

14

Salute

661-1202

Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici (CHOP)

Indice alfabetico – Versione 2012
Tomo 2 (M–Z)

Novembre 2011

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale di statistica UST

Neuchâtel, 2011

La serie «Statistica della Svizzera»
pubblicata dall'Ufficio federale di statistica (UST)
comprende i settori seguenti:

0 Basi statistiche e presentazioni generali

1 Popolazione

2 Territorio e ambiente

3 Lavoro e reddito

4 Economia

5 Prezzi

6 Industria e servizi

7 Agricoltura e selvicoltura

8 Energia

9 Costruzioni e abitazioni

10 Turismo

11 Mobilità e trasporti

12 Denaro, banche e assicurazioni

13 Sicurezza sociale

14 Salute

15 Formazione e scienza

16 Cultura, media, società dell'informazione, sport

17 Politica

18 Amministrazione e finanze pubbliche

19 Criminalità e diritto penale

20 Situazione economica e sociale della popolazione

21 Sviluppo sostenibile e disparità regionali e internazionali

Statistica della Svizzera

Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici (CHOP)

Indice alfabetico – Versione 2012
Tomo 2 (M–Z)
Novembre 2011

Realizzazione Katharina Fehst
Barbara Hörter
André Assimacopoulos (Advimed)

Editore Ufficio federale di statistica (UST)

Office fédéral de la statistique (OFS)
Neuchâtel, 2011

Editore:	Ufficio federale di statistica (UST)
Informazioni:	Segreteria di codifica E-mail: codeinfo@bfs.admin.ch
Autori:	Ufficio federale di statistica Per le fonti: CMS Centers for Medicare and Medicaid Services
Realizzazione:	Ufficio federale di statistica, CH-2010 Neuchâtel
Diffusione:	Ufficio federale di statistica, CH-2010 Neuchâtel Telefono 032 713 60 60 / Fax 032 713 60 61 / E-mail: order@bfs.admin.ch
N. di ordinazione:	661-1202
Prezzo:	36 franchi (IVA escl.)
Serie:	Statistica della Svizzera
Settore:	14 Salute
Testo originale:	Tedesco
Traduzione:	Frenzis Group
Grafica del titolo:	UST; concezione: Netthoevel & Gaberthüel, Bienne; foto: © Uwe Bumann – Fotolia.com
Grafica/layout:	Sezione DIAM, Prepress / Print
Copyright:	UST, Neuchâtel, 2011 Riproduzione autorizzata, eccetto per scopi commerciali, con citazione della fonte.
ISBN:	978-3-303-14169-4

INDICE

Introduzione		V
Indice alfabetico	M	373
	N	411
	O	425
	P	443
	Q	503
	R	505
	S	551
	T	621
	U	671
	V	683
	W	705
	X –Y–Z	707

Introduzione

Fonte

La presente edizione di CHOP 2012 – Indice alfabetico è basata sulla versione dell'indice sistematico CHOP 2012 pubblicata il 29.07.2011.

L'introduzione a livello nazionale della SwissDRG ha comportato alcune modifiche indispensabili della CHOP. Di conseguenza, nel 2010 sono stati inseriti nella CHOP 2011 più di 8000 codici, in gran parte a sei caratteri. Per la successiva procedura di richiesta è stato registrato ed elaborato un numero di richieste nettamente inferiore. La versione attuale comprende gli ampliamenti e le modifiche emersi dalle procedure di richiesta del 2010 per lo sviluppo di SwissDRG.

Dal 2010, oltre al gran numero di nuovi codici, è aumentata anche la differenziazione e la complessità delle procedure. Per tenere conto di queste nuove condizioni e per facilitare la codificazione all'utente, l'indice alfabetico è pensato come punto d'accesso per la ricerca del codice corretto.

Come nel 2010, in questa versione il codice è stato allestito automaticamente mediante permutazione del testo.

Validità

La versione dell'indice alfabetico CHOP 2012 pubblicata nel novembre 2011 è la versione valida che entrerà in vigore il 1° gennaio 2012.

Lingue, formati, disponibilità

L'indice alfabetico CHOP 2012 è disponibile in 3 lingue (tedesco, francese e italiano), e comprende 2 volumi disponibili in versione PDF o cartacea. La versione PDF può essere scaricata direttamente dal sito Internet dell'UST.

Ringraziamenti

Ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno inviato suggerimenti e correzioni. Un ringraziamento particolare va a A. Assimacopoulos, di Advimed, che ci ha assistito ripetutamente nell'allestimento dell'indice.

Note tecniche

Per redigere l'indice alfabetico dopo aver terminato la versione dell'indice sistematico CHOP 2012 nelle 3 lingue, l'anno scorso si è fatto ricorso a un processo di elaborazione il più possibile automatico.

La base di questo processo è stata la permutazione testuale (vale a dire, una modifica della sequenza delle parole) dei codici presenti nell'indice sistematico CHOP 2012 e di una scelta di osservazioni relative al codice, senza ricorrere ad altre raccolte terminologiche o enciclopedie mediche. Con la creazione di un elenco di parole vuote (senza significato lessicale) è stato possibile selezionare i termini significativi e ordinarli alfabeticamente. In questo modo viene garantito che, ad eccezione delle parole vuote, tutti i termini dell'indice sistematico siano riprodotti con il codice corrispondente in questo indice e possano essere trovati sotto forma di termini principali nella prima colonna dell'indice alfabetico.

La versione tedesca presenta la particolarità dei sostantivi composti (p. es. «Anastomosenresektion = Anastomosen_ resektion»). In questo caso, prima di iniziare la permutazione si è resa necessaria una scomposizione dei sostantivi.

Informazioni per l'uso

L'indice alfabetico va usato solo come primo stadio nella ricerca di un codice. È indispensabile verificare il codice trovato nell'indice alfabetico consultando l'indice sistematico.

In virtù della permutazione dei testi dell'indice sistematico CHOP 2012 è possibile trovare tutti i termini significativi.

Siccome tutti i termini selezionati figurano come termini principali (in grassetto), è possibile effettuare una ricerca secondo la localizzazione (p. es. braccio), la procedura (p. es. asportazione), l'eponimo dell'intervento (p. es. intervento di Ross) e secondo aggettivi specifici (p. es. allogenico). Sotto i termini principali, ordinati gerarchicamente in vari livelli di rientro, sono elencati gli altri termini.

Un codice può essere trovato in vari modi, come illustra il seguente esempio:

52.95.11 Rimozione di calcoli dal dotto pancreatico, per via laparoscopica

Rimozione

- Calcoli
- - Dotto pancreatico
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ 52.95.10
- - - Laparoscopica ¬ 52.95.11

Dotto

- Pancreatico
- - Laparoscopica
- - - Rimozione calcoli dal 52.95.11

Laparoscopica

- Rimozione
- - Calcoli dotto pancreatico, per via 52.95.11

Calcoli

- Dotto pancreatico
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rimozione di 52.95.10
- - Laparoscopica ¬ Rimozione di 52.95.11

Va segnalato che la cancellazione delle parole vuote e la permutazione potrebbero complicare la leggibilità dei testi. Per facilitarla è stato introdotto il simbolo «¬», che indica quando il testo di un codice finisce o inizia. Per leggere i testi interi nella forma iniziale, si comincia dopo questo simbolo a leggere la parola «principale» e i paragrafi finché non appare il contenuto desiderato col codice.

Inoltre, l'uso di termini differenti nell'elaborazione delle richieste delle associazioni professionali e nella loro integrazione nella CHOP 2012 ha prodotto un vocabolario non uniforme, con ripercussioni anche sull'uso della forma singolare o plurale e sulla presenza di termini in lingue diverse.

Influsso sulla codifica e prospettive future

A causa dei limiti della terminologia settoriale, per la codifica sono indispensabili buone conoscenze mediche. In caso di dubbio è opportuno chiedere consiglio al medico curante. In futuro potrebbe essere valutata l'opportunità di integrare nell'indice altre raccolte di termini medici. Con una selezione più efficace dei termini si potrebbe comprimere il contenuto e quindi ridurre le dimensioni della classificazione. Accogliamo con piacere ogni suggerimento o proposta di correzione o miglioramento per le prossime edizioni.

Macchina cuore polmone minimale durata del trattamento NAS ¬ Impiego di *39.65.50*
- Del trattamento da 48 a meno di 96 ore ¬ Impiego di *39.65.52*
- Del trattamento fino a 48 ore ¬ Impiego di *39.65.51*
- Del trattamento maggiore ¬ Impiego di *39.65.59*

Macchine rumore Barany ¬ Valutazione con *95.43*

Macrodattilia ¬ Riparazione di *82.83*

Madre ¬ Sutura semplice dura *02.11*

Maggiore
- Complesso ¬ Inserzione placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento dello splancnocranio , difetto *02.05.11*
- Palpebra
- - Non tutto spessore , NAS ¬ Asportazione di lesione *08.23.00*
- - - , altro ¬ Asportazione di lesione *08.23.99*
- - - , con controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione *08.23.11*
- - - , senza controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione *08.23.10*
- - Tutto spessore
- - - Controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione *08.24.10*
- - - - Istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione *08.24.11*
- - - ¬ Asportazione di lesione *08.24.00*
- - - - Asportazione di lesione *08.24.99*
- ¬
- - Impiego macchina cuore - polmone minimale : durata del trattamento *39.65.59*
- - Inserzione percutanea contropulsatore aortico , durata del trattamento *37.68.19*
- - Visita diagnostica domicilio , durata *93.89.B9*

Magna
- Parva ¬ Crossectomia
- - Isolata) , vena safena *38.59.33*
- - Stripping , vena safena *38.59.23*
- ¬
- - Anastomosi ventricolo cisterna *02.2*
- - Crossectomia
- - - Isolata vena safena *38.59.31*
- - - Stripping vena safena *38.59.21*
- - PCI safena *00.4B.31*

Magnete ¬ Rimozione corpo estraneo della cornea con impiego di *11.0*
- Dal cristallino con *13.01*
- Dal cristallino senza *13.02*
- Dal segmento posteriore dell ' occhio con utilizzo di *14.01*
- Dal segmento posteriore dell ' occhio senza utilizzo di *14.02*
- Intraoculare dal segmento anteriore dell ' occhio con impiego di *12.01*
- Intraoculare dal segmento anteriore dell ' occhio senza impiego di *12.02*

Magnetica
- Funzionale fIRM cervello tronco encefalico ¬ Risonanza *88.91.11*
- Nucleare

Magnetica –*Continuazione*
- Nucleare –*Continuazione*
- - Funzionale cervello tronco encefalico ¬ Risonanza *88.91.11*
- - Intraoperatoria ¬ Risonanza *88.96*
- - RMN
- - - MRI RMN] del cervello e del tronco encefalico , NAS ¬ Risonanza *88.91.00*
- - - -] del canale vertebrale ¬ Risonanza *88.93*
- - - -] del cervello e del tronco encefalico , altro ¬ Risonanza *88.91.99*
- - - -] del cervello e del tronco encefalico ¬ Risonanza *88.91.10*
- - - -] di altre sedi non specificate , NAS ¬ Risonanza *88.97.99*
- - - -] di altre sedi non specificate , NAS ¬ Risonanza *88.97.00*
- - - -] di pelvi , prostata e vescica ¬ Risonanza *88.95*
- - - -] di torace e miocardio , altro ¬ Risonanza *88.92.99*
- - - -] di torace e miocardio , NAS ¬ Risonanza *88.92.00*
- - - -] intraoperatoria ¬ Altra risonanza *88.96*
- - - -] muscoloscheletrica , altro ¬ Risonanza *88.94.99*
- - - -] muscoloscheletrica , NAS ¬ Risonanza *88.94.00*
- - - ¬ Risonanza *88.91.10*
- - Tempo reale ¬ Risonanza *88.96*

Maiale ¬ Innesto pelle di *86.65*

Maintenance Test laboratorio sonno ¬ Wakefulness *89.18.11*

Maker
- Apparecchio camera singola
- - Non specificato come sensibile alla frequenza , NAS ¬ Sostituzione di un qualsiasi pace - *37.85.00*
- - - Specificato come sensibile alla frequenza , altro ¬ Sostituzione di un qualsiasi pace - *37.85.99*
- - - Specificato come sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi di un qualsiasi pace - *37.85.10*
- - - Specificato come sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi e sonda di un qualsiasi pace - *37.85.20*
- - Sensibile alla frequenza , NAS ¬ Sostituzione di un qualsiasi pace - *37.86.00*
- - - Alla frequenza , altro ¬ Sostituzione di un qualsiasi pace - *37.86.99*
- - - Alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi di un qualsiasi pace - *37.86.10*
- - - Alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi e sonda di un qualsiasi pace - *37.86.20*
- BiV
- - Defibrillatore ¬ Pace - *00.51*
- - ¬ Pace - *00.50*
- Biventricolare ¬ Pace - *00.50*
- Camera
- - Doppia
- - - Possibilità monitoraggio a distanza ¬ Inserzione iniziale di pace - *37.83.12*
- - - ¬

Maker –*Continuazione*
- Camera –*Continuazione*
- - Doppia –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Inserzione iniziale di pace - *37.83.99*
- - - - Sostituzione di un qualsiasi pace - *37.87.00*
- - - - - Del generatore di impulsi di un qualsiasi pace - *37.87.10*
- - - - - Del generatore di impulsi e sonda di un qualsiasi pace - *37.87.20*
- - - - - Di un qualsiasi pace - *37.87.99*
- - Singola
- - - Non specificato come sensibile alla frequenza , NAS ¬ Inserzione iniziale di pace - *37.81.00*
- - - - Come sensibile alla frequenza , altro ¬ Inserzione iniziale di pace - *37.81.99*
- - - - Come sensibile alla frequenza ¬ Inserzione iniziale di pace - *37.81.10*
- - - Sensibile frequenza , NAS ¬ Inserzione iniziale di pace - *37.82.00*
- - - - , altro ¬ Inserzione iniziale di pace - *37.82.99*
- - - - ¬ Inserzione iniziale di pace - *37.82.10*
- - Tripla
- - - Stimolazione biventricolare) , NAS ¬ Inserzione di pace - *37.88.00*
- - - -) , altro ¬ Inserzione di pace - *37.88.99*
- - - -) con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Inserzione di pace - *37.88.10*
- - - ¬
- - - - Revisione di pace - *37.89.30*
- - - - - Di pace - *37.89.39*
- - - - Sostituzione del generatore di impulsi di un qualsiasi pace - *37.89.31*
- CRT ¬ Riposizionamento tasca [creazione di nuova tasca] di pace - *37.79*
- Defibrillatore
- - Defibrillatore stimolazione
- - - Bicamerale ¬ Conversione del sistema da pace - *37.94.22*
- - - Biventricolare , altro ¬ Conversione del sistema da pace - *37.94.29*
- - Dispositivo
- - - Cardiaco impiantato ¬ Revisione o spostamento di tasca di pace - *37.79*
- - - Dissezione elettrochirurgico ¬ Impiego di ausili tecnici per la rimozione di elettrodi di pace - *37.77.11*
- - Laser eccimeri ¬ Impiego di ausili tecnici per la rimozione di elettrodi di pace - *37.77.10*
- - NMR compatibile ¬ Uso di pace - *00.58*
- - Sincronizzatore registratore eventi cardiaci ¬ Revisione di pace - *37.89.10*
- - - Cardiaci ¬ Rimozione di pace - *37.89.50*
- - Stimolazione monocamerale ¬ Conversione del sistema da pace - *37.94.20*
- - - Conversione del sistema da pace - *37.94.21*
- - ¬
- - - Correzione

Maker –*Continuazione*
- Defibrillatore –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Correzione –*Continuazione*
- - - - Innesto di sonda di pace - *37.75.20*
- - - - Sonda di pace - *37.75.10*
- - - Impiego ausili tecnici per la rimozione di elettrodi di pace - *37.77.19*
- - - - Tecnici per la rimozione di elettrodi di pace - *37.77.80*
- Diaframmatico ¬ Impianto pace - *34.85*
- Impiantato induzione aritmia ¬ Test cardiaco in presenza di pace - *37.20.11*
- Intraoperatorio ¬ Impianto pace - *39.64*
- Pace maker risincronizzazione ¬ Rimozione (senza sostituzione) di pace - *37.89.40*
- - Rimozione (senza sostituzione) di pace - *37.89.49*
- Permanente iniziale sostituzione tipo di strumento non specificato , NAS ¬ Inserzione di pace - *37.80.00*
- - Di strumento non specificato , altro ¬ Inserzione di pace - *37.80.99*
- - Di strumento non specificato , con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Inserzione di pace - *37.80.10*
- Possibilità monitoraggio distanza ¬ Test cardiaco in presenza di pace - *37.20.12*
- Risincronizzazione
- - CRT ¬
- - - Conversione del sistema in pace - *00.53.11*
- - - Rimozione senza sostituzione del pace - *37.89*
- - Menzione defibrillazione
- - - Possibilità di monitoraggio a distanza (CRT - P) ¬ Impianto di pace - *00.50.10*
- - - Sistema completo [CRT - P] , NAS ¬ Impianto di pace - *00.50.00*
- - - - Completo [CRT - P] , altro ¬ Impianto di pace - *00.50.99*
- - Solo generatore CRT - P] , NAS ¬ Impianto o sostituzione di pace - *00.53.00*
- - - - P] , altro ¬ Impianto o sostituzione di pace - *00.53.99*
- - ¬ Rimozione
- - - Pace - *37.89.42*
- - - Sostituzione) di pace - maker o pace - *37.89.40*
- - - -) di pace - maker o pace - *37.89.49*
- Sensore elettrodo ¬ Riposizionamento di elettrodo (AICD) (dispositivo cardiaco) (CRT - D) (CRT - P) (defibrillatore) (pace - *37.75*
- Temporaneo usato durante immediatamente dopo la chirurgia cardiaca ¬ Pace - *39.64*
- Transvenoso temporaneo ¬ Inserzione di pace - *37.78*
- ¬
- - Controllo
- - - Forma onda artefatta del pace - *89.46*
- - - Frequenza pace - *89.45*
- - - Funzionale pace - *89.45*
- - - Impedenza elettrodo del pace - *89.47*
- - - Soglia voltaggio o amperaggio del pace - *89.48*

Maker –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Impianto corpuscolo carotideo di pace - *39.8*
- - Revisione rimozione pace - *37.89.00*
- - - - *37.89.99*
- - Rimozione pace - *37.89.41*
- - Riparazione pace - *37.89*

Mal posizionato ¬ Revisione fissatore rotto o *78.5*

Malare ¬ Riduzione
- Aperta frattura zigomatica e *76.72*
- Chiusa frattura zigomatica e *76.71*

Malati dipendenze disassuefazione qualificata
- 14 a 20 giorni ¬ Trattamento motivazionale di *94.6A.12*
- 21 giorni ¬ Trattamento motivazionale di *94.6A.13*
- 7 a 13 giorni ¬ Trattamento motivazionale di *94.6A.11*
- Fino a 6 giorni ¬ Trattamento motivazionale di *94.6A.10*

Malato
- Fratturato
- - Prima iniezione materiale sostutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale *81.66*
- - ¬ Iniezione materiale sostitutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) nel corpo vertebrale *81.65*
- Neovescica
- - Cielo aperto , per via laparoscopica o percutanea ¬ Rimozione chirurgica di tessuto *57.99.16*
- - Transuretrale attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di tessuto *57.99.17*

Malattia
- Allergica immunologica
- - Durata
- - - 1 a 2 ore ¬ Consulto per *89.91.12*
- - - 2 ore ¬ Consulto per *89.91.13*
- - - Fino a 1 ora ¬ Consulto per *89.91.11*
- - ¬ Consulto per *89.91.10*
- Autoimmune ¬ Immunizzazione per *99.13*

Malattie
- Contagiose ¬ Isolamento dopo contatto con *99.84*
- Ematologiche
- - Maligne
- - - Tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per *99.A0.11*
- - - - ¬ Diagnostica complessa per *99.A0.12*
- - - ¬ Diagnostica complessa per *99.A0.10*
- - Non maligne ¬ Diagnostica complessa per *99.A1.10*
- Motorie extrapiramidali
- - 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso multimodale per *99.B4.11*
- - 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso multimodale per *99.B4.10*

Malattie –*Continuazione*
- Motorie extrapiramidali –*Continuazione*
- - ¬ Trattamento complesso multimodale per *99.B4.19*
- Osteologiche osteoporotiche
- - Presenza sindrome da dolore vertebrale. ¬ Trattamento conservativo complesso per *93.38.21*
- - ¬ Trattamento conservativo complesso per *93.38.20*
- - - Conservativo complesso per *93.38.29*
- Retiniche ¬ Esame per *95.03*
- Trasmissibili ¬ Inchiesta ambiente del paziente in caso di *89.08.11*
- Virali trasmesse artropodi ¬ Vaccinazione profilattica contro altre *99.54*
- ¬ Somministrazione profilattica vaccini contro altre *99.55*

Malformazioni
- Anorettali ¬ pull through sacroperineale o sacroaddominoperineale per *48.41*
- Arteriovenose MAV fistola ¬ Altra riparazione di aneurisma , di *39.72*
- Orecchio esterno ¬ Riparazione di altre *18.79*
- Vascolari mediante
- - Microcatetere
- - - Impiego di un microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di *39.72.31*
- - - ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di *39.72.30*
- - Microcateteri impiego di due microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di *39.72.32*
- - - Di cinque microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di *39.72.35*
- - - Di più microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di *39.72.39*
- - - Di quattro microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di *39.72.34*
- - - Di tre microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di *39.72.33*

Maligne
- Midollo osseo ¬ purging extracorporeo di cellule *41.09*
- Tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per malattie ematologiche *99.A0.11*
- - Complessa per malattie ematologiche *99.A0.12*
- ¬ Diagnostica complessa malattie ematologiche *99.A0.10*
- - Ematologiche non *99.A1.10*

Malleoli tibia fibula ¬ Amputazione della caviglia a livello dei *84.14*

Malleostapedotomia ¬ *19.19.12*

Malrotazione intestinale ¬ Correzione di *46.80*

Mammae ¬ Ablatio *85.4*

Mammari
- Interni mediastinici ¬ Asportazione di mammella , muscoli e linfonodi [ascellari , sopraclavicolari , *85.47*
- ¬ Radiografia contrasto dotti *87.35*

Mammaria

Mammaria –*Continuazione*

- Arteria coronaria ¬ Anastomosi (singola) : arteria *36.15*
- - Doppia : arteria *36.16*
- Bilaterale
- - Dopo mastectomia ¬ Impianto di protesi *85.54.10*
- - ¬ Impianto protesi *85.54.00*
- - - *85.54.99*
- Interna
- - Arteria
- - - Coronarica ¬ Bypass singolo *36.15*
- - - - Bypass doppio *36.16*
- - - Toracica interna] nel miocardio ¬ Impianto dell ' arteria *36.2*
- - - -] nel muscolo cardiaco ¬ Impianto dell ' arteria *36.2*
- - - -] nel ventricolo ¬ Impianto dell ' arteria *36.2*
- - - -] nella parete ventricolare ¬ Impianto dell ' arteria *36.2*
- - IMA ¬ Rivascolarizzazione cardiaca con innesto libero di arteria *36.39.14*
- Monolaterale
- - Dopo mastectomia ¬ Impianto di protesi *85.53.10*
- - ¬ Impianto protesi *85.53.00*
- - - *85.53.99*
- ¬ Incisione mammella sezione della capsula per protesi *85.0X.10*

Mammario
- Interno
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Asportazione di linfonodo *40.22.20*
- - Toracoscopica ¬ Asportazione di linfonodo *40.22.10*
- - ¬ Asportazione linfonodo *40.22.00*
- - - *40.22.99*
- ¬ Impianto *85.54*

Mammectomia sottocutanea
- Bilaterale
- - Contemporaneo impianto di protesi ¬ *85.35*
- - ¬ Altra *85.36*
- Monolaterale
- - Contemporaneo impianto di protesi ¬ *85.33*
- - ¬ Altra *85.34*

Mammella
- Aria mezzo contrasto ¬ Cistografia della *87.37*
- - Cistografia della *87.37.10*
- - Cistografia della *87.37*
- Bilaterale ¬ Ecografia della *88.73.10*
- Conservazione cute capezzolo ¬ Riduzione di tessuto della *85.34*
- Cute ¬ Incisione della *85.0*
- Formazione lembi cute uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la *86.93*
- Linfadenectomia ascellare ¬
- - Asportazione locale di lesione della *85.21.10*
- - - Locale di lesione della *85.21.11*
- - Quadrantectomia della *85.22.10*
- - - Della *85.22.11*
- Misure supplementari ¬ Incisione della *85.0X.99*

Mammella –*Continuazione*

- Monolaterale ¬ Ecografia della *88.73.11*
- Muscoli
- - Linfonodi ascellari sopraclavicolari , mammari interni e mediastinici] ¬ Asportazione di *85.47*
- - Pettorali linfonodi regionali [ascellari , clavicolari e sopraclavicolari] ¬ Asportazione di *85.45*
- Sezione capsula protesi mammaria ¬ Incisione della *85.0X.10*
- Ulteriori misure ¬ Incisione della *85.0X.11*
- ¬
- - Aspirazione della *85.91*
- - Asportazione
- - - Distruzione tessuto della *85.20*
- - - Locale lesione della *85.21.00*
- - - - Della *85.21.99*
- - - Tessuto ectopico della *85.24*
- - Biopsia
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] della *85.11*
- - - Cielo aperto della *85.12*
- - Incisione della *85.0X.00*
- - Iniezione
- - - Aumento della *85.52*
- - - Sostanze terapeutiche nella *85.92*
- - Innesto
- - - Frazionato nella *85.82*
- - - Lembo cutaneo nella *85.84*
- - - Peduncolato nella *85.84*
- - - Tutto spessore nella *85.83*
- - Inserzione espansore tessutale nella *85.95*
- - Interventi sulla *85.99*
- - Procedure diagnostiche sulla *85.19*
- - Quadrantectomia della *85.22.00*
- - - Della *85.22.99*
- - Revisione protesi della *85.93*
- - Ricostruzione
- - - Lembo muscolare o muscolocutaneo della *85.85*
- - - Totale della *85.7*
- - Rimozione
- - - Area fibrosa dalla *85.21*
- - - Espansore tessutale dalla *85.96*
- - - - Dalla pelle o dai tessuti molli diversi dalla *86.05*
- - - Protesi della *85.94*
- - RMN della / e *88.97.19*
- - Sutura lacerazione della *85.81*
- - Termografia della *88.85*
- - Ultrasonografia della *88.73*
- - Xerografia della *87.36*

Mammografia ¬ Altra *87.37*
- Altra *87.37.99*
- Altra *87.37.00*

Mammoplastica
- Amputativa
- - Unilaterale ¬ *85.31*
- - ¬ *85.32*
- Ingrandimento
- - Bilaterale ¬ Iniezione *85.52*
- - Monolaterale ¬ Iniezione *85.51*
- - ¬ *85.50*
- Innesto
- - Lembo muscolocutaneo peduncolato , senza impianto di protesi ¬ *85.89.11*

Mammoplastica –*Continuazione*
- Innesto –*Continuazione*
- - Lembo muscolocutaneo peduncolato , senza impianto di protesi ¬ –*Continuazione*
- - - , con impianto di protesi ¬ *85.89.12*
- - Muscolocutaneo libero ¬ *85.89.10*
- Lembo omentale ¬ *85.89.13*
- Riduttiva
- - Bilaterale ¬ *85.32*
- - Ginecomastia ¬ *85.32*
- - Monolaterale ¬ *85.31*
- Riduzione unilaterale ¬ *85.31*
- ¬ Altra *85.89.00*
- - Altra *85.89.99*

Mammotomia ¬ *85.0*

Mancato saldamento frattura ¬ Riparazione di errata riduzione o *78.4*

Manchester ¬ Intervento di *69.22*

Mandibola
- Apertura seno mascellare pavimento nasale ¬ Asportazione di lesione dentaria della *24.4X.10*
- Denti articolazioni temporomandibolari base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale , seni paranasali , mascella , *87.04*
- - Cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale , seni paranasali , mascella , *87.04.10*
- Distrazione ¬ Osteoplastica
- - Aperta [osteotomia] del ramo ascendente della *76.62.10*
- - - [osteotomia] del ramo ascendente della *76.62.20*
- - Chiusa [osteotomia] del ramo ascendente della *76.61.10*
- - - [osteotomia] del ramo ascendente della *76.61.20*
- - Osteotomia] della porzione laterale della cresta alveolare o con interruzione della continuità frontale della *76.63.10*
- - -] della porzione frontale della cresta alveolare o con interruzione della continuità del ramo orizzontale della *76.63.11*
- Esposizione nervo ¬ Asportazione di lesione dentaria della *24.4X.11*
- Impianto CAD ¬ Riparazione plastica di difetti semplici della *76.43.11*
- Mediante
- - Distrazione dopo osteotomia del ramo orizzontale della mandibola ¬ Avanzamento della *76.63.21*
- - Impianto CAD ¬ Riparazione plastica di difetti grandi o complessi della *76.43.12*
- - Innesto anastomosi microvascolare ¬ Altra ricostruzione della *76.43.10*
- ¬
- - Asportazione lesione dentaria della *24.4X.00*
- - - Della *24.4X.99*
- - Avanzamento mandibola mediante distrazione dopo osteotomia del ramo orizzontale della *76.63.21*
- - Chirurgia ortognatica della *76.64*
- - Osteoplastica
- - - Aperta osteotomia] del ramo ascendente della *76.62.00*
- - - -] del ramo ascendente della *76.62.99*

Mandibola –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Osteoplastica –*Continuazione*
- - - Chiusa osteotomia] del ramo ascendente della *76.61.00*
- - - -] del ramo ascendente della *76.61.99*
- - - Osteotomia corpo della *76.63.00*
- - - - Della *76.63.99*
- - - Parti della *76.64*
- - Radiografia della *87.16*
- - Ricostruzione della *76.43.00*
- - - Della *76.43.99*
- - Riduzione aperta
- - - Esterno) di frattura semplice o combinata del ramo ascendente della *76.76.20*
- - - Frattura semplice del corpo della *76.76.10*
- - - - Combinata del corpo della *76.76.11*
- - - - Del processo alveolare della *76.77.11*
- - - Transorale) di frattura semplice o combinata del ramo ascendente della *76.76.21*
- - - - O dall ' esterno) di frattura del processo condiloideo della *76.76.30*
- - Rimozione mezzo esterno di fissazione della *97.36*

Mandibolare ¬
- Osteoplastica *76.64*
- Riduzione
- - Aperta frattura *76.76.00*
- - - *76.76.99*
- - Chiusa frattura *76.75*

Mandibole ¬ Esame panoramico delle *87.12*

Mandibolectomia
- Parziale
- - Interruzione continuità ricostruzione alloplastica ¬ *76.31.21*
- - Ricostruzione
- - - Mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ *76.31.20*
- - - ¬ *76.31.10*
- - - - *76.31.29*
- - ¬ *76.31.00*
- - - *76.31.99*
- Totale
- - Ricostruzione contemporanea
- - - Ricostruzione mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ *76.41.10*
- - - ¬ *76.41.00*
- - - - *76.41.99*
- - ¬ Altra *76.42*

Mani
- Allogenico ¬ Innesto osseo di falangi delle *78.09.12*
- Drenaggio ¬ Incisione falangi delle *77.19.13*
- Esplorazione trapanazione ¬ Incisione di falangi delle *77.19.10*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura di falangi delle *78.19.10*
- - Aperta di frattura di falangi delle *78.19.11*
- Fissazione interna

Mani –*Continuazione*
- Fissazione interna –*Continuazione*
- - Placca stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di frattura di falangi delle *79.14.10*
- - Vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura di falangi delle *79.14.19*
- - ¬ Riduzione chiusa di frattura di falangi delle *79.14.00*
- - - Chiusa di frattura di falangi delle *79.14.99*
- Impianto
- - Rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Incisione di falangi delle *77.19.12*
- - Sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di falangi delle *77.09.10*
- - - ¬ Sequestrectomia di falangi delle *77.09.11*
- Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di falangi delle *78.09.10*
- - ¬ Innesto osseo di falangi delle *78.09.11*
- Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione di falangi delle *77.19.11*
- Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di falangi delle *78.09.19*
- Vertebre ¬ Ossa pelviche , falangi (dei piedi e delle *77.39*
- - , falangi (dei piedi e delle *77.49*
- - , falangi (dei piedi e delle *77.79*
- ¬
- - Accorciamento falangi delle *78.29.19*
- - Allungamento falangi delle *78.39.10*
- - Asportazione locale lesione o tessuto delle falangi delle *77.69.10*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente falangi delle *78.29.11*
- - - Temporanea falangi delle *78.29.10*
- - Epifisiolisi terapeutica falangi delle *78.29.12*
- - Incisione falangi delle *77.19.19*
- - Interventi riparazione plastica su falangi delle *78.49.11*
- - Ostectomia
- - - Parziale falangi delle *77.89.10*
- - - Totale falangi delle *77.99.10*
- - Osteotomia
- - - Cuneiforme falangi delle *77.29.10*
- - - De rotativa di falangi delle *77.39.10*
- - Revisione sostituzione
- - - Endoprotesi delle articolazioni delle dita delle *81.97.17*
- - - Materiale di osteosintesi di falangi delle *78.59.10*
- - Rimozione dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi delle *78.69.15*
- - Sbrigliamento falangi delle *77.69.20*
- - Sezione falangi delle *77.39.19*

Manicotto
- Largo bronchiale ¬ Resezione (a *32.1*
- Vescicale ¬ Nefroureterectomia con *55.51*

Manipolativi osteopatia ¬ trattamenti specifici *93.67*

Manipolativo
- Osteopatia

Manipolativo –*Continuazione*
- Osteopatia –*Continuazione*
- - Mobilizzare fluidi tissutali ¬ Trattamento *93.66*
- - Mobilizzazione generale ¬ Trattamento *93.61*
- - Usando forze
- - - Alta velocità e bassa ampiezza ¬ Trattamento *93.62*
- - - Bassa velocità e elevata ampiezza ¬ Trattamento *93.63*
- - - Isotoniche o isometriche ¬ Trattamento *93.64*
- Osteopatico uso forze indirette ¬ Trattamento *93.65*

Manipolazione
- Articolazione temporomandibolare ¬ Altra *76.95*
- Intraaddominale intestino
- - Crasso ¬ *46.82*
- - Tenue ¬ *46.81*
- - ¬ *46.80*
- Intraoperatoria stomaco ¬ *44.92*
- Stoma enterostomia ¬ Dilatazione e *96.24*

Manipolazioni vie lacrimali ¬ Altre *09.49.00*
- Altre *09.49.99*

Mannitolo ¬ Test provocazione bronchiale con *89.38.51*

Mano
- 14 20 trattamento ¬ Trattamento complesso speciale della *93.59.62*
- 21 trattamento ¬ Trattamento complesso speciale della *93.59.63*
- 7 13 trattamento ¬ Trattamento complesso speciale della *93.59.61*
- Anastomosi ¬ Resezione arterie della *38.33.14*
- Artrolisi ¬ Fasciectomia mano e delle dita della *82.35.13*
- Asportazione guaine tendinee mano ¬ Altra asportazione dei tessuti molli della *82.39.10*
- Carpo metacarpo ¬ Rifissazione ossea di legamenti della *82.89.11*
- Cheratinociti coltivati ¬
- - Ampia copertura dei tessuti molli della *86.88.34*
- - Piccola copertura dei tessuti molli della *86.88.14*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Tenotomia della *82.11.20*
- Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della cute dell ' avambraccio e della *86.4X.13*
- Dita mano
- - Artrolisi ¬ Fasciectomia della *82.35.13*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia della *80.14.10*
- - Neurolisi
- - - Arteriolisi ¬ Fasciectomia della *82.35.12*
- - - ¬ Fasciectomia della *82.35.11*
- - Percutanea ¬ Tenotomia della *82.11.11*
- - Rimozione di altra endoprotesi delle articolazioni delle dita della mano ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della *80.04.11*
- - - Endoprotesi dell ' articolazione della base del pollice ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della *80.04.10*

Mano –*Continuazione*
- Dita mano –*Continuazione*
- - ¬ Altra artrotomia della *80.14.00*
- - - Altra artrotomia della *80.14.99*
- - - Altra asportazione o distruzione locale di lesione dell ' articolazione della *80.84.00*
- - - Altra asportazione o distruzione locale di lesione dell ' articolazione della *80.84.99*
- - - Artroscopia della *80.24*
- - - Artrotomia per rimozione di protesi della *80.04.00*
- - - - Per rimozione di protesi della *80.04.99*
- - - Asportazione dell ' articolazione della *80.94*
- - - Biopsia delle strutture articolari della *80.34.00*
- - - - A cielo aperto delle strutture articolari della *80.34.30*
- - - - Artroscopica delle strutture articolari della *80.34.20*
- - - - Delle strutture articolari della *80.34.99*
- - - - Percutanea (agobiopsia) della *80.34.10*
- - - Incisione di capsula articolare , legamenti o cartilagine della *80.44.00*
- - - - Di capsula articolare , legamenti o cartilagine della *80.44.99*
- - - Radiografia : polso , *88.23*
- - - Riduzione chiusa di lussazione della *79.74*
- - - - Aperta di lussazione della *79.84*
- - - Sbrigliamento di altre articolazioni della *80.84.20*
- - - Sinoviectomia della *80.74.00*
- - - - Dei tendini e delle guaine tendinee della *80.74.11*
- - - - Della *80.74.10*
- - - - Della *80.74.99*
- Eccezione pollice ¬
- - Amputazione e disarticolazione di dita della *84.01*
- - Reimpianto di dita della *84.22*
- Estensori ¬ Esplorazione asportazione della fascia tendinea della *82.01.10*
- Filo endomidollare vite cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della *78.69.11*
- Fino 6 trattamento ¬ Trattamento complesso speciale della *93.59.60*
- Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura delle falangi della *79.04*
- - Aperta di frattura delle falangi della *79.34*
- - Aperta di frattura delle falangi della *79.24*
- Flessori ¬ Esplorazione asportazione della fascia tendinea della *82.01.11*
- Incisione
- - Compartimento tendineo mano ¬ Altra incisione dei tessuti molli della *82.09.10*
- - ¬ Rimozione corpo estraneo dalla *98.26*
- - - Estraneo dall ' arto superiore eccetto la *98.27*
- Innesto
- - Impianto ¬ Intervento di plastica sulla *82.79*

Mano –*Continuazione*
- Innesto –*Continuazione*
- - Muscolo fascia muscolare , NAS ¬ Intervento di plastica sulla *82.72.00*
- - - , altro ¬ Intervento di plastica sulla *82.72.99*
- - Trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della *86.4X.25*
- - ¬ Asportazione
- - - Muscolo o fasce della *82.34*
- - - Tendini della *82.32*
- Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia della mano e delle dita della *80.14.10*
- Legamenti mano ¬ Rifissazione ossea di legamenti di *82.89.12*
- Livello carpo metacarpo ¬ Amputazione completa della *84.03.10*
- Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della *78.69.18*
- Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli della *86.88.24*
- - ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli della *86.88.44*
- Neurolisi
- - Arteriolisi ¬ Fasciectomia della mano e delle dita della *82.35.12*
- - ¬ Fasciectomia mano e delle dita della *82.35.11*
- Percutanea ¬ Tenotomia mano , Dita della *82.11.11*
- Polso percutanea ¬ Tenotomia della *82.11.10*
- Primaria ¬ Sutura
- - Epineurale di nervi della *04.3X.14*
- - Interfascicolare di nervi della *04.3X.34*
- Rimozione endoprotesi
- - Articolazione base del pollice ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della *80.04.10*
- - Articolazioni dita della mano ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della *80.04.11*
- Secondaria ¬ Sutura
- - Epineurale di nervi della *04.3X.24*
- - Interfascicolare di nervi della *04.3X.44*
- Sezione muscoli mano ¬ Altra sezione di tessuto molle della *82.19.10*
- Sostituzione ¬ Revisione innesto tendineo della *82.86.12*
- Sutura
- - Epineurale ¬ Innesto e trasposizione di nervi del braccio e della *04.79.13*
- - Interfascicolare
- - - Primaria secondaria ¬ Trasposizione di nervi della *04.6X.60*
- - - ¬ Innesto e trasposizione di nervi del braccio e della *04.79.24*
- Trasposizione tendine flessore mano ¬ Altra trasposizione di tendini della *82.57.10*
- Vertebre ¬ Ossa pelviche , falangi (del piede) (della *78.09*
- - , falangi (del piede) (della *78.49*
- - , falangi (del piede) (della *78.59*
- - , falangi (del piede) (della *78.29*
- - , falangi (del piede) (della *78.99*
- - , falangi (del piede) (della *78.69*
- - , falangi (del piede) (della *78.89*
- - , falangi (del piede) (della *78.19*

Mano –*Continuazione*
- Vertebre ¬ Ossa pelviche , falangi (del piede) (della –*Continuazione*
- - , falangi (del piede) (della *78.79*
- ¬
- - Adattamento protesi avambraccio e della *84.42*
- - Ampia plastica
- - - Allungamento sulla *86.73.20*
- - - Avanzamento e rotazione sulla *86.73.21*
- - - Lembo a isola sulla *86.73.23*
- - - Trasposizione sulla *86.73.22*
- - - Z sulla *86.73.24*
- - Ampio
- - - Eteroinnesto cute nella *86.65.24*
- - - Innesto
- - - - Cutaneo a spessore parziale nella *86.62.20*
- - - - - A spessore parziale nella *86.69.24*
- - - - - Rigenerativo temporaneo nella *86.67.24*
- - - - Cute a tutto spessore nella *86.61.20*
- - - Omoinnesto cute nella *86.66.24*
- - Amputazione della *84.03.00*
- - - Della *84.03.99*
- - Arretramento tendini della *82.52*
- - Artroscopia mano dita della *80.24*
- - Artrotomia
- - - Mano e delle dita della *80.14.00*
- - - - E delle dita della *80.14.99*
- - - Rimozione protesi della mano e delle dita della *80.04.00*
- - - - Della mano e delle dita della *80.04.99*
- - - - Della mano e delle dita della mano , Rimozione di altra endoprotesi delle articolazioni delle dita della *80.04.11*
- - Aspirazione
- - - Borse della *82.92*
- - - Tessuti molli della *82.93*
- - Asportazione
- - - Arterie della *38.63.11*
- - - Articolazione mano e delle dita della *80.94*
- - - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione della mano e delle dita della *80.84.00*
- - - - Di lesione dell ' articolazione della mano e delle dita della *80.84.99*
- - - Ganglio guaina tendinea , eccetto della *83.31*
- - - Lesione
- - - - Fascia [o guaina] tendinea della *82.21*
- - - - Muscoli della *82.22*
- - - Lesioni tessuti molli della *82.29*
- - - Muscolo della *82.36*
- - - Strutture doppie in caso di sindattilia o polidattilia con ricostruzione articolare , della *86.85.50*
- - - Tessuti molli della *82.39.00*
- - - - Della *82.39.99*
- - - - Della mano , Asportazione di guaine tendinee della *82.39.10*
- - Avanzamento tendini della *82.51*
- - Biopsia
- - - Artroscopica strutture articolari della mano e delle dita della *80.34.20*

Mano –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Biopsia –*Continuazione*
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] di nervi del braccio e della *04.11.31*
- - - Cielo aperto di nervi del braccio e della *04.12.32*
- - - - Delle strutture articolari della mano e delle dita della *80.34.30*
- - - Percutanea agobiopsia) della mano e delle dita della *80.34.10*
- - - Strutture articolari della mano e delle dita della *80.34.00*
- - - - Della mano e delle dita della *80.34.99*
- - Borsectomia della *82.31*
- - Borsotomia della *82.03*
- - Copertura temporanea tessuti molli della *86.88.94*
- - Correzione
- - - Cicatrice briglia retrattile della cute della *86.84.14*
- - - Polisindattilia mediante fusione di elementi doppi , della *86.85.70*
- - Creazione un letto per l ' innesto di tendini nella *82.86.11*
- - Decompressione separazione aderenze di nervi della *04.49.13*
- - Distacco peduncolo dopo plastica cutanea della *86.89.15*
- - Distrazione transarticolare tessuti molli per anomalie congenite della *82.89.13*
- - Distruzione nervi braccio e della *04.2X.32*
- - Esplorazione fascia tendinea della *82.01.00*
- - - Della *82.01.99*
- - Fasciectomia della *82.35.00*
- - - Della *82.35.99*
- - - Palmo della *82.35.10*
- - Fasciotomia della *82.12*
- - Fissazione tendine alla *82.85*
- - Impianto endoprotesi articolazione delle dita della *81.79.10*
- - Incisione
- - - Arterie della *38.03.21*
- - - Capsula articolare , legamenti o cartilagine della mano e delle dita della *80.44.00*
- - - - , legamenti o cartilagine , Altri interventi su legamenti della *80.44.91*
- - - - , legamenti o cartilagine , Asportazione di altri legamenti della *80.44.21*
- - - - , legamenti o cartilagine della mano e delle dita della *80.44.99*
- - - Fascia tendinea della *82.01*
- - - Nervi braccio e della *04.04.32*
- - - Rimozione corpo estraneo da cute e tessuto sottocutaneo della *86.05.14*
- - - Tessuti molli della *82.09.00*
- - - - Della *82.09.99*
- - - - Della mano , Incisione di compartimento tendineo della *82.09.10*
- - Iniezione sostanze terapeutiche nelle borse della *82.94*
- - - Ad azione locale nei tessuti molli della *82.96*
- - - Nei tendini della *82.95*
- - - Nella guaina tendinea della *82.95*
- - Innesto
- - - Cute nella *86.62.00*

Mano –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Innesto –*Continuazione*
- - - Cute nella –*Continuazione*
- - - - Nella *86.62.99*
- - - - Tutto spessore nella *86.61.00*
- - - - - Spessore nella *86.61.99*
- - - Nervi braccio e della *04.5X.12*
- - Inserzione
- - - Espansore tissutale nella *86.93.14*
- - - Materiale sostituzione di ossa , Falangi della *84.55.14*
- - Interventi
- - - Fasce della *82.99.20*
- - - Muscoli della *82.99.30*
- - - - Tendini e fasce della *82.99.00*
- - - - - E fasce della *82.99.99*
- - - Non specificati su lesione delle falangi della *79.94*
- - - Plastica sulla *82.89.00*
- - - - *82.89.99*
- - - Plastici combinati su pelle e tessuto sottocutaneo della *86.73.80*
- - - Sulla *84.99.10*
- - - Tendini della *82.99.10*
- - Intervento plastica
- - - Innesto di muscolo o fascia , su un dito della *82.72.10*
- - - - Di muscolo o fascia , su altre parti della *82.72.11*
- - - Riduttiva sulla *86.83.14*
- - Liberazione aderenze fascia , muscolo , tendine della *82.91*
- - Lisi aderenze della *82.91*
- - Miectomia della *82.36*
- - Miotenoplastica della *82.86*
- - Miotomia della *82.02*
- - Modificazione lunghezza tendini e muscoli della *82.55*
- - Occlusione chirurgica arterie della *38.83.11*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento sulla *86.73.10*
- - - Avanzamento e rotazione sulla *86.73.11*
- - - - E rotazione sulla *86.74.24*
- - - Lembo a isola sulla *86.73.13*
- - - Trasposizione sulla *86.73.12*
- - - Z sulla *86.73.14*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto cute nella *86.65.14*
- - - Innesto
- - - - Cutaneo a spessore parziale nella *86.62.10*
- - - - - Rigenerativo temporaneo nella *86.67.14*
- - - - - Sottile nella *86.69.14*
- - - - Cute a tutto spessore nella *86.61.10*
- - - Omoinnesto cute nella *86.66.14*
- - Plastica
- - - Guaine tendinee della *82.89.10*
- - - Lembo locale sulla *86.73.29*
- - Procedure diagnostiche muscoli , tendini , fasce e borse , incluse quelle della *83.29*
- - Radializzazione anomalie congenite della *82.89.14*
- - Radiografia
- - - Ossa polso e della *88.23*
- - - Polso mano , dita della *88.23*

Mano –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Reimpianto
- - - Avambraccio polso o *84.23.00*
- - - - O *84.23.99*
- - - Pollice della *84.21*
- - - Polso o *84.23.11*
- - Reinserzione
- - - Muscoli della *82.54*
- - - Tendini della *82.53*
- - Resezione
- - - Asportazione nervi del braccio e della *04.07.42*
- - - Briglie ricostruzione plastica per anomalie congenite della *82.89.15*
- - Revisione
- - - Lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero della *86.75.14*
- - - Moncone amputazione , Regione della *84.3X.12*
- - - Plastica cutanea della *86.89.85*
- - Riduzione
- - - Aperta lussazione della mano e delle dita della *79.84*
- - - Chiusa lussazione della mano e delle dita della *79.74*
- - Rifissazione ossea legamenti di mano , altri legamenti della *82.89.12*
- - Rimozione granuli risiformi nella fascia tendinea della *82.01*
- - Riparazione schisi della *82.82*
- - RMN polso e *88.94.12*
- - Sbrigliamento
- - - Articolazioni mano e delle dita della *80.84.20*
- - - Frattura esposta delle falangi della *79.64*
- - Separazione sindattilia completa con plastica di avanzamento , plastica apicale o ricostruzione dei legamenti collaterali , della *86.85.30*
- - Sezione
- - - Compressione mirata di nervi del braccio e della *04.03.32*
- - - Fascia della *82.12*
- - - Muscolo della *82.19*
- - - Tendine della *82.11*
- - - Tessuto molle della *82.19.00*
- - - - Della *82.19.99*
- - - - Della mano , Sezione di muscoli della *82.19.10*
- - Sinoviectomia
- - - Mano dita della *80.74.00*
- - - - Della *80.74.10*
- - - - Della *80.74.99*
- - - Tendini guaine tendinee della mano e delle dita della *80.74.11*
- - Sostituzione innesto tendineo della *82.86.13*
- - Status ecografia articolazioni e dei tessuti molli del piede o della *88.79.11*
- - Sutura
- - - Arteria della *39.31.40*
- - - Differita tendini flessori della *82.42*
- - - - Della *82.43*
- - - Fascia della *82.46.10*
- - - - Tendinea della *82.41*
- - - Muscoli fasce della *82.46.00*
- - - - Della *82.46.99*
- - - Muscolo della *82.46.20*
- - - Tendini della *82.45*

Mano –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sutura –*Continuazione*
- - - Tendini della –*Continuazione*
- - - - Flessori della *82.44*
- - Tendinectomia della *82.33*
- - Tenodesi della *82.85*
- - Tenoplastica della *82.86.00*
- - - Della *82.86.99*
- - - Tendini flessori della *82.86.10*
- - Tenosinovectomia della *82.33*
- - Tenotomia della *82.11.00*
- - - Della *82.11.99*
- - Tomografia assiale computerizzata del polso e della *88.38.22*
- - Trapianto tendineo alla *82.79*
- - Trasferimento
- - - Dito piede per sostituire un dito della *82.89.16*
- - - Lembo
- - - - Libero con anastomosi microvascolare sulla *86.73.30*
- - - - Peduncolato o libero sulla *86.73.00*
- - - - - O libero sulla *86.73.99*
- - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sulla *86.73.40*
- - - Trapianto
- - - - Muscoli della *82.58*
- - - - Tendini della *82.56*
- - Trasposizione
- - - Muscoli della *82.59*
- - - - Tendini della *82.5*
- - - Neurolisi decompressione di nervi della *04.6X.73*
- - - Tendini della *82.57.00*
- - - - Della *82.57.99*
- - - - Mano , Trasposizione di tendine flessore della *82.57.10*

Manometria
- Anorettale ¬ *89.32.40*
- Esofagea ¬ *89.32.10*
- Gastrica ¬ *89.32.20*
- Gastrointestinale ¬ *89.32.00*
- - *89.32.99*
- Intestino crasso ¬ *89.32.30*
- Mediante
- - Catetere ureterale permanenza ¬ *89.21*
- - Nefrostomia ¬ *89.21*
- - Pielostomia ¬ *89.21*
- - Ureterostomia ¬ *89.21*
- Vie urinarie superiori ¬ *89.21*

Manovra
- Credé ¬ *73.59*
- Delee ¬ *72.4*
- Scanzoni ¬ *72.4*

Mantenimento paziente una lista attesa per trapianto di rene ¬ Rivalutazione , con inclusione o *89.07.40*
- Per trapianto cuore - polmone ¬ Rivalutazione , con inclusione o *89.07.43*
- Per trapianto di cuore ¬ Rivalutazione , con inclusione o *89.07.41*
- Per trapianto di fegato ¬ Rivalutazione , con inclusione o *89.07.44*
- Per trapianto di intestino tenue ¬ Rivalutazione , con inclusione o *89.07.46*

Mantenimento paziente una lista attesa per trapianto di rene ¬ Rivalutazione , con inclusione o –*Continuazione*
- Per trapianto di pancreas ¬ Rivalutazione , con inclusione o *89.07.45*
- Per trapianto di polmone ¬ Rivalutazione , con inclusione o *89.07.42*

Manuale
- Aderenze articolari ¬ Rottura *93.26*
- Cavità uterina postpartum ¬ Esplorazione *75.7*
- Cisti ovarica ¬ Rottura *65.93*
- Ernia ¬ Riduzione *96.27*
- Fecaloma ¬ Rimozione *96.38*
- Funzione muscolare ¬ Valutazione *93.04*
- Inversione uterina post partum) ¬ Riduzione *75.94*
- Parto ¬ assistenza *73.59*
- Placenta ritenuta ¬ Rimozione *75.4*
- Prolasso
- - Enterostomia ¬ Riduzione *96.28*
- - Rettale ¬ Riduzione *96.26*
- Testa fetale ¬ Rotazione *73.51*
- Utero invertito ¬ Riposizionamento *69.94*
- ¬
- - Artrolisi *93.26*
- - Massaggio cardiaco esterno *99.63*
- - Medicina *93.6*
- - Rianimazione *93.93*

Manuali meccaniche ¬ Trazioni *93.21*

Mappatura cuore ¬ *37.27*

Mapping tridimensionale ¬ Ablazione aiuto di *37.34.14*

Marcata 20 26° C)) ¬ Circolazione extracorporea (ECC) in ipotermia *39.61.13*

Marcate ittrio 90 ¬ Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (SIRT) mediante embolizzazione con microsfere *92.28.32*

Marcati DOTA ¬ Tomografia emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET - TAC) del corpo intero / della testa con ligandi *92.19.05*

Marcato Ga 68 ¬ Diagnostica pre - terapia radiorecettoriale selettiva (peptide *92.18.05*

Marcatori radioterapia retina coroide camera posteriore ¬ Fissazione di *14.9X.20*
- Posteriore ¬ Rimozione di *14.9X.21*

Marcatura
- Clip ¬ Biopsia transtoracica del polmone , con Tru - cut senza *33.26.12*
- - Del polmone , con Tru - cut e *33.26.13*
- Radionuclidi
- - Colorante linfoadenectomia linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di singoli linfonodi e vasi linfatici , cervicali , con *40.21.11*
- - - Sentinella) ¬ Asportazione di linfonodo ascellare , con *40.23.11*
- - - Sentinella) ¬ Asportazione di linfonodo inguinale , con *40.24.11*
- - Quadro linfoadenectomia linfonodo sentinella ¬ Misurazione con sonda intraoperatoria della *40.19.20*

Marcatura –*Continuazione*
- ¬ Asportazione
- - Linfonodo
- - - Ascellare , senza *40.23.10*
- - - Inguinale , chirurgica a cielo aperto , senza *40.24.10*
- - Singoli linfonodi e vasi linfatici , cervicali , senza *40.21.10*

Marchetti Krantz ¬ Intervento Marshall - *59.5*

Marcia stampelle ¬ Addestramento alla *93.24*

Margine
- Glenoideo anteriore posteriore ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della spalla , Plastica del *81.82.21*
- - Plastica del *81.83.42*
- Palpebrale
- - Non tutto spessore ¬ Ricostruzione della palpebra interessante il *08.71*
- - - ¬ Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il *08.82*
- - Spessore parziale ¬ Asportazione che include un quarto o più del *08.23*
- - Tutto spessore ¬ Asportazione che include un quarto o più del *08.24*
- - - Altra ricostruzione della palpebra interessante il *08.73.99*
- - - Ricostruzione della palpebra interessante il *08.73.00*
- - - Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il *08.84*
- - ¬
- - - Incisione del *08.01*
- - - Ricostruzione lembo di avanzamento del *08.73.10*

Marshall
- Marchetti Krantz ¬ Intervento di *59.5*
- ¬ Sospensione uretrale retropubica (*59.5*

Marsupializzazione
- Cisti
- - Cerebrale ¬ *01.59*
- - Cervicale ¬ *67.31*
- - Ghiandola
- - - Bartolino ¬ *71.23*
- - - Salivare ¬ *26.21*
- - Laringea ¬ *30.01*
- - Midollo meningi ¬ *03.4*
- - Ovarica
- - - Laparoscopica ¬ *65.23*
- - - ¬ *65.21*
- - Pancreatica ¬ *52.3*
- - Sacro coccigea ¬ *86.21*
- - Splenica ¬ *41.41*
- Lesione fegato ¬ *50.21*
- Lesioni renali ¬ *55.31*

Martello
- Falangectomia parziale ¬ Dito a *77.56*
- Filleting ¬ Dito a *77.56*
- Fusione artrodesi ¬ Dito a *77.56*
- ¬
- - Chiusura perforazione innesto contro incudine o *19.52*
- - Riparazione dito a *77.56*
- - - A *82.84*

Martin Shandling ¬ Proctectomia Swenson. (Anastomosi ileo - colica secondo Boley o *48.49*

Mascella

Mascella –*Continuazione*

- Distrazione ¬ Osteoplastica
- - Segmentaria [osteotomia] della *76.65.10*
- - Totale [osteotomia] della *76.66.10*
- Impianto CAD ¬ Riparazione plastica di difetti grandi o complessi della *76.92.31*
- Mandibola denti articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale , seni paranasali , *87.04*
- - E base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale , seni paranasali , *87.04.10*
- Mediante
- - Impianto CAD ¬ Riparazione plastica di difetti semplici della *76.92.30*
- - Plastica totale innesti di apposizione ¬ Ricostruzione plastica e aumento della *76.66.30*
- Porzione
- - Frontale
- - - Cresta alveolare con distrazione ¬ Osteotomia della *76.65.20*
- - - Laterale cresta alveolare , più segmenti con distrazione ¬ Osteotomia della *76.65.22*
- - Laterale cresta alveolare con distrazione ¬ Osteotomia della *76.65.21*
- Tipo Fort 1
- - Frammenti con distrazione ¬ Osteotomia della *76.66.21*
- - Tre o più frammenti con distrazione ¬ Osteotomia della *76.66.22*
- - Un frammento con distrazione ¬ Osteotomia della *76.66.20*
- ¬
- - Osteoplastica
- - - Segmentaria osteotomia] della *76.65.00*
- - - -] della *76.65.99*
- - - Totale osteotomia] della *76.66.00*
- - - -] della *76.66.99*
- - Radiografia della *87.16*
- - Riduzione aperta frattura del processo alveolare della *76.77.10*

Mascellare
- Approccio
- - Caldwell Luc ¬ Rimozione di membrana che riveste il seno *22.31*
- - - Esplorazione dell ' antro *22.39*
- - ¬ Asportazione lesione del seno *22.62*
- Esterna ¬ antrotomia *22.39*
- Mediante uso distrattore endorale ¬ Rialzo del seno *24.99.20*
- Pavimento nasale ¬ Asportazione di lesione dentaria della mandibola con apertura del seno *24.4X.10*
- Radicale ¬ Antrotomia *22.31*
- Secondo Caldwell Luc ¬ Asportazione di lesione del seno *22.61*
- ¬
- - Controllo epistassi mediante legatura (transantrale) della arteria *21.05*
- - Esteriorizzazione seno *22.9*
- - Infundibolotomia fenestrazione seno *22.2X.10*
- - - *22.2X.11*
- - Interventi seno *22.9X.10*
- - Osteoplastica *76.65*

Mascellare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Puntura seni paranasali per aspirazione o lavaggio , Puntura del seno *22.01.10*
- - Radiografia complesso zigomatico *87.16*
- - Riduzione
- - - Aperta frattura *76.74*
- - - Chiusa frattura *76.73*

Mascheramento ¬ Valutazione test di *95.43*

Maschere termoplastiche ¬ *92.29.62*

Maschile ¬
- Ecografia apparato genitale esterno *88.79*
- - Esterno *88.79.21*
- Interventi sull apparato genitale *64.99*

Maschili
- Transrettale ¬ Endosonografia organi sessuali *88.79.30*
- Transuretrale ¬ Endosonografia organi sessuali *88.79.31*
- ¬ radiografia organi genitali *87.99*

Maschio
- Chirurgica cielo aperto ¬ Cistectomia radicale , senza uretrectomia , nel *57.71.10*
- - Altra cistectomia totale , cistectomia semplice , nel *57.79.10*
- - Cistectomia radicale , con uretrectomia , nel *57.71.20*
- - Cistectomia radicale , svuotamento pelvico (esenterazione) nel *57.71.50*
- Corporoplastica raddrizzamento ¬ Riparazione di ipospadia o epispadia , nel *58.45.20*
- Laparoscopica ¬ Cistectomia
- - Radicale , senza uretrectomia , nel *57.71.11*
- - - , con uretrectomia , nel *57.71.21*
- - - , svuotamento pelvico (esenterazione) nel *57.71.51*
- - Totale , cistectomia semplice , nel *57.79.11*
- Radicale ¬ Uretrectomia quale intervento indipendente nel *58.39.33*
- Semplice ¬ Uretrectomia quale intervento indipendente nel *58.39.32*
- ¬
- - Asportazione cisti idatide) di Morgagni nel *62.2*
- - Castrazione nel *62.4*
- - Svuotamento pelvico nel *57.71*

Mason
- Chirurgica cielo aperto ¬ Esofagogastroplastica , Gastroplastica verticale secondo *44.65.30*
- Laparoscopica ¬ Gastroplastica laparoscopica , Gastroplastica verticale secondo *44.68.10*
- Urist Simmons cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante monosegmentaria cervico - toracica (es. secondo *78.49.38*
- ¬ Bypass gastrico Printen e *44.31*

Massa
- Intraaddominale ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di *54.24*
- Necrotica mediante metodi come : brushing , irrigazione (sotto pressione) , scrubbing , washing ¬ Rimozione di tessuto devitalizzato , necrosi e *86.28*

Massa –*Continuazione*
- Sopraglottica ¬ Biopsia di *29.12*
- Tessuto necrotico ¬
- - Rimozione di *86.27*
- - Sbrigliamento (rimozione o débridement) per mezzo di asportazione di tessuto devitalizzato , necrosi , *86.22*

Massaggio
- Cardiaco
- - Esterno manuale ¬ *99.63*
- - Torace
- - - Aperto ¬ *37.91*
- - - Chiuso ¬ *99.63*
- - ¬ *99.63*
- Prostatico ¬ *99.94*
- Rettale spasmo elevatore ¬ *99.93*

Massimo
- 13 trattamento ¬
- - Riabilitazione precoce neurologica - neurochirurgica , da almeno 7 a *93.89.10*
- - - Precoce fisica medica , da almeno 7 a *93.89.21*
- - Terapia del dolore multimodale , da almeno 7 a *93.A2.10*
- - - Del dolore multimodale , da almeno 7 a *93.A2.19*
- - - Interdisciplinare per piede diabetico , da almeno 7 a *99.B5.40*
- - Trattamento reumatologico complesso multimodale , da almeno 7 a *93.38.01*
- - - Complesso multimodale per diabete mellito , da almeno 7 a *99.B5.30*
- - - Complesso multimodale per malattie motorie extrapiramidali , da almeno 7 a *99.B4.10*
- - - Complesso per epilessia refrattaria , da almeno 7 a *99.B3.10*
- - - Reumatologico complesso multimodale nel bambino e nell ' adolescente , da almeno 7 a *93.38.11*
- 20 trattamento ¬
- - Riabilitazione precoce neurologica - neurochirurgica , da almeno 14 a *93.89.11*
- - - Precoce fisica medica , da almeno 14 a *93.89.22*
- - Terapia del dolore multimodale , da almeno 14 a *93.A2.20*
- - - Del dolore multimodale , da almeno 14 a *93.A2.29*
- - - Interdisciplinare per piede diabetico , da almeno 14 a *99.B5.41*
- - Trattamento reumatologico complesso multimodale , da almeno 14 a *93.38.02*
- - - Complesso multimodale per diabete mellito , da 14 a *99.B5.31*
- - - Complesso multimodale per malattie motorie extrapiramidali , da almeno 14 a *99.B4.11*
- - - Complesso per epilessia refrattaria , da almeno 14 a *99.B3.11*
- - - Reumatologico complesso multimodale nel bambino e nell ' adolescente , da almeno 14 a *93.38.12*
- 27 trattamento ¬ Riabilitazione precoce neurologica - neurochirurgica , da almeno 21 a *93.89.12*
- 41 trattamento ¬ Riabilitazione precoce neurologica - neurochirurgica , da almeno 28 a *93.89.13*

Massimo –*Continuazione*

- 55
- - Trattamento ¬ Riabilitazione precoce neurologica - neurochirurgica , da almeno 42 a *93.89.14*
- - Unità terapeutiche 10 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , da almeno 42 a *93.A2.22*
- - - Unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , da almeno 42 a *93.A2.23*
- 6 trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso multimodale , da almeno 1 a *93.38.08*
- - Reumatologico complesso multimodale nel bambino e nell ' adolescente , da almeno 1 a *93.38.10*
- 72 ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto , da almeno 24 a *89.13.10*
- Una componente articolare ¬ Un sostituto osseo parziale su nessuna o al *84.55.30*

MAST Military Anti Shock Trousers) ¬ Applicazione di pantaloni *93.58*

Mastecomia semplice asportazione linfonodi regionali ¬ *85.43*

Mastectomia

- Allargata semplice ¬ *85.43*
- Bilaterale completa ¬ *85.42*
- Completa ¬ *85.41*
- Radicale
- - Allargata ¬ *85.47*
- - Bilaterale
- - - Allargata ¬ *85.48*
- - - ¬ *85.46*
- - Modificata ¬ *85.43*
- - Monolaterale
- - - Allargata ¬ *85.47*
- - - Resezione parziale della parete toracica , senza linfadenectomia ¬ *85.45.10*
- - - - Della parete toracica , con linfadenectomia ¬ *85.45.12*
- - - - Della parete toracica , con linfadenectomia ¬ *85.45.13*
- - - - Della parete toracica , senza linfadenectomia ¬ *85.45.11*
- - - ¬ *85.45.00*
- - - - *85.45.99*
- - ¬ *85.45*
- Semplice
- - Allargata
- - - Bilaterale ¬ *85.44*
- - - Monolaterale ¬ *85.43*
- - Bilaterale ¬ *85.42*
- - Monolaterale ¬ *85.41*
- Sottocutanea ¬ *85.34*
- Subtotale
- - Ginecomastia linfadenectomia ascellare ¬ *85.23.12*
- - - ¬ *85.23.13*
- - Linfadenectomia ascellare ¬ *85.23.10*
- - - *85.23.11*
- - ¬ *85.23.00*
- - - *85.23.99*
- ¬ *85.41*

Mastectomia –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Impianto protesi mammaria monolaterale , dopo *85.53.10*
- - - Bilaterale , dopo *85.54.10*

Master ¬ Test sforzo gradini di *89.42*

Mastoide ¬ Incisione della *20.21*

Mastoidea ¬

- Chiusura fistola *19.9X.14*
- Mioplastica *19.9*

Mastoidectomia

- Asportazione
- - Parziale rocca petrosa , NAS ¬ *20.42.30*
- - - , senza obliterazione ¬ *20.42.31*
- - - Con obliterazione di tessuto adiposo e muscolare ¬ *20.42.34*
- - - Con obliterazione di tessuto adiposo ¬ *20.42.32*
- - - Con obliterazione di tessuto muscolare ¬ *20.42.33*
- - Subtotale rocca petrosa (petrosectomia subtotale) , NAS ¬ *20.42.20*
- - - (petrosectomia subtotale) , con obliterazione di tessuto adiposo e muscolare ¬ *20.42.24*
- - - (petrosectomia subtotale) , con obliterazione di tessuto adiposo ¬ *20.42.22*
- - - (petrosectomia subtotale) , con obliterazione di tessuto muscolare ¬ *20.42.23*
- - - (petrosectomia subtotale) , senza obliterazione ¬ *20.42.21*
- Impianto protesi
- - Alloplastica allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con antrotomia , atticotomia , atticoantrotomia o *19.56.11*
- - Impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con antrotomia , atticotomia , atticoantrotomia o *19.56.10*
- Liberazione canale facciale decompressione del nervo ¬ *20.42.10*
- - Del nervo ¬ *20.42.11*
- Radicale
- - Modificata ¬ *20.49*
- - ¬ *20.42.00*
- - - *20.42.99*
- Semplice ¬ *20.41*
- ¬ *20.49*
- - Altra *20.49*
- - Revisione di *20.92*

Mastopessia ¬ *85.6*

Matematico ¬ Diagnostica logopedica

- Descrittiva della lingua orale o scritta o del pensiero *93.70.06*
- Standardizzata della lingua orale o scritta o del pensiero *93.70.07*

Materasso pressione alternata ¬ Terapia posizionale , *93.39.11*

Materia diritto sociale

- 2 fino a 4 ore ¬ Consulenza in *94.8X.11*
- 4 ¬ Consulenza in *94.8X.12*
- 50 fino a 2 ore ¬ Consulenza in *94.8X.10*

Materiale

- Allogenico alloplastico emodialisi ¬ Fistola arteriovenosa di *39.27.11*

Materiale –*Continuazione*

- Alloplastico
- - Ricostruzione padiglione auricolare ¬ Impianto di *18.71.30*
- - Sistema somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di *01.23.20*
- - - Dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra craniectomia , Nuova craniectomia per rimozione di *01.25.21*
- - - Dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , Rimozione di *01.24.14*
- - - Dallo spazio epidurale ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di *01.23.21*
- - - Nelle ossa del cranio o nello spazio epidurale ¬ Altra craniectomia , Inserzione di *01.25.14*
- - - Nelle ossa del cranio o nello spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , Inserzione di *01.24.13*
- - ¬ Ricostruzione
- - - Palpebra con *08.69.11*
- - - Totale del naso con impianto di *21.83.20*
- Bolus ¬ *92.29.64*
- Ceramico sostituzione osso colonna vertebrale , senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di *78.49.84*
- - Vertebrale , con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di *78.49.85*
- Cerchiaggio cervice ¬ Rimozione del *69.96*
- Cifosi
- - 1 vertebra ¬ Sostituzione di vertebre con altro *78.49.26*
- - 2 vertebre ¬ Sostituzione di vertebre con altro *78.49.27*
- - 3 vertebre ¬ Sostituzione di vertebre con altro *78.49.28*
- - 4 o più vertebre ¬ Sostituzione di vertebre con altro *78.49.2A*
- Citotossico immunomodulatori
- - Azione locoregionale , per via arteriosa ¬ Instillazione di *99.28.07*
- - Cavità pleurica ¬ Instillazione di *99.28.03*
- - Intracerebrale ¬ Instillazione di *99.28.02*
- - Intraperitoneale ¬ Instillazione di *99.28.04*
- - Intratecale ¬ Instillazione di *99.28.01*
- - Pelvi renale ¬ Instillazione di *99.28.06*
- - Sede ¬ Instillazione di *99.28.08*
- - Vescica ¬ Instillazione di *99.28.05*
- - ¬ Instillazione di *99.28.00*
- Composito ¬ *54.99.25*
- Impiantato chirurgicamente camera posteriore , NAS ¬ Rimozione di *14.6X.00*
- - , altro ¬ Rimozione di *14.6X.99*
- Inerte laringe corde vocali ¬ Iniezione di *31.0*
- Non riassorbibile
- - Non rivestito ¬ *54.99.21*
- - Rivestimento
- - - Antimicrobico ¬ *54.99.22*
- - - Titanio ¬ *54.99.23*
- - - ¬ *54.99.24*
- Osteosintes ¬ Rimozione dispositivo impiantato dall ' omero : altro *78.62.08*

Materiale –*Continuazione*

- Osteosintesi
- - Carpo metacarpo ¬ Revisione (senza sostituzione) di *78.54.10*
- - Colonna vertebrale ¬ Revisione (senza sostituzione) di *78.59.20*
- - - Rimozione di *78.69.61*
- - Falangi
- - - Mani ¬ Revisione (senza sostituzione) di *78.59.10*
- - - Piedi ¬ Revisione (senza sostituzione) di *78.59.40*
- - Femore ¬ Revisione (senza sostituzione) di *78.55.10*
- - Fibula ¬ Revisione (senza sostituzione) di *78.57.20*
- - Omero ¬ Revisione (senza sostituzione) di *78.52.10*
- - Ossa
- - - Pelviche ¬ Revisione (senza sostituzione) di *78.59.30*
- - - Specificate escluse quelle facciali ¬ Revisione (senza sostituzione) di *78.59.90*
- - Radio ¬ Revisione (senza sostituzione) di *78.53.10*
- - Rotula ¬ Revisione (senza sostituzione) di *78.56.10*
- - Scapola clavicola coste e sterno ¬ Revisione (senza sostituzione) di *78.51.10*
- - Tarso metatarso ¬ Revisione (senza sostituzione) di *78.58.10*
- - Tibia ¬ Revisione (senza sostituzione) di *78.57.10*
- - Ulna ¬ Revisione (senza sostituzione) di *78.53.20*
- - ¬ Rimozione
- - - Artroscopica di *78.69.71*
- - - Dispositivo impiantato da scapola e clavicola : altro *78.61.08*
- - - - Impiantato da altre ossa specificate : altro *78.69.58*
- - - - Impiantato da carpo e metacarpo : altro *78.64.08*
- - - - Impiantato da radio e ulna (prossimale / corpo / distale) : altro *78.63.08*
- - - - Impiantato da talo e calcagno : altro *78.69.38*
- - - - Impiantato da tarso e metatarso : altro *78.68.08*
- - - - Impiantato da tibia e fibula : altro *78.67.28*
- - - - Impiantato dal femore : altro *78.65.08*
- - - - Impiantato dalla rotula : altro *78.66.08*
- - - - Impiantato dalle falangi del piede : altro *78.69.48*
- - - - Impiantato dalle falangi della mano : altro *78.69.18*
- - - - Impiantato dalle ossa pelviche : altro *78.69.28*
- Plastico
- - Biologico profilassi aderenze ¬ Impiego di membrana di *54.99.70*
- - ¬
- - - Dilatazione bronchiale , con inserzione o sostituzione di stent / stentgraft di *33.91.21*
- - - PCI shunt per dialisi venose o di *00.4B.42*
- Processo otosclerotico ¬ Separazione di *19.0*

Materiale –*Continuazione*

- Radioattivo quale intervento indipendente ¬ Impianto o espianto stereotassico di *02.99.11*
- Riempimento ¬
- - Iniezione di *86.02*
- - Inserzione di *86.02*
- Semi riassorbibile
- - Biologico ¬ *54.99.27*
- - Sintetico ¬ *54.99.26*
- Sostitutivo osso
- - Base calcio ¬ *84.55*
- - Cemento polimetilmetacrilato) (PMMA) nel corpo vertebrale malato o fratturato ¬ Iniezione di *81.65*
- Sostituzione
- - Derma
- - - Epidermide strati ¬ Sostituzione permanente di pelle con *86.65.40*
- - - ¬ Sostituzione permanente di pelle con *86.67.31*
- - Epidermide ¬ Sostituzione permanente di pelle con *86.67.30*
- - Ossa
- - - Bacino ¬ Inserzione di *84.55.15*
- - - Carpo metacarpo ¬ Inserzione di *84.55.13*
- - - Falangi
- - - - Mano ¬ Inserzione di *84.55.14*
- - - - Piede ¬ Inserzione di *84.55.21*
- - - Femore ¬ Inserzione di *84.55.16*
- - - Fibula ¬ Inserzione di *84.55.19*
- - - Impianto revisione o sostituzione di sostituto osseo parziale ¬ Inserzione di *84.55.30*
- - - Localizzazione ¬ Inserzione di *84.55.29*
- - - Omero ¬ Inserzione di *84.55.11*
- - - Radio ulna ¬ Inserzione di *84.55.12*
- - - Rotula ¬ Inserzione di *84.55.17*
- - - Scapola clavicola , coste e sterno ¬ Inserzione di *84.55.10*
- - - Tarso metatarso ¬ Inserzione di *84.55.20*
- - - Tibia ¬ Inserzione di *84.55.18*
- - - ¬ Inserzione di *84.55.00*
- - - - Di *84.55.99*
- - Osso colonna vertebrale , NAS ¬ Innesto osseo e uso di *78.49.80*
- - - , altro ¬ Innesto osseo e uso di *78.49.89*
- - - Composto da fibre collagene con rivestimento di idrossiapatite , con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di *78.49.83*
- - - Composto da fibre collagene con rivestimento di idrossiapatite , senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di *78.49.82*
- Sostutivo osso cemento polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o fratturato prima dell ' iniezione di *81.66*
- Un corpo vertebrale precedente elevazione del corpo vertebrale ¬ Impianto di *81.65*
- - Elevazione del corpo vertebrale ¬ Impianto di *81.66*
- Usato sostituzione rinforzo tessuto , NAS ¬ Tipo di *54.99.20*

Materiale –*Continuazione*

- Usato sostituzione rinforzo tessuto , NAS ¬ Tipo di –*Continuazione*
- - , altro ¬ Tipo di *54.99.29*
- ¬ Riapertura pregressa craniotomia con rimozione di altro *01.23.29*

Matrice

- Artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una *81.90.10*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una *00.86*
- - Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una *81.90.20*
- Cutanea ¬ Impianto di *86.67*
- Ungueale plica ungueale ¬ Altra incisione con drenaggio di unghia , *86.04.17*
- - Curettage di unghia , *86.27*
- - Rimozione di unghia , *86.23*

MAV fistola ¬ riparazione aneurisma , di malformazioni arteriovenose (*39.72*

Maze

- Modificato endovascolare ¬ Metodo di *37.34*
- ¬
- - Operazione Cox - *37.33*
- - Tecnica di *37.33*

Mazet ¬ Amputazione di *84.16*

Mc

- Donald ¬ Intervento di *67.59*
- Keever ¬ Intervento secondo *81.16*

McFaddin ¬ Amputazione Batch Spitler e *84.16*

Meato

- Esterno orecchio porzione cartilaginea (con trapianto cutaneo) ¬ Ricostruzione del *18.6*
- Uditivo
- - Esterno
- - - Controllo istografico ¬ Asportazione di altra lesione dell ' orecchio esterno o del *18.29.10*
- - - - ¬ Asportazione di altra lesione dell ' orecchio esterno o del *18.29.11*
- - - Orecchio porzione ossea ¬ Ricostruzione del *18.6*
- - - Resezione parziale del padiglione auricolare , senza controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell ' orecchio esterno o del *18.31.10*
- - - - Del padiglione auricolare , con controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell ' orecchio esterno o del *18.31.11*
- - - ¬
- - - - Canaloplastica del *18.6*
- - - - Distruzione di lesione dell ' orecchio esterno o del *18.29.01*
- - ¬ Riparazione orecchio medio : Reimpianto / riparazione della parete posteriore del *19.9X.12*

Meatoplastica uretrale ¬ *58.47*

Meatotomia

- Ureterale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *56.1X.12*
- - Percutanea transvescicale ¬ *56.1X.10*
- - Transuretrale ¬ *56.1X.11*
- - ¬ *56.1X.00*

Meatotomia –*Continuazione*
- Ureterale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - *56.1X.99*
- Uretrale
- - Interna ¬ *58.5*
- - ¬ *58.1*

Meccanica
- Anteriore
- - Pars plana ¬ Vitrectomia *14.73.10*
- - ¬ Vitrectomia *14.73.00*
- - - *14.73.99*
- - - *14.73.19*
- Aspirazione cataratta
- - Posteriore ¬ Facoframmentazione *13.42*
- - ¬ Facoframmentazione *13.43*
- Circolare
- - Attraverso orifizi corporei preesistenti ¬ Impiego di suturatrice *54.99.12*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Impiego di suturatrice *54.99.11*
- Epitelio corneale
- - Tramite chemocauterizzazione ¬ Rimozione *11.41*
- - ¬ Rimozione *11.41*
- Lineare
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Impiego di suturatrice *54.99.13*
- - Laparoscopica ¬ Impiego di suturatrice *54.99.14*
- Membrana secondaria dopo cataratta] ¬ Frammentazione *13.66*
- Neonati lattanti ¬ Ventilazione *96.A1.00*
- - *96.A1.99*
- Pressione positiva continua vie aeree (CPAP) nel neonato (da 0 a 28 giorni di vita) ¬ Ventilazione *96.A1.10*
- - Aeree (CPAP) nel lattante (da 29 a 365 giorni di vita) ¬ Ventilazione *96.A1.11*
- Respiratoria
- - Completa ¬ Misurazione della forza *89.38.24*
- - Semplice ¬ Misurazione della forza *89.38.23*
- ¬
- - Impianto protesi vascolare valvolata , valvola aortica *35.22.30*
- - - Valvolata , valvola polmonare *35.26.20*
- - Impiego suturatrice *54.99.10*
- - - *54.99.19*
- - Vitrectomia *14.74*

Meccanicamente
- APD apparecchi supplementari , NAS ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita *54.98.30*
- - : Da 144 a 264 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita *54.98.34*
- - : Da 24 a 72 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita *54.98.32*
- - : Da 264 a 432 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita *54.98.35*

Meccanicamente –*Continuazione*
- APD apparecchi supplementari , NAS ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita –*Continuazione*
- - : Da 72 a 144 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita *54.98.33*
- - : Più ore ¬ Dialisi peritoneale : Continua , assistita *54.98.39*
- - Fino a 24 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita *54.98.31*
- CAPD
- - 144 264 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , non assistita *54.98.24*
- - 24 72 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , non assistita *54.98.22*
- - 264 432 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , non assistita *54.98.25*
- - 72 144 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , non assistita *54.98.23*
- - Fino 24 ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , non assistita *54.98.21*
- - ¬
- - - Assistenza sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , non assistita *54.98.20*
- - - Dialisi peritoneale : Continua , non assistita *54.98.29*
- IPD ¬ Assistenza sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Intermittente , assistita *54.98.11*

Meccaniche ¬ Trazioni manuali e *93.21*

Meccanici
- Estrazione endoscopica ¬ Nefrolitotomia percutanea con ultrasuoni , onde elettroidrauliche , tritori *55.04*
- Rianimazione ¬ Metodi non *93.93*

Meccanico ¬
- Impianto sostituzione rene *55.97*
- Laser mezzo *86.25*
- Rimozione rene *55.98*

Media ¬
- Cerebrale anteriore) (*38.01*
- -) (*38.41*
- -) (*38.31*
- -) (*38.11*
- -) (*38.81*
- -) (*38.61*
- Legatura arteria meningea *02.13*
- Pianificazione irradiazione radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione per brachiterapia , *92.29.83*

Mediale
- Avanzamento

Mediale –*Continuazione*
- Avanzamento –*Continuazione*
- - Semitendinoso spostamento pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale , riparazione del legamento collaterale mediale , avanzamento del vasto *81.42*
- - Vasto mediale avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale , riparazione del legamento collaterale *81.42*
- Intervento menisco
- - Artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso *81.95.14*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso *81.95.15*
- Laterale ¬ Riparazione palpebra , angolo *08.89.10*
- Riparazione legamento
- - Collaterale mediale , avanzamento del vasto mediale , avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia *81.42*
- - Crociato anteriore e del legamento collaterale mediale ¬ Meniscectomia *81.43*
- ¬ Meniscectomia mediale riparazione del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale *81.43*

Medializzazione
- Esterna ¬ Laringoplastica di *31.69.14*
- Mediante iniezione ¬ Laringoplastica di *31.69.13*
- Tiroplastica tipo ¬ Laringoplastica di *31.69.12*
- ¬ Laringoplastica di *31.69.11*

Mediamente complesso ¬ Costruzione adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , dispositivo di fissazione , *92.29.62*

Mediana
- Collo resezione mediana ioide ¬ Asportazione di cisti *06.7X.10*
- - ¬ Asportazione di cisti *06.7X.11*
- - ¬ Asportazione di fistola *06.7X.12*
- - ¬ Asportazione di fistola *06.7X.13*
- Encefalo ¬ Determinazione spostamento della linea *88.71*
- Ioide ¬
- - Asportazione
- - - Cisti mediana del collo , senza resezione *06.7X.10*
- - - - Mediana del collo , con resezione *06.7X.11*
- - - Fistola mediana del collo , senza resezione *06.7X.12*
- - - - Mediana del collo , con resezione *06.7X.13*
- - - Tiroide linguale , transcervicale , senza resezione *06.6X.11*
- - - - Linguale , transcervicale , con resezione *06.6X.12*
- - Intervento secondario di asportazione del dotto tireoglosso , con resezione *06.7X.14*
- - - Di asportazione del dotto tireoglosso , senza resezione *06.7X.15*
- Transuretrale ¬ Asportazione barra *60.29*

Mediana –*Continuazione*

- ¬ Sternotomia *37.94*

Mediano ¬ Senotomia frontale Inserzione di drenaggio *22.41.12*

Mediante
- Ago catetere ¬ Aspirazione *51.01*
- Allungamento palpebra
- - Inferiore ¬ Riparazione della palpebra *08.89.15*
- - Superiore ¬ Riparazione della palpebra *08.89.14*
- Arteriografia splenica ¬ Splenoportografia *88.64*
- Aspirazione
- - Interruzione gravidanza ¬ Raschiamento dell ' utero *69.51*
- - Seguito parto aborto ¬ Raschiamento dell ' utero *69.52*
- - ¬ raschiamento utero *69.59*
- Asportazione
- - Mucosa nasale innesto di cute del setto e della parete laterale del naso ¬ Controllo di epistassi *21.07*
- - Prolasso corpo adiposo dell ' orbita ¬ Riparazione della palpebra *08.89.12*
- Autotrapianto intervento Ross ¬ Sostituzione della valvola aortica *35.22.20*
- Catetere
- - Dotto arterioso Botallo , NAS ¬ Intervento di occlusione *39.99.30*
- - - , altro ¬ Intervento di occlusione *39.99.38*
- - - , con Amplatzer duct occluder ¬ Intervento di occlusione *39.99.32*
- - - , con spirale (coil) ¬ Intervento di occlusione *39.99.31*
- - Periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (resezione) , *37.34*
- - Sanguinamento gastrico duodenale ¬ Embolizzazione *44.44*
- - Ureterale
- - - Permanenza ¬ Manometria *89.21*
- - - ¬ Ureteropielografia retrograda *87.74*
- - ¬ Drenaggio cisti pancreatica *52.01*
- Cateterismo
- - Laser
- - - Aorta ¬ Occlusione *39.79.72*
- - - Arterie
- - - - Arto superiore ¬ Occlusione *39.79.71*
- - - - Vasi , NAS ¬ Occlusione *39.79.70*
- - - - - , altro ¬ Occlusione *39.79.79*
- - - Vasi
- - - - Addominali ¬ Occlusione *39.79.77*
- - - - Arto inferiore ¬ Occlusione *39.79.75*
- - - - Toracici ¬ Occlusione *39.79.74*
- - - - Viscerali ¬ Occlusione *39.79.76*
- - Radiofrequenza
- - - Aorta ¬ Occlusione *39.79.82*
- - - Arterie
- - - - Arto superiore ¬ Occlusione *39.79.81*
- - - - Vasi , NAS ¬ Occlusione *39.79.80*
- - - Vasi
- - - - Addominali ¬ Occlusione *39.79.87*
- - - - Arto inferiore ¬ Occlusione *39.79.85*

Mediante –*Continuazione*
- Cateterismo –*Continuazione*
- - Radiofrequenza –*Continuazione*
- - - Vasi –*Continuazione*
- - - - Toracici ¬ Occlusione *39.79.84*
- - - - Viscerali ¬ Occlusione *39.79.86*
- - - - ¬ Occlusione *39.79.89*
- - ¬ Puntura transsettale *37.90.21*
- Cauterizzazione
- - Tamponamento ¬ Controllo di epistassi *21.03*
- - ¬ Distruzione
- - - Cute *86.3*
- - - Lesione della cervice *67.32*
- Cifosectomia secondo Lindseth Selzer) ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) *78.49.32*
- Clip transvenosa valvola mitrale ¬ Ricostruzione *35.96.22*
- Collagene corallo ceramica sostanza veicolante ¬ Inserzione di rhBMP *84.52*
- Combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli del labbro *27.59.30*
- - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli del collo *86.88.41*
- - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli del labbro *27.59.31*
- - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli dell ' avambraccio *86.88.43*
- - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli della mano *86.88.44*
- - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli della parete toracica e del dorso *86.88.45*
- - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli della regione addominale *86.88.46*
- - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli delle estremità inferiore *86.88.47*
- - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli di altra sede *86.88.49*
- - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli di altre parti del capo *86.88.40*
- - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli di spalla e braccio *86.88.42*
- - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli del capo *86.88.20*
- - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli del collo *86.88.21*
- - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli dell ' avambraccio *86.88.23*
- - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli della mano *86.88.24*
- - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli della parete toracica e del dorso *86.88.25*
- - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli della regione addominale *86.88.26*
- - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli delle estremità inferiore *86.88.27*
- - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli di altra sede *86.88.29*
- - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli di spalla e braccio *86.88.22*
- Computer
- - Fluoroscopia ¬ Chirurgia assistita *00.33*

Mediante –*Continuazione*
- Computer –*Continuazione*
- - Fonti multiple dati ¬ Chirurgia assistita *00.35*
- - Immagine ¬ Chirurgia assistita *00.34*
- - RMN ¬ Chirurgia assistita *00.32*
- - TAC ¬ Chirurgia assistita *00.31*
- - ¬ Chirurgia assistita *00.39*
- - - *00.39*
- Copertura cornea
- - Membrana amniotica ¬ Riparazione *11.59.11*
- - ¬ Riparazione *11.59.10*
- - - *11.59.12*
- Correzione
- - Dorsale release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) *78.49.33*
- - - ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) *78.49.34*
- - Dorso ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) *78.49.35*
- Craniotomia
- - Cielo aperto meningi cerebrali , NAS ¬ Biopsia *01.12.00*
- - - Cerebrali , altro ¬ Biopsia *01.12.99*
- - - Cerebrali ¬ Biopsia stereotassica *01.12.10*
- - ¬ Asportazione neurinoma acustico *04.01.10*
- Crioanalgesia ¬ Distruzione nervo cranico o periferico *04.2*
- Criochirurgia ¬ Distruzione
- - Cute *86.3*
- - Lesione o tessuto del retto *48.34*
- - - Della cervice *67.33*
- Criodenervazione ¬ Denervazione percutanea di faccetta articolare , *03.96.12*
- Crioterapia ¬
- - Distruzione lesione corioretinica *14.22*
- - Riparazione lacerazione della retina *14.32*
- Cute suina ¬ Medicazione di ferita *93.57*
- Deviazione grandi arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe , impianto nella parete dell ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso *35.84*
- Dialisi peritoneale
- - Continua
- - - Assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari , NAS ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale *54.98.30*
- - - - Meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 144 a 264 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale *54.98.34*
- - - - Meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 24 a 72 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale *54.98.32*
- - - - Meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 264 a 432 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale *54.98.35*

Mediante –*Continuazione*
- Dialisi peritoneale –*Continuazione*
- - Continua –*Continuazione*
- - - Assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari , NAS ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale –*Continuazione*
- - - - Meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 72 a 144 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale *54.98.33*
- - - - Meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Fino a 24 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale *54.98.31*
- - - Non assistita meccanicamente (CAPD) , NAS ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale *54.98.20*
- - - - Assistita meccanicamente (CAPD) : Da 144 a 264 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale *54.98.24*
- - - - Assistita meccanicamente (CAPD) : Da 24 a 72 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale *54.98.22*
- - - - Assistita meccanicamente (CAPD) : Da 264 a 432 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale *54.98.25*
- - - - Assistita meccanicamente (CAPD) : Da 72 a 144 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale *54.98.23*
- - - - Assistita meccanicamente (CAPD) : Fino a 24 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale *54.98.21*
- - Intermittente assistita meccanicamente (IPD) ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale *54.98.11*
- - ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale *54.98.00*
- - - O sostituzione della funzione renale *54.98.09*
- Diatermia
- - Criochirurgia ¬ Turbinectomia *21.61*
- - ¬
- - - Distruzione lesione corioretinica *14.21*
- - - Riparazione
- - - - Distacco retinico *14.51*
- - - - Lacerazione della retina *14.31*
- Dilatatori
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Dilatazione dello stomaco *44.99.11*
- - - ¬ Dilatazione dell ' intestino *46.85.11*
- - Endoscopica ¬ Dilatazione dello stomaco *44.99.10*
- - - Dell ' intestino *46.85.10*
- - Laparoscopica ¬ Dilatazione dello stomaco *44.99.12*
- - - Dell ' intestino *46.85.12*
- Dilatazione catetere palloncino
- - Seni paranasali ¬ Antrotomia intranasale *22.2X.28*
- - Seno sfenoidale ¬ Antrotomia intranasale *22.2X.21*
- - - Frontale ¬ Antrotomia intranasale *22.2X.22*
- - ¬ Antrotomia intranasale *22.2X.20*
- - - Antrotomia intranasale *22.2X.29*
- Dispositivo catetere già impiantato ¬ Puntura ventricolare *01.02*

Mediante –*Continuazione*
- Distrazione
- - Dopo osteotomia ramo orizzontale della mandibola ¬ Avanzamento della mandibola *76.63.21*
- - Orizzontale dopo osteotomia ¬ Avanzamento del processo alveolare *76.63.20*
- Ecografia endobronchiale EBUS ¬ Broncoscopia *33.23.12*
- Elettrocoagulazione ¬ distruzione
- - Occlusione endoscopica bilaterale delle tube di Falloppio , *66.29.10*
- - - Bilaterale delle tube di Falloppio , *66.39.10*
- - Tessuto o lesione della cervice *67.34*
- Embolizzazione microsfere marcate ittrio - 90 ¬ Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (SIRT) *92.28.32*
- Endotamponamento gas ¬ Riparazione di distacco retinico *14.59.11*
- Epifisiodesi
- - Bilaterale fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) *78.49.4G*
- - Dorso ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) *78.49.4E*
- - Equilibrare crescita staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , *78.49.40*
- - - Di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , *78.49.4A*
- - - Di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , *78.49.4B*
- - - Di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , *78.49.4C*
- - - Di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , *78.49.4D*
- - - Di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , *78.49.41*
- - - Di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , *78.49.42*
- - - Di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , *78.49.43*
- - - Di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , *78.49.44*
- - - Di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , *78.49.45*

Mediante –*Continuazione*
- Epifisiodesi –*Continuazione*
- - Equilibrare crescita staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , –*Continuazione*
- - - Di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , *78.49.46*
- - - Di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , *78.49.47*
- - - Di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , *78.49.48*
- - Monolaterale fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) *78.49.4F*
- Faringotomia ¬ Asportazione tonsilla linguale , *28.5X.11*
- Fissazione transfissazione fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura dell ' acetabolo *78.19.21*
- Fluorescenza ¬ Procedure terapeutiche assistite *00.99.70*
- Folgorazione ¬ Distruzione cute *86.3*
- Fotocoagulazione
- - Laser ¬
- - - Distruzione di lesione della cornea , *11.49.10*
- - - Riparazione di lacerazione della retina *14.34*
- - - - Di distacco retinico *14.54*
- - Tipo non specificato ¬ Distruzione di lesione corioretinica *14.25*
- - - ¬ Riparazione di distacco retinico *14.55*
- - - ¬ Riparazione di lacerazione della retina *14.35*
- - Xenon arc ¬ Riparazione di lacerazione della retina *14.33*
- - - Riparazione di distacco retinico *14.53*
- Fotoni
- - Acceleratore lineare
- - - 2 campi di irradiazione : guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia *92.24.12*
- - - - Campi di irradiazione : non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia *92.24.22*
- - - Fino a 2 campi di irradiazione : guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia *92.24.11*
- - - - A 2 campi di irradiazione : non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia *92.24.21*
- - - Irradiazione di campo esteso ¬ Teleradioterapia *92.24.01*
- - - - 3D pianificata : guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia *92.24.13*
- - - - 3D pianificata : non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia *92.24.23*
- - - - Del corpo intero ¬ Teleradioterapia *92.24.03*

Mediante –*Continuazione*
- Fotoni –*Continuazione*
- - Acceleratore lineare –*Continuazione*
- - - Irradiazione di campo esteso ¬ Teleradioterapia –*Continuazione*
- - - - Di un emicorpo ¬ Teleradioterapia *92.24.02*
- - - Radioterapia intraoperatoria ¬ Teleradioterapia *92.24.04*
- - - - A modulazione di intensità : guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia *92.24.14*
- - - - A modulazione di intensità : non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia *92.24.24*
- - - ¬ Teleradioterapia *92.24.00*
- - - - Teleradioterapia *92.24.09*
- - Radioterapia estremamente complessa con attrezzatura specializzata ¬ Teleradioterapia *92.24.30*
- Fototerapia ¬ Cheratectomia lesione della cornea *11.49.20*
- Fusione
- - Elementi doppi
- - - Mano ¬ Correzione di polisindattilia *86.85.70*
- - - Piede ¬ Correzione di polisindattilia *86.85.80*
- - Immagini TAC
- - - MRI ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione *92.29.82*
- - - - E PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione *92.29.88*
- - - PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione *92.29.87*
- Graffatura ¬ Epifisiodesi *78.2*
- Immagine
- - IGS ¬ Chirurgia guidata *00.3*
- - ¬ Navigazione guidata *00.3*
- Impianti sostanze ¬ Riparazione o occlusione *39.72*
- - O occlusione *39.79*
- Impianto
- - CAD ¬ Riparazione plastica di difetti grandi o complessi della mandibola *76.43.12*
- - - Plastica di difetti semplici della mascella *76.92.30*
- - Sorgente radioattiva ¬ Distruzione di lesione corioretinica *14.27*
- Inalazione nebulizzatore aria compressa / compressore ¬ Provocazione dell ' espettorato *89.38.27*
- Incisione
- - Cielo aperto ¬ Biopsia di tuba di Falloppio *66.11.20*
- - Linfonodo
- - - Cervicale sopraclavicolare , ascellare o inguinale ¬ Biopsia a cielo aperto (*40.11.11*
- - - Mediastinico paraaortico , iliaco o pelvico ¬ Biopsia a cielo aperto (*40.11.10*
- - Piloro ¬ Dilatazione *44.21*
- - Vie biliari cistifellea o attraverso il moncone cistico ¬ Endoscopia delle vie biliari *51.19.20*

Mediante –*Continuazione*
- Incisione –*Continuazione*
- - ¬
- - - Biopsia
- - - - Pene , *64.11.11*
- - - - Scroto o della tunica vaginale , *61.11.11*
- - - - Vaginale , *70.24.20*
- - - - Vulva *71.11.20*
- - - Broncoscopia *33.21.10*
- - - Denervazione percutanea di faccetta articolare , *03.96.10*
- - - Esofagoscopia operatoria *42.21*
- - - Rimozione corpo estraneo *06.09*
- - - - Estraneo da tonsille e adenoidi *28.91*
- - - Tracheoscopia *31.42.20*
- Iniezione
- - Aria liquido ¬ Lisi di sinechie anteriori *12.32*
- - Infusione cateterismo diretto nell ' arteria coronarica ¬ Infusione *36.04*
- - Intrauterina ¬ Interruzione di gravidanza *75.0*
- - ¬ Laringoplastica medializzazione *31.69.13*
- Innesto
- - Anastomosi microvascolare ¬ Mandibolectomia parziale , Ricostruzione *76.31.20*
- - - Altra ricostruzione della mandibola *76.43.10*
- - - Altra ricostruzione di altre ossa facciali , Ricostruzione *76.46.10*
- - - Mandibolectomia totale con ricostruzione contemporanea , Ricostruzione *76.41.10*
- - - Ostectomia parziale di altre ossa della faccia , Ricostruzione *76.39.10*
- - - Ostectomia totale di altre ossa facciali , Ricostruzione *76.44.10*
- - Arterioso ¬ Rivascolarizzazione cardiaca *36.2*
- - Cutaneo ¬ Ricostruzione plastica del capezzolo *85.87.11*
- - Libero anastomosi microvascolare ¬ Altra ricostruzione plastica di labbro e bocca *27.59.40*
- - Non vascolarizzato ¬ Ostectomia totale di altre ossa facciali , Ricostruzione *76.44.11*
- - ¬ Rinforzo sclera *12.87*
- Intarsio ¬ Ricostruzione dente *23.3*
- Irradiazione laser ¬ Distruzione di cute *86.3*
- Isterotomia ¬ Aborto terapeutico *74.91*
- Laminotomia
- - Emilaminectomia posteriore
- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna cervicale (*03.09.14*
- - - - Segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna toracica (*03.09.24*
- - - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna cervicale (*03.09.15*
- - - - Segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna toracica (*03.09.25*
- - - 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna cervicale (*03.09.16*
- - - - E più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna toracica (*03.09.26*
- - Flavectomia posteriore

Mediante –*Continuazione*
- Laminotomia –*Continuazione*
- - Flavectomia posteriore –*Continuazione*
- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare (*03.09.34*
- - - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare (*03.09.35*
- - - 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare (*03.09.36*
- Laser
- - Favorire circolazione intraoculare ¬ Iridoplastica *12.39.10*
- - Fotocoagulazione ¬ Distruzione di lesione corioretinica *14.24*
- - - Di tessuto o lesione della cervice *67.35*
- - ¬
- - - Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto esofageo , *42.33.22*
- - - - Endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di Oddi , *51.64.12*
- - - Colecistectomia laparoscopica *51.23*
- - - Distruzione lesione o tessuto del retto *48.33*
- - - Iridectomia basale) (periferica) (totale) (*12.14*
- - - Lisi
- - - - Aderenze dell ' iride *12.33*
- - - - Goniosinechie *12.31*
- - - - Sinechie anteriori *12.32*
- - - Trabeculoplastica *12.59*
- Lavaggio ¬ Rimozione fecaloma *96.38*
- Legatura
- - Arteria
- - - Carotide esterna ¬ Controllo di epistassi *21.06*
- - - Sfenopalatina ¬ Controllo di epistassi *21.09.10*
- - Arterie etmoidali ¬ Controllo di epistassi *21.04*
- - Transantrale arteria mascellare ¬ Controllo di epistassi *21.05*
- Metodi come brushing irrigazione (sotto pressione) , scrubbing , washing ¬ Rimozione di tessuto devitalizzato , necrosi e massa necrotica *86.28*
- Microcatetere
- - Impiego un microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni vascolari *39.72.31*
- - ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni vascolari *39.72.30*
- Microcateteri impiego
- - Cinque microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni vascolari *39.72.35*
- - Microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni vascolari *39.72.32*
- - - Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni vascolari *39.72.34*
- - - Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni vascolari *39.72.39*
- - Tre microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni vascolari *39.72.33*

Mediante –*Continuazione*

- Misurazione PA 24 ¬ Sorveglianza della pressione arteriosa sistemica , *89.61.20*
- Monitoraggio ¬ Sorveglianza pressione arteriosa sistemica , *89.61.10*
- Nefrostomia ¬ Manometria *89.21*
- Omentoplastica ¬
- - Chiusura lacerazione del fegato *50.61.12*
- - Riparazione fegato *50.69.12*
- Onde urto extracorporee indotte ¬ Disintegrazione di calcoli *98.5*
- Otturazione ¬ Ricostruzione dente *23.2*
- Palloncino
- - Rilascio sostanza medicamentosa ¬ Angioplastica coronarica [PTCA] *00.66.21*
- - Rivestito anticorpi ¬ Angioplastica coronarica [PTCA] *00.66.22*
- - Uretra prostatica ¬ Dilatazione transuretrale *60.95*
- - ¬
- - - Angioplastica
- - - - Coronarica [PTCA] , *00.66.20*
- - - - - [PTCA] , *00.66.29*
- - - - Vasi coronarici *00.66*
- - - Dilatazione endoscopica *44.22*
- - - Valvuloplastica percutanea *35.96*
- Patch coronarico ¬ Rivascolarizzazione cardiaca *36.39.10*
- Pielostomia ¬ Manometria *89.21*
- Plastica totale innesti apposizione ¬ Ricostruzione plastica e aumento della mascella *76.66.30*
- Prelievo sangue ¬ Salasso *99.99.02*
- Procedure classificabili 51.1 51.11 , 52.13 ¬ Biopsia chiusa del tratto biliare o dello sfintere di Oddi *51.14*
- Protesi ¬
- - Resezione lesione o tessuto del mediastino , con sostituzione vascolare *34.3X.24*
- - Riparazione *77.58*
- Radiofrequenza ¬ Ablazione *04.2*
- - Convenzionale *37.34.11*
- Rettotomia posteriore ¬ Proctopessia *48.76.10*
- Rottura artificiale membrane ¬ Induzione del travaglio *73.01*
- Sanguisughe terapia sanguisughe ¬ Salasso , *99.99.01*
- Sclerotomia posteriore ¬ Asportazione del corpo vitreo *14.72*
- Sensore intraarterioso ¬ Inserzione di un sistema di misura e monitoring in continuo dell ' emogasanalisi arteriosa *89.60*
- Sezione ¬ Miotomia *83.19*
- Simulatore piano ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia , determinazione del campo *92.29.73*
- - Di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia , determinazione del campo *92.29.74*
- Sollevamento sopracciglio ¬ Riparazione della palpebra *08.89.11*
- Sonda gastrica ¬ Istillazione del tratto digerente , eccetto alimentazione *96.43*
- Sorgenti energia ¬ Ablazione *37.34.13*
- Sospensione sovrapubica ¬ Uretrocistopessia *59.4*
- Sostanza adesiva ¬ Embolizzazione o occlusione *39.72*

Mediante –*Continuazione*

- Sostanza adesiva ¬ Embolizzazione o occlusione –*Continuazione*
- - O occlusione *39.79*
- Sovrappresione ¬ Trapianto condotto) trattato *00.16*
- Spirale coil ¬ Embolizzazione *39.72*
- Spirali
- - Aorta ¬ Embolizzazione o occlusione *39.79.22*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Embolizzazione o occlusione *39.79.27*
- - - Superiore ¬ Embolizzazione o occlusione *39.79.21*
- - Dotto arterioso pervio ¬ Embolizzazione o occlusione *39.79.23*
- - Vasi
- - - Addominali ¬ Embolizzazione o occlusione *39.79.26*
- - - Spinali ¬ Embolizzazione o occlusione *39.79.28*
- - - Toracici ¬ Embolizzazione o occlusione *39.79.24*
- - - Viscerali ¬ Embolizzazione o occlusione *39.79.25*
- - - ¬ Embolizzazione o occlusione *39.79.20*
- - - - O occlusione *39.79.29*
- Stent come deviatori flusso ¬ Embolizzazione selettiva di vasi intracranici *39.72.13*
- Sternotomia
- - Reimpianto
- - - Eterotopico ¬ Paratiroidectomia completa *06.95.22*
- - - Ortotopico ¬ Paratiroidectomia completa *06.95.21*
- - - ¬ Paratiroidectomia completa *06.81.13*
- - - - Completa *06.95.20*
- - Toracotomia ¬ Inserzione o riposizionamento di elettrodo epicardico *37.74.10*
- - ¬
- - - Inserzione riposizionamento di elettrodo epicardico *37.74*
- - - Interventi paratiroidi *06.89.13*
- - - Tiroidectomia retrosternale *06.50.10*
- - - - Completa *06.52.10*
- - - - Parziale *06.51.10*
- Sutura ¬ *10.6X.10*
- - Chiusura lacerazione del fegato *50.61.10*
- - Riparazione fegato *50.69.10*
- Tamponamento
- - Nasale
- - - Anteriore ¬ Controllo di epistassi *21.01*
- - - Posteriore anteriore) ¬ Controllo di epistassi *21.02*
- - ¬
- - - Chiusura lacerazione del fegato *50.61.11*
- - - Riparazione fegato *50.69.11*
- Tecnica
- - Anteriore transorale posteriore ¬ Fusione C1 - C2 *81.31*
- - - ¬ Fusione craniocervicale *81.31*
- - - ¬ Fusione occipitale - C2 *81.31*
- - Consumo ossigeno ¬ Monitoraggio della gettata cardiaca *89.67*

Mediante –*Continuazione*

- Tecnica –*Continuazione*
- - Termodiluizione ¬ Monitoraggio della gettata cardiaca *89.68*
- - Transorale anteriore posteriore ¬ Fusione craniocervicale *81.01*
- - - ¬ Fusione di C1 - C2 *81.01*
- - - ¬ Fusione occipitale - C2 *81.01*
- - ¬ Monitoraggio gettata cardiaca *89.68*
- Termocoagulazione ¬ Denervazione percutanea di faccetta articolare , *03.96.11*
- Termoterapia
- - Microonde ¬ Distruzione transuretrale del tessuto prostatico *60.96*
- - ¬ distruzione transuretrale di tessuto prostatico *60.97*
- Tirotomia ¬
- - Asportazione distruzione di lesione o tessuto della laringe , *30.09.20*
- - Cordectomia , *30.22.11*
- - Decorticazione stripping di corde vocali , *30.09.21*
- Toracoscopia ¬ asportazione distruzione locale di lesione o tessuto bronchiale , *32.09.20*
- Toracotomia ¬
- - Asportazione distruzione locale di lesione o tessuto bronchiale , *32.09.10*
- - Inserzione riposizionamento di elettrodo epicardico *37.74*
- Trattamento superficiale laser ¬ Riparazione della palpebra *08.89.13*
- Ultrasuoni ¬ Localizzazione placenta *88.78*
- Ureterostomia ¬ Manometria *89.21*
- Uso distrattore endorale ¬ Rialzo del seno mascellare *24.99.20*
- Ventosa
- - Episiotomia ¬ Estrazione *72.71*
- - ¬ estrazione *72.79*
- Xenon arc fotocoagulazione ¬ Distruzione di lesione corioretinica *14.23*

Mediastinica

- Peribronchiale ¬ Linfoadenectomia regionale quale intervento indipendente , *40.3X.16*
- - In corso di altro intervento , *40.3X.26*
- ¬
- - Pneumonectomia dissezione *32.5*
- - Tracheostomia *31.21*

Mediastiniche

- Riposo
- - Mezzo contrasto ¬ RMN di strutture ilari e *88.92.32*
- - ¬ RMN strutture ilari e *88.92.31*
- Sotto sforzo
- - Mezzo contrasto ¬ RMN di strutture ilari e *88.92.34*
- - ¬ RMN di strutture ilari e *88.92.33*
- ¬ RMN strutture ilari e *88.92.30*
- - E *88.92.39*

Mediastinici

- Corso intervento ¬ Asportazione radicale di linfonodi *40.59.21*
- Quale intervento indipendente ¬ Asportazione radicale di linfonodi *40.59.11*
- ¬
- - Asportazione mammella muscoli e linfonodi [ascellari , sopraclavicolari , mammari interni e *85.47*

Mediastinici –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Resezione lesione tessuto del mediastino , senza resezione di organi *34.3X.21*

Mediastinico
- Chirurgica cielo aperto ¬ Asportazione di linfonodo *40.29.11*
- Paraaortico iliaco pelvico ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo *40.11.10*
- Toracoscopica ¬ Asportazione linfonodo *40.29.12*
- ¬
- - Asportazione linfonodo *40.29.10*
- - - *40.29.19*
- - Innesto miocardico tessuto adiposo *36.39*
- - Rimozione drenaggio *97.42*

Mediastino
- Cielo aperto ¬ Biopsia del *34.26*
- Resezione
- - Organi mediastinici ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.21*
- - Parziale
- - - Pericardio
- - - - Sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.27*
- - - - ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.23*
- - - Polmone pericardio e sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.28*
- - Polmonare
- - - Resezione parziale della parete toracica ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.22*
- - - - Del pericardio ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.26*
- - - Sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.25*
- Sostituzione vascolare mediante protesi ¬ Resezione di lesione o tessuto del *34.3X.24*
- Sterno ¬ Impianto sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa , profondo , su torace , *86.88.51*
- ¬
- - Asportazione
- - - Distruzione lesione o tessuto del *34.3X.00*
- - - - O tessuto del *34.3X.99*
- - - Lesione tessuto del *34.3X.10*
- - Biopsia percutanea agobiopsia] del *34.25*
- - Distruzione lesione tessuto del *34.3X.30*
- - Incisione del *34.1*
- - Pneumografia del *87.33*
- - Procedure diagnostiche sul *34.29*
- - Radiografia del *87.49*
- - Resezione lesione tessuto del *34.3X.20*
- - - Del *34.3X.29*

Mediastinoscopia ¬ *34.22*

Medica
- 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce fisica *93.89.22*
- 21 trattamento ¬ Riabilitazione precoce fisica *93.89.23*
- 4 ¬ Trattamento assistenza per reazione anafilattica con sorveglianza *99.B2.11*
- - Per reazione anafilattica con sorveglianza *99.B2.12*

Medica –*Continuazione*
- 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce fisica *93.89.21*
- Fino 7 trattamento ¬ Riabilitazione precoce fisica *93.89.20*
- Travaglio ¬ Induzione *73.4*
- ¬ Trattamento assistenza reazione anafilattica con sorveglianza *99.B2.10*

Medicamenti
- Quale intervento indipendente ¬ Instillazione stereotassica di *02.99.13*
- ¬
- - Applicazione intratecale di *03.92.10*
- - Interventi sistema liquorale spinale , Revisione di serbatoio sottocutaneo , catetere o pompa per infusione intratecale ed epidurale di *03.99.21*
- - Ricarica programmazione pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso costante per applicazione intratecale e intraventricolare di *00.98.11*

Medicamento
- Articolazioni
- - Colonna vertebrale terapia del dolore senza imaging , articolazioni non specificate ¬ Iniezione / infusione di *81.92.10*
- - - Del dolore con imaging , altre articolazioni ¬ Iniezione / infusione di *81.92.29*
- - - Del dolore con imaging , articolazioni del capo ¬ Iniezione / infusione di *81.92.21*
- - - Del dolore con imaging , articolazioni della colonna cervicale ¬ Iniezione / infusione di *81.92.22*
- - - Del dolore con imaging , articolazioni della colonna lombare / articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione / infusione di *81.92.24*
- - - Del dolore con imaging , articolazioni della colonna toracica ¬ Iniezione / infusione di *81.92.23*
- - - Del dolore con imaging , articolazioni non specificate ¬ Iniezione / infusione di *81.92.20*
- - - Del dolore senza imaging , altre articolazioni ¬ Iniezione / infusione di *81.92.19*
- - - Del dolore senza imaging , articolazioni del capo ¬ Iniezione / infusione di *81.92.11*
- - - Del dolore senza imaging , articolazioni della colonna cervicale ¬ Iniezione / infusione di *81.92.12*
- - - Del dolore senza imaging , articolazioni della colonna lombare / articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione / infusione di *81.92.14*
- - - Del dolore senza imaging , articolazioni della colonna toracica ¬ Iniezione / infusione di *81.92.13*
- - Periferiche
- - - Terapia dolore senza imaging ¬ Iniezione / infusione di *81.92.31*
- - - - Con imaging ¬ Iniezione / infusione di *81.92.32*
- - - ¬ Iniezione / infusione di *81.92.30*
- - - - / infusione di *81.92.39*
- Legamenti muscoli terapia del dolore , NAS ¬ Iniezione / infusione di *81.92.40*
- - Del dolore , altro ¬ Iniezione / infusione di *81.92.43*
- - Del dolore , con imaging ¬ Iniezione / infusione di *81.92.42*

Medicamento –*Continuazione*
- Legamenti muscoli terapia del dolore , NAS ¬ Iniezione / infusione di –*Continuazione*
- - Del dolore , senza procedura per immagini (imaging) ¬ Iniezione / infusione di *81.92.41*
- Liquido camera anteriore ¬ Iniezione di *12.92.12*
- Radici nervose nervi vicini alla colonna vertebrale per terapia del dolore , NAS ¬ Iniezione di *04.81.20*
- - Alla colonna vertebrale per terapia del dolore , altro ¬ Iniezione di *04.81.29*
- Respiratorio somministrato mezzo nebulizzatore ¬ *93.94*
- Sistema nervoso simpatico terapia del dolore , NAS ¬ Iniezione di *05.31.10*
- - Del dolore : altra sede , con imaging ¬ Iniezione di *05.31.1B*
- - Del dolore : altra sede ¬ Iniezione di *05.31.1A*
- - Del dolore : altro ¬ Iniezione di *05.31.19*
- Terapia dolore
- - Colonna
- - - Cervicale , senza imaging ¬ Iniezione di *04.81.21*
- - - - , con imaging ¬ Iniezione di *04.81.22*
- - - Lombare , con imaging ¬ Iniezione di *04.81.24*
- - - Toracica , con imaging ¬ Iniezione di *04.81.23*
- - Sede colonna vertebrale , con imaging ¬ Iniezione di *04.81.25*
- ¬ Adeguamento postoperatorio dose intratecale e intraventricolare del *00.98.12*

Medicamentosa
- Numero ¬ Inserzione palloncini a rilascio di sostanza *00.4C.10*
- - A rilascio di sostanza *00.4C.19*
- Stent drug eluting extralunghi (>10 cm) ¬ Inserzione di stent (s) di vasi periferici con liberazione di sostanza *00.55.11*
- ¬
- - Angioplastica
- - - Aterectomia di altro (i) vaso (i) non coronarico (i) , con palloncino a rilascio di sostanza *39.50.14*
- - - Coronarica PTCA] mediante palloncino a rilascio di sostanza *00.66.21*
- - Inserzione
- - - 1 palloncino a rilascio di sostanza *00.4C.11*
- - - 2 palloncini a rilascio di sostanza *00.4C.12*
- - - 3 palloncini a rilascio di sostanza *00.4C.13*
- - - 4 palloncini a rilascio di sostanza *00.4C.14*
- - - Stent (s) di vasi periferici con liberazione di sostanza *00.55.00*
- - - - (s) di vasi periferici con liberazione di sostanza *00.55.99*
- - - - (s) di vasi periferici senza liberazione di sostanza *39.90.00*
- - Stent liberazione sostanza *00.63*

Medicamentose
- Eparina ¬ Stent (s) ricoperto (i) di sostanze *36.06*
- - (s) ricoperto (i) di sostanze *39.90*

Medicamentose –*Continuazione*

- ¬ Inserzione stent coronarico senza liberazione di sostanze *36.06*
- - (i) con liberazione di sostanze *36.07*

Medicazione
- Compressiva ¬ Applicazione di *93.56*
- Desault ¬ *93.59*
- Ferita
- - Mediante cute suina ¬ *93.57*
- - ¬ Applicazione di altra *93.57.00*
- - - Di altra *93.57.99*
- Shanz ¬ Applicazione di *93.56*
- Velpeau ¬ *93.59*

Mediche decisione sull indicazione trapianto ¬ Altre valutazioni *89.07.99*

Medicina manuale ¬ *93.6*

Medico
- Antroposofico complesso
- - 10 49 unità terapeutiche per caso di degenza ¬ Trattamento *94.91.11*
- - 50 unità terapeutiche per caso di degenza ¬ Trattamento *94.91.12*
- - Fino 9 unità terapeutiche per caso di degenza ¬ Trattamento *94.91.10*
- - ¬ Trattamento *94.91.00*
- - - *94.91.99*
- Complesso
- - 7 ¬ Trattamento fisico *99.B6.11*
- - Durata fino 7 giorni compresi ¬ Trattamento fisico *99.B6.10*
- Legale stato mentale ¬ Determinazione *94.11*
- Palliativa
- - Base standardizzata ¬ Valutazione *93.8A.12*
- - Multidimensionale ¬ Screening e valutazione minima *93.8A.11*
- - ¬ Valutazione *93.8A.10*
- - - *93.8A.19*
- Palliativo complesso
- - 15 21 giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.8A.23*
- - 2 7 giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.8A.21*
- - 8 14 giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.8A.22*
- - Trattamento ¬ Trattamento *93.8A.29*
- - ¬ Trattamento *93.8A.20*
- ¬ Ossigenoterapia iperbarica emergenza , fino a 2 ore , con sorveglianza continua da parte del *93.95.40*
- - , con sorveglianza continua da parte del *93.95.49*
- - , da 2 a 5 ore , con sorveglianza continua da parte del *93.95.41*

Medio
- 15 unità terapeutiche 30 minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.30*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.70*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.80*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.50*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.40*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.60*
- 20 unità terapeutiche 30 minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.31*

Medio –*Continuazione*
- 20 unità terapeutiche 30 minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego –*Continuazione*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.81*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.41*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.61*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.51*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.71*
- 30 unità terapeutiche 30 minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.32*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.62*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.72*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.42*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.52*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.82*
- 40 unità terapeutiche 30 minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.33*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.53*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.83*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.43*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.73*
- - Minuti l ' una) settimanali ¬ Impiego *93.89.63*
- Episiotomia ¬ Parto forcipe *72.21*
- Faccia
- - Combinata osteotomia
- - - Distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II per l ' avanzamento del terzo *76.69.21*
- - - Tipo Le Fort I con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort III per l ' avanzamento del terzo *76.69.40*
- - Distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II o Le Fort III per l ' avanzamento del terzo *76.69.10*
- - - Tipo Le Fort II per l ' avanzamento del terzo *76.69.20*
- - - Tipo Le Fort III per l ' avanzamento del terzo *76.69.30*
- - Frattura multipla ¬ Altra riduzione aperta di fratture combinate del terzo *76.79.40*
- - ¬
- - - Osteotomia avanzamento del terzo *76.69.90*
- - - Riduzione aperta di frattura nasoetmoidale del terzo *76.79.30*
- - - - Di altra frattura laterale del terzo *76.79.39*
- - - - Di frattura centrolaterale del terzo *76.79.31*
- Interno ¬
- - Impianto ancoraggio osseo nell ' orecchio *20.99.10*
- - Interventi sull ' orecchio *20.99.00*
- - - ' orecchio *20.99.99*
- Reimpianto riparazione parete posteriore del meato uditivo ¬ Riparazione dell ' orecchio *19.9X.12*
- Sull orecchio interno ¬ Altre procedure diagnostiche sull ' orecchio *20.39*

Medio –*Continuazione*
- ¬
- - Aspirazione orecchio *20.09*
- - Asportazione
- - - Lesione orecchio *20.51.00*
- - - - *20.51.99*
- - - Orecchio *20.59*
- - Biopsia orecchio *20.32.01*
- - - Interno e dell ' orecchio *20.32.00*
- - - - E dell ' orecchio *20.32.99*
- - Incisione orecchio *20.23.00*
- - - *20.23.99*
- - Interventi microchirurgici sull ' orecchio *19.9X.10*
- - - ' orecchio *19.9X.19*
- - Lisi aderenza orecchio *20.23*
- - Parto forcipe *72.29*
- - Ricostruzione orecchio *19.9X.13*
- - Riparazione orecchio *19.9X.00*
- - - *19.9X.99*

Mediotarsale ¬ Amputazione *84.12*

Mediotarsica ¬ Fusione *81.14*

Megavoltaggio ¬ *92.24*

Meibomio ¬ Rimozione ghiandola di *08.20*

Mellito
- 14 massimo 20 trattamento ¬ Trattamento complesso multimodale per diabete *99.B5.31*
- 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso multimodale per diabete *99.B5.30*
- Appena diagnosticato scompensato tipo 1 o 2) , fino a 2 trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete *00.95.20*
- - 1 o 2) , 3 - 5 trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete *00.95.21*
- - 1 o 2) , 6 - 10 trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete *00.95.22*
- - 1 o 2) , più trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete *00.95.29*
- Trattamento ¬ Trattamento complesso multimodale per diabete *99.B5.39*

Membrana
- Amniotica
- - Donatore ¬ Innesto sulla cute di *86.66*
- - ¬ Riparazione mediante copertura della cornea con *11.59.11*
- Che riveste seno mascellare con approccio di Caldwell - Luc ¬ Rimozione di *22.31*
- Congenita laringe ¬ Rimozione di *31.98*
- ECMO
- - Durata trattamento : più ore ¬ Ossigenazione extracorporea a *39.65.13*
- - - 48 a meno di 96 ore ¬ Ossigenazione extracorporea a *39.65.12*
- - - Fino a 48 ore ¬ Ossigenazione extracorporea a *39.65.11*
- - - ¬ Ossigenazione extracorporea a *39.65.10*
- - Terapia pre ECMO , NAS ¬ Ossigenazione extracorporea a *39.65.00*
- - - , altro ¬ Ossigenazione extracorporea a *39.65.99*
- Esofago ¬ Incisione di *42.01*

Membrana –*Continuazione*

- Finestra rotonda ovale ¬ Timpanotomia con chiusura della *20.23.12*
- Materiale plastico biologico profilassi di aderenze ¬ Impiego di *54.99.70*
- Pupillare ¬ Puntura della *12.35*
- Secondaria dopo cataratta ¬ Discissione di *13.64*
- - Asportazione di *13.65*
- - Frammentazione meccanica di *13.66*
- Sinoviale ¬
- - Esame microscopico di *91.5*
- - Resezione completa o parziale di *80.7*

Membranacea uretra dopo lacerazione ¬ Ricostruzione della parte prostatica o della parte *58.46.11*

Membrane

- Sottodurali meningi cerebrali ¬ Stripping di *01.51*
- ¬
- - Induzione travaglio mediante rottura artificiale delle *73.01*
- - Rottura artificiale delle *73.09*

Membranosa congenita esofago ¬ Incisione di stenosi *42.01*

Memoria

- Forma Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.40*
- - (SMA) - Staples] , 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.4A*
- - (SMA) - Staples] , 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.4B*
- - (SMA) - Staples] , 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.4C*
- - (SMA) - Staples] , 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.4D*
- - (SMA) - Staples] , 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.41*
- - (SMA) - Staples] , 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.42*
- - (SMA) - Staples] , 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.43*
- - (SMA) - Staples] , 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.44*
- - (SMA) - Staples] , 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.45*

Memoria –*Continuazione*

- Forma Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a –*Continuazione*
- - (SMA) - Staples] , 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.46*
- - (SMA) - Staples] , 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.47*
- - (SMA) - Staples] , 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a *78.49.48*
- Wechsler ¬ Test Scala di *94.02*

Memory Alloy SMA Staples

- 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.40*
- 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.4A*
- 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.4B*
- 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.4C*
- 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.4D*
- 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.41*
- 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.42*
- 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.43*
- 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.44*
- 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.45*
- 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.46*

Memory Alloy SMA Staples –*Continuazione*

- 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.47*
- 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape *78.49.48*

Meningea media ¬ Legatura arteria *02.13*

Meningi

- Cerebrali
- - Cranioplastica ¬ riparazione delle *02.12.10*
- - - Delle *02.12.20*
- - Drenaggio liquido subdurale e subaracnoideo ¬ Incisione delle *01.31.20*
- - Evacuazione
- - - Ematoma igroma) subdurale ¬ Incisione delle *01.31.10*
- - - Empiema subdurale ¬ Incisione delle *01.31.11*
- - Isolamento tessuto adiacente infiltrato ¬ Asportazione di tessuto tumorale dalle *01.51.10*
- - ¬
- - - Asportazione
- - - - Distruzione di altro tessuto patologico dalla base del cranio e dalla calotta con *01.6X.22*
- - - - Lesione o di tessuto delle *01.51.00*
- - - - - O di tessuto delle *01.51.99*
- - - - Lesioni dal cranio osseo e dalle *01.6X*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] delle *01.11.00*
- - - - - [percutanea] [agobiopsia] delle *01.11.99*
- - - - Mediante craniotomia (a cielo aperto) delle *01.12.00*
- - - - - Craniotomia (a cielo aperto) delle *01.12.99*
- - - - Stereotassica chiusa [percutanea] [agobiopsia] delle *01.11.10*
- - - - - Mediante craniotomia (a cielo aperto) delle *01.12.10*
- - - Impianto stereotassico di tessuto nel cranio , nel cervello e nelle *02.99.12*
- - - Incisione delle *01.31.00*
- - - - Delle *01.31.99*
- - - Procedure diagnostiche sul cervello e sulle *01.18.00*
- - - - Sul cervello e sulle *01.18.99*
- - - Riparazione delle *02.12.00*
- - - - Delle *02.12.99*
- - - Stripping membrane sottodurali delle *01.51*
- Spinali
- - Drenaggio
- - - Ascesso intramidollare ¬ Incisione del midollo e delle *03.09.45*
- - - Ematoma intramidollare ¬ Incisione del midollo e delle *03.09.44*
- - - Empiema subdurale ¬ Incisione del midollo e delle *03.09.43*
- - - - ¬ Incisione del midollo e delle *03.09.43*
- - - Liquido subdurale ¬ Incisione del midollo e delle *03.09.43*

Meningi –*Continuazione*
- Spinali –*Continuazione*
- - Ossa ¬ Asportazione o distruzione di tessuto tumorale delle *03.4X.11*
- - ¬
- - - Asportazione
- - - - Distruzione di lesione del midollo o delle *03.4X.00*
- - - - - Di altra lesione del midollo o delle *03.4X.29*
- - - - - Di altra lesione delle *03.4X.21*
- - - - - Di lesione del midollo o delle *03.4X.99*
- - - - - Di tessuto tumorale del midollo o delle *03.4X.19*
- - - - Midollo o *03.4*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del midollo spinale e delle *03.32.10*
- - - - Cielo aperto del midollo spinale e delle *03.32.20*
- - - - Midollo spinale e delle *03.32.00*
- - - - - Spinale e delle *03.32.99*
- - - Incisione canale vertebrale , midollo spinale e *03.09.40*
- - - - Vertebrale , midollo spinale e *03.09.49*
- - - Riparazione di *03.59*
- ¬
- - Interventi
- - - Cranio , sul cervello e sulle *02.99.00*
- - - - , sul cervello e sulle *02.99.99*
- - - Stereotassici cranio , sul cervello e sulle *02.99.90*
- - Legatura vasi delle *02.13*
- - Marsupializzazione cisti midollo o di *03.4*

Meningocele
- Spinale ¬ Riparazione di *03.51*
- ¬ Riparazione di *03.51*

Meniscale ginocchio ¬ Asportazione cisti *80.86.13*

Meniscectomia
- Ginocchio
- - Artroscopica
- - - Parziale ¬ *80.6X.10*
- - - Totale ¬ *80.6X.11*
- - Chirurgica cielo aperto , parziale ¬ *80.6X.20*
- - - , totale ¬ *80.6X.21*
- - ¬ *80.6X.00*
- - - *80.6X.99*
- Mediale riparazione legamento
- - Collaterale mediale , avanzamento del vasto mediale , avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ *81.42*
- - Crociato anteriore e del legamento collaterale mediale ¬ *81.43*

Menischi Articolazione ginocchio ¬ Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare e sui *81.99.3A*
- Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare e sui *81.99.4A*

Menisco
- Artroscopica ¬
- - Rifissazione del *81.47.15*
- - Sutura capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso mediale con intervento sul *81.95.14*

Menisco –*Continuazione*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso mediale con intervento sul *81.95.15*
- Collagene
- - Artroscopica ¬ interventi di riparazione e plastica articolare , Impianto / rimozione di *81.96.94*
- - ¬ interventi riparazione e plastica articolare , Impianto / rimozione di *81.96.93*
- Ginocchio ¬ Asportazione di *80.6*
- ¬
- - Rifissazione del *81.47.14*
- - Trapianto di *81.47.16*

Mentale
- Psicologico ¬ Determinazione stato *94.09*
- ¬
- - Determinazione
- - - Clinica psichiatrica dello stato *94.11*
- - - Medico legale dello stato *94.11*
- - - Stato *94.11*
- - Valutazione psichiatrica stato *94.11*

Mento
- Distrazione ¬ Osteoplastica osteotomia] per l ' avanzamento del *76.63.12*
- ¬ Aumento plastico del *76.68*

Mentoniera ¬ Radiografia sinfisi *87.16*

Mentoplastica
- Innesto impianto ¬ *76.68*
- Riduttiva ¬ *76.67*
- ¬ *76.68*

Menzione
- Defibrillazione
- - Possibilità monitoraggio distanza (CRT - P) ¬ Impianto di pace - maker con risincronizzazione senza *00.50.10*
- - Sistema completo CRT - P] , NAS ¬ Impianto di pace - maker con risincronizzazione senza *00.50.00*
- - - - P] , altro ¬ Impianto di pace - maker con risincronizzazione senza *00.50.99*
- Die componenti ¬ Fisioterapia combinata senza *93.38.90*
- Linfoadenectomia radicale
- - Dilatazione
- - - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , per via toracoscopica , senza *32.41.13*
- - - - ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo aperto , senza *32.42.13*
- - - Broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , per via toracoscopica , senza *32.41.11*
- - - - E angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo aperto , senza *32.42.14*
- - - - E angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , per via toracoscopica , senza *32.41.14*
- - - - O angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo aperto , senza *32.42.11*
- - - - ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo aperto , senza *32.42.12*
- - - - ¬ Lobectomia del polmone , per via toracoscopica , senza *32.41.12*

Menzione –*Continuazione*
- Linfoadenectomia radicale –*Continuazione*
- - ¬ Lobectomia del polmone , per via toracoscopica , senza *32.41.10*
- - - Del polmone , chirurgica a cielo aperto , senza *32.42.10*
- - - Del polmone , chirurgica a cielo aperto , senza *32.42.19*
- - - Del polmone , per via toracoscopica , senza *32.41.19*

Mesentere
- Grande piccolo omento seguito di lacerazione) ¬ Sutura del peritoneo , Sutura di *54.64.10*
- ¬
- - Asportazione di *54.4X.11*
- - Biopsia del *54.23*
- - Riparazione del *54.75*

Mesenterica
- Patch
- - Sintetico ¬ Riparazione dell ' arteria *39.57.47*
- - Tissutale ¬ Riparazione dell ' arteria *39.56.47*
- ¬ *38.36*
- - Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di arteria *39.50*
- - Asportazione arteria *38.66.16*
- - Endoarteriectomia arteria *38.16.16*
- - Incisione arteria *38.06.16*
- - Occlusione chirurgica arteria *38.86.16*
- - Plicatura *54.75*
- - Resezione arteria *38.36.16*
- - Riparazione arteria *39.59.67*
- - Sutura arteria *39.31.86*
- - Trasposizione arteria *39.59.17*
- - *38.46*

Mesenterico superiore ¬ Bypass aortico - *39.26*

Mesenteropessia ¬ *54.75*

Mesocavale ¬ Anastomosi *39.1*

Messa punto
- Apparecchio ortottico ¬ *93.23*
- Fornitura
- - Lenti contatto ¬ Prescrizione , *95.32*
- - Occhiali ¬ *95.31*
- Mezzi udito ¬ *95.48*

Mestruale ¬ Procedura chirurgica provocare o regolare il flusso *69.6*

Metà piede ¬ Amputazione attraverso la *84.12*

Metabolico funzionale
- Carico glucosio lattosio o lipidi ¬ Esame *89.39.51*
- ¬ Esame *89.39.50*
- - *89.39.59*

Metabolismo basale ¬ *89.39.30*

Metacarpali ¬
- Asportazione legamenti articolazioni carpali e *80.43.20*
- Interventi legamenti articolazioni carpali e *80.43.90*
- Sezione legamenti articolazioni carpali e *80.43.10*

Metacarpo
- Allogenico ¬ Innesto osseo del carpo e del *78.04.12*
- Biopsia

Metacarpo –*Continuazione*
- Biopsia –*Continuazione*
- - Cielo aperto ¬ Biopsia del carpo e del *77.44.20*
- - Percutanea agobiopsia ¬ Biopsia del carpo e del *77.44.10*
- Filo endomidollare vite cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e *78.64.01*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura di carpo e *78.14.10*
- - Aperta di frattura di carpo e *78.14.11*
- Fissazione interna
- - Placca stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di frattura di carpo e *79.13.10*
- - Staffe Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura del carpo e *79.33.10*
- - Vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura di carpo e *79.13.19*
- - ¬ Riduzione chiusa di frattura di carpo e *79.03*
- - - Aperta di frattura del carpo e *79.23*
- - - Aperta di frattura del carpo e *79.33.99*
- - - Aperta di frattura del carpo e *79.33.19*
- - - Aperta di frattura del carpo e *79.33.00*
- - - Chiusa di frattura di carpo e *79.13.99*
- - - Chiusa di frattura di carpo e *79.13.00*
- Impianto sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del carpo e del *77.04.10*
- - ¬ Sequestrectomia del carpo e del *77.04.11*
- Innesto ¬ Prelievo osso del carpo e del *77.74*
- Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e *78.64.08*
- Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del carpo e del *78.04.10*
- - ¬ Innesto osseo del carpo e del *78.04.11*
- Riduzione frattura ¬ Applicazione di fissatore esterno di carpo e *78.14.00*
- - Applicazione di fissatore esterno di carpo e *78.14.99*
- - Fissazione interna di carpo e *78.54.00*
- - - Interna di carpo e *78.54.99*
- Rimozione sostituto osseo parziale) da carpo e metacarpo ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e *78.64.05*
- Sezione
- - Drenaggio ¬ incisione del carpo e *77.14.13*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Altra incisione del carpo e *77.14.10*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del carpo e *77.14.12*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione del carpo e *77.14.11*
- - ¬ incisione carpo e *77.14.00*
- - - E *77.14.99*
- Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del carpo e del *78.04.19*

Metacarpo –*Continuazione*
- ¬
- - Accorciamento carpo e *78.24.00*
- - - E *78.24.99*
- - Allungamento carpo e *78.34*
- - Amputazione completa mano a livello del carpo o *84.03.10*
- - Asportazione locale lesione o tessuto di carpo e *77.64.00*
- - - O tessuto di carpo e *77.64.99*
- - Biopsia carpo e del *77.44.00*
- - - E del *77.44.99*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente carpo e *78.24.11*
- - - Temporanea carpo e *78.24.10*
- - Epifisiolisi terapeutica carpo e *78.24.12*
- - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , Sezione di legamenti del *80.44.10*
- - - , legamenti o cartilagine , Altri interventi su legamenti del *80.44.90*
- - - , legamenti o cartilagine , Asportazione di legamenti del *80.44.20*
- - Innesto
- - - Osseo carpo e del *78.04.00*
- - - - E del *78.04.99*
- - - Osteocondrale carpo e del *78.04.13*
- - Inserzione
- - - Materiale sostituzione di ossa , Carpo e *84.55.13*
- - - Stimolatore crescita ossea su carpo e *78.94*
- - Interventi
- - - Non specificati su lesione del carpo e del *79.93*
- - - Riparazione plastica su carpo e *78.44*
- - Ostectomia
- - - Parziale carpo e del *77.84*
- - - Totale carpo e del *77.94*
- - Osteoclasia carpo e del *78.74*
- - Osteotomia
- - - Complessa pluridimensionale) del carpo e *77.34.11*
- - - Cuneiforme carpo e del *77.24*
- - - De rotativa del carpo e *77.34.10*
- - Procedure diagnostiche sull ' osso su carpo e *78.84*
- - Revisione sostituzione materiale di osteosintesi di carpo e *78.54.10*
- - Rifissazione ossea legamenti della mano , Carpo e *82.89.11*
- - Rimozione dispositivo impiantato da carpo e *78.64.00*
- - - Da carpo e *78.64.99*
- - - Da carpo e metacarpo , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da carpo e *78.64.05*
- - Sbrigliamento
- - - Carpo e *77.64.20*
- - - Frattura esposta di carpo e *79.63*
- - Sequestrectomia carpo e del *77.04.00*
- - - E del *77.04.99*
- - Sezione carpo e *77.34.00*
- - - E *77.34.99*
- - Sutura capsula legamenti dell ' arto superiore , carpo e *81.93.30*

Metacarpocarpale ¬ Fusione *81.26*

Metacarpofalangea
- Interfalangea impianto ¬ Artroplastica della articolazione *81.71.00*

Metacarpofalangea –*Continuazione*
- Interfalangea impianto ¬ Artroplastica della articolazione –*Continuazione*
- - Della articolazione *81.79.99*
- - Della articolazione *81.72*
- ¬ Fusione *81.27*

Metacolina test provocazione bronchiale ¬ *89.38.52*

Metacrilato ¬
- Riparazione aneurisma metil - *39.52*
- Sostituzione testa femore e dell ' acetabolo con protesi (con utilizzazione di metil - *81.51*

Metaiodobenzilguanidina ¬ Somministrazione parenterale iodio - 131 - MIBG (*92.28.21*

Metalli pesanti ¬ Iniezione antagonisti di *99.16*

Metalliche ¬ Embolizzazione selettiva vasi intracranici con particelle o spirali *39.72.11*
- Extracranici del capo e del collo con particelle o spirali *39.72.21*

Metallico individuale ginocchio ¬ Impianto di sostituto cartilagineo *81.47.26*

Metallo
- Metallo ¬ Superficie portante anca , *00.75*
- Plastica titanio ¬ Inserzione di gabbie di fusione (carbone , ceramica , *84.51*
- Polietilene ¬ Superficie portante anca , *00.74*
- ¬
- - Dilatazione bronchiale inserzione o sostituzione di stent / stentgraft di *33.91.22*
- - Superficie portante anca , metallo a su *00.75*

Metastasi ossee ¬ Terapia
- Dolore palliativa endovenosa con radionuclidi aperti per *92.28.12*
- Radionuclidi aperti per *92.28.11*

Metatarsale ¬ Sinoviectomia
- Artroscopica articolazione tarso - *80.78.10*
- Cielo aperto dell ' articolazione tarso - *80.78.20*

Metatarsali
- Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre ossa tarsali e *78.18.11*
- - Aperta di frattura semplice di altre ossa tarsali e *78.18.12*
- Fissazione interna
- - Vite placca (con stabilità angolare) , filo) ¬ Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e *79.17.29*
- - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice di altre ossa tarsali e *79.27.11*
- - - Aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa tarsali e *79.27.12*
- - - Aperta di frattura semplice di altre ossa tarsali e *79.37.40*
- ¬ Rimozione dispositivo impiantato da tarso e metatarso , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre ossa tarsali e *78.68.06*

Metatarso
- Allogenico ¬ Innesto osseo del tarso e del *78.08.12*
- Biopsia

Metatarso –*Continuazione*
- Biopsia –*Continuazione*
- - Cielo aperto ¬ Biopsia del tarso e *77.48.20*
- - Percutanea agobiopsia ¬ Biopsia del tarso e *77.48.10*
- Dito incluso avanpiede prossimale al limite metatarso - falangico) ¬ Amputazione di un raggio di piede (disarticolazione della testa del *84.11*
- Falangea
- - Condroabrasione
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.57*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.58*
- - Innesto cartilagine impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.55*
- - - Di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.56*
- - Perforazione subcondrale
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.5A*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.5B*
- - - Inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.5C*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.51*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.52*
- - Spongioplastica subcondrale
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.53*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.54*
- - ¬
- - - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , Articolazione *81.99.5F*
- - - Asportazione
- - - - Articolazione *80.98.11*
- - - - Cisti dell ' articolazione *80.88.21*
- - - - Distruzione locale di lesione *80.88.29*
- - - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , articolazione *80.48.10*
- - - Interventi
- - - - Artroscopici sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.3F*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.4F*
- - - - - A cielo aperto sulle strutture articolari , Articolazione *81.99.9F*
- - - Revisione
- - - - Artroscopica di articolazione , Articolazione *81.99.1F*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione , Articolazione *81.99.2F*
- - - Riduzione aperta di lussazione *79.88.20*

Metatarso –*Continuazione*
- Falangea –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Riparazione articolare , Articolazione *81.96.50*
- - - - , Articolazione *81.96.59*
- - - Sbrigliamento articolazione *80.88.20*
- - - Sinoviectomia
- - - - Artroscopica dell ' articolazione *80.78.11*
- - - - Cielo aperto dell ' articolazione *80.78.21*
- Falangico ¬ Amputazione un raggio di piede (disarticolazione della testa del metatarso del dito incluso l ' avanpiede prossimale al limite *84.11*
- Filo endomidollare vite cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e *78.68.01*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria del *78.18.15*
- Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura di tarso e *79.07*
- - Aperta di frattura del tarso e *79.27.99*
- - Aperta di frattura del tarso e *79.27.00*
- - Aperta di frattura di tarso e *79.37.00*
- - Aperta di frattura di tarso e *79.37.99*
- - Aperta di frattura pluriframmentaria del *79.37.30*
- - Chiusa di frattura del tarso e *79.17.00*
- - Chiusa di frattura del tarso e *79.17.99*
- Impianto sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del tarso e del *77.08.10*
- - ¬ Sequestrectomia del tarso e del *77.08.11*
- Innesto ¬ Prelievo osso del tarso e del *77.78*
- Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e *78.68.08*
- Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del tarso e del *78.08.10*
- - ¬ Innesto osseo del tarso e del *78.08.11*
- Riduzione frattura ¬ Applicazione di fissatore esterno di tarso e *78.18.00*
- - Applicazione di fissatore esterno di tarso e *78.18.99*
- - Fissazione interna di tarso e *78.58.00*
- - - Interna di tarso e *78.58.99*
- Rimozione sostituto osseo parziale) da talo e calcagno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e *78.68.05*
- -) da altre ossa tarsali e metatarsali ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e *78.68.06*
- Sezione
- - Drenaggio ¬ incisione del *77.18.44*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Altra incisione del *77.18.41*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del *77.18.43*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione del *77.18.42*
- - ¬ incisione del *77.18.40*
- - - Del *77.18.49*
- - - Tarso e *77.18.00*
- - - - E *77.18.99*

Metatarso –*Continuazione*
- Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del tarso e del *78.08.19*
- Varo Heyman Herndon ¬ Correzione di *80.48*
- ¬
- - Accorciamento del *78.28.22*
- - - Tarso e *78.28.00*
- - - - E *78.28.99*
- - Allungamento del *78.38.20*
- - - Tarso e *78.38.00*
- - - - E *78.38.99*
- - Amputazione testa del *84.11*
- - Asportazione
- - - Correzione osteotomia del quinto *77.54*
- - - Locale lesione o tessuto di tarso e *77.68.00*
- - - - O tessuto del *77.68.11*
- - - - O tessuto di tarso e *77.68.99*
- - Biopsia tarso e *77.48.00*
- - - E *77.48.99*
- - Correzione alluce valgo con asportazione , correzione dei tessuti molli e osteotomia del primo *77.51*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente tarso e *78.28.11*
- - - Temporanea tarso e *78.28.10*
- - Epifisiolisi terapeutica tarso e *78.28.12*
- - Innesto
- - - Osseo tarso e del *78.08.00*
- - - - E del *78.08.99*
- - - Osteocondrale tarso e del *78.08.13*
- - Inserzione
- - - Materiale sostituzione di ossa , Tarso e *84.55.20*
- - - Stimolatore crescita sul tarso e *78.98*
- - Interventi
- - - Non specificati su lesione del tarso e del *79.97*
- - - Riparazione plastica su tarso e *78.48*
- - Ostectomia
- - - Parziale tarso e del *77.88*
- - - Totale del *77.98.11*
- - - - Tarso e del *77.98.00*
- - - - - E del *77.98.99*
- - Osteoclasia tarso e del *78.78*
- - Osteotomia cuneiforme del *77.28.40*
- - - Tarso e *77.28.00*
- - - - E *77.28.99*
- - Procedure diagnostiche tarso e *78.88*
- - Revisione sostituzione materiale di osteosintesi di tarso e *78.58.10*
- - Rimozione dispositivo impiantato da tarso e *78.68.00*
- - - Da tarso e *78.68.99*
- - Sbrigliamento del *77.68.21*
- - - Frattura esposta di tarso e *79.67*
- - Sequestrectomia tarso e del *77.08.00*
- - - E del *77.08.99*
- - Sezione del *77.38.29*
- - - Tarso e *77.38.00*
- - - - E *77.38.99*

Metatarsofalangea ¬
- Amputazione attraverso articolazione *84.11*
- Fusione *81.16*

Metil metacrilato ¬

Metil metacrilato ¬ –*Continuazione*

- Riparazione aneurisma con *39.52*
- Sostituzione testa del femore e dell ' acetabolo con protesi (con utilizzazione di *81.51*

Metodi
- Come brushing irrigazione sotto pressione) , scrubbing , washing ¬ Rimozione di tessuto devitalizzato , necrosi e massa necrotica mediante *86.28*
- Miglioramento clearance mucociliare ¬ *93.99.12*
- Non meccanici rianimazione ¬ *93.93*

Metodica complessa 4 tissue doppler , speckle - tracking) ¬ Ecocardiografia , transtoracica , con *88.72.15*
- , speckle - tracking) ¬ Ecocardiografia transesofagea , con *88.72.25*

Metodo
- Fick ¬ *89.67*
- Maze modificato endovascolare ¬ *37.34*
- Rush ¬ Avvio iposensibilizzazione al veleno di imenotteri con *99.12.11*
- Tübingen ¬ Chirurgia micrografica con esame istologico di pezzo incluso in paraffina (istologia 3D con *86.4X.31*
- Ultrarush ¬ Avvio iposensibilizzazione al veleno di imenotteri con *99.12.20*
- ¬ Urografia anterograda qualsiasi *87.75*

Metroplastica
- Cielo aperto addominale ¬ Altra riparazione chirurgica dell ' utero e *69.49.10*
- Laparoscopica ¬ riparazione dell ' utero e *69.49.30*
- Vaginale
- - Assistenza laparoscopica ¬ Altra riparazione dell ' utero e *69.49.21*
- - ¬ riparazione dell ' utero e *69.49.20*
- ¬ riparazione utero e *69.49.00*
- - E *69.49.99*

Mezzi
- Fissazione interna ossa facciali ¬ Rimozione di *76.97*
- Terapeutici testa collo ¬ Rimozione di altri *97.39*
- Udito ¬ Messa punto di *95.48*

Mezzo
- Asportazione tessuto devitalizzato necrosi , massa di tessuto necrotico ¬ Sbrigliamento (rimozione o débridement) per *86.22*
- Cannula esterna ¬ Formazione di fistola arteriovenosa per *39.93*
- - Di shunt arteriovenoso per *39.93*
- Cauterizzazione ¬
- - Asportazione distruzione locale del palato per *27.31*
- - Distruzione iride per *12.41*
- Chemioterapia ¬ Asportazione distruzione locale del palato per *27.31*
- Contrasto
- - Endovenoso stimolazione farmacologica ¬ Ecografia con *88.79.80*
- - Femorale vene degli arti inferiori ¬ Flebografia con *88.66*
- - I.v. ¬ Ecografia con *88.76.30*
- - Riposo ¬ Tomografia assiale computerizzata del cuore , senza *87.41.11*

Mezzo –*Continuazione*
- Contrasto –*Continuazione*
- - Riposo ¬ Tomografia assiale computerizzata del cuore , senza –*Continuazione*
- - - Assiale computerizzata del cuore , con *87.41.14*
- - Sede non specificata ¬ Arteriografia con *88.40*
- - - ¬ Flebografia con *88.60*
- - Sedi specificate ¬ Flebografia con *88.67*
- - Sistema portale ¬ Flebografia con *88.64*
- - Sotto stress
- - - Farmacologico ¬ Tomografia assiale computerizzata del cuore , senza *87.41.13*
- - - - ¬ Tomografia assiale computerizzata del cuore , con *87.41.16*
- - - Fisico ¬ Tomografia assiale computerizzata del cuore , senza *87.41.12*
- - - - ¬ Tomografia assiale computerizzata del cuore , con *87.41.15*
- - Vene
- - - Capo collo ¬ Flebografia con *88.61*
- - - - , altro ¬ Flebografia con *88.61.99*
- - - - , NAS ¬ Flebografia con *88.61.00*
- - - Intraaddominali ¬ Flebografia con *88.65*
- - - Intratoraciche ¬ Flebografia con *88.63*
- - - - Flebografia con *88.63.00*
- - - - Flebografia con *88.63.99*
- - - Polmonari ¬ Flebografia con *88.62*
- - ¬
- - - Cistografia mammella con aria o *87.37*
- - - - Con aria o *87.37.10*
- - - - Con aria o *87.37*
- - - Ecocardiografia
- - - - Transesofagea , con *88.72.24*
- - - - Transtoracica , con *88.72.14*
- - - Placentografia con *88.46*
- - - Puntura lombare per rimozione di *03.31*
- - - RMN
- - - - Cuore e vasi centrali , a riposo , con *88.92.22*
- - - - - E vasi centrali , sotto sforzo e con *88.92.24*
- - - - Strutture ilari e mediastiniche , a riposo , con *88.92.32*
- - - - - Ilari e mediastiniche sotto sforzo e con *88.92.34*
- - - - Torace , a riposo , con *88.92.12*
- - - - - Sotto stress e con *88.92.14*
- Crioterapia ¬
- - Asportazione distruzione locale del palato per *27.31*
- - Distruzione iride per *12.41*
- Dilatazione cervicale ¬ Induzione per *73.1*
- Esterno fissazione mandibola ¬ Rimozione di altro *97.36*
- Estrazione cestello ¬ Rimozione percutanea di calcolo renale per *55.03*
- Fasciotomia ¬ Risoluzione contrattura di Volkmann per *83.14*
- Fotocoagulazione ¬ Distruzione iride per *12.41*

Mezzo –*Continuazione*
- Impianto stronzio ittrio transfrontale ¬ Ablazione pituitaria per *07.64*
- Iniezione aria liquido ¬ Lisi di goniosinechie per *12.31*
- Laminotomia emilaminectomia ¬ Asportazione per *80.51*
- Laser
- - TULIP ¬ Prostatectomia transuretrale guidata (ecografia) indotta a *60.21*
- - ¬ Distruzione lesione dell ' iride per *12.41*
- Meccanico ¬ laser (o *86.25*
- Nebulizzatore ¬ Medicamento respiratorio somministrato per *93.94*
- Sfinterico gonfiabile ¬ Correzione chirurgica della pressione idraulica di *58.99*
- Trapianto muscolare ¬ Risoluzione di contrattura di Volkmann per *83.77*

MIBG metaiodobenzilguanidina ¬ Somministrazione parenterale di iodio - 131 - *92.28.21*

Microcatetere
- Impiego un microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni vascolari mediante *39.72.31*
- ¬ Embolizzazione percutanea transluminale di malformazioni vascolari mediante *39.72.30*
- - Di malformazioni vascolari mediante microcatetere , impiego di un *39.72.31*

Microcateteri
- Impiego
- - Cinque microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni vascolari mediante *39.72.35*
- - Microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni vascolari mediante *39.72.32*
- - - Percutanea - transluminale di malformazioni vascolari mediante *39.72.39*
- - - Percutanea - transluminale di malformazioni vascolari mediante *39.72.34*
- - Tre microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni vascolari mediante *39.72.33*
- ¬ Embolizzazione percutanea transluminale di malformazioni vascolari mediante microcateteri , impiego di due *39.72.32*
- - Di malformazioni vascolari mediante microcateteri , impiego di cinque *39.72.35*
- - Di malformazioni vascolari mediante microcateteri , impiego di più *39.72.39*
- - Di malformazioni vascolari mediante microcateteri , impiego di quattro *39.72.34*
- - Di malformazioni vascolari mediante microcateteri , impiego di tre *39.72.33*

Microchirurgica ¬
- Lisi aderenze ovaio e di tuba di Falloppio , con tecnica *65.89.11*
- - E di tuba di Falloppio al peritoneo pelvico femminile , con assistenza *65.89.13*

Microchirurgica ¬ –*Continuazione*

- Resezione locale ansa , asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale) di lesione o tessuto del retto , per altra via (transanale , endoscopica - *48.35.11*
- Tecnica *00.99.20*

Microchirurgici sull orecchio medio ¬ Interventi *19.9X.10*
- Interventi *19.9X.19*

Microelettrodi
- Permanenti derivazione stimolazione
- - Multiloculare ¬ Inserzione o sostituzione di *02.93.21*
- - Uniloculare ¬ Inserzione o sostituzione di *02.93.20*
- Temporanei derivazione stimolazione
- - Multiloculare ¬ Inserzione o sostituzione di *02.93.11*
- - Uniloculare ¬ Inserzione o sostituzione di *02.93.10*

Micrografica
- Esame
- - Istologico pezzo incluso in paraffina (istologia 3D con metodo Tübingen) ¬ Chirurgia *86.4X.31*
- - Istopatologico estemporaneo Mohs ' Micrographic Surgery) ¬ Chirurgia *86.4X.30*
- ¬ Asportazione lesione
- - Maggiore della palpebra , non a tutto spessore , senza controllo istografico (chirurgia *08.23.10*
- - - Della palpebra , a tutto spessore , con controllo istografico (chirurgia *08.24.11*
- - - Della palpebra , a tutto spessore , senza controllo istografico (chirurgia *08.24.10*
- - - Della palpebra , non a tutto spessore , con controllo istografico (chirurgia *08.23.11*
- - Minore della palpebra (chirurgia *08.22.00*
- - - Della palbebra (chirurgia *08.22.99*
- - - Della palpebra , con controllo istografico (chirurgia *08.22.11*
- - - Della palpebra , senza controllo istografico (chirurgia *08.22.10*

Micrographic Surgery ¬ Chirurgia micrografica con esame istopatologico estemporaneo (Mohs ' *86.4X.30*

Microonde
- Prostata TUMT ¬ Termoterapia a *60.96*
- Radiofrequenza resezione) , a torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (laser) (*37.33*
- - Mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (laser) (*37.34*
- ¬ Distruzione transuretrale tessuto prostatico mediante termoterapia a *60.96*

Microscopico
- Borsa ¬ Esame *91.5*
- Campione
- - Apparato genitale femminile , striscio batterico ¬ Esame *91.41*
- - - , coltura e sensibilità ¬ Esame *91.43*
- - - , coltura ¬ Esame *91.42*
- - - , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame *91.46*

Microscopico –*Continuazione*
- Campione –*Continuazione*
- - Apparato genitale femminile , striscio batterico ¬ Esame –*Continuazione*
- - - , parassitologia ¬ Esame *91.44*
- - - , tossicologia ¬ Esame *91.45*
- - - ¬ Altro esame *91.49*
- - Cute tegumenti
- - - Coltura ¬ Esame *91.62*
- - - - E sensibilità ¬ Esame *91.63*
- - - Gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame *91.66*
- - - Parassitologia ¬ Esame *91.64*
- - - Striscio batterico ¬ Esame *91.61*
- - - Tossicologia ¬ Esame *91.65*
- - - ¬ Altro esame *91.69*
- - Fegato vie biliari e pancreas , striscio batterico ¬ Esame *91.01*
- - - E pancreas , coltura e sensibilità ¬ Esame *91.03*
- - - E pancreas , coltura ¬ Esame *91.02*
- - - E pancreas , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame *91.06*
- - - E pancreas , parassitologia ¬ Esame *91.04*
- - - E pancreas , tossicologia ¬ Esame *91.05*
- - - E pancreas ¬ Altro esame *91.09*
- - Ferita operatoria
- - - Coltura ¬ Esame *91.72*
- - - - E sensibilità ¬ Esame *91.73*
- - - Gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame *91.76*
- - - Parassitologia ¬ Esame *91.74*
- - - Striscio batterico ¬ Esame *91.71*
- - - Tossicologia ¬ Esame *91.75*
- - - ¬ Altro esame *91.79*
- - Ghiandola endocrina
- - - Coltura ¬ Esame *90.12*
- - - - E sensibilità ¬ Esame *90.13*
- - - Gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame *90.16*
- - - Parassitologia ¬ Esame *90.14*
- - - Striscio batterico ¬ Esame *90.11*
- - - Tossicologia ¬ Esame *90.15*
- - - ¬ Altro esame *90.19*
- - Linfonodo linfa
- - - Coltura ¬ Esame *90.72*
- - - - E sensibilità ¬ Esame *90.73*
- - - Gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame *90.76*
- - - Parassitologia ¬ Esame *90.74*
- - - Striscio batterico ¬ Esame *90.71*
- - - Tossicologia ¬ Esame *90.75*
- - - ¬ Altro esame *90.79*
- - Milza midollo osseo , striscio batterico ¬ Esame *90.61*
- - - , coltura e sensibilità ¬ Esame *90.63*
- - - , coltura ¬ Esame *90.62*
- - - , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame *90.66*
- - - , parassitologia ¬ Esame *90.64*
- - - , tossicologia ¬ Esame *90.65*
- - - ¬ Altro esame *90.69*
- - Occhio
- - - Coltura
- - - - Sensibilità ¬ Esame *90.23*
- - - - ¬ Esame *90.22*
- - - Gruppo cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame *90.26*

Microscopico –*Continuazione*
- Campione –*Continuazione*
- - Occhio –*Continuazione*
- - - Parassitologia ¬ Esame *90.24*
- - - Striscio batterico ¬ Esame *90.21*
- - - Tossicologia ¬ Esame *90.25*
- - - ¬ esame *90.29*
- - Orecchio naso gola e laringe , striscio batterico ¬ Esame *90.31*
- - - E laringe , coltura e sensibilità ¬ Esame *90.33*
- - - E laringe , coltura ¬ Esame *90.32*
- - - E laringe , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame *90.36*
- - - E laringe , parassitologia ¬ Esame *90.34*
- - - E laringe , tossicologia ¬ Esame *90.35*
- - - E laringe ¬ Altro esame *90.39*
- - Peritoneo retroperitoneo
- - - Coltura ¬ Esame *91.12*
- - - - E sensibilità ¬ Esame *91.13*
- - - Gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame *91.16*
- - - Parassitologia ¬ Esame *91.14*
- - - Striscio batterico ¬ Esame *91.11*
- - - Tossicologia ¬ Esame *91.15*
- - - ¬ Altro esame *91.19*
- - Rene uretere tessuto perirenale e periureterale , striscio batterico ¬ Esame *91.21*
- - - Perirenale e periureterale , coltura e sensibilità ¬ Esame *91.23*
- - - Perirenale e periureterale , coltura ¬ Esame *91.22*
- - - Perirenale e periureterale , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame *91.26*
- - - Perirenale e periureterale , parassitologia ¬ Esame *91.24*
- - - Perirenale e periureterale , tossicologia ¬ Esame *91.25*
- - - Perirenale e periureterale ¬ Altro esame *91.29*
- - Sangue
- - - Coltura
- - - - Sensibilità ¬ Esame *90.53*
- - - - ¬ Esame *90.52*
- - - Gruppo cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame *90.56*
- - - Parassitologia ¬ Esame *90.54*
- - - Striscio batterico ¬ Esame *90.51*
- - - Tossicologia ¬ Esame *90.55*
- - - ¬ esame *90.59*
- - Sede
- - - Coltura
- - - - Sensibilità ¬ Esame *91.83*
- - - - ¬ Esame *91.82*
- - - Gruppo cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame *91.86*
- - - Non specificata , striscio batterico ¬ Esame *91.91*
- - - - , coltura e sensibilità ¬ Esame *91.93*
- - - - , coltura ¬ Esame *91.92*
- - - - , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame *91.96*
- - - - , parassitologia ¬ Esame *91.94*
- - - - , tossicologia ¬ Esame *91.95*
- - - - ¬ Altro esame *91.99*
- - - Parassitologia ¬ Esame *91.84*
- - - Striscio batterico ¬ Esame *91.81*

Microscopico –*Continuazione*
- Campione –*Continuazione*
- - Sede –*Continuazione*
- - - Tossicologia ¬ Esame *91.85*
- - - ¬ esame *91.89*
- - Sistema
- - - Muscoloscheletrico liquido articolare , striscio batterico ¬ Esame *91.51*
- - - - Articolare , coltura e sensibilità ¬ Esame *91.53*
- - - - Articolare , coltura ¬ Esame *91.52*
- - - - Articolare , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame *91.56*
- - - - Articolare , parassitologia ¬ Esame *91.54*
- - - - Articolare , tossicologia ¬ Esame *91.55*
- - - - Articolare ¬ Altro esame *91.59*
- - - Nervoso centrale e liquido cerebrospinale , striscio batterico ¬ Esame *90.01*
- - - - E liquido cerebrospinale , coltura e sensibilità ¬ Esame *90.03*
- - - - E liquido cerebrospinale , coltura ¬ Esame *90.02*
- - - - E liquido cerebrospinale , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame *90.06*
- - - - E liquido cerebrospinale , parassitologia ¬ Esame *90.04*
- - - - E liquido cerebrospinale , tossicologia ¬ Esame *90.05*
- - - - E liquido cerebrospinale ¬ Altro esame *90.09*
- - Trachea bronco pleura , polmone e altri campioni toracici e di espettorato , striscio batterico ¬ Esame *90.41*
- - - , polmone e altri campioni toracici e di espettorato , coltura e sensibilità ¬ Esame *90.43*
- - - , polmone e altri campioni toracici e di espettorato , coltura ¬ Esame *90.42*
- - - , polmone e altri campioni toracici e di espettorato , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame *90.46*
- - - , polmone e altri campioni toracici e di espettorato , parassitologia ¬ Esame *90.44*
- - - , polmone e altri campioni toracici e di espettorato , tossicologia ¬ Esame *90.45*
- - - , polmone e altri campioni toracici e di espettorato ¬ Altro esame *90.49*
- - Tratto gastrointestinale
- - - Inferiore e feci , striscio batterico ¬ Esame *90.91*
- - - - E feci , coltura e sensibilità ¬ Esame *90.93*
- - - - E feci , coltura ¬ Esame *90.92*
- - - - E feci , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame *90.96*
- - - - E feci , parassitologia ¬ Esame *90.94*
- - - - E feci , tossicologia ¬ Esame *90.95*
- - - - E feci ¬ Altro esame *90.99*
- - - Superiore e del vomito , striscio batterico ¬ Esame *90.81*
- - - - E del vomito , coltura e sensibilità ¬ Esame *90.83*
- - - - E del vomito , coltura ¬ Esame *90.82*

Microscopico –*Continuazione*
- Campione –*Continuazione*
- - Tratto gastrointestinale –*Continuazione*
- - - Superiore e del vomito , striscio batterico ¬ Esame –*Continuazione*
- - - - E del vomito , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame *90.86*
- - - - E del vomito , parassitologia ¬ Esame *90.84*
- - - - E del vomito , tossicologia ¬ Esame *90.85*
- - - - E del vomito ¬ Altro esame *90.89*
- - Vescica uretra prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , striscio batterico ¬ Esame *91.31*
- - - , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , coltura e sensibilità ¬ Esame *91.33*
- - - , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , coltura ¬ Esame *91.32*
- - - , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame *91.36*
- - - , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , parassitologia ¬ Esame *91.34*
- - - , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , tossicologia ¬ Esame *91.35*
- - - , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma ¬ Altro esame *91.39*
- Capello ¬ Esame *91.6*
- Cartilagine ¬ Esame *91.5*
- Cute ¬ Esame *91.6*
- Fascia ¬ Esame *91.5*
- Feto ¬ Esame *91.4*
- Legamento ¬ Esame *91.5*
- Membrana sinoviale ¬ Esame *91.5*
- Muscolo ¬ Esame *91.5*
- Osso ¬ Esame *91.5*
- Pelo ¬ Esame *91.6*
- Sacco amniotico ¬ Esame *91.4*
- Tendine ¬ Esame *91.5*
- Unghia ¬ Esame *91.6*

Microsfere marcate ittrio 90 ¬ Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (SIRT) mediante embolizzazione con *92.28.32*

Microstents vascolari intracranici ¬ Inserzione percutanea transluminale di *00.65.11*

Microtimpanoscopia ¬ *18.19*

Microvascolare
- Capo eccetto labbra bocca) ¬ Trasferimento di lembo libero con anastomosi *86.78.10*
- Collo ¬ Trasferimento lembo libero con anastomosi *86.78.11*
- Estremità inferiore ¬ Trasferimento di lembo libero con anastomosi *86.78.18*
- Innesto intestinale
- - Libero pull - up gastrico ¬ Faringectomia totale , Ricostruzione con innesto libero con anastomosi *29.33.21*

Microvascolare –*Continuazione*
- Innesto intestinale –*Continuazione*
- - Pull up gastrico ¬ Intervento di plastica faringea , con innesto con anastomosi *29.4X.12*
- Labbro bocca ¬ Impianto di innesto libero con anastomosi *27.57.10*
- Muscolo fascia
- - Avambraccio ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.43*
- - Braccio gomito ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.42*
- - Estremità inferiore ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.46*
- - Localizzazione ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.47*
- - Parete toracica , addome e dorso ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.44*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.45*
- - Spalla ascella ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.41*
- - Testa collo ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi *83.82.40*
- Natiche ¬ Trasferimento lembo libero con anastomosi *86.78.17*
- Parete toracica dorso ¬ Trasferimento di lembo libero con anastomosi *86.78.14*
- Sede ¬ Trasferimento lembo libero con anastomosi *86.78.19*
- Spalla braccio ¬ Trasferimento di lembo libero con anastomosi *86.78.12*
- Sull avambraccio ¬ Trasferimento di lembo libero con anastomosi *86.78.13*
- Sulla
- - Mano ¬ Trasferimento di lembo libero con anastomosi *86.73.30*
- - Regione
- - - Addominale ¬ Trasferimento di lembo libero con anastomosi *86.78.15*
- - - Inguinale genitale ¬ Trasferimento di lembo libero con anastomosi *86.78.16*
- ¬
- - Faringectomia parziale Ricostruzione con innesto libero con anastomosi *29.33.12*
- - Glossectomia
- - - Parziale approccio transorale , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.2X.14*
- - - - Transmandibolare , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.2X.24*
- - - Radicale approccio transorale , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.4X.14*
- - - - Transmandibolare , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.4X.24*
- - - Totale approccio transorale , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.3X.14*
- - - - Transmandibolare , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.3X.24*
- - Innesto osseo
- - - Carpo e del metacarpo , con peduncolo vascolare e anastomosi *78.04.10*
- - - - E del metacarpo , con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.04.11*

Microvascolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Innesto osseo –*Continuazione*
- - - Falangi delle mani , con peduncolo vascolare e anastomosi *78.09.10*
- - - - Dei piedi , con peduncolo vascolare e anastomosi *78.09.40*
- - - - Dei piedi , con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.09.41*
- - - - Delle mani , con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.09.11*
- - - Femore , con peduncolo vascolare e anastomosi *78.05.10*
- - - - , con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.05.11*
- - - Fibula , con peduncolo vascolare e anastomosi *78.07.20*
- - - - , con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.07.21*
- - - Omero , con peduncolo vascolare e anastomosi *78.02.10*
- - - - , con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.02.11*
- - - Ossa pelviche , con peduncolo vascolare e anastomosi *78.09.30*
- - - - Pelviche , con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.09.31*
- - - - Specificate , escluse quelle facciali , con peduncolo vascolare e anastomosi *78.09.90*
- - - - Specificate , escluse quelle facciali , con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.09.91*
- - - Radio e dell ' ulna , con peduncolo vascolare e anastomosi *78.03.10*
- - - - E dell ' ulna , con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.03.11*
- - - Rotula , con peduncolo vascolare e anastomosi *78.06.10*
- - - - , Trasposizione , con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.06.20*
- - - Scapola e della clavicola , con peduncolo vascolare e anastomosi *78.01.10*
- - - - E della clavicola , con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.01.11*
- - - Tarso e del metatarso , con peduncolo vascolare e anastomosi *78.08.10*
- - - - E del metatarso , con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.08.11*
- - - Tibia , con peduncolo vascolare e anastomosi *78.07.10*
- - - - , con peduncolo vascolare senza anastomosi *78.07.11*
- - Laringectomia
- - - Radicale faringectomia , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *30.4X.15*
- - - - E tiroidectomia , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *30.4X.25*
- - - Totale ricostruzione con innesto libero con anastomosi *30.3X.15*
- - Mandibolectomia
- - - Parziale Ricostruzione mediante innesto con anastomosi *76.31.20*
- - - Totale ricostruzione contemporanea , Ricostruzione mediante innesto con anastomosi *76.41.10*
- - Ostectomia

Microvascolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ostectomia –*Continuazione*
- - - Parziale ossa della faccia , Ricostruzione mediante innesto con anastomosi *76.39.10*
- - - Totale ossa facciali , Ricostruzione mediante innesto con anastomosi *76.44.10*
- - Pelviglossectomia
- - - Approccio
- - - - Transmandibolare , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.2X.44*
- - - - Transorale , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.2X.34*
- - - Radicale approccio transorale , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.4X.34*
- - - - Transmandibolare , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.4X.44*
- - - Totale approccio transorale , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.3X.34*
- - - - Transmandibolare , ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.3X.44*
- - Pelviglossomandibolectomia
- - - Radicale ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.4X.54*
- - - Ricostruzione innesto libero con anastomosi *25.2X.54*
- - - Totale ricostruzione con innesto libero con anastomosi *25.3X.54*
- - Prelievo lembo muscolo o fascia con anastomosi *83.43.12*
- - Ricostruzione
- - - Mandibola mediante innesto con anastomosi *76.43.10*
- - - Ossa facciali , Ricostruzione mediante innesto con anastomosi *76.46.10*
- - - Padiglione auricolare , parziale con lembo *18.71.14*
- - - - , totale con lembo *18.71.24*
- - - Parete orbitale con lembo *16.98.11*
- - - Plastica labbro e bocca mediante innesto libero con anastomosi *27.59.40*

Midollare tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per insufficienza *99.A1.12*
- Complessa per insufficienza *99.A1.13*

Midollo
- Meningi
- - Spinali
- - - Drenaggio
- - - - Ascesso intramidollare ¬ Incisione del *03.09.45*
- - - - Ematoma intramidollare ¬ Incisione del *03.09.44*
- - - - Empiema subdurale ¬ Incisione del *03.09.43*
- - - - - Subdurale ¬ Incisione del *03.09.43*
- - - - Liquido subdurale ¬ Incisione del *03.09.43*
- - - ¬ Asportazione di *03.4*
- - - - O distruzione di altra lesione del *03.4X.29*
- - - - O distruzione di lesione del *03.4X.00*
- - - - O distruzione di lesione del *03.4X.99*

Midollo –*Continuazione*
- Meningi –*Continuazione*
- - Spinali –*Continuazione*
- - - ¬ Asportazione di –*Continuazione*
- - - - O distruzione di tessuto tumorale del *03.4X.19*
- - ¬ Marsupializzazione cisti di *03.4*
- Osseo
- - Coltivate in-vitro
- - - HLA - identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di *41.02.31*
- - - - - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di *41.02.41*
- - - Non HLA - identico (diverso per 1 antigene) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di *41.02.11*
- - - - HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di *41.02.21*
- - - - HLA - identico , diverso per 2 - 3 antigeni (aploide) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di *41.02.12*
- - - ¬ Trapianto autologo di cellule staminali di *41.09.01*
- - Coltura
- - - Sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di milza e *90.63*
- - - ¬ Esame microscopico di campione di milza e *90.62*
- - Donatore trapianto allogenico e autologo ¬ Prelievo di *41.91.00*
- - Fornitore esterno ¬ Trasfusione di cellule staminali di *41.00.05*
- - Gruppo cellule striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di milza e *90.66*
- - Non
- - - Coltivate in-vitro ¬ Trapianto autologo di cellule staminali di *41.01.01*
- - - - , HLA - identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di *41.03.21*
- - - - , HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di *41.03.31*
- - - - , non HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di *41.03.11*
- - - HLA identico , non coltivate in-vitro , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di *41.03.01*
- - Parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di milza e *90.64*
- - Replicazione cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietiche non coltivate in-vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di *41.00.11*
- - - In seguito a trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietiche , coltivate in-vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di *41.00.18*
- - Rimozione in-vitro purging) di cellule T ¬ Alloinnesto di *41.02*

Midollo –*Continuazione*
- Osseo –*Continuazione*
- - Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di milza e *90.61*
- - Tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di milza e *90.65*
- - ¬ *92.05*
- - - Alloinnesto di *41.03*
- - - Apporto ematico al *88.94*
- - - Biopsia del *41.31*
- - - Esame microscopico di campione di milza e *90.69*
- - - Iniezione nel *41.92*
- - - Interventi sul *41.98*
- - - Procedure diagnostiche sul *41.38*
- - - Purging extracorporeo di cellule maligne del *41.09*
- - - Shunt ventricolo e *02.39*
- - - Trapianto autologo di cellule staminali di *41.09*
- - - Trasfusione cellule staminali di *41.00.00*
- - - - Staminali di *41.00.09*
- Spinale
- - Intramidollare ¬ Asportazione o distruzione di tessuto tumorale del *03.4X.10*
- - - O distruzione di altra lesione del *03.4X.20*
- - Meningi spinali ¬ Incisione di canale vertebrale , *03.09.40*
- - - Biopsia a cielo aperto del *03.32.20*
- - - Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] del *03.32.10*
- - - Biopsia del *03.32.00*
- - - Biopsia del *03.32.99*
- - - Incisione di canale vertebrale , *03.09.49*
- - Radice anteriore ¬ Revisione di neurostimolatore per stimolazione epidurale del *86.99.11*
- - Radici nervi ¬ Separazione di aderenze del *03.6*
- - Strutture canale vertebrale ¬ Altre procedure diagnostiche sul *03.39*
- - - , altro ¬ Altri interventi sul *03.99.99*
- - - , NAS ¬ Altri interventi sul *03.99.00*
- - Uno stadi ¬ Trattotomia del *03.29*
- - ¬ Riparazione di *03.59*

Miectomia
- Avambraccio ¬ Altra *83.45.13*
- Braccio gomito ¬ Altra *83.45.12*
- Estremità inferiore ¬ Altra *83.45.16*
- Localizzazione ¬ Altra *83.45.19*
- Mano ¬ Altra *82.36*
- Parete toracica addome dorso ¬ Altra *83.45.14*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Altra *83.45.15*
- Spalla ascella ¬ Altra *83.45.11*
- Testa collo ¬ Altra *83.45.10*
- ¬ Altra *83.45.00*
- - Altra *83.45.99*
- - Asportazione distruzione cielo aperto di altra lesione o tessuto vescicale , *57.59.20*

Mielografia
- Contrasto ¬ *87.21.00*
- - *87.21.99*
- Fossa posteriore ¬ *87.02*

Mielomeningocele spinale ¬ Riparazione di *03.52*

Miglioramento clearance mucociliare ¬ Metodi per il *93.99.12*

Mikulicz ¬
- Primo stadio esteriorizzazione dell ' intestino secondo *46.03*
- Secondo stadio intervento secondo *46.04*

Military Anti Shock Trousers ¬ Applicazione di pantaloni MAST (*93.58*

Miller Abbott decompressione ¬ Tubo di *96.08*

Millin Read ¬ Sospensione uretrovescicale di *59.4*

Milza
- Accessoria ¬ Asportazione di *41.93*
- Midollo osseo
- - Coltura
- - - Sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di *90.63*
- - - ¬ Esame microscopico di campione di *90.62*
- - Gruppo cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di *90.66*
- - Parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di *90.64*
- - Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di *90.61*
- - Tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di *90.65*
- - ¬ esame microscopico di campione di *90.69*
- Sutura ¬ Interventi riparazione e di plastica sulla *41.95.10*
- ¬
- - Agobiopsia della *41.32*
- - Asportazione
- - - Distruzione lesione o tessuto della *41.42.00*
- - - - O tessuto della *41.42.99*
- - - Lesione tessuto della *41.42.10*
- - Biopsia
- - - Aspirazione percutanea] della *41.32*
- - - Cielo aperto della *41.33*
- - Distruzione lesione tessuto della *41.42.20*
- - Interventi
- - - Riparazione plastica sulla *41.95.00*
- - - - Sulla *41.95.99*
- - - Sulla *41.99*
- - Liberazione aderenze della *54.5*
- - Procedure diagnostiche sulla *41.39*
- - Puntura della *41.1*
- - Trapianto di *41.94*

Min ¬ Trattamento neuropsicologico
- 121 a 240 *89.15.82*
- 51 a 120 *89.15.81*
- Fino a 50 *89.15.80*

Minerva gessata ¬ Applicazione di *93.52*

Mini
- Invasiva
- - Disco intervertebrale ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale , Termomodulazione *80.59.40*
- - ¬
- - - Bypass
- - - - Aorto) coronarico di un ' arteria coronaria , tecnica *36.11.12*
- - - - -) coronarico di due arterie coronarie , tecnica *36.12.12*

Mini –*Continuazione*
- Invasiva –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Bypass –*Continuazione*
- - - - Aorto) coronarico di un ' arteria coronaria , tecnica –*Continuazione*
- - - - -) coronarico di quattro o più arterie coronarie , tecnica *36.14.12*
- - - - -) coronarico di tre arterie coronarie , tecnica *36.13.12*
- - - - Aortocoronarico per rivascolarizzazione cardiaca , tecnica *36.10.12*
- - - Tecnica *00.99.40*
- Invasivi ¬ interventi valvole del cuore , *35.99.20*
- Invasivo valvola
- - Aortica
- - - Transapicale ¬ Impianto *35.22.11*
- - - ¬ Impianto *35.22.10*
- - - - Impianto *35.22.19*
- - Polmonare ¬ Impianto *35.26.10*
- - - Impianto *35.26.19*

Miniatura impiantabile ¬ Telescopio in *13.91*

Minima
- Geriatrica multidimensionale ¬ Screening e valutazione *93.89.A1*
- Medico palliativa multidimensionale ¬ Screening e valutazione *93.8A.11*

Minimale durata trattamento
- 48 a meno di 96 ore ¬ Impiego di macchina cuore - polmone *39.65.52*
- Fino 48 ore ¬ Impiego di macchina cuore - polmone *39.65.51*
- Maggiore ¬ Impiego di macchina cuore - polmone *39.65.59*
- ¬ Impiego di macchina cuore - polmone *39.65.50*

Minnesota ¬ Test Inventario Multifasico della Personalità *94.02*

Minore
- Palbebra chirurgia micrografica ¬ Asportazione di altra lesione *08.22.99*
- Palpebra
- - Chirurgia micrografica ¬ Asportazione di altra lesione *08.22.00*
- - Controllo istografico chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di altra lesione *08.22.10*
- - - Micrografica) ¬ Asportazione di altra lesione *08.22.11*

Minzionale CUM ¬ Cistourografia *87.77*
- *87.77.10*

Miocardica
- Perfusionale
- - Riposo ¬ Scintigrafia *92.05.11*
- - Sotto stress
- - - Farmacologico ¬ Scintigrafia *92.05.13*
- - - Fisico ¬ Scintigrafia *92.05.12*
- - ¬ Scintigrafia *92.05.10*
- - - *92.05.19*
- ¬ Impianto un sistema di stimolazione *37.67*

Miocardico
- Muscoli pettorali ¬ Innesto *36.39*
- Omento ¬ Innesto *36.39*
- Tessuto adiposo mediastinico ¬ Innesto *36.39*

Miocardico. ¬ Procedura cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore *37.67*

Miocardio
- Dopo lacerazione ¬ Sutura del *37.4X.20*
- Endomiocardio ¬ Biopsia transvasale di endocardio , *37.25.20*
- Supporto catetere protesi innesto venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta *36.10*
- ¬
- - Biopsia chiusa percutanea] [agobiopsia] del *37.25.10*
- - Impianto
- - - Arteria mammaria interna [arteria toracica interna] nel *36.2*
- - - Vasi sanguigni nel *36.2*
- - Incisione di *37.11*
- - Riparazione del *37.4X.21*
- - Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , RMN] di torace e *88.92.00*
- - - [RMN , MRI , RMN] di torace e *88.92.99*

Miocutaneo
- Innesto ¬ Prelievo lembo *83.43.10*
- Peduncolato ¬ Intervento plastica faringea , con lembo *29.4X.11*
- ¬
- - Glossectomia
- - - Parziale approccio transorale , ricostruzione con lembo *25.2X.13*
- - - - Transmandibolare , ricostruzione con lembo *25.2X.23*
- - - Radicale approccio transorale , ricostruzione con lembo *25.4X.13*
- - - - Transmandibolare , ricostruzione con lembo *25.4X.23*
- - - Totale approccio transorale , ricostruzione con lembo *25.3X.13*
- - - - Transmandibolare , ricostruzione con lembo *25.3X.23*
- - Pelviglossectomia
- - - Approccio
- - - - Transmandibolare , ricostruzione con lembo *25.2X.43*
- - - - Transorale , ricostruzione con lembo *25.2X.33*
- - - Radicale approccio transorale , ricostruzione con lembo *25.4X.33*
- - - - Transmandibolare , ricostruzione con lembo *25.4X.43*
- - - Totale approccio transorale , ricostruzione con lembo *25.3X.33*
- - - - Transmandibolare , ricostruzione con lembo *25.3X.43*
- - Pelviglossomandibolectomia
- - - Radicale ricostruzione con lembo *25.4X.53*
- - - Ricostruzione lembo *25.2X.53*
- - - Totale ricostruzione con lembo *25.3X.53*

Mioma uterino
- Cielo aperto addominale) ¬ Enucleazione chirurgica di *68.29.21*
- Isteroscopica ¬ Enucleazione di *68.29.25*
- Laparoscopica ¬ Enucleazione di *68.29.24*
- Vaginale

Mioma uterino –*Continuazione*
- Vaginale –*Continuazione*
- - Assistenza laparoscopica ¬ Enucleazione di *68.29.23*
- - ¬ Enucleazione di *68.29.22*
- ¬ Enucleazione di *68.29.20*
- - Di *68.29.29*

Miomectomia
- Anorettale ¬ *48.92*
- Chirurgica uterina cielo aperto (addominale) ¬ *68.29.31*
- Uterina
- - Isteroscopica ¬ *68.29.35*
- - Laparoscopica ¬ *68.29.34*
- - Vaginale
- - - Assistenza laparoscopica ¬ *68.29.33*
- - - ¬ *68.29.32*
- - ¬ *68.29*
- - - *68.29.39*
- - - *68.29.30*

Miopessia
- 2 muscoli extraoculari retti che richiede distacco temporaneo dal bulbo ¬ *15.3X.20*
- - Con intervento su almeno un altro muscolo extraoculare che richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ *15.3X.21*
- - Con intervento su almeno un altro muscolo extraoculare senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ *15.4X.21*
- - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ *15.4X.20*
- Un muscolo extraoculare retto ¬ *15.19.30*

Mioplastica
- Avambraccio ¬ *83.87.13*
- Braccio gomito ¬ *83.87.12*
- Estremità inferiore ¬ *83.87.16*
- Lembo muscolare ¬ *83.87*
- Localizzazione ¬ *83.87.19*
- Mastoidea ¬ *19.9*
- Parete toracica addome dorso ¬ *83.87.14*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ *83.87.15*
- Spalla ascella ¬ *83.87.11*
- Testa collo ¬ *83.87.10*

Miosite ossificante ¬ Asportazione di *83.32*

Miotenoplastica
- Mano ¬ *82.86*
- ¬ *83.88*

Miotomia
- Avambraccio ¬ *83.02.13*
- Braccio gomito ¬ *83.02.12*
- Colon sigmoideo ¬ *46.91*
- Cricofaringea ¬ *29.31*
- Decompressione sbocco toracico Thoracic - outlet - Syndrom) ¬ *83.19*
- Estremità inferiore ¬ *83.02.16*
- Localizzazione ¬ *83.02.19*
- Mano ¬ *82.02*
- Mediante sezione ¬ *83.19*
- Parete toracica addome dorso ¬ *83.02.14*
- Parti colon escluso colon sigmoideo) ¬ *46.92*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ *83.02.15*

Miotomia –*Continuazione*
- Spalla ascella ¬ *83.02.11*
- Testa collo ¬ *83.02.10*
- ¬ *83.02.00*
- - *83.02.99*

Mirata
- Nervi
- - Braccio mano ¬ Sezione o compressione *04.03.32*
- - Cranici
- - - Periferici ¬ Sezione o compressione *04.03.00*
- - - - Sezione o compressione *04.03.99*
- - - Tratto extracranico ¬ Sezione o compressione *04.03.20*
- - Spalla ¬ Sezione o compressione *04.03.31*
- - Tronco estremità inferiori ¬ Sezione o compressione *04.03.33*
- Nervo vestibolo cocleare ¬ Sezione o compressione *04.03.10*
- Plesso brachiale ¬ Sezione o compressione *04.03.30*
- Tratto intracranico nervi cranici e gangli ¬ Sezione o compressione *04.03.11*

Miringoplastica
- Cauterizzazione ¬ *19.4*
- Innesto ¬ *19.4*
- ¬ *19.4*

Miringostomia ¬ *20.01*

Miringotomia
- Inserzione drenaggio ¬ *20.01*
- - Altra *20.09.10*
- ¬ Altra *20.09.00*
- - Altra *20.09.99*

Misonidazolo ¬ Diagnostica ipossia cellulare con 18 - F - *92.19.04*

Misto
- Utilizzazione dispositivo anello unidimensionale ¬ Sistema *84.73*
- Venoso ¬ Emogasanalisi sangue *89.66*
- ¬ Applicazione un dispositivo o sistema *84.73*

Misura
- Circonferenza
- - Addominale ¬ *93.07*
- - Cranio ¬ *93.07*
- Intracranica ¬
- - Impianto sostituzione di sonda di *02.99.30*
- - Revisione sostituzione) di sonda di *02.99.31*
- Lunghezza arti ¬ *93.06*
- Monitoring continuo emogasanalisi arteriosa mediante sensore intraarterioso ¬ Inserzione di un sistema di *89.60*

Misurazione
- Concentrazione CO monossido carbonio) nell ' aria espirata ¬ *89.38.21*
- Flusso ¬ Ultrasuoni endovascolari (IVUS) dei vasi coronarici , senza *00.24.10*
- - (IVUS) dei vasi coronarici , con *00.24.11*
- Forza meccanica respiratoria
- - Completa ¬ *89.38.24*
- - Semplice ¬ *89.38.23*
- Funzione respiratoria ¬ Pletismografia per *89.38.11*

Misurazione –*Continuazione*

- Monossido azoto espirato eNO) ¬ *89.38.26*
- Non invasiva pressione ventricolare destra ¬ Impianto di defibrillatore con sensore di pressione supplementare per *37.94.04*
- PA 24 ¬ Sorveglianza della pressione arteriosa sistemica , mediante *89.61.20*
- Pressione sfintere Oddi ¬ *51.15*
- Sonda
- - Intraoperatoria marcatura radionuclidi nel quadro della linfoadenectomia del linfonodo sentinella ¬ *40.19.20*
- - Quadro linfoadenectomia linfonodo sentinella ¬ Scintigrafia preoperatoria e *40.19.10*
- ¬ Impianto un apparecchio di risincronizzazione cardiaca biventricolare con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , posa transvenosa nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per la valutazione dei segnali e determinazione della soglia di *00.51*

Misure
- Ablative tachiaritmia ¬ Asportazione o distruzione del sistema di conduzione del cuore , a cielo aperto , *37.33.11*
- Allergologiche dietetiche diete eliminazione) o psicosomatiche ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , *93.59.72*
- -) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica , educazione del paziente (ev. genitori - bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , *93.59.74*
- -) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , *93.59.73*
- Cardiovascolari non operative ¬ Altre *89.59.00*
- - Altre *89.59.99*
- Corpo ¬ *93.07*
- Esami non invasivi ¬ Altre *89.39.00*
- - Altre *89.39.09*
- Igieniche supplementari infezione
- - Aerosol , NAS ¬ *99.84.30*
- - - , da 15 a 21 giorni ¬ *99.84.33*
- - - , da 8 a 14 giorni ¬ *99.84.32*
- - - , fino a 7 giorni ¬ *99.84.31*
- - - , più giorni ¬ *99.84.39*
- - Contatto ¬ *99.84.10*
- - - , da 15 a 21 giorni ¬ *99.84.13*
- - - , da 8 a 14 giorni ¬ *99.84.12*
- - - , fino a 7 giorni ¬ *99.84.11*
- - - , più giorni ¬ *99.84.19*
- - Goccioline , NAS ¬ *99.84.20*
- - - , da 15 a 21 giorni ¬ *99.84.23*
- - - , da 8 a 14 giorni ¬ *99.84.22*
- - - , fino a 7 giorni ¬ *99.84.21*
- - - , più giorni ¬ *99.84.29*
- Respiratorie non operatorie ¬ Altre *89.38.00*

Misure –*Continuazione*

- Soglia defibrillazione studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di defibrillatore con elettrodi (epicardici) , confezione di tasca (sottocutanea) (aponeurosi addominale) , ogni elettrodo transvenoso , valutazione peroperatoria dei segnali e *37.94*
- Supplementari ¬ Incisione mammella , con altre *85.0X.99*
- ¬
- - Cistotomia cistotomia sovrapubica) , senza ulteriori *57.19.20*
- - Diagnostica
- - - Base complesso di sintomi non chiari nel bambino senza ulteriori *99.A2.10*
- - - Neuropediatrica complessa senza ulteriori *99.A3.10*
- - Dilatazione bronchiale ulteriori *33.91.10*
- - Incisione
- - - Mammella ulteriori *85.0X.11*
- - - Regione tiroidea : senza ulteriori *06.09.10*

Mitrale
- Bioprotesi ¬ Sostituzione valvola *35.23*
- Cielo aperto ¬ Anuloplastica della valvola *35.33.11*
- Endovascolare ¬ Sostituzione valvola *35.96.24*
- Protesi
- - Autologa eterologa) (omologa) ¬ Sostituzione della valvola *35.23*
- - ¬ sostituzione valvola *35.24*
- Sostituzione
- - Anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore aperto della valvola *35.12.20*
- - ¬ Valvuloplastica cuore aperto della valvola *35.12.00*
- - - Aperto della valvola *35.12.99*
- Transarteriosa ¬ Ricostruzione endovascolare della valvola *35.96.21*
- Transvenosa ¬ Ricostruzione endovascolare della valvola *35.96.22*
- ¬
- - Anuloplastica valvola *35.33.10*
- - - *35.33.19*
- - Interventi anomalie valvolari cardiache congenite , valvola *35.99.12*
- - Resezione setto interatriale e innesto di patch per deviare il ritorno venoso sistemico alla valvola tricuspide e il ritorno venoso polmonare alla valvola *35.91*
- - Ricostruzione
- - - Cuore aperto di cuspide *35.12.11*
- - - Endovascolare valvola *35.96.20*
- - - - *35.96.29*
- - - Mediante clip transvenosa della valvola *35.96.22*
- - - Transarteriosa ventricolare della valvola *35.96.21*
- - Valvulotomia cuore
- - - Aperto della valvola *35.12.10*
- - - Chiuso , valvola *35.02*

Mitralica
- Endovascolare ¬ Anuloplastica *35.96.23*
- Sostituzione
- - Protesi artificiale parziale) (totale) (sintetica) ¬ Riparazione di valvola *35.24*
- - ¬ Riparazione valvola *35.24*

Mitralica –*Continuazione*

- ¬ Rifissazione protesi valvolare *35.95.12*

Mitrofanoff ¬ Appendicectomia transvescicale intervento di *47.99*

MLC ¬ Costruzione adattamento ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , blocchi individuali o collimatore multilamellare (*92.29.65*

Mobile ¬
- Fissazione sospensione rene *55.7*
- Quella uso acceleratore lineare *92.41*
- Test cardiovascolare sforzo con pedana *89.41*

Mobilizzare fluidi tissutali ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia per *93.66*

Mobilizzazione
- Articolazioni ¬ *93.16*
- Colonna vertebrale ¬ *93.15*
- Contro resistenza ¬ *93.13*
- Fissazione testicolo nello scroto ¬ *62.5*
- Generale ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia per *93.61*
- Staffa ¬ *19.0*
- Transcrurale staffa ¬ *19.0*
- ¬ Esercizi di *93.1*

Modellamento
- Cartilagineo ¬ Otoplastica con *18.5*
- Ureterale ¬ Ureterocistoneostomia , con *56.74.20*

Modellante ossa facciali ¬ Asportazione di tessuto (osteotomia *76.2X.12*

Moderata
- 26 32° C)) ¬ Circolazione extracorporea (ECC) in ipotermia *39.61.12*
- ¬ Schemi chemioterapici complessità e intensità *99.25.02*

Modifica
- Permeabilità barriera ematoencefalica
- - Tramite infusione [BBBD] Infusione di sostanza che modifica la permeabilità della barriera ematoencefalica ¬ *00.19*
- - ¬ Infusione di sostanza che *00.19*
- - - Modifica della permeabilità della barriera ematoencefalica tramite infusione [BBBD] Infusione di sostanza che *00.19*
- Sonda registratore eventi cardiaci , NAS ¬ Impianto o sostituzione del generatore di impulsi (senza *37.79.10*
- - , altro ¬ Impianto o sostituzione del generatore di impulsi (senza *37.79.19*
- - ¬ Sostituzione del generatore di impulsi (senza *37.79.11*

Modificata
- Laparoscopica ¬ Isterectomia radicale *68.61*
- ¬
- - Dissezione radicale collo (incl. *40.41.20*
- - Isterectomia radicale *68.69*
- - Mastectomia radicale *85.43*
- - Mastoidectomia radicale *20.49*

Modificati ¬ immunoterapia anticorpi *99.28.12*
- Non *99.28.11*

Modificato endovascolare ¬ Metodo Maze *37.34*

Modificazione
- Comportamento ¬ *94.33*

Modificazione –*Continuazione*

- Lunghezza tendini muscoli mano ¬ Altra *82.55*

Modulazione
- Contrattilità cardiaca CCM cardiomioplastica ¬ Es. sistema esterno di assistenza cardiaca , sistema di *37.67*
- Intensità
- - Guidata immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , radioterapia a *92.24.14*
- - - Teleradioterapia con elettroni , acceleratore lineare , radioterapia a *92.25.15*
- - IMAT ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta unica : Cerebrale , radioterapia ad arco a *92.30.21*
- - - Ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Cerebrale , radioterapia ad arco a *92.39.21*
- - - Ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Extracerebrale , radioterapia ad arco a *92.39.31*
- - - Stereotassica , in seduta unica : Extracerebrale , radioterapia ad arco a *92.30.31*
- - Non guidata immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , radioterapia a *92.24.24*
- - - ¬ Teleradioterapia con elettroni , acceleratore lineare , radioterapia a *92.25.24*
- - ¬
- - - Pianificazione irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia a *92.29.81*
- - - Radioterapia
- - - - Alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Cerebrale , radioterapia a *92.39.20*
- - - - - Voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Extracerebrale , radioterapia a *92.39.30*
- - - - Stereotassica , in seduta unica : Cerebrale , radioterapia a *92.30.20*
- - - - - , in seduta unica : Extracerebrale , radioterapia a *92.30.30*

Mohs Micrographic Surgery ¬ Chirurgia micrografica con esame istopatologico estemporaneo (*86.4X.30*

Mola idatiforme ¬ Isterotomia rimozione di *68.0*

Molaggio occlusale ¬ *99.97*

Molecolare preparato
- Citopatologico ¬ Patologia *89.87*
- Istologico ¬ Patologia *89.86*

Molle
- Duro ¬
- - Approccio attraverso la base del cranio , transorale con scissione del palato *01.24.33*
- - Ostectomia parziale di altre ossa della faccia , Ricostruzione di tessuto *76.39.11*
- Espansore tessutale uno o più) sotto il muscolo o il platisma per sviluppare lembi di cute ad uso donatore ¬ Inserzione (tessuto *85.95*

Molle –*Continuazione*
- Espansore tessutale uno o più) sotto il muscolo o il platisma per sviluppare lembi di cute ad uso donatore ¬ Inserzione (tessuto –*Continuazione*
- - O più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto *86.93*
- Mano
- - Sezione muscoli mano ¬ Altra sezione di tessuto *82.19.10*
- - ¬ sezione tessuto *82.19.00*
- - - *82.19.99*
- ¬
- - Approccio attraverso base del cranio , transorale con scissione del palato *01.24.32*
- - Biopsia
- - - Chiusa agobiopsia) dell ' ugola e del palato *27.22.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) dell ' ugola e del palato *27.22.20*
- - - Ugola e del palato *27.22.00*
- - - - E del palato *27.22.99*
- - Gengivoplastica innesto osseo o di tessuto *24.2*
- - Riparazione plastica palato *27.69.10*

Molleggiate ¬ Forze *93.63*

Molli
- Addome ¬ radiografia tessuti *88.09*
- Anomalie congenite mano ¬ Distrazione transarticolare dei tessuti *82.89.13*
- Arto
- - Inferiore ¬ radiografia dei tessuti *88.37*
- - Superiore ¬ radiografia dei tessuti *88.35*
- Artrodesi ¬ Correzione alluce valgo con asportazione , correzione dei tessuti *77.52*
- Avambraccio
- - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei tessuti *86.88.13*
- - - Ampia copertura dei tessuti *86.88.33*
- - Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti *86.88.23*
- - - Procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti *86.88.43*
- - ¬
- - - Asportazione tessuti *83.49.33*
- - - Copertura temporanea dei tessuti *86.88.93*
- - - Incisione tessuti *83.09.93*
- - - Sezione tessuti *83.19.93*
- Biopsia
- - Borsa sinoviale ¬ Biopsia dei tessuti *83.21.30*
- - Percutanea agobiopsia
- - - Muscolo ¬ Biopsia dei tessuti *83.21.20*
- - - Tessuti molli ¬ Biopsia dei tessuti *83.21.10*
- Braccio gomito ¬
- - Asportazione di tessuti *83.49.32*
- - Incisione dei tessuti *83.09.92*
- - Sezione dei tessuti *83.19.92*
- Capo
- - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei tessuti *86.88.10*

Molli –*Continuazione*
- Capo –*Continuazione*
- - Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti *86.88.20*
- - ¬ copertura temporanea dei tessuti *86.88.90*
- Collo
- - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei tessuti *86.88.11*
- - - Ampia copertura dei tessuti *86.88.31*
- - Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti *86.88.21*
- - - Procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti *86.88.41*
- - ¬ copertura temporanea dei tessuti *86.88.91*
- Diversi mammella ¬ Rimozione di espansore tessutale dalla pelle o dai tessuti *86.05*
- Estremità inferiore
- - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei tessuti *86.88.17*
- - - ¬ Ampia copertura dei tessuti *86.88.37*
- - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti *86.88.27*
- - - Di varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti *86.88.47*
- - ¬
- - - Asportazione di tessuti *83.49.36*
- - - Copertura temporanea dei tessuti *86.88.97*
- - - Incisione dei tessuti *83.09.96*
- - - Sezione dei tessuti *83.19.96*
- Faccia capo collo , NAS ¬ Altra radiografia dei tessuti *87.09.00*
- - , altro ¬ Altra radiografia dei tessuti *87.09.99*
- - ¬ Altra radiografia dei tessuti *87.09*
- Labbro
- - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei tessuti *27.59.20*
- - - Ampia copertura dei tessuti *27.59.21*
- - Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti *27.59.30*
- - - Procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti *27.59.31*
- Localizzazione ¬
- - Asportazione tessuti *83.49.39*
- - Incisione tessuti *83.09.97*
- - Sezione tessuti *83.19.97*
- Mano
- - Asportazione guaine tendinee della mano ¬ Altra asportazione dei tessuti *82.39.10*
- - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei tessuti *86.88.14*
- - - Ampia copertura dei tessuti *86.88.34*
- - Incisione compartimento tendineo della mano ¬ Altra incisione dei tessuti *82.09.10*
- - Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti *86.88.24*
- - - Procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti *86.88.44*
- - ¬
- - - Aspirazione tessuti *82.93*
- - - Asportazione

Molli –*Continuazione*
- Mano –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Asportazione –*Continuazione*
- - - - Lesioni dei tessuti *82.29*
- - - - Tessuti *82.39.00*
- - - - - *82.39.99*
- - - Copertura temporanea dei tessuti *86.88.94*
- - - Incisione tessuti *82.09.00*
- - - - *82.09.99*
- - - Iniezione sostanze terapeutiche ad azione locale nei tessuti *82.96*
- Naso esterno ¬ Rinoplastica delle parti *21.86.10*
- Osso livello cranio , NAS ¬ Debridement delle parti *01.25*
- Osteotomia primo metatarso ¬ Correzione di alluce valgo con asportazione , correzione dei tessuti *77.51*
- Parete toracica
- - Addome dorso ¬ Altra incisione dei tessuti *83.09.94*
- - - ¬ Altra asportazione di tessuti *83.49.34*
- - - ¬ Altra sezione dei tessuti *83.19.94*
- - Dorso
- - - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei tessuti *86.88.15*
- - - - Coltivati ¬ Ampia copertura dei tessuti *86.88.35*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti *86.88.25*
- - - - Combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti *86.88.45*
- - - ¬ Altra copertura temporanea dei tessuti *86.88.95*
- - ¬ radiografia dei tessuti *87.39*
- Parti capo
- - Cheratinociti coltivati ¬ Ampia copertura dei tessuti *86.88.30*
- - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti *86.88.40*
- Piede mano ¬ Status ecografia delle articolazioni e dei tessuti *88.79.11*
- Regione
- - Addominale
- - - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei tessuti *86.88.16*
- - - - ¬ Ampia copertura dei tessuti *86.88.36*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti *86.88.26*
- - - - Di varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti *86.88.46*
- - - ¬ copertura temporanea dei tessuti *86.88.96*
- - Inguinale genitale natiche ¬ Altra incisione dei tessuti *83.09.95*
- - - ¬ Altra asportazione di tessuti *83.49.35*
- - - ¬ Altra sezione dei tessuti *83.19.95*
- Sede
- - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei tessuti *86.88.19*
- - - Ampia copertura dei tessuti *86.88.39*

Molli –*Continuazione*
- Sede –*Continuazione*
- - Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti *86.88.29*
- - - Procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti *86.88.49*
- Spalla
- - Ascella ¬
- - - Asportazione di tessuti *83.49.31*
- - - Incisione dei tessuti *83.09.91*
- - - Sezione dei tessuti *83.19.91*
- - Braccio
- - - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei tessuti *86.88.12*
- - - - ¬ Ampia copertura dei tessuti *86.88.32*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti *86.88.22*
- - - - Di varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti *86.88.42*
- - - ¬ copertura temporanea dei tessuti *86.88.92*
- Testa collo ¬
- - Asportazione di tessuti *83.49.30*
- - Incisione dei tessuti *83.09.90*
- - Sezione dei tessuti *83.19.90*
- ¬
- - Aspirazione tessuti *83.95*
- - Asportazione
- - - Lesione tessuti *83.39.00*
- - - - *83.39.99*
- - - Tessuti *83.49.00*
- - - - *83.49.99*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto dei tessuti *83.21.11*
- - - Tessuti *83.21.00*
- - - - Molli , Biopsia percutanea (agobiopsia) dei tessuti *83.21.10*
- - - - *83.21.99*
- - Copertura temporanea) dei tessuti *86.88.00*
- - - Tessuti *86.88.99*
- - Correzione alluce valgo con altra asportazione e correzione dei tessuti *77.53*
- - Ecografia diagnostica tessuti *88.79.20*
- - Incisione tessuti *83.09.00*
- - - *83.09.99*
- - Iniezione sostanze terapeutiche ad azione locale all ' interno di altri tessuti *83.98*
- - Rinoplastica parti *21.86.00*
- - - *21.86.99*
- - Sezione tessuti *83.19.00*
- - - *83.19.99*

Moltiplicazione coltura ¬ Trapianto
- Intracoronarico di cellule staminali senza arricchimento di frazioni di cellule staminali né *36.99.11*
- - Di cellule staminali con arricchimento di frazioni di cellule staminali o *36.99.12*
- Intramiocardico di cellule staminali senza arricchimento di frazioni di cellule staminali né *37.99.11*
- - Di cellule staminali con arricchimento di frazioni di cellule staminali o *37.99.12*

Molto pesanti ¬ Terapia posizionale , letto elettrico programmabile per pazienti *93.39.12*

Momento estrazione cataratta ¬ Inserzione di cristallino artificiale intraoculare al *13.71*

Moncone
- Amputazione
- - Estremità inferiore ¬ Revisione del *84.3X.13*
- - Localizzazione ¬ Revisione del *84.3X.19*
- - Regione
- - - Avambraccio ¬ Revisione del *84.3X.11*
- - - Mano ¬ Revisione del *84.3X.12*
- - - Spalla braccio ¬ Revisione del *84.3X.10*
- - ¬ Revisione del *84.3X.00*
- - - Del *84.3X.99*
- Bronchiale ¬ asportazione bronchiale , revisione per insufficienza di *32.1X.20*
- Cervicale
- - Linfoadenectomia
- - - Cielo aperto (addominale) ¬ Asportazione chirurgica radicale di *67.4X.11*
- - - - (addominale) ¬ Asportazione chirurgica radicale di *67.4X.21*
- - - Laparoscopica ¬ Asportazione radicale di *67.4X.14*
- - - - Asportazione radicale di *67.4X.24*
- - - Vaginale , con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione radicale di *67.4X.13*
- - - - , con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione radicale di *67.4X.23*
- - - - ¬ Asportazione radicale di *67.4X.12*
- - - - - Asportazione radicale di *67.4X.22*
- - - ¬ Asportazione radicale di *67.4X.20*
- - - - Radicale di *67.4X.29*
- - ¬ Asportazione di *67.4X.30*
- - - Radicale di *67.4X.10*
- Cistico ¬ Endoscopia vie biliari mediante incisione delle vie biliari , della cistifellea o attraverso il *51.19.20*
- Rettale ¬ Anastomosi intestino tenue al *45.92*
- Ureterale ¬ Ureterectomia parziale o segmentaria , resezione di *56.41.30*
- ¬
- - Chiusura secondaria del *84.3*
- - Riamputazione del *84.3*
- - Rifinitura del *84.3*

Monitoraggio
- Creazione tasca sottocutanea connessione al sensore di pressione intracardiaco) ¬ Impianto di dispositivo di *00.57*
- Distanza
- - CRT ¬ Impianto di pace - maker con risincronizzazione senza menzione di defibrillazione con la possibilità di *00.50.10*
- - - Di defibrillatore con risincronizzazione con possibilità di *00.51.10*
- - ¬
- - - Inserzione
- - - - Iniziale di pace - maker a camera doppia con possibilità di *37.83.12*

Monitoraggio –*Continuazione*
- Distanza –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Inserzione –*Continuazione*
- - - - Pace - maker permanente , iniziale o sostituzione , tipo di strumento non specificato , con possibilità di *37.80.10*
- - - - - - maker a camera tripla (per stimolazione biventricolare) con possibilità di *37.88.10*
- - - Test cardiaco in presenza di pace - maker con possibilità di *37.20.12*
- - - - In presenza di defibrillatore (ICD) con possibilità di *37.20.22*
- EEG
- - Radiografico ¬ *89.19*
- - Video ¬ *89.19*
- Elettrocardiografico ¬ *89.54*
- Elettroencefalografico video radio telemetrico , NAS ¬ *89.19.00*
- - , altro ¬ *89.19.99*
- Emodinamico intracardiaco ¬ Impianto o sostituzione di dispositivo sottocutaneo per *00.56.00*
- - O sostituzione di dispositivo sottocutaneo per *00.57.00*
- Fetale ¬ *75.34*
- - Altro *75.34*
- Flusso ematico coronarico
- - Secondo la tecnica del conteggio di coincidenza ¬ *89.69*
- - ¬ *89.69*
- Gettata cardiaca mediante tecnica del consumo di ossigeno ¬ *89.67*
- - Della termodiluizione ¬ *89.68*
- - ¬ *89.68*
- Intraoperatorio nervo facciale ¬ Parotidectomia parziale senza *26.31.10*
- - Parotidectomia parziale con *26.31.11*
- - Parotidectomia totale con risparmio del nervo facciale , con *26.32.11*
- - Parotidectomia totale con risparmio del nervo facciale , senza *26.32.10*
- Nervi
- - Quadro un intervento ¬ *00.94.20*
- - ¬ *00.94*
- Nervo
- - Accessorio quadro un altro intervento ¬ *00.94.11*
- - Facciale quadro un altro intervento ¬ *00.94.17*
- - Ipoglosso quadro un altro intervento ¬ *00.94.12*
- - Ricorrente quadro un altro intervento ¬ *00.94.10*
- Neurofisiologico intraoperatorio
- - 4 8 ore ¬ *00.94.31*
- - 8 12 ore ¬ *00.94.32*
- - Fino 4 ore ¬ *00.94.30*
- - ¬ *00.94.00*
- - - *00.94.99*
- - - *00.94.39*
- Non invasivo reazioni rigetto dopo trapianto cardiaco ¬ Sistema per il *00.57.01*
- Ossigenazione intracranica ¬ *01.16*
- Pressione
- - Arteria polmonare ¬ *89.63*
- - - *89.64*
- - Capillare polmonare incuneamento ¬ *89.64*
- - Intracranica ¬ *01.10*

Monitoraggio –*Continuazione*
- Pressione –*Continuazione*
- - Venosa centrale ¬ *89.62*
- Temperatura cerebrale ¬ *01.17*
- Transcervicale
- - Saturazione ossigeno fetale ¬ *75.38*
- - SpO2 fetale ¬ *75.38*
- ¬
- - Rimozione barosensore emodinamico (elettrodo) impiantabile e di dispositivo di *37.79*
- - Riposizionamento barosensore elettrodo) emodinamico impiantabile e di dispositivo di *37.79*
- - Sorveglianza pressione arteriosa sistemica , mediante *89.61.10*

Monitoring
- Continuo emogasanalisi arteriosa mediante sensore intraarterioso ¬ Inserzione di un sistema di misura e *89.60*
- ¬ Cerebral function *89.14.13*

Monocamerale ¬
- Conversione sistema pace - maker a defibrillatore con stimolazione *37.94.20*
- - - maker a defibrillatore con stimolazione *37.94.21*
- Impianto defibrillatore stimolazione *37.94.01*
- Sostituzione
- - Defibrillatore stimolazione *37.94.11*
- - Solo generatore di impulsi del defibrillatore automatico con stimolazione *37.98.10*

Monoclonali ¬ Terapia anticorpi *00.18*

Monolaterale
- Allargata ¬ Mastectomia radicale *85.47*
- Asportazione residuo surrenale ¬ Surrenectomia *07.22.12*
- Atresia coanale transnasale endoscopica ¬ Resezione *21.99.10*
- Bilaterale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Cistectomia parziale , con reimpianto ureterale *57.6X.12*
- - - ¬ Cistectomia parziale , resezione sovratrigonale o subtotale , con reimpianto ureterale *57.6X.22*
- - Laparoscopica ¬ Cistectomia parziale , con reimpianto ureterale *57.6X.13*
- - - Parziale , resezione sovratrigonale o subtotale , con reimpianto ureterale *57.6X.23*
- Chirurgica cielo aperto addominale) ¬ Salpingectomia totale *66.4X.10*
- Contemporaneo impianto protesi ¬ Mammectomia sottocutanea *85.33*
- Dopo mastectomia ¬ Impianto di protesi mammaria *85.53.10*
- Emitiroidectomia controlaterale ¬ Asportazione subtotale *06.39.12*
- Ernia
- - Crurale innesto protesi ¬ Riparazione *53.21*
- - Inguinale
- - - Diretta
- - - - Innesto o protesi ¬ Riparazione *53.03*
- - - - ¬ Riparazione *53.01*
- - - Indiretta
- - - - Innesto o protesi ¬ Riparazione *53.04*
- - - - ¬ Riparazione *53.02*

Monolaterale –*Continuazione*
- Ernia –*Continuazione*
- - Inguinale –*Continuazione*
- - - Innesto protesi , NAS ¬ Riparazione *53.05*
- - - ¬ Riparazione *53.00*
- Fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) mediante epifisiodesi *78.49.4F*
- Laparoscopica
- - Salpingectomia bilaterale ¬ Ovariectomia *65.41.10*
- - ¬
- - - Ovariectomia *65.31*
- - - Salpingectomia totale *66.4X.20*
- - - Salpingo ovariectomia *65.41.00*
- - - - *65.41.99*
- Ovariectomia ¬ Surrenectomia *07.22.10*
- - *07.22.11*
- Paratiroidectomia ¬ Emitiroidectomia *06.2X.11*
- - *06.2X.12*
- Radicale ¬ Orchiectomia *62.3X.40*
- Resezione parziale parete toracica , senza linfadenectomia ¬ Mastectomia radicale *85.45.10*
- - , con linfadenectomia ¬ Mastectomia radicale *85.45.13*
- - , con linfadenectomia ¬ Mastectomia radicale *85.45.12*
- - , senza linfadenectomia ¬ Mastectomia radicale *85.45.11*
- Salpingectomia bilaterale ¬ ovariectomia *65.49.10*
- Scrotale epididimectomia ¬ Orchiectomia *62.3X.10*
- - *62.3X.11*
- Testicolo
- - Addominale
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Orchiectomia *62.3X.30*
- - - Laparoscopica ¬ Orchiectomia *62.3X.31*
- - Inguinale epididimectomia ¬ Orchiectomia *62.3X.20*
- - - Orchiectomia *62.3X.21*
- Tiroide asportazione nodulo controlaterale ¬ Asportazione subtotale *06.39.11*
- Tuba Falloppio ¬ Distruzione od occlusione *66.92*
- ¬
- - Dissezione radicale collo *40.41.00*
- - - *40.41.99*
- - Ecografia mammella , *88.73.11*
- - Emitiroidectomia *06.2X.00*
- - - *06.2X.99*
- - Erniorrafia crurale *53.29*
- - Impianto protesi mammaria *85.53.00*
- - - *85.53.99*
- - Iniezione mammoplastica ingrandimento *85.51*
- - Isterectomia
- - - Addominale totale laparoscopica con salpingo - ovariectomia *68.41.11*
- - - Totale non precisata , con salpingo - ovariectomia *68.49.21*
- - - Vaginale
- - - - Assistita laparoscopicamente (LAVH) , con salpingo - ovariectomia *68.51.21*

Monolaterale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Isterectomia –*Continuazione*
- - - Vaginale –*Continuazione*
- - - - Non specificata , con salpingo - ovariectomia *68.59.21*
- - Mammectomia sottocutanea *85.34*
- - Mammoplastica riduttiva *85.31*
- - Mastectomia
- - - Radicale *85.45.00*
- - - - *85.45.99*
- - - Semplice *85.41*
- - - - Allargata *85.43*
- - Orchiectomia *62.3X.00*
- - - *62.3X.99*
- - Ovariectomia *65.39*
- - Salpingectomia totale *66.4X.00*
- - - *66.4X.99*
- - Salpingo ovariectomia *65.49.00*
- - - *65.49.99*
- - Surrenectomia *07.22.00*
- - - *07.22.99*
- - Trapianto polmonare *33.51*

Monoplanari
- Alto rateo dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili *92.29.13*
- Basso rateo dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili *92.29.11*
- Rateo dose pulsata pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili *92.29.12*
- ¬ Brachiterapia interstiziale impianto di emettitori rimovibili *92.29.19*

Monosegmentaria cervico toracica secondo Mason , Urist o Simmons) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante *78.49.38*

Monossido
- Azoto
- - Durata trattamento
- - - 48 a 96 ore ¬ Inalazione di *00.12.01*
- - - 96 ore ¬ Inalazione di *00.12.02*
- - - Fino a 48 ore ¬ Inalazione di *00.12.00*
- - Espirato eNO ¬ Misurazione del *89.38.26*
- - ¬ Terapia al *00.12*
- - - Al *93.98*
- Carbonio aria espirata ¬ Misurazione della concentrazione di CO (*89.38.21*

Monoventricolare
- 48
- - 96 ¬ Durata del trattamento con pompa extracorporea *37.65.52*
- - ¬ Durata trattamento con pompa extracorporea *37.65.51*
- 96 ¬ Durata trattamento con pompa extracorporea *37.65.53*
- Assistenza circolatoria durata
- - Trattamento meno di 48 ore ¬ Impianto di pompa assiale endovasale *37.68.21*
- - - 120 ore e più ¬ Impianto di pompa assiale endovasale *37.68.29*
- - - Da 48 a 95 ore ¬ Impianto di pompa assiale endovasale *37.68.22*
- - - Da 96 a 119 ore ¬ Impianto di pompa assiale endovasale *37.68.23*
- - ¬ Impianto di pompa assiale endovasale *37.68.20*

Monoventricolare –*Continuazione*
- ¬
- - Durata trattamento pompa extracorporea *37.65.50*
- - Impianto chirurgico cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , *37.65.11*
- - - Aperto) di pompa intracorporea , *37.66.11*
- - - Aperto) di pompa paracorporea , *37.65.21*
- - Intervento
- - - Cuore funzionalmente / morfologicamente *37.99.23*
- - - Glenn cuore funzionalmente / morfologicamente *39.21.10*
- - Rimozione pompa assiale endovasale , *37.68.41*
- - Sostituzione isolata non chirurgica a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , *37.63.11*
- - - Chirurgica a cielo aperto) di pompa paracorporea , *37.63.21*

Montagne rocciose Rocky Mountain spotted fever) ¬ Vaccinazione contro la febbre esantematica delle *99.55*

Moon ¬ Training uso Braille o *93.77*

Morbillo parotite rosolia combinati ¬ Vaccinazione anti *99.48*

Morbillosa ¬ Vaccinazione anti *99.45*

Morfogenetiche ricombinanti osso bone morphogenetic protein , BMP] ¬ Inserzione di proteine *84.52*

Morfologicamente monoventricolare ¬ Intervento
- Cuore funzionalmente / *37.99.23*
- Glenn su cuore funzionalmente / *39.21.10*

Morgagni maschio ¬ Asportazione cisti (idatide) di *62.2*

Morphogenetic protein BMP ¬ Inserzione di proteine morfogenetiche ricombinanti dell ' osso [bone *84.52*

Mortem
- Trapianto ¬
- - Espianto di cuore e combinato cuore - polmone , post *37.99.40*
- - - Cuore , post *37.99.41*
- - - - - polmone , post *37.99.43*
- - - Di cuore e combinato cuore - polmone , post *37.99.49*
- - Prelievo tessuto cardiaco , post *37.99.42*
- ¬
- - Epatectomia totale Epatectomia per trapianto , post *50.4X.10*
- - Pancreatectomia totale Pancreatectomia totale per trapianto , post *52.6X.10*
- - Rimozione totale intestino tenue , Resezione dell ' intestino tenue per trapianto , post *45.63.10*

Morton ¬ Asportazione neuroma periferico [di *04.07*

Mosckowitz ¬ Sigmoidopessia (*46.63*

Motilità oculare ¬ Studio della *95.15*

Motivazionale malati dipendenze disassuefazione qualificata] , fino a 6 giorni ¬ Trattamento *94.6A.10*
-] , almeno 21 giorni ¬ Trattamento *94.6A.13*

Motivazionale malati dipendenze disassuefazione qualificata] , fino a 6 giorni ¬ Trattamento –*Continuazione*
-] , da 14 a 20 giorni ¬ Trattamento *94.6A.12*
-] , da 7 a 13 giorni ¬ Trattamento *94.6A.11*

Motivi ¬
- Craniectomia drenaggio liquido epidurale o per altri *01.25.19*
- Craniotomia drenaggio liquido epidurale o per altri *01.24.16*

Motor Gestalt Test ¬ Test di Bender : Visual - *94.02*

Motori ¬ Potenziali evocati *89.15.11*

Motoria ¬ Esame velocità conduzione nervosa *89.15.21*

Motorie extrapiramidali
- 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso multimodale per malattie *99.B4.11*
- 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso multimodale per malattie *99.B4.10*
- ¬ Trattamento complesso multimodale per malattie *99.B4.19*

Motorizzato
- Dopo osteotomia innesto trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con sistema interno di allungamento o trasporto osseo non *78.50.2F*
- - Ossea ¬ Osteosintesi con sistema interno di allungamento o trasporto osseo *78.50.2G*
- Non motorizzato sede non specificata ¬ Rimozione di sistema interno di allungamento o trasporto osseo (*78.60.08*
- Sede non specificata ¬ Rimozione di sistema interno di allungamento o trasporto osseo (motorizzato / non *78.60.08*
- ¬ Impianto sistema interno di allungamento o trasporto di ossa non *84.53.10*
- - Di allungamento o trasporto di ossa *84.53.11*

Moulage radioattivi
- Costruzione applicazione
- - Applicatori non impiegati sulla superficie corporea ¬ *92.27.72*
- - - Oculari ¬ *92.27.73*
- - Moulage radioattivi superficiali ¬ *92.27.71*
- Superficiali ¬ Moulage radioattivi : costruzione e applicazione di *92.27.71*
- ¬ *92.27.70*
- - *92.27.79*

Mountain spotted fever ¬ Vaccinazione contro la febbre esantematica delle montagne rocciose (Rocky *99.55*

Movimenti articolari training ¬ Allenamento nei *93.14*

Movimento
- Articolazione temporomandibolare ¬ Stabilizzazione articolare (limitante il *76.5X.42*
- Esame farmacosensibilità test quantitativi ¬ Esame neurologico per disturbi del *89.15.40*
- Oculare ¬ Interventi sull ' escursione del *15.19.40*
- ¬

Movimento –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Esame operabilità disturbi del *89.15.41*
- - Valutazione ampiezza del *93.05*

Moxa revulsivante ¬ Agopuntura con *93.35*

Moxibustione ¬ *93.35*

MRI
- PET ¬ Pianificazione irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione mediante fusione di immagini TAC , *92.29.88*
- RMN
- - Canale vertebrale ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , *88.93*
- - Cervello tronco encefalico , NAS ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , *88.91.00*
- - - , altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , *88.91.99*
- - - ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , *88.91.10*
- - Intraoperatoria ¬ risonanza magnetica nucleare [RMN , *88.96*
- - Muscoloscheletrica ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , *88.94.00*
- - - Magnetica nucleare [RMN , *88.94.99*
- - Pelvi prostata vescica ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , *88.95*
- - Sedi non specificate , NAS ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , *88.97.00*
- - - , NAS ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , *88.97.99*
- - Torace miocardio , NAS ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , *88.92.00*
- - - , altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , *88.92.99*
- ¬ Pianificazione irradiazione radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione mediante fusione di immagini TAC e *92.29.82*

MSLT ¬ Test ripetuto latenza del sonno (*89.18.10*

Muco neovescica
- Cielo aperto o per via laparoscopica ¬ Rimozione chirurgica di *57.99.14*
- Transuretrale percutanea attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di *57.99.15*

Mucociliare ¬ Metodi miglioramento clearance *93.99.12*

Mucoperiostale ¬ Estrazione dentale sollevamento di lembo *23.19*

Mucosa
- Cute sulla lingua ¬ Trapianto di *25.59*
- Duodeno ¬ Resezione endoscopica della *45.30.10*
- Duplicazione intestinale stomaco duodeno , tenue , colon , retto * ¬ Asportazione di *46.99*
- Esofagea ¬ Resezione endoscopica della *42.33.10*
- Fistola anale ¬ Lembo scorrevole con *49.99.11*
- Gastrica ¬ Resezione endoscopica della *43.41.10*
- Guancia
- - Pavimento bocca strutture della bocca ¬ Biopsia chiusa (agobiopsia) di *27.24.10*

Mucosa –*Continuazione*
- Guancia –*Continuazione*
- - Pavimento bocca strutture della bocca ¬ Biopsia chiusa (agobiopsia) di –*Continuazione*
- - - Della bocca ¬ Biopsia a cielo aperto (con incisione) di *27.24.20*
- - Trapianto ¬ Asportazione di *24.39.11*
- Locale
- - Lembo cutaneo libero ¬ Intervento di plastica faringea , con *29.4X.10*
- - ¬
- - - Glossectomia
- - - - Parziale , approccio transorale , ricostruzione con *25.2X.12*
- - - - - , approccio transmandibolare , ricostruzione con *25.2X.22*
- - - - Radicale , approccio transorale , ricostruzione con *25.4X.12*
- - - - - , approccio transmandibolare , ricostruzione con *25.4X.22*
- - - - Totale , approccio transorale , ricostruzione con *25.3X.12*
- - - - - , approccio transmandibolare , ricostruzione con *25.3X.22*
- - - Laringectomia
- - - - Radicale , con faringectomia , ricostruzione con *30.4X.11*
- - - - - , con faringectomia e tiroidectomia , ricostruzione con *30.4X.21*
- - - - Totale , ricostruzione con *30.3X.11*
- - - Pelviglossectomia
- - - - Approccio transorale , ricostruzione con *25.2X.32*
- - - - - Transmandibolare , ricostruzione con *25.2X.42*
- - - - Radicale , approccio transorale , ricostruzione con *25.4X.32*
- - - - - , approccio transmandibolare , ricostruzione con *25.4X.42*
- - - - Totale , approccio transorale , ricostruzione con *25.3X.32*
- - - - - , approccio transmandibolare , ricostruzione con *25.3X.42*
- - - Pelviglossomandibolectomia
- - - - Radicale , ricostruzione con *25.4X.52*
- - - - Ricostruzione con *25.2X.52*
- - - - Totale , ricostruzione con *25.3X.52*
- Nasale innesto cute setto e della parete laterale del naso ¬ Controllo di epistassi mediante asportazione della *21.07*
- Orale
- - Vescicale
- - - Ricostruzione ¬ Riparazione uretrale in uno stadio con *58.49.11*
- - - ¬ Riparazione uretrale in due stadi , primo stadio , con *58.49.21*
- - ¬ Esame della *89.31*
- Palato duro trapianto ¬ Asportazione di *24.39.10*
- Ridondante
- - Colostomia ¬ Asportazione di *45.41*
- - Ileostomia ¬ Asportazione di *45.33*
- Secondo Rehn Delorme ¬ Resezione extraanale della *48.76.11*
- ¬ Ricostruzione palpebra innesto o lembo di *08.62*

Mucoso scorrevole ¬ Plastica setto , Riparazione di scorrimento del setto con lembo *21.88.11*

Müller ¬ Asportazione cisti dotto di *60.73*

Multidimensionale ¬ Screening valutazione minima geriatrica *93.89.A1*
- Medico palliativa *93.8A.11*

Multifasico Personalità Minnesota ¬ Test di Inventario *94.02*

Multilamellare MLC ¬ Costruzione adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , blocchi individuali o collimatore *92.29.65*

Multiloculare ¬ Inserzione sostituzione microelettrodi temporanei per derivazione e stimolazione *02.93.11*
- Permanenti per derivazione e stimolazione *02.93.21*

Multimodale
- 1 massimo 6 giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso *93.38.08*
- 14
- - 20
- - - Trattamento , fino a 41 unità terapeutiche ¬ Terapia del dolore *93.A2.21*
- - - - , almeno 56 unità terapeutiche , di cui almeno 14 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore *93.A2.25*
- - - - , almeno 56 unità terapeutiche , di cui meno di 14 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore *93.A2.24*
- - - - , da almeno 42 a massimo 55 unità terapeutiche , di cui almeno 10 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore *93.A2.23*
- - - - , da almeno 42 a massimo 55 unità terapeutiche , di cui meno di 10 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore *93.A2.22*
- - - ¬ Terapia dietetica *89.0A.43*
- - Massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso *93.38.02*
- - - Giorni di trattamento , altro ¬ Terapia del dolore *93.A2.29*
- - - Giorni di trattamento , NAS ¬ Terapia del dolore *93.A2.20*
- 21
- - Trattamento
- - - 84 unità terapeutiche , di cui meno di 21 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore *93.A2.32*
- - - - Unità terapeutiche , di cui almeno 21 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore *93.A2.33*
- - - Fino a 83 unità terapeutiche ¬ Terapia del dolore *93.A2.31*
- - - ¬ Terapia del dolore *93.A2.30*
- - - - Terapia del dolore *93.A2.39*
- - - - Trattamento reumatologico complesso *93.38.03*
- - ¬ Terapia dietetica *89.0A.44*
- 3 16 ¬ Terapia dietetica *89.0A.41*
- 7
- - 13 trattamento , fino a 20 unità terapeutiche ¬ Terapia del dolore *93.A2.11*
- - - , almeno 21 unità terapeutiche , di cui almeno 5 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore *93.A2.13*

Multimodale –*Continuazione*
- 7 –*Continuazione*
- - 13 trattamento , fino a 20 unità terapeutiche ¬ Terapia del dolore –*Continuazione*
- - - , almeno 21 unità terapeutiche , di cui meno di 5 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore *93.A2.12*
- - 16 ¬ Terapia dietetica *89.0A.42*
- - Massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso *93.38.01*
- - - Giorni di trattamento , altro ¬ Terapia del dolore *93.A2.19*
- - - Giorni di trattamento , NAS ¬ Terapia del dolore *93.A2.10*
- Bambino adolescente , da almeno 1 a massimo 6 giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso *93.38.10*
- - , da almeno 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso *93.38.12*
- - , da almeno 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso *93.38.11*
- - 21 giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso *93.38.13*
- Breve termine ¬ Trattamento del dolore *93.A1*
- Dermatoterapia total body 2 volte al giorno) ¬ Trattamento dermatologico complesso *93.59.70*
- - Volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica , educazione del paziente (ev. genitori - bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso *93.59.74*
- - Volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso *93.59.73*
- - Volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche ¬ Trattamento dermatologico complesso *93.59.72*
- - Volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia ¬ Trattamento dermatologico complesso *93.59.71*
- Diabete mellito
- - 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso *99.B5.31*
- - 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso *99.B5.30*
- - Trattamento ¬ Trattamento complesso *99.B5.39*
- Liaison
- - 2 5 ore ¬ Trattamento psicoterapeutico complesso *94.92.10*
- - 5 10 ¬ Trattamento psicoterapeutico complesso *94.92.11*
- - ¬ Trattamento psicoterapeutico complesso *94.92.19*
- Malattie motorie extrapiramidali
- - 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso *99.B4.11*
- - 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso *99.B4.10*
- - ¬ Trattamento complesso *99.B4.19*

Multimodale –*Continuazione*
- Non chirurgico apparato locomotore ¬ Trattamento complesso *93.38.41*
- ¬
- - Terapia
- - - Dietetica *89.0A.40*
- - - - *89.0A.49*
- - - Dolore *93.A2.00*
- - - - *93.A2.09*
- - Trattamento reumatologico complesso *93.38.00*

Multipla
- Intestino
- - Crasso ¬ Resezione segmentaria *45.71*
- - - Segmentaria *45.79.11*
- - Tenue ¬ Resezione segmentaria *45.61*
- ¬
- - Conversione shunt liquorale (o derivazione di liquido cerebrospinale) in derivazione *02.99.20*
- - Riduzione aperta fratture combinate del terzo medio della faccia (frattura *76.79.40*

Multiplanari
- Alto rateo dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori rimovibili *92.29.23*
- Basso rateo dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori rimovibili *92.29.21*
- Rateo dose pulsata pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori rimovibili *92.29.22*
- ¬ Brachiterapia interstiziale impianto volumetrico di emettitori rimovibili *92.29.29*

Multiple
- Dati ¬ Chirurgia assistita mediante computer con fonti *00.35*
- Gamma knife ¬ Radiochirurgia con fotoni a sorgenti *92.32.01*
- Intestino
- - Crasso ¬ Resezione segmentaria per lesioni traumatiche *45.71*
- - Tenue ¬ Resezione segmentaria per lesione traumatiche *45.61*
- Occhio ¬ Riparazione strutture *16.82*
- ¬
- - Lobotomia trattotomia Lobotomie *01.32.12*
- - Radiochirurgia fotoni sorgente *92.32.00*
- - Ultrasonografia sedi *88.79*

Multiplo ¬ Impianto sostituzione apparecchio protesico cocleare , canale *20.98*

Multipolare spostamento fase ¬ Ablazione a radiofrequenza *37.34.16*

Multiresistenti
- 14 20 trattamento ¬ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti *93.59.52*
- 21 trattamento ¬ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti *93.59.53*
- 7 13 trattamento ¬ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti *93.59.51*
- Fino 6 trattamento ¬ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti *93.59.50*

Muscolare

Muscolare –*Continuazione*
- Fasciale locale
- - Avambraccio ¬ Innesto di lembo *83.82.23*
- - Braccio gomito ¬ Innesto di lembo *83.82.22*
- - Estremità inferiore ¬ Innesto di lembo *83.82.26*
- - Localizzazione ¬ Innesto di lembo *83.82.29*
- - Parete toracica , addome e dorso ¬ Innesto di lembo *83.82.24*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Innesto di lembo *83.82.25*
- - Spalla ascella ¬ Innesto di lembo *83.82.21*
- - Testa collo ¬ Innesto di lembo *83.82.20*
- Muscolocutaneo mammella ¬ Ricostruzione con lembo *85.85*
- Risoluzione contrattura Volkmann ¬ Asportazione di cicatrice *83.32*
- Sottovalvolare aortica ¬ Resezione fibrosa o *35.35.10*
- ¬
- - Decompressione *83.19*
- - Intervento plastica sulla mano con innesto di muscolo o fascia *82.72.00*
- - - Mano con innesto di muscolo o fascia *82.72.99*
- - Mastoidectomia Asportazione
- - - Parziale della rocca petrosa con obliterazione di tessuto *20.42.33*
- - - - Della rocca petrosa con obliterazione di tessuto adiposo e *20.42.34*
- - - Subtotale della rocca petrosa (petrosectomia subtotale) , con obliterazione di tessuto *20.42.23*
- - - - Della rocca petrosa (petrosectomia subtotale) , con obliterazione di tessuto adiposo e *20.42.24*
- - Mioplastica lembo *83.87*
- - Risoluzione contrattura Volkmann per mezzo di trapianto *83.77*
- - Termografia *88.84*
- - Valutazione manuale funzione *93.04*

Muscoli
- Avambraccio ¬
- - Interventi plastica sui *83.87.93*
- - Reinserzione di *83.74.13*
- - Trasferimento trapianto di *83.77.13*
- Braccio gomito ¬
- - Interventi di plastica sui *83.87.92*
- - Reinserzione di *83.74.12*
- - Trasferimento o trapianto di *83.77.12*
- Estremità inferiore ¬
- - Asportazione di lesione dei *83.32.14*
- - Interventi di plastica sui *83.87.96*
- - Reinserzione di *83.74.16*
- - Trasferimento o trapianto di *83.77.16*
- Extraoculari
- - Che richiedono distacco temporaneo dal bulbo , NAS ¬ Interventi su due o più *15.3X.00*
- - - Temporaneo dal bulbo ¬ Altri interventi su due o più *15.3X.99*
- - Distacco temporaneo bulbo , NAS ¬ Interventi su due o più *15.4X.00*
- - Obliqui
- - - Che richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno 3 *15.3X.11*

Muscoli –*Continuazione*
- Extraoculari –*Continuazione*
- - Obliqui –*Continuazione*
- - - Distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno 3 *15.4X.11*
- - Retti
- - - 2 obliqui che richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno 2 *15.3X.12*
- - - - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Altri interventi su almeno 2 *15.4X.12*
- - - - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Altri interventi su almeno 2 *15.4X.99*
- - - Che
- - - - Richiede distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di 2 *15.3X.20*
- - - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su due *15.3X.10*
- - - Distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su 2 *15.4X.10*
- - - - Dal bulbo ¬ Miopessia di 2 *15.4X.20*
- - - Intervento un altro muscolo extraoculare che richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 *15.3X.21*
- - - - Altro muscolo extraoculare senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 *15.4X.21*
- - ¬
- - - Lisi aderenza di *15.7*
- - - Trasposizione di *15.5X.00*
- - - - Di *15.5X.99*
- Fasce
- - Avambraccio ¬ sutura di *83.65.13*
- - Borse
- - - Avambraccio ¬ Altri interventi su *83.99.23*
- - - Braccio gomito ¬ Altri interventi su *83.99.22*
- - - Estremità inferiore ¬ Altri interventi su *83.99.26*
- - - Localizzazione ¬ Altri interventi su *83.99.29*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Altri interventi su *83.99.24*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altri interventi su *83.99.25*
- - - Spalla ascella ¬ Altri interventi su *83.99.21*
- - - Testa collo ¬ Altri interventi su *83.99.20*
- - Braccio gomito ¬ Altra sutura di *83.65.12*
- - Estremità inferiore ¬ Altra sutura di *83.65.16*
- - Innesto ¬ Asportazione di *83.43.00*
- - - Di *83.43.99*
- - Localizzazione ¬ sutura di *83.65.19*
- - Mano ¬ Sutura di *82.46.00*
- - - Di *82.46.99*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Altra sutura di *83.65.14*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Altra sutura di *83.65.15*
- - Spalla ascella ¬ Altra sutura di *83.65.11*
- - Testa collo ¬ Altra sutura di *83.65.10*
- - ¬
- - - Innesto di *83.82.00*
- - - - Di *83.82.99*

Muscoli –*Continuazione*
- Fasce –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sutura di *83.65.00*
- - - - Di *83.65.99*
- Frontali
- - Sospensione fascia ¬ Correzione di blefaroptosi con intervento sui *08.32*
- - Sutura ¬ Correzione di blefaroptosi con intervento sui *08.31*
- Linfonodi ascellari sopraclavicolari mammari interni e mediastinici] ¬ Asportazione di mammella , *85.47*
- Localizzazione ¬
- - Asportazione lesione dei *83.32.19*
- - Interventi plastica sui *83.87.97*
- - Reinserzione di *83.74.19*
- - Trasferimento trapianto di *83.77.19*
- Mano ¬
- - Asportazione lesione dei *82.22*
- - Interventi su *82.99.30*
- - Modificazione lunghezza di tendini e *82.55*
- - Reinserzione di *82.54*
- - Sezione tessuto molle della mano , Sezione di *82.19.10*
- - Trasferimento trapianto di *82.58*
- - Trasposizione di *82.59*
- Parete toracica addome dorso ¬ Asportazione di lesione dei *83.32.12*
- - ¬ Altri interventi di plastica sui *83.87.94*
- - ¬ Reinserzione di *83.74.14*
- - ¬ Trasferimento o trapianto di *83.77.14*
- Pettorali
- - Linfonodi regionali ascellari , clavicolari e sopraclavicolari] ¬ Asportazione di mammella , *85.45*
- - ¬ Innesto miocardico di *36.39*
- Regione inguinale genitale
- - Natiche ¬ Asportazione di lesione dei *83.32.13*
- - - ¬ Altri interventi di plastica sui *83.87.95*
- - - ¬ Trasferimento o trapianto di *83.77.15*
- - ¬ Reinserzione di *83.74.15*
- Retrattori palpebra ¬ riparazione di entropion o ectropion con intervento sui *08.49.10*
- Scheletrici ¬
- - Inserzione sostituzione di stimolatore dei *83.92*
- - Revisione sostituzione) di stimolatore dei *83.99.30*
- - Rimozione stimolatore dei *83.93*
- Spalla
- - Ascella ¬
- - - Interventi di plastica sui *83.87.91*
- - - Reinserzione di *83.74.11*
- - - Trasferimento o trapianto di *83.77.11*
- - Braccio ¬ Asportazione di lesione dei *83.32.11*
- Tendini
- - Extraoculari ¬
- - - Biopsia di *15.01*
- - - Interventi su *15.9*
- - - Procedure diagnostiche su *15.09*
- - Fasce
- - - Borse

Muscoli –*Continuazione*
- Tendini –*Continuazione*
- - Fasce –*Continuazione*
- - - Borse –*Continuazione*
- - - - Avambraccio ¬ Lisi di aderenze di *83.91.13*
- - - - Braccio e gomito ¬ Lisi di aderenze di *83.91.12*
- - - - Estremità inferiore ¬ Lisi di aderenze di *83.91.16*
- - - - Incluse quelle della mano ¬ Altre procedure diagnostiche su *83.29*
- - - - Localizzazione ¬ Lisi di aderenze di *83.91.19*
- - - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Lisi di aderenze di *83.91.14*
- - - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Lisi di aderenze di *83.91.15*
- - - - Spalla e ascella ¬ Lisi di aderenze di *83.91.11*
- - - - Testa e collo ¬ Lisi di aderenze di *83.91.10*
- - - - ¬ Lisi di aderenze di *83.91.00*
- - - - - Altri interventi su *83.99.00*
- - - - - Altri interventi su *83.99.99*
- - - - - Lisi di aderenze di *83.91.99*
- - - Mano ¬ Altri interventi su *82.99.00*
- - - - Altri interventi su *82.99.99*
- - Mano ¬ Trasposizione di *82.5*
- - ¬
- - - Cambiamenti lunghezza di *83.85.00*
- - - - Di *83.85.99*
- - - Stretching di *93.27*
- Terapia dolore
- - Imaging ¬ Iniezione / infusione di medicamento in legamenti e / o *81.92.42*
- - Procedura immagini (imaging) ¬ Iniezione / infusione di medicamento in legamenti e / o *81.92.41*
- - ¬ Iniezione / infusione di medicamento in legamenti e / o *81.92.40*
- - - / infusione di medicamento in legamenti e / o *81.92.43*
- Testa collo ¬
- - Asportazione di lesione dei *83.32.10*
- - Interventi di plastica sui *83.87.90*
- - Reinserzione di *83.74.10*
- - Trasferimento o trapianto di *83.77.10*
- ¬
- - Asportazione lesione dei *83.32.00*
- - - Dei *83.32.99*
- - Enucleazione bulbo oculare con impianto contemporaneo di protesi nella capsula di Tenone , con inserzione di *16.41*
- - Interventi plastica sui *83.87.00*
- - - Sui *83.87.99*
- - Reinserzione di *83.74.00*
- - - Di *83.74.99*
- - Trasferimento trapianto di *83.77.00*
- - - Di *83.77.99*
- - Trasposizione di *83.79*

Muscolo
- Avambraccio ¬ Sezione di *83.19.13*
- Braccio gomito ¬ Sezione di *83.19.12*
- Cardiaco
- - Supporto catetere protesi o innesto venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta *36.10*

Muscolo –*Continuazione*
- Cardiaco –*Continuazione*
- - ¬ Impianto
- - - Arteria mammaria interna [arteria toracica interna] nel *36.2*
- - - Ramo dell ' aorta [rami aortici ascendenti] nel *36.2*
- Elevatore
- - Aponeurosi ¬ Correzione di blefaroptosi con resezione o avanzamento del *08.33*
- - Sospensione uretrovescicale ¬ Intervento sul *59.71*
- - ¬
- - - Cistouretropessia con *59.71*
- - - Correzione blefaroptosi con altre tecniche che utilizzano il *08.34*
- Estremità inferiore ¬ Sezione di *83.19.16*
- Extraoculare
- - Che richiedono distacco temporaneo dal bulbo , NAS ¬ Altri interventi su un solo *15.19.00*
- - - Temporaneo dal bulbo , altro ¬ Altri interventi su un solo *15.19.99*
- - - Temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscoli extraoculari retti con intervento su almeno un altro *15.3X.21*
- - Distacco temporaneo bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscoli extraoculari retti con intervento su almeno un altro *15.4X.21*
- - Intrappolato ¬ Liberazione di *15.7*
- - Obliquo ¬
- - - Adesiolisi di un solo *15.29.12*
- - - Arretramento di un solo *15.11.11*
- - - Avanzamento di un solo *15.12.11*
- - - Distacco di un solo *15.29.32*
- - - Interventi di rinforzo di un solo *15.19.12*
- - - - Di accorciamento di un solo *15.22.11*
- - - - Di allungamento di un solo *15.21.11*
- - - - Di indebolimento di un solo *15.19.22*
- - - - Su un solo *15.29.02*
- - - Resezione di un solo *15.13.11*
- - - Rifissazione di un solo *15.29.42*
- - - Rimozione di sutura da un solo *15.29.22*
- - - Trasposizione di *15.5X.11*
- - Retto ¬
- - - Adesiolisi di un solo *15.29.11*
- - - Arretramento di un solo *15.11.10*
- - - Avanzamento di un solo *15.12.10*
- - - - Di un solo *15.12.99*
- - - Distacco di un solo *15.29.31*
- - - Interventi di rinforzo di un solo *15.19.11*
- - - - Di accorciamento di un solo *15.22.10*
- - - - Di allungamento di un solo *15.21.10*
- - - - Di indebolimento di un solo *15.19.21*
- - - - Su un solo *15.29.01*
- - - Miopessia su un *15.19.30*
- - - Resezione di un solo *15.13.10*
- - - Rifissazione di un solo *15.29.41*
- - - Rimozione di sutura da un solo *15.29.21*

Muscolo –*Continuazione*
- Extraoculare –*Continuazione*
- - Retto ¬ –*Continuazione*
- - - Trasposizione di *15.5X.10*
- - ¬
- - - Adesiolisi un solo *15.29.10*
- - - - Solo *15.29.19*
- - - Arretramento un solo *15.11.00*
- - - - Solo *15.11.99*
- - - Avanzamento un solo *15.12.00*
- - - Distacco un solo *15.29.30*
- - - - Solo *15.29.39*
- - - Interventi
- - - - Accorciamento di un solo *15.22.00*
- - - - - Di un solo *15.22.99*
- - - - Allungamento di un solo *15.21.00*
- - - - - Di un solo *15.21.99*
- - - - Indebolimento di un solo *15.19.20*
- - - - - Di un solo *15.19.29*
- - - - Rinforzo di un solo *15.19.10*
- - - - - Di un solo *15.19.19*
- - - - Un solo *15.29.00*
- - - - - Solo *15.29.09*
- - - Resezione un solo *15.13.00*
- - - - Solo *15.13.99*
- - - Revisione intervento su *15.6*
- - - Rifissazione un solo *15.29.40*
- - - - Solo *15.29.49*
- - - Rimozione sutura da un solo *15.29.20*
- - - - Da un solo *15.29.29*
- - - Riparazione lacerazione di *15.7*
- - - Riparazioni lesioni del *15.7*
- Fasce mano innesto ¬ Asportazione di *82.34*
- Fascia
- - Anastomosi microvascolare ¬ Prelievo di altro lembo da *83.43.12*
- - Avambraccio ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.43*
- - Braccio gomito ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.42*
- - Estremità inferiore ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.46*
- - Localizzazione ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.47*
- - Muscolare ¬ Intervento di plastica sulla mano con innesto di *82.72.00*
- - - Di plastica sulla mano con innesto di *82.72.99*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.44*
- - Parti mano ¬ Intervento di plastica con innesto di *82.72.11*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.45*
- - Spalla ascella ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.41*
- - Testa collo ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da *83.82.40*
- - Un dito mano ¬ Intervento di plastica con innesto di *82.72.10*
- Fascie profonde ¬ Resezione di linfonodi cervicali fino al *40.4*
- Gracile

Muscolo –*Continuazione*
- Gracile –*Continuazione*
- - Incontinenza anale ¬ Transposizione del *49.74*
- - Sospensione uretrovescicale ¬ Trapianto di *59.71*
- Grande dorsale suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico. ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del *37.67*
- Localizzazione ¬ Sezione di *83.19.19*
- Mano ¬
- - Asportazione di *82.36*
- - Sezione di *82.19*
- - Sutura di *82.46.20*
- Orbicolare occhio correzione blefaroptosi ¬ Intervento sul *08.36*
- Papillare ¬
- - Interventi sul *35.31*
- - Reinserzione del *35.31*
- - Riparazione del *35.31*
- - Sezione del *35.31*
- Parete toracica addome dorso ¬ Sezione di *83.19.14*
- Platisma sviluppare lembi cute ad uso donatore ¬ Inserzione (tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) sotto il *85.95*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Sezione di *83.19.15*
- Scheletrico ¬ Impianto inserzione , posizionamento o sostituzione di *83.92*
- Spalla ascella ¬ Sezione di *83.19.11*
- Temporale ¬ Eviscerazione orbita con trasposizione del *16.59*
- Tendine
- - Avambraccio ¬
- - - Accorciamento di *83.85.23*
- - - Allungamento di *83.85.13*
- - Braccio gomito ¬ Allungamento di *83.85.12*
- - - Accorciamento di *83.85.22*
- - Estremità inferiore ¬ Allungamento di *83.85.16*
- - - Accorciamento di *83.85.26*
- - Fascia
- - - Avambraccio ¬ Rimozione di corpo estraneo da *83.09.13*
- - - - Disinserzione di *83.19.23*
- - - Braccio gomito ¬ Rimozione di corpo estraneo da *83.09.12*
- - - - ¬ Disinserzione di *83.19.22*
- - - Estremità inferiore ¬ Rimozione di corpo estraneo da *83.09.16*
- - - - ¬ Disinserzione di *83.19.26*
- - - Localizzazione ¬ Rimozione di corpo estraneo da *83.09.19*
- - - - Disinserzione di *83.19.29*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Rimozione di corpo estraneo da *83.09.14*
- - - - , addome e dorso ¬ Disinserzione di *83.19.24*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Rimozione di corpo estraneo da *83.09.15*
- - - - E genitale e natiche ¬ Disinserzione di *83.19.25*

Muscolo –*Continuazione*
- Tendine –*Continuazione*
- - Fascia –*Continuazione*
- - - Spalla ascella ¬ Rimozione di corpo estraneo da *83.09.11*
- - - - ¬ Disinserzione di *83.19.21*
- - - Testa collo ¬ Rimozione di corpo estraneo da *83.09.10*
- - - - ¬ Disinserzione di *83.19.20*
- - Localizzazione ¬
- - - Accorciamento di *83.85.29*
- - - Allungamento di *83.85.19*
- - Mano ¬ Liberazione di aderenze di fascia , *82.91*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Allungamento di *83.85.14*
- - - E dorso ¬ Accorciamento di *83.85.24*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Allungamento di *83.85.15*
- - - E natiche ¬ Accorciamento di *83.85.25*
- - Spalla ascella ¬ Allungamento di *83.85.11*
- - - Accorciamento di *83.85.21*
- - Testa collo ¬ Allungamento di *83.85.10*
- - - Accorciamento di *83.85.20*
- Testa collo ¬ Sezione di *83.19.10*
- ¬
- - Biopsia
- - - Cielo aperto di *83.21.21*
- - - Tessuti molli , Biopsia percutanea (agobiopsia) di *83.21.20*
- - Copertura plastica anastomosi e suture bronchiali , con trasposizione di *33.48.12*
- - - E suture vascolari intratoraciche , con trasposizione di *33.49.12*
- - Esame microscopico di *91.5*
- - Sbrigliamento di *83.45*
- - Sezione di *83.19*
- - Transezione di *83.19*

Muscolocutaneo
- Libero ¬ Mammoplastica innesto *85.89.10*
- Mammella ¬ Ricostruzione lembo muscolare o *85.85*
- Peduncolato impianto protesi ¬ Mammoplastica con innesto (lembo) *85.89.11*
- - Mammoplastica con innesto (lembo) *85.89.12*

Muscoloplastica ¬ *83.87*

Muscoloscheletrica ¬
- Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , RMN] *88.94.00*
- - [RMN , MRI , RMN] *88.94.99*
- Sostituzione apparecchiatura immobilizzazione *97.14*

Muscoloscheletrici
- Attivi ¬ esercizi *93.12*
- Passivi ¬ esercizi *93.17*

Muscoloscheletrico
- Impianto revisione sostituzione sostituto osseo parziale ¬ Altri interventi sull ' apparato *84.99.20*
- Liquido articolare
- - Coltura
- - - Sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di sistema *91.53*

Muscoloscheletrico –*Continuazione*
- Liquido articolare –*Continuazione*
- - Coltura –*Continuazione*
- - - ¬ Esame microscopico di campione di sistema *91.52*
- - Gruppo cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di sistema *91.56*
- - Parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di sistema *91.54*
- - Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di sistema *91.51*
- - Tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di sistema *91.55*
- - ¬ esame microscopico di campione di sistema *91.59*
- ¬ interventi sull apparato *84.99.00*
- - *84.99.99*

Musicale ¬ Terapia *93.84*

Mustard ¬ Intervento di *35.91*

MV ¬ Roentgenterapia intraoperatoria 300 kV - < 1 *92.22.12*

Narcoanalisi ¬ *94.21*

Narcosi ¬ Riduzione parafimosi in *64.98.10*

Narcosintesi ¬ *94.21*

Narici ¬ Irrigazione delle *96.53*

Nasale
- Anteriore ¬ Controllo epistassi mediante tamponamento *21.01*
- Inferiore ¬ interventi turbinato *21.69.12*
- Innesti autologhi distali trapianti allogenici o xenogenici ¬ Plastica del setto , Ricostruzione plastica del setto *21.88.15*
- Innesto
- - Autologo locale controlaterale) ¬ Plastica del setto , Ricostruzione plastica del setto *21.88.14*
- - Cute setto parete laterale del naso ¬ Controllo di epistassi mediante asportazione della mucosa *21.07*
- Posteriore anteriore ¬ Controllo di epistassi mediante tamponamento *21.02*
- ¬
- - Asportazione lesione dentaria della mandibola con apertura del seno mascellare o del pavimento *24.4X.10*
- - Chiusura fistola *21.82*
- - Compressione setto *21.88*
- - Polipectomia *21.31*
- - Resezione sottomucosa setto *21.5*
- - Riduzione
- - - Aperta frattura *21.72*
- - - Chiusa frattura *21.71*
- - Rimozione tampone zaffo) *97.32*
- - Settotomia *21.1*
- - Sostituzione tampone zaffo) *97.21*
- - Studio funzione *89.12*

Nasali ¬ Plastica riparativa pinne *21.86*

Naso
- Amputato ¬ Reimpianto di *21.89*
- Controllo istografico ¬ Asportazione o distruzione locale di altra lesione del *21.32.10*
- - O distruzione locale di altra lesione del *21.32.11*
- Esterno ¬ Rinoplastica parti molli , *21.86.10*
- Gola laringe
- - Coltura
- - - Sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di orecchio , *90.33*
- - - ¬ Esame microscopico di campione di orecchio , *90.32*
- - Gruppo cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di orecchio , *90.36*
- - Parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di orecchio , *90.34*
- - Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di orecchio , *90.31*
- - Tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di orecchio , *90.35*
- - ¬ esame microscopico di campione di orecchio , *90.39*
- Impianto materiale alloplastico ¬ Ricostruzione totale del *21.83.20*
- Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo intraluminale dal *98.12*
- Lacrimale ¬
- - Intubazione dotto *09.44*
- - Specillazione dotto *09.43*
- Lembo prelevato

Naso –*Continuazione*
- Lembo prelevato –*Continuazione*
- - Braccio ¬ Ricostruzione del *21.83*
- - Fronte ¬ Ricostruzione del *21.83*
- Pancreatico ¬ Inserzione endoscopica di sonda per drenaggio *52.97*
- Parziale controllo istografico ¬ Resezione del *21.4X.10*
- - Resezione del *21.4X.11*
- Seni paranasali ¬ Ecografia del *88.71.15*
- Storto ¬ Rinoplastica di *21.84*
- Subtotale controllo istografico ¬ Resezione del *21.4X.20*
- - Resezione del *21.4X.21*
- Totale controllo istografico ¬ Resezione del *21.4X.30*
- - Resezione del *21.4X.31*
- ¬
- - Amputazione del *21.4*
- - Asportazione distruzione
- - - Lesione del *21.30*
- - - Locale di altra lesione del *21.32.00*
- - - - Di altra lesione del *21.32.99*
- - Biopsia del *21.22*
- - Controllo epistassi mediante asportazione della mucosa nasale e innesto di cute del setto e della parete laterale del *21.07*
- - Incisione del *21.1*
- - - Cute del *21.1*
- - Interventi sul *21.99.00*
- - - Riparazione plastica del *21.89*
- - - Sul *21.99.99*
- - Lisi aderenze del *21.91*
- - Procedure diagnostiche sul *21.29*
- - Pulitura posteriore del *21.91*
- - Radiografia del *87.16*
- - Resezione del *21.4X.00*
- - - Del *21.4X.99*
- - Ricostruzione totale del *21.83.00*
- - - Del *21.83.99*
- - Sutura lacerazione del *21.81*

Nasobiliare ¬ Inserzione endoscopica sonda per drenaggio *51.86*

Nasoetmoidale terzo medio faccia ¬ Altra riduzione aperta di frattura *76.79.30*

Nasofaringe ¬
- Biopsia cielo aperto della *29.12.30*
- Dilatazione della *29.91*
- Radiografia contrasto del *87.06*
- - Del *87.09*

Nasofaringea ¬
- Correzione atresia *29.4*
- Fistulectomia *21.82*
- Inserzione respiratoria *96.01*

Nasogastrico
- Esofagostomia ¬ Sostituzione tubo *97.01*
- ¬
- - Inserzione tubo *96.07*
- - Irrigazione tubo *96.34*

Nasointestinale ¬ Inserzione tubo *96.08*

Nasolabiale ¬ Fistulectomia *21.82*

Nasolacrimale ¬
- Incisione drenaggio dotto *09.59*
- Inserzione supporto dotto *09.44*

Nasolacrimali ¬ Radiografia contrasto dotti *87.09*

Nastro adesivo ¬ Trazione con *93.46*

Natiche
- Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della regione inguinale e genitale e delle *86.4X.17*
- Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute delle *86.4X.2A*
- ¬
- - Accorciamento muscolo tendine , Regione inguinale e genitale e *83.85.25*
- - Allungamento
- - - Accorciamento raddoppiamento di fascia , Regione inguinale e genitale e *83.89.15*
- - - Muscolo tendine , Regione inguinale e genitale e *83.85.15*
- - Ampia plastica
- - - Allungamento sulle *86.76.17*
- - - Avanzamento e rotazione sulle *86.76.27*
- - - Lembo a isola sulle *86.76.47*
- - - Trasposizione sulle *86.76.37*
- - - Z sulle *86.76.57*
- - Ampio innesto
- - - Cutaneo a spessore parziale nelle *86.69.28*
- - - Cute a tutto spessore nelle *86.63.27*
- - Arretramento tendini Regione inguinale e genitale e *83.72.15*
- - Asportazione
- - - Guaina tendinea , Regione inguinale e genitale e *83.49.15*
- - - Lesione
- - - - Fascia , Regione inguinale e genitale e *83.39.23*
- - - - Guaine tendinee , Regione inguinale e genitale e *83.31.15*
- - - - Muscoli , Regione inguinale e genitale e *83.32.13*
- - - - Tendine , Regione inguinale e genitale e *83.39.13*
- - - Tessuti molli , Regione inguinale e genitale e *83.49.35*
- - Avanzamento tendini Regione inguinale e genitale e *83.71.15*
- - Borsectomia Regione inguinale e genitale e *83.5X.15*
- - Borsotomia Regione inguinale e genitale e *83.03.15*
- - Copertura difetto fascia , Regione inguinale e genitale e *83.89.25*
- - Correzione cicatrice briglia retrattile della cute della regione inguinale e genitale o delle *86.84.17*
- - Creazione un letto per l ' innesto di tendini , Regione inguinale e genitale e *83.88.35*
- - Disinserzione muscolo tendine e fascia , Regione inguinale e genitale e *83.19.25*
- - Distacco peduncolo dopo plastica con lembo , Regione inguinale e genitale e *83.19.35*
- - - Plastica cutanea delle *86.89.18*
- - Esplorazione guaina tendinea , Regione inguinale e genitale e *83.01.15*
- - Fasciectomia Regione inguinale e genitale e *83.44.15*
- - Fasciotomia Regione inguinale e genitale e *83.14.15*
- - Incisione

Natiche –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Incisione –*Continuazione*
- - - Tendine Regione inguinale e genitale e *83.13.15*
- - - Tessuti molli , Regione inguinale e genitale e *83.09.95*
- - Innesto
- - - Fascia Regione inguinale e genitale e *83.82.15*
- - - Lembo
- - - - Anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , Regione inguinale e genitale e *83.82.45*
- - - - Muscolare o fasciale locale , Regione inguinale e genitale e *83.82.25*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , Regione inguinale e genitale e *83.82.35*
- - - Tendineo Regione inguinale e genitale e *83.81.15*
- - Interventi
- - - Muscoli fasce e borse , Regione inguinale e genitale e *83.99.25*
- - - Plastica
- - - - Fasce , Regione inguinale e genitale e *83.89.95*
- - - - Muscoli , Regione inguinale e genitale e *83.87.95*
- - - - Tendini , Regione inguinale e genitale e *83.88.95*
- - - Plastici combinati su pelle e tessuto sottocutaneo delle *86.78.37*
- - - Tendini Regione inguinale e genitale e *83.99.15*
- - Intervento plastica riduttiva sulla regione inguinale e genitale o sulle *86.83.16*
- - Lisi aderenze muscoli , tendini , fasce e borse , Regione inguinale e genitale e *83.91.15*
- - Miectomia Regione inguinale e genitale e *83.45.15*
- - Mioplastica Regione inguinale e genitale e *83.87.15*
- - Miotomia Regione inguinale e genitale e *83.02.15*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento sulle *86.74.17*
- - - Avanzamento e rotazione sulle *86.74.28*
- - - Lembo a isola sulle *86.74.47*
- - - Trasposizione sulle *86.74.37*
- - - Z sulle *86.74.57*
- - Piccolo innesto cute a tutto spessore nelle *86.63.17*
- - Plastica lembo locale sulle *86.77.17*
- - Reinserzione tendini Regione inguinale e genitale e *83.73.15*
- - Resezione compartimentale Regione inguinale e genitale e *83.49.25*
- - Revisione plastica cutanea della regione inguinale e genitale e delle *86.89.87*
- - Riduzione tessuto adiposo delle *86.83*
- - Rimozione corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , Regione inguinale e genitale e *83.09.15*
- - Rinforzo tendine Regione inguinale e genitale e *83.88.15*
- - Sezione
- - - Muscolo Regione inguinale e genitale e *83.19.15*

Natiche –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sezione –*Continuazione*
- - - Tendine Regione inguinale e genitale e *83.13.25*
- - - Tessuti molli , Regione inguinale e genitale e *83.19.95*
- - Sutura
- - - Differita tendini , Regione inguinale e genitale e *83.62.15*
- - - Guaina tendinea , Regione inguinale e genitale e *83.61.15*
- - - Muscoli fasce , Regione inguinale e genitale e *83.65.15*
- - - Tendini Regione inguinale e genitale e *83.64.15*
- - Tendinectomia Regione inguinale e genitale e *83.42.15*
- - Tenodesi Regione inguinale e genitale e *83.88.45*
- - Tenoplastica sostitutiva Regione inguinale e genitale e *83.88.25*
- - Trasferimento
- - - Lembo
- - - - Libero con anastomosi microvascolare sulle *86.78.17*
- - - - Peduncolato o libero sulle *86.78.47*
- - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sulle *86.78.27*
- - - Trapianto
- - - - Muscoli , Regione inguinale e genitale e *83.77.15*
- - - - Tendini , Regione inguinale e genitale e *83.75.15*
- - Trasposizione tendini Regione inguinale e genitale e *83.76.15*

Natriuretico tipo B umano hBNP) ¬ Peptide *00.13*

Naturale ¬
- Aspirazione lavaggio seni paranasali attraverso la via *22.02*
- Training parto *93.37*

Navicolare ¬ tallone calcagno calcagno al cuboide e *81.12*

Navigazione
- Guidata mediante immagine ¬ *00.3*
- Immagine ¬ *00.3*
- TAC ¬ *00.3*
- ¬ Uso sistema di *00.99.60*

Né moltiplicazione coltura ¬ Trapianto intracoronarico di cellule staminali senza arricchimento di frazioni di cellule staminali *36.99.11*
- Intramiocardico di cellule staminali senza arricchimento di frazioni di cellule staminali *37.99.11*

Nebulizzatore
- Aria compressa compressore ¬ Provocazione dell ' espettorato mediante inalazione con *89.38.27*
- ¬ Medicamento respiratorio somministrato per mezzo di *93.94*

Necrosectomia epifasciale asportazione tangenziale ustione e corrosione ¬ *86.22.40*

Necrosi
- Massa
- - Necrotica mediante metodi come : brushing , irrigazione (sotto pressione) , scrubbing , washing ¬ Rimozione di tessuto devitalizzato , *86.28*

Necrosi –*Continuazione*
- Massa –*Continuazione*
- - Tessuto necrotico ¬ Sbrigliamento (rimozione o débridement) per mezzo di asportazione di tessuto devitalizzato , *86.22*
- Tumorale alfa ¬ Terapia con interleuchina - 2 , interferone o fattore di *99.28.13*
- ¬ Rimozione di *86.27*

Necrotica mediante metodi come brushing , irrigazione (sotto pressione) , scrubbing , washing ¬ Rimozione di tessuto devitalizzato , necrosi e massa *86.28*

Necrotico
- Osso facciale ¬ Rimozione di frammento osseo *76.01*
- ¬
- - Innesto prelievo sede di trapianto osseo (rimozione di osso o tessuto sclerotico , fibroso o *78.0*
- - Rimozione massa tessuto *86.27*
- - Sbrigliamento rimozione débridement) per mezzo di asportazione di tessuto devitalizzato , necrosi , massa di tessuto *86.22*

Nefrectomia
- Bilaterale ¬ *55.54*
- Parziale ¬ *55.4*
- Rene rimanente ¬ *55.52*
- Totale unilaterale ¬ *55.51*
- Trapianto donatore
- - Deceduto ¬ *55.51.03*
- - Vivente ¬ *55.51.02*

Nefrocistoanastomosi ¬ *56.73*

Nefrolitotomia
- Percutanea
- - Nefroscopia ¬ *55.03*
- - Ultrasuoni onde elettroidrauliche , tritori meccanici ed estrazione per via endoscopica ¬ *55.04*
- ¬ *55.01*

Nefropessia ¬ *55.7*

Nefropieloureterostomia ¬ *55.86*

Nefroscopia ¬ *55.21*
- Nefrolitotomia percutanea (*55.03*

Nefrostomia
- Chirurgica cielo aperto ¬ *55.02.11*
- Nefrotomia pielostomia pielotomia ¬ Biopsia endoscopica via *55.23*
- Percutanea
- - Litotripsia
- - - Rimozione calcolo dalla pelvi renale ¬ *55.03.10*
- - - - Dall ' uretere ¬ *55.04.11*
- - - - Dalla pelvi renale ¬ *55.04.10*
- - - - Renale dall ' uretere ¬ *55.03.11*
- - - ¬ *55.03.00*
- - - - *55.03.99*
- - - - *55.04.00*
- - - - *55.04.99*
- - Transrenale ¬ *55.02.10*
- Pielostomia ¬
- - Chiusura di *55.82*
- - Irrigazione di *96.45*
- ¬ *55.02.00*
- - Manometria mediante *89.21*
- - Rimozione tubo pielostomia e *97.61*
- - *55.02.99*

Nefrostomico ¬ Sostituzione drenaggio *55.93*

Nefrotomia
- Chirurgica cielo aperto
- - Esplorazione ¬ *55.01.12*
- - Puntura di cisti ¬ *55.01.13*
- - ¬ *55.01.11*
- Percutanea transrenale ¬ *55.01.10*
- Pielostomia pielotomia ¬ Biopsia endoscopica via nefrostomia , *55.23*
- ¬ *55.01.00*
- - *55.01.99*

Nefroureterectomia
- Eccetto che trapianto ¬ *55.51.01*
- Manicotto vescicale ¬ *55.51*
- Pastiglia vescicale ¬ *55.51*
- ¬ *55.51.00*
- - *55.51.99*

Negativa
- Continua
- - 8 ¬ Terapia a pressione *93.57.12*
- - CNP ¬ Ventilazione a pressione *93.99.20*
- - Fino 7 ¬ Terapia a pressione *93.57.11*
- - ¬ Terapia pressione *93.57.10*
- Cute sottocute sede ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione *86.88.59*
- Endorettale ¬ Impianto sostituzione di sistema per terapia a pressione *86.88.53*
- Profondo
- - Ossa articolazioni estremità ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione *86.88.50*
- - Torace mediastino sterno ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione *86.88.51*
- Sull addome aperto ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione *86.88.52*

Negativo ¬ Roentgengrafia cardiaca contrasto *88.58*

Negligenza verso neonati lattanti bambini e adolescenti , diagnostica senza ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o *99.A5.10*
- E adolescenti , diagnostica con collaborazione / notifica all ' autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o *99.A5.11*

Nello
- Scalpo spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) *86.93*
- Scroto ¬
- - Mobilizzazione fissazione di testicolo *62.5*
- - Trapianto fissazione di testicolo *62.5*
- Spazio
- - Epidurale ¬
- - - Craniectomia , Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o *01.25.14*
- - - Craniotomia , Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o *01.24.13*

Nello –*Continuazione*
- Spazio –*Continuazione*
- - Intervertebrale chimopapaina ¬ Iniezione di enzima proteolitico *80.52*
- Splancnocranio interessamento neurocranio
- - 3 regioni in poi) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) *76.92.21*
- - Fino a 2 regioni) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) *76.92.20*
- - ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) *76.92.29*
- Stesso intervento
- - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ Rimozione di entrambe le tube di Falloppio *66.51.10*
- - Laparoscopica ¬ Rimozione di entrambe le tube di Falloppio *66.51.20*
- - ¬
- - - Orchiectomia bilaterale *62.41*
- - - Rimozione di entrambe le ovaie *65.51*
- - - - Di entrambe le ovaie e delle tube di Falloppio *65.61*
- - - - Di entrambe le ovaie e delle tube di Falloppio per via laparoscopica *65.63*
- - - - Di entrambe le ovaie per via laparoscopica *65.53*
- - - - Di entrambe le tube di Falloppio *66.51.00*
- - - - Di entrambe le tube di Falloppio *66.51.99*
- - - Salpingectomia bilaterale *66.51*
- Stomaco
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Iniezione *44.99.31*
- - - ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi autoespandente *44.99.61*
- - - ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi non autoespandente *44.99.51*
- - Endoscopica ¬
- - - Iniezione *44.99.30*
- - - Inserzione o sostituzione di una protesi non autoespandente *44.99.50*
- - - - O sostituzione di una protesi autoespandente *44.99.60*
- - Laparoscopica ¬
- - - Iniezione *44.99.32*
- - - Inserzione o sostituzione di una protesi non autoespandente *44.99.52*
- - - - O sostituzione di una protesi autoespandente *44.99.62*

Nell¿ambito un intervento chirurgia vascolare ¬ Trombolisi selettiva *38.1A*

Nell¿epicardio
- Chirurgico cielo aperto ¬ Inserzione o riposizionamento di elettrodo epicardico *37.74.10*
- Toracoscopica ¬ Inserzione riposizionamento di elettrodo epicardico *37.74.20*
- ¬ Inserzione riposizionamento
- - Elettrodo epicardico *37.74.99*
- - di elettrodo epicardico *37.74.00*

Neoconfezione
- Colostomia ¬ *46.43.11*
- Stoma artificiale intestino tenue ¬ *46.41.11*

Neoglottide ¬ Costruzione revisione di *31.69.40*

Neonatale rianimazione primaria ¬ Trattamento acuto di disturbo dell ' adattamento *99.65*

Neonati lattanti
- Bambini adolescenti diagnostica senza ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso *99.A5.10*
- - Con collaborazione / notifica all ' autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso *99.A5.11*
- ¬ Ventilazione meccanica di *96.A1.00*
- - Di *96.A1.99*

Neonato
- 0 28 vita) ¬ Ventilazione meccanica con pressione positiva continua nelle vie aeree (CPAP) nel *96.A1.10*
- Lattante bambino ¬ Accertamento complesso di disturbo della regolazione nel *99.A4*
- ¬
- - Fototerapia del *99.83*
- - Transilluminazione cranio di *89.16*

Neoplasia esofagea endoscopica ¬ Asportazione di *42.33*

Neovescica
- Chirurgica cielo aperto ¬ Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in *57.87.20*
- Cielo aperto laparoscopica o percutanea ¬ Rimozione chirurgica di tessuto malato da *57.99.16*
- - ¬ Rimozione chirurgica di calcolo da *57.99.10*
- - - Rimozione chirurgica di corpo estraneo da *57.99.12*
- - - Rimozione chirurgica di muco da *57.99.14*
- Laparoscopica ¬ Conversione derivazione urinaria sopravescicale in *57.87.21*
- Transuretrale
- - Attraverso stoma ¬ Rimozione di tessuto malato da *57.99.17*
- - Percutanea attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di calcolo da *57.99.11*
- - - O altro ¬ Rimozione di corpo estraneo da *57.99.13*
- - - O altro ¬ Rimozione di muco da *57.99.15*

Nervi
- Afferenti ghiandole surrenali ¬ Sezione di *07.42*
- Braccio
- - Mano
- - - Sutura
- - - - Epineurale ¬ Innesto e trasposizione di *04.79.13*
- - - - Interfascicolare ¬ Innesto e trasposizione di *04.79.24*
- - - ¬
- - - - Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di *04.11.31*
- - - - - A cielo aperto di *04.12.32*
- - - - Distruzione di *04.2X.32*
- - - - Incisione di *04.04.32*
- - - - Innesto di *04.5X.12*
- - - - Resezione o asportazione di *04.07.42*

Nervi –*Continuazione*
- Braccio –*Continuazione*
- - Mano –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Sezione o compressione mirata di *04.03.32*
- - Primaria ¬ Sutura epineurale di *04.3X.13*
- - - Interfascicolare di *04.3X.33*
- - Secondaria ¬ Sutura epineurale di *04.3X.23*
- - - Interfascicolare di *04.3X.43*
- - Sutura
- - - Epineurale
- - - - Primaria ¬ Trasposizione di *04.6X.40*
- - - - Secondaria ¬ Trasposizione di *04.6X.41*
- - - Interfascicolare
- - - - Primaria ¬ Trasposizione di *04.6X.42*
- - - - Secondaria ¬ Trasposizione di *04.6X.43*
- - ¬
- - - Decompressione separazione di aderenze di *04.49.12*
- - - Trasposizione neurolisi e decompressione di *04.6X.72*
- Cranici
- - Extracranica ¬ decompressione di *04.42.20*
- - Gangli ¬
- - - Incisione del tratto intracranico di altri *04.04.11*
- - - Sezione o compressione mirata del tratto intracranico di altri *04.03.11*
- - Intracranica ¬ decompressione di *04.42.10*
- - Periferici
- - - Gangli ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di *04.11.00*
- - - - Altre procedure diagnostiche sui *04.19.99*
- - - - Altre procedure diagnostiche sui *04.19.00*
- - - - Biopsia a cielo aperto di *04.12.99*
- - - - Biopsia a cielo aperto di *04.12.00*
- - - - Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di *04.11.99*
- - - - Distruzione di *04.2X.00*
- - - - Distruzione di *04.2X.99*
- - - Neurolisi decompressione , sutura epineurale e interfascicolare) ¬ Trasposizione di altri *04.6X.75*
- - - Primaria ¬ Sutura epineurale di altri *04.3X.19*
- - - - Sutura interfascicolare di altri *04.3X.39*
- - - Secondaria ¬ Sutura epineurale di altri *04.3X.29*
- - - - Sutura interfascicolare di altri *04.3X.49*
- - - ¬
- - - - Anastomosi di *04.74.00*
- - - - - Di *04.74.99*
- - - - Incisione dei *04.04.00*
- - - - - Dei *04.04.99*
- - - - Innesto di *04.5X.00*
- - - - - Di *04.5X.99*
- - - - - Di altri *04.5X.19*
- - - - Interventi sui *04.99.00*
- - - - - Sui *04.99.99*

Nervi –*Continuazione*
- Cranici –*Continuazione*
- - Periferici –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Resezione o asportazione di *04.07.00*
- - - - - O asportazione di *04.07.99*
- - - - Revisione di pregressa ricostruzione di *04.75*
- - - - Riparazione di lesioni traumatiche di vecchia data di *04.76*
- - - - Sezione o compressione mirata di altri *04.03.00*
- - - - - O compressione mirata di altri *04.03.99*
- - - - Suture di *04.3X.00*
- - - - - Di *04.3X.99*
- - - - Trasposizione di *04.6X.00*
- - - - - Di *04.6X.99*
- - Primaria ¬ Sutura epineurale del tratto extracranico di *04.3X.10*
- - - Interfascicolare del tratto extracranico di *04.3X.30*
- - Secondaria ¬ Sutura epineurale del tratto extracranico di *04.3X.20*
- - - Interfascicolare del tratto extracranico di *04.3X.40*
- - Sutura
- - - Epineurale
- - - - Primaria ¬ Trasposizione del tratto extracranico di *04.6X.10*
- - - - Secondaria ¬ Trasposizione del tratto extracranico di *04.6X.11*
- - - - ¬ Innesto e trasposizione del tratto extracranico di *04.79.10*
- - - - - Innesto e trasposizione del tratto extracranico di *04.79.19*
- - - Interfascicolare
- - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione del tratto extracranico di *04.6X.12*
- - - - ¬ Innesto e trasposizione del tratto extracranico di *04.79.21*
- - Tratto extracranico ¬ Sezione o compressione mirata di *04.03.20*
- - ¬
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del tratto intracranico di *04.11.10*
- - - - - [percutanea] [agobiopsia] del tratto extracranico di *04.11.20*
- - - - Cielo aperto del tratto intracranico di *04.12.10*
- - - - - Aperto del tratto extracranico di *04.12.20*
- - - Decompressione di *04.42.00*
- - - - Di *04.42.99*
- - - Distruzione tratto extracranico di *04.2X.20*
- - - Incisione tratto extracranico di *04.04.20*
- - - Innesto tratto extracranico di *04.5X.10*
- - - Resezione asportazione del tratto extracranico di *04.07.30*
- - - Trasposizione neurolisi e decompressione del tratto extracranico di *04.6X.70*
- Estremità inferiori ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di *04.11.40*
- - A cielo aperto di *04.12.35*
- Gamba
- - Piede ¬ Distruzione di *04.2X.34*

Nervi –*Continuazione*
- Gamba –*Continuazione*
- - Plesso lombosacrale inguine , pavimento pelvico) , primaria ¬ Sutura epineurale di *04.3X.16*
- - - , pavimento pelvico) , primaria ¬ Sutura interfascicolare di *04.3X.36*
- - - , pavimento pelvico) , secondaria ¬ Sutura epineurale di *04.3X.26*
- - - , pavimento pelvico) , secondaria ¬ Sutura interfascicolare di *04.3X.46*
- - ¬ decompressione separazione di aderenze di *04.49.15*
- Gangli
- - Cranici ¬ Distruzione del tratto intracranico di *04.2X.10*
- - Periferici ¬ Distruzione di altri *04.2X.39*
- - Simpatici ¬
- - - Biopsia di *05.11*
- - - Interventi su *05.89*
- - - Procedure diagnostiche sui *05.19*
- Innesto ¬ Resezione di *04.07.10*
- Intracranici ¬ resezione asportazione di *04.07.20*
- Intraspinali ¬ Sezione radici dei *03.1*
- Mano
- - Primaria ¬ Sutura epineurale di *04.3X.14*
- - - Interfascicolare di *04.3X.34*
- - Secondaria ¬ Sutura epineurale di *04.3X.24*
- - - Interfascicolare di *04.3X.44*
- - Sutura interfascicolare primaria e secondaria ¬ Trasposizione di *04.6X.60*
- - ¬
- - - Decompressione separazione di aderenze di *04.49.13*
- - - Trasposizione neurolisi e decompressione di *04.6X.73*
- Periferici
- - Cranici
- - - Iniezione agenti neurolitici ¬ Distruzione di *04.2*
- - - Radiofrequenza ¬ Distruzione di *04.2*
- - Gangli
- - - Separazione aderenze , NAS ¬ Altre decompressioni di *04.49.00*
- - - ¬ decompressione o separazione di aderenze di altri *04.49.99*
- Piede
- - Primaria ¬ Sutura epineurale di *04.3X.17*
- - - Interfascicolare di *04.3X.37*
- - Secondaria ¬ Sutura epineurale di *04.3X.27*
- - - Interfascicolare di *04.3X.47*
- - ¬ decompressione separazione di aderenze di *04.49.16*
- Plesso lombosacrale ¬ Biopsia a cielo aperto di *04.12.34*
- Quadro un intervento ¬ Monitoraggio di più *00.94.20*
- Simpatici ¬ Dissezione blocco dei bronchi , dei lobi del polmone , del plesso brachiale , delle strutture intercostali , delle costole (processi trasversi) e dei *32.6*
- Spalla
- - Primaria ¬ Sutura epineurale di *04.3X.12*
- - - Interfascicolare di *04.3X.32*

Nervi –*Continuazione*
- Spalla –*Continuazione*
- - Secondaria ¬ Sutura epineurale di *04.3X.22*
- - - Interfascicolare di *04.3X.42*
- - Sutura
- - - Epineurale
- - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione di *04.6X.30*
- - - - ¬ Innesto e trasposizione di *04.79.12*
- - - Interfascicolare
- - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione di *04.6X.31*
- - - - ¬ Innesto e trasposizione di *04.79.23*
- - ¬
- - - Biopsia cielo aperto di *04.12.31*
- - - Decompressione separazione di aderenze di *04.49.11*
- - - Distruzione di *04.2X.31*
- - - Incisione di *04.04.31*
- - - Innesto plesso brachiale e di *04.5X.11*
- - - Resezione asportazione di *04.07.41*
- - - Sezione compressione mirata di *04.03.31*
- - - Trasposizione neurolisi e decompressione del plesso brachiale o di *04.6X.71*
- Tronco
- - Estremità
- - - Ienferiori ¬ Altra resezione o asportazione di *04.07.43*
- - - Inferiore sutura interfascicolare ¬ Innesto e trasposizione di *04.79.25*
- - - Inferiori
- - - - Sutura epineurale primaria e secondaria ¬ Trasposizione di *04.6X.50*
- - - - - Epineurale ¬ Innesto e trasposizione di *04.79.14*
- - - - - Interfascicolare primaria e secondaria ¬ Trasposizione di *04.6X.51*
- - - - ¬ Sezione o compressione mirata di *04.03.33*
- - - - - Altra incisione di *04.04.33*
- - - - - Innesto di *04.5X.13*
- - - - - Trasposizione con neurolisi e decompressione di *04.6X.74*
- - Plesso lombosacrale ¬ Distruzione di *04.2X.33*
- - Primaria ¬ Sutura epineurale di *04.3X.15*
- - - Interfascicolare di *04.3X.35*
- - Secondaria ¬ Sutura epineurale di *04.3X.25*
- - - Interfascicolare di *04.3X.45*
- - ¬ Biopsia cielo aperto di *04.12.33*
- Vasi
- - Sanguigni ¬ Intervento di ricostruzione del pollice completo di *82.61*
- - Surrenalici ¬ interventi sulla ghiandola surrenale o sui *07.49*
- Vicini colonna vertebrale terapia del dolore , NAS ¬ Iniezione di medicamento in radici nervose e *04.81.20*
- - Del dolore , altro ¬ Iniezione di medicamento in radici nervose e *04.81.29*
- ¬

Nervi –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Biopsia chiusa percutanea] [agobiopsia] di altri *04.11.39*
- - Monitoraggio dei *00.94*
- - Separazione aderenze midollo spinale e delle radici dei *03.6*

Nervo
- Accessorio quadro un intervento ¬ Monitoraggio del *00.94.11*
- Cranico periferico mediante crioanalgesia ¬ Distruzione di *04.2*
- Facciale
- - Monitoraggio intraoperatorio nervo facciale ¬ Parotidectomia totale con risparmio del *26.32.10*
- - - Facciale ¬ Parotidectomia totale con risparmio del *26.32.11*
- - Quadro un intervento ¬ Monitoraggio del *00.94.17*
- - ¬ Parotidectomia
- - - Parziale senza monitoraggio intraoperatorio del *26.31.10*
- - - - Con monitoraggio intraoperatorio del *26.31.11*
- - - Totale con risparmio del nervo facciale , senza monitoraggio intraoperatorio del *26.32.10*
- - - - Con resezione e ricostruzione del *26.32.20*
- - - - Con risparmio del nervo facciale , con monitoraggio intraoperatorio del *26.32.11*
- Frenico collassamento polmone ¬ Distruzione del *33.31*
- Ganglio simpatico ¬
- - Iniezione in un *05.39*
- - Riparazione di *05.81*
- - Sezione di *05.0*
- Glossofaringeo ¬ Sezione del *29.92*
- Ipoglosso quadro un intervento ¬ Monitoraggio del *00.94.12*
- Laringeo ¬ Sezione del *31.91*
- Neurectasia ¬ Stiramento di *04.91*
- Ottico ¬
- - Fenestrazione guaina del *04.08.00*
- - - Del *04.08.99*
- - Interventi sul *04.08.10*
- Periferico
- - Analgesia ¬ Iniezione di anestetico in *04.81.00*
- - - Di anestetico in *04.81.99*
- - Anestesia operatoria ¬ Iniezione di anestetico in *04.81.41*
- - Relativa lesione ¬ Curettage di *04.07*
- - Terapia dolore
- - - Imaging ¬ Iniezione / infusione di anestetico in *04.81.12*
- - - Procedura per immagini (imaging) ¬ Iniezione / infusione di anestetico in *04.81.11*
- - - ¬ Iniezione / infusione di anestetico in *04.81.10*
- - - - Iniezione / infusione di anestetico in *04.81.19*
- - ¬
- - - Debribement di *04.07*
- - - Debridement di *04.07*
- - - Iniezione un *04.80*
- - - Neurolisi di *04.49*
- Ricorrente quadro un intervento ¬ Monitoraggio del *00.94.10*
- Simpatico

Nervo –*Continuazione*
- Simpatico –*Continuazione*
- - Analgesia ¬ Iniezione di anestetico in *05.31.00*
- - - Di anestetico in *05.31.09*
- - ¬
- - - Iniezione agenti neurolitici in un *05.32*
- - - Resezione asportazione di *05.29*
- Spinale stesso livello ¬ Asportazione con decompressione di radice di *80.51*
- Sutura interfascicolare ¬ Innesto e trasposizione di *04.79.20*
- - E trasposizione di *04.79.29*
- Trigemino ¬ Sezione del *04.02*
- Vago ¬
- - Inserzione
- - - Neurostimolatore totalmente impiantabile per stimolazione del *86.96.11*
- - - Sostituzione di elettrodo stimolatore del *04.92.40*
- - Revisione sostituzione) di generatore d ' impulsi di neurostimolatore per stimolazione del *86.99.14*
- - Rimozione elettrodo del *04.93.40*
- - Sezione del *44.00*
- - Sostituzione neurostimolatore per stimolazione del *86.96.21*
- Vestibolo cocleare ¬
- - Incisione del *04.04.10*
- - Sezione o compressione mirata del *04.03.10*
- ¬
- - Anastomosi
- - - Fascio fasciale di *04.74.10*
- - - Intercosto fascicolare di *04.74.11*
- - Asportazione lesione dentaria della mandibola con esposizione del *24.4X.11*
- - Dissezione sbrigliamento tessuto aderente : fascio arteria - vena - *39.91*
- - Mastoidectomia liberazione canale facciale : Senza decompressione del *20.42.10*
- - - Facciale : Con decompressione del *20.42.11*
- - Rimozione innesto di *04.07.11*
- - Trapianto di *04.5*

Nervosa
- Motoria ¬ Esame velocità di conduzione *89.15.21*
- Sensoriale ¬ Esame velocità di conduzione *89.15.20*
- ¬ Pletismografia peniena stimolazione *89.58*

Nervose nervi vicini colonna vertebrale per terapia del dolore , NAS ¬ Iniezione di medicamento in radici *04.81.20*
- Per terapia del dolore , altro ¬ Iniezione di medicamento in radici *04.81.29*

Nervoso
- Centrale liquido cerebrospinale
- - Coltura ¬ Esame microscopico di campione del sistema *90.02*
- - - E sensibilità ¬ Esame microscopico di campione del sistema *90.03*
- - Gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione del sistema *90.06*
- - Parassitologia ¬ Esame microscopico di campione del sistema *90.04*

Nervoso –*Continuazione*
- Centrale liquido cerebrospinale –*Continuazione*
- - Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione del sistema *90.01*
- - Tossicologia ¬ Esame microscopico di campione del sistema *90.05*
- - ¬ Altro esame microscopico di campione del sistema *90.09*
- Periferico ¬ Revisione neurostimolatore per stimolazione del sistema *86.99.12*
- Simpatico terapia dolore
- - Gangli prevertebrali (plesso celiaco , plesso ipogastrico) ¬ Iniezione nel sistema *05.31.17*
- - - Prevertebrali (plesso celiaco , plesso ipogastrico) , con imaging ¬ Iniezione nel sistema *05.31.18*
- - Sede ¬ Iniezione di medicamento nel sistema *05.31.1A*
- - - , con imaging ¬ Iniezione di medicamento nel sistema *05.31.1B*
- - Tronco simpatico cervicale ¬ Iniezione nel sistema *05.31.11*
- - - Simpatico cervicale , con imaging ¬ Iniezione nel sistema *05.31.12*
- - - Simpatico lombare , con imaging ¬ Iniezione nel sistema *05.31.16*
- - - Simpatico lombare ¬ Iniezione nel sistema *05.31.15*
- - - Simpatico toracico , con imaging ¬ Iniezione nel sistema *05.31.14*
- - - Simpatico toracico ¬ Iniezione nel sistema *05.31.13*
- - ¬ Iniezione di medicamento nel sistema *05.31.10*
- - - Iniezione di medicamento nel sistema *05.31.19*
- Test farmacologici ¬ Diagnostica funzionale del sistema *89.13.05*
- ¬
- - Impiego sistema endoscopico in interventi sul sistema *04.19.10*
- - Interventi sistema *05.9*

Nesiritide ¬ Iniezione infusione di *00.13*

Nessuna massimo una componente articolare ¬ Un sostituto osseo parziale su *84.55.30*

Neurectasia ¬ Stiramento nervo (*04.91*

Neurinoma acustico
- Approccio translabirintico ¬ Asportazione di *04.01.11*
- Mediante craniotomia ¬ Asportazione di *04.01.10*
- ¬ Asportazione di *04.01.00*
- - Di *04.01.99*

Neuro oftalmologico ¬ Esame *95.03.10*

Neurochirurgica
- 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce neurologica - *93.89.11*
- 21 massimo 27 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce neurologica - *93.89.12*
- 28 massimo 41 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce neurologica - *93.89.13*
- 42 massimo 55 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce neurologica - *93.89.14*
- 56 trattamento ¬ Riabilitazione precoce neurologica - *93.89.15*

Neurochirurgica –*Continuazione*
- 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce neurologica - *93.89.10*

Neurocranio
- 3 regioni poi ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nello splancnocranio senza interessamento del *76.92.21*
- Completa ¬ RMN del *88.97.13*
- Fino 2 regioni ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nello splancnocranio senza interessamento del *76.92.20*
- Interessamento
- - Orbita regione temporale o seno frontale (fino a 2 regioni) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel *02.05.20*
- - Regioni splancnocranio (da 3 regioni) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) , *02.05.30*
- - Splancnocranio
- - - Difetto
- - - - Maggiore o complesso ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel *02.05.11*
- - - - Semplice ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel *02.05.10*
- - - Impianto semplice (cemento osseo) ¬ Riparazione del *02.06.20*
- Splancnocranio solo splancnocranio impianto semplice (cemento osseo) o innesto ¬ Riparazione di *02.06.30*
- ¬ Inserzione placca cranica (impianto CAD) nello splancnocranio senza interessamento del *76.92.29*

Neurofisiologica ¬ Posizionamento terapeutico funzionale su base *93.39.20*

Neurofisiologici
- Intraoperatori ¬ Esami *00.94*
- Strumentali diagnostica algologica ¬ Test *93.A0.10*

Neurofisiologico intraoperatorio
- 4 8 ore ¬ Monitoraggio *00.94.31*
- 8 12 ore ¬ Monitoraggio *00.94.32*
- Fino 4 ¬ Monitoraggio *00.94.30*
- ¬ Monitoraggio *00.94.00*
- - *00.94.39*
- - *00.94.99*

Neurolettica ¬ Terapia *94.23*

Neurolisi
- Arteriolisi ¬ Fasciectomia mano e delle dita della mano con *82.35.12*
- Decompressione
- - Nervi
- - - Braccio ¬ Trasposizione con *04.6X.72*
- - - Mano ¬ Trasposizione con *04.6X.73*
- - - Tronco estremità inferiori ¬ Trasposizione con *04.6X.74*
- - Plesso brachiale nervi della spalla ¬ Trasposizione con *04.6X.71*
- - Sutura epineurale interfascicolare) ¬ Trasposizione di altri nervi cranici e periferici (incl. *04.6X.75*
- - Tratto extracranico nervi cranici ¬ Trasposizione con *04.6X.70*
- Nervo periferico ¬ *04.49*
- ¬ Fasciectomia mano dita della mano con *82.35.11*

Neurolitici

Neurolitici –*Continuazione*
- Un nervo simpatico ¬ Iniezione di agenti *05.32*
- ¬
- - Distruzione nervi periferici o cranici con iniezione di agenti *04.2*
- - Iniezione sostanze esclusi i *04.89*

Neurologica
- Neurochirurgica
- - 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce *93.89.11*
- - 21 massimo 27 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce *93.89.12*
- - 28 massimo 41 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce *93.89.13*
- - 42 massimo 55 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce *93.89.14*
- - 56 trattamento ¬ Riabilitazione precoce *93.89.15*
- - 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce *93.89.10*
- Parametri stimolazione
- - 5 giorni ¬ Regolazione *89.1A.11*
- - Fino 5 giorni compresi ¬ Regolazione *89.1A.10*
- - ¬ Regolazione *89.1A.00*
- - - *89.1A.99*
- ¬ Visita *89.13.00*
- - *89.13.09*

Neurologici non invasivi ¬ test funzionali *89.15.00*
- Funzionali *89.15.99*

Neurologico
- Complesso colpo apoplettico acuto , da almeno 24 a massimo 72 ore ¬ Trattamento *89.13.10*
- - , più di 72 ore ¬ Trattamento *89.13.11*
- - Al di fuori di un ' unità specializzata , da 24 a 72 ore ¬ Trattamento *89.13.A1*
- - Al di fuori di un ' unità specializzata , più di 72 ore ¬ Trattamento *89.13.A2*
- Disturbi movimento esame farmacosensibilità con test quantitativi ¬ Esame *89.15.40*

Neuroma periferico Morton ¬ Asportazione di *04.07*

Neurometabolica laboratorio diagnostica infettivologica autoimmunologica di laboratorio ¬ Diagnostica neuropediatrica complessa , con diagnostica *99.A3.11*
- Di laboratorio e diagnostica genetica ¬ Diagnostica neuropediatrica complessa , con diagnostica *99.A3.13*

Neuromonitoraggio ¬ *00.94*

Neuropacemaker ¬ Impianto sostituzione pacemaker cerebrale intracranico (*02.93*

Neuropediatrica
- Complessa
- - Diagnostica
- - - Genetica ¬ Diagnostica *99.A3.12*
- - - Neurometabolica laboratorio e / o diagnostica infettivologica / autoimmunologica di laboratorio ¬ Diagnostica *99.A3.11*
- - - - E / o diagnostica infettivologica / autoimmunologica di laboratorio e diagnostica genetica ¬ Diagnostica *99.A3.13*
- - Ulteriori misure ¬ Diagnostica *99.A3.10*
- Psicosomatica pediatrica

Neuropediatrica –*Continuazione*
- Psicosomatica pediatrica –*Continuazione*
- - Sotto forma di trattamento in blocco ¬ Terapia sociopediatrica , *94.7X.11*
- - - Di trattamento allargato in blocco ¬ Terapia sociopediatrica , *94.7X.12*
- - Terapia
- - - Accompagnatoria ¬ Terapia socio - pediatrica , *94.7X.10*
- - - Gruppo ¬ Terapia sociopediatrica , *94.7X.30*
- - - Intensiva ¬ Terapia sociopediatrica , *94.7X.20*
- - - - A lungo termine per training comportamentale ¬ Terapia sociopediatrica , *94.7X.23*
- - - - A lungo termine ¬ Terapia sociopediatrica , *94.7X.22*
- - - - Allargata ¬ Terapia sociopediatrica , *94.7X.21*
- - ¬ Terapia sociopediatrica , *94.7X.00*
- - - Sociopediatrica , *94.7X.99*

Neuropediatrico ¬ Esame sviluppo *89.15.70*

Neuroplastica ¬ Altra *04.79.00*
- Altra *04.79.99*

Neuroprotesi
- Periferica ¬
- - Impianto sostituzione di *04.99.10*
- - Revisione sostituzione di *04.99.11*
- - Rimozione di *04.99.12*
- - ¬
- - Impianto sostituzione di *02.99.40*
- - Revisione sostituzione) di *02.99.41*

Neuroprotettore ¬ Somministrazione agente *99.75*

Neuropsicologica psicosociale
- Complessa ¬ Diagnostica *89.15.61*
- Semplice ¬ Diagnostica *89.15.60*

Neuropsicologico
- 121 240 min ¬ Trattamento *89.15.82*
- 51 120 min ¬ Trattamento *89.15.81*
- Fino 50 min ¬ Trattamento *89.15.80*
- ¬ Trattamento *89.15.89*

Neurostimolatore
- Cerebrale sistema
- - Elettrodi
- - - Non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulsi di *86.95.10*
- - - - Ricaricabile ¬ Sostituzione di generatore d ' impulsi di *86.95.20*
- - - Ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulsi di *86.98.10*
- - - - ¬ Sostituzione di generatore d ' impulsi di *86.98.20*
- - Elettrodo singolo , non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulsi di *86.94.10*
- - - , non ricaricabile ¬ Sostituzione di generatore d ' impulsi di *86.94.20*
- Circuito semplice doppio ¬ Rimozione di generatore di impulsi di *86.05*
- Epidurale
- - Elettrodo
- - - Cilindrico sistema a elettrodo singolo ¬ Rimozione di elettrodo (i) di *03.94.10*
- - - - A elettrodo singolo ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di *03.99.30*

Neurostimolatore –*Continuazione*
- Epidurale –*Continuazione*
- - Elettrodo –*Continuazione*
- - - Cilindrico sistema a elettrodo singolo ¬ Rimozione di elettrodo (i) di –*Continuazione*
- - - - A più elettrodi ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di *03.99.31*
- - - - A più elettrodi ¬ Rimozione di elettrodo (i) di *03.94.11*
- - - Piatto sistema a elettrodo singolo ¬ Rimozione di elettrodo (i) di *03.94.20*
- - - - A elettrodo singolo ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di *03.99.32*
- - - - A più elettrodi ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di *03.99.33*
- - - - A più elettrodi ¬ Rimozione di elettrodo (i) di *03.94.21*
- - Permanente sistema
- - - Elettrodi , stimolazione continua , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di *03.93.21*
- - - - , stimolazione continua , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di *03.93.23*
- - - Elettrodo singolo , stimolazione continua , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di *03.93.20*
- - - - Singolo , stimolazione continua , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di *03.93.22*
- - Sistema
- - - Elettrodi
- - - - Non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulsi di *86.95.11*
- - - - - Ricaricabile ¬ Sostituzione di generatore d ' impulsi di *86.95.21*
- - - - Ricaricabile ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di *86.98.11*
- - - - - ¬ Sostituzione di generatore d ' impulsi di *86.98.21*
- - - Elettrodo singolo , non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulsi di *86.94.11*
- - - - , non ricaricabile ¬ Sostituzione di generatore d ' impulsi di *86.94.21*
- - Temporaneo sistema
- - - Elettrodi , stimolazione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di *03.93.11*
- - - Elettrodo singolo , stimolazione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di *03.93.10*
- Impiantato
- - Stimolazione
- - - Centrale ¬ Riprogrammazione di *00.97.10*
- - - Periferica ¬ Riprogrammazione di *00.97.30*
- - - Spinale ¬ Riprogrammazione di *00.97.20*
- - ¬ Riprogrammazione di *00.97.00*
- - - Di *00.97.99*
- Intracranico
- - Spinale periferico ¬ Generatore d ' impulsi (circuito semplice) per *86.94*

Neurostimolatore –*Continuazione*
- Intracranico –*Continuazione*
- - Spinale periferico ¬ Generatore d ' impulsi (circuito semplice) per –*Continuazione*
- - - Generatore d ' impulsi (circuito doppio) per *86.95*
- - - Generatore d ' impulsi (circuito doppio) per *86.98*
- - - Generatore d ' impulsi (circuito unico) per *86.97*
- - Stereotassica sistema
- - - Elettrodi permanenti per la stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di *02.99.72*
- - - Elettrodo singolo permanente per la stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di *02.99.71*
- - ¬
- - - Inserzione sostituzione di elettrodo (i) di *02.93.00*
- - - - Di elettrodo (i) di *02.93.99*
- - - Revisione sostituzione) di elettrodo (i) di *02.99.70*
- - - -) di elettrodo (i) di *02.99.79*
- - - Rimozione elettrodo (i) di *01.22*
- Periferico
- - Elettrodo
- - - Cilindrico sistema a elettrodo singolo ¬ Rimozione di elettrodo (i) di *04.93.10*
- - - - A elettrodo singolo ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di *04.94.11*
- - - - A più elettrodi ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di *04.94.12*
- - - - A più elettrodi ¬ Rimozione di elettrodo (i) di *04.93.11*
- - - Piatto sistema a elettrodo singolo ¬ Rimozione di elettrodo (i) di *04.93.20*
- - - - A elettrodo singolo ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di *04.94.13*
- - - - A più elettrodi ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di *04.94.14*
- - - - A più elettrodi ¬ Rimozione di elettrodo (i) di *04.93.21*
- - Permanente elettrodo
- - - Cilindrico , sistema a elettrodo singolo , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di *04.92.20*
- - - - , sistema a più elettrodi , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di *04.92.21*
- - - Piatto , sistema a elettrodo singolo , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di *04.92.30*
- - - - , sistema a più elettrodi , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di *04.92.31*
- - Sistema
- - - Elettrodi
- - - - Non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulsi di *86.95.12*
- - - - - Ricaricabile ¬ Sostituzione di generatore d ' impulsi di *86.95.22*

Neurostimolatore –*Continuazione*
- Periferico –*Continuazione*
- - Sistema –*Continuazione*
- - - Elettrodi –*Continuazione*
- - - - Ricaricabile ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di *86.98.12*
- - - - - ¬ Sostituzione di generatore d ' impulsi di *86.98.22*
- - - Elettrodo singolo , non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulsi di *86.94.12*
- - - - , non ricaricabile ¬ Sostituzione di generatore d ' impulsi di *86.94.22*
- - Temporaneo sistema
- - - Elettrodi , (stimolazione di prova) ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di *04.92.11*
- - - Elettrodo singolo , (stimolazione di prova) ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di *04.92.10*
- - ¬
- - - Inserzione sostituzione di elettrodo (i) di *04.92.00*
- - - - Di elettrodo (i) di *04.92.99*
- - - Revisione sostituzione) di elettrodo (i) di *04.94.10*
- - - -) di elettrodo (i) di *04.94.99*
- - - Rimozione elettrodo (i) di *04.93.00*
- - - - (i) di *04.93.99*
- Sistema
- - Elettrodi
- - - Non
- - - - Ricaricabile ¬ Rimozione di *86.05.30*
- - - - Specificato come ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di *86.95.00*
- - - - - Come ricaricabile , altro ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di *86.95.99*
- - - Ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di *86.98.00*
- - - - ¬ Rimozione di *86.05.31*
- - - ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di *86.98.99*
- - Elettrodo singolo
- - - Non ricaricabile ¬ Rimozione di *86.05.20*
- - - - Specificato come ricaricabile , altro ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di *86.94.99*
- - - - Specificato come ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di *86.94.00*
- - - Ricaricabile ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di *86.97*
- Spinale ¬
- - Inserzione sostituzione di elettrodo (i) di *03.93.00*
- - - Di elettrodo (i) di *03.93.99*
- - Rimozione elettrodo (i) di *03.94.00*
- - - (i) di *03.94.99*
- Stimolazione
- - Cerebrale ¬ Revisione di *86.99.10*
- - Epidurale midollo spinale e della radice anteriore ¬ Revisione di *86.99.11*
- - Nervo vago ¬ Sostituzione di *86.96.21*
- - - Revisione (senza sostituzione) di generatore d ' impulsi di *86.99.14*

Neurostimolatore –*Continuazione*
- Stimolazione –*Continuazione*
- - Radice anteriore ¬ Sostituzione di *86.96.20*
- - - Revisione (senza sostituzione) di generatore d ' impulsi di *86.99.13*
- - Sistema nervoso periferico ¬ Revisione di *86.99.12*
- Totalmente impiantabile stimolazione
- - Nervo vago ¬ Inserzione di *86.96.11*
- - Radice anteriore ¬ Inserzione di *86.96.10*
- ¬ Inserzione sostituzione generatore d ' impulsi di *86.96.00*
- - D ' impulsi di *86.96.99*

Neurostimulatore subdurale stimulazione radice anteriore ¬ Rimozione di elettrodo (i) di *03.94.30*

Neurotomia retrogasseriana ¬ *04.02*

Neutroni ¬ *92.26*

NI reno pielo ureterali ¬ Anastomosi renali (*55.86*

Nicholas ¬ Secondo tecnica di *81.42*

NIPPV ¬ Ventilazione pressione positiva non invasiva (*93.90*

NIPS ¬ Stimolazione elettrica programmata non invasiva (*37.20.00*
- Non invasiva (*37.20.99*

Nissen ¬
- Operazione di *44.67*
- Plicatura fundus di *44.66*

NIV non invasive ventilation ¬ Ventilazione a pressione positiva continua (*93.90.00*
- Ventilazione a pressione positiva continua (*93.90.09*

NMR compatibile ¬ Uso pace - maker o defibrillatore *00.58*

Noble intestino tenue ¬ Plicatura secondo *46.62*

Nodo AV ¬ *37.34.22*

Nodulectomia ¬ *85.21*

Nodulo
- Controlaterale ¬ Asportazione subtotale monolaterale della tiroide con asportazione di *06.39.11*
- Tiroide ¬ Asportazione di *06.39.10*

Non
- Adiacenti ¬ Epatectomia parziale , Resezione di più segmenti epatici *50.22.41*
- Aneurismatici ¬ Inserzione stent (s) vascolari in vasi non cardiaci , stents ricoperti (stentgraft) in vasi *39.90.15*
- Apparentato
- - ABO
- - - Compatibile ¬ Trapianto da un donatore vivente *00.92.10*
- - - Incompatibile ¬ Trapianto da un donatore vivente *00.92.11*
- - ¬ Trapianto un donatore vivente *00.92.00*
- - - Donatore vivente *00.92.99*
- Asportativi ¬ Ultrasuoni intravascolari *00.01*
- - *00.03*
- - *00.02*
- Asportativo ferita infezione ustione ¬ Sbrigliamento *86.28*
- Assistita meccanicamente CAPD

Non –*Continuazione*
- Assistita meccanicamente CAPD –*Continuazione*
- - 144 a 264 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , *54.98.24*
- - 24 a 72 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , *54.98.22*
- - 264 a 432 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , *54.98.25*
- - 72 a 144 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , *54.98.23*
- - Fino a 24 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , *54.98.21*
- - ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , *54.98.20*
- - - Dialisi peritoneale : Continua , *54.98.29*
- Attribuibile sicurezza un organo ¬ Altri interventi sulla regione addominale , Asportazione di tessuto dalla regione addominale *54.99.30*
- Autoespandente
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) *51.99.20*
- - Dotto
- - - Biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di uno stent (protesi) *51.87.10*
- - - Pancreatico
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sul pancreas , Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) *52.95.40*
- - - - Laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) *52.95.41*
- - - - ¬ Inserzione e sostituzione endoscopica di sonda (stent) *52.93.10*
- - Intestino
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi *46.99.51*
- - - Endoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi *46.99.50*
- - - Laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi *46.99.52*
- - Laparoscopica ¬ interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) *51.99.30*
- - Nello stomaco
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi *44.99.51*
- - - Endoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi *44.99.50*
- - - Laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi *44.99.52*
- - Retto ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi *48.99.50*
- - Sonda permanente esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di protesi *42.81.10*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi *42.81.20*

Non –*Continuazione*
- Autoespandente –*Continuazione*
- - Sonda permanente esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di protesi –*Continuazione*
- - - , per via laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi *42.81.30*
- - ¬ interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di uno stent (protesi) *51.98.20*
- Autoespandenti
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di più stent (protesi) *51.99.21*
- - Dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di 2 stent (protesi) *51.87.11*
- - - Inserzione o sostituzione endoscopica di 3 o più stent (protesi) *51.87.12*
- - Laparoscopica ¬ interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di più stent (protesi) *51.99.31*
- - Sonda permanente esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi *42.81.11*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi *42.81.21*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi *42.81.22*
- - - , per via endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi *42.81.12*
- - - , per via laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi *42.81.31*
- - - , per via laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi *42.81.32*
- - ¬ interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di più stent (protesi) *51.98.21*
- Autogeno ¬
- - Innesto libero alla congiuntiva , *10.44.11*
- - Ricostruzione cul-de-sac congiuntivale con innesto libero , *10.42.11*
- - Riparazione simblefaron con innesto libero , *10.41.11*
- Cardiaci
- - Bare stents ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi *39.90.10*
- - Stent ricoperti stentgraft) con superficie bioattiva ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi *39.90.16*
- - Stents
- - - Bioassorbibili ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi *39.90.11*
- - - Grande diametro NAS ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi *39.90.12*
- - - - Non ricoperti ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi *39.90.13*
- - - - Ricoperti ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi *39.90.14*
- - - Ricoperti stentgraft) in vasi non aneurismatici ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi *39.90.15*
- - - ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi *39.90.19*
- - ¬ Inserzione
- - - Bare stents extralunghi (> 10 cm) in vasi *39.90.31*

Non –*Continuazione*
- Cardiaci –*Continuazione*
- - ¬ Inserzione –*Continuazione*
- - - Stents extralunghi (> 10 cm) in vasi *39.90.30*
- - - - Extralunghi (> 10 cm) in vasi *39.90.39*
- - - - Ricoperti extralunghi (> 10 cm) in vasi *39.90.32*
- Chiari bambino
- - Diagnostica genetica (analisi cromosomica o indagini genetiche allargate incl. consulto) ¬ Diagnostica di base per complesso di sintomi *99.A2.11*
- - Ulteriori misure ¬ Diagnostica di base per complesso di sintomi *99.A2.10*
- Chirurgica cielo aperto pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , NAS ¬ Sostituzione isolata (*37.63.10*
- - Extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , altro ¬ Sostituzione isolata (*37.63.19*
- - Extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , biventricolare ¬ Sostituzione isolata (*37.63.12*
- - Extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , monoventricolare ¬ Sostituzione isolata (*37.63.11*
- - Paracorporea , altro ¬ Sostituzione isolata (*37.63.29*
- - Paracorporea , biventricolare ¬ Sostituzione isolata (*37.63.22*
- - Paracorporea , monoventricolare ¬ Sostituzione isolata (*37.63.21*
- - Paracorporea , NAS ¬ Sostituzione isolata (*37.63.20*
- Chirurgico apparato locomotore ¬ Trattamento complesso multimodale *93.38.41*
- Coltivate in-vitro
- - Donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , non HLA - identico , *41.03.01*
- - HLA identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , *41.03.21*
- - - , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche *41.05.21*
- - - , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , *41.03.31*
- - - , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche *41.05.31*
- - Non HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , *41.03.11*
- - - - identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche *41.05.01*
- - - - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche *41.05.11*
- - ¬
- - - Trapianto autologo di cellule staminali di midollo osseo , *41.01.01*

Non –*Continuazione*
- Coltivate in-vitro –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Trapianto autologo di cellule staminali di midollo osseo , –*Continuazione*
- - - - Autologo di cellule staminali ematopoietiche periferiche , *41.04.01*
- - - Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietiche *41.00.11*
- Complessa ¬ Chemioterapia *99.25.01*
- Consanguinei ¬ Prelievo cellule staminali ematopoietiche dal sangue periferico per donazione allogenica (a consanguinei o *99.79.02*
- Consanguineo ¬
- - Raccolta cellule staminali del sangue del cordone ombelicale per trapianto , consanguineo e *41.91.02*
- - Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo coltivate in-vitro , non HLA - identico , da donatore *41.02.21*
- - - Di cellule staminali del sangue del cordone ombelicale , *41.06.01*
- - - Di cellule staminali di midollo osseo , non coltivate in-vitro , HLA - identico , da donatore *41.03.31*
- - - Di cellule staminali di midollo osseo , non coltivate in-vitro , non HLA - identico , da donatore *41.03.11*
- - - Di cellule staminali di midollo osseo coltivate in-vitro , HLA - identico , da donatore *41.02.41*
- - - Di cellule staminali ematopoietiche periferiche coltivate in-vitro , HLA - identico , da donatore *41.08.31*
- - - Di cellule staminali ematopoietiche periferiche coltivate in-vitro , non - HLA - identico , da donatore *41.08.11*
- - - Di cellule staminali ematopoietiche periferiche non coltivate in-vitro , HLA - identico , da donatore *41.05.31*
- - - Di cellule staminali ematopoietiche periferiche non coltivate in-vitro , non HLA - identico , da donatore *41.05.11*
- Continente ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , con interposizione intestinale [condotto] (derivazione urinaria *56.51.12*
- Coperta
- - Externo ¬ Trabecolectomia *12.64.11*
- - Sclera iridectomia ¬ Trapanazione *12.61.11*
- Coronarica ¬ Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di arteria *39.50*
- Coronarico
- - Palloncino , NAS ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) vaso (i) *39.50.10*
- - - Crioplastica ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) vaso (i) *39.50.13*
- - - Cutting ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) vaso (i) *39.50.12*
- - - Rilascio di sostanza medicamentosa ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) vaso (i) *39.50.14*

Non –*Continuazione*
- Coronarico –*Continuazione*
- - Palloncino , NAS ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) vaso (i) –*Continuazione*
- - - Semplice ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) vaso (i) *39.50.11*
- - - ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) vaso (i) *39.50.19*
- - ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) vaso (i) *39.50.00*
- - - Lama o laser di altro (i) vaso (i) *39.50.20*
- - - O aterectomia di altro (i) vaso (i) *39.50.99*
- - - Trombectomia di altro (i) vaso (i) *39.50.21*
- Definito quale pulsatile ¬ Inserzione di un sistema di circolazione cardiaca assistita , *37.62*
- Escissionale ¬ Distruzione lesione dell ' iride , *12.41*
- - Del corpo ciliare , *12.43*
- Esistesse un codice combinato , *v.* codificare anche ¬ Qualora *78.1*
- Gravido ¬ Ultrasonografia utero *88.79*
- Guidata immagini ¬
- - Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] delle paratiroidi *06.13.10*
- - Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , fino a 2 campi di irradiazione : *92.24.21*
- - - Con elettroni , acceleratore lineare , fino a 2 campi di irradiazione , *92.25.21*
- - - Con elettroni , acceleratore lineare , irradiazione 3D pianificata , *92.25.23*
- - - Con elettroni , acceleratore lineare , più di 2 campi di irradiazione , *92.25.22*
- - - Con elettroni , acceleratore lineare , radioterapia a modulazione di intensità , *92.25.24*
- - - Mediante fotoni , acceleratore lineare , irradiazione 3D pianificata : *92.24.23*
- - - Mediante fotoni , acceleratore lineare , più di 2 campi di irradiazione : *92.24.22*
- - - Mediante fotoni , acceleratore lineare , radioterapia a modulazione di intensità : *92.24.24*
- - Terapia con protoni , fino a 2 campi di irradiazione , *92.26.10*
- - - Con protoni , più di 2 campi di irradiazione , *92.26.20*
- HLA
- - Identiche fornitore esterno ¬ Cellule staminali periferiche ematopoietiche allogeniche , *41.05.41*
- - Identico
- - - Diverso
- - - - 1 antigene) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo coltivate in-vitro , *41.02.11*
- - - - - Antigene ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche coltivate in-vitro , da donatore consanguineo , *41.08.01*

Non –*Continuazione*
- HLA –*Continuazione*
- - Identico –*Continuazione*
- - - Diverso –*Continuazione*
- - - - 2 - 3 antigeni (aploide) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo coltivate in-vitro , *41.02.12*
- - - - - - 3 antigeni (aploide) ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche coltivate in-vitro , da donatore consanguineo , *41.08.02*
- - - Donatore
- - - - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche non coltivate in-vitro , *41.05.01*
- - - - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo coltivate in-vitro , *41.02.21*
- - - - - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , non coltivate in-vitro , *41.03.11*
- - - - - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche coltivate in-vitro , *41.08.11*
- - - - - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche non coltivate in-vitro , *41.05.11*
- - - Non coltivate in-vitro , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo , *41.03.01*
- Idraulica ¬
- - Inserzione reinserimento di protesi peniena *64.95*
- - Rimozione sostituzione di protesi peniena idraulica o *64.96*
- Impiantabile ¬ Inserzione sistema di assistenza cardiaca *37.62*
- Impiegati sulla superficie corporea ¬ Moulage radioattivi : costruzione e applicazione di applicatori *92.27.72*
- Invasiva
- - NIPPV ¬ Ventilazione a pressione positiva *93.90*
- - NIPS ¬ Stimolazione elettrica programmata *37.20.00*
- - - Elettrica programmata *37.20.99*
- - Preoperatoria ¬ Diagnostica intensiva EEG video *89.19.10*
- - Pressione ventricolare destra ¬ Impianto di defibrillatore con sensore di pressione supplementare per misurazione *37.94.04*
- - Stimolatore accrescimento osseo ¬ Installazione *99.86*
- Invasive ventilation ¬ Ventilazione a pressione positiva continua (NIV *93.90.00*
- - A pressione positiva continua (NIV *93.90.09*
- Invasivi
- - Sistema genitourinario ¬ Altri esami *89.29*
- - ¬
- - - Misure esami *89.39.00*
- - - - *89.39.09*
- - - Test funzionali neurologici *89.15.00*
- - - - Neurologici *89.15.99*

Non –*Continuazione*
- Invasivo reazioni rigetto dopo trapianto cardiaco ¬ Sistema per il monitoraggio *00.57.01*
- Maligne ¬ Diagnostica complessa per malattie ematologiche *99.A1.10*
- Meccanici rianimazione ¬ Metodi *93.93*
- Modificati ¬ immunoterapia anticorpi *99.28.11*
- Motorizzato
- - Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con sistema interno di allungamento o trasporto osseo *78.50.2F*
- - Sede non specificata ¬ Rimozione di sistema interno di allungamento o trasporto osseo (motorizzato / *78.60.08*
- - ¬ Impianto sistema interno di allungamento o trasporto di ossa *84.53.10*
- Operative ¬ misure cardiovascolari *89.59.00*
- - *89.59.99*
- Operatoria sistema assistenza cardiaca ¬ Rimozione *97.44*
- Operatorie
- - Correlate funzione uditiva ¬ Altre procedure diagnostiche *95.49*
- - ¬
- - - Misure respiratorie *89.38.00*
- - - Sostituzioni *97.29*
- Precisata
- - Lesione tessuto polmonare ¬ Escissione altra o *32.26*
- - Salpingo ovariectomia
- - - Bilaterale ¬ Isterectomia totale altra e *68.49.22*
- - - Monolaterale ¬ Isterectomia totale altra e *68.49.21*
- - - ¬ Isterectomia totale altra e *68.49.10*
- - - - Isterectomia totale altra e *68.49.20*
- - - - Isterectomia totale altra e *68.49.29*
- - ¬ Isterectomia
- - - Addominale subtotale altra e *68.39*
- - - Totale altra e *68.49.00*
- Preesistente atresia ¬ Costruzione di canale uditivo esterno (*18.6X.30*
- Riassorbibile
- - Non rivestito ¬ Materiale *54.99.21*
- - Rivestimento
- - - Antimicrobico ¬ Materiale *54.99.22*
- - - Titanio ¬ Materiale *54.99.23*
- - - ¬ Materiale *54.99.24*
- Ricaricabile ¬
- - Inserzione generatore d ' impulsi di neurostimolatore cerebrale , sistema a elettrodo singolo , *86.94.10*
- - - D ' impulsi di neurostimolatore cerebrale , sistema a più elettrodi , *86.95.10*
- - - D ' impulsi di neurostimolatore epidurale , sistema a elettrodo singolo , *86.94.11*
- - - D ' impulsi di neurostimolatore epidurale , sistema a più elettrodi , *86.95.11*
- - - D ' impulsi di neurostimolatore periferico , sistema a elettrodo singolo , *86.94.12*
- - - D ' impulsi di neurostimolatore periferico , sistema a più elettrodi , *86.95.12*

Non –*Continuazione*
- Ricaricabile ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione neurostimolatore , sistema a elettrodo singolo , *86.05.20*
- - - , sistema a più elettrodi , *86.05.30*
- - Sostituzione generatore d ' impulsi di neurostimolatore cerebrale , sistema a elettrodo singolo , *86.94.20*
- - - D ' impulsi di neurostimolatore cerebrale , sistema a più elettrodi , *86.95.20*
- - - D ' impulsi di neurostimolatore epidurale , sistema a elettrodo singolo , *86.94.21*
- - - D ' impulsi di neurostimolatore epidurale , sistema a più elettrodi , *86.95.21*
- - - D ' impulsi di neurostimolatore periferico , sistema a elettrodo singolo , *86.94.22*
- - - D ' impulsi di neurostimolatore periferico , sistema a più elettrodi , *86.95.22*
- Ricoperti ¬ Inserzione stent (s) vascolari in vasi non cardiaci , stents di grande diametro *39.90.13*
- Rigenerabile ¬ Immunoadsorbimento extracorporeo , su colonna *99.76.10*
- Riuscito applicazione forcipe ¬ Tentativo *73.3*
- Rivestito ¬ Materiale non riassorbibile *54.99.21*
- Specificata
- - Arteriografia coronarica ¬ Altra e *88.57*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia dell ' osso , sede *77.40.20*
- - - Percutanea agobiopsia) ¬ Biopsia dell ' osso , sede *77.40.10*
- - Coltura
- - - Sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di sede *91.93*
- - - ¬ Esame microscopico di campione di sede *91.92*
- - Cuore innesto tessuto o impianto di protesi ¬ Riparazione di valvola *35.20*
- - Gruppo cellule striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di sede *91.96*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica di sede *80.10.12*
- - Isterectomia
- - - Vaginale ¬ Altra e *68.59.00*
- - - ¬ Altra e *68.9*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica di sede *80.10.10*
- - Lesione tessuto
- - - Epatico ¬ Escissione altra e *50.26*
- - - Renale ¬ Ablazione altra e *55.35*
- - Linfoadenectomia ¬ Isterectomia addominale radicale altra e *68.69.10*
- - - Addominale radicale altra e *68.69.11*
- - Parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di sede *91.94*
- - Polmone ¬ resezione segmentale *32.39*
- - Riduzione frattura ¬ Fissazione interna di osso in sede *78.50.00*
- - - Fissazione interna di osso in sede *78.50.99*

Non –*Continuazione*
- Specificata –*Continuazione*
- - Rimozione sostituto osseo (parziale) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato , in sede *78.60.05*
- - Riparazione difetto
- - - Cuscinetti endocardici ¬ Altra e *35.73*
- - - Settale non specificato del cuore ¬ Altra e *35.70*
- - - Setto atriale ¬ Altra e *35.71*
- - Salpingo ovariectomia
- - - Bilaterale ¬ Isterectomia vaginale altra e *68.59.22*
- - - Monolaterale ¬ Isterectomia vaginale altra e *68.59.21*
- - - ¬ Isterectomia vaginale altra e *68.59.10*
- - - - Isterectomia vaginale altra e *68.59.29*
- - - - Isterectomia vaginale altra e *68.59.20*
- - - - Isterectomia vaginale altra e *68.59.19*
- - Sede distruzione effettuata con laser ¬ Distruzione *80.59*
- - Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di sede *91.91*
- - Tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di sede *91.95*
- - ¬
- - - Accorciamento ossa degli arti in sede *78.20*
- - - Allungamento ossa degli arti in sede *78.30*
- - - Applicazione fissatore esterno in sede *78.10*
- - - Arteriografia mezzo di contrasto , sede *88.40*
- - - Artroscopia
- - - - Diagnostica , sede *80.20.10*
- - - - Sede *80.20.00*
- - - - - *80.20.99*
- - - Artrotomia
- - - - Rimozione di protesi , sede *80.00*
- - - - Sede *80.10.00*
- - - - - *80.10.99*
- - - Asportazione
- - - - Articolazione in sede *80.90.00*
- - - - - In sede *80.90.99*
- - - - Artroscopica dell ' articolazione in sede *80.90.10*
- - - - Distruzione di disco intervertebrale , *80.50*
- - - - Lesione dell ' occhio , struttura *16.93*
- - - - Locale di lesione o tessuto osseo , sede *77.60*
- - - - Parziale dell ' ipofisi , per via *07.63*
- - - - Totale dell ' ipofisi per via *07.69*
- - - - Vasi , sede *38.60*
- - - Biopsia
- - - - Bocca , struttura *27.24.00*
- - - - - , struttura *27.24.99*
- - - - Intestinale , sede *45.27*
- - - - Ipofisi per via *07.15*
- - - - Osso , sede *77.40.00*
- - - - - , sede *77.40.99*
- - - - Strutture articolari , sede *80.30*
- - - Endoarteriectomia sede *38.10*
- - - Esame microscopico di campione di sede *91.99*

Non –*Continuazione*
- Specificata –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Flebografia mezzo di contrasto , sede *88.60*
- - - Incisione
- - - - Bocca , struttura *27.92*
- - - - Capsula articolare , legamenti o cartilagine in sede *80.40*
- - - - Osso senza sezione , sede *77.10*
- - - - Vasi , sede *38.00*
- - - Innesto osseo , sede *78.00*
- - - Inserzione stimolatore di crescita ossea , sede *78.90*
- - - Interventi
- - - - Non specificati su lesione ossea in sede *79.90*
- - - - Riparazione o plastica su osso in sede *78.40*
- - - Isterectomia
- - - - Addominale radicale altra e *68.69.00*
- - - - - Radicale altra e *68.69.99*
- - - - Totale altra e *68.49.09*
- - - - Vaginale altra e *68.59.99*
- - - - - Radicale altra e *68.79*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio di sede *80.10.13*
- - - Legatura stripping di vene varicose , sede *38.50*
- - - Localizzazione anatomica di cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) specifico , localizzazione *00.4B.00*
- - - Occlusione chirurgica di vasi , sede *38.80*
- - - Ostectomia
- - - - Parziale in sede *77.80*
- - - - Totale in sede *77.90*
- - - Osteoclasia sede *78.70*
- - - Osteotomia cuneiforme in sede *77.20*
- - - Pneumonectomia *32.59*
- - - Prelievo osso per innesto , sede *77.70*
- - - Procedure diagnostiche sull ' intestino , sede *45.29.00*
- - - - Sull ' intestino , sede *45.29.99*
- - - - Sull ' osso in sede *78.80*
- - - Radiografia *88.39.00*
- - - - *88.39.99*
- - - Resezione vasi con anastomosi , sede *38.30*
- - - - Con sostituzione , sede *38.40*
- - - Riduzione
- - - - Aperta di frattura senza fissazione interna in sede *79.20*
- - - - - Di epifisiolisi in sede *79.50*
- - - - - Di frattura con fissazione interna in sede *79.30*
- - - - - Di lussazione in sede *79.80*
- - - - Assistita artroscopicamente di frattura , sede *80.20.20*
- - - - Chiusa di frattura senza fissazione interna in sede *79.00*
- - - - - Di epifisiolisi in sede *79.40*
- - - - - Di frattura con fissazione interna , sede *79.10*
- - - - - Di lussazione in sede *79.70*
- - - Rimozione
- - - - Dispositivo impiantato , in sede *78.60.00*

Non –*Continuazione*
- Specificata –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Rimozione –*Continuazione*
- - - - Dispositivo impiantato , in sede –*Continuazione*
- - - - - Impiantato , in sede *78.60.99*
- - - - Sistema interno di allungamento o trasporto osseo (motorizzato / non motorizzato) , in sede *78.60.08*
- - - Sbrigliamento frattura esposta in sede *79.60*
- - - Sequestrectomia sede *77.00*
- - - Sezione osso , sede *77.30*
- - - Sinoviectomia
- - - - Artroscopica in sede *80.70.10*
- - - - Cielo aperto in sede *80.70.20*
- - - - Sede *80.70.00*
- - - - - *80.70.99*
- - - Sostituzione valvola cardiaca *35.20*
- - - Valvuloplastica cuore aperto senza sostituzione , valvola *35.10*
- - - Valvulotomia cuore chiuso , valvola *35.00*
- Specificate
- - Escluse quelle facciali ¬ Epifisiodesi temporanea di altre ossa *78.29.90*
- - - ¬ Epifisiodesi permanente di altre ossa *78.29.91*
- - - ¬ Epifisiolisi terapeutica di altre ossa *78.29.92*
- - ¬
- - - Artrodesi articolazioni *81.20*
- - - Iniezione infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni *81.92.10*
- - - - Di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , articolazioni *81.92.20*
- - - Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , RMN] di altre sedi *88.97.00*
- - - - Nucleare [RMN , MRI , RMN] di altre sedi *88.97.99*
- Specificati
- - Lesione
- - - Carpo metacarpo ¬ Interventi *79.93*
- - - Clavicola scapola ¬ Interventi *79.99.10*
- - - Colonna vertebrale ¬ Interventi *79.99.20*
- - - Falangi
- - - - Mano ¬ Interventi *79.94*
- - - - Piede ¬ Interventi *79.98*
- - - Femore ¬ Interventi *79.95*
- - - Fibula ¬ Interventi *79.96.20*
- - - Omero ¬ Interventi *79.91*
- - - Ossa
- - - - Pelviche ¬ Interventi *79.99.40*
- - - - Specificate , escluse quelle facciali , NAS ¬ Interventi *79.99.00*
- - - - - , escluse quelle facciali , altro ¬ Interventi *79.99.99*
- - - Ossea sede non specificata ¬ Interventi *79.90*
- - - Rotula ¬ Interventi *79.99.30*
- - - Tarso metatarso ¬ Interventi *79.97*
- - - Tibia
- - - - Fibula , NAS ¬ Interventi *79.96.00*

Non –*Continuazione*
- Specificati –*Continuazione*
- - Lesione –*Continuazione*
- - - Tibia –*Continuazione*
- - - - Fibula , NAS ¬ Interventi –*Continuazione*
- - - - - , altro ¬ Interventi *79.96.99*
- - - - ¬ Interventi *79.96.10*
- - - Ulna radio ¬ Interventi *79.92*
- - Timo
- - - Toracoscopia ¬ Altri interventi *07.98*
- - - ¬ interventi *07.99*
- - ¬ Diagnostica immagine endovascolare , vasi *00.29*
- Specificato
- - Come
- - - Ricaricabile ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore , sistema a elettrodo singolo , *86.94.00*
- - - - Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore , sistema a elettrodo singolo , *86.94.99*
- - - - Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore , sistema a più elettrodi , *86.95.99*
- - - - Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore , sistema a più elettrodi , *86.95.00*
- - - Sensibile frequenza , NAS ¬ Inserzione iniziale di pace - maker a camera singola , *37.81.00*
- - - - , altro ¬ Inserzione iniziale di pace - maker a camera singola , *37.81.99*
- - - - , altro ¬ Sostituzione di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola *37.85.99*
- - - - , NAS ¬ Sostituzione di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola *37.85.00*
- - - - ¬ Inserzione iniziale di pace - maker a camera singola , *37.81.10*
- - - - ¬ Sostituzione di generatore di impulsi di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola *37.85.10*
- - - - ¬ Sostituzione di generatore di impulsi e sonda di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola *37.85.20*
- - Cuore
- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto di setto *35.60*
- - - Protesi ¬ Riparazione di difetto settale *35.50*
- - - ¬ non specificata riparazione di difetto settale *35.70*
- - Fegato ¬ Anastomosi di dotto biliare *51.39*
- - Intestino ¬ Anastomosi di dotto biliare *51.39*
- - Possibilità monitoraggio distanza ¬ Inserzione di pace - maker permanente , iniziale o sostituzione , tipo di strumento *37.80.10*
- - Se sensibile frequenza ¬ Conversione del sistema da camera doppia o tripla a camera singola , *37.81.20*
- - ¬
- - - Distruzione lesione corioretinica mediante fotocoagulazione di tipo *14.25*
- - - Inserzione

Non –*Continuazione*
- Specificato –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Inserzione –*Continuazione*
- - - - Pace - maker permanente , iniziale o sostituzione , tipo di strumento *37.80.00*
- - - - - - maker permanente , iniziale o sostituzione , tipo di strumento *37.80.99*
- - - - Spirali endovascolari , numero *00.4A.00*
- - - Parto strumentale *72.9*
- - - Riparazione
- - - - Distacco retinico mediante fotocoagulazione di tipo *14.55*
- - - - Lacerazione della retina mediante fotocoagulazione di tipo *14.35*
- - - - Vaso sanguigno con patch di tipo *39.58*
- - - Taglio cesareo di tipo *74.99*
- Steroideo ¬ Somministrazione parenterale di antireumatico *99.29.20*
- Strumentale funzioni facio orali , articolatorie e vocali ¬ Diagnostica *93.70.01*
- Tutto spessore
- - Controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione maggiore della palpebra , *08.23.10*
- - - (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione maggiore della palpebra , *08.23.11*
- - ¬
- - - Asportazione di lesione maggiore della palpebra , *08.23.00*
- - - - Di lesione maggiore della palpebra , *08.23.99*
- - - Ricostruzione della palpebra interessante il margine palpebrale , *08.71*
- - - - Della palpebra , *08.72*
- - - Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il margine palpebrale , *08.82*
- - - - Di lacerazione della palpebra , *08.83*
- Vascolarizzato ¬
- - Laringectomia
- - - Radicale , con faringectomia , ricostruzione con innesto *30.4X.12*
- - - - , con faringectomia e tiroidectomia , ricostruzione con innesto *30.4X.22*
- - - Totale , ricostruzione con innesto *30.3X.12*
- - Ostectomia totale di altre ossa facciali , Ricostruzione mediante innesto *76.44.11*

Nonstress test ¬ Testo reattività fetale (*75.34*

Normale ¬ Plasmaferesi terapeutica plasma *99.71.10*

Normotermia 35° C ¬ Circolazione extracorporea (ECC) in *39.61.10*

Notifica autorità tutela autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso neonati , lattanti , bambini e adolescenti , diagnostica con collaborazione / *99.A5.11*

Notturna ¬ Pulsossimetria *89.38.14*

Nuck. Anastomosi venosa spermatico epigastrica) ¬ Idrocelectomia del canale di *63.1*

Nucleare
- Funzionale cervello tronco encefalico ¬ Risonanza magnetica *88.91.11*
- Intraoperatoria ¬ Risonanza magnetica *88.96*
- RMN
- - MRI RMN] di altre sedi non specificate , NAS ¬ Risonanza magnetica *88.97.00*
- - - Canale vertebrale ¬ Risonanza magnetica *88.93*
- - - Cervello e del tronco encefalico , NAS ¬ Risonanza magnetica *88.91.00*
- - - - E del tronco encefalico , altro ¬ Risonanza magnetica *88.91.99*
- - - - E del tronco encefalico ¬ Risonanza magnetica *88.91.10*
- - - Intraoperatoria ¬ Altra risonanza magnetica *88.96*
- - - Muscoloscheletrica , NAS ¬ Risonanza magnetica *88.94.00*
- - - - , altro ¬ Risonanza magnetica *88.94.99*
- - - Pelvi , prostata e vescica ¬ Risonanza magnetica *88.95*
- - - Torace e miocardio , NAS ¬ Risonanza magnetica *88.92.00*
- - - - E miocardio , altro ¬ Risonanza magnetica *88.92.99*
- - -] di altre sedi non specificate , NAS ¬ Risonanza magnetica *88.97.99*
- - ¬ Risonanza magnetica *88.91.10*
- Tempo reale ¬ Risonanza magnetica *88.96*

Nucleo polposo
- Cervicale ¬
- - Dispositivo di sostituzione del *84.61*
- - Sostituzione di *84.61*
- Erniato ¬ Rimozione di *80.51*
- Lombare ¬
- - Dispositivo di sostituzione del *84.64*
- - Sostituzione del *84.64*

Nucleoplastica ¬ distruzione disco intervertebrale , Decompressione con *80.59.30*

Numero
- Non specificato ¬ Inserzione di spirali endovascolari , *00.4A.00*
- ¬ Inserzione
- - Palloncini rilascio di sostanza medicamentosa , *00.4C.10*
- - - Di sostanza medicamentosa , *00.4C.19*
- - Spirali , altro *00.4A.99*

Nuova
- Craniectomia
- - Inserzione drenaggio ¬ Altra craniectomia , *01.25.20*
- - Rimozione materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra craniectomia , *01.25.21*
- Endoprotesi ginocchio ¬ Revisione di protesi del ginocchio e impianto di *81.55.12*
- Localizzazione ¬ Creazione tasca per generatore di impulsi di stimolatore talamico , *86.09*
- Protesi discale

Nuova –*Continuazione*
- Protesi discale –*Continuazione*
- - Cervicale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di *84.66*
- - Lombosacrale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di *84.68*
- - Toracale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di *84.67*
- - ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di *84.69*
- Tasca pace maker CRT - P ¬ Riposizionamento di tasca [creazione di *37.79*

Nuovo
- Innesto bypass coronarico ¬ *36.39.12*
- Shunt ¬ Rimozione shunt arteriovenoso di vecchia data e creazione di *39.42*

Nutrizionali concentrate ¬ Infusione
- Enterale di sostanze *96.6*
- Parenterale di sostanze *99.15*

Nutrizione
- Parenterale
- - Periferica PPN ¬ *99.15*
- - Totale TPN ¬ *99.15*
- ¬ Enterostomia per *46.39*

Obiettivo anestesia generale ¬ Esame *93.92.14*

Obliqui
- Che richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno 3 muscoli extraoculari *15.3X.11*
- - Dal bulbo ¬ Interventi su almeno 2 muscoli extraoculari retti e almeno 2 *15.3X.12*
- Distacco temporaneo bulbo ¬ Interventi su almeno 3 muscoli extraoculari *15.4X.11*
- - Altri interventi su almeno 2 muscoli extraoculari retti e 2 *15.4X.99*
- - Altri interventi su almeno 2 muscoli extraoculari retti e 2 *15.4X.12*

Obliquo ¬
- Adesiolisi un solo muscolo extraoculare *15.29.12*
- Arretramento un solo muscolo extraoculare *15.11.11*
- Avanzamento un solo muscolo extraoculare *15.12.11*
- Distacco un solo muscolo extraoculare *15.29.32*
- Interventi
- - Accorciamento un solo muscolo extraoculare *15.22.11*
- - Allungamento un solo muscolo extraoculare *15.21.11*
- - Indebolimento un solo muscolo extraoculare *15.19.22*
- - Rinforzo un solo muscolo extraoculare *15.19.12*
- - Un solo muscolo extraoculare *15.29.02*
- Resezione un solo muscolo extraoculare *15.13.11*
- Rifissazione un solo muscolo extraoculare *15.29.42*
- Rimozione sutura un solo muscolo extraoculare *15.29.22*
- Trasposizione muscolo extraoculare *15.5X.11*

Obliterazione
- Asportazione totale vagina ¬ *70.4X.00*
- - *70.4X.99*
- Cavità timpanomastoidea ¬ *19.9*
- Cul-de-sac ¬ *70.92*
- Diverticolo calice renale ¬ *55.39*
- Fornice vaginale ¬ *70.8*
- Punto lacrimale ¬ *09.91*
- Seno frontale tessuto adiposo) ¬ *22.42*
- Tessuto
- - Adiposo
- - - Muscolare ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia subtotale) , con *20.42.24*
- - - - Mastoidectomia : Asportazione parziale della rocca petrosa con *20.42.34*
- - - ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia subtotale) , con *20.42.22*
- - - - : Asportazione parziale della rocca petrosa con *20.42.32*
- - Muscolare ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia subtotale) , con *20.42.23*
- - - : Asportazione parziale della rocca petrosa con *20.42.33*
- Vasi linfatici periferici ¬ *40.9*
- ¬

Obliterazione –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Mastoidectomia Asportazione
- - - Parziale della rocca petrosa , senza *20.42.31*
- - - Subtotale della rocca petrosa (petrosectomia subtotale) , senza *20.42.21*
- - Osteoplastica frontale con *22.42.10*
- - - Senza *22.42.11*

Occhi chiusi ¬ Valutazione test ad *95.43*

Occhiali ¬ Messa punto fornitura di *95.31*

Occhio
- Coltura
- - Sensibilità ¬ Esame microscopico di campione dell ' *90.23*
- - ¬ Esame microscopico di campione dell ' *90.22*
- Correzione blefaroptosi ¬ Intervento sul muscolo orbicolare dell ' *08.36*
- EMG ¬ Elettromiografia dell ' *95.25*
- Gruppo cellule striscio Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione dell ' *90.26*
- Impiego magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo intraoculare dal segmento anteriore dell ' *12.01*
- - Di corpo estraneo intraoculare dal segmento anteriore dell ' *12.02*
- Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo superficiale dall ' *98.21*
- P32 traccianti ¬ Studio dell ' *95.16*
- Parassitologia ¬ Esame microscopico di campione dell ' *90.24*
- Sotto anestesia ¬ Esame dell ' *95.04*
- Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione dell ' *90.21*
- Struttura non specificata ¬ Asportazione di lesione dell ' *16.93*
- Tossicologia ¬ Esame microscopico di campione dell ' *90.25*
- Utilizzo magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo dal segmento posteriore dell ' *14.01*
- - Di corpo estraneo dal segmento posteriore dell ' *14.02*
- ¬
- - Aspirazione diagnostica camera anteriore dell ' *12.21*
- - Esame dell ' *95.09*
- - - Approfondito dell ' *95.03.00*
- - - - Dell ' *95.03.99*
- - - Complessivo dell ' *95.02*
- - - Microscopico campione dell ' *90.29*
- - - Parziale dell ' *95.01*
- - Irrigazione dell ' *96.51*
- - Revisione ferita operatoria del segmento anteriore dell ' *12.83*
- - Rimozione
- - - Corpo estraneo intraoculare dal segmento anteriore dell ' *12.00*
- - - - Dal segmento posteriore dell ' *14.00*
- - - - Penetrante dell ' *16.1*
- - - Lesione segmento anteriore dell ' *12.40*
- - Riparazione strutture multiple dell ' *16.82*
- - Studio radiologico dell ' *95.14*

Occipitale C2 mediante tecnica
- Anteriore , transorale o posteriore ¬ Fusione *81.31*

Occipitale C2 mediante tecnica –*Continuazione*
- Transorale anteriore o posteriore ¬ Fusione *81.01*

Occludente atrio sinistro ¬ Sistema *37.90*

Occluder ¬ Intervento occlusione mediante catetere del dotto arterioso di Botallo , con Amplatzer duct *39.99.32*

Occlusale ¬ Molaggio *99.97*

Occlusione
- Bilaterale tube Falloppio
- - Mediante elettrocoagulazione ¬ Altra distruzione od *66.39.10*
- - ¬ Altra distruzione od *66.39.00*
- - - Altra distruzione od *66.39.99*
- Chirurgica
- - Aorta
- - - Addominale ¬ Altra *38.84.20*
- - - Toracica ¬ Altra *38.84.10*
- - - ¬ Altra *38.84.00*
- - - - Altra *38.84.99*
- - Arteria
- - - Epatica ¬ Altra *38.86.13*
- - - Gastrica ¬ Altra *38.86.12*
- - - Iliaca ¬ Altra *38.86.17*
- - - Mesenterica ¬ Altra *38.86.16*
- - - Polmonare ¬ Altra *38.85.12*
- - - Renale ¬ Altra *38.86.15*
- - - Splenica ¬ Altra *38.86.14*
- - - Succlavia ¬ Altra *38.85.11*
- - Arterie
- - - Addominali ¬ Altra *38.86.00*
- - - - Altra *38.86.99*
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ Altra *38.88*
- - - - Superiore , NAS ¬ Altra *38.83.10*
- - - - - ¬ Altra *38.83.19*
- - - Extracraniche capo e del collo ¬ Altra *38.82.10*
- - - Mano ¬ Altra *38.83.11*
- - - Toraciche ¬ Altra *38.85.10*
- - - - Altra *38.85.19*
- - - Viscerali ¬ Altra *38.86.10*
- - - - Altra *38.86.19*
- - Tronco
- - - Brachiocefalico ¬ Altra *38.85.13*
- - - Celiaco ¬ Altra *38.86.11*
- - Vasi
- - - Arto superiore , NAS ¬ Altra *38.83.00*
- - - - , altro ¬ Altra *38.83.99*
- - - Capo collo , NAS ¬ Altra *38.82.00*
- - - - , NAS ¬ Altra *38.82.99*
- - - Intracranici ¬ Altra *38.81*
- - - Sede non specificata ¬ Altra *38.80*
- - - Toracici ¬ Altra *38.85.00*
- - - - Altra *38.85.99*
- - Vena
- - - Cava
- - - - Inferiore ¬ Altra *38.87.11*
- - - - Superiore ¬ Altra *38.85.21*
- - - Giugulare ¬ Altra *38.82.21*
- - - Iliaca comune e iliaca interna ¬ Altra *38.87.12*
- - - Polmonare ¬ Altra *38.85.22*
- - - Succlavia ¬ Altra *38.85.23*
- - Vene
- - - Addominali
- - - - Profonde , altro ¬ Altra *38.87.19*

Occlusione –*Continuazione*
- Chirurgica –*Continuazione*
- - Vene –*Continuazione*
- - - Addominali –*Continuazione*
- - - - Profunde , NAS ¬ Altra *38.87.10*
- - - - ¬ Altra *38.87.00*
- - - - - Altra *38.87.99*
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ Altra *38.89*
- - - - Superiore , NAS ¬ Altra *38.83.20*
- - - - - , altro ¬ Altra *38.83.29*
- - - Extracraniche
- - - - Capo e del collo ¬ Altra *38.82.20*
- - - - - E del collo , altro ¬ Altra *38.82.29*
- - - - Profonde del capo e del collo ¬ Altra *38.82.22*
- - - Profonde arto superiore , NAS ¬ Altra *38.83.21*
- - - Toraciche
- - - - Profonde , NAS ¬ Altra *38.85.28*
- - - - ¬ Altra *38.85.20*
- - - - - Altra *38.85.29*
- Dentaria ¬ Assestamento dell ' *24.8*
- Endoscopica bilaterale tube Falloppio , NAS ¬ Altra distruzione od *66.29.00*
- - , altro ¬ Altra distruzione od *66.29.99*
- - , mediante elettrocoagulazione ¬ Altra distruzione od *66.29.10*
- Endovascolare vasi testa collo , NAS ¬ Riparazione o *39.72.00*
- - , altro ¬ Riparazione o *39.72.99*
- Farmacologica dotto arterioso Botallo ¬ *99.29.20*
- Mediante
- - Catetere dotto arterioso di Botallo , NAS ¬ Intervento di *39.99.30*
- - - Di Botallo , altro ¬ Intervento di *39.99.38*
- - - Di Botallo , con Amplatzer duct occluder ¬ Intervento di *39.99.32*
- - - Di Botallo , con spirale (coil) ¬ Intervento di *39.99.31*
- - Cateterismo
- - - Laser
- - - - Aorta ¬ *39.79.72*
- - - - Arterie , altri vasi , NAS ¬ *39.79.70*
- - - - - , altri vasi , altro ¬ *39.79.79*
- - - - - Dell ' arto superiore ¬ *39.79.71*
- - - - Vasi toracici ¬ *39.79.74*
- - - - - Addominali ¬ *39.79.77*
- - - - - Dell ' arto inferiore ¬ *39.79.75*
- - - - - Viscerali ¬ *39.79.76*
- - - Radiofrequenza
- - - - Aorta ¬ *39.79.82*
- - - - Arterie , altri vasi , NAS ¬ *39.79.80*
- - - - - Dell ' arto superiore ¬ *39.79.81*
- - - - Vasi toracici ¬ *39.79.84*
- - - - - , altro ¬ *39.79.89*
- - - - - Addominali ¬ *39.79.87*
- - - - - Dell ' arto inferiore ¬ *39.79.85*
- - - - - Viscerali ¬ *39.79.86*
- - Impianti sostanze ¬ Riparazione o *39.72*
- - - Riparazione o *39.79*
- - Sostanza adesiva ¬ Embolizzazione o *39.72*
- - - Embolizzazione o *39.79*
- - Spirali
- - - Aorta ¬ Embolizzazione o *39.79.22*
- - - Arto

Occlusione –*Continuazione*
- Mediante –*Continuazione*
- - Spirali –*Continuazione*
- - - Arto –*Continuazione*
- - - - Inferiore ¬ Embolizzazione o *39.79.27*
- - - - Superiore ¬ Embolizzazione o *39.79.21*
- - - Dotto arterioso pervio ¬ Embolizzazione o *39.79.23*
- - - Vasi
- - - - Addominali ¬ Embolizzazione o *39.79.26*
- - - - Spinali ¬ Embolizzazione o *39.79.28*
- - - - Toracici ¬ Embolizzazione o *39.79.24*
- - - - Viscerali ¬ Embolizzazione o *39.79.25*
- - - - ¬ Embolizzazione o *39.79.20*
- - - - - Embolizzazione o *39.79.29*
- Monolaterale tuba Falloppio ¬ Distruzione od *66.92*
- Percutanea orecchietta sinistra ¬ *37.90.10*
- Totale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , sistema di cateteri per ricanalizzazione su *39.75.10*
- Vaso sanguigno ¬ *38.8*
- ¬
- - Esplorazione coledoco rimozione di altra *51.42*
- - Incisione dotti biliari per rimozione di *51.49*

Occupazionale ¬ Terapia *93.83*

Oculare
- Impianto
- - Contemporaneo
- - - Protesi capsula di Tenone , con inserzione di muscoli ¬ Enucleazione del bulbo *16.41*
- - - ¬ Enucleazione del bulbo *16.42*
- - Endosclerale contemporaneo ¬ Rimozione del contenuto del bulbo *16.31*
- Innesto dermoadiposo ¬ Inserzione secondaria di impianto *16.61.10*
- Inserzione innesto dermoadiposo ¬ Sostituzione di impianto *16.62.20*
- Orbita ¬
- - Biopsia bulbo *16.23*
- - Riparazione lesione del bulbo *16.89*
- ¬
- - Angiografia fluoresceina angioscopia *95.12*
- - Aumento temporaneo intraoperatorio della pressione *16.98.24*
- - Ecografia *95.13*
- - Enucleazione bulbo *16.49*
- - Eviscerazione bulbo *16.39*
- - Impianto integrato globo *16.41*
- - Inserzione secondaria impianto *16.61.00*
- - - *16.61.99*
- - Interventi
- - - Bulbo *16.99*
- - - Secondari dopo rimozione di bulbo *16.69*
- - - Sull escursione del movimento *15.19.40*
- - Procedure diagnostiche sull ' orbita e sul bulbo *16.29*

Oculare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Revisione
- - - Impianto *16.62.10*
- - - Reinserzione impianto *16.62.00*
- - - - *16.62.99*
- - Rimozione
- - - Bulbo *16.49*
- - - Protesi *16.71*
- - - - *97.31*
- - Riparazione rottura bulbo *16.82*
- - Sostituzione impianto *16.62.29*
- - Studio motilità *95.15*
- - Termografia *88.82*

Oculari ¬
- Moulage radioattivi costruzione e applicazione di applicatori *92.27.73*
- Protesi *95.34*

Oddi
- Elettro termo crioablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di *51.64.10*
- Mediante
- - Laser ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di *51.64.12*
- - Procedure classificabili 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ Biopsia chiusa del tratto biliare o dello sfintere di *51.14*
- Procedura ¬ Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di *51.64.19*
- Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di *51.64.11*
- ¬
- - Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di *51.64.00*
- - - Di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di *51.64.99*
- - Biopsia chiusa endoscopica] del tratto biliare o dello sfintere di *51.14*
- - Dilatazione sfintere di *51.81*
- - Interventi sullo sfintere di *51.89*
- - Misurazione pressione sfintere di *51.15*

Odontectomia ¬ *23.19*

Odontogenica ¬ Asportazione lesione *24.4*

Of knee ¬ Five one repair *81.42*

Oftalmologiche ¬ Consigli istruzioni *95.36*

Oftalmologico ¬ Esame neuro - *95.03.10*

Oftalmoscopia ¬ *16.21*

Ogni
- Dispositivo protezione embolia dispositivo distale di protezione , filtro o stent con sistema di liberazione ¬ Comprende l ' utilizzazione di *00.63*
- - Distale di protezione , filtro o stent con sistema di liberazione ¬ Comprende l ' utilizzazione di *00.64*
- Elettrodo transvenoso valutazione peroperatoria dei segnali e misure della soglia di defibrillazione (studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di defibrillatore con elettrodi (epicardici) , confezione di tasca (sottocutanea) (aponeurosi addominale) , *37.94*

Ogni –*Continuazione*

- Immunoadsorbimento eseguito va codificato ¬ Avvertenza : *99.76*
- Intervento ¬ Innesto osseo delle coste e dello sterno , *78.01.20*
- Tipo approccio chirurgico ¬ Prostatectomia con *60.5*

Olio silicone ¬ Irrigazione camera anteriore con rimozione di *12.91.11*

Ombelicale

- Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali del sangue del cordone *41.06.03*
- Fornitore esterno ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali del sangue del cordone *41.06.04*
- Innesto protesi ¬ Riparazione di ernia *53.41*
- Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali del sangue del cordone *41.06.01*
- Prolassato ¬ Riposizionamento cordone *73.92*
- Trapianto
- - Autologo ¬ Raccolta di sangue del cordone *41.91.10*
- - Consanguineo non consanguineo ¬ Raccolta di cellule staminali del sangue del cordone *41.91.02*
- - ¬ *38.06*
- - Cateterismo vena *38.92*
- - Erniorrafia *53.49*
- - Trapianto
- - - Autogeno cellule staminali del sangue del cordone *41.06.02*
- - - Cellule staminali del sangue del cordone *41.06.00*
- - *38.16*
- - *38.86*
- - *38.46*
- - *38.66*
- - *38.36*

Ombelico ¬

- Asportazione distruzione lesione o tessuto della parete addominale o dell ' *54.3X.00*
- - O tessuto della parete addominale o dell ' *54.3X.99*
- - O tessuto della parete addominale o dell ' *54.3X.19*
- Biopsia
- - Chiusa agobiopsia] della parete addominale o dell ' *54.22.10*
- - Cielo aperto della parete addominale o dell ' *54.22.20*
- - Parete addominale o dell ' *54.22.00*
- - - O dell ' *54.22.99*
- Distruzione lesione tessuto della parete addominale o dell ' *54.3X.20*

Ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva vasi intracranici con liquidi embolizzanti , palloncini o *39.72.12*

- Extracranici del capo e del collo con liquidi embolizzanti , palloncini o *39.72.22*

Omentale ¬

- Mammoplastica lembo *85.89.13*
- Riparazione ernia *53.9*

Omento

- Seguito lacerazione ¬ Sutura del peritoneo , Sutura di mesentere , grande o piccolo *54.64.10*
- ¬

Omento –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione di *54.4X.12*
- - Biopsia dell ' *54.23*
- - Copertura plastica anastomosi e suture bronchiali , con grande *33.48.11*
- - - E suture vascolari intratoraciche , con grande *33.49.11*
- - Innesto miocardico di *36.39*
- - Riduzione torsione dell ' *54.74*
- - Riparazione dell ' *54.74*
- - Trapianto dell ' *54.74*

Omentopessia ¬ *54.74*

- Cardio - *36.39*

Omentoplastica ¬

- Chiusura lacerazione fegato mediante *50.61.12*
- Riparazione fegato mediante *50.69.12*

Omerale ¬ Artrotomia rimozione protesi della spalla , Rimozioni di protesi della testa *80.01.10*

Omero

- Allogenico ¬ Innesto osseo dell ' *78.02.12*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia dell ' *77.42.20*
- - Percutanea agobiopsia ¬ Biopsia dell ' *77.42.10*
- Distale fissazione interna
- - Chiodo endomidollare , placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' *00.85*
- - - Endomidollare , placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' *79.31.30*
- - Vite , filo) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' *79.31.31*
- - ¬ Riduzione aperta di frattura dell ' *79.21.12*
- Filo endomidollare vite cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' *78.62.01*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell ' *78.12.90*
- - Aperta di altra frattura dell ' *78.12.91*
- Fissazione interna
- - Chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell ' *79.11.20*
- - Vite , filo , cerchiaggio dinamico , placca a stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell ' *79.11.29*
- - ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' *79.01*
- - - Aperta di frattura dell ' *79.21.00*
- - - Aperta di frattura dell ' *79.21.99*
- - - Aperta di frattura dell ' *79.31.99*
- - - Aperta di frattura dell ' *79.31.00*
- - - Aperta di frattura della diafisi dell ' *79.21.11*
- - - Aperta di frattura pluriframmentaria di altre parti dell ' *79.31.90*
- - - Aperta di frattura semplice della diafisi dell ' *79.31.20*
- - - Chiusa di frattura dell ' *79.11.00*

Omero –*Continuazione*

- Fissazione interna –*Continuazione*
- - ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' –*Continuazione*
- - - Chiusa di frattura dell ' *79.11.99*
- Glenoidea
- - Artroscopica ¬
- - - Condroabrasione , articolazione *81.83.22*
- - - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , articolazione *81.83.18*
- - - Perforazione subcondrale , articolazione *81.83.26*
- - - - Subcondrale con inserzione di impianto acellulare , articolazione *81.83.30*
- - - Rifissazione di frammento osteocondrale , articolazione *81.83.10*
- - - Spongioplastica subcondrale , articolazione *81.83.14*
- - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.11.11*
- - - Intra - articolare ¬ Artrotomia dell ' articolazione *80.11.13*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento osteocondrale , articolazione *81.83.11*
- - - ¬ Condroabrasione , articolazione *81.83.23*
- - - ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , articolazione *81.83.19*
- - - ¬ Perforazione subcondrale , articolazione *81.83.27*
- - - ¬ Spongioplastica subcondrale , articolazione *81.83.15*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.11.10*
- - - ¬ Artrotomia dell ' articolazione *80.11.12*
- - ¬
- - - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , Articolazione *81.99.51*
- - - Artrotomia articolazione *80.11.19*
- - - Asportazione
- - - - Articolazione *80.91.11*
- - - - Artroscopica dell ' articolazione *80.91.10*
- - - - Cisti dell ' articolazione *80.81.11*
- - - - Distruzione locale dell ' articolazione *80.81.19*
- - - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , articolazione *80.41.10*
- - - Interventi
- - - - Artroscopici sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.31*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.41*
- - - - - A cielo aperto sulle strutture articolari , Articolazione *81.99.91*
- - - Revisione
- - - - Artroscopica di articolazione , Articolazione *81.99.11*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione , Articolazione *81.99.21*
- - - Riduzione
- - - - Aperta di lussazione *79.81.10*

Omero –*Continuazione*
- Glenoidea –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Riduzione –*Continuazione*
- - - - Assistita artroscopicamente di frattura dell ' articolazione *80.21.20*
- - - Sbrigliamento articolazione *80.81.10*
- - - Sinoviectomia articolazione *80.71.10*
- Impianto sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia dell ' *77.02.10*
- - ¬ Sequestrectomia dell ' *77.02.11*
- Innesto ¬ Prelievo osso dell ' *77.72*
- Materiale osteosintes ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' *78.62.08*
- Osteogenesi distrazionale ¬ Corticotomia dell ' *77.32.10*
- Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo dell ' *78.02.10*
- - ¬ Innesto osseo dell ' *78.02.11*
- Prossimale
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' *78.12.10*
- - - Riduzione aperta di frattura dell ' *78.12.11*
- - Fissazione interna (es. con vite , filo , cerchiaggio dinamico , placca a stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' *79.11.19*
- - - Chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' *79.11.10*
- - - - Endomidollare , placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' *79.31.10*
- - - Vite , filo) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' *79.31.11*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura dell ' *79.21.10*
- - - - Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria dell ' *79.31.12*
- Riduzione frattura ¬ Applicazione di fissatore esterno dell ' *78.12.00*
- - Applicazione di fissatore esterno dell ' *78.12.99*
- - Fissazione interna dell ' *78.52.00*
- - - Interna dell ' *78.52.99*
- Rimozione sostituto osseo parziale) dall ' omero ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' *78.62.05*
- Sezione
- - Drenaggio ¬ incisione dell ' *77.12.13*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Altra incisione dell ' *77.12.10*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione dell ' *77.12.12*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione dell ' *77.12.11*
- - ¬ incisione dell ' *77.12.00*
- - - Dell ' *77.12.99*
- Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo dell ' *78.02.14*
- Vite compressione dinamica chiodo endomidollare con componente articolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' *78.62.02*
- ¬
- - Accorciamento dell ' *78.22.00*

Omero –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Accorciamento dell ' –*Continuazione*
- - - Dell ' *78.22.99*
- - Allungamento dell ' *78.32*
- - Amputazione livello dell ' *84.07*
- - Asportazione locale lesione o tessuto dell ' *77.62.00*
- - - O tessuto dell ' *77.62.99*
- - Biopsia dell ' *77.42.00*
- - - Dell ' *77.42.99*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente dell ' *78.22.11*
- - - Temporanea dell ' *78.22.10*
- - Epifisiolisi terapeutica dell ' *78.22.12*
- - Innesto
- - - Osseo dell ' *78.02.00*
- - - - Dell ' *78.02.99*
- - - Osteocondrale dell ' *78.02.13*
- - Inserzione
- - - Materiale sostituzione di ossa , *84.55.11*
- - - Stimolatore crescita ossea sull ' *78.92*
- - Interventi
- - - Non specificati su lesione dell ' *79.91*
- - - Riparazione plastica sull ' *78.42*
- - Ostectomia
- - - Parziale dell ' *77.82*
- - - Totale dell ' *77.92*
- - Osteoclasia dell ' *78.72*
- - Osteotomia cuneiforme dell ' *77.22*
- - Procedure diagnostiche sull ' *78.82*
- - Revisione sostituzione
- - - Materiale di osteosintesi dell ' *78.52.10*
- - - Protesi della testa dell ' *81.97.12*
- - Riduzione
- - - Aperta epifisiolisi dell ' *79.51*
- - - Chiusa epifisiolisi dell ' *79.41*
- - Rimozione dispositivo impiantato dall ' *78.62.00*
- - - Dall ' *78.62.99*
- - - Dall ' omero , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dall ' *78.62.05*
- - Sbrigliamento dell ' *77.62.20*
- - - Frattura esposta dell ' *79.61*
- - Sequestrectomia dell ' *77.02.00*
- - - Dell ' *77.02.99*
- - Sezione dell ' *77.32.00*
- - - Dell ' *77.32.99*
- - Sostituzione protesi superficie articolare distale dell ' *81.85.30*

Omettere codice ¬ Test dispositivo durante l ' intervento - *37.94*

Omfalectomia ¬ *54.3*
- *54.3X.10*

Omografa ¬ Stapedectomia incudine *19.11*

Omoinnesto cute
- Avambraccio ¬
- - Ampio *86.66.23*
- - Piccolo *86.66.13*
- Capo ¬
- - Ampio *86.66.20*
- - Piccolo *86.66.10*
- Collo ¬
- - Ampio *86.66.21*
- - Piccolo *86.66.11*

Omoinnesto cute –*Continuazione*
- Estremità inferiore ¬ Piccolo *86.66.17*
- - Ampio *86.66.27*
- Labbro ¬
- - Ampio *27.56.60*
- - Piccolo *27.56.50*
- Mano ¬
- - Ampio *86.66.24*
- - Piccolo *86.66.14*
- Parete toracica dorso ¬ Piccolo *86.66.15*
- - ¬ Ampio *86.66.25*
- Regione addominale ¬ Piccolo *86.66.16*
- - Ampio *86.66.26*
- Sede ¬
- - Ampio *86.66.29*
- - Piccolo *86.66.19*
- Spalla braccio ¬ Piccolo *86.66.12*
- - Ampio *86.66.22*
- ¬ *86.66.00*
- - *86.66.99*

Omologa
- Autologa eterologa ¬ Sostituzione di valvola polmonare con protesi (*35.25*
- ¬ Sostituzione valvola
- - Aortica con protesi (autologa) (eterologa) (*35.21*
- - Mitrale con protesi (autologa) (eterologa) (*35.23*
- - Tricuspde con protesi (autologa) (eterologa) (*35.27*

Omologo
- Aortico protesi una arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto *35.83*
- Cellule Langerhans ¬ Trapianto *52.84*
- Pancreas ¬ Trapianto *52.82*

Omotrapianto ¬ Cheratoplastica perforante (con *11.64*

Oncologica anticorpi sostanze che localizzano recettori NAS ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : scintigrafia *92.18.01*

Oncologici tumor board ¬ Colloquio interdisciplinare per casi *89.93*

Onda artefatta pace maker ¬ Controllo della forma dell ' *89.46*

Onde
- Elettroidrauliche tritori meccanici estrazione per via endoscopica ¬ Nefrolitotomia percutanea con ultrasuoni , *55.04*
- Urto extracorporee indotte ¬ Disintegrazione di calcoli mediante *98.5*

One
- Repair of knee ¬ Five - in - *81.42*
- ¬ Riparazione ginocchio five - in - *81.42*

Onicoplastica ¬ *86.86*

Opaco
- Doppio contrasto Holzknecht ¬ Clisma *87.64.20*
- Singolo contrasto ¬ Clisma *87.64.10*
- ¬
- - Clisma *87.64.00*
- - - *87.64.99*
- - Isterosalpingografia contrasto *87.83*

Opaco –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*

- - Radiografia pelvi contrasto *88.11*

Operabilità disturbi movimento ¬ Esame dell ' *89.15.41*

Operative ¬ misure cardiovascolari non *89.59.00*
- *89.59.99*

Operatoria
- Coltura
- - Sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di ferita *91.73*
- - ¬ Esame microscopico di campione di ferita *91.72*
- Gruppo cellule striscio Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di ferita *91.76*
- Mediante incisione ¬ Esofagoscopia *42.21*
- Parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di ferita *91.74*
- Segmento anteriore occhio ¬ Revisione di ferita *12.83*
- Sistema assistenza cardiaca ¬ Rimozione non *97.44*
- Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di ferita *91.71*
- Tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di ferita *91.75*
- ¬
- - Controllo emorragia post - *39.98*
- - Esame microscopico campione di ferita *91.79*
- - Iniezione anestetico
- - - Canale vertebrale per anestesia *04.81.40*
- - - Nervo periferico per anestesia *04.81.41*

Operatorie
- Correlate funzione uditiva ¬ Altre procedure diagnostiche non *95.49*
- ¬
- - Misure respiratorie non *89.38.00*
- - Sostituzioni non *97.29*

Operatorio
- Commissurotomia valvola polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo *35.81*
- Infundibulectomia ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo *35.81*
- Innesto patch tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo *35.81*
- Protesi tratto deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo *35.81*
- Riparazione difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo *35.81*
- Take down precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo *35.81*
- Tronco arterioso
- - Costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di una arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale , in un solo tempo *35.83*

Operatorio –*Continuazione*
- Tronco arterioso –*Continuazione*

- - Legatura di connessione fra l ' aorta e l ' arteria polmonare ¬ Correzione totale , in un solo tempo *35.83*
- - Riparazione di difetto settale ventricolare ¬ Correzione totale , in un solo tempo *35.83*
- Tubo protesico per l ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo *35.81*
- Una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza allargamento del foramen ovale ¬ Correzione totale , in un solo tempo *35.82*
- - Totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero - laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo *35.82*
- - Totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante , con innesto a patch (sintetico) ¬ Correzione totale , in un solo tempo *35.82*
- - Totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo *35.82*
- - Totalmente anomala con o senza riparazione di difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione totale , in un solo tempo *35.82*

Operazione
- Cox Maze ¬ *37.33*
- Cristallino ¬ *13.90*
- Finestra pericardica ¬ *37.12*
- Nissen ¬ *44.67*
- Riduttiva stomaco ¬ Revisione laparoscopica di *44.96*
- Secondo Rouxe Goldthwait dislocazione ricorrente della rotula ¬ *81.44*
- Spintelli ¬ *75.93*
- Sull osso ¬ Altra *78.4*

Opercoli cranici ¬ Formazione di *02.03*

Opercolo osseo
- Cranio ¬ Revisione di *02.06*
- ¬ Riparazione cranio con *02.03*

Oppiacei ¬ Esame sensibilità agli *89.15.50*

Opponente ¬ Ricostruzione plastica dell ' *82.71*

Opposta ¬ Trasferimento lembo tarsocongiuntivale dalla palpebra *08.64*

Ora ¬
- Consulenza prenatale specifica a genitori di almeno 1 *89.92*
- Consulto malattia allergica - immunologica , durata fino a 1 *89.91.11*
- Test provocazione allergologico specifico con sorveglianza fino a 1 *89.39.62*

Orale
- Scritta pensiero matematico ¬ Diagnostica logopedica descrittiva della lingua *93.70.06*
- - Diagnostica logopedica standardizzata della lingua *93.70.07*
- Transcervicale ascesso

Orale –*Continuazione*
- Transcervicale ascesso –*Continuazione*

- - Parafaringeo ¬ Drenaggio (*28.0*
- - Peritonsillare ¬ Drenaggio (*28.0*
- - Retrofaringeo ¬ Drenaggio (*28.0*
- - Tonsillare ¬ Drenaggio (*28.0*
- Vescicale
- - Ricostruzione ¬ Riparazione uretrale in uno stadio con mucosa *58.49.11*
- - ¬ Riparazione uretrale in due stadi , primo stadio , con mucosa *58.49.21*
- ¬
- - Asportazione tiroide trans - *06.6*
- - Colecistografia per *87.59*
- - - Per via *87.59.10*
- - Esame mucosa *89.31*
- - Innesto solco *27.99*
- - Interventi cavo *27.99*
- - Procedure diagnostiche sulla cavità *27.29*

Orali
- Articolatorie vocali ¬ Diagnostica non strumentale di funzioni facio - *93.70.01*
- Vocali ¬ Diagnosi strumentale di funzioni facio - *93.70.02*

Orbicolare occhio correzione blefaroptosi ¬ Intervento sul muscolo *08.36*

Orbita
- Bulbo oculare ¬ procedure diagnostiche sull ' *16.29*
- Conservazione cute palpebrale ¬ Altra esenterazione dell ' *16.59.10*
- - Altra esenterazione dell ' *16.59.11*
- Regione temporale seno frontale (fino a 2 regioni) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento di *02.05.20*
- Rimozione
- - Strutture adiacenti
- - - Conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell ' *16.51.10*
- - - - Della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell ' *16.51.11*
- - - ¬ Esenterazione dell ' *16.51.00*
- - - - Altra esenterazione dell ' *16.51.99*
- - Terapeutica osso orbitale , NAS ¬ Esenterazione dell ' *16.52.00*
- - - , con conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell ' *16.52.10*
- - - , senza conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell ' *16.52.11*
- - - ¬ Altra esenterazione dell ' *16.52.99*
- Trasposizione muscolo temporale ¬ EvisceraZione dell ' *16.59*
- ¬
- - Aspirazione diagnostica dall ' *16.22*
- - Asportazione
- - - Lesione dell ' *16.92*
- - - Tessuto adiposo dall ' *16.98.21*
- - Biopsia bulbo oculare e dell ' *16.23*
- - Decompressione ossea dell ' *16.98.20*
- - Esenterazione dell ' *16.59.00*
- - - Dell ' *16.59.99*
- - Evisceraziione dell ' *16.59*
- - Interventi sull ' *16.98.00*
- - - ' *16.98.99*
- - Radiografia dell ' *87.16*
- - Ricostruzione dell ' *16.98.10*

Orbita –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riduzione
- - - Aperta frattura dell ' *76.79.19*
- - - Chiusa frattura dell ' *76.78.20*
- - - Endoscopica frattura dell ' *76.78.21*
- - Riparazione
- - - Ferita dell ' *16.81*
- - - Lesione bulbo oculare o dell ' *16.89*
- - - Palpebra mediante asportazione di prolasso del corpo adiposo dell ' *08.89.12*

Orbitale
- Conservazione cute palpebrale ¬ Esenterazione dell ' orbita con rimozione terapeutica di osso *16.52.10*
- - Esenterazione dell ' orbita con rimozione terapeutica di osso *16.52.11*
- Contrasto ¬ Radiografia *87.14*
- Lembo microvascolare ¬ Ricostruzione della parete *16.98.11*
- Spostamento osseo ¬ Cranioplastica fronto - *02.06.10*
- ¬
- - Esenterazione orbita rimozione terapeutica di osso *16.52.00*
- - - Terapeutica di osso *16.52.99*
- - Innesto
- - - Dermoadiposo secondario ad esenterazione della cavità *16.65.10*
- - - Secondario esenterazione della cavità *16.65.00*
- - - - Della cavità *16.65.99*
- - Orbitotomia inserzione impianto *16.02*
- - Revisione eviscerazione cavità *16.66*
- - Ricostruzione parete *16.98.19*
- - Rimozione protesi *16.72*

Orbitaria laterale ¬ riduzione aperta di frattura della parete *76.79.11*

Orbitario ¬ riduzione aperta frattura del tetto *76.79.10*

Orbitomassillectomia radicale ¬ *16.51*

Orbitotomia
- Approccio laterale ¬ *16.01*
- Inserzione impianto orbitale ¬ *16.02*
- Lembo osseo ¬ *16.01*
- ¬ Altra *16.09*

Orchidopessia
- Detorsione testicolo ¬ *62.5*
- ¬ *62.5*

Orchiectomia
- Bilaterale
- - Nello stesso intervento ¬ *62.41*
- - Radicale epididimectomia ¬ *62.4*
- - ¬ *62.41*
- Epididimectomia ¬ *62.3*
- Monolaterale
- - Radicale ¬ *62.3X.40*
- - Scrotale epididimectomia ¬ *62.3X.10*
- - - *62.3X.11*
- - Testicolo
- - - Addominale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *62.3X.30*
- - - - Laparoscopica ¬ *62.3X.31*
- - - Inguinale epididimectomia ¬ *62.3X.20*
- - - - ¬ *62.3X.21*

Orchiectomia –*Continuazione*
- Monolaterale –*Continuazione*
- - ¬ *62.3X.00*
- - - *62.3X.99*
- Sottocapsulare bilaterale ¬ *62.4*
- Testicolo residuo ¬ *62.42*

Orecchietta
- Cardiaca ¬ Legatura di *37.99.30*
- Sinistra ¬ Occlusione percutanea dell ' *37.90.10*

Orecchio
- Amputato ¬ Reimpianto di *18.72*
- Coniglio Tudor ¬ Uretropessia a *59.79*
- Esterno
- - Meato uditivo esterno ¬ Distruzione di lesione dell ' *18.29.01*
- - - , con controllo istografico ¬ Asportazione di altra lesione dell ' *18.29.11*
- - - , senza controllo istografico ¬ Asportazione di altra lesione dell ' *18.29.10*
- - - O resezione parziale del padiglione auricolare , con controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell ' *18.31.11*
- - - O resezione parziale del padiglione auricolare , senza controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell ' *18.31.10*
- - ¬
- - - Amputazione dell ' *18.39*
- - - Asportazione dell ' *18.39.00*
- - - - Dell ' *18.39.99*
- - - - Distruzione di altra lesione dell ' *18.29.00*
- - - - - Di altra lesione dell ' *18.29.99*
- - - - Radicale di lesione dell ' *18.31.00*
- - - - - Di lesione dell ' *18.31.19*
- - - Biopsia dell ' *18.12*
- - - Incisione dell ' *18.09*
- - - Interventi sull ' *18.9*
- - - Procedure diagnostiche sull ' *18.19*
- - - Riparazione
- - - - Malformazioni dell ' *18.79*
- - - - Plastica dell ' *18.79*
- - - Sutura lacerazione dell ' *18.4*
- Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo intraluminale dall ' *98.11*
- Interno
- - Impianto protesi
- - - Procedura iniziale) ¬ Fenestrazione dell ' *20.61.10*
- - - ¬ Revisione di fenestrazione dell ' *20.62.10*
- - Iniziale ¬ Fenestrazione dell ' *20.61.00*
- - - Dell ' *20.61.99*
- - Orecchio medio ¬ Biopsia dell ' *20.32.00*
- - - Biopsia dell ' *20.32.99*
- - Vestibolo ¬ Distruzione per iniezione dei canali semicircolari , *20.72.13*
- - ¬
- - - Biopsia dell ' *20.32.02*
- - - Distruzione iniezione dell ' *20.72.11*
- - - Drenaggio dell ' *20.79*
- - - Incisione asportazione e distruzione dell ' *20.79.00*
- - - - E distruzione dell ' *20.79.99*
- - - Iniezione nell ' *20.72.00*
- - - - Nell ' *20.72.99*

Orecchio –*Continuazione*
- Interno –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Procedure diagnostiche sull ' orecchio medio e sull ' *20.39*
- - - Revisione fenestrazione dell ' *20.62.00*
- - - - Dell ' *20.62.99*
- Medio
- - Interno ¬
- - - Impianto di ancoraggio osseo nell ' *20.99.10*
- - - Interventi sull ' *20.99.00*
- - - - Sull ' *20.99.99*
- - Reimpianto riparazione parete posteriore del meato uditivo ¬ Riparazione dell ' *19.9X.12*
- - Sull orecchio interno ¬ Altre procedure diagnostiche sull ' *20.39*
- - ¬
- - - Aspirazione dell ' *20.09*
- - - Asportazione dell ' *20.59*
- - - - Lesione dell ' *20.51.00*
- - - - - Dell ' *20.51.99*
- - - Biopsia dell ' *20.32.01*
- - - - Orecchio interno e dell ' *20.32.00*
- - - - - Interno e dell ' *20.32.99*
- - - Incisione dell ' *20.23.00*
- - - - Dell ' *20.23.99*
- - - Interventi microchirurgici sull ' *19.9X.10*
- - - - Sull ' *19.9X.19*
- - - Lisi aderenza dell ' *20.23*
- - - Ricostruzione dell ' *19.9X.13*
- - - Riparazione dell ' *19.9X.00*
- - - - Dell ' *19.9X.99*
- Naso gola laringe
- - Coltura ¬ Esame microscopico di campione di *90.32*
- - - E sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di *90.33*
- - Gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di *90.36*
- - Parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di *90.34*
- - Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di *90.31*
- - Tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di *90.35*
- - ¬ Altro esame microscopico di campione di *90.39*
- Porzione
- - Cartilaginea trapianto cutaneo) ¬ Ricostruzione del meato esterno dell ' *18.6*
- - Ossea ¬ Ricostruzione del meato uditivo esterno dell ' *18.6*
- Sporgente ¬ Correzione chirurgica di *18.5*
- ¬
- - Asportazione parziale dell ' *18.29*
- - Impianto protesi assenza di *18.71*
- - Irrigazione dell ' *96.52*
- - Perforazione lobo dell ' *18.01*
- - Ricostruzione dell ' *18.71*

Organi
- Adiacenti ¬ Anorettoplastica posteriore sagittale allargata con interventi sugli *49.79.12*
- Genitali
- - Femminili ¬ radiografia degli *87.89*

Organi –*Continuazione*
- Genitali –*Continuazione*
- - Maschili ¬ radiografia degli *87.99*
- Mediastinici ¬ Resezione lesione o tessuto del mediastino , senza resezione di *34.3X.21*
- Sessuali
- - Femminili
- - - Transrettale ¬ Endosonografia degli *88.79.40*
- - - Transvaginale ¬ Endosonografia degli *88.79.41*
- - - ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , *92.27.10*
- - Maschili
- - - Transrettale ¬ Endosonografia degli *88.79.30*
- - - Transuretrale ¬ Endosonografia degli *88.79.31*
- ¬
- - Consulto un solo sistema di *89.06*
- - Shunt ventricolo cavità addominale e i suoi *02.34*

Organizzazione convalescenza
- 2 fino a 4 ore ¬ *94.8X.41*
- 4 ¬ *94.8X.42*
- 50 fino 2 ore ¬ *94.8X.40*

Organo
- Donatore vivente ABO incompatibile ¬ Preparazione al trapianto d ' *99.79.11*
- Intero
- - Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto del fegato , *50.59.20*
- - ¬ Trapianto fegato , *50.59.10*
- ¬
- - Controllo routine un donatore vivente dopo il prelievo di *89.07.62*
- - Esame un donatore vivente in visita di prelievo di *89.07.60*
- - Interventi sulla regione addominale , Asportazione di tessuto dalla regione addominale non attribuibile con sicurezza a un *54.99.30*
- - Valutazione completa potenziale donatore vivente prima del prelievo di *89.07.61*
- - Visita un donatore vivente per prelievo di *89.07.69*

Orifizi corporei preesistenti ¬ Impiego di suturatrice meccanica circolare , attraverso *54.99.12*

Orifizio ureterovescicale ¬ Dilatazione dell ' *59.8*

Origine
- Cerebrale ¬
- - Asportazione tessuto tumorale intracerebrale di *01.59.10*
- - Distruzione tessuto tumorale intracerebrale di *01.59.20*
- - Emisferectomia tessuto tumorale intracerebrale di *01.52.10*
- - Lobectomia cerebrale , tessuto tumorale intracerebrale di *01.53.10*
- Extracerebrale ¬
- - Asportazione tessuto tumorale intracerebrale di *01.59.11*
- - Distruzione tessuto tumorale intracerebrale di *01.59.21*
- - Emisferectomia tessuto tumorale intracerebrale di *01.52.11*
- - Lobectomia cerebrale , tessuto tumorale intracerebrale di *01.53.11*

Orizzontale
- Dopo osteotomia ¬ Avanzamento del processo alveolare mediante distrazione *76.63.20*
- Mandibola
- - Distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione frontale della cresta alveolare o con interruzione della continuità del ramo *76.63.11*
- - ¬ Avanzamento mandibola mediante distrazione dopo osteotomia del ramo *76.63.21*
- Palpebra ¬ Riparazione entropion o ectropion con ricostruzione della palpebra , accorciamento *08.44.10*
- Parete posteriore ventricolo sinistro (latero - laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (*35.82*
- ¬ Emilaringectomia sopraglottica *30.1X.10*

Ormonale ¬ Valutazione endocrinologica complessa con cateterismo invasivo per sospetto eccesso *99.B5.20*

Ormone ¬ Iniezione di altro *99.24*

Oroantrale ¬ Riparazione fistola *22.71*

Orofaringea ¬ Inserzione respiratoria *96.02*

Oronasale ¬ Fistulectomia *21.82*

Ortesi deambulatoria automatizzata
- Come Lokomat ¬ Training deambulatori e del passo con *93.22.20*
- ¬ Training deambulatori e del passo con *93.22.20*

Ortodontica ¬ Cefalogramma cefalografia *87.12*

Ortodontico ¬
- Applicazione
- - Apparecchio *24.7*
- - Inserzione fissazione di filo *24.7*
- - - Di otturatore *24.7*
- Intervento *24.8*

Ortofonia ¬ *93.7*

Ortognatica mandibola ¬ chirurgia *76.64*

Ortopedici dispositivi trattamento ¬ Ausili *93.23*

Ortotopico ¬ Paratiroidectomia completa
- Mediante sternotomia , con reimpianto , *06.95.21*
- Reimpianto *06.95.11*

Ortottica ¬
- Formazione *95.35*
- Rieducazione *95.35*
- Valutazione *93.02*

Ortottici ¬ Addestramento uso protesi o apparecchi *93.24*

Ortottico ¬
- Messa punto apparecchio *93.23*
- Training *95.35*

Ortovoltaggio
- 2 campi irradiazione ¬ Radioterapia con *92.22.02*
- Fino 2 campi irradiazione ¬ Radioterapia con *92.22.01*
- ¬ Radioterapia con *92.22.00*

Os ¬
- Colecistografia per *87.59*

Os ¬ –*Continuazione*
- Test provocazione ASS per *89.38.42*

Ospedale esterno ¬ Assistenza postoperatoria di pazienti dopo intervento al cuore in *93.36.10*

Ospedaliera
- 14 27 ¬ Trattamento ospedaliero prima del parto nella stessa degenza *73.7X.13*
- 28 55 ¬ Trattamento ospedaliero prima del parto nella stessa degenza *73.7X.14*
- 3 6 ¬ Trattamento ospedaliero prima del parto nella stessa degenza *73.7X.11*
- 7 13 ¬ Trattamento ospedaliero prima del parto nella stessa degenza *73.7X.12*
- ¬
- - Ossi cardio respirogramma per sorveglianza *89.38.15*
- - Reimpianto tessuto pancreatico nella stessa degenza *52.81.10*
- - Ritrapianto
- - - Cardiaco stessa degenza *37.51.20*
- - - Combinato cuore - polmone nella stessa degenza *33.6X.10*
- - - Fegato
- - - - Ausiliario nella stessa degenza *50.51.10*
- - - - Fegato split , nella stessa degenza *50.59.21*
- - - - Organo intero , nella stessa degenza *50.59.20*
- - - Polmonare stessa degenza *33.53*
- - Schemi chemioterapici complessità e intensità elevata : uno schema chemioterapico durante una degenza *99.25.10*
- - - E intensità elevata : due schemi chemioterapici durante una degenza *99.25.11*
- - Trapianto
- - - Eterologo pancreas , Ritrapianto di segmento pancreatico nella stessa degenza *52.83.10*
- - - - , Ritrapianto del pancreas nella stessa degenza *52.83.11*
- - - Intestinale Ritrapianto di intestino tenue nella stessa degenza *46.97.10*
- - - Rene ritrapianto di rene nella stessa degenza *55.69.40*
- - Trattamento ospedaliero prima del parto nella stessa degenza *73.7X.10*
- - - Del parto nella stessa degenza *73.7X.19*

Ospedaliero prima parto
- Stessa degenza ospedaliera , NAS ¬ Trattamento *73.7X.10*
- - Ospedaliera : da 14 a 27 giorni ¬ Trattamento *73.7X.13*
- - Ospedaliera : da 28 a 55 giorni ¬ Trattamento *73.7X.14*
- - Ospedaliera : da 3 a 6 giorni ¬ Trattamento *73.7X.11*
- - Ospedaliera : da 7 a 13 giorni ¬ Trattamento *73.7X.12*
- - Ospedaliera : più giorni ¬ Trattamento *73.7X.19*
- ¬ Trattamento *73.7X.00*
- - *73.7X.99*

Ospedalizzato
- 1 volta
- - Durante degenza ¬ Controllo del decorso infettivologico di un paziente *89.0A.11*
- - ¬ Controllo del decorso tossicologico e farmacologico di un paziente *89.0A.21*

Ospedalizzato –*Continuazione*

- 2 3 volte
- - Durante la degenza ¬ Controllo del decorso infettivologico di un paziente *89.0A.12*
- - ¬ Controllo del decorso tossicologico e farmacologico di un paziente *89.0A.22*
- 4 7 volte
- - Durante la degenza ¬ Controllo del decorso infettivologico di un paziente *89.0A.13*
- - ¬ Controllo del decorso tossicologico e farmacologico di un paziente *89.0A.23*
- 7 volte ¬ Controllo del decorso tossicologico e farmacologico di un paziente *89.0A.24*
- Volte durante degenza ¬ Controllo del decorso infettivologico di un paziente *89.0A.19*
- ¬ Controllo decorso
- - Infettivologico di un paziente *89.0A.10*
- - Tossicologico e farmacologico di un paziente *89.0A.20*
- - - E farmacologico di un paziente *89.0A.29*

Ossa

- Arti
- - Sede non specificata ¬ Accorciamento delle *78.20*
- - - ¬ Allungamento delle *78.30*
- - Specificazione ¬ Impianto di dispositivo interno di allungamento di *84.54*
- - Trazione cinetica ¬ Impianto di dispositivo interno di allungamento di *84.53.00*
- - - Impianto di dispositivo interno di allungamento di *84.53.99*
- - ¬
- - - Impianto dispositivo interno di allungamento di *84.54*
- - - Rimozione dispositivo interno di allugamento di *78.6*
- Articolazioni
- - Estremità ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa , profondo , su *86.88.50*
- - Facciali ¬
- - - Interventi sulle *76.99*
- - - Procedure diagnostiche sulle *76.19.00*
- - - - Diagnostiche sulle *76.19.99*
- Arto
- - Inferiore ¬ Altre radiografie (delle *88.29*
- - Superiore ¬ Radiografia (delle *88.24*
- Bacino ¬ Inserzione materiale di sostituzione di *84.55.15*
- Carpo metacarpo ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.13*
- Cranio
- - Nello spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle *01.24.13*
- - - ¬ Altra craniectomia , Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle *01.25.14*
- - Spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , Rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle *01.24.14*

Ossa –*Continuazione*

- Cranio –*Continuazione*
- - Spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , Rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle –*Continuazione*
- - - Altra craniectomia , Nuova craniectomia per rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle *01.25.21*
- - - Altra craniectomia per rimozione di corpo estraneo dalle *01.25.13*
- - - Altra craniotomia , Rimozione di corpo estraneo dalle *01.24.15*
- - ¬ Riapertura pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle *01.23.20*
- Faccia
- - Ricostruzione
- - - Mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ Ostectomia parziale di altre *76.39.10*
- - - Tessuto molle e duro ¬ Ostectomia parziale di altre *76.39.11*
- - - ¬ Ostectomia parziale di altre *76.39.19*
- - ¬
- - - Ostectomia parziale di altre *76.39.00*
- - - - Di altre *76.39.99*
- - - Radiografia di *87.16*
- - - Riparazioni delle *76.69.00*
- - - - Delle *76.69.99*
- Facciali
- - Contemporanea ricostruzione ¬ Ostectomia totale di altre *76.44.00*
- - - Ostectomia totale di altre *76.44.99*
- - Peduncolo vascolare ¬ Innesto osseo su *76.91.11*
- - Ricostruzione
- - - Mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ Ostectomia totale di altre *76.44.10*
- - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Altra ricostruzione di altre *76.46.10*
- - - - Non vascolarizzato ¬ Ostectomia totale di altre *76.44.11*
- - - ¬ Ostectomia totale di altre *76.44.19*
- - ¬
- - - Asportazione
- - - - Distruzione locale di lesione delle *76.2X.00*
- - - - - Locale di lesione delle *76.2X.99*
- - - - Tessuto periostale dalle *76.2X.11*
- - - - - (osteotomia modellante) dalle *76.2X.12*
- - - Biopsia delle *76.11.00*
- - - - Chiusa (agobiopsia) delle *76.11.10*
- - - - Cielo aperto (con incisione) delle *76.11.11*
- - - - Delle *76.11.99*
- - - Distruzione lesione delle *76.2X.20*
- - - Innesto su *76.91.10*
- - - - Osseo su *76.91.00*
- - - - - Su *76.91.99*
- - - Inserzione protesi sintetica nelle *76.92.00*
- - - - Sintetica nelle *76.92.99*
- - - Ostectomia totale di altre *76.45*
- - - Ricostruzione di altre *76.46.00*
- - - - Di altre *76.46.99*

Ossa –*Continuazione*

- Facciali –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - Rimozione mezzi di fissazione interna dalle *76.97*
- Falangi
- - Mano ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.14*
- - Piede ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.21*
- Femore ¬ Inserzione materiale di sostituzione di *84.55.16*
- Fibula ¬ Inserzione materiale di sostituzione di *84.55.19*
- Gomito avambraccio ¬ Radiografia (delle *88.22*
- Impianto revisione sostituzione sostituto osseo parziale ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.30*
- Localizzazione ¬ Inserzione materiale di sostituzione di *84.55.29*
- Motorizzato ¬ Impianto sistema interno di allungamento o trasporto di *84.53.11*
- Non
- - Motorizzato ¬ Impianto di sistema interno di allungamento o trasporto di *84.53.10*
- - Specificate escluse quelle facciali ¬ Epifisiodesi temporanea di altre *78.29.90*
- - - Facciali ¬ Epifisiodesi permanente di altre *78.29.91*
- - - Facciali ¬ Epifisiolisi terapeutica di altre *78.29.92*
- Omero ¬ Inserzione materiale di sostituzione di *84.55.11*
- Pelvi anca ¬ radiografia (delle *88.26*
- Pelviche
- - Allogenico ¬ Innesto osseo delle *78.09.32*
- - Drenaggio ¬ Incisione delle *77.19.33*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Incisione delle *77.19.30*
- - Falangi
- - - Piede) (della mano) , vertebre ¬ *78.09*
- - - -) (della mano) , vertebre ¬ *78.69*
- - - -) (della mano) , vertebre ¬ *78.29*
- - - -) (della mano) , vertebre ¬ *78.59*
- - - -) (della mano) , vertebre ¬ *78.79*
- - - -) (della mano) , vertebre ¬ *78.89*
- - - -) (della mano) , vertebre ¬ *78.49*
- - - -) (della mano) , vertebre ¬ *78.99*
- - - -) (della mano) , vertebre ¬ *78.19*
- - - Piedi mani) , vertebre ¬ *77.39*
- - - -) , vertebre ¬ *77.79*
- - - -) , vertebre ¬ *77.49*
- - Filo vite cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle *78.69.21*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura delle *78.19.20*
- - - Riduzione aperta di frattura di altre parti delle *78.19.22*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura delle *79.19.20*
- - - Riduzione aperta di frattura delle *79.29.20*
- - - Riduzione aperta di frattura di altre parti delle *79.39.29*
- - Impianto

Ossa –*Continuazione*
- Pelviche –*Continuazione*
- - Impianto –*Continuazione*
- - - Rimozione sistema (i) di somministrazione farmacologica ¬ Incisione delle *77.19.32*
- - - Sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia delle *77.09.30*
- - - - Farmacologica ¬ Sequestrectomia delle *77.09.31*
- - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle *78.69.28*
- - Osteotomia ¬ Artroplastica dell ' anca con osteotomia delle *81.40.30*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo delle *78.09.30*
- - - Microvascolare ¬ Innesto osseo delle *78.09.31*
- - Placca stabilità angolare) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle *78.69.22*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione delle *77.19.31*
- - Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo delle *78.09.39*
- - Tripla osteotomia ¬ Artroplastica dell ' anca con osteotomia delle *81.40.31*
- - ¬
- - - Accorciamento di *78.29.39*
- - - Allungamento di *78.39.20*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto delle *77.69.12*
- - - Corticotomia osteogenesi distrazionale delle *77.39.31*
- - - Epifisiodesi
- - - - Permanente di *78.29.31*
- - - - Temporanea di *78.29.30*
- - - Epifisiolisi terapeutica di *78.29.32*
- - - Incisione delle *77.19.39*
- - - Innesto osteocondrale delle *78.09.33*
- - - Interventi
- - - - Non specificati su lesione delle *79.99.40*
- - - - Riparazione o plastica sulle *78.49.12*
- - - Ostectomia
- - - - Parziale delle *77.89.30*
- - - - Totale di *77.99.30*
- - - Osteotomia
- - - - Complessa (pluridimensionale) (con correzione assiale) delle *77.39.32*
- - - - Cuneiforme delle *77.29.30*
- - - - De) rotativa delle *77.39.30*
- - - Revisione sostituzione) di materiale di osteosintesi delle *78.59.30*
- - - Rimozione dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalle *78.69.25*
- - - Sbrigliamento delle *77.69.22*
- - - Sezione delle *77.39.39*
- Piede caviglia ¬ Radiografia (delle *88.28*
- Pollice ¬ Innesti di *82.69*
- Polso mano ¬ Radiografia (delle *88.23*
- Radio ulna ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.12*
- Rotula ¬ Inserzione materiale di sostituzione di *84.55.17*

Ossa –*Continuazione*
- Scapola clavicola coste sterno ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.10*
- Spalla arti superiori ¬ Radiografia (delle *88.21*
- Specificate
- - Drenaggio ¬ Incisione di ulteriori *77.19.93*
- - Escluse quelle facciali , NAS ¬ Sequestrectomia di altre *77.09.00*
- - - (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di altre *78.09.98*
- - - (Incl Riduzione di frattura) , altro ¬ Applicazione di fissatore esterno di altre *78.19.99*
- - - (Incl. Riduzione di frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore esterno di altre *78.19.00*
- - - , allogenico ¬ Innesto osseo di altre *78.09.92*
- - - , altro ¬ Accorciamento di altre *78.29.99*
- - - , altro ¬ Allungamento di altre *78.39.99*
- - - , altro ¬ Altra ostectomia parziale di altre *77.89.99*
- - - , altro ¬ Altra sezione di altre *77.39.99*
- - - , altro ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su altre *78.49.99*
- - - , altro ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto di altre *77.69.99*
- - - , altro ¬ Biopsia di altre *77.49.99*
- - - , altro ¬ Innesto osseo di altre *78.09.99*
- - - , altro ¬ Interventi non specificati su lesione di altre *79.99.99*
- - - , altro ¬ Ostectomia totale di altre *77.99.99*
- - - , altro ¬ Osteotomia cuneiforme di altre *77.29.99*
- - - , altro ¬ Riduzione aperta di epifisiolisi di altre *79.59.99*
- - - , altro ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.99*
- - - , altro ¬ Sequestrectomia di altre *77.09.99*
- - - , Biopsia a cielo aperto ¬ Biopsia di altre *77.49.91*
- - - , Biopsia della colonna vertebrale , Biopsia a cielo aperto ¬ Biopsia di altre *77.49.21*
- - - , Biopsia della colonna vertebrale , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre *77.49.20*
- - - , Biopsia di falangi dei piedi , Biopsia a cielo aperto ¬ Biopsia di altre *77.49.41*
- - - , Biopsia di falangi dei piedi , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre *77.49.40*
- - - , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre *77.49.90*
- - - , con fissazione interna , altro ¬ Riduzione aperta di frattura di altre *79.39.99*
- - - , con fissazione interna , altro ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre *79.19.99*
- - - , con fissazione interna , NAS ¬ Riduzione aperta di frattura di altre *79.39.00*

Ossa –*Continuazione*
- Specificate –*Continuazione*
- - Escluse quelle facciali , NAS ¬ Sequestrectomia di altre –*Continuazione*
- - - , con fissazione interna , NAS ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre *79.19.00*
- - - , con peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di altre *78.09.90*
- - - , con peduncolo vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di altre *78.09.91*
- - - , NAC ¬ Procedure diagnostiche su altre *78.89*
- - - , NAS ¬ Accorciamento di altre *78.29.00*
- - - , NAS ¬ Allungamento di altre *78.39.00*
- - - , NAS ¬ Altra ostectomia parziale di altre *77.89.00*
- - - , NAS ¬ Altra sezione di altre *77.39.00*
- - - , NAS ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su altre *78.49.00*
- - - , NAS ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto di altre *77.69.00*
- - - , NAS ¬ Biopsia di altre *77.49.00*
- - - , NAS ¬ Innesto osseo di altre *78.09.00*
- - - , NAS ¬ Interventi non specificati su lesione di altre *79.99.00*
- - - , NAS ¬ Ostectomia totale di altre *77.99.00*
- - - , NAS ¬ Osteotomia cuneiforme di altre *77.29.00*
- - - , NAS ¬ Riduzione aperta di epifisiolisi di altre *79.59.00*
- - - , NAS ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.00*
- - - , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre ossa specificate ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.55*
- - - , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi dei piedi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.45*
- - - , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi delle mani ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.15*
- - - , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla colonna vertebrale ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.65*
- - - , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalle ossa pelviche ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.25*
- - - , senza fissazione interna , altro ¬ Riduzione aperta di frattura di altre *79.29.99*
- - - , senza fissazione interna , NAS ¬ Riduzione aperta di frattura di altre *79.29.00*
- - - , senza fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre *79.09*
- - - Senza sezione , altro ¬ Altra incisione di altre *77.19.99*
- - - Senza sezione , NAS ¬ Altra incisione di altre *77.19.00*
- - - ¬ Inserzione di stimolatore di crescita ossea su altre *78.99*
- - - ¬ Osteoclasia di altre *78.79*

Ossa –*Continuazione*
- Specificate –*Continuazione*
- - Escluse quelle facciali , NAS ¬ Sequestrectomia di altre –*Continuazione*
- - - ¬ Revisione (senza sostituzione) di materiale di osteosintesi di altre *78.59.90*
- - - ¬ Riduzione chiusa di epifisiolisi di altre *79.49*
- - - ¬ Sbrigliamento di frattura esposta di altre *79.69*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Incisione di ulteriori *77.19.90*
- - Filo cerchiaggio dinamico , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.51*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre *78.19.90*
- - - Riduzione aperta di frattura di altre *78.19.91*
- - Impianto
- - - Rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Incisione di ulteriori *77.19.92*
- - - Sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di ulteriori *77.09.90*
- - - - Farmacologica ¬ Sequestrectomia di ulteriori *77.09.91*
- - Innesto escluse quelle facciali ¬ Prelievo di altre *77.79*
- - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.58*
- - Placca angolata condilare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.53*
- - Riduzione frattura escluse quelle facciali , NAS ¬ Fissazione interna di altre *78.59.00*
- - - Quelle facciali , altro ¬ Fissazione interna di altre *78.59.99*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione di ulteriori *77.19.91*
- - Vite placca stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endomidollare , chiodo endomidollare , chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre *78.69.52*
- - ¬
- - - Interventi riparazione o plastica su altre *78.49.10*
- - - - O plastica su altre *78.49.19*
- - - Rimozione dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre *78.69.55*
- Tarsali
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre *78.18.14*
- - Fissazione interna
- - - Placca ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre *79.37.20*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre *79.37.21*
- - Metatarsali
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre *78.18.11*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice di altre *78.18.12*

Ossa –*Continuazione*
- Tarsali –*Continuazione*
- - Metatarsali –*Continuazione*
- - - Fissazione interna (es. vite , placca (con stabilità angolare) , filo) ¬ Riduzione chiusa di altre *79.17.29*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre *79.27.12*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice di altre *79.37.40*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice di altre *79.27.11*
- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre *78.68.06*
- - ¬
- - - Accorciamento di altre *78.28.21*
- - - Allungamento di altre *78.38.19*
- - - Osteotomia cuneiforme di altre *77.28.30*
- Tarso
- - Metatarso ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di *84.55.20*
- - Sezione
- - - Drenaggio ¬ Altra incisione di altre *77.18.34*
- - - Esplorazione trapanazione ¬ Altra incisione di altre *77.18.31*
- - - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione di altre *77.18.33*
- - - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione di altre *77.18.32*
- - - ¬ incisione di altre *77.18.30*
- - - - Di altre *77.18.39*
- Tibia ¬ Inserzione materiale di sostituzione di *84.55.18*
- ¬
- - Asportazione distruzione tessuto tumorale delle meningi spinali e *03.4X.11*
- - Inserzione materiale sostituzione di *84.55.00*
- - - Di *84.55.99*
- - Radiografia femore ginocchio e gamba (*88.27*

Ossea
- Carpo metacarpo ¬ Inserzione di stimolatore di crescita *78.94*
- Clavicola coste sterno ¬ Inserzione di stimolatore di crescita *78.91*
- Dual energy ray absorptiometry (DXA) ¬ Densitometria *88.98.10*
- Femore ¬ Inserzione stimolatore di crescita *78.95*
- Invasivo ¬ Rimozione stimolatore di crescita *78.6*
- Legamenti mano
- - Carpo metacarpo ¬ Rifissazione *82.89.11*
- - Legamenti mano ¬ Rifissazione *82.89.12*
- Legamento crociato
- - Artroscopica ¬ Rifissazione *81.47.20*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione *81.47.19*
- Orbita ¬ Decompressione *16.98.20*
- Ossa specificate escluse quelle facciali ¬ Inserzione di stimolatore di crescita *78.99*
- Radio ulna ¬ Inserzione di stimolatore di crescita *78.93*

Ossea –*Continuazione*
- Sede non specificata ¬ Inserzione di stimolatore di crescita *78.90*
- - Interventi non specificati su lesione *79.90*
- Sull omero ¬ Inserzione di stimolatore di crescita *78.92*
- Sulla
- - Rotula ¬ Inserzione di stimolatore di crescita *78.96*
- - Tibia fibula ¬ Inserzione di stimolatore di crescita *78.97*
- ¬
- - Apparecchio acustico conduzione *20.95*
- - Densitometria *88.98.00*
- - - *88.98.99*
- - Fissazione osso dopo osteotomia per innesto o riposizione *78.50.10*
- - - Osteotomia per innesto o riposizione *78.50.19*
- - Innesto osso facciale dalla banca *76.91*
- - Inserzione
- - - Elettrodi osteogenici per stimolare la crescita *78.9*
- - - Stimolatore osseo (elettrico) per favorire la calcificazione *78.9*
- - Installazione transcutanea superficiale di cuscinetti o placche per aiutare la riparazione *99.86*
- - Osteosintesi
- - - Chiodo
- - - - Bloccaggio dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.2A*
- - - - Endomidollare con componente articolare dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.2B*
- - - - - Dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.2C*
- - - - Trasfissione dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.28*
- - - Filo Kirschner o cerchiaggio dinamico dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.22*
- - - Fissatore
- - - - Circolare dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.2D*
- - - - Esterno dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.2E*
- - - Placca
- - - - Angolata / condilare dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.25*
- - - - Dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.27*
- - - - Stabilità angolare dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.26*
- - - Sistema interno di allungamento o trasporto osseo non motorizzato , dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.2F*
- - - - Di allungamento o trasporto osseo motorizzato , dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.2G*
- - - Staffe Blount) dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.23*
- - - Vite
- - - - Compressione dinamica dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.24*
- - - - Dopo osteotomia , per innesto o trasposizione *78.50.21*

Ossea –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Procedura osteosintesi dopo osteotomia per innesto o trasposizione *78.50.20*
- - - Osteotomia per innesto o trasposizione *78.50.29*
- - Ricostruzione meato uditivo esterno dell ' orecchio : porzione *18.6*
- - Scintigrafia *92.14*

Ossee
- Canale spinale ¬ Rimozione di spicule *03.53*
- ¬ Terapia
- - Dolore palliativa endovenosa con radionuclidi aperti per metastasi *92.28.12*
- - Radionuclidi aperti per metastasi *92.28.11*

Ossei
- Affossati ¬ Elevazione frammenti *03.53*
- ¬ Rimozione sequestri *01.25*

Osseo
- Autogeno eterogeno ¬ Innesto *78.0*
- Carpo metacarpo
- - Allogenico ¬ Innesto *78.04.12*
- - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.04.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.04.11*
- - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.04.19*
- - ¬ Innesto *78.04.00*
- - - *78.04.99*
- Coltivate in-vitro
- - HLA identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo *41.02.31*
- - - , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo *41.02.41*
- - Non HLA - identico (diverso per 1 antigene) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo *41.02.11*
- - - - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo *41.02.21*
- - - - identico , diverso per 2 - 3 antigeni (aploide) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo *41.02.12*
- - ¬ Trapianto autologo di cellule staminali di midollo *41.09.01*
- Coltura
- - Sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di milza e midollo *90.63*
- - ¬ Esame microscopico di campione di milza e midollo *90.62*
- Coste sterno ogni intervento ¬ Innesto *78.01.20*
- Cranio
- - Calotta cranica ¬ Innesto *02.04.10*
- - ¬
- - - Innesto *02.04.00*
- - - - *02.04.99*
- - - Revisione opercolo *02.06*
- Donatore trapianto allogenico autologo ¬ Prelievo di midollo *41.91.00*

Osseo –*Continuazione*
- Elettrico favorire calcificazione ossea ¬ Inserzione di stimolatore *78.9*
- Falangi
- - Mani
- - - Allogenico ¬ Innesto *78.09.12*
- - - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.10*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.11*
- - - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.09.19*
- - Piedi
- - - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.40*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.41*
- - - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.09.49*
- Femore
- - Allogenico ¬ Innesto *78.05.12*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.05.10*
- - - Microvascolare ¬ Innesto *78.05.11*
- - Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.05.19*
- - ¬ Innesto *78.05.00*
- - - *78.05.99*
- Fibula
- - Allogenico ¬ Innesto *78.07.22*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.07.20*
- - - Microvascolare ¬ Innesto *78.07.21*
- - Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.07.29*
- Fissazione interna osteotomia ¬ Innesto *78.3*
- Fornitore esterno ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo *41.00.05*
- Gruppo cellule striscio Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di milza e midollo *90.66*
- Innesto ¬ Riparazione neurocranio e splancnocranio o del solo splancnocranio , con impianto semplice (cemento *02.06.30*
- Meningi cerebrali ¬ Asportazione di lesioni dal cranio *01.6X*
- Motorizzato
- - Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con sistema interno di allungamento o trasporto *78.50.2G*
- - Non motorizzato sede non specificata ¬ Rimozione di sistema interno di allungamento o trasporto *78.60.08*
- Necrotico osso facciale ¬ Rimozione di frammento *76.01*
- Non
- - Coltivate in-vitro
- - - HLA - identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo *41.03.21*
- - - - - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo *41.03.31*

Osseo –*Continuazione*
- Non –*Continuazione*
- - Coltivate in-vitro –*Continuazione*
- - - Non HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo *41.03.11*
- - - ¬ Trapianto autologo di cellule staminali di midollo *41.01.01*
- - HLA identico non coltivate in-vitro , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo *41.03.01*
- - Motorizzato dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con sistema interno di allungamento o trasporto *78.50.2F*
- Omero
- - Allogenico ¬ Innesto *78.02.12*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.02.10*
- - - Microvascolare ¬ Innesto *78.02.11*
- - Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.02.14*
- - ¬ Innesto *78.02.00*
- - - *78.02.99*
- Orecchio medio interno ¬ Impianto di ancoraggio *20.99.10*
- Ossa
- - Facciali
- - - Peduncolo vascolare ¬ Innesto *76.91.11*
- - - ¬ Innesto *76.91.00*
- - - - *76.91.99*
- - Pelviche
- - - Allogenico ¬ Innesto *78.09.32*
- - - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.30*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.31*
- - - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.09.39*
- - Specificate escluse quelle facciali , NAS ¬ Innesto *78.09.00*
- - - Facciali (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.09.98*
- - - Facciali , allogenico ¬ Innesto *78.09.92*
- - - Facciali , altro ¬ Innesto *78.09.99*
- - - Facciali , con peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.90*
- - - Facciali , con peduncolo vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.09.91*
- Parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di milza e midollo *90.64*
- Parziale
- - Carpo metacarpo ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo , Rimozione di sostituto *78.64.05*
- - Colonna vertebrale ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto *78.69.65*
- - Falangi

Osseo –*Continuazione*
- Parziale –*Continuazione*
- - Falangi –*Continuazione*
- - - Mani ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto *78.69.15*
- - - Piedi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto *78.69.45*
- - Femore ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore , Rimozione di sostituto *78.65.05*
- - Nessuna massimo una componente articolare ¬ Un sostituto *84.55.30*
- - Omero ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero , Rimozione di sostituto *78.62.05*
- - Ossa
- - - Pelviche ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto *78.69.25*
- - - Specificate ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto *78.69.55*
- - - Tarsali metatarsali ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso , Rimozione di sostituto *78.68.06*
- - Radio ulna ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna , Rimozione di sostituto *78.63.05*
- - Rotula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula , Rimozione di sostituto *78.66.05*
- - Scapola clavicola coste e sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola , clavicola , coste e sterno , Rimozione di sostituto *78.61.05*
- - Talo calcagno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso , Rimozione di sostituto *78.68.05*
- - Tibia fibula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula , Rimozione di sostituto *78.67.05*
- - ¬
- - - Inserzione materiale di sostituzione di ossa , Impianto , revisione o sostituzione di sostituto *84.55.30*
- - - Interventi sull ' apparato muscoloscheletrico , Impianto , revisione o sostituzione di sostituto *84.99.20*
- - - Rimozione dispositivo impiantato , in sede non specificata , Rimozione di sostituto *78.60.05*
- Protesi ¬ Emimaxillectomia innesto *76.39*
- Radio ulna
- - Allogenico ¬ Innesto *78.03.12*
- - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.03.10*
- - - Vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.03.11*
- - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.03.19*
- - ¬ Innesto *78.03.00*
- - - Innesto *78.03.99*

Osseo –*Continuazione*
- Replicazione cellule staminali seguito a trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietiche non coltivate in-vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo *41.00.11*
- - A trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietiche , coltivate in-vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo *41.00.18*
- Resezione blocco ¬ Asportazione radicale per via transmandibolare di lesione o tessuto del palato *27.32.11*
- - Radicale per via transfacciale di lesione o tessuto del palato *27.32.12*
- Rimozione
- - In-vitro purging cellule T ¬ Alloinnesto di midollo *41.02*
- - Osso tessuto sclerotico , fibroso o necrotico) ¬ Innesto con prelievo in sede di trapianto *78.0*
- Rotula
- - Allogenico ¬ Innesto *78.06.12*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.06.10*
- - Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.06.19*
- - Trasposizione peduncolo vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.06.20*
- - ¬ Innesto *78.06.00*
- - - *78.06.99*
- Scapola clavicola , altro (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Innesto *78.01.19*
- - Allogenico ¬ Innesto *78.01.12*
- - Coste e dello sterno , NAS ¬ Innesto *78.01.00*
- - - E dello sterno , altro ¬ Innesto *78.01.99*
- - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.01.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.01.11*
- Sede non specificata ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto *77.60*
- - Innesto *78.00*
- Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di milza e midollo *90.61*
- Tarso metatarso
- - Allogenico ¬ Innesto *78.08.12*
- - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.08.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.08.11*
- - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.08.19*
- - ¬ Innesto *78.08.00*
- - - *78.08.99*
- Tessuto molle ¬ Gengivoplastica con innesto *24.2*
- Tibia
- - Allogenico ¬ Innesto *78.07.12*
- - Fibula ¬ Innesto *78.07.00*
- - - *78.07.99*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto *78.07.10*
- - - Microvascolare ¬ Innesto *78.07.11*

Osseo –*Continuazione*
- Tibia –*Continuazione*
- - Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto *78.07.19*
- Tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di milza e midollo *90.65*
- Uso materiale sostituzione osso nella colonna vertebrale , NAS ¬ Innesto *78.49.80*
- - Nella colonna vertebrale , altro ¬ Innesto *78.49.89*
- ¬
- - Alloinnesto midollo *41.03*
- - Apertura labirinto *20.79*
- - Apporto ematico midollo *88.94*
- - Asportazione
- - - Distruzione
- - - - Ampia di lesione o tessuto del palato *27.32.00*
- - - - - Di lesione o tessuto del palato *27.32.99*
- - - - Locale di lesione o tessuto del palato *27.31.00*
- - - - - Di lesione o tessuto del palato *27.31.99*
- - - Locale lesione o tessuto del palato *27.31.10*
- - - Parziale lesione o tessuto del palato *27.31.20*
- - - Totale transorale di lesione o tessuto del palato *27.32.10*
- - Biopsia
- - - Chiusa agobiopsia) del palato *27.21.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) del palato *27.21.20*
- - - Midollo *41.31*
- - - Palato *27.21.00*
- - - - *27.21.99*
- - Cranioplastica fronto orbitale per spostamento *02.06.10*
- - Distruzione lesione tessuto del palato *27.31.30*
- - Esame microscopico campione di milza e midollo *90.69*
- - Iniezione midollo *41.92*
- - Innesto tassello *84.51*
- - Installazione non invasiva di stimolatore di accrescimento *99.86*
- - Interventi midollo *41.98*
- - Midollo *92.05*
- - Orbitotomia lembo *16.01*
- - Procedure diagnostiche midollo *41.38*
- - Purging extracorporeo cellule maligne del midollo *41.09*
- - Riparazione
- - - Cranio opercolo *02.03*
- - - Neurocranio interessamento dello splancnocranio , con impianto semplice (cemento *02.06.20*
- - - Parete toracica , osteoplastica e innesto *34.79.40*
- - - Plastica palato *27.69.11*
- - Shunt ventricolo midollo *02.39*
- - Stabilizzazione rotula Trasposizione dell ' inserzione del tendine rotuleo con innesto *81.44.13*
- - Trapianto autologo cellule staminali di midollo *41.09*
- - Trasfusione cellule staminali di midollo *41.00.00*
- - - Di midollo *41.00.09*

Ossi cardio respirogramma sorveglianza ospedaliera ¬ *89.38.15*

Ossicini
- Secondo stadio ¬ Ricostruzione degli *19.3*
- ¬
- - Impianto sostituzione apparecchio acustico attivo senza interruzione della catena degli *20.95.10*
- - - Acustico attivo con interruzione della catena degli *20.95.11*
- - Interventi sulla catena degli *19.3*

Ossicino autologo ¬ Timpanoplastica
- Antrotomia , atticotomia , atticoantrotomia o mastoidectomia : Senza impianto di protesi o con impianto di *19.56.10*
- Confezione di cavità timpanomastoidea (cavità aperta) : Senza impianto di protesi o con impianto di *19.56.20*

Ossiculectomia ¬ *19.3*

Ossiculoplastica ¬ Timpanoplastica e *19.56.00*
- E *19.56.99*

Ossificante ¬ Asportazione miosite *83.32*

Ossigenatori ¬ *93.96*

Ossigenazione
- Extracorporea membrana ECMO
- - Durata del trattamento NAS ¬ *39.65.10*
- - - Del trattamento : più ore ¬ *39.65.13*
- - - Del trattamento da 48 a meno di 96 ore ¬ *39.65.12*
- - - Del trattamento fino a 48 ore ¬ *39.65.11*
- - Terapia pre - ECMO , NAS ¬ *39.65.00*
- - - Pre - ECMO , altro ¬ *39.65.99*
- Ferita iperbarica ¬ *93.59*
- Intracranica ¬ Monitoraggio dell ' *01.16*
- Iperbarica ¬ *93.95.00*
- - *93.95.99*
- ¬ Pompa per *39.61*

Ossigeno
- Catalitico ¬ Terapia con *93.96*
- Fetale ¬ Monitoraggio transcervicale della saturazione d ' *75.38*
- Riposo ¬ Titolazione dell ' *89.38.31*
- Sotto stress ¬ Titolazione dell ' *89.38.32*
- Tessuti cerebrali PbtO2 ¬ Pressione parziale dell ' *01.16*
- ¬
- - Monitoraggio gettata cardiaca mediante la tecnica del consumo di *89.67*
- - Tipo arricchimento di *93.96.00*
- - - Di *93.96.99*
- - Titolazione dell ' *89.38.30*
- - - Dell ' *89.38.39*

Ossigenoterapia
- Iperbarica
- - Emergenza
- - - 2 5 ore , senza sorveglianza ¬ *93.95.21*
- - - - Ore , con sorveglianza continua da parte del medico ¬ *93.95.41*
- - - - Ore , con sorveglianza continua da parte di infermiere ¬ *93.95.31*
- - - Fino 2 ore , senza sorveglianza ¬ *93.95.20*
- - - - Ore , con sorveglianza continua da parte del medico ¬ *93.95.40*

Ossigenoterapia –*Continuazione*
- Iperbarica –*Continuazione*
- - Emergenza –*Continuazione*
- - - Fino 2 ore , senza sorveglianza ¬ –*Continuazione*
- - - - Ore , con sorveglianza continua da parte di infermiere ¬ *93.95.30*
- - - Sorveglianza continua da parte di infermiere , altro ¬ *93.95.39*
- - - - Da parte del medico , altro ¬ *93.95.49*
- - Routine
- - - Fino 2 ore , senza sorveglianza ¬ *93.95.10*
- - - - Ore , con sorveglianza semplice ¬ *93.95.11*
- - - ¬ *93.95.19*
- Percutanea transtracheale ¬ *93.96.11*

Ossimetria polso fetale ¬ *75.38*

Osso
- Alveolare ¬ Incisione gengiva o di *24.0*
- Base calcio ¬ Materiale sostitutivo dell ' *84.55*
- Bone morphogenetic protein BMP] ¬ Inserzione di proteine morfogenetiche ricombinanti dell ' *84.52*
- Carpo metacarpo
- - Innesto ¬ Prelievo di *77.74*
- - ¬ Procedure diagnostiche sull ' *78.84*
- Cartilagine ¬ Rinosettoplastica correzione di *21.83.12*
- Cemento polimetilmetacrilato PMMA) nel corpo vertebrale malato o fratturato ¬ Iniezione di materiale sostitutivo dell ' *81.65*
- -) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o fratturato prima dell ' iniezione di materiale sostutivo dell ' *81.66*
- Colonna vertebrale
- - Arricchimento osteoblasti ¬ Uso di materiale ceramico di sostituzione dell ' *78.49.84*
- - - ¬ Uso di materiale ceramico di sostituzione dell ' *78.49.85*
- - Composto fibre collagene con rivestimento di idrossiapatite , senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell ' *78.49.82*
- - - Collagene con rivestimento di idrossiapatite , con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell ' *78.49.83*
- - ¬
- - - Fissazione di *78.50.11*
- - - Innesto osseo e uso di materiale di sostituzione dell ' *78.49.80*
- - - - Osseo e uso di materiale di sostituzione dell ' *78.49.89*
- Dopo osteotomia innesto riposizione ossea , NAS ¬ Fissazione di *78.50.10*
- - Ossea , altro ¬ Fissazione di *78.50.19*
- Eterotopico ¬ Asportazione di *83.32*
- Facciale
- - Banca ossea ¬ Innesto di *76.91*
- - Eterogeno ¬ Innesto di *76.91*
- - Tipo autogeno ¬ Innesto di *76.91*
- - ¬
- - - Decorticazione di *76.2X.10*
- - - Impianto alloplastico di *76.92*

Osso –*Continuazione*
- Facciale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Incisione di *76.09.00*
- - - - Di *76.09.99*
- - - Osteoplastica di *76.69*
- - - Riapertura sito di osteotomia di *76.09*
- - - Rimozione frammento osseo necrotico da *76.01*
- - - Sequestrectomia di *76.01*
- Femore innesto ¬ Prelievo di *77.75*
- Frontale ¬ Riparazione dell ' *22.79.10*
- - Cranializzazione di parete dell ' *22.79.11*
- Innesti autologhi
- - Distali trapianti allogenici o xenogenici ¬ Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o *21.83.11*
- - Locali ¬ Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o *21.83.10*
- Innesto sede non specificata ¬ Prelievo di *77.70*
- Livello cranio ¬ Debridement delle parti molli e dell ' *01.25*
- Omero innesto ¬ Prelievo di *77.72*
- Orbitale
- - Conservazione cute palpebrale ¬ Esenterazione dell ' orbita con rimozione terapeutica di *16.52.10*
- - - ¬ Esenterazione dell ' orbita con rimozione terapeutica di *16.52.11*
- - ¬ Esenterazione orbita con rimozione terapeutica di *16.52.00*
- - - Con rimozione terapeutica di *16.52.99*
- Profilattica ¬ Fissazione interna di *78.5*
- Proveniente banca ¬ Innesto di *78.0*
- Radio ulna
- - Innesto ¬ Prelievo di *77.73*
- - ¬ Procedure diagnostiche sull ' *78.83*
- Rotula innesto ¬ Prelievo di *77.76*
- Sacro coccige ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare , Approccio all ' *03.09.37*
- Scapola clavicola coste e dello sterno per innesto ¬ Prelievo di *77.71*
- Sede non specificata
- - Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia dell ' *77.40.10*
- - - A cielo aperto ¬ Biopsia dell ' *77.40.20*
- - Riduzione di frattura , NAS ¬ Fissazione interna di *78.50.00*
- - - Di frattura , altro ¬ Fissazione interna di *78.50.99*
- - ¬ Altra sezione dell ' *77.30*
- - - Altri interventi di riparazione o plastica su *78.40*
- - - Biopsia dell ' *77.40.00*
- - - Biopsia dell ' *77.40.99*
- - - Procedure diagnostiche sull ' *78.80*
- Seno accessorio ¬ Riparazione di *22.79*
- Sezione sede non specificata ¬ Altra incisione dell ' *77.10*
- Sostituzione articolazioni adiacenti ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , Intervento complesso di primo impianto / sostituzione di endoprotesi articolare associato a sostituzione di *81.96.97*
- Tarso metatarso innesto ¬ Prelievo di *77.78*

Osso –*Continuazione*

- Tessuto sclerotico fibroso necrotico) ¬ Innesto con prelievo in sede di trapianto osseo (rimozione di *78.0*
- Tibia fibula innesto ¬ Prelievo di *77.77*
- ¬
- - Esame microscopico di *91.5*
- - Fissatore inserzione chiodi , fili , viti nell ' *78.1*
- - Operazione sull ' *78.4*
- - Procedura cocked hat [lembi di pelle e *82.69*
- - Termografia dell ' *88.83*
- - Trapianto di *78.0*

Ostectomia

- Parziale
- - Carpo metacarpo ¬ Altra *77.84*
- - Falangi
- - - Mani ¬ Altra *77.89.10*
- - - Piedi ¬ Altra *77.89.40*
- - Femore ¬ Altra *77.85*
- - Fibula ¬ Altra *77.87.11*
- - Omero ¬ Altra *77.82*
- - Ossa
- - - Faccia
- - - - Ricostruzione mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ *76.39.10*
- - - - - Di tessuto molle e duro ¬ *76.39.11*
- - - - - ¬ *76.39.19*
- - - - ¬ *76.39.00*
- - - - - *76.39.99*
- - - Pelviche ¬ Altra *77.89.30*
- - - Specificate escluse quelle facciali , NAS ¬ Altra *77.89.00*
- - - - Quelle facciali , altro ¬ Altra *77.89.99*
- - Radio ulna ¬ Altra *77.83*
- - Rotula ¬ Altra *77.86*
- - Scapola clavicola
- - - Coste e dello sterno , NAS ¬ Altra *77.81.00*
- - - - E dello sterno , altro ¬ Altra *77.81.99*
- - - ¬ Altra *77.81.10*
- - Sede non specificata ¬ Altra *77.80*
- - Sterno ¬ Altra *77.81.12*
- - Tarso metatarso ¬ Altra *77.88*
- - Tibia
- - - Fibula ¬ Altra *77.87.00*
- - - - Altra *77.87.99*
- - - ¬ Altra *77.87.10*
- - Una
- - - Costa ¬ Altra *77.81.11*
- - - Vertebra
- - - - Asportazione del dente dell ' epistrofeo ¬ Altra *77.89.20*
- - - - Corpo ¬ Altra *77.89.21*
- - - - Parti ¬ Altra *77.89.22*
- Totale
- - Carpo metacarpo ¬ *77.94*
- - Falangi
- - - Mani ¬ *77.99.10*
- - - Piedi ¬ *77.99.40*
- - Femore ¬ *77.95*
- - Fibula ¬ *77.97.11*
- - Metatarso ¬ *77.98.11*
- - Omero ¬ *77.92*
- - Ossa

Ostectomia –*Continuazione*

- Totale –*Continuazione*
- - Ossa –*Continuazione*
- - - Facciali
- - - - Contemporanea ricostruzione , NAS ¬ *76.44.00*
- - - - - Ricostruzione , altro ¬ *76.44.99*
- - - - Ricostruzione mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ *76.44.10*
- - - - - Mediante innesto non vascolarizzato ¬ *76.44.11*
- - - - - ¬ *76.44.19*
- - - - ¬ Altra *76.45*
- - - Pelviche ¬ *77.99.30*
- - - Specificate escluse quelle facciali , NAS ¬ *77.99.00*
- - - - Quelle facciali , altro ¬ *77.99.99*
- - Radio ulna ¬ *77.93*
- - Rotula ¬ *77.96*
- - Scapola clavicola
- - - Coste e dello sterno , NAS ¬ *77.91.00*
- - - - E dello sterno , altro ¬ *77.91.99*
- - - ¬ *77.91.10*
- - Sede non specificata ¬ *77.90*
- - Sterno ¬ *77.91.13*
- - Tarso
- - - Metatarso ¬ *77.98.00*
- - - - *77.98.99*
- - - ¬ *77.98.10*
- - Tibia
- - - Fibula ¬ *77.97.00*
- - - - *77.97.99*
- - - ¬ *77.97.10*
- - Una
- - - Costa
- - - - Cervicale ¬ *77.91.12*
- - - - ¬ *77.91.11*
- - - Vertebra ¬ *77.99.20*

Osteoarticolare ¬ Termografia *88.83*

Osteoartrotomia ¬ *77.3*

Osteoblasti ¬ Uso materiale

- Ceramico di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale , senza arricchimento di *78.49.84*
- - Di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale , con arricchimento di *78.49.85*
- Sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale composto da fibre collagene con rivestimento di idrossiapatite , senza arricchimento di *78.49.82*
- - Dell ' osso nella colonna vertebrale composto da fibre collagene con rivestimento di idrossiapatite , con arricchimento di *78.49.83*

Osteoclasia

- Carpo metacarpo ¬ *78.74*
- Femore ¬ *78.75*
- Omero ¬ *78.72*
- Ossa specificate escluse quelle facciali ¬ *78.79*
- Radio ulna ¬ *78.73*
- Rotula ¬ *78.76*
- Scapola clavicola coste e dello sterno ¬ *78.71*
- Sede non specificata ¬ *78.70*
- Tarso metatarso ¬ *78.78*
- Tibia fibula ¬ *78.77*

Osteocondrale

Osteocondrale –*Continuazione*

- Anca
- - Artroscopica ¬ Rifissazione di frammento *81.40.10*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento *81.40.11*
- Articolazione
- - Acromio clavicolare
- - - Artroscopica ¬ Rifissazione di frammento *81.83.12*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento *81.83.13*
- - Omero glenoidea
- - - Artroscopica ¬ Rifissazione di frammento *81.83.10*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento *81.83.11*
- - Subtalare
- - - Artroscopica ¬ Rifissazione di frammento *81.49.12*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento *81.49.13*
- - Talocrurale
- - - Artroscopica ¬ Rifissazione di frammento *81.49.10*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento *81.49.11*
- Artroscopica ¬ riparazione di altra articolazione specificata , Rifissazione di frammento *81.96.81*
- - Articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Rifissazione di frammento *81.96.11*
- - - , altre articolazioni del piede , Rifissazione di frammento *81.96.71*
- - - , Articolazione interfalangea del piede , Rifissazione di frammento *81.96.61*
- - - , Articolazione metatarso - falangea , Rifissazione di frammento *81.96.51*
- - - , Articolazione sacroiliaca , Rifissazione di frammento *81.96.31*
- - - , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Rifissazione di frammento *81.96.41*
- - - , Polso , Rifissazione di frammento *81.96.21*
- Carpo metacarpo ¬ Innesto *78.04.13*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Rifissazione di frammento *81.96.12*
- - Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , Rifissazione di frammento *81.96.72*
- - Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , Rifissazione di frammento *81.96.62*
- - Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , Rifissazione di frammento *81.96.52*
- - Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , Rifissazione di frammento *81.96.32*
- - Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Rifissazione di frammento *81.96.42*
- - Altra riparazione articolare , Polso , Rifissazione di frammento *81.96.22*
- - Altra riparazione di altra articolazione specificata , Rifissazione di frammento *81.96.82*
- Falangi piedi ¬ Innesto *78.09.42*
- Femore ¬ Innesto *78.05.13*
- Fibula ¬ Innesto *78.07.23*
- Ginocchio

Osteocondrale –*Continuazione*
- Ginocchio –*Continuazione*
- - Artroscopica ¬ Rifissazione di frammento *81.47.11*
- - ¬ Rifissazione frammento *81.47.10*
- Gomito
- - Artroscopica ¬ Rifissazione di frammento *81.85.10*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento *81.85.11*
- Omero ¬ Innesto *78.02.13*
- Ossa pelviche ¬ Innesto *78.09.33*
- Radio ulna ¬ Innesto *78.03.13*
- Scapola clavicola ¬ Innesto *78.01.13*
- Tarso metatarso ¬ Innesto *78.08.13*
- Tibia ¬ Innesto *78.07.13*

Osteofasciocutaneo
- Avambraccio ¬ Innesto lembo osteomiocutaneo o *83.82.33*
- Braccio gomito ¬ Innesto di lembo osteomiocutaneo o *83.82.32*
- Estremità inferiore ¬ Innesto di lembo osteomiocutaneo o *83.82.36*
- Innesto ¬ Prelievo lembo osteomiocutaneo o *83.43.11*
- Localizzazione ¬ Innesto lembo osteomiocutaneo o *83.82.39*
- Parete toracica addome dorso ¬ Innesto di lembo osteomiocutaneo o *83.82.34*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Innesto di lembo osteomiocutaneo o *83.82.35*
- Spalla ascella ¬ Innesto di lembo osteomiocutaneo o *83.82.31*
- Testa collo ¬ Innesto di lembo osteomiocutaneo o *83.82.30*

Osteogenesi distrazionale
- Fibula ¬ Corticotomia per *77.37.21*
- Ossa pelviche ¬ Corticotomia per *77.39.31*
- Parti femore ¬ Corticotomia per *77.35.21*
- Tarso ¬ Corticotomia per *77.38.11*
- Tibia ¬ Corticotomia per *77.37.12*
- ¬ Corticotomia
- - Collo femorale per *77.35.11*
- - Omero per *77.32.10*
- - Radio e dell ' ulna per *77.33.10*

Osteogenici stimolare crescita ossea ¬ Inserzione di elettrodi *78.9*

Osteologiche osteoporotiche
- Presenza sindrome dolore vertebrale. ¬ Trattamento conservativo complesso per malattie *93.38.21*
- ¬ Trattamento conservativo complesso per malattie *93.38.20*
- - Complesso per malattie *93.38.29*

Osteologico osteoporotico frattura vertebrale ¬ Trattamento conservativo complesso *93.38.31*

Osteomiocutaneo osteofasciocutaneo
- Avambraccio ¬ Innesto di lembo *83.82.33*
- Braccio gomito ¬ Innesto di lembo *83.82.32*
- Estremità inferiore ¬ Innesto di lembo *83.82.36*
- Innesto ¬ Prelievo di lembo *83.43.11*
- Localizzazione ¬ Innesto di lembo *83.82.39*
- Parete toracica addome e dorso ¬ Innesto di lembo *83.82.34*

Osteomiocutaneo osteofasciocutaneo –*Continuazione*
- Regione inguinale genitale e natiche ¬ Innesto di lembo *83.82.35*
- Spalla ascella ¬ Innesto di lembo *83.82.31*
- Testa collo ¬ Innesto di lembo *83.82.30*

Osteopatia
- Mobilizzare fluidi tissutali ¬ Trattamento manipolativo di *93.66*
- Mobilizzazione generale ¬ Trattamento manipolativo di *93.61*
- Usando forze
- - Alta velocità e bassa ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di *93.62*
- - Bassa velocità e elevata ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di *93.63*
- - Isotoniche isometriche ¬ Trattamento manipolativo di *93.64*
- ¬ trattamenti specifici manipolativi per *93.67*

Osteopatico uso forze indirette ¬ Trattamento manipolativo *93.65*

Osteoplastica
- Aperta osteotomia ramo ascendente della mandibola , NAS ¬ *76.62.00*
- - Della mandibola , altro ¬ *76.62.99*
- - Della mandibola con distrazione ¬ *76.62.20*
- - Della mandibola senza distrazione ¬ *76.62.10*
- Chiusa osteotomia ramo ascendente della mandibola , NAS ¬ *76.61.00*
- - Della mandibola , altro ¬ *76.61.99*
- - Della mandibola con distrazione ¬ *76.61.20*
- - Della mandibola senza distrazione ¬ *76.61.10*
- Cranio
- - Cranioplastica ¬ Altri tipi di *02.06.99*
- - ¬ tipi di *02.06.00*
- Frontale obliterazione ¬ *22.42.10*
- - *22.42.11*
- Innesto osseo ¬ riparazione della parete toracica , *34.79.40*
- Mandibolare ¬ *76.64*
- Mascellare ¬ *76.65*
- Osso facciale ¬ *76.69*
- Osteotomia
- - Avanzamento mento senza distrazione ¬ *76.63.12*
- - Corpo mandibola , NAS ¬ *76.63.00*
- - - , altro ¬ *76.63.99*
- - Porzione
- - - Frontale cresta alveolare o con interruzione della continuità del ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ *76.63.11*
- - - Laterale cresta alveolare o con interruzione della continuità frontale della mandibola senza distrazione ¬ *76.63.10*
- Parti mandibola ¬ *76.64*
- Segmentaria osteotomia mascella
- - Distrazione ¬ *76.65.10*
- - ¬ *76.65.00*
- - - *76.65.99*
- Totale osteotomia mascella
- - Distrazione ¬ *76.66.10*
- - ¬ *76.66.00*
- - - *76.66.99*
- ¬

Osteoplastica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Correzione palatoschisi Gnatoplastica con *27.62.11*
- - Revisione correzione palatoschisi , Gnatoplastica con *27.63.11*

Osteoporotiche
- Presenza sindrome dolore vertebrale. ¬ Trattamento conservativo complesso per malattie osteologiche / *93.38.21*
- ¬ Trattamento conservativo complesso per malattie osteologiche / *93.38.20*
- - Per malattie osteologiche / *93.38.29*

Osteoporotico frattura vertebrale ¬ Trattamento conservativo complesso osteologico / *93.38.31*

Osteosintes ¬ Rimozione dispositivo impiantato dall ' omero : altro materiale di *78.62.08*

Osteosintesi
- Carpo metacarpo ¬ Revisione (senza sostituzione) di materiale di *78.54.10*
- Chiodo
- - Bloccaggio dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.2A*
- - Endomidollare
- - - Componente articolare dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.2B*
- - - Dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.2C*
- - Trasfissione dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.28*
- Colonna
- - Vertebrale ¬
- - - Procedura di *78.50.30*
- - - - Di *78.50.39*
- - - Revisione (senza sostituzione) di materiale di *78.59.20*
- - - Rimozione di materiale di *78.69.61*
- - Vertebralecon placche uncino ¬ *78.50.34*
- - Vertebralemediante
- - - Cerchiaggio filo ¬ *78.50.32*
- - - Sistema
- - - - Staffe ¬ *78.50.33*
- - - - Viti e barre ¬ *78.50.35*
- - - - - E placca anteriore ¬ *78.50.36*
- - - - - E placca posteriore ¬ *78.50.37*
- Dopo osteotomia innesto trasposizione ossea , NAS ¬ Procedura di *78.50.20*
- - Ossea , altro ¬ Procedura di *78.50.29*
- Falangi
- - Mani ¬ Revisione (senza sostituzione) di materiale di *78.59.10*
- - Piedi ¬ Revisione (senza sostituzione) di materiale di *78.59.40*
- Femore ¬ Revisione sostituzione) di materiale di *78.55.10*
- Fibula ¬ Revisione sostituzione) di materiale di *78.57.20*
- Filo Kirschner cerchiaggio dinamico dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.22*
- Fissatore
- - Circolare dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.2D*
- - Esterno dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.2E*

Osteosintesi –*Continuazione*

- Omero ¬ Revisione sostituzione) di materiale di *78.52.10*
- Ossa
- - Pelviche ¬ Revisione (senza sostituzione) di materiale di *78.59.30*
- - Specificate escluse quelle facciali ¬ Revisione (senza sostituzione) di materiale di *78.59.90*
- Placca
- - Angolata condilare dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.25*
- - Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.27*
- - Stabilità angolare dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.26*
- Radio ¬ Revisione sostituzione) di materiale di *78.53.10*
- Rotula ¬ Revisione sostituzione) di materiale di *78.56.10*
- Scapola clavicola coste sterno ¬ Revisione (senza sostituzione) di materiale di *78.51.10*
- Sistema interno allungamento trasporto osseo non motorizzato , dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.2F*
- - Osseo motorizzato , dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.2G*
- Staffe Blount dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.23*
- Tarso metatarso ¬ Revisione (senza sostituzione) di materiale di *78.58.10*
- Tibia ¬ Revisione sostituzione) di materiale di *78.57.10*
- Ulna ¬ Revisione sostituzione) di materiale di *78.53.20*
- Vite
- - Compressione dinamica dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.24*
- - Dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ *78.50.21*
- Viti colonna vertebrale ¬ *78.50.31*
- ¬
- - Riduzione chiusa frattura vertebrale senza *03.53.10*
- - Rimozione
- - - Artroscopica materiale di *78.69.71*
- - - Dispositivo impiantato da scapola e clavicola : altro materiale di *78.61.08*
- - - - Da altre ossa specificate : altro materiale di *78.69.58*
- - - - Da carpo e metacarpo : altro materiale di *78.64.08*
- - - - Da radio e ulna (prossimale / corpo / distale) : altro materiale di *78.63.08*
- - - - Da talo e calcagno : altro materiale di *78.69.38*
- - - - Da tarso e metatarso : altro materiale di *78.68.08*
- - - - Da tibia e fibula : altro materiale di *78.67.28*
- - - - Dal femore : altro materiale di *78.65.08*
- - - - Dalla rotula : altro materiale di *78.66.08*
- - - - Dalle falangi del piede : altro materiale di *78.69.48*
- - - - Dalle falangi della mano : altro materiale di *78.69.18*

Osteosintesi –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione –*Continuazione*
- - - Dispositivo impiantato da scapola e clavicola : altro materiale di –*Continuazione*
- - - - Dalle ossa pelviche : altro materiale di *78.69.28*

Osteotomia

- Avanzamento
- - Mento distrazione ¬ Osteoplastica [*76.63.12*
- - Terzo medio faccia ¬ Altra *76.69.90*
- Complessa pluridimensionale
- - Carpo metacarpo ¬ *77.34.11*
- - Correzione assiale) del collo femorale ¬ *77.35.12*
- - -) del tarso ¬ *77.38.12*
- - -) della fibula ¬ *77.37.22*
- - -) della tibia ¬ *77.37.13*
- - -) delle ossa pelviche ¬ *77.39.32*
- - -) di altre parti del femore ¬ *77.35.22*
- Corpo mandibola ¬ Osteoplastica [*76.63.00*
- - [*76.63.99*
- Correttiva falangi piedi ¬ *77.39.40*
- Cuneiforme
- - Calcagno ¬ *77.28.20*
- - Carpo metacarpo ¬ *77.24*
- - Clavicola ¬ *77.21.11*
- - Collo femorale ¬ *77.25.10*
- - Falangi
- - - Mani ¬ *77.29.10*
- - - Piedi ¬ *77.29.40*
- - Femore ¬ *77.25.00*
- - - *77.25.99*
- - Fibula ¬ *77.27.20*
- - Metatarso ¬ *77.28.40*
- - Omero ¬ *77.22*
- - Ossa
- - - Pelviche ¬ *77.29.30*
- - - Specificate escluse quelle facciali , NAS ¬ *77.29.00*
- - - - Quelle facciali , altro ¬ *77.29.99*
- - - Tarsali ¬ *77.28.30*
- - Radio ulna ¬ *77.23*
- - Resto femore ¬ *77.25.20*
- - Rotula ¬ *77.26*
- - Scapola
- - - Clavicola coste e dello sterno , NAS ¬ *77.21.00*
- - - - E dello sterno , altro ¬ *77.21.99*
- - - ¬ *77.21.10*
- - Sede non specificata ¬ *77.20*
- - Sterno ¬ *77.21.21*
- - Talo ¬ *77.28.10*
- - Tarso metatarso ¬ *77.28.00*
- - - *77.28.99*
- - Tibia
- - - Fibula ¬ *77.27.00*
- - - - *77.27.99*
- - - ¬ *77.27.10*
- - Una costa ¬ *77.21.20*
- - Vertebre ¬ *77.29.20*
- De rotativa
- - Carpo metacarpo ¬ *77.34.10*
- - Collo femorale ¬ *77.35.10*
- - Falangi mani ¬ *77.39.10*
- - Fibula ¬ *77.37.20*

Osteotomia –*Continuazione*

- De rotativa –*Continuazione*
- - Ossa pelviche ¬ *77.39.30*
- - Parti femore ¬ *77.35.20*
- - Tarso ¬ *77.38.10*
- - Tibia ¬ *77.37.10*
- - Valgizzante varizzante della tibia ¬ *77.37.11*
- Distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II per l ' avanzamento del terzo medio della faccia combinata con altra *76.69.21*
- Innesto
- - Riposizione ossea ¬ Fissazione di osso dopo *78.50.10*
- - - Fissazione di osso dopo *78.50.19*
- - Trasposizione ossea ¬ Procedura di osteosintesi dopo *78.50.20*
- - - Osteosintesi con altra placca dopo *78.50.27*
- - - Osteosintesi con altro chiodo endomidollare dopo *78.50.2C*
- - - Osteosintesi con altro fissatore esterno dopo *78.50.2E*
- - - Osteosintesi con chiodo di bloccaggio dopo *78.50.2A*
- - - Osteosintesi con chiodo di trasfissione dopo *78.50.28*
- - - Osteosintesi con chiodo endomidollare con componente articolare dopo *78.50.2B*
- - - Osteosintesi con filo di Kirschner o cerchiaggio dinamico dopo *78.50.22*
- - - Osteosintesi con fissatore circolare dopo *78.50.2D*
- - - Osteosintesi con placca a stabilità angolare dopo *78.50.26*
- - - Osteosintesi con placca angolata / condilare dopo *78.50.25*
- - - Osteosintesi con sistema interno di allungamento o trasporto osseo motorizzato , dopo *78.50.2G*
- - - Osteosintesi con sistema interno di allungamento o trasporto osseo non motorizzato , dopo *78.50.2F*
- - - Osteosintesi con staffe (di Blount) dopo *78.50.23*
- - - Osteosintesi con vite (i) dopo *78.50.21*
- - - Osteosintesi con vite di compressione dinamica dopo *78.50.24*
- - - Procedura di osteosintesi dopo *78.50.29*
- Mascella
- - Distrazione ¬ Osteoplastica segmentaria [*76.65.10*
- - - Totale [*76.66.10*
- - Porzione
- - - Frontale
- - - - Cresta alveolare con distrazione ¬ *76.65.20*
- - - - Laterale della cresta alveolare , più segmenti con distrazione ¬ *76.65.22*
- - - Laterale cresta alveolare con distrazione ¬ *76.65.21*
- - Tipo Fort 1 , un frammento con distrazione ¬ *76.66.20*
- - - , due frammenti con distrazione ¬ *76.66.21*
- - - , tre o più frammenti con distrazione ¬ *76.66.22*
- - ¬ Osteoplastica
- - - Segmentaria [*76.65.00*

Osteotomia –*Continuazione*
- Mascella –*Continuazione*
- - ¬ Osteoplastica –*Continuazione*
- - - Segmentaria [–*Continuazione*
- - - - [*76.65.99*
- - - Totale [*76.66.00*
- - - - [*76.66.99*
- Modellante ossa facciali ¬ Asportazione di tessuto (*76.2X.12*
- Ossa pelviche
- - Osteotomia ¬ Artroplastica dell ' anca con *81.40.30*
- - Tripla osteotomia ¬ Artroplastica dell ' anca con *81.40.31*
- Osso facciale ¬ Riapertura di sito di *76.09*
- Porzione
- - Frontale cresta alveolare o con interruzione della continuità del ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [*76.63.11*
- - Laterale cresta alveolare o con interruzione della continuità frontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [*76.63.10*
- Primo metatarso ¬ Correzione di alluce valgo con asportazione , correzione dei tessuti molli e *77.51*
- Quinto metatarso ¬ Asportazione o correzione con *77.54*
- Ramo
- - Ascendente mandibola
- - - Distrazione ¬ Osteoplastica chiusa [*76.61.10*
- - - - ¬ Osteoplastica aperta [*76.62.10*
- - - - ¬ Osteoplastica aperta [*76.62.20*
- - - - ¬ Osteoplastica chiusa [*76.61.20*
- - - ¬ Osteoplastica chiusa [*76.61.00*
- - - - Osteoplastica aperta [*76.62.99*
- - - - Osteoplastica aperta [*76.62.00*
- - - - Osteoplastica chiusa [*76.61.99*
- - Orizzontale mandibola ¬ Avanzamento della mandibola mediante distrazione dopo *76.63.21*
- Sega Gigli ¬ *76.61*
- Segmentaria subapicale ¬ *76.64*
- Tipo Fort
- - Avanzamento del terzo medio della faccia con distrazione ¬ *76.69.20*
- - - Del terzo medio della faccia , combinata con osteotomia tipo Le Fort I con distrazione ¬ *76.69.40*
- - - Del terzo medio della faccia combinata con altra osteotomia con distrazione ¬ *76.69.21*
- - - Del terzo medio della faccia con distrazione ¬ *76.69.30*
- - Distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort III per l ' avanzamento del terzo medio della faccia , combinata con *76.69.40*
- - Fort III per l ' avanzamento del terzo medio della faccia senza distrazione ¬ *76.69.10*
- - ¬ Approccio attraverso la base del cranio , con *01.24.3C*
- Transpeduncolare sottrazione secondo Thomasen o Hsu - Yau - Leong) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e *78.49.37*
- ¬
- - Artroplastica anca osteotomia delle ossa pelviche , altra *81.40.30*
- - - Delle ossa pelviche , tripla *81.40.31*

Osteotomia –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Avanzamento processo alveolare mediante distrazione orizzontale dopo *76.63.20*
- - Innesto osseo fissazione interna o *78.3*
- - Riapertura di *77.1*

Ostetrica
- Ano vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione *49.79*
- Cervice vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione *67.69*
- Recente
- - Cervice ¬ Riparazione di lacerazione *75.51*
- - Corpo utero ¬ Riparazione di lacerazione *75.52*
- - Retto sfintere anale ¬ Riparazione di lacerazione *75.62*
- - Utero ¬ Riparazione di lacerazione *75.50*
- - Vescica uretra ¬ Riparazione di lacerazione *75.61*
- - ¬ Riparazione lacerazione *75.69*
- Retto vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione *48.79*
- Uterina vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione *69.49*
- Vagina vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione *70.79*
- Vecchia data
- - Uretra ¬ Riparazione di lacerazione *58.49*
- - Vulva perineo ¬ Riparazione di lesione *71.79*
- Vescica vecchia data ¬ Riparazione di lesione *57.89*
- ¬
- - Addominouterotomia *74.99*
- - Isterotomia *74.99*
- - Sinfisiotomia *73.94*

Ostetrici ¬ interventi *75.99*

Ostetrico
- Perineo intervento ¬ Evacuazione di ematoma *75.91*
- Utero vagina ¬ Tamponamento *75.8*

Ostio
- Cervicale interno ¬ riparazione dell ' *67.59*
- Coronarico ¬ Ricostruzione dell ' *36.99.30*
- Ureterale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Ureterectomia parziale o segmentaria , resezione dell ' *56.41.12*
- - - ¬ Altri interventi sull ' uretere , iniezione per insufficienza dell ' *56.99.31*
- - Percutanea transvescicale ¬ Ureterectomia parziale o segmentaria , resezione dell ' *56.41.10*
- - Transuretrale ¬
- - - Interventi sull ' uretere , iniezione per insufficienza dell ' *56.99.30*
- - - Ureterectomia parziale o segmentaria , resezione dell ' *56.41.11*
- - ¬
- - - Dilatazione dell ' *56.91*
- - - Incisione dell ' *56.1X.0*
- - - Interventi sull ' uretere , iniezione per insufficienza dell ' *56.99.32*

Ostium

Ostium –*Continuazione*
- Primum
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione del difetto di tipo *35.63*
- - ¬ Riparazione
- - - Difetto di tipo *35.73*
- - - Protesi (impiantata nel setto) di difetto del tipo *35.54*
- Secundum
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto di tipo *35.61*
- - Protesi ¬ Riparazione di difetto di tipo *35.51*
- - ¬ Riparazione difetto tipo *35.71*

Ostruzione
- Arteria coronarica ¬
- - Chirurgia aperta per attenuazione diretta di *36.03*
- - Rimozione di *36.09*
- Ureterale pelvi renale transuretrale , NAS ¬ Rimozione di *56.0X.00*
- - , altro ¬ Rimozione di *56.0X.99*
- - , rimozione di calcolo ¬ Rimozione di *56.0X.10*
- - , rimozione di corpo estraneo ¬ Rimozione di *56.0X.11*

Otoacustiche ¬ Emissioni *20.31.11*

Otobase ¬ Asportazione lesione dell ' *20.51.12*

Otologica vestibolare ¬ Terapia posizionale *95.4A*

Otoplastica
- Modellamento cartilagineo ¬ *18.5*
- ¬ *18.79*

Otosclerotico ¬ Separazione materiale processo *19.0*

Otoscopia ¬ *18.11*

Ottiche
- Flessibile ¬ Colonscopia endoscopio a fibre *45.23*
- Rigida
- - Agoaspirazione transbronchiale ¬ Broncoscopia (fibre *33.24.14*
- - Biopsia asportativa pinza) ¬ Broncoscopia (fibre *33.24.13*
- - Brushing
- - - Polmone ¬ Broncoscopia (fibre *33.24.12*
- - - Prelievo di secreto o campione ¬ Broncoscopia (fibre *33.24.10*
- - Lavaggio broncoalveolare ¬ Broncoscopia (fibre *33.24.11*
- ¬ Broncoscopia fibre *33.22*

Ottico ¬
- Fenestrazione guaina nervo *04.08.00*
- - *04.08.99*
- Interventi nervo *04.08.10*

Ottimizzazione una
- BiPAP precedentemente impostata ¬ Controllo dell ' *93.90.22*
- CPAP precedentemente impostata ¬ Controllo dell ' *93.90.12*

Otturatore ortodontico ¬ Applicazione inserzione o fissazione di *24.7*

Otturatoria
- Iliaca ¬ Linfoadenectomia regionale quale intervento indipendente , para - aortica , pelvica , *40.3X.13*
- ¬
- - Inserzione aerea esofagea *96.03*

Otturatoria –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Linfoadenectomia regionale corso di altro intervento , *40.3X.24*
- - Riparazione ernia *53.9*

Otturatorio extraanatomico ¬ Bypass *39.25.30*

Otturazione ¬ Ricostruzione dente mediante *23.2*

Outlet Syndrom ¬
- Miotomia decompressione di sbocco toracico (Thoracic - *83.19*
- Tenotomia decompressione di sbocco toracico (Thoracic - *83.13*

Ovaie
- Laparoscopica nello stesso intervento ¬ Rimozione di entrambe le *65.53*
- Nello stesso intervento ¬ Altra rimozione di entrambe le *65.51*
- Tube
- - Falloppio
- - - Laparoscopica nello stesso intervento ¬ Rimozione di entrambe le *65.63*
- - - Nello stesso intervento ¬ Altra rimozione di entrambe le *65.61*
- - Utero vagina vescica , uretra con rimozione del sigma e del retto ¬ Rimozione di *68.8*

Ovaio
- Laparoscopica ¬
- - Asportazione distruzione locale dell ' *65.25*
- - Procedure diagnostiche sull ' *65.14*
- - Reimpianto di *65.75*
- - Resezione cuneiforme dell ' *65.24*
- - Sutura semplice dell ' *65.74*
- Residuo
- - Laparoscopica ¬ Rimozione dell ' *65.54*
- - ¬ rimozione dell ' *65.52*
- Solitario ¬ Rimozione di *65.52*
- Tuba
- - Falloppio
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenze di *65.89.10*
- - - Laparoscopica , NAS ¬ Lisi di aderenze di *65.81.00*
- - - - , altro ¬ Lisi di aderenze di *65.81.99*
- - - Peritoneo pelvico femminile , per via laparoscopica ¬ Lisi di aderenze di *65.81.10*
- - - - Femminile , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenze di *65.89.12*
- - - - Femminile , con assistenza microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenze di *65.89.13*
- - - Residui
- - - - Laparoscopica ¬ Rimozione dell ' *65.64*
- - - - ¬ Altra rimozione dell ' *65.62*
- - - Tecnica microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenze di *65.89.11*
- - - ¬ Altra lisi di aderenze di *65.89.00*
- - - - Altra lisi di aderenze di *65.89.99*
- - Solitaria ¬ Rimozione di *65.62*
- Tube Falloppio ¬ Biopsia endoscopica (laparoscopia) degli annessi uterini , eccetto l ' *68.15*
- ¬
- - Aspirazione dell ' *65.91*

Ovaio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione
- - - Distruzione locale dell ' *65.29*
- - - Parziale dell ' *65.29*
- - Biopsia dell ' *65.12*
- - - Aspirativa dell ' *65.11*
- - Bisezione dell ' *65.29*
- - Cauterizzazione dell ' *65.29*
- - Detorsione dell ' *65.95*
- - Interventi sull ' *65.99*
- - Perforazione laparoscopica dell ' *65.99*
- - Procedure diagnostiche sull ' *65.19*
- - Puntura diagnostica percutanea) dell ' *65.15*
- - Reimpianto di *65.72*
- - Resezione cuneiforme dell ' *65.22*
- - Riparazione dell ' *65.79*
- - Sutura semplice dell ' *65.71*
- - Trapianto di *65.92*

Ovaiopessia ¬ *65.79*

Ovale
- Pervio
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione di foramen *35.61*
- - Protesi ¬ Riparazione di foramen *35.51*
- - ¬ Riparazione foramen *35.71*
- Rotonda ¬ Riparazione finestre *20.93*
- ¬
- - Chiusura fistola finestra *20.93*
- - Correzione totale un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza allargamento del foramen *35.82*
- - Impianto sostituzione elettrodi nel forame *02.93*
- - Timpanotomia chiusura membrana della finestra rotonda e / o *20.23.12*

Ovarica
- Laparoscopica ¬
- - Biopsia *65.13*
- - Marsupializzazione cisti *65.23*
- - Plastica salpingo - *65.76*
- Ricostruzione gonade ¬ Asportazione di cisti *65.99*
- ¬
- - Denervazione *65.94*
- - Marsupializzazione cisti *65.21*
- - Plastica salpingo - *65.73*
- - Rottura manuale cisti *65.93*

Ovariectomia
- Bilaterale ¬ Isterectomia
- - Addominale totale laparoscopica con salpingo - *68.41.12*
- - Totale altra e non precisata , con salpingo - *68.49.22*
- - Vaginale assistita laparoscopicamente (LAVH) , con salpingo - *68.51.22*
- - - Altra e non specificata , con salpingo - *68.59.22*
- Monolaterale
- - Laparoscopica
- - - Salpingectomia bilaterale ¬ *65.41.10*
- - - ¬ *65.31*
- - - - Salpingo - *65.41.00*
- - - - - - *65.41.99*
- - Salpingectomia bilaterale ¬ Altra *65.49.10*

Ovariectomia –*Continuazione*
- Monolaterale –*Continuazione*
- - ¬ Altra *65.39*
- - - Isterectomia
- - - - Addominale totale laparoscopica con salpingo - *68.41.11*
- - - - Totale altra e non precisata , con salpingo - *68.49.21*
- - - - Vaginale assistita laparoscopicamente (LAVH) , con salpingo - *68.51.21*
- - - - - Altra e non specificata , con salpingo - *68.59.21*
- - - Salpingo - *65.49.00*
- - - - - *65.49.99*
- ¬
- - Isterectomia
- - - Addominale totale laparoscopica con salpingo - *68.41.10*
- - - - Laparoscopica con salpingo - *68.41.19*
- - - Totale non precisata , senza salpingo - *68.49.10*
- - - - Precisata , con salpingo - *68.49.20*
- - - - Precisata , con salpingo - *68.49.29*
- - - Vaginale
- - - - Assistita laparoscopicamente (LAVH) , senza salpingo - *68.51.10*
- - - - - Laparoscopicamente (LAVH) , con salpingo - *68.51.20*
- - - - - Laparoscopicamente (LAVH) , con salpingo - *68.51.29*
- - - - - Laparoscopicamente (LAVH) , senza salpingo - *68.51.19*
- - - - Non specificata , senza salpingo - *68.59.10*
- - - - - Specificata , con salpingo - *68.59.20*
- - - - - Specificata , con salpingo - *68.59.29*
- - - - - Specificata , senza salpingo - *68.59.19*
- - Surrenectomia monolaterale , senza *07.22.10*
- - - , con *07.22.11*

Ovariostomia ¬ Salpingo - *66.72*

Ovariotomia
- Laparoscopica ¬ *65.01*
- ¬ Altra *65.09*
- - Salpingo - *65.0*

Ovulo
- Laparoscopica
- - Trasferimento intratubarico gameti (GIFT) ¬ Aspirazione dell ' *69.92.24*
- - ¬ Aspirazione dell ' *69.92.22*
- Transvaginale ¬ Aspirazione dell ' *69.92.23*
- Trasferimento intratubarico gameti GIFT) , NAS ¬ Puntura del follicolo con aspirazione dell ' *69.92.20*
- -) , altro ¬ Puntura del follicolo con aspirazione dell ' *69.92.29*

Oxazolidinoni ¬ Iniezione infusione antibiotico della classe degli *00.14*

Oxford incontinenza urinaria ¬ Intervento di *59.4*

P0.1 PImax PEmax ¬ *89.38.24*

P32 traccianti ¬ Studio occhio con *95.16*

PA 24 ¬ Sorveglianza pressione arteriosa sistemica , mediante misurazione della *89.61.20*

Pace maker
- Apparecchio camera singola non specificato come sensibile alla frequenza , NAS ¬ Sostituzione di un qualsiasi *37.85.00*
- - , sensibile alla frequenza , altro ¬ Sostituzione di un qualsiasi *37.86.99*
- - , sensibile alla frequenza , NAS ¬ Sostituzione di un qualsiasi *37.86.00*
- - , sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi di un qualsiasi *37.86.10*
- - , sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi e sonda di un qualsiasi *37.86.20*
- - Non specificato come sensibile alla frequenza , altro ¬ Sostituzione di un qualsiasi *37.85.99*
- - Non specificato come sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi di un qualsiasi *37.85.10*
- - Non specificato come sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi e sonda di un qualsiasi *37.85.20*
- BiV
- - Defibrillatore ¬ *00.51*
- - ¬ *00.50*
- Biventricolare ¬ *00.50*
- Camera
- - Doppia
- - - Possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Inserzione iniziale di *37.83.12*
- - - ¬ Inserzione iniziale di *37.83.99*
- - - - Sostituzione del generatore di impulsi di un qualsiasi *37.87.10*
- - - - Sostituzione del generatore di impulsi e sonda di un qualsiasi *37.87.20*
- - - - Sostituzione di un qualsiasi *37.87.99*
- - - - Sostituzione di un qualsiasi *37.87.00*
- - Singola
- - - Non specificato come sensibile alla frequenza , NAS ¬ Inserzione iniziale di *37.81.00*
- - - - Specificato come sensibile alla frequenza , altro ¬ Inserzione iniziale di *37.81.99*
- - - - Specificato come sensibile alla frequenza ¬ Inserzione iniziale di *37.81.10*
- - - Sensibile alla frequenza , NAS ¬ Inserzione iniziale di *37.82.00*
- - - - Alla frequenza , altro ¬ Inserzione iniziale di *37.82.99*
- - - - Alla frequenza ¬ Inserzione iniziale di *37.82.10*
- - Tripla
- - - Stimolazione biventricolare) , NAS ¬ Inserzione di *37.88.00*
- - - - Biventricolare) , altro ¬ Inserzione di *37.88.99*
- - - - Biventricolare) con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Inserzione di *37.88.10*
- - - ¬ Revisione di *37.89.30*
- - - - Revisione di *37.89.39*
- - - - Sostituzione del generatore di impulsi di un qualsiasi *37.89.31*

Pace maker –*Continuazione*
- CRT ¬ Riposizionamento di tasca [creazione di nuova tasca] di *37.79*
- Defibrillatore
- - Defibrillatore stimolazione bicamerale ¬ Conversione del sistema da *37.94.22*
- - - Biventricolare , altro ¬ Conversione del sistema da *37.94.29*
- - Dispositivo
- - - Cardiaco impiantato ¬ Revisione o spostamento di tasca di *37.79*
- - - Dissezione elettrochirurgico ¬ Impiego di ausili tecnici per la rimozione di elettrodi di *37.77.11*
- - Laser eccimeri ¬ Impiego di ausili tecnici per la rimozione di elettrodi di *37.77.10*
- - NMR compatibile ¬ Uso di *00.58*
- - Sincronizzatore registratore di eventi cardiaci ¬ Revisione di *37.89.10*
- - - Di eventi cardiaci ¬ Rimozione di *37.89.50*
- - Stimolazione monocamerale , NAS ¬ Conversione del sistema da *37.94.20*
- - - ¬ Conversione del sistema da *37.94.21*
- - ¬
- - - Correzione di sonda di *37.75.10*
- - - - Di innesto di sonda di *37.75.20*
- - - Impiego di ausili tecnici per la rimozione di elettrodi di *37.77.19*
- - - - Di ausili tecnici per la rimozione di elettrodi di *37.77.80*
- Diaframmatico ¬ Impianto di *34.85*
- Impiantato induzione aritmia ¬ Test cardiaco in presenza di *37.20.11*
- Intraoperatorio ¬ Impianto di *39.64*
- Pace maker risincronizzazione , NAS ¬ Rimozione (senza sostituzione) di *37.89.40*
- - , altro ¬ Rimozione (senza sostituzione) di *37.89.49*
- Permanente iniziale sostituzione , tipo di strumento non specificato , NAS ¬ Inserzione di *37.80.00*
- - , tipo di strumento non specificato , altro ¬ Inserzione di *37.80.99*
- - , tipo di strumento non specificato , con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Inserzione di *37.80.10*
- Possibilità monitoraggio distanza ¬ Test cardiaco in presenza di *37.20.12*
- Risincronizzazione
- - CRT - P] ¬ Conversione del sistema in *00.53.11*
- - - - P] ¬ Rimozione senza sostituzione del *37.89*
- - Menzione defibrillazione , sistema completo [CRT - P] , NAS ¬ Impianto di *00.50.00*
- - - , sistema completo [CRT - P] , altro ¬ Impianto di *00.50.99*
- - - Con la possibilità di monitoraggio a distanza (CRT - P) ¬ Impianto di *00.50.10*
- - Solo generatore [CRT - P] , NAS ¬ Impianto o sostituzione di *00.53.00*
- - - [CRT - P] , altro ¬ Impianto o sostituzione di *00.53.99*
- - ¬ Rimozione (senza sostituzione) di pace - maker o *37.89.40*
- - - (senza sostituzione) di pace - maker o *37.89.49*
- - - Di *37.89.42*

Pace maker –*Continuazione*
- Sensore elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (AICD) (dispositivo cardiaco) (CRT - D) (CRT - P) (defibrillatore) (*37.75*
- Temporaneo usato durante ed immediatamente dopo la chirurgia cardiaca ¬ *39.64*
- Transvenoso temporaneo ¬ Inserzione di *37.78*
- ¬
- - Controllo
- - - Forma dell ' onda artefatta del *89.46*
- - - Frequenza del *89.45*
- - - Funzionale del *89.45*
- - - Impedenza dell ' elettrodo del *89.47*
- - - Soglia di voltaggio o amperaggio del *89.48*
- - Impianto corpuscolo carotideo di *39.8*
- - Revisione rimozione di *37.89.00*
- - - Di *37.89.99*
- - Rimozione di *37.89.41*
- - Riparazione di *37.89*

Pacemaker
- Cerebrale intracranico neuropacemaker ¬ Impianto , sostituzione di *02.93*
- Gastrico sonde ¬
- - Impianto e sostituzione di *44.99.80*
- - Revisione (senza sostituzione) di *44.99.81*
- - Rimozione del generatore di impulsi di *44.99.82*
- Pacemaker risincronizzazione CRT - P] ¬ Controllo al letto del paziente di dispositivo di *89.45*
- Risincronizzazione CRT ¬ Controllo al letto del paziente di dispositivo di pacemaker e *89.45*

Pacing transesofageo ¬ Test sforzo al tallio con o senza stimolatore (*89.44*

Pack sella turcica ¬ Inserzione di *07.79*

Packs ¬ Impacchi caldi hot *93.35*

Pacreatografia contrasto ¬ *87.66*

Padiglione auricolare
- Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell ' orecchio esterno o del meato uditivo esterno o resezione parziale del *18.31.10*
- - Asportazione radicale di lesione dell ' orecchio esterno o del meato uditivo esterno o resezione parziale del *18.31.11*
- - Resezione totale del *18.39.10*
- Parziale
- - Espansore tissutale ¬ Ricostruzione di *18.71.11*
- - Innesto cartilagine ¬ Ricostruzione di *18.71.13*
- - Lembo
- - - Galeale ¬ Ricostruzione di *18.71.12*
- - - Microvascolare ¬ Ricostruzione di *18.71.14*
- - ¬ Ricostruzione di *18.71.10*
- - - Di *18.71.19*
- Totale
- - Controllo istografico ¬ Resezione del *18.39.11*
- - Espansore tissutale ¬ Ricostruzione di *18.71.21*
- - Innesto cartilagine ¬ Ricostruzione di *18.71.23*
- - Lembo

Padiglione auricolare –*Continuazione*
- Totale –*Continuazione*
- - Lembo –*Continuazione*
- - - Galeale ¬ Ricostruzione di *18.71.22*
- - - Microvascolare ¬ Ricostruzione di *18.71.24*
- - ¬ Ricostruzione di *18.71.20*
- - - Di *18.71.29*
- ¬
- - Impianto materiale alloplastico nella ricostruzione di *18.71.30*
- - Perforazione del *18.01*
- - Resezione del *18.39.19*
- - Ricostruzione del *18.71*
- - - Di *18.71.99*
- - - Di *18.71.00*

PAE ¬ Potenziali acustici evocati (*20.31.10*

Palatina intervento push back ¬ Correzione di schisi *27.62*

Palatino ¬ Inserzione impianto *27.64*

Palato
- Duro trapianto ¬ Asportazione di mucosa del *24.39.10*
- Mezzo
- - Cauterizzazione ¬ Asportazione o distruzione locale del *27.31*
- - Chemioterapia ¬ Asportazione o distruzione locale del *27.31*
- - Crioterapia ¬ Asportazione o distruzione locale del *27.31*
- Molle
- - Duro ¬ Approccio attraverso la base del cranio , transorale con scissione del *01.24.33*
- - ¬
- - - Approccio attraverso la base del cranio , transorale con scissione del *01.24.32*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa (agobiopsia) dell ' ugola e del *27.22.10*
- - - - Cielo aperto (con incisione) dell ' ugola e del *27.22.20*
- - - - Ugola e del *27.22.00*
- - - - - E del *27.22.99*
- - - Riparazione plastica del *27.69.10*
- Osseo
- - Resezione blocco ¬ Asportazione radicale per via transmandibolare di lesione o tessuto del *27.32.11*
- - - Asportazione radicale per via transfacciale di lesione o tessuto del *27.32.12*
- - ¬
- - - Asportazione
- - - - Distruzione locale di lesione o tessuto del *27.31.00*
- - - - - Ampia di lesione o tessuto del *27.32.00*
- - - - - Ampia di lesione o tessuto del *27.32.99*
- - - - - Locale di lesione o tessuto del *27.31.99*
- - - - Locale di lesione o tessuto del *27.31.10*
- - - - Parziale di lesione o tessuto del *27.31.20*
- - - - Totale per via transorale di lesione o tessuto del *27.32.10*
- - - Biopsia del *27.21.00*
- - - - Chiusa (agobiopsia) del *27.21.10*

Palato –*Continuazione*
- Osseo –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Biopsia del –*Continuazione*
- - - - Cielo aperto (con incisione) del *27.21.20*
- - - - Del *27.21.99*
- - - Distruzione lesione o tessuto del *27.31.30*
- - - Riparazione plastica del *27.69.11*
- Sintesi pilastri ¬ Allungamento secondario del *27.63*
- ¬
- - Incisione del *27.1*
- - Resezione blocco processo alveolare e del *27.32*
- - Riparazione plastica del *27.69.00*
- - - Del *27.69.99*
- - Sutura lacerazione del *27.61*

Palatoschisi
- Correzione secondaria gnatoschisi ¬ Correzione di *27.62.20*
- - Revisione di correzione di *27.63.20*
- Gnatoplastica
- - Osteoplastica ¬
- - - Correzione di *27.62.11*
- - - Revisione di correzione di *27.63.11*
- - ¬
- - - Correzione di *27.62.10*
- - - Revisione correzione di *27.63.10*
- ¬
- - Correzione di *27.62.00*
- - - Di *27.62.99*
- - Revisione correzione di *27.63.00*
- - - Di *27.63.99*

Palbebra chirurgia micrografica ¬ Asportazione di altra lesione minore della *08.22.99*

Palliativa
- Base standardizzata ¬ Valutazione medico *93.8A.12*
- Endovenosa radionuclidi aperti metastasi ossee ¬ Terapia del dolore *92.28.12*
- Multidimensionale ¬ Screening valutazione minima medico *93.8A.11*
- ¬ Valutazione medico *93.8A.10*
- - *93.8A.19*

Palliative ¬ Inserzione catetere canale vertebrale per infusione di sostanze terapeutiche o *03.90.00*
- Vertebrale per infusione di sostanze terapeutiche o *03.90.99*

Palliativo complesso
- 15 21 trattamento ¬ Trattamento medico *93.8A.23*
- 2 7 trattamento ¬ Trattamento medico *93.8A.21*
- 8 14 trattamento ¬ Trattamento medico *93.8A.22*
- Trattamento ¬ Trattamento medico *93.8A.29*
- ¬ Trattamento medico *93.8A.20*

Pallido ¬ Interventi globo *01.42*

Pallidoansectomia ¬ *01.42*

Pallidotomia ¬ *01.42*

Palloncini
- Ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva di vasi intracranici con liquidi embolizzanti , *39.72.12*

Palloncini –*Continuazione*
- Ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva di vasi intracranici con liquidi embolizzanti , –*Continuazione*
- - Di vasi extracranici del capo e del collo con liquidi embolizzanti , *39.72.22*
- Rilascio sostanza medicamentosa
- - Numero , NAS ¬ Inserzione di *00.4C.10*
- - - , altro ¬ Inserzione di *00.4C.19*
- - ¬ Inserzione di 2 *00.4C.12*
- - - Inserzione di 3 *00.4C.13*
- - - Inserzione di 4 e più *00.4C.14*
- Staccabili
- - Aorta ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.42*
- - Dotto arterioso pervio ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.43*
- - Vasi
- - - Addominali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.46*
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.48*
- - - - Superiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.41*
- - - Spinali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.47*
- - - Toracici ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.44*
- - - Viscerali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.45*
- - - ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.40*
- - - - Selettiva con *39.79.49*

Palloncino
- Brachiterapia intracerebrale ¬ Impianto e rimozione di sistema di cateteri a *02.99.50*
- Crioplastica ¬ Angioplastica aterectomia di altro (i) vaso (i) non coronarico (i) , con *39.50.13*
- Cutting ¬ Angioplastica aterectomia di altro (i) vaso (i) non coronarico (i) , con *39.50.12*
- Digiuno ¬ Dilatazione (*46.85*
- Dispositivo creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o fratturato prima dell ' iniezione di materiale sostutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di *81.66*
- Duodeno ¬ Dilatazione (*46.85*
- Intestino crasso ¬ Dilatazione endoscopica (*46.85*
- Rilascio sostanza medicamentosa ¬ Inserzione di 1 *00.4C.11*
- - Angioplastica coronarica [PTCA] mediante *00.66.21*
- - Angioplastica o aterectomia di altro (i) vaso (i) non coronarico (i) , con *39.50.14*
- Rivestito anticorpi ¬ Angioplastica coronarica [PTCA] mediante *00.66.22*
- Semplice ¬ Angioplastica aterectomia di altro (i) vaso (i) non coronarico (i) , con *39.50.11*
- Seni paranasali ¬ Antrotomia intranasale mediante dilatazione con catetere a *22.2X.28*
- Seno
- - Frontale ¬ Antrotomia intranasale mediante dilatazione con catetere a *22.2X.22*

Palloncino –*Continuazione*
- Seno –*Continuazione*
- - Sfenoidale ¬ Antrotomia intranasale mediante dilatazione con catetere a *22.2X.21*
- Uretra prostatica ¬ Dilatazione transuretrale mediante *60.95*
- ¬
- - Angioplastica
- - - Aterectomia di altro (i) vaso (i) non coronarico (i) , con *39.50.10*
- - - - Di altro (i) vaso (i) non coronarico (i) , con altro *39.50.19*
- - - Coronarica PTCA] , mediante *00.66.20*
- - - -] , mediante *00.66.29*
- - - Percutanea vaso (i) (extracranico (i)) precerebrale (i) con *39.76.10*
- - - - (i) intracranico (i) con *39.77.10*
- - - Vasi coronarici mediante *00.66*
- - Antrotomia intranasale mediante dilatazione con catetere a *22.2X.20*
- - - Dilatazione con catetere a *22.2X.29*
- - Dilatazione endoscopica mediante *44.22*
- - Inserzione bolla gastrica (*44.93*
- - Rimozione bolla gastrica (*44.94*
- - Settostomia atriale) (con *35.41*
- - Sistemi assistenza stent o *00.4D*
- - Valvuloplastica percutanea mediante *35.96*

Pallone ¬ Enteroscopia con *45.13.31*

Palmare tenare ¬ Incisione drenaggio dello spazio *82.04*

Palmo mano ¬ Fasciectomia del *82.35.10*

Palpazione seno ¬ *89.36*

Palpebra
- Accorciamento orizzontale palpebra ¬ Riparazione di entropion o ectropion con ricostruzione della *08.44.10*
- Allungamento palpebra superiore ¬ Ricostruzione della *08.69.13*
- Angolo mediale laterale ¬ Riparazione della *08.89.10*
- Cartilagine ¬ Ricostruzione della *08.69.10*
- Chirurgia micrografica ¬ Asportazione di altra lesione minore della *08.22.00*
- Congiuntiva incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo incluso da *98.22*
- Congiuntivoplastica ¬ Lisi aderenze della congiuntiva e della *10.5X.10*
- Controllo istografico chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di altra lesione minore della *08.22.10*
- -) ¬ Asportazione di altra lesione minore della *08.22.11*
- Inferiore ¬
- - Riparazione palpebra mediante allungamento della *08.89.15*
- - Ritidectomia della *08.86*
- Innesto
- - Cutaneo ¬ Ricostruzione della *08.61.11*
- - Follicolo pilifero ¬ Ricostruzione della *08.63*
- - Lembo mucosa ¬ Ricostruzione della *08.62*
- Interessante margine palpebrale
- - Non a tutto spessore ¬ Ricostruzione della *08.71*
- - - A tutto spessore ¬ Riparazione di lacerazione della *08.82*

Palpebra –*Continuazione*
- Interessante margine palpebrale –*Continuazione*
- - Tutto spessore , NAS ¬ Ricostruzione della *08.73.00*
- - - Spessore ¬ Altra ricostruzione della *08.73.99*
- - - Spessore ¬ Riparazione di lacerazione della *08.84*
- Lembo
- - Cutaneo ¬ Ricostruzione della *08.61.10*
- - Innesto
- - - Cutaneo ¬ Ricostruzione della *08.61.00*
- - - - Altra ricostruzione della *08.61.99*
- - - ¬ ricostruzione della *08.69.00*
- - - - Della *08.69.99*
- - - - Della *08.69.19*
- - Tarsocongiuntivale ¬ Ricostruzione della *08.64*
- Materiale alloplastico ¬ Ricostruzione della *08.69.11*
- Mediante
- - Allungamento palpebra
- - - Inferiore ¬ Riparazione della *08.89.15*
- - - Superiore ¬ Riparazione della *08.89.14*
- - Asportazione prolasso corpo adiposo dell ' orbita ¬ Riparazione della *08.89.12*
- - Sollevamento sopracciglio ¬ Riparazione della *08.89.11*
- - Trattamento superficiale laser ¬ Riparazione della *08.89.13*
- Non tutto spessore
- - Controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione maggiore della *08.23.10*
- - - Istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione maggiore della *08.23.11*
- - ¬ Asportazione di lesione maggiore della *08.23.00*
- - - Altra ricostruzione della *08.72*
- - - Altra riparazione di lacerazione della *08.83*
- - - Asportazione di lesione maggiore della *08.23.99*
- Opposta ¬ Trasferimento lembo tarsocongiuntivale dalla *08.64*
- Superiore ¬
- - Allungamento della *08.74.10*
- - Ricostruzione palpebra con allungamento della *08.69.13*
- - Riduzione sovracorrezione di ptosi (della *08.37*
- - Riparazione palpebra mediante altro allungamento della *08.89.14*
- - Ritidectomia della *08.87*
- Tecnica avanzamento rotazione palpebrale ¬ Ricostruzione della *08.69.12*
- Tutto spessore
- - Controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione maggiore della *08.24.10*
- - - (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione maggiore della *08.24.11*
- - ¬
- - - Asportazione di lesione maggiore della *08.24.00*

Palpebra –*Continuazione*
- Tutto spessore –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Asportazione di lesione maggiore della –*Continuazione*
- - - - Di lesione maggiore della *08.24.99*
- - - Ricostruzione della *08.74.00*
- - - - Della *08.74.99*
- - - - Di lacerazione della *08.85*
- ¬
- - Biopsia della *08.11.00*
- - - Chiusa agobiopsia) della *08.11.10*
- - - Cielo aperto della *08.11.20*
- - - Della *08.11.99*
- - Correzione
- - - Posizione della *08.59.00*
- - - - Della *08.59.99*
- - - Retrazione della *08.38*
- - Depilazione della *08.93*
- - - Criochirurgica della *08.92*
- - - Elettrochirurgica della *08.91*
- - Distruzione lesione della *08.25*
- - Fissazione pesi alla *08.99.10*
- - Incisione della *08.09*
- - Interventi sulla *08.99.00*
- - - *08.99.99*
- - Lisi aderenze congiuntiva e della *10.5X.00*
- - - E della *10.5X.99*
- - Procedure diagnostiche sulla *08.19*
- - Raschiamento della *08.20.10*
- - Resezione cuneo della *08.24*
- - Ricostruzione della *08.70*
- - Rimozione lesione della *08.20.00*
- - - Della *08.20.99*
- - Riparazione della *08.89.00*
- - - Della *08.89.99*
- - - Entropion ectropion con ricostruzione della *08.44.00*
- - - - Con intervento sui muscoli retrattori della *08.49.10*
- - - - Con ricostruzione della *08.44.99*
- - - - Con ricostruzione della palpebra , accorciamento orizzontale della *08.44.10*

Palpebrale
- Non tutto spessore ¬ Ricostruzione della palpebra interessante il margine *08.71*
- - Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il margine *08.82*
- Spessore parziale ¬ Asportazione che include un quarto o più del margine *08.23*
- Tutto spessore ¬
- - Asportazione che include un quarto o più del margine *08.24*
- - Ricostruzione della palpebra interessante il margine *08.73.00*
- - - Della palpebra interessante il margine *08.73.99*
- - Riparazione di lacerazione della palpebra interessante il margine *08.84*
- ¬
- - Allargamento fessura *08.51*
- - Esenterazione orbita
- - - Conservazione della cute *16.59.10*
- - - - Della cute *16.59.11*
- - - Rimozione di strutture adiacenti , con conservazione della cute *16.51.10*

Palpebrale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Esenterazione orbita –*Continuazione*
- - - Rimozione di strutture adiacenti , con conservazione della cute –*Continuazione*
- - - - Di strutture adiacenti , senza conservazione della cute *16.51.11*
- - - - Terapeutica di osso orbitale , con conservazione della cute *16.52.10*
- - - - Terapeutica di osso orbitale , senza conservazione della cute *16.52.11*
- - Incisione margine *08.01*
- - Ricostruzione
- - - Lembo avanzamento del margine *08.73.10*
- - - Palpebra tecnica di avanzamento e rotazione *08.69.12*
- - Riparazione entropion ectropion con riposizione di lamella *08.49.11*

Palpebrali ¬ Correzione ptosi *08.36*

Palpebre sopracciglia ¬ Riparazione lineare di lacerazione delle *08.81*

Panas proctotomia lineare ¬ Intervento secondo *48.0*

Pancreas
- Coltura
- - Sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di fegato , vie biliari e *91.03*
- - ¬ Esame microscopico di campione di fegato , vie biliari e *91.02*
- Contrasto ¬ Radiografia del *87.66*
- Digiuno ¬ Anastomosi del *52.96*
- Dilatazione dotto pancreatico ¬ Altri interventi a cielo aperto sul *52.99.10*
- Dotto pancreatico ¬ asportazione o distruzione di lesione o tessuto del *52.22*
- Gruppo cellule striscio Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di fegato , vie biliari e *91.06*
- Inserzione sostituzione uno stent (protesi) non autoespandente nel dotto pancreatico , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sul *52.95.40*
- Intestino ¬ Anastomosi del *52.96*
- Parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di fegato , vie biliari e *91.04*
- Parte corpo ¬ Asportazione della testa del *52.51*
- - Della coda del *52.52*
- Ricostruzione plastica dotto pancreatico ¬ Altri interventi a cielo aperto sul *52.99.20*
- Ritrapianto
- - Pancreas stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto eterologo di *52.83.11*
- - Segmento pancreatico stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto eterologo di *52.83.10*
- Stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto eterologo di pancreas , Ritrapianto del *52.83.11*
- Stomaco ¬ Anastomosi del *52.96*
- Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di fegato , vie biliari e *91.01*
- Tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di fegato , vie biliari e *91.05*
- ¬
- - Anastomosi del *52.96*
- - - Colecisti e *51.33*
- - - Dotto biliare , NAS al *51.39*
- - Biopsia

Pancreas –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Biopsia –*Continuazione*
- - - Chiusa agobiopsia] [percutanea] [aspirazione] del *52.11*
- - - Cielo aperto del *52.12*
- - Endosonografia del *88.74.16*
- - Esame microscopico campione di fegato , vie biliari e *91.09*
- - Fistolectomia del *52.95*
- - Interventi sul *52.95.00*
- - - Cielo aperto sul *52.99.00*
- - - - Sul *52.99.99*
- - - Endoscopica sul *52.95.90*
- - - Sul *52.95.99*
- - Litotripsia extracorporea del *98.53*
- - Pancreatotomia Incisione del *52.09.10*
- - Procedure diagnostiche sul *52.19*
- - Resezione radicale del *52.7*
- - Ricostruzione plastica del *52.95.70*
- - Rimozione calcoli dal *52.09*
- - Rivalutazione
- - - Inclusione mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.45*
- - - Rimozione paziente da una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.56*
- - Sutura semplice del *52.95*
- - Trapianto del *52.80*
- - - Eterologo di *52.83.00*
- - - - Di *52.83.99*
- - - Omologo di *52.82*
- - Valutazione
- - - Completa inclusione del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.15*
- - - - Del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.35*
- - - Parziale inclusione del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.25*

Pancreatectomia
- Distale ¬ *52.52*
- Parziale ¬ Altra *52.59*
- Prossimale
- - Conservazione
- - - Duodeno ¬ *52.51.20*
- - - Piloro ¬ *52.51.10*
- - Duodenectomia sincrona ¬ *52.51*
- - ¬ *52.51.00*
- - - *52.51.99*
- Sincrona duodenectomia ¬ *52.6*
- Sub totale radicale ¬ *52.53*
- Totale
- - Pancreatectomia totale trapianto , post mortem ¬ *52.6X.10*
- - Trapianto post mortem ¬ Pancreatectomia totale , *52.6X.10*
- - ¬ *52.6X.00*
- - - *52.6X.99*

Pancreatica
- Chirurgico cielo aperto ¬ Drenaggio transgastrico di cisti *44.99.41*
- - Drenaggio transduodenale di cisti *46.99.41*
- Endoscopica ¬ Drenaggio
- - Transduodenale di cisti *46.99.40*
- - Transgastrico di cisti *44.99.40*
- Laparoscopica ¬ Drenaggio
- - Transduodenale di cisti *46.99.42*

Pancreatica –*Continuazione*
- Laparoscopica ¬ Drenaggio –*Continuazione*
- - Transgastrico di cisti *44.99.42*
- Mediante catetere ¬ Drenaggio di cisti *52.01*
- ¬
- - Drenaggio interno cisti *52.4*
- - Marsupializzazione cisti *52.3*
- - Sfinteroplastica *51.83*
- - Sfinterotomia *51.82*

Pancreatico
- Chirurgica cielo aperto ¬ Rimozione di calcoli dal dotto *52.95.10*
- - Altri interventi sul pancreas , Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non autoespandente nel dotto *52.95.40*
- - Inserzione di un drenaggio nel dotto *52.95.30*
- - Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) autoespandente nel dotto *52.95.50*
- Duodenale uno stadio anastomosi coledocodigiunale , anastomosi pancreaticodigiunale e gastrodigiunostomia ¬ Resezione *52.7*
- Laparoscopica ¬
- - Dilatazione dotto *52.95.20*
- - Inserzione
- - - Sostituzione di uno stent (protesi) non autoespandente nel dotto *52.95.41*
- - - - Di uno stent (protesi) autoespandente nel dotto *52.95.51*
- - - Un drenaggio nel dotto *52.95.31*
- - Ricostruzione plastica del dotto *52.95.60*
- - Rimozione calcoli dal dotto *52.95.11*
- Stessa degenza ospedaliera ¬ Reimpianto di tessuto *52.81.10*
- - Trapianto eterologo di pancreas , Ritrapianto di segmento *52.83.10*
- Wirsung ¬ Riparazione chirurgica del dotto *52.99*
- ¬
- - Asportazione distruzione
- - - Endoscopica di lesione o tessuto del dotto *52.21*
- - - Lesione o tessuto del pancreas o del dotto *52.22*
- - Biopsia chiusa endoscopica] del dotto *52.14*
- - Dilatazione endoscopica dotto *52.98*
- - Incannulazione cannulamento dotto *52.92*
- - Incisione sfintere *51.82*
- - Inserzione
- - - Endoscopica sonda per drenaggio naso - *52.97*
- - - Sostituzione endoscopica di sonda (stent) nel dotto *52.93.00*
- - - - Di sonda (stent) autoespandente nel dotto *52.93.20*
- - - - Di sonda (stent) nel dotto *52.93.99*
- - - - Di sonda (stent) non autoespandente nel dotto *52.93.10*
- - Interventi cielo aperto sul pancreas , Dilatazione del dotto *52.99.10*
- - - Sul pancreas , Ricostruzione plastica del dotto *52.99.20*

Pancreatico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Irrigazione tubo *96.42*
- - Pancreatotomia Incisione dotto *52.09.11*
- - Reimpianto tessuto *52.81.00*
- - - *52.81.99*
- - Rimozione
- - - Endoscopica calcoli dal dotto *52.94*
- - - Tubo drenaggio *97.56*
- - Sostituzione sonda dotto biliare o *97.05*

Pancreaticocistodigiunostomia ¬ *52.4*

Pancreaticocistoduodenostomia ¬ *52.4*

Pancreaticocistogastrostomia ¬ *52.4*

Pancreaticodigiunale
- Gastrodigiunostomia ¬ Resezione pancreatico duodenale in uno stadio con anastomosi coledocodigiunale , anastomosi *52.7*
- Stadi primo stadio secondo stadio) ¬ Resezione *52.7*

Pancreaticoduodenectomia radicale ¬ *52.7*

Pancreatografia retrograda endoscopica ERP ¬ *52.13*

Pancreatolitotomia ¬ *52.09*

Pancreatotomia
- Incisione
- - Dotto pancreatico ¬ Altra *52.09.11*
- - Pancreas ¬ Altra *52.09.10*
- ¬ Altra *52.09.00*
- - Altra *52.09.99*

Panoramica
- Denti ¬ Radiografia *87.11*
- ¬ Arteriografia arterie bacino , *88.49*
- - , *88.49.11*

Panoramico mandibole ¬ Esame *87.12*

Pantaloni
- Anti shock ¬ Applicazione di *93.58*
- MAST Military Anti Shock Trousers) ¬ Applicazione di *93.58*
- Pressione ¬ Applicazione di *93.58*

Pantaloon ¬ Intervento di *44.5*

Papanicolaou ¬ Esame microscopico campione del sistema nervoso centrale e liquido cerebrospinale , gruppo di cellule e striscio di *90.06*
- Dell ' apparato genitale femminile , gruppo di cellule e striscio di *91.46*
- Dell ' occhio , gruppo di cellule e striscio di *90.26*
- Di altra sede , gruppo di cellule e striscio di *91.86*
- Di cute e altri tegumenti , gruppo di cellule e striscio di *91.66*
- Di fegato , vie biliari e pancreas , gruppo di cellule e striscio di *91.06*
- Di ferita operatoria , gruppo di cellule e striscio di *91.76*
- Di ghiandola endocrina , NAC , gruppo di cellule e striscio di *90.16*
- Di linfonodo e linfa , gruppo di cellule e striscio di *90.76*
- Di milza e midollo osseo , gruppo di cellule e striscio di *90.66*
- Di orecchio , naso , gola e laringe , gruppo di cellule e striscio di *90.36*
- Di peritoneo e retroperitoneo , gruppo di cellule e striscio di *91.16*

Papanicolaou ¬ Esame microscopico campione del sistema nervoso centrale e liquido cerebrospinale , gruppo di cellule e striscio di –*Continuazione*
- Di rene , uretere , tessuto perirenale e periureterale , gruppo di cellule e striscio di *91.26*
- Di sangue , gruppo di cellule e striscio di *90.56*
- Di sede non specificata , gruppo di cellule e striscio di *91.96*
- Di sistema muscoloscheletrico e liquido articolare , gruppo di cellule e striscio di *91.56*
- Di trachea , bronco , pleura , polmone e altri campioni toracici e di espettorato , gruppo di cellule e striscio di *90.46*
- Di tratto gastrointestinale inferiore e feci , gruppo di cellule e striscio di *90.96*
- Di tratto gastrointestinale superiore e del vomito , gruppo di cellule e striscio di *90.86*
- Di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , gruppo di cellule e striscio di *91.36*

Papillare ¬
- Interventi muscolo *35.31*
- Reinserzione muscolo *35.31*
- Riparazione muscolo *35.31*
- Sezione muscolo *35.31*

Papillotomia
- Endoscopica ¬ Sfinterotomia e *51.85*
- Transduodenale ¬ *51.82*

Papiracea incisione periorbita ¬ Interventi su più seni paranasali , per via intranasale , con rimozione parziale della lamina *22.9X.24*

Para
- Aortica pelvica
- - Iliaca ¬ Linfoadenectomia regionale in corso di altro intervento , *40.3X.23*
- - Otturatoria iliaca ¬ Linfoadenectomia regionale quale intervento indipendente , *40.3X.13*
- Aortici paracavali pelvici
- - Quadro di un altro intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodi retroperitoneali (*40.52.11*
- - Quale intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodi retroperitoneali (*40.52.10*
- Aortico ¬ Asportazione linfonodo *40.29.20*

Paraaortico iliaco pelvico ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo mediastinico , *40.11.10*

Paracavali pelvici
- Quadro un intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodi retroperitoneali (para - aortici , *40.52.11*
- Quale intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodi retroperitoneali (para - aortici , *40.52.10*

Paracentesi camera anteriore ¬ *12.91*
- *12.91.20*

Paracervicale ¬ Denervazione uterina *69.3*

Paracorporea
- Biventricolare ¬
- - Impianto chirurgico a cielo aperto) di pompa *37.65.22*
- - Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di pompa *37.63.22*

Paracorporea –*Continuazione*
- Monoventricolare ¬
- - Impianto chirurgico a cielo aperto) di pompa *37.65.21*
- - Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di pompa *37.63.21*
- ¬
- - Impianto chirurgico cielo aperto) di pompa *37.65.20*
- - - Aperto) di pompa *37.65.29*
- - Rimozione pompa *37.64.30*
- - Sostituzione isolata non chirurgica a cielo aperto) di pompa *37.63.20*
- - - Chirurgica a cielo aperto) di pompa *37.63.29*

Parafaringeo ¬ Drenaggio orale transcervicale) d ' ascesso *28.0*

Paraffina istologia metodo Tübingen ¬ Chirurgia micrografica con esame istologico di pezzo incluso in *86.4X.31*

Paraffinico ¬ Bagno *93.35*

Parafimosi narcosi ¬ Riduzione di *64.98.10*

Parametri stimolazione
- 5 ¬ Regolazione neurologica dei *89.1A.11*
- Fino 5 compresi ¬ Regolazione neurologica dei *89.1A.10*
- ¬ Regolazione neurologica dei *89.1A.00*
- - Dei *89.1A.99*

Paranasale ¬
- Chiusura fistola seno *22.71*
- Riparazione seno *22.79.00*
- - *22.79.19*

Paranasali
- Approccio combinato intranasale esterno ¬ Interventi su più seni *22.9X.25*
- Aspirazione lavaggio
- - Puntura seno mascellare ¬ Puntura dei seni *22.01.10*
- - ¬ Puntura dei seni *22.01.00*
- - - Dei seni *22.01.99*
- Attraverso naturale ¬ Aspirazione o lavaggio dei seni *22.02*
- Contrasto ¬ Radiografia seni *87.15*
- Intranasale
- - Drenaggio ascesso ¬ Interventi su più seni *22.9X.22*
- - Esposizione base cranica ¬ Interventi su più seni *22.9X.23*
- - Rimozione parziale della lamina papiracea o incisione della periorbita ¬ Interventi su più seni *22.9X.24*
- Mascella mandibola denti articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale , seni *87.04*
- - Temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale , seni *87.04.10*
- Radicali
- - Accesso fossa pterigopalatina ¬ Interventi su più seni *22.9X.21*
- - ¬ Interventi seni *22.9X.20*
- ¬
- - Antrotomia intranasale mediante dilatazione con catetere a palloncino , più seni *22.2X.28*
- - Aspirazione lavaggio seni *22.00*
- - Biopsia
- - - Aperta seni *22.12*

Paranasali –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Biopsia –*Continuazione*
- - - Endoscopia agobiopsia] dei seni *22.11*
- - Diafanoscopia transilluminazione seni *89.35*
- - Ecografia naso seni *88.71.15*
- - Incisione seni *22.53*
- - Interventi seni *22.9X.00*
- - - *22.9X.29*
- - - *22.9X.99*
- - Procedure diagnostiche seni *22.19*
- - Radiografia seni *87.16*
- - Risanamento seno etmoidale e di uno o diversi altri seni *22.9X.13*
- - RMN scheletro facciale e dei seni *88.97.15*

Paraovario ¬ Asportazione cisti del *65.99*

Parassitologia ¬ Esame microscopico campione del sistema nervoso centrale e liquido cerebrospinale , *90.04*
- Dell ' apparato genitale femminile , *91.44*
- Dell ' occhio , *90.24*
- Di altra sede , *91.84*
- Di cute e altri tegumenti , *91.64*
- Di fegato , vie biliari e pancreas , *91.04*
- Di ferita operatoria , *91.74*
- Di ghiandola endocrina , NAC , *90.14*
- Di linfonodo e linfa , *90.74*
- Di milza e midollo osseo , *90.64*
- Di orecchio , naso , gola e laringe , *90.34*
- Di peritoneo e retroperitoneo , *91.14*
- Di rene , uretere , tessuto perirenale e periureterale , *91.24*
- Di sangue , *90.54*
- Di sede non specificata , *91.94*
- Di sistema muscoloscheletrico e liquido articolare , *91.54*
- Di trachea , bronco , pleura , polmone e altri campioni toracici e di espettorato , *90.44*
- Di tratto gastrointestinale inferiore e feci , *90.94*
- Di tratto gastrointestinale superiore e del vomito , *90.84*
- Di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , *91.34*

Parasternale ¬ Riparazione ernia *53.82*

Paratifoide ¬ Vaccinazione contro febbre tifoide e *99.32*

Paratiroide ¬ Scintigrafia della *92.13*

Paratiroidectomia
- Completa
- - Mediante sternotomia reimpianto ¬ *06.81.13*
- - - , eterotopico ¬ *06.95.22*
- - - , NAS ¬ *06.95.20*
- - - , ortotopico ¬ *06.95.21*
- - Reimpianto
- - - Eterotopico ¬ *06.95.12*
- - - Ortotopico ¬ *06.95.11*
- - - ¬ *06.81.10*
- - - - *06.95.10*
- - ¬ *06.81.00*
- - - *06.81.99*
- Parziale ¬ *06.89*

Paratiroidectomia –*Continuazione*
- Parziale ¬ –*Continuazione*
- - Riesplorazione con *06.89.11*
- - *06.89.99*
- - *06.89.10*
- ¬ *06.89*
- - Emitiroidectomia monolaterale senza *06.2X.11*
- - - Con *06.2X.12*
- - Tiroidectomia completa totale) senza *06.4X.10*
- - -) con *06.4X.11*

Paratiroideo ¬
- Autotrapianto tessuto *06.95*
- Reimpianto tessuto *06.95.00*
- - *06.95.99*

Paratiroidi
- Guidata immagini ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] delle *06.13.11*
- Mediante sternotomia ¬ interventi sulle *06.89.13*
- Non guidata immagini ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] delle *06.13.10*
- ¬
- - Biopsia delle *06.13.00*
- - - Cielo aperto delle *06.13.12*
- - - Delle *06.13.99*
- - Interventi sulle *06.99.00*
- - - Sulle *06.99.99*
- - Procedura diagnostica sulla tiroide o sulle *06.19*
- - Riparazione plastica delle *06.99.10*

Parauretrale
- Pereyra ¬ Sospensione *59.6*
- ¬
- - Colposospensione *59.6*
- - Sospensione *59.6*

Parenterale
- Antireumatico non steroideo ¬ Somministrazione *99.29.20*
- Iodio 131 MIBG metaiodobenzilguanidina) ¬ Somministrazione *92.28.21*
- Periferica PPN ¬ Nutrizione *99.15*
- Sostanze nutrizionali concentrate ¬ Infusione *99.15*
- Specifica
- - Educazione paziente ev. genitori - bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale *93.59.74*
- - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale *93.59.73*
- Totale TPN ¬ Nutrizione *99.15*
- ¬ Radioimmunoterapia ibritumomab tiuxetano , *92.28.20*

Parete
- Addominale
- - Anteriore

Parete –*Continuazione*
- Addominale –*Continuazione*
- - Anteriore –*Continuazione*
- - - Innesto protesi ¬ Riparazione di altra ernia della *53.69*
- - - ¬ Riparazione di altra ernia della *53.59*
- - Drenaggio extraperitoneale parete addominale ¬ Incisione della *54.0X.10*
- - Ombelico ¬
- - - Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della *54.3X.00*
- - - - O distruzione di lesione o tessuto della *54.3X.19*
- - - - O distruzione di lesione o tessuto della *54.3X.99*
- - - Biopsia della *54.22.00*
- - - - A cielo aperto della *54.22.20*
- - - - Chiusa [agobiopsia] della *54.22.10*
- - - - Della *54.22.99*
- - - Distruzione di lesione o tessuto della *54.3X.20*
- - Pendula ¬ Riduzione del tessuto adiposo della *86.83*
- - Sutura lacerazione parete addominale ¬ Altra sutura della *54.63.10*
- - ¬
- - - Drenaggio di *54.0*
- - - Fissazione intestino alla *46.60*
- - - - Crasso alla *46.63*
- - - - Tenue alla *46.61*
- - - Fistolografia della *88.03*
- - - Incisione della *54.0X.00*
- - - - Della *54.0X.99*
- - - - Parete addominale , Drenaggio extraperitoneale della *54.0X.10*
- - - Interventi sulla regione addominale , Chiusura temporanea della *54.99.50*
- - - Rimozione sutura dalla *97.83*
- - - Riparazione della *54.72*
- - - Sbrigliamento debridement) della *54.3*
- - - Sinogramma della *88.03*
- - - Sutura della *54.63.00*
- - - - Della *54.63.99*
- - - - Eviscerazione (deiscenza) postoperatoria della *54.61*
- - - - Lacerazione della *54.63*
- - - - Parete addominale , Sutura di lacerazione della *54.63.10*
- Anteriore seno frontale ¬ Riduzione chiusa di frattura della *76.78.10*
- - Riduzione endoscopica di frattura della *76.78.11*
- Arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grandi arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe , impianto nella *35.84*
- Comune atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante , con innesto a patch (sintetico) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della *35.82*
- Laterale naso ¬ Controllo di epistassi mediante asportazione della mucosa nasale e innesto di cute del setto e della *21.07*
- Orbitale

Parete –*Continuazione*
- Orbitale –*Continuazione*
- - Lembo microvascolare ¬ Ricostruzione della *16.98.11*
- - ¬ ricostruzione della *16.98.19*
- Orbitaria laterale ¬ riduzione aperta di frattura della *76.79.11*
- Osso frontale ¬ Riparazione o cranializzazione di *22.79.11*
- Posteriore
- - Meato uditivo ¬ Riparazione dell ' orecchio medio : Reimpianto / riparazione della *19.9X.12*
- - Ventricolo sinistro latero - laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e *35.82*
- Seno frontale ¬ riduzione aperta di frattura della *76.79.20*
- Toracica
- - Addome dorso ¬ Miotomia , *83.02.14*
- - - Accorciamento di muscolo o tendine , *83.85.24*
- - - Allungamento , accorciamento o raddoppiamento di fascia , *83.89.14*
- - - Allungamento di muscolo o tendine , *83.85.14*
- - - Altra asportazione di tessuti molli , *83.49.34*
- - - Altra fasciectomia , *83.44.14*
- - - Altra incisione dei tessuti molli , *83.09.94*
- - - Altra miectomia , *83.45.14*
- - - Altra sezione dei tessuti molli , *83.19.94*
- - - Altra sutura di muscoli o fasce , *83.65.14*
- - - Altra sutura di tendini , *83.64.14*
- - - Altra tendinectomia , *83.42.14*
- - - Altri interventi di plastica sui muscoli , *83.87.94*
- - - Altri interventi di plastica sui tendini , *83.88.94*
- - - Altri interventi di plastica sulle fasce , *83.89.94*
- - - Altri interventi su muscoli , fasce e borse , *83.99.24*
- - - Altri interventi su tendini , *83.99.14*
- - - Ampio innesto di cute a tutto spessore nella *86.63.25*
- - - Arretramento di tendini , *83.72.14*
- - - Asportazione di lesione dei muscoli , *83.32.12*
- - - Asportazione di lesione delle guaine tendinee , *83.31.14*
- - - Asportazione di lesione di fascia , *83.39.22*
- - - Asportazione di lesione di tendine , *83.39.12*
- - - Avanzamento di tendini , *83.71.14*
- - - Borsectomia , *83.5X.14*
- - - Borsotomia , *83.03.14*
- - - Copertura di difetto della fascia , *83.89.24*
- - - Creazione di un letto per l ' innesto di tendini , *83.88.34*
- - - Disinserzione di muscolo , tendine e fascia , *83.19.24*
- - - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo , *83.19.34*
- - - Distacco del peduncolo dopo plastica cutanea di *86.89.16*

Parete –*Continuazione*
- Toracica –*Continuazione*
- - Addome dorso ¬ Miotomia , –*Continuazione*
- - - Fasciotomia , *83.14.14*
- - - Incisione di tendine , *83.13.14*
- - - Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , *83.82.44*
- - - Innesto di fascia , *83.82.14*
- - - Innesto di lembo muscolare o fasciale locale , *83.82.24*
- - - Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , *83.82.34*
- - - Innesto tendineo , *83.81.14*
- - - Lisi di aderenze di muscoli , tendini , fasce e borse , *83.91.14*
- - - Mioplastica , *83.87.14*
- - - Piccolo innesto di cute a tutto spessore nella *86.63.15*
- - - Reinserzione di muscoli , *83.74.14*
- - - Reinserzione di tendini , *83.73.14*
- - - Resezione compartimentale , *83.49.24*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , *83.09.14*
- - - Rinforzo di tendine , *83.88.14*
- - - Sezione di muscolo , *83.19.14*
- - - Sezione di tendine , *83.13.24*
- - - Sutura di guaina tendinea , *83.61.14*
- - - Sutura differita di tendini , *83.62.14*
- - - Tenodesi , *83.88.44*
- - - Tenoplastica sostitutiva , *83.88.24*
- - - Trasferimento o trapianto di muscoli , *83.77.14*
- - - Trasferimento o trapianto di tendini , *83.75.14*
- - Asportazione completa sterno , NAS ¬ Resezione di lesione della *34.4X.30*
- - - , con ricostruzione ¬ Resezione di lesione della *34.4X.32*
- - - , senza ricostruzione ¬ Resezione di lesione della *34.4X.31*
- - Chiusura secondaria toracotomia , NAS ¬ Altra riparazione della *34.79.10*
- - - , altro ¬ Altra riparazione della *34.79.19*
- - - , con filo ¬ Altra riparazione della *34.79.11*
- - - , con placca ¬ Altra riparazione della *34.79.12*
- - Dorso
- - - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei tessuti molli della *86.88.15*
- - - - ¬ Ampia copertura dei tessuti molli della *86.88.35*
- - - Innesto trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della *86.4X.26*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli della *86.88.25*
- - - - Di varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli della *86.88.45*
- - - ¬
- - - - Ampia plastica di allungamento su *86.76.14*
- - - - - Plastica a Z su *86.76.54*
- - - - - Plastica con lembo a isola su *86.76.44*

Parete –*Continuazione*
- Toracica –*Continuazione*
- - Dorso –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Ampia plastica di allungamento su –*Continuazione*
- - - - - Plastica di avanzamento e rotazione su *86.76.24*
- - - - - Plastica di trasposizione su *86.76.34*
- - - - Ampio eteroinnesto di cute nella *86.65.25*
- - - - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nella *86.67.25*
- - - - - Innesto cutaneo sottile nella *86.69.25*
- - - - - Omoinnesto di cute nella *86.66.25*
- - - - Asportazione di guaina tendinea , *83.49.14*
- - - - Copertura temporanea dei tessuti molli della *86.88.95*
- - - - Esplorazione della guaina tendinea , *83.01.14*
- - - - Incisione con drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo di *86.04.15*
- - - - Inserzione di espansore tissutale nella *86.93.15*
- - - - Interventi plastici combinati su pelle e tessuto sottocutaneo della *86.78.34*
- - - - Piccola plastica di allungamento su *86.74.14*
- - - - - Plastica a Z su *86.74.54*
- - - - - Plastica con lembo a isola su *86.74.44*
- - - - - Plastica di avanzamento e rotazione su *86.74.25*
- - - - - Plastica di trasposizione su *86.74.34*
- - - - Piccolo eteroinnesto di cute nella *86.65.15*
- - - - - Innesto cutaneo a spessore parziale nella *86.69.15*
- - - - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nella *86.67.15*
- - - - - Omoinnesto di cute nella *86.66.15*
- - - - Plastica con lembo locale su *86.77.14*
- - - - Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero della *86.75.15*
- - - - Trasferimento di lembo libero con anastomosi microvascolare su *86.78.14*
- - - - - Di altro lembo peduncolato o libero su *86.78.44*
- - - - - Di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato su *86.78.24*
- - - - Trasposizione di tendini , *83.76.14*
- - Linfadenectomia ¬ Mastectomia radicale monolaterale senza resezione parziale della *85.45.10*
- - - Radicale monolaterale con resezione parziale della *85.45.13*
- - - Radicale monolaterale con resezione parziale della *85.45.11*
- - - Radicale monolaterale senza resezione parziale della *85.45.12*
- - Osteoplastica innesto osseo ¬ Altra riparazione della *34.79.40*
- - Ricostruzione ¬ Resezione parziale di lesione della *34.4X.21*

Parete –*Continuazione*
- Toracica –*Continuazione*
- - Ricostruzione ¬ Resezione parziale di lesione della –*Continuazione*
- - - Parziale di lesione della *34.4X.22*
- - Riduzione aperta frattura sternale , NAS ¬ Altra riparazione della *34.79.30*
- - - Sternale , altro ¬ Altra riparazione della *34.79.39*
- - - Sternale , con filo ¬ Altra riparazione della *34.79.31*
- - - Sternale , con placca ¬ Altra riparazione della *34.79.32*
- - Stabilizzazione
- - - Filo ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo aperto , della *34.79.21*
- - - Placca ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo aperto , della *34.79.22*
- - - ¬ riparazione chirurgica a cielo aperto , della *34.79.20*
- - - - Chirurgica a cielo aperto della *34.79.29*
- - Toracotomia rimozione corpo estraneo ¬ Incisione della *34.01.10*
- - ¬
- - - Asportazione
- - - - Distruzione di lesione della *34.4X.00*
- - - - - Di lesione della *34.4X.99*
- - - - Lesione della *34.4X.10*
- - - Biopsia della *34.23.00*
- - - - Chiusa (agobiopsia) della *34.23.10*
- - - - Cielo aperto della *34.23.20*
- - - - Della *34.23.99*
- - - Distruzione lesione della *34.4X.40*
- - - Fistulografia della *87.38*
- - - Incisione della *34.01.00*
- - - - Della *34.01.99*
- - - - Pleura , Adesiolisi di polmone e *34.09.10*
- - - Radiografia tessuti molli della *87.39*
- - - Resezione
- - - - Lesione o tessuto del mediastino , con resezione polmonare o resezione parziale della *34.3X.22*
- - - - Parziale di lesione della *34.4X.20*
- - - Riparazione della *34.79*
- - - - Della *34.79.00*
- - - - Della *34.79.99*
- - - Sinografia della *87.38*
- - - Sutura lacerazione della *34.71*
- Uterina ¬ Innesto fimbrie nella *66.97*
- Ventricolare ¬ Impianto arteria mammaria interna [arteria toracica interna] nella *36.2*

Parietale ¬ Vagotomia *44.02*

Parodontale ¬
- Applicazione inserzione fissazione di apparecchio di fissazione *24.7*
- Esame *89.31*

Parotidectomia
- Parziale monitoraggio intraoperatorio nervo facciale ¬ *26.31.10*
- - Facciale ¬ *26.31.11*
- Totale
- - Resezione ricostruzione nervo facciale ¬ *26.32.20*
- - Risparmio nervo facciale , senza monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale ¬ *26.32.10*

Parotidectomia –*Continuazione*
- Totale –*Continuazione*
- - Risparmio nervo facciale , senza monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale ¬ –*Continuazione*
- - - , con monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale ¬ *26.32.11*

Parotideo Stenone ¬ Legatura dotto *26.99.10*

Parotite
- Rosolia combinati ¬ Vaccinazione anti morbillo , *99.48*
- ¬ Vaccinazione anti *99.46*

Pars plana ¬ vitrectomia via *14.71.19*
- Anteriore via *14.71.10*
- Meccanica anteriore via *14.73.10*

Parte
- Arto inferiore
- - Sutura
- - - Apparato capsulo - legamentoso mediale con intervento sul menisco , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.14*
- - - - Capsulo - legamentoso dorsale , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.18*
- - - - Capsulo - legamentoso laterale , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.17*
- - - - Capsulo - legamentoso laterale , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.16*
- - - - Capsulo - legamentoso mediale con intervento sul menisco , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.15*
- - - Legamento crociato anteriore del ginocchio , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.10*
- - - - Crociato anteriore del ginocchio , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.11*
- - - - Crociato posteriore del ginocchio , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.13*
- - - - Crociato posteriore del ginocchio , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.12*
- - ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra *81.95.00*
- - - Della capsula o del legamento in altra *81.95.99*
- Bocca ¬ Sutura lacerazione di altra *27.52*
- Centrale ¬
- - Irrigazione esplorazione di shunt ventricolare , *02.41.10*
- - Sostituzione shunt ventricolare , *02.42.10*
- Corpo ¬ Asportazione
- - Coda del pancreas (con *52.52*
- - Testa del pancreas (con *52.51*
- Distale uretra dopo lacerazione ¬ Ricostruzione della *58.46.10*
- Estroflessa

Parte –*Continuazione*
- Estroflessa –*Continuazione*
- - Stoma intestino crasso ¬ Rimozione di *46.43.12*
- - Uno stoma artificiale dell ' intestino tenue ¬ Asportazione della *46.41.12*
- Infermiere ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di emergenza , fino a 2 ore , con sorveglianza continua da *93.95.30*
- - , di emergenza , con sorveglianza continua da *93.95.39*
- - , di emergenza , da 2 a 5 ore , con sorveglianza continua da *93.95.31*
- Medico ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di emergenza , fino a 2 ore , con sorveglianza continua da *93.95.40*
- - , di emergenza , con sorveglianza continua da *93.95.49*
- - , di emergenza , da 2 a 5 ore , con sorveglianza continua da *93.95.41*
- Membranacea uretra dopo lacerazione ¬ Ricostruzione della parte prostatica o della *58.46.11*
- Periferica ¬
- - Irrigazione esplorazione di shunt ventricolare , *02.41.20*
- - Sostituzione shunt ventricolare , *02.42.20*
- Prostatica parte membranacea uretra dopo lacerazione ¬ Ricostruzione della *58.46.11*

Parti
- Capo
- - Cheratinociti coltivati ¬ Ampia copertura dei tessuti molli di altre *86.88.30*
- - Mediante combinazione varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli di altre *86.88.40*
- Colon escluso colon sigmoideo) ¬ Miotomia di altre *46.92*
- Estremità
- - Inferiore ¬ Interventi per altre anomalie congenite di altre *84.99.12*
- - Superiore ¬ interventi per anomalie congenite di altre *84.99.11*
- Femore ¬
- - Allungamento di altre *78.35.19*
- - Corticotomia osteogenesi distrazionale di altre *77.35.21*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente di altre *78.25.21*
- - - Temporanea di altre *78.25.20*
- - Epifisiolisi terapeutica di altre *78.25.22*
- - Osteotomia
- - - Complessa (pluridimensionale) (con correzione assiale) di altre *77.35.22*
- - - De) rotativa di altre *77.35.20*
- - Sezione di altre *77.35.23*
- Mandibola ¬ Osteoplastica di altre *76.64*
- Mano ¬ Intervento plastica con innesto di muscolo o fascia , su altre *82.72.11*
- Molli
- - Naso esterno ¬ Rinoplastica delle *21.86.10*
- - Osso livello cranio , NAS ¬ Debridement delle *01.25*
- - ¬ Rinoplastica delle *21.86.00*
- - - Delle *21.86.99*

Parti –*Continuazione*

- Omero fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre *79.31.90*
- Ossa pelviche
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura di altre *78.19.22*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura di altre *79.39.29*
- Tibia
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre *78.17.16*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre *79.36.40*
- ¬ ostectomia parziale una vertebra , altre *77.89.22*

Particellari ¬ Teleradioterapia radiazioni *92.26.00*
- *92.26.99*

Particelle
- Aorta ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.62*
- Beta ¬ *92.25*
- Ciclotrone ¬ Radiazione con *92.33*
- Dotto arterioso pervio ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.63*
- Spirali metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di vasi intracranici con *39.72.11*
- - Selettiva di vasi extracranici del capo e del collo con *39.72.21*
- Vasi
- - Addominali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.66*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.67*
- - - Superiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.61*
- - Spinali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.68*
- - Toracici ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.64*
- - Viscerali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.65*
- - ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.60*
- - - Con *39.79.69*
- ¬ Radiochirurgia con *92.33.00*

Parto
- Aborto ¬
- - Dilatazione raschiamento a seguito di *69.02*
- - Raschiamento utero mediante aspirazione a seguito di *69.52*
- Forcipe
- - Alto
- - - Episiotomia ¬ *72.31*
- - - ¬ Altro *72.39*
- - Basso
- - - Episiotomia ¬ *72.01*
- - - Profondo
- - - - Episiotomia ¬ *72.11*
- - - - ¬ Altro *72.19*
- - - ¬ Altro *72.09*
- - Medio
- - - Episiotomia ¬ *72.21*
- - - ¬ Altro *72.29*
- Naturale ¬ Training per il *93.37*
- Spontaneo assistito ¬ *73.59*

Parto –*Continuazione*

- Stessa degenza ospedaliera
- - 14 a 27 giorni ¬ Trattamento ospedaliero prima del *73.7X.13*
- - 28 a 55 giorni ¬ Trattamento ospedaliero prima del *73.7X.14*
- - 3 a 6 giorni ¬ Trattamento ospedaliero prima del *73.7X.11*
- - 7 a 13 giorni ¬ Trattamento ospedaliero prima del *73.7X.12*
- - ¬ Trattamento ospedaliero prima del *73.7X.10*
- - - Trattamento ospedaliero prima del *73.7X.19*
- Strumentale
- - Non specificato ¬ *72.9*
- - Specificato ¬ Altro *72.8*
- ¬
- - Assistenza manuale al *73.59*
- - Ginnastica pre - *93.37*
- - Incisione cervice facilitare il *73.93*
- - Interventi
- - - Assistenza al *73.99*
- - - Feto facilitare il *73.8*
- - Pubiotomia facilitare il *73.94*
- - Trattamento ospedaliero prima del *73.7X.00*
- - - Del *73.7X.99*

Partum ¬ Riduzione manuale inversione uterina (post *75.94*

Parva ¬
- Crossectomia
- - Isolata vena safena *38.59.32*
- - - Safena magna e *38.59.33*
- - Stripping vena safena *38.59.22*
- - - Safena magna e *38.59.23*
- PCI safena *00.4B.32*

Parziale
- Acetabolo ¬ Protesi tipo Hip Resurfacing dell ' anca , *00.87*
- Allargata intestino crasso ¬ Altra asportazione *45.79.29*
- Anastomosi
- - Digiunale ¬ Gastrectomia *43.7X.00*
- - - *43.7X.99*
- - Duodenale ¬ Gastrectomia *43.6X.00*
- - - *43.6X.99*
- - Esofagea ¬ Gastrectomia *43.5*
- Anca
- - Coppa sostegno protesi acetabolare snap - fit ¬ Sostituzione *81.52.11*
- - Protesi testa femorale e protesi biarticolata ¬ Sostituzione *81.52.10*
- - ¬ Sostituzione *81.52.00*
- - - *81.52.99*
- Ano ¬ Asportazione totale o *49.6*
- Approccio
- - Transmandibolare
- - - Ricostruzione
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia *25.2X.24*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ Glossectomia *25.2X.23*
- - - - Mucosa locale ¬ Glossectomia *25.2X.22*
- - - - ¬ Glossectomia *25.2X.21*
- - - - - Glossectomia *25.2X.29*
- - - ¬ Glossectomia *25.2X.20*
- - Transorale
- - - Ricostruzione

Parziale –*Continuazione*

- Approccio –*Continuazione*
- - Transorale –*Continuazione*
- - - Ricostruzione –*Continuazione*
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia *25.2X.14*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ Glossectomia *25.2X.13*
- - - - Mucosa locale ¬ Glossectomia *25.2X.12*
- - - - ¬ Glossectomia *25.2X.11*
- - - - - Glossectomia *25.2X.19*
- - - ¬ Glossectomia *25.2X.10*
- Asportazione
- - 2 3 anastomosi digiunale ¬ Gastrectomia *43.7X.10*
- - 4 5 anastomosi digiunale ¬ Gastrectomia *43.7X.20*
- - Lobo ¬ Lobectomia epatica totale con *50.3*
- Atipica ¬ gastrectomia *43.89.90*
- Avambraccio ¬
- - Ampio innesto cutaneo a spessore *86.69.23*
- - Piccolo innesto cutaneo a spessore *86.69.13*
- Bilaterale
- - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ Salpingectomia *66.63.10*
- - Laparoscopica ¬ Salpingectomia *66.63.30*
- - Vaginale
- - - Assistenza laparoscopica ¬ Salpingectomia *66.63.21*
- - - ¬ Salpingectomia *66.63.20*
- - ¬ Salpingectomia *66.63.00*
- - - *66.63.99*
- Capo eccetto labbra bocca) ¬ Piccolo innesto cutaneo a spessore *86.69.10*
- -) ¬ Ampio innesto cutaneo a spessore *86.69.20*
- Carpo metacarpo ¬
- - Ostectomia *77.84*
- - Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo , Rimozione di sostituto osseo (*78.64.05*
- Cervicale ¬ Inserzione protesi discale *84.61*
- Chirurgica cielo aperto addominale) ¬ Salpingectomia *66.69.10*
- Collo ¬
- - Ampio innesto cutaneo a spessore *86.69.21*
- - Piccolo innesto cutaneo a spessore *86.69.11*
- Colonna vertebrale ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (*78.69.65*
- Controllo istografico ¬ Resezione del naso , *21.4X.10*
- - Del naso , *21.4X.11*
- Corrispondenza corpo vertebrale malato o fratturato prima dell ' iniezione di materiale sostutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione *81.66*
- Coscia gamba ¬
- - Ampio innesto cutaneo a spessore *86.69.2A*

Parziale –*Continuazione*
- Coscia gamba ¬ –*Continuazione*
- - Piccolo innesto cutaneo a spessore *86.69.18*
- Cranio ¬ Radiografia completa del cranio intero , radiografia *87.17*
- Disco cervicale ¬ Protesi artificiale *84.61*
- Epatectomia parziale
- - Percutanea asportazione locale , resezione di endocisti , resezione a cuneo) ¬ Epatectomia *50.22.10*
- - Trapianto ¬ Epatectomia *50.22.42*
- Espansore tissutale ¬ Ricostruzione di padiglione auricolare , *18.71.11*
- Estrazione podalica ¬ Applicazione del forcipe su testa postica dopo *72.51*
- Falangi
- - Mani ¬
- - - Ostectomia *77.89.10*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (*78.69.15*
- - Piedi ¬
- - - Ostectomia *77.89.40*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (*78.69.45*
- Faringolaringea ¬ Asportazione *30.29.20*
- Femore ¬
- - Ostectomia *77.85*
- - Rimozione dispositivo impiantato dal femore , Rimozione di sostituto osseo (*78.65.05*
- Fibula ¬ ostectomia *77.87.11*
- Frontale Huet ¬ Laringectomia *30.29.21*
- Frontolaterale Leroux Robert ¬ Laringectomia *30.29.22*
- Gastro gastrostomia bypass ¬ Gastrectomia *43.89*
- Ghiandola pineale ¬ Asportazione *07.53*
- Inclusione paziente una lista d ' attesa per trapianto di rene ¬ Valutazione *89.07.20*
- - D ' attesa per trapianto cuore - polmone ¬ Valutazione *89.07.23*
- - D ' attesa per trapianto di cuore ¬ Valutazione *89.07.21*
- - D ' attesa per trapianto di fegato ¬ Valutazione *89.07.24*
- - D ' attesa per trapianto di intestino tenue ¬ Valutazione *89.07.26*
- - D ' attesa per trapianto di pancreas ¬ Valutazione *89.07.25*
- - D ' attesa per trapianto di polmone ¬ Valutazione *89.07.22*
- Innesto cartilagine ¬ Ricostruzione di padiglione auricolare , *18.71.13*
- Interruzione continuità ricostruzione alloplastica ¬ Mandibolectomia *76.31.21*
- Intestino
- - Crasso ¬ asportazione *45.79.00*
- - - *45.79.99*
- - Tenue ¬ resezione *45.62*
- Ipofisi
- - Non specificata ¬ Asportazione *07.63*
- - Trans sfenoidale ¬ Asportazione *07.62*
- - Transfrontale ¬ Asportazione *07.61*
- Istmectomia ¬ Tiroidectomia *06.39.14*

Parziale –*Continuazione*
- Labbro bocca ¬ Ampio innesto cutaneo a spessore *27.56.20*
- Lamina papiracea incisione periorbita ¬ Interventi su più seni paranasali , per via intranasale , con rimozione *22.9X.24*
- Laparoscopica ¬ Salpingectomia *66.69.30*
- Lembo
- - Galeale ¬ Ricostruzione di padiglione auricolare , *18.71.12*
- - Microvascolare ¬ Ricostruzione di padiglione auricolare , *18.71.14*
- Lesione
- - Parete toracica
- - - Ricostruzione ¬ Resezione *34.4X.21*
- - - - ¬ Resezione *34.4X.22*
- - - ¬ Resezione *34.4X.20*
- - Tessuto palato osseo ¬ Asportazione *27.31.20*
- Lombosacrale ¬ Inserzione protesi discale *84.64*
- Mano ¬
- - Ampio innesto cutaneo a spessore *86.62.20*
- - - Cutaneo a spessore *86.69.24*
- - Piccolo innesto cutaneo a spessore *86.62.10*
- Mediante sternotomia ¬ Tiroidectomia retrosternale *06.51.10*
- Membrana sinoviale ¬ Resezione completa o *80.7*
- Monitoraggio intraoperatorio nervo facciale ¬ Parotidectomia *26.31.10*
- - ¬ Parotidectomia *26.31.11*
- Natiche ¬ Ampio innesto cutaneo a spessore *86.69.28*
- Nessuna massimo una componente articolare ¬ Un sostituto osseo *84.55.30*
- Occhio ¬ Esame *95.01*
- Omero ¬
- - Ostectomia *77.82*
- - Rimozione dispositivo impiantato dall ' omero , Rimozione di sostituto osseo (*78.62.05*
- Orecchio ¬ Asportazione *18.29*
- Ossa
- - Faccia
- - - Ricostruzione
- - - - Mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ Ostectomia *76.39.10*
- - - - Tessuto molle e duro ¬ Ostectomia *76.39.11*
- - - - ¬ Ostectomia *76.39.19*
- - - ¬ Ostectomia *76.39.00*
- - - - *76.39.99*
- - Pelviche ¬
- - - Ostectomia *77.89.30*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (*78.69.25*
- - Specificate
- - - Escluse quelle facciali , NAS ¬ Altra ostectomia *77.89.00*
- - - - Facciali , altro ¬ Altra ostectomia *77.89.99*
- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (*78.69.55*

Parziale –*Continuazione*
- Ossa –*Continuazione*
- - Tarsali metatarsali ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso , Rimozione di sostituto osseo (*78.68.06*
- Ossigeno tessuti cerebrali PbtO2) ¬ Pressione *01.16*
- Ovaio ¬ Asportazione *65.29*
- Padiglione auricolare controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell ' orecchio esterno o del meato uditivo esterno o resezione *18.31.10*
- - ¬ Asportazione radicale di lesione dell ' orecchio esterno o del meato uditivo esterno o resezione *18.31.11*
- Parete toracica
- - Dorso ¬ Piccolo innesto cutaneo a spessore *86.69.15*
- - Linfadenectomia ¬ Mastectomia radicale monolaterale senza resezione *85.45.10*
- - - Mastectomia radicale monolaterale con resezione *85.45.13*
- - - Mastectomia radicale monolaterale con resezione *85.45.11*
- - - Mastectomia radicale monolaterale senza resezione *85.45.12*
- - ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con resezione polmonare o resezione *34.3X.22*
- Peduncolo lembo ¬ Taglio *86.71*
- Percutanea asportazione locale resezione di endocisti , resezione a cuneo) ¬ Epatectomia parziale , Epatectomia *50.22.10*
- Pericardio
- - Sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con resezione *34.3X.27*
- - ¬ Resezione lesione o tessuto del mediastino , con resezione *34.3X.23*
- - - O tessuto del mediastino , con resezione polmonare e resezione *34.3X.26*
- Piede ¬
- - Ampio innesto cutaneo a spessore *86.69.2B*
- - Piccolo innesto cutaneo a spessore *86.69.1A*
- Polmone pericardio sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con resezione *34.3X.28*
- Radio ulna ¬
- - Ostectomia *77.83*
- - Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna , Rimozione di sostituto osseo (*78.63.05*
- Regione
- - Addominale ¬
- - - Ampio innesto cutaneo a spessore *86.69.26*
- - - Piccolo innesto cutaneo a spessore *86.69.16*
- - Inguinale genitale ¬ Piccolo innesto cutaneo a spessore *86.69.17*
- - - Ampio innesto cutaneo a spessore *86.69.27*
- Reimpianto ureterale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Cistectomia *57.6X.10*
- - Laparoscopica ¬ Cistectomia *57.6X.11*
- - Monolaterale bilaterale , chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia *57.6X.12*

Parziale –*Continuazione*
- Reimpianto ureterale –*Continuazione*
- - Monolaterale bilaterale , chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia –*Continuazione*
- - - , per via laparoscopica ¬ Cistectomia *57.6X.13*
- Resezione
- - Cuneo
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Epatectomia *50.22.30*
- - - Laparoscopica ¬ Epatectomia *50.22.31*
- - Endocisti
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Epatectomia *50.22.20*
- - - Laparoscopica ¬ Epatectomia *50.22.21*
- - Segmenti epatici non adiacenti ¬ Epatectomia *50.22.41*
- - Sovratrigonale subtotale reimpianto ureterale , chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia *57.6X.20*
- - - Ureterale , per via laparoscopica ¬ Cistectomia *57.6X.21*
- - - Ureterale monolaterale o bilaterale , chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia *57.6X.22*
- - - Ureterale monolaterale o bilaterale , per via laparoscopica ¬ Cistectomia *57.6X.23*
- - Un segmento epatico ¬ Epatectomia *50.22.40*
- Ricostituzione continuità ¬ Esofagectomia *42.41.10*
- - *42.41.20*
- Ricostruzione
- - Innesto libero anastomosi microvascolare ¬ Faringectomia *29.33.12*
- - Lembo peduncolato regionale o a distanza ¬ Faringectomia *29.33.11*
- - Mediante innesto anastomosi microvascolare ¬ Mandibolectomia *76.31.20*
- - ¬
- - - Faringectomia *29.33.10*
- - - Mandibolectomia *76.31.10*
- - - - *76.31.29*
- Rocca petrosa
- - Obliterazione
- - - Tessuto adiposo ¬ Mastoidectomia : Asportazione *20.42.32*
- - - - Adiposo e muscolare ¬ Mastoidectomia : Asportazione *20.42.34*
- - - - Muscolare ¬ Mastoidectomia : Asportazione *20.42.33*
- - - ¬ Mastoidectomia : Asportazione *20.42.31*
- - ¬ Mastoidectomia : Asportazione *20.42.30*
- Rotula ¬
- - Ostectomia *77.86*
- - Rimozione dispositivo impiantato dalla rotula , Rimozione di sostituto osseo (*78.66.05*
- Scapola clavicola
- - Coste e dello sterno , NAS ¬ Altra ostectomia *77.81.00*
- - - E dello sterno , altro ¬ Altra ostectomia *77.81.99*

Parziale –*Continuazione*
- Scapola clavicola –*Continuazione*
- - Coste e dello sterno , NAS ¬ Altra ostectomia –*Continuazione*
- - - Sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola , clavicola , coste e sterno , Rimozione di sostituto osseo (*78.61.05*
- - ¬ ostectomia *77.81.10*
- Sede
- - Non specificata ¬ Altra ostectomia *77.80*
- - ¬
- - - Ampio innesto cutaneo a spessore *86.69.29*
- - - Piccolo innesto cutaneo a spessore *86.69.19*
- Segmentaria
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Ureterectomia *56.41.20*
- - Laparoscopica ¬ Ureterectomia *56.41.21*
- - Resezione
- - - Moncone ureterale ¬ Ureterectomia *56.41.30*
- - - Ostio ureterale , percutanea transvescicale ¬ Ureterectomia *56.41.10*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Ureterectomia *56.41.12*
- - - - , transuretrale ¬ Ureterectomia *56.41.11*
- - ¬ Ureterectomia *56.41.00*
- - - *56.41.99*
- Solo componente
- - Acetabolare ¬ *00.71*
- - Femorale ¬ *00.72*
- Sostituzione ¬ Resezione *38.4*
- Spalla
- - Braccio ¬ Ampio innesto cutaneo a spessore *86.69.12*
- - - Innesto cutaneo a spessore *86.69.22*
- - ¬
- - - Protesi *81.81*
- - - Sostituzione *81.81*
- Sterno ¬ ostectomia *77.81.12*
- Talo calcagno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso , Rimozione di sostituto osseo (*78.68.05*
- Tarso metatarso ¬ ostectomia *77.88*
- Testa femorale ¬ Protesi tipo Hip Resurfacing dell ' anca , *00.86*
- Tibia
- - Fibula ¬ Altra ostectomia *77.87.00*
- - - Altra ostectomia *77.87.99*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula , Rimozione di sostituto osseo (*78.67.05*
- - ¬ ostectomia *77.87.10*
- Timo
- - Toracoscopia ¬ Asportazione *07.83*
- - ¬ asportazione *07.81*
- Tonsilla tonsillotomia adenoidectomia ¬ Resezione *28.2X.10*
- Totale
- - Inserzione simultanea nuova protesi discale , cervicale ¬ Rimozione di protesi discale (*84.66*
- - - Protesi discale , lombosacrale ¬ Rimozione di protesi discale (*84.68*
- - - Protesi discale , toracale ¬ Rimozione di protesi discale (*84.67*

Parziale –*Continuazione*
- Totale –*Continuazione*
- - Inserzione simultanea nuova protesi discale , cervicale ¬ Rimozione di protesi discale (–*Continuazione*
- - - Protesi discale ¬ Rimozione di protesi discale (*84.69*
- - Sintetica ¬ Riparazione di valvola aortica con sostituzione : protesi artificiale (*35.22*
- - - Di valvola mitralica con sostituzione : protesi artificiale (*35.24*
- - - Di valvola polmonare con sostituzione : protesi artificiale (*35.26*
- - - Di valvola tricuspide con sostituzione : protesi artificiale (*35.28*
- - ¬ Sostituzione disco intervertebrale toracale , *84.63*
- Transfrontale ¬ Crioipofisectomia *07.61*
- Trapianto ¬ Epatectomia parziale , Epatectomia *50.22.42*
- Trasposizione digiunale ¬ Gastrectomia *43.81*
- Una
- - Costa ¬ ostectomia *77.81.11*
- - Vertebra
- - - Asportazione dente dell ' epistrofeo ¬ Altra ostectomia *77.89.20*
- - - Corpo ¬ Altra ostectomia *77.89.21*
- - - Parti ¬ Altra ostectomia *77.89.22*
- Vaginale
- - Assistenza laparoscopica ¬ Salpingectomia *66.69.21*
- - ¬ Salpingectomia *66.69.20*
- ¬
- - Amputazione pene , *64.3X.10*
- - Asportazione
- - - Che include un quarto o più del margine palpebrale a spessore *08.23*
- - - Distruzione lesione o tessuto scrotale , scrotectomia *61.3X.10*
- - Cistectomia *57.6X.00*
- - - *57.6X.99*
- - Colecistectomia *51.21*
- - - Laparoscopica *51.24*
- - Dacrioadenectomia *09.22*
- - Dito
- - - Artiglio falangectomia (*77.57*
- - - Martello falangectomia (*77.56*
- - Epatectomia *50.22.00*
- - - *50.22.99*
- - Esofagectomia *42.41.00*
- - - *42.41.99*
- - Estrazione podalica *72.52*
- - Faringectomia (*29.33.00*
- - - (*29.33.99*
- - Gastrectomia *43.89.00*
- - - *43.89.99*
- - Glossectomia *25.2X.00*
- - - *25.2X.09*
- - Inserzione materiale sostituzione di ossa , Impianto , revisione o sostituzione di sostituto osseo *84.55.30*
- - Interventi sull apparato muscoloscheletrico , Impianto , revisione o sostituzione di sostituto osseo *84.99.20*
- - Laringectomia *30.29.00*
- - - *30.29.99*
- - Legatura sezione

Parziale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Legatura sezione –*Continuazione*
- - - Bilaterale delle tube di Falloppio , con salpingectomia *66.32.10*
- - - Endoscopica bilaterale delle tube di Falloppio , con salpingectomia *66.22.10*
- - Lobectomia *32.3*
- - Mandibolectomia *76.31.00*
- - - *76.31.99*
- - Meniscectomia ginocchio
- - - Artroscopica , *80.6X.10*
- - - Chirurgica a cielo aperto , *80.6X.20*
- - Nefrectomia *55.4*
- - Pancreatectomia *52.59*
- - Paratiroidectomia *06.89*
- - - *06.89.10*
- - - *06.89.99*
- - Pericardiectomia , *37.31.10*
- - Proctectomia *48.69*
- - Ricostruzione padiglione auricolare , *18.71.10*
- - - , *18.71.19*
- - Riesplorazione
- - - Paratiroidectomia *06.89.11*
- - - Tiroide asportazione *06.39.13*
- - Rimozione dispositivo impiantato , in sede non specificata , Rimozione di sostituto osseo (*78.60.05*
- - RMN colonna vertebrale , completa e *88.97.14*
- - Salpingectomia *66.69.00*
- - - *66.69.99*
- - Scrotectomia *61.3*
- - Sialoadenectomia *26.31.00*
- - - *26.31.99*
- - Splenectomia *41.43*
- - Surrenectomia *07.29*
- - - *07.29*
- - Tiroidectomia *06.39*
- - - Retrosternale *06.51.00*
- - - - *06.51.99*
- - - *06.39.99*
- - - *06.39.00*
- - Toracoplastica , *33.34.10*
- - Ventricolectomia *37.35*
- - Vulvectomia *71.61*

Passaggio
- Craniocervicale ¬
- - Approccio chirurgico al *03.09.17*
- - Duraplastica cranioplastica del *02.12.22*
- Esofageo atresia riparazione fistola tracheoesofagea congenita ¬ Esofago - esofagostomia intratoracica , Ricostruzione del *42.51.10*
- Sonda attraverso uretra ¬ *58.6*

Passivi ¬ esercizi muscoloscheletrici *93.17*

Passo
- Ortesi deambulatoria automatizzata
- - Come il Lokomat ¬ Training deambulatori e del *93.22.20*
- - ¬ Training deambulatori e del *93.22.20*
- ¬ Training deambulatori e del *93.22.00*
- - E del *93.22.99*

Pasta teflon ¬ Iniezione (*20.8*

Pastiglia vescicale ¬ Nefroureterectomia con *55.51*

Pasto baritato ¬ *87.61*
- *87.61.00*
- *87.61.99*

Patch
- Coronarico ¬ Rivascolarizzazione cardiaca mediante *36.39.10*
- Deviare ritorno venoso sistemico alla valvola tricuspide e il ritorno venoso polmonare alla valvola mitrale ¬ Resezione del setto interatriale e innesto di *35.91*
- Sintetico ¬
- - Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante , con innesto a *35.82*
- - Riparazione
- - - Aorta toracica con *39.57.31*
- - - - Addominale con *39.57.41*
- - - Arteria gastrica con *39.57.43*
- - - - Epatica con *39.57.44*
- - - - Iliaca con *39.57.48*
- - - - Mesenterica con *39.57.47*
- - - - Renale con *39.57.46*
- - - - Splenica con *39.57.45*
- - - Arterie extracraniche del capo e del collo con *39.57.12*
- - - - Addominali con *39.57.40*
- - - - Addominali con *39.57.49*
- - - - Dell ' arto inferiore con *39.57.61*
- - - - Dell ' arto superiore con *39.57.21*
- - - Tronco celiaco con *39.57.42*
- - - Vasi intracranici con *39.57.11*
- - - - Dell ' arto inferiore con *39.57.69*
- - - - Dell ' arto inferiore con *39.57.60*
- - - - Dell ' arto superiore con *39.57.29*
- - - - Dell ' arto superiore con *39.57.20*
- - - Vaso sanguigno con *39.57.00*
- - - - Sanguigno con *39.57.99*
- - - - Sanguigno del capo e del collo con *39.57.10*
- - - - Sanguigno del capo e del collo con *39.57.19*
- - - - Toracico con *39.57.30*
- - - - Toracico con *39.57.39*
- - - Vena giugulare con *39.57.13*
- - - - Cava inferiore con *39.57.51*
- - - - Cava superiore con *39.57.33*
- - - - Femorale e vena poplitea con *39.57.62*
- - - - Iliaca con *39.57.52*
- - - - Polmonare con *39.57.32*
- - - - Succlavia , vena ascellare e vena brachiocefalica con *39.57.22*
- - - Vene profonde dell ' arto superiore con *39.57.23*
- - - - Addominali con *39.57.50*
- - - - Addominali con *39.57.59*
- - - - Profonde dell ' arto inferiore con *39.57.63*
- - - - Superficiali della coscia con *39.57.64*
- Spinale sangue ¬ *03.95*
- Subdurale ¬ *02.12*
- Sull arteria coronarica ¬ Endoarterectomia (con innesto a *36.03*
- - Tromboendoarterectomia (con innesto a *36.03*
- Tipo non specificato ¬ Riparazione di vaso sanguigno con *39.58*

Patch –*Continuazione*
- Tissutale ¬ Riparazione
- - Aorta toracica con *39.56.31*
- - - Addominale con *39.56.41*
- - Arteria gastrica con *39.56.43*
- - - Epatica con *39.56.44*
- - - Iliaca con *39.56.48*
- - - Mesenterica con *39.56.47*
- - - Renale con *39.56.46*
- - - Splenica con *39.56.45*
- - Arterie dell ' arto superiore con *39.56.21*
- - - Addominali con *39.56.40*
- - - Addominali con *39.56.49*
- - - Dell ' arto inferiore con *39.56.61*
- - Tronco celiaco con *39.56.42*
- - Vasi intracranici con *39.56.11*
- - - Dell ' arto inferiore con *39.56.60*
- - - Dell ' arto inferiore con *39.56.69*
- - - Dell ' arto superiore con *39.56.20*
- - - Dell ' arto superiore con *39.56.29*
- - - Toracici con *39.56.30*
- - - Toracici con *39.56.39*
- - Vaso sanguigno con *39.56.00*
- - - Sanguigno con *39.56.99*
- - - Sanguigno del capo e del collo con *39.56.19*
- - - Sanguigno del capo e del collo con *39.56.10*
- - Vena giugulare con *39.56.12*
- - - Cava inferiore con *39.56.51*
- - - Cava superiore con *39.56.33*
- - - Femorale e vena poplitea con *39.56.62*
- - - Iliaca con *39.56.52*
- - - Polmonare con *39.56.32*
- - - Succlavia , vena ascellare e vena brachiocefalica con *39.56.22*
- - Vene profonde dell ' arto superiore con *39.56.23*
- - - Addominali con *39.56.59*
- - - Addominali con *39.56.50*
- - - Profonde dell ' arto inferiore con *39.56.63*
- - - Superficiali della coscia con *39.56.64*
- Tratto deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza innesto a *35.81*
- ¬ Endoarteriectomia applicazione di *38.1*

Patellare
- Tutte componenti ¬ Sostituzione delle componenti femorale , tibiale e *00.80*
- ¬ Revisione protesi ginocchio , componente *00.83*

Patey ¬ Intervento secondo *85.43*
- *85.43*

Patologia molecolare preparato
- Citopatologico ¬ *89.87*
- Istologico ¬ *89.86*

Patologico
- Base cranio
- - Calotta meningi cerebrali ¬ Asportazione e distruzione di altro tessuto *01.6X.22*
- - ¬ Asportazione e distruzione di altro tessuto *01.6X.20*
- Calotta ¬ Asportazione distruzione di altro tessuto *01.6X.21*

Pavimento
- Bocca
- - Strutture bocca ¬ Biopsia chiusa (agobiopsia) di mucosa della guancia , *27.24.10*
- - - Biopsia a cielo aperto (con incisione) di mucosa della guancia , *27.24.20*
- - ¬
- - - Asportazione del *27.49.11*
- - - Drenaggio faccia e del *27.0*
- - - Plastica del *24.91.11*
- Nasale ¬ Asportazione lesione dentaria della mandibola con apertura del seno mascellare o del *24.4X.10*
- Pelvico
- - Primaria ¬ Sutura epineurale di nervi della gamba (incl. plesso lombosacrale , inguine , *04.3X.16*
- - - Interfascicolare di nervi della gamba (incl. plesso lombosacrale , inguine , *04.3X.36*
- - Secondaria ¬ Sutura epineurale di nervi della gamba (incl. plesso lombosacrale , inguine , *04.3X.26*
- - - Interfascicolare di nervi della gamba (incl. plesso lombosacrale , inguine , *04.3X.46*
- - ¬
- - - Colporrafia vaginale con plastica del *70.79.10*
- - - Decompressione separazione di aderenze del plesso lombosacrale , inguine e *04.49.14*
- - - Riparazione del *75.69*

Paziente
- 2 fino 4 ore ¬ Consulenza psicosociale al *94.8X.21*
- - Ore ¬ Consulenza psicosociale al sistema del *94.8X.31*
- 4 ¬ Consulenza psicosociale al *94.8X.22*
- - Al sistema del *94.8X.32*
- 50 fino 2 ¬ Consulenza psicosociale al *94.8X.20*
- - Consulenza psicosociale al sistema del *94.8X.30*
- Caso malattie trasmissibili ¬ Inchiesta nell ' ambiente del *89.08.11*
- Diabete mellito appena diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2) , fino a 2 trattamenti ¬ Educazione del *00.95.20*
- - O scompensato (di tipo 1 o 2) , 3 - 5 trattamenti ¬ Educazione del *00.95.21*
- - O scompensato (di tipo 1 o 2) , 6 - 10 trattamenti ¬ Educazione del *00.95.22*
- - O scompensato (di tipo 1 o 2) , più trattamenti ¬ Educazione del *00.95.29*
- Dispositivo
- - AICD defibrillatore risincronizzazione [CRT - D] ¬ Controllo al letto del *89.49*
- - Pacemaker pacemaker risincronizzazione [CRT - P] ¬ Controllo al letto del *89.45*
- Ev. genitori bambino ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica , educazione del *93.59.74*
- Familiari gestione una stomia , fino a 2 trattamenti ¬ Educazione del *00.95.30*
- - , 10 e più trattamenti ¬ Educazione del *00.95.39*

Paziente –*Continuazione*
- Familiari gestione una stomia , fino a 2 trattamenti ¬ Educazione del –*Continuazione*
- - , da 3 a 5 trattamenti ¬ Educazione del *00.95.31*
- - , da 6 a 10 trattamenti ¬ Educazione del *00.95.32*
- Ospedalizzato
- - 1 volta
- - - Durante la degenza ¬ Controllo del decorso infettivologico di un *89.0A.11*
- - - ¬ Controllo del decorso tossicologico e farmacologico di un *89.0A.21*
- - 2 3 volte durante la degenza ¬ Controllo del decorso infettivologico di un *89.0A.12*
- - - ¬ Controllo del decorso tossicologico e farmacologico di un *89.0A.22*
- - 4 7 volte durante la degenza ¬ Controllo del decorso infettivologico di un *89.0A.13*
- - - ¬ Controllo del decorso tossicologico e farmacologico di un *89.0A.23*
- - 7 volte ¬ Controllo del decorso tossicologico e farmacologico di un *89.0A.24*
- - Volte durante degenza ¬ Controllo del decorso infettivologico di un *89.0A.19*
- - ¬ Controllo decorso infettivologico di un *89.0A.10*
- - - Tossicologico e farmacologico di un *89.0A.29*
- - - Tossicologico e farmacologico di un *89.0A.20*
- Personale riferimento ¬ Educazione del *00.95.00*
- - Del *00.95.99*
- Situ ¬ Trapianto fegato ausiliario lasciando quello del *50.51*
- Una lista attesa trapianto di rene ¬ Valutazione completa , senza inclusione del *89.07.10*
- - Cuore - polmone ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del *89.07.43*
- - Cuore - polmone ¬ Rivalutazione , con rimozione del *89.07.54*
- - Cuore - polmone ¬ Valutazione completa , con inclusione del *89.07.33*
- - Cuore - polmone ¬ Valutazione completa , senza inclusione del *89.07.13*
- - Cuore - polmone ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del *89.07.23*
- - Di cuore ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del *89.07.41*
- - Di cuore ¬ Rivalutazione , con rimozione del *89.07.52*
- - Di cuore ¬ Valutazione completa , con inclusione del *89.07.31*
- - Di cuore ¬ Valutazione completa , senza inclusione del *89.07.11*
- - Di cuore ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del *89.07.21*
- - Di fegato ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del *89.07.44*
- - Di fegato ¬ Rivalutazione , con rimozione del *89.07.55*
- - Di fegato ¬ Valutazione completa , con inclusione del *89.07.34*

Paziente –*Continuazione*
- Una lista attesa trapianto di rene ¬ Valutazione completa , senza inclusione del –*Continuazione*
- - Di fegato ¬ Valutazione completa , senza inclusione del *89.07.14*
- - Di fegato ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del *89.07.24*
- - Di intestino tenue ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del *89.07.46*
- - Di intestino tenue ¬ Rivalutazione , con rimozione del *89.07.57*
- - Di intestino tenue ¬ Valutazione completa , con inclusione del *89.07.36*
- - Di intestino tenue ¬ Valutazione completa , senza inclusione del *89.07.16*
- - Di intestino tenue ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del *89.07.26*
- - Di pancreas ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del *89.07.45*
- - Di pancreas ¬ Rivalutazione , con rimozione del *89.07.56*
- - Di pancreas ¬ Valutazione completa , con inclusione del *89.07.35*
- - Di pancreas ¬ Valutazione completa , senza inclusione del *89.07.15*
- - Di pancreas ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del *89.07.25*
- - Di polmone ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del *89.07.42*
- - Di polmone ¬ Rivalutazione , con rimozione del *89.07.53*
- - Di polmone ¬ Valutazione completa , con inclusione del *89.07.32*
- - Di polmone ¬ Valutazione completa , senza inclusione del *89.07.12*
- - Di polmone ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del *89.07.22*
- - Di rene ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del *89.07.40*
- - Di rene ¬ Rivalutazione , con rimozione del *89.07.51*
- - Di rene ¬ Valutazione completa , con inclusione del *89.07.30*
- - Di rene ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del *89.07.20*
- ¬
- - Controllo speciale decorso (del *89.0A.00*
- - Educazione
- - - Approfondita del *00.95.13*
- - - Fondamentale del *00.95.12*
- - Trasfusione concentrati piastrinici specifici per il *99.05.20*

Pazienti
- Dopo intervento cuore ospedale esterno ¬ Assistenza postoperatoria di *93.36.10*
- Molto pesanti ¬ Terapia posizionale , letto elettrico programmabile per *93.39.12*

PbtO2 ¬ Pressione parziale ossigeno nei tessuti cerebrali (*01.16*

PCI
- Aorta ¬ *00.4B.12*
- Arteria
- - Renale ¬ *00.4B.16*
- - ¬ *00.4B.10*
- Arterie

PCI –*Continuazione*
- Arterie –*Continuazione*
- - Addominali ¬ *00.4B.17*
- - Coscia arteria poplitea ¬ *00.4B.18*
- - Estremità superiori spalla ¬ *00.4B.11*
- - Gamba ¬ *00.4B.1A*
- - Sede ¬ *00.4B.19*
- - Toraciche ¬ *00.4B.14*
- - Viscerali ¬ *00.4B.15*
- Rami collaterali epifasciali gamba ¬ *00.4B.33*
- Safena
- - Magna ¬ *00.4B.31*
- - Parva ¬ *00.4B.32*
- Shunt dialisi venose materiale plastico ¬ *00.4B.42*
- Specifico localizzazione
- - Non specificata ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo interventistico percutaneo transluminale (*00.4B.00*
- - ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo interventistico percutaneo transluminale (*00.4B.09*
- Vasi
- - Artificiali
- - - Addominali ¬ *00.4B.44*
- - - Coscia ginocchio ¬ *00.4B.45*
- - - Estremità superiori o spalla ¬ *00.4B.41*
- - - Gamba ¬ *00.4B.46*
- - - Sede ¬ *00.4B.49*
- - - Toracici ¬ *00.4B.43*
- - - ¬ Cateterismo interventistico percutaneo transluminale (*00.4B.40*
- - Polmonari ¬ *00.4B.13*
- Vena cava ¬ *00.4B.22*
- Vene
- - Addominali ¬ *00.4B.26*
- - Coscia ¬ *00.4B.27*
- - Epatiche ¬ *00.4B.24*
- - Epifasciali
- - - Braccio ¬ *00.4B.34*
- - - Sede ¬ *00.4B.39*
- - - ¬ *00.4B.30*
- - Estremità superiori spalla ¬ *00.4B.21*
- - Gamba ¬ *00.4B.28*
- - Sede ¬ *00.4B.2A*
- - Toraciche ¬ *00.4B.23*
- - Viscerali ¬ *00.4B.25*
- - ¬ *00.4B.20*
- - - *00.4B.29*

PECLA ¬ Assistenza respiratoria extracorporea senza pompa (*39.65.40*

Pedana mobile ¬ Test cardiovascolare da sforzo con *89.41*

Pediatrica
- Neuropediatrica psicosomatica pediatrica terapia accompagnatoria ¬ Terapia socio - *94.7X.10*
- Sotto forma trattamento
- - Allargato in blocco ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica *94.7X.12*
- - Blocco ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica *94.7X.11*
- Terapia
- - Accompagnatoria ¬ Terapia socio - pediatrica , neuropediatrica e psicosomatica *94.7X.10*

Pediatrica –*Continuazione*
- Terapia –*Continuazione*
- - Gruppo ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica *94.7X.30*
- - Intensiva
- - - Allargata ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica *94.7X.21*
- - - Lungo termine ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica *94.7X.22*
- - - - Per training comportamentale ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica *94.7X.23*
- - - ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica *94.7X.20*
- ¬ Terapia sociopediatrica neuropediatrica e psicosomatica *94.7X.00*
- - E psicosomatica *94.7X.99*

Pedidio ¬ Shunt bypass vascolari femoro - *39.29.14*
- Popliteo - crurale e popliteo - *39.29.15*

Peduncolare stabilizzazione dinamica
- Precedentemente inserito (i) ¬ Riparazione di dispositivo (i) *84.83*
- ¬
- - Inserzione o sostituzione di dispositivo (i) *84.82*
- - Revisione di dispositivo (i) *84.83*

Peduncolata pene trasformazione sesso ¬ Costruzione della vagina con cute *70.61.11*

Peduncolati lembo ¬
- Allestimento preparazione di innesti *86.71*
- Innesti *86.70*

Peduncolato
- Capo eccetto labbra bocca) ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.20*
- Collo ¬ Trasferimento lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.21*
- Estremità inferiore ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.28*
- Impianto protesi ¬ Mammoplastica con innesto (lembo) muscolocutaneo *85.89.11*
- - Con innesto (lembo) muscolocutaneo *85.89.12*
- Labbro bocca ¬ Impianto di lembo a distanza *27.57.11*
- Lembo
- - Distanza peduncolato
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.20*
- - - Collo ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.21*
- - - Estremità inferiore ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.28*
- - - Natiche ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.27*
- - - Parete toracica e dorso ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.24*
- - - Sede ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.29*

Peduncolato –*Continuazione*
- Lembo –*Continuazione*
- - Distanza peduncolato –*Continuazione*
- - - Spalla e braccio ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.22*
- - - Sull ' avambraccio ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.23*
- - - Sulla mano ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.73.40*
- - - - Regione addominale ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.25*
- - - - Regione inguinale e genitale ¬ Trasferimento di lembo regionale *86.78.26*
- - ¬
- - - Liberazione tessuto adiposo di innesto peduncolato o a lembo. Assottigliamento di innesto *86.75*
- - - Sbrigliamento innesto *86.75*
- Lembo. Assottigliamento innesto peduncolato o a lembo ¬ Liberazione dal tessuto adiposo di innesto *86.75*
- Libero
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Trasferimento di altro lembo *86.78.40*
- - Collo ¬ Trasferimento di altro lembo *86.78.41*
- - Estremità inferiore ¬ Trasferimento di altro lembo *86.78.48*
- - Innesto cutaneo libero di labbro e bocca ¬ Revisione di lembo *27.58*
- - - Del capo ¬ Revisione di lembo *86.75.10*
- - - Del collo ¬ Revisione di lembo *86.75.11*
- - - Dell ' avambraccio ¬ Revisione di lembo *86.75.13*
- - - Della mano ¬ Revisione di lembo *86.75.14*
- - - Della parete toracica e del dorso ¬ Revisione di lembo *86.75.15*
- - - Della regione addominale ¬ Revisione di lembo *86.75.16*
- - - Delle estremità inferiore ¬ Revisione di lembo *86.75.17*
- - - Di spalla e braccio ¬ Revisione di lembo *86.75.12*
- - - In altra sede ¬ Revisione di lembo *86.75.19*
- - Labbro bocca ¬ Impianto di innesto *27.57.00*
- - - Innesto di lembo *27.57.99*
- - Natiche ¬ Trasferimento di altro lembo *86.78.47*
- - Parete toracica dorso ¬ Trasferimento di altro lembo *86.78.44*
- - Sede
- - - Ampio , NAS ¬ Trasferimento di lembo *86.76.00*
- - - - , altro ¬ Trasferimento di lembo *86.76.99*
- - - ¬ Trasferimento di lembo *86.74.00*
- - - - Di altro lembo *86.78.49*
- - - - Di lembo *86.74.99*
- - Spalla braccio ¬ Trasferimento di altro lembo *86.78.42*
- - Sull avambraccio ¬ Trasferimento di altro lembo *86.78.43*
- - Sulla
- - - Mano ¬ Trasferimento di lembo *86.73.00*
- - - - Trasferimento di altro lembo *86.73.99*
- - - Regione

Peduncolato –*Continuazione*
- Libero –*Continuazione*
- - Sulla –*Continuazione*
- - - Regione –*Continuazione*
- - - - Addominale ¬ Trasferimento di altro lembo *86.78.45*
- - - - Inguinale e genitale ¬ Trasferimento di altro lembo *86.78.46*
- - ¬ Revisione lembo *86.75.00*
- - - *86.75.99*
- Mammella ¬ Innesto *85.84*
- Natiche ¬ Trasferimento lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.27*
- Parete toracica dorso ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.24*
- Regionale distanza ¬ Faringectomia parziale , Ricostruzione con lembo *29.33.11*
- - Totale , Ricostruzione con lembo *29.33.20*
- Rotazione ¬ Ricostruzione lembo *61.49*
- Sede ¬ Trasferimento lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.29*
- Spalla braccio ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.22*
- Sull avambraccio ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.23*
- Sulla
- - Mano ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.73.40*
- - Regione
- - - Addominale ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.25*
- - - Inguinale genitale ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza *86.78.26*
- ¬
- - Avanzamento lembo *86.72*
- - Intervento plastica faringea , con lembo miocutaneo *29.4X.11*
- - Laringectomia
- - - Radicale faringectomia , ricostruzione con lembo regionale *30.4X.13*
- - - - , ricostruzione con lembo *30.4X.14*
- - - - E tiroidectomia , ricostruzione con lembo *30.4X.24*
- - - - E tiroidectomia , ricostruzione con lembo regionale *30.4X.23*
- - - Totale ricostruzione con lembo regionale *30.3X.13*
- - - - Con lembo a distanza *30.3X.14*
- - Ricostruzione plastica labbro e bocca con lembo a distanza *27.59.41*
- - Trasferimento lembo doppiamente *86.74*

Peduncolo
- Dopo plastica
- - Cutanea
- - - Avambraccio ¬ Distacco del *86.89.14*
- - - Braccio e gomito ¬ Distacco del *86.89.13*
- - - Capo ¬ Distacco del *86.89.10*
- - - Collo ¬ Distacco del *86.89.11*

Peduncolo –*Continuazione*
- Dopo plastica –*Continuazione*
- - Cutanea –*Continuazione*
- - - Coscia e ginocchio ¬ Distacco del *86.89.1A*
- - - Gamba e piede ¬ Distacco del *86.89.1B*
- - - Labbro ¬ Distacco del *27.59.50*
- - - Mano ¬ Distacco del *86.89.15*
- - - Natiche ¬ Distacco del *86.89.18*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Distacco del *86.89.16*
- - - Regione inguinale e genitale ¬ Distacco del *86.89.17*
- - - Sede ¬ Distacco del *86.89.19*
- - - Spalla e ascella ¬ Distacco del *86.89.12*
- - Lembo
- - - Avambraccio ¬ Distacco del *83.19.33*
- - - Braccio e gomito ¬ Distacco del *83.19.32*
- - - Estremità inferiore ¬ Distacco del *83.19.36*
- - - Localizzazione ¬ Distacco del *83.19.39*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Distacco del *83.19.34*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Distacco del *83.19.35*
- - - Spalla e ascella ¬ Distacco del *83.19.31*
- - - Testa e collo ¬ Distacco del *83.19.30*
- Lembo ¬
- - Sezione di *86.71*
- - Taglio parziale di *86.71*
- Pollice ¬ Innesti pelle (*82.69*
- Renale ¬ Riduzione torsione di *55.84*
- Vascolare
- - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della scapola e della clavicola , con *78.01.10*
- - - Innesto osseo del carpo e del metacarpo , con *78.04.10*
- - - Innesto osseo del carpo e del metacarpo , con *78.04.11*
- - - Innesto osseo del femore , con *78.05.11*
- - - Innesto osseo del femore , con *78.05.10*
- - - Innesto osseo del radio e dell ' ulna , con *78.03.10*
- - - Innesto osseo del radio e dell ' ulna , con *78.03.11*
- - - Innesto osseo del tarso e del metatarso , con *78.08.11*
- - - Innesto osseo del tarso e del metatarso , con *78.08.10*
- - - Innesto osseo dell ' omero , con *78.02.10*
- - - Innesto osseo dell ' omero , con *78.02.11*
- - - Innesto osseo della fibula , con *78.07.20*
- - - Innesto osseo della fibula , con *78.07.21*
- - - Innesto osseo della rotula , con *78.06.10*
- - - Innesto osseo della rotula , Trasposizione , con *78.06.20*
- - - Innesto osseo della scapola e della clavicola , con *78.01.11*
- - - Innesto osseo della tibia , con *78.07.11*

Peduncolo –*Continuazione*
- Vascolare –*Continuazione*
- - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della scapola e della clavicola , con –*Continuazione*
- - - Innesto osseo della tibia , con *78.07.10*
- - - Innesto osseo delle ossa pelviche , con *78.09.30*
- - - Innesto osseo delle ossa pelviche , con *78.09.31*
- - - Innesto osseo di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , con *78.09.90*
- - - Innesto osseo di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , con *78.09.91*
- - - Innesto osseo di falangi dei piedi , con *78.09.40*
- - - Innesto osseo di falangi dei piedi , con *78.09.41*
- - - Innesto osseo di falangi delle mani , con *78.09.11*
- - - Innesto osseo di falangi delle mani , con *78.09.10*
- - ¬ Innesto osseo su ossa facciali , con *76.91.11*
- - - Del carpo e del metacarpo (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.04.19*
- - - Del femore (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.05.19*
- - - Del radio e dell ' ulna (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.03.19*
- - - Del tarso e del metatarso (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.08.19*
- - - Dell ' omero (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.02.14*
- - - Della fibula (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.07.29*
- - - Della rotula (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.06.19*
- - - Della scapola e della clavicola , altro (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.01.19*
- - - Della tibia (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.07.19*
- - - Delle ossa pelviche (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.09.39*
- - - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciali (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.09.98*
- - - Di falangi dei piedi (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.09.49*
- - - Di falangi delle mani (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza *78.09.19*
- ¬ Isolamento lembo intestinale con *45.50*

Peeling chimico cute ¬ *86.24*

PEG ¬ Gastrostomia percutanea endoscopica] [*43.11*

PEJ ¬ Digiunostomia endoscopica percutanea [*46.32*

Pelle
- Artificiale ¬ *86.67*
- Chiusura sito donatore ¬ Asportazione di *86.91*
- Dai tessuti molli diversi dalla mammella ¬ Rimozione di espansore tessutale dalla *86.05*
- Flap vescicale ¬ Creazione di cistostomia sovrapubica permanente alla *57.21*
- Maiale ¬ Innesto di *86.65*
- Materiale sostituzione
- - Derma
- - - Epidermide a due strati ¬ Sostituzione permanente di *86.65.40*
- - - ¬ Sostituzione permanente di *86.67.31*
- - Epidermide ¬ Sostituzione permanente di *86.67.30*
- Osso ¬ Procedura cocked - hat [lembi di *82.69*
- Peduncolo pollice ¬ Innesti di *82.69*
- Tessuto sottocutaneo
- - Avambraccio ¬ Interventi plastici combinati su *86.78.33*
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Interventi plastici combinati su *86.78.30*
- - Collo ¬ Interventi plastici combinati su *86.78.31*
- - Estremità inferiore ¬ Interventi plastici combinati su *86.78.38*
- - Grasso ¬ Asportazione di linfonodi regionali con asportazione dell ' area di drenaggio linfatico incluso *40.3*
- - Localizzazione , NAS ¬ Chiusura di *86.59.00*
- - - ¬ Sutura differita di *86.59.20*
- - - - Chiusura di *86.59.99*
- - Mano ¬ Interventi plastici combinati su *86.73.80*
- - Natiche ¬ Interventi plastici combinati su *86.78.37*
- - Parete toracica e del dorso ¬ Interventi plastici combinati su *86.78.34*
- - Regione
- - - Addominale ¬ Interventi plastici combinati su *86.78.35*
- - - Inguinale e genitale ¬ Interventi plastici combinati su *86.78.36*
- - Sede ¬ Interventi plastici combinati su *86.78.39*
- - Spalla braccio ¬ Interventi plastici combinati su *86.78.32*
- - ¬
- - - Aspirazione di ascesso , ematoma o sieroma sulle unghie , sulla *86.01*
- - - Sbrigliamento e riformazione di tasca (*37.79*
- ¬
- - Anastomosi uretere alla *56.61*
- - Pigmentazione della *86.02*

Pelo ¬ Esame microscopico di *91.6*

Pelvi
- Anca ¬ radiografia ossa) di *88.26*
- Contrasto
- - Gassoso ¬ Radiografia della *88.12*
- - Opaco ¬ Radiografia della *88.11*
- Prostata vescica ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , RMN] di *88.95*
- Renale
- - Incisione ¬ Rimozione di calcolo dall ' uretere o *56.0*
- - - Di coagulo di sangue dall ' uretere o *56.0*

Pelvi –*Continuazione*
- Renale –*Continuazione*
- - Incisione ¬ Rimozione di calcolo dall ' uretere o –*Continuazione*
- - - Di corpo estraneo dall ' uretere o *56.0*
- - Transuretrale
- - - Rimozione
- - - - Calcolo ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di *56.0X.10*
- - - - Corpo estraneo ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di *56.0X.11*
- - - ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di *56.0X.00*
- - - - Di ostruzione ureterale e di *56.0X.99*
- - ¬
- - - Esplorazione *55.11*
- - - Inserzione drenaggio nella *55.12*
- - - Instillazione materiale citotossico e immunomodulatori , nella *99.28.06*
- - - Nefrostomia percutanea senza litotripsia , rimozione di calcolo dalla *55.03.10*
- - - - Con litotripsia , rimozione di calcolo dalla *55.04.10*
- ¬
- - Aspirazione percutanea renale (*55.92*
- - RMN addome , *88.97.17*

Pelvica
- Iliaca ¬ Linfoadenectomia regionale in corso di altro intervento , para - aortica , *40.3X.23*
- Otturatoria iliaca ¬ Linfoadenectomia regionale quale intervento indipendente , para - aortica , *40.3X.13*
- ¬
- - Amputazione addomino - *84.19*
- - Eviscerazione *68.8*

Pelviche
- Allogenico ¬ Innesto osseo delle ossa *78.09.32*
- Drenaggio ¬ Incisione ossa *77.19.33*
- Esplorazione trapanazione ¬ Incisione delle ossa *77.19.30*
- Falangi
- - Piede mano) , vertebre ¬ Ossa *78.09*
- - -) , vertebre ¬ Ossa *78.69*
- - -) , vertebre ¬ Ossa *78.59*
- - -) , vertebre ¬ Ossa *78.19*
- - -) , vertebre ¬ Ossa *78.79*
- - -) , vertebre ¬ Ossa *78.99*
- - -) , vertebre ¬ Ossa *78.29*
- - -) , vertebre ¬ Ossa *78.49*
- - -) , vertebre ¬ Ossa *78.89*
- - Piedi mani) , vertebre ¬ Ossa *77.39*
- - -) , vertebre ¬ Ossa *77.79*
- - -) , vertebre ¬ Ossa *77.49*
- Filo vite cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa *78.69.21*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura delle ossa *78.19.20*
- - Aperta di frattura di altre parti delle ossa *78.19.22*
- Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura delle ossa *79.19.20*
- - Aperta di frattura delle ossa *79.29.20*
- - Aperta di frattura di altre parti delle ossa *79.39.29*
- Impianto

Pelviche –*Continuazione*
- Impianto –*Continuazione*
- - Rimozione sistema (i) di somministrazione farmacologica ¬ Incisione delle ossa *77.19.32*
- - Sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia delle ossa *77.09.30*
- - - ¬ Sequestrectomia delle ossa *77.09.31*
- Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa *78.69.28*
- Osteotomia ¬ Artroplastica anca con osteotomia delle ossa *81.40.30*
- Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo delle ossa *78.09.30*
- - ¬ Innesto osseo delle ossa *78.09.31*
- Placca stabilità angolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa *78.69.22*
- Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione delle ossa *77.19.31*
- Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo delle ossa *78.09.39*
- Tripla osteotomia ¬ Artroplastica dell ' anca con osteotomia delle ossa *81.40.31*
- ¬
- - Accorciamento ossa *78.29.39*
- - Allungamento ossa *78.39.20*
- - Arterie *38.06*
- - - *38.66.99*
- - - *38.36*
- - - *38.16*
- - - *38.86.99*
- - - *39.31.89*
- - - *39.59.20*
- - Asportazione locale lesione o tessuto delle ossa *77.69.12*
- - Corticotomia osteogenesi distrazionale delle ossa *77.39.31*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente ossa *78.29.31*
- - - Temporanea ossa *78.29.30*
- - Epifisiolisi terapeutica ossa *78.29.32*
- - Incisione ossa *77.19.39*
- - Innesto osteocondrale ossa *78.09.33*
- - Interventi
- - - Non specificati su lesione delle ossa *79.99.40*
- - - Riparazione plastica sulle ossa *78.49.12*
- - Ostectomia
- - - Parziale ossa *77.89.30*
- - - Totale ossa *77.99.30*
- - Osteotomia
- - - Complessa pluridimensionale) (con correzione assiale) delle ossa *77.39.32*
- - - Cuneiforme ossa *77.29.30*
- - - De rotativa delle ossa *77.39.30*
- - Revisione sostituzione materiale di osteosintesi delle ossa *78.59.30*
- - Rimozione dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalle ossa *78.69.25*
- - Sbrigliamento ossa *77.69.22*
- - Sezione ossa *77.39.39*

Pelvici
- Quadro un intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodi retroperitoneali (para - aortici , paracavali) e *40.52.11*
- Quale intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodi retroperitoneali (para - aortici , paracavali) e *40.52.10*
- ¬ Impianto endovascolare protesi in vasi *39.79.12*

Pelvico
- Esenterazione maschio
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Cistectomia radicale , svuotamento *57.71.50*
- - Laparoscopica ¬ Cistectomia radicale , svuotamento *57.71.51*
- Femminile
- - Assistenza microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo *65.89.13*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo *65.89.12*
- - Laparoscopica ¬ Lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo *65.81.10*
- Maschio ¬ Svuotamento *57.71*
- Primaria ¬ Sutura
- - Epineurale di nervi della gamba (incl. plesso lombosacrale , inguine , pavimento *04.3X.16*
- - Interfascicolare di nervi della gamba (incl. plesso lombosacrale , inguine , pavimento *04.3X.36*
- Secondaria ¬ Sutura
- - Epineurale di nervi della gamba (incl. plesso lombosacrale , inguine , pavimento *04.3X.26*
- - Interfascicolare di nervi della gamba (incl. plesso lombosacrale , inguine , pavimento *04.3X.46*
- ¬
- - Biopsia cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo mediastinico , paraaortico , iliaco o *40.11.10*
- - Colporrafia vaginale plastica del pavimento *70.79.10*
- - Decompressione separazione aderenze del plesso lombosacrale , inguine e pavimento *04.49.14*
- - Esame *89.26*
- - Forcipe basso effetuato a livello del piano *72.0*
- - Liberazione aderenze peritoneo *54.5*
- - Pneumoperitoneo *88.12*
- - Riparazione pavimento *75.69*

Pelviglossectomia
- Approccio
- - Transmandibolare
- - - Ricostruzione
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.2X.44*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ *25.2X.43*
- - - - Mucosa locale ¬ *25.2X.42*
- - - - ¬ *25.2X.41*
- - - - - *25.2X.49*
- - - ¬ *25.2X.40*
- - Transorale
- - - Ricostruzione
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.2X.34*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ *25.2X.33*
- - - - Mucosa locale ¬ *25.2X.32*
- - - - ¬ *25.2X.31*
- - - - - *25.2X.39*

Pelviglossectomia –*Continuazione*
- Approccio –*Continuazione*
- - Transorale –*Continuazione*
- - - ¬ *25.2X.30*
- Radicale approccio
- - Transmandibolare
- - - Ricostruzione ¬ *25.4X.41*
- - - - Con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.4X.44*
- - - - Con lembo miocutaneo ¬ *25.4X.43*
- - - - Con mucosa locale ¬ *25.4X.42*
- - - - ¬ *25.4X.49*
- - - ¬ *25.4X.40*
- - Transorale
- - - Ricostruzione ¬ *25.4X.31*
- - - - Con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.4X.34*
- - - - Con lembo miocutaneo ¬ *25.4X.33*
- - - - Con mucosa locale ¬ *25.4X.32*
- - - - ¬ *25.4X.39*
- - - ¬ *25.4X.30*
- Totale approccio
- - Transmandibolare
- - - Ricostruzione ¬ *25.3X.41*
- - - - Con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.3X.44*
- - - - Con lembo miocutaneo ¬ *25.3X.43*
- - - - Con mucosa locale ¬ *25.3X.42*
- - - - ¬ *25.3X.49*
- - - ¬ *25.3X.40*
- - Transorale
- - - Ricostruzione ¬ *25.3X.31*
- - - - Con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.3X.34*
- - - - Con lembo miocutaneo ¬ *25.3X.33*
- - - - Con mucosa locale ¬ *25.3X.32*
- - - - ¬ *25.3X.39*
- - - ¬ *25.3X.30*

Pelviglossomandibolectomia
- Radicale
- - Ricostruzione
- - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.4X.54*
- - - Lembo miocutaneo ¬ *25.4X.53*
- - - Mucosa locale ¬ *25.4X.52*
- - - ¬ *25.4X.51*
- - - - *25.4X.59*
- - ¬ *25.4X.50*
- Ricostruzione
- - Innesto libero anastomosi microvascolare ¬ *25.2X.54*
- - Lembo miocutaneo ¬ *25.2X.53*
- - Mucosa locale ¬ *25.2X.52*
- - ¬ *25.2X.51*
- - - *25.2X.59*
- Totale
- - Ricostruzione
- - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.3X.54*
- - - Lembo miocutaneo ¬ *25.3X.53*
- - - Mucosa locale ¬ *25.3X.52*
- - - ¬ *25.3X.51*
- - - - *25.3X.59*
- - ¬ *25.3X.50*
- ¬ *25.2X.50*

Pelvimetria ¬ *88.25*

PEmax ¬ P0.1 PImax e *89.38.24*

Penai ¬ Ano retto plastica sagittale posteriore (secondo *48.69*

Pendula ¬ Riduzione tessuto adiposo della parete addominale (*86.83*

Pene
- Allungamento fusto pene ¬ Ricostruzione del *64.44.10*
- Amputato ¬ Riattaccamento di *64.45*
- Correzione inversione penoscrotale pene sepolto (concealed penis o buried penis) ¬ Ricostruzione del *64.44.11*
- Emasculazione ¬ Amputazione del *64.3X.12*
- Frenulotomia ¬ Incisione del *64.92.10*
- Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo da scroto o *98.24*
- Interventi prepuzio ¬ Incisione del *64.92.20*
- Mediante incisione ¬ Biopsia del *64.11.11*
- Parziale ¬ Amputazione del *64.3X.10*
- Percutanea agobiopsia ¬ Biopsia del *64.11.10*
- Sepolto concealed penis buried penis) ¬ Ricostruzione del pene , correzione di inversione penoscrotale o di *64.44.11*
- Totale ¬ Amputazione del *64.3X.11*
- Trasformazione sesso ¬ Costruzione della vagina con cute peduncolata del *70.61.11*
- Vulva incisione ¬ Rimozione di altro corpo estraneo dal tronco eccetto scroto , *98.25*
- ¬
- - Amputazione del *64.3X.00*
- - - Del *64.3X.99*
- - Asportazione distruzione locale di lesione del *64.2*
- - Biopsia del *64.11.00*
- - - Del *64.11.99*
- - Costruzione del *64.43*
- - Incisione del *64.92.00*
- - - Del *64.92.99*
- - Inserzione cilindri posizionamento di pompe o protesi interne nel *64.97*
- - Interventi sul *64.98.00*
- - - Sul *64.98.99*
- - Procedure diagnostiche sul *64.19*
- - Reimpianto del *64.45*
- - Ricostruzione del *64.44.00*
- - - Del *64.44.99*
- - - Pene allungamento del fusto del *64.44.10*
- - Riparazione del *64.49*
- - Sutura lacerazione del *64.41*

Penetrante
- Autotrapianto ¬ Cheratoplastica *11.63*
- Occhio ¬ Rimozione corpo estraneo *16.1*
- ¬ cheratoplastica *11.64*

Peniena
- Esterna ¬ Posizionamento protesi *64.94*
- Idraulica
- - Non idraulica ¬ Rimozione senza sostituzione di protesi *64.96*
- - ¬ Inserzione reinserimento di protesi *64.97*
- Interna ¬ Rimozione protesi *64.96*
- Non idraulica ¬ Inserzione o reinserimento di protesi *64.95*
- Semirigida ¬ Inserzione protesi *64.95*
- Stimolazione nervosa ¬ Pletismografia *89.58*
- ¬
- - Protesi *64.94*

Peniena –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione uretrale
- - - Stadi , primo stadio , con cute prepuziale o *58.49.20*
- - - Uno stadio con cute prepuziale o *58.49.10*

Peniene
- Liberazione sinechie prepuziali ¬ Liberazione di sinechie *64.93.10*
- ¬ Liberazione sinechie *64.93.00*
- - *64.93.99*

Penis
- Buried penis ¬ Ricostruzione del pene , correzione di inversione penoscrotale o di pene sepolto (concealed *64.44.11*
- ¬
- - Ricostruzione pene correzione di inversione penoscrotale o di pene sepolto (concealed penis o buried *64.44.11*
- - Rilasciamento corda *64.42*

Penoscrotale pene sepolto concealed penis o buried penis) ¬ Ricostruzione del pene , correzione di inversione *64.44.11*

Pensiero matematico ¬ Diagnostica logopedica descrittiva della lingua orale o scritta o del *93.70.06*
- Standardizzata della lingua orale o scritta o del *93.70.07*

Peptica ¬ Sutura ulcera *44.40*

Peptide
- Marcato Ga 68 ¬ Diagnostica pre - terapia radiorecettoriale selettiva (*92.18.05*
- Natriuretico tipo B umano (hBNP) ¬ *00.13*

Peranale retto tessuti perirettali ¬ Sclerotizzazione *48.99.11*

Percutanea
- Agobiopsia
- - Anca ¬ Biopsia *80.35.10*
- - Caviglia ¬ Biopsia *80.37.10*
- - Fegato ¬ Biopsia chiusa [*50.11*
- - Ghiandola pineale ¬ Biopsia chiusa [*07.17.10*
- - Ghiandole surrenali ¬ Biopsia chiusa [*07.11*
- - Ginocchio ¬ Biopsia *80.36.10*
- - Gomito ¬ Biopsia *80.32.10*
- - Guidata immagini ¬ Biopsia di tuba di Falloppio , biopsia *66.11.11*
- - Ipofisi per via trans - frontale ¬ Biopsia chiusa [*07.13.10*
- - - Per via trans - sfenoidale ¬ Biopsia chiusa [*07.14.10*
- - Lesione cerebrale , NAS ¬ Biopsia chiusa [*01.13.00*
- - - , altro ¬ Biopsia chiusa [*01.13.99*
- - - ¬ Biopsia stereotassica chiusa [*01.13.10*
- - Linfonodi ¬ Biopsia chiusa [*40.11.20*
- - Mammella ¬ Biopsia chiusa [*85.11*
- - Mano dita della mano ¬ Biopsia *80.34.10*
- - Massa intraaddominale ¬ Biopsia chiusa [*54.24*
- - Mediastino ¬ Biopsia [*34.25*
- - Meningi cerebrali , NAS ¬ Biopsia chiusa [*01.11.00*
- - - , altro ¬ Biopsia chiusa [*01.11.99*

Percutanea –*Continuazione*
- Agobiopsia –*Continuazione*
- - Meningi cerebrali , NAS ¬ Biopsia chiusa [–*Continuazione*
- - - ¬ Biopsia stereotassica chiusa [*01.11.10*
- - Midollo spinale e delle meningi spinali ¬ Biopsia chiusa [*03.32.10*
- - Miocardio ¬ Biopsia chiusa [*37.25.10*
- - Muscolo ¬ Biopsia dei tessuti molli , Biopsia *83.21.20*
- - Nervi
- - - Braccio e della mano ¬ Biopsia chiusa [*04.11.31*
- - - Cranici periferici o di gangli , NAS ¬ Biopsia chiusa [*04.11.00*
- - - - O di gangli , altro ¬ Biopsia chiusa [*04.11.99*
- - - Estremità inferiori ¬ Biopsia chiusa [*04.11.40*
- - - ¬ Biopsia chiusa [*04.11.39*
- - Paratiroidi
- - - Guidata immagini ¬ Biopsia chiusa [*06.13.11*
- - - Non guidata dalle immagini ¬ Biopsia chiusa [*06.13.10*
- - Pericardio ¬ Biopsia chiusa [*37.24.10*
- - Piede dita del piede ¬ Biopsia *80.38.10*
- - Plesso brachiale ¬ Biopsia chiusa [*04.11.30*
- - Polmonare ¬ Biopsia chiusa [*33.26.00*
- - - Chiusa [*33.26.99*
- - Polso ¬ Biopsia *80.33.10*
- - Prostata ¬ Biopsia chiusa [*60.11*
- - Sede specificata ¬ Biopsia *80.39.10*
- - Spalla ¬ Biopsia *80.31.10*
- - Tessuti molli ¬ Biopsia dei tessuti molli , Biopsia *83.21.10*
- - Testicolo ¬ Biopsia chiusa [*62.11*
- - Timo ¬ Biopsia chiusa [*07.16.10*
- - Tiroide ¬ Biopsia chiusa [*06.11*
- - Tratto
- - - Extracranico nervi cranici ¬ Biopsia chiusa [*04.11.20*
- - - Intracranico nervi cranici ¬ Biopsia chiusa [*04.11.10*
- - ¬ Biopsia
- - - Carpo e del metacarpo , Biopsia *77.44.10*
- - - Femore , Biopsia *77.45.10*
- - - Omero , Biopsia *77.42.10*
- - - Ossa specificate , escluse quelle facciali , Biopsia della colonna vertebrale , Biopsia *77.49.20*
- - - - Specificate , escluse quelle facciali , Biopsia *77.49.90*
- - - - Specificate , escluse quelle facciali , Biopsia di falangi dei piedi , Biopsia *77.49.40*
- - - Osso , sede non specificata , Biopsia *77.40.10*
- - - Pene , *64.11.10*
- - - Radio e dell ' ulna , Biopsia *77.43.10*
- - - Renale chiusa [*55.23*
- - - Rotula , Biopsia *77.46.10*
- - - Scapola , della clavicola , delle coste e dello sterno , Biopsia *77.41.10*
- - - Scroto o della tunica vaginale , chiusa [*61.11.10*
- - - Tarso e metatarso , Biopsia *77.48.10*
- - - Tibia e fibula , Biopsia *77.47.10*
- - - Tuba di Falloppio , biopsia *66.11.10*

Percutanea –*Continuazione*
- Aspirazione pancreas ¬ Biopsia chiusa [agobiopsia] [*52.11*
- Asportazione locale resezione endocisti , resezione a cuneo) ¬ Epatectomia parziale , Epatectomia parziale *50.22.10*
- Attraverso stoma ¬ Rimozione di calcolo da neovescica , transuretrale , *57.99.11*
- - Di corpo estraneo da neovescica , transuretrale , *57.99.13*
- - Di muco da neovescica , transuretrale , *57.99.15*
- Brachiterapia
- - Pianificazione irradiazione
- - - Brachiterapia , media ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia *92.29.83*
- - - - , complessa ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia *92.29.84*
- - - Mediante fusione di immagini TAC e MRI ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia *92.29.82*
- - - - Fusione di immagini TAC , MRI e PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia *92.29.88*
- - - - Fusione di immagini TAC e PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia *92.29.87*
- - - Pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia *92.29.85*
- - - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia *92.29.81*
- - - - Percutanea , con pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia *92.29.86*
- - ¬ Pianificazione irradiazione per radioterapia *92.29.80*
- - - Per radioterapia *92.29.89*
- Calcoli
- - Coledoco ¬ Estrazione *51.96*
- - Dotti biliari ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Rimozione *51.98.11*
- Calcolo renale
- - Mezzo estrazione con cestello ¬ Rimozione *55.03*
- - Posizionamento catetere ureterale ¬ Rimozione *55.03*
- Catetere venoso ¬ Inserzione e sostituzione *38.93.10*
- Chiusa agobiopsia
- - Guidata immagini ¬ Biopsia vaginale *70.24.11*
- - Vulva
- - - Guidata dalle immagini ¬ Biopsia *71.11.11*
- - - ¬ Biopsia *71.11.10*
- - ¬ Biopsia vaginale *70.24.10*
- Cisti ghiandola Bartolino ¬ Aspirazione *71.21*
- Colecisti
- - Dotti biliari ¬ Biopsia *51.12*
- - ¬ Aspirazione *51.01*
- Contropulsatore aortico durata trattamento NAS ¬ Inserzione *37.68.10*
- - Da 48 a 95 ore ¬ Inserzione *37.68.12*
- - Fino a 48 ore ¬ Inserzione *37.68.11*

Percutanea –*Continuazione*
- Contropulsatore aortico durata trattamento NAS ¬ Inserzione –*Continuazione*
- - Maggiore ¬ Inserzione *37.68.19*
- Corpo estraneo endovascolare vaso (i) extracranico (i) della testa e del collo ¬ Rimozione *39.76.70*
- - (i) intracranico (i) ¬ Rimozione *39.77.70*
- Drenaggio ¬ Colecistotomia *51.01*
- Endoscopia ¬ Asportazione disco intervertebrale , *80.51.20*
- Endoscopica
- - PEG ¬ Gastrostomia *43.11*
- - ¬ Gastrodigiunostomia *44.32*
- Faccetta articolare
- - Mediante
- - - Criodenervazione ¬ Denervazione *03.96.12*
- - - Incisione ¬ Denervazione *03.96.10*
- - - Termocoagulazione ¬ Denervazione *03.96.11*
- - ¬ Denervazione *03.96.00*
- - - *03.96.99*
- Fegato ¬ Aspirazione *50.91*
- Femorale connessione canule ¬ Comprende l ' inserzione *37.68*
- Idrocele tunica vaginale ¬ Aspirazione *61.91*
- Lesione
- - Fegato ¬ Distruzione *50.29.10*
- - Tessuto
- - - Epatico ¬ Escissione *50.24*
- - - Polmonare ¬ Escissione *32.24*
- - - Renale ¬ Escissione *55.33*
- Linfocele ¬ Puntura terapeutica *40.9X.40*
- Litotripsia
- - Rimozione calcolo
- - - Pelvi renale ¬ Nefrostomia *55.03.10*
- - - - Renale ¬ Nefrostomia *55.04.10*
- - - Renale dall ' uretere ¬ Nefrostomia *55.03.11*
- - - Uretere ¬ Nefrostomia *55.04.11*
- - ¬ Nefrostomia *55.03.00*
- - - *55.04.00*
- - - *55.03.99*
- - - *55.04.99*
- Mediante palloncino ¬ Valvuloplastica *35.96*
- Milza ¬ Biopsia aspirazione] [*41.32*
- Nefroscopia ¬ Nefrolitotomia *55.03*
- Orecchietta sinistra ¬ Occlusione *37.90.10*
- Ovaio ¬ Puntura diagnostica (*65.15*
- PEJ ¬ Digiunostomia endoscopica] *46.32*
- Pianificazione individuale dose ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia *92.29.86*
- Prostata ¬ Aspirazione *60.91*
- PTCA aterectomia coronarica ¬ Angioplastica coronarica transluminale *00.66.00*
- - Angioplastica coronarica transluminale *00.66.99*
- Radiofrequenza ¬ Cingolotomia *01.32*
- Renale pelvi ¬ Aspirazione *55.92*
- Rotazionale vaso

Percutanea –*Continuazione*
- Rotazionale vaso –*Continuazione*
- - Extracranico (i)) precerebrale (i) ¬ Trombectomia *39.76.61*
- - Intracranico (i) ¬ Trombectomia *39.77.61*
- Selettiva vaso intracranico (i) ¬ Trombolisi *39.77.50*
- Senz specificazione ¬ Angioplastica coronarica *00.66*
- Sotto controllo ecografico ¬ Puntura del follicolo *69.92.21*
- Stent
- - Arteria carotide ¬ Inserzione *00.63*
- - Arterie precerebrali (estracraniche) ¬ Inserzione *00.64*
- - Vascolare (i) intracranico (i) , NAS ¬ Inserzione *00.65.00*
- - - (i) intracranico (i) , altro ¬ Inserzione *00.65.99*
- - - Centrale (i) , NAS ¬ Inserzione *00.67.00*
- - - - (i) , altro ¬ Inserzione *00.67.99*
- - - Vena
- - - - Cava ¬ Inserzione *00.67.10*
- - - - Porta ¬ Inserzione *00.67.20*
- Tessuto prostatico ¬ interventi sulla prostata , distruzione transrettale e *60.99.10*
- Tramite T tube esistente o per altra via per dilatazione di stenosi del dotto biliare ¬ Endoscopia biliare *51.98*
- - O per altra via per drenaggio percutaneo biliare transepatico ¬ Endoscopia biliare *51.98*
- - O per altra via per rimozione calcoli eccetto quelli nel coledoco (esplorazione postoperatoria) ¬ Endoscopia biliare *51.98*
- Transaddominale ¬ Gastrostomia *43.11*
- Transepatica
- - Cinque stent protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione *51.98.34*
- - Drenaggio dotto biliare ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione *51.98.12*
- - Sei stent protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione *51.98.35*
- - Stent protesi
- - - Autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione *51.98.31*
- - - - ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione *51.98.33*
- - - Non autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione *51.98.21*
- - Tre stent protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione *51.98.32*
- - Uno stent protesi) non autoespandente ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione *51.98.20*
- - -) autoespandente ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione *51.98.30*
- - Vie biliari ¬ Endoscopia *51.16.10*
- - ¬ Rimozione endoprotesi dal dotto biliare , *51.95.11*

Percutanea –*Continuazione*
- Transluminale
- - Difetto setto
- - - Atriale , NAS ¬ Riparazione *35.98.10*
- - - - (più di un dispositivo di chiusura) ¬ Riparazione *35.98.12*
- - - - (un dispositivo di chiusura) ¬ Riparazione *35.98.11*
- - - - , altro ¬ Riparazione *35.98.19*
- - - Ventricolare ¬ Riparazione *35.98.30*
- - Fistola coronarica ¬ Chiusura *00.66.10*
- - Malformazioni vascolari mediante microcatetere , NAS ¬ Embolizzazione *39.72.30*
- - - Microcatetere , impiego di un microcatetere ¬ Embolizzazione *39.72.31*
- - - Microcateteri , impiego di cinque microcateteri ¬ Embolizzazione *39.72.35*
- - - Microcateteri , impiego di due microcateteri ¬ Embolizzazione *39.72.32*
- - - Microcateteri , impiego di più microcateteri ¬ Embolizzazione *39.72.39*
- - - Microcateteri , impiego di quattro microcateteri ¬ Embolizzazione *39.72.34*
- - - Microcateteri , impiego di tre microcateteri ¬ Embolizzazione *39.72.33*
- - Microstents vascolari intracranici ¬ Inserzione *00.65.11*
- - PTA
- - - Arteria
- - - - Mesenterica ¬ Angioplastica *39.50*
- - - - Non coronarica ¬ Angioplastica *39.50*
- - - - Renale ¬ Angioplastica *39.50*
- - - Vasi arto inferiore ¬ Angioplastica *39.50*
- - - - Superiore ¬ Angioplastica *39.50*
- - ¬
- - - Inserzione filtro nella vena cava , *38.7X.21*
- - - Interruzione
- - - - Interventistica della vena cava , *38.7X.29*
- - - - Vena cava , *38.7X.20*
- - - Legatura plicatura della vena cava , *38.7X.23*
- - - Rimozione filtro nella vena cava , *38.7X.22*
- - - Valvuloplastica *35.96.00*
- - - - *35.96.09*
- Transrenale
- - Giunto pieloureterale ¬ Dilatazione *55.05*
- - Rimozione calcolo ¬ Ureterotomia , *56.2X.11*
- - ¬
- - - Asportazione distruzione locale di lesione o tessuto renale , distruzione , *55.39.20*
- - - Cateterizzazione ureterale , inserzione , *59.8X.12*
- - - Nefrostomia , *55.02.10*
- - - Nefrotomia , *55.01.10*
- - - Ureterotomia , *56.2X.10*
- Transtracheale ¬ Ossigenoterapia *93.96.11*
- Transvescicale ¬

Percutanea –*Continuazione*
- Transvescicale ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione distruzione locale di lesione o tessuto dell ' uretra , distruzione , *58.39.20*
- - Cistotomia rimozione endoscopica di calcolo , *57.19.10*
- - - Endoscopica di corpo estraneo , *57.19.11*
- - Meatotomia ureterale , *56.1X.10*
- - Ureterectomia parziale o segmentaria , resezione dell ' ostio ureterale , *56.41.10*
- Ultrasuoni onde elettroidrauliche tritori meccanici ed estrazione per via endoscopica ¬ Nefrolitotomia *55.04*
- Uretere ¬ Biopsia *56.32*
- Vaso
- - Extracranico (i)) precerebrale (i) con palloncino ¬ Angioplastica *39.76.10*
- - - (i)) precerebrale (i) , altro ¬ Trombectomia *39.76.69*
- - - (i)) precerebrale (i) , NAS ¬ Trombectomia *39.76.60*
- - - (i)) precerebrale (i) con lama ¬ Angioplastica *39.76.20*
- - - (i)) precerebrale (i) con laser ¬ Angioplastica *39.76.30*
- - - (i)) precerebrale (i) ¬ Aterectomia *39.76.40*
- - - (i) con stent ¬ Trombectomia *39.76.62*
- - - (i) della testa e del collo ¬ Trombolisi selettiva *39.76.50*
- - Intracranico (i) con palloncino ¬ Angioplastica *39.77.10*
- - - (i) , altro ¬ Trombectomia *39.77.69*
- - - (i) , NAS ¬ Trombectomia *39.77.60*
- - - (i) con lama ¬ Angioplastica *39.77.20*
- - - (i) con laser ¬ Angioplastica *39.77.30*
- - - (i) con stent ¬ Trombectomia *39.77.62*
- - - (i) ¬ Aterectomia *39.77.40*
- Vescica ¬ Aspirazione *57.11*
- Vescicole seminali ¬
- - Aspirazione *60.71*
- - Biopsia chiusa [*60.13*
- Vie biliari ¬
- - Endoscopia *51.16.00*
- - - *51.16.99*
- - Interventi percutanei sulle vie biliari , Incisione *51.98.10*
- ¬
- - Angioscopia *38.22*
- - Cistostomia *57.17*
- - - Sovrapubica *57.17*
- - Colangiografia epatica *87.51*
- - Cordotomia *03.21*
- - Emostasi vescicale postoperatoria , *57.93.10*
- - Epifisiodesi *78.2*
- - Inserzione sostituzione elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a elettrodo singolo , stimolazione continua , *03.93.20*
- - - (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a più elettrodi , stimolazione continua , *03.93.21*

Percutanea –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione sostituzione elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a elettrodo singolo , stimolazione continua , –*Continuazione*
- - - (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo singolo , *04.92.20*
- - - (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo cilindrico , sistema a più elettrodi , *04.92.21*
- - Isterografia *87.84*
- - Pielografia *87.75*
- - Pielolitotomia *55.03*
- - Revisione vescica , *57.99.30*
- - Rimozione chirurgica tessuto malato da neovescica , a cielo aperto , per via laparoscopica o *57.99.16*
- - Rivascolarizzazione transmiocardica *36.34*
- - Tenotomia mano
- - - Dita della mano , *82.11.11*
- - - Polso , *82.11.10*
- - Valvuloplastica *35.96.10*

Percutanei vie biliari
- Incisione percutanea delle vie biliari ¬ Altri interventi *51.98.10*
- Inserzione
- - Percutanea - transepatica di drenaggio nel dotto biliare ¬ Altri interventi *51.98.12*
- - Sostituzione percutanea - transepatica di uno stent (protesi) non autoespandente ¬ Altri interventi *51.98.20*
- - - Percutanea - transepatica di cinque stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi *51.98.34*
- - - Percutanea - transepatica di due stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi *51.98.31*
- - - Percutanea - transepatica di più stent (protesi) non autoespandenti ¬ Altri interventi *51.98.21*
- - - Percutanea - transepatica di quattro stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi *51.98.33*
- - - Percutanea - transepatica di sei e più stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi *51.98.35*
- - - Percutanea - transepatica di tre stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi *51.98.32*
- - - Percutanea - transepatica di uno stent (protesi) autoespandente ¬ Altri interventi *51.98.30*
- Rimozione percutanea di calcoli da altri dotti biliari ¬ Altri interventi *51.98.11*
- ¬ interventi *51.98.00*
- - *51.98.99*

Percutaneo
- Addominale ¬ Drenaggio *54.91*
- Ago regione tiroidea ¬ Drenaggio *06.01*
- Assistenza cardiaca ¬ Rimozione di sistema *97.44*
- Biliare transepatico ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T - tube esistente o per altra via per drenaggio *51.98*
- Esterno assistenza cardiaca ¬ Inserzione di sistema *37.68.00*
- - Espianto [rimozione] di sistema *97.44*
- - Inserzione di sistema *37.68.99*

Percutaneo –*Continuazione*
- Transluminale
- - Endovascolare vaso intracranico (i) , NAS ¬ Intervento *39.77.00*
- - PCI
- - - Specifico localizzazione non specificata ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo interventistico *00.4B.00*
- - - - ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo interventistico *00.4B.09*
- - - Vasi artificiali , NAS ¬ Cateterismo interventistico *00.4B.40*
- - Rimozione corpo estraneo con catetere di recupero , a cestello , ecc. ¬ Intervento vascolare *39.75.01*
- - Vasi
- - - Angioplastica laser ¬ Intervento vascolare *39.75.12*
- - - Aterectomia ¬ Intervento vascolare *39.75.14*
- - - Sistema
- - - - Antiemboli (vasi periferici o viscerali) ¬ Intervento vascolare *39.75.13*
- - - - Cateteri per ricanalizzazione su occlusione totale ¬ Intervento vascolare *39.75.10*
- - - Trombectomia rotazionale ¬ Intervento vascolare *39.75.11*
- - - Trombolisi selettiva ¬ Intervento vascolare *39.75.15*
- - - ¬ Intervento vascolare *39.75.00*
- - - - Vascolare *39.75.99*
- - Vaso
- - - Extracranico (i)) precerebrale (i) , NAS ¬ Intervento endovascolare *39.76.00*
- - - - (i)) precerebrale (i) , altro ¬ Intervento endovascolare *39.76.99*
- - - Intracranico (i) , altro ¬ Intervento endovascolare *39.77.99*
- Urina ¬ Prelievo *57.11*
- ¬
- - Bypass cardiopolmonare *39.66*
- - Intervento distensione vescica , *57.99.44*
- - Trattamento iniezioni vescica , *57.99.20*

Pereyra ¬ Sospensione parauretrale di *59.6*

Perforante
- Autotrapianto ¬ Cheratoplastica *11.63*
- Omotrapianto ¬ Cheratoplastica *11.64*
- ¬ Trapianto cornea *11.69.20*

Perforanti arto inferiore quale intervento indipendente) ¬ Legatura , asportazione e stripping di vene varicose e vene *38.59.10*

Perforazione
- Collagene vasi ¬ Chiusura di canale di *39.30.13*
- Innesto contro incudine martello ¬ Chiusura di *19.52*
- Laparoscopica ovaio ¬ *65.99*
- Lobo orecchio ¬ *18.01*
- Padiglione auricolare ¬ *18.01*
- Setto ¬ Riparazione di *21.88*
- Subcondrale
- - Anca
- - - Artroscopica ¬ *81.40.18*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ *81.40.19*

Perforazione –*Continuazione*
- Subcondrale –*Continuazione*
- - Anca –*Continuazione*
- - - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ *81.40.20*
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare , per via artroscopica ¬ *81.83.28*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.29*
- - - Omero glenoidea , per via artroscopica ¬ *81.83.26*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.27*
- - - Subtalare
- - - - Artroscopica ¬ *81.49.28*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.29*
- - - Talocrurale
- - - - Artroscopica ¬ *81.49.26*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.27*
- - Artroscopica ¬ riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , *81.96.1A*
- - - Articolare , altre articolazioni del piede , *81.96.7A*
- - - Articolare , Articolazione interfalangea del piede , *81.96.6A*
- - - Articolare , Articolazione metatarso - falangea , *81.96.5A*
- - - Articolare , Articolazione sacroiliaca , *81.96.3A*
- - - Articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , *81.96.4A*
- - - Articolare , Polso , *81.96.2A*
- - - Di altra articolazione specificata , *81.96.8A*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , *81.96.1B*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , *81.96.7B*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , *81.96.6B*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , *81.96.5B*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , *81.96.3B*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , *81.96.4B*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Polso , *81.96.2B*
- - - ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , *81.96.8B*
- - Ginocchio
- - - Artroscopica ¬ *81.47.24*
- - - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ *81.47.25*
- - - ¬ *81.47.23*
- - Gomito
- - - Artroscopica ¬ *81.85.18*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ *81.85.19*
- - - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ *81.85.20*
- - Inserzione impianto acellulare , Articolazione talocrurale , per via artroscopica ¬ *81.49.30*
- - - , articolazione acromio - clavicolare , per via artroscopica ¬ *81.83.31*
- - - , articolazione omero - glenoidea , per via artroscopica ¬ *81.83.30*

Perforazione –*Continuazione*
- Subcondrale –*Continuazione*
- - Inserzione impianto acellulare , Articolazione talocrurale , per via artroscopica ¬ –*Continuazione*
- - - , Articolazione subtalare , per via artroscopica ¬ *81.49.31*
- - - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , *81.96.7C*
- - - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , *81.96.6C*
- - - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , *81.96.5C*
- - - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , *81.96.3C*
- - - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , *81.96.1C*
- - - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , *81.96.4C*
- - - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Polso , *81.96.2C*
- - - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , *81.96.8C*

Perfusionale
- Riposo ¬ Scintigrafia miocardica *92.05.11*
- Sotto stress
- - Farmacologico ¬ Scintigrafia miocardica *92.05.13*
- - Fisico ¬ Scintigrafia miocardica *92.05.12*
- ¬ Scintigrafia miocardica *92.05.10*
- - *92.05.19*

Perfusione
- Inibitore aggregazione piastrinica ¬ Iniezione o *99.20*
- Isolata arto ¬ *39.97.10*
- Locale
- - Intestino
- - - Crasso ¬ *46.96*
- - - Tenue ¬ *46.95*
- - Regionale
- - - Arteria
- - - - Carotide ¬ *39.97*
- - - - Coronarica ¬ *39.97*
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ *39.97*
- - - - Superiore ¬ *39.97*
- - - Collo ¬ *39.97*
- - - Testa ¬ *39.97*
- - Rene ¬ *55.95*
- Localizzata fegato ¬ *50.93*
- Subaracnoidea soluzione salina refrigerata ¬ *03.92*
- Totale corpo ¬ *39.96*
- ¬ *39.97*
- - Altra *39.97.00*
- - Altra *39.97.99*

Perianale ¬
- Asportazione appendice cutanea *49.03*
- Incisione ascesso *49.01*
- Undercutting tessuto *49.02*

Perianali ¬
- Asportazione tessuti *49.04*

Perianali ¬ –*Continuazione*
- Biopsia tessuti *49.22*
- Cromoendoscopia ano tessuti *49.29.10*
- Incisione tessuti *49.02*
- Procedure diagnostiche sull ' ano e sui tessuti *49.29.00*
- - ' ano e sui tessuti *49.29.99*

Periaortici ¬ Asportazione radicale linfonodi *40.52.00*
- *40.52.99*

Periarteriosa ¬ Simpatectomia *05.25*

Peribronchiale ¬ Linfoadenectomia regionale
- Corso di altro intervento , mediastinica e *40.3X.26*
- Quale intervento indipendente , mediastinica e *40.3X.16*

Peribronchiali
- Corso intervento ¬ Asportazione radicale di linfonodi *40.59.22*
- Quale intervento indipendente ¬ Asportazione radicale di linfonodi *40.59.12*

Pericardica ¬ Operazione finestra *37.12*

Pericardico ¬
- Copertura plastica anastomosi e suture bronchiali , con tessuto adiposo *33.48.17*
- - E suture vascolari intratoraciche , con tessuto adiposo *33.49.17*
- Drenaggio *37.12*

Pericardiectomia
- Parziale ¬ *37.31.10*
- Totale ¬ *37.31.20*
- ¬ *37.31.00*
- - *37.31.99*

Pericardio
- Dopo lacerazione ¬ Sutura del *37.4X.10*
- Sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con resezione parziale del *34.3X.27*
- - Di lesione o tessuto del mediastino , con resezione parziale di polmone e *34.3X.28*
- ¬
- - Adesiolisi del *37.31.30*
- - Asportazione
- - - Aderenze del *37.31*
- - - Cicatrice costrittiva del *37.31*
- - Biopsia del *37.24.00*
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] del *37.24.10*
- - - Cielo aperto del *37.24.20*
- - - Del *37.24.99*
- - Copertura plastica anastomosi e suture bronchiali , con *33.48.13*
- - - E suture vascolari intratoraciche , con *33.49.13*
- - Iniezione sostanze terapeutiche nel *37.93*
- - Interventi cuore e sul *37.99.00*
- - - E sul *37.99.99*
- - Procedure diagnostiche cuore e *37.29*
- - Reintervento cuore e *37.99.80*
- - Resezione lesione tessuto del mediastino , con resezione parziale del *34.3X.23*
- - - Del mediastino , con resezione polmonare e resezione parziale del *34.3X.26*

Pericardio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ricostruzione plastica cuore e del *37.49*
- - Riparazione del *37.4X.11*
- - - Cuore e del *37.4X.00*
- - - - E del *37.4X.99*

Pericardiocentesi ¬ *37.0*

Pericardiolisi ¬ *37.12*

Pericardiotomia ¬ *37.12*

Pericolostomica ¬ Riparazione ernia *46.42*

Pericranico autogeno eterogeno ¬ Trapianto *02.04*

Periferica
- PPN ¬ Nutrizione parenterale *99.15*
- Totale mediante laser ¬ Iridectomia (basale) (*12.14*
- ¬
- - Impianto sostituzione neuroprotesi *04.99.10*
- - Irrigazione esplorazione shunt ventricolare , parte *02.41.20*
- - Plicatura vena (*39.59*
- - Revisione sostituzione neuroprotesi *04.99.11*
- - Rimozione neuroprotesi *04.99.12*
- - Riprogrammazione neurostimolatore impiantato per stimolazione *00.97.30*
- - Sostituzione shunt ventricolare , parte *02.42.20*

Periferiche
- Coltivate in-vitro
- - Donatore consanguineo , non HLA - identico , diverso per 1 antigene ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche *41.08.01*
- - - , non HLA - identico , diverso per 2 - 3 antigeni (aploide) ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche *41.08.02*
- - HLA identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche *41.08.21*
- - - , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche *41.08.31*
- - Non HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche *41.08.11*
- - ¬ Trapianto autologo di cellule staminali ematopoietiche *41.07.01*
- Ematopoietiche allogeniche
- - HLA identiche , da fornitore esterno ¬ Cellule staminali *41.05.51*
- - Non HLA - identiche , da fornitore esterno ¬ Cellule staminali *41.05.41*
- Non coltivate in-vitro
- - HLA - identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche *41.05.21*
- - - - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche *41.05.31*
- - Non HLA - identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche *41.05.01*

Periferiche –*Continuazione*
- Non coltivate in-vitro –*Continuazione*
- - Non HLA - identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche –*Continuazione*
- - - HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche *41.05.11*
- - ¬ Trapianto autologo di cellule staminali ematopoietiche *41.04.01*
- Supporto cellule staminali dopo chemioterapia ¬ Trapianto autologoa di cellule staminali ematopoietiche *41.07.02*
- Terapia dolore imaging ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni *81.92.31*
- - Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni *81.92.32*
- ¬
- - Costruzione valvole venose (*39.59*
- - Iniezione infusione medicamento in articolazioni *81.92.30*
- - - In articolazioni *81.92.39*

Periferici
- Cranici
- - Iniezione agenti neurolitici ¬ Distruzione di nervi *04.2*
- - Radiofrequenza ¬ Distruzione di nervi *04.2*
- Extraanatomici ¬ shunt o bypass vascolari (*39.29.30*
- - O bypass vascolari (*39.29.39*
- Gangli
- - Separazione aderenze , NAS ¬ Altre decompressioni di nervi *04.49.00*
- - ¬
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di nervi cranici o *04.11.00*
- - - - - [percutanea] [agobiopsia] di nervi cranici o *04.11.99*
- - - - Cielo aperto di nervi cranici o *04.12.00*
- - - - - Aperto di nervi cranici o *04.12.99*
- - - Decompressione separazione di aderenze di altri nervi *04.49.99*
- - - Distruzione nervi cranici e *04.2X.00*
- - - - Cranici e *04.2X.99*
- - - Procedure diagnostiche sui nervi cranici o *04.19.00*
- - - - Sui nervi cranici o *04.19.99*
- Liberazione sostanza medicamentosa
- - Stent drug eluting extralunghi (>10 cm) ¬ Inserzione di stent (s) di vasi *00.55.11*
- - ¬ Inserzione di stent (s) di vasi *00.55.00*
- - - Inserzione di stent (s) di vasi *00.55.99*
- - - Inserzione di stent (s) di vasi *39.90.00*
- Neurolisi decompressione sutura epineurale e interfascicolare) ¬ Trasposizione di altri nervi cranici e *04.6X.75*
- Primaria ¬ Sutura
- - Epineurale di altri nervi cranici o *04.3X.19*
- - Interfascicolare di altri nervi cranici e *04.3X.39*
- Secondaria ¬ Sutura

Periferici –*Continuazione*
- Secondaria ¬ Sutura –*Continuazione*
- - Epineurale di altri nervi cranici o *04.3X.29*
- - Interfascicolare di altri nervi cranici e *04.3X.49*
- Viscerali ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , sistema antiemboli (vasi *39.75.13*
- ¬
- - Anastomosi
- - - Nervi cranici o *04.74.00*
- - - - O *04.74.99*
- - - Vasi linfatici *40.9*
- - Diagnostica immagine endovascolare di vasi *00.23*
- - Dilatazione vasi linfatici *40.9*
- - Distruzione nervi gangli *04.2X.39*
- - Gangliectomia gangli *04.06.20*
- - - Cranici o *04.06.00*
- - - - O *04.06.99*
- - Incisione nervi cranici e *04.04.00*
- - - E *04.04.99*
- - Innesto nervi cranici o *04.5X.00*
- - - O *04.5X.99*
- - - O *04.5X.19*
- - Interventi nervi cranici e *04.99.00*
- - - E *04.99.99*
- - Legatura vasi linfatici *40.9*
- - Obliterazione vasi linfatici *40.9*
- - Resezione asportazione nervi cranici e *04.07.00*
- - - Cranici e *04.07.99*
- - Revisione pregressa ricostruzione di nervi cranici e *04.75*
- - Ricostruzione vasi linfatici *40.9*
- - Riparazione
- - - Lesioni traumatiche di vecchia data di nervi cranici e *04.76*
- - - Vasi linfatici *40.9*
- - Sezione compressione mirata di altri nervi cranici e *04.03.00*
- - - Di altri nervi cranici e *04.03.99*
- - Shunt bypass vascolari (*39.29.00*
- - - (*39.29.99*
- - Suture nervi cranici e *04.3X.00*
- - - E *04.3X.99*
- - Trapianto vasi linfatici *40.9*
- - Trasposizione nervi cranici e *04.6X.00*
- - - E *04.6X.99*
- - Ultrasuoni
- - - Endovascolari IVUS) , vasi *00.23*
- - - Terapeutici vasi *00.03*

Periferico
- Analgesia ¬ Iniezione anestetico in nervo *04.81.00*
- - In nervo *04.81.99*
- Anestesia operatoria ¬ Iniezione di anestetico in nervo *04.81.41*
- Donazione
- - Allogenica consanguinei non consanguinei) ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue *99.79.02*
- - Autologa ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue *99.79.01*
- Elettrodo
- - Cilindrico sistema
- - - Elettrodi ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.93.11*

Periferico –*Continuazione*
- Elettrodo –*Continuazione*
- - Cilindrico sistema –*Continuazione*
- - - Elettrodi ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore –*Continuazione*
- - - - ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.94.12*
- - - Elettrodo singolo ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.93.10*
- - - - Singolo ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.94.11*
- - Piatto sistema
- - - Elettrodi ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.93.21*
- - - - ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.94.14*
- - - Elettrodo singolo ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.93.20*
- - - - Singolo ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.94.13*
- Mediante crioanalgesia ¬ Distruzione di nervo cranico o *04.2*
- Morton ¬ Asportazione neuroma *04.07*
- Permanente elettrodo
- - Cilindrico sistema a elettrodo singolo , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.92.20*
- - - A più elettrodi , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.92.21*
- - Piatto sistema a elettrodo singolo , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.92.30*
- - - A più elettrodi , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.92.31*
- Relativa lesione ¬ Curettage di nervo *04.07*
- Sistema
- - Elettrodi
- - - Non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore *86.95.12*
- - - - ¬ Sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore *86.95.22*
- - - Ricaricabile ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore *86.98.12*
- - - - Sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore *86.98.22*
- - Elettrodo singolo non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore *86.94.12*
- - - Ricaricabile ¬ Sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore *86.94.22*
- Temporaneo sistema
- - Elettrodi stimolazione di prova) ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.92.11*
- - Elettrodo singolo , (stimolazione di prova) ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.92.10*
- Terapia dolore

Periferico –*Continuazione*
- Terapia dolore –*Continuazione*
- - Imaging ¬ Iniezione / infusione di anestetico in nervo *04.81.12*
- - Procedura immagini (imaging) ¬ Iniezione / infusione di anestetico in nervo *04.81.11*
- - ¬ Iniezione / infusione di anestetico in nervo *04.81.10*
- - - / infusione di anestetico in nervo *04.81.19*
- ¬
- - Asportazione tessuto cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (resezione) , mediante catetere *37.34*
- - Debribement nervo *04.07*
- - Debridement nervo *04.07*
- - Ecografia diagnostica apparato vascolare *88.77*
- - Generatore impulsi circuito semplice) per neurostimolatore intracranico , spinale e *86.94*
- - - Doppio) per neurostimolatore intracranico , spinale e *86.95*
- - - Doppio) per neurostimolatore intracranico , spinale e *86.98*
- - - Unico) per neurostimolatore intracranico , spinale e *86.97*
- - Iniezione un nervo *04.80*
- - Inserzione sostituzione elettrodo (i) di neurostimolatore *04.92.00*
- - - (i) di neurostimolatore *04.92.99*
- - Neurolisi nervo *04.49*
- - Revisione
- - - Neurostimolatore stimolazione del sistema nervoso *86.99.12*
- - - Sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.94.10*
- - - -) di elettrodo (i) di neurostimolatore *04.94.99*
- - Rimozione elettrodo (i) di neurostimolatore *04.93.00*
- - - (i) di neurostimolatore *04.93.99*
- - Shunt protesico polmonare - aorta , *39.0X.21*

Perilinfatica ¬
- Chiusura fistola , *20.93*
- Punzione *20.79*

Perineale
- Donna ¬ Ecografia *88.79*
- - *88.79.22*
- ¬
- - Asportazione locale lesione prostatica , per via *60.61.13*
- - Creazione fistola uretro - *58.0*
- - Prostatectomia trans - *60.62*
- - Resezione retto addominoperineale , addominosacrale e (sacro) *48.5X.10*
- - Uretroscopia trans - *58.21*

Perineo
- Intervento ¬ Evacuazione ematoma ostetrico del *75.91*
- ¬
- - Asportazione distruzione locale della vulva e del *71.3*
- - Incisione vulva e del *71.09*
- - Riparazione del *75.69*
- - - Fistola vulva o del *71.72*
- - - Lesione ostetrica di vecchia data della vulva o del *71.79*
- - - Vulva e del *71.79*

Perineo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sutura lacerazione vulva o del *71.71*

Perineografia vaginografia genitografia ¬ *87.89*

Perineorrafia ¬ Evacuazione ematoma di *75.91*

Perioperatoria sangue intero suoi componenti ¬ Trasfusione autologa *99.00*

Periorbita ¬ Interventi seni paranasali , per via intranasale , con rimozione parziale della lamina papiracea o incisione della *22.9X.24*

Periostale ossa facciali ¬ Asportazione di tessuto *76.2X.11*

Periprostatico ¬
- Asportazione
- - Lesione tessuto *60.82*
- - Tessuto *60.82*
- Biopsia tessuto *60.15*
- Drenaggio ascesso *60.81*
- Incisione tessuto *60.81*
- Procedure diagnostiche sulla prostata e sul tessuto *60.18*

Perirenale
- Periureterale
- - Coltura
- - - Sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di rene , uretere , tessuto *91.23*
- - - ¬ Esame microscopico di campione di rene , uretere , tessuto *91.22*
- - Gruppo cellule striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di rene , uretere , tessuto *91.26*
- - Parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di rene , uretere , tessuto *91.24*
- - Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di rene , uretere , tessuto *91.21*
- - Tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di rene , uretere , tessuto *91.25*
- - ¬
- - - Esame microscopico di campione di rene , uretere , tessuto *91.29*
- - - Incisione tessuto *59.09*
- Perivescicale
- - Retroperitoneo ¬ procedure diagnostiche sul tessuto *59.29*
- - ¬
- - - Biopsia tessuto *59.21*
- - - Interventi tessuto *59.92*
- ¬
- - Esplorazione area *59.09*
- - Incisione ascesso *59.09*

Perirenali
- Periureterali
- - Laparoscopica ¬ Lisi di aderenze *59.03.00*
- - - Di aderenze *59.03.99*
- - ¬ lisi aderenze *59.02*
- Perivescicali ¬ Asportazione tessuti *59.91*

Perirettale ¬
- Asportazione tessuto *48.82*
- Incisione tessuto *48.81*
- Riparazione fistola *48.93*

Perirettali ¬

Perirettali ¬ –*Continuazione*

- Biopsia tessuti *48.26*
- Cromoendoscopia retto rettosigmoide e tessuti *48.29.10*
- Endoloop clipping endoscopico del retto e dei tessuti *48.99.20*
- Iniezione endoscopica retto e nei tessuti *48.99.30*
- Interventi retto e sui tessuti *48.99.00*
- - E sui tessuti *48.99.99*
- Legatura retto tessuti *48.99.10*
- Procedure diagnostiche retto , rettosigmoide e tessuti *48.29.00*
- - , rettosigmoide e tessuti *48.29.99*
- Sclerotizzazione peranale retto e dei tessuti *48.99.11*

Peritoneale

- Continua
- - Assistita meccanicamente APD) , con apparecchi supplementari , NAS ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi *54.98.30*
- - -) , con apparecchi supplementari : Da 144 a 264 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi *54.98.34*
- - -) , con apparecchi supplementari : Da 24 a 72 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi *54.98.32*
- - -) , con apparecchi supplementari : Da 264 a 432 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi *54.98.35*
- - -) , con apparecchi supplementari : Da 72 a 144 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi *54.98.33*
- - -) , con apparecchi supplementari : Fino a 24 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi *54.98.31*
- - -) , con apparecchi supplementari : Più ore ¬ Dialisi *54.98.39*
- - Non assistita meccanicamente (CAPD) , NAS ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi *54.98.20*
- - - (CAPD) : Da 144 a 264 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi *54.98.24*
- - - (CAPD) : Da 24 a 72 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi *54.98.22*
- - - (CAPD) : Da 264 a 432 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi *54.98.25*
- - - (CAPD) : Da 72 a 144 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi *54.98.23*
- - - (CAPD) : Fino a 24 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi *54.98.21*
- - - (CAPD) : Più ore ¬ Dialisi *54.98.29*
- Diagnostico ¬ Lavaggio *54.25*
- Extraperitoneale causa rottura uterina o tubarica ¬ Rimozione di feto dalla cavità *74.3*
- Intermittente assistita meccanicamente IPD) ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi *54.98.11*

Peritoneale –*Continuazione*

- Localizzazione ventricolare ¬
- - Esplorazione di shunt ventricolo - *02.41*
- - Revisione di shunt ventricolo - *02.42*
- ¬
- - Asportazione
- - - Distruzione tessuto *54.4X.00*
- - - - *54.4X.99*
- - - Lesione *54.4*
- - Assistenza sostituzione funzione renale mediante dialisi *54.98.00*
- - - Renale mediante dialisi *54.98.09*
- - Biopsia impianto *54.23*
- - Esplorazione shunt ventricoloperitoneale a localizzazione *54.95*
- - Iniezione
- - - Aria cavità *54.96*
- - - Sostanze terapeutiche ad azione locale nella cavità *54.97*
- - Inserzione catetere permanente per dialisi *54.93*
- - Lavaggio *54.25*
- - Pneumografia *88.13*
- - Revisione shunt ventricoloperitoneale a localizzazione *54.95*
- - Rimozione
- - - Corpo estraneo dalla cavità *54.92*
- - - Dispositivo drenaggio *97.82*
- - Shunt
- - - Spinale subaracnoideo - *03.71*
- - - Ventricolo - *02.34*
- - Taglio cesareo esclusione *74.4*

Peritoneali

- Laparoscopica ¬ Lisi aderenze *54.51*
- ¬ lisi aderenze *54.59*

Peritoneo

- Pelvico
- - Femminile
- - - Assistenza microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al *65.89.13*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al *65.89.12*
- - - Laparoscopica ¬ Lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al *65.81.10*
- - ¬ Liberazione aderenze del *54.5*
- Retroperitoneo
- - Coltura
- - - Sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di *91.13*
- - - ¬ Esame microscopico di campione di *91.12*
- - Gruppo cellule striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di *91.16*
- - Parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di *91.14*
- - Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di *91.11*
- - Tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di *91.15*
- - ¬ esame microscopico di campione di *91.19*
- Sutura mesentere grande piccolo omento (a seguito di lacerazione) ¬ Sutura del *54.64.10*
- ¬
- - Biopsia del *54.23*

Peritoneo –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Incisione del *54.95*
- - Liberazione aderenze del *54.5*
- - Riparazione del *54.73*
- - Sutura del *54.64.00*
- - - Del *54.64.99*
- - - Secondaria del *54.64*

Peritoneoscopia ¬ *54.21*

Peritoneovascolare ¬ Creazione shunt *54.94*

Peritoneovenoso ¬ Shunt *54.94*

Peritonsillare ¬ Drenaggio orale transcervicale) d ' ascesso *28.0*

Peritonsillari ¬ Incisione drenaggio strutture tonsillari e *28.0*

Periureterale

- Coltura
- - Sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di rene , uretere , tessuto perirenale e *91.23*
- - ¬ Esame microscopico di campione di rene , uretere , tessuto perirenale e *91.22*
- Gruppo cellule striscio Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di rene , uretere , tessuto perirenale e *91.26*
- Parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di rene , uretere , tessuto perirenale e *91.24*
- Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di rene , uretere , tessuto perirenale e *91.21*
- Tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di rene , uretere , tessuto perirenale e *91.25*
- ¬
- - Esame microscopico campione di rene , uretere , tessuto perirenale e *91.29*
- - Incisione tessuto perirenale e *59.09*

Periureterali

- Laparoscopica ¬ Lisi aderenze perirenali e *59.03.00*
- - Perirenali e *59.03.99*
- ¬ lisi aderenze perirenali o *59.02*

Periuretrale

- Posa sostituzione stent uretra ¬ Altri interventi sull ' uretra e sul tessuto *58.99.10*
- Sinfisi pubica ¬ Sutura di tessuto *59.5*
- ¬
- - Asportazione tessuto *58.92*
- - Biopsia tessuto *58.24*
- - Incisione tessuto *58.91*
- - Interventi sull uretra e sul tessuto *58.99.00*
- - - E sul tessuto *58.99.99*
- - Procedure diagnostiche sull ' uretra e sul tessuto *58.29*
- - Sospensione *59.6*

Perivescicale

- Retroperitoneo ¬ procedure diagnostiche sul tessuto perirenale , *59.29*
- Urina sperma
- - Coltura ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto *91.32*

Perivescicale –*Continuazione*
- Urina sperma –*Continuazione*
- - Coltura ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto –*Continuazione*
- - - E sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto *91.33*
- - Gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto *91.36*
- - Parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto *91.34*
- - Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto *91.31*
- - Tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto *91.35*
- - ¬ Altro esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto *91.39*
- ¬
- - Biopsia tessuto perirenale o *59.21*
- - Esplorazione tessuto *59.19*
- - Incisione tessuto *59.19*
- - Interventi tessuto perirenale o *59.92*

Perivescicali
- Laparoscopica ¬ Lisi aderenze *59.12*
- ¬
- - Asportazione tessuti perirenali o *59.91*
- - Lisi aderenze *59.11*

Permanente
- Arteria epatica vena porta ¬ Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo *50.99.10*
- - ¬ Rimozione di sistema di cateterismo *50.99.11*
- Carpo metacarpo ¬ Epifisiodesi *78.24.11*
- Collo femorale ¬ Epifisiodesi *78.25.11*
- Dialisi peritoneale ¬ Inserzione di catetere *54.93*
- Elettrodo
- - Cilindrico sistema
- - - Elettrodi , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico *04.92.21*
- - - Elettrodo singolo , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico *04.92.20*
- - Piatto sistema
- - - Elettrodi , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico *04.92.31*
- - - Elettrodo singolo , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico *04.92.30*
- Esofago
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi non autoespandente (sonda *42.81.20*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi autoespandenti (sonda *42.81.51*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi non autoespandenti (sonda *42.81.21*

Permanente –*Continuazione*
- Esofago –*Continuazione*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi non autoespandente (sonda –*Continuazione*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi autoespandenti (sonda *42.81.52*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi non autoespandenti (sonda *42.81.22*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi autoespandente (sonda *42.81.50*
- - Endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di protesi non autoespandente (sonda *42.81.10*
- - - Inserzione e sostituzione di due protesi autoespandenti (sonda *42.81.41*
- - - Inserzione e sostituzione di due protesi non autoespandenti (sonda *42.81.11*
- - - Inserzione e sostituzione di più di due protesi autoespandenti (sonda *42.81.42*
- - - Inserzione e sostituzione di più di due protesi non autoespandenti (sonda *42.81.12*
- - - Inserzione e sostituzione di una protesi autoespandente (sonda *42.81.40*
- - Laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi non autoespandente (sonda *42.81.30*
- - - Inserzione e sostituzione di due protesi autoespandenti (sonda *42.81.61*
- - - Inserzione e sostituzione di due protesi non autoespandenti (sonda *42.81.31*
- - - Inserzione e sostituzione di più di due protesi autoespandenti (sonda *42.81.62*
- - - Inserzione e sostituzione di più di due protesi non autoespandenti (sonda *42.81.32*
- - - Inserzione e sostituzione di una protesi autoespandente (sonda *42.81.60*
- - ¬ Inserzione una sonda *42.81.00*
- - - Sonda *42.81.99*
- Falangi
- - Mani ¬ Epifisiodesi *78.29.11*
- - Piedi ¬ Epifisiodesi *78.29.41*
- Fibula ¬ Epifisiodesi *78.27.21*
- Infusione continua ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intratecale ed epidurale : catetere *03.90.11*
- Iniziale sostituzione tipo strumento non specificato , NAS ¬ Inserzione di pace - maker *37.80.00*
- - Non specificato , altro ¬ Inserzione di pace - maker *37.80.99*
- - Non specificato , con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Inserzione di pace - maker *37.80.10*
- Omero ¬ Epifisiodesi *78.22.11*
- Ossa
- - Non specificate escluse quelle facciali ¬ Epifisiodesi *78.29.91*
- - Pelviche ¬ Epifisiodesi *78.29.31*
- Parti femore ¬ Epifisiodesi *78.25.21*
- Pelle

Permanente –*Continuazione*
- Pelle –*Continuazione*
- - Flap vescicale ¬ Creazione di cistostomia sovrapubica *57.21*
- - Materiale sostituzione
- - - Derma - epidermide a due strati ¬ Sostituzione *86.65.40*
- - - - ¬ Sostituzione *86.67.31*
- - - Epidermide ¬ Sostituzione *86.67.30*
- Radio ulna ¬ Epifisiodesi *78.23.11*
- Scapola clavicola ¬ Epifisiodesi *78.21.11*
- Sistema
- - Elettrodi stimolazione continua , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale *03.93.21*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale *03.93.23*
- - Elettrodo singolo stimolazione continua , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale *03.93.20*
- - - Continua , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale *03.93.22*
- Stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore intracranico , stereotassica , sistema a elettrodo singolo *02.99.71*
- Tarso metatarso ¬ Epifisiodesi *78.28.11*
- Tibia ¬ Epifisiodesi *78.27.11*
- ¬
- - Cateterismo vescicale *57.94*
- - Colostomia *46.13*
- - Ileostomia *46.23*
- - Inserzione catetere vescicale *57.94*
- - Interventi sulla regione addominale , Revisione di fistola cutaneoperitoneale (cateterismo *54.99.40*
- - - Addominale , Asportazione o chiusura di fistola cutaneoperitoneale (cateterismo *54.99.41*
- - Irrigazione catetere urinario *96.48*
- - Revisione sostituzione elettrodo (i) di neurostimolatore intracranico , stereotassica , sistema a elettrodo singolo permanente per la stimolazione *02.99.71*
- - - (i) di neurostimolatore intracranico , stereotassica , sistema a più elettrodi permanenti per la stimolazione *02.99.72*
- - Sostituzione catetere vescicale *57.95*
- - Tracheostomia *31.29*

Permanenti
- 10 15 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.32*
- 16 20 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.33*
- 21 25 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.34*
- 26 30 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.35*
- 31 35 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.36*

Permanenti –*Continuazione*

- 36 40 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.37*
- 41 45 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.38*
- 46 50 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.39*
- 51 55 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.3A*
- 56 60 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.3B*
- 61 65 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.3C*
- 66 70 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.3D*
- 70 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.3E*
- Derivazione stimolazione
- - Multiloculare ¬ Inserzione o sostituzione di microelettrodi *02.93.21*
- - Uniloculare ¬ Inserzione o sostituzione di microelettrodi *02.93.20*
- Fino 10 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.31*
- Stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore intracranico , stereotassica , sistema a più elettrodi *02.99.72*

Permanenza

- Completamente impiantabile ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di cateterismo a *86.07.20*
- Totalmente impiantabile ¬ Rimozione di sistema di cateterismo a *86.07.30*
- Uso lungo termine ¬ Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo venoso a *38.93.11*
- - Revisione di sistema di cateterismo venoso a *38.93.20*
- ¬ Manometria mediante catetere ureterale a *89.21*

Permeabilità barriera ematoencefalica

- Tramite infusione [BBBD] Infusione di sostanza che modifica la permeabilità della barriera ematoencefalica ¬ Modifica della *00.19*
- ¬
- - Infusione di sostanza che modifica la *00.19*
- - Modifica della permeabilità della barriera ematoencefalica tramite infusione [BBBD] Infusione di sostanza che modifica la *00.19*

Peroneale ¬ Bypass femoro - *39.29*

Peroperatoria segnali misure soglia defibrillazione (studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di defibrillatore con elettrodi (epicardici) , confezione di tasca (sottocutanea) (aponeurosi addominale) , ogni elettrodo transvenoso , valutazione *37.94*

Personale riferimento ¬ Educazione paziente e del *00.95.00*

- E del *00.95.99*

Personalità Minnesota ¬ Test Inventario Multifasico della *94.02*

Pertecnato tecnezio 99

Pertecnato tecnezio 99 –*Continuazione*

- Invece iodio legato a proteine ' ¬ Scintigrafia con iodio 123 , iodio 131 o *92.01*
- ¬ Scintigrafia con iodio 123 , iodio 131 o *92.01*

Pertosse

- Combinati Te ¬ Somministrazione di vaccino contro difterite , tetano , *99.39*
- ¬ Vaccinazione contro la *99.37*

Pervio

- Innesto tissutale ¬ Riparazione di foramen ovale *35.61*
- Protesi ¬ Riparazione foramen ovale *35.51*
- ¬
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali del dotto arterioso *39.79.23*
- - - Selettiva
- - - - Filtri del dotto arterioso *39.79.53*
- - - - Liquidi embolizzanti del dotto arterioso *39.79.33*
- - - - Palloncini staccabili del dotto arterioso *39.79.43*
- - - - Particelle del dotto arterioso *39.79.63*
- - Riparazione foramen ovale (*35.71*

Pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale , riparazione del legamento collaterale mediale , avanzamento del vasto mediale , avanzamento del semitendinoso e spostamento di *81.42*

Pesanti ¬

- Iniezione antagonisti metalli *99.16*
- Riparazione
- - Distacco retinico con liquidi *14.59.10*
- - Lacerazione retina con liquidi *14.39.10*
- Terapia posizionale letto elettrico programmabile per pazienti molto *93.39.12*

Pesi palpebra ¬ Fissazione di *08.99.10*

Pessario vaginale ¬

- Inserzione di altro *96.18*
- Rimozione di altro *97.74*
- Sostituzione di altro *97.25*

Peste ¬ Vaccinazione contro la *99.34*

PET

- TAC corpo intero testa con ligandi marcati con DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (*92.19.05*
- - Con 18 - F - DOPA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (*92.19.06*
- ¬ Pianificazione irradiazione radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione mediante fusione di immagini TAC e *92.29.87*
- - Percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione mediante fusione di immagini TAC , MRI e *92.29.88*

Petrosa

- Obliterazione
- - Tessuto
- - - Adiposo
- - - - Muscolare ¬ Mastoidectomia : Asportazione parziale della rocca *20.42.34*

Petrosa –*Continuazione*

- Obliterazione –*Continuazione*
- - Tessuto –*Continuazione*
- - - Adiposo –*Continuazione*
- - - - ¬ Mastoidectomia : Asportazione parziale della rocca *20.42.32*
- - - Muscolare ¬ Mastoidectomia : Asportazione parziale della rocca *20.42.33*
- - ¬ Mastoidectomia Asportazione parziale della rocca *20.42.31*
- Petrosectomia subtotale
- - Obliterazione
- - - Tessuto adiposo ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca *20.42.22*
- - - - Adiposo e muscolare ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca *20.42.24*
- - - - Muscolare ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca *20.42.23*
- - - ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca *20.42.21*
- - ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca *20.42.20*
- ¬
- - Apicectomia rocca *20.59*
- - Asportazione lesione apice della piramide *20.51.11*
- - Incisione rocca *20.22*
- - Mastoidectomia Asportazione parziale della rocca *20.42.30*

Petrosectomia subtotale

- Obliterazione
- - Tessuto
- - - Adiposo ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca petrosa (*20.42.22*
- - - - E muscolare ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca petrosa (*20.42.24*
- - - Muscolare ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca petrosa (*20.42.23*
- - ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca petrosa (*20.42.21*
- ¬ Mastoidectomia asportazione subtotale della rocca petrosa (*20.42.20*

Petto

- Carenato ¬ Riparazione impianto) di *34.74*
- Escavato ¬ Riparazione impianto) di *34.74*

Pettorali

- Linfonodi regionali ascellari clavicolari e sopraclavicolari] ¬ Asportazione di mammella , muscoli *85.45*
- ¬ Innesto miocardico muscoli *36.39*

Pezzo incluso paraffina istologia metodo Tübingen) ¬ Chirurgia micrografica con esame istologico di *86.4X.31*

Photon Emission Computed Tomography SPECT) ¬ Single *92.05.14*

Pianificata

- Guidata immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , irradiazione 3D *92.24.13*
- - Con elettroni , acceleratore lineare , irradiazione 3D *92.25.14*

Pianificata –*Continuazione*

- Non guidata immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , irradiazione 3D *92.24.23*
- - Teleradioterapia con elettroni , acceleratore lineare , irradiazione 3D *92.25.23*
- ¬ Dispositivo telecobaltoterapia 4 campi di irradiazione o irradiazione 3D *92.23.03*

Pianificazione

- Individuale dose ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione senza *92.29.85*
- - Dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea , con *92.29.86*
- Irradiazione
- - Brachiterapia
- - - Complessa ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , *92.29.84*
- - - Media ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , *92.29.83*
- - Mediante fusione immagini TAC e MRI ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , *92.29.82*
- - - TAC , MRI e PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , *92.29.88*
- - - TAC e PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , *92.29.87*
- - Pianificazione individuale dose ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , *92.29.85*
- - Radioterapia
- - - Modulazione intensità ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , *92.29.81*
- - - Percutanea
- - - - Brachiterapia , NAS ¬ *92.29.80*
- - - - - , altro ¬ *92.29.89*
- - - - - , pianificazione dell ' irradiazione mediante fusione di immagini TAC , MRI e PET ¬ *92.29.88*
- - - - - , pianificazione dell ' irradiazione mediante fusione di immagini TAC e MRI ¬ *92.29.82*
- - - - - , pianificazione dell ' irradiazione mediante fusione di immagini TAC e PET ¬ *92.29.87*
- - - - - , pianificazione dell ' irradiazione per brachiterapia , complessa ¬ *92.29.84*
- - - - - , pianificazione dell ' irradiazione per brachiterapia , media ¬ *92.29.83*
- - - - - , pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia a modulazione di intensità ¬ *92.29.81*
- - - - - , pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea , con pianificazione individuale della dose ¬ *92.29.86*

Pianificazione –*Continuazione*

- Irradiazione –*Continuazione*
- - Radioterapia –*Continuazione*
- - - Percutanea –*Continuazione*
- - - - Brachiterapia , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - - - , pianificazione dell ' irradiazione senza pianificazione individuale della dose ¬ *92.29.85*
- - - - Pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , *92.29.86*
- Riabilitazione
- - Durata
- - - 2 fino a 3 ore ¬ Consulto per la *93.89.C2*
- - - 3 ¬ Consulto per la *93.89.C3*
- - - Fino 2 ore ¬ Consulto per la *93.89.C1*
- - ¬ Consulto per la *93.89.C0*
- - - Per la *93.89.C9*

Piano

- Pelvico ¬ Forcipe basso effetuato a livello del *72.0*
- ¬ Simulazione irradiazione radioterapia esterna e brachiterapia , determinazione del campo mediante simulatore , senza *92.29.73*
- - Esterna e brachiterapia , determinazione del campo mediante simulatore , con *92.29.74*

Piastrine ¬ Trasfusione di *99.05*

- Di *99.05.99*
- Di *99.05.00*

Piastrinica ¬

- Inibitori aggregazione *36.04*
- Iniezione perfusione inibitore dell ' aggregazione *99.20*

Piastrinici specifici paziente ¬ Trasfusione di concentrati *99.05.20*

Piastrinico

- 1 3 concentrati ¬ Trasfusione di concentrato *99.05.10*
- 13 15 concentrati ¬ Trasfusione di concentrato *99.05.14*
- 16 concentrati ¬ Trasfusione di concentrato *99.05.15*
- 4 5 concentrati ¬ Trasfusione di concentrato *99.05.11*
- 6 8 concentrati ¬ Trasfusione di concentrato *99.05.12*
- 9 12 concentrati ¬ Trasfusione di concentrato *99.05.13*
- Aferesi.
- - 1 concentrato ¬ Trasfusione di concentrato *99.05.30*
- - 2 concentrati ¬ Trasfusione di concentrato *99.05.31*

Piastrinoaferesi terapeutica ¬ *99.74*

Piatto

- Calotta tibiale ¬ Sostituzione del *00.81*
- Sistema
- - Elettrodi
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo *04.92.31*
- - - ¬
- - - - Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo *03.99.33*

Piatto –*Continuazione*

- Sistema –*Continuazione*
- - Elettrodi –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo –*Continuazione*
- - - - - (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo *04.94.14*
- - - - Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo *03.94.21*
- - - - - Di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo *04.93.21*
- - Elettrodo singolo
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo *04.92.30*
- - - ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo *03.94.20*
- - - - Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo *03.99.32*
- - - - Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo *04.94.13*
- - - - Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo *04.93.20*

Piccola

- Copertura
- - Temporanea tessuti molli del labbro mediante combinazione di varie procedure ¬ *27.59.30*
- - - Del capo mediante combinazione di varie procedure ¬ *86.88.20*
- - - Del collo mediante combinazione di varie procedure ¬ *86.88.21*
- - - Dell ' avambraccio mediante combinazione di varie procedure ¬ *86.88.23*
- - - Della mano mediante combinazione di varie procedure ¬ *86.88.24*
- - - Della parete toracica e del dorso mediante combinazione di varie procedure ¬ *86.88.25*
- - - Della regione addominale mediante combinazione di varie procedure ¬ *86.88.26*
- - - Delle estremità inferiore mediante combinazione di varie procedure ¬ *86.88.27*
- - - Di altra sede mediante combinazione di varie procedure ¬ *86.88.29*
- - - Di spalla e braccio mediante combinazione di varie procedure ¬ *86.88.22*
- - Tessuti molli
- - - Avambraccio con cheratinociti coltivati ¬ *86.88.13*
- - - Capo con cheratinociti coltivati ¬ *86.88.10*
- - - Collo con cheratinociti coltivati ¬ *86.88.11*
- - - Estremità inferiore con cheratinociti coltivati ¬ *86.88.17*
- - - Labbro con cheratinociti coltivati ¬ *27.59.20*
- - - Mano con cheratinociti coltivati ¬ *86.88.14*

Piccola –*Continuazione*
- Copertura –*Continuazione*
- - Tessuti molli –*Continuazione*
- - - Parete toracica e del dorso con cheratinociti coltivati ¬ *86.88.15*
- - - Regione addominale con cheratinociti coltivati ¬ *86.88.16*
- - - Sede con cheratinociti coltivati ¬ *86.88.19*
- - - Spalla e braccio con cheratinociti coltivati ¬ *86.88.12*
- Dermoabrasione ¬ *86.25.10*
- Plastica
- - Allungamento
- - - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ *86.74.10*
- - - Collo ¬ *86.74.11*
- - - Coscia gamba ¬ *86.74.18*
- - - Natiche ¬ *86.74.17*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.74.14*
- - - Piede ¬ *86.74.1A*
- - - Sede ¬ *86.74.19*
- - - Spalla braccio ¬ *86.74.12*
- - - Sull avambraccio ¬ *86.74.13*
- - - Sulla
- - - - Mano ¬ *86.73.10*
- - - - Regione addominale ¬ *86.74.15*
- - - - - Inguinale e genitale ¬ *86.74.16*
- - Avanzamento rotazione
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.74.20*
- - - Collo ¬ *86.74.21*
- - - Coscia e gamba ¬ *86.74.2A*
- - - Natiche ¬ *86.74.28*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.74.25*
- - - Piede ¬ *86.74.2B*
- - - Sede ¬ *86.74.29*
- - - Spalla e braccio ¬ *86.74.22*
- - - Sull ' avambraccio ¬ *86.74.23*
- - - Sulla mano ¬ *86.73.11*
- - - - Mano ¬ *86.74.24*
- - - - Regione addominale ¬ *86.74.26*
- - - - Regione inguinale e genitale ¬ *86.74.27*
- - Lembo isola
- - - Capo (eccetto labbro e bocca) ¬ *86.74.40*
- - - Collo ¬ *86.74.41*
- - - Coscia e gamba ¬ *86.74.48*
- - - Natiche ¬ *86.74.47*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.74.44*
- - - Piede ¬ *86.74.4A*
- - - Sede ¬ *86.74.49*
- - - Spalla e braccio ¬ *86.74.42*
- - - Sull ' avambraccio ¬ *86.74.43*
- - - Sulla mano ¬ *86.73.13*
- - - - Regione addominale ¬ *86.74.45*
- - - - Regione inguinale e genitale ¬ *86.74.46*
- - Trasposizione
- - - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ *86.74.30*
- - - Collo ¬ *86.74.31*
- - - Coscia gamba ¬ *86.74.38*
- - - Natiche ¬ *86.74.37*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.74.34*
- - - Piede ¬ *86.74.3A*
- - - Sede ¬ *86.74.39*
- - - Spalla braccio ¬ *86.74.32*
- - - Sull avambraccio ¬ *86.74.33*

Piccola –*Continuazione*
- Plastica –*Continuazione*
- - Trasposizione –*Continuazione*
- - - Sulla
- - - - Mano ¬ *86.73.12*
- - - - Regione addominale ¬ *86.74.35*
- - - - - Inguinale e genitale ¬ *86.74.36*
- - Z
- - - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ *86.74.50*
- - - Collo ¬ *86.74.51*
- - - Coscia gamba ¬ *86.74.58*
- - - Natiche ¬ *86.74.57*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.74.54*
- - - Piede ¬ *86.74.5A*
- - - Sede ¬ *86.74.59*
- - - Spalla braccio ¬ *86.74.52*
- - - Sull avambraccio ¬ *86.74.53*
- - - Sulla
- - - - Mano ¬ *86.73.14*
- - - - Regione addominale ¬ *86.74.55*
- - - - - Inguinale e genitale ¬ *86.74.56*

Piccolo
- Bacino cul-de-sac ¬ riparazione del *70.92.10*
- Eteroinnesto cute
- - Avambraccio ¬ *86.65.13*
- - Capo ¬ *86.65.10*
- - Collo ¬ *86.65.11*
- - Estremità inferiore ¬ *86.65.17*
- - Labbro ¬ *27.56.30*
- - Mano ¬ *86.65.14*
- - Parete toracica e nel dorso ¬ *86.65.15*
- - Regione addominale ¬ *86.65.16*
- - Sede ¬ *86.65.19*
- - Spalla braccio ¬ *86.65.12*
- Innesto
- - Cutaneo
- - - Rigenerativo temporaneo nel labbro ¬ *27.59.10*
- - - - In altra sede ¬ *86.67.19*
- - - - Nel capo ¬ *86.67.10*
- - - - Nel collo ¬ *86.67.11*
- - - - Nell ' avambraccio ¬ *86.67.13*
- - - - Nella mano ¬ *86.67.14*
- - - - Nella parete toracica e nel dorso ¬ *86.67.15*
- - - - Nella regione addominale ¬ *86.67.16*
- - - - Nella spalla e nel braccio ¬ *86.67.12*
- - - - Nelle estremità inferiore ¬ *86.67.17*
- - - Sottile
- - - - Labbro e bocca ¬ *27.56.10*
- - - - Mano ¬ *86.69.14*
- - - Spessore parziale nella mano ¬ *86.62.10*
- - - - In altra sede ¬ *86.69.19*
- - - - Nel capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.69.10*
- - - - Nel collo ¬ *86.69.11*
- - - - Nel piede ¬ *86.69.1A*
- - - - Nell ' avambraccio ¬ *86.69.13*
- - - - Nella coscia e nella gamba ¬ *86.69.18*
- - - - Nella parete toracica e nel dorso ¬ *86.69.15*
- - - - Nella regione addominale ¬ *86.69.16*

Piccolo –*Continuazione*
- Innesto –*Continuazione*
- - Cutaneo –*Continuazione*
- - - Spessore parziale nella mano ¬ –*Continuazione*
- - - - Nella regione inguinale e genitale ¬ *86.69.17*
- - Cute tutto spessore nella mano ¬ *86.61.10*
- - - In altra sede ¬ *86.63.19*
- - - Nel capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.63.10*
- - - Nel collo ¬ *86.63.11*
- - - Nel piede ¬ *86.63.1A*
- - - Nell ' avambraccio ¬ *86.63.13*
- - - Nella coscia e gamba ¬ *86.63.18*
- - - Nella parete toracica , addome e dorso ¬ *86.63.15*
- - - Nella regione inguinale e genitale ¬ *86.63.16*
- - - Nella spalla e braccio ¬ *86.63.12*
- - - Nelle natiche ¬ *86.63.17*
- - Tutto spessore labbro e bocca ¬ *27.55.10*
- Omento seguito lacerazione ¬ Sutura del peritoneo , Sutura di mesentere , grande o *54.64.10*
- Omoinnesto cute
- - Avambraccio ¬ *86.66.13*
- - Capo ¬ *86.66.10*
- - Collo ¬ *86.66.11*
- - Estremità inferiore ¬ *86.66.17*
- - Labbro ¬ *27.56.50*
- - Mano ¬ *86.66.14*
- - Parete toracica e nel dorso ¬ *86.66.15*
- - Regione addominale ¬ *86.66.16*
- - Sede ¬ *86.66.19*
- - Spalla braccio ¬ *86.66.12*

Piede
- Artroscopica ¬ Asportazione distruzione locale di lesione dell ' articolazione del piede e delle dita del *80.88.10*
- Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica del piede e delle dita del *80.18.11*
- - - articolare ¬ Artrotomia del piede e delle dita del *80.18.21*
- Avampiede dita piede ¬ Radiografia di caviglia , *88.28*
- Caviglia
- - Articolazioni piede ¬ RMN di *88.94.16*
- - ¬
- - - Radiografia ossa) del *88.28*
- - - Tomografia assiale computerizzata del *88.38.32*
- Condroabrasione
- - Artroscopica ¬ riparazione articolare , Articolazione interfalangea del *81.96.67*
- - - Articolare , altre articolazioni del *81.96.77*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del *81.96.68*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del *81.96.78*
- Diabetico
- - 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Terapia interdisciplinare per *99.B5.41*
- - 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Terapia interdisciplinare per *99.B5.40*
- - Trattamento ¬ Terapia interdisciplinare per *99.B5.49*

Piede –*Continuazione*

- Disarticolazione testa metatarso dito incluso l ' avanpiede prossimale al limite metatarso - falangico) ¬ Amputazione di un raggio di *84.11*
- Dita piede
- - Artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di lesione dell ' articolazione del *80.88.10*
- - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica del *80.18.11*
- - - Libero intra - articolare ¬ Artrotomia del *80.18.21*
- - Endoprotesi dell ' avampiede o delle dita del piede ¬ Sostituzione dell ' articolazione del *81.57.11*
- - - Tarso ¬ Sostituzione dell ' articolazione del *81.57.10*
- - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica del *80.18.12*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica del *80.18.10*
- - - Con drenaggio ¬ Artrotomia del *80.18.20*
- - ¬ Altra artrotomia del *80.18.00*
- - - Altra artrotomia del *80.18.99*
- - - Altra asportazione dell ' articolazione del *80.98.99*
- - - Altra asportazione dell ' articolazione del *80.98.00*
- - - Altra asportazione o distruzione locale di lesione dell ' articolazione del *80.88.00*
- - - Altra asportazione o distruzione locale di lesione dell ' articolazione del *80.88.99*
- - - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione , *81.99.5E*
- - - Artroscopia del *80.28*
- - - Artrotomia per rimozione di protesi del *80.08*
- - - Asportazione di cisti di altre articolazioni del *80.88.50*
- - - - Artroscopica dell ' articolazione del *80.98.10*
- - - - O distruzione locale di lesione di altre articolazioni del *80.88.59*
- - - Biopsia delle strutture articolari del *80.38.00*
- - - - A cielo aperto delle strutture articolari del *80.38.30*
- - - - Artroscopica delle strutture articolari del *80.38.20*
- - - - Delle strutture articolari del *80.38.99*
- - - - Percutanea (agobiopsia) del *80.38.10*
- - - Incisione di capsula articolare , legamenti o cartilagine del *80.48.00*
- - - - Di capsula articolare , legamenti o cartilagine del *80.48.99*
- - - Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare , Altre articolazioni del *81.99.3E*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare , Altre articolazioni del *81.99.4E*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari , *81.99.9E*
- - - Revisione artroscopica di articolazione , Altre articolazioni del *81.99.1E*

Piede –*Continuazione*

- Dita piede –*Continuazione*
- - ¬ Altra artrotomia del –*Continuazione*
- - - Revisione artroscopica di articolazione , Altre articolazioni del –*Continuazione*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione , Altre articolazioni del *81.99.2E*
- - - Riduzione chiusa di lussazione del *79.78*
- - - - Aperta di lussazione del *79.88.99*
- - - - Aperta di lussazione del *79.88.00*
- - - Sinoviectomia del *80.78.00*
- - - - A cielo aperto del *80.78.29*
- - - - Artroscopica del *80.78.19*
- - - - Del *80.78.99*
- - - Sostituzione dell ' articolazione del *81.57.00*
- - - - Dell ' articolazione del *81.57.99*
- Endoprotesi
- - Avampiede dita del piede ¬ Sostituzione dell ' articolazione del piede e delle dita del *81.57.11*
- - Tarso ¬ Sostituzione dell ' articolazione del piede e delle dita del *81.57.10*
- Equino varo ¬ Correzione di *80.48*
- Filo endomidollare vite cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del *78.69.41*
- Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura delle falangi del *79.08*
- - Aperta di frattura delle falangi del *79.28*
- - Aperta di frattura delle falangi del *79.38*
- - Chiusa di frattura delle falangi del *79.18*
- Impianto rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica del piede e delle dita del *80.18.12*
- Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo dal *98.28*
- - Estraneo dall ' arto inferiore eccetto il *98.29*
- Innesto cartilagine impianto colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del *81.96.65*
- - Tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del *81.96.76*
- - Tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del *81.96.66*
- - Tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del *81.96.75*
- Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica del piede e delle dita del *80.18.10*
- - Artrotomia del piede e delle dita del *80.18.20*
- Mano
- - Vertebre ¬ Ossa pelviche , falangi (del *78.09*
- - - Pelviche , falangi (del *78.19*
- - - Pelviche , falangi (del *78.89*
- - - Pelviche , falangi (del *78.79*

Piede –*Continuazione*

- Mano –*Continuazione*
- - Vertebre ¬ Ossa pelviche , falangi (del –*Continuazione*
- - - Pelviche , falangi (del *78.29*
- - - Pelviche , falangi (del *78.99*
- - - Pelviche , falangi (del *78.49*
- - - Pelviche , falangi (del *78.69*
- - - Pelviche , falangi (del *78.59*
- - ¬ Status ecografia delle articolazioni e dei tessuti molli del *88.79.11*
- Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del *78.69.48*
- Perforazione subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del *81.96.6A*
- - - Altra riparazione articolare , altre articolazioni del *81.96.7A*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del *81.96.6B*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del *81.96.7B*
- - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del *81.96.6C*
- - - Acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del *81.96.7C*
- Primaria ¬ Sutura
- - Epineurale di nervi del *04.3X.17*
- - Interfascicolare di nervi del *04.3X.37*
- Rifissazione frammento osteocondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del *81.96.61*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del *81.96.71*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del *81.96.62*
- - - A cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del *81.96.72*
- Secondaria ¬ Sutura
- - Epineurale di nervi del *04.3X.27*
- - Interfascicolare di nervi del *04.3X.47*
- Sostituire un dito mano ¬ Trasferimento di dito del *82.89.16*
- Spongioplastica subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del *81.96.63*
- - - Altra riparazione articolare , altre articolazioni del *81.96.73*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del *81.96.64*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del *81.96.74*
- Torto ¬
- - Correzione di *83.84*
- - Intervento Evans su *83.84*
- ¬
- - Ampia plastica
- - - Allungamento sul *86.76.1B*
- - - Avanzamento e rotazione sul *86.76.2A*
- - - Lembo a isola sul *86.76.4A*
- - - Trasposizione sul *86.76.3A*
- - - Z sul *86.76.5A*

Piede –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ampio innesto
- - - Cutaneo a spessore parziale nel *86.69.2B*
- - - Cute a tutto spessore nel *86.63.2A*
- - Amputazione
- - - Attraverso metà del *84.12*
- - - Dita del *84.11*
- - - Livello del *84.12*
- - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , Piede e dita del *81.99.5E*
- - - Di articolazione , Articolazione interfalangea del *81.99.5G*
- - Artroscopia piede dita del *80.28*
- - Artrotomia
- - - Piede e delle dita del *80.18.00*
- - - - E delle dita del *80.18.99*
- - - Rimozione protesi del piede e delle dita del *80.08*
- - Asportazione
- - - Arterie gamba e del *38.68.20*
- - - Articolazione del piede e delle dita del *80.98.00*
- - - - Del *80.98.12*
- - - - Del piede e delle dita del *80.98.99*
- - - - Interfalangea del *80.98.13*
- - - Artroscopica articolazione del piede e delle dita del *80.98.10*
- - - Cisti articolazioni del piede e delle dita del *80.88.50*
- - - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione del piede e delle dita del *80.88.00*
- - - - Di lesione dell ' articolazione del piede e delle dita del *80.88.99*
- - - - Di lesione di altre articolazioni del piede e delle dita del *80.88.59*
- - - Strutture doppie in caso di sindattilia o polidattilia con ricostruzione articolare , del *86.85.60*
- - Biopsia
- - - Artroscopica strutture articolari del piede e delle dita del *80.38.20*
- - - Cielo aperto delle strutture articolari del piede e delle dita del *80.38.30*
- - - Percutanea agobiopsia) del piede e delle dita del *80.38.10*
- - - Strutture articolari del piede e delle dita del *80.38.00*
- - - - Del piede e delle dita del *80.38.99*
- - Correzione polisindattilia mediante fusione di elementi doppi , del *86.85.80*
- - Decompressione separazione aderenze di nervi del *04.49.16*
- - Distacco peduncolo dopo plastica cutanea di gamba e *86.89.1B*
- - Distruzione nervi gamba e del *04.2X.34*
- - Ecografia duplex arterie della gamba e del *88.79.64*
- - Fusione del *81.17*
- - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine del piede e delle dita del *80.48.00*
- - - , legamenti o cartilagine , articolazione interfalangea del *80.48.20*
- - - , legamenti o cartilagine del piede e delle dita del *80.48.99*
- - Inserzione materiale sostituzione di ossa , Falangi del *84.55.21*

Piede –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi
- - - Anomalie congenite del *84.99.13*
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare , Altre articolazioni del piede e delle dita del *81.99.3E*
- - - - Cartilagine articolare , Articolazione interfalangea del *81.99.3G*
- - - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine articolare , Altre articolazioni del piede e delle dita del *81.99.4E*
- - - - Aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione interfalangea del *81.99.4G*
- - - - Aperto sulle strutture articolari , Articolazione interfalangea del *81.99.9G*
- - - - Aperto sulle strutture articolari , Piede e dita del *81.99.9E*
- - - Non specificati su lesione delle falangi del *79.98*
- - - Riparazione plastica articolare , Artroplastica di resezione delle articolazioni del *81.96.9A*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento sul *86.74.1A*
- - - Avanzamento e rotazione sul *86.74.2B*
- - - Lembo a isola sul *86.74.4A*
- - - Trasposizione sul *86.74.3A*
- - - Z sul *86.74.5A*
- - Piccolo innesto
- - - Cutaneo a spessore parziale nel *86.69.1A*
- - - Cute a tutto spessore nel *86.63.1A*
- - Plastica lembo locale sul *86.77.1A*
- - Radiografia caviglia piede , avampiede , dita del *88.28*
- - Reimpianto del *84.26*
- - - Dito del *84.25*
- - Revisione
- - - Artroscopica articolazione , Altre articolazioni del piede e delle dita del *81.99.1E*
- - - - , Articolazione interfalangea del *81.99.1G*
- - - Chirurgica cielo aperto di articolazione , Altre articolazioni del piede e delle dita del *81.99.2E*
- - - - Aperto di articolazione , Articolazione interfalangea del *81.99.2G*
- - Riduzione
- - - Aperta lussazione del piede e delle dita del *79.88.00*
- - - - Del piede e delle dita del *79.88.99*
- - - - Falango - falangea del *79.88.10*
- - - Chiusa lussazione del piede e delle dita del *79.78*
- - Riparazione articolare
- - - Articolazione interfalangea del *81.96.60*
- - - - Interfalangea del *81.96.69*
- - - Articolazioni del *81.96.70*
- - - - Del *81.96.79*
- - RMN piede caviglia , articolazioni del *88.94.16*
- - Sbrigliamento
- - - Articolazione interfalangea del *80.88.30*
- - - Articolazioni del *80.88.40*

Piede –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sbrigliamento –*Continuazione*
- - - Frattura esposta delle falangi del *79.68*
- - Separazione sindattilia completa con plastica di avanzamento , plastica apicale o ricostruzione dei legamenti collaterali , del *86.85.40*
- - Shunt bypass vascolari di arterie della gamba e del *39.29.16*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica piede e delle dita del *80.78.19*
- - - Cielo aperto del piede e delle dita del *80.78.29*
- - - Piede dita del *80.78.00*
- - - - Del *80.78.99*
- - Sostituzione articolazione piede e delle dita del *81.57.00*
- - - E delle dita del *81.57.99*
- - - E delle dita del piede , Endoprotesi dell ' avampiede o delle dita del *81.57.11*
- - Sutura capsula legamento della caviglia e del *81.94*

Piedi
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Biopsia di falangi dei *77.49.41*
- - Percutanea agobiopsia ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Biopsia di falangi dei *77.49.40*
- Drenaggio ¬ Incisione falangi dei *77.19.43*
- Esplorazione trapanazione ¬ Incisione di falangi dei *77.19.40*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura di falangi dei *78.19.30*
- - Aperta di frattura di falangi dei *78.19.31*
- Impianto
- - Rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Incisione di falangi dei *77.19.42*
- - Sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di falangi dei *77.09.40*
- - - ¬ Sequestrectomia di falangi dei *77.09.41*
- Mani vertebre ¬ Ossa pelviche , falangi (dei *77.39*
- - Pelviche , falangi (dei *77.49*
- - Pelviche , falangi (dei *77.79*
- Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di falangi dei *78.09.40*
- - ¬ Innesto osseo di falangi dei *78.09.41*
- Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione di falangi dei *77.19.41*
- Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di falangi dei *78.09.49*
- ¬
- - Accorciamento falangi dei *78.29.49*
- - Allungamento falangi dei *78.39.30*
- - Asportazione locale lesione o tessuto delle falangi dei *77.69.13*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente falangi dei *78.29.41*
- - - Temporanea falangi dei *78.29.40*

Piedi –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Epifisiolisi terapeutica falangi dei *78.29.42*
- - Incisione falangi dei *77.19.49*
- - Innesto osteocondrale falangi dei *78.09.42*
- - Interventi riparazione plastica su falangi dei *78.49.13*
- - Ostectomia
- - - Parziale falangi dei *77.89.40*
- - - Totale falangi dei *77.99.40*
- - Osteotomia
- - - Correttiva falangi dei *77.39.40*
- - - Cuneiforme falangi dei *77.29.40*
- - Revisione sostituzione
- - - Endoprotesi dell ' avampiede e delle dita dei *81.59.13*
- - - Materiale di osteosintesi di falangi dei *78.59.40*
- - Rimozione dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi dei *78.69.45*
- - Sbrigliamento falangi dei *77.69.23*
- - Sezione falangi dei *77.39.49*

Pielo
- Ureterale ¬ Correzione giunzione *55.87*
- Ureterali ¬ Anastomosi renali (nI reno - *55.86*

Pielografia
- Endovenosa ¬ *87.73*
- Percutanea ¬ *87.75*
- Retrograda ¬ *87.74*

Pielolitotomia
- Percutanea ¬ *55.03*
- ¬ *55.11*

Pieloplastica ¬ *55.87*

Pieloscopia ¬ *55.22*

Pielostomia
- Nefrostomia ¬ Rimozione tubo da *97.61*
- Pielotomia ¬ Biopsia endoscopica via nefrostomia , nefrotomia , *55.23*
- ¬ *55.12*
- - Chiusura nefrostomia e *55.82*
- - Irrigazione nefrostomia e *96.45*
- - Manometria mediante *89.21*

Pielostomico ¬ Sostituzione drenaggio *55.94*

Pielotomia ¬ *55.11*
- Biopsia endoscopica nefrostomia , nefrotomia , pielostomia o *55.23*

Pieloureterale ¬ Dilatazione percutanea transrenale del giunto *55.05*

Pieloureterovescicale ¬ Anastomosi *55.86*

Pigmentazione pelle ¬ *86.02*

Pilastri ¬ Allungamento secondario palato (sintesi dei *27.63*

Pilifero ¬
- Ricostruzione palpebra innesto del follicolo *08.63*
- Undercutting follicolo *86.09*

Pilonidale
- Cisti
- - Sacro coccigea ¬ Incisione di seno *86.03*
- - ¬ Incisione seno *86.03*
- ¬ Asportazione cisti seno *86.21*

Pilorectomia anastomosi duodenale ¬ *43.6X.10*

Piloro ¬
- Dilatazione
- - Endoscopica del *44.22*
- - Mediante incisione del *44.21*
- Interventi sul *44.99.91*
- Pancreatectomia prossimale conservazione del *52.51.10*
- Revisione del *44.29*

Piloromiotomia ¬ *43.3*

Pieloroplastica ¬ *44.29*
- Altra *44.29*

PImax PEmax ¬ P0.1 , *89.38.24*

Pineale
- Timo ¬ procedure diagnostiche sulle ghiandole surrenali , ipofisi , *07.19*
- ¬
- - Asportazione
- - - Ghiandola *07.54*
- - - Parziale ghiandola *07.53*
- - Biopsia
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] della ghiandola *07.17.10*
- - - Cielo aperto della ghiandola *07.17.11*
- - - Ghiandola *07.17.00*
- - - - *07.17.99*
- - - Stereotassica ghiandola *07.17.12*
- - Esplorazione regione *07.51*
- - Incisione ghiandola *07.52*
- - Interventi sulla ghiandola *07.59*

Pinealectomia completa totale ¬ *07.54*

Pinna ¬ Correzione della *18.5*

Pinne nasali ¬ Plastica riparativa delle *21.86*

Pinza ¬ Broncoscopia fibre ottiche) (rigida) con biopsia asportativa (*33.24.13*

Pinze
- Compasso ¬ Trazione con *93.41*
- Crutchfield ¬ Trazione con *93.41*
- Gardner Wells ¬ Trazione con *93.41*
- Vinke ¬ Trazione con *93.41*

Piombaggio sclerale
- Impianto ¬ *14.41*
- Resezione sclera ¬ *14.49*
- Tamponamento aria ¬ *14.49*
- Vitrectomia ¬ *14.49*
- ¬ Altro *14.49*
- - Revisione sostituzione di *14.6X.10*
- - Rimozione di *14.6X.20*

Piper forcipe ¬ Intervento di *72.6*

Piramide petrosa ¬ Asportazione lesione dall ' apice della *20.51.11*

Pirogoff ¬ Intervento secondo *84.14*

Piscina ¬ Esercizi assistiti in *93.31*

Pituitaria
- Mezzo impianto stronzio ittrio , via transfrontale ¬ Ablazione *07.64*
- Transfrontale ¬ Asportazione lesione *07.61*

Pituitectomia ¬ *07.69*

Placca
- Angolata
- - Condilare

Placca –*Continuazione*
- Angolata –*Continuazione*
- - Condilare –*Continuazione*
- - - Chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , *78.62.01*
- - - - , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , *78.63.01*
- - - Dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.25*
- - - Vite compressione dinamica , chiodo endomidollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , *78.65.01*
- - - ¬
- - - - Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale , con fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con *79.11.10*
- - - - - Chiusa di altra frattura dell ' omero , con fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con *79.11.20*
- - - - Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia : placca (con stabilità angolare) , *78.67.11*
- - - - - Di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : *78.69.53*
- - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero distale , con fissazione interna con chiodo endomidollare , placca a stabilità angolare o *00.85*
- - - Di frattura semplice dell ' omero distale , con fissazione interna con chiodo endomidollare , placca a stabilità angolare o *79.31.30*
- - - Di frattura semplice dell ' omero prossimale , con fissazione interna con chiodo endomidollare , placca a stabilità angolare o *79.31.10*
- Anteriore ¬ Osteosintesi colonna vertebralemediante sistema a viti e *78.50.36*
- Cranica
- - Impianto CAD
- - - Nello splancnocranio senza interessamento del neurocranio (fino a 2 regioni) ¬ Inserzione di *76.92.20*
- - - - Splancnocranio senza interessamento del neurocranio (da 3 regioni in poi) ¬ Inserzione di *76.92.21*
- - - - Splancnocranio senza interessamento del neurocranio , altro ¬ Inserzione di *76.92.29*
- - - Neurocranio senza interessamento dello splancnocranio , difetto semplice ¬ Inserzione di *02.05.10*
- - - - Con interessamento di più regioni dello splancnocranio (da 3 regioni) ¬ Inserzione di *02.05.30*

Placca –*Continuazione*
- Cranica –*Continuazione*
- - Impianto CAD –*Continuazione*
- - - Neurocranio senza interessamento dello splancnocranio , difetto semplice ¬ Inserzione di –*Continuazione*
- - - - Senza interessamento dello splancnocranio , difetto maggiore o complesso ¬ Inserzione di *02.05.11*
- - - - Senza interessamento di orbita , regione temporale o seno frontale (fino a 2 regioni) ¬ Inserzione di *02.05.20*
- - ¬ Inserzione di *02.05.00*
- - - Di *02.05.99*
- Cranio ¬
- - Rimozione di *02.07*
- - Sostituzione di *02.05*
- Dopo osteotomia innesto trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con altra *78.50.27*
- Filo ¬ Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo , con altra fissazione interna (es. vite , *79.13.19*
- - Di altra frattura della fibula , con altra fissazione interna (es. vite , *79.16.59*
- - Di altra frattura della tibia , con altra fissazione interna (es. vite , *79.16.39*
- - Di frattura del calcagno , con altra fissazione interna (es. vite , *79.17.19*
- - Di frattura della fibula distale , con altra fissazione interna (es. vite , *79.16.49*
- - Di frattura della tibia distale , con altra fissazione interna (es. vite , *79.16.29*
- - Di frattura di falangi delle mani , con altra fissazione interna (es. vite , *79.14.19*
- Placca stabilità angolare fissatore esterno , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , *78.61.01*
- Posteriore ¬ Osteosintesi colonna vertebralemediante sistema a viti e *78.50.37*
- Stabilità angolare
- - Dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.26*
- - Filo ¬ Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e metatarsali , con fissazione interna (es. vite , *79.17.29*
- - Fissatore esterno , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca , *78.61.01*
- - - , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , *78.64.01*
- - - , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , *78.69.31*
- - - , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , *78.68.01*

Placca –*Continuazione*
- Stabilità angolare –*Continuazione*
- - Fissatore esterno , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca , –*Continuazione*
- - - , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , *78.69.41*
- - - , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , *78.69.11*
- - Placca angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero distale , con fissazione interna con chiodo endomidollare , *00.85*
- - -) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero distale , con fissazione interna con chiodo endomidollare , *79.31.30*
- - -) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero prossimale , con fissazione interna con chiodo endomidollare , *79.31.10*
- - - / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , *78.63.01*
- - - / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , *78.62.01*
- - - / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endomidollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , *78.65.01*
- - - / condilare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia : *78.67.11*
- - Vite compressione dinamica , filo endomidollare , chiodo endomidollare , chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , *78.69.52*
- - ¬
- - - Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale , con fissazione interna con chiodo endomidollare o *00.86*
- - - - Aperta di frattura pluriframmentaria della diafisi della fibula , con fissazione interna con *79.36.62*
- - - - Aperta di frattura semplice della tibia distale , con fissazione interna con chiodo endomidollare o *79.36.30*
- - - - Chiusa di altra frattura dell ' omero , con altra fissazione interna (es. con vite , filo , cerchiaggio dinamico , *79.11.29*

Placca –*Continuazione*
- Stabilità angolare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale , con fissazione interna con chiodo endomidollare o –*Continuazione*
- - - - Chiusa di frattura del calcagno , con fissazione interna con *79.17.10*
- - - - Chiusa di frattura dell ' omero prossimale , con altra fissazione interna (es. con vite , filo , cerchiaggio dinamico , *79.11.19*
- - - - Chiusa di frattura di carpo e metacarpo , con fissazione interna con *79.13.10*
- - - - Chiusa di frattura di falangi delle mani , con fissazione interna con *79.14.10*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato dalla fibula : *78.67.21*
- - - - Di dispositivo impiantato dalle ossa pelviche : *78.69.22*
- - ¬
- - Riduzione
- - - Aperta frattura semplice della tibia distale , con fissazione interna con altra *79.36.31*
- - - - Del calcagno e del talo , con fissazione interna con *79.37.10*
- - - - Pluriframmentaria di altre ossa tarsali , con fissazione interna con *79.37.20*
- - - - Semplice della fibula distale , con fissazione interna con *79.36.71*
- - - Chiusa frattura del radio distale , con altra fissazione interna (es. vite , *79.12.19*
- - - - Del radio , con altra fissazione interna (es. vite , *79.12.29*
- - - - Dell ' ulna , con altra fissazione interna (es. vite , *79.12.39*
- - Rimozione della *96.54*
- - Riparazione
- - - Chirurgica cielo aperto , della parete toracica , stabilizzazione , con *34.79.22*
- - - Parete toracica , chiusura secondaria di toracotomia , con *34.79.12*
- - - - , riduzione aperta di frattura sternale , con *34.79.32*

Placche
- Aiutare riparazione ossea ¬ Installazione transcutanea superficiale di cuscinetti o *99.86*
- Uncino ¬ Osteosintesi colonna vertebralecon *78.50.34*

Placchette epidurali ¬ Impianto sostituzione di *02.93*

Placenta
- Mediante ultrasuoni ¬ Localizzazione della *88.78*
- Ritenuta ¬ Rimozione manuale di *75.4*
- ¬ Arteriografia della *88.46*

Placentografia mezzo contrasto ¬ *88.46*

Plana ¬ Vitrectomia
- Anteriore pars *14.71.10*
- Meccanica anteriore via pars *14.73.10*
- Pars *14.71.19*

Plasma
- 1 5 unità ¬ Trasfusione di *99.07.10*
- 6 unità ¬ Trasfusione di *99.07.11*

Plasma –*Continuazione*

- Colonne proteina ¬ Rimozione di anticorpi dal *99.76*
- Expander ¬ Trasfusione di *99.08*
- FFP ¬ Plasmaferesi terapeutica , con fresh frozen *99.71.11*
- Normale ¬ Plasmaferesi terapeutica , con *99.71.10*
- ¬
- - Eliminazione acqua dal *99.78*
- - Trasfusione di *99.07*

Plasmaferesi terapeutica

- Fresh frozen plasma (FFP) ¬ *99.71.11*
- Plasma normale ¬ *99.71.10*
- ¬ *99.71.00*
- - *99.71.99*

Plasminogeno tessutale TPA ¬ Attivatore di *99.10*

Plastica

- Allargamento
- - Glottide endolaringea ¬ *31.69.20*
- - Restringimento intestino ¬ *46.79.30*
- - Tracheostomia ¬ *31.79.10*
- Allungamento
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Piccola *86.74.10*
- - - E bocca) ¬ Ampia *86.76.10*
- - Collo ¬
- - - Ampia *86.76.11*
- - - Piccola *86.74.11*
- - Coscia gamba ¬ Piccola *86.74.18*
- - - Ampia *86.76.1A*
- - Natiche ¬
- - - Ampia *86.76.17*
- - - Piccola *86.74.17*
- - Parete toracica dorso ¬ Piccola *86.74.14*
- - - ¬ Ampia *86.76.14*
- - Piede ¬
- - - Ampia *86.76.1B*
- - - Piccola *86.74.1A*
- - Sede ¬
- - - Ampia *86.76.19*
- - - Piccola *86.74.19*
- - Spalla braccio ¬ Piccola *86.74.12*
- - - Ampia *86.76.12*
- - Sull avambraccio ¬ Piccola *86.74.13*
- - - Ampia *86.76.13*
- - Sulla
- - - Mano ¬ Piccola *86.73.10*
- - - - Ampia *86.73.20*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ Piccola *86.74.15*
- - - - - ¬ Ampia *86.76.15*
- - - - Inguinale e genitale ¬ Piccola *86.74.16*
- - - - - E genitale ¬ Ampia *86.76.16*
- Anastomosi suture
- - Bronchiali
- - - Diaframma ¬ Copertura *33.48.14*
- - - Grande omento ¬ Copertura *33.48.11*
- - - Pericardio ¬ Copertura *33.48.13*
- - - Pleura ¬ Copertura *33.48.16*
- - - Tessuto adiposo pericardico ¬ Copertura *33.48.17*
- - - Trasposizione di muscolo ¬ Copertura *33.48.12*
- - - Vena azygos ¬ Copertura *33.48.15*

Plastica –*Continuazione*

- Anastomosi suture –*Continuazione*
- - Bronchiali –*Continuazione*
- - - ¬ Copertura *33.48.10*
- - - - Copertura *33.48.19*
- - Vascolari intratoraciche , NAS ¬ Copertura *33.49.10*
- - - , altro ¬ Copertura *33.49.19*
- - - , con diaframma ¬ Copertura *33.49.14*
- - - , con grande omento ¬ Copertura *33.49.11*
- - - , con pericardio ¬ Copertura *33.49.13*
- - - , con pleura ¬ Copertura *33.49.16*
- - - , con tessuto adiposo pericardico ¬ Copertura *33.49.17*
- - - , con trasposizione di muscolo ¬ Copertura *33.49.12*
- - - , con vena azygos ¬ Copertura *33.49.15*
- Anomalie
- - Anorettali ¬ ricostruzione *49.79.15*
- - Congenite mano ¬ Resezione di briglie con ricostruzione *82.89.15*
- Antireflusso isolata secondo Lich - Gregoir) , chirurgica a cielo aperto ¬ Ureterocistoneostomia , *56.74.10*
- - - Gregoir) , per via laparoscopica. ¬ Ureterocistoneostomia , *56.74.11*
- Apicale ricostruzione legamenti collaterali , della mano ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento , *86.85.30*
- - , del piede ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento , *86.85.40*
- Apparato capsulo legamentoso
- - Articolazione talocrurale ¬ Rifissazione e *81.49.33*
- - Spalla , altro , chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione e *81.83.49*
- Areola tatuaggio ¬ Ricostruzione *85.87.14*
- Articolare
- - Artroplastica resezione
- - - Articolazioni del piede ¬ Altri interventi di riparazione e *81.96.9A*
- - - Polso ¬ Altri interventi di riparazione e *81.96.98*
- - Impianto
- - - Endoprotesi articolazioni dell ' estremità superiore , altro ¬ Altri interventi di riparazione e *81.96.95*
- - - Rimozione menisco di collagene ¬ Altri interventi di riparazione e *81.96.93*
- - - - Di collagene , per via artroscopica ¬ Altri interventi di riparazione e *81.96.94*
- - Inserzione distanziatori dopo rimozione di endoprotesi) ¬ Altri interventi di riparazione e *81.96.96*
- - Interventi plastica articolare ¬ Altri interventi di riparazione e *81.96.9B*
- - Intervento complesso primo impianto / sostituzione di endoprotesi articolare associato a sostituzione di osso e / o a sostituzione di articolazioni adiacenti ¬ Altri interventi di riparazione e *81.96.97*
- - Rifissazione apparato capsulo - legamentoso di altre articolazioni ¬ Altri interventi di riparazione e *81.96.92*

Plastica –*Continuazione*

- Articolare –*Continuazione*
- - Sutura capsula legamento collaterale ¬ Altri interventi di riparazione e *81.96.91*
- - ¬ interventi riparazione e *81.96.90*
- - - E plastica articolare , altri interventi di *81.96.9B*
- Articolazione temporomandibolare ¬ Ricostruzione *76.5X.41*
- Artroscopica apparato capsulo legamentoso della spalla , altro , per via artroscopica ¬ Rifissazione e *81.83.39*
- Aumento mascella mediante plastica totale con innesti di apposizione ¬ Ricostruzione *76.66.30*
- Avanzamento
- - Plastica apicale ricostruzione dei legamenti collaterali , della mano ¬ Separazione di sindattilia completa con *86.85.30*
- - - Dei legamenti collaterali , del piede ¬ Separazione di sindattilia completa con *86.85.40*
- - Rotazione
- - - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Piccola *86.74.20*
- - - - Labbra e bocca) ¬ Ampia *86.76.20*
- - - Collo ¬ Piccola *86.74.21*
- - - - Ampia *86.76.21*
- - - Coscia gamba ¬ Piccola *86.74.2A*
- - - - ¬ Ampia *86.76.28*
- - - Natiche ¬ Piccola *86.74.28*
- - - - Ampia *86.76.27*
- - - Parete toracica e dorso ¬ Piccola *86.74.25*
- - - - E dorso ¬ Ampia *86.76.24*
- - - Piede ¬ Piccola *86.74.2B*
- - - - Ampia *86.76.2A*
- - - Sede ¬ Piccola *86.74.29*
- - - - Ampia *86.76.29*
- - - Spalla braccio ¬ Piccola *86.74.22*
- - - - ¬ Ampia *86.76.22*
- - - Sull avambraccio ¬ Piccola *86.74.23*
- - - - ¬ Ampia *86.76.23*
- - - Sulla
- - - - Mano ¬ Piccola *86.73.11*
- - - - - ¬ Ampia *86.73.21*
- - - - - ¬ Piccola *86.74.24*
- - - - Regione addominale ¬ Piccola *86.74.26*
- - - - - Addominale ¬ Ampia *86.76.25*
- - - - - Inguinale e genitale ¬ Ampia *86.76.26*
- - - - - Inguinale e genitale ¬ Piccola *86.74.27*
- Borggreve ¬ *84.99.14*
- Capezzolo
- - Mediante innesto cutaneo ¬ Ricostruzione *85.87.11*
- - Tatuaggio ¬ Ricostruzione *85.87.12*
- Cardias
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Esofagogastroplastica , *44.65.10*
- - Esofageo gastrica ¬ *44.65*
- - Gastrico ¬ *44.66*
- - Laparoscopica ¬ Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello sfintere esofagogastrico , *44.67.10*
- Carpo metacarpo ¬ interventi di riparazione o *78.44*

Plastica –*Continuazione*

- Collo vescicale ¬ Cistouretroplastica e chirurgia *57.85*
- Corda vocale ¬ Ricostruzione *31.69.42*
- Coste sterno ¬ interventi di riparazione o *78.41.20*
- Cuore pericardio ¬ ricostruzione *37.49*
- Cutanea
- - Avambraccio ¬
- - - Distacco del peduncolo dopo *86.89.14*
- - - Revisione di *86.89.84*
- - Braccio gomito ¬ Distacco del peduncolo dopo *86.89.13*
- - Capo ¬
- - - Distacco del peduncolo dopo *86.89.10*
- - - Revisione di *86.89.80*
- - Collo ¬ Distacco del peduncolo dopo *86.89.11*
- - Coscia ginocchio ¬ Distacco del peduncolo dopo *86.89.1A*
- - Estremità inferiore ¬ Revisione di *86.89.88*
- - Gamba piede ¬ Distacco del peduncolo dopo *86.89.1B*
- - Labbro ¬ Distacco del peduncolo dopo *27.59.50*
- - Mano ¬
- - - Distacco del peduncolo dopo *86.89.15*
- - - Revisione di *86.89.85*
- - Natiche ¬ Distacco del peduncolo dopo *86.89.18*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Distacco del peduncolo dopo *86.89.16*
- - Regione inguinale genitale ¬ Distacco del peduncolo dopo *86.89.17*
- - - E delle natiche ¬ Revisione di *86.89.87*
- - Sede ¬
- - - Distacco del peduncolo dopo *86.89.19*
- - - Revisione di *86.89.89*
- - Spalla ascella ¬ Distacco del peduncolo dopo *86.89.12*
- Difetti
- - Grandi complessi
- - - Mandibola mediante impianto CAD ¬ Riparazione *76.43.12*
- - - Mascella con impianto CAD ¬ Riparazione *76.92.31*
- - Semplici
- - - Mandibola impianto CAD ¬ Riparazione *76.43.11*
- - - Mascella mediante impianto CAD ¬ Riparazione *76.92.30*
- Dotto pancreatico
- - Laparoscopica ¬ Ricostruzione *52.95.60*
- - ¬ interventi a cielo aperto sul pancreas , Ricostruzione *52.99.20*
- Durale spinale ¬ interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale vertebrale , *03.59.13*
- Falangi
- - Mani ¬ interventi di riparazione o *78.49.11*
- - Piedi ¬ interventi di riparazione o *78.49.13*
- Faringea
- - Innesto anastomosi microvascolare , innesto intestinale o pull - up gastrico ¬ Intervento di *29.4X.12*

Plastica –*Continuazione*

- Faringea –*Continuazione*
- - Lembo miocutaneo peduncolato ¬ Intervento di *29.4X.11*
- - Mucosa locale lembo cutaneo libero ¬ Intervento di *29.4X.10*
- - ¬ Intervento di *29.4X.00*
- - - Di *29.4X.99*
- Fasce
- - Avambraccio ¬ interventi di *83.89.93*
- - Braccio gomito ¬ Altri interventi di *83.89.92*
- - Estremità inferiore ¬ Altri interventi di *83.89.96*
- - Localizzazione ¬ interventi di *83.89.97*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Altri interventi di *83.89.94*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Altri interventi di *83.89.95*
- - Spalla ascella ¬ Altri interventi di *83.89.91*
- - Testa collo ¬ Altri interventi di *83.89.90*
- - ¬ interventi di *83.89.00*
- - - Di *83.89.99*
- Femore ¬ interventi riparazione o *78.45*
- Ghiandole dotti salivari ¬ Altri interventi di riparazione e di *26.49.00*
- - Altri interventi di riparazione e di *26.49.99*
- Guaine tendinee mano ¬ *82.89.10*
- Innesto muscolo fascia , su altre parti della mano ¬ Intervento di *82.72.11*
- - Un dito della mano ¬ Intervento di *82.72.10*
- Labbro bocca
- - Lembo distanza peduncolato ¬ Altra ricostruzione *27.59.41*
- - Mediante innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ Altra ricostruzione *27.59.40*
- - ¬ ricostruzione *27.59.00*
- - - *27.59.99*
- Laringe ¬ Ricostruzione *31.69.41*
- Lembo
- - Avambraccio ¬ Distacco del peduncolo dopo *83.19.33*
- - Braccio gomito ¬ Distacco del peduncolo dopo *83.19.32*
- - Estremità inferiore ¬ Distacco del peduncolo dopo *83.19.36*
- - Isola
- - - Capo eccetto labbro e bocca) ¬ Piccola *86.74.40*
- - - - Labbro e bocca) ¬ Ampia *86.76.40*
- - - Collo ¬ Piccola *86.74.41*
- - - - Ampia *86.76.41*
- - - Coscia gamba ¬ Piccola *86.74.48*
- - - - ¬ Ampia *86.76.48*
- - - Natiche ¬ Piccola *86.74.47*
- - - - Ampia *86.76.47*
- - - Parete toracica e dorso ¬ Piccola *86.74.44*
- - - - E dorso ¬ Ampia *86.76.44*
- - - Piede ¬ Piccola *86.74.4A*
- - - - Ampia *86.76.4A*
- - - Sede ¬ Piccola *86.74.49*
- - - - Ampia *86.76.49*
- - - Spalla braccio ¬ Piccola *86.74.42*
- - - - ¬ Ampia *86.76.42*
- - - Sull avambraccio ¬ Piccola *86.74.43*

Plastica –*Continuazione*

- Lembo –*Continuazione*
- - Isola –*Continuazione*
- - - Sull avambraccio ¬ Piccola –*Continuazione*
- - - - ¬ Ampia *86.76.43*
- - - Sulla
- - - - Mano ¬ Piccola *86.73.13*
- - - - - ¬ Ampia *86.73.23*
- - - - Regione addominale ¬ Piccola *86.74.45*
- - - - - Addominale ¬ Ampia *86.76.45*
- - - - - Inguinale e genitale ¬ Ampia *86.76.46*
- - - - - Inguinale e genitale ¬ Piccola *86.74.46*
- - Locale
- - - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Altra *86.77.10*
- - - Collo ¬ Altra *86.77.11*
- - - Coscia gamba ¬ Altra *86.77.18*
- - - Natiche ¬ Altra *86.77.17*
- - - Parete toracica e dorso ¬ Altra *86.77.14*
- - - Piede ¬ Altra *86.77.1A*
- - - Sede ¬ Altra *86.77.19*
- - - Spalla braccio ¬ Altra *86.77.12*
- - - Sull avambraccio ¬ Altra *86.77.13*
- - - Sulla
- - - - Mano ¬ Altra *86.73.29*
- - - - Regione addominale ¬ Altra *86.77.15*
- - - - - Inguinale e genitale ¬ Altra *86.77.16*
- - Localizzazione ¬ Distacco del peduncolo dopo *83.19.39*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Distacco del peduncolo dopo *83.19.34*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Distacco del peduncolo dopo *83.19.35*
- - Spalla ascella ¬ Distacco del peduncolo dopo *83.19.31*
- - Testa collo ¬ Distacco del peduncolo dopo *83.19.30*
- - ¬ Altra *86.78.00*
- - - Altra *86.78.99*
- Lingua ¬ Ricostruzione *25.59.10*
- Margine glenoideo anteriore posteriore ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della spalla , *81.82.21*
- - ¬ *81.83.42*
- Muscoli
- - Avambraccio ¬ interventi di *83.87.93*
- - Braccio gomito ¬ Altri interventi di *83.87.92*
- - Estremità inferiore ¬ Altri interventi di *83.87.96*
- - Localizzazione ¬ interventi di *83.87.97*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Altri interventi di *83.87.94*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Altri interventi di *83.87.95*
- - Spalla ascella ¬ Altri interventi di *83.87.91*
- - Testa collo ¬ Altri interventi di *83.87.90*
- - ¬ interventi di *83.87.00*
- - - Di *83.87.99*
- Naso ¬ interventi riparazione e di *21.89*
- Opponente ¬ Ricostruzione per *82.71*
- Orecchio esterno ¬ riparazione *18.79*
- Ossa

Plastica –*Continuazione*
- Ossa –*Continuazione*
- - Pelviche ¬ interventi di riparazione o *78.49.12*
- - Specificate
- - - Escluse quelle facciali , NAS ¬ Altri interventi di riparazione o *78.49.00*
- - - - Facciali , altro ¬ Altri interventi di riparazione o *78.49.99*
- - - ¬ interventi di riparazione o *78.49.10*
- - - - Di riparazione o *78.49.19*
- Osso sede non specificata ¬ Altri interventi di riparazione o *78.40*
- Palato
- - Molle ¬ Riparazione *27.69.10*
- - Osseo ¬ Riparazione *27.69.11*
- - ¬ riparazione *27.69.00*
- - - *27.69.99*
- Pancreas ¬ Ricostruzione *52.95.70*
- Paratiroidi ¬ Riparazione *06.99.10*
- Pavimento
- - Bocca ¬ *24.91.11*
- - Pelvico ¬ colporrafia vaginale con *70.79.10*
- Quadricipite ¬ *83.86*
- Radio ulna ¬ interventi di riparazione o *78.43*
- Resezione ¬ Plastica setto , Correzione *21.88.12*
- - , Correzione *21.88.13*
- Riduttiva
- - Estremità inferiore ¬ Intervento di *86.83.17*
- - Lingua ¬ *25.59.11*
- - Sede ¬ Intervento di *86.83.19*
- - Sull avambraccio ¬ Intervento di *86.83.13*
- - Sulla
- - - Mano ¬ Intervento di *86.83.14*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ Intervento di *86.83.15*
- - - - Inguinale e genitale o sulle natiche ¬ Intervento di *86.83.16*
- Riduzione ampiezza ¬ Intervento di *86.83.00*
- - Di *86.83.99*
- Riparativa pinne nasali ¬ *21.86*
- Sagittale posteriore secondo Penai) * ¬ Ano - retto *48.69*
- Salpingo ovarica
- - Laparoscopica ¬ *65.76*
- - ¬ Altra *65.73*
- Scapola clavicola
- - Coste sterno , NAS ¬ Altri interventi di riparazione o *78.41.00*
- - - , altro ¬ Altri interventi di riparazione o *78.41.99*
- - - , Impianto di protesi verticali espandibili in titanio (VEPTR) ¬ Altri interventi di riparazione o *78.41.30*
- - ¬ interventi di riparazione o *78.41.10*
- Setto
- - Correzione plastica resezione ¬ *21.88.12*
- - - ¬ *21.88.13*
- - Ispessimento setto ¬ *21.88.10*
- - Nasale
- - - Innesti autologhi distali , trapianti allogenici o xenogenici ¬ Plastica del setto , Ricostruzione *21.88.15*

Plastica –*Continuazione*
- Setto –*Continuazione*
- - Nasale –*Continuazione*
- - - Innesto autologo locale (controlaterale) ¬ Plastica del setto , Ricostruzione *21.88.14*
- - Ricostruzione plastica setto nasale , con innesto autologo locale (controlaterale) ¬ *21.88.14*
- - - Nasale , con innesti autologhi distali , trapianti allogenici o xenogenici ¬ *21.88.15*
- - Riparazione scorrimento setto con lembo mucoso scorrevole ¬ *21.88.11*
- - ¬ Altra *21.88.00*
- - - Altra *21.88.99*
- Staffa sostituzione incudine) ¬ Altra revisione di *19.29.13*
- Strutture canale vertebrale
- - Chiusura di diastematomielia ¬ Altri interventi di riparazione o *03.59.10*
- - - Di fistola spinale ¬ Altri interventi di riparazione o *03.59.12*
- - Plastica durale spinale ¬ Altri interventi di riparazione o *03.59.13*
- - Sezione di filo terminale ¬ Altri interventi di riparazione o *03.59.11*
- - ¬ Altri interventi di riparazione o *03.59.00*
- - - Altri interventi di riparazione o *03.59.99*
- Sull omero ¬ interventi di riparazione o *78.42*
- Sulla
- - Fibula ¬ interventi di riparazione o *78.47.20*
- - Lingua ¬ interventi di riparazione e di *25.59.00*
- - - Di riparazione e di *25.59.99*
- - Mano
- - - Innesto
- - - - Impianto ¬ Intervento di *82.79*
- - - - Muscolo o fascia muscolare , NAS ¬ Intervento di *82.72.00*
- - - - - O fascia muscolare , altro ¬ Intervento di *82.72.99*
- - - ¬ interventi di *82.89.00*
- - - - Di *82.89.99*
- - Milza
- - - Sutura ¬ Interventi di riparazione e di *41.95.10*
- - - ¬ Interventi di riparazione e di *41.95.00*
- - - - Di riparazione e di *41.95.99*
- - Rotula ¬ interventi di riparazione o *78.46*
- - Tibia ¬ interventi di riparazione o *78.47.10*
- - Trachea ¬ interventi di riparazione e di *31.79.00*
- - - Di riparazione e di *31.79.99*
- Tarso metatarso ¬ interventi di riparazione o *78.48*
- Tendini
- - Avambraccio ¬ interventi di *83.88.93*
- - Braccio gomito ¬ Altri interventi di *83.88.92*
- - Estremità inferiore ¬ Altri interventi di *83.88.96*
- - Localizzazione ¬ interventi di *83.88.97*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Altri interventi di *83.88.94*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Altri interventi di *83.88.95*

Plastica –*Continuazione*
- Tendini –*Continuazione*
- - Spalla ascella ¬ Altri interventi di *83.88.91*
- - Testa collo ¬ Altri interventi di *83.88.90*
- - ¬ interventi di *83.88.00*
- - - Di *83.88.99*
- Tibia fibula ¬ interventi di riparazione o *78.47.00*
- - Di riparazione o *78.47.99*
- Tiroide ¬ Riparazione *06.98.10*
- Titanio ¬ Inserzione gabbie di fusione (carbone , ceramica , metallo , *84.51*
- Totale innesti apposizione ¬ Ricostruzione plastica e aumento della mascella mediante *76.66.30*
- Trachea stenosi tracheale ¬ Altra ricostruzione (*31.79.15*
- Trapianto trachea ¬ Ricostruzione *31.79.11*
- Trasposizione
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Piccola *86.74.30*
- - - E bocca) ¬ Ampia *86.76.30*
- - Collo ¬
- - - Ampia *86.76.31*
- - - Piccola *86.74.31*
- - Coscia gamba ¬ Piccola *86.74.38*
- - - Ampia *86.76.38*
- - Natiche ¬
- - - Ampia *86.76.37*
- - - Piccola *86.74.37*
- - Parete toracica dorso ¬ Piccola *86.74.34*
- - - ¬ Ampia *86.76.34*
- - Piede ¬
- - - Ampia *86.76.3A*
- - - Piccola *86.74.3A*
- - Sede ¬
- - - Ampia *86.76.39*
- - - Piccola *86.74.39*
- - Spalla braccio ¬ Piccola *86.74.32*
- - - Ampia *86.76.32*
- - Sull avambraccio ¬ Piccola *86.74.33*
- - - Ampia *86.76.33*
- - Sulla
- - - Mano ¬ Piccola *86.73.12*
- - - - Ampia *86.73.22*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ Piccola *86.74.35*
- - - - - ¬ Ampia *86.76.35*
- - - - Inguinale e genitale ¬ Piccola *86.74.36*
- - - - - E genitale ¬ Ampia *86.76.36*
- Ureterale ¬ *56.8*
- Vescica ¬ riparazione *57.89*
- Y collo vescica ¬ *57.85*
- Z
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Piccola *86.74.50*
- - - E bocca) ¬ Ampia *86.76.50*
- - Collo ¬
- - - Ampia *86.76.51*
- - - Piccola *86.74.51*
- - Coscia gamba ¬ Piccola *86.74.58*
- - - Ampia *86.76.58*
- - Cute ¬ *86.84*
- - Natiche ¬
- - - Ampia *86.76.57*

Plastica –*Continuazione*
- Z –*Continuazione*
- - Natiche ¬ –*Continuazione*
- - - Piccola *86.74.57*
- - Parete toracica dorso ¬ Piccola *86.74.54*
- - - ¬ Ampia *86.76.54*
- - Piede ¬
- - - Ampia *86.76.5A*
- - - Piccola *86.74.5A*
- - Sede ¬
- - - Ampia *86.76.59*
- - - Piccola *86.74.59*
- - Spalla braccio ¬ Piccola *86.74.52*
- - - Ampia *86.76.52*
- - Sull avambraccio ¬ Piccola *86.74.53*
- - - Ampia *86.76.53*
- - Sulla
- - - Mano ¬ Piccola *86.73.14*
- - - - Ampia *86.73.24*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ Piccola *86.74.55*
- - - - - ¬ Ampia *86.76.55*
- - - - Inguinale e genitale ¬ Piccola *86.74.56*
- - - - - E genitale ¬ Ampia *86.76.56*
- - ¬ Asportazione cicatrice con *86.3*
- ¬
- - Achillotenotomia *83.85*
- - Asportazione lesione tessuto della congiuntiva con *10.31.10*
- - Emorroidectomia ricostruzione *49.46.12*

Plastiche slittamento prepuzio ¬ *64.91*

Plastici
- Bronchi ¬ interventi riparativi e *33.48*
- - E *33.48.00*
- - E *33.48.99*
- Combinati pelle tessuto sottocutaneo della mano ¬ Interventi *86.73.80*
- - Del capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Interventi *86.78.30*
- - Del collo ¬ Interventi *86.78.31*
- - Dell ' avambraccio ¬ Interventi *86.78.33*
- - Della parete toracica e del dorso ¬ Interventi *86.78.34*
- - Della regione addominale ¬ Interventi *86.78.35*
- - Della regione inguinale e genitale ¬ Interventi *86.78.36*
- - Delle estremità inferiore ¬ Interventi *86.78.38*
- - Delle natiche ¬ Interventi *86.78.37*
- - Di altra sede ¬ Interventi *86.78.39*
- - Di spalla e braccio ¬ Interventi *86.78.32*
- Polmoni ¬ interventi riparativi e *33.49*
- - E *33.49.00*
- - E *33.49.99*

Plastico
- Biologico profilassi aderenze ¬ Impiego di membrana di materiale *54.99.70*
- Mento ¬ Aumento *76.68*
- Stoma
- - Artificiale intestino
- - - Crasso ¬ Allargamento o restringimento *46.43.10*
- - - Tenue ¬ Allargamento o restringimento *46.41.10*

Plastico –*Continuazione*
- Stoma –*Continuazione*
- - Intestinale ¬ Allargamento *46.40*
- ¬
- - Dilatazione bronchiale inserzione o sostituzione di stent / stentgraft di materiale *33.91.21*
- - PCI shunt dialisi venose o di materiale *00.4B.42*

Platisma sviluppare lembi cute uso donatore ¬ Inserzione (tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) sotto il muscolo o il *85.95*

Plessectomia coroidea ¬ *02.14*

Plesso
- Brachiale
- - Nervi spalla ¬ Innesto del *04.5X.11*
- - - Trasposizione con neurolisi e decompressione del *04.6X.71*
- - Primaria ¬ Sutura epineurale del *04.3X.11*
- - - Interfascicolare del *04.3X.31*
- - Secondaria ¬ Sutura epineurale del *04.3X.21*
- - - Interfascicolare del *04.3X.41*
- - Strutture intercostali costole (processi trasversi) e dei nervi simpatici ¬ Dissezione in blocco dei bronchi , dei lobi del polmone , del *32.6*
- - Sutura
- - - Epineurale
- - - - Primaria ¬ Trasposizione del *04.6X.20*
- - - - Secondaria ¬ Trasposizione del *04.6X.21*
- - - - ¬ Innesto e trasposizione del *04.79.11*
- - - Interfascicolare
- - - - Primaria ¬ Trasposizione del *04.6X.22*
- - - - Secondaria ¬ Trasposizione del *04.6X.23*
- - - - ¬ Innesto e trasposizione del *04.79.22*
- - ¬
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del *04.11.30*
- - - - Cielo aperto del *04.12.30*
- - - Decompressione separazione di aderenze del *04.49.10*
- - - Distruzione del *04.2X.30*
- - - Incisione del *04.04.30*
- - - Resezione asportazione del *04.07.40*
- - - Sezione compressione mirata del *04.03.30*
- Celiaco plesso ipogastrico
- - Imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore ; nei gangli prevertebrali (*05.31.18*
- - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore ; nei gangli prevertebrali (*05.31.17*
- Coroideo ¬ Cauterizzazione del *02.14*
- Ipogastrico
- - Imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore ; nei gangli prevertebrali (plesso celiaco , *05.31.18*
- - ¬ Iniezione sistema nervoso simpatico per terapia del dolore ; nei gangli prevertebrali (plesso celiaco , *05.31.17*

Plesso –*Continuazione*
- Lombosacrale
- - Inguine pavimento pelvico) , primaria ¬ Sutura epineurale di nervi della gamba (incl. *04.3X.16*
- - -) , primaria ¬ Sutura interfascicolare di nervi della gamba (incl. *04.3X.36*
- - -) , secondaria ¬ Sutura epineurale di nervi della gamba (incl. *04.3X.26*
- - -) , secondaria ¬ Sutura interfascicolare di nervi della gamba (incl. *04.3X.46*
- - - ¬ Altra decompressione o separazione di aderenze del *04.49.14*
- - ¬
- - - Biopsia cielo aperto di nervi del *04.12.34*
- - - Distruzione nervi del tronco e del *04.2X.33*

Pletismografia
- Misurazione funzione respiratoria ¬ *89.38.11*
- Peniena stimolazione nervosa ¬ *89.58*
- Toracica impedenza ¬ *89.38.12*

Pletismogramma ¬ *89.58*

Pleura
- Adesiolisi polmone parete toracica ¬ Altra incisione della *34.09.10*
- Diaframma ¬ procedure diagnostiche sul torace , *34.28*
- Pleurectomia
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra asportazione della *34.59.20*
- - Toracoscopica ¬ asportazione della *34.59.10*
- Polmone campioni toracici espettorato , striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di trachea , bronco , *90.41*
- - , coltura e sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di trachea , bronco , *90.43*
- - , coltura ¬ Esame microscopico di campione di trachea , bronco , *90.42*
- - , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di trachea , bronco , *90.46*
- - , parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di trachea , bronco , *90.44*
- - , tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di trachea , bronco , *90.45*
- - ¬ Altro esame microscopico di campione di trachea , bronco , *90.49*
- Toracoscopia ¬ Biopsia della *34.20*
- ¬
- - Asportazione della *34.59.00*
- - - Della *34.59.99*
- - Biopsia della *34.24*
- - Copertura plastica anastomosi e suture bronchiali , con *33.48.16*
- - - E suture vascolari intratoraciche , con *33.49.16*
- - Incisione della *34.09.00*
- - - Della *34.09.99*
- - Riparazione della *34.93*
- - Scarificazione della *34.6*

Pleurectomia
- Chirurgica cielo aperto ¬ Altra asportazione della pleura , *34.59.20*
- Toracoscopica ¬ asportazione pleura , *34.59.10*

Pleurica

Pleurica –*Continuazione*

- Drenaggio ¬ Fenestrazione toraco - *34.09*
- Toracoscopia ¬ Drenaggio cavità *34.06*
- ¬
- - Asportazione lesione *34.59*
- - Instillazione materiale citotossico e immunomodulatori , nella cavità *99.28.03*
- - Puntura *34.91*

Pleurico
- Inserzione catetere intercostale drenaggio) ¬ Drenaggio *34.04*
- ¬ Rimozione tubo toracotomia o di drenaggio *97.41*

Pleurodesi
- Chimica ¬ *34.92.22*
- Chirurgica cielo aperto
- - Decorticazione ¬ *34.6X.11*
- - - ¬ *34.6X.12*
- - ¬ *34.6X.19*
- Toracoscopica
- - Decorticazione ¬ *34.6X.21*
- - - *34.6X.22*
- - ¬ *34.6X.20*
- - - *34.6X.29*
- ¬ *34.6X.00*
- - Iniezione intrapleurica , *34.92.21*
- - *34.6X.99*

Pleuromediastinica ¬ Chiusura fistola bronco - *34.73*

Pleuroperitoneale ¬ Creazione shunt *34.05*

Pleurotecale ¬ Anastomosi *03.79*

Plica
- Epicanto ¬ Riparazione di *08.59*
- Ungueale ¬
- - Curettage unghia , matrice ungueale o *86.27*
- - Incisione drenaggio di unghia , matrice ungueale o *86.04.17*
- - Rimozione unghia , matrice ungueale o *86.23*

Plicatura
- Bolla enfisematosa ¬ *32.21*
- Capsulare fissazione glenoide artroscopica ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della spalla , *81.82.11*
- - ¬ *81.83.34*
- Diaframma ¬ *53.81*
- Digiuno ¬ *46.62*
- Fascia ¬ *82.89*
- - *83.89*
- Fundus
- - Nissen ¬ *44.66*
- - ¬ *44.66*
- Giunzione uretro vescicale ¬ *59.3*
- Legamento uterino ¬ *69.22*
- Mesenterica ¬ *54.75*
- Secondo Noble intestino tenue ¬ *46.62*
- Sfintere vescica urinaria ¬ *57.85*
- Tendinea ¬ *83.85*
- Uretra ¬ *58.49*
- Uretrale secondo Kelly Stoeckel ¬ *59.3*
- Vena
- - Cava
- - - Chirurgica ¬ Legatura o *38.7X.13*
- - - Percutanea transluminale ¬ Legatura o *38.7X.23*
- - Periferica ¬ *39.59*

Plicazione annulo ¬ *35.33*

Pluridimensionale
- Carpo metacarpo ¬ Osteotomia complessa (*77.34.11*
- Correzione assiale
- - Collo femorale ¬ Osteotomia complessa (*77.35.12*
- - Fibula ¬ Osteotomia complessa (*77.37.22*
- - Ossa pelviche ¬ Osteotomia complessa (*77.39.32*
- - Parti del femore ¬ Osteotomia complessa (*77.35.22*
- - Tarso ¬ Osteotomia complessa (*77.38.12*
- - Tibia ¬ Osteotomia complessa (*77.37.13*

Pluriframmentaria
- Clavicola scapola fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.29.11*
- - ¬ Riduzione aperta di frattura *79.39.11*
- Diafisi fibula
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.23*
- - Fissazione interna con placca (con stabilità angolare) ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.62*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.63*
- Fibula
- - Distale
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.26*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.73*
- - Prossimale
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.21*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.51*
- Metatarso
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.18.15*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.37.30*
- Omero prossimale fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.31.12*
- Ossa tarsali
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.18.14*
- - Fissazione interna con placca ¬ Riduzione aperta di frattura *79.37.20*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura *79.37.21*
- - Metatarsali fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.27.12*
- Parti
- - Omero fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.31.90*
- - Tibia
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.16*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.40*
- Scapola clavicola fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.11.12*
- Tibia prossimale
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.12*
- - Fissazione interna con staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.13*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.14*

Plurisegmentaria dorsale DLS secondo Zielke (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante *78.49.36*

Plurisegmentectomia tipica ¬ Resezione epatica atipica. *50.22*

PMMA
- Corpo vertebrale malato fratturato ¬ Iniezione di materiale sostitutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (*81.65*
- ¬
- - Cemento acrilico (*84.55*
- - Inserzione palloncino dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o fratturato prima dell ' iniezione di materiale sostutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (*81.66*
- - Polimetilmetacrilato (*84.55*

Pneumatica ¬ Riduzione *96.29*

Pneumocisternografia ¬ *87.02*

Pneumoencefalografia ¬ *87.01*

Pneumografia
- Mediastino ¬ *87.33*
- Peritoneale ¬ Altra *88.13*
- Retroperitoneale ¬ *88.15*

Pneumonectomia
- Dissezione mediastinica ¬ *32.5*
- Non specificata ¬ Altra *32.59*
- Toracoscopia ¬ *32.50*

Pneumoperitoneo
- Collasso polmone ¬ *33.33*
- Pelvico ¬ *88.12*
- ¬ *54.96*

Pneumotorace artificiale collassamento polmone ¬ *33.32*

Pneumoventricolografia ¬ *87.02*

Podalica
- Parziale ¬ estrazione *72.52*
- Totale ¬
- - Applicazione forcipe su testa postica dopo estrazione *72.53*
- - Estrazione *72.54*
- ¬ Applicazione forcipe testa postica dopo parziale estrazione *72.51*

Poi ¬ Inserzione placca cranica (impianto CAD) nello splancnocranio senza interessamento del neurocranio (da 3 regioni in *76.92.21*

Policlonali ¬ Terapia anticorpi *00.18*

Polidattilia ricostruzione articolare
- Mano ¬ Asportazione di strutture doppie in caso di sindattilia o *86.85.50*
- Piede ¬ Asportazione di strutture doppie in caso di sindattilia o *86.85.60*

Polietilene ¬ Superficie portante anca , metallo su *00.74*
- , ceramica su *00.77*

Poligrafia cardiorespiratoria ¬ *89.17.11*

Polimetilmetacrilato
- PMMA
- - Corpo vertebrale malato o fratturato ¬ Iniezione di materiale sostitutivo dell ' osso (cemento) (*81.65*
- - ¬ *84.55*

Polimetilmetacrilato –*Continuazione*
- PMMA –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Inserzione palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o fratturato prima dell ' iniezione di materiale sostutivo dell ' osso (cemento) (*81.66*
- ¬
- - Inserzione spacer articolare (*84.56*
- - Rimozione spacer articolare (*84.57*

Polipectomia
- Endoscopica
- - Intestino crasso ¬ *45.42*
- - Retto ¬ *48.36*
- Esofagea endoscopica ¬ *42.33*
- Gastrica approccio endoscopico ¬ *43.41*
- Nasale ¬ *21.31*

Polisindattilia mediante fusione elementi doppi , della mano ¬ Correzione di *86.85.70*
- , del piede ¬ Correzione di *86.85.80*

Polisonnografia ¬ *89.17.10*

Politzerizzazione ¬ *20.8*

Pollice
- Completo nervi vasi sanguigni ¬ Intervento di ricostruzione del *82.61*
- Mano ¬ Reimpianto del *84.21*
- ¬
- - Amputazione disarticolazione del *84.02*
- - - Dita della mano (ad eccezione del *84.01*
- - Artrotomia rimozione protesi della mano e delle dita della mano , Rimozione di endoprotesi dell ' articolazione della base del *80.04.10*
- - Impianto endoprotesi articolazione della base del *81.74.10*
- - Innesti
- - - Ossa al *82.69*
- - - Pelle peduncolo) al *82.69*
- - Reimpianto dita mano (ad eccezione del *84.22*
- - Revisione sostituzione endoprotesi dell ' articolazione della base del *81.97.16*
- - Ricostruzione del *82.69*
- - Trasferimento dita eccezione del *82.81*

Polmonare
- Anastomosi ¬ Resezione
- - Arteria *38.35.13*
- - Vena *38.35.21*
- Aorta
- - Centrale ¬ Shunt protesico *39.0X.20*
- - Periferico ¬ Shunt protesico *39.0X.21*
- Arteria
- - Lusoria ¬ Interventi per anomalie congenite dell ' arteria o vena *39.99.22*
- - Vena ¬ *38.05*
- - - *38.65*
- - - *38.45*
- - - *38.85*
- Bilaterale ¬ Trapianto *33.52*
- Biologica ¬ Impianto protesi vascolare valvolata , valvola *35.25.20*
- Blalock Taussig ¬ Anastomosi succlavia - *39.0X.10*

Polmonare –*Continuazione*
- Cielo aperto ¬ Annuloplastica della valvola *35.33.21*
- Collocata ventricolo destro arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di una arteria *35.83*
- Completo ¬ Lavaggio *33.99*
- CRVP ¬
- - Chirurgia riduttiva del volume *33.7*
- - Riduzione volume *33.79*
- Destra
- - Waterston Cooley ¬ Anastomosi aorta - *39.0X.11*
- - ¬ Anastomosi polmonare sinistra - *39.0X.13*
- Distale ¬ Creazione comunicazione fra il ventricolo destro e arteria *35.92*
- Doppio ¬ Trapianto *33.52*
- Endovascolare ¬ Sostituzione valvola *35.96.12*
- Incuneamento ¬ Monitoraggio pressione capillare *89.64*
- Interventi Damus Kay Stansel ¬ Shunt arterioso sistemico - *39.0X.24*
- Meccanica ¬ Impianto protesi vascolare valvolata , valvola *35.26.20*
- Monolaterale ¬ Trapianto *33.51*
- Orizzontale parete posteriore ventricolo sinistro (latero - laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune *35.82*
- Patch
- - Sintetico ¬ Riparazione della vena *39.57.32*
- - Tissutale ¬ Riparazione della vena *39.56.32*
- Protesi
- - Bioprotesi ¬ Sostituzione della valvola *35.25.10*
- - Omologa autologa) (eterologa) ¬ Sostituzione di valvola *35.25*
- - ¬ Sostituzione valvola *35.25.00*
- - - *35.25.99*
- Resezione parziale
- - Parete toracica ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con resezione *34.3X.22*
- - Pericardio ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con resezione *34.3X.26*
- Sinistra
- - Polmonare destra ¬ Anastomosi *39.0X.13*
- - Potts Smith ¬ Anastomosi aorta discendente - *39.0X.12*
- Sostituzione
- - Anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore aperto della valvola *35.13.20*
- - Protesi artificiale parziale) (totale) (sintetica) ¬ Riparazione di valvola *35.26*
- - Vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con resezione *34.3X.25*
- - ¬
- - - Resezione arteria *38.45.21*
- - - Riparazione valvola *35.26*
- - - Valvuloplastica cuore aperto della valvola *35.13.00*

Polmonare –*Continuazione*
- Sostituzione –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Valvuloplastica cuore aperto della valvola –*Continuazione*
- - - - Aperto della valvola *35.13.99*
- Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto *33.53*
- Toracoscopia ¬ Asportazione lesione o tessuto *32.20*
- - O tessuto *32.25*
- Totalmente anomala
- - Allargamento foramen ovale ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa *35.82*
- - Anastomosi tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero - laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa *35.82*
- - Incisione asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante , con innesto a patch (sintetico) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa *35.82*
- - Legatura connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa *35.82*
- - Riparazione difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa *35.82*
- Valvola mitrale ¬ Resezione del setto interatriale e innesto di patch per deviare il ritorno venoso sistemico alla valvola tricuspide e il ritorno venoso *35.91*
- ¬
- - Anastomosi vena cava - arteria *39.21.00*
- - - - arteria *39.21.99*
- - Angiografia *88.43*
- - Annuloplastica valvola *35.33.20*
- - - *35.33.29*
- - Asportazione distruzione
- - - Endoscopica di lesione o tessuto *32.28*
- - - Locale di lesione o tessuto *32.29*
- - Banding arteria *39.0X.23*
- - Biopsia chiusa percutanea] [agobiopsia] *33.26.00*
- - -] [agobiopsia] *33.26.99*
- - Chiusura lacerazione *33.43*
- - Correzione
- - - Sindrome atresia della valvola *37.99.25*
- - - Totale
- - - - Completa anomalia della connessione venosa *35.82*
- - - - Tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza commissurotomia della valvola *35.81*
- - - - - Di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza take - down di precedente anastomosi sistemico *35.81*

Polmonare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Correzione –*Continuazione*
- - - Totale –*Continuazione*
- - - - Tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza commissurotomia della valvola –*Continuazione*
- - - - - Di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza tubo protesico per l ' arteria *35.81*
- - - - Trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grandi arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe , impianto nella parete dell ' arteria *35.84*
- - - - Un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza legatura di connessione fra l ' aorta e l ' arteria *35.83*
- - Creazione condotto
- - - Atrio e arteria *35.94*
- - - Ventricolo destro e arteria *35.92*
- - Endoarteriectomia
- - - Arteria *38.15.30*
- - - Vena *38.15.40*
- - Escissione
- - - Aperta lesione o tessuto *32.23*
- - - Non precisata di lesione o tessuto *32.26*
- - - Percutanea lesione o tessuto *32.24*
- - Impianto mini invasivo di valvola *35.26.10*
- - - Di valvola *35.26.19*
- - Interventi anomalie valvolari cardiache congenite , valvola *35.99.13*
- - Monitoraggio pressione arteria *89.63*
- - - *89.64*
- - Occlusione chirurgica
- - - Arteria *38.85.12*
- - - Vena *38.85.22*
- - Puntura *33.93*
- - Resezione sopravalvolare *35.39.12*
- - Riduzione chirurgica volume *32.22*
- - Rifissazione protesi valvolare *35.95.13*
- - Riparazione
- - - Arteria *39.59.52*
- - - Vena *39.59.54*
- - Scintigrafia *92.15*
- - Shunt arterioso sistemico - *39.0X.00*
- - - - *39.0X.99*
- - Sostituzione valvola *35.26.00*
- - - *35.26.99*
- - Sutura arteria *39.31.71*
- - Trapianto *33.50*
- - Valvola *88.52*
- - Valvulotomia cuore
- - - Aperto della valvola *35.13.10*
- - - Chiuso , valvola *35.03*
- - Vena *38.45*
- - - *38.55*

Polmonari
- Adiacenti ¬ Lobectomia resezione segmentale dai lobi *32.4*
- ¬
- - Arteriografia arterie *88.43*
- - Flebografia mezzo contrasto delle vene *88.62*
- - PCI vasi *00.4B.13*

Polmone

Polmone –*Continuazione*
- Allargata ¬ Lobectomia del *32.42.30*
- Artificiale ¬ Cuore e *39.61*
- Aspirazione ago sottile ¬ Biopsia transtoracica del *33.26.11*
- Atipica cuneo ¬ Resezione del *32.29*
- Bilobectomia
- - Dilatazione
- - - Angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.43*
- - - Broncoplastica
- - - - Angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.41*
- - - - - ¬ Lobectomia del *32.42.44*
- - - - ¬ Lobectomia del *32.42.42*
- - ¬ Lobectomia del *32.42.40*
- - - Del *32.42.49*
- Campioni toracici espettorato
- - Coltura ¬ Esame microscopico di campione di trachea , bronco , pleura , *90.42*
- - - E sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di trachea , bronco , pleura , *90.43*
- - Gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di trachea , bronco , pleura , *90.46*
- - Parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di trachea , bronco , pleura , *90.44*
- - Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di trachea , bronco , pleura , *90.41*
- - Tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di trachea , bronco , pleura , *90.45*
- - ¬ Altro esame microscopico di campione di trachea , bronco , pleura , *90.49*
- Chirurgica cielo aperto
- - Linfoadenectomia radicale , NAS ¬ Lobectomia del *32.42.20*
- - - Radicale , altro ¬ Lobectomia del *32.42.29*
- - - Radicale , con dilatazione angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.23*
- - - Radicale , con dilatazione broncoplastica e angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.24*
- - - Radicale , con dilatazione broncoplastica ¬ Lobectomia del *32.42.22*
- - - Radicale , senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.21*
- - Menzione di linfoadenectomia radicale , NAS ¬ Lobectomia del *32.42.10*
- - - Di linfoadenectomia radicale , altro ¬ Lobectomia del *32.42.19*
- - - Di linfoadenectomia radicale , con dilatazione angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.13*
- - - Di linfoadenectomia radicale , con dilatazione broncoplastica e angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.14*
- - - Di linfoadenectomia radicale , con dilatazione broncoplastica ¬ Lobectomia del *32.42.12*
- - - Di linfoadenectomia radicale , senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del *32.42.11*
- - ¬ Lobectomia del *32.42.00*

Polmone –*Continuazione*
- Minimale durata trattamento
- - 48 a meno di 96 ore ¬ Impiego di macchina cuore - *39.65.52*
- - Fino a 48 ore ¬ Impiego di macchina cuore - *39.65.51*
- - Maggiore ¬ Impiego di macchina cuore - *39.65.59*
- - ¬ Impiego di macchina cuore - *39.65.50*
- Parete toracica ¬ incisione della pleura , Adesiolisi di *34.09.10*
- Pericardio sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con resezione parziale di *34.3X.28*
- Plesso brachiale strutture intercostali , delle costole (processi trasversi) e dei nervi simpatici ¬ Dissezione in blocco dei bronchi , dei lobi del *32.6*
- Post mortem trapianto) , NAS ¬ Espianto di cuore e combinato cuore - *37.99.40*
- -) , altro ¬ Espianto di cuore e combinato cuore - *37.99.49*
- - ¬ Espianto di cuore - *37.99.43*
- Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto combinato cuore - *33.6X.10*
- Toracoscopia ¬
- - Biopsia del *33.20*
- - Decorticazione del *34.52*
- - Lobectomia del *32.41.00*
- - Resezione segmentale del *32.30*
- Toracoscopica
- - Linfoadenectomia radicale ¬ Lobectomia del *32.41.20*
- - Menzione linfoadenectomia radicale , NAS ¬ Lobectomia del *32.41.10*
- - - Radicale , altro ¬ Lobectomia del *32.41.19*
- - - Radicale , con dilatazione angioplastica ¬ Lobectomia del *32.41.13*
- - - Radicale , con dilatazione broncoplastica e angioplastica ¬ Lobectomia del *32.41.14*
- - - Radicale , con dilatazione broncoplastica ¬ Lobectomia del *32.41.12*
- - - Radicale , senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del *32.41.11*
- Tru cut marcatura clip ¬ Biopsia transtoracica del *33.26.12*
- - ¬ Biopsia transtoracica del *33.26.13*
- ¬
- - Asportazione del *32.5*
- - - Del *32.9*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto del *33.28*
- - - Endoscopica del *33.27*
- - - Transbronchiale del *33.27*
- - - Transtoracica del *33.26.10*
- - - - Del *33.26.19*
- - Broncoscopia fibre ottiche) (rigida) con brushing del *33.24.12*
- - Collassamento chirurgico del *33.39*
- - Collasso del *33.39*
- - Correzione totale un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di una arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al *35.83*

Polmone –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Decorticazione del *34.51*
- - Distruzione nervo frenico per collassamento del *33.31*
- - Incisione del *33.1*
- - Lobectomia del *32.49*
- - Pneumoperitoneo collasso del *33.33*
- - Pneumotorace artificiale collassamento del *33.32*
- - Radiografia del *87.49*
- - Resezione del *32.29*
- - - Segmentale non specificata del *32.39*
- - Rivalutazione
- - - Inclusione mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.42*
- - - - Del paziente in una lista d ' attesa per trapianto cuore - *89.07.43*
- - - Rimozione paziente da una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.53*
- - - - Da una lista d ' attesa per trapianto cuore - *89.07.54*
- - Toracotomia collasso collassamento) del *33.32*
- - Trapianto combinato cuore - *33.6X.00*
- - - - *33.6X.99*
- - Ultrasonografia del *88.73*
- - Valutazione
- - - Completa inclusione del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.12*
- - - - Del paziente in una lista d ' attesa per trapianto cuore - *89.07.13*
- - - - Del paziente in una lista d ' attesa per trapianto cuore - *89.07.33*
- - - - Del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.32*
- - - Parziale inclusione del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.22*
- - - - Del paziente in una lista d ' attesa per trapianto cuore - *89.07.23*

Polmoni
- Bronchi ¬ procedure diagnostiche sui *33.29*
- ¬ interventi sui *33.99*
- - Riparativi plastici sui *33.49*
- - - Sui *33.49.00*
- - - Sui *33.49.99*

Polposo
- Cervicale ¬
- - Dispositivo sostituzione del nucleo *84.61*
- - Sostituzione nucleo *84.61*
- Erniato ¬ Rimozione nucleo *80.51*
- Lombare ¬
- - Dispositivo sostituzione del nucleo *84.64*
- - Sostituzione nucleo *84.64*

Polso
- Artroscopica ¬ Asportazione distruzione locale di lesione dell ' articolazione del *80.83.10*
- Asportazione
- - Corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica del *80.13.11*
- - - - articolare ¬ Artrotomia del *80.13.21*
- - Legamenti carpo ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o cartilagine del *80.43.20*

Polso –*Continuazione*
- Condroabrasione
- - Artroscopica ¬ riparazione articolare , *81.96.27*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.28*
- Fetale ¬ Ossimetria del *75.38*
- Impianto rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica del *80.13.12*
- Innesto cartilagine impianto colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.25*
- - Tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.26*
- Interventi legamenti carpo ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o cartilagine del *80.43.90*
- Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica del *80.13.10*
- - Artrotomia del *80.13.20*
- Mano
- - Dita mano ¬ Radiografia : *88.23*
- - ¬
- - - Radiografia ossa) del *88.23*
- - - Reimpianto di *84.23.11*
- - - - Avambraccio , *84.23.00*
- - - - - , *84.23.99*
- - - RMN di *88.94.12*
- - - Tomografia assiale computerizzata del *88.38.22*
- Percutanea ¬ Tenotomia mano , *82.11.10*
- Perforazione subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.2A*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.2B*
- - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.2C*
- Rifissazione frammento osteocondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.21*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.22*
- Sezione legamenti carpo ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o cartilagine del *80.43.10*
- Spongioplastica subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.23*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.24*
- ¬
- - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , *81.99.55*
- - Artroscopia del *80.23.00*
- - - Del *80.23.99*
- - - Diagnostica del *80.23.10*
- - Artrotomia del *80.13.00*
- - - Del *80.13.99*
- - - Rimozione protesi del *80.03*
- - Asportazione
- - - Articolazione del *80.93.00*
- - - - Del *80.93.99*
- - - Artroscopica articolazione del *80.93.10*
- - - Cisti articolazione del *80.83.12*
- - - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione del *80.83.00*

Polso –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione –*Continuazione*
- - - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione del –*Continuazione*
- - - - Di lesione dell ' articolazione del *80.83.99*
- - Biopsia
- - - Artroscopica strutture articolari del *80.33.20*
- - - Cielo aperto delle strutture articolari del *80.33.30*
- - - Percutanea agobiopsia) del *80.33.10*
- - - Strutture articolari del *80.33.00*
- - - - Del *80.33.99*
- - Disarticolazione del *84.04*
- - Ganglionectomia fascia guaina] tendinea (*82.21*
- - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine del *80.43.00*
- - - , legamenti o cartilagine del *80.43.99*
- - Interventi
- - - Artroscopici
- - - - Strutture articolari , *81.99.81*
- - - - Sulla cartilagine articolare , *81.99.35*
- - - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine articolare , *81.99.45*
- - - - Aperto sulle strutture articolari , *81.99.96*
- - - Riparazione plastica articolare , Artroplastica di resezione del *81.96.98*
- - Prelievo cartilagine innesto dall ' articolazione del *80.93.11*
- - Resezione disco triangolare dell ' articolazione del *80.93.12*
- - Revisione
- - - Artroscopica articolazione , *81.99.15*
- - - Chirurgica cielo aperto di articolazione , *81.99.25*
- - - Sostituzione endoprotesi del *81.97.15*
- - Riduzione
- - - Aperta lussazione del *79.83.00*
- - - - Del *79.83.99*
- - - Assistita artroscopicamente di frattura del *80.23.20*
- - - Chiusa lussazione del *79.73*
- - Riparazione articolare , *81.96.20*
- - - , *81.96.29*
- - Sbrigliamento articolazione del *80.83.11*
- - Sinoviectomia del *80.73.00*
- - - Artroscopica del *80.73.10*
- - - Cielo aperto del *80.73.20*
- - - Del *80.73.99*
- - Sostituzione totale del *81.73*

Polytef ¬ Impianto di *59.72*

Pomeroy ¬ Intervento di *66.32*

Pompa
- Aria compressa ¬
- - Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare , con flusso costante (*86.06.11*
- - - Di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed epidurale con flusso costante (*86.06.21*

Pompa –*Continuazione*
- Aria compressa ¬ –*Continuazione*
- - Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare con flusso costante (*86.08.11*
- - - Di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed epidurale con flusso costante (*86.08.21*
- Assiale
- - Endovasale
- - - Biventricolare
- - - - Assistenza circolatoria , durata NAS ¬ Impianto di *37.68.30*
- - - - - Circolatoria , durata del trattamento 120 ore e più ¬ Impianto di *37.68.39*
- - - - - Circolatoria , durata del trattamento da 48 a 95 ore ¬ Impianto di *37.68.32*
- - - - - Circolatoria , durata del trattamento da 96 a 119 ore ¬ Impianto di *37.68.33*
- - - - - Circolatoria , durata del trattamento fino a meno di 48 ore ¬ Impianto di *37.68.31*
- - - - ¬ Rimozione di *37.68.42*
- - - Monoventricolare
- - - - Assistenza circolatoria , durata NAS ¬ Impianto di *37.68.20*
- - - - - Circolatoria , durata del trattamento 120 ore e più ¬ Impianto di *37.68.29*
- - - - - Circolatoria , durata del trattamento da 48 a 95 ore ¬ Impianto di *37.68.22*
- - - - - Circolatoria , durata del trattamento da 96 a 119 ore ¬ Impianto di *37.68.23*
- - - - - Circolatoria , durata del trattamento meno di 48 ore ¬ Impianto di *37.68.21*
- - - - ¬ Rimozione di *37.68.41*
- - - ¬ Rimozione di *37.68.40*
- - - - Di *37.68.49*
- - Transvasale assistenza circolatoria ¬ Rimozione di *37.64.70*
- Cardiaca ¬ Inserzione di *37.62*
- Centrifuga
- - Rotatoria assistenza cardiaca ¬ *37.66*
- - ¬ Inserzione di *37.62*
- CVVH anticoagulazione
- - Eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.70*
- - - O senza anticoagulazione : Da 144 a 264 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.74*
- - - O senza anticoagulazione : Da 24 a 72 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.72*
- - - O senza anticoagulazione : Da 264 a 432 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.75*
- - - O senza anticoagulazione : Da 72 a 144 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.73*
- - - O senza anticoagulazione : Fino a 24 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.71*
- - - O senza anticoagulazione : Più ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.79*

Pompa –*Continuazione*
- CVVH anticoagulazione –*Continuazione*
- - Sostanze , NAS ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.80*
- - - : Da 144 a 264 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.84*
- - - : Da 24 a 72 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.82*
- - - : Da 264 a 432 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.85*
- - - : Da 72 a 144 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.83*
- - - : Fino a 24 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.81*
- - - : Più ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.89*
- CVVHD anticoagulazione
- - Eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con *39.95.30*
- - - O senza anticoagulazione : Da 144 a 264 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con *39.95.34*
- - - O senza anticoagulazione : Da 24 a 72 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con *39.95.32*
- - - O senza anticoagulazione : Da 264 a 432 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con *39.95.35*
- - - O senza anticoagulazione : Da 72 a 144 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con *39.95.33*
- - - O senza anticoagulazione : Fino a 24 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con *39.95.31*
- - - O senza anticoagulazione : Più ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con *39.95.39*
- - Sostanze , NAS ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con *39.95.40*
- - - : Da 144 a 264 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con *39.95.44*
- - - : Da 24 a 72 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con *39.95.42*
- - - : Da 264 a 432 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con *39.95.45*
- - - : Da 72 a 144 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con *39.95.43*
- - - : Fino a 24 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con *39.95.41*
- - - : Più ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con *39.95.49*
- CVVHDF anticoagulazione
- - Eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.C0*
- - - O senza anticoagulazione : Da 144 a 264 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.C4*
- - - O senza anticoagulazione : Da 24 a 72 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.C2*

Pompa –*Continuazione*
- CVVHDF anticoagulazione –*Continuazione*
- - Eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con –*Continuazione*
- - - O senza anticoagulazione : Da 264 a 432 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.C5*
- - - O senza anticoagulazione : Da 72 a 144 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.C3*
- - - O senza anticoagulazione : Fino a 24 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.C1*
- - - O senza anticoagulazione : Più ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.C9*
- - Sostanze , NAS ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.D0*
- - - : Da 144 a 264 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.D4*
- - - : Da 24 a 72 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.D2*
- - - : Da 264 a 432 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.D5*
- - - : Da 72 a 144 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.D3*
- - - : Fino a 24 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.D1*
- - - : Più di 432 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con *39.95.D9*
- Diagonale ¬ Sistema assistenza cardiaca a *37.66*
- Extracorporea
- - Biventricolare
- - - 48
- - - - 96 ore ¬ Durata del trattamento con *37.65.62*
- - - - ¬ Durata del trattamento con *37.65.61*
- - - ¬ Durata del trattamento con *37.65.60*
- - - - Del trattamento con *37.65.69*
- - Monoventricolare
- - - 48
- - - - 96 ore ¬ Durata del trattamento con *37.65.52*
- - - - ¬ Durata del trattamento con *37.65.51*
- - - 96 ¬ Durata del trattamento con *37.65.53*
- - - ¬ Durata del trattamento con *37.65.50*
- - Pompa rotatoria centrifuga) , NAS ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di *37.63.10*
- - -) , altro ¬ Impianto (chirurgico a cielo aperto) di *37.65.19*
- - -) , altro ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di *37.63.19*
- - -) , biventricolare ¬ Impianto (chirurgico a cielo aperto) di *37.65.12*
- - -) , biventricolare ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di *37.63.12*

Pompa –*Continuazione*
- Extracorporea –*Continuazione*
- - Pompa rotatoria centrifuga) , NAS ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di –*Continuazione*
- - -) , monoventricolare ¬ Impianto (chirurgico a cielo aperto) di *37.65.11*
- - -) , monoventricolare ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di *37.63.11*
- - -) , NAS ¬ Impianto (chirurgico a cielo aperto) di *37.65.10*
- - ¬ Rimozione di *37.64.20*
- Infusione
- - Intratecale epidurale medicamenti ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale , Revisione di serbatoio sottocutaneo , catetere o *03.99.21*
- - Totalmente impiantabile
- - - Infusione intraventricolare , con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di *86.06.10*
- - - - Intratecale ed epidurale con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di *86.06.21*
- - - - Intratecale ed epidurale con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di *86.08.21*
- - - - Intratecale ed epidurale con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di *86.06.20*
- - - - Intratecale ed epidurale con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Sostituzione di *86.08.20*
- - - - Intratecale ed epidurale ¬ Revisione (senza sostituzione) di *86.09.11*
- - - - Intratecale ed epidurale ¬ Rimozione di *86.09.21*
- - - - Intraventricolare , con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di *86.06.11*
- - - - Intraventricolare , con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Sostituzione di *86.08.10*
- - - - Intraventricolare con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di *86.08.11*
- - - - Intraventricolare ¬ Revisione (senza sostituzione) di *86.09.10*
- - - - Intraventricolare ¬ Rimozione di *86.09.20*
- - - Programmabile , NAS ¬ Ricarica e programmazione di *00.98.00*
- - - - , altro ¬ Ricarica e programmazione di *00.98.99*
- - - - Con flusso costante per applicazione intratecale e intraventricolare di medicamenti ¬ Ricarica e programmazione di *00.98.11*
- - - - Con flusso costante su profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e programmazione di *00.98.10*
- - - ¬ Inserzione di *86.06.00*
- - - - Inserzione di *86.06.99*
- - - - Sostituzione di *86.08.00*
- - - - Sostituzione di *86.08.99*
- Intracorporea
- - Biventricolare ¬ Impianto (chirurgico a cielo aperto) di *37.66.12*

Pompa –*Continuazione*
- Intracorporea –*Continuazione*
- - Monoventricolare ¬ Impianto (chirurgico a cielo aperto) di *37.66.11*
- - ¬
- - - Impianto chirurgico a cielo aperto) di *37.66.10*
- - - - A cielo aperto) di *37.66.19*
- - - Rimozione di *37.64.50*
- Linfatica ¬ *93.66*
- Ossigenazione ¬ *39.61*
- Paracorporea
- - Biventricolare ¬
- - - Impianto (chirurgico a cielo aperto) di *37.65.22*
- - - Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di *37.63.22*
- - Monoventricolare ¬
- - - Impianto (chirurgico a cielo aperto) di *37.65.21*
- - - Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di *37.63.21*
- - ¬
- - - Impianto chirurgico a cielo aperto) di *37.65.20*
- - - - A cielo aperto) di *37.65.29*
- - - Rimozione di *37.64.30*
- - - Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di *37.63.20*
- - - - (non chirurgica a cielo aperto) di *37.63.29*
- PECLA ¬ Assistenza respiratoria extracorporea senza *39.65.40*
- Rotatoria centrifuga
- - Biventricolare ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. *37.63.12*
- - - Impianto (chirurgico a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. *37.65.12*
- - Monoventricolare ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. *37.63.11*
- - - Impianto (chirurgico a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. *37.65.11*
- - ¬
- - - Impianto (chirurgico a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. *37.65.10*
- - - - (chirurgico a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. *37.65.19*
- - - Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. *37.63.10*
- - - - Isolata (non chirurgica a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. *37.63.19*
- Serbatoio
- - Sfintere gonfiabile ¬ Riparazione di *58.99*
- - ¬ Con *58.93*

Pompe protesi interne pene ¬ Inserzione di cilindri e posizionamento di *64.97*

Ponte
- Amovibile ¬ Inserzione di *23.43*
- Fisso ¬ Inserzione di *23.42*

Poplitea
- Anastomosi ¬ Resezione arteria *38.38.12*
- Patch

Poplitea –*Continuazione*
- Patch –*Continuazione*
- - Sintetico ¬ Riparazione della vena femorale e vena *39.57.62*
- - Tissutale ¬ Riparazione della vena femorale e vena *39.56.62*
- Sostituzione ¬ Resezione arteria *38.48.12*
- ¬ *38.09*
- - Bypass aorto iliaco alla *39.25*
- - Ecografia duplex
- - - Arterie da iliacofemorale a *88.79.63*
- - - Vene da iliaca a *88.79.73*
- - Endoarteriectomia arteria *38.18.12*
- - Incisione arteria *38.08.12*
- - PCI arterie coscia e dell ' arteria *00.4B.18*
- - Riparazione vena *39.59.83*
- - *38.68*
- - *38.69*
- - *38.59*
- - *38.49*
- - *38.39*
- - *38.89*
- - *38.88*

Popliteo
- Crurale popliteo pedidio ¬ Shunt o bypass vascolari *39.29.15*
- Pedidio ¬ Shunt bypass vascolari popliteo - crurale e *39.29.15*
- ¬
- - Bypass *39.29*
- - - Aorto - *39.25.13*
- - - Ilio - *39.25.23*
- - Shunt bypass vascolari femoro - *39.29.12*

Porro ¬ Asportazione di *08.22*

Port
- Sottocutaneo ¬ Dispositivo *44.96*
- - *44.97*
- ¬ Inserzione
- - Anello gastrico regolabile e *44.95*
- - Sostituzione rimozione di dispositivo di accesso vascolare totalmente impiantabile (sistema *86.07.10*

Port-a-Cath ¬ Inserzione completa di *86.07*

Porta
- Vena cava inferiore ¬ Anastomosi vena *39.1*
- ¬ *38.07*
- - Impianto sostituzione sistema di cateterismo permanente in arteria epatica e vena *50.99.10*
- - Inserzione percutanea stent vascolare (i) nella vena *00.67.20*
- - Rimozione sistema cateterismo permanente in arteria epatica e vena *50.99.11*
- - *38.37*
- - *38.87*
- - *38.57*
- - *38.47*
- - *38.67*

Portale ¬ Flebografia mezzo contrasto del sistema *88.64*

Portante anca
- Ceramica
- - Ceramica ¬ Superficie *00.76*
- - Polietilene ¬ Superficie *00.77*

Portante anca –*Continuazione*
- Metallo
- - Metallo ¬ Superficie *00.75*
- - Polietilene ¬ Superficie *00.74*

Porto cava ¬ Anastomosi *39.1*

Portoenteroanastomosi secondo Rasai ¬ *51.39*

Portosistemico TIPS ¬ Shunt transgiugulare intraepatico *39.1*

Porzione
- Cartilaginea trapianto cutaneo ¬ Ricostruzione del meato esterno dell ' orecchio : *18.6*
- Frontale
- - Cresta alveolare
- - - Distrazione ¬ Osteotomia della mascella , *76.65.20*
- - - Interruzione della continuità del ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della *76.63.11*
- - Laterale cresta alveolare , più segmenti con distrazione ¬ Osteotomia della mascella , *76.65.22*
- Laterale cresta alveolare
- - Distrazione ¬ Osteotomia della mascella , *76.65.21*
- - Interruzione della continuità frontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della *76.63.10*
- Lobo ¬ Rimozione completa di un lobo della tiroide (con rimozione di istmo o *06.2*
- Ossea ¬ Ricostruzione meato uditivo esterno dell ' orecchio : *18.6*

Posa
- Distanziatore ¬ Esposizione impianto endosseo con *24.99.10*
- Sonda rettale ¬ *96.09*
- Sostituzione stent uretra ¬ Altri interventi sull ' uretra e sul tessuto periuretrale , *58.99.10*
- Transvenosa ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per la valutazione dei segnali e determinazione della soglia di misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca biventricolare con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , *00.51*

Positiva
- Continua
- - NIV non invasive ventilation) , NAS ¬ Ventilazione a pressione *93.90.00*
- - - Ventilation) , altro ¬ Ventilazione a pressione *93.90.09*
- - Vie aeree CPAP) nel neonato (da 0 a 28 giorni di vita) ¬ Ventilazione meccanica con pressione *96.A1.10*
- - -) nel lattante (da 29 a 365 giorni di vita) ¬ Ventilazione meccanica con pressione *96.A1.11*
- Intermittente IPPB ¬ Respirazione a pressione *93.91*
- Non invasiva NIPPV ¬ Ventilazione a pressione *93.90*

Positroni
- Cervello ¬ Tomografia emissione di *92.11.00*
- Corpo intero ¬ Tomografia a emissione di *92.19.01*

Positroni –*Continuazione*
- Cuore ¬ Tomografia emissione di *92.19.00*
- F 18 etilcolina carcinoma prostatico ¬ Tomografia a emissione di *92.19.03*
- Tomografia assiale computerizzata PET - TAC) del corpo intero / della testa con ligandi marcati con DOTA ¬ Tomografia a emissione di *92.19.05*
- - - TAC) del corpo intero / della testa con 18 - F - DOPA ¬ Tomografia a emissione di *92.19.06*
- ¬ tomografia emissione di *92.19.02*

Posizionale
- Letto
- - Elettrico programmabile pazienti molto pesanti ¬ Terapia *93.39.12*
- - Rotazione ¬ Terapia *93.39.13*
- Materasso pressione alternata ¬ Terapia *93.39.11*
- Otologica vestibolare ¬ Terapia *95.4A*
- ¬ Terapia *93.39.10*

Posizionamento
- Catetere ureterale ¬ Con *55.04*
- - Rimozione percutanea di calcolo renale con *55.03*
- Cornice stereotassica capo ¬ *93.59*
- Indietro ¬ *18.5*
- Pompe protesi interne pene ¬ Inserzione di cilindri e *64.97*
- Protesi peniena esterna ¬ *64.94*
- Sonda coledocoepatica decompressione ¬ *51.43*
- Sostituzione muscolo scheletrico ¬ Impianto , inserzione , *83.92*
- Terapeutico funzionale base neurofisiologica ¬ *93.39.20*

Posizionato ¬ Revisione fissatore rotto o mal *78.5*

Posizione
- Applicatore radioattivo retina coroide e camera posteriore ¬ Correzione della *14.9X.22*
- Palpebra ¬ correzione della *08.59.00*
- - Della *08.59.99*

Possibilità monitoraggio distanza
- CRT - P) ¬ Impianto di pace - maker con risincronizzazione senza menzione di defibrillazione con la *00.50.10*
- - - D) ¬ Impianto di defibrillatore con risincronizzazione con *00.51.10*
- ¬
- - Inserzione di pace - maker permanente , iniziale o sostituzione , tipo di strumento non specificato , con *37.80.10*
- - - Di pace - maker a camera tripla (per stimolazione biventricolare) con *37.88.10*
- - - Iniziale di pace - maker a camera doppia con *37.83.12*
- - Test cardiaco in presenza di pace - maker con *37.20.12*
- - - Cardiaco in presenza di defibrillatore (ICD) con *37.20.22*

Post
- Mortem
- - Trapianto ¬
- - - Espianto di cuore e combinato cuore - polmone , *37.99.40*
- - - - Di cuore , *37.99.41*
- - - - Di cuore - polmone , *37.99.43*

Post –*Continuazione*
- Mortem –*Continuazione*
- - Trapianto ¬ –*Continuazione*
- - - Espianto di cuore e combinato cuore - polmone , –*Continuazione*
- - - - Di cuore e combinato cuore - polmone , *37.99.49*
- - - Prelievo di tessuto cardiaco , *37.99.42*
- - ¬
- - - Epatectomia totale , Epatectomia per trapianto , *50.4X.10*
- - - Pancreatectomia totale , Pancreatectomia totale per trapianto , *52.6X.10*
- - - Rimozione totale dell ' intestino tenue , Resezione dell ' intestino tenue per trapianto , *45.63.10*
- Operatoria ¬ Controllo emorragia *39.98*
- Partum ¬ Riduzione manuale di inversione uterina (*75.94*

Postchirurgica ¬ Controllo emorragia prostatica *60.94*

Posterior lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica per approccio posteriore , lombare (ALIF , *81.08*
- Artrodesi intersomatica per approccio posteriore , lombare (ALIF , *81.38*

Posteriore
- 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante laminotomia o emilaminectomia) , *03.09.14*
- - Chirurgico alla colonna lombare (mediante laminotomia o flavectomia) , *03.09.34*
- - Chirurgico alla colonna toracica (mediante laminotomia o emilaminectomia) , *03.09.24*
- 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante laminotomia o emilaminectomia) , *03.09.15*
- - Chirurgico alla colonna lombare (mediante laminotomia o flavectomia) , *03.09.35*
- - Chirurgico alla colonna toracica (mediante laminotomia o emilaminectomia) , *03.09.25*
- 3 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante laminotomia o emilaminectomia) , *03.09.16*
- - Chirurgico alla colonna lombare (mediante laminotomia o flavectomia) , *03.09.36*
- - Chirurgico alla colonna toracica (mediante laminotomia o emilaminectomia) , *03.09.26*
- Anteriore ¬ Controllo epistassi mediante tamponamento nasale *21.02*
- Corpi ¬ *81.03*
- - *81.38*
- - *81.33*
- - *81.05*
- - *81.35*
- - *81.08*
- Ginocchio
- - Artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato *81.95.12*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato *81.95.13*

Posteriore –*Continuazione*

- Lombare ALIF posterior lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica per approccio *81.08*
- - Interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica per approccio *81.38*
- Meato uditivo ¬ Riparazione dell ' orecchio medio : Reimpianto / riparazione della parete *19.9X.12*
- Naso ¬ Pulitura *21.91*
- Occhio
- - Utilizzo magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo dal segmento *14.01*
- - - Rimozione di corpo estraneo dal segmento *14.02*
- - ¬ Rimozione corpo estraneo dal segmento *14.00*
- Retto
- - Enterostomia chiusura fondo cieco ¬ Resezione posteriore del retto , Resezione *48.64.10*
- - Resezione posteriore retto con enterostomia e chiusura a fondo cieco ¬ Resezione *48.64.10*
- - ¬ Resezione *48.64.00*
- - - *48.64.99*
- Sagittale
- - Allargata interventi sugli organi adiacenti ¬ Anorettoplastica *49.79.12*
- - ¬ Anorettoplastica *49.79.11*
- Secondo Penai ¬ Ano - retto plastica sagittale *48.69*
- Sinistro seno coronarico copertura del difetto risultante , con innesto a patch (sintetico) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l ' atrio *35.82*
- Stabilità primaria
- - 11 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.53*
- - - ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.56*
- - - ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e *78.49.66*
- - - ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e *78.49.63*
- - 3 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.51*
- - - Segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.54*
- - - Segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e *78.49.61*
- - - Segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e *78.49.64*
- - 7 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.52*
- - - Segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.55*
- - - Segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e *78.49.62*
- - - Segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e *78.49.65*

Posteriore –*Continuazione*

- Tendine rotuleo autologo chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del crociato *81.45.21*
- Ventricolo sinistro latero laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete *35.82*
- ¬
- - Amputazione quarto *84.19*
- - Angiografia circolo cerebrale *88.41*
- - Arteria
- - - Communicante *38.01*
- - - Comunicante *38.11*
- - - - *38.61*
- - - - *38.41*
- - - - *38.31*
- - Artrodesi
- - - Cervicale approccio *81.03*
- - - Dorsale dorsolombare , approccio *81.05*
- - - Lombare lombosacrale , con approccio *81.08*
- - Asportazione corpo vitreo mediante sclerotomia *14.72*
- - Bypass femoro tibiale (anteriore) (*39.29*
- - Capsuloplastica anteriore e *81.83.43*
- - Colporrafia *70.52*
- - - *70.55*
- - Correzione posizione applicatore radioattivo su retina , coroide e camera *14.9X.22*
- - Facoframmentazione meccanica aspirazione di cataratta per via *13.42*
- - Fissazione marcatori radioterapia di retina , coroide e camera *14.9X.20*
- - Fusione
- - - C1 C2 mediante tecnica transorale anteriore o *81.01*
- - - - Mediante tecnica anteriore , transorale o *81.31*
- - - Craniocervicale mediante tecnica transorale anteriore o *81.01*
- - - - Tecnica anteriore , transorale o *81.31*
- - - Occipitale C2 mediante tecnica transorale anteriore o *81.01*
- - - - Mediante tecnica anteriore , transorale o *81.31*
- - Interventi sulla retina , sulla coroide e sulla camera *14.9X.00*
- - - , sulla coroide e sulla camera *14.9X.99*
- - Mielografia fossa *87.02*
- - Osteosintesi colonna vertebralemediante sistema a viti e placca *78.50.37*
- - Plastica margine glenoideo anteriore e *81.83.42*
- - Procedure diagnostiche sulla retina , sulla coroide , sul corpo vitreo e sulla camera *14.19*
- - Proctopessia mediante rettotomia *48.76.10*
- - Rifusione
- - - Dorsale dorsolombare , approccio *81.35*
- - - Lombale lombosacrale , approccio *81.38*
- - - Vertebre cervicali , approccio *81.33*

Posteriore –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione
- - - Applicatore radioattivo da retina , coroide e camera *14.9X.23*
- - - Marcatori radioterapia di retina , coroide e camera *14.9X.21*
- - - Materiale impiantato chirurgicamente dalla camera *14.6X.00*
- - - - Chirurgicamente dalla camera *14.6X.99*
- - Riparazione lussazione ricorrente della spalla , Plastica del margine glenoideo anteriore e *81.82.21*
- - - Della spalla , Capsuloplastica anteriore e *81.82.22*
- - Sfinterotomia anale *49.52*
- - Spondilodesi correttiva scoliosi) con strumentazione anteriore o *78.49.50*
- - -) con strumentazione anteriore o *78.49.59*
- - -) con strumentazione combinata anteriore e *78.49.60*
- - -) con strumentazione combinata anteriore e *78.49.69*

Posteriori ¬

- Lisi sinechie *12.33*
- Turbinotomia asportazione estremità *21.69.10*

Posterolaterale

- Regione ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del collo , *40.41.13*
- ¬ *81.03*
- - *81.38*
- - *81.05*
- - *81.35*
- - *81.08*
- - *81.33*

Postica

- Dopo
- - Estrazione podalica totale ¬ Applicazione del forcipe su testa *72.53*
- - Parziale estrazione podalica ¬ Applicazione del forcipe su testa *72.51*
- ¬ Applicazione forcipe testa *72.6*

Postoperatoria

- Attraverso stoma ¬ Emostasi vescicale *57.93.14*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Emostasi vescicale *57.93.12*
- Incisione corneale ¬ Riparazione di deiscenza *11.52*
- Interventi fistolizzazione sclera ¬ Revisione *12.66*
- Laparoscopica ¬ Emostasi vescicale *57.93.13*
- Parete addominale ¬ Sutura di eviscerazione (deiscenza) *54.61*
- Pazienti dopo intervento cuore in ospedale esterno ¬ Assistenza *93.36.10*
- Percutanea ¬ Emostasi vescicale *57.93.10*
- Sangue ¬ Raccolta *99.00*
- Transuretrale ¬ Emostasi vescicale *57.93.11*
- ¬
- - Emostasi vescicale *57.93.00*
- - - *57.93.99*
- - Endoscopia biliare percutanea tramite T - tube esistente o per altra via per rimozione calcoli eccetto quelli nel coledoco (esplorazione *51.98*

Postoperatoria –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riapertura ferita regione tiroidea per controllo emorragia (*06.02*

Postoperatorio
- 48 ¬ Terapia dolore acuto *93.A3.10*
- - Acuto *93.A3.11*
- Dose intratecale intraventricolare medicamento ¬ Adeguamento *00.98.12*
- Emorragia ano ¬ Controllo (*49.95*
- ¬ Terapia dolore acuto *93.A3.19*

Postpartum ¬ Esplorazione manuale cavità uterina , *75.7*

Postural Drainage ¬ Drenaggio posturale (*93.99.11*

Posturale Postural Drainage ¬ Drenaggio *93.99.11*

Potenziale donatore vivente prima prelievo di organo ¬ Valutazione completa di *89.07.61*

Potenziali
- Acustici evocati PAE ¬ *20.31.10*
- Evocati
- - Motori ¬ *89.15.11*
- - Somatosensoriali ¬ *89.15.10*
- Visivi evocati VEP ¬ *95.23*

Potts Smith ¬ Anastomosi aorta discendente - polmonare sinistra (*39.0X.12*

Pouch
- Anastomosi intestino tenue all ' ano ¬ Formazione di tasca ileale endorettale (J - pouch) (H - pouch) (S - *45.95*
- H pouch) (S - pouch) con anastomosi dell ' intestino tenue all ' ano ¬ Formazione di tasca ileale endorettale (J - *45.95*
- Pouch anastomosi dell ' intestino tenue all ' ano ¬ Formazione di tasca ileale endorettale (J - pouch) (H - *45.95*

Poudrage intrapericardico ¬ *36.39*

PPN ¬ Nutrizione parenterale periferica [*99.15*

Pre
- ECMO ¬
- - Ossigenazione extracorporea a membrana [ECMO] e terapia *39.65.00*
- - - A membrana [ECMO] e terapia *39.65.99*
- - Terapia *39.65.20*
- Parto ¬ Ginnastica *93.37*
- Terapia radiorecettoriale selettiva peptide marcato con Ga - 68) ¬ Diagnostica *92.18.05*

Preauricolare
- Cisti ¬ Asportazione radicale di seno *18.21*
- Controllo istografico ¬ Asportazione di fistola preauricolare o di seno *18.21.10*
- - Di fistola preauricolare o di seno *18.21.11*
- Seno preauricolare
- - Controllo istografico ¬ Asportazione di fistola *18.21.10*
- - - ¬ Asportazione di fistola *18.21.11*
- - ¬ Asportazione di fistola *18.21.00*
- - - Di fistola *18.21.99*
- ¬ Asportazione fistola preauricolare o di seno *18.21.00*

Preauricolare –*Continuazione*
- ¬ Asportazione fistola preauricolare o di seno –*Continuazione*
- - O di seno *18.21.99*

Preauricolari ¬ Asportazione residui appendici] *18.29*

Precedente
- Anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza take - down di *35.81*
- Colecistectomia ¬ Revisione di *51.21*
- Elevazione corpo vertebrale ¬ Impianto di materiale in un corpo vertebrale , senza *81.65*
- - Impianto di materiale in un corpo vertebrale , con *81.66*
- Procedura vascolare ¬ Revisione di *39.49*

Precedentemente
- Impiantata
- - Cervicale ¬ Correzione di protesi discale *84.66*
- - Lombosacrale ¬ Correzione di protesi discale *84.68*
- - Toracale ¬ Correzione di protesi discale *84.67*
- - ¬ Correzione protesi discale *84.69*
- Impostata ¬ Controllo ottimizzazione di una CPAP *93.90.12*
- - Di una BiPAP *93.90.22*
- Inserito ¬ Riparazione dispositivo (i) interspinoso (i) *84.81*
- - (i) di sostituzione di faccetta articolare *84.85*
- - (i) peduncolare di stabilizzazione dinamica *84.83*
- ¬ Trasfusione sangue autologo prelevato *99.02*

Precerebrale
- Lama ¬ Angioplastica percutanea di vaso (i) (extracranico (i)) *39.76.20*
- Laser ¬ Angioplastica percutanea di vaso (i) (extracranico (i)) *39.76.30*
- Palloncino ¬ Angioplastica percutanea di vaso (i) (extracranico (i)) *39.76.10*
- ¬
- - Aterectomia percutanea vaso (i) (extracranico (i)) *39.76.40*
- - Intervento endovascolare percutaneo transluminale su vaso (i) (extracranico (i)) *39.76.00*
- - - Transluminale su vaso (i) (extracranico (i)) *39.76.99*
- - Trombectomia percutanea di vaso (i) (extracranico (i)) *39.76.60*
- - - Di vaso (i) (extracranico (i)) *39.76.69*
- - - Rotazionale di vaso (i) (extracranico (i)) *39.76.61*

Precerebrali estracraniche ¬ Inserzione percutanea di stent (s) di altre arterie *00.64*

Precisata
- Lesione tessuto polmonare ¬ Escissione altra o non *32.26*
- Salpingo ovariectomia
- - Bilaterale ¬ Isterectomia totale altra e non *68.49.22*
- - Monolaterale ¬ Isterectomia totale altra e non *68.49.21*
- - ¬ Isterectomia totale altra e non *68.49.10*

Precisata –*Continuazione*
- Salpingo ovariectomia –*Continuazione*
- - ¬ Isterectomia totale altra e non –*Continuazione*
- - - Totale altra e non *68.49.29*
- - - Totale altra e non *68.49.20*
- ¬ Isterectomia
- - Addominale subtotale altra e non *68.39*
- - Totale non *68.49.00*

Precoce
- Fisica medica
- - 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione *93.89.22*
- - 21 trattamento ¬ Riabilitazione *93.89.23*
- - 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione *93.89.21*
- - Fino 7 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione *93.89.20*
- Neurologica neurochirurgica
- - 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione *93.89.11*
- - 21 massimo 27 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione *93.89.12*
- - 28 massimo 41 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione *93.89.13*
- - 42 massimo 55 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione *93.89.14*
- - 56 trattamento ¬ Riabilitazione *93.89.15*
- - 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione *93.89.10*

Preesistente
- Atresia ¬ Costruzione canale uditivo esterno (non *18.6X.30*
- ¬ Ricostruzione canale uditivo esterno (*18.6X.20*

Preesistenti ¬ Impiego suturatrice meccanica circolare , attraverso orifizi corporei *54.99.12*

Pregressa
- Craniotomia
- - Inserzione drenaggio ¬ Riapertura di *01.23.10*
- - Rimozione materiale
- - - Alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio ¬ Riapertura di *01.23.20*
- - - - O di sistema di somministrazione farmacologica dallo spazio epidurale ¬ Riapertura di *01.23.21*
- - - ¬ Riapertura di *01.23.29*
- - ¬ Riapertura di *01.23.00*
- - - Di *01.23.99*
- Laminectomia ¬ Riapertura di *03.02*
- Ricostruzione nervi cranici periferici ¬ Revisione di *04.75*

Prelevato
- Braccio ¬ Ricostruzione naso con lembo *21.83*
- Fronte ¬ Ricostruzione naso con lembo *21.83*
- Precedentemente ¬ Trasfusione sangue autologo *99.02*

Prelievo
- Campione ¬ Brushing washing per *45.25*
- - Per *51.14*
- Cartilagine
- - Costale innesto ¬ *34.99.10*

Prelievo –*Continuazione*
- Cartilagine –*Continuazione*
- - Innesto articolazione dell ' anca ¬ *80.95.11*
- - - Caviglia ¬ *80.97.30*
- - - Di altra sede specificata ¬ *80.99.91*
- - - Ginocchio , per via artroscopica ¬ *80.96.20*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ *80.96.21*
- - - Gomito ¬ *80.92.11*
- - - Polso ¬ *80.93.11*
- - - Spalla ¬ *80.91.30*
- Cellule staminali
- - Donatore trapianto allogenico e autologo ¬ *41.91.01*
- - Ematopoietiche sangue periferico per donazione autologa ¬ *99.79.01*
- - - Periferico per donazione allogenica (a consanguinei o non consanguinei) ¬ *99.79.02*
- Lembo
- - Miocutaneo innesto ¬ *83.43.10*
- - Muscolo fascia anastomosi microvascolare ¬ *83.43.12*
- - Osteomiocutaneo osteofasciocutaneo innesto ¬ *83.43.11*
- Midollo osseo donatore trapianto allogenico e autologo ¬ *41.91.00*
- Organo ¬
- - Controllo routine di un donatore vivente dopo il *89.07.62*
- - Esame un donatore vivente in visita di *89.07.60*
- - Valutazione completa di potenziale donatore vivente prima del *89.07.61*
- - Visita un donatore vivente per *89.07.69*
- Ossa specificate innesto escluse quelle facciali ¬ *77.79*
- Osso
- - Carpo metacarpo innesto ¬ *77.74*
- - Femore innesto ¬ *77.75*
- - Innesto sede non specificata ¬ *77.70*
- - Omero innesto ¬ *77.72*
- - Radio ulna per innesto ¬ *77.73*
- - Rotula innesto ¬ *77.76*
- - Scapola clavicola , delle coste e dello sterno per innesto ¬ *77.71*
- - Tarso metatarso innesto ¬ *77.78*
- - Tibia fibula innesto ¬ *77.77*
- Percutaneo urina ¬ *57.11*
- Sangue
- - Fetale biopsia ¬ *75.33*
- - ¬ Salasso mediante *99.99.02*
- Secreto campione ¬ Broncoscopia (fibre ottiche) (rigida) con brushing per *33.24.10*
- Sede trapianto osseo rimozione di osso o tessuto sclerotico , fibroso o necrotico) ¬ Innesto con *78.0*
- Tessuto
- - Cardiaco post mortem (per trapianto) ¬ *37.99.42*
- - Testicolare epididimo preparare un ' inseminazione artificiale ¬ *62.99.30*

Prenatale
- Specifica genitori 1 ora ¬ Consulenza *89.92*
- ¬ Training *93.37*

Preoperatoria

Preoperatoria –*Continuazione*
- Epilessia ¬ Diagnostica intensiva video invasiva *89.19.20*
- Misurazione sonda quadro linfoadenectomia del linfonodo sentinella ¬ Scintigrafia *40.19.10*
- ¬ Diagnostica intensiva EEG video non invasiva *89.19.10*

Preparare un inseminazione artificiale ¬ Prelievo di tessuto testicolare o dell ' epididimo per *62.99.30*

Preparato
- Citopatologico ¬
- - Immunoistochimica di *89.85*
- - Patologia molecolare di *89.87*
- Istologico ¬
- - Immunoistochimica di *89.84*
- - Patologia molecolare di *89.86*

Preparazione
- Innesti peduncolati lembo ¬ Allestimento a *86.71*
- Trapianto organo donatore vivente AB0 - incompatibile ¬ *99.79.11*
- Vena incannulamento venae sectio] ¬ *38.94*

Prepuziale peniena ¬ Riparazione uretrale in uno stadio con cute *58.49.10*
- In due stadi , primo stadio , con cute *58.49.20*

Prepuziali ¬ Liberazione sinechie *64.93*
- Peniene , liberazione di sinechie *64.93.10*

Prepuzio ¬
- Incisione pene interventi sul *64.92.20*
- Plastiche slittamento del *64.91*
- Stiramento del *99.95*

Presacrale ¬
- Asportazione lesione *54.4*
- Simpatectomia *05.24*

Prescrizione messa punto fornitura lenti a contatto ¬ *95.32*

Presenza
- Defibrillatore
- - ICD possibilità monitoraggio a distanza ¬ Test cardiaco in *37.20.22*
- - Impiantato ICD induzione di aritmia ¬ Test cardiaco in *37.20.13*
- Pace maker
- - Impiantato induzione di aritmia ¬ Test cardiaco in *37.20.11*
- - Possibilità monitoraggio a distanza ¬ Test cardiaco in *37.20.12*
- Sindrome dolore vertebrale. ¬ Trattamento conservativo complesso per malattie osteologiche / osteoporotiche in *93.38.21*

Pressione
- Alternata ¬ Terapia posizionale , Materasso a *93.39.11*
- Aria 2 livelli ¬ *93.90*
- Arteria polmonare ¬ Monitoraggio della *89.63*
- - Della *89.64*
- Arteriosa sistemica
- - Mediante
- - - Misurazione della PA nelle 24 ore ¬ Sorveglianza della *89.61.20*
- - - Monitoraggio ¬ Sorveglianza della *89.61.10*
- - ¬ Sorveglianza della *89.61.00*
- - - Della *89.61.99*

Pressione –*Continuazione*
- Bypass venoso trapianto condotto] con sostanza farmaceutica ¬ Trattamento sotto *00.16*
- Capillare polmonare incuneamento ¬ Monitoraggio della *89.64*
- Composizione atmosferica ¬ controllo di *93.98*
- Cura ferita ¬ immobilizzazione , *93.59.00*
- - , *93.59.09*
- Idraulica mezzo sfinterico gonfiabile ¬ Correzione chirurgica della *58.99*
- Intermittente ¬ Dispositivo a *93.59*
- Intracardiaco ¬ Impianto dispositivo di monitoraggio con creazione di tasca sottocutanea e connessione al sensore di *00.57*
- Intracranica ¬ Monitoraggio della *01.10*
- Intraoculare ¬ Interventi filtranti per ridurre la elevata *12.69.10*
- Intrauterina ¬ Determinazione della *75.35*
- Negativa
- - Continua
- - - 8 ¬ Terapia a *93.57.12*
- - - CNP ¬ Ventilazione a *93.99.20*
- - - Fino 7 giorni ¬ Terapia a *93.57.11*
- - - ¬ Terapia a *93.57.10*
- - Cute sottocute o in altra sede ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a *86.88.59*
- - Endorettale ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a *86.88.53*
- - Profondo
- - - Ossa articolazioni delle estremità ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a *86.88.50*
- - - Torace mediastino e sterno ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a *86.88.51*
- - Sull addome aperto ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a *86.88.52*
- Oculare ¬ Aumento temporaneo intraoperatorio della *16.98.24*
- Parziale ossigeno tessuti cerebrali (PbtO2) ¬ *01.16*
- Positiva
- - Continua
- - - NIV non - invasive ventilation) , NAS ¬ Ventilazione a *93.90.00*
- - - - - invasive ventilation) , altro ¬ Ventilazione a *93.90.09*
- - - Vie aeree (CPAP) nel neonato (da 0 a 28 giorni di vita) ¬ Ventilazione meccanica con *96.A1.10*
- - - - (CPAP) nel lattante (da 29 a 365 giorni di vita) ¬ Ventilazione meccanica con *96.A1.11*
- - Intermittente IPPB ¬ Respirazione a *93.91*
- - Non invasiva NIPPV) ¬ Ventilazione a *93.90*
- Scrubbing washing ¬ Rimozione di tessuto devitalizzato , necrosi e massa necrotica mediante metodi come : brushing , irrigazione (sotto *86.28*
- Sfintere Oddi ¬ Misurazione di *51.15*
- Supplementare misurazione non invasiva della pressione ventricolare destra ¬ Impianto di defibrillatore con sensore di *37.94.04*
- Venosa centrale ¬ Monitoraggio della *89.62*

Pressione –*Continuazione*

- Ventricolare destra ¬ Impianto di defibrillatore con sensore di pressione supplementare per misurazione non invasiva della *37.94.04*
- ¬ Applicazione pantaloni a *93.58*

Pressorio uretrale ¬ Profilo *89.25*

Presternale
- Esofago ¬ anastomosi *42.69*
- Interposizione
- - Colon ¬ Anastomosi esofagea *42.65*
- - Intestino tenue ¬ Anastomosi esofagea *42.63*
- - ¬ anastomosi esofagea *42.68*
- ¬
- - Esofago
- - - Esofagostomia *42.61*
- - - Gastrostomia *42.62*
- - Esofagocolostomia *42.66*
- - Esofagoenterostomia *42.64*

Prevertebrali plesso celiaco plesso ipogastrico) ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore ; nei gangli *05.31.17*
-) , con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore ; nei gangli *05.31.18*

Prima
- Iniezione materiale sostutivo osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o fratturato *81.66*
- Parto
- - Stessa degenza ospedaliera , NAS ¬ Trattamento ospedaliero *73.7X.10*
- - - : da 14 a 27 giorni ¬ Trattamento ospedaliero *73.7X.13*
- - - : da 28 a 55 giorni ¬ Trattamento ospedaliero *73.7X.14*
- - - : da 3 a 6 giorni ¬ Trattamento ospedaliero *73.7X.11*
- - - : da 7 a 13 giorni ¬ Trattamento ospedaliero *73.7X.12*
- - - : più giorni ¬ Trattamento ospedaliero *73.7X.19*
- - ¬ Trattamento ospedaliero *73.7X.00*
- - - *73.7X.99*
- Prelievo organo ¬ Valutazione completa di potenziale donatore vivente *89.07.61*
- Stimolazione cerebrale profonda ¬ Diagnostica complessa *89.15.90*

Primaria
- 11 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione posteriore , senza stabilità *78.49.53*
- - Correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione anteriore , con stabilità *78.49.5D*
- - Correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione anteriore , senza stabilità *78.49.5A*
- - Correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , con stabilità *78.49.66*
- - Correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , senza stabilità *78.49.63*
- - Correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione posteriore , con stabilità *78.49.56*

Primaria –*Continuazione*
- 3 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione posteriore , senza stabilità *78.49.51*
- - Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione anteriore , con stabilità *78.49.5B*
- - Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione anteriore , senza stabilità *78.49.57*
- - Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , con stabilità *78.49.64*
- - Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , senza stabilità *78.49.61*
- - Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione posteriore , con stabilità *78.49.54*
- 7 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione posteriore , senza stabilità *78.49.52*
- - Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione anteriore , con stabilità *78.49.5C*
- - Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione anteriore , senza stabilità *78.49.58*
- - Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , con stabilità *78.49.65*
- - Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , senza stabilità *78.49.62*
- - Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione posteriore , con stabilità *78.49.55*
- Secondaria ¬ Trasposizione
- - Nervi della spalla con sutura epineurale *04.6X.30*
- - - Del tronco e delle estremità inferiori con sutura epineurale *04.6X.50*
- - - Del tronco e delle estremità inferiori con sutura interfascicolare *04.6X.51*
- - - Della mano con sutura interfascicolare *04.6X.60*
- - - Della spalla con sutura interfascicolare *04.6X.31*
- - Tratto extracranico di nervi cranici con sutura interfascicolare *04.6X.12*
- Tendini ¬ Sutura *83.64*
- ¬
- - Resezione anca secondo Girdlestone , *81.40.33*
- - Sutura
- - - Epineurale
- - - - Nervi della spalla , *04.3X.12*
- - - - - Cranici o periferici , *04.3X.19*
- - - - - Del braccio , *04.3X.13*
- - - - - Del piede , *04.3X.17*
- - - - - Del tronco , *04.3X.15*
- - - - - Della gamba (incl. plesso lombosacrale , inguine , pavimento pelvico) , *04.3X.16*
- - - - - Della mano , *04.3X.14*
- - - - Plesso brachiale , *04.3X.11*
- - - - Tratto extracranico di nervi cranici , *04.3X.10*
- - - Interfascicolare
- - - - Nervi della spalla , *04.3X.32*
- - - - - Cranici e periferici , *04.3X.39*
- - - - - Del braccio , *04.3X.33*

Primaria –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sutura –*Continuazione*
- - - Interfascicolare –*Continuazione*
- - - - Nervi della spalla , –*Continuazione*
- - - - - Del piede , *04.3X.37*
- - - - - Del tronco , *04.3X.35*
- - - - - Della gamba (incl. plesso lombosacrale , inguine , pavimento pelvico) , *04.3X.36*
- - - - - Della mano , *04.3X.34*
- - - - Plesso brachiale , *04.3X.31*
- - - - Tratto extracranico di nervi cranici , *04.3X.30*
- - Trasposizione
- - - Nervi braccio con sutura epineurale *04.6X.40*
- - - - Con sutura interfascicolare *04.6X.42*
- - - Plesso brachiale con sutura epineurale *04.6X.20*
- - - - Con sutura interfascicolare *04.6X.22*
- - - Tratto extracranico di nervi cranici con sutura epineurale *04.6X.10*
- - Trattamento acuto disturbo dell ' adattamento neonatale (rianimazione *99.65*

Primo
- Impianto sostituzione endoprotesi articolare associato a sostituzione di osso e / o a sostituzione di articolazioni adiacenti ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , Intervento complesso di *81.96.97*
- Intervento ¬ Toracoscopia transpleurica , *34.21.10*
- Metatarso ¬ Correzione alluce valgo con asportazione , correzione dei tessuti molli e osteotomia del *77.51*
- Stadio
- - Cute prepuziale peniena ¬ Riparazione uretrale in due stadi , *58.49.20*
- - Esteriorizzazione intestino secondo Mikulicz ¬ *46.03*
- - Mucosa orale vescicale ¬ Riparazione uretrale in due stadi , *58.49.21*
- - Ricostruzione ¬ riparazione uretrale , in due stadi , *58.49.29*
- - Secondo stadio ¬ Resezione pancreaticodigiunale a due stadi (*52.7*
- - - Intervento di Torek (- Bevan) (*62.5*

Primum
- Innesto tissutale ¬ Riparazione del difetto di tipo ostium *35.63*
- ¬ Riparazione
- - Difetto tipo ostium *35.73*
- - Protesi impiantata nel setto) di difetto del tipo ostium *35.54*

Printen Mason ¬ Bypass gastrico di *44.31*

Privazione sonno ¬ caso di *89.14.11*

Procedura
- Base
- - 1 196 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.60*
- - 11761 13720 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.81*
- - 1177 1470 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.66*

Procedura –*Continuazione*
- Base –*Continuazione*
- - 13721 16660 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.82*
- - 1471 1764 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.67*
- - 16661 19600 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.83*
- - 1765 2058 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.68*
- - 19601 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.84*
- - 197 392 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.61*
- - 2059 2352 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.69*
- - 2353 2646 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.70*
- - 2647 2940 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.71*
- - 2941 3430 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.72*
- - 3431 3920 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.73*
- - 3921 4410 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.74*
- - 393 588 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.62*
- - 4411 4900 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.75*
- - 4901 5880 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.76*
- - 5881 6860 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.77*
- - 589 784 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.63*
- - 6861 7840 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.78*
- - 7841 9800 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.79*
- - 785 980 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.64*
- - 9801 11760 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.80*
- - 981 1176 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (*89.13.65*
- Biforcazione vasi sanguigni ¬ *00.44*
- Chirurgica provocare regolare flusso mestruale ¬ *69.6*

Procedura –*Continuazione*
- Cielo aperto tempi consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico. ¬ *37.67*
- Cocked hat lembi pelle e osso] ¬ *82.69*
- Diagnostica sulla tiroide paratiroidi ¬ Altra *06.19*
- Donoghue ¬ *81.43*
- Enucleazione transuretrale ¬ *60.29*
- Fontan ¬ *35.94*
- Frickman ¬ *48.75*
- Hampton ¬ *45.92*
- Immagini imaging ¬ Iniezione / infusione di anestetico in nervo periferico per terapia del dolore senza *04.81.11*
- - / infusione di medicamento in legamenti e / o muscoli per terapia del dolore , senza *81.92.41*
- Iniziale ¬ Fenestrazione orecchio interno , senza impianto di protesi (*20.61.10*
- Intraoperatoria valutazione segnali
- - Determinazione della soglia di misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca biventricolare con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , posa transvenosa nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e *00.51*
- - ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) , formazione di una tasca , impianto transvenoso nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e *00.50*
- Litotritore vasca ¬ *98.5*
- Osteosintesi
- - Colonna vertebrale ¬ *78.50.30*
- - - *78.50.39*
- - Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea , NAS ¬ *78.50.20*
- - - O trasposizione ossea , altro ¬ *78.50.29*
- Rashkind ¬ *35.41*
- Sostituzione renale terapia insufficienza del trapianto (di rene) , NAS ¬ *39.95.F0*
- - Del trapianto (di rene) : Continua , NAS ¬ *39.95.G0*
- - Del trapianto (di rene) : Continua : Da 144 a 264 ore ¬ *39.95.G4*
- - Del trapianto (di rene) : Continua : Da 24 a 72 ore ¬ *39.95.G2*
- - Del trapianto (di rene) : Continua : Da 264 a 432 ore ¬ *39.95.G5*
- - Del trapianto (di rene) : Continua : Da 72 a 144 ore ¬ *39.95.G3*
- - Del trapianto (di rene) : Continua : Fino a 24 ore ¬ *39.95.G1*
- - Del trapianto (di rene) : Continua : Più ore ¬ *39.95.G9*
- - Del trapianto (di rene) : Intermittente : Da 1 a 3 trattamenti ¬ *39.95.F1*
- - Del trapianto (di rene) : Intermittente : Da 4 a 5 trattamenti ¬ *39.95.F2*
- - Del trapianto (di rene) : Intermittente : Da 6 a 10 trattamenti ¬ *39.95.F3*
- - Del trapianto (di rene) : Intermittente : Più trattamenti ¬ *39.95.F9*

Procedura –*Continuazione*
- Subxifoide ¬ *37.94*
- Vascolare ¬ Revisione precedente *39.49*
- Watkins ¬ *69.21*
- Whipple ¬ *52.7*
- ¬
- - Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto esofageo , altra *42.33.29*
- - - Di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di Oddi , altra *51.64.19*
- - Riparazione ipospadia epispadia , nell ' uomo , altra *58.45.21*

Procedure
- Classificabili 51.1 51.11 52.13 ¬ Biopsia chiusa del tratto biliare o dello sfintere di Oddi mediante *51.14*
- Correttive cuore ¬ Revisione di *35.95.00*
- - Di *35.95.99*
- Denti gengive alveoli ¬ Altre *24.19*
- Diagnostiche
- - Cervello meningi cerebrali , NAS ¬ Altre *01.18.00*
- - - , altro ¬ Altre *01.18.99*
- - Cranio ¬ Altre *01.19*
- - Cuore pericardio ¬ Altre *37.29*
- - Cute tessuto sottocutaneo ¬ Altre *86.19*
- - Fegato ¬ Altre *50.19*
- - Femore ¬ *78.85*
- - Feto sull amnios ¬ Altre *75.35*
- - Funicolo spermatico sull ' epididimo e sul dotto deferente ¬ Altre *63.09*
- - Ghiandole
- - - Dotti salivari ¬ Altre *26.19*
- - - Surrenali ipofisi , pineale e timo ¬ Altre *07.19*
- - Mediastino ¬ Altre *34.29*
- - Midollo
- - - Osseo ¬ Altre *41.38*
- - - Spinale strutture del canale vertebrale ¬ Altre *03.39*
- - Muscoli tendini
- - - Extraoculari ¬ Altre *15.09*
- - - Fasce e borse , incluse quelle della mano ¬ Altre *83.29*
- - Naso ¬ Altre *21.29*
- - Nervi
- - - Cranici periferici o sui gangli , NAS ¬ Altre *04.19.00*
- - - - O sui gangli , altro ¬ Altre *04.19.99*
- - - Gangli simpatici ¬ Altre *05.19*
- - Non operatorie correlate alla funzione uditiva ¬ Altre *95.49*
- - Ossa
- - - Articolazioni facciali , NAS ¬ Altre *76.19.00*
- - - - , altro ¬ Altre *76.19.99*
- - - Specificate escluse quelle facciali , NAC ¬ *78.89*
- - Pancreas ¬ Altre *52.19*
- - Pene ¬ Altre *64.19*
- - Polmoni bronchi ¬ Altre *33.29*
- - Rene ¬ Altre *55.29*
- - Retto rettosigmoide tessuti perirettali , NAS ¬ Altre *48.29.00*
- - - Perirettali , altro ¬ Altre *48.29.99*
- - Scapola clavicola coste e sterno , NAC ¬ *78.81*
- - Seni paranasali ¬ Altre *22.19*

Procedure –*Continuazione*
- Diagnostiche –*Continuazione*
- - Strutture
- - - Articolari ¬ Altre *81.98*
- - - Linfatiche ¬ Altre *40.19*
- - - - Altre *40.19.00*
- - - - Altre *40.19.99*
- - Sull
- - - Ano tessuti perianali , NAS ¬ Altre *49.29.00*
- - - - Perianali , altro ¬ Altre *49.29.99*
- - - Apparato lacrimale ¬ Altre *09.19*
- - - Esofago ¬ Altre *42.29.00*
- - - - Altre *42.29.99*
- - - Intestino
- - - - Crasso , NAS ¬ Altre *45.28.00*
- - - - - , altro ¬ Altre *45.28.99*
- - - - Sede non specificata , NAS ¬ Altre *45.29.00*
- - - - - Non specificata , altro ¬ Altre *45.29.99*
- - - - Tenue ¬ Altre *45.19*
- - - Iride corpo ciliare , sulla sclera e sulla camera anteriore , NAS ¬ Altre *12.29.00*
- - - - Ciliare , sulla sclera e sulla camera anteriore , altro ¬ Altre *12.29.99*
- - - Omero ¬ *78.82*
- - - Orbita bulbo oculare ¬ Altre *16.29*
- - - Orecchio
- - - - Esterno ¬ Altre *18.19*
- - - - Medio e sull ' orecchio interno ¬ Altre *20.39*
- - - Osso
- - - - Carpo e metacarpo , NAC ¬ *78.84*
- - - - Radio e ulna , NAC ¬ *78.83*
- - - - Sede non specificata , NAC ¬ *78.80*
- - - Ovaio
- - - - Laparoscopica ¬ Altre *65.14*
- - - - ¬ Altre *65.19*
- - - Uretere ¬ Altre *56.39*
- - - Uretra tessuto periuretrale ¬ Altre *58.29*
- - - Utero strutture di sostegno ¬ Altre *68.19*
- - Sulla
- - - Cavità orale ¬ Altre *27.29*
- - - Congiuntiva ¬ Altre *10.29*
- - - Cornea ¬ Altre *11.29*
- - - Faringe ¬ Altre *29.19*
- - - Laringe ¬ Altre *31.48*
- - - Lingua ¬ Altre *25.09*
- - - Mammella ¬ Altre *85.19*
- - - Milza ¬ Altre *41.39*
- - - Palpebra ¬ Altre *08.19*
- - - Prostata tessuto periprostatico ¬ Altre *60.18*
- - - Regione addominale ¬ Altre *54.29*
- - - Retina sulla coroide , sul corpo vitreo e sulla camera posteriore ¬ Altre *14.19*
- - - Rotula ¬ *78.86*
- - - Tibia fibula , NAC ¬ *78.87*
- - - Trachea ¬ Altre *31.49*
- - - Vagina cul-de-sac ¬ Altre *70.29*
- - - Vescica ¬ Altre *57.39*
- - - Vulva ¬ Altre *71.19*
- - Sullo
- - - Scroto sulla tunica vaginale ¬ Altre *61.19*

Procedure –*Continuazione*
- Diagnostiche –*Continuazione*
- - Sullo –*Continuazione*
- - - Stomaco ¬ Altre *44.19.00*
- - - - Altre *44.19.99*
- - Tarso metatarso ¬ *78.88*
- - Tessuto perirenale perivescicale e sul retroperitoneo ¬ Altre *59.29*
- - Testicoli ¬ Altre *62.19*
- - Torace pleura diaframma ¬ Altre *34.28*
- - Tube Falloppio ¬ Altre *66.19*
- - Vasi sanguigni ¬ Altre *38.29*
- - Vescicole seminali ¬ Altre *60.19*
- - Vie biliari ¬ Altre *51.19.00*
- - - Altre *51.19.99*
- Diangostiche sulla cervice ¬ Altre *67.19*
- Fisioterapia diagnostica ¬ Altre *93.09*
- Psicoterapeutiche ¬ Terapia dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di trattamento , almeno 21 unità terapeutiche , di cui meno di 5 unità terapeutiche sono *93.A2.12*
- - Multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 unità terapeutiche , di cui almeno 21 unità terapeutiche sono *93.A2.33*
- - Multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 unità terapeutiche , di cui meno di 21 unità terapeutiche sono *93.A2.32*
- - Multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , almeno 56 unità terapeutiche , di cui almeno 14 unità terapeutiche sono *93.A2.25*
- - Multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , almeno 56 unità terapeutiche , di cui meno di 14 unità terapeutiche sono *93.A2.24*
- - Multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , da almeno 42 a massimo 55 unità terapeutiche , di cui almeno 10 unità terapeutiche sono *93.A2.23*
- - Multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , da almeno 42 a massimo 55 unità terapeutiche , di cui meno di 10 unità terapeutiche sono *93.A2.22*
- - Multimodale , da 7 a 13 giorni di trattamento , almeno 21 unità terapeutiche , di cui almeno 5 unità terapeutiche sono *93.A2.13*
- Respiratorie ¬ Altre *93.99.00*
- Terapeutiche assistite mediante fluorescenza ¬ *00.99.70*
- ¬
- - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli del labbro mediante combinazione di varie *27.59.31*
- - - Dei tessuti molli del collo mediante combinazione di varie *86.88.41*
- - - Dei tessuti molli dell ' avambraccio mediante combinazione di varie *86.88.43*
- - - Dei tessuti molli della mano mediante combinazione di varie *86.88.44*
- - - Dei tessuti molli della parete toracica e del dorso mediante combinazione di varie *86.88.45*
- - - Dei tessuti molli della regione addominale mediante combinazione di varie *86.88.46*
- - - Dei tessuti molli delle estremità inferiore mediante combinazione di varie *86.88.47*

Procedure –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ampia copertura temporanea dei tessuti molli del labbro mediante combinazione di varie –*Continuazione*
- - - Dei tessuti molli di altra sede mediante combinazione di varie *86.88.49*
- - - Dei tessuti molli di altre parti del capo mediante combinazione di varie *86.88.40*
- - - Dei tessuti molli di spalla e braccio mediante combinazione di varie *86.88.42*
- - Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello stomaco , altre *43.41.29*
- - Controllo epistassi con altre *21.09.00*
- - - Con altre *21.09.99*
- - Piccola copertura temporanea dei tessuti molli del labbro mediante combinazione di varie *27.59.30*
- - - Dei tessuti molli del capo mediante combinazione di varie *86.88.20*
- - - Dei tessuti molli del collo mediante combinazione di varie *86.88.21*
- - - Dei tessuti molli dell ' avambraccio mediante combinazione di varie *86.88.23*
- - - Dei tessuti molli della mano mediante combinazione di varie *86.88.24*
- - - Dei tessuti molli della parete toracica e del dorso mediante combinazione di varie *86.88.25*
- - - Dei tessuti molli della regione addominale mediante combinazione di varie *86.88.26*
- - - Dei tessuti molli delle estremità inferiore mediante combinazione di varie *86.88.27*
- - - Dei tessuti molli di altra sede mediante combinazione di varie *86.88.29*
- - - Dei tessuti molli di spalla e braccio mediante combinazione di varie *86.88.22*

Processi
- Laterali trasversi ¬
- - Artrodesi lombare e lombosacrale , approccio ai *81.07*
- - Rifusione lombare o lombosacrale , approccio ai *81.37*
- Trasversi nervi simpatici ¬ Dissezione in blocco dei bronchi , dei lobi del polmone , del plesso brachiale , delle strutture intercostali , delle costole (*32.6*

Processo
- Alveolare
- - Mandibola ¬ Riduzione aperta di frattura del *76.77.11*
- - Mascella ¬ Riduzione aperta di frattura del *76.77.10*
- - Mediante distrazione orizzontale dopo osteotomia ¬ Avanzamento del *76.63.20*
- - Palato ¬ Resezione in blocco di *27.32*
- - ¬ Riduzione aperta di frattura del *76.77.00*
- - - Di frattura del *76.77.99*
- Condiloideo mandibola ¬ Riduzione aperta (transorale o dall ' esterno) di frattura del *76.76.30*
- Otosclerotico ¬ Separazione materiale o *19.0*

Proctectomia
- Parziale ¬ *48.69*
- Swenson. Anastomosi ileo colica secondo Boley o Martin o Shandling) ¬ *48.49*
- Totale ¬ *48.5*

Proctoclisi ¬ *96.37*

Proctopessia
- Addominale ¬ *48.75*
- Mediante rettotomia posteriore ¬ *48.76.10*
- ¬ Altra *48.76.00*
- - Altra *48.76.99*

Proctosigmoidopessia ¬ *48.76*

Proctosigmoidoscopia
- Attraverso stoma artificiale ¬ *48.22*
- Biopsia ¬ *48.24*
- Endoscopio rigido ¬ *48.23*
- Intraoperatoria ¬ *48.21*
- Transaddominale ¬ *48.21*

Proctostomia ¬ *48.1*
- Chiusura di *48.72*

Proctotomia
- Lineare ¬ Intervento secondo Panas (*48.0*
- ¬ *48.0*

Prodotte in-vitro
- Anca
- - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.40.14*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.40.15*
- Articolazione
- - Acromio clavicolare , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.83.20*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.83.21*
- - Omero glenoidea , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.83.18*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.83.19*
- - Subtalare
- - - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.49.20*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.49.21*
- - Talocrurale
- - - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.49.18*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.49.19*
- Artroscopica ¬
- - Innesto di cartilagine e impianto del gomito di colture tissutali *81.85.14*
- - Riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.15*
- - - Articolare , altre articolazioni del piede , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.75*
- - - Articolare , Articolazione interfalangea del piede , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.65*

Prodotte in-vitro –*Continuazione*
- Artroscopica ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali –*Continuazione*
- - - Articolare , Articolazione metatarso - falangea , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.55*
- - - Articolare , Articolazione sacroiliaca , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.35*
- - - Articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.45*
- - - Articolare , Polso , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.25*
- - - Di altra articolazione specificata , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.85*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto del gomito di colture tissutali *81.85.15*
- - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.46*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.16*
- - ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.76*
- - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.66*
- - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.56*
- - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.36*
- - ¬ Altra riparazione articolare , Polso , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.26*
- - ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.96.86*
- Ginocchio
- - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.47.18*
- - ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali *81.47.17*

Prodotti una matrice
- Artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti *81.90.10*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti *00.86*
- - Aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti *81.90.20*

Produzione
- Immagini diagnostiche ¬ Tecniche di *88.90*
- Tunnel

Produzione –*Continuazione*
- Tunnel –*Continuazione*
- - Creazione una tasca per lo stimolatore miocardico. ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; *37.67*
- - Sottocutaneo anastomosi esofagea ¬ *42.86*

Professionale ¬
- Allenamento *93.85*
- Riabilitazione *93.85*
- Riallenamento *93.85*
- Richiesta riabilitazione *94.55*
- Valutazione capacità *93.85*

Profilassi
- Aderenze ¬ Impiego membrana di materiale plastico o biologico per la *54.99.70*
- Dentale ¬ *96.54*

Profilattica
- Anti influenzale ¬ Vaccinazione *99.52*
- Contro
- - Comune raffreddore ¬ Vaccinazione *99.51*
- - Encefalite virale trasmessa da artropodi ¬ Vaccinazione *99.53*
- - Malattie virali trasmesse da artropodi ¬ Vaccinazione *99.54*
- Vaccini contro malattie ¬ Somministrazione *99.55*
- ¬
- - Fissazione interna osso (*78.5*
- - Iniezione infusione sostanza terapeutica o *99.29.00*
- - - Terapeutica o *99.29.09*

Profilo
- Giornaliero variabile
- - Programmabile ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare , con *86.06.10*
- - - Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed epidurale con *86.06.20*
- - - Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed epidurale con *86.08.20*
- - - Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare , con *86.08.10*
- - ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso costante su *00.98.10*
- Pressorio uretrale ¬ *89.25*

Profonda
- 200 300 KVP ¬ Radiazione *92.22*
- 20° C ¬ Circolazione extracorporea (ECC) in ipotermia *39.61.14*
- Anastomosi ¬ Resezione arteria femorale *38.38.11*
- Glaucoma ¬ Sclerectomia *12.79.11*
- Sostituzione ¬ Resezione arteria femorale *38.48.11*
- ¬

Profonda –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*

- - Diagnostica complessa prima di stimolazione cerebrale *89.15.90*
- - Ecografia trombosi venosa *88.77*
- - Endoarteriectomia arteria femorale *38.18.11*
- - Femorale comune superficiale) (*38.68*
- - -) (*38.88*
- - Incisione arteria femorale *38.08.11*
- - Termografia vena *88.86*

Profonde
- Anastomosi ¬ Resezione vene toraciche e altre vene *38.35.28*
- - Addominali *38.37.10*
- - Addominali *38.37.19*
- Arto
- - Inferiore
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione di altre vene *39.57.63*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione di altre vene *39.56.63*
- - - Sostituzione ¬ Resezione di vene *38.49.10*
- - - ¬
- - - - Incisione di vene *38.09.10*
- - - - Riparazione di altre vene *39.59.88*
- - Superiore
- - - Anastomosi ¬ Resezione di altre vene *38.33.22*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione di altre vene *39.57.23*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione di altre vene *39.56.23*
- - - Sostituzione ¬ Resezione di altre vene *38.43.28*
- - - ¬
- - - - Asportazione di vene *38.63.21*
- - - - Incisione di altre vene *38.03.38*
- - - - Occlusione chirurgica di vene *38.83.21*
- - - - Riparazione di altre vene *39.59.48*
- Capo collo ¬
- - Incisione di altre vene extracraniche *38.02.28*
- - Occlusione chirurgica di altre vene extracraniche *38.82.22*
- Gamba ¬ Ecografia duplex delle vene *88.79.74*
- Sostituzione ¬ Resezione vene toraciche *38.45.38*
- - Addominali *38.47.10*
- - Addominali *38.47.19*
- ¬
- - Asportazione vene
- - - Addominali *38.67.10*
- - - - *38.67.19*
- - - Toraciche *38.65.22*
- - Ecografia duplex vene del braccio (superficiali e *88.79.71*
- - Incisione vene
- - - Addominali *38.07.10*
- - - - *38.07.19*
- - - Toraciche *38.05.21*
- - Occlusione chirurgica vene toraciche *38.85.28*
- - - Addominali *38.87.19*
- - Resezione

Profonde –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Resezione –*Continuazione*

- - - Linfonodi cervicali fino al muscolo e alle fascie *40.4*
- - - Vene arto inferiore con anastomosi , *38.39.10*

Profondità ¬ Impianto sostituzione elettrodi in *02.93*

Profondo
- Episiotomia ¬ Parto forcipe basso *72.11*
- Ossa articolazioni estremità ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa , *86.88.50*
- Torace mediastino sterno ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa , *86.88.51*
- ¬
- - Asportazione linfonodo cervicale *40.21.00*
- - - *40.21.99*
- - Parto forcipe basso *72.19*

Profunde ¬ occlusione chirurgica vene addominali *38.87.10*

Progesterone ¬ Impianto sottodermico di *99.23*

Programmabile
- Flusso costante
- - Applicazione intratecale e intraventricolare di medicamenti ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile *00.98.11*
- - Profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile *00.98.10*
- Pazienti molto pesanti ¬ Terapia posizionale , letto elettrico *93.39.12*
- ¬
- - Inserzione pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare , con profilo giornaliero variabile *86.06.10*
- - - Totalmente impiantabile per infusione intratecale ed epidurale con profilo giornaliero variabile *86.06.20*
- - Ricarica programmazione pompa di infusione totalmente impiantabile *00.98.00*
- - - Di infusione totalmente impiantabile *00.98.99*
- - Sostituzione pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare , con profilo giornaliero variabile *86.08.10*
- - - Totalmente impiantabile per infusione intratecale ed epidurale con profilo giornaliero variabile *86.08.20*

Programmata non invasiva NIPS ¬ Stimolazione elettrica *37.20.00*
- Stimolazione elettrica *37.20.99*

Programmazione pompa infusione totalmente impiantabile programmabile , NAS ¬ Ricarica e *00.98.00*
- Programmabile , altro ¬ Ricarica e *00.98.99*
- Programmabile con flusso costante per applicazione intratecale e intraventricolare di medicamenti ¬ Ricarica e *00.98.11*

Programmazione pompa infusione totalmente impiantabile programmabile , NAS ¬ Ricarica e –*Continuazione*

- Programmabile con flusso costante su profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e *00.98.10*

Proiezione
- Laterale ¬ *87.17*
- Sagittale ¬ *87.17*
- Tangenziale ¬ *87.17*

Prolassata ¬ Asportazione iride *12.13*

Prolassato ¬ Riposizionamento cordone ombelicale *73.92*

Prolasso
- Anale ¬ Riduzione di *49.94*
- Corpo adiposo orbita ¬ Riparazione della palpebra mediante asportazione di *08.89.12*
- Enterostomia ¬ Riduzione manuale di *96.28*
- Rettale
- - Secondo
- - - Delorme ¬ Riparazione di *48.76*
- - - Ripstein ¬ Riparazione di *48.75*
- - ¬ Riduzione manuale di *96.26*

Prolungata
- Durata 12 ¬ Elettroencefalografia *89.14.12*
- Intermittente anticoagulazione
- - Eparina anticoagulazione ¬ Emodialisi : *39.95.23*
- - - ¬ Emodiafiltrazione : *39.95.B3*
- - - ¬ Emofiltrazione : *39.95.63*
- - Sostanze ¬ Emodialisi : *39.95.24*
- - - Emodiafiltrazione : *39.95.B9*
- - - Emofiltrazione : *39.95.64*

Prossimale
- Condroabrasione
- - Artroscopica ¬ riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare *81.96.47*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare *81.96.48*
- Conservazione
- - Duodeno ¬ Pancreatectomia *52.51.20*
- - Piloro ¬ Pancreatectomia *52.51.10*
- Corpo distale
- - Eccetto collo femorale) : fissatore circolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (*78.65.04*
- - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna (*78.63.08*
- Distale eccetto corpo chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / *78.65.02*
- Duodenectomia sincrona ¬ Pancreatectomia *52.51*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero *78.12.10*
- - Aperta di frattura del collo femorale e del femore *78.15.10*
- - Aperta di frattura dell ' omero *78.12.11*
- - Aperta di frattura pluriframmentaria della fibula *78.17.21*
- - Aperta di frattura pluriframmentaria della tibia *78.17.12*
- - Aperta di frattura semplice della fibula *78.17.20*

Prossimale –*Continuazione*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero –*Continuazione*
- - Aperta di frattura semplice della tibia *78.17.11*
- - Chiusa di frattura della tibia *78.17.10*
- Fissazione interna
- - Chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero *79.11.10*
- - - , placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero *79.31.10*
- - - ¬ Riduzione chiusa di frattura della tibia *79.16.10*
- - Staffe Blount) o chiodo endomidollare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia *79.36.10*
- - -) ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della tibia *79.36.13*
- - Vite , filo , cerchiaggio dinamico , placca a stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero *79.11.19*
- - - , filo) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero *79.31.11*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia *79.36.11*
- - ¬ Riduzione aperta di frattura dell ' omero *79.21.10*
- - - Aperta di frattura del collo femorale e del femore *79.35.11*
- - - Aperta di frattura della fibula *79.26.20*
- - - Aperta di frattura della tibia *79.26.10*
- - - Aperta di frattura pluriframmentaria dell ' omero *79.31.12*
- - - Aperta di frattura pluriframmentaria della fibula *79.36.51*
- - - Aperta di frattura pluriframmentaria della tibia *79.36.14*
- - - Aperta di frattura semplice della fibula *79.36.50*
- - - Aperta di frattura semplice della tibia *79.36.12*
- Innesto cartilagine impianto colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare *81.96.45*
- - Tissutali prodotte in-vitro , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare *81.96.46*
- Limite metatarso falangico ¬ Amputazione di un raggio di piede (disarticolazione della testa del metatarso del dito incluso l ' avanpiede *84.11*
- Perforazione subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare *81.96.4A*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare *81.96.4B*
- - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare *81.96.4C*
- Rifissazione frammento osteocondrale

Prossimale –*Continuazione*
- Rifissazione frammento osteocondrale –*Continuazione*
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare *81.96.41*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare *81.96.42*
- Selettiva ¬ Vagotomia *44.02*
- Spongioplastica subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare *81.96.43*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare *81.96.44*
- Ulna ¬ riparazione gomito , Protesi dell ' estremità *81.85.32*
- ¬
- - Amputazione arto superiore (*84.07*
- - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , Articolazione tibio - fibulare *81.99.5B*
- - Gastrectomia *43.5*
- - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , articolazione tibio - fibulare *80.46.20*
- - Interventi
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare , Articolazione tibio - fibulare *81.99.3B*
- - - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione tibio - fibulare *81.99.4B*
- - - - Aperto sulle strutture articolari , Articolazione radio - ulnare *81.99.95*
- - - - Aperto sulle strutture articolari , Articolazione tibio - fibulare *81.99.9A*
- - Pancreatectomia *52.51.00*
- - - *52.51.99*
- - Revisione
- - - Artroscopica articolazione , Articolazione tibio - fibulare *81.99.1B*
- - - Chirurgica cielo aperto di articolazione , Articolazione tibio - fibulare *81.99.2B*
- - Riduzione aperta
- - - Epifisiolisi della tibia *79.56.10*
- - - - Della fibula *79.56.20*
- - - Lussazione tibio - fibulare *79.86.10*
- - Riparazione articolare Articolazione tibio - fibulare *81.96.40*
- - - Tibio - fibulare *81.96.49*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica articolazione tibio - fibulare *80.76.11*
- - - Cielo aperto dell ' articolazione tibio - fibulare *80.76.21*

Prostaglandine induzione aborto ¬ Iniezione di *75.0*

Prostaglandinica ¬ Introduzione supposta *96.49*

Prostata
- Distruzione transrettale percutanea tessuto prostatico ¬ Altri interventi sulla *60.99.10*
- Tessuto periprostatico ¬ procedure diagnostiche sulla *60.18*
- TEVAP ¬ Elettrovaporizzazione transuretrale della *60.29*

Prostata –*Continuazione*
- TUMT ¬ Termoterapia microonde della *60.96*
- TUR ¬ Resezione transuretrale della *60.29*
- Vascicole seminali ¬ radiografia della *87.92*
- Vescica ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , RMN] di pelvi , *88.95*
- Vescichette seminale tessuto adiposo ¬ Rimozione di vescica , *57.71*
- Vescicole seminali tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , *91.31*
- - , dell ' urina e dello sperma , coltura e sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , *91.33*
- - , dell ' urina e dello sperma , coltura ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , *91.32*
- - , dell ' urina e dello sperma , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , *91.36*
- - , dell ' urina e dello sperma , parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , *91.34*
- - , dell ' urina e dello sperma , tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , *91.35*
- - , dell ' urina e dello sperma ¬ Altro esame microscopico di campione di vescica , uretra , *91.39*
- ¬
- - Aspirazione percutanea della *60.91*
- - Biopsia della *60.11*
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] della *60.11*
- - - Cielo aperto della *60.12*
- - Crioablazione della *60.62*
- - Criochirurgia della *60.62*
- - Incisione della *60.0*
- - Iniezione nella *60.92*
- - Interventi sulla *60.99.00*
- - - *60.99.99*
- - Riparazione della *60.93*

Prostatectomia
- Ogni tipo approccio chirurgico ¬ *60.5*
- Radicale
- - Criochirurgica RCSA ¬ *60.62*
- - ¬ *60.5*
- Retropubica ¬ *60.4*
- Soprapubica ¬ *60.3*
- Trans perineale ¬ *60.62*
- Transuretrale
- - Distruzione transuretrale tessuto prostatico ¬ Altra *60.29.20*
- - Elettroresezione tessuto prostatico ¬ Altra *60.29.10*
- - Guidata ecografia indotta a mezzo laser (TULIP) ¬ *60.21*
- - ¬ *60.29*
- - - Altra *60.29.00*
- - - Altra *60.29.99*
- Transvescicale ¬ *60.3*
- ¬ *60.69*
- - Altra *60.69*

Prostatica
- Parte membranacea uretra dopo lacerazione ¬ Ricostruzione della parte *58.46.11*

Prostatica –*Continuazione*

- Perineale ¬ Asportazione locale di lesione *60.61.13*
- Postchirurgica ¬ Controllo emorragia *60.94*
- Qualsiasi approccio ¬ Asportazione di lesione *60.61*
- Retropubica ¬ Asportazione locale di lesione *60.61.12*
- Sovrapubica transvescicale ¬ Asportazione locale di lesione *60.61.11*
- Transuretrale ¬ Asportazione locale di lesione *60.61.10*
- ¬
- - Asportazione locale lesione *60.61.00*
- - - *60.61.99*
- - Cistoscopia controllo emorragia *60.94*
- - Dilatazione transuretrale mediante palloncino dell ' uretra *60.95*

Prostatico

- Mediante termoterapia
- - Microonde ¬ Distruzione transuretrale del tessuto *60.96*
- - ¬ distruzione transuretrale di tessuto *60.97*
- TUNA ¬ Agoaspirazione transuretrale di tessuto *60.97*
- ¬
- - Coagulazione letto *60.94*
- - Drenaggio ascesso *60.0*
- - Interventi sulla prostata , distruzione transrettale e percutanea di tessuto *60.99.10*
- - Massaggio *99.94*
- - Prostatectomia transuretrale
- - - Distruzione transuretrale di tessuto *60.29.20*
- - - Elettroresezione di tessuto *60.29.10*
- - Tomografia emissione positroni con F - 18 - etilcolina per carcinoma *92.19.03*

Prostatolitotomia ¬ *60.0*

Prostatovesciculectomia ¬ *60.5*

Protein BMP ¬ Inserzione proteine morfogenetiche ricombinanti dell ' osso [bone morphogenetic *84.52*

Proteina ¬ Rimozione anticorpi plasma con colonne di *99.76*

Proteine

- Morfogenetiche ricombinanti osso bone morphogenetic protein , BMP] ¬ Inserzione di *84.52*
- Ricombinanti ¬ Infusione di *00.11*
- ¬ Scintigrafia iodio 123 , iodio 131 o pertecnato di tecnezio 99 invece di ' iodio legato a *92.01*

Proteolitico nello spazio intervertebrale chimopapaina) ¬ Iniezione di enzima *80.52*

Protesi

- Acetabolare
- - Snap
- - - Fit ¬ Sostituzione parziale dell ' anca , Coppa di sostegno e *81.52.11*
- - - Fit. ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' anca , Rimozione di coppa di sostegno e *80.05.12*
- - ¬ Artrotomia rimozione di protesi dell ' anca , Rimozione di *80.05.11*

Protesi –*Continuazione*

- Alloplastica allogenica xenogenica ¬ Timpanoplastica con antrotomia , atticotomia , atticoantrotomia o mastoidectomia : Con impianto di *19.56.11*
- - Timpanoplastica con confezione di cavità timpanomastoidea (cavità aperta) : Con impianto di *19.56.21*
- Anca
- - Componente
- - - Acetabolare
- - - - Femorale ¬ Revisione di una *00.70*
- - - - ¬ Revisione di *00.71*
- - - Femorale ¬ Revisione di una *00.72*
- - Impianto endoprotesi anca ¬ Revisione di altra *81.53.13*
- - Rimozione
- - - Coppa sostegno e protesi acetabolare snap - fit. ¬ Artrotomia per rimozione di *80.05.12*
- - - Cupola femorale ¬ Artrotomia per rimozione di *80.05.10*
- - - Protesi d ' anca ¬ Artrotomia per rimozione di *80.05.14*
- - - - Acetabolare ¬ Artrotomia per rimozione di *80.05.11*
- - - - Testa femorale , protesi biarticolata o protesi totale ¬ Artrotomia per rimozione di *80.05.13*
- - Solo componente acetabolare e / o testa femorale ¬ Revisione di *00.73*
- - Superficie
- - - Impianto endoprotesi di anca ¬ Revisione di *81.53.11*
- - - ¬ *80.05.14*
- - ¬ Artrotomia rimozione di *80.05.00*
- - - Di *80.05.99*
- - - Di protesi dell ' anca , Rimozione di altra *80.05.14*
- Aorta
- - Addominale
- - - Aorto iliaca , senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di *39.71.10*
- - - - , con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di *39.71.11*
- - - Protesi biforcazione , aorto - bi - iliaca , senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di *39.71.12*
- - - - , aorto - bi - iliaca , con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di *39.71.13*
- - - ¬ Impianto endovascolare di *39.71.00*
- - - - Endovascolare di *39.71.99*
- - Toracica
- - - Fenestrazione diramazione ¬ Impianto endovascolare di *39.73.10*
- - - - ¬ Impianto endovascolare di *39.73.11*
- - - ¬ Impianto endovascolare di *39.73.00*
- - - - Endovascolare di *39.73.99*
- - Toracoaddominale ¬ Impianto endovascolare di *39.73.20*
- Apparecchi ortottici ¬ Addestramento all ' uso di *93.24*
- Articolare arto superiore
- - Sostituzione ¬ Revisione di *81.97.10*
- - ¬ Revisione di *81.97.00*
- - - Revisione di *81.97.99*

Protesi –*Continuazione*

- Artificiale
- - Parziale
- - - Disco cervicale ¬ *84.61*
- - - Totale sintetica) ¬ Riparazione di valvola aortica con sostituzione : *35.22*
- - - -) ¬ Riparazione di valvola mitralica con sostituzione : *35.24*
- - - -) ¬ Riparazione di valvola polmonare con sostituzione : *35.26*
- - - -) ¬ Riparazione di valvola tricuspide con sostituzione : *35.28*
- - Totale disco flessibile) , cervicale ¬ *84.62*
- - -) , lombare ¬ *84.65*
- - ¬ *35.22.99*
- - - *35.26.99*
- Arto
- - Superiore spalla ¬ Adattamento di *84.41*
- - ¬ Impianto adattamento di *84.40*
- Assenza orecchio ¬ Impianto di *18.71*
- Autoespandente
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno stent (*51.99.40*
- - Dotto
- - - Biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di uno stent (*51.87.20*
- - - Pancreatico
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di uno stent (*52.95.50*
- - - - Laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di uno stent (*52.95.51*
- - Intestino
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di una *46.99.61*
- - - Endoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una *46.99.60*
- - - Laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una *46.99.62*
- - Laparoscopica ¬ interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno stent (*51.99.50*
- - Nello stomaco
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di una *44.99.61*
- - - Endoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una *44.99.60*
- - - Laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una *44.99.62*
- - Retto ¬ Inserzione o sostituzione di una *48.99.60*
- - Sonda permanente esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di una *42.81.40*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di una *42.81.50*
- - - , per via laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di una *42.81.60*
- - ¬ interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di uno stent (*51.98.30*
- Autoespandenti
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di due stent (*51.99.41*
- - - ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di cinque stent (*51.99.44*

Protesi –*Continuazione*
- Autoespandenti –*Continuazione*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di due stent (–*Continuazione*
- - - ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di quattro stent (*51.99.43*
- - - ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di sei o più stent (*51.99.45*
- - - ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di tre stent (*51.99.42*
- - Dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di due stent (*51.87.21*
- - - Inserzione o sostituzione endoscopica di tre o più stent (*51.87.22*
- - Laparoscopica ¬ interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di due stent (*51.99.51*
- - - Sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di cinque stent (*51.99.54*
- - - Sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di quattro stent (*51.99.53*
- - - Sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di sei o più stent (*51.99.55*
- - - Sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di tre stent (*51.99.52*
- - Sonda permanente esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di due *42.81.41*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di due *42.81.51*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di più di due *42.81.52*
- - - , per via endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di più di due *42.81.42*
- - - , per via laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di due *42.81.61*
- - - , per via laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di più di due *42.81.62*
- - ¬ interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di due stent (*51.98.31*
- - - Sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di cinque stent (*51.98.34*
- - - Sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di quattro stent (*51.98.33*
- - - Sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di sei e più stent (*51.98.35*
- - - Sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di tre stent (*51.98.32*
- Autologa eterologa omologa) ¬ Sostituzione della valvola aortica con *35.21*
- -) ¬ Sostituzione della valvola mitrale con *35.23*
- -) ¬ Sostituzione di valvola tricuspde con *35.27*
- Avambraccio mano ¬ Adattamento di *84.42*
- Biarticolata

Protesi –*Continuazione*
- Biarticolata –*Continuazione*
- - Impianto endoprotesi anca ¬ Revisione di *81.53.12*
- - Protesi totale ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' anca , Rimozione di protesi della testa femorale , *80.05.13*
- - ¬ Sostituzione parziale dell ' anca , Protesi della testa femorale e *81.52.10*
- Biforcazione aorto bi iliaca , senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta addominale , *39.71.12*
- - , con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta addominale , *39.71.13*
- Bioprotesi ¬ Sostituzione valvola aortica con *35.21.10*
- - Polmonare con *35.25.10*
- Braccio ¬
- - Adattamento di *84.43*
- - Impianto di *84.44*
- Capitello radiale ¬
- - Revisione e sostituzione di *81.97.14*
- - Riparazione del gomito , *81.85.31*
- Capsula Tenone inserzione muscoli ¬ Enucleazione del bulbo oculare con impianto contemporaneo di *16.41*
- Caviglia ¬ Artrotomia rimozione di *80.07*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Rimozione di *46.99.71*
- Dentale ¬ Rimozione di *97.35*
- Dentaria ¬ Impianto di *23.6*
- Difetto
- - Cuscinetti endocardiaci ¬ Riparazione con *35.54*
- - Setto interventricolare
- - - Aperta ¬ Riparazione con *35.53*
- - - Chiusa ¬ Riparazione con *35.55*
- Discale
- - Artificiale
- - - Cervicale ¬ Revisione o sostituzione di *84.66.00*
- - - - Revisione di *84.66.20*
- - - - Revisione o sostituzione di *84.66.99*
- - - - Sostituzione di *84.66.10*
- - - Lombosacrale ¬ Revisione o sostituzione di *84.68.00*
- - - - Revisione di *84.68.20*
- - - - Revisione o sostituzione di *84.68.99*
- - - - Sostituzione di *84.68.10*
- - - Toracale ¬ Revisione o sostituzione di *84.67*
- - - ¬
- - - - Artroplastica vertebrale senza spondilodesi con inserzione di *84.6*
- - - - Revisione o sostituzione di *84.69.00*
- - - - - Di *84.69.20*
- - - - - O sostituzione di *84.69.99*
- - - - Sostituzione di *84.69.10*
- - Cervicale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova *84.66*
- - Flessibile artificiale
- - - Lombare ¬ *84.64*
- - - Toracale ¬ *84.63*

Protesi –*Continuazione*
- Discale –*Continuazione*
- - Lombosacrale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova *84.68*
- - Parziale
- - - Cervicale ¬ Inserzione di *84.61*
- - - Lombosacrale ¬ Inserzione di *84.64*
- - - Totale inserzione simultanea di nuova protesi discale , cervicale ¬ Rimozione di *84.66*
- - - - Simultanea di nuova protesi discale , lombosacrale ¬ Rimozione di *84.68*
- - - - Simultanea di nuova protesi discale , toracale ¬ Rimozione di *84.67*
- - - - Simultanea di nuova protesi discale ¬ Rimozione di *84.69*
- - Precedentemente impiantata
- - - Cervicale ¬ Correzione di *84.66*
- - - Lombosacrale ¬ Correzione di *84.68*
- - - Toracale ¬ Correzione di *84.67*
- - - ¬ Correzione di *84.69*
- - Senz specificazione ¬ Inserzione di *84.60*
- - - Inserzione di *84.62*
- - Toracale ¬
- - - Inserzione di *84.63*
- - - Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova *84.67*
- - Totale lombosacrale ¬ Inserzione di *84.65*
- - ¬ Rimozione protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova *84.69*
- Endoscopica ¬ Rimozione di *46.99.70*
- Endovascolare ¬ *00.55*
- - *39.72*
- - *36.07*
- - *39.79*
- - *39.90*
- - *36.06*
- Esofago
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rimozione di *42.88.11*
- - Endoscopica ¬ Rimozione di *42.88.10*
- - Laparoscopica ¬ Rimozione di *42.88.12*
- - ¬ Rimozione di *42.88.00*
- - - Di *42.88.99*
- Estremità prossimale ulna ¬ Altra riparazione del gomito , *81.85.32*
- Gamba ¬
- - Adattamento di *84.47*
- - Impianto di *84.48*
- Ginocchio
- - Componente
- - - Femorale ¬ Revisione di *00.82*
- - - Patellare ¬ Revisione di *00.83*
- - - Tibiale ¬ Revisione di *00.81*
- - Impianto nuova endoprotesi di ginocchio ¬ Revisione di *81.55.12*
- - Sostituzione
- - - Sostituto rotula ¬ Revisione di *81.55.11*
- - - ¬ Revisione di *81.55.10*
- - Totale tutte componenti) ¬ Revisione di una *00.80*
- - ¬
- - - Artrotomia rimozione di *80.06*
- - - Revisione di *81.55.00*

Protesi –*Continuazione*
- Ginocchio –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Revisione di –*Continuazione*
- - - - Di *81.55.99*
- Gomito ¬ Artrotomia rimozione di *80.02*
- Ibrida ¬ Resezione aorta toracica con sostituzione con *38.45.14*
- Impiantata setto
- - Canale atrioventricolare ¬ Riparazione con *35.54*
- - Difetto
- - - Tipo ostium primum ¬ Riparazione con *35.54*
- - - Valvolare associato a difetti del setto atriale e ventricolare ¬ Riparazione con *35.54*
- Impianto ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con antrotomia , atticotomia , atticoantrotomia o mastoidectomia : Senza impianto di *19.56.10*
- - Timpanoplastica con confezione di cavità timpanomastoidea (cavità aperta) : Senza impianto di *19.56.20*
- Incudine ¬ Stapedectomia con *19.11*
- Innesto venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta cardiaca con supporto per catetere , *36.10*
- - Diretta coronarica con supporto per catetere , *36.10*
- - Diretta miocardio con supporto per catetere , *36.10*
- - Diretta muscolo cardiaco con supporto per catetere , *36.10*
- Interna ¬ Revisione di *64.98.40*
- Interne pene ¬ Inserzione di cilindri e posizionamento di pompe o *64.97*
- Intraoculare telescopica ¬ Inserzione di *13.91*
- Laparoscopica ¬ Rimozione di *46.99.72*
- Mammaria
- - Bilaterale
- - - Dopo mastectomia ¬ Impianto di *85.54.10*
- - - ¬ Impianto di *85.54.00*
- - - - Di *85.54.99*
- - Monolaterale
- - - Dopo mastectomia ¬ Impianto di *85.53.10*
- - - ¬ Impianto di *85.53.00*
- - - - Di *85.53.99*
- - ¬ Incisione mammella con sezione della capsula per *85.0X.10*
- Mammella ¬
- - Revisione di *85.93*
- - Rimozione di *85.94*
- Mano dita mano , NAS ¬ Artrotomia per rimozione di *80.04.00*
- - , altro ¬ Artrotomia per rimozione di *80.04.99*
- - Rimozione di endoprotesi dell ' articolazione della base del pollice ¬ Artrotomia per rimozione di *80.04.10*
- - - Di altra endoprotesi delle articolazioni delle dita della mano ¬ Artrotomia per rimozione di *80.04.11*
- Non
- - Autoespandente

Protesi –*Continuazione*
- Non –*Continuazione*
- - Autoespandente –*Continuazione*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno stent (*51.99.20*
- - - Dotto
- - - - Biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di uno stent (*51.87.10*
- - - - Pancreatico , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sul pancreas , Inserzione o sostituzione di uno stent (*52.95.40*
- - - - - , per via laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di uno stent (*52.95.41*
- - - Intestino
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di una *46.99.51*
- - - - Endoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una *46.99.50*
- - - - Laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una *46.99.52*
- - - Laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno stent (*51.99.30*
- - - Nello stomaco , per via endoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una *44.99.50*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di una *44.99.51*
- - - - , per via laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una *44.99.52*
- - - Retto ¬ Inserzione o sostituzione di una *48.99.50*
- - - Sonda permanente) nell ' esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di *42.81.10*
- - - -) nell ' esofago , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di una *42.81.20*
- - - -) nell ' esofago , per via laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di una *42.81.30*
- - - ¬ interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di uno stent (*51.98.20*
- - Autoespandenti
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di più stent (*51.99.21*
- - - Dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di 2 stent (*51.87.11*
- - - - ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di 3 o più stent (*51.87.12*
- - - Laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di più stent (*51.99.31*
- - - Sonda permanente) nell ' esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di due *42.81.11*
- - - -) nell ' esofago , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di due *42.81.21*
- - - -) nell ' esofago , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di più di due *42.81.22*
- - - -) nell ' esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di più di due *42.81.12*

Protesi –*Continuazione*
- Non –*Continuazione*
- - Autoespandenti –*Continuazione*
- - - Sonda permanente) nell ' esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di due –*Continuazione*
- - - -) nell ' esofago , per via laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di due *42.81.31*
- - - -) nell ' esofago , per via laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di più di due *42.81.32*
- - - ¬ interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di più stent (*51.98.21*
- Oculare ¬ Rimozione di *16.71*
- - Di *97.31*
- Oculari ¬ *95.34*
- Omologa autologa eterologa) ¬ Sostituzione di valvola polmonare con *35.25*
- Orbitale ¬ Rimozione di *16.72*
- Parziale spalla ¬ *81.81*
- Peniena
- - Esterna ¬ Posizionamento di *64.94*
- - Idraulica
- - - Non idraulica ¬ Rimozione senza sostituzione di *64.96*
- - - ¬ Inserzione o reinserimento di *64.97*
- - Interna ¬ Rimozione di *64.96*
- - Non idraulica ¬ Inserzione o reinserimento di *64.95*
- - Semirigida ¬ Inserzione di *64.95*
- - ¬ *64.94*
- Piede dita piede ¬ Artrotomia per rimozione di *80.08*
- Polso ¬ Artrotomia rimozione di *80.03*
- Procedura iniziale ¬ Fenestrazione dell ' orecchio interno , senza impianto di *20.61.10*
- Retto ¬ Rimozione di *48.99.70*
- Ricostruzione epitesi facciali ¬ Inserzione di *76.92.10*
- Sede
- - Non specificata ¬ Artrotomia per rimozione di *80.00*
- - Specificata ¬ Artrotomia per rimozione di *80.09*
- Setto ¬ Risutura di *35.95*
- Sfintere urinario ¬ Impianto o riposizionamento di *58.93*
- Sfinteriale ¬ Rimozione riposizionamento di *58.93*
- Sfinteriali ¬ Revisione correzione di *58.99*
- Sintetica ossa facciali ¬ Inserzione di *76.92.00*
- - Inserzione di *76.92.99*
- Slitta unicondilare ginocchio ¬ *81.54.10*
- Sopra ginocchio ¬ Adattamento di *84.45*
- Sotto ginocchio ¬ Adattamento di *84.46*
- Spalla
- - Rimozione endoprotesi totale della spalla ¬ Artrotomia per rimozione di *80.01.11*
- - Rimozioni protesi testa omerale ¬ Artrotomia per rimozione di *80.01.10*
- - ¬ Artrotomia rimozione di *80.01.00*
- - - Di *80.01.99*
- Speciale

Protesi –*Continuazione*
- Speciale –*Continuazione*
- - Ginocchio ¬ *81.54.14*
- - ¬ Sostituzione totale dell ' anca , *81.51.10*
- Staffa
- - Alloplastica
- - - Incudostapedotomia ¬ Stapedotomia con *19.19.11*
- - - ¬ revisione di stapedotomia e stapedectomia con *19.29.12*
- - Autologa
- - - Incudostapedotomia ¬ Stapedotomia con *19.19.10*
- - - ¬ revisione di stapedotomia e stapedectomia con *19.29.11*
- - ¬
- - - Revisione stapedotomia e stapedectomia con *19.29.10*
- - - Stapedectomia stapedoplastica con *19.11*
- Stomaco
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rimozione di *44.99.71*
- - Endoscopica ¬ Rimozione di *44.99.70*
- - Laparoscopica ¬ Rimozione di *44.99.72*
- Superficie
- - Articolare distale omero ¬ Sostituzione con *81.85.30*
- - Bicondilare ginocchio ¬ *81.54.11*
- Tecnica aperta ¬ Riparazione di difetto del setto atriale con *35.51*
- Testa
- - Femorale protesi biarticolata o protesi totale ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' anca , Rimozione di *80.05.13*
- - - ¬ Sostituzione parziale dell ' anca , *81.52.10*
- - Omerale ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della spalla , Rimozioni di *80.01.10*
- - Omero ¬ Revisione e sostituzione di *81.97.12*
- Testicolare ¬ Inserzione di *62.7*
- Tipo Hip Resurfacing anca , acetabolo e testa femorale ¬ *00.85*
- - , parziale , acetabolo ¬ *00.87*
- - , parziale , testa femorale ¬ *00.86*
- Totale
- - Ginocchio calotta tibiale ¬ Revisione di *00.84*
- - Gomito ¬ Revisione e sostituzione di *81.97.13*
- - Spalla ¬ *81.80*
- - - Revisione e sostituzione di *81.97.11*
- - ¬ Artrotomia rimozione di protesi dell ' anca , Rimozione di protesi della testa femorale , protesi biarticolata o *80.05.13*
- Tratto deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza *35.81*
- Tuba Falloppio ¬
- - Impianto o sostituzione di *66.93*
- - Rimozione di *66.94*
- Una arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con *35.83*

Protesi –*Continuazione*
- Utilizzazione metil metacrilato ¬ Sostituzione della testa del femore e dell ' acetabolo con *81.51*
- Valvolare
- - Aortica ¬ Rifissazione di *35.95.11*
- - Cardiaca ¬ Rifissazione di *35.95.10*
- - - Di *35.95.19*
- - Mitralica ¬ Rifissazione di *35.95.12*
- - Polmonare ¬ Rifissazione di *35.95.13*
- - Tricuspidale ¬ Rifissazione di *35.95.14*
- - ¬ Risutura di *35.95*
- Vascolare valvolata valvola
- - Aortica biologica ¬ Impianto di *35.21.20*
- - - Meccanica ¬ Impianto di *35.22.30*
- - Polmonare biologica ¬ Impianto di *35.25.20*
- - - Meccanica ¬ Impianto di *35.26.20*
- Vasi
- - Addominali ¬ Impianto endovascolare di *39.79.13*
- - Pelvici ¬ Impianto endovascolare di *39.79.12*
- - Viscerali ¬ Impianto endovascolare di *39.79.11*
- - ¬ Impianto endovascolare di *39.79.10*
- - - Di *39.79.19*
- Verticali espandibili titanio VEPTR) ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su scapola , clavicola , coste e sterno , Impianto di *78.41.30*
- ¬
- - Atriosettoplastica con *35.51*
- - Correzione
- - - Difetto
- - - - Atriale con *35.51*
- - - - Settale ventricolare con *35.53*
- - - Totale
- - - - Tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza riparazione di difetto settale ventricolare (con *35.81*
- - - - Un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza riparazione di difetto atriale settale (con *35.82*
- - Costruzione vagina innesto o *70.63*
- - Emimaxillectomia innesto osseo o *76.39*
- - Inserimento innesto sintetico o *70.95*
- - Interventi cul-de-sac innesto o *70.93*
- - - O *70.93*
- - Mammectomia sottocutanea
- - - Bilaterale con contemporaneo impianto di *85.35*
- - - Monolaterale con contemporaneo impianto di *85.33*
- - Mammoplastica innesto lembo) muscolocutaneo peduncolato , senza impianto di *85.89.11*
- - -) muscolocutaneo peduncolato , con impianto di *85.89.12*
- - Resezione
- - - Articolazione alluce valgo con inserzione di *77.59*
- - - Lesione tessuto del mediastino , con sostituzione vascolare mediante *34.3X.24*
- - Revisione fenestrazione orecchio interno , senza impianto di *20.62.10*
- - Ricostruzione vagina innesto o *70.64*

Protesi –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione
- - - Bilaterale ernia inguinale diretta con innesto o *53.14*
- - - - Crurale con innesto o *53.31*
- - - - Inguinale con innesto o *53.17*
- - - - Inguinale indiretta con innesto o *53.15*
- - - - Inguinale una diretta e l ' altra indiretta , con innesto o *53.16*
- - - Cistocele
- - - - Innesto o *70.54*
- - - - Rettocele con innesto o *70.53*
- - - Difetto
- - - - Settale non specificato del cuore con *35.50*
- - - - Sopracrestale con *35.53*
- - - - Tipo ostium secundum con *35.51*
- - - Ernia
- - - - Incisione con innesto o *53.61*
- - - - Ombelicale con innesto o *53.41*
- - - - Parete addominale anteriore con innesto o *53.69*
- - - Foramen ovale pervio con *35.51*
- - - Gastroschisi innesto o *54.71.10*
- - - Mediante *77.58*
- - - Monolaterale ernia inguinale diretta con innesto o *53.03*
- - - - Crurale con innesto o *53.21*
- - - - Inguinale con innesto o *53.05*
- - - - Inguinale indiretta con innesto o *53.04*
- - - Rettocele innesto o *70.55*
- - - Valvola non specificata del cuore con innesto di tessuto o impianto di *35.20*
- - Sospensione fissazione vagina con innesto o *70.78*
- - Sostituzione valvola
- - - Aortica con *35.21.00*
- - - - Con *35.21.99*
- - - Mitrale con *35.24*
- - - Polmonare con *35.25.00*
- - - - Con *35.25.99*
- - - Tricuspide con *35.28*

Protesica
- Verticale ¬ Sostituzione valvola cardiaca *35.95*
- ¬
- - Diagnostica logopedica valutazione *93.70.0A*
- - Valutazione *93.03*

Protesico
- Arteria polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza tubo *35.81*
- Cocleare
- - Canale multiplo ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio *20.98*
- - Ricevitore elettrodo ¬ Riparazione o rimozione di impianto *20.99*
- - Singolo canale ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio *20.97*
- - ¬
- - - Aggiustamento componenti esterne) di dispositivo *95.49*
- - - Impianto sostituzione di apparecchio *20.96*
- Derma ¬ Impianto *86.67*
- Polmonare aorta

Protesico –*Continuazione*
- Polmonare aorta –*Continuazione*
- - Centrale ¬ Shunt *39.0X.20*
- - Periferico ¬ Shunt *39.0X.21*

Protetico assistenza cardiaca attorno cuore ¬ Inserzione di sistema *37.41*

Protettivo
- Semplice
- - 15 21 ¬ Isolamento *99.84.43*
- - 8 14 ¬ Isolamento *99.84.42*
- - Fino 7 ¬ Isolamento *99.84.41*
- - ¬ Isolamento *99.84.40*
- - - *99.84.49*
- Stanza speciale
- - 15 21 giorni ¬ Isolamento *99.84.53*
- - 8 14 giorni ¬ Isolamento *99.84.52*
- - Fino 7 giorni ¬ Isolamento *99.84.51*
- - ¬ Isolamento *99.84.50*
- - - *99.84.59*

Protetto ¬ Impiego *93.85*

Protezione
- Ambiente individuo ¬ *99.84*
- Embolia dispositivo distale protezione , filtro o stent con sistema di liberazione ¬ Comprende l ' utilizzazione di ogni dispositivo di *00.63*
- - , filtro o stent con sistema di liberazione ¬ Comprende l ' utilizzazione di ogni dispositivo di *00.64*
- Filtro stent sistema liberazione ¬ Comprende l ' utilizzazione di ogni dispositivo di protezione di embolia , dispositivo distale di *00.63*
- - ¬ Comprende l ' utilizzazione di ogni dispositivo di protezione di embolia , dispositivo distale di *00.64*
- Individuo ambiente ¬ *99.84*

Protoni
- 2 campi irradiazione
- - Guidata dalle immagini ¬ Terapia con *92.26.21*
- - Non guidata dalle immagini ¬ Terapia con *92.26.20*
- Fino 2 campi irradiazione , non guidata dalle immagini ¬ Terapia con *92.26.10*
- - , guidata dalle immagini ¬ Terapia con *92.26.11*
- ¬ *92.26*
- - Accelleratore di *92.33*

Prova
- Abuso infantile negligenza verso neonati , lattanti , bambini e adolescenti , diagnostica senza ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto / *99.A5.10*
- - Neonati , lattanti , bambini e adolescenti , diagnostica con collaborazione / notifica all ' autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto / *99.A5.11*
- ¬ Inserzione sostituzione
- - Catetere per infusione intratecale ed epidurale : catetere temporaneo per infusione di *03.90.10*
- - Elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale temporaneo , sistema a elettrodo singolo , stimolazione di *03.93.10*
- - - (i) di neurostimolatore epidurale temporaneo , sistema a più elettrodi , stimolazione di *03.93.11*

Prova –*Continuazione*
- ¬ Inserzione sostituzione –*Continuazione*
- - Elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale temporaneo , sistema a elettrodo singolo , stimolazione di –*Continuazione*
- - - (i) di neurostimolatore periferico temporaneo , sistema a elettrodo singolo , (stimolazione di *04.92.10*
- - - (i) di neurostimolatore periferico temporaneo , sistema a più elettrodi , (stimolazione di *04.92.11*

Proveniente banca ¬ Innesto osso *78.0*

Provocare regolare flusso mestruale ¬ Procedura chirurgica per *69.6*

Provocazione
- Acido acetilsalicilico ASS inalatorio ¬ Test di *89.38.41*
- Allergologico specifico
- - Sorveglianza
- - - 1 a 3 ore ¬ Test di *89.39.63*
- - - 3 a 12 ore ¬ Test di *89.39.64*
- - - Durata sconosciuta) ¬ Test di *89.39.61*
- - - Fino a 1 ora ¬ Test di *89.39.62*
- - - ¬ Test di *89.39.67*
- - ¬ Test di *89.39.60*
- - - Di *89.39.69*
- ASS os ¬ Test di *89.38.42*
- Bronchiale
- - Mannitolo ¬ Test di *89.38.51*
- - ¬ Metacolina test di *89.38.52*
- Espettorato mediante inalazione nebulizzatore ad aria compressa / compressore ¬ *89.38.27*
- Farmacologica individuare aritmie ¬ Test di *89.59.20*
- Respiratoria
- - Aspecifico ¬ Test di *89.38.50*
- - - Di *89.38.59*
- - Specifico ¬ Test di *89.38.40*
- - - Di *89.38.49*
- Test glaucoma ¬ Tonografia , test di *95.26*

Provvedimenti autorità
- 2 fino a 4 ore ¬ Avvio di *94.8X.51*
- 4 ¬ Avvio di *94.8X.52*
- 50 fino 2 ore ¬ Avvio di *94.8X.50*

Pseudophakos ¬ Rimozione cristallino artificiale (*13.8*

Psicanalisi ¬ *94.31*

Psichiatria ¬ Terapia fisica in *94.2*

Psichiatrica
- Affidamento ¬ Valutazione *94.13*
- Farmaci ¬ terapia *94.25*
- Lungo termine ¬ Richiesta di assistenza *94.52*
- Routine ¬ Visita *94.12*
- Stato mentale ¬
- - Determinazione clinica *94.11*
- - Valutazione *94.11*
- ¬
- - Colloquio valutazione *94.19*
- - Somatoterapia *94.29*

Psichiatrico follow up ¬ Colloquio *94.19*

Psicodramma ¬ *94.43*

Psicologica ¬ Richiesta riabilitazione *94.59*

Psicologici ¬ Test *94.02*

Psicologico ¬
- Determinazione stato mentale *94.09*
- Valutazione test *94.08*

Psicosessuale ¬ Terapia
- Gruppo disfunzione *94.41*
- Individuale disfunzione *94.34*

Psicosociale
- Complessa ¬ Diagnostica neuropsicologica e *89.15.61*
- Paziente
- - 2 fino a 4 ore ¬ Consulenza *94.8X.21*
- - 4 ¬ Consulenza *94.8X.22*
- - 50 fino 2 ore ¬ Consulenza *94.8X.20*
- Semplice ¬ Diagnostica neuropsicologica e *89.15.60*
- Sistema paziente
- - 2 ore fino a 4 ore ¬ Consulenza *94.8X.31*
- - 4 ore ¬ Consulenza *94.8X.32*
- - 50 fino a 2 ore ¬ Consulenza *94.8X.30*

Psicosociali ¬ Interventi *94.8X.00*
- *94.8X.99*

Psicosomatica pediatrica
- Sotto forma trattamento in blocco ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e *94.7X.11*
- - Allargato in blocco ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e *94.7X.12*
- Terapia
- - Accompagnatoria ¬ Terapia socio - pediatrica , neuropediatrica e *94.7X.10*
- - Gruppo ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e *94.7X.30*
- - Intensiva
- - - Allargata ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e *94.7X.21*
- - - Lungo termine ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e *94.7X.22*
- - - - Termine per training comportamentale ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e *94.7X.23*
- - - ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e *94.7X.20*
- ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e *94.7X.00*
- - , neuropediatrica e *94.7X.99*

Psicosomatiche
- Terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o *93.59.73*
- - , educazione del paziente (ev. genitori - bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o *93.59.74*
- ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o *93.59.72*

Psicosomatico

Psicosomatico –*Continuazione*

- Complesso ¬ Trattamento integrato clinico - *94.39.21*
- Psicoterapeutico
- - Complesso ¬ Trattamento *94.39.20*
- - Quale trattamento complesso ¬ Intervento di crisi *94.39.22*

Psicoterapeutiche ¬ Terapia dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di trattamento , almeno 21 unità terapeutiche , di cui meno di 5 unità terapeutiche sono procedure *93.A2.12*

- , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 unità terapeutiche , di cui almeno 21 unità terapeutiche sono procedure *93.A2.33*
- , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 unità terapeutiche , di cui meno di 21 unità terapeutiche sono procedure *93.A2.32*
- , da 14 a 20 giorni di trattamento , almeno 56 unità terapeutiche , di cui almeno 14 unità terapeutiche sono procedure *93.A2.25*
- , da 14 a 20 giorni di trattamento , almeno 56 unità terapeutiche , di cui meno di 14 unità terapeutiche sono procedure *93.A2.24*
- , da 14 a 20 giorni di trattamento , da almeno 42 a massimo 55 unità terapeutiche , di cui almeno 10 unità terapeutiche sono procedure *93.A2.23*
- , da 14 a 20 giorni di trattamento , da almeno 42 a massimo 55 unità terapeutiche , di cui meno di 10 unità terapeutiche sono procedure *93.A2.22*
- , da 7 a 13 giorni di trattamento , almeno 21 unità terapeutiche , di cui almeno 5 unità terapeutiche sono procedure *93.A2.13*

Psicoterapeutico

- Complesso
- - Multimodale liaison
- - - 2 a meno di 5 ore ¬ Trattamento *94.92.10*
- - - 5 a 10 ore ¬ Trattamento *94.92.11*
- - - ¬ Trattamento *94.92.19*
- - ¬ Trattamento psicosomatico e *94.39.20*
- Quale trattamento complesso ¬ Intervento di crisi psicosomatico e *94.39.22*

Psicoterapia

- Individuale ¬ Altra *94.39.09*
- Ludica ¬ *94.36*
- Verbale
- - Esplorativa ¬ *94.37*
- - Supporto ¬ *94.38*
- ¬ Richiesta di *94.51*

PTA

- Arteria
- - Mesenterica ¬ Angioplastica percutanea transluminale (*39.50*
- - Non coronarica ¬ Angioplastica percutanea transluminale (*39.50*
- - Renale ¬ Angioplastica percutanea transluminale (*39.50*
- Vasi arto
- - Inferiore ¬ Angioplastica percutanea transluminale (*39.50*
- - Superiore ¬ Angioplastica percutanea transluminale (*39.50*

PTCA

PTCA –*Continuazione*

- Aterectomia coronarica ¬ Angioplastica coronarica transluminale percutanea [*00.66.00*
- - Coronarica transluminale percutanea [*00.66.99*
- Mediante palloncino
- - Rilascio sostanza medicamentosa ¬ Angioplastica coronarica [*00.66.21*
- - Rivestito anticorpi ¬ Angioplastica coronarica [*00.66.22*
- - ¬ Angioplastica coronarica [*00.66.20*
- - - Coronarica [*00.66.29*
- Senz specificazione ¬ *00.66*

Pterigium

- Cheratectomia fototerapeutica ¬ Asportazione dello *11.39.10*
- Congiuntivoplastica ¬ Asportazione dello *11.39.11*
- Innesto corneale ¬ Asportazione dello *11.32*
- ¬
- - Asportazione dello *11.39.00*
- - - Dello *11.39.99*
- - Trasposizione dello *11.31*

Pterigopalatina ¬ Interventi seni paranasali , radicali con accesso alla fossa *22.9X.21*

Ptosi

- Palpebra superiore ¬ Riduzione di sovracorrezione di *08.37*
- Palpebrali ¬ Correzione di *08.36*

Pubica

- Impianto rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica della sinfisi *80.19.52*
- ¬
- - Artrodesi sinfisi *81.29.20*
- - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , Sinfisi *81.99.57*
- - Artrotomia sinfisi *80.19.59*
- - Asportazione
- - - Artroscopica sinfisi *80.99.30*
- - - Cisti sinfisi *80.89.31*
- - - Distruzione locale di lesione della sinfisi *80.89.39*
- - - Sinfisi *80.99.31*
- - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , sinfisi *80.49.30*
- - Interventi
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare , Sinfisi *81.99.37*
- - - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine articolare , Sinfisi *81.99.47*
- - Revisione
- - - Artroscopica articolazione , Sinfisi *81.99.17*
- - - Chirurgica cielo aperto di articolazione , Sinfisi *81.99.27*
- - Sbrigliamento sinfisi *80.89.30*
- - Sinoviectomia cielo aperto della sinfisi *80.79.22*
- - Sutura tessuto periuretrale alla sinfisi *59.5*

Pubiotomia facilitare parto ¬ *73.94*

Pubo coccigeo ¬ Sostegno *59.71*

Puborettale ¬ Intervento sling *48.76*

Puleggia tendinea ¬ Ricostruzione di *82.71*

Puleggia tendinea ¬ Ricostruzione di –*Continuazione*

- Di *83.83*

Pulitura posteriore naso ¬ *21.91*

Pulizia

- Ferita ¬ *96.59*
- ¬ Senza *41.04.01*

Pull

- Through
- - Addominoperineale
- - - Sacroaddominoperineale ¬ *49.79.13*
- - - Secondo Duhamel ¬ *48.65*
- - - ¬ *48.49*
- - Endorettale ¬ Intervento di *48.41*
- - Sacroperineale sacroaddominoperineale malformazioni anorettali) * ¬ (*48.41*
- - ¬ resezione retto con *48.49*
- Up gastrico ¬
- - Faringectomia totale , Ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare , innesto intestinale libero o *29.33.21*
- - Intervento di plastica faringea , con innesto con anastomosi microvascolare , innesto intestinale o *29.4X.12*
- - Laringectomia totale , ricostruzione con *30.3X.17*
- - - Radicale , con faringectomia , ricostruzione con *30.4X.17*
- - - Radicale , con faringectomia e tiroidectomia , ricostruzione con *30.4X.27*

Pulsata pulsed dose rate ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili monoplanari , rateo di dose *92.29.12*

- Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari , rateo di dose *92.29.22*

Pulsatile ¬

- Inserzione un sistema di circolazione cardiaca assistita , non definito quale *37.62*
- Sistema assistenza cardiaca *37.66*

Pulsed dose rate ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili monoplanari , rateo di dose pulsata (*92.29.12*

- Interstiziale con impianto volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari , rateo di dose pulsata (*92.29.22*

Pulsossimetria notturna ¬ *89.38.14*

Punta ¬ Rinoplastica della *21.86*

Punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa , da 0 a 59 *89.13.20*

- Complessa , da 11041 a 13800 *89.13.40*
- Complessa , da 1105 a 1380 *89.13.27*
- Complessa , da 120 a 184 *89.13.22*
- Complessa , da 13801 a 16560 *89.13.41*
- Complessa , da 1381 a 1656 *89.13.28*
- Complessa , da 16561 a 19320 *89.13.42*
- Complessa , da 1657 a 1932 *89.13.29*
- Complessa , da 185 a 360 *89.13.23*
- Complessa , da 19321 *89.13.43*
- Complessa , da 1933 a 2208 *89.13.30*
- Complessa , da 2209 a 2484 *89.13.31*
- Complessa , da 2485 a 2760 *89.13.32*

Punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa , da 0 a 59 –*Continuazione*

- Complessa , da 2761 a 3220 *89.13.33*
- Complessa , da 3221 a 3680 *89.13.34*
- Complessa , da 361 a 552 *89.13.24*
- Complessa , da 3681 a 4600 *89.13.35*
- Complessa , da 4601 a 5520 *89.13.36*
- Complessa , da 5521 a 7360 *89.13.37*
- Complessa , da 553 a 828 *89.13.25*
- Complessa , da 60 a 119 *89.13.21*
- Complessa , da 7361 a 9200 *89.13.38*
- Complessa , da 829 a 1104 *89.13.26*
- Complessa , da 9201 a 11040 *89.13.39*
- Complessa in età infantile (procedura di base) , 19601 e più *89.13.84*
- Complessa in età infantile (procedura di base) , da 1 a 196 *89.13.60*
- Complessa in età infantile (procedura di base) , da 11761 a 13720 *89.13.81*
- Complessa in età infantile (procedura di base) , da 1177 a 1470 *89.13.66*
- Complessa in età infantile (procedura di base) , da 13721 a 16660 *89.13.82*
- Complessa in età infantile (procedura di base) , da 1471 a 1764 *89.13.67*
- Complessa in età infantile (procedura di base) , da 16661 a 19600 *89.13.83*
- Complessa in età infantile (procedura di base) , da 1765 a 2058 *89.13.68*
- Complessa in età infantile (procedura di base) , da 197 a 392 *89.13.61*
- Complessa in età infantile (procedura di base) , da 2059 a 2352 *89.13.69*
- Complessa in età infantile (procedura di base) , da 2353 a 2646 *89.13.70*
- Complessa in età infantile (procedura di base) , da 2647 a 2940 *89.13.71*
- Complessa in età infantile (procedura di base) , da 2941 a 3430 *89.13.72*
- Complessa in età infantile (procedura di base) , da 3431 a 3920 *89.13.73*
- Complessa in età infantile (procedura di base) , da 3921 a 4410 *89.13.74*
- Complessa in età infantile (procedura di base) , da 393 a 588 *89.13.62*
- Complessa in età infantile (procedura di base) , da 4411 a 4900 *89.13.75*
- Complessa in età infantile (procedura di base) , da 4901 a 5880 *89.13.76*
- Complessa in età infantile (procedura di base) , da 5881 a 6860 *89.13.77*
- Complessa in età infantile (procedura di base) , da 589 a 784 *89.13.63*
- Complessa in età infantile (procedura di base) , da 6861 a 7840 *89.13.78*
- Complessa in età infantile (procedura di base) , da 7841 a 9800 *89.13.79*
- Complessa in età infantile (procedura di base) , da 785 a 980 *89.13.64*
- Complessa in età infantile (procedura di base) , da 9801 a 11760 *89.13.80*
- Complessa in età infantile (procedura di base) , da 981 a 1176 *89.13.65*

Punto
- Apparecchio ortottico ¬ Messa a *93.23*
- Fornitura
- - Lenti contatto ¬ Prescrizione , messa a *95.32*
- - Occhiali ¬ Messa a *95.31*
- Lacrimale ¬
- - Correzione eversione del *09.71*
- - Incisione del *09.51*
- - Obliterazione del *09.91*

Punto –*Continuazione*
- Lacrimale ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione del *09.72*
- - Specillazione del *09.41*
- Mezzi udito ¬ Messa a *95.48*

Puntura
- Arteria ¬ Altra *38.98*
- Biopsia aspirazione ¬ Intervento guidato da ecografia (es. per *88.79.51*
- Cisterne ¬ *01.01*
- Cisti ¬ Nefrotomia chirurgica a cielo aperto per *55.01.13*
- Compartimento intracranico ¬ Altra *01.09*
- Diagnostica percutanea ovaio ¬ *65.15*
- Diretta shunt dialisi ¬ Angiografia per *88.49*
- - Angiografia per *88.49.10*
- Follicolo
- - Aspirazione ovulo trasferimento intratubarico dei gameti (GIFT) , NAS ¬ *69.92.20*
- - - Intratubarico dei gameti (GIFT) , altro ¬ *69.92.29*
- - Percutanea sotto controllo ecografico) ¬ *69.92.21*
- Fontanella anteriore ¬ *01.09*
- Lombare
- - Rachicentesi ¬ *03.31*
- - Rimozione mezzo contrasto ¬ *03.31*
- Membrana pupillare ¬ *12.35*
- Milza ¬ *41.1*
- Pleurica ¬ *34.91*
- Polmonare ¬ *33.93*
- Rene ¬ *55.92*
- Seni paranasali aspirazione lavaggio , NAS ¬ *22.01.00*
- - , altro ¬ Altra *22.01.99*
- - , Puntura del seno mascellare ¬ *22.01.10*
- Seno
- - Frontale secondo Beck) ¬ *22.01.11*
- - Mascellare ¬ Puntura dei seni paranasali per aspirazione o lavaggio , *22.01.10*
- Shunt ventricolare ¬ *01.02*
- Sotto durale attraverso fontanella) ¬ *01.09*
- Terapeutica percutanea linfocele ¬ *40.9X.40*
- Testa idrocefalica ¬ *73.8*
- Transsettale mediante cateterismo ¬ *37.90.21*
- Vena ¬ Altra *38.99*
- Ventricolare mediante dispositivo catetere) già impiantato ¬ *01.02*
- ¬ Ecografia diagnostica apparato digerente , endosonografia flessibile , senza *88.74.20*
- - Digerente , endosonografia flessibile , con *88.74.21*
- - Digerente , endosonografia rigida , con *88.74.31*
- - Digerente , endosonografia rigida , con *88.74.41*
- - Digerente , endosonografia rigida , senza *88.74.40*
- - Digerente , endosonografia rigida , senza *88.74.30*

Punzione
- Perilinfatica ¬ *20.79*
- Suboccipitale ¬ *01.01*

Pupillare ¬ Puntura membrana *12.35*

Purging
- Cellule T ¬ Alloinnesto di midollo osseo con rimozione in-vitro (*41.02*
- Extracorporeo cellule maligne midollo osseo ¬ Con *41.09*
- ¬ Senza *41.04.01*

Push back ¬ Correzione schisi palatina con intervento di *27.62*

PVAD ¬ *37.68*

Quadrantectomia mammella
- Linfadenectomia ascellare ¬ *85.22.10*
- - *85.22.11*
- ¬ *85.22.00*
- - *85.22.99*

Quadricipite ¬ Plastica del *83.86*

Quadro
- Linfoadenectomia linfonodo sentinella ¬ Scintigrafia preoperatoria e misurazione con sonda nel *40.19.10*
- - Misurazione con sonda intraoperatoria della marcatura con radionuclidi nel *40.19.20*
- Un intervento ¬
- - Asportazione radicale dei linfonodi ascellari nel *40.51.11*
- - - Radicale dei linfonodi retroperitoneali (para - aortici , paracavali) e pelvici nel *40.52.11*
- - Monitoraggio del nervo ricorrente nel *00.94.10*
- - - Del nervo accessorio nel *00.94.11*
- - - Del nervo facciale nel *00.94.17*
- - - Del nervo ipoglosso nel *00.94.12*
- - - Di più nervi nel *00.94.20*

Quale
- Approccio chirurgico ¬
- - Apertura del cranio guidata da stereotassi attraverso la calotta *01.24.22*
- - Craniotomia della calotta *01.24.20*
- - - Della calotta *01.24.29*
- - Trapanazione della calotta *01.24.21*
- Intervento
- - Indipendente
- - - Ascellare ¬ Linfoadenectomia regionale *40.3X.12*
- - - Cervicale ¬ Linfoadenectomia regionale *40.3X.11*
- - - Donna
- - - - Radicale ¬ Uretrectomia *58.39.31*
- - - - Semplice ¬ Uretrectomia *58.39.30*
- - - Inguinale
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Linfoadenectomia regionale *40.3X.14*
- - - - Laparoscopica ¬ Linfoadenectomia regionale *40.3X.15*
- - - Maschio
- - - - Radicale ¬ Uretrectomia *58.39.33*
- - - - Semplice ¬ Uretrectomia *58.39.32*
- - - Mediastinica peribronchiale ¬ Linfoadenectomia regionale *40.3X.16*
- - - Para aortica , pelvica , otturatoria o iliaca ¬ Linfoadenectomia regionale *40.3X.13*
- - - ¬
- - - - Asportazione radicale dei linfonodi ascellari *40.51.10*
- - - - - Radicale dei linfonodi della regione inguinale *40.54.10*
- - - - - Radicale dei linfonodi iliaci *40.53.10*
- - - - - Radicale dei linfonodi retroperitoneali (para - aortici , paracavali) e pelvici *40.52.10*
- - - - - Radicale di altri linfonodi *40.59.19*
- - - - - Radicale di altri linfonodi *40.59.10*
- - - - - Radicale di linfonodi mediastinici *40.59.11*

Quale –*Continuazione*
- Intervento –*Continuazione*
- - Indipendente –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Asportazione radicale dei linfonodi ascellari –*Continuazione*
- - - - - Radicale di linfonodi peribronchiali *40.59.12*
- - - - Impianto o espianto stereotassico di materiale radioattivo *02.99.11*
- - - - Instillazione stereotassica di medicamenti *02.99.13*
- - - - Legatura , asportazione e stripping di vene varicose e vene perforanti dell ' arto inferiore (*38.59.10*
- - - - Linfoadenectomia regionale *40.3X.10*
- - - - - Regionale *40.3X.19*
- - Secondario ¬ Asportazione di cisti o vestigia di fessura branchiale *29.2X.11*
- Pulsatile ¬ Inserzione un sistema di circolazione cardiaca assistita , non definito *37.62*
- Trattamento complesso ¬ Intervento di crisi psicosomatico e psicoterapeutico *94.39.22*

Qualificata
- 14 20 ¬ Trattamento motivazionale di malati di dipendenze [disassuefazione *94.6A.12*
- 21 ¬ Trattamento motivazionale di malati di dipendenze [disassuefazione *94.6A.13*
- 7 13 ¬ Trattamento motivazionale di malati di dipendenze [disassuefazione *94.6A.11*
- Fino 6 ¬ Trattamento motivazionale di malati di dipendenze [disassuefazione *94.6A.10*

Qualora non esistesse un codice combinato , *v.* codificare anche ¬ *78.1*

Qualsiasi
- Approccio ¬ Asportazione lesione prostatica con *60.61*
- Metodo ¬ Urografia anterograda , *87.75*
- Pace maker
- - Apparecchio camera singola non specificato come sensibile alla frequenza , NAS ¬ Sostituzione di un *37.85.00*
- - - Singola , sensibile alla frequenza , altro ¬ Sostituzione di un *37.86.99*
- - - Singola , sensibile alla frequenza , NAS ¬ Sostituzione di un *37.86.00*
- - - Singola , sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi di un *37.86.10*
- - - Singola , sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi e sonda di un *37.86.20*
- - - Singola non specificato come sensibile alla frequenza , altro ¬ Sostituzione di un *37.85.99*
- - - Singola non specificato come sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi di un *37.85.10*
- - - Singola non specificato come sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi e sonda di un *37.85.20*
- - Camera
- - - Doppia , NAS ¬ Sostituzione di un *37.87.00*

Qualsiasi –*Continuazione*
- Pace maker –*Continuazione*
- - Camera –*Continuazione*
- - - Doppia , NAS ¬ Sostituzione di un –*Continuazione*
- - - - , altro ¬ Sostituzione di un *37.87.99*
- - - - ¬ Sostituzione del generatore di impulsi di un *37.87.10*
- - - - ¬ Sostituzione del generatore di impulsi e sonda di un *37.87.20*
- - - Tripla , NAS ¬ Sostituzione del generatore di impulsi di un *37.89.31*

Quantitativi
- Tomografici computerizzati TC ¬ Studi *88.98*
- ¬ Esame neurologico disturbi del movimento , esame della farmacosensibilità con test *89.15.40*

Quarto
- Anteriore ¬ Amputazione del *84.09*
- Margine palpebrale
- - Spessore parziale ¬ Asportazione che include un *08.23*
- - Tutto spessore ¬ Asportazione che include un *08.24*
- Posteriore ¬ Amputazione di *84.19*

Quella
- Correzione aneurisma dissezione lesione ¬ *39.73*
- Uso acceleratore lineare mobile ¬ *92.41*

Quelle
- Facciali
- - Allogenico ¬ Innesto osseo di altre ossa specificate , escluse *78.09.92*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse *77.49.91*
- - - Colonna vertebrale , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse *77.49.20*
- - - - , Biopsia a cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse *77.49.21*
- - - Falangi piedi , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse *77.49.40*
- - - - , Biopsia a cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse *77.49.41*
- - - Percutanea agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse *77.49.90*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre ossa specificate , escluse *79.09*
- - - Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate , escluse *79.39.99*
- - - Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate , escluse *79.29.00*
- - - Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate , escluse *79.29.99*
- - - Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate , escluse *79.39.00*
- - - Riduzione chiusa di frattura di altre ossa specificate , escluse *79.19.99*
- - - Riduzione chiusa di frattura di altre ossa specificate , escluse *79.19.00*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di altre ossa specificate , escluse *78.09.90*

Quelle –*Continuazione*
- Facciali –*Continuazione*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di altre ossa specificate , escluse –*Continuazione*
- - - Microvascolare ¬ Innesto osseo di altre ossa specificate , escluse *78.09.91*
- - Riduzione frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore esterno di altre ossa specificate , escluse *78.19.00*
- - -) , altro ¬ Applicazione di fissatore esterno di altre ossa specificate , escluse *78.19.99*
- - Rimozione sostituto osseo (parziale) da falangi delle mani ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse *78.69.15*
- - - (parziale) da altre ossa specificate ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse *78.69.55*
- - - (parziale) da falangi dei piedi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse *78.69.45*
- - - (parziale) dalla colonna vertebrale ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse *78.69.65*
- - - (parziale) dalle ossa pelviche ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse *78.69.25*
- - Sezione ¬ incisione di altre ossa specificate , escluse *77.19.00*
- - - Di altre ossa specificate , escluse *77.19.99*
- - Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di altre ossa specificate , escluse *78.09.98*
- - ¬
- - - Accorciamento ossa specificate , escluse *78.29.00*
- - - - Specificate , escluse *78.29.99*
- - - Allungamento ossa specificate , escluse *78.39.00*
- - - - Specificate , escluse *78.39.99*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto di altre ossa specificate , escluse *77.69.00*
- - - - Di lesione o tessuto di altre ossa specificate , escluse *77.69.99*
- - - Biopsia ossa specificate , escluse *77.49.00*
- - - - Specificate , escluse *77.49.99*
- - - Epifisiodesi
- - - - Permanente di altre ossa non specificate , escluse *78.29.91*
- - - - Temporanea di altre ossa non specificate , escluse *78.29.90*
- - - Epifisiolisi terapeutica di altre ossa non specificate , escluse *78.29.92*
- - - Fissazione interna di altre ossa specificate , senza riduzione di frattura , escluse *78.59.00*
- - - - Di altre ossa specificate , senza riduzione di frattura , escluse *78.59.99*
- - - Innesto osseo di altre ossa specificate , escluse *78.09.00*
- - - - Di altre ossa specificate , escluse *78.09.99*

Quelle –*Continuazione*
- Facciali –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Inserzione stimolatore di crescita ossea su altre ossa specificate , escluse *78.99*
- - - Interventi
- - - - Non specificati su lesione di altre ossa specificate , escluse *79.99.00*
- - - - - Specificati su lesione di altre ossa specificate , escluse *79.99.99*
- - - - Riparazione o plastica su altre ossa specificate , escluse *78.49.00*
- - - - - O plastica su altre ossa specificate , escluse *78.49.99*
- - - Ostectomia
- - - - Parziale di altre ossa specificate , escluse *77.89.00*
- - - - - Di altre ossa specificate , escluse *77.89.99*
- - - - Totale di altre ossa specificate , escluse *77.99.00*
- - - - - Di altre ossa specificate , escluse *77.99.99*
- - - Osteoclasia ossa specificate , escluse *78.79*
- - - Osteotomia cuneiforme di altre ossa specificate , escluse *77.29.00*
- - - - Di altre ossa specificate , escluse *77.29.99*
- - - Prelievo ossa specificate per innesto , escluse *77.79*
- - - Procedure diagnostiche su altre ossa , specificate , escluse *78.89*
- - - Revisione sostituzione) di materiale di osteosintesi di altre ossa specificate , escluse *78.59.90*
- - - Riduzione
- - - - Aperta di epifisiolisi di altre ossa specificate , escluse *79.59.00*
- - - - - Di epifisiolisi di altre ossa specificate , escluse *79.59.99*
- - - - Chiusa di epifisiolisi di altre ossa specificate , escluse *79.49*
- - - - - Di lussazione in altra sede specificata , escluse *79.79*
- - - Rimozione dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse *78.69.00*
- - - - Impiantato da altre ossa specificate , escluse *78.69.99*
- - - Sbrigliamento frattura esposta di altre ossa specificate , escluse *79.69*
- - - Sequestrectomia ossa specificate , escluse *77.09.00*
- - - - Specificate , escluse *77.09.99*
- - - Sezione ossa specificate , escluse *77.39.00*
- - - - Specificate , escluse *77.39.99*
- Mano ¬ procedure diagnostiche su muscoli , tendini , fasce e borse , incluse *83.29*

Quelli
- Coledoco esplorazione postoperatoria ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T - tube esistente o per altra via per rimozione calcoli eccetto *51.98*
- Rifrazione ¬ interventi ricostruzione sulla cornea compresi *11.79.00*
- - Sulla cornea compresi *11.79.99*

Quello
- Generatore CRT uno o più elettrodi ¬ *00.50*
- - O più elettrodi ¬ *00.51*

Quello –*Continuazione*
- Paziente situ ¬ Trapianto di fegato ausiliario lasciando *50.51*

Quinto metatarso ¬ Asportazione correzione con osteotomia del *77.54*

Quotidiana
- Ilomedin
- - 1 2 ¬ Infusione *99.10.11*
- - 15 21 ¬ Infusione *99.10.14*
- - 3 8 ¬ Infusione *99.10.12*
- - 9 14 ¬ Infusione *99.10.13*
- - ¬ Infusione *99.10.10*
- - - *99.10.15*
- ¬ Terapia attività vita *93.83*

R Hawik TAP ¬ esempio test di Griffith , Bayley , KABC , SON - *89.15.70*

Rabbica ¬ Vaccinazione anti *99.44*

Raccolta
- Campione ¬ Brushing washing per *42.24*
- - Per *48.24*
- Cellule staminali sangue cordone ombelicale per trapianto , consanguineo e non consanguineo ¬ *41.91.02*
- Intraoperatoria sangue ¬ *99.00*
- Linfociti donatore ¬ *41.91.03*
- Postoperatoria sangue ¬ *99.00*
- Sangue cordone ombelicale trapianto autologo ¬ *41.91.10*
- Sperma inseminazione artificiale ¬ *99.96*

Rachicentesi ¬ Puntura lombare (*03.31*

Raddoppiamento fascia
- Avambraccio ¬ Allungamento , accorciamento o *83.89.13*
- Braccio gomito ¬ Allungamento , accorciamento o *83.89.12*
- Estremità inferiore ¬ Allungamento , accorciamento o *83.89.16*
- Localizzazione ¬ Allungamento , accorciamento o *83.89.19*
- Parete toracica addome e dorso ¬ Allungamento , accorciamento o *83.89.14*
- Regione inguinale genitale e natiche ¬ Allungamento , accorciamento o *83.89.15*
- Spalla ascella ¬ Allungamento , accorciamento o *83.89.11*
- Testa collo ¬ Allungamento , accorciamento o *83.89.10*

Raddrizzamento ¬ Riparazione ipospadia epispadia , nel maschio , corporoplastica di *58.45.20*

Radiale ¬ *38.03*
- Cheratotomia *11.75*
- Revisione sostituzione protesi del capitello *81.97.14*
- Riparazione gomito Protesi del capitello *81.85.31*
- *38.53*
- *38.43*
- *38.13*
- *38.83*
- *38.63*

Radializzazione anomalie congenite mano ¬ *82.89.14*

Radiante ¬ Distruzione lesione corioretinica con terapia *14.26*

Radiazione
- Cobalto 60 ¬ *92.32*
- Contatto fino 150 KVP] ¬ *92.21*
- Particelle ciclotrone ¬ *92.33*
- Profonda 200 300 KVP] ¬ *92.22*

Radiazioni particellari ¬ Teleradioterapia con altre *92.26.00*
- Con altre *92.26.99*

Radicale
- Allargata ¬ Mastectomia *85.47*
- Approccio
- - Transmandibolare
- - - Ricostruzione
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia *25.4X.24*

Radicale –*Continuazione*
- Approccio –*Continuazione*
- - Transmandibolare –*Continuazione*
- - - Ricostruzione –*Continuazione*
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia –*Continuazione*
- - - - - Libero con anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossectomia *25.4X.44*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ Glossectomia *25.4X.23*
- - - - - Miocutaneo ¬ Pelviglossectomia *25.4X.43*
- - - - Mucosa locale ¬ Glossectomia *25.4X.22*
- - - - - Locale ¬ Pelviglossectomia *25.4X.42*
- - - - ¬ Glossectomia *25.4X.21*
- - - - - Glossectomia *25.4X.29*
- - - - - Pelviglossectomia *25.4X.49*
- - - - - Pelviglossectomia *25.4X.41*
- - - ¬
- - - - Glossectomia *25.4X.20*
- - - - Pelviglossectomia *25.4X.40*
- - Transorale
- - - Ricostruzione
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia *25.4X.14*
- - - - - Libero con anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossectomia *25.4X.34*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ Glossectomia *25.4X.13*
- - - - - Miocutaneo ¬ Pelviglossectomia *25.4X.33*
- - - - Mucosa locale ¬ Glossectomia *25.4X.12*
- - - - - Locale ¬ Pelviglossectomia *25.4X.32*
- - - - ¬ Glossectomia *25.4X.11*
- - - - - Glossectomia *25.4X.19*
- - - - - Pelviglossectomia *25.4X.39*
- - - - - Pelviglossectomia *25.4X.31*
- - - ¬
- - - - Glossectomia *25.4X.10*
- - - - Pelviglossectomia *25.4X.30*
- Assistita laparoscopicamente LARVH ¬ Isterectomia vaginale *68.71*
- Bilaterale
- - Allargata ¬ Mastectomia *85.48*
- - ¬ Mastectomia *85.46*
- Che include strutture sane ¬ Estirpazione totale nel senso di rimozione completa della lesione , a differenza di asportazione *27.32.10*
- - ¬ Estirpazione totale nel senso di rimozione completa della lesione , a differenza di asportazione *27.32.11*
- Collo
- - Bilaterale ¬ Dissezione *40.42*
- - Modificata ¬ Dissezione *40.41.20*
- - Monolaterale ¬ Dissezione *40.41.00*
- - - *40.41.99*
- - Tiroidectomia sincrona tracheostomia) ¬ Laringectomia completa [totale] con dissezione *30.4*
- - ¬ Dissezione *40.40*
- Criochirurgica RCSA ¬ Prostatectomia *60.62*
- Destra ¬ Colectomia *45.73*
- Dilatazione

Radicale –*Continuazione*
- Dilatazione –*Continuazione*
- - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , per via toracoscopica , senza menzione di linfoadenectomia *32.41.13*
- - - Del polmone , chirurgica a cielo aperto , con linfoadenectomia *32.42.23*
- - - Del polmone , chirurgica a cielo aperto , senza menzione di linfoadenectomia *32.42.13*
- - Broncoplastica
- - - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , per via toracoscopica , senza menzione di linfoadenectomia *32.41.11*
- - - - Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo aperto , con linfoadenectomia *32.42.21*
- - - - Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo aperto , con linfoadenectomia *32.42.24*
- - - - Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo aperto , senza menzione di linfoadenectomia *32.42.14*
- - - - Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo aperto , senza menzione di linfoadenectomia *32.42.11*
- - - - Lobectomia del polmone , per via toracoscopica , senza menzione di linfoadenectomia *32.41.14*
- - - ¬ Lobectomia del polmone , per via toracoscopica , senza menzione di linfoadenectomia *32.41.12*
- - - - Del polmone , chirurgica a cielo aperto , con linfoadenectomia *32.42.22*
- - - - Del polmone , chirurgica a cielo aperto , senza menzione di linfoadenectomia *32.42.12*
- Epididimectomia ¬ Orchiectomia bilaterale *62.4*
- Faringectomia
- - Ricostruzione
- - - Innesto
- - - - Intestinale libero ¬ Laringectomia *30.4X.16*
- - - - Libero con anastomosi microvascolare ¬ Laringectomia *30.4X.15*
- - - - Non vascolarizzato ¬ Laringectomia *30.4X.12*
- - - Lembo
- - - - Peduncolato ¬ Laringectomia *30.4X.14*
- - - - Regionale peduncolato ¬ Laringectomia *30.4X.13*
- - - Mucosa locale ¬ Laringectomia *30.4X.11*
- - - Pull up gastrico ¬ Laringectomia *30.4X.17*
- - - ¬ Laringectomia *30.4X.10*
- - - - *30.4X.19*
- - Tiroidectomia ricostruzione
- - - Innesto non vascolarizzato ¬ Laringectomia *30.4X.22*
- - - - Intestinale libero ¬ Laringectomia *30.4X.26*
- - - - Libero con anastomosi microvascolare ¬ Laringectomia *30.4X.25*
- - - Lembo regionale peduncolato ¬ Laringectomia *30.4X.23*

Radicale –*Continuazione*
- Faringectomia –*Continuazione*
- - Tiroidectomia ricostruzione –*Continuazione*
- - - Lembo regionale peduncolato ¬ Laringectomia –*Continuazione*
- - - - Peduncolato ¬ Laringectomia *30.4X.24*
- - - Mucosa locale ¬ Laringectomia *30.4X.21*
- - - Pull - up gastrico ¬ Laringectomia *30.4X.27*
- - - ¬ Laringectomia *30.4X.20*
- - - - Laringectomia *30.4X.29*
- Laparoscopica ¬ Isterectomia addominale *68.61*
- Lesione
- - Cutanea labbro innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione *27.44.20*
- - Cute
- - - Avambraccio e della mano con controllo istografico ¬ Asportazione *86.4X.13*
- - - - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione *86.4X.24*
- - - Braccio gomito con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione *86.4X.23*
- - - Capo controllo istografico ¬ Asportazione *86.4X.10*
- - - Collo
- - - - Controllo istografico ¬ Asportazione *86.4X.11*
- - - - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione *86.4X.21*
- - - Estremità inferiore con controllo istografico ¬ Asportazione *86.4X.18*
- - - - Con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione *86.4X.2B*
- - - Labbro innesto o trasposizione di cute (27.44.20) ¬ Asportazione *86.4X.20*
- - - Localizzazione
- - - - Controllo istografico ¬ Asportazione *86.4X.19*
- - - - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione *86.4X.29*
- - - Mano innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione *86.4X.25*
- - - Natiche innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione *86.4X.2A*
- - - Parete toracica e del dorso con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione *86.4X.26*
- - - Regione
- - - - Addominale con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione *86.4X.27*
- - - - Inguinale e genitale e delle natiche con controllo istografico ¬ Asportazione *86.4X.17*
- - - - - E genitale con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione *86.4X.28*
- - - Spalla ascella con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione *86.4X.22*
- - - ¬ Asportazione *86.4X.00*
- - - - *86.4X.99*
- - Labbro
- - - Controllo istografico ¬ Asportazione *27.44.10*
- - - ¬ Asportazione *27.44.00*
- - - - *27.44.99*

Radicale –*Continuazione*
- Lesione –*Continuazione*
- - Orecchio esterno
- - - Meato uditivo esterno o resezione parziale del padiglione auricolare , senza controllo istografico ¬ Asportazione *18.31.10*
- - - - Uditivo esterno o resezione parziale del padiglione auricolare , con controllo istografico ¬ Asportazione *18.31.11*
- - - ¬ Asportazione *18.31.00*
- - - - Asportazione *18.31.19*
- - Tessuto retto ¬ Elettrocoagulazione *48.31*
- Linfonodi
- - Ascellari
- - - Quadro un altro intervento ¬ Asportazione *40.51.11*
- - - Quale intervento indipendente ¬ Asportazione *40.51.10*
- - - ¬ Asportazione *40.51.00*
- - - - *40.51.99*
- - Corso intervento , NAS ¬ Asportazione *40.59.20*
- - - , altro ¬ Asportazione *40.59.29*
- - Iliaci
- - - Corso intervento ¬ Asportazione *40.53.11*
- - - Quale intervento indipendente ¬ Asportazione *40.53.10*
- - - ¬ Asportazione *40.53.00*
- - - - *40.53.99*
- - Mediastinici
- - - Corso intervento ¬ Asportazione *40.59.21*
- - - Quale intervento indipendente ¬ Asportazione *40.59.11*
- - Periaortici ¬ Asportazione *40.52.00*
- - - *40.52.99*
- - Peribronchiali
- - - Corso intervento ¬ Asportazione *40.59.22*
- - - Quale intervento indipendente ¬ Asportazione *40.59.12*
- - Quale intervento indipendente , NAS ¬ Asportazione *40.59.10*
- - - , altro ¬ Asportazione *40.59.19*
- - Regione inguinale
- - - Corso di altro intervento ¬ Asportazione *40.54.11*
- - - Quale intervento indipendente ¬ Asportazione *40.54.10*
- - - ¬ Asportazione *40.54.00*
- - - - Asportazione *40.54.99*
- - Retroperitoneali para aortici , paracavali) e pelvici quale intervento indipendente ¬ Asportazione *40.52.10*
- - - , paracavali) e pelvici nel quadro di un altro intervento ¬ Asportazione *40.52.11*
- - ¬ Asportazione *40.50*
- - - *40.59.99*
- - - *40.59.00*
- Modificata
- - Laparoscopica ¬ Isterectomia *68.61*
- - ¬
- - - Isterectomia *68.69*
- - - Mastectomia *85.43*
- - - Mastoidectomia *20.49*
- Moncone cervicale
- - Linfoadenectomia , per via vaginale ¬ Asportazione *67.4X.12*

Radicale –*Continuazione*
- Moncone cervicale –*Continuazione*
- - Linfoadenectomia , per via vaginale ¬ Asportazione –*Continuazione*
- - - , per via laparoscopica ¬ Asportazione *67.4X.24*
- - - , per via laparoscopica ¬ Asportazione *67.4X.14*
- - - , per via vaginale , con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione *67.4X.13*
- - - , per via vaginale , con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione *67.4X.23*
- - - , per via vaginale ¬ Asportazione *67.4X.22*
- - - Cielo aperto (addominale) ¬ Asportazione chirurgica *67.4X.11*
- - - - Aperto (addominale) ¬ Asportazione chirurgica *67.4X.21*
- - - ¬ Asportazione *67.4X.20*
- - - - Asportazione *67.4X.29*
- - ¬ Asportazione *67.4X.10*
- Monolaterale
- - Allargata ¬ Mastectomia *85.47*
- - Resezione parziale parete toracica , senza linfadenectomia ¬ Mastectomia *85.45.10*
- - - Toracica , con linfadenectomia ¬ Mastectomia *85.45.12*
- - - Toracica , con linfadenectomia ¬ Mastectomia *85.45.13*
- - - Toracica , senza linfadenectomia ¬ Mastectomia *85.45.11*
- - ¬ Mastectomia *85.45.00*
- - - *85.45.99*
- Non specificata
- - Linfoadenectomia ¬ Isterectomia addominale *68.69.10*
- - - Isterectomia addominale *68.69.11*
- - ¬ Isterectomia addominale *68.69.00*
- - - Addominale *68.69.99*
- - - Vaginale *68.79*
- Pancreas ¬ Resezione *52.7*
- Ricostruzione
- - Innesto libero anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossomandibolectomia *25.4X.54*
- - Lembo miocutaneo ¬ Pelviglossomandibolectomia *25.4X.53*
- - Mucosa locale ¬ Pelviglossomandibolectomia *25.4X.52*
- - ¬ Pelviglossomandibolectomia *25.4X.51*
- - - *25.4X.59*
- Semplice innesto impianto) ¬ Alveolectomia (interradicolare) (intrasettale) (*24.5*
- Seno preauricolare cisti ¬ Asportazione *18.21*
- Strutture toraciche ¬ Dissezione *32.6*
- Svuotamento pelvico esenterazione maschio , chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia *57.71.50*
- - , per via laparoscopica ¬ Cistectomia *57.71.51*
- Totale laparoscopica ¬ Isterectomia *68.61*
- Transfacciale lesione tessuto palato osseo [resezione in blocco] ¬ Asportazione *27.32.12*
- Transmandibolare lesione tessuto palato osseo [resezione in blocco] ¬ Asportazione *27.32.11*

Radicale –*Continuazione*

- Uretrectomia
- - Donna , per via laparoscopica ¬ Cistectomia *57.71.31*
- - - , per via laparoscopica ¬ Cistectomia *57.71.41*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia *57.71.30*
- - - - A cielo aperto ¬ Cistectomia *57.71.40*
- - Maschio , per via laparoscopica ¬ Cistectomia *57.71.11*
- - - , per via laparoscopica ¬ Cistectomia *57.71.21*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia *57.71.10*
- - - - A cielo aperto ¬ Cistectomia *57.71.20*
- ¬
- - Antrotomia mascellare *22.31*
- - Asportazione distruzione lesione o tessuto scrotale , scrotectomia *61.3X.12*
- - Cistectomia *57.71.00*
- - - *57.71.99*
- - Colpectomia allargata (*70.4X.30*
- - Dissezione linfonodale *40.50*
- - Gastrectomia *43.99*
- - Glossectomia *25.4X.00*
- - - *25.4X.99*
- - Laringectomia *30.4X.00*
- - - *30.4X.99*
- - Lobectomia polmone , per via toracoscopica , senza menzione di linfoadenectomia *32.41.10*
- - - , per via toracoscopica , senza menzione di linfoadenectomia *32.41.19*
- - - Chirurgica a cielo aperto , senza menzione di linfoadenectomia *32.42.10*
- - - - A cielo aperto , con linfoadenectomia *32.42.29*
- - - - A cielo aperto , con linfoadenectomia *32.42.20*
- - - - A cielo aperto , senza menzione di linfoadenectomia *32.42.19*
- - - Toracoscopica , con linfoadenectomia *32.41.20*
- - Mastectomia *85.45*
- - Mastoidectomia *20.42.00*
- - - *20.42.99*
- - Orbitomassillectomia *16.51*
- - Orchiectomia monolaterale , *62.3X.40*
- - Pancreatectomia sub totale *52.53*
- - Pancreaticoduodenectomia *52.7*
- - Pelviglossomandibolectomia *25.4X.50*
- - Prostatectomia *60.5*
- - Sialoadenectomia *26.32*
- - Uretrectomia quale intervento indipendente nella donna , *58.39.31*
- - - Indipendente nel maschio , *58.39.33*
- - Vulvectomia *71.5*

Radicali

- Accesso fossa pterigopalatina ¬ Interventi su più seni paranasali , *22.9X.21*
- ¬ Interventi seni paranasali , *22.9X.20*

Radice

- Anteriore ¬
- - Inserzione

Radice –*Continuazione*

- Anteriore ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione –*Continuazione*
- - - Neurostimolatore totalmente impiantabile per stimolazione della *86.96.10*
- - - Sostituzione di elettrodo subdurale per stimolazione della *03.93.30*
- - Revisione
- - - Neurostimolatore per stimolazione epidurale del midollo spinale e della *86.99.11*
- - - Sostituzione) di generatore d ' impulsi di neurostimolatore per stimolazione della *86.99.13*
- - Rimozione elettrodo (i) di neurostimulatore subdurale per stimulazione della *03.94.30*
- - Sostituzione neurostimolatore per stimolazione della *86.96.20*
- Nervo spinale stesso livello ¬ Asportazione con decompressione di *80.51*
- Residua ¬ Estrazione di *23.11*
- Trigemino ¬ Decompressione della *04.41*

Radici

- Gangli spinali ¬ Asportazione o distruzione di tessuto tumorale delle *03.4X.12*
- - O distruzione di altra lesione delle *03.4X.22*
- Nervi
- - Intraspinali ¬ Sezione delle *03.1*
- - ¬ Separazione aderenze del midollo spinale e delle *03.6*
- Nervose nervi vicini colonna vertebrale per terapia del dolore , NAS ¬ Iniezione di medicamento in *04.81.20*
- - Vertebrale per terapia del dolore , altro ¬ Iniezione di medicamento in *04.81.29*
- Spinali ¬ Esplorazione delle *03.09*

Radicolare

- Ancora successivo intervento chirurgico ¬ Trattamento conservativo della sindrome *93.38.51*
- Recidiva ¬ distruzione disco intervertebrale , Reintervento con lisi *80.59.21*
- ¬
- - Radiografia canale *87.12*
- - Trattamento conservativo sindrome *93.38.50*
- - - *93.38.59*

Radio

- Cobalto ¬ Test Schilling con B12 *92.04*
- Distale
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura del *78.13.10*
- - - Riduzione aperta di frattura del *78.13.12*
- - Fissazione interna
- - - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.12.12*
- - - Filo o cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.12.10*
- - - - Endomidollare ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.12.11*
- - - Vite , placca) ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.12.19*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.22.10*

Radio –*Continuazione*

- Distale –*Continuazione*
- - Fissazione interna –*Continuazione*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura del –*Continuazione*
- - - - Riduzione aperta di frattura del *79.32.10*
- - ¬ Riduzione aperta di epifisiolisi del *79.52.10*
- Filo cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del *79.12.20*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del *78.13.11*
- - Aperta di altra frattura del *78.13.13*
- Fissazione interna
- - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del *79.12.22*
- - Filo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del *79.12.21*
- - Vite , placca) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del *79.12.29*
- - ¬ Riduzione aperta di altra frattura del *79.22.19*
- - - Aperta di altra frattura del *79.32.19*
- Iodinata ¬ Studio trioleina *92.04*
- Riduzione frattura ¬ Applicazione di fissatore esterno del *78.13.00*
- - Applicazione di fissatore esterno del *78.13.99*
- Telemetrico ¬ Monitoraggio elettroencefalografico video e *89.19.00*
- - Video e *89.19.99*
- Ulna
- - Allogenico ¬ Innesto osseo del *78.03.12*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia del *77.43.20*
- - - Percutanea agobiopsia) ¬ Biopsia del *77.43.10*
- - Filo endomidollare vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.63.01*
- - Fissazione interna , NAS ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.22.00*
- - - , altro ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.32.99*
- - - , altro ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.22.99*
- - - , NAS ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.32.00*
- - - ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.02*
- - - - Riduzione chiusa di frattura di *79.12.99*
- - - - Riduzione chiusa di frattura di *79.12.00*
- - Impianto sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.03.10*
- - - Di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.03.11*
- - Innesto ¬ Prelievo di osso del *77.73*
- - Osteogenesi distrazionale ¬ Corticotomia del *77.33.10*
- - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.03.10*
- - - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.03.11*

Radio –*Continuazione*
- Ulna –*Continuazione*
- - Prossimale corpo distale) : altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.63.08*
- - Riduzione frattura , NAS ¬ Fissazione interna del *78.53.00*
- - - , altro ¬ Fissazione interna del *78.53.99*
- - Rimozione sostituto osseo (parziale) da radio e ulna ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.63.05*
- - Sezione
- - - Drenaggio ¬ Altra incisione del *77.13.13*
- - - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra incisione del *77.13.10*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del *77.13.12*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra incisione del *77.13.11*
- - - Ulna (corpo e distale) ¬ Altra sezione del *77.33.20*
- - - ¬ Altra incisione del *77.13.00*
- - - - Altra incisione del *77.13.99*
- - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del *78.03.19*
- - ¬
- - - Accorciamento di *78.23.00*
- - - - Di *78.23.99*
- - - Allungamento di *78.33*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto di *77.63.00*
- - - - Di lesione o tessuto di *77.63.99*
- - - Biopsia del *77.43.00*
- - - - Del *77.43.99*
- - - Epifisiodesi
- - - - Permanente di *78.23.11*
- - - - Temporanea di *78.23.10*
- - - Epifisiolisi terapeutica di *78.23.12*
- - - Innesto
- - - - Osseo del *78.03.00*
- - - - - Del *78.03.99*
- - - - Osteocondrale del *78.03.13*
- - - Inserzione
- - - - Materiale di sostituzione di ossa , *84.55.12*
- - - - Stimolatore di crescita ossea su *78.93*
- - - Interventi riparazione o plastica su *78.43*
- - - Ostectomia
- - - - Parziale del *77.83*
- - - - Totale del *77.93*
- - - Osteoclasia del *78.73*
- - - Osteotomia cuneiforme del *77.23*
- - - Procedure diagnostiche sull ' osso su *78.83*
- - - Riduzione
- - - - Aperta di epifisiolisi del *79.52.00*
- - - - - Di altra epifisiolisi del *79.52.20*
- - - - - Di epifisiolisi del *79.52.99*
- - - - Chiusa di epifisiolisi del *79.42*
- - - Rimozione dispositivo impiantato da *78.63.00*
- - - - Impiantato da *78.63.99*
- - - - Impiantato da radio e ulna , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da *78.63.05*
- - - Sbrigliamento di *77.63.20*

Radio –*Continuazione*
- Ulna –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sbrigliamento di –*Continuazione*
- - - - Frattura esposta di *79.62*
- - - Sequestrectomia del *77.03.00*
- - - - Del *77.03.99*
- - - Sezione del *77.33.00*
- - - - Del *77.33.99*
- Ulnare
- - Distale ¬
- - - Riduzione aperta di lussazione *79.83.10*
- - - Sutura dell ' apparato legamentoso *81.93.21*
- - Prossimale ¬ interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari , Articolazione *81.99.95*
- - ¬ Sutura anello fibroso *81.93.20*
- ¬
- - Interventi non specificati su lesione dell ' ulna e del *79.92*
- - Revisione sostituzione materiale di osteosintesi del *78.53.10*

Radio-chemioembolizzazione endovascolare selettiva I-131-Lipiodol ¬ *92.28.31*

Radioattiva ¬ Distruzione lesione corioretinica mediante impianto di sorgente *14.27*

Radioattivi
- Brachiterapia radionuclidi chiusi
- - Arterie coronarie ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.31*
- - Organi sessuali femminili , NAS ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.10*
- - Sede intrauterina ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.11*
- - - Combinata intrauterina e intravaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.13*
- - - Endoluminale ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.23*
- - - Intracavitaria ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.22*
- - - Intravaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.12*
- - Superficie corporea , altra o NAS sede di applicazione ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.00*
- - - Corporea ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.21*
- - Vasi NAS ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.30*
- - - ¬ Impianto o inserzione di elementi *92.27.39*
- Costruzione applicazione
- - Applicatori
- - - Non impiegati sulla superficie corporea ¬ Moulage *92.27.72*
- - - Oculari ¬ Moulage *92.27.73*
- - Moulage radioattivi superficiali ¬ Moulage *92.27.71*
- Superficiali ¬ Moulage radioattivi : costruzione e applicazione di moulage *92.27.71*
- ¬ Moulage *92.27.70*
- - *92.27.79*

Radioattivo
- Esofago ¬ Inserzione endoscopica di applicatore *42.33.30*
- I-125 ¬ Isotopo *92.20*

Radioattivo –*Continuazione*
- Liquido ¬ Infusione isotopo *92.20*
- Quale intervento indipendente ¬ Impianto o espianto stereotassico di materiale *02.99.11*
- Retina coroide camera posteriore ¬ Correzione della posizione di applicatore *14.9X.22*
- - ¬ Rimozione di applicatore *14.9X.23*
- ¬
- - Riduzione una invaginazione del tratto digestivo , con clisma *96.29*
- - Teleradioterapia cesio *92.23*

Radiochirurgia
- Fotoni
- - Cerebrale ¬ *92.31.00*
- - Extracerebrale ¬ *92.31.10*
- - Sorgente multiple ¬ *92.32.00*
- - Sorgenti multiple Gamma knife ¬ *92.32.01*
- Particelle ¬ *92.33.00*
- Stereotassica ¬ Altra *92.39.00*

Radiofarmaco ¬ *02.99.11*

Radiofrequenza
- Aorta ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.82*
- Arterie
- - Arto superiore ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.81*
- - Vasi ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.80*
- Multipolare spostamento fase ¬ Ablazione a *37.34.16*
- Resezione
- - Mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (laser) (microonde) (*37.34*
- - Torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (laser) (microonde) (*37.33*
- Varici ¬ Ablazione endovenosa a *38.59.52*
- Vasi
- - Addominali ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.87*
- - Arto inferiore ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.85*
- - Toracici ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.84*
- - Viscerali ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.86*
- - ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.89*
- ¬
- - Ablazione
- - - Convenzionale mediante *37.34.11*
- - - Mediante *04.2*
- - Cingolotomia percutanea (a *01.32*
- - Distruzione nervi periferici o cranici con *04.2*
- - Termoterapia a *60.97*

Radiografia
- Addome
- - Vuoto ¬ *88.19*
- - ¬ *88.19*
- - - Altra *88.19*
- Apparato
- - Digerente ¬ Altra *87.69*
- - Urinario ¬ Altra *87.79*
- Area

Radiografia –*Continuazione*
- Area –*Continuazione*
- - Frontale ¬ *87.16*
- - Sopraorbitale ¬ *87.16*
- Articolazione sacroiliaca ¬ *88.26*
- Bronchi ¬ *87.49*
- Canale radicolare ¬ *87.12*
- Caviglia piede avampiede dita del piede ¬ *88.28*
- Colonna
- - Cervicale ¬ *87.22*
- - - Altra *87.22*
- - Lombare ¬ *87.24*
- - Lombosacrale ¬ Altra *87.24*
- - Toracica ¬ *87.23*
- - - Altra *87.23*
- - ¬ *87.29*
- - - Altra *87.29*
- Complesso zigomatico mascellare ¬ *87.16*
- Completa
- - Arcate dentarie ¬ *87.11*
- - Colonna ¬ *87.29*
- - Cranio intero radiografia parziale del cranio ¬ *87.17*
- Condizioni sterili ¬ *88.39.10*
- Contrasto
- - Adenoidi ¬ *87.09*
- - Cervello cranio ¬ Altra *87.02*
- - Dotti
- - - Mammari ¬ *87.35*
- - - Nasolacrimali ¬ *87.09*
- - Ghiandole salivari ¬ *87.09*
- - Laringe ¬ *87.09*
- - Nasofaringe ¬ *87.06*
- - - *87.09*
- - Regione tiroidea ¬ *87.09*
- - Ugola ¬ *87.09*
- Coste sterno clavicola ¬ *87.43*
- Cranio ¬ Altra *87.17*
- Cuore ¬ *87.49*
- Dentaria ¬ Altra *87.12*
- Diaframma ¬ *87.49*
- Epididimo dotti deferenti ¬ Altra *87.95*
- Femore ginocchio gamba ossa) ¬ *88.27*
- Gamba intera ¬ *88.29*
- Intestino ¬ Altra *87.65*
- Intraoperatoria ¬ *88.39.10*
- Mandibola ¬ *87.16*
- Mascella ¬ *87.16*
- Mediastino ¬ *87.49*
- Naso ¬ *87.16*
- Non specificata ¬ Altra *88.39.00*
- - Altra *88.39.99*
- Orbita ¬ *87.16*
- Orbitale contrasto ¬ *87.14*
- Organi genitali
- - Femminili ¬ Altra *87.89*
- - Maschili ¬ Altra *87.99*
- Ossa
- - Arto superiore , NAS ¬ *88.24*
- - Faccia ¬ Altra *87.16*
- - Gomito e dell ' avambraccio ¬ *88.22*
- - Pelvi anca ¬ Altra *88.26*
- - Piede caviglia ¬ *88.28*
- - Polso mano ¬ *88.23*
- - Spalla arti superiori ¬ *88.21*
- Pancreas contrasto ¬ *87.66*
- Panoramica denti ¬ *87.11*

Radiografia –*Continuazione*
- Parziale cranio ¬ Radiografia completa del cranio intero , *87.17*
- Pelvi contrasto
- - Gassoso ¬ *88.12*
- - Opaco ¬ *88.11*
- Polmone ¬ *87.49*
- Polso mano dita mano ¬ *88.23*
- Prostata vascicole seminali ¬ Altra *87.92*
- Regione sacrococcigea ¬ *87.24*
- Retroperitoneale ¬ Altra *88.16*
- Scheletro toto ¬ *88.31*
- Seni paranasali
- - Contrasto ¬ *87.15*
- - ¬ *87.16*
- Sinfisi mentoniera ¬ *87.16*
- Speciale cranio ¬ *87.18*
- Tessuti molli
- - Addome ¬ Altra *88.09*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Altra *88.37*
- - - Superiore ¬ Altra *88.35*
- - Faccia capo e del collo ¬ Altra *87.09*
- - - E del collo , altro ¬ Altra *87.09.99*
- - - E del collo , NAS ¬ Altra *87.09.00*
- - Parete toracica ¬ Altra *87.39*
- Torace
- - Routine ¬ *87.44*
- - ¬ *87.44*
- - - Altra *87.49*
- Trachea ¬ *87.49*
- Tube Falloppio utero ¬ Altra *87.85*
- Utero gravido ¬ *87.81*
- Vescica ileale ¬ *87.78*
- Vie biliari ¬ Altra *87.59*
- - Altra *87.59.99*
- - Altra *87.59.00*
- ¬ Intervento guidato da *88.90.30*

Radiografica ¬ Densitometria *88.98*

Radiografico ¬ Monitoraggio EEG *89.19*

Radiografie
- Ossa arto inferiore , NAS ¬ Altre *88.29*
- Scheletro ¬ Altre *88.33*

Radioimmunologiche ¬ Iniezione infusione sostanze *92.28*

Radioimmunoterapia
- Ibritumomab tiuxetano parenterale ¬ *92.28.20*
- ¬ *92.28*

Radioiodio somministrazione tireotropina ricombinante rh - TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body senza *92.18.03*
- - TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body con *92.18.04*

Radioiodioterapia
- 1 2 5 GBq I-131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Radioiodioterapia : *92.28.04*
- - I-131 : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Radioiodioterapia : *92.28.05*
- 5 GBq I-131 somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Radioiodioterapia : *92.28.06*

Radioiodioterapia –*Continuazione*
- 5 GBq I-131 somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Radioiodioterapia : –*Continuazione*
- - Di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Radioiodioterapia : *92.28.07*
- Fino 1 2 GBq I-131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Radioiodioterapia : *92.28.02*
- - I-131 : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ Radioiodioterapia : *92.28.03*
- Radioiodioterapia
- - 1 2 a meno di 5 GBq I-131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ *92.28.04*
- - - A meno di 5 GBq I-131 : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ *92.28.05*
- - 5 GBq I-131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ *92.28.06*
- - - : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ *92.28.07*
- - Fino 1 2 GBq I-131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ *92.28.02*
- - - GBq I-131 : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh-TSH) ¬ *92.28.03*

Radioisotopi ¬
- Iniezione instillazione di *92.28.00*
- Studi funzione con *92.09*
- Ventricolografia cardiaco con *92.05*

Radioisotopico ¬
- Scintigrafia
- - Cardiovascolare ematopoietica e studio funzionale *92.05.00*
- - - E studio funzionale *92.05.09*
- - Epatica studio funzionale *92.02*
- - Gastrointestinale studio funzionale *92.04*
- - Renale studio funzionale *92.03*
- - Tiroidea studio funzionale *92.01*
- Splenogramma studio funzionale *92.05*

Radiologico occhio ¬ Studio *95.14*

Radionuclidi
- Aperti
- - Articolazioni ¬ Instillazione di *92.28.01*
- - Metastasi ossee ¬ Terapia con *92.28.11*
- - - Terapia del dolore palliativa endovenosa con *92.28.12*
- Chiusi
- - Applicatori inattivi sotto anestesia ¬ Rimozione di *92.29.51*
- - Arterie coronarie ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.31*
- - Organi sessuali femminili , NAS ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.10*
- - Sede
- - - Combinata intrauterina e intravaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.13*
- - - Endoluminale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.23*

Radionuclidi –*Continuazione*
- Chiusi –*Continuazione*
- - Sede –*Continuazione*
- - - Intracavitaria ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.22*
- - - Intrauterina ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.11*
- - - Intravaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.12*
- - Superficie corporea , altra o NAS sede di applicazione ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.00*
- - - ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.21*
- - Vasi ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.30*
- - - O inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con *92.27.39*
- - ¬ Brachiterapia con *92.29.00*
- - - Con *92.29.09*
- Colorante linfoadenectomia linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di singoli linfonodi e vasi linfatici , cervicali , con marcatura con *40.21.11*
- -) ¬ Asportazione di linfonodo ascellare , con marcatura con *40.23.11*
- -) ¬ Asportazione di linfonodo inguinale , con marcatura con *40.24.11*
- Quadro linfoadenectomia linfonodo sentinella ¬ Misurazione con sonda intraoperatoria della marcatura con *40.19.20*
- SIRT mediante embolizzazione microsfere marcate con ittrio - 90 ¬ Terapia endovascolare selettiva con *92.28.32*

Radiorecettoriale
- Analoghi somatostatina DOTA coniugati ¬ Terapia *92.28.13*
- Selettiva peptide marcato Ga - 68) ¬ Diagnostica pre - terapia *92.18.05*

Radioscopia
- Funzionale
- - Articolazioni torace colonna vertebrale ¬ *88.39.21*
- - ¬ *88.39.20*
- ¬ Interventi in *88.39.30*

Radioterapia
- Alto voltaggio
- - Irradiazione stereotassica , frazionata , cerebrale , NAS ¬ Altra *92.39.01*
- - - , frazionata , cerebrale , altro ¬ Altra *92.39.29*
- - - , frazionata , extracerebrale , altro ¬ Altra *92.39.39*
- - - , frazionata , extracerebrale , NAS ¬ Altra *92.39.11*
- - - , frazionata : Cerebrale , guidata dalle immagini ¬ Altra *92.39.22*
- - - , frazionata : Cerebrale , radioterapia a modulazione di intensità ¬ Altra *92.39.20*
- - - , frazionata : Cerebrale , radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra *92.39.21*
- - - , frazionata : Extracerebrale , guidata dalle immagini ¬ Altra *92.39.32*

Radioterapia –*Continuazione*
- Alto voltaggio –*Continuazione*
- - Irradiazione stereotassica , frazionata , cerebrale , NAS ¬ Altra –*Continuazione*
- - - , frazionata : Extracerebrale , radioterapia a modulazione di intensità ¬ Altra *92.39.30*
- - - , frazionata : Extracerebrale , radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra *92.39.31*
- - Isotopi ¬ *92.23.08*
- - Radioterapia stereotassica , in seduta unica , cerebrale ¬ Altra *92.33.01*
- - - , in seduta unica , extracerebrale ¬ Altra *92.33.11*
- - ¬ *92.23.00*
- Arco modulazione intensità IMAT) ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta unica : Cerebrale , *92.30.21*
- -) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Cerebrale , *92.39.21*
- -) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Extracerebrale , *92.39.31*
- -) ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta unica : Extracerebrale , *92.30.31*
- Ausili trattamento ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per *92.29.64*
- Blocchi individuali collimatore multilamellare (MLC) ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per *92.29.65*
- Dispositivo fissazione
- - Complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per *92.29.63*
- - Mediamente complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per *92.29.62*
- - Semplice ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per *92.29.61*
- - ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per *92.29.60*
- Esterna
- - Brachiterapia
- - - Determinazione campo mediante simulatore , senza piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per *92.29.73*
- - - - Mediante simulatore , con piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per *92.29.74*
- - - Simulazione guidata da TAC per radioterapia esterna ¬ Simulazione di irradiazione per *92.29.71*
- - - - Da TAC per brachiterapia ¬ Simulazione di irradiazione per *92.29.72*
- - - ¬ Simulazione di irradiazione per *92.29.70*
- - - - Di irradiazione per *92.29.79*
- - ¬ Simulazione irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia : simulazione guidata da TAC per *92.29.71*
- Estremamente complessa attrezzatura specializzata ¬ Teleradioterapia mediante fotoni : *92.24.30*
- Intraoperatoria
- - Elettroni ¬ *92.41*

Radioterapia –*Continuazione*
- Intraoperatoria –*Continuazione*
- - ¬ Teleradioterapia
- - - Elettroni , acceleratore lineare , *92.25.04*
- - - Mediante fotoni , acceleratore lineare , *92.24.04*
- Modulazione intensità
- - Guidata immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , *92.24.14*
- - - - ¬ Teleradioterapia con elettroni , acceleratore lineare , *92.25.15*
- - Non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , *92.24.24*
- - - Dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , acceleratore lineare , *92.25.24*
- - ¬
- - - Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.81*
- - - Radioterapia stereotassica , in seduta unica : Cerebrale , *92.30.20*
- - - - Ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Cerebrale , *92.39.20*
- - - - Ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Extracerebrale , *92.39.30*
- - - - Stereotassica , in seduta unica : Extracerebrale , *92.30.30*
- Ortovoltaggio
- - 2 campi irradiazione ¬ *92.22.02*
- - Fino 2 campi di irradiazione ¬ *92.22.01*
- - ¬ *92.22.00*
- Percutanea
- - Brachiterapia
- - - Pianificazione irradiazione per radioterapia a modulazione di intensità ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.81*
- - - - Mediante fusione di immagini TAC , MRI e PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.88*
- - - - Mediante fusione di immagini TAC e MRI ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.82*
- - - - Mediante fusione di immagini TAC e PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.87*
- - - - Per brachiterapia , complessa ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.84*
- - - - Per brachiterapia , media ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.83*
- - - - Per radioterapia percutanea , con pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.86*
- - - - Senza pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.85*
- - - ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.80*
- - - - Dell ' irradiazione per *92.29.89*
- - Pianificazione individuale dose ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.86*
- Retina coroide camera posteriore ¬ Fissazione di marcatori per *14.9X.20*

Radioterapia –*Continuazione*
- Retina coroide camera posteriore ¬ Fissazione di marcatori per –*Continuazione*
- - ¬ Rimozione di marcatori per *14.9X.21*
- Stereotassica seduta unica
- - Cerebrale , NAS ¬ *92.30.01*
- - - , guidata dalle immagini ¬ *92.30.22*
- - - , radioterapia a modulazione di intensità ¬ *92.30.20*
- - - , radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ *92.30.21*
- - - ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio : *92.33.01*
- - Extracerebrale , NAS ¬ *92.30.02*
- - - , guidata dalle immagini ¬ *92.30.32*
- - - , radioterapia a modulazione di intensità ¬ *92.30.30*
- - - , radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ *92.30.31*
- - - ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio : *92.33.11*
- - ¬ *92.30.00*
- - - *92.30.99*
- Superficiale
- - 2 campi irradiazione ¬ *92.21.02*
- - Fino 2 campi di irradiazione ¬ *92.21.01*
- - ¬ *92.21.00*
- ¬ Costruzione adattamento ausili di fissazione e trattamento per *92.29.69*

Raffreddamento gastrico ¬ *96.31*

Raffreddore ¬ Vaccinazione profilattica contro il comune *99.51*

Raggi
- Alta energia ¬ *92.31*
- Apparecchio fotografico ¬ Tomografia con uso di computer , *87.41*
- ¬ Scansione fascio di *87.41*

Raggio piede disarticolazione testa metatarso del dito incluso l ' avanpiede prossimale al limite metatarso - falangico) ¬ Amputazione di un *84.11*

Rami
- Aortici ascendenti muscolo cardiaco ¬ Impianto di ramo dell ' aorta [*36.2*
- Collaterali epifasciali gamba ¬ PCI dei *00.4B.33*
- ¬ Arteria carotide comune e suoi *00.21*

Ramo
- Aorta rami aortici ascendenti] nel muscolo cardiaco ¬ Impianto di *36.2*
- Ascendente mandibola
- - Distrazione ¬ Osteoplastica chiusa [osteotomia] del *76.61.10*
- - - Osteoplastica aperta [osteotomia] del *76.62.10*
- - - Osteoplastica aperta [osteotomia] del *76.62.20*
- - - Osteoplastica chiusa [osteotomia] del *76.61.20*
- - ¬
- - - Osteoplastica chiusa [osteotomia] del *76.61.00*
- - - - Aperta [osteotomia] del *76.62.99*
- - - - Aperta [osteotomia] del *76.62.00*
- - - - Chiusa [osteotomia] del *76.61.99*
- - - Riduzione aperta (dall ' esterno) di frattura semplice o combinata del *76.76.20*
- - - - Aperta (transorale) di frattura semplice o combinata del *76.76.21*

Ramo –*Continuazione*
- Orizzontale mandibola
- - Distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione frontale della cresta alveolare o con interruzione della continuità del *76.63.11*
- - ¬ Avanzamento della mandibola mediante distrazione dopo osteotomia del *76.63.21*

Rasai ¬ Portoenteroanastomosi secondo *51.39*

Raschiamento
- Diagnostici ¬ Dilatazione e *69.09*
- Interruzione gravidanza ¬ Dilatazione e *69.01*
- Palpebra ¬ *08.20.10*
- Seguito parto aborto ¬ Dilatazione e *69.02*
- Trabecolato favorire circolazione intraoculare ¬ Aspirazione e *12.59.11*
- Utero
- - Mediante aspirazione
- - - Interruzione di gravidanza ¬ *69.51*
- - - Seguito di parto o aborto ¬ *69.52*
- - - ¬ Altro *69.59*
- - ¬ dilatazione o *69.09*
- ¬ Dilatazione e *68.23*

Rashkind ¬ Procedura di *35.41*

Rate ¬ Brachiterapia interstiziale impianto di emettitori rimovibili monoplanari , rateo di dose pulsata (pulsed dose *92.29.12*
- Volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari , rateo di dose pulsata (pulsed dose *92.29.22*

Rateo dose
- Pulsata pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili monoplanari , *92.29.12*
- - Rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari , *92.29.22*
- ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili monoplanari , basso *92.29.11*
- - Con impianto di emettitori rimovibili monoplanari , alto *92.29.13*
- - Con impianto volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari , alto *92.29.23*
- - Con impianto volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari , basso *92.29.21*

Rathke ¬ Aspirazione tasca di *07.72*

Ray absorptiometry DXA ¬ Densitometria ossea con dual energy X - *88.98.10*

RCSA ¬ Prostatectomia radicale criochirurgica (*60.62*

Re entry
- Aorta
- - Addominale ¬ Intervento di dissezione dell ' aorta (*39.54.20*
- - Toracica ¬ Intervento di dissezione dell ' aorta (*39.54.10*
- ¬ Intervento dissezione dell ' aorta (*39.54.00*
- - Dell ' aorta (*39.54.99*

Read ¬ Sospensione uretrovescicale Millin - *59.4*

Reale ¬ Risonanza magnetica nucleare in tempo *88.96*

Reattività fetale nonstress test ¬ Testo di *75.34*

Reazione anafilattica sorveglianza medica
- 4 ore ¬ Trattamento e assistenza per *99.B2.11*
- - Ore ¬ Trattamento e assistenza per *99.B2.12*
- ¬ Trattamento e assistenza per *99.B2.10*

Reazioni rigetto dopo trapianto cardiaco ¬ Sistema per il monitoraggio non invasivo delle *00.57.01*

Recente
- Arto
- - Inferiore ¬ Revisione di amputazione traumatica *84.10*
- - Superiore ¬ Revisione di amputazione traumatica *84.00*
- Cervice ¬ Riparazione lacerazione ostetrica *75.51*
- Corpo utero ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica *75.52*
- Laparotomia
- - Controllo emorragia ¬ Riapertura di sito di *54.12*
- - Esplorazione ¬ Riapertura di sito di *54.12*
- - Second look ¬ Riapertura di laparotomia *54.12.10*
- - Svuotamento ematoma ¬ Riapertura di sito di *54.12*
- Retto sfintere anale ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica *75.62*
- Utero ¬ Riparazione lacerazione ostetrica *75.50*
- Vescica uretra ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica *75.61*
- ¬
- - Riapertura
- - - Laparotomia *54.12.00*
- - - - *54.12.99*
- - - Toracotomia *34.03*
- - Riparazione lacerazione ostetrica *75.69*

Recettori ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : scintigrafia oncologica con anticorpi o sostanze che localizzano *92.18.01*

Recidiva ¬ distruzione disco intervertebrale , Reintervento per *80.59.20*
- , Reintervento con lisi radicolare per *80.59.21*

Recorder ¬
- Inserzione loop *37.79*
- Rimozione loop *86.05*

Recupero
- Cestello ecc. ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , rimozione di corpo estraneo con catetere di *39.75.01*
- Sangue salvage ¬ *99.00*

Reflusso sull esofago endoscopica ¬ Interventi anti - *42.99.20*

Refrattaria
- 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso per epilessia *99.B3.11*
- 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso per epilessia *99.B3.10*
- Trattamento ¬ Trattamento complesso per epilessia *99.B3.19*

Refrigerata ¬ Perfusione subaracnoidea soluzione salina *03.92*

Regionale
- Arteria
- - Carotide ¬ Perfusione , locale [*39.97*
- - Coronarica ¬ Perfusione , locale [*39.97*
- Arto
- - Inferiore ¬ Perfusione , locale [*39.97*
- - Superiore ¬ Perfusione , locale [*39.97*
- Collo ¬ Perfusione locale [*39.97*
- Corso intervento
- - Ascellare ¬ Linfoadenectomia *40.3X.22*
- - Cervicale ¬ Linfoadenectomia *40.3X.21*
- - Inguinale ¬ Linfoadenectomia *40.3X.25*
- - Mediastinica peribronchiale ¬ Linfoadenectomia *40.3X.26*
- - Otturatoria ¬ Linfoadenectomia *40.3X.24*
- - Para aortica , pelvica o iliaca ¬ Linfoadenectomia *40.3X.23*
- - ¬ Linfoadenectomia *40.3X.20*
- - - *40.3X.29*
- Distanza ¬ Faringectomia
- - Parziale , Ricostruzione con lembo peduncolato *29.33.11*
- - Totale , Ricostruzione con lembo peduncolato *29.33.20*
- Peduncolato
- - Lembo distanza peduncolato sulla mano ¬ Trasferimento di lembo *86.73.40*
- - - In altra sede ¬ Trasferimento di lembo *86.78.29*
- - - Su parete toracica e dorso ¬ Trasferimento di lembo *86.78.24*
- - - Su spalla e braccio ¬ Trasferimento di lembo *86.78.22*
- - - Sul capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Trasferimento di lembo *86.78.20*
- - - Sul collo ¬ Trasferimento di lembo *86.78.21*
- - - Sull ' avambraccio ¬ Trasferimento di lembo *86.78.23*
- - - Sulla regione addominale ¬ Trasferimento di lembo *86.78.25*
- - - Sulla regione inguinale e genitale ¬ Trasferimento di lembo *86.78.26*
- - - Sulle estremità inferiore ¬ Trasferimento di lembo *86.78.28*
- - - Sulle natiche ¬ Trasferimento di lembo *86.78.27*
- - ¬ Laringectomia
- - - Radicale , con faringectomia , ricostruzione con lembo *30.4X.13*
- - - - , con faringectomia e tiroidectomia , ricostruzione con lembo *30.4X.23*
- - - Totale , ricostruzione con lembo *30.3X.13*
- Quale intervento indipendente
- - Ascellare ¬ Linfoadenectomia *40.3X.12*
- - Cervicale ¬ Linfoadenectomia *40.3X.11*
- - Inguinale , chirurgica a cielo aperto ¬ Linfoadenectomia *40.3X.14*
- - - , per via laparoscopica ¬ Linfoadenectomia *40.3X.15*
- - Mediastinica e peribronchiale ¬ Linfoadenectomia *40.3X.16*
- - Para - aortica , pelvica , otturatoria o iliaca ¬ Linfoadenectomia *40.3X.13*
- - ¬ Linfoadenectomia *40.3X.10*
- - - Linfoadenectomia *40.3X.19*

Regionale –*Continuazione*
- Testa ¬ Perfusione locale [*39.97*

Regionali
- Ascellari clavicolari sopraclavicolari ¬ Asportazione di mammella , muscoli pettorali e linfonodi *85.45*
- Asportazione area drenaggio linfatico incluso pelle , tessuto sottocutaneo e grasso ¬ Asportazione di linfonodi *40.3*
- ¬
- - Asportazione
- - - Allargata linfonodi *40.3*
- - - Linfonodi *40.3X.00*
- - - - *40.3X.09*
- - Mastecomia semplice asportazione di linfonodi *85.43*

Regione
- Addominale
- - Asportazione
- - - Chiusura fistola cutaneoperitoneale (cateterismo permanente) ¬ Altri interventi sulla *54.99.41*
- - - Tessuto regione addominale non attribuibile con sicurezza a un organo ¬ Altri interventi sulla *54.99.30*
- - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei tessuti molli della *86.88.16*
- - - Ampia copertura dei tessuti molli della *86.88.36*
- - Chiusura temporanea parete addominale ¬ Altri interventi sulla *54.99.50*
- - Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della *86.4X.27*
- - Lombotomia ¬ interventi sulla *54.99.60*
- - Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli della *86.88.26*
- - - Procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli della *86.88.46*
- - Non attribuibile sicurezza a un organo ¬ Altri interventi sulla regione addominale , Asportazione di tessuto dalla *54.99.30*
- - Revisione fistola cutaneoperitoneale (cateterismo permanente) ¬ Altri interventi sulla *54.99.40*
- - Rilombotomia ¬ interventi sulla *54.99.61*
- - ¬
- - - Ampia plastica di allungamento sulla *86.76.15*
- - - - A Z sulla *86.76.55*
- - - - Con lembo a isola sulla *86.76.45*
- - - - Di avanzamento e rotazione sulla *86.76.25*
- - - - Di trasposizione sulla *86.76.35*
- - - Ampio
- - - - Eteroinnesto di cute nella *86.65.26*
- - - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nella *86.67.26*
- - - - - Cutaneo a spessore parziale nella *86.69.26*
- - - - Omoinnesto di cute nella *86.66.26*
- - - Copertura temporanea dei tessuti molli della *86.88.96*
- - - Inserzione espansore tissutale nella *86.93.16*
- - - Interventi

Regione –*Continuazione*
- Addominale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Interventi –*Continuazione*
- - - - Plastici combinati su pelle e tessuto sottocutaneo della *86.78.35*
- - - - Sulla *54.99.00*
- - - - - *54.99.99*
- - - Intervento plastica riduttiva sulla *86.83.15*
- - - Piccola plastica di allungamento sulla *86.74.15*
- - - - A Z sulla *86.74.55*
- - - - Con lembo a isola sulla *86.74.45*
- - - - Di avanzamento e rotazione sulla *86.74.26*
- - - - Di trasposizione sulla *86.74.35*
- - - Piccolo
- - - - Eteroinnesto di cute nella *86.65.16*
- - - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nella *86.67.16*
- - - - - Cutaneo a spessore parziale nella *86.69.16*
- - - - Omoinnesto di cute nella *86.66.16*
- - - Plastica lembo locale sulla *86.77.15*
- - - Procedure diagnostiche sulla *54.29*
- - - Revisione lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero della *86.75.16*
- - - Trasferimento lembo libero con anastomosi microvascolare sulla *86.78.15*
- - - - Peduncolato o libero sulla *86.78.45*
- - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sulla *86.78.25*
- Avambraccio ¬ Revisione moncone di amputazione , *84.3X.11*
- Facciale ascesso ¬ Drenaggio della *27.0*
- Fasciale faccia ¬ Drenaggio di *27.0*
- Inguinale
- - Corso intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodi della *40.54.11*
- - Genitale
- - - Innesto trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della *86.4X.28*
- - - Natiche
- - - - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della *86.4X.17*
- - - - ¬ Esplorazione della guaina tendinea , *83.01.15*
- - - - - Accorciamento di muscolo o tendine , *83.85.25*
- - - - - Allungamento , accorciamento o raddoppiamento di fascia , *83.89.15*
- - - - - Allungamento di muscolo o tendine , *83.85.15*
- - - - - Altra asportazione di tessuti molli , *83.49.35*
- - - - - Altra fasciectomia , *83.44.15*
- - - - - Altra incisione dei tessuti molli , *83.09.95*
- - - - - Altra miectomia , *83.45.15*
- - - - - Altra sezione dei tessuti molli , *83.19.95*
- - - - - Altra sutura di muscoli o fasce , *83.65.15*
- - - - - Altra sutura di tendini , *83.64.15*
- - - - - Altra tendinectomia , *83.42.15*
- - - - - Altra trasposizione di tendini , *83.76.15*

Regione –*Continuazione*
- Inguinale –*Continuazione*
- - Genitale –*Continuazione*
- - - Natiche –*Continuazione*
- - - - ¬ Esplorazione della guaina tendinea , –*Continuazione*
- - - - - Altri interventi di plastica sui muscoli , *83.87.95*
- - - - - Altri interventi di plastica sui tendini , *83.88.95*
- - - - - Altri interventi di plastica sulle fasce , *83.89.95*
- - - - - Altri interventi su muscoli , fasce e borse , *83.99.25*
- - - - - Altri interventi su tendini , *83.99.15*
- - - - - Arretramento di tendini , *83.72.15*
- - - - - Asportazione di guaina tendinea , *83.49.15*
- - - - - Asportazione di lesione dei muscoli , *83.32.13*
- - - - - Asportazione di lesione delle guaine tendinee , *83.31.15*
- - - - - Asportazione di lesione di fascia , *83.39.23*
- - - - - Asportazione di lesione di tendine , *83.39.13*
- - - - - Avanzamento di tendini , *83.71.15*
- - - - - Borsectomia , *83.5X.15*
- - - - - Borsotomia , *83.03.15*
- - - - - Copertura di difetto della fascia , *83.89.25*
- - - - - Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute della *86.84.17*
- - - - - Creazione di un letto per l ' innesto di tendini , *83.88.35*
- - - - - Disinserzione di muscolo , tendine e fascia , *83.19.25*
- - - - - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo , *83.19.35*
- - - - - Fasciotomia , *83.14.15*
- - - - - Incisione di tendine , *83.13.15*
- - - - - Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , *83.82.45*
- - - - - Innesto di fascia , *83.82.15*
- - - - - Innesto di lembo muscolare o fasciale locale , *83.82.25*
- - - - - Innesto di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , *83.82.35*
- - - - - Innesto tendineo , *83.81.15*
- - - - - Intervento di plastica riduttiva sulla *86.83.16*
- - - - - Lisi di aderenze di muscoli , tendini , fasce e borse , *83.91.15*
- - - - - Mioplastica , *83.87.15*
- - - - - Miotomia , *83.02.15*
- - - - - Reinserzione di tendini , *83.73.15*
- - - - - Resezione compartimentale , *83.49.25*
- - - - - Revisione di plastica cutanea della *86.89.87*
- - - - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , *83.09.15*
- - - - - Rinforzo di tendine , *83.88.15*
- - - - - Sezione di muscolo , *83.19.15*
- - - - - Sezione di tendine , *83.13.25*
- - - - - Sutura di guaina tendinea , *83.61.15*

Regione –*Continuazione*
- Inguinale –*Continuazione*
- - Genitale –*Continuazione*
- - - Natiche –*Continuazione*
- - - - ¬ Esplorazione della guaina tendinea , –*Continuazione*
- - - - - Sutura differita di tendini , *83.62.15*
- - - - - Tenodesi , *83.88.45*
- - - - - Tenoplastica sostitutiva , *83.88.25*
- - - - - Trasferimento o trapianto di muscoli , *83.77.15*
- - - - - Trasferimento o trapianto di tendini , *83.75.15*
- - - ¬
- - - - Ampia plastica di allungamento sulla *86.76.16*
- - - - - Plastica a Z sulla *86.76.56*
- - - - - Plastica con lembo a isola sulla *86.76.46*
- - - - - Plastica di avanzamento e rotazione sulla *86.76.26*
- - - - - Plastica di trasposizione sulla *86.76.36*
- - - - Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione della *86.22.17*
- - - - - Innesto cutaneo a spessore parziale nella *86.69.27*
- - - - - Innesto di cute a tutto spessore nella *86.63.26*
- - - - - Sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nella *86.22.27*
- - - - Distacco del peduncolo dopo plastica cutanea della *86.89.17*
- - - - Interventi plastici combinati su pelle e tessuto sottocutaneo della *86.78.36*
- - - - Piccola plastica di allungamento sulla *86.74.16*
- - - - - Plastica a Z sulla *86.74.56*
- - - - - Plastica con lembo a isola sulla *86.74.46*
- - - - - Plastica di avanzamento e rotazione sulla *86.74.27*
- - - - - Plastica di trasposizione sulla *86.74.36*
- - - - Piccolo innesto di cute a tutto spessore nella *86.63.16*
- - - - - Innesto cutaneo a spessore parziale nella *86.69.17*
- - - - Plastica con lembo locale sulla *86.77.16*
- - - - Reinserzione di muscoli , *83.74.15*
- - - - Sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione della *86.22.97*
- - - - Trasferimento di lembo libero con anastomosi microvascolare sulla *86.78.16*
- - - - - Di altro lembo peduncolato o libero sulla *86.78.46*
- - - - - Di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sulla *86.78.26*
- - Quale intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodi della *40.54.10*
- - - ¬ Asportazione radicale dei linfonodi della *40.54.00*
- - - Dei linfonodi della *40.54.99*

Regione –*Continuazione*
- Lombare lombosacrale ¬ Artrodesi della *81.06*
- - Della *81.08*
- Mano ¬ Revisione moncone di amputazione , *84.3X.12*
- Pineale ¬ Esplorazione della *07.51*
- Sacrococcigea ¬ Radiografia *87.24*
- Spalla braccio ¬ Revisione del moncone di amputazione , *84.3X.10*
- Surrenalica ¬ Esplorazione della *07.00*
- - Bilaterale della *07.02*
- - Unilaterale della *07.01*
- Temporale seno frontale fino a 2 regioni) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento di orbita , *02.05.20*
- Tiroidea
- - Controllo emorragia postoperatoria) ¬ Riapertura di ferita in *06.02*
- - Drenaggio ¬ Incisione della *06.09.11*
- - Esame ¬ Riapertura di ferita in *06.02*
- - Esplorazione ¬
- - - Incisione della *06.09.12*
- - - Riapertura di ferita in *06.02*
- - Rimozione ematoma ¬ Riapertura di ferita in *06.02*
- - Ulteriori misure ¬ Incisione della *06.09.10*
- - ¬
- - - Aspirazione nella *06.01*
- - - Drenaggio percutaneo o con ago della *06.01*
- - - Esplorazione della *06.09*
- - - Incisione della *06.09.00*
- - - - Della *06.09.99*
- - - Radiografia contrasto della *87.09*
- - - Riapertura ferita della *06.02*
- Toracica toracolombare ¬ Fusione della *81.05*
- ¬ Dissezione selettiva funzionale) del collo , sopraomioidea (*40.41.10*
- -) del collo , anterolaterale (*40.41.12*
- -) del collo , centrale (*40.41.14*
- -) del collo , laterale (*40.41.11*
- -) del collo , posterolaterale (*40.41.13*

Regioni
- Poi ¬ Inserzione placca cranica (impianto CAD) nello splancnocranio senza interessamento del neurocranio (da 3 *76.92.21*
- Splancnocranio 3 regioni ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) , Neurocranio con interessamento di più *02.05.30*
- ¬ Inserzione placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento di orbita , regione temporale o seno frontale (fino a 2 *02.05.20*
- - (impianto CAD) , Neurocranio con interessamento di più regioni dello splancnocranio (da 3 *02.05.30*
- - (impianto CAD) nello splancnocranio senza interessamento del neurocranio (fino a 2 *76.92.20*

Registratore eventi cardiaci ¬
- Impianto di *37.79.01*
- - O sostituzione del generatore di impulsi (senza modifica della sonda) di *37.79.10*
- - O sostituzione del generatore di impulsi (senza modifica della sonda) di *37.79.19*

Registratore eventi cardiaci ¬ –*Continuazione*

- Revisione di pace - maker , defibrillatore , sincronizzatore o *37.89.10*
- Rimozione di pace - maker , defibrillatore , sincronizzatore o *37.89.50*
- Sostituzione del generatore di impulsi (senza modifica della sonda) di *37.79.11*

Registrazione
- Fascio His ¬ *37.29*
- Sonno ¬ *89.17.00*
- - *89.17.99*

Regolabile
- Port ¬ Inserzione anello gastrico *44.95*
- Riduzione gastrica ¬ Adattamento (laparoscopico) di dispositivo *44.98*
- ¬ Anello gastrico *44.96*
- - *44.97*

Regolare flusso mestruale ¬ Procedura chirurgica per provocare o *69.6*

Regolazione
- Neonato lattante bambino ¬ Accertamento complesso di disturbo della *99.A4*
- Neurologica parametri stimolazione
- - 5 giorni ¬ *89.1A.11*
- - Fino a 5 giorni compresi ¬ *89.1A.10*
- - ¬ *89.1A.00*
- - - *89.1A.99*

Rehn Delorme ¬ Resezione extraanale della mucosa secondo *48.76.11*

Reimpianto
- Arteria ¬ *39.59*
- Arto superiore ¬ *84.24*
- Avambraccio
- - Polso mano ¬ *84.23.00*
- - - *84.23.99*
- - ¬ *84.23.10*
- Coledoco ¬ Asportazione ampolla di Vater (con *51.62*
- Coscia ¬ *84.28*
- Cuoio capelluto ¬ *86.51*
- Dita mano eccezione pollice) ¬ *84.22*
- Dito piede ¬ *84.25*
- Estremità
- - Inferiore ¬ Altro *84.29.20*
- - Superiore ¬ Altro *84.29.10*
- Eterotopico ¬ Paratiroidectomia completa , con *06.95.12*
- - Mediante sternotomia , con *06.95.22*
- Gamba
- - Caviglia ¬ *84.27.00*
- - - *84.27.99*
- - Livello ginocchio ¬ *84.27.10*
- - ¬ *84.27*
- Ghiandole surrenali ¬ *07.45*
- Naso amputato ¬ *21.89*
- Orecchio amputato ¬ *18.72*
- Ortotopico ¬ Paratiroidectomia completa , con *06.95.11*
- - Mediante sternotomia , con *06.95.21*
- Ovaio
- - Laparoscopica ¬ *65.75*
- - ¬ Altro *65.72*
- Pene ¬ *64.45*
- Piede ¬ *84.26*
- Pollice mano ¬ *84.21*
- Polso mano ¬ *84.23.11*

Reimpianto –*Continuazione*

- Riparazione parete posteriore meato uditivo ¬ Riparazione dell ' orecchio medio : *19.9X.12*
- Tessuto
- - Pancreatico
- - - Stessa degenza ospedaliera ¬ *52.81.10*
- - - ¬ *52.81.00*
- - - - *52.81.99*
- - Paratiroideo ¬ *06.95.00*
- - - *06.95.99*
- - Tiroideo ¬ *06.94*
- Trapianto dente ¬ Impianto di dente , *23.5X.12*
- Tuba ¬ *66.74*
- Ureterale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Cistectomia parziale , senza *57.6X.10*
- - - ¬ Cistectomia parziale , resezione sovratrigonale o subtotale , senza *57.6X.20*
- - Laparoscopica ¬ Cistectomia parziale , senza *57.6X.11*
- - - Parziale , resezione sovratrigonale o subtotale , senza *57.6X.21*
- - Monolaterale bilaterale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia parziale , con *57.6X.12*
- - - - A cielo aperto ¬ Cistectomia parziale , resezione sovratrigonale o subtotale , con *57.6X.22*
- - - Laparoscopica ¬ Cistectomia parziale , con *57.6X.13*
- - - - ¬ Cistectomia parziale , resezione sovratrigonale o subtotale , con *57.6X.23*
- Vaso renale aberrante ¬ *39.55*
- ¬ Altro *84.29.00*
- - Accorciamento uretere con *56.41*
- - Altro *84.29.99*
- - Paratiroidectomia completa , senza *06.81.10*
- - - , con *06.95.10*
- - - Mediante sternotomia , senza *06.81.13*
- - - - Sternotomia , con *06.95.20*

Reinserimento
- Drenaggio ureterostomia ¬ *59.93*
- Fissatore interno reosteosintesi ¬ *78.5*
- Protesi peniena
- - Idraulica ¬ Inserzione o *64.97*
- - Non idraulica ¬ Inserzione o *64.95*

Reinserzione
- Impianto oculare ¬ Revisione e *16.62.00*
- - E *16.62.99*
- Muscoli
- - Avambraccio ¬ *83.74.13*
- - Braccio gomito ¬ *83.74.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.74.16*
- - Localizzazione ¬ *83.74.19*
- - Mano ¬ *82.54*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ *83.74.14*
- - Regione inguinale genitale ¬ *83.74.15*
- - Spalla ascella ¬ *83.74.11*
- - Testa collo ¬ *83.74.10*
- - ¬ *83.74.00*
- - - *83.74.99*
- Muscolo papillare ¬ *35.31*

Reinserzione –*Continuazione*

- Tendini
- - Avambraccio ¬ *83.73.13*
- - Braccio gomito ¬ *83.73.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.73.16*
- - Localizzazione ¬ *83.73.19*
- - Mano ¬ *82.53*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ *83.73.14*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ *83.73.15*
- - Spalla ascella ¬ *83.73.11*
- - Testa collo ¬ *83.73.10*
- - ¬ *83.73.00*
- - - *83.73.99*
- Valvola Holter ¬ *02.42*
- ¬ Riparazione elettrodo rimozione con *37.75*

Reintervento
- Cuore pericardio ¬ *37.99.80*
- Lisi radicolare recidiva ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale , *80.59.21*
- Recidiva ¬ distruzione disco intervertebrale , *80.59.20*
- ¬ *00.99.10*
- - Toracoscopia transpleurica , *34.21.20*

Relativa lesione ¬ Curettage nervo periferico (o *04.07*

Release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante correzione dorsale senza *78.49.33*
- Della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante correzione dorsale con *78.49.34*

Renale
- Aberrante ¬ Reimpianto vaso *39.55*
- Anastomosi ¬ Resezione arteria *38.36.15*
- Asportazione ureterorenoscopica ¬ asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto *55.39.10*
- Cannula vaso vasale shunt arteriovenoso ¬ Conversione di anastomosi di dialisi *39.42*
- Chiusa percutanea agobiopsia ¬ Biopsia *55.23*
- Cielo aperto ¬ Biopsia *55.24*
- Distruzione
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto *55.39.22*
- - Laparoscopica ¬ asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto *55.39.23*
- - Percutanea transrenale ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto *55.39.20*
- - Ureterorenoscopica ¬ asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto *55.39.21*
- - ¬ asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto *55.39.29*
- Incisione ¬ Rimozione
- - Calcolo dall ' uretere o pelvi *56.0*
- - Coagulo di sangue dall ' uretere o pelvi *56.0*
- - Corpo estraneo dall ' uretere o pelvi *56.0*
- Mediante dialisi peritoneale

Renale –*Continuazione*
- Mediante dialisi peritoneale –*Continuazione*
- - Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) , NAS ¬ Assistenza o sostituzione della funzione *54.98.20*
- - - , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari , NAS ¬ Assistenza o sostituzione della funzione *54.98.30*
- - - , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 144 a 264 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione *54.98.34*
- - - , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 24 a 72 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione *54.98.32*
- - - , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 264 a 432 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione *54.98.35*
- - - , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 72 a 144 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione *54.98.33*
- - - , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Fino a 24 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione *54.98.31*
- - - , non assistita meccanicamente (CAPD) : Da 144 a 264 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione *54.98.24*
- - - , non assistita meccanicamente (CAPD) : Da 24 a 72 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione *54.98.22*
- - - , non assistita meccanicamente (CAPD) : Da 264 a 432 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione *54.98.25*
- - - , non assistita meccanicamente (CAPD) : Da 72 a 144 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione *54.98.23*
- - - , non assistita meccanicamente (CAPD) : Fino a 24 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione *54.98.21*
- - Intermittente , assistita meccanicamente (IPD) ¬ Assistenza o sostituzione della funzione *54.98.11*
- - ¬ Assistenza o sostituzione della funzione *54.98.00*
- - - Assistenza o sostituzione della funzione *54.98.09*
- Mezzo estrazione cestello ¬ Rimozione percutanea di calcolo *55.03*
- Patch
- - Sintetico ¬ Riparazione dell ' arteria *39.57.46*
- - Tissutale ¬ Riparazione dell ' arteria *39.56.46*
- Pelvi ¬ Aspirazione percutanea *55.92*
- Posizionamento catetere ureterale ¬ Rimozione percutanea di calcolo *55.03*
- Studio funzionale radioisotopico ¬ Scintigrafia *92.03*
- Terapia insufficienza trapianto (di rene) , NAS ¬ Procedura di sostituzione *39.95.F0*
- - (di rene) : Continua , NAS ¬ Procedura di sostituzione *39.95.G0*
- - (di rene) : Continua : Da 144 a 264 ore ¬ Procedura di sostituzione *39.95.G4*

Renale –*Continuazione*
- Terapia insufficienza trapianto (di rene) , NAS ¬ Procedura di sostituzione –*Continuazione*
- - (di rene) : Continua : Da 24 a 72 ore ¬ Procedura di sostituzione *39.95.G2*
- - (di rene) : Continua : Da 264 a 432 ore ¬ Procedura di sostituzione *39.95.G5*
- - (di rene) : Continua : Da 72 a 144 ore ¬ Procedura di sostituzione *39.95.G3*
- - (di rene) : Continua : Fino a 24 ore ¬ Procedura di sostituzione *39.95.G1*
- - (di rene) : Continua : Più ore ¬ Procedura di sostituzione *39.95.G9*
- - (di rene) : Intermittente : Da 1 a 3 trattamenti ¬ Procedura di sostituzione *39.95.F1*
- - (di rene) : Intermittente : Da 4 a 5 trattamenti ¬ Procedura di sostituzione *39.95.F2*
- - (di rene) : Intermittente : Da 6 a 10 trattamenti ¬ Procedura di sostituzione *39.95.F3*
- - (di rene) : Intermittente : Più trattamenti ¬ Procedura di sostituzione *39.95.F9*
- Termino
- - Laterale termino terminale ¬ Conversione di anastomosi di dialisi *39.42*
- - Terminale termino laterale ¬ Conversione di anastomosi di dialisi *39.42*
- Transuretrale
- - Rimozione
- - - Calcolo ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi *56.0X.10*
- - - Corpo estraneo ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi *56.0X.11*
- - ¬ Rimozione ostruzione ureterale e di pelvi *56.0X.00*
- - - Ureterale e di pelvi *56.0X.99*
- Uretere ¬ Nefrostomia percutanea senza litotripsia , rimozione di calcolo *55.03.11*
- Vena splenica ¬ Anastomosi vena *39.1*
- ¬ *38.07*
- - Ablazione non specificata di lesione o tessuto *55.35*
- - Anastomosi dialisi *39.27*
- - Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di arteria *39.50*
- - Arteria *00.25*
- - Arteriovenostomia dialisi *39.27.00*
- - - *39.27.99*
- - Aspirazione cisti *55.92*
- - Asportazione
- - - Arteria *38.66.15*
- - - Distruzione locale di lesione o tessuto *55.39.00*
- - - - Di lesione o tessuto *55.39.99*
- - Bypass
- - - Aorto - *39.24*
- - - Epatica comune - iliaca comune - *39.26*
- - Cateterismo venoso dialisi *38.95*
- - Clearance *89.29*
- - Decapsulazione *55.91*
- - Dialisi *39.95*
- - Endoarteriectomia arteria *38.16.15*
- - Escissione

Renale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Escissione –*Continuazione*
- - - Aperta lesione o tessuto *55.32*
- - - Laparoscopica lesione o tessuto *55.34*
- - - Percutanea lesione o tessuto *55.33*
- - Esplorazione pelvi *55.11*
- - Incisione arteria *38.06.15*
- - Iniezione cisti *55.96*
- - Inserzione drenaggio pelvi *55.12*
- - Instillazione materiale citotossico e immunomodulatori , nella pelvi *99.28.06*
- - Nefrostomia percutanea litotripsia , rimozione di calcolo dalla pelvi *55.03.10*
- - - , rimozione di calcolo dalla pelvi *55.04.10*
- - Obliterazione diverticolo calice *55.39*
- - Occlusione chirurgica arteria *38.86.15*
- - PCI arteria *00.4B.16*
- - Revisione shunt arteriovenoso per dialisi *39.42*
- - Riduzione torsione peduncolo *55.84*
- - Rimozione shunt arteriovenoso per dialisi *39.43*
- - Riparazione
- - - Arteria *39.59.66*
- - - Fistola *55.83*
- - Shunt bypass vascolari intraaddominali , arteria *39.26.12*
- - Studio clearance *92.03*
- - Sutura
- - - Arteria *39.31.85*
- - - Lacerazione *55.81*
- - Tomografia *87.72*
- - Trasposizione arteria *39.59.16*
- - *38.47*
- - *38.57*
- - *38.87*
- - *38.37*
- - *38.67*
- - *38.46*

Renali
- NI reno pielo ureterali) ¬ Anastomosi *55.86*
- ¬
- - Arteriografia arterie *88.45*
- - Diagnostica immagine endovascolare di vasi *00.25*
- - Ecografia duplex arterie *88.79*
- - - *88.79.61*
- - Marsupializzazione lesioni *55.31*
- - Svuotamento resezione cisti *55.01*
- - Ultrasuoni endovascolari IVUS) , vasi *00.25*
- - Vasi *39.79.11*

Rene
- Allogenico ¬ trapianto di *55.69.10*
- Artificiale ¬ *39.95*
- Catetere ¬ Drenaggio del *59.8*
- Continua
- - 144 264 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell ' insufficienza del trapianto (di *39.95.G4*
- - 24 72 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell ' insufficienza del trapianto (di *39.95.G2*

Rene –*Continuazione*
- Continua –*Continuazione*
- - 264 432 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell ' insufficienza del trapianto (di *39.95.G5*
- - 72 144 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell ' insufficienza del trapianto (di *39.95.G3*
- - Fino 24 ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell ' insufficienza del trapianto (di *39.95.G1*
- - ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell ' insufficienza del trapianto (di *39.95.G9*
- - - Sostituzione renale per la terapia dell ' insufficienza del trapianto (di *39.95.G0*
- Ferro cavallo ¬ Sinfiseotomia di *55.85*
- Intermittente
- - 1 3 trattamenti ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell ' insufficienza del trapianto (di *39.95.F1*
- - 4 5 trattamenti ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell ' insufficienza del trapianto (di *39.95.F2*
- - 6 10 trattamenti ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell ' insufficienza del trapianto (di *39.95.F3*
- - Trattamenti ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell ' insufficienza del trapianto (di *39.95.F9*
- Intervento revisione rene ¬ Altri interventi sul *55.99.10*
- Meccanico ¬
- - Impianto sostituzione di *55.97*
- - Rimozione di *55.98*
- Mobile ¬ Fissazione sospensione di *55.7*
- Rimanente ¬ Nefrectomia di *55.52*
- Ritrapianto rene stessa degenza ospedaliera ¬ Altro trapianto di *55.69.40*
- Singenico ¬ trapianto di *55.69.20*
- Solitario ¬ Asportazione di *55.52*
- Stessa degenza ospedaliera ¬ Altro trapianto di rene , ritrapianto di *55.69.40*
- Trapiantato rigettato ¬ Espianto di *55.53*
- Trapianto blocco ¬ trapianto di *55.69.30*
- Uretere
- - Tessuto perirenale periureterale , striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di *91.21*
- - - , coltura e sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di *91.23*
- - - , coltura ¬ Esame microscopico di campione di *91.22*
- - - , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di *91.26*
- - - , parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di *91.24*
- - - , tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di *91.25*
- - - ¬ Altro esame microscopico di campione di *91.29*
- - Vescica ¬ Litotripsia extracorporea del *98.51*
- ¬
- - Autotrapianto di *55.61*

Rene –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Capsulectomia del *55.91*
- - Decorticazione del *55.91*
- - Eterotrapianto di *55.69*
- - Iniezioni sostanze terapeutiche nel *55.96*
- - Interventi sul *55.99.00*
- - - Rene intervento di revisione sul *55.99.10*
- - - Sul *55.99.99*
- - Perfusione locale di *55.95*
- - Procedura sostituzione renale per la terapia dell ' insufficienza del trapianto (di *39.95.F0*
- - Procedure diagnostiche sul *55.29*
- - Puntura di *55.92*
- - Resezione cuneo del *55.4*
- - Riparazione di *55.89*
- - Rivalutazione
- - - Inclusione mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.40*
- - - Rimozione paziente da una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.51*
- - Scansione TAC] del *87.71*
- - Tomografia assiale computerizzata [TAC)] del *87.71*
- - Trapianto di *55.69*
- - - Di *55.69.00*
- - - Di *55.69.99*
- - Valutazione
- - - Completa inclusione del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.10*
- - - - Del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.30*
- - - Parziale inclusione del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.20*

Renio 188 ¬ Brachiterapia endovascolare con *92.28.33*

Reno pielo ureterali ¬ Anastomosi renali (nl *55.86*

Reosteosintesi ¬ Reinserimento fissatore interno (*78.5*

Repair of knee ¬ Five - in - one *81.42*

Replicazione cellule staminali seguito trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietiche non coltivate in-vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , *41.00.11*
- Riuscito di cellule staminali ematopoietiche , coltivate in-vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , *41.00.18*

Resection
- Chirurgica cielo aperto ¬ Sleeve *43.89.40*
- Intervento secondario
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Switch duodenale a seguito di sleeve *43.89.50*
- - Laparoscopica ¬ Switch duodenale a seguito di sleeve *43.89.51*
- Laparoscopica ¬ Sleeve *43.89.41*

Resezione
- Allargata
- - Retto addominoperineale addominosacrale ¬ *48.5X.11*
- - Sigma ¬ *45.79.20*
- Anatomica fegato

Resezione –*Continuazione*
- Anatomica fegato –*Continuazione*
- - Eccetto che per trapianto ¬ Resezione segmentale , altra o NAS *50.3X.08*
- - Trapianto ¬ Altra o NAS *50.3X.18*
- Anca secondo Girdlestone primaria ¬ *81.40.33*
- Aneurisma ventricolo sinistro ¬ *37.32*
- Anteriore
- - Allargata ¬ resezione anteriore del retto , *48.63.10*
- - Retto
- - - Contemporanea colostomia ¬ *48.62*
- - - Resezione anteriore allargata ¬ Altra *48.63.10*
- - - ¬ Altra *48.63.00*
- - - - Altra *48.63.99*
- Aorta
- - Addominale
- - - Anastomosi ¬ *38.34.30*
- - - Sostituzione
- - - - Infrarenale ¬ *38.44.11*
- - - - Iuxtarenale ¬ *38.44.12*
- - - - Soprarenale ¬ *38.44.10*
- - - - ¬ *38.44.00*
- - - - - *38.44.99*
- - Anastomosi ¬ *38.34.00*
- - - *38.34.99*
- - Ascendente arco aortico con anastomosi ¬ *38.34.10*
- - - Con sostituzione ¬ *38.45.11*
- - Discendente anastomosi ¬ *38.34.20*
- - Toracica sostituzione
- - - Protesi ibrida ¬ *38.45.14*
- - - ¬ *38.45.10*
- - - - *38.45.19*
- - - - *38.45.12*
- - Toracoaddominale sostituzione ¬ *38.45.13*
- Arteria
- - Ascellare sostituzione ¬ *38.43.11*
- - Epatica anastomosi ¬ *38.36.13*
- - Femorale
- - - Comune superficiale) con anastomosi ¬ *38.38.10*
- - - -) con sostituzione ¬ *38.48.10*
- - - Profonda
- - - - Anastomosi ¬ *38.38.11*
- - - - Sostituzione ¬ *38.48.11*
- - Gastrica anastomosi ¬ *38.36.12*
- - Iliaca anastomosi ¬ *38.36.17*
- - Mesenterica ¬ *38.36.16*
- - Polmonare
- - - Anastomosi ¬ *38.35.13*
- - - Sostituzione ¬ *38.45.21*
- - Poplitea
- - - Anastomosi ¬ *38.38.12*
- - - Sostituzione ¬ *38.48.12*
- - Renale anastomosi ¬ *38.36.15*
- - Splenica anastomosi ¬ *38.36.14*
- - Succlavia anastomosi ¬ *38.35.11*
- - Ulnare anastomosi ¬ *38.33.12*
- Arterie
- - Addominali
- - - Anastomosi ¬ *38.36.00*
- - - - *38.36.99*
- - - Sostituzione ¬ *38.46*
- - Arto
- - - Inferiore

Resezione –*Continuazione*
- Arterie –*Continuazione*
- - Arto –*Continuazione*
- - - Inferiore –*Continuazione*
- - - - Anastomosi , NAS ¬ *38.38.00*
- - - - - , altro ¬ *38.38.99*
- - - - Sostituzione , NAS ¬ *38.48.00*
- - - - - , altro ¬ *38.48.99*
- - - Superiore
- - - - Anastomosi , NAS ¬ *38.33.10*
- - - - Sostituzione , NAS ¬ *38.43.10*
- - Avambraccio anastomosi ¬ *38.33.13*
- - Braccio anastomosi ¬ *38.33.11*
- - Extracraniche capo collo con anastomosi ¬ *38.32.10*
- - - Con anastomosi , NAS ¬ *38.32.20*
- - Gamba sostituzione ¬ *38.48.13*
- - Mano anastomosi ¬ *38.33.14*
- - Toraciche
- - - Anastomosi ¬ *38.35.10*
- - - - *38.35.19*
- - - Sostituzione ¬ *38.45.20*
- - - - *38.45.29*
- - Viscerali anastomosi ¬ *38.36.10*
- - - *38.36.19*
- Articolazione alluce valgo inserzione di protesi ¬ *77.59*
- Articolazioni piede ¬ interventi di riparazione e plastica articolare , Artroplastica di *81.96.9A*
- Asportazione
- - Nervi
- - - Braccio mano ¬ Altra *04.07.42*
- - - Cranici periferici , NAS ¬ Altra *04.07.00*
- - - - , altro ¬ Altra *04.07.99*
- - - Intracranici ¬ Altra *04.07.20*
- - - Spalla ¬ Altra *04.07.41*
- - - Tronco estremità ienferiori ¬ Altra *04.07.43*
- - Nervo simpatico ¬ *05.29*
- - Plesso brachiale ¬ Altra *04.07.40*
- - Tratto extracranico nervi cranici ¬ Altra *04.07.30*
- Avanzamento muscolo elevatore aponeurosi ¬ Correzione di blefaroptosi con *08.33*
- Biforcazione ¬ asportazione bronchiale , *32.1X.10*
- Bilaterale atresia coanale transnasale per via endoscopica ¬ *21.99.20*
- Blocco
- - Processo alveolare palato ¬ *27.32*
- - ¬ Asportazione radicale per via transmandibolare di lesione o tessuto del palato osseo [*27.32.11*
- - - Per via transfacciale di lesione o tessuto del palato osseo [*27.32.12*
- Briglie ricostruzione plastica anomalie congenite della mano ¬ *82.89.15*
- Caviglia ¬ Artroplastica di *81.49.32*
- Cieco
- - Ileo terminale ¬ *45.72*
- - ¬ *45.72*
- Cisti renali ¬ Svuotamento e *55.01*
- Colon
- - Interposizione ¬ *45.52*
- - Trasverso ¬ *45.74*
- Combinata addominoendorettale ¬ *48.5*
- Compartimentale

Resezione –*Continuazione*
- Compartimentale –*Continuazione*
- - Avambraccio ¬ *83.49.23*
- - Braccio gomito ¬ *83.49.22*
- - Estremità inferiore ¬ *83.49.26*
- - Localizzazione ¬ *83.49.29*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ *83.49.24*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ *83.49.25*
- - Spalla ascella ¬ *83.49.21*
- - Testa collo ¬ *83.49.20*
- Completa parziale membrana sinoviale ¬ *80.7*
- Costale impianto un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico. ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; *37.67*
- Cricotracheale ¬ *31.79.14*
- Cuneiforme
- - Ovaio
- - - Laparoscopica ¬ *65.24*
- - - ¬ *65.22*
- - Toracoscopia ¬ *32.20*
- - ¬ Riparazione entropion o ectropion con *08.43*
- Cuneo
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Epatectomia parziale , *50.22.30*
- - Fegato segmentectomia ¬ *50.22*
- - Laparoscopica ¬ Epatectomia parziale , *50.22.31*
- - Palpebra ¬ *08.24*
- - Rene ¬ *55.4*
- - Vescica ¬ *57.6*
- - ¬ Epatectomia parziale , Epatectomia parziale percutanea (asportazione locale , resezione di endocisti , *50.22.10*
- Disco triangolare articolazione polso ¬ *80.93.12*
- Endocisti
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Epatectomia parziale , *50.22.20*
- - Laparoscopica ¬ Epatectomia parziale , *50.22.21*
- - Resezione cuneo ¬ Epatectomia parziale , Epatectomia parziale percutanea (asportazione locale , *50.22.10*
- Endoscopica
- - Lesione vescicale ¬ *57.49*
- - Mucosa
- - - Duodeno ¬ *45.30.10*
- - - Esofagea ¬ *42.33.10*
- - - Gastrica ¬ *43.41.10*
- - Sottomucosale
- - - Dell¿intestino crasso ¬ *45.43.11*
- - - Esofagea ¬ *42.33.11*
- - - Gastrica ¬ *43.41.11*
- Epatica atipica. Plurisegmentectomia tipica * ¬ *50.22*
- Ernia discale ¬ *80.51*
- Extraanale mucosa secondo Rehn - Delorme ¬ *48.76.11*
- Fibrosa muscolare sottovalvolare aortica ¬ *35.35.10*
- Ginocchio ¬ Artroplastica di *81.47.27*

Resezione –*Continuazione*
- Gomito ¬ Artroplastica di *81.85.21*
- Intestino tenue
- - Interposizione ¬ *45.51*
- - Trapianto post mortem ¬ Rimozione totale dell ' intestino tenue , *45.63.10*
- Lesione
- - Parete toracica asportazione completa dello sterno , NAS ¬ *34.4X.30*
- - - Completa dello sterno , con ricostruzione ¬ *34.4X.32*
- - - Completa dello sterno , senza ricostruzione ¬ *34.4X.31*
- - Tessuto mediastino
- - - Resezione di organi mediastinici ¬ *34.3X.21*
- - - - Parziale del pericardio e sostituzione vascolare ¬ *34.3X.27*
- - - - Parziale del pericardio ¬ *34.3X.23*
- - - - Parziale di polmone e pericardio e sostituzione vascolare ¬ *34.3X.28*
- - - - Polmonare e resezione parziale del pericardio ¬ *34.3X.26*
- - - - Polmonare e sostituzione vascolare ¬ *34.3X.25*
- - - - Polmonare o resezione parziale della parete toracica ¬ *34.3X.22*
- - - Sostituzione vascolare mediante protesi ¬ *34.3X.24*
- - - ¬ *34.3X.20*
- - - - *34.3X.29*
- Linfonodi cervicali fino muscolo e alle fascie profonde ¬ *40.4*
- Locale ansa asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale , segmento) di lesione o tessuto del retto , per via endoscopica ¬ *48.35.10*
- - O a tutto spessore (locale) di lesione o tessuto del retto , per altra via (transanale , endoscopica - microchirurgica) ¬ *48.35.11*
- Manicotto largo bronchiale ¬ *32.1*
- Mediana ioide ¬
- - Asportazione di tiroide linguale , transcervicale , senza *06.6X.11*
- - - Di cisti mediana del collo , con *06.7X.11*
- - - Di cisti mediana del collo , senza *06.7X.10*
- - - Di fistola mediana del collo , con *06.7X.13*
- - - Di fistola mediana del collo , senza *06.7X.12*
- - - Di tiroide linguale , transcervicale , con *06.6X.12*
- - Intervento secondario di asportazione del dotto tireoglosso , con *06.7X.14*
- - - Secondario di asportazione del dotto tireoglosso , senza *06.7X.15*
- Mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (*37.34*
- Moncone ureterale ¬ Ureterectomia parziale o segmentaria , *56.41.30*
- Monolaterale atresia coanale transnasale per via endoscopica ¬ *21.99.10*
- Naso
- - Parziale controllo istografico ¬ *21.4X.10*
- - - ¬ *21.4X.11*
- - Subtotale controllo istografico ¬ *21.4X.20*

Resezione –*Continuazione*
- Naso –*Continuazione*
- - Subtotale controllo istografico ¬ –*Continuazione*
- - - ¬ *21.4X.21*
- - Totale controllo istografico ¬ *21.4X.30*
- - - ¬ *21.4X.31*
- - ¬ *21.4X.00*
- - - Altra *21.4X.99*
- Nervi innesto ¬ *04.07.10*
- Organi mediastinici ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , senza *34.3X.21*
- Ostio ureterale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Ureterectomia parziale o segmentaria , *56.41.12*
- - Percutanea transvescicale ¬ Ureterectomia parziale o segmentaria , *56.41.10*
- - Transuretrale ¬ Ureterectomia parziale o segmentaria , *56.41.11*
- Padiglione auricolare
- - Totale controllo istografico ¬ *18.39.11*
- - ¬ Altra *18.39.19*
- Pancreatico duodenale uno stadio con anastomosi coledocodigiunale , anastomosi pancreaticodigiunale e gastrodigiunostomia ¬ *52.7*
- Pancreaticodigiunale stadi primo stadio) (secondo stadio) ¬ *52.7*
- Parziale
- - Intestino tenue ¬ Altra *45.62*
- - Lesione parete toracica , NAS ¬ *34.4X.20*
- - - , con ricostruzione ¬ *34.4X.22*
- - - , senza ricostruzione ¬ *34.4X.21*
- - Padiglione auricolare controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell ' orecchio esterno o del meato uditivo esterno o *18.31.10*
- - - Istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell ' orecchio esterno o del meato uditivo esterno o *18.31.11*
- - Parete toracica
- - - Linfadenectomia ¬ Mastectomia radicale monolaterale senza *85.45.10*
- - - - ¬ Mastectomia radicale monolaterale con *85.45.13*
- - - - ¬ Mastectomia radicale monolaterale con *85.45.11*
- - - - ¬ Mastectomia radicale monolaterale senza *85.45.12*
- - - ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con resezione polmonare o *34.3X.22*
- - Pericardio
- - - Sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con *34.3X.27*
- - - ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con *34.3X.23*
- - - - Di lesione o tessuto del mediastino , con resezione polmonare e *34.3X.26*
- - Polmone pericardio sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con *34.3X.28*
- - Sostituzione ¬ *38.4*
- - Tonsilla tonsillotomia adenoidectomia ¬ *28.2X.10*
- Polmonare
- - Resezione parziale

Resezione –*Continuazione*
- Polmonare –*Continuazione*
- - Resezione parziale –*Continuazione*
- - - Parete toracica ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con *34.3X.22*
- - - Pericardio ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con *34.3X.26*
- - Sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con *34.3X.25*
- Polmone
- - Atipica cuneo ¬ *32.29*
- - ¬ *32.29*
- Polso ¬ interventi riparazione e plastica articolare , Artroplastica di *81.96.98*
- Posteriore retto
- - Enterostomia chiusura a fondo cieco ¬ Resezione posteriore del retto , *48.64.10*
- - Resezione posteriore del retto con enterostomia e chiusura a fondo cieco ¬ *48.64.10*
- - ¬ *48.64.00*
- - - *48.64.99*
- Radicale pancreas ¬ *52.7*
- Rettale ¬ *48.69*
- Retto
- - Addominoperineale
- - - Addominosacrale e (sacro) perineale ¬ *48.5X.10*
- - - ¬ *48.5X.00*
- - - - *48.5X.99*
- - Conservazione sfintere ¬ Altra *48.69.11*
- - Enterostomia chiusura fondo cieco ¬ Altra *48.69.10*
- - Pull through ¬ Altra *48.49*
- - Secondo Duhamel ¬ *48.65*
- - ¬ Altra *48.69.00*
- - - Altra *48.69.99*
- Ricostruzione nervo facciale ¬ Parotidectomia totale con *26.32.20*
- Sclera ¬ Piombaggio sclerale con *14.49*
- Segmentale
- - Dai lobi polmonari adiacenti ¬ Lobectomia con *32.4*
- - Non specificata polmone ¬ Altra *32.39*
- - Polmone toracoscopia ¬ *32.30*
- - Resezione anatomica fegato , eccetto che per trapianto ¬ *50.3X.08*
- Segmentaria
- - Intestino crasso ¬ *45.79.10*
- - Lesione traumatiche multiple dell ' intestino tenue ¬ *45.61*
- - Lesioni traumatiche multiple dell ' intestino crasso ¬ *45.71*
- - Multipla intestino
- - - Crasso ¬ *45.71*
- - - - ¬ *45.79.11*
- - - Tenue ¬ *45.61*
- - Stomaco ¬ *43.89.10*
- Segmenti epatici
- - Eccetto che per trapianto ¬ Lobectomia / emiepatectomia / *50.3X.01*
- - Non adiacenti ¬ Epatectomia parziale , *50.22.41*
- - Trapianto vivente ¬ Lobectomia / emiepatectomia / *50.3X.11*
- Segmento esteriorizzato intestino
- - Crasso ¬ *46.04*

Resezione –*Continuazione*
- Segmento esteriorizzato intestino –*Continuazione*
- - Tenue ¬ *46.02*
- - ¬ *46.04*
- Setto interatriale innesto patch per deviare il ritorno venoso sistemico alla valvola tricuspide e il ritorno venoso polmonare alla valvola mitrale ¬ *35.91*
- Sopravalvolare
- - Aortica ¬ *35.39.11*
- - Polmonare ¬ *35.39.12*
- - Valvola cardiaca ¬ *35.39.10*
- - - *35.39.19*
- Sottomucosa
- - Retto secondo Soave) ¬ *48.41*
- - Setto nasale ¬ *21.5*
- - Turbinoplastica ¬ *21.69.11*
- Sovratrigonale subtotale reimpianto ureterale , chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia parziale , *57.6X.20*
- - , per via laparoscopica ¬ Cistectomia parziale , *57.6X.21*
- - Monolaterale o bilaterale , chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia parziale , *57.6X.22*
- - Monolaterale o bilaterale , per via laparoscopica ¬ Cistectomia parziale , *57.6X.23*
- Spalla ¬ Artroplastica di *81.83.40*
- Torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (*37.33*
- Totale padiglione auricolare controllo istografico ¬ *18.39.10*
- Trachea ¬ *31.5X.11*
- Transuretrale
- - Prostata TUR ¬ *60.29*
- - ¬ asportazione distruzione transuretrale di lesione o tessuto vescicale , *57.49.12*
- Tronco
- - Brachiocefalico
- - - Anastomosi ¬ *38.35.12*
- - - Sostituzione ¬ *38.45.22*
- - Celiaco anastomosi ¬ *38.36.11*
- Tubercolo articolare articolazione temporomandibolare ¬ *76.5X.40*
- Un
- - Segmento epatico ¬ Epatectomia parziale , *50.22.40*
- - Solo muscolo extraoculare , NAS ¬ *15.13.00*
- - - Obliquo ¬ *15.13.11*
- - - Retto ¬ *15.13.10*
- - - ¬ Altra *15.13.99*
- Vasi
- - Anastomosi sede non specificata ¬ *38.30*
- - Arto superiore
- - - Sostituzione , NAS ¬ *38.43.00*
- - - - , altro ¬ *38.43.99*
- - - ¬ *38.33.00*
- - - - *38.33.99*
- - Capo collo con anastomosi , NAS ¬ *38.32.00*
- - - Con anastomosi , altro ¬ *38.32.99*
- - - Sostituzione ¬ *38.42*
- - Intracranici
- - - Anastomosi ¬ *38.31*
- - - Sostituzione ¬ *38.41*

Resezione –*Continuazione*
- Vasi –*Continuazione*
- - Sostituzione sede non specificata ¬ *38.40*
- - Toracici
- - - Anastomosi ¬ *38.35.00*
- - - - *38.35.99*
- - - Sostituzione ¬ *38.45.00*
- - - - *38.45.99*
- Vena
- - Ascellare
- - - Anastomosi ¬ *38.33.21*
- - - Sostituzione ¬ *38.43.21*
- - Cava
- - - Inferiore
- - - - Anastomosi ¬ *38.37.11*
- - - - Sostituzione ¬ *38.47.11*
- - - Superiore
- - - - Anastomosi ¬ *38.35.23*
- - - - Sostituzione ¬ *38.45.31*
- - Giugulare anastomosi ¬ *38.32.21*
- - Iliaca
- - - Anastomosi ¬ *38.37.12*
- - - Sostituzione ¬ *38.47.12*
- - Polmonare anastomosi ¬ *38.35.21*
- - Succlavia anastomosi ¬ *38.35.22*
- Vene
- - Addominali
- - - Anastomosi ¬ *38.37.00*
- - - - *38.37.99*
- - - Profonde
- - - - Anastomosi , NAS ¬ *38.37.10*
- - - - - , altro ¬ *38.37.19*
- - - - Sostituzione , NAS ¬ *38.47.10*
- - - - - , altro ¬ *38.47.19*
- - - Sostituzione ¬ *38.47.00*
- - - - *38.47.99*
- - Arto
- - - Inferiore
- - - - Anastomosi , NAS ¬ *38.39.00*
- - - - - , altro ¬ *38.39.99*
- - - - - , profonde ¬ *38.39.10*
- - - - Sostituzione , NAS ¬ *38.49.00*
- - - - - , altro ¬ *38.49.99*
- - - Superiore
- - - - Anastomosi , NAS ¬ *38.33.20*
- - - - Sostituzione , NAS ¬ *38.43.20*
- - - - - , altro ¬ *38.43.29*
- - Extracraniche superficiali capo e del collo con anastomosi ¬ *38.32.22*
- - Profonde arto
- - - Inferiore con sostituzione ¬ *38.49.10*
- - - Superiore con anastomosi ¬ *38.33.22*
- - - - Con sostituzione ¬ *38.43.28*
- - Superficiali arto superiore con anastomosi ¬ *38.33.23*
- - Toraciche
- - - Anastomosi ¬ *38.35.20*
- - - - *38.35.29*
- - - Profonde sostituzione ¬ *38.45.38*
- - - Sostituzione ¬ *38.45.30*
- - - - *38.45.39*
- - - Vene profonde con anastomosi ¬ *38.35.28*
- ¬ *01.51*
- - Interventi vasi sanguigni intraspinali (es. legatura , distruzione , *03.99.10*

Resezione –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Plastica setto Correzione plastica senza *21.88.12*
- - - Plastica con *21.88.13*
- - *78.2*

Residua ¬
- Asportazione ghiandola surrenale *07.3*
- Estrazione radice *23.11*
- Rimozione tuba Falloppio *66.52*

Residui
- Appendici preauricolari ¬ Asportazione di *18.29*
- Laparoscopica ¬ Rimozione ovaio e della tuba di Falloppio *65.64*
- ¬ rimozione ovaio tuba di Falloppio *65.62*

Residuo
- Adenoideo ¬ Asportazione di *28.6*
- Laparoscopica ¬ Rimozione ovaio *65.54*
- Surrenale ¬ Surrenectomia monolaterale , asportazione di *07.22.12*
- Tonsillare ¬ Asportazione di *28.4*
- ¬
- - Asportazione dotto cistico *51.61*
- - Orchiectomia testicolo *62.42*
- - Rimozione ovaio *65.52*

Resistenza ¬
- Esercizi contro *93.13*
- Mobilizzazione contro *93.13*

Respiratori
- Consegna ausili ¬ Esercizi *93.18.10*
- ¬ Esercizi *93.18.00*
- - *93.18.99*

Respiratoria
- Acuta
- - 14 21 trattamento ¬ Riabilitazione *93.9A.13*
- - 7 13 trattamento ¬ Riabilitazione *93.9A.12*
- - Fino 6 trattamento ¬ Riabilitazione *93.9A.11*
- - Trattamento ¬ Riabilitazione *93.9A.19*
- - ¬ Riabilitazione *93.9A.10*
- Aspecifico ¬ Test provocazione *89.38.50*
- - *89.38.59*
- Completa ¬ Misurazione forza meccanica *89.38.24*
- Extracorporea pompa PECLA ¬ Assistenza *39.65.40*
- Nasofaringea ¬ Inserzione di via *96.01*
- Orofaringea ¬ Inserzione di via *96.02*
- Semplice ¬ Misurazione forza meccanica *89.38.23*
- Specifico ¬ Test provocazione *89.38.40*
- - *89.38.49*
- ¬
- - Pletismografia misurazione funzione *89.38.11*
- - Riabilitazione *93.9A.00*
- - - *93.9A.09*
- - Tracheotomia assistenza *31.1*

Respiratorie
- Non operatorie ¬ misure *89.38.00*
- ¬ procedure *93.99.00*

Respiratorio
- Somministrato mezzo nebulizzatore ¬ Medicamento *93.94*

Respiratorio –*Continuazione*
- ¬ intubazione tratto *96.05*

Respirazione
- Artificiale ¬ *93.93*
- Pressione positiva intermittente IPPB] ¬ *93.91*

Respiro
- C13 vari substrati lattosio , fruttosio) ¬ Test del *89.39.10*
- Urea C14 ¬ Test del *89.39.11*

Respirogramma sorveglianza ospedaliera ¬ Ossi - cardio - *89.38.15*

Responsabilità criminale ¬ Valutazione per *94.11*

Restaurare funzione sfintere esofagogastrico
- Emi) fundoplicatio , per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopici per *44.67.20*
- Plastica del cardias , per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopici per *44.67.10*
- ¬ Interventi laparoscopici per *44.67.00*
- - Interventi laparoscopici per *44.67.99*

Resto femore ¬ Osteotomia cuneiforme del *77.25.20*

Restringimento
- Intestino ¬ Plastica allargamento e *46.79.30*
- Plastico stoma artificiale intestino tenue ¬ Allargamento o *46.41.10*
- - Crasso ¬ Allargamento o *46.43.10*

Resurfacing anca
- Acetabolo testa femorale ¬ Protesi tipo Hip *00.85*
- Parziale
- - Acetabolo ¬ Protesi tipo Hip *00.87*
- - Testa femorale ¬ Protesi tipo Hip *00.86*

Rete ¬ Dispositivo tessile fibra) (*37.41*

Retention Test ¬ Test Benton : Visual *94.02*

Reteplasi ¬ *99.10*

Retina
- Coroide
- - Camera posteriore ¬ Fissazione di marcatori per radioterapia di *14.9X.20*
- - - Correzione della posizione di applicatore radioattivo su *14.9X.22*
- - - Rimozione di applicatore radioattivo da *14.9X.23*
- - - Rimozione di marcatori per radioterapia di *14.9X.21*
- - ¬ Distruzione lesione della *14.29*
- Liquidi pesanti ¬ Riparazione di lacerazione della *14.39.10*
- Mediante
- - Crioterapia ¬ Riparazione di lacerazione della *14.32*
- - Diatermia ¬ Riparazione di lacerazione della *14.31*
- - Fotocoagulazione
- - - Laser ¬ Riparazione di lacerazione della *14.34*
- - - Tipo non specificato ¬ Riparazione di lacerazione della *14.35*
- - - Xenon arc ¬ Riparazione di lacerazione della *14.33*
- Sulla coroide

Retina –*Continuazione*
- Sulla coroide –*Continuazione*
- - Corpo vitreo e sulla camera posteriore ¬ Altre procedure diagnostiche sulla *14.19*
- - Sulla camera posteriore , NAS ¬ Altri interventi sulla *14.9X.00*
- - - Posteriore , altro ¬ Altri interventi sulla *14.9X.99*
- ¬
- - Intervento Rotazione della *14.9X.10*
- - Riparazione lacerazione della *14.39.00*
- - - Della *14.39.99*

Retinacolo
- Flessori ¬ Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , Sezione del *80.44.11*
- Laterale
- - Intervento riallineamento ¬ Stabilizzazione della rotula , Sezione del *81.44.11*
- - ¬ Stabilizzazione rotula , Sezione del *81.44.10*

Retiniche ¬ Esame malattie *95.03*

Retinico
- Crioterapia ¬ Riparazione distacco *14.52*
- Liquidi pesanti ¬ Riparazione di distacco *14.59.10*
- Mediante
- - Diatermia ¬ Riparazione di distacco *14.51*
- - Endotamponamento gas ¬ Riparazione di distacco *14.59.11*
- - Fotocoagulazione
- - - Laser ¬ Riparazione di distacco *14.54*
- - - Tipo non specificato ¬ Riparazione di distacco *14.55*
- - - Xenon arc ¬ Riparazione di distacco *14.53*
- ¬ riparazione distacco *14.59.00*
- - *14.59.99*

Retrattile cute
- Avambraccio ¬ Correzione di cicatrice o briglia *86.84.13*
- Capo ¬ Correzione di cicatrice o briglia *86.84.10*
- Estremità inferiore ¬ Correzione di cicatrice o briglia *86.84.18*
- Mano ¬ Correzione di cicatrice o briglia *86.84.14*
- Regione inguinale genitale o delle natiche ¬ Correzione di cicatrice o briglia *86.84.17*
- Sede ¬ Correzione di cicatrice o briglia *86.84.19*
- ¬ Correzione cicatrice o briglia *86.84.00*
- - O briglia *86.84.99*

Retrattori palpebra ¬ riparazione entropion o ectropion con intervento sui muscoli *08.49.10*

Retrazione palpebra ¬ Correzione di *08.38*

Retroauricolare ¬ Trapianto cutaneo *18.79*

Retrobulbare sostanze terapeutiche ¬ Iniezione *16.91*

Retrofaringeo ¬ Drenaggio orale transcervicale) d ' ascesso *28.0*

Retrogasseriana ¬ Neurotomia *04.02*

Retrograda
- Endoscopica

Retrograda –*Continuazione*
- Endoscopica –*Continuazione*
- - ERC ¬ Colangiografia *51.11*
- - ERCP ¬ Colangiopancreatografia *51.10*
- - ERP ¬ Pancreatografia *52.13*
- Mediante catetere ureterale ¬ Ureteropielografia *87.74*
- ¬
- - Cistouretrografia *87.76*
- - - *87.76.00*
- - - *87.76.99*
- - Pielografia *87.74*

Retroperitoneale ¬
- Asportazione lesione *54.4*
- Drenaggio ascesso *54.0*
- Ecografia diagnostica addominale e *88.76.00*
- - E *88.76.99*
- Endosonografia spazio *88.76.21*
- Fistulografia *88.14*
- Intervento *59.00*
- Linfografia *88.04*
- Pneumografia *88.15*
- Radiografia *88.16*
- Rimozione dispositivo drenaggio *97.81*
- Riparazione ernia *53.9*

Retroperitoneali para aortici paracavali pelvici quale intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodi *40.52.10*
- Nel quadro di un altro intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodi *40.52.11*

Retroperitoneo
- Coltura
- - Sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di peritoneo e *91.13*
- - ¬ Esame microscopico di campione di peritoneo e *91.12*
- Gruppo cellule striscio Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di peritoneo e *91.16*
- Parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di peritoneo e *91.14*
- Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di peritoneo e *91.11*
- Tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di peritoneo e *91.15*
- ¬
- - Esame microscopico campione di peritoneo e *91.19*
- - Procedure diagnostiche tessuto perirenale , perivescicale e sul *59.29*

Retropubica
- Marshall ¬ Sospensione uretrale *59.5*
- ¬
- - Asportazione locale lesione prostatica , *60.61.12*
- - Esplorazione *59.19*
- - Prostatectomia *60.4*

Retropubico ¬ Evacuazione ematoma *59.19*

Retrosternale
- Completa
- - Mediante sternotomia ¬ Tiroidectomia *06.52.10*
- - Totale ¬ Tiroidectomia *06.52.00*
- - - *06.52.99*
- Mediante sternotomia ¬ Tiroidectomia *06.50.10*

Retrosternale –*Continuazione*
- Parziale
- - Mediante sternotomia ¬ Tiroidectomia *06.51.10*
- - ¬ Tiroidectomia *06.51.00*
- - - *06.51.99*
- Tubo gastrico rovesciato ¬ Formazione *42.58*
- ¬ Tiroidectomia *06.50.00*
- - *06.50.99*

Rettale
- Digitale ¬ Esplorazione *89.34*
- Secondo
- - Delorme ¬ Riparazione di prolasso *48.76*
- - Ripstein ¬ Riparazione di prolasso *48.75*
- Spasmo elevatore ¬ Massaggio *99.93*
- ¬
- - Anastomosi *48.74*
- - - Intestino tenue al moncone *45.92*
- - Chiusura fistola *48.73*
- - Incisione stenosi *48.91*
- - Inserzione tubo *96.09*
- - Irrigazione *96.39*
- - Posa sonda *96.09*
- - Resezione *48.69*
- - Riduzione manuale prolasso *96.26*
- - Rimozione tampone zaffamento) *97.59*
- - Sostituzione tubo *96.09*
- - Toucher *89.34*
- - Zaffamento tamponamento) *96.19*

Retti
- 2 obliqui
- - Che richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno 2 muscoli extraoculari *15.3X.12*
- - Distacco temporaneo dal bulbo ¬ Altri interventi su almeno 2 muscoli extraoculari *15.4X.12*
- - - Dal bulbo ¬ Altri interventi su almeno 2 muscoli extraoculari *15.4X.99*
- Che
- - Richiede distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di 2 muscoli extraoculari *15.3X.20*
- - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su due muscoli extraoculari *15.3X.10*
- Distacco temporaneo bulbo ¬ Interventi su 2 muscoli extraoculari *15.4X.10*
- - Miopessia di 2 muscoli extraoculari *15.4X.20*
- Intervento un muscolo extraoculare che richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscoli extraoculari *15.3X.21*
- - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscoli extraoculari *15.4X.21*
- ¬ Riparazione diastasi dei *83.65*

Retto
- Addominoperineale
- - Addominosacrale
- - - Sacro) perineale ¬ Resezione del *48.5X.10*
- - - ¬ Resezione allargata del *48.5X.11*
- - ¬ Resezione del *48.5X.00*
- - - Del *48.5X.99*

Retto –*Continuazione*

- Ano incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale da *98.05*
- Colostomia ¬ Dilatazione attraverso il *46.85*
- Conservazione sfintere ¬ resezione del *48.69.11*
- Contemporanea colostomia ¬ Resezione anteriore del *48.62*
- Endoscopica ¬ Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale , segmento) di lesione o tessuto del *48.35.10*
- Enterostomia chiusura fondo cieco ¬ Resezione posteriore del retto , Resezione posteriore del *48.64.10*
- - ¬ Altra resezione del *48.69.10*
- Mediante
- - Criochirurgia ¬ Distruzione di lesione o tessuto del *48.34*
- - Laser ¬ Distruzione di lesione o tessuto del *48.33*
- Plastica sagittale posteriore secondo Penai) * ¬ Ano - *48.69*
- Pull through ¬ resezione del *48.49*
- Resezione
- - Anteriore allargata ¬ Altra resezione anteriore del *48.63.10*
- - Posteriore retto enterostomia e chiusura a fondo cieco ¬ Resezione posteriore del *48.64.10*
- Rettosigmoide tessuti perirettali ¬ Altre procedure diagnostiche sul *48.29.00*
- - Altre procedure diagnostiche sul *48.29.99*
- - Cromoendoscopia del *48.29.10*
- Rettostomia ¬ *48.74*
- Secondo
- - Duhamel ¬ Resezione del *48.65*
- - Soave ¬ Resezione sottomucosa del *48.41*
- Sfintere anale ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica recente del *75.62*
- Tessuti perirettali ¬
- - Endoloop o clipping endoscopico del *48.99.20*
- - Iniezione per via endoscopica nel *48.99.30*
- - Interventi sul *48.99.00*
- - - Sul *48.99.99*
- - Legatura del *48.99.10*
- - Sclerotizzazione peranale del *48.99.11*
- Transanale endoscopica - microchirurgica) ¬ Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale) di lesione o tessuto del *48.35.11*
- Vaginale
- - Cielo aperto addominale) ¬ Riparazione chirurgica di fistola *70.73.10*
- - Laparoscopica ¬ Riparazione di fistola *70.73.30*
- - Vaginale ¬ Riparazione di fistola *70.73.20*
- - ¬ Riparazione fistola *70.73.00*
- - - *70.73.99*
- Vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica del *48.79*
- Vescico vaginale ¬ Fistolectomia *57.83*
- ¬
- - Adesiolisi un solo muscolo extraoculare *15.29.11*

Retto –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Arretramento un solo muscolo extraoculare *15.11.10*
- - Asportazione
- - - Locale lesione o tessuto del *48.35.00*
- - - - O tessuto del *48.35.99*
- - - Mucosa duplicazione intestinale : stomaco , duodeno , tenue , colon , *46.99*
- - Avanzamento un solo muscolo extraoculare *15.12.10*
- - - Muscolo extraoculare *15.12.99*
- - Biopsia
- - - Chiusa endoscopica] del *48.24*
- - - Cielo aperto del *48.25*
- - Dilatazione del *96.22*
- - - Anche dilatatori) del *48.99.12*
- - Distacco un solo muscolo extraoculare *15.29.31*
- - Distruzione locale lesione o tessuto del *48.35.29*
- - Elettrocoagulazione
- - - Lesione tessuto del *48.32*
- - - Radicale lesione o tessuto del *48.31*
- - Endosonografia del *88.74.18*
- - Inserzione sostituzione una protesi non autoespandente nel *48.99.50*
- - - Protesi autoespandente nel *48.99.60*
- - Interventi
- - - Accorciamento un solo muscolo extraoculare *15.22.10*
- - - Allungamento un solo muscolo extraoculare *15.21.10*
- - - Indebolimento un solo muscolo extraoculare *15.19.21*
- - - Rinforzo un solo muscolo extraoculare *15.19.11*
- - - Un solo muscolo extraoculare *15.29.01*
- - Miopessia un muscolo extraoculare *15.19.30*
- - Polipectomia endoscopica] del *48.36*
- - Resezione del *48.69.00*
- - - Anteriore del *48.63.00*
- - - - Del *48.63.99*
- - - Del *48.69.99*
- - - Posteriore del *48.64.00*
- - - - Del *48.64.99*
- - - Un solo muscolo extraoculare *15.13.10*
- - Rifissazione un solo muscolo extraoculare *15.29.41*
- - Rimozione
- - - Ovaie tube , utero , vagina , vescica , uretra con rimozione del sigma e del *68.8*
- - - Protesi dal *48.99.70*
- - - Sutura un solo muscolo extraoculare *15.29.21*
- - Riparazione del *48.79*
- - Sutura lacerazione del *48.71*
- - Terapia fotodinamica lesione o tessuto del *48.35.21*
- - Termoablazione locale lesione o tessuto del *48.35.20*
- - Trasposizione muscolo extraoculare *15.5X.10*

Rettocele

- Innesto protesi ¬ Riparazione di cistocele e *70.53*
- - Di *70.55*

Rettocele –*Continuazione*

- ¬ Riparazione di *70.52.00*
- - Cistocele e *70.50*
- - Di *70.52.99*

Rettoscopia ¬ *48.23*

Rettosigmoide tessuti perirettali ¬

- Cromoendoscopia del retto , *48.29.10*
- Procedure diagnostiche sul retto , *48.29.00*
- - Diagnostiche sul retto , *48.29.99*

Rettosigmoidectomia transsacrale ¬ *48.61*

Rettostomia ¬ Retto - *48.74*

Rettotomia posteriore ¬ Proctopessia mediante *48.76.10*

Rettovaginale ¬ Incisione setto *48.81*

Reumatologico complesso multimodale

- 1 massimo 6 giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.38.08*
- 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.38.02*
- 21 trattamento ¬ Trattamento *93.38.03*
- 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.38.01*
- Bambino adolescente , da almeno 1 a massimo 6 giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.38.10*
- - , almeno 21 giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.38.13*
- - , da almeno 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.38.12*
- - , da almeno 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.38.11*
- ¬ Trattamento *93.38.00*

Revisione

- Amputazione traumatica recente arto superiore , NAS ¬ *84.00*
- - Inferiore , NAS ¬ *84.10*
- Anastomosi
- - Gastrica
- - - Seguito intervento tipo Billroth I o II ¬ *44.5X.10*
- - - - Roux - en - Y o con interposizione intestinale ¬ *44.5X.20*
- - - ¬ *44.5X.00*
- - - - *44.5X.99*
- - Intestino
- - - Crasso ¬ *46.94*
- - - Tenue ¬ *46.93*
- - Ureterointestinale ¬ *56.72*
- - Vascolare ¬ *39.49.10*
- - Vie biliari ¬ *51.94*
- Artroscopica articolazione
- - Anca ¬ *81.99.18*
- - Articolazione
- - - Acromio - clavicolare ¬ *81.99.12*
- - - Ginocchio ¬ *81.99.1A*
- - - Interfalangea del piede ¬ *81.99.1G*
- - - Metatarso - falangea ¬ *81.99.1F*
- - - Omero - glenoidea ¬ *81.99.11*
- - - Sacroiliaca ¬ *81.99.16*
- - - Sterno - clavicolare ¬ *81.99.13*
- - - Subtalare ¬ *81.99.1D*
- - - Talocrurale ¬ *81.99.1C*
- - - Tibio - fibulare prossimale ¬ *81.99.1B*
- - Articolazioni piede e delle dita del piede ¬ *81.99.1E*
- - Gomito ¬ *81.99.14*
- - Polso ¬ *81.99.15*

Revisione –*Continuazione*
- Artroscopica articolazione –*Continuazione*
- - Sinfisi pubica ¬ *81.99.17*
- - - ¬ *81.99.10*
- - - *81.99.19*
- Bolla filtrante ¬ *12.66*
- Bypass coronarico ¬ *36.39.11*
- Cannula intervasale ¬ *39.94*
- Catetere
- - Distale shunt ventricolare ¬ *54.95*
- - Intercostale drenaggio toracico) (con lisi di aderenze) ¬ *34.04*
- Cavità dopo enucleazione
- - Innesto ¬ *16.63*
- - ¬ Altra *16.64*
- Chirurgica
- - Cielo aperto articolazione , NAS ¬ *81.99.20*
- - - , Altre articolazioni del piede e delle dita del piede ¬ *81.99.2E*
- - - , altro ¬ *81.99.29*
- - - , Anca ¬ *81.99.28*
- - - , Articolazione acromio - clavicolare ¬ *81.99.22*
- - - , Articolazione del ginocchio ¬ *81.99.2A*
- - - , Articolazione interfalangea del piede ¬ *81.99.2G*
- - - , Articolazione metatarso - falangea ¬ *81.99.2F*
- - - , Articolazione omero - glenoidea ¬ *81.99.21*
- - - , Articolazione sacroiliaca ¬ *81.99.26*
- - - , Articolazione sterno - clavicolare ¬ *81.99.23*
- - - , Articolazione subtalare ¬ *81.99.2D*
- - - , Articolazione talocrurale ¬ *81.99.2C*
- - - , Articolazione tibio - fibulare prossimale ¬ *81.99.2B*
- - - , Gomito ¬ *81.99.24*
- - - , Polso ¬ *81.99.25*
- - - , Sinfisi pubica ¬ *81.99.27*
- - Dotti biliari ¬ Colecistectomia senza *51.22.10*
- - - Colecistectomia con *51.22.11*
- Correzione
- - Palatoschisi
- - - Correzione secondaria di gnatoschisi ¬ *27.63.20*
- - - Gnatoplastica
- - - - Osteoplastica ¬ *27.63.11*
- - - - ¬ *27.63.10*
- - - ¬ *27.63.00*
- - - - *27.63.99*
- - Protesi sfinteriali ¬ *58.99*
- Dispositivo
- - Interspinoso (i) , NAS ¬ *84.81.00*
- - - (i) , altro ¬ *84.81.99*
- - - (i) ¬ *84.81.20*
- - Peduncolare stabilizzazione dinamica ¬ *84.83*
- - Sostituzione
- - - Faccetta articolare ¬ *84.85*
- - - ¬ Riapertura di tasca sottocutanea per *86.09*
- Dotti biliari ¬ *51.99.14*
- Elettrodo ¬ *37.75*
- - *37.75.99*
- - *37.75.00*

Revisione –*Continuazione*
- Endoprotesi anca
- - Sostituzione ¬ *81.53.10*
- - ¬ *81.53.00*
- - - *81.53.99*
- Eviscerazione cavità orbitale ¬ Altra *16.66*
- Fenestrazione orecchio interno
- - Impianto di protesi ¬ *20.62.10*
- - ¬ *20.62.00*
- - - *20.62.99*
- Ferita operatoria segmento anteriore dell ' occhio , NAC ¬ *12.83*
- Fissatore rotto mal posizionato ¬ *78.5*
- Fistola cutaneoperitoneale cateterismo permanente) ¬ Altri interventi sulla regione addominale , *54.99.40*
- Impianto
- - Oculare ¬ *16.62.10*
- - Vascolare ¬ *39.49.20*
- Innesto tendineo mano sostituzione) ¬ *82.86.12*
- Insufficienza moncone bronchiale ¬ Altra asportazione bronchiale , *32.1X.20*
- Interventi vascolari ¬ Altra *39.49.00*
- - Altra *39.49.99*
- Intervento muscolo extraoculare ¬ *15.6*
- Laparoscopica operazione riduttiva stomaco ¬ *44.96*
- Laringostomia ¬ *31.63*
- Lembo peduncolato libero
- - Innesto cutaneo libero di labbro e bocca ¬ *27.58*
- - - Cutaneo libero del capo ¬ *86.75.10*
- - - Cutaneo libero del collo ¬ *86.75.11*
- - - Cutaneo libero dell ' avambraccio ¬ *86.75.13*
- - - Cutaneo libero della mano ¬ *86.75.14*
- - - Cutaneo libero della parete toracica e del dorso ¬ *86.75.15*
- - - Cutaneo libero della regione addominale ¬ *86.75.16*
- - - Cutaneo libero delle estremità inferiore ¬ *86.75.17*
- - - Cutaneo libero di spalla e braccio ¬ *86.75.12*
- - - Cutaneo libero in altra sede ¬ *86.75.19*
- - ¬ *86.75.00*
- - - *86.75.99*
- Mastoidectomia ¬ *20.92*
- Moncone amputazione
- - Estremità inferiore ¬ *84.3X.13*
- - Localizzazione ¬ *84.3X.19*
- - Regione
- - - Avambraccio ¬ *84.3X.11*
- - - Mano ¬ *84.3X.12*
- - - Spalla e del braccio ¬ *84.3X.10*
- - ¬ *84.3X.00*
- - - *84.3X.99*
- Neoglottide ¬ Costruzione / *31.69.40*
- Neurostimolatore stimolazione
- - Cerebrale ¬ *86.99.10*
- - Epidurale midollo spinale e della radice anteriore ¬ *86.99.11*
- - Sistema nervoso periferico ¬ *86.99.12*
- Opercolo osseo cranio ¬ *02.06*
- Pace maker
- - Camera tripla , NAS ¬ *37.89.30*

Revisione –*Continuazione*
- Pace maker –*Continuazione*
- - Camera tripla , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - , altro ¬ *37.89.39*
- - Defibrillatore sincronizzatore o registratore di eventi cardiaci ¬ *37.89.10*
- Piloro ¬ *44.29*
- Plastica
- - Cutanea
- - - Avambraccio ¬ *86.89.84*
- - - Capo ¬ *86.89.80*
- - - Estremità inferiore ¬ *86.89.88*
- - - Mano ¬ *86.89.85*
- - - Regione inguinale e genitale e delle natiche ¬ *86.89.87*
- - - Sede ¬ *86.89.89*
- - Staffa sostituzione dell ' incudine) ¬ Altra *19.29.13*
- Postoperatoria interventi fistolizzazione sclera ¬ *12.66*
- Precedente
- - Colecistectomia ¬ *51.21*
- - Procedura vascolare ¬ *39.49*
- Pregressa ricostruzione nervi cranici e periferici ¬ *04.75*
- Procedure correttive cuore ¬ *35.95.00*
- - *35.95.99*
- Protesi
- - Anca
- - - Componente acetabolare ¬ *00.71*
- - - Impianto di endoprotesi di anca ¬ *81.53.13*
- - - Solo componente acetabolare e / o testa femorale ¬ *00.73*
- - - Superficie impianto di endoprotesi di anca ¬ *81.53.11*
- - Articolare arto superiore , NAS ¬ *81.97.00*
- - - , altro ¬ *81.97.99*
- - - , senza sostituzione ¬ *81.97.10*
- - Biarticolata impianto endoprotesi di anca ¬ *81.53.12*
- - Discale artificiale
- - - Cervicale ¬ *84.66.20*
- - - Lombosacrale ¬ *84.68.20*
- - - ¬ *84.69.20*
- - Ginocchio
- - - Componente
- - - - Femorale ¬ *00.82*
- - - - Patellare ¬ *00.83*
- - - - Tibiale ¬ *00.81*
- - - Impianto nuova endoprotesi di ginocchio ¬ *81.55.12*
- - - Sostituzione
- - - - Sostituto della rotula ¬ *81.55.11*
- - - - ¬ *81.55.10*
- - - ¬ *81.55.00*
- - - - *81.55.99*
- - Interna ¬ *64.98.40*
- - Mammella ¬ *85.93*
- - Totale ginocchio calotta tibiale ¬ *00.84*
- Reinserzione impianto oculare ¬ *16.62.00*
- - Altra *16.62.99*
- Rene ¬ interventi rene , intervento di *55.99.10*
- Rimozione
- - Derivazioni liquorali ¬ Altra *02.99.29*
- - Pace maker ¬ *37.89.00*

Revisione –*Continuazione*
- Rimozione –*Continuazione*
- - Pace maker ¬ –*Continuazione*
- - - *37.89.99*
- Rinoplastica ¬ *21.84*
- Riposizionamento tasca
- - CRT ¬ *37.79*
- - Dispositivo cardiaco , NAS ¬ *37.79.00*
- - - , altro ¬ *37.79.99*
- Serbatoio sottocutaneo catetere pompa per infusione intratecale ed epidurale di medicamenti ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale , *03.99.21*
- Sfintere anale artificiale ¬ Impianto o *49.75*
- Shunt
- - Arteriovenoso dialisi renale ¬ *39.42*
- - Spinale ¬ *03.97*
- - Ventricolo peritoneale localizzazione ventricolare ¬ *02.42*
- - Ventricoloperitoneale localizzazione peritoneale ¬ *54.95*
- Sistema cateterismo venoso permanenza per uso a lungo termine ¬ *38.93.20*
- Sostituzione
- - Articolare estremità inferiori , NAS ¬ *81.59.00*
- - - , altro ¬ *81.59.99*
- - - , senza sostituzione ¬ *81.59.10*
- - Catetere (i) nella cavità cranica o nel tessuto cerebrale , NAS ¬ *01.29.00*
- - - (i) nella cavità cranica o nel tessuto cerebrale , altro ¬ *01.29.99*
- - - Infusione intratecale ed epidurale ¬ *03.99.40*
- - De ¬ *44.96*
- - Elettrodo (i) di neurostimolatore intracranico , NAS ¬ *02.99.70*
- - - (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo singolo ¬ *03.99.30*
- - - (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo cilindrico , sistema a più elettrodi ¬ *03.99.31*
- - - (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo piatto , sistema a elettrodo singolo ¬ *03.99.32*
- - - (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo piatto , sistema a più elettrodi ¬ *03.99.33*
- - - (i) di neurostimolatore intracranico , altro ¬ *02.99.79*
- - - (i) di neurostimolatore intracranico , stereotassica , sistema a elettrodo singolo permanente per la stimolazione permanente ¬ *02.99.71*
- - - (i) di neurostimolatore intracranico , stereotassica , sistema a più elettrodi permanenti per la stimolazione permanente ¬ *02.99.72*
- - - (i) di neurostimolatore periferico , altro ¬ *04.94.99*
- - - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo singolo ¬ *04.94.11*
- - - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo cilindrico , sistema a più elettrodi ¬ *04.94.12*
- - - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo piatto , sistema a elettrodo singolo ¬ *04.94.13*
- - - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo piatto , sistema a più elettrodi ¬ *04.94.14*

Revisione –*Continuazione*
- Sostituzione –*Continuazione*
- - Elettrodo (i) di neurostimolatore intracranico , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - (i) di neurostimolatore periferico , NAS ¬ *04.94.10*
- - - (i) per l¿attivazione del baroriflesso ¬ *39.8X.31*
- - Endoprotesi
- - - Articolazione base del pollice ¬ *81.97.16*
- - - Articolazioni dita delle mani ¬ *81.97.17*
- - - Avampiede e delle dita dei piedi ¬ *81.59.13*
- - - Caviglia ¬ *81.59.11*
- - - Polso ¬ *81.97.15*
- - - Tarso ¬ *81.59.12*
- - Generatore impulsi per l¿attivazione del baroriflesso ¬ *39.8X.21*
- - - Di neurostimolatore per stimolazione del nervo vago ¬ *86.99.14*
- - - Di neurostimolatore per stimolazione della radice anteriore ¬ *86.99.13*
- - Materiale osteosintesi di scapola , clavicola , coste e sterno ¬ *78.51.10*
- - - Del femore ¬ *78.55.10*
- - - Del radio ¬ *78.53.10*
- - - Dell ' omero ¬ *78.52.10*
- - - Dell ' ulna ¬ *78.53.20*
- - - Della colonna vertebrale ¬ *78.59.20*
- - - Della fibula ¬ *78.57.20*
- - - Della rotula ¬ *78.56.10*
- - - Della tibia ¬ *78.57.10*
- - - Delle ossa pelviche ¬ *78.59.30*
- - - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciali ¬ *78.59.90*
- - - Di carpo e metacarpo ¬ *78.54.10*
- - - Di falangi dei piedi ¬ *78.59.40*
- - - Di falangi delle mani ¬ *78.59.10*
- - - Di tarso e metatarso ¬ *78.58.10*
- - Neuroprotesi
- - - Periferica ¬ *04.99.11*
- - - ¬ *02.99.41*
- - Pacemaker gastrico (incl. sonde) ¬ *44.99.81*
- - Piombaggio sclerale ¬ *14.6X.10*
- - Pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare ¬ *86.09.10*
- - - Impiantabile per infusione intratecale ed epidurale ¬ *86.09.11*
- - Protesi
- - - Capitello radiale ¬ *81.97.14*
- - - Discale artificiale , cervicale , NAS ¬ *84.66.00*
- - - - , altro ¬ *84.69.99*
- - - - , cervicale , altro ¬ *84.66.99*
- - - - , lombosacrale , altro ¬ *84.68.99*
- - - - , lombosacrale , NAS ¬ *84.68.00*
- - - - , NAS ¬ *84.69.00*
- - - - , toracale ¬ *84.67*
- - - Testa omero ¬ *81.97.12*
- - - Totale
- - - - Gomito ¬ *81.97.13*
- - - - Spalla ¬ *81.97.11*
- - Sistema cateterismo a permanenza completamente impiantabile ¬ *86.07.20*
- - Sonda misura intracranica ¬ *02.99.31*

Revisione –*Continuazione*
- Sostituzione –*Continuazione*
- - Sostituto osseo parziale ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di ossa , Impianto , *84.55.30*
- - - ¬ Altri interventi sull ' apparato muscoloscheletrico , Impianto , *84.99.20*
- - Stereotassica cateteri intracerebrali per infusione intraventricolare ¬ Impianto , *02.99.14*
- - Stimolatore muscoli scheletrici ¬ *83.99.30*
- Spostamento tasca pace maker , defibrillatore o altro dispositivo cardiaco impiantato ¬ *37.79*
- Stapedotomia stapedectomia
- - Protesi staffa ¬ Altra *19.29.10*
- - - Alloplastica ¬ Altra *19.29.12*
- - - Autologa ¬ Altra *19.29.11*
- - Stapedoplastica
- - - Sostituzione dell¿incudine ¬ *19.21*
- - - ¬ Altra *19.29.00*
- - - - Altra *19.29.99*
- Stereotassica sostituzione cateteri intracerebrali per infusione intraventricolare ¬ *01.29.10*
- Stoma
- - Artificiale intestino
- - - Crasso , NAS ¬ Altra *46.43.00*
- - - - , altro ¬ Altra *46.43.99*
- - - Tenue , NAS ¬ *46.41.00*
- - - - , altro ¬ *46.41.99*
- - Intestinale ¬ *46.40*
- - Ureterostomia ¬ *56.62*
- Tasca
- - Apparecchio cardioversione defibrillatore (automatico) ¬ *37.79*
- - Intestino
- - - Crasso ¬ *46.79.51*
- - - Tenue ¬ *46.79.50*
- - Sorveglianza emodinamica intracardiaca ¬ *37.79*
- Timpanoplastica ¬ *19.6*
- Totale anca ¬ *00.70*
- Tracheostomia ¬ *31.74*
- Una protesi
- - Anca componente acetabolare e femorale ¬ *00.70*
- - - Femorale ¬ *00.72*
- - Ginocchio totale (tutte le componenti) ¬ *00.80*
- Uretere
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *56.99.20*
- - ¬ *56.99.21*
- Uretero ileostomia cutanea
- - Interposizione intestinale [condotto] ¬ *56.52.10*
- - Tasca intestinale (derivazione urinaria continente) ¬ *56.52.20*
- - ¬ *56.52.00*
- - - *56.52.99*
- Ureterocutaneostomia ¬ *56.62*
- Vescica
- - Attraverso stoma ¬ *57.99.34*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *57.99.32*
- - Laparoscopica ¬ *57.99.33*
- - Percutanea ¬ *57.99.30*
- - Transuretrale ¬ *57.99.31*
- Vescicostomia ¬ *57.22*

Revulsivante ¬ Agopuntura moxa *93.35*

Rh
- TSH ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body senza radioiodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (*92.18.03*
- - Body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body con radioiodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (*92.18.04*
- ¬ Iniezione immunoglobuline anti *99.11*

Rh-TSH ¬ Radioiodioterapia Radioiodioterapia
- 1 , 2 a meno di 5 GBq I-131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (*92.28.04*
- - , 2 a meno di 5 GBq I-131 : con somministrazione di tireotropina ricombinante (*92.28.05*
- 5 GBq I-131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (*92.28.06*
- - GBq I-131 : con somministrazione di tireotropina ricombinante (*92.28.07*
- Fino a 1 , 2 GBq I-131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (*92.28.02*
- - A 1 , 2 GBq I-131 : con somministrazione di tireotropina ricombinante (*92.28.03*

RhBMP mediante collagene corallo ceramica o altra sostanza veicolante ¬ Inserzione di *84.52*

Rhesus ¬ Iniezione globulina anti - D (*99.11*

RhoGAM ¬ Iniezione di *99.11*

Riabilitazione
- Alcol ¬ *94.61*
- - Disintossicazione e *94.63*
- Alcolismo ¬ Richiesta di *94.53*
- Cardiologica ¬ *93.36.00*
- - *93.36.99*
- Cieco ¬ Altra *93.78*
- Combinata alcolismo tossicomania ¬ *94.67*
- Disintossicazione combinata alcolismo tossicomania ¬ *94.69*
- Durata
- - 2 fino 3 ore ¬ Consulto per la pianificazione della *93.89.C2*
- - 3 ¬ Consulto per la pianificazione della *93.89.C3*
- - Fino 2 ¬ Consulto per la pianificazione della *93.89.C1*
- Precoce
- - Fisica medica
- - - 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ *93.89.22*
- - - 21 giorni di trattamento ¬ *93.89.23*
- - - 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ *93.89.21*
- - - Fino a 7 giorni di trattamento ¬ *93.89.20*
- - Neurologica neurochirurgica
- - - 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ *93.89.11*
- - - 21 a massimo 27 giorni di trattamento ¬ *93.89.12*
- - - 28 a massimo 41 giorni di trattamento ¬ *93.89.13*
- - - 42 a massimo 55 giorni di trattamento ¬ *93.89.14*
- - - 56 giorni di trattamento ¬ *93.89.15*
- - - 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ *93.89.10*
- Professionale ¬ *93.85*

Riabilitazione –*Continuazione*
- Professionale ¬ –*Continuazione*
- - Richiesta di *94.55*
- Psicologica ¬ Richiesta di altra *94.59*
- Respiratoria
- - Acuta
- - - 14 21 giorni di trattamento ¬ *93.9A.13*
- - - 7 13 giorni di trattamento ¬ *93.9A.12*
- - - Fino 6 giorni di trattamento ¬ *93.9A.11*
- - - Trattamento ¬ *93.9A.19*
- - - ¬ *93.9A.10*
- - ¬ *93.9A.00*
- - - *93.9A.09*
- Tossicomania ¬ *94.64*
- - Disintossicazione e *94.66*
- - Richiesta di *94.54*
- ¬ *93.89.09*
- - Consulto pianificazione della *93.89.C0*
- - - Della *93.89.C9*

Riadattamento diaframma vaginale ¬ Sostituzione e *97.24*

Riallenamento professionale ¬ *93.85*

Riallineamento ¬ Stabilizzazione rotula Sezione del retinacolo , laterale con intervento di *81.44.11*

Rialzo seno mascellare mediante uso di distrattore endorale ¬ *24.99.20*

Riamputazione moncone ¬ *84.3*

Rianastomosi uretrale ¬ *58.44*

Rianimazione
- Bocca bocca ¬ *93.93*
- Cardiopolmonare ¬ *99.60*
- Manuale ¬ *93.93*
- Primaria ¬ Trattamento acuto di disturbo dell ' adattamento neonatale (*99.65*
- ¬ Metodi non meccanici di *93.93*

Riapertura
- Ferita regione tiroidea
- - Controllo emorragia (postoperatoria) ¬ *06.02*
- - Esame ¬ *06.02*
- - Esplorazione ¬ *06.02*
- - Rimozione di ematoma ¬ *06.02*
- - ¬ *06.02*
- Laparotomia recente
- - Laparotomia second - look ¬ *54.12.10*
- - ¬ *54.12.00*
- - - *54.12.99*
- Osteotomia ¬ *77.1*
- Pregressa
- - Craniotomia
- - - Inserzione drenaggio ¬ *01.23.10*
- - - Rimozione materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio ¬ *01.23.20*
- - - - Alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dallo spazio epidurale ¬ *01.23.21*
- - - - ¬ *01.23.29*
- - - ¬ *01.23.00*
- - - - *01.23.99*
- - Laminectomia ¬ *03.02*
- Sito
- - Osteotomia osso facciale ¬ *76.09*

Riapertura –*Continuazione*
- Sito –*Continuazione*
- - Recente laparotomia
- - - Controllo di emorragia ¬ *54.12*
- - - Esplorazione ¬ *54.12*
- - - Svuotamento di ematoma ¬ *54.12*
- Tasca sottocutanea revisione dispositivo , senza sostituzione ¬ *86.09*
- Toracotomia recente ¬ *34.03*
- Tuba Falloppio sezionata ¬ *66.79*

Riassorbibile
- Biologico ¬ Materiale semi) *54.99.27*
- Non rivestito ¬ Materiale non *54.99.21*
- Rivestimento
- - Antimicrobico ¬ Materiale non *54.99.22*
- - Titanio ¬ Materiale non *54.99.23*
- - ¬ Materiale non *54.99.24*
- Sintetico ¬ Materiale semi) *54.99.26*

Riattaccamento
- Braccio ¬ *84.24*
- Pene amputato ¬ *64.45*

Ricanalizzazione
- Endovascolare ¬ Tecniche di *39.90*
- Occlusione totale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , sistema di cateteri per *39.75.10*

Ricarica programmazione pompa infusione totalmente impiantabile programmabile , NAS ¬ *00.98.00*
- Impiantabile programmabile , altro ¬ *00.98.99*
- Impiantabile programmabile con flusso costante per applicazione intratecale e intraventricolare di medicamenti ¬ *00.98.11*
- Impiantabile programmabile con flusso costante su profilo giornaliero variabile ¬ *00.98.10*

Ricaricabile ¬
- Inserzione
- - Generatore impulsi di neurostimolatore cerebrale , sistema a elettrodo singolo , non *86.94.10*
- - - Di neurostimolatore cerebrale , sistema a più elettrodi , *86.98.10*
- - - Di neurostimolatore cerebrale , sistema a più elettrodi , non *86.95.10*
- - - Di neurostimolatore epidurale , sistema a elettrodo singolo , non *86.94.11*
- - - Di neurostimolatore epidurale , sistema a più elettrodi , non *86.95.11*
- - - Di neurostimolatore periferico , sistema a elettrodo singolo , non *86.94.12*
- - - Di neurostimolatore periferico , sistema a più elettrodi , non *86.95.12*
- - Sostituzione generatore d ' impulsi di neurostimolatore , sistema a elettrodo singolo , non specificato come *86.94.00*
- - - D ' impulsi di neurostimolatore , sistema a elettrodo singolo , *86.97*
- - - D ' impulsi di neurostimolatore , sistema a elettrodo singolo , non specificato come *86.94.99*
- - - D ' impulsi di neurostimolatore , sistema a più elettrodi , *86.98.00*

Ricaricabile ¬ –*Continuazione*
- Inserzione –*Continuazione*
- - Sostituzione generatore d ' impulsi di neurostimolatore , sistema a elettrodo singolo , non specificato come –*Continuazione*
- - - D ' impulsi di neurostimolatore , sistema a più elettrodi , non specificato come *86.95.99*
- - - D ' impulsi di neurostimolatore , sistema a più elettrodi , non specificato come *86.95.00*
- - - D ' impulsi di neurostimolatore epidurale , sistema a più elettrodi , *86.98.11*
- - - D ' impulsi di neurostimolatore periferico , sistema a più elettrodi , *86.98.12*
- Rimozione neurostimolatore sistema a elettrodo singolo , non *86.05.20*
- - A più elettrodi , *86.05.31*
- - A più elettrodi , non *86.05.30*
- Sostituzione generatore impulsi di neurostimolatore cerebrale , sistema a elettrodo singolo , non *86.94.20*
- - Di neurostimolatore cerebrale , sistema a più elettrodi , *86.98.20*
- - Di neurostimolatore cerebrale , sistema a più elettrodi , non *86.95.20*
- - Di neurostimolatore epidurale , sistema a elettrodo singolo , non *86.94.21*
- - Di neurostimolatore epidurale , sistema a più elettrodi , *86.98.21*
- - Di neurostimolatore epidurale , sistema a più elettrodi , non *86.95.21*
- - Di neurostimolatore periferico , sistema a elettrodo singolo , non *86.94.22*
- - Di neurostimolatore periferico , sistema a più elettrodi , *86.98.22*
- - Di neurostimolatore periferico , sistema a più elettrodi , non *86.95.22*

Ricevitore
- Cranio inserzione
- - Elettrodi nella coclea ¬ Impianto di *20.98*
- - Elettrodo nella coclea ¬ Impianto di *20.97*
- - - ¬ Impianto di *20.96*
- Elettrodo ¬ Riparazione rimozione di impianto protesico cocleare (*20.99*
- Elettroencefalografico intracranico ¬ Impianto , sostituzione di *02.93*

Richiede distacco temporaneo bulbo ¬ Miopessia di 2 muscoli extraoculari retti che *15.3X.20*

Richiedono distacco temporaneo bulbo ¬ Altri interventi su un solo muscolo extraoculare che *15.19.00*
- Altri interventi su due o più muscoli extraoculari che *15.3X.99*
- Altri interventi su un solo muscolo extraoculare che *15.19.99*
- Interventi su almeno 2 muscoli extraoculari retti e almeno 2 obliqui che *15.3X.12*
- Interventi su almeno 3 muscoli extraoculari obliqui che *15.3X.11*
- Interventi su due muscoli extraoculari retti che *15.3X.10*
- Interventi su due o più muscoli extraoculari che *15.3X.00*

Richiedono distacco temporaneo bulbo ¬ Altri interventi su un solo muscolo extraoculare che –*Continuazione*
- Miopessia di almeno 2 muscoli extraoculari retti con intervento su almeno un altro muscolo extraoculare che *15.3X.21*

Richiesta
- Assistenza psichiatrica lungo termine ¬ *94.52*
- Psicoterapia ¬ *94.51*
- Riabilitazione
- - Alcolismo ¬ *94.53*
- - Professionale ¬ *94.55*
- - Psicologica ¬ *94.59*
- - Tossicomania ¬ *94.54*

Ricketts Abrams ¬ Arteriografia coronarica secondo *88.56*

Ricombinante
- Rh TSH ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body senza radioiodio : con somministrazione di tireotropina *92.18.03*
- - Total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body con radioiodio : con somministrazione di tireotropina *92.18.04*
- Rh-TSH ¬ Radioiodioterapia Radioiodioterapia fino a 1 , 2 GBq I-131 : senza somministrazione di tireotropina *92.28.02*
- - Da 1 , 2 a meno di 5 GBq I-131 : con somministrazione di tireotropina *92.28.05*
- - Da 1 , 2 a meno di 5 GBq I-131 : senza somministrazione di tireotropina *92.28.04*
- - Da 5 GBq I-131 : con somministrazione di tireotropina *92.28.07*
- - Da 5 GBq I-131 : senza somministrazione di tireotropina *92.28.06*
- - Fino a 1 , 2 GBq I-131 : con somministrazione di tireotropina *92.28.03*

Ricombinanti
- Osso bone morphogenetic protein , BMP] ¬ Inserzione di proteine morfogenetiche *84.52*
- ¬ Infusione proteine *00.11*

Ricoperti
- Extralunghi 10 vasi non cardiaci ¬ Inserzione di stents *39.90.32*
- Stentgraft
- - Superficie bioattiva ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi non cardiaci , stent *39.90.16*
- - Vasi non aneurismatici ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi non cardiaci , stents *39.90.15*
- ¬ Inserzione stent vascolari in vasi non cardiaci , stents di grande diametro non *39.90.13*
- - In vasi non cardiaci , stents di grande diametro *39.90.14*

Ricoperto sostanze medicamentose , per es. eparina ¬ Stent (s) *36.06*
- , per es. eparina ¬ Stent (s) *39.90*

Ricorrente
- Quadro un intervento ¬ Monitoraggio del nervo *00.94.10*
- Rotula ¬ Operazione secondo Rouxe - Goldthwait per dislocazione *81.44*

Ricorrente –*Continuazione*
- Spalla
- - Artroscopica ¬ Riparazione di lussazione *81.82.19*
- - Capsuloplastica anteriore posteriore ¬ Riparazione di lussazione *81.82.22*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Riparazione di lussazione *81.82.29*
- - Plastica margine glenoideo anteriore e posteriore ¬ Riparazione di lussazione *81.82.21*
- - Plicatura capsulare fissazione alla glenoide , per via artroscopica ¬ Riparazione di lussazione *81.82.11*
- - Rifissazione
- - - Labbro glenoideo , per via artroscopica ¬ Riparazione di lussazione *81.82.10*
- - - Limbus chirurgica a cielo aperto ¬ Riparazione di lussazione *81.82.20*
- - ¬ Riparazione lussazione *81.82.00*
- - - *81.82.99*

Ricostituzione continuità
- Toracoaddominale ¬ Esofagectomia totale , con *42.42.21*
- Transmediastinica ¬ Esofagectomia totale , con *42.42.20*
- ¬ Esofagectomia
- - Parziale , senza *42.41.10*
- - - , con *42.41.20*
- - Totale , senza *42.42.10*
- - - , con *42.42.29*

Ricostruzione
- Alloplastica ¬ Mandibolectomia parziale , con interruzione della continuità e *76.31.21*
- Areola tatuaggio* ¬ *85.87*
- Articolare
- - Mano ¬ Asportazione di strutture doppie in caso di sindattilia o polidattilia con *86.85.50*
- - Piede ¬ Asportazione di strutture doppie in caso di sindattilia o polidattilia con *86.85.60*
- Canale uditivo esterno
- - Preesistente) ¬ *18.6X.20*
- - ¬ *18.6X.00*
- - - *18.6X.99*
- Clitoride ¬ *71.4X.10*
- Complessa colonna vertebrale
- - Cifosi) con innesto anteriore di sostegno ¬ *78.49.31*
- - -) mediante cifosectomia (es. secondo Lindseth - Selzer) ¬ *78.49.32*
- - -) mediante correzione dorsale con release ventrale ¬ *78.49.34*
- - -) mediante correzione dorsale senza release ventrale ¬ *78.49.33*
- - -) mediante correzione dorso - ventrale ¬ *78.49.35*
- - Scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ *78.49.40*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 staffe ¬ *78.49.4A*

Ricostruzione –*Continuazione*
- Complessa colonna vertebrale –*Continuazione*
- - Scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ –*Continuazione*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 staffe ¬ *78.49.4B*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 staffe ¬ *78.49.4C*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 e più staffe ¬ *78.49.4D*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 staffe ¬ *78.49.41*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 staffe ¬ *78.49.42*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 staffe ¬ *78.49.43*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 staffe ¬ *78.49.44*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 staffe ¬ *78.49.45*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 staffe ¬ *78.49.46*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 staffe ¬ *78.49.47*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 staffe ¬ *78.49.48*
- - -) con strumentazione sottocutanea di Harrington (nel bambino) ¬ *78.49.71*
- - -) mediante epifisiodesi bilaterale con fusione vertebrale dorsale ¬ *78.49.4G*
- - -) mediante epifisiodesi dorso - ventrale ¬ *78.49.4E*
- - -) mediante epifisiodesi monolaterale con fusione vertebrale dorsale ¬ *78.49.4F*
- - ¬ *78.49.70*
- - - *78.49.79*
- Contemporanea
- - Ricostruzione mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ Mandibolectomia totale con *76.41.10*

Ricostruzione –*Continuazione*
- Contemporanea –*Continuazione*
- - ¬ Mandibolectomia totale con *76.41.00*
- - - Con *76.41.99*
- Crociato
- - Anteriore tendine rotuleo autologo , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.45.20*
- - Posteriore tendine rotuleo autologo , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.45.21*
- Cul-de-sac congiuntivale
- - Innesto libero , NAS ¬ *10.42.00*
- - - , autogeno ¬ *10.42.10*
- - - , non autogeno ¬ *10.42.11*
- - - ¬ Altra *10.42.99*
- - ¬ Altra *10.43*
- Cuore aperto
- - Cuspide
- - - Mitrale ¬ *35.12.11*
- - - Valvola tricuspide ¬ *35.14.11*
- - Valvola
- - - Aortica , senza sostituzione , per anomalie valvolari congenite ¬ *35.11.20*
- - - Atrioventricolare , senza sostituzione , per anomalie valvolari congenite ¬ *35.19.10*
- - - Mitrale , senza sostituzione , per anomalie valvolari congenite ¬ *35.12.20*
- - - Polmonare , senza sostituzione , per anomalie valvolari congenite ¬ *35.13.20*
- - - Tricuspide , senza sostituzione , per anomalie valvolari congenite ¬ *35.14.20*
- - - Tronco arterioso , senza sostituzione , per anomalie valvolari congenite ¬ *35.19.11*
- Cute tessuto sottocutaneo ¬ Altra riparazione o *86.89.00*
- - Altra riparazione o *86.89.99*
- Deferenti chirurgicamente sezionati ¬ *63.82*
- Dentaria ¬ Altra *23.49*
- Dente mediante
- - Intarsio ¬ *23.3*
- - Otturazione ¬ *23.2*
- Disco sostituto discale base cellulare ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale , *80.59.50*
- Dotto frontonasale ¬ *22.79*
- Endovascolare valvola mitrale
- - Transarteriosa ¬ *35.96.21*
- - Transvenosa ¬ *35.96.22*
- - ¬ *35.96.20*
- - - *35.96.29*
- Epitesi facciali ¬ Inserzione di protesi per la *76.92.10*
- Gonade ¬ Asportazione cisti ovarica con *65.99*
- Innesto
- - Intestinale libero ¬ Laringectomia totale , *30.3X.16*
- - - Laringectomia radicale , con faringectomia , *30.4X.16*
- - - Laringectomia radicale , con faringectomia e tiroidectomia , *30.4X.26*
- - Libero anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia parziale , approccio transorale , *25.2X.14*

Ricostruzione –*Continuazione*
- Innesto –*Continuazione*
- - Libero anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia parziale , approccio transorale , –*Continuazione*
- - - , innesto intestinale libero o pull - up gastrico ¬ Faringectomia totale , *29.33.21*
- - - ¬ Faringectomia parziale , *29.33.12*
- - - ¬ Glossectomia parziale , approccio transmandibolare , *25.2X.24*
- - - ¬ Glossectomia radicale , approccio transmandibolare , *25.4X.24*
- - - ¬ Glossectomia radicale , approccio transorale , *25.4X.14*
- - - ¬ Glossectomia totale , approccio transmandibolare , *25.3X.24*
- - - ¬ Glossectomia totale , approccio transorale , *25.3X.14*
- - - ¬ Laringectomia radicale , con faringectomia , *30.4X.15*
- - - ¬ Laringectomia radicale , con faringectomia e tiroidectomia , *30.4X.25*
- - - ¬ Laringectomia totale , *30.3X.15*
- - - ¬ Pelviglossectomia , approccio transmandibolare , *25.2X.44*
- - - ¬ Pelviglossectomia , approccio transorale , *25.2X.34*
- - - ¬ Pelviglossectomia radicale , approccio transmandibolare , *25.4X.44*
- - - ¬ Pelviglossectomia radicale , approccio transorale , *25.4X.34*
- - - ¬ Pelviglossectomia totale , approccio transmandibolare , *25.3X.44*
- - - ¬ Pelviglossectomia totale , approccio transorale , *25.3X.34*
- - - ¬ Pelviglossomandibolectomia , *25.2X.54*
- - - ¬ Pelviglossomandibolectomia radicale , *25.4X.54*
- - - ¬ Pelviglossomandibolectomia totale , *25.3X.54*
- - Non vascolarizzato ¬ Laringectomia totale , *30.3X.12*
- - - Laringectomia radicale , con faringectomia , *30.4X.12*
- - - Laringectomia radicale , con faringectomia e tiroidectomia , *30.4X.22*
- Lacerazione palpebra tutto spessore ¬ Altra *08.85*
- Legamenti collaterali
- - Mano ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento , plastica apicale o *86.85.30*
- - Piede ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento , plastica apicale o *86.85.40*
- Lembo
- - Avanzamento margine palpebrale ¬ *08.73.10*
- - Distanza peduncolato ¬ Laringectomia totale , *30.3X.14*
- - Miocutaneo ¬
- - - Glossectomia parziale , approccio transorale , *25.2X.13*
- - - - Parziale , approccio transmandibolare , *25.2X.23*
- - - - Radicale , approccio transmandibolare , *25.4X.23*
- - - - Radicale , approccio transorale , *25.4X.13*

Ricostruzione –*Continuazione*
- Lembo –*Continuazione*
- - Miocutaneo ¬ –*Continuazione*
- - - Glossectomia parziale , approccio transorale , –*Continuazione*
- - - - Totale , approccio transmandibolare , *25.3X.23*
- - - - Totale , approccio transorale , *25.3X.13*
- - - Pelviglossectomia , approccio transorale , *25.2X.33*
- - - - , approccio transmandibolare , *25.2X.43*
- - - - Radicale , approccio transmandibolare , *25.4X.43*
- - - - Radicale , approccio transorale , *25.4X.33*
- - - - Totale , approccio transmandibolare , *25.3X.43*
- - - - Totale , approccio transorale , *25.3X.33*
- - - Pelviglossomandibolectomia , *25.2X.53*
- - - - Radicale , *25.4X.53*
- - - - Totale , *25.3X.53*
- - Muscolare muscolocutaneo mammella ¬ *85.85*
- - Peduncolato
- - - Regionale distanza ¬ Faringectomia parziale , *29.33.11*
- - - - ¬ Faringectomia totale , *29.33.20*
- - - Rotazione ¬ *61.49*
- - - ¬ Laringectomia radicale , con faringectomia , *30.4X.14*
- - - - Radicale , con faringectomia e tiroidectomia , *30.4X.24*
- - Regionale peduncolato ¬ Laringectomia totale , *30.3X.13*
- - - Laringectomia radicale , con faringectomia , *30.4X.13*
- - - Laringectomia radicale , con faringectomia e tiroidectomia , *30.4X.23*
- Mandibola
- - Mediante innesto anastomosi microvascolare ¬ Altra *76.43.10*
- - ¬ Altra *76.43.00*
- - - Altra *76.43.99*
- Meato
- - Esterno orecchio porzione cartilaginea (con trapianto cutaneo) ¬ *18.6*
- - Uditivo esterno orecchio : porzione ossea ¬ *18.6*
- Mediante
- - Clip transvenosa valvola mitrale ¬ *35.96.22*
- - Innesto
- - - Anastomosi microvascolare ¬ Mandibolectomia parziale , *76.31.20*
- - - - ¬ Altra ricostruzione di altre ossa facciali , *76.46.10*
- - - - ¬ Mandibolectomia totale con ricostruzione contemporanea , *76.41.10*
- - - - ¬ Ostectomia parziale di altre ossa della faccia , *76.39.10*
- - - - ¬ Ostectomia totale di altre ossa facciali , *76.44.10*
- - - Non vascolarizzato ¬ Ostectomia totale di altre ossa facciali , *76.44.11*
- Mucosa locale ¬
- - Glossectomia parziale , approccio transorale , *25.2X.12*

Ricostruzione –*Continuazione*
- Mucosa locale ¬ –*Continuazione*
- - Glossectomia parziale , approccio transorale , –*Continuazione*
- - - Parziale , approccio transmandibolare , *25.2X.22*
- - - Radicale , approccio transmandibolare , *25.4X.22*
- - - Radicale , approccio transorale , *25.4X.12*
- - - Totale , approccio transmandibolare , *25.3X.22*
- - - Totale , approccio transorale , *25.3X.12*
- - Laringectomia totale , *30.3X.11*
- - - Radicale , con faringectomia , *30.4X.11*
- - - Radicale , con faringectomia e tiroidectomia , *30.4X.21*
- - Pelviglossectomia , approccio transorale , *25.2X.32*
- - - , approccio transmandibolare , *25.2X.42*
- - - Radicale , approccio transmandibolare , *25.4X.42*
- - - Radicale , approccio transorale , *25.4X.32*
- - - Totale , approccio transmandibolare , *25.3X.42*
- - - Totale , approccio transorale , *25.3X.32*
- - Pelviglossomandibolectomia , *25.2X.52*
- - - Radicale , *25.4X.52*
- - - Totale , *25.3X.52*
- Naso lembo prelevato
- - Braccio ¬ *21.83*
- - Fronte ¬ *21.83*
- Nervi cranici periferici ¬ Revisione di pregressa *04.75*
- Nervo facciale ¬ Parotidectomia totale con resezione e *26.32.20*
- Orbita ¬ *16.98.10*
- Orecchio
- - Medio ¬ *19.9X.13*
- - ¬ *18.71*
- Ossa facciali
- - Ricostruzione mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ Altra *76.46.10*
- - ¬ Altra *76.46.00*
- - - Altra *76.46.99*
- Ossicini secondo stadio ¬ *19.3*
- Ostio coronarico ¬ *36.99.30*
- Padiglione auricolare
- - Parziale
- - - Espansore tissutale ¬ *18.71.11*
- - - Innesto di cartilagine ¬ *18.71.13*
- - - Lembo galeale ¬ *18.71.12*
- - - - Microvascolare ¬ *18.71.14*
- - - ¬ *18.71.10*
- - - - *18.71.19*
- - Totale
- - - Espansore tissutale ¬ *18.71.21*
- - - Innesto di cartilagine ¬ *18.71.23*
- - - Lembo galeale ¬ *18.71.22*
- - - - Microvascolare ¬ *18.71.24*
- - - ¬ *18.71.20*
- - - - *18.71.29*
- - ¬ *18.71*
- - - Impianto di materiale alloplastico nella *18.71.30*

Ricostruzione –*Continuazione*
- Padiglione auricolare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - *18.71.00*
- - - *18.71.99*
- Palpebra
- - Accorciamento orizzontale palpebra ¬ Riparazione di entropion o ectropion con *08.44.10*
- - Allungamento palpebra superiore ¬ *08.69.13*
- - Cartilagine ¬ *08.69.10*
- - Innesto
- - - Cutaneo ¬ *08.61.11*
- - - Follicolo pilifero ¬ *08.63*
- - - Lembo mucosa ¬ *08.62*
- - Interessante margine palpebrale , non a tutto spessore ¬ *08.71*
- - - , a tutto spessore , NAS ¬ *08.73.00*
- - - , a tutto spessore ¬ Altra *08.73.99*
- - Lembo
- - - Cutaneo ¬ *08.61.10*
- - - Innesto
- - - - Cutaneo , NAS ¬ *08.61.00*
- - - - - , altro ¬ Altra *08.61.99*
- - - - ¬ Altra *08.69.00*
- - - - - Altra *08.69.99*
- - - - - *08.69.19*
- - - Tarsocongiuntivale ¬ *08.64*
- - Materiale alloplastico ¬ *08.69.11*
- - Non tutto spessore ¬ Altra *08.72*
- - Tecnica avanzamento rotazione palpebrale ¬ *08.69.12*
- - Tutto spessore ¬ Altra *08.74.00*
- - - Altra *08.74.99*
- - ¬ *08.70*
- - - Riparazione entropion o ectropion con *08.44.00*
- - - - O ectropion con *08.44.99*
- Parete orbitale
- - Lembo microvascolare ¬ *16.98.11*
- - ¬ Altra *16.98.19*
- Parte
- - Distale uretra dopo lacerazione ¬ *58.46.10*
- - Prostatica parte membranacea dell ' uretra dopo lacerazione ¬ *58.46.11*
- Parziale corrispondenza corpo vertebrale malato o fratturato prima dell ' iniezione di materiale sostutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla *81.66*
- Passaggio esofageo atresia riparazione di fistola tracheoesofagea congenita ¬ Esofago - esofagostomia intratoracica , *42.51.10*
- Pene
- - Allungamento fusto pene ¬ *64.44.10*
- - Correzione inversione penoscrotale o di pene sepolto (concealed penis o buried penis) ¬ *64.44.11*
- - ¬ *64.44.00*
- - - *64.44.99*
- Plastica
- - Anomalie
- - - Anorettali ¬ Altra *49.79.15*
- - - Congenite mano ¬ Resezione di briglie con *82.89.15*
- - Areola tatuaggio ¬ *85.87.14*

Ricostruzione –*Continuazione*
- Plastica –*Continuazione*
- - Articolazione temporomandibolare ¬ *76.5X.41*
- - Aumento mascella mediante plastica totale con innesti di apposizione ¬ *76.66.30*
- - Capezzolo
- - - Mediante innesto cutaneo ¬ *85.87.11*
- - - Tatuaggio ¬ *85.87.12*
- - Corda vocale ¬ *31.69.42*
- - Cuore pericardio ¬ Altra *37.49*
- - Dotto pancreatico
- - - Laparoscopica ¬ *52.95.60*
- - - ¬ Altri interventi a cielo aperto sul pancreas , *52.99.20*
- - Labbro bocca
- - - Lembo a distanza peduncolato ¬ Altra *27.59.41*
- - - Mediante innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ Altra *27.59.40*
- - - ¬ Altra *27.59.00*
- - - - Altra *27.59.99*
- - Laringe ¬ *31.69.41*
- - Lingua ¬ *25.59.10*
- - Opponente ¬ *82.71*
- - Pancreas ¬ *52.95.70*
- - Setto nasale
- - - Innesti autologhi distali , trapianti allogenici o xenogenici ¬ Plastica del setto , *21.88.15*
- - - Innesto autologo locale (controlaterale) ¬ Plastica del setto , *21.88.14*
- - Trachea stenosi tracheale ¬ Altra *31.79.15*
- - Trapianto trachea ¬ *31.79.11*
- - ¬ Emorroidectomia con *49.46.12*
- Pollice
- - Completo nervi vasi sanguigni ¬ Intervento di *82.61*
- - ¬ Altra *82.69*
- Puleggia tendinea ¬ *82.71*
- - *83.83*
- Pull up gastrico ¬ Laringectomia totale , *30.3X.17*
- - Laringectomia radicale , con faringectomia , *30.4X.17*
- - Laringectomia radicale , con faringectomia e tiroidectomia , *30.4X.27*
- Stoma intestinale ¬ *46.40*
- Sulla cornea compresi quelli di rifrazione , NAS ¬ Altri interventi di *11.79.00*
- - Di rifrazione , altro ¬ Altri interventi di *11.79.99*
- Tessuto molle duro ¬ Ostectomia parziale di altre ossa della faccia , *76.39.11*
- Totale
- - Anca ¬ *81.51*
- - Mammella ¬ *85.7*
- - Naso
- - - Impianto materiale alloplastico ¬ *21.83.20*
- - - ¬ *21.83.00*
- - - - *21.83.99*
- Trachea costruzione laringe artificiale ¬ *31.75*
- Transarteriosa ventricolare valvola mitrale ¬ *35.96.21*

Ricostruzione –*Continuazione*
- Vagina
- - Innesto protesi ¬ *70.64*
- - ¬ *70.62*
- Vasi linfatici periferici ¬ *40.9*
- Vescica
- - Ileo colon stomaco , chirurgica a cielo aperto ¬ *57.87.10*
- - - , per via laparoscopica ¬ *57.87.11*
- - ¬ *57.87.00*
- - - *57.87.99*
- ¬
- - Condilectomia articolazione temporomandibolare con *76.5X.10*
- - Discoplastica articolazione temporomandibolare , con *76.5X.20*
- - Estirpazione disco articolare dell ' articolazione temporomandibolare , con *76.5X.30*
- - Faringectomia parziale , senza *29.33.10*
- - Glossectomia
- - - Parziale approccio transorale , senza *25.2X.11*
- - - - Transmandibolare , con altra *25.2X.29*
- - - - Transmandibolare , senza *25.2X.21*
- - - - Transorale , con altra *25.2X.19*
- - - Radicale approccio transorale , senza *25.4X.11*
- - - - Transmandibolare , con altra *25.4X.29*
- - - - Transmandibolare , senza *25.4X.21*
- - - - Transorale , con altra *25.4X.19*
- - - Totale approccio transorale , senza *25.3X.11*
- - - - Transmandibolare , con altra *25.3X.29*
- - - - Transmandibolare , senza *25.3X.21*
- - - - Transorale , con altra *25.3X.19*
- - Laringectomia
- - - Radicale faringectomia , senza *30.4X.10*
- - - - , altra *30.4X.19*
- - - - E tiroidectomia , altra *30.4X.29*
- - - - E tiroidectomia , senza *30.4X.20*
- - - Totale , senza *30.3X.10*
- - - - , altra *30.3X.19*
- - Mandibolectomia parziale senza *76.31.10*
- - - Con altra *76.31.29*
- - Ostectomia
- - - Parziale ossa della faccia , altra *76.39.19*
- - - Totale ossa facciali con contemporanea *76.44.00*
- - - - Facciali con altra *76.44.19*
- - - - Facciali con contemporanea *76.44.99*
- - Pelviglossectomia
- - - Approccio
- - - - Transmandibolare , senza *25.2X.41*
- - - - - , con altra *25.2X.49*
- - - - Transorale , senza *25.2X.31*
- - - - - , con altra *25.2X.39*
- - - Radicale approccio transorale , senza *25.4X.31*
- - - - Transmandibolare , con altra *25.4X.49*
- - - - Transmandibolare , senza *25.4X.41*
- - - - Transorale , con altra *25.4X.39*

Ricostruzione –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Pelviglossectomia –*Continuazione*
- - - Totale approccio transorale , senza *25.3X.31*
- - - - Transmandibolare , con altra *25.3X.49*
- - - - Transmandibolare , senza *25.3X.41*
- - - - Transorale , con altra *25.3X.39*
- - Pelviglossomandibolectomia , senza *25.2X.51*
- - - , con altra *25.2X.59*
- - - Radicale , senza *25.4X.51*
- - - - , con altra *25.4X.59*
- - - Totale , senza *25.3X.51*
- - - - , con altra *25.3X.59*
- - Resezione
- - - Lesione parete toracica , asportazione completa dello sterno , senza *34.4X.31*
- - - - Toracica , asportazione completa dello sterno , con *34.4X.32*
- - - Parziale lesione della parete toracica , senza *34.4X.21*
- - - - Della parete toracica , con *34.4X.22*
- - Riparazione uretrale
- - - Stadi , primo stadio , altra *58.49.29*
- - - Uno stadio con mucosa orale o vescicale , altra *58.49.11*

Ricostruzioni uretrali ¬ Altre *58.46.00*
- Altre *58.46.99*

Ricreazionale ¬ Terapia *93.81*

Ridondante
- Colostomia ¬ Asportazione mucosa *45.41*
- Ileostomia ¬ Asportazione mucosa *45.33*

Ridurre elevata pressione intraoculare ¬ Interventi filtranti per *12.69.10*

Riduttiva
- Bilaterale ¬ Mammoplastica *85.32*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Cistoplastica *57.87.30*
- Estremità inferiore ¬ Intervento di plastica *86.83.17*
- Ginecomastia ¬ Mammoplastica *85.32*
- Laparoscopica ¬ Cistoplastica *57.87.31*
- Lingua ¬ Plastica *25.59.11*
- Monolaterale ¬ Mammoplastica *85.31*
- Sede ¬ Intervento plastica *86.83.19*
- Stomaco ¬ Revisione laparoscopica di operazione *44.96*
- Sull avambraccio ¬ Intervento di plastica *86.83.13*
- Sulla
- - Mano ¬ Intervento di plastica *86.83.14*
- - Regione
- - - Addominale ¬ Intervento di plastica *86.83.15*
- - - Inguinale genitale o sulle natiche ¬ Intervento di plastica *86.83.16*
- Volume polmonare CRVP ¬ Chirurgia *33.7*
- ¬
- - Genioplastica *76.67*
- - Mentoplastica *76.67*

Riduttivi stomaco ¬ Interventi laparoscopici *44.95*

Riduttivo gastrico ¬ Rimozione laparoscopica di dispositivo (i) *44.97*

Riduzione
- Ampiezza ¬ Intervento plastica per la *86.83.00*
- - Per la *86.83.99*
- Aperta
- - Epifisiolisi
- - - Femore ¬ *79.55*
- - - Fibula
- - - - Distale ¬ *79.56.21*
- - - - Prossimale ¬ *79.56.20*
- - - Omero ¬ *79.51*
- - - Ossa specificate , escluse quelle facciali , NAS ¬ *79.59.00*
- - - - , escluse quelle facciali , altro ¬ *79.59.99*
- - - Radio e dell ' ulna ¬ *79.52.20*
- - - - Distale ¬ *79.52.10*
- - - - Ulna , NAS ¬ *79.52.00*
- - - - - , altro ¬ *79.52.99*
- - - Rotula ¬ *79.59.10*
- - - Sede non specificata ¬ *79.50*
- - - Tibia
- - - - Distale ¬ *79.56.11*
- - - - Fibula , NAS ¬ *79.56.00*
- - - - - , altro ¬ *79.56.99*
- - - - Prossimale ¬ *79.56.10*
- - Esterno frattura semplice o combinata del ramo ascendente della mandibola ¬ *76.76.20*
- - Frattura
- - - Acetabolo
- - - - Fissazione interna ¬ *79.39.20*
- - - - Mediante fissazione / transfissazione con fissatore esterno ¬ *78.19.21*
- - - Calcagno talo con fissatore esterno ¬ *78.18.13*
- - - - , con altra fissazione interna ¬ *79.37.11*
- - - - , con fissazione interna con placca ¬ *79.37.10*
- - - Carpo metacarpo con fissatore esterno ¬ *78.14.11*
- - - - , con altra fissazione interna ¬ *79.33.19*
- - - - , con fissazione interna , altro ¬ *79.33.99*
- - - - , con fissazione interna , NAS ¬ *79.33.00*
- - - - , con fissazione interna con staffe (di Blount) ¬ *79.33.10*
- - - - Senza fissazione interna ¬ *79.23*
- - - Centrolaterale terzo medio della faccia ¬ Altra *76.79.31*
- - - Collo femorale e del femore prossimale con fissatore esterno ¬ *78.15.10*
- - - - E del femore prossimale , con fissazione interna ¬ *79.35.11*
- - - Combinata corpo della mandibola ¬ *76.76.11*
- - - Coste sterno con fissatore esterno ¬ *78.11.21*
- - - Diafisi
- - - - Femorale con fissatore esterno ¬ *78.15.20*
- - - - - , con fissazione interna ¬ *79.35.12*
- - - - Fibula , senza fissazione interna ¬ *79.26.21*
- - - - Omero , senza fissazione interna ¬ *79.21.11*

Riduzione –*Continuazione*
- Aperta –*Continuazione*
- - Frattura –*Continuazione*
- - - Diafisi –*Continuazione*
- - - - Tibia , senza fissazione interna ¬ *79.26.11*
- - - Facciale ¬ Altra *76.79.00*
- - - - Altra *76.79.99*
- - - Falangi
- - - - Mani con fissatore esterno ¬ *78.19.11*
- - - - Mano , senza fissazione interna ¬ *79.24*
- - - - - , con fissazione interna ¬ *79.34*
- - - - Piede , senza fissazione interna ¬ *79.28*
- - - - - , con fissazione interna ¬ *79.38*
- - - - Piedi con fissatore esterno ¬ *78.19.31*
- - - Femore
- - - - Distale con fissatore esterno ¬ *78.15.31*
- - - - - , con fissazione interna ¬ *79.35.13*
- - - - Fissazione interna ¬ *79.25*
- - - - - Interna , altro ¬ *79.35.99*
- - - - - Interna , NAS ¬ *79.35.00*
- - - Fibula
- - - - Distale , senza fissazione interna ¬ *79.26.22*
- - - - Prossimale , senza fissazione interna ¬ *79.26.20*
- - - Fissazione interna in sede non specificata ¬ *79.20*
- - - - In sede non specificata ¬ *79.30*
- - - Laterale terzo medio della faccia ¬ Altra *76.79.39*
- - - Mandibolare ¬ *76.76.00*
- - - - *76.76.99*
- - - Mascellare ¬ *76.74*
- - - Nasale ¬ *21.72*
- - - Nasoetmoidale terzo medio della faccia ¬ Altra *76.79.30*
- - - Omero
- - - - Distale , senza fissazione interna ¬ *79.21.12*
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.12.91*
- - - - Fissazione interna , NAS ¬ *79.21.00*
- - - - - Interna , altro ¬ *79.31.99*
- - - - - Interna , altro ¬ *79.21.99*
- - - - - Interna , NAS ¬ *79.31.00*
- - - - Prossimale con fissatore esterno ¬ *78.12.11*
- - - - - , senza fissazione interna ¬ *79.21.10*
- - - Orbita ¬ Altra *76.79.19*
- - - Ossa
- - - - Pelviche , senza fissazione interna ¬ *79.29.20*
- - - - Specificate con fissatore esterno ¬ *78.19.91*
- - - - - , escluse quelle facciali , con fissazione interna , altro ¬ *79.39.99*
- - - - - , escluse quelle facciali , con fissazione interna , NAS ¬ *79.39.00*
- - - - - , escluse quelle facciali , senza fissazione interna , altro ¬ *79.29.99*

Riduzione –*Continuazione*
- Aperta –*Continuazione*
- - Frattura –*Continuazione*
- - - Ossa –*Continuazione*
- - - - Specificate con fissatore esterno ¬ –*Continuazione*
- - - - - , escluse quelle facciali , senza fissazione interna , NAS ¬ *79.29.00*
- - - Parete
- - - - Orbitaria laterale ¬ Altra *76.79.11*
- - - - Seno frontale ¬ Altra *76.79.20*
- - - Parti ossa pelviche con fissatore esterno ¬ *78.19.22*
- - - - Pelviche , con fissazione interna ¬ *79.39.29*
- - - Pluriframmentaria
- - - - Clavicola e scapola , senza fissazione interna ¬ *79.29.11*
- - - - - E scapola , con fissazione interna ¬ *79.39.11*
- - - - Diafisi della fibula con fissatore esterno ¬ *78.17.23*
- - - - - Della fibula , con altra fissazione interna ¬ *79.36.63*
- - - - - Della fibula , con fissazione interna con placca (con stabilità angolare) ¬ *79.36.62*
- - - - Fibula prossimale con fissatore esterno ¬ *78.17.21*
- - - - - Distale , con fissazione interna ¬ *79.36.73*
- - - - - Distale con fissatore esterno ¬ *78.17.26*
- - - - - Prossimale , con fissazione interna ¬ *79.36.51*
- - - - Metatarso con fissatore esterno ¬ *78.18.15*
- - - - - , con fissazione interna ¬ *79.37.30*
- - - - Omero prossimale , con fissazione interna ¬ *79.31.12*
- - - - Ossa tarsali con fissatore esterno ¬ *78.18.14*
- - - - - Tarsali , con altra fissazione interna ¬ *79.37.21*
- - - - - Tarsali , con fissazione interna con placca ¬ *79.37.20*
- - - - - Tarsali e metatarsali , senza fissazione interna ¬ *79.27.12*
- - - - Parti della tibia con fissatore esterno ¬ *78.17.16*
- - - - - Dell ' omero , con fissazione interna ¬ *79.31.90*
- - - - - Della tibia , con fissazione interna ¬ *79.36.40*
- - - - Scapola e della clavicola con fissatore esterno ¬ *78.11.12*
- - - - Tibia prossimale con fissatore esterno ¬ *78.17.12*
- - - - - Prossimale , con altra fissazione interna ¬ *79.36.14*
- - - - - Prossimale , con fissazione interna con staffe (di Blount) ¬ *79.36.13*
- - - Processo alveolare , NAS ¬ *76.77.00*
- - - - , altro ¬ *76.77.99*
- - - - Della mandibola ¬ *76.77.11*
- - - - Della mascella ¬ *76.77.10*
- - - Radio
- - - - Distale con fissatore esterno ¬ *78.13.12*
- - - - - , con fissazione interna ¬ *79.32.10*

Riduzione –*Continuazione*
- Aperta –*Continuazione*
- - Frattura –*Continuazione*
- - - Radio –*Continuazione*
- - - - Distale con fissatore esterno ¬ –*Continuazione*
- - - - - , senza fissazione interna ¬ *79.22.10*
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.13.13*
- - - - Fissazione interna ¬ *79.22.19*
- - - - - Interna ¬ *79.32.19*
- - - - Ulna , senza fissazione interna , NAS ¬ *79.22.00*
- - - - - , con fissazione interna , altro ¬ *79.32.99*
- - - - - , con fissazione interna , NAS ¬ *79.32.00*
- - - - - , senza fissazione interna , altro ¬ *79.22.99*
- - - Rotula
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.16.11*
- - - - Fissazione interna ¬ *79.29.30*
- - - - - Interna ¬ *79.39.40*
- - - Semplice
- - - - Clavicola e scapola , senza fissazione interna ¬ *79.29.10*
- - - - - E scapola , con fissazione interna ¬ *79.39.10*
- - - - Corpo della mandibola ¬ *76.76.10*
- - - - - Della tibia , con fissazione interna ¬ *79.36.20*
- - - - Diafisi tibiale con fissatore esterno ¬ *78.17.13*
- - - - - Dell ' omero , con fissazione interna ¬ *79.31.20*
- - - - - Della fibula , con altra fissazione interna ¬ *79.36.61*
- - - - - Della fibula , con fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ *79.36.60*
- - - - - Della fibula con fissatore esterno ¬ *78.17.22*
- - - - Fibula prossimale con fissatore esterno ¬ *78.17.20*
- - - - - Distale , con altra fissazione interna ¬ *79.36.72*
- - - - - Distale , con fissazione interna con placca ¬ *79.36.71*
- - - - - Distale , con fissazione interna con staffe (di Blount) ¬ *79.36.70*
- - - - - Distale con fissatore esterno ¬ *78.17.25*
- - - - - Prossimale , con fissazione interna ¬ *79.36.50*
- - - - Omero distale , con fissazione interna con chiodo endomidollare , placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ *00.85*
- - - - - Distale , con altra fissazione interna (es. vite , filo) ¬ *79.31.31*
- - - - - Distale , con fissazione interna con chiodo endomidollare , placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ *79.31.30*
- - - - - Prossimale , con altra fissazione interna (es. vite , filo) ¬ *79.31.11*
- - - - - Prossimale , con fissazione interna con chiodo endomidollare , placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ *79.31.10*
- - - - Ossa tarsali e metatarsali con fissatore esterno ¬ *78.18.12*

Riduzione –*Continuazione*
- Aperta –*Continuazione*
- - Frattura –*Continuazione*
- - - Semplice –*Continuazione*
- - - - Ossa tarsali e metatarsali con fissatore esterno ¬ –*Continuazione*
- - - - - Tarsali e metatarsali , con fissazione interna ¬ *79.37.40*
- - - - - Tarsali e metatarsali , senza fissazione interna ¬ *79.27.11*
- - - - Scapola e della clavicola con fissatore esterno ¬ *78.11.11*
- - - - Tibia distale , con fissazione interna con chiodo endomidollare o placca a stabilità angolare ¬ *00.86*
- - - - - Distale , con altra fissazione interna ¬ *79.36.32*
- - - - - Distale , con fissazione interna con altra placca ¬ *79.36.31*
- - - - - Distale , con fissazione interna con chiodo endomidollare o placca a stabilità angolare ¬ *79.36.30*
- - - - - Distale con fissatore esterno ¬ *78.17.14*
- - - - - Prossimale , con altra fissazione interna ¬ *79.36.12*
- - - - - Prossimale , con fissazione interna con staffe (di Blount) o chiodo endomidollare ¬ *79.36.10*
- - - - - Prossimale , con fissazione interna con vite ¬ *79.36.11*
- - - - - Prossimale con fissatore esterno ¬ *78.17.11*
- - - Sternale
- - - - Filo ¬ Altra riparazione della parete toracica , *34.79.31*
- - - - Placca ¬ Altra riparazione della parete toracica , *34.79.32*
- - - - ¬ Altra riparazione della parete toracica , *34.79.30*
- - - - - Altra riparazione della parete toracica , *34.79.39*
- - - Talo calcagno , senza fissazione interna ¬ *79.27.10*
- - - Tarso metatarso , senza fissazione interna , NAS ¬ *79.27.00*
- - - - , con fissazione interna , altro ¬ *79.37.99*
- - - - , con fissazione interna , NAS ¬ *79.37.00*
- - - - , senza fissazione interna , altro ¬ *79.27.99*
- - - Testa femorale , con fissazione interna ¬ *79.35.10*
- - - Tetto orbitario ¬ Altra *76.79.10*
- - - Tibia
- - - - Distale , senza fissazione interna ¬ *79.26.12*
- - - - Fibula , senza fissazione interna , NAS ¬ *79.26.00*
- - - - - , con fissazione interna , altro ¬ *79.36.99*
- - - - - , con fissazione interna , NAS ¬ *79.36.00*
- - - - - , senza fissazione interna , altro ¬ *79.26.99*
- - - - Prossimale , senza fissazione interna ¬ *79.26.10*
- - - Ulna fissazione interna ¬ *79.22.20*
- - - - Interna ¬ *79.32.29*
- - - Zigomatica malare ¬ *76.72*
- - Fratture
- - - Combinate terzo medio della faccia (frattura multipla) ¬ Altra *76.79.40*

Riduzione –*Continuazione*
- Aperta –*Continuazione*
- - Fratture –*Continuazione*
- - - Vertebrali ¬ *03.53.20*
- - Lussazione
- - - Acromio clavicolare ¬ *79.81.20*
- - - Anca ¬ *79.85*
- - - Caviglia ¬ *79.87.00*
- - - - *79.87.99*
- - - Falango falangea del piede ¬ *79.88.10*
- - - Femoro tibiale ¬ *79.86.19*
- - - Ginocchio ¬ *79.86.00*
- - - - *79.86.99*
- - - Gomito ¬ *79.82*
- - - Ileo sacrale ¬ *79.89.20*
- - - Mano dita della mano ¬ *79.84*
- - - Metatarso falangea ¬ *79.88.20*
- - - Omero glenoidea ¬ *79.81.10*
- - - Piede dita del piede , NAS ¬ *79.88.00*
- - - - Del piede , altro ¬ *79.88.99*
- - - Polso ¬ *79.83.00*
- - - - *79.83.99*
- - - Radio ulnare distale ¬ *79.83.10*
- - - Sede
- - - - Non specificata ¬ *79.80*
- - - - Specificata , NAS ¬ *79.89.00*
- - - - - , altro ¬ *79.89.99*
- - - Sinfisi ¬ *79.89.30*
- - - Spalla ¬ *79.81.00*
- - - - *79.81.99*
- - - Sterno clavicolare ¬ *79.89.10*
- - - Talo calcaneare ¬ *79.87.20*
- - - Temporomandibolare ¬ *76.94*
- - - Tibio
- - - - Fibulare prossimale ¬ *79.86.10*
- - - - Tarsale ¬ *79.87.10*
- - Transorale
- - - Esterno) di frattura del processo condiloideo della mandibola ¬ *76.76.30*
- - - Frattura semplice o combinata del ramo ascendente della mandibola ¬ *76.76.21*
- Assistita artroscopicamente frattura
- - Anca ¬ *80.25.20*
- - Articolazione omero - glenoidea ¬ *80.21.20*
- - Caviglia ¬ *80.27.20*
- - Ginocchio ¬ *80.26.20*
- - Gomito ¬ *80.22.20*
- - Polso ¬ *80.23.20*
- - Sede non specificata , ¬ *80.20.20*
- Cavità timpanomastoidea ¬ *19.9X.11*
- Chirurgica
- - Inversione uterina ¬ *75.93*
- - Ventricolo ¬ *37.35*
- - Volume polmonare ¬ *32.22*
- Chiusa
- - Epifisiolisi
- - - Femore ¬ *79.45*
- - - Omero ¬ *79.41*
- - - Ossa specificate , escluse quelle facciali ¬ *79.49*
- - - Radio ulna ¬ *79.42*
- - - Sede non specificata ¬ *79.40*
- - - Tibia fibula ¬ *79.46*
- - Frattura
- - - Calcagno

Riduzione –*Continuazione*
- Chiusa –*Continuazione*
- - Frattura –*Continuazione*
- - - Calcagno –*Continuazione*
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.18.10*
- - - - Fissazione interna con placca a stabilità angolare ¬ *79.17.10*
- - - - - Interna (es. vite , placca , filo) ¬ *79.17.19*
- - - Carpo metacarpo con fissatore esterno ¬ *78.14.10*
- - - - , con altra fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ *79.13.19*
- - - - , con fissazione interna , altro ¬ *79.13.99*
- - - - , con fissazione interna , NAS ¬ *79.13.00*
- - - - , con fissazione interna con placca a stabilità angolare ¬ *79.13.10*
- - - - Senza fissazione interna ¬ *79.03*
- - - Clavicola scapola , con fissazione interna ¬ *79.19.10*
- - - Coste sterno con fissatore esterno ¬ *78.11.20*
- - - Facciale ¬ Altra *76.78.00*
- - - - Altra *76.78.99*
- - - Falangi
- - - - Mani con fissatore esterno ¬ *78.19.10*
- - - - - , con altra fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ *79.14.19*
- - - - - , con fissazione interna , altro ¬ *79.14.99*
- - - - - , con fissazione interna , NAS ¬ *79.14.00*
- - - - - , con fissazione interna con placca a stabilità angolare ¬ *79.14.10*
- - - - Mano senza fissazione interna ¬ *79.04*
- - - - Piede senza fissazione interna ¬ *79.08*
- - - - - , con fissazione interna ¬ *79.18*
- - - - Piedi con fissatore esterno ¬ *78.19.30*
- - - Femore
- - - - Distale con fissatore esterno ¬ *78.15.30*
- - - - - , con fissazione interna ¬ *79.15.10*
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.15.40*
- - - - Fissazione interna ¬ *79.05*
- - - - - Interna , altro ¬ *79.15.99*
- - - - - Interna , NAS ¬ *79.15.00*
- - - - - Interna ¬ *79.15.20*
- - - Fibula , con altra fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ *79.16.59*
- - - - Distale con fissatore esterno ¬ *78.17.24*
- - - - - , con altra fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ *79.16.49*
- - - - - , con fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ *79.16.40*
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.17.27*
- - - - Fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ *79.16.50*
- - - Fissazione interna in sede non specificata ¬ *79.00*
- - - - , sede non specificata ¬ *79.10*
- - - Mandibolare ¬ *76.75*
- - - Mascellare ¬ *76.73*
- - - Nasale ¬ *21.71*

Riduzione –*Continuazione*
- Chiusa –*Continuazione*
- - Frattura –*Continuazione*
- - - Omero , con fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ *79.11.20*
- - - - , con altra fissazione interna (es. con vite , filo , cerchiaggio dinamico , placca a stabilità angolare) ¬ *79.11.29*
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.12.90*
- - - - Fissazione interna ¬ *79.01*
- - - - - Interna , altro ¬ *79.11.99*
- - - - - Interna , NAS ¬ *79.11.00*
- - - - Prossimale con fissatore esterno ¬ *78.12.10*
- - - - - , con altra fissazione interna (es. con vite , filo , cerchiaggio dinamico , placca a stabilità angolare) ¬ *79.11.19*
- - - - - , con fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ *79.11.10*
- - - Orbita ¬ *76.78.20*
- - - Ossa
- - - - Pelviche con fissatore esterno ¬ *78.19.20*
- - - - - , con fissazione interna ¬ *79.19.20*
- - - - Specificate con fissatore esterno ¬ *78.19.90*
- - - - - , escluse quelle facciali , con fissazione interna , altro ¬ *79.19.99*
- - - - - , escluse quelle facciali , con fissazione interna , NAS ¬ *79.19.00*
- - - - - , escluse quelle facciali , senza fissazione interna ¬ *79.09*
- - - - Tarsali e metatarsali con fissatore esterno ¬ *78.18.11*
- - - Parete anteriore del seno frontale ¬ *76.78.10*
- - - Radio , con altra fissazione interna (es. vite , placca) ¬ *79.12.29*
- - - - Distale con fissatore esterno ¬ *78.13.10*
- - - - - , con altra fissazione interna (es. vite , placca) ¬ *79.12.19*
- - - - - , con fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ *79.12.12*
- - - - - , con fissazione interna con filo endomidollare ¬ *79.12.11*
- - - - - , con fissazione interna con filo o cerchiaggio dinamico ¬ *79.12.10*
- - - - Filo o cerchiaggio dinamico ¬ *79.12.20*
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.13.11*
- - - - Fissazione interna con filo endomidollare ¬ *79.12.21*
- - - - - Interna con chiodo endomidollare ¬ *79.12.22*
- - - - Ulna senza fissazione interna ¬ *79.02*
- - - - - , con fissazione interna , altro ¬ *79.12.99*
- - - - - , con fissazione interna , NAS ¬ *79.12.00*
- - - Rotula
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.16.10*
- - - - Fissazione interna ¬ *79.19.30*
- - - Scapola clavicola con fissatore esterno ¬ *78.11.10*

Riduzione –*Continuazione*
- Chiusa –*Continuazione*
- - Frattura –*Continuazione*
- - - Tarso metatarso senza fissazione interna ¬ *79.07*
- - - - , con fissazione interna , altro ¬ *79.17.99*
- - - - , con fissazione interna , NAS ¬ *79.17.00*
- - - Tibia , con altra fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ *79.16.39*
- - - - Distale , con altra fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ *79.16.29*
- - - - Fibula senza fissazione interna ¬ *79.06*
- - - - - , con fissazione interna , altro ¬ *79.16.99*
- - - - - , con fissazione interna , NAS ¬ *79.16.00*
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.17.15*
- - - - Fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ *79.16.30*
- - - - Prossimale con fissatore esterno ¬ *78.17.10*
- - - - - , con fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ *79.16.10*
- - - Ulna , con altra fissazione interna (es. vite , placca) ¬ *79.12.39*
- - - - Fissatore esterno ¬ *78.13.20*
- - - - Fissazione interna con filo o cerchiaggio dinamico ¬ *79.12.30*
- - - - - Interna con chiodo endomidollare ¬ *79.12.32*
- - - - - Interna con filo endomidollare ¬ *79.12.31*
- - - Vertebrale
- - - - Fissazione esterna ¬ *03.53.11*
- - - - Osteosintesi ¬ *03.53.10*
- - - Zigomatica malare ¬ *76.71*
- - Lussazione
- - - Anca ¬ *79.75*
- - - Caviglia ¬ *79.77*
- - - Ginocchio ¬ *79.76*
- - - Gomito ¬ *79.72*
- - - Mano dita della mano ¬ *79.74*
- - - Piede dita del piede ¬ *79.78*
- - - Polso ¬ *79.73*
- - - Sede
- - - - Non specificata ¬ *79.70*
- - - - Specificata , escluse quelle facciali ¬ *79.79*
- - - Spalla ¬ *79.71*
- - - Temporomandibolare ¬ *76.93*
- - Ossa tarsali metatarsali , con fissazione interna (es. vite , placca (con stabilità angolare) , filo) ¬ *79.17.29*
- Corpo ciliare ¬ *12.74*
- Elefantiasi scroto ¬ *61.3*
- Endoscopica frattura
- - Orbita ¬ *76.78.21*
- - Parete anteriore del seno frontale ¬ *76.78.11*
- Frattura
- - Alveolo dentaria stabilizzazione dei denti ¬ *76.77*
- - Cranio ¬ *02.02*
- - Escluse quelle facciali , NAS ¬ Fissazione interna di altre ossa specificate , senza *78.59.00*
- - - , altro ¬ Fissazione interna di altre ossa specificate , senza *78.59.99*
- - Faccia ¬ *76.70*
- - ¬

Riduzione –*Continuazione*
- Frattura –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Applicazione fissatore esterno della scapola , della clavicola , delle coste e dello sterno (Incl. *78.11.00*
- - - - Esterno del femore (Incl. *78.15.00*
- - - - Esterno del femore (Incl. *78.15.99*
- - - - Esterno del radio (Incl. *78.13.00*
- - - - Esterno del radio (Incl. *78.13.99*
- - - - Esterno dell ' omero (Incl. *78.12.00*
- - - - Esterno dell ' omero (Incl. *78.12.99*
- - - - Esterno della rotula (Incl. *78.16.00*
- - - - Esterno della rotula (Incl. *78.16.99*
- - - - Esterno della scapola , della clavicola , delle coste e dello sterno (Incl. *78.11.99*
- - - - Esterno della tibia e della fibula (Incl. *78.17.99*
- - - - Esterno della tibia e della fibula (Incl. *78.17.00*
- - - - Esterno di altre ossa specificate , escluse quelle facciali (Incl *78.19.99*
- - - - Esterno di altre ossa specificate , escluse quelle facciali (Incl. *78.19.00*
- - - - Esterno di carpo e metacarpo (Incl. *78.14.00*
- - - - Esterno di carpo e metacarpo (Incl. *78.14.99*
- - - - Esterno di tarso e metatarso (Incl. *78.18.00*
- - - - Esterno di tarso e metatarso (Incl. *78.18.99*
- - - Fissazione interna di osso in sede non specificata senza *78.50.00*
- - - - Del femore senza *78.55.00*
- - - - Del femore senza *78.55.99*
- - - - Del radio e dell ' ulna senza *78.53.00*
- - - - Del radio e dell ' ulna senza *78.53.99*
- - - - Dell ' omero senza *78.52.00*
- - - - Dell ' omero senza *78.52.99*
- - - - Della rotula senza *78.56.00*
- - - - Della rotula senza *78.56.99*
- - - - Di carpo e metacarpo senza *78.54.00*
- - - - Di carpo e metacarpo senza *78.54.99*
- - - - Di osso in sede non specificata senza *78.50.99*
- - - - Di scapola , della clavicola , delle coste e dello sterno senza *78.51.00*
- - - - Di scapola , della clavicola , delle coste e dello sterno senza *78.51.99*
- - - - Di tarso e metatarso senza *78.58.99*
- - - - Di tarso e metatarso senza *78.58.00*
- - - - Di tibia e fibula senza *78.57.00*
- - - - Di tibia e fibula senza *78.57.99*
- - - Riosteotomia dopo *76.09.10*
- Fratture vertebrali ¬ *03.53.00*
- - *03.53.99*
- Gastrica ¬ Adattamento laparoscopico) di dispositivo regolabile di *44.98*
- Idrostatica ¬ *96.29*
- Invaginazione intestinale ¬ *46.80*
- Mancato saldamento frattura ¬ Riparazione di errata *78.4*

Riduzione –*Continuazione*
- Manuale
- - Ernia ¬ *96.27*
- - Inversione uterina post partum) ¬ *75.94*
- - Prolasso
- - - Enterostomia ¬ *96.28*
- - - Rettale ¬ *96.26*
- Parafimosi narcosi ¬ *64.98.10*
- Pneumatica ¬ *96.29*
- Prolasso anale ¬ *49.94*
- Sovracorrezione ptosi palpebra superiore) ¬ *08.37*
- Tessuto
- - Adiposo
- - - Braccio batwing) ¬ *86.83*
- - - Coscia lipomatosi trocanterica) ¬ *86.83*
- - - Natiche ¬ *86.83*
- - - Parete addominale (pendula) ¬ *86.83*
- - Mammella conservazione cute e capezzolo ¬ *85.34*
- Torsione
- - Cordone testicolo ¬ *63.52*
- - Intestinale ¬ *46.80*
- - Omento ¬ *54.74*
- - Peduncolo renale ¬ *55.84*
- Una invaginazione tratto digestivo , con clisma radioattivo ¬ *96.29*
- - , con fluoroscopia ¬ *96.29*
- - , con guida ecografica ¬ *96.29*
- - ¬ *96.29*
- Unilaterale ¬ Mammoplastica per *85.31*
- Volume polmonare CRVP ¬ *33.79*
- Volvolo
- - Gastrico ¬ *44.92*
- - Intestinale ¬ *46.80*

Riduzioni emorroidi ¬ *49.41*

Rieducazione ortottica ¬ *95.35*

Riempimento ¬
- Iniezione materiale di *86.02*
- Inserzione materiale di *86.02*

Riesplorazione
- Paratiroidectomia parziale ¬ *06.89.11*
- Tiroide asportazione parziale ¬ *06.39.13*

Riferimento ¬ Educazione paziente personale di *00.95.00*
- Di *00.95.99*

Rifinitura moncone ¬ *84.3*

Rifissazione
- Apparato capsulo legamentoso articolazioni ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , *81.96.92*
- Frammento osteocondrale
- - Anca , per via artroscopica ¬ *81.40.10*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.40.11*
- - Articolazione
- - - Acromio - clavicolare , per via artroscopica ¬ *81.83.12*
- - - - - clavicolare , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.13*
- - - Omero - glenoidea , per via artroscopica ¬ *81.83.10*
- - - - - glenoidea , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.11*
- - - Subtalare , per via artroscopica ¬ *81.49.12*

Rifissazione –*Continuazione*
- Frammento osteocondrale –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Subtalare , per via artroscopica ¬ –*Continuazione*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.13*
- - - Talocrurale , per via artroscopica ¬ *81.49.10*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.11*
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , *81.96.11*
- - - Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , *81.96.71*
- - - Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , *81.96.61*
- - - Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , *81.96.51*
- - - Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , *81.96.31*
- - - Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , *81.96.41*
- - - Altra riparazione articolare , Polso , *81.96.21*
- - - Altra riparazione di altra articolazione specificata , *81.96.81*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , *81.96.12*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , *81.96.72*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , *81.96.62*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , *81.96.52*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , *81.96.32*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , *81.96.42*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , Polso , *81.96.22*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , *81.96.82*
- - Ginocchio
- - - Artroscopica ¬ *81.47.11*
- - - ¬ *81.47.10*
- - Gomito
- - - Artroscopica ¬ *81.85.10*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.85.11*
- Labbro glenoideo artroscopica ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della spalla , *81.82.10*
- - *81.83.32*
- Limbus chirurgica cielo aperto ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della spalla , *81.82.20*
- - ¬ *81.83.41*
- Menisco
- - Artroscopica ¬ *81.47.15*
- - ¬ *81.47.14*
- Ossea
- - Legamenti mano
- - - Carpo e metacarpo ¬ *82.89.11*
- - - Legamenti della mano ¬ *82.89.12*
- - Legamento crociato

Rifissazione –*Continuazione*
- Ossea –*Continuazione*
- - Legamento crociato –*Continuazione*
- - - Artroscopica ¬ *81.47.20*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.47.19*
- Plastica
- - Apparato capsulo legamentoso dell ' articolazione talocrurale ¬ *81.49.33*
- - - Della spalla , altro , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.49*
- - Artroscopica apparato capsulo - legamentoso della spalla , altro , per via artroscopica ¬ *81.83.39*
- Protesi valvolare
- - Aortica ¬ *35.95.11*
- - Cardiaca ¬ *35.95.10*
- - - *35.95.19*
- - Mitralica ¬ *35.95.12*
- - Polmonare ¬ *35.95.13*
- - Tricuspidale ¬ *35.95.14*
- Sutura apparato capsulo legamentoso del ginocchio ¬ Altra *81.47.30*
- Un solo muscolo extraoculare , NAS ¬ *15.29.40*
- - Obliquo ¬ *15.29.42*
- - Retto ¬ *15.29.41*
- - ¬ Altra *15.29.49*

Riflesso stapediale ¬ Risposta al *95.41*

Riformazione tasca pelle tessuto sottocutaneo) ¬ Sbrigliamento e *37.79*

Rifrazione ¬ interventi ricostruzione sulla cornea compresi quelli di *11.79.00*
- Cornea compresi quelli di *11.79.99*

Rifusione
- 2 3 vertebre ¬ Artrodesi o *81.62.00*
- - Artrodesi o *81.62.99*
- 4 8 vertebre ¬ Artrodesi o *81.63.00*
- - Artrodesi o *81.63.99*
- 9 vertebre ¬ Artrodesi o *81.64.00*
- - O *81.64.99*
- Atlanto epistrofea ¬ *81.31*
- Dorsale dorsolombare approccio
- - Anteriore ¬ *81.34*
- - Posteriore ¬ *81.35*
- Lombale lombosacrale approccio posteriore ¬ *81.38*
- Lombare lombosacrale approccio
- - Ai processi laterali trasversi ¬ *81.37*
- - Anteriore ¬ *81.36*
- Vertebrale ¬ *81.30*
- - *81.39*
- Vertebre cervicali approccio
- - Anteriore ¬ *81.32*
- - Posteriore ¬ *81.33*

Rigenerabile ¬ Immunoadsorbimento extracorporeo colonna non *99.76.10*
- *99.76.11*

Rigenerante ¬ Derma *86.67*

Rigenerativo
- Temporaneo
- - Avambraccio ¬
- - - Ampio innesto cutaneo *86.67.23*
- - - Piccolo innesto cutaneo *86.67.13*
- - Capo ¬
- - - Ampio innesto cutaneo *86.67.20*
- - - Piccolo innesto cutaneo *86.67.10*
- - Collo ¬
- - - Ampio innesto cutaneo *86.67.21*
- - - Piccolo innesto cutaneo *86.67.11*

Rigenerativo –*Continuazione*
- Temporaneo –*Continuazione*
- - Estremità inferiore ¬ Piccolo innesto cutaneo *86.67.17*
- - - Ampio innesto cutaneo *86.67.27*
- - Labbro ¬
- - - Ampio innesto cutaneo *27.59.11*
- - - Piccolo innesto cutaneo *27.59.10*
- - Mano ¬
- - - Ampio innesto cutaneo *86.67.24*
- - - Piccolo innesto cutaneo *86.67.14*
- - Parete toracica dorso ¬ Piccolo innesto cutaneo *86.67.15*
- - - ¬ Ampio innesto cutaneo *86.67.25*
- - Regione addominale ¬ Piccolo innesto cutaneo *86.67.16*
- - - Ampio innesto cutaneo *86.67.26*
- - Sede ¬
- - - Ampio innesto cutaneo *86.67.29*
- - - Piccolo innesto cutaneo *86.67.19*
- - Spalla braccio ¬ Piccolo innesto cutaneo *86.67.12*
- - - Ampio innesto cutaneo *86.67.22*
- ¬ Innesto cutaneo *86.67.00*
- - *86.67.99*

Rigettato ¬ Espianto rene trapiantato o *55.53*

Rigetto dopo trapianto cardiaco ¬ Sistema per il monitoraggio non invasivo delle reazioni di *00.57.01*

Rigida
- Agoaspirazione transbronchiale ¬ Broncoscopia (fibre ottiche) (*33.24.14*
- Biopsia asportativa pinza ¬ Broncoscopia (fibre ottiche) (*33.24.13*
- Brushing
- - Polmone ¬ Broncoscopia (fibre ottiche) (*33.24.12*
- - Prelievo secreto campione ¬ Broncoscopia (fibre ottiche) (*33.24.10*
- Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell ' apparato digerente , endosonografia *88.74.32*
- - Dell ' apparato digerente , endosonografia *88.74.33*
- - Dell ' apparato digerente , endosonografia *88.74.42*
- - Dell ' apparato digerente , endosonografia *88.74.43*
- Lavaggio broncoalveolare ¬ Broncoscopia (fibre ottiche) (*33.24.11*
- Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell ' apparato digerente , endosonografia *88.74.30*
- - Dell ' apparato digerente , endosonografia *88.74.31*
- - Dell ' apparato digerente , endosonografia *88.74.41*
- - Dell ' apparato digerente , endosonografia *88.74.40*

Rigido ¬
- Broncoscopia strumento *33.23.11*
- Proctosigmoidoscopia endoscopio *48.23*
- Tracheo bronco scopia , strumento *31.42.12*

Rilasciamento corda penis ¬ *64.42*

Rilascio sostanza medicamentosa
- Numero ¬ Inserzione di palloncini a *00.4C.10*
- - Inserzione di palloncini a *00.4C.19*

Rilascio sostanza medicamentosa –*Continuazione*
- ¬
- - Angioplastica coronarica [PTCA] mediante palloncino a *00.66.21*
- - - O aterectomia di altro (i) vaso (i) non coronarico (i) , con palloncino a *39.50.14*
- - Inserzione di 1 palloncino a *00.4C.11*
- - - Di 2 palloncini a *00.4C.12*
- - - Di 3 palloncini a *00.4C.13*
- - - Di 4 e più palloncini a *00.4C.14*

Rilassamento ¬ Training di *94.33*

Rilombotomia ¬ interventi sulla regione addominale , *54.99.61*

Rimanente ¬ Nefrectomia rene *55.52*

Rimobilizzazione staffa ¬ *19.0*

Rimodellamento ventricolo ¬ *37.35*

Rimovibili
- Monoplanari
- - Alto rateo dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.13*
- - Basso rateo dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.11*
- - Rateo dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.12*
- - ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori *92.29.19*
- Multiplanari
- - Alto rateo dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori *92.29.23*
- - Basso rateo dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori *92.29.21*
- - Rateo dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori *92.29.22*
- - ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori *92.29.29*

Rimozione
- Anticorpi plasma colonne proteina A ¬ *99.76*
- Apparecchi torace ¬ *97.49*
- Applicatore radioattivo retina coroide e camera posteriore ¬ *14.9X.23*
- Area fibrosa mammella ¬ *85.21*
- Artroscopica materiale osteosintesi ¬ *78.69.71*
- Ascesso epidurale ¬ Craniotomia con *01.24*
- Barosensore emodinamico elettrodo impiantabile e di dispositivo di monitoraggio ¬ *37.79*
- Barra arco ¬ *24.8*
- Bolla gastrica palloncino ¬ *44.94*
- Bulbo oculare ¬ *16.49*
- - Interventi secondari dopo *16.69*
- Calcoli
- - Dotti biliari ¬ *51.99.10*
- - Dotto pancreatico
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *52.95.10*
- - - Laparoscopica ¬ *52.95.11*
- - Eccetto quelli coledoco (esplorazione postoperatoria) ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T - tube esistente o per altra via per *51.98*
- - Fegato ¬ *50.0*

Rimozione –*Continuazione*
- Calcoli –*Continuazione*
- - Pancreas ¬ *52.09*
- - Tratto biliare secondo interventi classificabili ai codici 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ *51.88*
- - ¬
- - - Esplorazione coledoco per *51.41*
- - - Incisione uretra per *58.0*
- Calcolo
- - Neovescica transuretrale percutanea , attraverso stoma o altro ¬ *57.99.11*
- - Pelvi renale ¬ Nefrostomia percutanea senza litotripsia , *55.03.10*
- - - Nefrostomia percutanea con litotripsia , *55.04.10*
- - Renale uretere ¬ Nefrostomia percutanea senza litotripsia , *55.03.11*
- - Uretere
- - - Pelvi renale , senza incisione ¬ *56.0*
- - - ¬ Nefrostomia percutanea con litotripsia , *55.04.11*
- - ¬
- - - Cistotomia cistotomia (sovrapubica) , con *57.19.21*
- - - Drenaggio transuretrale della vescica , *57.0X.10*
- - - Incisione uretere per *56.2*
- - - Rimozione ostruzione ureterale e di pelvi renale per via transuretrale , *56.0X.10*
- - - Ureterotomia percutanea transrenale con *56.2X.11*
- Cannula tracheostomia ¬ *97.37*
- Catetere
- - Cavità cranica o dal tessuto cerebrale , NAS ¬ *01.27.00*
- - - O dal tessuto cerebrale , altro ¬ *01.27.99*
- - Infusione intratecale epidurale : ¬ *03.99.41*
- - Intracerebrale infusione intraventricolare ¬ *01.27.10*
- - Urinario ¬ *97.64*
- Cerume ¬ Irrigazione con *96.52*
- Cervice corpo estraneo ¬ *69.97*
- Chirurgica
- - Calcolo neovescica cielo aperto o per via laparoscopica ¬ *57.99.10*
- - Corpo estraneo neovescica , a cielo aperto o per via laparoscopica ¬ *57.99.12*
- - Muco neovescica cielo aperto o per via laparoscopica ¬ *57.99.14*
- - Tessuto malato neovescica , a cielo aperto , per via laparoscopica o percutanea ¬ *57.99.16*
- Coagulo sangue uretere pelvi renale , senza incisione ¬ *56.0*
- Completa
- - Lesione differenza asportazione radicale che include strutture sane ¬ Estirpazione totale nel senso di *27.32.10*
- - - Radicale che include strutture sane ¬ Estirpazione totale nel senso di *27.32.11*
- - Un lobo tiroide (con rimozione di istmo o porzione dell ' altro lobo) ¬ *06.2*
- Contenuto bulbo oculare impianto endosclerale contemporaneo ¬ *16.31*
- Contropulsatore aortico ¬ *37.64.10*

Rimozione –*Continuazione*
- Coppa sostegno protesi acetabolare snap - fit. ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' anca , *80.05.12*
- Corpi risiformi guaina tendinea ¬ *83.01*
- Corpo
- - Estraneo
- - - Ano incisione ¬ *49.93*
- - - Arto
- - - - Inferiore eccetto il piede , senza incisione ¬ *98.29*
- - - - Superiore eccetto la mano , senza incisione ¬ *98.27*
- - - Calcolo ¬ Sialoendoscopia interventistica con *26.99.22*
- - - Canale vertebrale , NAS ¬ *03.01.00*
- - - - , altro ¬ *03.01.99*
- - - - , epidurale ¬ *03.01.10*
- - - Catetere recupero , a cestello , ecc. ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , *39.75.01*
- - - Cavità peritoneale ¬ *54.92*
- - - Congiuntiva incisione ¬ *10.0*
- - - Cornea impiego di magnete ¬ *11.0*
- - - Cristallino
- - - - Magnete ¬ *13.01*
- - - - - ¬ *13.02*
- - - - ¬ *13.00*
- - - Cute tessuto sottocutaneo , NAS ¬ Incisione con *86.05.00*
- - - - Sottocutaneo , altro ¬ Incisione con *86.05.99*
- - - - Sottocutaneo del capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Incisione con *86.05.10*
- - - - Sottocutaneo della mano ¬ Incisione con *86.05.14*
- - - - Sottocutaneo di altra sede ¬ Incisione con *86.05.19*
- - - Incluso palpebra o congiuntiva senza incisione ¬ *98.22*
- - - Intracerebrale ¬ Altre incisioni cerebrali , *01.39.30*
- - - Intraluminale
- - - - Bocca , senza incisione ¬ *98.01*
- - - - Esofago senza incisione ¬ *98.02*
- - - - Faringe , senza incisione ¬ *98.13*
- - - - Intestino crasso , senza incisione ¬ *98.04*
- - - - Laringe , senza incisione ¬ *98.14*
- - - - Naso , senza incisione ¬ *98.12*
- - - - Orecchio , senza incisione ¬ *98.11*
- - - - Retto ed ano , senza incisione ¬ *98.05*
- - - - Stoma artificiale senza incisione ¬ *98.18*
- - - - Stomaco e dall ' intestino tenue , senza incisione ¬ *98.03*
- - - - Trachea e bronchi , senza incisione ¬ *98.15*
- - - - Uretra , senza incisione ¬ *98.19*
- - - - Utero con incisione della cervice ¬ *69.95.11*
- - - - - , senza incisione ¬ *98.16*
- - - - Vagina , senza incisione ¬ *98.17*
- - - Intraoculare segmento anteriore dell ' occhio , NAS ¬ *12.00*
- - - - Anteriore dell ' occhio con impiego di magnete ¬ *12.01*
- - - - Anteriore dell ' occhio senza impiego di magnete ¬ *12.02*
- - - Mano incisione ¬ *98.26*
- - - Mediante incisione ¬ *06.09*

Rimozione –*Continuazione*
- Corpo –*Continuazione*
- - Estraneo –*Continuazione*
- - - Muscolo tendine o fascia , Testa e collo ¬ *83.09.10*
- - - - O fascia , Altra localizzazione ¬ *83.09.19*
- - - - O fascia , Avambraccio ¬ *83.09.13*
- - - - O fascia , Braccio e gomito ¬ *83.09.12*
- - - - O fascia , Estremità inferiore ¬ *83.09.16*
- - - - O fascia , Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.09.14*
- - - - O fascia , Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.09.15*
- - - - O fascia , Spalla e ascella ¬ *83.09.11*
- - - Neovescica transuretrale , percutanea , attraverso stoma o altro ¬ *57.99.13*
- - - Ossa cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , *01.24.15*
- - - - O dallo spazio epidurale ¬ Altra craniectomia per *01.25.13*
- - - Penetrante occhio , NAS ¬ *16.1*
- - - Piede incisione ¬ *98.28*
- - - Scroto pene senza incisione ¬ *98.24*
- - - Segmento posteriore dell ' occhio , NAS ¬ *14.00*
- - - - Dell ' occhio con utilizzo di magnete ¬ *14.01*
- - - - Dell ' occhio senza utilizzo di magnete ¬ *14.02*
- - - Superficiale occhio , senza incisione ¬ *98.21*
- - - Testa collo , senza incisione ¬ *98.22*
- - - Tonsille adenoidi mediante incisione ¬ *28.91*
- - - Tronco eccetto scroto , pene e vulva , senza incisione ¬ *98.25*
- - - Uretere pelvi renale , senza incisione ¬ *56.0*
- - - Vulva incisione ¬ *98.23*
- - - ¬ *98.20*
- - - - Cistotomia , cistotomia (sovrapubica) , con *57.19.22*
- - - - Drenaggio transuretrale della vescica , *57.0X.11*
- - - - Incisione della cornea per *11.1*
- - - - - Del calcagno senza sezione , *77.18.22*
- - - - - Del carpo e metacarpo senza sezione , *77.14.11*
- - - - - Del femore senza sezione , *77.15.11*
- - - - - Del metatarso senza sezione , *77.18.42*
- - - - - Del radio e dell ' ulna senza sezione , *77.13.11*
- - - - - Del talo senza sezione , *77.18.12*
- - - - - Dell ' omero senza sezione , *77.12.11*
- - - - - Della colonna vertebrale , *77.19.21*
- - - - - Della parete toracica , Toracotomia per *34.01.10*
- - - - - Della rotula senza sezione , *77.16.11*
- - - - - Della scapola e della clavicola , *77.11.11*
- - - - - Delle coste e dello sterno , *77.11.21*
- - - - - Delle ossa pelviche , *77.19.31*

Rimozione –*Continuazione*
- Corpo –*Continuazione*
- - Estraneo –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Incisione della cornea per –*Continuazione*
- - - - - Di altre ossa del tarso senza sezione , *77.18.32*
- - - - - Di falangi dei piedi , *77.19.41*
- - - - - Di falangi delle mani , *77.19.11*
- - - - - Di tibia e fibula senza sezione , *77.17.11*
- - - - - Di ulteriori ossa specificate , *77.19.91*
- - - - - E drenaggio dello scroto e della tunica vaginale , per *61.0X.10*
- - - - Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via transuretrale , *56.0X.11*
- - - - Trombectomia , *37.11*
- - Vitreo
- - - Anteriore ¬ *14.71.00*
- - - - *14.71.99*
- - - ¬ Altra *14.72*
- Cristallino
- - Artificiale pseudophakos ¬ *13.8*
- - Impiantato ¬ *13.8*
- Cupola femorale ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' anca , *80.05.10*
- Débridement mezzo asportazione tessuto devitalizzato , necrosi , massa di tessuto necrotico ¬ Sbrigliamento (*86.22*
- Dente incluso ¬ *23.19*
- Deposito calcareo borsa ¬ *83.03*
- Derivazioni liquorali ¬ revisione e *02.99.29*
- Diaframma vaginale ¬ *97.73*
- Dispositivi trazione cervicale halo ¬ *02.95*
- Dispositivo
- - Accesso vascolare totalmente impiantabile , NAS ¬ Inserzione , sostituzione , *86.07.00*
- - - Impiantabile (sistema port) ¬ Inserzione , sostituzione , *86.07.10*
- - - Impiantabile , altro ¬ Inserzione , sostituzione , *86.07.99*
- - Addome ¬ *97.86*
- - Apparato
- - - Digerente ¬ *97.59*
- - - Urinario ¬ *97.69*
- - Contraccettivo intrauterino ¬ *97.71*
- - Drenaggio
- - - Peritoneale ¬ *97.82*
- - - Retroperitoneale ¬ *97.81*
- - - Urinario ¬ *97.64*
- - Esterno immobilizzazione ¬ *97.88*
- - Impiantato
- - - Carpo metacarpo , NAS ¬ *78.64.00*
- - - - , altro ¬ *78.64.99*
- - - - , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da carpo e metacarpo ¬ *78.64.05*
- - - - : altro materiale di osteosintesi ¬ *78.64.08*
- - - - : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ *78.64.01*
- - - Coste sterno ¬ *78.61.11*

Rimozione –*Continuazione*
- Dispositivo –*Continuazione*
- - Impiantato –*Continuazione*
- - - Falangi
- - - - Mano : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ *78.69.11*
- - - - - : altro materiale di osteosintesi ¬ *78.69.18*
- - - - Piede : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ *78.69.41*
- - - - - : altro materiale di osteosintesi ¬ *78.69.48*
- - - Femore
- - - - Collo femorale / prossimale / distale , eccetto corpo) : chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ *78.65.02*
- - - - Corpo) : chiodo endomidollare con componente articolare ¬ *78.65.03*
- - - - Filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endomidollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ *78.65.01*
- - - - Materiale di osteosintesi ¬ *78.65.08*
- - - - Prossimale / corpo / distale , eccetto collo femorale) : fissatore circolare ¬ *78.65.04*
- - - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) dal femore ¬ *78.65.05*
- - - - ¬ *78.65.00*
- - - - - *78.65.99*
- - - Fibula
- - - - Chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ *78.67.22*
- - - - Placca (con stabilità angolare) ¬ *78.67.21*
- - - Omero
- - - - Filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ *78.62.01*
- - - - Materiale di osteosintes ¬ *78.62.08*
- - - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) dall ' omero ¬ *78.62.05*
- - - - Vite di compressione dinamica , chiodo endomidollare con componente articolare ¬ *78.62.02*
- - - - ¬ *78.62.00*
- - - - - *78.62.99*
- - - Ossa
- - - - Pelviche : filo , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ *78.69.21*
- - - - - : altro materiale di osteosintesi ¬ *78.69.28*
- - - - - : placca (con stabilità angolare) ¬ *78.69.22*

Rimozione –*Continuazione*
- Dispositivo –*Continuazione*
- - Impiantato –*Continuazione*
- - - Ossa –*Continuazione*
- - - - Specificate , escluse quelle facciali , NAS ¬ *78.69.00*
- - - - - , escluse quelle facciali , altro ¬ *78.69.99*
- - - - - , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre ossa specificate ¬ *78.69.55*
- - - - - , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi dei piedi ¬ *78.69.45*
- - - - - , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi delle mani ¬ *78.69.15*
- - - - - , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla colonna vertebrale ¬ *78.69.65*
- - - - - , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalle ossa pelviche ¬ *78.69.25*
- - - - - : altro materiale di osteosintesi ¬ *78.69.58*
- - - - - : filo , cerchiaggio dinamico , staffe di Blount ¬ *78.69.51*
- - - - - : placca angolata / condilare ¬ *78.69.53*
- - - - - : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endomidollare , chiodo endomidollare , chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno ¬ *78.69.52*
- - - Radio ulna , NAS ¬ *78.63.00*
- - - - (prossimale / corpo / distale) : altro materiale di osteosintesi ¬ *78.63.08*
- - - - , altro ¬ *78.63.99*
- - - - , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da radio e ulna ¬ *78.63.05*
- - - - : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ *78.63.01*
- - - Rotula
- - - - Filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ *78.66.01*
- - - - Materiale di osteosintesi ¬ *78.66.08*
- - - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla rotula ¬ *78.66.05*
- - - - ¬ *78.66.00*
- - - - - *78.66.99*
- - - Scapola clavicola , coste e sterno , NAS ¬ *78.61.00*
- - - - , coste e sterno , altro ¬ *78.61.99*
- - - - , coste e sterno , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola , clavicola , coste e sterno ¬ *78.61.05*

Rimozione –*Continuazione*
- Dispositivo –*Continuazione*
- - Impiantato –*Continuazione*
- - - Scapola clavicola , coste e sterno , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - - : altro materiale di osteosintesi ¬ *78.61.08*
- - - - : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca , placca a stabilità angolare , fissatore esterno , staffe di Blount ¬ *78.61.01*
- - - Sede non specificata , NAS ¬ *78.60.00*
- - - - Specificata , altro ¬ *78.60.99*
- - - - Specificata , Rimozione di sostituto osseo (parziale) ¬ *78.60.05*
- - - Talo calcagno : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ *78.69.31*
- - - - : altro materiale di osteosintesi ¬ *78.69.38*
- - - Tarso metatarso , NAS ¬ *78.68.00*
- - - - , altro ¬ *78.68.99*
- - - - , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre ossa tarsali e metatarsali ¬ *78.68.06*
- - - - , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da talo e calcagno ¬ *78.68.05*
- - - - : altro materiale di osteosintesi ¬ *78.68.08*
- - - - : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ *78.68.01*
- - - Tibia
- - - - Chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ *78.67.12*
- - - - Fibula , NAS ¬ *78.67.00*
- - - - - , altro ¬ *78.67.99*
- - - - - , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da tibia e fibula ¬ *78.67.05*
- - - - - : altro materiale di osteosintesi ¬ *78.67.28*
- - - - - : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ *78.67.01*
- - - - Placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare ¬ *78.67.11*
- - - - Vite di compressione dinamica ¬ *78.67.13*
- - Interno allugamento ossa degli arti ¬ *78.6*
- - Risincronizzazione cardiaco sostituzione ¬ *37.79*
- - Terapeutico ¬ *97.89*
- - Tratto genitale ¬ *97.79*
- - Tronco ¬ *97.87*
- Distruzione
- - Invasione epiteliale camera anteriore ¬ *12.93*
- - Lesione cornea ¬ Altra *11.49.00*
- - - Altra *11.49.99*
- Drenaggio
- - Mediastinico ¬ *97.42*
- - Transtimpanico ¬ *20.1*

Rimozione –*Continuazione*
- Elettrodi pace maker defibrillatore , laser a eccimeri ¬ Impiego di ausili tecnici per la *37.77.10*
- - , altro ¬ Impiego di ausili tecnici per la *37.77.19*
- - , dispositivo di dissezione elettrochirurgico ¬ Impiego di ausili tecnici per la *37.77.11*
- - , NAS ¬ Impiego di ausili tecnici per la *37.77.80*
- Elettrodo
- - L¿attivazione baroriflesso ¬ *39.8X.32*
- - Nervo vago ¬ *04.93.40*
- - Neurostimolatore
- - - Epidurale , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo singolo ¬ *03.94.10*
- - - - , elettrodo cilindrico , sistema a più elettrodi ¬ *03.94.11*
- - - - , elettrodo piatto , sistema a elettrodo singolo ¬ *03.94.20*
- - - - , elettrodo piatto , sistema a più elettrodi ¬ *03.94.21*
- - - Intracranico ¬ *01.22*
- - - Periferico , NAS ¬ *04.93.00*
- - - - , altro ¬ *04.93.99*
- - - - , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo singolo ¬ *04.93.10*
- - - - , elettrodo cilindrico , sistema a più elettrodi ¬ *04.93.11*
- - - - , elettrodo piatto , sistema a elettrodo singolo ¬ *04.93.20*
- - - - , elettrodo piatto , sistema a più elettrodi ¬ *04.93.21*
- - - Spinale , NAS ¬ *03.94.00*
- - - - , altro ¬ *03.94.99*
- - Neurostimulatore subdurale per stimulazione della radice anteriore ¬ *03.94.30*
- - Sostituzione ¬ *37.77.00*
- - - *37.77.99*
- - Transvenoso ¬ *37.77*
- Ematoma
- - Extradurale ¬ Craniotomia con *01.24*
- - ¬ Riapertura ferita in regione tiroidea per *06.02*
- Emorroidi trombizzate ¬ *49.47*
- Endoprotesi
- - Articolazione base pollice ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della mano , *80.04.10*
- - Articolazioni dita mano ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della mano , *80.04.11*
- - Dotto biliare
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *51.95.20*
- - - Endoscopica ¬ *51.95.10*
- - - Laparoscopica ¬ *51.95.21*
- - - Percutanea - transepatica ¬ *51.95.11*
- - - ¬ *51.95.00*
- - - - *51.95.99*
- - Totale spalla ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della spalla , *80.01.11*
- - ¬ interventi riparazione e plastica articolare , Inserzione di distanziatori (es. dopo *81.96.96*
- Endoscopica
- - Calcoli
- - - Dotto pancreatico ¬ *52.94*
- - - Vie biliari ¬ *51.88*

Rimozione –*Continuazione*
- Endoscopica –*Continuazione*
- - Calcolo percutanea transvescicale ¬ Altra cistotomia , *57.19.10*
- - Corpo estraneo percutanea transvescicale ¬ Altra cistotomia , *57.19.11*
- - Dispositivo sostanza (e) dal (i) bronco (hi) ¬ *33.78*
- Entrambe
- - Ovaie
- - - Laparoscopica nello stesso intervento ¬ *65.53*
- - - Nello stesso intervento ¬ Altra *65.51*
- - - Tube Falloppio nello stesso intervento ¬ Altra *65.61*
- - - - Per via laparoscopica nello stesso intervento ¬ *65.63*
- - Tube Falloppio nello stesso intervento , NAS ¬ *66.51.00*
- - - Stesso intervento , altro ¬ *66.51.99*
- - - Stesso intervento , chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ *66.51.10*
- - - Stesso intervento , per via laparoscopica ¬ *66.51.20*
- Espansore tessutale
- - Mammella ¬ *85.96*
- - Pelle dai tessuti molli diversi dalla mammella ¬ *86.05*
- Fecaloma
- - Mediante lavaggio ¬ *96.38*
- - ¬ *96.38*
- Feto cavità peritoneale extraperitoneale a causa di rottura uterina o tubarica ¬ *74.3*
- Filo seta ano ¬ *49.93*
- Filtro
- - Antiemboli vena cava , chirurgica ¬ *38.7X.12*
- - Vena cava percutanea transluminale ¬ *38.7X.22*
- Fissatore interno fissatore esterno (invasivo) ¬ *78.6*
- Fisssaggio dentale ¬ *97.33*
- Follicoli tracoma ¬ *10.33*
- Frammenti ¬ Sialoendoscopia interventistica con litotripsia intraduttale e *26.99.23*
- Frammento osseo necrotico osso facciale ¬ *76.01*
- Generatore impulsi
- - L¿attivazione baroriflesso ¬ *39.8X.22*
- - Neurostimolatore circuito semplice o doppio) ¬ *86.05*
- - Pacemaker gastrico (incl. sonde) ¬ *44.99.82*
- Gesso ¬ *97.88*
- Ghiandola Meibomio ¬ *08.20*
- Granuli risiformi fascia tendinea della mano ¬ *82.01*
- Gravidanza
- - Ectopica
- - - Addominale ¬ *74.3*
- - - Extratubarica ¬ *74.3*
- - Tubarica ¬ Salpingectomia con *66.62*
- Impacco zaffo dentale ¬ *97.34*
- Impianto
- - Artificiale cornea ¬ *11.92*
- - Cocleare apparecchio acustico impiantabile ¬ *20.99.30*
- - Dopo intervento glaucoma ¬ *16.98.25*
- - Intracranico ¬ *01.39.50*

Rimozione –*Continuazione*
- Impianto –*Continuazione*
- - Protesico cocleare ricevitore) (elettrodo) ¬ Riparazione o *20.99*
- - Vascolare ¬ *39.49.22*
- In-vitro purging cellule T ¬ Alloinnesto di midollo osseo con *41.02*
- Innesto nervo ¬ *04.07.11*
- Istmo porzione lobo) ¬ Rimozione completa di un lobo della tiroide (con *06.2*
- Keel stent laringe ¬ *31.98*
- Laparoscopica
- - Calcolo vie biliari ¬ *51.88*
- - Dispositivo riduttivo (i) gastrico (i) ¬ *44.97*
- Legatura
- - Dotto deferente ¬ *63.84*
- - Uretere ¬ *56.86*
- Lesione
- - Palpebra ¬ *08.20.00*
- - - Altra *08.20.99*
- - Segmento anteriore occhio , NAS ¬ *12.40*
- Loop recorder ¬ *86.05*
- Manuale
- - Fecaloma ¬ *96.38*
- - Placenta ritenuta ¬ *75.4*
- Marcatori radioterapia retina coroide e camera posteriore ¬ *14.9X.21*
- Massa tessuto necrotico ¬ *86.27*
- Materiale
- - Alloplastico sistema somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con *01.23.20*
- - - Farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra craniectomia , Nuova craniectomia per *01.25.21*
- - - Farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , *01.24.14*
- - - Farmacologica dallo spazio epidurale ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con *01.23.21*
- - Cerchiaggio cervice ¬ *69.96*
- - Impiantato chirurgicamente camera posteriore , NAS ¬ *14.6X.00*
- - - Posteriore , altro ¬ *14.6X.99*
- - Osteosintesi colonna vertebrale ¬ *78.69.61*
- - ¬ Riapertura pregressa craniotomia con *01.23.29*
- Meccanica epitelio corneale
- - Tramite chemocauterizzazione ¬ *11.41*
- - ¬ *11.41*
- Membrana
- - Che riveste seno mascellare con approccio di Caldwell - Luc ¬ *22.31*
- - Congenita laringe ¬ *31.98*
- Menisco collagene
- - Artroscopica ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , Impianto / *81.96.94*
- - ¬ interventi di riparazione e plastica articolare , Impianto / *81.96.93*
- Mezzi
- - Fissazione interna ossa facciali ¬ *76.97*
- - Terapeutici testa collo ¬ *97.39*
- Mezzo
- - Contrasto ¬ Puntura lombare per *03.31*

Rimozione –*Continuazione*
- Mezzo –*Continuazione*
- - Esterno fissazione mandibola ¬ *97.36*
- Mola idatiforme ¬ Isterotomia per *68.0*
- Muco neovescica transuretrale percutanea , attraverso stoma o altro ¬ *57.99.15*
- Necrosi ¬ *86.27*
- Neuroprotesi periferica ¬ *04.99.12*
- Neurostimolatore sistema
- - Elettrodi
- - - Non ricaricabile ¬ *86.05.30*
- - - Ricaricabile ¬ *86.05.31*
- - Elettrodo singolo , non ricaricabile ¬ *86.05.20*
- Non operatoria sistema assistenza cardiaca ¬ *97.44*
- Nucleo polposo erniato ¬ *80.51*
- Occlusione ¬
- - Esplorazione coledoco per *51.42*
- - Incisione dotti biliari per *51.49*
- Olio silicone ¬ Irrigazione della camera anteriore con *12.91.11*
- Osso tessuto sclerotico fibroso o necrotico) ¬ Innesto con prelievo in sede di trapianto osseo (*78.0*
- Ostruzione
- - Arteria coronarica ¬ Altra *36.09*
- - Ureterale pelvi renale per via transuretrale , NAS ¬ *56.0X.00*
- - - Per via transuretrale , altro ¬ *56.0X.99*
- - - Per via transuretrale , rimozione di calcolo ¬ *56.0X.10*
- - - Per via transuretrale , rimozione di corpo estraneo ¬ *56.0X.11*
- Ovaie tube utero vagina , vescica , uretra con rimozione del sigma e del retto ¬ *68.8*
- Ovaio
- - Residuo
- - - Laparoscopica ¬ *65.54*
- - - ¬ Altra *65.52*
- - Solitario ¬ *65.52*
- - Tuba
- - - Falloppio residui ¬ Altra *65.62*
- - - - Per via laparoscopica ¬ *65.64*
- - - Solitaria ¬ *65.62*
- Pace maker
- - Defibrillatore sincronizzatore o registratore di eventi cardiaci ¬ *37.89.50*
- - Risincronizzazione ¬ *37.89.42*
- - ¬ *37.89.41*
- - - Revisione o *37.89.00*
- - - - O *37.89.99*
- Parte estroflessa stoma intestino crasso ¬ *46.43.12*
- Parziale lamina papiracea incisione della periorbita ¬ Interventi su più seni paranasali , per via intranasale , con *22.9X.24*
- Paziente una lista attesa per trapianto di rene ¬ Rivalutazione , con *89.07.51*
- - Per trapianto cuore - polmone ¬ Rivalutazione , con *89.07.54*
- - Per trapianto di cuore ¬ Rivalutazione , con *89.07.52*
- - Per trapianto di fegato ¬ Rivalutazione , con *89.07.55*
- - Per trapianto di intestino tenue ¬ Rivalutazione , con *89.07.57*

Rimozione –*Continuazione*
- Paziente una lista attesa per trapianto di rene ¬ Rivalutazione , con –*Continuazione*
- - Per trapianto di pancreas ¬ Rivalutazione , con *89.07.56*
- - Per trapianto di polmone ¬ Rivalutazione , con *89.07.53*
- Percutanea
- - Calcoli dotti biliari ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , *51.98.11*
- - Calcolo renale
- - - Mezzo di estrazione con cestello ¬ *55.03*
- - - Posizionamento di catetere ureterale ¬ *55.03*
- - Corpo estraneo endovascolare da vaso (i) extracranico (i) della testa e del collo ¬ *39.76.70*
- - - Da vaso (i) intracranico (i) ¬ *39.77.70*
- Pessario vaginale ¬ *97.74*
- Piombaggio sclerale ¬ *14.6X.20*
- Placca
- - Cranio ¬ *02.07*
- - ¬ *96.54*
- Pompa
- - Assiale
- - - Endovasale
- - - - Biventricolare ¬ *37.68.42*
- - - - Monoventricolare ¬ *37.68.41*
- - - - ¬ *37.68.40*
- - - - - *37.68.49*
- - - Transvasale assistenza circolatoria ¬ *37.64.70*
- - Extracorporea ¬ *37.64.20*
- - Infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare ¬ *86.09.20*
- - - Per infusione intratecale ed epidurale ¬ *86.09.21*
- - Intracorporea ¬ *37.64.50*
- - Paracorporea ¬ *37.64.30*
- Protesi
- - Acetabolare ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' anca , *80.05.11*
- - Anca
- - - Rimozione di altra protesi d ' anca ¬ Artrotomia per *80.05.14*
- - - - Coppa di sostegno e protesi acetabolare snap - fit. ¬ Artrotomia per *80.05.12*
- - - - Cupola femorale ¬ Artrotomia per *80.05.10*
- - - - Protesi acetabolare ¬ Artrotomia per *80.05.11*
- - - - - Della testa femorale , protesi biarticolata o protesi totale ¬ Artrotomia per *80.05.13*
- - - ¬ Artrotomia per *80.05.00*
- - - - Per *80.05.99*
- - - - Per rimozione di protesi dell ' anca , *80.05.14*
- - Caviglia ¬ Artrotomia per *80.07*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *46.99.71*
- - Dentale ¬ *97.35*
- - Discale parziale totale) con inserzione simultanea di nuova protesi discale , cervicale ¬ *84.66*
- - -) con inserzione simultanea di nuova protesi discale , lombosacrale ¬ *84.68*
- - -) con inserzione simultanea di nuova protesi discale , toracale ¬ *84.67*

Rimozione –*Continuazione*
- Protesi –*Continuazione*
- - Discale parziale totale) con inserzione simultanea di nuova protesi discale , cervicale ¬ –*Continuazione*
- - -) con inserzione simultanea di nuova protesi discale ¬ *84.69*
- - Endoscopica ¬ *46.99.70*
- - Esofago
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ *42.88.11*
- - - Endoscopica ¬ *42.88.10*
- - - Laparoscopica ¬ *42.88.12*
- - - ¬ *42.88.00*
- - - - *42.88.99*
- - Ginocchio ¬ Artrotomia per *80.06*
- - Gomito ¬ Artrotomia per *80.02*
- - Laparoscopica ¬ *46.99.72*
- - Mammella ¬ *85.94*
- - Mano dita mano , NAS ¬ Artrotomia per *80.04.00*
- - - , altro ¬ Artrotomia per *80.04.99*
- - - , Rimozione di altra endoprotesi delle articolazioni delle dita della mano ¬ Artrotomia per *80.04.11*
- - - , Rimozione di endoprotesi dell ' articolazione della base del pollice ¬ Artrotomia per *80.04.10*
- - Oculare ¬ *16.71*
- - - *97.31*
- - Orbitale ¬ *16.72*
- - Peniena interna ¬ *64.96*
- - Piede dita piede ¬ Artrotomia per *80.08*
- - Polso ¬ Artrotomia per *80.03*
- - Retto ¬ *48.99.70*
- - Sede
- - - Non specificata ¬ Artrotomia per *80.00*
- - - Specificata ¬ Artrotomia per *80.09*
- - Spalla
- - - Rimozione endoprotesi totale della spalla ¬ Artrotomia per *80.01.11*
- - - Rimozioni protesi della testa omerale ¬ Artrotomia per *80.01.10*
- - - ¬ Artrotomia per *80.01.00*
- - - - Per *80.01.99*
- - Stomaco
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ *44.99.71*
- - - Endoscopica ¬ *44.99.70*
- - - Laparoscopica ¬ *44.99.72*
- - Testa femorale protesi biarticolata o protesi totale ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' anca , *80.05.13*
- - Tuba Falloppio ¬ *66.94*
- Radionuclidi chiusi applicatori inattivi sotto anestesia ¬ *92.29.51*
- Reinserzione ¬ Riparazione elettrodo [*37.75*
- Rene meccanico ¬ *55.98*
- Riposizionamento protesi sfinteriale ¬ *58.93*
- Sequestri ossei ¬ *01.25*
- Sequestro libero ¬ distruzione di disco intervertebrale , *80.59.10*
- Serbatoio
- - Sistema liquorale ventricolare , cisternale , subdurale) ¬ *01.39.42*
- - Sottocutaneo sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale , *03.99.22*
- Sfintere urinario gonfiabile sostituzione ¬ *58.99*

Rimozione –*Continuazione*
- Shunt
- - Arteriovenoso
- - - Dialisi renale ¬ *39.43*
- - - Vecchia data e creazione di nuovo shunt ¬ *39.42*
- - Spinale ¬ *03.98*
- - Ventricolare ¬ *02.43*
- Sigma retto ¬ Rimozione di ovaie , tube , utero , vagina , vescica , uretra con *68.8*
- Sistema
- - Assistenza circolatoria ¬ Espianto [*97.44*
- - Cateteri palloncino brachiterapia intracerebrale ¬ Impianto e *02.99.50*
- - Cateterismo
- - - Permanente arteria epatica e vena porta ¬ *50.99.11*
- - - Permanenza totalmente impiantabile ¬ *86.07.30*
- - Completo sostituzione cardiaca (cuore artificiale) ¬ *37.64.40*
- - Esterno assistenza cardiaca ¬ *37.64.60*
- - - ¬ *97.44*
- - - ¬ *97.44*
- - Interno allungamento trasporto osseo (motorizzato / non motorizzato) , in sede non specificata ¬ *78.60.08*
- - Percutaneo
- - - Assistenza cardiaca ¬ *97.44*
- - - Esterno assistenza cardiaca ¬ Espianto [*97.44*
- - Somministrazione farmacologica ¬ Incisione della scapola e della clavicola , Impianto e *77.11.12*
- - - Altra incisione del calcagno senza sezione , Impianto e *77.18.23*
- - - Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione , Impianto e *77.14.12*
- - - Altra incisione del femore senza sezione , Impianto e *77.15.12*
- - - Altra incisione del metatarso senza sezione , Impianto e *77.18.43*
- - - Altra incisione del radio e dell ' ulna senza sezione , Impianto o *77.13.12*
- - - Altra incisione del talo senza sezione , Impianto e *77.18.13*
- - - Altra incisione dell ' omero senza sezione , Impianto e *77.12.12*
- - - Altra incisione della rotula senza sezione , Impianto e *77.16.12*
- - - Altra incisione di altre ossa del tarso senza sezione , Impianto e *77.18.33*
- - - Altra incisione di tibia e fibula senza sezione , Impianto e *77.17.12*
- - - Artrotomia artroscopica del ginocchio , impianto o *80.16.12*
- - - Artrotomia artroscopica del gomito , impianto o *80.12.12*
- - - Artrotomia artroscopica del piede e delle dita del piede , impianto o *80.18.12*
- - - Artrotomia artroscopica del polso , impianto o *80.13.12*
- - - Artrotomia artroscopica dell ' anca , impianto o *80.15.12*
- - - Artrotomia artroscopica dell ' articolazione sacroiliaca , impianto o *80.19.32*
- - - Artrotomia artroscopica dell ' articolazione sterno - clavicolare , impianto o *80.19.12*

Rimozione –*Continuazione*
- Sistema –*Continuazione*
- - Somministrazione farmacologica ¬ Incisione della scapola e della clavicola , Impianto e –*Continuazione*
- - - Artrotomia artroscopica dell ' articolazione subtalare , impianto o *80.17.32*
- - - Artrotomia artroscopica dell ' articolazione talocrurale , impianto o *80.17.12*
- - - Artrotomia artroscopica della sinfisi pubica , impianto o *80.19.52*
- - - Artrotomia artroscopica di altra sede specificata , impianto o *80.19.92*
- - - Artrotomia artroscopica di sede non specificata , impianto o *80.10.12*
- - - Incisione della colonna vertebrale , Impianto e *77.19.22*
- - - Incisione delle coste e dello sterno , Impianto e *77.11.22*
- - - Incisione delle ossa pelviche , Impianto e *77.19.32*
- - - Incisione di falangi dei piedi , Impianto e *77.19.42*
- - - Incisione di falangi delle mani , Impianto e *77.19.12*
- - - Incisione di ulteriori ossa specificate , Impianto e *77.19.92*
- Sistemi circolazione assistita ¬ *37.64.00*
- - *37.64.99*
- Sostituto osseo parziale
- - Carpo e metacarpo ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo , *78.64.05*
- - Colonna vertebrale ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , *78.69.65*
- - Falangi delle mani ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , *78.69.15*
- - - Dei piedi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , *78.69.45*
- - Femore ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore , *78.65.05*
- - Omero ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero , *78.62.05*
- - Ossa tarsali e metatarsali ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso , *78.68.06*
- - - Pelviche ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , *78.69.25*
- - - Specificate ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , *78.69.55*
- - Radio e ulna ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna , *78.63.05*
- - Rotula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula , *78.66.05*
- - Scapola , clavicola , coste e sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola , clavicola , coste e sterno , *78.61.05*
- - Talo e calcagno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso , *78.68.05*
- - Tibia e fibula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula , *78.67.05*
- - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato , in sede non specificata , *78.60.05*

Rimozione –*Continuazione*
- Sostituzione
- - Dispositivo cardiaco generatore d ' impulsi ¬ *37.79*
- - Pace maker o pace - maker con risincronizzazione , NAS ¬ *37.89.40*
- - - O pace - maker con risincronizzazione , altro ¬ *37.89.49*
- - - Risincronizzazione [CRT - P] ¬ *37.89*
- - Protesi peniena idraulica o non idraulica ¬ *64.96*
- Spacer
- - Articolare polimetilmetacrilato ¬ *84.57*
- - Cemento ¬ *84.57*
- Spicule ossee canale spinale ¬ *03.53*
- Stecca ¬ *97.88*
- Stent
- - Coledoco ¬ *97.55*
- - Uretrale ¬ *97.65*
- Stimolatore
- - Crescita ossea invasivo) ¬ *78.6*
- - Elettronico ureterale ¬ *56.94*
- - Muscoli scheletrici ¬ *83.93*
- - Vescicale elettronico ¬ *57.98*
- Strutture adiacenti
- - Conservazione cute palpebrale ¬ Esenterazione dell ' orbita con *16.51.10*
- - - Palpebrale ¬ Esenterazione dell ' orbita con *16.51.11*
- - ¬ Esenterazione dell ' orbita con *16.51.00*
- - - Dell ' orbita con *16.51.99*
- Supporto ¬ *97.88*
- Sutura
- - Camera anteriore ¬ *12.99.10*
- - Parete addominale ¬ *97.83*
- - Testa collo ¬ *97.38*
- - Tronco ¬ *97.84*
- - Un solo muscolo extraoculare , NAS ¬ *15.29.20*
- - - Extraoculare , altro ¬ Altra *15.29.29*
- - - Extraoculare obliquo ¬ *15.29.22*
- - - Extraoculare retto ¬ *15.29.21*
- Suture
- - Torace ¬ *97.43*
- - ¬ *97.79*
- Tampone
- - Intrauterino ¬ *97.72*
- - Zaffamento rettale ¬ *97.59*
- - Zaffatura
- - - Tronco , NAC ¬ *97.85*
- - - Vaginale vulvare ¬ *97.75*
- - Zaffo nasale ¬ *97.32*
- Tartaro dentario lucidatura ripulitura ¬ *96.54*
- Terapeutica osso orbitale
- - Conservazione della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell ' orbita con *16.52.10*
- - - Della cute palpebrale ¬ Esenterazione dell ' orbita con *16.52.11*
- - ¬ Esenterazione dell ' orbita con *16.52.00*
- - - Altra esenterazione dell ' orbita con *16.52.99*
- Tessuto

Rimozione –*Continuazione*
- Tessuto –*Continuazione*
- - Devitalizzato necrosi massa necrotica mediante metodi come : brushing , irrigazione (sotto pressione) , scrubbing , washing ¬ *86.28*
- - Granulazione cranio ¬ *01.6*
- - Malato neovescica transuretrale , attraverso stoma o altro ¬ *57.99.17*
- Testicolo solitario ¬ *62.42*
- Totale intestino tenue
- - Resezione dell ' intestino tenue per trapianto , post mortem ¬ *45.63.10*
- - ¬ *45.63.00*
- - - *45.63.99*
- Tuba Falloppio
- - Residua ¬ *66.52*
- - Solitaria ¬ *66.52*
- Tubo
- - Cistostomia ¬ *97.63*
- - Colecistostomia ¬ *97.54*
- - Drenaggio pancreatico ¬ *97.56*
- - Gastrostomia ¬ *97.51*
- - Intestino
- - - Crasso appendice ¬ *97.53*
- - - Tenue ¬ *97.52*
- - Pielostomia nefrostomia ¬ *97.61*
- - T tubo biliare , tubo epatico ¬ *97.55*
- - Toracotomia drenaggio pleurico ¬ *97.41*
- - Ureterostomia catetere ureterale ¬ *97.62*
- Unghia matrice ungueale plica ungueale ¬ *86.23*
- Uno ¬ *44.97*
- Valvola dotto deferente ¬ *63.85*
- Vescica
- - Prostata vescichette seminale e tessuto adiposo ¬ *57.71*
- - Uretra tessuto adiposo nella femmina ¬ *57.71*
- Vitreo approccio anteriore sostituzione) ¬ *14.71*

Rimozioni protesi testa omerale ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della spalla , *80.01.10*

Rimpiazzo ¬ Sostituzione riparazione componenti impiantabili del sistema cardiaco integrale di *37.54*

Rinforzo
- Sclera
- - Mediante innesto ¬ *12.87*
- - ¬ Altro *12.88*
- Tendine
- - Avambraccio ¬ *83.88.13*
- - Braccio gomito ¬ *83.88.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.88.16*
- - Localizzazione ¬ *83.88.19*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ *83.88.14*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ *83.88.15*
- - Spalla ascella ¬ *83.88.11*
- - Testa collo ¬ *83.88.10*
- Tessuto ¬ Tipo materiale usato per la sostituzione e il *54.99.20*
- - Usato per la sostituzione e il *54.99.29*
- Un solo muscolo extraoculare , NAS ¬ Interventi di *15.19.10*
- - Obliquo ¬ Interventi di *15.19.12*
- - Retto ¬ Interventi di *15.19.11*

Rinforzo –*Continuazione*
- Un solo muscolo extraoculare , NAS ¬ Interventi di –*Continuazione*
- - ¬ Altri interventi di *15.19.19*

Rinomanometria ¬ *89.12*

Rinoplastica
- Accrescimento
- - Impianto sintetico ¬ *21.85*
- - Trapianto ¬ *21.85*
- Ingrandimento ¬ *21.85*
- Lembo locale distale ¬ *21.86.11*
- Naso storto ¬ *21.84*
- Parti molli
- - Naso esterno ¬ *21.86.10*
- - ¬ *21.86.00*
- - - *21.86.99*
- Punta ¬ *21.86*
- ¬ *21.87*
- - Altra *21.87*
- - Revisione di *21.84*

Rinoscopia ¬ *21.21*

Rinosettoplastica
- Correzione
- - Cartilagine osso innesti autologhi locali ¬ *21.83.10*
- - - Autologhi distali , trapianti allogenici o xenogenici ¬ *21.83.11*
- - Osso cartilagine ¬ *21.83.12*
- ¬ *21.84*

Riosteotomia dopo riduzione frattura ¬ *76.09.10*

Riparativa pinne nasali ¬ Plastica *21.86*

Riparativi
- Cervello ¬ Interventi *02.92*
- Plastici
- - Bronchi ¬ interventi *33.48*
- - - *33.48.00*
- - - *33.48.99*
- - Polmoni ¬ interventi *33.49*
- - - *33.49.00*
- - - *33.49.99*

Riparazione
- Anca ¬ *81.40.00*
- - *81.40.99*
- Aneurisma
- - Avvitamento ¬ *39.52*
- - Coagulazione ¬ *39.52*
- - Filipuntura ¬ *39.52*
- - Malformazioni arteriovenose MAV) o di fistola ¬ Altra *39.72*
- - Metil metacrilato ¬ *39.52*
- - Sutura ¬ *39.52*
- - Un vaso coronarico ¬ *36.91*
- - Wrapping ¬ *39.52*
- Aneurismi
- - Aorta ¬ Altra *39.52.20*
- - - Altra *39.52.29*
- - Vasi
- - - Capo collo , NAS ¬ Altra *39.52.10*
- - - - , altro ¬ Altra *39.52.19*
- - - Intracranici ¬ Altra *39.52.11*
- - ¬ Altra *39.52.00*
- - - Altra *39.52.99*
- Aorta
- - Addominale
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ *39.57.41*

Riparazione –*Continuazione*
- Aorta –*Continuazione*
- - Addominale –*Continuazione*
- - - Patch –*Continuazione*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.41*
- - - ¬ Altra *39.59.61*
- - Toracica
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ *39.57.31*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.31*
- - - ¬ Altra *39.59.51*
- Arco dentale ¬ *24.8*
- Arteria
- - Epatica
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ *39.57.44*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.44*
- - - ¬ Altra *39.59.64*
- - Gastrica
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ *39.57.43*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.43*
- - - ¬ Altra *39.59.63*
- - Iliaca
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ *39.57.48*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.48*
- - - ¬ Altra *39.59.68*
- - Mesenterica
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ *39.57.47*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.47*
- - - ¬ Altra *39.59.67*
- - Polmonare ¬ Altra *39.59.52*
- - Renale
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ *39.57.46*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.46*
- - - ¬ Altra *39.59.66*
- - Splenica
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ *39.57.45*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.45*
- - - ¬ Altra *39.59.65*
- Arterie
- - Addominali
- - - Patch
- - - - Sintetico , NAS ¬ *39.57.40*
- - - - - , altro ¬ *39.57.49*
- - - - Tissutale , NAS ¬ *39.56.40*
- - - - - , altro ¬ *39.56.49*
- - - ¬ Altra *39.59.60*
- - - - Altra *39.59.69*
- - Arto
- - - Inferiore
- - - - Patch tissutale ¬ *39.56.61*
- - - - - Sintetico ¬ *39.57.61*
- - - - ¬ Altra *39.59.81*
- - - Superiore
- - - - Patch tissutale ¬ *39.56.21*
- - - - - Sintetico ¬ *39.57.21*
- - - - ¬ Altra *39.59.41*
- - Extracraniche capo collo con patch sintetico ¬ *39.57.12*
- - - , altro ¬ Altra *39.59.33*
- - Toraciche ¬ Altra *39.59.53*
- Articolare
- - Articolazione

Riparazione –*Continuazione*
- Articolare –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Interfalangea piede , NAS ¬ Altra *81.96.60*
- - - - , altro ¬ Altra *81.96.69*
- - - - , Condroabrasione , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.68*
- - - - , Condroabrasione , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.67*
- - - - , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra *81.96.66*
- - - - , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.65*
- - - - , Perforazione subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.6B*
- - - - , Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.6A*
- - - - , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.6C*
- - - - , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.62*
- - - - , Rifissazione di frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.61*
- - - - , Spongioplastica subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.64*
- - - - , Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.63*
- - - Metatarso falangea , NAS ¬ Altra *81.96.50*
- - - - , altro ¬ Altra *81.96.59*
- - - - , Condroabrasione , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.58*
- - - - , Condroabrasione , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.57*
- - - - , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra *81.96.56*
- - - - , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.55*
- - - - , Perforazione subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.5B*
- - - - , Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.5A*
- - - - , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.5C*
- - - - , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.52*
- - - - , Rifissazione di frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.51*
- - - - , Spongioplastica subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.54*
- - - - , Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.53*
- - - Sacroiliaca
- - - - Condroabrasione , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.37*

Riparazione –*Continuazione*
- Articolare –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Sacroiliaca –*Continuazione*
- - - - Condroabrasione , per via artroscopica ¬ Altra –*Continuazione*
- - - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.38*
- - - - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.35*
- - - - - Di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra *81.96.36*
- - - - Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.3A*
- - - - - Subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.3B*
- - - - - Subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.3C*
- - - - Rifissazione di frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.31*
- - - - - Di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.32*
- - - - Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.33*
- - - - - Subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.34*
- - - - ¬ Altra *81.96.30*
- - - - - Altra *81.96.39*
- - - Sterno clavicolare , NAS ¬ Altra *81.96.10*
- - - - , altro ¬ Altra *81.96.19*
- - - - , Condroabrasione , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.18*
- - - - , Condroabrasione , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.17*
- - - - , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra *81.96.16*
- - - - , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.15*
- - - - , Perforazione subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.1B*
- - - - , Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.1A*
- - - - , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.1C*
- - - - , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.12*
- - - - , Rifissazione di frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.11*
- - - - , Spongioplastica subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.14*
- - - - , Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.13*
- - - Tibio fibulare prossimale , NAS ¬ Altra *81.96.40*
- - - - Prossimale , altro ¬ Altra *81.96.49*
- - - - Prossimale , Condroabrasione , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.48*

Riparazione –*Continuazione*
- Articolare –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Tibio fibulare prossimale , NAS ¬ Altra –*Continuazione*
- - - - Prossimale , Condroabrasione , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.47*
- - - - Prossimale , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.46*
- - - - Prossimale , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.45*
- - - - Prossimale , Perforazione subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.4B*
- - - - Prossimale , Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.4A*
- - - - Prossimale , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.4C*
- - - - Prossimale , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.42*
- - - - Prossimale , Rifissazione di frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.41*
- - - - Prossimale , Spongioplastica subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.44*
- - - - Prossimale , Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.43*
- - Articolazioni piede
- - - Condroabrasione , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.77*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.78*
- - - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.75*
- - - - Di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra *81.96.76*
- - - Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.7A*
- - - - Subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.7B*
- - - - Subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.7C*
- - - Rifissazione di frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.71*
- - - - Di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.72*
- - - Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.73*
- - - - Subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.74*
- - - ¬ Altra *81.96.70*
- - - - Altra *81.96.79*
- - Polso
- - - Condroabrasione
- - - - Artroscopica ¬ Altra *81.96.27*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.28*
- - - Innesto cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.25*

Riparazione –*Continuazione*
- Articolare –*Continuazione*
- - Polso –*Continuazione*
- - - Innesto cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra –*Continuazione*
- - - - E impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra *81.96.26*
- - - Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.2A*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.2B*
- - - - Con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.2C*
- - - Rifissazione frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.21*
- - - - Osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.22*
- - - Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.23*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.24*
- - - ¬ Altra *81.96.20*
- - - - Altra *81.96.29*
- - ¬ Altra *81.96.00*
- - - Altra *81.96.99*
- Articolazione specificata
- - Condroabrasione , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.87*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.88*
- - Innesto cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.85*
- - - E impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra *81.96.86*
- - Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.8A*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.8B*
- - - Con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.8C*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.81*
- - - Osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.82*
- - Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra *81.96.83*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.96.84*
- - ¬ Altra *81.96.80*
- - - Altra *81.96.89*
- Bilaterale ernia
- - Crurale innesto o protesi ¬ *53.31*
- - Inguinale
- - - Diretta ¬ *53.11*
- - - - Con innesto o protesi ¬ *53.14*
- - - Indiretta ¬ *53.12*
- - - - Con innesto o protesi ¬ *53.15*
- - - Innesto o protesi , NAS ¬ *53.17*
- - - Una diretta e l ' altra indiretta ¬ *53.13*
- - - - Diretta e l ' altra indiretta , con innesto o protesi ¬ *53.16*
- - - ¬ *53.10*
- Bottle idrocele tunica vaginale ¬ *61.2*
- Canale atrioventricolare
- - Innesto tissutale ¬ *35.63*

Riparazione –*Continuazione*
- Canale atrioventricolare –*Continuazione*
- - ¬ *35.73*
- Canalicoli ¬ *09.73*
- Caviglia ¬ Altra *81.49.00*
- - Altra *81.49.99*
- Cervice ¬ Altra *67.69*
- Chirurgica
- - Cielo aperto
- - - Aneurismi dell ' aorta ascendente , dell ' arco aortico e dell ' aorta toracica ¬ Altra *39.52.21*
- - - - Dell ' aorta addominale ¬ Altra *39.52.22*
- - - Parete toracica , stabilizzazione , NAS ¬ Altra *34.79.20*
- - - - Toracica , stabilizzazione , altro ¬ Altra *34.79.29*
- - - - Toracica , stabilizzazione , con filo ¬ Altra *34.79.21*
- - - - Toracica , stabilizzazione , con placca ¬ Altra *34.79.22*
- - Dotto pancreatico Wirsung] ¬ *52.99*
- - Fistola
- - - Colon vaginale , a cielo aperto (addominale) ¬ *70.72.10*
- - - Retto vaginale , a cielo aperto (addominale) ¬ *70.73.10*
- - Utero metroplastica cielo aperto (addominale) ¬ Altra *69.49.10*
- Cistocele
- - Innesto protesi ¬ *70.54*
- - Rettocele
- - - Innesto protesi ¬ *70.53*
- - - ¬ *70.50*
- - ¬ *70.51*
- Componenti impiantabili sistema cardiaco integrale di rimpiazzo ¬ Sostituzione o *37.54*
- Congiuntiva ¬ Sutura sclera con sincrona *12.81*
- Corde tendinee ¬ *35.32*
- Cornea ¬ Altra *11.59.00*
- - Altra *11.59.99*
- Cranializzazione parete osso frontale ¬ *22.79.11*
- Cranio
- - Opercolo osseo ¬ *02.03*
- - ¬ *02.06*
- Cuffia rotatori ¬ *83.63*
- Cul-de-sac ¬ *70.52.10*
- Cuore pericardio ¬ *37.4X.00*
- - *37.4X.99*
- Deformità torace ¬ *34.74*
- Deiscenza postoperatoria incisione corneale ¬ *11.52*
- Diaframma ¬ Altra *34.84*
- Diastasi retti ¬ *83.65*
- Difetti viso ¬ *86.81*
- Difetto
- - Arco vertebrale ¬ *03.59*
- - Atriale settale protesi) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza *35.82*
- - Cuscinetti endocardici
- - - Innesto tissutale ¬ *35.63*
- - - ¬ Altra e non specificata *35.73*
- - Settale

Riparazione –*Continuazione*
- Difetto –*Continuazione*
- - Settale –*Continuazione*
- - - Non specificato del cuore con protesi ¬ *35.50*
- - - - Del cuore ¬ Altra e non specificata *35.70*
- - - Ventricolare
- - - - Protesi) ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza *35.81*
- - - - ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza *35.83*
- - - ¬ *35.70*
- - Setto
- - - Atriale
- - - - Innesto tissutale ¬ *35.61*
- - - - Protesi , tecnica aperta ¬ *35.51*
- - - - ¬ Altra e non specificata *35.71*
- - - Non specificato del cuore con innesto tissutale ¬ *35.60*
- - - Ventricolare
- - - - Innesto tissutale ¬ *35.62*
- - - - ¬ *35.72.00*
- - - - - *35.72.99*
- - Sopracrestale
- - - Innesto tissutale ¬ *35.62*
- - - Protesi ¬ *35.53*
- - - ¬ *35.72*
- - Tipo ostium
- - - Primum con innesto tissutale ¬ *35.63*
- - - - , NAS ¬ *35.73*
- - - Secundum con protesi ¬ *35.51*
- - - - , NAS ¬ *35.71*
- - - - Con innesto tissutale ¬ *35.61*
- - Valvolare associato difetti del setto atriale e ventricolare con innesto tissutale ¬ *35.63*
- - - Del setto atriale e ventricolare , NAS ¬ *35.73*
- Dispositivo
- - Interspinoso (i) precedentemente inserito (i) ¬ *84.81*
- - Peduncolare stabilizzazione dinamica precedentemente inserito (i) ¬ *84.83*
- - Sostituzione faccetta articolare precedentemente inserito (i) ¬ *84.85*
- Distacco retinico
- - Crioterapia ¬ *14.52*
- - Liquidi pesanti ¬ *14.59.10*
- - Mediante
- - - Diatermia ¬ *14.51*
- - - Endotamponamento con gas ¬ *14.59.11*
- - - Fotocoagulazione con xenon - arc ¬ *14.53*
- - - - Con laser ¬ *14.54*
- - - - Di tipo non specificato ¬ *14.55*
- - ¬ Altra *14.59.00*
- - - Altra *14.59.99*
- Dita ¬ asportazione fusione (artrodesi) o *77.58*
- Dito
- - Artiglio ¬ *77.57*
- - Martello ¬ *77.56*
- - - *82.84*
- - Rivolto verso alto ¬ *77.58*
- - Sovrapposto ¬ *77.58*
- Dotti biliari ¬ *51.79*

Riparazione –*Continuazione*
- Dotto deferente epididimo ¬ Altra *63.89*
- Ectropion innesto lembo ¬ *08.44*
- Elettrodo rimozione reinserzione ¬ *37.75*
- Encefalocele cranioplastica simultanea ¬ *02.12*
- Endovascolare
- - Aneurisma vasi , NAS ¬ Altra *39.79.00*
- - - , altro ¬ Altra *39.79.99*
- - Un aneurisma aorta addominale con impianto ¬ *39.71*
- Enterocele vaginale ¬ *70.92*
- Entropion ectropion
- - Intervento muscoli retrattori della palpebra ¬ Altra *08.49.10*
- - Resezione cuneiforme ¬ *08.43*
- - Ricostruzione palpebra , NAS ¬ *08.44.00*
- - - , accorciamento orizzontale della palpebra ¬ *08.44.10*
- - - ¬ Altra *08.44.99*
- - Riposizione lamella palpebrale ¬ Altra *08.49.11*
- - Tecnica sutura ¬ *08.42*
- - Tramite termocauterizzazione ¬ *08.41*
- - ¬ Altra *08.49.00*
- - - Altra *08.49.99*
- Ernia
- - Diaframmatica
- - - Addominale ¬ *53.7*
- - - Toracica ¬ *53.80*
- - Epigastrica ¬ *53.59*
- - Fasciale ¬ *82.89*
- - Incisione
- - - Innesto protesi ¬ *53.61*
- - - ¬ *53.51*
- - Ipogastrica ¬ *53.59*
- - Ischiatica ¬ *53.9*
- - Ischiorettale ¬ *53.9*
- - Lombare ¬ *53.9*
- - Ombelicale innesto protesi ¬ *53.41*
- - Omentale ¬ *53.9*
- - Otturatoria ¬ *53.9*
- - Parasternale ¬ *53.82*
- - Parete addominale anteriore ¬ *53.59*
- - - Con innesto o protesi ¬ *53.69*
- - Pericolostomica ¬ *46.42*
- - Retroperitoneale ¬ *53.9*
- - Sciatica ¬ *53.9*
- - Spieghelio ¬ *53.59*
- - Ventrale ¬ *53.59*
- - ¬ Altra *53.9*
- Errata riduzione mancato saldamento di frattura , NAC ¬ *78.4*
- Esofago ¬ Altra *42.89*
- Faringe ¬ Altra *29.59*
- Fegato
- - Mediante
- - - Omentoplastica ¬ Altra *50.69.12*
- - - Sutura ¬ Altra *50.69.10*
- - - Tamponamento ¬ Altra *50.69.11*
- - ¬ Altra *50.69.00*
- - - Altra *50.69.99*
- Ferita orbita ¬ *16.81*
- Finestre ovale rotonda ¬ *20.93*
- Fistola
- - Arteriovenosa
- - - Clipping ¬ *39.53*

Riparazione –*Continuazione*
- Fistola –*Continuazione*
- - Arteriovenosa –*Continuazione*
- - - Coagulazione ¬ *39.53*
- - - Legatura sezione ¬ *39.53*
- - - ¬ *36.99*
- - - - *39.53*
- - Cervice ¬ *67.62*
- - Coledoco ¬ *51.72*
- - Colon vaginale
- - - Laparoscopica ¬ *70.72.30*
- - - Vaginale ¬ *70.72.20*
- - - ¬ *70.72.00*
- - - - *70.72.99*
- - Dotto biliare comune * ¬ *51.72*
- - Esofagea ¬ *42.84*
- - Oroantrale ¬ *22.71*
- - Perirettale ¬ *48.93*
- - Renale ¬ *55.83*
- - Retto vaginale
- - - Laparoscopica ¬ *70.73.30*
- - - Vaginale ¬ *70.73.20*
- - - ¬ *70.73.00*
- - - - *70.73.99*
- - Sclera ¬ *12.82*
- - Scroto ¬ *61.42*
- - Tracheoesofagea congenita ¬ Esofago - esofagostomia intratoracica , Ricostruzione del passaggio esofageo per atresia e *42.51.10*
- - Vagina ¬ *70.75*
- - Vagino enterica ¬ *70.74*
- - Vescica ¬ *57.84.00*
- - - *57.84.99*
- - Vescico
- - - Cutanea
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.84.20*
- - - - Laparoscopica ¬ *57.84.21*
- - - Intestinale ¬ *57.83*
- - - Vaginale
- - - - Laparoscopica ¬ *57.84.13*
- - - - Transvescicale ¬ *57.84.12*
- - - - Vaginale ¬ *57.84.11*
- - Vulva perineo ¬ *71.72*
- Foramen ovale pervio
- - Innesto tissutale ¬ *35.61*
- - Protesi ¬ *35.51*
- - ¬ *35.71*
- Frattura laringe ¬ *31.64*
- Funicolo spermatico epididimo ¬ Altra *63.59*
- Gastrica ¬ *44.69*
- Gastroschisi
- - Innesto protesi ¬ *54.71.10*
- - ¬ *54.71.00*
- - - *54.71.99*
- Ghiandole surrenali ¬ *07.44*
- Ginocchio
- - Artroscopica ¬ Altra *81.47.90*
- - Five one ¬ *81.42*
- - Rotula apparato sostegno ¬ Altra *81.47.40*
- - ¬ Altra *81.47.00*
- - - Altra *81.47.99*
- Gomito
- - Protesi
- - - Capitello radiale ¬ Altra *81.85.31*

Riparazione –*Continuazione*
- Gomito –*Continuazione*
- - Protesi –*Continuazione*
- - - Estremità prossimale dell ' ulna ¬ Altra *81.85.32*
- - ¬ Altra *81.85.00*
- - - Altra *81.85.99*
- Impianto petto
- - Carenato ¬ *34.74*
- - Escavato ¬ *34.74*
- Incontinenza
- - Stress ¬ *59.79*
- - Urinaria stress ¬ Altra *59.79*
- Intestino ¬ Altra *46.79.00*
- - Altra *46.79.99*
- Ipospadia epispadia
- - Donna ¬ *58.45.10*
- - Maschio corporoplastica di raddrizzamento ¬ *58.45.20*
- - Uomo , altra procedura ¬ *58.45.21*
- - ¬ *58.45.00*
- - - *58.45.99*
- Lacerazione
- - Capsula Tenone ¬ *15.7*
- - Colecisti ¬ *51.91*
- - Congiuntiva ¬ *10.6X.00*
- - - Altra *10.6X.99*
- - Ferita cornea lembo congiuntivale ¬ *11.53*
- - Muscolo extraoculare ¬ *15.7*
- - Ostetrica
- - - Ano vecchia data ¬ *49.79*
- - - Cervice vecchia data ¬ *67.69*
- - - Recente
- - - - Cervice ¬ *75.51*
- - - - Corpo dell ' utero ¬ *75.52*
- - - - Retto e sfintere anale ¬ *75.62*
- - - - Utero , NAS ¬ *75.50*
- - - - Vescica e dell ' uretra ¬ *75.61*
- - - - ¬ *75.69*
- - - Retto vecchia data ¬ *48.79*
- - - Uterina vecchia data ¬ *69.49*
- - - Vagina vecchia data ¬ *70.79*
- - - Vecchia data dell ' uretra ¬ *58.49*
- - Palpebra
- - - Interessante margine palpebrale , non a tutto spessore ¬ *08.82*
- - - - Palpebrale , a tutto spessore ¬ *08.84*
- - - Non tutto spessore ¬ Altra *08.83*
- - Retina
- - - Liquidi pesanti ¬ *14.39.10*
- - - Mediante
- - - - Crioterapia ¬ *14.32*
- - - - Diatermia ¬ *14.31*
- - - - Fotocoagulazione con xenon - arc ¬ *14.33*
- - - - - Con laser ¬ *14.34*
- - - - - Di tipo non specificato ¬ *14.35*
- - - ¬ Altra *14.39.00*
- - - - Altra *14.39.99*
- - Tendine ¬ *15.7*
- - Vaso sanguigno ¬ *39.3*
- Laringe ¬ Altra *31.69.00*
- - Altra *31.69.99*
- Legamenti
- - Collaterali ginocchio ¬ Altra *81.46*
- - Crociati ginocchio
- - - Artroscopica ¬ Altra *81.45.19*

Riparazione –*Continuazione*
- Legamenti –*Continuazione*
- - Crociati ginocchio –*Continuazione*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *81.45.29*
- - - ¬ Altra *81.45.00*
- - - - Altra *81.45.99*
- Legamento
- - Collaterale mediale avanzamento del vasto mediale , avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale , *81.42*
- - Crociato anteriore legamento collaterale mediale ¬ Meniscectomia mediale con *81.43*
- Lesione
- - Bulbo oculare orbita ¬ Altra *16.89*
- - Ostetrica
- - - Vecchia data della vulva o del perineo ¬ *71.79*
- - - Vescica vecchia data ¬ *57.89*
- Lesioni traumatiche vecchia data di nervi cranici e periferici ¬ *04.76*
- Lineare lacerazione palpebre sopracciglia ¬ *08.81*
- Lussazione ricorrente spalla , altro , per via artroscopica ¬ *81.82.19*
- - Capsuloplastica anteriore e posteriore ¬ *81.82.22*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.82.29*
- - Plastica del margine glenoideo anteriore e posteriore ¬ *81.82.21*
- - Plicatura capsulare con fissazione alla glenoide , per via artroscopica ¬ *81.82.11*
- - Rifissazione del labbro glenoideo , per via artroscopica ¬ *81.82.10*
- - - Del limbus , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.82.20*
- - ¬ *81.82.00*
- - - *81.82.99*
- Macrodattilia ¬ *82.83*
- Malformazioni orecchio esterno ¬ *18.79*
- Mediante
- - Copertura cornea
- - - Membrana amniotica ¬ *11.59.11*
- - - ¬ *11.59.10*
- - - - *11.59.12*
- - Protesi ¬ Con *77.58*
- Meningi
- - Cerebrali
- - - Cranioplastica ¬ Altra *02.12.10*
- - - - Altra *02.12.20*
- - - ¬ Altra *02.12.00*
- - - - Altra *02.12.99*
- - Spinali ¬ *03.59*
- Meningocele
- - Spinale ¬ *03.51*
- - ¬ *03.51*
- Mesentere ¬ Altra *54.75*
- Midollo spinale ¬ *03.59*
- Mielomeningocele spinale ¬ *03.52*
- Miocardio ¬ *37.4X.21*
- Monolaterale ernia
- - Crurale innesto o protesi ¬ *53.21*
- - Inguinale
- - - Diretta ¬ *53.01*
- - - - Con innesto o protesi ¬ *53.03*
- - - Indiretta ¬ *53.02*
- - - - Con innesto o protesi ¬ *53.04*

Riparazione –*Continuazione*
- Monolaterale ernia –*Continuazione*
- - Inguinale –*Continuazione*
- - - Innesto o protesi , NAS ¬ *53.05*
- - - ¬ *53.00*
- Muscolo papillare ¬ *35.31*
- Nervo ganglio simpatico ¬ *05.81*
- Neurocranio
- - Interessamento splancnocranio impianto semplice (cemento osseo) ¬ *02.06.20*
- - Splancnocranio solo splancnocranio , con impianto semplice (cemento osseo) o innesto ¬ *02.06.30*
- Occlusione
- - Endovascolare vasi testa e del collo , NAS ¬ *39.72.00*
- - - E del collo , altro ¬ *39.72.99*
- - Mediante impianti sostanze ¬ *39.72*
- - - ¬ *39.79*
- Omento ¬ Altra *54.74*
- Orecchio medio
- - Reimpianto riparazione della parete posteriore del meato uditivo ¬ *19.9X.12*
- - ¬ Altra *19.9X.00*
- - - Altra *19.9X.99*
- Ossea ¬ Installazione transcutanea superficiale di cuscinetti o placche per aiutare la *99.86*
- Osso
- - Frontale ¬ *22.79.10*
- - Seno accessorio ¬ *22.79*
- Ostio cervicale interno ¬ Altra *67.59*
- Ovaio ¬ Altra *65.79*
- Pace maker ¬ *37.89*
- Palpebra
- - Angolo mediale laterale ¬ *08.89.10*
- - Mediante
- - - Allungamento palpebra superiore ¬ *08.89.14*
- - - - Inferiore ¬ *08.89.15*
- - - Asportazione prolasso del corpo adiposo dell ' orbita ¬ *08.89.12*
- - - Sollevamento sopracciglio ¬ *08.89.11*
- - - Trattamento superficiale con laser ¬ *08.89.13*
- - ¬ Altra *08.89.00*
- - - Altra *08.89.99*
- Parete
- - Addominale ¬ Altra *54.72*
- - Posteriore meato uditivo ¬ Riparazione dell ' orecchio medio : Reimpianto / *19.9X.12*
- - Toracica
- - - Chiusura secondaria di toracotomia , NAS ¬ Altra *34.79.10*
- - - - Di toracotomia , altro ¬ Altra *34.79.19*
- - - - Di toracotomia , con filo ¬ Altra *34.79.11*
- - - - Di toracotomia , con placca ¬ Altra *34.79.12*
- - - Osteoplastica innesto osseo ¬ Altra *34.79.40*
- - - Riduzione aperta di frattura sternale , NAS ¬ Altra *34.79.30*
- - - - Di frattura sternale , altro ¬ Altra *34.79.39*
- - - - Di frattura sternale , con filo ¬ Altra *34.79.31*

Riparazione –*Continuazione*
- Parete –*Continuazione*
- - Toracica –*Continuazione*
- - - Riduzione aperta di frattura sternale , NAS ¬ Altra –*Continuazione*
- - - - Di frattura sternale , con placca ¬ Altra *34.79.32*
- - - ¬ *34.79*
- - - - Altra *34.79.00*
- - - - Altra *34.79.99*
- Pavimento pelvico ¬ *75.69*
- Pene ¬ Altra *64.49*
- Percutanea transluminale difetto setto atriale , NAS ¬ *35.98.10*
- - Atriale (più di un dispositivo di chiusura) ¬ *35.98.12*
- - Atriale (un dispositivo di chiusura) ¬ *35.98.11*
- - Atriale , altro ¬ *35.98.19*
- - Ventricolare ¬ *35.98.30*
- Perforazione setto ¬ *21.88*
- Pericardio ¬ *37.4X.11*
- Perineo ¬ *75.69*
- Peritoneo ¬ Altra *54.73*
- Piccolo bacino cul-de-sac ¬ Altra *70.92.10*
- Plastica
- - Articolare
- - - Artroplastica resezione del polso ¬ Altri interventi di *81.96.98*
- - - - Delle articolazioni del piede ¬ Altri interventi di *81.96.9A*
- - - Impianto
- - - - Endoprotesi in articolazioni dell ' estremità superiore , altro ¬ Altri interventi di *81.96.95*
- - - - Rimozione di menisco di collagene ¬ Altri interventi di *81.96.93*
- - - - - Di menisco di collagene , per via artroscopica ¬ Altri interventi di *81.96.94*
- - - Inserzione distanziatori (es. dopo rimozione di endoprotesi) ¬ Altri interventi di *81.96.96*
- - - Interventi plastica articolare ¬ Altri interventi di *81.96.9B*
- - - Intervento complesso di primo impianto / sostituzione di endoprotesi articolare associato a sostituzione di osso e / o a sostituzione di articolazioni adiacenti ¬ Altri interventi di *81.96.97*
- - - Rifissazione apparato capsulo - legamentoso di altre articolazioni ¬ Altri interventi di *81.96.92*
- - - Sutura capsula o legamento collaterale ¬ Altri interventi di *81.96.91*
- - - ¬ interventi di *81.96.90*
- - Carpo metacarpo ¬ Altri interventi di *78.44*
- - Coste sterno ¬ Altri interventi di *78.41.20*
- - Difetti
- - - Grandi complessi della mandibola mediante impianto CAD ¬ *76.43.12*
- - - - Della mascella con impianto CAD ¬ *76.92.31*
- - - Semplici
- - - - Mandibola con impianto CAD ¬ *76.43.11*
- - - - Mascella mediante impianto CAD ¬ *76.92.30*
- - Falangi

Riparazione –*Continuazione*
- Plastica –*Continuazione*
- - Falangi –*Continuazione*
- - - Mani ¬ Altri interventi di *78.49.11*
- - - Piedi ¬ Altri interventi di *78.49.13*
- - Femore ¬ interventi di *78.45*
- - Ghiandole dotti salivari , NAS ¬ Altri interventi di *26.49.00*
- - - , altro ¬ Altri interventi di *26.49.99*
- - Naso ¬ interventi di *21.89*
- - Orecchio esterno ¬ Altra *18.79*
- - Ossa
- - - Pelviche ¬ Altri interventi di *78.49.12*
- - - Specificate
- - - - Escluse quelle facciali , NAS ¬ Altri interventi di *78.49.00*
- - - - - Quelle facciali , altro ¬ Altri interventi di *78.49.99*
- - - - ¬ Altri interventi di *78.49.10*
- - - - - Altri interventi di *78.49.19*
- - Osso sede non specificata ¬ Altri interventi di *78.40*
- - Palato
- - - Molle ¬ *27.69.10*
- - - Osseo ¬ *27.69.11*
- - - ¬ Altra *27.69.00*
- - - - Altra *27.69.99*
- - Paratiroidi ¬ *06.99.10*
- - Radio ulna ¬ Altri interventi di *78.43*
- - Scapola clavicola
- - - Coste e sterno , NAS ¬ Altri interventi di *78.41.00*
- - - - E sterno , altro ¬ Altri interventi di *78.41.99*
- - - - E sterno , Impianto di protesi verticali espandibili in titanio (VEPTR) ¬ Altri interventi di *78.41.30*
- - - ¬ Altri interventi di *78.41.10*
- - Strutture canale vertebrale , NAS ¬ Altri interventi di *03.59.00*
- - - , altro ¬ Altri interventi di *03.59.99*
- - - , Chiusura di diastematomielia ¬ Altri interventi di *03.59.10*
- - - , Chiusura di fistola spinale ¬ Altri interventi di *03.59.12*
- - - , plastica durale spinale ¬ Altri interventi di *03.59.13*
- - - , Sezione di filo terminale ¬ Altri interventi di *03.59.11*
- - Sull omero ¬ Altri interventi di *78.42*
- - Sulla
- - - Fibula ¬ Altri interventi di *78.47.20*
- - - Lingua ¬ Altri interventi di *25.59.00*
- - - - Altri interventi di *25.59.99*
- - - Milza
- - - - Sutura ¬ Interventi di *41.95.10*
- - - - ¬ Interventi di *41.95.00*
- - - - - Interventi di *41.95.99*
- - - Rotula ¬ Altri interventi di *78.46*
- - - Tibia ¬ Altri interventi di *78.47.10*
- - - Trachea ¬ Altri interventi di *31.79.00*
- - - - Altri interventi di *31.79.99*
- - Tarso metatarso ¬ Altri interventi di *78.48*
- - Tibia fibula ¬ Altri interventi di *78.47.00*
- - - Altri interventi di *78.47.99*
- - Tiroide ¬ *06.98.10*
- - Vescica ¬ Altra *57.89*

Riparazione –*Continuazione*
- Pleura ¬ *34.93*
- Plica epicanto ¬ *08.59*
- Pompa serbatoio sfintere gonfiabile ¬ *58.99*
- Prolasso rettale secondo
- - Delorme ¬ *48.76*
- - Ripstein ¬ *48.75*
- Prostata ¬ *60.93*
- Protesi
- - Difetto
- - - Cuscinetti endocardiaci ¬ *35.54*
- - - Setto interventricolare , per via aperta ¬ *35.53*
- - - - , per via chiusa ¬ *35.55*
- - Impiantata setto
- - - Canale atrioventricolare ¬ *35.54*
- - - Difetto del tipo ostium primum ¬ *35.54*
- - - - Valvolare associato a difetti del setto atriale e ventricolare ¬ *35.54*
- Punto lacrimale ¬ Altra *09.72*
- Rene ¬ Altra *55.89*
- Retto ¬ Altra *48.79*
- Rettocele
- - Innesto protesi ¬ *70.55*
- - ¬ *70.52.00*
- - - *70.52.99*
- Ricostruzione cute tessuto sottocutaneo , NAS ¬ Altra *86.89.00*
- - , altro ¬ Altra *86.89.99*
- Rimozione impianto protesico cocleare (ricevitore) (elettrodo) ¬ *20.99*
- Rottura bulbo oculare ¬ *16.82*
- Schisi
- - Congenita labbro , NAS ¬ *27.54.00*
- - - , altro ¬ *27.54.99*
- - Mano ¬ *82.82*
- Scorrimento setto lembo mucoso scorrevole ¬ Plastica del setto , *21.88.11*
- Secondaria episiotomia ¬ *75.69*
- Seno
- - Paranasale ¬ *22.79.00*
- - - Altra *22.79.19*
- - Valsalva aneurisma ¬ *35.39*
- Setto
- - Atriale ¬ *35.71*
- - Ventricolare ¬ *35.72*
- Sfintere anale ¬ Altra *49.79.00*
- - Altra *49.79.99*
- Simblefaron innesto libero
- - Autogeno ¬ *10.41.10*
- - Non autogeno ¬ *10.41.11*
- - ¬ *10.41.00*
- - - Altra *10.41.99*
- Sistema assistenza cardiaca ¬ *37.63.00*
- - *37.63.99*
- Spina bifida ¬ *03.59*
- Stafiloma sclera
- - Innesto ¬ *12.85*
- - ¬ Altra *12.86*
- Stenosi esofagea ¬ *42.85*
- Stomaco ¬ Altra *44.69*
- Strutture multiple occhio ¬ *16.82*
- Testicolo ¬ Altra *62.69*
- Timo ¬ *07.93*
- Toracoaddominale ernia diaframmatica ¬ *53.80*

Riparazione –*Continuazione*

- Tratto extracranico arteria vertebrale ¬ Altra *39.59.32*
- Triade ginocchio ¬ *81.43*
- Tronco celiaco
- - Patch
- - - Sintetico ¬ *39.57.42*
- - - Tissutale ¬ *39.56.42*
- - ¬ Altra *39.59.62*
- Tuba Falloppio
- - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ Altra *66.79.10*
- - Vaginale , con assistenza laparoscopica ¬ Altra *66.79.21*
- - - , per via laparoscopica ¬ Altra *66.79.30*
- - - ¬ Altra *66.79.20*
- - ¬ Altra *66.79.00*
- - - Altra *66.79.99*
- Ugola ¬ *27.73*
- Unità toracale sistema sostituzione cardiaca ¬ Sostituzione o *37.53*
- Uretere ¬ Altra *56.89*
- Uretrale
- - Stadi primo stadio , con cute prepuziale o peniena ¬ *58.49.20*
- - - , altra ricostruzione ¬ Altra *58.49.29*
- - - , con mucosa orale o vescicale ¬ *58.49.21*
- - Uno stadio
- - - Cute prepuziale o peniena ¬ *58.49.10*
- - - Mucosa orale o vescicale , altra ricostruzione ¬ *58.49.11*
- - ¬ Altra *58.49.00*
- - - Altra *58.49.99*
- Uretrocele ¬ Colporrafia anteriore (con *70.51*
- - (con *70.54*
- Utero
- - Metroplastica
- - - Laparoscopica ¬ Altra *69.49.30*
- - - Vaginale ¬ Altra *69.49.20*
- - - - , con assistenza laparoscopica ¬ Altra *69.49.21*
- - - ¬ Altra *69.49.00*
- - - - Altra *69.49.99*
- - Strutture sostegno ¬ Altra *69.29*
- Vagina ¬ Altra *70.79.00*
- - Altra *70.79.99*
- - *75.69*
- Vaginale inversione cronica utero ¬ *69.23*
- Valvola
- - Aortica sostituzione
- - - Protesi artificiale (parziale) (totale) (sintetica) ¬ *35.22*
- - - ¬ *35.22*
- - Mitralica sostituzione
- - - Protesi artificiale (parziale) (totale) (sintetica) ¬ *35.24*
- - - ¬ *35.24*
- - Non specificata cuore con innesto di tessuto o impianto di protesi ¬ *35.20*
- - Polmonare sostituzione
- - - Protesi artificiale (parziale) (totale) (sintetica) ¬ *35.26*
- - - ¬ *35.26*
- - Tricuspide sostituzione
- - - Protesi artificiale (parziale) (totale) (sintetica) ¬ *35.28*

Riparazione –*Continuazione*

- Valvola –*Continuazione*
- - Tricuspide sostituzione –*Continuazione*
- - - ¬ *35.28*
- Vasi
- - Arto
- - - Inferiore
- - - - Patch tissutale , NAS ¬ *39.56.60*
- - - - - Sintetico , altro ¬ *39.57.69*
- - - - - Sintetico , NAS ¬ *39.57.60*
- - - - - Tissutale , altro ¬ *39.56.69*
- - - - ¬ Altra *39.59.80*
- - - - - Altra *39.59.89*
- - - Superiore
- - - - Patch tissutale , NAS ¬ *39.56.20*
- - - - - Sintetico , altro ¬ *39.57.29*
- - - - - Sintetico , NAS ¬ *39.57.20*
- - - - - Tissutale , altro ¬ *39.56.29*
- - - - ¬ Altra *39.59.40*
- - - - - Altra *39.59.49*
- - Capo collo , NAS ¬ Altra *39.59.30*
- - - , altro ¬ Altra *39.59.39*
- - Intracranici
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ *39.57.11*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.11*
- - - ¬ Altra *39.59.31*
- - Linfatici periferici ¬ *40.9*
- - Toracici
- - - Patch tissutale , NAS ¬ *39.56.30*
- - - - , altro ¬ *39.56.39*
- - - ¬ Altra *39.59.50*
- - - - Altra *39.59.59*
- - Valvuloplastica venosa ¬ Altra *39.59.90*
- - ¬ Altra *39.59.00*
- - - Altra *39.59.99*
- Vaso
- - Sanguigno
- - - Capo collo con patch tissutale , NAS ¬ *39.56.10*
- - - - Con patch sintetico , altro ¬ *39.57.19*
- - - - Con patch sintetico , NAS ¬ *39.57.10*
- - - - Con patch tissutale , altro ¬ *39.56.19*
- - - Patch
- - - - Sintetico , NAS ¬ *39.57.00*
- - - - - , altro ¬ *39.57.99*
- - - - Tipo non specificato ¬ *39.58*
- - - - Tissutale , NAS ¬ *39.56.00*
- - - - - , altro ¬ *39.56.99*
- - Toracico patch sintetico , NAS ¬ *39.57.30*
- - - , altro ¬ *39.57.39*
- Vena
- - Cava
- - - Inferiore
- - - - Patch tissutale ¬ *39.56.51*
- - - - - Sintetico ¬ *39.57.51*
- - - - ¬ Altra *39.59.71*
- - - Superiore
- - - - Patch tissutale ¬ *39.56.33*
- - - - - Sintetico ¬ *39.57.33*
- - - - ¬ Altra *39.59.55*
- - Femorale
- - - Vena poplitea con patch tissutale ¬ *39.56.62*

Riparazione –*Continuazione*

- Vena –*Continuazione*
- - Femorale –*Continuazione*
- - - Vena poplitea con patch tissutale ¬ –*Continuazione*
- - - - Con patch sintetico ¬ *39.57.62*
- - - ¬ Altra *39.59.82*
- - Giugulare
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ *39.57.13*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.12*
- - - ¬ Altra *39.59.34*
- - Iliaca
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ *39.57.52*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.52*
- - - ¬ Altra *39.59.72*
- - Polmonare
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ *39.57.32*
- - - - Tissutale ¬ *39.56.32*
- - - ¬ Altra *39.59.54*
- - Poplitea ¬ Altra *39.59.83*
- - Succlavia vena ascellare e vena brachiocefalica con patch tissutale ¬ *39.56.22*
- - - E vena brachiocefalica con patch sintetico ¬ *39.57.22*
- - - E vena brachiocefalica ¬ Altra *39.59.42*
- Vene
- - Addominali
- - - Patch
- - - - Sintetico , NAS ¬ *39.57.50*
- - - - - , altro ¬ *39.57.59*
- - - - Tissutale , NAS ¬ *39.56.50*
- - - - - , altro ¬ *39.56.59*
- - - ¬ Altra *39.59.70*
- - - - Altra *39.59.79*
- - Profonde arto
- - - Inferiore con patch tissutale ¬ *39.56.63*
- - - - Con patch sintetico ¬ *39.57.63*
- - - - ¬ Altra *39.59.88*
- - - Superiore con patch tissutale ¬ *39.56.23*
- - - - Con patch sintetico ¬ *39.57.23*
- - - - ¬ Altra *39.59.48*
- - Superficiali coscia patch tissutale ¬ *39.56.64*
- - - Sintetico ¬ *39.57.64*
- Vescica estrofica ¬ *57.86*
- Vie biliari ¬ Altra *51.99.91*
- Vulva
- - Perineo ¬ Altra *71.79*
- - ¬ *75.69*

Riparazioni

- Aneurisma elettrocoagulazione ¬ *39.52*
- Lesioni muscolo extraoculare ¬ *15.7*
- Ossa faccia ¬ Altre *76.69.00*
- - Altre *76.69.99*
- Scroto tunica vaginale ¬ Altre *61.49*

Ripetuto latenza sonno MSLT ¬ Test *89.18.10*

Riposizionamento

- Barosensore elettrodo emodinamico impiantabile e di dispositivo di monitoraggio ¬ *37.79*
- Chirurgico testicolo addominale ¬ *62.99.20*

Riposizionamento –*Continuazione*

- Cordone ombelicale prolassato ¬ *73.92*
- Dotto salivare ¬ *26.49.12*
- Elettrodo
- - AICD dispositivo cardiaco) (CRT - D) (CRT - P) (defibrillatore) (pace - maker) (sensore) [elettrodo] ¬ *37.75*
- - Epicardico
- - - Epicardio ¬ Inserzione o *37.74*
- - - Mediante
- - - - Sternotomia ¬ Inserzione o *37.74*
- - - - - E toracotomia ¬ Inserzione o *37.74.10*
- - - - Toracotomia ¬ Inserzione o *37.74*
- - - Nell¿epicardio
- - - - Chirurgico a cielo aperto ¬ Inserzione o *37.74.10*
- - - - Toracoscopica ¬ Inserzione o *37.74.20*
- - - - ¬ Inserzione o *37.74.99*
- - Transvenoso ¬ Sostituzione o sospensione di elettrodo esistente transvenoso o epicardico con *37.76*
- - ¬ *37.75*
- Frammenti frattura affossata cranio ¬ *02.02*
- Generatore impulsi ¬ *37.79*
- Manuale utero invertito ¬ *69.94*
- Protesi
- - Sfintere urinario ¬ Impianto o *58.93*
- - Sfinteriale ¬ Rimozione con *58.93*
- Tasca
- - Creazione nuova tasca] di pace - maker o di CRT - P ¬ *37.79*
- - CRT ¬ Revisione o *37.79*
- - Dispositivo cardiaco ¬ Revisione o *37.79.00*
- - - Revisione o *37.79.99*
- - Sottocutanea dispositivo ¬ *86.09*
- di elettrodo epicardico nell¿epicardio , NAS ¬ Inserzione o *37.74.00*

Riposizione

- Lamella palpebrale ¬ riparazione di entropion o ectropion con *08.49.11*
- Ossea ¬ Fissazione osso dopo osteotomia per innesto o *78.50.10*
- - Dopo osteotomia per innesto o *78.50.19*

Riposo

- Mezzo contrasto ¬ RMN del torace , a *88.92.12*
- - Di cuore e vasi centrali , a *88.92.22*
- - Di strutture ilari e mediastiniche , a *88.92.32*
- ¬
- - Ecocardiografia
- - - Transesofagea , a *88.72.21*
- - - Transtoracica , a *88.72.11*
- - RMN
- - - Cuore vasi centrali , a *88.92.21*
- - - Strutture ilari e mediastiniche , a *88.92.31*
- - - Torace , a *88.92.11*
- - Scintigrafia miocardica perfusionale a *92.05.11*
- - Titolazione ossigeno a *89.38.31*
- - Tomografia assiale computerizzata del cuore , senza mezzo di contrasto , a *87.41.11*
- - - Del cuore , con mezzo di contrasto , a *87.41.14*

Ripristino

- Angolatura cardioesofagea ¬ *44.66*
- Angolo cardioesofageo ¬ *44.67*
- Funzioni linguaggio eloquio deglutizione o vocali ¬ *93.70.11*

Riprogrammazione

- Neurostimolatore impiantato
- - Stimolazione
- - - Centrale ¬ *00.97.10*
- - - Periferica ¬ *00.97.30*
- - - Spinale ¬ *00.97.20*
- - ¬ *00.97.00*
- - - *00.97.99*
- Shunt ventricoloperitoneale ¬ *02.41*

Ripstein ¬ Riparazione prolasso rettale secondo *48.75*

Ripulitura ¬ Rimozione tartaro dentario , lucidatura e *96.54*

Risanamento seno etmoidale uno diversi altri seni paranasali ¬ *22.9X.13*

Risiformi

- Fascia tendinea mano ¬ Rimozione dei granuli *82.01*
- Guaina tendinea ¬ Rimozione di corpi *83.01*

Risincronizzazione

- Cardiaca biventricolare
- - Defibrillatore AICD] , formazione di una tasca , posa transvenosa nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per la valutazione dei segnali e determinazione della soglia di misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di *00.51*
- - Formazione una tasca , impianto transvenoso nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di *00.50*
- Cardiaco sostituzione ¬ Rimozione di dispositivo di *37.79*
- CRT ¬
- - Controllo letto del paziente di dispositivo di pacemaker e pacemaker a *89.45*
- - - Del paziente di dispositivo AICD o di defibrillatore a *89.49*
- - Conversione sistema in pace - maker con *00.53.11*
- - Rimozione sostituzione del pace - maker con *37.89*
- Menzione defibrillazione
- - Possibilità monitoraggio a distanza (CRT - P) ¬ Impianto di pace - maker con *00.50.10*
- - Sistema completo [CRT - P] , NAS ¬ Impianto di pace - maker con *00.50.00*
- - - [CRT - P] , altro ¬ Impianto di pace - maker con *00.50.99*
- Possibilità monitoraggio distanza CRT - D) ¬ Impianto di defibrillatore con *00.51.10*
- Sistema completo CRT - D] , NAS ¬ Impianto di defibrillatore con *00.51.00*
- - - D] , altro ¬ Impianto di defibrillatore con *00.51.99*
- Solo generatore CRT - P] , NAS ¬ Impianto o sostituzione di pace - maker con *00.53.00*
- - - D] , altro ¬ Impianto o sostituzione di defibrillatore con *00.54.99*

Risincronizzazione –*Continuazione*

- Solo generatore CRT - P] , NAS ¬ Impianto o sostituzione di pace - maker con –*Continuazione*
- - - D] , NAS ¬ Impianto o sostituzione di defibrillatore con *00.54.00*
- - - P] , altro ¬ Impianto o sostituzione di pace - maker con *00.53.99*
- - ¬ Impianto di defibrillatore con *00.54.10*
- - - Sostituzione di defibrillatore con *00.54.12*
- ¬
- - Conversione sistema defibrillazione con *00.54.11*
- - Rimozione
- - - Pace maker con *37.89.42*
- - - Sostituzione) di pace - maker o pace - maker con *37.89.40*
- - - -) di pace - maker o pace - maker con *37.89.49*

Risoluzione contrattura

- Dupuytren ¬ *82.35*
- Volkmann
- - Mezzo
- - - Fasciotomia ¬ *83.14*
- - - Trapianto muscolare ¬ *83.77*
- - ¬ Asportazione di cicatrice muscolare per *83.32*

Risonanza magnetica

- Funzionale fIRM cervello e del tronco encefalico ¬ *88.91.11*
- Nucleare
- - Funzionale cervello e del tronco encefalico ¬ *88.91.11*
- - Intraoperatoria ¬ *88.96*
- - RMN
- - - MRI , RMN] del cervello e del tronco encefalico , NAS ¬ *88.91.00*
- - - - , RMN] del canale vertebrale ¬ *88.93*
- - - - , RMN] del cervello e del tronco encefalico , altro ¬ *88.91.99*
- - - - , RMN] del cervello e del tronco encefalico ¬ *88.91.10*
- - - - , RMN] di altre sedi non specificate , NAS ¬ *88.97.00*
- - - - , RMN] di altre sedi non specificate , NAS ¬ *88.97.99*
- - - - , RMN] di pelvi , prostata e vescica ¬ *88.95*
- - - - , RMN] di torace e miocardio , altro ¬ *88.92.99*
- - - - , RMN] di torace e miocardio , NAS ¬ *88.92.00*
- - - - , RMN] intraoperatoria ¬ Altra *88.96*
- - - - , RMN] muscoloscheletrica , altro ¬ *88.94.99*
- - - - , RMN] muscoloscheletrica , NAS ¬ *88.94.00*
- - - ¬ *88.91.10*
- - Tempo reale ¬ *88.96*

Risorse ¬ Terapia intensiva complessa , da 0 a 59 punti *89.13.20*

- , da 11041 a 13800 punti *89.13.40*
- , da 1105 a 1380 punti *89.13.27*
- , da 120 a 184 punti *89.13.22*
- , da 13801 a 16560 punti *89.13.41*
- , da 1381 a 1656 punti *89.13.28*
- , da 16561 a 19320 punti *89.13.42*
- , da 1657 a 1932 punti *89.13.29*

Risorse ¬ Terapia intensiva complessa , da 0 a 59 punti –*Continuazione*

- , da 185 a 360 punti *89.13.23*
- , da 19321 punti *89.13.43*
- , da 1933 a 2208 punti *89.13.30*
- , da 2209 a 2484 punti *89.13.31*
- , da 2485 a 2760 punti *89.13.32*
- , da 2761 a 3220 punti *89.13.33*
- , da 3221 a 3680 punti *89.13.34*
- , da 361 a 552 punti *89.13.24*
- , da 3681 a 4600 punti *89.13.35*
- , da 4601 a 5520 punti *89.13.36*
- , da 5521 a 7360 punti *89.13.37*
- , da 553 a 828 punti *89.13.25*
- , da 60 a 119 punti *89.13.21*
- , da 7361 a 9200 punti *89.13.38*
- , da 829 a 1104 punti *89.13.26*
- , da 9201 a 11040 punti *89.13.39*
- In età infantile (procedura di base) , 19601 e più punti *89.13.84*
- In età infantile (procedura di base) , da 1 a 196 punti *89.13.60*
- In età infantile (procedura di base) , da 11761 a 13720 punti *89.13.81*
- In età infantile (procedura di base) , da 1177 a 1470 punti *89.13.66*
- In età infantile (procedura di base) , da 13721 a 16660 punti *89.13.82*
- In età infantile (procedura di base) , da 1471 a 1764 punti *89.13.67*
- In età infantile (procedura di base) , da 16661 a 19600 punti *89.13.83*
- In età infantile (procedura di base) , da 1765 a 2058 punti *89.13.68*
- In età infantile (procedura di base) , da 197 a 392 punti *89.13.61*
- In età infantile (procedura di base) , da 2059 a 2352 punti *89.13.69*
- In età infantile (procedura di base) , da 2353 a 2646 punti *89.13.70*
- In età infantile (procedura di base) , da 2647 a 2940 punti *89.13.71*
- In età infantile (procedura di base) , da 2941 a 3430 punti *89.13.72*
- In età infantile (procedura di base) , da 3431 a 3920 punti *89.13.73*
- In età infantile (procedura di base) , da 3921 a 4410 punti *89.13.74*
- In età infantile (procedura di base) , da 393 a 588 punti *89.13.62*
- In età infantile (procedura di base) , da 4411 a 4900 punti *89.13.75*
- In età infantile (procedura di base) , da 4901 a 5880 punti *89.13.76*
- In età infantile (procedura di base) , da 5881 a 6860 punti *89.13.77*
- In età infantile (procedura di base) , da 589 a 784 punti *89.13.63*
- In età infantile (procedura di base) , da 6861 a 7840 punti *89.13.78*
- In età infantile (procedura di base) , da 7841 a 9800 punti *89.13.79*
- In età infantile (procedura di base) , da 785 a 980 punti *89.13.64*
- In età infantile (procedura di base) , da 9801 a 11760 punti *89.13.80*
- In età infantile (procedura di base) , da 981 a 1176 punti *89.13.65*

Risparmio nervo facciale monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale ¬ Parotidectomia totale con *26.32.10*
- Del nervo facciale ¬ Parotidectomia totale con *26.32.11*

Risposta
- Fotoelettrica ¬ *87.41*
- Riflesso stapediale ¬ *95.41*

Ristenosi ¬ Ultrasuoni anti - *00.01*
- - *00.03*
- - *00.02*

Risultante innesto patch sintetico ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto *35.82*

Risutura protesi
- Setto ¬ *35.95*
- Valvolare ¬ *35.95*

Ritardata ferita addominale cicatrizzazione ¬ Chiusura *54.62*

Ritardato ¬ Valutazione test feed - back *95.43*

Ritenuta ¬ Rimozione manuale placenta *75.4*

Ritidectomia
- Facciale ¬ *86.82*
- Palpebra
- - Inferiore ¬ *08.86*
- - Superiore ¬ *08.87*

Ritmo
- Atriale ¬ Sensibile frequenza di altro stimolo fisiologico , eccetto il *37.82*
- - Di altro stimolo fisiologico , eccetto il *37.86*
- Cardiaco ¬ conversione del *99.69*
- Sinusale ¬ Conversione a *99.62*
- Una 3 derivazioni ¬ ECG per *89.51*
- ¬ Elettrocardiogramma lo studio del *89.51*

Ritorno venoso
- Polmonare valvola mitrale ¬ Resezione del setto interatriale e innesto di patch per deviare il ritorno venoso sistemico alla valvola tricuspide e il *35.91*
- Sistemico valvola tricuspide e il ritorno venoso polmonare alla valvola mitrale ¬ Resezione del setto interatriale e innesto di patch per deviare il *35.91*
- ¬ Trasposizione interatriale del *35.91*

Ritrapianto
- Cardiaco stessa degenza ospedaliera ¬ *37.51.20*
- Combinato cuore polmone stessa degenza ospedaliera ¬ *33.6X.10*
- Fegato
- - Ausiliario stessa degenza ospedaliera ¬ *50.51.10*
- - Fegato split stessa degenza ospedaliera ¬ *50.59.21*
- - Organo intero stessa degenza ospedaliera ¬ *50.59.20*
- Intestino tenue stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto intestinale , *46.97.10*
- Pancreas stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto eterologo di pancreas , *52.83.11*
- Polmonare stessa degenza ospedaliera ¬ *33.53*
- Rene stessa degenza ospedaliera ¬ Altro trapianto di rene , *55.69.40*
- Segmento pancreatico stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto eterologo di pancreas , *52.83.10*

Riuscita standardizzato ¬ Diagnostica dolore interventistica allargata sorvegliata strumentalmente , con controllo della *93.A0.11*

Riuscito
- Applicazione forcipe ¬ Tentativo non *73.3*
- Cellule staminali ematopoietiche
- - Coltivate in-vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto *41.00.18*
- - Non coltivate in-vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto *41.00.11*

Rivalutazione
- Inclusione mantenimento paziente una lista d ' attesa per trapianto di rene ¬ *89.07.40*
- - Lista d ' attesa per trapianto cuore - polmone ¬ *89.07.43*
- - Lista d ' attesa per trapianto di cuore ¬ *89.07.41*
- - Lista d ' attesa per trapianto di fegato ¬ *89.07.44*
- - Lista d ' attesa per trapianto di intestino tenue ¬ *89.07.46*
- - Lista d ' attesa per trapianto di pancreas ¬ *89.07.45*
- - Lista d ' attesa per trapianto di polmone ¬ *89.07.42*
- Rimozione paziente una lista d ' attesa per trapianto di rene ¬ *89.07.51*
- - D ' attesa per trapianto cuore - polmone ¬ *89.07.54*
- - D ' attesa per trapianto di cuore ¬ *89.07.52*
- - D ' attesa per trapianto di fegato ¬ *89.07.55*
- - D ' attesa per trapianto di intestino tenue ¬ *89.07.57*
- - D ' attesa per trapianto di pancreas ¬ *89.07.56*
- - D ' attesa per trapianto di polmone ¬ *89.07.53*

Rivascolarizzazione
- Cardiaca
- - Indiretta ¬ *36.2*
- - Innesto libero arteria mammaria interna (IMA) ¬ *36.39.14*
- - Mediante
- - - Innesto arterioso ¬ *36.2*
- - - Patch coronarico ¬ *36.39.10*
- - Tecnica
- - - Convenzionale ¬ Bypass aortocoronarico per *36.10.11*
- - - Mini invasiva ¬ Bypass aortocoronarico per *36.10.12*
- - - ¬ Bypass aortocoronarico per *36.10.19*
- - ¬ Altra *36.39.00*
- - - Altra *36.39.99*
- - - Bypass per *36.19*
- - - - Aortocoronarico per *36.10.00*
- - - - - Per *36.10.99*
- Diretta
- - Cardiaca supporto catetere , protesi o innesto venoso ¬ *36.10*
- - Coronarica supporto catetere , protesi o innesto venoso ¬ *36.10*
- - Miocardio supporto catetere , protesi o innesto venoso ¬ *36.10*

Rivascolarizzazione –*Continuazione*
- Diretta –*Continuazione*
- - Muscolo cardiaco supporto per catetere , protesi o innesto venoso ¬ *36.10*
- Legatura venosa disfunzione erettile) ¬ Intervento di *64.98.20*
- Transmiocardica
- - Assistita tramite robot ¬ *36.33*
- - Cuore aperto ¬ *36.31*
- - Endoscopica ¬ *36.33*
- - Endovascolare ¬ *36.34*
- - Percutanea ¬ *36.34*
- - Toracoscopica ¬ *36.33*
- - ¬ Altra *36.32*

Riveste seno mascellare approccio Caldwell - Luc ¬ Rimozione di membrana che *22.31*

Rivestimento
- Antimicrobico ¬ Materiale non riassorbibile con *54.99.22*
- Cardiaco ¬ Dispositivo supporto cardiaco (Cardiac support device CSD) (*37.41*
- Idrossiapatite arricchimento osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale composto da fibre collagene con *78.49.82*
- - Uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale composto da fibre collagene con *78.49.83*
- Titanio ¬ Materiale non riassorbibile con *54.99.23*
- ¬ Materiale non riassorbibile , con altro *54.99.24*

Rivestito
- Anticorpi ¬ Angioplastica coronarica [PTCA] mediante palloncino *00.66.22*
- ¬ Materiale non riassorbibile non *54.99.21*

Rivolgimento
- Esterno ¬ *73.91*
- Interno combinato estrazione ¬ *73.21*
- - *73.22*
- ¬ *73.21*

Rivolto verso alto ¬ Riparazione di dito *77.58*

Rizotomia ¬ *03.1*

RMN
- Addome pelvi ¬ *88.97.17*
- Anca coscia ¬ *88.94.13*
- Canale vertebrale ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , *88.93*
- Cervello tronco encefalico , NAS ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , *88.91.00*
- - , altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , *88.91.99*
- - ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , *88.91.10*
- Collo ¬ *88.97.16*
- Colonna vertebrale completa parziale ¬ *88.97.14*
- Cuore vasi centrali
- - Riposo , NAS ¬ *88.92.21*
- - - , con mezzo di contrasto ¬ *88.92.22*
- - Sotto sforzo , NAS ¬ *88.92.23*
- - - Sforzo e con mezzo di contrasto ¬ *88.92.24*
- - ¬ *88.92.20*

RMN –*Continuazione*
- Cuore vasi centrali –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - *88.92.29*
- Ginocchio gamba ¬ *88.94.14*
- Gomito avambraccio ¬ *88.94.11*
- Intraoperatoria ¬ risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , *88.96*
- Mammella ¬ *88.97.19*
- MRI RMN
- - Canale vertebrale ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.93*
- - Cervello e del tronco encefalico , NAS ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.91.00*
- - - E del tronco encefalico , altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.91.99*
- - - E del tronco encefalico ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.91.10*
- - Intraoperatoria ¬ Altra risonanza magnetica nucleare [*88.96*
- - Muscoloscheletrica ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.94.00*
- - - Risonanza magnetica nucleare [*88.94.99*
- - Pelvi prostata e vescica ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.95*
- - Sedi non specificate , NAS ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.97.00*
- - - Specificate , NAS ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.97.99*
- - Torace miocardio , NAS ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.92.00*
- - - , altro ¬ Risonanza magnetica nucleare [*88.92.99*
- Muscoloscheletrica ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , *88.94.00*
- - Nucleare [RMN , MRI , *88.94.99*
- Neurocranio completa ¬ *88.97.13*
- Pelvi prostata vescica ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , *88.95*
- Piede caviglia articolazioni piede ¬ *88.94.16*
- Polso mano ¬ *88.94.12*
- Scheletro facciale seni paranasali ¬ *88.97.15*
- Sedi non specificate ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , *88.97.00*
- - Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , *88.97.99*
- Spalla braccio ¬ *88.94.10*
- Strutture ilari mediastiniche
- - Riposo , NAS ¬ *88.92.31*
- - - , con mezzo di contrasto ¬ *88.92.32*
- - Sotto sforzo , NAS ¬ *88.92.33*
- - - Sforzo e con mezzo di contrasto ¬ *88.92.34*
- - ¬ *88.92.30*
- - - *88.92.39*
- Torace
- - Miocardio ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , *88.92.00*
- - - Magnetica nucleare [RMN , MRI , *88.92.99*
- - Riposo
- - - Mezzo di contrasto ¬ *88.92.12*
- - - ¬ *88.92.11*
- - Sotto stress
- - - Mezzo di contrasto ¬ *88.92.14*

RMN –*Continuazione*
- Torace –*Continuazione*
- - Sotto stress –*Continuazione*
- - - ¬ *88.92.13*
- - ¬ *88.92.10*
- - - *88.92.19*
- Total body ¬ *88.97.12*
- Tutti vasi ¬ Angiografia - *88.97.10*
- ¬
- - Chirurgia assistita mediante computer con *00.32*
- - Defecografia *88.97.18*
- - Risonanza magnetica nucleare (*88.91.10*
- - Spettroscopia *88.97.11*

Robert
- Jones ¬ Applicazione bendaggio di *93.56*
- ¬ Laringectomia parziale frontolaterale (Leroux - *30.29.22*

Robot
- Chirurgico ¬ Uso di *00.99.50*
- ¬ Rivascolarizzazione transmiocardica assistita tramite *36.33*

Rocca petrosa
- Obliterazione
- - Tessuto
- - - Adiposo ¬ Mastoidectomia : Asportazione parziale della *20.42.32*
- - - - E muscolare ¬ Mastoidectomia : Asportazione parziale della *20.42.34*
- - - Muscolare ¬ Mastoidectomia : Asportazione parziale della *20.42.33*
- - ¬ Mastoidectomia : Asportazione parziale della *20.42.31*
- Petrosectomia subtotale
- - Obliterazione ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della *20.42.21*
- - - Di tessuto adiposo e muscolare ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della *20.42.24*
- - - Di tessuto adiposo ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della *20.42.22*
- - - Di tessuto muscolare ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della *20.42.23*
- - ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della *20.42.20*
- ¬
- - Apicectomia della *20.59*
- - Incisione della *20.22*
- - Mastoidectomia Asportazione parziale della *20.42.30*

Rocciose Rocky Mountain spotted fever) ¬ Vaccinazione contro la febbre esantematica delle montagne *99.55*

Rocky Mountain spotted fever ¬ Vaccinazione contro la febbre esantematica delle montagne rocciose (*99.55*

Roentgengrafia cardiaca
- Contrasto negativo ¬ *88.58*
- Iniezione CO2 ¬ *88.58*

Roentgenterapia intraoperatoria
- 300 kV 1 MV ¬ *92.22.12*
- Fino 300 kV ¬ *92.22.11*
- ¬ *92.22.19*

Roger ¬ Amputazione S.P. *84.16*

Rosolia

Rosolia –*Continuazione*
- Combinati ¬ Vaccinazione anti morbillo , parotite , *99.48*
- ¬ Vaccinazione anti *99.47*

Ross ¬ Sostituzione valvola aortica mediante autotrapianto [intervento di *35.22.20*

Rotativa
- Carpo metacarpo ¬ Osteotomia (de) *77.34.10*
- Collo femorale ¬ Osteotomia (de) *77.35.10*
- Falangi mani ¬ Osteotomia (de) *77.39.10*
- Fibula ¬ Osteotomia de) *77.37.20*
- Ossa pelviche ¬ Osteotomia (de) *77.39.30*
- Parti femore ¬ Osteotomia (de) *77.35.20*
- Tarso ¬ Osteotomia de) *77.38.10*
- Tibia ¬ Osteotomia de) *77.37.10*
- Valgizzante varizzante tibia ¬ Osteotomia (de) *77.37.11*

Rotatori ¬ Riparazione cuffia dei *83.63*

Rotatoria
- Assistenza cardiaca ¬ Pompa centrifuga (*37.66*
- Centrifuga
- - Biventricolare ¬
- - - Impianto (chirurgico a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa *37.65.12*
- - - Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa *37.63.12*
- - Monoventricolare ¬
- - - Impianto (chirurgico a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa *37.65.11*
- - - Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa *37.63.11*
- - ¬
- - - Impianto chirurgico a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa *37.65.10*
- - - - A cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa *37.65.19*
- - - Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa *37.63.10*
- - - - (non chirurgica a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa *37.63.19*

Rotazionale
- Vaso
- - Extracranico (i)) precerebrale (i) ¬ Trombectomia percutanea *39.76.61*
- - Intracranico (i) ¬ Trombectomia percutanea *39.77.61*
- ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , trombectomia *39.75.11*

Rotazione
- Benenenti uretra bulbosa ¬ *58.49*
- Capo eccetto labbra bocca) ¬ Piccola plastica di avanzamento e *86.74.20*
- -) ¬ Ampia plastica di avanzamento e *86.76.20*
- Collo ¬
- - Ampia plastica di avanzamento e *86.76.21*

Rotazione –*Continuazione*
- Collo ¬ –*Continuazione*
- - Piccola plastica di avanzamento e *86.74.21*
- Coscia gamba ¬
- - Ampia plastica di avanzamento e *86.76.28*
- - Piccola plastica di avanzamento e *86.74.2A*
- Forcipe testa fetale ¬ *72.4*
- Key lock ¬ *72.4*
- Kielland ¬ *72.4*
- Manuale testa fetale ¬ *73.51*
- Natiche ¬
- - Ampia plastica di avanzamento e *86.76.27*
- - Piccola plastica di avanzamento e *86.74.28*
- Palpebrale ¬ Ricostruzione palpebra con tecnica di avanzamento e *08.69.12*
- Parete toracica dorso ¬ Piccola plastica di avanzamento e *86.74.25*
- - Ampia plastica di avanzamento e *86.76.24*
- Piede ¬
- - Ampia plastica di avanzamento e *86.76.2A*
- - Piccola plastica di avanzamento e *86.74.2B*
- Retina ¬ intervento , *14.9X.10*
- Sede ¬
- - Ampia plastica di avanzamento e *86.76.29*
- - Piccola plastica di avanzamento e *86.74.29*
- Spalla braccio ¬
- - Ampia plastica di avanzamento e *86.76.22*
- - Piccola plastica di avanzamento e *86.74.22*
- Sull avambraccio ¬
- - Ampia plastica di avanzamento e *86.76.23*
- - Piccola plastica di avanzamento e *86.74.23*
- Sulla
- - Mano ¬
- - - Ampia plastica di avanzamento e *86.73.21*
- - - Piccola plastica di avanzamento e *86.73.11*
- - - - Plastica di avanzamento e *86.74.24*
- - Regione
- - - Addominale ¬ Piccola plastica di avanzamento e *86.74.26*
- - - - Ampia plastica di avanzamento e *86.76.25*
- - - Inguinale genitale ¬ Piccola plastica di avanzamento e *86.74.27*
- - - - ¬ Ampia plastica di avanzamento e *86.76.26*
- ¬
- - Ricostruzione lembo peduncolato o di *61.49*
- - Terapia posizionale letto a *93.39.13*
- - Test di *95.45*
- - Trasferimento lembo di *86.74*

Rotonda
- Ovale ¬ Timpanotomia chiusura della membrana della finestra *20.23.12*
- ¬
- - Chiusura fistola finestra *20.93*

Rotonda –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione finestre ovale e *20.93*

Rotto mal posizionato ¬ Revisione di fissatore *78.5*

Rottura
- Artificiale membrane ¬ Altra *73.09*
- - Induzione del travaglio mediante *73.01*
- Bulbo oculare ¬ Riparazione di *16.82*
- Manuale
- - Aderenze articolari ¬ *93.26*
- - Cisti ovarica ¬ *65.93*
- Uterina tubarica ¬ Rimozione di feto dalla cavità peritoneale o extraperitoneale a causa di *74.3*

Rotula
- Allogenico ¬ Innesto osseo della *78.06.12*
- Apparato sostegno ¬ riparazione del ginocchio , *81.47.40*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia della *77.46.20*
- - Percutanea agobiopsia ¬ Biopsia della *77.46.10*
- Filo endomidollare vite cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.66.01*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura della *78.16.10*
- - Aperta di frattura della *78.16.11*
- Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura della *79.19.30*
- - Aperta di frattura della *79.29.30*
- - Aperta di frattura della *79.39.40*
- Ginocchio ¬ Sostituzione della *81.54.13*
- Impianto sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.06.10*
- - ¬ Sequestrectomia della *77.06.11*
- Innesto ¬ Prelievo osso della *77.76*
- Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.66.08*
- Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della *78.06.10*
- Riduzione frattura ¬ Applicazione di fissatore esterno della *78.16.00*
- - Applicazione di fissatore esterno della *78.16.99*
- - Fissazione interna della *78.56.00*
- - - Interna della *78.56.99*
- Rimozione sostituto osseo parziale) dalla rotula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.66.05*
- Sezione
- - Drenaggio ¬ incisione della *77.16.13*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Altra incisione della *77.16.10*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione della *77.16.12*
- - Retinacolo laterale
- - - Intervento di riallineamento ¬ Stabilizzazione della *81.44.11*
- - - ¬ Stabilizzazione della *81.44.10*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione della *77.16.11*
- - ¬ incisione della *77.16.00*
- - - Della *77.16.99*

Rotula –*Continuazione*

- Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo della *78.06.19*
- Trasposizione
- - Inserzione tendine rotuleo ¬ Stabilizzazione della *81.44.12*
- - - Con innesto osseo ¬ Stabilizzazione della *81.44.13*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della *78.06.20*
- ¬
- - Asportazione locale lesione o tessuto della *77.66.00*
- - - O tessuto della *77.66.99*
- - Biopsia della *77.46.00*
- - - Della *77.46.99*
- - Innesto osseo della *78.06.00*
- - - Della *78.06.99*
- - Inserzione
- - - Materiale sostituzione di ossa , *84.55.17*
- - - Stimolatore crescita ossea sulla *78.96*
- - Interventi
- - - Non specificati su lesione della *79.99.30*
- - - Riparazione plastica sulla *78.46*
- - Operazione secondo Rouxe - Goldthwait per dislocazione ricorrente della *81.44*
- - Ostectomia
- - - Parziale della *77.86*
- - - Totale della *77.96*
- - Osteoclasia della *78.76*
- - Osteotomia cuneiforme della *77.26*
- - Procedure diagnostiche sulla *78.86*
- - Revisione
- - - Protesi ginocchio e sostituzione di sostituto della *81.55.11*
- - - Sostituzione materiale di osteosintesi della *78.56.10*
- - Riduzione aperta epifisiolisi della *79.59.10*
- - Rimozione dispositivo impiantato dalla *78.66.00*
- - - Dalla *78.66.99*
- - - Dalla rotula , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla *78.66.05*
- - Sbrigliamento della *77.66.20*
- - Sequestrectomia della *77.06.00*
- - - Della *77.06.99*
- - Sezione della *77.36*
- - Stabilizzazione della *81.44.00*
- - - Della *81.44.99*

Rotuleo

- Autologo chirurgica cielo aperto ¬ Ricostruzione del crociato anteriore con tendine *81.45.20*
- - ¬ Ricostruzione del crociato posteriore con tendine *81.45.21*
- Innesto osseo ¬ Stabilizzazione della rotula , Trasposizione dell ' inserzione del tendine *81.44.13*
- ¬ Stabilizzazione rotula Trasposizione dell ' inserzione del tendine *81.44.12*

Routine

- Fino 2 sorveglianza
- - Semplice ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di *93.95.11*
- - ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di *93.95.10*

Routine –*Continuazione*

- Un donatore vivente dopo il prelievo di organo ¬ Controllo di *89.07.62*
- ¬
- - Ossigenoterapia iperbarica , di *93.95.19*
- - Radiografia torace di *87.44*
- - Visita psichiatrica di *94.12*

Roux en Y interposizione intestinale ¬ Revisione di anastomosi gastrica a seguito di intervento *44.5X.20*

Rouxe Goldthwait dislocazione ricorrente rotula ¬ Operazione secondo *81.44*

Rovesciato ¬ Formazione retrosternale tubo gastrico *42.58*

Rriparazione fistola vescico vaginale chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ *57.84.10*

Rubin ¬ Test di *66.8*

Rumore Barany ¬ Valutazione macchine del *95.43*

Rush ¬ Avvio iposensibilizzazione veleno di imenotteri con metodo *99.12.11*

Russel ¬ Trazione di *93.44*

RVAD ¬ Sistema assistenza ventricolare destra (*37.66*

Rx ¬ Cefalometria intrauterina con *87.81*

S.P. Roger ¬ Amputazione di *84.16*

Sacco
- Amniotico ¬ Esame microscopico di *91.4*
- Endolinfatico ¬
- - Decompressione del *20.71*
- - Fistolizzazione del *20.79*
- - Incisione del *20.79*
- Lacrimale ¬
- - Biopsia del *09.12*
- - Incisione del *09.53*
- Vie lacrimali ¬ Asportazione del *09.6*

Sacrale ¬ Riduzione aperta lussazione ileo - *79.89.20*

Sacro
- Coccige ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare , Approccio all ' osso *03.09.37*
- Coccigea ¬
- - Incisione seno pilonidale o cisti *86.03*
- - Marsupializzazione cisti *86.21*
- Perineale ¬ Resezione retto per via addominoperineale , addominosacrale e (*48.5X.10*

Sacroaddominoperineale
- Malformazioni anorettali ¬ pull - through sacroperineale o *48.41*
- ¬ Pull through addominoperineale o *49.79.13*

Sacrococcigea ¬ Radiografia regione *87.24*

Sacroiliaca
- Artroscopica ¬ Asportazione distruzione locale di lesione dell ' articolazione *80.89.20*
- Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.19.31*
- - - articolare ¬ Artrotomia dell ' articolazione *80.19.41*
- Condroabrasione
- - Artroscopica ¬ riparazione articolare , Articolazione *81.96.37*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.38*
- Impianto rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.19.32*
- Innesto cartilagine impianto colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.35*
- - Tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.36*
- Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.19.30*
- - Artrotomia dell ' articolazione *80.19.40*
- Perforazione subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.3A*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.3B*
- - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.3C*
- Rifissazione frammento osteocondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.31*

Sacroiliaca –*Continuazione*
- Rifissazione frammento osteocondrale –*Continuazione*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.32*
- Spongioplastica subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.33*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.34*
- ¬
- - Artrodesi articolazione *81.29.10*
- - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , Articolazione *81.99.56*
- - Artrotomia articolazione *80.19.49*
- - Asportazione
- - - Articolazione *80.99.21*
- - - Artroscopica articolazione *80.99.20*
- - - Cisti articolazione *80.89.22*
- - - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione *80.89.29*
- - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , articolazione *80.49.20*
- - Iniezione infusione medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni della colonna lombare / articolazione *81.92.14*
- - - In articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , articolazioni della colonna lombare / articolazione *81.92.24*
- - Interventi
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.36*
- - - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.46*
- - - - Aperto sulle strutture articolari , Articolazione *81.99.97*
- - Radiografia articolazione *88.26*
- - Revisione
- - - Artroscopica articolazione , Articolazione *81.99.16*
- - - Chirurgica cielo aperto di articolazione , Articolazione *81.99.26*
- - Riparazione articolare Articolazione *81.96.30*
- - - *81.96.39*
- - Sbrigliamento articolazione *80.89.21*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica articolazione *80.79.11*
- - - Cielo aperto dell ' articolazione *80.79.21*
- - Tomografia assiale computerizzata del bacino e dell¿articolazione *88.38.41*

Sacroperineale sacroaddominoperineale malformazioni anorettali ¬ (pull - through *48.41*

Safena
- Magna
- - Parva ¬ Crossectomia e stripping , vena *38.59.23*
- - - (isolata) , vena *38.59.33*
- - ¬
- - - Crossectomia
- - - - Isolata) , vena *38.59.31*
- - - - Stripping , vena *38.59.21*
- - - PCI della *00.4B.31*
- Parva ¬

Safena –*Continuazione*
- Parva ¬ –*Continuazione*
- - Crossectomia
- - - Isolata) , vena *38.59.32*
- - - Stripping , vena *38.59.22*
- - PCI della *00.4B.32*
- ¬ *38.09*
- - Shunt cavernoso - *64.98*
- - *38.69*
- - *38.39*
- - *38.49*
- - *38.89*

Sagittale
- Allargata interventi sugli organi adiacenti ¬ Anorettoplastica posteriore *49.79.12*
- Posteriore secondo Penai ¬ Ano - retto plastica *48.69*
- ¬
- - Anorettoplastica posteriore *49.79.11*
- - Proiezione *87.17*

Sagomato collo ¬ Applicazione supporto *93.52*

Salasso
- Mediante
- - Prelievo sangue ¬ *99.99.02*
- - Sanguisughe terapia sanguisughe) ¬ *99.99.01*
- Tecnica ¬ *99.99.09*
- ¬ *99.99.00*

Saldamento frattura ¬ Riparazione errata riduzione o mancato *78.4*

Salicilico ¬ Insufflazione acido borico , acido *20.8*

Salina
- Induzione aborto ¬ Iniezione di soluzione *75.0*
- Refrigerata ¬ Perfusione subaracnoidea con soluzione *03.92*
- ¬ Insufflazione tuba Falloppio con soluzione *66.8*

Salivare ¬
- Asportazione lesione ghiandola *26.29.00*
- - *26.29.99*
- Biopsia
- - Agobiopsia ghiandola o dotto *26.11*
- - Aperta ghiandola o dotto *26.12*
- Chiusura fistola ghiandola *26.42*
- Distruzione ghiandola *26.29.10*
- Fistolizzazione ghiandola *26.49.10*
- Marsupializzazione cisti ghiandola *26.21*
- Riposizionamento dotto *26.49.12*
- Sondaggio dotto *26.91*
- Sutura lacerazione
- - Dotto *26.41.10*
- - Ghiandola *26.41.00*
- - - *26.41.99*
- Trapianto apertura dotto *26.49.11*

Salivari
- Asportazione calcolo ¬ Incisione delle ghiandole o dotti *26.0X.10*
- ¬
- - Asportazione blocco lesione delle ghiandole *26.32*
- - Incisione ghiandole dotti *26.0X.00*
- - - *26.0X.99*
- - Interventi

Salivari –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi –*Continuazione*
- - - Ghiandole dotti *26.99.00*
- - - - *26.99.99*
- - - Riparazione e di plastica su ghiandole o dotti *26.49.00*
- - - - E di plastica su ghiandole o dotti *26.49.99*
- - Procedure diagnostiche ghiandole e dotti *26.19*
- - Radiografia contrasto ghiandole *87.09*

Salpingectomia
- Bilaterale
- - Nello stesso intervento * ¬ *66.51*
- - ¬ Ovariectomia monolaterale per via laparoscopica , con *65.41.10*
- - - , con *65.49.10*
- Parziale
- - Bilaterale
- - - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ *66.63.10*
- - - Laparoscopica ¬ *66.63.30*
- - - Vaginale
- - - - Assistenza laparoscopica ¬ *66.63.21*
- - - - ¬ *66.63.20*
- - - ¬ *66.63.00*
- - - - *66.63.99*
- - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ *66.69.10*
- - Laparoscopica ¬ *66.69.30*
- - Vaginale
- - - Assistenza laparoscopica ¬ *66.69.21*
- - - ¬ *66.69.20*
- - ¬ *66.69.00*
- - - Legatura sezione endoscopica bilaterale delle tube di Falloppio , con *66.22.10*
- - - - Bilaterale delle tube di Falloppio , con *66.32.10*
- - - *66.69.99*
- Rimozione gravidanza tubarica ¬ *66.62*
- Totale monolaterale
- - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ *66.4X.10*
- - Laparoscopica ¬ *66.4X.20*
- - ¬ *66.4X.00*
- - - *66.4X.99*

Salpingo
- Ovarica
- - Laparoscopica ¬ Plastica *65.76*
- - ¬ plastica *65.73*
- Ovariectomia
- - Bilaterale ¬ Isterectomia addominale totale laparoscopica con *68.41.12*
- - - Totale altra e non precisata , con *68.49.22*
- - - Vaginale altra e non specificata , con *68.59.22*
- - - Vaginale assistita laparoscopicamente (LAVH) , con *68.51.22*
- - Monolaterale
- - - Laparoscopica ¬ *65.41.00*
- - - - *65.41.99*
- - - ¬ Altra *65.49.00*
- - - - Altra *65.49.99*
- - - - Isterectomia addominale totale laparoscopica con *68.41.11*

Salpingo –*Continuazione*
- Ovariectomia –*Continuazione*
- - Monolaterale –*Continuazione*
- - - ¬ Altra –*Continuazione*
- - - - Isterectomia addominale totale laparoscopica con –*Continuazione*
- - - - - Totale altra e non precisata , con *68.49.21*
- - - - - Vaginale altra e non specificata , con *68.59.21*
- - - - - Vaginale assistita laparoscopicamente (LAVH) , con *68.51.21*
- - ¬ Isterectomia
- - - Addominale totale laparoscopica con *68.41.10*
- - - - Totale laparoscopica con *68.41.19*
- - - Totale altra e non precisata , senza *68.49.10*
- - - - Altra e non precisata , con *68.49.20*
- - - - Altra e non precisata , con *68.49.29*
- - - Vaginale assistita laparoscopicamente (LAVH) , senza *68.51.10*
- - - - Altra e non specificata , con *68.59.20*
- - - - Altra e non specificata , con *68.59.29*
- - - - Altra e non specificata , senza *68.59.19*
- - - - Altra e non specificata , senza *68.59.10*
- - - - Assistita laparoscopicamente (LAVH) , con *68.51.20*
- - - - Assistita laparoscopicamente (LAVH) , con *68.51.29*
- - - - Assistita laparoscopicamente (LAVH) , senza *68.51.19*
- Ovariostomia ¬ *66.72*
- Ovariotomia ¬ *65.0*
- Salpingostomia ¬ *66.73*
- Uterostomia ¬ *66.74*

Salpingoplastica ¬ *66.79*

Salpingostomia ¬ *66.02*
- Salpingo - *66.73*

Salpingotecale ¬ Anastomosi *03.79*

Salpingotomia ¬ *66.01*

Salvage ¬ Recupero sangue (*99.00*

Sane ¬ Estirpazione totale senso di rimozione completa della lesione , a differenza di asportazione radicale che include strutture *27.32.10*
- Di rimozione completa della lesione , a differenza di asportazione radicale che include strutture *27.32.11*

Sangue
- Autologo prelevato precedentemente ¬ Trasfusione di *99.02*
- Coltura
- - Sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di *90.53*
- - ¬ Esame microscopico di campione di *90.52*
- Cordone ombelicale
- - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali del *41.06.03*
- - Fornitore esterno ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali del *41.06.04*

Sangue –*Continuazione*
- Cordone ombelicale –*Continuazione*
- - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali del *41.06.01*
- - Trapianto
- - - Autologo ¬ Raccolta di *41.91.10*
- - - Consanguineo e non consanguineo ¬ Raccolta di cellule staminali del *41.91.02*
- - ¬ Trapianto di cellule staminali del *41.06.00*
- - - Autogeno di cellule staminali del *41.06.02*
- Fetale biopsia ¬ Prelievo di *75.33*
- Gruppo cellule striscio Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di *90.56*
- Intero
- - 1 5 unità ¬ Trasfusione di *99.03.10*
- - 5 unità ¬ Trasfusione di *99.03.11*
- - Suoi componenti ¬ Trasfusione autologa perioperatoria di *99.00*
- - ¬ trasfusione di *99.03.00*
- - - Di *99.03.99*
- Misto venoso ¬ Emogasanalisi di *89.66*
- Parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di *90.54*
- Periferico donazione
- - Allogenica consanguinei o non consanguinei) ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal *99.79.02*
- - Autologa ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal *99.79.01*
- Salvage ¬ Recupero di *99.00*
- Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di *90.51*
- Tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di *90.55*
- Uretere pelvi renale incisione ¬ Rimozione di coagulo di *56.0*
- Vescica incisione ¬ Estrazione di coaguli di *57.0*
- ¬
- - Esame microscopico campione di *90.59*
- - Patch spinale con *03.95*
- - Raccolta
- - - Intraoperatoria di *99.00*
- - - Postoperatoria di *99.00*
- - Salasso mediante prelievo di *99.99.02*
- - Trasfusione di *99.03*

Sanguigni
- Intraspinali
- - Legatura distruzione resezione) ¬ Interventi su vasi *03.99.10*
- - ¬ interventi vasi *03.99.19*
- Miocardio ¬ Impianto vasi *36.2*
- ¬
- - Biopsia vasi *38.21*
- - Diagnostica immagine endovascolare (ultrasuoni) di vasi *00.2*
- - Intervento ricostruzione pollice completo di nervi e vasi *82.61*
- - Procedura biforcazione vasi *00.44*
- - Procedure diagnostiche vasi *38.29*
- - Termografia vasi *88.86*

Sanguigno
- Capo collo patch
- - Sintetico , NAS ¬ Riparazione di vaso *39.57.10*

Sanguigno –*Continuazione*
- Capo collo patch –*Continuazione*
- - Sintetico , NAS ¬ Riparazione di vaso –*Continuazione*
- - - , altro ¬ Riparazione di vaso *39.57.19*
- - Tissutale , NAS ¬ Riparazione di vaso *39.56.10*
- - - , altro ¬ Riparazione di vaso *39.56.19*
- Intracranico ¬ Biopsia
- - Chiusa di vaso *01.18.10*
- - - Di vaso *01.18.19*
- - Cielo aperto di vaso *01.18.20*
- - - Aperto di vaso *01.18.29*
- - Stereotassica chiusa di vaso *01.18.11*
- - - A cielo aperto di vaso *01.18.21*
- Patch
- - Sintetico ¬ Riparazione di vaso *39.57.00*
- - - Di vaso *39.57.99*
- - Tipo non specificato ¬ Riparazione di vaso *39.58*
- - Tissutale ¬ Riparazione di vaso *39.56.00*
- - - Di vaso *39.56.99*
- ¬
- - Asportazione lesione) di vaso *38.6*
- - Clampaggio vaso *38.8*
- - Dissezione vaso *38.8*
- - Legatura vaso *38.8*
- - Occlusione vaso *38.8*
- - Riparazione lacerazione vaso *39.3*

Sanguinamento
- Colico ¬ Controllo endoscopico di *45.43*
- Esofageo endoscopica ¬ Controllo di *42.33*
- Gastrico duodenale ¬
- - Controllo endoscopico di *44.43.00*
- - - Endoscopico di *44.43.99*
- - Embolizzazione mediante catetere per *44.44*

Sanguisughe
- Terapia sanguisughe ¬ Salasso , mediante *99.99.01*
- ¬
- - Salasso mediante sanguisughe (terapia con *99.99.01*
- - Terapia con *99.99*

Saturazione ossigeno fetale ¬ Monitoraggio transcervicale della *75.38*

Sbocco toracico Thoracic outlet Syndrom) ¬ Tenotomia per decompressione di *83.13*
-) ¬ Miotomia per decompressione di *83.19*

Sbrigliamento
- Articolazione
- - Acromio clavicolare ¬ *80.81.20*
- - Anca ¬ *80.85.11*
- - Ginocchio ¬ *80.86.11*
- - Gomito ¬ *80.82.11*
- - Interfalangea piede ¬ *80.88.30*
- - Metatarso falangea ¬ *80.88.20*
- - Omero glenoidea ¬ *80.81.10*
- - Polso ¬ *80.83.11*
- - Sacroiliaca ¬ *80.89.21*
- - Sternoclavicolare ¬ *80.89.11*
- - Subtalare ¬ *80.87.21*

Sbrigliamento –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Talocrurale ¬ *80.87.11*
- Articolazioni
- - Carpo ¬ *80.84.10*
- - Mano dita della mano ¬ *80.84.20*
- - Piede ¬ *80.88.40*
- Asportativo ferita infezione ustione , NAS ¬ *86.22.00*
- - , altro ¬ *86.22.99*
- - Con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica in altra localizzazione ¬ Ampio *86.22.29*
- - Con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nel capo (eccetto labbra) ¬ Ampio *86.22.20*
- - Con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nell ' estremità inferiore ¬ Ampio *86.22.28*
- - Con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nella regione inguinale e genitale ¬ Ampio *86.22.27*
- - Del capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Altro *86.22.90*
- - Del capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Ampio *86.22.10*
- - Della regione inguinale e genitale ¬ Altro *86.22.97*
- - Della regione inguinale e genitale ¬ Ampio *86.22.17*
- - Delle estremità inferiore ¬ Altro *86.22.98*
- - Delle estremità inferiore ¬ Ampio *86.22.18*
- - Di altra localizzazione ¬ Ampio *86.22.19*
- Carpo metacarpo ¬ *77.64.20*
- Colonna vertebrale ¬ *77.69.21*
- Contusione cerebrale ¬ asportazione o distruzione di lesione o di tessuto cerebrale , *01.59.12*
- Debridement parete addominale ¬ *54.3*
- Falangi
- - Mani ¬ *77.69.20*
- - Piedi ¬ *77.69.23*
- Femore ¬ *77.65.20*
- Fibula ¬ *77.67.21*
- Frattura
- - Composta ¬ *79.6*
- - Esposta
- - - Carpo metacarpo ¬ *79.63*
- - - Falangi
- - - - Mano ¬ *79.64*
- - - - Piede ¬ *79.68*
- - - Femore ¬ *79.65*
- - - Omero ¬ *79.61*
- - - Ossa specificate , escluse quelle facciali ¬ *79.69*
- - - Radio ulna ¬ *79.62*
- - - Sede non specificata ¬ *79.60*
- - - Tarso metatarso ¬ *79.67*
- - - Tibia fibula ¬ *79.66*
- Innesto peduncolato lembo ¬ *86.75*
- Lesione articolazione sede specificata ¬ *80.89.41*
- Metatarso ¬ *77.68.21*
- Muscolo ¬ *83.45*
- Non asportativo ferita infezione o ustione ¬ *86.28*
- Omero ¬ *77.62.20*
- Ossa pelviche ¬ *77.69.22*

Sbrigliamento –*Continuazione*
- Radio ulna ¬ *77.63.20*
- Riformazione tasca pelle tessuto sottocutaneo) ¬ *37.79*
- Rimozione débridement mezzo asportazione di tessuto devitalizzato , necrosi , massa di tessuto necrotico ¬ *86.22*
- Rotula ¬ *77.66.20*
- Scapola clavicola ¬ *77.61.20*
- Sinfisi pubica ¬ *80.89.30*
- Tarso ¬ *77.68.20*
- Tessuto aderente fascio
- - Arteria - vena - nervo ¬ Dissezione e *39.91*
- - Vascolare ¬ Dissezione e *39.91*
- Tibia ¬ *77.67.20*
- Vasi
- - Intervento endovascolare ¬ *39.91.10*
- - ¬ *39.91*
- - - *39.91.00*
- - - *39.91.99*
- ¬ *86.28*
- - Asportazione distruzione locale di lesione dell ' articolazione , *80.80.11*

Scala
- Intelligenza Wechsler
- - Adulti ¬ *94.01*
- - Bambini ¬ *94.01*
- Memoria Wechsler ¬ Test *94.02*

Scalenectomia ¬ *83.45*

Scalenotomia ¬ *83.19*

Scalpo spazio sub galeale faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello *86.93*

Scansione
- Fascio raggi ¬ *87.41*
- TAC
- - Addome ¬ *88.01*
- - Capo ¬ *87.03*
- - Rene ¬ *87.71*
- - ¬ *87.41*
- - - *88.38*

Scanzoni ¬ Manovra di *72.4*

Scapola
- Clavicola
- - Allogenico ¬ Innesto osseo della *78.01.12*
- - Coste sterno senza sezione , NAS ¬ Altra incisione della *77.11.00*
- - - (Incl. Riduzione di frattura) , altro ¬ Applicazione di fissatore esterno della *78.11.99*
- - - (Incl. Riduzione di frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore esterno della *78.11.00*
- - - , altro ¬ Altra ostectomia parziale della *77.81.99*
- - - , altro ¬ Altra sezione della *77.31.99*
- - - , altro ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto della *77.61.99*
- - - , altro ¬ Biopsia della *77.41.99*
- - - , altro ¬ Innesto osseo di *78.01.99*
- - - , altro ¬ Ostectomia totale della *77.91.99*
- - - , altro ¬ Osteotomia cuneiforme della *77.21.99*

Scapola –*Continuazione*
- Clavicola –*Continuazione*
- - Coste sterno senza sezione , NAS ¬ Altra incisione della –*Continuazione*
- - - , Biopsia a cielo aperto ¬ Biopsia della *77.41.20*
- - - , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia della *77.41.10*
- - - , NAS ¬ Altra ostectomia parziale della *77.81.00*
- - - , NAS ¬ Altra sezione della *77.31.00*
- - - , NAS ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto della *77.61.00*
- - - , NAS ¬ Biopsia della *77.41.00*
- - - , NAS ¬ Innesto osseo di *78.01.00*
- - - , NAS ¬ Ostectomia totale della *77.91.00*
- - - , NAS ¬ Osteotomia cuneiforme della *77.21.00*
- - - Impianto di protesi verticali espandibili in titanio (VEPTR) ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su *78.41.30*
- - - Per innesto ¬ Prelievo di osso della *77.71*
- - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola , clavicola , coste e sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.61.05*
- - - Senza riduzione di frattura , altro ¬ Fissazione interna di *78.51.99*
- - - Senza riduzione di frattura , NAS ¬ Fissazione interna di *78.51.00*
- - - Senza sezione , altro ¬ Altra incisione della *77.11.99*
- - - ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su *78.41.00*
- - - - Altri interventi di riparazione o plastica su *78.41.99*
- - - - Inserzione di materiale di sostituzione di ossa , *84.55.10*
- - - - Procedure diagnostiche su *78.81*
- - - - Revisione (senza sostituzione) di materiale di osteosintesi di *78.51.10*
- - - - Rimozione di dispositivo impiantato da *78.61.99*
- - - - Rimozione di dispositivo impiantato da *78.61.00*
- - - - Rimozione di dispositivo impiantato da scapola , clavicola , coste e sterno , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da *78.61.05*
- - - ¬ Osteoclasia della *78.71*
- - Drenaggio ¬ Incisione della *77.11.13*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Incisione della *77.11.10*
- - Filo filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca , placca a stabilità angolare , fissatore esterno , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.61.01*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura della *78.11.10*
- - - Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della *78.11.12*
- - - Riduzione aperta di frattura semplice della *78.11.11*
- - Impianto
- - - Rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Incisione della *77.11.12*
- - - Sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.01.10*

Scapola –*Continuazione*
- Clavicola –*Continuazione*
- - Impianto –*Continuazione*
- - - Sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della –*Continuazione*
- - - - Di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.01.11*
- - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.61.08*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della *78.01.10*
- - - Microvascolare ¬ Innesto osseo della *78.01.11*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione della *77.11.11*
- - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Innesto osseo della *78.01.19*
- - Torace coste sterno] , NAS ¬ Sequestrectomia della *77.01.00*
- - -] , altro ¬ Sequestrectomia della *77.01.99*
- - ¬
- - - Accorciamento di *78.21.00*
- - - - Di *78.21.99*
- - - Allungamento di *78.31*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto della *77.61.10*
- - - Epifisiodesi
- - - - Permanente di *78.21.11*
- - - - Temporanea di *78.21.10*
- - - Epifisiolisi terapeutica di *78.21.12*
- - - Innesto osteocondrale della *78.01.13*
- - - Interventi riparazione o plastica su *78.41.10*
- - - Ostectomia
- - - - Parziale della *77.81.10*
- - - - Totale della *77.91.10*
- - - Sbrigliamento della *77.61.20*
- Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura di clavicola e *79.19.10*
- - Aperta di frattura pluriframmentaria di clavicola e *79.29.11*
- - Aperta di frattura pluriframmentaria di clavicola e *79.39.11*
- - Aperta di frattura semplice di clavicola e *79.39.10*
- - Aperta di frattura semplice di clavicola e *79.29.10*
- ¬
- - Interventi non specificati su lesione di clavicola e *79.99.10*
- - Osteotomia cuneiforme della *77.21.10*
- - Sezione della *77.31.10*

Scarificazione pleura ¬ *34.6*

Scarlattina ¬ Somministrazione antitossina della *99.58*

Scarse capacità visive ¬ Fornitura di altri supporti per *95.33*

Schauta ¬ Intervento di *68.79*

Scheletrica
- Intermittente ¬ Trazione *93.43*
- ¬ trazione *93.44*

Scheletrici ¬
- Inserzione sostituzione stimolatore dei muscoli *83.92*
- Revisione sostituzione stimolatore dei muscoli *83.99.30*
- Rimozione stimolatore muscoli *83.93*

Scheletrici ¬ –*Continuazione*
- Segmenti *88.31*

Scheletrico ¬ Impianto inserzione posizionamento o sostituzione di muscolo *83.92*

Scheletro
- Facciale seni paranasali
- - Mascella , mandibola , denti , articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di *87.04*
- - - , mandibola , denti , articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di *87.04.10*
- - ¬ RMN dello *88.97.15*
- Toto ¬ Radiografia dello *88.31*
- ¬ radiografie dello *88.33*

Schema chemioterapico durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapici di complessità e intensità elevata : uno *99.25.10*

Schemi chemioterapici
- Complessità intensità
- - Elevata : uno schema chemioterapico durante una degenza ospedaliera ¬ *99.25.10*
- - - : due schemi chemioterapici durante una degenza ospedaliera ¬ *99.25.11*
- - Moderata ¬ *99.25.02*
- Durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapici di complessità e intensità elevata : due *99.25.11*

Schermature ¬ *92.29.64*

Schilling B12 radio cobalto ¬ Test di *92.04*

Schisi
- Congenita labbro ¬
- - Intervento secondario per *27.54.11*
- - Labioplastica per *27.54.10*
- - Riparazione di *27.54.00*
- - - Di *27.54.99*
- Mano ¬ Riparazione di *82.82*
- Palatina intervento push back ¬ Correzione di *27.62*

Scialografia diagnostica ¬ *87.09*
- *87.09.10*

Sciatica ¬ Riparazione ernia *53.9*

Scintigrafia
- Cardiovascolare ematopoietica studio funzionale radioisotopico , NAS ¬ *92.05.00*
- - Radioisotopico , altro ¬ *92.05.09*
- Epatica studio funzionale radioisotopico ¬ *92.02*
- Gastrointestinale studio funzionale radioisotopico ¬ *92.04*
- Iodio 123 iodio 131 o pertecnato di tecnezio 99 ¬ *92.01*
- - O pertecnato di tecnezio 99 invece di ' iodio legato a proteine ' ¬ *92.01*
- Miocardica perfusionale
- - Riposo ¬ *92.05.11*
- - Sotto stress fisico ¬ *92.05.12*
- - - Farmacologico ¬ *92.05.13*
- - ¬ *92.05.10*
- - - *92.05.19*
- Oncologica anticorpi sostanze che localizzano recettori NAS ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : *92.18.01*
- Ossea ¬ *92.14*

Scintigrafia –*Continuazione*
- Paratiroide ¬ *92.13*
- Polmonare ¬ *92.15*
- Preoperatoria misurazione sonda quadro della linfoadenectomia del linfonodo sentinella ¬ *40.19.10*
- Renale studio funzionale radioisotopico ¬ *92.03*
- Sedi
- - Testa ¬ *92.12*
- - ¬ Altra *92.19.08*
- Sistema linfatico ¬ *92.16*
- Tiroidea studio funzionale radioisotopico ¬ *92.01*
- Total body
- - Diagnosi
- - - Infiammatoria ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : *92.18.02*
- - - Localizzazione : scintigrafia oncologica con anticorpi o sostanze che localizzano recettori NAS ¬ *92.18.01*
- - - - , altra ¬ *92.18.08*
- - - - : Scintigrafia total body con radioiodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ *92.18.04*
- - - - : Scintigrafia total body per la diagnosi infiammatoria ¬ *92.18.02*
- - - - : Scintigrafia total body senza radioiodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ *92.18.03*
- - Radioiodio somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : *92.18.03*
- - - Di tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : *92.18.04*
- - ¬ *92.18.00*

Scintigrafie cerebrale ¬ Altre *92.11.08*

Scissione palato molle
- Duro ¬ Approccio attraverso la base del cranio , transorale con *01.24.33*
- ¬ Approccio attraverso la base del cranio , transorale con *01.24.32*

Sclera
- Innesto ¬ Riparazione stafiloma della *12.85*
- Iridectomia ¬
- - Fistolizzazione della *12.65*
- - Termocauterizzazione della *12.62*
- - Trapanazione della *12.61.00*
- - - Coperta della *12.61.10*
- - - Della *12.61.99*
- - - Non coperta della *12.61.11*
- Mediante innesto ¬ Rinforzo della *12.87*
- Sincrona riparazione congiuntiva ¬ Sutura della *12.81*
- Sulla camera anteriore ¬ Altre procedure diagnostiche sull ' iride , sul corpo ciliare , sulla *12.29.00*
- - Altre procedure diagnostiche sull ' iride , sul corpo ciliare , sulla *12.29.99*
- ¬
- - Asportazione distruzione lesione della *12.84*
- - Biopsia della *12.29.20*
- - Interventi
- - - Fistolizzazione della *12.69.00*

Sclera –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi –*Continuazione*
- - - Fistolizzazione della –*Continuazione*
- - - - Della *12.69.99*
- - - Sulla *12.89*
- - Piombaggio sclerale resezione della *14.49*
- - Revisione postoperatoria interventi di fistolizzazione della *12.66*
- - Rinforzo della *12.88*
- - Riparazione
- - - Fistola della *12.82*
- - - Stafiloma della *12.86*
- - Sutura lacerazione della *12.81*

Sclerale
- Impianto ¬ Piombaggio *14.41*
- Resezione sclera ¬ Piombaggio *14.49*
- Tamponamento aria ¬ Piombaggio *14.49*
- Vitrectomia ¬ Piombaggio *14.49*
- ¬
- - Piombaggio *14.49*
- - Revisione sostituzione piombaggio *14.6X.10*
- - Rimozione piombaggio *14.6X.20*

Sclerectomia profonda glaucoma ¬ *12.79.11*

Sclerosante emorroidi ¬ Iniezione *49.42*

Sclerosanti ¬ Iniezione intravenosa sostanze *39.92*

Sclerotico fibroso necrotico ¬ Innesto con prelievo in sede di trapianto osseo (rimozione di osso o tessuto *78.0*

Sclerotizzazione
- Endoscopica varici fondo ¬ *44.43.10*
- Peranale retto tessuti perirettali ¬ *48.99.11*
- Varici fondo
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *44.49.10*
- - Laparoscopica ¬ *44.49.11*
- ¬ interventi emorroidi , *49.49.10*

Sclerotomia
- Esplorativa ¬ *12.89*
- Posteriore ¬ Asportazione corpo vitreo mediante *14.72*
- ¬ *12.62*

Scoliosi
- Mediante epifisiodesi
- - Bilaterale fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.4G*
- - Dorso ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.4E*
- - Equilibrare crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.40*
- - - Con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.4A*
- - - Con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.4B*

Scoliosi –*Continuazione*
- Mediante epifisiodesi –*Continuazione*
- - Equilibrare crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per –*Continuazione*
- - - Con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.4C*
- - - Con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.4D*
- - - Con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.41*
- - - Con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.42*
- - - Con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.43*
- - - Con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.44*
- - - Con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.45*
- - - Con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.46*
- - - Con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.47*
- - - Con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.48*
- - Monolaterale fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.4F*
- Strumentazione
- - Anteriore
- - - Posteriore ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.50*
- - - - Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.59*
- - - Stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.57*
- - - - , 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.5A*
- - - - , 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.5D*
- - - - , da 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.5B*

Scoliosi –*Continuazione*
- Strumentazione –*Continuazione*
- - Anteriore –*Continuazione*
- - - Stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per –*Continuazione*
- - - - , da 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.5C*
- - - - , da 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.58*
- - Combinata anteriore posteriore , NAS ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.60*
- - - , altro ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.69*
- - - , con stabilità primaria , 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.66*
- - - , con stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.64*
- - - , con stabilità primaria , da 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.65*
- - - , senza stabilità primaria , 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.63*
- - - , senza stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.61*
- - - , senza stabilità primaria , da 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.62*
- - Posteriore stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.51*
- - - , 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.56*
- - - , 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.53*
- - - , da 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.54*
- - - , da 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.52*
- - - , da 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per *78.49.55*
- - Sottocutanea Harrington bambino) ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.71*

Scompensato tipo 1 2) , più trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito appena diagnosticato o *00.95.29*
- 3 - 5 trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito appena diagnosticato o *00.95.21*
- 6 - 10 trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito appena diagnosticato o *00.95.22*
- Fino a 2 trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito appena diagnosticato o *00.95.20*

Sconosciuta ¬ Test provocazione allergologico specifico con sorveglianza (durata *89.39.61*

Scopia strumento
- Flessibile ¬ Tracheo (bronco) *31.42.11*
- Rigido ¬ Tracheo (bronco) *31.42.12*

Scopinaro
- Chirurgica cielo aperto ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco secondo *43.89.20*
- Laparoscopica ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco secondo *43.89.21*

Scorrevole
- Mucosa fistola anale ¬ Lembo *49.99.11*
- ¬ Plastica setto Riparazione di scorrimento del setto con lembo mucoso *21.88.11*

Scorrimento
- Setto lembo mucoso scorrevole ¬ Plastica del setto , Riparazione di *21.88.11*
- ¬ Trasferimento lembo di *86.74*

Screening valutazione minima
- Geriatrica multidimensionale ¬ *93.89.A1*
- Medico palliativa multidimensionale ¬ *93.8A.11*

Scritta pensiero matematico ¬ Diagnostica logopedica descrittiva della lingua orale o *93.70.06*
- Logopedica standardizzata della lingua orale o *93.70.07*

Scrotale
- Epididimectomia ¬ Orchiectomia monolaterale , *62.3X.10*
- - , *62.3X.11*
- Scrotectomia
- - Parziale ¬ Asportazione o distruzione di lesione o tessuto *61.3X.10*
- - Radicale ¬ Asportazione o distruzione di lesione o tessuto *61.3X.12*
- - Totale ¬ Asportazione o distruzione di lesione o tessuto *61.3X.11*
- ¬
- - Asportazione distruzione lesione o tessuto *61.3X.00*
- - - O tessuto *61.3X.99*
- - Inserimento espansore *61.49*

Scrotectomia
- Parziale ¬ *61.3*
- - Asportazione distruzione di lesione o tessuto scrotale , *61.3X.10*
- Radicale ¬ Asportazione distruzione di lesione o tessuto scrotale , *61.3X.12*
- Totale ¬ Asportazione distruzione di lesione o tessuto scrotale , *61.3X.11*

Scroto
- Pene
- - Incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo da *98.24*
- - Vulva incisione ¬ Rimozione di altro corpo estraneo dal tronco eccetto *98.25*
- Sulla tunica vaginale ¬ Altre procedure diagnostiche sullo *61.19*
- - Altri interventi sullo *61.99*
- Tunica vaginale
- - Chiusa percutanea] [agobiopsia] ¬ Biopsia dello *61.11.10*
- - Mediante incisione ¬ Biopsia dello *61.11.11*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione e drenaggio dello *61.0X.10*
- - ¬
- - - Biopsia dello *61.11.00*
- - - - Dello *61.11.99*
- - - Incisione e drenaggio dello *61.0X.00*
- - - - E drenaggio dello *61.0X.99*
- - - Riparazioni dello *61.49*
- - - Sutura di lacerazione dello *61.41*
- ¬
- - Folgorazione lesione dello *61.3*
- - Mobilizzazione fissazione testicolo nello *62.5*
- - Riduzione elefantiasi dello *61.3*

Scroto –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione fistola dello *61.42*
- - Trapianto fissazione testicolo nello *62.5*

Scrubbing washing ¬ Rimozione tessuto devitalizzato , necrosi e massa necrotica mediante metodi come : brushing , irrigazione (sotto pressione) , *86.28*

Scuole speciali handicappati ¬ *93.82*

Se sensibile frequenza ¬ Conversione del sistema da camera doppia o tripla a camera singola , non specificato *37.81.20*

Second look ¬ Riapertura laparotomia recente , Laparotomia di *54.12.10*

Secondari dopo rimozione bulbo oculare ¬ Altri interventi *16.69*

Secondaria
- Cristallino intraoculare ¬ Inserzione *13.72*
- Dopo cataratta ¬
- - Asportazione di membrana *13.65*
- - Discissione di membrana *13.64*
- - Frammentazione meccanica di membrana *13.66*
- Episiotomia ¬ Riparazione *75.69*
- Gnatoschisi ¬
- - Correzione palatoschisi , Correzione *27.62.20*
- - Revisione correzione di palatoschisi , Correzione *27.63.20*
- Impianto oculare
- - Innesto dermoadiposo ¬ Inserzione *16.61.10*
- - ¬ Inserzione *16.61.00*
- - - *16.61.99*
- Moncone ¬ Chiusura *84.3*
- Peritoneo ¬ Sutura *54.64*
- Toracotomia
- - Filo ¬ riparazione della parete toracica , chiusura *34.79.11*
- - Placca ¬ riparazione della parete toracica , chiusura *34.79.12*
- - ¬ riparazione parete toracica , chiusura *34.79.10*
- - - Toracica , chiusura *34.79.19*
- ¬
- - Sutura
- - - Epineurale
- - - - Nervi della spalla , *04.3X.22*
- - - - - Cranici o periferici , *04.3X.29*
- - - - - Del braccio , *04.3X.23*
- - - - - Del piede , *04.3X.27*
- - - - - Del tronco , *04.3X.25*
- - - - - Della gamba (incl. plesso lombosacrale , inguine , pavimento pelvico) , *04.3X.26*
- - - - - Della mano , *04.3X.24*
- - - - Plesso brachiale , *04.3X.21*
- - - - Tratto extracranico di nervi cranici , *04.3X.20*
- - - Interfascicolare
- - - - Nervi della spalla , *04.3X.42*
- - - - - Cranici e periferici , *04.3X.49*
- - - - - Del braccio , *04.3X.43*
- - - - - Del piede , *04.3X.47*
- - - - - Del tronco , *04.3X.45*
- - - - - Della gamba (incl. plesso lombosacrale , inguine , pavimento pelvico) , *04.3X.46*

Secondaria –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sutura –*Continuazione*
- - - Interfascicolare –*Continuazione*
- - - - Nervi della spalla , –*Continuazione*
- - - - - Della mano , *04.3X.44*
- - - - Plesso brachiale , *04.3X.41*
- - - - Tratto extracranico di nervi cranici , *04.3X.40*
- - Trasposizione
- - - Nervi
- - - - Braccio con sutura epineurale *04.6X.41*
- - - - - Con sutura interfascicolare *04.6X.43*
- - - - Mano con sutura interfascicolare primaria e *04.6X.60*
- - - - Spalla con sutura epineurale primaria e *04.6X.30*
- - - - - Con sutura interfascicolare primaria e *04.6X.31*
- - - - Tronco e delle estremità inferiori con sutura epineurale primaria e *04.6X.50*
- - - - - E delle estremità inferiori con sutura interfascicolare primaria e *04.6X.51*
- - - Plesso brachiale con sutura epineurale *04.6X.21*
- - - - Con sutura interfascicolare *04.6X.23*
- - - Tratto extracranico di nervi cranici con sutura epineurale *04.6X.11*
- - - - Di nervi cranici con sutura interfascicolare primaria e *04.6X.12*

Secondario
- Asportazione dotto tireoglosso resezione mediana dello ioide ¬ Intervento *06.7X.14*
- - Mediana dello ioide ¬ Intervento *06.7X.15*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Switch duodenale a seguito di sleeve resection (intervento *43.89.50*
- Esenterazione cavità orbitale ¬ Innesto *16.65.00*
- - Altro innesto *16.65.99*
- - Innesto dermoadiposo *16.65.10*
- Laparoscopica ¬ Switch duodenale a seguito di sleeve resection (intervento *43.89.51*
- Lembo faringeo ¬ Attaccamento *27.63*
- Palato sintesi pilastri ¬ Allungamento *27.63*
- Schisi congenita labbro ¬ Intervento *27.54.11*
- ¬
- - Asportazione cisti vestigia di fessura branchiale quale intervento *29.2X.11*
- - Intervento vestigia arco branchiale , intervento *29.2X.21*

Secondo
- Altemeier ¬ Intervento *48.49*
- Bandi Elmslie ¬ Tecnica *81.44.12*
- Beck ¬ Puntura seno frontale (es. *22.01.11*
- Bianchi ¬ Allungamento intestinale longitudinale *46.79.31*
- Bishop Koop ¬ enterostomia , Confezione di anastomosi *46.39.10*
- Boley Martin Shandling ¬ Proctectomia di Swenson. (Anastomosi ileo - colica *48.49*

Secondo –*Continuazione*
- Bricker vescica ileale ¬ Ileoureterostomia (*56.51*
- Caldwell Luc ¬ Asportazione di lesione del seno mascellare *22.61*
- Delorme ¬ Riparazione prolasso rettale *48.76*
- Duhamel ¬
- - Pull through addominoperineale *48.65*
- - Resezione retto *48.65*
- Dupuytren ¬ Intervento *82.12*
- - *82.35*
- Fort ¬ Intervento *70.8*
- Girdlestone primaria ¬ Resezione dell ' anca *81.40.33*
- Graf ¬ Ecografia articolare delle anche infantili *88.79.10*
- Gritti Stokes ¬ Intervento *84.16*
- Halsted ¬ Intervento *85.45*
- Hauser ¬ Intervento *83.11*
- Interventi classificabili ai codici 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ Inserzione di sonda (stent) nel dotto biliare *51.87*
- - 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ Rimozione di calcoli del tratto biliare *51.88*
- Jones Watson ¬ Intervento *81.49*
- Judkins ¬ Arteriografia coronarica *88.56*
- Kelly
- - Kennedy ¬ Intervento sull ' uretra *59.3*
- - Stoeckel ¬ Plicatura uretrale *59.3*
- Kessler ¬ Intervento *81.74*
- Lich Gregoir
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Ureterocistoneostomia , plastica antireflusso isolata (es. *56.74.10*
- - Laparoscopica. ¬ Ureterocistoneostomia , plastica antireflusso isolata (es. *56.74.11*
- Lindseth Selzer ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante cifosectomia (es. *78.49.32*
- Littlewood ¬ Intervento *84.09*
- Longo ¬ Emorroidectomia Emorroidopessia con stapler (es. *49.46.10*
- Mason
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Esofagogastroplastica , Gastroplastica verticale *44.65.30*
- - Laparoscopica ¬ Gastroplastica laparoscopica , Gastroplastica verticale *44.68.10*
- - Urist Simmons) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante monosegmentaria cervico - toracica (es. *78.49.38*
- Mc Keever ¬ Intervento *81.16*
- Mikulicz ¬
- - Primo stadio di esteriorizzazione dell ' intestino *46.03*
- - Secondo stadio dell ' intervento *46.04*
- Noble intestino tenue ¬ Plicatura *46.62*
- Panas proctotomia lineare ¬ Intervento *48.0*
- Patey ¬ Intervento *85.43*
- - *85.43*
- Penai ¬ Ano retto plastica sagittale posteriore (*48.69*
- Pirogoff ¬ Intervento *84.14*
- Rasai ¬ Portoenteroanastomosi *51.39*
- Rehn Delorme ¬ Resezione extraanale della mucosa *48.76.11*

Secondo –*Continuazione*
- Ricketts Abrams ¬ Arteriografia coronarica *88.56*
- Ripstein ¬ Riparazione prolasso rettale *48.75*
- Rouxe Goldthwait dislocazione ricorrente della rotula ¬ Operazione *81.44*
- Scopinaro
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco *43.89.20*
- - Laparoscopica ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco *43.89.21*
- Semm ¬ Isterectomia intrafasciale laparoscopica *68.31*
- Slocum ¬ Intervento *81.47*
- Soave ¬ Resezione sottomucosa del retto (*48.41*
- Sones ¬ Arteriografia coronarica *88.55*
- Stadio
- - Intervento secondo Mikulicz ¬ *46.04*
- - ¬
- - - Intervento Torek (- Bevan) (primo stadio) (*62.5*
- - - Resezione pancreaticodigiunale a due stadi (primo stadio) (*52.7*
- - - Ricostruzione ossicini , *19.3*
- Strayer ¬ Intervento *83.72*
- Syme ¬ Intervento *84.14*
- Tecnica
- - Conteggio coincidenza ¬ Monitoraggio del flusso ematico coronarico *89.69*
- - Nicholas ¬ *81.42*
- Thiersch ¬ Intervento *86.61*
- - *86.69*
- - *86.62*
- Thomasen Hsu Yau Leong) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e osteotomia transpeduncolare di sottrazione (es. *78.49.37*
- Thompson ¬ Intervento *83.86*
- Watson Jones ¬ Intervento *81.49*
- - *83.88*
- White ¬ Intervento *83.11*
- Wolfe Krause ¬ Intervento *86.61*
- Zielke cifosi ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante plurisegmentaria dorsale (DLS) *78.49.36*

Secreto campione ¬ Broncoscopia fibre ottiche) (rigida) con brushing per prelievo di *33.24.10*

Sectio ¬ Preparazione vena incannulamento [venae *38.94*

Secundum
- Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto di tipo ostium *35.61*
- Protesi ¬ Riparazione difetto di tipo ostium *35.51*
- ¬ Riparazione difetto tipo ostium *35.71*

Sede
- Ampio ¬ Trasferimento lembo peduncolato o libero in altra *86.76.00*
- - Peduncolato o libero in altra *86.76.99*
- Applicazione ¬ Impianto inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , superficie corporea , altra o NAS *92.27.00*
- Cheratinociti coltivati ¬

Sede –*Continuazione*
- Cheratinociti coltivati ¬ –*Continuazione*
- - Ampia copertura dei tessuti molli di altra *86.88.39*
- - Piccola copertura dei tessuti molli di altra *86.88.19*
- Colonna vertebrale imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del dolore in altra *04.81.25*
- Coltura
- - Sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di altra *91.83*
- - ¬ Esame microscopico di campione di altra *91.82*
- Combinata intrauterina intravaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , in *92.27.13*
- Distruzione effettuata laser ¬ Distruzione non specificata in altra *80.59*
- Endoluminale ¬ Impianto inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , in *92.27.23*
- Extracranica ¬ Shunt ventricolo e altra *02.39*
- Gastrodigiunostomia ¬ Dilatazione endoscopica in *44.22*
- Gruppo cellule striscio Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di altra *91.86*
- Imaging ¬ Iniezione medicamento nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : altra *05.31.1B*
- Intracavitaria ¬ Impianto inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , in *92.27.22*
- Intrauterina ¬ Impianto inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , in *92.27.11*
- Intravaginale ¬ Impianto inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , in *92.27.12*
- Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli di altra *86.88.29*
- - ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli di altra *86.88.49*
- Non specificata
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia dell ' osso , *77.40.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia dell ' osso , *77.40.10*
- - Coltura
- - - Sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di *91.93*
- - - ¬ Esame microscopico di campione di *91.92*
- - Gruppo cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di *91.96*
- - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica di *80.10.12*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica di *80.10.10*
- - Parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di *91.94*
- - Riduzione frattura , NAS ¬ Fissazione interna di osso in *78.50.00*
- - - , altro ¬ Fissazione interna di osso in *78.50.99*
- - Rimozione sostituto osseo (parziale) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato , in *78.60.05*

Sede –*Continuazione*
- Non specificata –*Continuazione*
- - Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di *91.91*
- - Tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di *91.95*
- - ¬
- - - Accorciamento delle ossa degli arti in *78.20*
- - - Allungamento delle ossa degli arti in *78.30*
- - - Applicazione di fissatore esterno in *78.10*
- - - Arteriografia con mezzo di contrasto , *88.40*
- - - Artroscopia , *80.20.00*
- - - - , *80.20.99*
- - - - Diagnostica , *80.20.10*
- - - Artrotomia per rimozione di protesi , *80.00*
- - - - , *80.10.00*
- - - - , *80.10.99*
- - - Asportazione di vasi , *38.60*
- - - - Artroscopica dell ' articolazione in *80.90.10*
- - - - Dell ' articolazione in *80.90.99*
- - - - Dell ' articolazione in *80.90.00*
- - - - Locale di lesione o tessuto osseo , *77.60*
- - - Biopsia intestinale , *45.27*
- - - - Dell ' osso , *77.40.99*
- - - - Dell ' osso , *77.40.00*
- - - - Delle strutture articolari , *80.30*
- - - Endoarteriectomia , *38.10*
- - - Esame microscopico di campione di *91.99*
- - - Flebografia con mezzo di contrasto , *88.60*
- - - Incisione di vasi , *38.00*
- - - - Dell ' osso senza sezione , *77.10*
- - - - Di capsula articolare , legamenti o cartilagine in *80.40*
- - - Innesto osseo , *78.00*
- - - Inserzione di stimolatore di crescita ossea , *78.90*
- - - Interventi di riparazione o plastica su osso in *78.40*
- - - - Non specificati su lesione ossea in *79.90*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio di *80.10.13*
- - - Legatura e stripping di vene varicose , *38.50*
- - - Occlusione chirurgica di vasi , *38.80*
- - - Ostectomia parziale in *77.80*
- - - - Totale in *77.90*
- - - Osteoclasia in *78.70*
- - - Osteotomia cuneiforme in *77.20*
- - - Prelievo di osso per innesto , *77.70*
- - - Procedure diagnostiche sull ' intestino , *45.29.00*
- - - - Diagnostiche sull ' intestino , *45.29.99*
- - - - Diagnostiche sull ' osso in *78.80*
- - - Resezione di vasi con anastomosi , *38.30*
- - - - Di vasi con sostituzione , *38.40*
- - - Riduzione chiusa di frattura senza fissazione interna in *79.00*
- - - - Aperta di epifisiolisi in *79.50*
- - - - Aperta di frattura con fissazione interna in *79.30*

Sede –*Continuazione*
- Non specificata –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Riduzione chiusa di frattura senza fissazione interna in –*Continuazione*
- - - - Aperta di frattura senza fissazione interna in *79.20*
- - - - Aperta di lussazione in *79.80*
- - - - Assistita artroscopicamente di frattura , *80.20.20*
- - - - Chiusa di epifisiolisi in *79.40*
- - - - Chiusa di frattura con fissazione interna , *79.10*
- - - - Chiusa di lussazione in *79.70*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato , in *78.60.00*
- - - - Di dispositivo impiantato , in *78.60.99*
- - - - Di sistema interno di allungamento o trasporto osseo (motorizzato / non motorizzato) , in *78.60.08*
- - - Sbrigliamento di frattura esposta in *79.60*
- - - Sequestrectomia , *77.00*
- - - Sezione dell ' osso , *77.30*
- - - Sinoviectomia in *80.70.00*
- - - - A cielo aperto in *80.70.20*
- - - - Artroscopica in *80.70.10*
- - - - In *80.70.99*
- Parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di altra *91.84*
- Specificata
- - Artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di lesione dell ' articolazione di altra *80.89.40*
- - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica di altra *80.19.91*
- - - Intra - articolare ¬ Artrotomia di altra *80.19.94*
- - Biopsia strutture articolari della colonna vertebrale ¬ Biopsia di strutture articolari di altra *80.39.40*
- - Escluse quelle facciali ¬ Riduzione chiusa di lussazione in altra *79.79*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica di altra *80.19.92*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica di altra *80.19.90*
- - - ¬ Artrotomia di altra *80.19.93*
- - ¬
- - - Artroscopia di altra *80.29.00*
- - - - Di altra *80.29.99*
- - - - Diagnostica di altra *80.29.19*
- - - Artrotomia di altra *80.19.00*
- - - - Di altra *80.19.99*
- - - - Rimozione di protesi da altra *80.09*
- - - Asportazione
- - - - Articolazione di altra *80.99.00*
- - - - - Di altra *80.99.99*
- - - - Artroscopica dell ' articolazione di altra *80.99.90*
- - - - Cisti dell ' articolazione di altra *80.89.42*
- - - - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione di altra *80.89.00*
- - - - - Locale di lesione dell ' articolazione di altra *80.89.99*
- - - Biopsia
- - - - Artroscopica di strutture articolari di altra *80.39.29*

Sede –*Continuazione*
- Specificata –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Biopsia –*Continuazione*
- - - - Cielo aperto di strutture articolari di altra *80.39.30*
- - - - Percutanea (agobiopsia) di altra *80.39.10*
- - - - Strutture articolari di altra *80.39.00*
- - - - - Articolari di altra *80.39.99*
- - - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine in altra *80.49.00*
- - - - Articolare , legamenti o cartilagine in altra *80.49.99*
- - - Prelievo cartilagine per innesto dall ' articolazione di altra *80.99.91*
- - - Riduzione aperta di lussazione in altra *79.89.00*
- - - - Di lussazione in altra *79.89.99*
- - - Sbrigliamento lesione dell ' articolazione di altra *80.89.41*
- - - Sinoviectomia in altra *80.79.00*
- - - - Artroscopica in altra *80.79.19*
- - - - Cielo aperto in altra *80.79.29*
- - - - In altra *80.79.99*
- Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di altra *91.81*
- Tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di altra *91.85*
- Trapianto osseo rimozione osso o tessuto sclerotico , fibroso o necrotico) ¬ Innesto con prelievo in *78.0*
- ¬ *37.34.20*
- - Ampia plastica
- - - Allungamento in altra *86.76.19*
- - - Avanzamento e rotazione in altra *86.76.29*
- - - Lembo a isola in altra *86.76.49*
- - - Trasposizione in altra *86.76.39*
- - - Z in altra *86.76.59*
- - Ampio
- - - Eteroinnesto cute in altra *86.65.29*
- - - Innesto
- - - - Cutaneo rigenerativo temporaneo in altra *86.67.29*
- - - - - A spessore parziale in altra *86.69.29*
- - - - Cute a tutto spessore in altra *86.63.29*
- - - Omoinnesto cute in altra *86.66.29*
- - Correzione cicatrice briglia retrattile della cute in altra *86.84.19*
- - Distacco peduncolo dopo plastica cutanea in altra *86.89.19*
- - Esame microscopico campione di altra *91.89*
- - Impianto sostituzione sistema per terapia a pressione negativa , su cute e sottocute o in altra *86.88.59*
- - Incisione rimozione corpo estraneo da cute e tessuto sottocutaneo di altra *86.05.19*
- - Iniezione medicamento sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : altra *05.31.1A*
- - Innesto cute in altra *86.69.00*
- - - In altra *86.69.99*
- - - Tutto spessore in altra *86.63.00*
- - - - Spessore in altra *86.63.99*
- - Instillazione materiale citotossico e immunomodulatori , in altra *99.28.08*

Sede –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi plastici combinati su pelle e tessuto sottocutaneo di altra *86.78.39*
- - Intervento plastica riduttiva in altra *86.83.19*
- - PCI
- - - Arterie di altra *00.4B.19*
- - - Vasi artificiali di altra *00.4B.49*
- - - Vene di altra *00.4B.2A*
- - - - Epifasciali di altra *00.4B.39*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento in altra *86.74.19*
- - - Avanzamento e rotazione in altra *86.74.29*
- - - Lembo a isola in altra *86.74.49*
- - - Trasposizione in altra *86.74.39*
- - - Z in altra *86.74.59*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto cute in altra *86.65.19*
- - - Innesto
- - - - Cutaneo rigenerativo temporaneo in altra *86.67.19*
- - - - - A spessore parziale in altra *86.69.19*
- - - - Cute a tutto spessore in altra *86.63.19*
- - - Omoinnesto cute in altra *86.66.19*
- - Plastica lembo locale in altra *86.77.19*
- - Revisione
- - - Lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero in altra *86.75.19*
- - - Plastica cutanea in altra *86.89.89*
- - Trasferimento lembo
- - - Libero con anastomosi microvascolare in altra *86.78.19*
- - - Peduncolato o libero in altra *86.74.00*
- - - - O libero in altra *86.74.99*
- - - - O libero in altra *86.78.49*
- - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato in altra *86.78.29*
- - *37.34.29*

Sedi
- Esofago stomaco duodeno ¬ Biopsia di una o più *45.16*
- Intestinali aspecifiche ¬ Biopsia chiusa di *45.25*
- Multiple ¬ Ultrasonografia di *88.79*
- Non specificate ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , RMN] di altre *88.97.00*
- - Magnetica nucleare [RMN , MRI , RMN] di altre *88.97.99*
- Specificate ¬
- - Arteriografia di altre *88.49*
- - - Di altre *88.49.99*
- - - Di altre *88.49.00*
- - Flebografia mezzo di contrasto di altre *88.67*
- Testa ¬ Scintigrafia di altre *92.12*
- Torace ¬ Ecografia diagnostica di altre *88.73.00*
- - Di altre *88.73.99*
- ¬
- - Litotripsia extracorporea di altre *98.59*
- - Scintigrafia di altre *92.19.08*
- - Termografia di altre *88.89*

Sedia Barany ¬ *95.45*

Seduta unica
- Cerebrale
- - Guidata immagini ¬ Radioterapia stereotassica , in *92.30.22*
- - Radioterapia
- - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Radioterapia stereotassica , in *92.30.21*
- - - Modulazione di intensità ¬ Radioterapia stereotassica , in *92.30.20*
- - ¬ Radioterapia stereotassica , in *92.30.01*
- - - Ad alto voltaggio : radioterapia stereotassica , in *92.33.01*
- Extracerebrale
- - Guidata immagini ¬ Radioterapia stereotassica , in *92.30.32*
- - Radioterapia
- - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Radioterapia stereotassica , in *92.30.31*
- - - Modulazione di intensità ¬ Radioterapia stereotassica , in *92.30.30*
- - ¬ Radioterapia stereotassica , in *92.30.02*
- - - Ad alto voltaggio : radioterapia stereotassica , in *92.33.11*
- ¬ Radioterapia stereotassica , in *92.30.00*
- - , in *92.30.99*

Sega Gigli ¬ Osteotomia con *76.61*

Segmentale
- Dai lobi polmonari adiacenti ¬ Lobectomia con resezione *32.4*
- Non specificata polmone ¬ Altra resezione *32.39*
- Polmone toracoscopia ¬ Resezione *32.30*
- Resezione anatomica fegato , eccetto che per trapianto ¬ Resezione *50.3X.08*

Segmentaria
- Chirurgica cielo aperto ¬ Ureterectomia parziale o *56.41.20*
- Intestino crasso ¬ Resezione *45.79.10*
- Laparoscopica ¬ Ureterectomia parziale o *56.41.21*
- Lesione traumatiche multiple intestino tenue ¬ Resezione *45.61*
- Lesioni traumatiche multiple intestino crasso ¬ Resezione *45.71*
- Multipla intestino
- - Crasso ¬ Resezione *45.71*
- - - Resezione *45.79.11*
- - Tenue ¬ Resezione *45.61*
- Osteotomia mascella
- - Distrazione ¬ Osteoplastica *76.65.10*
- - ¬ Osteoplastica *76.65.00*
- - - *76.65.99*
- Resezione
- - Moncone ureterale ¬ Ureterectomia parziale o *56.41.30*
- - Ostio ureterale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ureterectomia parziale o *56.41.12*
- - - Percutanea transvescicale ¬ Ureterectomia parziale o *56.41.10*
- - - Transuretrale ¬ Ureterectomia parziale o *56.41.11*
- Stomaco ¬ Resezione *43.89.10*
- Subapicale ¬ Osteotomia *76.64*
- ¬ Ureterectomia parziale o *56.41.00*
- - O *56.41.99*

Segmentectomia ¬ Resezione cuneo fegato (*50.22*

Segmenti
- Distrazione ¬ Osteotomia mascella , porzione frontale e laterale della cresta alveolare , più *76.65.22*
- Epatici
- - Eccetto che trapianto ¬ Lobectomia / emiepatectomia / resezione di più *50.3X.01*
- - Non adiacenti ¬ Epatectomia parziale , Resezione di più *50.22.41*
- - Trapianto vivente ¬ Lobectomia / emiepatectomia / resezione di più *50.3X.11*
- Scheletrici ¬ *88.31*
- ¬
- - Approccio chirurgico colonna cervicale , anteriore , 2 *03.09.12*
- - - Cervicale (mediante laminotomia o emilaminectomia) , posteriore , 2 *03.09.15*
- - - Cervicale (mediante laminotomia o emilaminectomia) , posteriore , 3 e più *03.09.16*
- - - Cervicale , anteriore , 3 e più *03.09.13*
- - - Lombare (mediante laminotomia o flavectomia) , posteriore , 2 *03.09.35*
- - - Lombare (mediante laminotomia o flavectomia) , posteriore , 3 e più *03.09.36*
- - - Lombare , anteriore , 2 *03.09.32*
- - - Lombare , anteriore , 3 e più *03.09.33*
- - - Toracica (mediante laminotomia o emilaminectomia) , posteriore , 2 *03.09.25*
- - - Toracica (mediante laminotomia o emilaminectomia) , posteriore , 3 e più *03.09.26*
- - - Toracica , anteriore , 2 *03.09.22*
- - - Toracica , anteriore , 3 e più *03.09.23*
- - Inserzione
- - - Gabbie intercorporee , 2 *84.51.11*
- - - - , 3 *84.51.12*
- - - - , 4 o più *84.51.13*
- - - Spaziatore interspinoso , 2 o più *84.80.11*
- - Sostituzione spaziatore interspinoso , 2 o più *84.80.21*
- - Spondilodesi correttiva scoliosi) con strumentazione posteriore , senza stabilità primaria , da 3 a 6 *78.49.51*
- - -) con strumentazione anteriore , con stabilità primaria , 11 e più *78.49.5D*
- - -) con strumentazione anteriore , con stabilità primaria , da 3 a 6 *78.49.5B*
- - -) con strumentazione anteriore , con stabilità primaria , da 7 a 10 *78.49.5C*
- - -) con strumentazione anteriore , senza stabilità primaria , 11 e più *78.49.5A*
- - -) con strumentazione anteriore , senza stabilità primaria , da 3 a 6 *78.49.57*
- - -) con strumentazione anteriore , senza stabilità primaria , da 7 a 10 *78.49.58*
- - -) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , con stabilità primaria , 11 e più *78.49.66*

Segmenti –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Spondilodesi correttiva scoliosi) con strumentazione posteriore , senza stabilità primaria , da 3 a 6 –*Continuazione*
- - -) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , con stabilità primaria , da 3 a 6 *78.49.64*
- - -) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , con stabilità primaria , da 7 a 10 *78.49.65*
- - -) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , senza stabilità primaria , 11 e più *78.49.63*
- - -) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , senza stabilità primaria , da 3 a 6 *78.49.61*
- - -) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , senza stabilità primaria , da 7 a 10 *78.49.62*
- - -) con strumentazione posteriore , con stabilità primaria , 11 e più *78.49.56*
- - -) con strumentazione posteriore , con stabilità primaria , da 3 a 6 *78.49.54*
- - -) con strumentazione posteriore , con stabilità primaria , da 7 a 10 *78.49.55*
- - -) con strumentazione posteriore , senza stabilità primaria , 11 e più *78.49.53*
- - -) con strumentazione posteriore , senza stabilità primaria , da 7 a 10 *78.49.52*

Segmento
- Anteriore occhio
- - Impiego magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo intraoculare dal *12.01*
- - - ¬ Rimozione di corpo estraneo intraoculare dal *12.02*
- - ¬
- - - Revisione di ferita operatoria del *12.83*
- - - Rimozione di corpo estraneo intraoculare dal *12.00*
- - - - Di lesione del *12.40*
- Anulare intrastromale cornea ¬ Impianto di *11.79.20*
- Epatico ¬ Epatectomia parziale , Resezione di un *50.22.40*
- Esteriorizzato intestino
- - Crasso ¬ Resezione di *46.04*
- - Tenue ¬ Resezione di *46.02*
- - ¬ Resezione di *46.04*
- Ileale impiantato vescica ¬ Sostituzione dell ' uretere con *56.89*
- Intestinale ¬
- - Anastomosi esofago a *42.54*
- - Inversione di *45.50*
- - Isolamento di *45.50*
- Intestino
- - Crasso ¬ Isolamento di *45.52*
- - Tenue ¬ Isolamento di *45.51*
- Isolato ileo ¬ Anastomosi della vescica con *57.87*
- Lesione tessuto retto , per via endoscopica ¬ Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale , *48.35.10*
- Pancreatico stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto eterologo di pancreas , Ritrapianto di *52.83.10*

Segmento –*Continuazione*
- Posteriore occhio
- - Utilizzo magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo dal *14.01*
- - - ¬ Rimozione di corpo estraneo dal *14.02*
- - ¬ Rimozione di corpo estraneo dal *14.00*
- ¬
- - Approccio chirurgico colonna cervicale , anteriore , 1 *03.09.11*
- - - Cervicale (mediante laminotomia o emilaminectomia) , posteriore , 1 *03.09.14*
- - - Lombare (mediante laminotomia o flavectomia) , posteriore , 1 *03.09.34*
- - - Lombare , anteriore , 1 *03.09.31*
- - - Toracica (mediante laminotomia o emilaminectomia) , posteriore , 1 *03.09.24*
- - - Toracica , anteriore , 1 *03.09.21*
- - Inserzione
- - - Gabbie intercorporee , 1 *84.51.10*
- - - Spaziatore interspinoso , 1 *84.80.10*
- - Sostituzione spaziatore interspinoso , 1 *84.80.20*

Segnali
- Determinazione soglia misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca biventricolare con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , posa transvenosa nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per la valutazione dei *00.51*
- Misure soglia defibrillazione studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di defibrillatore con elettrodi (epicardici) , confezione di tasca (sottocutanea) (aponeurosi addominale) , ogni elettrodo transvenoso , valutazione peroperatoria dei *37.94*
- ¬ Impianto un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) , formazione di una tasca , impianto transvenoso nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per valutazione dei *00.50*

Seguente episiorrafia ¬ Episiotomia con *73.6*

Seguito
- Chirurgia vascolare ¬ Controllo di emorragia a *39.41*
- Intervento
- - Roux en Y o con interposizione intestinale ¬ Revisione di anastomosi gastrica a *44.5X.20*
- - Tipo Billroth ¬ Revisione di anastomosi gastrica a *44.5X.10*
- Lacerazione ¬ Sutura peritoneo , Sutura di mesentere , grande o piccolo omento (a *54.64.10*
- Parto aborto ¬
- - Dilatazione e raschiamento a *69.02*
- - Raschiamento dell ' utero mediante aspirazione a *69.52*
- Sleeve resection intervento secondario) , chirurgico a cielo aperto ¬ Switch duodenale a *43.89.50*
- -) , per via laparoscopica ¬ Switch duodenale a *43.89.51*

Seguito –*Continuazione*

- Trapianto riuscito cellule staminali ematopoietiche non coltivate in-vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in *41.00.11*
- - Ematopoietiche , coltivate in-vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in *41.00.18*

Sei stent protesi autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di *51.99.55*

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di *51.99.45*
- ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di *51.98.35*

Selettiva

- Catetere doppio ¬ Arteriografia coronarica diretta *88.56*
- Filtri
- - Aorta ¬ Embolizzazione *39.79.52*
- - Dotto arterioso pervio ¬ Embolizzazione *39.79.53*
- - Vasi
- - - Addominali ¬ Embolizzazione *39.79.56*
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ Embolizzazione *39.79.57*
- - - - Superiore ¬ Embolizzazione *39.79.51*
- - - Spinali ¬ Embolizzazione *39.79.58*
- - - Toracici ¬ Embolizzazione *39.79.54*
- - - Viscerali ¬ Embolizzazione *39.79.55*
- - - ¬ Embolizzazione *39.79.50*
- - - - *39.79.59*
- Funzionale collo
- - Anterolaterale regione I - IV) ¬ Dissezione *40.41.12*
- - Centrale regione VI) ¬ Dissezione *40.41.14*
- - Laterale regione II - IV) ¬ Dissezione *40.41.11*
- - Posterolaterale regione II - IV) ¬ Dissezione *40.41.13*
- - Sopraomoioidea regione I - III) ¬ Dissezione *40.41.10*
- I-131-Lipiodol ¬ Radio-chemioembolizzazione endovascolare *92.28.31*
- Liquidi embolizzanti
- - Aorta ¬ Embolizzazione *39.79.32*
- - Dotto arterioso pervio ¬ Embolizzazione *39.79.33*
- - Vasi
- - - Addominali ¬ Embolizzazione *39.79.36*
- - - Arto superiore ¬ Embolizzazione *39.79.31*
- - - - Inferiore ¬ Embolizzazione *39.79.37*
- - - Spinali ¬ Embolizzazione *39.79.38*
- - - Toracici ¬ Embolizzazione *39.79.34*
- - - Viscerali ¬ Embolizzazione *39.79.35*
- - - ¬ Embolizzazione *39.79.30*
- - - - Embolizzazione *39.79.39*
- Nell¿ambito un intervento chirurgia vascolare ¬ Trombolisi *38.1A*
- Palloncini staccabili
- - Aorta ¬ Embolizzazione *39.79.42*

Selettiva –*Continuazione*

- Palloncini staccabili –*Continuazione*
- - Dotto arterioso pervio ¬ Embolizzazione *39.79.43*
- - Vasi
- - - Addominali ¬ Embolizzazione *39.79.46*
- - - Arto superiore ¬ Embolizzazione *39.79.41*
- - - - Inferiore ¬ Embolizzazione *39.79.48*
- - - Spinali ¬ Embolizzazione *39.79.47*
- - - Toracici ¬ Embolizzazione *39.79.44*
- - - Viscerali ¬ Embolizzazione *39.79.45*
- - - ¬ Embolizzazione *39.79.40*
- - - - Embolizzazione *39.79.49*
- Particelle
- - Aorta ¬ Embolizzazione *39.79.62*
- - Dotto arterioso pervio ¬ Embolizzazione *39.79.63*
- - Vasi
- - - Addominali ¬ Embolizzazione *39.79.66*
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ Embolizzazione *39.79.67*
- - - - Superiore ¬ Embolizzazione *39.79.61*
- - - Spinali ¬ Embolizzazione *39.79.68*
- - - Toracici ¬ Embolizzazione *39.79.64*
- - - Viscerali ¬ Embolizzazione *39.79.65*
- - - ¬ Embolizzazione *39.79.60*
- - - - *39.79.69*
- Peptide marcato Ga 68) ¬ Diagnostica pre - terapia radiorecettoriale *92.18.05*
- Percutanea vaso extracranico (i) della testa e del collo ¬ Trombolisi *39.76.50*
- Radionuclidi SIRT mediante embolizzazione con microsfere marcate con ittrio - 90 ¬ Terapia endovascolare *92.28.32*
- Un catetere singolo ¬ Arteriografia coronarica diretta *88.55*
- Vasi
- - Extracranici
- - - Capo collo , NAS ¬ Embolizzazione *39.72.20*
- - - - , altro ¬ Embolizzazione *39.72.29*
- - - - Con liquidi embolizzanti , palloncini o ombrellini ¬ Embolizzazione *39.72.22*
- - - - Con particelle o spirali metalliche ¬ Embolizzazione *39.72.21*
- - - Testa collo con sostanza adesiva ¬ Embolizzazione *39.72.24*
- - Intracranici
- - - Liquidi embolizzanti , palloncini o ombrellini ¬ Embolizzazione *39.72.12*
- - - Mediante stent (s) come deviatori di flusso ¬ Embolizzazione *39.72.13*
- - - Particelle spirali metalliche ¬ Embolizzazione *39.72.11*
- - - Sostanza adesiva ¬ Embolizzazione *39.72.14*
- - - ¬ Embolizzazione *39.72.10*
- - - - *39.72.19*
- Vaso intracranico (i) ¬ Trombolisi percutanea *39.77.50*
- ¬
- - Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , trombolisi *39.75.15*

Selettiva –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Vagotomia *44.03*
- - - Prossimale *44.02*
- - - Super *44.02*

Sella

- Ipofisaria transfrontale ¬ Divisione della *07.61*
- Turcica ¬ Inserzione pack nella *07.79*

Selzer ¬ Ricostruzione complessa colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante cifosectomia (es. secondo Lindseth - *78.49.32*

Semi

- Lunare ginocchio ¬ Asportazione della cartilagine *80.6*
- Riassorbibile
- - Biologico ¬ Materiale (*54.99.27*
- - Sintetico ¬ Materiale (*54.99.26*

Semicastrazione ¬ *62.3*

Semicircolari

- Orecchio interno vestibolo ¬ Distruzione per iniezione dei canali *20.72.13*
- ¬
- - Distruzione iniezione canali *20.72.10*
- - Fenestrazione innesto cute , vena) dei canali *20.61*

Seminale

- Contrasto ¬ Vesciculografia *87.91*
- Tessuto adiposo ¬ Rimozione di vescica , prostata , vescichette *57.71*

Seminali

- Tessuto perivescicale urina e dello sperma , striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole *91.31*
- - E dello sperma , coltura e sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole *91.33*
- - E dello sperma , coltura ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole *91.32*
- - E dello sperma , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole *91.36*
- - E dello sperma , parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole *91.34*
- - E dello sperma , tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole *91.35*
- - E dello sperma ¬ Altro esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole *91.39*
- ¬
- - Agobiopsia vescicole *60.13*
- - Aspirazione percutanea vescicole *60.71*
- - Asportazione vescicole *60.73*
- - Biopsia
- - - Chiusa percutanea] delle vescicole *60.13*
- - - Cielo aperto delle vescicole *60.14*
- - Incisione vescicole *60.72*
- - Interventi vescicole *60.79*
- - Procedure diagnostiche vescicole *60.19*
- - Radiografia prostata vascicole *87.92*

Semirigida ¬ Inserzione protesi peniena *64.95*

Semitendinoso spostamento pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale , riparazione del legamento collaterale mediale , avanzamento del vasto mediale , avanzamento del *81.42*

Semm ¬ Isterectomia intrafasciale laparoscopica secondo *68.31*

Semont ¬ Esame Hallpyke Apley e / o *95.4A*

Semplice
- 15 21 ¬ Isolamento protettivo *99.84.43*
- 8 14 ¬ Isolamento protettivo *99.84.42*
- Allargata
- - Bilaterale ¬ Mastectomia *85.44*
- - Monolaterale ¬ Mastectomia *85.43*
- Asportazione linfonodi regionali ¬ Mastecomia *85.43*
- Bilaterale ¬ Mastectomia *85.42*
- Cemento osseo
- - Innesto ¬ Riparazione di neurocranio e splancnocranio o del solo splancnocranio , con impianto *02.06.30*
- - ¬ Riparazione del neurocranio senza interessamento dello splancnocranio , con impianto *02.06.20*
- Clavicola scapola fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.29.10*
- - ¬ Riduzione aperta di frattura *79.39.10*
- Coledoco ¬ Sutura *51.71*
- Combinata ramo ascendente mandibola ¬ Riduzione aperta (dall ' esterno) di frattura *76.76.20*
- - ¬ Riduzione aperta (transorale) di frattura *76.76.21*
- Corpo
- - Mandibola ¬ Riduzione aperta di frattura *76.76.10*
- - Tibia fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.20*
- Diafisi
- - Fibula
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.22*
- - - Fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.60*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.61*
- - Omero fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.31.20*
- - Tibiale fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.13*
- Donna
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra cistectomia totale , cistectomia *57.79.20*
- - Laparoscopica ¬ Altra cistectomia totale , cistectomia *57.79.21*
- Doppio ¬ Rimozione generatore di impulsi di neurostimolatore (a circuito *86.05*
- Dotto biliare comune ¬ Sutura *51.71*
- Dura madre ¬ Sutura *02.11*
- Fibula
- - Distale
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.25*
- - - Fissazione interna con staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.70*

Semplice –*Continuazione*
- Fibula –*Continuazione*
- - Distale –*Continuazione*
- - - Fissazione interna con staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura –*Continuazione*
- - - - Con placca ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.71*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.72*
- - Prossimale
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.20*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.50*
- Fino 7 ¬ Isolamento protettivo *99.84.41*
- Innesto impianto ¬ Alveolectomia (interradicolare) (intrasettale) (radicale) (*24.5*
- Irrigazione ¬ Estrazione extracapsulare del cristallino con tecnica di aspirazione *13.3*
- Maschio
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra cistectomia totale , cistectomia *57.79.10*
- - Laparoscopica ¬ Altra cistectomia totale , cistectomia *57.79.11*
- Monolaterale ¬ Mastectomia *85.41*
- Neurostimolatore intracranico spinale periferico ¬ Generatore d ' impulsi (circuito *86.94*
- Omero
- - Distale fissazione interna con chiodo endomidollare , placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura *00.85*
- - - (es. vite , filo) ¬ Riduzione aperta di frattura *79.31.31*
- - - Con chiodo endomidollare , placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura *79.31.30*
- - Prossimale fissazione interna con chiodo endomidollare , placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura *79.31.10*
- - - (es. vite , filo) ¬ Riduzione aperta di frattura *79.31.11*
- Ossa tarsali metatarsali
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.18.12*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.27.11*
- - - Interna ¬ Riduzione aperta di frattura *79.37.40*
- Ovaio
- - Laparoscopica ¬ Sutura *65.74*
- - ¬ sutura *65.71*
- Pancreas ¬ Sutura *52.95*
- Scapola clavicola fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.11.11*
- Strutture linfatiche ¬ Asportazione *40.29.00*
- - *40.29.99*
- Tibia
- - Distale
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.14*
- - - Fissazione interna con chiodo endomidollare o placca a stabilità angolare ¬ Riduzione aperta di frattura *00.86*

Semplice –*Continuazione*
- Tibia –*Continuazione*
- - Distale –*Continuazione*
- - - Fissazione interna con chiodo endomidollare o placca a stabilità angolare ¬ Riduzione aperta di frattura –*Continuazione*
- - - - Con altra placca ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.31*
- - - - Con chiodo endomidollare o placca a stabilità angolare ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.30*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.32*
- - Prossimale
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura *78.17.11*
- - - Fissazione interna con staffe (di Blount) o chiodo endomidollare ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.10*
- - - - Con vite ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.11*
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura *79.36.12*
- Tuba Falloppio ¬ Sutura *66.71*
- ¬
- - Angioplastica aterectomia di altro (i) vaso (i) non coronarico (i) , con palloncino *39.50.11*
- - Costruzione adattamento ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , dispositivo di fissazione , *92.29.61*
- - Diagnostica neuropsicologica psicosociale , *89.15.60*
- - Enteroscopia *45.13.30*
- - Inserzione placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento dello splancnocranio , difetto *02.05.10*
- - Isolamento protettivo *99.84.40*
- - - *99.84.49*
- - Mastectomia allargata *85.43*
- - Mastoidectomia *20.41*
- - Misurazione forza meccanica respiratoria , *89.38.23*
- - Ossigenoterapia iperbarica routine , fino a 2 ore , con sorveglianza *93.95.11*
- - Uretrectomia quale intervento indipendente nella donna , *58.39.30*
- - - Indipendente nel maschio , *58.39.32*

Semplici
- Mandibola impianto CAD ¬ Riparazione plastica di difetti *76.43.11*
- Mascella mediante impianto CAD ¬ Riparazione plastica di difetti *76.92.30*

Senectomia
- Frontale ¬ *22.42.00*
- - *22.42.99*
- ¬ *22.60*

Sengstaken ¬ Inserzione tubo di *96.06*

Seni
- Cranici ¬ Incisione drenaggio dei *01.21*
- Paranasali
- - Approccio combinato intranasale e dall ' esterno ¬ Interventi su più *22.9X.25*
- - Aspirazione lavaggio
- - - Puntura del seno mascellare ¬ Puntura dei *22.01.10*
- - - ¬ Puntura dei *22.01.00*
- - - - Altra puntura dei *22.01.99*

Seni –*Continuazione*
- Paranasali –*Continuazione*
- - Attraverso naturale ¬ Aspirazione o lavaggio dei *22.02*
- - Contrasto ¬ Radiografia dei *87.15*
- - Intranasale
- - - Drenaggio ascesso ¬ Interventi su più *22.9X.22*
- - - Esposizione della base cranica ¬ Interventi su più *22.9X.23*
- - - Rimozione parziale della lamina papiracea o incisione della periorbita ¬ Interventi su più *22.9X.24*
- - Mascella mandibola denti , articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale , *87.04*
- - - , articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale , *87.04.10*
- - Radicali
- - - Accesso fossa pterigopalatina ¬ Interventi su più *22.9X.21*
- - - ¬ Interventi su più *22.9X.20*
- - ¬
- - - Antrotomia intranasale mediante dilatazione con catetere a palloncino , più *22.2X.28*
- - - Aspirazione lavaggio dei *22.00*
- - - Biopsia
- - - - Aperta dei *22.12*
- - - - Endoscopia] [agobiopsia] dei *22.11*
- - - Diafanoscopia transilluminazione] dei *89.35*
- - - Ecografia naso e dei *88.71.15*
- - - Incisione di più *22.53*
- - - Interventi sui *22.9X.00*
- - - - Su più *22.9X.29*
- - - - Sui *22.9X.99*
- - - Procedure diagnostiche sui *22.19*
- - - Radiografia dei *87.16*
- - - Risanamento seno etmoidale e di uno o diversi altri *22.9X.13*
- - - RMN scheletro facciale e dei *88.97.15*

Seno
- Accessorio ¬ Riparazione osso di *22.79*
- Allattamento ¬ Estrazione latte da *99.98*
- Carotideo
- - Glomi vascolari ¬ Interventi sul glomo carotideo , sul *39.8X.00*
- - - Interventi sul glomo carotideo , sul *39.8X.99*
- - ¬ Stimolazione del *99.64*
- Coronarico
- - Copertura difetto risultante , con innesto a patch (sintetico) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il *35.82*
- - Procedura intraoperatoria valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) , formazione di una tasca , impianto transvenoso nel ventricolo sinistro attraverso il *00.50*

Seno –*Continuazione*
- Coronarico –*Continuazione*
- - Procedura intraoperatoria valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) , formazione di una tasca , impianto transvenoso nel ventricolo sinistro attraverso il –*Continuazione*
- - - Dei segnali e determinazione della soglia di misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca biventricolare con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , posa transvenosa nel ventricolo sinistro attraverso il *00.51*
- - ¬ Impianto sostituzione di elettrodi nel ventricolo sinistro attraverso il *00.52*
- Etmoidale
- - Sfenoidale ¬ interventi sul *22.9X.11*
- - Uno diversi seni paranasali ¬ Risanamento del *22.9X.13*
- Frontale
- - Fino 2 regioni) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento di orbita , regione temporale o *02.05.20*
- - Secondo Beck ¬ Puntura del *22.01.11*
- - Tessuto adiposo ¬ Obliterazione del *22.42*
- - ¬
- - - Antrotomia intranasale mediante dilatazione con catetere a palloncino , *22.2X.22*
- - - Asportazione lesione del *22.42*
- - - Interventi sul *22.9X.12*
- - - Riduzione
- - - - Aperta di frattura della parete del *76.79.20*
- - - - Chiusa di frattura della parete anteriore del *76.78.10*
- - - - Endoscopica di frattura della parete anteriore del *76.78.11*
- Longitudinale ¬ Legatura del *02.13*
- Mascellare
- - Approccio
- - - Caldwell Luc ¬ Rimozione di membrana che riveste il *22.31*
- - - ¬ Asportazione di lesione del *22.62*
- - Mediante uso distrattore endorale ¬ Rialzo del *24.99.20*
- - Pavimento nasale ¬ Asportazione di lesione dentaria della mandibola con apertura del *24.4X.10*
- - Secondo Caldwell Luc ¬ Asportazione di lesione del *22.61*
- - ¬
- - - Esteriorizzazione del *22.9*
- - - Infundibolotomia fenestrazione del *22.2X.10*
- - - - Del *22.2X.11*
- - - Interventi sul *22.9X.10*
- - - Puntura seni paranasali per aspirazione o lavaggio , Puntura del *22.01.10*
- Paranasale ¬
- - Chiusura fistola di *22.71*
- - Riparazione di *22.79.00*
- - - Di *22.79.19*
- Pilonidale
- - Cisti
- - - Sacro coccigea * ¬ Incisione di *86.03*
- - - ¬ Incisione di *86.03*
- - ¬ Asportazione cisti o *86.21*

Seno –*Continuazione*
- Preauricolare
- - Cisti ¬ Asportazione radicale di *18.21*
- - Controllo istografico ¬ Asportazione di fistola preauricolare o di *18.21.10*
- - - Asportazione di fistola preauricolare o di *18.21.11*
- - ¬ Asportazione fistola preauricolare o di *18.21.00*
- - - Preauricolare o di *18.21.99*
- Sfenoidale ¬ Antrotomia intranasale mediante dilatazione con catetere a palloncino , *22.2X.21*
- Valsalva aneurisma ¬ Riparazione del *35.39*
- Vescicale uraco ¬ Asportazione del *57.51*
- ¬
- - Fistolizzazione del *22.9*
- - Palpazione del *89.36*

Senotomia
- Frontale
- - Esterna ¬ *22.41.10*
- - Inserzione drenaggio mediano ¬ *22.41.12*
- - Intranasale ¬ *22.41.11*
- - ¬ *22.41.00*
- - - *22.41.99*
- ¬ *22.50*

Sensibile frequenza
- Stimolo fisiologico eccetto il ritmo atriale ¬ *37.82*
- - Il ritmo atriale ¬ *37.86*
- ¬
- - Conversione sistema da camera doppia o tripla a camera singola , non specificato se *37.81.20*
- - - Da camera doppia o tripla a camera singola , *37.89.11*
- - Inserzione iniziale di pace - maker a camera singola , non specificato come *37.81.00*
- - - Di pace - maker a camera singola , *37.82.10*
- - - Di pace - maker a camera singola , *37.82.99*
- - - Di pace - maker a camera singola , *37.82.00*
- - - Di pace - maker a camera singola , non specificato come *37.81.10*
- - - Di pace - maker a camera singola , non specificato come *37.81.99*
- - Sostituzione
- - - Generatore di impulsi di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola non specificato come *37.85.10*
- - - - Di impulsi di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola , *37.86.10*
- - - - Di impulsi e sonda di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola , *37.86.20*
- - - - Di impulsi e sonda di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola non specificato come *37.85.20*
- - - Un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola non specificato come *37.85.00*
- - - - Qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola , *37.86.99*

Sensibile frequenza –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sostituzione –*Continuazione*
- - - Un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola non specificato come –*Continuazione*
- - - - Qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola , *37.86.00*
- - - - Qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola non specificato come *37.85.99*

Sensibilità
- Agli oppiacei ¬ Esame della *89.15.50*
- Colore ¬ Studio della *95.06*
- ¬ Esame microscopico campione del sistema nervoso centrale e liquido cerebrospinale , coltura e *90.03*
- - Dell ' apparato genitale femminile , coltura e *91.43*
- - Dell ' occhio , coltura e *90.23*
- - Di altra sede , coltura e *91.83*
- - Di cute e altri tegumenti , coltura e *91.63*
- - Di fegato , vie biliari e pancreas , coltura e *91.03*
- - Di ferita operatoria , coltura e *91.73*
- - Di ghiandola endocrina , NAC , coltura e *90.13*
- - Di linfonodo e linfa , coltura e *90.73*
- - Di milza e midollo osseo , coltura e *90.63*
- - Di orecchio , naso , gola e laringe , coltura e *90.33*
- - Di peritoneo e retroperitoneo , coltura e *91.13*
- - Di rene , uretere , tessuto perirenale e periureterale , coltura e *91.23*
- - Di sangue , coltura e *90.53*
- - Di sede non specificata , coltura e *91.93*
- - Di sistema muscoloscheletrico e liquido articolare , coltura e *91.53*
- - Di trachea , bronco , pleura , polmone e altri campioni toracici e di espettorato , coltura e *90.43*
- - Di tratto gastrointestinale inferiore e feci , coltura e *90.93*
- - Di tratto gastrointestinale superiore e del vomito , coltura e *90.83*
- - Di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , coltura e *91.33*

Senso rimozione completa lesione differenza di asportazione radicale che include strutture sane ¬ Estirpazione totale nel *27.32.10*
- Di asportazione radicale che include strutture sane ¬ Estirpazione totale nel *27.32.11*

Sensore
- Elettrodo ¬ Riposizionamento elettrodo (AICD) (dispositivo cardiaco) (CRT - D) (CRT - P) (defibrillatore) (pace - maker) (*37.75*
- Intraarterioso ¬ Inserzione un sistema di misura e monitoring in continuo dell ' emogasanalisi arteriosa mediante *89.60*
- Pressione
- - Intracardiaco ¬ Impianto di dispositivo di monitoraggio con creazione di tasca sottocutanea e connessione al *00.57*

Sensore –*Continuazione*
- Pressione –*Continuazione*
- - Supplementare misurazione non invasiva della pressione ventricolare destra ¬ Impianto di defibrillatore con *37.94.04*

Sensoriale ¬ Esame velocità conduzione nervosa *89.15.20*

Sentinella ¬
- Asportazione
- - Linfonodo
- - - Ascellare , con marcatura con radionuclidi o colorante (linfoadenectomia del linfonodo *40.23.11*
- - - Inguinale , con marcatura con radionuclidi o colorante (linfoadenectomia del linfonodo *40.24.11*
- - Singoli linfonodi e vasi linfatici , cervicali , con marcatura con radionuclidi o colorante (linfoadenectomia del linfonodo *40.21.11*
- Misurazione sonda intraoperatoria della marcatura con radionuclidi nel quadro della linfoadenectomia del linfonodo *40.19.20*
- Scintigrafia preoperatoria misurazione con sonda nel quadro della linfoadenectomia del linfonodo *40.19.10*

Senz specificazione
- VAD ¬ Sistema di assistenza ventricolare *37.66*
- ¬
- - Angioplastica coronarica percutanea , *00.66*
- - Inserzione protesi discale , *84.60*
- - - Discale , *84.62*
- - PTCA *00.66*

Separazione
- Aderenze
- - Corticali ¬ *02.91*
- - Midollo spinale radici dei nervi ¬ *03.6*
- - Nervi
- - - Braccio ¬ Altra decompressione o *04.49.12*
- - - Gamba ¬ Altra decompressione o *04.49.15*
- - - Mano ¬ Altra decompressione o *04.49.13*
- - - Periferici gangli ¬ Altra decompressione o *04.49.99*
- - - Piede ¬ Altra decompressione o *04.49.16*
- - - Spalla ¬ Altra decompressione o *04.49.11*
- - Plesso
- - - Brachiale ¬ Altra decompressione o *04.49.10*
- - - Lombosacrale inguine e pavimento pelvico ¬ Altra decompressione o *04.49.14*
- - ¬ decompressioni nervi periferici o di gangli o *04.49.00*
- Gemelli siamesi
- - Diseguali ¬ *84.93*
- - Uguali ¬ *84.92*
- - ¬ *84.93*
- Materiale processo otosclerotico ¬ *19.0*
- Simblefaron inserzione conformer ¬ *10.5*

Separazione –*Continuazione*
- Sindattilia completa plastica avanzamento , plastica apicale o ricostruzione dei legamenti collaterali , della mano ¬ *86.85.30*
- - , plastica apicale o ricostruzione dei legamenti collaterali , del piede ¬ *86.85.40*

Sepolto concealed penis buried penis) ¬ Ricostruzione del pene , correzione di inversione penoscrotale o di pene *64.44.11*

Sequenziale atrio
- Ventricolare ¬ Apparecchio *37.87*
- Ventricolo ¬ Apparecchio *37.83*

Sequestrectomia
- Carpo metacarpo
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.04.10*
- - - Di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.04.11*
- - ¬ *77.04.00*
- - - *77.04.99*
- Colonna vertebrale impianto sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.20*
- - Di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.21*
- Coste sterno impianto sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.01.20*
- - Di somministrazione farmacologica ¬ *77.01.21*
- Falangi
- - Mani impianto sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.10*
- - - Di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.11*
- - Piedi impianto sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.40*
- - - Di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.41*
- Femore
- - Impianto sistema somministrazione farmacologica ¬ *77.05.10*
- - - Farmacologica ¬ *77.05.11*
- - ¬ *77.05.00*
- - - *77.05.99*
- Omero
- - Impianto sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.02.10*
- - - Di somministrazione farmacologica ¬ *77.02.11*
- - ¬ *77.02.00*
- - - *77.02.99*
- Ossa
- - Pelviche impianto sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.30*
- - - Di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.31*
- - Specificate escluse quelle facciali , NAS ¬ *77.09.00*
- - - Facciali , altro ¬ *77.09.99*
- Osso facciale ¬ *76.01*
- Radio ulna
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.03.10*
- - - Di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.03.11*

Sequestrectomia –*Continuazione*
- Radio ulna –*Continuazione*
- - ¬ *77.03.00*
- - - *77.03.99*
- Rotula
- - Impianto sistema somministrazione farmacologica ¬ *77.06.10*
- - - Farmacologica ¬ *77.06.11*
- - ¬ *77.06.00*
- - - *77.06.99*
- Scapola clavicola
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.01.10*
- - - Di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.01.11*
- - Torace coste e sterno] , NAS ¬ *77.01.00*
- - - E sterno] , altro ¬ *77.01.99*
- Sede non specificata ¬ *77.00*
- Tarso metatarso
- - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.08.10*
- - - Di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.08.11*
- - ¬ *77.08.00*
- - - *77.08.99*
- Tibia fibula
- - Impianto sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.07.10*
- - - Di somministrazione farmacologica ¬ *77.07.11*
- - ¬ *77.07.00*
- - - *77.07.99*
- Ulteriori ossa specificate impianto di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.90*
- - Di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.09.91*

Sequestri ossei ¬ Rimozione di *01.25*

Sequestro libero ¬ distruzione disco intervertebrale , Rimozione di *80.59.10*

Serbatoio
- Sfintere gonfiabile ¬ Riparazione di pompa e / o *58.99*
- Sistema liquorale ventricolare cisternale , subdurale) ¬ Inserzione di *01.39.41*
- - , subdurale) ¬ Rimozione di *01.39.42*
- Sottocutaneo
- - Catetere pompa infusione intratecale ed epidurale di medicamenti ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale , Revisione di *03.99.21*
- - Sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale , Inserzione di *03.99.20*
- - - ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale , Rimozione di *03.99.22*
- ¬ pompa e / o *58.93*

Seriale STEP ¬ Enteroplastica trasversale *46.79.32*

Seriografia
- Intestino tenue ¬ *87.63*
- Tratto gastrointestinale
- - Inferiore ¬ *87.64*
- - ¬ *87.62*

Sesso
- Trasformazione
- - Donna uomo ¬ Interventi per trasformazione di *64.5X.10*

Sesso –*Continuazione*
- Trasformazione –*Continuazione*
- - Uomo donna ¬ Interventi per trasformazione di *64.5X.20*
- - ¬
- - Costruzione vagina cute peduncolata del pene (per trasformazione di *70.61.11*
- - Interventi trasformazione di *64.5X.00*
- - - Di *64.5X.99*

Sessuali
- Femminili
- - Transrettale ¬ Endosonografia degli organi *88.79.40*
- - Transvaginale ¬ Endosonografia degli organi *88.79.41*
- - ¬ Impianto inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , organi *92.27.10*
- Maschili
- - Transrettale ¬ Endosonografia degli organi *88.79.30*
- - Transuretrale ¬ Endosonografia degli organi *88.79.31*

Seta ano ¬ Rimozione filo di *49.93*

Setone fistola anale ¬ Drenaggio con filo (*49.99.10*

Settale
- Atriale innesto tissutale ¬ Correzione di difetto *35.61*
- Cuore
- - Tecnica
- - - Chiusa ¬ Creazione di difetto *35.42.20*
- - - Cielo aperto ¬ Creazione di difetto *35.42.10*
- - ¬ Creazione difetto *35.42.00*
- - - *35.42.99*
- Non specificato cuore
- - Protesi ¬ Riparazione di difetto *35.50*
- - ¬ Altra e non specificata riparazione di difetto *35.70*
- Protesi ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza riparazione di difetto atriale *35.82*
- Ventricolare
- - Innesto tissutale ¬ Correzione di difetto *35.62*
- - Protesi ¬ Correzione di difetto *35.53*
- - - Totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza riparazione di difetto *35.81*
- - ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza riparazione di difetto *35.83*
- ¬ Riparazione difetto *35.70*

Setti cuore ¬ interventi sui *35.98.00*
- Sui *35.98.99*

Settimanali ¬ Impiego medio
- 15 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.30*
- - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.60*
- - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.40*
- - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.80*
- - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.50*
- - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.70*

Settimanali ¬ Impiego medio –*Continuazione*
- 20 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.31*
- - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.81*
- - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.51*
- - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.61*
- - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.71*
- - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.41*
- 30 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.32*
- - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.62*
- - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.52*
- - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.82*
- - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.72*
- - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.42*
- 40 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.33*
- - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.63*
- - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.53*
- - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.43*
- - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.83*
- - Unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) *93.89.73*

Setto
- Anale ¬ Incisione di *49.91*
- Atriale
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto del *35.61*
- - Protesi tecnica aperta ¬ Riparazione di difetto del *35.51*
- - Tecnica
- - - Chiusa ¬ Allargamento di difetto esistente del *35.41.20*
- - - Cielo aperto ¬ Allargamento di difetto esistente del *35.41.10*
- - Un dispositivo chiusura) ¬ Riparazione percutanea - transluminale di difetto del *35.98.11*
- - -) ¬ Riparazione percutanea - transluminale di difetto del *35.98.12*
- - Ventricolare
- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto valvolare associato a difetti del *35.63*
- - - ¬ Riparazione con protesi (impiantata nel setto) di difetto valvolare associato a difetti del *35.54*
- - - - Di difetto valvolare associato a difetti del *35.73*
- - ¬
- - - Allargamento difetto esistente del *35.41.00*
- - - - Esistente del *35.41.99*
- - - Non specificata riparazione di difetto del *35.71*
- - - Riparazione del *35.71*
- - - - Percutanea - transluminale di difetto del *35.98.10*
- - - - - - transluminale di difetto del *35.98.19*

Setto –*Continuazione*

- Canale atrioventricolare ¬ Riparazione con protesi (impiantata nel *35.54*
- Congenito utero
- - Isteroscopica
- - - Assistenza laparoscopica ¬ Incisione o asportazione di *68.22.12*
- - - - Ecografica ¬ Incisione o asportazione di *68.22.13*
- - - Controllo ¬ Incisione o asportazione di *68.22.11*
- - Vaginale ¬ Incisione o asportazione di *68.22.10*
- - ¬ Incisione o asportazione di *68.22.00*
- - - O asportazione di *68.22.99*
- Correzione plastica resezione ¬ Plastica del *21.88.12*
- - Plastica del *21.88.13*
- Difetto
- - Tipo ostium primum ¬ Riparazione con protesi (impiantata nel *35.54*
- - Valvolare associato difetti del setto atriale e ventricolare ¬ Riparazione con protesi (impiantata nel *35.54*
- Interatriale innesto patch deviare il ritorno venoso sistemico alla valvola tricuspide e il ritorno venoso polmonare alla valvola mitrale ¬ Resezione del *35.91*
- Interventricolare
- - Aperta ¬ Riparazione con protesi di difetto del *35.53*
- - Chiusa ¬ Riparazione con protesi di difetto del *35.55*
- - Tecnica
- - - Chiusa ¬ Allargamento di difetto esistente del *35.43.20*
- - - Cielo aperto ¬ Allargamento di difetto esistente del *35.43.10*
- - ¬ Allargamento difetto esistente del *35.43.00*
- - - Esistente del *35.43.99*
- Ispessimento setto ¬ Plastica del *21.88.10*
- Lembo mucoso scorrevole ¬ Plastica del setto , Riparazione di scorrimento del *21.88.11*
- Nasale
- - Innesti autologhi distali , trapianti allogenici o xenogenici ¬ Plastica del setto , Ricostruzione plastica del *21.88.15*
- - Innesto autologo locale (controlaterale) ¬ Plastica del setto , Ricostruzione plastica del *21.88.14*
- - ¬
- - - Compressione del *21.88*
- - - Resezione sottomucosa del *21.5*
- Non specificato cuore innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto di *35.60*
- Parete laterale naso ¬ Controllo di epistassi mediante asportazione della mucosa nasale e innesto di cute del *21.07*
- Rettovaginale ¬ Incisione del *48.81*
- Ricostruzione plastica setto nasale , con innesto autologo locale (controlaterale) ¬ Plastica del *21.88.14*
- - , con innesti autologhi distali , trapianti allogenici o xenogenici ¬ Plastica del *21.88.15*
- Riparazione scorrimento setto lembo mucoso scorrevole ¬ Plastica del *21.88.11*
- Uretrale ¬ Asportazione un *58.0*

Setto –*Continuazione*

- Vaginale ¬ Sezione di *70.14*
- Ventricolare
- - Acquisito ¬ Chiusura di difetto del *35.72.10*
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto del *35.62*
- - ¬ Riparazione di *35.72*
- - - Difetto del *35.72.00*
- - - - Del *35.72.99*
- - - Percutanea - transluminale di difetto del *35.98.30*
- - ¬
- - Plastica del *21.88.00*
- - - Del *21.88.99*
- - - Setto ispessimento del *21.88.10*
- - Riparazione perforazione del *21.88*
- - Risutura protesi del *35.95*

Settostomia atriale palloncino ¬ *35.41*

Settotomia nasale ¬ *21.1*

Sezionata ¬ Riapertura tuba Falloppio *66.79*

Sezionati ¬ Ricostruzione deferenti chirurgicamente *63.82*

Sezione

- Bilaterale tube Falloppio
- - Salpingectomia parziale ¬ Altra legatura e *66.32.10*
- - ¬ Altra legatura e *66.32.00*
- - - Altra legatura e *66.32.99*
- Briglie Ladd ¬ *46.99.80*
- Capsula protesi mammaria ¬ Incisione della mammella con *85.0X.10*
- Carpo metacarpo ¬ Altra *77.34.00*
- - Altra *77.34.99*
- Clavicola ¬ Altra *77.31.11*
- Collo femorale ¬ Altra *77.35.19*
- Compressione mirata
- - Nervi
- - - Braccio e della mano ¬ *04.03.32*
- - - Cranici e periferici ¬ *04.03.00*
- - - - E periferici , altro ¬ *04.03.99*
- - - - Nel tratto extracranico ¬ *04.03.20*
- - - Spalla ¬ *04.03.31*
- - - Tronco e delle estremità inferiori ¬ *04.03.33*
- - Nervo vestibolo - cocleare ¬ *04.03.10*
- - Plesso brachiale ¬ *04.03.30*
- - Tratto intracranico di altri nervi cranici e gangli ¬ *04.03.11*
- Corde tendinee ¬ *35.32*
- Coste ¬ Altra *77.31.20*
- Drenaggio ¬ incisione
- - Calcagno senza *77.18.24*
- - Carpo e metacarpo senza *77.14.13*
- - Femore senza *77.15.13*
- - Metatarso senza *77.18.44*
- - Omero senza *77.12.13*
- - Ossa del tarso senza *77.18.34*
- - Radio e dell ' ulna senza *77.13.13*
- - Rotula senza *77.16.13*
- - Talo senza *77.18.14*
- - Tibia e fibula senza *77.17.13*
- Endoscopica bilaterale tube Falloppio , NAS ¬ Legatura e *66.22.00*
- - , altro ¬ Legatura e *66.22.99*
- - , con salpingectomia parziale ¬ Legatura e *66.22.10*
- Esplorazione trapanazione

Sezione –*Continuazione*

- Esplorazione trapanazione –*Continuazione*
- - Collo femorale ¬ Altra incisione del femore senza *77.15.20*
- - ¬ incisione dell ' omero senza *77.12.10*
- - - Del calcagno senza *77.18.21*
- - - Del carpo e metacarpo senza *77.14.10*
- - - Del femore senza *77.15.10*
- - - Del metatarso senza *77.18.41*
- - - Del radio e dell ' ulna senza *77.13.10*
- - - Del talo senza *77.18.11*
- - - Della rotula senza *77.16.10*
- - - Di altre ossa del tarso senza *77.18.31*
- - - Di tibia e fibula senza *77.17.10*
- Falangi
- - Mani ¬ Altra *77.39.19*
- - Piedi ¬ Altra *77.39.49*
- Fascia
- - Mano ¬ *82.12*
- - ¬ *83.14*
- Femore ¬ Altra *77.35.00*
- - Altra *77.35.99*
- Fibula ¬ Altra *77.37.29*
- Filo terminale ¬ interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale vertebrale , *03.59.11*
- Frenulo labiale ¬ *27.91*
- Ghiandule Skene ¬ *71.3*
- Impianto rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione dell ' omero senza *77.12.12*
- - Farmacologica ¬ Altra incisione del calcagno senza *77.18.23*
- - Farmacologica ¬ Altra incisione del carpo e metacarpo senza *77.14.12*
- - Farmacologica ¬ Altra incisione del femore senza *77.15.12*
- - Farmacologica ¬ Altra incisione del metatarso senza *77.18.43*
- - Farmacologica ¬ Altra incisione del radio e dell ' ulna senza *77.13.12*
- - Farmacologica ¬ Altra incisione del talo senza *77.18.13*
- - Farmacologica ¬ Altra incisione della rotula senza *77.16.12*
- - Farmacologica ¬ Altra incisione di altre ossa del tarso senza *77.18.33*
- - Farmacologica ¬ Altra incisione di tibia e fibula senza *77.17.12*
- Istmo tiroideo ¬ *06.91*
- Legamenti
- - Articolazioni carpali metacarpali ¬ *80.43.10*
- - Carpo ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o cartilagine del polso , *80.43.10*
- - Metacarpo ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o cartilagine , *80.44.10*
- Legamento coraco acromiale chirurgica a cielo aperto ¬ Acromioplastica con *81.83.44*
- Metatarso ¬ Altra *77.38.29*
- Muscoli mano ¬ sezione di tessuto molle della mano , *82.19.10*
- Muscolo
- - Avambraccio ¬ *83.19.13*
- - Braccio gomito ¬ *83.19.12*

Sezione –*Continuazione*
- Muscolo –*Continuazione*
- - Estremità inferiore ¬ *83.19.16*
- - Localizzazione ¬ *83.19.19*
- - Mano ¬ *82.19*
- - Papillare ¬ *35.31*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ *83.19.14*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ *83.19.15*
- - Spalla ascella ¬ *83.19.11*
- - Testa collo ¬ *83.19.10*
- - ¬ *83.19*
- Nervi afferenti ghiandole surrenali ¬ *07.42*
- Nervo
- - Ganglio simpatico ¬ *05.0*
- - Glossofaringeo ¬ *29.92*
- - Laringeo ¬ *31.91*
- - Trigemino ¬ *04.02*
- - Vago ¬ *44.00*
- Omero ¬ Altra *77.32.00*
- - Altra *77.32.99*
- Ossa
- - Pelviche ¬ Altra *77.39.39*
- - Specificate escluse quelle facciali , NAS ¬ Altra *77.39.00*
- - - Facciali , altro ¬ Altra *77.39.99*
- Osso sede non specificata ¬ Altra *77.30*
- Parti femore ¬ Altra *77.35.23*
- Peduncolo lembo ¬ *86.71*
- Radici nervi intraspinali ¬ *03.1*
- Radio ulna
- - Sezione dell ' ulna (corpo e distale) ¬ Altra *77.33.20*
- - ¬ Altra *77.33.00*
- - - Altra *77.33.99*
- Retinacolo
- - Flessori ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o cartilagine , *80.44.11*
- - Laterale
- - - Intervento riallineamento ¬ Stabilizzazione della rotula , *81.44.11*
- - - ¬ Stabilizzazione della rotula , *81.44.10*
- Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione dell ' omero senza *77.12.11*
- - Altra incisione del calcagno senza *77.18.22*
- - Altra incisione del carpo e metacarpo senza *77.14.11*
- - Altra incisione del femore senza *77.15.11*
- - Altra incisione del metatarso senza *77.18.42*
- - Altra incisione del radio e dell ' ulna senza *77.13.11*
- - Altra incisione del talo senza *77.18.12*
- - Altra incisione della rotula senza *77.16.11*
- - Altra incisione di altre ossa del tarso senza *77.18.32*
- - Altra incisione di tibia e fibula senza *77.17.11*
- Rotula ¬ Altra *77.36*
- Scapola
- - Clavicola coste e dello sterno , NAS ¬ Altra *77.31.00*
- - - E dello sterno , altro ¬ Altra *77.31.99*

Sezione –*Continuazione*
- Scapola –*Continuazione*
- - ¬ Altra *77.31.10*
- Sede non specificata ¬ Altra incisione dell ' osso senza *77.10*
- Setto vaginale ¬ *70.14*
- Sfintere uretrale ¬ *58.5*
- Sterno ¬ Altra *77.31.21*
- Tarso
- - Metatarso ¬ Altra *77.38.00*
- - - Altra *77.38.99*
- - ¬ Altra *77.38.19*
- Tendine
- - Avambraccio ¬ *83.13.23*
- - Braccio gomito ¬ *83.13.22*
- - Estremità inferiore ¬ *83.13.26*
- - Localizzazione ¬ *83.13.29*
- - Mano ¬ *82.11*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ *83.13.24*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ *83.13.25*
- - Spalla ascella ¬ *83.13.21*
- - Testa collo ¬ *83.13.20*
- - ¬ *83.13*
- Tessuti molli
- - Avambraccio ¬ Altra *83.19.93*
- - Braccio gomito ¬ Altra *83.19.92*
- - Estremità inferiore ¬ Altra *83.19.96*
- - Localizzazione ¬ Altra *83.19.97*
- - Parete toracica , addome e dorso ¬ Altra *83.19.94*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altra *83.19.95*
- - Spalla ascella ¬ Altra *83.19.91*
- - Testa collo ¬ Altra *83.19.90*
- - ¬ Altra *83.19.00*
- - - Altra *83.19.99*
- Tessuto molle mano
- - Sezione di muscoli della mano ¬ Altra *82.19.10*
- - ¬ Altra *82.19.00*
- - - Altra *82.19.99*
- Tibia
- - Fibula ¬ Altra *77.37.00*
- - - Altra *77.37.99*
- - ¬ Altra *77.37.19*
- Trabecole carnose cuore ¬ *35.35*
- Trasversa istmo tiroideo ¬ *06.91*
- Tratto iliotibiale ¬ *83.14*
- Ulna corpo distale ¬ Altra sezione del radio e dell ' ulna , *77.33.20*
- Ventricolare destra ¬ *35.34*
- Vie lunghe livello spinale ¬ *03.29*
- ¬
- - Incisione
- - - Calcagno senza *77.18.20*
- - - - Senza *77.18.29*
- - - Carpo metacarpo senza *77.14.00*
- - - - Senza *77.14.99*
- - - Femore senza *77.15.00*
- - - - Senza *77.15.99*
- - - Metatarso senza *77.18.40*
- - - - Senza *77.18.49*
- - - Omero senza *77.12.00*
- - - - Senza *77.12.99*
- - - Ossa del tarso senza *77.18.30*
- - - - Del tarso senza *77.18.39*
- - - - Specificate , escluse quelle facciali senza *77.19.00*

Sezione –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Incisione –*Continuazione*
- - - Ossa del tarso senza –*Continuazione*
- - - - Specificate , escluse quelle facciali senza –*Continuazione*
- - - - - , escluse quelle facciali senza *77.19.99*
- - - Radio e dell ' ulna senza *77.13.00*
- - - - E dell ' ulna senza *77.13.99*
- - - Rotula senza *77.16.00*
- - - - Senza *77.16.99*
- - - Scapola , della clavicola , delle coste e dello sterno senza *77.11.00*
- - - - , della clavicola , delle coste e dello sterno senza *77.11.99*
- - - Talo senza *77.18.10*
- - - - Senza *77.18.19*
- - - Tarso metatarso senza *77.18.00*
- - - - Senza *77.18.99*
- - - Tibia fibula senza *77.17.00*
- - - - Senza *77.17.99*
- - Miotomia mediante *83.19*
- - Riparazione fistola arteriovenosa con legatura e *39.53*

Sfenoetmoidectomia ¬ *22.9X.14*

Sfenoidale ¬
- Antrotomia intranasale mediante dilatazione con catetere a palloncino , seno *22.2X.21*
- Asportazione
- - Parziale ipofisi , per via trans - *07.62*
- - Totale ipofisi per via trans - *07.65*
- Biopsia
- - Chiusa percutanea] [agobiopsia] dell ' ipofisi per via trans - *07.14.10*
- - Cielo aperto dell ' ipofisi per via trans - *07.14.11*
- - Ipofisi per via trans - *07.14.00*
- - - Per via trans - *07.14.99*
- - Stereotassica ipofisi per via trans - *07.14.12*
- Interventi seno etmoidale e *22.9X.11*

Sfenoidali ¬ Applicazione elettrodi *02.96*

Sfenoidectomia ¬ *22.64*

Sfenoidotomia ¬ *22.52*

Sfenopalatina ¬
- Controllo epistassi mediante legatura dell ' arteria *21.09.10*
- Gangliectomia *05.21*

Sfintere
- Anale
- - Artificiale ¬
- - - Asportazione di *49.76*
- - - Impianto o revisione di *49.75*
- - ¬
- - - Dilatazione dello *96.23*
- - - Riparazione dello *49.79.00*
- - - - Dello *49.79.99*
- - - - Lacerazione ostetrica recente del retto e *75.62*
- Cardias ¬ Dilatazione dello *42.92*
- Esofagogastrico
- - Emi fundoplicatio , per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello *44.67.20*
- - Plastica cardias laparoscopica ¬ Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello *44.67.10*

Sfintere –*Continuazione*
- Esofagogastrico –*Continuazione*
- - ¬ interventi
- - - Creazione di *44.66*
- - - Laparoscopici per restaurare la funzione dello *44.67.00*
- - - - Per restaurare la funzione dello *44.67.99*
- Gonfiabile ¬ Riparazione pompa e / o serbatoio di *58.99*
- Oddi
- - Elettro termo - e crioablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello *51.64.10*
- - Mediante
- - - Laser ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello *51.64.12*
- - - Procedure classificabili al 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ Biopsia chiusa del tratto biliare o dello *51.14*
- - Procedura ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello *51.64.19*
- - Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello *51.64.11*
- - ¬
- - - Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello *51.64.00*
- - - - Endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello *51.64.99*
- - - Biopsia chiusa [endoscopica] del tratto biliare o dello *51.14*
- - - Dilatazione dello *51.81*
- - - Interventi sullo *51.89*
- - - Misurazione pressione dello *51.15*
- Pancreatico ¬ Incisione dello *51.82*
- Uretrale
- - Esterno ¬ Trattamento della stenosi uretrale , incisione transuretrale dello *58.5X.10*
- - ¬
- - - Elettromiografia dello *89.23*
- - - Sezione di *58.5*
- Urinario
- - Gonfiabile sostituzione ¬ Rimozione di *58.99*
- - ¬ Impianto riposizionamento di protesi di *58.93*
- Vescica urinaria ¬ Plicatura dello *57.85*
- Vescicale uretrale gonfiabile ¬ Impianto di *58.93*
- ¬
- - Divisione dello *49.59*
- - Resezione retto conservazione dello *48.69.11*

Sfinterectomia anale ¬ *49.6*

Sfinteriale ¬ Rimozione riposizionamento protesi *58.93*

Sfinteriali ¬ Revisione correzione protesi *58.99*

Sfinterico gonfiabile ¬ Correzione chirurgica della pressione idraulica di mezzo *58.99*

Sfinteroplastica pancreatica ¬ *51.83*

Sfinterotomia
- Anale
- - Laterale sinistra ¬ *49.51*

Sfinterotomia –*Continuazione*
- Anale –*Continuazione*
- - Posteriore ¬ *49.52*
- - ¬ Altra *49.59*
- Pancreatica ¬ *51.82*
- Papillotomia endoscopica ¬ *51.85*
- Vescicale ¬ *57.91*

Sforzo
- Cicloergometro ¬ Test cardiovascolare da *89.43*
- Gradini Master ¬ Test da *89.42*
- Mezzo contrasto ¬ RMN di cuore e vasi centrali , sotto *88.92.24*
- - Di strutture ilari e mediastiniche sotto *88.92.34*
- Pedana mobile ¬ Test cardiovascolare da *89.41*
- Tallio stimolatore Pacing) transesofageo ¬ Test da *89.44*
- ¬
- - RMN
- - - Cuore vasi centrali sotto *88.92.23*
- - - Strutture ilari e mediastiniche sotto *88.92.33*
- - Test cardiovascolari da *89.44*

Shandling ¬ Proctectomia Swenson. Anastomosi ileo - colica secondo Boley o Martin o *48.49*

Shanz ¬ Applicazione medicazione di *93.56*

Shape Memory Alloy SMA Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.40*
-] , 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.4A*
-] , 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.4B*
-] , 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.4C*
-] , 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.4D*
-] , 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.41*
-] , 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.42*
-] , 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.43*
-] , 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.44*

Shape Memory Alloy SMA Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [–*Continuazione*
-] , 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.45*
-] , 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.46*
-] , 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.47*
-] , 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [*78.49.48*

Sheffield ¬ Tipo *84.72*

Shirodkar ¬ Intervento di *67.59*

Shock
- Chimico ¬ Terapia con *94.24*
- Trousers ¬ Applicazione pantaloni MAST (Military Anti - *93.58*
- ¬ Applicazione pantaloni anti - *93.58*

Shunt
- Apice ventricolo sinistro e l ' aorta ¬ *35.93*
- Apico aortico ¬ Creazione di *35.93*
- Arterioso sistemico polmonare
- - Interventi di Damus - Kay - Stansel ¬ *39.0X.24*
- - ¬ *39.0X.00*
- - - *39.0X.99*
- Arteriovenoso
- - Dialisi renale ¬ Revisione di *39.42*
- - - Rimozione di *39.43*
- - Mezzo cannula esterna ¬ Formazione di *39.93*
- - Vecchia data creazione di nuovo shunt ¬ Rimozione di *39.42*
- - ¬ Conversione anastomosi di dialisi renale da cannula vaso - vasale a *39.42*
- Bypass
- - Vascolare
- - - Axillo femorale ¬ *39.29.32*
- - - Intratoracico ¬ Altro *39.23*
- - - Succlavia femorale ¬ *39.29.31*
- - Vascolari
- - - Arterie
- - - - Arto inferiore , NAS ¬ *39.29.10*
- - - - - Inferiore , altro ¬ *39.29.19*
- - - - - Superiore ¬ *39.29.20*
- - - - Gamba e del piede ¬ *39.29.16*
- - - Femoro
- - - - Crurale ¬ *39.29.13*
- - - - Femorale ¬ *39.29.11*
- - - - Pedidio ¬ *39.29.14*
- - - - Popliteo ¬ *39.29.12*
- - - Intraaddominali
- - - - Aorta ¬ Altri *39.26.11*
- - - - Arteria renale ¬ Altri *39.26.12*
- - - - Arterie viscerali ¬ Altri *39.26.10*
- - - - - Viscerali ¬ Altri *39.26.19*

Shunt –*Continuazione*
- Bypass –*Continuazione*
- - Vascolari –*Continuazione*
- - - Intraaddominali –*Continuazione*
- - - - ¬ Altri *39.26.00*
- - - - - Altri *39.26.99*
- - - Periferici
- - - - Extraanatomici , NAS ¬ Altri *39.29.30*
- - - - - , altro ¬ Altri *39.29.39*
- - - - ¬ Altri *39.29.00*
- - - - - Altri *39.29.99*
- - - Popliteo crurale e popliteo - pedidio ¬ *39.29.15*
- - - Vene ¬ *39.29.40*
- Cavernoso
- - Safena ¬ *64.98*
- - Spongioso ¬ *64.98*
- - ¬ *64.98.30*
- Dialisi
- - Venose materiale plastico ¬ PCI di *00.4B.42*
- - ¬ Angiografia puntura diretta dello *88.49*
- - - Diretta dello *88.49.10*
- Endolinfatico ¬ *20.71*
- Liquorale derivazione liquido cerebrospinale) in derivazione multipla ¬ Conversione di *02.99.20*
- Lombo subaracnoideo ¬ *03.79*
- Peritoneovascolare ¬ Creazione di *54.94*
- Peritoneovenoso ¬ *54.94*
- Pleuroperitoneale ¬ Creazione di *34.05*
- Protesico polmonare aorta
- - Centrale ¬ *39.0X.20*
- - Periferico ¬ *39.0X.21*
- Spinale
- - Subaracnoideo
- - - Peritoneale ¬ *03.71*
- - - Ureterale ¬ *03.72*
- - ¬ Altro *03.79*
- - - Revisione di *03.97*
- - - Rimozione di *03.98*
- Temporaneo intraoperatorio
- - Arterio
- - - Arterioso ¬ *39.29.81*
- - - Venoso ¬ *39.29.82*
- - ¬ *39.29.80*
- - - *39.29.89*
- Transgiugulare intraepatico portosistemico TIPS) ¬ *39.1*
- Venoso intraaddominale ¬ *39.1*
- Ventricolare
- - Parte
- - - Centrale ¬ Irrigazione ed esplorazione di *02.41.10*
- - - - Sostituzione di *02.42.10*
- - - Periferica ¬ Irrigazione ed esplorazione di *02.41.20*
- - - - Sostituzione di *02.42.20*
- - ¬
- - - Irrigazione esplorazione di *02.41.00*
- - - - Di *02.41.99*
- - - Puntura di *01.02*
- - - Revisione catetere distale di *54.95*
- - - Rimozione di *02.43*
- - - Sostituzione di *02.42.00*
- - - - Di *02.42.99*
- Ventricolo

Shunt –*Continuazione*
- Ventricolo –*Continuazione*
- - Apparato urinario ¬ *02.35*
- - Cavità
- - - Addominale suoi organi ¬ *02.34*
- - - Toracica ¬ *02.33*
- - Midollo osseo ¬ *02.39*
- - Peritoneale
- - - Localizzazione ventricolare ¬ Esplorazione di *02.41*
- - - - ¬ Revisione di *02.42*
- - - ¬ *02.34*
- - Sede extracranica ¬ *02.39*
- - Sistema circolatorio ¬ *02.32*
- - Strutture capo collo ¬ *02.31*
- - Ureterale ¬ *02.35*
- Ventricoloatriale ¬ *02.32*
- Ventricolocavale ¬ *02.32*
- Ventricolonasofaringeo ¬ *02.31*
- Ventricoloperitoneale
- - Localizzazione peritoneale ¬ Esplorazione di *54.95*
- - - Revisione di *54.95*
- - ¬ Riprogrammazione di *02.41*
- ¬ Rimozione shunt arteriovenoso di vecchia data e creazione di nuovo *39.42*

Sialoadenectomia
- Parziale ¬ *26.31.00*
- - *26.31.99*
- Radicale ¬ *26.32*
- Totale ¬ *26.32.00*
- - *26.32.99*
- ¬ *26.30*

Sialoendoscopia interventistica
- Dilatazione ¬ *26.99.21*
- Impiego laser ¬ *26.99.24*
- Litotripsia intraduttale rimozione di frammenti ¬ *26.99.23*
- Rimozione corpo estraneo o calcolo ¬ *26.99.22*
- ¬ *26.99.20*
- - *26.99.29*

Siamesi
- Diseguali ¬ Separazione gemelli *84.93*
- Uguali ¬ Separazione gemelli *84.92*
- ¬ Separazione gemelli *84.93*

Sicurezza un organo ¬ interventi sulla regione addominale , Asportazione di tessuto dalla regione addominale non attribuibile con *54.99.30*

Sieri immuni ¬ Iniezione di *99.14*

Siero ¬ Trasfusione di altro *99.07.00*
- Di altro *99.07.99*

Sieroma unghie sulla pelle tessuto sottocutaneo ¬ Aspirazione di ascesso , ematoma o *86.01*

Sigma
- Retto ¬ Rimozione ovaie , tube , utero , vagina , vescica , uretra con rimozione del *68.8*
- Vescica ileale continente ¬ Sostituzione della vescica con ileo o *57.87*
- ¬
- - Asportazione cieco colon e *45.8*
- - Resezione allargata del *45.79.20*

Sigmoidectomia ¬ *45.76*

Sigmoideo

Sigmoideo –*Continuazione*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o ureterocolocutaneostomia [condotto colon - *56.51.10*
- Laparoscopica ¬ Confezione uretero - ileostomia cutanea , ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o ureterocolocutaneostomia [condotto colon - *56.51.11*
- ¬ Miotomia
- - Colon *46.91*
- - Parti colon (escluso colon *46.92*

Sigmoido vaginale ¬ Fistolectomia vescico - *57.83*

Sigmoidopessia Mosckowitz ¬ *46.63*

Sigmoidoscopia endoscopio flessibile ¬ *45.24*

Sigmoidostomia ¬ Chiusura take down di *46.52*

Silastic ¬ Banding verticale anello in *44.68*

Silicone ¬ Irrigazione camera anteriore con rimozione di olio di *12.91.11*

Simblefaron
- Innesto libero
- - Autogeno ¬ Riparazione di *10.41.10*
- - Non autogeno ¬ Riparazione di *10.41.11*
- - ¬ Riparazione di *10.41.00*
- - - Di *10.41.99*
- Inserzione conformer ¬ Separazione di *10.5*

Simbolica ¬ Economia *94.33*

Simmons cifosi ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante monosegmentaria cervico - toracica (es. secondo Mason , Urist o *78.49.38*

Simpatectomia
- Cervicale ¬ *05.22*
- Coronarica ¬ *36.99.40*
- Lombare ¬ *05.23*
- Periarteriosa ¬ *05.25*
- Presacrale ¬ *05.24*
- Toracica ¬ *05.26*

Simpatectomie gangliectomie ¬ Altre *05.29*

Simpatica ¬ Ganglionectomia *05.29*

Simpatici ¬
- Biopsia nervi gangli *05.11*
- Dissezione blocco bronchi , dei lobi del polmone , del plesso brachiale , delle strutture intercostali , delle costole (processi trasversi) e dei nervi *32.6*
- Interventi nervi gangli *05.89*
- Procedure diagnostiche nervi o sui gangli *05.19*

Simpatico
- Analgesia ¬ Iniezione anestetico in nervo *05.31.00*
- - In nervo *05.31.09*
- Cervicale
- - Imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel tronco *05.31.12*
- - ¬ Iniezione sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel tronco *05.31.11*
- Lombare

Simpatico –*Continuazione*
- Lombare –*Continuazione*
- - Imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel tronco *05.31.16*
- - ¬ Iniezione sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel tronco *05.31.15*
- Terapia dolore
- - Gangli prevertebrali (plesso celiaco , plesso ipogastrico) ¬ Iniezione nel sistema nervoso *05.31.17*
- - - (plesso celiaco , plesso ipogastrico) , con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso *05.31.18*
- - Sede , con imaging ¬ Iniezione di medicamento nel sistema nervoso *05.31.1B*
- - - ¬ Iniezione di medicamento nel sistema nervoso *05.31.1A*
- - Tronco simpatico cervicale ¬ Iniezione nel sistema nervoso *05.31.11*
- - - Cervicale , con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso *05.31.12*
- - - Lombare , con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso *05.31.16*
- - - Lombare ¬ Iniezione nel sistema nervoso *05.31.15*
- - - Toracico , con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso *05.31.14*
- - - Toracico ¬ Iniezione nel sistema nervoso *05.31.13*
- - ¬ Iniezione di medicamento nel sistema nervoso *05.31.10*
- - - Di medicamento nel sistema nervoso *05.31.19*
- Toracico
- - Imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel tronco *05.31.14*
- - ¬ Iniezione sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel tronco *05.31.13*
- ¬
- - Iniezione
- - - Agenti neurolitici in un nervo *05.32*
- - - Un nervo o ganglio *05.39*
- - Resezione asportazione nervo *05.29*
- - Riparazione nervo ganglio *05.81*
- - Sezione nervo ganglio *05.0*

Simulatore piano ¬ Simulazione irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia , determinazione del campo mediante *92.29.73*
- Per radioterapia esterna e brachiterapia , determinazione del campo mediante *92.29.74*

Simulazione
- Guidata TAC
- - Brachiterapia ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia , *92.29.72*
- - Radioterapia esterna ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia : *92.29.71*
- Irradiazione radioterapia esterna brachiterapia , NAS ¬ *92.29.70*
- - , altro ¬ *92.29.79*
- - , determinazione del campo mediante simulatore , con piano 3D ¬ *92.29.74*
- - , determinazione del campo mediante simulatore , senza piano 3D ¬ *92.29.73*
- - , simulazione guidata da TAC per brachiterapia ¬ *92.29.72*

Simulazione –*Continuazione*
- Irradiazione radioterapia esterna brachiterapia , NAS ¬ –*Continuazione*
- - : simulazione guidata da TAC per radioterapia esterna ¬ *92.29.71*

Simultanea
- Nuova protesi discale
- - Cervicale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione *84.66*
- - Lombosacrale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione *84.68*
- - Toracale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione *84.67*
- - ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con inserzione *84.69*
- ¬ Riparazione encefalocele cranioplastica *02.12*

Sincope ¬ Test lettino inclinabile per accertamento di *89.59.10*

Sincrona
- Colporrafia ¬ Cervicectomia con *67.4*
- Duodenectomia ¬ Pancreatectomia con *52.6*
- Riparazione congiuntiva ¬ Sutura della sclera con *12.81*
- Tracheostomia ¬
- - Dissezione blocco di laringe (con tiroidectomia) (con *30.3*
- - Laringectomia completa [totale] con dissezione radicale del collo (con tiroidectomia) (con *30.4*
- ¬ Pancreatectomia prossimale duodenectomia *52.51*

Sincronizzatore registratore eventi cardiaci ¬ Revisione di pace - maker , defibrillatore , *37.89.10*
- Rimozione di pace - maker , defibrillatore , *37.89.50*

Sincronizzazione stimolazione ventricolo sinistro sistema a camera doppia ¬ Impianto di dispositivo di *00.50.51*
- A camera tripla ¬ Impianto di dispositivo di *00.50.52*

Sindattilia
- Completa plastica avanzamento plastica apicale o ricostruzione dei legamenti collaterali , della mano ¬ Separazione di *86.85.30*
- - Apicale o ricostruzione dei legamenti collaterali , del piede ¬ Separazione di *86.85.40*
- Polidattilia ricostruzione articolare
- - Mano ¬ Asportazione di strutture doppie in caso di *86.85.50*
- - Piede ¬ Asportazione di strutture doppie in caso di *86.85.60*
- ¬ Correzione di *86.85.00*
- - Di *86.85.99*

Sindrome
- Atresia valvola polmonare ¬ Correzione di *37.99.25*
- Dolore vertebrale. ¬ Trattamento conservativo complesso per malattie osteologiche / osteoporotiche in presenza di *93.38.21*
- Radicolare
- - Ancora successivo intervento chirurgico ¬ Trattamento conservativo della *93.38.51*

Sindrome –*Continuazione*
- Radicolare –*Continuazione*
- - ¬ Trattamento conservativo della *93.38.50*
- - - Della *93.38.59*

Sinechie
- Anteriori
- - Mediante
- - - Iniezione aria o liquido ¬ Lisi di *12.32*
- - - Laser ¬ Lisi di *12.32*
- - ¬ Lisi di *12.32*
- - - Di altre *12.32*
- Endometriali
- - Isteroscopica ¬ Divisione di *68.21.11*
- - ¬ Divisione di *68.21.10*
- - - Di *68.21.99*
- Peniene
- - Liberazione sinechie prepuziali ¬ Liberazione di *64.93.10*
- - ¬ Liberazione di *64.93.00*
- - - Di *64.93.99*
- Posteriori ¬ Lisi di *12.33*
- Prepuziali ¬ Liberazione di *64.93*
- - Sinechie peniene , liberazione di *64.93.10*

Sinfiseotomia rene ferro cavallo ¬ *55.85*

Sinfisi
- Mentoniera ¬ Radiografia della *87.16*
- Pubica
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica della *80.19.52*
- - ¬
- - - Artrodesi della *81.29.20*
- - - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , *81.99.57*
- - - Artrotomia della *80.19.59*
- - - Asportazione della *80.99.31*
- - - - Artroscopica della *80.99.30*
- - - - Cisti della *80.89.31*
- - - - Distruzione locale di lesione della *80.89.39*
- - - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , *80.49.30*
- - - Interventi
- - - - Artroscopici sulla cartilagine articolare , *81.99.37*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare , *81.99.47*
- - - Revisione
- - - - Artroscopica di articolazione , *81.99.17*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione , *81.99.27*
- - - Sbrigliamento della *80.89.30*
- - - Sinoviectomia cielo aperto della *80.79.22*
- - - Sutura tessuto periuretrale alla *59.5*
- ¬ Riduzione aperta lussazione della *79.89.30*

Sinfisiotomia ostetrica ¬ *73.94*

Singenico ¬ trapianto rene , *55.69.20*

Single
- Breath test ¬ *89.38.25*
- Photon Emission Computed Tomography (SPECT) ¬ *92.05.14*

Singola
- Arteria

Singola –*Continuazione*
- Arteria –*Continuazione*
- - Gastroepiploica arteria coronarica ¬ Anastomosi (*36.17*
- - Mammaria arteria coronaria ¬ Anastomosi (*36.15*
- - Toracica arteria coronaria ¬ Anastomosi (*36.15*
- Camera
- - Doppia
- - - Tripla ¬ Conversione del sistema da camera *37.89.20*
- - - - Conversione del sistema da camera *37.89.29*
- - - ¬ Conversione del sistema da camera *37.89.21*
- - Tripla ¬ Conversione del sistema da camera *37.89.22*
- Non specificato
- - Come sensibile alla frequenza , NAS ¬ Inserzione iniziale di pace - maker a camera *37.81.00*
- - - Alla frequenza , altro ¬ Inserzione iniziale di pace - maker a camera *37.81.99*
- - - Alla frequenza , altro ¬ Sostituzione di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera *37.85.99*
- - - Alla frequenza , NAS ¬ Sostituzione di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera *37.85.00*
- - - Alla frequenza ¬ Inserzione iniziale di pace - maker a camera *37.81.10*
- - - Alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera *37.85.10*
- - - Alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi e sonda di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera *37.85.20*
- - Se sensibile alla frequenza ¬ Conversione del sistema da camera doppia o tripla a camera *37.81.20*
- Sensibile frequenza ¬
- - Conversione del sistema da camera doppia o tripla a camera *37.89.11*
- - Inserzione iniziale di pace - maker a camera *37.82.00*
- - - Iniziale di pace - maker a camera *37.82.10*
- - - Iniziale di pace - maker a camera *37.82.99*
- - Sostituzione di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera *37.86.00*
- - - Di generatore di impulsi di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera *37.86.10*
- - - Di generatore di impulsi e sonda di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera *37.86.20*
- - - Di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera *37.86.99*
- Tripla camera doppia ¬ Conversione del sistema da camera *37.83.20*
- ¬ Linfadenectomia *40.29*

Singoli linfonodi vasi linfatici cervicali , senza marcatura ¬ Asportazione di *40.21.10*
- , con marcatura con radionuclidi o colorante (linfoadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di *40.21.11*

Singolo

Singolo –*Continuazione*
- Canale ¬ Impianto sostituzione di apparecchio protesico cocleare , *20.97*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo piatto , sistema a elettrodo *04.92.30*
- Contrasto ¬ Clisma opaco , *87.64.10*
- Mammaria interna arteria coronarica ¬ Bypass *36.15*
- Non
- - Ricaricabile ¬
- - - Inserzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore cerebrale , sistema a elettrodo *86.94.10*
- - - - Di generatore d ' impulsi di neurostimolatore epidurale , sistema a elettrodo *86.94.11*
- - - - Di generatore d ' impulsi di neurostimolatore periferico , sistema a elettrodo *86.94.12*
- - - Rimozione di neurostimolatore , sistema a elettrodo *86.05.20*
- - - Sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore cerebrale , sistema a elettrodo *86.94.20*
- - - - Di generatore d ' impulsi di neurostimolatore epidurale , sistema a elettrodo *86.94.21*
- - - - Di generatore d ' impulsi di neurostimolatore periferico , sistema a elettrodo *86.94.22*
- - Specificato come ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore , sistema a elettrodo *86.94.00*
- - - , altro ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore , sistema a elettrodo *86.94.99*
- Percutanea ¬ Inserzione sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo *04.92.20*
- Permanente stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore intracranico , stereotassica , sistema a elettrodo *02.99.71*
- Ricaricabile ¬ Inserzione sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore , sistema a elettrodo *86.97*
- Stimolazione
- - Continua
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a elettrodo *03.93.22*
- - - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a elettrodo *03.93.20*
- - Prova ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale temporaneo , sistema a elettrodo *03.93.10*
- - - O sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico temporaneo , sistema a elettrodo *04.92.10*
- ¬
- - Arteriografia coronarica
- - - Catetere *88.55*

Singolo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Arteriografia coronarica –*Continuazione*
- - - Diretta selettiva , con un catetere *88.55*
- - Assorbimento fotonico *88.98*
- - Revisione sostituzione elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo *03.99.30*
- - - (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo piatto , sistema a elettrodo *03.99.32*
- - - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo *04.94.11*
- - - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo piatto , sistema a elettrodo *04.94.13*
- - Rimozione elettrodo neurostimolatore epidurale , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo *03.94.10*
- - - Epidurale , elettrodo piatto , sistema a elettrodo *03.94.20*
- - - Periferico , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo *04.93.10*
- - - Periferico , elettrodo piatto , sistema a elettrodo *04.93.20*

Sinistra
- Entrambe impianto parete arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grandi arterie incluso la coronaria *35.84*
- LVAD ¬ Sistema assistenza ventricolare *37.66*
- Polmonare destra ¬ Anastomosi polmonare *39.0X.13*
- Potts Smith ¬ Anastomosi aorta discendente - polmonare *39.0X.12*
- Vena cava superiore ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima *35.82*
- ¬
- - Emicolectomia *45.75*
- - - Allargata destra e *45.79.21*
- - Occlusione percutanea orecchietta *37.90.10*
- - Sfinterotomia anale laterale *49.51*

Sinistro
- Aorta ¬
- - Creazione condotto fra il ventricolo *35.93*
- - Shunt fra l ' apice del ventricolo *35.93*
- Attraverso seno coronarico
- - Procedura intraoperatoria per valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) , formazione di una tasca , impianto transvenoso nel ventricolo *00.50*
- - - Intraoperatoria per la valutazione dei segnali e determinazione della soglia di misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca biventricolare con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , posa transvenosa nel ventricolo *00.51*
- - ¬ Impianto o sostituzione di elettrodi nel ventricolo *00.52*

Sinistro –*Continuazione*

- Latero laterale ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo *35.82*
- Seno coronarico copertura difetto risultante , con innesto a patch (sintetico) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore *35.82*
- Sistema camera
- - Doppia ¬ Impianto di dispositivo di sincronizzazione con stimolazione del ventricolo *00.50.51*
- - Tripla ¬ Impianto di dispositivo di sincronizzazione con stimolazione del ventricolo *00.50.52*
- Tratto efflusso ¬ Ventricolo *88.53*
- ¬
- - Angiocardiografia
- - - Combinata cuore destro e *88.54*
- - - Cuore *88.53*
- - Atrio *37.34.24*
- - - *88.53*
- - Cateterismo
- - - Cardiaco
- - - - Combinato del cuore destro e *37.23*
- - - - Cuore *37.22*
- - - Transsettale cuore *37.90.20*
- - - - *37.90.29*
- - Filtro atrio *37.90*
- - Inserzione dispositivo atrio *37.90.00*
- - - *37.90.99*
- - Resezione aneurisma ventricolo *37.32*
- - Sistema occludente atrio *37.90*
- - Ventricolo *37.34.25*

Sinografia parete toracica ¬ *87.38*

Sinogramma parete addominale ¬ *88.03*

Sinoviale ¬

- Biopsia tessuti molli , Biopsia di borsa *83.21.30*
- Esame microscopico membrana *91.5*
- Resezione completa parziale di membrana *80.7*

Sinoviectomia

- Anca ¬ *80.75.00*
- - *80.75.99*
- Articolazione
- - Acromio clavicolare ¬ *80.71.11*
- - Omero glenoidea ¬ *80.71.10*
- Artroscopica
- - Anca ¬ *80.75.10*
- - Articolazione
- - - Ginocchio ¬ *80.76.10*
- - - Metatarso falangea ¬ *80.78.11*
- - - Sacroiliaca ¬ *80.79.11*
- - - Sterno clavicolare ¬ *80.79.10*
- - - Subtalare ¬ *80.77.11*
- - - Talocrurale ¬ *80.77.10*
- - - Tarso metatarsale ¬ *80.78.10*
- - - Tibio fibulare prossimale ¬ *80.76.11*
- - Gomito ¬ *80.72.10*
- - Piede dita piede ¬ Altra *80.78.19*
- - Polso ¬ *80.73.10*

Sinoviectomia –*Continuazione*

- Artroscopica –*Continuazione*

- - Sede
- - - Non specificata ¬ *80.70.10*
- - - Specificata ¬ *80.79.19*
- Caviglia ¬ *80.77.00*
- - *80.77.99*
- Cielo aperto
- - Anca ¬ *80.75.20*
- - Articolazione
- - - Ginocchio ¬ *80.76.20*
- - - Metatarso - falangea ¬ *80.78.21*
- - - Sacroiliaca ¬ *80.79.21*
- - - Sterno - clavicolare ¬ *80.79.20*
- - - Subtalare ¬ *80.77.21*
- - - Talocrurale ¬ *80.77.20*
- - - Tarso - metatarsale ¬ *80.78.20*
- - - Tibio - fibulare prossimale ¬ *80.76.21*
- - Gomito ¬ *80.72.20*
- - Piede dita del piede ¬ Altra *80.78.29*
- - Polso ¬ *80.73.20*
- - Sede
- - - Non specificata ¬ *80.70.20*
- - - Specificata ¬ *80.79.29*
- - Sinfisi pubica ¬ *80.79.22*
- Ginocchio ¬ *80.76.00*
- - *80.76.99*
- Gomito ¬ *80.72.00*
- - *80.72.99*
- Mano dita mano , NAS ¬ *80.74.00*
- - , altro ¬ *80.74.99*
- - ¬ *80.74.10*
- Piede dita piede , NAS ¬ *80.78.00*
- - , altro ¬ *80.78.99*
- Polso ¬ *80.73.00*
- - *80.73.99*
- Sede
- - Non specificata ¬ *80.70.00*
- - - *80.70.99*
- - Specificata ¬ *80.79.00*
- - - *80.79.99*
- Spalla ¬ *80.71.00*
- - *80.71.99*
- Tendini guaine tendinee mano e delle dita della mano ¬ *80.74.11*

Sintesi pilastri ¬ Allungamento secondario del palato (*27.63*

Sintetica

- Ossa facciali ¬ Inserzione di protesi *76.92.00*
- - Di protesi *76.92.99*
- ¬ Riparazione valvola
- - Aortica con sostituzione : protesi artificiale (parziale) (totale) (*35.22*
- - Mitralica con sostituzione : protesi artificiale (parziale) (totale) (*35.24*
- - Polmonare con sostituzione : protesi artificiale (parziale) (totale) (*35.26*
- - Tricuspide con sostituzione : protesi artificiale (parziale) (totale) (*35.28*

Sintetici ¬ Inserzione gabbie fusione o divaricatori *84.51*

Sintetico

- Protesi ¬ Inserimento innesto *70.95*
- ¬

Sintetico –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*

- - Correzione totale un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante , con innesto a patch (*35.82*
- - Materiale semi riassorbibile , *54.99.26*
- - Rinoplastica accrescimento impianto *21.85*
- - Riparazione
- - - Aorta
- - - - Addominale con patch *39.57.41*
- - - - Toracica con patch *39.57.31*
- - - Arteria
- - - - Epatica con patch *39.57.44*
- - - - Gastrica con patch *39.57.43*
- - - - Iliaca con patch *39.57.48*
- - - - Mesenterica con patch *39.57.47*
- - - - Renale con patch *39.57.46*
- - - - Splenica con patch *39.57.45*
- - - Arterie
- - - - Addominali con patch *39.57.40*
- - - - - Con patch *39.57.49*
- - - - Arto superiore con patch *39.57.21*
- - - - - Inferiore con patch *39.57.61*
- - - - Extracraniche del capo e del collo con patch *39.57.12*
- - - Tronco celiaco con patch *39.57.42*
- - - Vasi
- - - - Arto superiore con patch *39.57.20*
- - - - - Inferiore con patch *39.57.60*
- - - - - Inferiore con patch *39.57.69*
- - - - - Superiore con patch *39.57.29*
- - - - Intracranici con patch *39.57.11*
- - - Vaso
- - - - Sanguigno con patch *39.57.00*
- - - - - Con patch *39.57.99*
- - - - - Del capo e del collo con patch *39.57.10*
- - - - - Del capo e del collo con patch *39.57.19*
- - - - Toracico con patch *39.57.30*
- - - - - Con patch *39.57.39*
- - - Vena
- - - - Cava superiore con patch *39.57.33*
- - - - - Inferiore con patch *39.57.51*
- - - - Femorale e vena poplitea con patch *39.57.62*
- - - - Giugulare con patch *39.57.13*
- - - - Iliaca con patch *39.57.52*
- - - - Polmonare con patch *39.57.32*
- - - - Succlavia , vena ascellare e vena brachiocefalica con patch *39.57.22*
- - - Vene
- - - - Addominali con patch *39.57.50*
- - - - - Con patch *39.57.59*
- - - - Profonde dell ' arto superiore con patch *39.57.23*
- - - - - Dell ' arto inferiore con patch *39.57.63*
- - - - Superficiali della coscia con patch *39.57.64*

Sintomi non chiari bambino

- Diagnostica genetica (analisi cromosomica o indagini genetiche allargate incl. consulto) ¬ Diagnostica di base per complesso di *99.A2.11*

Sintomi non chiari bambino –*Continuazione*

- Ulteriori misure ¬ Diagnostica di base per complesso di *99.A2.10*

Sinusale

- Cute ¬ Esplorazione fossa superficiale , di tratto *86.09*
- ¬ Conversione ritmo *99.62*

SIRT mediante embolizzazione microsfere marcate con ittrio - 90 ¬ Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (*92.28.32*

Sistema

- Anello ¬ Applicazione dispositivo di fissazione esterna , *84.72*
- Antiemboli vasi periferici viscerali) ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , *39.75.13*
- Assistenza
- - Cardiaca
- - - Esterno ¬ Impianto di *37.65.00*
- - - - Impianto di *37.65.99*
- - - Flusso assiale ¬ *37.66*
- - - Non impiantabile ¬ Inserzione di *37.62*
- - - Pompa diagonale ¬ *37.66*
- - - Pulsatile ¬ *37.66*
- - - ¬
- - - - Rimozione non operatoria di *97.44*
- - - - Riparazione di *37.63.00*
- - - - - Di *37.63.99*
- - Circolatoria ¬ *37.68*
- - - Espianto [rimozione] di *97.44*
- - Ventricolare
- - - Destra RVAD) ¬ *37.66*
- - - Esistente VAD) ¬ Sostituzione di elementi del *37.63*
- - - Senz specificazione (VAD) ¬ *37.66*
- - - Sinistra LVAD) ¬ *37.66*
- Camera
- - Doppia
- - - Camera tripla ¬ Conversione del *37.89.23*
- - - Stimolazione antitachicardica ¬ Inserzione iniziale di un *37.83.10*
- - - - ¬ Inserzione iniziale di un *37.83.11*
- - - Tripla camera singola , non specificato se sensibile alla frequenza ¬ Conversione del *37.81.20*
- - - - Singola , sensibile alla frequenza ¬ Conversione del *37.89.11*
- - - Una sonda ¬ Inserzione iniziale di un *37.83.00*
- - - ¬ Impianto di dispositivo di sincronizzazione con stimolazione del ventricolo sinistro , *00.50.51*
- - Singola
- - - Camera
- - - - Doppia o tripla , NAS ¬ Conversione del *37.89.20*
- - - - - O tripla , altro ¬ Conversione del *37.89.29*
- - - - - ¬ Conversione del *37.89.21*
- - - - Tripla ¬ Conversione del *37.89.22*
- - - Tripla camera doppia ¬ Conversione del *37.83.20*
- - Tripla ¬ Impianto di dispositivo di sincronizzazione con stimolazione del ventricolo sinistro , *00.50.52*
- Canali ¬ *86.95*
- Cardiaco integrale

Sistema –*Continuazione*

- Cardiaco integrale –*Continuazione*
- - Rimpiazzo ¬ Sostituzione o riparazione di altre componenti impiantabili del *37.54*
- - Sostituzione
- - - Totalmente impiantabile , inclusa ventriculectomia ¬ Impianto di *37.52*
- - - ¬ Impianto di *37.52*
- Cateteri
- - Palloncino brachiterapia intracerebrale ¬ Impianto e rimozione di *02.99.50*
- - Ricanalizzazione occlusione totale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , *39.75.10*
- Cateterismo
- - Permanente arteria epatica e vena porta ¬ Impianto e sostituzione di *50.99.10*
- - - E vena porta ¬ Rimozione di *50.99.11*
- - Permanenza
- - - Completamente impiantabile ¬ Revisione (senza sostituzione) di *86.07.20*
- - - Totalmente impiantabile ¬ Rimozione di *86.07.30*
- - Venoso permanenza uso a lungo termine ¬ Impianto e sostituzione di *38.93.11*
- - - A lungo termine ¬ Revisione di *38.93.20*
- Chiusura vasi ¬ Impiego di *39.30.10*
- - Di *39.30.19*
- Circolatorio ¬ Shunt ventricolo e *02.32*
- Circolazione cardiaca assistita
- - Non definito quale pulsatile ¬ Inserzione di un *37.62*
- - ¬ Inserzione di un *37.62*
- Clip vasi ¬ Impiego di *39.30.12*
- Completo
- - AICD ¬ Impianto o sostituzione di defibrillatore automatico , *37.94.99*
- - CRT ¬ Impianto di pace - maker con risincronizzazione senza menzione di defibrillazione , *00.50.00*
- - - Impianto di defibrillatore con risincronizzazione , *00.51.00*
- - - Impianto di defibrillatore con risincronizzazione , *00.51.99*
- - - Impianto di pace - maker con risincronizzazione senza menzione di defibrillazione , *00.50.99*
- - Sostituzione cardiaca cuore artificiale) ¬ Rimozione di *37.64.40*
- Conduzione cuore cielo aperto , NAS ¬ Asportazione o distruzione del *37.33.10*
- - , altro ¬ Asportazione o distruzione del *37.33.19*
- - , misure ablative per tachiaritmia ¬ Asportazione o distruzione del *37.33.11*
- Controllo impiantabile ¬ *37.54*
- Defibrillazione risincronizzazione ¬ Conversione del *00.54.11*
- Elettrodi
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo piatto , *04.92.31*
- - Non
- - - Ricaricabile ¬ Rimozione di neurostimolatore , *86.05.30*

Sistema –*Continuazione*

- Elettrodi –*Continuazione*
- - Non –*Continuazione*
- - - Ricaricabile ¬ Rimozione di neurostimolatore , –*Continuazione*
- - - - Inserzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore cerebrale , *86.95.10*
- - - - Inserzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore epidurale , *86.95.11*
- - - - Inserzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore periferico , *86.95.12*
- - - - Sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore cerebrale , *86.95.20*
- - - - Sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore epidurale , *86.95.21*
- - - - Sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore periferico , *86.95.22*
- - - Specificato come ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore , *86.95.00*
- - - - Ricaricabile , altro ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore , *86.95.99*
- - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo cilindrico , *04.92.21*
- - Permanenti stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore intracranico , stereotassica , *02.99.72*
- - Ricaricabile ¬
- - - Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore , *86.98.00*
- - - - Di generatore d ' impulsi di neurostimolatore cerebrale , *86.98.10*
- - - - O sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore epidurale , *86.98.11*
- - - - O sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore periferico , *86.98.12*
- - - Rimozione di neurostimolatore , *86.05.31*
- - - Sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore cerebrale , *86.98.20*
- - - - Di generatore d ' impulsi di neurostimolatore epidurale , *86.98.21*
- - - - Di generatore d ' impulsi di neurostimolatore periferico , *86.98.22*
- - Stimolazione
- - - Continua
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , *03.93.23*
- - - - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , *03.93.21*
- - - Prova) ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico temporaneo , *04.92.11*

Sistema –*Continuazione*
- Elettrodi –*Continuazione*
- - Stimolazione –*Continuazione*
- - - Prova) ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico temporaneo , –*Continuazione*
- - - - ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale temporaneo , *03.93.11*
- - ¬
- - - Inserzione sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore , *86.98.99*
- - - Revisione sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo cilindrico , *03.99.31*
- - - -) di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo piatto , *03.99.33*
- - - -) di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo cilindrico , *04.94.12*
- - - -) di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo piatto , *04.94.14*
- - - Rimozione elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo cilindrico , *03.94.11*
- - - - (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo piatto , *03.94.21*
- - - - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo cilindrico , *04.93.11*
- - - - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo piatto , *04.93.21*
- Elettrodo singolo
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo piatto , *04.92.30*
- - Non
- - - Ricaricabile ¬ Rimozione di neurostimolatore , *86.05.20*
- - - - ¬ Inserzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore cerebrale , *86.94.10*
- - - - ¬ Inserzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore epidurale , *86.94.11*
- - - - ¬ Inserzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore periferico , *86.94.12*
- - - - ¬ Sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore cerebrale , *86.94.20*
- - - - ¬ Sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore epidurale , *86.94.21*
- - - - ¬ Sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore periferico , *86.94.22*
- - - Specificato come ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore , *86.94.00*
- - - - Come ricaricabile , altro ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore , *86.94.99*
- - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo cilindrico , *04.92.20*
- - Permanente stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore intracranico , stereotassica , *02.99.71*

Sistema –*Continuazione*
- Elettrodo singolo –*Continuazione*
- - Ricaricabile ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore , *86.97*
- - Stimolazione
- - - Continua , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , *03.93.20*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , *03.93.22*
- - - Prova ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale temporaneo , *03.93.10*
- - - -) ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico temporaneo , *04.92.10*
- - ¬
- - - Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo cilindrico , *03.99.30*
- - - - (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo piatto , *03.99.32*
- - - - (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo cilindrico , *04.94.11*
- - - - (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo piatto , *04.94.13*
- - - Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo cilindrico , *03.94.10*
- - - - Di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo piatto , *03.94.20*
- - - - Di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo cilindrico , *04.93.10*
- - - - Di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo piatto , *04.93.20*
- Endoscopico interventi sistema nervoso ¬ Impiego di *04.19.10*
- Esterno assistenza cardiaca
- - Sistema di modulazione della contrattilità cardiaca [CCM] , cardiomioplastica ¬ Es. *37.67*
- - ¬ Rimozione di *37.64.60*
- - - Rimozione di *97.44*
- - - Rimozione di *97.44*
- - - *37.68*
- Estrabulbare somministrazione farmacologica ¬ Inserzione di *16.98.23*
- Genitourinario ¬ esami non invasivi sul *89.29*
- Impiantabile assistenza cardiaca ¬ Inserzione di *37.66.00*
- - Inserzione di *37.66.99*
- Interno allungamento trasporto
- - Ossa non motorizzato ¬ Impianto di *84.53.10*
- - - Motorizzato ¬ Impianto di *84.53.11*
- - Osseo non motorizzato , dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.2F*
- - - (motorizzato / non motorizzato) , in sede non specificata ¬ Rimozione di *78.60.08*
- - - Motorizzato , dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.2G*

Sistema –*Continuazione*
- Intraoculare somministrazione farmacologica ¬ Inserzione di *16.98.22*
- Liberazione ¬ Comprende utilizzazione di ogni dispositivo di protezione di embolia , dispositivo distale di protezione , filtro o stent con *00.63*
- - Di ogni dispositivo di protezione di embolia , dispositivo distale di protezione , filtro o stent con *00.64*
- Linfatico ¬ Scintigrafia del *92.16*
- Liquorale
- - Spinale
- - - Inserzione serbatoio sottocutaneo nel sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul *03.99.20*
- - - Revisione serbatoio sottocutaneo , catetere o pompa per infusione intratecale ed epidurale di medicamenti ¬ Interventi sul *03.99.21*
- - - Rimozione serbatoio sottocutaneo dal sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul *03.99.22*
- - - ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale , Inserzione di serbatoio sottocutaneo nel *03.99.20*
- - - - Sul *03.99.29*
- - - - Sul sistema liquorale spinale , Rimozione di serbatoio sottocutaneo dal *03.99.22*
- - Ventricolare cisternale subdurale) ¬ Inserzione di drenaggio esterno nel *01.39.40*
- - -) ¬ Inserzione di serbatoio nel *01.39.41*
- - -) ¬ Rimozione di serbatoio dal *01.39.42*
- - ¬ Interventi stereotassici sul *02.99.10*
- Misto
- - Utilizzazione dispositivo anello e unidimensionale ¬ *84.73*
- - ¬ Applicazione un dispositivo o *84.73*
- Misura monitoring continuo emogasanalisi arteriosa mediante sensore intraarterioso ¬ Inserzione di un *89.60*
- Modulazione contrattilità cardiaca CCM] , cardiomioplastica ¬ Es. sistema esterno di assistenza cardiaca , *37.67*
- Monitoraggio non invasivo reazioni di rigetto dopo trapianto cardiaco ¬ *00.57.01*
- Muscoloscheletrico liquido articolare
- - Coltura ¬ Esame microscopico di campione di *91.52*
- - - E sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di *91.53*
- - Gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di *91.56*
- - Parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di *91.54*
- - Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di *91.51*
- - Tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di *91.55*
- - ¬ Altro esame microscopico di campione di *91.59*
- Navigazione ¬ Uso di *00.99.60*
- Nervoso
- - Centrale liquido cerebrospinale , striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione del *90.01*
- - - , coltura e sensibilità ¬ Esame microscopico di campione del *90.03*

Sistema –*Continuazione*
- Nervoso –*Continuazione*
- - Centrale liquido cerebrospinale , striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione del –*Continuazione*
- - - , coltura ¬ Esame microscopico di campione del *90.02*
- - - , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione del *90.06*
- - - , parassitologia ¬ Esame microscopico di campione del *90.04*
- - - , tossicologia ¬ Esame microscopico di campione del *90.05*
- - - ¬ Altro esame microscopico di campione del *90.09*
- - Periferico ¬ Revisione di neurostimolatore per stimolazione del *86.99.12*
- - Simpatico terapia dolore , NAS ¬ Iniezione di medicamento nel *05.31.10*
- - - : altra sede , con imaging ¬ Iniezione di medicamento nel *05.31.1B*
- - - : altra sede ¬ Iniezione di medicamento nel *05.31.1A*
- - - : altro ¬ Iniezione di medicamento nel *05.31.19*
- - - : nel tronco simpatico cervicale , con imaging ¬ Iniezione nel *05.31.12*
- - - : nel tronco simpatico cervicale ¬ Iniezione nel *05.31.11*
- - - : nel tronco simpatico lombare , con imaging ¬ Iniezione nel *05.31.16*
- - - : nel tronco simpatico lombare ¬ Iniezione nel *05.31.15*
- - - : nel tronco simpatico toracico , con imaging ¬ Iniezione nel *05.31.14*
- - - : nel tronco simpatico toracico ¬ Iniezione nel *05.31.13*
- - - ; nei gangli prevertebrali (plesso celiaco , plesso ipogastrico) , con imaging ¬ Iniezione nel *05.31.18*
- - - ; nei gangli prevertebrali (plesso celiaco , plesso ipogastrico) ¬ Iniezione nel *05.31.17*
- - Test farmacologici ¬ Diagnostica funzionale del *89.13.05*
- - ¬
- - - Impiego sistema endoscopico in interventi sul *04.19.10*
- - - Interventi sul *05.9*
- Occludente atrio sinistro ¬ *37.90*
- Organi ¬ Consulto un solo *89.06*
- Pace maker
- - Defibrillatore
- - - Defibrillatore con stimolazione bicamerale ¬ Conversione del *37.94.22*
- - - - Con stimolazione biventricolare , altro ¬ Conversione del *37.94.29*
- - - Stimolazione monocamerale , NAS ¬ Conversione del *37.94.20*
- - - - Monocamerale ¬ Conversione del *37.94.21*
- - Risincronizzazione CRT - P] ¬ Conversione del *00.53.11*
- Paziente
- - 2 fino a 4 ore ¬ Consulenza psicosociale al *94.8X.31*
- - 4 ¬ Consulenza psicosociale al *94.8X.32*
- - 50 fino 2 ore ¬ Consulenza psicosociale al *94.8X.30*
- Percutaneo

Sistema –*Continuazione*
- Percutaneo –*Continuazione*
- - Assistenza cardiaca ¬ Rimozione di *97.44*
- - Esterno assistenza cardiaca , NAS ¬ Inserzione di *37.68.00*
- - - , altro ¬ Inserzione di *37.68.99*
- - - ¬ Espianto [rimozione] di *97.44*
- Port ¬ Inserzione sostituzione , rimozione di dispositivo di accesso vascolare totalmente impiantabile (*86.07.10*
- Portale ¬ Flebografia mezzo di contrasto del *88.64*
- Protetico assistenza cardiaca attorno al cuore ¬ Inserzione di *37.41*
- Somministrazione farmacologica
- - Capo eccetto labbra) ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di *86.22.20*
- - Cute tessuto sottocutaneo ¬ Impianto di *86.09.40*
- - Estremità inferiore ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di *86.22.28*
- - Localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di *86.22.29*
- - Ossa cranio ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di *01.23.20*
- - - O dallo spazio epidurale ¬ Altra craniectomia , Nuova craniectomia per rimozione di materiale alloplastico o di *01.25.21*
- - - O dallo spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , Rimozione di materiale alloplastico o di *01.24.14*
- - - O nello spazio epidurale ¬ Altra craniectomia , Inserzione di materiale alloplastico o di *01.25.14*
- - - O nello spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , Inserzione di materiale alloplastico o di *01.24.13*
- - Regione inguinale e genitale ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di *86.22.27*
- - Spazio epidurale ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di *01.23.21*
- - ¬
- - - Artrotomia artroscopica di sede non specificata , impianto o rimozione di *80.10.12*
- - - - Artroscopica del ginocchio , impianto o rimozione di *80.16.12*
- - - - Artroscopica del gomito , impianto o rimozione di *80.12.12*
- - - - Artroscopica del piede e delle dita del piede , impianto o rimozione di *80.18.12*
- - - - Artroscopica del polso , impianto o rimozione di *80.13.12*
- - - - Artroscopica dell ' anca , impianto o rimozione di *80.15.12*
- - - - Artroscopica dell ' articolazione sacroiliaca , impianto o rimozione di *80.19.32*
- - - - Artroscopica dell ' articolazione sterno - clavicolare , impianto o rimozione di *80.19.12*
- - - - Artroscopica dell ' articolazione subtalare , impianto o rimozione di *80.17.32*

Sistema –*Continuazione*
- Somministrazione farmacologica –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Artrotomia artroscopica di sede non specificata , impianto o rimozione di –*Continuazione*
- - - - Artroscopica dell ' articolazione talocrurale , impianto o rimozione di *80.17.12*
- - - - Artroscopica della sinfisi pubica , impianto o rimozione di *80.19.52*
- - - - Artroscopica di altra sede specificata , impianto o rimozione di *80.19.92*
- - - Incisione della scapola e della clavicola , Impianto e rimozione di *77.11.12*
- - - - Del calcagno senza sezione , Impianto e rimozione di *77.18.23*
- - - - Del carpo e metacarpo senza sezione , Impianto e rimozione di *77.14.12*
- - - - Del femore senza sezione , Impianto e rimozione di *77.15.12*
- - - - Del metatarso senza sezione , Impianto e rimozione di *77.18.43*
- - - - Del radio e dell ' ulna senza sezione , Impianto o rimozione di *77.13.12*
- - - - Del talo senza sezione , Impianto e rimozione di *77.18.13*
- - - - Dell ' omero senza sezione , Impianto e rimozione di *77.12.12*
- - - - Della colonna vertebrale , Impianto e rimozione di *77.19.22*
- - - - Della rotula senza sezione , Impianto e rimozione di *77.16.12*
- - - - Delle coste e dello sterno , Impianto e rimozione di *77.11.22*
- - - - Delle ossa pelviche , Impianto e rimozione di *77.19.32*
- - - - Di altre ossa del tarso senza sezione , Impianto e rimozione di *77.18.33*
- - - - Di falangi dei piedi , Impianto e rimozione di *77.19.42*
- - - - Di falangi delle mani , Impianto e rimozione di *77.19.12*
- - - - Di tibia e fibula senza sezione , Impianto e rimozione di *77.17.12*
- - - - Di ulteriori ossa specificate , Impianto e rimozione di *77.19.92*
- - - Sequestrectomia della scapola e della clavicola , senza impianto di *77.01.10*
- - - - Del carpo e del metacarpo , con impianto di *77.04.11*
- - - - Del carpo e del metacarpo , senza impianto di *77.04.10*
- - - - Del femore , con impianto di *77.05.11*
- - - - Del femore , senza impianto di *77.05.10*
- - - - Del radio e dell ' ulna , con impianto di *77.03.11*
- - - - Del radio e dell ' ulna , senza impianto di *77.03.10*
- - - - Del tarso e del metatarso , con impianto di *77.08.11*
- - - - Del tarso e del metatarso , senza impianto di *77.08.10*
- - - - Dell ' omero , con impianto di *77.02.11*
- - - - Dell ' omero , senza impianto di *77.02.10*

Sistema –*Continuazione*
- Somministrazione farmacologica –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sequestrectomia della scapola e della clavicola , senza impianto di –*Continuazione*
- - - - Della colonna vertebrale , con impianto di *77.09.21*
- - - - Della colonna vertebrale , senza impianto di *77.09.20*
- - - - Della rotula , con impianto di *77.06.11*
- - - - Della rotula , senza impianto di *77.06.10*
- - - - Della scapola e della clavicola , con impianto di *77.01.11*
- - - - Della tibia e fibula , con impianto di *77.07.11*
- - - - Della tibia e fibula , senza impianto di *77.07.10*
- - - - Delle ossa pelviche , con impianto di *77.09.31*
- - - - Delle ossa pelviche , senza impianto di *77.09.30*
- - - - Di coste e sterno , con impianto di *77.01.21*
- - - - Di coste e sterno , senza impianto di *77.01.20*
- - - - Di falangi dei piedi , con impianto di *77.09.41*
- - - - Di falangi dei piedi , senza impianto di *77.09.40*
- - - - Di falangi delle mani , con impianto di *77.09.11*
- - - - Di falangi delle mani , senza impianto di *77.09.10*
- - - - Di ulteriori ossa specificate , con impianto di *77.09.91*
- - - - Di ulteriori ossa specificate , senza impianto di *77.09.90*
- Sostituzione cardiaca ¬ Sostituzione o riparazione dell ' unità toracale del *37.53*
- Staffe ¬ Osteosintesi colonna vertebralemediante *78.50.33*
- Stimolazione miocardica ¬ Impianto di un *37.67*
- Sutura vasi ¬ Impiego di *39.30.11*
- Terapia pressione negativa
- - Cute e sottocute o in altra sede ¬ Impianto o sostituzione di *86.88.59*
- - Endorettale ¬ Impianto o sostituzione di *86.88.53*
- - Profondo , su ossa e articolazioni delle estremità ¬ Impianto o sostituzione di *86.88.50*
- - - , su torace , mediastino e sterno ¬ Impianto o sostituzione di *86.88.51*
- - Sull ' addome aperto ¬ Impianto o sostituzione di *86.88.52*
- Un canale ¬ *86.94*
- Venoso superficiale arto inferiore ¬ Ecografia duplex del *88.79.75*
- Viti
- - Barre ¬ Osteosintesi della colonna vertebralemediante *78.50.35*
- - Placca
- - - Anteriore ¬ Osteosintesi della colonna vertebralemediante *78.50.36*
- - - Posteriore ¬ Osteosintesi della colonna vertebralemediante *78.50.37*

Sistemi

Sistemi –*Continuazione*
- Assistenza stent palloncino ¬ *00.4D*
- Circolazione assistita ¬ Rimozione di *37.64.00*
- - Di *37.64.99*
- Vie encefaliche ¬ Lobotomia e trattotomia , Interruzione stereotassica di *01.32.20*

Sistemica
- Chirurgia cuore aperto ¬ Ipotermia (*39.62*
- Mediante
- - Misurazione PA 24 ore ¬ Sorveglianza della pressione arteriosa *89.61.20*
- - Monitoraggio ¬ Sorveglianza della pressione arteriosa *89.61.10*
- ¬
- - Emogasanalisi arteriosa *89.65*
- - Ipotermia *99.81.20*
- - Sorveglianza pressione arteriosa *89.61.00*
- - - *89.61.99*

Sistemico
- Polmonare
- - Interventi Damus Kay - Stansel ¬ Shunt arterioso *39.0X.24*
- - ¬
- - - Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza take - down di precedente anastomosi *35.81*
- - - Shunt arterioso *39.0X.00*
- - - - *39.0X.99*
- Valvola tricuspide ritorno venoso polmonare alla valvola mitrale ¬ Resezione del setto interatriale e innesto di patch per deviare il ritorno venoso *35.91*

Sito
- Donatore ¬ Asportazione pelle con chiusura del *86.91*
- Osteotomia osso facciale ¬ Riapertura di *76.09*
- Recente laparotomia
- - Controllo emorragia ¬ Riapertura di *54.12*
- - Esplorazione ¬ Riapertura di *54.12*
- - Svuotamento ematoma ¬ Riapertura di *54.12*

Situ ¬ Trapianto fegato ausiliario lasciando quello del paziente in *50.51*

Skene ¬ Sezione ghiandule di *71.3*

Sleeve resection
- Chirurgica cielo aperto ¬ *43.89.40*
- Intervento secondario
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Switch duodenale a seguito di *43.89.50*
- - Laparoscopica ¬ Switch duodenale a seguito di *43.89.51*
- Laparoscopica ¬ *43.89.41*

Sling
- Puborettale ¬ Intervento di *48.76*
- ¬ Sospensione uretrale sovrapubica con *59.4*

Slitta unicondilare ginocchio ¬ Protesi a *81.54.10*

Slittamento prepuzio ¬ Plastiche di *64.91*

Slocum ¬ Intervento secondo *81.47*

SMA Staples

SMA Staples –*Continuazione*
- 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.40*
- 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.4A*
- 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.4B*
- 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.4C*
- 13 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.4D*
- 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.41*
- 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.42*
- 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.43*
- 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.44*
- 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.45*
- 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.46*
- 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.47*
- 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (*78.49.48*

Smith ¬
- Anastomosi aorta discendente - polmonare sinistra (Potts - *39.0X.12*
- Trazione Lyman *93.44*

Snap
- Fit ¬ Sostituzione parziale dell ' anca , Coppa di sostegno e protesi acetabolare *81.52.11*

Snap –*Continuazione*

- Fit. ¬ Artrotomia rimozione di protesi dell ' anca , Rimozione di coppa di sostegno e protesi acetabolare *80.05.12*

Sniff test ¬ *89.38.23*

Soave ¬ Resezione sottomucosa retto (secondo *48.41*

Sociale
- 2 fino 4 ore ¬ Consulenza in materia di diritto *94.8X.11*
- 4 ¬ Consulenza materia di diritto *94.8X.12*
- 50 fino 2 ¬ Consulenza in materia di diritto *94.8X.10*
- ¬ Istruzione consulenza familiari e ambiente *93.70.20*

Socio pediatrica neuropediatrica psicosomatica pediatrica , terapia accompagnatoria ¬ Terapia *94.7X.10*

Sociopediatrica neuropediatrica psicosomatica pediatrica
- Sotto forma di trattamento in blocco ¬ Terapia *94.7X.11*
- - Forma di trattamento allargato in blocco ¬ Terapia *94.7X.12*
- Terapia intensiva ¬ Terapia *94.7X.20*
- - Di gruppo ¬ Terapia *94.7X.30*
- - Intensiva a lungo termine per training comportamentale ¬ Terapia *94.7X.23*
- - Intensiva a lungo termine ¬ Terapia *94.7X.22*
- - Intensiva allargata ¬ Terapia *94.7X.21*
- ¬ Terapia *94.7X.00*
- - Terapia *94.7X.99*

Soggettiva ¬ Audiometria *95.41*

Soglia
- Defibrillazione
- - Dispositivo ¬ Controllo di *89.49*
- - Studi elettrofisiologici ¬ Impianto di defibrillatore con elettrodi (epicardici) , confezione di tasca (sottocutanea) (aponeurosi addominale) , ogni elettrodo transvenoso , valutazione peroperatoria dei segnali e misure della *37.94*
- Misurazione ¬ Impianto un apparecchio di risincronizzazione cardiaca biventricolare con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , posa transvenosa nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per la valutazione dei segnali e determinazione della *00.51*
- Voltaggio amperaggio pace maker ¬ Controllo della *89.48*

Sola induzione aritmie ¬ Interrogazione *89.45*
- *89.49*

Solco
- Linguale buccolabiale ¬ Estensione o approfondimento del *24.91.00*
- - O approfondimento del *24.91.99*
- Orale ¬ Innesto del *27.99*

Soli elettrodi defribillatore automatico ¬ Impianto di *37.95*

Solitaria ¬ Rimozione
- Ovaio tuba *65.62*
- Tuba Falloppio *66.52*

Solitario ¬
- Asportazione rene *55.52*
- Rimozione

Solitario ¬ –*Continuazione*
- Rimozione –*Continuazione*
- - Ovaio *65.52*
- - Testicolo *62.42*

Sollevamento
- Lembo mucoperiostale ¬ Estrazione dentale con *23.19*
- Sopracciglio ¬ Riparazione palpebra mediante *08.89.11*

Solo
- Componente
- - Acetabolare
- - - Testa femorale ¬ Revisione di protesi dell ' anca , *00.73*
- - - ¬ Parziale , *00.71*
- - Femorale ¬ Parziale , *00.72*
- Elettrodo defibrillatore automatico ¬ Sostituzione del *37.97*
- Generatore
- - CRT ¬ Impianto o sostituzione di pace - maker con risincronizzazione , *00.53.00*
- - - Impianto di defibrillatore con risincronizzazione , *00.54.10*
- - - Impianto o sostituzione di defibrillatore con risincronizzazione , *00.54.00*
- - - Impianto o sostituzione di defibrillatore con risincronizzazione , *00.54.99*
- - - Impianto o sostituzione di pace - maker con risincronizzazione , *00.53.99*
- - - Sostituzione di defibrillatore con risincronizzazione , *00.54.12*
- - Impulsi defibrillatore automatico ¬ Impianto di *37.96*
- - - , altro ¬ Sostituzione del *37.98.99*
- - - , NAS ¬ Sostituzione del *37.98.00*
- - - Con stimolazione bicamerale ¬ Sostituzione del *37.98.11*
- - - Con stimolazione biventricolare ¬ Sostituzione del *37.98.12*
- - - Con stimolazione monocamerale ¬ Sostituzione del *37.98.10*
- Muscolo extraoculare
- - Che richiedono distacco temporaneo dal bulbo , NAS ¬ Altri interventi su un *15.19.00*
- - - Distacco temporaneo dal bulbo , altro ¬ Altri interventi su un *15.19.99*
- - Obliquo ¬ Arretramento di un *15.11.11*
- - - Adesiolisi di un *15.29.12*
- - - Altri interventi su un *15.29.02*
- - - Avanzamento di un *15.12.11*
- - - Distacco di un *15.29.32*
- - - Interventi di accorciamento di un *15.22.11*
- - - Interventi di allungamento di un *15.21.11*
- - - Interventi di indebolimento di un *15.19.22*
- - - Interventi di rinforzo di un *15.19.12*
- - - Resezione di un *15.13.11*
- - - Rifissazione di un *15.29.42*
- - - Rimozione di sutura da un *15.29.22*
- - Retto ¬ Arretramento di un *15.11.10*
- - - Adesiolisi di un *15.29.11*
- - - Altri interventi su un *15.29.01*
- - - Altro avanzamento di un *15.12.99*
- - - Avanzamento di un *15.12.10*

Solo –*Continuazione*
- Muscolo extraoculare –*Continuazione*
- - Retto ¬ Arretramento di un –*Continuazione*
- - - Distacco di un *15.29.31*
- - - Interventi di accorciamento di un *15.22.10*
- - - Interventi di allungamento di un *15.21.10*
- - - Interventi di indebolimento di un *15.19.21*
- - - Interventi di rinforzo di un *15.19.11*
- - - Resezione di un *15.13.10*
- - - Rifissazione di un *15.29.41*
- - - Rimozione di sutura da un *15.29.21*
- - ¬
- - - Adesiolisi di un *15.29.10*
- - - - Di un *15.29.19*
- - - Arretramento di un *15.11.00*
- - - - Di un *15.11.99*
- - - Avanzamento di un *15.12.00*
- - - Distacco di un *15.29.30*
- - - - Di un *15.29.39*
- - - Interventi di rinforzo di un *15.19.10*
- - - - Di accorciamento di un *15.22.00*
- - - - Di accorciamento di un *15.22.99*
- - - - Di allungamento di un *15.21.99*
- - - - Di allungamento di un *15.21.00*
- - - - Di indebolimento di un *15.19.29*
- - - - Di indebolimento di un *15.19.20*
- - - - Di rinforzo di un *15.19.19*
- - - - Su un *15.29.00*
- - - - Su un *15.29.09*
- - - Resezione di un *15.13.00*
- - - - Di un *15.13.99*
- - - Rifissazione di un *15.29.40*
- - - - Di un *15.29.49*
- - - Rimozione di sutura da un *15.29.20*
- - - - Di sutura da un *15.29.29*
- Sistema organi ¬ Consulto su un *89.06*
- Splancnocranio impianto semplice cemento osseo) o innesto ¬ Riparazione di neurocranio e splancnocranio o del *02.06.30*
- Tempo operatorio
- - Commissurotomia valvola polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un *35.81*
- - Infundibulectomia ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un *35.81*
- - Innesto patch del tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un *35.81*
- - Protesi tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un *35.81*
- - Riparazione difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un *35.81*
- - Take down di precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un *35.81*
- - Tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di una arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale , in un *35.83*
- - - Con o senza legatura di connessione fra l ' aorta e l ' arteria polmonare ¬ Correzione totale , in un *35.83*

Solo –*Continuazione*
- Tempo operatorio –*Continuazione*
- - Tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di una arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale , in un –*Continuazione*
- - - Con o senza riparazione di difetto settale ventricolare ¬ Correzione totale , in un *35.83*
- - Tubo protesico per l ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un *35.81*
- - Una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza allargamento del foramen ovale ¬ Correzione totale , in un *35.82*
- - - Venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero - laterale) ¬ Correzione totale , in un *35.82*
- - - Venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante , con innesto a patch (sintetico) ¬ Correzione totale , in un *35.82*
- - - Venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un *35.82*
- - - Venosa polmonare totalmente anomala con o senza riparazione di difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione totale , in un *35.82*

Soluzione salina
- Induzione aborto ¬ Iniezione di *75.0*
- Refrigerata ¬ Perfusione subaracnoidea con *03.92*
- ¬ Insufflazione tuba di Falloppio con *66.8*

Somatosensoriali ¬ Potenziali evocati *89.15.10*

Somatostatina DOTA coniugati ¬ Terapia radiorecettoriale con analoghi della *92.28.13*

Somatoterapia psichiatrica ¬ Altra *94.29*

Somministrato mezzo nebulizzatore ¬ Medicamento respiratorio *93.94*

Somministrazione
- Agente neuroprotettore ¬ *99.75*
- Antitossina
- - Difterica ¬ *99.58*
- - Gangrena gassosa ¬ *99.58*
- - Scarlattina ¬ *99.58*
- - Tetanica ¬ *99.56*
- Antitossine
- - Botuliniche ¬ *99.57*
- - ¬ *99.58*
- Farmacologica
- - Capo eccetto labbra) ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di *86.22.20*
- - Cute tessuto sottocutaneo ¬ Impianto di sistema di *86.09.40*

Somministrazione –*Continuazione*
- Farmacologica –*Continuazione*
- - Estremità inferiore ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di *86.22.28*
- - Localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di *86.22.29*
- - Ossa cranio
- - - Nello spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di *01.24.13*
- - - - Spazio epidurale ¬ Altra craniectomia , Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di *01.25.14*
- - - Spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , Rimozione di materiale alloplastico o di sistema di *01.24.14*
- - - - Epidurale ¬ Altra craniectomia , Nuova craniectomia per rimozione di materiale alloplastico o di sistema di *01.25.21*
- - - ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di *01.23.20*
- - Regione inguinale genitale ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di *86.22.27*
- - Spazio epidurale ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di *01.23.21*
- - ¬
- - - Artrotomia artroscopica di sede non specificata , impianto o rimozione di sistema di *80.10.12*
- - - - Del ginocchio , impianto o rimozione di sistema di *80.16.12*
- - - - Del gomito , impianto o rimozione di sistema di *80.12.12*
- - - - Del piede e delle dita del piede , impianto o rimozione di sistema di *80.18.12*
- - - - Del polso , impianto o rimozione di sistema di *80.13.12*
- - - - Dell ' anca , impianto o rimozione di sistema di *80.15.12*
- - - - Dell ' articolazione sacroiliaca , impianto o rimozione di sistema di *80.19.32*
- - - - Dell ' articolazione sterno - clavicolare , impianto o rimozione di sistema di *80.19.12*
- - - - Dell ' articolazione subtalare , impianto o rimozione di sistema di *80.17.32*
- - - - Dell ' articolazione talocrurale , impianto o rimozione di sistema di *80.17.12*
- - - - Della sinfisi pubica , impianto o rimozione di sistema di *80.19.52*
- - - - Di altra sede specificata , impianto o rimozione di sistema di *80.19.92*
- - - Incisione
- - - - Calcagno senza sezione , Impianto e rimozione di sistema di *77.18.23*
- - - - Carpo e metacarpo senza sezione , Impianto e rimozione di sistema di *77.14.12*
- - - - Colonna vertebrale , Impianto e rimozione di sistema (i) di *77.19.22*

Somministrazione –*Continuazione*
- Farmacologica –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Incisione –*Continuazione*
- - - - Coste e dello sterno , Impianto e rimozione di sistema di *77.11.22*
- - - - Falangi delle mani , Impianto e rimozione di sistema di *77.19.12*
- - - - - Dei piedi , Impianto e rimozione di sistema di *77.19.42*
- - - - Femore senza sezione , Impianto e rimozione di sistema di *77.15.12*
- - - - Metatarso senza sezione , Impianto e rimozione di sistema di *77.18.43*
- - - - Omero senza sezione , Impianto e rimozione di sistema di *77.12.12*
- - - - Ossa del tarso senza sezione , Impianto e rimozione di sistema di *77.18.33*
- - - - - Pelviche , Impianto e rimozione di sistema (i) di *77.19.32*
- - - - Radio e dell ' ulna senza sezione , Impianto o rimozione di sistema di *77.13.12*
- - - - Rotula senza sezione , Impianto e rimozione di sistema di *77.16.12*
- - - - Scapola e della clavicola , Impianto e rimozione di sistema di *77.11.12*
- - - - Talo senza sezione , Impianto e rimozione di sistema di *77.18.13*
- - - - Tibia e fibula senza sezione , Impianto e rimozione di sistema di *77.17.12*
- - - - Ulteriori ossa specificate , Impianto e rimozione di sistema di *77.19.92*
- - - Inserzione sistema intraoculare di *16.98.22*
- - - - Estrabulbare di *16.98.23*
- - - Sequestrectomia
- - - - Carpo e del metacarpo , senza impianto di sistema di *77.04.10*
- - - - - E del metacarpo , con impianto di sistema di *77.04.11*
- - - - Colonna vertebrale , senza impianto di sistema di *77.09.20*
- - - - - Vertebrale , con impianto di sistema di *77.09.21*
- - - - Coste e sterno , senza impianto di sistema di *77.01.20*
- - - - - E sterno , con impianto di sistema di *77.01.21*
- - - - Falangi delle mani , senza impianto di sistema di *77.09.10*
- - - - - Dei piedi , con impianto di sistema di *77.09.41*
- - - - - Dei piedi , senza impianto di sistema di *77.09.40*
- - - - - Delle mani , con impianto di sistema di *77.09.11*
- - - - Femore , senza impianto di sistema di *77.05.10*
- - - - - , con impianto di sistema di *77.05.11*
- - - - Omero , senza impianto di sistema di *77.02.10*
- - - - - , con impianto di sistema di *77.02.11*
- - - - Ossa pelviche , senza impianto di sistema di *77.09.30*
- - - - - Pelviche , con impianto di sistema di *77.09.31*
- - - - Radio e dell ' ulna , senza impianto di sistema di *77.03.10*
- - - - - E dell ' ulna , con impianto di sistema di *77.03.11*

Somministrazione –*Continuazione*
- Farmacologica –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sequestrectomia –*Continuazione*
- - - - Rotula , senza impianto di sistema di *77.06.10*
- - - - - , con impianto di sistema di *77.06.11*
- - - - Scapola e della clavicola , senza impianto di sistema di *77.01.10*
- - - - - E della clavicola , con impianto di sistema di *77.01.11*
- - - - Tarso e del metatarso , senza impianto di sistema di *77.08.10*
- - - - - E del metatarso , con impianto di sistema di *77.08.11*
- - - - Tibia e fibula , senza impianto di sistema di *77.07.10*
- - - - - E fibula , con impianto di sistema di *77.07.11*
- - - - Ulteriori ossa specificate , senza impianto di sistema di *77.09.90*
- - - - - Ossa specificate , con impianto di sistema di *77.09.91*
- Parenterale
- - Antireumatico non steroideo ¬ *99.29.20*
- - Iodio 131 MIBG (metaiodobenzilguanidina) ¬ *92.28.21*
- Profilattica vaccini contro malattie ¬ *99.55*
- Tireotropina ricombinante
- - Rh TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body senza radioiodio : con *92.18.03*
- - -) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body con radioiodio : con *92.18.04*
- - Rh-TSH ¬ Radioiodioterapia : Radioiodioterapia fino a 1 , 2 GBq I-131 : senza *92.28.02*
- - - Radioiodioterapia : Radioiodioterapia da 1 , 2 a meno di 5 GBq I-131 : con *92.28.05*
- - - Radioiodioterapia : Radioiodioterapia da 1 , 2 a meno di 5 GBq I-131 : senza *92.28.04*
- - - Radioiodioterapia : Radioiodioterapia da 5 GBq I-131 : con *92.28.07*
- - - Radioiodioterapia : Radioiodioterapia da 5 GBq I-131 : senza *92.28.06*
- - - Radioiodioterapia : Radioiodioterapia fino a 1 , 2 GBq I-131 : con *92.28.03*
- Vaccino contro difterite tetano , pertosse combinati [Di Te Per] ¬ *99.39*
- ¬ immunoterapia immunosoppressione forme di *99.28.15*

SON R Hawik TAP ¬ Per esempio test di Griffith , Bayley , KABC , *89.15.70*

Sonda
- Attraverso uretra ¬ Passaggio di *58.6*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Impianto isolato di *00.57.10*
- Coledocoepatica decompressione ¬ Posizionamento di *51.43*
- Decompressione ¬ Inserzione tubo (*96.07*
- Dotto biliare pancreatico ¬ Sostituzione di *97.05*
- Drenaggio
- - Naso pancreatico ¬ Inserzione endoscopica di *52.97*

Sonda –*Continuazione*
- Drenaggio –*Continuazione*
- - Nasobiliare ¬ Inserzione endoscopica di *51.86*
- Epicardico chirurgico cielo aperto , ventricolo destro ¬ Impianto isolato di *00.57.11*
- Gastrica ¬
- - Alimentazione per *96.35*
- - Istillazione tratto digerente , eccetto alimentazione mediante *96.43*
- Intraoperatoria marcatura radionuclidi quadro della linfoadenectomia del linfonodo sentinella ¬ Misurazione con *40.19.20*
- Misura intracranica ¬
- - Impianto o sostituzione di *02.99.30*
- - Revisione (senza sostituzione) di *02.99.31*
- Pace maker defibrillatore ¬ Correzione di *37.75.10*
- - Correzione di innesto di *37.75.20*
- Permanente esofago
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi non autoespandente (*42.81.20*
- - - Aperto ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi autoespandenti (*42.81.51*
- - - Aperto ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi non autoespandenti (*42.81.21*
- - - Aperto ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi autoespandenti (*42.81.52*
- - - Aperto ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi non autoespandenti (*42.81.22*
- - - Aperto ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi autoespandente (*42.81.50*
- - Endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di protesi non autoespandente (*42.81.10*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi autoespandenti (*42.81.41*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi non autoespandenti (*42.81.11*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi autoespandenti (*42.81.42*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi non autoespandenti (*42.81.12*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi autoespandente (*42.81.40*
- - Laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi non autoespandente (*42.81.30*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi autoespandenti (*42.81.61*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi non autoespandenti (*42.81.31*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi autoespandenti (*42.81.62*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi non autoespandenti (*42.81.32*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi autoespandente (*42.81.60*
- - ¬ Inserzione di una *42.81.00*
- - - Di una *42.81.99*

Sonda –*Continuazione*
- Quadro linfoadenectomia linfonodo sentinella ¬ Scintigrafia preoperatoria e misurazione con *40.19.10*
- Registratore eventi cardiaci ¬ Impianto o sostituzione del generatore di impulsi (senza modifica della *37.79.10*
- - Impianto o sostituzione del generatore di impulsi (senza modifica della *37.79.19*
- - Sostituzione del generatore di impulsi (senza modifica della *37.79.11*
- Rettale ¬ Posa di *96.09*
- Stent
- - Autoespandente dotto pancreatico ¬ Inserzione e sostituzione endoscopica di *52.93.20*
- - Dotto
- - - Biliare
- - - - Secondo interventi classificabili ai codici 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ Inserzione di *51.87*
- - - - ¬ Inserzione endoscopica di *51.87.00*
- - - - - Inserzione endoscopica di *51.87.99*
- - - Pancreatico ¬ Inserzione e sostituzione endoscopica di *52.93.00*
- - - - Inserzione e sostituzione endoscopica di *52.93.99*
- - Non autoespandente dotto pancreatico ¬ Inserzione e sostituzione endoscopica di *52.93.10*
- - Ureterale ¬ Inserzione di *59.8*
- Un qualsiasi pace maker con apparecchio a camera singola non specificato come sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi e *37.85.20*
- - A camera doppia ¬ Sostituzione del generatore di impulsi e *37.87.20*
- - Con apparecchio a camera singola , sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi e *37.86.20*
- ¬
- - Analisi gastrica (*89.39.40*
- - Inserzione iniziale un sistema a camera doppia , con una *37.83.00*

Sondaggio dotto salivare ¬ *26.91*

Sonde ¬
- Impianto sostituzione pacemaker gastrico (incl. *44.99.80*
- Revisione sostituzione pacemaker gastrico (incl. *44.99.81*
- Rimozione generatore impulsi di pacemaker gastrico (incl. *44.99.82*

Sones ¬ Arteriografia coronarica secondo *88.55*

Sonno
- MSLT ¬ Test ripetuto di latenza del *89.18.10*
- ¬
- - Caso privazione del *89.14.11*
- - Elettroencefalografia del *89.14.11*
- - Registrazione del *89.17.00*
- - - Del *89.17.99*
- - Test funzionali disturbi del *89.18.00*
- - - Del *89.18.99*
- - Wakefulness Maintenance Test nel laboratorio del *89.18.11*

Sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di trattamento , almeno 21 unità terapeutiche , di cui meno di 5 unità terapeutiche *93.A2.12*
- Del dolore multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 unità terapeutiche , di cui almeno 21 unità terapeutiche *93.A2.33*
- Del dolore multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 unità terapeutiche , di cui meno di 21 unità terapeutiche *93.A2.32*
- Del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , almeno 56 unità terapeutiche , di cui almeno 14 unità terapeutiche *93.A2.25*
- Del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , almeno 56 unità terapeutiche , di cui meno di 14 unità terapeutiche *93.A2.24*
- Del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , da almeno 42 a massimo 55 unità terapeutiche , di cui almeno 10 unità terapeutiche *93.A2.23*
- Del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , da almeno 42 a massimo 55 unità terapeutiche , di cui meno di 10 unità terapeutiche *93.A2.22*
- Del dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di trattamento , almeno 21 unità terapeutiche , di cui almeno 5 unità terapeutiche *93.A2.13*

Sopra ginocchio ¬
- Adattamento protesi al di *84.45*
- Amputazione al di *84.17*
- - Sopracondilea *84.17*
- Conversione amputazione sotto il ginocchio in amputazione *84.17*

Sopracciglia ¬ Riparazione lineare lacerazione delle palpebre e delle *08.81*

Sopracciglio ¬ Riparazione palpebra mediante sollevamento del *08.89.11*

Sopracervicale
- Assistita laparoscopicamente ¬ Isterectomia *68.31*
- Laparoscopica ¬ Isterectomia *68.31*
- ¬ Isterectomia *68.39*

Sopraclavicolare ascellare inguinale ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo cervicale , *40.11.11*

Sopraclavicolari
- Mammari interni mediastinici ¬ Asportazione di mammella , muscoli e linfonodi [ascellari , *85.47*
- ¬ Asportazione mammella muscoli pettorali e linfonodi regionali [ascellari , clavicolari e *85.45*

Sopracondilea sopra ginocchio ¬ Amputazione *84.17*

Sopracrestale
- Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto *35.62*
- Protesi ¬ Riparazione difetto *35.53*
- ¬ Riparazione difetto *35.72*

Sopraglottica
- Asportazione base lingua ¬ Emilaringectomia , *30.1X.11*
- Orizzontale ¬ Emilaringectomia , *30.1X.10*
- ¬ Biopsia massa *29.12*

Sopraomoioidea regione ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del collo , *40.41.10*

Sopraorbitale ¬ Radiografia area *87.16*

Soprapubica ¬ Prostatectomia *60.3*

Sopraarenale ¬ Resezione aorta addominale con sostituzione , *38.44.10*

Sopravalvolare
- Aortica ¬ Resezione *35.39.11*
- Polmonare ¬ Resezione *35.39.12*
- Valvola cardiaca ¬ Resezione *35.39.10*
- - *35.39.19*

Sopravescicale
- Derivazione urinaria intestino ¬ Conversione di altra derivazione urinaria *56.71.20*
- Neovescica
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Conversione di altra derivazione urinaria *57.87.20*
- - Laparoscopica ¬ Conversione di altra derivazione urinaria *57.87.21*
- Uretero ileostomia cutanea ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , conversione di altra derivazione urinaria *56.51.20*
- Ureterostomia cutanea ¬ Confezione di altra ureterostomia cutanea , conversione di altra derivazione urinaria *56.61.20*
- ¬ Taglio cesareo *74.2*

Sorgente
- Multiple ¬ Radiochirurgia fotoni a *92.32.00*
- Radioattiva ¬ Distruzione lesione corioretinica mediante impianto di *14.27*

Sorgenti
- Energia ¬ Ablazione mediante altre *37.34.13*
- Multiple Gamma knife ¬ Radiochirurgia con fotoni a *92.32.01*
- ¬ Brachiterapia interstiziale impianto di emettitori permanenti , fino a 10 *92.29.31*
- - Di emettitori permanenti , da 10 a 15 *92.29.32*
- - Di emettitori permanenti , da 16 a 20 *92.29.33*
- - Di emettitori permanenti , da 21 a 25 *92.29.34*
- - Di emettitori permanenti , da 26 a 30 *92.29.35*
- - Di emettitori permanenti , da 31 a 35 *92.29.36*
- - Di emettitori permanenti , da 36 a 40 *92.29.37*
- - Di emettitori permanenti , da 41 a 45 *92.29.38*
- - Di emettitori permanenti , da 46 a 50 *92.29.39*
- - Di emettitori permanenti , da 51 a 55 *92.29.3A*
- - Di emettitori permanenti , da 56 a 60 *92.29.3B*
- - Di emettitori permanenti , da 61 a 65 *92.29.3C*
- - Di emettitori permanenti , da 66 a 70 *92.29.3D*
- - Di emettitori permanenti , più di 70 *92.29.3E*

Sorveglianza
- 1 3 ¬ Test di provocazione allergologico specifico con *89.39.63*
- 3 12 ¬ Test di provocazione allergologico specifico con *89.39.64*
- Continua parte

Sorveglianza –*Continuazione*
- Continua parte –*Continuazione*
- - Infermiere ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di emergenza , fino a 2 ore , con *93.95.30*
- - - Ossigenoterapia iperbarica , di emergenza , con *93.95.39*
- - - Ossigenoterapia iperbarica , di emergenza , da 2 a 5 ore , con *93.95.31*
- - Medico ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di emergenza , fino a 2 ore , con *93.95.40*
- - - Ossigenoterapia iperbarica , di emergenza , con *93.95.49*
- - - Ossigenoterapia iperbarica , di emergenza , da 2 a 5 ore , con *93.95.41*
- Durata sconosciuta ¬ Test di provocazione allergologico specifico con *89.39.61*
- Emodinamica intracardiaca ¬ Revisione di tasca per *37.79*
- Epidemiologica ¬ *89.08.10*
- - *89.08.19*
- Fino 1 ora ¬ Test di provocazione allergologico specifico con *89.39.62*
- Medica
- - 4 ¬ Trattamento e assistenza per reazione anafilattica con *99.B2.11*
- - - E assistenza per reazione anafilattica con *99.B2.12*
- - ¬ Trattamento assistenza per reazione anafilattica con *99.B2.10*
- Ospedaliera ¬ Ossi cardio - respirogramma per *89.38.15*
- Pressione arteriosa sistemica
- - Mediante monitoraggio ¬ *89.61.10*
- - - Misurazione della PA nelle 24 ore ¬ *89.61.20*
- - ¬ *89.61.00*
- - - *89.61.99*
- Semplice ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di routine , fino a 2 ore , con *93.95.11*
- ¬
- - Ossigenoterapia iperbarica
- - - Emergenza , fino a 2 ore , senza *93.95.20*
- - - - , da 2 a 5 ore , senza *93.95.21*
- - - Routine , fino a 2 ore , senza *93.95.10*
- - Test provocazione allergologico specifico senza *89.39.67*

Sorvegliata strumentalmente controllo riuscita standardizzato ¬ Diagnostica del dolore interventistica allargata *93.A0.11*

Sospensione
- Elettrodo esistente transvenoso epicardico con riposizionamento di elettrodo transvenoso ¬ Sostituzione o *37.76*
- Fascia ¬ Correzione blefaroptosi con intervento sui muscoli frontali con *08.32*
- Fissazione vagina
- - Innesto protesi ¬ *70.78*
- - ¬ *70.77*
- Parauretrale
- - Pereyra ¬ *59.6*
- - ¬ *59.6*
- Periuretrale ¬ *59.6*
- Rene mobile ¬ Fissazione o *55.7*
- Sovrapubica ¬ Uretrocistopessia mediante *59.4*

Sospensione –*Continuazione*

- Uretrale
- - Retropubica Marshall ¬ *59.5*
- - Sovrapubica sling ¬ *59.4*
- - ¬ *59.5*
- Uretrovescicale
- - Goebel Frangenheim Stoeckel ¬ *59.4*
- - Millin Read ¬ *59.4*
- - ¬
- - - Intervento muscolo elevatore per *59.71*
- - - Trapianto muscolo gracile per *59.71*
- Uterina ¬ Altra *69.22*
- Vescicale ¬ *57.89*

Sospetto

- Eccesso ormonale ¬ Valutazione endocrinologica complessa con cateterismo invasivo per *99.B5.20*
- Prova abuso infantile negligenza verso neonati , lattanti , bambini e adolescenti , diagnostica senza ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per *99.A5.10*
- - Verso neonati , lattanti , bambini e adolescenti , diagnostica con collaborazione / notifica all ' autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per *99.A5.11*

Sostanza

- Adesiva ¬ Embolizzazione
- - Occlusione mediante *39.72*
- - - Mediante *39.79*
- - Selettiva di vasi intracranici con *39.72.14*
- - - Di vasi extracranici della testa e del collo con *39.72.24*
- Antiinfettiva
- - 15 30 ¬ Iniezione di *99.22.14*
- - 4 7 ¬ Iniezione di *99.22.12*
- - 8 14 ¬ Iniezione di *99.22.13*
- - Durata trattamento ¬ Iniezione di *99.22.10*
- - Fino 3 ¬ Iniezione di *99.22.11*
- - ¬ Iniezione di *99.22.00*
- - - Di *99.22.09*
- - - Di *99.22.19*
- Bronco (hi) ¬ Rimozione endoscopica di dispositivo (i) o *33.78*
- - Hi ¬ Inserzione endoscopica di altro dispositivo o *33.79*
- Che modifica permeabilità barriera ematoencefalica ¬ Infusione di *00.19*
- - Ematoencefalica ¬ Modifica della permeabilità della barriera ematoencefalica tramite infusione [BBBD] Infusione di *00.19*
- Farmaceutica ¬ Trattamento sotto pressione di bypass venoso (trapianto) [condotto] con *00.16*
- Liquida camera anteriore ¬ Iniezione di *12.92.10*
- - Altra iniezione di *12.92.19*
- Medicamentosa
- - Numero ¬ Inserzione di palloncini a rilascio di *00.4C.10*
- - - Di palloncini a rilascio di *00.4C.19*
- - Stent drug eluting extralunghi (>10 cm) ¬ Inserzione di stent (s) di vasi periferici con liberazione di *00.55.11*
- - ¬
- - - Angioplastica

Sostanza –*Continuazione*

- Medicamentosa –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Angioplastica –*Continuazione*
- - - - Aterectomia di altro (i) vaso (i) non coronarico (i) , con palloncino a rilascio di *39.50.14*
- - - - Coronarica [PTCA] mediante palloncino a rilascio di *00.66.21*
- - - Inserzione
- - - - 1 palloncino a rilascio di *00.4C.11*
- - - - 2 palloncini a rilascio di *00.4C.12*
- - - - 3 palloncini a rilascio di *00.4C.13*
- - - - 4 e più palloncini a rilascio di *00.4C.14*
- - - - Stent (s) di vasi periferici con liberazione di *00.55.00*
- - - - - (s) di vasi periferici con liberazione di *00.55.99*
- - - - - (s) di vasi periferici senza liberazione di *39.90.00*
- - - Stent liberazione di *00.63*
- Terapeutica
- - Articolazione temporomandibolare ¬ Iniezione di *76.96*
- - Fegato ¬ iniezione di *50.94*
- - Profilattica ¬ Iniezione o infusione di altra *99.29.00*
- - - O infusione di altra *99.29.09*
- Vasocostrittrice ¬ Infusione di *00.17*
- Veicolante ¬ Inserzione rhBMP mediante collagene , corallo , ceramica o altra *84.52*

Sostanze

- 144 264 ¬
- - Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con altre *39.95.D4*
- - Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con altre *39.95.44*
- - Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con altre *39.95.84*
- 24 72 ¬
- - Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con altre *39.95.D2*
- - Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con altre *39.95.42*
- - Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con altre *39.95.82*
- 264 432 ¬
- - Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con altre *39.95.D5*
- - Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con altre *39.95.45*
- - Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con altre *39.95.85*
- 432 ¬ Emodiafiltrazione Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con altre *39.95.D9*
- 72 144 ¬
- - Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con altre *39.95.D3*
- - Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con altre *39.95.43*

Sostanze –*Continuazione*

- 72 144 ¬ –*Continuazione*
- - Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con altre *39.95.83*
- Che localizzano recettori ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : scintigrafia oncologica con anticorpi o *92.18.01*
- Chemioterapiche ¬ Impianto di *00.10*
- - Cerebrale di *00.10*
- Esclusi neurolitici ¬ Iniezione di altre *04.89*
- Fino 24 ¬
- - Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con altre *39.95.D1*
- - Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con altre *39.95.41*
- - Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con altre *39.95.81*
- Medicamentose
- - Eparina ¬ Stent (s) ricoperto (i) di *36.06*
- - - (s) ricoperto (i) di *39.90*
- - ¬ Inserzione stent (s) coronarico senza liberazione di *36.06*
- - - (s) coronarico (i) con liberazione di *36.07*
- Nutrizionali concentrate ¬ Infusione enterale di *96.6*
- - Parenterale di *99.15*
- Radioimmunologiche ¬ Iniezione infusione di *92.28*
- Sclerosanti ¬ Iniezione intravenosa di *39.92*
- Terapeutiche
- - Articolazione legamento ¬ Iniezione di *81.92.00*
- - - Iniezione di *81.92.09*
- - Azione locale
- - - Cavità peritoneale ¬ Iniezione di *54.97*
- - - Interno di altri tessuti molli ¬ Iniezione di *83.98*
- - - Tessuti molli della mano ¬ Altra iniezione di *82.96*
- - - Trachea ¬ Iniezione di *31.94*
- - Borse mano ¬ Iniezione di *82.94*
- - Guaina tendinea mano * ¬ Iniezione di *82.95*
- - Interno
- - - Borse ¬ Iniezione di *83.96*
- - - Tendini ¬ Iniezione di *83.97*
- - Mammella ¬ Iniezione di *85.92*
- - Palliative ¬ Inserzione di catetere nel canale vertebrale per infusione di *03.90.00*
- - - Di catetere nel canale vertebrale per infusione di *03.90.99*
- - Pericardio ¬ Iniezione di *37.93*
- - Rene ¬ iniezioni di *55.96*
- - Tendini mano ¬ Iniezione di *82.95*
- - Testicolo ¬ Iniezione di *62.92*
- - Tuba Falloppio ¬ Insufflazione di *66.95*
- - ¬ Iniezione
- - - Intracardiaca di *37.92*
- - - Retrobulbare di *16.91*
- ¬
- - Emodiafiltrazione

Sostanze –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Emodiafiltrazione –*Continuazione*
- - - Continua veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con altre *39.95.D0*
- - - Intermittente anticoagulazione con altre *39.95.B2*
- - - Prolungata intermittente , anticoagulazione con altre *39.95.B9*
- - Emodialisi
- - - Continua veno - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con altre *39.95.40*
- - - - - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con altre *39.95.49*
- - - Intermittente anticoagulazione con altre *39.95.22*
- - - Prolungata intermittente , anticoagulazione con altre *39.95.24*
- - Emofiltrazione
- - - Continua veno - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con altre *39.95.80*
- - - - - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con altre *39.95.89*
- - - Intermittente anticoagulazione con altre *39.95.62*
- - - Prolungata intermittente , anticoagulazione con altre *39.95.64*
- - Riparazione occlusione mediante altri impianti o *39.72*
- - - Altri impianti o *39.79*

Sostegno
- Protesi acetabolare snap
- - Fit ¬ Sostituzione parziale dell ' anca , Coppa di *81.52.11*
- - Fit. ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' anca , Rimozione di coppa di *80.05.12*
- Pubo coccigeo ¬ *59.71*
- ¬
- - Asportazione distruzione utero e delle strutture di *69.19*
- - Endoscopia diagnostica utero e delle strutture di *68.12.00*
- - - E delle strutture di *68.12.99*
- - Procedure diagnostiche sull ' utero e strutture di *68.19*
- - Ricostruzione complessa colonna vertebrale (es. per cifosi) con innesto anteriore di *78.49.31*
- - Riparazione
- - - Ginocchio Rotula e apparato di *81.47.40*
- - - Utero strutture di *69.29*

Sostituire un dito mano ¬ Trasferimento di dito del piede per *82.89.16*

Sostituti vitreali ¬ Iniezione di *14.75*

Sostitutiva
- Avambraccio ¬ Tenoplastica *83.88.23*
- Braccio gomito ¬ Tenoplastica *83.88.22*
- Estremità inferiore ¬ Tenoplastica *83.88.26*
- Localizzazione ¬ Tenoplastica *83.88.29*
- Parete toracica addome dorso ¬ Tenoplastica *83.88.24*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Tenoplastica *83.88.25*
- Spalla ascella ¬ Tenoplastica *83.88.21*
- Testa collo ¬ Tenoplastica *83.88.20*

Sostitutivo osso
- Base calcio ¬ Materiale *84.55*
- Cemento polimetilmetacrilato) (PMMA) nel corpo vertebrale malato o fratturato ¬ Iniezione di materiale *81.65*

Sostituto
- Cartilagineo metallico individuale ginocchio ¬ Impianto di *81.47.26*
- Discale base cellulare ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale , Ricostruzione del disco con *80.59.50*
- Osseo parziale
- - Carpo metacarpo ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo , Rimozione di *78.64.05*
- - Colonna vertebrale ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di *78.69.65*
- - Falangi
- - - Mani ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di *78.69.15*
- - - Piedi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di *78.69.45*
- - Femore ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore , Rimozione di *78.65.05*
- - Nessuna massimo una componente articolare ¬ Un *84.55.30*
- - Omero ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero , Rimozione di *78.62.05*
- - Ossa
- - - Pelviche ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di *78.69.25*
- - - Specificate ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di *78.69.55*
- - - Tarsali e metatarsali ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso , Rimozione di *78.68.06*
- - Radio ulna ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna , Rimozione di *78.63.05*
- - Rotula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula , Rimozione di *78.66.05*
- - Scapola clavicola , coste e sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola , clavicola , coste e sterno , Rimozione di *78.61.05*
- - Talo calcagno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso , Rimozione di *78.68.05*
- - Tibia fibula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula , Rimozione di *78.67.05*
- - ¬
- - - Inserzione di materiale di sostituzione di ossa , Impianto , revisione o sostituzione di *84.55.30*
- - - Interventi sull ' apparato muscoloscheletrico , Impianto , revisione o sostituzione di *84.99.20*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato , in sede non specificata , Rimozione di *78.60.05*
- Rotula ¬ Revisione protesi del ginocchio e sostituzione di *81.55.11*

Sostituzione

Sostituzione –*Continuazione*
- Anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore aperto della valvola aortica , senza *35.11.20*
- - Ricostruzione a cuore aperto della valvola mitrale , senza *35.12.20*
- - Ricostruzione a cuore aperto della valvola polmonare , senza *35.13.20*
- - Ricostruzione a cuore aperto della valvola tricuspide , senza *35.14.20*
- - Ricostruzione a cuore aperto di valvola atrioventricolare , senza *35.19.10*
- - Ricostruzione a cuore aperto di valvola del tronco arterioso , senza *35.19.11*
- Apparecchiatura immobilizzazione muscoloscheletrica ¬ *97.14*
- Apparecchio
- - Acustico attivo interruzione della catena degli ossicini ¬ Impianto o *20.95.10*
- - - Della catena degli ossicini ¬ Impianto o *20.95.11*
- - Protesico cocleare
- - - Canale multiplo ¬ Impianto o *20.98*
- - - Singolo canale ¬ Impianto o *20.97*
- - - ¬ Impianto o *20.96*
- Articolare estremità inferiori
- - Sostituzione ¬ Revisione di *81.59.10*
- - ¬ Revisione di *81.59.00*
- - - Revisione di *81.59.99*
- Articolazione piede dita del piede , NAS ¬ *81.57.00*
- - Del piede , altro ¬ *81.57.99*
- - Del piede , Endoprotesi del tarso ¬ *81.57.10*
- - Del piede , Endoprotesi dell ' avampiede o delle dita del piede ¬ *81.57.11*
- Articolazioni adiacenti ¬ interventi di riparazione e plastica articolare , Intervento complesso di primo impianto / sostituzione di endoprotesi articolare associato a sostituzione di osso e / o a *81.96.97*
- Calotta
- - Acetabolare ¬ *00.71*
- - - *00.72*
- - Tibiale ¬ *00.84*
- Cannula
- - Intervasale ¬ *39.94*
- - Tracheostomia ¬ *97.23*
- Cardiaca
- - Cuore artificiale ¬ Rimozione di sistema completo di *37.64.40*
- - ¬ Sostituzione riparazione dell ' unità toracale del sistema di *37.53*
- Catetere
- - Cavità cranica o nel tessuto cerebrale , NAS ¬ Revisione (senza *01.29.00*
- - - O nel tessuto cerebrale , altro ¬ Revisione (senza *01.29.99*
- - - Tessuto cerebrale ¬ Inserzione e *01.26*
- - Ferita ¬ *97.15*
- - Infusione intratecale epidurale : catetere temporaneo per infusione di prova ¬ Inserzione o *03.90.10*
- - - : catetere permanente per infusione continua ¬ Inserzione o *03.90.11*
- - - ¬ Revisione (senza *03.99.40*
- - Ventricolare ¬ *02.42*
- - Vescicale permanente ¬ *57.95*

Sostituzione –*Continuazione*

- Cateteri intracerebrali infusione intraventricolare ¬ Revisione stereotassica (senza *01.29.10*
- Cinque stent protesi autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o *51.99.44*
- - , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o *51.99.54*
- Componenti femorale tibiale patellare (tutte le componenti) ¬ *00.80*
- Condotto cardiaco ¬ *39.49.30*
- De ¬ Revisione o *44.96*
- Defibrillatore
- - Automatico sistema completo [AICD] , altro ¬ Impianto o *37.94.99*
- - Risincronizzazione solo generatore [CRT - D] , NAS ¬ Impianto o *00.54.00*
- - - [CRT - D] , altro ¬ Impianto o *00.54.99*
- - - [CRT - D] ¬ *00.54.12*
- - Stimolazione
- - - Bicamerale ¬ *37.94.12*
- - - Monocamerale ¬ *37.94.11*
- - ¬ *37.94.10*
- - - Impianto o *37.94.00*
- - - *37.94.19*
- Dell¿incudine ¬ Revisione stapedotomia , stapedectomia e stapedoplastica con *19.21*
- Derma
- - Epidermide strati ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di *86.65.40*
- - ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di *86.67.31*
- Disco intervertebrale
- - Lombare ¬ *84.65*
- - Toracale parziale o totale ¬ *84.63*
- - Totale
- - - Cervicale ¬ *84.62*
- - - Lombare ¬ *84.65*
- - ¬ *84.60*
- - - *84.62*
- Dispositivo
- - Cardiaco generatore impulsi ¬ Rimozione senza *37.79*
- - Interspinoso (i) , NAS ¬ Inserzione o *84.80.00*
- - - (i) , altro ¬ Inserzione o *84.80.99*
- - Peduncolare stabilizzazione dinamica ¬ Inserzione o *84.82*
- - Sostituzione faccetta articolare ¬ Inserzione o *84.84*
- - Sottocutaneo monitoraggio emodinamico intracardiaco NAS ¬ Impianto o *00.56.00*
- - - Intracardiaco NAS ¬ Impianto o *00.57.00*
- Drenaggio
- - Cistostomico ¬ *59.94*
- - Nefrostomico ¬ *55.93*
- - Pielostomico ¬ *55.94*
- - Ureterostomia ¬ *59.93*
- Elementi sistema assistenza ventricolare esistente (VAD) ¬ *37.63*
- Elettrodi
- - Forame ovale ¬ Impianto , *02.93*
- - Profondità ¬ Impianto , *02.93*
- - Subdurali striscia ¬ Impianto , *02.93*

Sostituzione –*Continuazione*

- Elettrodi –*Continuazione*
- - Ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico ¬ Impianto o *00.52*
- Elettrodo
- - Epicardico approccio transtoracico) ¬ *37.77*
- - L¿attivazione del baroriflesso ¬ Revisione (senza *39.8X.31*
- - - Baroriflesso ¬ Impianto o *39.8X.30*
- - Neurostimolatore
- - - Epidurale , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo singolo ¬ Revisione (senza *03.99.30*
- - - - , elettrodo cilindrico , sistema a più elettrodi ¬ Revisione (senza *03.99.31*
- - - - , elettrodo piatto , sistema a elettrodo singolo ¬ Revisione (senza *03.99.32*
- - - - , elettrodo piatto , sistema a più elettrodi ¬ Revisione (senza *03.99.33*
- - - - Permanente , sistema a elettrodo singolo , stimolazione continua , percutanea ¬ Inserzione o *03.93.20*
- - - - - , sistema a elettrodo singolo , stimolazione continua , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o *03.93.22*
- - - - - , sistema a più elettrodi , stimolazione continua , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o *03.93.23*
- - - - - , sistema a più elettrodi , stimolazione continua , percutanea ¬ Inserzione o *03.93.21*
- - - - Temporaneo , sistema a elettrodo singolo , stimolazione di prova ¬ Inserzione o *03.93.10*
- - - - - , sistema a più elettrodi , stimolazione di prova ¬ Inserzione o *03.93.11*
- - - Intracranico , NAS ¬ Inserzione o *02.93.00*
- - - - , altro ¬ Inserzione o *02.93.99*
- - - - , altro ¬ Revisione (senza *02.99.79*
- - - - , NAS ¬ Revisione (senza *02.99.70*
- - - - , stereotassica , sistema a elettrodo singolo permanente per la stimolazione permanente ¬ Revisione (senza *02.99.71*
- - - - , stereotassica , sistema a più elettrodi permanenti per la stimolazione permanente ¬ Revisione (senza *02.99.72*
- - - Periferico , NAS ¬ Inserzione o *04.92.00*
- - - - , altro ¬ Inserzione o *04.92.99*
- - - - , altro ¬ Revisione (senza *04.94.99*
- - - - , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo singolo ¬ Revisione (senza *04.94.11*
- - - - , elettrodo cilindrico , sistema a più elettrodi ¬ Revisione (senza *04.94.12*
- - - - , elettrodo piatto , sistema a elettrodo singolo ¬ Revisione (senza *04.94.13*
- - - - , elettrodo piatto , sistema a più elettrodi ¬ Revisione (senza *04.94.14*
- - - - , NAS ¬ Revisione (senza *04.94.10*

Sostituzione –*Continuazione*

- Elettrodo –*Continuazione*
- - Neurostimolatore –*Continuazione*
- - - Periferico , NAS ¬ Inserzione o –*Continuazione*
- - - - Permanente , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo singolo , percutanea ¬ Inserzione o *04.92.20*
- - - - - , elettrodo cilindrico , sistema a più elettrodi , percutanea ¬ Inserzione o *04.92.21*
- - - - - , elettrodo piatto , sistema a elettrodo singolo , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o *04.92.30*
- - - - - , elettrodo piatto , sistema a più elettrodi , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o *04.92.31*
- - - - Temporaneo , sistema a elettrodo singolo , (stimolazione di prova) ¬ Inserzione o *04.92.10*
- - - - - , sistema a più elettrodi , (stimolazione di prova) ¬ Inserzione o *04.92.11*
- - - Spinale , NAS ¬ Inserzione o *03.93.00*
- - - - , altro ¬ Inserzione o *03.93.99*
- - Stimolatore nervo vago ¬ Inserzione o *04.92.40*
- - Subdurale stimolazione radice anteriore ¬ Inserzione o *03.93.30*
- - Transvenoso atriale ventricolare ¬ *37.76*
- Endoprotesi
- - Articolare associato sostituzione di osso e / o a sostituzione di articolazioni adiacenti ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , Intervento complesso di primo impianto / *81.96.97*
- - Articolazione
- - - Base pollice ¬ Revisione e *81.97.16*
- - - Temporomandibolare ¬ *76.5X.61*
- - Articolazioni dita mani ¬ Revisione e *81.97.17*
- - Avampiede dita dei piedi ¬ Revisione e *81.59.13*
- - Caviglia ¬ Revisione e *81.59.11*
- - Polso ¬ Revisione e *81.97.15*
- - Tarso ¬ Revisione e *81.59.12*
- - Tumorale ¬ Impianto o *84.49*
- - Vie biliari ¬ Inserzione o *51.99*
- Endoscopica
- - 2 stent protesi) non autoespandenti nel dotto biliare ¬ Inserzione o *51.87.11*
- - 3 stent protesi) non autoespandenti nel dotto biliare ¬ Inserzione o *51.87.12*
- - Sonda stent
- - - Autoespandente nel dotto pancreatico ¬ Inserzione e *52.93.20*
- - - Dotto pancreatico , NAS ¬ Inserzione e *52.93.00*
- - - - Pancreatico , altro ¬ Inserzione e *52.93.99*
- - - Non autoespandente nel dotto pancreatico ¬ Inserzione e *52.93.10*
- - Stent protesi autoespandenti nel dotto biliare ¬ Inserzione o *51.87.21*
- - Tre stent protesi) autoespandenti nel dotto biliare ¬ Inserzione o *51.87.22*
- - Uno stent protesi) non autoespandente nel dotto biliare ¬ Inserzione o *51.87.10*

Sostituzione –*Continuazione*
- Endoscopica –*Continuazione*
- - Uno stent protesi) non autoespandente nel dotto biliare ¬ Inserzione o –*Continuazione*
- - -) autoespandente nel dotto biliare ¬ Inserzione o *51.87.20*
- - Valvola bronchiale (i) , NAS ¬ Inserzione o *33.71.00*
- - - (i) , altro ¬ Inserzione o *33.71.99*
- - - (i) , cinque e più valvole ¬ *33.71.25*
- - - (i) , due valvole ¬ *33.71.22*
- - - (i) , NAS ¬ *33.71.20*
- - - (i) , quattro valvole ¬ *33.71.24*
- - - (i) , tre valvole ¬ *33.71.23*
- - - (i) , una valvola ¬ *33.71.21*
- Epidermide ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di *86.67.30*
- Faccetta articolare
- - Precedentemente inserito (i) ¬ Riparazione di dispositivo (i) di *84.85*
- - ¬
- - - Inserzione o sostituzione di dispositivo (i) di *84.84*
- - - Revisione di dispositivo (i) di *84.85*
- Funzione renale mediante dialisi peritoneale : NAS ¬ Assistenza o *54.98.00*
- - Peritoneale : altro ¬ Assistenza o *54.98.09*
- - Peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari , NAS ¬ Assistenza o *54.98.30*
- - Peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 144 a 264 ore ¬ Assistenza o *54.98.34*
- - Peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 24 a 72 ore ¬ Assistenza o *54.98.32*
- - Peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 264 a 432 ore ¬ Assistenza o *54.98.35*
- - Peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 72 a 144 ore ¬ Assistenza o *54.98.33*
- - Peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Fino a 24 ore ¬ Assistenza o *54.98.31*
- - Peritoneale : Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) , NAS ¬ Assistenza o *54.98.20*
- - Peritoneale : Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) : Da 144 a 264 ore ¬ Assistenza o *54.98.24*
- - Peritoneale : Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) : Da 24 a 72 ore ¬ Assistenza o *54.98.22*
- - Peritoneale : Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) : Da 264 a 432 ore ¬ Assistenza o *54.98.25*
- - Peritoneale : Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) : Da 72 a 144 ore ¬ Assistenza o *54.98.23*
- - Peritoneale : Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) : Fino a 24 ore ¬ Assistenza o *54.98.21*
- - Peritoneale : Intermittente , assistita meccanicamente (IPD) ¬ Assistenza o *54.98.11*
- Generatore impulsi

Sostituzione –*Continuazione*
- Generatore impulsi –*Continuazione*
- - L¿attivazione baroriflesso ¬ Impianto o *39.8X.20*
- - - ¬ Revisione (senza *39.8X.21*
- - Modifica sonda) di registratore di eventi cardiaci , NAS ¬ Impianto o *37.79.10*
- - -) di registratore di eventi cardiaci , altro ¬ Impianto o *37.79.19*
- - -) di registratore di eventi cardiaci ¬ *37.79.11*
- - Neurostimolatore , NAS ¬ Inserzione o *86.96.00*
- - - , altro ¬ Inserzione o *86.96.99*
- - - Cerebrale , sistema a elettrodo singolo , non ricaricabile ¬ *86.94.20*
- - - - , sistema a più elettrodi , non ricaricabile ¬ *86.95.20*
- - - - , sistema a più elettrodi , ricaricabile ¬ *86.98.20*
- - - Epidurale , sistema a elettrodo singolo , non ricaricabile ¬ *86.94.21*
- - - - , sistema a più elettrodi , non ricaricabile ¬ *86.95.21*
- - - - , sistema a più elettrodi , ricaricabile ¬ *86.98.21*
- - - - , sistema a più elettrodi , ricaricabile ¬ Inserzione o *86.98.11*
- - - Per stimolazione del nervo vago ¬ Revisione (senza *86.99.14*
- - - Per stimolazione della radice anteriore ¬ Revisione (senza *86.99.13*
- - - Periferico , sistema a elettrodo singolo , non ricaricabile ¬ *86.94.22*
- - - - , sistema a più elettrodi , non ricaricabile ¬ *86.95.22*
- - - - , sistema a più elettrodi , ricaricabile ¬ *86.98.22*
- - - - , sistema a più elettrodi , ricaricabile ¬ Inserzione o *86.98.12*
- - - Sistema a elettrodo singolo , non specificato come ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o *86.94.00*
- - - - A elettrodo singolo , non specificato come ricaricabile , altro ¬ Inserzione o *86.94.99*
- - - - A elettrodo singolo , ricaricabile ¬ Inserzione o *86.97*
- - - - A più elettrodi , altro ¬ Inserzione o *86.98.99*
- - - - A più elettrodi , non specificato come ricaricabile , altro ¬ Inserzione o *86.95.99*
- - - - A più elettrodi , non specificato come ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o *86.95.00*
- - - - A più elettrodi , ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o *86.98.00*
- - Sonda un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola non specificato come sensibile alla frequenza ¬ *37.85.20*
- - - Qualsiasi pace - maker a camera doppia ¬ *37.87.20*
- - - Qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola , sensibile alla frequenza ¬ *37.86.20*
- - Un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola non specificato come sensibile alla frequenza ¬ *37.85.10*
- - - Pace - maker a camera doppia ¬ *37.87.10*

Sostituzione –*Continuazione*
- Generatore impulsi –*Continuazione*
- - Un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola non specificato come sensibile alla frequenza ¬ –*Continuazione*
- - - Pace - maker a camera tripla , NAS ¬ *37.89.31*
- - - Pace - maker con apparecchio a camera singola , sensibile alla frequenza ¬ *37.86.10*
- Gesso
- - Arto
- - - Inferiore ¬ *97.12*
- - - Superiore ¬ *97.11*
- - ¬ *97.13*
- Grigliette subdurali ¬ Impianto , *02.93*
- Impacco zaffo dentale ¬ *97.22*
- Impianto
- - Oculare
- - - Inserzione innesto dermoadiposo ¬ *16.62.20*
- - - ¬ Altra *16.62.29*
- - Vascolare ¬ *39.49.21*
- Incudine ¬ revisione plastica della staffa (senza *19.29.13*
- Infrarenale ¬ Resezione aorta addominale con *38.44.11*
- Innesto tendineo mano ¬ *82.86.13*
- Isolata non chirurgica cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , NAS ¬ *37.63.10*
- - Aperto) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , altro ¬ *37.63.19*
- - Aperto) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , biventricolare ¬ *37.63.12*
- - Aperto) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , monoventricolare ¬ *37.63.11*
- - Aperto) di pompa paracorporea , altro ¬ *37.63.29*
- - Aperto) di pompa paracorporea , biventricolare ¬ *37.63.22*
- - Aperto) di pompa paracorporea , monoventricolare ¬ *37.63.21*
- - Aperto) di pompa paracorporea , NAS ¬ *37.63.20*
- Iuxtarenale ¬ Resezione aorta addominale con *38.44.12*
- Materiale osteosintesi
- - Carpo metacarpo ¬ Revisione (senza *78.54.10*
- - Colonna vertebrale ¬ Revisione (senza *78.59.20*
- - Falangi
- - - Mani ¬ Revisione (senza *78.59.10*
- - - Piedi ¬ Revisione (senza *78.59.40*
- - Femore ¬ Revisione (senza *78.55.10*
- - Fibula ¬ Revisione (senza *78.57.20*
- - Omero ¬ Revisione (senza *78.52.10*
- - Ossa
- - - Pelviche ¬ Revisione (senza *78.59.30*
- - - Specificate , escluse quelle facciali ¬ Revisione (senza *78.59.90*
- - Radio ¬ Revisione (senza *78.53.10*
- - Rotula ¬ Revisione (senza *78.56.10*
- - Scapola clavicola , coste e sterno ¬ Revisione (senza *78.51.10*
- - Tarso metatarso ¬ Revisione (senza *78.58.10*

Sostituzione –*Continuazione*
- Materiale osteosintesi –*Continuazione*
- - Tibia ¬ Revisione (senza *78.57.10*
- - Ulna ¬ Revisione (senza *78.53.20*
- Microelettrodi
- - Permanenti derivazione stimolazione uniloculare ¬ Inserzione o *02.93.20*
- - - Multiloculare ¬ Inserzione o *02.93.21*
- - Temporanei derivazione stimolazione uniloculare ¬ Inserzione o *02.93.10*
- - - Multiloculare ¬ Inserzione o *02.93.11*
- Muscolo scheletrico ¬ Impianto , inserzione , posizionamento o *83.92*
- Neuroprotesi
- - Periferica ¬
- - - Impianto o *04.99.10*
- - - Revisione senza *04.99.11*
- - ¬
- - - Impianto o *02.99.40*
- - - Revisione (senza *02.99.41*
- Neurostimolatore stimolazione
- - Nervo vago ¬ *86.96.21*
- - Radice anteriore ¬ *86.96.20*
- Nucleo polposo
- - Cervicale ¬ Dispositivo di *84.61*
- - - *84.61*
- - Lombare ¬ *84.64*
- - - Dispositivo di *84.64*
- Ossa
- - Bacino ¬ Inserzione di materiale di *84.55.15*
- - Carpo metacarpo ¬ Inserzione di materiale di *84.55.13*
- - Falangi
- - - Mano ¬ Inserzione di materiale di *84.55.14*
- - - Piede ¬ Inserzione di materiale di *84.55.21*
- - Femore ¬ Inserzione di materiale di *84.55.16*
- - Fibula ¬ Inserzione di materiale di *84.55.19*
- - Impianto revisione sostituzione di sostituto osseo parziale ¬ Inserzione di materiale di *84.55.30*
- - Localizzazione ¬ Inserzione di materiale di *84.55.29*
- - Omero ¬ Inserzione di materiale di *84.55.11*
- - Radio ulna ¬ Inserzione di materiale di *84.55.12*
- - Rotula ¬ Inserzione di materiale di *84.55.17*
- - Scapola clavicola coste e sterno ¬ Inserzione di materiale di *84.55.10*
- - Tarso metatarso ¬ Inserzione di materiale di *84.55.20*
- - Tibia ¬ Inserzione di materiale di *84.55.18*
- - ¬ Inserzione materiale di *84.55.00*
- - - Di *84.55.99*
- Osso
- - Colonna vertebrale
- - - Arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale ceramico di *78.49.84*
- - - - Di osteoblasti ¬ Uso di materiale ceramico di *78.49.85*
- - - Composto da fibre collagene con rivestimento di idrossiapatite , senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di *78.49.82*

Sostituzione –*Continuazione*
- Osso –*Continuazione*
- - Colonna vertebrale –*Continuazione*
- - - Composto da fibre collagene con rivestimento di idrossiapatite , senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di –*Continuazione*
- - - - Da fibre collagene con rivestimento di idrossiapatite , con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di *78.49.83*
- - - ¬ Innesto osseo e uso di materiale di *78.49.80*
- - - - Innesto osseo e uso di materiale di *78.49.89*
- - Sostituzione articolazioni adiacenti ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , Intervento complesso di primo impianto / sostituzione di endoprotesi articolare associato a *81.96.97*
- Pace maker
- - Pace maker con risincronizzazione , NAS ¬ Rimozione (senza *37.89.40*
- - - Con risincronizzazione , altro ¬ Rimozione (senza *37.89.49*
- - Risincronizzazione
- - - CRT - P] ¬ Rimozione senza *37.89*
- - - Solo generatore [CRT - P] , NAS ¬ Impianto o *00.53.00*
- - - - Generatore [CRT - P] , altro ¬ Impianto o *00.53.99*
- Pacemaker
- - Cerebrale intracranico neuropacemaker) ¬ Impianto , *02.93*
- - Gastrico sonde ¬ Impianto e *44.99.80*
- - - Revisione (senza *44.99.81*
- Parziale
- - Anca
- - - Coppa sostegno e protesi acetabolare snap - fit ¬ *81.52.11*
- - - Protesi testa femorale e protesi biarticolata ¬ *81.52.10*
- - - ¬ *81.52.00*
- - - - *81.52.99*
- - Spalla ¬ *81.81*
- Percutanea
- - Catetere venoso ¬ Inserzione e *38.93.10*
- - Transepatica
- - - Cinque stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o *51.98.34*
- - - Sei stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o *51.98.35*
- - - Stent protesi) non autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o *51.98.21*
- - - -) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o *51.98.31*
- - - -) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o *51.98.33*
- - - Tre stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o *51.98.32*
- - - Uno stent (protesi) non autoespandente ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o *51.98.20*
- - - - (protesi) autoespandente ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o *51.98.30*

Sostituzione –*Continuazione*
- Permanente pelle materiale sostituzione di derma - epidermide a due strati ¬ *86.65.40*
- - Del derma ¬ *86.67.31*
- - Dell ' epidermide ¬ *86.67.30*
- Pessario vaginale ¬ *97.25*
- Piatto calotta tibiale ¬ *00.81*
- Piombaggio sclerale ¬ Revisione e *14.6X.10*
- Placca cranio ¬ *02.05*
- Placchette epidurali ¬ Impianto , *02.93*
- Pompa infusione totalmente impiantabile , NAS ¬ *86.08.00*
- - , altro ¬ *86.08.99*
- - Per infusione intratecale ed epidurale con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ *86.08.21*
- - Per infusione intratecale ed epidurale con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ *86.08.20*
- - Per infusione intratecale ed epidurale ¬ Revisione (senza *86.09.11*
- - Per infusione intraventricolare , con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ *86.08.10*
- - Per infusione intraventricolare con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ *86.08.11*
- - Per infusione intraventricolare ¬ Revisione (senza *86.09.10*
- Protesi
- - Artificiale parziale totale) (sintetica) ¬ Riparazione di valvola aortica con *35.22*
- - -) (sintetica) ¬ Riparazione di valvola mitralica con *35.24*
- - -) (sintetica) ¬ Riparazione di valvola polmonare con *35.26*
- - -) (sintetica) ¬ Riparazione di valvola tricuspide con *35.28*
- - Autoespandenti sonda permanente) nell ' esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e *42.81.41*
- - -) nell ' esofago , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e *42.81.51*
- - -) nell ' esofago , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e *42.81.52*
- - -) nell ' esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e *42.81.42*
- - -) nell ' esofago , per via laparoscopica ¬ Inserzione e *42.81.61*
- - -) nell ' esofago , per via laparoscopica ¬ Inserzione e *42.81.62*
- - Capitello radiale ¬ Revisione e *81.97.14*
- - Discale artificiale
- - - Cervicale , NAS ¬ Revisione o *84.66.00*
- - - - , altro ¬ Revisione o *84.66.99*
- - - - ¬ *84.66.10*
- - - Lombosacrale , NAS ¬ Revisione o *84.68.00*
- - - - , altro ¬ Revisione o *84.68.99*
- - - - ¬ *84.68.10*
- - - Toracale ¬ Revisione o *84.67*
- - - ¬ Revisione o *84.69.00*
- - - - Revisione o *84.69.99*
- - - - *84.69.10*
- - Ibrida ¬ Resezione dell ' aorta toracica con *38.45.14*
- - Non

Sostituzione –*Continuazione*
- Protesi –*Continuazione*
- - Non –*Continuazione*
- - - Autoespandente sonda permanente) nell ' esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e *42.81.10*
- - - Autoespandenti sonda permanente) nell ' esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e *42.81.11*
- - - - Permanente) nell ' esofago , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e *42.81.21*
- - - - Permanente) nell ' esofago , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e *42.81.22*
- - - - Permanente) nell ' esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e *42.81.12*
- - - - Permanente) nell ' esofago , per via laparoscopica ¬ Inserzione e *42.81.31*
- - - - Permanente) nell ' esofago , per via laparoscopica ¬ Inserzione e *42.81.32*
- - Peniena idraulica non idraulica ¬ Rimozione senza *64.96*
- - Superficie articolare distale dell ' omero ¬ *81.85.30*
- - Testa omero ¬ Revisione e *81.97.12*
- - Totale
- - - Gomito ¬ Revisione e *81.97.13*
- - - Spalla ¬ Revisione e *81.97.11*
- - Tuba Falloppio ¬ Impianto o *66.93*
- Renale terapia insufficienza trapianto (di rene) , NAS ¬ Procedura di *39.95.F0*
- - (di rene) : Continua , NAS ¬ Procedura di *39.95.G0*
- - (di rene) : Continua : Da 144 a 264 ore ¬ Procedura di *39.95.G4*
- - (di rene) : Continua : Da 24 a 72 ore ¬ Procedura di *39.95.G2*
- - (di rene) : Continua : Da 264 a 432 ore ¬ Procedura di *39.95.G5*
- - (di rene) : Continua : Da 72 a 144 ore ¬ Procedura di *39.95.G3*
- - (di rene) : Continua : Fino a 24 ore ¬ Procedura di *39.95.G1*
- - (di rene) : Continua : Più ore ¬ Procedura di *39.95.G9*
- - (di rene) : Intermittente : Da 1 a 3 trattamenti ¬ Procedura di *39.95.F1*
- - (di rene) : Intermittente : Da 4 a 5 trattamenti ¬ Procedura di *39.95.F2*
- - (di rene) : Intermittente : Da 6 a 10 trattamenti ¬ Procedura di *39.95.F3*
- - (di rene) : Intermittente : Più trattamenti ¬ Procedura di *39.95.F9*
- Rene meccanico ¬ Impianto o *55.97*
- Riadattamento diaframma vaginale ¬ *97.24*
- Ricevitore elettroencefalografico intracranico ¬ Impianto , *02.93*
- Rimozione dispositivo accesso vascolare totalmente impiantabile , NAS ¬ Inserzione , *86.07.00*
- - Totalmente impiantabile (sistema port) ¬ Inserzione , *86.07.10*
- - Totalmente impiantabile , altro ¬ Inserzione , *86.07.99*
- Rinforzo tessuto ¬ Tipo di materiale usato per la *54.99.20*
- - Di materiale usato per la *54.99.29*
- Riparazione
- - Componenti impiantabili sistema cardiaco integrale di rimpiazzo ¬ *37.54*

Sostituzione –*Continuazione*
- Riparazione –*Continuazione*
- - Unità toracale sistema di sostituzione cardiaca ¬ *37.53*
- Rotula ginocchio ¬ *81.54.13*
- Sede non specificata ¬ Resezione di vasi con *38.40*
- Sei stent protesi autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o *51.99.45*
- - , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o *51.99.55*
- Shunt ventricolare
- - Parte
- - - Centrale ¬ *02.42.10*
- - - Periferica ¬ *02.42.20*
- - ¬ *02.42.00*
- - - *02.42.99*
- Sistema
- - Cateterismo
- - - Permanente arteria epatica e vena porta ¬ Impianto e *50.99.10*
- - - Permanenza completamente impiantabile ¬ Revisione (senza *86.07.20*
- - - Venoso permanenza per uso a lungo termine ¬ Impianto e *38.93.11*
- - Terapia pressione negativa , profondo , su ossa e articolazioni delle estremità ¬ Impianto o *86.88.50*
- - - , endorettale ¬ Impianto o *86.88.53*
- - - , profondo , su torace , mediastino e sterno ¬ Impianto o *86.88.51*
- - - , su cute e sottocute o in altra sede ¬ Impianto o *86.88.59*
- - - , sull ' addome aperto ¬ Impianto o *86.88.52*
- Solo
- - Elettrodo defibrillatore automatico ¬ *37.97*
- - Generatore impulsi defibrillatore automatico , NAS ¬ *37.98.00*
- - - Automatico , altro ¬ *37.98.99*
- - - Automatico con stimolazione bicamerale ¬ *37.98.11*
- - - Automatico con stimolazione biventricolare ¬ *37.98.12*
- - - Automatico con stimolazione monocamerale ¬ *37.98.10*
- Sonda
- - Dotto biliare pancreatico ¬ *97.05*
- - Misura intracranica ¬ Impianto o *02.99.30*
- - - Revisione (senza *02.99.31*
- Soprarenale ¬ Resezione aorta addominale con *38.44.10*
- Sospensione elettrodo esistente transvenoso o epicardico con riposizionamento di elettrodo transvenoso ¬ *37.76*
- Sostituto
- - Osseo parziale ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di ossa , Impianto , revisione o *84.55.30*
- - - Altri interventi sull ' apparato muscoloscheletrico , Impianto , revisione o *84.99.20*
- - Rotula ¬ Revisione di protesi del ginocchio e *81.55.11*
- Spaziatore interspinoso
- - 1 segmento ¬ *84.80.20*
- - 2 segmenti ¬ *84.80.21*

Sostituzione –*Continuazione*
- Stelo testa femorale ¬ *00.72*
- Stent
- - Laringeo tracheale ¬ *31.93*
- - Protesi
- - - Autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o *51.99.51*
- - - - , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o *51.99.53*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o *51.99.41*
- - - - - A cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o *51.99.43*
- - - Non autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o *51.99.21*
- - - - , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o *51.99.31*
- - Stentgraft
- - - Ibrido dinamico ¬ Dilatazione bronchiale , con inserzione o *33.91.23*
- - - Materiale plastico ¬ Dilatazione bronchiale , con inserzione o *33.91.21*
- - - Metallo ¬ Dilatazione bronchiale , con inserzione o *33.91.22*
- - - ¬ Dilatazione bronchiale , con inserzione o *33.91.20*
- - - - Bronchiale , con inserzione o *33.91.29*
- - Uretra ¬ interventi sull ' uretra e sul tessuto periuretrale , posa e *58.99.10*
- Stereotassica cateteri intracerebrali infusione intraventricolare ¬ Impianto , revisione o *02.99.14*
- Stimolatore
- - Elettronico ureterale ¬ *56.93*
- - Muscoli scheletrici ¬ Inserzione o *83.92*
- - - Revisione (senza *83.99.30*
- - Vescicale elettronico ¬ *57.97*
- Tampone zaffo nasale ¬ *97.21*
- Testa
- - Femorale ¬ *00.71*
- - Femore acetabolo con protesi (con utilizzazione di metil - metacrilato) ¬ *81.51*
- Tipo strumento non specificato , NAS ¬ Inserzione di pace - maker permanente , iniziale o *37.80.00*
- - , altro ¬ Inserzione di pace - maker permanente , iniziale o *37.80.99*
- - , con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Inserzione di pace - maker permanente , iniziale o *37.80.10*
- Totale
- - Anca
- - - Protesi speciale ¬ *81.51.10*
- - - ¬ *81.51.00*
- - - - *81.51.99*
- - Ginocchio ¬ *81.54.00*
- - - *81.54.99*
- - Gomito ¬ *81.84*
- - Polso ¬ *81.73*
- - Spalla ¬ *81.80*
- - Tibiotarsica ¬ *81.56*

Sostituzione –*Continuazione*

- Totalmente impiantabile inclusa ventriculectomia ¬ Impianto di sistema cardiaco integrale di *37.52*
- Transuretrale ¬ Cateterizzazione ureterale , *59.8X.11*
- Trazione transcutanea cranica dispositivo di halo ¬ Applicazione o *02.94*
- Tre stent protesi autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o *51.99.42*
- - , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o *51.99.52*
- Tubicino vie lacrimali ¬ *09.49.10*
- Tubo
- - Dispositivo enterostomia intestino tenue ¬ *97.03*
- - - Crasso ¬ *97.04*
- - Gastrostomia ¬ *97.02*
- - Nasogastrico esofagostomia ¬ *97.01*
- - Rettale ¬ *96.09*
- Un qualsiasi pace maker con apparecchio a camera singola non specificato come sensibile alla frequenza , NAS ¬ *37.85.00*
- - A camera doppia , altro ¬ *37.87.99*
- - A camera doppia , NAS ¬ *37.87.00*
- - Con apparecchio a camera singola , sensibile alla frequenza , altro ¬ *37.86.99*
- - Con apparecchio a camera singola , sensibile alla frequenza , NAS ¬ *37.86.00*
- - Con apparecchio a camera singola non specificato come sensibile alla frequenza , altro ¬ *37.85.99*
- Una protesi
- - Autoespandente
- - - Intestino , per via endoscopica ¬ Inserzione o *46.99.60*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o *46.99.61*
- - - - , per via laparoscopica ¬ Inserzione o *46.99.62*
- - - Nello stomaco , per via endoscopica ¬ Inserzione o *44.99.60*
- - - - Stomaco , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o *44.99.61*
- - - - Stomaco , per via laparoscopica ¬ Inserzione o *44.99.62*
- - - Retto ¬ Inserzione o *48.99.60*
- - - Sonda permanente) nell ' esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e *42.81.40*
- - - - Permanente) nell ' esofago , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e *42.81.50*
- - - - Permanente) nell ' esofago , per via laparoscopica ¬ Inserzione e *42.81.60*
- - Non autoespandente (sonda permanente) nell ' esofago , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e *42.81.20*
- - - (sonda permanente) nell ' esofago , per via laparoscopica ¬ Inserzione e *42.81.30*
- - - Nel retto ¬ Inserzione o *48.99.50*
- - - Nell ' intestino , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o *46.99.51*
- - - Nell ' intestino , per via endoscopica ¬ Inserzione o *46.99.50*

Sostituzione –*Continuazione*

- Una protesi –*Continuazione*
- - Non autoespandente (sonda permanente) nell ' esofago , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e –*Continuazione*
- - - Nell ' intestino , per via laparoscopica ¬ Inserzione o *46.99.52*
- - - Nello stomaco , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o *44.99.51*
- - - Nello stomaco , per via endoscopica ¬ Inserzione o *44.99.50*
- - - Nello stomaco , per via laparoscopica ¬ Inserzione o *44.99.52*
- Uno stent protesi
- - Autoespandente , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o *51.99.40*
- - - , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o *51.99.50*
- - - Nel dotto pancreatico , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o *52.95.50*
- - - Nel dotto pancreatico , per via laparoscopica ¬ Inserzione o *52.95.51*
- - Non autoespandente , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o *51.99.20*
- - - Autoespandente , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o *51.99.30*
- - - Autoespandente nel dotto pancreatico , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sul pancreas , Inserzione o *52.95.40*
- - - Autoespandente nel dotto pancreatico , per via laparoscopica ¬ Inserzione o *52.95.41*
- Uretere
- - Flap vescicale ¬ *56.74*
- - Segmento ileale impiantato in vescica ¬ *56.89*
- Valvola
- - Aortica
- - - Endovascolare transluminale ¬ *35.96.11*
- - - Mediante autotrapianto [intervento di Ross] ¬ *35.22.20*
- - - Protesi
- - - - Autologa) (eterologa) (omologa) ¬ *35.21*
- - - - Bioprotesi ¬ *35.21.10*
- - - - ¬ *35.21.00*
- - - - - *35.21.99*
- - - ¬ Altra *35.22.00*
- - - - Altra *35.22.99*
- - Atrioventricolare anomalie valvolari congenite ¬ *35.29.10*
- - Cardiaca
- - - Non specificata ¬ *35.20*
- - - Protesica verticale ¬ *35.95*
- - - Valvola ¬ *35.29.00*
- - - - *35.29.99*
- - Mitrale
- - - Bioprotesi ¬ *35.23*
- - - Endovascolare ¬ *35.96.24*
- - - Protesi
- - - - Autologa) (eterologa) (omologa) ¬ *35.23*
- - - - ¬ Altra *35.24*
- - Non specificata ¬ Valvuloplastica a cuore aperto senza *35.10*

Sostituzione –*Continuazione*

- Valvola –*Continuazione*
- - Polmonare
- - - Endovascolare ¬ *35.96.12*
- - - Protesi
- - - - Bioprotesi ¬ *35.25.10*
- - - - Omologa) (autologa) (eterologa) ¬ *35.25*
- - - - ¬ *35.25.00*
- - - - - *35.25.99*
- - - ¬ Altra *35.26.00*
- - - - Altra *35.26.99*
- - Tricuspde protesi autologa) (eterologa) (omologa) ¬ *35.27*
- - Tricuspide
- - - Bioprotesi ¬ *35.27*
- - - Protesi ¬ Altra *35.28*
- - Tronco arterioso anomalie valvolari congenite ¬ *35.29.20*
- - ¬ Valvuloplastica cuore aperto , senza *35.19.00*
- - - Aperto , senza *35.19.99*
- Vascolare
- - Mediante protesi ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con *34.3X.24*
- - ¬ Resezione lesione o tessuto del mediastino , con resezione polmonare e *34.3X.25*
- - - O tessuto del mediastino , con resezione parziale del pericardio e *34.3X.27*
- - - O tessuto del mediastino , con resezione parziale di polmone e pericardio e *34.3X.28*
- Vaso ¬ Asportazione aneurismi arteriovenosi o di lesioni vascolari con *38.4*
- Vertebre
- - Cifosi) , NAS ¬ *78.49.20*
- - -) , altro ¬ *78.49.29*
- - Impianto cifosi) : 1 vertebra ¬ *78.49.21*
- - -) : 2 vertebre ¬ *78.49.22*
- - -) : 3 vertebre ¬ *78.49.23*
- - -) : 4 vertebre ¬ *78.49.24*
- - -) : 5 o più vertebre ¬ *78.49.25*
- - Materiale cifosi) , 1 vertebra ¬ *78.49.26*
- - -) , 2 vertebre ¬ *78.49.27*
- - -) , 3 vertebre ¬ *78.49.28*
- - -) , 4 o più vertebre ¬ *78.49.2A*
- Vescica ileo sigma vescica ileale continente) ¬ *57.87*
- Zaffamento tampone drenaggio di ferita ¬ *97.16*
- Zaffo tampone drenaggio vaginale o vulvale ¬ *97.26*
- ¬
- - Impianto sistema cardiaco integrale di *37.52*
- - Resezione
- - - Aorta
- - - - Addominale con *38.44.00*
- - - - - Con *38.44.99*
- - - - Ascendente o dell ' arco aortico con *38.45.11*
- - - - Toracica con *38.45.10*
- - - - - Con *38.45.19*
- - - - - Con *38.45.12*
- - - - Toracoaddominale con *38.45.13*
- - - Arteria

Sostituzione –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Resezione –*Continuazione*
- - - Arteria –*Continuazione*
- - - - Ascellare con *38.43.11*
- - - - Femorale (comune) (superficiale) con *38.48.10*
- - - - - Profonda con *38.48.11*
- - - - Polmonare con *38.45.21*
- - - - Poplitea con *38.48.12*
- - - Arterie
- - - - Addominali con *38.46*
- - - - Arto superiore con *38.43.10*
- - - - - Inferiore con *38.48.00*
- - - - - Inferiore con *38.48.99*
- - - - Gamba con *38.48.13*
- - - - Toraciche con *38.45.20*
- - - - - Con *38.45.29*
- - - Parziale con *38.4*
- - - Tronco brachiocefalico con *38.45.22*
- - - Vasi
- - - - Arto superiore con *38.43.00*
- - - - - Superiore con *38.43.99*
- - - - Capo e collo con *38.42*
- - - - Intracranici con *38.41*
- - - - Toracici con *38.45.00*
- - - - - Con *38.45.99*
- - - Vena
- - - - Ascellare con *38.43.21*
- - - - Cava superiore con *38.45.31*
- - - - - Inferiore con *38.47.11*
- - - - Iliaca con *38.47.12*
- - - Vene
- - - - Addominali con *38.47.00*
- - - - - Con *38.47.99*
- - - - - Profonde con *38.47.10*
- - - - - Profonde con *38.47.19*
- - - - Arto superiore con *38.43.20*
- - - - - Inferiore con *38.49.99*
- - - - - Inferiore con *38.49.00*
- - - - - Superiore con *38.43.29*
- - - - Profonde dell ' arto superiore con *38.43.28*
- - - - - Dell ' arto inferiore con *38.49.10*
- - - - Toraciche con *38.45.30*
- - - - - Con *38.45.39*
- - - - - Profonde con *38.45.38*
- - Revisione
- - - Endoprotesi anca , senza *81.53.10*
- - - Innesto tendineo della mano (senza *82.86.12*
- - - Protesi
- - - - Articolare dell ' arto superiore , senza *81.97.10*
- - - - Ginocchio , senza *81.55.10*
- - - Sostituzione articolare delle estremità inferiori , senza *81.59.10*
- - Riapertura tasca sottocutanea per revisione di dispositivo , senza *86.09*
- - Rimozione
- - - Dispositivo risincronizzazione cardiaco senza *37.79*
- - - Elettrodo senza *37.77.00*
- - - - Senza *37.77.99*
- - - Sfintere urinario gonfiabile senza *58.99*
- - - Vitreo approccio anteriore (con *14.71*
- - Riparazione valvola
- - - Aortica con *35.22*

Sostituzione –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione valvola –*Continuazione*
- - - Mitralica con *35.24*
- - - Polmonare con *35.26*
- - - Tricuspide con *35.28*
- - Valvuloplastica cuore aperto della valvola aortica senza *35.11.00*
- - - Della valvola aortica senza *35.11.99*
- - - Della valvola mitrale senza *35.12.00*
- - - Della valvola mitrale senza *35.12.99*
- - - Della valvola polmonare senza *35.13.00*
- - - Della valvola polmonare senza *35.13.99*
- - - Della valvola tricuspide senza *35.14.99*
- - - Della valvola tricuspide senza *35.14.00*

Sostituzioni non operatorie ¬ Altre *97.29*

Sostutivo osso cemento polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o fratturato prima dell ' iniezione di materiale *81.66*

Sottile
- Labbro bocca ¬ Piccolo innesto cutaneo *27.56.10*
- Mano ¬ Piccolo innesto cutaneo *86.69.14*
- Parete toracica dorso ¬ Ampio innesto cutaneo *86.69.25*
- ¬ Biopsia transtoracica polmone , con aspirazione con ago *33.26.11*

Sotto
- Anestesia ¬
- - Esame occhio *95.04*
- - Rimozione radionuclidi chiusi o di applicatori inattivi *92.29.51*
- Controllo ecografico ¬ Puntura del follicolo percutanea (*69.92.21*
- Durale
- - Attraverso fontanella ¬ Puntura *01.09*
- - ¬ Aspirazione spazio *01.09*
- Forma trattamento
- - Allargato blocco ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , *94.7X.12*
- - Blocco ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , *94.7X.11*
- Ginocchio
- - Amputazione sopra ginocchio ¬ Conversione di amputazione *84.17*
- - ¬
- - - Adattamento protesi al di *84.46*
- - - Amputazione al di *84.15*
- Muscolo platisma sviluppare lembi di cute ad uso donatore ¬ Inserzione (tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) *85.95*
- Pressione
- - Bypass venoso trapianto) [condotto] con sostanza farmaceutica ¬ Trattamento *00.16*
- - Scrubbing washing ¬ Rimozione di tessuto devitalizzato , necrosi e massa necrotica mediante metodi come : brushing , irrigazione (*86.28*
- Sforzo

Sotto –*Continuazione*
- Sforzo –*Continuazione*
- - Mezzo contrasto ¬ RMN di cuore e vasi centrali , *88.92.24*
- - - RMN di strutture ilari e mediastiniche *88.92.34*
- - ¬ RMN
- - - Cuore e vasi centrali *88.92.23*
- - - Strutture ilari e mediastiniche *88.92.33*
- Stress
- - Farmacologico ¬
- - - Ecocardiografia transtoracica , *88.72.13*
- - - - Transesofagea , *88.72.23*
- - - Scintigrafia miocardica perfusionale *92.05.13*
- - - Tomografia assiale computerizzata del cuore , senza mezzo di contrasto , *87.41.13*
- - - - Assiale computerizzata del cuore , con mezzo di contrasto , *87.41.16*
- - Fisico ¬
- - - Ecocardiografia transtoracica , *88.72.12*
- - - - Transesofagea , *88.72.22*
- - - Scintigrafia miocardica perfusionale *92.05.12*
- - - Tomografia assiale computerizzata del cuore , senza mezzo di contrasto , *87.41.12*
- - - - Assiale computerizzata del cuore , con mezzo di contrasto , *87.41.15*
- - Mezzo contrasto ¬ RMN del torace *88.92.14*
- - ¬
- - - RMN torace *88.92.13*
- - - Titolazione ossigeno *89.38.32*

Sottoastragalica ¬ Fusione *81.13*

Sottocapsulare bilaterale ¬ Orchiectomia *62.4*

Sottocongiuntivale ¬ Iniezione *10.91*

Sottocutanea
- Aponeurosi addominale ogni elettrodo transvenoso , valutazione peroperatoria dei segnali e misure della soglia di defibrillazione (studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di defibrillatore con elettrodi (epicardici) , confezione di tasca (*37.94*
- Bilaterale
- - Contemporaneo impianto protesi ¬ Mammectomia *85.35*
- - ¬ mammectomia *85.36*
- Connessione sensore pressione intracardiaco) ¬ Impianto di dispositivo di monitoraggio con creazione di tasca *00.57*
- Dispositivo ¬ Riposizionamento tasca *86.09*
- Harrington bambino ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.71*
- Monolaterale
- - Contemporaneo impianto protesi ¬ Mammectomia *85.33*
- - ¬ mammectomia *85.34*
- Revisione dispositivo sostituzione ¬ Riapertura di tasca *86.09*
- Stimolatore anale elettrico ¬ Inserzione *49.92*
- Terziaria ¬ Chiusura ferita *54.62*

Sottocutanea –*Continuazione*

- Tessuto molle espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (*86.93*
- ¬ Mastectomia *85.34*

Sottocutaneo

- Anastomosi esofagea ¬ Produzione di tunnel *42.86*
- Avambraccio ¬ Interventi plastici combinati su pelle e tessuto *86.78.33*
- Capo eccetto labbra bocca) ¬ Altra incisione con drenaggio della cute e del tessuto *86.04.10*
- -) ¬ Altra incisione della cute e del tessuto *86.09.50*
- -) ¬ Incisione con rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto *86.05.10*
- -) ¬ Interventi plastici combinati su pelle e tessuto *86.78.30*
- Catetere pompa infusione intratecale ed epidurale di medicamenti ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale , Revisione di serbatoio *03.99.21*
- Collo ¬ Interventi plastici combinati su pelle e tessuto *86.78.31*
- Estremità
- - Inferiore ¬
- - - Incisione con drenaggio della cute e del tessuto *86.04.16*
- - - Interventi plastici combinati su pelle e tessuto *86.78.38*
- - Superiore ¬ incisione con drenaggio della cute e del tessuto *86.04.12*
- Grasso ¬ Asportazione linfonodi regionali con asportazione dell ' area di drenaggio linfatico incluso pelle , tessuto *40.3*
- Localizzazione ¬
- - Chiusura pelle e di tessuto *86.59.00*
- - - E tessuto *86.59.99*
- - Sutura differita di pelle e tessuto *86.59.20*
- Mano ¬
- - Incisione rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto *86.05.14*
- - Interventi plastici combinati su pelle e tessuto *86.73.80*
- Monitoraggio emodinamico intracardiaco ¬ Impianto o sostituzione di dispositivo *00.56.00*
- - Impianto o sostituzione di dispositivo *00.57.00*
- Natiche ¬ Interventi plastici combinati su pelle e tessuto *86.78.37*
- Parete toracica dorso ¬ Altra incisione con drenaggio della cute e del tessuto *86.04.15*
- - Interventi plastici combinati su pelle e tessuto *86.78.34*
- Regione
- - Addominale ¬ Interventi plastici combinati su pelle e tessuto *86.78.35*
- - Inguinale genitale ¬ Interventi plastici combinati su pelle e tessuto *86.78.36*
- Sede ¬
- - Incisione rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto *86.05.19*
- - Interventi plastici combinati su pelle e tessuto *86.78.39*
- Sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale , Inserzione di serbatoio *03.99.20*

Sottocutaneo –*Continuazione*

- Sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale , Inserzione di serbatoio –*Continuazione*
- - Interventi sul sistema liquorale spinale , Rimozione di serbatoio *03.99.22*
- Spalla braccio ¬ Interventi plastici combinati su pelle e tessuto *86.78.32*
- ¬
- - Ampia distruzione lesione o tessuto cutaneo e *86.3X.20*
- - Aspirazione
- - - Ascesso ematoma o sieroma sulle unghie , sulla pelle o sul tessuto *86.01*
- - - Cute tessuto *86.01*
- - Asportazione
- - - Distruzione locale di lesione o tessuto cutaneo e *86.3X.00*
- - - - Di lesione o tessuto cutaneo e *86.3X.99*
- - - Locale lesione o tessuto cutaneo e *86.3X.10*
- - Biopsia cute tessuto *86.11*
- - Dispositivo port *44.96*
- - - *44.97*
- - Distruzione lesione tessuto cutaneo e *86.3X.29*
- - Impianto sistema somministrazione farmacologica nella cute e nel tessuto *86.09.40*
- - Incisione
- - - Cute e del tessuto *86.09.00*
- - - - E del tessuto *86.09.99*
- - - Drenaggio cute e del tessuto *86.04.00*
- - - - E del tessuto *86.04.99*
- - - Rimozione corpo estraneo da cute e tessuto *86.05.00*
- - - - Estraneo da cute e tessuto *86.05.99*
- - Interventi sulla cute e sul tessuto *86.99.00*
- - - E sul tessuto *86.99.99*
- - Procedure diagnostiche cute e tessuto *86.19*
- - Riparazione ricostruzione cute e tessuto *86.89.00*
- - - E tessuto *86.89.99*
- - Sbrigliamento riformazione tasca (pelle e tessuto *37.79*

Sottocute sede ¬ Impianto sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa , su cute e *86.88.59*

Sottodermico progesterone ¬ Impianto *99.23*

Sottodurali meningi cerebrali ¬ Stripping di membrane *01.51*

Sottomandibolare ¬ Asportazione totale ghiandola *26.32.30*

Sottomascellare ¬ Asportazione calcolo ghiandola *26.99*

Sottomentoniera ¬ Asportazione tiroide per via *06.6*

Sottomucosa

- Retto secondo Soave ¬ Resezione *48.41*
- Setto nasale ¬ Resezione *21.5*
- Turbinoplastica ¬ Resezione *21.69.11*

Sottomucosale

- Dell¿intestino crasso ¬ Resezione endoscopica *45.43.11*

Sottomucosale –*Continuazione*

- Esofagea ¬ Resezione endoscopica *42.33.11*
- Gastrica ¬ Resezione endoscopica *43.41.11*
- Tutto spessore locale
- - Lesione o tessuto del retto , per altra via (transanale , endoscopica - microchirurgica) ¬ Resezione locale con ansa , asportazione *48.35.11*
- - Segmento) di lesione o tessuto del retto , per via endoscopica ¬ Resezione locale con ansa , asportazione *48.35.10*

Sottostanti adiacenti ¬ Asportazione larga di lesione della cute coinvolgente le strutture *86.4*

Sottovalvolare

- Aortica ¬ Resezione fibrosa o muscolare *35.35.10*
- Aortico ¬ Asportazione anello *35.35*

Sottrazione

- Elettronica ¬ *87.41*
- Secondo Thomasen Hsu Yau - Leong) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e osteotomia transpeduncolare di *78.49.37*

Sovra aortiche ¬ Ecografia duplex delle arterie e vene extracraniche *88.71.14*

Sovracorrezione ptosi palpebra superiore ¬ Riduzione di *08.37*

Sovrapposto ¬ Riparazione dito *77.58*

Sovrappresione ¬ Trapianto condotto trattato mediante *00.16*

Sovrapubica

- Evacuazione tamponamento vescicale ¬ Altra cistotomia , cistotomia (*57.19.23*
- Lesione vescicale ¬ Asportazione *57.59*
- Percutanea ¬ Cistostomia *57.17*
- Permanente pelle flap vescicale ¬ Creazione di cistostomia *57.21*
- Rimozione
- - Calcolo ¬ cistotomia , cistotomia (*57.19.21*
- - Corpo estraneo ¬ Altra cistotomia , cistotomia (*57.19.22*
- Sling ¬ Sospensione uretrale *59.4*
- Transvescicale ¬ Asportazione locale di lesione prostatica , *60.61.11*
- Ulteriori misure ¬ cistotomia , cistotomia (*57.19.20*
- ¬
- - Cistostomia *57.18*
- - Uretrocistopessia mediante sospensione *59.4*

Sovratrigonale subtotale reimpianto ureterale , per via laparoscopica ¬ Cistectomia parziale , resezione *57.6X.21*

- Chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia parziale , resezione *57.6X.20*
- Monolaterale o bilaterale , chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia parziale , resezione *57.6X.22*
- - O bilaterale , per via laparoscopica ¬ Cistectomia parziale , resezione *57.6X.23*

Spacer

- Articolare polimetilmetacrilato ¬
- - Inserzione di *84.56*
- - Rimozione di *84.57*
- Cemento ¬
- - Inserzione di *84.56*

Spacer –*Continuazione*
- Cemento ¬ –*Continuazione*

- - Rimozione di *84.57*

Spalla
- Arti superiori ¬ Radiografia (delle ossa) della *88.21*
- Artroscopica ¬
- - Rifissazione e plastica artroscopica dell ' apparato capsulo - legamentoso della *81.83.39*
- - Riparazione di lussazione ricorrente della *81.82.19*
- Ascella
- - Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute di *86.4X.22*
- - ¬
- - - Accorciamento muscolo o tendine , *83.85.21*
- - - Allungamento
- - - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia , *83.89.11*
- - - - Muscolo o tendine , *83.85.11*
- - - Arretramento tendini , *83.72.11*
- - - Asportazione
- - - - Guaina tendinea , *83.49.11*
- - - - Lesione delle guaine tendinee , *83.31.11*
- - - - Tessuti molli , *83.49.31*
- - - Avanzamento tendini , *83.71.11*
- - - Borsectomia , *83.5X.11*
- - - Borsotomia , *83.03.11*
- - - Copertura difetto della fascia , *83.89.21*
- - - Creazione un letto per l ' innesto di tendini , *83.88.31*
- - - Disinserzione muscolo , tendine e fascia , *83.19.21*
- - - Distacco peduncolo dopo plastica con lembo , *83.19.31*
- - - - Dopo plastica cutanea di *86.89.12*
- - - Esplorazione guaina tendinea , *83.01.11*
- - - Fasciectomia , *83.44.11*
- - - Fasciotomia , *83.14.11*
- - - Incisione
- - - - Tendine , *83.13.11*
- - - - Tessuti molli , *83.09.91*
- - - Innesto
- - - - Fascia , *83.82.11*
- - - - Lembo muscolare o fasciale locale , *83.82.21*
- - - - - Con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , *83.82.41*
- - - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , *83.82.31*
- - - - Tendineo , *83.81.11*
- - - Interventi
- - - - Muscoli , fasce e borse , *83.99.21*
- - - - Plastica sui muscoli , *83.87.91*
- - - - - Sui tendini , *83.88.91*
- - - - - Sulle fasce , *83.89.91*
- - - - Tendini , *83.99.11*
- - - Lisi aderenze di muscoli , tendini , fasce e borse , *83.91.11*
- - - Miectomia , *83.45.11*
- - - Mioplastica , *83.87.11*
- - - Miotomia , *83.02.11*
- - - Reinserzione
- - - - Muscoli , *83.74.11*
- - - - Tendini , *83.73.11*

Spalla –*Continuazione*
- Ascella –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*

- - - Resezione compartimentale , *83.49.21*
- - - Rimozione corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , *83.09.11*
- - - Rinforzo tendine , *83.88.11*
- - - Sezione
- - - - Muscolo , *83.19.11*
- - - - Tendine , *83.13.21*
- - - - Tessuti molli , *83.19.91*
- - - Sutura
- - - - Differita di tendini , *83.62.11*
- - - - Guaina tendinea , *83.61.11*
- - - - Muscoli o fasce , *83.65.11*
- - - - Tendini , *83.64.11*
- - - Tendinectomia , *83.42.11*
- - - Tenodesi , *83.88.41*
- - - Tenoplastica sostitutiva , *83.88.21*
- - - Trasferimento trapianto di tendini , *83.75.11*
- - - - Di muscoli , *83.77.11*
- - - Trasposizione tendini , *83.76.11*
- Braccio
- - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei tessuti molli di *86.88.12*
- - - Ampia copertura dei tessuti molli di *86.88.32*
- - Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli di *86.88.22*
- - - Procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli di *86.88.42*
- - ¬
- - - Ampia plastica di allungamento su *86.76.12*
- - - - A Z su *86.76.52*
- - - - Con lembo a isola su *86.76.42*
- - - - Di avanzamento e rotazione su *86.76.22*
- - - - Di trasposizione su *86.76.32*
- - - Ampio
- - - - Eteroinnesto di cute nella *86.65.22*
- - - - Innesto di cute a tutto spessore nella *86.63.22*
- - - - - Cutaneo a spessore parziale nella *86.69.12*
- - - - - Cutaneo a spessore parziale nella *86.69.22*
- - - - - Cutaneo rigenerativo temporaneo nella *86.67.22*
- - - - Omoinnesto di cute nella *86.66.22*
- - - Asportazione lesione dei muscoli , *83.32.11*
- - - - Di fascia , *83.39.21*
- - - - Di tendine , *83.39.11*
- - - Copertura temporanea dei tessuti molli di *86.88.92*
- - - Inserzione espansore tissutale nella *86.93.12*
- - - Interventi plastici combinati su pelle e tessuto sottocutaneo di *86.78.32*
- - - Piccola plastica di allungamento su *86.74.12*
- - - - A Z su *86.74.52*
- - - - Con lembo a isola su *86.74.42*
- - - - Di avanzamento e rotazione su *86.74.22*
- - - - Di trasposizione su *86.74.32*

Spalla –*Continuazione*
- Braccio –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*

- - - Piccolo
- - - - Eteroinnesto di cute nella *86.65.12*
- - - - Innesto di cute a tutto spessore nella *86.63.12*
- - - - - Cutaneo rigenerativo temporaneo nella *86.67.12*
- - - - Omoinnesto di cute nella *86.66.12*
- - - Plastica lembo locale su *86.77.12*
- - - Revisione
- - - - Lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero di *86.75.12*
- - - - Moncone di amputazione , Regione della *84.3X.10*
- - - RMN di *88.94.10*
- - - Tomografia assiale computerizzata della *88.38.20*
- - - Trasferimento lembo libero con anastomosi microvascolare su *86.78.12*
- - - - Peduncolato o libero su *86.78.42*
- - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato su *86.78.22*
- Capsuloplastica anteriore posteriore ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della *81.82.22*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della *81.82.29*
- - Rifissazione e plastica dell ' apparato capsulo - legamentoso della *81.83.49*
- Plastica margine glenoideo anteriore e posteriore ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della *81.82.21*
- Plicatura capsulare fissazione glenoide , per via artroscopica ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della *81.82.11*
- Primaria ¬ Sutura
- - Epineurale di nervi della *04.3X.12*
- - Interfascicolare di nervi della *04.3X.32*
- Rifissazione
- - Labbro glenoideo artroscopica ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della *81.82.10*
- - Limbus chirurgica cielo aperto ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della *81.82.20*
- Rimozione endoprotesi totale spalla ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della *80.01.11*
- Rimozioni protesi testa omerale ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della *80.01.10*
- Secondaria ¬ Sutura
- - Epineurale di nervi della *04.3X.22*
- - Interfascicolare di nervi della *04.3X.42*
- Sutura
- - Epineurale
- - - Primaria secondaria ¬ Trasposizione di nervi della *04.6X.30*
- - - ¬ Innesto e trasposizione di nervi della *04.79.12*
- - Interfascicolare
- - - Primaria secondaria ¬ Trasposizione di nervi della *04.6X.31*
- - - ¬ Innesto e trasposizione di nervi della *04.79.23*
- ¬
- - Adattamento protesi arto superiore e *84.41*
- - Artrodesi della *81.23*
- - Artroplastica resezione della *81.83.40*

Spalla –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Artroscopia della *80.21.00*
- - - Della *80.21.99*
- - - Diagnostica della *80.21.10*
- - Artrotomia della *80.11.00*
- - - Della *80.11.99*
- - - Rimozione protesi della *80.01.00*
- - - - Della *80.01.99*
- - - - Della spalla , Rimozione di endoprotesi totale della *80.01.11*
- - Asportazione
- - - Articolazione della *80.91.00*
- - - - Della *80.91.99*
- - - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione della *80.81.00*
- - - - Di lesione dell ' articolazione della *80.81.99*
- - Biopsia
- - - Artroscopica strutture articolari della *80.31.20*
- - - Cielo aperto di nervi della *04.12.31*
- - - - Delle strutture articolari della *80.31.30*
- - - Percutanea agobiopsia) della *80.31.10*
- - - Strutture articolari della *80.31.00*
- - - - Della *80.31.99*
- - Decompressione separazione aderenze di nervi della *04.49.11*
- - Disarticolazione della *84.08*
- - Distruzione nervi della *04.2X.31*
- - Ecografia articolare della *88.79*
- - - Della *88.79.12*
- - Incisione
- - - Capsula articolare , legamenti o cartilagine della *80.41.00*
- - - - , legamenti o cartilagine della *80.41.99*
- - - Nervi della *04.04.31*
- - Innesto plesso brachiale e di nervi della *04.5X.11*
- - Intervento sulla *81.83.00*
- - - *81.83.99*
- - PCI
- - - Arterie estremità superiori o *00.4B.11*
- - - Vasi artificiali delle estremità superiori o *00.4B.41*
- - - Vene estremità superiori o *00.4B.21*
- - Prelievo cartilagine innesto dall ' articolazione della *80.91.30*
- - Protesi
- - - Parziale della *81.81*
- - - Totale della *81.80*
- - Resezione asportazione nervi della *04.07.41*
- - Revisione sostituzione protesi totale della *81.97.11*
- - Riduzione
- - - Aperta lussazione della *79.81.00*
- - - - Della *79.81.99*
- - - Chiusa lussazione della *79.71*
- - Riparazione lussazione ricorrente della *81.82.00*
- - - Della *81.82.99*
- - Sezione compressione mirata di nervi della *04.03.31*
- - Sinoviectomia della *80.71.00*
- - - Della *80.71.99*
- - Sostituzione

Spalla –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sostituzione –*Continuazione*
- - - Parziale della *81.81*
- - - Totale della *81.80*
- - Trasposizione neurolisi decompressione del plesso brachiale o di nervi della *04.6X.71*

Spasmo elevatore ¬ Massaggio rettale (per *99.93*

Spaziatore interspinoso
- 1 segmento ¬ Inserzione di *84.80.10*
- - Sostituzione di *84.80.20*
- 2 segmenti ¬ Inserzione di *84.80.11*
- - Sostituzione di *84.80.21*

Spazio
- Epidurale ¬
- - Craniectomia
- - - Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o nello *01.25.14*
- - - Nuova craniectomia per rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo *01.25.21*
- - - Rimozione di corpo estraneo dalle ossa del cranio o dallo *01.25.13*
- - Craniotomia
- - - Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o nello *01.24.13*
- - - Rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo *01.24.14*
- - - - Di corpo estraneo dalle ossa del cranio o dallo *01.24.15*
- - Riapertura pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dallo *01.23.21*
- Intervertebrale chimopapaina ¬ Iniezione di enzima proteolitico nello *80.52*
- Palmare tenare ¬ Incisione e drenaggio dello *82.04*
- Retroperitoneale ¬ Endosonografia dello *88.76.21*
- Sotto durale ¬ Aspirazione dallo *01.09*
- Sub galeale faccia collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (*86.93*
- Subacromiale artroscopica ¬ Allargamento dello *81.83.33*
- Subaracnoideo
- - Cervicale ¬ Anastomosi da ventricolo a *02.2*
- - ¬ Aspirazione dallo *01.09*

Speciale
- 15 21 ¬ Isolamento protettivo in stanza *99.84.53*
- 8 14 ¬ Isolamento protettivo in stanza *99.84.52*
- Cranio ¬ Radiografia *87.18*
- Decorso
- - Paziente ¬ Controllo *89.0A.00*
- - ¬ Controllo *89.0A.09*

Speciale –*Continuazione*
- Fino 7 ¬ Isolamento protettivo in stanza *99.84.51*
- Ginocchio ¬ Protesi *81.54.14*
- Mano
- - 14 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso *93.59.62*
- - 21 trattamento ¬ Trattamento complesso *93.59.63*
- - 7 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso *93.59.61*
- - Fino 6 trattamento ¬ Trattamento complesso *93.59.60*
- ¬
- - Isolamento protettivo stanza *99.84.50*
- - - *99.84.59*
- - Sostituzione totale anca , protesi *81.51.10*

Speciali
- Handicappati ¬ Scuole *93.82*
- ¬ interventi *00.99.00*
- - *00.99.99*

Specializzata
- 24 72 ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto al di fuori di un ' unità *89.13.A1*
- 72 ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto al di fuori di un ' unità *89.13.A2*
- ¬ Teleradioterapia mediante fotoni : radioterapia estremamente complessa con attrezzatura *92.24.30*

Specifica
- Educazione paziente ev. genitori - bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale *93.59.74*
- Genitori 1 ora ¬ Consulenza prenatale *89.92*
- ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale *93.59.73*

Specificata
- Arteriografia coronarica ¬ non *88.57*
- Artroscopica ¬ Asportazione distruzione locale di lesione dell ' articolazione di altra sede *80.89.40*
- Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica di altra sede *80.19.91*
- - - articolare ¬ Artrotomia di altra sede *80.19.94*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia dell ' osso , sede non *77.40.20*
- - Percutanea agobiopsia ¬ Biopsia dell ' osso , sede non *77.40.10*
- - Strutture articolari colonna vertebrale ¬ Biopsia di strutture articolari di altra sede *80.39.40*
- Coltura
- - Sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di sede non *91.93*
- - ¬ Esame microscopico di campione di sede non *91.92*

Specificata –*Continuazione*

- Condroabrasione
- - Artroscopica ¬ riparazione di altra articolazione *81.96.87*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione di altra articolazione *81.96.88*
- Cuore innesto tessuto impianto di protesi ¬ Riparazione di valvola non *35.20*
- Escluse quelle facciali ¬ Riduzione chiusa di lussazione in altra sede *79.79*
- Gruppo cellule striscio Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di sede non *91.96*
- Impianto rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica di sede non *80.10.12*
- - Farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica di altra sede *80.19.92*
- Innesto cartilagine impianto colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione di altra articolazione *81.96.85*
- - Tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione di altra articolazione *81.96.86*
- Isterectomia
- - Vaginale ¬ non *68.59.00*
- - ¬ non *68.9*
- Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica di sede non *80.10.10*
- - Artrotomia artroscopica di altra sede *80.19.90*
- - Artrotomia di altra sede *80.19.93*
- Lesione tessuto
- - Epatico ¬ Escissione altra e non *50.26*
- - Renale ¬ Ablazione altra e non *55.35*
- Linfoadenectomia ¬ Isterectomia addominale radicale altra e non *68.69.10*
- - Radicale altra e non *68.69.11*
- Parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di sede non *91.94*
- Perforazione subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione di altra articolazione *81.96.8A*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione di altra articolazione *81.96.8B*
- - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione di altra articolazione *81.96.8C*
- Polmone ¬ resezione segmentale non *32.39*
- Riduzione frattura ¬ Fissazione interna di osso in sede non *78.50.00*
- - Interna di osso in sede non *78.50.99*
- Rifissazione frammento osteocondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione di altra articolazione *81.96.81*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione di altra articolazione *81.96.82*
- Rimozione sostituto osseo parziale) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato , in sede non *78.60.05*
- Riparazione difetto
- - Cuscinetti endocardici ¬ Altra e non *35.73*
- - Settale non specificato del cuore ¬ Altra e non *35.70*
- - Setto atriale ¬ Altra e non *35.71*

Specificata –*Continuazione*

- Salpingo ovariectomia
- - Bilaterale ¬ Isterectomia vaginale altra e non *68.59.22*
- - Monolaterale ¬ Isterectomia vaginale altra e non *68.59.21*
- - ¬ Isterectomia vaginale altra e non *68.59.10*
- - - Vaginale altra e non *68.59.19*
- - - Vaginale altra e non *68.59.20*
- - - Vaginale altra e non *68.59.29*
- Sede distruzione effettuata laser ¬ Distruzione non *80.59*
- Spongioplastica subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione di altra articolazione *81.96.83*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione di altra articolazione *81.96.84*
- Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di sede non *91.91*
- Tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di sede non *91.95*
- ¬
- - Accorciamento ossa arti in sede non *78.20*
- - Allungamento ossa arti in sede non *78.30*
- - Applicazione fissatore esterno in sede non *78.10*
- - Arteriografia mezzo contrasto , sede non *88.40*
- - Artrodesi articolazione *81.29.00*
- - - *81.29.99*
- - Artroscopia
- - - Diagnostica sede non *80.20.10*
- - - - *80.29.19*
- - - Sede *80.29.00*
- - - - Non *80.20.00*
- - - - - *80.20.99*
- - - - *80.29.99*
- - Artrotomia
- - - Rimozione protesi , sede non *80.00*
- - - - Da altra sede *80.09*
- - - Sede *80.19.00*
- - - - Non *80.10.00*
- - - - - *80.10.99*
- - - - *80.19.99*
- - Asportazione
- - - Articolazione in sede non *80.90.00*
- - - - Di altra sede *80.99.99*
- - - - Di altra sede *80.99.00*
- - - - In sede non *80.90.99*
- - - Artroscopica articolazione in sede non *80.90.10*
- - - - Di altra sede *80.99.90*
- - - Cisti articolazione di altra sede *80.89.42*
- - - Distruzione
- - - - Disco intervertebrale , non *80.50*
- - - - Locale di lesione dell ' articolazione di altra sede *80.89.00*
- - - - - Di lesione dell ' articolazione di altra sede *80.89.99*
- - - Lesione occhio , struttura non *16.93*
- - - Locale lesione o tessuto osseo , sede non *77.60*
- - - Parziale ipofisi , per via non *07.63*
- - - Totale ipofisi , per altra via *07.68*
- - - - Per via non *07.69*
- - - Vasi sede non *38.60*
- - Biopsia

Specificata –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Biopsia –*Continuazione*
- - - Artroscopica strutture articolari di altra sede *80.39.29*
- - - Bocca struttura non *27.24.00*
- - - - Non *27.24.99*
- - - Cielo aperto di strutture articolari di altra sede *80.39.30*
- - - Intestinale sede non *45.27*
- - - Ipofisi non *07.15*
- - - Osso sede non *77.40.00*
- - - - Non *77.40.99*
- - - Percutanea agobiopsia) di altra sede *80.39.10*
- - - Strutture articolari , sede non *80.30*
- - - - Di altra sede *80.39.00*
- - - - Di altra sede *80.39.99*
- - Endoarteriectomia sede non *38.10*
- - Esame microscopico campione di sede non *91.99*
- - Flebografia mezzo contrasto , sede non *88.60*
- - Incisione
- - - Bocca struttura non *27.92*
- - - Capsula articolare , legamenti o cartilagine in sede non *80.40*
- - - - , legamenti o cartilagine in altra sede *80.49.99*
- - - - , legamenti o cartilagine in altra sede *80.49.00*
- - - Osso sezione , sede non *77.10*
- - - Vasi sede non *38.00*
- - Innesto osseo sede non *78.00*
- - Inserzione stimolatore crescita ossea , sede non *78.90*
- - Interventi
- - - Non specificati su lesione ossea in sede non *79.90*
- - - Riparazione plastica su osso in sede non *78.40*
- - Isterectomia
- - - Addominale radicale altra e non *68.69.00*
- - - - Altra e non *68.69.99*
- - - Totale non *68.49.09*
- - - Vaginale
- - - - Non *68.59.99*
- - - - Radicale altra e non *68.79*
- - Lavaggio articolare drenaggio di sede non *80.10.13*
- - Legatura stripping vene varicose , sede non *38.50*
- - Localizzazione anatomica cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) specifico , localizzazione non *00.4B.00*
- - Occlusione chirurgica vasi , sede non *38.80*
- - Ostectomia
- - - Parziale sede non *77.80*
- - - Totale sede non *77.90*
- - Osteoclasia sede non *78.70*
- - Osteotomia cuneiforme sede non *77.20*
- - Pneumonectomia non *32.59*
- - Prelievo
- - - Cartilagine innesto dall ' articolazione di altra sede *80.99.91*
- - - Osso innesto , sede non *77.70*
- - Procedure diagnostiche sull ' intestino , sede non *45.29.00*

Specificata –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Procedure diagnostiche sull ' intestino , sede non –*Continuazione*
- - - ' intestino , sede non *45.29.99*
- - - ' osso in sede non *78.80*
- - Radiografia non *88.39.00*
- - - *88.39.99*
- - Resezione vasi
- - - Anastomosi , sede non *38.30*
- - - Sostituzione , sede non *38.40*
- - Riduzione
- - - Aperta
- - - - Epifisiolisi in sede non *79.50*
- - - - Frattura senza fissazione interna in sede non *79.20*
- - - - - Con fissazione interna in sede non *79.30*
- - - - Lussazione in sede non *79.80*
- - - - - In altra sede *79.89.00*
- - - - - In altra sede *79.89.99*
- - - Assistita artroscopicamente di frattura , sede non *80.20.20*
- - - Chiusa
- - - - Epifisiolisi in sede non *79.40*
- - - - Frattura senza fissazione interna in sede non *79.00*
- - - - - Con fissazione interna , sede non *79.10*
- - - - Lussazione in sede non *79.70*
- - Rimozione
- - - Dispositivo impiantato , in sede non *78.60.00*
- - - - , in sede non *78.60.99*
- - - Sistema interno di allungamento o trasporto osseo (motorizzato / non motorizzato) , in sede non *78.60.08*
- - Riparazione articolazione *81.96.80*
- - - *81.96.89*
- - Sbrigliamento
- - - Frattura esposta in sede non *79.60*
- - - Lesione articolazione di altra sede *80.89.41*
- - Sequestrectomia sede non *77.00*
- - Sezione osso sede non *77.30*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica sede non *80.70.10*
- - - - *80.79.19*
- - - Cielo aperto in sede non *80.70.20*
- - - - In altra sede *80.79.29*
- - - Sede *80.79.00*
- - - - Non *80.70.00*
- - - - - *80.70.99*
- - - - *80.79.99*
- - Sostituzione valvola cardiaca non *35.20*
- - Valvuloplastica cuore aperto senza sostituzione , valvola non *35.10*
- - Valvulotomia cuore chiuso , valvola non *35.00*

Specificate
- Drenaggio ¬ Incisione ulteriori ossa *77.19.93*
- Escluse quelle facciali
- - Allogenico ¬ Innesto osseo di altre ossa *78.09.92*
- - Biopsia della colonna vertebrale , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa *77.49.20*
- - - A cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa *77.49.91*

Specificate –*Continuazione*
- Escluse quelle facciali –*Continuazione*
- - Biopsia della colonna vertebrale , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa –*Continuazione*
- - - Della colonna vertebrale , Biopsia a cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa *77.49.21*
- - - Di falangi dei piedi , Biopsia a cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa *77.49.41*
- - - Di falangi dei piedi , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa *77.49.40*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa *77.49.90*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre ossa *79.09*
- - - Interna , altro ¬ Riduzione aperta di frattura di altre ossa *79.29.99*
- - - Interna , altro ¬ Riduzione aperta di frattura di altre ossa *79.39.99*
- - - Interna , altro ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre ossa *79.19.99*
- - - Interna , NAS ¬ Riduzione aperta di frattura di altre ossa *79.29.00*
- - - Interna , NAS ¬ Riduzione aperta di frattura di altre ossa *79.39.00*
- - - Interna , NAS ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre ossa *79.19.00*
- - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di altre ossa *78.09.90*
- - - Vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di altre ossa *78.09.91*
- - Riduzione di frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore esterno di altre ossa *78.19.00*
- - - Di frattura) , altro ¬ Applicazione di fissatore esterno di altre ossa *78.19.99*
- - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi delle mani ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa *78.69.15*
- - - Di sostituto osseo (parziale) da altre ossa specificate ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa *78.69.55*
- - - Di sostituto osseo (parziale) da falangi dei piedi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa *78.69.45*
- - - Di sostituto osseo (parziale) dalla colonna vertebrale ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa *78.69.65*
- - - Di sostituto osseo (parziale) dalle ossa pelviche ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa *78.69.25*
- - Sezione , NAS ¬ Altra incisione di altre ossa *77.19.00*
- - - , altro ¬ Altra incisione di altre ossa *77.19.99*
- - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di altre ossa *78.09.98*
- - ¬ Sequestrectomia di altre ossa *77.09.00*
- - - Accorciamento di altre ossa *78.29.99*
- - - Accorciamento di altre ossa *78.29.00*
- - - Allungamento di altre ossa *78.39.00*
- - - Allungamento di altre ossa *78.39.99*

Specificate –*Continuazione*
- Escluse quelle facciali –*Continuazione*
- - ¬ Sequestrectomia di altre ossa –*Continuazione*
- - - Altra ostectomia parziale di altre ossa *77.89.99*
- - - Altra ostectomia parziale di altre ossa *77.89.00*
- - - Altra sezione di altre ossa *77.39.99*
- - - Altra sezione di altre ossa *77.39.00*
- - - Altri interventi di riparazione o plastica su altre ossa *78.49.00*
- - - Altri interventi di riparazione o plastica su altre ossa *78.49.99*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto di altre ossa *77.69.00*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto di altre ossa *77.69.99*
- - - Biopsia di altre ossa *77.49.99*
- - - Biopsia di altre ossa *77.49.00*
- - - Epifisiodesi permanente di altre ossa non *78.29.91*
- - - Epifisiodesi temporanea di altre ossa non *78.29.90*
- - - Epifisiolisi terapeutica di altre ossa non *78.29.92*
- - - Innesto osseo di altre ossa *78.09.00*
- - - Innesto osseo di altre ossa *78.09.99*
- - - Inserzione di stimolatore di crescita ossea su altre ossa *78.99*
- - - Interventi non specificati su lesione di altre ossa *79.99.99*
- - - Interventi non specificati su lesione di altre ossa *79.99.00*
- - - Ostectomia totale di altre ossa *77.99.99*
- - - Ostectomia totale di altre ossa *77.99.00*
- - - Osteoclasia di altre ossa *78.79*
- - - Osteotomia cuneiforme di altre ossa *77.29.00*
- - - Osteotomia cuneiforme di altre ossa *77.29.99*
- - - Procedure diagnostiche su altre ossa , *78.89*
- - - Revisione (senza sostituzione) di materiale di osteosintesi di altre ossa *78.59.90*
- - - Riduzione aperta di epifisiolisi di altre ossa *79.59.99*
- - - Riduzione aperta di epifisiolisi di altre ossa *79.59.00*
- - - Riduzione chiusa di epifisiolisi di altre ossa *79.49*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa *78.69.99*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa *78.69.00*
- - - Sbrigliamento di frattura esposta di altre ossa *79.69*
- - - Sequestrectomia di altre ossa *77.09.99*
- Esplorazione trapanazione ¬ Incisione di ulteriori ossa *77.19.90*
- Filo cerchiaggio dinamico staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa *78.69.51*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre ossa *78.19.90*
- - Aperta di frattura di altre ossa *78.19.91*
- Impianto
- - Rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Incisione di ulteriori ossa *77.19.92*

Specificate –*Continuazione*
- Impianto –*Continuazione*
- - Sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di ulteriori ossa *77.09.90*
- - - ¬ Sequestrectomia di ulteriori ossa *77.09.91*
- Innesto escluse quelle facciali ¬ Prelievo di altre ossa *77.79*
- Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa *78.69.58*
- Placca angolata condilare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa *78.69.53*
- Riduzione frattura escluse quelle facciali , NAS ¬ Fissazione interna di altre ossa *78.59.00*
- - Facciali , altro ¬ Fissazione interna di altre ossa *78.59.99*
- Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione di ulteriori ossa *77.19.91*
- Vite placca stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endomidollare , chiodo endomidollare , chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa *78.69.52*
- ¬
- - Arteriografia sedi *88.49*
- - - *88.49.99*
- - - *88.49.00*
- - Artrodesi articolazioni non *81.20*
- - Flebografia mezzo contrasto di altre sedi *88.67*
- - Iniezione infusione medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni non *81.92.10*
- - - In articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , articolazioni non *81.92.20*
- - Interventi riparazione plastica su altre ossa *78.49.10*
- - - Su altre ossa *78.49.19*
- - Rimozione dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre ossa *78.69.55*
- - Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , RMN] di altre sedi non *88.97.00*
- - - [RMN , MRI , RMN] di altre sedi non *88.97.99*

Specificati
- Lesione
- - Carpo metacarpo ¬ Interventi non *79.93*
- - Clavicola scapola ¬ Interventi non *79.99.10*
- - Colonna vertebrale ¬ Interventi non *79.99.20*
- - Falangi
- - - Mano ¬ Interventi non *79.94*
- - - Piede ¬ Interventi non *79.98*
- - Femore ¬ Interventi non *79.95*
- - Fibula ¬ Interventi non *79.96.20*
- - Omero ¬ Interventi non *79.91*
- - Ossa
- - - Pelviche ¬ Interventi non *79.99.40*
- - - Specificate escluse quelle facciali , NAS ¬ Interventi non *79.99.00*

Specificati –*Continuazione*
- Lesione –*Continuazione*
- - Ossa –*Continuazione*
- - - Specificate escluse quelle facciali , NAS ¬ Interventi non –*Continuazione*
- - - - Quelle facciali , altro ¬ Interventi non *79.99.99*
- - Ossea sede non specificata ¬ Interventi non *79.90*
- - Rotula ¬ Interventi non *79.99.30*
- - Tarso metatarso ¬ Interventi non *79.97*
- - Tibia
- - - Fibula , NAS ¬ Interventi non *79.96.00*
- - - - , altro ¬ Interventi non *79.96.99*
- - - ¬ Interventi non *79.96.10*
- - Ulna radio ¬ Interventi non *79.92*
- Timo
- - Toracoscopia ¬ interventi non *07.98*
- - ¬ interventi non *07.99*
- ¬ Diagnostica immagine endovascolare , altri vasi *00.28*
- - , vasi non *00.29*

Specificato
- Come
- - Ricaricabile ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore , sistema a elettrodo singolo , non *86.94.00*
- - - O sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore , sistema a elettrodo singolo , non *86.94.99*
- - - O sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore , sistema a più elettrodi , non *86.95.99*
- - - O sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore , sistema a più elettrodi , non *86.95.00*
- - Sensibile frequenza ¬ Inserzione iniziale di pace - maker a camera singola , non *37.81.00*
- - - Inserzione iniziale di pace - maker a camera singola , non *37.81.10*
- - - Inserzione iniziale di pace - maker a camera singola , non *37.81.99*
- - - Sostituzione di generatore di impulsi di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola non *37.85.10*
- - - Sostituzione di generatore di impulsi e sonda di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola non *37.85.20*
- - - Sostituzione di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola non *37.85.00*
- - - Sostituzione di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola non *37.85.99*
- Cuore
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto di setto non *35.60*
- - Protesi ¬ Riparazione di difetto settale non *35.50*
- - ¬ non specificata riparazione di difetto settale non *35.70*
- Fegato ¬ Anastomosi dotto biliare non *51.39*
- Intestino ¬ Anastomosi dotto biliare non *51.39*

Specificato –*Continuazione*
- Possibilità monitoraggio distanza ¬ Inserzione di pace - maker permanente , iniziale o sostituzione , tipo di strumento non *37.80.10*
- Se sensibile frequenza ¬ Conversione del sistema da camera doppia o tripla a camera singola , non *37.81.20*
- ¬
- - Distruzione lesione corioretinica mediante fotocoagulazione di tipo non *14.25*
- - Inserzione
- - - Pace maker permanente , iniziale o sostituzione , tipo di strumento non *37.80.00*
- - - - Permanente , iniziale o sostituzione , tipo di strumento non *37.80.99*
- - - Spirali endovascolari , numero non *00.4A.00*
- - Parto strumentale *72.8*
- - - Non *72.9*
- - Riparazione
- - - Distacco retinico mediante fotocoagulazione di tipo non *14.55*
- - - Lacerazione retina mediante fotocoagulazione di tipo non *14.35*
- - - Vaso sanguigno con patch di tipo non *39.58*
- - Taglio cesareo tipo *74.4*
- - - Non *74.99*

Specificazione
- VAD ¬ Sistema assistenza ventricolare senz ' altra *37.66*
- ¬
- - Angioplastica coronarica percutanea , senz ' altra *00.66*
- - Impianto dispositivo interno di allungamento di ossa degli arti , senza *84.54*
- - Inserzione protesi discale , senz ' altra *84.60*
- - - , senz ' altra *84.62*
- - PTCA senz ' altra *00.66*

Specifici
- Manipolativi osteopatia ¬ trattamenti *93.67*
- Paziente ¬ Trasfusione concentrati piastrinici *99.05.20*
- ¬ Terapia logopedica impiego di ausilii strumentali *93.70.14*

Specifico
- Localizzazione
- - Non specificata ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) *00.4B.00*
- - ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) *00.4B.09*
- Sorveglianza
- - 1 3 ore ¬ Test di provocazione allergologico *89.39.63*
- - 3 12 ore ¬ Test di provocazione allergologico *89.39.64*
- - Durata sconosciuta ¬ Test di provocazione allergologico *89.39.61*
- - Fino 1 ora ¬ Test di provocazione allergologico *89.39.62*
- - ¬ Test provocazione allergologico *89.39.67*
- ¬ Test provocazione
- - Allergologico *89.39.60*
- - - *89.39.69*

Specifico –*Continuazione*
- ¬ Test provocazione –*Continuazione*
- - Respiratoria *89.38.40*
- - - *89.38.49*

Specillazione
- Canalicoli lacrimali ¬ *09.42*
- Dotto naso lacrimale ¬ *09.43*
- Punto lacrimale ¬ *09.41*

Speckle tracking ¬ Ecocardiografia
- Transesofagea , con metodica complessa (4 - D , tissue - doppler , *88.72.25*
- Transtoracica , con metodica complessa (4 - D , tissue - doppler , *88.72.15*

SPECT ¬ Single Photon Emission Computed Tomography (*92.05.14*

Sperma
- Coltura
- - Sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello *91.33*
- - ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello *91.32*
- Gruppo cellule striscio Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello *91.36*
- Inseminazione artificiale ¬ Raccolta di *99.96*
- Parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello *91.34*
- Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello *91.31*
- Tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello *91.35*
- ¬ esame microscopico campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello *91.39*

Spermatica ¬ Legatura alta vena *63.1*

Spermatico
- Epididimo
- - Dotto deferente ¬ Biopsia del funicolo *63.01*
- - ¬
- - - Asportazione lesione o tessuto del funicolo *63.3*
- - - Riparazione funicolo *63.59*
- - - Sutura lacerazione del funicolo *63.51*
- Epigastrica ¬ Idrocelectomia canale di Nuck. (Anastomosi venosa *63.1*
- Sull epididimo dotto deferente ¬ Altre procedure diagnostiche sul funicolo *63.09*
- - ¬ Altri interventi sul funicolo *63.99*
- ¬
- - Asportazione varicocele idrocele del funicolo *63.1*
- - Incisione funicolo *63.93*
- - Legatura funicolo *63.72*
- - Lisi aderenze funicolo *63.94*
- - Trapianto funicolo *63.53*

Spermatocele ¬ Aspirazione di *63.91*

Spermatocelectomia ¬ *63.2*

Spermatocistectomia ¬ *60.73*

Spessore
- Avambraccio ¬
- - Ampio innesto di cute a tutto *86.63.23*
- - Piccolo innesto di cute a tutto *86.63.13*
- Capo eccetto labbra bocca) ¬ Piccolo innesto di cute a tutto *86.63.10*
- -) ¬ Ampio innesto di cute a tutto *86.63.20*
- Collo ¬
- - Ampio innesto di cute a tutto *86.63.21*
- - Piccolo innesto di cute a tutto *86.63.11*
- Controllo istografico chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione maggiore della palpebra , non a tutto *08.23.10*
- -) ¬ Asportazione di lesione maggiore della palpebra , a tutto *08.24.10*
- -) ¬ Asportazione di lesione maggiore della palpebra , a tutto *08.24.11*
- -) ¬ Asportazione di lesione maggiore della palpebra , non a tutto *08.23.11*
- Coscia gamba ¬
- - Ampio innesto di cute a tutto *86.63.28*
- - Piccolo innesto di cute a tutto *86.63.18*
- Cute labbro bocca ¬ Innesto a tutto *27.55.00*
- - Innesto a tutto *27.55.99*
- Labbro bocca ¬
- - Ampio innesto a tutto *27.55.20*
- - Innesto a tutto *27.56.00*
- - Piccolo innesto a tutto *27.55.10*
- Locale
- - Lesione tessuto retto , per altra via (transanale , endoscopica - microchirurgica) ¬ Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a tutto *48.35.11*
- - Segmento lesione tessuto del retto , per via endoscopica ¬ Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a tutto *48.35.10*
- Mammella ¬ Innesto tutto *85.83*
- Mano ¬
- - Ampio innesto di cute a tutto *86.61.20*
- - Innesto cute a tutto *86.61.00*
- - - A tutto *86.61.99*
- - Piccolo innesto di cute a tutto *86.61.10*
- Natiche ¬
- - Ampio innesto di cute a tutto *86.63.27*
- - Piccolo innesto di cute a tutto *86.63.17*
- Parete toracica addome dorso ¬ Piccolo innesto di cute a tutto *86.63.15*
- - ¬ Ampio innesto di cute a tutto *86.63.25*
- Parziale
- - Avambraccio ¬
- - - Ampio innesto cutaneo a *86.69.23*
- - - Piccolo innesto cutaneo a *86.69.13*
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Piccolo innesto cutaneo a *86.69.10*
- - - E bocca) ¬ Ampio innesto cutaneo a *86.69.20*
- - Collo ¬

Spessore –*Continuazione*
- Parziale –*Continuazione*
- - Collo ¬ –*Continuazione*
- - - Ampio innesto cutaneo a *86.69.21*
- - - Piccolo innesto cutaneo a *86.69.11*
- - Coscia gamba ¬ Piccolo innesto cutaneo a *86.69.18*
- - - Ampio innesto cutaneo a *86.69.2A*
- - Labbro bocca ¬ Ampio innesto cutaneo a *27.56.20*
- - Mano ¬
- - - Ampio innesto cutaneo a *86.62.20*
- - - - Innesto cutaneo a *86.69.24*
- - - Piccolo innesto cutaneo a *86.62.10*
- - Natiche ¬ Ampio innesto cutaneo a *86.69.28*
- - Parete toracica dorso ¬ Piccolo innesto cutaneo a *86.69.15*
- - Piede ¬
- - - Ampio innesto cutaneo a *86.69.2B*
- - - Piccolo innesto cutaneo a *86.69.1A*
- - Regione
- - - Addominale ¬ Piccolo innesto cutaneo a *86.69.16*
- - - - Ampio innesto cutaneo a *86.69.26*
- - - Inguinale genitale ¬ Piccolo innesto cutaneo a *86.69.17*
- - - - ¬ Ampio innesto cutaneo a *86.69.27*
- - Sede ¬
- - - Ampio innesto cutaneo a *86.69.29*
- - - Piccolo innesto cutaneo a *86.69.19*
- - Spalla braccio ¬ Ampio innesto cutaneo a *86.69.12*
- - - Ampio innesto cutaneo a *86.69.22*
- - ¬ Asportazione che include un quarto o più del margine palpebrale a *08.23*
- Piede ¬
- - Ampio innesto di cute a tutto *86.63.2A*
- - Piccolo innesto di cute a tutto *86.63.1A*
- Regione inguinale genitale ¬ Piccolo innesto di cute a tutto *86.63.16*
- - Ampio innesto di cute a tutto *86.63.26*
- Sede ¬
- - Ampio innesto di cute a tutto *86.63.29*
- - Innesto cute a tutto *86.63.00*
- - - A tutto *86.63.99*
- - Piccolo innesto di cute a tutto *86.63.19*
- Spalla braccio ¬
- - Ampio innesto di cute a tutto *86.63.22*
- - Piccolo innesto di cute a tutto *86.63.12*
- ¬
- - Asportazione
- - - Che include un quarto o più del margine palpebrale a tutto *08.24*
- - - Lesione maggiore della palpebra , non a tutto *08.23.00*
- - - - Della palpebra , a tutto *08.24.99*
- - - - Della palpebra , a tutto *08.24.00*
- - - - Della palpebra , non a tutto *08.23.99*
- - Ricostruzione
- - - Lacerazione palpebra , a tutto *08.85*
- - - Palpebra

Spessore –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ricostruzione –*Continuazione*
- - - Palpebra –*Continuazione*
- - - - Interessante il margine palpebrale , non a tutto *08.71*
- - - - - Il margine palpebrale , a tutto *08.73.99*
- - - - - Il margine palpebrale , a tutto *08.73.00*
- - - - Non a tutto *08.72*
- - - - Tutto *08.74.00*
- - - - - *08.74.99*
- - Riparazione lacerazione palpebra interessante il margine palpebrale , non a tutto *08.82*
- - - , non a tutto *08.83*
- - - Interessante il margine palpebrale , a tutto *08.84*
- - Tutto *11.63*

Spettroscopia RMN ¬ *88.97.11*

Spicule ossee canale spinale ¬ Rimozione di *03.53*

Spieghelio ¬ Riparazione ernia di *53.59*

Spina bifida ¬ Riparazione di *03.59*

Spinale
- Apparecchiatura cranica ¬ Trazione *93.41*
- Inserzione serbatoio sottocutaneo sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul sistema liquorale *03.99.20*
- Intramidollare ¬ Asportazione distruzione di tessuto tumorale del midollo *03.4X.10*
- - Di altra lesione del midollo *03.4X.20*
- Meningi spinali ¬
- - Biopsia del midollo *03.32.00*
- - - A cielo aperto del midollo *03.32.20*
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] del midollo *03.32.10*
- - - Del midollo *03.32.99*
- - Incisione di canale vertebrale , midollo *03.09.40*
- - - Di canale vertebrale , midollo *03.09.49*
- Periferico ¬ Generatore impulsi (circuito semplice) per neurostimolatore intracranico , *86.94*
- - (circuito doppio) per neurostimolatore intracranico , *86.98*
- - (circuito doppio) per neurostimolatore intracranico , *86.95*
- - (circuito unico) per neurostimolatore intracranico , *86.97*
- Radice anteriore ¬ Revisione di neurostimolatore per stimolazione epidurale del midollo *86.99.11*
- Radici nervi ¬ Separazione di aderenze del midollo *03.6*
- Revisione serbatoio sottocutaneo catetere o pompa per infusione intratecale ed epidurale di medicamenti ¬ Interventi sul sistema liquorale *03.99.21*
- Rimozione serbatoio sottocutaneo sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul sistema liquorale *03.99.22*
- Sangue ¬ Patch *03.95*
- Stesso livello ¬ Asportazione con decompressione di radice di nervo *80.51*
- Strutture canale vertebrale ¬ Altre procedure diagnostiche sul midollo *03.39*

Spinale –*Continuazione*
- Strutture canale vertebrale ¬ Altre procedure diagnostiche sul midollo –*Continuazione*
- - Altri interventi sul midollo *03.99.00*
- - Altri interventi sul midollo *03.99.99*
- Subaracnoideo
- - Peritoneale ¬ Shunt *03.71*
- - Ureterale ¬ Shunt *03.72*
- Uno stadi ¬ Trattotomia del midollo *03.29*
- ¬
- - Inserzione sostituzione elettrodo (i) di neurostimolatore *03.93.00*
- - - (i) di neurostimolatore *03.93.99*
- - Interventi
- - - Riparazione plastica sulle strutture del canale vertebrale , Chiusura di fistola *03.59.12*
- - - - Sulle strutture del canale vertebrale , plastica durale *03.59.13*
- - - Sistema liquorale spinale , Inserzione di serbatoio sottocutaneo nel sistema liquorale *03.99.20*
- - - - Spinale , Rimozione di serbatoio sottocutaneo dal sistema liquorale *03.99.22*
- - - - *03.99.29*
- - Revisione shunt *03.97*
- - Rimozione
- - - Elettrodo (i) di neurostimolatore *03.94.00*
- - - - (i) di neurostimolatore *03.94.99*
- - - Shunt *03.98*
- - - Spicule ossee dal canale *03.53*
- - Riparazione
- - - Meningocele *03.51*
- - - Midollo *03.59*
- - - Mielomeningocele *03.52*
- - Riprogrammazione neurostimolatore impiantato per stimolazione *00.97.20*
- - Sezione vie lunghe a livello *03.29*
- - Shunt *03.79*

Spinali
- Drenaggio
- - Ascesso intramidollare ¬ Incisione del midollo e delle meningi *03.09.45*
- - Ematoma intramidollare ¬ Incisione del midollo e delle meningi *03.09.44*
- - Empiema subdurale ¬ Incisione del midollo e delle meningi *03.09.43*
- - - Incisione del midollo e delle meningi *03.09.43*
- - Liquido subdurale ¬ Incisione del midollo e delle meningi *03.09.43*
- Ossa ¬ Asportazione distruzione di tessuto tumorale delle meningi *03.4X.11*
- ¬
- - Asportazione
- - - Distruzione
- - - - Lesione del midollo o delle meningi *03.4X.00*
- - - - - Del midollo o delle meningi *03.4X.29*
- - - - - Del midollo o delle meningi *03.4X.99*
- - - - - Delle meningi *03.4X.21*
- - - - - Delle radici e dei gangli *03.4X.22*
- - - - Tessuto tumorale delle radici e dei gangli *03.4X.12*
- - - - - Tumorale del midollo o delle meningi *03.4X.19*

Spinali –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione –*Continuazione*
- - - Midollo meningi *03.4*
- - Biopsia
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] del midollo spinale e delle meningi *03.32.10*
- - - Cielo aperto del midollo spinale e delle meningi *03.32.20*
- - - Midollo spinale e delle meningi *03.32.00*
- - - - E delle meningi *03.32.99*
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali di vasi *39.79.28*
- - - Selettiva
- - - - Filtri di vasi *39.79.58*
- - - - Liquidi embolizzanti di vasi *39.79.38*
- - - - Palloncini staccabili di vasi *39.79.47*
- - - - Particelle di vasi *39.79.68*
- - Esplorazione radici *03.09*
- - Incisione canale vertebrale , midollo spinale e meningi *03.09.40*
- - - , midollo spinale e meningi *03.09.49*
- - Riparazione meningi *03.59*
- - Trazioni *93.42*

Spintelli ¬ Operazione di *75.93*

Spirale
- Coil ¬
- - Embolizzazione mediante *39.72*
- - Intervento occlusione mediante catetere del dotto arterioso di Botallo , con *39.99.31*
- ¬ Inserzione
- - 1 *00.4A.01*
- - Intrauterina di *69.7*

Spirali
- Aorta ¬ Embolizzazione occlusione mediante *39.79.22*
- Arto
- - Inferiore ¬ Embolizzazione o occlusione mediante *39.79.27*
- - Superiore ¬ Embolizzazione o occlusione mediante *39.79.21*
- Dotto arterioso pervio ¬ Embolizzazione o occlusione mediante *39.79.23*
- Endovascolari numero non specificato ¬ Inserzione di *00.4A.00*
- Metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di vasi intracranici con particelle o *39.72.11*
- - Di vasi extracranici del capo e del collo con particelle o *39.72.21*
- Numero ¬ Inserzione di *00.4A.99*
- Vasi
- - Addominali ¬ Embolizzazione o occlusione mediante *39.79.26*
- - Spinali ¬ Embolizzazione o occlusione mediante *39.79.28*
- - Toracici ¬ Embolizzazione o occlusione mediante *39.79.24*
- - Viscerali ¬ Embolizzazione o occlusione mediante *39.79.25*
- - ¬ Embolizzazione occlusione mediante *39.79.20*
- - - Mediante *39.79.29*
- ¬ Inserzione
- - 10 *00.4A.10*
- - 11 *00.4A.11*

Spirali –*Continuazione*
- ¬ Inserzione –*Continuazione*
- - 12 *00.4A.12*
- - 13 *00.4A.13*
- - 14 *00.4A.14*
- - 15 *00.4A.15*
- - 16 *00.4A.16*
- - 17 *00.4A.17*
- - 18 *00.4A.18*
- - 19 *00.4A.19*
- - 2 *00.4A.02*
- - 20 *00.4A.20*
- - 3 *00.4A.03*
- - 4 *00.4A.04*
- - 5 *00.4A.05*
- - 6 *00.4A.06*
- - 7 *00.4A.07*
- - 8 *00.4A.08*
- - 9 *00.4A.09*

Spitler McFaddin ¬ Amputazione Batch , *84.16*

Splancnocranio
- 3 regioni ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) , Neurocranio con interessamento di più regioni dello *02.05.30*
- Difetto
- - Maggiore complesso ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento dello *02.05.11*
- - Semplice ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento dello *02.05.10*
- Impianto semplice cemento osseo) ¬ Riparazione del neurocranio senza interessamento dello *02.06.20*
- -) o innesto ¬ Riparazione di neurocranio e splancnocranio o del solo *02.06.30*
- Interessamento neurocranio
- - 3 regioni in poi) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nello *76.92.21*
- - Fino 2 regioni) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nello *76.92.20*
- - ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nello *76.92.29*
- Solo splancnocranio impianto semplice (cemento osseo) o innesto ¬ Riparazione di neurocranio e *02.06.30*

Splenectomia
- Parziale ¬ *41.43*
- Totale ¬ *41.5*
- ¬ *41.5*

Splenica
- Anastomosi ¬ Resezione arteria *38.36.14*
- Patch
- - Sintetico ¬ Riparazione dell ' arteria *39.57.45*
- - Tissutale ¬ Riparazione dell ' arteria *39.56.45*
- ¬ *38.07*
- - Anastomosi vena renale e vena *39.1*
- - Asportazione arteria *38.66.14*
- - Endoarteriectomia arteria *38.16.14*
- - Incisione arteria *38.06.14*
- - Marsupializzazione cisti *41.41*
- - Occlusione chirurgica arteria *38.86.14*
- - Riparazione arteria *39.59.65*

Splenica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Splenoportografia mediante arteriografia *88.64*
- - Sutura arteria *39.31.84*
- - Trasposizione arteria gastrica , arteria epatica e arteria *39.59.15*
- - *38.46*
- - *38.87*
- - *38.47*
- - *38.57*
- - *38.67*

Splenogramma studio funzionale radioisotopico ¬ *92.05*

Splenoportografia mediante arteriografia splenica ¬ *88.64*

Splenotomia ¬ *41.2*

Split
- Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto del fegato , fegato *50.59.21*
- ¬ Trapianto fegato fegato *50.59.11*

SpO2 fetale ¬ Monitoraggio transcervicale di *75.38*

Spondilodesi
- Correttiva scoliosi strumentazione
- - Anteriore o posteriore , NAS ¬ *78.49.50*
- - - , con stabilità primaria , 11 e più segmenti ¬ *78.49.5D*
- - - , con stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ *78.49.5B*
- - - , con stabilità primaria , da 7 a 10 segmenti ¬ *78.49.5C*
- - - , senza stabilità primaria , 11 e più segmenti ¬ *78.49.5A*
- - - , senza stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ *78.49.57*
- - - , senza stabilità primaria , da 7 a 10 segmenti ¬ *78.49.58*
- - - O posteriore , altro ¬ *78.49.59*
- - Combinata anteriore e posteriore , NAS ¬ *78.49.60*
- - - Anteriore e posteriore , altro ¬ *78.49.69*
- - - Anteriore e posteriore , con stabilità primaria , 11 e più segmenti ¬ *78.49.66*
- - - Anteriore e posteriore , con stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ *78.49.64*
- - - Anteriore e posteriore , con stabilità primaria , da 7 a 10 segmenti ¬ *78.49.65*
- - - Anteriore e posteriore , senza stabilità primaria , 11 e più segmenti ¬ *78.49.63*
- - - Anteriore e posteriore , senza stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ *78.49.61*
- - - Anteriore e posteriore , senza stabilità primaria , da 7 a 10 segmenti ¬ *78.49.62*
- - Posteriore , senza stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ *78.49.51*
- - - , con stabilità primaria , 11 e più segmenti ¬ *78.49.56*
- - - , con stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ *78.49.54*
- - - , con stabilità primaria , da 7 a 10 segmenti ¬ *78.49.55*
- - - , senza stabilità primaria , 11 e più segmenti ¬ *78.49.53*

Spondilodesi –*Continuazione*
- Correttiva scoliosi strumentazione –*Continuazione*
- - Posteriore , senza stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ –*Continuazione*
- - - , senza stabilità primaria , da 7 a 10 segmenti ¬ *78.49.52*
- Inserzione protesi discale artificiale ¬ Artroplastica vertebrale senza *84.6*
- Lordosizzante
- - Monosegmentaria cervico toracica (es. secondo Mason , Urist o Simmons) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e *78.49.38*
- - Plurisegmentaria dorsale DLS) secondo Zielke (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e *78.49.36*

Spongioplastica subcondrale
- Anca
- - Artroscopica ¬ *81.40.12*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *81.40.13*
- Articolazione
- - Acromio clavicolare , per via artroscopica ¬ *81.83.16*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.17*
- - Omero glenoidea , per via artroscopica ¬ *81.83.14*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.15*
- - Subtalare
- - - Artroscopica ¬ *81.49.16*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.17*
- - Talocrurale
- - - Artroscopica ¬ *81.49.14*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.15*
- Artroscopica ¬ riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , *81.96.13*
- - Articolare , altre articolazioni del piede , *81.96.73*
- - Articolare , Articolazione interfalangea del piede , *81.96.63*
- - Articolare , Articolazione metatarso - falangea , *81.96.53*
- - Articolare , Articolazione sacroiliaca , *81.96.33*
- - Articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , *81.96.43*
- - Articolare , Polso , *81.96.23*
- - Di altra articolazione specificata , *81.96.83*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , *81.96.14*
- - ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , *81.96.74*
- - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , *81.96.64*
- - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , *81.96.54*
- - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , *81.96.34*
- - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , *81.96.44*
- - ¬ Altra riparazione articolare , Polso , *81.96.24*
- - ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , *81.96.84*
- Ginocchio
- - Artroscopica ¬ *81.47.13*
- - ¬ *81.47.12*
- Gomito

Spongioplastica subcondrale –*Continuazione*
- Gomito –*Continuazione*
- - Artroscopica ¬ *81.85.12*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *81.85.13*

Spongiosa autologa
- Elementi corticospongiosi autologhi) nella colonna vertebrale ¬ Innesto di *78.49.81*
- Innesto corticospongioso innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Innesto osseo della scapola e della clavicola , altro (es. *78.01.19*
- - Senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del carpo e del metacarpo (es. *78.04.19*
- - Senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del femore (es. *78.05.19*
- - Senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del radio e dell ' ulna (es. *78.03.19*
- - Senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del tarso e del metatarso (es. *78.08.19*
- - Senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo dell ' omero (es. *78.02.14*
- - Senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo della fibula (es. *78.07.29*
- - Senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo della rotula (es. *78.06.19*
- - Senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo della tibia (es. *78.07.19*
- - Senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo delle ossa pelviche (es. *78.09.39*
- - Senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di altre ossa specificate , escluse quelle facciali (es. *78.09.98*
- - Senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di falangi dei piedi (es. *78.09.49*
- - Senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di falangi delle mani (es. *78.09.19*

Spongioso ¬ Shunt cavernoso - *64.98*

Spontaneo assistito ¬ Parto *73.59*

Sporgente ¬ Correzione chirurgica orecchio *18.5*

Spostamento
- Fase ¬ Ablazione radiofrequenza multipolare con *37.34.16*
- Linea mediana encefalo ¬ Determinazione dello *88.71*
- Osseo ¬ Cranioplastica fronto - orbitale per *02.06.10*
- Pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale , riparazione del legamento collaterale mediale , avanzamento del vasto mediale , avanzamento del semitendinoso e *81.42*
- Tasca pace maker defibrillatore o altro dispositivo cardiaco impiantato ¬ Revisione o *37.79*

Spotted fever ¬ Vaccinazione contro la febbre esantematica delle montagne rocciose (Rocky Mountain *99.55*

SPY ¬
- Arteriografia *88.59*
- Arteriogramma *88.59*
- - Laser intraoperatorio (*88.59*

Stabilità

Stabilità –*Continuazione*
- Angolare
- - Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con placca a *78.50.26*
- - Filo ¬ Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e metatarsali , con fissazione interna (es. vite , placca (con *79.17.29*
- - Fissatore esterno
- - - Fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con *78.64.01*
- - - - Circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con *78.69.31*
- - - - Circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con *78.68.01*
- - - Staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca , placca a *78.61.01*
- - - - (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con *78.69.41*
- - - - (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con *78.69.11*
- - Placca angolata
- - - Condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con *78.62.01*
- - - - , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con *78.63.01*
- - - - , vite di compressione dinamica , chiodo endomidollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con *78.65.01*
- - - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia : placca (con *78.67.11*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero distale , con fissazione interna con chiodo endomidollare , placca a *00.85*
- - - - Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero distale , con fissazione interna con chiodo endomidollare , placca a *79.31.30*

Stabilità –*Continuazione*
- Angolare –*Continuazione*
- - Placca angolata –*Continuazione*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero distale , con fissazione interna con chiodo endomidollare , placca a –*Continuazione*
- - - - Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero prossimale , con fissazione interna con chiodo endomidollare , placca a *79.31.10*
- - Vite compressione dinamica , filo endomidollare , chiodo endomidollare , chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con *78.69.52*
- - ¬
- - - Riduzione
- - - - Aperta di frattura semplice della tibia distale , con fissazione interna con chiodo endomidollare o placca a *00.86*
- - - - - Di frattura pluriframmentaria della diafisi della fibula , con fissazione interna con placca (con *79.36.62*
- - - - - Di frattura semplice della tibia distale , con fissazione interna con chiodo endomidollare o placca a *79.36.30*
- - - - Chiusa di frattura dell ' omero prossimale , con altra fissazione interna (es. con vite , filo , cerchiaggio dinamico , placca a *79.11.19*
- - - - - Di altra frattura dell ' omero , con altra fissazione interna (es. con vite , filo , cerchiaggio dinamico , placca a *79.11.29*
- - - - - Di frattura del calcagno , con fissazione interna con placca a *79.17.10*
- - - - - Di frattura di carpo e metacarpo , con fissazione interna con placca a *79.13.10*
- - - - - Di frattura di falangi delle mani , con fissazione interna con placca a *79.14.10*
- - - Rimozione dispositivo impiantato dalla fibula : placca (con *78.67.21*
- - - - Impiantato dalle ossa pelviche : placca (con *78.69.22*
- Primaria
- - 11 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione posteriore , senza *78.49.53*
- - - Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione anteriore , con *78.49.5D*
- - - Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione anteriore , senza *78.49.5A*
- - - Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , con *78.49.66*
- - - Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , senza *78.49.63*
- - - Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione posteriore , con *78.49.56*

Stabilità –*Continuazione*
- Primaria –*Continuazione*
- - 3 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione posteriore , senza *78.49.51*
- - - ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione anteriore , con *78.49.5B*
- - - ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione anteriore , senza *78.49.57*
- - - ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , con *78.49.64*
- - - ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , senza *78.49.61*
- - - ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione posteriore , con *78.49.54*
- - 7 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione posteriore , senza *78.49.52*
- - - ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione anteriore , con *78.49.5C*
- - - ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione anteriore , senza *78.49.58*
- - - ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , con *78.49.65*
- - - ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata anteriore e posteriore , senza *78.49.62*
- - - ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione posteriore , con *78.49.55*

Stabilizzazione
- Articolare limitante movimento articolazione temporomandibolare ¬ *76.5X.42*
- Denti ¬ Riduzione frattura alveolo - dentaria con *76.77*
- Dinamica
- - Precedentemente inserito ¬ Riparazione di dispositivo (i) peduncolare di *84.83*
- - Vertebrale ¬ Dispositivo (i) di *84.8*
- - ¬
- - - Inserzione sostituzione di dispositivo (i) peduncolare di *84.82*
- - - Revisione dispositivo (i) peduncolare di *84.83*
- Filo ¬ riparazione chirurgica a cielo aperto , della parete toracica , *34.79.21*
- Placca ¬ riparazione chirurgica a cielo aperto , della parete toracica , *34.79.22*
- Rotula
- - Sezione retinacolo laterale ¬ *81.44.10*
- - - Con intervento di riallineamento ¬ *81.44.11*
- - Trasposizione inserzione tendine rotuleo ¬ *81.44.12*
- - - Rotuleo con innesto osseo ¬ *81.44.13*
- - ¬ *81.44.00*
- - - *81.44.99*
- Un dente ¬ *24.99.11*
- ¬ riparazione chirurgica cielo aperto , della parete toracica , *34.79.20*

Stabilizzazione –*Continuazione*
- ¬ riparazione chirurgica cielo aperto , della parete toracica , –*Continuazione*
- - Aperto della parete toracica , *34.79.29*

Staccabili
- Aorta ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.42*
- Dotto arterioso pervio ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.43*
- Vasi
- - Addominali ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.46*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.48*
- - - Superiore ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.41*
- - Spinali ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.47*
- - Toracici ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.44*
- - Viscerali ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.45*
- - ¬ Embolizzazione selettiva con palloncini *39.79.40*
- - - Con palloncini *39.79.49*

Stadi
- Primo stadio
- - Cute prepuziale o peniena ¬ Riparazione uretrale in due *58.49.20*
- - Mucosa orale o vescicale ¬ Riparazione uretrale in due *58.49.21*
- - Ricostruzione ¬ Altra riparazione uretrale , in due *58.49.29*
- - Secondo stadio) ¬ Resezione pancreaticodigiunale a due *52.7*
- ¬ Trattotomia midollo spinale in uno o due *03.29*

Stadio
- Anastomosi coledocodigiunale anastomosi pancreaticodigiunale e gastrodigiunostomia ¬ Resezione pancreatico duodenale in uno *52.7*
- Cute prepuziale peniena ¬ Riparazione uretrale in uno *58.49.10*
- - Riparazione uretrale in due stadi , primo *58.49.20*
- Esteriorizzazione intestino secondo Mikulicz ¬ Primo *46.03*
- Intervento secondo Mikulicz ¬ Secondo *46.04*
- Mucosa orale vescicale
- - Ricostruzione ¬ Riparazione uretrale in uno *58.49.11*
- - ¬ Riparazione uretrale in due stadi , primo *58.49.21*
- Ricostruzione ¬ riparazione uretrale , in due stadi , primo *58.49.29*
- Secondo stadio ¬
- - Intervento di Torek (- Bevan) (primo *62.5*
- - Resezione pancreaticodigiunale a due stadi (primo *52.7*
- ¬
- - Intervento Torek Bevan) (primo stadio) (secondo *62.5*
- - Resezione pancreaticodigiunale stadi (primo stadio) (secondo *52.7*
- - Ricostruzione ossicini secondo *19.3*

Staffa
- Alloplastica
- - Incudostapedotomia ¬ Stapedotomia con protesi di *19.19.11*

Staffa –*Continuazione*
- Alloplastica –*Continuazione*
- - ¬ revisione stapedotomia e stapedectomia con protesi di *19.29.12*
- Autologa
- - Incudostapedotomia ¬ Stapedotomia con protesi di *19.19.10*
- - ¬ revisione stapedotomia e stapedectomia con protesi di *19.29.11*
- Sostituzione incudine ¬ Altra revisione di plastica della *19.29.13*
- ¬
- - Mobilizzazione della *19.0*
- - - Transcrurale della *19.0*
- - Revisione stapedotomia stapedectomia con protesi di *19.29.10*
- - Ricostruzione complessa colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 *78.49.40*
- - Rimobilizzazione della *19.0*
- - Stapedectomia stapedoplastica protesi di *19.11*

Staffe
- Blount
- - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale , con fissazione interna con *79.36.10*
- - Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.23*
- - ¬
- - - Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo , con fissazione interna con *79.33.10*
- - - - Di frattura pluriframmentaria della tibia prossimale , con fissazione interna con *79.36.13*
- - - - Di frattura semplice della fibula distale , con fissazione interna con *79.36.70*
- - - Rimozione dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca , placca a stabilità angolare , fissatore esterno , *78.61.01*
- - - - Impiantato da altre ossa specificate : filo , cerchiaggio dinamico , *78.69.51*
- - - - Impiantato da carpo e metacarpo : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , *78.64.01*
- - - - Impiantato da radio e ulna : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , *78.63.01*
- - - - Impiantato da talo e calcagno : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , *78.69.31*

Staffe –*Continuazione*
- Blount –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Rimozione dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca , placca a stabilità angolare , fissatore esterno , –*Continuazione*
- - - - Impiantato da tarso e metatarso : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , *78.68.01*
- - - - Impiantato da tibia e fibula : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , *78.67.01*
- - - - Impiantato dal femore : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endomidollare , fissatore esterno , *78.65.01*
- - - - Impiantato dall ' omero : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , *78.62.01*
- - - - Impiantato dalla rotula : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , *78.66.01*
- - - - Impiantato dalle falangi del piede : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , *78.69.41*
- - - - Impiantato dalle falangi della mano : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , *78.69.11*
- - - - Impiantato dalle ossa pelviche : filo , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , *78.69.21*
- Lega memoria forma Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.40*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.4A*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.4B*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.4C*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.4D*

Staffe –*Continuazione*
- Lega memoria forma Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con –*Continuazione*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.41*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.42*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.43*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.44*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.45*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.46*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.47*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con *78.49.48*
- ¬
- - Osteosintesi colonna vertebralemediante sistema con *78.50.33*
- - Ricostruzione complessa colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 *78.49.41*
- - - Vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 *78.49.4A*
- - - Vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 *78.49.4B*
- - - Vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 *78.49.4C*
- - - Vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 e più *78.49.4D*

Staffe –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ricostruzione complessa colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 –*Continuazione*
- - - Vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 *78.49.42*
- - - Vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 *78.49.43*
- - - Vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 *78.49.44*
- - - Vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 *78.49.45*
- - - Vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 *78.49.46*
- - - Vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 *78.49.47*
- - - Vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 *78.49.48*

Stafilococco ¬ Vaccinazione contro lo *99.55*

Stafiloma sclera
- Innesto ¬ Riparazione di *12.85*
- ¬ riparazione di *12.86*

Staging ¬ Asportazione stazioni linfonodali addominali (con biopsia epatica) , chirurgica a cielo aperto [laparotomia di *40.29.81*
- Addominali (con biopsia epatica) , per via laparoscopica [laparoscopia di *40.29.82*

Staminali
- Arricchimento frazioni cellule staminali né moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto intracoronarico di cellule *36.99.11*
- - Né moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto intramiocardico di cellule *37.99.11*
- - O moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto intracoronarico di cellule *36.99.12*
- - O moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto intramiocardico di cellule *37.99.12*
- Donatore trapianto allogenico autologo ¬ Prelievo di cellule *41.91.01*
- Dopo chemioterapia ¬ Trapianto autologoa di cellule staminali ematopoietiche periferiche , supporto di cellule *41.07.02*
- Ematopoietiche

Staminali –*Continuazione*
- Ematopoietiche –*Continuazione*
  - - Coltivate in-vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule *41.00.18*
  - - Non coltivate in-vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule *41.00.11*
  - - Periferiche
  - - - Coltivate in-vitro ¬ Trapianto autologo di cellule *41.07.01*
  - - - - , da donatore consanguineo , non HLA - identico , diverso per 1 antigene ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.08.01*
  - - - - , da donatore consanguineo , non HLA - identico , diverso per 2 - 3 antigeni (aploide) ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.08.02*
  - - - - , HLA - identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.08.21*
  - - - - , HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.08.31*
  - - - - , non - HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.08.11*
  - - - Non coltivate in-vitro ¬ Trapianto autologo di cellule *41.04.01*
  - - - - In-vitro , HLA - identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.05.21*
  - - - - In-vitro , HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.05.31*
  - - - - In-vitro , non HLA - identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.05.01*
  - - - - In-vitro , non HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.05.11*
  - - - Supporto cellule staminali dopo chemioterapia ¬ Trapianto autologoa di cellule *41.07.02*
  - - Sangue periferico donazione autologa ¬ Prelievo di cellule *99.79.01*
  - - - Allogenica (a consanguinei o non consanguinei) ¬ Prelievo di cellule *99.79.02*
- Midollo osseo
  - - Coltivate in-vitro , non HLA - identico (diverso per 1 antigene) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.02.11*
  - - - , HLA - identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.02.31*
  - - - , HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.02.41*
  - - - , non HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.02.21*
  - - - , non HLA - identico , diverso per 2 - 3 antigeni (aploide) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.02.12*
  - - - ¬ Trapianto autologo di cellule *41.09.01*

Staminali –*Continuazione*
- Midollo osseo –*Continuazione*
  - - Fornitore esterno ¬ Trasfusione di cellule *41.00.05*
  - - Non
  - - - Coltivate in-vitro ¬ Trapianto autologo di cellule *41.01.01*
  - - - - In-vitro , HLA - identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.03.21*
  - - - - In-vitro , HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.03.31*
  - - - - In-vitro , non HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.03.11*
  - - - HLA - identico , non coltivate in-vitro , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.03.01*
  - - Replicazione cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietiche non coltivate in-vitro ¬ Trasfusione di cellule *41.00.11*
  - - - Staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietiche , coltivate in-vitro ¬ Trasfusione di cellule *41.00.18*
  - - ¬
  - - - Trapianto autologo di cellule *41.09*
  - - - Trasfusione di cellule *41.00.00*
  - - - - Di cellule *41.00.09*
- Moltiplicazione coltura ¬ Trapianto intracoronarico di cellule staminali con arricchimento di frazioni di cellule *36.99.12*
  - - Intramiocardico di cellule staminali con arricchimento di frazioni di cellule *37.99.12*
- Né moltiplicazione coltura ¬ Trapianto intracoronarico di cellule staminali senza arricchimento di frazioni di cellule *36.99.11*
  - - Trapianto intramiocardico di cellule staminali senza arricchimento di frazioni di cellule *37.99.11*
- Periferiche ematopoietiche allogeniche
  - - HLA - identiche , da fornitore esterno ¬ Cellule *41.05.51*
  - - Non HLA - identiche , da fornitore esterno ¬ Cellule *41.05.41*
- Sangue cordone ombelicale
  - - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.06.03*
  - - Fornitore esterno ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.06.04*
  - - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule *41.06.01*
  - - Trapianto , consanguineo e non consanguineo ¬ Raccolta di cellule *41.91.02*
  - - ¬ Trapianto di cellule *41.06.00*
  - - - Trapianto autogeno di cellule *41.06.02*
- Seguito trapianto riuscito cellule staminali ematopoietiche non coltivate in-vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule *41.00.11*
  - - Staminali ematopoietiche , coltivate in-vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule *41.00.18*

Staminali –*Continuazione*
- ¬ Trapianto
  - - Intracoronarico cellule *36.99.10*
  - - - *36.99.19*
  - - Intramiocardico cellule *37.99.10*
  - - - *37.99.19*

Stampelle ¬ Addestramento marcia con *93.24*

Standardizzata
- Lingua orale scritta pensiero matematico ¬ Diagnostica logopedica *93.70.07*
- ¬ Valutazione
  - - Geriatrica *93.89.A0*
  - - - Base *93.89.A2*
  - - - *93.89.A9*
  - - Medico palliativa di base *93.8A.12*

Standardizzato ¬ Diagnostica dolore interventistica allargata sorvegliata strumentalmente , con controllo della riuscita *93.A0.11*

Stanford Binet ¬ Test di *94.01*

Stansel ¬ Shunt arterioso sistemico - polmonare , interventi di Damus - Kay - *39.0X.24*

Stanza speciale
- 15 21 ¬ Isolamento protettivo in *99.84.53*
- 8 14 ¬ Isolamento protettivo in *99.84.52*
- Fino 7 ¬ Isolamento protettivo in *99.84.51*
- ¬ Isolamento protettivo in *99.84.50*
  - - In *99.84.59*

Stapedectomia
- Incudine omografa ¬ *19.11*
- Protesi
  - - Incudine ¬ *19.11*
  - - Staffa
  - - - Alloplastica ¬ Altra revisione di stapedotomia e *19.29.12*
  - - - Autologa ¬ Altra revisione di stapedotomia e *19.29.11*
  - - - ¬ revisione di stapedotomia e *19.29.10*
- Stapedoplastica
  - - Protesi staffa ¬ *19.11*
  - - Sostituzione dell¿incudine ¬ Revisione di stapedotomia , *19.21*
  - - ¬ Altra *19.19.00*
  - - - Altra *19.19.99*
  - - - Revisione stapedotomia , *19.29.00*
  - - - - , *19.29.99*

Stapediale ¬ Risposta riflesso *95.41*

Stapedolisi ¬ *19.0*

Stapedoplastica
- Protesi staffa ¬ Stapedectomia e *19.11*
- Sostituzione dell¿incudine ¬ Revisione di stapedotomia , stapedectomia e *19.21*
- ¬
  - - Revisione stapedotomia stapedectomia e *19.29.00*
  - - - E *19.29.99*
  - - Stapedectomia e *19.19.00*
  - - - E *19.19.99*

Stapedotomia
- Protesi staffa
  - - Alloplastica incudostapedotomia) ¬ *19.19.11*

Stapedotomia –*Continuazione*
- Protesi staffa –*Continuazione*
- - Autologa incudostapedotomia) ¬ *19.19.10*
- Stapedectomia
- - Protesi staffa
- - - Alloplastica ¬ Altra revisione di *19.29.12*
- - - Autologa ¬ Altra revisione di *19.29.11*
- - - ¬ Altra revisione di *19.29.10*
- - Stapedoplastica
- - - Sostituzione dell¿incudine ¬ Revisione di *19.21*
- - - ¬ revisione di *19.29.00*
- - - - Di *19.29.99*
- ¬ *19.19*

Stapler secondo Longo ¬ Emorroidectomia , Emorroidopessia con *49.46.10*

Staples
- 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.40*
- 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.4A*
- 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.4B*
- 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.4C*
- 13 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.4D*
- 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.41*
- 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.42*
- 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.43*
- 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.44*

Staples –*Continuazione*
- 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.45*
- 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.46*
- 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.47*
- 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.48*

Stato mentale
- Psicologico ¬ Determinazione dello *94.09*
- ¬
- - Determinazione dello *94.11*
- - - Clinica psichiatrica dello *94.11*
- - - Medico - legale dello *94.11*
- - Valutazione psichiatrica dello *94.11*

Status ecografia articolazioni tessuti molli del piede o della mano ¬ *88.79.11*

Stazioni linfonodali addominali biopsia epatica) , NAS ¬ Asportazione di più *40.29.80*
-) , altro ¬ Asportazione di più *40.29.89*
-) , chirurgica a cielo aperto [laparotomia di staging] ¬ Asportazione di più *40.29.81*
-) , per via laparoscopica [laparoscopia di staging] ¬ Asportazione di più *40.29.82*

Stecca
- Cerotto ¬ *93.54*
- Gesso ¬ *93.54*
- Tray ¬ *93.54*
- ¬
- - Applicazione di *93.54*
- - Rimozione di *97.88*

Stelo testa femorale ¬ Sostituzione dello *00.72*

Stenone ¬ Legatura dotto parotideo (di *26.99.10*

Stenosi
- Arco aortico interrotto ¬ Interventi per anomalie congenite dell ' istmo aortico (*39.99.21*
- Dotto biliare ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T - tube esistente o per altra via per dilatazione di *51.98*
- Esofagea ¬ Riparazione di *42.85*
- Membranosa congenita esofago ¬ Incisione di *42.01*
- Rettale ¬ Incisione di *48.91*
- Tracheale ¬ ricostruzione plastica) della trachea per *31.79.15*
- Uretra ¬ Asportazione di *58.39*
- Uretrale
- - Incisione transuretrale sfintere uretrale esterno ¬ Trattamento della *58.5X.10*

Stenosi –*Continuazione*
- Uretrale –*Continuazione*
- - Uretrotomia interna ¬ Trattamento della *58.5X.20*
- - ¬ Trattamento della *58.5X.00*
- - - Della *58.5X.99*

Stent
- Arteria carotide ¬ Inserzione percutanea di *00.63*
- Arterie precerebrali estracraniche) ¬ Inserzione percutanea di *00.64*
- Autoespandente dotto pancreatico ¬ Inserzione e sostituzione endoscopica di sonda (*52.93.20*
- Coledoco ¬ Rimozione di *97.55*
- Come deviatori flusso ¬ Embolizzazione selettiva di vasi intracranici mediante *39.72.13*
- Convenzionali ¬ *36.06*
- - *39.90*
- Coronarico liberazione di sostanze medicamentose ¬ Inserzione di *36.07*
- - Sostanze medicamentose ¬ Inserzione di *36.06*
- Dotto
- - Biliare
- - - Secondo interventi classificabili ai codici 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ Inserzione di sonda (*51.87*
- - - ¬ Inserzione endoscopica di sonda (*51.87.00*
- - - - Endoscopica di sonda (*51.87.99*
- - Pancreatico ¬ Inserzione e sostituzione endoscopica di sonda (*52.93.00*
- - - E sostituzione endoscopica di sonda (*52.93.99*
- Drug eluting extralunghi ¬ Inserzione di stent (s) di vasi periferici con liberazione di sostanza medicamentosa , *00.55.11*
- Graft
- - Dispositivo (i) ¬ *39.73*
- - ¬ *00.55*
- - - Stent (s) o *39.50*
- - - *36.07*
- - - *36.06*
- - - *39.90*
- Innesto ¬ *39.71*
- Laringe ¬ Rimozione keel o *31.98*
- Laringeo tracheale ¬ Sostituzione di *31.93*
- Liberazione sostanza medicamentosa ¬ *00.63*
- Non autoespandente dotto pancreatico ¬ Inserzione e sostituzione endoscopica di sonda (*52.93.10*
- Palloncino ¬ Sistemi assistenza con *00.4D*
- Protesi
- - Autoespandente
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno *51.99.40*
- - - Dotto
- - - - Biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di uno *51.87.20*
- - - - Pancreatico , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di uno *52.95.50*
- - - - - , per via laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di uno *52.95.51*

Stent –*Continuazione*
- Protesi –*Continuazione*
- - Autoespandente –*Continuazione*
- - - Laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno *51.99.50*
- - - ¬ interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di uno *51.98.30*
- - Autoespandenti
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di due *51.99.41*
- - - - Aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di cinque *51.99.44*
- - - - Aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di quattro *51.99.43*
- - - - Aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di sei o più *51.99.45*
- - - - Aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di tre *51.99.42*
- - - Dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di due *51.87.21*
- - - - ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di tre o più *51.87.22*
- - - Laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di due *51.99.51*
- - - - Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di cinque *51.99.54*
- - - - Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di quattro *51.99.53*
- - - - Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di sei o più *51.99.55*
- - - - Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di tre *51.99.52*
- - - ¬ interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di due *51.98.31*
- - - - Percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di cinque *51.98.34*
- - - - Percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di quattro *51.98.33*
- - - - Percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di sei e più *51.98.35*
- - - - Percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di tre *51.98.32*
- - Non
- - - Autoespandente
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno *51.99.20*
- - - - Dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di uno *51.87.10*

Stent –*Continuazione*
- Protesi –*Continuazione*
- - Non –*Continuazione*
- - - Autoespandente –*Continuazione*
- - - - Dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di uno –*Continuazione*
- - - - - Pancreatico , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sul pancreas , Inserzione o sostituzione di uno *52.95.40*
- - - - - Pancreatico , per via laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di uno *52.95.41*
- - - - Laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno *51.99.30*
- - - - ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di uno *51.98.20*
- - - Autoespandenti
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di più *51.99.21*
- - - - Dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di 2 *51.87.11*
- - - - - Biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di 3 o più *51.87.12*
- - - - Laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di più *51.99.31*
- - - - ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di più *51.98.21*
- Ricoperti stentgraft superficie bioattiva ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi non cardiaci , *39.90.16*
- Ricoperto sostanze medicamentose , per es. eparina ¬ *36.06*
- - Medicamentose , per es. eparina ¬ *39.90*
- Sistema liberazione ¬ Comprende l ' utilizzazione di ogni dispositivo di protezione di embolia , dispositivo distale di protezione , filtro o *00.63*
- - L ' utilizzazione di ogni dispositivo di protezione di embolia , dispositivo distale di protezione , filtro o *00.64*
- Stent graft (s) ¬ Con *39.50*
- Stentgraft
- - Ibrido dinamico ¬ Dilatazione bronchiale , con inserzione o sostituzione di *33.91.23*
- - Materiale plastico ¬ Dilatazione bronchiale , con inserzione o sostituzione di *33.91.21*
- - Metallo ¬ Dilatazione bronchiale , con inserzione o sostituzione di *33.91.22*
- - ¬ Dilatazione bronchiale , con inserzione o sostituzione di *33.91.20*
- - - , con inserzione o sostituzione di *33.91.29*
- Ureterale ¬ Inserzione sonda (*59.8*
- Uretra ¬ interventi sull ' uretra e sul tessuto periuretrale , posa e sostituzione di *58.99.10*
- Uretrale ¬ Rimozione di *97.65*
- Vascolare
- - Centrale (i) , NAS ¬ Inserzione percutanea di *00.67.00*
- - - (i) , altro ¬ Inserzione percutanea di *00.67.99*

Stent –*Continuazione*
- Vascolare –*Continuazione*
- - Intracranico (i) , NAS ¬ Inserzione percutanea di altro (i) *00.65.00*
- - - (i) , altro ¬ Inserzione percutanea di altro (i) *00.65.99*
- - Vena
- - - Cava ¬ Inserzione percutanea di *00.67.10*
- - - Porta ¬ Inserzione percutanea di *00.67.20*
- - ¬ Inserzione uno *00.45*
- Vascolari
- - Vasi non cardiaci , bare stents ¬ Inserzione di *39.90.10*
- - - , altri stents ¬ Inserzione di *39.90.19*
- - - , stent ricoperti (stentgraft) con superficie bioattiva ¬ Inserzione di *39.90.16*
- - - , stents bioassorbibili ¬ Inserzione di *39.90.11*
- - - , stents di grande diametro NAS ¬ Inserzione di *39.90.12*
- - - , stents di grande diametro non ricoperti ¬ Inserzione di *39.90.13*
- - - , stents di grande diametro ricoperti ¬ Inserzione di *39.90.14*
- - - , stents ricoperti (stentgraft) in vasi non aneurismatici ¬ Inserzione di *39.90.15*
- - ¬ Inserzione di due *00.46*
- - - Di quattro o più *00.48*
- - - Tre *00.47*
- Vasi periferici liberazione di sostanza medicamentosa , NAS ¬ Inserzione di *00.55.00*
- - Di sostanza medicamentosa , altro ¬ Inserzione di *00.55.99*
- - Di sostanza medicamentosa , NAS ¬ Inserzione di *39.90.00*
- - Di sostanza medicamentosa , stent drug eluting extralunghi (>10 cm) ¬ Inserzione di *00.55.11*
- Vaso
- - Basilico ¬ *00.64*
- - Vertebrale ¬ *00.64*
- ¬
- - Inserzione di *98.5*
- - Trombectomia percutanea vaso (i) extracranico (i) con *39.76.62*
- - - (i) intracranico (i) con *39.77.62*

Stentgraft
- Ibrido dinamico ¬ Dilatazione bronchiale , con inserzione o sostituzione di stent / *33.91.23*
- Materiale plastico ¬ Dilatazione bronchiale , con inserzione o sostituzione di stent / *33.91.21*
- Metallo ¬ Dilatazione bronchiale , con inserzione o sostituzione di stent / *33.91.22*
- Superficie bioattiva ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi non cardiaci , stent ricoperti (*39.90.16*
- Vasi non aneurismatici ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi non cardiaci , stents ricoperti (*39.90.15*
- ¬ Dilatazione bronchiale inserzione o sostituzione di stent / *33.91.20*
- - O sostituzione di stent / *33.91.29*

Stents
- Bioassorbibili ¬ Inserzione stent (s) vascolari in vasi non cardiaci , *39.90.11*

Stents –*Continuazione*

- Extralunghi 10 vasi non cardiaci , NAS ¬ Inserzione di *39.90.30*
- - Cardiaci , altro ¬ Inserzione di *39.90.39*
- - Cardiaci ¬ Inserzione di bare *39.90.31*
- Grande diametro
- - Non ricoperti ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi non cardiaci , *39.90.13*
- - Ricoperti ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi non cardiaci , *39.90.14*
- - ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi non cardiaci , *39.90.12*
- Ricoperti
- - Extralunghi 10 vasi non cardiaci ¬ Inserzione di *39.90.32*
- - Stentgraft vasi non aneurismatici ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi non cardiaci , *39.90.15*
- ¬ Inserzione stent vascolari in vasi non cardiaci , bare *39.90.10*
- - In vasi non cardiaci , altri *39.90.19*

STEP ¬ Enteroplastica trasversale seriale [*46.79.32*

Stereotassi

- Attraverso calotta quale approccio chirurgico ¬ Apertura del cranio guidata da *01.24.22*
- ¬ Intervento guidato da *88.90.20*

Stereotassica

- Ascesso intracranico ¬ incisioni cerebrali , Evacuazione *01.39.21*
- Capo ¬ Posizionamento cornice *93.59*
- Catetere intracranico (i) ¬ Inserzione *01.28*
- Cateteri intracerebrali infusione intraventricolare ¬ Impianto , revisione o sostituzione *02.99.14*
- Chiusa
- - Percutanea agobiopsia
- - - Lesione cerebrale ¬ Biopsia *01.13.10*
- - - Meningi cerebrali ¬ Biopsia *01.11.10*
- - Vaso sanguigno intracranico ¬ Biopsia *01.18.11*
- Cielo aperto
- - Cervello ¬ Biopsia *01.14.10*
- - Vaso sanguigno intracranico ¬ Biopsia *01.18.21*
- Ematoma intracranico ¬ incisioni cerebrali , Evacuazione *01.39.20*
- Frazionata
- - Cerebrale
- - - Guidata immagini ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione *92.39.22*
- - - Radioterapia
- - - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione *92.39.21*
- - - - Modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione *92.39.20*
- - - ¬ radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione *92.39.01*
- - - - Ad alto voltaggio , irradiazione *92.39.29*
- - Extracerebrale
- - - Guidata immagini ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione *92.39.32*
- - - Radioterapia

Stereotassica –*Continuazione*

- Frazionata –*Continuazione*
- - Extracerebrale –*Continuazione*
- - - Radioterapia –*Continuazione*
- - - - Arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione *92.39.31*
- - - - Modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione *92.39.30*
- - - ¬ radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione *92.39.11*
- - - - Ad alto voltaggio , irradiazione *92.39.39*
- Ghiandola pineale ¬ Biopsia *07.17.12*
- Ipofisi trans
- - Frontale ¬ Biopsia *07.13.12*
- - Sfenoidale ¬ Biopsia *07.14.12*
- Liquido intracranico ¬ incisioni cerebrali , Evacuazione *01.39.29*
- Mediante craniotomia cielo aperto) delle meningi cerebrali ¬ Biopsia *01.12.10*
- Medicamenti quale intervento indipendente ¬ Instillazione *02.99.13*
- Seduta unica
- - Cerebrale
- - - Guidata dalle immagini ¬ Radioterapia *92.30.22*
- - - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ Radioterapia *92.30.20*
- - - - Ad arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Radioterapia *92.30.21*
- - - ¬ Radioterapia *92.30.01*
- - - - Altra radioterapia ad alto voltaggio : radioterapia *92.33.01*
- - Extracerebrale
- - - Guidata dalle immagini ¬ Radioterapia *92.30.32*
- - - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ Radioterapia *92.30.30*
- - - - Ad arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Radioterapia *92.30.31*
- - - ¬ Radioterapia *92.30.02*
- - - - Altra radioterapia ad alto voltaggio : radioterapia *92.33.11*
- - ¬ Radioterapia *92.30.00*
- - - *92.30.99*
- Sistema
- - Elettrodi permanenti stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore intracranico , *02.99.72*
- - Elettrodo singolo permanente per la stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore intracranico , *02.99.71*
- Sistemi vie encefaliche ¬ Lobotomia e trattotomia , Interruzione *01.32.20*
- Sostituzione cateteri intracerebrali infusione intraventricolare ¬ Revisione *01.29.10*
- ¬
- - Cordotomia *03.21*
- - Radiochirurgia *92.39.00*

Stereotassici

- Cranio cervello meningi ¬ Altri interventi *02.99.90*
- Sistema liquorale ¬ Interventi *02.99.10*

Stereotassico

Stereotassico –*Continuazione*

- Materiale radioattivo quale intervento indipendente ¬ Impianto o espianto *02.99.11*
- Tessuto cranio cervello e nelle meningi cerebrali ¬ Impianto *02.99.12*

Sterili ¬ Radiografia condizioni *88.39.10*

Sterilizzazione

- Femminile ¬ Intervento di *66.39*
- Uomo ¬ Intervento di *63.70*
- ¬ Legatura clampaggio endoscopico bilaterale delle tube di Falloppio [per *66.21*

Sternale

- Filo ¬ riparazione parete toracica , riduzione aperta di frattura *34.79.31*
- Placca ¬ riparazione parete toracica , riduzione aperta di frattura *34.79.32*
- ¬ riparazione parete toracica , riduzione aperta di frattura *34.79.30*
- - , riduzione aperta di frattura *34.79.39*

Sterno

- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia della scapola , della clavicola , delle coste e dello *77.41.20*
- - Percutanea agobiopsia ¬ Biopsia della scapola , della clavicola , delle coste e dello *77.41.10*
- Clavicola ¬ Radiografia coste , *87.43*
- Clavicolare
- - Artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di lesione dell ' articolazione *80.89.10*
- - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.19.11*
- - - Intra - articolare ¬ Artrotomia dell ' articolazione *80.19.21*
- - Condroabrasione
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.17*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.18*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.19.12*
- - Innesto cartilagine impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.15*
- - - Di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.16*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.19.10*
- - - ¬ Artrotomia dell ' articolazione *80.19.20*
- - Perforazione subcondrale
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.1A*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.1B*
- - - Inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.1C*

Sterno –*Continuazione*
- Clavicolare –*Continuazione*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.11*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.12*
- - Spongioplastica subcondrale
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.13*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.14*
- - ¬
- - - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , Articolazione *81.99.53*
- - - Artrotomia articolazione *80.19.29*
- - - Asportazione
- - - - Articolazione *80.99.11*
- - - - Artroscopica dell ' articolazione *80.99.10*
- - - - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione *80.89.19*
- - - Biopsia artroscopica delle strutture articolari dell ' articolazione *80.39.21*
- - - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , articolazione *80.49.10*
- - - Interventi
- - - - Artroscopici sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.33*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.43*
- - - - - A cielo aperto sulle strutture articolari , Articolazione *81.99.93*
- - - Revisione
- - - - Artroscopica di articolazione , Articolazione *81.99.13*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione , Articolazione *81.99.23*
- - - Riduzione aperta di lussazione *79.89.10*
- - - Riparazione articolare , Articolazione *81.96.10*
- - - - , Articolazione *81.96.19*
- - - Sinoviectomia
- - - - Artroscopica dell ' articolazione *80.79.10*
- - - - Cielo aperto dell ' articolazione *80.79.20*
- Drenaggio ¬ Incisione coste e dello *77.11.23*
- Esplorazione trapanazione ¬ Incisione delle coste e dello *77.11.20*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura delle coste e dello *78.11.20*
- - Aperta di frattura delle coste e dello *78.11.21*
- Impianto
- - Protesi verticali espandibili in titanio (VEPTR) ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su scapola , clavicola , coste e *78.41.30*
- - Rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Incisione delle coste e dello *77.11.22*
- - Sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di coste e *77.01.20*
- - - ¬ Sequestrectomia di coste e *77.01.21*

Sterno –*Continuazione*
- Innesto ¬ Prelievo osso della scapola , della clavicola , delle coste e dello *77.71*
- Ogni intervento ¬ Innesto osseo delle coste e dello *78.01.20*
- Ricostruzione ¬ Resezione lesione della parete toracica , asportazione completa dello *34.4X.31*
- - Della parete toracica , asportazione completa dello *34.4X.32*
- Riduzione frattura ¬ Applicazione di fissatore esterno della scapola , della clavicola , delle coste e dello *78.11.00*
- - Applicazione di fissatore esterno della scapola , della clavicola , delle coste e dello *78.11.99*
- - Fissazione interna di scapola , della clavicola , delle coste e dello *78.51.00*
- - - Interna di scapola , della clavicola , delle coste e dello *78.51.99*
- Rimozione
- - Corpo estraneo ¬ Incisione delle coste e dello *77.11.21*
- - Sostituto osseo parziale) da scapola , clavicola , coste e sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola , clavicola , coste e *78.61.05*
- Sezione ¬ incisione scapola , della clavicola , delle coste e dello *77.11.00*
- - , della clavicola , delle coste e dello *77.11.99*
- ¬
- - Artroscopia diagnostica articolazione del torace (coste e *80.29.11*
- - Asportazione locale lesione o tessuto della scapola , della clavicola , delle coste e dello *77.61.00*
- - - O tessuto della scapola , della clavicola , delle coste e dello *77.61.99*
- - - O tessuto dello *77.61.12*
- - Biopsia scapola clavicola , delle coste e dello *77.41.00*
- - - , delle coste e dello *77.41.99*
- - Impianto sostituzione sistema per terapia a pressione negativa , profondo , su torace , mediastino e *86.88.51*
- - Innesto osseo scapola , della clavicola , delle coste e dello *78.01.00*
- - - , della clavicola , delle coste e dello *78.01.99*
- - Inserzione
- - - Materiale sostituzione di ossa , Scapola , clavicola , coste e *84.55.10*
- - - Stimolatore crescita ossea su clavicola , coste e *78.91*
- - Interventi riparazione plastica su scapola , clavicola , coste e *78.41.00*
- - - Su coste e *78.41.20*
- - - Su scapola , clavicola , coste e *78.41.99*
- - Ostectomia
- - - Parziale dello *77.81.12*
- - - - Scapola , della clavicola , delle coste e dello *77.81.00*
- - - - - , della clavicola , delle coste e dello *77.81.99*
- - - Totale dello *77.91.13*
- - - - Scapola , della clavicola , delle coste e dello *77.91.00*
- - - - - , della clavicola , delle coste e dello *77.91.99*
- - Osteoclasia scapola clavicola , delle coste e dello *78.71*

Sterno –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Osteotomia cuneiforme dello *77.21.21*
- - - Scapola , della clavicola , delle coste e dello *77.21.00*
- - - - , della clavicola , delle coste e dello *77.21.99*
- - Procedure diagnostiche scapola , clavicola , coste e *78.81*
- - Resezione lesione parete toracica , asportazione completa dello *34.4X.30*
- - Revisione sostituzione materiale di osteosintesi di scapola , clavicola , coste e *78.51.10*
- - Rimozione dispositivo impiantato da scapola , clavicola , coste e *78.61.00*
- - - Da coste e *78.61.11*
- - - Da scapola , clavicola , coste e *78.61.99*
- - - Da scapola , clavicola , coste e sterno , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola , clavicola , coste e *78.61.05*
- - Sequestrectomia scapola clavicola e torace [coste e *77.01.00*
- - - E torace [coste e *77.01.99*
- - Sezione dello *77.31.21*
- - - Scapola , della clavicola , delle coste e dello *77.31.00*
- - - - , della clavicola , delle coste e dello *77.31.99*

Sternoclavicolare ¬
- Asportazione cisti articolazione *80.89.12*
- Sbrigliamento articolazione *80.89.11*

Sternotomia
- Mediana ¬ *37.94*
- Reimpianto
- - Eterotopico ¬ Paratiroidectomia completa mediante *06.95.22*
- - Ortotopico ¬ Paratiroidectomia completa mediante *06.95.21*
- - ¬ Paratiroidectomia completa mediante *06.81.13*
- - - Mediante *06.95.20*
- Toracotomia ¬ Inserzione riposizionamento di elettrodo epicardico mediante *37.74.10*
- ¬
- - Inserzione riposizionamento elettrodo epicardico mediante *37.74*
- - Interventi paratiroidi mediante *06.89.13*
- - Tiroidectomia retrosternale
- - - Completa mediante *06.52.10*
- - - Mediante *06.50.10*
- - - Parziale mediante *06.51.10*

Steroideo ¬ Somministrazione parenterale antireumatico non *99.29.20*

Steroidi ¬ Iniezione di *99.23*
- Intratecale di *03.92*

Stessa degenza ospedaliera
- 14 27 giorni ¬ Trattamento ospedaliero prima del parto nella *73.7X.13*
- 28 55 giorni ¬ Trattamento ospedaliero prima del parto nella *73.7X.14*
- 3 6 giorni ¬ Trattamento ospedaliero prima del parto nella *73.7X.11*
- 7 13 giorni ¬ Trattamento ospedaliero prima del parto nella *73.7X.12*
- ¬

Stessa degenza ospedaliera –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Reimpianto di tessuto pancreatico nella *52.81.10*
- - Ritrapianto polmonare nella *33.53*
- - - Cardiaco nella *37.51.20*
- - - Combinato cuore - polmone nella *33.6X.10*
- - - Del fegato , fegato split , nella *50.59.21*
- - - Del fegato , organo intero , nella *50.59.20*
- - - Di fegato ausiliario nella *50.51.10*
- - Trapianto intestinale , Ritrapianto di intestino tenue nella *46.97.10*
- - - Di rene , ritrapianto di rene nella *55.69.40*
- - - Eterologo di pancreas , Ritrapianto del pancreas nella *52.83.11*
- - - Eterologo di pancreas , Ritrapianto di segmento pancreatico nella *52.83.10*
- - Trattamento ospedaliero prima del parto nella *73.7X.10*
- - - Ospedaliero prima del parto nella *73.7X.19*

Stesso
- Intervento
- - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ Rimozione di entrambe le tube di Falloppio nello *66.51.10*
- - Laparoscopica ¬ Rimozione di entrambe le tube di Falloppio nello *66.51.20*
- - ¬
- - - Orchiectomia bilaterale nello *62.41*
- - - Rimozione entrambe le ovaie nello *65.51*
- - - - Le ovaie e delle tube di Falloppio nello *65.61*
- - - - Le ovaie e delle tube di Falloppio per via laparoscopica nello *65.63*
- - - - Le ovaie per via laparoscopica nello *65.53*
- - - - Le tube di Falloppio nello *66.51.99*
- - - - Le tube di Falloppio nello *66.51.00*
- - - Salpingectomia bilaterale nello *66.51*
- Livello ¬ Asportazione decompressione di radice di nervo spinale allo *80.51*

Stimolare crescita ossea ¬ Inserzione di elettrodi osteogenici per *78.9*

Stimolatore
- Accrescimento osseo ¬ Installazione non invasiva di *99.86*
- Anale elettrico ¬ Inserzione sottocutanea di *49.92*
- Crescita
- - Ossea
- - - Carpo metacarpo ¬ Inserzione di *78.94*
- - - Clavicola coste e sterno ¬ Inserzione di *78.91*
- - - Femore ¬ Inserzione di *78.95*
- - - Invasivo ¬ Rimozione di *78.6*
- - - Ossa specificate , escluse quelle facciali ¬ Inserzione di *78.99*
- - - Radio ulna ¬ Inserzione di *78.93*
- - - Sede non specificata ¬ Inserzione di *78.90*
- - - Sull omero ¬ Inserzione di *78.92*
- - - Sulla
- - - - Rotula ¬ Inserzione di *78.96*
- - - - Tibia e fibula ¬ Inserzione di *78.97*

Stimolatore –*Continuazione*
- Crescita –*Continuazione*
- - Tarso metatarso ¬ Inserzione di *78.98*
- Elettronico
- - Ureterale ¬
- - - Impianto di *56.92*
- - - Rimozione di *56.94*
- - - Sostituzione di *56.93*
- - ¬ Impianto corpuscolo carotideo di *39.8*
- Miocardico. ¬ Procedura cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo *37.67*
- Muscoli scheletrici ¬
- - Inserzione o sostituzione di *83.92*
- - Revisione (senza sostituzione) di *83.99.30*
- - Rimozione di *83.93*
- Nervo vago ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo *04.92.40*
- Osseo elettrico favorire calcificazione ossea ¬ Inserzione di *78.9*
- Pacing transesofageo ¬ Test da sforzo al tallio con o senza *89.44*
- Talamico nuova localizzazione ¬ Creazione di tasca per generatore di impulsi di *86.09*
- Vescicale elettronico ¬
- - Impianto di *57.96*
- - Rimozione di *57.98*
- - Sostituzione di *57.97*
- ¬ *83.92*

Stimolazione
- 5 ¬ Regolazione neurologica dei parametri di *89.1A.11*
- Antitachicardica ¬ Inserzione iniziale di un sistema a camera doppia , senza *37.83.10*
- - Di un sistema a camera doppia , con *37.83.11*
- Bicamerale ¬
- - Conversione sistema da pace - maker o defibrillatore a defibrillatore con *37.94.22*
- - Impianto defibrillatore con *37.94.02*
- - Sostituzione
- - - Defibrillatore con *37.94.12*
- - - Solo generatore di impulsi del defibrillatore automatico con *37.98.11*
- Biventricolare
- - Defibrillatore cardiaco interno ¬ *00.50*
- - - ¬ *00.51*
- - Possibilità monitoraggio distanza ¬ Inserzione di pace - maker a camera tripla (per *37.88.10*
- - ¬
- - - Conversione sistema da pace - maker o defibrillatore a defibrillatore con *37.94.29*
- - - Impianto defibrillatore con *37.94.03*
- - - Inserzione pace - maker a camera tripla (per *37.88.00*
- - - - - maker a camera tripla (per *37.88.99*
- - - Sostituzione solo generatore di impulsi del defibrillatore automatico con *37.98.12*

Stimolazione –*Continuazione*
- Centrale ¬ Riprogrammazione neurostimolatore impiantato per *00.97.10*
- Cerebrale
- - Profonda ¬ Diagnostica complessa prima di *89.15.90*
- - ¬ Revisione neurostimolatore per *86.99.10*
- Continua
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a elettrodo singolo , *03.93.22*
- - - ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a più elettrodi , *03.93.23*
- - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a elettrodo singolo , *03.93.20*
- - - O sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a più elettrodi , *03.93.21*
- Elettrica programmata non invasiva (NIPS) , NAS ¬ *37.20.00*
- - (NIPS) , altro ¬ *37.20.99*
- Elettrodo esterno ¬ *99.62*
- Epidurale midollo spinale radice anteriore ¬ Revisione di neurostimolatore per *86.99.11*
- Farmacologica ¬ Ecografia mezzo di contrasto endovenoso o *88.79.80*
- Fino 5 compresi ¬ Regolazione neurologica dei parametri di *89.1A.10*
- Miocardica ¬ Impianto un sistema di *37.67*
- Monocamerale ¬
- - Conversione sistema da pace - maker a defibrillatore con *37.94.20*
- - - Da pace - maker a defibrillatore con *37.94.21*
- - Impianto defibrillatore con *37.94.01*
- - Sostituzione
- - - Defibrillatore con *37.94.11*
- - - Solo generatore di impulsi del defibrillatore automatico con *37.98.10*
- Multiloculare ¬ Inserzione sostituzione di microelettrodi temporanei per derivazione e *02.93.11*
- - Di microelettrodi permanenti per derivazione e *02.93.21*
- Nervo vago ¬
- - Inserzione di neurostimolatore totalmente impiantabile per *86.96.11*
- - Revisione (senza sostituzione) di generatore d ' impulsi di neurostimolatore per *86.99.14*
- - Sostituzione di neurostimolatore per *86.96.21*
- Nervosa ¬ Pletismografia peniena con *89.58*
- Periferica ¬ Riprogrammazione neurostimolatore impiantato per *00.97.30*
- Permanente ¬ Revisione sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore intracranico , stereotassica , sistema a elettrodo singolo permanente per la *02.99.71*

Stimolazione –*Continuazione*
- Permanente ¬ Revisione sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore intracranico , stereotassica , sistema a elettrodo singolo permanente per la –*Continuazione*
- -) di elettrodo (i) di neurostimolatore intracranico , stereotassica , sistema a più elettrodi permanenti per la *02.99.72*
- Prova ¬ Inserzione sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale temporaneo , sistema a elettrodo singolo , *03.93.10*
- - Di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale temporaneo , sistema a più elettrodi , *03.93.11*
- - Di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico temporaneo , sistema a elettrodo singolo , (*04.92.10*
- - Di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico temporaneo , sistema a più elettrodi , (*04.92.11*
- Radice anteriore ¬
- - Inserzione o sostituzione di elettrodo subdurale per *03.93.30*
- - - Di neurostimolatore totalmente impiantabile per *86.96.10*
- - Revisione (senza sostituzione) di generatore d ' impulsi di neurostimolatore per *86.99.13*
- - Sostituzione di neurostimolatore per *86.96.20*
- Seno carotideo ¬ *99.64*
- Sistema nervoso periferico ¬ Revisione di neurostimolatore per *86.99.12*
- Spinale ¬ Riprogrammazione neurostimolatore impiantato per *00.97.20*
- Uniloculare ¬ Inserzione sostituzione di microelettrodi temporanei per derivazione e *02.93.10*
- - Di microelettrodi permanenti per derivazione e *02.93.20*
- Ventricolo
- - Destro produzione tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico. ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di *37.67*
- - Sinistro sistema camera doppia ¬ Impianto di dispositivo di sincronizzazione con *00.50.51*
- - - Tripla ¬ Impianto di dispositivo di sincronizzazione con *00.50.52*
- ¬ Regolazione neurologica parametri di *89.1A.00*
- - Di *89.1A.99*

Stimolo fisiologico eccetto ritmo atriale ¬ Sensibile alla frequenza di altro *37.82*
- ¬ Sensibile alla frequenza di altro *37.86*

Stimulazione radice anteriore ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimulatore subdurale per *03.94.30*

Stiramento
- Nervo neurectasia ¬ *04.91*
- Prepuzio ¬ *99.95*

Stivale ¬ Trazione a *93.46*

Stoeckel ¬
- Plicatura uretrale secondo Kelly - *59.3*
- Sospensione uretrovescicale Goebel - Frangenheim - *59.4*

Stokes ¬ Intervento secondo Gritti - *84.16*

Stoma
- Artificiale
- - Incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale da *98.18*
- - Intestino
- - - Crasso ¬ Altra revisione di *46.43.00*
- - - - Allargamento o restringimento plastico di *46.43.10*
- - - - Altra revisione di *46.43.99*
- - - - Chiusura di *46.52.99*
- - - - Chiusura di *46.52.00*
- - - Tenue
- - - - Stoma continente ¬ Conversione di *46.41.20*
- - - - ¬ Revisione di *46.41.00*
- - - - - Allargamento o restringimento plastico di *46.41.10*
- - - - - Asportazione della parte estroflessa di uno *46.41.12*
- - - - - Chiusura di *46.51.00*
- - - - - Chiusura di *46.51.99*
- - - - - Neoconfezione di *46.41.11*
- - - - - Revisione di *46.41.99*
- - Terminale intestino tenue ¬ Chiusura di *46.51.20*
- - ¬
- - - Broncoscopia attraverso *33.21.00*
- - - - *33.21.99*
- - - Cistoscopia attraverso *57.31*
- - - Endoscopia intestino tenue attraverso *45.12*
- - - - Crasso attraverso *45.22*
- - - Esofagoscopia attraverso *42.22*
- - - Gastroscopia attraverso *44.12*
- - - Proctosigmoidoscopia attraverso *48.22*
- - - Tracheoscopia attraverso *31.41*
- Colostomia ¬ Esplorazione digitale di *89.33*
- Continente ¬ Conversione stoma artificiale dell ' intestino tenue in *46.41.20*
- - Dell ' intestino crasso in *46.43.20*
- Doppia canna intestino tenue ¬ Chiusura di *46.51.10*
- Enterostomia ¬
- - Dilatazione manipolazione di *96.24*
- - Esplorazione digitale di *89.33*
- Intestinale
- - Artificiale ¬ Chiusura di *46.50*
- - ¬
- - - Allargamento plastico dello *46.40*
- - - Liberazione tessuto cicatriziale dello *46.40*
- - - Revisione di *46.40*
- - - Ricostruzione dello *46.40*
- Intestino crasso
- - Stoma continente ¬ Conversione di *46.43.20*
- - ¬ Rimozione di parte estroflessa di *46.43.12*
- Ureterostomia ¬ Revisione di *56.62*
- ¬
- - Emostasi vescicale postoperatoria , attraverso *57.93.14*
- - Intervento distensione vescica , attraverso *57.99.45*
- - Revisione vescica attraverso *57.99.34*
- - Rimozione
- - - Calcolo neovescica , transuretrale , percutanea , attraverso *57.99.11*

Stoma –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione –*Continuazione*
- - - Corpo estraneo da neovescica , transuretrale , percutanea , attraverso *57.99.13*
- - - Muco neovescica , transuretrale , percutanea , attraverso *57.99.15*
- - - Tessuto malato da neovescica , transuretrale , attraverso *57.99.17*
- - Trattamento iniezioni vescica , attraverso *57.99.24*

Stomaco
- Chirurgica cielo aperto ¬ Iniezione nello *44.99.31*
- - Inserzione o sostituzione di una protesi autoespandente nello *44.99.61*
- - Inserzione o sostituzione di una protesi non autoespandente nello *44.99.51*
- - Ricostruzione della vescica con ileo , colon o *57.87.10*
- - Rimozione di protesi dallo *44.99.71*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Endoloop e clipping dello *44.99.21*
- Cielo aperto ¬ Biopsia dello *44.15*
- Duodeno
- - Tenue colon retto * ¬ Asportazione di mucosa per duplicazione intestinale : *46.99*
- - ¬
- - - Biopsia una o più sedi dell ' esofago , *45.16*
- - - Controllo di emorragia dello *44.49.00*
- - - - Di emorragia dello *44.49.99*
- Elettro termo criocoagulazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello *43.41.20*
- Endoscopica ¬
- - Endoloop clipping dello *44.99.20*
- - Iniezione nello *44.99.30*
- - Inserzione sostituzione di una protesi non autoespandente nello *44.99.50*
- - - Di una protesi autoespandente nello *44.99.60*
- - Rimozione protesi dallo *44.99.70*
- Intestino tenue incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dallo *98.03*
- Laparoscopica ¬
- - Endoloop clipping dello *44.99.22*
- - Iniezione nello *44.99.32*
- - Inserzione sostituzione di una protesi non autoespandente nello *44.99.52*
- - - Di una protesi autoespandente nello *44.99.62*
- - Ricostruzione vescica con ileo , colon o *57.87.11*
- - Rimozione protesi dallo *44.99.72*
- Mediante dilatatori
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Dilatazione dello *44.99.11*
- - Endoscopica ¬ Dilatazione dello *44.99.10*
- - Laparoscopica ¬ Dilatazione dello *44.99.12*
- Procedure ¬ Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello *43.41.29*
- Secondo Scopinaro
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Diversione biliopancreatica dello *43.89.20*
- - Laparoscopica ¬ Diversione biliopancreatica dello *43.89.21*

Stomaco –*Continuazione*
- Switch duodenale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Diversione biliopancreatica dello *43.89.30*
- - Laparoscopica ¬ Diversione biliopancreatica dello *43.89.31*
- - ¬
- - Anastomosi
- - - Colecisti e *51.34*
- - - Dotto biliare , NAS allo *51.39*
- - - Pancreas allo *52.96*
- - Asportazione
- - - Distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello *43.41.00*
- - - - Di lesione o tessuto dello *43.41.99*
- - - Lesione tessuto dello *43.49*
- - - Locale lesione o tessuto dello *43.42*
- - Biopsia chiusa endoscopica] dello *44.14*
- - Endosonografia dello *88.74.13*
- - Interventi
- - - Endoscopici sullo *44.99.90*
- - - Laparoscopici riduttivi dello *44.95*
- - - Sullo *44.99.00*
- - - - *44.99.99*
- - Manipolazione intraoperatoria dello *44.92*
- - Procedure diagnostiche sullo *44.19.00*
- - - *44.19.99*
- - Resezione segmentaria dello *43.89.10*
- - Revisione laparoscopica operazione riduttiva dello *44.96*
- - Riparazione dello *44.69*
- - Sutura lacerazione dello *44.61*

Stomia
- 10 trattamenti ¬ Educazione del paziente e dei familiari per la gestione di una *00.95.39*
- 3 5 trattamenti ¬ Educazione del paziente e dei familiari per la gestione di una *00.95.31*
- 6 10 trattamenti ¬ Educazione del paziente e dei familiari per la gestione di una *00.95.32*
- Fino 2 trattamenti ¬ Educazione del paziente e dei familiari per la gestione di una *00.95.30*

Storto ¬ Rinoplastica naso *21.84*

Strapping trazione ¬ Incerottatura (*93.59*

Strati ¬ Sostituzione permanente pelle con materiale di sostituzione di derma - epidermide a due *86.65.40*

Strayer ¬ Intervento secondo *83.72*

Streptochinasi ¬ *99.10*

Streptococchi ¬ Vaccinazione contro gli *99.55*

Stress
- Farmacologico ¬
- - Ecocardiografia
- - - Transesofagea , sotto *88.72.23*
- - - Transtoracica , sotto *88.72.13*
- - Scintigrafia miocardica perfusionale sotto *92.05.13*
- - Tomografia assiale computerizzata del cuore , senza mezzo di contrasto , sotto *87.41.13*
- - - Computerizzata del cuore , con mezzo di contrasto , sotto *87.41.16*
- Fisico ¬
- - Ecocardiografia
- - - Transesofagea , sotto *88.72.22*

Stress –*Continuazione*
- Fisico ¬ –*Continuazione*
- - Ecocardiografia –*Continuazione*
- - - Transtoracica , sotto *88.72.12*
- - Scintigrafia miocardica perfusionale sotto *92.05.12*
- - Tomografia assiale computerizzata del cuore , senza mezzo di contrasto , sotto *87.41.12*
- - - Computerizzata del cuore , con mezzo di contrasto , sotto *87.41.15*
- Mezzo contrasto ¬ RMN del torace sotto *88.92.14*
- ¬
- - Riparazione incontinenza da *59.79*
- - - Urinaria da *59.79*
- - RMN torace sotto *88.92.13*
- - Titolazione ossigeno sotto *89.38.32*

Stretching
- Fascia ¬ *93.28*
- Muscoli tendini ¬ *93.27*

Stripping
- Corde vocali
- - Mediante tirotomia ¬ Decorticazione / *30.09.21*
- - Tirotomia ¬ Decorticazione / *30.09.11*
- - ¬ *30.09*
- Fascia ¬ *83.14*
- Membrane sottodurali meningi cerebrali ¬ *01.51*
- Vena safena
- - Magna
- - - Parva ¬ Crossectomia e *38.59.23*
- - - ¬ Crossectomia e *38.59.21*
- - Parva ¬ Crossectomia e *38.59.22*
- Vene varicose
- - Addominali ¬ Legatura e *38.57*
- - Arto
- - - Inferiore , NAS ¬ Legatura e *38.59.00*
- - - - , altro ¬ Legatura e *38.59.99*
- - - - , NAS ¬ Crossectomia e *38.59.20*
- - - Superiore ¬ Legatura e *38.53*
- - Intracraniche ¬ Legatura e *38.51*
- - Sede non specificata ¬ Legatura e *38.50*
- - Toraciche ¬ Legatura e *38.55*
- - Vasi capo e del collo ¬ Legatura e *38.52*
- - Vene perforanti dell ' arto inferiore (quale intervento indipendente) ¬ Legatura , asportazione e *38.59.10*

Striscia ¬ Impianto sostituzione elettrodi subdurali a *02.93*

Striscio
- Batterico ¬ Esame microscopico di campione del sistema nervoso centrale e liquido cerebrospinale , *90.01*
- - Di campione dell ' apparato genitale femminile , *91.41*
- - Di campione dell ' occhio , *90.21*
- - Di campione di altra sede , *91.81*
- - Di campione di cute e altri tegumenti , *91.61*
- - Di campione di fegato , vie biliari e pancreas , *91.01*
- - Di campione di ferita operatoria , *91.71*
- - Di campione di ghiandola endocrina , NAC , *90.11*

Striscio –*Continuazione*
- Batterico ¬ Esame microscopico di campione del sistema nervoso centrale e liquido cerebrospinale , –*Continuazione*
- - Di campione di linfonodo e linfa , *90.71*
- - Di campione di milza e midollo osseo , *90.61*
- - Di campione di orecchio , naso , gola e laringe , *90.31*
- - Di campione di peritoneo e retroperitoneo , *91.11*
- - Di campione di rene , uretere , tessuto perirenale e periureterale , *91.21*
- - Di campione di sangue , *90.51*
- - Di campione di sede non specificata , *91.91*
- - Di campione di sistema muscoloscheletrico e liquido articolare , *91.51*
- - Di campione di trachea , bronco , pleura , polmone e altri campioni toracici e di espettorato , *90.41*
- - Di campione di tratto gastrointestinale inferiore e feci , *90.91*
- - Di campione di tratto gastrointestinale superiore e del vomito , *90.81*
- - Di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , *91.31*
- Coltura ¬ Curettage cornea per *11.21*
- Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione del sistema nervoso centrale e liquido cerebrospinale , gruppo di cellule e *90.06*
- - Di campione dell ' apparato genitale femminile , gruppo di cellule e *91.46*
- - Di campione dell ' occhio , gruppo di cellule e *90.26*
- - Di campione di altra sede , gruppo di cellule e *91.86*
- - Di campione di cute e altri tegumenti , gruppo di cellule e *91.66*
- - Di campione di fegato , vie biliari e pancreas , gruppo di cellule e *91.06*
- - Di campione di ferita operatoria , gruppo di cellule e *91.76*
- - Di campione di ghiandola endocrina , NAC , gruppo di cellule e *90.16*
- - Di campione di linfonodo e linfa , gruppo di cellule e *90.76*
- - Di campione di milza e midollo osseo , gruppo di cellule e *90.66*
- - Di campione di orecchio , naso , gola e laringe , gruppo di cellule e *90.36*
- - Di campione di peritoneo e retroperitoneo , gruppo di cellule e *91.16*
- - Di campione di rene , uretere , tessuto perirenale e periureterale , gruppo di cellule e *91.26*
- - Di campione di sangue , gruppo di cellule e *90.56*
- - Di campione di sede non specificata , gruppo di cellule e *91.96*
- - Di campione di sistema muscoloscheletrico e liquido articolare , gruppo di cellule e *91.56*
- - Di campione di trachea , bronco , pleura , polmone e altri campioni toracici e di espettorato , gruppo di cellule e *90.46*
- - Di campione di tratto gastrointestinale inferiore e feci , gruppo di cellule e *90.96*

Striscio –*Continuazione*
- Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione del sistema nervoso centrale e liquido cerebrospinale , gruppo di cellule e –*Continuazione*
- - Di campione di tratto gastrointestinale superiore e del vomito , gruppo di cellule e *90.86*
- - Di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , gruppo di cellule e *91.36*

Stromeyer Little ¬ Intervento di *50.0*

Stronzio ittrio transfrontale ¬ Ablazione pituitaria per mezzo di impianto di *07.64*

Strumentale
- Espettorazione ¬ Aiuto *93.99.10*
- Funzioni facio orali
- - Articolatorie e vocali ¬ Diagnostica non *93.70.01*
- - Vocali ¬ Diagnosi *93.70.02*
- Interdisciplinare ¬ Diagnostica deglutitoria *93.70.04*
- Non specificato ¬ Parto *72.9*
- Specificato ¬ parto *72.8*
- Tridimensionale
- - Cinematica ¬ Analisi della deambulazione *89.15.31*
- - Cinetica ¬ Analisi della deambulazione *89.15.32*
- - Elettromiografia ¬ Analisi della deambulazione *89.15.33*

Strumentali
- Diagnostica algologica ¬ Test neurofisiologici *93.A0.10*
- Specifici ¬ Terapia logopedica con impiego di ausilii *93.70.14*

Strumentalmente controllo riuscita standardizzato ¬ Diagnostica del dolore interventistica allargata sorvegliata *93.A0.11*

Strumentazione
- Anteriore
- - Posteriore ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.50*
- - - Correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.59*
- - Stabilità primaria
- - - 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.5A*
- - - - E più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.5D*
- - - 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.57*
- - - - A 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.5B*
- - - 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.58*
- - - - A 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.5C*
- Combinata anteriore posteriore
- - Stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.61*
- - - Primaria , 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.66*

Strumentazione –*Continuazione*
- Combinata anteriore posteriore –*Continuazione*
- - Stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con –*Continuazione*
- - - Primaria , 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.63*
- - - Primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.64*
- - - Primaria , da 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.65*
- - - Primaria , da 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.62*
- - ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.60*
- - - Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.69*
- Posteriore stabilità primaria
- - 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.53*
- - - E più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.56*
- - 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.51*
- - - A 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.54*
- - 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.52*
- - - A 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con *78.49.55*
- Sottocutanea Harrington bambino ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) con *78.49.71*

Strumenti ¬ broncoscopia con altri *33.23.19*
- Diversi *33.23.10*

Strumento
- Flessibile ¬ Tracheo bronco) scopia , *31.42.11*
- Non specificato
- - Possibilità monitoraggio a distanza ¬ Inserzione di pace - maker permanente , iniziale o sostituzione , tipo di *37.80.10*
- - ¬ Inserzione di pace - maker permanente , iniziale o sostituzione , tipo di *37.80.00*
- - - Di pace - maker permanente , iniziale o sostituzione , tipo di *37.80.99*
- Rigido ¬
- - Broncoscopia con *33.23.11*
- - Tracheo bronco) scopia , *31.42.12*

Struttura non specificata ¬
- Asportazione di lesione dell ' occhio , *16.93*
- Biopsia della bocca , *27.24.00*
- - Della bocca , *27.24.99*
- Incisione della bocca , *27.92*

Strutture
- Adiacenti

Strutture –*Continuazione*
- Adiacenti –*Continuazione*
- - Conservazione cute palpebrale ¬ Esenterazione dell ' orbita con rimozione di *16.51.10*
- - - ¬ Esenterazione dell ' orbita con rimozione di *16.51.11*
- - Valvole cuore ¬ Interventi su altre *35.39.00*
- - - Interventi su altre *35.39.99*
- - ¬ Esenterazione orbita con rimozione di *16.51.00*
- - - Con rimozione di *16.51.99*
- Articolari
- - Anca ¬
- - - Biopsia delle *80.35.00*
- - - - A cielo aperto delle *80.35.30*
- - - - Artroscopica delle *80.35.20*
- - - - Delle *80.35.99*
- - - Interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.98*
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.92*
- - - Ginocchio ¬ Altri interventi artroscopici sulle *81.99.82*
- - - Interfalangea piede ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.9G*
- - - Metatarso falangea ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.9F*
- - - Omero glenoidea ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.91*
- - - Radio ulnare prossimale ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.95*
- - - Sacroiliaca ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.97*
- - - Sterno clavicolare ¬ Biopsia artroscopica delle *80.39.21*
- - - - ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.93*
- - - Subtalare ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.9C*
- - - Talocrurale ¬ Altri interventi artroscopici sulle *81.99.83*
- - - - Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.9B*
- - - Temporomandibolare ¬ Biopsia artroscopica delle *80.39.20*
- - - Tibio fibulare prossimale ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.9A*
- - Caviglia ¬ Biopsia delle *80.37.00*
- - - A cielo aperto delle *80.37.30*
- - - Artroscopica delle *80.37.20*
- - - Delle *80.37.99*
- - Colonna vertebrale ¬ Biopsia di strutture articolari di altra sede specificata , Biopsia delle *80.39.40*
- - Ginocchio ¬ Biopsia delle *80.36.00*
- - - A cielo aperto delle *80.36.30*
- - - Artroscopica delle *80.36.20*
- - - Delle *80.36.99*
- - Gomito ¬
- - - Biopsia delle *80.32.00*
- - - - A cielo aperto delle *80.32.30*
- - - - Artroscopica delle *80.32.20*
- - - - Delle *80.32.99*
- - - Interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.94*

Strutture –*Continuazione*
- Articolari –*Continuazione*
- - Mano dita mano , NAS ¬ Biopsia delle *80.34.00*
- - - , altro ¬ Biopsia delle *80.34.99*
- - - ¬ Biopsia a cielo aperto delle *80.34.30*
- - - ¬ Biopsia artroscopica delle *80.34.20*
- - Piede dita piede , NAS ¬ Biopsia delle *80.38.00*
- - - , altro ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.9E*
- - - , altro ¬ Biopsia delle *80.38.99*
- - - ¬ Biopsia a cielo aperto delle *80.38.30*
- - - ¬ Biopsia artroscopica delle *80.38.20*
- - Polso ¬
- - - Biopsia delle *80.33.00*
- - - - A cielo aperto delle *80.33.30*
- - - - Artroscopica delle *80.33.20*
- - - - Delle *80.33.99*
- - - Interventi artroscopici sulle *81.99.81*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.96*
- - Sede
- - - Non specificata ¬ Biopsia delle *80.30*
- - - Specificata
- - - - Biopsia delle strutture articolari della colonna vertebrale ¬ Biopsia di *80.39.40*
- - - - ¬ Biopsia di *80.39.00*
- - - - - Biopsia a cielo aperto di *80.39.30*
- - - - - Biopsia artroscopica di *80.39.29*
- - - - - Biopsia di *80.39.99*
- - Spalla ¬ Biopsia delle *80.31.00*
- - - A cielo aperto delle *80.31.30*
- - - Artroscopica delle *80.31.20*
- - - Delle *80.31.99*
- - ¬
- - - Interventi sulle *81.99.00*
- - - - Artroscopici sulle *81.99.80*
- - - - - Sulle *81.99.89*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulle *81.99.90*
- - - - Sulle *81.99.99*
- - - Procedure diagnostiche sulle *81.98*
- Bocca ¬ Biopsia
- - Chiusa (agobiopsia) di mucosa della guancia , pavimento della bocca e altre *27.24.10*
- - Cielo aperto (con incisione) di mucosa della guancia , pavimento della bocca e altre *27.24.20*
- Canale vertebrale
- - Chiusura
- - - Diastematomielia ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle *03.59.10*
- - - Fistola spinale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle *03.59.12*
- - Plastica durale spinale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle *03.59.13*
- - Sezione filo terminale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle *03.59.11*
- - ¬
- - - Interventi di riparazione o plastica sulle *03.59.00*
- - - - Di riparazione o plastica sulle *03.59.99*
- - - - Sul midollo spinale e sulle *03.99.99*
- - - - Sul midollo spinale e sulle *03.99.00*
- - - Procedure diagnostiche sul midollo spinale e sulle *03.39*

Strutture –*Continuazione*
- Capo collo ¬ Shunt fra ventricolo e *02.31*
- Doppie caso sindattilia polidattilia con ricostruzione articolare , della mano ¬ Asportazione di *86.85.50*
- - Con ricostruzione articolare , del piede ¬ Asportazione di *86.85.60*
- Ilari mediastiniche
- - Riposo
- - - Mezzo di contrasto ¬ RMN di *88.92.32*
- - - ¬ RMN di *88.92.31*
- - Sotto sforzo , NAS ¬ RMN di *88.92.33*
- - - E con mezzo di contrasto ¬ RMN di *88.92.34*
- - ¬ RMN di *88.92.30*
- - - Di *88.92.39*
- Intercostali costole processi trasversi) e dei nervi simpatici ¬ Dissezione in blocco dei bronchi , dei lobi del polmone , del plesso brachiale , delle *32.6*
- Linfatiche ¬
- - Asportazione semplice di altre *40.29.00*
- - - Di altre *40.29.99*
- - Biopsia di *40.11.00*
- - - Di *40.11.99*
- - Incisione di *40.0*
- - Interventi sulle *40.9X.00*
- - - Sulle *40.9X.99*
- - Procedure diagnostiche sulle *40.19*
- - - Sulle *40.19.00*
- - - Sulle *40.19.99*
- Multiple occhio ¬ Riparazione di *16.82*
- Sane ¬ Estirpazione totale nel senso di rimozione completa della lesione , a differenza di asportazione radicale che include *27.32.10*
- - Nel senso di rimozione completa della lesione , a differenza di asportazione radicale che include *27.32.11*
- Sostegno ¬
- - Asportazione distruzione dell ' utero e delle *69.19*
- - Endoscopia diagnostica dell ' utero e delle *68.12.00*
- - - Dell ' utero e delle *68.12.99*
- - Procedure diagnostiche sull ' utero e *68.19*
- - Riparazione utero e delle *69.29*
- Sottostanti adiacenti ¬ Asportazione larga di lesione della cute coinvolgente le *86.4*
- Supporto utero ¬ interventi sulle *69.98*
- Tonsillari peritonsillari ¬ Incisione e drenaggio di *28.0*
- Toraciche ¬ Dissezione radicale delle *32.6*

Studi
- Elettrofisiologici ¬ Impianto defibrillatore con elettrodi (epicardici) , confezione di tasca (sottocutanea) (aponeurosi addominale) , ogni elettrodo transvenoso , valutazione peroperatoria dei segnali e misure della soglia di defibrillazione (*37.94*
- Funzione radioisotopi ¬ Altri *92.09*
- Quantitativi tomografici computerizzati TC) ¬ *88.98*

Studio
- Adatabilità buio ¬ *95.07*
- Campo visivo ¬ *95.05*

Studio –*Continuazione*
- Clearance renale ¬ *92.03*
- Funzionale radioisotopico ¬
- - Scintigrafia tiroidea e *92.01*
- - - Cardiovascolare ed ematopoietica e *92.05.00*
- - - Cardiovascolare ed ematopoietica e *92.05.09*
- - - Epatica e *92.02*
- - - Gastrointestinale e *92.04*
- - - Renale e *92.03*
- - Splenogramma o *92.05*
- Funzione nasale ¬ *89.12*
- Motilità oculare ¬ *95.15*
- Occhio P32 traccianti ¬ *95.16*
- Radiologico occhio ¬ *95.14*
- Ritmo ¬ Elettrocardiogramma lo *89.51*
- Sensibilità colore ¬ *95.06*
- Trioleina radio iodinata ¬ *92.04*

Sub
- Galeale faccia collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio *86.93*
- Totale
- - Radicale ¬ Pancreatectomia *52.53*
- - Transfrontale ¬ Ipofisectomia *07.61*

Subacromiale artroscopica ¬ Allargamento spazio *81.83.33*

Subapicale ¬ Osteotomia segmentaria o *76.64*

Subaracnoidea soluzione salina refrigerata ¬ Perfusione *03.92*

Subaracnoideo
- Cervicale ¬ Anastomosi ventricolo a spazio *02.2*
- Peritoneale ¬ Shunt spinale *03.71*
- Ureterale ¬ Shunt spinale *03.72*
- ¬
- - Aspirazione spazio *01.09*
- - Incisione meningi cerebrali per drenaggio di liquido subdurale e *01.31.20*
- - Shunt lombo - *03.79*

Subcondrale
- Anca
- - Artroscopica ¬
- - - Perforazione *81.40.18*
- - - Spongioplastica *81.40.12*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Spongioplastica *81.40.13*
- - - ¬ Perforazione *81.40.19*
- - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Perforazione *81.40.20*
- Articolazione
- - Acromio clavicolare
- - - Artroscopica ¬ Spongioplastica *81.83.16*
- - - - ¬ Perforazione *81.83.28*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Spongioplastica *81.83.17*
- - - - A cielo aperto ¬ Perforazione *81.83.29*
- - Omero glenoidea
- - - Artroscopica ¬ Spongioplastica *81.83.14*
- - - - ¬ Perforazione *81.83.26*

Subcondrale –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Omero glenoidea –*Continuazione*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Spongioplastica *81.83.15*
- - - - A cielo aperto ¬ Perforazione *81.83.27*
- - Subtalare
- - - Artroscopica ¬ Spongioplastica *81.49.16*
- - - - Perforazione *81.49.28*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Spongioplastica *81.49.17*
- - - - Aperto ¬ Perforazione *81.49.29*
- - Talocrurale
- - - Artroscopica ¬ Spongioplastica *81.49.14*
- - - - Perforazione *81.49.26*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Spongioplastica *81.49.15*
- - - - Aperto ¬ Perforazione *81.49.27*
- Artroscopica ¬ riparazione di altra articolazione specificata , Spongioplastica *81.96.83*
- - Articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Spongioplastica *81.96.13*
- - - , altre articolazioni del piede , Perforazione *81.96.7A*
- - - , altre articolazioni del piede , Spongioplastica *81.96.73*
- - - , Articolazione interfalangea del piede , Perforazione *81.96.6A*
- - - , Articolazione interfalangea del piede , Spongioplastica *81.96.63*
- - - , Articolazione metatarso - falangea , Perforazione *81.96.5A*
- - - , Articolazione metatarso - falangea , Spongioplastica *81.96.53*
- - - , Articolazione sacroiliaca , Perforazione *81.96.3A*
- - - , Articolazione sacroiliaca , Spongioplastica *81.96.33*
- - - , Articolazione sterno - clavicolare , Perforazione *81.96.1A*
- - - , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Perforazione *81.96.4A*
- - - , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Spongioplastica *81.96.43*
- - - , Polso , Perforazione *81.96.2A*
- - - , Polso , Spongioplastica *81.96.23*
- - Di altra articolazione specificata , Perforazione *81.96.8A*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Spongioplastica *81.96.14*
- - Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , Perforazione *81.96.7B*
- - Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , Spongioplastica *81.96.74*
- - Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , Perforazione *81.96.6B*
- - Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , Spongioplastica *81.96.64*
- - Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , Perforazione *81.96.5B*
- - Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , Spongioplastica *81.96.54*

Subcondrale –*Continuazione*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Spongioplastica –*Continuazione*
- - Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , Perforazione *81.96.3B*
- - Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , Spongioplastica *81.96.34*
- - Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Perforazione *81.96.1B*
- - Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Perforazione *81.96.4B*
- - Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Spongioplastica *81.96.44*
- - Altra riparazione articolare , Polso , Perforazione *81.96.2B*
- - Altra riparazione articolare , Polso , Spongioplastica *81.96.24*
- - Altra riparazione di altra articolazione specificata , Perforazione *81.96.8B*
- - Altra riparazione di altra articolazione specificata , Spongioplastica *81.96.84*
- Ginocchio
- - Artroscopica ¬
- - - Perforazione *81.47.24*
- - - Spongioplastica *81.47.13*
- - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Perforazione *81.47.25*
- - ¬
- - - Perforazione *81.47.23*
- - - Spongioplastica *81.47.12*
- Gomito
- - Artroscopica ¬
- - - Perforazione *81.85.18*
- - - Spongioplastica *81.85.12*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Spongioplastica *81.85.13*
- - - ¬ Perforazione *81.85.19*
- - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Perforazione *81.85.20*
- Inserzione impianto acellulare
- - Articolazione talocrurale , per via artroscopica ¬ Perforazione *81.49.30*
- - - Acromio - clavicolare , per via artroscopica ¬ Perforazione *81.83.31*
- - - Omero - glenoidea , per via artroscopica ¬ Perforazione *81.83.30*
- - - Subtalare , per via artroscopica ¬ Perforazione *81.49.31*
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Perforazione *81.96.1C*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , Perforazione *81.96.7C*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , Perforazione *81.96.6C*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , Perforazione *81.96.5C*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , Perforazione *81.96.3C*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Perforazione *81.96.4C*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Polso , Perforazione *81.96.2C*

Subcondrale –*Continuazione*
- Inserzione impianto acellulare –*Continuazione*
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Perforazione –*Continuazione*
- - - ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , Perforazione *81.96.8C*

Subconvulsivo ¬ Terapia elettroshock *94.26*

Subdurale
- Stimolazione radice anteriore ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo *03.93.30*
- Stimulazione radice anteriore ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimulatore *03.94.30*
- Subaracnoideo ¬ Incisione meningi cerebrali per drenaggio di liquido *01.31.20*
- ¬
- - Incisione
- - - Meningi cerebrali per evacuazione di ematoma (igroma) *01.31.10*
- - - - Per evacuazione di empiema *01.31.11*
- - - Midollo meningi spinali per drenaggio di empiema *03.09.43*
- - - - Spinali per drenaggio di empiema *03.09.43*
- - - - Spinali per drenaggio di liquido *03.09.43*
- - Inserzione
- - - Drenaggio esterno nel sistema liquorale (es. ventricolare , cisternale , *01.39.40*
- - - Serbatoio sistema liquorale (es. ventricolare , cisternale , *01.39.41*
- - Patch *02.12*
- - Rimozione serbatoio sistema liquorale (es. ventricolare , cisternale , *01.39.42*

Subdurali
- Striscia ¬ Impianto sostituzione di elettrodi *02.93*
- ¬ Impianto sostituzione grigliette *02.93*

Suboccipitale ¬ Punzione *01.01*

Subperiostale ¬ Impianto dente , *23.5X.11*

Subpiale ¬ Lobotomia trattotomia Transezione *01.32.11*

Substrati lattosio fruttosio ¬ Test del respiro con C13 con vari *89.39.10*

Subtalare
- Artroscopica ¬
- - Asportazione distruzione locale di lesione dell ' articolazione *80.87.20*
- - Condroabrasione Articolazione *81.49.24*
- - Innesto cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , Articolazione *81.49.20*
- - Perforazione subcondrale , Articolazione *81.49.28*
- - - Con inserzione di impianto acellulare , Articolazione *81.49.31*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , Articolazione *81.49.12*
- - Spongioplastica subcondrale , Articolazione *81.49.16*
- Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.17.31*

Subtalare –*Continuazione*
- Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione –*Continuazione*
- - - articolare ¬ Artrotomia dell ' articolazione *80.17.41*
- Camere articolari ¬ Artrodesi dell ' articolazione *81.12.12*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento osteocondrale , Articolazione *81.49.13*
- - Condroabrasione , Articolazione *81.49.25*
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , Articolazione *81.49.21*
- - Perforazione subcondrale , Articolazione *81.49.29*
- - Spongioplastica subcondrale , Articolazione *81.49.17*
- Chopart ¬ Artrodesi articolazione talocrurale , *81.12.11*
- Impianto rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.17.32*
- Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.17.30*
- - Artrotomia dell ' articolazione *80.17.40*
- Tre camere articolari ¬ Artrodesi dell ' articolazione *81.12.13*
- ¬
- - Artrodesi articolazione talocrurale e *81.12.10*
- - Artrorisi
- - - Articolazione *81.18*
- - - Fissazione temporanea di articolazione , Articolazione *81.99.5D*
- - Artrotomia articolazione *80.17.49*
- - Asportazione
- - - Articolazione *80.97.21*
- - - Artroscopica articolazione *80.97.20*
- - - Cisti articolazione *80.87.22*
- - - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione *80.87.29*
- - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , articolazione *80.47.20*
- - Interventi
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.3D*
- - - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.4D*
- - - - Aperto sulle strutture articolari , Articolazione *81.99.9C*
- - Revisione
- - - Artroscopica articolazione , Articolazione *81.99.1D*
- - - Chirurgica cielo aperto di articolazione , Articolazione *81.99.2D*
- - Sbrigliamento articolazione *80.87.21*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica articolazione *80.77.11*
- - - Cielo aperto dell ' articolazione *80.77.21*

Subtotale
- Allargata ¬ Colectomia *45.79.22*
- Controllo istografico ¬ Resezione del naso , *21.4X.20*
- - Del naso , *21.4X.21*

Subtotale –*Continuazione*
- Ginecomastia linfadenectomia ascellare ¬ Mastectomia *85.23.12*
- - Mastectomia *85.23.13*
- Linfadenectomia ascellare ¬ Mastectomia *85.23.10*
- - *85.23.11*
- Monolaterale
- - Emitiroidectomia controlaterale ¬ Asportazione *06.39.12*
- - Tiroide asportazione nodulo controlaterale ¬ Asportazione *06.39.11*
- Non precisata ¬ Isterectomia addominale *68.39*
- Obliterazione
- - Tessuto
- - - Adiposo
- - - - Muscolare ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia *20.42.24*
- - - - ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia *20.42.22*
- - - Muscolare ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia *20.42.23*
- - ¬ Mastoidectomia asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia *20.42.21*
- Reimpianto ureterale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Cistectomia parziale , resezione sovratrigonale o *57.6X.20*
- - Laparoscopica ¬ Cistectomia parziale , resezione sovratrigonale o *57.6X.21*
- - Monolaterale bilaterale , chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia parziale , resezione sovratrigonale o *57.6X.22*
- - - , per via laparoscopica ¬ Cistectomia parziale , resezione sovratrigonale o *57.6X.23*
- Rocca petrosa petrosectomia subtotale) , NAS ¬ Mastoidectomia : asportazione *20.42.20*
- -) , con obliterazione di tessuto adiposo e muscolare ¬ Mastoidectomia : asportazione *20.42.24*
- -) , con obliterazione di tessuto adiposo ¬ Mastoidectomia : asportazione *20.42.22*
- -) , con obliterazione di tessuto muscolare ¬ Mastoidectomia : asportazione *20.42.23*
- -) , senza obliterazione ¬ Mastoidectomia : asportazione *20.42.21*
- ¬
- - Colectomia *45.79.12*
- - Colpectomia , *70.4X.10*
- - Gastrectomia *43.7X.20*
- - Mastectomia *85.23.00*
- - - *85.23.99*
- - Mastoidectomia asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia *20.42.20*
- - Tiroidectomia *06.39.15*

Subxifoide ¬ Procedura *37.94*

Successiva ERCP ¬ Colangiografia *87.54.10*

Successivo intervento chirurgico ¬ Trattamento conservativo della sindrome radicolare senza / ancora senza *93.38.51*

Succlavia
- Anastomosi ¬ Resezione
- - Arteria *38.35.11*
- - Vena *38.35.22*
- Aorta ¬ Bypass : *39.22.21*
- Carotide ¬ Bypass arterioso) : aorta alla *39.22*
- Femorale ¬ Shunt bypass vascolare *39.29.31*
- Polmonare Blalock Taussig ¬ Anastomosi *39.0X.10*
- Vena ascellare vena brachiocefalica con patch tissutale ¬ Riparazione della vena *39.56.22*
- - Con patch sintetico ¬ Riparazione della vena *39.57.22*
- - ¬ Altra riparazione della vena *39.59.42*
- ¬ *38.05*
- - Bypass
- - - Arteria *39.22.20*
- - - - *39.22.29*
- - - Carotide - *39.22.13*
- - Endoarteriectomia arteria *38.15.10*
- - Occlusione chirurgica
- - - Arteria *38.85.11*
- - - Vena *38.85.23*
- - Sutura arteria *39.31.73*
- - *38.45*
- - *38.65*
- - *38.55*

Succlavio carotideo ¬ Bypass aorto - *39.22.00*
- - *39.22.99*

Sugli organi adiacenti ¬ Anorettoplastica posteriore sagittale allargata con interventi *49.79.12*

Suina ¬
- Innesto cute *86.65.30*
- Medicazione ferita mediante cute *93.57*

Suino ¬ Innesto *86.65*

Sull
- Addome aperto ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa , *86.88.52*
- Amnios ¬ procedure diagnostiche sul feto e *75.35*
- Ano
- - Tessuti perianali ¬ Altre procedure diagnostiche *49.29.00*
- - - Altre procedure diagnostiche *49.29.99*
- - ¬ interventi *49.99.00*
- - - *49.99.99*
- Apparato
- - Genitale
- - - Femminile ¬ Altri interventi *71.9*
- - - Maschile ¬ Altri interventi *64.99*
- - Lacrimale ¬
- - - Interventi *09.99*
- - - Procedure diagnostiche *09.19*
- - Muscoloscheletrico
- - - Impianto revisione o sostituzione di sostituto osseo parziale ¬ Altri interventi *84.99.20*
- - - ¬ interventi *84.99.00*
- - - - *84.99.99*
- - Urinario ¬ interventi *59.99*
- Appendice ¬ interventi *47.99*
- Arteria coronarica ¬

Sull –*Continuazione*
- Arteria coronarica ¬ –*Continuazione*
- - Endoarterectomia (con innesto a patch) , *36.03*
- - Tromboendoarterectomia (con innesto a patch) , *36.03*
- Avambraccio ¬
- - Ampia plastica di allungamento *86.76.13*
- - - A Z *86.76.53*
- - - Con lembo a isola *86.76.43*
- - - Di avanzamento e rotazione *86.76.23*
- - - Di trasposizione *86.76.33*
- - Intervento plastica riduttiva *86.83.13*
- - Piccola plastica di allungamento *86.74.13*
- - - A Z *86.74.53*
- - - Con lembo a isola *86.74.43*
- - - Di avanzamento e rotazione *86.74.23*
- - - Di trasposizione *86.74.33*
- - Plastica lembo locale *86.77.13*
- - Trasferimento lembo libero con anastomosi microvascolare *86.78.13*
- - - Peduncolato o libero *86.78.43*
- - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato *86.78.23*
- Epididimo dotto deferente ¬ Altre procedure diagnostiche sul funicolo spermatico , *63.09*
- - Altri interventi sul funicolo spermatico , *63.99*
- Escursione movimento oculare ¬ Interventi *15.19.40*
- Esofago
- - Endoscopica ¬ Interventi anti - reflusso *42.99.20*
- - ¬
- - - Interventi *42.99.00*
- - - - *42.99.99*
- - - Procedure diagnostiche *42.29.00*
- - - - *42.29.99*
- Indicazione trapianto ¬ valutazioni mediche e decisione *89.07.99*
- Intestino
- - Chirurgici cielo aperto ¬ Altri interventi *46.99.91*
- - Crasso ¬ procedure diagnostiche *45.28.00*
- - - Diagnostiche *45.28.99*
- - Endoscopica ¬ interventi *46.99.90*
- - Laparoscopica ¬ interventi *46.99.92*
- - Sede non specificata , NAS ¬ Altre procedure diagnostiche *45.29.00*
- - - , altro ¬ Altre procedure diagnostiche *45.29.99*
- - Tenue ¬ procedure diagnostiche *45.19*
- - ¬ interventi *46.99.00*
- - - *46.99.99*
- Ipofisi ¬ interventi *07.79*
- Iride
- - Corpo ciliare sulla sclera e sulla camera anteriore , NAS ¬ Altre procedure diagnostiche *12.29.00*
- - - Sclera e sulla camera anteriore , altro ¬ Altre procedure diagnostiche *12.29.99*
- - ¬ interventi *12.97*
- Omero ¬
- - Inserzione stimolatore di crescita ossea *78.92*
- - Interventi riparazione o plastica *78.42*

Sull –*Continuazione*
- Omero ¬ –*Continuazione*
- - Procedure diagnostiche *78.82*
- Orbita
- - Bulbo oculare ¬ Altre procedure diagnostiche *16.29*
- - ¬ interventi *16.98.00*
- - - *16.98.99*
- Orecchio
- - Esterno ¬
- - - Interventi *18.9*
- - - Procedure diagnostiche *18.19*
- - Interno ¬ procedure diagnostiche sull ' orecchio medio e *20.39*
- - Medio
- - - Interno ¬ Altri interventi *20.99.00*
- - - - Altri interventi *20.99.99*
- - - Sull orecchio interno ¬ Altre procedure diagnostiche *20.39*
- - - ¬ Interventi microchirurgici *19.9X.10*
- - - - Microchirurgici *19.9X.19*
- Osso
- - Carpo metacarpo ¬ Procedure diagnostiche *78.84*
- - Radio ulna ¬ Procedure diagnostiche *78.83*
- - Sede non specificata , NAC ¬ Procedure diagnostiche *78.80*
- - ¬ operazione *78.4*
- Ovaio
- - Laparoscopica ¬ procedure diagnostiche *65.14*
- - ¬
- - - Interventi *65.99*
- - - Procedure diagnostiche *65.19*
- Ugola ¬ interventi *27.79*
- Uretere
- - Iniezione insufficienza ostio ureterale , transuretrale ¬ Altri interventi *56.99.30*
- - - Ureterale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi *56.99.31*
- - - Ureterale , per altra via ¬ Altri interventi *56.99.32*
- - ¬
- - - Interventi *56.99.00*
- - - - *56.99.99*
- - - Procedure diagnostiche *56.39*
- Uretra
- - Secondo Kelly Kennedy ¬ Intervento *59.3*
- - Tessuto periuretrale
- - - Posa e sostituzione di stent nell ' uretra ¬ Altri interventi *58.99.10*
- - - ¬ Altre procedure diagnostiche *58.29*
- - - - Altri interventi *58.99.00*
- - - - Altri interventi *58.99.99*
- Utero
- - Strutture sostegno ¬ Altre procedure diagnostiche *68.19*
- - ¬ interventi sulla cervice e *69.99*

Sulla
- Camera
- - Anteriore ¬
- - - Interventi *12.99.00*
- - - - *12.99.99*
- - - Procedure diagnostiche sull ' iride , sul corpo ciliare , sulla sclera e *12.29.00*

Sulla –*Continuazione*
- Camera –*Continuazione*
- - Anteriore ¬ –*Continuazione*
- - - Procedure diagnostiche sull ' iride , sul corpo ciliare , sulla sclera e –*Continuazione*
- - - - Diagnostiche sull ' iride , sul corpo ciliare , sulla sclera e *12.29.99*
- - Posteriore ¬
- - - Interventi sulla retina , sulla coroide e *14.9X.00*
- - - - Sulla retina , sulla coroide e *14.9X.99*
- - - Procedure diagnostiche sulla retina , sulla coroide , sul corpo vitreo e *14.19*
- Cartilagine articolare
- - Anca ¬ Interventi artroscopici *81.99.38*
- - - Interventi chirurgici a cielo aperto *81.99.48*
- - Articolazione
- - - Acromio - clavicolare ¬ Interventi artroscopici *81.99.32*
- - - - - clavicolare ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto *81.99.42*
- - - Interfalangea del piede ¬ Interventi artroscopici *81.99.3G*
- - - - Del piede ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto *81.99.4G*
- - - Metatarso - falangea ¬ Interventi artroscopici *81.99.3F*
- - - - - falangea ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto *81.99.4F*
- - - Omero - glenoidea ¬ Interventi artroscopici *81.99.31*
- - - - - glenoidea ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto *81.99.41*
- - - Sacroiliaca ¬ Interventi artroscopici *81.99.36*
- - - - ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto *81.99.46*
- - - Sterno - clavicolare ¬ Interventi artroscopici *81.99.33*
- - - - - clavicolare ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto *81.99.43*
- - - Subtalare ¬ Interventi artroscopici *81.99.3D*
- - - - ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto *81.99.4D*
- - - Talocrurale ¬ Interventi artroscopici *81.99.3C*
- - - - ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto *81.99.4C*
- - - Tibio - fibulare prossimale ¬ Interventi artroscopici *81.99.3B*
- - - - - fibulare prossimale ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto *81.99.4B*
- - Articolazioni piede e delle dita del piede ¬ Interventi artroscopici *81.99.3E*
- - - E delle dita del piede ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto *81.99.4E*
- - Gomito ¬ Interventi artroscopici *81.99.34*
- - - Interventi chirurgici a cielo aperto *81.99.44*
- - Menischi Articolazione del ginocchio ¬ Interventi artroscopici *81.99.3A*
- - - Del ginocchio ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto *81.99.4A*
- - Polso ¬ Interventi artroscopici *81.99.35*
- - - Interventi chirurgici a cielo aperto *81.99.45*

Sulla –*Continuazione*
- Cartilagine articolare –*Continuazione*
- - Sinfisi pubica ¬ Interventi artroscopici *81.99.37*
- - - ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto *81.99.47*
- - ¬ Interventi artroscopici *81.99.30*
- - - Artroscopici *81.99.39*
- - - Chirurgici a cielo aperto *81.99.40*
- - - Chirurgici a cielo aperto *81.99.49*
- Catena ossicini ¬ interventi *19.3*
- Cavità orale ¬ procedure diagnostiche *27.29*
- Cervice
- - Sull utero ¬ Altri interventi *69.99*
- - ¬ procedure diangostiche *67.19*
- Congiuntiva ¬
- - Interventi *10.99*
- - - Distruzione *10.33*
- - Procedure diagnostiche *10.29*
- Cornea
- - Compresi quelli rifrazione , NAS ¬ Altri interventi di ricostruzione *11.79.00*
- - - , altro ¬ Altri interventi di ricostruzione *11.79.99*
- - ¬
- - - Interventi *11.99*
- - - Procedure diagnostiche *11.29*
- Coroide
- - Corpo vitreo sulla camera posteriore ¬ Altre procedure diagnostiche sulla retina , *14.19*
- - Sulla camera posteriore , NAS ¬ Altri interventi sulla retina , *14.9X.00*
- - - , altro ¬ Altri interventi sulla retina , *14.9X.99*
- Cute
- - Cute donatore ¬ Innesto *86.66*
- - Membrana amniotica donatore ¬ Innesto *86.66*
- - Tessuto sottocutaneo ¬ Altri interventi *86.99.00*
- - - Altri interventi *86.99.99*
- Faringe ¬
- - Interventi *29.99*
- - Procedure diagnostiche *29.19*
- Fibula ¬ interventi riparazione o plastica *78.47.20*
- Gengiva ¬ interventi *24.39.00*
- - *24.39.99*
- Ghiandola
- - Bartolino ¬ interventi *71.29*
- - Lacrimale ¬ interventi *09.3*
- - Pineale ¬ interventi *07.59*
- - Surrenale nervi vasi surrenalici ¬ Altri interventi *07.49*
- Laringe ¬
- - Interventi *31.98*
- - Procedure diagnostiche *31.48*
- Lingua ¬
- - Interventi *25.99*
- - - Riparazione e di plastica *25.59.00*
- - - - E di plastica *25.59.99*
- - Procedure diagnostiche *25.09*
- - Trapianto mucosa o cute *25.59*
- Mammella ¬
- - Interventi *85.99*
- - Procedure diagnostiche *85.19*
- Mano
- - Innesto

Sulla –*Continuazione*
- Mano –*Continuazione*
- - Innesto –*Continuazione*
- - - Impianto ¬ Intervento di plastica *82.79*
- - - Muscolo fascia muscolare , NAS ¬ Intervento di plastica *82.72.00*
- - - - Muscolare , altro ¬ Intervento di plastica *82.72.99*
- - ¬
- - - Ampia plastica di allungamento *86.73.20*
- - - - A Z *86.73.24*
- - - - Con lembo a isola *86.73.23*
- - - - Di avanzamento e rotazione *86.73.21*
- - - - Di trasposizione *86.73.22*
- - - Interventi *84.99.10*
- - - - Plastica *82.89.00*
- - - - - *82.89.99*
- - - Intervento plastica riduttiva *86.83.14*
- - - Piccola plastica di allungamento *86.73.10*
- - - - A Z *86.73.14*
- - - - Con lembo a isola *86.73.13*
- - - - Di avanzamento e rotazione *86.74.24*
- - - - Di avanzamento e rotazione *86.73.11*
- - - - Di trasposizione *86.73.12*
- - - Plastica lembo locale *86.73.29*
- - - Trasferimento lembo peduncolato o libero *86.73.00*
- - - - Libero con anastomosi microvascolare *86.73.30*
- - - - Peduncolato o libero *86.73.99*
- - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato *86.73.40*
- Milza
- - Sutura ¬ Interventi di riparazione e di plastica *41.95.10*
- - ¬
- - - Interventi *41.99*
- - - - Riparazione e di plastica *41.95.00*
- - - - - E di plastica *41.95.99*
- - - Procedure diagnostiche *41.39*
- Palpebra ¬
- - Interventi *08.99.00*
- - - *08.99.99*
- - Procedure diagnostiche *08.19*
- Pelle tessuto sottocutaneo ¬ Aspirazione di ascesso , ematoma o sieroma sulle unghie , *86.01*
- Prostata
- - Distruzione transrettale percutanea di tessuto prostatico ¬ Altri interventi *60.99.10*
- - Tessuto periprostatico ¬ Altre procedure diagnostiche *60.18*
- - ¬ interventi *60.99.00*
- - - *60.99.99*
- Regione
- - Addominale
- - - Asportazione
- - - - Chiusura di fistola cutaneoperitoneale (cateterismo permanente) ¬ Altri interventi *54.99.41*
- - - - Tessuto dalla regione addominale non attribuibile con sicurezza a un organo ¬ Altri interventi *54.99.30*

Sulla –*Continuazione*
- Regione –*Continuazione*
- - Addominale –*Continuazione*
- - - Chiusura temporanea della parete addominale ¬ Altri interventi *54.99.50*
- - - Lombotomia ¬ Altri interventi *54.99.60*
- - - Revisione fistola cutaneoperitoneale (cateterismo permanente) ¬ Altri interventi *54.99.40*
- - - Rilombotomia ¬ Altri interventi *54.99.61*
- - - ¬
- - - - Ampia plastica di allungamento *86.76.15*
- - - - - Plastica a Z *86.76.55*
- - - - - Plastica con lembo a isola *86.76.45*
- - - - - Plastica di avanzamento e rotazione *86.76.25*
- - - - - Plastica di trasposizione *86.76.35*
- - - - Interventi *54.99.00*
- - - - - *54.99.99*
- - - - Intervento di plastica riduttiva *86.83.15*
- - - - Piccola plastica di allungamento *86.74.15*
- - - - - Plastica a Z *86.74.55*
- - - - - Plastica con lembo a isola *86.74.45*
- - - - - Plastica di avanzamento e rotazione *86.74.26*
- - - - - Plastica di trasposizione *86.74.35*
- - - - Plastica con lembo locale *86.77.15*
- - - - Procedure diagnostiche *54.29*
- - - - Trasferimento di lembo libero con anastomosi microvascolare *86.78.15*
- - - - - Di altro lembo peduncolato o libero *86.78.45*
- - - - - Di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato *86.78.25*
- - Inguinale genitale
- - - Natiche ¬ Intervento di plastica riduttiva *86.83.16*
- - - ¬ Piccola plastica di allungamento *86.74.16*
- - - - Altra plastica con lembo locale *86.77.16*
- - - - Ampia plastica a Z *86.76.56*
- - - - Ampia plastica con lembo a isola *86.76.46*
- - - - Ampia plastica di allungamento *86.76.16*
- - - - Ampia plastica di avanzamento e rotazione *86.76.26*
- - - - Ampia plastica di trasposizione *86.76.36*
- - - - Piccola plastica a Z *86.74.56*
- - - - Piccola plastica con lembo a isola *86.74.46*
- - - - Piccola plastica di avanzamento e rotazione *86.74.27*
- - - - Piccola plastica di trasposizione *86.74.36*
- - - - Trasferimento di altro lembo peduncolato o libero *86.78.46*
- - - - Trasferimento di lembo libero con anastomosi microvascolare *86.78.16*
- - - - Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato *86.78.26*

Sulla –*Continuazione*

- Retina sulla coroide
- - Corpo vitreo e sulla camera posteriore ¬ Altre procedure diagnostiche *14.19*
- - Sulla camera posteriore , NAS ¬ Altri interventi *14.9X.00*
- - - Camera posteriore , altro ¬ Altri interventi *14.9X.99*
- Rotula ¬
- - Inserzione stimolatore di crescita ossea *78.96*
- - Interventi riparazione o plastica *78.46*
- - Procedure diagnostiche *78.86*
- Sclera
- - Sulla camera anteriore , NAS ¬ Altre procedure diagnostiche sull ' iride , sul corpo ciliare , *12.29.00*
- - - , altro ¬ Altre procedure diagnostiche sull ' iride , sul corpo ciliare , *12.29.99*
- - ¬ interventi *12.89*
- Spalla ¬ intervento *81.83.00*
- - *81.83.99*
- Superficie
- - Corporea ¬ Moulage radioattivi : costruzione e applicazione di applicatori non impiegati *92.27.72*
- - Cuore ¬ Dispositivo di assistenza ventricolare *37.41*
- Tibia
- - Fibula ¬
- - - Inserzione di stimolatore di crescita ossea *78.97*
- - - Procedure diagnostiche *78.87*
- - ¬ interventi riparazione o plastica *78.47.10*
- Tiroide
- - Paratiroidi ¬ procedura diagnostica *06.19*
- - ¬ interventi *06.98.00*
- - - *06.98.99*
- Trachea ¬
- - Interventi *31.99*
- - - Riparazione e di plastica *31.79.00*
- - - - E di plastica *31.79.99*
- - Procedure diagnostiche *31.49*
- Tuba
- - Eustachio ¬ Interventi *20.8*
- - Falloppio ¬ interventi *66.99*
- Tunica vaginale ¬
- - Interventi sullo scroto e *61.99*
- - Procedure diagnostiche sullo scroto e *61.19*
- Vagina
- - Cul-de-sac ¬ procedure diagnostiche *70.29*
- - ¬ interventi *70.91*
- Vescica ¬
- - Interventi *57.99.00*
- - - *57.99.99*
- - Procedure diagnostiche *57.39*
- Vulva ¬
- - Interventi *71.8*
- - Procedure diagnostiche *71.19*

Sullo

- Scroto sulla tunica vaginale ¬ Altre procedure diagnostiche *61.19*
- - ¬ Altri interventi *61.99*
- Sfintere Oddi ¬ interventi *51.89*
- Stomaco ¬
- - Interventi *44.99.00*

Sullo –*Continuazione*

- Stomaco ¬ –*Continuazione*
- - Interventi –*Continuazione*
- - - Endoscopici *44.99.90*
- - - *44.99.99*
- - Procedure diagnostiche *44.19.00*
- - - *44.19.99*

Suo

- Avvolgimento intorno cuore resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico. ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il *37.67*
- Letto autonomizzazione ¬ Allestimento di lembo dal *86.71*

Suoi

- Componenti ¬ Trasfusione autologa perioperatoria di sangue intero o *99.00*
- Organi ¬ Shunt ventricolo , cavità addominale e i *02.34*
- Rami ¬ Arteria carotide comune e *00.21*

Super selettiva ¬ Vagotomia *44.02*

Superficiale

- 2 campi irradiazione ¬ Radioterapia *92.21.02*
- Anastomosi ¬ Resezione arteria femorale (comune) (*38.38.10*
- Arto inferiore ¬ Ecografia duplex del sistema venoso *88.79.75*
- Cuscinetti placche aiutare riparazione ossea ¬ Installazione transcutanea *99.86*
- Fino 2 campi irradiazione ¬ Radioterapia *92.21.01*
- Laser ¬ Riparazione palpebra mediante trattamento *08.89.13*
- Occhio incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.21*
- Profonda ¬ Femorale comune) (*38.68*
- -) (*38.88*
- Sostituzione ¬ Resezione arteria femorale (comune) (*38.48.10*
- Tratto sinusale cute ¬ Esplorazione di fossa *86.09*
- ¬
- - Endoarteriectomia arteria femorale (comune) (*38.18.10*
- - Incisione arteria femorale (comune) (*38.08.10*
- - Radioterapia *92.21.00*

Superficiali

- Arto superiore anastomosi ¬ Resezione di vene *38.33.23*
- Capo collo anastomosi ¬ Resezione di vene extracraniche *38.32.22*
- Coscia patch
- - Sintetico ¬ Riparazione di vene *39.57.64*
- - Tissutale ¬ Riparazione di vene *39.56.64*
- Profonde ¬ Ecografia duplex delle vene del braccio (*88.79.71*
- ¬
- - Brachiterapia applicatori *92.29.40*
- - - *92.29.49*
- - Moulage radioattivi costruzione e applicazione di moulage radioattivi *92.27.71*

Superficie

Superficie –*Continuazione*

- Articolare distale omero ¬ Sostituzione con protesi della *81.85.30*
- Bicondilare ginocchio ¬ Protesi di *81.54.11*
- Bioattiva ¬ Inserzione stent (s) vascolari in vasi non cardiaci , stent ricoperti (stentgraft) con *39.90.16*
- Corporea
- - Sede applicazione ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , *92.27.00*
- - ¬
- - - Impianto inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , *92.27.21*
- - - Moulage radioattivi : costruzione e applicazione di applicatori non impiegati sulla *92.27.72*
- Cuore ¬ Dispositivo assistenza ventricolare sulla *37.41*
- Impianto endoprotesi anca ¬ Revisione di protesi d ' anca di *81.53.11*
- Portante anca
- - Ceramica
- - - Ceramica ¬ *00.76*
- - - Polietilene ¬ *00.77*
- - Metallo
- - - Metallo ¬ *00.75*
- - - Polietilene ¬ *00.74*
- ¬ Protesi anca di *80.05.14*

Superiore

- Anastomosi ¬ Resezione
- - Arterie dell ' arto *38.33.10*
- - Vena cava *38.35.23*
- - Vene dell ' arto *38.33.20*
- - - Profonde dell ' arto *38.33.22*
- - - Superficiali dell ' arto *38.33.23*
- Aorta toracica ¬ Arteriografia dell ' arto *88.42*
- Carpo metacarpo ¬ Sutura della capsula o dei legamenti dell ' arto *81.93.30*
- Dell¿aorta toracica ¬ Arteriografia dell¿arto *88.42.10*
- Eccetto mano incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo dall ' arto *98.27*
- Inferiore
- - Ecografia vascolare ¬ Ecografia dell ' intero addome (*88.76.10*
- - - Ecografia dell ' intero addome (*88.76.11*
- - ¬
- - - Arto *39.29*
- - - Estremità (*88.94*
- - - Vena cava (*00.22*
- Patch
- - Sintetico ¬ Riparazione di vasi dell ' arto *39.57.20*
- - - Della vena cava *39.57.33*
- - - Di altre vene profonde dell ' arto *39.57.23*
- - - Di arterie dell ' arto *39.57.21*
- - - Di vasi dell ' arto *39.57.29*
- - Tissutale ¬ Riparazione di vasi dell ' arto *39.56.20*
- - - Della vena cava *39.56.33*
- - - Di altre vene profonde dell ' arto *39.56.23*
- - - Di arterie dell ' arto *39.56.21*
- - - Di vasi dell ' arto *39.56.29*
- Prossimale ¬ Amputazione arto *84.07*

Superiore –*Continuazione*

- Sostituzione ¬
- - Resezione
- - - Arterie dell ' arto *38.43.10*
- - - Vasi dell ' arto *38.43.00*
- - - - Dell ' arto *38.43.99*
- - - Vena cava *38.45.31*
- - - Vene dell ' arto *38.43.20*
- - - - Dell ' arto *38.43.29*
- - - - Profonde dell ' arto *38.43.28*
- - Revisione protesi articolare dell ' arto *81.97.10*
- Spalla ¬ Adattamento protesi di arto *84.41*
- Vomito
- - Coltura
- - - Sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di tratto gastrointestinale *90.83*
- - - ¬ Esame microscopico di campione di tratto gastrointestinale *90.82*
- - Gruppo cellule striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di tratto gastrointestinale *90.86*
- - Parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di tratto gastrointestinale *90.84*
- - Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di tratto gastrointestinale *90.81*
- - Tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di tratto gastrointestinale *90.85*
- - ¬ esame microscopico di campione di tratto gastrointestinale *90.89*
- ¬
- - Allungamento palpebra *08.74.10*
- - Amputazione arto *84.00*
- - Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di vasi dell ' arto *39.50*
- - Arteria comunicante *38.81*
- - Arteriografia arto *88.49*
- - Asportazione
- - - Arterie dell ' arto *38.63.10*
- - - - Dell ' arto *38.63.19*
- - - Vasi dell ' arto *38.63.00*
- - - - Dell ' arto *38.63.99*
- - - Vena cava *38.65.21*
- - - Vene dell ' arto *38.63.20*
- - - - Dell ' arto *38.63.29*
- - - - Profonde dell ' arto *38.63.21*
- - Bypass aortico mesenterico *39.26*
- - Correzione totale un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava *35.82*
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali dell ' arto *39.79.21*
- - - Selettiva
- - - - Filtri di vasi dell ' arto *39.79.51*
- - - - Liquidi embolizzanti di vasi dell ' arto *39.79.31*
- - - - Palloncini staccabili di vasi dell ' arto *39.79.41*
- - - - Particelle di vasi dell ' arto *39.79.61*
- - Endoarteriectomia vasi arto *38.13*

Superiore –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*

- - Flebografia vena cava (inferiore) (*88.51*
- - - *88.63.10*
- - Incisione
- - - Arterie arto *38.03.10*
- - - Drenaggio cute e del tessuto sottocutaneo delle estremità *86.04.12*
- - - Vasi arto *38.03.00*
- - - - *38.03.99*
- - - Vene
- - - - Arto *38.03.30*
- - - - - *38.03.39*
- - - - Profonde dell ' arto *38.03.38*
- - Interventi
- - - Anomalie congenite di altre parti dell ' estremità *84.99.11*
- - - Riparazione plastica articolare , Impianto di endoprotesi in articolazioni dell ' estremità *81.96.95*
- - Legatura stripping vene varicose dell ' arto *38.53*
- - Linfografia arto *88.34*
- - Occlusione
- - - Chirurgica
- - - - Arterie dell ' arto *38.83.10*
- - - - - Dell ' arto *38.83.19*
- - - - Vasi dell ' arto *38.83.00*
- - - - - Dell ' arto *38.83.99*
- - - - Vena cava *38.85.21*
- - - - Vene dell ' arto *38.83.20*
- - - - - Dell ' arto *38.83.29*
- - - - - Profonde dell ' arto *38.83.21*
- - - Mediante cateterismo con laser , di arterie dell ' arto *39.79.71*
- - - - Con radiofrequenza , di arterie dell ' arto *39.79.81*
- - Perfusione locale regionale] di arto *39.97*
- - Radiografia
- - - Ossa) dell ' arto *88.24*
- - - Tessuti molli dell ' arto *88.35*
- - Reimpianto
- - - Arto *84.24*
- - - Estremità *84.29.10*
- - Resezione vasi arto *38.33.00*
- - - *38.33.99*
- - Revisione
- - - Amputazione traumatica recente dell ' arto *84.00*
- - - Protesi articolare dell ' arto *81.97.00*
- - - - Dell ' arto *81.97.99*
- - Ricostruzione palpebra allungamento della palpebra *08.69.13*
- - Riduzione sovracorrezione ptosi (della palpebra *08.37*
- - Riparazione
- - - Arterie dell ' arto *39.59.41*
- - - Palpebra mediante altro allungamento della palpebra *08.89.14*
- - - Vasi dell ' arto *39.59.40*
- - - - Dell ' arto *39.59.49*
- - - Vena cava *39.59.55*
- - - Vene profonde dell ' arto *39.59.48*
- - Ritidectomia palpebra *08.87*
- - Shunt bypass vascolari di arterie dell ' arto *39.29.20*
- - Sostituzione gesso arto *97.11*

Superiore –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*

- - Sutura
- - - Capsula legamenti dell ' arto *81.93.00*
- - - - Dell ' arto *81.93.99*
- - - Vena cava *39.32.31*
- - Tomografia assiale computerizzata dell¿addome *88.01.20*
- - Trasposizione arterie arto *39.59.13*
- - Vena cava *38.05*
- - - *38.55*

Superiori
- Spalla ¬ PCI
- - Arterie delle estremità *00.4B.11*
- - Vasi artificiali delle estremità *00.4B.41*
- - Vene delle estremità *00.4B.21*
- Tronco eccetto mammella formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e *86.93*
- ¬
- - Flebografia vene arti *88.69*
- - Manometria vie urinarie *89.21*
- - Radiografia ossa spalla e degli arti *88.21*

Supervoltaggio ¬ *92.24*

Supplementare misurazione non invasiva pressione ventricolare destra ¬ Impianto di defibrillatore con sensore di pressione *37.94.04*

Supplementari
- 144 264 ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi *54.98.34*
- 24 72 ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi *54.98.32*
- 264 432 ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi *54.98.35*
- 72 144 ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi *54.98.33*
- Fino 24 ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi *54.98.31*
- Infezione
- - Aerosol
- - - 15 21 giorni ¬ Misure igieniche *99.84.33*
- - - 8 14 giorni ¬ Misure igieniche *99.84.32*
- - - Fino 7 giorni ¬ Misure igieniche *99.84.31*
- - - ¬ Misure igieniche *99.84.30*
- - - - Igieniche *99.84.39*
- - Contatto
- - - 15 21 giorni ¬ Misure igieniche *99.84.13*
- - - 8 14 giorni ¬ Misure igieniche *99.84.12*

Supplementari –*Continuazione*
- Infezione –*Continuazione*
- - Contatto –*Continuazione*
- - - Fino 7 giorni ¬ Misure igieniche *99.84.11*
- - - ¬ Misure igieniche *99.84.10*
- - - - Igieniche *99.84.19*
- - Goccioline
- - - 15 21 giorni ¬ Misure igieniche *99.84.23*
- - - 8 14 giorni ¬ Misure igieniche *99.84.22*
- - - Fino 7 giorni ¬ Misure igieniche *99.84.21*
- - - ¬ Misure igieniche *99.84.20*
- - - - Igieniche *99.84.29*
- ¬
- - Assistenza sostituzione funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi *54.98.30*
- - Dialisi peritoneale Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi *54.98.39*
- - Incisione mammella misure *85.0X.99*

Support device CSD rivestimento cardiaco) ¬ Dispositivo di supporto cardiaco (Cardiac *37.41*

Supporti scarse capacità visive ¬ Fornitura di altri *95.33*

Supporto
- Bacinella ¬ *93.54*
- Cardiaco Cardiac support device CSD) (rivestimento cardiaco) ¬ Dispositivo di *37.41*
- Catetere protesi innesto venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta cardiaca con *36.10*
- - ¬ Rivascolarizzazione diretta coronarica con *36.10*
- - ¬ Rivascolarizzazione diretta miocardio con *36.10*
- - ¬ Rivascolarizzazione diretta muscolo cardiaco con *36.10*
- Cellule staminali dopo chemioterapia ¬ Trapianto autologoa di cellule staminali ematopoietiche periferiche , *41.07.02*
- Collo ¬ Applicazione di *93.52*
- Dotto nasolacrimale ¬ Inserzione di *09.44*
- Sagomato collo ¬ Applicazione di *93.52*
- Utero ¬ interventi strutture di *69.98*
- ¬
- - Congiuntivorinostomia inserzione tubo o di *09.83*
- - Psicoterapia verbale di *94.38*
- - Rimozione di *97.88*

Supposta prostaglandinica ¬ Introduzione di *96.49*

Surgery ¬ Chirurgia micrografica esame istopatologico estemporaneo (Mohs ' Micrographic *86.4X.30*

Surrenale
- Nervi vasi surrenalici ¬ Altri interventi sulla ghiandola *07.49*
- Residua ¬ Asportazione ghiandola *07.3*
- ¬
- - Autotrapianto tessuto *07.45*
- - Incisione ghiandola *07.41*
- - Surrenectomia monolaterale asportazione di residuo *07.22.12*

Surrenali

Surrenali –*Continuazione*
- Ipofisi pineale timo ¬ Altre procedure diagnostiche sulle ghiandole *07.19*
- ¬
- - Asportazione lesione ghiandole *07.21*
- - Biopsia
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] delle ghiandole *07.11*
- - - Cielo aperto delle ghiandole *07.12*
- - Legatura vasi ghiandole *07.43*
- - Reimpianto ghiandole *07.45*
- - Riparazione ghiandole *07.44*
- - Sezione nervi afferenti alle ghiandole *07.42*

Surrenalica ¬ Esplorazione
- Bilaterale regione *07.02*
- Regione *07.00*
- Unilaterale regione *07.01*

Surrenalici ¬ interventi sulla ghiandola surrenale o sui nervi e vasi *07.49*

Surrenalotomia drenaggio ¬ *07.41*

Surrenectomia
- Bilaterale ¬ *07.3*
- Monolaterale
- - Asportazione residuo surrenale ¬ *07.22.12*
- - Ovariectomia ¬ *07.22.10*
- - - *07.22.11*
- - ¬ *07.22.00*
- - - *07.22.99*
- Parziale ¬ *07.29*
- - Altra *07.29*
- - ¬ *07.22*

Surrogato ematico ¬ Trasfusione di *99.09*

Sutura
- Anello fibroso radio ulnare ¬ *81.93.20*
- Aorta
- - Addominale ¬ *39.31.62*
- - Toracica ¬ *39.31.61*
- - ¬ *39.31.60*
- - - *39.31.69*
- Apparato
- - Capsulo legamentoso
- - - Dorsale , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , *81.95.18*
- - - Ginocchio ¬ Altra rifissazione e *81.47.30*
- - - Laterale , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , *81.95.16*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , *81.95.17*
- - - Mediale con intervento sul menisco , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , *81.95.14*
- - - - Con intervento sul menisco , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , *81.95.15*
- - Legamentoso
- - - Clavicola ¬ *81.93.10*
- - - Radio ulnare distale ¬ *81.93.21*
- Arteria
- - Arto inferiore ¬ *39.31.50*

Sutura –*Continuazione*
- Arteria –*Continuazione*
- - Ascellare ¬ *39.31.21*
- - Avambraccio ¬ *39.31.30*
- - Braccio ¬ *39.31.20*
- - - *39.31.29*
- - Brachiale ¬ *39.31.22*
- - Capo collo , NAS ¬ *39.31.10*
- - - , altro ¬ *39.31.19*
- - Epatica ¬ *39.31.83*
- - Gastrica ¬ *39.31.82*
- - Iliaca ¬ *39.31.88*
- - Intracranica ¬ *39.31.11*
- - Lombare ¬ *39.31.87*
- - Mano ¬ *39.31.40*
- - Mesenterica ¬ *39.31.86*
- - Polmonare ¬ *39.31.71*
- - Renale ¬ *39.31.85*
- - Splenica ¬ *39.31.84*
- - Succlavia ¬ *39.31.73*
- - ¬ *39.31.00*
- - - *39.31.99*
- Arterie
- - Addominali ¬ *39.31.80*
- - - *39.31.89*
- - Toraciche ¬ *39.31.70*
- - - *39.31.79*
- Borsa ¬ *83.99*
- Camera anteriore ¬ Rimozione di *12.99.10*
- Capezzolo dopo lacerazione ¬ *85.87.10*
- Capsula
- - Legamenti arto superiore , NAS ¬ *81.93.00*
- - - , altro ¬ *81.93.99*
- - - , carpo e metacarpo ¬ *81.93.30*
- - Legamento
- - - Caviglia e del piede ¬ *81.94*
- - - Collaterale ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , *81.96.91*
- - - Parte dell ' arto inferiore , NAS ¬ *81.95.00*
- - - - Dell ' arto inferiore , altro ¬ *81.95.99*
- - - - Dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato anteriore del ginocchio , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.95.11*
- - - - Dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato anteriore del ginocchio , per via artroscopica ¬ *81.95.10*
- - - - Dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato posteriore del ginocchio , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.95.13*
- - - - Dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato posteriore del ginocchio , per via artroscopica ¬ *81.95.12*
- - - - Dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso dorsale , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.95.18*
- - - - Dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso laterale , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.95.17*
- - - - Dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso laterale , per via artroscopica ¬ *81.95.16*

Sutura –*Continuazione*
- Capsula –*Continuazione*
- - Legamento –*Continuazione*
- - - Parte dell ' arto inferiore , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - - Dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso mediale con intervento sul menisco , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.95.15*
- - - - Dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso mediale con intervento sul menisco , per via artroscopica ¬ *81.95.14*
- Differita
- - Pelle tessuto sottocutaneo di altra localizzazione ¬ *86.59.20*
- - Tendini
- - - Avambraccio ¬ *83.62.13*
- - - Braccio gomito ¬ *83.62.12*
- - - Estremità inferiore ¬ *83.62.16*
- - - Flessori mano ¬ *82.42*
- - - Localizzazione ¬ *83.62.19*
- - - Mano ¬ *82.43*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.62.14*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.62.15*
- - - Spalla ascella ¬ *83.62.11*
- - - Testa collo ¬ *83.62.10*
- - - ¬ *83.62.00*
- - - - *83.62.99*
- Dotto biliare ¬ *51.79*
- Epineurale
- - Interfascicolare ¬ Trasposizione di altri nervi cranici e periferici (incl. neurolisi , decompressione , *04.6X.75*
- - Nervi
- - - Braccio
- - - - Primaria ¬ *04.3X.13*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.23*
- - - Cranici periferici , primaria ¬ *04.3X.19*
- - - - , secondaria ¬ *04.3X.29*
- - - Gamba plesso lombosacrale , inguine , pavimento pelvico) , primaria ¬ *04.3X.16*
- - - - Lombosacrale , inguine , pavimento pelvico) , secondaria ¬ *04.3X.26*
- - - Mano
- - - - Primaria ¬ *04.3X.14*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.24*
- - - Piede
- - - - Primaria ¬ *04.3X.17*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.27*
- - - Spalla
- - - - Primaria ¬ *04.3X.12*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.22*
- - - Tronco
- - - - Primaria ¬ *04.3X.15*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.25*
- - Plesso brachiale
- - - Primaria ¬ *04.3X.11*
- - - Secondaria ¬ *04.3X.21*
- - Primaria
- - - Secondaria ¬ Trasposizione di nervi della spalla con *04.6X.30*
- - - - Trasposizione di nervi del tronco e delle estremità inferiori con *04.6X.50*

Sutura –*Continuazione*
- Epineurale –*Continuazione*
- - Primaria –*Continuazione*
- - - ¬ Trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici con *04.6X.10*
- - - - Del plesso brachiale con *04.6X.20*
- - - - Di nervi del braccio con *04.6X.40*
- - Secondaria ¬ Trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici con *04.6X.11*
- - - Del plesso brachiale con *04.6X.21*
- - - Di nervi del braccio con *04.6X.41*
- - Tratto extracranico nervi cranici , primaria ¬ *04.3X.10*
- - - Cranici , secondaria ¬ *04.3X.20*
- - ¬ Innesto trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici con *04.79.10*
- - - Del plesso brachiale con *04.79.11*
- - - Del tratto extracranico di nervi cranici con *04.79.19*
- - - Di nervi del braccio e della mano con *04.79.13*
- - - Di nervi del tronco e delle estremità inferiori con *04.79.14*
- - - Di nervi della spalla con *04.79.12*
- Eviscerazione deiscenza postoperatoria parete addominale ¬ *54.61*
- Fascia
- - Mano ¬ *82.46.10*
- - Tendinea mano ¬ *82.41*
- Guaina tendinea
- - Avambraccio ¬ *83.61.13*
- - Braccio gomito ¬ *83.61.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.61.16*
- - Localizzazione ¬ *83.61.19*
- - Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.61.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.61.15*
- - Spalla ascella ¬ *83.61.11*
- - Testa collo ¬ *83.61.10*
- - ¬ *83.61.00*
- - - *83.61.99*
- Interfascicolare
- - Nervi
- - - Braccio
- - - - Primaria ¬ *04.3X.33*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.43*
- - - Cranici periferici , primaria ¬ *04.3X.39*
- - - - , secondaria ¬ *04.3X.49*
- - - Gamba plesso lombosacrale , inguine , pavimento pelvico) , primaria ¬ *04.3X.36*
- - - - Lombosacrale , inguine , pavimento pelvico) , secondaria ¬ *04.3X.46*
- - - Mano
- - - - Primaria ¬ *04.3X.34*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.44*
- - - Piede
- - - - Primaria ¬ *04.3X.37*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.47*
- - - Spalla
- - - - Primaria ¬ *04.3X.32*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.42*
- - - Tronco
- - - - Primaria ¬ *04.3X.35*
- - - - Secondaria ¬ *04.3X.45*
- - Plesso brachiale

Sutura –*Continuazione*
- Interfascicolare –*Continuazione*
- - Plesso brachiale –*Continuazione*
- - - Primaria ¬ *04.3X.31*
- - - Secondaria ¬ *04.3X.41*
- - Primaria
- - - Secondaria ¬ Trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici con *04.6X.12*
- - - - Trasposizione di nervi del tronco e delle estremità inferiori con *04.6X.51*
- - - - Trasposizione di nervi della mano con *04.6X.60*
- - - - Trasposizione di nervi della spalla con *04.6X.31*
- - - ¬ Trasposizione del plesso brachiale con *04.6X.22*
- - - - Di nervi del braccio con *04.6X.42*
- - Secondaria ¬ Trasposizione del plesso brachiale con *04.6X.23*
- - - Di nervi del braccio con *04.6X.43*
- - Tratto extracranico nervi cranici , primaria ¬ *04.3X.30*
- - - Cranici , secondaria ¬ *04.3X.40*
- - ¬ Innesto trasposizione di nervo con *04.79.20*
- - - Del plesso brachiale con *04.79.22*
- - - Del tratto extracranico di nervi cranici con *04.79.21*
- - - Di nervi del braccio e della mano con *04.79.24*
- - - Di nervi del tronco e delle estremità inferiore con *04.79.25*
- - - Di nervi della spalla con *04.79.23*
- - - Di nervo con *04.79.29*
- Lacerazione
- - Ano ¬ *49.71*
- - Bronchiale ¬ *33.41*
- - Cervice ¬ *67.61*
- - Corneale ¬ *11.51*
- - Diaframma ¬ *34.82*
- - Dotto
- - - Deferente epididimo ¬ *63.81*
- - - Salivare ¬ *26.41.10*
- - Duodeno ¬ *46.71*
- - Esofago ¬ *42.82*
- - Faringe ¬ *29.51*
- - Funicolo spermatico epididimo ¬ *63.51*
- - Gengiva ¬ *24.32*
- - Ghiandola salivare ¬ *26.41.00*
- - - *26.41.99*
- - Intestino
- - - Crasso ¬ *46.75*
- - - Tenue eccetto il duodeno ¬ *46.73*
- - Labbro ¬ *27.51*
- - Laringe ¬ *31.61*
- - Lingua ¬ *25.51*
- - Mammella ¬ *85.81*
- - Naso ¬ *21.81*
- - Orecchio esterno ¬ *18.4*
- - Palato ¬ *27.61*
- - Parete
- - - Addominale ¬ *54.63*
- - - - Altra sutura della parete addominale , *54.63.10*
- - - Toracica ¬ *34.71*
- - Parte bocca ¬ *27.52*
- - Pene ¬ *64.41*
- - Renale ¬ *55.81*

Sutura –*Continuazione*
- Lacerazione –*Continuazione*
- - Retto ¬ *48.71*
- - Sclera ¬ *12.81*
- - Scroto tunica vaginale ¬ *61.41*
- - Stomaco ¬ *44.61*
- - Testicolo ¬ *62.61*
- - Trachea ¬ *31.71*
- - Uretrale ¬ *58.41*
- - Utero ¬ *69.41*
- - Vagina ¬ *70.71*
- - Vescicale ¬ *57.81*
- - Vulva perineo ¬ *71.71*
- Lacerazioni ureterali ¬ *56.82*
- Legamento
- - Crociato
- - - Anteriore ginocchio , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , *81.95.10*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , *81.95.11*
- - - Posteriore ginocchio , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , *81.95.12*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , *81.95.13*
- - Gastrocolico ¬ *54.73*
- Lesione intestinale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *46.79.21*
- - Endoscopica ¬ *46.79.20*
- - Laparoscopica ¬ *46.79.22*
- - ¬ *46.79.10*
- Mesentere grande piccolo omento (a seguito di lacerazione) ¬ Sutura del peritoneo , *54.64.10*
- Miocardio dopo lacerazione ¬ *37.4X.20*
- Muscoli fasce
- - Avambraccio ¬ Altra *83.65.13*
- - Braccio gomito ¬ Altra *83.65.12*
- - Estremità inferiore ¬ Altra *83.65.16*
- - Localizzazione ¬ Altra *83.65.19*
- - Mano ¬ *82.46.00*
- - - *82.46.99*
- - Parete toracica , addome e dorso ¬ Altra *83.65.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altra *83.65.15*
- - Spalla ascella ¬ Altra *83.65.11*
- - Testa collo ¬ Altra *83.65.10*
- - ¬ Altra *83.65.00*
- - - Altra *83.65.99*
- Muscolo mano ¬ *82.46.20*
- Parete addominale
- - Sutura lacerazione della parete addominale ¬ Altra *54.63.10*
- - ¬ Altra *54.63.00*
- - - Altra *54.63.99*
- - - Rimozione di *97.83*
- Pericardio dopo lacerazione ¬ *37.4X.10*
- Peritoneo
- - Sutura mesentere grande o piccolo omento (a seguito di lacerazione) ¬ *54.64.10*
- - ¬ *54.64.00*
- - - *54.64.99*
- Primaria tendini ¬ *83.64*

Sutura –*Continuazione*
- Sclera sincrona riparazione congiuntiva ¬ *12.81*
- Secondaria peritoneo ¬ *54.64*
- Semplice
- - Coledoco ¬ *51.71*
- - Dotto biliare comune * ¬ *51.71*
- - Dura madre ¬ *02.11*
- - Ovaio
- - - Laparoscopica ¬ *65.74*
- - - ¬ Altra *65.71*
- - Pancreas ¬ *52.95*
- - Tuba Falloppio ¬ *66.71*
- Tendine Achille ¬ *83.64*
- Tendini
- - Avambraccio ¬ Altra *83.64.13*
- - Braccio gomito ¬ Altra *83.64.12*
- - Estremità inferiore ¬ Altra *83.64.16*
- - Flessori mano ¬ Altra *82.44*
- - Localizzazione ¬ Altra *83.64.19*
- - Mano ¬ Altra *82.45*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Altra *83.64.14*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Altra *83.64.15*
- - Spalla ascella ¬ Altra *83.64.11*
- - Testa collo ¬ Altra *83.64.10*
- - ¬ Altra *83.64.00*
- - - Altra *83.64.99*
- Tessuto periuretrale sinfisi pubica ¬ *59.5*
- Testa collo ¬ Rimozione di *97.38*
- Tiroide ¬ *06.93*
- Tronco
- - Brachiocefalico ¬ *39.31.72*
- - Celiaco ¬ *39.31.81*
- - ¬ Rimozione di *97.84*
- Ulcera
- - Duodenale ¬ *44.42*
- - Gastrica ¬ *44.41*
- - Peptica ¬ *44.40*
- Un solo muscolo extraoculare , NAS ¬ Rimozione di *15.29.20*
- - , altro ¬ Altra rimozione di *15.29.29*
- - Obliquo ¬ Rimozione di *15.29.22*
- - Retto ¬ Rimozione di *15.29.21*
- Vasi ¬ *39.30.00*
- - Impiego sistema di *39.30.11*
- - *39.30.99*
- Vena
- - Addominale ¬ *39.32.40*
- - - *39.32.49*
- - Brachiocefalica ¬ *39.32.32*
- - Capo collo , NAS ¬ *39.32.10*
- - - , altro ¬ *39.32.19*
- - Cava
- - - Inferiore ¬ *39.32.41*
- - - Superiore ¬ *39.32.31*
- - Iliaca comune iliaca esterna ¬ *39.32.42*
- - Intracranica ¬ *39.32.11*
- - Toracica ¬ *39.32.30*
- - - *39.32.39*
- - ¬ *39.32.00*
- - - *39.32.99*
- ¬
- - Chiusura lacerazione fegato mediante *50.61.10*
- - Correzione blefaroptosi intervento sui muscoli frontali , con *08.31*

Sutura –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi riparazione plastica sulla milza , *41.95.10*
- - Mediante *10.6X.10*
- - Riparazione
- - - Aneurisma con *39.52*
- - - Entropion ectropion con tecnica di *08.42*
- - - Fegato mediante *50.69.10*

Suturatrice meccanica
- Circolare
- - Attraverso orifizi corporei preesistenti ¬ Impiego di *54.99.12*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Impiego di *54.99.11*
- Lineare
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Impiego di *54.99.13*
- - Laparoscopica ¬ Impiego di *54.99.14*
- ¬ Impiego di *54.99.10*
- - Di *54.99.19*

Suture
- Bronchiali
- - Diaframma ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.48.14*
- - Grande omento ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.48.11*
- - Pericardio ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.48.13*
- - Pleura ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.48.16*
- - Tessuto adiposo pericardico ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.48.17*
- - Trasposizione muscolo ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.48.12*
- - Vena azygos ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.48.15*
- - ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.48.10*
- - - Di anastomosi e *33.48.19*
- Cranio ¬ Apertura di *02.01*
- Nervi cranici periferici ¬ *04.3X.00*
- - *04.3X.99*
- Torace ¬ Rimozione di *97.43*
- Vascolari intratoraciche
- - Diaframma ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.49.14*
- - Grande omento ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.49.11*
- - Pericardio ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.49.13*
- - Pleura ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.49.16*
- - Tessuto adiposo pericardico ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.49.17*
- - Trasposizione muscolo ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.49.12*
- - Vena azygos ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.49.15*
- - ¬ Copertura plastica di anastomosi e *33.49.10*
- - - Plastica di anastomosi e *33.49.19*
- ¬ *86.59*
- - Rimozione di *97.79*

Sviluppare lembi cute uso donatore ¬ Inserzione (tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) sotto il muscolo o il platisma per *85.95*

Sviluppo neuropediatrico ¬ Esame dello *89.15.70*

Svuotamento
- Ematoma ¬ Riapertura sito di recente laparotomia per *54.12*
- Pelvico
- - Esenterazione maschio , per via laparoscopica ¬ Cistectomia radicale , *57.71.51*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Cistectomia radicale , *57.71.50*
- - Maschio ¬ *57.71*
- Resezione cisti renali ¬ *55.01*
- Terapeutico camera anteriore ¬ *12.91.00*
- - *12.91.99*

Swan Ganz ¬ Cateterizzazione di *89.64*

Swenson. Anastomosi ileo colica secondo Boley o Martin o Shandling) ¬ Proctectomia di *48.49*

Switch duodenale
- Chirurgica cielo aperto ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco con *43.89.30*
- Laparoscopica ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco con *43.89.31*
- Seguito sleeve resection (intervento secondario) , chirurgico a cielo aperto ¬ *43.89.50*
- - (intervento secondario) , per via laparoscopica ¬ *43.89.51*

Syme ¬ Intervento secondo *84.14*

Syndrom ¬
- Miotomia decompressione sbocco toracico (Thoracic - outlet - *83.19*
- Tenotomia decompressione sbocco toracico (Thoracic - outlet - *83.13*

T
- Tube esistente
- - Dilatazione di stenosi del dotto biliare ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite *51.98*
- - Drenaggio percutaneo biliare transepatico ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite *51.98*
- - Rimozione calcoli eccetto quelli nel coledoco (esplorazione postoperatoria) ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite *51.98*
- Tubo biliare tubo epatico ¬ Rimozione di tubo a *97.55*
- ¬ Alloinnesto midollo osseo con rimozione in-vitro (purging) di cellule *41.02*

TAB ¬ Vaccino *99.32*

TAC
- Addome ¬
- - Scansione [*88.01*
- - Tomografia assiale computerizzata [*88.01*
- Brachiterapia ¬ Simulazione irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia , simulazione guidata da *92.29.72*
- Capo ¬
- - Scansione *87.03*
- - Tomografia assiale computerizzata [*87.03*
- Collo ¬ Tomografia assiale computerizzata del collo , { *87.04*
- Corpo intero testa
- - 18 - F - DOPA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET - *92.19.06*
- - Ligandi marcati con DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET - *92.19.05*
- Guidata endoscopica ¬ cieca , ecoguidata , *55.23*
- MRI
- - PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione mediante fusione di immagini *92.29.88*
- - ¬ Pianificazione irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione mediante fusione di immagini *92.29.82*
- PET ¬ Pianificazione irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione mediante fusione di immagini *92.29.87*
- Radioterapia esterna ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia : simulazione guidata da *92.29.71*
- Rene ¬
- - Scansione [*87.71*
- - Tomografia assiale computerizzata [*87.71*
- Tutti vasi ¬ Angiografia - *88.38.50*
- ¬
- - Chirurgia assistita mediante computer con *00.31*
- - Intervento guidato da *88.38.60*
- - Navigazione senza *00.3*
- - Scansione *87.41*
- - - *88.38*

Tachiaritmia ¬
- Ablazione per *37.34.10*

Tachiaritmia ¬ –*Continuazione*
- Ablazione per –*Continuazione*
- - Per *37.34.19*
- Asportazione distruzione sistema di conduzione del cuore , a cielo aperto , misure ablative per *37.33.11*

Taglio
- Cesareo
- - Cervicale basso ¬ *74.1*
- - Classico transperitoneale ¬ *74.0*
- - Esclusione peritoneale ¬ *74.4*
- - Extraperitoneale ¬ *74.2*
- - Sopravescicale ¬ *74.2*
- - Tipo
- - - Non specificato ¬ Altro *74.99*
- - - Specificato ¬ *74.4*
- - Tradizionale ¬ *74.0*
- - Transperitoneale ¬ *74.4*
- - Vaginale ¬ *74.4*
- - ¬ *74.99*
- Parziale peduncolo lembo ¬ *86.71*

Take down
- Ciecostomia ¬ Chiusura o *46.52*
- Colostomia ¬ Chiusura o *46.52*
- Laringostomia ¬ *31.62*
- Precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza *35.81*
- Sigmoidostomia ¬ Chiusura o *46.52*

Talamico nuova localizzazione ¬ Creazione di tasca per generatore di impulsi di stimolatore *86.09*

Talamo ¬ Interventi sul *01.41*

Talamotomia ¬ *01.41*

Tallio stimolatore Pacing transesofageo ¬ Test da sforzo al *89.44*

Tallone calcagno calcagno cuboide navicolare ¬ Dal *81.12*

Talo
- Calcagno
- - Filo endomidollare vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.69.31*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura di *79.27.10*
- - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.69.38*
- - ¬ Rimozione dispositivo impiantato da tarso e metatarso , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da *78.68.05*
- Calcaneare ¬ Riduzione aperta di lussazione *79.87.20*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura del calcagno e del *78.18.13*
- Fissazione interna
- - Placca ¬ Riduzione aperta di frattura del calcagno e del *79.37.10*
- - ¬ Riduzione aperta di frattura del calcagno e del *79.37.11*
- Sezione
- - Drenaggio ¬ incisione del *77.18.14*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Altra incisione del *77.18.11*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del *77.18.13*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione del *77.18.12*

Talo –*Continuazione*
- Sezione –*Continuazione*
- - ¬ incisione del *77.18.10*
- - - Del *77.18.19*
- ¬ Osteotomia cuneiforme del *77.28.10*

Talocrurale
- Artroscopica ¬
- - Asportazione distruzione locale di lesione dell ' articolazione *80.87.10*
- - Condroabrasione Articolazione *81.49.22*
- - Innesto cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , Articolazione *81.49.18*
- - Perforazione subcondrale , Articolazione *81.49.26*
- - - Con inserzione di impianto acellulare , Articolazione *81.49.30*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , Articolazione *81.49.10*
- - Spongioplastica subcondrale , Articolazione *81.49.14*
- Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.17.11*
- - - articolare ¬ Artrotomia dell ' articolazione *80.17.21*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento osteocondrale , Articolazione *81.49.11*
- - Condroabrasione , Articolazione *81.49.23*
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , Articolazione *81.49.19*
- - Perforazione subcondrale , Articolazione *81.49.27*
- - Spongioplastica subcondrale , Articolazione *81.49.15*
- Impianto rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.17.12*
- Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.17.10*
- - Artrotomia dell ' articolazione *80.17.20*
- Subtalare
- - Chopart ¬ Artrodesi dell ' articolazione *81.12.11*
- - ¬ Artrodesi articolazione *81.12.10*
- ¬
- - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , Articolazione *81.99.5C*
- - Artrotomia articolazione *80.17.29*
- - Asportazione
- - - Articolazione *80.97.11*
- - - Artroscopica articolazione *80.97.10*
- - - Cisti articolazione *80.87.12*
- - - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione *80.87.19*
- - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , articolazione *80.47.10*
- - Interventi
- - - Artroscopici
- - - - Strutture articolari , Articolazione *81.99.83*
- - - - Sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.3C*
- - - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.4C*

Talocrurale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi –*Continuazione*
- - - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione –*Continuazione*
- - - - Aperto sulle strutture articolari , Articolazione *81.99.9B*
- - Revisione
- - - Artroscopica articolazione , Articolazione *81.99.1C*
- - - Chirurgica cielo aperto di articolazione , Articolazione *81.99.2C*
- - Rifissazione plastica apparato capsulo - legamentoso dell ' articolazione *81.49.33*
- - Sbrigliamento articolazione *80.87.11*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica articolazione *80.77.10*
- - - Cielo aperto dell ' articolazione *80.77.20*

Tamponamento
- Aria ¬ Piombaggio sclerale con *14.49*
- Canale uditivo esterno ¬ Zaffamento (*96.11*
- Esofageo ¬ *96.06*
- Nasale
- - Anteriore ¬ Controllo di epistassi mediante *21.01*
- - Posteriore anteriore ¬ Controllo di epistassi mediante *21.02*
- Ostetrico utero vagina ¬ *75.8*
- Rettale ¬ Zaffamento (*96.19*
- Vaginale ¬ Zaffamento (*96.14*
- Vescicale ¬
- - Cistotomia cistotomia (sovrapubica) , con evacuazione di *57.19.23*
- - Drenaggio transuretrale della vescica , evacuazione chirurgica di *57.0X.12*
- ¬
- - Chiusura lacerazione fegato mediante *50.61.11*
- - Controllo epistassi mediante cauterizzazione (e *21.03*
- - Riparazione fegato mediante *50.69.11*

Tampone
- Drenaggio
- - Ferita ¬ Sostituzione di zaffamento (o *97.16*
- - Vaginale vulvale ¬ Sostituzione di zaffo (o *97.26*
- Intrauterino ¬ Rimozione di *97.72*
- Vaginale ¬ Inserzione di *96.15*
- Zaffamento rettale ¬ Rimozione di *97.59*
- Zaffatura
- - Tronco ¬ Rimozione di *97.85*
- - Vaginale vulvare ¬ Rimozione di *97.75*
- Zaffo nasale ¬
- - Rimozione di *97.32*
- - Sostituzione di *97.21*

Tangenziale
- Ustione corrosione ¬ Necrosectomia epifasciale o asportazione *86.22.40*
- ¬ Proiezione *87.17*

TAP ¬ esempio test Griffith , Bayley , KABC , SON - R , Hawik , *89.15.70*

Tarsale ¬
- Correzione blefaroptosi tecnica *08.35*
- Liberazione tunnel *04.44*

Tarsale ¬ –*Continuazione*
- Riduzione aperta lussazione tibio - *79.87.10*

Tarsali
- Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa *78.18.14*
- Fissazione interna
- - Placca ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa *79.37.20*
- - ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa *79.37.21*
- Metatarsali
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre ossa *78.18.11*
- - - Riduzione aperta di frattura semplice di altre ossa *78.18.12*
- - Fissazione interna
- - - Vite , placca (con stabilità angolare) , filo) ¬ Riduzione chiusa di altre ossa *79.17.29*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice di altre ossa *79.27.11*
- - - - Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa *79.27.12*
- - - - Riduzione aperta di frattura semplice di altre ossa *79.37.40*
- - ¬ Rimozione dispositivo impiantato da tarso e metatarso , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre ossa *78.68.06*
- ¬
- - Accorciamento ossa *78.28.21*
- - Allungamento ossa *78.38.19*
- - Osteotomia cuneiforme ossa *77.28.30*

Tarso
- Metatarsale ¬ Sinoviectomia
- - Artroscopica dell ' articolazione *80.78.10*
- - Cielo aperto dell ' articolazione *80.78.20*
- Metatarso
- - Allogenico ¬ Innesto osseo del *78.08.12*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia del *77.48.20*
- - - Percutanea agobiopsia) ¬ Biopsia del *77.48.10*
- - Filo endomidollare vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.68.01*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.07*
- - - Riduzione aperta di frattura del *79.27.99*
- - - Riduzione aperta di frattura del *79.27.00*
- - - Riduzione aperta di frattura di *79.37.00*
- - - Riduzione aperta di frattura di *79.37.99*
- - - Riduzione chiusa di frattura del *79.17.99*
- - - Riduzione chiusa di frattura del *79.17.00*
- - Impianto sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.08.10*

Tarso –*Continuazione*
- Metatarso –*Continuazione*
- - Impianto sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del –*Continuazione*
- - - Di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.08.11*
- - Innesto ¬ Prelievo di osso del *77.78*
- - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.68.08*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.08.10*
- - - Microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.08.11*
- - Riduzione frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore esterno di *78.18.00*
- - -) , altro ¬ Applicazione di fissatore esterno di *78.18.99*
- - - ¬ Fissazione interna di *78.58.00*
- - - - Fissazione interna di *78.58.99*
- - Rimozione sostituto osseo (parziale) da talo e calcagno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.68.05*
- - - (parziale) da altre ossa tarsali e metatarsali ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.68.06*
- - Sezione ¬ incisione di *77.18.00*
- - - Di *77.18.99*
- - Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del *78.08.19*
- - ¬
- - - Accorciamento di *78.28.00*
- - - - Di *78.28.99*
- - - Allungamento di *78.38.00*
- - - - Di *78.38.99*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto di *77.68.00*
- - - - Di lesione o tessuto di *77.68.99*
- - - Biopsia del *77.48.00*
- - - - Del *77.48.99*
- - - Epifisiodesi
- - - - Permanente di *78.28.11*
- - - - Temporanea di *78.28.10*
- - - Epifisiolisi terapeutica di *78.28.12*
- - - Innesto
- - - - Osseo del *78.08.00*
- - - - - Del *78.08.99*
- - - - Osteocondrale del *78.08.13*
- - - Inserzione
- - - - Materiale di sostituzione di ossa , *84.55.20*
- - - - Stimolatore di crescita sul *78.98*
- - - Interventi
- - - - Non specificati su lesione del *79.97*
- - - - Riparazione o plastica su *78.48*
- - - Ostectomia
- - - - Parziale del *77.88*
- - - - Totale del *77.98.00*
- - - - - Del *77.98.99*
- - - Osteoclasia del *78.78*
- - - Osteotomia cuneiforme del *77.28.00*
- - - - Del *77.28.99*
- - - Procedure diagnostiche sul *78.88*
- - - Revisione sostituzione) di materiale di osteosintesi di *78.58.10*
- - - Rimozione dispositivo impiantato da *78.68.00*
- - - - Impiantato da *78.68.99*

Tarso –*Continuazione*
- Metatarso –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sbrigliamento frattura esposta di *79.67*
- - - Sequestrectomia del *77.08.00*
- - - - Del *77.08.99*
- - - Sezione del *77.38.00*
- - - - Del *77.38.99*
- Sezione
- - Drenaggio ¬ incisione di altre ossa del *77.18.34*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Altra incisione di altre ossa del *77.18.31*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione di altre ossa del *77.18.33*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione di altre ossa del *77.18.32*
- - ¬ incisione di altre ossa del *77.18.30*
- - - Di altre ossa del *77.18.39*
- ¬
- - Asportazione locale lesione o tessuto del *77.68.10*
- - Corticotomia osteogenesi distrazionale del *77.38.11*
- - Ostectomia totale del *77.98.10*
- - Osteotomia
- - - Complessa pluridimensionale) (con correzione assiale) del *77.38.12*
- - - De rotativa del *77.38.10*
- - Revisione sostituzione endoprotesi del *81.59.12*
- - Sbrigliamento del *77.68.20*
- - Sezione del *77.38.19*
- - Sostituzione articolazione piede e delle dita del piede , Endoprotesi del *81.57.10*

Tarsocongiuntivale
- Palpebra opposta ¬ Trasferimento di lembo *08.64*
- ¬ Ricostruzione palpebra lembo *08.64*

Tarsometatarsica ¬ Fusione *81.15*

Tarsorrafia ¬ *08.52*

Tartaro dentario lucidatura ripulitura ¬ Rimozione del *96.54*

Tasca
- Apparecchio cardioversione defibrillatore automatico) ¬ Revisione di *37.79*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Ureterosigmoidostomia con confezione di *56.71.10*
- Craniobuccale ¬ Aspirazione di *07.72*
- Creazione nuova tasca pace - maker o di CRT - P ¬ Riposizionamento di *37.79*
- CRT ¬ Revisione riposizionamento di *37.79*
- Dispositivo cardiaco ¬ Revisione o riposizionamento di *37.79.00*
- - O riposizionamento di *37.79.99*
- Esofagea ¬ Esteriorizzazione di *42.12*
- Generatore impulsi stimolatore talamico , nuova localizzazione ¬ Creazione di *86.09*
- Ileale endorettale J pouch) (H - pouch) (S - pouch) con anastomosi dell ' intestino tenue all ' ano ¬ Formazione di *45.95*

Tasca –*Continuazione*
- Impianto transvenoso ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) , formazione di una *00.50*
- Intestinale derivazione urinaria continente) ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , con *56.51.30*
- -) ¬ Revisione di uretero - ileostomia cutanea , con *56.52.20*
- Intestino
- - Crasso ¬
- - - Confezione di *46.79.41*
- - - Revisione di *46.79.51*
- - Tenue ¬
- - - Confezione di *46.79.40*
- - - Revisione di *46.79.50*
- Laparoscopica ¬ Ureterosigmoidostomia confezione di *56.71.11*
- Lo stimolatore miocardico. ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una *37.67*
- Pace maker
- - CRT - P ¬ Riposizionamento di tasca [creazione di nuova *37.79*
- - Defibrillatore dispositivo cardiaco impiantato ¬ Revisione o spostamento di *37.79*
- Pelle tessuto sottocutaneo ¬ Sbrigliamento e riformazione di *37.79*
- Posa transvenosa ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per la valutazione dei segnali e determinazione della soglia di misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca biventricolare con defibrillatore [AICD] , formazione di una *00.51*
- Rathke ¬ Aspirazione della *07.72*
- Sorveglianza emodinamica intracardiaca ¬ Revisione di *37.79*
- Sottocutanea
- - Aponeurosi addominale ogni elettrodo transvenoso , valutazione peroperatoria dei segnali e misure della soglia di defibrillazione (studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di defibrillatore con elettrodi (epicardici) , confezione di *37.94*
- - Connessione sensore pressione intracardiaco) ¬ Impianto di dispositivo di monitoraggio con creazione di *00.57*
- - Dispositivo ¬ Riposizionamento di *86.09*
- - Revisione dispositivo sostituzione ¬ Riapertura di *86.09*

Tassello osseo ¬ Innesto di *84.51*

Tatuaggio
- Cornea ¬ *11.91*
- Lesioni difetti cute ¬ Iniezione o *86.02*
- ¬ Ricostruzione plastica
- - Areola (con *85.87.14*
- - Capezzolo con *85.87.12*

Tatuaggio* ¬ Ricostruzione areola con *85.87*

Taussig ¬ Anastomosi succlavia polmonare (Blalock - *39.0X.10*

TC ¬ Studi quantitativi tomografici computerizzati (*88.98*

Te ¬ Somministrazione vaccino contro difterite , tetano , pertosse combinati [Di *99.39*

Tecnezio 99
- Invece iodio legato a proteine ' ¬ Scintigrafia con iodio 123 , iodio 131 o pertecnato di *92.01*
- ¬ Scintigrafia iodio 123 , iodio 131 o pertecnato di *92.01*

Tecnica
- Anteriore transorale posteriore ¬ Fusione C1 - C2 mediante *81.31*
- - Fusione craniocervicale mediante *81.31*
- - Fusione occipitale - C2 mediante *81.31*
- Aperta ¬ Riparazione difetto del setto atriale con protesi , *35.51*
- Aspirazione semplice irrigazione ¬ Estrazione extracapsulare del cristallino con *13.3*
- Avanzamento rotazione palpebrale ¬ Ricostruzione della palpebra con *08.69.12*
- Cateterismo transsettale ¬ *37.90*
- Chiusa ¬
- - Allargamento difetto esistente del setto atriale , *35.41.20*
- - - Esistente del setto interventricolare , *35.43.20*
- - Creazione difetto settale nel cuore , *35.42.20*
- Cielo aperto ¬ *14.71*
- - Allargamento di difetto esistente del setto atriale , *35.41.10*
- - - Di difetto esistente del setto interventricolare , *35.43.10*
- - Creazione di difetto settale nel cuore , *35.42.10*
- Consumo ossigeno ¬ Monitoraggio della gettata cardiaca mediante la *89.67*
- Conteggio coincidenza ¬ Monitoraggio del flusso ematico coronarico secondo la *89.69*
- Convenzionale ¬ Bypass
- - Aorto) coronarico di un ' arteria coronaria , *36.11.11*
- - -) coronarico di due arterie coronarie , *36.12.11*
- - -) coronarico di quattro o più arterie coronarie , *36.14.11*
- - -) coronarico di tre arterie coronarie , *36.13.11*
- - Aortocoronarico per rivascolarizzazione cardiaca , *36.10.11*
- Corticotomia ¬ Trazione *78.3*
- Estrazione lineare ¬ Estrazione extracapsulare del cristallino con *13.2*
- Laser ¬ *00.99.30*
- Maze ¬ *37.33*
- Microchirurgica ¬ *00.99.20*
- - Lisi aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio , con *65.89.11*
- Mini invasiva ¬ *00.99.40*
- - Bypass aortocoronarico per rivascolarizzazione cardiaca , *36.10.12*
- - - (aorto) coronarico di due arterie coronarie , *36.12.12*
- - - (aorto) coronarico di quattro o più arterie coronarie , *36.14.12*

Tecnica –*Continuazione*
- Mini invasiva ¬ –*Continuazione*
- - Bypass aortocoronarico per rivascolarizzazione cardiaca , –*Continuazione*
- - - (aorto) coronarico di tre arterie coronarie , *36.13.12*
- - - (aorto) coronarico di un ' arteria coronaria , *36.11.12*
- Nicholas ¬ Secondo la *81.42*
- Secondo Bandi Elmslie ¬ *81.44.12*
- Sutura ¬ Riparazione entropion o ectropion con *08.42*
- Tarsale ¬ Correzione blefaroptosi con *08.35*
- Termodiluizione ¬ Monitoraggio gettata cardiaca mediante la *89.68*
- Transorale anteriore posteriore ¬ Fusione craniocervicale mediante *81.01*
- - Fusione di C1 - C2 mediante *81.01*
- - Fusione occipitale - C2 mediante *81.01*
- ¬
- - Bypass
- - - Aorto coronarico di un ' arteria coronaria , altra *36.11.19*
- - - - Di due arterie coronarie , altra *36.12.19*
- - - - Di quattro o più arterie coronarie , altra *36.14.19*
- - - - Di tre arterie coronariche , altra *36.13.19*
- - - Aortocoronarico rivascolarizzazione cardiaca , altra *36.10.19*
- - Monitoraggio gettata cardiaca mediante altra *89.68*
- - Salasso , con altra *99.99.09*

Tecniche
- Che utilizzano muscolo elevatore ¬ Correzione di blefaroptosi con altre *08.34*
- Produzione immagini diagnostiche ¬ *88.90*
- Ricanalizzazione endovascolare ¬ *39.90*
- ¬ Correzione blefaroptosi con altre *08.36*

Tecnici rimozione elettrodi pace maker o defibrillatore , laser a eccimeri ¬ Impiego di ausili *37.77.10*
- O defibrillatore , altro ¬ Impiego di ausili *37.77.19*
- O defibrillatore , dispositivo di dissezione elettrochirurgico ¬ Impiego di ausili *37.77.11*
- O defibrillatore , NAS ¬ Impiego di ausili *37.77.80*

Teflon ¬ Iniezione pasta di *20.8*

Tegumenti
- Coltura
- - Sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di cute e altri *91.63*
- - ¬ Esame microscopico di campione di cute e altri *91.62*
- Gruppo cellule striscio Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di cute e altri *91.66*
- Parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di cute e altri *91.64*
- Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di cute e altri *91.61*
- Tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di cute e altri *91.65*
- ¬ esame microscopico campione di cute e altri *91.69*

Telecobaltoterapia
- 3 4 campi irradiazione ¬ Dispositivo di *92.23.02*
- 4 campi irradiazione irradiazione 3D pianificata ¬ Dispositivo di *92.23.03*
- Fino 2 campi irradiazione ¬ Dispositivo di *92.23.01*
- ¬ Dispositivo di *92.23.09*

Telemetria ¬ *89.54*

Telemetrica intestino
- Crasso ¬ Endoscopia capsulare *45.28.10*
- Tenue ¬ Endoscopia capsulare *45.13.20*

Telemetrico ¬ Monitoraggio elettroencefalografico video e radio - *89.19.00*
- E radio - *89.19.99*

Teleradioterapia
- Cesio radioattivo ¬ *92.23*
- Cobalto 60 ¬ *92.23*
- Elettroni acceleratore lineare
- - 2 campi di irradiazione , guidata dalle immagini ¬ *92.25.13*
- - - Campi di irradiazione , non guidata dalle immagini ¬ *92.25.22*
- - Fino a 2 campi di irradiazione , guidata dalle immagini ¬ *92.25.12*
- - - A 2 campi di irradiazione , non guidata dalle immagini ¬ *92.25.21*
- - Guidata dalle immagini ¬ *92.25.11*
- - Irradiazione di campo esteso ¬ *92.25.01*
- - - 3D pianificata , guidata dalle immagini ¬ *92.25.14*
- - - 3D pianificata , non guidata dalle immagini ¬ *92.25.23*
- - - Del corpo intero ¬ *92.25.03*
- - - Di un emicorpo ¬ *92.25.02*
- - Radioterapia intraoperatoria ¬ *92.25.04*
- - - A modulazione di intensità , guidata dalle immagini ¬ *92.25.15*
- - - A modulazione di intensità , non guidata dalle immagini ¬ *92.25.24*
- - ¬ *92.25.00*
- - - *92.25.09*
- Iodio 125 ¬ *92.23*
- Mediante fotoni
- - Acceleratore lineare , NAS ¬ *92.24.00*
- - - , altro ¬ *92.24.09*
- - - , fino a 2 campi di irradiazione : guidata dalle immagini ¬ *92.24.11*
- - - , fino a 2 campi di irradiazione : non guidata dalle immagini ¬ *92.24.21*
- - - , irradiazione 3D pianificata : guidata dalle immagini ¬ *92.24.13*
- - - , irradiazione 3D pianificata : non guidata dalle immagini ¬ *92.24.23*
- - - , irradiazione del corpo intero ¬ *92.24.03*
- - - , irradiazione di campo esteso ¬ *92.24.01*
- - - , irradiazione di un emicorpo ¬ *92.24.02*
- - - , più di 2 campi di irradiazione : guidata dalle immagini ¬ *92.24.12*
- - - , più di 2 campi di irradiazione : non guidata dalle immagini ¬ *92.24.22*
- - - , radioterapia a modulazione di intensità : guidata dalle immagini ¬ *92.24.14*
- - - , radioterapia a modulazione di intensità : non guidata dalle immagini ¬ *92.24.24*

Teleradioterapia –*Continuazione*
- Mediante fotoni –*Continuazione*
- - Acceleratore lineare , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - , radioterapia intraoperatoria ¬ *92.24.04*
- - Radioterapia estremamente complessa con attrezzatura specializzata ¬ *92.24.30*
- Radiazioni particellari ¬ *92.26.00*
- - *92.26.99*

Telescopica ¬ Inserzione protesi intraoculare *13.91*

Telescopio miniatura impiantabile ¬ *13.91*

Temperatura cerebrale ¬ Monitoraggio della *01.17*

Tempi
- Consistente trasferimento una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico. ¬ Procedura a cielo aperto in due *37.67*
- ¬
- - Enterostomia in due *46.31*
- - Ileostomia in *46.24*

Tempo
- Circolazione ¬ *92.05*
- Operatorio
- - Commissurotomia valvola polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo *35.81*
- - Infundibulectomia ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo *35.81*
- - Innesto patch del tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo *35.81*
- - Protesi tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo *35.81*
- - Riparazione difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo *35.81*
- - Take down di precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo *35.81*
- - Tronco arterioso
- - - Costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di una arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale , in un solo *35.83*
- - - Legatura di connessione fra l ' aorta e l ' arteria polmonare ¬ Correzione totale , in un solo *35.83*
- - - Riparazione di difetto settale ventricolare ¬ Correzione totale , in un solo *35.83*
- - Tubo protesico per l ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo *35.81*
- - Una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza allargamento del foramen ovale ¬ Correzione totale , in un solo *35.82*
- - - Polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero - laterale) ¬ Correzione totale , in un solo *35.82*

Tempo –*Continuazione*
- Operatorio –*Continuazione*
- - Una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza allargamento del foramen ovale ¬ Correzione totale , in un solo –*Continuazione*
- - - Polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante , con innesto a patch (sintetico) ¬ Correzione totale , in un solo *35.82*
- - - Polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo *35.82*
- - - Polmonare totalmente anomala con o senza riparazione di difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione totale , in un solo *35.82*
- Reale ¬ Risonanza magnetica nucleare in *88.96*

Temporale
- Inferiore ¬ Estrazione
- - Extracapsulare del cristallino per via *13.51*
- - Intracapsulare del cristallino per via *13.11*
- Seno frontale fino 2 regioni) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento di orbita , regione *02.05.20*
- ¬ Eviscerazione orbita trasposizione del muscolo *16.59*

Temporanea
- Articolazione
- - Anca ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.58*
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.52*
- - - Ginocchio ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.5A*
- - - Interfalangea piede ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.5G*
- - - Metatarso falangea ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.5F*
- - - Omero glenoidea ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.51*
- - - Sacroiliaca ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.56*
- - - Sterno clavicolare ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.53*
- - - Subtalare ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.5D*
- - - Talocrurale ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.5C*
- - - Tibio fibulare prossimale ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.5B*
- - Gomito ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.54*
- - Piede dita piede , altro ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.5E*
- - Polso ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.55*
- - Sinfisi pubica ¬ Artrorisi e fissazione *81.99.57*
- - ¬ Artrorisi fissazione *81.99.50*
- Carpo metacarpo ¬ Epifisiodesi *78.24.10*
- Collo femorale ¬ Epifisiodesi *78.25.10*
- Falangi

Temporanea –*Continuazione*
- Falangi –*Continuazione*
- - Mani ¬ Epifisiodesi *78.29.10*
- - Piedi ¬ Epifisiodesi *78.29.40*
- Fibula ¬ Epifisiodesi *78.27.20*
- Omero ¬ Epifisiodesi *78.22.10*
- Ossa
- - Non specificate escluse quelle facciali ¬ Epifisiodesi *78.29.90*
- - Pelviche ¬ Epifisiodesi *78.29.30*
- Parete addominale ¬ interventi sulla regione addominale , Chiusura *54.99.50*
- Parti femore ¬ Epifisiodesi *78.25.20*
- Radio ulna ¬ Epifisiodesi *78.23.10*
- Scapola clavicola ¬ Epifisiodesi *78.21.10*
- Tarso metatarso ¬ Epifisiodesi *78.28.10*
- Tessuti molli
- - Avambraccio
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura *86.88.23*
- - - - Combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura *86.88.43*
- - - ¬ Altra copertura *86.88.93*
- - Capo
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura *86.88.20*
- - - ¬ Altra copertura *86.88.90*
- - Collo
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura *86.88.21*
- - - - Combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura *86.88.41*
- - - ¬ Altra copertura *86.88.91*
- - Estremità inferiore mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura *86.88.27*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura *86.88.47*
- - - ¬ Altra copertura *86.88.97*
- - Labbro mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura *27.59.30*
- - - Combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura *27.59.31*
- - Mano
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura *86.88.24*
- - - - Combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura *86.88.44*
- - - ¬ Altra copertura *86.88.94*
- - Parete toracica e del dorso mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura *86.88.25*
- - - E del dorso mediante combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura *86.88.45*
- - - E del dorso ¬ Altra copertura *86.88.95*
- - Parti capo mediante combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura *86.88.40*
- - Regione addominale mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura *86.88.26*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura *86.88.46*
- - - ¬ Altra copertura *86.88.96*

Temporanea –*Continuazione*
- Tessuti molli –*Continuazione*
- - Sede mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura *86.88.29*
- - - Combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura *86.88.49*
- - Spalla braccio mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura *86.88.22*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura *86.88.42*
- - - ¬ Altra copertura *86.88.92*
- - ¬ copertura (*86.88.00*
- - - *86.88.99*
- Tibia ¬ Epifisiodesi *78.27.10*
- ¬
- - Artrorisi fissazione *81.99.59*
- - Colostomia *46.11*
- - Ileostomia *46.21*
- - Tracheostomia *31.1*

Temporanei derivazione stimolazione
- Multiloculare ¬ Inserzione o sostituzione di microelettrodi *02.93.11*
- Uniloculare ¬ Inserzione o sostituzione di microelettrodi *02.93.10*

Temporaneo
- Avambraccio ¬
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *86.67.23*
- - Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *86.67.13*
- Bulbo ¬
- - Interventi su due o più muscoli extraoculari che richiedono distacco *15.3X.00*
- - - 2 muscoli extraoculari retti e almeno 2 obliqui che richiedono distacco *15.3X.12*
- - - - Muscoli extraoculari retti e 2 obliqui senza distacco *15.4X.99*
- - - - Muscoli extraoculari retti e 2 obliqui senza distacco *15.4X.12*
- - - - Muscoli extraoculari retti senza distacco *15.4X.10*
- - - 3 muscoli extraoculari obliqui che richiedono distacco *15.3X.11*
- - - - Muscoli extraoculari obliqui senza distacco *15.4X.11*
- - - Muscoli extraoculari retti che richiedono distacco *15.3X.10*
- - - Su due o più muscoli extraoculari che richiedono distacco *15.3X.99*
- - - Su due o più muscoli extraoculari senza distacco *15.4X.00*
- - - Un solo muscolo extraoculare che richiedono distacco *15.19.00*
- - - - Solo muscolo extraoculare che richiedono distacco *15.19.99*
- - Miopessia 2 muscoli extraoculari retti che richiede distacco *15.3X.20*
- - - Muscoli extraoculari retti con intervento su almeno un altro muscolo extraoculare che richiedono distacco *15.3X.21*
- - - Muscoli extraoculari retti con intervento su almeno un altro muscolo extraoculare senza distacco *15.4X.21*
- - - Muscoli extraoculari retti senza distacco *15.4X.20*
- Capo ¬

Temporaneo –*Continuazione*
- Capo ¬ –*Continuazione*
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *86.67.20*
- - Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *86.67.10*
- Collo ¬
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *86.67.21*
- - Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *86.67.11*
- Durante intervento ¬ Endoarteriectomia con bypass *38.1*
- Estremità inferiore ¬
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *86.67.27*
- - Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *86.67.17*
- Infusione prova ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intratecale ed epidurale : catetere *03.90.10*
- Intraoperatorio
- - Arterio
- - - Arterioso ¬ Shunt *39.29.81*
- - - Venoso ¬ Shunt *39.29.82*
- - Pressione oculare ¬ Aumento *16.98.24*
- - ¬ Shunt *39.29.80*
- - - *39.29.89*
- Labbro ¬
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *27.59.11*
- - Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *27.59.10*
- Mano ¬
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *86.67.24*
- - Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *86.67.14*
- Parete toracica dorso ¬ Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *86.67.15*
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *86.67.25*
- Regione addominale ¬
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *86.67.26*
- - Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *86.67.16*
- Sede ¬
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *86.67.29*
- - Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *86.67.19*
- Sistema
- - Elettrodi stimolazione di prova) ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico *04.92.11*
- - - Prova ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale *03.93.11*
- - Elettrodo singolo stimolazione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale *03.93.10*
- - - Di prova) ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico *04.92.10*
- Spalla braccio ¬
- - Ampio innesto cutaneo rigenerativo *86.67.22*
- - Piccolo innesto cutaneo rigenerativo *86.67.12*

Temporaneo –*Continuazione*
- Usato durante immediatamente dopo la chirurgia cardiaca ¬ Pace - maker *39.64*
- ¬ Inserzione pace maker transvenoso *37.78*

Temporomandibolare
- Contrasto ¬ Artrografia *87.13*
- Discoplastica articolazione temporomandibolare ¬ Altra artroplastica *76.5X.90*
- Ricostruzione ¬
- - Condilectomia articolazione *76.5X.10*
- - Discoplastica articolazione *76.5X.20*
- - Estirpazione disco articolare dell ' articolazione *76.5X.30*
- ¬
- - Artroplastica *76.5X.00*
- - - Temporomandibolare discoplastica dell ' articolazione *76.5X.90*
- - - *76.5X.99*
- - Artroscopia diagnostica articolazione *80.29.10*
- - Asportazione
- - - Artroscopica corpo libero intra - articolare dall ' articolazione *76.5X.50*
- - - Corpo libero intra - articolare dall ' articolazione *76.5X.59*
- - Biopsia
- - - Artroscopica
- - - - Articolazione *76.19.12*
- - - - Strutture articolari dell ' articolazione *80.39.20*
- - - Chiusa agobiopsia) dell ' articolazione *76.19.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) dell ' articolazione *76.19.11*
- - Condilectomia articolazione *76.5X.19*
- - Discoplastica articolazione *76.5X.29*
- - Estirpazione disco articolare dell ' articolazione *76.5X.39*
- - Impianto endoprotesi articolazione *76.5X.60*
- - Iniezione sostanza terapeutica nell ' articolazione *76.96*
- - Manipolazione articolazione *76.95*
- - Resezione tubercolo articolare dell ' articolazione *76.5X.40*
- - Ricostruzione plastica articolazione *76.5X.41*
- - Riduzione
- - - Aperta lussazione *76.94*
- - - Chiusa lussazione *76.93*
- - Sostituzione endoprotesi articolazione *76.5X.61*
- - Stabilizzazione articolare limitante il movimento) dell ' articolazione *76.5X.42*

Temporomandibolari base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale , seni paranasali , mascella , mandibola , denti , articolazioni *87.04*
- Assiale computerizzata di scheletro facciale , seni paranasali , mascella , mandibola , denti , articolazioni *87.04.10*

Tenare ¬ Incisione drenaggio spazio palmare o *82.04*

Tendine
- Achille ¬ Sutura del *83.64*
- Avambraccio ¬
- - Accorciamento muscolo o *83.85.23*

Tendine –*Continuazione*
- Avambraccio ¬ –*Continuazione*
- - Allungamento muscolo o *83.85.13*
- - Incisione di *83.13.13*
- - Rinforzo di *83.88.13*
- - Sezione di *83.13.23*
- Braccio gomito ¬
- - Accorciamento di muscolo o *83.85.22*
- - Allungamento di muscolo o *83.85.12*
- - Incisione di *83.13.12*
- - Rinforzo di *83.88.12*
- - Sezione di *83.13.22*
- Estremità inferiore ¬
- - Accorciamento di muscolo o *83.85.26*
- - Allungamento di muscolo o *83.85.16*
- - Asportazione di lesione di *83.39.14*
- - Incisione di *83.13.16*
- - Rinforzo di *83.88.16*
- - Sezione di *83.13.26*
- Fascia
- - Avambraccio ¬
- - - Disinserzione di muscolo , *83.19.23*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo , *83.09.13*
- - Braccio gomito ¬ Rimozione di corpo estraneo da muscolo , *83.09.12*
- - - Disinserzione di muscolo , *83.19.22*
- - Estremità inferiore ¬ Rimozione di corpo estraneo da muscolo , *83.09.16*
- - - Disinserzione di muscolo , *83.19.26*
- - Localizzazione ¬
- - - Disinserzione di muscolo , *83.19.29*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo , *83.09.19*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Rimozione di corpo estraneo da muscolo , *83.09.14*
- - - E dorso ¬ Disinserzione di muscolo , *83.19.24*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Rimozione di corpo estraneo da muscolo , *83.09.15*
- - - E natiche ¬ Disinserzione di muscolo , *83.19.25*
- - Spalla ascella ¬ Rimozione di corpo estraneo da muscolo , *83.09.11*
- - - Disinserzione di muscolo , *83.19.21*
- - Testa collo ¬ Rimozione di corpo estraneo da muscolo , *83.09.10*
- - - Disinserzione di muscolo , *83.19.20*
- Flessore mano ¬ trasposizione di tendini della mano , Trasposizione di *82.57.10*
- Localizzazione ¬
- - Accorciamento muscolo o *83.85.29*
- - Allungamento muscolo o *83.85.19*
- - Asportazione lesione di *83.39.19*
- - Incisione di *83.13.19*
- - Rinforzo di *83.88.19*
- - Sezione di *83.13.29*
- Mano ¬
- - Fissazione di *82.85*
- - Liberazione aderenze di fascia , muscolo , *82.91*
- - Sezione di *82.11*
- Parete toracica addome dorso ¬ Incisione di *83.13.14*
- - ¬ Accorciamento di muscolo o *83.85.24*
- - ¬ Allungamento di muscolo o *83.85.14*
- - ¬ Asportazione di lesione di *83.39.12*

Tendine –*Continuazione*
- Parete toracica addome dorso ¬ Incisione di –*Continuazione*
- - ¬ Rinforzo di *83.88.14*
- - ¬ Sezione di *83.13.24*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Incisione di *83.13.15*
- - ¬ Accorciamento di muscolo o *83.85.25*
- - ¬ Allungamento di muscolo o *83.85.15*
- - ¬ Asportazione di lesione di *83.39.13*
- - ¬ Rinforzo di *83.88.15*
- - ¬ Sezione di *83.13.25*
- Rotuleo
- - Autologo chirurgica cielo aperto ¬ Ricostruzione del crociato anteriore con *81.45.20*
- - - Aperto ¬ Ricostruzione del crociato posteriore con *81.45.21*
- - Innesto osseo ¬ Stabilizzazione della rotula , Trasposizione dell ' inserzione del *81.44.13*
- - ¬ Stabilizzazione rotula , Trasposizione dell ' inserzione del *81.44.12*
- Spalla
- - Ascella ¬
- - - Accorciamento di muscolo o *83.85.21*
- - - Allungamento di muscolo o *83.85.11*
- - - Incisione di *83.13.11*
- - - Rinforzo di *83.88.11*
- - - Sezione di *83.13.21*
- - Braccio ¬ Asportazione di lesione di *83.39.11*
- Testa collo ¬
- - Accorciamento di muscolo o *83.85.20*
- - Allungamento di muscolo o *83.85.10*
- - Asportazione di lesione di *83.39.10*
- - Incisione di *83.13.10*
- - Rinforzo di *83.88.10*
- - Sezione di *83.13.20*
- ¬
- - Esame microscopico di *91.5*
- - Liberazione di *83.13*
- - Riparazione lacerazione di *15.7*
- - Sezione di *83.13*
- - Transezione di *83.13*

Tendinea
- Avambraccio ¬
- - Asportazione guaina *83.49.13*
- - Esplorazione guaina *83.01.13*
- - Sutura guaina *83.61.13*
- Braccio gomito ¬
- - Asportazione di guaina *83.49.12*
- - Esplorazione della guaina *83.01.12*
- - Sutura di guaina *83.61.12*
- Eccetto mano ¬ Asportazione di ganglio di guaina *83.31*
- Estremità inferiore ¬
- - Asportazione di guaina *83.49.16*
- - Esplorazione della guaina *83.01.16*
- - Sutura di guaina *83.61.16*
- Localizzazione ¬
- - Asportazione guaina *83.49.19*
- - Esplorazione guaina *83.01.19*
- - Sutura guaina *83.61.19*
- Mano
- - Estensori ¬ Esplorazione - asportazione della fascia *82.01.10*

Tendinea –*Continuazione*
- Mano –*Continuazione*
- - Flessori ¬ Esplorazione - asportazione della fascia *82.01.11*
- - ¬
- - - Asportazione lesione della fascia [o guaina] *82.21*
- - - Esplorazione fascia *82.01.00*
- - - - *82.01.99*
- - - Incisione fascia *82.01*
- - - Iniezione sostanze terapeutiche nella guaina *82.95*
- - - Rimozione granuli risiformi nella fascia *82.01*
- - - Sutura fascia *82.41*
- Parete toracica
- - Addome dorso ¬ Sutura di guaina *83.61.14*
- - Dorso ¬ Esplorazione della guaina *83.01.14*
- - - Asportazione di guaina *83.49.14*
- Polso ¬ Ganglionectomia fascia [o guaina] *82.21*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Esplorazione della guaina *83.01.15*
- - ¬ Asportazione di guaina *83.49.15*
- - ¬ Sutura di guaina *83.61.15*
- Spalla ascella ¬
- - Asportazione di guaina *83.49.11*
- - Esplorazione della guaina *83.01.11*
- - Sutura di guaina *83.61.11*
- Testa collo ¬
- - Asportazione di guaina *83.49.10*
- - Esplorazione della guaina *83.01.10*
- - Sutura di guaina *83.61.10*
- ¬
- - Asportazione guaina *83.42*
- - Esplorazione guaina *83.01.00*
- - - *83.01.99*
- - Fissazione *83.88*
- - Incisione fascia guaina] *83.01*
- - Plicatura *83.85*
- - Ricostruzione puleggia *82.71*
- - - *83.83*
- - Rimozione corpi risiformi dalla guaina *83.01*
- - Sutura guaina *83.61.00*
- - - *83.61.99*

Tendinectomia
- Avambraccio ¬ Altra *83.42.13*
- Braccio gomito ¬ Altra *83.42.12*
- Estremità inferiore ¬ Altra *83.42.16*
- Localizzazione ¬ Altra *83.42.19*
- Mano ¬ Altra *82.33*
- Parete toracica addome dorso ¬ Altra *83.42.14*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Altra *83.42.15*
- Spalla ascella ¬ Altra *83.42.11*
- Testa collo ¬ Altra *83.42.10*
- ¬ Altra *83.42.00*
- - Altra *83.42.99*

Tendinee
- Avambraccio ¬ Asportazione lesione delle guaine *83.31.13*
- Braccio gomito ¬ Asportazione di lesione delle guaine *83.31.12*
- Estremità inferiore ¬ Asportazione di lesione delle guaine *83.31.16*
- Localizzazione ¬ Asportazione lesione delle guaine *83.31.19*

Tendinee –*Continuazione*
- Mano
- - Dita mano ¬ Sinoviectomia dei tendini e delle guaine *80.74.11*
- - ¬
- - - Asportazione tessuti molli della mano , Asportazione di guaine *82.39.10*
- - - Plastica guaine *82.89.10*
- Parete toracica addome dorso ¬ Asportazione di lesione delle guaine *83.31.14*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Asportazione di lesione delle guaine *83.31.15*
- Spalla ascella ¬ Asportazione di lesione delle guaine *83.31.11*
- Testa collo ¬ Asportazione di lesione delle guaine *83.31.10*
- ¬
- - Asportazione lesione guaine *83.31.00*
- - - *83.31.99*
- - Interventi corde *35.32*
- - Riparazione corde *35.32*
- - Sezione corde *35.32*

Tendineo
- Avambraccio ¬ Innesto *83.81.13*
- Braccio gomito ¬ Innesto *83.81.12*
- Estremità inferiore ¬ Innesto *83.81.16*
- Localizzazione ¬ Innesto *83.81.19*
- Mano
- - Sostituzione ¬ Revisione di innesto *82.86.12*
- - ¬
- - - Incisione tessuti molli della mano , Incisione di compartimento *82.09.10*
- - - Sostituzione innesto *82.86.13*
- - - Trapianto *82.79*
- Parete toracica addome dorso ¬ Innesto *83.81.14*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Innesto *83.81.15*
- Spalla ascella ¬ Innesto *83.81.11*
- Testa collo ¬ Innesto *83.81.10*
- ¬
- - Dito artiglio allungamento *77.57*
- - Innesto *83.81.00*
- - - *83.81.99*

Tendini
- Avambraccio ¬
- - Arretramento di *83.72.13*
- - Avanzamento di *83.71.13*
- - Creazione un letto per l ' innesto di *83.88.33*
- - Interventi su *83.99.13*
- - - Plastica sui *83.88.93*
- - Reinserzione di *83.73.13*
- - Sutura di *83.64.13*
- - - Differita di *83.62.13*
- - Trasferimento trapianto di *83.75.13*
- - Trasposizione di *83.76.13*
- Braccio gomito ¬
- - Arretramento di *83.72.12*
- - Avanzamento di *83.71.12*
- - Creazione di un letto per l ' innesto di *83.88.32*
- - Interventi di plastica sui *83.88.92*
- - - Su *83.99.12*
- - Reinserzione di *83.73.12*
- - Sutura differita di *83.62.12*
- - - Di *83.64.12*

Tendini –*Continuazione*
- Braccio gomito ¬ –*Continuazione*
- - Trasferimento o trapianto di *83.75.12*
- - Trasposizione di *83.76.12*
- Estremità inferiore ¬
- - Arretramento di *83.72.16*
- - Avanzamento di *83.71.16*
- - Creazione di un letto per l ' innesto di *83.88.36*
- - Interventi di plastica sui *83.88.96*
- - - Su *83.99.16*
- - Reinserzione di *83.73.16*
- - Sutura differita di *83.62.16*
- - - Di *83.64.16*
- - Trasferimento o trapianto di *83.75.16*
- - Trasposizione di *83.76.16*
- Extraoculari ¬
- - Biopsia muscoli o *15.01*
- - Interventi muscoli e *15.9*
- - Procedure diagnostiche su muscoli e *15.09*
- Fasce
- - Borse
- - - Avambraccio ¬ Lisi di aderenze di muscoli , *83.91.13*
- - - Braccio gomito ¬ Lisi di aderenze di muscoli , *83.91.12*
- - - Estremità inferiore ¬ Lisi di aderenze di muscoli , *83.91.16*
- - - Incluse quelle della mano ¬ Altre procedure diagnostiche su muscoli , *83.29*
- - - Localizzazione ¬ Lisi di aderenze di muscoli , *83.91.19*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Lisi di aderenze di muscoli , *83.91.14*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Lisi di aderenze di muscoli , *83.91.15*
- - - Spalla ascella ¬ Lisi di aderenze di muscoli , *83.91.11*
- - - Testa collo ¬ Lisi di aderenze di muscoli , *83.91.10*
- - - ¬
- - - - Interventi su muscoli , *83.99.00*
- - - - - Su muscoli , *83.99.99*
- - - - Lisi di aderenze di muscoli , *83.91.00*
- - - - - Di aderenze di muscoli , *83.91.99*
- - Mano ¬ interventi su muscoli , *82.99.00*
- - - Su muscoli , *82.99.99*
- Flessori mano ¬
- - Sutura differita dei *82.42*
- - - Dei *82.44*
- - Tenoplastica di *82.86.10*
- Guaine tendinee mano dita della mano ¬ Sinoviectomia dei *80.74.11*
- Innesti ¬ Asportazione di *83.41*
- Localizzazione ¬
- - Arretramento di *83.72.19*
- - Avanzamento di *83.71.19*
- - Creazione un letto per l ' innesto di *83.88.39*
- - Interventi su *83.99.19*
- - - Plastica sui *83.88.97*
- - Reinserzione di *83.73.19*
- - Sutura di *83.64.19*
- - - Differita di *83.62.19*
- - Trasferimento trapianto di *83.75.19*
- - Trasposizione di *83.76.19*

Tendini –*Continuazione*
- Mano
- - Innesto ¬ Asportazione di *82.32*
- - Trasposizione tendine flessore della mano ¬ Altra trasposizione di *82.57.10*
- - ¬
- - - Arretramento di *82.52*
- - - Avanzamento di *82.51*
- - - Creazione un letto per l ' innesto di *82.86.11*
- - - Iniezione sostanze terapeutiche nei *82.95*
- - - Interventi su *82.99.10*
- - - Reinserzione di *82.53*
- - - Sutura di altri *82.45*
- - - - Differita di altri *82.43*
- - - Trasferimento trapianto di *82.56*
- - - Trasposizione di *82.57.00*
- - - - Di *82.57.99*
- - - - Muscoli e di *82.5*
- Muscoli mano ¬ modificazione di lunghezza di *82.55*
- Parete toracica
- - Addome dorso ¬ Sutura differita di *83.62.14*
- - - ¬ Altra sutura di *83.64.14*
- - - ¬ Altri interventi di plastica sui *83.88.94*
- - - ¬ Altri interventi su *83.99.14*
- - - ¬ Arretramento di *83.72.14*
- - - ¬ Avanzamento di *83.71.14*
- - - ¬ Creazione di un letto per l ' innesto di *83.88.34*
- - - ¬ Reinserzione di *83.73.14*
- - - ¬ Trasferimento o trapianto di *83.75.14*
- - Dorso ¬ Altra trasposizione di *83.76.14*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Sutura differita di *83.62.15*
- - ¬ Altra sutura di *83.64.15*
- - ¬ Altra trasposizione di *83.76.15*
- - ¬ Altri interventi di plastica sui *83.88.95*
- - ¬ Altri interventi su *83.99.15*
- - ¬ Arretramento di *83.72.15*
- - ¬ Avanzamento di *83.71.15*
- - ¬ Creazione di un letto per l ' innesto di *83.88.35*
- - ¬ Reinserzione di *83.73.15*
- - ¬ Trasferimento o trapianto di *83.75.15*
- Spalla ascella ¬
- - Arretramento di *83.72.11*
- - Avanzamento di *83.71.11*
- - Creazione di un letto per l ' innesto di *83.88.31*
- - Interventi di plastica sui *83.88.91*
- - - Su *83.99.11*
- - Reinserzione di *83.73.11*
- - Sutura differita di *83.62.11*
- - - Di *83.64.11*
- - Trasferimento o trapianto di *83.75.11*
- - Trasposizione di *83.76.11*
- Testa collo ¬
- - Arretramento di *83.72.10*
- - Avanzamento di *83.71.10*
- - Creazione di un letto per l ' innesto di *83.88.30*
- - Interventi di plastica sui *83.88.90*

Tendini –*Continuazione*
- Testa collo ¬ –*Continuazione*
- - Interventi di plastica sui –*Continuazione*
- - - Su *83.99.10*
- - Reinserzione di *83.73.10*
- - Sutura differita di *83.62.10*
- - - Di *83.64.10*
- - Trasferimento o trapianto di *83.75.10*
- - Trasposizione di *83.76.10*
- - ¬
- - Arretramento di *83.72.00*
- - - Di *83.72.99*
- - Avanzamento di *83.71.00*
- - - Di *83.71.99*
- - Cambiamenti lunghezza muscoli e *83.85.00*
- - - E *83.85.99*
- - Iniezione sostanze terapeutiche all ' interno dei *83.97*
- - Interventi plastica sui *83.88.00*
- - - Sui *83.88.99*
- - Reinserzione di *83.73.00*
- - - Di *83.73.99*
- - Stretching muscoli o *93.27*
- - Sutura di *83.64.00*
- - - Di *83.64.99*
- - - Differita di *83.62.00*
- - - - Di *83.62.99*
- - - Primaria di *83.64*
- - Trasferimento trapianto di *83.75.00*
- - - Di *83.75.99*
- - Trasposizione di *83.76.00*
- - - Di *83.76.99*

Tenecteplasi ¬ *99.10*

Tenodesi
- Avambraccio ¬ *83.88.43*
- Braccio gomito ¬ *83.88.42*
- Estremità inferiore ¬ *83.88.46*
- Localizzazione ¬ *83.88.49*
- Mano ¬ Altra *82.85*
- Parete toracica addome dorso ¬ *83.88.44*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ *83.88.45*
- Spalla ascella ¬ *83.88.41*
- Testa collo ¬ *83.88.40*
- ¬ *83.88*

Tenone
- Inserzione muscoli ¬ Enucleazione del bulbo oculare con impianto contemporaneo di protesi nella capsula di *16.41*
- ¬ Riparazione lacerazione capsula di *15.7*

Tenonplastica ¬ *10.49.10*

Tenoplastica
- Mano ¬ Altra *82.86.00*
- - Altra *82.86.99*
- Sostitutiva
- - Avambraccio ¬ *83.88.23*
- - Braccio gomito ¬ *83.88.22*
- - Estremità inferiore ¬ *83.88.26*
- - Localizzazione ¬ *83.88.29*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ *83.88.24*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ *83.88.25*
- - Spalla ascella ¬ *83.88.21*

Tenoplastica –*Continuazione*
- Sostitutiva –*Continuazione*
- - Testa collo ¬ *83.88.20*
- Tendini flessori mano ¬ *82.86.10*
- ¬ *83.88*

Tenosinovectomia
- Mano ¬ *82.33*
- ¬ *83.42*

Tenotomia
- Adduttori anca ¬ *83.12*
- Decompressione sbocco toracico Thoracic - outlet - Syndrom) ¬ *83.13*
- Mano
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *82.11.20*
- - Dita mano percutanea ¬ *82.11.11*
- - Polso percutanea ¬ *82.11.10*
- - ¬ *82.11.00*
- - - *82.11.99*
- ¬ Altra *83.13.00*
- - Altra *83.13.99*

Tentativo non riuscito applicazione forcipe ¬ *73.3*

Tenue
- Ano ¬ Formazione tasca ileale endorettale (J - pouch) (H - pouch) (S - pouch) con anastomosi dell ' intestino *45.95*
- Attraverso stoma artificiale ¬ Endoscopia dell ' intestino *45.12*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Dilatazione dell ' intestino *46.85.21*
- Colon retto ¬ Asportazione di mucosa per duplicazione intestinale : stomaco , duodeno , *46.99*
- Crasso ¬ anastomosi intestinale *45.93*
- Eccetto duodeno
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Chiusura di fistola dell ' intestino *46.74.11*
- - Endoscopica ¬ Chiusura di fistola dell ' intestino *46.74.10*
- - Laparoscopica ¬ Chiusura di fistola dell ' intestino *46.74.12*
- - ¬
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto dell ' intestino *45.33*
- - - Chiusura di fistola dell ' intestino *46.74.00*
- - - - Di fistola dell ' intestino *46.74.99*
- - - Distruzione di lesione dell ' intestino *45.34*
- - - Sutura di lacerazione dell ' intestino *46.73*
- Endoscopica ¬ Dilatazione intestino *46.85.20*
- Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo intraluminale dallo stomaco e dall ' intestino *98.03*
- Interposizione ¬ Resezione intestino *45.51*
- Laparoscopica ¬ Dilatazione intestino *46.85.22*
- Moncone rettale ¬ Anastomosi dell ' intestino *45.92*
- Parete addominale ¬ Fissazione di intestino *46.61*
- Resezione intestino tenue trapianto , post mortem ¬ Rimozione totale dell ' intestino *45.63.10*
- Stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto intestinale , Ritrapianto di intestino *46.97.10*
- Stoma continente ¬ Conversione di stoma artificiale dell ' intestino *46.41.20*

Tenue –*Continuazione*
- Tenue ¬ Anastomosi intestinale *45.91*
- Trapianto post mortem ¬ Rimozione totale dell ' intestino tenue , Resezione dell ' intestino *45.63.10*
- ¬
- - Allargamento restringimento plastico di stoma artificiale dell ' intestino *46.41.10*
- - Anastomosi
- - - Esofagea
- - - - Intratoracica con interposizione di intestino *42.53*
- - - - Presternale con interposizione di intestino *42.63*
- - - Intestinale tenue - *45.91*
- - Asportazione parte estroflessa di uno stoma artificiale dell ' intestino *46.41.12*
- - Biopsia
- - - Chiusa endoscopica] dell ' intestino *45.14*
- - - Cielo aperto dell ' intestino *45.15*
- - Chiusura stoma
- - - Artificiale dell ' intestino *46.51.00*
- - - - Dell ' intestino *46.51.99*
- - - - Terminale dell ' intestino *46.51.20*
- - - Doppia canna dell ' intestino *46.51.10*
- - Confezione tasca intestino *46.79.40*
- - Endoscopia
- - - Capsulare telemetrica dell ' intestino *45.13.20*
- - - Intestino *45.13.00*
- - - - *45.13.99*
- - - Intraoperatoria intestino *45.11*
- - - Transaddominale intestino *45.11*
- - Esteriorizzazione intestino *46.01*
- - Fissazione intestino *46.62*
- - Incisione intestino *45.02*
- - Isolamento segmento intestino *45.51*
- - Manipolazione intraaddominale intestino *46.81*
- - Neoconfezione stoma artificiale dell ' intestino *46.41.11*
- - Perfusione locale intestino *46.95*
- - Plicatura secondo Noble dell ' intestino *46.62*
- - Procedure diagnostiche sull ' intestino *45.19*
- - Resezione
- - - Parziale intestino *45.62*
- - - Segmentaria
- - - - Lesione traumatiche multiple dell ' intestino *45.61*
- - - - Multipla dell ' intestino *45.61*
- - - Segmento esteriorizzato dell ' intestino *46.02*
- - Revisione
- - - Anastomosi intestino *46.93*
- - - Stoma artificiale dell ' intestino *46.41.00*
- - - - Dell ' intestino *46.41.99*
- - - Tasca intestino *46.79.50*
- - Rimozione
- - - Totale intestino *45.63.00*
- - - - *45.63.99*
- - - Tubo intestino *97.52*
- - Rivalutazione
- - - Inclusione mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di intestino *89.07.46*

Tenue –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Rivalutazione –*Continuazione*
- - - Rimozione paziente da una lista d ' attesa per trapianto di intestino *89.07.57*
- - Seriografia intestino *87.63*
- - Sostituzione tubo dispositivo per enterostomia dell ' intestino *97.03*
- - Valutazione
- - - Completa inclusione del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di intestino *89.07.16*
- - - - Del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di intestino *89.07.36*
- - - Parziale inclusione del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di intestino *89.07.26*

Terapeutica
- Articolazione temporomandibolare ¬ Iniezione di sostanza *76.96*
- Carpo metacarpo ¬ Epifisiolisi *78.24.12*
- Collo femorale ¬ Epifisiolisi *78.25.12*
- Falangi
- - Mani ¬ Epifisiolisi *78.29.12*
- - Piedi ¬ Epifisiolisi *78.29.42*
- Fegato ¬ iniezione sostanza *50.94*
- Fibula ¬ Epifisiolisi *78.27.22*
- Fresh frozen plasma FFP) ¬ Plasmaferesi *99.71.11*
- Omero ¬ Epifisiolisi *78.22.12*
- Ossa
- - Non specificate escluse quelle facciali ¬ Epifisiolisi *78.29.92*
- - Pelviche ¬ Epifisiolisi *78.29.32*
- Osso orbitale
- - Conservazione cute palpebrale ¬ Esenterazione dell ' orbita con rimozione *16.52.10*
- - - Palpebrale ¬ Esenterazione dell ' orbita con rimozione *16.52.11*
- - ¬ Esenterazione dell ' orbita con rimozione *16.52.00*
- - - Dell ' orbita con rimozione *16.52.99*
- Parti femore ¬ Epifisiolisi *78.25.22*
- Percutanea linfocele ¬ Puntura *40.9X.40*
- Plasma normale ¬ Plasmaferesi *99.71.10*
- Profilattica ¬ Iniezione infusione di altra sostanza *99.29.00*
- - Di altra sostanza *99.29.09*
- Radio ulna ¬ Epifisiolisi *78.23.12*
- Scapola clavicola ¬ Epifisiolisi *78.21.12*
- Tarso metatarso ¬ Epifisiolisi *78.28.12*
- Tibia ¬ Epifisiolisi *78.27.12*
- Vescica ¬ Distensione *96.25*
- ¬
- - Eritroaferesi *99.73*
- - Eritrocitoaferesi *99.73*
- - Fotoferesi *99.88*
- - Interruzione gravidanza *69.51*
- - Leucoaferesi *99.72*
- - Leucocitaferesi *99.72*
- - Piastrinoaferesi *99.74*
- - Plasmaferesi *99.71.00*
- - - *99.71.99*
- - Tromboaferesi *99.74*

Terapeutiche

Terapeutiche –*Continuazione*

- 10 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , da almeno 42 a massimo 55 unità *93.A2.22*
- - Procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , da almeno 42 a massimo 55 unità *93.A2.23*
- 14 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , almeno 56 unità *93.A2.24*
- - Procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , almeno 56 unità *93.A2.25*
- 21 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 unità *93.A2.32*
- - Procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 unità *93.A2.33*
- 30 una) settimanali ¬ Impiego medio di 15 unità *93.89.30*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 15 unità *93.89.50*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 15 unità *93.89.40*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 15 unità *93.89.80*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 15 unità *93.89.60*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 15 unità *93.89.70*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 20 unità *93.89.51*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 20 unità *93.89.81*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 20 unità *93.89.61*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 20 unità *93.89.71*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 20 unità *93.89.31*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 20 unità *93.89.41*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 30 unità *93.89.52*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 30 unità *93.89.82*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 30 unità *93.89.72*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 30 unità *93.89.62*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 30 unità *93.89.42*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 30 unità *93.89.32*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 40 unità *93.89.43*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 40 unità *93.89.83*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 40 unità *93.89.33*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 40 unità *93.89.63*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 40 unità *93.89.53*
- -) settimanali ¬ Impiego medio di 40 unità *93.89.73*

Terapeutiche –*Continuazione*

- 5 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di trattamento , almeno 21 unità *93.A2.12*
- - Procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di trattamento , almeno 21 unità *93.A2.13*
- Articolazione legamento ¬ Iniezione di sostanze *81.92.00*
- - Di sostanze *81.92.09*
- Assistite mediante fluorescenza ¬ Procedure *00.99.70*
- Azione locale
- - Cavità peritoneale ¬ Iniezione di sostanze *54.97*
- - Interno tessuti molli ¬ Iniezione di sostanze *83.98*
- - Tessuti molli della mano ¬ Altra iniezione di sostanze *82.96*
- - Trachea ¬ Iniezione di sostanze *31.94*
- Borse mano ¬ Iniezione di sostanze *82.94*
- Caso degenza ¬ Trattamento medico antroposofico complesso , fino a 9 unità *94.91.10*
- - Medico antroposofico complesso , da 10 a 49 unità *94.91.11*
- - Medico antroposofico complesso , da 50 unità *94.91.12*
- Guaina tendinea mano ¬ Iniezione di sostanze *82.95*
- Interno
- - Borse ¬ Iniezione di sostanze *83.96*
- - Tendini ¬ Iniezione di sostanze *83.97*
- Mammella ¬ Iniezione sostanze *85.92*
- Palliative ¬ Inserzione catetere nel canale vertebrale per infusione di sostanze *03.90.00*
- - Nel canale vertebrale per infusione di sostanze *03.90.99*
- Pericardio ¬ Iniezione sostanze *37.93*
- Rene ¬ iniezioni sostanze *55.96*
- Sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di trattamento , almeno 21 unità terapeutiche , di cui meno di 5 unità *93.A2.12*
- - Terapia del dolore multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 unità terapeutiche , di cui almeno 21 unità *93.A2.33*
- - Terapia del dolore multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 unità terapeutiche , di cui meno di 21 unità *93.A2.32*
- - Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , almeno 56 unità terapeutiche , di cui almeno 14 unità *93.A2.25*
- - Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , almeno 56 unità terapeutiche , di cui meno di 14 unità *93.A2.24*
- - Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , da almeno 42 a massimo 55 unità terapeutiche , di cui almeno 10 unità *93.A2.23*
- - Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , da almeno 42 a massimo 55 unità terapeutiche , di cui meno di 10 unità *93.A2.22*
- - Terapia del dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di trattamento , almeno 21 unità terapeutiche , di cui almeno 5 unità *93.A2.13*

Terapeutiche –*Continuazione*

- Tendini mano ¬ Iniezione di sostanze *82.95*
- Testicolo ¬ Iniezione sostanze *62.92*
- Tuba Falloppio ¬ Insufflazione di sostanze *66.95*
- ¬
- - 14 trattamento 20 unità *93.89.91*
- - 21 trattamento 30 unità *93.89.92*
- - 7 trattamento 10 unità *93.89.90*
- - Iniezione
- - - Intracardiaca sostanze *37.92*
- - - Retrobulbare sostanze *16.91*
- - Terapia dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di trattamento , fino a 20 unità *93.A2.11*
- - - , almeno 21 giorni di trattamento , fino a 83 unità *93.A2.31*
- - - , da 14 a 20 giorni di trattamento , fino a 41 unità *93.A2.21*

Terapeutici

- Cuore ¬ Ultrasuoni *00.02*
- Testa collo ¬ Rimozione di altri mezzi *97.39*
- Vasi
- - Periferici ¬ Ultrasuoni *00.03*
- - Testa collo ¬ Ultrasuoni *00.01*
- ¬
- - Laparoscopia accesso per interventi chirurgici (*54.21.20*
- - Ultrasuoni *00.09*

Terapeutico

- Camera anteriore ¬ Svuotamento *12.91.00*
- - *12.91.99*
- Funzionale base neurofisiologica ¬ Posizionamento *93.39.20*
- Interno utero ¬ Inserzione di dispositivo *69.91*
- Mediante isterotomia ¬ Aborto *74.91*
- ¬
- - Aborto *69.51*
- - Rimozione dispositivo *97.89*

Terapia

- Accompagnatoria ¬ Terapia socio - pediatrica , neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , *94.7X.10*
- Adattabile incontinenza adjustable continence therapy) ¬ *58.94*
- Anticorpi
- - Monoclonali ¬ *00.18*
- - Policlonali ¬ *00.18*
- Attività vita quotidiana ¬ *93.83*
- Avversione ¬ *94.33*
- Broncoscopica argon beamer ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale , *32.01.11*
- Calore ¬ Altra *93.35*
- Canalare
- - Apicectomia ¬ *23.72*
- - Irrigazione ¬ *23.71*
- - ¬ *23.70*
- Citochine ¬ *99.28.12*
- Comportamentale ¬ *94.33*
- Desensibilizzazione ¬ *94.33*
- Dietetica
- - Multimodale
- - - 14 20 giorni ¬ *89.0A.43*
- - - 21 ¬ *89.0A.44*
- - - 3 16 giorni ¬ *89.0A.41*

Terapia –*Continuazione*
- Dietetica –*Continuazione*
- - Multimodale –*Continuazione*
- - - 7 16 giorni ¬ *89.0A.42*
- - - ¬ *89.0A.40*
- - - - *89.0A.49*
- - ¬ Consulenza e *89.0A.32*
- Diversiva ¬ *93.81*
- Dolore
- - Acuto postoperatorio
- - - 48 ore ¬ *93.A3.10*
- - - - Ore ¬ *93.A3.11*
- - - ¬ *93.A3.19*
- - Colonna
- - - Cervicale imaging ¬ Iniezione di medicamento per *04.81.21*
- - - - ¬ Iniezione di medicamento per *04.81.22*
- - - Lombare imaging ¬ Iniezione di medicamento per *04.81.24*
- - - Toracica imaging ¬ Iniezione di medicamento per *04.81.23*
- - Gangli prevertebrali plesso celiaco , plesso ipogastrico) ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per *05.31.17*
- - - Celiaco , plesso ipogastrico) , con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per *05.31.18*
- - Imaging
- - - Articolazioni
- - - - Capo ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.11*
- - - - - ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.21*
- - - - Colonna cervicale ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.12*
- - - - - Cervicale ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.22*
- - - - - Lombare / articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.24*
- - - - - Lombare / articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.14*
- - - - - Toracica ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.23*
- - - - - Toracica ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.13*
- - - - Non specificate ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.10*
- - - - - Specificate ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.20*
- - - - ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.19*

Terapia –*Continuazione*
- Dolore –*Continuazione*
- - Imaging –*Continuazione*
- - - Articolazioni –*Continuazione*
- - - - ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per –*Continuazione*
- - - - - Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per *81.92.29*
- - - ¬ Iniezione / infusione di anestetico in nervo periferico per *04.81.12*
- - - - / infusione di medicamento in articolazioni periferiche per *81.92.31*
- - - - / infusione di medicamento in articolazioni periferiche per *81.92.32*
- - - - / infusione di medicamento in legamenti e / o muscoli per *81.92.42*
- - Multimodale
- - - 14
- - - - 20 giorni di trattamento , fino a 41 unità terapeutiche ¬ *93.A2.21*
- - - - - Giorni di trattamento , almeno 56 unità terapeutiche , di cui almeno 14 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ *93.A2.25*
- - - - - Giorni di trattamento , almeno 56 unità terapeutiche , di cui meno di 14 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ *93.A2.24*
- - - - - Giorni di trattamento , da almeno 42 a massimo 55 unità terapeutiche , di cui almeno 10 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ *93.A2.23*
- - - - - Giorni di trattamento , da almeno 42 a massimo 55 unità terapeutiche , di cui meno di 10 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ *93.A2.22*
- - - - Massimo 20 giorni di trattamento , NAS ¬ *93.A2.20*
- - - - - 20 giorni di trattamento , altro ¬ *93.A2.29*
- - - 21 trattamento , NAS ¬ *93.A2.30*
- - - - , almeno 84 unità terapeutiche , di cui almeno 21 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ *93.A2.33*
- - - - , almeno 84 unità terapeutiche , di cui meno di 21 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ *93.A2.32*
- - - - , altro ¬ *93.A2.39*
- - - - , fino a 83 unità terapeutiche ¬ *93.A2.31*
- - - 7
- - - - 13 giorni di trattamento , fino a 20 unità terapeutiche ¬ *93.A2.11*
- - - - - Giorni di trattamento , almeno 21 unità terapeutiche , di cui almeno 5 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ *93.A2.13*
- - - - - Giorni di trattamento , almeno 21 unità terapeutiche , di cui meno di 5 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ *93.A2.12*

Terapia –*Continuazione*
- Dolore –*Continuazione*
- - Multimodale –*Continuazione*
- - - 7 –*Continuazione*
- - - - Massimo 13 giorni di trattamento , NAS ¬ *93.A2.10*
- - - - - 13 giorni di trattamento , altro ¬ *93.A2.19*
- - - ¬ *93.A2.00*
- - - - *93.A2.09*
- - Palliativa endovenosa radionuclidi aperti per metastasi ossee ¬ *92.28.12*
- - Procedura immagini imaging) ¬ Iniezione / infusione di anestetico in nervo periferico per *04.81.11*
- - -) ¬ Iniezione / infusione di medicamento in legamenti e / o muscoli per *81.92.41*
- - Sede
- - - Colonna vertebrale , con imaging ¬ Iniezione di medicamento per *04.81.25*
- - - Imaging ¬ Iniezione di medicamento nel sistema nervoso simpatico per *05.31.1B*
- - - ¬ Iniezione di medicamento nel sistema nervoso simpatico per *05.31.1A*
- - Tronco simpatico
- - - Cervicale ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per *05.31.11*
- - - - , con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per *05.31.12*
- - - Lombare ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per *05.31.15*
- - - - , con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per *05.31.16*
- - - Toracico ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per *05.31.13*
- - - - , con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per *05.31.14*
- - ¬ Iniezione
- - - Infusione di anestetico in nervo periferico per *04.81.10*
- - - - Di anestetico in nervo periferico per *04.81.19*
- - - - Di medicamento in legamenti e / o muscoli per *81.92.43*
- - - - Di medicamento in legamenti e / o muscoli per *81.92.40*
- - - Medicamento in radici nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale per *04.81.20*
- - - - In radici nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale per *04.81.29*
- - - - Nel sistema nervoso simpatico per *05.31.19*
- - - - Nel sistema nervoso simpatico per *05.31.10*
- Educazionale ¬ *93.82*
- Elettroconvulsiva ECT EST ¬ *94.27*
- Elettroshock
- - Subconvulsivo ¬ *94.26*
- - ¬ Altra *94.27*
- Endoluminale varici ¬ *38.59.50*
- - *38.59.59*
- Endovascolare selettiva radionuclidi SIRT) mediante embolizzazione con microsfere marcate con ittrio - 90 ¬ *92.28.32*
- Estinzione ¬ *94.33*
- Familiare ¬ *94.42*

Terapia –*Continuazione*

- Fisica
- - Psichiatria ¬ *94.2*
- - ¬ Altra *94.29*
- Fotodinamica
- - Broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale , *32.01.10*
- - Lesione tessuto retto ¬ *48.35.21*
- - ¬ Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto esofageo , *42.33.21*
- - - Endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di Oddi , *51.64.11*
- Gioco ¬ *93.81*
- Gruppo
- - Disfunzione psicosessuale ¬ *94.41*
- - ¬ Altra *94.44*
- - - Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , *94.7X.30*
- Ibrida ¬ *00.99.80*
- Inalazione ¬ *93.94*
- Individuale disfunzione psicosessuale ¬ *94.34*
- Infusionale parenterale specifica
- - Educazione del paziente (ev. genitori - bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , *93.59.74*
- - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , *93.59.73*
- Insufficienza trapianto rene) , NAS ¬ Procedura di sostituzione renale per la *39.95.F0*
- -) : Continua , NAS ¬ Procedura di sostituzione renale per la *39.95.G0*
- -) : Continua : Da 144 a 264 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la *39.95.G4*
- -) : Continua : Da 24 a 72 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la *39.95.G2*
- -) : Continua : Da 264 a 432 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la *39.95.G5*
- -) : Continua : Da 72 a 144 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la *39.95.G3*
- -) : Continua : Fino a 24 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la *39.95.G1*
- -) : Continua : Più ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la *39.95.G9*
- -) : Intermittente : Da 1 a 3 trattamenti ¬ Procedura di sostituzione renale per la *39.95.F1*
- -) : Intermittente : Da 4 a 5 trattamenti ¬ Procedura di sostituzione renale per la *39.95.F2*
- -) : Intermittente : Da 6 a 10 trattamenti ¬ Procedura di sostituzione renale per la *39.95.F3*
- -) : Intermittente : Più trattamenti ¬ Procedura di sostituzione renale per la *39.95.F9*
- Intensiva

Terapia –*Continuazione*

- Intensiva –*Continuazione*
- - Allargata ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , *94.7X.21*
- - Complessa
- - - 0 59 punti risorse ¬ *89.13.20*
- - - 11041 13800 punti risorse ¬ *89.13.40*
- - - 1105 1380 punti risorse ¬ *89.13.27*
- - - 120 184 punti risorse ¬ *89.13.22*
- - - 13801 16560 punti risorse ¬ *89.13.41*
- - - 1381 1656 punti risorse ¬ *89.13.28*
- - - 16561 19320 punti risorse ¬ *89.13.42*
- - - 1657 1932 punti risorse ¬ *89.13.29*
- - - 185 360 punti risorse ¬ *89.13.23*
- - - 19321 punti risorse ¬ *89.13.43*
- - - 1933 2208 punti risorse ¬ *89.13.30*
- - - 2209 2484 punti risorse ¬ *89.13.31*
- - - 2485 2760 punti risorse ¬ *89.13.32*
- - - 2761 3220 punti risorse ¬ *89.13.33*
- - - 3221 3680 punti risorse ¬ *89.13.34*
- - - 361 552 punti risorse ¬ *89.13.24*
- - - 3681 4600 punti risorse ¬ *89.13.35*
- - - 4601 5520 punti risorse ¬ *89.13.36*
- - - 5521 7360 punti risorse ¬ *89.13.37*
- - - 553 828 punti risorse ¬ *89.13.25*
- - - 60 119 punti risorse ¬ *89.13.21*
- - - 7361 9200 punti risorse ¬ *89.13.38*
- - - 829 1104 punti risorse ¬ *89.13.26*
- - - 9201 11040 punti risorse ¬ *89.13.39*
- - - Età infantile (procedura di base) , da 1 a 196 punti risorse ¬ *89.13.60*
- - - - (procedura di base) , 19601 e più punti risorse ¬ *89.13.84*
- - - - (procedura di base) , da 11761 a 13720 punti risorse ¬ *89.13.81*
- - - - (procedura di base) , da 1177 a 1470 punti risorse ¬ *89.13.66*
- - - - (procedura di base) , da 13721 a 16660 punti risorse ¬ *89.13.82*
- - - - (procedura di base) , da 1471 a 1764 punti risorse ¬ *89.13.67*
- - - - (procedura di base) , da 16661 a 19600 punti risorse ¬ *89.13.83*
- - - - (procedura di base) , da 1765 a 2058 punti risorse ¬ *89.13.68*
- - - - (procedura di base) , da 197 a 392 punti risorse ¬ *89.13.61*
- - - - (procedura di base) , da 2059 a 2352 punti risorse ¬ *89.13.69*
- - - - (procedura di base) , da 2353 a 2646 punti risorse ¬ *89.13.70*
- - - - (procedura di base) , da 2647 a 2940 punti risorse ¬ *89.13.71*
- - - - (procedura di base) , da 2941 a 3430 punti risorse ¬ *89.13.72*
- - - - (procedura di base) , da 3431 a 3920 punti risorse ¬ *89.13.73*
- - - - (procedura di base) , da 3921 a 4410 punti risorse ¬ *89.13.74*
- - - - (procedura di base) , da 393 a 588 punti risorse ¬ *89.13.62*
- - - - (procedura di base) , da 4411 a 4900 punti risorse ¬ *89.13.75*
- - - - (procedura di base) , da 4901 a 5880 punti risorse ¬ *89.13.76*
- - - - (procedura di base) , da 5881 a 6860 punti risorse ¬ *89.13.77*
- - - - (procedura di base) , da 589 a 784 punti risorse ¬ *89.13.63*

Terapia –*Continuazione*

- Intensiva –*Continuazione*
- - Complessa –*Continuazione*
- - - Età infantile (procedura di base) , da 1 a 196 punti risorse ¬ –*Continuazione*
- - - - (procedura di base) , da 6861 a 7840 punti risorse ¬ *89.13.78*
- - - - (procedura di base) , da 7841 a 9800 punti risorse ¬ *89.13.79*
- - - - (procedura di base) , da 785 a 980 punti risorse ¬ *89.13.64*
- - - - (procedura di base) , da 9801 a 11760 punti risorse ¬ *89.13.80*
- - - - (procedura di base) , da 981 a 1176 punti risorse ¬ *89.13.65*
- - Lungo termine
- - - Training comportamentale ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , *94.7X.23*
- - - ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , *94.7X.22*
- - ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , *94.7X.20*
- Interdisciplinare piede diabetico
- - 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ *99.B5.41*
- - 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ *99.B5.40*
- - Trattamento ¬ *99.B5.49*
- Interleuchina
- - 2 interferone fattore di necrosi tumorale alfa ¬ *99.28.13*
- - ¬ *99.28*
- Laser
- - Broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale , *32.01.12*
- - Endovenosa varici EVLT] ¬ *38.59.51*
- - Locale vene varicose ¬ *38.59.40*
- Litio ¬ *94.22*
- Logopedica
- - Impiego ausilii strumentali specifici ¬ *93.70.14*
- - ¬ *93.70.10*
- - - *93.70.19*
- Luce ultravioletta ¬ *99.82*
- Monossido azoto ¬ *00.12*
- - *93.98*
- Musicale ¬ *93.84*
- Neurolettica ¬ *94.23*
- Occupazionale ¬ *93.83*
- Ossigeno catalitico ¬ *93.96*
- Posizionale
- - Letto
- - - Elettrico programmabile per pazienti molto pesanti ¬ *93.39.12*
- - - Rotazione ¬ *93.39.13*
- - Materasso pressione alternata ¬ *93.39.11*
- - Otologica vestibolare ¬ *95.4A*
- - ¬ *93.39.10*
- Pre ECMO ¬ *39.65.20*
- - Ossigenazione extracorporea a membrana [ECMO] e *39.65.00*
- - - Extracorporea a membrana [ECMO] e *39.65.99*
- Pressione negativa
- - Continua
- - - 8 giorni e più ¬ *93.57.12*
- - - Fino a 7 giorni ¬ *93.57.11*

Terapia –*Continuazione*
- Pressione negativa –*Continuazione*
- - Continua –*Continuazione*
- - - ¬ *93.57.10*
- - Cute sottocute o in altra sede ¬ Impianto o sostituzione di sistema per *86.88.59*
- - Endorettale ¬ Impianto o sostituzione di sistema per *86.88.53*
- - Profondo
- - - Ossa e articolazioni delle estremità ¬ Impianto o sostituzione di sistema per *86.88.50*
- - - Torace , mediastino e sterno ¬ Impianto o sostituzione di sistema per *86.88.51*
- - Sull addome aperto ¬ Impianto o sostituzione di sistema per *86.88.52*
- Protoni
- - 2 campi irradiazione , non guidata dalle immagini ¬ *92.26.20*
- - - , guidata dalle immagini ¬ *92.26.21*
- - Fino 2 campi di irradiazione , non guidata dalle immagini ¬ *92.26.10*
- - - Di irradiazione , guidata dalle immagini ¬ *92.26.11*
- Psichiatrica farmaci ¬ Altra *94.25*
- Radiante ¬ Distruzione lesione corioretinica con *14.26*
- Radionuclidi aperti metastasi ossee ¬ *92.28.11*
- Radiorecettoriale
- - Analoghi somatostatina DOTA - coniugati ¬ *92.28.13*
- - Selettiva peptide marcato con Ga - 68) ¬ Diagnostica pre - *92.18.05*
- Ricreazionale ¬ *93.81*
- Sanguisughe ¬ *99.99*
- - Salasso mediante sanguisughe (*99.99.01*
- Shock chimico ¬ *94.24*
- Socio pediatrica neuropediatrica psicosomatica pediatrica , terapia accompagnatoria ¬ *94.7X.10*
- Sociopediatrica neuropediatrica psicosomatica pediatrica , NAS ¬ *94.7X.00*
- - , altro ¬ *94.7X.99*
- - , sotto forma di trattamento allargato in blocco ¬ *94.7X.12*
- - , sotto forma di trattamento in blocco ¬ *94.7X.11*
- - , terapia di gruppo ¬ *94.7X.30*
- - , terapia intensiva a lungo termine per training comportamentale ¬ *94.7X.23*
- - , terapia intensiva a lungo termine ¬ *94.7X.22*
- - , terapia intensiva allargata ¬ *94.7X.21*
- - , terapia intensiva ¬ *94.7X.20*
- Vermi ¬ *86.28*
- ¬ training linguaggio e *93.75*

Termico funzionalità vestibolare ¬ Test *95.44*

Terminale
- Intestino tenue ¬ Chiusura di stoma artificiale *46.51.20*
- Termino laterale ¬ Conversione di anastomosi di dialisi renale da termino - *39.42*
- Trachea lacerazione ¬ Anastomosi termino - *31.79.13*
- Uretrale ¬ Anastomosi termino - *58.44*
- ¬

Terminale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Chiusura colostomia *46.52.20*
- - Conversione anastomosi dialisi renale da termino - laterale a termino - *39.42*
- - Interventi riparazione plastica sulle strutture del canale vertebrale , Sezione di filo *03.59.11*
- - Resezione cieco ileo *45.72*

Termine
- Training comportamentale ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , terapia intensiva a lungo *94.7X.23*
- ¬
- - Impianto sostituzione sistema di cateterismo venoso a permanenza per uso a lungo *38.93.11*
- - Revisione sistema cateterismo venoso a permanenza per uso a lungo *38.93.20*
- - Richiesta assistenza psichiatrica a lungo *94.52*
- - Terapia sociopediatrica neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , terapia intensiva a lungo *94.7X.22*
- - Trattamento dolore multimodale a breve *93.A1*

Termino
- Laterale
- - Termino terminale ¬ Conversione di anastomosi di dialisi renale da *39.42*
- - ¬ Conversione anastomosi di dialisi renale da termino - terminale a *39.42*
- Terminale
- - Termino laterale ¬ Conversione di anastomosi di dialisi renale da *39.42*
- - Trachea lacerazione ¬ Anastomosi *31.79.13*
- - Uretrale ¬ Anastomosi *58.44*
- - ¬ Conversione anastomosi di dialisi renale da termino - laterale a *39.42*

Termo
- Crioablazione ¬ Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto esofageo , Elettro - , *42.33.20*
- - Endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di Oddi , Elettro - , *51.64.10*
- Criocoagulazione ¬
- - Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello stomaco , elettro - , *43.41.20*
- - Distruzione endoscopica di lesione del duodeno , elettro - , *45.30.20*

Termoablazione locale lesione tessuto retto ¬ *48.35.20*

Termocauterizzazione
- Lesione cornea ¬ *11.42*
- Sclera iridectomia ¬ *12.62*
- ¬ Riparazione entropion ectropion tramite *08.41*

Termocheratoplastica ¬ *11.74*

Termocoagulazione ¬ Denervazione percutanea faccetta articolare , mediante *03.96.11*

Termodiluizione ¬ Monitoraggio gettata cardiaca mediante la tecnica della *89.68*

Termografia
- Cerebrale ¬ *88.81*
- Linfoghiandole ¬ *88.89*
- Mammella ¬ *88.85*

Termografia –*Continuazione*
- Muscolare ¬ *88.84*
- Oculare ¬ *88.82*
- Osso ¬ *88.83*
- Osteoarticolare ¬ *88.83*
- Sedi ¬ *88.89*
- Vasi sanguigni ¬ *88.86*
- Vena profonda ¬ *88.86*
- ¬ *88.89*

Termomodulazione mini invasiva disco intervertebrale ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale , *80.59.40*

Termoplastiche ¬ Maschere *92.29.62*

Termoterapia
- Microonde
- - Prostata TUMT ¬ *60.96*
- - ¬ Distruzione transuretrale del tessuto prostatico mediante *60.96*
- Radiofrequenza ¬ *60.97*
- ¬ distruzione transuretrale tessuto prostatico mediante *60.97*

Terziaria ¬ Chiusura ferita sottocutanea *54.62*

Terzo medio faccia
- Combinata osteotomia con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II per l ' avanzamento del *76.69.21*
- - Tipo Le Fort I con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort III per l ' avanzamento del *76.69.40*
- Distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II o Le Fort III per l ' avanzamento del *76.69.10*
- - Osteotomia tipo Le Fort II per l ' avanzamento del *76.69.20*
- - Osteotomia tipo Le Fort III per l ' avanzamento del *76.69.30*
- Frattura multipla) ¬ Altra riduzione aperta di fratture combinate del *76.79.40*
- ¬
- - Osteotomia per l ' avanzamento del *76.69.90*
- - Riduzione aperta di frattura nasoetmoidale del *76.79.30*
- - - Aperta di altra frattura laterale del *76.79.39*
- - - Aperta di frattura centrolaterale del *76.79.31*

Tessile fibra rete ¬ Dispositivo *37.41*

Tessutale
- Mammella ¬
- - Inserzione espansore *85.95*
- - Rimozione espansore *85.96*
- Pelle dai tessuti molli diversi dalla mammella ¬ Rimozione di espansore *86.05*
- TPA ¬ Attivatore plasminogeno *99.10*
- Uno
- - Nello scalpo spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore *86.93*
- - Sotto muscolo o il platisma per sviluppare lembi di cute ad uso donatore ¬ Inserzione (tessuto molle) di espansore *85.95*
- ¬ Chiusura difetto cristallino con colla *13.93*

Tessuti

Tessuti –*Continuazione*

- Cerebrali PbtO2 ¬ Pressione parziale dell ' ossigeno nei *01.16*
- Molli
- - Addome ¬ radiografia dei *88.09*
- - Anomalie congenite mano ¬ Distrazione transarticolare dei *82.89.13*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Altra radiografia dei *88.37*
- - - Superiore ¬ Altra radiografia dei *88.35*
- - Artrodesi ¬ Correzione di alluce valgo con asportazione , correzione dei *77.52*
- - Avambraccio
- - - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei *86.88.13*
- - - - ¬ Ampia copertura dei *86.88.33*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei *86.88.23*
- - - - Di varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei *86.88.43*
- - - ¬
- - - - Asportazione di *83.49.33*
- - - - Copertura temporanea dei *86.88.93*
- - - - Incisione dei *83.09.93*
- - - - Sezione dei *83.19.93*
- - Biopsia
- - - Borsa sinoviale ¬ Biopsia dei *83.21.30*
- - - Percutanea agobiopsia) dei tessuti molli ¬ Biopsia dei *83.21.10*
- - - -) di muscolo ¬ Biopsia dei *83.21.20*
- - Braccio gomito ¬ Altra incisione dei *83.09.92*
- - - Altra asportazione di *83.49.32*
- - - Altra sezione dei *83.19.92*
- - Capo
- - - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei *86.88.10*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei *86.88.20*
- - - ¬ copertura temporanea dei *86.88.90*
- - Collo
- - - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei *86.88.11*
- - - - ¬ Ampia copertura dei *86.88.31*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei *86.88.21*
- - - - Di varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei *86.88.41*
- - - ¬ copertura temporanea dei *86.88.91*
- - Diversi mammella ¬ Rimozione di espansore tessutale dalla pelle o dai *86.05*
- - Estremità inferiore
- - - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei *86.88.17*
- - - - Coltivati ¬ Ampia copertura dei *86.88.37*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei *86.88.27*

Tessuti –*Continuazione*

- Molli –*Continuazione*
- - Estremità inferiore –*Continuazione*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei –*Continuazione*
- - - - Combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei *86.88.47*
- - - ¬ Altra incisione dei *83.09.96*
- - - - Altra asportazione di *83.49.36*
- - - - Altra copertura temporanea dei *86.88.97*
- - - - Altra sezione dei *83.19.96*
- - Faccia capo collo ¬ Altra radiografia dei *87.09*
- - - , altro ¬ Altra radiografia dei *87.09.99*
- - - , NAS ¬ Altra radiografia dei *87.09.00*
- - Labbro
- - - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei *27.59.20*
- - - - ¬ Ampia copertura dei *27.59.21*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei *27.59.30*
- - - - Di varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei *27.59.31*
- - Localizzazione ¬
- - - Asportazione di *83.49.39*
- - - Incisione dei *83.09.97*
- - - Sezione dei *83.19.97*
- - Mano
- - - Asportazione guaine tendinee della mano ¬ Altra asportazione dei *82.39.10*
- - - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei *86.88.14*
- - - - ¬ Ampia copertura dei *86.88.34*
- - - Incisione compartimento tendineo della mano ¬ Altra incisione dei *82.09.10*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei *86.88.24*
- - - - Di varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei *86.88.44*
- - - ¬
- - - - Aspirazione di altri *82.93*
- - - - Asportazione di altre lesioni dei *82.29*
- - - - - Dei *82.39.99*
- - - - - Dei *82.39.00*
- - - - Copertura temporanea dei *86.88.94*
- - - - Incisione dei *82.09.00*
- - - - - Dei *82.09.99*
- - - - Iniezione di sostanze terapeutiche ad azione locale nei *82.96*
- - Osteotomia primo metatarso ¬ Correzione di alluce valgo con asportazione , correzione dei *77.51*
- - Parete toracica
- - - Addome e dorso ¬ Altra incisione dei *83.09.94*
- - - - E dorso ¬ Altra asportazione di *83.49.34*
- - - - E dorso ¬ Altra sezione dei *83.19.94*
- - - Dorso con cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei *86.88.15*

Tessuti –*Continuazione*

- Molli –*Continuazione*
- - Parete toracica –*Continuazione*
- - - Dorso con cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei –*Continuazione*
- - - - Con cheratinociti coltivati ¬ Ampia copertura dei *86.88.35*
- - - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei *86.88.45*
- - - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei *86.88.25*
- - - - ¬ Altra copertura temporanea dei *86.88.95*
- - - ¬ Altra radiografia dei *87.39*
- - Parti capo
- - - Cheratinociti coltivati ¬ Ampia copertura dei *86.88.30*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei *86.88.40*
- - Piede mano ¬ Status ecografia delle articolazioni e dei *88.79.11*
- - Regione
- - - Addominale
- - - - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei *86.88.16*
- - - - - Coltivati ¬ Ampia copertura dei *86.88.36*
- - - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei *86.88.26*
- - - - - Combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei *86.88.46*
- - - - ¬ Altra copertura temporanea dei *86.88.96*
- - - Inguinale genitale e natiche ¬ Altra incisione dei *83.09.95*
- - - - E natiche ¬ Altra asportazione di *83.49.35*
- - - - E natiche ¬ Altra sezione dei *83.19.95*
- - Sede
- - - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei *86.88.19*
- - - - ¬ Ampia copertura dei *86.88.39*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei *86.88.29*
- - - - Di varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei *86.88.49*
- - Spalla
- - - Ascella ¬ Altra incisione dei *83.09.91*
- - - - Altra asportazione di *83.49.31*
- - - - Altra sezione dei *83.19.91*
- - - Braccio
- - - - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei *86.88.12*
- - - - - Coltivati ¬ Ampia copertura dei *86.88.32*
- - - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei *86.88.22*
- - - - - Combinazione di varie procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei *86.88.42*
- - - - ¬ Altra copertura temporanea dei *86.88.92*
- - Testa collo ¬ Altra incisione dei *83.09.90*
- - - Altra asportazione di *83.49.30*

Tessuti –*Continuazione*
- Molli –*Continuazione*
- - Testa collo ¬ Altra incisione dei –*Continuazione*
- - - Altra sezione dei *83.19.90*
- - ¬
- - - Aspirazione di altri *83.95*
- - - Asportazione di *83.49.00*
- - - - Di *83.49.99*
- - - - Lesione di altri *83.39.00*
- - - - - Di altri *83.39.99*
- - - Biopsia dei *83.21.00*
- - - - Cielo aperto dei *83.21.11*
- - - - Dei *83.21.99*
- - - - Tessuti molli , Biopsia percutanea (agobiopsia) dei *83.21.10*
- - - Copertura temporanea) dei *86.88.00*
- - - - Dei *86.88.99*
- - - Correzione alluce valgo con altra asportazione e correzione dei *77.53*
- - - Ecografia diagnostica dei *88.79.20*
- - - Incisione dei *83.09.00*
- - - - Dei *83.09.99*
- - - Iniezione sostanze terapeutiche ad azione locale all ' interno di altri *83.98*
- - - Sezione dei *83.19.00*
- - - - Dei *83.19.99*
- Perianali ¬
- - Asportazione di *49.04*
- - Biopsia dei *49.22*
- - Cromoendoscopia ano e *49.29.10*
- - Incisione di *49.02*
- - Procedure diagnostiche sull ' ano e sui *49.29.00*
- - - Sull ' ano e sui *49.29.99*
- Perirenali perivescicali ¬ Asportazione di *59.91*
- Perirettali ¬
- - Biopsia di *48.26*
- - Cromoendoscopia retto , rettosigmoide e *48.29.10*
- - Endoloop clipping endoscopico del retto e dei *48.99.20*
- - Iniezione endoscopica nel retto e nei *48.99.30*
- - Interventi retto e sui *48.99.00*
- - - E sui *48.99.99*
- - Legatura retto e dei *48.99.10*
- - Procedure diagnostiche sul retto , rettosigmoide e *48.29.00*
- - - Sul retto , rettosigmoide e *48.29.99*
- - Sclerotizzazione peranale del retto e dei *48.99.11*

Tessuto
- Aderente fascio
- - Arteria vena - nervo ¬ Dissezione e sbrigliamento di *39.91*
- - Vascolare ¬ Dissezione e sbrigliamento di *39.91*
- Adiacente infiltrato ¬ Asportazione di tessuto tumorale dalle meningi cerebrali con isolamento di *01.51.10*
- Adiposo
- - Braccio batwing ¬ Riduzione di *86.83*
- - Coscia lipomatosi trocanterica) ¬ Riduzione del *86.83*
- - Dermo adiposo cartilagine , NAS * ¬ Innesto : di derma , di *86.69*
- - Femmina ¬ Rimozione di vescica , uretra e *57.71*

Tessuto –*Continuazione*
- Adiposo –*Continuazione*
- - Innesto peduncolato lembo. Assottigliamento di innesto peduncolato o a lembo ¬ Liberazione dal *86.75*
- - Mediastinico ¬ Innesto miocardico di *36.39*
- - Muscolare ¬ Mastoidectomia : asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia subtotale) , con obliterazione di *20.42.24*
- - - : Asportazione parziale della rocca petrosa con obliterazione di *20.42.34*
- - Natiche ¬ Riduzione del *86.83*
- - Orbita ¬ Asportazione di *16.98.21*
- - Parete addominale pendula) ¬ Riduzione del *86.83*
- - Pericardico ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture bronchiali , con *33.48.17*
- - - Plastica di anastomosi e suture vascolari intratoraciche , con *33.49.17*
- - ¬
- - - Impianto di *59.72*
- - - Mastoidectomia asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia subtotale) , con obliterazione di *20.42.22*
- - - - Parziale della rocca petrosa con obliterazione di *20.42.32*
- - - Obliterazione seno frontale (con *22.42*
- - - Rimozione vescica , prostata , vescichette seminale e *57.71*
- Ano ¬ asportazione
- - Distruzione locale di lesione o *49.39*
- - Endoscopica o distruzione locale di lesione o *49.31*
- Artificiale ¬ *70.95*
- Bronchiale
- - Mediante
- - - Toracoscopia ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o *32.09.20*
- - - Toracotomia ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o *32.09.10*
- - Terapia
- - - Broncoscopica argon beamer ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o *32.01.11*
- - - Fotodinamica broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o *32.01.10*
- - - Laser broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o *32.01.12*
- - ¬ Asportazione distruzione endoscopica di lesione o *32.01.00*
- - - Endoscopica di lesione o *32.01.99*
- - - Locale di lesione o *32.09.00*
- - - Locale di lesione o *32.09.99*
- Cardiaco post mortem trapianto) ¬ Prelievo di *37.99.42*
- Carpo metacarpo ¬ Asportazione locale di lesione o *77.64.00*
- - Locale di lesione o *77.64.99*
- Cerebrale
- - Sbrigliamento contusione cerebrale ¬ Altra asportazione o distruzione di lesione o di *01.59.12*
- - ¬

Tessuto –*Continuazione*
- Cerebrale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Asportazione distruzione di lesione o di *01.59.00*
- - - - Di lesione o di *01.59.19*
- - - - Di lesione o di *01.59.99*
- - - Distruzione lesione o di *01.59.29*
- - - Divisione di *01.32*
- - - Inserzione sostituzione di catetere nella cavità cranica o nel *01.26*
- - - Revisione sostituzione) di catetere (i) nella cavità cranica o nel *01.29.00*
- - - -) di catetere (i) nella cavità cranica o nel *01.29.99*
- - - Rimozione catetere (i) dalla cavità cranica o dal *01.27.00*
- - - - (i) dalla cavità cranica o dal *01.27.99*
- Cervice ¬ asportazione distruzione di lesione o *67.39*
- Cicatriziale
- - Dopo decorticazione ¬ Asportazione (con *76.2X.11*
- - Stoma intestinale ¬ Liberazione da *46.40*
- Congiuntiva
- - Plastica ¬ Asportazione di lesione o *10.31.10*
- - ¬ Asportazione lesione o *10.31.00*
- - - O *10.31.99*
- Cranio cervello meningi cerebrali ¬ Impianto stereotassico di *02.99.12*
- Cuore
- - Cielo aperto ¬ Asportazione o distruzione di altra lesione o *37.33.00*
- - - Asportazione di altra lesione o *37.33.20*
- - - Asportazione o distruzione di altra lesione o *37.33.99*
- - - Distruzione di altra lesione o *37.33.30*
- - Crioablazione elettrocoagulazione) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (resezione) , a torace aperto ¬ Asportazione di *37.33*
- - -) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (resezione) , mediante catetere periferico ¬ Asportazione di *37.34*
- - ¬ Asportazione o distruzione di altra lesione o *37.34.00*
- - - Asportazione o distruzione di altra lesione o *37.34.99*
- Cutaneo sottocutaneo ¬
- - Ampia distruzione di lesione o *86.3X.20*
- - Asportazione o distruzione locale di lesione o *86.3X.00*
- - - Locale di lesione o *86.3X.10*
- - - O distruzione locale di lesione o *86.3X.99*
- - Distruzione di lesione o *86.3X.29*
- Devitalizzato necrosi massa
- - Necrotica mediante metodi come : brushing , irrigazione (sotto pressione) , scrubbing , washing ¬ Rimozione di *86.28*
- - Tessuto necrotico ¬ Sbrigliamento (rimozione o débridement) per mezzo di asportazione di *86.22*
- Diaframma ¬ Asportazione lesione o *34.81*

Tessuto –*Continuazione*

- Dotti biliari sfintere Oddi , NAS ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o *51.64.00*
- - , altra procedura ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o *51.64.19*
- - , altro ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o *51.64.99*
- - , Elettro - , termo - e crioablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o *51.64.10*
- - , mediante laser ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o *51.64.12*
- - , Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o *51.64.11*
- Dotto pancreatico ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o *52.21*
- Ectopico mammella ¬ Asportazione di *85.24*
- Epatico ¬ Escissione
- - Aperta di lesione o *50.23*
- - Laparoscopica di lesione o *50.25*
- - Non specificata di lesione o *50.26*
- - Percutanea di lesione o *50.24*
- Esofageo
- - Elettro termo crioablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o *42.33.20*
- - Mediante laser ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o *42.33.22*
- - Procedura ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o *42.33.29*
- - Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o *42.33.21*
- - ¬ Asportazione distruzione endoscopica di lesione o *42.33.00*
- - - Endoscopica di lesione o *42.33.99*
- Esofago ¬
- - Asportazione locale di altra lesione o *42.32*
- - Distruzione lesione o *42.39*
- Falangi
- - Mani ¬ Asportazione locale di lesione o *77.69.10*
- - Piedi ¬ Asportazione locale di lesione o *77.69.13*
- Faringe ¬ asportazione distruzione di lesione o *29.39*
- Femore ¬ Asportazione locale di lesione o *77.65.00*
- - Di lesione o *77.65.99*
- Fibula ¬ Asportazione locale di lesione o *77.67.11*
- Funicolo spermatico epididimo ¬ Asportazione di altra lesione o *63.3*
- Gengiva ¬ Asportazione lesione o *24.31*
- Granulazione cranio ¬ Rimozione di *01.6*
- Impianto protesi ¬ Riparazione di valvola non specificata del cuore con innesto di *35.20*
- Intestino
- - Crasso
- - - Endoscopica ¬ Asportazione locale di lesione o *45.41.10*
- - - ¬
- - - - Asportazione locale di lesione o *45.41.00*

Tessuto –*Continuazione*

- Intestino –*Continuazione*
- - Crasso –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Asportazione locale di lesione o –*Continuazione*
- - - - - Locale di lesione o *45.41.99*
- - - - Distruzione endoscopica di altra lesione o *45.43*
- - - - - Endoscopica di altra lesione o *45.43.99*
- - - - - Endoscopica di altra lesione o *45.43.00*
- - Tenue eccetto duodeno ¬ Asportazione locale di lesione o *45.33*
- Labbro
- - Asportazione locale ¬ Altra asportazione di lesione o *27.43.10*
- - ¬ asportazione lesione o *27.43.00*
- - - O *27.43.99*
- Laringe
- - Mediante tirotomia ¬ Altra asportazione o distruzione di lesione o *30.09.20*
- - Tirotomia ¬ asportazione o distruzione di lesione o *30.09.10*
- - ¬ asportazione distruzione di lesione o *30.09.00*
- - - Di lesione o *30.09.99*
- Lesione cervice mediante
- - Elettrocoagulazione ¬ Distruzione di *67.34*
- - Laser - fotocoagulazione ¬ Distruzione di *67.35*
- Lingua ¬ Asportazione distruzione di lesione o *25.1*
- Malato neovescica
- - Cielo aperto , per via laparoscopica o percutanea ¬ Rimozione chirurgica di *57.99.16*
- - Transuretrale attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di *57.99.17*
- Mammella
- - Conservazione cute capezzolo ¬ Riduzione di *85.34*
- - ¬ Asportazione distruzione di *85.20*
- Mediastino
- - Resezione
- - - Organi mediastinici ¬ Resezione di lesione o *34.3X.21*
- - - Parziale
- - - - Pericardio ¬ Resezione di lesione o *34.3X.23*
- - - - - E sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o *34.3X.27*
- - - - Polmone e pericardio e sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o *34.3X.28*
- - - Polmonare
- - - - Resezione parziale della parete toracica ¬ Resezione di lesione o *34.3X.22*
- - - - - Parziale del pericardio ¬ Resezione di lesione o *34.3X.26*
- - - - Sostituzione vascolare ¬ Resezione di lesione o *34.3X.25*
- - Sostituzione vascolare mediante protesi ¬ Resezione di lesione o *34.3X.24*
- - ¬
- - - Asportazione
- - - - Distruzione di lesione o *34.3X.00*
- - - - - Di lesione o *34.3X.99*
- - - - Lesione o *34.3X.10*

Tessuto –*Continuazione*

- Mediastino –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Distruzione lesione o *34.3X.30*
- - - Resezione lesione o *34.3X.20*
- - - - O *34.3X.29*
- Meningi cerebrali ¬ Asportazione di lesione o di *01.51.00*
- - Di lesione o di *01.51.99*
- Metatarso ¬ Asportazione locale di lesione o *77.68.11*
- Milza ¬
- - Asportazione
- - - Distruzione di lesione o *41.42.00*
- - - - Di lesione o *41.42.99*
- - - Lesione o *41.42.10*
- - Distruzione lesione o *41.42.20*
- Molle
- - Duro ¬ Ostectomia parziale di altre ossa della faccia , Ricostruzione di *76.39.11*
- - Espansore tessutale uno o più) sotto il muscolo o il platisma per sviluppare lembi di cute ad uso donatore ¬ Inserzione (*85.95*
- - - O più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel *86.93*
- - Mano
- - - Sezione muscoli della mano ¬ Altra sezione di *82.19.10*
- - - ¬ sezione di *82.19.00*
- - - - Di *82.19.99*
- - ¬ Gengivoplastica innesto osseo o di *24.2*
- Muscolare ¬ Mastoidectomia asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia subtotale) , con obliterazione di *20.42.23*
- - Parziale della rocca petrosa con obliterazione di *20.42.33*
- Necrotico ¬
- - Rimozione massa di *86.27*
- - Sbrigliamento rimozione o débridement) per mezzo di asportazione di tessuto devitalizzato , necrosi , massa di *86.22*
- Omero ¬ Asportazione locale di lesione o *77.62.00*
- - Di lesione o *77.62.99*
- Ossa
- - Pelviche ¬ Asportazione locale di lesione o *77.69.12*
- - Specificate escluse quelle facciali , NAS ¬ Asportazione locale di lesione o *77.69.00*
- - - Facciali , altro ¬ Asportazione locale di lesione o *77.69.99*
- Osseo sede non specificata ¬ Asportazione locale di lesione o *77.60*
- Osteotomia modellante ossa facciali ¬ Asportazione di *76.2X.12*
- Palato osseo
- - Resezione blocco] ¬ Asportazione radicale per via transmandibolare di lesione o *27.32.11*
- - -] ¬ Asportazione radicale per via transfacciale di lesione o *27.32.12*
- - ¬
- - - Asportazione o distruzione locale di lesione o *27.31.00*

Tessuto –*Continuazione*
- Palato osseo –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Asportazione o distruzione locale di lesione o –*Continuazione*
- - - - Locale di lesione o *27.31.10*
- - - - O distruzione ampia di lesione o *27.32.99*
- - - - O distruzione ampia di lesione o *27.32.00*
- - - - O distruzione locale di lesione o *27.31.99*
- - - - Parziale di lesione o *27.31.20*
- - - - Totale per via transorale di lesione o *27.32.10*
- - - Distruzione di lesione o *27.31.30*
- Pancreas dotto pancreatico ¬ Altra asportazione o distruzione di lesione o *52.22*
- Pancreatico
- - Stessa degenza ospedaliera ¬ Reimpianto di *52.81.10*
- - ¬ Reimpianto di *52.81.00*
- - - Di *52.81.99*
- Paratiroideo ¬
- - Autotrapianto di *06.95*
- - Reimpianto di *06.95.00*
- - - Di *06.95.99*
- Parete addominale ombelico , NAS ¬ Asportazione o distruzione di lesione o *54.3X.00*
- - , altro ¬ Asportazione o distruzione di lesione o *54.3X.99*
- - ¬ Altra asportazione o distruzione di lesione o *54.3X.19*
- - - Distruzione di lesione o *54.3X.20*
- Patologico
- - Base cranio
- - - Calotta con meningi cerebrali ¬ Asportazione e distruzione di altro *01.6X.22*
- - - ¬ Asportazione e distruzione di altro *01.6X.20*
- - Calotta ¬ Asportazione e distruzione di altro *01.6X.21*
- Perianale ¬ Undercutting di *49.02*
- Periostale ossa facciali ¬ Asportazione di *76.2X.11*
- Periprostatico ¬
- - Asportazione di *60.82*
- - - Lesione di *60.82*
- - Biopsia del *60.15*
- - Incisione di *60.81*
- - Procedure diagnostiche sulla prostata e sul *60.18*
- Perirenale
- - Periureterale
- - - Coltura
- - - - Sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di rene , uretere , *91.23*
- - - - ¬ Esame microscopico di campione di rene , uretere , *91.22*
- - - Gruppo cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di rene , uretere , *91.26*
- - - Parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di rene , uretere , *91.24*
- - - Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di rene , uretere , *91.21*
- - - Tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di rene , uretere , *91.25*
- - - ¬

Tessuto –*Continuazione*
- Perirenale –*Continuazione*
- - Periureterale –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Esame microscopico di campione di rene , uretere , *91.29*
- - - - Incisione di *59.09*
- - Perivescicale
- - - Retroperitoneo ¬ Altre procedure diagnostiche sul *59.29*
- - - ¬
- - - - Biopsia del *59.21*
- - - - Interventi sul *59.92*
- Perirettale ¬
- - Asportazione di *48.82*
- - Incisione di *48.81*
- Peritoneale ¬ Asportazione distruzione di *54.4X.00*
- - Di *54.4X.99*
- Periuretrale
- - Posa sostituzione stent nell ' uretra ¬ Altri interventi sull ' uretra e sul *58.99.10*
- - Sinfisi pubica ¬ Sutura di *59.5*
- - ¬
- - - Asportazione di *58.92*
- - - Biopsia del *58.24*
- - - Incisione di *58.91*
- - - Interventi sull ' uretra e sul *58.99.00*
- - - - ' uretra e sul *58.99.99*
- - - Procedure diagnostiche sull ' uretra e sul *58.29*
- Perivescicale
- - Urina sperma , striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , *91.31*
- - - , coltura e sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , *91.33*
- - - , coltura ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , *91.32*
- - - , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , *91.36*
- - - , parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , *91.34*
- - - , tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , *91.35*
- - - ¬ Altro esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , *91.39*
- - ¬
- - - Esplorazione del *59.19*
- - - Incisione del *59.19*
- Polmonare
- - Toracoscopia ¬ Asportazione di lesione o *32.20*
- - - Di lesione o *32.25*
- - ¬
- - - Asportazione distruzione endoscopica di lesione o *32.28*
- - - - Locale di lesione o *32.29*
- - - Escissione
- - - - Aperta di lesione o *32.23*
- - - - Non precisata di lesione o *32.26*
- - - - Percutanea di lesione o *32.24*

Tessuto –*Continuazione*
- Prostatico
- - Mediante termoterapia
- - - Microonde ¬ Distruzione transuretrale del *60.96*
- - - ¬ Altra distruzione transuretrale di *60.97*
- - TUNA ¬ Agoaspirazione transuretrale di *60.97*
- - ¬
- - - Interventi sulla prostata , distruzione transrettale e percutanea di *60.99.10*
- - - Prostatectomia transuretrale , elettroresezione di *60.29.10*
- - - - , altra distruzione transuretrale di *60.29.20*
- Radio ulna ¬ Asportazione locale di lesione o *77.63.00*
- - Locale di lesione o *77.63.99*
- Regione addominale non attribuibile con sicurezza a un organo ¬ Altri interventi sulla regione addominale , Asportazione di *54.99.30*
- Renale
- - Asportazione ureterorenoscopica ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o *55.39.10*
- - Distruzione
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o *55.39.22*
- - - Laparoscopica ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o *55.39.23*
- - - Percutanea transrenale ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o *55.39.20*
- - - Ureterorenoscopica ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o *55.39.21*
- - - ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o *55.39.29*
- - ¬
- - - Ablazione non specificata di lesione o *55.35*
- - - Asportazione distruzione locale di lesione o *55.39.00*
- - - - Locale di lesione o *55.39.99*
- - - Escissione
- - - - Aperta di lesione o *55.32*
- - - - Laparoscopica di lesione o *55.34*
- - - - Percutanea di lesione o *55.33*
- Retto
- - Endoscopica ¬ Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale , segmento) di lesione o *48.35.10*
- - Mediante
- - - Criochirurgia ¬ Distruzione di lesione o *48.34*
- - - Laser ¬ Distruzione di lesione o *48.33*
- - Transanale , endoscopica - microchirurgica) ¬ Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale) di lesione o *48.35.11*
- - ¬
- - - Asportazione locale di lesione o *48.35.00*
- - - - Di lesione o *48.35.99*
- - - Distruzione locale di lesione o *48.35.29*
- - - Elettrocoagulazione
- - - - Lesione o *48.32*

Tessuto –*Continuazione*
- Retto –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Elettrocoagulazione –*Continuazione*
- - - - Radicale di lesione o *48.31*
- - - Terapia fotodinamica di lesione o *48.35.21*
- - - Termoablazione locale di lesione o *48.35.20*
- Rotula ¬ Asportazione locale di lesione o *77.66.00*
- - Di lesione o *77.66.99*
- Scapola clavicola
- - Coste e dello sterno , NAS ¬ Asportazione locale di lesione o *77.61.00*
- - - E dello sterno , altro ¬ Asportazione locale di lesione o *77.61.99*
- - ¬ Asportazione locale di lesione o *77.61.10*
- Sclerotico fibroso necrotico ¬ Innesto con prelievo in sede di trapianto osseo (rimozione di osso o *78.0*
- Scrotale
- - Scrotectomia
- - - Parziale ¬ Asportazione o distruzione di lesione o *61.3X.10*
- - - Radicale ¬ Asportazione o distruzione di lesione o *61.3X.12*
- - - Totale ¬ Asportazione o distruzione di lesione o *61.3X.11*
- - ¬ Asportazione distruzione di lesione o *61.3X.00*
- - - Di lesione o *61.3X.99*
- Sottocutaneo
- - Avambraccio ¬ Interventi plastici combinati su pelle e *86.78.33*
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Altra incisione con drenaggio della cute e del *86.04.10*
- - - E bocca) ¬ Altra incisione della cute e del *86.09.50*
- - - E bocca) ¬ Incisione con rimozione di corpo estraneo da cute e *86.05.10*
- - - E bocca) ¬ Interventi plastici combinati su pelle e *86.78.30*
- - Collo ¬ Interventi plastici combinati su pelle e *86.78.31*
- - Estremità
- - - Inferiore ¬ Altra incisione con drenaggio della cute e del *86.04.16*
- - - - Interventi plastici combinati su pelle e *86.78.38*
- - - Superiore ¬ Altra incisione con drenaggio della cute e del *86.04.12*
- - Grasso ¬ Asportazione di linfonodi regionali con asportazione dell ' area di drenaggio linfatico incluso pelle , *40.3*
- - Localizzazione ¬
- - - Chiusura di pelle e di *86.59.00*
- - - - Di pelle e *86.59.99*
- - - Sutura differita di pelle e *86.59.20*
- - Mano ¬
- - - Incisione con rimozione di corpo estraneo da cute e *86.05.14*
- - - Interventi plastici combinati su pelle e *86.73.80*
- - Natiche ¬ Interventi plastici combinati su pelle e *86.78.37*
- - Parete toracica dorso ¬ Altra incisione con drenaggio della cute e del *86.04.15*

Tessuto –*Continuazione*
- Sottocutaneo –*Continuazione*
- - Parete toracica dorso ¬ Altra incisione con drenaggio della cute e del –*Continuazione*
- - - ¬ Interventi plastici combinati su pelle e *86.78.34*
- - Regione
- - - Addominale ¬ Interventi plastici combinati su pelle e *86.78.35*
- - - Inguinale genitale ¬ Interventi plastici combinati su pelle e *86.78.36*
- - Sede ¬
- - - Incisione con rimozione di corpo estraneo da cute e *86.05.19*
- - - Interventi plastici combinati su pelle e *86.78.39*
- - Spalla braccio ¬ Interventi plastici combinati su pelle e *86.78.32*
- - ¬
- - - Aspirazione
- - - - Ascesso , ematoma o sieroma sulle unghie , sulla pelle o sul *86.01*
- - - - Cute e del *86.01*
- - - Biopsia cute e del *86.11*
- - - Impianto sistema di somministrazione farmacologica nella cute e nel *86.09.40*
- - - Incisione
- - - - Cute e del *86.09.00*
- - - - - E del *86.09.99*
- - - - Drenaggio della cute e del *86.04.00*
- - - - - Della cute e del *86.04.99*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da cute e *86.05.00*
- - - - - Di corpo estraneo da cute e *86.05.99*
- - - Interventi sulla cute e sul *86.99.00*
- - - - Cute e sul *86.99.99*
- - - Procedure diagnostiche su cute e *86.19*
- - - Riparazione ricostruzione di cute e *86.89.00*
- - - - Di cute e *86.89.99*
- - - Sbrigliamento riformazione di tasca (pelle e *37.79*
- Sterno ¬ Asportazione locale di lesione o *77.61.12*
- Stomaco
- - Elettro termo - o criocoagulazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o *43.41.20*
- - Procedure ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o *43.41.29*
- - ¬ Asportazione
- - - Distruzione endoscopica di lesione o *43.41.00*
- - - - Endoscopica di lesione o *43.41.99*
- - - Lesione o *43.49*
- - - Locale di altra lesione o *43.42*
- Surrenale ¬ Autotrapianto di *07.45*
- Tarso
- - Metatarso ¬ Asportazione locale di lesione o *77.68.00*
- - - Locale di lesione o *77.68.99*
- - ¬ Asportazione locale di lesione o *77.68.10*
- Testicolare epididimo preparare un ' inseminazione artificiale ¬ Prelievo di *62.99.30*
- Tibia

Tessuto –*Continuazione*
- Tibia –*Continuazione*
- - Fibula ¬ Asportazione locale di lesione o *77.67.00*
- - - Locale di lesione o *77.67.99*
- - ¬ Asportazione locale di lesione o *77.67.10*
- Tiroideo ¬
- - Autotrapianto di *06.94*
- - Reimpianto di *06.94*
- Trachea ¬ Asportazione distruzione locale di lesione o di *31.5X.00*
- - Locale di lesione o di *31.5X.10*
- - Locale di lesione o di *31.5X.99*
- Tumorale
- - Base cranio ¬ Asportazione e distruzione di *01.6X.10*
- - Calotta ¬ Asportazione e distruzione di *01.6X.11*
- - Intracerebrale origine
- - - Cerebrale ¬ Emisferectomia , *01.52.10*
- - - - ¬ Altra asportazione di *01.59.10*
- - - - ¬ Altra distruzione di *01.59.20*
- - - - ¬ Lobectomia cerebrale , *01.53.10*
- - - Extracerebrale ¬ Emisferectomia , *01.52.11*
- - - - ¬ Altra asportazione di *01.59.11*
- - - - ¬ Altra distruzione di *01.59.21*
- - - - ¬ Lobectomia cerebrale , *01.53.11*
- - Meningi
- - - Cerebrali isolamento di tessuto adiacente infiltrato ¬ Asportazione di *01.51.10*
- - - Spinali ossa ¬ Asportazione o distruzione di *03.4X.11*
- - Midollo
- - - Meningi spinali , altro ¬ Asportazione o distruzione di *03.4X.19*
- - - Spinale intramidollare) ¬ Asportazione o distruzione di *03.4X.10*
- - Radici gangli spinali ¬ Asportazione o distruzione di *03.4X.12*
- Una costa ¬ Asportazione locale di lesione o *77.61.11*
- Uretra
- - Asportazione
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o *58.39.10*
- - - ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o *58.31.10*
- - Distruzione
- - - Percutanea transvescicale ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o *58.39.20*
- - - ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o *58.31.11*
- - ¬ asportazione o distruzione locale di lesione o *58.39.00*
- - - Distruzione endoscopica di lesione o *58.31.00*
- - - - Endoscopica di lesione o *58.31.99*
- - - O distruzione locale di lesione o *58.39.99*
- Utilizzato trapianto ¬ Tipo di *00.90.00*
- - Di *00.90.99*
- Vertebre ¬ Asportazione locale di lesione o *77.69.11*
- Vescicale
- - Asportazione

Tessuto –*Continuazione*
- Vescicale –*Continuazione*
- - Asportazione –*Continuazione*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o *57.59.10*
- - - Transuretrale ¬ Altra asportazione o distruzione transuretrale di lesione o *57.49.10*
- - Distruzione transuretrale ¬ Altra asportazione o distruzione transuretrale di lesione o *57.49.11*
- - Miectomia ¬ Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o *57.59.20*
- - Resezione transuretrale ¬ Altra asportazione o distruzione transuretrale di lesione o *57.49.12*
- - ¬ asportazione distruzione transuretrale di lesione o *57.49.00*
- - - A cielo aperto di altra lesione o *57.59.99*
- - - A cielo aperto di altra lesione o *57.59.00*
- - - Laparoscopica di altra lesione o *57.58*
- - - Transuretrale di lesione o *57.49.99*
- ¬
- - Adesivi chiurgici) (*86.59*
- - Tipo materiale usato per la sostituzione e il rinforzo del *54.99.20*
- - - Per la sostituzione e il rinforzo del *54.99.29*

Test
- Audiometrici funzionalità vestibolare ¬ Altri *95.46*
- Bender Visual Motor Gestalt Test ¬ *94.02*
- Benton Visual Retention Test ¬ *94.02*
- Cardiaco presenza
- - Defibrillatore
- - - ICD) con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ *37.20.22*
- - - Impiantato (ICD) con induzione di aritmia ¬ *37.20.13*
- - Pace maker impiantato , con induzione di aritmia ¬ *37.20.11*
- - - Con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ *37.20.12*
- Cardiovascolare sforzo
- - Cicloergometro ¬ *89.43*
- - Pedana mobile ¬ *89.41*
- Cardiovascolari sforzo ¬ Altri *89.44*
- Clinico udito ¬ *95.42*
- Computerizzato vigilanza ¬ *89.18.12*
- Dispositivo durante intervento omettere il codice ¬ *37.94*
- Elettrofisiologico invasivo tramite catetere ¬ *37.26*
- Farmacologici ¬ Diagnostica funzionale del sistema nervoso con *89.13.05*
- Feed back ritardato ¬ Valutazione con *95.43*
- Funzionale ecografico vascolare ¬ *88.79.81*
- Funzionali
- - Disturbi sonno ¬ Altri *89.18.00*
- - - Altri *89.18.99*
- - Fisiologici ¬ Analisi della deambulazione con *89.15.30*
- - - Della deambulazione con *89.15.39*
- - Neurologici non invasivi , NAS ¬ Altri *89.15.00*
- - - , altro ¬ Altri *89.15.99*

Test –*Continuazione*
- Glaucoma ¬ Tonografia test di provocazione e altri *95.26*
- Griffith Bayley KABC SON - R , Hawik , TAP ¬ Per esempio *89.15.70*
- Intelligenza ¬ *94.01*
- Intracarotideo amobarbitale ¬ *89.10*
- Inventario Multifasico Personalità Minnesota ¬ *94.02*
- Laboratorio sonno ¬ Wakefulness Maintenance *89.18.11*
- Lateralizzazione Weber ¬ Valutazione con *95.43*
- Lettino inclinabile accertamento sincope ¬ *89.59.10*
- Mascheramento ¬ Valutazione con *95.43*
- Neurofisiologici strumentali diagnostica algologica ¬ *93.A0.10*
- Occhi chiusi ¬ Valutazione con *95.43*
- Provocazione
- - Acido acetilsalicilico ASS) inalatorio ¬ *89.38.41*
- - Allergologico specifico
- - - Sorveglianza (durata sconosciuta) ¬ *89.39.61*
- - - - , da più di 1 a 3 ore ¬ *89.39.63*
- - - - , da più di 3 a 12 ore ¬ *89.39.64*
- - - - Fino a 1 ora ¬ *89.39.62*
- - - - ¬ *89.39.67*
- - - ¬ *89.39.60*
- - - - *89.39.69*
- - ASS os ¬ *89.38.42*
- - Bronchiale
- - - Mannitolo ¬ *89.38.51*
- - - ¬ Metacolina per *89.38.52*
- - Farmacologica individuare aritmie) ¬ *89.59.20*
- - Respiratoria
- - - Aspecifico ¬ *89.38.50*
- - - - *89.38.59*
- - - Specifico ¬ *89.38.40*
- - - - *89.38.49*
- - Test glaucoma ¬ Tonografia , *95.26*
- Psicologici ¬ *94.02*
- Psicologico ¬ valutazione e *94.08*
- Quantitativi ¬ Esame neurologico per disturbi del movimento , esame della farmacosensibilità con *89.15.40*
- Respiro
- - C13 vari substrati (es. : lattosio , fruttosio) ¬ *89.39.10*
- - Urea C14 ¬ *89.39.11*
- Ripetuto latenza sonno MSLT) ¬ *89.18.10*
- Rotazione ¬ *95.45*
- Rubin ¬ *66.8*
- Scala Memoria Wechsler ¬ *94.02*
- Schilling B12 radio cobalto ¬ *92.04*
- Sforzo
- - Gradini Master ¬ *89.42*
- - Tallio stimolatore (Pacing) transesofageo ¬ *89.44*
- Stanford Binet ¬ *94.01*
- Termico funzionalità vestibolare ¬ *95.44*
- ¬
- - Single breath *89.38.25*
- - Sniff *89.38.23*
- - Test
- - - Bender Visual - Motor Gestalt *94.02*

Test –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Test –*Continuazione*
- - - Benton Visual Retention *94.02*
- - Testo reattività fetale (nonstress *75.34*

Testa
- 18 F DOPA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET - TAC) del corpo intero / della *92.19.06*
- Collo
- - Incisione ¬ Rimozione di altro corpo estraneo da *98.22*
- - Sostanza adesiva ¬ Embolizzazione selettiva di vasi extracranici della *39.72.24*
- - ¬
- - - Accorciamento muscolo o tendine , *83.85.20*
- - - Allungamento
- - - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia , *83.89.10*
- - - - Muscolo o tendine , *83.85.10*
- - - Arretramento tendini , *83.72.10*
- - - Asportazione
- - - - Guaina tendinea , *83.49.10*
- - - - Lesione delle guaine tendinee , *83.31.10*
- - - - - Dei muscoli , *83.32.10*
- - - - - Di fascia , *83.39.20*
- - - - - Di tendine , *83.39.10*
- - - - Tessuti molli , *83.49.30*
- - - Avanzamento tendini , *83.71.10*
- - - Borsectomia , *83.5X.10*
- - - Borsotomia , *83.03.10*
- - - Copertura difetto della fascia , *83.89.20*
- - - Creazione un letto per l ' innesto di tendini , *83.88.30*
- - - Disinserzione muscolo , tendine e fascia , *83.19.20*
- - - Distacco peduncolo dopo plastica con lembo , *83.19.30*
- - - Esplorazione guaina tendinea , *83.01.10*
- - - Fasciectomia , *83.44.10*
- - - Fasciotomia , *83.14.10*
- - - Incisione
- - - - Tendine , *83.13.10*
- - - - Tessuti molli , *83.09.90*
- - - Innesto
- - - - Fascia , *83.82.10*
- - - - Lembo muscolare o fasciale locale , *83.82.20*
- - - - - Con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , *83.82.40*
- - - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , *83.82.30*
- - - - Tendineo , *83.81.10*
- - - Interventi
- - - - Muscoli , fasce e borse , *83.99.20*
- - - - Plastica sui muscoli , *83.87.90*
- - - - - Sui tendini , *83.88.90*
- - - - - Sulle fasce , *83.89.90*
- - - - Tendini , *83.99.10*
- - - Lisi aderenze di muscoli , tendini , fasce e borse , *83.91.10*
- - - Miectomia , *83.45.10*
- - - Mioplastica , *83.87.10*
- - - Miotomia , *83.02.10*
- - - Reinserzione

Testa –*Continuazione*
- Collo –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Reinserzione –*Continuazione*
- - - - Muscoli , *83.74.10*
- - - - Tendini , *83.73.10*
- - - Resezione compartimentale , *83.49.20*
- - - Rimozione
- - - - Corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , *83.09.10*
- - - - Mezzi terapeutici da *97.39*
- - - - Percutanea di corpo estraneo endovascolare da vaso (i) extracranico (i) della *39.76.70*
- - - - Sutura da *97.38*
- - - Rinforzo tendine , *83.88.10*
- - - Riparazione occlusione endovascolare dei vasi della *39.72.00*
- - - - Endovascolare dei vasi della *39.72.99*
- - - Sezione
- - - - Muscolo , *83.19.10*
- - - - Tendine , *83.13.20*
- - - - Tessuti molli , *83.19.90*
- - - Sutura
- - - - Differita di tendini , *83.62.10*
- - - - Guaina tendinea , *83.61.10*
- - - - Muscoli o fasce , *83.65.10*
- - - - Tendini , *83.64.10*
- - - Tendinectomia , *83.42.10*
- - - Tenodesi , *83.88.40*
- - - Tenoplastica sostitutiva , *83.88.20*
- - - Trasferimento trapianto di tendini , *83.75.10*
- - - - Di muscoli , *83.77.10*
- - - Trasposizione tendini , *83.76.10*
- - - Trombolisi selettiva percutanea di vaso (i) extracranico (i) della *39.76.50*
- - - Ultrasuoni terapeutici dei vasi della *00.01*
- Femorale
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.35.10*
- - Protesi biarticolata
- - - Protesi totale ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' anca , Rimozione di protesi della *80.05.13*
- - - ¬ Sostituzione parziale dell ' anca , Protesi della *81.52.10*
- - ¬
- - - Protesi tipo Hip Resurfacing dell ' anca , acetabolo e *00.85*
- - - - Hip Resurfacing dell ' anca , parziale , *00.86*
- - - Revisione protesi dell ' anca , solo componente acetabolare e / o *00.73*
- - - Sostituzione della *00.71*
- - - - Stelo e della *00.72*
- Femore acetabolo protesi (con utilizzazione di metil - metacrilato) ¬ Sostituzione della *81.51*
- Fetale ¬ Rotazione
- - Forcipe della *72.4*
- - Manuale della *73.51*
- Idrocefalica ¬ Puntura di *73.8*
- Ligandi marcati DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET - TAC) del corpo intero / della *92.19.05*
- Metatarso

Testa –*Continuazione*
- Metatarso –*Continuazione*
- - Dito incluso avanpiede prossimale al limite metatarso - falangico) ¬ Amputazione di un raggio di piede (disarticolazione della *84.11*
- - ¬ Amputazione della *84.11*
- Omerale ¬ Artrotomia rimozione di protesi della spalla , Rimozioni di protesi della *80.01.10*
- Omero ¬ Revisione sostituzione di protesi della *81.97.12*
- Pancreas parte corpo ¬ Asportazione della *52.51*
- Postica
- - Dopo
- - - Estrazione podalica totale ¬ Applicazione del forcipe su *72.53*
- - - Parziale estrazione podalica ¬ Applicazione del forcipe su *72.51*
- - ¬ Applicazione forcipe su *72.6*
- ¬
- - Perfusione locale regionale] della *39.97*
- - Scintigrafia sedi della *92.12*

Testamentaria ¬ Valutazione capacità *94.11*

Testicolare
- Epididimo preparare un inseminazione artificiale ¬ Prelievo di tessuto *62.99.30*
- ¬
- - Asportazione distruzione lesione *62.2*
- - Inserzione protesi *62.7*
- - Trapianto *62.69*

Testicoli ¬ procedure diagnostiche sui *62.19*

Testicolo
- Addominale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Orchiectomia monolaterale , *62.3X.30*
- - Laparoscopica ¬ Orchiectomia monolaterale , *62.3X.31*
- - ¬ Riposizionamento chirurgico di *62.99.20*
- Inguinale epididimectomia ¬ Orchiectomia monolaterale , *62.3X.20*
- - Monolaterale , *62.3X.21*
- Nello scroto ¬
- - Mobilizzazione e fissazione di *62.5*
- - Trapianto e fissazione di *62.5*
- Residuo ¬ Orchiectomia di *62.42*
- Solitario ¬ Rimozione di *62.42*
- ¬
- - Aspirazione del *62.91*
- - Biopsia
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] di *62.11*
- - - Cielo aperto di *62.12*
- - Detorsione cordone o del *63.52*
- - Incisione del *62.0*
- - Iniezione sostanze terapeutiche nel *62.92*
- - Interventi sul *62.99.00*
- - - Sul *62.99.99*
- - Orchidopessia detorsione del *62.5*
- - Riduzione torsione cordone o del *63.52*
- - Riparazione del *62.69*
- - Sutura lacerazione del *62.61*

Testis ¬ Asportazione appendix *62.2*

Testo reattività fetale nonstress test) ¬ *75.34*

TET ¬ Apparecchio transcutaneo trasmissione di energia (*37.54*

Tetanica ¬
- Somministrazione antitossina *99.56*
- Vaccinazione contro tossina *99.38*

Tetano
- Pertosse combinati Te ¬ Somministrazione di vaccino contro difterite , *99.39*
- ¬ Vaccinazione contro il *99.38*

Tetraciclina ¬ Iniezione agente citotossico o *34.92*

Tetralogia Fallot
- Un solo tempo operatorio , con o senza commissurotomia della valvola polmonare ¬ Correzione totale di *35.81*
- - Operatorio , con o senza infundibulectomia ¬ Correzione totale di *35.81*
- - Operatorio , con o senza innesto a patch del tratto di deflusso ¬ Correzione totale di *35.81*
- - Operatorio , con o senza protesi del tratto di deflusso ¬ Correzione totale di *35.81*
- - Operatorio , con o senza riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale di *35.81*
- - Operatorio , con o senza take - down di precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione totale di *35.81*
- - Operatorio , con o senza tubo protesico per l ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di *35.81*
- ¬ Correzione totale di *35.81*

Tetto orbitario ¬ riduzione aperta di frattura del *76.79.10*

Tettoplastica acetabolare anca ¬ *81.40.32*

TEVAP ¬ Elettrovaporizzazione transuretrale prostata (*60.29*

Therapy ¬ Terapia adattabile incontinenza (adjustable continence *58.94*

Thiersch ¬ Intervento secondo *86.61*
- *86.62*
- *86.69*

Thomas ¬ Trazione apparecchio di *93.45*

Thomasen Hsu Yau Leong) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e osteotomia transpeduncolare di sottrazione (es. secondo *78.49.37*

Thomasschiene ¬ Trazione con *93.45*

Thompson ¬ Intervento secondo *83.86*

Thoracic outlet Syndrom ¬
- Miotomia per decompressione di sbocco toracico (*83.19*
- Tenotomia per decompressione di sbocco toracico (*83.13*

Through
- Addominoperineale
- - Sacroaddominoperineale ¬ Pull - *49.79.13*
- - Secondo Duhamel ¬ Pull - *48.65*
- - ¬ Pull - *48.49*
- Endorettale ¬ Intervento pull - *48.41*
- Sacroperineale sacroaddominoperineale malformazioni anorettali) * ¬ (pull - *48.41*
- ¬ resezione retto pull - *48.49*

Tibia

Tibia –*Continuazione*

- Allogenico ¬ Innesto osseo della *78.07.12*
- Chiodo endomidollare chiodo bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.67.12*
- Distale
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *78.17.14*
- - Fissazione interna
- - - Chiodo endomidollare o placca a stabilità angolare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *00.86*
- - - - Endomidollare o placca a stabilità angolare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.30*
- - - Placca ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.31*
- - - Vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura della *79.16.29*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.26.12*
- - - - Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.32*
- - ¬ Riduzione aperta di epifisiolisi della *79.56.11*
- Fibula
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia della *77.47.20*
- - - Percutanea agobiopsia) ¬ Biopsia della *77.47.10*
- - Filo endomidollare vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.67.01*
- - Fissazione interna , NAS ¬ Riduzione chiusa di frattura della *79.16.00*
- - - , altro ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.26.99*
- - - , altro ¬ Riduzione chiusa di frattura della *79.16.99*
- - - , NAS ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.26.00*
- - - ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.06*
- - - - Riduzione aperta di frattura di *79.36.99*
- - - - Riduzione aperta di frattura di *79.36.00*
- - Impianto sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.07.10*
- - - Farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.07.11*
- - Innesto ¬ Prelievo di osso della *77.77*
- - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.67.28*
- - Riduzione frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore esterno della *78.17.00*
- - -) , altro ¬ Applicazione di fissatore esterno della *78.17.99*
- - - ¬ Fissazione interna di *78.57.00*
- - - - Fissazione interna di *78.57.99*
- - Rimozione sostituto osseo (parziale) da tibia e fibula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.67.05*
- - Sezione
- - - Drenaggio ¬ Altra incisione di *77.17.13*
- - - Esplorazione trapanazione ¬ Altra incisione di *77.17.10*

Tibia –*Continuazione*

- Fibula –*Continuazione*
- - Sezione –*Continuazione*
- - - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione di *77.17.12*
- - - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione di *77.17.11*
- - - ¬ incisione di *77.17.00*
- - - - Di *77.17.99*
- - ¬
- - - Accorciamento di *78.27.00*
- - - - Di *78.27.99*
- - - Allungamento di *78.37*
- - - Amputazione
- - - - Caviglia a livello dei malleoli della *84.14*
- - - - Gamba attraverso *84.15*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto di *77.67.00*
- - - - Di lesione o tessuto di *77.67.99*
- - - Biopsia della *77.47.00*
- - - - Della *77.47.99*
- - - Innesto osseo della *78.07.00*
- - - - Della *78.07.99*
- - - Inserzione stimolatore di crescita ossea sulla *78.97*
- - - Interventi
- - - - Non specificati su lesione della *79.96.00*
- - - - - Specificati su lesione della *79.96.99*
- - - - Riparazione o plastica su *78.47.00*
- - - - - O plastica su *78.47.99*
- - - Ostectomia
- - - - Parziale della *77.87.00*
- - - - - Della *77.87.99*
- - - - Totale della *77.97.00*
- - - - - Della *77.97.99*
- - - Osteoclasia della *78.77*
- - - Osteotomia cuneiforme della *77.27.00*
- - - - Della *77.27.99*
- - - Procedure diagnostiche sulla *78.87*
- - - Riduzione
- - - - Aperta di epifisiolisi di *79.56.00*
- - - - - Di epifisiolisi di *79.56.99*
- - - - Chiusa di epifisiolisi della *79.46*
- - - Rimozione dispositivo impiantato da *78.67.00*
- - - - Impiantato da *78.67.99*
- - - - Impiantato da tibia e fibula , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da *78.67.05*
- - - Sbrigliamento frattura esposta della *79.66*
- - - Sequestrectomia della *77.07.00*
- - - - Della *77.07.99*
- - - Sezione della *77.37.00*
- - - - Della *77.37.99*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della *78.17.15*
- - Aperta di frattura pluriframmentaria di altre parti della *78.17.16*
- Fissazione interna
- - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della *79.16.30*
- - Vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della *79.16.39*
- - ¬ Riduzione aperta di frattura della diafisi della *79.26.11*

Tibia –*Continuazione*

- Fissazione interna –*Continuazione*
- - ¬ Riduzione aperta di frattura della diafisi della –*Continuazione*
- - - Aperta di frattura pluriframmentaria di altre parti della *79.36.40*
- - - Aperta di frattura semplice del corpo della *79.36.20*
- Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della *78.07.10*
- - ¬ Innesto osseo della *78.07.11*
- Placca stabilità angolare placca angolata / condilare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.67.11*
- Prossimale
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura della *78.17.10*
- - - Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della *78.17.12*
- - - Riduzione aperta di frattura semplice della *78.17.11*
- - Fissazione interna
- - - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di frattura della *79.16.10*
- - - Staffe (di Blount) o chiodo endomidollare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.10*
- - - - (di Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della *79.36.13*
- - - Vite ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.11*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.26.10*
- - - - Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della *79.36.14*
- - - - Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.12*
- - ¬ Riduzione aperta di epifisiolisi della *79.56.10*
- Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo della *78.07.19*
- Vite compressione dinamica ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.67.13*
- ¬
- - Accorciamento della *78.27.19*
- - Asportazione locale lesione o tessuto della *77.67.10*
- - Corticotomia osteogenesi distrazionale della *77.37.12*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente della *78.27.11*
- - - Temporanea della *78.27.10*
- - Epifisiolisi terapeutica della *78.27.12*
- - Innesto osteocondrale della *78.07.13*
- - Inserzione materiale sostituzione di ossa , *84.55.18*
- - Interventi
- - - Non specificati su lesione della *79.96.10*
- - - Riparazione plastica sulla *78.47.10*
- - Ostectomia
- - - Parziale della *77.87.10*
- - - Totale della *77.97.10*
- - Osteotomia
- - - Complessa pluridimensionale) (con correzione assiale) della *77.37.13*
- - - Cuneiforme della *77.27.10*
- - - De rotativa della *77.37.10*

Tibia –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Osteotomia –*Continuazione*
- - - De rotativa della –*Continuazione*
- - - - Valgizzante o varizzante della *77.37.11*
- - Revisione sostituzione materiale di osteosintesi della *78.57.10*
- - Sbrigliamento della *77.67.20*
- - Sezione della *77.37.19*

Tibiale
- Anteriore posteriore ¬ Bypass femoro - *39.29*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi *78.17.13*
- Patellare tutte componenti ¬ Sostituzione delle componenti femorale , *00.80*
- ¬ *38.08*
- - Revisione protesi
- - - Ginocchio , componente *00.81*
- - - Totale del ginocchio , calotta *00.84*
- - Riduzione aperta lussazione femoro - *79.86.19*
- - Sostituzione
- - - Calotta *00.84*
- - - Piatto calotta *00.81*
- - *38.18*
- - *38.68*
- - *38.39*
- - *38.69*
- - *38.38*
- - *38.89*
- - *38.88*
- - *38.48*
- - *38.49*
- - *38.09*
- - *38.59*

Tibio
- Fibulare prossimale
- - Condroabrasione
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.47*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.48*
- - Innesto cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.45*
- - - E impianto di colture tissutali prodotte in-vitro , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.46*
- - Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.4A*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.4B*
- - - Con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.4C*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.41*
- - - Osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.42*
- - Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.43*

Tibio –*Continuazione*
- Fibulare prossimale –*Continuazione*
- - Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione –*Continuazione*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.44*
- - ¬
- - - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione , Articolazione *81.99.5B*
- - - Incisione di capsula articolare , legamenti o cartilagine , articolazione *80.46.20*
- - - Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.3B*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.4B*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari , Articolazione *81.99.9A*
- - - Revisione artroscopica di articolazione , Articolazione *81.99.1B*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione , Articolazione *81.99.2B*
- - - Riduzione aperta di lussazione *79.86.10*
- - - Riparazione articolare , Articolazione *81.96.40*
- - - - Articolare , Articolazione *81.96.49*
- - - Sinoviectomia artroscopica dell ' articolazione *80.76.11*
- - - - A cielo aperto dell ' articolazione *80.76.21*
- Tarsale ¬ Riduzione aperta di lussazione *79.87.10*

Tibiotarsica ¬
- Fusione *81.11*
- Sostituzione totale della *81.56*

Tifo ¬ Vaccinazione contro il *99.55*

Tifoide paratifoide ¬ Vaccinazione contro la febbre *99.32*

Timectomia ¬ *07.80*

Timica ¬ Esplorazione area *07.91*

Timo
- Toracoscopia ¬
- - Asportazione
- - - Parziale del *07.83*
- - - Totale del *07.84*
- - Incisione del *07.95*
- - Interventi non specificati sul *07.98*
- ¬
- - Asportazione
- - - Parziale del *07.81*
- - - Totale del *07.82*
- - Biopsia del *07.16.00*
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] del *07.16.10*
- - - Cielo aperto del *07.16.11*
- - - Del *07.16.99*
- - Incisione del *07.92*
- - Interventi non specificati sul *07.99*
- - Procedure diagnostiche ghiandole surrenali , ipofisi , pineale e *07.19*
- - Riparazione del *07.93*
- - Trapianto del *07.94*

Timopessia ¬ *07.99*

Timpanectomia ¬ *20.59*

Timpanica ¬ Asportazione lesione cavità *20.51.10*

Timpano ¬
- Divisione del *20.23*
- Iniezione del *20.94*

Timpanogramma ¬ *95.41*

Timpanomastoidea
- Cavità aperta impianto protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con confezione di cavità *19.56.20*
- - Alloplastica , allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con confezione di cavità *19.56.21*
- ¬
- - Obliterazione cavità *19.9*
- - Riduzione cavità *19.9X.11*

Timpanoplastica
- Antrotomia atticotomia atticoantrotomia mastoidectomia : Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ *19.56.10*
- - : Con impianto di protesi alloplastica , allogenica o xenogenica ¬ *19.56.11*
- Confezione cavità timpanomastoidea cavità aperta) : Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ *19.56.20*
- - Aperta) : Con impianto di protesi alloplastica , allogenica o xenogenica ¬ *19.56.21*
- Ossiculoplastica ¬ *19.56.00*
- - *19.56.99*
- Tipo ¬ *19.4*
- - *19.53*
- - *19.54*
- - *19.52*
- - *19.55*
- ¬ Revisione di *19.6*

Timpanosimpatectomia ¬ *20.91*

Timpanotomia
- Chiusura membrana finestra rotonda e / o ovale ¬ *20.23.12*
- Esplorativa ¬ *20.23.13*

Tipi osteoplastica cranio
- Cranioplastica) , altro ¬ Altri *02.06.99*
- ¬ Altri *02.06.00*

Tipica ¬ Resezione epatica atipica. Plurisegmentectomia *50.22*

Tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per malattie ematologiche maligne , senza *99.A0.11*
- Per insufficienza midollare con *99.A1.13*
- Per insufficienza midollare senza *99.A1.12*
- Per malattie ematologiche maligne , con *99.A0.12*

Tipo
- 1 2
- - 3 5 trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito appena diagnosticato o scompensato (di *00.95.21*
- - 6 10 trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito appena diagnosticato o scompensato (di *00.95.22*

Tipo –*Continuazione*
- 1 2 –*Continuazione*
- - Fino 2 trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito appena diagnosticato o scompensato (di *00.95.20*
- - Trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito appena diagnosticato o scompensato (di *00.95.29*
- Approccio chirurgico ¬ Prostatectomia con ogni *60.5*
- Arricchimento ossigeno ¬ Altro *93.96.00*
- - Altro *93.96.99*
- Autogeno ¬ Innesto osso facciale di *76.91*
- B umano hBNP ¬ Peptide natriuretico *00.13*
- Billroth ¬ *43.6X.20*
- - Intervento *43.7*
- - Revisione anastomosi gastrica a seguito di intervento *44.5X.10*
- Fallot ¬ Correzione ventricolo destro a doppia uscita , *37.99.21*
- Fort
- - 1
- - - Frammenti distrazione ¬ Osteotomia della mascella *76.66.21*
- - - Tre frammenti con distrazione ¬ Osteotomia della mascella *76.66.22*
- - - Un frammento con distrazione ¬ Osteotomia della mascella *76.66.20*
- - Avanzamento terzo medio della faccia con distrazione ¬ Osteotomia *76.69.20*
- - - Medio della faccia , combinata con osteotomia tipo Le Fort I con distrazione ¬ Osteotomia *76.69.40*
- - - Medio della faccia combinata con altra osteotomia con distrazione ¬ Osteotomia *76.69.21*
- - - Medio della faccia con distrazione ¬ Osteotomia *76.69.30*
- - Distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort III per l ' avanzamento del terzo medio della faccia , combinata con osteotomia *76.69.40*
- - Fort III per l ' avanzamento del terzo medio della faccia senza distrazione ¬ Osteotomia *76.69.10*
- - ¬ Approccio attraverso la base del cranio , con osteotomia *01.24.3C*
- Hip Resurfacing anca
- - Acetabolo e testa femorale ¬ Protesi *00.85*
- - Parziale , testa femorale ¬ Protesi *00.86*
- - - , acetabolo ¬ Protesi *00.87*
- Ilizarov ¬ *84.72*
- Materiale usato sostituzione rinforzo del tessuto , NAS ¬ *54.99.20*
- - Del tessuto , altro ¬ *54.99.29*
- Non specificato ¬
- - Distruzione di lesione corioretinica mediante fotocoagulazione di *14.25*
- - Riparazione di lacerazione della retina mediante fotocoagulazione di *14.35*
- - - Di distacco retinico mediante fotocoagulazione di *14.55*
- - - Di vaso sanguigno con patch di *39.58*
- - Taglio cesareo di *74.99*
- Ostium
- - Primum

Tipo –*Continuazione*
- Ostium –*Continuazione*
- - Primum –*Continuazione*
- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione del difetto di *35.63*
- - - ¬ Riparazione con protesi (impiantata nel setto) di difetto del *35.54*
- - - - Del difetto di *35.73*
- - Secundum
- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto di *35.61*
- - - Protesi ¬ Riparazione di difetto di *35.51*
- - - ¬ Riparazione di difetto *35.71*
- Sheffield ¬ *84.72*
- Specificato ¬ Taglio cesareo di altro *74.4*
- Strumento non specificato
- - Possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Inserzione di pace - maker permanente , iniziale o sostituzione , *37.80.10*
- - ¬ Inserzione di pace - maker permanente , iniziale o sostituzione , *37.80.00*
- - - Inserzione di pace - maker permanente , iniziale o sostituzione , *37.80.99*
- Tessuto utilizzato trapianto ¬ *00.90.00*
- - *00.90.99*
- - ¬
- - Epitimpanica , *19.4*
- - Laringoplastica medializzazione tiroplastica di *31.69.12*
- - Timpanoplastica , *19.4*
- - - Di *19.55*
- - - Di *19.53*
- - - Di *19.52*
- - - Di *19.54*

TIPS ¬ Shunt transgiugulare intraepatico portosistemico (*39.1*

Tireoglosso
- Resezione mediana ioide ¬ Intervento secondario di asportazione del dotto *06.7X.14*
- - Intervento secondario di asportazione del dotto *06.7X.15*
- - ¬
- - Asportazione dotto *06.7X.00*
- - - *06.7X.99*
- - Drenaggio dotto *06.09*

Tireotropina ricombinante
- Rh TSH ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body senza radioiodio : con somministrazione di *92.18.03*
- - Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body con radioiodio : con somministrazione di *92.18.04*
- Rh-TSH ¬ Radioiodioterapia : Radioiodioterapia fino a 1 , 2 GBq I-131 : senza somministrazione di *92.28.02*
- - : Radioiodioterapia da 1 , 2 a meno di 5 GBq I-131 : con somministrazione di *92.28.05*
- - : Radioiodioterapia da 1 , 2 a meno di 5 GBq I-131 : senza somministrazione di *92.28.04*
- - : Radioiodioterapia da 5 GBq I-131 : con somministrazione di *92.28.07*
- - : Radioiodioterapia da 5 GBq I-131 : senza somministrazione di *92.28.06*

Tireotropina ricombinante –*Continuazione*
- Rh-TSH ¬ Radioiodioterapia : Radioiodioterapia fino a 1 , 2 GBq I-131 : senza somministrazione di –*Continuazione*
- - : Radioiodioterapia fino a 1 , 2 GBq I-131 : con somministrazione di *92.28.03*

Tiroide
- Asportazione
- - Nodulo controlaterale ¬ Asportazione subtotale monolaterale della *06.39.11*
- - Parziale ¬ Riesplorazione della *06.39.13*
- Linguale
- - Transcervicale resezione mediana dello ioide ¬ Asportazione di *06.6X.11*
- - - Dello ioide ¬ Asportazione di *06.6X.12*
- - Transorale ¬ Asportazione di *06.6X.10*
- - ¬ Asportazione di *06.6X.00*
- - - Di *06.6X.99*
- Paratiroidi ¬ procedura diagnostica sulla *06.19*
- Rimozione istmo porzione dell ' altro lobo) ¬ Rimozione completa di un lobo della *06.2*
- Sottomentoniera ¬ Asportazione della *06.6*
- Trans orale ¬ Asportazione della *06.6*
- ¬
- - Agobiopsia della *06.11*
- - Asportazione
- - - Lesione della *06.31*
- - - Nodulo della *06.39.10*
- - Biopsia
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] della *06.11*
- - - Cielo aperto della *06.12*
- - Ecografia della *88.71.13*
- - Interventi sulla *06.98.00*
- - - *06.98.99*
- - Riparazione plastica della *06.98.10*
- - Sutura della *06.93*

Tiroidea
- Controllo emorragia postoperatoria ¬ Riapertura di ferita in regione *06.02*
- Drenaggio ¬ Incisione regione *06.09.11*
- Esame ¬ Riapertura ferita in regione *06.02*
- Esplorazione ¬
- - Incisione regione *06.09.12*
- - Riapertura ferita in regione *06.02*
- Rimozione ematoma ¬ Riapertura di ferita in regione *06.02*
- Studio funzionale radioisotopico ¬ Scintigrafia *92.01*
- Ulteriori misure ¬ Incisione della regione *06.09.10*
- ¬
- - Aspirazione regione *06.01*
- - Drenaggio percutaneo ago della regione *06.01*
- - Esplorazione regione *06.09*
- - Incisione regione *06.09.00*
- - - *06.09.99*
- - Radiografia contrasto regione *87.09*
- - Riapertura ferita regione *06.02*

Tiroidectomia
- Completa totale
- - Paratiroidectomia ¬ *06.4X.10*

Tiroidectomia –*Continuazione*
- Completa totale –*Continuazione*
- - Paratiroidectomia ¬ –*Continuazione*
- - - *06.4X.11*
- - ¬ *06.4X.00*
- - - *06.4X.99*
- Parziale
- - Istmectomia ¬ *06.39.14*
- - ¬ *06.39*
- - - Altra *06.39.99*
- - - Altra *06.39.00*
- Retrosternale
- - Completa
- - - Mediante sternotomia ¬ *06.52.10*
- - - Totale ¬ *06.52.00*
- - - - *06.52.99*
- - Mediante sternotomia ¬ *06.50.10*
- - Parziale
- - - Mediante sternotomia ¬ *06.51.10*
- - - ¬ *06.51.00*
- - - - *06.51.99*
- - ¬ *06.50.00*
- - - Altra *06.50.99*
- Ricostruzione
- - Innesto
- - - Intestinale libero ¬ Laringectomia radicale , con faringectomia e *30.4X.26*
- - - Libero anastomosi microvascolare ¬ Laringectomia radicale , con faringectomia e *30.4X.25*
- - - Non vascolarizzato ¬ Laringectomia radicale , con faringectomia e *30.4X.22*
- - Lembo
- - - Peduncolato ¬ Laringectomia radicale , con faringectomia e *30.4X.24*
- - - Regionale peduncolato ¬ Laringectomia radicale , con faringectomia e *30.4X.23*
- - Mucosa locale ¬ Laringectomia radicale , con faringectomia e *30.4X.21*
- - Pull up gastrico ¬ Laringectomia radicale , con faringectomia e *30.4X.27*
- - ¬ Laringectomia radicale , con faringectomia e *30.4X.20*
- - - , con faringectomia e *30.4X.29*
- Sincrona tracheostomia ¬
- - Dissezione in blocco di laringe (con *30.3*
- - Laringectomia completa [totale] con dissezione radicale del collo (con *30.4*
- Subtotale ¬ *06.39.15*

Tiroidei ¬ Legatura vasi *06.92*

Tiroideo ¬
- Autotrapianto tessuto *06.94*
- Reimpianto tessuto *06.94*
- Sezione
- - Istmo *06.91*
- - Trasversa istmo *06.91*

Tiroidotomia ¬ *06.09*

Tiroplastica tipo ¬ Laringoplastica medializzazione , *31.69.12*

Tirotomia ¬
- Asportazione distruzione lesione o tessuto della laringe senza *30.09.10*
- - O tessuto della laringe , mediante *30.09.20*

Tirotomia ¬ –*Continuazione*
- Cordectomia mediante *30.22.11*
- Decorticazione stripping corde vocali , senza *30.09.11*
- - Vocali , mediante *30.09.21*

Tissue doppler speckle tracking ¬ Ecocardiografia , transtoracica , con metodica complessa (4 - D , *88.72.15*
- Ecocardiografia transesofagea , con metodica complessa (4 - D , *88.72.25*

Tissutale
- Avambraccio ¬ Inserzione espansore *86.93.13*
- Capo ¬ Inserzione espansore *86.93.10*
- Collo ¬ Inserzione espansore *86.93.11*
- Estremità inferiore ¬ Inserzione di espansore *86.93.18*
- Labbro ¬ Inserzione espansore *27.59.60*
- Mano ¬ Inserzione espansore *86.93.14*
- Parete toracica dorso ¬ Inserzione di espansore *86.93.15*
- Regione addominale ¬ Inserzione di espansore *86.93.16*
- Spalla braccio ¬ Inserzione di espansore *86.93.12*
- ¬
- - Atriosettoplastica innesto *35.61*
- - Correzione difetto settale atriale con innesto *35.61*
- - - Ventricolare con innesto *35.62*
- - Inserzione espansore *86.93.00*
- - - *86.93.99*
- - Ricostruzione padiglione auricolare , parziale con espansore *18.71.11*
- - - , totale con espansore *18.71.21*
- - Riparazione
- - - Aorta
- - - - Addominale con patch *39.56.41*
- - - - Toracica con patch *39.56.31*
- - - Arteria
- - - - Epatica con patch *39.56.44*
- - - - Gastrica con patch *39.56.43*
- - - - Iliaca con patch *39.56.48*
- - - - Mesenterica con patch *39.56.47*
- - - - Renale con patch *39.56.46*
- - - - Splenica con patch *39.56.45*
- - - Arterie
- - - - Addominali con patch *39.56.40*
- - - - - Con patch *39.56.49*
- - - - Arto superiore con patch *39.56.21*
- - - - - Inferiore con patch *39.56.61*
- - - Canale atrioventricolare con innesto *35.63*
- - - Difetto
- - - - Cuscinetti endocardici con innesto *35.63*
- - - - Setto non specificato del cuore con innesto *35.60*
- - - - - Atriale con innesto *35.61*
- - - - - Ventricolare con innesto *35.62*
- - - - Sopracrestale con innesto *35.62*
- - - - Tipo ostium secundum con innesto *35.61*
- - - - - Ostium primum con innesto *35.63*
- - - - Valvolare associato a difetti del setto atriale e ventricolare con innesto *35.63*
- - - Foramen ovale pervio con innesto *35.61*
- - - Tronco celiaco con patch *39.56.42*

Tissutale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione –*Continuazione*
- - - Vasi
- - - - Arto superiore con patch *39.56.20*
- - - - - Inferiore con patch *39.56.60*
- - - - - Inferiore con patch *39.56.69*
- - - - - Superiore con patch *39.56.29*
- - - - Intracranici con patch *39.56.11*
- - - - Toracici con patch *39.56.30*
- - - - - Con patch *39.56.39*
- - - Vaso sanguigno con patch *39.56.00*
- - - - Con patch *39.56.99*
- - - - Del capo e del collo con patch *39.56.19*
- - - - Del capo e del collo con patch *39.56.10*
- - - Vena
- - - - Cava superiore con patch *39.56.33*
- - - - - Inferiore con patch *39.56.51*
- - - - Femorale e vena poplitea con patch *39.56.62*
- - - - Giugulare con patch *39.56.12*
- - - - Iliaca con patch *39.56.52*
- - - - Polmonare con patch *39.56.32*
- - - - Succlavia , vena ascellare e vena brachiocefalica con patch *39.56.22*
- - - Vene
- - - - Addominali con patch *39.56.50*
- - - - - Con patch *39.56.59*
- - - - Profonde dell ' arto superiore con patch *39.56.23*
- - - - - Dell ' arto inferiore con patch *39.56.63*
- - - - Superficiali della coscia con patch *39.56.64*

Tissutali
- Prodotte in-vitro
- - Anca
- - - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.40.14*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.40.15*
- - Articolazione
- - - Acromio - clavicolare , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.83.20*
- - - - - clavicolare , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.83.21*
- - - Omero - glenoidea , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.83.18*
- - - - - glenoidea , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.83.19*
- - - Subtalare , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.49.20*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.49.21*
- - - Talocrurale , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.49.18*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.49.19*
- - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto del gomito di colture *81.85.14*

Tissutali –*Continuazione*
- Prodotte in-vitro –*Continuazione*
- - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto del gomito di colture –*Continuazione*
- - - Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.75*
- - - Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.65*
- - - Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.55*
- - - Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.35*
- - - Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.15*
- - - Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.45*
- - - Altra riparazione articolare , Polso , Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.25*
- - - Altra riparazione di altra articolazione specificata , Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.85*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto del gomito di colture *81.85.15*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.46*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.16*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.76*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.66*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.56*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.36*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione articolare , Polso , Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.26*
- - - Aperto ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.96.86*
- - Ginocchio
- - - Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.47.18*
- - - ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture *81.47.17*
- ¬ Trattamento manipolativo osteopatia per mobilizzare i fluidi *93.66*

Titanio

Titanio –*Continuazione*
- VEPTR ¬ interventi riparazione o plastica su scapola , clavicola , coste e sterno , Impianto di protesi verticali espandibili in *78.41.30*
- ¬
- - Inserzione gabbie fusione (carbone , ceramica , metallo , plastica o *84.51*
- - Materiale non riassorbibile con rivestimento in *54.99.23*

Titolazione ossigeno
- Riposo ¬ *89.38.31*
- Sotto stress ¬ *89.38.32*
- ¬ *89.38.30*
- - *89.38.39*

Tiuxetan ¬ Ittrio 90 Y - 90] ibritumomab *92.28*

Tiuxetano parenterale ¬ Radioimmunoterapia ibritumomab *92.28.20*

TLIF transforaminal lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica transforaminale , lombare (*81.08*
-) ¬ Artrodesi intersomatica transforaminale , lombare (*81.38*

Toilette tracheostomia ¬ *96.55*

Tomografia
- Addominale ¬ Altra *88.02*
- Assiale computerizzata
- - Bacino dell¿articolazione sacroiliaca ¬ *88.38.41*
- - Collo
- - - TAC } del collo ¬ *87.04*
- - - ¬ *87.04.11*
- - Colonna vertebrale ¬ *88.38.40*
- - Cuore
- - - Mezzo di contrasto , a riposo ¬ *87.41.11*
- - - - Di contrasto , a riposo ¬ *87.41.14*
- - - - Di contrasto , sotto stress farmacologico ¬ *87.41.13*
- - - - Di contrasto , sotto stress farmacologico ¬ *87.41.16*
- - - - Di contrasto , sotto stress fisico ¬ *87.41.12*
- - - - Di contrasto , sotto stress fisico ¬ *87.41.15*
- - - ¬ *87.41.10*
- - - - *87.41.19*
- - Dell¿addome
- - - Superiore ¬ *88.01.20*
- - - ¬ *88.01.00*
- - - - *88.01.99*
- - Dell¿anca coscia ¬ *88.38.30*
- - Dell¿intero addome ¬ *88.01.10*
- - Ginocchio gamba ¬ *88.38.31*
- - Gomito dell¿avambraccio ¬ *88.38.21*
- - PET TAC) del corpo intero / della testa con ligandi marcati con DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con *92.19.05*
- - -) del corpo intero / della testa con 18 - F - DOPA ¬ Tomografia a emissione di positroni con *92.19.06*
- - Piede caviglia ¬ *88.38.32*
- - Polso mano ¬ *88.38.22*
- - Scheletro facciale , seni paranasali , mascella , mandibola , denti , articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ *87.04*

Tomografia –*Continuazione*
- Assiale computerizzata –*Continuazione*
- - Scheletro facciale , seni paranasali , mascella , mandibola , denti , articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ –*Continuazione*
- - - , seni paranasali , mascella , mandibola , denti , articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ *87.04.10*
- - Spalla braccio ¬ *88.38.20*
- - TAC
- - - Addome ¬ *88.01*
- - - Capo ¬ *87.03*
- - - Rene ¬ *87.71*
- - Torace ¬ *87.41.00*
- - - *87.41.99*
- - ¬ Altra *88.38.00*
- - - Altra *88.38.99*
- Capo ¬ Altra *87.04*
- - Altra *87.04.99*
- - Altra *87.04.00*
- Cardiaca ¬ *87.42*
- Emissione positroni
- - Cervello ¬ *92.11.00*
- - Corpo intero ¬ *92.19.01*
- - Cuore ¬ *92.19.00*
- - F 18 - etilcolina per carcinoma prostatico ¬ *92.19.03*
- - Tomografia assiale computerizzata (PET - TAC) del corpo intero / della testa con ligandi marcati con DOTA ¬ *92.19.05*
- - - Computerizzata (PET - TAC) del corpo intero / della testa con 18 - F - DOPA ¬ *92.19.06*
- - ¬ Altra *92.19.02*
- Renale ¬ Altra *87.72*
- Toracica ¬ Altra *87.42*
- Uso computer raggi apparecchio fotografico ¬ *87.41*

Tomografici computerizzati TC ¬ Studi quantitativi *88.98*

Tomography SPECT ¬ Single Photon Emission Computed *92.05.14*

Tomoterapia Cyberknife ¬ VMAT , *92.24.30*

Toni Békésy ¬ Audometria 5 *95.41*

Tonografia test provocazione test per il glaucoma ¬ *95.26*

Tonometria ¬ *89.11*

Tonsilla
- Linguale
- - Mediante faringotomia ¬ Asportazione di *28.5X.11*
- - Transorale ¬ Asportazione di *28.5X.10*
- - ¬ Asportazione di *28.5X.00*
- - - Di *28.5X.99*
- Tonsillotomia adenoidectomia ¬ Resezione parziale di *28.2X.10*

Tonsillare ¬
- Asportazione residuo *28.4*
- Drenaggio orale transcervicale) d ' ascesso *28.0*

Tonsillari peritonsillari ¬ Incisione drenaggio di strutture *28.0*

Tonsille adenoidi
- Mediante incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo da *28.91*
- ¬

Tonsille adenoidi –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione lesione di *28.92*
- - Biopsia di *28.11*
- - Interventi su *28.99*
- - - Diagnostici su *28.19*

Tonsillectomia
- Adenoidectomia ¬ *28.2X.00*
- - Controllo emorragia dopo *28.7X.00*
- - - Dopo *28.7X.99*
- - *28.2X.99*
- - *28.3*
- Ascesso ¬ *28.2X.12*
- Totale adenoidectomia ¬ *28.2X.11*
- ¬
- - Adenoidectomia senza *28.6*
- - Controllo emorragia dopo *28.7X.10*

Tonsillotomia adenoidectomia ¬ Resezione parziale di tonsilla [*28.2X.10*

Toracale
- Impianto dispositivo (i) ¬ Correzione endovascolare di lesione dell ' aorta *39.73*
- Parziale totale ¬ Sostituzione di disco intervertebrale *84.63*
- Sistema sostituzione cardiaca ¬ Sostituzione o riparazione dell ' unità *37.53*
- ¬
- - Correzione protesi discale precedentemente impiantata , *84.67*
- - Inserzione protesi discale , *84.63*
- - Protesi discale flessibile) artificiale , *84.63*
- - Revisione sostituzione protesi discale artificiale , *84.67*
- - Rimozione protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova protesi discale , *84.67*

Torace
- Aperto ¬
- - Angioplastica arteria coronarica a *36.03*
- - Asportazione tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (resezione) , a *37.33*
- - Drenaggio a *34.09*
- - Massaggio cardiaco a *37.91*
- Chiuso ¬ Massaggio cardiaco a *99.63*
- Colonna vertebrale ¬ Radioscopia funzionale , articolazioni , *88.39.21*
- Coste sterno ¬
- - Artroscopia diagnostica di articolazione del *80.29.11*
- - Sequestrectomia della scapola , clavicola e *77.01.00*
- - - Della scapola , clavicola e *77.01.99*
- Mediastino sterno ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa , profondo , su *86.88.51*
- Miocardio ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , RMN] di *88.92.00*
- - Nucleare [RMN , MRI , RMN] di *88.92.99*
- Pleura diaframma ¬ procedure diagnostiche sul *34.28*
- Riposo
- - Mezzo contrasto ¬ RMN del *88.92.12*
- - ¬ RMN del *88.92.11*

Torace –*Continuazione*
- Routine ¬ Radiografia del *87.44*
- Sotto stress
- - Mezzo contrasto ¬ RMN del *88.92.14*
- - ¬ RMN del *88.92.13*
- ¬
- - Chiusura fistola del *34.73*
- - Ecografia diagnostica sedi del *88.73.00*
- - - Del *88.73.99*
- - Interventi sul *34.99.00*
- - - Sul *34.99.99*
- - Radiografia del *87.44*
- - - Del *87.49*
- - Rimozione
- - - Apparecchi dal *97.49*
- - - Suture dal *97.43*
- - Riparazione deformità del *34.74*
- - RMN del *88.92.10*
- - - Del *88.92.19*
- - Tomografia assiale computerizzata del *87.41.00*
- - - Del *87.41.99*

Toracica
- Addome dorso ¬
- - Accorciamento di muscolo o tendine , Parete *83.85.24*
- - Allungamento di muscolo o tendine , Parete *83.85.14*
- - - , accorciamento o raddoppiamento di fascia , Parete *83.89.14*
- - Ampio innesto di cute a tutto spessore nella parete *86.63.25*
- - Arretramento di tendini , Parete *83.72.14*
- - Asportazione di lesione delle guaine tendinee , Parete *83.31.14*
- - - Di lesione dei muscoli , Parete *83.32.12*
- - - Di lesione di fascia , Parete *83.39.22*
- - - Di lesione di tendine , Parete *83.39.12*
- - - Di tessuti molli , Parete *83.49.34*
- - Avanzamento di tendini , Parete *83.71.14*
- - Borsectomia , Parete *83.5X.14*
- - Borsotomia , Parete *83.03.14*
- - Copertura di difetto della fascia , Parete *83.89.24*
- - Creazione di un letto per l ' innesto di tendini , Parete *83.88.34*
- - Disinserzione di muscolo , tendine e fascia , Parete *83.19.24*
- - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo , Parete *83.19.34*
- - - Del peduncolo dopo plastica cutanea di parete *86.89.16*
- - Fasciectomia , Parete *83.44.14*
- - Fasciotomia , Parete *83.14.14*
- - Incisione dei tessuti molli , Parete *83.09.94*
- - - Di tendine , Parete *83.13.14*
- - Innesto tendineo , Parete *83.81.14*
- - - Di altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , Parete *83.82.44*
- - - Di fascia , Parete *83.82.14*
- - - Di lembo muscolare o fasciale locale , Parete *83.82.24*
- - - Di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , Parete *83.82.34*

Toracica –*Continuazione*
- Addome dorso ¬ –*Continuazione*
- - Interventi di plastica sui muscoli , Parete *83.87.94*
- - - Di plastica sui tendini , Parete *83.88.94*
- - - Di plastica sulle fasce , Parete *83.89.94*
- - - Su muscoli , fasce e borse , Parete *83.99.24*
- - - Su tendini , Parete *83.99.14*
- - Lisi di aderenze di muscoli , tendini , fasce e borse , Parete *83.91.14*
- - Miectomia , Parete *83.45.14*
- - Mioplastica , Parete *83.87.14*
- - Miotomia , Parete *83.02.14*
- - Piccolo innesto di cute a tutto spessore nella parete *86.63.15*
- - Reinserzione di tendini , Parete *83.73.14*
- - - Di muscoli , Parete *83.74.14*
- - Resezione compartimentale , Parete *83.49.24*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , Parete *83.09.14*
- - Rinforzo di tendine , Parete *83.88.14*
- - Sezione di tendine , Parete *83.13.24*
- - - Dei tessuti molli , Parete *83.19.94*
- - - Di muscolo , Parete *83.19.14*
- - Sutura di guaina tendinea , Parete *83.61.14*
- - - Di muscoli o fasce , Parete *83.65.14*
- - - Di tendini , Parete *83.64.14*
- - - Differita di tendini , Parete *83.62.14*
- - Tendinectomia , Parete *83.42.14*
- - Tenodesi , Parete *83.88.44*
- - Tenoplastica sostitutiva , Parete *83.88.24*
- - Trasferimento o trapianto di tendini , Parete *83.75.14*
- - - O trapianto di muscoli , Parete *83.77.14*
- Anteriore
- - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.21*
- - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.22*
- - 3 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.23*
- Arteria coronaria ¬ Anastomosi (singola) : arteria *36.15*
- - Doppia : arteria *36.16*
- Asportazione completa sterno
- - Ricostruzione ¬ Resezione di lesione della parete *34.4X.31*
- - - ¬ Resezione di lesione della parete *34.4X.32*
- - ¬ Resezione di lesione della parete *34.4X.30*
- Chiusura secondaria toracotomia
- - Filo ¬ Altra riparazione della parete *34.79.11*
- - Placca ¬ Altra riparazione della parete *34.79.12*
- - ¬ Altra riparazione della parete *34.79.10*
- - - Altra riparazione della parete *34.79.19*
- Dorso
- - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei tessuti molli della parete *86.88.15*

Toracica –*Continuazione*
- Dorso –*Continuazione*
- - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei tessuti molli della parete –*Continuazione*
- - - Ampia copertura dei tessuti molli della parete *86.88.35*
- - Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della parete *86.4X.26*
- - Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli della parete *86.88.25*
- - - Procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli della parete *86.88.45*
- - ¬
- - - Ampia plastica di allungamento su parete *86.76.14*
- - - - A Z su parete *86.76.54*
- - - - Con lembo a isola su parete *86.76.44*
- - - - Di avanzamento e rotazione su parete *86.76.24*
- - - - Di trasposizione su parete *86.76.34*
- - - Ampio
- - - - Eteroinnesto di cute nella parete *86.65.25*
- - - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nella parete *86.67.25*
- - - - - Cutaneo sottile nella parete *86.69.25*
- - - - Omoinnesto di cute nella parete *86.66.25*
- - - Asportazione guaina tendinea , Parete *83.49.14*
- - - Copertura temporanea dei tessuti molli della parete *86.88.95*
- - - Esplorazione guaina tendinea , Parete *83.01.14*
- - - Incisione drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo di parete *86.04.15*
- - - Inserzione espansore tissutale nella parete *86.93.15*
- - - Interventi plastici combinati su pelle e tessuto sottocutaneo della parete *86.78.34*
- - - Piccola plastica di allungamento su parete *86.74.14*
- - - - A Z su parete *86.74.54*
- - - - Con lembo a isola su parete *86.74.44*
- - - - Di avanzamento e rotazione su parete *86.74.25*
- - - - Di trasposizione su parete *86.74.34*
- - - Piccolo
- - - - Eteroinnesto di cute nella parete *86.65.15*
- - - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nella parete *86.67.15*
- - - - - Cutaneo a spessore parziale nella parete *86.69.15*
- - - - Omoinnesto di cute nella parete *86.66.15*
- - - Plastica lembo locale su parete *86.77.14*
- - - Revisione lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero della parete *86.75.15*
- - - Trasferimento lembo libero con anastomosi microvascolare su parete *86.78.14*
- - - - Peduncolato o libero su parete *86.78.44*

Toracica –*Continuazione*
- Dorso –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Trasferimento lembo libero con anastomosi microvascolare su parete –*Continuazione*
- - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato su parete *86.78.24*
- - - Trasposizione tendini , Parete *83.76.14*
- Fenestrazione diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta *39.73.10*
- - Endovascolare di protesi nell ' aorta *39.73.11*
- Imaging ¬ Iniezione medicamento per terapia del dolore nella colonna *04.81.23*
- Impedenza ¬ Pletismografia *89.38.12*
- Interna
- - Miocardio ¬ Impianto dell ' arteria mammaria interna [arteria *36.2*
- - Muscolo cardiaco ¬ Impianto dell ' arteria mammaria interna [arteria *36.2*
- - Parete ventricolare ¬ Impianto dell ' arteria mammaria interna [arteria *36.2*
- - Ventricolo ¬ Impianto dell ' arteria mammaria interna [arteria *36.2*
- Linfadenectomia ¬ Mastectomia radicale monolaterale senza resezione parziale della parete *85.45.10*
- - Monolaterale con resezione parziale della parete *85.45.11*
- - Monolaterale con resezione parziale della parete *85.45.13*
- - Monolaterale senza resezione parziale della parete *85.45.12*
- Lombare ¬ Discectomia cervicale , *80.51*
- Mediante laminotomia emilaminectomia posteriore , 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.24*
- - , 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.25*
- - , 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.26*
- Osteoplastica innesto osseo ¬ Altra riparazione della parete *34.79.40*
- Patch
- - Sintetico ¬ Riparazione dell ' aorta *39.57.31*
- - Tissutale ¬ Riparazione dell ' aorta *39.56.31*
- Ricostruzione ¬ Resezione parziale di lesione della parete *34.4X.21*
- - Di lesione della parete *34.4X.22*
- Riduzione aperta frattura sternale , NAS ¬ Altra riparazione della parete *34.79.30*
- - , altro ¬ Altra riparazione della parete *34.79.39*
- - , con filo ¬ Altra riparazione della parete *34.79.31*
- - , con placca ¬ Altra riparazione della parete *34.79.32*
- Secondo Mason Urist Simmons) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante monosegmentaria cervico - *78.49.38*
- Sostituzione
- - Protesi ibrida ¬ Resezione dell ' aorta *38.45.14*
- - ¬ Resezione aorta *38.45.10*
- - - *38.45.19*

Toracica –*Continuazione*
- Sostituzione –*Continuazione*
- - ¬ Resezione aorta –*Continuazione*
- - - *38.45.12*
- Stabilizzazione
- - Filo ¬ riparazione chirurgica a cielo aperto , della parete *34.79.21*
- - Placca ¬ riparazione chirurgica a cielo aperto , della parete *34.79.22*
- - ¬ riparazione chirurgica a cielo aperto , della parete *34.79.20*
- - - A cielo aperto della parete *34.79.29*
- Toracolombare ¬
- - Artrodesi *81.34*
- - - *81.35*
- - Fusione regione *81.05*
- Toracotomia rimozione corpo estraneo ¬ Incisione della parete *34.01.10*
- ¬
- - Aorta ascendente arco aortico , aorta *39.56.31*
- - - Aortico , aorta *39.59.51*
- - - Aortico , aorta *39.57.31*
- - Approccio chirurgico colonna *03.09.20*
- - - *03.09.29*
- - Arteriografia
- - - Arto superiore e dell ' aorta *88.42*
- - - Dell¿arto superiore e dell¿aorta *88.42.10*
- - Asportazione
- - - Aorta *38.64.10*
- - - Distruzione lesione della parete *34.4X.00*
- - - - Della parete *34.4X.99*
- - - Lesione parete *34.4X.10*
- - Biopsia
- - - Chiusa agobiopsia) della parete *34.23.10*
- - - Cielo aperto della parete *34.23.20*
- - - Parete *34.23.00*
- - - - *34.23.99*
- - Distruzione lesione parete *34.4X.40*
- - Esofagostomia *42.19*
- - Fenestrazione aneurisma dissecante dell ' aorta *39.54*
- - Fistulografia parete *87.38*
- - Impianto endovascolare protesi nell ' aorta *39.73.00*
- - - Nell ' aorta *39.73.99*
- - Incisione
- - - Parete *34.01.00*
- - - - *34.01.99*
- - - Pleura Adesiolisi di polmone e parete *34.09.10*
- - Iniezione infusione medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni della colonna *81.92.13*
- - - In articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , articolazioni della colonna *81.92.23*
- - Instillazione cavità *34.92*
- - Intervento dissezione aorta (re - entry) , aorta *39.54.10*
- - Occlusione chirurgica aorta *38.84.10*
- - Radiografia
- - - Colonna *87.23*
- - - - *87.23*
- - - Tessuti molli della parete *87.39*
- - Resezione

Toracica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Resezione –*Continuazione*
- - - Lesione tessuto del mediastino , con resezione polmonare o resezione parziale della parete *34.3X.22*
- - - Parziale lesione della parete *34.4X.20*
- - Riparazione
- - - Aorta *39.59.51*
- - - Chirurgica cielo aperto di aneurismi dell ' aorta ascendente , dell ' arco aortico e dell ' aorta *39.52.21*
- - - Ernia diaframmatica per via *53.80*
- - - Parete *34.79*
- - - - *34.79.99*
- - - - *34.79.00*
- - Shunt ventricolo cavità *02.33*
- - Simpatectomia *05.26*
- - Sinografia parete *87.38*
- - Sutura
- - - Aorta *39.31.61*
- - - Lacerazione parete *34.71*
- - - Vena *39.32.30*
- - - - *39.32.39*
- - Tomografia *87.42*

Toraciche
- Anastomosi ¬ Resezione
- - Arterie *38.35.10*
- - - *38.35.19*
- - Vene *38.35.20*
- - - *38.35.29*
- Profonde
- - Sostituzione ¬ Resezione di altre vene *38.45.38*
- - ¬
- - - Asportazione vene *38.65.22*
- - - Incisione vene *38.05.21*
- - - Occlusione chirurgica di altre vene *38.85.28*
- Sostituzione ¬ Resezione
- - Arterie *38.45.20*
- - - *38.45.29*
- - Vene *38.45.30*
- - - *38.45.39*
- Vene profonde anastomosi ¬ Resezione di vene *38.35.28*
- ¬
- - Asportazione
- - - Arterie *38.65.10*
- - - Vene *38.65.20*
- - - - *38.65.29*
- - Dissezione radicale strutture *32.6*
- - Incisione
- - - Arterie *38.05.10*
- - - Vene *38.05.20*
- - - - *38.05.29*
- - Legatura stripping vene varicose *38.55*
- - Occlusione chirurgica
- - - Arterie *38.85.10*
- - - - *38.85.19*
- - - Vene *38.85.20*
- - - - *38.85.29*
- - PCI
- - - Arterie *00.4B.14*
- - - Vene *00.4B.23*
- - Riparazione arterie *39.59.53*
- - Sutura arterie *39.31.70*
- - - *39.31.79*

Toraciche –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Trasposizione arterie *39.59.14*

Toracici
- Anastomosi ¬ Resezione vasi *38.35.00*
- - *38.35.99*
- Espettorato
- - Coltura
- - - Sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di trachea , bronco , pleura , polmone e altri campioni *90.43*
- - - ¬ Esame microscopico di campione di trachea , bronco , pleura , polmone e altri campioni *90.42*
- - Gruppo cellule striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di trachea , bronco , pleura , polmone e altri campioni *90.46*
- - Parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di trachea , bronco , pleura , polmone e altri campioni *90.44*
- - Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di trachea , bronco , pleura , polmone e altri campioni *90.41*
- - Tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di trachea , bronco , pleura , polmone e altri campioni *90.45*
- - ¬ esame microscopico di campione di trachea , bronco , pleura , polmone e altri campioni *90.49*
- Patch tissutale ¬ Riparazione di vasi *39.56.30*
- - Di vasi *39.56.39*
- Sostituzione ¬ Resezione vasi *38.45.00*
- - *38.45.99*
- ¬
- - Asportazione vasi *38.65.00*
- - - *38.65.99*
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali di vasi *39.79.24*
- - - Selettiva
- - - - Filtri di vasi *39.79.54*
- - - - Liquidi embolizzanti di vasi *39.79.34*
- - - - Palloncini staccabili di vasi *39.79.44*
- - - - Particelle di vasi *39.79.64*
- - Endoarteriectomia vasi *38.15.00*
- - - *38.15.99*
- - Incisione vasi *38.05.00*
- - - *38.05.99*
- - Occlusione
- - - Chirurgica vasi *38.85.00*
- - - - *38.85.99*
- - - Mediante cateterismo con laser , di vasi *39.79.74*
- - - - Con radiofrequenza di vasi *39.79.84*
- - PCI vasi artificiali *00.4B.43*
- - Riparazione vasi *39.59.50*
- - - *39.59.59*

Toracico
- Chiuso ¬ Inserzione drenaggio intercostale *34.04*
- Imaging ¬ Iniezione sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel tronco simpatico *05.31.14*
- Lisi aderenze ¬ Revisione di catetere intercostale (drenaggio *34.04*

Toracico –*Continuazione*
- Patch sintetico ¬ Riparazione di vaso *39.57.30*
- - Di vaso *39.57.39*
- Thoracic outlet Syndrom ¬ Tenotomia per decompressione di sbocco *83.13*
- - Miotomia per decompressione di sbocco *83.19*
- ¬
- - Chiusura fistola dotto *40.63*
- - Drenaggio *34.04*
- - Fistolizzazione dotto *40.62*
- - Incannulamento dotto *40.61*
- - Iniezione sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel tronco simpatico *05.31.13*
- - Interventi dotto *40.69*
- - Legatura dotto *40.64*

Toraco
- Addominale ¬ Chiusura fistola *34.83*
- Gastrica ¬ Chiusura fistola *34.83*
- Intestinale ¬ Chiusura fistola *34.83*
- Pleurica drenaggio ¬ Fenestrazione *34.09*

Toracoaddominale
- Ernia diaframmatica ¬ Riparazione *53.80*
- Sostituzione ¬ Resezione aorta *38.45.13*
- ¬
- - Esofagectomia totale ricostituzione della continuità , per via *42.42.21*
- - Impianto endovascolare protesi nell ' aorta *39.73.20*

Toracocentesi ¬ *34.91*

Toracolombare ¬
- Artrodesi toracica o *81.34*
- - O *81.35*
- Fusione regione toracica o *81.05*

Toracoplastica
- Completa ¬ *33.34.20*
- Parziale ¬ *33.34.10*
- ¬ *33.34.00*
- - *33.34.99*

Toracoscopia
- Transpleurica
- - Primo intervento ¬ *34.21.10*
- - Reintervento ¬ *34.21.20*
- - ¬ *34.21.00*
- - - *34.21.99*
- ¬
- - Asportazione
- - - Distruzione locale di lesione o tessuto bronchiale , mediante *32.09.20*
- - - Lesione tessuto polmonare in *32.20*
- - - - Polmonare in *32.25*
- - - Parziale timo in *07.83*
- - - Totale timo in *07.84*
- - Biopsia
- - - Pleura in *34.20*
- - - Polmone in *33.20*
- - Decorticazione polmone in *34.52*
- - Drenaggio cavità pleurica in *34.06*
- - Incisione timo in *07.95*
- - Interventi non specificati sul timo in *07.98*
- - Lobectomia polmone in *32.41.00*
- - Pneumonectomia in *32.50*

Toracoscopia –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Resezione
- - - Cuneiforme in *32.20*
- - - Segmentale polmone in *32.30*

Toracoscopica
- Decorticazione ¬ Pleurodesi , per via *34.6X.21*
- - , per via *34.6X.22*
- Linfoadenectomia radicale ¬ Lobectomia del polmone , per via *32.41.20*
- Menzione linfoadenectomia radicale
- - Dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , per via *32.41.11*
- - - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , per via *32.41.13*
- - - Broncoplastica e angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , per via *32.41.14*
- - - Broncoplastica ¬ Lobectomia del polmone , per via *32.41.12*
- - ¬ Lobectomia del polmone , per via *32.41.10*
- - - Lobectomia del polmone , per via *32.41.19*
- ¬
- - Asportazione
- - - Linfonodo
- - - - Mammario interno , per via *40.22.10*
- - - - Mediastinico , per via *40.29.12*
- - - Pleura pleurectomia *34.59.10*
- - Inserzione riposizionamento elettrodo epicardico nell¿epicardio , per via *37.74.20*
- - Pleurodesi , per via *34.6X.20*
- - - , per via *34.6X.29*
- - Rivascolarizzazione transmiocardica *36.33*

Toracostomia ¬ Chiusura di *34.72*

Toracotomia
- Collasso collassamento polmone ¬ *33.32*
- Drenaggio pleurico ¬ Rimozione di tubo di *97.41*
- Esplorativa ¬ *34.02*
- Filo ¬ riparazione parete toracica , chiusura secondaria di *34.79.11*
- Laterale ¬ *37.94*
- Placca ¬ riparazione parete toracica , chiusura secondaria di *34.79.12*
- Recente ¬ Riapertura di *34.03*
- Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione della parete toracica , *34.01.10*
- ¬
- - Asportazione distruzione locale di lesione o tessuto bronchiale , mediante *32.09.10*
- - Inserzione riposizionamento elettrodo epicardico mediante *37.74*
- - - Epicardico mediante sternotomia e *37.74.10*
- - Riparazione parete toracica , chiusura secondaria di *34.79.10*
- - - , chiusura secondaria di *34.79.19*

Torek Bevan primo stadio) (secondo stadio) ¬ Intervento di *62.5*

Torsione
- Cordone testicolo ¬ Riduzione di *63.52*
- Intestinale ¬ Riduzione di *46.80*

Torsione –*Continuazione*
- Omento ¬ Riduzione di *54.74*
- Peduncolo renale ¬ Riduzione di *55.84*

Torto ¬
- Correzione piede *83.84*
- Intervento Evans piede *83.84*

TOSCA ¬ *89.17.13*

Tositumomab ¬ Iodio-131 I-131] *92.28*

Tossicologia ¬ Esame microscopico campione del sistema nervoso centrale e liquido cerebrospinale , *90.05*
- Dell ' apparato genitale femminile , *91.45*
- Dell ' occhio , *90.25*
- Di altra sede , *91.85*
- Di cute e altri tegumenti , *91.65*
- Di fegato , vie biliari e pancreas , *91.05*
- Di ferita operatoria , *91.75*
- Di ghiandola endocrina , NAC , *90.15*
- Di linfonodo e linfa , *90.75*
- Di milza e midollo osseo , *90.65*
- Di orecchio , naso , gola e laringe , *90.35*
- Di peritoneo e retroperitoneo , *91.15*
- Di rene , uretere , tessuto perirenale e periureterale , *91.25*
- Di sangue , *90.55*
- Di sede non specificata , *91.95*
- Di sistema muscoloscheletrico e liquido articolare , *91.55*
- Di trachea , bronco , pleura , polmone e altri campioni toracici e di espettorato , *90.45*
- Di tratto gastrointestinale inferiore e feci , *90.95*
- Di tratto gastrointestinale superiore e del vomito , *90.85*
- Di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , *91.35*

Tossicologico farmacologico un paziente ospedalizzato , NAS ¬ Controllo del decorso *89.0A.20*
- , 1 volta ¬ Controllo del decorso *89.0A.21*
- , altro ¬ Controllo del decorso *89.0A.29*
- , da 2 a 3 volte ¬ Controllo del decorso *89.0A.22*
- , da 4 a 7 volte ¬ Controllo del decorso *89.0A.23*
- , più di 7 volte ¬ Controllo del decorso *89.0A.24*

Tossicomania ¬
- Consulenza per *94.45*
- Disintossicazione da *94.65*
- - Combinata alcolismo e *94.68*
- - Riabilitazione da *94.66*
- Riabilitazione da *94.64*
- - Combinata alcolismo e *94.67*
- - Disintossicazione combinata da alcolismo e *94.69*
- Richiesta riabilitazione per *94.54*

Tossina
- Botulinica
- - Elettrostimolazione ¬ Iniezione di *99.29.33*
- - Guidata
- - - Ecografia ¬ Iniezione di *99.29.31*
- - - EMG ¬ Iniezione di *99.29.32*
- - ¬ Iniezione di *99.29.30*
- - - Di *99.29.39*

Tossina –*Continuazione*
- Difterica ¬ Vaccinazione contro *99.36*
- Tetanica ¬ Vaccinazione contro *99.38*

Total body
- 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia *93.59.71*
- - Al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica , educazione del paziente (ev. genitori - bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia *93.59.74*
- - Al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia *93.59.73*
- - Al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia *93.59.72*
- - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia *93.59.70*
- Diagnosi
- - Infiammatoria ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia *92.18.02*
- - Localizzazione
- - - Scintigrafia oncologica con anticorpi o sostanze che localizzano recettori NAS ¬ Scintigrafia *92.18.01*
- - - - Total body con radioiodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ Scintigrafia *92.18.04*
- - - - Total body per la diagnosi infiammatoria ¬ Scintigrafia *92.18.02*
- - - - Total body senza radioiodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ Scintigrafia *92.18.03*
- - - ¬ Scintigrafia *92.18.08*
- Radioiodio somministrazione tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia *92.18.03*
- - Ricombinante (rh - TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia *92.18.04*
- ¬
- - RMN *88.97.12*
- - Scintigrafia *92.18.00*
- - Ultrasonografia *88.79*

Totale
- Adenoidectomia ¬ Tonsillectomia *28.2X.11*
- Allargata ¬ Colectomia totale intra - addominale , Colectomia *45.8X.20*
- - Intra - addominale , Coloproctectomia *45.8X.30*
- Anca
- - Protesi speciale ¬ Sostituzione *81.51.10*
- - ¬
- - - Revisione *00.70*
- - - Ricostruzione *81.51*

Totale –*Continuazione*
- Anca –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sostituzione *81.51.00*
- - - - *81.51.99*
- Approccio
- - Transmandibolare
- - - Ricostruzione
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia *25.3X.24*
- - - - - Libero con anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossectomia *25.3X.44*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ Glossectomia *25.3X.23*
- - - - - Miocutaneo ¬ Pelviglossectomia *25.3X.43*
- - - - Mucosa locale ¬ Glossectomia *25.3X.22*
- - - - - Locale ¬ Pelviglossectomia *25.3X.42*
- - - - ¬ Glossectomia *25.3X.21*
- - - - - Glossectomia *25.3X.29*
- - - - - Pelviglossectomia *25.3X.49*
- - - - - Pelviglossectomia *25.3X.41*
- - - ¬
- - - - Glossectomia *25.3X.20*
- - - - Pelviglossectomia *25.3X.40*
- - Transorale
- - - Ricostruzione
- - - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia *25.3X.14*
- - - - - Libero con anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossectomia *25.3X.34*
- - - - Lembo miocutaneo ¬ Glossectomia *25.3X.13*
- - - - - Miocutaneo ¬ Pelviglossectomia *25.3X.33*
- - - - Mucosa locale ¬ Glossectomia *25.3X.12*
- - - - - Locale ¬ Pelviglossectomia *25.3X.32*
- - - - ¬ Glossectomia *25.3X.11*
- - - - - Glossectomia *25.3X.19*
- - - - - Pelviglossectomia *25.3X.31*
- - - - - Pelviglossectomia *25.3X.39*
- - - ¬
- - - - Glossectomia *25.3X.10*
- - - - Pelviglossectomia *25.3X.30*
- Carpo metacarpo ¬ Ostectomia *77.94*
- Cervicale ¬ Sostituzione disco intervertebrale *84.62*
- Cistectomia semplice
- - Donna , per via laparoscopica ¬ Altra cistectomia *57.79.21*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra cistectomia *57.79.20*
- - Maschio , per via laparoscopica ¬ Altra cistectomia *57.79.11*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra cistectomia *57.79.10*
- Completa anomalia connessione venosa polmonare ¬ Correzione *35.82*
- Controllo istografico ¬ Resezione del padiglione auricolare : *18.39.11*
- - Del naso , *21.4X.30*
- - Del naso , *21.4X.31*
- Corpo ¬ Perfusione *39.96*
- Disco flessibile
- - Cervicale ¬ Protesi artificiale *84.62*

Totale –*Continuazione*
- Disco flessibile –*Continuazione*
- - Lombare ¬ Protesi artificiale *84.65*
- Dissezione radicale collo tiroidectomia) (con sincrona tracheostomia) ¬ Laringectomia completa [*30.4*
- Epatectomia trapianto post mortem ¬ Epatectomia *50.4X.10*
- Espansore tissutale ¬ Ricostruzione di padiglione auricolare , *18.71.21*
- Falangi
- - Mani ¬ Ostectomia *77.99.10*
- - Piedi ¬ Ostectomia *77.99.40*
- Femore ¬ Ostectomia *77.95*
- Fibula ¬ Ostectomia *77.97.11*
- Ghiandola sottomandibolare ¬ Asportazione *26.32.30*
- Ginocchio
- - Calotta tibiale ¬ Revisione di protesi *00.84*
- - ¬ Sostituzione *81.54.00*
- - - *81.54.99*
- Gomito ¬
- - Revisione sostituzione di protesi *81.97.13*
- - Sostituzione *81.84*
- Innesti apposizione ¬ Ricostruzione plastica e aumento della mascella mediante plastica *76.66.30*
- Innesto cartilagine ¬ Ricostruzione di padiglione auricolare , *18.71.23*
- Inserzione simultanea nuova protesi discale , cervicale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (*84.66*
- - Discale , lombosacrale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (*84.68*
- - Discale , toracale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (*84.67*
- - Discale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (*84.69*
- Interposizione intestinale ¬ Gastrectomia *43.91*
- Intestino tenue
- - Resezione intestino tenue per trapianto , post mortem ¬ Rimozione *45.63.10*
- - ¬ Rimozione *45.63.00*
- - - *45.63.99*
- Intra addominale
- - Colectomia totale allargata ¬ Colectomia *45.8X.20*
- - Coloproctectomia totale allargata ¬ Colectomia *45.8X.30*
- - ¬ Colectomia *45.8X.00*
- - - *45.8X.99*
- Ipofisi
- - Non specificata ¬ Asportazione *07.69*
- - Specificata ¬ Asportazione *07.68*
- - Trans sfenoidale ¬ Asportazione *07.65*
- - Transfrontale ¬ Asportazione *07.64*
- Laparoscopica
- - Salpingo ovariectomia
- - - Bilaterale ¬ Isterectomia addominale *68.41.12*
- - - Monolaterale ¬ Isterectomia addominale *68.41.11*
- - - ¬ Isterectomia addominale *68.41.10*
- - - - Isterectomia addominale *68.41.19*
- - ¬ Isterectomia
- - - Addominale *68.41.00*
- - - - *68.41.09*
- - - Radicale *68.61*

Totale –*Continuazione*
- Lembo
- - Galeale ¬ Ricostruzione di padiglione auricolare , *18.71.22*
- - Microvascolare ¬ Ricostruzione di padiglione auricolare , *18.71.24*
- Lombare ¬ Sostituzione disco intervertebrale *84.65*
- Lombosacrale ¬ Inserzione protesi discale *84.65*
- Mammella ¬ Ricostruzione *85.7*
- Mediante laser ¬ Iridectomia (basale) (periferica) (*12.14*
- Metatarso ¬ Ostectomia *77.98.11*
- Monolaterale
- - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ Salpingectomia *66.4X.10*
- - Laparoscopica ¬ Salpingectomia *66.4X.20*
- - ¬ Salpingectomia *66.4X.00*
- - - *66.4X.99*
- Naso
- - Impianto materiale alloplastico ¬ Ricostruzione *21.83.20*
- - ¬ Ricostruzione *21.83.00*
- - - *21.83.99*
- Non
- - Precisata
- - - Salpingo ovariectomia ¬ Isterectomia *68.49.10*
- - - - , altro ¬ Isterectomia *68.49.29*
- - - - , NAS ¬ Isterectomia *68.49.20*
- - - - Bilaterale ¬ Isterectomia *68.49.22*
- - - - Monolaterale ¬ Isterectomia *68.49.21*
- - - ¬ Isterectomia *68.49.00*
- - Specificata ¬ Isterectomia *68.49.09*
- Omero ¬ Ostectomia *77.92*
- Ossa
- - Facciali
- - - Contemporanea ricostruzione , NAS ¬ Ostectomia *76.44.00*
- - - - , altro ¬ Ostectomia *76.44.99*
- - - Ricostruzione
- - - - Mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ Ostectomia *76.44.10*
- - - - - Innesto non vascolarizzato ¬ Ostectomia *76.44.11*
- - - - ¬ Ostectomia *76.44.19*
- - - ¬ ostectomia *76.45*
- - Pelviche ¬ Ostectomia *77.99.30*
- - Specificate escluse quelle facciali , NAS ¬ Ostectomia *77.99.00*
- - - Facciali , altro ¬ Ostectomia *77.99.99*
- Osteotomia mascella
- - Distrazione ¬ Osteoplastica *76.66.10*
- - ¬ Osteoplastica *76.66.00*
- - - *76.66.99*
- Padiglione auricolare controllo istografico ¬ Resezione *18.39.10*
- Pancreatectomia totale trapianto post mortem ¬ Pancreatectomia *52.6X.10*
- Paratiroidectomia ¬ Tiroidectomia completa (*06.4X.10*
- - (*06.4X.11*
- Parziale
- - Ano ¬ Asportazione *49.6*
- - Asportazione lobo ¬ Lobectomia epatica *50.3*
- Polso ¬ Sostituzione *81.73*

Totale –*Continuazione*

- Radicale ¬ Pancreatectomia sub - *52.53*
- Radio ulna ¬ Ostectomia *77.93*
- Resezione ricostruzione nervo facciale ¬ Parotidectomia *26.32.20*
- Ricostituzione continuità , per altra via ¬ Esofagectomia *42.42.29*
- - Toracoaddominale ¬ Esofagectomia *42.42.21*
- - Transmediastinica ¬ Esofagectomia *42.42.20*
- - ¬ Esofagectomia *42.42.10*
- Ricostruzione
- - Contemporanea
- - - Ricostruzione mediante innesto con anastomosi microvascolare ¬ Mandibolectomia *76.41.10*
- - - ¬ Mandibolectomia *76.41.00*
- - - - *76.41.99*
- - Innesto
- - - Intestinale libero ¬ Laringectomia *30.3X.16*
- - - Libero anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossomandibolectomia *25.3X.54*
- - - - Microvascolare , innesto intestinale libero o pull - up gastrico ¬ Faringectomia *29.33.21*
- - - - Microvascolare ¬ Laringectomia *30.3X.15*
- - - Non vascolarizzato ¬ Laringectomia *30.3X.12*
- - Lembo
- - - Distanza peduncolato ¬ Laringectomia *30.3X.14*
- - - Miocutaneo ¬ Pelviglossomandibolectomia *25.3X.53*
- - - Peduncolato regionale o a distanza ¬ Faringectomia *29.33.20*
- - - Regionale peduncolato ¬ Laringectomia *30.3X.13*
- - Mucosa locale ¬ Pelviglossomandibolectomia *25.3X.52*
- - - Laringectomia *30.3X.11*
- - Pull up gastrico ¬ Laringectomia *30.3X.17*
- - ¬
- - - Laringectomia *30.3X.10*
- - - - *30.3X.19*
- - - Pelviglossomandibolectomia *25.3X.51*
- - - - *25.3X.59*
- Risparmio nervo facciale monitoraggio intraoperatorio del nervo facciale ¬ Parotidectomia *26.32.10*
- - Intraoperatorio del nervo facciale ¬ Parotidectomia *26.32.11*
- Rotula ¬ Ostectomia *77.96*
- Scapola clavicola
- - Coste e dello sterno , NAS ¬ Ostectomia *77.91.00*
- - - E dello sterno , altro ¬ Ostectomia *77.91.99*
- - ¬ Ostectomia *77.91.10*
- Sede non specificata ¬ Ostectomia *77.90*
- Senso rimozione completa lesione , a differenza di asportazione radicale che include strutture sane ¬ Estirpazione *27.32.10*
- - , a differenza di asportazione radicale che include strutture sane ¬ Estirpazione *27.32.11*

Totale –*Continuazione*

- Sintetica ¬ Riparazione valvola aortica con sostituzione : protesi artificiale (parziale) (*35.22*
- - Mitralica con sostituzione : protesi artificiale (parziale) (*35.24*
- - Polmonare con sostituzione : protesi artificiale (parziale) (*35.26*
- - Tricuspide con sostituzione : protesi artificiale (parziale) (*35.28*
- Spalla ¬
- - Artrotomia rimozione di protesi della spalla , Rimozione di endoprotesi *80.01.11*
- - Protesi *81.80*
- - Revisione sostituzione di protesi *81.97.11*
- - Sostituzione *81.80*
- Sterno ¬ Ostectomia *77.91.13*
- Tarso
- - Metatarso ¬ Ostectomia *77.98.00*
- - - *77.98.99*
- - ¬ Ostectomia *77.98.10*
- Tetralogia Fallot
- - Un solo tempo operatorio , con o senza commissurotomia della valvola polmonare ¬ Correzione *35.81*
- - - Tempo operatorio , con o senza infundibulectomia ¬ Correzione *35.81*
- - - Tempo operatorio , con o senza innesto a patch del tratto di deflusso ¬ Correzione *35.81*
- - - Tempo operatorio , con o senza protesi del tratto di deflusso ¬ Correzione *35.81*
- - - Tempo operatorio , con o senza riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione *35.81*
- - - Tempo operatorio , con o senza take - down di precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione *35.81*
- - - Tempo operatorio , con o senza tubo protesico per l ' arteria polmonare ¬ Correzione *35.81*
- - ¬ Correzione *35.81*
- Tibia
- - Fibula ¬ Ostectomia *77.97.00*
- - - *77.97.99*
- - ¬ Ostectomia *77.97.10*
- Tibiotarsica ¬ Sostituzione *81.56*
- Timo
- - Toracoscopia ¬ Asportazione *07.84*
- - ¬ asportazione *07.82*
- TPN ¬ Nutrizione parenterale *99.15*
- Transfrontale ¬ Ipofisectomia sub - *07.61*
- Transorale lesione tessuto palato osseo ¬ Asportazione *27.32.10*
- Trapianto post mortem ¬ Pancreatectomia totale , Pancreatectomia *52.6X.10*
- Trasposizione
- - Grande arteria livello arterioso mediante deviazione di grandi arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe , impianto nella parete dell ' arteria polmonare ¬ Correzione *35.84*
- - Grandi vasi ¬ Correzione *35.84*
- Tronco arterioso ¬ Correzione *35.83*
- Tutte componenti ¬ Revisione di una protesi del ginocchio , *00.80*

Totale –*Continuazione*

- Un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza allargamento del foramen ovale ¬ Correzione *35.82*
- - , del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di una arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione *35.83*
- - , del tronco arterioso con o senza legatura di connessione fra l ' aorta e l ' arteria polmonare ¬ Correzione *35.83*
- - , del tronco arterioso con o senza riparazione di difetto settale ventricolare ¬ Correzione *35.83*
- - , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero - laterale) ¬ Correzione *35.82*
- - , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante , con innesto a patch (sintetico) ¬ Correzione *35.82*
- - , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione *35.82*
- - , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza riparazione di difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione *35.82*
- Una
- - Costa
- - - Cervicale ¬ Ostectomia *77.91.12*
- - - ¬ Ostectomia *77.91.11*
- - Vertebra ¬ Ostectomia *77.99.20*
- Unilaterale ¬ Nefrectomia *55.51*
- Vagina ¬ Obliterazione asportazione *70.4X.00*
- - *70.4X.99*
- ¬
- - Amputazione pene , *64.3X.11*
- - Applicazione forcipe testa postica dopo estrazione podalica *72.53*
- - Artrotomia rimozione protesi dell ' anca , Rimozione di protesi della testa femorale , protesi biarticolata o protesi *80.05.13*
- - Asportazione distruzione lesione o tessuto scrotale , scrotectomia *61.3X.11*
- - Cistectomia *57.79.00*
- - - *57.79.99*
- - Colpectomia , *70.4X.20*
- - Dacrioadenectomia *09.23*
- - Epatectomia *50.4X.00*
- - - *50.4X.99*
- - Esofagectomia *42.42.00*
- - - *42.42.99*
- - Esofagodigiunostomia gastrectomia *43.99*
- - Esofagoduodenostomia gastrectomia *43.99*
- - Estrazione podalica *72.54*

Totale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Gastrectomia *43.99*
- - Gastroduodenectomia *43.99*
- - Glossectomia *25.3X.00*
- - - *25.3X.09*
- - Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , sistema di cateteri per ricanalizzazione su occlusione *39.75.10*
- - Laringectomia *30.3X.00*
- - - *30.3X.99*
- - Mandibolectomia *76.42*
- - Meniscectomia ginocchio
- - - Artroscopica , *80.6X.11*
- - - Chirurgica a cielo aperto , *80.6X.21*
- - Pancreatectomia *52.6X.00*
- - - *52.6X.99*
- - Pelviglossomandibolectomia *25.3X.50*
- - Pericardiectomia , *37.31.20*
- - Pinealectomia completa) (*07.54*
- - Proctectomia *48.5*
- - Ricostruzione padiglione auricolare , *18.71.20*
- - - , *18.71.29*
- - Sialoadenectomia *26.32.00*
- - - *26.32.99*
- - Sostituzione disco intervertebrale toracale , parziale o *84.63*
- - Splenectomia *41.5*
- - Tiroidectomia
- - - Completa (*06.4X.00*
- - - - (*06.4X.99*
- - - Retrosternale completa (*06.52.00*
- - - - (*06.52.99*
- - Ureterectomia *56.42*
- - Vulvectomia *71.62*

Totalmente
- Anomala
- - Allargamento foramen ovale ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare *35.82*
- - Anastomosi tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero - laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare *35.82*
- - Incisione asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante , con innesto a patch (sintetico) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare *35.82*
- - Legatura connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare *35.82*
- - Riparazione difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare *35.82*
- Impiantabile
- - Inclusa ventriculectomia ¬ Impianto di sistema cardiaco integrale di sostituzione *37.52*
- - Infusione

Totalmente –*Continuazione*
- Impiantabile –*Continuazione*
- - Infusione –*Continuazione*
- - - Intratecale epidurale con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di infusione *86.06.20*
- - - - Con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di infusione *86.06.21*
- - - - Con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di pompa di infusione *86.08.21*
- - - - Con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Sostituzione di pompa di infusione *86.08.20*
- - - - ¬ Revisione (senza sostituzione) di pompa di infusione *86.09.11*
- - - - ¬ Rimozione di pompa di infusione *86.09.21*
- - - Intraventricolare
- - - - Flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di infusione *86.06.11*
- - - - - Costante (pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di pompa di infusione *86.08.11*
- - - - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di infusione *86.06.10*
- - - - - Giornaliero variabile programmabile ¬ Sostituzione di pompa di infusione *86.08.10*
- - - - ¬ Revisione (senza sostituzione) di pompa di infusione *86.09.10*
- - - - - Rimozione di pompa di infusione *86.09.20*
- - Programmabile
- - - Flusso costante su profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione *00.98.10*
- - - - Per applicazione intratecale e intraventricolare di medicamenti ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione *00.98.11*
- - - ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione *00.98.00*
- - - - E programmazione di pompa di infusione *00.98.99*
- - Sistema port ¬ Inserzione , sostituzione , rimozione di dispositivo di accesso vascolare *86.07.10*
- - Stimolazione
- - - Nervo vago ¬ Inserzione di neurostimolatore *86.96.11*
- - - Radice anteriore ¬ Inserzione di neurostimolatore *86.96.10*
- - ¬
- - - Inserzione
- - - - Pompa di infusione *86.06.00*
- - - - - Di infusione *86.06.99*
- - - - Sostituzione , rimozione di dispositivo di accesso vascolare *86.07.00*
- - - - - , rimozione di dispositivo di accesso vascolare *86.07.99*
- - - Rimozione sistema di cateterismo a permanenza *86.07.30*
- - - Sostituzione pompa di infusione *86.08.00*
- - - - Di infusione *86.08.99*
- Impiantato invasivo ¬ Inserzione di dispositivo *78.9*

Toto ¬ Radiografia scheletro in *88.31*

Toucher rettale ¬ *89.34*

TPA ¬ Attivatore plasminogeno tessutale (*99.10*

TPN ¬ Nutrizione parenterale totale [*99.15*

Trabecolato favorire circolazione intraoculare ¬ Aspirazione e raschiamento del *12.59.11*

Trabecole carnose cuore ¬
- Asportazione delle *35.35*
- Interventi sulle *35.35.00*
- - Sulle *35.35.99*
- Sezione delle *35.35*

Trabecolectomia
- Coperta externo ¬ *12.64.10*
- Externo ¬ *12.64.00*
- - Altra *12.64.99*
- Non coperta externo ¬ *12.64.11*

Trabecoloplastica gonioplastica favorire circolazione intraoculare ¬ *12.59.10*

Trabecolotomia externo ¬ *12.54*

Trabeculoplastica mediante laser ¬ *12.59*

Traccianti ¬ Studio occhio P32 o altri *95.16*

Tracciato impulso carotideo elettrodo ECG ¬ *89.56*

Trachea
- Bronchi incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla *98.15*
- Bronco pleura polmone campioni toracici e di espettorato , striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di *90.41*
- - Toracici e di espettorato , coltura e sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di *90.43*
- - Toracici e di espettorato , coltura ¬ Esame microscopico di campione di *90.42*
- - Toracici e di espettorato , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di *90.46*
- - Toracici e di espettorato , parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di *90.44*
- - Toracici e di espettorato , tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di *90.45*
- - Toracici e di espettorato ¬ Altro esame microscopico di campione di *90.49*
- Costruzione laringe artificiale ¬ Ricostruzione della *31.75*
- Lacerazione ¬ Anastomosi termino - terminale della *31.79.13*
- Laringe ¬ Lisi aderenze della *31.92*
- Stenosi tracheale ¬ ricostruzione (plastica) della *31.79.15*
- ¬
- - Asportazione distruzione locale di lesione o di tessuto della *31.5X.00*
- - - Di lesione o di tessuto della *31.5X.10*
- - - Di lesione o di tessuto della *31.5X.99*
- - Biopsia
- - - Aperta laringe o *31.45*
- - - Chiusa endoscopica] della *31.44*
- - Chiusura fistola della *31.73*
- - - Esterna della *31.72*
- - Incisione laringe o *31.3*
- - Iniezione sostanze terapeutiche ad azione locale nella *31.94*
- - Interventi

Trachea –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi –*Continuazione*
- - - Riparazione e di plastica sulla *31.79.00*
- - - - E di plastica sulla *31.79.99*
- - - Sulla *31.99*
- - Lavaggio bronchi e *96.56*
- - Procedure diagnostiche sulla *31.49*
- - Radiografia della *87.49*
- - Resezione della *31.5X.11*
- - Ricostruzione plastica trapianto di *31.79.11*
- - Sutura lacerazione della *31.71*

Tracheale ¬
- Ricostruzione plastica trachea per stenosi *31.79.15*
- Sostituzione stent laringeo o *31.93*

Tracheali ¬ Diagnostica logopedica cannule *93.70.05*

Tracheo bronco scopia strumento
- Flessibile ¬ *31.42.11*
- Rigido ¬ *31.42.12*

Tracheoesofagea
- Congenita ¬ Esofago esofagostomia intratoracica , Ricostruzione del passaggio esofageo per atresia e riparazione di fistola *42.51.10*
- ¬
- - Fistolectomia *31.73*
- - Fistolizzazione *31.95*

Tracheopessia ¬ *31.79.12*

Tracheoplastica laringe artificiale ¬ *31.75*

Tracheoscopia
- Attraverso stoma artificiale ¬ *31.41*
- Mediante incisione ¬ *31.42.20*
- ¬ Laringoscopia e altra *31.42.00*
- - E altra *31.42.99*

Tracheostomia
- Mediastinica ¬ *31.21*
- Permanente ¬ Altra *31.29*
- Temporanea ¬ *31.1*
- ¬
- - Dissezione blocco laringe (con tiroidectomia) (con sincrona *30.3*
- - Laringectomia completa totale] con dissezione radicale del collo (con tiroidectomia) (con sincrona *30.4*
- - Plastica allargamento di *31.79.10*
- - Revisione della *31.74*
- - Rimozione cannula di *97.37*
- - Sostituzione cannula per *97.23*
- - Toilette di *96.55*

Tracheotomia
- Assistenza respiratoria ¬ *31.1*
- ¬ Chiusura di *31.72*

Tracking ¬ Ecocardiografia
- Transesofagea metodica complessa (4 - D , tissue - doppler , speckle - *88.72.25*
- Transtoracica metodica complessa (4 - D , tissue - doppler , speckle - *88.72.15*

Tracoma ¬ Rimozione follicoli di *10.33*

Tradizionale ¬ Taglio cesareo *74.0*

Training
- Comportamentale ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , terapia intensiva a lungo termine per *94.7X.23*

Training –*Continuazione*
- Deambulatori passo
- - Ortesi deambulatoria automatizzata come il Lokomat ¬ *93.22.20*
- - - Automatizzata ¬ *93.22.20*
- - ¬ *93.22.00*
- - - *93.22.99*
- Linguaggio terapia ¬ Altro *93.75*
- Ortottico ¬ *95.35*
- Parto naturale ¬ *93.37*
- Prenatale ¬ *93.37*
- Rilassamento ¬ *94.33*
- Uso
- - Braille Moon ¬ *93.77*
- - Cani guida ciechi ¬ *93.76*
- ¬ Allenamento movimenti articolari (*93.14*

Tramite
- Catetere ¬ Test elettrofisiologico invasivo *37.26*
- Chemocauterizzazione ¬ Rimozione meccanica dell ' epitelio corneale *11.41*
- Infusione BBBD Infusione sostanza che modifica la permeabilità della barriera ematoencefalica ¬ Modifica della permeabilità della barriera ematoencefalica *00.19*
- Robot ¬ Rivascolarizzazione transmiocardica assistita *36.33*
- T tube esistente o per altra via per dilatazione di stenosi del dotto biliare ¬ Endoscopia biliare percutanea *51.98*
- - O per altra via per drenaggio percutaneo biliare transepatico ¬ Endoscopia biliare percutanea *51.98*
- - O per altra via per rimozione calcoli eccetto quelli nel coledoco (esplorazione postoperatoria) ¬ Endoscopia biliare percutanea *51.98*
- Termocauterizzazione ¬ Riparazione entropion o ectropion *08.41*

Tranquillante ¬ Iniezione di *99.26*

Trans
- Frontale ¬ Biopsia
- - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] dell ' ipofisi per via *07.13.10*
- - Cielo aperto dell ' ipofisi per via *07.13.11*
- - Ipofisi per via *07.13.00*
- - - Per via *07.13.99*
- - Stereotassica dell ' ipofisi per via *07.13.12*
- Orale ¬ Asportazione tiroide per via *06.6*
- Perineale ¬
- - Prostatectomia *60.62*
- - Uretroscopia *58.21*
- Sfenoidale ¬
- - Asportazione
- - - Parziale dell ' ipofisi , per via *07.62*
- - - Totale dell ' ipofisi per via *07.65*
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] dell ' ipofisi per via *07.14.10*
- - - Cielo aperto dell ' ipofisi per via *07.14.11*
- - - Ipofisi per via *07.14.00*
- - - - Per via *07.14.99*
- - - Stereotassica dell ' ipofisi per via *07.14.12*

Transaddominale
- Cervice ¬ Cerchiaggio *67.51*

Transaddominale –*Continuazione*
- Intestino
- - Crasso ¬ Endoscopia *45.21*
- - Tenue ¬ Endoscopia *45.11*
- ¬
- - Gastroscopia *44.11*
- - Gastrostomia percutanea *43.11*
- - Proctosigmoidoscopia *48.21*

Transanale
- Endoscopica microchirurgica ¬ Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale) di lesione o tessuto del retto , per altra via (*48.35.11*
- ¬ clisma *96.39*

Transantrale arteria mascellare ¬ Controllo di epistassi mediante legatura (*21.05*

Transapicale ¬ Impianto mini invasivo di valvola aortica , *35.22.11*

Transarteriosa
- Agobiopsia fegato ¬ Biopsia transvenosa o *50.13.10*
- Ventricolare valvola mitrale ¬ Ricostruzione *35.96.21*
- ¬ Ricostruzione endovascolare valvola mitrale , *35.96.21*

Transarticolare tessuti molli anomalie congenite della mano ¬ Distrazione *82.89.13*

Transbronchiale
- Polmone ¬ Biopsia *33.27*
- ¬
- - Broncoscopia
- - - Ecografia endobronchiale EBUS e agoaspirazione *33.24.15*
- - - Fibre ottiche) (rigida) con agoaspirazione *33.24.14*
- - Endosonografia *88.73.20*

Transcarpale ¬ Amputazione *84.03*

Transcervicale
- Ascesso
- - Parafaringeo ¬ Drenaggio (orale) (*28.0*
- - Peritonsillare ¬ Drenaggio (orale) (*28.0*
- - Retrofaringeo ¬ Drenaggio (orale) (*28.0*
- - Tonsillare ¬ Drenaggio (orale) (*28.0*
- Resezione mediana ioide ¬ Asportazione di tiroide linguale , *06.6X.11*
- - Asportazione di tiroide linguale , *06.6X.12*
- Saturazione ossigeno fetale ¬ Monitoraggio *75.38*
- SpO2 fetale ¬ Monitoraggio *75.38*

Transcondilico ¬ Approccio attraverso base del cranio , *01.24.3A*

Transcranica Holter ¬ Inserzione valvola *02.2*

Transcricoidea ¬ Broncografia *87.32*

Transcrurale staffa ¬ Mobilizzazione *19.0*

Transcutanea
- Cranica dispositivo halo ¬ Applicazione o sostituzione di trazione *02.94*
- Superficiale cuscinetti placche aiutare la riparazione ossea ¬ Installazione *99.86*

Transcutaneo trasmissione energia TET ¬ Apparecchio *37.54*

Transduodenale

Transduodenale –*Continuazione*

- Cisti pancreatica
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Drenaggio *46.99.41*
- - Endoscopica ¬ Drenaggio *46.99.40*
- - Laparoscopica ¬ Drenaggio *46.99.42*
- ¬ Papillotomia *51.82*

Transepatica
- Cinque stent protesi autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - *51.98.34*
- Drenaggio dotto biliare ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione percutanea - *51.98.12*
- Sei stent protesi autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - *51.98.35*
- Stent protesi
- - Autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - *51.98.31*
- - - Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - *51.98.33*
- - Non autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - *51.98.21*
- Tre stent protesi autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - *51.98.32*
- Uno stent protesi
- - Autoespandente ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - *51.98.30*
- - Non autoespandente ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - *51.98.20*
- Vie biliari ¬ Endoscopia percutanea - *51.16.10*
- ¬ Rimozione endoprotesi dotto biliare , percutanea - *51.95.11*

Transepatico ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T - tube esistente o per altra via per drenaggio percutaneo biliare *51.98*

Transesofagea
- Metodica complessa 4 - D , tissue - doppler , speckle - tracking) ¬ Ecocardiografia *88.72.25*
- Mezzo contrasto ¬ Ecocardiografia *88.72.24*
- Riposo ¬ Ecocardiografia *88.72.21*
- Sotto stress
- - Farmacologico ¬ Ecocardiografia *88.72.23*
- - Fisico ¬ Ecocardiografia *88.72.22*
- ¬ Ecocardiografia *88.72*
- - *88.72.20*
- - *88.72.29*

Transesofageo ¬ Test sforzo tallio con o senza stimolatore (Pacing) *89.44*

Transetmoidale ¬ Approccio attraverso base del cranio , *01.24.35*

Transezione
- Esofagea ¬ *42.99.10*
- Fondo ¬ *44.49.30*
- Muscolo ¬ *83.19*
- Subpiale ¬ Lobotomia trattotomia , *01.32.11*
- Tendine ¬ *83.13*

Transfacciale lesione tessuto palato osseo [resezione in blocco] ¬ Asportazione radicale per via *27.32.12*

Transfenoidale ¬ Approccio attraverso base del cranio , *01.24.34*

Transfissazione fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura dell ' acetabolo mediante fissazione / *78.19.21*

Transfontanellare ¬ Ecografia cerebrale *88.71.12*

Transforaminal lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica transforaminale , lombare (TLIF , *81.08*
- Artrodesi intersomatica transforaminale , lombare (TLIF , *81.38*

Transforaminale lombare TLIF transforaminal lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica *81.08*
- Interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica *81.38*

Transfrontale ¬
- Ablazione pituitaria mezzo di impianto di stronzio - ittrio , via *07.64*
- Asportazione
- - Lesione pituitaria , per via *07.61*
- - Parziale ipofisi , per via *07.61*
- - Totale ipofisi per via *07.64*
- Crioipofisectomia
- - Completa , via *07.64*
- - Parziale , per via *07.61*
- Divisione sella ipofisaria , per via *07.61*
- Infundibolectomia ipofisaria , per via *07.61*
- Ipofisectomia sub totale , per via *07.61*

Transgastrico cisti pancreatica
- Chirurgico cielo aperto ¬ Drenaggio *44.99.41*
- Endoscopica ¬ Drenaggio *44.99.40*
- Laparoscopica ¬ Drenaggio *44.99.42*

Transgiugulare
- Fegato ¬ Biopsia *50.13.00*
- - *50.13.99*
- Intraepatico portosistemico TIPS ¬ Shunt *39.1*

Transilluminazione
- Cranio neonato ¬ *89.16*
- Seni paranasali ¬ Diafanoscopia [o *89.35*

Transito
- Baritato ¬ *87.61*
- Faringo esofageo ¬ *87.62*

Translabirintico ¬
- Approccio attraverso base del cranio , *01.24.37*
- Asportazione neurinoma acustico , Approccio *04.01.11*

Transluminale
- Difetto setto
- - Atriale
- - - Un dispositivo di chiusura) ¬ Riparazione percutanea - *35.98.11*
- - - - Dispositivo di chiusura) ¬ Riparazione percutanea - *35.98.12*
- - - ¬ Riparazione percutanea - *35.98.10*
- - - - Riparazione percutanea - *35.98.19*
- - Ventricolare ¬ Riparazione percutanea - *35.98.30*
- Endovascolare vaso intracranico (i) , NAS ¬ Intervento percutaneo *39.77.00*
- Fistola coronarica ¬ Chiusura percutanea *00.66.10*

Transluminale –*Continuazione*

- Malformazioni vascolari mediante
- - Microcatetere , NAS ¬ Embolizzazione percutanea - *39.72.30*
- - - , impiego di un microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea - *39.72.31*
- - Microcateteri , impiego di due microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - *39.72.32*
- - - , impiego di cinque microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - *39.72.35*
- - - , impiego di più microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - *39.72.39*
- - - , impiego di quattro microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - *39.72.34*
- - - , impiego di tre microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - *39.72.33*
- Microstents vascolari intracranici ¬ Inserzione percutanea *00.65.11*
- PCI
- - Specifico localizzazione
- - - Non specificata ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo interventistico percutaneo *00.4B.00*
- - - ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo interventistico percutaneo *00.4B.09*
- - Vasi artificiali ¬ Cateterismo interventistico percutaneo *00.4B.40*
- Percutanea PTCA aterectomia coronarica , NAS ¬ Angioplastica coronarica *00.66.00*
- - , altro ¬ Angioplastica coronarica *00.66.99*
- PTA
- - Arteria
- - - Mesenterica ¬ Angioplastica percutanea *39.50*
- - - Non coronarica ¬ Angioplastica percutanea *39.50*
- - - Renale ¬ Angioplastica percutanea *39.50*
- - Vasi arto
- - - Inferiore ¬ Angioplastica percutanea *39.50*
- - - Superiore ¬ Angioplastica percutanea *39.50*
- Rimozione corpo estraneo catetere di recupero , a cestello , ecc. ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.01*
- Vasi
- - Angioplastica laser ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.12*
- - Aterectomia ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.14*
- - Sistema
- - - Antiemboli vasi periferici o viscerali) ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.13*
- - - Cateteri ricanalizzazione su occlusione totale ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.10*
- - Trombectomia rotazionale ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.11*
- - Trombolisi selettiva ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.15*
- - ¬ Intervento vascolare percutaneo *39.75.00*
- - - Percutaneo *39.75.99*
- Vaso

Transluminale –*Continuazione*
- Vaso –*Continuazione*
- - Extracranico (i)) precerebrale (i) , NAS ¬ Intervento endovascolare percutaneo *39.76.00*
- - - (i)) precerebrale (i) , altro ¬ Intervento endovascolare percutaneo *39.76.99*
- - Intracranico (i) , altro ¬ Intervento endovascolare percutaneo *39.77.99*
- ¬
- - Inserzione filtro vena cava , percutanea *38.7X.21*
- - Interruzione
- - - Interventistica vena cava , percutanea *38.7X.29*
- - - Vena cava , percutanea *38.7X.20*
- - Legatura plicatura vena cava , percutanea *38.7X.23*
- - Rimozione filtro vena cava , percutanea *38.7X.22*
- - Sostituzione valvola aortica , endovascolare , *35.96.11*
- - Valvuloplastica percutanea *35.96.00*
- - - *35.96.09*

Transmandibolare
- Lesione tessuto palato osseo [resezione in blocco] ¬ Asportazione radicale per via *27.32.11*
- Ricostruzione
- - Innesto libero anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia parziale , approccio *25.2X.24*
- - - Microvascolare ¬ Glossectomia radicale , approccio *25.4X.24*
- - - Microvascolare ¬ Glossectomia totale , approccio *25.3X.24*
- - - Microvascolare ¬ Pelviglossectomia , approccio *25.2X.44*
- - - Microvascolare ¬ Pelviglossectomia radicale , approccio *25.4X.44*
- - - Microvascolare ¬ Pelviglossectomia totale , approccio *25.3X.44*
- - Lembo miocutaneo ¬ Glossectomia parziale , approccio *25.2X.23*
- - - Glossectomia radicale , approccio *25.4X.23*
- - - Glossectomia totale , approccio *25.3X.23*
- - - Pelviglossectomia , approccio *25.2X.43*
- - - Pelviglossectomia radicale , approccio *25.4X.43*
- - - Pelviglossectomia totale , approccio *25.3X.43*
- - Mucosa locale ¬ Glossectomia parziale , approccio *25.2X.22*
- - - Glossectomia radicale , approccio *25.4X.22*
- - - Glossectomia totale , approccio *25.3X.22*
- - - Pelviglossectomia , approccio *25.2X.42*
- - - Pelviglossectomia radicale , approccio *25.4X.42*
- - - Pelviglossectomia totale , approccio *25.3X.42*
- - ¬
- - - Glossectomia
- - - - Parziale , approccio *25.2X.21*
- - - - - , approccio *25.2X.29*
- - - - Radicale , approccio *25.4X.21*
- - - - - , approccio *25.4X.29*
- - - - Totale , approccio *25.3X.21*

Transmandibolare –*Continuazione*
- Ricostruzione –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Glossectomia –*Continuazione*
- - - - Totale , approccio –*Continuazione*
- - - - - , approccio *25.3X.29*
- - - Pelviglossectomia
- - - - Approccio *25.2X.41*
- - - - - *25.2X.49*
- - - - Radicale , approccio *25.4X.41*
- - - - - , approccio *25.4X.49*
- - - - Totale , approccio *25.3X.41*
- - - - - , approccio *25.3X.49*
- ¬
- - Glossectomia
- - - Parziale approccio *25.2X.20*
- - - Radicale approccio *25.4X.20*
- - - Totale approccio *25.3X.20*
- - Pelviglossectomia
- - - Approccio *25.2X.40*
- - - Radicale approccio *25.4X.40*
- - - Totale approccio *25.3X.40*

Transmascellare ¬ Etmoidectomia intranasale o *22.63.11*

Transmastoidea
- Transtemporale ¬ Asportazione tumore cerebrale per via *01.59*
- ¬
- - Distruzione labirinto , *20.79.23*
- - Labirintectomia , *20.79.21*

Transmastoideo ¬ Approccio attraverso base del cranio , *01.24.36*

Transmediastinica ¬ Esofagectomia totale ricostituzione della continuità , *42.42.20*

Transmetatarsica amputazione avanpiede comprese tutte le dita) ¬ Amputazione *84.12*

Transmiocardica
- Assistita tramite robot ¬ Rivascolarizzazione *36.33*
- Cuore aperto ¬ Rivascolarizzazione *36.31*
- Endoscopica ¬ Rivascolarizzazione *36.33*
- Endovascolare ¬ Rivascolarizzazione *36.34*
- Percutanea ¬ Rivascolarizzazione *36.34*
- Toracoscopica ¬ Rivascolarizzazione *36.33*
- ¬ rivascolarizzazione *36.32*

Transnasale endoscopica ¬ Resezione
- Bilaterale di atresia coanale , *21.99.20*
- Monolaterale di atresia coanale , *21.99.10*

Transorale
- Anteriore posteriore ¬ Fusione craniocervicale mediante tecnica *81.01*
- - Di C1 - C2 mediante tecnica *81.01*
- - Occipitale - C2 mediante tecnica *81.01*
- Esterno frattura processo condiloideo della mandibola ¬ Riduzione aperta (*76.76.30*
- Frattura semplice combinata ramo ascendente della mandibola ¬ Riduzione aperta (*76.76.21*
- Lesione tessuto palato osseo ¬ Asportazione totale per via *27.32.10*
- Posteriore ¬ Fusione

Transorale –*Continuazione*
- Posteriore ¬ Fusione –*Continuazione*
- - C1 - C2 mediante tecnica anteriore , *81.31*
- - Craniocervicale mediante tecnica anteriore , *81.31*
- - Occipitale - C2 mediante tecnica anteriore , *81.31*
- Ricostruzione
- - Innesto libero anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia parziale , approccio *25.2X.14*
- - - Microvascolare ¬ Glossectomia radicale , approccio *25.4X.14*
- - - Microvascolare ¬ Glossectomia totale , approccio *25.3X.14*
- - - Microvascolare ¬ Pelviglossectomia , approccio *25.2X.34*
- - - Microvascolare ¬ Pelviglossectomia radicale , approccio *25.4X.34*
- - - Microvascolare ¬ Pelviglossectomia totale , approccio *25.3X.34*
- - Lembo miocutaneo ¬ Glossectomia parziale , approccio *25.2X.13*
- - - Glossectomia radicale , approccio *25.4X.13*
- - - Glossectomia totale , approccio *25.3X.13*
- - - Pelviglossectomia , approccio *25.2X.33*
- - - Pelviglossectomia radicale , approccio *25.4X.33*
- - - Pelviglossectomia totale , approccio *25.3X.33*
- - Mucosa locale ¬ Glossectomia parziale , approccio *25.2X.12*
- - - Glossectomia radicale , approccio *25.4X.12*
- - - Glossectomia totale , approccio *25.3X.12*
- - - Pelviglossectomia , approccio *25.2X.32*
- - - Pelviglossectomia radicale , approccio *25.4X.32*
- - - Pelviglossectomia totale , approccio *25.3X.32*
- - ¬
- - - Glossectomia
- - - - Parziale , approccio *25.2X.11*
- - - - - , approccio *25.2X.19*
- - - - Radicale , approccio *25.4X.11*
- - - - - , approccio *25.4X.19*
- - - - Totale , approccio *25.3X.11*
- - - - - , approccio *25.3X.19*
- - - Pelviglossectomia
- - - - Approccio *25.2X.31*
- - - - - *25.2X.39*
- - - - Radicale , approccio *25.4X.31*
- - - - - , approccio *25.4X.39*
- - - - Totale , approccio *25.3X.31*
- - - - - , approccio *25.3X.39*
- Scissione palato molle
- - Duro ¬ Approccio attraverso la base del cranio , *01.24.33*
- - ¬ Approccio attraverso la base del cranio , *01.24.32*
- ¬
- - Approccio attraverso base del cranio , *01.24.31*
- - Asportazione
- - - Tiroide linguale , *06.6X.10*
- - - Tonsilla linguale , *28.5X.10*
- - Glossectomia

Transorale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Glossectomia –*Continuazione*
- - - Parziale approccio *25.2X.10*
- - - Radicale approccio *25.4X.10*
- - - Totale approccio *25.3X.10*
- - Pelviglossectomia
- - - Approccio *25.2X.30*
- - - Radicale approccio *25.4X.30*
- - - Totale approccio *25.3X.30*

Transorbitale ¬ Approccio attraverso base del cranio , *01.24.3B*

Transpeduncolare sottrazione secondo Thomasen Hsu - Yau - Leong) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e osteotomia *78.49.37*

Transperitoneale ¬ Taglio cesareo *74.4*
- Classico *74.0*

Transpiramidale ¬ Approccio attraverso base del cranio , *01.24.38*

Transpleurica
- Primo intervento ¬ Toracoscopia *34.21.10*
- Reintervento ¬ Toracoscopia *34.21.20*
- ¬ Toracoscopia *34.21.00*
- - *34.21.99*

Transposizione muscolo gracile incontinenza anale ¬ *49.74*

Transrenale
- Giunto pieloureterale ¬ Dilatazione percutanea *55.05*
- Rimozione calcolo ¬ Ureterotomia , percutanea *56.2X.11*
- ¬
- - Asportazione distruzione locale di lesione o tessuto renale , distruzione , percutanea *55.39.20*
- - Cateterizzazione ureterale inserzione , percutanea *59.8X.12*
- - Nefrostomia percutanea *55.02.10*
- - Nefrotomia percutanea *55.01.10*
- - Ureterotomia percutanea *56.2X.10*

Transrettale
- Percutanea tessuto prostatico ¬ Altri interventi sulla prostata , distruzione *60.99.10*
- ¬
- - Approccio *60.11*
- - Endosonografia
- - - Organi sessuali maschili , *88.79.30*
- - - - Femminili , *88.79.40*
- - - Vescica uretere , *88.75.10*

Transsacrale ¬ Rettosigmoidectomia *48.61*

Transsettale
- Cuore sinistro ¬ Cateterismo *37.90.20*
- - *37.90.29*
- Mediante cateterismo ¬ Puntura *37.90.21*
- ¬ Tecnica cateterismo *37.90*

Transtemporale ¬ Asportazione tumore cerebrale per via transmastoidea , *01.59*

Transtimpanica ¬
- Distruzione labirinto , *20.79.22*
- Labirintectomia , *20.79.20*

Transtimpanico ¬ Rimozione drenaggio *20.1*

Transtoracale ¬ Approccio *37.33*

Transtoracica

Transtoracica –*Continuazione*
- Metodica complessa 4 - D , tissue - doppler , speckle - tracking) ¬ Ecocardiografia , *88.72.15*
- Mezzo contrasto ¬ Ecocardiografia , *88.72.14*
- Polmone
- - Aspirazione ago sottile ¬ Biopsia *33.26.11*
- - Tru cut marcatura con clip ¬ Biopsia *33.26.12*
- - - Con clip ¬ Biopsia *33.26.13*
- - ¬ Biopsia *33.26.10*
- - - *33.26.19*
- Riposo ¬ Ecocardiografia *88.72.11*
- Sotto stress
- - Farmacologico ¬ Ecocardiografia *88.72.13*
- - Fisico ¬ Ecocardiografia *88.72.12*
- ¬ Ecocardiografia *88.72.10*
- - *88.72.19*

Transtoracico ¬ Sostituzione elettrodo epicardico (approccio *37.77*

Transtracheale ¬ Ossigenoterapia percutanea *93.96.11*

Transuretero ureterostomia ¬ *56.75*

Transureterocutaneostomia laparoscopica ¬ Confezione ureterostomia cutanea , ureterocutaneostomia e *56.61.10*

Transuretrale
- Aderenze intraluminali ¬ Lisi *57.41*
- Attraverso stoma ¬ Rimozione di tessuto malato da neovescica , *57.99.17*
- Distruzione transuretrale tessuto prostatico ¬ Altra prostatectomia *60.29.20*
- Elettroresezione tessuto prostatico ¬ Altra prostatectomia *60.29.10*
- Guidata ecografia indotta mezzo laser (TULIP) ¬ Prostatectomia *60.21*
- Lesione tessuto vescicale
- - Asportazione , transuretrale ¬ Altra asportazione o distruzione *57.49.10*
- - Distruzione , transuretrale ¬ Altra asportazione o distruzione *57.49.11*
- - Resezione , transuretrale ¬ Altra asportazione o distruzione *57.49.12*
- - ¬ Altra asportazione o distruzione *57.49.00*
- - - Altra asportazione o distruzione *57.49.99*
- Mediante palloncino uretra prostatica ¬ Dilatazione *60.95*
- Percutanea attraverso stoma ¬ Rimozione di calcolo da neovescica , *57.99.11*
- - Rimozione di corpo estraneo da neovescica , *57.99.13*
- - Rimozione di muco da neovescica , *57.99.15*
- Prostata
- - TEVAP ¬ Elettrovaporizzazione *60.29*
- - TUR ¬ Resezione *60.29*
- Rimozione
- - Calcolo ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via *56.0X.10*
- - Corpo estraneo ¬ Rimozione di ostruzione ureterale e di pelvi renale per via *56.0X.11*
- Sfintere uretrale esterno ¬ Trattamento della stenosi uretrale , incisione *58.5X.10*

Transuretrale –*Continuazione*
- Tessuto prostatico
- - Mediante termoterapia a microonde ¬ Distruzione *60.96*
- - - ¬ Altra distruzione *60.97*
- - TUNA ¬ Agoaspirazione *60.97*
- - ¬ prostatectomia transuretrale , altra distruzione *60.29.20*
- Uretere ¬ Biopsia *56.33*
- Vescica
- - Evacuazione chirurgica tamponamento vescicale ¬ Drenaggio *57.0X.12*
- - Rimozione
- - - Calcolo ¬ Drenaggio *57.0X.10*
- - - Corpo estraneo ¬ Drenaggio *57.0X.11*
- - ¬
- - - Biopsia chiusa , [*57.33*
- - - Drenaggio *57.0X.00*
- - - - *57.0X.99*
- ¬
- - Approccio *60.11*
- - Asportazione
- - - Barra mediana per via *60.29*
- - - Distruzione transuretrale di lesione o tessuto vescicale , asportazione , *57.49.10*
- - - - Di lesione o tessuto vescicale , distruzione , *57.49.11*
- - - - Di lesione o tessuto vescicale , resezione , *57.49.12*
- - - Locale lesione prostatica , *60.61.10*
- - Cateterizzazione ureterale
- - - Inserzione , *59.8X.10*
- - - Sostituzione , *59.8X.11*
- - Cistoscopia *57.32*
- - Emostasi *60.94*
- - - Vescicale postoperatoria , *57.93.11*
- - Endosonografia
- - - Organi sessuali maschili , *88.79.31*
- - - Vescica uretere , *88.75.11*
- - Interventi sull uretere , iniezione per insufficienza dell ' ostio ureterale , *56.99.30*
- - Intervento distensione vescica , *57.99.43*
- - Meatotomia ureterale , *56.1X.11*
- - Procedura enucleazione per via *60.29*
- - Prostatectomia *60.29*
- - - *60.29.00*
- - - *60.29.99*
- - Revisione vescica , *57.99.31*
- - Rimozione ostruzione ureterale e di pelvi renale per via *56.0X.00*
- - - E di pelvi renale per via *56.0X.99*
- - Trattamento iniezioni vescica , *57.99.21*
- - Ureterectomia parziale segmentaria , resezione dell ' ostio ureterale , *56.41.11*
- - Ureterocelectomia , *56.41.40*

Transvaginale ¬
- Aspirazione ovulo *69.92.23*
- Cerchiaggio *67.59*
- Endosonografia organi sessuali femminili , *88.79.41*

Transvasale
- Assistenza circolatoria ¬ Rimozione di pompa assiale *37.64.70*
- Endocardio miocardio endomiocardio ¬ Biopsia *37.25.20*

Transvenosa
- Transarteriosa agobiopsia fegato ¬ Biopsia *50.13.10*
- Valvola mitrale ¬ Ricostruzione mediante clip *35.96.22*
- Ventricolo sinistro attraverso seno coronarico e procedura intraoperatoria per la valutazione dei segnali e determinazione della soglia di misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca biventricolare con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , posa *00.51*
- ¬ Ricostruzione endovascolare valvola mitrale , *35.96.22*

Transvenosi atrio ventricolo ¬ Inserzione iniziale di elettrodi *37.72*

Transvenoso
- Atriale ventricolare ¬ Sostituzione di elettrodo *37.76*
- Atrio ¬ Inserzione iniziale di elettrodo *37.73*
- Epicardico riposizionamento elettrodo transvenoso ¬ Sostituzione o sospensione di elettrodo esistente *37.76*
- Temporaneo ¬ Inserzione pace - maker *37.78*
- Valutazione peroperatoria segnali misure della soglia di defibrillazione (studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di defibrillatore con elettrodi (epicardici) , confezione di tasca (sottocutanea) (aponeurosi addominale) , ogni elettrodo *37.94*
- Ventricolo
- - Sinistro attraverso seno coronarico e procedura intraoperatoria per valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) , formazione di una tasca , impianto *00.50*
- - ¬ Inserzione iniziale di elettrodo *37.71*
- ¬
- - Rimozione elettrodo *37.77*
- - Sostituzione sospensione elettrodo esistente transvenoso o epicardico con riposizionamento di elettrodo *37.76*

Transvescicale
- Intervento Mitrofanoff ¬ Appendicectomia *47.99*
- ¬
- - Asportazione
- - - Distruzione locale di lesione o tessuto dell ' uretra , distruzione , percutanea *58.39.20*
- - - Locale lesione prostatica , sovrapubica *60.61.11*
- - Cistotomia rimozione endoscopica di calcolo , percutanea *57.19.10*
- - - Di corpo estraneo , percutanea *57.19.11*
- - Meatotomia ureterale percutanea *56.1X.10*
- - Prostatectomia *60.3*
- - Riparazione fistola vescico - vaginale , *57.84.12*
- - Ureterectomia parziale segmentaria , resezione dell ' ostio ureterale , percutanea *56.41.10*

Trapanazione
- Calotta quale approccio chirurgico ¬ *01.24.21*
- Collo femorale ¬ incisione del femore senza sezione , Esplorazione e *77.15.20*
- Coperta sclera iridectomia ¬ *12.61.10*
- Cranica ¬ *01.24*

Trapanazione –*Continuazione*
- Non coperta sclera iridectomia ¬ *12.61.11*
- Sclera iridectomia ¬ *12.61.00*
- - Altra *12.61.99*
- ¬
- - Incisione
- - - Calcagno sezione , Esplorazione e *77.18.21*
- - - Carpo metacarpo senza sezione , Esplorazione e *77.14.10*
- - - Colonna vertebrale , Esplorazione e *77.19.20*
- - - Coste sterno , Esplorazione e *77.11.20*
- - - Falangi
- - - - Mani , Esplorazione e *77.19.10*
- - - - Piedi , Esplorazione e *77.19.40*
- - - Femore sezione , Esplorazione e *77.15.10*
- - - Metatarso sezione , Esplorazione e *77.18.41*
- - - Omero sezione , Esplorazione e *77.12.10*
- - - Ossa
- - - - Pelviche , Esplorazione e *77.19.30*
- - - - Tarso senza sezione , Esplorazione e *77.18.31*
- - - Radio ulna senza sezione , Esplorazione e *77.13.10*
- - - Rotula sezione , Esplorazione e *77.16.10*
- - - Scapola clavicola , Esplorazione e *77.11.10*
- - - Talo sezione , Esplorazione e *77.18.11*
- - - Tibia fibula senza sezione , Esplorazione e *77.17.10*
- - - Ulteriori ossa specificate , Esplorazione e *77.19.90*
- - Inserzione catetere intracranico (i) attraverso foro (i) di *01.28*

Trapiantato rigettato ¬ Espianto rene *55.53*

Trapianti allogenici xenogenici ¬
- Plastica del setto , Ricostruzione plastica del setto nasale , con innesti autologhi distali , *21.88.15*
- Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso , con innesti autologhi distali , *21.83.11*

Trapianto
- Allogenico
- - Autologo ¬ Prelievo di midollo osseo da donatore per *41.91.00*
- - - Di cellule staminali da donatore per *41.91.01*
- - Cellule staminali
- - - Ematopoietiche periferiche non coltivate in-vitro , non HLA - identico , da donatore consanguineo ¬ *41.05.01*
- - - - Periferiche coltivate in-vitro , da donatore consanguineo , non HLA - identico , diverso per 1 antigene ¬ *41.08.01*
- - - - Periferiche coltivate in-vitro , da donatore consanguineo , non HLA - identico , diverso per 2 - 3 antigeni (aploide) ¬ *41.08.02*
- - - - Periferiche coltivate in-vitro , HLA - identico , da donatore consanguineo ¬ *41.08.21*

Trapianto –*Continuazione*
- Allogenico –*Continuazione*
- - Cellule staminali –*Continuazione*
- - - Ematopoietiche periferiche non coltivate in-vitro , non HLA - identico , da donatore consanguineo ¬ –*Continuazione*
- - - - Periferiche coltivate in-vitro , HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ *41.08.31*
- - - - Periferiche coltivate in-vitro , non - HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ *41.08.11*
- - - - Periferiche non coltivate in-vitro , HLA - identico , da donatore consanguineo ¬ *41.05.21*
- - - - Periferiche non coltivate in-vitro , HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ *41.05.31*
- - - - Periferiche non coltivate in-vitro , non HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ *41.05.11*
- - - Midollo osseo coltivate in-vitro , non HLA - identico (diverso per 1 antigene) , da donatore consanguineo ¬ *41.02.11*
- - - - Osseo , non coltivate in-vitro , HLA - identico , da donatore consanguineo ¬ *41.03.21*
- - - - Osseo , non coltivate in-vitro , HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ *41.03.31*
- - - - Osseo , non coltivate in-vitro , non HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ *41.03.11*
- - - - Osseo , non HLA - identico , non coltivate in-vitro , da donatore consanguineo ¬ *41.03.01*
- - - - Osseo coltivate in-vitro , HLA - identico , da donatore consanguineo ¬ *41.02.31*
- - - - Osseo coltivate in-vitro , HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ *41.02.41*
- - - - Osseo coltivate in-vitro , non HLA - identico , da donatore non consanguineo ¬ *41.02.21*
- - - - Osseo coltivate in-vitro , non HLA - identico , diverso per 2 - 3 antigeni (aploide) , da donatore consanguineo ¬ *41.02.12*
- - - Sangue del cordone ombelicale , non consanguineo ¬ *41.06.01*
- - - - Del cordone ombelicale , consanguineo ¬ *41.06.03*
- - - - Del cordone ombelicale , da fornitore esterno ¬ *41.06.04*
- Alloplastico ¬ *00.90.20*
- Apertura dotto salivare ¬ *26.49.11*
- Autogeno
- - Cellule staminali sangue del cordone ombelicale ¬ *41.06.02*
- - Coltivazione in-vitro esterna ¬ *00.91.10*
- - - ¬ *00.91.11*
- Autologo
- - Articolazioni condrociti prodotti da una matrice , chirurgico a cielo aperto ¬ *00.86*
- - - Da una matrice , chirurgico a cielo aperto ¬ *81.90.20*
- - - Da una matrice , per via artroscopica ¬ *81.90.10*
- - Cellule staminali
- - - Ematopoietiche periferiche , non coltivate in-vitro ¬ *41.04.01*

Trapianto –*Continuazione*
- Autologo –*Continuazione*
- - Cellule staminali –*Continuazione*
- - - Ematopoietiche periferiche , non coltivate in-vitro ¬ –*Continuazione*
- - - - Periferiche , coltivate in-vitro ¬ *41.07.01*
- - - Midollo osseo , non coltivate in-vitro ¬ *41.01.01*
- - - - Osseo , coltivate in-vitro ¬ *41.09.01*
- - - - Osseo ¬ *41.09*
- - ¬ Raccolta sangue del cordone ombelicale per *41.91.10*
- Autologoa cellule staminali ematopoietiche periferiche , supporto di cellule staminali dopo chemioterapia ¬ *41.07.02*
- Blocco ¬ trapianto rene , *55.69.30*
- Capelli ¬ *86.64*
- Cardiaco ¬ *37.51.00*
- - Sistema monitoraggio non invasivo delle reazioni di rigetto dopo *00.57.01*
- - *37.51.99*
- - *37.51.10*
- Cellule
- - Langerhans ¬ *52.86*
- - Staminali sangue cordone ombelicale , NAS ¬ *41.06.00*
- Combinato cuore polmone ¬ *33.6X.00*
- - *33.6X.99*
- Condotto
- - Sostanza farmaceutica ¬ Trattamento sotto pressione di bypass venoso (*00.16*
- - Trattato mediante sovrappresione ¬ *00.16*
- Condrociti ¬ *81.90.00*
- - *81.90.99*
- Consanguineo non consanguineo ¬ Raccolta di cellule staminali del sangue del cordone ombelicale per *41.91.02*
- Cornea
- - Perforante ¬ *11.69.20*
- - ¬ *11.60*
- - - Altro *11.69.00*
- - - Altro *11.69.99*
- Cuore
- - Polmone ¬
- - - Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.43*
- - - - , con rimozione del paziente da una lista d ' attesa per *89.07.54*
- - - Valutazione completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.13*
- - - - Completa , con inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.33*
- - - - Parziale , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.23*
- - ¬
- - - Rivalutazione
- - - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.41*
- - - - Rimozione del paziente da una lista d ' attesa per *89.07.52*
- - - Valutazione
- - - - Completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.11*

Trapianto –*Continuazione*
- Cuore –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Valutazione –*Continuazione*
- - - - Completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per –*Continuazione*
- - - - - , con inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.31*
- - - - Parziale , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.21*
- Cutaneo
- - Retroauricolare ¬ *18.79*
- - ¬ Ricostruzione meato esterno dell ' orecchio : porzione cartilaginea (con *18.6*
- Dente ¬ Impianto dente , Reimpianto e *23.5X.12*
- Donatore
- - Deceduto ¬ Nefrectomia per *55.51.03*
- - Vivente ¬ Nefrectomia per *55.51.02*
- En bloc ¬ *33.52*
- Endovascolare ¬ *39.73*
- Eterologo pancreas
- - Ritrapianto
- - - Pancreas nella stessa degenza ospedaliera ¬ *52.83.11*
- - - Segmento pancreatico nella stessa degenza ospedaliera ¬ *52.83.10*
- - ¬ *52.83.00*
- - - *52.83.99*
- Fegato
- - Ausiliario
- - - Lasciando quello del paziente in situ ¬ *50.51*
- - - ¬ *50.51.00*
- - - - *50.51.99*
- - Fegato split ¬ *50.59.11*
- - Organo intero ¬ *50.59.10*
- - ¬ Altro *50.59.00*
- - - Altro *50.59.99*
- - - Rivalutazione
- - - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.44*
- - - - Rimozione del paziente da una lista d ' attesa per *89.07.55*
- - - Valutazione
- - - - Completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.14*
- - - - - , con inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.34*
- - - - Parziale , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.24*
- Fissazione testicolo nello scroto ¬ *62.5*
- Funicolo spermatico ¬ *63.53*
- Granulociti
- - 1 5 concentrati ¬ *99.09.10*
- - 6 concentrati ¬ *99.09.11*
- Intestinale
- - Ritrapianto intestino tenue nella stessa degenza ospedaliera ¬ *46.97.10*
- - ¬ *46.97.00*
- - - *46.97.99*
- Intestino tenue ¬
- - Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.46*
- - - , con rimozione del paziente da una lista d ' attesa per *89.07.57*

Trapianto –*Continuazione*
- Intestino tenue ¬ –*Continuazione*
- - Valutazione completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.16*
- - - Completa , con inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.36*
- - - Parziale , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.26*
- Intracoronarico cellule staminali
- - Arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in coltura ¬ *36.99.11*
- - - Di frazioni di cellule staminali o moltiplicazione in coltura ¬ *36.99.12*
- - ¬ *36.99.10*
- - - *36.99.19*
- Intramiocardico cellule staminali
- - Arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in coltura ¬ *37.99.11*
- - - Di frazioni di cellule staminali o moltiplicazione in coltura ¬ *37.99.12*
- - ¬ *37.99.10*
- - - *37.99.19*
- Laringe ¬ *31.69*
- Linfociti donatore ¬ *99.09.00*
- Menisco ¬ *81.47.16*
- Milza ¬ *41.94*
- Mucosa cute sulla lingua ¬ *25.59*
- Muscolare ¬ Risoluzione contrattura di Volkmann per mezzo di *83.77*
- Muscoli
- - Avambraccio ¬ Trasferimento o *83.77.13*
- - Braccio gomito ¬ Trasferimento o *83.77.12*
- - Estremità inferiore ¬ Trasferimento o *83.77.16*
- - Localizzazione ¬ Trasferimento o *83.77.19*
- - Mano ¬ trasferimento o *82.58*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Trasferimento o *83.77.14*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Trasferimento o *83.77.15*
- - Spalla ascella ¬ Trasferimento o *83.77.11*
- - Testa collo ¬ Trasferimento o *83.77.10*
- - ¬ Trasferimento o *83.77.00*
- - - O *83.77.99*
- Muscolo gracile sospensione uretrovescicale ¬ *59.71*
- Nervo ¬ *04.5*
- Omento ¬ *54.74*
- Omologo
- - Cellule Langerhans ¬ *52.84*
- - Pancreas ¬ *52.82*
- Organo donatore vivente ABO - incompatibile ¬ Preparazione al *99.79.11*
- Osseo rimozione osso tessuto sclerotico , fibroso o necrotico) ¬ Innesto con prelievo in sede di *78.0*
- Osso ¬ *78.0*
- Ovaio ¬ *65.92*
- Pancreas ¬ *52.80*
- - Rivalutazione
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.45*

Trapianto –*Continuazione*
- Pancreas ¬ –*Continuazione*
- - Rivalutazione –*Continuazione*
- - - Rimozione del paziente da una lista d ' attesa per *89.07.56*
- - Valutazione
- - - Completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.15*
- - - - , con inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.35*
- - - Parziale , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.25*
- Pericranico autogeno eterogeno ¬ *02.04*
- Polmonare
- - Bilaterale ¬ *33.52*
- - Doppio ¬ *33.52*
- - Monolaterale ¬ *33.51*
- - ¬ *33.50*
- Polmone ¬
- - Rivalutazione
- - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.42*
- - - Rimozione del paziente da una lista d ' attesa per *89.07.53*
- - Valutazione
- - - Completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.12*
- - - - , con inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.32*
- - - Parziale , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.22*
- Post mortem ¬
- - Epatectomia totale , Epatectomia per *50.4X.10*
- - Pancreatectomia totale , Pancreatectomia totale per *52.6X.10*
- - Rimozione totale dell ' intestino tenue , Resezione dell ' intestino tenue per *45.63.10*
- Rene
- - Allogenico ¬ Altro *55.69.10*
- - Continua : Più ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell ' insufficienza del *39.95.G9*
- - - 144 a 264 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell ' insufficienza del *39.95.G4*
- - - 24 a 72 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell ' insufficienza del *39.95.G2*
- - - 264 a 432 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell ' insufficienza del *39.95.G5*
- - - 72 a 144 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell ' insufficienza del *39.95.G3*
- - - Fino a 24 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell ' insufficienza del *39.95.G1*
- - - ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell ' insufficienza del *39.95.G0*
- - Intermittente
- - - 1 a 3 trattamenti ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell ' insufficienza del *39.95.F1*
- - - 4 a 5 trattamenti ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell ' insufficienza del *39.95.F2*

Trapianto –*Continuazione*
- Rene –*Continuazione*
- - Intermittente –*Continuazione*
- - - 6 a 10 trattamenti ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell ' insufficienza del *39.95.F3*
- - - Trattamenti ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell ' insufficienza del *39.95.F9*
- - Ritrapianto rene stessa degenza ospedaliera ¬ Altro *55.69.40*
- - Singenico ¬ Altro *55.69.20*
- - Trapianto blocco ¬ Altro *55.69.30*
- - ¬ *55.69*
- - - Altro *55.69.00*
- - - Altro *55.69.99*
- - - Procedura di sostituzione renale per la terapia dell ' insufficienza del *39.95.F0*
- - - Rivalutazione
- - - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.40*
- - - - Rimozione del paziente da una lista d ' attesa per *89.07.51*
- - - Valutazione
- - - - Completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.10*
- - - - - , con inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.30*
- - - - Parziale , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per *89.07.20*
- Riuscito cellule staminali ematopoietiche non coltivate in-vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a *41.00.11*
- - , coltivate in-vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a *41.00.18*
- Tendineo mano ¬ *82.79*
- Tendini
- - Avambraccio ¬ Trasferimento o *83.75.13*
- - Braccio gomito ¬ Trasferimento o *83.75.12*
- - Estremità inferiore ¬ Trasferimento o *83.75.16*
- - Localizzazione ¬ Trasferimento o *83.75.19*
- - Mano ¬ trasferimento o *82.56*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Trasferimento o *83.75.14*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Trasferimento o *83.75.15*
- - Spalla ascella ¬ Trasferimento o *83.75.11*
- - Testa collo ¬ Trasferimento o *83.75.10*
- - ¬ Trasferimento o *83.75.00*
- - - O *83.75.99*
- Testicolare ¬ *62.69*
- Timo ¬ *07.94*
- Trachea ¬ Ricostruzione plastica (*31.79.11*
- Tuba Falloppio ¬ *66.79*
- Un
- - Cadavere
- - - ABO
- - - - Compatibile ¬ *00.93.20*
- - - - Incompatibile ¬ *00.93.21*
- - - ¬ *00.93.00*

Trapianto –*Continuazione*
- Un –*Continuazione*
- - Cadavere –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - *00.93.99*
- - Donatore vivente
- - - Apparentato , NAS ¬ *00.91.00*
- - - - , ABO compatibile ¬ *00.91.20*
- - - - , ABO incompatibile ¬ *00.91.21*
- - - - , altro ¬ *00.91.99*
- - - Non apparentato , NAS ¬ *00.92.00*
- - - - Apparentato , ABO compatibile ¬ *00.92.10*
- - - - Apparentato , ABO incompatibile ¬ *00.92.11*
- - - - Apparentato , altro ¬ *00.92.99*
- Uretere
- - Interno ileo con diversione esterna ¬ *56.51*
- - ¬ *56.89*
- Vasi linfatici periferici ¬ *40.9*
- Vivente ¬ Lobectomia emiepatectomia / resezione di più segmenti epatici , per *50.3X.11*
- Xenogenico ¬ *00.90.10*
- ¬
- - Asportazione mucosa
- - - Guancia per *24.39.11*
- - - Palato duro per *24.39.10*
- - Epatectomia parziale Epatectomia parziale per *50.22.42*
- - Espianto cuore
- - - Combinato cuore - polmone , post mortem (per *37.99.40*
- - - - Cuore - polmone , post mortem (per *37.99.49*
- - - Polmone , post mortem (per *37.99.43*
- - - Post mortem (per *37.99.41*
- - Lobectomia emiepatectomia resezione di più segmenti epatici , eccetto che per *50.3X.01*
- - Nefroureterectomia eccetto che per *55.51.01*
- - Prelievo tessuto cardiaco , post mortem (per *37.99.42*
- - Resezione
- - - Anatomica fegato , per *50.3X.18*
- - - Segmentale resezione anatomica del fegato , eccetto che per *50.3X.08*
- - Rinoplastica accrescimento con *21.85*
- - Tipo tessuto utilizzato nel *00.90.00*
- - - Nel *00.90.99*
- - Valutazioni mediche decisione sull ' indicazione al *89.07.99*

Trasferimento
- Dita eccezione pollice ¬ *82.81*
- Dito piede sostituire un dito della mano ¬ *82.89.16*
- Embrione ¬ *69.92.31*
- Intratubarico
- - Gameti GIFT ¬ Puntura del follicolo con aspirazione dell ' ovulo , *69.92.20*
- - - Aspirazione dell ' ovulo laparoscopica con *69.92.24*
- - - Puntura del follicolo con aspirazione dell ' ovulo , *69.92.29*
- - Zigote ZIFT ¬ *69.92.32*
- Lembo
- - Avanzamento ¬ *86.74*
- - Doppiamente peduncolato ¬ *86.74*

Trasferimento –*Continuazione*
- Lembo –*Continuazione*
- - Libero anastomosi microvascolare sulla mano ¬ *86.73.30*
- - - In altra sede ¬ *86.78.19*
- - - Su parete toracica e dorso ¬ *86.78.14*
- - - Su spalla e braccio ¬ *86.78.12*
- - - Sul capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.78.10*
- - - Sul collo ¬ *86.78.11*
- - - Sull ' avambraccio ¬ *86.78.13*
- - - Sulla regione addominale ¬ *86.78.15*
- - - Sulla regione inguinale e genitale ¬ *86.78.16*
- - - Sulle estremità inferiore ¬ *86.78.18*
- - - Sulle natiche ¬ *86.78.17*
- - Locale ¬ *86.77.00*
- - - *86.77.99*
- - Peduncolato libero
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.78.40*
- - - Collo ¬ *86.78.41*
- - - Estremità inferiore ¬ *86.78.48*
- - - Natiche ¬ *86.78.47*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.78.44*
- - - Sede , NAS ¬ *86.74.00*
- - - - , altro ¬ *86.74.99*
- - - - , ampio , altro ¬ *86.76.99*
- - - - , ampio , NAS ¬ *86.76.00*
- - - - ¬ *86.78.49*
- - - Spalla e braccio ¬ *86.78.42*
- - - Sull ' avambraccio ¬ *86.78.43*
- - - Sulla mano , NAS ¬ *86.73.00*
- - - - Mano , altro ¬ *86.73.99*
- - - - Regione addominale ¬ *86.78.45*
- - - - Regione inguinale e genitale ¬ *86.78.46*
- - Regionale peduncolato lembo a distanza peduncolato sulla mano ¬ *86.73.40*
- - - A distanza peduncolato in altra sede ¬ *86.78.29*
- - - A distanza peduncolato su parete toracica e dorso ¬ *86.78.24*
- - - A distanza peduncolato su spalla e braccio ¬ *86.78.22*
- - - A distanza peduncolato sul capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.78.20*
- - - A distanza peduncolato sul collo ¬ *86.78.21*
- - - A distanza peduncolato sull ' avambraccio ¬ *86.78.23*
- - - A distanza peduncolato sulla regione addominale ¬ *86.78.25*
- - - A distanza peduncolato sulla regione inguinale e genitale ¬ *86.78.26*
- - - A distanza peduncolato sulle estremità inferiore ¬ *86.78.28*
- - - A distanza peduncolato sulle natiche ¬ *86.78.27*
- - Rotazione ¬ *86.74*
- - Scorrimento ¬ *86.74*
- - Tarsocongiuntivale palpebra opposta ¬ *08.64*
- - Tubo ¬ *86.74*
- Trapianto
- - Muscoli
- - - Avambraccio ¬ *83.77.13*
- - - Braccio gomito ¬ *83.77.12*
- - - Estremità inferiore ¬ *83.77.16*
- - - Localizzazione ¬ *83.77.19*

Trasferimento –*Continuazione*
- Trapianto –*Continuazione*
- - Muscoli –*Continuazione*
- - - Mano ¬ Altro *82.58*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.77.14*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.77.15*
- - - Spalla ascella ¬ *83.77.11*
- - - Testa collo ¬ *83.77.10*
- - - ¬ *83.77.00*
- - - - *83.77.99*
- - Tendini
- - - Avambraccio ¬ *83.75.13*
- - - Braccio gomito ¬ *83.75.12*
- - - Estremità inferiore ¬ *83.75.16*
- - - Localizzazione ¬ *83.75.19*
- - - Mano ¬ Altro *82.56*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.75.14*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.75.15*
- - - Spalla ascella ¬ *83.75.11*
- - - Testa collo ¬ *83.75.10*
- - - ¬ *83.75.00*
- - - - *83.75.99*
- Una estremità muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico. ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel *37.67*
- ¬ Fertilizzazione in-vitro IVF) e altro *69.92.30*
- -) e altro *69.92.39*

Trasfissione
- Dopo osteotomia innesto trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con chiodo di *78.50.28*
- Fissatore esterno
- - Fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di *78.62.01*
- - - , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di *78.63.01*
- - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endomidollare , chiodo endomidollare , chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di *78.69.52*
- ¬
- - Iridotomia con *12.11*
- - Rimozione dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale , eccetto corpo) : chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di *78.65.02*

Trasfissione –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale , eccetto corpo) : chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di –*Continuazione*
- - - Dalla fibula : chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di *78.67.22*
- - - Dalla tibia : chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di *78.67.12*

Trasformazione
- Donna uomo ¬ Interventi per trasformazione di sesso , *64.5X.10*
- Sesso
- - Trasformazione
- - - Donna uomo ¬ Interventi per *64.5X.10*
- - - Uomo donna ¬ Interventi per *64.5X.20*
- - ¬
- - - Costruzione vagina con cute peduncolata del pene (per *70.61.11*
- - - Interventi per *64.5X.00*
- - - - Per *64.5X.99*
- Uomo donna ¬ Interventi per trasformazione di sesso , *64.5X.20*

Trasfusione
- Autologa perioperatoria sangue intero o suoi componenti ¬ *99.00*
- Cellule staminali midollo osseo , NAS ¬ *41.00.00*
- - , altra ¬ *41.00.09*
- - , da fornitore esterno ¬ *41.00.05*
- - , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietiche , coltivate in-vitro ¬ *41.00.18*
- - , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietiche non coltivate in-vitro ¬ *41.00.11*
- Concentrati piastrinici specifici paziente ¬ *99.05.20*
- Concentrato
- - Eritrociti
- - - 1 5 unità ¬ *99.04.10*
- - - 11 15 unità ¬ *99.04.12*
- - - 16 unità ¬ *99.04.13*
- - - 6 10 unità ¬ *99.04.11*
- - - ¬ *99.04*
- - - - *99.04.00*
- - - - *99.04.99*
- - Piastrinico
- - - 1 3 concentrati ¬ *99.05.10*
- - - 13 15 concentrati ¬ *99.05.14*
- - - 16 concentrati ¬ *99.05.15*
- - - 4 5 concentrati ¬ *99.05.11*
- - - 6 8 concentrati ¬ *99.05.12*
- - - 9 12 concentrati ¬ *99.05.13*
- - - Aferesi.
- - - - 1 concentrato ¬ *99.05.30*
- - - - 2 e più concentrati ¬ *99.05.31*
- Dextran ¬ *99.08*
- Fattore antiemofilico ¬ *99.06*
- Fattori coagulazione ¬ *99.06*
- - *99.06.99*
- - *99.06.00*
- Granulociti ¬ *99.09*

Trasfusione –*Continuazione*

- Intrauterina ¬ *75.2*
- Linfociti donatore fornitore esterno ¬ *99.09.20*
- Piastrine ¬ *99.05*
- - *99.05.00*
- - *99.05.99*
- Plasma
- - 1 5 unità ¬ *99.07.10*
- - 6 unità ¬ *99.07.11*
- - Expander ¬ *99.08*
- - ¬ *99.07*
- Sangue
- - Autologo prelevato precedentemente ¬ *99.02*
- - Intero
- - - 1 5 unità ¬ *99.03.10*
- - - 5 unità ¬ *99.03.11*
- - - ¬ Altra *99.03.00*
- - - - Altra *99.03.99*
- - ¬ *99.03*
- Siero ¬ *99.07.00*
- - *99.07.99*
- Surrogato ematico ¬ *99.09*
- ¬ *99.03*
- - Exsanguino *99.01*
- - Inserzione catetere addome del feto per *75.2*

Trasmessa artropodi ¬ Vaccinazione profilattica contro encefalite virale *99.53*

Trasmesse artropodi ¬ Vaccinazione profilattica contro altre malattie virali *99.54*

Trasmissibili ¬ Inchiesta ambiente paziente in caso di malattie *89.08.11*

Trasmissione energia TET ¬ Apparecchio transcutaneo di *37.54*

Trasportabile ¬ Impianto circolazione cardiaca assistita impiantabile , *37.66*

Trasporto

- Ossa
- - Motorizzato ¬ Impianto di sistema interno di allungamento o *84.53.11*
- - Non motorizzato ¬ Impianto di sistema interno di allungamento o *84.53.10*
- Osseo
- - Motorizzato
- - - Dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con sistema interno di allungamento o *78.50.2G*
- - - Non motorizzato) , in sede non specificata ¬ Rimozione di sistema interno di allungamento o *78.60.08*
- - Non motorizzato dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con sistema interno di allungamento o *78.50.2F*

Trasposizione

- Arteria
- - Gastrica arteria epatica e arteria splenica ¬ *39.59.15*
- - Iliaca ¬ *39.59.19*
- - Mesenterica ¬ *39.59.17*
- - Renale ¬ *39.59.16*
- Arterie
- - Addominali ¬ *39.59.20*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ *39.59.21*
- - - Superiore ¬ *39.59.13*

Trasposizione –*Continuazione*

- Arterie –*Continuazione*
- - Coronarie ¬ *36.39.13*
- - Extracraniche capo collo ¬ *39.59.12*
- - Toraciche ¬ *39.59.14*
- - Viscerali ¬ *39.59.18*
- - ¬ *39.59.10*
- - - *39.59.29*
- Capezzolo ¬ *85.86*
- Capo eccetto labbra bocca) ¬ Piccola plastica di *86.74.30*
- -) ¬ Ampia plastica di *86.76.30*
- Collo ¬
- - Ampia plastica di *86.76.31*
- - Piccola plastica di *86.74.31*
- Corde vocali ¬ *31.69*
- Coscia gamba ¬
- - Ampia plastica di *86.76.38*
- - Piccola plastica di *86.74.38*
- Cute
- - 27.44.20 ¬ Asportazione radicale di lesione della cute del labbro con innesto o *86.4X.20*
- - ¬ Asportazione radicale di lesione cutanea del labbro con innesto o *27.44.20*
- - - Di lesione della cute del collo con innesto o *86.4X.21*
- - - Di lesione della cute dell ' avambraccio con innesto o *86.4X.24*
- - - Di lesione della cute della mano con innesto o *86.4X.25*
- - - Di lesione della cute della parete toracica e del dorso con innesto o *86.4X.26*
- - - Di lesione della cute della regione addominale con innesto o *86.4X.27*
- - - Di lesione della cute della regione inguinale e genitale con innesto o *86.4X.28*
- - - Di lesione della cute delle estremità inferiore con innesto o *86.4X.2B*
- - - Di lesione della cute delle natiche con innesto o *86.4X.2A*
- - - Di lesione della cute di altra localizzazione con innesto o *86.4X.29*
- - - Di lesione della cute di braccio e gomito con innesto o *86.4X.23*
- - - Di lesione della cute di spalla e ascella con innesto o *86.4X.22*
- Digiunale ¬
- - Gastrectomia parziale con *43.81*
- - Intervento Henley di *43.81*
- Grande arteria livello arterioso mediante deviazione di grandi arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe , impianto nella parete dell ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di *35.84*
- Grandi vasi ¬ Correzione totale di *35.84*
- Inserzione tendine rotuleo
- - Innesto osseo ¬ Stabilizzazione della rotula , *81.44.13*
- - ¬ Stabilizzazione della rotula , *81.44.12*
- Interatriale ritorno venoso ¬ *35.91*
- Muscoli
- - Extraoculari ¬ *15.5X.00*
- - - Altra *15.5X.99*
- - Mano ¬ Altra *82.59*
- - Tendini mano ¬ *82.5*
- - ¬ Altra *83.79*
- Muscolo

Trasposizione –*Continuazione*

- Muscolo –*Continuazione*
- - Extraoculare
- - - Obliquo ¬ *15.5X.11*
- - - Retto ¬ *15.5X.10*
- - Temporale ¬ Eviscerazione dell ' orbita con *16.59*
- - ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture bronchiali , con *33.48.12*
- - - Di anastomosi e suture vascolari intratoraciche , con *33.49.12*
- Natiche ¬
- - Ampia plastica di *86.76.37*
- - Piccola plastica di *86.74.37*
- Nervi
- - Braccio
- - - Mano sutura epineurale ¬ Innesto e *04.79.13*
- - - - Interfascicolare ¬ Innesto e *04.79.24*
- - - Sutura
- - - - Epineurale primaria ¬ *04.6X.40*
- - - - - Secondaria ¬ *04.6X.41*
- - - - Interfascicolare primaria ¬ *04.6X.42*
- - - - - Secondaria ¬ *04.6X.43*
- - Cranici periferici
- - - Neurolisi , decompressione , sutura epineurale e interfascicolare) ¬ *04.6X.75*
- - - ¬ *04.6X.00*
- - - - *04.6X.99*
- - Mano sutura interfascicolare primaria e secondaria ¬ *04.6X.60*
- - Spalla sutura
- - - Epineurale primaria e secondaria ¬ *04.6X.30*
- - - - ¬ Innesto e *04.79.12*
- - - Interfascicolare primaria e secondaria ¬ *04.6X.31*
- - - - ¬ Innesto e *04.79.23*
- - Tronco estremità
- - - Inferiore con sutura interfascicolare ¬ Innesto e *04.79.25*
- - - Inferiori con sutura epineurale primaria e secondaria ¬ *04.6X.50*
- - - - Con sutura epineurale ¬ Innesto e *04.79.14*
- - - - Con sutura interfascicolare primaria e secondaria ¬ *04.6X.51*
- Nervo sutura interfascicolare ¬ Innesto e *04.79.20*
- - Innesto e *04.79.29*
- Neurolisi decompressione
- - Nervi
- - - Braccio ¬ *04.6X.72*
- - - Mano ¬ *04.6X.73*
- - - Tronco e delle estremità inferiori ¬ *04.6X.74*
- - Plesso brachiale o di nervi della spalla ¬ *04.6X.71*
- - Tratto extracranico di nervi cranici ¬ *04.6X.70*
- Ossea ¬
- - Osteosintesi
- - - Chiodo di trasfissione dopo osteotomia , per innesto o *78.50.28*
- - - - Di bloccaggio dopo osteotomia , per innesto o *78.50.2A*
- - - - Endomidollare con componente articolare dopo osteotomia , per innesto o *78.50.2B*

Trasposizione –*Continuazione*
- Ossea ¬ –*Continuazione*
- - Osteosintesi –*Continuazione*
- - - Chiodo di trasfissione dopo osteotomia , per innesto o –*Continuazione*
- - - - Endomidollare dopo osteotomia , per innesto o *78.50.2C*
- - - Filo di Kirschner o cerchiaggio dinamico dopo osteotomia , per innesto o *78.50.22*
- - - Fissatore circolare dopo osteotomia , per innesto o *78.50.2D*
- - - - Esterno dopo osteotomia , per innesto o *78.50.2E*
- - - Placca angolata / condilare dopo osteotomia , per innesto o *78.50.25*
- - - - A stabilità angolare dopo osteotomia , per innesto o *78.50.26*
- - - - Dopo osteotomia , per innesto o *78.50.27*
- - - Sistema interno di allungamento o trasporto osseo non motorizzato , dopo osteotomia , per innesto o *78.50.2F*
- - - - Interno di allungamento o trasporto osseo motorizzato , dopo osteotomia , per innesto o *78.50.2G*
- - - Staffe (di Blount) dopo osteotomia , per innesto o *78.50.23*
- - - Vite (i) dopo osteotomia , per innesto o *78.50.21*
- - - - Di compressione dinamica dopo osteotomia , per innesto o *78.50.24*
- - Procedura osteosintesi dopo osteotomia per innesto o *78.50.20*
- - - Dopo osteotomia per innesto o *78.50.29*
- Parete toracica dorso ¬ Piccola plastica di *86.74.34*
- - Ampia plastica di *86.76.34*
- Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della rotula , *78.06.20*
- Piede ¬
- - Ampia plastica di *86.76.3A*
- - Piccola plastica di *86.74.3A*
- Plesso brachiale sutura
- - Epineurale primaria ¬ *04.6X.20*
- - - Secondaria ¬ *04.6X.21*
- - - ¬ Innesto e *04.79.11*
- - Interfascicolare primaria ¬ *04.6X.22*
- - - Secondaria ¬ *04.6X.23*
- - - ¬ Innesto e *04.79.22*
- Pterigium ¬ *11.31*
- Sede ¬
- - Ampia plastica di *86.76.39*
- - Piccola plastica di *86.74.39*
- Spalla braccio ¬
- - Ampia plastica di *86.76.32*
- - Piccola plastica di *86.74.32*
- Sull avambraccio ¬
- - Ampia plastica di *86.76.33*
- - Piccola plastica di *86.74.33*
- Sulla
- - Mano ¬
- - - Ampia plastica di *86.73.22*
- - - Piccola plastica di *86.73.12*
- - Regione

Trasposizione –*Continuazione*
- Sulla –*Continuazione*
- - Regione –*Continuazione*
- - - Addominale ¬ Piccola plastica di *86.74.35*
- - - - Ampia plastica di *86.76.35*
- - - Inguinale genitale ¬ Piccola plastica di *86.74.36*
- - - - ¬ Ampia plastica di *86.76.36*
- Tendine flessore mano ¬ Altra trasposizione di tendini della mano , *82.57.10*
- Tendini
- - Avambraccio ¬ Altra *83.76.13*
- - Braccio gomito ¬ Altra *83.76.12*
- - Estremità inferiore ¬ Altra *83.76.16*
- - Localizzazione ¬ Altra *83.76.19*
- - Mano
- - - Trasposizione tendine flessore della mano ¬ Altra *82.57.10*
- - - ¬ Altra *82.57.00*
- - - - Altra *82.57.99*
- - Parete toracica dorso ¬ Altra *83.76.14*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Altra *83.76.15*
- - Spalla ascella ¬ Altra *83.76.11*
- - Testa collo ¬ Altra *83.76.10*
- - ¬ Altra *83.76.00*
- - - Altra *83.76.99*
- Tratto extracranico
- - Arteria vertebrale ¬ *39.59.11*
- - Nervi cranici con sutura epineurale primaria ¬ *04.6X.10*
- - - Con sutura epineurale , altro ¬ Innesto e *04.79.19*
- - - Con sutura epineurale secondaria ¬ *04.6X.11*
- - - Con sutura epineurale ¬ Innesto e *04.79.10*
- - - Con sutura interfascicolare primaria e secondaria ¬ *04.6X.12*
- - - Con sutura interfascicolare ¬ Innesto e *04.79.21*

Trasversa istmo tiroideo ¬ Sezione *06.91*

Trasversale seriale STEP ¬ Enteroplastica *46.79.32*

Trasversi
- Nervi simpatici ¬ Dissezione in blocco dei bronchi , dei lobi del polmone , del plesso brachiale , delle strutture intercostali , delle costole (processi *32.6*
- ¬
- - Artrodesi lombare lombosacrale , approccio ai processi laterali *81.07*
- - Rifusione lombare lombosacrale , approccio ai processi laterali *81.37*

Trasverso ¬ Resezione colon *45.74*

Trattamenti
- Specifici manipolativi osteopatia ¬ Altri *93.67*
- ¬
- - Educazione paziente
- - - Diabete mellito appena diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2) , fino a 2 *00.95.20*
- - - - Mellito appena diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2) , 3 - 5 *00.95.21*
- - - - Mellito appena diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2) , 6 - 10 *00.95.22*

Trattamenti –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Educazione paziente –*Continuazione*
- - - Diabete mellito appena diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2) , fino a 2 –*Continuazione*
- - - - Mellito appena diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2) , più *00.95.29*
- - - Familiari per la gestione di una stomia , fino a 2 *00.95.30*
- - - - Per la gestione di una stomia , 10 e più *00.95.39*
- - - - Per la gestione di una stomia , da 3 a 5 *00.95.31*
- - - - Per la gestione di una stomia , da 6 a 10 *00.95.32*
- - Procedura sostituzione renale per la terapia dell ' insufficienza del trapianto (di rene) : Intermittente : Da 1 a 3 *39.95.F1*
- - - Per la terapia dell ' insufficienza del trapianto (di rene) : Intermittente : Da 4 a 5 *39.95.F2*
- - - Per la terapia dell ' insufficienza del trapianto (di rene) : Intermittente : Da 6 a 10 *39.95.F3*
- - - Per la terapia dell ' insufficienza del trapianto (di rene) : Intermittente : Più *39.95.F9*

Trattamento
- 10 unità terapeutiche ¬ Almeno 7 giorni di *93.89.90*
- 120 ¬ Impianto pompa assiale endovasale monoventricolare per assistenza circolatoria , durata del *37.68.29*
- - Assiale endovasale biventricolare per assistenza circolatoria , durata del *37.68.39*
- 20 unità terapeutiche ¬ Almeno 14 giorni di *93.89.91*
- 21 unità terapeutiche , di cui meno di 5 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di *93.A2.12*
- - , di cui almeno 5 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di *93.A2.13*
- 30 unità terapeutiche ¬ Almeno 21 giorni di *93.89.92*
- 42 massimo 55 unità terapeutiche , di cui meno di 10 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di *93.A2.22*
- - Terapeutiche , di cui almeno 10 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di *93.A2.23*
- 48
- - 95 ¬
- - - Impianto di pompa assiale endovasale monoventricolare per assistenza circolatoria , durata del *37.68.22*
- - - - Di pompa assiale endovasale biventricolare per assistenza circolatoria , durata del *37.68.32*
- - - Inserzione percutanea di contropulsatore aortico , durata del *37.68.12*
- - 96 ¬

Trattamento –*Continuazione*
- 48 –*Continuazione*
- - 96 ¬ –*Continuazione*
- - - Impiego di macchina cuore - polmone minimale : durata del *39.65.52*
- - - Inalazione di monossido di azoto , durata del *00.12.01*
- - - Ossigenazione extracorporea a membrana [ECMO] : durata del *39.65.12*
- - ¬ Impianto pompa assiale endovasale monoventricolare per assistenza circolatoria , durata del *37.68.21*
- 56 unità terapeutiche , di cui meno di 14 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di *93.A2.24*
- - , di cui almeno 14 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di *93.A2.25*
- 84 unità terapeutiche , di cui meno di 21 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , almeno 21 giorni di *93.A2.32*
- - , di cui almeno 21 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , almeno 21 giorni di *93.A2.33*
- 96
- - 119 ¬ Impianto di pompa assiale endovasale monoventricolare per assistenza circolatoria , durata del *37.68.23*
- - - Di pompa assiale endovasale biventricolare per assistenza circolatoria , durata del *37.68.33*
- - ¬ Inalazione monossido di azoto , durata del *00.12.02*
- Acuto disturbo adattamento neonatale (rianimazione primaria) ¬ *99.65*
- Allargato blocco ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , sotto forma di *94.7X.12*
- Articolatorio generale ¬ *93.61*
- Assistenza reazione anafilattica sorveglianza medica , NAS ¬ *99.B2.10*
- - Medica , meno di 4 ore ¬ *99.B2.11*
- - Medica , meno di 4 ore ¬ *99.B2.12*
- Blocco ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , sotto forma di *94.7X.11*
- Complesso
- - Cirrosi epatica
- - - 15 a 21 giorni ¬ *99.B1.12*
- - - 22 a 28 giorni ¬ *99.B1.13*
- - - 29 a 55 giorni ¬ *99.B1.14*
- - - 8 a 14 giorni ¬ *99.B1.11*
- - - Fino a 7 giorni ¬ *99.B1.10*
- - - ¬ *99.B1.19*
- - Colonizzazione infezione agenti multiresistenti , fino a 6 giorni di trattamento ¬ *93.59.50*
- - - Multiresistenti , 21 o più giorni di trattamento ¬ *93.59.53*
- - - Multiresistenti , da 14 a 20 giorni di trattamento ¬ *93.59.52*
- - - Multiresistenti , da 7 a 13 giorni di trattamento ¬ *93.59.51*
- - Dolore acuto ¬ *93.A3.20*
- - Epilessia refrattaria

Trattamento –*Continuazione*
- Complesso –*Continuazione*
- - Epilessia refrattaria –*Continuazione*
- - - 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ *99.B3.11*
- - - 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ *99.B3.10*
- - - Trattamento ¬ *99.B3.19*
- - Multimodale
- - - Diabete mellito , da almeno 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ *99.B5.30*
- - - - , da 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ *99.B5.31*
- - - - , più giorni di trattamento ¬ *99.B5.39*
- - - Malattie motorie extrapiramidali , da almeno 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ *99.B4.10*
- - - - Extrapiramidali , da almeno 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ *99.B4.11*
- - - - Extrapiramidali , più giorni ¬ *99.B4.19*
- - - Non chirurgico dell ' apparato locomotore ¬ *93.38.41*
- - Speciale mano
- - - 14 a 20 giorni di trattamento ¬ *93.59.62*
- - - 21 o più giorni di trattamento ¬ *93.59.63*
- - - 7 a 13 giorni di trattamento ¬ *93.59.61*
- - - Fino a 6 giorni di trattamento ¬ *93.59.60*
- - ¬ Intervento crisi psicosomatico e psicoterapeutico quale *94.39.22*
- Conservativo
- - Complesso
- - - Frattura vertebrale , NAS ¬ *93.38.30*
- - - - , altro ¬ *93.38.39*
- - - Malattie osteologiche / osteoporotiche , NAS ¬ *93.38.20*
- - - - / osteoporotiche , altro ¬ *93.38.29*
- - - - / osteoporotiche in presenza di sindrome da dolore vertebrale. ¬ *93.38.21*
- - - Osteologico osteoporotico per frattura vertebrale ¬ *93.38.31*
- - Sindrome radicolare
- - - Ancora senza successivo intervento chirurgico ¬ *93.38.51*
- - - ¬ *93.38.50*
- - - - *93.38.59*
- Contropulsatore aortico
- - 48 a meno di 96 ore ¬ Durata del *37.61.22*
- - - ¬ Durata del *37.61.21*
- - ¬ Durata del *37.61.20*
- - - Del *37.61.29*
- Dermatologico complesso multimodale Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) ¬ *93.59.70*
- - Total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica , educazione del paziente (ev. genitori - bambino) ¬ *93.59.74*

Trattamento –*Continuazione*
- Dermatologico complesso multimodale Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) ¬ –*Continuazione*
- - Total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica ¬ *93.59.73*
- - Total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche ¬ *93.59.72*
- - Total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia ¬ *93.59.71*
- Dolore
- - Acuto ¬ *93.A3.00*
- - - *93.A3.09*
- - Multimodale breve termine ¬ *93.A1*
- Emofiliaci emofilia congenita fattori della coagulazione ¬ *99.06.10*
- Fino
- - 20 unità terapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di *93.A2.11*
- - 41 unità terapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di *93.A2.21*
- - 48 ¬
- - - Impianto di pompa assiale endovasale biventricolare per assistenza circolatoria , durata del *37.68.31*
- - - Impiego di macchina cuore - polmone minimale : durata del *39.65.51*
- - - Inalazione di monossido di azoto , durata del *00.12.00*
- - - Inserzione percutanea di contropulsatore aortico , durata del *37.68.11*
- - - Ossigenazione extracorporea a membrana [ECMO] : durata del *39.65.11*
- - 83 unità terapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , almeno 21 giorni di *93.A2.31*
- Fisico medico complesso
- - 7 giorni ¬ *99.B6.11*
- - Durata fino a 7 giorni compresi ¬ *99.B6.10*
- Infertilità ¬ *69.92.01*
- - *69.92.99*
- Iniezioni vescica
- - Attraverso stoma ¬ *57.99.24*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ *57.99.22*
- - Laparoscopica ¬ *57.99.23*
- - Percutaneo ¬ *57.99.20*
- - Transuretrale ¬ *57.99.21*
- Integrato clinico psicosomatico complesso ¬ *94.39.21*
- Interleuchina-2 IL-2 dosi basse ¬ *99.28*
- Maggiore ¬
- - Impiego macchina cuore - polmone minimale : durata del *39.65.59*
- - Inserzione percutanea di contropulsatore aortico , durata del *37.68.19*
- Manipolativo
- - Osteopatia
- - - Mobilizzare fluidi tissutali ¬ *93.66*
- - - Mobilizzazione generale ¬ *93.61*

Trattamento –*Continuazione*
- Manipolativo –*Continuazione*
- - Osteopatia –*Continuazione*
- - - Usando forze ad alta velocità e bassa ampiezza ¬ *93.62*
- - - - A bassa velocità e elevata ampiezza ¬ *93.63*
- - - - Isotoniche o isometriche ¬ *93.64*
- - Osteopatico uso forze indirette ¬ *93.65*
- Medico
- - Antroposofico complesso
- - - 10 a 49 unità terapeutiche per caso di degenza ¬ *94.91.11*
- - - 50 unità terapeutiche per caso di degenza ¬ *94.91.12*
- - - Fino a 9 unità terapeutiche per caso di degenza ¬ *94.91.10*
- - - ¬ *94.91.00*
- - - - *94.91.99*
- - Palliativo complesso
- - - 15 a 21 giorni di trattamento ¬ *93.8A.23*
- - - 2 a 7 giorni di trattamento ¬ *93.8A.21*
- - - 8 a 14 giorni di trattamento ¬ *93.8A.22*
- - - Trattamento ¬ *93.8A.29*
- - - ¬ *93.8A.20*
- Motivazionale malati dipendenze disassuefazione qualificata] , fino a 6 giorni ¬ *94.6A.10*
- - Qualificata] , almeno 21 giorni ¬ *94.6A.13*
- - Qualificata] , da 14 a 20 giorni ¬ *94.6A.12*
- - Qualificata] , da 7 a 13 giorni ¬ *94.6A.11*
- Neurologico complesso colpo apoplettico acuto , da almeno 24 a massimo 72 ore ¬ *89.13.10*
- - Acuto , più di 72 ore ¬ *89.13.11*
- - Acuto al di fuori di un ' unità specializzata , da 24 a 72 ore ¬ *89.13.A1*
- - Acuto al di fuori di un ' unità specializzata , più di 72 ore ¬ *89.13.A2*
- Neuropsicologico
- - 121 240 min ¬ *89.15.82*
- - 51 120 min ¬ *89.15.81*
- - Fino 50 min ¬ *89.15.80*
- - ¬ *89.15.89*
- Ospedaliero prima parto
- - Stessa degenza ospedaliera , NAS ¬ *73.7X.10*
- - - Degenza ospedaliera : da 14 a 27 giorni ¬ *73.7X.13*
- - - Degenza ospedaliera : da 28 a 55 giorni ¬ *73.7X.14*
- - - Degenza ospedaliera : da 3 a 6 giorni ¬ *73.7X.11*
- - - Degenza ospedaliera : da 7 a 13 giorni ¬ *73.7X.12*
- - - Degenza ospedaliera : più giorni ¬ *73.7X.19*
- - ¬ *73.7X.00*
- - - *73.7X.99*
- Pompa extracorporea
- - Biventricolare
- - - 48 ore ¬ Durata del *37.65.61*
- - - - A meno di 96 ore ¬ Durata del *37.65.62*

Trattamento –*Continuazione*
- Pompa extracorporea –*Continuazione*
- - Biventricolare –*Continuazione*
- - - ¬ Durata del *37.65.60*
- - - - Durata del *37.65.69*
- - Monoventricolare
- - - 48 ore ¬ Durata del *37.65.51*
- - - - A meno di 96 ore ¬ Durata del *37.65.52*
- - - 96 ore e più ¬ Durata del *37.65.53*
- - - ¬ Durata del *37.65.50*
- Psicosomatico psicoterapeutico complesso ¬ *94.39.20*
- Psicoterapeutico complesso multimodale liaison , da 2 a meno di 5 ore ¬ *94.92.10*
- - , da 5 a 10 ore ¬ *94.92.11*
- - , più ore ¬ *94.92.19*
- Radioterapia
- - Ausili trattamento ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e *92.29.64*
- - Blocchi individuali collimatore multilamellare (MLC) ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e *92.29.65*
- - Dispositivo fissazione
- - - Complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e *92.29.63*
- - - Mediamente complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e *92.29.62*
- - - Semplice ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e *92.29.61*
- - - ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e *92.29.60*
- - ¬ Costruzione adattamento di ausili di fissazione e *92.29.69*
- Reumatologico complesso multimodale
- - 1 a massimo 6 giorni di trattamento ¬ *93.38.08*
- - 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ *93.38.02*
- - 21 giorni di trattamento ¬ *93.38.03*
- - 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ *93.38.01*
- - Bambino e nell ' adolescente , da almeno 1 a massimo 6 giorni di trattamento ¬ *93.38.10*
- - - E nell ' adolescente , almeno 21 giorni di trattamento ¬ *93.38.13*
- - - E nell ' adolescente , da almeno 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ *93.38.12*
- - - E nell ' adolescente , da almeno 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ *93.38.11*
- - ¬ *93.38.00*
- Sotto pressione bypass venoso (trapianto) [condotto] con sostanza farmaceutica ¬ *00.16*
- Stenosi uretrale
- - Incisione transuretrale dello sfintere uretrale esterno ¬ *58.5X.10*
- - Uretrotomia interna , ¬ *58.5X.20*
- - ¬ *58.5X.00*
- - - *58.5X.99*
- Superficiale laser ¬ Riparazione della palpebra mediante *08.89.13*
- Tumore ¬ Ipertermia per il *99.85*
- Vasi ex vivo ¬ *00.16*
- Vortice ¬ *93.32*

Trattamento –*Continuazione*
- ¬
- - Ausili ortopedici dispositivi di *93.23*
- - Costruzione adattamento ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , ausili al *92.29.64*
- - Impiego macchina cuore - polmone minimale : durata del *39.65.50*
- - Iniezione sostanza antiinfettiva , durata del *99.22.10*
- - Inserzione percutanea contropulsatore aortico , durata del *37.68.10*
- - Ossigenazione extracorporea membrana [ECMO] : durata del *39.65.10*
- - - [ECMO] : durata del *39.65.13*
- - Riabilitazione
- - - Precoce
- - - - Fisica medica , fino a 7 giorni di *93.89.20*
- - - - - Medica , almeno 21 giorni di *93.89.23*
- - - - - Medica , da almeno 14 a massimo 20 giorni di *93.89.22*
- - - - - Medica , da almeno 7 a massimo 13 giorni di *93.89.21*
- - - - Neurologica - neurochirurgica , da almeno 7 a massimo 13 giorni di *93.89.10*
- - - - - - neurochirurgica , almeno 56 giorni di *93.89.15*
- - - - - - neurochirurgica , da almeno 14 a massimo 20 giorni di *93.89.11*
- - - - - - neurochirurgica , da almeno 21 a massimo 27 giorni di *93.89.12*
- - - - - - neurochirurgica , da almeno 28 a massimo 41 giorni di *93.89.13*
- - - - - - neurochirurgica , da almeno 42 a massimo 55 giorni di *93.89.14*
- - - Respiratoria acuta , fino a 6 giorni di *93.9A.11*
- - - - , da 14 a 21 giorni di *93.9A.13*
- - - - , da 7 a 13 giorni di *93.9A.12*
- - - - , più giorni di *93.9A.19*
- - Terapia
- - - Dolore multimodale , da almeno 7 a massimo 13 giorni di *93.A2.10*
- - - - , almeno 21 giorni di *93.A2.30*
- - - - , almeno 21 giorni di *93.A2.39*
- - - - , da almeno 14 a massimo 20 giorni di *93.A2.20*
- - - - , da almeno 14 a massimo 20 giorni di *93.A2.29*
- - - - , da almeno 7 a massimo 13 giorni di *93.A2.19*
- - - Interdisciplinare piede diabetico , da almeno 7 a massimo 13 giorni di *99.B5.40*
- - - - Diabetico , da almeno 14 a massimo 20 giorni di *99.B5.41*
- - - - Diabetico , più giorni di *99.B5.49*
- - Trattamento
- - - Complesso
- - - - Colonizzazione o infezione da agenti multiresistenti , fino a 6 giorni di *93.59.50*
- - - - - O infezione da agenti multiresistenti , 21 o più giorni di *93.59.53*
- - - - - O infezione da agenti multiresistenti , da 14 a 20 giorni di *93.59.52*
- - - - - O infezione da agenti multiresistenti , da 7 a 13 giorni di *93.59.51*

Trattamento –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Trattamento –*Continuazione*
- - - Complesso –*Continuazione*
- - - - Epilessia refrattaria , da almeno 7 a massimo 13 giorni di *99.B3.10*
- - - - - Refrattaria , da almeno 14 a massimo 20 giorni di *99.B3.11*
- - - - - Refrattaria , più giorni di *99.B3.19*
- - - - Multimodale per malattie motorie extrapiramidali , da almeno 7 a massimo 13 giorni di *99.B4.10*
- - - - - Per diabete mellito , da 14 a massimo 20 giorni di *99.B5.31*
- - - - - Per diabete mellito , da almeno 7 a massimo 13 giorni di *99.B5.30*
- - - - - Per diabete mellito , più giorni di *99.B5.39*
- - - - - Per malattie motorie extrapiramidali , da almeno 14 a massimo 20 giorni di *99.B4.11*
- - - - Speciale della mano , fino a 6 giorni di *93.59.60*
- - - - - Della mano , 21 o più giorni di *93.59.63*
- - - - - Della mano , da 14 a 20 giorni di *93.59.62*
- - - - - Della mano , da 7 a 13 giorni di *93.59.61*
- - - Medico palliativo complesso da 2 a 7 giorni di *93.8A.21*
- - - - Complesso , più giorni di *93.8A.29*
- - - - Complesso da 15 a 21 giorni di *93.8A.23*
- - - - Complesso da 8 a 14 giorni di *93.8A.22*
- - - Reumatologico complesso multimodale , da almeno 7 a massimo 13 giorni di *93.38.01*
- - - - Multimodale , almeno 21 giorni di *93.38.03*
- - - - Multimodale , da almeno 1 a massimo 6 giorni di *93.38.08*
- - - - Multimodale , da almeno 14 a massimo 20 giorni di *93.38.02*
- - - - Multimodale nel bambino e nell ' adolescente , almeno 21 giorni di *93.38.13*
- - - - Multimodale nel bambino e nell ' adolescente , da almeno 1 a massimo 6 giorni di *93.38.10*
- - - - Multimodale nel bambino e nell ' adolescente , da almeno 14 a massimo 20 giorni di *93.38.12*
- - - - Multimodale nel bambino e nell ' adolescente , da almeno 7 a massimo 13 giorni di *93.38.11*

Trattato mediante sovrappresione ¬ Trapianto (condotto) *00.16*

Tratto
- Biliare
- - Secondo interventi classificabili ai codici 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ Rimozione di calcoli del *51.88*
- - Sfintere Oddi
- - - Mediante procedure classificabili al 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ Biopsia chiusa del *51.14*
- - - ¬ Altra biopsia chiusa [endoscopica] del *51.14*
- - ¬ Liberazione aderenze del *54.5*

Tratto –*Continuazione*
- Deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza innesto a patch del *35.81*
- - Di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza protesi del *35.81*
- Digerente eccetto alimentazione mediante sonda gastrica ¬ Istillazione del *96.43*
- Digestivo
- - Clisma radioattivo ¬ Riduzione di una invaginazione del *96.29*
- - Fluoroscopia ¬ Riduzione di una invaginazione del *96.29*
- - Guida ecografica ¬ Riduzione di una invaginazione del *96.29*
- - ¬ Riduzione una invaginazione del *96.29*
- Efflusso ¬ Ventricolo
- - Destro (*88.52*
- - Sinistro (*88.53*
- Extracranico
- - Arteria vertebrale ¬ Trasposizione del *39.59.11*
- - - Altra riparazione del *39.59.32*
- - Nervi cranici
- - - Primaria ¬ Sutura epineurale del *04.3X.10*
- - - - ¬ Sutura interfascicolare del *04.3X.30*
- - - Secondaria ¬ Sutura epineurale del *04.3X.20*
- - - - ¬ Sutura interfascicolare del *04.3X.40*
- - - Sutura epineurale primaria ¬ Trasposizione del *04.6X.10*
- - - - Epineurale , altro ¬ Innesto e trasposizione del *04.79.19*
- - - - Epineurale secondaria ¬ Trasposizione del *04.6X.11*
- - - - Epineurale ¬ Innesto e trasposizione del *04.79.10*
- - - - Interfascicolare primaria e secondaria ¬ Trasposizione del *04.6X.12*
- - - - Interfascicolare ¬ Innesto e trasposizione del *04.79.21*
- - - ¬ Altra incisione del *04.04.20*
- - - - Altra resezione o asportazione del *04.07.30*
- - - - Biopsia a cielo aperto del *04.12.20*
- - - - Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] del *04.11.20*
- - - - Distruzione del *04.2X.20*
- - - - Innesto del *04.5X.10*
- - - - Trasposizione con neurolisi e decompressione del *04.6X.70*
- - ¬ Sezione compressione mirata di nervi cranici nel *04.03.20*
- Gastrointestinale
- - Inferiore
- - - Feci
- - - - Coltura ¬ Esame microscopico di campione di *90.92*
- - - - - E sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di *90.93*
- - - - Gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di *90.96*
- - - - Parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di *90.94*

Tratto –*Continuazione*
- Gastrointestinale –*Continuazione*
- - Inferiore –*Continuazione*
- - - Feci –*Continuazione*
- - - - Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di *90.91*
- - - - Tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di *90.95*
- - - - ¬ Altro esame microscopico di campione di *90.99*
- - - ¬ Seriografia del *87.64*
- - Superiore vomito
- - - Coltura ¬ Esame microscopico di campione di *90.82*
- - - - E sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di *90.83*
- - - Gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di *90.86*
- - - Parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di *90.84*
- - - Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di *90.81*
- - - Tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di *90.85*
- - - ¬ Altro esame microscopico di campione di *90.89*
- - ¬
- - - Anastomosi dotto epatico e *51.37*
- - - Seriografia del *87.62*
- Genitale ¬ Rimozione dispositivo dal *97.79*
- Iliotibiale ¬ Sezione di *83.14*
- Intracranico nervi
- - Cranici
- - - Gangli ¬ Sezione o compressione mirata del *04.03.11*
- - - - ¬ Altra incisione del *04.04.11*
- - - ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] del *04.11.10*
- - - - Biopsia a cielo aperto del *04.12.10*
- - Gangli cranici ¬ Distruzione del *04.2X.10*
- Respiratorio ¬ intubazione del *96.05*
- Sinusale cute ¬ Esplorazione di fossa superficiale , di *86.09*

Trattotomia
- Cingolotomia ¬ Lobotomia e *01.32.10*
- Interruzione stereotassica sistemi vie encefaliche ¬ Lobotomia e *01.32.20*
- Lobotomie multiple ¬ Lobotomia e *01.32.12*
- Midollo spinale uno stadi ¬ *03.29*
- Transezione subpiale ¬ Lobotomia e *01.32.11*
- ¬ Lobotomia e *01.32.00*
- - E *01.32.99*

Traumatica
- Recente arto
- - Inferiore ¬ Revisione di amputazione *84.10*
- - Superiore ¬ Revisione di amputazione *84.00*
- ¬ Irrigazione cataratta *13.3*

Traumatiche
- Multiple intestino
- - Crasso ¬ Resezione segmentaria per lesioni *45.71*
- - Tenue ¬ Resezione segmentaria per lesione *45.61*
- Vecchia data nervi cranici e periferici ¬ Riparazione di lesioni *04.76*

Travaglio
- Mediante rottura artificiale membrane ¬ Induzione del *73.01*
- ¬ induzione
- - Chirurgica del *73.1*
- - Medica del *73.4*

Tray ¬ Stecca di *93.54*

Trazione
- Apparecchio Thomas ¬ *93.45*
- Bryant ¬ *93.44*
- Buck ¬ *93.46*
- Cervicale halo ¬ Rimozione di dispositivi di *02.95*
- Cinetica ¬ Impianto dispositivo interno di allungamento di ossa degli arti con *84.53.00*
- - Interno di allungamento di ossa degli arti con *84.53.99*
- Cotrel ¬ *93.42*
- Dispositivo halo ¬ *93.41*
- Dunlop ¬ *93.44*
- Forcella ¬ *93.46*
- Lyman Smith ¬ *93.44*
- Nastro adesivo ¬ *93.46*
- Pinze
- - Compasso ¬ *93.41*
- - Crutchfield ¬ *93.41*
- - Gardner Wells ¬ *93.41*
- - Vinke ¬ *93.41*
- Russel ¬ *93.44*
- Scheletrica
- - Intermittente ¬ *93.43*
- - ¬ Altra *93.44*
- Spinale apparecchiatura cranica ¬ *93.41*
- Stivale ¬ *93.46*
- Tecnica corticotomia ¬ *78.3*
- Thomasschiene ¬ *93.45*
- Transcutanea cranica dispositivo halo ¬ Applicazione o sostituzione di *02.94*
- Zenith ¬ *93.46*
- ¬ Incerottatura strapping) (senza *93.59*

Trazioni
- Cutanee arti ¬ Altre *93.46*
- Manuali meccaniche ¬ *93.21*
- Spinali ¬ Altre *93.42*

Tre
- Arterie
- - Coronariche
- - - Tecnica ¬ Bypass (aorto) coronarico di *36.13.19*
- - - ¬ Bypass (aorto) coronarico di *36.13.99*
- - Coronarie
- - - Tecnica
- - - - Convenzionale ¬ Bypass (aorto) coronarico di *36.13.11*
- - - - Mini - invasiva ¬ Bypass (aorto) coronarico di *36.13.12*
- - - ¬ Bypass (aorto) coronarico di *36.13.00*
- Camere articolari ¬ Artrodesi dell ' articolazione subtalare , *81.12.13*
- Dischi intervertebrali chirurgica cielo aperto ¬ Asportazione di *80.51.12*
- Frammenti distrazione ¬ Osteotomia della mascella tipo Le Fort 1 , *76.66.22*
- Microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni vascolari mediante microcateteri , impiego di *39.72.33*
- Stent

Tre –*Continuazione*
- Stent –*Continuazione*
- - Protesi autoespandenti
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di *51.99.42*
- - - Dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di *51.87.22*
- - - Laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di *51.99.52*
- - - ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di *51.98.32*
- - Vascolari ¬ Inserzione di *00.47*
- Valvole ¬
- - Inserzione endoscopica di valvola (e) bronchiale (i) , *33.71.13*
- - Sostituzione endoscopica di valvola (e) bronchiale (i) , *33.71.23*
- Vasi ¬ Intervento su *00.42*

Treatment ¬ Whirlpool - *93.32*

Trequarti ¬ Colecistostomia con *51.02*

Triade ginocchio ¬ Riparazione della *81.43*

Triangolare articolazione polso ¬ Resezione del disco *80.93.12*

Triatriato ¬ Correzione cuore *37.99.24*

Tricompartimentale ¬ *81.54*

Tricuspde protesi autologa eterologa) (omologa) ¬ Sostituzione di valvola *35.27*

Tricuspidale ¬ Rifissazione protesi valvolare *35.95.14*

Tricuspide
- Bioprotesi ¬ Sostituzione valvola *35.27*
- Cielo aperto ¬ Annuloplastica della valvola *35.33.31*
- Protesi ¬ sostituzione valvola *35.28*
- Ritorno venoso polmonare valvola mitrale ¬ Resezione del setto interatriale e innesto di patch per deviare il ritorno venoso sistemico alla valvola *35.91*
- Sostituzione
- - Anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore aperto della valvola *35.14.20*
- - Protesi artificiale parziale) (totale) (sintetica) ¬ Riparazione di valvola *35.28*
- - ¬
- - - Riparazione valvola *35.28*
- - - Valvuloplastica cuore aperto della valvola *35.14.00*
- - - - Aperto della valvola *35.14.99*
- ¬
- - Annuloplastica valvola *35.33.30*
- - - *35.33.39*
- - Interventi anomalie valvolari cardiache congenite , valvola *35.99.14*
- - Ricostruzione cuore aperto di cuspide della valvola *35.14.11*
- - Valvulotomia cuore
- - - Aperto della valvola *35.14.10*
- - - Chiuso , valvola *35.04*

Tridimensionale
- Cinematica ¬ Analisi deambulazione strumentale *89.15.31*
- Cinetica ¬ Analisi deambulazione strumentale *89.15.32*
- Elettromiografia ¬ Analisi deambulazione strumentale *89.15.33*

Tridimensionale –*Continuazione*
- ¬
- - Ablazione aiuto mapping *37.34.14*
- - Ecografia *88.79.82*

Trigemino ¬
- Decompressione radice del *04.41*
- Sezione nervo *04.02*

Trigonectomia ¬ *57.6*

Trioleina radio iodinata ¬ Studio con *92.04*

Tripla
- Camera
- - Doppia ¬ Conversione del sistema da camera singola o *37.83.20*
- - Singola
- - - Non specificato se sensibile alla frequenza ¬ Conversione del sistema da camera doppia o *37.81.20*
- - - Sensibile frequenza ¬ Conversione del sistema da camera doppia o *37.89.11*
- Osteotomia ¬ Artroplastica anca con osteotomia delle ossa pelviche , *81.40.31*
- Stimolazione biventricolare
- - Possibilità monitoraggio a distanza ¬ Inserzione di pace - maker a camera *37.88.10*
- - ¬ Inserzione di pace - maker a camera *37.88.00*
- - - Di pace - maker a camera *37.88.99*
- ¬
- - Conversione sistema camera singola a camera doppia o *37.89.20*
- - - Doppia a camera *37.89.23*
- - - Singola a camera *37.89.22*
- - - Singola a camera doppia o *37.89.29*
- - Impianto dispositivo sincronizzazione con stimolazione del ventricolo sinistro , sistema a camera *00.50.52*
- - Revisione pace maker a camera *37.89.30*
- - - A camera *37.89.39*
- - Sostituzione generatore impulsi di un qualsiasi pace - maker a camera *37.89.31*

Triplice ¬ Artrodesi *81.12.00*
- *81.12.99*

Tritori meccanici estrazione endoscopica ¬ Nefrolitotomia percutanea con ultrasuoni , onde elettroidrauliche , *55.04*

Trocanterica ¬ Riduzione tessuto adiposo della coscia (lipomatosi *86.83*

Trombectomia
- Percutanea
- - Rotazionale vaso
- - - Extracranico (i)) precerebrale (i) ¬ *39.76.61*
- - - Intracranico (i) ¬ *39.77.61*
- - Vaso
- - - Extracranico (i)) precerebrale (i) , NAS ¬ *39.76.60*
- - - - (i)) precerebrale (i) , altro ¬ *39.76.69*
- - - - (i) con stent ¬ *39.76.62*
- - - Intracranico (i) , NAS ¬ *39.77.60*
- - - - (i) , altro ¬ *39.77.69*
- - - - (i) con stent ¬ *39.77.62*
- Rimozione corpo estraneo ¬ *37.11*

Trombectomia –*Continuazione*
- Rotazionale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , *39.75.11*
- Vaso (i) non coronarico (i) ¬ Angioplastica con *39.50.21*
- ¬ *38.0*
- - Endoarteriectomia con *38.1*
- - Esplorazione con *35.99.99*

Trombizzate ¬ Rimozione emorroidi *49.47*

Tromboaferesi terapeutica ¬ *99.74*

Tromboendoarterectomia innesto patch sull ' arteria coronarica ¬ *36.03*

Trombolisi
- Percutanea selettiva vaso intracranico (i) ¬ *39.77.50*
- Selettiva
- - Nell¿ambito un intervento di chirurgia vascolare ¬ *38.1A*
- - Percutanea vaso extracranico (i) della testa e del collo ¬ *39.76.50*
- - ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , *39.75.15*

Trombolitica intracoronarica ¬ Infusione *36.04*

Trombolitico ¬ Iniezione infusione agente *99.10.00*
- *99.10.99*

Trombosi venosa profonda ¬ Ecografia di *88.77*

Tronco
- Arterioso
- - Anomalie valvolari congenite ¬ Sostituzione di valvola del *35.29.20*
- - Costruzione innesto omologo aortico) (con protesi) di una arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del *35.83*
- - Legatura connessione fra l ' aorta e l ' arteria polmonare ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del *35.83*
- - Riparazione difetto settale ventricolare ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del *35.83*
- - Sostituzione anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore aperto di valvola del *35.19.11*
- - ¬
- - - Correzione totale del *35.83*
- - - Interventi anomalie valvolari cardiache congenite , valvola atrioventricolare o del *35.99.15*
- Brachiocefalico
- - Anastomosi ¬ Resezione del *38.35.12*
- - Sostituzione ¬ Resezione del *38.45.22*
- - ¬
- - - Endoarteriectomia del *38.15.20*
- - - Occlusione chirurgica del *38.85.13*
- - - Sutura del *39.31.72*
- Celiaco
- - Anastomosi ¬ Resezione del *38.36.11*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione del *39.57.42*
- - - Tissutale ¬ Riparazione del *39.56.42*
- - ¬
- - - Asportazione del *38.66.11*
- - - Endoarteriectomia del *38.16.11*
- - - Incisione del *38.06.11*
- - - Occlusione chirurgica del *38.86.11*

Tronco –*Continuazione*
- Celiaco –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Riparazione del *39.59.62*
- - - Sutura del *39.31.81*
- Comune polmonare orizzontale parete posteriore del ventricolo sinistro (latero - laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra *35.82*
- Eccetto
- - Mammella formazione lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , *86.93*
- - Scroto pene vulva , senza incisione ¬ Rimozione di altro corpo estraneo dal *98.25*
- Encefalico ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , RMN] del cervello e del *88.91.00*
- - Funzionale (fIRM) del cervello e del *88.91.11*
- - Nucleare funzionale del cervello e del *88.91.11*
- - Nucleare [RMN , MRI , RMN] del cervello e del *88.91.99*
- - Nucleare [RMN , MRI , RMN] del cervello e del *88.91.10*
- Estremità
- - Ienferiori ¬ resezione o asportazione di nervi del *04.07.43*
- - Inferiore sutura interfascicolare ¬ Innesto e trasposizione di nervi del *04.79.25*
- - Inferiori
- - - Sutura
- - - - Epineurale primaria e secondaria ¬ Trasposizione di nervi del *04.6X.50*
- - - - - ¬ Innesto e trasposizione di nervi del *04.79.14*
- - - - Interfascicolare primaria e secondaria ¬ Trasposizione di nervi del *04.6X.51*
- - - ¬
- - - - Incisione di nervi del *04.04.33*
- - - - Innesto di nervi del *04.5X.13*
- - - - Sezione o compressione mirata di nervi del *04.03.33*
- - - - Trasposizione con neurolisi e decompressione di nervi del *04.6X.74*
- Plesso lombosacrale ¬ Distruzione di nervi del *04.2X.33*
- Primaria ¬ Sutura
- - Epineurale di nervi del *04.3X.15*
- - Interfascicolare di nervi del *04.3X.35*
- Secondaria ¬ Sutura
- - Epineurale di nervi del *04.3X.25*
- - Interfascicolare di nervi del *04.3X.45*
- Simpatico
- - Cervicale
- - - Imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel *05.31.12*
- - - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel *05.31.11*
- - Lombare

Tronco –*Continuazione*
- Simpatico –*Continuazione*
- - Lombare –*Continuazione*
- - - Imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel *05.31.16*
- - - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel *05.31.15*
- - Toracico
- - - Imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel *05.31.14*
- - - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel *05.31.13*
- ¬
- - Biopsia cielo aperto di nervi del *04.12.33*
- - Rimozione
- - - Dispositivo dal *97.87*
- - - Sutura dal *97.84*
- - - Tampone zaffatura) dal *97.85*

Tronculare ¬ Vagotomia *44.01*

Trousers ¬ Applicazione pantaloni MAST (Military Anti - Shock *93.58*

Tru Cut
- Cervicale ¬ Biopsia con *67.12*
- Marcatura clip ¬ Biopsia transtoracica del polmone , con *33.26.12*
- - Biopsia transtoracica del polmone , con *33.26.13*
- ¬ Biopsia con *60.11*

TSH ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body senza radioiodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - *92.18.03*
- Per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body con radioiodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - *92.18.04*

Tuba
- Eustachio ¬ Interventi sulla *20.8*
- Falloppio
- - Aria ¬ Insufflazione di *66.8*
- - Biopsia percutanea agobiopsia) ¬ Biopsia di *66.11.10*
- - -) guidata dalle immagini ¬ Biopsia di *66.11.11*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di *65.89.10*
- - - (addominale) ¬ Altra riparazione di *66.79.10*
- - Colorante ¬ Insufflazione di *66.8*
- - Gas ¬ Insufflazione di *66.8*
- - Laparoscopica ¬ Lisi di aderenze di ovaio e di *65.81.00*
- - - Di aderenze di ovaio e di *65.81.99*
- - Mediante incisione cielo aperto) ¬ Biopsia di *66.11.20*
- - Peritoneo pelvico femminile , per via laparoscopica ¬ Lisi di aderenze di ovaio e di *65.81.10*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di *65.89.12*
- - - , con assistenza microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di *65.89.13*
- - Residua ¬ Rimozione della *66.52*
- - Residui
- - - Laparoscopica ¬ Rimozione dell ' ovaio e della *65.64*

Tuba –*Continuazione*
- Falloppio –*Continuazione*
- - Residui –*Continuazione*
- - - ¬ rimozione dell ' ovaio e della *65.62*
- - Sezionata ¬ Riapertura di *66.79*
- - Solitaria ¬ Rimozione di *66.52*
- - Soluzione salina ¬ Insufflazione di *66.8*
- - Tecnica microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di *65.89.11*
- - Vaginale , per via laparoscopica ¬ Altra riparazione di *66.79.30*
- - - Assistenza laparoscopica ¬ Altra riparazione di *66.79.21*
- - - ¬ riparazione di *66.79.20*
- - ¬
- - - Aspirazione di *66.91*
- - - Biopsia di *66.11.00*
- - - - Di *66.11.99*
- - - Distruzione occlusione monolaterale della *66.92*
- - - Impianto sostituzione di protesi della *66.93*
- - - Insufflazione di *66.8*
- - - - Sostanze terapeutiche nella *66.95*
- - - Interventi sulla *66.99*
- - - Lisi aderenze di ovaio e di *65.89.00*
- - - - Di ovaio e di *65.89.99*
- - - Rimozione protesi della *66.94*
- - - Riparazione di *66.79.00*
- - - - Di *66.79.99*
- - - Sutura semplice di *66.71*
- - - Trapianto di *66.79*
- Solitaria ¬ Rimozione ovaio e *65.62*
- ¬ Reimpianto di *66.74*

Tubarica ¬
- Rimozione feto cavità peritoneale o extraperitoneale a causa di rottura uterina o *74.3*
- Salpingectomia rimozione gravidanza *66.62*

Tube
- Esistente
- - Dilatazione stenosi del dotto biliare ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T - *51.98*
- - Drenaggio percutaneo biliare transepatico ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T - *51.98*
- - Rimozione calcoli eccetto quelli nel coledoco (esplorazione postoperatoria) ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T - *51.98*
- Falloppio
- - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ Asportazione o distruzione di lesione delle *66.61.10*
- - Laparoscopica
- - - Nello stesso intervento ¬ Rimozione di entrambe le ovaie e delle *65.63*
- - - ¬ Asportazione o distruzione di lesione delle *66.61.30*
- - Mediante elettrocoagulazione ¬ Altra distruzione od occlusione endoscopica bilaterale delle *66.29.10*
- - - Altra distruzione od occlusione bilaterale delle *66.39.10*
- - Nello stesso intervento ¬ Altra rimozione di entrambe le ovaie e delle *65.61*
- - - , altro ¬ Rimozione di entrambe le *66.51.99*

Tube –*Continuazione*
- Falloppio –*Continuazione*
- - Nello stesso intervento ¬ Altra rimozione di entrambe le ovaie e delle –*Continuazione*
- - - , chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ Rimozione di entrambe le *66.51.10*
- - - , NAS ¬ Rimozione di entrambe le *66.51.00*
- - - , per via laparoscopica ¬ Rimozione di entrambe le *66.51.20*
- - Salpingectomia parziale ¬ Legatura e sezione endoscopica bilaterale delle *66.22.10*
- - - Altra legatura e sezione bilaterale delle *66.32.10*
- - Sterilizzazione ¬ Legatura e clampaggio endoscopico bilaterale delle *66.21*
- - Utero ¬ radiografia delle *87.85*
- - Vaginale
- - - Assistenza laparoscopica ¬ Asportazione o distruzione di lesione delle *66.61.21*
- - - ¬ Asportazione o distruzione di lesione delle *66.61.20*
- - ¬
- - - Asportazione distruzione di lesione delle *66.61.00*
- - - - Di lesione delle *66.61.99*
- - - Biopsia endoscopica (laparoscopia) degli annessi uterini , eccetto l ' ovaio e le *68.15*
- - - Dilatazione delle *66.96*
- - - Distruzione occlusione endoscopica bilaterale delle *66.29.00*
- - - - Bilaterale delle *66.39.99*
- - - - Bilaterale delle *66.39.00*
- - - - Endoscopica bilaterale delle *66.29.99*
- - - Legatura
- - - - Clampaggio bilaterale delle *66.31*
- - - - Sezione endoscopica bilaterale delle *66.22.00*
- - - - - Bilaterale delle *66.32.00*
- - - - - Bilaterale delle *66.32.99*
- - - - - Endoscopica bilaterale delle *66.22.99*
- - - Procedure diagnostiche sulle *66.19*
- Utero vagina vescica uretra con rimozione del sigma e del retto ¬ Rimozione di ovaie , *68.8*

Tubercolo articolare articolazione temporomandibolare ¬ Resezione del *76.5X.40*

Tubercolosi ¬ Vaccinazione contro la *99.33*

Tubicino vie lacrimali ¬ Sostituzione di *09.49.10*

Tübingen ¬ Chirurgia micrografica esame istologico di pezzo incluso in paraffina (istologia 3D con metodo *86.4X.31*

Tubo
- Biliare
- - Tubo epatico ¬ Rimozione di tubo a T , altro *97.55*
- - ¬ Irrigazione colecistostomia e altro *96.41*
- Cistostomia ¬ Rimozione di *97.63*
- Colecistostomia ¬ Rimozione di *97.54*
- Dispositivo enterostomia intestino
- - Crasso ¬ Sostituzione di *97.04*

Tubo –*Continuazione*
- Dispositivo enterostomia intestino –*Continuazione*
- - Tenue ¬ Sostituzione di *97.03*
- Drenaggio pancreatico ¬ Rimozione di *97.56*
- Endotracheale ¬ Inserzione di *96.04*
- Epatico ¬ Rimozione tubo a T , altro tubo biliare , *97.55*
- Gastrico rovesciato ¬ Formazione retrosternale di *42.58*
- Gastrostomia ¬
- - Rimozione di *97.51*
- - Sostituzione di *97.02*
- Intestino
- - Crasso appendice ¬ Rimozione di *97.53*
- - Tenue ¬ Rimozione di *97.52*
- Miller Abbott decompressione ¬ *96.08*
- Nasogastrico
- - Esofagostomia ¬ Sostituzione di *97.01*
- - ¬
- - - Inserzione di altro *96.07*
- - - Irrigazione di *96.34*
- Nasointestinale ¬ Inserzione di *96.08*
- Pancreatico ¬ Irrigazione di *96.42*
- Pielostomia nefrostomia ¬ Rimozione di *97.61*
- Protesico arteria polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza *35.81*
- Rettale ¬
- - Inserzione di *96.09*
- - Sostituzione di *96.09*
- Sengstaken ¬ Inserzione del *96.06*
- Sonda decompressione ¬ Inserzione di *96.07*
- Supporto ¬ Congiuntivorinostomia inserzione di *09.83*
- T tubo biliare tubo epatico ¬ Rimozione di *97.55*
- Toracotomia drenaggio pleurico ¬ Rimozione di *97.41*
- Ureterostomia catetere ureterale ¬ Rimozione di *97.62*
- ¬ Trasferimento lembo a *86.74*

Tudor ¬ Uretropessia orecchio coniglio di *59.79*

Tularemia ¬ Vaccinazione contro la *99.35*

TULIP ¬ Prostatectomia transuretrale guidata (ecografia) indotta a mezzo laser (*60.21*

Tumor board ¬ Colloquio interdisciplinare per casi oncologici (*89.93*

Tumorale
- Alfa ¬ Terapia interleuchina - 2 , interferone o fattore di necrosi *99.28.13*
- Base cranio ¬ Asportazione e distruzione di tessuto *01.6X.10*
- Calotta ¬ Asportazione distruzione di tessuto *01.6X.11*
- Intracerebrale origine
- - Cerebrale ¬ Emisferectomia , tessuto *01.52.10*
- - - Altra asportazione di tessuto *01.59.10*
- - - Altra distruzione di tessuto *01.59.20*
- - - Lobectomia cerebrale , tessuto *01.53.10*
- - Extracerebrale ¬ Emisferectomia , tessuto *01.52.11*

Tumorale –*Continuazione*
- Intracerebrale origine –*Continuazione*
- - Extracerebrale ¬ Emisferectomia , tessuto –*Continuazione*
- - - Altra asportazione di tessuto *01.59.11*
- - - Altra distruzione di tessuto *01.59.21*
- - - Lobectomia cerebrale , tessuto *01.53.11*
- Meningi
- - Cerebrali isolamento tessuto adiacente infiltrato ¬ Asportazione di tessuto *01.51.10*
- - Spinali ossa ¬ Asportazione o distruzione di tessuto *03.4X.11*
- Midollo
- - Meningi spinali ¬ Asportazione o distruzione di tessuto *03.4X.19*
- - Spinale intramidollare ¬ Asportazione o distruzione di tessuto *03.4X.10*
- Radici gangli spinali ¬ Asportazione o distruzione di tessuto *03.4X.12*
- ¬ Impianto sostituzione endoprotesi *84.49*

Tumore
- Cerebrale transmastoidea transtemporale ¬ Asportazione di *01.59*
- Intestino crasso ¬ Asportazione endoscopica di *45.43*
- ¬ Ipertermia trattamento di *99.85*

TUMT ¬ Termoterapia microonde prostata (*60.96*

TUNA ¬ Agoaspirazione transuretrale tessuto prostatico (*60.97*

Tunica vaginale
- Chiusa percutanea agobiopsia] ¬ Biopsia dello scroto o della *61.11.10*
- Escluso idrocele ¬ Asportazione di altra lesione della *61.92*
- Mediante incisione ¬ Biopsia dello scroto o della *61.11.11*
- Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione e drenaggio dello scroto e della *61.0X.10*
- ¬
- - Aspirazione percutanea di idrocele (della *61.91*
- - Asportazione
- - - Ematocele (della *61.92*
- - - Idrocele (della *61.2*
- - Biopsia scroto o della *61.11.00*
- - - O della *61.11.99*
- - Incisione drenaggio dello scroto e della *61.0X.00*
- - - Dello scroto e della *61.0X.99*
- - Interventi sullo scroto e sulla *61.99*
- - Procedure diagnostiche sullo scroto e sulla *61.19*
- - Riparazione Bottle di idrocele della *61.2*
- - Riparazioni scroto e della *61.49*
- - Sutura lacerazione dello scroto e della *61.41*

Tunnel
- Carpale
- - Endoscopica ¬ Liberazione del *04.43.10*
- - ¬ Liberazione del *04.43.00*
- - - Del *04.43.99*

Tunnel –*Continuazione*
- Creazione una tasca lo stimolatore miocardico. ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di *37.67*
- Sottocutaneo anastomosi esofagea ¬ Produzione di *42.86*
- Tarsale ¬ Liberazione del *04.44*

TUR ¬ Resezione transuretrale prostata (*60.29*

Turbinati ¬
- Decongestione chirurgica dei *21.62*
- Frattura dei *21.62*

Turbinato nasale inferiore ¬ interventi sul *21.69.12*

Turbinectomia
- Mediante diatermia criochirurgia ¬ *21.61*
- ¬ Altra *21.69.00*
- - Altra *21.69.99*

Turbinoplastica ¬ Resezione sottomucosa (*21.69.11*

Turbinotomia asportazione estremità posteriori ¬ *21.69.10*

Turcica ¬ Inserzione pack sella *07.79*

Tutela autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso neonati , lattanti , bambini e adolescenti , diagnostica con collaborazione / notifica all ' autorità di *99.A5.11*

Tutte
- Componenti ¬
- - Revisione una protesi del ginocchio , totale (*00.80*
- - Sostituzione componenti femorale , tibiale e patellare (*00.80*
- Dita ¬ Amputazione transmetatarsica (amputazione dell ' avanpiede comprese *84.12*

Tutti vasi ¬ Angiografia
- RMN di *88.97.10*
- TAC di *88.38.50*

Tutto spessore
- Avambraccio ¬
- - Ampio innesto di cute a *86.63.23*
- - Piccolo innesto di cute a *86.63.13*
- Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Piccolo innesto di cute a *86.63.10*
- - E bocca) ¬ Ampio innesto di cute a *86.63.20*
- Collo ¬
- - Ampio innesto di cute a *86.63.21*
- - Piccolo innesto di cute a *86.63.11*
- Controllo istografico chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di lesione maggiore della palpebra , non a *08.23.10*
- - Micrografica) ¬ Asportazione di lesione maggiore della palpebra , a *08.24.11*
- - Micrografica) ¬ Asportazione di lesione maggiore della palpebra , a *08.24.10*
- - Micrografica) ¬ Asportazione di lesione maggiore della palpebra , non a *08.23.11*

Tutto spessore –*Continuazione*
- Coscia gamba ¬ Piccolo innesto di cute a *86.63.18*
- - Ampio innesto di cute a *86.63.28*
- Cute labbro bocca , NAS ¬ Innesto a *27.55.00*
- - , altro ¬ Innesto a *27.55.99*
- Labbro bocca ¬ Piccolo innesto a *27.55.10*
- - Altro innesto a *27.56.00*
- - Ampio innesto a *27.55.20*
- Locale
- - Lesione tessuto del retto , per altra via (transanale , endoscopica - microchirurgica) ¬ Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a *48.35.11*
- - Segmento lesione o tessuto del retto , per via endoscopica ¬ Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a *48.35.10*
- Mammella ¬ Innesto a *85.83*
- Mano ¬
- - Ampio innesto di cute a *86.61.20*
- - Innesto di cute a *86.61.00*
- - - Di cute a *86.61.99*
- - Piccolo innesto di cute a *86.61.10*
- Natiche ¬
- - Ampio innesto di cute a *86.63.27*
- - Piccolo innesto di cute a *86.63.17*
- Parete toracica addome e dorso ¬ Piccolo innesto di cute a *86.63.15*
- - E dorso ¬ Ampio innesto di cute a *86.63.25*
- Piede ¬
- - Ampio innesto di cute a *86.63.2A*
- - Piccolo innesto di cute a *86.63.1A*
- Regione inguinale genitale ¬ Piccolo innesto di cute a *86.63.16*
- - ¬ Ampio innesto di cute a *86.63.26*
- Sede ¬
- - Ampio innesto di cute a *86.63.29*
- - Innesto di cute a *86.63.00*
- - - Di cute a *86.63.99*
- - Piccolo innesto di cute a *86.63.19*
- Spalla braccio ¬ Piccolo innesto di cute a *86.63.12*
- - Ampio innesto di cute a *86.63.22*
- ¬ A *11.63*
- - Asportazione
- - - Che include un quarto o più del margine palpebrale a *08.24*
- - - Lesione maggiore della palpebra , non a *08.23.00*
- - - - Maggiore della palpebra , a *08.24.00*
- - - - Maggiore della palpebra , a *08.24.99*
- - - - Maggiore della palpebra , non a *08.23.99*
- - Ricostruzione
- - - Lacerazione della palpebra , a *08.85*
- - - Palpebra interessante il margine palpebrale , non a *08.71*
- - - - , non a *08.72*
- - - - A *08.74.00*
- - - - A *08.74.99*
- - - - Interessante il margine palpebrale , a *08.73.00*
- - - - Interessante il margine palpebrale , a *08.73.99*

Tutto spessore –*Continuazione*
- ¬ A –*Continuazione*

- - Riparazione lacerazione della palpebra interessante il margine palpebrale , non a *08.82*
- - - Della palpebra , non a *08.83*
- - - Della palpebra interessante il margine palpebrale , a *08.84*

Uditiva ¬ procedure diagnostiche non operatorie correlate alla funzione *95.49*

Uditivo
- Esterno
- - Controllo istografico ¬ Asportazione di altra lesione dell ' orecchio esterno o del meato *18.29.10*
- - - Asportazione di altra lesione dell ' orecchio esterno o del meato *18.29.11*
- - Non preesistente atresia) ¬ Costruzione di canale *18.6X.30*
- - Orecchio porzione ossea ¬ Ricostruzione del meato *18.6*
- - Preesistente ¬ Ricostruzione di canale *18.6X.20*
- - Resezione parziale padiglione auricolare , senza controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell ' orecchio esterno o del meato *18.31.10*
- - - Auricolare , con controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell ' orecchio esterno o del meato *18.31.11*
- - ¬
- - - Allargamento canale *18.6X.10*
- - - Asportazione esostosi del canale *18.29*
- - - Canaloplastica meato *18.6*
- - - Distruzione lesione dell ' orecchio esterno o del meato *18.29.01*
- - - Incisione canale *18.02*
- - - Ricostruzione canale *18.6X.00*
- - - - *18.6X.99*
- - - Zaffamento tamponamento) del canale *96.11*
- ¬ Riparazione orecchio medio : Reimpianto / riparazione della parete posteriore del meato *19.9X.12*

Udito ¬
- Esame dell ' *95.47*
- Messa punto mezzi per l ' *95.48*
- Test clinico per l ' *95.42*

Ugola
- Palato molle ¬ Biopsia dell ' *27.22.00*
- - A cielo aperto (con incisione) dell ' *27.22.20*
- - Chiusa (agobiopsia) dell ' *27.22.10*
- - Dell ' *27.22.99*
- ¬
- - Asportazione dell ' *27.72*
- - Incisione dell ' *27.71*
- - Interventi sull ' *27.79*
- - Radiografia contrasto dell ' *87.09*
- - Riparazione dell ' *27.73*

Uguali ¬ Separazione gemelli siamesi *84.92*

Ulcera
- Duodenale ¬ Sutura di *44.42*
- Gastrica ¬ Sutura di *44.41*
- Peptica ¬ Sutura di *44.40*

Ulna
- Allogenico ¬ Innesto osseo del radio e dell ' *78.03.12*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia del radio e dell ' *77.43.20*
- - Percutanea agobiopsia ¬ Biopsia del radio e dell ' *77.43.10*
- Corpo distale ¬ sezione del radio e dell ' ulna , Sezione dell ' *77.33.20*

Ulna –*Continuazione*
- Filo endomidollare vite cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e *78.63.01*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' *78.13.20*
- Fissazione interna
- - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' *79.12.32*
- - Filo
- - - Cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' *79.12.30*
- - - Endomidollare ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' *79.12.31*
- - Vite , placca) ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' *79.12.39*
- - - ¬ Riduzione chiusa di frattura di radio e *79.02*
- - - Aperta di frattura del radio e dell ' *79.22.99*
- - - Aperta di frattura del radio e dell ' *79.22.00*
- - - Aperta di frattura del radio e dell ' *79.32.00*
- - - Aperta di frattura del radio e dell ' *79.32.99*
- - - Aperta di frattura dell ' *79.22.20*
- - - Aperta di frattura dell ' *79.32.29*
- - - Chiusa di frattura di radio e *79.12.00*
- - - Chiusa di frattura di radio e *79.12.99*
- Impianto sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del radio e dell ' *77.03.10*
- - ¬ Sequestrectomia del radio e dell ' *77.03.11*
- Innesto ¬ Prelievo osso del radio e dell ' *77.73*
- Osteogenesi distrazionale ¬ Corticotomia del radio e dell ' *77.33.10*
- Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del radio e dell ' *78.03.10*
- - ¬ Innesto osseo del radio e dell ' *78.03.11*
- Prossimale corpo distale) : altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e *78.63.08*
- Radio ¬ Interventi non specificati su lesione dell ' *79.92*
- Riduzione frattura ¬ Fissazione interna del radio e dell ' *78.53.00*
- - Interna del radio e dell ' *78.53.99*
- Rimozione sostituto osseo parziale) da radio e ulna ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e *78.63.05*
- Sezione
- - Drenaggio ¬ incisione del radio e dell ' *77.13.13*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Altra incisione del radio e dell ' *77.13.10*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del radio e dell ' *77.13.12*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione del radio e dell ' *77.13.11*
- - Ulna corpo distale) ¬ Altra sezione del radio e dell ' *77.33.20*
- - ¬ incisione radio e dell ' *77.13.00*

Ulna –*Continuazione*
- Sezione –*Continuazione*
- - ¬ incisione radio e dell ' –*Continuazione*
- - - E dell ' *77.13.99*
- Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del radio e dell ' *78.03.19*
- ¬
- - Accorciamento radio e *78.23.00*
- - - E *78.23.99*
- - Allungamento radio e *78.33*
- - Asportazione locale lesione o tessuto di radio e *77.63.00*
- - - O tessuto di radio e *77.63.99*
- - Biopsia radio e dell ' *77.43.00*
- - - E dell ' *77.43.99*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente radio e *78.23.11*
- - - Temporanea radio e *78.23.10*
- - Epifisiolisi terapeutica radio e *78.23.12*
- - Innesto
- - - Osseo radio e dell ' *78.03.00*
- - - - E dell ' *78.03.99*
- - - Osteocondrale radio e dell ' *78.03.13*
- - Inserzione
- - - Materiale sostituzione di ossa , Radio e *84.55.12*
- - - Stimolatore crescita ossea su radio e *78.93*
- - Interventi riparazione plastica su radio e *78.43*
- - Ostectomia
- - - Parziale radio e dell ' *77.83*
- - - Totale radio e dell ' *77.93*
- - Osteoclasia radio e dell ' *78.73*
- - Osteotomia cuneiforme radio e dell ' *77.23*
- - Procedure diagnostiche sull ' osso su radio e *78.83*
- - Revisione sostituzione materiale di osteosintesi dell ' *78.53.20*
- - Riduzione
- - - Aperta epifisiolisi del radio e dell ' *79.52.00*
- - - - Del radio e dell ' *79.52.99*
- - - - Del radio e dell ' *79.52.20*
- - - Chiusa epifisiolisi del radio e dell ' *79.42*
- - Rimozione dispositivo impiantato da radio e *78.63.00*
- - - Da radio e *78.63.99*
- - - Da radio e ulna , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da radio e *78.63.05*
- - Riparazione gomito Protesi dell ' estremità prossimale dell ' *81.85.32*
- - Sbrigliamento
- - - Frattura esposta di radio e *79.62*
- - - Radio e *77.63.20*
- - Sequestrectomia radio e dell ' *77.03.00*
- - - E dell ' *77.03.99*
- - Sezione radio e dell ' *77.33.00*
- - - E dell ' *77.33.99*

Ulnare
- Anastomosi ¬ Resezione arteria *38.33.12*
- Distale ¬

Ulnare –*Continuazione*
- Distale ¬ –*Continuazione*
- - Riduzione aperta di lussazione radio - *79.83.10*
- - Sutura apparato legamentoso radio - *81.93.21*
- Prossimale ¬ interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari , Articolazione radio - *81.99.95*
- ¬ *38.03*
- - Sutura anello fibroso radio - *81.93.20*
- - *38.63*
- - *38.53*
- - *38.83*
- - *38.43*
- - *38.13*

Ulteriori
- Accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso neonati , lattanti , bambini e adolescenti , diagnostica senza *99.A5.10*
- Misure ¬
- - Cistotomia cistotomia (sovrapubica) , senza *57.19.20*
- - Diagnostica
- - - Base per complesso di sintomi non chiari nel bambino senza *99.A2.10*
- - - Neuropediatrica complessa senza *99.A3.10*
- - Dilatazione bronchiale , senza *33.91.10*
- - Incisione
- - - Mammella , senza *85.0X.11*
- - - Regione tiroidea : senza *06.09.10*
- Ossa specificate
- - Drenaggio ¬ Incisione di *77.19.93*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Incisione di *77.19.90*
- - Impianto
- - - Rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Incisione di *77.19.92*
- - - Sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.09.90*
- - - - Di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.09.91*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione di *77.19.91*

Ultrafiltrazione eliminare acqua ¬ *99.78*

Ultrarush ¬ Avvio iposensibilizzazione veleno di imenotteri con metodo *99.12.20*

Ultrasonografia
- Arco aortico ¬ *88.73*
- Endovascolare ¬ *00.2*
- Mammella ¬ *88.73*
- Polmone ¬ *88.73*
- Sedi multiple ¬ *88.79*
- Total body ¬ *88.79*
- Utero non gravido ¬ *88.79*

Ultrasuoni
- Anti ristenosi ¬ *00.01*
- - *00.03*
- - *00.02*
- Elettroidraulica ¬ Litotrissia con *59.95*
- Endovascolari IVUS
- - Vasi
- - - Cerebrali estracranici ¬ *00.21*
- - - Coronarici ¬ *00.24*

Ultrasuoni –*Continuazione*
- Endovascolari IVUS –*Continuazione*
- - Vasi –*Continuazione*
- - - Coronarici ¬ –*Continuazione*
- - - - , con misurazione del flusso ¬ *00.24.11*
- - - - , senza misurazione del flusso ¬ *00.24.10*
- - - Intratoracici ¬ *00.22*
- - - Periferici ¬ *00.23*
- - - Renali ¬ *00.25*
- - ¬ *00.2*
- Intravascolari non asportativi ¬ *00.01*
- - *00.02*
- - *00.03*
- Onde elettroidrauliche tritori meccanici ed estrazione per via endoscopica ¬ Nefrolitotomia percutanea con *55.04*
- Terapeutici
- - Cuore ¬ *00.02*
- - Vasi
- - - Periferici ¬ *00.03*
- - - Testa collo ¬ *00.01*
- - ¬ Altri *00.09*
- Vasi sanguigni ¬ Diagnostica per immagine endovascolare (*00.2*
- ¬
- - Diagnostica a *88.79.00*
- - - A *88.79.99*
- - Localizzazione placenta mediante *88.78*

Ultravioletta ¬ Terapia luce *99.82*

Umano hBNP ¬ Peptide natriuretico tipo B *00.13*

Un
- Aneurisma aorta addominale impianto ¬ Riparazione endovascolare di *39.71*
- Apparecchio risincronizzazione cardiaca biventricolare) , formazione di una tasca , impianto transvenoso nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per valutazione dei segnali ¬ Impianto di *00.50*
- - Con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , posa transvenosa nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per la valutazione dei segnali e determinazione della soglia di misurazione ¬ Impianto di *00.51*
- Arteria coronaria
- - Tecnica
- - - Convenzionale ¬ Bypass (aorto) coronarico di *36.11.11*
- - - Mini - invasiva ¬ Bypass (aorto) coronarico di *36.11.12*
- - - ¬ Bypass (aorto) coronarico di *36.11.19*
- - ¬ Bypass (aorto) coronarico di *36.11.00*
- - - (aorto) coronarico di *36.11.99*
- Cadavere
- - ABO
- - - Compatibile ¬ Trapianto da *00.93.20*
- - - Incompatibile ¬ Trapianto da *00.93.21*
- - ¬ Trapianto da *00.93.00*
- - - Da *00.93.99*
- Canale ¬ Sistema a *86.94*

Un –*Continuazione*
- Catetere singolo ¬ Arteriografia coronarica diretta selettiva , con *88.55*
- Codice combinato *v.* codificare anche ¬ Qualora non esistesse *78.1*
- Corpo vertebrale precedente elevazione del corpo vertebrale ¬ Impianto di materiale in *81.65*
- - Del corpo vertebrale ¬ Impianto di materiale in *81.66*
- Dente ¬ Stabilizzazione di *24.99.11*
- Disco intervertebrale chirurgica cielo aperto ¬ Asportazione di *80.51.10*
- Dispositivo
- - Chiusura ¬ Riparazione percutanea - transluminale di difetto del setto atriale (*35.98.11*
- - - Percutanea - transluminale di difetto del setto atriale (più di *35.98.12*
- - Sistema misto ¬ Applicazione di *84.73*
- Dito mano ¬
- - Intervento di plastica con innesto di muscolo o fascia , su *82.72.10*
- - Trasferimento di dito del piede per sostituire *82.89.16*
- Donatore vivente
- - Apparentato
- - - ABO compatibile ¬ Trapianto da *00.91.20*
- - - - Incompatibile ¬ Trapianto da *00.91.21*
- - - ¬ Trapianto da *00.91.00*
- - - - Trapianto da *00.91.99*
- - Dopo prelievo di organo ¬ Controllo di routine di *89.07.62*
- - Non apparentato , NAS ¬ Trapianto da *00.92.00*
- - - , ABO compatibile ¬ Trapianto da *00.92.10*
- - - , ABO incompatibile ¬ Trapianto da *00.92.11*
- - - , altro ¬ Trapianto da *00.92.99*
- - Prelievo organo , altro ¬ Visita di *89.07.69*
- - Visita prelievo di organo , NAS ¬ Esame di *89.07.60*
- Drenaggio dotto pancreatico
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione di *52.95.30*
- - Laparoscopica ¬ Inserzione di *52.95.31*
- Elettrodo epicardico stimolazione ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico. ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di *37.67*
- Emicorpo ¬ Teleradioterapia
- - Elettroni , acceleratore lineare , irradiazione di *92.25.02*
- - Mediante fotoni , acceleratore lineare , irradiazione di *92.24.02*
- Epidemia ¬ Accertamento di *89.08.12*
- Frammento distrazione ¬ Osteotomia della mascella tipo Le Fort 1 , *76.66.20*
- Inseminazione artificiale ¬ Prelievo di tessuto testicolare o dell ' epididimo per preparare *62.99.30*
- Intervento
- - Chirurgia vascolare ¬ Trombolisi selettiva nell¿ambito di *38.1A*
- - ¬

Un –*Continuazione*
- Intervento –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Asportazione radicale dei linfonodi ascellari nel quadro di *40.51.11*
- - - - Dei linfonodi retroperitoneali (para - aortici , paracavali) e pelvici nel quadro di *40.52.11*
- - - Monitoraggio
- - - - Nervi nel quadro di *00.94.20*
- - - - Nervo ricorrente nel quadro di *00.94.10*
- - - - - Accessorio nel quadro di *00.94.11*
- - - - - Facciale nel quadro di *00.94.17*
- - - - - Ipoglosso nel quadro di *00.94.12*
- Letto innesto tendini , Altra localizzazione ¬ Creazione di *83.88.39*
- - Avambraccio ¬ Creazione di *83.88.33*
- - Braccio e gomito ¬ Creazione di *83.88.32*
- - Estremità inferiore ¬ Creazione di *83.88.36*
- - Mano ¬ Creazione di *82.86.11*
- - Parete toracica , addome e dorso ¬ Creazione di *83.88.34*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Creazione di *83.88.35*
- - Spalla e ascella ¬ Creazione di *83.88.31*
- - Testa e collo ¬ Creazione di *83.88.30*
- Lobo tiroide rimozione istmo o porzione dell ' altro lobo) ¬ Rimozione completa di *06.2*
- Microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni vascolari mediante microcatetere , impiego di *39.72.31*
- Muscolo extraoculare
- - Che richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscoli extraoculari retti con intervento su almeno *15.3X.21*
- - Distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscoli extraoculari retti con intervento su almeno *15.4X.21*
- - Retto ¬ Miopessia su *15.19.30*
- Nervo
- - Ganglio simpatico ¬ Altra iniezione in *05.39*
- - Periferico ¬ Iniezione in *04.80*
- - Simpatico ¬ Iniezione di agenti neurolitici in *05.32*
- Organo ¬ interventi sulla regione addominale , Asportazione di tessuto dalla regione addominale non attribuibile con sicurezza a *54.99.30*
- Paziente ospedalizzato
- - 1 volta durante la degenza ¬ Controllo del decorso infettivologico di *89.0A.11*
- - - ¬ Controllo del decorso tossicologico e farmacologico di *89.0A.21*
- - 2 3 volte durante la degenza ¬ Controllo del decorso infettivologico di *89.0A.12*
- - - Volte ¬ Controllo del decorso tossicologico e farmacologico di *89.0A.22*
- - 4 7 volte durante la degenza ¬ Controllo del decorso infettivologico di *89.0A.13*
- - - Volte ¬ Controllo del decorso tossicologico e farmacologico di *89.0A.23*

Un –*Continuazione*
- Paziente ospedalizzato –*Continuazione*
- - 7 volte ¬ Controllo del decorso tossicologico e farmacologico di *89.0A.24*
- - Volte durante la degenza ¬ Controllo del decorso infettivologico di *89.0A.19*
- - ¬ Controllo del decorso infettivologico di *89.0A.10*
- - - Del decorso tossicologico e farmacologico di *89.0A.29*
- - - Del decorso tossicologico e farmacologico di *89.0A.20*
- Qualsiasi pace maker
- - Apparecchio a camera singola non specificato come sensibile alla frequenza , NAS ¬ Sostituzione di *37.85.00*
- - - A camera singola , sensibile alla frequenza , altro ¬ Sostituzione di *37.86.99*
- - - A camera singola , sensibile alla frequenza , NAS ¬ Sostituzione di *37.86.00*
- - - A camera singola , sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi di *37.86.10*
- - - A camera singola , sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi e sonda di *37.86.20*
- - - A camera singola non specificato come sensibile alla frequenza , altro ¬ Sostituzione di *37.85.99*
- - - A camera singola non specificato come sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi di *37.85.10*
- - - A camera singola non specificato come sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi e sonda di *37.85.20*
- - Camera doppia , NAS ¬ Sostituzione di *37.87.00*
- - - Doppia , altro ¬ Sostituzione di *37.87.99*
- - - Doppia ¬ Sostituzione del generatore di impulsi di *37.87.10*
- - - Doppia ¬ Sostituzione del generatore di impulsi e sonda di *37.87.20*
- - - Tripla , NAS ¬ Sostituzione del generatore di impulsi di *37.89.31*
- Quarto margine palpebrale
- - Spessore parziale ¬ Asportazione che include *08.23*
- - Tutto spessore ¬ Asportazione che include *08.24*
- Raggio piede disarticolazione testa del metatarso del dito incluso l ' avanpiede prossimale al limite metatarso - falangico) ¬ Amputazione di *84.11*
- Segmento epatico ¬ Epatectomia parziale , Resezione di *50.22.40*
- Setto uretrale ¬ Asportazione di *58.0*
- Sistema
- - Camera doppia
- - - Stimolazione antitachicardica ¬ Inserzione iniziale di *37.83.10*
- - - - Antitachicardica ¬ Inserzione iniziale di *37.83.11*
- - - Una sonda ¬ Inserzione iniziale di *37.83.00*
- - Circolazione cardiaca assistita , NAS ¬ Inserzione di *37.62*
- - - , non definito quale pulsatile ¬ Inserzione di *37.62*

Un –*Continuazione*
- Sistema –*Continuazione*
- - Misura monitoring continuo dell ' emogasanalisi arteriosa mediante sensore intraarterioso ¬ Inserzione di *89.60*
- - Stimolazione miocardica ¬ Impianto di *37.67*
- Solo
- - Muscolo extraoculare
- - - Che richiedono distacco temporaneo dal bulbo , NAS ¬ Altri interventi su *15.19.00*
- - - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo , altro ¬ Altri interventi su *15.19.99*
- - - Obliquo ¬ Arretramento di *15.11.11*
- - - - ¬ Adesiolisi di *15.29.12*
- - - - ¬ Altri interventi su *15.29.02*
- - - - ¬ Avanzamento di *15.12.11*
- - - - ¬ Distacco di *15.29.32*
- - - - ¬ Interventi di accorciamento di *15.22.11*
- - - - ¬ Interventi di allungamento di *15.21.11*
- - - - ¬ Interventi di indebolimento di *15.19.22*
- - - - ¬ Interventi di rinforzo di *15.19.12*
- - - - ¬ Resezione di *15.13.11*
- - - - ¬ Rifissazione di *15.29.42*
- - - - ¬ Rimozione di sutura da *15.29.22*
- - - Retto ¬ Arretramento di *15.11.10*
- - - - ¬ Adesiolisi di *15.29.11*
- - - - ¬ Altri interventi su *15.29.01*
- - - - ¬ Altro avanzamento di *15.12.99*
- - - - ¬ Avanzamento di *15.12.10*
- - - - ¬ Distacco di *15.29.31*
- - - - ¬ Interventi di accorciamento di *15.22.10*
- - - - ¬ Interventi di allungamento di *15.21.10*
- - - - ¬ Interventi di indebolimento di *15.19.21*
- - - - ¬ Interventi di rinforzo di *15.19.11*
- - - - ¬ Resezione di *15.13.10*
- - - - ¬ Rifissazione di *15.29.41*
- - - - ¬ Rimozione di sutura da *15.29.21*
- - - ¬ Arretramento di *15.11.00*
- - - - Adesiolisi di *15.29.10*
- - - - Altra adesiolisi di *15.29.19*
- - - - Altra resezione di *15.13.99*
- - - - Altra rifissazione di *15.29.49*
- - - - Altra rimozione di sutura da *15.29.29*
- - - - Altri interventi di accorciamento di *15.22.99*
- - - - Altri interventi di allungamento di *15.21.99*
- - - - Altri interventi di indebolimento di *15.19.29*
- - - - Altri interventi di rinforzo di *15.19.19*
- - - - Altri interventi su *15.29.00*
- - - - Altri interventi su *15.29.09*
- - - - Altro arretramento di *15.11.99*
- - - - Avanzamento di *15.12.00*
- - - - Distacco di *15.29.39*
- - - - Distacco di *15.29.30*
- - - - Interventi di accorciamento di *15.22.00*
- - - - Interventi di allungamento di *15.21.00*

Un –*Continuazione*
- Solo –*Continuazione*
- - Muscolo extraoculare –*Continuazione*
- - - ¬ Arretramento di –*Continuazione*
- - - - Interventi di indebolimento di *15.19.20*
- - - - Interventi di rinforzo di *15.19.10*
- - - - Resezione di *15.13.00*
- - - - Rifissazione di *15.29.40*
- - - - Rimozione di sutura da *15.29.20*
- - Sistema organi ¬ Consulto su *89.06*
- - Tempo operatorio
- - - Commissurotomia della valvola polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in *35.81*
- - - Infundibulectomia ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in *35.81*
- - - Innesto a patch del tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in *35.81*
- - - Protesi del tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in *35.81*
- - - Riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in *35.81*
- - - Take - down di precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in *35.81*
- - - Tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di una arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale , in *35.83*
- - - - Arterioso con o senza legatura di connessione fra l ' aorta e l ' arteria polmonare ¬ Correzione totale , in *35.83*
- - - - Arterioso con o senza riparazione di difetto settale ventricolare ¬ Correzione totale , in *35.83*
- - - Tubo protesico per l ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in *35.81*
- - - Una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza allargamento del foramen ovale ¬ Correzione totale , in *35.82*
- - - - Connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero - laterale) ¬ Correzione totale , in *35.82*
- - - - Connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante , con innesto a patch (sintetico) ¬ Correzione totale , in *35.82*
- - - - Connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in *35.82*

Un –*Continuazione*
- Solo –*Continuazione*
- - Tempo operatorio –*Continuazione*
- - - Una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza allargamento del foramen ovale ¬ Correzione totale , in –*Continuazione*
- - - - Connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza riparazione di difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione totale , in *35.82*
- Sostituto osseo parziale nessuna o al massimo una componente articolare ¬ *84.55.30*
- Unità specializzata
- - 24 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto al di fuori di *89.13.A1*
- - 72 ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto al di fuori di *89.13.A2*
- Vaso
- - Coronarico ¬ Riparazione di aneurisma di *36.91*
- - ¬ Intervento su *00.40*
- ¬ Creazione di *86.67*

Una
- 3 derivazioni ¬ ECG per ritmo (da *89.51*
- Arteria polmonare collocata ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di *35.83*
- BiPAP precedentemente impostata ¬ Controllo dell ' ottimizzazione di *93.90.22*
- Cavità atta ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o fratturato prima dell ' iniezione di materiale sostutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare *81.66*
- Componente articolare ¬ Un sostituto osseo parziale su nessuna o al massimo *84.55.30*
- Connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza allargamento del foramen ovale ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di *35.82*
- - Anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero - laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di *35.82*
- - Anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante , con innesto a patch (sintetico) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di *35.82*
- - Anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di *35.82*
- - Anomala con o senza riparazione di difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di *35.82*

Una –*Continuazione*
- Costa
- - Cervicale ¬ Ostectomia totale di *77.91.12*
- - ¬
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto di *77.61.11*
- - - Ostectomia
- - - - Parziale di *77.81.11*
- - - - Totale di *77.91.11*
- - - Osteotomia cuneiforme di *77.21.20*
- CPAP precedentemente impostata ¬ Controllo dell ' ottimizzazione di *93.90.12*
- Degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapici di complessità e intensità elevata : uno schema chemioterapico durante *99.25.10*
- - Chemioterapici di complessità e intensità elevata : due schemi chemioterapici durante *99.25.11*
- Diretta indiretta
- - Innesto o protesi ¬ Riparazione bilaterale di ernia inguinale *53.16*
- - ¬ Riparazione bilaterale di ernia inguinale , *53.13*
- Estremità muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico. ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di *37.67*
- Fistola cavernosa carotidea ¬ Embolizzazione di *39.53*
- Invaginazione tratto digestivo
- - Clisma radioattivo ¬ Riduzione di *96.29*
- - Fluoroscopia ¬ Riduzione di *96.29*
- - Guida ecografica ¬ Riduzione di *96.29*
- - ¬ Riduzione di *96.29*
- Lista attesa trapianto
- - Cuore ¬ Valutazione completa , senza inclusione del paziente in *89.07.11*
- - - - polmone ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in *89.07.43*
- - - - polmone ¬ Rivalutazione , con rimozione del paziente da *89.07.54*
- - - - polmone ¬ Valutazione completa , con inclusione del paziente in *89.07.33*
- - - - polmone ¬ Valutazione completa , senza inclusione del paziente in *89.07.13*
- - - - polmone ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del paziente in *89.07.23*
- - - ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in *89.07.41*
- - - ¬ Rivalutazione , con rimozione del paziente da *89.07.52*
- - - ¬ Valutazione completa , con inclusione del paziente in *89.07.31*
- - - ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del paziente in *89.07.21*
- - Fegato ¬ Valutazione completa , senza inclusione del paziente in *89.07.14*
- - - ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in *89.07.44*
- - - ¬ Rivalutazione , con rimozione del paziente da *89.07.55*

Una –*Continuazione*
- Lista attesa trapianto –*Continuazione*
- - Fegato ¬ Valutazione completa , senza inclusione del paziente in –*Continuazione*
- - - ¬ Valutazione completa , con inclusione del paziente in *89.07.34*
- - - ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del paziente in *89.07.24*
- - Intestino tenue ¬ Valutazione completa , senza inclusione del paziente in *89.07.16*
- - - Tenue ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in *89.07.46*
- - - Tenue ¬ Rivalutazione , con rimozione del paziente da *89.07.57*
- - - Tenue ¬ Valutazione completa , con inclusione del paziente in *89.07.36*
- - - Tenue ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del paziente in *89.07.26*
- - Pancreas ¬ Valutazione completa , senza inclusione del paziente in *89.07.15*
- - - ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in *89.07.45*
- - - ¬ Rivalutazione , con rimozione del paziente da *89.07.56*
- - - ¬ Valutazione completa , con inclusione del paziente in *89.07.35*
- - - ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del paziente in *89.07.25*
- - Polmone ¬ Valutazione completa , senza inclusione del paziente in *89.07.12*
- - - ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in *89.07.42*
- - - ¬ Rivalutazione , con rimozione del paziente da *89.07.53*
- - - ¬ Valutazione completa , con inclusione del paziente in *89.07.32*
- - - ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del paziente in *89.07.22*
- - Rene ¬ Valutazione completa , senza inclusione del paziente in *89.07.10*
- - - ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in *89.07.40*
- - - ¬ Rivalutazione , con rimozione del paziente da *89.07.51*
- - - ¬ Valutazione completa , con inclusione del paziente in *89.07.30*
- - - ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del paziente in *89.07.20*
- Matrice
- - Artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da *81.90.10*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da *00.86*
- - - ¬ Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da *81.90.20*
- Protesi
- - Anca componente
- - - Acetabolare e femorale ¬ Revisione di *00.70*
- - - Femorale ¬ Revisione di *00.72*
- - Autoespandente
- - - Intestino
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di *46.99.61*

Una –*Continuazione*
- Protesi –*Continuazione*
- - Autoespandente –*Continuazione*
- - - Intestino –*Continuazione*
- - - - Endoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di *46.99.60*
- - - - Laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di *46.99.62*
- - - Nello stomaco , per via endoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di *44.99.60*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di *44.99.61*
- - - - , per via laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di *44.99.62*
- - - Retto ¬ Inserzione o sostituzione di *48.99.60*
- - - Sonda permanente) nell ' esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di *42.81.40*
- - - -) nell ' esofago , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di *42.81.50*
- - - -) nell ' esofago , per via laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di *42.81.60*
- - Ginocchio totale tutte le componenti) ¬ Revisione di *00.80*
- - Non autoespandente
- - - Intestino , per via endoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di *46.99.50*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di *46.99.51*
- - - - , per via laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di *46.99.52*
- - - Nello stomaco , per via endoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di *44.99.50*
- - - - Stomaco , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di *44.99.51*
- - - - Stomaco , per via laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di *44.99.52*
- - - Retto ¬ Inserzione o sostituzione di *48.99.50*
- - - Sonda permanente) nell ' esofago , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di *42.81.20*
- - - - Permanente) nell ' esofago , per via laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di *42.81.30*
- Sedi esofago stomaco e / o duodeno ¬ Biopsia di *45.16*
- Settimanali ¬ Impiego medio di 15 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.30*
- - Di 15 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.70*
- - Di 15 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.60*
- - Di 15 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.50*
- - Di 15 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.80*
- - Di 15 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.40*
- - Di 20 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.41*
- - Di 20 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.71*
- - Di 20 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.61*

Una –*Continuazione*
- Settimanali ¬ Impiego medio di 15 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' –*Continuazione*
- - Di 20 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.51*
- - Di 20 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.81*
- - Di 20 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.31*
- - Di 30 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.62*
- - Di 30 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.42*
- - Di 30 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.32*
- - Di 30 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.52*
- - Di 30 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.82*
- - Di 30 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.72*
- - Di 40 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.73*
- - Di 40 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.43*
- - Di 40 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.53*
- - Di 40 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.33*
- - Di 40 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.63*
- - Di 40 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' *93.89.83*
- Sonda
- - Permanente esofago ¬ Inserzione di *42.81.00*
- - - Inserzione di *42.81.99*
- - ¬ Inserzione iniziale di un sistema a camera doppia , con *37.83.00*
- Stomia
- - 10 trattamenti ¬ Educazione del paziente e dei familiari per la gestione di *00.95.39*
- - 3 5 trattamenti ¬ Educazione del paziente e dei familiari per la gestione di *00.95.31*
- - 6 10 trattamenti ¬ Educazione del paziente e dei familiari per la gestione di *00.95.32*
- - Fino 2 trattamenti ¬ Educazione del paziente e dei familiari per la gestione di *00.95.30*
- Tasca
- - Impianto transvenoso ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) , formazione di *00.50*
- - Lo stimolatore miocardico. ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di *37.67*

Una –*Continuazione*
- Tasca –*Continuazione*
- - Posa transvenosa ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per la valutazione dei segnali e determinazione della soglia di misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca biventricolare con defibrillatore [AICD] , formazione di *00.51*
- Valvola ¬
- - Inserzione endoscopica di valvola (e) bronchiale (i) , *33.71.11*
- - Sostituzione endoscopica di valvola (e) bronchiale (i) , *33.71.21*
- Vertebra
- - Asportazione dente epistrofeo ¬ Altra ostectomia parziale di *77.89.20*
- - Corpo ¬ ostectomia parziale di *77.89.21*
- - Parti ¬ ostectomia parziale di *77.89.22*
- - ¬ Ostectomia totale di *77.99.20*

Uncino ¬ Osteosintesi colonna vertebralecon placche a *78.50.34*

Undercutting
- Follicolo pilifero ¬ *86.09*
- Tessuto perianale ¬ *49.02*

Unghia
- Matrice ungueale plica ungueale ¬ Altra incisione con drenaggio di *86.04.17*
- - ¬ Curettage di *86.27*
- - ¬ Rimozione di *86.23*
- ¬ Esame microscopico di *91.6*

Unghie sulla pelle tessuto sottocutaneo ¬ Aspirazione di ascesso , ematoma o sieroma sulle *86.01*

Ungueale
- Plica ungueale ¬
- - Curettage di unghia , matrice *86.27*
- - Incisione con drenaggio di unghia , matrice *86.04.17*
- - Rimozione di unghia , matrice *86.23*
- ¬
- - Curettage unghia matrice ungueale o plica *86.27*
- - Incisione drenaggio unghia , matrice ungueale o plica *86.04.17*
- - Rimozione unghia matrice ungueale o plica *86.23*

Unica
- Cerebrale
- - Guidata immagini ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta *92.30.22*
- - Radioterapia
- - - Arco modulazione di intensità (IMAT) ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta *92.30.21*
- - - Modulazione intensità ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta *92.30.20*
- - ¬ radioterapia
- - - Alto voltaggio : radioterapia stereotassica , in seduta *92.33.01*
- - - Stereotassica , in seduta *92.30.01*
- Extracerebrale
- - Guidata immagini ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta *92.30.32*
- - Radioterapia
- - - Arco modulazione di intensità (IMAT) ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta *92.30.31*

Unica –*Continuazione*
- Extracerebrale –*Continuazione*
- - Radioterapia –*Continuazione*
- - - Modulazione intensità ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta *92.30.30*
- - ¬ radioterapia
- - - Alto voltaggio : radioterapia stereotassica , in seduta *92.33.11*
- - - Stereotassica , in seduta *92.30.02*
- ¬ Radioterapia stereotassica seduta *92.30.00*
- - *92.30.99*

Unico neurostimolatore intracranico spinale periferico ¬ Generatore d ' impulsi (circuito *86.97*

Unicondilare ginocchio ¬ Protesi slitta *81.54.10*

Unidimensionale ¬
- Applicazione dispositivo fissazione esterna , *84.71*
- Sistema misto utilizzazione di dispositivo ad anello e *84.73*

Unifocalizzazione vasi collaterali congeniti ¬ Interventi per *39.99.24*

Unilaterale
- Regione surrenalica ¬ Esplorazione *07.01*
- ¬
- - Mammoplastica
- - - Amputativa *85.31*
- - - Riduzione *85.31*
- - Nefrectomia totale (*55.51*

Uniloculare ¬ Inserzione sostituzione microelettrodi temporanei per derivazione e stimolazione *02.93.10*
- Permanenti per derivazione e stimolazione *02.93.20*

Unità
- Specializzata
- - 24 72 ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto al di fuori di un ' *89.13.A1*
- - 72 ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto al di fuori di un ' *89.13.A2*
- Terapeutiche
- - 10 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , da almeno 42 a massimo 55 *93.A2.22*
- - - Sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , da almeno 42 a massimo 55 *93.A2.23*
- - 14 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , almeno 56 *93.A2.24*
- - - Sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , almeno 56 *93.A2.25*
- - 21 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 *93.A2.32*
- - - Sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 *93.A2.33*
- - 30 una) settimanali ¬ Impiego medio di 15 *93.89.30*

Unità –*Continuazione*
- Terapeutiche –*Continuazione*
- - 30 una) settimanali ¬ Impiego medio di 15 –*Continuazione*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 15 *93.89.40*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 15 *93.89.50*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 15 *93.89.70*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 15 *93.89.60*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 15 *93.89.80*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 20 *93.89.51*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 20 *93.89.81*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 20 *93.89.31*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 20 *93.89.41*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 20 *93.89.71*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 20 *93.89.61*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 30 *93.89.62*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 30 *93.89.52*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 30 *93.89.42*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 30 *93.89.82*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 30 *93.89.32*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 30 *93.89.72*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 40 *93.89.33*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 40 *93.89.43*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 40 *93.89.83*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 40 *93.89.73*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 40 *93.89.63*
- - -) settimanali ¬ Impiego medio di 40 *93.89.53*
- - 5 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di trattamento , almeno 21 *93.A2.12*
- - - Sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di trattamento , almeno 21 *93.A2.13*
- - Caso degenza ¬ Trattamento medico antroposofico complesso , fino a 9 *94.91.10*
- - - Trattamento medico antroposofico complesso , da 10 a 49 *94.91.11*
- - - Trattamento medico antroposofico complesso , da 50 *94.91.12*
- - Sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di trattamento , almeno 21 unità terapeutiche , di cui meno di 5 *93.A2.12*
- - - ¬ Terapia del dolore multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 unità terapeutiche , di cui almeno 21 *93.A2.33*

Unità –*Continuazione*
- Terapeutiche –*Continuazione*
- - Sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di trattamento , almeno 21 unità terapeutiche , di cui meno di 5 –*Continuazione*
- - - ¬ Terapia del dolore multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , almeno 84 unità terapeutiche , di cui meno di 21 *93.A2.32*
- - - ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , almeno 56 unità terapeutiche , di cui almeno 14 *93.A2.25*
- - - ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , almeno 56 unità terapeutiche , di cui meno di 14 *93.A2.24*
- - - ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , da almeno 42 a massimo 55 unità terapeutiche , di cui almeno 10 *93.A2.23*
- - - ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , da almeno 42 a massimo 55 unità terapeutiche , di cui meno di 10 *93.A2.22*
- - - ¬ Terapia del dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di trattamento , almeno 21 unità terapeutiche , di cui almeno 5 *93.A2.13*
- - ¬
- - - 14 trattamento e 20 *93.89.91*
- - - 21 trattamento e 30 *93.89.92*
- - - 7 trattamento e 10 *93.89.90*
- - - Terapia dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di trattamento , fino a 20 *93.A2.11*
- - - - Multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , fino a 83 *93.A2.31*
- - - - Multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , fino a 41 *93.A2.21*
- Toracale sistema sostituzione cardiaca ¬ Sostituzione o riparazione dell ' *37.53*
- ¬ Trasfusione
- - Concentrato eritrociti , da 1 a 5 *99.04.10*
- - - , 16 e più *99.04.13*
- - - , da 11 a 15 *99.04.12*
- - - , da 6 a 10 *99.04.11*
- - Plasma
- - - 1 - 5 *99.07.10*
- - - 6 e più *99.07.11*
- - Sangue intero , 1 - 5 *99.03.10*
- - - , più di 5 *99.03.11*

Uno
- Diversi seni paranasali ¬ Risanamento del seno etmoidale e di *22.9X.13*
- Elettrodi ¬ Quello generatore CRT - P e *00.50*
- - CRT - D e *00.51*
- Nello scalpo spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (*86.93*
- Schema chemioterapico durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapici di complessità e intensità elevata : *99.25.10*

Uno –*Continuazione*
- Sotto muscolo platisma per sviluppare lembi di cute ad uso donatore ¬ Inserzione (tessuto molle) di espansore tessutale (*85.95*
- Stadi ¬ Trattotomia midollo spinale in *03.29*
- Stadio
- - Anastomosi coledocodigiunale anastomosi pancreaticodigiunale e gastrodigiunostomia ¬ Resezione pancreatico duodenale in *52.7*
- - Cute prepuziale peniena ¬ Riparazione uretrale in *58.49.10*
- - Mucosa orale vescicale , altra ricostruzione ¬ Riparazione uretrale in *58.49.11*
- Stent
- - Protesi
- - - Autoespandente
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di *51.99.40*
- - - - Dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di *51.87.20*
- - - - - Pancreatico , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di *52.95.50*
- - - - - Pancreatico , per via laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di *52.95.51*
- - - - Laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di *51.99.50*
- - - - ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di *51.98.30*
- - - Non autoespandente nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di *51.87.10*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di *51.99.20*
- - - - , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di *51.99.30*
- - - - Nel dotto pancreatico , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sul pancreas , Inserzione o sostituzione di *52.95.40*
- - - - Nel dotto pancreatico , per via laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di *52.95.41*
- - - - ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di *51.98.20*
- - Vascolare ¬ Inserzione di *00.45*
- Stoma artificiale intestino tenue ¬ Asportazione della parte estroflessa di *46.41.12*
- ¬ Rimozione di *44.97*

Uomo
- Donna ¬ Interventi trasformazione di sesso , trasformazione da *64.5X.20*
- Procedura ¬ Riparazione ipospadia o epispadia , nell ' *58.45.21*
- ¬
- - Interventi trasformazione sesso , trasformazione da donna a *64.5X.10*
- - Intervento sterilizzazione dell ' *63.70*

Up

Up –*Continuazione*
- Gastrico ¬
- - Faringectomia totale , Ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare , innesto intestinale libero o pull - *29.33.21*
- - Intervento plastica faringea , con innesto con anastomosi microvascolare , innesto intestinale o pull - *29.4X.12*
- - Laringectomia
- - - Radicale , con faringectomia , ricostruzione con pull - *30.4X.17*
- - - - , con faringectomia e tiroidectomia , ricostruzione con pull - *30.4X.27*
- - - Totale , ricostruzione con pull - *30.3X.17*
- ¬ Colloquio psichiatrico follow - *94.19*

Uraco ¬ Asportazione dell ' *57.51*
- Seno vescicale dell ' *57.51*

Urea C14 ¬ Test respiro con *89.39.11*

Ureterale
- Biopsia attraverso ureterotomia ¬ Endoscopia *56.33*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Meatotomia *56.1X.12*
- - Altri interventi sull ' uretere , iniezione per insufficienza dell ' ostio *56.99.31*
- - Cistectomia parziale , resezione sovratrigonale o subtotale , senza reimpianto *57.6X.20*
- - Cistectomia parziale , senza reimpianto *57.6X.10*
- - Ureterectomia parziale o segmentaria , resezione dell ' ostio *56.41.12*
- Esterna ¬ Ileostomia *56.51*
- Inserzione
- - Percutanea transrenale ¬ Cateterizzazione *59.8X.12*
- - Transuretrale ¬ Cateterizzazione *59.8X.10*
- Laparoscopica ¬ Cistectomia parziale , senza reimpianto *57.6X.11*
- - , resezione sovratrigonale o subtotale , senza reimpianto *57.6X.21*
- Monolaterale bilaterale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Cistectomia parziale , con reimpianto *57.6X.12*
- - - Aperto ¬ Cistectomia parziale , resezione sovratrigonale o subtotale , con reimpianto *57.6X.22*
- - Laparoscopica ¬ Cistectomia parziale , con reimpianto *57.6X.13*
- - - Cistectomia parziale , resezione sovratrigonale o subtotale , con reimpianto *57.6X.23*
- Pelvi renale transuretrale , NAS ¬ Rimozione di ostruzione *56.0X.00*
- - , altro ¬ Rimozione di ostruzione *56.0X.99*
- - Rimozione di calcolo ¬ Rimozione di ostruzione *56.0X.10*
- - - Di corpo estraneo ¬ Rimozione di ostruzione *56.0X.11*
- Percutanea transvescicale ¬
- - Meatotomia *56.1X.10*
- - Ureterectomia parziale o segmentaria , resezione dell ' ostio *56.41.10*
- Permanenza ¬ Manometria mediante catetere *89.21*
- Sostituzione transuretrale ¬ Cateterizzazione *59.8X.11*
- Transuretrale ¬

Ureterale –*Continuazione*
- Transuretrale ¬ –*Continuazione*
- - Interventi sull ' uretere , iniezione per insufficienza dell ' ostio *56.99.30*
- - Meatotomia *56.1X.11*
- - Ureterectomia parziale o segmentaria , resezione dell ' ostio *56.41.11*
- ¬
- - Cateterizzazione *59.8X.00*
- - - *59.8X.99*
- - Chiusura fistola *56.84.00*
- - - *56.84.99*
- - Cistoureteroscopia biopsia *56.33*
- - Correzione giunzione pielo - *55.87*
- - Dilatazione ostio *56.91*
- - Impianto stimolatore elettronico *56.92*
- - Incisione ostio *56.1X.0*
- - Inserzione sonda stent) *59.8*
- - Interventi sull ' uretere , iniezione per insufficienza dell ' ostio *56.99.32*
- - Irrigazione ureterostomia catetere *96.46*
- - Meatotomia *56.1X.00*
- - - *56.1X.99*
- - Plastica *56.8*
- - Posizionamento catetere *55.04*
- - Rimozione
- - - Percutanea calcolo renale con posizionamento di catetere *55.03*
- - - Stimolatore elettronico *56.94*
- - - Tubo ureterostomia e catetere *97.62*
- - Shunt
- - - Spinale subaracnoideo *03.72*
- - - Ventricolo - *02.35*
- - Sostituzione stimolatore elettronico *56.93*
- - Ureterectomia parziale segmentaria , resezione di moncone *56.41.30*
- - Ureterocistoneostomia modellamento *56.74.20*
- - Ureteropielografia retrograda mediante catetere *87.74*

Ureterali ¬
- Anastomosi renali nI reno - pielo - *55.86*
- Sutura lacerazioni *56.82*

Uretere
- Chirurgica cielo aperto ¬ Revisione dell ' *56.99.20*
- Drenaggio ¬ Incisione di *56.2*
- Esplorazione ¬
- - Incisione di *56.2*
- - Liberazione dell ' *56.99.10*
- Flap vescicale ¬ Sostituzione *56.74*
- Iniezione insufficienza ostio ureterale , transuretrale ¬ Altri interventi sull ' *56.99.30*
- - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sull ' *56.99.31*
- - , per altra via ¬ Altri interventi sull ' *56.99.32*
- Interno ileo diversione esterna ¬ Trapianto di *56.51*
- Pelle ¬ Anastomosi dell ' *56.61*
- Pelvi renale incisione ¬ Rimozione di calcolo dall ' *56.0*
- - Rimozione di coagulo di sangue dall ' *56.0*
- - Rimozione di corpo estraneo dall ' *56.0*
- Reimpianto ¬ Accorciamento di *56.41*

Uretere –*Continuazione*
- Rimozione calcolo ¬ Incisione di *56.2*
- Segmento ileale impiantato vescica ¬ Sostituzione dell ' *56.89*
- Tessuto perirenale periureterale
- - Coltura ¬ Esame microscopico di campione di rene , *91.22*
- - - E sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di rene , *91.23*
- - Gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di rene , *91.26*
- - Parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di rene , *91.24*
- - Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di rene , *91.21*
- - Tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di rene , *91.25*
- - ¬ Altro esame microscopico di campione di rene , *91.29*
- Transrettale ¬ Endosonografia vescica e *88.75.10*
- Transuretrale ¬ Endosonografia vescica e *88.75.11*
- Vescica ¬ Litotripsia extracorporea del rene , *98.51*
- ¬
- - Anastomosi bypass dell ' *56.79*
- - Asportazione lesione dell ' *56.41*
- - Biopsia
- - - Chiusa endoscopica dell ' *56.33*
- - - Cielo aperto dell ' *56.34*
- - - Percutanea dell ' *56.32*
- - - Transuretrale dell ' *56.33*
- - Interventi sull ' *56.99.00*
- - - ' *56.99.99*
- - Legatura dell ' *56.95*
- - Lisi aderenza intraluminale dell ' *56.81*
- - Nefrostomia percutanea litotripsia , rimozione di calcolo renale dall ' *55.03.11*
- - - , rimozione di calcolo dall ' *55.04.11*
- - Procedure diagnostiche sull ' *56.39*
- - Revisione dell ' *56.99.21*
- - Rimozione legatura dell ' *56.86*
- - Riparazione dell ' *56.89*
- - Trapianto dell ' *56.89*

Ureterectomia
- Parziale segmentaria
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *56.41.20*
- - Laparoscopica ¬ *56.41.21*
- - Resezione
- - - Moncone ureterale ¬ *56.41.30*
- - - Ostio ureterale , percutanea transvescicale ¬ *56.41.10*
- - - - Ureterale , chirurgica a cielo aperto ¬ *56.41.12*
- - - - Ureterale , transuretrale ¬ *56.41.11*
- - ¬ *56.41.00*
- - - *56.41.99*
- Totale ¬ *56.42*
- ¬ *56.40*

Uretero
- Ileostomia cutanea
- - Conversione derivazione urinaria sopravescicale in uretero - ileostomia cutanea ¬ Confezione di *56.51.20*
- - Interposizione intestinale [condotto] (derivazione urinaria non continente) , per altra via ¬ Confezione di *56.51.12*

Uretero –*Continuazione*
- Ileostomia cutanea –*Continuazione*
- - Interposizione intestinale [condotto] (derivazione urinaria non continente) , per altra via ¬ Confezione di –*Continuazione*
- - - [condotto] ¬ Revisione di *56.52.10*
- - Tasca intestinale (derivazione urinaria continente) ¬ Confezione di *56.51.30*
- - - (derivazione urinaria continente) ¬ Revisione di *56.52.20*
- - Ureteroileocutaneostomia condotto ileale] o ureterocolocutaneostomia [condotto colon - sigmoideo] , chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di *56.51.10*
- - - Ileale] o ureterocolocutaneostomia [condotto colon - sigmoideo] , per via laparoscopica ¬ Confezione di *56.51.11*
- - ¬
- - - Confezione di *56.51.00*
- - - - Di *56.51.99*
- - - - Di uretero - ileostomia cutanea , conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in *56.51.20*
- - - Revisione di *56.52.00*
- - - - Di *56.52.99*
- Intestinale ¬ Anastomosi *56.71*
- Vescicale ¬ Anastomosi *56.74*

Ureterocaliceale ¬ Anastomosi *55.86*

Ureterocelectomia
- Chirurgica cielo aperto ¬ *56.41.41*
- Transuretrale ¬ *56.41.40*
- ¬ *56.41.49*

Ureterocistoneostomia
- Modellamento ureterale ¬ *56.74.20*
- Plastica antireflusso isolata secondo Lich - Gregoir) , chirurgica a cielo aperto ¬ *56.74.10*
- - Lich - Gregoir) , per via laparoscopica. ¬ *56.74.11*
- ¬ *56.74.00*
- - *56.74.99*

Ureterocolocutaneostomia condotto colon sigmoideo] , per via laparoscopica ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o *56.51.11*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o *56.51.10*

Ureterocutaneostomia
- Transureterocutaneostomia laparoscopica ¬ Confezione di altra ureterostomia cutanea , *56.61.10*
- ¬ Revisione di altra *56.62*

Ureteroileocutaneostomia condotto ileale ureterocolocutaneostomia condotto colon - sigmoideo] , chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , *56.51.10*
- Colon - sigmoideo] , per via laparoscopica ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , *56.51.11*

Ureterointestinale
- Chirurgica cielo aperto ¬ Chiusura di fistola *56.84.10*
- Laparoscopica ¬ Chiusura fistola *56.84.11*
- ¬ Revisione anastomosi *56.72*

Ureterolisi intraperitoneizzazione ¬ *59.03.10*
- *59.03.11*

Ureteropessia ¬ *56.85*

Ureteropielografia retrograda mediante catetere ureterale ¬ *87.74*

Ureteroplicatura ¬ *56.89*

Ureterorenoscopica ¬
- Asportazione distruzione locale di lesione o tessuto renale , asportazione , *55.39.10*
- - Di lesione o tessuto renale , distruzione , *55.39.21*
- Ureterotomia , *56.2X.20*

Ureteroscopia
- Biopsia ¬ *56.33*
- ¬ *56.31*

Ureterosigmoidostomia
- Confezione tasca
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *56.71.10*
- - Laparoscopica ¬ *56.71.11*
- Cutanea ¬ *56.61*

Ureterostomia
- Catetere ureterale ¬
- - Irrigazione di *96.46*
- - Rimozione di tubo da *97.62*
- Cutanea
- - Conversione derivazione urinaria sopravescicale in ureterostomia cutanea ¬ Confezione di altra *56.61.20*
- - Ureterocutaneostomia transureterocutaneostomia laparoscopica ¬ Confezione di altra *56.61.10*
- - ¬ Confezione di altra *56.61.00*
- - - Di altra *56.61.99*
- - - Ureterostomia cutanea , conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in *56.61.20*
- ¬ *56.61*
- - Cambiamento drenaggio di *59.93*
- - Chiusura di *56.83*
- - Manometria mediante *89.21*
- - Reinserimento drenaggio di *59.93*
- - Revisione stoma di *56.62*
- - Sostituzione drenaggio di *59.93*
- - Transuretero - *56.75*

Ureterotomia
- Chirurgica cielo aperto ¬ *56.2X.30*
- Laparoscopica ¬ *56.2X.40*
- Percutanea transrenale
- - Rimozione calcolo ¬ *56.2X.11*
- - ¬ *56.2X.10*
- Ureterorenoscopica ¬ *56.2X.20*
- ¬ *56.2X.00*
- - Endoscopia ureterale biopsia attraverso *56.33*
- - *56.2X.99*

Ureterovaginale
- Chirurgica cielo aperto ¬ Chiusura di fistola *56.84.20*
- Laparoscopica ¬ Chiusura fistola *56.84.21*
- Vaginale ¬ Chiusura fistola *56.84.22*

Ureterovescicale ¬ Dilatazione orifizio *59.8*

Uretra
- Asportazione

Uretra –*Continuazione*
- Asportazione –*Continuazione*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto dell ' *58.39.10*
- - ¬ Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto dell ' *58.31.10*
- Bulbosa ¬ Rotazione Benenenti dell ' *58.49*
- Collo vescicale ¬ Iniezione di impianto nell ' *59.72*
- Distruzione
- - Percutanea transvescicale ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto dell ' *58.39.20*
- - ¬ Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto dell ' *58.31.11*
- Dopo lacerazione ¬ Ricostruzione della parte distale dell ' *58.46.10*
- - Della parte prostatica o della parte membranacea dell ' *58.46.11*
- Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo intraluminale dall ' *98.19*
- Prostata vescicole seminali tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di vescica , *91.31*
- - Perivescicale , dell ' urina e dello sperma , coltura e sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di vescica , *91.33*
- - Perivescicale , dell ' urina e dello sperma , coltura ¬ Esame microscopico di campione di vescica , *91.32*
- - Perivescicale , dell ' urina e dello sperma , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di vescica , *91.36*
- - Perivescicale , dell ' urina e dello sperma , parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di vescica , *91.34*
- - Perivescicale , dell ' urina e dello sperma , tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di vescica , *91.35*
- - Perivescicale , dell ' urina e dello sperma ¬ Altro esame microscopico di campione di vescica , *91.39*
- Prostatica ¬ Dilatazione transuretrale mediante palloncino dell ' *60.95*
- Rimozione
- - Calcoli ¬ Incisione *58.0*
- - Sigma retto ¬ Rimozione di ovaie , tube , utero , vagina , vescica , *68.8*
- Secondo Kelly Kennedy ¬ Intervento sull ' *59.3*
- Tessuto
- - Adiposo femmina ¬ Rimozione di vescica , *57.71*
- - Periuretrale
- - - Posa sostituzione di stent nell ' uretra ¬ Altri interventi sull ' *58.99.10*
- - - ¬
- - - - Interventi sull ' *58.99.00*
- - - - - Sull ' *58.99.99*
- - - - Procedure diagnostiche sull ' *58.29*
- ¬
- - Anastomosi di *58.44*
- - Asportazione
- - - Distruzione
- - - - Endoscopica di lesione o tessuto dell ' *58.31.00*

Uretra –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione –*Continuazione*
- - - Distruzione –*Continuazione*
- - - - Endoscopica di lesione o tessuto dell ' –*Continuazione*
- - - - - Di lesione o tessuto dell ' *58.31.99*
- - - - Locale di lesione o tessuto dell ' *58.39.00*
- - - - - Di lesione o tessuto dell ' *58.39.99*
- - - Lesione dell ' *58.39*
- - - Stenosi dell ' *58.39*
- - - Valvola congenitale dell ' *58.39*
- - Biopsia dell ' *58.23*
- - Costruzione di *58.46*
- - Interventi sull uretra e sul tessuto periuretrale , posa e sostituzione di stent nell ' *58.99.10*
- - Passaggio sonda attraverso l ' *58.6*
- - Plicatura dell ' *58.49*
- - Riparazione lacerazione ostetrica di vecchia data dell ' *58.49*
- - - Recente della vescica e dell ' *75.61*

Uretrale
- Esterno ¬ Trattamento stenosi uretrale , incisione transuretrale dello sfintere *58.5X.10*
- Gonfiabile ¬ Impianto sfintere vescicale o *58.93*
- Incisione
- - Transuretrale sfintere uretrale esterno ¬ Trattamento della stenosi *58.5X.10*
- - ¬ Estrazione calcolo *58.6*
- Interna ¬ Meatotomia *58.5*
- Retropubica Marshall ¬ Sospensione *59.5*
- Secondo Kelly Stoeckel ¬ Plicatura *59.3*
- Sovrapubica sling ¬ Sospensione *59.4*
- Stadi primo stadio , altra ricostruzione ¬ Altra riparazione *58.49.29*
- - Cute prepuziale o peniena ¬ Riparazione *58.49.20*
- - Mucosa orale o vescicale ¬ Riparazione *58.49.21*
- Uno stadio
- - Cute prepuziale o peniena ¬ Riparazione *58.49.10*
- - Mucosa orale o vescicale , altra ricostruzione ¬ Riparazione *58.49.11*
- Uretrotomia interna ¬ Trattamento della stenosi *58.5X.20*
- ¬
- - Anastomosi termino terminale *58.44*
- - Asportazione un setto *58.0*
- - Chiusura fistola *58.43.00*
- - - *58.43.99*
- - Dilatazione *58.6*
- - Drenaggio ghiandola bulbo - *58.91*
- - Elettromiografia sfintere *89.23*
- - Folgorazione lesione *58.31*
- - Meatoplastica *58.47*
- - Meatotomia *58.1*
- - Profilo pressorio *89.25*
- - Rianastomosi *58.44*
- - Rimozione stent *97.65*
- - Riparazione *58.49.00*
- - - *58.49.99*
- - Sezione sfintere *58.5*
- - Sospensione *59.5*

Uretrale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sutura lacerazione *58.41*
- - Trattamento stenosi *58.5X.00*
- - - *58.5X.99*

Uretrali ¬ ricostruzioni *58.46.00*
- *58.46.99*

Uretrectomia
- Donna
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Cistectomia radicale , senza *57.71.30*
- - - ¬ Cistectomia radicale , con *57.71.40*
- - Laparoscopica ¬ Cistectomia radicale , senza *57.71.31*
- - - Radicale , con *57.71.41*
- Maschio
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Cistectomia radicale , senza *57.71.10*
- - - ¬ Cistectomia radicale , con *57.71.20*
- - Laparoscopica ¬ Cistectomia radicale , senza *57.71.11*
- - - Radicale , con *57.71.21*
- Quale intervento indipendente
- - Donna , semplice ¬ *58.39.30*
- - - , radicale ¬ *58.39.31*
- - Maschio , semplice ¬ *58.39.32*
- - - , radicale ¬ *58.39.33*
- ¬ *58.39*

Uretro
- Perineale ¬ Creazione fistola *58.0*
- Vaginale ¬ Creazione fistola *58.0*
- Vescicale ¬ Plicatura giunzione *59.3*

Uretrocele ¬ Colporrafia anteriore riparazione di *70.51*
- Di *70.54*

Uretrocistopessia mediante sospensione sovrapubica ¬ *59.4*

Uretrocutanea ¬ Chiusura fistola *58.43.20*

Uretrolisi ¬ *58.5*

Uretroperineovescicale ¬ Fistolectomia *57.84*

Uretropessia
- Anteriore ¬ *59.79*
- Orecchio coniglio Tudor ¬ *59.79*

Uretroplastiche ¬ *58.4*

Uretrorettale ¬ Chiusura fistola *58.43.30*

Uretroscopia
- Trans perineale ¬ *58.21*
- ¬ Altra *58.22*

Uretrostomia ¬ Chiusura di *58.42*

Uretrotomia
- Interna ¬ Trattamento stenosi uretrale , *58.5X.20*
- ¬ *58.0*

Uretrovaginale
- Chirurgica cielo aperto addominale) ¬ Chiusura di fistola *58.43.10*
- Laparoscopica ¬ Chiusura fistola *58.43.11*
- Vaginale ¬ Chiusura fistola *58.43.12*

Uretrovescicale
- Goebel Frangenheim Stoeckel ¬ Sospensione *59.4*
- Millin Read ¬ Sospensione *59.4*
- ¬

Uretrovescicale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Dilatazione giuntura *58.6*
- - Intervento muscolo elevatore per sospensione *59.71*
- - Trapianto muscolo gracile per sospensione *59.71*

Urina
- Sperma
- - Coltura
- - - Sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' *91.33*
- - - ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' *91.32*
- - Gruppo cellule striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' *91.36*
- - Parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' *91.34*
- - Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' *91.31*
- - Tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' *91.35*
- - ¬ esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' *91.39*
- ¬ Prelievo percutaneo di *57.11*

Urinari ¬ Frammentazione calcoli *59.95*

Urinaria
- Continente ¬
- - Confezione uretero - ileostomia cutanea , con tasca intestinale (derivazione *56.51.30*
- - Revisione uretero - ileostomia cutanea , con tasca intestinale (derivazione *56.52.20*
- Intestino ¬
- - Conversione derivazione urinaria sopravescicale in derivazione *56.71.20*
- - Derivazione *56.71.00*
- - - *56.71.99*
- Non continente ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , con interposizione intestinale [condotto] (derivazione *56.51.12*
- Sopravescicale
- - Derivazione urinaria intestino ¬ Conversione di altra derivazione *56.71.20*
- - Neovescica
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Conversione di altra derivazione *57.87.20*
- - - Laparoscopica ¬ Conversione di altra derivazione *57.87.21*
- - Uretero ileostomia cutanea ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , conversione di altra derivazione *56.51.20*
- - Ureterostomia cutanea ¬ Confezione di altra ureterostomia cutanea , conversione di altra derivazione *56.61.20*

Urinaria –*Continuazione*
- Stress ¬ riparazione incontinenza *59.79*
- ¬
- - Colpoplastica Kelly incontinenza *59.3*
- - Derivazione *55.03*
- - Deviazione interna *56.71*
- - Intervento Oxford incontinenza *59.4*
- - Plicatura sfintere vescica *57.85*

Urinarie superiori ¬ Manometria vie *89.21*

Urinario
- Gonfiabile sostituzione ¬ Rimozione di sfintere *58.99*
- Permanente ¬ Irrigazione catetere *96.48*
- ¬
- - Ecografia diagnostica apparato *88.75.00*
- - - *88.75.99*
- - Impianto riposizionamento protesi di sfintere *58.93*
- - Interventi sull apparato *59.99*
- - Radiografia apparato *87.79*
- - Rimozione
- - - Catetere *97.64*
- - - Dispositivo
- - - - Apparato *97.69*
- - - - Drenaggio *97.64*
- - Shunt ventricolo apparato *02.35*

Urine ¬
- Analisi *89.29*
- Esame chimico delle *89.29*

Urist Simmons cifosi ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante monosegmentaria cervico - toracica (es. secondo Mason , *78.49.38*

Urochinasi ¬ *99.10*

Uroflussometria ¬ *89.24*

Urografia
- Anterograda qualsiasi metodo ¬ *87.75*
- Endovenosa ¬ *87.73*
- Infusione diuretica ¬ *87.73*

Urto extracorporee indotte ¬ Disintegrazione di calcoli mediante onde d ' *98.5*

Usando forze
- Alta velocità bassa ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia *93.62*
- Bassa velocità elevata ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia *93.63*
- Isotoniche isometriche ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia *93.64*

Usato
- Durante immediatamente dopo chirurgia cardiaca ¬ Pace - maker temporaneo *39.64*
- Sostituzione rinforzo tessuto , NAS ¬ Tipo di materiale *54.99.20*
- - , altro ¬ Tipo di materiale *54.99.29*

Uscita
- Tipo Fallot ¬ Correzione di ventricolo destro a doppia *37.99.21*
- ¬ Correzione ventricolo destro a doppia *37.99.22*

Uso
- Acceleratore lineare
- - Mobile ¬ Quella con *92.41*
- - ¬ *92.24*

Uso –*Continuazione*
- Betatrone ¬ *92.24*
- Braille Moon ¬ Training all ' *93.77*
- Cani guida ciechi ¬ Training all ' *93.76*
- Computer raggi apparecchio fotografico ¬ Tomografia con *87.41*
- Distrattore endorale ¬ Rialzo del seno mascellare mediante l ' *24.99.20*
- Donatore ¬ Inserzione
- - Sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembi di cute per *86.93*
- - Tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) sotto il muscolo o il platisma per sviluppare lembi di cute ad *85.95*
- Forze indirette ¬ Trattamento manipolativo osteopatico con *93.65*
- Lungo termine ¬
- - Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo venoso a permanenza per *38.93.11*
- - Revisione di sistema di cateterismo venoso a permanenza per *38.93.20*
- Materiale
- - Ceramico sostituzione osso nella colonna vertebrale , senza arricchimento di osteoblasti ¬ *78.49.84*
- - - Nella colonna vertebrale , con arricchimento di osteoblasti ¬ *78.49.85*
- - Sostituzione osso colonna vertebrale , NAS ¬ Innesto osseo e *78.49.80*
- - - Vertebrale , altro ¬ Innesto osseo e *78.49.89*
- - - Vertebrale composto da fibre collagene con rivestimento di idrossiapatite , con arricchimento di osteoblasti ¬ *78.49.83*
- - - Vertebrale composto da fibre collagene con rivestimento di idrossiapatite , senza arricchimento di osteoblasti ¬ *78.49.82*
- Pace maker defibrillatore NMR compatibile ¬ *00.58*
- Protesi apparecchi ortottici ¬ Addestramento all ' *93.24*
- Robot chirurgico ¬ *00.99.50*
- Sistema navigazione ¬ *00.99.60*

Ustione
- Capo eccetto labbra bocca) ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o *86.22.10*
- -) ¬ Altro sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o *86.22.90*
- Corrosione ¬
- - Asportazione bolla cutanea su *86.22.30*
- - Necrosectomia epifasciale o asportazione tangenziale su *86.22.40*
- Estremità inferiore ¬
- - Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o *86.22.18*
- - Sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o *86.22.98*
- Inserzione sistema somministrazione farmacologica nel capo (eccetto labbra) ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o *86.22.20*
- - In altra localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o *86.22.29*

Ustione –*Continuazione*
- Inserzione sistema somministrazione farmacologica nel capo (eccetto labbra) ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o –*Continuazione*
- - Nell ' estremità inferiore ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o *86.22.28*
- - Nella regione inguinale e genitale ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o *86.22.27*
- Localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o *86.22.19*
- Regione inguinale genitale ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o *86.22.17*
- - Altro sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o *86.22.97*
- ¬ Sbrigliamento
- - Asportativo ferita , infezione o *86.22.00*
- - - , infezione o *86.22.99*
- - Non asportativo di ferita , infezione o *86.28*

Uterina
- Cielo aperto addominale ¬ Miomectomia chirurgica *68.29.31*
- Isteroscopica ¬ Miomectomia *68.29.35*
- Laparoscopica ¬ Miomectomia *68.29.34*
- Paracervicale ¬ Denervazione *69.3*
- Post partum ¬ Riduzione manuale di inversione *75.94*
- Postpartum ¬ Esplorazione manuale della cavità *75.7*
- Tubarica ¬ Rimozione feto dalla cavità peritoneale o extraperitoneale a causa di rottura *74.3*
- Vaginale
- - Assistenza laparoscopica ¬ Miomectomia *68.29.33*
- - ¬ Miomectomia *68.29.32*
- Vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica *69.49*
- ¬
- - Innesto fimbrie parete *66.97*
- - Miomectomia *68.29*
- - - *68.29.30*
- - - *68.29.39*
- - Riduzione chirurgica inversione *75.93*
- - Sospensione *69.22*

Uterine intraluminali ¬ Lisi aderenze *68.21*

Uterini
- Eccetto ovaio tube di Falloppio ¬ Biopsia endoscopica (laparoscopia) degli annessi *68.15*
- ¬ Biopsia
- - Cielo aperto dei legamenti *68.14*
- - Legamenti *68.15*

Uterino
- Cielo aperto addominale ¬ Enucleazione chirurgica di mioma *68.29.21*
- Isteroscopica ¬ Enucleazione mioma *68.29.25*
- Laparoscopica ¬ Enucleazione mioma *68.29.24*
- Vaginale
- - Assistenza laparoscopica ¬ Enucleazione di mioma *68.29.23*
- - ¬ Enucleazione mioma *68.29.22*
- ¬
- - Cerchiaggio istmo *67.59*

Uterino –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Enucleazione mioma *68.29.20*
- - - *68.29.29*
- - Plicatura legamento *69.22*

Utero
- Cielo aperto addominale ¬ Asportazione o distruzione chirurgica di lesione dell ' *68.29.11*
- Gravido ¬
- - Ecografia diagnostica dell ' *88.78*
- - Radiografia dell ' *87.81*
- Incisione
- - Cervice ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dall ' *69.95.11*
- - ¬ Rimozione corpo estraneo intraluminale dall ' *98.16*
- Invertito ¬ Riposizionamento manuale di *69.94*
- Isteroscopica
- - Assistenza
- - - Ecografica ¬ Incisione o asportazione di setto congenito dell ' *68.22.13*
- - - Laparoscopica ¬ Incisione o asportazione di setto congenito dell ' *68.22.12*
- - Controllo ¬ Incisione o asportazione di setto congenito dell ' *68.22.11*
- - ¬ Asportazione distruzione di lesione dell ' *68.29.15*
- Laparoscopica ¬ Asportazione distruzione di lesione dell ' *68.29.14*
- Mediante aspirazione
- - Interruzione gravidanza ¬ Raschiamento dell ' *69.51*
- - Seguito parto o aborto ¬ Raschiamento dell ' *69.52*
- - ¬ raschiamento dell ' *69.59*
- Metroplastica
- - Cielo aperto addominale) ¬ Altra riparazione chirurgica dell ' *69.49.10*
- - Laparoscopica ¬ riparazione dell ' *69.49.30*
- - Vaginale
- - - Assistenza laparoscopica ¬ Altra riparazione dell ' *69.49.21*
- - - ¬ riparazione dell ' *69.49.20*
- - ¬ riparazione dell ' *69.49.00*
- - - Dell ' *69.49.99*
- Non gravido ¬ Ultrasonografia di *88.79*
- Strutture sostegno ¬
- - Asportazione o distruzione dell ' *69.19*
- - Endoscopia diagnostica dell ' *68.12.00*
- - - Diagnostica dell ' *68.12.99*
- - Procedure diagnostiche sull ' *68.19*
- - Riparazione dell ' *69.29*
- Vagina
- - Vescica uretra rimozione del sigma e del retto ¬ Rimozione di ovaie , tube , *68.8*
- - ¬ Tamponamento ostetrico dell ' *75.8*
- Vaginale
- - Assistenza laparoscopica ¬ Asportazione o distruzione di lesione dell ' *68.29.13*
- - ¬
- - - Asportazione distruzione di lesione dell ' *68.29.12*
- - - Incisione asportazione di setto congenito dell ' *68.22.10*
- ¬

Utero –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*

- - Asportazione distruzione lesione dell ' *68.29.00*
- - - Dell ' *68.29.10*
- - - Dell ' *68.29.19*
- - - Dell ' *68.29.99*
- - Biopsia
- - - Chiusa dell ' *68.16*
- - - Cielo aperto dell ' *68.13*
- - - Endoscopica laparoscopia) (isteroscopia) dell ' *68.16*
- - Chiusura fistola dell ' *69.42*
- - Dilatazione raschiamento dell ' *69.09*
- - Esplorazione digitale dell ' *68.11*
- - Exsanguinotrasfusione in *75.2*
- - Incisione asportazione setto congenito dell ' *68.22.00*
- - - Congenito dell ' *68.22.99*
- - Inserzione dispositivo terapeutico interno all ' *69.91*
- - Interventi
- - - Strutture supporto dell ' *69.98*
- - - Sulla cervice e sull ' *69.99*
- - Liberazione aderenze dell ' *54.5*
- - Radiografia tube Falloppio e dell ' *87.85*
- - Riparazione
- - - Lacerazione ostetrica recente dell ' *75.50*
- - - - Recente del corpo dell ' *75.52*
- - - Vaginale inversione cronica dell ' *69.23*
- - Sutura lacerazione dell ' *69.41*

Uterostomia ¬ Salpingo - *66.74*

Uterovescicale ¬ Fistolectomia *57.84*

Utilizzano muscolo elevatore ¬ Correzione di blefaroptosi con altre tecniche che *08.34*

Utilizzato trapianto ¬ Tipo tessuto *00.90.00*
- *00.90.99*

Utilizzazione
- Dispositivo anello unidimensionale ¬ Sistema misto con *84.73*
- Metil metacrilato ¬ Sostituzione della testa del femore e dell ' acetabolo con protesi (con *81.51*
- Ogni dispositivo protezione embolia , dispositivo distale di protezione , filtro o stent con sistema di liberazione ¬ Comprende l ' *00.63*
- - , dispositivo distale di protezione , filtro o stent con sistema di liberazione ¬ Comprende l ' *00.64*

Utilizzo magnete ¬ Rimozione corpo estraneo dal segmento posteriore dell ' occhio con *14.01*
- Estraneo dal segmento posteriore dell ' occhio senza *14.02*

V. codificare anche ¬ Qualora non esistesse un codice combinato , *78.1*

Va codificato ¬ Avvertenza ogni immunoadsorbimento eseguito *99.76*

Vaccinazione
- Anti
- - Febbre gialla ¬ *99.43*
- - Morbillo parotite rosolia combinati ¬ *99.48*
- - Morbillosa ¬ *99.45*
- - Parotite ¬ *99.46*
- - Rabbica ¬ *99.44*
- - Rosolia ¬ *99.47*
- Antipolio ¬ *99.41*
- Antivaiolosa ¬ *99.42*
- Contro
- - Brucellosi ¬ *99.55*
- - Carbonchio Anthrax ¬ *99.55*
- - Colera ¬ *99.31*
- - Difterite ¬ *99.36*
- - Febbre
- - - Esantematica montagne rocciose (Rocky Mountain spotted fever) ¬ *99.55*
- - - Tifoide paratifoide ¬ *99.32*
- - Gli streptococchi ¬ *99.55*
- - Lo stafilococco ¬ *99.55*
- - Pertosse ¬ *99.37*
- - Peste ¬ *99.34*
- - Tetano ¬ *99.38*
- - Tifo ¬ *99.55*
- - Tossina
- - - Difterica ¬ *99.36*
- - - Tetanica ¬ *99.38*
- - Tubercolosi ¬ *99.33*
- - Tularemia ¬ *99.35*
- Profilattica
- - Anti influenzale ¬ *99.52*
- - Contro
- - - Comune raffreddore ¬ *99.51*
- - - Encefalite virale trasmessa da artropodi ¬ *99.53*
- - - Malattie virali trasmesse da artropodi ¬ *99.54*
- ¬ *99.59*

Vaccinazioni inoculazioni ¬ Altre *99.59*

Vaccini contro malattie ¬ Somministrazione profilattica di *99.55*

Vaccino
- Antitumorale ¬ *99.28*
- BCG ¬ *99.33*
- Contro difterite tetano pertosse combinati [Di Te Per] ¬ Somministrazione di *99.39*
- TAB ¬ *99.32*

VAD ¬
- Sistema assistenza ventricolare senz ' altra specificazione (*37.66*
- Sostituzione elementi sistema di assistenza ventricolare esistente (*37.63*

Vagina
- Cauterizzazione ¬ Distruzione lesione della *70.33.11*
- Criocoagulazione ¬ Distruzione lesione della *70.33.14*
- Cul-de-sac ¬ procedure diagnostiche sulla *70.29*
- Cute peduncolata pene trasformazione di sesso) ¬ Costruzione della *70.61.11*
- Elettrocoagulazione ¬ Distruzione lesione della *70.33.12*

Vagina –*Continuazione*
- Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo intraluminale dalla *98.17*
- Innesto protesi ¬
- - Costruzione della *70.63*
- - Ricostruzione della *70.64*
- - Sospensione e fissazione della *70.78*
- Laser fotocoagulazione ¬ Distruzione di lesione della *70.33.13*
- Vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica della *70.79*
- Vescica uretra rimozione sigma e del retto ¬ Rimozione di ovaie , tube , utero , *68.8*
- ¬
- - Asportazione distruzione lesione della *70.33.00*
- - - Della *70.33.99*
- - Costruzione della *70.61.00*
- - - Della *70.61.99*
- - Distruzione lesione della *70.33.10*
- - Evacuazione ematoma vulva o della *75.92*
- - Interventi sulla *70.91*
- - Lisi aderenze intraluminali della *70.13*
- - Obliterazione asportazione totale della *70.4X.00*
- - - Della *70.4X.99*
- - Ricostruzione della *70.62*
- - Riparazione della *70.79.00*
- - - Della *70.79.99*
- - - Della *75.69*
- - - Fistola della *70.75*
- - Sospensione fissazione della *70.77*
- - Sutura lacerazione della *70.71*
- - Tamponamento ostetrico utero o della *75.8*

Vaginale
- Assistenza laparoscopica ¬
- - Asportazione o distruzione di lesione delle tube di Falloppio , per via *66.61.21*
- - - O distruzione di lesione dell ' utero , per via *68.29.13*
- - - Radicale di moncone cervicale , con linfoadenectomia , per via *67.4X.23*
- - - Radicale di moncone cervicale , senza linfoadenectomia , per via *67.4X.13*
- - Enucleazione di mioma uterino , per via *68.29.23*
- - Miomectomia uterina , per via *68.29.33*
- - Riparazione di tuba di Falloppio , per via *66.79.21*
- - - Dell ' utero e metroplastica , per via *69.49.21*
- - Salpingectomia parziale bilaterale , per via *66.63.21*
- - - Parziale , per via *66.69.21*
- Assistita laparoscopicamente LAVH
- - Salpingo - ovariectomia , NAS ¬ Isterectomia *68.51.10*
- - - - ovariectomia , altro ¬ Isterectomia *68.51.29*
- - - - ovariectomia , altro ¬ Isterectomia *68.51.19*
- - - - ovariectomia , NAS ¬ Isterectomia *68.51.20*
- - - - ovariectomia bilaterale ¬ Isterectomia *68.51.22*
- - - - ovariectomia monolaterale ¬ Isterectomia *68.51.21*

Vaginale –*Continuazione*
- Assistita laparoscopicamente LAVH –*Continuazione*
- - ¬ Isterectomia *68.51.00*
- - - Isterectomia *68.51.99*
- Chirurgica cielo aperto addominale) ¬ Rriparazione di fistola vescico - *57.84.10*
- Chiusa percutanea agobiopsia ¬ Biopsia dello scroto o della tunica *61.11.10*
- Cielo aperto addominale ¬ Riparazione chirurgica di fistola colon - *70.72.10*
- - Riparazione chirurgica di fistola retto - *70.73.10*
- Escluso idrocele ¬ Asportazione di altra lesione della tunica *61.92*
- Inversione cronica utero ¬ Riparazione *69.23*
- Laparoscopica ¬ Riparazione
- - Fistola vescico - *57.84.13*
- - - Colon - *70.72.30*
- - - Retto - *70.73.30*
- - Tuba di Falloppio , per via *66.79.30*
- Mediante incisione ¬ Biopsia dello scroto o della tunica *61.11.11*
- - *70.24.20*
- Non specificata
- - Salpingo ovariectomia , NAS ¬ Isterectomia *68.59.10*
- - - , altro ¬ Isterectomia *68.59.29*
- - - , altro ¬ Isterectomia *68.59.19*
- - - , NAS ¬ Isterectomia *68.59.20*
- - - Bilaterale ¬ Isterectomia *68.59.22*
- - - Monolaterale ¬ Isterectomia *68.59.21*
- - ¬ Isterectomia *68.59.99*
- Percutanea chiusa agobiopsia
- - Guidata dalle immagini ¬ Biopsia *70.24.11*
- - ¬ Biopsia *70.24.10*
- Plastica pavimento pelvico ¬ Altra colporrafia *70.79.10*
- Radicale
- - Assistita laparoscopicamente LARVH) ¬ Isterectomia *68.71*
- - Non specificata ¬ Isterectomia *68.79*
- Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione e drenaggio dello scroto e della tunica *61.0X.10*
- Transvescicale ¬ Riparazione fistola vescico - *57.84.12*
- Vaginale ¬ Riparazione fistola vescico - *57.84.11*
- - Colon - *70.72.20*
- - Retto - *70.73.20*
- Vulvale ¬ Sostituzione zaffo (o tampone) o drenaggio *97.26*
- Vulvare ¬ Rimozione tampone (o zaffatura) *97.75*
- ¬
- - Aspirazione percutanea idrocele (della tunica *61.91*
- - Asportazione
- - - Distruzione lesione delle tube di Falloppio , per via *66.61.20*
- - - - Dell ' utero , per via *68.29.12*
- - - Ematocele tunica *61.92*
- - - Idrocele tunica *61.2*
- - - Radicale moncone cervicale , senza linfoadenectomia , per via *67.4X.12*
- - - - Cervicale , con linfoadenectomia , per via *67.4X.22*
- - Biopsia *70.24.00*

Vaginale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Biopsia –*Continuazione*
- - - Scroto tunica *61.11.00*
- - - - *61.11.99*
- - - *70.24.99*
- - Chiusura fistola
- - - Ureterovaginale , per via *56.84.22*
- - - Uretrovaginale , per via *58.43.12*
- - Creazione fistola uretro - *58.0*
- - Doccia *96.44*
- - Drenaggio ematoma cupola *70.14*
- - Enucleazione mioma uterino , per via *68.29.22*
- - Fistolectomia
- - - Retto vescico - *57.83*
- - - Vescico sigmoido - *57.83*
- - Incisione
- - - Asportazione setto congenito dell ' utero , per via *68.22.10*
- - - Drenaggio scroto e della tunica *61.0X.00*
- - - - E della tunica *61.0X.99*
- - Inserzione
- - - Diaframma *96.17*
- - - Pessario *96.18*
- - - Tampone *96.15*
- - Interventi sullo scroto e sulla tunica *61.99*
- - Miomectomia uterina , per via *68.29.32*
- - Non specificata isterectomia *68.59.00*
- - Obliterazione fornice *70.8*
- - Procedure diagnostiche sullo scroto e sulla tunica *61.19*
- - Rimozione
- - - Diaframma *97.73*
- - - Pessario *97.74*
- - Riparazione
- - - Bottle idrocele della tunica *61.2*
- - - Enterocele *70.92*
- - - Fistola
- - - - Colon - *70.72.00*
- - - - - *70.72.99*
- - - - - vaginale , per via *70.72.20*
- - - - Retto - *70.73.00*
- - - - - *70.73.99*
- - - - - vaginale , per via *70.73.20*
- - - - Vescico - vaginale , per via *57.84.11*
- - - Tuba Falloppio , per via *66.79.20*
- - - Utero metroplastica , per via *69.49.20*
- - Riparazioni scroto tunica *61.49*
- - Salpingectomia parziale , per via *66.69.20*
- - - Bilaterale , per via *66.63.20*
- - Sezione setto *70.14*
- - Sostituzione
- - - Pessario *97.25*
- - - Riadattamento diaframma *97.24*
- - Sutura lacerazione scroto e della tunica *61.41*
- - Taglio cesareo *74.4*
- - Zaffamento tamponamento) *96.14*

Vaginali ¬ dilatazioni *96.16*

Vaginectomia ¬ *70.4*

Vagino enterica ¬ Riparazione fistola *70.74*

Vaginografia genitografia ¬ Perineografia */ 87.89*

Vaginoscopia ¬ *70.21*

Vaginotomia ¬ Altra *70.14*

Vaginovescicale ¬ Fistolectomia *57.84*

Vago ¬
- Inserzione
- - Neurostimolatore totalmente impiantabile per stimolazione del nervo *86.96.11*
- - Sostituzione elettrodo stimolatore del nervo *04.92.40*
- Revisione sostituzione generatore d ' impulsi di neurostimolatore per stimolazione del nervo *86.99.14*
- Rimozione elettrodo nervo *04.93.40*
- Sezione nervo *44.00*
- Sostituzione neurostimolatore stimolazione del nervo *86.96.21*

Vagotomia
- Parietale ¬ *44.02*
- Prossimale selettiva ¬ *44.02*
- Selettiva ¬ Altra *44.03*
- Super selettiva ¬ *44.02*
- Tronculare ¬ *44.01*
- ¬ *44.00*

Valgizzante varizzante tibia ¬ Osteotomia (de) rotativa *77.37.11*

Valgo
- Asportazione correzione tessuti molli e osteotomia del primo metatarso ¬ Correzione di alluce *77.51*
- - Ed artrodesi ¬ Correzione di alluce *77.52*
- - ¬ Correzione di alluce *77.53*
- Inserzione protesi ¬ Resezione dell ' articolazione di alluce *77.59*
- ¬ asportazione correzione alluce *77.59*

Valsalva aneurisma ¬ Riparazione seno di *35.39*

Valutazione
- Adattativa ¬ *93.70.08*
- Ampiezza movimento ¬ *93.05*
- Audiologica ¬ *95.43*
- Capacità
- - Professionale ¬ *93.85*
- - Testamentaria ¬ *94.11*
- Completa
- - Inclusione paziente una lista d ' attesa per trapianto di rene ¬ *89.07.10*
- - - Lista d ' attesa per trapianto cuore - polmone ¬ *89.07.33*
- - - Lista d ' attesa per trapianto cuore - polmone ¬ *89.07.13*
- - - Lista d ' attesa per trapianto di cuore ¬ *89.07.11*
- - - Lista d ' attesa per trapianto di cuore ¬ *89.07.31*
- - - Lista d ' attesa per trapianto di fegato ¬ *89.07.14*
- - - Lista d ' attesa per trapianto di fegato ¬ *89.07.34*
- - - Lista d ' attesa per trapianto di intestino tenue ¬ *89.07.16*
- - - Lista d ' attesa per trapianto di intestino tenue ¬ *89.07.36*
- - - Lista d ' attesa per trapianto di pancreas ¬ *89.07.15*
- - - Lista d ' attesa per trapianto di pancreas ¬ *89.07.35*
- - - Lista d ' attesa per trapianto di polmone ¬ *89.07.12*

Valutazione –*Continuazione*
- Completa –*Continuazione*
- - Inclusione paziente una lista d ' attesa per trapianto di rene ¬ –*Continuazione*
- - - Lista d ' attesa per trapianto di polmone ¬ *89.07.32*
- - - Lista d ' attesa per trapianto di rene ¬ *89.07.30*
- - Potenziale donatore vivente prima del prelievo di organo ¬ *89.07.61*
- Definite
- - Brevi ¬ Anamnesi e *89.01*
- - Complessive ¬ Anamnesi e *89.03*
- - Limitate ¬ Anamnesi e *89.02*
- Endocrinologica complessa cateterismo invasivo per sospetto eccesso ormonale ¬ *99.B5.20*
- Funzionale ¬ *93.01*
- Geriatrica
- - Base standardizzata ¬ *93.89.A2*
- - Standardizzata ¬ *93.89.A0*
- - - *93.89.A9*
- Macchine rumore Barany ¬ *95.43*
- Manuale funzione muscolare ¬ *93.04*
- Medico palliativa
- - Base standardizzata ¬ *93.8A.12*
- - ¬ *93.8A.10*
- - - *93.8A.19*
- Minima
- - Geriatrica multidimensionale ¬ Screening e *93.89.A1*
- - Medico palliativa multidimensionale ¬ Screening e *93.8A.11*
- Ortottica ¬ *93.02*
- Parziale inclusione paziente una lista d ' attesa per trapianto di rene ¬ *89.07.20*
- - Lista d ' attesa per trapianto cuore - polmone ¬ *89.07.23*
- - Lista d ' attesa per trapianto di cuore ¬ *89.07.21*
- - Lista d ' attesa per trapianto di fegato ¬ *89.07.24*
- - Lista d ' attesa per trapianto di intestino tenue ¬ *89.07.26*
- - Lista d ' attesa per trapianto di pancreas ¬ *89.07.25*
- - Lista d ' attesa per trapianto di polmone ¬ *89.07.22*
- Peroperatoria segnali misure soglia di defibrillazione (studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di defibrillatore con elettrodi (epicardici) , confezione di tasca (sottocutanea) (aponeurosi addominale) , ogni elettrodo transvenoso , *37.94*
- Protesica ¬ *93.03*
- - Diagnostica logopedica , *93.70.0A*
- Psichiatrica
- - Affidamento ¬ *94.13*
- - Stato mentale ¬ *94.11*
- - ¬ colloquio e *94.19*
- Responsabilità criminale ¬ *94.11*
- Segnali
- - Determinazione soglia misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca biventricolare con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , posa transvenosa nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per la *00.51*

Valutazione –*Continuazione*
- Segnali –*Continuazione*
- - ¬ Impianto un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) , formazione di una tasca , impianto transvenoso nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per *00.50*
- Test
- - Feed back ritardato ¬ *95.43*
- - Lateralizzazione Weber ¬ *95.43*
- - Mascheramento ¬ *95.43*
- - Occhi chiusi ¬ *95.43*
- - Psicologico ¬ Altra *94.08*
- ¬ anamnesi e *89.04*
- - E *89.05*

Valutazioni mediche decisione sull indicazione al trapianto ¬ Altre *89.07.99*

Valvola
- Aortica
- - Biologica ¬ Impianto di protesi vascolare valvolata , *35.21.20*
- - Endovascolare transluminale ¬ Sostituzione della *35.96.11*
- - Meccanica ¬ Impianto di protesi vascolare valvolata , *35.22.30*
- - Mediante autotrapianto intervento di Ross] ¬ Sostituzione della *35.22.20*
- - Protesi
- - - Autologa eterologa) (omologa) ¬ Sostituzione della *35.21*
- - - Bioprotesi ¬ Sostituzione della *35.21.10*
- - - ¬ Sostituzione della *35.21.00*
- - - - Della *35.21.99*
- - Sostituzione
- - - Anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore aperto della *35.11.20*
- - - Protesi artificiale (parziale) (totale) (sintetica) ¬ Riparazione di *35.22*
- - - ¬
- - - - Riparazione di *35.22*
- - - - Valvuloplastica a cuore aperto della *35.11.00*
- - - - - A cuore aperto della *35.11.99*
- - Transapicale ¬ Impianto mini - invasivo di *35.22.11*
- - ¬ *88.53*
- - - Impianto mini - invasivo di *35.22.10*
- - - - - invasivo di *35.22.19*
- - - Interventi anomalie valvolari cardiache congenite , *35.99.11*
- - - Sostituzione della *35.22.00*
- - - - Della *35.22.99*
- - - Valvuloplastica cuore aperto della *35.11.10*
- - - Valvulotomia cuore chiuso , *35.01*
- Atrioventricolare
- - Anomalie valvolari congenite ¬ Sostituzione di *35.29.10*
- - Sostituzione anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore aperto di *35.19.10*
- - Tronco arterioso ¬ Altri interventi per anomalie valvolari cardiache congenite , *35.99.15*
- Bronchiale (i) , NAS ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di *33.71.00*
- - (i) , altro ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di *33.71.99*

Valvola –*Continuazione*
- Bronchiale (i) , NAS ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di –*Continuazione*
- - (i) , due valvole ¬ Inserzione endoscopica di *33.71.12*
- - (i) , due valvole ¬ Sostituzione endoscopica di *33.71.22*
- - (i) , NAS ¬ Inserzione endoscopica di *33.71.10*
- - (i) , NAS ¬ Sostituzione endoscopica di *33.71.20*
- - (i) , quattro valvole ¬ Inserzione endoscopica di *33.71.14*
- - (i) , quattro valvole ¬ Sostituzione endoscopica di *33.71.24*
- - Cinque e più valvole ¬ Inserzione endoscopica di *33.71.15*
- - - E più valvole ¬ Sostituzione endoscopica di *33.71.25*
- - Tre valvole ¬ Inserzione endoscopica di *33.71.13*
- - - Valvole ¬ Sostituzione endoscopica di *33.71.23*
- - Una valvola ¬ Inserzione endoscopica di *33.71.11*
- - - Valvola ¬ Sostituzione endoscopica di *33.71.21*
- Cardiaca
- - Non specificata ¬ Sostituzione di *35.20*
- - Protesica verticale ¬ Sostituzione di *35.95*
- - Valvola ¬ Sostituzione di *35.29.00*
- - - Di *35.29.99*
- - ¬ Resezione sopravalvolare , *35.39.10*
- - - , altra *35.39.19*
- Congenitale uretra ¬ Asportazione di *58.39*
- Dotto deferente ¬
- - Inserimento di *63.95*
- - Rimozione di *63.85*
- Endobronchiale deviazione flusso aereo ¬ *33.71*
- Holter ¬ Reinserzione di *02.42*
- Intrabronchiale dirottare flusso aereo ¬ *33.71*
- Mitrale
- - Bioprotesi ¬ Sostituzione della *35.23*
- - Cielo aperto ¬ Anuloplastica della *35.33.11*
- - Endovascolare ¬ Sostituzione della *35.96.24*
- - Protesi
- - - Autologa eterologa) (omologa) ¬ Sostituzione della *35.23*
- - - ¬ sostituzione di *35.24*
- - Sostituzione
- - - Anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore aperto della *35.12.20*
- - - ¬ Valvuloplastica a cuore aperto della *35.12.00*
- - - - A cuore aperto della *35.12.99*
- - Transarteriosa ¬ Ricostruzione endovascolare della *35.96.21*
- - Transvenosa ¬ Ricostruzione endovascolare della *35.96.22*
- - ¬
- - - Anuloplastica della *35.33.10*
- - - - Della *35.33.19*
- - - Interventi anomalie valvolari cardiache congenite , *35.99.12*

Valvola –*Continuazione*
- Mitrale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Resezione setto interatriale e innesto di patch per deviare il ritorno venoso sistemico alla valvola tricuspide e il ritorno venoso polmonare alla *35.91*
- - - Ricostruzione
- - - - Endovascolare della *35.96.20*
- - - - - Della *35.96.29*
- - - - Mediante clip transvenosa della *35.96.22*
- - - - Transarteriosa ventricolare della *35.96.21*
- - - Valvulotomia cuore chiuso , *35.02*
- - - - Aperto della *35.12.10*
- Mitralica sostituzione
- - Protesi artificiale (parziale) (totale) (sintetica) ¬ Riparazione di *35.24*
- - ¬ Riparazione di *35.24*
- Non specificata
- - Cuore innesto di tessuto o impianto di protesi ¬ Riparazione di *35.20*
- - ¬
- - - Valvuloplastica a cuore aperto senza sostituzione , *35.10*
- - - Valvulotomia a cuore chiuso , *35.00*
- Polmonare
- - Biologica ¬ Impianto di protesi vascolare valvolata , *35.25.20*
- - Cielo aperto ¬ Annuloplastica della *35.33.21*
- - Endovascolare ¬ Sostituzione della *35.96.12*
- - Meccanica ¬ Impianto di protesi vascolare valvolata , *35.26.20*
- - Protesi
- - - Bioprotesi ¬ Sostituzione della *35.25.10*
- - - Omologa autologa) (eterologa) ¬ Sostituzione di *35.25*
- - - ¬ Sostituzione della *35.25.00*
- - - - Della *35.25.99*
- - Sostituzione
- - - Anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore aperto della *35.13.20*
- - - Protesi artificiale (parziale) (totale) (sintetica) ¬ Riparazione di *35.26*
- - - ¬
- - - - Riparazione di *35.26*
- - - - Valvuloplastica a cuore aperto della *35.13.00*
- - - - - A cuore aperto della *35.13.99*
- - ¬ *88.52*
- - - Annuloplastica della *35.33.20*
- - - - Della *35.33.29*
- - - Correzione
- - - - Sindrome da atresia della *37.99.25*
- - - - Totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza commissurotomia della *35.81*
- - - Impianto mini - invasivo di *35.26.10*
- - - - - invasivo di *35.26.19*
- - - Interventi anomalie valvolari cardiache congenite , *35.99.13*
- - - Sostituzione della *35.26.00*
- - - - Della *35.26.99*
- - - Valvulotomia cuore chiuso , *35.03*
- - - - Aperto della *35.13.10*
- Transcranica Holter ¬ Inserzione di *02.2*

Valvola –*Continuazione*

- Tricuspde protesi autologa eterologa) (omologa) ¬ Sostituzione di *35.27*
- Tricuspide
- - Bioprotesi ¬ Sostituzione di *35.27*
- - Cielo aperto ¬ Annuloplastica della *35.33.31*
- - Protesi ¬ sostituzione di *35.28*
- - Ritorno venoso polmonare alla valvola mitrale ¬ Resezione del setto interatriale e innesto di patch per deviare il ritorno venoso sistemico alla *35.91*
- - Sostituzione
- - - Anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore aperto della *35.14.20*
- - - Protesi artificiale (parziale) (totale) (sintetica) ¬ Riparazione di *35.28*
- - - ¬
- - - - Riparazione di *35.28*
- - - - Valvuloplastica a cuore aperto della *35.14.00*
- - - - - A cuore aperto della *35.14.99*
- - ¬
- - - Annuloplastica della *35.33.30*
- - - - Della *35.33.39*
- - - Interventi anomalie valvolari cardiache congenite , *35.99.14*
- - - Ricostruzione cuore aperto di cuspide della *35.14.11*
- - - Valvulotomia cuore chiuso , *35.04*
- - - - Aperto della *35.14.10*
- Tronco arterioso
- - Anomalie valvolari congenite ¬ Sostituzione di *35.29.20*
- - Sostituzione anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore aperto di *35.19.11*
- ¬
- - Inserzione endoscopica valvola (e) bronchiale (i) , una *33.71.11*
- - Interventi anomalie valvolari cardiache congenite , altra *35.99.19*
- - Sostituzione
- - - Endoscopica valvola (e) bronchiale (i) , una *33.71.21*
- - - Valvola cardiaca , altra *35.29.00*
- - - - , altra *35.29.99*
- - Valvuloplastica cuore aperto , senza sostituzione , altra *35.19.00*
- - - , senza sostituzione , altra *35.19.99*

Valvolare

- Aortica ¬ Rifissazione protesi *35.95.11*
- Associato difetti setto atriale e ventricolare ¬ Riparazione con protesi (impiantata nel setto) di difetto *35.54*
- - E ventricolare , NAS ¬ Riparazione di difetto *35.73*
- - E ventricolare con innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto *35.63*
- Cardiaca ¬ Rifissazione protesi *35.95.10*
- - *35.95.19*
- Mitralica ¬ Rifissazione protesi *35.95.12*
- Polmonare ¬ Rifissazione protesi *35.95.13*
- Tricuspidale ¬ Rifissazione protesi *35.95.14*
- ¬ Risutura protesi *35.95*

Valvolari

- Cardiache congenite
- - Valvola

Valvolari –*Continuazione*

- Cardiache congenite –*Continuazione*
- - Valvola –*Continuazione*
- - - Aortica ¬ Altri interventi per anomalie *35.99.11*
- - - Atrioventricolare o del tronco arterioso ¬ Altri interventi per anomalie *35.99.15*
- - - Mitrale ¬ Altri interventi per anomalie *35.99.12*
- - - Polmonare ¬ Altri interventi per anomalie *35.99.13*
- - - Tricuspide ¬ Altri interventi per anomalie *35.99.14*
- - - ¬ Altri interventi per anomalie *35.99.19*
- - ¬ interventi per anomalie *35.99.10*
- Congenite ¬
- - Ricostruzione cuore aperto della valvola aortica , senza sostituzione , per anomalie *35.11.20*
- - - Aperto della valvola mitrale , senza sostituzione , per anomalie *35.12.20*
- - - Aperto della valvola polmonare , senza sostituzione , per anomalie *35.13.20*
- - - Aperto della valvola tricuspide , senza sostituzione , per anomalie *35.14.20*
- - - Aperto di valvola atrioventricolare , senza sostituzione , per anomalie *35.19.10*
- - - Aperto di valvola del tronco arterioso , senza sostituzione , per anomalie *35.19.11*
- - Sostituzione valvola atrioventricolare per anomalie *35.29.10*
- - - Del tronco arterioso per anomalie *35.29.20*

Valvolata valvola

- Aortica
- - Biologica ¬ Impianto di protesi vascolare *35.21.20*
- - Meccanica ¬ Impianto di protesi vascolare *35.22.30*
- Polmonare
- - Biologica ¬ Impianto di protesi vascolare *35.25.20*
- - Meccanica ¬ Impianto di protesi vascolare *35.26.20*

Valvole

- Cuore
- - Mini invasivi ¬ Altri interventi sulle *35.99.20*
- - ¬ interventi sulle *35.99.00*
- - - Strutture adiacenti alle *35.39.00*
- - - - Adiacenti alle *35.39.99*
- - - Sulle *35.99.99*
- Venose periferiche ¬ Costruzione di *39.59*
- ¬
- - Inserzione endoscopica valvola (e) bronchiale (i) , due *33.71.12*
- - - (e) bronchiale (i) , cinque e più *33.71.15*
- - - (e) bronchiale (i) , quattro *33.71.14*
- - - (e) bronchiale (i) , tre *33.71.13*
- - Sostituzione endoscopica valvola (e) bronchiale (i) , due *33.71.22*
- - - (e) bronchiale (i) , cinque e più *33.71.25*
- - - (e) bronchiale (i) , quattro *33.71.24*

Valvole –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Sostituzione endoscopica valvola (e) bronchiale (i) , due –*Continuazione*
- - - (e) bronchiale (i) , tre *33.71.23*

Valvuloplastica

- Cuore aperto
- - Sostituzione valvola non specificata ¬ *35.10*
- - - , altro ¬ *35.19.99*
- - - , NAS ¬ *35.19.00*
- - Valvola
- - - Aortica senza sostituzione , NAS ¬ *35.11.00*
- - - - Senza sostituzione , altro ¬ *35.11.99*
- - - - ¬ *35.11.10*
- - - Mitrale senza sostituzione , NAS ¬ *35.12.00*
- - - - Senza sostituzione , altro ¬ *35.12.99*
- - - Polmonare senza sostituzione , NAS ¬ *35.13.00*
- - - - Senza sostituzione , altro ¬ *35.13.99*
- - - Tricuspide senza sostituzione , NAS ¬ *35.14.00*
- - - - Senza sostituzione , altro ¬ *35.14.99*
- Percutanea
- - Mediante palloncino ¬ *35.96*
- - Transluminale ¬ *35.96.00*
- - - *35.96.09*
- - ¬ *35.96.10*
- Venosa ¬ riparazione vasi , *39.59.90*

Valvulotomia cuore

- Aperto valvola
- - Mitrale ¬ *35.12.10*
- - Polmonare ¬ *35.13.10*
- - Tricuspide ¬ *35.14.10*
- Chiuso valvola
- - Aortica ¬ *35.01*
- - Mitrale ¬ *35.02*
- - Non specificata ¬ *35.00*
- - Polmonare ¬ *35.03*
- - Tricuspide ¬ *35.04*

Vanno polmone ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di una arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che *35.83*

Vari substrati lattosio fruttosio ¬ Test del respiro con C13 con *89.39.10*

Variabile

- Programmabile ¬
- - Inserzione pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare , con profilo giornaliero *86.06.10*
- - - Di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed epidurale con profilo giornaliero *86.06.20*
- - Sostituzione pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare , con profilo giornaliero *86.08.10*
- - - Di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed epidurale con profilo giornaliero *86.08.20*

Variabile –*Continuazione*

- ¬ Ricarica programmazione pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso costante su profilo giornaliero *00.98.10*

Varici
- Esofagee
- - Approccio endoscopico ¬ Asportazione o distruzione di *42.33*
- - Endoscopica ¬ Iniezione di *42.33*
- - ¬ Legatura di *42.91*
- EVLT ¬ Terapia laser endovenosa di *38.59.51*
- Fondo
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Sclerotizzazione di *44.49.10*
- - - ¬ Legatura di *44.49.20*
- - Laparoscopica ¬
- - - Legatura di *44.49.21*
- - - Sclerotizzazione di *44.49.11*
- - ¬
- - - Legatura endoscopica di *44.43.20*
- - - Sclerotizzazione endoscopica di *44.43.10*
- Gastriche
- - Approccio endoscopico ¬ Asportazione o distruzione di *43.41*
- - ¬ Legatura cielo aperto di *44.91*
- ¬
- - Ablazione endovenosa radiofrequenza di *38.59.52*
- - Terapia endoluminale di *38.59.50*
- - - Di *38.59.59*

Varicocele idrocele funicolo spermatico ¬ Asportazione di *63.1*

Varicose
- Addominali ¬ Legatura stripping di vene *38.57*
- Arto
- - Inferiore ¬
- - - Crossectomia e stripping di vene *38.59.20*
- - - Legatura e stripping di vene *38.59.00*
- - - - E stripping di vene *38.59.99*
- - Superiore ¬ Legatura e stripping di vene *38.53*
- Intracraniche ¬ Legatura stripping di vene *38.51*
- Sede non specificata ¬ Legatura e stripping di vene *38.50*
- Toraciche ¬ Legatura stripping di vene *38.55*
- Vasi capo collo ¬ Legatura e stripping di vene *38.52*
- Vene perforanti arto inferiore (quale intervento indipendente) ¬ Legatura , asportazione e stripping di vene *38.59.10*
- ¬ Terapia laser locale di vene *38.59.40*

Varie procedure ¬
- Ampia copertura temporanea dei tessuti molli del labbro mediante combinazione di *27.59.31*
- - Temporanea dei tessuti molli del collo mediante combinazione di *86.88.41*
- - Temporanea dei tessuti molli dell ' avambraccio mediante combinazione di *86.88.43*
- - Temporanea dei tessuti molli della mano mediante combinazione di *86.88.44*

Varie procedure ¬ –*Continuazione*
- Ampia copertura temporanea dei tessuti molli del labbro mediante combinazione di –*Continuazione*
- - Temporanea dei tessuti molli della parete toracica e del dorso mediante combinazione di *86.88.45*
- - Temporanea dei tessuti molli della regione addominale mediante combinazione di *86.88.46*
- - Temporanea dei tessuti molli delle estremità inferiore mediante combinazione di *86.88.47*
- - Temporanea dei tessuti molli di altra sede mediante combinazione di *86.88.49*
- - Temporanea dei tessuti molli di altre parti del capo mediante combinazione di *86.88.40*
- - Temporanea dei tessuti molli di spalla e braccio mediante combinazione di *86.88.42*
- Piccola copertura temporanea dei tessuti molli del labbro mediante combinazione di *27.59.30*
- - Temporanea dei tessuti molli del capo mediante combinazione di *86.88.20*
- - Temporanea dei tessuti molli del collo mediante combinazione di *86.88.21*
- - Temporanea dei tessuti molli dell ' avambraccio mediante combinazione di *86.88.23*
- - Temporanea dei tessuti molli della mano mediante combinazione di *86.88.24*
- - Temporanea dei tessuti molli della parete toracica e del dorso mediante combinazione di *86.88.25*
- - Temporanea dei tessuti molli della regione addominale mediante combinazione di *86.88.26*
- - Temporanea dei tessuti molli delle estremità inferiore mediante combinazione di *86.88.27*
- - Temporanea dei tessuti molli di altra sede mediante combinazione di *86.88.29*
- - Temporanea dei tessuti molli di spalla e braccio mediante combinazione di *86.88.22*

Varizzante tibia ¬ Osteotomia de) rotativa valgizzante o *77.37.11*

Varo
- Heyman Herndon ¬ Correzione di metatarso *80.48*
- ¬ Correzione piede equino - *80.48*

Vasale shunt arteriovenoso ¬ Conversione di anastomosi di dialisi renale da cannula vaso - *39.42*

Vasca ¬ Procedura litotritore in *98.5*

Vascicole seminali ¬ radiografia prostata e delle *87.92*

Vascolare
- Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della scapola e della clavicola , con peduncolo *78.01.10*
- - Osseo del carpo e del metacarpo , con peduncolo *78.04.10*
- - Osseo del carpo e del metacarpo , con peduncolo *78.04.11*
- - Osseo del femore , con peduncolo *78.05.11*
- - Osseo del femore , con peduncolo *78.05.10*
- - Osseo del radio e dell ' ulna , con peduncolo *78.03.11*

Vascolare –*Continuazione*
- Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della scapola e della clavicola , con peduncolo –*Continuazione*
- - Osseo del radio e dell ' ulna , con peduncolo *78.03.10*
- - Osseo del tarso e del metatarso , con peduncolo *78.08.10*
- - Osseo del tarso e del metatarso , con peduncolo *78.08.11*
- - Osseo dell ' omero , con peduncolo *78.02.10*
- - Osseo dell ' omero , con peduncolo *78.02.11*
- - Osseo della fibula , con peduncolo *78.07.21*
- - Osseo della fibula , con peduncolo *78.07.20*
- - Osseo della rotula , con peduncolo *78.06.10*
- - Osseo della rotula , Trasposizione , con peduncolo *78.06.20*
- - Osseo della scapola e della clavicola , con peduncolo *78.01.11*
- - Osseo della tibia , con peduncolo *78.07.11*
- - Osseo della tibia , con peduncolo *78.07.10*
- - Osseo delle ossa pelviche , con peduncolo *78.09.31*
- - Osseo delle ossa pelviche , con peduncolo *78.09.30*
- - Osseo di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , con peduncolo *78.09.91*
- - Osseo di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , con peduncolo *78.09.90*
- - Osseo di falangi dei piedi , con peduncolo *78.09.40*
- - Osseo di falangi dei piedi , con peduncolo *78.09.41*
- - Osseo di falangi delle mani , con peduncolo *78.09.10*
- - Osseo di falangi delle mani , con peduncolo *78.09.11*
- Arterie viscerali ¬ Ecografia *00.87*
- - *88.76.12*
- Axillo femorale ¬ Shunt o bypass *39.29.32*
- Centrale (i) , NAS ¬ Inserzione percutanea di stent *00.67.00*
- - (i) , altro ¬ Inserzione percutanea di stent *00.67.99*
- Extracranico intracranico EC IC) ¬ Bypass *39.28*
- Fluorescenza intraoperatoria ¬ Angiografia *88.59*
- Intracranico (i) , NAS ¬ Inserzione percutanea di altro (i) stent *00.65.00*
- - (i) , altro ¬ Inserzione percutanea di altro (i) stent *00.65.99*
- Intratoracico ¬ shunt bypass *39.23*
- Mediante protesi ¬ Resezione di lesione o tessuto del mediastino , con sostituzione *34.3X.24*
- Percutaneo transluminale
- - Rimozione corpo estraneo con catetere di recupero , a cestello , ecc. ¬ Intervento *39.75.01*
- - Vasi
- - - Angioplastica con laser ¬ Intervento *39.75.12*
- - - Aterectomia ¬ Intervento *39.75.14*

Vascolare –*Continuazione*
- Percutaneo transluminale –*Continuazione*
- - Vasi –*Continuazione*
- - - Sistema di cateteri per ricanalizzazione su occlusione totale ¬ Intervento *39.75.10*
- - - - Antiemboli (vasi periferici o viscerali) ¬ Intervento *39.75.13*
- - - Trombectomia rotazionale ¬ Intervento *39.75.11*
- - - Trombolisi selettiva ¬ Intervento *39.75.15*
- - - ¬ Intervento *39.75.00*
- - - - Intervento *39.75.99*
- Periferico ¬ Ecografia diagnostica dell ' apparato *88.77*
- Succlavia femorale ¬ Shunt o bypass *39.29.31*
- Totalmente impiantabile
- - Sistema port) ¬ Inserzione , sostituzione , rimozione di dispositivo di accesso *86.07.10*
- - ¬ Inserzione , sostituzione , rimozione di dispositivo di accesso *86.07.00*
- - - , sostituzione , rimozione di dispositivo di accesso *86.07.99*
- Valvolata valvola
- - Aortica
- - - Biologica ¬ Impianto di protesi *35.21.20*
- - - Meccanica ¬ Impianto di protesi *35.22.30*
- - Polmonare
- - - Biologica ¬ Impianto di protesi *35.25.20*
- - - Meccanica ¬ Impianto di protesi *35.26.20*
- Vena
- - Cava ¬ Inserzione percutanea di stent *00.67.10*
- - Porta ¬ Inserzione percutanea di stent *00.67.20*
- ¬
- - Controllo emorragia seguito di chirurgia *39.41*
- - Dissezione sbrigliamento tessuto aderente : fascio *39.91*
- - Ecografia intero addome (superiore e inferiore) senza ecografia *88.76.10*
- - - (superiore e inferiore) con ecografia *88.76.11*
- - Innesto osseo
- - - Carpo e del metacarpo (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.04.19*
- - - Falangi delle mani (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.09.19*
- - - - Dei piedi (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.09.49*
- - - Femore (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.05.19*
- - - Fibula (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.07.29*
- - - Omero (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.02.14*
- - - Ossa facciali , con peduncolo *76.91.11*

Vascolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Innesto osseo –*Continuazione*
- - - Ossa facciali , con peduncolo –*Continuazione*
- - - - Pelviche (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.09.39*
- - - - Specificate , escluse quelle facciali (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.09.98*
- - - Radio e dell ' ulna (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.03.19*
- - - Rotula (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.06.19*
- - - Scapola e della clavicola , altro (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.01.19*
- - - Tarso e del metatarso (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.08.19*
- - - Tibia (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo *78.07.19*
- - Inserzione uno stent *00.45*
- - Irrigazione catetere *96.57*
- - Resezione lesione tessuto del mediastino , con resezione polmonare e sostituzione *34.3X.25*
- - - Del mediastino , con resezione parziale del pericardio e sostituzione *34.3X.27*
- - - Del mediastino , con resezione parziale di polmone e pericardio e sostituzione *34.3X.28*
- - Revisione
- - - Anastomosi *39.49.10*
- - - Impianto *39.49.20*
- - - Precedente procedura *39.49*
- - Rimozione impianto *39.49.22*
- - Sostituzione impianto *39.49.21*
- - Test funzionale ecografico *88.79.81*
- - Trombolisi selettiva nell¿ambito di un intervento di chirurgia *38.1A*

Vascolari
- Anastomosi diretta ¬ Asportazione di lesioni *38.3*
- Arterie
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Shunt o bypass *39.29.10*
- - - - Shunt o bypass *39.29.19*
- - - Superiore ¬ Shunt o bypass *39.29.20*
- - Gamba piede ¬ Shunt o bypass *39.29.16*
- Congenite ¬ Interventi anomalie *39.99.20*
- - *39.99.39*
- Femoro
- - Crurale ¬ Shunt o bypass *39.29.13*
- - Femorale ¬ Shunt o bypass *39.29.11*
- - Pedidio ¬ Shunt o bypass *39.29.14*
- - Popliteo ¬ Shunt o bypass *39.29.12*
- Intraaddominali
- - Aorta ¬ shunt o bypass *39.26.11*
- - Arteria renale ¬ Altri shunt o bypass *39.26.12*
- - Arterie viscerali ¬ Altri shunt o bypass *39.26.10*
- - - Altri shunt o bypass *39.26.19*
- - ¬ shunt bypass *39.26.00*

Vascolari –*Continuazione*
- Intraaddominali –*Continuazione*
- - - ¬ shunt bypass –*Continuazione*
- - - *39.26.99*
- Intracranici ¬ Inserzione percutanea transluminale di microstents *00.65.11*
- Intratoraciche
- - Diaframma ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.49.14*
- - Grande omento ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.49.11*
- - Pericardio ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.49.13*
- - Pleura ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.49.16*
- - Tessuto adiposo pericardico ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.49.17*
- - Trasposizione muscolo ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.49.12*
- - Vena azygos ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.49.15*
- - ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.49.10*
- - - Di anastomosi e suture *33.49.19*
- Mediante
- - Microcatetere
- - - Impiego un microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni *39.72.31*
- - - ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni *39.72.30*
- - Microcateteri impiego
- - - Cinque microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni *39.72.35*
- - - Microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni *39.72.32*
- - - - ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni *39.72.39*
- - - - ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni *39.72.34*
- - - Tre microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni *39.72.33*
- Periferici
- - Extraanatomici ¬ Altri shunt o bypass *39.29.30*
- - - Altri shunt o bypass *39.29.39*
- - ¬ shunt o bypass *39.29.00*
- - - O bypass *39.29.99*
- Popliteo crurale popliteo pedidio ¬ Shunt o bypass *39.29.15*
- Sostituzione vaso ¬ Asportazione di aneurismi arteriovenosi o di lesioni *38.4*
- Vasi non cardiaci
- - Bare stents ¬ Inserzione di stent (s) *39.90.10*
- - Stent ricoperti (stentgraft) con superficie bioattiva ¬ Inserzione di stent (s) *39.90.16*
- - Stents bioassorbibili ¬ Inserzione di stent (s) *39.90.11*
- - - Di grande diametro NAS ¬ Inserzione di stent (s) *39.90.12*
- - - Di grande diametro non ricoperti ¬ Inserzione di stent (s) *39.90.13*

Vascolari –*Continuazione*
- Vasi non cardiaci –*Continuazione*
- - Stents bioassorbibili ¬ Inserzione di stent (s) –*Continuazione*
- - - Di grande diametro ricoperti ¬ Inserzione di stent (s) *39.90.14*
- - - Ricoperti (stentgraft) in vasi non aneurismatici ¬ Inserzione di stent (s) *39.90.15*
- - - ¬ Inserzione di stent (s) *39.90.19*
- Vene ¬ Shunt bypass *39.29.40*
- ¬
- - Asportazione glomo carotideo e di altri glomi *39.8X.11*
- - Esplorazione glomo carotideo e di altri glomi *39.8X.10*
- - Inserzione
- - - Stent *00.46*
- - - - *00.48*
- - - Tre stent *00.47*
- - Interventi glomo carotideo , sul seno carotideo e su altri glomi *39.8X.00*
- - - , sul seno carotideo e su altri glomi *39.8X.99*
- - Revisione interventi *39.49.00*
- - - *39.49.99*

Vascolarizzato ¬
- Laringectomia
- - Radicale faringectomia , ricostruzione con innesto non *30.4X.12*
- - - E tiroidectomia , ricostruzione con innesto non *30.4X.22*
- - Totale ricostruzione con innesto non *30.3X.12*
- Ostectomia totale ossa facciali , Ricostruzione mediante innesto non *76.44.11*

Vasectomia ¬ *63.73*

Vasi
- Addominali ¬
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali di *39.79.26*
- - - Selettiva con liquidi embolizzanti di *39.79.36*
- - - - Con filtri di *39.79.56*
- - - - Con palloncini staccabili di *39.79.46*
- - - - Con particelle di *39.79.66*
- - Impianto endovascolare di protesi in *39.79.13*
- - Occlusione mediante cateterismo con laser , di *39.79.77*
- - - Cateterismo con radiofrequenza di *39.79.87*
- Anastomosi sede non specificata ¬ Resezione di *38.30*
- Angioplastica laser ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri *39.75.12*
- Artificiali
- - Addominali ¬ PCI di *00.4B.44*
- - Coscia ginocchio ¬ PCI di *00.4B.45*
- - Estremità superiori spalla ¬ PCI di *00.4B.41*
- - Gamba ¬ PCI di *00.4B.46*
- - Sede ¬ PCI di *00.4B.49*
- - Toracici ¬ PCI di *00.4B.43*
- - ¬ Cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) di *00.4B.40*
- Arto

Vasi –*Continuazione*
- Arto –*Continuazione*
- - Inferiore
- - - Patch
- - - - Sintetico , NAS ¬ Riparazione di *39.57.60*
- - - - - , altro ¬ Riparazione di *39.57.69*
- - - - Tissutale , NAS ¬ Riparazione di *39.56.60*
- - - - - , altro ¬ Riparazione di *39.56.69*
- - - ¬
- - - - Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di *39.50*
- - - - Embolizzazione selettiva con liquidi embolizzanti di *39.79.37*
- - - - - Selettiva con filtri di *39.79.57*
- - - - - Selettiva con palloncini staccabili di *39.79.48*
- - - - - Selettiva con particelle di *39.79.67*
- - - - Occlusione mediante cateterismo con laser , di *39.79.75*
- - - - - Mediante cateterismo con radiofrequenza di *39.79.85*
- - - - Riparazione di *39.59.80*
- - - - - Di *39.59.89*
- - Superiore
- - - Patch
- - - - Sintetico , NAS ¬ Riparazione di *39.57.20*
- - - - - , altro ¬ Riparazione di *39.57.29*
- - - - Tissutale , NAS ¬ Riparazione di *39.56.20*
- - - - - , altro ¬ Riparazione di *39.56.29*
- - - Sostituzione ¬ Resezione di *38.43.00*
- - - - Resezione di *38.43.99*
- - - ¬
- - - - Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di *39.50*
- - - - Asportazione di *38.63.00*
- - - - - Di *38.63.99*
- - - - Embolizzazione selettiva con liquidi embolizzanti di *39.79.31*
- - - - - Selettiva con filtri di *39.79.51*
- - - - - Selettiva con palloncini staccabili di *39.79.41*
- - - - - Selettiva con particelle di *39.79.61*
- - - - Endoarteriectomia di *38.13*
- - - - Incisione di *38.03.00*
- - - - - Di *38.03.99*
- - - - Occlusione chirurgica di *38.83.00*
- - - - - Chirurgica di *38.83.99*
- - - - Resezione di *38.33.00*
- - - - - Di *38.33.99*
- - - - Riparazione di *39.59.40*
- - - - - Di *39.59.49*
- Aterectomia ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri *39.75.14*
- Capo collo
- - Anastomosi , NAS ¬ Resezione di altri *38.32.00*
- - - , altro ¬ Resezione di altri *38.32.99*
- - Sostituzione ¬ Resezione di altri *38.42*
- - ¬ Altra occlusione chirurgica di *38.82.00*
- - - Altra ecografia dei *88.71.19*
- - - Altra occlusione chirurgica di *38.82.99*
- - - Altra riparazione di *39.59.30*
- - - Altra riparazione di *39.59.39*

Vasi –*Continuazione*
- Capo collo –*Continuazione*
- - ¬ Altra occlusione chirurgica di –*Continuazione*
- - - Altra riparazione di aneurismi di *39.52.10*
- - - Altra riparazione di aneurismi di *39.52.19*
- - - Asportazione di altri *38.62*
- - - Ecografia diagnostica dei *88.71.00*
- - - - Dei *88.71.10*
- - - - Diagnostica dei *88.71.99*
- - - Endoarteriectomia di altri *38.12*
- - - Incisione di altri *38.02.00*
- - - - Di altri *38.02.99*
- - - Legatura e stripping di vene varicose di altri *38.52*
- Cardiaci ¬ interventi sui *36.99.99*
- - Anomalie congenite dei *36.99.20*
- Centrali
- - Riposo
- - - Mezzo contrasto ¬ RMN di cuore e *88.92.22*
- - - ¬ RMN di cuore e *88.92.21*
- - Sotto sforzo
- - - Mezzo di contrasto ¬ RMN di cuore e *88.92.24*
- - - ¬ RMN di cuore e *88.92.23*
- - ¬ RMN cuore e *88.92.20*
- - - E *88.92.29*
- Cerebrali estracranici ¬
- - Diagnostica per immagine endovascolare di *00.21*
- - Ultrasuoni endovascolari (IVUS) , *00.21*
- Collaterali congeniti ¬ Interventi per unifocalizzazione di *39.99.24*
- Coronarici
- - Mediante palloncino ¬ Angioplastica di *00.66*
- - Misurazione flusso ¬ Ultrasuoni endovascolari (IVUS) dei *00.24.10*
- - - Ultrasuoni endovascolari (IVUS) dei *00.24.11*
- - ¬
- - - Diagnostica immagine endovascolare di *00.24.00*
- - - - Endovascolare di *00.24.99*
- - - Ultrasuoni endovascolari (IVUS) , *00.24*
- Cuore ¬ interventi sui *36.99.00*
- Ex vivo ¬ Trattamento di *00.16*
- Extracranici
- - Capo collo
- - - Liquidi embolizzanti , palloncini o ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.22*
- - - Particelle o spirali metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.21*
- - - ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.20*
- - - - Embolizzazione selettiva di *39.72.29*
- - Testa collo sostanza adesiva ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.24*
- Ghiandole surrenali ¬ Legatura di *07.43*
- Intervento endovascolare ¬ Sbrigliamento di *39.91.10*
- Intracranici
- - Anastomosi ¬ Resezione di *38.31*
- - Liquidi embolizzanti palloncini o ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.12*

Vasi –*Continuazione*
- Intracranici –*Continuazione*
- - Mediante stent come deviatori di flusso ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.13*
- - Particelle spirali metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.11*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione di *39.57.11*
- - - Tissutale ¬ Riparazione di *39.56.11*
- - Sostanza adesiva ¬ Embolizzazione selettiva di *39.72.14*
- - Sostituzione ¬ Resezione di *38.41*
- - ¬
- - - Asportazione di *38.61*
- - - Embolizzazione selettiva di *39.72.10*
- - - - Di *39.72.19*
- - - Endoarteriectomia dei *38.11*
- - - Incisione di *38.01*
- - - Occlusione chirurgica di *38.81*
- - - Riparazione di *39.59.31*
- - - - Aneurismi di *39.52.11*
- Intratoracici ¬
- - Arteriografia di altri *88.44*
- - Diagnostica immagine di *00.22*
- - Ultrasuoni endovascolari (IVUS) , *00.22*
- Linfatici
- - Cervicali marcatura
- - - Radionuclidi o colorante (linfoadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di singoli linfonodi e *40.21.11*
- - - ¬ Asportazione di singoli linfonodi e *40.21.10*
- - Periferici ¬
- - - Anastomosi di *40.9*
- - - Dilatazione di *40.9*
- - - Legatura di *40.9*
- - - Obliterazione di *40.9*
- - - Ricostruzione di *40.9*
- - - Riparazione di *40.9*
- - - Trapianto di *40.9*
- Meningi ¬ Legatura dei *02.13*
- Non
- - Aneurismatici ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi non cardiaci , stents ricoperti (stentgraft) in *39.90.15*
- - Cardiaci
- - - Bare stents ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in *39.90.10*
- - - Stent ricoperti (stentgraft) con superficie bioattiva ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in *39.90.16*
- - - Stents
- - - - Bioassorbibili ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in *39.90.11*
- - - - Grande diametro NAS ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in *39.90.12*
- - - - - Diametro non ricoperti ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in *39.90.13*
- - - - - Diametro ricoperti ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in *39.90.14*
- - - - Ricoperti (stentgraft) in vasi non aneurismatici ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in *39.90.15*
- - - - ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in *39.90.19*
- - - ¬ Inserzione di stents extralunghi (> 10 cm) in *39.90.30*
- - - - Di bare stents extralunghi (> 10 cm) in *39.90.31*

Vasi –*Continuazione*
- Non –*Continuazione*
- - Cardiaci –*Continuazione*
- - - ¬ Inserzione di stents extralunghi (> 10 cm) in –*Continuazione*
- - - - Di stents extralunghi (> 10 cm) in *39.90.39*
- - - - Di stents ricoperti extralunghi (> 10 cm) in *39.90.32*
- - Specificati ¬ Diagnostica per immagine endovascolare , *00.29*
- Pelvici ¬ Impianto endovascolare di protesi in *39.79.12*
- Periferici
- - Liberazione sostanza medicamentosa , NAS ¬ Inserzione di stent (s) di *00.55.00*
- - - , altro ¬ Inserzione di stent (s) di *00.55.99*
- - - , NAS ¬ Inserzione di stent (s) di *39.90.00*
- - - , stent drug eluting extralunghi (>10 cm) ¬ Inserzione di stent (s) di *00.55.11*
- - Viscerali ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , sistema antiemboli (*39.75.13*
- - ¬
- - - Diagnostica immagine endovascolare di *00.23*
- - - Ultrasuoni
- - - - Endovascolari (IVUS) , *00.23*
- - - - Terapeutici dei *00.03*
- Polmonari ¬ PCI dei *00.4B.13*
- Renali ¬ *39.79.11*
- - Diagnostica immagine endovascolare di *00.25*
- - Ultrasuoni endovascolari (IVUS) , *00.25*
- Sanguigni
- - Intraspinali
- - - Legatura distruzione , resezione) ¬ Interventi su *03.99.10*
- - - ¬ interventi su *03.99.19*
- - Miocardio ¬ Impianto di *36.2*
- - ¬
- - - Biopsia di *38.21*
- - - Diagnostica immagine endovascolare (ultrasuoni) di *00.2*
- - - Intervento ricostruzione del pollice completo di nervi e *82.61*
- - - Procedura biforcazione di *00.44*
- - - Procedure diagnostiche sui *38.29*
- - - Termografia dei *88.86*
- Sede non specificata ¬ Incisione di *38.00*
- - Altra asportazione di *38.60*
- - Altra occlusione chirurgica di *38.80*
- Sistema
- - Antiemboli vasi periferici o viscerali) ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri *39.75.13*
- - Cateteri ricanalizzazione occlusione totale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri *39.75.10*
- Sostituzione sede non specificata ¬ Resezione di *38.40*
- Specificati ¬ Diagnostica immagine endovascolare , altri *00.28*
- Spinali ¬ Embolizzazione
- - Occlusione mediante spirali di *39.79.28*

Vasi –*Continuazione*
- Spinali ¬ Embolizzazione –*Continuazione*
- - Selettiva con liquidi embolizzanti di *39.79.38*
- - - Con filtri di *39.79.58*
- - - Con palloncini staccabili di *39.79.47*
- - - Con particelle di *39.79.68*
- Surrenalici ¬ interventi sulla ghiandola surrenale o sui nervi e *07.49*
- Testa collo ¬
- - Riparazione o occlusione endovascolare dei *39.72.00*
- - - O occlusione endovascolare dei *39.72.99*
- - Ultrasuoni terapeutici dei *00.01*
- Tiroidei ¬ Legatura dei *06.92*
- Toracici
- - Anastomosi ¬ Resezione di *38.35.00*
- - - Di *38.35.99*
- - Patch tissutale ¬ Riparazione di *39.56.30*
- - - Riparazione di *39.56.39*
- - Sostituzione ¬ Resezione di *38.45.00*
- - - Di *38.45.99*
- - ¬
- - - Asportazione di *38.65.00*
- - - - Di *38.65.99*
- - - Embolizzazione
- - - - Occlusione mediante spirali di *39.79.24*
- - - - Selettiva con liquidi embolizzanti di *39.79.34*
- - - - - Con filtri di *39.79.54*
- - - - - Con palloncini staccabili di *39.79.44*
- - - - - Con particelle di *39.79.64*
- - - Endoarteriectomia di altri *38.15.00*
- - - - Di altri *38.15.99*
- - - Incisione di altri *38.05.00*
- - - - Di altri *38.05.99*
- - - Occlusione
- - - - Chirurgica di altri *38.85.00*
- - - - - Di altri *38.85.99*
- - - - Mediante cateterismo con laser , di *39.79.74*
- - - - - Cateterismo con radiofrequenza di *39.79.84*
- - - Riparazione di *39.59.50*
- - - - Di *39.59.59*
- Trombectomia rotazionale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri *39.75.11*
- Trombolisi selettiva ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri *39.75.15*
- Valvuloplastica venosa ¬ riparazione di *39.59.90*
- Viscerali ¬
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali di *39.79.25*
- - - Selettiva con liquidi embolizzanti di *39.79.35*
- - - - Con filtri di *39.79.55*
- - - - Con palloncini staccabili di *39.79.45*
- - - - Con particelle di *39.79.65*
- - Impianto endovascolare di protesi in *39.79.11*
- - Occlusione mediante cateterismo con laser , di *39.79.76*

Vasi –*Continuazione*
- Viscerali ¬ –*Continuazione*
- - Occlusione mediante cateterismo con laser , di –*Continuazione*
- - - Cateterismo con radiofrequenza di *39.79.86*
- ¬
- - Angiografia
- - - RMN tutti i *88.97.10*
- - - TAC tutti i *88.38.50*
- - Chiusura canale perforazione con collagene su *39.30.13*
- - Correzione totale trasposizione di grandi *35.84*
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali di altri *39.79.20*
- - - - Spirali di altri *39.79.29*
- - - Selettiva
- - - - Filtri di altri *39.79.50*
- - - - - Di altri *39.79.59*
- - - - Liquidi embolizzanti di altri *39.79.30*
- - - - - Embolizzanti di altri *39.79.39*
- - - - Palloncini staccabili di altri *39.79.40*
- - - - - Staccabili di altri *39.79.49*
- - - - Particelle di altri *39.79.60*
- - - - - Di altri *39.79.69*
- - Impianto
- - - Endovascolare protesi in altri *39.79.10*
- - - - In altri *39.79.19*
- - - Inserzione elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , *92.27.30*
- - - - Radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , altri *92.27.39*
- - Impiego sistema
- - - Chiusura di *39.30.10*
- - - - Di *39.30.19*
- - - Clip su *39.30.12*
- - - Sutura su *39.30.11*
- - Interventi sui *39.99.00*
- - - Sui *39.99.99*
- - Intervento su due *00.41*
- - - Su quattro o più *00.43*
- - - Tre *00.42*
- - - Vascolare percutaneo transluminale , altri *39.75.00*
- - - - Transluminale , altri *39.75.99*
- - Occlusione mediante cateterismo con laser di arterie , altri *39.79.70*
- - - Con laser di arterie , altri *39.79.79*
- - - Con radiofrequenza di altri *39.79.89*
- - - Con radiofrequenza di arterie , altri *39.79.80*
- - Riparazione di *39.59.00*
- - - Di *39.59.99*
- - - Endovascolare (d ' aneurisma) di altri *39.79.00*
- - - - (d ' aneurisma) di altri *39.79.99*
- - Sbrigliamento dei *39.91*
- - - Di *39.91.00*
- - - Di *39.91.99*
- - Sutura di *39.30.00*
- - - Di *39.30.99*

Vaso
- Basilico ¬ Stent di *00.64*
- Braccio ¬ *00.23*

Vaso –*Continuazione*
- Coronarico ¬ Riparazione aneurisma di un *36.91*
- Extracranico (i)) precerebrale (i) , NAS ¬ Intervento endovascolare percutaneo transluminale su *39.76.00*
- - (i)) precerebrale (i) , altro ¬ Intervento endovascolare percutaneo transluminale su *39.76.99*
- - (i)) precerebrale (i) , altro ¬ Trombectomia percutanea di *39.76.69*
- - (i)) precerebrale (i) , NAS ¬ Trombectomia percutanea di *39.76.60*
- - (i)) precerebrale (i) con lama ¬ Angioplastica percutanea di *39.76.20*
- - (i)) precerebrale (i) con laser ¬ Angioplastica percutanea di *39.76.30*
- - (i)) precerebrale (i) con palloncino ¬ Angioplastica percutanea di *39.76.10*
- - (i)) precerebrale (i) ¬ Aterectomia percutanea di *39.76.40*
- - (i)) precerebrale (i) ¬ Trombectomia percutanea rotazionale di *39.76.61*
- - Stent ¬ Trombectomia percutanea di *39.76.62*
- - Testa e del collo ¬ Trombolisi selettiva percutanea di *39.76.50*
- - - E del collo ¬ Rimozione percutanea di corpo estraneo endovascolare da *39.76.70*
- Gamba ¬ *00.23*
- Intracranico (i) , NAS ¬ Intervento percutaneo transluminale ed endovascolare su *39.77.00*
- - (i) , altro ¬ Intervento endovascolare percutaneo transluminale su *39.77.99*
- - (i) , altro ¬ Trombectomia percutanea di *39.77.69*
- - (i) , NAS ¬ Trombectomia percutanea di *39.77.60*
- - Lama ¬ Angioplastica percutanea di *39.77.20*
- - Laser ¬ Angioplastica percutanea di *39.77.30*
- - Palloncino ¬ Angioplastica percutanea di *39.77.10*
- - Stent ¬ Trombectomia percutanea di *39.77.62*
- - ¬
- - - Aterectomia percutanea di *39.77.40*
- - - Rimozione percutanea di corpo estraneo endovascolare da *39.77.70*
- - - Trombectomia percutanea rotazionale di *39.77.61*
- - - Trombolisi percutanea selettiva di *39.77.50*
- Non coronarico (i) , NAS ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) *39.50.00*
- - (i) , altro ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) *39.50.99*
- - (i) , con altro palloncino ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) *39.50.19*
- - (i) , con palloncino , NAS ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) *39.50.10*
- - (i) , con palloncino a rilascio di sostanza medicamentosa ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) *39.50.14*
- - (i) , con palloncino cutting ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) *39.50.12*

Vaso –*Continuazione*
- Non coronarico (i) , NAS ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) –*Continuazione*
- - (i) , con palloncino per crioplastica ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) *39.50.13*
- - (i) , con palloncino semplice ¬ Angioplastica o aterectomia di altro (i) *39.50.11*
- - ¬ Angioplastica con lama o laser di altro (i) *39.50.20*
- - - Angioplastica con trombectomia di altro (i) *39.50.21*
- Renale aberrante ¬ Reimpianto di *39.55*
- Sanguigno
- - Capo collo patch tissutale , NAS ¬ Riparazione di *39.56.10*
- - - Sintetico , altro ¬ Riparazione di *39.57.19*
- - - Sintetico , NAS ¬ Riparazione di *39.57.10*
- - - Tissutale , altro ¬ Riparazione di *39.56.19*
- - Intracranico ¬ Biopsia chiusa di *01.18.10*
- - - A cielo aperto di *01.18.20*
- - - A cielo aperto di *01.18.29*
- - - Chiusa di *01.18.19*
- - - Stereotassica a cielo aperto di *01.18.21*
- - - Stereotassica chiusa di *01.18.11*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione di *39.57.00*
- - - - Riparazione di *39.57.99*
- - - Tipo non specificato ¬ Riparazione di *39.58*
- - - Tissutale ¬ Riparazione di *39.56.00*
- - - - Riparazione di *39.56.99*
- - ¬
- - - Asportazione lesione) di *38.6*
- - - Clampaggio di *38.8*
- - - Dissezione di *38.8*
- - - Legatura di *38.8*
- - - Occlusione di *38.8*
- - - Riparazione lacerazione di *39.3*
- Toracico patch sintetico ¬ Riparazione di *39.57.30*
- - Riparazione di *39.57.39*
- Vasale shunt arteriovenoso ¬ Conversione di anastomosi di dialisi renale da cannula *39.42*
- Vasostomia ¬ *63.82*
- Vertebrale ¬ Stent di *00.64*
- ¬
- - Asportazione aneurismi arteriovenosi o di lesioni vascolari con sostituzione del *38.4*
- - Intervento un *00.40*

Vasocostrittrice ¬ Infusione sostanza *00.17*

Vasopneumatico ¬ Applicazione dispositivo *93.58*

Vasostomia ¬ *63.6*
- Vaso - *63.82*

Vasotomia ¬ *63.6*

Vasto mediale avanzamento semitendinoso spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale , riparazione del legamento collaterale mediale , avanzamento del *81.42*

Vater

Vater –*Continuazione*

- Reimpianto coledoco ¬ Asportazione dell ' ampolla di *51.62*
- ¬ Dilatazione ampolla di *51.81*

Vecchia data
- Creazione nuovo shunt ¬ Rimozione di shunt arteriovenoso di *39.42*
- Nervi cranici periferici ¬ Riparazione di lesioni traumatiche di *04.76*
- Uretra ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica di *58.49*
- Vulva perineo ¬ Riparazione di lesione ostetrica di *71.79*
- ¬ Riparazione
- - Lacerazione ostetrica del retto di *48.79*
- - - Ostetrica dell ' ano di *49.79*
- - - Ostetrica della cervice di *67.69*
- - - Ostetrica della vagina di *70.79*
- - - Ostetrica uterina di *69.49*
- - Lesione ostetrica della vescica di *57.89*

Veicolante ¬ Inserzione rhBMP mediante collagene , corallo , ceramica o altra sostanza *84.52*

Veleno imenotteri metodo
- Rush ¬ Avvio di iposensibilizzazione al *99.12.11*
- Ultrarush ¬ Avvio di iposensibilizzazione al *99.12.20*

Velocità
- Bassa ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando forze ad alta *93.62*
- Conduzione nervosa
- - Motoria ¬ Esame della *89.15.21*
- - Sensoriale ¬ Esame della *89.15.20*
- Elevata ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando forze a bassa *93.63*

Velpeau ¬ Medicazione di *93.59*

Vena
- Addominale ¬ Sutura di *39.32.40*
- - Di *39.32.49*
- Anomala discendente vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (*35.82*
- Anonima sinistra vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla *35.82*
- Ascellare
- - Anastomosi ¬ Resezione della *38.33.21*
- - Sostituzione ¬ Resezione della *38.43.21*
- - Vena brachiocefalica
- - - Patch tissutale ¬ Riparazione della vena succlavia , *39.56.22*
- - - - Sintetico ¬ Riparazione della vena succlavia , *39.57.22*
- - - ¬ Altra riparazione della vena succlavia , *39.59.42*
- - ¬ Incisione della *38.03.31*
- Azygos ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture bronchiali , con *33.48.15*

Vena –*Continuazione*
- Azygos ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture bronchiali , con –*Continuazione*

- - Di anastomosi e suture vascolari intratoraciche , con *33.49.15*
- Brachiocefalica
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione della vena succlavia , vena ascellare e *39.57.22*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della vena succlavia , vena ascellare e *39.56.22*
- - ¬ *38.85*
- - - Riparazione vena succlavia , vena ascellare e *39.59.42*
- - - Sutura della *39.32.32*
- Canali semicircolari ¬ Fenestrazione con innesto (cute , *20.61*
- Capo collo ¬ Sutura di *39.32.10*
- - Di *39.32.19*
- Cava
- - Arteria polmonare ¬ Anastomosi *39.21.00*
- - - Anastomosi *39.21.99*
- - Chirurgica ¬
- - - Inserzione di filtro antiemboli nella *38.7X.11*
- - - Interruzione chirurgica della *38.7X.19*
- - - Legatura o plicatura della *38.7X.13*
- - - Rimozione di filtro antiemboli nella *38.7X.12*
- - Inferiore
- - - Anastomosi ¬ Resezione della *38.37.11*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione della *39.57.51*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione della *39.56.51*
- - - Sostituzione ¬ Resezione della *38.47.11*
- - - Superiore ¬ Flebografia della *88.51*
- - - ¬ *38.57*
- - - - Anastomosi vena porta - *39.1*
- - - - Asportazione della *38.67.11*
- - - - Incisione della *38.07.11*
- - - - Occlusione chirurgica della *38.87.11*
- - - - Riparazione della *39.59.71*
- - - - Sutura della *39.32.41*
- - Percutanea transluminale ¬ Interruzione della *38.7X.20*
- - - Inserzione di filtro nella *38.7X.21*
- - - Interruzione interventistica della *38.7X.29*
- - - Legatura o plicatura della *38.7X.23*
- - - Rimozione di filtro nella *38.7X.22*
- - Superiore
- - - Anastomosi ¬ Resezione della *38.35.23*
- - - Inferiore ¬ *00.22*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione della *39.57.33*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione della *39.56.33*
- - - Sostituzione ¬ Resezione della *38.45.31*
- - - ¬ *38.05*
- - - - Asportazione della *38.65.21*

Vena –*Continuazione*
- Cava –*Continuazione*
- - Superiore –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*

- - - - Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla *35.82*
- - - - Flebografia della *88.63.10*
- - - - Occlusione chirurgica della *38.85.21*
- - - - Riparazione della *39.59.55*
- - - - Sutura della *39.32.31*
- - - - *38.55*
- - ¬
- - - Angiocardiografia della *88.51*
- - - Inserzione percutanea di stent vascolare (i) nella *00.67.10*
- - - Interruzione della *38.7X.00*
- - - - Chirurgica della *38.7X.10*
- - - - Della *38.7X.99*
- - - Interventi anomalie congenite della *39.99.23*
- - - PCI della *00.4B.22*
- Femorale
- - Vena poplitea patch tissutale ¬ Riparazione della *39.56.62*
- - - Sintetico ¬ Riparazione della *39.57.62*
- - ¬ riparazione della *39.59.82*
- Giugulare
- - Anastomosi ¬ Resezione della *38.32.21*
- - Esterna interna ¬ Incisione della *38.02.21*
- - - *38.42*
- - - *38.62*
- - - *38.52*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione della *39.57.13*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della *39.56.12*
- - ¬
- - - Occlusione chirurgica della *38.82.21*
- - - Riparazione della *39.59.34*
- Iliaca
- - Anastomosi ¬ Resezione della *38.37.12*
- - Comune iliaca
- - - Esterna ¬ Sutura della *39.32.42*
- - - Interna ¬ Altra occlusione chirurgica della *38.87.12*
- - Esterna ¬ *38.87.19*
- - - *39.32.49*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione della *39.57.52*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della *39.56.52*
- - Sostituzione ¬ Resezione della *38.47.12*
- - ¬
- - - Asportazione della *38.67.12*
- - - Incisione della *38.07.12*
- - - Riparazione della *39.59.72*
- Incannulamento venae sectio ¬ Preparazione di *38.94*
- Inferiore ¬ Cavografia *88.51*

Vena –*Continuazione*

- Intracranica ¬ Sutura di *39.32.11*
- Labirinto ¬ Fenestrazione innesto (cute , *20.61*
- Nervo ¬ Dissezione sbrigliamento di tessuto aderente : fascio arteria - *39.91*
- Ombelicale ¬ Cateterismo della *38.92*
- Periferica ¬ Plicatura di *39.59*
- Polmonare
- - Anastomosi ¬ Resezione della *38.35.21*
- - Arteria lusoria ¬ Interventi per anomalie congenite dell ' arteria o *39.99.22*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione della *39.57.32*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della *39.56.32*
- - ¬ *38.45*
- - - Endoarteriectomia della *38.15.40*
- - - Occlusione chirurgica della *38.85.22*
- - - Riparazione della *39.59.54*
- - - *38.55*
- Poplitea
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione della vena femorale e *39.57.62*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della vena femorale e *39.56.62*
- - ¬ riparazione della *39.59.83*
- Porta
- - Vena cava inferiore ¬ Anastomosi *39.1*
- - ¬
- - - Impianto sostituzione di sistema di cateterismo permanente in arteria epatica e *50.99.10*
- - - Inserzione percutanea di stent vascolare (i) nella *00.67.20*
- - - Rimozione sistema di cateterismo permanente in arteria epatica e *50.99.11*
- Profonda ¬ Termografia di *88.86*
- Renale vena splenica ¬ Anastomosi *39.1*
- Safena
- - Magna
- - - Parva ¬ Crossectomia e stripping , *38.59.23*
- - - - Crossectomia (isolata) , *38.59.33*
- - - ¬ Crossectomia e stripping , *38.59.21*
- - - - (isolata) , *38.59.31*
- - Parva ¬ Crossectomia e stripping , *38.59.22*
- - - (isolata) , *38.59.32*
- Spermatica ¬ Legatura alta della *63.1*
- Splenica ¬ Anastomosi vena renale e *39.1*
- Succlavia
- - Anastomosi ¬ Resezione della *38.35.22*
- - Vena ascellare vena brachiocefalica con patch tissutale ¬ Riparazione della *39.56.22*
- - - Brachiocefalica con patch sintetico ¬ Riparazione della *39.57.22*
- - - Brachiocefalica ¬ Altra riparazione della *39.59.42*
- - ¬ occlusione chirurgica della *38.85.23*
- Toracica ¬ Sutura di *39.32.30*
- - Di *39.32.39*

Vena –*Continuazione*

- Vestibolo ¬ Fenestrazione innesto (cute , *20.61*
- ¬
- - Polmonare arteria) (*38.05*
- - -) (*38.85*
- - -) (*38.45*
- - -) (*38.65*
- - Puntura di *38.99*
- - Sutura di *39.32.00*
- - - Di *39.32.99*

Venae sectio ¬ Preparazione vena per incannulamento [*38.94*

Vene

- Addominali
- - Anastomosi ¬ Resezione di *38.37.00*
- - - Di *38.37.99*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione di *39.57.50*
- - - - Riparazione di *39.57.59*
- - - Tissutale ¬ Riparazione di *39.56.50*
- - - - Riparazione di *39.56.59*
- - Profonde
- - - Anastomosi ¬ Resezione di *38.37.10*
- - - - Resezione di *38.37.19*
- - - Sostituzione ¬ Resezione di *38.47.10*
- - - - Resezione di *38.47.19*
- - - ¬
- - - - Asportazione di *38.67.10*
- - - - - Di *38.67.19*
- - - - Incisione di *38.07.10*
- - - - - Di *38.07.19*
- - - - Occlusione chirurgica di *38.87.19*
- - Profunde ¬ occlusione chirurgica di *38.87.10*
- - Sostituzione ¬ Resezione di *38.47.00*
- - - Di *38.47.99*
- - ¬
- - - Asportazione di *38.67.00*
- - - - Di *38.67.99*
- - - Incisione di *38.07.00*
- - - - Di *38.07.99*
- - - Occlusione chirurgica di *38.87.00*
- - - - Di *38.87.99*
- - - PCI di altre *00.4B.26*
- - - Riparazione di *39.59.70*
- - - - Di *39.59.79*
- Arti
- - Inferiori ¬ Flebografia con mezzo di contrasto della femorale e di altre *88.66*
- - Superiori ¬ Flebografia delle *88.69*
- Arto
- - Inferiore
- - - Anastomosi
- - - - Profonde ¬ Resezione di *38.39.10*
- - - - ¬ Resezione di *38.39.00*
- - - - - Resezione di *38.39.99*
- - - Sostituzione ¬ Resezione di *38.49.00*
- - - - Resezione di *38.49.99*
- - - ¬
- - - - Asportazione di *38.69*
- - - - Incisione di *38.09.00*
- - - - - Di *38.09.99*
- - - - Occlusione chirurgica di *38.89*
- - Superiore
- - - Anastomosi ¬ Resezione di *38.33.20*
- - - Sostituzione ¬ Resezione di *38.43.20*
- - - - Resezione di *38.43.29*

Vene –*Continuazione*

- Arto –*Continuazione*
- - Superiore –*Continuazione*
- - - ¬
- - - - Asportazione di *38.63.20*
- - - - - Di *38.63.29*
- - - - Incisione di *38.03.30*
- - - - - Di *38.03.39*
- - - - Occlusione chirurgica di *38.83.20*
- - - - - Chirurgica di *38.83.29*
- Braccio superficiali profonde ¬ Ecografia duplex delle *88.79.71*
- Capo collo ¬ Flebografia con mezzo di contrasto delle *88.61*
- - Con mezzo di contrasto delle *88.61.99*
- - Con mezzo di contrasto delle *88.61.00*
- Coscia ¬ PCI di *00.4B.27*
- Epatiche ¬ PCI di *00.4B.24*
- Epifasciali
- - Braccio ¬ PCI di *00.4B.34*
- - Sede ¬ PCI di *00.4B.39*
- - ¬ PCI di *00.4B.30*
- Estremità superiori spalla ¬ PCI su *00.4B.21*
- Extracraniche
- - Capo collo ¬ Incisione di *38.02.20*
- - - Altra occlusione chirurgica di *38.82.29*
- - - Altra occlusione chirurgica di *38.82.20*
- - - Incisione di *38.02.29*
- - Profonde capo collo ¬ Incisione di altre *38.02.28*
- - - ¬ Altra occlusione chirurgica di altre *38.82.22*
- - Sovra aortiche ¬ Ecografia duplex delle arterie e *88.71.14*
- - Superficiali capo collo con anastomosi ¬ Resezione di *38.32.22*
- Gamba ¬ PCI di *00.4B.28*
- Iliaca poplitea ¬ Ecografia duplex delle *88.79.73*
- Intraaddominali ¬ Flebografia mezzo di contrasto di altre *88.65*
- Intracraniche ¬ Flebografia delle *88.61.10*
- Intratoraciche ¬ Flebografia mezzo di contrasto di altre *88.63*
- - Di contrasto di altre *88.63.99*
- - Di contrasto di altre *88.63.00*
- Perforanti arto inferiore quale intervento indipendente) ¬ Legatura , asportazione e stripping di vene varicose e *38.59.10*
- Polmonari ¬ Flebografia mezzo di contrasto delle *88.62*
- Profonde
- - Anastomosi ¬ Resezione di vene toraciche e altre *38.35.28*
- - Arto
- - - Inferiore
- - - - Patch tissutale ¬ Riparazione di altre *39.56.63*
- - - - - Sintetico ¬ Riparazione di altre *39.57.63*
- - - - Sostituzione ¬ Resezione di *38.49.10*
- - - - ¬ Incisione di *38.09.10*
- - - - - Altra riparazione di altre *39.59.88*
- - - Superiore
- - - - Anastomosi ¬ Resezione di altre *38.33.22*

Vene –*Continuazione*
- Profonde –*Continuazione*
- - Arto –*Continuazione*
- - - Superiore –*Continuazione*
- - - - Patch tissutale ¬ Riparazione di altre *39.56.23*
- - - - - Sintetico ¬ Riparazione di altre *39.57.23*
- - - - Sostituzione ¬ Resezione di altre *38.43.28*
- - - - ¬ Incisione di altre *38.03.38*
- - - - - Altra asportazione di *38.63.21*
- - - - - Altra occlusione chirurgica di *38.83.21*
- - - - - Altra riparazione di altre *39.59.48*
- - Gamba ¬ Ecografia duplex delle *88.79.74*
- Sede ¬ PCI di *00.4B.2A*
- Superficiali
- - Arto superiore anastomosi ¬ Resezione di *38.33.23*
- - Coscia patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione di *39.57.64*
- - - Tissutale ¬ Riparazione di *39.56.64*
- Toraciche
- - Anastomosi ¬ Resezione di *38.35.20*
- - - Di *38.35.29*
- - Profonde
- - - Sostituzione ¬ Resezione di altre *38.45.38*
- - - ¬
- - - - Asportazione di altre *38.65.22*
- - - - Incisione di *38.05.21*
- - - - Occlusione chirurgica di altre *38.85.28*
- - Sostituzione ¬ Resezione di *38.45.30*
- - - Di *38.45.39*
- - Vene profonde anastomosi ¬ Resezione di *38.35.28*
- - ¬
- - - Asportazione di *38.65.20*
- - - - Di *38.65.29*
- - - Incisione di *38.05.20*
- - - - Di *38.05.29*
- - - Occlusione chirurgica di *38.85.20*
- - - - Di *38.85.29*
- - - PCI di altre *00.4B.23*
- Varicose
- - Addominali ¬ Legatura e stripping di *38.57*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Legatura e stripping di *38.59.00*
- - - - Crossectomia e stripping di *38.59.20*
- - - - Legatura e stripping di *38.59.99*
- - - Superiore ¬ Legatura e stripping di *38.53*
- - Intracraniche ¬ Legatura e stripping di *38.51*
- - Sede non specificata ¬ Legatura e stripping di *38.50*
- - Toraciche ¬ Legatura e stripping di *38.55*
- - Vasi capo collo ¬ Legatura e stripping di *38.52*
- - Vene perforanti arto inferiore (quale intervento indipendente) ¬ Legatura , asportazione e stripping di *38.59.10*
- - ¬ Terapia laser locale di *38.59.40*
- Viscerali ¬

Vene –*Continuazione*
- Viscerali ¬ –*Continuazione*
- - Ecografia duplex delle *88.79.72*
- - PCI di *00.4B.25*
- - ¬
- - Ecografia duplex , *88.79.70*
- - - , *88.79.79*
- - PCI di *00.4B.20*
- - - Di altre *00.4B.29*
- - Shunt bypass vascolari di *39.29.40*

Veno venosa pompa
- CVVH) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.70*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze , NAS ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.80*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 144 a 264 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.84*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 24 a 72 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.82*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 264 a 432 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.85*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 72 a 144 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.83*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Fino a 24 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.81*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Più ore ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.89*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 144 a 264 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.74*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 24 a 72 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.72*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 264 a 432 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.75*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 72 a 144 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.73*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Fino a 24 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.71*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Più ore ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.79*
- CVVHD) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emodialisi : Continua , *39.95.30*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze , NAS ¬ Emodialisi : Continua , *39.95.40*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 144 a 264 ore ¬ Emodialisi : Continua , *39.95.44*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 24 a 72 ore ¬ Emodialisi : Continua , *39.95.42*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 264 a 432 ore ¬ Emodialisi : Continua , *39.95.45*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 72 a 144 ore ¬ Emodialisi : Continua , *39.95.43*

Veno venosa pompa –*Continuazione*
- CVVHD) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emodialisi : Continua , –*Continuazione*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Fino a 24 ore ¬ Emodialisi : Continua , *39.95.41*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Più ore ¬ Emodialisi : Continua , *39.95.49*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 144 a 264 ore ¬ Emodialisi : Continua , *39.95.34*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 24 a 72 ore ¬ Emodialisi : Continua , *39.95.32*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 264 a 432 ore ¬ Emodialisi : Continua , *39.95.35*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 72 a 144 ore ¬ Emodialisi : Continua , *39.95.33*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Fino a 24 ore ¬ Emodialisi : Continua , *39.95.31*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Più ore ¬ Emodialisi : Continua , *39.95.39*
- CVVHDF) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.C0*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze , NAS ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.D0*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 144 a 264 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.D4*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 24 a 72 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.D2*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 264 a 432 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.D5*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 72 a 144 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.D3*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Fino a 24 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.D1*
- -) , anticoagulazione con altre sostanze : Più di 432 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.D9*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 144 a 264 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.C4*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 24 a 72 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.C2*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 264 a 432 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.C5*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 72 a 144 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.C3*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Fino a 24 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.C1*
- -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Più ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.C9*

Venosa

Venosa –*Continuazione*

- Centrale ¬ Monitoraggio pressione *89.62*
- Disfunzione erettile ¬ Intervento di rivascolarizzazione o legatura *64.98.20*
- Polmonare
- - Totalmente anomala
- - - Allargamento del foramen ovale ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione *35.82*
- - - Anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero - laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione *35.82*
- - - Incisione (asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante , con innesto a patch (sintetico) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione *35.82*
- - - Legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione *35.82*
- - - Riparazione di difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione *35.82*
- - ¬ Correzione totale di completa anomalia della connessione *35.82*
- Pompa
- - CVVH anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - *39.95.70*
- - - Con altre sostanze , NAS ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - *39.95.80*
- - - Con altre sostanze : Da 144 a 264 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - *39.95.84*
- - - Con altre sostanze : Da 24 a 72 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - *39.95.82*
- - - Con altre sostanze : Da 264 a 432 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - *39.95.85*
- - - Con altre sostanze : Da 72 a 144 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - *39.95.83*
- - - Con altre sostanze : Fino a 24 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - *39.95.81*
- - - Con altre sostanze : Più ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - *39.95.89*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Da 144 a 264 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - *39.95.74*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Da 24 a 72 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - *39.95.72*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Da 264 a 432 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - *39.95.75*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Da 72 a 144 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - *39.95.73*

Venosa –*Continuazione*

- Pompa –*Continuazione*
- - CVVH anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - –*Continuazione*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Fino a 24 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - *39.95.71*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Più ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - *39.95.79*
- - CVVHD anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emodialisi : Continua , veno - *39.95.30*
- - - Con altre sostanze , NAS ¬ Emodialisi : Continua , veno - *39.95.40*
- - - Con altre sostanze : Da 144 a 264 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - *39.95.44*
- - - Con altre sostanze : Da 24 a 72 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - *39.95.42*
- - - Con altre sostanze : Da 264 a 432 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - *39.95.45*
- - - Con altre sostanze : Da 72 a 144 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - *39.95.43*
- - - Con altre sostanze : Fino a 24 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - *39.95.41*
- - - Con altre sostanze : Più ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - *39.95.49*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Da 144 a 264 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - *39.95.34*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Da 24 a 72 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - *39.95.32*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Da 264 a 432 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - *39.95.35*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Da 72 a 144 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - *39.95.33*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Fino a 24 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - *39.95.31*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Più ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - *39.95.39*
- - CVVHDF anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - *39.95.C0*
- - - Con altre sostanze , NAS ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - *39.95.D0*
- - - Con altre sostanze : Da 144 a 264 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - *39.95.D4*
- - - Con altre sostanze : Da 24 a 72 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - *39.95.D2*
- - - Con altre sostanze : Da 264 a 432 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - *39.95.D5*

Venosa –*Continuazione*

- Pompa –*Continuazione*
- - CVVHDF anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - –*Continuazione*
- - - Con altre sostanze : Da 72 a 144 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - *39.95.D3*
- - - Con altre sostanze : Fino a 24 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - *39.95.D1*
- - - Con altre sostanze : Più di 432 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - *39.95.D9*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Da 144 a 264 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - *39.95.C4*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Da 24 a 72 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - *39.95.C2*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Da 264 a 432 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - *39.95.C5*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Da 72 a 144 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - *39.95.C3*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Fino a 24 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - *39.95.C1*
- - - Con eparina o senza anticoagulazione : Più ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - *39.95.C9*
- Profonda ¬ Ecografia trombosi *88.77*
- Spermatico epigastrica ¬ Idrocelectomia del canale di Nuck. (Anastomosi *63.1*
- Vena anomala discendente vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione *35.82*
- ¬ riparazione vasi valvuloplastica *39.59.90*

Venose

- Materiale plastico ¬ PCI di shunt per dialisi *00.4B.42*
- Periferiche ¬ Costruzione valvole *39.59*

Venoso

- Dialisi renale ¬ Cateterismo *38.95*
- Intraaddominale ¬ Shunt *39.1*
- Permanenza uso lungo termine ¬ Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo *38.93.11*
- - ¬ Revisione di sistema di cateterismo *38.93.20*
- Polmonare valvola mitrale ¬ Resezione del setto interatriale e innesto di patch per deviare il ritorno venoso sistemico alla valvola tricuspide e il ritorno *35.91*
- Sistemico valvola tricuspide ritorno venoso polmonare alla valvola mitrale ¬ Resezione del setto interatriale e innesto di patch per deviare il ritorno *35.91*
- Superficiale arto inferiore ¬ Ecografia duplex del sistema *88.79.75*
- Trapianto condotto sostanza farmaceutica ¬ Trattamento sotto pressione di bypass *00.16*
- ¬

Venoso –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Cateterismo *38.93.00*
- - - *38.93.99*
- - Emogasanalisi sangue misto *89.66*
- - Inserzione sostituzione percutanea di catetere *38.93.10*
- - Rivascolarizzazione diretta
- - - Cardiaca con supporto per catetere , protesi o innesto *36.10*
- - - Coronarica con supporto per catetere , protesi o innesto *36.10*
- - - Miocardio con supporto per catetere , protesi o innesto *36.10*
- - - Muscolo cardiaco con supporto per catetere , protesi o innesto *36.10*
- - Shunt temporaneo intraoperatorio , arterio - *39.29.82*
- - Trasposizione interatriale ritorno *35.91*

Venotripsia ¬ *39.98*

Ventilation ¬ Ventilazione pressione positiva continua (NIV non - invasive *93.90.00*
- Continua (NIV non - invasive *93.90.09*

Ventilazione
- Meccanica
- - Neonati lattanti ¬ *96.A1.00*
- - - *96.A1.99*
- - Pressione positiva continua nelle vie aeree (CPAP) nel neonato (da 0 a 28 giorni di vita) ¬ *96.A1.10*
- - - Nelle vie aeree (CPAP) nel lattante (da 29 a 365 giorni di vita) ¬ *96.A1.11*
- Pressione
- - Negativa continua CNP] ¬ *93.99.20*
- - Positiva
- - - Continua NIV non - invasive ventilation) , NAS ¬ *93.90.00*
- - - - Non - invasive ventilation) , altro ¬ *93.90.09*
- - - Non invasiva (NIPPV) ¬ *93.90*

Ventosa
- Episiotomia ¬ Estrazione mediante *72.71*
- ¬ estrazione mediante *72.79*

Ventrale
- Intercorporea ¬ Artrodesi
- - 2 vertebre , combinata dorsale e *81.62.11*
- - - Vertebre , *81.62.12*
- - 3 vertebre , combinata dorsale e *81.62.21*
- - - Vertebre , *81.62.22*
- - 4 - 6 vertebre , combinata dorsale e *81.63.11*
- - - - 6 vertebre , *81.63.12*
- - 7 - 8 vertebre , combinata dorsale e *81.63.21*
- - - - 8 vertebre , *81.63.22*
- - 9 o più vertebre , combinata dorsale e *81.64.11*
- ¬
- - Ricostruzione complessa colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante correzione dorsale senza release *78.49.33*
- - - Vertebrale (es. per cifosi) mediante correzione dorsale con release *78.49.34*
- - - Vertebrale (es. per cifosi) mediante correzione dorso - *78.49.35*

Ventrale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ricostruzione complessa colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante correzione dorsale senza release –*Continuazione*
- - - Vertebrale (es. per scoliosi) mediante epifisiodesi dorso - *78.49.4E*
- - Riparazione ernia *53.59*

Ventricolare
- Acquisito ¬ Chiusura difetto del setto *35.72.10*
- Cisternale subdurale ¬
- - Inserzione di drenaggio esterno nel sistema liquorale (es. *01.39.40*
- - - Di serbatoio nel sistema liquorale (es. *01.39.41*
- - Rimozione di serbatoio dal sistema liquorale (es. *01.39.42*
- Destra
- - RVAD ¬ Sistema di assistenza *37.66*
- - ¬
- - - Impianto defibrillatore con sensore di pressione supplementare per misurazione non invasiva della pressione *37.94.04*
- - - Sezione *35.34*
- Esistente VAD ¬ Sostituzione di elementi del sistema di assistenza *37.63*
- Innesto tissutale ¬
- - Correzione di difetto settale *35.62*
- - Riparazione di difetto del setto *35.62*
- - - Di difetto valvolare associato a difetti del setto atriale e *35.63*
- Mediante dispositivo catetere già impiantato ¬ Puntura *01.02*
- Parte
- - Centrale ¬
- - - Irrigazione ed esplorazione di shunt *02.41.10*
- - - Sostituzione di shunt *02.42.10*
- - Periferica ¬
- - - Irrigazione ed esplorazione di shunt *02.41.20*
- - - Sostituzione di shunt *02.42.20*
- Protesi ¬ Correzione
- - Difetto settale *35.53*
- - Totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza riparazione di difetto settale *35.81*
- Senz specificazione VAD ¬ Sistema di assistenza *37.66*
- Sinistra LVAD ¬ Sistema di assistenza *37.66*
- Sulla superficie cuore ¬ Dispositivo di assistenza *37.41*
- Valvola mitrale ¬ Ricostruzione transarteriosa *35.96.21*
- ¬
- - Apparecchio sequenziale atrio - *37.87*
- - Correzione totale un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza riparazione di difetto settale *35.83*
- - Esplorazione shunt ventricolo - peritoneale a localizzazione *02.41*
- - Impianto arteria mammaria interna [arteria toracica interna] nella parete *36.2*
- - Interventi drenaggio *02.39*
- - Irrigazione esplorazione shunt *02.41.00*
- - - *02.41.99*

Ventricolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Puntura shunt *01.02*
- - Revisione
- - - Catetere distale di shunt *54.95*
- - - Shunt ventricolo - peritoneale a localizzazione *02.42*
- - Rimozione shunt *02.43*
- - Riparazione
- - - Difetto
- - - - Setto *35.72.00*
- - - - - *35.72.99*
- - - - Valvolare associato a difetti del setto atriale e *35.73*
- - - Percutanea transluminale di difetto del setto *35.98.30*
- - - Protesi impiantata nel setto) di difetto valvolare associato a difetti del setto atriale e *35.54*
- - - Setto *35.72*
- - Sostituzione
- - - Catetere *02.42*
- - - Elettrodo transvenoso atriale e / o *37.76*
- - - Shunt *02.42.00*
- - - - *02.42.99*

Ventricolectomia parziale ¬ *37.35*

Ventricolo
- Apparato urinario ¬ Shunt fra *02.35*
- Cavità
- - Addominale suoi organi ¬ Shunt fra *02.34*
- - Toracica ¬ Shunt fra *02.33*
- Cisterna magna ¬ Anastomosi da *02.2*
- Cisternale ¬ Derivazione *02.2*
- Destro
- - Arteria polmonare
- - - Distale) ¬ Creazione di comunicazione fra il *35.92*
- - - ¬ Creazione di condotto fra *35.92*
- - Arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di una arteria polmonare collocata dal *35.83*
- - Doppia uscita
- - - Tipo Fallot ¬ Correzione di *37.99.21*
- - - ¬ Correzione di altro *37.99.22*
- - Produzione tunnel creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico. ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel *37.67*
- - Tratto efflusso ¬ *88.52*
- - ¬ *37.34.23*
- - - Impianto isolato di sonda , epicardico , chirurgico a cielo aperto , *00.57.11*
- Midollo osseo ¬ Shunt fra *02.39*
- Peritoneale
- - Localizzazione ventricolare ¬ Esplorazione di shunt *02.41*
- - - Revisione di shunt *02.42*
- - ¬ Shunt *02.34*
- Sede extracranica ¬ Shunt fra *02.39*
- Sinistro
- - Aorta ¬

Ventricolo –*Continuazione*
- Sinistro –*Continuazione*
- - Aorta ¬ –*Continuazione*
- - - Creazione di condotto fra il *35.93*
- - - Shunt fra l ' apice del *35.93*
- - Attraverso seno coronarico e procedura intraoperatoria per valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) , formazione di una tasca , impianto transvenoso nel *00.50*
- - - E procedura intraoperatoria per la valutazione dei segnali e determinazione della soglia di misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca biventricolare con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , posa transvenosa nel *00.51*
- - - ¬ Impianto o sostituzione di elettrodi nel *00.52*
- - Latero laterale ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del *35.82*
- - Sistema camera
- - - Doppia ¬ Impianto di dispositivo di sincronizzazione con stimolazione del *00.50.51*
- - - Tripla ¬ Impianto di dispositivo di sincronizzazione con stimolazione del *00.50.52*
- - Tratto efflusso ¬ *88.53*
- - ¬ *37.34.25*
- - - Resezione aneurisma del *37.32*
- Sistema circolatorio ¬ Shunt fra *02.32*
- Spazio subaracnoideo cervicale ¬ Anastomosi da *02.2*
- Strutture capo collo ¬ Shunt fra *02.31*
- Ureterale ¬ Shunt *02.35*
- ¬
- - Apparecchio sequenziale atrio - *37.83*
- - Impianto arteria mammaria interna [arteria toracica interna] nel *36.2*
- - Incisione di *37.11*
- - Inserzione iniziale
- - - Elettrodi transvenosi nell ' atrio e nel *37.72*
- - - Elettrodo transvenoso nel *37.71*
- - Riduzione chirurgica del *37.35*
- - Rimodellamento del *37.35*

Ventricoloatriale ¬ Shunt *02.32*

Ventricolocavale ¬ Shunt *02.32*

Ventricolocolecistostomia ¬ *02.34*

Ventricologramma cardiaco radioisotopi ¬ *92.05*

Ventricolomastoidea ¬ Anastomosi *02.31*

Ventricolonasofaringeo ¬ Shunt *02.31*

Ventricoloperitoneale
- Localizzazione peritoneale ¬
- - Esplorazione di shunt *54.95*
- - Revisione di shunt *54.95*
- ¬ Riprogrammazione shunt *02.41*

Ventricolopleurica ¬ Anastomosi *02.33*

Ventricolostomia ¬ *02.2*

Ventriculectomia ¬ Impianto sistema cardiaco integrale di sostituzione totalmente impiantabile , inclusa *37.52*

VEP ¬ Potenziali visivi evocati [*95.23*

VEPTR ¬ interventi riparazione plastica su scapola , clavicola , coste e sterno , Impianto di protesi verticali espandibili in titanio (*78.41.30*

Verbale
- Esplorativa ¬ Psicoterapia *94.37*
- Supporto ¬ Psicoterapia *94.38*

Vermi ¬ Terapia con *86.28*

Verruca ¬ Asportazione di *08.22*

Verso
- Alto ¬ Riparazione dito rivolto *77.58*
- Neonati lattanti bambini adolescenti , diagnostica senza ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza *99.A5.10*
- - , diagnostica con collaborazione / notifica all ' autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza *99.A5.11*

Vertebra
- Asportazione dente epistrofeo ¬ Altra ostectomia parziale di una *77.89.20*
- Corpo ¬ ostectomia parziale di una *77.89.21*
- Parti ¬ ostectomia parziale di una *77.89.22*
- ¬
- - Ostectomia totale una *77.99.20*
- - Sostituzione vertebre
- - - Impianto (es. per cifosi) : 1 *78.49.21*
- - - Materiale (es. per cifosi) , 1 *78.49.26*

Vertebrale
- Analgesia ¬ Iniezione anestetico nel canale *03.91*
- Anestesia operatoria ¬ Iniezione di anestetico nel canale *04.81.40*
- Arricchimento osteoblasti ¬ Uso di materiale ceramico di sostituzione dell ' osso nella colonna *78.49.84*
- - Di materiale ceramico di sostituzione dell ' osso nella colonna *78.49.85*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Biopsia della colonna *77.49.21*
- - Percutanea agobiopsia ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Biopsia della colonna *77.49.20*
- Chiusura
- - Diastematomielia ¬ interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale *03.59.10*
- - Fistola spinale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale *03.59.12*
- Cifosi
- - Innesto anteriore di sostegno ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.31*
- - Mediante
- - - Cifosectomia (es. secondo Lindseth - Selzer) ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.32*
- - - Correzione

Vertebrale –*Continuazione*
- Cifosi –*Continuazione*
- - Mediante –*Continuazione*
- - - Correzione –*Continuazione*
- - - - Dorsale senza release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.33*
- - - - - Con release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.34*
- - - - Dorso - ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.35*
- Completa parziale ¬ RMN della colonna *88.97.14*
- Composto fibre collagene rivestimento di idrossiapatite , senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna *78.49.82*
- - Di idrossiapatite , con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna *78.49.83*
- Dorsale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) mediante epifisiodesi monolaterale con fusione *78.49.4F*
- - Della colonna vertebrale (es. per scoliosi) mediante epifisiodesi bilaterale con fusione *78.49.4G*
- Drenaggio
- - Empiema epidurale ¬ Incisione del canale *03.09.41*
- - - Incisione del canale *03.09.41*
- - Liquido epidurale ¬ Incisione del canale *03.09.41*
- - ¬ Incisione colonna *77.19.23*
- Epidurale ¬ Rimozione corpo estraneo dal canale *03.01.10*
- Esplorazione trapanazione ¬ Incisione della colonna *77.19.20*
- Fissazione esterna ¬ Riduzione chiusa di frattura *03.53.11*
- Imaging ¬ Iniezione medicamento per terapia del dolore in altra sede della colonna *04.81.25*
- Impianto
- - Rimozione sistema (i) di somministrazione farmacologica ¬ Incisione della colonna *77.19.22*
- - Sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della colonna *77.09.20*
- - - ¬ Sequestrectomia della colonna *77.09.21*
- Infusione sostanze terapeutiche palliative , NAS ¬ Inserzione di catetere nel canale *03.90.00*
- - , altro ¬ Inserzione di catetere nel canale *03.90.99*
- Malato fratturato
- - Prima iniezione di materiale sostutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo *81.66*
- - ¬ Iniezione di materiale sostitutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) nel corpo *81.65*
- Midollo spinale meningi spinali , NAS ¬ Incisione di canale *03.09.40*
- - , altro ¬ Incisione di canale *03.09.49*
- Osteosintesi ¬ Riduzione chiusa di frattura *03.53.10*

Vertebrale –*Continuazione*

- Plastica durale spinale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale *03.59.13*
- Precedente elevazione corpo vertebrale ¬ Impianto di materiale in un corpo *81.65*
- - ¬ Impianto di materiale in un corpo *81.66*
- Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione della colonna *77.19.21*
- Scoliosi
- - Mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.40*
- - - Bilaterale con fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.4G*
- - - Dorso - ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.4E*
- - - Monolaterale con fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.4F*
- - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.4A*
- - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.4B*
- - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.4C*
- - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.4D*
- - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.41*
- - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.42*
- - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.43*
- - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.44*
- - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.45*
- - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.46*
- - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.47*

Vertebrale –*Continuazione*

- Scoliosi –*Continuazione*
- - Mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna –*Continuazione*
- - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.48*
- - Strumentazione sottocutanea di Harrington (nel bambino) ¬ Ricostruzione complessa della colonna *78.49.71*
- Sezione filo terminale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale *03.59.11*
- Spondilodesi inserzione protesi discale artificiale ¬ Artroplastica *84.6*
- Terapia dolore
- - Imaging articolazioni non specificate ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.10*
- - - Del capo ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.21*
- - - Del capo ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.11*
- - - Della colonna cervicale ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.12*
- - - Della colonna cervicale ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.22*
- - - Della colonna lombare / articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.14*
- - - Della colonna lombare / articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.24*
- - - Della colonna toracica ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.23*
- - - Della colonna toracica ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.13*
- - - Non specificate ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.20*
- - - ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.29*
- - - ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna *81.92.19*
- - ¬ Iniezione di medicamento in radici nervose e nervi vicini alla colonna *04.81.20*
- - - Di medicamento in radici nervose e nervi vicini alla colonna *04.81.29*
- ¬
- - Angiografia arteria *88.41*
- - Artrodesi *81.00*
- - Artroscopia diagnostica colonna *80.29.12*
- - Biopsia strutture articolari di altra sede specificata , Biopsia delle strutture articolari della colonna *80.39.40*
- - Bypass carotide - *39.22.12*
- - Cifoplastica 1 corpo *81.66.10*
- - Colonna *80.09*

Vertebrale –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Colonna –*Continuazione*
- - - *80.19*
- - - *80.29*
- - - *80.79*
- - - *80.39*
- - - *80.49*
- - Decompressione canale *03.09.91*
- - Discografia *87.21.10*
- - Dispositivo stabilizzazione dinamica *84.8*
- - Esplorazione
- - - Canale *03.09.90*
- - - Decompressione canale *03.09.00*
- - - - *03.09.99*
- - Fissazione osso colonna *78.50.11*
- - Impianto materiale un corpo vertebrale , senza precedente elevazione del corpo *81.65*
- - - Corpo vertebrale , con precedente elevazione del corpo *81.66*
- - Incisione colonna *77.19.29*
- - Iniezione farmaci
- - - Canale *03.92.00*
- - - - *03.92.99*
- - - Citotossici nel canale *03.8*
- - Innesto
- - - Osseo uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna *78.49.80*
- - - - Di materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna *78.49.89*
- - - Spongiosa autologa o di elementi corticospongiosi (autologhi) nella colonna *78.49.81*
- - Inserzione dispositivo *84.59*
- - Interventi
- - - Midollo spinale e sulle strutture del canale *03.99.00*
- - - - E sulle strutture del canale *03.99.99*
- - - Non specificati su lesione della colonna *79.99.20*
- - - Riparazione plastica sulle strutture del canale *03.59.00*
- - - - Sulle strutture del canale *03.59.99*
- - Mobilizzazione colonna *93.15*
- - Osteosintesi viti colonna *78.50.31*
- - Procedura osteosintesi colonna *78.50.30*
- - - *78.50.39*
- - Procedure diagnostiche midollo spinale e sulle strutture del canale *03.39*
- - Radioscopia funzionale articolazioni , torace , colonna *88.39.21*
- - Revisione sostituzione materiale di osteosintesi della colonna *78.59.20*
- - Ricostruzione complessa colonna *78.49.70*
- - - *78.49.79*
- - Rifusione *81.30*
- - - *81.39*
- - Rimozione
- - - Corpo estraneo dal canale *03.01.00*
- - - - Dal canale *03.01.99*
- - - Dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla colonna *78.69.65*
- - - Materiale osteosintesi dalla colonna *78.69.61*

Vertebrale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione
- - - Difetto arco *03.59*
- - - Tratto extracranico dell ' arteria *39.59.32*
- - Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , RMN] del canale *88.93*
- - Sbrigliamento colonna *77.69.21*
- - Stent vaso *00.64*
- - Tomografia assiale computerizzata della colonna *88.38.40*
- - Trasposizione tratto extracranico dell ' arteria *39.59.11*
- - Trattamento conservativo complesso per frattura *93.38.30*
- - - Osteologico / osteoporotico per frattura *93.38.31*
- - - Per frattura *93.38.39*
- - Vertebroplastica 1 corpo *81.65.10*

Vertebrale. ¬ Trattamento conservativo complesso per malattie osteologiche / osteoporotiche in presenza di sindrome da dolore *93.38.21*

Vertebralecon placche uncino ¬ Osteosintesi della colonna *78.50.34*

Vertebralemediante
- Cerchiaggio filo ¬ Osteosintesi della colonna *78.50.32*
- Sistema
- - Staffe ¬ Osteosintesi della colonna *78.50.33*
- - Viti
- - - Barre ¬ Osteosintesi della colonna *78.50.35*
- - - Placca
- - - - Anteriore ¬ Osteosintesi della colonna *78.50.36*
- - - - Posteriore ¬ Osteosintesi della colonna *78.50.37*

Vertebrali ¬
- Cifoplastica
- - 2 corpi *81.66.11*
- - 3 corpi *81.66.12*
- - 4 corpi *81.66.13*
- Riduzione
- - Aperta fratture *03.53.20*
- - Fratture *03.53.00*
- - - *03.53.99*
- Vertebroplastica
- - 2 corpi *81.65.11*
- - 3 corpi *81.65.12*
- - 4 corpi *81.65.13*

Vertebre
- Cervicali approccio
- - Anteriore ¬ Rifusione di altre *81.32*
- - Posteriore ¬ Rifusione di altre *81.33*
- Cifosi ¬ Sostituzione di *78.49.20*
- - Di *78.49.29*
- Combinata dorsale ventrale intercorporea ¬ Artrodesi di 2 *81.62.11*
- - ¬ Artrodesi di 3 *81.62.21*
- - ¬ Artrodesi di 4 - 6 *81.63.11*
- - ¬ Artrodesi di 7 - 8 *81.63.21*
- - ¬ Artrodesi di 9 o più *81.64.11*
- Dorsale
- - Dinamica ¬ Artrodesi di 2 *81.62.13*
- - - Di 3 *81.62.23*
- - - Di 4 - 6 *81.63.13*
- - - Di 7 - 8 *81.63.23*

Vertebre –*Continuazione*
- Dorsale –*Continuazione*
- - ¬ Artrodesi
- - - 2 *81.62.10*
- - - 3 *81.62.20*
- - - 4 - 6 *81.63.10*
- - - 7 - 8 *81.63.20*
- - - 9 e più *81.64.10*
- Impianto cifosi
- - 1 vertebra ¬ Sostituzione di *78.49.21*
- - 2 vertebre ¬ Sostituzione di *78.49.22*
- - 3 vertebre ¬ Sostituzione di *78.49.23*
- - 4 vertebre ¬ Sostituzione di *78.49.24*
- - 5 o più vertebre ¬ Sostituzione di *78.49.25*
- Lombari lombosacrali approccio anteriore ¬ Artrodesi delle *81.06*
- Materiale cifosi) , 1 vertebra ¬ Sostituzione di *78.49.26*
- -) , 2 vertebre ¬ Sostituzione di *78.49.27*
- -) , 3 vertebre ¬ Sostituzione di *78.49.28*
- -) , 4 o più vertebre ¬ Sostituzione di *78.49.2A*
- Ventrale intercorporea ¬ Artrodesi di 2 *81.62.12*
- - Di 3 *81.62.22*
- - Di 4 - 6 *81.63.12*
- - Di 7 - 8 *81.63.22*
- ¬
- - Artrodesi rifusione
- - - 2 - 3 *81.62.00*
- - - - - 3 *81.62.99*
- - - 4 - 8 *81.63.00*
- - - - - 8 *81.63.99*
- - - 9 e più *81.64.00*
- - - - E più *81.64.99*
- - Asportazione locale lesione o tessuto delle *77.69.11*
- - Ossa pelviche falangi (dei piedi e delle mani) , *77.39*
- - - (dei piedi e delle mani) , *77.49*
- - - (dei piedi e delle mani) , *77.79*
- - - (del piede) (della mano) , *78.29*
- - - (del piede) (della mano) , *78.79*
- - - (del piede) (della mano) , *78.69*
- - - (del piede) (della mano) , *78.19*
- - - (del piede) (della mano) , *78.09*
- - - (del piede) (della mano) , *78.49*
- - - (del piede) (della mano) , *78.99*
- - - (del piede) (della mano) , *78.89*
- - - (del piede) (della mano) , *78.59*
- - Osteotomia cuneiforme delle *77.29.20*
- - Sostituzione vertebre
- - - Impianto (es. per cifosi) : 2 *78.49.22*
- - - - (es. per cifosi) : 3 *78.49.23*
- - - - (es. per cifosi) : 4 *78.49.24*
- - - - (es. per cifosi) : 5 o più *78.49.25*
- - - Materiale (es. per cifosi) , 2 *78.49.27*
- - - - (es. per cifosi) , 3 *78.49.28*
- - - - (es. per cifosi) , 4 o più *78.49.2A*

Vertebroplastica
- 1 corpo vertebrale ¬ *81.65.10*
- 2 corpi vertebrali ¬ *81.65.11*
- 3 corpi vertebrali ¬ *81.65.12*
- 4 corpi vertebrali ¬ *81.65.13*
- ¬ *81.65.00*

Vertebroplastica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - *81.65.99*

Verticale
- Anello silastic ¬ Banding *44.68*
- Calibrata GVC ¬ Gastroplastica *44.68*
- Secondo Mason
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Esofagogastroplastica , Gastroplastica *44.65.30*
- - Laparoscopica ¬ Gastroplastica laparoscopica , Gastroplastica *44.68.10*
- ¬ Sostituzione valvola cardiaca protesica *35.95*

Verticali espandibili titanio VEPTR ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su scapola , clavicola , coste e sterno , Impianto di protesi *78.41.30*

Vescica
- Attraverso stoma ¬
- - Intervento di distensione della *57.99.45*
- - Revisione della *57.99.34*
- - Trattamento con iniezioni della *57.99.24*
- Augmentation ¬ Allargamento della *57.87*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Ampliamento della *57.87.40*
- - Revisione della *57.99.32*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Trattamento con iniezioni della *57.99.22*
- - Intervento di distensione della *57.99.41*
- Cielo aperto ¬ Biopsia della *57.34*
- Estrofica ¬ Riparazione di *57.86*
- Evacuazione chirurgica tamponamento vescicale ¬ Drenaggio transuretrale della *57.0X.12*
- Ileale
- - Continente ¬ Sostituzione della vescica con ileo o sigma (*57.87*
- - ¬
- - - Ileoureterostomia secondo Bricker) (*56.51*
- - - Radiografia di *87.78*
- Ileo
- - Colon stomaco , per via laparoscopica ¬ Ricostruzione della *57.87.11*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione della *57.87.10*
- - Sigma vescica ileale continente) ¬ Sostituzione della *57.87*
- Incisione ¬
- - Drenaggio della *57.0*
- - Estrazione
- - - Calcolo dalla *57.0*
- - - Coaguli di sangue dalla *57.0*
- - - Corpo estraneo dalla *57.0*
- Intestino ¬ Anastomosi della *57.88*
- Laparoscopica ¬
- - Ampliamento della *57.87.41*
- - Intervento distensione della *57.99.42*
- - Revisione della *57.99.33*
- - Trattamento iniezioni della *57.99.23*
- Percutanea ¬ Revisione della *57.99.30*
- Percutaneo ¬
- - Intervento distensione della *57.99.44*
- - Trattamento iniezioni della *57.99.20*
- Prostata vescichette seminale tessuto adiposo ¬ Rimozione di *57.71*

Vescica –*Continuazione*

- Rimozione
- - Calcolo ¬ Drenaggio transuretrale della *57.0X.10*
- - Corpo estraneo ¬ Drenaggio transuretrale della *57.0X.11*
- Segmento isolato ileo ¬ Anastomosi della *57.87*
- Transuretrale ¬
- - Intervento distensione della *57.99.43*
- - Revisione della *57.99.31*
- - Trattamento iniezioni della *57.99.21*
- Uretere
- - Transrettale ¬ Endosonografia di *88.75.10*
- - Transuretrale ¬ Endosonografia di *88.75.11*
- Uretra
- - Prostata vescicole seminali , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di *91.31*
- - - - , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , coltura e sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di *91.33*
- - - , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , coltura ¬ Esame microscopico di campione di *91.32*
- - - , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di *91.36*
- - - , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di *91.34*
- - - , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma , tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di *91.35*
- - - , tessuto perivescicale , dell ' urina e dello sperma ¬ Altro esame microscopico di campione di *91.39*
- - Rimozione sigma retto ¬ Rimozione di ovaie , tube , utero , vagina , *68.8*
- - Tessuto adiposo femmina ¬ Rimozione di *57.71*
- - ¬ Riparazione lacerazione ostetrica recente della *75.61*
- Urinaria ¬ Plicatura sfintere della *57.85*
- Vecchia data ¬ Riparazione di lesione ostetrica della *57.89*
- ¬
- - Aspirazione percutanea di *57.11*
- - Asportazione volta della *57.6*
- - Biopsia chiusa transuretrale] della *57.33*
- - Distensione
- - - Chirurgica della *57.99.40*
- - - Intermittente della *96.25*
- - - Terapeutica della *96.25*
- - Drenaggio transuretrale della *57.0X.00*
- - - Della *57.0X.99*
- - Endometrectomia della *57.59*
- - Instillazione materiale citotossico e immunomodulatori , nella *99.28.05*
- - Interventi sulla *57.99.00*
- - - *57.99.99*
- - Intervento distensione della *57.99.49*
- - Lisi aderenze intraluminali con incisione nella *57.12*
- - Litotripsia extracorporea rene , uretere e / o *98.51*

Vescica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*

- - Plastica Y collo della *57.85*
- - Procedure diagnostiche sulla *57.39*
- - Resezione cuneo della *57.6*
- - Ricostruzione della *57.87.00*
- - - Della *57.87.99*
- - Riparazione
- - - Fistola della *57.84.00*
- - - - Della *57.84.99*
- - - Plastica della *57.89*
- - Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , RMN] di pelvi , prostata e *88.95*
- - Sostituzione uretere segmento ileale impiantato in *56.89*

Vescicale
- Asportazione
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o tessuto *57.59.10*
- - Transuretrale ¬ asportazione o distruzione transuretrale di lesione o tessuto *57.49.10*
- Distruzione transuretrale ¬ asportazione o distruzione transuretrale di lesione o tessuto *57.49.11*
- Elettronico ¬
- - Impianto stimolatore *57.96*
- - Rimozione stimolatore *57.98*
- - Sostituzione stimolatore *57.97*
- Miectomia ¬ Asportazione distruzione a cielo aperto di altra lesione o tessuto *57.59.20*
- Permanente ¬
- - Cateterismo *57.94*
- - Inserzione catetere *57.94*
- - Sostituzione catetere *57.95*
- Postoperatoria
- - Attraverso stoma ¬ Emostasi *57.93.14*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Emostasi *57.93.12*
- - Laparoscopica ¬ Emostasi *57.93.13*
- - Percutanea ¬ Emostasi *57.93.10*
- - Transuretrale ¬ Emostasi *57.93.11*
- - ¬ Emostasi *57.93.00*
- - - *57.93.99*
- Resezione transuretrale ¬ asportazione o distruzione transuretrale di lesione o tessuto *57.49.12*
- Ricostruzione ¬ Riparazione uretrale in uno stadio con mucosa orale o *58.49.11*
- Uraco ¬ Asportazione seno *57.51*
- Uretrale gonfiabile ¬ Impianto di sfintere *58.93*
- ¬
- - Anastomosi uretero - *56.74*
- - Asportazione
- - - Distruzione
- - - - Cielo aperto di altra lesione o tessuto *57.59.00*
- - - - - Aperto di altra lesione o tessuto *57.59.99*
- - - - Laparoscopica di altra lesione o tessuto *57.58*
- - - - Transuretrale di lesione o tessuto *57.49.00*
- - - - - Di lesione o tessuto *57.49.99*
- - - Sovrapubica lesione *57.59*

Vescicale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*

- - Cistotomia cistotomia sovrapubica) , con evacuazione di tamponamento *57.19.23*
- - Cistouretroplastica chirurgia plastica del collo *57.85*
- - Creazione cistostomia sovrapubica permanente alla pelle con flap *57.21*
- - Dilatazione collo *57.92*
- - Drenaggio transuretrale vescica , evacuazione chirurgica di tamponamento *57.0X.12*
- - Incisione collo *57.91*
- - Iniezione impianto uretra e / o nel collo *59.72*
- - Nefroureterectomia
- - - Manicotto *55.51*
- - - Pastiglia *55.51*
- - Plicatura giunzione uretro - *59.3*
- - Resezione endoscopica lesione *57.49*
- - Riparazione uretrale stadi , primo stadio , con mucosa orale o *58.49.21*
- - Sfinterotomia *57.91*
- - Sospensione *57.89*
- - Sostituzione uretere flap *56.74*
- - Sutura lacerazione *57.81*

Vescicali ¬
- Anastomosi *57.88*
- Lisi *59.11*

Vescichette seminale tessuto adiposo ¬ Rimozione di vescica , prostata , *57.71*

Vescico
- Cutanea
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Riparazione di fistola *57.84.20*
- - Laparoscopica ¬ Riparazione di fistola *57.84.21*
- Intestinale ¬ Riparazione fistola *57.83*
- Sigmoido vaginale ¬ Fistolectomia *57.83*
- Vaginale
- - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ Rriparazione di fistola *57.84.10*
- - Laparoscopica ¬ Riparazione di fistola *57.84.13*
- - Transvescicale ¬ Riparazione di fistola *57.84.12*
- - Vaginale ¬ Riparazione di fistola *57.84.11*
- - ¬ Fistolectomia retto - *57.83*

Vescicole seminali
- Tessuto perivescicale urina e dello sperma , striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , *91.31*
- - E dello sperma , coltura e sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , *91.33*
- - E dello sperma , coltura ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , *91.32*
- - E dello sperma , gruppo di cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , *91.36*
- - E dello sperma , parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , *91.34*
- - E dello sperma , tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , *91.35*

Vescicole seminali –*Continuazione*
- Tessuto perivescicale urina e dello sperma , striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , –*Continuazione*

- - E dello sperma ¬ Altro esame microscopico di campione di vescica , uretra , prostata , *91.39*
- ¬
- - Agobiopsia delle *60.13*
- - Aspirazione percutanea di *60.71*
- - Asportazione di *60.73*
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] delle *60.13*
- - - Cielo aperto delle *60.14*
- - Incisione di *60.72*
- - Interventi sulle *60.79*
- - Procedure diagnostiche sulle *60.19*

Vescicostomia ¬ *57.21*
- Revisione di *57.22*

Vesciculografia
- Contrasto ¬ Deferento - *87.94*
- Seminale contrasto ¬ *87.91*

Vestibolare ¬
- Esame clinico funzionalità *95.44*
- Terapia posizionale otologica e *95.4A*
- Test
- - Audiometrici funzionalità *95.46*
- - Termico funzionalità *95.44*

Vestibolo
- Cocleare ¬
- - Incisione nervo *04.04.10*
- - Sezione compressione mirata del nervo *04.03.10*
- ¬
- - Distruzione iniezione del *20.72.12*
- - - Canali semicircolari , orecchio interno e *20.72.13*
- - Fenestrazione innesto cute , vena) del *20.61*

Vestiboloplastica ¬ *24.91.10*

Vestigia
- Arco branchiale
- - Intervento secondario ¬ Intervento su *29.2X.21*
- - ¬ Intervento su *29.2X.20*
- Fessura branchiale
- - Quale intervento secondario ¬ Asportazione di cisti o *29.2X.11*
- - ¬ Asportazione di cisti o *29.2X.00*
- - - Di cisti o *29.2X.99*

Vettocardiografia ECG ¬ *89.53*

Vicini colonna vertebrale terapia dolore , NAS ¬ Iniezione di medicamento in radici nervose e nervi *04.81.20*
- , altro ¬ Iniezione di medicamento in radici nervose e nervi *04.81.29*

Video
- Invasiva preoperatoria epilessia ¬ Diagnostica intensiva *89.19.20*
- Non invasiva preoperatoria ¬ Diagnostica intensiva EEG *89.19.10*
- Radio telemetrico ¬ Monitoraggio elettroencefalografico *89.19.00*
- - Elettroencefalografico *89.19.99*
- ¬ Monitoraggio EEG *89.19*

Vie
- Aeree CPAP

Vie –*Continuazione*
- Aeree CPAP –*Continuazione*

- - Lattante 29 a 365 giorni di vita) ¬ Ventilazione meccanica con pressione positiva continua nelle *96.A1.11*
- - Neonato 0 a 28 giorni di vita) ¬ Ventilazione meccanica con pressione positiva continua nelle *96.A1.10*
- Biliari
- - Cistifellea attraverso moncone cistico ¬ Endoscopia delle vie biliari mediante incisione delle *51.19.20*
- - Incisione percutanea vie biliari ¬ Altri interventi percutanei sulle *51.98.10*
- - Inserzione
- - - Percutanea transepatica di drenaggio nel dotto biliare ¬ Altri interventi percutanei sulle *51.98.12*
- - - Sostituzione
- - - - Cinque stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle *51.99.44*
- - - - - Stent (protesi) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle *51.99.54*
- - - - Percutanea - transepatica di uno stent (protesi) non autoespandente ¬ Altri interventi percutanei sulle *51.98.20*
- - - - - - transepatica di cinque stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle *51.98.34*
- - - - - - transepatica di due stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle *51.98.31*
- - - - - - transepatica di più stent (protesi) non autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle *51.98.21*
- - - - - - transepatica di quattro stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle *51.98.33*
- - - - - - transepatica di sei e più stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle *51.98.35*
- - - - - - transepatica di tre stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle *51.98.32*
- - - - - - transepatica di uno stent (protesi) autoespandente ¬ Altri interventi percutanei sulle *51.98.30*
- - - - Sei o più stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle *51.99.45*
- - - - - O più stent (protesi) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle *51.99.55*
- - - - Stent (protesi) non autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle *51.99.21*
- - - - - (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle *51.99.43*
- - - - - (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle *51.99.41*
- - - - - (protesi) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle *51.99.53*

Vie –*Continuazione*
- Biliari –*Continuazione*
- - Inserzione –*Continuazione*
- - - Sostituzione –*Continuazione*
- - - - Stent (protesi) non autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle –*Continuazione*

- - - - - (protesi) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle *51.99.51*
- - - - - (protesi) non autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle *51.99.31*
- - - - Tre stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle *51.99.42*
- - - - - Stent (protesi) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle *51.99.52*
- - - - Uno stent (protesi) non autoespandente , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle *51.99.20*
- - - - - Stent (protesi) autoespandente , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle *51.99.40*
- - - - - Stent (protesi) autoespandente , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle *51.99.50*
- - - - - Stent (protesi) non autoespandente , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle *51.99.30*
- - Mediante incisione vie biliari , della cistifellea o attraverso il moncone cistico ¬ Endoscopia delle *51.19.20*
- - Pancreas
- - - Coltura
- - - - Sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di fegato , *91.03*
- - - - ¬ Esame microscopico di campione di fegato , *91.02*
- - - Gruppo cellule e striscio di Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di fegato , *91.06*
- - - Parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di fegato , *91.04*
- - - Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di fegato , *91.01*
- - - Tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di fegato , *91.05*
- - - ¬ esame microscopico di campione di fegato , *91.09*
- - Rimozione percutanea calcoli da altri dotti biliari ¬ Altri interventi percutanei sulle *51.98.11*
- - ¬
- - - Cromoendoscopia delle *51.19.10*
- - - Endoscopia percutanea delle *51.16.00*
- - - - - transepatica delle *51.16.10*
- - - - Delle *51.16.99*
- - - Endosonografia delle *88.74.15*
- - - Inserzione sostituzione di endoprotesi di *51.99*
- - - Interventi sulle *51.99.00*
- - - - Endoscopici sulle *51.99.90*
- - - - Percutanei sulle *51.98.00*
- - - - - Sulle *51.98.99*
- - - - - Sulle vie biliari , Incisione percutanea delle *51.98.10*
- - - - Sulle *51.99.99*
- - - Procedure diagnostiche sulle *51.19.00*

Vie –*Continuazione*
- Biliari –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Procedure diagnostiche sulle –*Continuazione*
- - - - Sulle *51.19.99*
- - - Radiografia delle *87.59*
- - - - Delle *87.59.00*
- - - - Delle *87.59.99*
- - - Revisione anastomosi delle *51.94*
- - - Rimozione
- - - - Endoscopica di calcoli di *51.88*
- - - - Laparoscopica di calcolo (i) dalle *51.88*
- - - Riparazione delle *51.99.91*
- Encefaliche ¬ Lobotomia trattotomia , Interruzione stereotassica di sistemi di *01.32.20*
- Lacrimali ¬
- - Asportazione sacco e delle *09.6*
- - Incisione delle *09.59*
- - Manipolazioni delle *09.49.00*
- - - Delle *09.49.99*
- - Sostituzione tubicino nelle *09.49.10*
- Lunghe livello spinale ¬ Sezione delle *03.29*
- Urinarie superiori ¬ Manometria *89.21*

Vigilanza ¬ Test computerizzato della *89.18.12*

Vinke ¬ Trazione pinze di *93.41*

Virale trasmessa artropodi ¬ Vaccinazione profilattica contro encefalite *99.53*

Virali trasmesse artropodi ¬ Vaccinazione profilattica contro altre malattie *99.54*

Viscerali
- Anastomosi ¬ Resezione arterie *38.36.10*
- - *38.36.19*
- ¬
- - Asportazione arterie *38.66.10*
- - - *38.66.19*
- - Ecografia
- - - Duplex vene *88.79.72*
- - - Vascolare arterie *00.87*
- - - - *88.76.12*
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali di vasi *39.79.25*
- - - Selettiva
- - - - Filtri di vasi *39.79.55*
- - - - Liquidi embolizzanti di vasi *39.79.35*
- - - - Palloncini staccabili di vasi *39.79.45*
- - - - Particelle di vasi *39.79.65*
- - Endoarteriectomia arterie *38.16.10*
- - - *38.16.19*
- - Impianto endovascolare protesi in vasi *39.79.11*
- - Incisione arterie *38.06.10*
- - - *38.06.19*
- - Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , sistema antiemboli (vasi periferici o *39.75.13*
- - Occlusione
- - - Chirurgica arterie *38.86.10*
- - - - *38.86.19*
- - - Mediante cateterismo con laser , di vasi *39.79.76*

Viscerali –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Occlusione –*Continuazione*
- - - Mediante cateterismo con laser , di vasi –*Continuazione*
- - - - Con radiofrequenza di vasi *39.79.86*
- - PCI
- - - Arterie *00.4B.15*
- - - Vene *00.4B.25*
- - Shunt bypass vascolari intraaddominali , arterie *39.26.10*
- - - Intraaddominali , altre arterie *39.26.19*
- - Trasposizione arterie *39.59.18*

Viscocanalostomia glaucoma ¬ *12.79.10*

Visita
- Diagnostica domicilio
- - Durata
- - - 4 a 6 ore ¬ *93.89.B2*
- - - Fino a 4 ore ¬ *93.89.B1*
- - - Maggiore ¬ *93.89.B9*
- - ¬ *93.89.B0*
- Generale ¬ *89.7*
- Ginecologica ¬ *89.26*
- Neurologica ¬ *89.13.00*
- - *89.13.09*
- Prelievo organo ¬ Esame di un donatore vivente in *89.07.60*
- Psichiatrica routine ¬ *94.12*
- Un donatore vivente prelievo di organo , altro ¬ *89.07.69*

Visive ¬ Fornitura supporti scarse capacità *95.33*

Visivi evocati VEP ¬ Potenziali *95.23*

Visivo ¬ Studio campo *95.05*

Viso ¬ Riparazione difetti del *86.81*

Vista ¬ Controllo della *95.09*

Visual
- Motor Gestalt Test ¬ Test di Bender : *94.02*
- Retention Test ¬ Test di Benton : *94.02*

Vita
- Quotidiana ¬ Terapia attività della *93.83*
- ¬ Ventilazione meccanica pressione positiva continua nelle vie aeree (CPAP) nel neonato (da 0 a 28 giorni di *96.A1.10*
- - Positiva continua nelle vie aeree (CPAP) nel lattante (da 29 a 365 giorni di *96.A1.11*

Vitale ¬ Determinazione capacità *89.37*

Vite
- Cerchiaggio dinamico
- - Fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula : filo (endomidollare) , *78.66.01*
- - - , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula : filo (endomidollare) , *78.67.01*
- - - , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelviche : filo , *78.69.21*
- - Placca

Vite –*Continuazione*
- Cerchiaggio dinamico –*Continuazione*
- - Placca –*Continuazione*
- - - Placca a stabilità angolare , fissatore esterno , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo endomidollare , *78.61.01*
- - - Stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endomidollare) , *78.62.01*
- - - - Angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo : filo (endomidollare) , *78.64.01*
- - - - Angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno : filo (endomidollare) , *78.69.31*
- - - - Angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso : filo (endomidollare) , *78.68.01*
- - - - Angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede : filo (endomidollare) , *78.69.41*
- - - - Angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano : filo (endomidollare) , *78.69.11*
- - - - Angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endomidollare) , *78.63.01*
- - - - Angolare) , placca angolata / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endomidollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endomidollare , *78.65.01*
- Compressione dinamica
- - Chiodo endomidollare con componente articolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : *78.62.02*
- - - , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , *78.65.01*
- - Dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.24*
- - Filo endomidollare , chiodo endomidollare , chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , *78.69.52*
- - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia : *78.67.13*

Vite –*Continuazione*

- Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.21*
- Filo
- - Cerchiaggio dinamico placca a stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale , con altra fissazione interna (es. con *79.11.19*
- - - A stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell ' omero , con altra fissazione interna (es. con *79.11.29*
- - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero prossimale , con altra fissazione interna (es. *79.31.11*
- - - Di frattura semplice dell ' omero distale , con altra fissazione interna (es. *79.31.31*
- Placca
- - Filo ¬ Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo , con altra fissazione interna (es. *79.13.19*
- - - Chiusa di altra frattura della fibula , con altra fissazione interna (es. *79.16.59*
- - - Chiusa di altra frattura della tibia , con altra fissazione interna (es. *79.16.39*
- - - Chiusa di frattura del calcagno , con altra fissazione interna (es. *79.17.19*
- - - Chiusa di frattura della fibula distale , con altra fissazione interna (es. *79.16.49*
- - - Chiusa di frattura della tibia distale , con altra fissazione interna (es. *79.16.29*
- - - Chiusa di frattura di falangi delle mani , con altra fissazione interna (es. *79.14.19*
- - Stabilità angolare
- - - Filo) ¬ Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e metatarsali , con fissazione interna (es. *79.17.29*
- - - Vite di compressione dinamica , filo endomidollare , chiodo endomidollare , chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : *78.69.52*
- - ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio distale , con altra fissazione interna (es. *79.12.19*
- - - Di altra frattura del radio , con altra fissazione interna (es. *79.12.29*
- - - Di frattura dell ' ulna , con altra fissazione interna (es. *79.12.39*
- ¬ Riduzione aperta frattura semplice della tibia prossimale , con fissazione interna con *79.36.11*

Viti

- Barre ¬ Osteosintesi colonna vertebralemediante sistema a *78.50.35*
- Colonna vertebrale ¬ Osteosintesi con *78.50.31*
- Osso ¬ Fissatore inserzione di chiodi , fili , *78.1*
- Placca
- - Anteriore ¬ Osteosintesi della colonna vertebralemediante sistema a *78.50.36*
- - Posteriore ¬ Osteosintesi della colonna vertebralemediante sistema a *78.50.37*

Vitreali ¬ Iniezione sostituti *14.75*

Vitrectomia

- Anteriore pars plana ¬ *14.71.10*
- Meccanica
- - Anteriore
- - - Pars plana ¬ *14.73.10*
- - - ¬ *14.73.00*
- - - - *14.73.19*
- - - - *14.73.99*
- - ¬ Altra *14.74*
- Pars plana ¬ Altra *14.71.19*
- ¬ Piombaggio sclerale con *14.49*

Vitreo

- Anteriore ¬ Rimozione corpo *14.71.00*
- - *14.71.99*
- Approccio anteriore sostituzione ¬ Rimozione del *14.71*
- Mediante sclerotomia posteriore ¬ Asportazione del corpo *14.72*
- Sulla camera posteriore ¬ Altre procedure diagnostiche sulla retina , sulla coroide , sul corpo *14.19*
- ¬
- - Aspirazione diagnostica corpo *14.11*
- - Interventi corpo *14.79*
- - Rimozione corpo *14.72*

Vivente

- ABO incompatibile ¬ Preparazione al trapianto d ' organo con donatore *99.79.11*
- Apparentato
- - ABO
- - - Compatibile ¬ Trapianto da un donatore *00.91.20*
- - - Incompatibile ¬ Trapianto da un donatore *00.91.21*
- - ¬ Trapianto un donatore *00.91.00*
- - - Donatore *00.91.99*
- Dopo prelievo organo ¬ Controllo di routine di un donatore *89.07.62*
- Non apparentato
- - ABO
- - - Compatibile ¬ Trapianto da un donatore *00.92.10*
- - - Incompatibile ¬ Trapianto da un donatore *00.92.11*
- - ¬ Trapianto da un donatore *00.92.00*
- - - Da un donatore *00.92.99*
- Prelievo organo ¬ Visita di un donatore *89.07.69*
- Prima prelievo organo ¬ Valutazione completa di potenziale donatore *89.07.61*
- Visita prelievo organo ¬ Esame di un donatore *89.07.60*
- ¬
- - Lobectomia emiepatectomia resezione di più segmenti epatici , per trapianto da *50.3X.11*
- - Nefrectomia trapianto donatore *55.51.02*

Vivo ¬ Trattamento vasi ex *00.16*

VMAT tomoterapia Cyberknife ¬ Es. : *92.24.30*

Vocale ¬ Ricostruzione plastica corda *31.69.42*

Vocali

- Mediante tirotomia ¬ Decorticazione / stripping di corde *30.09.21*
- Tirotomia ¬ Decorticazione stripping di corde *30.09.11*
- ¬

Vocali –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Adattamento funzioni linguaggio , eloquio , deglutizione o *93.70.13*
- - Asportazione corde *30.22*
- - Compensazione funzioni linguaggio , eloquio , deglutizione o *93.70.12*
- - Diagnosi strumentale funzioni facio - orali o *93.70.02*
- - Diagnostica non strumentale di funzioni facio - orali , articolatorie e *93.70.01*
- - Iniezione materiale inerte nella laringe o nelle corde *31.0*
- - Ripristino funzioni linguaggio , eloquio , deglutizione o *93.70.11*
- - Stripping corde *30.09*
- - Trasposizione corde *31.69*

Volkmann

- Mezzo
- - Fasciotomia ¬ Risoluzione di contrattura di *83.14*
- - Trapianto muscolare ¬ Risoluzione di contrattura di *83.77*
- ¬ Asportazione cicatrice muscolare per risoluzione della contrattura di *83.32*

Volta

- Durante degenza ¬ Controllo del decorso infettivologico di un paziente ospedalizzato , 1 *89.0A.11*
- Vescica ¬ Asportazione della *57.6*
- ¬ Controllo decorso tossicologico e farmacologico di un paziente ospedalizzato , 1 *89.0A.21*

Voltaggio

- Amperaggio pace maker ¬ Controllo della soglia di *89.48*
- Irradiazione stereotassica frazionata
- - Cerebrale , NAS ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.01*
- - - , altro ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.29*
- - - , guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.22*
- - - , radioterapia a modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.20*
- - - , radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.21*
- - Extracerebrale , NAS ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.11*
- - - , altro ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.39*
- - - , guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.32*
- - - , radioterapia a modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.30*
- - - , radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto *92.39.31*
- Isotopi ¬ Radioterapia alto *92.23.08*
- Radioterapia stereotassica seduta unica , cerebrale ¬ Altra radioterapia ad alto *92.33.01*
- - , extracerebrale ¬ Altra radioterapia ad alto *92.33.11*
- ¬ Radioterapia alto *92.23.00*

Volte

- Balneoterapia fototerapia

Volte –*Continuazione*
- Balneoterapia fototerapia –*Continuazione*
- - Misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 *93.59.72*
- - - Allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica , educazione del paziente (ev. genitori - bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 *93.59.74*
- - - Allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 *93.59.73*
- - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 *93.59.71*
- Durante degenza ¬ Controllo del decorso infettivologico di un paziente ospedalizzato , da 2 a 3 *89.0A.12*
- - Del decorso infettivologico di un paziente ospedalizzato , da 4 a 7 *89.0A.13*
- - Del decorso infettivologico di un paziente ospedalizzato , piu ' *89.0A.19*
- ¬
- - Controllo decorso tossicologico e farmacologico di un paziente ospedalizzato , da 2 a 3 *89.0A.22*
- - - E farmacologico di un paziente ospedalizzato , da 4 a 7 *89.0A.23*
- - - E farmacologico di un paziente ospedalizzato , più di 7 *89.0A.24*
- - Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 *93.59.70*

Volume polmonare
- CRVP ¬
- - Chirurgia riduttiva del *33.7*
- - Riduzione del *33.79*
- ¬ Riduzione chirurgica del *32.22*

Volumetrico emettitori rimovibili multiplanari
- Alto rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto *92.29.23*
- Basso rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto *92.29.21*
- Rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto *92.29.22*
- ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto *92.29.29*

Volvolo
- Gastrico ¬ Riduzione di *44.92*
- Intestinale ¬ Riduzione di *46.80*

Vomito
- Coltura
- - Sensibilità ¬ Esame microscopico di campione di tratto gastrointestinale superiore e del *90.83*
- - ¬ Esame microscopico di campione di tratto gastrointestinale superiore e del *90.82*

Vomito –*Continuazione*
- Gruppo cellule striscio Papanicolaou ¬ Esame microscopico di campione di tratto gastrointestinale superiore e del *90.86*
- Parassitologia ¬ Esame microscopico di campione di tratto gastrointestinale superiore e del *90.84*
- Striscio batterico ¬ Esame microscopico di campione di tratto gastrointestinale superiore e del *90.81*
- Tossicologia ¬ Esame microscopico di campione di tratto gastrointestinale superiore e del *90.85*
- ¬ esame microscopico campione di tratto gastrointestinale superiore e del *90.89*

Vortice ¬ Trattamento a *93.32*

Vulva
- Guidata immagini ¬ Biopsia percutanea (chiusa) (agobiopsia) della *71.11.11*
- Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo dalla *98.23*
- - Estraneo dal tronco eccetto scroto , pene e *98.25*
- Mediante incisione ¬ Biopsia della *71.11.20*
- Perineo ¬
- - Asportazione distruzione locale della *71.3*
- - Incisione della *71.09*
- - Riparazione della *71.79*
- - - Fistola della *71.72*
- - - Lesione ostetrica di vecchia data della *71.79*
- - Sutura lacerazione della *71.71*
- Vagina ¬ Evacuazione ematoma della *75.92*
- ¬
- - Biopsia della *71.11.00*
- - - Della *71.11.99*
- - - Percutanea chiusa) (agobiopsia) della *71.11.10*
- - Interventi sulla *71.8*
- - Procedure diagnostiche sulla *71.19*
- - Riparazione della *75.69*

Vulvale ¬ Sostituzione zaffo tampone) o drenaggio vaginale o *97.26*

Vulvare ¬ Rimozione tampone zaffatura) vaginale o *97.75*

Vulvari ¬ Lisi aderenze *71.01*

Vulvectomia
- Parziale ¬ *71.61*
- Radicale ¬ *71.5*
- Totale ¬ *71.62*
- ¬ *71.62*

Vuoto ¬
- Cuscino a *92.29.63*
- Radiografia addome a *88.19*

Wakefulness Maintenance Test laboratorio sonno ¬ *89.18.11*

Washing
- Prelievo campione ¬ Brushing o *45.25*
- - O *51.14*
- Raccolta campione ¬ Brushing o *42.24*
- - O *48.24*
- ¬ Rimozione tessuto devitalizzato , necrosi e massa necrotica mediante metodi come : brushing , irrigazione (sotto pressione) , scrubbing , *86.28*

Waterston Cooley ¬ Anastomosi aorta - polmonare destra (*39.0X.11*

Watkins ¬ Procedura di *69.21*

Watson
- Jones ¬ Intervento secondo *81.49*
- - *83.88*
- ¬ Intervento secondo Jones - *81.49*

Weber ¬ Valutazione test lateralizzazione di *95.43*

Wechsler
- Bambini ¬ Scala intelligenza di *94.01*
- ¬ Test Scala Memoria di *94.02*
- Adulti ¬ Scala intelligenza di *94.01*

Wells ¬ Trazione pinze Gardner - *93.41*

Wertheim ¬ Intervento di *68.69*

Whipple ¬ Procedura di *52.7*

Whirlpool treatment ¬ *93.32*

White ¬ Intervento secondo *83.11*

Willis ¬ Circolo di *38.01*
- Di *38.61*
- Di *38.31*
- Di *38.11*
- Di *38.81*
- Di *38.41*

Wirsung ¬ Riparazione chirurgica dotto pancreatico [di *52.99*

Wolfe Krause ¬ Intervento secondo *86.61*

Wrapping ¬ Riparazione aneurisma con *39.52*

Xenogenica ¬ Timpanoplastica
- Confezione cavità timpanomastoidea (cavità aperta) : Con impianto di protesi alloplastica , allogenica o *19.56.21*
- Antrotomia atticotomia , atticoantrotomia o mastoidectomia : Con impianto di protesi alloplastica , allogenica o *19.56.11*

Xenogenici ¬
- Rinosettoplastica correzione cartilagine o osso , con innesti autologhi distali , trapianti allogenici o *21.83.11*
- Plastica setto Ricostruzione plastica del setto nasale , con innesti autologhi distali , trapianti allogenici o *21.88.15*

Xenogenico ¬ Trapianto *00.90.10*

Xenon arc
- Fotocoagulazione ¬ Distruzione di lesione corioretinica mediante *14.23*
- ¬ Riparazione
- - Lacerazione della retina mediante fotocoagulazione con *14.33*
- - Distacco retinico mediante fotocoagulazione con *14.53*

Xerografia mammella ¬ *87.36*

Y
- 90 ibritumomab tiuxetan ¬ Ittrio - 90 [*92.28*
- Interposizione intestinale ¬ Revisione di anastomosi gastrica a seguito di intervento Roux - en - *44.5X.20*
- Collo vescica ¬ Plastica V - *57.85*

Yau Leong cifosi ¬ Columnotomia e osteotomia transpeduncolare di sottrazione (es. secondo Thomasen o Hsu - *78.49.37*

Z
- Spalla braccio ¬
- - Piccola plastica a *86.74.52*
- - Ampia plastica a *86.76.52*
- Natiche ¬
- - Piccola plastica a *86.74.57*
- - Ampia plastica a *86.76.57*
- Collo ¬
- - Piccola plastica a *86.74.51*
- - Ampia plastica a *86.76.51*
- Parete toracica dorso ¬ Piccola plastica a *86.74.54*
- - Ampia plastica a *86.76.54*
- Cute ¬ Plastica a *86.84*
- Coscia gamba ¬
- - Ampia plastica a *86.76.58*
- - Piccola plastica a *86.74.58*
- ¬ Asportazione cicatrice plastica a *86.3*
- Sulla
- - Mano ¬
- - - Piccola plastica a *86.73.14*
- - - Ampia plastica a *86.73.24*
- - Regione
- - - Addominale ¬ Piccola plastica a *86.74.55*
- - - - Ampia plastica a *86.76.55*
- - - Inguinale genitale ¬ Piccola plastica a *86.74.56*
- - - - ¬ Ampia plastica a *86.76.56*
- Piede ¬
- - Piccola plastica a *86.74.5A*
- - Ampia plastica a *86.76.5A*
- Capo eccetto labbra bocca) ¬ Piccola plastica a *86.74.50*
- -) ¬ Ampia plastica a *86.76.50*
- Sede ¬
- - Ampia plastica a *86.76.59*
- - Piccola plastica a *86.74.59*
- Sull avambraccio ¬
- - Piccola plastica a *86.74.53*
- - Ampia plastica a *86.76.53*

Zaffamento
- Rettale ¬ Rimozione tampone (*97.59*
- Tampone drenaggio ferita ¬ Sostituzione di *97.16*
- Tamponamento
- - Rettale ¬ *96.19*
- - Canale uditivo esterno ¬ *96.11*
- - Vaginale ¬ *96.14*

Zaffatura
- Tronco ¬ Rimozione tampone (o *97.85*
- Vaginale vulvare ¬ Rimozione di tampone (o *97.75*

Zaffo
- Nasale ¬
- - Rimozione tampone (o *97.32*
- - Sostituzione tampone (o *97.21*
- Dentale ¬
- - Rimozione impacco (o *97.34*
- - Sostituzione impacco (o *97.22*
- Tampone drenaggio vaginale vulvale ¬ Sostituzione di *97.26*

Zenith ¬ Trazione allo *93.46*

Zenker ¬
- Diverticolectomia diverticolo di *29.32.11*
- Diverticolostomia endoscopica diverticolo di *29.32.10*

Zielke cifosi ¬ Columnotomia spondilodesi lordosizzante plurisegmentaria dorsale (DLS) secondo *78.49.36*

ZIFT ¬ Trasferimento intratubarico zigote (*69.92.32*

Zigomatica malare ¬ Riduzione
- Chiusa di frattura *76.71*
- Aperta di frattura *76.72*

Zigomatico mascellare ¬ Radiografia complesso *87.16*

Zigote ZIFT ¬ Trasferimento intratubarico dello *69.92.32*

Programma di pubblicazioni dell'UST

In quanto servizio centrale di statistica della Confederazione, l'Ufficio federale di statistica (UST) ha il compito di rendere le informazioni statistiche accessibili a un vasto pubblico.

L'informazione statistica è diffusa per settore (cfr. seconda pagina di copertina) attraverso differenti mezzi:

Mezzo di diffusione	*Contatto*
Informazioni individuali	032 713 60 11 info@bfs.admin.ch
L'UST su Internet	www.statistica.admin.ch
Comunicati stampa per un'informazione rapida sui risultati più recenti	www.news-stat.admin.ch
Pubblicazioni per un'informazione approfondita	032 713 60 60 order@bfs.admin.ch
Ricerca interattiva (banche dati)	www.stattab.bfs.admin.ch

Maggiori informazioni sui diversi mezzi di diffusione utilizzati sono reperibili in Internet all'indirizzo www.statistica.admin.ch →Servizi→Pubblicazioni della statistica svizzera

Salute

Interruzioni di gravidanza in Svizzera: il quadro della situazione – Statistica delle interruzioni di gravidanza 2010, Neuchâtel 2011, 4 pagine, gratuito, n. di ordinazione 532-1105-05

Manuale di codifica. Le linee guida ufficiali delle regole di codifica. Versione 2012, Neuchâtel 2011, n. di ordinazione 545-1200, 140 pagine, 19 franchi (IVA escl.)

Statistik der sozialmedizinischen Institutionen 2009 – Standardtabellen, Definitive Resultate (non tradotto in italiano), Neuchâtel 2010, n. di ordinazione 532-1103-05, 60 pagine, gratuito

Medizinische Statistik der Krankenhäuser 2009 – Standardtabellen, Definitive Resultate, (non tradotto in italiano), Neuchâtel 2011, n. di ordinazione 532-1102-05, 68 pagine, gratuito

Krankenhausstatistik 2009 – Standardtabellen, Definitive Resultate (non tradotto in italiano), Neuchâtel 2011, n. di ordinazione 532-1101-05, 44 pagine, gratuito

Kosten und Finanzierung des Gesundheitswesens, Detaillierte Ergebnisse 2008 und jüngste Entwicklung (non tradotto in italiano), Neuchâtel 2011, n. di ordinazione 026-0801, 36 pagine, gratuito

I tumori in Svizzera, Situazione e sviluppi dai 1983 al 2007, Neuchâtel 2011, n. di ordinazione 1179-1000, 92 pagine, 21 franchi (IVA escl.)

Spitex-Statistik 2009 (non tradotta in italiano), Neuchâtel 2010, n. di ordinazione 1026-0900-05, 54 pagine, gratuito

La statistica medica degli stabilimenti ospedalieri registra annualmente tutti i casi di ospedalizzazione in Svizzera.

Il rilevamento include le diagnosi e trattamenti di tutti i pazienti. Le informazioni vengono codificate per poter essere rielaborate. Ciò avviene con l'ausilio di due classificazioni mediche, la ICD-10 per le diagnosi e la CHOP per i trattamenti.

La codificazione di diagnosi e trattamenti è soggetta a direttive precise. La segreteria di codifica dell'UST redige e controlla tali direttive apportando gli eventuali adeguamenti, gestisce inoltre le predette classificazioni e fornisce assistenza per la codificazione.

Il presente indice alfabetico si basa sull'indice sistematico CHOP 2012 pubblicato il 29.07.2011.

La versione pubblicata in novembre dell'indice alfabetico CHOP 2012 è la versione valida che entrerà in vigore il 1° gennaio 2012.

L'indice alfabetico è disponibile in 3 lingue (tedesco, francese e italiano), e comprende 2 volumi. La versione in PDF può essere direttamente scaricata dal sito Internet dell'UST.

N. di ordinazione
661-1202

Ordinazioni
Tel.: 032 713 60 60
Fax: 032 713 60 61
E-mail: order@bfs.admin.ch

Prezzo
36 franchi (IVA escl.)

ISBN 978-3-303-14169-4