14

Gesundheit

659-1301

Schweizerische Operationsklassifikation (CHOP)

Alphabetisches Verzeichnis – Version 2013
Band 1 (A–L)

November 2012

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Statistik BFS

Neuchâtel, 2012

Die vom Bundesamt für Statistik (BFS)
herausgegebene Reihe «Statistik der Schweiz»
gliedert sich in folgende Fachbereiche:

0 Statistische Grundlagen und Übersichten

1 Bevölkerung

2 Raum und Umwelt

3 Arbeit und Erwerb

4 Volkswirtschaft

5 Preise

6 Industrie und Dienstleistungen

7 Land- und Forstwirtschaft

8 Energie

9 Bau- und Wohnungswesen

10 Tourismus

11 Mobilität und Verkehr

12 Geld, Banken, Versicherungen

13 Soziale Sicherheit

14 Gesundheit

15 Bildung und Wissenschaft

16 Kultur, Medien, Informationsgesellschaft, Sport

17 Politik

18 Öffentliche Verwaltung und Finanzen

19 Kriminalität und Strafrecht

20 Wirtschaftliche und soziale Situation der Bevölkerung

21 Nachhaltige Entwicklung und Disparitäten auf regionaler und internationaler Ebene

Schweizerische Operationsklassifikation (CHOP)

Alphabetisches Verzeichnis – Version 2013
Band 1 (A–L)

November 2012

Bearbeitung Katharina Fehst
André Assimacopoulos (Advimed)

Herausgeber Bundesamt für Statistik (BFS)

Office fédéral de la statistique (OFS)
Neuchâtel, 2012

Herausgeber: Bundesamt für Statistik (BFS)

Auskunft: Kodierungssekretariat
E-Mail: codeinfo@bfs.admin.ch

Autorinnen / Autoren: Bundesamt für Statistik
Für die Grundlage:
CMS Centers for Medicare and Medicaid Services

Realisierung: Bundesamt für Statistik, CH-2010 Neuchâtel

Vertrieb: Bundesamt für Statistik, CH-2010 Neuchâtel
Tel. 032 713 60 60 / Fax 032 713 60 61 / E-Mail: order@bfs.admin.ch

Bestellnummer: 659-1301

Preis: Fr. 36.– (exkl. MWST)

Reihe: Statistik der Schweiz

Fachbereich: 14 Gesundheit

Originaltext: Deutsch

Übersetzung: Sprachdienste BFS

Titelgrafik: BFS; Konzept: Netthoevel & Gaberthüel, Biel; Foto: © Uwe Bumann – Fotolia.com

Grafik/Layout: Sektion DIAM, Prepress / Print

Copyright: BFS, Neuchâtel 2012
Abdruck – ausser für kommerzielle Nutzung –
unter Angabe der Quelle gestattet

ISBN: 978-3-303-14188-5

Inhaltsverzeichnis

Einleitung		V
Alphabetisches Verzeichnis	A	3
	B	49
	C	77
	D	89
	E	115
	F	179
	G	207
	H	251
	I	277
	J	307
	K	309
	L	363

Einleitung

Grundlage

Die vorliegende Ausgabe der CHOP 2012 – Alphabetischer Index basiert auf dem am 31.10.2012 veröffentlichten systematischen Index der CHOP 2013.
Im Zuge der schweizweiten Einführung von SwissDRG und der damit verbundenen notwendigen Anpassungen der CHOP wurden im Jahr 2010 mehr als 8000, zum grossen Teil sechsstellige Kodes, in die CHOP 2011 aufgenommen.
Für die darauffolgenden Antragsverfahren waren deutlich weniger Anträge registriert und bearbeitet worden. Die aktuelle Version umfasst die Erweiterungen und Änderungen aus den SwissDRG – Antragsverfahren 2011.
Seit 2010 hat neben der grossen Anzahl neuer Kodes auch die Differenzierung und Komplexität der Prozeduren zugenommen. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen und den Anwenderinnen und Anwendern die Kodierung zu erleichtern, bietet sich der alphabetische Index als Einstieg für das Aufsuchen eines Kodes an. Ebenso wie in den Vorjahren wurde dieser alphabetische Index maschinell auf Grundlage einer Textpermutation erstellt.

Gültigkeit

Die im November 2012 veröffentlichte Version des alphabetischen Index CHOP 2013 ist ab dem 01. Januar 2013 gültig.

Sprachen, Formate, Verfügbarkeit

Der alphabetische Index CHOP 2013 ist in 3 Sprachen (Deutsch, Französisch und Italienisch), in je 2 Bänden und als PDF oder PRINT-Version verfügbar. Die PDF-Version kann direkt auf der Internetseite des BFS bezogen werden.

Verdankung

Wir bedanken uns bei allen Kolleginnen und Kollegen, die uns Anregungen und Korrekturen übermittelt haben. Besonderer Dank gilt Herrn Dr. A. Assimacopoulos (Advimed), welcher den Prozess zur Erstellung des Verzeichnisses wiederholt mit betreute.

Technische Bemerkungen

Um nach Fertigstellung der systematischen Versionen der CHOP 2013 in allen 3 Sprachen den alphabetischen Index zu erstellen, wurde ein weitestgehend maschineller Bearbeitungsprozess implementiert.
Die Grundlage für diesen Prozess ist eine Textpermutation (d.h. die Reihenfolge der Worte ändert sich) der im systematischen Verzeichnis CHOP 2013 vorhandenen Kodes und ausgewählten Bemerkungen zum Kode, ohne zusätzliche Nutzung anderer medizinischer Begriffssammlungen oder Thesauri. Durch Erstellung einer Leerwortliste konnten die inhaltlich wichtigen Begriffe selektiert und alphabetisch geordnet werden. Damit ist gewährleistet, dass mit Ausnahme der Leerworte alle Begriffe des systematischen Verzeichnisses mit dem zugehörigen Kode in diesem Index abgebildet sind und somit als Hauptbegriff in der 1. Spalte der alphabetischen Sortierung gefunden werden können.
Eine Besonderheit für die deutsche Version ergibt sich aufgrund der zusammengesetzten Substantive (z.B. Anastomosenresektion = Anastomosen_resektion). Hier war vor Beginn der Permutation eine Zerlegung der Substantive (Dekomposition) notwendig.

Benutzung des Verzeichnisses

Das alphabetische Verzeichnis dient nur als Einstiegshilfe zum Auffinden eines Kodes. Der im alphabetischen Verzeichnis gefundene Kode muss unbedingt anhand des systematischen Verzeichnisses verifiziert werden.
Aufgrund der Permutation der bestehenden Texte des Systematischen Index CHOP 2013 können alle wichtigen Begriffe aufgefunden werden.
Da alle selektierten Begriffe als Hauptwort (fett gedruckt) erscheinen, kann nach Lokalisationen (z.B. Oberarm), nach Prozeduren (z.B. Resektion), nach Eigennamen für Eingriffe (z.B. Operation nach Ross) und nach spezifischen Adjektiven (z.B. allogen) gesucht werden. Unter den Hauptbegriffen sind je nach Niveau der Einziehungen die weiteren Begriffe sortiert und aufgeführt.

Wie folgendes Beispiel zeigt, kann man einen Kode auf verschiedene Weise suchen:

52.95.11 Extraktion von Stein(en) aus dem Ductus pancreaticus, laparoskopisch

Extraktion
- Stein
- - Ductus pancreaticus ¬ Endoskopische 52.94
- - - , laparoskopisch ¬ 52.95.11
- - - , offen chirurgisch ¬ 52.95.10

Ductus
- Pancreaticus
- - Laparoskopisch
- - - Dilatation des 52.95.20
- - - Extraktion Stein (en) aus dem 52.95.11

Laparoskopisch
- Extraktion Stein (en) aus dem Ductus pancreaticus , 52.95.11

Stein
- Ductus pancreaticus
- - Endoskopische Extraktion von 52.94
- - Laparoskopisch ¬ Extraktion von 52.95.11
- - Offen chirurgisch ¬ Extraktion von 52.95.10

Zu beachten ist, dass aufgrund der Löschung der Leerwörter sowie der Permutation der Wörter die Lesbarkeit der Texte erschwert sein kann. Um die Lesbarkeit zu erleichtern, gibt das Zeichen (¬) an, wann ein Kodetext endet respektive beginnt. Um den gesamten Kodetext in seiner ursprünglichen Form zu lesen, beginnt man nach diesem Zeichen und liest das Schlagwort und die entsprechenden Einziehungen bis der gewünschte Inhalt mit anschliessendem Kode erscheint.
Des Weiteren ist aufgrund der Benutzung unterschiedlicher Begriffe bei der Bearbeitung der Anträge der Fachgesellschaften und der Integration in die CHOP 2013 kein einheitlicher Wortschatz vorhanden. Das betrifft auch die Verwendung von Singular- und Pluralformen und Begriffe in unterschiedlichen Sprachen (deutsch- lat.- griechisch- englisch (z.B.: Ulkus – Ulcus).

Einfluss auf die Kodierung und Ausblick

Aufgrund der sehr spezialisierten medizinischen Terminologie gute medizinische Kenntnisse für die Kodierung notwendig. Im Zweifelsfall ist der behandelnde Arzt zu Rate zu ziehen. Für die Zukunft kann geprüft werden ob ggf. andere medizinische Begriffssammlungen in den Index mit einfliessen werden. Durch konkretere Selektion der Begriffe könnte der Inhalt komprimiert und damit auch der Buchumfang reduziert werden. Anregungen und Vorschläge für Korrekturen und Weiterentwicklungen für folgende Ausgaben nehmen wir gern entgegen.

ALPHABETISCHES VERZEICHNIS

A.
- Axillaris
- - ¬ *38.13*
- - - Inzision der *38.03.11*
- - - Naht der *39.31.21*
- - Ersatz ¬ Resektion der *38.43.11*
- Basilaris ¬ Angio graphie der *88.41*
- Brachialis ¬ *38.13*
- - Arterieller Bypass zwischen : Aorta , A. carotis und *39.22*
- - Naht der *39.31.22*
- Carotis
- - ¬
- - - Arterieller Bypass zwischen Aorta , A. subclavia und *39.22*
- - - Bypass an der *39.22.10*
- - - - An der *39.22.19*
- - - - Zwischen Aorta , A. subclavia und *39.22.00*
- - - - - A. carotis und *39.22.11*
- - - - - Aorta , A. subclavia und *39.22.99*
- - - Lokale regionale] Perfusion der *39.97*
- - - Perkutanes Einsetzen von Stent (s) an *00.63*
- - A.
- - - Brachialis ¬ Arterieller Bypass zwischen : Aorta , *39.22*
- - - Carotis ¬ Bypass zwischen *39.22.11*
- - - Subclavia ¬ Bypass zwischen *39.22.13*
- - - Vertebralis ¬ Bypass zwischen *39.22.12*
- - Aorta ¬ Bypass zwischen *39.22.14*
- - Communis
- - - Externa interna) ¬ *38.02*
- - - -) ¬ *38.42*
- - - -) ¬ *38.12*
- - - -) ¬ *38.32*
- - - -) ¬ *38.82*
- - - -) ¬ *38.62*
- - - Ihre Äste ¬ *00.21*
- - Externa ¬ Stillung einer Epistaxis durch Ligatur der *21.06*
- - Interna ¬ Angio graphie der *88.41*
- Cerebri anterior media ¬ *38.01*
- - *38.31*
- - *38.41*
- - *38.81*
- - *38.61*
- - *38.11*
- Communicans posterior ¬ *38.01*
- - *38.31*
- - *38.11*
- - *38.81*
- - *38.41*
- - *38.61*
- Femoralis
- - Anastomose communis superficialis) ¬ Resektion der *38.38.10*
- - Arterien
- - - Extremität ¬ Arterio graphie der *88.48*
- - - Extremitäten , n.n.bez. ¬ Arterio graphie der *88.48.00*
- - - - , sonstige ¬ Arterio graphie der *88.48.99*
- - Communis superficialis
- - - ¬ Inzision der *38.08.10*
- - - - Endarter ektomie der *38.18.10*
- - - Profunda) ¬ *38.68*

A. *–Fortsetzung*
- Femoralis *–Fortsetzung*
- - Communis superficialis *–Fortsetzung*
- - - Profunda) ¬ *–Fortsetzung*
- - - -) ¬ *38.88*
- - Ersatz communis superficials) ¬ Resektion der *38.48.10*
- Gastrica
- - ¬ *38.16*
- - - Chirurgischer Verschluss der *38.86.12*
- - - Endarter ektomie der *38.16.12*
- - - Exzision der *38.66.12*
- - - Inzision der *38.06.12*
- - - Naht der *39.31.82*
- - - Plastische Rekonstruktion der *39.59.63*
- - - *38.46*
- - A. hepatica A. lienalis ¬ Transposition der *39.59.15*
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.36.12*
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.56.43*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.43*
- Gastroepiploica Herz kranz arterie ¬ Anastomose von *36.17*
- Haemorrhoidalis ¬ Exzision Hämorrhoiden , Ligatur einer *49.46.11*
- Hepatica
- - ¬ *38.46*
- - - Chirurgischer Verschluss der *38.86.13*
- - - Endarter ektomie der *38.16.13*
- - - Exzision der *38.66.13*
- - - Inzision der *38.06.13*
- - - Naht der *39.31.83*
- - - Plastische Rekonstruktion *39.59.64*
- - A. lienalis ¬ Transposition der A. gastrica , *39.59.15*
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.36.13*
- - Communis A. iliaca communis und A. renalis ¬ Bypass zwischen *39.26*
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.56.44*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.44*
- Iliaca
- - ¬ *38.46*
- - - Chirurgischer Verschluss der *38.86.17*
- - - Endarter ektomie der *38.16.18*
- - - Exzision der *38.66.18*
- - - Inzision der *38.06.18*
- - - Naht der *39.31.88*
- - - Plastische Rekonstruktion der *39.59.68*
- - - Transposition der *39.59.19*
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.36.17*
- - Communis A. renalis ¬ Bypass zwischen A. hepatica communis und *39.26*
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.56.48*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.48*
- Innominata ¬ *38.05*
- - *38.45*
- - *38.15*
- - *38.35*
- - *38.85*
- - *38.65*

A. *–Fortsetzung*
- Lienalis
- - ¬ *38.06*
- - - Chirurgischer Verschluss der *38.86.14*
- - - Endarter ektomie der *38.16.14*
- - - Exzision der *38.66.14*
- - - Inzision der *38.06.14*
- - - Naht der *39.31.84*
- - - Plastische Rekonstruktion der *39.59.65*
- - - SplenoPorto graphie (durch Arterio graphie der *88.64*
- - - Transposition A. gastrica , A. hepatica und *39.59.15*
- - - *38.46*
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.36.14*
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.56.45*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.45*
- Lumbalis ¬
- - Endarter ektomie der *38.16.17*
- - Exzision der *38.66.17*
- - Inzision der *38.06.17*
- - Naht der *39.31.87*
- Lusoria ¬ Operationen kongenitalen Anomalien der A. oder V. pulmonalis oder bei *39.99.22*
- Mammaria interna
- - A. thoracica interna] in den Herz muskel ¬ Implantation der *36.2*
- - - Interna] in den Ventrikel ¬ Implantation der *36.2*
- - - Interna] in die Ventrikel wand ¬ Implantation der *36.2*
- - Koronar
- - - Arterie ¬ (Einfache) Anastomose der *36.15*
- - - - ¬ Zweifache Anastomose der *36.16*
- - - Arterien ¬ Einfacher Bypass zwischen *36.15*
- - - - Bypass ¬ Zweifacher *36.16*
- - Transplantat IMA - Transplantat) ¬ Herz - Revaskularisation mit freiem *36.39.14*
- Maxillaris ¬ Stillung Epistaxis durch (transantrale) Ligatur der *21.05*
- Meningea media ¬ Ligatur der *02.13*
- Mesenterialis
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss der *38.86.16*
- - - Endarter ektomie der *38.16.16*
- - - Exzision der *38.66.16*
- - - Inzision der *38.06.16*
- - - Naht der *39.31.86*
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.36.16*
- Mesenterica
- - ¬ *38.36*
- - - Perkutane transluminale Angio plastik (PTA) an *39.50*
- - - Plastische Rekonstruktion der *39.59.67*
- - - Transposition der *39.59.17*
- - - *38.46*
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.56.47*
- - Superior ¬ Bypass zwischen Aorta und *39.26*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.47*

A. *–Fortsetzung*

- Poplitea
- - ¬ *38.68*
- - - Endarter ektomie der *38.18.12*
- - - Inzision der *38.08.12*
- - - PTKI Ober schenkel - Arterien und *00.4B.18*
- - - *38.88*
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.38.12*
- - Ersatz ¬ Resektion der *38.48.12*
- Profunda femoris
- - ¬
- - - Endarter ektomie der *38.18.11*
- - - Inzision der *38.08.11*
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.38.11*
- - Ersatz ¬ Resektion der *38.48.11*
- Pulmonalis
- - ¬
- - - Anastomose V. cava zur *39.21.00*
- - - - Cava zur *39.21.99*
- - - Chirurgischer Verschluss der *38.85.12*
- - - Endarter ektomie der *38.15.30*
- - - Naht der *39.31.71*
- - - Plastische Rekonstruktion der *39.59.52*
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.35.13*
- - Aorta
- - - Peripher ¬ Prothesen shunt zwischen *39.0X.21*
- - - Zentral ¬ Prothesen shunt zwischen *39.0X.20*
- - Blalock Taussig ¬ Anastomose zwischen A. subclavia und *39.0X.10*
- - Dextra
- - - ¬ Anastomose zwischen A. pulmonalis sinistra und *39.0X.13*
- - - Waterston Cooley) ¬ Anastomose zwischen Aorta und *39.0X.11*
- - Ersatz ¬ Resektion der *38.45.21*
- - Sinistra
- - - A. pulmonalis dextra ¬ Anastomose zwischen *39.0X.13*
- - - Potts Smith) ¬ Anastomose zwischen Aorta descendens und *39.0X.12*
- Radialis ¬ *38.13*
- Renalis
- - ¬ *38.46*
- - - Bypass zwischen A. hepatica communis und A. iliaca communis und *39.26*
- - - Chirurgischer Verschluss der *38.86.15*
- - - Endarter ektomie der *38.16.15*
- - - Exzision der *38.66.15*
- - - Intra abdominaler Gefäss - Shunt oder - Bypass , *39.26.12*
- - - Inzision der *38.06.15*
- - - Naht der *39.31.85*
- - - Perkutan transluminale Gefäss intervention , sonstige Gefässe , kathetergestützte Radio frequenzablation über die *39.75.20*
- - - Perkutane transluminale Angio plastik (PTA) an *39.50*
- - - Plastische Rekonstruktion der *39.59.66*
- - - PTKI an der *00.4B.16*
- - - Transposition der *39.59.16*
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.36.15*

A. *–Fortsetzung*
- Renalis *–Fortsetzung*
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.56.46*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.46*
- Spheno palatina ¬ Stillung einer Epistaxis durch Ligatur der *21.09.10*
- Subclavia
- - ¬
- - - Bypass an der *39.22.20*
- - - - An der *39.22.29*
- - - - Zwischen A. carotis und *39.22.13*
- - - Chirurgischer Verschluss der *38.85.11*
- - - Endarter ektomie der *38.15.10*
- - - Naht der *39.31.73*
- - A.
- - - Carotis ¬ Arterieller Bypass zwischen Aorta , *39.22*
- - - - Bypass zwischen Aorta , *39.22.99*
- - - - Bypass zwischen Aorta , *39.22.00*
- - - Pulmonalis Blalock - Taussig) ¬ Anastomose zwischen *39.0X.10*
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.35.11*
- - Aorta ¬ Bypass zwischen *39.22.21*
- Thoracica
- - Interna
- - - Herz muskel ¬ Implantation der A. mammaria interna [*36.2*
- - - Ventrikel
- - - - ¬ Implantation der A. mammaria interna [*36.2*
- - - - Wand ¬ Implantation der A. mammaria interna [*36.2*
- - Koranar arterie ¬ Zweifache Anastomose der *36.16*
- - Koronar arterie ¬ (Einfache) Anastomose der *36.15*
- Tibialis ¬ *38.08*
- - *38.38*
- - *38.88*
- - *38.48*
- - *38.68*
- - *38.18*
- Ulnaris
- - ¬ *38.13*
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.33.12*
- Umbilicalis ¬ *38.06*
- - *38.16*
- - *38.86*
- - *38.36*
- - *38.66*
- - *38.46*
- V.
- - Axillaris ¬ (*38.63*
- - - (*38.83*
- - Brachialis ¬ (*38.03*
- - - (*38.83*
- - - (*38.63*
- - - (*38.43*
- - Pulmonalis
- - - ¬ (*38.05*
- - - - (*38.65*
- - - - (*38.85*
- - - - (*38.45*
- - - A. lusoria ¬ Operationen bei kongenitalen Anomalien der *39.99.22*
- - Radialis ¬ (*38.03*
- - - (*38.83*

A. *–Fortsetzung*
- V. *–Fortsetzung*
- - Radialis ¬ (*–Fortsetzung*
- - - (*38.63*
- - - (*38.43*
- - Subclavia ¬ (*38.05*
- - - (*38.45*
- - - (*38.65*
- - Ulnaris ¬ (*38.03*
- - - (*38.83*
- - - (*38.43*
- - - (*38.63*
- Vertebralis ¬
- - Angio graphie der *88.41*
- - Bypass zwischen A. carotis und *39.22.12*
- - Plastische Rekonstruktion der extrakraniellen *39.59.32*
- - Transposition extrakraniellen *39.59.11*

A Säule ¬ Entfernen Plasma antikörpern über Protein - *99.76*

Aa. ethmoidales ¬ Stillung Epistaxis durch Ligatur der *21.04*

Ab externo ¬
- Gedeckte Trabekul ektomie *12.64.10*
- Nicht gedeckte Trabekul ektomie *12.64.11*
- Trabekul ektomie *12.64.00*
- - *12.64.99*
- Trabekulo tomie *12.54*

Abbott Sonde Dekompression ¬ Miller - *96.08*

Abdichtung runden ovalen Fenster membran ¬ Tympanotomie mit *20.23.12*

Abdomen
- ¬
- - Anlage Wechsel Systems zur Vakuum versiegelung , am offenen *86.88.52*
- - Computertomographie gesamtes *88.01.10*
- - Entfernen sonstigen Vorrichtung am *97.86*
- - Röntgen : *88.19*
- Becken ¬ MRI - *88.97.17*
- Ober bauch bauch Gefäss - Sono graphie ¬ Ultraschall untersuchung ganzes *88.76.10*
- - - Sono graphie ¬ Ultraschall untersuchung ganzes *88.76.11*
- Retro peritoneum ¬ Diagnostischer Ultraschall von *88.76.00*
- - Ultraschall von *88.76.99*
- Transfusion ¬ Einsetzen Katheters ins fetale *75.2*
- Übersichts aufnahme ¬ *88.19*

Abdomens ¬
- Computertomographie des *88.01*
- - Des *88.01.99*
- - Des *88.01.00*
- C.T. des *88.01*
- Radio graphie des *88.19*
- Tomographie des *88.02*

Abdominal
- ¬
- - Beidseitige partielle Salping ektomie , offen chirurgisch (*66.63.10*
- - Entfernen beider Tubae uterinae im gleichen Eingriff , offen chirurgisch (*66.51.10*

Abdominal –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Enukleation Myoms Uterus , offen chirurgisch (*68.29.21*
- - Exzision
- - - Destruktion Läsion einer Tuba uterina , offen chirurgisch (*66.61.10*
- - - Destuktion Uterus läsion , offen chirurgisch (*68.29.11*
- - Myom ektomie Uterus , offen chirurgisch (*68.29.31*
- - Partielle Salping ektomie , offen chirurgisch (*66.69.10*
- - Plastische Rekonstruktion
- - - Tuba uterina , offen chirurgisch (*66.79.10*
- - - Uterus und Metro plastik , offen chirurgisch (*69.49.10*
- - Radikale Zervix stumpf extirpation , ohne Lymphaden ektomie , offen chirurgisch (*67.4X.11*
- - - Extirpation , mit Lymphaden ektomie , offen chirurgisch (*67.4X.21*
- - Totale einseitige Salping ektomie , offen chirurgisch (*66.4X.10*
- - Verschluss
- - - Kolovaginalen Fistel , offen chirurgisch (*70.72.10*
- - - Rektovaginalen Fistel , offen chirurgisch (*70.73.10*
- - - Urethrovaginalen Fistel , offen chirurgisch (*58.43.10*
- - - Vesikovaginalen Fistel , offen chirurgisch (*57.84.10*
- Hoden
- - Laparoskopisch ¬ Einseitige Orchid ektomie , *62.3X.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Einseitige Orchid ektomie , *62.3X.30*
- Hodens ¬ Operative Verlagerung eines *62.99.20*
- Laparoskopisch ¬ Exploration Kryptorchismus , *62.99.12*
- Offen chirurgisch ¬ Exploration bei Kryptorchismus , *62.99.11*
- Region
- - ¬
- - - Diagnostische Massnahmen in der *54.29*
- - - Operationen in der *54.99.00*
- - - - In der *54.99.99*
- - Anlegen temporären Bauch wandverschlusses ¬ Sonstige Operationen in der *54.99.50*
- - Entfernung Verschluss kutaneoperitonealen Fistel (Katheter verweil system) ¬ Sonstige Operationen in der *54.99.41*
- - Lumbo tomie ¬ Sonstige Operationen in der *54.99.60*
- - ReLumbo tomie ¬ Sonstige Operationen in der *54.99.61*
- - Resektion Gewebe Bauch region ohne sichere Organ zuordnung ¬ Sonstige Operationen in der *54.99.30*
- - Revision kutaneoperitonealen Fistel (Katheter verweil system) ¬ Sonstige Operationen in der *54.99.40*
- Wand ¬
- - Drainage an der *54.0*
- - Faden entfernung an der *97.83*
- - Fistel darstellung der *88.03*
- Wunde ¬ Verzögerter Verschluss einer granulierenden *54.62*

Abdominale
- Drainage Punktion ¬ Perkutane *54.91*
- Hysterektomie
- - ¬
- - - Laparoskopische
- - - - Radikale *68.61*
- - - - Totale *68.41.00*
- - - - - *68.41.09*
- - - Näher bezeichnete radikale *68.69.99*
- - - - Subtotale *68.39*
- - - Nicht näher radikale *68.69.00*
- - Beidseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopische totale *68.41.12*
- - Einseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopische totale *68.41.11*
- - Lymphaden ektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete radikale *68.69.10*
- - - Sonstige und nicht näher bezeichnete radikale *68.69.11*
- - Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ Laparoskopische totale *68.41.10*
- - - , sonstige ¬ Laparoskopische totale *68.41.19*
- Lympho graphie ¬ *88.04*
- Manipulation
- - Darm ¬ Intra - *46.80*
- - Dickarm ¬ Intra - *46.82*
- - Dünndarm ¬ Intra - *46.81*
- Prokto pexie ¬ *48.75*
- Rekto pexie ¬ *48.75*

Abdominalen
- Aorta
- - ¬
- - - Naht der *39.31.62*
- - - Plastische Rekonstruktion der *39.59.61*
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.56.41*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.41*
- Arterien
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss von *38.86.00*
- - - - Von *38.86.99*
- - - Endarter ektomie von *38.16.00*
- - - - Von *38.16.99*
- - - Exzision von *38.66.00*
- - - Inzision von *38.06.00*
- - - - Von *38.06.99*
- - - Naht von *39.31.80*
- - - - Von *39.31.89*
- - - Plastische Rekonstruktion von *39.59.60*
- - - - Von *39.59.69*
- - - PTKI an anderen *00.4B.17*
- - - Transposition sonstigen *39.59.20*
- - Anastomose ¬ Resektion von *38.36.00*
- - - Von *38.36.99*
- - Ersatz ¬ Resektion von *38.46*
- Gefäßen ¬
- - Coil Embolisation oder - Verschluss von *39.79.26*
- - Endovaskuläre Implantation eines Grafts an *39.79.13*
- - Kathetertechnischer Verschluss mittels Laser , an *39.79.77*
- - - Mittels Radio frequenz an *39.79.87*
- - Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten von *39.79.36*

Abdominalen –*Fortsetzung*
- Gefäßen ¬ –*Fortsetzung*
- - Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten von –*Fortsetzung*

- - - Mit ablösbaren Ballons von *39.79.46*
- - - Mit Partikeln von *39.79.66*
- - - Mit Schirmen von *39.79.56*
- Künstlich angelegten Gefässen ¬ PTKI an *00.4B.44*
- Schwangerschaft ¬ Entfernen ektopischen , *74.3*
- Varizen ¬ Ligatur Stripping von *38.57*
- Vene ¬ Naht einer *39.32.40*
- - Einer *39.32.49*
- Venen
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss von *38.87.00*
- - - - Von *38.87.99*
- - - - Von tiefen *38.87.10*
- - - - Von tiefen *38.87.19*
- - - Exzision von *38.67.00*
- - - - Tiefen *38.67.10*
- - - - - *38.67.19*
- - - - Von *38.67.99*
- - - Inzision von *38.07.00*
- - - - Tiefen *38.07.10*
- - - - - *38.07.19*
- - - - Von *38.07.99*
- - - Plastische Rekonstruktion von *39.59.70*
- - - - Von *39.59.79*
- - - PTKI an anderen *00.4B.26*
- - Anastomose ¬ Resektion von *38.37.00*
- - - Von *38.37.99*
- - - Von tiefen *38.37.10*
- - - Von tiefen *38.37.19*
- - Ersatz ¬ Resektion von *38.47.00*
- - - Von *38.47.99*
- - - Von tiefen *38.47.10*
- - - Von tiefen *38.47.19*
- Wund dehiszenz ¬ Wieder verschluss einer postoperativen *54.61*

Abdominalendoskopischen Zugang ¬ Kolpo suspension durch kombiniert *59.6*

Abdominaler
- Arterien
- - ¬ Exzision *38.66.99*
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion *39.56.40*
- - - Plastische Rekonstruktion *39.56.49*
- - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ Plastische Rekonstruktion *39.57.40*
- - - , sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion *39.57.49*
- Gefäss Shunt Bypass
- - ¬ Sonstiger intra - *39.26.00*
- - - Sonstiger intra - *39.26.99*
- - A. renalis ¬ Sonstiger intra - *39.26.12*
- - Aorta ¬ Sonstiger intra - *39.26.11*
- - Viszeral arterien ¬ Sonstiger intra - *39.26.10*
- - - Arterien ¬ Sonstiger intra - *39.26.19*
- Lymphknoten stationen Leber biopsie) , n.n.bez. ¬ Exzision mehrerer *40.29.80*
- -) , laparoskopisch [Staging - Laparoskopie] ¬ Exzision mehrerer *40.29.82*

Abdominaler –*Fortsetzung*
- Lymphknoten stationen Leber biopsie) , n.n.bez. ¬ Exzision mehrerer –*Fortsetzung*
- -) , offen chirurgisch [Staging - Laparotomie] ¬ Exzision mehrerer *40.29.81*
- -) , sonstige ¬ Exzision mehrerer *40.29.89*
- Venen
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion *39.56.50*
- - - Plastische Rekonstruktion *39.56.59*
- - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ Plastische Rekonstruktion *39.57.50*
- - - , sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion *39.57.59*
- Venöser Shunt ¬ Intra - *39.1*
- Zugang ¬ Operation Zwerchfell hernie , *53.7*

Abdominalis
- ¬
- - Chirurgischer Verschluss Aorta *38.84.20*
- - Endarter ektomie Aorta *38.14.30*
- - Endovaskuläre Implantation Grafts in Aorta *39.71.00*
- - - In Aorta *39.71.99*
- - Exzision Aorta *38.64.20*
- - Inzision Aorta *38.04.30*
- - Offen chirurgische Korrektur eines Aneurysmas der Aorta *39.52.22*
- - Re entry Operation , Aorta *39.54.20*
- Anastomose ¬ Resektion Aorta *38.34.30*
- Aortoiliakal Fenestrierung Seiten arm ¬ Endovaskuläre Implantation eines Grafts in Aorta *39.71.10*
- - ¬ Endovaskuläre Implantation eines Grafts in Aorta *39.71.11*
- Bifurkations prothese aortobiiliakal Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Endovaskuläre Implantation eines Grafts in Aorta *39.71.12*
- - Oder Seiten arm ¬ Endovaskuläre Implantation eines Grafts in Aorta *39.71.13*
- Ersatz ¬ Resektion Aorta *38.44.00*
- - *38.44.99*
- Graft ¬ Endovaskuläre Korrektur eines Aneurysmas der Aorta *39.71*
- Infrarenal Ersatz ¬ Resektion der Aorta *38.44.11*
- Juxtarenal Ersatz ¬ Resektion der Aorta *38.44.12*
- Suprarenal Ersatz ¬ Resektion der Aorta *38.44.10*

Abdominelle Aorta ¬ Arterio graphie , *88.42.11*

Abdomino
- Koronarer Arterien Bypass ¬ *36.17*
- Utero tomie ¬ Geburtshilfliche *74.99*

Abdominoendorektale Resektion ¬ Kombinierte *48.5*

Abdominopelvine Amputation ¬ *84.19*

Abdominoperineale
- Abdominosakrale
- - Rektum resektion ¬ Erweiterte *48.5X.11*
- - Sakro perineale Rektum resektion ¬ *48.5X.10*
- Rektum
- - Amputation ¬ *48.5*

Abdominoperineale –*Fortsetzung*
- Rektum –*Fortsetzung*
- - Resektion ¬ *48.5X.00*
- - - *48.5X.99*
- Sakroabdominoperineale Durchzugs operation ¬ *49.79.13*

Abdominoperinealer Durchzug ¬ *48.49*

Abdominoperineales Durchzugs verfahren Duhamel ¬ *48.65*

Abdominosakrale
- Rektum resektion ¬ Erweiterte abdominoperineale und *48.5X.11*
- Sakro perineale Rektum resektion ¬ Abdominoperineale , *48.5X.10*

Aberrierenden Nieren gefäßes ¬ Reimplantation eines *39.55*

Abfluss Operation Lymph ödem Extremität , n.n.bez. ¬ *40.9*

Abfrage lediglich Arrythmie induktion ¬ *89.45*
- *89.49*

Abgabe
- Brille ¬ Anpassung und *95.31*
- CED ¬ Konvektionsunterstützte *01.28*
- Hilfsmittel ¬ Atem übung mit *93.18.10*
- Kontakt linsen ¬ Verordnung , Anpassung und *95.32*
- Seh hilfen Seh schwäche ¬ *95.33*

Abgaben Defibrillation Möglichkeit Fern überwachung (CRT-P) ¬ Implantation eines ResynchronisationsHerz schrittmacher ohne *00.50.10*

Abgestossenen Niere ¬ Entfernen transplantierten oder *55.53*

Abgusses ¬ Entfernen eines *97.88*

Abhängige externe Fixations vorrichtung ¬ Computer (assistierte) (*84.73*

Abhängigkeit ¬ Beratung
- Alkohol *94.46*
- Drogen *94.45*

Abhängigkeits kranker Qualifizierter Entzug
- Mindestens 21 Tage ¬ Motivations behandlung *94.6A.13*
- 14 bis 20 Tage ¬ Motivations behandlung *94.6A.12*
- 6 Tage ¬ Motivations behandlung *94.6A.10*
- 7 bis 13 Tage ¬ Motivations behandlung *94.6A.11*

Abhängigkeitsbehandlung ¬
- Drogen *94.64*
- Kombinierte Alkohol Drogen *94.67*

Abhusten Unterstützung Hilfsmittel ¬ *93.99.10*

Abklärung
- Fürsorgerischen Freiheits entzug FFE) ¬ Psychiatrische *94.13*
- Invasiver Katheter Untersuchung V.a. auf Hormon exzess ¬ Komplexe endokrinologische *99.B5.20*
- Regulations störung Neugeborenen Säuglings - und Kinder alter ¬ Komplexe *99.A4*
- Synkopen ¬ Herz Kipptisch - Untersuchung zur *89.59.10*

Abklärung –*Fortsetzung*
- Verdacht Nachweis Kinds misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik ohne weitere Abklärungen ¬ Komplexe *99.A5.10*
- - Bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormund schafts und andere Behörden ¬ Komplexe *99.A5.11*

Abklärungen ¬ Komplexe Abklärung Verdacht / Nachweis auf Kinds misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik ohne weitere *99.A5.10*

Abklemmen Kauterisieren Hämorrhoiden ¬ *49.43*

Ablagerungen Bursa ¬ Entfernen Kalk *83.03*

Ablatio mammae ¬ *85.4*

Ablation
- ¬
- - Endoskopische Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am Oesophagus , Elektro - , Thermo - und Kryo *42.33.20*
- - - Einer Läsion oder Gewebe aus Gallenwegen oder Sphinkter Oddii , Elektro - , Thermo - und Kryo *51.64.10*
- - Gekühlte *37.34.12*
- - Konventionelle Radio frequenz - *37.34.11*
- - Kryo *37.34.15*
- - Radio frequenz - *04.2*
- Elektro koagulation Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , am offenen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo *37.33*
- -) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , mit peripher eingeführtem Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo *37.34*
- Energie quellen ¬ *37.34.13*
- Hilfe dreidimensionaler Mapping verfahren ¬ *37.34.14*
- Läsion Gewebe
- - Lunge ¬ Thorakoskopische *32.25*
- - Niere ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *55.35*
- Prostata ¬ Kryo *60.62*
- Rektaler Läsion Gewebe ¬ Laser *48.33*
- - Lokale Thermo *48.35.20*
- Tachyarrythmien ¬ *37.34.10*
- - Sonstige *37.34.19*

Ablative Maßnahmen Tachyarrhythmie ¬ Exzision oder Destruktion am Reiz leitungs system , offener Zugang , *37.33.11*

Ableitenden Tränen
- Wege ¬ Inzision der *09.59*
- Wegen ¬
- - Exzision an Tränen sack und *09.6*
- - Manipulation an den *09.49.00*
- - - An den *09.49.99*

Ableitung
- ¬
- - Anastomose Ureters Harn *56.79*
- - Apex kardiographie EKG - *89.57*

Ableitung –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Innere Harn *56.71*
- - Karotis puls kurve mit EKG - *89.56*
- - Phonokardiographie EKG - *89.55*
- - Transplantation Ureters ins Ileum mit äusserer Harn *56.51*
- - Umwandlung Liquor shuntes (oder Hirnwasser ableitung) in eine Mehrfach *02.99.20*
- Darm ¬
- - Harn *56.71.00*
- - - *56.71.99*
- - Umwandlung supravesikalen Harn ableitung in eine Harn *56.71.20*
- Ersatz harnblase
- - Laparoskopisch ¬ Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn *57.87.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn *57.87.20*
- Harn ableitung Darm ¬ Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn *56.71.20*
- Kutane
- - Ureter ostomie ¬ Aufbau einer anderen kutanen Ureter ostomie , Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn *56.61.20*
- - Ureterolleo stomie ¬ Aufbau einer kutanen Ureterolleo stomie , Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn *56.51.20*
- Mehrfach ableitung ¬ Umwandlung eines Liquor shuntes (oder Hirnwasser *02.99.20*
- Stimulation ¬ Implantation Ersetzen von temporären Mikro elektroden zur monolokulären *02.93.10*
- - Von permanenten Mikro elektroden zur monolokulären *02.93.20*
- - Von permanenten Mikro elektroden zur multilokulären *02.93.21*
- - Von temporären Mikro elektroden zur multilokulären *02.93.11*

Ableitungen ¬
- EKG 12 mehr *89.52*
- Revision Entfernung Liquor *02.99.29*
- Rhythmus EKG (mit einer bis drei *89.51*

Ablösbaren Ballons
- Abdominalen Gefäßen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.46*
- Aorta ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.42*
- Ductus arteriosus apertus ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.43*
- Gefäßen Extremitäten ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.41*
- - Selektive Embolisation mit *39.79.48*
- Schirmen ¬ Selektive Embolisation von intrakraniellen Gefäßen mit embolisierenden Flüssigkeiten , *39.72.12*
- - Embolisation von extrakraniellen Gefäßen des Kopfes und des Halses mit embolisierenden Flüssigkeiten , *39.72.22*
- Sonstigen Gefäßen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.40*
- - Selektive Embolisation mit *39.79.49*
- Spinalen Gefäßen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.47*
- Thorakalen Gefäßen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.44*

Ablösbaren Ballons –*Fortsetzung*
- Viszeralen Gefäßen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.45*

Ablösung Augapfel ¬
- Myo pexie an 2 geraden Augen muskeln mit temporärer *15.3X.20*
- - An mindestens 2 geraden Augen muskeln mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen muskel mit temporärer *15.3X.21*
- - An mindestens 2 geraden Augen muskeln mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen muskel ohne temporäre *15.4X.21*
- - An 2 geraden Augen muskeln ohne temporäre *15.4X.20*
- Operation
- - Mindestens 3 schrägen Augen muskeln ohne temporäre *15.4X.11*
- - - 2 geraden und mindestens 2 schrägen Augen muskeln ohne temporäre *15.4X.12*
- - 2 geraden Augen muskeln ohne temporäre *15.4X.10*
- Operationen an einem äusseren Augen muskel mit temporärer *15.19.00*
- - An einem äusseren Augen muskel mit temporärer *15.19.99*
- - Mindestens 3 schrägen Augen muskeln mit temporärer *15.3X.11*
- - - 2 geraden und mindestens 2 schrägen Augen muskeln mit temporärer *15.3X.12*
- - Zwei oder mehreren äusseren Augen muskeln mit temporärer *15.3X.00*
- - - Geraden Augen muskeln mit temporärer *15.3X.10*
- - - Oder mehreren äusseren Augen muskeln mit temporärer *15.3X.99*
- - - Oder mehreren äusseren Augen muskeln ohne temporäre *15.4X.00*
- - - Oder mehreren äusseren Augen muskeln ohne temporäre *15.4X.99*

Abnehmbaren Brücke ¬ Einsetzen einer *23.43*

ABO kompatibel ¬ Transplantat
- Leiche , *00.93.20*
- Unverwandtem Spender , *00.92.10*
- Verwandtem Lebend spender , *00.91.20*

Abort
- ¬
- - Aspirations curettage Anschluss an Geburt oder *69.52*
- - Dilatation Curettage Anschluss an Geburt oder *69.02*
- Hysterotomie ¬ Therapeutischer *74.91*
- Induktion ¬ Injektion Salzlösung zur *75.0*

Abrams ¬ Koronare Arterio graphie nach dem Verfahren von Ricketts und *88.56*

Abrasion
- ¬
- - Derm *86.25.00*
- - - *86.25.99*
- - Großflächige Derm *86.25.20*
- - Kleinflächige Derm *86.25.10*
- Epikards ¬ *36.39*
- Laser ¬ Derm *86.25*

Abroll strecke ¬ Chirurgie der *15.19.40*

Absaugen Endoskop ¬ Perkutane Nephro stomie mit Harn steinspaltung durch Ultraschall und Extraktion (*55.04*

Abschirmungen ¬ *92.29.64*

Absent Pulmonary Valve Syndrom ¬ Korrektur eines *37.99.25*

Absetzen einzelnen äusseren
- Augen muskels , n.n.bez. ¬ *15.29.30*
- - , sonstige ¬ *15.29.39*
- Geraden Augen muskels ¬ *15.29.31*
- Schrägen Augen muskels ¬ *15.29.32*

Absorptio metrie DXA ¬ KnochenDensito metrie mit Doppel energie - Röntgen - *88.98.10*

Absorptions messung ¬
- Einenergie - *88.98*
- Zwei energie - Photonen *88.98*

Abstands haltern Entfernung Endo prothese) ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Einbringen von *81.96.96*

Abstehender Ohren ¬ Chirurgische Korrektur *18.5*

Abstossungs reaktionen Herz transplantation ¬ System zur nichtinvasiven Überwachung von *00.57.01*

Abstützspan ¬ Komplexe Rekonstruktion Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch vorderen *78.49.31*

Abszess
- ¬ Drainage Gesichts region (*27.0*
- Hämatom ¬ Drainage intraperitonealem *54.19*
- Tonsill ektomie ¬ *28.2X.12*

Abszesses
- ¬
- - Drainage
- - - Appendix *47.2*
- - - Extraperitonealen *54.0*
- - - Oral transzervikal) eines parapharyngealen *28.0*
- - - -) eines peritonsillären *28.0*
- - - -) eines retropharyngealen *28.0*
- - - -) eines tonsillären *28.0*
- - - Periprostatischen *60.81*
- - - Prostata - *60.0*
- - - Retroperitonealen *54.0*
- - Inzision
- - - Gehirn
- - - - Entleerung eines intrazerebralen *01.39.11*
- - - - Stereotaktische Entleerung eines intrakraniellen *01.39.21*
- - - Leber *50.0*
- - - Peri anal *49.01*
- - - Perirenalen *59.09*
- - - Rücken mark und Rücken markhäuten zur Drainage eines intramedullärer *03.09.45*
- - Kraniotomie Entleeren epiduralen *01.24*
- - Operationen mehreren Nasen neben höhlen , endonasal , mit Entlastung eines *22.9X.22*
- Hämatoms Seroms Nagel Haut oder Subkutan gewebe ¬ Aspiration eines *86.01*

Abtragen
- Fett gewebe
- - Arm Batwing) ¬ *86.83*
- - Bauch wand (Pendula) ¬ *86.83*
- - Gesäss ¬ *86.83*
- - Gestieltem freiem Lappen ¬ *86.75*

Abtragen –*Fortsetzung*
- Fett gewebe –*Fortsetzung*
- - Hüfte trochanterische Lipomatose) ¬ *86.83*
- Haut blase Verbrennungen Verätzungen ¬ *86.22.30*
- Prostata RCSA ¬ Radikales kryochirurgisches *60.62*

Abtragung
- ¬
- - Endo metrium - *68.23*
- - Hysteroskopische Endo metrium - *68.23*
- Äusseren Gehör gang ¬ Exostosen *18.29*
- Dickdarm tumors ¬ Endoskopische *45.43*
- Hinteren Enden ¬ Konchotomie und *21.69.10*
- Modellierende Osteotomie Gesichts Schädel knochen ¬ *76.2X.12*
- Ösophagus Neoplasmas ¬ Endoskopische *42.33*
- Prostata gewebe TUNA ¬ Transurethrale Nadel *60.97*
- Vorverlagerten Teiles
- - Dünndarm Stomas ¬ *46.41.12*
- - Kolo stomas ¬ *46.43.12*

Abwärts Ureter ¬ Plazierung Katheters *55.03*
- *55.04*

AB0 inkompatible Lebend spender Organ transplantation ¬ Vorbereitung auf *99.79.11*

Accessorius Rahmen Operation ¬ Monitoring des Nervus *00.94.11*

Acetabulums
- Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Fraktur des *79.39.20*
- Knochen fixation Trans fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Fraktur des *78.19.21*

Acetylsalicylsäure ASS inhalativ ¬ Provokation Test mit *89.38.41*

Achillessehne ¬
- Naht an der *83.64*
- Tenotomie der *83.11*

Achillo
- Rrhaphie ¬ *83.64*
- Tenotomie ¬ Plastische *83.85*

Achsen
- Korrektur
- - Becken ¬ Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie (mit *77.39.32*
- - Fibula ¬ Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie (mit *77.37.22*
- - Schenkelhals ¬ Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie (mit *77.35.12*
- - Sonstigen Teilen Femurs ¬ Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie (mit *77.35.22*
- - Tarsalia ¬ Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie (mit *77.38.12*
- - Tibia ¬ Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie (mit *77.37.13*
- Skeletts

Achsen –*Fortsetzung*
- Skeletts –*Fortsetzung*
- - ¬ Konservative Komplex behandlung bei Osteoporose / Fraktur des *93.38.60*
- - Mindestens
- - - 1 höchstens 6 Behandlungs tage ¬ Konservative komplexe Behandlung bei Osteoporose / Fraktur des *93.38.61*
- - - 14 höchstens 20 Behandlungs tage ¬ Konservative komplexe Behandlung bei Osteoporose / Fraktur des *93.38.63*
- - - 21 Behandlungs tage ¬ Konservative komplexe Behandlung bei Osteoporose / Fraktur des *93.38.64*
- - - 7 höchstens 13 Behandlungs tage ¬ Konservative komplexe Behandlung bei Osteoporose / Fraktur des *93.38.62*

Adaptation
- ¬ Untersuchung Dunkel *95.07*
- Vaginalen Diaphragmas ¬ Ersetzen und (Re) *97.24*

Adaptations störung Neugeborenen sog. Primäre Reanimation) ¬ Akute Behandlung einer *99.65*

Adaptierende Evaluation ¬ *93.70.08*

Adaption Sprach Sprech Schluck - oder Stimm funktionen ¬ *93.70.13*

Adduktoren ¬ Tenotomie Hüft - *83.12*

Adenoid
- Ektomie
- - ¬
- - - Partielle Resektion der Tonsille [Tonsillotomie] ohne *28.2X.10*
- - - Stillung nach *28.7X.11*
- - - - Tonsill ektomie und *28.7X.00*
- - - - - Ektomie und *28.7X.99*
- - - Tonsill ektomie ohne *28.2X.00*
- - - - Mit *28.3*
- - - - Ohne *28.2X.99*
- - - Total Tonsill ektomie ohne *28.2X.11*
- - Tonsill ektomie ¬ *28.6*
- Restes ¬ Exzision eines *28.6*

Adenoide ¬ kontrast Radio graphie der *87.09*

Adenoiden
- ¬
- - Biopsie Tonsillen und *28.11*
- - Diagnostische Massnahmen Tonsillen und *28.19*
- - Exzision Läsion Tonsillen und *28.92*
- - Operationen Tonsillen und *28.99*
- Inzision ¬ Entfernen Fremdkörpers von Tonsillen und *28.91*

Ader ¬
- Entfernung Katheter verweil systems aus Leber arterie und Pfort *50.99.11*
- Implantation Wechsel Katheter verweil systems in Leber arterie und Pfort *50.99.10*

Aderlass
- ¬ *99.99.00*
- Blutegel
- - ¬ *99.99*
- - Blutegel therapie ¬ *99.99.01*
- Entnahme ¬ *99.99.02*
- Massnahme ¬ *99.99.09*

Adersystems Kontrast mittel ¬ Phlebo graphie des Pfort *88.64*

Adhärentem Gewebe
- Arterie Vene Nerven Bündel ¬ Dissektion und Freilegung aus *39.91*
- Gefäss bündel ¬ Dissektion und Freilegung aus *39.91*

Adhäsiolyse
- Einzelnen äusseren
- - Augen muskeln , n.n.bez. ¬ *15.29.10*
- - - ¬ Sonstige *15.29.19*
- - Geraden Augen muskel ¬ *15.29.11*
- - Schrägen Augen muskel ¬ *15.29.12*
- Lunge Brustwand ¬ Inzision an der Pleura , *34.09.10*
- Mittel ohr ¬ *20.23*
- Perikard ¬ *37.31.30*

Adhäsion Zunge ¬ Lösung von *25.93*

Adhäsionen
- ¬
- - Laparoskopische Lösung
- - - Perirenalen oder periureteralen *59.03.00*
- - - - Oder periureteralen *59.03.99*
- - - Peritonealen *54.51*
- - - Perivesikalen *59.12*
- - Lösung
- - - Iris *12.33*
- - - Korneovitrealen *12.34*
- - - Kortikalen *02.91*
- - - Perirenalen periureteralen *59.02*
- - - Peritonealen *54.59*
- - - Perivesikalen *59.11*
- - Revision interkostalen Katheters (Chest Tube) (mit Lösung von *34.04*
- - Transurethrale Lösung intraluminalen *57.41*
- - Trennung Präputium - *64.93*
- - Verwendung Kunststoff biologischen Membran zur Prophylaxe von *54.99.70*
- Äusseren Augen muskel ¬ Lösen von *15.7*
- Darm ¬ Lösung von *54.5*
- Faszie Muskel Sehne Hand ¬ Befreiung von *82.91*
- Funiculus spermaticus ¬ Lösung von *63.94*
- Gallenwegen ¬ Lösung von *54.5*
- Hand ¬ Lösung von *82.91*
- Inzision Harnblase ¬ Lösung von intraluminalen *57.12*
- Konjunktiva Augen lid
- - ¬ Lösung von *10.5X.00*
- - - Sonstige Lösung von *10.5X.99*
- - Bindehaut plastik ¬ Lösung von *10.5X.10*
- Leber ¬ Lösung von *54.5*
- Milz ¬ Lösung von *54.5*
- Muskel Sehne Faszie Bursa , n.n.bez. ¬ Lösung von *83.91.00*
- - , Andere Lokalisation ¬ Lösung von *83.91.19*
- - , Brustwand , Bauch und Rücken ¬ Lösung von *83.91.14*
- - , Kopf und Hals ¬ Lösung von *83.91.10*
- - , Leisten - und Genital region und Gesäß ¬ Lösung von *83.91.15*
- - , Ober arm und Ellenbogen ¬ Lösung von *83.91.12*
- - , Schulter und Axilla ¬ Lösung von *83.91.11*

Adhäsionen –*Fortsetzung*
- Muskel Sehne Faszie Bursa , n.n.bez. ¬ Lösung von –*Fortsetzung*
- - , sonstige ¬ Lösung von *83.91.99*
- - , Unterarm ¬ Lösung von *83.91.13*
- - , Untere Extremität ¬ Lösung von *83.91.16*
- Nerven
- - Armes ¬ Dekompression oder Lösung von *04.49.12*
- - Beines ¬ Dekompression oder Lösung von *04.49.15*
- - Fußes ¬ Dekompression oder Lösung von *04.49.16*
- - Hand ¬ Dekompression oder Lösung von *04.49.13*
- - Schulter ¬ Dekompression oder Lösung von *04.49.11*
- Ovar Tuba uterina
- - ¬ Laparoskopische Lösung von *65.81.00*
- - - Laparoskopische Lösung von *65.81.99*
- - - Sonstige Lösung von *65.89.99*
- - - Sonstige Lösung von *65.89.00*
- - Mikrochirurgischer Versorgung ¬ Sonstige Lösung von *65.89.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von *65.89.10*
- - Peritoneum des weiblichen Beckens ¬ Laparoskopische Lösung von *65.81.10*
- - - Des weiblichen Beckens , mit mikrochirurgischer Versorgung ¬ Sonstige Lösung von *65.89.13*
- - - Des weiblichen Beckens , offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von *65.89.12*
- Penis
- - ¬ trennung von *64.93.00*
- - - Von *64.93.99*
- - Lösung Präputial verklebungen ¬ Durch trennung von *64.93.10*
- Peripherem Nerv Ganglion ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von *04.49.00*
- Peritoneum
- - ¬ Lösung von *54.5*
- - Beckens ¬ Lösung von *54.5*
- Pharynx ¬ Lösung von *29.54*
- Plexus
- - Brachialis ¬ Dekompression oder Lösung von *04.49.10*
- - Lumbosacralis Leiste Beckenboden ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von *04.49.14*
- Rücken mark Nerven wurzeln ¬ Lösung von *03.6*
- Sonstigen peripheren Nerven Ganglion , sonstige ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von *04.49.99*
- Strikturen Gelenk kapsel Gelenk und Ligamenten ¬ Lösung von *80.4*
- - Und Ligamenten * ¬ Lösung von *80.49*
- - Und Ligamenten * ¬ Lösung von *80.48*
- - Und Ligamenten * ¬ Lösung von *80.44*
- Trachea Larynx ¬ Lösung von *31.92*
- Ureter ¬ Lösung intraluminalen *56.81*
- Uterus ¬ Lösung von *54.5*
- Vagina ¬ Lösung intraluminalen *70.13*
- Vulva ¬ Lösung von *71.01*

Adhäsiv verband Tape ¬ Traktion durch *93.46*

Adhäsivem Embolisat ¬ Selektive Embolisation von intrakraniellen Gefässen mit *39.72.14*
- Von extrakraniellen Gefässen des Kopfes und des Halses mit *39.72.24*

Adjustierbare Harn inkontinenztherapie ¬ *58.94*

Adjustierbarem Magen band ¬ *44.96*
- *44.97*

Adjustierbaren Magen
- Band Port ¬ Einsetzen von *44.95*
- Restriktionsvorrichtungen ¬ Laparoskopisches) Anpassen von *44.98*

Adnex ektomie
- ¬
- - Beidseitige *65.6*
- - Einseitige *65.4*
- Während desselben operativen Eingriffs * ¬ Sonstige beidseitige *65.61*

Adnexen Ausnahme Ovar Tuba uterina ¬ Endoskopische (laparoskopische) Biopsie an den uterinen *68.15*

Adrenal ektomie
- ¬ *07.22*
- - Beidseitige *07.3*
- - Einseitige *07.22.00*
- - - Adrenal ektomie , Rest - *07.22.12*
- - - *07.22.99*
- - Partielle *07.29*
- - - *07.29*
- Ovarektomie ¬ Einseitige *07.22.10*
- - *07.22.11*
- Rest Adrenal ektomie ¬ Einseitige *07.22.12*

Adrenalo tomie Drainage ¬ *07.41*

Adsorption
- ¬ Extrakorporale Immun *99.76.00*
- - *99.76.99*
- Ist kodieren ¬ Jede durchgeführte Immun *99.76*
- Nicht regenerierbarer Säule ¬ Extrakorporale Immun *99.76.10*
- Regenerierbarer Säule ¬ Extrakorporale Immun *99.76.11*

AEEG ¬ Amplitudenintegriertes EEG (*89.14.13*

AEP ¬ Akustisch evozierte Potentiale (*20.31.10*

Aerosoltyp
- ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen Infektion vom *99.84.30*
- Mehr Tage ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei Infektion vom *99.84.39*
- 15 21 Tage ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei Infektion vom *99.84.33*
- 7 Tage ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei Infektion vom *99.84.31*
- 8 14 Tage ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei Infektion vom *99.84.32*

Afferenten Nerven Nebennieren ¬ trennung von *07.42*

Agens Vene ¬ Injektion sklerosierenden *39.92*

Aggregat
- Sonden wechsel jeglichen

Aggregat –*Fortsetzung*
- Sonden wechsel jeglichen –*Fortsetzung*
- - Kammer - Schrittmacher - Vorrichtungs types , nicht spezifiziert ob rate responsive ¬ *37.85.20*
- - - - Schrittmacher - types , rate responsive ¬ *37.86.20*
- - Zwei kammer - Schrittmacher types ¬ *37.87.20*
- Wechsel
- - Änderung Sonde Ereignis - Rekorders , n.n.bez. ¬ Implantation oder *37.79.10*
- - - - Rekorders ¬ *37.79.11*
- - - - Rekorders , sonstige ¬ Implantation oder *37.79.19*
- - Jeglichen
- - - Kammer Schrittmacher - Vorrichtungs types , nicht spezifiziert ob rate responsive ¬ *37.85.10*
- - - - Types , n.n.bez. ¬ *37.89.31*
- - - - Types , rate responsive ¬ *37.86.10*
- - - Zwei kammer - Schrittmacher types ¬ *37.87.10*

Aggregations hemmer ¬ Plättchen *36.04*

Aggregats Magen schrittmachers inkl. Sonden) ¬ Entfernung des *44.99.82*

AICD
- ¬
- - Implantation Ersetzen totalen automatischen Kardioverter / Defibrillator - Systems [*37.94.99*
- - Kontrolle implantierbaren automatischen Kardioverter / Defibrillator - Systems (*89.49*
- Kardiale Vorrichtung CRT-D) (CRT-P) (Defibrillator) (Herz schrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode (n) (*37.75*
- Resynchronisations defibrillator CRT-D Patienten bett ¬ Kontrolle von *89.49*

Akromio plastik trennung Ligamentum coracoacromiale , offen chirurgisch ¬ *81.83.44*

Akromioklavikular
- Gelenk
- - ¬
- - - Arthrorise Temporäre Fixation eines Gelenkes , *81.99.52*
- - - Arthroskopische
- - - - Exzision am *80.91.20*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.32*
- - - - Revision eines Gelenkes , *81.99.12*
- - - Debridement am *80.81.20*
- - - Exzision am *80.91.21*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion am *80.81.29*
- - - Offen chirurgische Revision eines Gelenkes , *81.99.22*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.42*
- - - - Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , *81.99.92*
- - - Offene Reposition einer Luxation im *79.81.20*
- - - Synov ektomie am *80.71.11*
- - - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.41.20*
- - - Zysten exstirpation am *80.81.21*
- - Arthroskopisch ¬

Akromioklavikular –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - Arthroskopisch ¬ –*Fortsetzung*
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.83.20*
- - - - Glättung , *81.83.24*
- - - Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.83.12*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik , *81.83.16*
- - - - Knochen eröffnung , *81.83.28*
- - - - Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , *81.83.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.83.13*
- - - Knorpel glättung , *81.83.25*
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.83.21*
- - - Subchondrale Knochen eröffnung , *81.83.29*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik , *81.83.17*
- Gelenkes
- - ¬ Arthrotomie des *80.11.29*
- - Entfernung freier Gelenk körper ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.11.21*
- - - Körper ¬ Arthrotomie des *80.11.23*
- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.11.20*
- - - ¬ Arthrotomie des *80.11.22*

Akrylischem Zement PMMA ¬ *84.55*

Aktigraphie ¬ Aktimetrie und *89.17.12*

Aktimetrie Aktigraphie ¬ *89.17.12*

Aktino therapie ¬ *99.82*

Aktivator TPA ¬ Gewebe plasminogen *99.10*

Aktive muskuloskelettale Übung ¬ Sonstige *93.12*

Aktiven Hör apparates Unterbrechung Gehör knöchelchenkette ¬ Implantation oder Wechsel eines *20.95.10*
- Knöchelchenkette ¬ Implantation oder Wechsel eines *20.95.11*

Aktiviert ¬ Infusion Drotrecogin alfa (*00.11*

Aktivierung Baro reflexes ¬
- Entfernen eines Impuls generators zur *39.8X.22*
- - Einer (von) Elektrode (n) zur *39.8X.32*
- Implantation oder Ersetzen eines Impuls generators zur *39.8X.20*
- - Oder Ersetzen einer (von) Elektrode (n) zur *39.8X.30*
- Revision (ohne Wechsel) eines Impuls generators zur *39.8X.21*
- - (ohne Wechsel) einer (von) Elektrode (n) zur *39.8X.31*

Aktivitäten ¬ Training Alltags *93.83*

Akupunktur
- ¬ Sonstige *99.92*
- Anästhesie ¬ *99.91*
- Schwelender Moxa ¬ *93.35*

Akustikus neurinoms

Akustikus neurinoms –*Fortsetzung*
- ¬ Exzision eines *04.01.00*
- - Eines *04.01.99*
- Kraniotomie ¬ Exzision eines *04.01.10*
- Translabyrinthärer Zugang ¬ Exzision eines *04.01.11*

Akustisch evozierte Potentiale AEP ¬ *20.31.10*

Akustische Emissionen ¬ Oto - *20.31.11*

Akut
- Algesiologische Diagnostik ¬ Komplexe *93.A0.12*
- Rehabilitation
- - ¬ Pneumologische *93.9A.10*
- - Mehr Behanldungstage ¬ Pneumologische *93.9A.19*
- - 14 21 Behandlungs tage ¬ Pneumologische *93.9A.13*
- - 6 Behandlungs tage ¬ Pneumologische *93.9A.11*
- - 7 13 Behandlungs tage ¬ Pneumologische *93.9A.12*
- Schmerz
- - Behandlung ¬ *93.A3.00*
- - - Komplexe *93.A3.20*
- - - *93.A3.09*
- - Therapie postoperativ
- - - ¬ *93.A3.19*
- - - Mehr als 48 Stunden ¬ *93.A3.11*
- - - Weniger als 48 Stunden ¬ *93.A3.10*

Akute Behandlung Adaptations störung Neugeborenen (sog. Primäre Reanimation) ¬ *99.65*

Akuten Schlag anfalls
- Ausserhalb spezialisierten Einheit , mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des *89.13.A1*
- - Einheit , mehr als 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des *89.13.A2*
- - Einheit mit Anwendung eines Tele konsil dienstes , mehr als 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des *89.13.A4*
- - Einheit mit Anwendung eines Tele konsil dienstes , mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des *89.13.A3*
- Mehr 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des *89.13.11*
- Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des *89.13.10*

Akzelerator
- ¬ Protonen *92.33*
- LINAC ¬ Linearer *92.31*

Akzelerators ¬ Verwendung linearen *92.24*

Akzessorio
- Faziale Anastomose ¬ *04.72*
- Hypoglossale Anastomose ¬ *04.73*

Akzessorischen
- Brustwarze ¬ Exzision einer *85.24*
- Milz ¬ Exzision einer *41.93*
- Nasen neben höhle ¬ Knöcherne Rekonstruktion einer (*22.79*

Alfa aktiviert ¬ Infusion Drotrecogin *00.11*

Algesiologische Diagnostik ¬ *93.A0.00*
- Komplexe akut - *93.A0.12*
- *93.A0.09*

ALIF anterior lumbar interbody fusion) ¬ Ventrale interkorporelle Spondylodese , lumbal (*81.06*
-) ¬ Ventrale interkorporelle Spondylodese , lumbal (*81.36*

Alimentation ¬ Hyper *99.15*

Alimentations Entero stomie ¬ *46.39*

Alkohol
- Abhängigkeit ¬ Beratung bei *94.46*
- Drogen
- - Abhängigkeitsbehandlung ¬ Kombinierte *94.67*
- - Entgiftung ¬ Kombinierte *94.68*
- - Entgiftungs Entwöhnungs behandlung ¬ Kombinierte *94.69*
- Entgiftung ¬ *94.62*
- Entgiftungs Entwöhnungs behandlung ¬ *94.63*
- Entwöhnungs behandlung ¬ *94.61*
- - Überweisung zur *94.53*
- Injektion ¬ Perkutane Destruktion einer Läsion der Leber durch *50.29.11*

Alle
- Eingriffe ¬ Knochen transplantation an Rippen und Sternum , *78.01.20*
- Komponenten ¬
- - Ersetzen femoralen , tibialen und patellaren Komponenten (*00.80*
- - Revision Knie prothese , total (*00.80*
- Zugänge ¬
- - Exzision Läsion an der Prostata durch *60.61*
- - Radikale Prostat ektomie durch *60.5*

Aller
- Gefässe ¬
- - CT Angio graphie *88.38.50*
- - MRI Angio graphie *88.97.10*
- Zehen ¬ Transmetatarsale Amputation (Amputation des Vor fusses einschliesslich *84.12*

Allergie ¬ Immunisierung bei *99.12.99*

Allergisch immunologischen Krankheit
- ¬ Konsultation wegen einer *89.91.10*
- Dauer
- - Mehr als 1 bis 2 Stunden ¬ Konsultation wegen einer *89.91.12*
- - - Als 2 Stunden ¬ Konsultation wegen einer *89.91.13*
- - 1 Stunde ¬ Konsultation wegen einer *89.91.11*

Allergologische
- Diätetische Karenz diäten psychosomatische Maßnahmen ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , *93.59.72*
- - Maßnahmen , spezifische parenterale Infusions therapie ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , *93.59.73*
- - Maßnahmen , spezifische parenterale Infusions therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , *93.59.74*
- Provokations
- - Testung
- - - ¬ Spezifische *89.39.60*
- - - Überwachung
- - - - ¬ Spezifische *89.39.67*

Allergologische –*Fortsetzung*
- Provokations –*Fortsetzung*
- - Testung –*Fortsetzung*
- - - Überwachung –*Fortsetzung*
- - - - Mehr als 1 bis 3 Stunden ¬ Spezifische *89.39.63*
- - - - - Als 3 bis 12 Stunden ¬ Spezifische *89.39.64*
- - - - Unbekanntes dauer) ¬ Spezifische *89.39.61*
- - - - 1 Stunde ¬ Spezifische *89.39.62*
- - Testungm ¬ Spezifische *89.39.69*

Allgemein
- Anästhesie ¬ Klinische Untersuchung in *93.92.14*
- Status ¬ *89.7*

Allgemeine Gelenk mobilisierung ¬ *93.61*

Allgemeinen Mobilisation ¬ Osteopathische manipulative Behandlung zur *93.61*

Allo
- Dermis ¬ Zellfreie *86.67*
- Graft Knochenmark in vitro Entfernung (Reinigung) von T - Zellen ¬ *41.02*
- Prothese Mamma ¬ *85.54*
- Transplantation Langerhans Zellen ¬ *52.85*

Allogen
- ¬
- - Knochen transplantation
- - - Andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , *78.09.92*
- - - Becken , *78.09.32*
- - - Femur , *78.05.12*
- - - Fibula , *78.07.22*
- - - Humerus , *78.02.12*
- - - Karpalia und Metakarpalia , *78.04.12*
- - - Patella , *78.06.12*
- - - Phalangen der Hand , *78.09.12*
- - - Radius und Ulna , *78.03.12*
- - - Skapula und Klavikula , *78.01.12*
- - - Tarsalia und Metatarsalia , *78.08.12*
- - - Tibia , *78.07.12*
- - Nieren transplantation , *55.69.10*
- Autolog ¬
- - Knochenmark entnahme beim Spender für Transplantation , *41.91.00*
- - Stamm zellentnahme beim Spender für Transplantation , *41.91.01*
- Fremd bezug ¬ Transfusion von Nabelschnur blutStamm zellen , *41.06.04*
- HLA identisch vitro - Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , *41.02.31*
- - - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , *41.02.41*
- - - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , *41.03.31*
- - - Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , *41.03.21*
- Nicht-HLA identisch vitro - Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , *41.02.11*

Allogen –*Fortsetzung*
- Nicht-HLA identisch vitro - Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , –*Fortsetzung*
- - - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , *41.03.11*
- - - Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , *41.03.01*
- - - Aufbereitung bei Differenz in 2 - 3 Antigenen (haploident) , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , *41.02.12*
- - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , *41.02.21*
- Unverwandt ¬ Transfusion Nabelschnur blutStamm zellen *41.06.01*
- Verwandt ¬ Transfusion Nabelschnur blutStamm zellen *41.06.03*

Allogene
- Hämatopoetische Stamm zelltransplantation
- - HLA - identisch , ohne in - vitro Aufbereitung , verwandter Spender ¬ *41.05.21*
- - - - identisch , nach in - vitro - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ *41.08.31*
- - - - identisch , nach in - vitro - Aufbereitung , verwandter Spender ¬ *41.08.21*
- - - - identisch , ohne in - vitro - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ *41.05.31*
- - Nicht-HLA - identisch , ohne in - vitro Aufbereitung , verwandter Spender ¬ *41.05.01*
- - - - identisch , nach in - vitro - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ *41.08.11*
- - - - identisch , nach in - vitro - Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , verwandter Spender ¬ *41.08.01*
- - - - identisch , nach in - vitro - Aufbereitung bei Differenz in 2 - 3 Antigenen , verwandter Spender ¬ *41.08.02*
- - - - identisch , ohne in - vitro Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ *41.05.11*
- Knochenmark transplantation ¬ *41.03*
- Periphere hämatopoetische Stamm zellen , nicht HLA - identisch , Fremd bezug ¬ *41.05.41*
- - , HLA - identisch , Fremd bezug ¬ *41.05.51*

Allogenem alloplastischem Material Hämo dialyse ¬ AV - Fistel mit *39.27.11*

Allogenen
- Spende verwandt nicht-verwandt ¬ Entnahme von hämatopoetischen Stamm zellen aus peripherem Blut zur *99.79.02*
- Xenogenen
- - Prothese ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , AttikoAntro tomie oder Mastoid ektomie : Mit Implantation einer alloplastischen , *19.56.11*

Allogenen –*Fortsetzung*
- Xenogenen –*Fortsetzung*
- - Prothese ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , AttikoAntro tomie oder Mastoid ektomie : Mit Implantation einer alloplastischen , –*Fortsetzung*
- - - Plastik mit Anlage einer Ohr radikal höhle (offene Kavität) : Mit Implantation einer alloplastischen , *19.56.21*
- - Transplantaten ¬
- - - SeptoRhino plastik mit Korrektur des Knorpels oder des Knochens , mit distalen autogenen Transplantaten , *21.83.11*
- - - Septum plastik , Plastische Rekonstruktion des Nasen septums , mit distalen autogenen Transplantaten , *21.88.15*

Alloplastische Stapes Prothese Inkus Staped otomie) ¬ Staped otomie mit Einpassen einer *19.19.11*

Alloplastischem Material
- ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen lids mit *08.69.11*
- Hämo dialyse ¬ AV - Fistel mit allogenem oder *39.27.11*
- Medikamenten
- - Träger Epidural raum ¬ Rekraniotomie mit Entfernen von *01.23.21*
- - Trägers Schädel knochen ¬ Rekraniotomie mit Entfernen von *01.23.20*
- - - Knochen oder Epidural raum ¬ Sonstige Krani ektomie mit Einlegen von *01.25.14*
- - - Knochen oder Epidural raum ¬ Sonstige Kraniotomie , Einlegen von *01.24.13*
- - - Knochen oder Epidural raum ¬ Sonstige Kraniotomie , Entfernung von *01.24.14*
- - - Knochen oder Epidural raumes ¬ Sonstige Krani ektomie , ReKrani ektomie zur Entfernung von *01.25.21*

Alloplastischen
- Allogenen xenogenen Prothese ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , AttikoAntro tomie oder Mastoid ektomie : Mit Implantation einer *19.56.11*
- - Tympano plastik mit Anlage einer Ohr radikal höhle (offene Kavität) : Mit Implantation einer *19.56.21*
- Materialien
- - ¬ Totale plastische Nasen rekonstruktion mit Implantation von *21.83.20*
- - Aufbau Ohrmuschel ¬ Implantation von *18.71.30*

Alloplastischer
- Rekonstruktion ¬ Partielle Mandibul ektomie , mit KontinuitätsDurch trennung und *76.31.21*
- Stapes Prothese ¬ Revision einer Staped otomie und Staped ektomie mit *19.29.12*

Alloplastisches
- Implantat Gesichts Schädel knochen ¬ *76.92*
- Transplantat ¬ *00.90.20*

Alloy SMA Staples

Alloy SMA Staples –*Fortsetzung*

- 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory *78.49.40*
- 10 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory *78.49.4A*
- 11 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory *78.49.4B*
- 12 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory *78.49.4C*
- 13 und mehr Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory *78.49.4D*
- 2 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory *78.49.41*
- 3 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory *78.49.42*
- 4 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory *78.49.43*
- 5 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory *78.49.44*
- 6 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory *78.49.45*
- 7 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory *78.49.46*

Alloy SMA Staples –*Fortsetzung*

- 8 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory *78.49.47*
- 9 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory *78.49.48*

Alltags aktivitäten ¬ Training der *93.83*

Alpha ¬ Therapie Interleukin 2 , Interferon oder Tumor nekrose faktor *99.28.13*

Alta

- Ausräumung Blasen tamponade ¬ Sonstige Zysto tomie , Zysto tomie (Sectio *57.19.23*
- Entfernung
- - Fremdkörpers ¬ Zysto tomie , Zysto tomie (Sectio *57.19.22*
- - Steines ¬ Zysto tomie , Zysto tomie (Sectio *57.19.21*
- Weitere Maßnahmen ¬ Zysto tomie , Zysto tomie (Sectio *57.19.20*

Altemeier ¬ Operation nach *48.49*

Alten

- Arteriovenösen Shunts Herstellung neuen Shunts ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo dialyse : Entfernen eines *39.42*
- Geburts verletzung
- - Anus ¬ Versorgung einer *49.79*
- - Rektum ¬ Behebung einer *48.79*
- Geburtsbedingten
- - Risses
- - - Harnblase ¬ Plastische Rekonstruktion eines *57.89*
- - - Uterus ¬ Naht eines *69.49*
- - - Vulva Perineum ¬ Naht eines *71.79*
- - - Zervix ¬ Naht eines *67.69*
- - Urethra verletzung ¬ Naht einer *58.49*
- - Vagina risses ¬ Naht eines *70.79*
- Traumatischen Verletzung kranialen peripheren Nerven ¬ Plastische Rekonstruktion einer *04.76*

Alteplase ¬ *99.10*

Alter

- ¬ Komplexe Abklärung Regulations störung im Neugeborenen - , Säuglings - und Kinder *99.A4*
- Basis prozedur
- - 1 196 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.60*
- - 11761 13720 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.81*
- - 1177 1470 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.66*
- - 13721 16660 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.82*
- - 1471 1764 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.67*
- - 16661 19600 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.83*

Alter –*Fortsetzung*

- Basis prozedur –*Fortsetzung*

- - 1765 2058 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.68*
- - 19601 mehr Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.84*
- - 197 392 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.61*
- - 2059 2352 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.69*
- - 2353 2646 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.70*
- - 2647 2940 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.71*
- - 2941 3430 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.72*
- - 3431 3920 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.73*
- - 3921 4410 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.74*
- - 393 588 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.62*
- - 4411 4900 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.75*
- - 4901 5880 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.76*
- - 5881 6860 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.77*
- - 589 784 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.63*
- - 6861 7840 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.78*
- - 7841 9800 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.79*
- - 785 980 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.64*
- - 9801 11760 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.80*
- - 981 1176 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes *89.13.65*
- Diagnostik
- - Weitere Abklärungen ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen *99.A5.10*
- - Zusammenarbeit Meldung Vormund schafts und andere Behörden ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen *99.A5.11*

Alveol ektomie interradikulär intraseptal radikal , einfach , mit Transplantat oder Implantat) ¬ *24.5*

Alveolar

Alveolar –*Fortsetzung*

- Fortsatzes horizontale Distraktion Osteotomie ¬ Verlagerung des *76.63.20*
- Kamm ¬ Inzision Zahn fleisch und *24.0*
- Kammbereich
- - Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla im frontalen *76.65.20*
- - - Der Maxilla im seitlichen *76.65.21*
- - Frontaler Kontinuitätsduchtrennung Mandibula ohne Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im seitlichen *76.63.10*
- - KontinuitätsDurch trennung horizontalen Mandibula ast ohne Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im frontalen *76.63.11*
- - Mehreren Segmenten Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla im frontalen und seitlichen *76.65.22*

Alveoläre Lavage BAL ¬ Diagnostische broncho - *33.24*

Alveolären Zahn Diastemas ¬ Schliessung eines (*24.8*

Alveolaris
- Fraktur
- - ¬ Offene Reposition einer Processus *76.77.00*
- - - Einer Processus *76.77.99*
- - Mandibula ¬ Offene Reposition einer Processus *76.77.11*
- - Maxilla ¬ Offene Reposition einer Processus *76.77.10*
- - Zahn stabilisation ¬ Reposition einer Processus *76.77*
- Knöchernen Gaumen ¬ bloc - Resektion eines Processus *27.32*

Alveole ¬
- Biopsie Zahn *24.12.00*
- - *24.12.99*
- Geschlossene Nadel Biopsie an einer Zahn *24.12.10*
- Offene Biopsie Inzision) an einer Zahn *24.12.20*

Alveolen ¬ diagnostische Massnahmen Zähnen , Zahn fleisch und *24.19*

Alveolo
- Plastik
- - ¬ *24.5X.00*
- - - *24.5X.99*
- - Transplantat ¬ *24.5X.10*
- Tomie ¬ Apikale *24.0*

Ambulante Herz überwachung ¬ *89.50*

Ammon ¬ Operation nach *09.53*

Amnio
- Infusion ¬ *75.37*
- Skopie ¬ *75.31*
- Tomie ¬ *73.0*
- Zentese ¬ Diagnostische *75.1*

Amnion
- ¬
- - Diagnostische Massnahmen Fetus und *75.35*
- - Transplantation Spender *86.66*
- Membran ¬ Rekonstruktion Deckung der Kornea durch eine *11.59.11*

Amobarbital Test ¬ Intrakarotider *89.10*

Amotio retinae
- ¬ Verfahren Behebung einer *14.59.00*
- - Einer *14.59.99*

Amotio retinae –*Fortsetzung*

- Diathermie ¬ Behebung einer *14.51*
- Endo tamponade Gas) ¬ Behebung einer *14.59.11*
- Kryotherapie ¬ Behebung einer *14.52*
- Laser Photo koagulation ¬ Behebung einer *14.54*
- Näher Photo koagulation ¬ Behebung einer *14.55*
- Schwere Flüssigkeiten ¬ Behebung einer *14.59.10*
- Xenon Bogen Photo koagulation ¬ Behebung einer *14.53*

Ampèreschwelle künstlichen Schrittmachers ¬ Kontrolle der Volt - oder *89.48*

Amplatz Ductus Occluder ¬ Katheter interventioneller Verschluss des Ductus arteriosus Botalli , mit *39.99.32*

Amplitude ¬
- Osteopathische manipulative Behandlung mit hochenergetischer Kraft einwirkung und niedriger *93.62*
- - Mit niederenergetischer Kraft einwirkung und hoher *93.63*
- Untersuchung Gelenk bewegungs *93.05*

Amplitudenintegriertes EEG aEEG ¬ *89.14.13*

Ampulla Vateri
- ¬
- - Dilatation der *51.81*
- - Endoskopische Dilatation von Gallengang und *51.84*
- Reimplantation Ductus choledochus) ¬ Exzision der *51.62*

Ampullektomie ¬ *51.62*

Amputation
- ¬ *84.91*
- - Abdominopelvine *84.19*
- - Abdominoperineale Rektum *48.5*
- - Hand - *84.03.00*
- - - - *84.03.99*
- - Interthorakoskapuläre *84.09*
- - Mamma - *85.4*
- - Mediotarsale *84.12*
- - Mittel fuss *84.12*
- - Myoplastische *84.00*
- - - *84.10*
- - Ober
- - - Arm - *84.07*
- - - Schenkel - *84.17*
- - Partielle Zungen *25.2*
- - Suprakondyläre *84.17*
- - Transfemorale *84.17*
- - Transkarpale *84.03*
- - Umwandlung Unterschenkel Amputation in eine Ober schenkel - *84.17*
- - Unterschenkel - *84.15*
- - Vorder arm - *84.05*
- - Zehen *84.11*
- - Zervix *67.4X.00*
- - - *67.4X.99*
- Amputation fusses einschliesslich aller Zehen) ¬ Transmetatarsale *84.12*
- Äusseren Ohres ¬ *18.39*
- Batch Spitler McFaddin ¬ *84.16*
- Beins Tibia Fibula ¬ *84.15*
- Chopart ¬ Mittel fuss *84.12*

Amputation –*Fortsetzung*

- Exartikulation
- - Daumen ¬ *84.02*
- - Finger ausgenommen Daumen) ¬ *84.01*
- Extremität
- - ¬ *84.00*
- - - Amputation bei einer frischen traumatischen *84.00*
- - - - Bei einer frischen traumatischen *84.10*
- - - Offene Guillotine - *84.10*
- - - Orthopädische *84.00*
- - - - *84.10*
- - - *84.10*
- - Geschlossenem Lappen ¬ *84.10*
- - Lappen deckung ¬ *84.00*
- Extremitäten ¬ Offene oder Guillotine - *84.00*
- Frischen traumatischen Amputation Extremität , n.n.bez. ¬ Nach *84.00*
- - , n.n.bez. ¬ Nach *84.10*
- Fuss
- - ¬ *84.12*
- - Strahles Exartikulation Metatarsalekopfes der Zehe mit Ausdehnung bis zum Vor fuss proximal der metatarsophalangealen Grenze) ¬ *84.11*
- Fusses einschliesslich aller Zehen) ¬ Transmetatarsale Amputation (*84.12*
- Gleichzeitiger Kolporrhaphie ¬ Zervix *67.4*
- Hand wurzel Mittel hand ¬ Komplette Hand - *84.03.10*
- Klitoris ¬ *71.4*
- Lisfranc ¬ Mittel fuss *84.12*
- Mazet ¬ *84.16*
- Metatarsalekopfes ¬ *84.11*
- Metatarsophalangealen Gelenk ¬ *84.11*
- Nase ¬ *21.4*
- Ober schenkel Amputation ¬ Umwandlung einer Unterschenkel - *84.17*
- Penis
- - ¬ *64.3X.00*
- - - *64.3X.99*
- - Emaskulation ¬ *64.3X.12*
- - Partiell ¬ *64.3X.10*
- - Total ¬ *64.3X.11*
- Pirogoff ¬ *84.14*
- S.P. Rogers ¬ *84.16*
- Sprung gelenk ¬ Transmalleoläre *84.14*
- Syme ¬ *84.14*

Amputations
- Stumpf ¬ Reamputation am *84.3*
- Stumpfes
- - ¬
- - - Revision eines *84.3X.00*
- - - - Eines *84.3X.99*
- - - Sekundärer Verschluss eines *84.3*
- - Andere Lokalisation ¬ Revision eines *84.3X.19*
- - Extremität ¬ Revision eines *84.3X.13*
- - Hand region ¬ Revision eines *84.3X.12*
- - Schulter Ober armregion ¬ Revision eines *84.3X.10*
- - Unterarm region ¬ Revision eines *84.3X.11*

Amputierten

Amputierten –*Fortsetzung*

- Nase ¬ Replantation einer *21.89*
- Ohres ¬ Reinsertion eines *18.72*
- Penis ¬ Reinsertion des *64.45*

Amygdalo hippokampo tomie ¬ *01.39*

Anal
- Abszesses ¬ Inzision Peri *49.01*
- Fistel ¬
- - Spaltung einer *49.11*
- - Verschiebe lappen mit Mukosa bei *49.99.11*
- - Verschluss einer *49.73*
- Fisteln ¬ Faden drainage von *49.99.10*
- Gewebe ¬
- - Biopsie Peri *49.22*
- - Chromo endoskopie an Anus und Peri *49.29.10*
- - Diagnostische Massnahmen an Anus und Peri *49.29.00*
- - - An Anus und Peri *49.29.99*
- - Exzision Peri *49.04*
- - Inzision Peri *49.02*
- Gewebes ¬ Unterminieren Peri *49.02*
- Inkontinenz ¬ M. gracilis - Transposition bei *49.74*
- Prolapses ¬ Reposition eines *49.94*
- Sphinkter ¬ Rekonstruktion am *49.79.00*
- - Am *49.79.99*
- Sphinkters ¬
- - Entfernen künstlichen *49.76*
- - Implantation Revision eines künstlichen *49.75*

Anale
- Exzision ¬ Totale partielle *49.6*
- Fistul ektomie ¬ *49.12*
- Fistulo tomie ¬ *49.11*
- Krypto tomie ¬ *49.3*
- Sphinkter ektomie ¬ *49.6*
- Sphinktero tomie ¬ Sonstige *49.59*
- - Links - laterale *49.51*
- - Posteriore *49.52*

Analen
- Läsion ¬ Kauterisierung einer *49.3*
- Septums ¬ Inzision eines *49.91*
- Sphinkters ¬
- - Dilatation des *96.23*
- - Spaltung des *49.5*
- Stimulators ¬ Einsetzen subkutanen elektrischen *49.92*

Analgesie ¬
- Destruktion kranialen peripheren Nerven durch Kryo *04.2*
- Injektion Anästhetikums
- - Einen peripheren Nerv zur *04.81.00*
- - - Peripheren Nerv zur *04.81.99*
- - - Sympathischen Nerv zur *05.31.00*
- - - Sympathischen Nerv zur *05.31.09*
- - Spinal kanal zur *03.91*

Analgo sedierung ¬ *93.92.13*

Analoga ¬ Radio rezeptor therapie mit DOTA - konjugierten Somatostatin - *92.28.13*

Analoge Apparate Holter Typ ¬ *89.50*

Analyse
- ¬
- - Charakter *94.03*
- - Narko *94.21*

Analyse –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Psycho *94.31*
- Auswertung ¬ Computergestützte Bild daten *00.99.90*
- Elektro myographie ¬ Instrumentelle 3D - Gang *89.15.33*
- Erweiterten genetische Testungen inkl. Konsilium) ¬ Basis diagnostik bei unklarem Symptom komplex bei Kindern mit genetischer Diagnostik (Chromosomen *99.A2.11*
- Kinematik ¬ Instrumentelle Gang *89.15.31*
- Kinetik ¬ Instrumentelle Gang *89.15.32*
- Labor ¬ Wakefulness Maintenance Test im Schlaf *89.18.11*
- Physiologischn Funktions tests ¬ Gang *89.15.30*
- - Gang *89.15.39*
- Sonde ¬ Magen saft *89.39.40*

Anaphylaktischer Reaktion medizinischer Überwachung
- ¬ Behandlung und Betreuung bei *99.B2.10*
- Mehr als 4 Stunden ¬ Behandlung und Betreuung bei *99.B2.12*
- Weniger als 4 Stunden ¬ Behandlung und Betreuung bei *99.B2.11*

Anästhesie ¬ *93.92.00*
- Akupunktur zur *99.91*
- Balancierte *93.92.12*
- Entfernung umschlossenen Radio nukliden oder inaktiven Applikatoren unter *92.29.51*
- Inhalations *93.92.11*
- Injektion Anästhetikums
- - Peripheren Nerven zur operativen *04.81.41*
- - Spinal kanal zur operativen *04.81.40*
- Intravenöse *93.92.10*
- Klinische Untersuchung Allgemein *93.92.14*
- *93.92.99*

Anästhetikums
- Einen
- - Peripheren Nerv Analgesie , n.n.bez. ¬ Injektion eines *04.81.00*
- - - , sonstige ¬ Injektion eines *04.81.99*
- - Sympathischen Nerv Analgesie , n.n.bez. ¬ Injektion eines *05.31.00*
- - - , sonstige ¬ Injektion eines *05.31.09*
- Peripheren Nerven operativen Anästhesie ¬ Injektion eines *04.81.41*
- Spinal kanal
- - Analgesie ¬ Injektion eines *03.91*
- - Operativen Anästhesie ¬ Injektion eines *04.81.40*

Anastomisiertem Transplantat ¬
- Partielle
- - Mandibul ektomie , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - *76.31.20*
- - Ost ektomie an anderen Gesichts Schädel knochen , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - *76.39.10*
- Rekonstruktion
- - Gesichts Schädel knochen mit mikrovaskulär - *76.46.10*
- - Mandibula mit mikrovaskulär - *76.43.10*
- Totale

Anastomisiertem Transplantat ¬ –*Fortsetzung*
- Totale –*Fortsetzung*
- - Mandibul ektomie mit gleichzeitiger Rekonstruktion , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - *76.41.10*
- - Ost ektomie an anderen Gesichts Schädel knochen , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - *76.44.10*

Anastomose
- ¬
- - Akzessorio
- - - Faziale *04.72*
- - - Hypoglossale *04.73*
- - Dickdarm Dickdarm - *45.94*
- - Dünndarm
- - - Dickdarm - *45.93*
- - - Dünndarm - *45.91*
- - Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetra logie mit oder ohne Entfernung einer vorbestehenden systemisch - Pulmonal arteriellen *35.81*
- - Entero stomie Anlage einer Bishop - Koop - *46.39.10*
- - Exzision arteriovenösem Aneurysma mit *38.3*
- - Fazio faziale Nerven - *04.74.10*
- - Gallengang *51.39*
- - Gefäss exzision Läsion) mit *38.3*
- - Herstellung subkutanen Tunnels ohne Ösophagus *42.86*
- - Hypoglosso faziale *04.71*
- - Ileorektale *45.95*
- - Interkosto faszikuläre Nerven - *04.74.11*
- - Intestinale *45.90*
- - Intrathorakale Ösophagus *42.59*
- - Knochen
- - - Transplantation
- - - - Andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , gefäßgestielt mit mikrovaskulärer *78.09.90*
- - - - - Näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , gefäßgestielt ohne mikrovaskuläre *78.09.91*
- - - - Becken , gefäßgestielt mit mikrovaskulärer *78.09.30*
- - - - - , gefäßgestielt ohne mikrovaskuläre *78.09.31*
- - - - Femur , gefäßgestielt mit mikrovaskulärer *78.05.10*
- - - - - , gefäßgestielt , ohne mikrovaskuläre *78.05.11*
- - - - Fibula , gefäßgestielt mit mikrovaskulärer *78.07.20*
- - - - - , gefäßgestielt ohne mikrovaskuläre *78.07.21*
- - - - Humerus , gefäßgestielt mit mikrovaskulärer *78.02.10*
- - - - - , gefäßgestielt ohne mikrovaskuläre *78.02.11*
- - - - Karpalia und Metakarpalia , gefäßgestielt mit mikrovaskulärer *78.04.10*
- - - - Patella , gefäßgestielt mit mikrovaskulärer *78.06.10*
- - - - - , Knochen transposition , gefäßgestielt , ohne mikrovaskuläre *78.06.20*
- - - - Phalangen der Hand , gefäßgestielt mit mikrovaskulärer *78.09.10*

Anastomose –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - Transplantation –*Fortsetzung*
- - - - Phalangen der Hand , gefäßgestielt mit mikrovaskulärer –*Fortsetzung*
- - - - - Der Hand , gefäßgestielt ohne mikrovaskuläre *78.09.11*
- - - - - Des Fußes , gefäßgestielt mit mikrovaskulärer *78.09.40*
- - - - - Des Fußes , gefäßgestielt ohne mikrovaskuläre *78.09.41*
- - - - Radius und Ulna , gefäßgestielt mit mikrovaskulärer *78.03.10*
- - - - - Und Ulna , gefäßgestielt ohne mikrovaskulärer *78.03.11*
- - - - Skapula und Klavikula , gefäßgestielt mit mikrovaskulärer *78.01.10*
- - - - - Und Klavikula , gefäßgestielt ohne mikrovaskulärer *78.01.11*
- - - - Tarsalia und Metatarsalia , gefäßgestielt mit mikrovaskulärer *78.08.10*
- - - - - Und Metatarsalia , gefäßgestielt ohne mikrovaskulärer *78.08.11*
- - - - Tibia , gefäßgestielt mit mikrovaskulärer *78.07.10*
- - - - - , gefäßgestielt ohne mikrovaskuläre *78.07.11*
- - - Transposition Karpalia und Metakarpalia , gefäßgestielt ohne mikrovaskuläre *78.04.11*
- - Kolorektale *45.94*
- - Konversion Anastomose Hämo dialyse von end - to - end - Anastomose zur end - to - side *39.42*
- - - Dialyse von end - to - side - Anastomose zur end - to - end - *39.42*
- - Mesokavale *39.1*
- - Nephro zyst *56.73*
- - Ösophagogastrische *42.52*
- - Ösophagoösophageale *42.51*
- - Pleuro durale *03.79*
- - Portokavale *39.1*
- - Prästernale Ösophagus *42.69*
- - Pyeloureterovesikale *55.86*
- - Rektale *48.74*
- - Resektion
- - - A.
- - - - Gastrica mit *38.36.12*
- - - - Hepatica mit *38.36.13*
- - - - Iliaca mit *38.36.17*
- - - - Lienalis mit *38.36.14*
- - - - Mesenterialis mit *38.36.16*
- - - - Poplitea mit *38.38.12*
- - - - Profunda femoris mit *38.38.11*
- - - - Pulmonalis mit *38.35.13*
- - - - Renalis mit *38.36.15*
- - - - Subclavia mit *38.35.11*
- - - - Ulnaris mit *38.33.12*
- - - Abdominalen
- - - - Arterien mit *38.36.00*
- - - - - Mit *38.36.99*
- - - - Venen mit *38.37.00*
- - - - - Mit *38.37.99*
- - - Aorta mit *38.34.00*
- - - - Abdominalis mit *38.34.30*
- - - - Ascendens und des Aorten bogens mit *38.34.10*
- - - - Descendens mit *38.34.20*

Anastomose –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Resektion –*Fortsetzung*
- - - Aorta mit –*Fortsetzung*
- - - - Mit *38.34.99*
- - - Arterien
- - - - Extremität mit *38.33.10*
- - - - - Mit *38.38.00*
- - - - - Mit *38.38.99*
- - - - Hand mit *38.33.14*
- - - - Ober armes mit *38.33.11*
- - - Extrakraniellen
- - - - Arterien an Kopf und Hals mit *38.32.10*
- - - - Venen an Kopf und Hals mit *38.32.20*
- - - Gefässen der oberen Extremität (mit *38.33.00*
- - - - Der oberen Extremität (mit *38.33.99*
- - - - Kopf und Hals mit *38.32.00*
- - - - - Und Hals mit *38.32.99*
- - - Intrakraniellen Gefässen mit *38.31*
- - - Oberflächlichen
- - - - Extrakraniellen Venen an Kopf und Hals mit *38.32.22*
- - - - Venen der oberen Extremität mit *38.33.23*
- - - Sonstigen
- - - - Arterien des Unterarmes mit *38.33.13*
- - - - Tiefen Venen der oberen Extremität mit *38.33.22*
- - - Thorakalen
- - - - Arterien mit *38.35.10*
- - - - - Mit *38.35.19*
- - - - Gefässen mit *38.35.00*
- - - - - Mit *38.35.99*
- - - - Sonstigen tiefen Venen mit *38.35.28*
- - - - Venen mit *38.35.20*
- - - - - Mit *38.35.29*
- - - Tiefen abdominalen Venen mit *38.37.10*
- - - - Venen mit *38.37.19*
- - - Truncus
- - - - Brachiocephalicus mit *38.35.12*
- - - - Coeliacus mit *38.36.11*
- - - V.
- - - - Axillaris mit *38.33.21*
- - - - Cava superior mit *38.35.23*
- - - - - Inferior mit *38.37.11*
- - - - Jugularis mit *38.32.21*
- - - - Pulmonalis mit *38.35.21*
- - - - Subclavia mit *38.35.22*
- - - Venen Extremität mit *38.33.20*
- - - - Mit *38.39.99*
- - - - Mit *38.39.00*
- - - V.iliaca mit *38.37.12*
- - - Viszeralen Arterien mit *38.36.10*
- - - - Mit *38.36.19*
- - Revision
- - - Dickdarm *46.94*
- - - Dünndarm *46.93*
- - - Gallenwegs *51.94*
- - - Gefäß *39.49.10*
- - - Magen *44.5X.00*
- - - - *44.5X.99*
- - - Ureterointestinalen *56.72*
- - Salpingo durale *03.79*

Anastomose –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Subkutane Tunnelierung Ösophagus *42.86*
- - Ureterovesikale *56.74*
- - Verschluss Magen *44.5*
- A.
- - Gastroepiploica Herz kranz arterie ¬ *36.17*
- - Mammaria interna Koronar arterie ¬ (Einfache) *36.15*
- - - Arterie ¬ Zweifache *36.16*
- - Thoracica
- - - Koranar arterie ¬ Zweifache *36.16*
- - - Koronar arterie ¬ (Einfache) *36.15*
- Anus ¬ *45.95*
- Appendix ¬ *47.99*
- Beseitigung Lymph ödems ¬ *40.9X.10*
- Billroth I Operation ¬ Revision einer Magen *44.5X.10*
- Communis superficialis ¬ Resektion der A. femoralis mit *38.38.10*
- Darm segment ¬ Ösophagus *42.54*
- Dünndarms
- - Anus ¬ Bildung einer endorektalen Ileum - Pouch (J - Pouch) (H - Pouch) (S - Pouch) mit *45.95*
- - Rektum stumpf ¬ *45.92*
- Duodenum ¬
- - Partielle Gastr ektomie mit *43.6X.00*
- - - Ektomie mit *43.6X.99*
- - Pylorusresektion mit *43.6X.10*
- End to
- - End Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo dialyse von end - to - side - *39.42*
- - Side Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo dialyse von end - to - end - *39.42*
- Gallenblase ¬ *51.35*
- - Sonstige *51.35*
- Gallengangs ¬ *51.39*
- Gastro jejuno stomie ¬ Einzeitige pankreatikoduodenale Resektion mit choledochojejunaler Anastomose , pankreatikojejunaler *52.7*
- Graft ¬ Links rechts - *39.0*
- Hämo dialyse
- - ¬ *39.27*
- - End to - end - Anastomose zur end - to - side Anastomose ¬ Konversion einer *39.42*
- - - - side - Anastomose zur end - to - end - Anastomose ¬ Konversion einer *39.42*
- - Entfernen alten arteriovenösen Shunts und Herstellung eines neuen Shunts ¬ Konversion einer *39.42*
- - Gefäss Gefäss - Kanülen zu arteriovenösem Shunt ¬ Konversion einer *39.42*
- Harnblase
- - ¬ Sonstige *57.88*
- - Darm ¬ *57.88*
- - Isolierten Ileum segment ¬ *57.87*
- - Kolon ¬ *57.88*
- Interposition
- - ¬
- - - Intrathorakale Ösophagus *42.58*
- - - Prästernale Ösophagus *42.68*
- - Dickdarm ¬
- - - Intrathorakale Ösophagus *42.55*

Anastomose –*Fortsetzung*
- Interposition –*Fortsetzung*
- - Dickdarm ¬ –*Fortsetzung*
- - - Prästernale Ösophagus *42.65*
- - Dünndarm ¬
- - - Intrathorakale Ösophagus *42.53*
- - - Prästernale Ösophagus *42.63*
- Jejunum ¬ Partielle Gastr ektomie mit *43.7X.00*
- - Ektomie (2 / 3 - Resektion) mit *43.7X.10*
- - Ektomie (4 / 5 - Resektion) mit *43.7X.20*
- - Ektomie mit *43.7X.99*
- Kranialen peripheren Nervs ¬ Sonstige *04.74.00*
- - Sonstige *04.74.99*
- Myokard Revaskularisation ¬ Bypass - *36.19*
- Näher Gallengangs
- - Darm ¬ *51.39*
- - Leber ¬ *51.39*
- - Magen ¬ *51.39*
- - Pankreas ¬ *51.39*
- Niere ¬ *55.86*
- Ösophagus ¬ Partielle Gastr ektomie mit *43.5*
- Pankreas
- - ¬ *52.96*
- - Ductus pancreaticus
- - - Darm ¬ *52.96*
- - - Jejunum ¬ *52.96*
- - - Magen ¬ *52.96*
- Pankreatikojejunaler Anastomose Gastro jejuno stomie ¬ Einzeitige pankreatikoduodenale Resektion mit choledochojejunaler *52.7*
- Peripheren Lymphgefässen ¬ *40.9*
- Roux Operation intestinaler Interposition ¬ Revision einer Magen *44.5X.20*
- Tiefe Venen ¬ Resektion von Venen der unteren Extremität mit *38.39.10*
- Trachea Ruptur ¬ End - zu - End - *31.79.13*
- Tuba uterina ¬ *66.73*
- Ureter Darm ¬ *56.71*
- Ureters
- - Harn ableitung ¬ Sonstige *56.79*
- - Haut ¬ *56.61*
- Urethra ¬ *58.44*
- V.
- - Cava A. pulmonalis , n.n.bez. ¬ *39.21.00*
- - - , sonstige ¬ *39.21.99*
- - Lienalis V. renalis ¬ *39.1*
- - Portae V. cava inferior ¬ *39.1*
- Ventrikel Mastoid ¬ *02.31*
- Zwischen
- - A.
- - - Pulmonalis sinistra und A. pulmonalis dextra ¬ *39.0X.13*
- - - Subclavia A. pulmonalis (Blalock - Taussig) ¬ *39.0X.10*
- - Aorta
- - - A. pulmonalis dextra (Waterston - Cooley) ¬ *39.0X.11*
- - - Descendens A. pulmonalis sinistra (Potts - Smith) ¬ *39.0X.12*
- - Ductus hepaticus Gastrointestinal trakt ¬ *51.37*
- - Epididymis Ductus deferens * ¬ *63.83*

Anastomose –*Fortsetzung*
- Zwischen –*Fortsetzung*
- - Gallenblase
- - - Darm ¬ *51.32*
- - - Hepatischen Gängen ¬ *51.31*
- - - Magen ¬ *51.34*
- - - Pankreas ¬ *51.33*
- - Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter wand des linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne (Side - to - Side) *35.82*
- - Ventrikel
- - - Cisterna magna ¬ *02.2*
- - - Zervikalem Subarachnoidal - Raum ¬ *02.2*

Anastomosen Nähte
- ¬ Plastische Deckung bronchialer *33.48.10*
- - Bronchialer *33.48.19*
- - Intrathorakaler vaskulärer *33.49.10*
- - Intrathorakaler vaskulärer *33.49.19*
- Muskel transposition ¬ Plastische Deckung bronchialer *33.48.12*
- - Plastische Deckung intrathorakaler vaskulärer *33.49.12*
- Omentum majus ¬ Plastische Deckung bronchialer *33.48.11*
- - Plastische Deckung intrathorakaler vaskulärer *33.49.11*
- Perikard ¬ Plastische Deckung bronchialer *33.48.13*
- - Deckung intrathorakaler vaskulärer *33.49.13*
- Perikardialem Fett ¬ Plastische Deckung bronchialer *33.48.17*
- - Plastische Deckung intrathorakaler vaskulärer *33.49.17*
- Pleura ¬ Plastische Deckung bronchialer *33.48.16*
- - Deckung intrathorakaler vaskulärer *33.49.16*
- Vena azygos ¬ Plastische Deckung bronchialer *33.48.15*
- - Plastische Deckung intrathorakaler vaskulärer *33.49.15*
- Zwerchfell ¬ Plastische Deckung bronchialer *33.48.14*
- - Deckung intrathorakaler vaskulärer *33.49.14*

Anastomosiertem Transplantat Darm transplantat Magen hochzug ¬ Plastische Rekonstruktion am Pharynx , mit mikrovaskulär *29.4X.12*

Anastomosierten
- Transplantat
- - ¬
- - - Partielle
- - - - Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *25.2X.14*
- - - - - , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *25.2X.24*
- - - - Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *29.33.12*
- - - Pelvi gloss ektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *25.2X.34*
- - - - Ektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *25.2X.44*

Anastomosierten –*Fortsetzung*
- Transplantat –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - PelviglossoMandibul ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *25.2X.54*
- - - Plastische Rekonstruktion an Lippe und Mund mit freiem mikrovaskulär - *27.59.40*
- - - Radikale
- - - - Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *25.4X.14*
- - - - - , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *25.4X.24*
- - - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *30.4X.15*
- - - - - Ektomie , mit Pharyng ektomie und Schilddrüsen resektion , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *30.4X.25*
- - - - Pelvi gloss ektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *25.4X.34*
- - - - - Gloss ektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *25.4X.44*
- - - - PelviglossoMandibul ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *25.4X.54*
- - - Vollständige
- - - - Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *25.3X.14*
- - - - - , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *25.3X.24*
- - - - Laryng ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *30.3X.15*
- - - - Pelvi gloss ektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *25.3X.34*
- - - - - Gloss ektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *25.3X.44*
- - - - PelviglossoMandibul ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *25.3X.54*
- - Freiem Darm transplantat oder Magen hochzug ¬ Totale Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - *29.33.21*
- Transplantats Lippe Mund ¬ Anbringen eines freien mikrovaskulär - *27.57.10*

Anastomosierung
- Andere Lokalisation ¬ Anbringen von freiem Lappen mit mikrovaskulärer *86.78.19*
- Bauch region ¬ Anbringen von freiem Lappen mit mikrovaskulärer *86.78.15*
- Brustwand Rücken ¬ Anbringen von freiem Lappen mit mikrovaskulärer *86.78.14*
- Extremität ¬ Anbringen freiem Lappen mit mikrovaskulärer *86.78.18*
- Gesäß ¬ Anbringen freiem Lappen mit mikrovaskulärer *86.78.17*
- Hals ¬ Anbringen freiem Lappen mit mikrovaskulärer *86.78.11*
- Hand ¬ Anbringen freiem Lappen mit mikrovaskulärer *86.73.30*

Anastomosierung –*Fortsetzung*

- Kopf Lippe Mund ¬ Anbringen von freiem Lappen mit mikrovaskulärer *86.78.10*
- Leisten Genital region ¬ Anbringen von freiem Lappen mit mikrovaskulärer *86.78.16*
- Muskel Faszie
- - ¬ Entnahme eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer *83.43.12*
- - Andere Lokalisation ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer *83.82.47*
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer *83.82.44*
- - Extremität ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer *83.82.46*
- - Kopf Hals ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer *83.82.40*
- - Leisten Genital region und Gesäß ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer *83.82.45*
- - Ober arm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer *83.82.42*
- - Schulter Axilla ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer *83.82.41*
- - Unterarm ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer *83.82.43*
- Schulter Ober arm ¬ Anbringen von freiem Lappen mit mikrovaskulärer *86.78.12*
- Unterarm ¬ Anbringen freiem Lappen mit mikrovaskulärer *86.78.13*

Anatomische

- Leber resektion Transplantation ¬ Segment resektion , sonstige oder n.n.bez. *50.3X.08*
- - Sonstige oder n.n.bez. *50.3X.18*
- Lokalisation gewissen perkutanen transluminalen Katheter interventionen (PTKI) , Lokalisation n.n.bez. ¬ *00.4B.00*
- - Katheter interventionen (PTKI) , sonstige Lokalisation ¬ *00.4B.09*

Anbringen

- Einsetzen Anpassen
- - Aufbau schiene ¬ *24.7*
- - Parodontal schiene ¬ *24.7*
- - Zahn
- - - Spange ¬ *24.7*
- - - Verdrahtung ¬ *24.7*
- Freiem Lappen mikrovaskulärer Anastomosierung an die Hand ¬ *86.73.30*
- - Am Gesäß ¬ *86.78.17*
- - Am Hals ¬ *86.78.11*
- - Am Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ *86.78.10*
- - Am Unterarm ¬ *86.78.13*
- - An andere Lokalisation ¬ *86.78.19*
- - An Bauch region ¬ *86.78.15*
- - An Brustwand und Rücken ¬ *86.78.14*
- - An der Leisten - und Genital region ¬ *86.78.16*
- - An der unteren Extremität ¬ *86.78.18*

Anbringen –*Fortsetzung*

- Freiem Lappen mikrovaskulärer Anastomosierung an die Hand ¬ –*Fortsetzung*
- - An Schulter und Ober arm ¬ *86.78.12*
- Freien mikrovaskulär anastomosierten Transplantats an Lippe und Mund ¬ *27.57.10*
- Gestieltem
- - Freiem Lappen
- - - Andere Lokalisationen , n.n.bez. ¬ *86.74.00*
- - - - Lokalisationen , großflächig , n.n.bez. ¬ *86.76.00*
- - - - Lokalisationen , großflächig , sonstige ¬ *86.76.99*
- - - - Lokalisationen , sonstige ¬ *86.74.99*
- - - Hand , n.n.bez. ¬ *86.73.00*
- - Regionalem
- - - Gestieltem Fern lappen an die Hand ¬ *86.73.40*
- - - Lappen gestieltem Fern lappen am Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ *86.78.20*
- - - - Fern lappen am Gesäß ¬ *86.78.27*
- - - - Fern lappen am Hals ¬ *86.78.21*
- - - - Fern lappen am Unterarm ¬ *86.78.23*
- - - - Fern lappen an andere Lokalisation ¬ *86.78.29*
- - - - Fern lappen an Brustwand und Rücken ¬ *86.78.24*
- - - - Fern lappen an der Leisten - und Genital region ¬ *86.78.26*
- - - - Fern lappen an der unteren Extremität ¬ *86.78.28*
- - - - Fern lappen an die Bauch region ¬ *86.78.25*
- - - - Fern lappen an Schulter und Ober arm ¬ *86.78.22*
- Gestielten
- - Fern lappens Lippe und Mund ¬ *27.57.11*
- - Freien
- - - Lappen Hand , sonstige ¬ *86.73.99*
- - - Lappens Lippe und Mund , n.n.bez. ¬ *27.57.00*
- - - - Und Mund , sonstige ¬ *27.57.99*
- Knochen wachstums stimulators ¬ Nichtinvasives *99.86*
- Lokaler Lappen plastik ¬ *86.77.00*
- - *86.77.99*
- Orthodontischen Apparatur ¬ *24.7*
- Pharyngealen Lappens ¬ Sekundäres *27.63*
- Sonstigem gestielten freien Lappen am Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ *86.78.40*
- - Am Gesäß ¬ *86.78.47*
- - Am Hals ¬ *86.78.41*
- - Am Unterarm ¬ *86.78.43*
- - An andere Lokalisation ¬ *86.78.49*
- - An Brustwand und Rücken ¬ *86.78.44*
- - An der Leisten - und Genital region ¬ *86.78.46*
- - An der unteren Extremität ¬ *86.78.48*
- - An die Bauch region ¬ *86.78.45*
- - An Schulter und Ober arm ¬ *86.78.42*
- Vorrichtung Stimulation Knochen heilung ¬ Transkutanes (Ober flächen -) *99.86*

Andere

Andere –*Fortsetzung*

- Arthropodenübertragene virale Krankheiten ¬ Prophylaktische Impfung gegen *99.54*
- Aspiration Katarakts ¬ Mechanische Phako fragmentation und *13.43*
- Behörden ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormund schafts und *99.A5.11*
- Destruktion Bartholin Drüse Zyste) ¬ Exzision oder *71.24*
- Diagnostische Massnahmen Muskel Sehne , Faszie und Bursa , inkl. diejenigen an der Hand ¬ *83.29*
- Einzel psycho therapie ¬ Sonstige (*94.39.09*
- Epilation Haut ¬ Elektrolyse und *86.92*
- Glaukom untersuchungen ¬ Tono graphie , Provokation tests und *95.26*
- Hoch volt strahlen therapie : Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig , zerebral ¬ *92.33.01*
- - : Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig , extrazerebral ¬ *92.33.11*
- - , stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , bildgestützte Einstellung ¬ *92.39.32*
- - , stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , intensitäts modulierte Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ *92.39.31*
- - , stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , intensitäts modulierte Radio therapie ¬ *92.39.30*
- - , stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert , extrazerebral , n.n.bez. ¬ *92.39.11*
- - , stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert , extrazerebral , sonstige ¬ *92.39.39*
- - , stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , bildgestützte Einstellung ¬ *92.39.22*
- - , stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , intensitäts modulierte Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ *92.39.21*
- - , stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , intensitäts modulierte Radio therapie ¬ *92.39.20*
- - , stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert , zerebral , n.n.bez. ¬ *92.39.01*
- - , stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert , zerebral , sonstige ¬ *92.39.29*
- Immun therapie
- - ¬ *99.28.10*
- - - Sonstige *99.28.18*
- - Immun
- - - Modulatoren ¬ *99.28.13*
- - - Suppression , intravenös ¬ *99.28.14*
- - Immunsupression Applikations form ¬ *99.28.15*
- - Modifizierten Antikörpern ¬ *99.28.12*
- - Nicht modifizierten Antikörpern ¬ *99.28.11*
- Inzision Ösophagus
- - ¬ *42.09.00*
- - - *42.09.99*
- - Endoskopisch ¬ *42.09.10*
- - Laparoskopisch ¬ *42.09.12*

Andere –*Fortsetzung*
- Inzision Ösophagus –*Fortsetzung*

- - Offen chirurgisch ¬ *42.09.11*
- Isotope ¬ Hoch volt strahlen therapie : *92.23.08*
- Krankheiten ¬ Prophylaktische Verabreichung von Impfstoff gegen *99.55*
- Lokalisation ¬
- - Anbringen
- - - Freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung an *86.78.19*
- - - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen an *86.78.29*
- - - Sonstigem gestielten oder freien Lappen an *86.78.49*
- - Andere Operationen an Sehnen , *83.99.19*
- - - An Muskel , Faszie und Bursa , *83.99.29*
- - Augmentation Sehne , *83.88.19*
- - Burs ektomie , *83.5X.19*
- - Burso tomie , *83.03.19*
- - Deckung Defektes an einer Faszie , *83.89.29*
- - Desinsertion Muskel , Sehne und Faszie , *83.19.29*
- - Einsetzen Knochen ersatz material , *84.55.29*
- - Exploration Sehnen scheide , *83.01.19*
- - Exzision
- - - Läsion an einer Sehnen scheide , *83.31.19*
- - - - An einem Muskel , *83.32.19*
- - - - An einer Faszie , *83.39.29*
- - - - An einer Sehne , *83.39.19*
- - - Sehnen scheide , *83.49.19*
- - - Weichteilen , *83.49.39*
- - Faszi ektomie , *83.44.19*
- - Faszien transplantation , *83.82.19*
- - Fasziotomie Aponeuro tomie , *83.14.19*
- - Fremdkörper entfernung aus Muskel , Sehne oder Faszie , *83.09.19*
- - Großflächige
- - - Heterologe Haut transplantation an *86.65.29*
- - - Homologe Haut transplantation an *86.66.29*
- - - SpaltHaut transplantation an *86.69.29*
- - - Transpositions plastik an *86.76.39*
- - - Verschiebe - Rotations plastik an *86.76.29*
- - Großflächiges
- - - Temporäres Haut - Regenerations graft an *86.67.29*
- - - VollHaut transplantat an *86.63.29*
- - Inzision Weichteilen , *83.09.97*
- - Kleinflächige
- - - Heterologe Haut transplantation an *86.65.19*
- - - Homologe Haut transplantation an *86.66.19*
- - - SpaltHaut transplantation an *86.69.19*
- - Kleinflächiges
- - - Temporäres Haut - Regenerations graft an *86.67.19*
- - - VollHaut transplantat an *86.63.19*
- - Kompartment resektion , *83.49.29*
- - LappenstielDurch trennung nach Lappen plastik , *83.19.39*

Andere –*Fortsetzung*
- Lokalisation ¬ –*Fortsetzung*

- - Lösung Adhäsionen von Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , *83.91.19*
- - Muskel
- - - Plastik , *83.87.19*
- - - Transfer oder - transplantation , *83.77.19*
- - Myektomie , *83.45.19*
- - Myotomie , *83.02.19*
- - Naht
- - - Muskel oder Faszie , *83.65.19*
- - - Sehne , *83.64.19*
- - - Sehnen scheide , *83.61.19*
- - Plastische Operationen am Muskel , *83.87.97*
- - - An der Faszie , *83.89.97*
- - - An der Sehne , *83.88.97*
- - Reinsertion
- - - Muskels , *83.74.19*
- - - Sehne , *83.73.19*
- - Revision Amputations stumpfes , *84.3X.19*
- - Schaffung Sehnen transplantatlagers , *83.88.39*
- - Sehnen
- - - Ersatz plastik , *83.88.29*
- - - Rück verlagerung , *83.72.19*
- - - Transfer oder - transplantation , *83.75.19*
- - - Transplantation , *83.81.19*
- - - Transposition , *83.76.19*
- - - Verlagerung , *83.71.19*
- - Sekundäre Naht einer Sehne , *83.62.19*
- - Teno dese , *83.88.49*
- - Tenon ektomie , *83.42.19*
- - Transplantation
- - - Lokalen Muskel - oder Faszien lappens , *83.82.29*
- - - Osteomyokutanen oder osteo faszio kutanen Lappens , *83.82.39*
- - - Sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , *83.82.47*
- - Trennung
- - - Muskels , *83.19.19*
- - - Sehne , *83.13.29*
- - - Weichteilen , *83.19.97*
- - Verkürzung Muskel oder Sehne , *83.85.29*
- - Verlängerung
- - - Muskel oder Sehne , *83.85.19*
- - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie , *83.89.19*
- Lokalisationen
- - ¬
- - - Anbringen gestieltem oder freiem Lappen an *86.74.00*
- - - - Oder freiem Lappen an *86.74.99*
- - - Großflächige
- - - - Dehnungs plastik , an *86.76.19*
- - - - Insel lappen plastik , an *86.76.49*
- - - - Z - Plastik an *86.76.59*
- - - Haut transplantation an *86.69.00*
- - - - An *86.69.99*
- - - Kleinflächige
- - - - Dehnungs plastik , an *86.74.19*
- - - - Insel lappen plastik , an *86.74.49*
- - - - Transpositions plastik , an *86.74.39*

Andere –*Fortsetzung*
- Lokalisationen –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Kleinflächige –*Fortsetzung*

- - - - Verschiebe - Rotations plastik , an *86.74.29*
- - - - Z - Plastik , an *86.74.59*
- - - Lokale Lappen plastik , an *86.77.19*
- - - Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) , *92.09.10*
- - - VollHaut transplantat an *86.63.00*
- - - - An *86.63.99*
- - Großflächig ¬ Anbringen von gestieltem oder freiem Lappen an *86.76.00*
- - - Von gestieltem oder freiem Lappen an *86.76.99*
- Lokalsiation ¬ Inzision Sehne , *83.13.19*
- Näher
- - Knochen Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ Knochen transplantation an *78.09.00*
- - - Knochen , allogen ¬ Knochen transplantation an *78.09.92*
- - - Knochen , gefäßgestielt mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an *78.09.90*
- - - Knochen , gefäßgestielt ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation an *78.09.91*
- - - Knochen (Inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur externe an *78.19.00*
- - - Knochen (Inkl. Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an *78.19.99*
- - - Knochen , sonstige ¬ Knochen transplantation an *78.09.99*
- - - Knochen (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an *78.09.98*
- - Lokalisation Gesichts Schädel knochen * ¬ *78.39*
- Operationen
- - Muskel
- - - Faszie Bursa , Kopf und Hals ¬ *83.99.20*
- - - - , Andere Lokalisation ¬ *83.99.29*
- - - - , Brustwand , Bauch und Rücken ¬ *83.99.24*
- - - - , Leisten - und Genital region und Gesäß ¬ *83.99.25*
- - - - , Ober arm und Ellenbogen ¬ *83.99.22*
- - - - , Schulter und Axilla ¬ *83.99.21*
- - - - , Unterarm ¬ *83.99.23*
- - - - , Untere Extremität ¬ *83.99.26*
- - - Sehne Faszie und Bursa , n.n.bez. ¬ *83.99.00*
- - - - Und Bursa , sonstige ¬ *83.99.99*
- - Sehnen
- - - Andere Lokalisation ¬ *83.99.19*
- - - Brustwand Bauch und Rücken ¬ *83.99.14*
- - - Extremität ¬ *83.99.16*
- - - Kopf Hals ¬ *83.99.10*
- - - Leisten Genital region und Gesäß ¬ *83.99.15*
- - - Ober arm und Ellenbogen ¬ *83.99.12*

Andere –*Fortsetzung*
- Operationen –*Fortsetzung*
- - Sehnen –*Fortsetzung*
- - - Schulter Axilla ¬ *83.99.11*
- - - Unterarm ¬ *83.99.13*
- Positronen emissions tomographie ¬ *92.19.02*
- Tracheo skopie ¬ Laryngo skopie und *31.42.00*
- - Skopie und *31.42.99*
- Verfahren
- - ¬
- - - Behebung Blepharoptose durch *08.36*
- - - Überwachung Herz minuten volumens durch *89.68*
- - M. levator palpebrae ¬ Behebung einer Blepharoptose durch *08.34*
- Weichteile ¬ Injektion Lokal therapeutikums in *83.98*

Anderem
- Füll material ¬ Injektion und Einsetzen von Kollagen oder *86.02*
- Gleichzeitigem Implantat ¬ Enukleation des Augapfels mit *16.42*
- Serum ¬ Transfusion von *99.07.00*
- - Von *99.07.99*
- Transplantat Implantat ¬ Plastische Operation an der Hand mit *82.79*

Andernorts
- Nicht klassifiziert ¬ Verschluss Ösophagusfistel , *42.84*
- Nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen
- - Femur ¬ *78.85*
- - Humerus ¬ *78.82*
- - Karpalia und Metakarpalia ¬ *78.84*
- - Knochen , ohne Angabe der Lokalisation ¬ *78.80*
- - Näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen ¬ *78.89*
- - Patella ¬ *78.86*
- - Radius und Ulna ¬ *78.83*
- - Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum ¬ *78.81*
- - Tarsalia und Metatarsalia ¬ *78.88*
- - Tibia und Fibula ¬ *78.87*

Änderung
- Muskel Sehne
- - ¬ Längen *83.85.00*
- - - *83.85.99*
- - Hand ¬ Sonstige Längen *82.55*
- Sonde Ereignis Rekorders , n.n.bez. ¬ Implantation oder Aggregat wechsel (ohne *37.79.10*
- - ¬ Aggregat wechsel (ohne *37.79.11*
- - , sonstige ¬ Implantation oder Aggregat wechsel (ohne *37.79.19*

Anel ¬ Operation nach *09.42*

Aneurysm ektomie Herzen ¬ *37.32*

Aneurysma
- ¬ Korrektur Sinus valsalvae (*35.39*
- Anastomose ¬ Exzision arteriovenösem) *38.3*
- Clipping
- - ¬ *39.51.00*
- - - *39.51.99*
- - Intrakraniell ¬ *39.51.11*
- Dissecans thorakalen Aorta ¬ Fenestration eines *39.54*

Aneurysma –*Fortsetzung*
- Dissektion Verletzung ¬ Solche zur Korrektur von *39.73*
- Gefäss läsion Ersatz ¬ Exzision von arteriovenösem *38.4*

Aneurysmas
- ¬ Korrektur eines *39.52.00*
- - Eines *39.52.99*
- - Koronar gefäss - *36.91*
- Aorta
- - ¬ Korrektur eines *39.52.20*
- - - Eines *39.52.29*
- - Abdominalis
- - - ¬ offen chirurgische Korrektur eines *39.52.22*
- - - Graft ¬ Endovaskuläre Korrektur eines *39.71*
- - Ascendens Aorten bogens und der thorakalen Aorta ¬ Sonstige offen chirurgische Korrektur eines *39.52.21*
- Elektro koagulation ¬ Korrektur eines *39.52*
- Gefässen Kopf Hals , n.n.bez. ¬ Sonstige Korrektur eines *39.52.10*
- - , sonstige ¬ Sonstige Korrektur eines *39.52.19*
- Intrakraniellen gefässen ¬ Korrektur eines *39.52.11*
- Koagulation ¬ Korrektur eines *39.52*
- Methyl Methacrylat ¬ Korrektur eines *39.52*
- Naht ¬ Korrektur eines *39.52*
- Umdrahten ¬ Korrektur eines *39.52*
- Umhüllung ¬ Korrektur eines *39.52*
- Umstechung ¬ Korrektur eines *39.52*

Aneurysmen
- Arterio venösen Missbildungen Fisteln ¬ Korrektur von *39.72*
- Sonstigen Gefässen ¬ endovaskuläre Korrektur (von *39.79.00*
- - Korrektur (von *39.79.99*

Anfalls
- Ausserhalb spezialisierten Einheit
- - Anwendung eines Tele konsil dienstes , mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag *89.13.A3*
- - - Eines Tele konsil dienstes , mehr als 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag *89.13.A4*
- - Mehr als 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag *89.13.A2*
- - Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag *89.13.A1*
- Mehr 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag *89.13.11*
- Mindestens 24 höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag *89.13.10*

Angabe
- Defibrillation komplettes System CRT-P] , n.n.bez. ¬ Implantation eines ResynchronisationsHerz schrittmachers ohne *00.50.00*
- -] , sonstige ¬ Implantation eines ResynchronisationsHerz schrittmachers ohne *00.50.99*
- Lokalisation

Angabe –*Fortsetzung*
- Lokalisation –*Fortsetzung*
- - ¬
- - - Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen an Knochen , ohne *78.80*
- - - Anlegen Fixateur externe , ohne *78.10*
- - - Arthroskopie , ohne *80.20.00*
- - - - , ohne *80.20.99*
- - - Arthroskopisch assistierte Versorgung einer Fraktur ohne *80.20.20*
- - - Arthroskopische Synov ektomie ohne *80.70.10*
- - - Arthrotomie , ohne *80.10.00*
- - - - , ohne *80.10.99*
- - - - Prothesen entfernung , ohne *80.00*
- - - Debridement offenen Fraktur , ohne *79.60*
- - - Diagnostische Arthroskopie ohne *80.20.10*
- - - Einsetzen Knochen wachstums stimulators , ohne *78.90*
- - - Gelenks biopsie , ohne *80.30*
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne innere Knochen fixation , ohne *79.00*
- - - - Einer Epiphysen diastase , ohne *79.40*
- - - - Einer Fraktur mit innerer Knochen fixation , ohne *79.10*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur , ohne *78.50.00*
- - - - Fixation ohne Reposition der Fraktur , ohne *78.50.99*
- - - Keil osteotomie , ohne *77.20*
- - - Knochen
- - - - Biopsie , ohne *77.40.00*
- - - - - , ohne *77.40.99*
- - - - Entnahme für Transplantation , ohne *77.70*
- - - - Implantat entfernung , ohne *78.60.00*
- - - - - Entfernung , ohne *78.60.99*
- - - - Inzision ohne KnochenDurch trennung , ohne *77.10*
- - - - Transplantation , ohne *78.00*
- - - KnochenDurch trennung , ohne *77.30*
- - - Lokale Resektion von Knochen läsion oder - gewebe , ohne *77.60*
- - - Näher Operation an Fraktur , ohne *79.90*
- - - Offene
- - - - Reposition einer Fraktur ohne innere Knochen fixation , ohne *79.20*
- - - - - Einer Epiphysen diastase , ohne *79.50*
- - - - - Einer Fraktur mit innerer Knochen fixation , ohne *79.30*
- - - - Synov ektomie ohne *80.70.20*
- - - Osteoklasie , ohne *78.70*
- - - Partielle Knochen resektion , ohne *77.80*
- - - Plastische Rekonstruktion an Knochen , ohne *78.40*
- - - Sequestr ektomie , ohne *77.00*
- - - Synov ektomie , ohne *80.70.00*
- - - - , ohne *80.70.99*
- - - Totale Knochen resektion , ohne *77.90*

Angabe –*Fortsetzung*
- Lokalisation –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , ohne *80.40*
- - - Verkürzungs osteotomie , ohne *78.20*
- - - Verlängerungs osteotomie an Extremitäten , ohne *78.30*
- - Einlage Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie ohne *80.10.12*
- - Entfernung Knochen teil) ersatzes ¬ Knochen implantat entfernung , ohne *78.60.05*
- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopische Arthrotomie ohne *80.10.10*
- - - ¬ Arthrotomie ohne *80.10.13*
- - Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie , ohne *77.40.20*
- - Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie , ohne *77.40.10*
- Radikalen Lymphaden ektomie
- - ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne *32.41.10*
- - - Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne *32.42.19*
- - - Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne *32.42.10*
- - - Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne *32.41.19*
- - Angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne *32.41.13*
- - - Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne *32.42.13*
- - Bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne *32.41.11*
- - - Oder angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne *32.42.11*
- - Bronchoplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne *32.41.12*
- - - Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne *32.42.12*
- - - Und angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne *32.42.14*
- - - Und angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne *32.41.14*

Angeboren gerinnungs faktoren ¬ Behandlung von Hämophilie patienten (Bluter , *99.06.10*

Angeborenen Lippen spalte ¬
- Lippen plastik einer (*27.54.10*
- Plastische Rekonstruktion einer (*27.54.00*
- - Rekonstruktion einer (*27.54.99*
- Sekundär operation einer (*27.54.11*

Angehörigen
- Schulung Umgang Stoma
- - 10 und mehr Behandlungen ¬ Patienten - und *00.95.39*
- - 2 Behandlungen ¬ Patienten - und *00.95.30*
- - 3 bis 5 Behandlungen ¬ Patienten - und *00.95.31*

Angehörigen –*Fortsetzung*
- Schulung Umgang Stoma –*Fortsetzung*
- - 6 bis 10 Behandlungen ¬ Patienten - und *00.95.32*
- Umfeld ¬ Instruktion Beratung von *93.70.20*

Angelegte Gefässe ¬ Perkutan transluminale Katheter intervention (PTKI) an künstlich *00.4B.40*

Angelegten Gefässen
- ¬ PTKI
- - Abdominalen künstlich *00.4B.44*
- - Thorakalen künstlich *00.4B.43*
- Extremität Schulter ¬ PTKI an künstlich *00.4B.41*
- Lokalisation ¬ PTKI an künstlich *00.4B.49*
- Ober schenkel popliteal ¬ PTKI an künstlich *00.4B.45*
- Unterschenkel ¬ PTKI an künstlich *00.4B.46*

Angi ektomie ¬ *38.3*
- *38.4*

Angina Ludovici ¬ Drainage einer *27.0*

Angio
- Graphie
- - ¬ Pulmonale *88.43*
- - A.
- - - Basilaris ¬ *88.41*
- - - Carotis interna) ¬ *88.41*
- - - Vertebralis ¬ *88.41*
- - Aller Gefässe ¬ { CT } - *88.38.50*
- - - MRI - *88.97.10*
- - Angio skopie Auge ¬ Fluoreszein - *95.12*
- - Posterioren zerebralen kreislaufs ¬ *88.41*
- Kardiographie
- - ¬ *88.50*
- - Aorten klappe ¬ *88.53*
- - Linken
- - - Ventrikels Ausfluss trakts) ¬ *88.53*
- - - Vorhofs ¬ *88.53*
- - Pulmonal klappe ¬ *88.52*
- - Rechten
- - - Linken Herzens ¬ Kombinierte *88.54*
- - - Ventrikels Ausfluss trakts) ¬ *88.52*
- - - Vorhofs ¬ *88.52*
- - Strukturen
- - - Linken Herzens ¬ *88.53*
- - - Rechten Herzens ¬ *88.52*
- - Vv. cavae ¬ *88.51*
- Plasie
- - Intrakraniellem Gefäss (en) ¬ Perkutane Ballon *39.77.10*
- - - (en) ¬ Perkutane Blade *39.77.20*
- - - (en) ¬ Perkutane Laser *39.77.30*
- - Präzerebralem extrakraniellem (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane Ballon *39.76.10*
- - - (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane Blade *39.76.20*
- - - (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane Laser *39.76.30*
- Plastie
- - ¬ Perkutan transluminale Gefäss intervention , sonstige Gefässe , Laser *39.75.12*
- - Sonstigem nicht-Herz kranz gefäss (en) ¬ Angio plastik Blade - Laser *39.50.20*

Angio –*Fortsetzung*
- Plastik
- - Ather ektomie sonstigem (n) nicht-Herz kranz gefäss (en) , n.n.bez. ¬ *39.50.00*
- - - (n) nicht-Herz kranz gefäss (en) , sonstige ¬ *39.50.99*
- - - (n) nicht-Herz kranz gefäss (en) mit Ballon , n.n.bez. ¬ *39.50.10*
- - - (n) nicht-Herz kranz gefäss (en) mit cutting Ballon ¬ *39.50.12*
- - - (n) nicht-Herz kranz gefäss (en) mit Drug eluting Ballon ¬ *39.50.14*
- - - (n) nicht-Herz kranz gefäss (en) mit einfacher Ballon ¬ *39.50.11*
- - - (n) nicht-Herz kranz gefäss (en) mit Kryo plastie - Ballon ¬ *39.50.13*
- - - (n) nicht-Herz kranz gefäss (en) mit sonstiger Ballon ¬ *39.50.19*
- - Blade Laser angio plastie an sonstigem (n) nicht-Herz kranz gefäss (en) ¬ *39.50.20*
- - PTA
- - - A.
- - - - Mesenterica ¬ Perkutane transluminale *39.50*
- - - - Renalis ¬ Perkutane transluminale *39.50*
- - - Gefässen Extremität ¬ Perkutane transluminale *39.50*
- - - - ¬ Perkutane transluminale *39.50*
- - - Nicht-Herz kranz gefäss ¬ Perkutane transluminale *39.50*
- - Thromb ektomie sonstigem (n) nicht-Herz kranz gefäss (en) ¬ *39.50.21*
- Skopie
- - ¬
- - - Offene *38.23*
- - - Perkutane *38.22*
- - Auge ¬ Fluoreszein - Angio graphie oder - *95.12*
- Trypsie ¬ *39.98*

Angiographische Darstellung Dialyse Shuntes Direkt punktion ¬ *88.49.10*

Angioms
- ¬ Exzision Lymph *40.29*
- Hygroma cysticum ¬ Exzision eines Lymph *40.29.70*

Angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastische oder *32.41.11*
- An der Lunge , Bilob ektomie , ohne bronchoplastische oder *32.42.41*
- An der Lunge , offen chirurgisch , mit radikaler Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastische oder *32.42.21*
- An der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastische oder *32.42.11*

Angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit *32.41.13*
- An der Lunge , Bilob ektomie , mit *32.42.43*
- An der Lunge , Bilob ektomie , mit bronchoplastischer und *32.42.44*
- An der Lunge , offen chirurgisch , mit radikaler Lymphaden ektomie , mit *32.42.23*

Angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit –*Fortsetzung*

- An der Lunge , offen chirurgisch , mit radikaler Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer und *32.42.24*
- An der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit *32.42.13*
- An der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer und *32.42.14*
- An der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer und *32.41.14*

Angrenzende Strukturen ¬ Operationen an anderen an die Herz klappen *35.39.00*
- An anderen an die Herz klappen *35.39.99*

Angrenzender Strukturen ¬ Ausgedehnte Exzision einer Haut läsion unter Einbezug darunterliegender oder *86.4*

Anhang gebildes ¬ Ligatur Haut *86.26*

Anhängsels Appendix ¬ Exzision präaurikulären *18.29*

Anheften
- Dehnungs plastik ¬ *86.74*
- Doppelten gestielten Lappens ¬ *86.74*
- Gestielten Lappens ¬ *86.74*
- Insel lappen plastik ¬ *86.74*
- Rotations plastik ¬ *86.74*
- Rund lappens ¬ *86.74*
- Transpositions plastik ¬ *86.74*
- Verschiebe plastik ¬ *86.74*

Anheftung Muskeln ¬ Enukleation Augapfels mit gleichzeitigem Implantat in die Tenon - Kapsel mit *16.41*

Ani ¬ Naht frischen geburtsbedingten Risses von Rektum und Sphincter *75.62*

Anistreplase ¬ *99.10*

Anlage
- ¬ Antigenfreie Klima *93.98*
- Bishop Koop Anastomose ¬ Sonstige Entero stomie , *46.39.10*
- Duodeno stomie ¬ *46.33*
- Jejunostomie ¬ Offen chirurgische *46.34*
- Koronar arterienbypass ¬ Neu *36.39.12*
- Median drainage ¬ Sinuso tomie des Sinus frontalis , *22.41.12*
- Ohr radikal höhle offene Kavität) : Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit *19.56.20*
- - Kavität) : Mit Implantation einer alloplastischen , allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympano plastik mit *19.56.21*
- Wechsel Systems Vakuum versiegelung , tiefreichend , an Knochen und Gelenken der Extremitäten ¬ *86.88.50*
- - , am offenen Abdomen ¬ *86.88.52*
- - , an Haut und Unter haut oder sonstigen Lokalisationen ¬ *86.88.59*
- - , endorektal ¬ *86.88.53*
- - , tiefreichend , an Thorax , Mediastinum und Sternum ¬ *86.88.51*

Anlässlich Katarakt extraktion einzeitig ¬ Einsetzen einer Intraokular linse *13.71*

Anlegen
- Externen
- - Drainage Liquor system (z.B. ventrikulär , zisternal , subdural) ¬ *01.39.40*
- - Fixations vorrichtung
- - - Eindimensional ¬ *84.71*
- - - Ring system ¬ *84.72*
- Fixateur externe
- - Andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen (Inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ *78.19.00*
- - - Bezeichnete Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen (Inkl. Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ *78.19.99*
- - Angabe Lokalisation ¬ *78.10*
- - Femur inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ *78.15.00*
- - - Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ *78.15.99*
- - Humerus inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ *78.12.00*
- - - Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ *78.12.99*
- - Karpalia Metakarpalia (inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ *78.14.00*
- - - (inkl. Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ *78.14.99*
- - Patella inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ *78.16.00*
- - - Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ *78.16.99*
- - Radius Ulna (inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ *78.13.00*
- - - (inkl. Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ *78.13.99*
- - Skapula Klavikula , Rippen und Sternum (inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ *78.11.00*
- - - , Rippen und Sternum (inkl. Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ *78.11.99*
- - Tarsalia Metatarsalia (inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ *78.18.00*
- - - (inkl. Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ *78.18.99*
- - Tibia Fibula (inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ *78.17.00*
- - - (inkl. Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ *78.17.99*
- Gemischten Vorrichtung ¬ *84.73*
- Reservoirs
- - Dickdarm ¬ *46.79.41*
- - Dünndarm ¬ *46.79.40*
- - Liquor system ventrikulär , zisternal , subdural) ¬ *01.39.41*
- Stereo taxie Rahmens Kopf) ¬ *93.59*
- Subkutanen Reservoirs spinalen Liquor system ¬ Operation am spinalen Liquor system , *03.99.20*
- Temporären Bauch wandverschlusses ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - Region , *54.99.50*

Ano
- Prokto plastik ¬ *49.79.14*
- Rekto plastik
- - ¬
- - - Anteriore *49.79.10*
- - - Posteriore sagittale *49.79.11*
- - Eingriffen Nachbar organen ¬ Erweiterte posteriore sagittale *49.79.12*
- Skopie ¬ *49.21*

Anomale Vene linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Ligatur der Venen mündung (descendierende *35.82*

Anomalie Aorten isthmus Stenose unterbrochenem Aorten bogen ¬ Operationen bei kongenitaler *39.99.21*

Anomalien
- ¬
- - Operationen
- - - Kongenitalen Gefäss *39.99.20*
- - - Sonstigen kongenitalen Gefäss *39.99.39*
- - Plastische Rekonstruktion anorektalen *49.79.15*
- A. V. pulmonalis A. lusoria ¬ Operationen bei kongenitalen *39.99.22*
- Fusses ¬ Operationen kongenitalen *84.99.13*
- Hand ¬
- - Gelenkübergreifende Weichteil distraktion bei kongenitalen *82.89.13*
- - Radialisation kongenitalen *82.89.14*
- - Resektion Schnürringen mit plastischer Rekonstruktion bei kongenitalen *82.89.15*
- Herz gefässe ¬ Operationen bei kongenitalen *36.99.20*
- Herzens
- - ¬
- - - Ersatz
- - - - AV - Klappe bei kongenitalen Klappen *35.29.10*
- - - - Truncus - Klappe bei kongenitalen Klappen *35.29.20*
- - - Operationen kongenitalen Klappen *35.99.10*
- - - - *37.99.29*
- - - - *37.99.20*
- - - Rekonstruktion
- - - - Aorten klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen *35.11.20*
- - - - AV - Klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen *35.19.10*
- - - - Mitral klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen *35.12.20*
- - - - Pulmonal klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen *35.13.20*
- - - - Trikuspidal klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen *35.14.20*
- - - - Truncus klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen *35.19.11*
- - Aorten klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenitalen Klappen *35.99.11*
- - AV Trunkus klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenitalen Klappen *35.99.15*
- - Klappe ¬ Operationen bei kongenitalen Klappen *35.99.19*
- - Mitral klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenitalen Klappen *35.99.12*
- - Pulmonal klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenitalen Klappen *35.99.13*
- - Trikuspidal klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenitalen Klappen *35.99.14*
- Sonstigen Extremität ¬ Operationen bei kongenitalen *84.99.11*

Anomalien –*Fortsetzung*
- Sonstigen Extremität ¬ Operationen bei kongenitalen –*Fortsetzung*
- - Bei anderen kongenitalen *84.99.12*
- V. cava ¬ Operationen bei kongenitalen *39.99.23*

Anorektale
- Manometrie ¬ *89.32.40*
- Myektomie ¬ *48.92*

Anorektalen Anomalien ¬ plastische Rekonstruktion bei *49.79.15*

Anoxischer Stillstand ¬ *39.63*

Anpassen
- Adjustierbaren Magen restriktionsvorrichtungen ¬ (Laparoskopisches) *44.98*
- Arm prothese ¬ *84.43*
- Aufbau schiene ¬ Anbringen , Einsetzen oder *24.7*
- Bein prothese ¬ *84.47*
- Externen Penis prothese ¬ *64.94*
- Extremitäten Prothese ¬ Implantation oder *84.40*
- Künstlichen Gebisses ¬ *99.97*
- Ober
- - Arm Schulter prothese ¬ *84.41*
- - Schenkel Prothese ¬ *84.45*
- Parodontal schiene ¬ Anbringen , Einsetzen oder *24.7*
- Penis prothese ¬ *64.94*
- Unterarm Hand prothese ¬ *84.42*
- Unterschenkel Prothese ¬ *84.46*
- Zahn
- - Spange ¬ Anbringen , Einsetzen oder *24.7*
- - Verdrahtung ¬ Anbringen , Einsetzen oder *24.7*

Anpassung
- ¬
- - Okklusions schienen - *24.8*
- - Postoperative intrathekale intraventrikuläre Medikamenten dosis - *00.98.12*
- Abgabe
- - Brille ¬ *95.31*
- - Kontakt linsen ¬ Verordnung , *95.32*
- Fixations Behandlungs hilfen Strahlen therapie , Fixations vorrichtung , n.n.bez. ¬ Konstruktion und *92.29.60*
- - Therapie , Behandlungs hilfen ¬ Konstruktion und *92.29.64*
- - Therapie , Fixations vorrichtung , einfach ¬ Konstruktion und *92.29.61*
- - Therapie , Fixations vorrichtung , komplex ¬ Konstruktion und *92.29.63*
- - Therapie , Fixations vorrichtung , mittlerer Schwierigkeits grad ¬ Konstruktion und *92.29.62*
- - Therapie , individuelle Blöcke oder Viellamellenkollimator (MLC) ¬ Konstruktion und *92.29.65*
- - Therapie , sonstige ¬ Konstruktion und *92.29.69*
- Hör apparates ¬ *95.48*
- Lid position ¬ Sonstige *08.59.00*
- - Sonstige *08.59.99*
- Orthese ¬ *93.23*

Anreicherung
- ¬ Sauerstoff *93.96.00*
- - *93.96.99*

Anreicherung –*Fortsetzung*
- Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , ohne *78.49.82*
- - Verwendung von keramischem Knochen ersatz material an der Wirbel säule , mit *78.49.85*
- - Verwendung von keramischem Knochen ersatz material an der Wirbel säule , ohne *78.49.84*
- - Verwendung von Knochen ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , mit *78.49.83*
- Stamm zellfraktionen kultureller Vermehrung ¬ Intrakoronare Stamm zelltherapie ohne *36.99.11*
- - ¬ Intrakoronare Stamm zelltherapie mit *36.99.12*
- - ¬ Intramyokardiale Stamm zelltherapie mit *37.99.12*
- - ¬ Intramyokardiale Stamm zelltherapie ohne *37.99.11*

Anschliessend Ruptur Uterus Tuba uterina ¬ Entfernen des Fetus aus dem Peritoneal - oder Extraperitoneal raum *74.3*

Anschliessender Operation ¬ Konservative Behandlung des radikulären Syndromes ohne / noch ohne *93.38.51*

Anschluss
- Geburt Abort ¬
- - Aspirations curettage im *69.52*
- - Dilatation und Curettage im *69.02*
- Intrakardialen Druck sensor ¬ Einsetzen einer Überwachungs vorrichtung mit Formen einer subkutanen Tasche und *00.57*

Anserinus
- ¬ Mediale Menisk ektomie , mediale Band plastik , Verlängerung der Sehnen Mm. vastus medialis und semitendinosus , Versetzung des Pes *81.42*
- Verlängerung ¬ Pes *83.85*

Anteile
- Fusses ¬ Korrektur Poly syndaktylie durch Fusion gedoppelter *86.85.80*
- Hand ¬ Korrektur Poly syndaktylie durch Fusion gedoppelter *86.85.70*
- Syndaktylie Polydaktylie Gelenk rekonstruktion , der Hand ¬ Resektion gedoppelter *86.85.50*
- - , des Fusses ¬ Resektion gedoppelter *86.85.60*

Anteilen
- ¬ Resektion Lungen *32.29*
- Sonstigen Hirn nerven Ganglien ¬ Durch trennung oder Quetschen (Crushing) von intrakraniellen *04.03.11*
- - ¬ Sonstige Inzision an intrakraniellen *04.04.11*

Anterior
- Lumbar interbody fusion ¬ Ventrale interkorporelle Spondylodese , lumbal (ALIF , *81.06*
- - Ventrale interkorporelle Spondylodese , lumbal (ALIF , *81.36*
- Media ¬ A. cerebri (*38.01*
- - (*38.61*
- - (*38.31*
- - (*38.81*

Anterior –*Fortsetzung*
- Media ¬ A. cerebri (–*Fortsetzung*
- - (*38.11*
- - (*38.41*
- Posterior ¬ Femorotibialer Bypass (Graft) (*39.29*

Anteriore
- Ano rekto plastik ¬ *49.79.10*
- Rektum resektion
- - ¬ Sonstige *48.63.00*
- - - Sonstige *48.63.99*
- - Erweiterte anteriore Resektion ¬ Sonstige *48.63.10*
- - Gleichzeitiger Kolo stomie ¬ *48.62*
- Resektion ¬ anteriore Rektum resektion , Erweiterte *48.63.10*
- Urethro pexie ¬ *59.79*

Anterioren
- Fontanelle ¬ Punktion an der *01.09*
- Zugang
- - ¬ Mechanische Vitr ektomie durch sonstigen *14.73.19*
- - Ersatz ¬ Entfernen des Glas körpers durch *14.71*

Anteriorer Zugang
- ¬
- - Entfernen Glas körpers (*14.71.00*
- - - Körpers (*14.71.99*
- - Mechanische Vitr ektomie (*14.73.00*
- - - Ektomie (*14.73.99*
- Pars plana Vitr ektomie ¬ Mechanische Vitr ektomie (*14.73.10*

Anterograde Urographie jede Methode ¬ *87.75*

Anterolateral Region I ¬ Selektive (funktionelle) Neck dissection , *40.41.12*

Anterolateraler Zugang ¬ *81.06*
- *81.36*
- *81.34*
- *81.32*

Antethorakale
- Ösophago jejuno stomie ¬ *42.64*
- ÖsophagoEntero stomie ¬ *42.64*
- ÖsophagoIleo stomie ¬ *42.64*
- ÖsophagoKolo stomie ¬ *42.66*

Anthrax Milz brand ¬ Impfung gegen *99.55*

Anthroposophisch medizinische Komplex behandlung
- ¬ *94.91.00*
- - *94.91.99*
- Einschliesslich 9 Therapie einheiten pro stationären Fall ¬ *94.91.10*
- 10 bis einschliesslich 49 Therapie einheiten pro stationären Fall ¬ *94.91.11*
- 50 Therapie einheiten pro stationären Fall ¬ *94.91.12*

Anti koagulation
- ¬ Hämo
- - Dia filtration : Intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.B1*
- - - Filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.C0*
- - - Filtration : Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.B3*

Anti koagulation –*Fortsetzung*
- ¬ Hämo –*Fortsetzung*

- - Dialyse : Intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.21*
- - - : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.30*
- - - : Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.23*
- - Filtration : Intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.61*
- - - : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.70*
- - - : Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.63*
- Heparin Anti koagulation ¬ Hämo dialyse : Intermittierend , *39.95.21*
- - : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , *39.95.C1*
- - : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , *39.95.31*
- - : Bis 24 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , *39.95.71*
- - ¬ Hämo dia filtration : Intermittierend , *39.95.B1*
- - ¬ Hämo dia filtration : Verlängert intermittierend , *39.95.B3*
- - ¬ Hämo dialyse : Verlängert intermittierend , *39.95.23*
- - ¬ Hämo filtration : Intermittierend , *39.95.61*
- - ¬ Hämo filtration : Verlängert intermittierend , *39.95.63*
- - : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , *39.95.C4*
- - : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , *39.95.34*
- - : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , *39.95.74*
- - : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , *39.95.C2*
- - : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , *39.95.32*
- - : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , *39.95.72*
- - : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , *39.95.C5*
- - : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , *39.95.35*

Anti koagulation –*Fortsetzung*
- Heparin Anti koagulation ¬ Hämo dialyse : Intermittierend , –*Fortsetzung*

- - : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , *39.95.75*
- - : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , *39.95.C3*
- - : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , *39.95.33*
- - : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , *39.95.73*
- - : Mehr Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , *39.95.C9*
- - : Mehr Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , *39.95.39*
- - : Mehr Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , *39.95.79*
- - , n.n.bez. ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , *39.95.C0*
- - , n.n.bez. ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , *39.95.30*
- - , n.n.bez. ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , *39.95.70*
- Mehr
- - Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.39*
- - - Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.C9*
- - - Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.79*
- - 144 264 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.34*
- - - Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.C4*
- - - Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.74*
- - 24 72 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.32*
- - - Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.C2*

Anti koagulation –*Fortsetzung*
- Mehr –*Fortsetzung*
- - 24 72 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne –*Fortsetzung*

- - - Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.72*
- - 264 432 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.35*
- - - Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.C5*
- - - Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.75*
- - 72 144 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.33*
- - - Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.C3*
- - - Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.73*
- Sonstigen Substanzen
- - ¬ Hämo dialyse : Intermittierend , *39.95.22*
- - - Hämo dia filtration : Intermittierend , *39.95.B2*
- - - Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , *39.95.D0*
- - - Hämo dia filtration : Verlängert intermittierend , *39.95.B9*
- - - Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , *39.95.40*
- - - Hämo dialyse : Verlängert intermittierend , *39.95.24*
- - - Hämo filtration : Intermittierend , *39.95.62*
- - - Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , *39.95.80*
- - - Hämo filtration : Verlängert intermittierend , *39.95.64*
- - Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , *39.95.42*
- - - Als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , *39.95.D4*
- - - Als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , *39.95.44*

Anti koagulation –*Fortsetzung*
- Sonstigen Substanzen –*Fortsetzung*
- - Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , –*Fortsetzung*
- - - Als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , *39.95.84*
- - - Als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , *39.95.D2*
- - - Als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , *39.95.82*
- - - Als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , *39.95.D5*
- - - Als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , *39.95.45*
- - - Als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , *39.95.85*
- - - Als 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , *39.95.D9*
- - - Als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , *39.95.D3*
- - - Als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , *39.95.43*
- - - Als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , *39.95.83*
- - - Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , *39.95.49*
- - - Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , *39.95.89*
- - 24 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , *39.95.41*
- - - Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , *39.95.D1*
- - - Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , *39.95.81*
- 24 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.31*
- - Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.C1*
- - Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne *39.95.71*

Anti-Adhäsionen Substanz ¬ Applikation Anwendung von *99.77*

Antiembolie Schirmes V. cava chirurgisch ¬ Einsetzen eines *38.7X.11*
- ¬ Entfernung eines *38.7X.12*

Anti-Embolie System periphere viscerale Gefässe) ¬ Perkutan - transluminale Gefäss intervention , sonstige Gefässe , *39.75.13*

Antigen verwandter Spender ¬
- Allogene hämatopoetische Stamm zelltransplantation , nicht-HLA - identisch , nach in - vitro - Aufbereitung bei Differenz in 1 *41.08.01*
- Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA - identisch , nach In - vitro - Aufbereitung bei Differenz in 1 *41.02.11*

Antigenen
- Haploident verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA - identisch , nach In - vitro - Aufbereitung bei Differenz in 2 - 3 *41.02.12*
- Verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zelltransplantation , nicht-HLA - identisch , nach in - vitro - Aufbereitung bei Differenz in 2 - 3 *41.08.02*

Antigenfreie Klima anlage ¬ *93.98*

Antihämophilen Faktoren ¬ Transfusion von *99.06*

Antiinfektiösen Substanz
- ¬ Injektion einer *99.22.00*
- - Einer *99.22.09*
- Behandlungs dauer ¬ Injektion einer *99.22.10*
- Mehr Tage ¬ Injektion einer *99.22.19*
- Mindesten
- - 15 30 Tage ¬ Injektion einer *99.22.14*
- - 4 7 Tage ¬ Injektion einer *99.22.12*
- - 8 14 Tage ¬ Injektion einer *99.22.13*
- 3 Tage ¬ Injektion einer *99.22.11*

Antikörper beschichteten Ballons ¬ KoronarAngio plastik [PTCA] mit *00.66.22*

Antikörpern
- ¬ Andere Immun therapie , mit nicht modifizierten *99.28.11*
- - , mit modifizierten *99.28.12*
- Rezeptorgerichteten Substanzen n. n. bez. ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : TumorSzinti graphie mit *92.18.01*
- Über Protein A Säule ¬ Entfernen von Plasma *99.76*

Antimikrobieller Beschichtung ¬ nicht resorbierbares Material mit *54.99.22*

Antineoplastisch ¬ Immuno therapie , *99.28*

Antineoplastischen Substanz ¬ Injektion Infusion einer *99.25*

Antirefluxplastik Lich Gregoir
- Laparokopisch ¬ Uretero zysto neo stomie , Isolierte *56.74.11*
- Offen chirurgisch ¬ Uretero zysto neo stomie , Isolierte *56.74.10*

Antirefluxverfahrenen Ösophagus endoskopisch ¬ Operation am Ösophagus , *42.99.20*

Anti-Restenose Ultraschall ¬ *00.01*
- *00.03*

Anti-Restenose Ultraschall ¬ –*Fortsetzung*
- *00.02*

Antirheumatikums ¬ Parenterale Gabe nicht-steroidalen *99.29.20*

Antischockhosen ¬ Applikation von *93.58*

Anti-shock trousers ¬ Applikation MAST Hosen (military *93.58*

Antitachykarde Stimulation ¬ Erst implantation eines Zwei kammerschrittmachers , ohne *37.83.10*

Antitachykarder Stimulation ¬ Erst implantation eines Zwei kammerschrittmachers , mit *37.83.11*

Antitoxin ¬ Verabreichung
- Botulinus - *99.57*
- Diphtherie - *99.58*
- Gas brand - *99.58*
- Scharlach - *99.58*
- Tetanus - *99.56*

Antitoxine ¬ Verabreichung anderer *99.58*

Antro
- Stomie ¬ Attiko *20.49*
- Tomie
- - ¬ *20.23.10*
- - Attiko tomie AttikoAntro tomie oder Mastoid ektomie : Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit *19.56.10*
- - - Tomie oder Mastoid ektomie : Mit Implantation einer alloplastischen , allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympano plastik mit *19.56.11*
- - Sinus maxillaris ¬ Sonstige externe *22.39*

Anulo plastik
- ¬ *35.33.00*
- - *35.33.99*
- Mitral klappe
- - ¬ *35.33.10*
- - - *35.33.19*
- - Offen ¬ *35.33.11*
- Pulmonal klappe
- - ¬ *35.33.20*
- - - *35.33.29*
- - Offen ¬ *35.33.21*
- Trikuspidal klappe
- - ¬ *35.33.30*
- - - *35.33.39*
- - Offen ¬ *35.33.31*

Anulus ¬ Plikatur des *35.33*

Anus
- ¬
- - Anastomose zum *45.95*
- - Bildung endorektalen Ileum - Pouch (J - Pouch) (H - Pouch) (S - Pouch) mit Anastomose des Dünndarms zum *45.95*
- - Biopsie am *49.23*
- - Cerclage am *49.72*
- - Dekompression nicht perforierten *48.0*
- - Endoskopische Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am *49.31*
- - Exzision am *49.6*
- - Inzision am *49.93*
- - Lokale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am *49.39*
- - Naht Verletzung am *49.71*
- - Operationen am *49.99.00*
- - - Am *49.99.99*

Anus –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Postoperative stillung am *49.95*
- - Versorgung alten Geburts verletzung am *49.79*
- Inzision ¬ Entfernen
- - Fremdkörpers vom *49.93*
- - Intraluminalen Fremdkörpers von Rektum und *98.05*
- - Seton aus dem *49.93*
- Peri anal gewebe ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *49.29.00*
- - Chromo endoskopie an *49.29.10*
- - Sonstige diagnostische Massnahmen an *49.29.99*

Anwendung
- ¬
- - Implantation Wechsel venösen Katheter verweil systems für Langzeit *38.93.11*
- - Revision venösen Katheter verweil systems für Langzeit *38.93.20*
- Anti-Adhäsionen Substanz ¬ Applikation oder *99.77*
- Bewirkte Korrektur Deformität ¬ Sonstige unter Kraft *93.29*
- Clip systems gefässen ¬ *39.30.12*
- Endoskopie systems Eingriffen Nerven system ¬ *04.19.10*
- Enoralen Distraktors ¬ Kiefer aufbau durch *24.99.20*
- Gefäss verschluss systems ¬ *39.30.10*
- - *39.30.19*
- Minimalisierten Herz Lungen Maschine : Dauer der Behandlung n.n.bez. ¬ *39.65.50*
- - : Dauer der Behandlung : mehr Stunden ¬ *39.65.59*
- - : Dauer der Behandlung bis unter 48 Stunden ¬ *39.65.51*
- - : Dauer der Behandlung 48 bis unter 96 Stunden ¬ *39.65.52*
- Naht systems gefässen ¬ *39.30.11*
- Navigations systems ¬ *00.99.60*
- OP Roboters ¬ *00.99.50*
- Prothetischen Materialien ¬ Diejenigen mit *77.58*
- Tele konsil dienstes
- - Mehr als 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls ausserhalb einer spezialisierten Einheit mit *89.13.A4*
- - Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls ausserhalb einer spezialisierten Einheit mit *89.13.A3*
- Verfahren ¬ Intraoperative *00.99.92*
- Zange nachfolgenden Kopf ¬ *72.6*

Anzahl
- ¬ Einsetzen
- - Endovaskulären Coils , *00.4A.00*
- - - , sonstige *00.4A.99*
- - Medikamentenfreisetzender Ballons , *00.4C.10*
- - - , *00.4C.19*
- Verwendeter endovaskulärer Coils ¬ *00.4A*

Aorta
- ¬
- - Arterio graphie
- - - Abdominelle *88.42.11*

Aorta –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Arterio graphie –*Fortsetzung*
- - - Extremitäten und thorakale *88.42.10*
- - Bypass zwischen A. carotis und *39.22.14*
- - - Subclavia und *39.22.21*
- - Chirurgischer Verschluss der *38.84.00*
- - - Der *38.84.99*
- - - Thorakalen *38.84.10*
- - Coil Embolisation Verschluss der *39.79.22*
- - Endarter ektomie der *38.14.00*
- - - Der *38.14.99*
- - Endovaskuläre Implantation Graft an der thorakalen *39.73.00*
- - - An der thorakalen *39.73.99*
- - Erzeugen Conduits zwischen linkem Ventrikel und *35.93*
- - Exzision der *38.64.00*
- - - Der *38.64.99*
- - - Thorakalen *38.64.10*
- - Fenestration Aneurysma dissecans der thorakalen *39.54*
- - Intra abdominaler Gefäss - Shunt oder - Bypass , *39.26.11*
- - Inzision der *38.04.00*
- - - Der *38.04.99*
- - Kathetertechnischer Verschluss mittels Laser , an der *39.79.72*
- - - Radio frequenz an der *39.79.82*
- - Korrektur Aneurysmas der *39.52.20*
- - - Der *39.52.29*
- - Naht der *39.31.60*
- - - Abdominalen *39.31.62*
- - - Der *39.31.69*
- - - Thorakalen *39.31.61*
- - Offen chirurgische Korrektur eines Aneurysmas der Aorta ascendens , des Aorten bogens und der thorakalen *39.52.21*
- - Plastische Rekonstruktion
- - - Abdominalen *39.59.61*
- - - Thorakalen *39.59.51*
- - PTKI an der *00.4B.12*
- - Re entry Operation , thorakale *39.54.10*
- - Selektive Embolisation
- - - Ablösbaren Ballons der *39.79.42*
- - - Embolisierenden Flüssigkeiten der *39.79.32*
- - - Partikeln der *39.79.62*
- - - Schirmen der *39.79.52*
- - Shunt zwischen Spitze des linken Ventrikels und der *35.93*
- A.
- - Carotis A. brachialis ¬ Arterieller Bypass zwischen : *39.22*
- - Mesenterica superior ¬ Bypass zwischen *39.26*
- - Pulmonalis dextra Waterston - Cooley) ¬ Anastomose zwischen *39.0X.11*
- - Subclavia A. carotis ¬ Arterieller Bypass zwischen *39.22*
- - - , n.n.bez. ¬ Bypass zwischen *39.22.00*
- - - , sonstige ¬ Bypass zwischen *39.22.99*
- Abdominalis
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss der *38.84.20*

Aorta –*Fortsetzung*
- Abdominalis –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Endarter ektomie der *38.14.30*
- - - Endovaskuläre Implantation eines Grafts in *39.71.00*
- - - - Eines Grafts in *39.71.99*
- - - Exzision der *38.64.20*
- - - Inzision der *38.04.30*
- - - Offen chirurgische Korrektur eines Aneurysmas der *39.52.22*
- - - Re entry Operation , *39.54.20*
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.34.30*
- - Aortoiliakal Fenestrierung Seiten arm ¬ Endovaskuläre Implantation eines Grafts in *39.71.10*
- - - Arm ¬ Endovaskuläre Implantation eines Grafts in *39.71.11*
- - Bifurkations prothese aortobiiliakal , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Endovaskuläre Implantation eines Grafts in *39.71.12*
- - - , mit Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Endovaskuläre Implantation eines Grafts in *39.71.13*
- - Ersatz ¬ Resektion der *38.44.00*
- - - Der *38.44.99*
- - Graft ¬ Endovaskuläre Korrektur eines Aneurysmas der *39.71*
- - Infrarenal Ersatz ¬ Resektion der *38.44.11*
- - Juxtarenal Ersatz ¬ Resektion der *38.44.12*
- - Suprarenal Ersatz ¬ Resektion der *38.44.10*
- Anastomose ¬ Resektion der *38.34.00*
- - Der *38.34.99*
- Aorten bogen ¬ *00.22*
- - Arterio graphie von *88.42*
- Ascendens
- - ¬ *38.64*
- - - *38.84*
- - Aorten
- - - Bogen
- - - - ¬ Inzision von *38.04.10*
- - - - - Endarter ektomie von *38.14.10*
- - - - Aorta thoracica ¬ *39.56.31*
- - - - - Thoracica ¬ *39.59.51*
- - - - - Thoracica ¬ *39.57.31*
- - - Bogens
- - - - Anastomose ¬ Resektion der *38.34.10*
- - - - Ersatz ¬ Resektion der *38.45.11*
- - - - Thorakalen Aorta ¬ Sonstige offen chirurgische Korrektur eines Aneurysmas der *39.52.21*
- - Herz muskel ¬ Implantation von Aorta seiten ästen [Seiten äste der *36.2*
- Descendens
- - ¬ *38.64*
- - - Endarter ektomie der *38.14.20*
- - - Inzision der *38.04.20*
- - - *38.84*
- - A. pulmonalis sinistra (Potts - Smith) ¬ Anastomose zwischen *39.0X.12*
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.34.20*
- Ersatz
- - ¬ Resektion thorakalen *38.45.10*
- - - *38.45.19*
- - Hybrid prothese ¬ Resektion der thorakalen *38.45.14*

Aorta –*Fortsetzung*

- Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der thorakalen *39.56.31*
- - Rekonstruktion der abdominalen *39.56.41*
- Graft Vorrichtung (en) ¬ Endovaskuläre Korrektur eines Defektes der thorakalen *39.73*
- Peripher ¬ Prothesen shunt zwischen A. pulmonalis und *39.0X.21*
- Pulmonal arterie ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Ligatur der Verbindungen zwischen *35.83*
- Seiten ästen Seiten äste der Aorta ascendens] in den Herz muskel ¬ Implantation von *36.2*
- Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der thorakalen *39.57.31*
- - Plastische Rekonstruktion der abdominalen *39.57.41*
- Thoracica
- - ¬ Aorta ascendens , Aorten bogen , *39.56.31*
- - - , Aorten bogen , *39.57.31*
- - - , Aorten bogen , *39.59.51*
- - Ersatz ¬ Resektion der *38.45.12*
- - Fenestrierung Seiten arm ¬ Endovaskuläre Implantation eines Grafts in die *39.73.10*
- - - ¬ Endovaskuläre Implantation eines Grafts in die *39.73.11*
- Thoracoabdominalis
- - ¬ Endovaskuläre Implantation eines Grafts in die *39.73.20*
- - Ersatz ¬ Resektion der *38.45.13*
- Truncus coeliacus ¬ Bypass zwischen *39.26*
- Zentral ¬ Prothesen shunt zwischen A. pulmonalis und *39.0X.20*

Aortal ¬ Aorto iliaco femoraler Bypass , *39.25.10*
- Bypass , *39.25.19*

Aorten
- Bogen
- - ¬ *38.64*
- - - Aorta und *00.22*
- - - Arterio graphie von Aorta und *88.42*
- - - Endarter ektomie von Aorta ascendens und *38.14.10*
- - - Inzision Aorta ascendens und *38.04.10*
- - - Operationen kongenitaler Anomalie des Aorten isthmus (Stenose) oder bei unterbrochenem *39.99.21*
- - - *38.84*
- - Aorta thoracica ¬ Aorta ascendens , *39.56.31*
- - - Aorta ascendens , *39.57.31*
- - - Aorta ascendens , *39.59.51*
- Bogens
- - ¬ UltraSono graphie des *88.73*
- - Anastomose ¬ Resektion der Aorta ascendens und des *38.34.10*
- - Ersatz ¬ Resektion der Aorta ascendens oder des *38.45.11*
- - Thorakalen Aorta ¬ Sonstige offen chirurgische Korrektur eines Aneurysmas der Aorta ascendens , des *39.52.21*

Aorten –*Fortsetzung*

- Homo graft Prothese plaziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterien , welche die Lunge versorgen ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal arterie (mit *35.83*
- Isthmus Stenose unterbrochenem Aorten bogen ¬ Operationen bei kongenitaler Anomalie des *39.99.21*
- Klappe
- - ¬
- - - Angio kardiographie der *88.53*
- - - Implantation klappentragenden Gefäss prothese , biologische *35.21.20*
- - - - Gefäss prothese , mechanische *35.22.30*
- - - Minimal invasive Implantation einer *35.22.10*
- - - - Implantation einer *35.22.19*
- - - Operationen kongenitalen Klappen anomalien des Herzens , *35.99.11*
- - - Subvalvuläre fibröse oder muskuläre Resektion an der *35.35.10*
- - - Supravalvuläre Resektion , *35.39.11*
- - - Valvulotomie geschlossenen Herzen , *35.01*
- - Offenen Herzen
- - - ¬ Valvulotomie der *35.11.10*
- - - Ersatz , n.n.bez. ¬ Valvulo plastik der *35.11.00*
- - - - , bei kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion der *35.11.20*
- - - - , sonstige ¬ Valvulo plastik der *35.11.99*
- - Transapikal ¬ Minimal - invasive Implantation einer *35.22.11*
- Klappenersatz
- - ¬ Sonstiger *35.22.00*
- - - Sonstiger *35.22.99*
- - Auto transplantation Ross - Operation] ¬ *35.22.20*
- - Endovaskulär transluminal ¬ *35.96.11*
- - Graft
- - - ¬ *35.21.00*
- - - - *35.21.99*
- - - Bio prothese ¬ *35.21.10*
- - - Selbstexpandierende Bio prothese , nahtfrei , offen chirurgisch ¬ *35.21.11*
- Klappensatzes ¬ Prothesen re fixation eines *35.95.11*
- Klappenraffung Entkalkung ¬ *35.11.99*
- Klappenrekonstruktion
- - Ersatz näher Prothese ¬ *35.22*
- - Graft Auto graft) (Hetero graft) (Homo graft) ¬ *35.21*
- - Synthetischer partieller totaler Prothese ¬ *35.22*
- Ringes ¬ Exzision subvalvulären *35.35*

Aorticum ¬ Denervation Glomus *39.8*

Aorto
- Apikalen Shunts ¬ Erzeugen eines *35.93*
- Cruraler Bypass ¬ *39.25.14*
- Femoraler Bypass ¬ *39.25.12*
- Graphie ¬ *88.42*
- - *88.42.99*
- - *88.42.00*
- Iliacaler Bypass ¬ *39.25.11*
- Iliaco femoraler Bypass
- - ¬ *39.25.00*

Aorto –*Fortsetzung*
- Iliaco femoraler Bypass –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - *39.25.99*
- - Aortal , n.n.bez. ¬ *39.25.10*
- - - , sonstige ¬ *39.25.19*
- Koronarer
- - Aorto koronarer Bypass an zwei Koronar arterien , sonstige Technik ¬ (*36.12.19*
- - - An vier und mehr Koronar arterien , n.n.bez. ¬ (*36.14.00*
- - - An vier und mehr Koronar arterien , sonstige ¬ (*36.14.99*
- - - An vier und mehr Koronar arterien , sonstige Technik ¬ (*36.14.19*
- - Bypass
- - - Einzelnen Koronar arterie , n.n.bez. ¬ (*36.11.00*
- - - - Arterie , durch minimalinvasive Technik ¬ (*36.11.12*
- - - - Arterie , konventionell Technik ¬ (*36.11.11*
- - - - Arterie , sonstige ¬ (*36.11.99*
- - - - Arterie , sonstige Technik ¬ (*36.11.19*
- - - Koronar arterien , n.n.bez. ¬ (*36.13.00*
- - - - , durch minimalinvasive Technik ¬ (*36.13.12*
- - - - , konventionell Technik ¬ (*36.13.11*
- - - - , sonstige ¬ (*36.13.99*
- - - - , sonstige Technik ¬ (*36.13.19*
- - - Vier mehr Koronar arterien , n.n.bez. ¬ (Aorto) koronarer (*36.14.00*
- - - - Koronar arterien , durch minimalinvasive Technik ¬ (*36.14.12*
- - - - Koronar arterien , konventionell Technik ¬ (*36.14.11*
- - - - Koronar arterien , sonstige ¬ (Aorto) koronarer (*36.14.99*
- - - - Koronar arterien , sonstige Technik ¬ (Aorto) koronarer (*36.14.19*
- - - Zwei Koronar arterien , n.n.bez. ¬ (*36.12.00*
- - - - Arterien , durch minimalinvasive Technik ¬ (*36.12.12*
- - - - Arterien , konventionell Technik ¬ (*36.12.11*
- - - - Arterien , sonstige ¬ (*36.12.99*
- - - - Arterien , sonstige Technik ¬ (Aorto) koronarer (*36.12.19*
- Pexie ¬ *39.99.10*
- Poplitealer Bypass ¬ *39.25.13*
- Renaler Bypass ¬ *39.24*

Aortobiiliakal Fenestrierung Seiten arm ¬ Endovaskuläre Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , Bifurkations prothese , *39.71.12*
- Endovaskuläre Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , Bifurkations prothese , *39.71.13*

Aortoiliakal Fenestrierung Seiten arm ¬ Endovaskuläre Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , *39.71.10*
- Endovaskuläre Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , *39.71.11*

Aortoiliakaler poplitealer Bypass ¬ *39.25*

Aortokoronarer Bypass Myokard Revaskularisation
- ¬ *36.10.00*

Aortokoronarer Bypass Myokard Revaskularisation –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - *36.10.99*
- Konventionell Technik ¬ *36.10.11*
- Minimalinvasive Technik ¬ *36.10.12*
- Technik ¬ *36.10.19*

Aortopulmonale Fenestrierung ¬ *39.59*

Apatit beschichtung Anreicherung Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl *78.49.82*
- Zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl *78.49.83*

APD Zusatz geräten
- ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (*54.98.30*
- Mehr
- - Stunden ¬ Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (*54.98.39*
- - 144 bis 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (*54.98.34*
- - 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (*54.98.32*
- - 264 bis 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (*54.98.35*
- - 72 bis 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (*54.98.33*
- 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (*54.98.31*

Apertus ¬
- Coil Embolisation Verschluss des Ductus arteriosus *39.79.23*
- Selektive Embolisation
- - Ablösbaren Ballons des Ductus arteriosus *39.79.43*
- - Embolisierenden Flüssigkeiten des Ductus arteriosus *39.79.33*
- - Partikeln des Ductus arteriosus *39.79.63*
- - Schirmen des Ductus arteriosus *39.79.53*

Apex
- Kardiographie EKG Ableitung ¬ *89.57*
- Os petrosus ¬ Exzision des *20.59*

Apherese
- ¬
- - LDL - *99.76.20*
- - Therapeutische *99.79.00*
- - - *99.79.09*
- Harvest Stamm zellen ¬ *99.79*
- Thrombozyten konzentrat
- - 1 Konzentrat ¬ Transfusion von *99.05.30*
- - 101 106 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.3O*
- - 107 112 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.3P*

Apherese –*Fortsetzung*
- Thrombozyten konzentrat –*Fortsetzung*
- - 113 118 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.3Q*
- - 119 Konzentrate und mehr ¬ Transfusion von *99.05.3R*
- - 13 15 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.38*
- - 16 18 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.39*
- - 19 21 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.3A*
- - 2 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.32*
- - 22 24 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.3B*
- - 25 27 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.3C*
- - 28 30 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.3D*
- - 3 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.33*
- - 31 36 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.3E*
- - 37 42 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.3F*
- - 4 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.34*
- - 43 48 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.3G*
- - 49 54 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.3H*
- - 5 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.35*
- - 55 60 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.3I*
- - 6 8 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.36*
- - 61 66 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.3J*
- - 67 82 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.3K*
- - 83 88 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.3L*
- - 89 94 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.3M*
- - 9 12 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.37*
- - 95 100 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.3N*

Apikale Alveolo tomie ¬ *24.0*

Apikalen Shunts ¬ Erzeugen aorto - *35.93*

Apley Semont ¬ Untersuchung Hallpyke , *95.4A*

Aponeurek tomie ¬ *83.42*

Aponeuro
- Rrhaphie ¬ *83.64*
- Tomie
- - ¬ *83.13*
- - - Fasziotomie oder *83.14.00*
- - - - Oder *83.14.99*
- - Andere Lokalisation ¬ Fasziotomie oder *83.14.19*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Fasziotomie oder *83.14.14*
- - Extremität ¬ Fasziotomie oder *83.14.16*
- - Kopf Hals ¬ Fasziotomie oder *83.14.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Fasziotomie oder *83.14.15*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ Fasziotomie oder *83.14.12*

Aponeuro –*Fortsetzung*
- Tomie –*Fortsetzung*
- - Schulter Axilla ¬ Fasziotomie oder *83.14.11*
- - Unterarm ¬ Fasziotomie oder *83.14.13*

Aponeurose ¬
- Behebung Blepharoptose Resektion oder Verlagerung des M. levator palpebrae oder seiner *08.33*
- Exzision einer *83.42*

Aponeurosen hernie ¬ Plastische Rekonstruktion bei *82.89*

Apparat
- ¬
- - Diagnostische
- - - Endoskopie Uterus und uterinem Halte *68.12.00*
- - - - Und uterinem Halte *68.12.99*
- - - Massnahmen Uterus und uterinem Halte *68.19*
- - Exzision Destruktion Uterus und uterinem Halte *69.19*
- - Intermittierender Druck *93.59*
- - Operationen
- - - Bewegungs *84.99.00*
- - - - *84.99.99*
- - - Uterinen Halte *69.98*
- - Plastische Rekonstruktion Uterus und uterinem Halte *69.29*
- - Rekonstruktion Knie gelenk , Patella und ihr Halte *81.47.40*
- Gelenke ¬ gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe , Refixation am Kapsel band *81.96.92*
- Implantation Revision Wechsel Knochen teil ersatzes ¬ Sonstige Operationen am Bewegungs *84.99.20*
- Knie gelenkes ¬ Refixation und Naht am Kapsel band *81.47.30*
- Schulter gelenkes
- - Arthroskopisch ¬ Refixation und Plastik am Kapsel band *81.83.39*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation und Plastik am Kapsel band *81.83.49*
- Sprung gelenkes ¬ Refixation und Plastik am Kapsel band *81.49.33*

Apparate Holter Typ ¬ Analoge *89.50*

Apparates
- ¬
- - Anpassung Hör *95.48*
- - Naht distalen radioulnaren Band *81.93.21*
- - Regulierung Hör *95.48*
- Arthroskopisch ¬ Naht Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des lateralen KapselBand *81.95.16*
- Eingriff
- - Meniskus arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des medialen KapselBand *81.95.14*
- - Mensikus offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des medialen KapselBand *81.95.15*
- Klavikula ¬ Naht Band *81.93.10*
- Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des lateralen KapselBand *81.95.17*

Apparates –*Fortsetzung*
- Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des lateralen KapselBand –*Fortsetzung*
- - An Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des dorsalen KapselBand *81.95.18*
- Unterbrechung Gehör knöchelchenkette ¬ Implantation oder Wechsel eines aktiven Hör *20.95.10*
- - Implantation oder Wechsel eines aktiven Hör *20.95.11*

Apparativ überwachte interventionelle Schmerz diagnostik mit standartisierter Erfolgs kontrolle ¬ Erweiterte *93.A0.11*

Apparative Testung Schmerz diagnostik ¬ Neurophysiologische *93.A0.10*

Apparatur ¬ Anbringen orthodontischen *24.7*

Append ektomie ¬ Sonstige *47.09*
- Inzidente *47.19*
- Laparoskopische *47.01*
- - Inzidente *47.11*

Appendices epiploicae ¬ Exzision von *54.4X.10*

Appendiko stomie ¬ *47.91*

Appendix
- ¬
- - Anastomose der *47.99*
- - Entfernen Sonde Dickdarm oder *97.53*
- - Exzision präaurikulären Anhängsels [*18.29*
- - Inversion der *47.99*
- - Operationen an der *47.99*
- Abszesses ¬ Drainage eines *47.2*
- Epididymidis ¬ Exzision einer *63.3*
- Fistel ¬ Verschluss einer *47.92*
- Testis ¬ Exzision einer *62.2*

Applikation
- ¬ Perkutane transtracheale Sauerstoff *93.96.11*
- Antischockhosen ¬ *93.58*
- Anwendung Anti-Adhäsionen Substanz ¬ *99.77*
- Augen applikatoren ¬ Radioaktive Moulagen : Konstruktion und *92.27.73*
- Druck
- - Hosen ¬ *93.58*
- - Verbands ¬ *93.56*
- Geformten Hals stütze ¬ *93.52*
- Gips korsetts ¬ *93.51*
- Gipses ¬ *93.53*
- Hals
- - Kragens ¬ *93.52*
- - Stütze ¬ *93.52*
- MAST Hosen military anti-shock trousers) ¬ *93.58*
- Medikamenten ¬
- - Intrathekale *03.92.10*
- - Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren Infusions pumpe mit konstanter Flussrate zur intrathekalen und intraventrikulären *00.98.11*
- Minerva gipses ¬ *93.52*
- Nicht auf Körper Ober fläche verwendeten Applikatoren ¬ Radioaktive Moulagen : Konstruktion und *92.27.72*

Applikation –*Fortsetzung*
- Oberflächlichen radioaktiven Moulagen ¬ Radioaktive Moulagen : Konstruktion und *92.27.71*
- Schiene ¬ *93.54*
- Vasopneumatischen Vorrichtung ¬ *93.58*
- Verbands
- - Gibney ¬ *93.56*
- - Robert Jones ¬ *93.56*
- - Shanz ¬ *93.56*
- Wund
- - Verband Schweine gewebe ¬ *93.57*
- - Verbands ¬ *93.57.00*
- - - *93.57.99*

Applikations
- Form ¬ Andere Immun therapie , Immunsupression , sonstige *99.28.15*
- Ort ¬ Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , Körper Ober fläche , sonstiger oder n.n.bez. *92.27.00*

Applikatoren
- ¬ Radioaktive Moulagen Konstruktion und Applikation von nicht auf der Körper Ober fläche verwendeten *92.27.72*
- - Und Applikation von Augen *92.27.73*
- Anästhesie ¬ Entfernung umschlossenen Radio nukliden oder inaktiven *92.29.51*

Applikators
- Ösophagus ¬ Endoskopisches Einbringen eines strahlenden *42.33.30*
- Retina Chorioidea hinterer Augen kammer ¬ Lage korrektur eines strahlenden *14.9X.22*
- - Kammer ¬ Entfernung eines strahlenden *14.9X.23*

Applizierte Atemwegs medikation ¬ Vernebler *93.94*

Aqua pharese ¬ *99.78*

Argon Beamer Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , bronchoskopische *32.01.11*

Arm
- ¬
- - Anbringen
- - - Freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung an Schulter und Ober *86.78.12*
- - - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen an Schulter und Ober *86.78.22*
- - - Sonstigem gestielten oder freien Lappen an Schulter und Ober *86.78.42*
- - Einsetzen Gewebe expanders an Schulter und Ober *86.93.12*
- - Endovaskuläre Implantation Grafts in Aorta abdominalis , aortoiliakal , ohne Fenestrierung oder Seiten *39.71.10*
- - - In Aorta abdominalis , aortoiliakal , mit Fenestrierung oder Seiten *39.71.11*
- - - In Aorta abdominalis , Bifurkations prothese , aortobiiliakal , mit Fenestrierung oder Seiten *39.71.13*
- - - In Aorta abdominalis , Bifurkations prothese , aortobiiliakal , ohne Fenestrierung oder Seiten *39.71.12*

Arm –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Endovaskuläre Implantation Grafts in Aorta abdominalis , aortoiliakal , ohne Fenestrierung oder Seiten –*Fortsetzung*
- - - In die Aorta thoracica , mit Fenestrierung oder Seiten *39.73.11*
- - - In die Aorta thoracica , ohne Fenestrierung oder Seiten *39.73.10*
- - Exzision Läsion
- - - Faszie , Schulter und *83.39.21*
- - - Muskel , Schulter und *83.32.11*
- - - Sehne , Schulter und *83.39.11*
- - Großflächige
- - - Dehnungs plastik an Schulter und Ober *86.76.12*
- - - Heterologe Haut transplantation an Schulter und Ober *86.65.22*
- - - Homologe Haut transplantation an Schulter und Ober *86.66.22*
- - - Insel lappen plastik an Schulter und Ober *86.76.42*
- - - SpaltHaut transplantation an Schulter und Ober *86.69.22*
- - - Temporäre Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an Schulter und Ober *86.88.42*
- - - Transpositions plastik an Schulter und Ober *86.76.32*
- - - Verschiebe Rotations plastik an Schulter und Ober *86.76.22*
- - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten an Schulter und Ober *86.88.32*
- - - Z Plastik an Schulter und Ober *86.76.52*
- - Großflächiges
- - - Temporäres Haut - Regenerations graft an Schulter und Ober *86.67.22*
- - - VollHaut transplantat an Schulter und Ober *86.63.22*
- - Implantation prothetischen Vorrichtung am *84.44*
- - Kleinflächige
- - - Dehnungs plastik an Schulter und Ober *86.74.12*
- - - Heterologe Haut transplantation an Schulter und Ober *86.65.12*
- - - Homologe Haut transplantation an Schulter und Ober *86.66.12*
- - - Insel lappen plastik an Schulter und Ober *86.74.42*
- - - SpaltHaut transplantation an Schulter und Ober *86.69.12*
- - - Temporäre Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an Schulter und Ober *86.88.22*
- - - Transpositions plastik an Schulter und Ober *86.74.32*
- - - Verschiebe Rotations plastik an Schulter und Ober *86.74.22*
- - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten an Schulter und Ober *86.88.12*
- - - Z Plastik an Schulter und Ober *86.74.52*
- - Kleinflächiges
- - - Temporäres Haut - Regenerations graft an Schulter und Ober *86.67.12*
- - - VollHaut transplantat an Schulter und Ober *86.63.12*
- - Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unter haut von Schulter und Ober *86.78.32*

Arm –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Lokale Lappen plastik an Schulter und Ober *86.77.12*
- - Replantation Vorder *84.23.10*
- - Revision gestieltem freiem Lappen oder freiem Haut transplantat von Schulter und Ober *86.75.12*
- - Skelett röntgen Schulter und Ober *88.21*
- - Temporäre Weichteil deckung an Schulter und Ober *86.88.92*
- Amputation ¬
- - Ober *84.07*
- - Vorder *84.05*
- Arterien ¬ Duplex Sono grafie der *88.79.62*
- Batwing ¬ Abtragen Fett gewebe am *86.83*
- Ellenbogen
- - ¬
- - - Andere Operationen an Sehnen , Ober *83.99.12*
- - - - An Muskel , Faszie und Bursa , Ober *83.99.22*
- - - Augmentation Sehne , Ober *83.88.12*
- - - Burs ektomie , Ober *83.5X.12*
- - - Burso tomie , Ober *83.03.12*
- - - Deckung Defektes an einer Faszie , Ober *83.89.22*
- - - Desinsertion Muskel , Sehne und Faszie , Ober *83.19.22*
- - - Exploration Sehnen scheide , Ober *83.01.12*
- - - Exzision
- - - - Läsion an einer Sehnen scheide , Ober *83.31.12*
- - - - Sehnen scheide , Ober *83.49.12*
- - - - Weichteilen , Ober *83.49.32*
- - - Faszi ektomie , Ober *83.44.12*
- - - Faszien transplantation , Ober *83.82.12*
- - - Fasziotomie Aponeuro tomie , Ober *83.14.12*
- - - Fremdkörper entfernung aus Muskel , Sehne oder Faszie , Ober *83.09.12*
- - - Inzision
- - - - Sehne , Ober *83.13.12*
- - - - Weichteilen , Ober *83.09.92*
- - - Kompartment resektion , Ober *83.49.22*
- - - LappenstielDurch trennung nach Lappen plastik , Ober *83.19.32*
- - - - Nach Haut plastik an Ober *86.89.13*
- - - Lösung Adhäsionen von Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , Ober *83.91.12*
- - - Muskel
- - - - Plastik , Ober *83.87.12*
- - - - Transfer oder - transplantation , Ober *83.77.12*
- - - Myektomie Ober *83.45.12*
- - - Myotomie Ober *83.02.12*
- - - Naht
- - - - Muskel oder Faszie , Ober *83.65.12*
- - - - Sehne , Ober *83.64.12*
- - - - Sehnen scheide , Ober *83.61.12*
- - - Plastische Operationen am Muskel , Ober *83.87.92*
- - - - An der Faszie , Ober *83.89.92*

Arm –*Fortsetzung*
- Ellenbogen –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Plastische Operationen am Muskel , Ober –*Fortsetzung*
- - - - An der Sehne , Ober *83.88.92*
- - - Reinsertion
- - - - Muskels , Ober *83.74.12*
- - - - Sehne , Ober *83.73.12*
- - - Schaffung Sehnen transplantatlagers , Ober *83.88.32*
- - - Sehnen
- - - - Ersatz plastik , Ober *83.88.22*
- - - - Rück verlagerung , Ober *83.72.12*
- - - - Transfer oder - transplantation , Ober *83.75.12*
- - - - Transplantation , Ober *83.81.12*
- - - - Transposition , Ober *83.76.12*
- - - - Verlagerung , Ober *83.71.12*
- - - Sekundäre Naht einer Sehne , Ober *83.62.12*
- - - Teno dese , Ober *83.88.42*
- - - Tenon ektomie , Ober *83.42.12*
- - - Transplantation
- - - - Lokalen Muskel - oder Faszien lappens , Ober *83.82.22*
- - - - Osteomyokutanen oder osteo faszio kutanen Lappens , Ober *83.82.32*
- - - - Sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Ober *83.82.42*
- - - Trennung
- - - - Muskels , Ober *83.19.12*
- - - - Sehne , Ober *83.13.22*
- - - - Weichteilen , Ober *83.19.92*
- - - Verkürzung Muskel oder Sehne , Ober *83.85.22*
- - - Verlängerung
- - - - Muskel oder Sehne , Ober *83.85.12*
- - - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie , Ober *83.89.12*
- - Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut läsion an Ober *86.4X.23*
- Gefäss ¬ *00.23*
- Hand gelenk Hand ¬ Replantation von Vorder *84.23.00*
- - Replantation von Vorder *84.23.99*
- Lappen ¬ Rekonstruktion Nase durch gestielten *21.83*
- Primär ¬
- - Epineurale Naht von Nerven am *04.3X.13*
- - Interfaszikuläre Naht von Nerven am *04.3X.33*
- Prothese ¬ Anpassen einer *84.43*
- Replantation ¬ Ober *84.24*
- Schulter prothese ¬ Anpassen einer Ober *84.41*
- Sekundär ¬
- - Epineurale Naht von Nerven am *04.3X.23*
- - Interfaszikuläre Naht von Nerven am *04.3X.43*
- Venen
- - ¬ PTKI epifascialen *00.4B.34*
- - Tiefe oberflächliche Venen) ¬ Duplex - Sono grafie der *88.79.71*

Arme ¬

Arme ¬ –*Fortsetzung*
- Computertomographie
- - Ellenbogen gelenke und der Vorder *88.38.21*
- - Schulter gelenkes und der Ober *88.38.20*
- MRI
- - Ellbogen gelenke und Vorder *88.94.11*
- - Schulter gelenk und Ober *88.94.10*

Armes
- ¬
- - Dekompression Lösung Adhäsionen an Nerven des *04.49.12*
- - Replantation eines *84.24*
- - Transposition Neuro lyse und Dekompression eines Nerven des *04.6X.72*
- Anastomose ¬ Resektion Arterien des Ober *38.33.11*
- Epineuraler
- - Primärer Naht ¬ Transposition eines Nerven des *04.6X.40*
- - Sekundärer Naht ¬ Transposition eines Nerven des *04.6X.41*
- Hand
- - ¬
- - - Destruktion Nerven des *04.2X.32*
- - - Exzision Avulsion von Nerven des *04.07.42*
- - - Geschlossene perkutane] [Nadel -] Biopsie an Nerven des *04.11.31*
- - - Inzision Nerven des *04.04.32*
- - - Offene Biopsie an Nerven des *04.12.32*
- - - Transplantation Nerven des *04.5X.12*
- - - Trennung Quetschen (Crushing) von Nerven des *04.03.32*
- - Epineuraler Naht ¬ Transplantation und Transposition eines Nerven des *04.79.13*
- - Interfaszikulärer Naht ¬ Transplantation und Transposition eines Nerven des *04.79.24*
- Interfaszikulärer
- - Primärer Naht ¬ Transposition eines Nerven des *04.6X.42*
- - Sekundärer Naht ¬ Transposition eines Nerven des *04.6X.43*

Armregion ¬ Revision Amputations stumpfes , Schulter - und Ober *84.3X.10*

Arms ¬
- Inzision sonstigen Arterien des Ober *38.03.19*
- Naht Arterie Ober *39.31.20*
- - *39.31.29*

Arrhythmien ¬ Medikamentöser Provokations test (zur Erkennung von *89.59.20*

Arrythmie induktion ¬
- Abfrage lediglich ohne *89.45*
- - Ohne *89.49*
- Herz Testen bei implantiertem Schrittmacher , mit *37.20.11*
- - Bei implantiertem Kardioverter / Defibrillator (ICD) mit *37.20.13*

Art
- Gewebe transplantates ¬ *00.90.00*
- - *00.90.99*
- Verwendeten Materials Gewebe ersatz und Gewebe verstärkung , n.n.bez. ¬ *54.99.20*

Art –*Fortsetzung*
- Verwendeten Materials Gewebe ersatz und Gewebe verstärkung , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - Und Gewebe verstärkung , sonstige ¬ *54.99.29*

Artefakt wellen form künstlichen Schrittmachers ¬ Kontrolle der *89.46*

Arterie
- ¬
- - Anastomose A. gastroepiploica zu Herz kranz *36.17*
- - Aorto koronarer Bypass an einer einzelnen Koronar *36.11.00*
- - - An einer einzelnen Koronar *36.11.99*
- - Einfache Anastomose A. mammaria interna zu Koronar *36.15*
- - - Thoracica zu Koronar *36.15*
- - Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetra logie mit oder ohne Prothese - Tubus der Pulmonal *35.81*
- - Erzeugen
- - - Conduits zwischen rechtem Ventrikel und Pulmonal *35.92*
- - - - Vorhof und Pulmonal *35.94*
- - - Shunts zwischen dem rechten Ventrikel und der (distalen) Pulmonal *35.92*
- - Exploration Koronar *36.99*
- - Inzision Koronar *36.99*
- - Ligatur Koronar *36.99*
- - Naht einer *39.31.00*
- - - Einer *39.31.99*
- - - Intrakraniellen *39.31.11*
- - Nieren *00.25*
- - Reimplantation einer *39.59*
- - Shunt systemischen Pulmonal *39.0X.00*
- - - *39.0X.99*
- - Total korrektur Transposition der grossen Arterien auf Niveau der Arterien mit Switch der grossen Arterien , einschliessl. der linken oder beider Koronar arterien , implantiert in die Wand der Pulmonal *35.84*
- - Totale Rekonstruktion Truncus arteriosus mit oder ohne Ligatur der Verbindungen zwischen Aorta und Pulmonal *35.83*
- - Zweifache Anastomose A. mammaria interna zu Koronar *36.16*
- - - Thoracica zu Koranar *36.16*
- Aorten Homo graft) (mit Prothese) plaziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterien , welche die Lunge versorgen ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal *35.83*
- Damus Kay Stansel Operation ¬ Shunt einer systemischen zur Pulmonal *39.0X.24*
- Extremität ¬ Naht einer *39.31.50*
- Hand ¬ Naht einer *39.31.40*
- Konventionell Technik ¬ Aorto) koronarer Bypass an einer einzelnen Koronar *36.11.11*
- Kopf Hals ¬ Naht einer *39.31.10*
- - Einer *39.31.19*
- Minimalinvasive Technik ¬ Aorto) koronarer Bypass an einer einzelnen Koronar *36.11.12*
- Ober arms ¬ Naht einer *39.31.20*
- - Einer *39.31.29*
- Patch Graft ¬

Arterie –*Fortsetzung*
- Patch Graft ¬ –*Fortsetzung*
- - Endarter ektomie einer Koronar *36.03*
- - ThrombEndarter ektomie einer Koronar *36.03*
- Pfort ader ¬
- - Entfernung eines Katheter verweil systems aus Leber *50.99.11*
- - Implantation und Wechsel eines Katheter verweil systems in Leber *50.99.10*
- Technik ¬ Aorto koronarer Bypass an einer einzelnen Koronar *36.11.19*
- Unterarms ¬ Naht einer *39.31.30*
- Vene Nerven Bündel ¬ Dissektion und Freilegung aus adhärentem Gewebe von einem *39.91*

Arteriell ¬ Instillation lokoregional zytotoxischen Materialien und Immun modulatoren , *99.28.07*

Arterielle
- Katheterisation ¬ *38.91*
- Switch Operation Jatene ¬ *35.84*

Arteriellen
- Anastomose ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetra logie mit oder ohne Entfernung einer vorbestehenden systemisch - Pulmonal *35.81*
- Drucks
- - ¬ Überwachung
- - - Pulmonal - *89.63*
- - - Systemisch - *89.61.00*
- - - - - *89.61.99*
- - Monitoring ¬ Überwachung des systemisch - *89.61.10*
- - 24 Stunden BD - Messung ¬ Überwachung des systemisch - *89.61.20*
- Gase ¬ Messung systemisch - *89.65*

Arterieller Bypass
- Graft ¬ Intrathorakaler (*39.23*
- Zwischen Aorta A. carotis und A. brachialis ¬ *39.22*
- - Subclavia und A. carotis ¬ *39.22*

Arterielles Banding ¬ Pulmonal *39.0X.23*

Arterien
- ¬
- - Aorto koronarer
- - - Aorto) koronarer Bypass an vier und mehr Koronar *36.14.00*
- - - -) koronarer Bypass an vier und mehr Koronar *36.14.99*
- - - Bypass an zwei Koronar *36.12.00*
- - - - An drei Koronar *36.13.99*
- - - - An drei Koronar *36.13.00*
- - - - An zwei Koronar *36.12.99*
- - Arterio graphie
- - - Intraabdominaler *88.47*
- - - Nieren *88.45*
- - - Pulmonal *88.43*
- - - Zerebral *88.41*
- - Chirurgischer Verschluss
- - - Abdominalen *38.86.00*
- - - - *38.86.99*
- - - Thorakalen *38.85.10*
- - - - *38.85.19*
- - - Viszeralen *38.86.10*
- - - - *38.86.19*
- - Duplex Sono
- - - Grafie der Nieren *88.79.61*

Arterien –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Duplex Sono –*Fortsetzung*
- - - Grafie der Nieren –*Fortsetzung*
- - - - Der Arm *88.79.62*
- - - - Der Unterschenkel arterien und Fuss *88.79.64*
- - - Graphie der intrakraniellen *88.71.11*
- - - - , *88.79.69*
- - - - , *88.79.60*
- - Einfacher Bypass zwischen A. mammaria interna und Koronar *36.15*
- - Endarter ektomie
- - - Abdominalen *38.16.00*
- - - - *38.16.99*
- - - Viszeralen *38.16.10*
- - - - *38.16.19*
- - Exzision
- - - Abdominalen *38.66.00*
- - - Abdominaler *38.66.99*
- - - Thorakalen *38.65.10*
- - - Viszeralen *38.66.10*
- - - Viszeraler *38.66.19*
- - Gefäss Sono graphie viszerale *88.76.12*
- - Intra abdominaler Gefäss - Shunt oder - Bypass , Viszeral *39.26.10*
- - - - Shunt oder - Bypass , sonstige Viszeral *39.26.19*
- - Inzision
- - - Abdominalen *38.06.00*
- - - - *38.06.99*
- - - Thorakalen *38.05.10*
- - - Viszeralen *38.06.10*
- - - - *38.06.19*
- - Lokale regionale Perfusion von Koronar *39.97*
- - Naht
- - - Abdominalen *39.31.80*
- - - - *39.31.89*
- - - Sonstigen thorakalen *39.31.70*
- - - Thorakalen *39.31.79*
- - Pelvine *38.06*
- - - *38.66.99*
- - - *38.86.99*
- - - *38.16*
- - - *39.31.89*
- - - *38.36*
- - - *39.59.20*
- - Perkutanes Einsetzen Stent (s) an sonstigen präzerebralen (extrakraniellen) *00.64*
- - Plastische Rekonstruktion
- - - Abdominalen *39.59.60*
- - - - *39.59.69*
- - - Thorakalen *39.59.53*
- - PTKI an *00.4B.10*
- - - Abdominalen *00.4B.17*
- - - Thorakalen *00.4B.14*
- - - Unterschenkel - *00.4B.1A*
- - - Visceralen *00.4B.15*
- - Sympath ektomie Koronar *36.99.40*
- - Transposition von *39.59.10*
- - - Koronar *36.39.13*
- - - Sonstigen abdominalen *39.59.20*
- - - Thorakalen *39.59.14*
- - - Viszeraler *39.59.18*
- - - Von *39.59.29*
- A. poplitea ¬ PTKI an Ober schenkel - *00.4B.18*

Arterien –*Fortsetzung*

- Anastomose ¬ Resektion
- - Abdominalen *38.36.00*
- - - *38.36.99*
- - Thorakalen *38.35.10*
- - - *38.35.19*
- - Viszeralen *38.36.10*
- - - *38.36.19*
- Bypass ¬
- - Abdomino koronarer *36.17*
- - Zweifacher A. mammaria interna - Koronar *36.16*
- Desobliteration ¬ Koronar *36.09*
- Einschliessl. linken beider Koronar arterien , implantiert in die Wand der Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der grossen Arterien auf Niveau der Arterien mit Switch der grossen *35.84*
- Ersatz ¬ Resektion
- - Abdominalen *38.46*
- - Thorakaler *38.45.20*
- - - *38.45.29*
- Extremität
- - ¬
- - - Arterio graphie der A. femoralis und anderer *88.48*
- - - Chirurgischer Verschluss von *38.83.10*
- - - - Von *38.88*
- - - - Von sonstigen *38.83.19*
- - - Exzision von *38.63.10*
- - - - Von *38.68.99*
- - - - Von *38.63.19*
- - - - Von *38.68.00*
- - - Gefäss Shunt oder Bypass an *39.29.10*
- - - - Oder Bypass an *39.29.20*
- - - - Oder Bypass an *39.29.19*
- - - Inzision von *38.03.10*
- - - - Von *38.08.99*
- - - - Von *38.08.00*
- - - Plastische Rekonstruktion von *39.59.41*
- - - - Von *39.59.81*
- - - Transposition von *39.59.13*
- - - - Von *39.59.21*
- - Anastomose ¬ Resektion von *38.33.10*
- - - Von *38.38.99*
- - - Von *38.38.00*
- - Ersatz ¬ Resektion von *38.43.10*
- - - Von *38.48.99*
- - - Von *38.48.00*
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.56.21*
- - - Plastische Rekonstruktion von *39.56.61*
- - Schulter ¬ PTKI an *00.4B.11*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.21*
- - - ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.61*
- Extremitäten ¬
- - Arterio graphie der A. femoralis und anderer *88.48.00*
- - - Der A. femoralis und anderer *88.48.99*
- - Kathetertechnischer Verschluss mittels Laser , an *39.79.71*
- - - Mittels Radio frequenz an *39.79.81*
- Fuss arterien ¬ Duplex - Sono grafie der Unterschenkel *88.79.64*

Arterien –*Fortsetzung*

- Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion abdominaler *39.56.40*
- - Rekonstruktion abdominaler *39.56.49*
- Hand
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss von *38.83.11*
- - - Exzision von *38.63.11*
- - - Inzision von *38.03.21*
- - Anastomose ¬ Resektion von *38.33.14*
- Iliacofemoral popliteal ¬ Duplex - Sono grafie der *88.79.63*
- Implantat ¬ Myokard Revaskularisation mit *36.2*
- Implantiert Wand Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der grossen Arterien auf Niveau der Arterien mit Switch der grossen Arterien , einschliessl. der linken oder beider Koronar *35.84*
- Katheter Stent Prothese venösem Graft ¬ Direkte Revaskularisation an Kranz *36.10*
- Konventionell Technik ¬ Aorto) koronarer Bypass an zwei Koronar *36.12.11*
- -) koronarer Bypass an drei Koronar *36.13.11*
- -) koronarer Bypass an vier und mehr Koronar *36.14.11*
- Kopf Hals
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss von extrakraniellen *38.82.10*
- - - Inzision von extrakraniellen *38.02.10*
- - - Plastische Rekonstruktion von extrakraniellen *39.59.33*
- - - Transposition von sonstigen extrakraniellen *39.59.12*
- - Anastomose ¬ Resektion von extrakraniellen *38.32.10*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von extrakraniellen *39.57.12*
- Lokalisation ¬ PTKI an *00.4B.19*
- Minimalinvasive Technik ¬ Aorto) koronarer Bypass an zwei Koronar *36.12.12*
- -) koronarer Bypass an drei Koronar *36.13.12*
- -) koronarer Bypass an vier und mehr Koronar *36.14.12*
- Mittels
- - Laser sonstigen Gefäßen , n.n.bez. ¬ Kathetertechnischer Verschluss von *39.79.70*
- - - , sonstige ¬ Kathetertechnischer Verschluss von *39.79.79*
- - Radio frequenz sonstigen Gefäßen , n.n.bez. ¬ Kathetertechnischer Verschluss von *39.79.80*
- Niveau Arterien Switch grossen Arterien , einschliessl. der linken oder beider Koronar arterien , implantiert in die Wand der Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der grossen *35.84*
- Ober
- - Armes Anastomose ¬ Resektion von *38.33.11*
- - Arms ¬ Inzision von sonstigen *38.03.19*
- - Schenkels ¬ Exzision von *38.68.10*
- Punktion ¬ Sonstige *38.98*

Arterien –*Fortsetzung*

- Schenkels
- - Ersatz ¬ Resektion von *38.48.13*
- - Fußes ¬
- - - Exzision von *38.68.20*
- - - Gefäss - Shunt oder Bypass an *39.29.16*
- Stent Medikamenten Freisetzung ¬ Einsetzen von Herz kranz *36.06*
- - , bioresorbierbare (r) Stent (s) ¬ Einsetzen Herz kranz *36.07.10*
- - ¬ Einsetzen von Herz kranz *36.07*
- - , n.n.bez. ¬ Einsetzen Herz kranz *36.07.00*
- - , sonstige ¬ Einsetzen Herz kranz *36.07.99*
- Switch grossen Arterien einschliessl. der linken oder beider Koronar arterien , implantiert in die Wand der Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der grossen Arterien auf Niveau der *35.84*
- Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion abdominaler *39.57.40*
- - Plastische Rekonstruktion abdominaler *39.57.49*
- Technik ¬ Aorto koronarer (Aorto) koronarer Bypass an zwei Koronar *36.12.19*
- - (Aorto) koronarer Bypass an vier und mehr Koronar *36.14.19*
- - Bypass an drei Koronar *36.13.19*
- Übersicht ¬ Arterio graphie , Becken *88.49.11*
- Unterarmes Anastomose ¬ Resektion von sonstigen *38.33.13*
- Unterarms ¬ Inzision von *38.03.20*
- Venen ¬ Duplex Sono graphie der supraaortalen extrakraniellen *88.71.14*
- Welche Lunge versorgen ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal arterie (mit Aorten - Homo graft) (mit Prothese) plaziert zwischen dem rechten Vorhof und den *35.83*

Arterienbypass ¬
- Neu anlage Koronar *36.39.12*
- Revision Koronar *36.39.11*

Arterieninfusion ¬ Thrombolytische Koronar *36.04*

Arterieninjektion infusion Katheterisation ¬ direkter Koronar *36.04*

Arterienpatch ¬ Herz Revaskularisation Koronar *36.39.10*

Arterio
- Gramm
- - ¬ SPY - *88.59*
- - SPY ¬ Intraoperatives Laser - *88.59*
- - - Laser - *88.59*
- Graphie
- - ¬
- - - Koronare *88.57*
- - - Näher koronare *88.57*
- - A.
- - - Femoralis Arterien der unteren Extremität ¬ *88.48*
- - - - Der unteren Extremitäten , n.n.bez. ¬ *88.48.00*
- - - - Der unteren Extremitäten , sonstige ¬ *88.48.99*
- - - Lienalis ¬ SplenoPorto graphie (durch *88.64*
- - Abdominelle Aorta ¬ *88.42.11*

Arterio –*Fortsetzung*
- Graphie –*Fortsetzung*
- - Aorta Aorten bogen ¬ *88.42*
- - Becken arterien Übersicht ¬ *88.49.11*
- - BeinAngio graphie ¬ *88.48.10*
- - Einen einzigen Katheter ¬ Direkte selektive koronare *88.55*
- - Einzigen Katheter ¬ Koronare *88.55*
- - Extremität ¬ *88.48*
- - - *88.49*
- - Extremitäten thorakale Aorta ¬ *88.42.10*
- - Intraabdominaler Arterien ¬ *88.47*
- - Intrathorakaler Gefässe ¬ *88.44*
- - Kontrast mittel näher bezeichnete Lokalisation ¬ *88.40*
- - Lokalisationen ¬ *88.49*
- - - *88.49.99*
- - - *88.49.00*
- - Nieren arterien ¬ *88.45*
- - Plazenta ¬ *88.46*
- - Pulmonal arterien ¬ *88.43*
- - Verfahren
- - - Judkins ¬ Koronare *88.56*
- - - Ricketts Abrams ¬ Koronare *88.56*
- - - Sones ¬ Koronare *88.55*
- - Zerebral arterien ¬ *88.41*
- - Zwei
- - - Katheter ¬ Direkte selektive koronare *88.56*
- - - Kathetern ¬ Koronare *88.56*
- Lyse ¬ *39.91*
- - Faszi ektomie der Hand und Finger mit Neuro lyse und *82.35.12*
- Plastik ¬ *39.59*
- Venösen Missbildungen Fisteln ¬ Korrektur von Aneurysmen , *39.72*

Arterioarteriell ¬ Temporärer intraoperativer Shunt , *39.29.81*

Arteriosus
- ¬ Totale Rekonstruktion Truncus *35.83*
- Apertus ¬
- - Coil Embolisation oder - Verschluss des Ductus *39.79.23*
- - Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten des Ductus *39.79.33*
- - - Mit ablösbaren Ballons des Ductus *39.79.43*
- - - Mit Partikeln des Ductus *39.79.63*
- - - Mit Schirmen des Ductus *39.79.53*
- Botalli
- - ¬
- - - Katheter interventioneller Verschluss des Ductus *39.99.30*
- - - - Verschluss des Ductus *39.99.38*
- - - Medikamentöser Verschluss des Ductus *99.29.20*
- - Amplatz Ductus Occluder ¬ Katheter interventioneller Verschluss des Ductus *39.99.32*
- - Coil ¬ Katheter interventioneller Verschluss des Ductus *39.99.31*
- Konstruktion Pulmonal arterie (mit Aorten - Homo graft) (mit Prothese) plaziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterien , welche die Lunge versorgen ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus *35.83*
- Korrektur VentrikelSeptum defektes (mit Prothese) ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus *35.83*

Arteriosus –*Fortsetzung*
- Ligatur Verbindungen zwischen Aorta und Pulmonal arterie ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus *35.83*
- Willisi ¬ Circulus *38.01*
- - *38.41*
- - *38.11*
- - *38.61*
- - *38.81*
- - *38.31*

Arteriovenös
- ¬ Temporärer intraoperativer Shunt , *39.29.82*
- CAVH
- - ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.A0*
- - Mehr
- - - Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.A9*
- - - 144 264 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.A4*
- - - 24 72 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.A2*
- - - 264 432 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.A5*
- - - 72 144 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.A3*
- - 24 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.A1*
- CAVHDF
- - ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.E0*
- - Mehr
- - - Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.E9*
- - - 144 264 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.E4*
- - - 24 72 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.E2*
- - - 264 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.E5*
- - - 72 144 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.E3*
- - 24 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.E1*

Arteriovenösem
- Aneurysma
- - Anastomose ¬ Exzision von (*38.3*
- - Gefäss läsion) mit Ersatz ¬ Exzision von *38.4*
- Shunt ¬ Konversion Anastomose für Hämo dialyse von Gefäss - zu Gefäss - Kanülen zu *39.42*

Arteriovenösen
- Fistel
- - ¬ Verschluss einer *39.53*
- - Clipping ¬ Verschluss einer *39.53*
- - Externer Kanüle ¬ Bildung einer *39.93*
- - Koagulation ¬ Verschluss einer *39.53*
- - Ligatur Spaltung ¬ Verschluss einer *39.53*
- Shunts
- - Externer Kanüle ¬ Bildung eines *39.93*
- - Hämo dialyse ¬ Revision eines *39.42*
- - - Entfernen eines *39.43*
- - Herstellung neuen Shunts ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo dialyse : Entfernen eines alten *39.42*

Arteriovenöser
- Fistel ¬ Verschluss einer *36.99*
- Shunt Hämo dialyse ¬ *39.27.00*

Arteriovenöser –*Fortsetzung*
- Shunt Hämo dialyse ¬ –*Fortsetzung*
- - *39.27.99*

Arthro
- Graphie
- - ¬ Kontrast - *88.32*
- - Temporo mandibular gelenks ¬ Kontrast - *87.13*
- Lyse ¬
- - Faszi ektomie der Hand und Finger mit *82.35.13*
- - Manuelle *93.26*
- - Offene *80.4*
- - - *80.49*
- - - *80.48*
- - - *80.44*
- Plastik
- - ¬ Temporomandibuläre *76.5X.00*
- - - *76.5X.99*
- - Disko plastik Kiefer gelenk ¬ Sonstige temporomandibuläre *76.5X.90*
- - Facette ¬ *84.84*
- - Hüft gelenk Osteotomie des Beckens , sonstige Osteotomie ¬ *81.40.30*
- - - Des Beckens , Tripel osteo tomie ¬ *81.40.31*
- - Implantat
- - - Karpokarpal Karpometakarpal gelenk , n.n.bez. ¬ *81.74.00*
- - - - Gelenk , sonstige ¬ *81.74.99*
- - - - Gelenks ¬ *81.75*
- - - Metakarpo phalangeal - und Interphalangeal gelenk , n.n.bez. ¬ *81.71.00*
- - - - - und Interphalangeal gelenk ¬ *81.72*
- - - - - und Interphalangeal gelenk , sonstige ¬ *81.71.99*
- - Näher ¬ Hüft - Resurfacing *00.86*
- - Partiell
- - - Azetabulum ¬ Hüft - Resurfacing *00.87*
- - - Femurkopf ¬ Hüft - Resurfacing *00.86*
- - Total ¬ Hüft - Resurfacing , *00.85*
- - Wirbel Arthrodese Einsetzen von künstlicher Diskus prothese ¬ *84.6*
- Zentese ¬ *81.91*

Arthrodese
- ¬
- - Chopart - *81.14*
- - Ellbogen - *81.24*
- - Hüft - *81.21*
- - Interphalangeal - *81.28*
- - Knie - *81.22*
- - Lisfranc - *81.15*
- - Lumbale lumbosakrale *81.06*
- - - *81.36*
- - - *81.08*
- - - *81.38*
- - Mediotarsale *81.14*
- - Metatarsophalangeale *81.16*
- - Plastische Rekonstruktion Hallux valgus mit Exostosen resektion , Weichteil korrektur und *77.52*
- - Schulter - *81.23*
- - Subtalare *81.13*
- - Tarsometatarsale *81.15*
- - Thorakale thorakolumbale *81.05*
- - - *81.34*
- - - *81.35*

Arthrodese –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Tibiotalare *81.11*
- Double ¬ *81.12.00*
- - *81.12.99*
- Einsetzen künstlicher Diskus prothese ¬ Arthro plastik der Wirbel ohne *84.6*
- Fuss ¬ Sonstige *81.17*
- Hammer zehe ¬ *77.56*
- Iliosakral gelenk ¬ *81.29.10*
- Karpometakarpal gelenk ¬ *81.26*
- Krallen zehe ¬ *77.57*
- Metakarpo phalangealgelenk ¬ *81.27*
- Näher Gelenken ¬ *81.29.00*
- - *81.29.99*
- Nicht bezeichneten Gelenken ¬ *81.20*
- Niveau C2 tiefer ¬ *81.03*
- - *81.32*
- - *81.33*
- Plastische Rekonstruktion Zehen ¬ Sonstige Resektion , *77.58*
- Radio karpal gelenk ¬ *81.25*
- Sprung gelenk
- - ¬ *81.11*
- - Sprung gelenkskammern ¬ *81.12.13*
- - Unterem Sprung gelenk ¬ *81.12.10*
- - - Gelenk und Chopart gelenk ¬ *81.12.11*
- - Zwei Sprung gelenkskammern ¬ *81.12.12*
- Symphyse ¬ *81.29.20*
- Talokalkaneargelenk sowie zwischen Os cuboideum und Os naviculare ¬ *81.12*

Arthropodenübertragene virale
- Enzephalitis ¬ Prophylaktische Impfung gegen *99.53*
- Krankheiten ¬ Prophylaktische Impfung gegen andere *99.54*

Arthrorise
- Subtalaren Gelenk ¬ *81.18*
- Temporäre Fixation
- - ¬ *81.99.59*
- - Gelenkes
- - - ¬ *81.99.50*
- - - Akromioklavikular gelenk ¬ *81.99.52*
- - - Ellbogen ¬ *81.99.54*
- - - Fuss und Zehen , sonstige ¬ *81.99.5E*
- - - Hand gelenk ¬ *81.99.55*
- - - Hüft gelenk ¬ *81.99.58*
- - - Humeroglenoidal gelenk ¬ *81.99.51*
- - - Iliosakral gelenk ¬ *81.99.56*
- - - Knie gelenk ¬ *81.99.5A*
- - - Metatarsophalangeal gelenk ¬ *81.99.5F*
- - - Proximales Tibio fibular gelenk ¬ *81.99.5B*
- - - Sprung gelenk ¬ *81.99.5C*
- - - - Gelenk ¬ *81.99.5D*
- - - Sternoklavikular gelenk ¬ *81.99.53*
- - - Symphyse ¬ *81.99.57*
- - - Zehen gelenk ¬ *81.99.5G*

Arthroskopie
- Angabe Lokalisation ¬ *80.20.00*
- - Diagnostische *80.20.10*
- - *80.20.99*
- Ellbogens ¬ *80.22.00*
- - *80.22.99*
- Ellenbogens ¬ Diagnostische *80.22.10*

Arthroskopie –*Fortsetzung*
- Fuss Zehen ¬ *80.28*
- Hand
- - Finger ¬ *80.24*
- - Gelenkes ¬ Diagnostische *80.23.10*
- - Gelenks ¬ *80.23.00*
- - - *80.23.99*
- Hüfte ¬ *80.25.00*
- - Diagnostische *80.25.10*
- - *80.25.99*
- Kiefer gelenkes ¬ Diagnostische *80.29.10*
- Knies ¬ *80.26.00*
- - Diagnostische *80.26.10*
- - *80.26.99*
- Lokalisation ¬ *80.29.00*
- - Diagnostische *80.29.19*
- - *80.29.99*
- Schulter ¬ *80.21.00*
- - Diagnostische *80.21.10*
- - *80.21.99*
- Sprung
- - Gelenkes ¬ Diagnostische *80.27.10*
- - Gelenks ¬ *80.27.00*
- - - *80.27.99*
- Thorax gelenkes ¬ Diagnostische *80.29.11*
- Wirbel säule ¬ Diagnostische *80.29.12*

Arthroskopisch
- ¬
- - Autogene matrixinduzierte Chondrozyten transplantation an Gelenken , *81.90.10*
- - Erweiterung subakromialen Raumes , *81.83.33*
- - Gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe , Implantation / Entfernung eines Kollagen meniskus , *81.96.94*
- - Kapsel raffung Fixation am Glenoid , *81.83.34*
- - Knöcherne Refixation Kreuz bandes , *81.47.20*
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Akromioklavikular gelenk , *81.83.24*
- - - - Ellenbogen , *81.85.16*
- - - - Hüft gelenk , *81.40.16*
- - - - Humeroglenoidal gelenk , *81.83.22*
- - - - Knie gelenk , *81.47.22*
- - - - Sprung gelenk , *81.49.22*
- - - - - Gelenk , *81.49.24*
- - - Transplantation Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft gelenk , *81.40.14*
- - - - Am Ellenbogen von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.85.14*
- - - - Von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , Akromioklavikular gelenk , *81.83.20*
- - - - Von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , Humeroglenoidal gelenk , *81.83.18*
- - - - Von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , Oberes Sprung gelenk , *81.49.18*
- - - - Von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , Unteres Sprung gelenk , *81.49.20*

Arthroskopisch –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Knorpel –*Fortsetzung*
- - - Transplantation Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft gelenk , –*Fortsetzung*
- - - - Von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen am Knie gelenk , *81.47.18*
- - Lokale Exzision Destruktion einer Gelenks läsion , *80.80.10*
- - Meniskus refixation , *81.47.15*
- - Naht Kapsel Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des vorderen Kreuz bandes , *81.95.10*
- - - Der übrigen unteren Extremitäten , Naht des hinteren Kreuz bandes , *81.95.12*
- - - Der übrigen unteren Extremitäten , Naht des lateralen KapselBand apparates , *81.95.16*
- - - Der übrigen unteren Extremitäten , Naht des medialen KapselBand apparates mit Eingriff am Meniskus , *81.95.14*
- - Plastische Rekonstruktion rezidivierender Schulter luxation , Refixation des Labrum glenoidale , *81.82.10*
- - - Schulter luxation , Kapsel raffung mit Fixation am Glenoid , *81.82.11*
- - - Schulter luxation , sonstige , *81.82.19*
- - Refixation
- - - Labrum glenoidale , *81.83.32*
- - - Osteochondralen Fragmentes am Hüft gelenk , *81.40.10*
- - - - , Akromioklavikular gelenk , *81.83.12*
- - - - , Humeroglenoidal gelenk , *81.83.10*
- - - - , Oberes Sprung gelenk , *81.49.10*
- - - - , Unteres Sprung gelenk , *81.49.12*
- - - - Am Ellenbogen , *81.85.10*
- - - - Am Knie gelenk , *81.47.11*
- - - Plastik Kapsel band apparat des Schulter gelenkes , sonstige , *81.83.39*
- - Rekonstruktion
- - - Gelenken
- - - - Gelenke des Fusses , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.71*
- - - - - Des Fusses , Knorpel glättung , *81.96.77*
- - - - - Des Fusses , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.75*
- - - - - Des Fusses , Subchondrale Kochen eröffnung , *81.96.7A*
- - - - - Des Fusses , Subchondrale Kochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , *81.96.7C*
- - - - Hand gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.21*
- - - - - Gelenk , Knorpel glättung , *81.96.27*
- - - - - Gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.25*

Arthroskopisch –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - Gelenken –*Fortsetzung*
- - - - Hand gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , –*Fortsetzung*
- - - - - Gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung , *81.96.2A*
- - - - - Gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , *81.96.2C*
- - - - Iliosakral gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.31*
- - - - - Gelenk , Knorpel glättung , *81.96.37*
- - - - - Gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.35*
- - - - - Gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung , *81.96.3A*
- - - - - Gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , *81.96.3C*
- - - - Metatarsophalangeal gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.51*
- - - - - Gelenk , Knorpel glättung , *81.96.57*
- - - - - Gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.55*
- - - - - Gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung , *81.96.5A*
- - - - - Gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , *81.96.5C*
- - - - Proximales Tibio fibular gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.41*
- - - - - Tibio fibular gelenk , Knorpel glättung , *81.96.47*
- - - - - Tibio fibular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.45*
- - - - - Tibio fibular gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung , *81.96.4A*
- - - - - Tibio fibular gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , *81.96.4C*
- - - - Sternoklavikular gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.11*
- - - - - Gelenk , Knorpel glättung , *81.96.17*
- - - - - Gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.15*
- - - - - Gelenk , Subchondrale Knochen eröffnung , *81.96.1A*
- - - - - Gelenk , Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellullären Implantates , *81.96.1C*
- - - - Zehen gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.61*

Arthroskopisch –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - Gelenken –*Fortsetzung*
- - - - Zehen gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , –*Fortsetzung*
- - - - - Gelenk , Knorpel glättung , *81.96.67*
- - - - - Gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.65*
- - - - - Gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung , *81.96.6A*
- - - - - Gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , *81.96.6C*
- - - Knie gelenk , *81.47.90*
- - - Kreuz bändern , *81.45.19*
- - - Näher Gelenken , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.81*
- - - - , Knorpel glättung , *81.96.87*
- - - - , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.85*
- - - - , Subchondrale Kochen eröffnung , *81.96.8A*
- - - - , Subchondrale Kochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , *81.96.8C*
- - Subchondrale
- - - Knochen eröffnung am Hüft gelenk , *81.40.18*
- - - - , Akromioklavikular gelenk , *81.83.28*
- - - - , Humeroglenoidal gelenk , *81.83.26*
- - - - , Oberes Sprung gelenk , *81.49.26*
- - - - , Unteres Sprung gelenk , *81.49.28*
- - - - Am Ellenbogen , *81.85.18*
- - - - Am Ellenbogen mit Einbringen eines azellulären Implantates , *81.85.20*
- - - - Am Hüft gelenk mit Einbringen eines azellulären Implantates , *81.40.20*
- - - - Am Knie gelenk , *81.47.24*
- - - - Am Knie gelenk mit Einbringen eines azellulären Implantates , *81.47.25*
- - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantates , Akromioklavikular gelenk , *81.83.31*
- - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantates , Humeroglenoidal gelenk , *81.83.30*
- - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantates , Oberes Sprung gelenk , *81.49.30*
- - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantates , Unteres Sprung gelenk , *81.49.31*
- - - Spongiosa plastik am Hüft gelenk , *81.40.12*
- - - - , Akromioklavikular gelenk , *81.83.16*
- - - - , Humeroglenoidal gelenk , *81.83.14*
- - - - , Oberes Sprung gelenk , *81.49.14*
- - - - , Unteres Sprung gelenk , *81.49.16*
- - - - Am Ellenbogen , *81.85.12*
- - - - Am Knie gelenk , *81.47.13*

Arthroskopisch –*Fortsetzung*
- Assistierte
- - Versorgung Fraktur
- - - Angabe der Lokalisation ¬ *80.20.20*
- - - Hand gelenk ¬ *80.23.20*
- - - Hüft gelenk ¬ *80.25.20*
- - - Humeroglenoidal gelenk ¬ *80.21.20*
- - - Knie gelenk ¬ *80.26.20*
- - - Sprung gelenk ¬ *80.27.20*
- - Versorhung Fraktur Ellenbogen gelenk ¬ *80.22.20*
- Partiell ¬ Menisk ektomie am Knie , *80.6X.10*
- Total ¬ Menisk ektomie am Knie , *80.6X.11*

Arthroskopische
- Arthrotomie
- - Akromioklavikular gelenkes
- - - Entfernung freier Gelenk körper ¬ *80.11.21*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.11.20*
- - Angabe Lokalisation
- - - Einlage oder Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ *80.10.12*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.10.10*
- - Ellenbogens
- - - Einlegen Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ *80.12.12*
- - - Entfernung freier Gelenk körper ¬ *80.12.11*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.12.10*
- - Fuss Zehen
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ *80.18.12*
- - - Entfernung freier Gelenk körper ¬ *80.18.11*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.18.10*
- - Hand gelenkes
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ *80.13.12*
- - - Entfernung freier Gelenk körper ¬ *80.13.11*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.13.10*
- - Hüfte
- - - Einlegen Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ *80.15.12*
- - - Entfernung freier Gelenk körper ¬ *80.15.11*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.15.10*
- - Humeroglenoidal gelenkes
- - - Entfernung freier Gelenk körper ¬ *80.11.11*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.11.10*
- - Iliosakral gelenkes
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ *80.19.32*
- - - Entfernung freier Gelenk körper ¬ *80.19.31*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.19.30*
- - Knie gelenkes
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ *80.16.12*
- - - Entfernung freier Gelenk körper ¬ *80.16.11*

Arthroskopische –*Fortsetzung*
- Arthrotomie –*Fortsetzung*
- - Knie gelenkes –*Fortsetzung*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.16.10*
- - Lokalisation
- - - Einlegen Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ *80.19.92*
- - - Entfernung freier Gelenk körper ¬ *80.19.91*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.19.90*
- - Sprung gelenkes
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ *80.17.12*
- - - - Oder Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ *80.17.32*
- - - Entfernung freier Gelenk körper ¬ *80.17.11*
- - - - Freier Gelenk körper ¬ *80.17.31*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.17.10*
- - - - Spülung mit Drainage ¬ *80.17.30*
- - Sternoklavikular gelenkes
- - - Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ *80.19.12*
- - - Entfernung freier Gelenk körper ¬ *80.19.11*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.19.10*
- - Symphyse Einlegen Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ *80.19.52*
- Biopsie Kiefer gelenk ¬ *76.19.12*
- Entfernung
- - Freien Gelenk körpers am Kiefer gelenk ¬ *76.5X.50*
- - Osteo synthesematerial ¬ *78.69.71*
- Exzision
- - Akromioklavikular gelenk ¬ *80.91.20*
- - Ellbogen ¬ *80.92.10*
- - Fuss Zehen gelenken ¬ *80.98.10*
- - Gelenk
- - - ¬ *80.90.10*
- - - Lokalisation ¬ *80.99.90*
- - Hand gelenk ¬ *80.93.10*
- - Hüft gelenk ¬ *80.95.10*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ *80.91.10*
- - Iliosakral gelenk ¬ *80.99.20*
- - Knie gelenk ¬ *80.96.10*
- - Sprung gelenk ¬ *80.97.10*
- - - *80.97.20*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ *80.99.10*
- - Symphyse ¬ *80.99.30*
- Gelenk biopsie
- - Ellenbogen ¬ *80.32.20*
- - Fuss Zehen ¬ *80.38.20*
- - Hand
- - - Finger ¬ *80.34.20*
- - - Gelenk ¬ *80.33.20*
- - Hüfte ¬ *80.35.20*
- - Kiefer gelenk ¬ *80.39.20*
- - Knie ¬ *80.36.20*
- - Lokalisation ¬ Sonstige *80.39.29*
- - Schulter ¬ *80.31.20*
- - Sprung gelenk ¬ *80.37.20*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ *80.39.21*
- Lokale Exzision Destruktion
- - Gelenks läsion am Ellenbogen ¬ *80.82.10*
- - - Läsion am Hand gelenk ¬ *80.83.10*

Arthroskopische –*Fortsetzung*
- Lokale Exzision Destruktion –*Fortsetzung*
- - Gelenks läsion am Ellenbogen ¬ –*Fortsetzung*
- - - Läsion am Iliosakral gelenk ¬ *80.89.20*
- - - Läsion am oberen Sprung gelenk ¬ *80.87.10*
- - - Läsion am Sternoklavikular gelenk ¬ *80.89.10*
- - - Läsion am unteren Sprung gelenk ¬ *80.87.20*
- - - Läsion an anderer bezeichneter Lokalisation ¬ *80.89.40*
- - - Läsion an der Hüfte ¬ *80.85.10*
- - - Läsion an Fuss und Zehen ¬ *80.88.10*
- - Knie gelenk ¬ *80.86.10*
- Operation Gelenk knorpel
- - Akromioklavikular gelenk ¬ *81.99.32*
- - Ellbogen ¬ *81.99.34*
- - Fuss - und Zehen gelenk sonstige ¬ *81.99.3E*
- - Hand gelenk ¬ *81.99.35*
- - Hüft gelenk ¬ *81.99.38*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ *81.99.31*
- - Iliosakral gelenk ¬ *81.99.36*
- - Menisken , Knie gelenk ¬ *81.99.3A*
- - Metatarsophalangeal gelenk ¬ *81.99.3F*
- - Proximales Tibio fibular gelenk ¬ *81.99.3B*
- - Sprung gelenk ¬ *81.99.3C*
- - - Gelenk ¬ *81.99.3D*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ *81.99.33*
- - Symphyse ¬ *81.99.37*
- - Zehen gelenk ¬ *81.99.3G*
- Operationen
- - Gelenk knorpel ¬ *81.99.30*
- - - *81.99.39*
- - Gelenken Gelenk strukturen , n.n.bez. ¬ Sonstige *81.99.80*
- - - , Handglenk ¬ Sonstige *81.99.81*
- - - , Knie gelenk ¬ Sonstige *81.99.82*
- - - , oberes Sprung gelenk ¬ Sonstige *81.99.83*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *81.99.89*
- Revision Gelenkes
- - ¬ *81.99.10*
- - - *81.99.19*
- - Akromioklavikular gelenk ¬ *81.99.12*
- - Ellbogen ¬ *81.99.14*
- - Fuss Zehen gelenk sonstige ¬ *81.99.1E*
- - Hand gelenk ¬ *81.99.15*
- - Hüft gelenk ¬ *81.99.18*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ *81.99.11*
- - Iliosakral gelenk ¬ *81.99.16*
- - Knie gelenk ¬ *81.99.1A*
- - Metatarsophalangeal gelenk ¬ *81.99.1F*
- - Proximales Tibio fibular gelenk ¬ *81.99.1B*
- - Sprung gelenk ¬ *81.99.1C*
- - - ¬ *81.99.1D*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ *81.99.13*
- - Symphyse ¬ *81.99.17*
- - Zehen gelenk ¬ *81.99.1G*
- Synov ektomie
- - Angabe Lokalisation ¬ *80.70.10*
- - Ellbogen ¬ *80.72.10*

Arthroskopische –*Fortsetzung*
- Synov ektomie –*Fortsetzung*
- - Fuss Zehen ¬ Sonstige *80.78.19*
- - Hand gelenk ¬ *80.73.10*
- - Hüfte ¬ *80.75.10*
- - Iliosakral gelenk ¬ *80.79.11*
- - Knie gelenk ¬ *80.76.10*
- - Metatarsophalangeal gelenk ¬ *80.78.11*
- - Näher Lokalisationen ¬ *80.79.19*
- - Proximalen Tibio fibular gelenk ¬ *80.76.11*
- - Sprung gelenk ¬ *80.77.10*
- - - ¬ *80.77.11*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ *80.79.10*
- - Tarso meta tarsal gelenk ¬ *80.78.10*

Arthroskopsich ¬
- Entnahme Knorpel transplantates am Knie gelenk , *80.96.20*
- Rekonstruktion
- - Gelenken
- - - Gelenke des Fusses , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.73*
- - - Hand gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.23*
- - - Iliosakral gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.33*
- - - Metatarsophalangeal gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.53*
- - - Proximales Tibio fibular gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.43*
- - - Sternoklavikular gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.13*
- - - Zehen gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.63*
- - Näher Gelenken , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.83*

Arthrostomie ¬ *80.1*

Arthrotomie
- ¬ Osteo *77.3*
- Akromioklavikular gelenkes
- - ¬ Sonstige *80.11.29*
- - Entfernung freier Gelenk körper ¬ Arthroskopische *80.11.21*
- - - Gelenk körper ¬ *80.11.23*
- - Gelenk spülung mit Drainage ¬ Arthroskopische *80.11.20*
- - - Mit Drainage ¬ *80.11.22*
- Angabe Lokalisation
- - ¬ Sonstige *80.10.00*
- - - Sonstige *80.10.99*
- - Einlage Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische *80.10.12*
- - Gelenk spülung mit Drainage ¬ Arthroskopische *80.10.10*
- - - Mit Drainage ¬ *80.10.13*
- Ellbogens ¬ Sonstige *80.12.00*
- - Sonstige *80.12.99*
- Ellenbogens
- - Einlegen Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische *80.12.12*
- - Entfernung freier Gelenk körper ¬ Arthroskopische *80.12.11*
- - - Körper ¬ *80.12.21*
- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopische *80.12.10*
- - - ¬ *80.12.20*
- Fuss Zehen

Arthrotomie –*Fortsetzung*
- Fuss Zehen –*Fortsetzung*

- - ¬ Sonstige *80.18.00*
- - - Sonstige *80.18.99*
- - Einlegen Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische *80.18.12*
- - Entfernung freier Gelenk körper ¬ Arthroskopische *80.18.11*
- - - Gelenk körper ¬ *80.18.21*
- - Gelenk spülung mit Drainage ¬ Arthroskopische *80.18.10*
- - - Mit Drainage ¬ *80.18.20*
- Hand
- - Fingern
- - - ¬ Sonstige *80.14.00*
- - - - Sonstige *80.14.99*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ *80.14.10*
- - Gelenkes
- - - Einlegen Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische *80.13.12*
- - - Entfernung freier Gelenk körper ¬ Arthroskopische *80.13.11*
- - - - Gelenk körper ¬ *80.13.21*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ Arthroskopische *80.13.10*
- - - - Mit Drainage ¬ *80.13.20*
- - Gelenks ¬ Sonstige *80.13.00*
- - - Sonstige *80.13.99*
- Hüfte
- - ¬ Sonstige *80.15.00*
- - - Sonstige *80.15.99*
- - Einlegen Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische *80.15.12*
- - Entfernung freier Gelenk körper ¬ Arthroskopische *80.15.11*
- - - Körper ¬ *80.15.21*
- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopische *80.15.10*
- - - ¬ *80.15.20*
- Humeroglenoidal gelenkes
- - ¬ Sonstige *80.11.19*
- - Entfernung freier Gelenk körper ¬ Arthroskopische *80.11.11*
- - - Gelenk körper ¬ *80.11.13*
- - Gelenk spülung mit Drainage ¬ Arthroskopische *80.11.10*
- - - Mit Drainage ¬ *80.11.12*
- Iliosakral gelenkes
- - ¬ Sonstige *80.19.49*
- - Einlegen Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische *80.19.32*
- - Entfernung freier Gelenk körper ¬ Arthroskopische *80.19.31*
- - - Gelenk körper ¬ *80.19.41*
- - Gelenk spülung mit Drainage ¬ Arthroskopische *80.19.30*
- - - Mit Drainage ¬ *80.19.40*
- Knie gelenkes
- - Einlegen Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische *80.16.12*
- - Entfernung freier Gelenk körper ¬ Arthroskopische *80.16.11*
- - - Gelenk körper ¬ Sonstige Arthrotomie des Knies , *80.16.21*
- - Gelenk spülung mit Drainage ¬ Arthroskopische *80.16.10*
- - - Mit Drainage ¬ *80.16.20*
- Knies

Arthrotomie –*Fortsetzung*
- Knies –*Fortsetzung*

- - ¬ Sonstige *80.16.00*
- - - Sonstige *80.16.99*
- - Arthrotomie Knie gelenkes , Entfernung freier Gelenk körper ¬ Sonstige *80.16.21*
- Lokalisation
- - ¬ Sonstige *80.19.00*
- - - Sonstige *80.19.99*
- - Einlegen Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische *80.19.92*
- - Entfernung freier Gelenk körper ¬ Arthroskopische *80.19.91*
- - - Körper ¬ *80.19.94*
- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopische *80.19.90*
- - - ¬ *80.19.93*
- Prothesen entfernung
- - Angabe Lokalisation ¬ *80.00*
- - Ellbogen ¬ *80.02*
- - Fuss Zehen ¬ *80.08*
- - Hand
- - - Fingern , n.n.bez. ¬ *80.04.00*
- - - - , Entfernung einer Daumensattelgelenk endo prothese ¬ *80.04.10*
- - - - , Entfernung einer sonstigen Finger gelenkEndo prothese ¬ *80.04.11*
- - - - , sonstige ¬ *80.04.99*
- - - Gelenk ¬ *80.03*
- - Hüfte
- - - ¬ *80.05.00*
- - - - *80.05.99*
- - - Entfernung einer Femurkopf kappe ¬ *80.05.10*
- - - - Einer Femurkopf prothese , Duo kopf prothese oder TotalEndo prothese ¬ *80.05.13*
- - - - Einer Gelenk pfannen prothese ¬ *80.05.11*
- - - - Einer Gelenk pfannen stütz schale und Gelenk schnapp - Pfanne ¬ *80.05.12*
- - - - Einer sonstigen Endo prothese der Hüfte ¬ *80.05.14*
- - Knie ¬ *80.06*
- - Lokalisation ¬ *80.09*
- - Schulter
- - - ¬ *80.01.00*
- - - - *80.01.99*
- - - Entfernung einer Humerus kopf prothese ¬ *80.01.10*
- - - - Einer TotalEndo prothese des Schulter gelenkes ¬ *80.01.11*
- - Sprung gelenk ¬ *80.07*
- Schulter ¬ Sonstige *80.11.00*
- - Sonstige *80.11.99*
- Sprung
- - Gelenkes
- - - ¬ Sonstige *80.17.29*
- - - - Sonstige *80.17.49*
- - - Einlegen Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische *80.17.12*
- - - - Eines Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische *80.17.32*
- - - Entfernung freier Gelenk körper ¬ Arthroskopische *80.17.11*
- - - - Gelenk körper ¬ *80.17.21*
- - - - Gelenk körper ¬ *80.17.41*

Arthrotomie –*Fortsetzung*
- Sprung –*Fortsetzung*
- - Gelenkes –*Fortsetzung*
- - - Entfernung freier Gelenk körper ¬ Arthroskopische –*Fortsetzung*

- - - - Gelenk körper ¬ Arthroskopische *80.17.31*
- - - Gelenk spülung mit Drainage ¬ Arthroskopische *80.17.10*
- - - - Mit Drainage ¬ *80.17.20*
- - - - Mit Drainage ¬ Arthroskopische *80.17.30*
- - - - Und Drainage ¬ *80.17.40*
- - Gelenks ¬ Sonstige *80.17.00*
- - - Sonstige *80.17.99*
- Sternoklavikular gelenkes
- - ¬ Sonstige *80.19.29*
- - Einlegen Entfernen eines Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische *80.19.12*
- - Entfernung freier Gelenk körper ¬ Arthroskopische *80.19.11*
- - - Gelenk körper ¬ *80.19.21*
- - Gelenk spülung mit Drainage ¬ Arthroskopische *80.19.10*
- - - Mit Drainage ¬ *80.19.20*
- Symphyse
- - ¬ Sonstige *80.19.59*
- - Einlegen Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische *80.19.52*

Articulare Kiefer gelenks ¬ Resektion am Tuberculum *76.5X.40*

Articularis
- Kiefer gelenk
- - ¬ Exstirpation des Discus *76.5X.39*
- - Rekonstruktion ¬ Exstirpation des Discus *76.5X.30*
- Mandibulae ¬ Offene Reposition (transoral oder von außen) einer Fraktur des Processus *76.76.30*

Artikulatorischer stimmlicher Funktionen ¬ nicht-instrumentelle Diagnostik fazio - oraler , *93.70.01*

Arytenoid ektomie ¬ *30.29.30*

Arytenoido pexie ¬ *31.69.31*

Arzt ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , notfallmässig , bis 2 Stunden , mit Kontinuirlischer Überwachung durch *93.95.40*
- , notfallmässig , mit Kontinuirlischer Überwachung durch *93.95.49*
- , notfallmässig , von mehr als 2 bis 5 Stunden , mit Kontinuirlischer Überwachung durch *93.95.41*

Ascendens
- ¬ Aorta *38.64*
- - *38.84*
- Aorten
- - Bogen
- - - ¬
- - - - Endarter ektomie von Aorta *38.14.10*
- - - - Inzision von Aorta *38.04.10*
- - - Aorta thoracica ¬ Aorta *39.56.31*
- - - - ¬ Aorta *39.59.51*
- - - - ¬ Aorta *39.57.31*
- - Bogens
- - - Anastomose ¬ Resektion der Aorta *38.34.10*
- - - Ersatz ¬ Resektion der Aorta *38.45.11*

Ascendens –*Fortsetzung*
- Aorten –*Fortsetzung*
- - Bogens –*Fortsetzung*
- - - Thorakalen Aorta ¬ Sonstige offen chirurgische Korrektur eines Aneurysmas der Aorta *39.52.21*
- Herz muskel ¬ Implantation von Aorta seiten ästen [Seiten äste der Aorta *36.2*

Aspiration
- ¬
- - Bronchoskopie
- - - Endobronchial Ultra sound EBUS Bronchoskop mit transbronchiale Nadel *33.24.15*
- - - Fiberoptisch starr) mit transbronchiale Nadel *33.24.14*
- - Laparoskopische Ovum *69.92.22*
- - Lipo *86.83*
- - Nadel Katheter *51.01*
- - Perkutane Leber *50.91*
- - Transthorakale Lungen biopsie (TTL) , mit Fein nadel *33.26.11*
- - Transvaginale Ovum *69.92.23*
- - Ultraschallgesteuerte Intervention z.B.bei Punktion / Biopsie / *88.79.51*
- Abszesses Hämatoms Seroms Nagel , Haut oder Subkutan gewebe ¬ *86.01*
- Bartholin Drüse Zyste ¬ Perkutane *71.21*
- Bursa Hand ¬ *82.92*
- Diskus fragmenten ¬ Mit *80.52*
- Gallenblase ¬ Perkutane *51.01*
- Gebiet Schilddrüse ¬ *06.01*
- Glas
- - Körper ¬ Diagnostische *14.11*
- - Körpers posteriore Sklero tomie ¬ *14.72*
- Harnblase ¬ Perkutane *57.11*
- Haut Subkutan gewebe ¬ *86.01*
- Hoden ¬ *62.91*
- Hydrocele testis
- - ¬ Perkutane *61.91*
- - Tunica vaginalis testis ¬ *61.91*
- Hypophyse ¬ *07.72*
- Intratubärem Gameten transfer GIFT) ¬ Laparoskopische Ovum *69.92.24*
- Intratubärer Gameten transfer GIFT) , n.n.bez. ¬ Follikel punktion und Ovum *69.92.20*
- -) , sonstige ¬ Follikel punktion und Ovum *69.92.29*
- Katarakts
- - ¬
- - - Mechanische Phako fragmentation und andere *13.43*
- - - Phako emulsifikation und *13.41*
- - Posterioren Zugang ¬ Mechanische Phako fragmentation und *13.42*
- Kranio pharyngeom ¬ *07.72*
- Kraniobukalen Tasche ¬ *07.72*
- Kürettage Trabelwerk ¬ Erleichterung der intraokulären Zirkulation durch *12.59.11*
- Leber ¬ Diagnostische *50.11*
- Lymphknoten lymphatischer Struktur ¬ *40.19*
- Mamma ¬ *85.91*
- Mittel ohr ¬ *20.09*
- Niere Nieren becken ¬ Perkutane *55.92*
- Nieren zyste ¬ *55.92*
- Orbita ¬ Diagnostische *16.22*
- Ovar ¬ *65.91*

Aspiration –*Fortsetzung*
- Peri lymphe ¬ *20.79*
- Prostata ¬ Perkutane *60.91*
- Rathke Tasche ¬ *07.72*
- Schädel ¬ *01.09*
- Spermato zele ¬ *63.91*
- Spülung
- - ¬ Punktion Nasen neben höhle für *22.01.00*
- - - Neben höhle für *22.01.99*
- - Kiefer höhlenpunktion ¬ Punktion einer Nasen neben höhle für *22.01.10*
- - Nasen neben höhle , n.n.bez. ¬ *22.00*
- - - Per Vias naturales ¬ *22.02*
- Subarachnoidal Raum ¬ *01.09*
- Subdural Raum ¬ *01.09*
- Thymus ¬ *07.92*
- Tuba uterina ¬ *66.91*
- Vesicula seminalis ¬ Perkutane *60.71*
- Vorderen Augen kammer ¬ Diagnostische *12.21*
- Weichteilen
- - ¬ *83.95*
- - Hand ¬ *82.93*

Aspirations
- Biopsie
- - ¬ *80.3*
- - Ösophagus ¬ *42.24*
- - Ovar ¬ *65.11*
- - Schilddrüse ¬ *06.11*
- Curettage
- - Anschluss Geburt Abort ¬ *69.52*
- - Uterus
- - - ¬ Sonstige *69.59*
- - - Beendigung Schwangerschaft ¬ *69.51*
- Irrigations Verfahren ¬ Extrakapsuläre Extraktion der Linse durch einfaches *13.3*
- Nadel perkutane] Biopsie am Pankreas ¬ Geschlossene [*52.11*
- Perkutane Milz biopsie ¬ Geschlossene [*41.32*

ASS
- Inhalativ ¬ Provokation Test mit Acetylsalicylsäure (*89.38.41*
- Peroral ¬ Provokation Test mit *89.38.42*

Assessment
- ¬
- - Multidimensionales
- - - Geriatrisches Screening und Minimal *93.89.A1*
- - - Palliativmedizinisches Screening und Minimal *93.8A.11*
- - Palliativmedizinische *93.8A.10*
- - - *93.8A.19*
- - Standardisiertes geriatrisches *93.89.A0*
- - - *93.89.A9*
- GBA ¬ Standardisiertes geriatrisches Basis *93.89.A2*
- PBA ¬ Standardisiertes palliativmedizinisches Basis *93.8A.12*

Assist
- ¬ Cough *93.99.10*
- ILA ¬ Interventional lung *39.65.01*

Assistierende Stent Ballon systeme ¬ *00.4D*

Assistiert ¬
- Beidseitige partielle Salping ektomie , vaginal , laparoskopisch *66.63.21*

Assistiert ¬ –*Fortsetzung*
- Enteroskopie Ballon - *45.13.31*
- Enukleation Myoms Uterus , vaginal , laparoskopisch *68.29.23*
- Exzision
- - Destruktion Läsion einer Tuba uterina , vaginal , laparoskopisch *66.61.21*
- - Destuktion Uterus läsion , vaginal , laparoskopisch *68.29.13*
- Inzision Exzision kongenitalen uterinen Septums , hysteroskopisch , laparoskopisch *68.22.12*
- - Uterinen Septums , hysteroskopisch , sonographisch *68.22.13*
- Myom ektomie Uterus , vaginal , laparoskopisch *68.29.33*
- Partielle Salping ektomie , vaginal , laparoskopisch *66.69.21*
- Plastische Rekonstruktion
- - Tuba uterina , vaginal , laparoskopisch *66.79.21*
- - Uterus und Metro plastik , vaginal , laparoskopisch *69.49.21*

Assistierte
- Abhängige externe Fixations vorrichtung ¬ Computer (*84.73*
- Übung Schwimm bad ¬ *93.31*
- Versorgung Fraktur
- - Angabe Lokalisation ¬ Arthroskopisch *80.20.20*
- - Hand gelenk ¬ Arthroskopisch *80.23.20*
- - Hüft gelenk ¬ Arthroskopisch *80.25.20*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ Arthroskopisch *80.21.20*
- - Knie gelenk ¬ Arthroskopisch *80.26.20*
- - Sprung gelenk ¬ Arthroskopisch *80.27.20*
- Versorhung Fraktur Ellenbogen gelenk ¬ Arthroskopisch *80.22.20*

Assistierter Technik ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation mittels minimalinvasiver ballon *79.11.11*
- Einer distalen Radius fraktur mit innerer Knochen fixation mittels minimalinvasiver ballon *79.12.13*
- Einer Fraktur des Kalkaneus mit innerer Knochen fixation mittels minimalinvasiver ballon *79.17.11*
- Einer proximalen Tibia fraktur mit innerer Knochen fixation mittels minimalinvasiver ballon *79.16.11*
- Einer sonstigen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation mittels minimalinvasiver ballon *79.11.21*
- Einer sonstigen Radius fraktur mit innerer Knochen fixation mittels minimalinvasiver ballon *79.12.23*
- Einer sonstigen Tibia fraktur mit innerer Knochen fixation mittels minimalinvasiver ballon *79.16.31*

Assistierung ¬ Extrakorporelle Leber *50.92*

Assoziiert Vorhof Ventrikel septum
- Defekt mit Prothese , am Septum implantiert ¬ Rekonstruktion von Klappen defekten *35.54*
- Defekten mit Bio - Graft ¬ Rekonstruktion von Klappen defekten *35.63*
- - ¬ Korrektur von nicht näher bezeichneten Klappen defekten , *35.73*

Ast
- ¬ Verlagerung Mandibula Distraktion nach Osteotomie im horizontalen Mandibula *76.63.21*
- Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im frontalen Alveolar kammbereich oder mit KontinuitätsDurch trennung am horizontalen Mandibula *76.63.11*

Äste
- ¬ A. carotis communis und ihre *00.21*
- Aorta ascendens Herz muskel ¬ Implantation von Aorta seiten ästen [Seiten *36.2*
- Beines ¬ PTKI epifascialen Seiten *00.4B.33*

Ästen Seiten äste Aorta ascendens] in den Herz muskel ¬ Implantation von Aorta seiten *36.2*

Aszites
- Drainage ¬ Einsetzen Kathetern und automatischer , programmierbarer und wiederaufladbarer Pumpe zur kontinuierlichen *54.99.80*
- Punktion ¬ *54.91*

Atem
- Mechanisch Kraft
- - Einfach ¬ Messung der *89.38.23*
- - Vollständig ¬ Messung der *89.38.24*
- Test ¬ C14 Urea - *89.39.11*
- Tests verschiedener Substraten. ZB : Lactose , Fructose) ¬ C13 - *89.39.10*
- Übung
- - ¬ *93.18.00*
- - - *93.18.99*
- - Abgabe Hilfsmittel ¬ *93.18.10*
- Wege ¬ Intubation der *96.05*

Atemwegs
- Druck CPAP
- - Neugeborenen 0 bis 28 Lebenstag) ¬ Mechanische Beatmung mit kontinuierlichem positiven *96.A1.10*
- - Säuglingen 29 bis 365 Lebenstag) ¬ Mechanische Beatmung mit kontinuierlichem positiven *96.A1.11*
- Medikation ¬ Vernebler applizierte *93.94*

Ather ektomie
- ¬
- - Perkutan transluminale Gefäss intervention , sonstige Gefässe , *39.75.14*
- - Perkutane transluminale KoronarAngio plastik [PTCA] oder koronare *00.66.00*
- - - KoronarAngio plastik [PTCA] oder koronare *00.66.99*
- Intrakraniellem Gefäss (en) ¬ Perkutane *39.77.40*
- Präzerebralem extrakraniellem (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane *39.76.40*
- Sonstigem nicht-Herz kranz gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Angio plastik oder *39.50.00*
- - Gefäss (en) , sonstige ¬ Angio plastik oder *39.50.99*
- - Gefäss (en) mit Ballon , n.n.bez. ¬ Angio plastik oder *39.50.10*
- - Gefäss (en) mit cutting Ballon ¬ Angio plastik oder *39.50.12*
- - Gefäss (en) mit Drug eluting Ballon ¬ Angio plastik oder *39.50.14*
- - Gefäss (en) mit einfacher Ballon ¬ Angio plastik oder *39.50.11*

Ather ektomie *–Fortsetzung*
- Sonstigem nicht-Herz kranz gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Angio plastik oder *–Fortsetzung*
- - Gefäss (en) mit Kryo plastie - Ballon ¬ Angio plastik oder *39.50.13*
- - Gefäss (en) mit sonstiger Ballon ¬ Angio plastik oder *39.50.19*

Atlas Axis ¬
- Reoperation Spondylodese an *81.31*
- Spondylodese an *81.01*

Atmungs unterstützung ¬ Tracheo tomie zur *31.1*

Atresie
- ¬ Korrektur nasopharyngealen *29.4*
- Versorgung kongenitalen ösophagotrachealen Fistel ¬ Intrathorakale Ösophago ösophago stomie , Rekonstruktion der Ösophaguspassage bei *42.51.10*

Atrial ¬ Tunnelisation baffle) : *35.91*

Atrio ventrikulären
- Kanales
- - ¬ Korrektur des nicht näher bezeichneten *35.73*
- - Prothese Septum implantiert ¬ Korrektur des *35.54*
- Kanals Bio Graft ¬ Korrektur des *35.63*

Attiko
- Antro stomie ¬ *20.49*
- Tomie
- - ¬ *20.23.11*
- - AttikoAntro tomie Mastoid ektomie : Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , *19.56.10*
- - - Ektomie : Mit Implantation einer alloplastischen , allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , *19.56.11*

AttikoAntro tomie Mastoid ektomie Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , *19.56.10*
- Einer alloplastischen , allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , *19.56.11*

Atypische
- Hepat ektomie ¬ *50.22*
- Partielle Gastr ektomie ¬ Sonstige *43.89.90*

Auch
- Eindimensionaler Vorrichtung ¬ Gemischtes System mit Verwendung sowohl von Ring - wie *84.73*
- Femorale Komponente ¬ Revision einer HüftEndo prothese , sowohl azetabuläre als *00.70*

Audio metrie ¬ Reinton *95.41*

Audiologische Evaluation
- ¬ *95.43*
- Augen binden test ¬ *95.43*
- Lärm trommel Bárány ¬ *95.43*
- Maskierung ¬ *95.43*
- Simulations Tests ¬ *95.43*
- Verzögertes Feedback ¬ *95.43*
- Weber Lateralisation ¬ *95.43*

Audiometrie
- ¬ *95.41*

Audiometrie *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Impedanz - *95.41*
- Békésy ¬ *95.41*

Auditiva ¬
- Durchblasen Tuba *20.8*
- Injektion Teflon Paste) in die Tuba *20.8*
- Insufflation Borsäure Salizylsäure) der Tuba *20.8*
- Intubation Tuba *20.8*
- Katheterisierung Tuba *20.8*
- Operationen Tuba *20.8*
- Politzerisierung Tuba *20.8*

Auditive vestibuläre Funktions prüfungen ¬ Sonstige *95.46*

Aufbau
- ¬ Ohrmuschel *18.71.00*
- - *18.71.99*
- Anwendung enoralen Distraktors ¬ Kiefer *24.99.20*
- Kutanen
- - Ureter ostomie
- - - ¬ *56.61.00*
- - - - *56.61.99*
- - - Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn ableitung in eine kutane Ureter ostomie ¬ *56.61.20*
- - - Uretero kutaneo stomie und Trans uretero kutaneo stomie , laparoskopisch ¬ *56.61.10*
- - UreteroIleo stomie
- - - ¬ *56.51.00*
- - - - *56.51.99*
- - - Darm interponat [Conduit] (nicht kontinentes Stoma) , sonstiger Zugang ¬ *56.51.12*
- - - - Reservoir (kontinentes Stoma) ¬ *56.51.30*
- - - Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn ableitung in eine kutane UreteroIleo stomie ¬ *56.51.20*
- - - Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , offen chirurgisch ¬ *56.51.10*
- - - - Ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , laparoskopisch ¬ *56.51.11*
- Offenen Ileum blase ¬ *56.51*
- Ohrmuschel ¬ Implantation alloplastischen Materialien beim *18.71.30*
- Partiell
- - ¬ Ohrmuschel *18.71.10*
- - - *18.71.19*
- - Galea lappen ¬ Ohrmuschel *18.71.12*
- - Gewebe expander ¬ Ohrmuschel *18.71.11*
- - Knorpel transplantat ¬ Ohrmuschel *18.71.13*
- - Mikrovaskulärem Lappen ¬ Ohrmuschel *18.71.14*
- Schiene ¬ Anbringen Einsetzen oder Anpassen einer *24.7*
- Total
- - ¬ Ohrmuschel *18.71.20*
- - - *18.71.29*
- - Galea lappen ¬ Ohrmuschel *18.71.22*

Aufbau –*Fortsetzung*
- Total –*Fortsetzung*
- - Gewebe expander ¬ Ohrmuschel *18.71.21*
- - Knorpel transplantat ¬ Ohrmuschel *18.71.23*
- - Mikrovaskulärem Lappen ¬ Ohrmuschel *18.71.24*

Aufbereitung
- ¬
- - Autogenes Transplantat
- - - Externe In - vitro - *00.91.10*
- - - Externer In - vitro - *00.91.11*
- - Autologe hämatopoetische Stamm zelltransplantation , ohne in - vitro - *41.04.01*
- - - Zelltransplantation , nach in - vitro - *41.07.01*
- - Transplantation Knochenmark Stamm zellen , Stamm zellboost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stamm zellen , ohne In - vitro - *41.00.11*
- - - Zellen , autolog , nach In - vitro - *41.09.01*
- - - Zellen , autolog , ohne In - vitro - *41.01.01*
- - - Zellen , Stamm zellboost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stamm zellen , nach In - vitro - *41.00.18*
- Differenz
- - 1 Antigen verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA - identisch , nach In - vitro - *41.02.11*
- - - Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zelltransplantation , nicht-HLA - identisch , nach in - vitro - *41.08.01*
- - 2 3 Antigenen (haploident) , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA - identisch , nach In - vitro - *41.02.12*
- - - , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zelltransplantation , nicht-HLA - identisch , nach in - vitro - *41.08.02*
- Künstliche Insemination ¬ Entnahme von Hoden - oder Nebenhoden gewebe zur *62.99.30*
- Nicht-verwandter Spender ¬
- - Allogene hämatopoetische Stamm zelltransplantation , nicht-HLA - identisch , ohne in - vitro *41.05.11*
- - - Hämatopoetische Stamm zelltransplantation , HLA - identisch , nach in - vitro - *41.08.31*
- - - Hämatopoetische Stamm zelltransplantation , HLA - identisch , ohne in - vitro - *41.05.31*
- - - Hämatopoetische Stamm zelltransplantation , nicht-HLA - identisch , nach in - vitro - *41.08.11*
- - Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA - identisch , nach in - vitro *41.02.21*
- - - Von Knochenmark Stamm zellen , allogen , HLA - identisch , nach In - vitro - *41.02.41*
- - - Von Knochenmark Stamm zellen , allogen , HLA - identisch , ohne In - vitro - *41.03.31*
- - - Von Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA - identisch , ohne In - vitro - *41.03.11*

Aufbereitung –*Fortsetzung*
- Verwandter Spender ¬
- - Allogene hämatopoetische Stamm zelltransplantation , nicht-HLA - identisch , ohne in - vitro *41.05.01*
- - - Hämatopoetische Stamm zelltransplantation , HLA - identisch , nach in - vitro - *41.08.21*
- - - Hämatopoetische Stamm zelltransplantation , HLA - identisch , ohne in - vitro *41.05.21*
- - Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , HLA - identisch , nach In - vitro - *41.02.31*
- - - Von Knochenmark Stamm zellen , allogen , HLA - identisch , ohne In - vitro - *41.03.21*
- - - Von Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA - identisch , ohne In - vitro - *41.03.01*

Aufblähbarem Ballon Vorrichtung Höhlen bildung für partiellen Wiederaufbau der Höhe kranker oder frakturierter Wirbelkörper vor der Injektion des Knochen ersatz materiales (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von *81.66*

Aufblasbaren
- Harnblasen
- - Sphinkters
- - - ¬
- - - - Chirurgische Korrektur des hydraulischen Druckes eines *58.99*
- - - - Reparatur von Pumpe und oder Reservoir eines *58.99*
- - - Ersatz ¬ Entfernen eines *58.99*
- - Urethra sphinkters ¬ Plazierung eines *58.93*
- Penis prothese
- - ¬ Einsetzen oder Ersetzen einer *64.97*
- - Ersetzen ¬ Entfernen einer nicht-aufblasbaren oder *64.96*

Aufenthalt
- ¬ Stationäre Behandlung Entbindung im gleichen stationären *73.7X.10*
- Mehr Tage ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im gleichen *73.7X.19*
- Mindestens
- - 14 höchstens 27 Tage ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im gleichen *73.7X.13*
- - 28 höchstens 55 Tage ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im gleichen *73.7X.14*
- - 3 höchstens 6 Tage ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im gleichen *73.7X.11*
- - 7 höchstens 13 Tage ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im gleichen *73.7X.12*

Aufenthaltes ¬
- Hochgradig komplexe intensive Block chemotherapie : ein Chemotherapie block während eines stationären *99.25.10*
- - Block chemotherapie : zwei Chemotherapie blöcke während eines stationären *99.25.11*
- Infektiologische Verlaufs kontrolle eines hospitalisierten Patienten , 1 Mal während des *89.0A.11*
- - Eines hospitalisierten Patienten , häufiger während des *89.0A.19*
- - Eines hospitalisierten Patienten , 2 bis 3 Mal während des *89.0A.12*

Aufenthaltes ¬ –*Fortsetzung*
- Infektiologische Verlaufs kontrolle eines hospitalisierten Patienten , 1 Mal während des –*Fortsetzung*
- - Eines hospitalisierten Patienten , 4 bis 7 Mal während des *89.0A.13*
- Nieren transplantation Nieren - Retransplantation während desselben stationären *55.69.40*

Aufenthalts ¬
- Auxiliäre Leber Retransplantation während desselben stationären *50.51.10*
- Darm transplantation Dünndarm - Retransplantation während desselben stationären *46.97.10*
- Herz Retransplantation während desselben stationären *37.51.20*
- Hetero transplantat Pankreas , Retransplantation eines Pankreas segmentes während desselben stationären *52.83.10*
- - , Retransplantation des Pankreas während desselben stationären *52.83.11*
- Kombinierte Herz Lungen - Retransplantation während desselben stationären *33.6X.10*
- Leber Retransplantation
- - Gesamtes Organ , während desselben stationären *50.59.20*
- - Split - Leber , während desselben stationären *50.59.21*
- Lungen Retransplantation während desselben stationären *33.53*
- Reimplantation Pankreas gewebe während desselben stationären *52.81.10*

Aufgabe bestehenden transvenösen epikardialer Elektrode (n) mit transvenösem Elektroden ersatz ¬ Ersetzen oder *37.76*

Aufladbar ¬ Einsetzen Ersetzen Puls generator eines Neuro stimulators , Einzel elektroden system , nicht spezifiziert ob *86.94.00*
- Generator eines Neuro stimulators , Einzel elektroden system , nicht spezifiziert ob *86.94.99*
- Generator eines Neuro stimulators , Mehr elektroden system , nicht spezifiziert ob *86.95.00*
- Generator eines Neuro stimulators , Mehr elektroden system , nicht spezifiziert ob *86.95.99*

Aufladbarem Puls generator
- Epiduralen Neuro stimulators , Mehr elektroden system ¬ Einsetzen von *86.98.11*
- - Stimulators , Mehr elektroden system ¬ Ersetzen von *86.98.21*
- Intrakraniellen Neuro stimulators , Mehr elektroden system ¬ Einsetzen von *86.98.10*
- - Stimulators , Mehr elektroden system ¬ Ersetzen von *86.98.20*
- Neuro stimulators , Einzel elektroden system ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *86.97*
- - , Mehr elektroden system , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *86.98.00*
- - , Mehr elektroden system , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *86.98.99*
- Peripheren Neuro stimulators , Mehr elektroden system ¬ Einsetzen von *86.98.12*

Aufladbarem Puls generator –*Fortsetzung*
- Peripheren Neuro stimulators , Mehr elektroden system ¬ Einsetzen von –*Fortsetzung*
- - Stimulators , Mehr elektroden system ¬ Ersetzen von *86.98.22*

Aufladbarer Puls generator
- Doppelte Leitung) für intrakraniellen , spinalen und peripheren Neuro stimulator ¬ *86.98*
- Einzige Leitung) für intrakraniellen , spinalen und peripheren Neuro stimulator ¬ *86.97*

Auflagerungs plastik ¬ Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Maxilla durch totale *76.66.30*

Auflistung Komponenten ¬ Kombinierte Physio therapie , ohne *93.38.90*

Aufmerksamkeits Belastungs tests R. Brickenkamp) * ¬ Durchführung des *94.02*

Aufnahme
- ¬
- - Abdomen übersichts *88.19*
- - Ganz wirbel säulen *87.29*
- - Röntgen Ganz bein *88.29*
- - Schädel
- - - Spezial *87.18*
- - - Übersicht Schädel teil *87.17*
- - Thorax röntgen *87.49*
- - - Übersichts *87.44*
- Patienten Warteliste
- - DünnDarm transplantation ¬ Vollständige Evaluation , ohne *89.07.16*
- - - ¬ Teilweise Evaluation , ohne *89.07.26*
- - - ¬ Vollständige Evaluation , mit *89.07.36*
- - Herz
- - - Lungen - Transplantation ¬ Vollständige Evaluation , ohne *89.07.13*
- - - - - Transplantation ¬ Teilweise Evaluation , ohne *89.07.23*
- - - - - Transplantation ¬ Vollständige Evaluation , mit *89.07.33*
- - - Transplantation ¬ Vollständige Evaluation , ohne *89.07.11*
- - - - ¬ Teilweise Evaluation , ohne *89.07.21*
- - - - ¬ Vollständige Evaluation , mit *89.07.31*
- - Leber
- - - Transplantation ¬ Vollständige Evaluation , ohne *89.07.14*
- - - - ¬ Teilweise Evaluation , ohne *89.07.24*
- - - Transplantationation ¬ Vollständige Evaluation , mit *89.07.34*
- - Lungen transplantation ¬ Vollständige Evaluation , ohne *89.07.12*
- - - ¬ Teilweise Evaluation , ohne *89.07.22*
- - - ¬ Vollständige Evaluation , mit *89.07.32*
- - Nieren transplantation ¬ Vollständige Evaluation , ohne *89.07.10*
- - - ¬ Teilweise Evaluation , ohne *89.07.20*
- - - ¬ Vollständige Evaluation , mit *89.07.30*

Aufnahme –*Fortsetzung*
- Patienten Warteliste –*Fortsetzung*
- - Pankreas transplantation ¬ Vollständige Evaluation , ohne *89.07.15*
- - - ¬ Teilweise Evaluation , ohne *89.07.25*
- - - ¬ Vollständige Evaluation , mit *89.07.35*
- Verbleib Patienten r) Warteliste zur Nieren transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.40*
- -) Warteliste zur DünnDarm transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.46*
- -) Warteliste zur Herz - Lungen - Transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.43*
- -) Warteliste zur Herz transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.41*
- -) Warteliste zur Leber transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.44*
- -) Warteliste zur Lungen transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.42*
- -) Warteliste zur Pankreas transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.45*

Aufrichtung Chord ektomie ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hypospadie oder Epispadie , beim Mann , Schaft *58.45.20*

Aufsetzen Distanz hülse ¬ Freilegung eines enossalen Implantats mit *24.99.10*

Aufwändige Diagnostik psychiatrischen psychosomatischen Störungen und Verhaltens störungen bei Erwachsenen ¬ *94.14*

Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung , 0 bis 59 *89.13.20*
- Behandlung , 11041 bis 13800 *89.13.40*
- Behandlung , 1105 bis 1380 *89.13.27*
- Behandlung , 120 bis 184 *89.13.22*
- Behandlung , 13801 bis 16560 *89.13.41*
- Behandlung , 1381 bis 1656 *89.13.28*
- Behandlung , 16561 bis 19320 *89.13.42*
- Behandlung , 1657 bis 1932 *89.13.29*
- Behandlung , 185 bis 360 *89.13.23*
- Behandlung , 19321 und mehr *89.13.43*
- Behandlung , 1933 bis 2208 *89.13.30*
- Behandlung , 2209 bis 2484 *89.13.31*
- Behandlung , 2485 bis 2760 *89.13.32*
- Behandlung , 2761 bis 3220 *89.13.33*
- Behandlung , 3221 bis 3680 *89.13.34*
- Behandlung , 361 bis 552 *89.13.24*
- Behandlung , 3681 bis 4600 *89.13.35*
- Behandlung , 4601 bis 5520 *89.13.36*
- Behandlung , 5521 bis 7360 *89.13.37*
- Behandlung , 553 bis 828 *89.13.25*
- Behandlung , 60 bis 119 *89.13.21*
- Behandlung , 7361 bis 9200 *89.13.38*
- Behandlung , 829 bis 1104 *89.13.26*
- Behandlung , 9201 bis 11040 *89.13.39*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 1 bis 196 *89.13.60*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 11761 bis 13720 *89.13.81*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 1177 bis 1470 *89.13.66*

Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung , 0 bis 59 –*Fortsetzung*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 13721 bis 16660 *89.13.82*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 1471 bis 1764 *89.13.67*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 16661 bis 19600 *89.13.83*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 1765 bis 2058 *89.13.68*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 19601 und mehr *89.13.84*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 197 bis 392 *89.13.61*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 2059 bis 2352 *89.13.69*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 2353 bis 2646 *89.13.70*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 2647 bis 2940 *89.13.71*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 2941 bis 3430 *89.13.72*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 3431 bis 3920 *89.13.73*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 3921 bis 4410 *89.13.74*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 393 bis 588 *89.13.62*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 4411 bis 4900 *89.13.75*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 4901 bis 5880 *89.13.76*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 5881 bis 6860 *89.13.77*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 589 bis 784 *89.13.63*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 6861 bis 7840 *89.13.78*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 7841 bis 9800 *89.13.79*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 785 bis 980 *89.13.64*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 9801 bis 11760 *89.13.80*
- Behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 981 bis 1176 *89.13.65*

Aufzeichnung ¬ EEG Monitoring
- Radio *89.19*
- Video *89.19*

Augapfel
- ¬
- - Biopsie Orbita und *16.23*
- - Diagnostische Massnahmen Orbita und *16.29*
- - Myo pexie
- - - Mindestens 2 geraden Augen muskeln mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen muskel mit temporärer Ablösung vom *15.3X.21*
- - - - 2 geraden Augen muskeln mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen muskel ohne temporäre Ablösung von *15.4X.21*
- - - 2 geraden Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom *15.3X.20*
- - - - Geraden Augen muskeln ohne temporäre Ablösung von *15.4X.20*
- - Operation
- - - Mindestens
- - - - 2 geraden und mindestens 2 schrägen Augen muskeln ohne temporäre Ablösung von *15.4X.12*

Augapfel –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Operation –*Fortsetzung*
- - - Mindestens –*Fortsetzung*
- - - - 3 schrägen Augen muskeln ohne temporäre Ablösung von *15.4X.11*
- - - 2 geraden Augen muskeln ohne temporäre Ablösung von *15.4X.10*
- - Operationen am *16.99*
- - - Äusseren Augen muskel mit temporärer Ablösung vom *15.19.00*
- - - - Muskel mit temporärer Ablösung vom *15.19.99*
- - - Mindestens
- - - - 2 geraden und mindestens 2 schrägen Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom *15.3X.12*
- - - - 3 schrägen Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom *15.3X.11*
- - - Zwei
- - - - Geraden Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom *15.3X.10*
- - - - Mehreren äusseren Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom *15.3X.00*
- - - - - Äusseren Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom *15.3X.99*
- - - - - Äusseren Augen muskeln ohne temporäre Ablösung von *15.4X.99*
- - - - - Äusseren Augen muskeln ohne temporäre Ablösung von *15.4X.00*
- - Versorgung Verletzung Orbita oder *16.89*
- Implantat ¬ Integriertes *16.41*

Augapfels
- ¬
- - Entfernung des *16.49*
- - Enukleation des *16.49*
- - Eviszeration des *16.39*
- - Sekundäre Massnahmen Entfernen des *16.69*
- Anderem gleichzeitigem Implantat ¬ Enukleation des *16.42*
- Gleichzeitigem Implantat Tenon Kapsel mit Anheftung der Muskeln ¬ Enukleation des *16.41*

Auge
- ¬
- - Entfernen penetrierenden Fremdkörpers aus dem *16.1*
- - Fluoreszein Angio graphie oder - Angio skopie am *95.12*
- - P32 Tracer Untersuchungen am *95.16*
- - Rekonstruktion multipler Strukturen am *16.82*
- Inzision ¬ Entfernen oberflächlichen Fremdkörpers vom *98.21*

Augen
- Applikatoren ¬ Radioaktive Moulagen : Konstruktion und Applikation von *92.27.73*
- Binden test ¬ Audiologische Evaluation durch *95.43*
- Braue ¬
- - Lineare Naht einer Riss wunde von Augen lid oder *08.81*
- - Plastische Rekonstruktion des Augen lids durch Hebung der *08.89.11*

Augen –*Fortsetzung*
- Implantats
- - ¬
- - - Entfernen eines *16.71*
- - - Revision eines *16.62.10*
- - - - Reinsertion eines *16.62.00*
- - - - - Eines *16.62.99*
- - - Sekundäres Einsetzen eines *16.61.00*
- - - - Eines *16.61.99*
- - - Wechsel eines *16.62.29*
- - Einführung Haut Fett gewebe - Transplantates ¬ Wechsel eines *16.62.20*
- - Haut Fett gewebe - Transplantat ¬ Sekundäres Einsetzen eines *16.61.10*
- Inhalts gleichzeitigem Implantat Sklera schale ¬ Entfernen des *16.31*
- Innen druckes ¬ Filtrierende Operationen zur Senkung des *12.69.10*
- Kammer
- - ¬
- - - Diagnostische
- - - - Aspiration der vorderen *12.21*
- - - - Massnahmen an Iris , Corpus ciliare , Sklera und vorderer *12.29.00*
- - - - - An Iris , Corpus ciliare , Sklera und vorderer *12.29.99*
- - - - - An Retina , Chorioidea , Glas körper und hinterer *14.19*
- - - Entfernen
- - - - Chirurgisch implantiertem Material aus der hinteren *14.6X.00*
- - - - - Implantiertem Material aus der hinteren *14.6X.99*
- - - - Fremdkörpers aus der hinteren *14.00*
- - - - Intraokulären Fremdkörpers aus der vorderen *12.00*
- - - - Läsion der vorderen *12.40*
- - - Entfernung
- - - - Markierungs plättchen für die Strahlen therapie an Retina , Chorioidea und hinterer *14.9X.21*
- - - - Naht an der vorderen *12.99.10*
- - - - Strahlenden Applikators an Retina , Chorioidea und hinterer *14.9X.23*
- - - Exzision Destruktion einer Epithel einwucherung in die vordere *12.93*
- - - Fixierung Markierungs plättchen für die Strahlen therapie an Retina , Chorioidea und hinterer *14.9X.20*
- - - Injektion
- - - - Flüssiger Substanz in die vordere *12.92.10*
- - - - - Substanz in die vordere *12.92.19*
- - - - Flüssigkeit in die vordere *12.92.11*
- - - - Gas in die vordere *12.92.20*
- - - - - In die vordere *12.92.29*
- - - - Luft in die vordere *12.92.21*
- - - - Vordere *12.92.00*
- - - - - *12.92.99*
- - - Lage korrektur eines strahlenden Applikators an Retina , Chorioidea und hinterer *14.9X.22*
- - - Operationen
- - - - Retina , Chorioidea und hinterer *14.9X.00*
- - - - - , Chorioidea und hinterer *14.9X.99*
- - - - Vorderen *12.99.00*
- - - - - *12.99.99*
- - - Parazentese vorderen *12.91*
- - - - *12.91.20*

Augen –*Fortsetzung*
- Kammer –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Revision Operations wunde der vorderen *12.83*
- - - Therapeutische Evakuation der vorderen *12.91.00*
- - - - Der vorderen *12.91.99*
- - Magnet ¬ Entfernen eines intraokulären Fremdkörpers aus der vorderen *12.02*
- - - Eines Fremdkörpers aus der hinteren *14.02*
- - Mittels Magnet ¬ Entfernen eines intraokulären Fremdkörpers aus der vorderen *12.01*
- - - Entfernen eines Fremdkörpers aus der hinteren *14.01*
- Kammner ¬ Injektion flüssigem Medikament in die Vordere *12.92.12*
- Läsion näher Struktur ¬ Exzision einer *16.93*
- Lid
- - ¬
- - - Biopsie am *08.11.00*
- - - - Am *08.11.99*
- - - Destruktion Läsion am *08.25*
- - - Diagnostische Massnahmen am *08.19*
- - - Elektrochirurgische Epilation am *08.91*
- - - Epilation am *08.93*
- - - Exzision
- - - - Kleineren Läsion am *08.22.00*
- - - - - Läsion am *08.22.99*
- - - - Läsion am *08.20.00*
- - - - - Am *08.20.99*
- - - - Warze [Verruca] am *08.22*
- - - Fixation Gewichten am *08.99.10*
- - - Geschlossene Nadel -) Biopsie am *08.11.10*
- - - Inzision am *08.09*
- - - Kryochirurgische Epilation am *08.92*
- - - Kürettage am *08.20.10*
- - - Lösung Adhäsionen an Konjunktiva und *10.5X.00*
- - - - An Konjunktiva und *10.5X.99*
- - - Offene Biopsie am *08.11.20*
- - - Operation am *08.99.00*
- - - - Am *08.99.99*
- - Augen braue ¬ Lineare Naht einer Riss wunde von *08.81*
- - Bindehaut plastik ¬ Lösung von Adhäsionen an Konjunktiva und *10.5X.10*
- - Histographisch kontrolliert mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer anderen kleineren Läsion am *08.22.11*
- - Konjunktiva Inzision ¬ Entfernen eines eingedrungenen Fremdkörpers von *98.22*
- - Nicht durchgehend
- - - ¬ Exzision einer grösseren Läsion am *08.23.00*
- - - - Einer grösseren Läsion am *08.23.99*
- - - Histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am *08.23.11*

Augen –*Fortsetzung*
- Lid –*Fortsetzung*
- - Nicht durchgehend –*Fortsetzung*
- - - Nicht histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am *08.23.10*
- - Nicht histographisch kontrolliert mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer anderen kleineren Läsion am *08.22.10*
- - Perforierend
- - - ¬ Exzision einer grösseren Läsion am *08.24.00*
- - - - Einer grösseren Läsion am *08.24.99*
- - - Histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am *08.24.11*
- - - Nicht histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am *08.24.10*
- Lides ¬ Behebung Entropium oder Ektropium durch Lid plastik , horizontale Verkürzung des *08.44.10*
- Lids
- - ¬
- - - Keil resektion des *08.24*
- - - Plastische Rekonstruktion des *08.70*
- - - - Des *08.89.00*
- - - - Des *08.89.99*
- - Alloplastischem Material ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.69.11*
- - Entfernung Fett gewebeprolapses der Orbita ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.89.12*
- - Haar follikel transplantat ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.63*
- - Haut
- - - Lappen
- - - - ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.61.10*
- - - - Transplantat ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion des *08.61.99*
- - - Transplantat ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.61.11*
- - Hautappen transplantat ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.61.00*
- - Hebung Augen braue ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.89.11*
- - Knorpel ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.69.10*
- - Lappen Transplantaten ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion des *08.69.00*
- - - Sonstige plastische Rekonstruktion des *08.69.99*
- - Lid rand umfassend , partielle Tiefe ¬ Versorgung einer Riss wunde des *08.82*
- - - , volle Tiefe ¬ Versorgung einer Riss wunde des *08.84*
- - Lidverlängerung ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.89.15*
- - Medialer lateraler Lid winkel ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.89.10*
- - Ober
- - - Flächenbehandlung Laser ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.89.13*
- - - Lidverlängerung ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.69.13*

Augen –*Fortsetzung*
- Lids –*Fortsetzung*
- - Ober –*Fortsetzung*
- - - Lidverlängerung ¬ Plastische Rekonstruktion des –*Fortsetzung*
- - - - Plastische Rekonstruktion des *08.89.14*
- - Partielle Tiefe ¬ Den Lid rand umfassende plastische Rekonstruktion des *08.71*
- - - Sonstige plastische Rekonstruktion des *08.72*
- - - Sonstige Versorgung einer Riss wunde des *08.83*
- - Schleim haut lappen oder - transplantat ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.62*
- - Sonstigem Lappen Transplantaten ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.69.19*
- - Tarsokonjunktivalem Lappen ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.64*
- - Verschiebe Rotations plastik des Lides ¬ Plastische Rekonstruktion des *08.69.12*
- - Volle Tiefe ¬ Den Lid rand umfassende plastische Rekonstruktion des *08.73.00*
- - - Den Lid rand umfassende plastische Rekonstruktion des *08.73.99*
- - - Sonstige plastische Rekonstruktion des *08.74.00*
- - - Sonstige plastische Rekonstruktion des *08.74.99*
- - - Sonstige Versorgung einer Riss wunde des *08.85*
- Linse ¬ Biopsie der *12.29.30*
- Motilitäts untersuchung ¬ *95.15*
- Muskel
- - ¬
- - - Adhäsiolyse einzelnen äusseren geraden *15.29.11*
- - - - Äusseren schrägen *15.29.12*
- - - Entfernen Muskel naht an einem einzelnen äusseren geraden *15.29.21*
- - - - Naht an einem einzelnen äusseren schrägen *15.29.22*
- - - Lösen Adhäsionen an einem äusseren *15.7*
- - - Operationen einzelnen äusseren *15.29.00*
- - - - Äusseren *15.29.09*
- - - - Äusseren geraden *15.29.01*
- - - - Äusseren schrägen *15.29.02*
- - - Resektion äusseren *15.13.00*
- - - - Augen muskel , an einem geraden *15.13.10*
- - - - Augen muskel , an einem schrägen *15.13.11*
- - - - *15.13.99*
- - - Verkürzungs verfahren an einem einzelnen äusseren geraden *15.22.10*
- - - - An einem einzelnen äusseren schrägen *15.22.11*
- - - Verlagerung äusseren *15.12.00*
- - - - Geraden *15.12.10*
- - - - Schrägen *15.12.11*
- - - - *15.12.99*
- - - Verlängerungs verfahren an einem äusseren *15.21.00*
- - - - An einem äusseren *15.21.99*

Augen –*Fortsetzung*
- Muskel –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Verlängerungs verfahren an einem äusseren –*Fortsetzung*
- - - - An einem einzelnen äusseren geraden *15.21.10*
- - - - An einem einzelnen äusseren schrägen *15.21.11*
- - - Versorgung Traumas an einem äusseren *15.7*
- - - Verstärkende Eingriffe an einem geraden *15.19.11*
- - - - An einem schrägen *15.19.12*
- - Geraden Augen muskel ¬ Resektion von einem äusseren *15.13.10*
- - Schrägen Augen muskel ¬ Resektion von einem äusseren *15.13.11*
- - Sehne ¬ Biopsie an äusserem *15.01*
- - Temporäre Ablösung Augapfel ¬ Myo pexie an mindestens 2 geraden Augen muskeln mit Operation an mindestens 1 weiteren *15.4X.21*
- - Temporärer Ablösung Augapfel , n.n.bez. ¬ Sonstige Operationen an einem äusseren *15.19.00*
- - - ¬ Myo pexie an mindestens 2 geraden Augen muskeln mit Operation an mindestens 1 weiteren *15.3X.21*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Operationen an einem äusseren *15.19.99*
- Muskeln
- - ¬
- - - Adhäsiolyse einzelnen äusseren *15.29.10*
- - - - Äusseren *15.29.19*
- - - Entfernen Muskel naht an einem einzelnen äusseren *15.29.20*
- - - - Naht an einem einzelnen äusseren *15.29.29*
- - - Myo pexie an geraden *15.19.30*
- - - Revision Operation an den äusseren *15.6*
- - - Schwächende Eingriffe an *15.19.20*
- - - - An *15.19.29*
- - - - An einem geraden *15.19.21*
- - - - An einem schrägen *15.19.22*
- - - Verkürzungs verfahren an äusseren *15.22.00*
- - - - An äusseren *15.22.99*
- - - Verstärkende Eingriffe an *15.19.10*
- - - - An *15.19.19*
- - Operation mindestens 1 weiteren Augen muskel mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Myo pexie an mindestens 2 geraden *15.3X.21*
- - - Weiteren Augen muskel ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Myo pexie an mindestens 2 geraden *15.4X.21*
- - Sehnen ¬
- - - Diagnostische Massnahmen an äusseren *15.09*
- - - Operationen an äusseren *15.9*
- - Temporäre Ablösung Augapfel , n.n.bez. ¬ Operationen an zwei oder mehreren äusseren *15.4X.00*
- - - ¬ Myo pexie an 2 geraden *15.4X.20*
- - - ¬ Operation an mindestens 3 schrägen *15.4X.11*
- - - ¬ Operation an 2 geraden *15.4X.10*
- - - , sonstige ¬ Operationen an zwei oder mehreren äusseren *15.4X.99*

Augen –*Fortsetzung*
- Muskeln –*Fortsetzung*
- - Temporäre Ablösung Augapfel , n.n.bez. ¬ Operationen an zwei oder mehreren äusseren –*Fortsetzung*
- - - ¬ Sonstige Operation an mindestens 2 geraden und mindestens 2 schrägen *15.4X.12*
- - Temporärer Ablösung Augapfel , n.n.bez. ¬ Operationen an zwei oder mehreren äusseren *15.3X.00*
- - - ¬ Myo pexie an 2 geraden *15.3X.20*
- - - ¬ Operationen an mindestens 2 geraden und mindestens 2 schrägen *15.3X.12*
- - - ¬ Operationen an mindestens 3 schrägen *15.3X.11*
- - - ¬ Operationen an zwei geraden *15.3X.10*
- - - ¬ Sonstige Operationen an zwei oder mehreren äusseren *15.3X.99*
- Muskels ¬
- - Absetzen einzelnen äusseren *15.29.30*
- - - Äusseren *15.29.39*
- - - Äusseren geraden *15.29.31*
- - - Äusseren schrägen *15.29.32*
- - Befreiung eingeklemmten äusseren *15.7*
- - Refixation einzelnen äusseren *15.29.40*
- - - Äusseren *15.29.49*
- - - Äusseren geraden *15.29.41*
- - - Äusseren schrägen *15.29.42*
- - Rück lagerung eines äusseren *15.11.00*
- - - Eines äusseren *15.11.99*
- - - Eines äusseren geraden *15.11.10*
- - - Eines äusseren schrägen *15.11.11*
- - Transposition äusseren *15.5X.00*
- - - Geraden *15.5X.10*
- - - Schrägen *15.5X.11*
- - - *15.5X.99*
- - Versorgung Verletzung eines äusseren *15.7*
- Prothese ¬ Entfernen einer *97.31*
- Prothesen ¬ *95.34*
- Spülung ¬ *96.51*
- Unersuchung ¬ Ausgedehnte *95.03.00*
- Untersuchung
- - ¬ *95.09*
- - - Ausgedehnte *95.03.99*
- - - Limitierte *95.01*
- - - Umfassende *95.02*
- - Glaukom ¬ *95.03*
- - Narkose ¬ *95.04*

Auges
- ¬
- - Radiologische Untersuchung des *95.14*
- - Thermographie des *88.82*
- - Ultraschall untersuchung des *95.13*
- EMG ¬ Elektro myographie des *95.25*

Augmentation
- ¬
- - Beidseitige intramammäre Injektion zur *85.52*
- - Einseitige intramammäre Injektion zur *85.51*
- - Intramammäre Injektion zur *85.52*
- Harnblase
- - ¬ *57.87*

Augmentation –*Fortsetzung*
- Harnblase –*Fortsetzung*
- - Laparoskopisch ¬ *57.87.41*
- - Offen chirurgisch ¬ *57.87.40*
- Maxilla totale Auflagerungs plastik ¬ Plastische Rekonstruktion und *76.66.30*
- Partielle endoaortale Ballon okklusion ¬ Zerebrale Perfusions *39.75.30*
- Sehne
- - Andere Lokalisation ¬ *83.88.19*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ *83.88.14*
- - Extremität ¬ *83.88.16*
- - Kopf Hals ¬ *83.88.10*
- - Leisten Genital region und Gesäß ¬ *83.88.15*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ *83.88.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.88.11*
- - Unterarm ¬ *83.88.13*

Augmentations
- Genio plastik ¬ *76.68*
- Mammo plastik ¬ *85.50*
- Rhino plastik
- - ¬ *21.85*
- - Synthetischem Implantat ¬ *21.85*
- - Transplantat ¬ *21.85*

Ausatmungs luft ¬ Messung CO (Kohlenmonoxyd) - Gehaltes in der *89.38.21*

Ausbürsten Spülen Druck Schrubben , Lavage ¬ Entfernen von devitalem Gewebe , Nekrose und Wund schorf durch *86.28*

Ausdehnung fuss proximal metatarsophalangealen Grenze) ¬ Amputation eines Fuss strahles (Exartikulation des Metatarsalekopfes der Zehe mit *84.11*

Äußeres Myokard unterstützungs system myokardmodulierendes System [CCM] , Kardio myoplastie ¬ Z.B. *37.67*

Ausfluss
- Trakt Graft ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetra logie mit oder ohne *35.81*
- Traktprobleme ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetra logie mit oder ohne *35.81*
- Trakts ¬ Angio kardiographie des rechten Ventrikels (*88.52*
- - Des linken Ventrikels (*88.53*

Ausführlich ¬
- Befragung Beurteilung , als *89.03*
- Konsultation , als *89.07.00*

Ausgangs zange
- ¬ Becken *72.09*
- Becken boden höhe) ¬ Becken *72.0*
- Episiotomie ¬ Becken *72.01*
- - *72.09*

Ausgeatmetes Stickstoff monoxid eNO ¬ Messung *89.38.26*

Ausgedehnte
- Augen
- - Unersuchung ¬ *95.03.00*
- - Untersuchung ¬ *95.03.99*
- Exzision
- - Destruktion Läsion Gewebe am knöchernen Gaumen , n.n.bez. ¬ *27.32.00*
- - - Am knöchernen Gaumen , sonstige ¬ *27.32.99*

Ausgedehnte –*Fortsetzung*
- Exzision –*Fortsetzung*
- - Haut läsion Einbezug darunterliegender oder angrenzender Strukturen ¬ *86.4*
- - Läsion Lippe ¬ *27.42*
- Hysterektomie ¬ *68.49*

Ausgenommen
- Daumen ¬
- - Amputation Exartikulation an einem Finger (*84.01*
- - Transfer Fingers , *82.81*
- Duodenum
- - ¬
- - - Naht DünnDarm verletzung , *46.73*
- - - Verschluss DünnDarm fistel , *46.74.00*
- - - - Fistel , *46.74.99*
- - Endoskopisch ¬ Verschluss einer DünnDarm fistel , *46.74.10*
- - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer DünnDarm fistel , *46.74.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer DünnDarm fistel , *46.74.11*
- Hand ¬
- - Entfernen Reis körnern in der Sehnen scheide , *83.01*
- - Exzision Sehnen scheidenganglions , *83.31*
- - Inzision Sehnen scheide , *83.01*

Ausnahme
- Hydrocele testis ¬ Exzision einer Läsion an der Tunica vaginalis testis , mit *61.92*
- Mamma ¬ Entfernen mehrerer) Gewebe expanders von Haut oder Weichteilen , mit *86.05*
- Neuro lytikums ¬ Injektion einer anderen Substanz , mit *04.89*
- Ovar Tuba uterina ¬ Endoskopische (laparoskopische) Biopsie an den uterinen Adnexen , mit *68.15*
- Vorhof frequenz ¬ Rate responsive auf physiologische Stimuli , mit *37.86*
- Vorhofsfrequenz ¬ Rate responsive auf physiologische Stimuli , mit *37.82*

Ausräumen Hämatoms ¬ Wiedereröffnung Wunde im Gebiet der Schilddrüse zum *06.02*

Ausräumung
- Blasen tamponade ¬ Zysto tomie , Zysto tomie (Sectio alta) , mit *57.19.23*
- HarnBlasen tamponade ¬ Transurethrale Drainage der Harnblase , Operative *57.0X.12*
- Klistier ¬ Manuelle Stuhl *96.38*
- Sinus maxillaris Zugang Caldwell - Luc ¬ Schleim haut - *22.31*

Äussere
- Herz massage ¬ *99.63*
- Nase ¬ Rhino plastik der Nasen weich teile , *21.86.10*
- Ureterale Ileo stomie ¬ *56.51*
- Wendung ¬ *73.91*

Äusserem Augen muskel Sehne ¬ Biopsie an *15.01*

Äusseren
- Augen
- - Muskel
- - - ¬
- - - - Lösen von Adhäsionen an einem *15.7*

Äusseren –*Fortsetzung*
- Augen –*Fortsetzung*
- - Muskel –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*

- - - - Operationen an einem einzelnen *15.29.00*
- - - - - An einem einzelnen *15.29.09*
- - - - Resektion von einem *15.13.00*
- - - - - Von einem *15.13.99*
- - - - Verlagerung von einem *15.12.00*
- - - - - Von einem *15.12.99*
- - - - Verlängerungs verfahren an einem *15.21.00*
- - - - - Verfahren an einem *15.21.99*
- - - - Versorgung eines Traumas an einem *15.7*
- - - Geraden Augen muskel ¬ Resektion von einem *15.13.10*
- - - Schrägen Augen muskel ¬ Resektion von einem *15.13.11*
- - - Temporärer Ablösung vom Augapfel , n.n.bez. ¬ Sonstige Operationen an einem *15.19.00*
- - - - Vom Augapfel , sonstige ¬ Sonstige Operationen an einem *15.19.99*
- - Muskeln
- - - ¬
- - - - Adhäsiolyse an einem einzelnen *15.29.10*
- - - - - An einem einzelnen *15.29.19*
- - - - Entfernen einer Muskel naht an einem einzelnen *15.29.20*
- - - - - Einer Muskel naht an einem einzelnen *15.29.29*
- - - - Revision einer Operation an den *15.6*
- - - - Verkürzungs verfahren an *15.22.00*
- - - - - Verfahren an *15.22.99*
- - - Sehnen ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *15.09*
- - - - Sonstige Operationen an *15.9*
- - - Temporäre Ablösung von Augapfel , n.n.bez. ¬ Operationen an zwei oder mehreren *15.4X.00*
- - - - Von Augapfel , sonstige ¬ Operationen an zwei oder mehreren *15.4X.99*
- - - Temporärer Ablösung vom Augapfel , n.n.bez. ¬ Operationen an zwei oder mehreren *15.3X.00*
- - - - Vom Augapfel ¬ Sonstige Operationen an zwei oder mehreren *15.3X.99*
- - Muskels ¬
- - - Absetzen eines einzelnen *15.29.30*
- - - - Eines einzelnen *15.29.39*
- - - Befreiung eines eingeklemmten *15.7*
- - - Refixation eines einzelnen *15.29.40*
- - - - Eines einzelnen *15.29.49*
- - - Rück lagerung eines *15.11.00*
- - - - Lagerung eines *15.11.99*
- - - Transposition eines *15.5X.00*
- - - - Eines *15.5X.99*
- - - Versorgung einer Verletzung eines *15.7*
- Gehör
- - Gang
- - - ¬
- - - - Destruktion einer Läsion am äusseren Ohr oder im *18.29.01*
- - - - Exostosen abtragung im *18.29*

Äusseren –*Fortsetzung*
- Gehör –*Fortsetzung*
- - Gang –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*

- - - - Inzision am *18.02*
- - - - Plastische Operation am *18.6*
- - - Histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer anderen Läsion am äusseren Ohr oder im *18.29.11*
- - - Nicht histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer anderen Läsion am äusseren Ohr oder im *18.29.10*
- - - Partielle Resektion der Ohrmuschel , nicht histographisch kontrolliert ¬ Radikale Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im *18.31.10*
- - - - Der Ohrmuschel , histographisch kontrolliert ¬ Radikale Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im *18.31.11*
- - Ganges ¬
- - - Erweiterung des *18.6X.10*
- - - Konstruktion eines (nicht bestehenden) *18.6X.30*
- - - Rekonstruktion des *18.6X.00*
- - - - Des *18.6X.99*
- - - - Eines (bestehenden) *18.6X.20*
- - Gangs
- - - ¬ Tamponade des *96.11*
- - - Kartilaginärer Teil) mit Haut transplantat ¬ Konstruktion (Rekonstruktion) des *18.6*
- - - Knöcherner Teil ¬ Konstruktion (Rekonstruktion) des *18.6*
- Geraden Augen
- - Muskel ¬ Vor verlagerung von einem *15.12.10*
- - - Adhäsiolyse an einem einzelnen *15.29.11*
- - - Entfernen einer Muskel naht an einem einzelnen *15.29.21*
- - - Sonstige Operationen an einem einzelnen *15.29.01*
- - - Verkürzungs verfahren an einem einzelnen *15.22.10*
- - - Verlängerungs verfahren an einem einzelnen *15.21.10*
- - Muskels ¬ Rück lagerung eines *15.11.10*
- - - Absetzen eines einzelnen *15.29.31*
- - - Refixation eines einzelnen *15.29.41*
- - - Transposition eines *15.5X.10*
- Männlichen Genital systems ¬ Sono grafie des *88.79.21*
- Myokard unterstützungs systems ¬ Entfernung eines *37.64.60*
- Ohr
- - ¬
- - - Biopsie am *18.12*
- - - Diagnostische Massnahmen am *18.19*
- - - Exzision am *18.39.00*
- - - - Am *18.39.99*
- - - - Destruktion einer anderen Läsion am *18.29.00*
- - - - - Einer anderen Läsion am *18.29.99*
- - - Inzision am *18.09*
- - - Kauterisierung Koagulation , Kryo chirurgie , Curettage , Elektro koagulation , Enukleation am *18.29*
- - - Naht Risses am *18.4*
- - - Operation am *18.9*
- - - Plastische Rekonstruktion am *18.79*

Äusseren –*Fortsetzung*
- Ohr –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*

- - - Radikale Exzision einer Läsion am *18.31.00*
- - - - Einer Läsion am *18.31.19*
- - Äusseren Gehör gang ¬ Destruktion einer Läsion am *18.29.01*
- - - , histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer anderen Läsion am *18.29.11*
- - - , nicht histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer anderen Läsion am *18.29.10*
- - - Oder partielle Resektion der Ohrmuschel , histographisch kontrolliert ¬ Radikale Exzision einer Läsion am *18.31.11*
- - - Oder partielle Resektion der Ohrmuschel , nicht histographisch kontrolliert ¬ Radikale Exzision einer Läsion am *18.31.10*
- Ohres ¬ Amputation des *18.39*
- Schrägen Augen
- - Muskel ¬ Vor verlagerung von einem *15.12.11*
- - - Adhäsiolyse an einem einzelnen *15.29.12*
- - - Entfernen einer Muskel naht an einem einzelnen *15.29.22*
- - - Sonstige Operationen an einem einzelnen *15.29.02*
- - - Verkürzungs verfahren an einem einzelnen *15.22.11*
- - - Verlängerungs verfahren an einem einzelnen *15.21.11*
- - Muskels ¬ Rück lagerung eines *15.11.11*
- - - Absetzen eines einzelnen *15.29.32*
- - - Refixation eines einzelnen *15.29.42*
- - - Transposition eines *15.5X.11*
- Trachealen Fistel ¬ Verschluss einer *31.72*
- Urethral sphinkters ¬ Elektro myographie des *89.23*

Äusserer Harn ableitung ¬ Transplantation eines Ureters ins Ileum mit *56.51*

Ausserhalb spezialisierten Einheit
- Anwendung Tele konsil dienstes , mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls *89.13.A3*
- - Konsil dienstes , mehr als 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls *89.13.A4*
- Mehr 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls *89.13.A2*
- Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls *89.13.A1*

Äusserlichem herzunterstützendem System ¬ Implantation von *37.65.00*
- Von *37.65.99*

Ausstattung ¬ TeleRadio therapie Photonen : hochkomplexe Radio therapie mit spezialisierter *92.24.30*

Ausstrich Kultur ¬ Scraping Kornea für *11.21*

Austausch
- Kerato plastik ¬ *11.69.10*

Austausch –*Fortsetzung*

- Plastik ¬ Septum plastik , Plastische Rekonstruktion des Nasen septums , mit lokalen autogenen Transplantaten (*21.88.14*
- Transfusion ¬ *99.01*
- - Intrauterine *75.2*

Auswertung ¬ Computergestützte Bild daten analyse mit 3D - *00.99.90*

Auto

- Graft Hetero graft Homo graft) ¬ Aorten klappenrekonstruktion mit Graft (*35.21*
- - Graft) ¬ Mitral klappenrekonstruktion mit Graft (*35.23*
- - Graft) ¬ Pulmonal klappenrekonstruktion mit Graft (*35.25*
- - Graft) ¬ Trikuspidal klappenrekonstruktion mit Graft (*35.27*
- Transplantat ¬
- - Lamelläre Kerato plastik mit *11.61*
- - Penetrierende Kerato plastik mit *11.63*
- - Perforierende Kerato plastik mit *11.63*
- Transplantation
- - Langerhans Zellen ¬ *52.84*
- - Neben Schilddrüsen gewebe ¬ *06.95*
- - Nebennieren gewebe ¬ *07.45*
- - Niere ¬ *55.61*
- - Ross Operation ¬ Aorten klappenersatz durch *35.22.20*
- - Schilddrüsen gewebe ¬ *06.94*

Autogen

- ¬
- - Konjunktivale Fornix Rekonstruktion mit freiem Transplantat , *10.42.10*
- - Plastische Rekonstruktion Symblepharons mit freiem Transplantat , *10.41.10*
- - Sonstiges freies Transplantat an die Konjunktiva , *10.44.10*
- - Transfusion Nabelschnur blutStamm zellen *41.06.02*
- Wirbel säule ¬ Transplantation von Spongiosa (spänen) oder kortikospongiösen Spänen (*78.49.81*

Autogene

- Matrixinduzierte Chondrozyten transplantation Gelenken , arthroskopisch ¬ *81.90.10*
- - , offen chirurgisch ¬ *81.90.20*
- Spongiosa kortikospongiöser Span nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation am Humerus (z.B. *78.02.14*
- - Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation am Becken (z.B. *78.09.39*
- - Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation am Femur (z.B. *78.05.19*
- - Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen (z.B. *78.09.98*
- - Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an der Fibula (z.B. *78.07.29*
- - Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an der Patella (z.B. *78.06.19*
- - Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an der Tibia (z.B. *78.07.19*

Autogene –*Fortsetzung*

- Spongiosa kortikospongiöser Span nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation am Humerus (z.B. –*Fortsetzung*
- - Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Karpalia und Metakarpalia (z.B. *78.04.19*
- - Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Phalangen der Hand (z.B. *78.09.19*
- - Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Phalangen des Fußes (z.B. *78.09.49*
- - Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Radius und Ulna (z.B. *78.03.19*
- - Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Tarsalia und Metatarsalia (z.B. *78.08.19*
- Stapes Prothese Inkus Staped otomie) ¬ Staped otomie mit Einpassen einer *19.19.10*

Autogenen

- Ossikels ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , AttikoAntro tomie oder Mastoid ektomie : Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines *19.56.10*
- - Mit Anlage einer Ohr radikal höhle (offene Kavität) : Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines *19.56.20*
- Transplantaten
- - ¬ SeptoRhino plastik mit Korrektur des Knorpels oder des Knochens , mit lokalen *21.83.10*
- - Allogenen xenogenen Transplantaten ¬ SeptoRhino plastik mit Korrektur des Knorpels oder des Knochens , mit distalen *21.83.11*
- - - ¬ Septum plastik , Plastische Rekonstruktion des Nasen septums , mit distalen *21.88.15*
- - Austausch plastik ¬ Septum plastik , Plastische Rekonstruktion des Nasen septums , mit lokalen *21.88.14*

Autogener

- Patellar sehne offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des vorderen Kreuz bandes mit *81.45.20*
- - ¬ Rekonstruktion des hinteren Kreuz bandes mit *81.45.21*
- Stapes Prothese ¬ Revision einer Staped otomie und Staped ektomie mit *19.29.11*

Autogenes Transplantat

- Externe vitro Aufbereitung ¬ *00.91.10*
- Externer vitro Aufbereitung ¬ *00.91.11*

Autoimmunentzündlicher Labor diagnostik

- ¬ Komplexe neuropädiatrische Diagnostik , mit neurometabolischer Labor diagnostik und / oder infektiologischer / *99.A3.11*
- Genetischer Diagnostik ¬ Komplexe neuropädiatrische Diagnostik mit neurometabolischer Labor diagnostik und / oder infektiologischer / *99.A3.13*

Autolog

- ¬
- - Knochenmark entnahme Spender für Transplantation , allogen und *41.91.00*
- - Nabelschnur sammlung Transplantation *41.91.10*

Autolog –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Stamm zellentnahme Spender für Transplantation , allogen und *41.91.01*
- Heterolog ¬ Knochen transplantat (*78.0*
- Vitro Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , *41.01.01*
- - Von Knochenmark Stamm zellen , *41.09.01*

Autologe

- Hämatopoetische Stamm zelltransplantation
- - Stamm zellsupport nach Chemotherapie ¬ *41.07.02*
- - Vitro - Aufbereitung ¬ *41.04.01*
- - - - Aufbereitung ¬ *41.07.01*
- Heterologe Transplantation Peri kranium ¬ (*02.04*
- Transfusion Vollblut komponenten ¬ Perioperative *99.00*

Autologem ¬ Transfusion früher entnommenem *99.02*

Autologes Transplantat Gesichts Schädel knochen ¬ *76.91*

Automatisch ¬ Revision Tasche Kardioverter / Defibrillator (*37.79*

Automatischen

- Kardioverter Defibrillator Systems AICD] , sonstige ¬ Implantation oder Ersetzen eines totalen *37.94.99*
- -) ¬ Kontrolle eines implantierbaren *89.49*
- Kardioverters Defibrillators
- - ¬
- - - Ersetzen nur der Elektrode (n) eines *37.97*
- - - - Nur des Puls generators eines *37.98.99*
- - - - Nur des Puls generators eines *37.98.00*
- - - Implantation nur der Elektrode (n) eines *37.95*
- - - - Nur des Puls generators eines *37.96*
- - Biventrikulärer Stimulation ¬ Ersetzen nur des Puls generators eines *37.98.12*
- - Kammer Stimulation ¬ Ersetzen nur des Puls generators eines *37.98.10*
- - Zwei kammerstimulation ¬ Ersetzen nur des Puls generators eines *37.98.11*

Automatischer programmierbarer wiederaufladbarer Pumpe kontinuierlichen Aszites drainage ¬ Einsetzen von Kathetern und *54.99.80*

Automatisierter Gang Orthese

- ¬ Geh training und Gang training mit *93.22.20*
- Wie Lokomat ¬ Geh training und Gang training mit *93.22.20*

Autopsie ¬ *89.81*

Auxiliäre Leber

- Retransplantation während desselben stationären Aufenthalts ¬ *50.51.10*
- Transplantation
- - ¬ *50.51.00*
- - - *50.51.99*
- - Belassen Leber des Patienten in situ ¬ *50.51*

AV

AV –*Fortsetzung*

- Fistel
- - Allogenem alloplastischem Material für Hämo dialyse ¬ *39.27.11*
- - Hämo dialyse ¬ *39.27.10*
- Kanal
- - ¬ näher bezeichnete Korrektur von Endokard kissen defekten (*35.73*
- - Bio Graft ¬ Korrektur von Endokard kissen defekten (*35.63*
- - Prothese ¬ Korrektur von Endokard kissen defekten (*35.54*
- Klappe
- - Kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ Ersatz der *35.29.10*
- - Offenen Herzen Ersatz , bei kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion einer *35.19.10*
- Knoten ¬ *37.34.22*
- Trunkus klappe ¬ Operationen bei kongenitalen Klappen anomalien des Herzens , *35.99.15*

Aversions therapie ¬ *94.33*

Avulsion
- Extrakraniellen Hirn nerven ¬ Sonstige Exzision oder *04.07.30*
- Intrakraniellen Nerven ¬ Exzision oder *04.07.20*
- Kranialen peripheren Nerven ¬ Sonstige Exzision oder *04.07.00*
- - Sonstige Exzision oder *04.07.99*
- Nerven
- - Armes Hand ¬ Sonstige Exzision oder *04.07.42*
- - Rumpfes Extremität ¬ Sonstige Exzision oder *04.07.43*
- - Schulter ¬ Exzision oder *04.07.41*
- Plexus brachialis ¬ Exzision oder *04.07.40*
- Sympathischen Nervs ¬ Exzision oder *05.29*

Axialen Pumpe
- ¬ Entfernung intravasalen *37.68.40*
- - , *37.68.49*
- - , biventrikulären *37.68.42*
- - , univentrikulären *37.68.41*
- Kreislauf unterstützung
- - ¬ Entfernung einer transvasal platzierten *37.64.70*
- - Dauer n.n.bez. ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , *37.68.20*
- - - Der Behandlung bis unter 48 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , *37.68.31*
- - - Der Behandlung bis unter 48 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , *37.68.21*
- - - N.n.bez. ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , *37.68.30*
- - - Zwischen 48 und 95 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , *37.68.32*
- - - Zwischen 48 und 95 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , *37.68.22*
- - - Zwischen 96 und 119 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , *37.68.33*

Axialen Pumpe –*Fortsetzung*
- Kreislauf unterstützung –*Fortsetzung*
- - Dauer n.n.bez. ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , –*Fortsetzung*
- - - Zwischen 96 und 119 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , *37.68.23*
- - - 120 Stunden und mehr ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , *37.68.39*
- - - 120 Stunden und mehr ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , *37.68.29*

Axilla
- ¬
- - Andere Operationen
- - - Muskel , Faszie und Bursa , Schulter und *83.99.21*
- - - Sehnen , Schulter und *83.99.11*
- - Augmentation Sehne Schulter und *83.88.11*
- - Burs ektomie Schulter und *83.5X.11*
- - Burso tomie Schulter und *83.03.11*
- - Deckung Defektes Faszie , Schulter und *83.89.21*
- - Desinsertion Muskel Sehne und Faszie , Schulter und *83.19.21*
- - Diagnostischer Ultraschall der *88.73.12*
- - Exploration Sehnen scheide , Schulter und *83.01.11*
- - Exzision
- - - Läsion Sehnen scheide , Schulter und *83.31.11*
- - - Sehnen scheide , Schulter und *83.49.11*
- - - Weichteilen Schulter und *83.49.31*
- - Faszi ektomie Schulter und *83.44.11*
- - Faszien transplantation Schulter und *83.82.11*
- - Fasziotomie Aponeuro tomie , Schulter und *83.14.11*
- - Fremdkörper entfernung Muskel , Sehne oder Faszie , Schulter und *83.09.11*
- - Inzision
- - - Sehne Schulter und *83.13.11*
- - - Weichteilen Schulter und *83.09.91*
- - Kompartment resektion Schulter und *83.49.21*
- - LappenstielDurch trennung
- - - Haut plastik an Schulter und *86.89.12*
- - - Lappen plastik , Schulter und *83.19.31*
- - Lösung Adhäsionen Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , Schulter und *83.91.11*
- - Muskel
- - - Plastik Schulter und *83.87.11*
- - - Transfer transplantation , Schulter und *83.77.11*
- - Myektomie Schulter und *83.45.11*
- - Myotomie Schulter und *83.02.11*
- - Naht
- - - Muskel Faszie , Schulter und *83.65.11*
- - - Sehne Schulter und *83.64.11*
- - - Sehnen scheide , Schulter und *83.61.11*
- - Plastische Operationen
- - - Faszie , Schulter und *83.89.91*

Axilla –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Plastische Operationen –*Fortsetzung*
- - - Muskel , Schulter und *83.87.91*
- - - Sehne , Schulter und *83.88.91*
- - Reinsertion
- - - Muskels Schulter und *83.74.11*
- - - Sehne Schulter und *83.73.11*
- - Schaffung Sehnen transplantatlagers , Schulter und *83.88.31*
- - Sehnen
- - - Ersatz plastik , Schulter und *83.88.21*
- - - Rück verlagerung , Schulter und *83.72.11*
- - - Transfer transplantation , Schulter und *83.75.11*
- - - Transplantation Schulter und *83.81.11*
- - - Transposition Schulter und *83.76.11*
- - - Verlagerung Schulter und *83.71.11*
- - Sekundäre Naht Sehne , Schulter und *83.62.11*
- - Teno dese Schulter und *83.88.41*
- - Tenon ektomie Schulter und *83.42.11*
- - Transplantation
- - - Lokalen Muskel - oder Faszien lappens , Schulter und *83.82.21*
- - - Osteomyokutanen osteo faszio kutanen Lappens , Schulter und *83.82.31*
- - - Sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Schulter und *83.82.41*
- - Trennung
- - - Muskels Schulter und *83.19.11*
- - - Sehne Schulter und *83.13.21*
- - - Weichteilen Schulter und *83.19.91*
- - Verkürzung Muskel Sehne , Schulter und *83.85.21*
- - Verlängerung
- - - Muskel Sehne , Schulter und *83.85.11*
- - - Verkürzung Doppelung einer Faszie , Schulter und *83.89.11*
- Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut läsion an Schulter und *86.4X.22*

Axillär
- ¬ Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger Eingriff , *40.3X.12*
- - Im Rahmen eines anderen Eingriffs , *40.3X.22*
- Klavikulär supraklavikulär
- - ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales major et minor und regionalen Lymphknoten [*85.45*
- - Mammaria interna und mediastinal] ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales major et minor und Lymphknoten [*85.47*

Axilläre Lymphaden ektomie ¬
- Lokale Exzision einer Läsion an der Mamma , ohne *85.21.10*
- Quadranten resektion der Mamma , ohne *85.22.10*
- Subtotale Mast ektomie , ohne *85.23.10*
- - Mast ektomie bei Gynäkomastie , ohne *85.23.12*

Axillären

Axillären –*Fortsetzung*

- Inguinalen Lymphknotens ¬ Offene (Inzisions -) Biopsie eines zervikalen , supraklavikulären , *40.11.11*
- Lymphknoten
- - ¬ Radikale Exzision von *40.51.00*
- - - Von *40.51.99*
- - Rahmen Eingriffs ¬ Radikale Exzision von *40.51.11*
- - Selbständiger Eingriff ¬ Radikale Exzision von *40.51.10*
- Lymphknotens
- - ¬ Exzision eines *40.23.00*
- - - Eines *40.23.99*
- - Markierung ¬ Exzision eines *40.23.10*
- - Radio nuklidmarkierung Farbstoff markierung (Sentinel - Lymph nod ektomie) ¬ Exzision eines *40.23.11*

Axillärer Lymphaden ektomie ¬

- Lokale Exzision einer Läsion an der Mamma , mit *85.21.11*
- Quadranten resektion der Mamma , mit *85.22.11*
- Subtotale Mast ektomie , mit *85.23.11*
- - Mast ektomie bei Gynäkomastie , mit *85.23.13*

Axillaris

- ¬
- - A. *38.13*
- - - V.) *38.63*
- - - -) *38.83*
- - Inzision
- - - A. *38.03.11*
- - - V. *38.03.31*
- - Naht A. *39.31.21*
- - V. *38.53*
- Anastomose ¬ Resektion V. *38.33.21*
- Ersatz ¬ Resektion
- - A. *38.43.11*
- - V. *38.43.21*
- V. brachiocephalica
- - ¬ plastische Rekonstruktion der V. subclavia , V. *39.59.42*
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der V. subclavia , V. *39.56.22*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der V. subclavia , V. *39.57.22*

Axillobrachialer Bypass Graft ¬ *39.29*

Axillofemoraler Gefäss Shunt Bypass ¬ *39.29.32*

Axis ¬

- Reoperation Spondylodese Atlas - *81.31*
- Spondylodese Atlas - *81.01*

Azellulären

- Implantates
- - Akromioklavikular gelenk arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines *81.83.31*
- - Arthroskopisch ¬
- - - Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung mit Einbringen eines *81.96.2C*
- - - - An anderen näher bezeichneten Gelenken , Subchondrale Kochen eröffnung mit Einbringen eines *81.96.8C*

Azellulären –*Fortsetzung*

- Implantates –*Fortsetzung*
- - Arthroskopisch ¬ –*Fortsetzung*
- - - Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung mit Einbringen eines –*Fortsetzung*
- - - - An Gelenken , Iliosakral gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung mit Einbringen eines *81.96.3C*
- - - - An Gelenken , Metatarsophalangeal gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung mit Einbringen eines *81.96.5C*
- - - - An Gelenken , Proximales Tibio fibular gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung mit Einbringen eines *81.96.4C*
- - - - An Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Subchondrale Kochen eröffnung mit Einbringen eines *81.96.7C*
- - - - An Gelenken , Zehen gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung mit Einbringen eines *81.96.6C*
- - - Subchondrale Knochen eröffnung am Hüft gelenk mit Einbringen eines *81.40.20*
- - - - Knochen eröffnung am Ellenbogen mit Einbringen eines *81.85.20*
- - - - Knochen eröffnung am Knie gelenk mit Einbringen eines *81.47.25*
- - Humeroglenoidal gelenk arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines *81.83.30*
- - Sprung gelenk arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines *81.49.30*
- - - ¬ Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines *81.49.31*
- Nicht quervernetzten Matrix Schweine gewebe ¬ Verwendung einer intakten , *54.99.71*

Azellullären Implantates arthroskopisch ¬ Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines *81.96.1C*

Azetabuläre

- Auch femorale Komponente ¬ Revision einer HüftEndo prothese , sowohl *00.70*
- Komponente ¬
- - Partiell , nur *00.71*
- - Revision HüftEndo prothese , *00.71*

Azetabulärem Liner ¬ Ersetzen von *00.71*

- Von *00.72*

Azetabulärer Liner Femurkopf ¬ Revision von Hüft prothese , nur *00.73*

Azetabulum

- ¬
- - Ersatz Ober fläche Hüft gelenk , partiell , *00.87*
- - Hüft Resurfacing Arthro plastik , partiell , *00.87*
- Femurkopf ¬ Ersatz Ober fläche Hüft gelenk total ; *00.85*
- Prothese Methyl Methakrylat ¬ Ersatz von Femurkopf und *81.51*

Azygos ¬ Plastische Deckung

- Bronchialer Anastomosen und Nähte , mit Vena *33.48.15*
- Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und Nähte , mit Vena *33.49.15*

Back Operation ¬ Korrektur Gaumen spalte durch push *27.62*

Bad ¬
- Assistierte Übung Schwimm *93.31*
- Paraffin *93.35*

Baffle atrial ¬ Tunnelisation (*35.91*

Bahn systemen ¬ Lobo tomie und Trakto tomie , Stereotaktische Unterbrechung von *01.32.20*

Bahnen
- ¬ trennung Hirn *01.32*
- Rücken marks ¬ Transektion von *03.29*

Baker Zyste ¬ Exzision einer *83.39*

BAL ¬ Diagnostische broncho alveoläre Lavage (*33.24*

Balancierte Anästhesie ¬ *93.92.12*

Baldy ¬ Operation Webster - *69.22*

Ballon
- ¬
- - Angio plastik Ather ektomie an sonstigem (n) nicht-Herz kranz gefäss (en) mit *39.50.10*
- - - Ektomie an sonstigem (n) nicht-Herz kranz gefäss (en) mit cutting *39.50.12*
- - - Ektomie an sonstigem (n) nicht-Herz kranz gefäss (en) mit Drug eluting *39.50.14*
- - - Ektomie an sonstigem (n) nicht-Herz kranz gefäss (en) mit einfacher *39.50.11*
- - - Ektomie an sonstigem (n) nicht-Herz kranz gefäss (en) mit Kryo plastie - *39.50.13*
- - - Ektomie an sonstigem (n) nicht-Herz kranz gefäss (en) mit sonstiger *39.50.19*
- - Einsetzen 1 Medikamentenfreisetzendem *00.4C.11*
- - Septo stomie Vorhof) (*35.41*
- Angio plasie
- - Intrakraniellem Gefäss (en) ¬ Perkutane *39.77.10*
- - Präzerebralem extrakraniellem (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane *39.76.10*
- Assistiert ¬ Enteroskopie *45.13.31*
- Assistierter Technik ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation mittels minimalinvasiver *79.11.11*
- - Reposition einer distalen Radius fraktur mit innerer Knochen fixation mittels minimalinvasiver *79.12.13*
- - Reposition einer Fraktur des Kalkaneus mit innerer Knochen fixation mittels minimalinvasiver *79.17.11*
- - Reposition einer proximalen Tibia fraktur mit innerer Knochen fixation mittels minimalinvasiver *79.16.11*
- - Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation mittels minimalinvasiver *79.11.21*
- - Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit innerer Knochen fixation mittels minimalinvasiver *79.12.23*
- - Reposition einer sonstigen Tibia fraktur mit innerer Knochen fixation mittels minimalinvasiver *79.16.31*
- Dilatation
- - ¬ Endonasale Nasen neben höhlen - Eröffnung durch *22.2X.20*
- - - Neben höhlen - Eröffnung durch *22.2X.29*
- - Dickdarms ¬ Endoskopische (*46.85*

Ballon *–Fortsetzung*
- Dilatation *–Fortsetzung*
- - Duodenums ¬ (*46.85*
- - Jejunums ¬ (*46.85*
- - Keil bein höhle ¬ Endonasale Nasen neben höhlen - Eröffnung durch *22.2X.21*
- - Kiefer höhle ¬ Endonasale Nasen neben höhlen - Eröffnung durch *22.2X.23*
- - Mehrere Nasen neben höhlen ¬ Endonasale Nasen neben höhlen - Eröffnung durch *22.2X.28*
- - Prostatischen Urethra ¬ Transurethrale *60.95*
- - Stirn höhle ¬ Endonasale Nasen neben höhlen - Eröffnung durch *22.2X.22*
- Endoskop ¬ Dilatation mit *44.22*
- Katheter Messung kollateraler Ventilation ¬ Bronchoskopie mit *33.23.14*
- Okklusion ¬ Zerebrale Perfusions augmentation durch partielle endoaortale *39.75.30*
- Pumpe
- - ¬
- - - Dauer Behandlung mit einer intraaortalen *37.61.20*
- - - Entfernung intraaortalen *37.64.10*
- - - Implantation intraaortalen *37.61.00*
- - - - *37.61.99*
- - - Intraaortale *97.44*
- - IABP
- - - Behandlung Dauer n.n.bez. ¬ Perkutane Einführung einer Intraaortalen *37.68.10*
- - - - Bis unter 48 Stunden ¬ Perkutane Einführung einer Intraaortalen *37.68.11*
- - - - Zwischen 48 und 95 Stunden ¬ Perkutane Einführung einer Intraaortalen *37.68.12*
- - - Benandlung Dauer mehr Stunden ¬ Perkutane Einführung einer Intraaortalen *37.68.19*
- - Mehr Stunden ¬ Dauer der Behandlung mit einer intraaortalen *37.61.29*
- - Offen chirurgisch ¬ Implantation einer intraaortalen *37.61.10*
- - Weniger 48 Stunden ¬ Dauer der Behandlung mit einer intraaortalen *37.61.21*
- - 48 96 Stunden ¬ Dauer der Behandlung mit einer intraaortalen *37.61.22*
- Systeme ¬ Assistierende Stent - und *00.4D*
- Systems intrazerebralen Brachy therapie ¬ Implantation und Entfernung eines Katheter - *02.99.50*
- Valvulo plastik ¬ Perkutane transluminale (*35.96*
- Vorrichtung Höhlen bildung partiellen Wiederaufbau der Höhe kranker oder frakturierter Wirbelkörper vor der Injektion des Knochen ersatz materiales (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbarem *81.66*

BallonAngio plastik Herz kranz gefässen ¬ *00.66*

Ballons
- ¬
- - Einsetzen

Ballons *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Einsetzen *–Fortsetzung*
- - - Magen *44.93*
- - - 2 Medikamentenfreisetzenden *00.4C.12*
- - - 3 Medikamentenfreisetzenden *00.4C.13*
- - - 4 mehr Medikamentenfreisetzenden *00.4C.14*
- - Entfernen Magen *44.94*
- - KoronarAngio plastik PTCA] , mit *00.66.20*
- - -] , mit *00.66.29*
- - -] mit Antikörper - beschichteten *00.66.22*
- - -] mit medikamentenfreisetzenden *00.66.21*
- Abdominalen Gefäßen ¬ Selektive Embolisation mit ablösbaren *39.79.46*
- Anzahl ¬ Einsetzen Medikamentenfreisetzender *00.4C.10*
- - *00.4C.19*
- Aorta ¬ Selektive Embolisation mit ablösbaren *39.79.42*
- Ductus arteriosus apertus ¬ Selektive Embolisation mit ablösbaren *39.79.43*
- Gefäßen Extremitäten ¬ Selektive Embolisation mit ablösbaren *39.79.41*
- - Embolisation mit ablösbaren *39.79.48*
- Schirmen ¬ Selektive Embolisation von intrakraniellen Gefäßen mit embolisierenden Flüssigkeiten , ablösbaren *39.72.12*
- - Von extrakraniellen Gefäßen des Kopfes und des Halses mit embolisierenden Flüssigkeiten , ablösbaren *39.72.22*
- Sonstigen Gefäßen ¬ Selektive Embolisation mit ablösbaren *39.79.40*
- - Embolisation mit ablösbaren *39.79.49*
- Spinalen Gefäßen ¬ Selektive Embolisation mit ablösbaren *39.79.47*
- Thorakalen Gefäßen ¬ Selektive Embolisation mit ablösbaren *39.79.44*
- Viszeralen Gefäßen ¬ Selektive Embolisation mit ablösbaren *39.79.45*

Balneotherapie Licht therapie
- ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , *93.59.71*
- Allergologische diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Maßnahmen ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , *93.59.72*
- - (Karenz diäten) oder psychosomatische Maßnahmen , spezifische parenterale Infusions therapie ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , *93.59.73*
- - (Karenz diäten) oder psychosomatische Maßnahmen , spezifische parenterale Infusions therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , *93.59.74*

Band
- ¬
- - Adjustierbarem Magen *44.96*
- - - *44.97*
- - Kardialer Belastungs test auf dem Lauf *89.41*
- - Rekonstruktion Kollateral *81.46*

Band –*Fortsetzung*

- Apparat
- - Gelenke ¬ gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Refixation am Kapsel *81.96.92*
- - Knie gelenkes ¬ Sonstige Refixation und Naht am Kapsel *81.47.30*
- - Schulter gelenkes
- - - Arthroskopisch ¬ Refixation und Plastik am Kapsel *81.83.39*
- - - Offen chirurgisch ¬ Refixation und Plastik am Kapsel *81.83.49*
- - Sprung gelenkes ¬ Refixation und Plastik am Kapsel *81.49.33*
- Apparates
- - ¬ Naht distalen radioulnaren *81.93.21*
- - Klavikula ¬ Naht des *81.93.10*
- Ligatur ¬ Massnahmen Hämorrhoiden , Gummi *49.49.11*
- Plastik
- - ¬ Mediale Menisk ektomie mit plastischer Rekonstruktion des vorderen Kreuz bandes und mediale *81.43*
- - Knie gelenk offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.47.31*
- - Verlängerung Sehnen Mm. vastus medialis und semitendinosus , Versetzung des Pes anserinus ¬ Mediale Menisk ektomie , mediale *81.42*
- Port ¬ Einsetzen adjustierbaren Magen *44.95*
- Rekonstruktion
- - Fusses ¬ Trennung einer kompletten Syndaktylie mit Verschiebe plastik , Kuppen plastik oder Seiten *86.85.40*
- - Hand ¬ Trennung einer kompletten Syndaktylie mit Verschiebe plastik , Kuppen plastik oder Seiten *86.85.30*

Bänder

- ¬
- - Dekortikation Stimm *30.09*
- - Injektion inertem Material in Larynx oder Stimm *31.0*
- - Transposition Stimm *31.69*
- - Trennung Laddschen *46.99.80*
- Hand
- - ¬ Knöcherne Refixation von sonstigen *82.89.12*
- - Wurzel
- - - ¬ trennung von Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am Hand gelenk , Durch trennung der *80.43.10*
- - - - Von Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am Hand gelenk , Exzsision von *80.43.20*
- - - Mittel hand ¬ Knöcherne Refixation von *82.89.11*
- Mittel hand ¬ trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , Durch trennung der *80.44.10*

Bändern

- ¬
- - Exzision Stimm *30.22*
- - Rekonstruktion Kreuz *81.45.00*
- - - *81.45.99*
- Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion Kreuz *81.45.19*
- Hand
- - ¬ trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , Exzision von sonstigen *80.44.21*

Bändern –*Fortsetzung*

- Hand –*Fortsetzung*
- - ¬ trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , Exzision von sonstigen –*Fortsetzung*
- - - Kapsel , Ligament oder Knorpel , Sonstige Operationen an sonstigen *80.44.91*
- - Wurzel ¬ trennung von Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am Hand gelenk , Sonstige Operationen an *80.43.90*
- Karpal Metakarpal
- - Gelenke ¬ Exzision von *80.43.20*
- - Gelenken ¬ Durch trennung von *80.43.10*
- - - Sonstige Operationen an *80.43.90*
- Mittel hand ¬ trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , Exzision von *80.44.20*
- - Von Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , Sonstige Operationen an *80.44.90*
- Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion an den Kreuz *81.45.29*

Bandes

- ¬
- - Gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe , Naht eines Kapsel - oder Kollateral *81.96.91*
- - Naht radioulnaren Ring *81.93.20*
- - Plastische Rekonstruktion Ring *83.83*
- - Rekonstruktion Ring *82.71*
- Arthroskopisch ¬
- - Knöcherne Refixation eines Kreuz *81.47.20*
- - Naht Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des vorderen Kreuz *81.95.10*
- - - Oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des hinteren Kreuz *81.95.12*
- Autogener Patellar sehne offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des vorderen Kreuz *81.45.20*
- - Chirurgisch ¬ Rekonstruktion des hinteren Kreuz *81.45.21*
- Mediale Band plastik ¬ Mediale Menisk ektomie mit plastischer Rekonstruktion des vorderen Kreuz *81.43*
- Offen chirurgisch ¬
- - Knöcherne Refixation eines Kreuz *81.47.19*
- - Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des vorderen Kreuz *81.95.11*
- - - An Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des hinteren Kreuz *81.95.13*

Bandi Elmslie ¬ Technik nach *81.44.12*

Banding

- ¬ *44.68*
- - Pulmonal arterielles *39.0X.23*
- Silastic ring ¬ Vertikales *44.68*

Bandscheibe ¬ Diskus destruktion Minimal - invasive Thermo modulation der *80.59.40*

Bandscheiben ersatz ¬ Diskus destruktion , Diskus rekonstruktion mit zellbasierten *80.59.50*

Bandverstärkte Gastro plastik VBG ¬ Vertikale *44.68*

Bank

Bank –*Fortsetzung*

- ¬ Transplantat Gesichts Schädel knochen aus Knochen *76.91*
- Knochen ¬ *78.0*

Bárány

- ¬ Audiologische Evaluation Lärm trommel nach *95.43*
- Stuhl ¬ *95.45*

Bare Stents

- ¬ Einsetzen Gefäss stents in nicht-kardiale Gefässe , *39.90.10*
- Cm nicht-kardiale Gefässe ¬ Einsetzen von überlange *39.90.31*

Baro

- Reflexes ¬
- - Entfernen
- - - Elektrode (n) zur Aktivierung des *39.8X.32*
- - - Impuls generators zur Aktivierung des *39.8X.22*
- - Implantation Ersetzen eines Impuls generators zur Aktivierung des *39.8X.20*
- - - Einer (von) Elektrode (n) zur Aktivierung des *39.8X.30*
- - Revision Wechsel) eines Impuls generators zur Aktivierung des *39.8X.21*
- - -) einer (von) Elektrode (n) zur Aktivierung des *39.8X.31*
- Sensor Überwachgerät ¬
- - Entfernen von implantierbarem hämodynamischen *37.79*
- - Reposition von implantierbaren hämodynamischen *37.79*

Barre transurethralem Zugang ¬ Exzision einer medianen *60.29*

Bartholin Drüse

- ¬ Operationen an einer *71.29*
- Zyste ¬
- - Exzision oder andere Destruktion einer *71.24*
- - Inzision einer *71.22*
- - Marsupialisation einer *71.23*
- - Perkutane Aspiration an einer *71.21*

Barton ¬ Forzeps nach *72.4*

Basal peripher total) (mit Laser) ¬ Irid ektomie (*12.14*

Basiertem Knochen ersatz material ¬ Kalzium *84.55*

Basilären Gefässen ¬ Stent an *00.64*

Basilaris ¬ Angio graphie A. *88.41*

Basis

- ¬
- - Computer Tomo grafie des Gesichts schädel , Nasen neben höhlen , Ober kiefer , Unter kiefer , Zähne , Kiefer gelenke und Schädel *87.04.10*
- - Computertomographie Gesichts schädel , Nasen neben höhlen , Ober kiefer , Unter kiefer , Zähne , Kiefer gelenke und Schädel *87.04*
- - Exzision Destruktion
- - - Sonstigem erkrankten Gewebe an der Schädel *01.6X.20*
- - - Tumor gewebe an der Schädel *01.6X.10*
- - Zugang Schädel *01.24.30*
- - - *01.24.39*
- Assessment

Basis –*Fortsetzung*
- Assessment –*Fortsetzung*
- - GBA ¬ Standardisiertes geriatrisches *93.89.A2*
- - PBA ¬ Standardisiertes palliativmedizinisches *93.8A.12*
- Diagnostik unklarem Symptom komplex bei Kindern ohne weitere Massnahmen ¬ *99.A2.10*
- - Bei Kindern mit genetischer Diagnostik (Chromosomen analyse oder erweiterten genetische Testungen inkl. Konsilium) ¬ *99.A2.11*
- Endonasale Pan sinus operation) ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhlen , endonasal , mit Darstellung der Schädel *22.9X.23*
- Le Fort I Osteotomie ¬ Zugang durch die Schädel *01.24.3C*
- Prozedur
- - 1 196 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.60*
- - 11761 13720 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.81*
- - 1177 1470 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.66*
- - 13721 16660 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.82*
- - 1471 1764 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.67*
- - 16661 19600 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.83*
- - 1765 2058 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.68*
- - 19601 mehr Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.84*
- - 197 392 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.61*
- - 2059 2352 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.69*
- - 2353 2646 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.70*
- - 2647 2940 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.71*
- - 2941 3430 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.72*
- - 3431 3920 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.73*
- - 3921 4410 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.74*
- - 393 588 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.62*
- - 4411 4900 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.75*
- - 4901 5880 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.76*
- - 5881 6860 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.77*

Basis –*Fortsetzung*
- Prozedur –*Fortsetzung*
- - 589 784 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.63*
- - 6861 7840 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.78*
- - 7841 9800 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.79*
- - 785 980 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.64*
- - 9801 11760 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.80*
- - 981 1176 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (*89.13.65*
- Schulung ¬ *00.95.11*
- Transethmoidal ¬ Zugang Schädel *01.24.35*
- Transkondylär ¬ Zugang Schädel *01.24.3A*
- Translabyrinthär ¬ Zugang Schädel *01.24.37*
- Transmastoidal ¬ Zugang Schädel *01.24.36*
- Transoral
- - ¬ Zugang Schädel *01.24.31*
- - Spaltung weichen
- - - Gaumens ¬ Zugang durch die Schädel *01.24.32*
- - - Harten Gaumens ¬ Zugang durch die Schädel *01.24.33*
- Transorbital ¬ Zugang Schädel *01.24.3B*
- Transpyramidal ¬ Zugang Schädel *01.24.38*
- Transsphenoidal ¬ Zugang Schädel *01.24.34*

Bassini ¬ Operation nach *53.00*

Batch Spitler McFaddin ¬ Amputation nach *84.16*

Batterie ¬ Implantierbare *37.54*

Batwing ¬ Abtragen Fett gewebe am Arm (*86.83*

Bauch
- ¬ Computertomographie Ober *88.01.20*
- Bauch Gefäss Sono graphie ¬ Ultraschall untersuchung ganzes Abdomen (Ober *88.76.10*
- - ¬ Ultraschall untersuchung ganzes Abdomen (Ober *88.76.11*
- Gefäss Sono graphie ¬ Ultraschall untersuchung ganzes Abdomen (Ober bauch und Unter *88.76.10*
- - Ultraschall untersuchung ganzes Abdomen (Ober bauch und Unter *88.76.11*
- Höhle
- - Bauch organen ¬ Ventrikel shunt zu *02.34*
- - Laparoskopisch ¬ Endosono graphie der *88.76.20*
- Operation ¬ Platz *54.61*
- Organen ¬ Ventrikel shunt zu Bauch höhle und *02.34*
- Region
- - ¬
- - - Anbringen

Bauch –*Fortsetzung*
- Region –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Anbringen –*Fortsetzung*
- - - - Freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung an *86.78.15*
- - - - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen an die *86.78.25*
- - - - Sonstigem gestielten oder freien Lappen an die *86.78.45*
- - - Einsetzen Gewebe expanders an der *86.93.16*
- - - Gewebe reduktions plastik an der *86.83.15*
- - - Großflächige
- - - - Dehnungs plastik an der *86.76.15*
- - - - Heterologe Haut transplantation an *86.65.26*
- - - - Homologe Haut transplantation an die *86.66.26*
- - - - Insel lappen plastik an der *86.76.45*
- - - - SpaltHaut transplantation an die *86.69.26*
- - - - Temporäre Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der *86.88.46*
- - - - Transpositions plastik an der *86.76.35*
- - - - Verschiebe - Rotations plastik an der *86.76.25*
- - - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten an der *86.88.36*
- - - - Z - Plastik an der *86.76.55*
- - - Großflächiges temporäres Haut - Regenerations graft an die *86.67.26*
- - - Kleinflächige
- - - - Dehnungs plastik an der *86.74.15*
- - - - Heterologe Haut transplantation an die *86.65.16*
- - - - Homologe Haut transplantation an die *86.66.16*
- - - - Insel lappen plastik an der *86.74.45*
- - - - SpaltHaut transplantation an der *86.69.16*
- - - - Temporäre Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der *86.88.26*
- - - - Transpositions plastik an der *86.74.35*
- - - - Verschiebe - Rotations plastik an der *86.74.26*
- - - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten an der *86.88.16*
- - - - Z - Plastik an der *86.74.55*
- - - Kleinflächiges temporäres Haut - Regenerations graft an die *86.67.16*
- - - Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unter haut von *86.78.35*
- - - Lokale Lappen plastik an der *86.77.15*
- - - Revision gestieltem oder freiem Lappen oder freiem Haut transplantat der *86.75.16*
- - - Temporäre Weichteil deckung an der *86.88.96*
- - Sichere Organ zuordnung ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - Region , Resektion von Gewebe in der *54.99.30*
- - Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut läsion an die *86.4X.27*

Bauch –*Fortsetzung*

- Rücken ¬
- - Andere Operationen an Sehnen , Brustwand , *83.99.14*
- - - An Muskel , Faszie und Bursa , Brustwand , *83.99.24*
- - Augmentation Sehne , Brustwand , *83.88.14*
- - Burs ektomie , Brustwand , *83.5X.14*
- - Burso tomie , Brustwand , *83.03.14*
- - Deckung Defektes an einer Faszie , Brustwand , *83.89.24*
- - Desinsertion Muskel , Sehne und Faszie , Brustwand , *83.19.24*
- - Exzision
- - - Läsion an einer Sehnen scheide , Brustwand , *83.31.14*
- - - - An anderen Weichteilen , Exzision einer Läsion an einer Sehne , Brustwand , *83.39.12*
- - - - An einem Muskel , Brustwand , *83.32.12*
- - - - An einer Faszie , Brustwand , *83.39.22*
- - - Weichteilen , Brustwand , *83.49.34*
- - Faszi ektomie , Brustwand , *83.44.14*
- - Faszien transplantation , Brustwand , *83.82.14*
- - Fasziotomie Aponeuro tomie , Brustwand , *83.14.14*
- - Fremdkörper entfernung aus Muskel , Sehne oder Faszie , Brustwand , *83.09.14*
- - Großflächiges VollHaut transplantat an Brustwand , *86.63.25*
- - Inzision
- - - Sehne , Brustwand , *83.13.14*
- - - Weichteilen , Brustwand , *83.09.94*
- - Kleinflächiges VollHaut transplantat an Brustwand , *86.63.15*
- - Kompartment resektion , Brustwand , *83.49.24*
- - LappenstielDurch trennung nach Lappen plastik , Brustwand , *83.19.34*
- - - Nach Haut plastik an Brustwand , *86.89.16*
- - Lösung Adhäsionen von Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , Brustwand , *83.91.14*
- - Muskel
- - - Plastik , Brustwand , *83.87.14*
- - - Transfer oder - transplantation , Brustwand , *83.77.14*
- - Myektomie Brustwand , *83.45.14*
- - Myotomie Brustwand , *83.02.14*
- - Naht
- - - Muskel oder Faszie , Brustwand , *83.65.14*
- - - Sehne , Brustwand , *83.64.14*
- - - Sehnen scheide , Brustwand , *83.61.14*
- - Plastische Operationen am Muskel , Brustwand , *83.87.94*
- - - An der Faszie , Brustwand , *83.89.94*
- - - An der Sehne , Brustwand , *83.88.94*
- - Reinsertion
- - - Muskels , Brustwand , *83.74.14*
- - - Sehne , Brustwand , *83.73.14*
- - Schaffung Sehnen transplantatlagers , Brustwand , *83.88.34*
- - Sehnen
- - - Ersatz plastik , Brustwand , *83.88.24*

Bauch –*Fortsetzung*

- Rücken ¬ –*Fortsetzung*
- - Sehnen –*Fortsetzung*
- - - Rück verlagerung , Brustwand , *83.72.14*
- - - Transfer oder - transplantation , Brustwand , *83.75.14*
- - - Transplantation , Brustwand , *83.81.14*
- - - Verlagerung , Brustwand , *83.71.14*
- - Sekundäre Naht einer Sehne , Brustwand , *83.62.14*
- - Teno dese , Brustwand , *83.88.44*
- - Tenon ektomie , Brustwand , *83.42.14*
- - Transplantation
- - - Lokalen Muskel - oder Faszien lappens , Brustwand , *83.82.24*
- - - Osteomyokutanen oder osteo faszio kutanen Lappens , Brustwand , *83.82.34*
- - - Sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Brustwand , *83.82.44*
- - Trennung
- - - Muskels , Brustwand , *83.19.14*
- - - Sehne , Brustwand , *83.13.24*
- - - Weichteilen , Brustwand , *83.19.94*
- - Verkürzung Muskel oder Sehne , Brustwand , *83.85.24*
- - Verlängerung
- - - Muskel oder Sehne , Brustwand , *83.85.14*
- - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie , Brustwand , *83.89.14*
- Umfanges ¬ Messung des *93.07*
- Wand
- - ¬
- - - Befestigung Darms an der *46.60*
- - - Debridement der *54.3*
- - - Fistulographie der *88.03*
- - - Fixierung
- - - - Dickdarms an der *46.63*
- - - - Dünndarms an der *46.61*
- - - Inzision an der *54.0X.00*
- - - - An der *54.0X.99*
- - - - Bauch wand , Extraperitoneale Drainage der *54.0X.10*
- - - Naht an der *54.63.00*
- - - - An der *54.63.99*
- - - - Bauch wand , Naht einer Verletzung an der *54.63.10*
- - - - Verletzung an der *54.63*
- - - Operation Hernie der ventralen *53.59*
- - - Rekonstruktion an der *54.72*
- - - Weichteil Radio graphie der *88.09*
- - - Wieder verschluss bei postoperativer Eviszeration der *54.61*
- - Extraperitoneale Drainage Bauch wand ¬ Inzision an der *54.0X.10*
- - Nabel ¬
- - - Biopsie an *54.22.00*
- - - - An *54.22.99*
- - - Destruktion von Läsion oder Gewebe an *54.3X.20*
- - - Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an *54.3X.00*
- - - - Oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an *54.3X.99*
- - - - Von Läsion oder Gewebe an *54.3X.19*

Bauch –*Fortsetzung*

- Wand –*Fortsetzung*
- - Nabel ¬ –*Fortsetzung*
- - - Geschlossene [Nadel -] Biopsie an *54.22.10*
- - - Offene Biopsie an *54.22.20*
- - Naht Verletzung Bauch wand ¬ Sonstige Naht an der *54.63.10*
- - Pendula ¬ Abtragen von Fett gewebe an der *86.83*
- - Transplantat Prothese ¬ Operation einer anderen Hernie der ventralen *53.69*
- Wandverschlusses ¬ Operationen Abdominal - Region , Anlegen eines temporären *54.99.50*

Bayley KABC SON R Hawik , TAP - Testung ¬ Untersuchung zum Beispiel Griffith , *89.15.70*

BCG Impfstoffs ¬ Verabreichung des *99.33*

BD Messung ¬ Überwachung systemisch - arteriellen Blut drucks , durch 24 - Stunden - *89.61.20*

Beamer Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , bronchoskopische Argon - *32.01.11*

Beatmung

- ¬
- - Künstliche *93.93*
- - Mund Mund *93.93*
- CNP ¬ Kontinuierliche negative Druck *93.99.20*
- IPPB ¬ Intermittierende positive Druck *93.91*
- Kontinuierlichem positiven Atemwegs druck (CPAP) bei Neugeborenen (0 bis 28 Lebenstag) ¬ Mechanische *96.A1.10*
- - (CPAP) bei Säuglingen (29 bis 365 Lebenstag) ¬ Mechanische *96.A1.11*
- Neugeborener Säuglinge ¬ Mechanische *96.A1.00*
- - *96.A1.99*
- NIPPV ¬ nicht-invasive positive Druck *93.90*
- NIV non invasiv ventilation) , n.n.bez. ¬ Kontinuierliche positive Druck *93.90.00*
- -) , sonstige ¬ Kontinuierliche positive Druck *93.90.09*

Beck ¬ Stirn höhlenpunktion (z.B. nach *22.01.11*

Becken

- ¬
- - De Rotations osteotomie am *77.39.30*
- - Debridement am *77.69.22*
- - Einsetzen
- - - Drainage schlauchs in das Nieren *55.12*
- - - Knochen ersatz material , *84.55.15*
- - Instillation zytotoxischen Materialien und Immun modulatoren , in das Nieren *99.28.06*
- - Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes am *78.69.25*
- - KnochenDurch trennung am *77.39.39*
- - Knorpel Knochen transplantation am *78.09.33*

Becken –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Komplexe mehrdimensionale Osteotomie (mit Achsen korrektur) am *77.39.32*
- - Kortiko tomie Segment transport am *77.39.31*
- - Lokale Resektion Knochen läsion oder - gewebe am *77.69.12*
- - MRI Abdomen , *88.97.17*
- - Näher Operation am *79.99.40*
- - Partielle Knochen resektion am *77.89.30*
- - Perkutane
- - - Aspiration Niere (Nieren *55.92*
- - - Nephro stomie ohne Desintegration von Stein material , Entfernung von Harn stein (en) aus dem Nieren *55.03.10*
- - - - Mit Desintegration von Stein material , Entfernung von Harn stein (en) aus dem Nieren *55.04.10*
- - Permanente Epiphyseo dese am *78.29.31*
- - Plastische Rekonstruktion am *78.49.12*
- - Revision Osteo synthesematerial (ohne Material wechsel) am *78.59.30*
- - Temporäre Epiphyseo dese am *78.29.30*
- - Therapeutische Epiphyseo lyse am *78.29.32*
- - Totale Knochen resektionen am *77.99.30*
- - Transurethrales Entfernen Obstruktion von Ureter und Nieren *56.0X.00*
- - - Von Ureter und Nieren *56.0X.99*
- - Verkürzungs osteotomie am *78.29.39*
- - Verlängerungs osteotomie am *78.39.20*
- Allogen ¬ Knochen transplantation am *78.09.32*
- Arterien Übersicht ¬ Arterio graphie , *88.49.11*
- Ausgangs zange
- - ¬ Sonstige *72.09*
- - Becken boden höhe) ¬ *72.0*
- - Episiotomie ¬ *72.01*
- - - *72.09*
- Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation am *78.09.39*
- Boden
- - Höhe ¬ Becken ausgangs zange (*72.0*
- - Plastik ¬ vaginale Kolporrhaphie mit *70.79.10*
- Bodens ¬ Plastische Rekonstruktion des *75.69*
- Draht Schraube Zuggurtung Cerclage , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am *78.69.21*
- Endlage
- - ¬ partielle Extraktion bei *72.52*
- - Mittels Zange
- - - ¬ Sonstige totale Extraktion bei *72.54*
- - - Nachfolgenden Kopf ¬ Partielle Extraktion bei *72.51*
- - - - Kopf ¬ Totale Extraktion bei *72.53*
- Entfernung

Becken –*Fortsetzung*
- Entfernung –*Fortsetzung*
- - Fremdkörpers ¬ Transurethrales Entfernen einer Obstruktion von Ureter und Nieren *56.0X.11*
- - Harn steines ¬ Transurethrales Entfernen einer Obstruktion von Ureter und Nieren *56.0X.10*
- Eviszeration
- - ¬ *68.8*
- - Exenteration Mann
- - - Laparoskopisch ¬ Radikale Zyst ektomie , *57.71.51*
- - - Offen chirurgisch ¬ Radikale Zyst ektomie , *57.71.50*
- - Extenteration Mann ¬ *57.71*
- Gefäßgestielt
- - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation am *78.09.31*
- - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation am *78.09.30*
- Hüfte ¬ Sonstiges Skelett röntgen von *88.26*
- Inzision ¬ Entfernen
- - Blutkoagula von Ureter oder Nieren *56.0*
- - Fremdkörpers von Ureter oder Nieren *56.0*
- - Harn steins von Ureter oder Nieren *56.0*
- Knochen
- - ¬
- - - Keil osteotomie am *77.29.30*
- - - Knochen inzision am *77.19.39*
- - Drainage ¬ Knochen inzision am *77.19.33*
- - Einlage
- - - Entfernung Medikamenten trägern ¬ Knochen inzision am *77.19.32*
- - - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie am *77.09.30*
- - - - ¬ Sequestr ektomie am *77.09.31*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen inzision am *77.19.30*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Knochen inzision am *77.19.31*
- - Phalangen Hand) (des Fusses) , Wirbel ¬ *77.39*
- - -) (des Fusses) , Wirbel ¬ *77.79*
- - -) (des Fusses) , Wirbel ¬ *78.59*
- - -) (des Fusses) , Wirbel ¬ *78.89*
- - -) (des Fusses) , Wirbel ¬ *78.69*
- - -) (des Fusses) , Wirbel ¬ *78.79*
- - -) (des Fusses) , Wirbel ¬ *78.99*
- - -) (des Fusses) , Wirbel ¬ *78.09*
- - -) (des Fusses) , Wirbel ¬ *78.29*
- - -) (des Fusses) , Wirbel ¬ *78.49*
- - -) (des Fusses) , Wirbel ¬ *78.19*
- - -) (des Fusses) , Wirbel ¬ *77.49*
- - -) (des Fusses) , Wirbel ¬ *78.39*
- Prostata Harnblase ¬ Kern spin tomographie von *88.95*
- Sonstiges Osteo synthesematerial ¬ Knochen implantat entfernung am *78.69.28*
- Winkelstabile Platte ¬ Knochen implantat entfernung am *78.69.22*

Beckenboden
- ¬ Dekompression Lösung Adhäsionen am Plexus lumbosacralis , Leiste und *04.49.14*
- Primär ¬

Beckenboden –*Fortsetzung*
- Primär ¬ –*Fortsetzung*
- - Epineurale Naht von Nerven des Beines (inkl. Plexus lumbosacralis , Leiste , *04.3X.16*
- - Interfaszikuläre Naht von Nerven des Beines (inkl. Plexus lumbosacralis , Leiste , *04.3X.36*
- Sekundär ¬
- - Epineurale Naht von Nerven des Beines (inkl. Plexus lumbosacralis , Leiste , *04.3X.26*
- - Interfaszikuläre Naht von Nerven des Beines (inkl. Plexus lumbosacralis , Leiste , *04.3X.46*

Beckendivertikels ¬ Obliteration Nieren *55.39*

Beckens
- ¬
- - Endovaskuläre Implantation Grafts an Gefäßen des *39.79.12*
- - Exploration Nieren *55.11*
- - Laparoskopische Lösung Adhäsionen an Ovar und Tuba uterina am Peritoneum des weiblichen *65.81.10*
- - Lösung Adhäsionen Peritoneum des *54.5*
- - Untersuchung kleinen *89.26*
- Douglasraumes ¬ plastische Rekonstruktion des kleinen *70.92.10*
- Iliosakral gelenkes ¬ Computertomographie des *88.38.41*
- Innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Fraktur des *79.29.20*
- Innerer Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur des *79.19.20*
- - Offene Reposition einer Fraktur sonstiger Teile des *79.39.29*
- Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur des *78.19.20*
- - ¬ Offene Reposition einer Fraktur sonstiger Teile des *78.19.22*
- Mikrochirurgischer Versorgung ¬ Lösung von Adhäsionen von Ovar und Tuba uterina am Peritoneum des weiblichen *65.89.13*
- Offen chirurgisch ¬ Lösung von Adhäsionen von Ovar und Tuba uterina am Peritoneum des weiblichen *65.89.12*
- Osteotomie ¬ Arthro plastik am Hüft gelenk mit Osteotomie des *81.40.30*
- Tripel osteo tomie ¬ Arthro plastik am Hüft gelenk mit Osteotomie des *81.40.31*

Bedingungen ¬ Röntgen sterilen *88.39.10*

Beendigung Schwangerschaft
- ¬
- - Aspirations curettage am Uterus zur *69.51*
- - Dilatation Curettage zur *69.01*
- - Hysterotomie zur *74.91*
- - Injektion Prostaglandinen zur *75.0*
- - Intraamniale Injektion zur *75.0*
- Intrauterine Injektion ¬ *75.0*

Befestigung Darms Bauch wand ¬ *46.60*

Befragung
- Beurteilung
- - ¬ Sonstige *89.04*
- - - Diagnostische *89.05*
- - Ausführlich ¬ *89.03*

Befragung –*Fortsetzung*
- Beurteilung –*Fortsetzung*

- - Beschränkt ¬ *89.02*
- - Kurz ¬ *89.01*
- Untersuchungs verfahren ¬ psychiatrische *94.19*

Befreiung
- Adhäsionen Faszie Muskel Sehne der Hand ¬ *82.91*
- Eingeklemmten äusseren Augen muskels ¬ *15.7*

Befüllung Programmierung vollständig implantierten programmierbaren Infusions pumpe , n.n.bez. ¬ Wieder *00.98.00*
- Infusions pumpe , sonstige ¬ Wieder *00.98.99*
- Infusions pumpe mit konstanter Flussrate bei variablem Tages profil ¬ Wieder *00.98.10*
- Infusions pumpe mit konstanter Flussrate zur intrathekalen und intraventrikulären Applikation von Medikamenten ¬ Wieder *00.98.11*

Begleitende Therapie ¬ Sozialpädiatrische neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische Therapie , *94.7X.10*

Behandelbarkeit Bewegungs störungen ¬ Untersuchung der operativen *89.15.41*

Behandelter Graft Konduit ¬ Hyperbar *00.16*

Behandlung
- ¬
- - Akut schmerz *93.A3.00*
- - - *93.A3.09*
- - Alkohol
- - - Entgiftungs Entwöhnungs *94.63*
- - - Entwöhnungs *94.61*
- - Anthroposophisch medizinische Komplex *94.91.00*
- - - *94.91.99*
- - Anwendung minimalisierten Herz - Lungen - Maschine : Dauer der *39.65.50*
- - Drogen entgiftungs Entwöhnungs *94.66*
- - Extrakorporale Membran oxygenation (ECMO) : Dauer der *39.65.10*
- - Ex-vivo Gefäss *00.16*
- - Hyperthermie Krebs *99.85*
- - Integrierte
- - - Block *94.7X.24*
- - - Klinisch psychosomatische Komplex *94.39.21*
- - Kombinierte Alkohol Drogen entgiftungs - und - Entwöhnungs *94.69*
- - Komplexe Akut schmerz *93.A3.20*
- - Lagerungs *93.39.10*
- - Multimodale
- - - Rheumatologische Komplex *93.38.00*
- - - Schmerztherapeutische Kurzzeit *93.A1*
- - Näher osteopathische manipulative *93.67*
- - Palliativmedizinische Komplex *93.8A.20*
- - Psychosomatische psychotherapeutische
- - - Komplex *94.39.20*
- - - Krisen intervention als Komplex *94.39.22*

Behandlung –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Sozialpädiatrische neuropädiatrische pädiatrisch - psychosomatische Therapie , therapie als Block *94.7X.11*
- - - - psychosomatische Therapie , Therapie als erweiterte Block *94.7X.12*
- - Überweisung
- - - Alkohol entwöhnungs *94.53*
- - - Drogen entwöhnungs *94.54*
- - Whirlpool - *93.32*
- Abhängigkeits kranker Qualifizierter Entzug] , bis 6 Tage ¬ Motivations *94.6A.10*
- -] , mindestens 21 Tage ¬ Motivations *94.6A.13*
- -] , von 14 bis 20 Tage ¬ Motivations *94.6A.12*
- -] , von 7 bis 13 Tage ¬ Motivations *94.6A.11*
- Adaptations störung Neugeborenen sog. Primäre Reanimation) ¬ Akute *99.65*
- Akuten Schlag anfalls
- - Ausserhalb einer spezialisierten Einheit , mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex *89.13.A1*
- - - Einer spezialisierten Einheit , mehr als 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex *89.13.A2*
- - - Einer spezialisierten Einheit mit Anwendung eines Tele konsil dienstes , mehr als 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex *89.13.A4*
- - - Einer spezialisierten Einheit mit Anwendung eines Tele konsil dienstes , mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex *89.13.A3*
- - Mehr als 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex *89.13.11*
- - Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex *89.13.10*
- Allgemeinen Mobilisation ¬ Osteopathische manipulative *93.61*
- Besiedlung Infektion multiresistenten Erregern , bis zu 6 Behandlungtstage ¬ Komplex *93.59.50*
- - , 14 bis 20 Behandlungtstage ¬ Komplex *93.59.52*
- - , 21 oder mehr Behandlungtstage ¬ Komplex *93.59.53*
- - , 7 bis 13 Behandlungtstage ¬ Komplex *93.59.51*
- Betreuung anaphylaktischer Reaktion medizinischer Überwachung , n.n.bez. ¬ *99.B2.10*
- - Überwachung , mehr als 4 Stunden ¬ *99.B2.12*
- - Überwachung , weniger als 4 Stunden ¬ *99.B2.11*
- Bewegungs systems ¬ Multimodal - nichtoperative Komplex *93.38.41*
- Biventrikulären extrakorporalen Pumpe
- - ¬ Dauer der *37.65.60*
- - Mehr Stunden ¬ Dauer der *37.65.69*
- - Weniger als 48 Stunden ¬ Dauer der *37.65.61*
- - 48 bis unter 96 Stunden ¬ Dauer der *37.65.62*
- BV ¬ Injektion Infusion eines Medikamentes in periphere Gelenke zur Schmerz *81.92.31*

Behandlung –*Fortsetzung*
- BV ¬ Injektion Infusion eines Medikamentes in periphere Gelenke zur Schmerz –*Fortsetzung*

- - Eines Medikamentes in periphere Gelenke zur Schmerz *81.92.32*
- Dauer
- - ¬ Perkutane Einführung einer Intraaortalen Ballon pumpe (IABP) , *37.68.10*
- - Einschliesslich 7 Tage ¬ Physikalisch - medizinische Komplex *99.B6.10*
- - Zwischen 48 95 Stunden ¬ Perkutane Einführung einer Intraaortalen Ballon pumpe (IABP) , *37.68.12*
- - 48 Stunden ¬ Perkutane Einführung einer Intraaortalen Ballon pumpe (IABP) , *37.68.11*
- Diabetes mellitus
- - Mehr Behandlungs tage ¬ Multimodale Komplex *99.B5.39*
- - Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungs tage ¬ Multimodale Komplex *99.B5.30*
- - 14 höchstens 20 Behandlungs tage ¬ Multimodale Komplex *99.B5.31*
- Einschliesslich 9 Therapie einheiten pro stationären Fall ¬ Anthroposophisch - medizinische Komplex *94.91.10*
- Entbindung
- - ¬ Stationäre *73.7X.00*
- - - *73.7X.99*
- - Gleichen
- - - Aufenthalt
- - - - Mehr Tage ¬ Stationäre *73.7X.19*
- - - - Mindestens 3 bis höchstens 6 Tage ¬ Stationäre *73.7X.11*
- - - - - 14 bis höchstens 27 Tage ¬ Stationäre *73.7X.13*
- - - - - 28 bis höchstens 55 Tage ¬ Stationäre *73.7X.14*
- - - - - 7 bis höchstens 13 Tage ¬ Stationäre *73.7X.12*
- - - Stationären Aufenthalt , n.n.bez. ¬ Stationäre *73.7X.10*
- Extrapyramidal motorischen Krankheiten
- - Mehr tage ¬ Multimodale Komplex *99.B4.19*
- - Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungs tage ¬ Multimodale Komplex *99.B4.10*
- - - 14 bis höchstens 20 Behandlungs tage ¬ Multimodale Komplex *99.B4.11*
- Hämophilie patienten Bluter angeboren) mit Blut gerinnungs faktoren ¬ *99.06.10*
- Hand
- - 14 20 Behandlungs tage ¬ Spezielle Komplex *93.59.62*
- - 21 mehr Behandlungs tage ¬ Spezielle Komplex *93.59.63*
- - 6 Behandlungs tage ¬ Spezielle Komplex *93.59.60*
- - 7 13 Behandlungs tage ¬ Spezielle Komplex *93.59.61*
- Harnblase
- - Laparoskopisch ¬ Injektions *57.99.23*
- - Offen chirurgisch ¬ Injektions *57.99.22*
- - Perkutan ¬ Injektions *57.99.20*
- - Transurethral ¬ Injektions *57.99.21*
- - Über Stoma ¬ Injektions *57.99.24*

Behandlung –*Fortsetzung*

- Hochenergetischer Kraft einwirkung niedriger Amplitude ¬ Osteopathische manipulative *93.62*
- Indirekter Kraft einwirkung ¬ Osteopathische manipulative *93.65*
- Intraaortalen Ballon pumpe
- - ¬ Dauer der *37.61.20*
- - Mehr Stunden ¬ Dauer der *37.61.29*
- - Weniger als 48 Stunden ¬ Dauer der *37.61.21*
- - 48 bis unter 96 Stunden ¬ Dauer der *37.61.22*
- Isotonischer isometrischer Kraft einwirkung ¬ Osteopathische manipulative *93.64*
- Kindes alter Basis prozedur) , 1 bis 196 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.60*
- -) , 11761 bis 13720 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.81*
- -) , 1177 bis 1470 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.66*
- -) , 13721 bis 16660 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.82*
- -) , 1471 bis 1764 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.67*
- -) , 16661 bis 19600 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.83*
- -) , 1765 bis 2058 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.68*
- -) , 19601 und mehr Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.84*
- -) , 197 bis 392 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.61*
- -) , 2059 bis 2352 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.69*
- -) , 2353 bis 2646 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.70*
- -) , 2647 bis 2940 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.71*
- -) , 2941 bis 3430 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.72*
- -) , 3431 bis 3920 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.73*
- -) , 3921 bis 4410 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.74*
- -) , 393 bis 588 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.62*
- -) , 4411 bis 4900 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.75*
- -) , 4901 bis 5880 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.76*
- -) , 5881 bis 6860 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.77*
- -) , 589 bis 784 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.63*

Behandlung –*Fortsetzung*

- Kindes alter Basis prozedur) , 1 bis 196 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex –*Fortsetzung*
- -) , 6861 bis 7840 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.78*
- -) , 7841 bis 9800 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.79*
- -) , 785 bis 980 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.64*
- -) , 9801 bis 11760 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.80*
- -) , 981 bis 1176 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.65*
- Leber zirrhose Dauer
- - Mehr Tage ¬ Komplex *99.B1.19*
- - 15 bis 21 Tage ¬ Komplex *99.B1.12*
- - 22 bis 28 Tage ¬ Komplex *99.B1.13*
- - 29 bis 55 Tage ¬ Komplex *99.B1.14*
- - 7 Tage ¬ Komplex *99.B1.10*
- - 8 bis 14 Tage ¬ Komplex *99.B1.11*
- Liaisondienst
- - Mehr Stunden ¬ Multimodale psychotherapeutische Komplex *94.92.19*
- - Nehr 5 10 Stunden ¬ Multimodale psychotherapeutische Komplex *94.92.11*
- - 2 5 Stunden ¬ Multimodale psychotherapeutische Komplex *94.92.10*
- Mehr
- - Behandlungs tage ¬ Palliativmedizinische Komplex *93.8A.29*
- - Minuten ¬ Neuropsychologische *89.15.89*
- - Stunden ¬
- - - Anwendung einer minimalisierten Herz - Lungen - Maschine : Dauer der *39.65.59*
- - - Extrakorporale Membran oxygenation (ECMO) : Dauer der *39.65.13*
- - 7 Tage ¬ Physikalisch - medizinische Komplex *99.B6.11*
- Mindestens
- - 1 höchstens 6 Behandlungs tage ¬ Multimodale rheumatologische Komplex *93.38.08*
- - - Behandlungs tage ¬ Multimodale kinder - und jugendrheumatologische Komplex *93.38.10*
- - 14 höchstens 20 Behandlungs tage ¬ Multimodale rheumatologische Komplex *93.38.02*
- - - Behandlungs tage ¬ Multimodale kinder - und jugendrheumatologische Komplex *93.38.12*
- - 15 höchstens 21 Behandlungs tage ¬ Palliativmedizinische Komplex *93.8A.23*
- - 21 Behandlungs tage ¬ Multimodale rheumatologische Komplex *93.38.03*
- - - ¬ Jugendrheumatologische Komplex *93.38.13*
- - 7 höchstens 13 Behandlungs tage ¬ Multimodale rheumatologische Komplex *93.38.01*

Behandlung –*Fortsetzung*

- Mindestens –*Fortsetzung*
- - 7 höchstens 13 Behandlungs tage ¬ Multimodale rheumatologische Komplex –*Fortsetzung*
- - - Behandlungs tage ¬ Multimodale kinder - und jugendrheumatologische Komplex *93.38.11*
- - 8 höchstens 14 Behandlungs tage ¬ Palliativmedizinische Komplex *93.8A.22*
- Mobilisation Gewebe flüssigkeit ¬ Osteopathische manipulative *93.66*
- Niederenergetischer Kraft einwirkung hoher Amplitude ¬ Osteopathische manipulative *93.63*
- Osteoporose Fraktur Achsen skeletts , n.n. bez. ¬ Konservative Komplex *93.38.60*
- - , mindestens 1 bis höchstens 6 Behandlungs tage ¬ Konservative komplexe *93.38.61*
- - , mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungs tage ¬ Konservative komplexe *93.38.63*
- - , mindestens 21 Behandlungs tage ¬ Konservative komplexe *93.38.64*
- - , mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungs tage ¬ Konservative komplexe *93.38.62*
- Programmierbares elektrisches Schwergewichtigen bett ¬ Lagerungs *93.39.12*
- Radikulären Syndromes
- - ¬ Konservative *93.38.50*
- - - *93.38.59*
- - Anschliessender Operation ¬ Konservative *93.38.51*
- Rotations bett ¬ Lagerungs *93.39.13*
- Schwerbehandelbarer Epilepsie
- - Mehr Behandlungs tage ¬ Komplex *99.B3.19*
- - Mindestens
- - - 14 bis höchstens 20 Behandlungs tage ¬ Komplex *99.B3.11*
- - - 7 bis höchstens 13 Behandlungs tage ¬ Komplex *99.B3.10*
- Univentrikulären extrakorporalen Pumpe
- - ¬ Dauer der *37.65.50*
- - Weniger als 48 Stunden ¬ Dauer der *37.65.51*
- - 48 bis unter 96 Stunden ¬ Dauer der *37.65.52*
- - 96 Stunden und länger ¬ Dauer der *37.65.53*
- Vakuum versiegelung
- - ¬ Kontinuierliche Sog *93.57.10*
- - 7 Tage ¬ Kontinuierliche Sog *93.57.11*
- - 8 Tage und länger ¬ Kontinuierliche Sog *93.57.12*
- Venösem Bypass Graft Konduit] mit Pharma zeutikum ¬ Unter Druck *00.16*
- Wechsel druck matratze ¬ Lagerungs *93.39.11*
- Wegen Infertilität ¬ *69.92.01*
- - *69.92.99*
- 0 59 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.20*
- 10 einschliesslich 49 Therapie einheiten pro stationären Fall ¬ Anthroposophisch - medizinische Komplex *94.91.11*
- 11041 13800 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.40*

Behandlung –*Fortsetzung*

- 1105 1380 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.27*
- 120 184 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.22*
- 121 240 Min ¬ Neuropsychologische *89.15.82*
- 13801 16560 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.41*
- 1381 1656 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.28*
- 16561 19320 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.42*
- 1657 1932 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.29*
- 185 360 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.23*
- 19321 mehr Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.43*
- 1933 2208 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.30*
- 2 7 Behandlungs tage ¬ Palliativmedizinische Komplex *93.8A.21*
- 2209 2484 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.31*
- 2485 2760 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.32*
- 2761 3220 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.33*
- 3221 3680 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.34*
- 361 552 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.24*
- 3681 4600 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.35*
- 4601 5520 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.36*
- 48
- - Stunden
- - - ¬
- - - - Anwendung einer minimalisierten Herz - Lungen - Maschine : Dauer der *39.65.51*
- - - - Extrakorporale Membran oxygenation (ECMO) : Dauer der *39.65.11*
- - - - Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer der *37.68.21*
- - - - - Einer intravasalen , biventrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer der *37.68.31*
- - - - Inhalation von Stickstoff monoxyd , Dauer der *00.12.00*
- - - 96 Stunden ¬ Inhalation von Stickstoff monoxyd , Dauer der *00.12.01*
- - 96 Stunden ¬ Extrakorporale Membran oxygenation (ECMO) : Dauer der *39.65.12*
- - - Anwendung einer minimalisierten Herz - Lungen - Maschine : Dauer der *39.65.52*
- 50
- - Min ¬ Neuropsychologische *89.15.80*
- - Therapie einheiten pro stationären Fall ¬ Anthroposophisch - medizinische Komplex *94.91.12*
- 51 120 Min ¬ Neuropsychologische *89.15.81*
- 5521 7360 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.37*
- 553 828 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.25*

Behandlung –*Fortsetzung*

- 60 119 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.21*
- 7361 9200 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.38*
- 829 1104 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.26*
- 9201 11040 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex *89.13.39*
- 96 Stunden mehr ¬ Inhalation von Stickstoff monoxyd , Dauer der *00.12.02*

Behandlungen ¬

- Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (Niere) : Intermittierend : 1 bis 3 *39.95.F1*
- - Zur Therapie des Transplantat versagens (Niere) : Intermittierend : mehr *39.95.F9*
- - Zur Therapie des Transplantat versagens (Niere) : Intermittierend : 4 bis 5 *39.95.F2*
- - Zur Therapie des Transplantat versagens (Niere) : Intermittierend : 6 bis 10 *39.95.F3*
- Patienten
- - Angehörigen schulung zum Umgang mit einem Stoma , bis 2 *00.95.30*
- - - Zum Umgang mit einem Stoma , 10 und mehr *00.95.39*
- - - Zum Umgang mit einem Stoma , 3 bis 5 *00.95.31*
- - - Zum Umgang mit einem Stoma , 6 bis 10 *00.95.32*
- - Schulung neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2) bis 2 *00.95.20*
- - - Diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2) , mehr *00.95.29*
- - - Diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2) , 3 - 5 *00.95.21*
- - - Diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2) , 6 - 10 *00.95.22*

Behandlungs

- Dauer ¬ Injektion antiinfektiösen Substanz , *99.22.10*
- Geräte ¬ Orthopädische Hilfsmittel und *93.23*
- Hilfen
- - ¬ Konstruktion Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen therapie , *92.29.64*
- - Strahlen therapie
- - - ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und *92.29.69*
- - - Behandlungs hilfen ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und *92.29.64*
- - - Fixations vorrichtung , n.n.bez. ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und *92.29.60*
- - - - Vorrichtung , einfach ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und *92.29.61*
- - - - Vorrichtung , komplex ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und *92.29.63*
- - - - Vorrichtung , mittlerer Schwierigkeits grad ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und *92.29.62*

Behandlungs –*Fortsetzung*

- Hilfen –*Fortsetzung*
- - Strahlen therapie –*Fortsetzung*
- - - Individuelle Blöcke oder Viellamellenkollimator (MLC) ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und *92.29.65*
- Tage
- - ¬
- - - Interdisziplinäre Therapie bei diabetische Fusskomplikationen , mindestens 7 bis höchstens 13 *99.B5.40*
- - - - Bei diabetische Fusskomplikationen , mehr *99.B5.49*
- - - - Bei diabetische Fusskomplikationen , 14 bis höchstens 20 *99.B5.41*
- - - Jugendrheumatologische Komplex behandlung , mindestens 21 *93.38.13*
- - - Komplex behandlung bei schwerbehandelbarer Epilepsie , mindestens 7 bis höchstens 13 *99.B3.10*
- - - - Bei schwerbehandelbarer Epilepsie , mehr *99.B3.19*
- - - - Bei schwerbehandelbarer Epilepsie , mindestens 14 bis höchstens 20 *99.B3.11*
- - - Konservative komplexe Behandlung bei Osteoporose / Fraktur des Achsen skeletts , mindestens 1 bis höchstens 6 *93.38.61*
- - - - Behandlung bei Osteoporose / Fraktur des Achsen skeletts , mindestens 14 bis höchstens 20 *93.38.63*
- - - - Behandlung bei Osteoporose / Fraktur des Achsen skeletts , mindestens 21 *93.38.64*
- - - - Behandlung bei Osteoporose / Fraktur des Achsen skeletts , mindestens 7 bis höchstens 13 *93.38.62*
- - - MMST mindestens 7 bis höchstens 13 *93.A2.10*
- - - - 14 bis höchstens 20 *93.A2.20*
- - - - 14 bis höchstens 20 *93.A2.29*
- - - - 21 *93.A2.30*
- - - - 21 *93.A2.39*
- - - - 7 bis höchstens 13 *93.A2.19*
- - - Multimodale
- - - - Kinder - und jugendrheumatologische Komplex behandlung , mindestens 1 bis höchstens 6 *93.38.10*
- - - - - - und jugendrheumatologische Komplex behandlung , mindestens 14 bis höchstens 20 *93.38.12*
- - - - - - und jugendrheumatologische Komplex behandlung , mindestens 7 bis höchstens 13 *93.38.11*
- - - - Komplex behandlung bei extrapyramidal - motorischen Krankheiten , mindestens 7 bis höchstens 13 *99.B4.10*
- - - - - Behandlung bei Diabetes mellitus , mehr *99.B5.39*
- - - - - Behandlung bei Diabetes mellitus , mindestens 7 bis höchstens 13 *99.B5.30*
- - - - - Behandlung bei Diabetes mellitus , 14 bis höchstens 20 *99.B5.31*

Behandlungs –*Fortsetzung*
- Tage –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Multimodale –*Fortsetzung*
- - - - Komplex behandlung bei extrapyramidal - motorischen Krankheiten , mindestens 7 bis höchstens 13 –*Fortsetzung*
- - - - - Behandlung bei extrapyramidal - motorischen Krankheiten , mindestens 14 bis höchstens 20 *99.B4.11*
- - - - Rheumatologische Komplex behandlung , mindestens 7 bis höchstens 13 *93.38.01*
- - - - - Komplex behandlung , mindestens 1 bis höchstens 6 *93.38.08*
- - - - - Komplex behandlung , mindestens 14 bis höchstens 20 *93.38.02*
- - - - - Komplex behandlung , mindestens 21 *93.38.03*
- - - Neurologisch neurochirurgische Früh rehabilitation , mindestens 7 bis höchstens 13 *93.89.10*
- - - - Früh rehabilitation , mindestens 21 bis höchstens 27 *93.89.12*
- - - - Früh rehabilitation , mindestens 28 bis höchstens 41 *93.89.13*
- - - - Früh rehabilitation , mindestens 42 bis höchstens 55 *93.89.14*
- - - - Früh rehabilitation , mindestens 56 *93.89.15*
- - - Palliativmedizinische Komplex behandlung von 2 bis zu 7 *93.8A.21*
- - - - Behandlung mehr *93.8A.29*
- - - - Behandlung von mindestens 15 bis höchstens 21 *93.8A.23*
- - - - Behandlung von mindestens 8 bis höchstens 14 *93.8A.22*
- - - Physikalisch medizinische Früh rehabilitation , bis 7 *93.89.20*
- - - - Früh rehabilitation , mindestens 14 bis höchstens 20 *93.89.22*
- - - - Früh rehabilitation , mindestens 21 *93.89.23*
- - - - Früh rehabilitation , mindestens 7 bis höchstens 13 *93.89.21*
- - - Pneumologische Akut rehabilitation , bis 6 *93.9A.11*
- - - - Rehabilitation , 14 - 21 *93.9A.13*
- - - - Rehabilitation , 7 - 13 *93.9A.12*
- - - Spezielle Komplex behandlung der Hand , bis zu 6 *93.59.60*
- - - - Behandlung der Hand , 14 bis 20 *93.59.62*
- - - - Behandlung der Hand , 21 oder mehr *93.59.63*
- - - - Behandlung der Hand , 7 bis 13 *93.59.61*
- - Mindestens
- - - 21 Therapie einheiten , davon weniger als 5 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 *93.A2.12*
- - - - Einheiten , davon mindestens 5 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 *93.A2.13*
- - - 42 höchstens 55 Therapie einheiten , davon weniger als 10 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 *93.A2.22*

Behandlungs –*Fortsetzung*
- Tage –*Fortsetzung*
- - Mindestens –*Fortsetzung*
- - - 42 höchstens 55 Therapie einheiten , davon weniger als 10 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 –*Fortsetzung*
- - - - 55 Therapie einheiten , davon mindestens 10 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 *93.A2.23*
- - - 56 Therapie einheiten , davon weniger als 14 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 *93.A2.24*
- - - - Einheiten , davon mindestens 14 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 *93.A2.25*
- - - 84 Therapie einheiten , davon weniger als 21 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , mindestens 21 *93.A2.32*
- - - - Einheiten , davon mindestens 21 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , mindestens 21 *93.A2.33*
- - 10 Therapie einheiten ¬ Mindestens 7 *93.89.90*
- - 20 Therapie einheiten ¬ Mindestens 14 *93.89.91*
- - - ¬ MMST , 7 bis 13 *93.A2.11*
- - 30 Therapie einheiten ¬ Mindestens 21 *93.89.92*
- - 41 Therapie einheiten ¬ MMST , 14 bis 20 *93.A2.21*
- - 83 Therapie einheiten. ¬ MMST , mindestens 21 *93.A2.31*
- Tages ¬ Neurologisch neurochirurgische Früh rehabilitation , mindestens 14 bis höchstens 20 *93.89.11*

Behandlungtstage ¬ Komplex behandlung Besiedlung oder Infektion mit multiresistenten Erregern , bis zu 6 *93.59.50*
- Oder Infektion mit multiresistenten Erregern , 14 bis 20 *93.59.52*
- Oder Infektion mit multiresistenten Erregern , 21 oder mehr *93.59.53*
- Oder Infektion mit multiresistenten Erregern , 7 bis 13 *93.59.51*

Behanldungstage ¬ Pneumologische Akut rehabilitation , mehr *93.9A.19*

Behebung
- Alten Geburts verletzung Rektum ¬ *48.79*
- Amotio retinae
- - ¬ Verfahren zur *14.59.00*
- - - Zur *14.59.99*
- - Diathermie ¬ *14.51*
- - Endo tamponade (Gas) ¬ *14.59.11*
- - Kryotherapie ¬ *14.52*
- - Laser Photo koagulation ¬ *14.54*
- - Näher Photo koagulation ¬ *14.55*
- - Schwere Flüssigkeiten ¬ *14.59.10*
- - Xenon Bogen - Photo koagulation ¬ *14.53*
- Blepharoptose
- - Andere Verfahren
- - - ¬ *08.36*
- - - M. levator palpebrae ¬ *08.34*
- - M. frontalis Verfahren mit Naht ¬ *08.31*
- - - Mit Faszien schlinge ¬ *08.32*

Behebung –*Fortsetzung*
- Blepharoptose –*Fortsetzung*
- - Resektion Verlagerung M. levator palpebrae oder seiner Aponeurose ¬ *08.33*
- - Tarso plastik ¬ *08.35*
- Entropium Ektropium
- - Keil resektion ¬ *08.43*
- - Lid plastik , n.n.bez. ¬ *08.44.00*
- - - , horizontale Verkürzung des Augen lides ¬ *08.44.10*
- - - ¬ Sonstige *08.44.99*
- - Naht verfahren ¬ *08.42*
- - Thermo kauterisation ¬ *08.41*
- Klump fusses ¬ *83.84*
- - Operation nach Evans zur *83.84*
- Obstruktion ¬
- - Exploration Ductus choledochus zur *51.42*
- - Inzision Gallengänge zur *51.49*

Behinderte ¬ Spezial schulung für *93.82*

Behörden ¬ Komplexe Abklärung Verdacht / Nachweis auf Kinds misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormund schafts und andere *99.A5.11*

Behördlicher Massnahmen
- Mehr
- - 2 Stunden bis 4 Stunden ¬ Einleiten *94.8X.51*
- - 4 Stunden ¬ Einleiten *94.8X.52*
- Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden ¬ Einleiten *94.8X.50*

Beidem ¬ Entfernen von einem oder *44.97*

Beiden Ovarien
- Tubae uterinae während desselben operativen Eingriffs ¬ Laparoskopisches Entfernen von *65.63*
- Während desselben operativen Eingriffs ¬ Laparoskopisches Entfernen von *65.53*

Beider
- Hoden gleichen Eingriff ¬ Entfernen *62.41*
- Koronar arterien implantiert Wand der Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der grossen Arterien auf Niveau der Arterien mit Switch der grossen Arterien , einschliessl. der linken oder *35.84*
- Ovarien
- - Tubae uterinae während desselben operativen Eingriffs ¬ Sonstiges Entfernen *65.61*
- - Während desselben operativen Eingriffs ¬ Sonstiges Entfernen *65.51*
- Tubae uterinae gleichen Eingriff , n.n.bez ¬ Entfernen *66.51.00*
- - , laparoskopisch ¬ Entfernen *66.51.20*
- - , offen chirurgisch (abdominal) ¬ Entfernen *66.51.10*
- - , sonstige ¬ Entfernen *66.51.99*

Beidseitige
- Adnex ektomie
- - ¬ *65.6*
- - Während desselben operativen Eingriffs * ¬ Sonstige *65.61*
- Adrenal ektomie ¬ *07.3*
- Destruktion Verschluss Tubae uterinae , n.n.bez. ¬ Sonstige *66.39.00*

Beidseitige –*Fortsetzung*
- Destruktion Verschluss Tubae uterinae , n.n.bez. ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - , durch Elektro koagulation ¬ Sonstige *66.39.10*
- - , sonstige ¬ Sonstige *66.39.99*
- Einfache Mast ektomie ¬ *85.42*
- Endoskopische
- - Destruktion Verschluss Tubae uterinae , n.n.bez. ¬ Sonstige *66.29.00*
- - - Uterinae , durch Elektro koagulation ¬ *66.29.10*
- - - Uterinae , sonstige ¬ Sonstige *66.29.99*
- - Ligatur trennung Tubae uterinae , n.n.bez. ¬ *66.22.00*
- - - Uterinae , mit partieller Salping ektomie ¬ *66.22.10*
- - - Uterinae , sonstige ¬ *66.22.99*
- - Tuben ligatur Quetschung [zur Sterilisation] ¬ *66.21*
- Erweiterte radikale Mast ektomie ¬ *85.48*
- Exploration Gebiet Nebenniere ¬ *07.02*
- Intramammäre Injektion Augmentation ¬ *85.52*
- Ligatur
- - Quetschung Tubae uterinae ¬ Sonstige *66.31*
- - Trennung Tubae uterinae , n.n.bez. ¬ Sonstige *66.32.00*
- - - , mit partieller Salping ektomie ¬ Sonstige *66.32.10*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *66.32.99*
- Lungen transplantation ¬ *33.52*
- Mamma reduktions plastik
- - ¬ *85.32*
- - Gynäkomastie) ¬ *85.32*
- Modifizierte radikale Mast ektomie ¬ *85.44*
- Nephr ektomie ¬ *55.54*
- Operation
- - Direkten Inguinal hernien ¬ *53.11*
- - - Mit Transplantat oder Prothese ¬ *53.14*
- - Femoral hernie
- - - ¬ Sonstige *53.39*
- - - Transplantat oder Prothese ¬ *53.31*
- - Indirekten Inguinal hernien ¬ *53.12*
- - - Mit Transplantat oder Prothese ¬ *53.15*
- - Inguinal hernien
- - - ¬ *53.10*
- - - Direkten und einer indirekten ¬ *53.13*
- - - - Und einer indirekten mit Transplantat oder Prothese ¬ *53.16*
- - - Transplantat oder Prothese , n.n.bez. ¬ *53.17*
- Orchid ektomie ¬ *62.41*
- Partielle Salping ektomie
- - ¬ *66.63.00*
- - - *66.63.99*
- - Laparoskopisch ¬ *66.63.30*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ *66.63.10*
- - Vaginal ¬ *66.63.20*
- - - , laparoskopisch assistiert ¬ *66.63.21*
- Prothesen implantation Mamma
- - ¬ *85.54.00*
- - - *85.54.99*

Beidseitige –*Fortsetzung*
- Prothesen implantation Mamma –*Fortsetzung*
- - Mast ektomie ¬ *85.54.10*
- Radikale
- - Mast ektomie ¬ *85.46*
- - Orchid ektomie Epididym ektomie) ¬ *62.4*
- Resektion Choanalatresie transnasal endoskopisch ¬ *21.99.20*
- Salping ektomie ¬ *66.51*
- - Einseitige Salpingo ovar ektomie , mit *65.49.10*
- - Laparoskopische einseitige Ovarektomie , mit *65.41.10*
- Subkutane Mast ektomie
- - ¬ Sonstige *85.36*
- - Gleichzeitigem Prothesen implantat ¬ *85.35*
- Vollständige Mast ektomie ¬ *85.42*
- Zervikale Lymphaden ektomie ¬ Radikale *40.42*

Beidseitiger
- Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopische totale abdominale Hysterektomie mit *68.41.12*
- - Laparoskopisch unterstützte vaginale Hysterektomie (LAVH) , mit *68.51.22*
- - Sonstige und nicht näher bezeichnete totale Hysterektomie mit *68.49.22*
- - Sonstige und nicht näher bezeichnete vaginale Hysterektomie , mit *68.59.22*
- Ureter neo implantation
- - Laparoskopisch ¬ Partielle Zyst ektomie , mit einseitiger oder *57.6X.13*
- - - ¬ Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resektion mit einseitiger oder *57.6X.23*
- - Offen chirurgisch ¬ Partielle Zyst ektomie , mit einseitiger oder *57.6X.12*
- - - Chirurgisch ¬ Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resektion mit einseitiger oder *57.6X.22*

Bein
- ¬ Implantation prothetischen Vorrichtung am *84.48*
- Aufnahme ¬ Röntgen Ganz *88.29*
- Gefäss ¬ *00.23*
- Höhle ¬
- - Endonasale Nasen neben höhlen - Eröffnung durch Ballon dilatation , Keil *22.2X.21*
- - Operationen Sieb bein und Keil *22.9X.11*
- Joch
- - Bogen Fraktur ¬ Geschlossene Reposition einer Joch *76.71*
- - Bogenfraktur ¬ Offene Reposition einer Joch *76.72*
- Keil bein höhle ¬ Sonstige Operationen an Sieb *22.9X.11*
- Prothese ¬ Anpassen einer *84.47*

BeinAngio graphie ¬ Arterio graphie , *88.48.10*

Beines
- ¬
- - Dekompression Lösung Adhäsionen an Nerven des *04.49.15*
- - Exzision

Beines –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Exzision –*Fortsetzung*
- - - Medianen Hals zyste , ohne Resektion des medialen Zungen *06.7X.10*
- - - - Fistel , mit Resektion des medialen Zungen *06.7X.13*
- - - - Fistel , ohne Resektion des medialen Zungen *06.7X.12*
- - - - Zyste , mit Resektion des medialen Zungen *06.7X.11*
- - - Thyreoidea lingualis Transzervikal , ohne Resektion des medialen Zungen *06.6X.11*
- - - - Transzervikal , mit Resektion des medialen Zungen *06.6X.12*
- - PTKI epifascialen Seiten äste des *00.4B.33*
- - Replantation eines *84.27*
- - Sekundärer Eingriff Exzision des Ductus thyreoglossus , mit Resektion des medialen Zungen *06.7X.14*
- - - Des Ductus thyreoglossus , ohne Resektion des medialen Zungen *06.7X.15*
- Fußes ¬ Destruktion Nerven des *04.2X.34*
- Inkl. Plexus lumbosacralis Leiste , Beckenboden) , primär ¬ Epineurale Naht von Nerven des *04.3X.16*
- - , Beckenboden) , primär ¬ Interfaszikuläre Naht von Nerven des *04.3X.36*
- - , Beckenboden) , sekundär ¬ Epineurale Naht von Nerven des *04.3X.26*
- - , Beckenboden) , sekundär ¬ Interfaszikuläre Naht von Nerven des *04.3X.46*

Beins
- ¬ Rekonstruktion Stirn *22.79.10*
- Tibia Fibula ¬ Amputation eines *84.15*

Beispiel Griffith Bayley KABC SON - R , Hawik , TAP - Testung ¬ Untersuchung zum *89.15.70*

Békésy ¬ Audiometrie nach *95.41*

Belassen Leber Patienten situ ¬ Auxiliäre Leber transplantation mit *50.51*

Belassenem Ovar Tuba uterina ¬ Sonstiges Entfernen von *65.62*
- Laparoskopisches Entfernen von *65.64*

Belassenen
- Hodens ¬ Entfernen eines *62.42*
- Nebenniere ¬ Exzision einer *07.3*
- Niere ¬ Nephr ektomie einer *55.52*
- Ovars ¬
- - Laparoskopisches Entfernen eines *65.54*
- - Sonstiges Entfernen eines *65.52*
- Tuba uterina ¬ Entfernen einer *66.52*

Belastung
- ¬
- - Computertomographie Herzens
- - - Kontrast mittel , unter körperlicher *87.41.15*
- - - - Mittel , unter medikamentöser *87.41.16*
- - - Nativ , unter körperlicher *87.41.12*
- - - - , unter medikamentöser *87.41.13*
- - Echo kardiographie
- - - Transoesophageal , unter körperlicher *88.72.22*

Belastung –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Echo kardiographie –*Fortsetzung*
- - - Transoesophageal , unter körperlicher –*Fortsetzung*
- - - - , unter medikamentöser *88.72.23*
- - - Transthorakal , unter körperlicher *88.72.12*
- - - - , unter medikamentöser *88.72.13*
- - Metabolische Funktions untersuchung , Glukose - Laktose - oder Fett *89.39.51*
- - MRI
- - - Herz zentralen Gefäss mit *88.92.23*
- - - Hilären mediastinalen Strukturen mit *88.92.33*
- - - Thorax mit *88.92.13*
- - Myokard perfusions szinti graphie mit physikalischer *92.05.12*
- - - Graphie mit pharmakologischer *92.05.13*
- - Sauerstoff titration unter *89.38.32*
- Kontrast mittel ¬ MRI von Thorax mit *88.92.14*
- - Von Herz und zentralen Gefäss mit *88.92.24*
- - Von hilären und mediastinalen Strukturen mit *88.92.34*

Belastungs
- Test
- - ¬ kardialer *89.44*
- - Fahrrad ergometer ¬ Kardialer *89.43*
- - Lauf band ¬ Kardialer *89.41*
- - Masters ¬ Zweistufiger kardialer *89.42*
- - Transösophageales Pacing ¬ Thallium - *89.44*
- Tests R. Brickenkamp ¬ Durchführung des Aufmerksamkeits - *94.02*

Belsey ¬ Operation nach *44.65*

Benachbarter
- Gelenke ¬ gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe , Komplexe Erst implantation und Wechsel operation einer GelenkEndo prothese in Verbindung mit Knochen ersatz und dem Ersatz *81.96.97*
- Lungen lappen ¬ Lob ektomie mit Segment resektion *32.4*
- Strukturen
- - ¬ Exenteration Orbita mit Entfernen *16.51.00*
- - - Mit Entfernen *16.51.99*
- - Erhalt Lid haut ¬ Exenteration der Orbita mit Entfernen *16.51.10*
- - - ¬ Exenteration der Orbita mit Entfernen *16.51.11*

Benandlung Dauer mehr Stunden ¬ Perkutane Einführung einer Intraaortalen Ballon pumpe (IABP) , *37.68.19*

Bender ¬ Durchführung visuell motorischen Gestalt - Tests nach *94.02*

Benenenti ¬ Rotation Bulbus urethrae (nach *58.49*

Benton ¬ Durchführung visuellen Retentions tests nach *94.02*

Benzyl guanidin parenteral ¬ Gabe von Jod - 131 - MIBG (Meta jod *92.28.21*

Beratung
- ¬ Sonstige *94.49*
- Alkohol abhängigkeit ¬ *94.46*
- Angehörigen Umfeld ¬ Instruktion und *93.70.20*

Beratung –*Fortsetzung*
- Drogen abhängigkeit ¬ *94.45*
- Eltern mindestens 1 Stunde ¬ Spezifische pränatale *89.92*
- Instruktion ¬ Ophthalmologische *95.36*
- Mehr
- - 2 Stunden 4 Stunden ¬ Sozialrechtliche *94.8X.11*
- - 4 Stunden ¬ Sozialrechtliche *94.8X.12*
- Mindestens 50 Minuten 2 Stunden ¬ Sozialrechtliche *94.8X.10*
- Patienten
- - Mehr
- - - 2 Stunden bis 4 Stunden ¬ Psychosoziale *94.8X.21*
- - - 4 Stunden ¬ Psychosoziale *94.8X.22*
- - Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden ¬ Psychosoziale *94.8X.20*
- - Systems
- - - Mehr
- - - - 2 Stunden bis 4 Stunden ¬ Psychosoziale *94.8X.31*
- - - - 4 Stunden ¬ Psychosoziale *94.8X.32*
- - - Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden ¬ Psychosoziale *94.8X.30*
- Therapie ¬ Ernährungs *89.0A.32*

Bereich ¬ Replantation Unterschenkel Knie *84.27.10*

Bereichs Mamma ¬ Entfernen fibrotischen *85.21*

Berge katheter Körbchen katheter ¬ Perkutan - transluminale Gefäss intervention , Fremdkörper entfernung mit *39.75.01*

Berke ¬ Operation nach *08.33*

Beruflichen Rehabilitation ¬ Überweisung zur *94.55*

Berufs
- Evaluation ¬ *93.85*
- Rehabilitation ¬ *93.85*
- Training ¬ *93.85*
- Umschulung ¬ *93.85*

Beschäftigungs therapie ¬ *93.82*

Beschichtet ¬ Medikamentös beschichteter Stent , z. Bsp. Heparin *36.06*
- , z. Bsp. Heparin *39.90*

Beschichteten
- Ballons ¬ KoronarAngio plastik [PTCA] mit Antikörper - *00.66.22*
- Stents Prothese Gallengang ¬ Endoskopische Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierenden *51.87.30*
- - Endoskopische Einlage oder Wechsel von drei oder mehreren selbstexpandierenden *51.87.32*
- - Endoskopische Einlage oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden *51.87.31*

Beschichteter Stent z. Bsp. Heparin beschichtet ¬ Medikamentös *36.06*
- Beschichtet ¬ Medikamentös *39.90*

Beschichtung
- ¬ nicht resorbierbares Material ohne *54.99.21*
- - , mit sonstiger *54.99.24*
- - Antimikrobieller *54.99.22*
- - Titan *54.99.23*

Beschichtung –*Fortsetzung*
- Anreicherung Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit *78.49.82*
- - ¬ Verwendung von Knochen ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit *78.49.83*

Beschleuniger
- ¬
- - Mobilen Linear *92.41*
- - TeleRadio therapie
- - - Elektronen , Linear *92.25.00*
- - - - , Linear *92.25.09*
- - - Photonen , Linear *92.24.00*
- - - - , Linear *92.24.09*
- Bildgestützte Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Elektronen , Linear *92.25.11*
- Ganz körperbestrahlung ¬ TeleRadio therapie mit Photonen , Linear *92.24.03*
- - Therapie mit Elektronen , Linear *92.25.03*
- Geplante Bestrahlung
- - Bildgestützte Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Photonen , Linear *92.24.23*
- - - ¬ TeleRadio therapie mit Elektronen , Linear *92.25.23*
- - Bildgestützter Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Photonen , Linear *92.24.13*
- - - ¬ TeleRadio therapie mit Elektronen , Linear *92.25.14*
- Großfeldbestrahlung ¬ TeleRadio therapie mit Photonen , Linear *92.24.01*
- - Mit Elektronen , Linear *92.25.01*
- Halb körper bestrahlung ¬ TeleRadio therapie mit Photonen , Linear *92.24.02*
- - TeleRadio therapie mit Elektronen , Linear *92.25.02*
- Intensitäts modulierte Radio therapie : Mit bildgestützter Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Photonen , Linear *92.24.14*
- - , mit bildgestützter Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Elektronen , Linear *92.25.15*
- - , ohne bildgestützte Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Elektronen , Linear *92.25.24*
- - : Ohne bildgestützte Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Photonen , Linear *92.24.24*
- Intraoperative Strahlen therapie ¬ TeleRadio therapie mit Photonen , Linear *92.24.04*
- - TeleRadio therapie mit Elektronen , Linear *92.25.04*
- Mehr 2 Bestrahlungs felder : Mit bildgestützter Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Photonen , Linear *92.24.12*
- - , mit bildgestützter Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Elektronen , Linear *92.25.13*
- - , ohne bildgestützte Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Elektronen , Linear *92.25.22*
- - : Ohne bildgestützte Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Photonen , Linear *92.24.22*
- 2 Bestrahlungs felder

Beschleuniger –*Fortsetzung*
- 2 Bestrahlungs felder –*Fortsetzung*
- - Bildgestützte Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Photonen , Linear *92.24.21*
- - - Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Elektronen , Linear *92.25.21*
- - - Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Elektronen , Linear *92.25.12*
- - Bildgestützter Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Photonen , Linear *92.24.11*

Beschränkt ¬
- Befragung Beurteilung , als *89.02*
- Konsultation , als *89.06*

Beseitigung
- Haut falten ¬ Operative *86.82*
- Lymph ödems ¬ Anastomose zur *40.9X.10*

Besiedlung Infektion multiresistenten Erregern
- 14 bis 20 Behandlungtstage ¬ Komplex behandlung bei *93.59.52*
- 21 oder mehr Behandlungtstage ¬ Komplex behandlung bei *93.59.53*
- 6 Behandlungtstage ¬ Komplex behandlung bei *93.59.50*
- 7 bis 13 Behandlungtstage ¬ Komplex behandlung bei *93.59.51*

Besprechung Tumorboard ¬ Interdisziplinäre Tumor -) Fall *89.93*

Bestandteilen
- Bestehenden ventrikulären Unterstüzungs systemes (VAD) ¬ Ersatz von *37.63*
- Kompletten Herz ersatz systems ¬ Ersatz oder Reparatur von sonstigen implantierbaren *37.54*

Bestehenden
- Äußeren Gehör ganges ¬ Rekonstruktion eines (*18.6X.20*
- Transvenösen epikardialer Elektrode transvenösem Elektroden ersatz ¬ Ersetzen oder Aufgabe von *37.76*
- VentrikelSeptum defektes
- - ¬ Vergrösserung eines *35.43.00*
- - - Eines *35.43.99*
- - Geschlossene Technik ¬ Vergrösserung eines *35.43.20*
- - Offene Technik ¬ Vergrösserung eines *35.43.10*
- Ventrikulären Unterstüzungs systemes VAD) ¬ Ersatz von Bestandteilen eines *37.63*
- VorhofSeptum defektes
- - ¬ Vergrösserung eines *35.41.00*
- - - Eines *35.41.99*
- - Geschlossene Technik ¬ Vergrösserung eines *35.41.20*
- - Offene Technik ¬ Vergrösserung eines *35.41.10*

Bestimmung
- ¬
- - Intrauterine Druck *75.35*
- - Radiologische Mineralgehalts *88.98.00*
- - - *88.98.99*
- Lungen funktion ¬ Plethysmo graphie zur *89.38.11*
- Mittellinienverlagerung Gehirnes ¬ *88.71*
- Vital kapazität ¬ *89.37*

Bestrahlung
- ¬
- - Bestrahlungs simulation externe Bestrahlung und Brachy therapie : CT - gesteuerte Simulation für die externe *92.29.71*
- - Gamma - *92.32*
- - Infrarot *93.35*
- - Kobalt 60 *92.32*
- - Tele kobalt gerät mehr als 4 Bestrahlungs felder oder 3D - geplante *92.23.03*
- - TeleRadio therapie
- - - Elektronen , Linear beschleuniger , Halb körper *92.25.02*
- - - Photonen , Linear beschleuniger , Halb körper *92.24.02*
- Bildgestützte Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , 3D - geplante *92.24.23*
- - Therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , 3D - geplante *92.25.23*
- Bildgestützter Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , 3D - geplante *92.24.13*
- - Therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , 3D - geplante *92.25.14*
- Brachy therapie
- - ¬ Bestrahlungs simulation für externe *92.29.70*
- - - Planung für perkutane *92.29.89*
- - - Planung für perkutane *92.29.80*
- - - Simulation für externe *92.29.79*
- - Bestrahlungs planung für die intensitäts modulierte Radio therapie ¬ Bestrahlungs planung für perkutane *92.29.81*
- - - Für die Brachy therapie , komplex ¬ Bestrahlungs planung für perkutane *92.29.84*
- - - Für die Brachy therapie , mittel ¬ Bestrahlungs planung für perkutane *92.29.83*
- - - Für perkutane Bestrahlung , mit individueller Dosis planung ¬ Bestrahlungs planung für perkutane *92.29.86*
- - - Mit Fusion von CT - , MRT - und PET - Bildern ¬ Bestrahlungs planung für perkutane *92.29.88*
- - - Mit Fusion von CT - und MRT - Bildern ¬ Bestrahlungs planung für perkutane *92.29.82*
- - - Mit Fusion von CT - und PET - Bildern ¬ Bestrahlungs planung für perkutane *92.29.87*
- - - Ohne individuelle Dosis planung ¬ Bestrahlungs planung für perkutane *92.29.85*
- - CT gesteuerte Simulation für die externe Bestrahlung ¬ Bestrahlungs simulation für externe *92.29.71*
- - - Simulation für die Brachy therapie ¬ Bestrahlungs simulation für externe *92.29.72*
- - Feld festlegung mit Simulator , ohne 3D - Plan ¬ Bestrahlungs simulation für externe *92.29.73*
- - - Mit Simulator , mit 3D - Plan ¬ Bestrahlungs simulation für externe *92.29.74*
- Einzeitig
- - ¬ Stereotaktische *92.30.00*
- - - *92.30.99*
- - Extrazerebral
- - - ¬

Bestrahlung –*Fortsetzung*
- Einzeitig –*Fortsetzung*
- - Extrazerebral –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Andere Hoch volt strahlen therapie : Stereotaktische *92.33.11*
- - - - Stereotaktische *92.30.02*
- - - Bildgestützte Einstellung ¬ Stereotaktische *92.30.32*
- - - Intensitäts modulierte Radio therapie ¬ Stereotaktische *92.30.30*
- - - - Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Stereotaktische *92.30.31*
- - Zerebral
- - - ¬
- - - - Andere Hoch volt strahlen therapie : Stereotaktische *92.33.01*
- - - - Stereotaktische *92.30.01*
- - - Bildgestützte Einstellung ¬ Stereotaktische *92.30.22*
- - - Intensitäts modulierte Radio therapie ¬ Stereotaktische *92.30.20*
- - - - Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Stereotaktische *92.30.21*
- Fraktioniert
- - Extrazerebral
- - - ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , stereotaktische *92.39.11*
- - - - Hoch volt strahlen therapie , stereotaktische *92.39.39*
- - - Bildgestützte Einstellung ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , stereotaktische *92.39.32*
- - - Intensitäts modulierte Radio therapie ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , stereotaktische *92.39.30*
- - - - Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , stereotaktische *92.39.31*
- - Zerebral
- - - ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , stereotaktische *92.39.01*
- - - - Hoch volt strahlen therapie , stereotaktische *92.39.29*
- - - Bildgestützte Einstellung ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , stereotaktische *92.39.22*
- - - Intensitäts modulierte Radio therapie ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , stereotaktische *92.39.20*
- - - - Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , stereotaktische *92.39.21*
- IMAT ¬
- - Andere Hoch volt strahlen therapie , stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , intensitäts modulierte Bogen *92.39.21*
- - - Volt strahlen therapie , stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , intensitäts modulierte Bogen *92.39.31*
- - Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig : Zerebral , intensitäts modulierte Bogen *92.30.21*
- - - , einzeitig : Extrazerebral , intensitäts modulierte Bogen *92.30.31*
- Individueller Dosis planung ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung für perkutane *92.29.86*
- Zyklotron ¬ Teilchen strahl - *92.33*

Bestrahlungs

Bestrahlungs –*Fortsetzung*

- Felder
- - ¬
- - - Ober flächenStrahlen therapie : Mehr als 2 *92.21.02*
- - - Ortho volt strahlen therapie : Mehr als 2 *92.22.02*
- - - Tele kobalt gerät bis zu 2 *92.23.01*
- - - - Gerät 3 bis 4 *92.23.02*
- - Bildgestützte Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , bis zu 2 *92.24.21*
- - - Protonen therapie , bis zu 2 *92.26.10*
- - - Protonen therapie , mehr als 2 *92.26.20*
- - - TeleRadio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , bis zu 2 *92.25.21*
- - - TeleRadio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , bis zu 2 *92.25.12*
- - - TeleRadio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , mehr als 2 *92.25.22*
- - - TeleRadio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , mehr als 2 *92.24.22*
- - Bildgestützter Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , bis zu 2 *92.24.11*
- - - Protonen therapie , bis zu 2 *92.26.11*
- - - Protonen therapie , mehr als 2 *92.26.21*
- - - TeleRadio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , mehr als 2 *92.25.13*
- - - TeleRadio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , mehr als 2 *92.24.12*
- - Geplante Bestrahlung ¬ Tele kobalt gerät mehr als 4 *92.23.03*
- Feldern ¬
- - Ober flächenStrahlen therapie : Bis zu 2 *92.21.01*
- - Ortho volt strahlen therapie : Bis zu 2 *92.22.01*
- Planung
- - Brachy therapie
- - - Komplex ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , *92.29.84*
- - - Mittel ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , *92.29.83*
- - Fusion CT
- - - MRT - Bildern ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , *92.29.82*
- - - - - und PET - Bildern ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , *92.29.88*
- - - PET - Bildern ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , *92.29.87*
- - Individuelle Dosis planung ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , *92.29.85*
- - Intensitäts modulierte Radio therapie ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , *92.29.81*
- - Perkutane Bestrahlung

Bestrahlungs –*Fortsetzung*

- Planung –*Fortsetzung*
- - Perkutane Bestrahlung –*Fortsetzung*
- - - Brachy therapie , n.n.bez. ¬ *92.29.80*
- - - - Therapie , Bestrahlungs planung für die Brachy therapie , komplex ¬ *92.29.84*
- - - - Therapie , Bestrahlungs planung für die Brachy therapie , mittel ¬ *92.29.83*
- - - - Therapie , Bestrahlungs planung für die intensitäts modulierte Radio therapie ¬ *92.29.81*
- - - - Therapie , Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung , mit individueller Dosis planung ¬ *92.29.86*
- - - - Therapie , Bestrahlungs planung mit Fusion von CT - , MRT - und PET - Bildern ¬ *92.29.88*
- - - - Therapie , Bestrahlungs planung mit Fusion von CT - und MRT - Bildern ¬ *92.29.82*
- - - - Therapie , Bestrahlungs planung mit Fusion von CT - und PET - Bildern ¬ *92.29.87*
- - - - Therapie , Bestrahlungs planung ohne individuelle Dosis planung ¬ *92.29.85*
- - - - Therapie , sonstige ¬ *92.29.89*
- - - Individueller Dosis planung ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , *92.29.86*
- Simulation externe Bestrahlung Brachy therapie , n.n.bez. ¬ *92.29.70*
- - Therapie , CT - gesteuerte Simulation für die Brachy therapie ¬ *92.29.72*
- - Therapie : CT - gesteuerte Simulation für die externe Bestrahlung ¬ *92.29.71*
- - Therapie , Feld festlegung mit Simulator , mit 3D - Plan ¬ *92.29.74*
- - Therapie , Feld festlegung mit Simulator , ohne 3D - Plan ¬ *92.29.73*
- - Therapie , Sonstige ¬ *92.29.79*

Besudotox ¬ Infusion Cintredekin *99.28*

Beta Teilchen ¬ *92.25*

Betatrons ¬ Verwendung eines *92.24*

Beteiligung

- Gesichts schädels
- - Einfachem Implantat (Knochen zement) ¬ Rekonstruktion des Hirn schädels ohne *02.06.20*
- - Einfacher Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (CAD - Implantat) an Hirn schädel ohne *02.05.10*
- - Großer komplexer Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (CAD - Implantat) an Hirn schädel ohne *02.05.11*
- Hirn schädels
- - ¬ Einsetzen von Schädel knochenplatte (CAD) an Gesichts schädel ohne *76.92.29*
- - 2 Regionen) ¬ Einsetzen von Schädel knochenplatte (CAD) an Gesichts schädel ohne *76.92.20*
- - 3 Regionen) ¬ Einsetzen von Schädel knochenplatte (CAD) an Gesichts schädel ohne *76.92.21*

Beteiligung –*Fortsetzung*

- Multipler Regionen Gesichts schädels (ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (CAD - Implantat) an Hirn schädel mit *02.05.30*
- Orbita Temporal region frontalem Sinus (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (CAD - Implantat) an Hirn schädel mit *02.05.20*

Betreuung

- ¬ Überweisung psychiatrischen Nach *94.52*
- Anaphylaktischer Reaktion medizinischer Überwachung , n.n.bez. ¬ Behandlung und *99.B2.10*
- - , mehr als 4 Stunden ¬ Behandlung und *99.B2.12*
- - , weniger als 4 Stunden ¬ Behandlung und *99.B2.11*

Betrifft

- Nicht durchgehend ¬ Exzision Viertel oder mehr des Lid rands *08.23*
- Perforierend ¬ Exzision Viertel oder mehr des Lid rands *08.24*

Bett

- ¬
- - Kontrolle
- - - AICD Resynchronisations defibrillator [CRT-D] am Patienten *89.49*
- - - Schrittmacher Resynchronisations schrittmacher - Vorrichtung [CRT-P] am Patienten *89.45*
- - Lagerungs behandlung
- - - Programmierbares elektrisches Schwergewichtigen *93.39.12*
- - - Rotations *93.39.13*
- Nagel falz ¬
- - Debridement an Nagel , Nagel *86.27*
- - Entfernen von Nagel , Nagel *86.23*
- - Inzision mit Drainage an Nagel , Nagel *86.04.17*

Bettlägeriger Kinder ¬ Erziehung *93.82*

Bettplastik ¬ Nagel *86.86*

Beuge

- Sehne Hand ¬
- - Naht an einer *82.44*
- - Sekundäre Naht an einer *82.42*
- - Transposition einer Sehne der Hand , Transposition einer *82.57.10*
- Sehnen Hand ¬ Teno plastik von *82.86.10*

Beurteilung

- ¬
- - Befragung und *89.04*
- - Diagnostische Befragung und *89.05*
- Ausführlich ¬ Befragung und *89.03*
- Beschränkt ¬ Befragung und *89.02*
- Kurz ¬ Befragung und *89.01*
- Testaments fähigkeit ¬ *94.11*
- Zurechnungs fähigkeit ¬ Forensische *94.11*

Beutel ¬ Biopsie Weichteilen Biopsie an einem Schleim *83.21.30*

Bevan erstes Stadium zweites Stadium) ¬ Operation nach Torek (- *62.5*

Bewegungen ¬ Training Gelenks *93.14*

Bewegungs

Bewegungs –*Fortsetzung*

- Amplitude ¬ Untersuchung Gelenk *93.05*
- Apparat
- - ¬ Operationen am *84.99.00*
- - - Am *84.99.99*
- - Implantation Revision Wechsel eines Knochen teil ersatzes ¬ Sonstige Operationen am *84.99.20*
- Störungen
- - ¬ Untersuchung operativen Behandelbarkeit von *89.15.41*
- - Untersuchung Pharmako sensitivität mit quantitativer Testung ¬ Neurologische Untersuchung bei *89.15.40*
- Systems ¬ Multimodal nichtoperative Komplex behandlung des *93.38.41*

Bewegungseinschränkend Kiefer gelenks ¬ Gelenk stabilisierung (*76.5X.42*

Bewirkte Korrektur Deformität ¬ Kraft anwendung *93.29*

Bezug ¬
- Allogene periphere hämatopoetische Stamm zellen , nicht HLA - identisch , Fremd *41.05.41*
- - Stamm zellen , HLA - identisch , Fremd *41.05.51*
- Transfusion
- - Nabelschnur blutStamm zellen , allogen , Fremd *41.06.04*
- - SpenderLympho zyten , Fremd *99.09.20*
- Transplantation Knochenmark stamm zellen , Fremd *41.00.05*

Bezugs personal Schulung ¬ Patienten und *00.95.00*
- Und *00.95.99*

BHS mittels Infusion ¬ Unterbrechung der Blut - Hirn - Schranke [*00.19*

Bianchi ¬ Longitudinale Darm verlängerung nach *46.79.31*

Bifida ¬ Plastische Rekonstruktion Spina *03.59*

Bifurkation ¬ Massnahme Gefäss *00.44*

Bifurkations
- Prothese aortobiiliakal Fenestrierung Seiten arm ¬ Endovaskuläre Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , *39.71.12*
- - Arm ¬ Endovaskuläre Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , *39.71.13*
- Resektion ¬ Exzision Bronchus , *32.1X.10*

Bikompartimentale Ober flächenersatzprothese
- Patella ersatz ¬ *81.54*
- Patellar ersatz ¬ *81.54*

Bikondyläre Ober flächenersatzprothese Knie gelenkes ¬ *81.54.11*

Bilaterale
- Epiphyseo dese dorsaler Wirbel fusion ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.4G*
- Neck dissection ¬ Radikale *40.42*

Bild daten analyse Auswertung ¬ Computergestützte *00.99.90*

Bildern ¬ Bestrahlungs planung perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung mit Fusion von CT - und MRT - *92.29.82*
- Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung mit Fusion von CT - , MRT - und PET - *92.29.88*
- Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung mit Fusion von CT - und PET - *92.29.87*

Bildfreie
- Computergesteuerte Chirurgie ¬ *00.34*
- Navigation ¬ *00.3*

Bildgebende Verfahren
- ¬
- - Biopsie Tubae uterinae , perkutane (Nadel -) Biopsie mit Steuerung durch *66.11.11*
- - Geschlossene perkutane] [Nadel -] Biopsie an der Neben schilddrüse ohne Steuerung duch *06.13.10*
- - -] [Nadel -] Biopsie an der Neben schilddrüse mit Steuerung duch *06.13.11*
- - Perkutane geschlossene) (Nadel -) Biopsie an der Vagina mit Steuerung durch *70.24.11*
- - -) (Nadel -) Biopsie an der Vulva mit Steuerung durch *71.11.11*
- BV ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an periphere Nerven zur Schmerz therapie ohne *04.81.11*
- - / Infusion eines Medikamentes an Ligamenta und / oder Muskulatur zur Schmerz therapie , ohne *81.92.41*

Bildgebung
- ¬ *00.23*
- - Diagnostische *88.90*
- Extrakraniellen Hirn gefässen ¬ Intravaskuläre *00.21*
- Gefässe ¬ Intravaskuläre *00.28*
- Intrathorakalen Gefässen ¬ Intravaskuläre *00.22*
- Koronar gefässe ¬ Intravaskuläre *00.24.00*
- - *00.24.99*
- Näher Gefässe ¬ Intravaskuläre *00.29*
- Nieren gefäße ¬ Intravaskuläre *00.25*
- Peripheren Gefässen ¬ Intravaskuläre *00.23*
- Ultraschall gefässen ¬ Intravaskuläre *00.2*

Bildgesteuerte Chirurgie ¬ *00.3*

Bildgestützte Einstellung ¬
- Andere Hoch volt strahlen therapie , stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , *92.39.22*
- - Volt strahlen therapie , stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , *92.39.32*
- Protonen therapie , bis zu 2 Bestrahlungs felder , ohne *92.26.10*
- - , mehr als 2 Bestrahlungs felder , ohne *92.26.20*
- Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig : Zerebral , *92.30.22*
- - , einzeitig : Extrazerebral , *92.30.32*
- TeleRadio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlungs felder : Ohne *92.24.21*
- - Mit Elektronen , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlungs felder , mit *92.25.12*
- - Mit Elektronen , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlungs felder , ohne *92.25.21*

Bildgestützte Einstellung ¬ –*Fortsetzung*
- TeleRadio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlungs felder : Ohne –*Fortsetzung*
- - Mit Elektronen , Linear beschleuniger , intensitäts modulierte Radio therapie , ohne *92.25.24*
- - Mit Elektronen , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlungs felder , ohne *92.25.22*
- - Mit Elektronen , Linear beschleuniger , mit *92.25.11*
- - Mit Elektronen , Linear beschleuniger , 3D - geplante Bestrahlung , ohne *92.25.23*
- - Mit Photonen , Linear beschleuniger , intensitäts modulierte Radio therapie : Ohne *92.24.24*
- - Mit Photonen , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlungs felder : Ohne *92.24.22*
- - Mit Photonen , Linear beschleuniger , 3D - geplante Bestrahlung : Ohne *92.24.23*

Bildgestützter Einstellung ¬
- Protonen therapie , bis zu 2 Bestrahlungs felder , mit *92.26.11*
- - , mehr als 2 Bestrahlungs felder , mit *92.26.21*
- TeleRadio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlungs felder : Mit *92.24.11*
- - Mit Elektronen , Linear beschleuniger , intensitäts modulierte Radio therapie , mit *92.25.15*
- - Mit Elektronen , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlungs felder , mit *92.25.13*
- - Mit Elektronen , Linear beschleuniger , 3D - geplante Bestrahlung , mit *92.25.14*
- - Mit Photonen , Linear beschleuniger , intensitäts modulierte Radio therapie : Mit *92.24.14*
- - Mit Photonen , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlungs felder : Mit *92.24.12*
- - Mit Photonen , Linear beschleuniger , 3D - geplante Bestrahlung : Mit *92.24.13*

Bildung
- Arteriovenösen
- - Fistel externer Kanüle ¬ *39.93*
- - Shunts externer Kanüle ¬ *39.93*
- Endorektalen Ileum Pouch J - Pouch) (H - Pouch) (S - Pouch) mit Anastomose des Dünndarms zum Anus ¬ *45.95*
- Herz septum defekten
- - ¬ *35.42.00*
- - - *35.42.99*
- - Geschlossene Technik ¬ *35.42.20*
- - Offene Technik ¬ *35.42.10*
- Laparoskopisch ¬ Ureterosigmoideostomie Reservoir *56.71.11*
- Nasen neben höhle ¬ Fistel *22.9*
- Offen chirurgisch ¬ Ureterosigmoideostomie mit Reservoir *56.71.10*

Bildung –*Fortsetzung*

- Partiellen Wiederaufbau Höhe kranker oder frakturierter Wirbelkörper vor der Injektion des Knochen ersatz materiales (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen *81.66*
- Schädel knochen lappens ¬ *02.03*
- Tasche transvenöser Zugang inklusiv Platzierung der Elektrode in den Koronarsinus und intraoperative Messung der Signale ¬ Implantation eines Herz schrittmachers zur Resynchronisation (biventrikulär) , *00.50*
- Tracheoösophagealen Fistel ¬ *31.95*
- Umgekehrten Magen tubus ¬ Retrosternale *42.58*
- Urethrovaginalen Fistel ¬ *58.0*

Biliäre Endoskopie liegenden T Drain oder anderen Zugang zum Entfernen von Stein (en) , ausser (postoperative) Stein exploration im Ductus choledochus ¬ Perkutane *51.98*
- Oder anderen Zugang zur Dilatation einer Gallengang stenose ¬ Perkutane *51.98*
- Oder anderen Zugang zur perkutanen transhepatischen Gallen drainage ¬ Perkutane *51.98*

Biliopankreatische Diversion Magens
- Duodenal Switch , offen chirurgisch ¬ *43.89.30*
- - , laparoskopisch ¬ *43.89.31*
- Scopinaro
- - Laparoskopisch ¬ *43.89.21*
- - Offen chirurgisch ¬ *43.89.20*

Billroth
- I
- - ¬ *43.6X.20*
- - Operation ¬ Revision einer Magen anastomose nach *44.5X.10*
- Operation ¬ *43.7*

Bilob ektomie
- ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.40*
- - An der Lunge , *32.42.49*
- Angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.43*
- Bronchoplastische angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.41*
- Bronchoplastischer
- - Angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.44*
- - Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.42*

Binde ¬ Elastische *93.59*

Bindehaut plastik ¬
- Exzision Pterygiums mit sonstiger *11.39.11*
- Lösung Adhäsionen an Konjunktiva und Augen lid mit *10.5X.10*

Binden test ¬ Audiologische Evaluation durch Augen *95.43*

Bindung Ductus
- Deferens ¬ Unter *63.71*
- Parotideus Stenon Gang) ¬ Unter *26.99.10*

Binet Tests ¬ Durchführung Stanford - *94.01*

Bio
- Feedback ¬ *94.39*

Bio –*Fortsetzung*

- Graft ¬
- - Korrektur
- - - Atrio - ventrikulären Kanals mit *35.63*
- - - Endokard kissen defekten (AV - Kanal) mit *35.63*
- - - Nicht bezeichneten Herz septum defektes mit *35.60*
- - - Offenen Foramen ovale mit *35.61*
- - - Suprakristalen Defektes mit *35.62*
- - - VentrikelSeptum defektes mit *35.62*
- - - - Defektes mit *35.62*
- - - VorhofSeptum defektes mit *35.61*
- - - - Defektes) Ostium primum mit *35.63*
- - - - Defektes mit *35.61*
- - - - Defektes vom Ostium secundum - Typ mit *35.61*
- - Rekonstruktion Klappen defekten assoziiert mit Vorhof - und Ventrikel septum defekten mit *35.63*
- - VorhofSeptum plastik mit *35.61*
- Prothese
- - ¬
- - - Aorten klappenersatz mit Graft , *35.21.10*
- - - Pulmonal klappenersatz mit Graft , *35.25.10*
- - Nahtfrei offen chirurgisch ¬ Aorten klappenersatz mit Graft , selbstexpandierende *35.21.11*

Bioaktiver Ober fläche ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nichtkardiale Gefässe , gecoverte Stent - Grafts mit *39.90.16*

Biologisch ¬ Teil resorbierbares Material , *54.99.27*

Biologische
- Aorten klappe ¬ Implantation einer klappentragenden Gefäss prothese , *35.21.20*
- Lungen volumen reduktion BLVR) ¬ *33.7*
- -) ¬ *33.79*
- Pulmonal klappe ¬ Implantation einer klappentragenden Gefäss prothese , *35.25.20*

Biologischen
- Implantats ¬ Einsetzen eines *70.94*
- Membran Prophylaxe Adhäsionen ¬ Verwendung einer Kunststoff - oder *54.99.70*

Biometrie Ultraschall ¬ Fetale *88.78*

Biopsie
- ¬
- - Aspirations *80.3*
- - Biopsie
- - - Penis perkutane (Nadel -) *64.11.10*
- - - Skrotum Tunica vaginalis testis , geschlossene [perkutane] [Nadel -] *61.11.10*
- - - Tubae uterinae , perkutane (Nadel -) *66.11.10*
- - Bronchoskopie fiberoptisch starr) mit Exzisions - (Zangen -) *33.24.13*
- - Endoskopie Nasen neben höhle ohne *22.19*
- - Endozervikale *67.11*
- - Exzision mehrerer abdominaler Lymphknoten stationen (mit Leber *40.29.80*
- - - Lymphknoten stationen (mit Leber *40.29.89*

Biopsie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Fetale entnahme und *75.33*
- - Fiberoptische flexible Bronchoskopie unter fluoroskopischer Kontrolle mit *33.27*
- - Geschlossene
- - - Aspirations perkutane] Milz *41.32*
- - - Endoskopische
- - - - Bronchus *33.24.00*
- - - - - *33.24.99*
- - - - Lungen *33.27*
- - - Perkutane Nadel -] Lungen *33.26.00*
- - - - -] Lungen *33.26.99*
- - Herz *37.25.00*
- - - *37.25.99*
- - Knochen biopsie
- - - Angabe der Lokalisation , Perkutane (Nadel -) *77.40.10*
- - - - Der Lokalisation , Offene Knochen *77.40.20*
- - - Femur , Perkutane (Nadel -) *77.45.10*
- - - - , Offene Knochen *77.45.20*
- - - Humerus , Perkutane (Nadel -) *77.42.10*
- - - - , Offene Knochen *77.42.20*
- - - Karpalia und Metakarpalia , Perkutane (Nadel -) *77.44.10*
- - - - Und Metakarpalia , Offene Knochen *77.44.20*
- - - Näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Knochen biopsie an der Wirbel säule , Perkutane (Nadel -) *77.49.20*
- - - - Bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Knochen biopsie an der Wirbel säule , Offene Knochen *77.49.21*
- - - - Bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Knochen biopsie an Phalangen des Fusses , Offene Knochen *77.49.41*
- - - - Bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Knochen biopsie an Phalangen des Fusses , Perkutane (Nadel -) *77.49.40*
- - - - Bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Offene Knochen *77.49.91*
- - - - Bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Perkutane (Nadel -) *77.49.90*
- - - Patella , Perkutane (Nadel -) *77.46.10*
- - - - , Offene Knochen *77.46.20*
- - - Radius und Ulna , Perkutane (Nadel -) *77.43.10*
- - - - Und Ulna , Offene Knochen *77.43.20*
- - - Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , Perkutane (Nadel -) *77.41.10*
- - - - , Klavikula , Rippen und Sternum , Offene Knochen *77.41.20*
- - - Tarsalia und Metatarsalia , Perkutane (Nadel -) *77.48.10*
- - - - Und Metatarsalia , Offene Knochen *77.48.20*
- - - Tibia und Fibula , Perkutane (Nadel -) *77.47.10*
- - - - Und Fibula , Offene Knochen *77.47.20*

Biopsie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Knochenmark *41.31*
- - Kolo skopie mit *45.25*
- - Laparoskopische Leber *50.14*
- - - *50.19*
- - Lymphknoten *40.11*
- - Nadel *60.11*
- - Nasen *21.22*
- - Offene
- - - Bronchus *33.25*
- - - Lungen *33.28*
- - - Milz *41.33*
- - - Nieren *55.24*
- - - Perikard *37.24.20*
- - - Ureter *56.34*
- - Ösophago
- - - Gastro duodenoskopie [EGD] mit geschlossener *45.16*
- - - Skopie mit *42.24*
- - Perikard *37.24.00*
- - - *37.24.99*
- - Pleura *34.24*
- - Rekto sigmoido skopie mit *48.24*
- - Stanz *60.11*
- - Thorakoskopische
- - - Lungen *33.20*
- - - Pleura *34.20*
- - Transbronchiale Lungen *33.27*
- - Transjuguläre Leber *50.13.00*
- - - *50.13.99*
- - Transurethrale Ureter *56.33*
- - Uretero skopie mit *56.33*
- - Zervikale *67.12*
- - ZystoUrethro skopie Ureter *56.33*
- Angabe Lokalisation
- - ¬
- - - Gelenks *80.30*
- - - Knochen *77.40.00*
- - - - *77.40.99*
- - Offene Knochen biopsie ¬ Knochen *77.40.20*
- - Perkutane Nadel -) Biopsie ¬ Knochen *77.40.10*
- Anus ¬ *49.23*
- Aspiration ¬ Ultraschallgesteuerte Intervention (z.B.bei Punktion / *88.79.51*
- Augen
- - Lid ¬ *08.11.00*
- - - Geschlossene (Nadel -) *08.11.10*
- - - Offene *08.11.20*
- - - *08.11.99*
- - Linse ¬ *12.29.30*
- Äusserem Augen muskel Sehne ¬ *15.01*
- Äusseren Ohr ¬ *18.12*
- Bauch wand Nabel ¬ *54.22.00*
- - Geschlossene [Nadel -] *54.22.10*
- - Offene *54.22.20*
- - *54.22.99*
- Brustwand ¬ *34.23.00*
- - Geschlossene Nadel -) *34.23.10*
- - Offene *34.23.20*
- - *34.23.99*
- Clip markierung ¬ Transthorakale Lungen biopsie (TTL) , mit Stanz *33.26.12*
- - Lungen biopsie (TTL) , mit Stanz *33.26.13*
- Corpus

Biopsie –*Fortsetzung*
- Corpus –*Fortsetzung*

- - Ciliare ¬ *12.29.10*
- - Pineale ¬ *07.17.00*
- - - Geschlossene [perkutane] [Nadel -] *07.17.10*
- - - Offene *07.17.11*
- - - Stereotaktische *07.17.12*
- - - *07.17.99*
- Darm näher Stelle ¬ Geschlossene *45.25*
- Dickdarm ¬
- - Geschlossene endoskopische] *45.25*
- - Offene *45.26*
- Douglasraum ¬ *70.23*
- Ductus pancreaticus ¬ Geschlossene [endoskopische] *52.14*
- Dünndarm ¬
- - Geschlossene endoskopische] *45.14*
- - Offene *45.15*
- - Operative *45.15*
- Ellenbogen ¬
- - Arthroskopische Gelenk *80.32.20*
- - Gelenks *80.32.00*
- - - *80.32.99*
- - Offene Gelenks *80.32.30*
- - Perkutane Nadel -) *80.32.10*
- Endokards Myokards Endo myokards ¬ Transvasale *37.25.20*
- Epiphyse ¬ *07.17*
- Extrakraniellen Hirn nerven ¬ Geschlossene [perkutane] [Nadel -] *04.11.20*
- - Offene *04.12.20*
- Femur
- - ¬ Knochen *77.45.00*
- - - *77.45.99*
- - Offene Knochen biopsie ¬ Knochen *77.45.20*
- - Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen *77.45.10*
- Funiculus spermaticus Epididymis Ductus deferens ¬ *63.01*
- Fuss Zehen ¬
- - Arthroskopische Gelenk *80.38.20*
- - Gelenk *80.38.00*
- - - *80.38.99*
- - Offene Gelenks *80.38.30*
- - Perkutane (Nadel -) *80.38.10*
- Gallenblase
- - ¬ Nadel *51.12*
- - Gallengängen ¬ Offene *51.13*
- - Gallenwegen ¬ Perkutane *51.12*
- Gallengang Sphincter Oddii
- - ¬ Sonstige geschlossene [endoskopische] *51.14*
- - Massnahmen klassifizierbar unter 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ Geschlossene *51.14*
- Gefässes ¬ *38.21*
- Gehirn ¬
- - Geschlossene perkutane] [Nadel -] *01.13.00*
- - -] [Nadel -] *01.13.99*
- - Offene *01.14.00*
- - - *01.14.99*
- - Stereotaktische
- - - Geschlossene [perkutane] [Nadel -] *01.13.10*
- - - Offene *01.14.10*
- Gesichts Schädel knochen ¬ *76.11.00*
- - Geschlossene (Nadel -) *76.11.10*

Biopsie –*Fortsetzung*
- Gesichts Schädel knochen ¬ –*Fortsetzung*

- - *76.11.99*
- Hand
- - Finger ¬
- - - Arthroskopische Gelenk *80.34.20*
- - - Gelenk *80.34.00*
- - - - *80.34.99*
- - - Offene Gelenks *80.34.30*
- - - Perkutane (Nadel -) *80.34.10*
- - Gelenk ¬
- - - Arthroskopische Gelenk *80.33.20*
- - - Gelenk *80.33.00*
- - - - *80.33.99*
- - - Offene Gelenks *80.33.30*
- - - Perkutane (Nadel -) *80.33.10*
- Harnblase ¬
- - Geschlossene transurethrale] *57.33*
- - Offene *57.34*
- Haut Subkutan gewebe ¬ *86.11*
- Hirn häuten ¬
- - Geschlossene [perkutane] [Nadel -] *01.11.00*
- - - [perkutane] [Nadel -] *01.11.99*
- - Offene *01.12.00*
- - - *01.12.99*
- - Stereotaktische geschlossene [perkutane] [Nadel -] *01.11.10*
- - - Offene *01.12.10*
- Hoden ¬
- - Geschlossene perkutane] [Nadel -] *62.11*
- - Offene *62.12*
- Hüfte ¬
- - Arthroskopische Gelenk *80.35.20*
- - Gelenk *80.35.00*
- - - *80.35.99*
- - Offene Gelenks *80.35.30*
- - Perkutane Nadel -) *80.35.10*
- Humerus
- - ¬ Knochen *77.42.00*
- - - *77.42.99*
- - Offene Knochen biopsie ¬ Knochen *77.42.20*
- - Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen *77.42.10*
- Hypo pharynx ¬ Offene *29.12.20*
- Hypophyse
- - Näher Zugang ¬ *07.15*
- - Transfrontalen Zugang ¬ Geschlossene [perkutane] [Nadel -] *07.13.10*
- - - Offene *07.13.11*
- - - Stereotaktische *07.13.12*
- - Transfrontaler Zugang ¬ *07.13.00*
- - - *07.13.99*
- - Transsphenoidalen Zugang ¬ Geschlossene [perkutane] [Nadel -] *07.14.10*
- - - Offene *07.14.11*
- - - Stereotaktische *07.14.12*
- - Transsphenoidaler Zugang ¬ *07.14.00*
- - - *07.14.99*
- Innen ohr ¬ *20.32.02*
- Intraabdominalen Raum forderung ¬ Geschlossene [perkutane] [Nadel -] *54.24*
- Intrakraniellem gefäss ¬
- - Geschlossene *01.18.10*
- - - *01.18.19*

Biopsie –*Fortsetzung*
- Intrakraniellem gefäss ¬ –*Fortsetzung*
- - Offene *01.18.20*
- - - *01.18.29*
- - Stereotaktische geschlossene *01.18.11*
- - - Offene *01.18.21*
- Intrakraniellen Hirn nerven ¬ Geschlossene [perkutane] [Nadel -] *04.11.10*
- - Offene *04.12.10*
- Inzision
- - Gesichts Schädel knochen ¬ Offene *76.11.11*
- - Kiefer gelenk ¬ Offene *76.19.11*
- - Knöchernen Gaumen ¬ Offene *27.21.20*
- - Lippe ¬ Offene *27.23.20*
- - Uvula weichem Gaumen ¬ Offene *27.22.20*
- - WangenSchleim haut Mund boden und sonstigen Strukturen in der Mund höhle ¬ Offene *27.24.20*
- - Zahn
- - - Alveole ¬ Offene *24.12.20*
- - - Fleisch ¬ Offene *24.11.20*
- - Zervix ¬ Endozervikale *69.95.10*
- Iris ¬ *12.22*
- Karpalia Metakarpalia
- - ¬ Knochen *77.44.00*
- - - *77.44.99*
- - Offene Knochen biopsie ¬ Knochen *77.44.20*
- - Perkutane Nadel -) Biopsie ¬ Knochen *77.44.10*
- Kiefer gelenk ¬
- - Arthroskopische *76.19.12*
- - - Gelenk *80.39.20*
- - Geschlossene (Nadel -) *76.19.10*
- Knie
- - ¬
- - - Arthroskopische Gelenk *80.36.20*
- - - Gelenk *80.36.00*
- - - - Biopsie am Knie , Offene Gelenks *80.36.30*
- - - - *80.36.99*
- - - Perkutane Nadel -) *80.36.10*
- - Offene Gelenks biopsie am Knie ¬ Gelenk *80.36.30*
- Knöchernen Gaumen ¬ *27.21.00*
- - Geschlossene (Nadel -) *27.21.10*
- - *27.21.99*
- Konjunktiva ¬ *10.21.00*
- - Geschlossene Nadel -) *10.21.10*
- - Offene *10.21.20*
- - *10.21.99*
- Kornea ¬ *11.22.00*
- - Geschlossene Nadel -) *11.22.10*
- - Offene *11.22.20*
- - *11.22.99*
- Kranialem peripherem Nerv Ganglion , n.n.bez. ¬ Geschlossene [perkutane] [Nadel -] *04.11.00*
- - , n.n.bez. ¬ Offene *04.12.00*
- - , sonstige ¬ Geschlossene [perkutane] [Nadel -] *04.11.99*
- - , sonstige ¬ Offene *04.12.99*
- Laparoskopisch Staging Laparoskopie ¬ Exzision mehrerer abdominaler Lymphknoten stationen (mit Leber *40.29.82*
- Larynx

Biopsie –*Fortsetzung*
- Larynx –*Fortsetzung*
- - ¬ Geschlossene endoskopische] *31.43*
- - Trachea ¬ Offene *31.45*
- Lavage Proben
- - Entnahme ¬ Bürsten *42.24*
- - - Bürsten *45.25*
- - Gewinnung ¬ Bürsten *48.24*
- - - Bürsten *51.14*
- Leber ¬
- - Geschlossene Nadel -] *50.11*
- - Offene *50.12*
- - Transvenöse transarterielle [Nadel -] *50.13.10*
- Lippe ¬ *27.23.00*
- - Geschlossene Nadel -) *27.23.10*
- - *27.23.99*
- Lokalisation ¬
- - Arthroskopische Gelenk *80.39.29*
- - Gelenks *80.39.00*
- - - *80.39.99*
- - Offene Gelenks *80.39.30*
- - Perkutane Nadel -) *80.39.10*
- Lymhknoten ¬ Geschlossene perkutane] [Nadel -] *40.11.20*
- Lymphatischen Struktur ¬ *40.11.00*
- - *40.11.99*
- Magen ¬
- - Geschlossene endoskopische] *44.14*
- - Offene *44.15*
- Mamma ¬
- - Geschlossene perkutane] [Nadel -] *85.11*
- - Offene *85.12*
- Mediastinalen paraaortalen iliakalen pelvinen Lymphknotens ¬ Offene (Inzisions -) *40.11.10*
- Mediastinum ¬
- - Geschlossene perkutane] [Nadel -] *34.25*
- - Offene *34.26*
- Mehreren Stellen Ösophagus Magen und oder Duodenum ¬ *45.16*
- Mesenterium ¬ *54.23*
- Milz ¬ Nadel *41.32*
- Mittel
- - Innen ohr ¬ *20.32.00*
- - - *20.32.99*
- - Ohr ¬ *20.32.01*
- Mund höhle nicht bezeichneter Struktur , n.n.bez. ¬ *27.24.00*
- - , sonstige ¬ *27.24.99*
- Muskel ¬
- - Biopsie Weichteilen , Perkutane (Nadel -) *83.21.20*
- - Offene *83.21.21*
- Myokards ¬ Geschlossene perkutane] [Nadel -] *37.25.10*
- Näher
- - Knochen Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ Knochen *77.49.00*
- - - Knochen , Knochen biopsie an der Wirbel säule , Offene Knochen biopsie ¬ Knochen *77.49.21*
- - - Knochen , Knochen biopsie an der Wirbel säule , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen *77.49.20*
- - - Knochen , Knochen biopsie an Phalangen des Fusses , Offene Knochen biopsie ¬ Knochen *77.49.41*

Biopsie –*Fortsetzung*
- Näher –*Fortsetzung*
- - Knochen Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ Knochen –*Fortsetzung*
- - - Knochen , Knochen biopsie an Phalangen des Fusses , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen *77.49.40*
- - - Knochen , Offene Knochen biopsie ¬ Knochen *77.49.91*
- - - Knochen , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen *77.49.90*
- - - Knochen , sonstige ¬ Knochen *77.49.99*
- - Stelle ¬ Intestinale *45.27*
- Nasen neben höhle ¬ Geschlossene [endoskopische] [Nadel -] *22.11*
- - Offene *22.12*
- Naso pharynx ¬ Offene *29.12.30*
- Neben schilddrüse
- - ¬ *06.13.00*
- - - Offene *06.13.12*
- - - *06.13.99*
- - Steuerung duch bildgebende Verfahren ¬ Geschlossene [perkutane] [Nadel -] *06.13.10*
- - - Bildgebende Verfahren ¬ Geschlossene [perkutane] [Nadel -] *06.13.11*
- Nebenniere ¬
- - Geschlossene perkutane] [Nadel -] *07.11*
- - Offene *07.12*
- Nerven
- - Armes Hand ¬ Geschlossene [perkutane] [Nadel -] *04.11.31*
- - - Offene *04.12.32*
- - Extremität ¬
- - - Geschlossene [perkutane] [Nadel -] *04.11.40*
- - - Offene *04.12.35*
- - Plexus lumbosacralis ¬ Offene *04.12.34*
- - Rumpfes ¬ Offene *04.12.33*
- - Schulter ¬ Offene *04.12.31*
- Niere ¬
- - Geschlossene perkutane] [Nadel -] *55.23*
- - Nadel *55.23*
- Offen
- - ¬ Herz *37.25.30*
- - Chirurgisch Staging Laparotomie] ¬ Exzision mehrerer abdominaler Lymphknoten stationen (mit Leber *40.29.81*
- Omentum ¬ *54.23*
- Orbita Augapfel ¬ *16.23*
- Ösophagus
- - ¬
- - - Aspirations *42.24*
- - - Geschlossene endoskopische] *42.24*
- - - Offene *42.25*
- - Endoskopie ¬ *42.24*
- Ovar ¬ Sonstige *65.12*
- - Aspirations *65.11*
- - Laparoskopische *65.13*
- Pankreas ¬
- - Geschlossene Aspirations -] [Nadel -] [perkutane] *52.11*
- - Nadel *52.11*
- - Offene *52.12*
- Patella

Biopsie –*Fortsetzung*
- Patella –*Fortsetzung*
- - ¬ Knochen *77.46.00*
- - - *77.46.99*
- - Offene Knochen biopsie ¬ Knochen *77.46.20*
- - Perkutane Nadel -) Biopsie ¬ Knochen *77.46.10*
- Penis
- - ¬ *64.11.00*
- - - *64.11.99*
- - Inzision ¬ *64.11.11*
- - Perkutane Nadel Biopsie ¬ *64.11.10*
- Peri
- - Anal gewebe ¬ *49.22*
- - Rektal gewebe ¬ *48.26*
- - Urethral gewebe ¬ *58.24*
- Perikards ¬ Geschlossene perkutane] [Nadel -] *37.24.10*
- Periprostatischen Gewebe ¬ *60.15*
- Perirenalen perivesikalen Gewebe ¬ *59.21*
- Peritonealen Implantat ¬ *54.23*
- Peritoneum ¬ *54.23*
- Phalangen Fusses
- - Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Knochen *77.49.41*
- - Perkutane Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Knochen *77.49.40*
- Pharynx ¬ *29.12.00*
- - Geschlossene Nadel -) *29.12.10*
- - *29.12.99*
- Plexus brachialis ¬
- - Geschlossene [perkutane] [Nadel -] *04.11.30*
- - Offene *04.12.30*
- Prostata ¬ *60.11*
- - Geschlossene perkutane] [Nadel -] *60.11*
- - Offene *60.12*
- Punktion Lymphknoten ¬ Fein nadel *40.19*
- Radius Ulna
- - ¬ Knochen *77.43.00*
- - - *77.43.99*
- - Offene Knochen biopsie ¬ Knochen *77.43.20*
- - Perkutane Nadel -) Biopsie ¬ Knochen *77.43.10*
- Rektum ¬
- - Geschlossene endoskopische] *48.24*
- - Offene *48.25*
- Rücken mark Rücken markshäuten , n.n.bez. ¬ *03.32.00*
- - ¬ Geschlossene [perkutane] [Nadel -] *03.32.10*
- - ¬ Offene *03.32.20*
- - , sonstige ¬ *03.32.99*
- Schädel ¬ *01.15*
- Schilddrüse ¬
- - Aspirations *06.11*
- - Geschlossene perkutane] [Nadel -] *06.11*
- - Offene *06.12*
- Schleim beutel ¬ Biopsie an den Weichteilen , *83.21.30*

Biopsie –*Fortsetzung*
- Schulter ¬
- - Arthroskopische Gelenk *80.31.20*
- - Gelenks *80.31.00*
- - - *80.31.99*
- - Offene Gelenk *80.31.30*
- - Perkutane Nadel -) *80.31.10*
- Skapula Klavikula Rippen Sternum , n.n.bez. ¬ Knochen *77.41.00*
- - , Offene Knochen biopsie ¬ Knochen *77.41.20*
- - , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen *77.41.10*
- - , sonstige ¬ Knochen *77.41.99*
- Sklera ¬ *12.29.20*
- Skrotum Tunica vaginalis testis , n.n.bez. ¬ *61.11.00*
- - , durch Inzision ¬ *61.11.11*
- - , geschlossene [perkutane] [Nadel -] Biopsie ¬ *61.11.10*
- - , sonstige ¬ *61.11.99*
- Sonstigen Nerven ¬ Geschlossene [perkutane] [Nadel -] *04.11.39*
- Speichel drüse gang ¬ Geschlossene [Nadel -] *26.11*
- - Offene *26.12*
- Sprung gelenk ¬
- - Arthroskopische Gelenk *80.37.20*
- - Gelenk *80.37.00*
- - - *80.37.99*
- - Offene Gelenks *80.37.30*
- - Perkutane (Nadel -) *80.37.10*
- Sternoklavikular gelenk ¬ Arthroskopische Gelenk *80.39.21*
- Steuerung bildgebende Verfahren ¬ Biopsie an den Tubae uterinae , perkutane (Nadel -) *66.11.11*
- Supraglottischen Masse ¬ *29.12*
- Sympathischen Nerv Ganglion ¬ *05.11*
- Tarsalia Metatarsalia
- - ¬ Knochen *77.48.00*
- - - *77.48.99*
- - Offene Knochen biopsie ¬ Knochen *77.48.20*
- - Perkutane Nadel -) Biopsie ¬ Knochen *77.48.10*
- Thymus ¬ *07.16.00*
- - Geschlossene perkutane] [Nadel -] *07.16.10*
- - Offene *07.16.11*
- - *07.16.99*
- Tibia Fibula
- - ¬ Knochen *77.47.00*
- - - *77.47.99*
- - Offene Knochen biopsie ¬ Knochen *77.47.20*
- - Perkutane Nadel -) Biopsie ¬ Knochen *77.47.10*
- Tonsillen Adenoiden ¬ *28.11*
- Trachea ¬ Geschlossene endoskopische] *31.44*
- Tränen
- - Drüse ¬ *09.11*
- - Sacks ¬ *09.12*
- TTL
- - ¬ Transthorakale Lungen *33.26.10*
- - - *33.26.19*
- - Fein nadel aspiration ¬ Transthorakale Lungen *33.26.11*
- - Stanz biopsie Clip markierung ¬ Transthorakale Lungen *33.26.12*

Biopsie –*Fortsetzung*
- TTL –*Fortsetzung*
- - Stanz biopsie Clip markierung ¬ Transthorakale Lungen –*Fortsetzung*
- - - Markierung ¬ Transthorakale Lungen *33.26.13*
- Tubae uterinae
- - ¬ *66.11.00*
- - - *66.11.99*
- - Inzision offen) ¬ *66.11.20*
- - Perkutane Nadel -) Biopsie ¬ *66.11.10*
- - - -) Biopsie mit Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ *66.11.11*
- Ureter ¬ Geschlossene
- - Endoskopische *56.33*
- - Perkutane *56.32*
- Uretero tomie ¬ Ureterale Endoskopie mit *56.33*
- Urethra ¬ *58.23*
- Uterinen
- - Adnexen Ausnahme Ovar und Tuba uterina ¬ Endoskopische (laparoskopische) *68.15*
- - Ligamenten ¬
- - - Geschlossene *68.15*
- - - Offene *68.14*
- Uterus ¬
- - Endoskopische laparoskopische) (hysteroskopische) *68.16*
- - Geschlossene *68.16*
- - Offene *68.13*
- Uvula weichem Gaumen ¬ *27.22.00*
- - Geschlossene (Nadel -) *27.22.10*
- - *27.22.99*
- Vagina
- - ¬ *70.24.00*
- - - Perkutane geschlossene) (Nadel -) *70.24.10*
- - - *70.24.99*
- - Inzision ¬ *70.24.20*
- - Steuerung bildgebende Verfahren ¬ Perkutane (geschlossene) (Nadel -) *70.24.11*
- Vesiculae seminales ¬
- - Geschlossene [perkutane] *60.13*
- - Nadel *60.13*
- - Offene *60.14*
- Vorbestehende Nephro stomie Nephro tomie , Pyelo stomie oder Pyelotomie ¬ Endoskopische *55.23*
- Vulva
- - ¬ *71.11.00*
- - - Perkutane geschlossene) (Nadel -) *71.11.10*
- - - *71.11.99*
- - Inzision ¬ *71.11.20*
- - Steuerung bildgebende Verfahren ¬ Perkutane (geschlossene) (Nadel -) *71.11.11*
- WangenSchleim haut Mund boden und sonstigen Strukturen in der Mund höhle ¬ Geschlossene (Nadel -) *27.24.10*
- Weichteilen
- - ¬ *83.21.00*
- - - Biopsie Weichteilen , Perkutane (Nadel -) *83.21.10*
- - - Offene *83.21.11*
- - - *83.21.99*
- - Biopsie Schleim beutel ¬ *83.21.30*
- - Perkutane Nadel -) Biopsie an den Weichteilen ¬ *83.21.10*

Biopsie –*Fortsetzung*
- Weichteilen –*Fortsetzung*
- - Perkutane Nadel -) Biopsie an den Weichteilen ¬ –*Fortsetzung*
- - - -) Biopsie am Muskel ¬ *83.21.20*
- Wirbel säule
- - ¬ Gelenks *80.39.40*
- - Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Knochen *77.49.21*
- - Perkutane Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Knochen *77.49.20*
- Zahn
- - Alveole ¬ *24.12.00*
- - - Geschlossene (Nadel -) *24.12.10*
- - - *24.12.99*
- - Fleisch ¬ *24.11.00*
- - - Geschlossene (Nadel -) *24.11.10*
- - - *24.11.99*
- Zervikalen supraklavikulären axillären inguinalen Lymphknotens ¬ Offene (Inzisions -) *40.11.11*
- Zervix ¬ Stanz *67.12*
- Zunge ¬
- - Geschlossene Nadel -] *25.01*
- - Keil - *25.02*
- - Offene *25.02*
- Zwerchfell ¬ *34.27.00*
- - Geschlossene Nadel -) *34.27.10*
- - Offene *34.27.20*
- - *34.27.99*

Bioresorbierbare
- R Stent ¬ Einsetzen Herz kranz arterien - Stent (s) mit Medikamenten - Freisetzung , *36.07.10*
- Stents ¬ Einsetzen Gefäss stents in nicht -kardiale Gefässe , *39.90.11*

BiPAP
- ¬ *93.90.20*
- - *93.90.29*
- Erst einstellung ¬ *93.90.21*
- Therapie ¬ Kontrolle Optimierung einer früher eingestellten *93.90.22*

Bipolare Endo prothese ¬ *81.52*

Bishoff ¬ Operation nach *03.29*

Bishop Koop Anastomose ¬ Entero stomie , Anlage einer *46.39.10*

BiV
- ¬ Biventrikulärer Herz schrittmacher (*00.50*
- Defibrillator ¬ *00.51*
- Herz schrittmacher
- - ¬ *00.50*
- - Defibrillator ¬ *00.51*

Biventrikulär
- ¬
- - Implantation offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , *37.65.12*
- - -) einer intrakorporalen Pumpe , *37.66.12*
- - -) einer parakorporalen Pumpe , *37.65.22*

Biventrikulär –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , *37.63.12*
- - - (nicht offen chirurgisch) einer parakorporalen Pumpe , *37.63.22*
- Bildung Tasche transvenöser Zugang inklusiv Platzierung der Elektrode in den Koronarsinus und intraoperative Messung der Signale ¬ Implantation eines Herz schrittmachers zur Resynchronisation (*00.50*

Biventrikuläre Stimulation
- ¬ Implantation kammerschrittmachers (*37.88.00*
- - (*37.88.99*
- Intrakardialem Defibrillator ¬ *00.51*
- Intrakardialen Defibrillator ¬ *00.50*
- Möglichkeit Fern überwachung ¬ Implantation eines Drei kammerschrittmachers (*37.88.10*

Biventrikulären
- Axialen Pumpe
- - ¬ Entfernung einer intravasalen , *37.68.42*
- - Kreislauf unterstützung , Dauer n.n.bez. ¬ Implantation einer intravasalen , *37.68.30*
- - - , Dauer der Behandlung bis unter 48 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , *37.68.31*
- - - , Dauer zwischen 48 und 95 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , *37.68.32*
- - - , Dauer zwischen 96 und 119 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , *37.68.33*
- - - , Dauer 120 Stunden und mehr ¬ Implantation einer intravasalen , *37.68.39*
- Extrakorporalen Pumpe
- - ¬ Dauer der Behandlung mit einer *37.65.60*
- - Mehr Stunden ¬ Dauer der Behandlung mit einer *37.65.69*
- - Weniger 48 Stunden ¬ Dauer der Behandlung mit einer *37.65.61*
- - 48 96 Stunden ¬ Dauer der Behandlung mit einer *37.65.62*

Biventrikulärer
- Defibrillator ¬ *00.51*
- Herz schrittmacher BiV ¬ *00.50*
- Stimulation ¬
- - Ersetzen Puls generators eines automatischen Kardioverters / Defibrillators mit *37.98.12*
- - Implantation Defibrillators mit *37.94.03*
- - System umstellung eines Herz schrittmachers oder Defibrillators auf Defibrillator mit *37.94.29*

Blade
- Angio plasie
- - Intrakraniellem Gefäss (en) ¬ Perkutane *39.77.20*
- - Präzerebralem extrakraniellem (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane *39.76.20*
- Laser angio plastie sonstigem (n) nicht -Herz kranz gefäss (en) ¬ Angio plastik *39.50.20*

Blalock

Blalock –*Fortsetzung*
- Hanlon ¬ Operation nach *35.42*
- Taussig ¬ Anastomose zwischen A. subclavia und A. pulmonalis (*39.0X.10*

Blascovic ¬ Operation nach *08.33*

Blase
- ¬
- - Aufbau offenen Ileum *56.51*
- - Extrakorporelle Stoss wellen - Litho tripsie [ESWL] von Niere , Ureter und / oder *98.51*
- - Ileo ureter ostomie (nach Bricker) (Ileum *56.51*
- - Plastische Rekonstruktion Harnblase mit Ileum oder Sigmoid [geschlossene Ileum - *57.87*
- - Plikatur Emphysem *32.21*
- - Röntgen kontrast darstellung der Samen *87.91*
- Verbrennungen Verätzungen ¬ Abtragen einer Haut *86.22.30*

Blasen
- ¬ Radio graphie Prostata und Samen *87.92*
- Hals ¬
- - Dilatation am *58.6*
- - Trennung am *57.91*
- Katheters ¬ Entfernen transurethralen *97.64*
- Mole ¬ Hysterotomie Entfernen einer *68.0*
- Sprengung ¬
- - Künstliche *73.09*
- - Wehen einleitung durch künstliche *73.01*
- Stimulators ¬
- - Entfernen elektronischen *57.98*
- - Ersetzen elektronischen *57.97*
- - Implantation elektronischen *57.96*
- Tamponade ¬ Zysto tomie , Zysto tomie (Sectio alta) , mit Ausräumung einer *57.19.23*
- Wand manschette ¬ Nephroureter ektomie mit *55.51*

Blepharoptose
- ¬ M. orbicularis oculi - Schlinge zur Versorgung einer *08.36*
- Andere Verfahren
- - ¬ Behebung einer *08.36*
- - M. levator palpebrae ¬ Behebung einer *08.34*
- M. frontalis Verfahren
- - Faszien schlinge ¬ Behebung einer *08.32*
- - Naht ¬ Behebung einer *08.31*
- Resektion Verlagerung M. levator palpebrae oder seiner Aponeurose ¬ Behebung einer *08.33*
- Tarso plastik ¬ Behebung einer *08.35*

Blepharorrhaphie ¬ *08.52*
- Eröffnung einer *08.02*

Blind verschluss ¬
- Posteriore Rektum resektion , Posteriore Rektum resektion mit Entero stoma und *48.64.10*
- Rektum resektion mit Entero stoma und *48.69.10*

Blinde ¬ Rehabilitation für *93.78*

Blinden hundes ¬ Training Gebrauch eines *93.76*

Bloc

Bloc –*Fortsetzung*

- Dissektion Bronchus Lungen lappen , Plexus brachialis , interkostalen Strukturen , Rippen (Processus transversus) und sympathischen Nerven ¬ Block - [en *32.6*
- Resektion
- - Läsion
- - - Gewebe knöchernen Gaumen ¬ Radikale transmandibuläre Exzision [En - *27.32.11*
- - - - Gaumen ¬ Radikale transfazial Exzision [En - *27.32.12*
- - - Speichel drüse ¬ En *26.32*
- - Processus alveolaris knöchernen Gaumen ¬ En *27.32*
- Transplantat ¬ Nieren transplantation , En - *55.69.30*
- Transplantation ¬ En *33.52*

Block
- Behandlung ¬
- - Integrierte *94.7X.24*
- - Sozialpädiatrische neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische Therapie , therapie als *94.7X.11*
- - - Und pädiatrisch - psychosomatische Therapie , Therapie als erweiterte *94.7X.12*
- Bloc Dissektion Bronchus , Lungen lappen , Plexus brachialis , interkostalen Strukturen , Rippen (Processus transversus) und sympathischen Nerven ¬ *32.6*
- Chemotherapie
- - ¬ Mittelgradig komplexe und intensive *99.25.02*
- - Chemotherapie block während eines stationären Aufenthaltes ¬ Hochgradig komplexe und intensive *99.25.10*
- - Zwei Chemotherapie blöcke während eines stationären Aufenthaltes ¬ Hochgradig komplexe und intensive *99.25.11*
- Resektion Larynx Thyreoid ektomie) (mit gleichzeitiger Tracheo stomie) ¬ *30.3*
- Während stationären Aufenthaltes ¬ Hochgradig komplexe und intensive Block chemotherapie : ein Chemotherapie *99.25.10*

Blockade ¬ Einsetzen Tubus Ösophagus *96.03*

Blöcke
- Viellamellenkollimator MLC ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen therapie , individuelle *92.29.65*
- Während stationären Aufenthaltes ¬ Hochgradig komplexe und intensive Block chemotherapie : zwei Chemotherapie *99.25.11*

Blount Klammern
- ¬
- - Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabile Platte , Fixateur externe , *78.61.01*
- - - Entfernung am Becken : Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , Ring fixateur , (*78.69.21*

Blount Klammern –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabile Platte , Fixateur externe , –*Fortsetzung*
- - - Entfernung am Femur : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , dynamische Kompressions schraube , Mark nagel , Fixateur externe , (*78.65.01*
- - - Entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe , Ring fixateur , (*78.62.01*
- - - Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Draht , Zuggurtung / Cerclage , *78.69.51*
- - - Entfernung an der Patella : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , (*78.66.01*
- - - Entfernung an Karpalia und Metakarpalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ring fixateur , (*78.64.01*
- - - Entfernung an Phalangen der Hand : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , (*78.69.11*
- - - Entfernung an Phalangen des Fußes : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , (*78.69.41*
- - - Entfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe , Ring fixateur , (*78.63.01*
- - - Entfernung an Talus und Kalkaneus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ring fixateur , (*78.69.31*
- - - Entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ring fixateur , (*78.68.01*
- - - Entfernung an Tibia und Fibula : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , Ring fixateur , (*78.67.01*
- - Offene Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer Knochen fixation durch (*79.33.10*
- - - Einer einfachen Fraktur der distalen Fibula mit innerer Knochen fixation durch (*79.36.70*
- - - Einer Mehr fragment fraktur der proximalen Tibia mit innerer Knochen fixation durch (*79.36.13*

Blount Klammern –*Fortsetzung*
- Intramedullären Draht ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen Tibia mit innerer Knochen fixation durch (*79.36.10*
- Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch (*78.50.23*

Blutegel
- ¬ Aderlass durch *99.99*
- Blutegel therapie ¬ Aderlass , durch *99.99.01*
- Therapie ¬ *99.99*
- - Aderlass Blutegel (*99.99.01*

Bluter angeboren gerinnungs faktoren ¬ Behandlung von Hämophilie patienten (*99.06.10*

Blutfluss unterstützendes System ¬ *37.68*

Blutkoagula
- Harnblase Inzision ¬ Entfernen von *57.0*
- Ureter Nieren becken Inzision ¬ Entfernen von *56.0*

BlutStamm
- Zellen
- - Allogen
- - - Fremd bezug ¬ Transfusion von Nabelschnur *41.06.04*
- - - Unverwandt ¬ Transfusion von Nabelschnur *41.06.01*
- - - Verwandt ¬ Transfusion von Nabelschnur *41.06.03*
- - Autogen ¬ Transfusion von Nabelschnur *41.06.02*
- Zellsammlung Transplantation verwandt unverwandt ¬ Nabelschnur *41.91.02*

Blutung
- ¬
- - Endoskopische Stillung Ösophagus - *42.33*
- - Stillung postoperativen *39.98*
- Vaskulärem Eingriff ¬ Stillung einer *39.41*

BLVR ¬ Biologische Lungen volumen reduktion (*33.7*
- Reduktion n.n.bez. (*33.79*

Boden
- ¬
- - Drainage Gesicht Mund *27.0*
- - Exzision
- - - Mund *27.49.11*
- - - Zahn läsion am Kiefer mit Eröffnung von Kiefer höhle oder Nasen *24.4X.10*
- Höhe ¬ Becken ausgangs zange (Becken *72.0*
- Plastik ¬ vaginale Kolporrhaphie mit Becken *70.79.10*
- Sonstigen Strukturen Mund höhle ¬ Geschlossene (Nadel -) Biopsie an WangenSchleim haut , Mund *27.24.10*
- - ¬ Offene Biopsie (mit Inzision) an WangenSchleim haut , Mund *27.24.20*

Bodens ¬ Plastische Rekonstruktion Becken *75.69*

Bodensenkung ¬ Mund *24.91.11*

Bogen
- ¬
- - Aorta Aorten *00.22*
- - Aorten *38.64*

Bogen *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Aorten *–Fortsetzung*
- - - *38.84*
- - Arterio graphie Aorta und Aorten *88.42*
- - Endarter ektomie Aorta ascendens und Aorten *38.14.10*
- - Inzision Aorta ascendens und Aorten *38.04.10*
- - Operationen kongenitaler Anomalie des Aorten isthmus (Stenose) oder bei unterbrochenem Aorten *39.99.21*
- - Plastische Rekonstruktion Defekt am Wirbel *03.59*
- Aorta thoracica ¬ Aorta ascendens , Aorten *39.56.31*
- - Ascendens , Aorten *39.59.51*
- - Ascendens , Aorten *39.57.31*
- Bestrahlung IMAT ¬
- - Andere Hoch volt strahlen therapie , stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , intensitäts modulierte *92.39.21*
- - - Hoch volt strahlen therapie , stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , intensitäts modulierte *92.39.31*
- - Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig : Zerebral , intensitäts modulierte *92.30.21*
- - - Bestrahlung , einzeitig : Extrazerebral , intensitäts modulierte *92.30.31*
- Fraktur ¬ Geschlossene Reposition einer Joch bein - und Joch *76.71*
- Gänge
- - ¬ Destruktion Injektion in die *20.72.10*
- - Innen ohr Vestibulum ¬ Destruktion durch Injektion in *20.72.13*
- Gängen Transplantat Haut Vene) ¬ Fenestration an den *20.61*
- Photo koagulation ¬
- - Behebung einer Amotio retinae durch Xenon - *14.53*
- - Destruktion einer chorioretinalen Läsion durch Xenon - *14.23*
- - Versorgung eines Retina risses durch Xenon - *14.33*

Bogenfraktur ¬ Offene Reposition Joch bein - und Joch *76.72*

Bogens
- ¬
- - Korrektur Zahn *24.8*
- - UltraSono graphie Aorten *88.73*
- Anastomose ¬ Resektion Aorta ascendens und des Aorten *38.34.10*
- Ersatz ¬ Resektion Aorta ascendens oder des Aorten *38.45.11*
- Thorakalen Aorta ¬ offen chirurgische Korrektur eines Aneurysmas der Aorta ascendens , des Aorten *39.52.21*

Bohrloch
- Löcher ¬ Einsetzen intrakraniellen Katheter (n) via *01.28*
- Trepanation Kalotte Zugang ¬ *01.24.21*

Bohrung
- ¬ Knochen inzision
- - Becken knochen , Exploration und Knochen *77.19.30*
- - KnochenDurch trennung am Humerus , Exploration und Knochen *77.12.10*
- - - Trennung am (sonstigen) Femur , Exploration und Knochen *77.15.10*

Bohrung *–Fortsetzung*
- ¬ Knochen inzision *–Fortsetzung*
- - KnochenDurch trennung am Humerus , Exploration und Knochen *–Fortsetzung*
- - - Trennung am Kalkaneus , Exploration und Knochen *77.18.21*
- - - Trennung am Talus , Exploration und Knochen *77.18.11*
- - - Trennung an der Patella , Exploration und Knochen *77.16.10*
- - - Trennung an Karpalia und Metakarpalia , Exploration und Knochen *77.14.10*
- - - Trennung an Metatarsalia , Exploration und Knochen *77.18.41*
- - - Trennung an Radius und Ulna , Exploration und Knochen *77.13.10*
- - - Trennung an sonstigen Tarsalia , Exploration und Knochen *77.18.31*
- - - Trennung an Tibia und Fibula , Exploration und Knochen *77.17.10*
- - Phalangen der Hand , Exploration und Knochen *77.19.10*
- - - Des Fusses , Exploration und Knochen *77.19.40*
- - Rippen und Sternum , Exploration und Knochen *77.11.20*
- - Skapula und Klavikula , Exploration und Knochen *77.11.10*
- - Sonstigen näher bezeichneten Knochen , Exploration und Knochen *77.19.90*
- - Wirbel säule , Exploration und Knochen *77.19.20*
- Schenkelhals ¬ Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung am Femur , Exploration und Knochen *77.15.20*

Bolus material ¬ *92.29.64*

Bone morphogenetic protein rhBMP ¬ Einsetzen von rekombinantem Knochen - morphogenetischen Protein [*84.52*

Borggreve Plastik ¬ *84.99.14*

Borsäure Salizylsäure Tuba auditiva ¬ Insufflation (*20.8*

Botalli
- ¬
- - Katheter interventioneller Verschluss des Ductus arteriosus *39.99.30*
- - - Des Ductus arteriosus *39.99.38*
- - Medikamentöser Verschluss Ductus arteriosus *99.29.20*
- Amplatz Ductus Occluder ¬ Katheter interventioneller Verschluss des Ductus arteriosus *39.99.32*
- Coil ¬ Katheter interventioneller Verschluss des Ductus arteriosus *39.99.31*

Bottle repair Hydrocele testis ¬ *61.2*

Botulinus Antitoxin ¬ Verabreichung von *99.57*

Bougierung
- ¬ *60.95*
- Darmes
- - Endoskopisch ¬ *46.85.10*
- - Laparoskopisch ¬ *46.85.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.85.11*
- Magen
- - Endoskopisch ¬ *44.99.10*
- - Laparoskopisch ¬ *44.99.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *44.99.11*
- Rektums ¬ Dilatation oder *48.99.12*

Brachialer Bypass Graft ¬ *39.29*

Brachialis
- ¬
- - A. *38.13*
- - - V.) *38.03*
- - - -) *38.83*
- - - -) *38.63*
- - - -) *38.43*
- - Arterieller Bypass zwischen : Aorta , A. carotis und A. *39.22*
- - Dekompression Lösung Adhäsionen am Plexus *04.49.10*
- - Destruktion Plexus *04.2X.30*
- - Exzision Avulsion Plexus *04.07.40*
- - Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie am Plexus *04.11.30*
- - Inzision Plexus *04.04.30*
- - Naht A. *39.31.22*
- - Offene Biopsie Plexus *04.12.30*
- - Trennung Quetschen Crushing) des Plexus *04.03.30*
- - V. *38.53*
- Epineuraler
- - Naht ¬ Transplantation und Transposition des Plexus *04.79.11*
- - Primärer Naht ¬ Transposition des Plexus *04.6X.20*
- - Sekundärer Naht ¬ Transposition des Plexus *04.6X.21*
- Interfaszikulärer
- - Naht ¬ Transplantation und Transposition des Plexus *04.79.22*
- - Primärer Naht ¬ Transposition des Plexus *04.6X.22*
- - Sekundärer Naht ¬ Transposition des Plexus *04.6X.23*
- Interkostalen Strukturen Rippen Processus transversus) und sympathischen Nerven ¬ Block - [en bloc] Dissektion von Bronchus , Lungen lappen , Plexus *32.6*
- Nerven Schulter ¬
- - Transplantation von Plexus *04.5X.11*
- - Transposition mit Neuro lyse und Dekompression des Plexus *04.6X.71*
- Primär ¬
- - Epineurale Naht des Plexus *04.3X.11*
- - Interfaszikuläre Naht des Plexus *04.3X.31*
- Sekundär ¬
- - Epineurale Naht des Plexus *04.3X.21*
- - Interfaszikuläre Naht des Plexus *04.3X.41*

Brachiocephalica
- ¬
- - Naht V. *39.32.32*
- - Plastische Rekonstruktion V. subclavia , V. axillaris und V. *39.59.42*
- - V. *38.85*
- Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der V. subclavia , V. axillaris und V. *39.56.22*
- Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der V. subclavia , V. axillaris und V. *39.57.22*

Brachiocephalicus
- ¬
- - Chirurgischer Verschluss Truncus *38.85.13*
- - Endarter ektomie Truncus *38.15.20*
- - Naht Truncus *39.31.72*
- Anastomose ¬ Resektion Truncus *38.35.12*

Brachiocephalicus –*Fortsetzung*

- Ersatz ¬ Resektion Truncus *38.45.22*

Brachy therapie
- ¬
- - Bestrahlungs
- - - Planung für perkutane Bestrahlung und *92.29.80*
- - - - Für perkutane Bestrahlung und *92.29.89*
- - - Simulation für externe Bestrahlung und *92.29.70*
- - - - Für externe Bestrahlung und *92.29.79*
- - - - Für externe Bestrahlung und Brachy therapie , CT - gesteuerte Simulation für die *92.29.72*
- - Implantation Entfernung eines Katheter - Ballon - Systems zur intrazerebralen *02.99.50*
- - Intrakavitäre *92.20*
- - Intravaskuläre *92.27*
- Bestrahlungs planung
- - Brachy therapie , mittel ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und *92.29.83*
- - - Therapie , komplex ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und *92.29.84*
- - Fusion von CT - und MRT - Bildern ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und *92.29.82*
- - - Von CT - , MRT - und PET - Bildern ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und *92.29.88*
- - - Von CT - und PET - Bildern ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und *92.29.87*
- - Individuelle Dosis planung ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und *92.29.85*
- - Intensitäts modulierte Radio therapie ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und *92.29.81*
- - Perkutane Bestrahlung , mit individueller Dosis planung ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und *92.29.86*
- CT gesteuerte Simulation für die externe Bestrahlung ¬ Bestrahlungs simulation für externe Bestrahlung und *92.29.71*
- - Für die Brachy therapie ¬ Bestrahlungs simulation für externe Bestrahlung und *92.29.72*
- Feld festlegung Simulator , ohne 3D - Plan ¬ Bestrahlungs simulation für externe Bestrahlung und *92.29.73*
- - , mit 3D - Plan ¬ Bestrahlungs simulation für externe Bestrahlung und *92.29.74*
- Implantation
- - Entfernbaren Strahlern in einer Ebene , niedrige Dosis leistung ¬ Interstitielle *92.29.11*
- - - In einer Ebene , gepulste Dosis leistung (Pulsed dose rate) ¬ Interstitielle *92.29.12*
- - - In einer Ebene , hohe Dosis leistung ¬ Interstitielle *92.29.13*
- - - In einer Ebene , sonstige ¬ Interstitielle *92.29.19*
- - - In mehreren Ebenen , hohe Dosis leistung , intraoperativ ¬ *92.29.24*
- - Permanenten Strahlern , bis zu 10 Quellen ¬ Interstitielle *92.29.31*

Brachy therapie –*Fortsetzung*
- Implantation –*Fortsetzung*
- - Permanenten Strahlern , bis zu 10 Quellen ¬ Interstitielle –*Fortsetzung*
- - - , mehr als 70 Quellen ¬ Interstitielle *92.29.3E*
- - - , von 10 bis 15 Quellen ¬ Interstitielle *92.29.32*
- - - , von 16 bis 20 Quellen ¬ Interstitielle *92.29.33*
- - - , von 21 bis 25 Quellen ¬ Interstitielle *92.29.34*
- - - , von 26 bis bis 30 Quellen ¬ Interstitielle *92.29.35*
- - - , von 31 bis bis 35 Quellen ¬ Interstitielle *92.29.36*
- - - , von 36 bis bis 40 Quellen ¬ Interstitielle *92.29.37*
- - - , von 41 bis bis 45 Quellen ¬ Interstitielle *92.29.38*
- - - , von 46 bis bis 50 Quellen ¬ Interstitielle *92.29.39*
- - - , von 51 bis bis 55 Quellen ¬ Interstitielle *92.29.3A*
- - - , von 56 bis bis 60 Quellen ¬ Interstitielle *92.29.3B*
- - - , von 61 bis bis 65 Quellen ¬ Interstitielle *92.29.3C*
- - - , von 66 bis bis 70 Quellen ¬ Interstitielle *92.29.3D*
- Komplex ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung für die *92.29.84*
- Mittel ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung für die *92.29.83*
- Ober flächenapplikatoren ¬ *92.29.40*
- - *92.29.49*
- Rhenium 188 ¬ Endovaskuläre *92.28.33*
- Umschlossenen Radio nukliden) , Körper Ober fläche , sonstiger oder n.n.bez. Applikations ort ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (*92.27.00*
- -) , Gefäss n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (*92.27.30*
- -) , intrakavitär ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (*92.27.22*
- -) , intraluminal ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (*92.27.23*
- -) , intraoperativ ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (*92.27.40*
- -) , intrauterin ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (*92.27.11*
- -) , intrauterin und intravaginal kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (*92.27.13*
- -) , intravaginal ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (*92.27.12*
- -) , Koronar gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (*92.27.31*
- -) , Körper Ober fläche ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (*92.27.21*

Brachy therapie –*Fortsetzung*
- Umschlossenen Radio nukliden) , Körper Ober fläche , sonstiger oder n.n.bez. Applikations ort ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (–*Fortsetzung*
- -) , sonstiges Gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (*92.27.39*
- -) , weibliche Geschlechts organe , n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (*92.27.10*
- - , n.n. bez. ¬ *92.29.00*
- - , sonstige ¬ *92.29.09*
- Volumen implantation entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , niedrige Dosis leistung ¬ Interstitielle *92.29.21*
- - Strahlern in mehreren Ebenen , gepulste Dosis leistung (Pulsed dose rate) ¬ Interstitielle *92.29.22*
- - Strahlern in mehreren Ebenen , hohe Dosis leistung ¬ Interstitielle *92.29.23*
- - Strahlern in mehreren Ebenen , sonstige ¬ Interstitielle *92.29.29*

Braille Moon ¬ Training in *93.77*

Branchiogenen Fistel ¬ Exzision einer *29.52*

Branchiogener Zyste Rest Kiemen spalte , n.n.bez. ¬ Exzision von *29.2X.00*
- , sonstige ¬ Exzision von *29.2X.99*
- Als sekundär Eingriff ¬ Exzision von *29.2X.11*

Brand
- ¬ Impfung gegen Anthrax (Milz *99.55*
- Antitoxin ¬ Verabreichung Gas *99.58*

Braue ¬
- Lineare Naht Riss wunde von Augen lid oder Augen *08.81*
- Plastische Rekonstruktion Augen lids durch Hebung der Augen *08.89.11*

Breath Test ¬ Single *89.38.25*

Brei schluck ¬ Oesophagus *87.61.00*
- *87.61.99*

Breischluck ¬ Ösophagus *87.61*

Brickenkamp ¬ Durchführung Aufmerksamkeits Belastungs tests (R. *94.02*

Bricker Ileum blase ¬ Ileo ureter ostomie (nach *56.51*

Bride
- ¬ Korrektur Narben kontraktur oder *86.84.00*
- - Oder *86.84.99*
- Extremität ¬ Korrektur Narben kontraktur oder *86.84.18*
- Hand ¬ Korrektur Narben kontraktur oder *86.84.14*
- Kopf ¬ Korrektur Narben kontraktur oder *86.84.10*
- Leisten Genital region oder am Gesäß ¬ Korrektur einer Narben kontraktur oder *86.84.17*
- Lokalisation ¬ Korrektur Narben kontraktur oder *86.84.19*
- Unterarm ¬ Korrektur Narben kontraktur oder *86.84.13*

Brille ¬ Anpassung Abgabe einer *95.31*

Brocho skopie ¬ Fluoreszenz *33.23.13*

Brock ¬ Operation nach *35.03*

Bronchial
- Ventil

Bronchial –*Fortsetzung*
- Ventil –*Fortsetzung*
- - ¬ Endoskopisches
- - - Einsetzen oder Ersetzen von *33.71.00*
- - - - Oder Ersetzen von *33.71.99*
- - - - Von *33.71.10*
- - - Ersetzen von *33.71.20*
- - Fünf mehr Ventile ¬ Endoskopisches Einsetzen von *33.71.15*
- - - ¬ Endoskopisches Ersetzen von *33.71.25*
- - Ventil ¬ Endoskopisches Einsetzen von *33.71.11*
- - - Ersetzen von *33.71.21*
- - Ventile ¬ Endoskopisches Einsetzen von *33.71.13*
- - - Ersetzen von *33.71.23*
- - Vier Ventile ¬ Endoskopisches Einsetzen von *33.71.14*
- - - Endoskopisches Ersetzen von *33.71.24*
- - Zwei Ventile ¬ Endoskopisches Einsetzen von *33.71.12*
- - - Endoskopisches Ersetzen von *33.71.22*
- Vorrichtung substanz (en) ¬ Endoskopisches Entfernen von *33.78*
- - ¬ Endoskopisches Einsetzen von sonstiger *33.79*

Bronchialer Anastomosen Nähte
- ¬ Plastische Deckung *33.48.10*
- - Deckung *33.48.19*
- Muskel transposition ¬ Plastische Deckung *33.48.12*
- Omentum majus ¬ Plastische Deckung *33.48.11*
- Perikard ¬ Plastische Deckung *33.48.13*
- Perikardialem Fett ¬ Plastische Deckung *33.48.17*
- Pleura ¬ Plastische Deckung *33.48.16*
- Vena azygos ¬ Plastische Deckung *33.48.15*
- Zwerchfell ¬ Plastische Deckung *33.48.14*

Broncho
- Alveoläre Lavage BAL ¬ Diagnostische *33.24*
- Graphie ¬
- - Endotracheale *87.31*
- - Kontrast - *87.32*
- - Transkrikoidale *87.32*
- Skopie
- - Flexibles Instrument ¬ Tracheo (*31.42.11*
- - Starres Instrument ¬ Tracheo (*31.42.12*
- Stomie ¬ Verschluss einer *33.42*

Bronchoalveolärer Lavage ¬ Bronchoskopie fiberoptisch) (starr) mit *33.24.11*

Bronchokutane Fistul ektomie ¬ *33.42*

Bronchoösophageale Fistul ektomie ¬ *33.42*

Bronchoplastische angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , ohne *32.41.11*
- Ektomie an der Lunge , Bilob ektomie , ohne *32.42.41*

Bronchoplastische angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , ohne –*Fortsetzung*
- Ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit radikaler Lymphaden ektomie , ohne *32.42.21*
- Ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , ohne *32.42.11*

Bronchoplastischer
- Angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit *32.41.14*
- - Ektomie an der Lunge , Bilob ektomie , mit *32.42.44*
- - Ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit radikaler Lymphaden ektomie , mit *32.42.24*
- - Ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit *32.42.14*
- Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit *32.41.12*
- - An der Lunge , Bilob ektomie , mit *32.42.42*
- - An der Lunge , offen chirurgisch , mit radikaler Lymphaden ektomie , mit *32.42.22*
- - An der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit *32.42.12*

Bronchopleuralen Fistel ¬ Verschluss einer *34.73*

Bronchopleurokutanen Fistel ¬ Verschluss einer *34.73*

Bronchopleuromediastinalen Fistel ¬ Verschluss einer *34.73*

Bronchoprovocation test Mannitol ¬ *89.38.51*

Bronchoprovokations tests ¬ Methacholin für *89.38.52*

Bronchoskop
- ¬ Bronchoskopie
- - Endobronchial Ultra sound (EBUS) *33.23.12*
- - Starrem *33.23.11*
- Transbronchiale Nadel aspiration ¬ Bronchoskopie mit Endobronchial Ultra sound EBUS *33.24.15*

Bronchoskopie
- ¬ Sonstige *33.23.00*
- - Fiberoptische *33.22*
- - Sonstige *33.23.99*
- Ballon katheter Messung kollateraler Ventilation ¬ *33.23.14*
- Diversen Instrumenten ¬ Sonstige *33.23.10*
- Endobronchial Ultra sound EBUS) Bronchoskop ¬ *33.23.12*
- - Bronchoskop mit transbronchiale Nadel aspiration ¬ *33.24.15*
- Fiberoptisch starr
- - Bronchoalveolärer Lavage ¬ *33.24.11*
- - Bürste zur Sekret oder Proben entnahme ¬ *33.24.10*
- - Bürsten zytologie der Lunge ¬ *33.24.12*

Bronchoskopie –*Fortsetzung*
- Fiberoptisch starr –*Fortsetzung*
- - Exzisions - (Zangen -) Biopsie ¬ *33.24.13*
- - Transbronchiale Nadel aspiration ¬ *33.24.14*
- Fluoroskopischer Kontrolle Biopsie ¬ Fiberoptische (flexible) *33.27*
- Inzision ¬ *33.21.10*
- Künstliches Stoma ¬ *33.21.00*
- - *33.21.99*
- Sonstigen Instrumenten ¬ Sonstige *33.23.19*
- Starrem Bronchoskop ¬ *33.23.11*

Bronchoskopische
- Argon Beamer Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , *32.01.11*
- Laser Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , *32.01.12*
- Photo dynamische Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , *32.01.10*

Bronchoviszerale Fistul ektomie ¬ *33.42*

Bronchus
- ¬
- - Diagnostische Massnahmen Lunge und *33.29*
- - Endoskopische Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.01.00*
- - - Von Läsion oder Gewebe an einem *32.01.99*
- - Exzision an einem *32.1X.00*
- - - An einem *32.1X.99*
- - Inzision an einem *33.0*
- - Ligatur eines *33.92*
- - Lokale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.09.00*
- - - Von Läsion oder Gewebe an einem *32.09.99*
- - Operationen an einem *33.98*
- - Plastische
- - - Rekonstruktion an einem *33.48*
- - - Rekonstruktionen an einem *33.48.00*
- - - - An einem *33.48.99*
- - Radio graphie eines *87.49*
- - Resektion Wide Sleeve) an einem *32.1*
- Bifurkations resektion ¬ Exzision an einem *32.1X.10*
- Biopsie ¬
- - Geschlossene endoskopische] *33.24.00*
- - -] *33.24.99*
- - Offene *33.25*
- Bronchoskopische
- - Argon Beamer Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.01.11*
- - Laser Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.01.12*
- - Photo dynamische Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.01.10*
- Dilatation

Bronchus –*Fortsetzung*
- Dilatation –*Fortsetzung*

- - ¬ *33.91.00*
- - - *33.91.99*
- - Einlegen Wechsel Stents / Stent grafts , n.n.bez. ¬ *33.91.20*
- - - / Stent grafts , sonstige ¬ *33.91.29*
- - - / Stent grafts aus Kunststoff ¬ *33.91.21*
- - - / Stent grafts hybrid / dynamisch ¬ *33.91.23*
- - - / Stent grafts metall ¬ *33.91.22*
- - Weitere Maßnahmen ¬ *33.91.10*
- Fistel ¬ Verschluss einer *33.42*
- Inzision ¬ Entfernen intraluminalen Fremdkörpers von Trachea und *98.15*
- Lungen lappen Plexus brachialis , interkostalen Strukturen , Rippen (Processus transversus) und sympathischen Nerven ¬ Block - [en bloc] Dissektion von *32.6*
- Revision Bronchus stumpf insuffizienz ¬ Sonstige Exzision an einem *32.1X.20*
- Risses ¬ Naht eines *33.41*
- Stumpf insuffizienz ¬ Exzision an einem Bronchus , Revision einer *32.1X.20*
- Thorako tomie ¬ lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.09.10*
- Thorakoskopie ¬ lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem *32.09.20*
- Trachea ¬ Lavage von *96.56*

Brücke ¬ Einsetzen
- Abnehmbaren *23.43*
- Fixierten *23.42*

Brunschwig ¬ Operation nach *43.19*

Brust
- ¬ Milch extraktion laktierenden *99.98*
- Implantat ¬ Korrektur
- - Hühner *34.74*
- - Trichter *34.74*

Brustwand
- ¬
- - Biopsie an der *34.23.00*
- - - An der *34.23.99*
- - Destruktion Läsion an der *34.4X.40*
- - Exzision
- - - Destruktion Läsion an der *34.4X.00*
- - - - An der *34.4X.99*
- - - Läsion an der *34.4X.10*
- - Fistulographie der *87.38*
- - Geschlossene Nadel Biopsie an der *34.23.10*
- - Inzision an der *34.01.00*
- - - An der *34.01.99*
- - - Pleura Adhäsiolyse an Lunge und *34.09.10*
- - Offene Biopsie an der *34.23.20*
- - Plastische Rekonstruktion an der *34.79*
- - - An der *34.79.00*
- - - An der *34.79.99*
- - Sino graphie der *87.38*
- - Teil resektion Läsion an der *34.4X.20*
- - Weichteil Radio graphie der *87.39*
- Bauch Rücken ¬
- - Andere Operationen an Sehnen , *83.99.14*
- - - Operationen an Muskel , Faszie und Bursa , *83.99.24*

Brustwand –*Fortsetzung*
- Bauch Rücken ¬ –*Fortsetzung*

- - Augmentation einer Sehne , *83.88.14*
- - Burs ektomie , *83.5X.14*
- - Burso tomie , *83.03.14*
- - Deckung eines Defektes an einer Faszie , *83.89.24*
- - Desinsertion von Muskel , Sehne und Faszie , *83.19.24*
- - Exzision einer Läsion an einer Sehnen scheide , *83.31.14*
- - - Einer Läsion an anderen Weichteilen , Exzision einer Läsion an einer Sehne , *83.39.12*
- - - Einer Läsion an einem Muskel , *83.32.12*
- - - Einer Läsion an einer Faszie , *83.39.22*
- - - Von Weichteilen , *83.49.34*
- - Faszi ektomie , *83.44.14*
- - Faszien transplantation , *83.82.14*
- - Fasziotomie oder Aponeuro tomie , *83.14.14*
- - Fremdkörper entfernung aus Muskel , Sehne oder Faszie , *83.09.14*
- - Großflächiges VollHaut transplantat an *86.63.25*
- - Inzision an den Weichteilen , *83.09.94*
- - - Einer Sehne , *83.13.14*
- - Kleinflächiges VollHaut transplantat an *86.63.15*
- - Kompartment resektion , *83.49.24*
- - LappenstielDurch trennung nach Lappen plastik , *83.19.34*
- - - Trennung nach Haut plastik an *86.89.16*
- - Lösung von Adhäsionen von Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , *83.91.14*
- - Muskel transfer oder - transplantation , *83.77.14*
- - - Plastik , *83.87.14*
- - Myektomie , *83.45.14*
- - Myotomie , *83.02.14*
- - Naht einer Sehnen scheide , *83.61.14*
- - - An Muskel oder Faszie , *83.65.14*
- - - Einer Sehne , *83.64.14*
- - Plastische Operationen am Muskel , *83.87.94*
- - - Operationen an der Faszie , *83.89.94*
- - - Operationen an der Sehne , *83.88.94*
- - Reinsertion einer Sehne , *83.73.14*
- - - Eines Muskels , *83.74.14*
- - Schaffung eines Sehnen transplantatlagers , *83.88.34*
- - Sehnen vor verlagerung , *83.71.14*
- - - Ersatz plastik , *83.88.24*
- - - Rück verlagerung , *83.72.14*
- - - Transfer oder - transplantation , *83.75.14*
- - - Transplantation , *83.81.14*
- - Sekundäre Naht einer Sehne , *83.62.14*
- - Teno dese , *83.88.44*
- - Tenon ektomie , *83.42.14*
- - Transplantation eines lokalen Muskel - oder Faszien lappens , *83.82.24*
- - - Eines osteomyokutanen oder osteo faszio kutanen Lappens , *83.82.34*

Brustwand –*Fortsetzung*
- Bauch Rücken ¬ –*Fortsetzung*
- - Transplantation eines lokalen Muskel - oder Faszien lappens , –*Fortsetzung*

- - - Eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , *83.82.44*
- - Trennung einer Sehne , *83.13.24*
- - - Eines Muskels , *83.19.14*
- - - Von Weichteilen , *83.19.94*
- - Verkürzung von Muskel oder Sehne , *83.85.24*
- - Verlängerung von Muskel oder Sehne , *83.85.14*
- - - , Verkürzung und Doppelung einer Faszie , *83.89.14*
- Deformität ¬ Korrektur einer *34.74*
- Knochen plastik Knochen transplantation ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an der *34.79.40*
- Komplette Resektion Sternums
- - ¬ Resektion einer Läsion an der *34.4X.30*
- - Rekonstruktion ¬ Resektion einer Läsion an der *34.4X.31*
- - - ¬ Resektion einer Läsion an der *34.4X.32*
- Offene Reposition Sternum fraktur , n.n.bez. ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an der *34.79.30*
- - , durch Draht ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an der *34.79.31*
- - , durch Platte ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an der *34.79.32*
- - , sonstige ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an der *34.79.39*
- Pleura Zwerchfell ¬ diagnostische Massnahmen an *34.28*
- Rekonstruktion ¬ Teil resektion einer Läsion an der *34.4X.21*
- - Einer Läsion an der *34.4X.22*
- Rücken
- - ¬
- - - Anbringen
- - - - Freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung an *86.78.14*
- - - - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen an *86.78.24*
- - - - Sonstigem gestielten oder freien Lappen an *86.78.44*
- - - Einsetzen Gewebe expanders an *86.93.15*
- - - Exploration Sehnen scheide , *83.01.14*
- - - Exzision Sehnen scheide , *83.49.14*
- - - Großflächige
- - - - Dehnungs plastik an *86.76.14*
- - - - Heterologe Haut transplantation an *86.65.25*
- - - - Homologe Haut transplantation an *86.66.25*
- - - - Insel lappen plastik an *86.76.44*
- - - - SpaltHaut transplantation an *86.69.25*
- - - - Temporäre Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an *86.88.45*
- - - - Transpositions plastik an *86.76.34*
- - - - Verschiebe - Rotations plastik an *86.76.24*
- - - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten an *86.88.35*

Brustwand –*Fortsetzung*
- Rücken –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Großflächige –*Fortsetzung*
- - - - Z - Plastik an *86.76.54*
- - - Großflächiges temporäres Haut - Regenerations graft an *86.67.25*
- - - Inzision Drainage an Haut und Subkutan gewebe von *86.04.15*
- - - Kleinflächige
- - - - Dehnungs plastik an *86.74.14*
- - - - Heterologe Haut transplantation an *86.65.15*
- - - - Homologe Haut transplantation an *86.66.15*
- - - - Insel lappen plastik an *86.74.44*
- - - - SpaltHaut transplantation an *86.69.15*
- - - - Temporäre Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an *86.88.25*
- - - - Transpositions plastik an *86.74.34*
- - - - Verschiebe - Rotations plastik an *86.74.25*
- - - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten am *86.88.15*
- - - - Z - Plastik an *86.74.54*
- - - Kleinflächiges temporäres Haut - Regenerations graft an *86.67.15*
- - - Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unter haut von *86.78.34*
- - - Lokale Lappen plastik an *86.77.14*
- - - Revision gestieltem oder freiem Lappen oder freiem Haut transplantat der *86.75.15*
- - - Sehnen transposition , *83.76.14*
- - - Temporäre Weichteil deckung an *86.88.95*
- - Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut läsion an *86.4X.26*
- Sekundärer Verschluss Thorako tomie , n.n.bez. ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an der *34.79.10*
- - , durch Draht ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an der *34.79.11*
- - , durch Platte ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an der *34.79.12*
- - , sonstige ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an der *34.79.19*
- Stabilisierung offen chirurgisch
- - ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an der *34.79.20*
- - - Sonstige plastische Rekonstruktion an der *34.79.29*
- - Draht ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an der *34.79.21*
- - Platte ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an der *34.79.22*
- Teil resektion
- - ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit Lungen resektion oder *34.3X.22*
- - Lymphaden ektomie ¬ Einseitige radikale Mast ektomie ohne *85.45.10*
- - - ¬ Einseitige radikale Mast ektomie mit *85.45.11*
- - - ¬ Einseitige radikale Mast ektomie mit *85.45.13*
- - - ¬ Einseitige radikale Mast ektomie ohne *85.45.12*
- Thorako tomie Fremdkörper entfernung ¬ Inzision an der *34.01.10*
- Verletzung ¬ Naht einer *34.71*

Brustwarze
- ¬
- - Chirurgische Eversion invertierten *85.87.13*
- - Entfernen Mamma gewebe unter Erhaltung von Haut und *85.34*
- - Exzision einer *85.25*
- - - Akzessorischen *85.24*
- - Operation an der *85.87.00*
- - - An der *85.87.99*
- - Transplantation einer *85.86*
- Haut transplantation ¬ Plastische Rekonstruktion der *85.87.11*
- Tätowierung ¬ Plastische Rekonstruktion der *85.87.12*
- Verletzung ¬ Naht an der *85.87.10*

Brustwirbel
- BWS ¬ Röntgen : *87.23*
- Säule
- - ¬
- - - Injektion Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe BV , an den Gelenken der *81.92.13*
- - - - Eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenken der *81.92.23*
- - - Radio graphie der *87.23*
- - - Zugang zur *03.09.20*
- - - - Zur *03.09.29*
- - BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur Schmerz therapie an der *04.81.23*
- - Lamino tomie Hemi lam ektomie) , dorsal , 1 Segment ¬ Zugang zur *03.09.24*
- - - Lam ektomie) , dorsal , 2 Segmente ¬ Zugang zur *03.09.25*
- - - Lam ektomie) , dorsal , 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur *03.09.26*
- - Ventral
- - - 1 Segment ¬ Zugang zur *03.09.21*
- - - 2 Segmente ¬ Zugang zur *03.09.22*
- - - 3 mehr Segmente ¬ Zugang zur *03.09.23*

Bruzellose ¬ Impfung gegen *99.55*

Bryant ¬ Traktion nach *93.44*

Bsp. Heparin beschichtet ¬ Medikamentös beschichteter Stent , z. *36.06*
- Beschichteter Stent , z. *39.90*

Buccalis ¬ Transplantat Sulcus *27.99*

Buccolabialis lingualis ¬ Extension Vertiefung des Sulcus *24.91.00*
- Des Sulcus *24.91.99*

Buck ¬ Traktion nach *93.46*

Bulbourethralis ¬ Drainage Glandula *58.91*

Bulbus
- Ruptur ¬ Versorgung einer *16.82*
- Urethrae Benenenti ¬ Rotation des *58.49*

Bündel ¬ Dissektion Freilegung adhärentem Gewebe von einem Arterie - Vene - Nerven *39.91*
- Gewebe von einem Gefäss *39.91*

Burch ¬ Verfahren nach *59.5*

Buried penis ¬ Rekonstruktion Penis , Korrektur einer penoskrotalen Transposition oder eines vergrabenen Penis (concealed penis oder *64.44.11*

Burs ektomie

Burs ektomie –*Fortsetzung*
- ¬ *83.5X.00*
- - *83.5X.99*
- Andere Lokalisation ¬ *83.5X.19*
- Brustwand Bauch Rücken ¬ *83.5X.14*
- Extremität ¬ *83.5X.16*
- Hand ¬ *82.31*
- Kopf Hals ¬ *83.5X.10*
- Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.5X.15*
- Ober arm Ellenbogen ¬ *83.5X.12*
- Schulter Axilla ¬ *83.5X.11*
- Unterarm ¬ *83.5X.13*

Bursa
- ¬
- - Andere Operationen Muskel , Sehne , Faszie und *83.99.00*
- - - , Sehne , Faszie und *83.99.99*
- - Drainage pharyngealen *29.0*
- - Entfernen Kalk ablagerungen in einer *83.03*
- - Injektion therapeutischen Substanz in eine *83.96*
- - Lösung Adhäsionen Muskel , Sehne , Faszie und *83.91.00*
- - - , Sehne , Faszie und *83.91.99*
- - Naht an einer *83.99*
- Andere Lokalisation ¬
- - Andere Operationen an Muskel , Faszie und *83.99.29*
- - Lösung von Adhäsionen von Muskel , Sehne , Faszie und *83.91.19*
- Brustwand Bauch Rücken ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel , Sehne , Faszie und *83.91.14*
- - Andere Operationen an Muskel , Faszie und *83.99.24*
- Extremität ¬
- - Andere Operationen an Muskel , Faszie und *83.99.26*
- - Lösung Adhäsionen von Muskel , Sehne , Faszie und *83.91.16*
- Hand ¬
- - Aspiration einer *82.92*
- - Injektion therapeutischen Substanz in eine *82.94*
- Inkl. diejenigen Hand ¬ Andere diagnostische Massnahmen an Muskel , Sehne , Faszie und *83.29*
- Kopf Hals ¬
- - Andere Operationen an Muskel , Faszie und *83.99.20*
- - Lösung von Adhäsionen von Muskel , Sehne , Faszie und *83.91.10*
- Leisten Genital region Gesäß ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel , Sehne , Faszie und *83.91.15*
- - ¬ Andere Operationen an Muskel , Faszie und *83.99.25*
- Ober arm Ellenbogen ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel , Sehne , Faszie und *83.91.12*
- - Andere Operationen an Muskel , Faszie und *83.99.22*
- Punktion ¬ *83.94*
- Schulter Axilla ¬
- - Andere Operationen an Muskel , Faszie und *83.99.21*
- - Lösung von Adhäsionen von Muskel , Sehne , Faszie und *83.91.11*
- Unterarm ¬
- - Andere Operationen an Muskel , Faszie und *83.99.23*

Bursa –*Fortsetzung*
- Unterarm ¬ –*Fortsetzung*
- - Lösung Adhäsionen von Muskel , Sehne , Faszie und *83.91.13*

Burso tomie
- ¬ *83.03.00*
- - *83.03.99*
- Andere Lokalisation ¬ *83.03.19*
- Brustwand Bauch Rücken ¬ *83.03.14*
- Extremität ¬ *83.03.16*
- Hand ¬ *82.03*
- Kopf Hals ¬ *83.03.10*
- Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.03.15*
- Ober arm Ellenbogen ¬ *83.03.12*
- Schulter Axilla ¬ *83.03.11*
- Unterarm ¬ *83.03.13*

Bürste Sekret Proben entnahme ¬ Bronchoskopie (fiberoptisch) (starr) mit *33.24.10*

Bürsten
- Biopsie Lavage Proben
- - Entnahme ¬ *42.24*
- - - ¬ *45.25*
- - Gewinnung ¬ *48.24*
- - - ¬ *51.14*
- Zytologie Lunge ¬ Bronchoskopie (fiberoptisch) (starr) mit *33.24.12*

BV
- ¬ Injektion
- - Infusion Medikamentes an periphere Nerven zur Schmerz therapie ohne bildgebende Verfahren (*04.81.11*
- - - An Ligamenta und / oder Muskulatur zur Schmerz therapie , mit *81.92.42*
- - - An Ligamenta und / oder Muskulatur zur Schmerz therapie , ohne bildgebende Verfahren (*81.92.41*
- - - An periphere Nerven zur Schmerz therapie mit *04.81.12*
- - - In periphere Gelenke zur Schmerz behandlung mit *81.92.32*
- - - In periphere Gelenke zur Schmerz behandlung ohne *81.92.31*
- - Medikamentes Schmerz therapie an der hals wirbel säule , ohne *04.81.21*
- - - Therapie an der Brustwirbel säule , mit *04.81.23*
- - - Therapie an der hals wirbel säule , mit *04.81.22*
- - - Therapie an der Lenden wirbel säule , mit *04.81.24*
- - - Therapie sonstige Wirbel säule Lokalisation , mit *04.81.25*
- - Sympathische Nerven system zur Schmerz therapie : am zervikalen Grenzstrang , mit *05.31.12*
- - - System zur Schmerz therapie : am lumbalen Grenzstrang , mit *05.31.16*
- - - System zur Schmerz therapie : am thorakalen Grenzstrang , mit *05.31.14*
- - - System zur Schmerz therapie : an den prävertebralen Ganglien (Plexus coeliacus , Plexus hypogastricus) , mit *05.31.18*
- - - System zur Schmerz therapie : sonstige Lokalisation , mit *05.31.1B*
- Gelenke. ¬ Injektion Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe *81.92.19*

BV –*Fortsetzung*
- Gelenke ¬ Injektion Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe *81.92.10*
- - Eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit *81.92.20*
- - Eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit *81.92.29*
- Gelenken
- - Brustwirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe *81.92.13*
- - - Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit *81.92.23*
- - Hals wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe *81.92.12*
- - - ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit *81.92.22*
- - Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe *81.92.14*
- - - / ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit *81.92.24*
- Kopf gelenken ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe *81.92.11*
- - / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit *81.92.21*

BWS ¬ Röntgen Brustwirbel (*87.23*

Bypass
- ¬
- - Abdomino koronarer Arterien - *36.17*
- - Aorto
- - - Cruraler *39.25.14*
- - - Femoraler *39.25.12*
- - - Iliacaler *39.25.11*
- - - Iliaco femoraler *39.25.00*
- - - - *39.25.99*
- - - Poplitealer *39.25.13*
- - - Renaler *39.24*
- - Aortoiliakaler poplitealer *39.25*
- - Axillofemoraler Gefäss Shunt oder *39.29.32*
- - Extrakraniell intrakranieller Gefäss - *39.28*
- - Femorocruraler Gefäss Shunt oder - *39.29.13*
- - Femorofemoraler
- - - Cross over - *39.29.33*
- - - Gefäss Shunt oder - *39.29.11*
- - Femoropedaler Gefäss Shunt oder - *39.29.14*
- - Femoropoplitealer Gefäss Shunt oder - *39.29.12*
- - Hoher Magen - *44.31*
- - Iliaco femoraler *39.25.20*
- - - *39.25.29*
- - Ilio
- - - Cruraler *39.25.24*
- - - Femoraler *39.25.22*

Bypass –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Ilio –*Fortsetzung*
- - - Iliacaler *39.25.21*
- - - Poplitealer *39.25.23*
- - Intra abdominaler Gefäss - Shunt oder - *39.26.00*
- - - - Shunt oder - *39.26.99*
- - Intrathorakaler vaskulärer Shunt oder *39.23*
- - Kardio pulmonaler *39.61*
- - Peripherer Gefäss - Shunt oder - *39.29.00*
- - - - Shunt oder - *39.29.99*
- - Perkutaner Kardio pulmonaler *39.66*
- - Popliteocruraler popliteopedaler Gefäss - Shunt oder - *39.29.15*
- - Subclaviafemoraler Gefäss Shunt oder *39.29.31*
- - Thromb ektomie (*39.49*
- - Zweifacher A. mammaria interna - Koronar arterien *36.16*
- A.
- - Carotis ¬ *39.22.10*
- - - *39.22.19*
- - Renalis ¬ intra - abdominaler Gefäss - Shunt oder - *39.26.12*
- - Subclavia ¬ *39.22.20*
- - - *39.22.29*
- Anastomose Myokard Revaskularisation ¬ Sonstige *36.19*
- Aorta ¬ intra abdominaler Gefäss - Shunt oder - *39.26.11*
- Aortal ¬ Aorto iliaco - femoraler *39.25.10*
- - - femoraler *39.25.19*
- Arterien
- - Extremität ¬ Gefäss - Shunt oder *39.29.10*
- - - - Shunt oder *39.29.20*
- - - - Shunt oder *39.29.19*
- - Schenkels Fußes ¬ Gefäss - Shunt oder *39.29.16*
- Einzelnen Koronar arterie
- - ¬ (Aorto) koronarer *36.11.00*
- - - (Aorto) koronarer *36.11.99*
- - Konventionell Technik ¬ (Aorto) koronarer *36.11.11*
- - Minimalinvasive Technik ¬ (Aorto) koronarer *36.11.12*
- - Technik ¬ (Aorto) koronarer *36.11.19*
- Extraanatomisch ¬
- - Obturator - *39.25.30*
- - Peripherer) Gefäss - Shunt oder - *39.29.30*
- - -) Gefäss - Shunt oder - *39.29.39*
- Gastro gastro stomie ¬ Partielle Gastr ektomie mit *43.89*
- - *44.38*
- - *44.39*
- GastroDuodeno stomie ¬ *44.38*
- - *44.39*
- GastroEntero stomie ¬ *44.38*
- - *44.39*
- Graft
- - ¬
- - - Axillobrachialer *39.29*
- - - Brachialer *39.29*
- - - Femoro peronealer *39.29*
- - - Intrathorakaler arterieller) *39.23*

Bypass –*Fortsetzung*
- Graft –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Poplitealer *39.29*
- - Anterior posterior) ¬ Femorotibialer *39.29*
- - Konduit Pharma zeutikum ¬ Unter Druck Behandlung von venösem *00.16*
- Koronar arterien
- - ¬ Aorto) koronarer *36.13.00*
- - -) koronarer *36.13.99*
- - Konventionell Technik ¬ (Aorto) koronarer *36.13.11*
- - Minimalinvasive Technik ¬ (Aorto) koronarer *36.13.12*
- - Technik ¬ (Aorto) koronarer *36.13.19*
- Myokard Revaskularisation
- - ¬ Aortokoronarer *36.10.00*
- - - *36.10.99*
- - Konventionell Technik ¬ Aortokoronarer *36.10.11*
- - Minimalinvasive Technik ¬ Aortokoronarer *36.10.12*
- - Technik ¬ Aortokoronarer *36.10.19*
- Printen Mason ¬ Magen *44.31*
- Venen ¬ Gefäss Shunt oder - *39.29.40*
- Vier mehr Koronar arterien , n.n.bez. ¬ (Aorto) koronarer (Aorto) koronarer *36.14.00*
- - , durch minimalinvasive Technik ¬ (Aorto) koronarer *36.14.12*
- - , konventionell Technik ¬ (Aorto) koronarer *36.14.11*
- - , sonstige ¬ (Aorto) koronarer (Aorto) koronarer *36.14.99*
- - , sonstige Technik ¬ (Aorto) koronarer (Aorto) koronarer *36.14.19*
- Viszeral arterien ¬ intra - abdominaler Gefäss - Shunt oder - *39.26.10*
- - - abdominaler Gefäss - Shunt oder - *39.26.19*
- Zwei Koronar arterien
- - ¬ (Aorto) koronarer *36.12.00*
- - - (Aorto) koronarer *36.12.99*
- - Konventionell Technik ¬ (Aorto) koronarer *36.12.11*
- - Minimalinvasive Technik ¬ (Aorto) koronarer *36.12.12*
- - Technik ¬ (Aorto) koronarer (Aorto) koronarer *36.12.19*
- Zwischen
- - A.
- - - Carotis
- - - - A. carotis ¬ *39.22.11*
- - - - - Subclavia ¬ *39.22.13*
- - - - - Vertebralis ¬ *39.22.12*
- - - - Aorta ¬ *39.22.14*
- - - Hepatica communis und A. iliaca communis und A. renalis ¬ *39.26*
- - - Mammaria interna und Koronar arterien ¬ Einfacher *36.15*
- - - Subclavia Aorta ¬ *39.22.21*
- - Aorta
- - - A.
- - - - Carotis und A. brachialis ¬ Arterieller *39.22*
- - - - Mesenterica superior ¬ *39.26*
- - - - Subclavia und A. carotis ¬ Arterieller *39.22*

Bypass –*Fortsetzung*
- Zwischen –*Fortsetzung*
- - Aorta –*Fortsetzung*
- - - A. –*Fortsetzung*
- - - - Subclavia und A. carotis ¬ Arterieller –*Fortsetzung*
- - - - - Und A. carotis , n.n.bez. ¬ *39.22.00*
- - - - - Und A. carotis , sonstige ¬ *39.22.99*
- - - Truncus coeliacus ¬ *39.26*

B12 Schilling test ¬ Radiokobalt *92.04*

C ¬ Extrakorporelle Zirkulation ECC) unter Normothermie (mehr als 35° *39.61.10*
-) unter milder Hypothermie (32 - 35° *39.61.11*
-) unter moderater Hypothermie (26 bis unter 32° *39.61.12*
-) unter profunder Hypothermie (unter 20° *39.61.14*
-) unter tiefer Hypothermie (20 bis unter 26° *39.61.13*

CAD
- CAM gefertigten Komponenten ¬ Implantation einer TotalEndo prothese am Kiefer gelenk mit *76.5X.71*
- Gesichts schädel Beteiligung Hirn schädels (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen von Schädel knochenplatte (*76.92.20*
- - Schädels (ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen von Schädel knochenplatte (*76.92.21*
- - Schädels , sonstige ¬ Einsetzen von Schädel knochenplatte (*76.92.29*
- Implantat
- - ¬ Plastische Rekonstruktion einfacher Defekte der Mandibula durch *76.43.11*
- - - Einfacher Defekte der Mandibula durch *76.92.40*
- - - Einfacher Defekte der Maxilla durch *76.92.30*
- - - Großer oder komplexer Defekte der Mandibula durch *76.43.12*
- - - Grosser oder komplexer Defekte der Maxilla durch *76.92.31*
- - - Grosser und komplexer Defekte der Mandibula durch *76.92.41*
- - Hirn schädel Beteiligung des Gesichts schädels , einfacher Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (*02.05.10*
- - - Des Gesichts schädels , großer oder komplexer Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (*02.05.11*
- - - Multipler Regionen des Gesichts schädels (ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (*02.05.30*
- - - Von Orbita , Temporal region oder frontalem Sinus (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (*02.05.20*

Caesarea
- ¬
- - Extraperitoneale Sectio *74.2*
- - Klassische
- - - Sectio *74.0*
- - - Transperitoneale Sectio *74.0*
- - Näher Typen Sectio *74.99*
- - Sectio *74.99*
- - Supravesikale Sectio *74.2*
- - Tiefe zervikale Sectio *74.1*
- - Transperitoneale Sectio *74.4*
- - Vaginale Sectio *74.4*
- Näher Typs ¬ Sectio *74.4*
- Uterus segment ¬ Sectio *74.1*

Caesium ¬ TeleRadio therapie radioaktivem *92.23*

Cages
- Karbon Keramik Metall - , Plastik - , Titan - Käfig) ¬ Einsetzen von *84.51*
- Spacer ¬ Einsetzen synthetischen Käfigen [*84.51*
- 1 Segment ¬ Einsetzen von interkorporellen *84.51.10*

Cages –*Fortsetzung*
- 2 Segmente ¬ Einsetzen von interkorporellen *84.51.11*
- 3 Segmente ¬ Einsetzen von interkorporellen *84.51.12*
- 4 mehr Segmente ¬ Einsetzen von interkorporellen *84.51.13*

Calcaneus ¬
- Verkürzungs osteotomie am *78.28.20*
- Verlängerungs osteotomie am *78.38.10*

Caldwell Luc ¬
- Exploration Sinus maxillaris durch den Zugang nach *22.39*
- Exzision Läsion am Sinus maxillaris durch den Zugang nach *22.61*
- Schleim haut - Ausräumung des Sinus maxillaris durch den Zugang nach *22.31*

CAM gefertigten Komponenten ¬ Implantation einer TotalEndo prothese am Kiefer gelenk mit CAD - *76.5X.71*

Campbell ¬ Operation nach *81.45*

Canaliculus lacrimalis ¬
- Inzision des *09.52*
- Plastische Rekonstruktion eines *09.73*
- Sondierung des *09.42*

CAPD
- ¬ Unterstützung Ersatz Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (*54.98.20*
- Mehr
- - Stunden ¬ Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (*54.98.29*
- - 144 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (*54.98.24*
- - 24 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (*54.98.22*
- - 264 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (*54.98.25*
- - 72 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (*54.98.23*
- 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (*54.98.21*

Cardiac support device CSD Zwangsjacke) ¬ *37.41*

Cardio Respiro gramm stationärer Überwachung ¬ Oxy - *89.38.15*

Carneae cordis ¬
- Exzision Trabeculae *35.35*
- Operationen Trabeculae *35.35.00*
- - *35.35.99*
- Trennung Trabeculae *35.35*

Caroticum
- ¬
- - Denervation Glomus *39.8*
- - Entfernen Glomus *39.8*
- - Implantation
- - - Elektrischen Stimulators in das Glomus *39.8*
- - - Schrittmachers Glomus *39.8*
- Para ganglien ¬
- - Exploration des Glomus *39.8X.10*

Caroticum –*Fortsetzung*
- Para ganglien ¬ –*Fortsetzung*
- - Exzision des Glomus *39.8X.11*
- Sinus caroticus Para ganglien , n.n.bez. ¬ Operationen am Glomus *39.8X.00*
- - , sonstige ¬ Operationen am Glomus *39.8X.99*

Caroticus Para ganglien ¬ Operationen am Glomus caroticum , Sinus *39.8X.00*
- Am Glomus caroticum , Sinus *39.8X.99*

Carotis
- ¬
- - Arterieller Bypass zwischen Aorta , A. subclavia und A. *39.22*
- - Bypass
- - - A. *39.22.10*
- - - - *39.22.19*
- - - Zwischen
- - - - A. carotis und A. *39.22.11*
- - - - Aorta , A. subclavia und A. *39.22.00*
- - - - - , A. subclavia und A. *39.22.99*
- - Lokale regionale Perfusion der A. *39.97*
- - Perkutanes Einsetzen Stent (s) an A. *00.63*
- A.
- - Brachialis ¬ Arterieller Bypass zwischen : Aorta , A. *39.22*
- - Carotis ¬ Bypass zwischen A. *39.22.11*
- - Subclavia ¬ Bypass zwischen A. *39.22.13*
- - Vertebralis ¬ Bypass zwischen A. *39.22.12*
- Aorta ¬ Bypass zwischen A. *39.22.14*
- Communis
- - Externa interna) ¬ A. *38.02*
- - -) ¬ A. *38.12*
- - -) ¬ A. *38.42*
- - -) ¬ A. *38.32*
- - -) ¬ A. *38.62*
- - -) ¬ A. *38.82*
- - Ihre Äste ¬ A. *00.21*
- Externa ¬ Stillung Epistaxis durch Ligatur der A. *21.06*
- Interna ¬ Angio graphie der A. *88.41*

Cava
- ¬
- - Operationen kongenitalen Anomalien der V. *39.99.23*
- - Perkutanes Einsetzen Gefäss stent (s) in die V. *00.67.10*
- - PTKI V. *00.4B.22*
- - Unterbrechung Vena *38.7X.00*
- - - *38.7X.99*
- A. pulmonalis ¬ Anastomose von der V. *39.21.00*
- - Von der V. *39.21.99*
- Chirurgisch ¬
- - Chirurgische Unterbrechung des V. *38.7X.19*
- - Einsetzen Antiembolie - Schirmes in die V. *38.7X.11*
- - Entfernung Antiembolie - Schirmes in die V. *38.7X.12*
- - Unterbrechung V. *38.7X.10*
- Chirurgische ¬ Ligatur Plicatue der V. *38.7X.13*
- Filters perkutan transluminal ¬ Implantation eines V. *38.7X.21*
- - Entfernung eines V. *38.7X.22*

Cava –*Fortsetzung*

- Inferior
- - ¬
- - - Anastomose V. portae zur V. *39.1*
- - - Chirurgischer Verschluss der V. *38.87.11*
- - - Exzision V. *38.67.11*
- - - Inzision V. *38.07.11*
- - - Naht V. *39.32.41*
- - - Plastische Rekonstruktion der V. *39.59.71*
- - - V. *38.57*
- - Anastomose ¬ Resektion der V. *38.37.11*
- - Ersatz ¬ Resektion der V. *38.47.11*
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der V. *39.56.51*
- - Superior ¬ Phlebo graphie der V. *88.51*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der V. *39.57.51*
- Perkutan transluminal ¬
- - Interventionnelle Unterbrechung des V. *38.7X.29*
- - Ligatur oder Plikatur der V. *38.7X.23*
- - Unterbrechung des V. *38.7X.20*
- Superior
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss der V. *38.85.21*
- - - Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Ligatur der Venen mündung (descendierende anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. *35.82*
- - - Exzision V. *38.65.21*
- - - Naht V. *39.32.31*
- - - Phlebo graphie der V. *88.63.10*
- - - Plastische Rekonstruktion der V. *39.59.55*
- - - V. *38.05*
- - - - *38.55*
- - Anastomose ¬ Resektion der V. *38.35.23*
- - Ersatz ¬ Resektion der V. *38.45.31*
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der V. *39.56.33*
- - Inferior ¬ Vena *00.22*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der V. *39.57.33*

Cavae ¬ Angio kardiographie Vv. *88.51*

Cavernosa

- Corpus spongiosum ¬ Shunt zwischen Corpora *64.98*
- V. saphena ¬ Shunt zwischen Corpora *64.98*

Cavernosum ¬

- Shunt operation Corpus *64.98.30*
- Spülung Corpus *64.98*

CAVH

- ¬ Hämo filtration Kontinuierlich , arteriovenös (*39.95.A0*
- Mehr
- - Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (*39.95.A9*
- - 144 264 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (*39.95.A4*

CAVH –*Fortsetzung*

- Mehr –*Fortsetzung*
- - 24 72 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (*39.95.A2*
- - 264 432 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (*39.95.A5*
- - 72 144 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (*39.95.A3*
- 24 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (*39.95.A1*

CAVHDF

- ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (*39.95.E0*
- Mehr
- - Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (*39.95.E9*
- - 144 264 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (*39.95.E4*
- - 24 72 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (*39.95.E2*
- - 264 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (*39.95.E5*
- - 72 144 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (*39.95.E3*
- 24 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (*39.95.E1*

Cavum uteri postpartal ¬ Manuelle Exploration des *75.7*

CCM Kardio myoplastie ¬ äußeres Myokard unterstützungs system , myokardmodulierendes System [*37.67*

CDCR ¬ KonjunktivoDakryozysto rhino stomie [*09.82*

CED ¬ Konvektionsunterstützte Abgabe (*01.28*

Central Region ¬ Selektive funktionelle) Neck dissection , *40.41.14*

Cerclage

- ¬
- - Entfernung Sklera - *14.6X.20*
- - Geschlossene Reposition
- - - Distalen Radius fraktur mit innerer Knochen fixation durch Draht oder Zuggurtung / *79.12.10*
- - - Sonstigen Radius fraktur durch Draht oder Zuggurtung / *79.12.20*
- - - Ulna fraktur mit innerer Knochen fixation durch Draht oder Zuggurtung / *79.12.30*
- - Revision Wechsel Sklera - *14.6X.10*
- - Sklera - *14.49*
- - Transvaginale *67.59*
- Anus ¬ *49.72*
- Blount Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Draht , Zuggurtung / *78.69.51*
- Fixateur externe
- - Blount Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an der Patella : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / *78.66.01*
- - Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Tibia und Fibula : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / *78.67.01*

Cerclage –*Fortsetzung*

- Fixateur externe –*Fortsetzung*
- - Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Tibia und Fibula : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / –*Fortsetzung*
- - - , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Becken : Draht , Schraube , Zuggurtung / *78.69.21*
- Isthmus uteri ¬ *67.59*
- Luft tamponade ¬ Sklera - *14.49*
- Material Zervix ¬ Entfernen von *69.96*
- Osteotomie Knochen transplantation Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch Kirschner - Draht oder Zuggurtung / *78.50.22*
- Platte winkelstabile Platte Fixateur externe , Blount - Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / *78.61.01*
- Plombe ¬ Sklera - *14.41*
- Sklera resektion ¬ Sklera - *14.49*
- Vitr ektomie ¬ Sklera - *14.49*
- Winkelstabile Platte
- - ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / *79.11.19*
- - - Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / *79.11.29*
- - Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Karpalia und Metakarpalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / *78.64.01*
- - - , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen der Hand : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / *78.69.11*
- - - , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen des Fußes : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / *78.69.41*
- - - , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Talus und Kalkaneus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / *78.69.31*
- - - , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / *78.68.01*
- - Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / *78.62.01*
- - - / Kondylenplatte , dynamische Kompressions schraube , Mark nagel , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Femur : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / *78.65.01*

Cerclage –*Fortsetzung*
- Winkelstabile Platte –*Fortsetzung*
- - Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / –*Fortsetzung*
- - - / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / *78.63.01*
- Wirbel säule ¬ Osteo synthese durch Draht *78.50.32*
- Zervix ¬ Transabdominale *67.51*

Cerebral function Monitoring ¬ *89.14.13*

Cerebri anterior media ¬ A. *38.01*
- *38.41*
- *38.11*
- *38.81*
- *38.61*
- *38.31*

Chalazions ¬ Exzision eines *08.21*

Charakter analyse ¬ *94.03*

Chemie ¬ Urin *89.29*

Chemische
- Exfoliation Haut ¬ *86.24*
- Pleurodese ¬ *34.92.22*
- Schock therapie ¬ *94.24*

Chemisches Peeling Haut ¬ *86.24*

Chemo
- Chirurgie Haut ¬ *86.24*
- Dektomie ¬ *39.8*
- Embolisation ¬ *99.25*
- Kauterisation ¬ Mechanisches Entfernen von Kornea epithel durch *11.41*
- Nukleolyse ¬ Intervertebrale *80.52*
- Thalam ektomie ¬ *01.41*
- Therapie ¬ Extrakorporelle Photo *99.88*

Chemotherapeutischen Substanz ¬ Implantation einer *00.10*

Chemotherapie
- ¬
- - Autologe hämatopoetische Stamm zelltransplantation , Stamm zellsupport nach *41.07.02*
- - Lokale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am Gaumen durch *27.31*
- - Mittelgradig komplexe intensive Block *99.25.02*
- - Nicht komplexe *99.25.01*
- Block während stationären Aufenthaltes ¬ Hochgradig komplexe und intensive Block chemotherapie : ein *99.25.10*
- Blöcke während stationären Aufenthaltes ¬ Hochgradig komplexe und intensive Block chemotherapie : zwei *99.25.11*
- Chemotherapie block während stationären Aufenthaltes ¬ Hochgradig komplexe und intensive Block *99.25.10*
- HIPEC ¬ Hypertherme intraperitoneale *99.25.04*

Chemotherapie –*Fortsetzung*
- Zwei Chemotherapie blöcke während eines stationären Aufenthaltes ¬ Hochgradig komplexe und intensive Block *99.25.11*

Chemotherapien ¬ *99.25.00*

CHEP ¬ Cricohyoidoepiglotto pexy (*30.29.10*

Chest Tube Lösung Adhäsionen ¬ Revision eines interkostalen Katheters (*34.04*

Child Philipps ¬ Dünndarm Plikatur nach *46.62*

Chirugisch ¬ Rekonstruktion
- Gelenken
- - Gelenke des Fusses , Subchondrale Kochen eröffnung , offen *81.96.7B*
- - Hand gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung , offen *81.96.2B*
- - Iliosakral gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung , offen *81.96.3B*
- - Metatarsophalangeal gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung , offen *81.96.5B*
- - Proximales Tibio fibular gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung , offen *81.96.4B*
- - Zehen gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung , offen *81.96.6B*
- Näher Gelenken , Subchondrale Kochen eröffnung , offen *81.96.8B*

Chirurgie
- ¬
- - Bildfreie computergesteuerte *00.34*
- - Bildgesteuerte *00.3*
- - Computergesteuerte *00.39*
- - - *00.39*
- - Destruktion
- - - Haut Kryo *86.3*
- - - Läsion Zervix durch Kryo *67.33*
- - Exzision
- - - Grösseren Läsion am Augen lid , nicht durchgehend , nicht histographisch kontrolliert (mikrographische *08.23.10*
- - - - Am Augen lid , nicht durchgehend , histographisch kontrolliert (mikrographische *08.23.11*
- - - - Am Augen lid , perforierend , histographisch kontrolliert (mikrographische *08.24.11*
- - - - Am Augen lid , perforierend , nicht histographisch kontrolliert (mikrographische *08.24.10*
- - - Kleineren Läsion am Augen lid , nicht histographisch kontrolliert (mikrographische *08.22.10*
- - - - Am Augen lid , histographisch kontrolliert (mikrographische *08.22.11*
- - - Peripheren Nervs , eingeschlossen durch Radio *04.07*
- - Konch ektomie Kauterisation oder Kryo *21.61*
- - Mehrquellige Photon Radio *92.32.00*
- - Stereotaktische Radio *92.39.00*
- - Systemische Hypothermie offener Herz *39.62*
- - Teilchen Radio *92.33.00*
- Abroll strecke ¬ *15.19.40*
- CT CTA ¬ Computergesteuerte *00.31*

Chirurgie –*Fortsetzung*
- Curettage Elektro koagulation Enukleation am äusseren Ohr ¬ Kauterisierung , Koagulation , Kryo *18.29*
- Fluoro skopie ¬ Computergesteuerte *00.33*
- Gamma knife ¬ Mehrquellige Photon - Radio *92.32.01*
- Haut ¬ Chemo *86.24*
- Mandibula ¬ orthognathische *76.64*
- Mehreren Daten quellen ¬ Computergesteuerte *00.35*
- MR MRA ¬ Computergesteuerte *00.32*
- Paraffin schnitt Histologie Tübinger Methode) ¬ Mikrographische *86.4X.31*
- Photonen
- - Extrazerebral ¬ Radio *92.31.10*
- - Zerebral ¬ Radio *92.31.00*
- Prostata ¬ Kryo *60.62*
- Schnell schnitt Mohs Micrographic Surgery) ¬ Mikrographische *86.4X.30*

Chirurgisch
- ¬
- - Akromio plastik trennung des Ligamentum coracoacromiale , offen *81.83.44*
- - Andere Inzision Ösophagus , offen *42.09.11*
- - Aorten klappenersatz Graft , selbstexpandierende Bio prothese , nahtfrei , offen *35.21.11*
- - Aufbau kutanen UreterOlleo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , offen *56.51.10*
- - Augmentation Harnblase offen *57.87.40*
- - Autogene matrixinduzierte Chondrozyten transplantation an Gelenken , offen *81.90.20*
- - Band plastik Knie gelenk , offen *81.47.31*
- - Biliopankreatische Diversion Magens nach Scopinaro , offen *43.89.20*
- - - Mit Duodenal - Switch , offen *43.89.30*
- - Bougierung
- - - Darmes offen *46.85.11*
- - - Magen offen *44.99.11*
- - Chirurgische Unterbrechung V. cava , *38.7X.19*
- - Dilatation
- - - Dickdarms offen *46.85.31*
- - - Dünndarms offen *46.85.21*
- - Duodenal Switch Sleeve resection (Zweit eingriff) , offen *43.89.50*
- - Einlage
- - - Drainage Pankreas gang , offen *52.95.30*
- - - Wechsel
- - - - Nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Pankreas gang , offen *52.95.40*
- - - - Selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Pankreas gang , offen *52.95.50*
- - Einlegen Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierenden Prothese am Magen , offen *44.99.51*
- - - - Prothese am Darm , offen *46.99.51*

Chirurgisch –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Einlegen Wechsel –*Fortsetzung*
- - - Selbstexpandierenden Prothese am Magen , offen *44.99.61*
- - - - Prothese am Darm , offen *46.99.61*
- - Einsatz
- - - Linearen Klammer naht gerätes , offen *54.99.13*
- - - Zirkulären Klammer naht gerätes , offen *54.99.11*
- - Einseitige Orchid ektomie , Abdominal hoden , offen *62.3X.30*
- - Einsetzen
- - - Antiembolie Schirmes in die V. cava , *38.7X.11*
- - - Ersatz Epikard elektroden am Epikard , offen *37.74.10*
- - - Wechsel
- - - - Mehr als zwei nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den Ösophagus , offen *42.81.22*
- - - - - Als zwei selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , offen *42.81.52*
- - - - Nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den Ösophagus , offen *42.81.20*
- - - - Selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den Ösophagus , offen *42.81.50*
- - - - Zwei nicht selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , offen *42.81.21*
- - - - - Selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , offen *42.81.51*
- - Endo Loop Clippen am Magen , offen *44.99.21*
- - - Am Darm , offen *46.99.21*
- - Entfernen
- - - Endo prothese aus dem Gallengang , offen *51.95.20*
- - - Prothese
- - - - Magen , offen *44.99.71*
- - - - Offen *46.99.71*
- - Entfernung
- - - Antiembolie Schirmes in die V. cava , *38.7X.12*
- - - Prothesen Ösophagus , offen *42.88.11*
- - Entnahme Knorpel transplantates am Knie gelenk , offen *80.96.21*
- - Exploration Kryptorchismus abdominal , offen *62.99.11*
- - Extraktion Stein (en) aus dem Ductus pancreaticus , offen *52.95.10*
- - Exzision
- - - Discus intervertebralis , offen *80.51.10*
- - - Dreier mehr Disci intervertebrales , offen *80.51.12*
- - - Mammaria interna Lymphknotens , offen *40.22.20*
- - - Mediastinalen Lymphknotens , offen *40.29.11*
- - - Zweier Disci intervertebrales , offen *80.51.11*
- - Implantation

Chirurgisch –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Implantation –*Fortsetzung*
- - - Ersetzen Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden systems , Dauer stimulation , offen *03.93.22*
- - - - (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Mehr elektroden systems , Dauer stimulation , offen *03.93.23*
- - - - (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Platten elektrode , Einzel elektroden systems , offen *04.92.30*
- - - - (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Platten elektrode , Mehr elektroden systems , offen *04.92.31*
- - - Intraaortalen Ballon pumpe , offen *37.61.10*
- - Injektion
- - - Darm offen *46.99.31*
- - - Magen offen *44.99.31*
- - Injektions behandlung Harnblase , offen *57.99.22*
- - Knöcherne Refixation Kreuz bandes , offen *81.47.19*
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Akromioklavikular gelenk , offen *81.83.25*
- - - - Ellenbogen , offen *81.85.17*
- - - - Hüft gelenk , offen *81.40.17*
- - - - Humeroglenoidal gelenk , offen *81.83.23*
- - - - Sprung gelenk , offen *81.49.23*
- - - - - Gelenk , offen *81.49.25*
- - - Transplantation Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft gelenk , offen *81.40.15*
- - - - Am Ellenbogen von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen *81.85.15*
- - - - Von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , Akromioklavikular gelenk , offen *81.83.21*
- - - - Von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , Humeroglenoidal gelenk , offen *81.83.19*
- - - - Von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , Oberes Sprung gelenk , offen *81.49.19*
- - - - Von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , Unteres Sprung gelenk , offen *81.49.21*
- - Ligatur Fundus varizen , offen *44.49.20*
- - Lob ektomie Lunge , offen *32.42.00*
- - - , offen *32.42.99*
- - Lokale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere , Destruktion , offen *55.39.22*
- - - Von Läsion oder Gewebe an der Urethra , Exzision , offen *58.39.10*
- - Lösung Adhäsionen Ovar und Tuba uterina , offen *65.89.10*
- - - Und Tuba uterina am Peritoneum des weiblichen Beckens , offen *65.89.12*

Chirurgisch –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Naht Kapsel Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des vorderen Kreuz bandes , offen *81.95.11*
- - - Der übrigen unteren Extremitäten , Naht des dorsalen KapselBand apparates , offen *81.95.18*
- - - Der übrigen unteren Extremitäten , Naht des hinteren Kreuz bandes , offen *81.95.13*
- - - Der übrigen unteren Extremitäten , Naht des lateralen KapselBand apparates , offen *81.95.17*
- - - Der übrigen unteren Extremitäten , Naht des medialen KapselBand apparates mit Eingriff am Mensikus , offen *81.95.15*
- - Nephro
- - - Stomie offen *55.02.11*
- - - Tomie offen *55.01.11*
- - Offene Exzision Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe an der Harnblase , Exzision , offen *57.59.10*
- - Operation Gallenwegen Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) , offen *51.99.20*
- - - Oder Wechsel eines selbstexpandierenden Stents (Prothese) , offen *51.99.40*
- - - Oder Wechsel von drei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen *51.99.42*
- - - Oder Wechsel von fünf selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen *51.99.44*
- - - Oder Wechsel von mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen *51.99.21*
- - - Oder Wechsel von sechs oder mehr selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen *51.99.45*
- - - Oder Wechsel von vier selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen *51.99.43*
- - - Oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen *51.99.41*
- - Operationen
- - - Darm offen *46.99.91*
- - - Ureter Injektion bei Ostiuminsuffizienz , offen *56.99.31*
- - Operative Harnblasen dehnung , offen *57.99.41*
- - Ösophago
- - - Gastro myo tomie , offen *42.7X.31*
- - - Myo tomie , offen *42.7X.11*
- - - - , pharyngozervikal , offen *42.7X.21*
- - ÖsophagoGastro plastik
- - - Hemi -) Fundoplikatio , offen *44.65.20*
- - - Kardia plastik , offen *44.65.10*
- - - Vertikale Gastro plastik nach Mason , offen *44.65.30*
- - Partielle
- - - Hepat ektomie , Endo zysten resektion , offen *50.22.20*
- - - - , Keil resektion , offen *50.22.30*
- - - Ureter ektomie , Resektion des Ureterostiums , offen *56.41.12*
- - - - , offen *56.41.20*
- - - Zyst ektomie , ohne Ureter neo implantation , offen *57.6X.10*

Chirurgisch –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Partielle –*Fortsetzung*
- - - Zyst ektomie , ohne Ureter neo implantation , offen –*Fortsetzung*
- - - - , mit einseitiger oder beidseitiger Ureter neo implantation , offen *57.6X.12*
- - - - , Supratrigonale oder subtotale Resektion mit einseitiger oder beidseitiger Ureter neo implantation , offen *57.6X.22*
- - - - , Supratrigonale oder subtotale Resktion , ohne Ureter neo implantation , offen *57.6X.20*
- - Plastische Rekonstruktion
- - - Brustwand , Stabilisierung , offen *34.79.20*
- - - - , Stabilisierung , offen *34.79.29*
- - - Rezidivierender Schulter luxation , Refixation des Limbus , offen *81.82.20*
- - - - Schulter luxation , sonstige , offen *81.82.29*
- - Pleurodese offen *34.6X.19*
- - Postoperative stillung Harnblase , offen *57.93.12*
- - Radikale Zyst ektomie , ohne Urethrektomie , beim Mann , offen *57.71.10*
- - - , Becken - Eviszeration (Exenteration) beim Mann , offen *57.71.50*
- - - , mit Urethrektomie , bei der Frau , offen *57.71.40*
- - - , mit Urethrektomie , beim Mann , offen *57.71.20*
- - - , ohne Urethrektomie , bei der Frau , offen *57.71.30*
- - Reduktions plastik Harnblase , offen *57.87.30*
- - Refixation
- - - Limbus offen *81.83.41*
- - - Osteochondralen Fragmentes am Hüft gelenk , offen *81.40.11*
- - - - , Akromioklavikular gelenk , offen *81.83.13*
- - - - , Humeroglenoidal gelenk , offen *81.83.11*
- - - - , Oberes Sprung gelenk , offen *81.49.11*
- - - - , Unteres Sprung gelenk , offen *81.49.13*
- - - - Am Ellenbogen , offen *81.85.11*
- - - Plastik Kapsel band apparat des Schulter gelenkes , sonstige , offen *81.83.49*
- - Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger Eingriff , inguinal , offen *40.3X.14*
- - Rekonstruktion
- - - Gelenken
- - - - Gelenke des Fusses , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , offen *81.96.72*
- - - - - Des Fusses , Knorpel glättung , offen *81.96.78*
- - - - - Des Fusses , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen *81.96.76*
- - - - - Des Fusses , Subchondrale Spongiosa plastik , offen *81.96.74*

Chirurgisch –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - Gelenken –*Fortsetzung*
- - - - Hand gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , offen *81.96.22*
- - - - - Gelenk , Knorpel glättung , offen *81.96.28*
- - - - - Gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen *81.96.26*
- - - - - Gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , offen *81.96.24*
- - - - Iliosakral gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , offen *81.96.32*
- - - - - Gelenk , Knorpel glättung , offen *81.96.38*
- - - - - Gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen *81.96.36*
- - - - - Gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , offen *81.96.34*
- - - - Metatarsophalangeal gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , offen *81.96.52*
- - - - - Gelenk , Knorpel glättung , offen *81.96.58*
- - - - - Gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen *81.96.56*
- - - - - Gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , offen *81.96.54*
- - - - Proximales Tibio fibular gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , offen *81.96.42*
- - - - - Tibio fibular gelenk , Knorpel glättung , offen *81.96.48*
- - - - - Tibio fibular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen *81.96.46*
- - - - - Tibio fibular gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , offen *81.96.44*
- - - - Sternoklavikular gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , offen *81.96.12*
- - - - - Gelenk , Knorpel glättung , offen *81.96.18*
- - - - - Gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen *81.96.16*
- - - - - Gelenk , Subchondrale Knochen eröffnung , offen *81.96.1B*
- - - - - Gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , offen *81.96.14*
- - - - Zehen gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , offen *81.96.62*
- - - - - Gelenk , Knorpel glättung , offen *81.96.68*
- - - - - Gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen *81.96.66*
- - - - - Gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , offen *81.96.64*
- - - Harnblase Ileum , Kolon oder Magen , offen *57.87.10*

Chirurgisch –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - Hinteren Kreuz bandes mit autogener Patellar sehne , offen *81.45.21*
- - - Kreuz bändern , offen *81.45.29*
- - - Näher Gelenken , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , offen *81.96.82*
- - - - , Knorpel glättung , offen *81.96.88*
- - - - , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen *81.96.86*
- - - - , Subchondrale Spongiosa plastik , offen *81.96.84*
- - - Vorderen Kreuz bandes mit autogener Patellar sehne , offen *81.45.20*
- - Resektion Ureterozele offen *56.41.41*
- - Revision Harnblase offen *57.99.32*
- - Revisions operation Ureter , offen *56.99.20*
- - Sklerosierung Fundus varizen , offen *44.49.10*
- - Sleeve resection offen *43.89.40*
- - Subchondrale
- - - Knochen eröffnung am Hüft gelenk , offen *81.40.19*
- - - - , Akromioklavikular gelenk , offen *81.83.29*
- - - - , Humeroglenoidal gelenk , offen *81.83.27*
- - - - , Oberes Sprung gelenk , offen *81.49.27*
- - - - , Unteres Sprung gelenk , offen *81.49.29*
- - - - Am Ellenbogen , offen *81.85.19*
- - - Spongiosa plastik am Hüft gelenk , offen *81.40.13*
- - - - , Akromioklavikular gelenk , offen *81.83.17*
- - - - , Humeroglenoidal gelenk , offen *81.83.15*
- - - - , Oberes Sprung gelenk , offen *81.49.15*
- - - - , Unteres Sprung gelenk , offen *81.49.17*
- - - - Am Ellenbogen , offen *81.85.13*
- - Tenotomie Hand offen *82.11.20*
- - Totale Zyst ektomie , Einfache Zyst ektomie , beim Mann , offen *57.79.10*
- - - , Einfache Zyst ektomie , bei der Frau , offen *57.79.20*
- - Transduodenale Drainage Pankreas zyste , offen *52.01.22*
- - Transgastrale Drainage Pankreas zyste , offen *52.01.12*
- - Umwandlung supravesikalen Harn ableitung in eine Ersatz harnblase , offen *57.87.20*
- - Unterbrechung V. cava *38.7X.10*
- - Ureterale Meato tomie , offen - *56.1X.12*
- - Uretero
- - - Tomie offen *56.2X.30*
- - - Zysto neo stomie , Isolierte Antirefluxplastik (z.B. nach Lich - Gregoir) , offen *56.74.10*
- - Ureterosigmoideostomie Reservoir bildung , offen *56.71.10*
- - Verschluss
- - - DickDarm fistel , offen *46.76.11*

Chirurgisch –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Verschluss –*Fortsetzung*
- - - DünnDarm fistel , ausgenommen Duodenum , offen *46.74.11*
- - - Duodenal fistel , offen *46.72.11*
- - - Magen fistel , offen *44.63.11*
- - - Sonstigen Darm fistel , offen *46.79.21*
- - - Ureter Darm - Fistel , offen *56.84.10*
- - - Ureterovaginale Fistel , offen *56.84.20*
- - - Vesikokutanen Fistel , offen *57.84.20*
- Abdominal ¬
- - Beidseitige partielle Salping ektomie , offen *66.63.10*
- - Entfernen beider Tubae uterinae im gleichen Eingriff , offen *66.51.10*
- - Enukleation Myoms des Uterus , offen *68.29.21*
- - Exzision
- - - Destruktion einer Läsion einer Tuba uterina , offen *66.61.10*
- - - Destuktion einer Uterus läsion , offen *68.29.11*
- - Myom ektomie am Uterus , offen *68.29.31*
- - Partielle Salping ektomie , offen *66.69.10*
- - Plastische Rekonstruktion an der Tuba uterina , offen *66.79.10*
- - - Am Uterus und Metro plastik , offen *69.49.10*
- - Radikale Zervix stumpf extirpation , ohne Lymphaden ektomie , offen *67.4X.11*
- - - Stumpf extirpation , mit Lymphaden ektomie , offen *67.4X.21*
- - Totale einseitige Salping ektomie , offen *66.4X.10*
- - Verschluss
- - - Kolovaginalen Fistel , offen *70.72.10*
- - - Rektovaginalen Fistel , offen *70.73.10*
- - - Urethrovaginalen Fistel , offen *58.43.10*
- - - Vesikovaginalen Fistel , offen *57.84.10*
- Angabe radikalen Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen *32.42.10*
- - , mit angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen *32.42.13*
- - , mit bronchoplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen *32.42.12*
- - , mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen *32.42.14*
- - , ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen *32.42.11*
- - , sonstige ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen *32.42.19*
- Dekortikation ¬ Pleurodese offen *34.6X.11*
- - *34.6X.12*
- Draht ¬ plastische Rekonstruktion an der Brustwand , Stabilisierung , offen *34.79.21*

Chirurgisch –*Fortsetzung*
- Durchtrennten Ductus deferens ¬ Plastische Rekonstruktion eines *63.82*
- Exploration ¬ Nephro tomie , offen *55.01.12*
- Extrakorporalen Pumpe Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , n.n.bez. ¬ Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen *37.63.10*
- - Oder Zentrifugal pumpe) , biventrikulär ¬ Implantation (offen *37.65.12*
- - Oder Zentrifugal pumpe) , biventrikulär ¬ Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen *37.63.12*
- - Oder Zentrifugal pumpe) , n.n.bez. ¬ Implantation (offen *37.65.10*
- - Oder Zentrifugal pumpe) , sonstige ¬ Implantation (offen *37.65.19*
- - Oder Zentrifugal pumpe) , sonstige ¬ Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen *37.63.19*
- - Oder Zentrifugal pumpe) , univentrikulär ¬ Implantation (offen *37.65.11*
- - Oder Zentrifugal pumpe) , univentrikulär ¬ Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen *37.63.11*
- Gewebe ¬ Klebstoff (*86.59*
- Implantiertem Material hinteren Augen kammer , n.n.bez. ¬ Entfernen von *14.6X.00*
- - Kammer , sonstige ¬ Entfernen von *14.6X.99*
- Intrakorporalen Pumpe
- - ¬ Implantation (offen *37.66.10*
- - - (offen *37.66.19*
- - Biventrikulär ¬ Implantation (offen *37.66.12*
- - Univentrikulär ¬ Implantation (offen *37.66.11*
- Laparoskopisch
- - ¬ Entfernung
- - - Fremdkörpers aus einer Ersatz harnblase , offen *57.99.12*
- - - Schleim aus einer Ersatz harnblase , offen *57.99.14*
- - - Steines aus einer Ersatz harnblase , offen *57.99.10*
- - Perkutan ¬ Exzision von erkranktem Gewebe aus einer Ersatz harnblase , offen *57.99.16*
- Linksventrikulär ¬ Isolierte Sonden implantation , epikardial , offen *00.57.10*
- Markierung ¬ Exzision inguinalen Lymphknotens , offen *40.24.10*
- Parakorporalen Pumpe
- - ¬
- - - Implantation (offen *37.65.20*
- - - - (offen *37.65.29*
- - - Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen *37.63.20*
- - - - Pumpen wechsel (nicht offen *37.63.29*
- - Biventrikulär ¬ Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen *37.63.22*
- - - Implantation (offen *37.65.22*
- - Univentrikulär ¬ Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen *37.63.21*
- - - Implantation (offen *37.65.21*
- Partiell ¬ Menisk ektomie am Knie , offen *80.6X.20*

Chirurgisch –*Fortsetzung*
- Platte ¬ plastische Rekonstruktion an der Brustwand , Stabilisierung , offen *34.79.22*
- Punktion Zyste ¬ Nephro tomie , offen *55.01.13*
- Radikaler Lymphaden ektomie
- - ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen *32.42.20*
- - - Lob ektomie an der Lunge , offen *32.42.29*
- - Angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen *32.42.23*
- - Bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen *32.42.21*
- - Bronchoplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen *32.42.22*
- - - Und angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen *32.42.24*
- Radio nuklidmarkierung Farbstoff markierung (Sentinel - Lymph nod ektomie) ¬ Exzision eines inguinalen Lymphknotens , offen *40.24.11*
- Rechtsventrikulär ¬ Isolierte Sonden implantation , epikardial , offen *00.57.11*
- Staging Laparotomie ¬ Exzision mehrerer abdominaler Lymphknoten stationen (mit Leber biopsie) , offen *40.29.81*
- Total ¬ Menisk ektomie am Knie , offen *80.6X.21*

Chirurgische
- ¬ Ligatur Plicatue V. cava , *38.7X.13*
- Anlage Jejunostomie ¬ Offen *46.34*
- Dekompression Darmes Ileus ¬ *46.99.10*
- Einleitung ¬ *73.01*
- Eversion invertierten Brustwarze ¬ *85.87.13*
- Korrektur
- - Abstehender Ohren ¬ *18.5*
- - Aneurysmas Aorta
- - - Abdominalis ¬ Sonstige offen *39.52.22*
- - - Ascendens , des Aorten bogens und der thorakalen Aorta ¬ Sonstige offen *39.52.21*
- - Hydraulischen Druckes aufblasbaren Harnblasen sphinkters ¬ *58.99*
- - Inversio uteri ¬ *75.93*
- Lungen volumen reduktion ¬ *32.22*
- Massnahmen Provokation Regulation Menstruation ¬ *69.6*
- Operation Gelenk knorpel
- - ¬ Offen *81.99.49*
- - Akromioklavikular gelenk ¬ Offen *81.99.42*
- - Ellbogen ¬ Offen *81.99.44*
- - Fuss - und Zehen gelenk sonstige ¬ Offen *81.99.4E*
- - Hand gelenk ¬ Offen *81.99.45*
- - Hüft gelenk ¬ Offen *81.99.48*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ Offen *81.99.41*
- - Iliosakral gelenk ¬ Offen *81.99.46*
- - Menisken , Knie gelenk ¬ Offen *81.99.4A*
- - Metatarsophalangeal gelenk ¬ Offen *81.99.4F*

Chirurgische –*Fortsetzung*
- Operation Gelenk knorpel –*Fortsetzung*
- - Proximales Tibio fibular gelenk ¬ Offen *81.99.4B*
- - Sprung gelenk ¬ Offen *81.99.4C*
- - - Gelenk ¬ Offen *81.99.4D*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ Offen *81.99.43*
- - Symphyse ¬ Offen *81.99.47*
- - Zehen gelenk ¬ Offen *81.99.4G*
- Operationen
- - Gelenk knorpel ¬ Offen *81.99.40*
- - Gelenken Gelenk knorpel , n.n.bez. ¬ Sonstige offen *81.99.90*
- - - , Akromioklavikular gelenk ¬ Sonstige offen *81.99.92*
- - - , Ellbogen ¬ Sonstige offen *81.99.94*
- - - , Fuss und Zehen , sonstige ¬ Sonstige offen *81.99.9E*
- - - , Hand gelenk ¬ Sonstige offen *81.99.96*
- - - , Hüft gelenk ¬ Sonstige offen *81.99.98*
- - - , Humeroglenoidal gelenk ¬ Sonstige offen *81.99.91*
- - - , Iliosakral gelenk ¬ Sonstige offen *81.99.97*
- - - , Metatarsophalangeal gelenk ¬ Sonstige offen *81.99.9F*
- - - , Oberes Sprung gelenk ¬ Sonstige offen *81.99.9B*
- - - , proximales Radio ulnar gelenk ¬ Sonstige offen *81.99.95*
- - - , Proximales Tibio fibular gelenk ¬ Sonstige offen *81.99.9A*
- - - , Sternoklavikular gelenk ¬ Sonstige offen *81.99.93*
- - - , Unteres Sprungelenk ¬ Sonstige offen *81.99.9C*
- - - , Zehen gelenk ¬ Sonstige offen *81.99.9G*
- Pleur ektomie ¬ Exzision an der Pleura , offen *34.59.20*
- Revision Gelenkes
- - ¬ Offen *81.99.20*
- - - *81.99.29*
- - Akromioklavikular gelenk ¬ Offen *81.99.22*
- - Ellbogen ¬ Offen *81.99.24*
- - Fuss Zehen gelenk sonstige ¬ Offen *81.99.2E*
- - Hand gelenk ¬ Offen *81.99.25*
- - Hüft gelenk ¬ Offen *81.99.28*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ Offen *81.99.21*
- - Iliosakral gelenk ¬ Offen *81.99.26*
- - Knie gelenk ¬ Offen *81.99.2A*
- - Metatarsophalangeal gelenk ¬ Offen *81.99.2F*
- - Proximales Tibio fibular gelenk ¬ Offen *81.99.2B*
- - Sprung gelenk ¬ Offen *81.99.2C*
- - - ¬ Offen *81.99.2D*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ Offen *81.99.23*
- - Symphyse ¬ Offen *81.99.27*
- - Zehen gelenk ¬ Offen *81.99.2G*
- Therapeutische Interventionen ¬ Laparoskopie , Zugangs weg für *54.21.20*
- Trennung SpinalNerven wurzel ¬ *03.1*
- Unterbrechung V. cava chirurgisch , sonstige ¬ *38.7X.19*

Chirurgische –*Fortsetzung*
- Ventrikel reduktion ¬ *37.35*
- Wehen einleitung ¬ Sonstige *73.1*
- Zahn extraktion ¬ Sonstige *23.19*

Chirurgischer
- Lungen kollaps ¬ Sonstiger *33.39*
- Verschluss
- - A.
- - - Gastrica ¬ Sonstiger *38.86.12*
- - - Hepatica ¬ Sonstiger *38.86.13*
- - - Iliaca ¬ Sonstiger *38.86.17*
- - - Lienalis ¬ Sonstiger *38.86.14*
- - - Mesenterialis ¬ Sonstiger *38.86.16*
- - - Pulmonalis ¬ Sonstiger *38.85.12*
- - - Renalis ¬ Sonstiger *38.86.15*
- - - Subclavia ¬ Sonstiger *38.85.11*
- - Abdominalen
- - - Arterien ¬ Sonstiger *38.86.00*
- - - - Sonstiger *38.86.99*
- - - Venen ¬ Sonstiger *38.87.00*
- - - - Sonstiger *38.87.99*
- - Aorta
- - - ¬ Sonstiger *38.84.00*
- - - - Sonstiger *38.84.99*
- - - Abdominalis ¬ Sonstiger *38.84.20*
- - Arterien
- - - Extremität ¬ Sonstiger *38.83.10*
- - - - Sonstiger *38.88*
- - - Hand ¬ Sonstiger *38.83.11*
- - Extrakraniellen
- - - Arterien Kopf und Hals ¬ Sonstiger *38.82.10*
- - - Venen Kopf und Hals , n.n.bez. ¬ Sonstiger *38.82.20*
- - - - Und Hals , sonstige ¬ Sonstiger *38.82.29*
- - Gefässen
- - - Extremität ¬ Sonstiger *38.83.00*
- - - - Sonstiger *38.83.99*
- - - Kopf Hals , n.n.bez. ¬ Sonstiger *38.82.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstiger *38.82.99*
- - - Lokalisation ¬ Sonstiger *38.80*
- - Intrakraniellen Gefässen ¬ Sonstiger *38.81*
- - Sonstigen
- - - Arterien Extremität ¬ Sonstiger *38.83.19*
- - - Tiefen
- - - - Extrakraniellen Venen an Kopf und Hals ¬ Sonstiger *38.82.22*
- - - - Thorakalen Venen ¬ Sonstiger *38.85.28*
- - Thorakalen
- - - Aorta ¬ Sonstiger *38.84.10*
- - - Arterien ¬ Sonstiger *38.85.10*
- - - - Sonstiger *38.85.19*
- - - Gefässen ¬ Sonstiger *38.85.00*
- - - - Sonstiger *38.85.99*
- - - Venen ¬ Sonstiger *38.85.20*
- - - - Sonstiger *38.85.29*
- - Tiefen
- - - Abdominalen Venen , n.n.bez. ¬ Sonstiger *38.87.10*
- - - - , sonstige ¬ Sonstiger *38.87.19*
- - - Venen Extremität ¬ Sonstiger *38.83.21*
- - Truncus
- - - Brachiocephalicus ¬ Sonstiger *38.85.13*

Chirurgischer –*Fortsetzung*
- Verschluss –*Fortsetzung*
- - Truncus –*Fortsetzung*
- - - Coeliacus ¬ Sonstiger *38.86.11*
- - V.
- - - Cava
- - - - Inferior ¬ Sonstiger *38.87.11*
- - - - Superior ¬ Sonstiger *38.85.21*
- - - Iliaca communis und V. iliaca interna ¬ Sonstiger *38.87.12*
- - - Jugularis ¬ Sonstiger *38.82.21*
- - - Pulmonalis ¬ Sonstiger *38.85.22*
- - - Subclavia ¬ Sonstiger *38.85.23*
- - Venen Extremität ¬ Sonstiger *38.83.20*
- - - Sonstiger *38.83.29*
- - - Sonstiger *38.89*
- - Viszeralen Arterien ¬ Sonstiger *38.86.10*
- - - Sonstiger *38.86.19*

Choanalatresie transnasal endoskopisch ¬
- Beidseitige Resektion einer *21.99.20*
- Einseitige Resektion einer *21.99.10*

CholAngio
- Graphie
- - ¬ Sonstige *87.54*
- - - Intraoperative *87.53*
- - - Intravenöse *87.52*
- - - Perkutane transhepatische *87.51*
- - - Sonstige *87.54.99*
- - - Sonstige *87.54.00*
- - ERC ¬ Endoskopische retrograde *51.11*
- - ERCP ¬ *87.54.10*
- Pankreato graphie ERCP ¬ Endoskopische retrograde *51.10*

Chole
- Docho stomie ¬ Hepato *51.43*
- Litho tomie ¬ *51.04*

Cholecysto tomie Drainage ¬ Perkutane *51.01*

Choledoch ektomie ¬ *51.63*

Choledocho
- Entero stomie ¬ *51.36*
- Jejuno stomie ¬ *51.36*
- Plastik ¬ *51.72*
- Tomie ¬ *51.51*

Choledochohepatischen Katheters Dekompression ¬ Einsetzen eines *51.43*

Choledochojejunaler Anastomose pankreatikojejunaler Anastomose Gastro jejuno stomie ¬ Einzeitige pankreatikoduodenale Resektion mit *52.7*

Choledochus
- ¬
- - Einfache Naht Ductus *51.71*
- - Exploration Ductus *51.51*
- - Exzision
- - - Ampulla Vateri (mit Reimplantation des Ductus *51.62*
- - - Ductus *51.63*
- - Inzision Ductus *51.51*
- - Laparoskopische Exploration Ductus *51.11*
- - Partielle Exzision Ductus *51.63*
- - Perkutane

Choledochus –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Perkutane –*Fortsetzung*
- - - Biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zum Entfernen von Stein (en) , ausser (postoperative) Stein exploration im Ductus *51.98*
- - - Extraktion Steinen aus dem Ductus *51.96*
- - Plastische Rekonstruktion Ductus *51.72*
- - Verschluss Fistel Ductus *51.72*
- Behebung Obstruktion ¬ Exploration des Ductus *51.42*
- Stein entfernung ¬ Exploration des Ductus *51.41*
- Stents ¬ Entfernen eines *97.55*

Cholera impfung ¬ *99.31*

Cholezyst ektomie
- ¬ *51.22*
- - Erweiterte *51.22.12*
- - Laparoskopische *51.23*
- - Partielle *51.21*
- - - Laparoskopische *51.24*
- - Revision früheren *51.21*
- - *51.22.99*
- - *51.22.00*
- Laser ¬ Laparoskopische *51.23*
- Operative Revision Gallengänge ¬ *51.22.10*
- Operativer Revision Gallengänge ¬ *51.22.11*

Cholezysto
- Duoden ostomie ¬ *51.32*
- Entero stomie ¬ *51.32*
- Grafie ¬ Orale *87.59.10*
- Graphie ¬ *87.59*
- - Orale *87.59*
- Jejuno stomie ¬ *51.32*
- Stomie
- - ¬ Sonstige *51.03*
- - - Verschluss einer *51.92*
- - Gallen drains ¬ Spülung einer *96.41*
- - Trokar ¬ *51.02*
- Stomiedrains ¬ Entfernen eines *97.54*
- Tomie ¬ Sonstige *51.04*

Cholezystogastroenterale Fistul ektomie ¬ *51.93*

Chondro tomie ¬ *21.1*

Chondrozyten transplantation
- ¬ *81.90.00*
- - *81.90.99*
- Gelenken
- - Arthroskopisch ¬ Autogene matrixinduzierte *81.90.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Autogene matrixinduzierte *81.90.20*

Chopart
- ¬ Mittel fuss amputation nach *84.12*
- Arthrodese ¬ *81.14*
- Gelenk ¬ Arthrodese Sprung gelenk mit unterem Sprung gelenk und *81.12.11*

Chord ektomie
- ¬ *30.22.00*
- - Plastische Rekonstruktion bei Hypospadie oder Epispadie , beim Mann , Schaft aufrichtung und *58.45.20*
- - *30.22.99*

Chord ektomie –*Fortsetzung*
- Endolaryngeal ¬ *30.22.10*
- Thyreo tomie ¬ *30.22.11*

Chorda Penis ¬ Lösung einer *64.42*

Chordo tomie ¬ *03.29*
- Perkutane *03.21*
- Sonstige *03.29*
- Stereotaktische *03.21*

Chorioidea
- ¬ Destruktion Läsion Retina und *14.29*
- Glas körper hinterer Augen kammer ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an Retina , *14.19*
- Hinterer Augen kammer ¬ Sonstige Operationen an Retina , *14.9X.00*
- - Entfernung eines strahlenden Applikators an Retina , *14.9X.23*
- - Entfernung von Markierungs plättchen für die Strahlen therapie an Retina , *14.9X.21*
- - Fixierung von Markierungs plättchen für die Strahlen therapie an Retina , *14.9X.20*
- - Lage korrektur eines strahlenden Applikators an Retina , *14.9X.22*
- - Sonstige Operationen an Retina , *14.9X.99*

Chorioideus ¬
- Exzision Plexus *02.14*
- Kauterisation Plexus *02.14*

Chorioretinalen Läsion
- ¬ Destruktion einer *14.29*
- Diathermie ¬ Destruktion einer *14.21*
- Implantation Strahlen quelle ¬ Destruktion einer *14.27*
- Kryotherapie ¬ Destruktion einer *14.22*
- Laser Photo koagulation ¬ Destruktion einer *14.24*
- Näher Photo koagulation ¬ Destruktion einer *14.25*
- Radio therapie ¬ Destruktion einer *14.26*
- Xenon Bogen Photo koagulation ¬ Destruktion einer *14.23*

CHP ¬ Cricohyoido pexy (*30.29.11*

Chromo endoskopie
- Anus Peri anal gewebe ¬ *49.29.10*
- Darm ¬ *45.29.10*
- Gallenwegen ¬ *51.19.10*
- Magen ¬ *44.19.10*
- Ösophagus ¬ *42.29.10*
- Rektum Rektosigmoid Peri rektal gewebe ¬ *48.29.10*

Chromopertubation ¬ Insufflation Tuba uterina mit Farbstoff (*66.8*

Chromosomen analyse erweiterten genetische Testungen inkl. Konsilium) ¬ Basis diagnostik bei unklarem Symptom komplex bei Kindern mit genetischer Diagnostik (*99.A2.11*

Chronischer Inversio uteri vaginalem Zugang ¬ Plastische Rekonstruktion bei *69.23*

Chymopapain ¬ Injektion proteolytischen Enzymen in den Intervertebralraum (*80.52*

Ciliare
- ¬
- - Biopsie Corpus *12.29.10*
- - Exzision Läsion Corpus *12.44*
- - Operationen Corpus *12.98.00*

Ciliare –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Operationen Corpus –*Fortsetzung*
- - - *12.98.99*
- - Verkleinerung Corpus *12.74*
- Exzision ¬ Destruktion Läsion des Corpus *12.43*
- Sklera vorderer Augen kammer , n.n.bez. ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an Iris , Corpus *12.29.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an Iris , Corpus *12.29.99*

Cimino Fistel ¬ *39.27.10*

Cintredekin Besudotox ¬ Infusion von *99.28*

Circulus arteriosus willisi ¬ *38.01*
- *38.61*
- *38.81*
- *38.11*
- *38.41*
- *38.31*

Cisterna magna ¬ Anastomose zwischen Ventrikel und *02.2*

Clearance
- ¬
- - Methoden Verbesserung mucociliären *93.99.12*
- - Renale *89.29*
- Untersuchung ¬ Nieren *92.03*

Clip
- Markierung ¬ Transthorakale Lungen biopsie (TTL) , mit Stanz biopsie ohne *33.26.12*
- - Biopsie (TTL) , mit Stanz biopsie mit *33.26.13*
- Rekonstruktion Mitral klappe ¬ Transvenöse *35.96.22*
- Systems gefässen ¬ Anwendung eines *39.30.12*

Clippen
- Darm
- - Endoskopisch ¬ Endo - Loop und *46.99.20*
- - Laparoskopisch ¬ Endo - Loop und *46.99.22*
- - Offen chirurgisch ¬ Endo - Loop und *46.99.21*
- Magen
- - Endoskopisch ¬ Endo - Loop und *44.99.20*
- - Laparoskopisch ¬ Endo - Loop und *44.99.22*
- - Offen chirurgisch ¬ Endo - Loop und *44.99.21*
- Rektum Peri rektal gewebe ¬ Endo - Loop oder endoskopisches *48.99.20*

Clipping
- ¬
- - Aneurysma - *39.51.00*
- - - - *39.51.99*
- - Verschluss arteriovenösen Fistel durch *39.53*
- Gefässes ¬ *38.8*
- Intrakraniell ¬ Aneurysma - *39.51.11*

Cm
- ¬ Einsetzen peripheren Gefäss stent (s) mit Medikamenten - Freisetzung , drug eluting überlange Stents (>10 *00.55.11*
- Nicht-kardiale Gefässe ¬ Einsetzen von überlange Stents (>10 *39.90.30*

Cm –*Fortsetzung*
- Nicht-kardiale Gefässe ¬ Einsetzen von überlange Stents (>10 –*Fortsetzung*
- - Von überlange bare Stents (>10 *39.90.31*
- - Von überlange covered Stents (>10 *39.90.32*
- - Von überlange Stents (>10 *39.90.39*
- Unterhalb
- - Linae ischiadicae Episiotomie) ¬ Tiefe Zange von 2 bis 3 *72.11*
- - Sinae ischiadicae
- - - ¬ Tiefe Zange von 2 bis 3 *72.1*
- - - Episiotomie) ¬ Tiefe Zange von 2 bis 3 *72.19*

CNP ¬ Kontinuierliche negative Druck beatmung [*93.99.20*

CO Kohlenmonoxyd Gehaltes Ausatmungs luft ¬ Messung des *89.38.21*

Coccygis ¬ Zugang Lenden wirbel säule , Zugang zum Os sacrum und zum Os *03.09.37*

Cocked hat Verfahren ¬ *82.69*

Coeliacus
- ¬
- - Bypass zwischen Aorta und Truncus *39.26*
- - Chirurgischer Verschluss Truncus *38.86.11*
- - Endarter ektomie Truncus *38.16.11*
- - Exzision Truncus *38.66.11*
- - Inzision Truncus *38.06.11*
- - Naht Truncus *39.31.81*
- - Plastische Rekonstruktion Truncus *39.59.62*
- - Truncus *38.46*
- Anastomose ¬ Resektion Truncus *38.36.11*
- Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion des Truncus *39.56.42*
- Plexus hypogastricus
- - ¬ Injektion an das sympathische Nerven system zur Schmerz therapie : an den prävertebralen Ganglien (Plexus *05.31.17*
- - BV ¬ Injektion an das sympathische Nerven system zur Schmerz therapie : an den prävertebralen Ganglien (Plexus *05.31.18*
- Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion des Truncus *39.57.42*

Coil
- ¬
- - Einsetzen 1 *00.4A.01*
- - Katheter interventioneller Verschluss des Ductus arteriosus Botalli , mit *39.99.31*
- Embolisation Verschluss
- - ¬ *39.72*
- - Abdominalen Gefäßen ¬ *39.79.26*
- - Aorta ¬ *39.79.22*
- - Ductus arteriosus apertus ¬ *39.79.23*
- - Gefäßen der oberen Extremitäten ¬ *39.79.21*
- - - Der unteren Extremitäten ¬ *39.79.27*
- - Sonstigen Gefäßen , n.n.bez. ¬ *39.79.20*
- - - , sonstige ¬ *39.79.29*
- - Spinalen Gefäßen ¬ *39.79.28*
- - Thorakalen Gefäßen ¬ *39.79.24*

Coil –*Fortsetzung*
- Embolisation Verschluss –*Fortsetzung*
- - Viszeralen Gefäßen ¬ *39.79.25*

Coils
- ¬
- - Anzahl verwendeter endovaskulärer *00.4A*
- - Einsetzen
- - - 10 *00.4A.10*
- - - 11 *00.4A.11*
- - - 12 *00.4A.12*
- - - 13 *00.4A.13*
- - - 14 *00.4A.14*
- - - 15 *00.4A.15*
- - - 16 *00.4A.16*
- - - 17 *00.4A.17*
- - - 18 *00.4A.18*
- - - 19 *00.4A.19*
- - - 2 *00.4A.02*
- - - 20 *00.4A.20*
- - - 3 *00.4A.03*
- - - 4 *00.4A.04*
- - - 5 *00.4A.05*
- - - 6 *00.4A.06*
- - - 7 *00.4A.07*
- - - 8 *00.4A.08*
- - - 9 *00.4A.09*
- Anzahl ¬ Einsetzen endovaskulären *00.4A.00*
- - *00.4A.99*

Colicum ¬
- Exzision Ligamentum gastro *54.4*
- Naht Ligamentum gastro *54.73*

Colon
- Descendens ¬ Endoskopie am *45.24*
- Sigmoideum
- - ¬ Myotomie am *46.91*
- - Rektum ¬ Entfernen von Ovarien , Tubae uterinae , Uterus , Vagina , Harnblase und Urethra (mit Entfernen von *68.8*
- Transversum ¬ Resektion des *45.74*

Communicans posterior ¬ A. *38.01*
- *38.81*
- *38.11*
- *38.61*
- *38.31*
- *38.41*

Communis
- A.
- - Iliaca communis A. renalis ¬ Bypass zwischen A. hepatica *39.26*
- - Renalis ¬ Bypass zwischen A. hepatica communis und A. iliaca *39.26*
- Externa interna ¬ A. carotis (*38.02*
- - Carotis (*38.82*
- - Carotis (*38.12*
- - Carotis (*38.32*
- - Carotis (*38.42*
- - Carotis (*38.62*
- Horizontal Hinter wand linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne (Side - to - Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis *35.82*
- Ihre Äste ¬ A. carotis *00.21*
- Superficialis
- - ¬

Communis –*Fortsetzung*
- Superficialis –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Endarter ektomie der A. femoralis (*38.18.10*
- - - Inzision A. femoralis (*38.08.10*
- - - Resektion A. femoralis mit Anastomose (*38.38.10*
- - Profunda ¬ A. femoralis (*38.68*
- - - Femoralis (*38.88*
- Superficials ¬ Resektion A. femoralis mit Ersatz (*38.48.10*
- V. iliaca interna ¬ Sonstiger chirurgischer Verschluss der V. iliaca *38.87.12*
- - Naht der V. iliaca *39.32.42*

Composite Material ¬ *54.99.25*

Computed Tomography SPECT
- Andere Lokalisationen ¬ Single Photon Emission *92.09.10*
- Myokard ¬ Single Photon Emission *92.05.14*

Computer
- Assistierte abhängige externe Fixations vorrichtung ¬ *84.73*
- Testung Vigilanz ¬ *89.18.12*
- Tomo grafie
- - Gesichts schädel , Nasen neben höhlen , Ober kiefer , Unter kiefer , Zähne , Kiefer gelenke und Schädel basis ¬ *87.04.10*
- - Halses ¬ *87.04.11*

Computergesteuerte Chirurgie
- ¬ *00.39*
- - Bildfreie *00.34*
- - Sonstige *00.39*
- CT CTA ¬ *00.31*
- Fluoro skopie ¬ *00.33*
- Mehreren Daten quellen ¬ *00.35*
- MR MRA ¬ *00.32*

Computergestützte Bild daten analyse Auswertung ¬ *00.99.90*

Computertomographie
- ¬ Sonstige *88.38.00*
- - Kraniale *87.03*
- - Sonstige *88.38.99*
- Abdomens ¬ *88.01*
- - *88.01.00*
- - *88.01.99*
- Beckens Iliosakral gelenkes ¬ *88.38.41*
- C.T. Untersuchungen ¬ Quantitative *88.98*
- Ellenbogen gelenke Vorder arme ¬ *88.38.21*
- Fusses Sprung gelenke ¬ *88.38.32*
- Gesamtes Abdomen ¬ *88.01.10*
- Gesichts schädel Nasen neben höhlen , Ober kiefer , Unter kiefer , Zähne , Kiefer gelenke und Schädel basis ¬ *87.04*
- Hand gelenke Hand ¬ *88.38.22*
- Herzens
- - ¬ *87.41.10*
- - - *87.41.19*
- - Kontrast mittel
- - - Körperlicher Belastung ¬ *87.41.15*
- - - Medikamentöser Belastung ¬ *87.41.16*
- - - Ruhe ¬ *87.41.14*
- - Nativ

Computertomographie –*Fortsetzung*
- Herzens –*Fortsetzung*
- - Nativ –*Fortsetzung*
- - - Körperlicher Belastung ¬ *87.41.12*
- - - Medikamentöser Belastung ¬ *87.41.13*
- - - Ruhe ¬ *87.41.11*
- Hüfte Ober schenkel ¬ *88.38.30*
- Knie gelenkes Unterschenkel ¬ *88.38.31*
- Niere ¬ *87.71*
- Ober bauch ¬ *88.01.20*
- PET CT gesamten Körper stammes / Kopfes mit DOTA - markierten Rezeptor liganden ¬ Positronen emissions tomographie mit *92.19.05*
- - Stammes / Kopfes mit 18<>F<>DOPA ¬ Positronen emissions tomographie mit *92.19.06*
- Schädels ¬ *87.03*
- Schulter gelenkes Ober arme ¬ *88.38.20*
- Wirbel säule ¬ *88.38.40*

Comtputertomographie Thorax ¬ *87.41.00*
- *87.41.99*

Concealed penis buried penis ¬ Rekonstruktion des Penis , Korrektur einer penoskrotalen Transposition oder eines vergrabenen Penis (*64.44.11*

Condiut
- Laparoskopisch ¬ Aufbau kutanen Ureterolleo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - *56.51.11*
- Offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen Ureterolleo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - *56.51.10*

Conduit
- ¬
- - Endoskopie Ileum - *56.35*
- - Ersatz kardialen *39.49.30*
- - Konstruktion Ileum - *56.51*
- - Revision kutanen Ureterolleo stomie , mit Darm interponat [*56.52.10*
- Nicht kontinentes Stoma Zugang ¬ Aufbau einer kutanen Ureterolleo stomie , mit Darm interponat [*56.51.12*
- Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen Ureterolleo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - *56.51.10*
- - [Kolon - / Sigma - Condiut] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen Ureterolleo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - *56.51.11*

Conduits
- ¬ Radio graphie Ileum - *87.78*
- Zwischen
- - Linkem Ventrikel Aorta ¬ Erzeugen eines *35.93*
- - Rechtem Ventrikel Pulmonal arterie ¬ Erzeugen eines *35.92*
- - Vorhof Pulmonal arterie ¬ Erzeugen eines *35.94*

Convection enhanced delivery ¬ *01.28*

Cooley ¬ Anastomose zwischen Aorta und A. pulmonalis dextra (Waterston - *39.0X.11*

Cor triatriatum ¬ Korrektur eines *37.99.24*

Coracoacromiale offen chirurgisch ¬ Akromio plastik mit Durch trennung des Ligamentum *81.83.44*

Cordis ¬
- Exzision Trabeculae carneae *35.35*
- Operationen Trabeculae carneae *35.35.00*
- - *35.35.99*
- Trennung Trabeculae carneae *35.35*

Coronarius Deckung entstandenen Defektes Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem Sinus *35.82*

Corpora cavernosa
- Corpus spongiosum ¬ Shunt zwischen *64.98*
- V. saphena ¬ Shunt zwischen *64.98*

Corpus
- ¬ partielle Knochen resektion an einem Wirbel , *77.89.21*
- Cavernosum ¬
- - Shunt operation am *64.98.30*
- - Spülung des *64.98*
- Ciliare
- - ¬
- - - Biopsie des *12.29.10*
- - - Exzision Läsion des *12.44*
- - - Operationen am *12.98.00*
- - - - Am *12.98.99*
- - - Verkleinerung des *12.74*
- - Exzision ¬ Destruktion einer Läsion des *12.43*
- - Sklera vorderer Augen kammer , n.n.bez. ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an Iris , *12.29.00*
- - - Kammer , sonstige ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an Iris , *12.29.99*
- Mandibulae ¬
- - Offene Reposition einer Einfach fraktur des *76.76.10*
- - - Einer Mehrfach fraktur des *76.76.11*
- - Osteo plastik [Osteotomie] am *76.63.00*
- - - [Osteotomie] am *76.63.99*
- Pineale
- - ¬
- - - Biopsie am *07.17.00*
- - - - Am *07.17.99*
- - - Exploration Gebiet des *07.51*
- - - Geschlossene perkutane] [Nadel -] Biopsie am *07.17.10*
- - - Inzision am *07.52*
- - - Offene Biopsie am *07.17.11*
- - - Operationen am *07.59*
- - - Partielle Exzision des *07.53*
- - - Stereotaktische Biopsie am *07.17.12*
- - - Totale Exzision des *07.54*
- - Thymus ¬ diagnostische Massnahmen an Nebennieren , Hypophyse , *07.19*
- Spongiosum ¬ Shunt zwischen Corpora cavernosa und *64.98*
- Uteri ¬ Naht frischen geburtsbedingten Risses des *75.52*

Cotrel ¬ Traktion nach *93.42*

Cough Assist ¬ *93.99.10*

Covered Stents
- Cm nicht-kardiale Gefässe ¬ Einsetzen von überlange *39.90.32*

Covered Stents –*Fortsetzung*
- Stent grafts nicht-aneurysmatischen Gefässen ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nicht-kardiale Gefässe , *39.90.15*

Cox Maze Irrgarten Operation ¬ *37.33*

CPAP
- ¬ *93.90.10*
- - *93.90.19*
- Erst einstellung ¬ *93.90.11*
- Neugeborenen 0 28 Lebenstag) ¬ Mechanische Beatmung mit kontinuierlichem positiven Atemwegs druck (*96.A1.10*
- Säuglingen 29 365 Lebenstag) ¬ Mechanische Beatmung mit kontinuierlichem positiven Atemwegs druck (*96.A1.11*
- Therapie ¬ Kontrolle Optimierung einer früher eingestellten *93.90.12*

Crawford ¬ Operation nach *08.32*

Credé ¬ Manöver nach *73.59*

Cricohyoido pexy CHP ¬ *30.29.11*

Cricohyoidoepiglotto pexy CHEP ¬ *30.29.10*

Cricothyroïdo pexie ¬ *31.69.30*

Cricotracheale Resektion ¬ *31.79.14*

Cross
- Ektomie
- - ¬ Isolierte) *38.59.30*
- - Stripping
- - - V. saphena magna ¬ *38.59.21*
- - - - Parva ¬ *38.59.22*
- - - Varizen Extremität , n.n.bez. ¬ *38.59.20*
- - - Vv. saphenae magna et parva ¬ *38.59.23*
- - V. saphena
- - - Magna ¬ (Isolierte) *38.59.31*
- - - Parva ¬ (Isolierte) *38.59.32*
- - Vv. saphena magna et parva ¬ (Isolierte) *38.59.33*
- Over Bypass ¬ Femorofemoraler *39.29.33*

CRT-D
- ¬
- - Ersetzen Puls generators eines Resynchronisation defibrillators [*00.54.12*
- - Implantation
- - - Ersetzen nur des Puls generators eines Resynchronisation defibrillators [*00.54.00*
- - - - Nur des Puls generators eines Resynchronisation defibrillators [*00.54.99*
- - - Puls generators eines Resynchronisation defibrillators [*00.54.10*
- - - Resynchronisation defibrillators , komplettes System [*00.51.00*
- - - - , komplettes System [*00.51.99*
- - - Resynchronisations defibrillators mit der Möglichkeit der Fern überwachung (*00.51.10*
- - System umstellung Resynchronisation defibrillator [*00.54.11*
- CRT-P Defibrillator Herz schrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode (n) (AICD) (kardiale Vorrichtung) (*37.75*
- Generator mehreren Elektroden ¬ Solche mit *00.51*

CRT-D –*Fortsetzung*

- Patienten bett ¬ Kontrolle von AICD oder Resynchronisations defibrillator [*89.49*
- Tasche ¬ Revision Reposition einer *37.79*

CRT-P

- ¬
- - Entfernen Ersetzen Resynchronisations - Herz schrittmachers [*37.89*
- - Implantation
- - - Ersetzen nur des Puls generators eines Resynchronisations - Herz schrittmachers [*00.53.00*
- - - - Nur des Puls generators eines Resynchronisations - Herz schrittmachers [*00.53.99*
- - - ResynchronisationsHerz
- - - - Schrittmacher ohne Abgaben von Defibrillation mit der Möglichkeit der Fern überwachung (*00.50.10*
- - - - Schrittmachers ohne Angabe von Defibrillation , komplettes System [*00.50.00*
- - - - - Ohne Angabe von Defibrillation , komplettes System [*00.50.99*
- - System umstellung Resynchronisations - Herz schrittmacher [*00.53.11*
- Defibrillator Herz schrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode (n) (AICD) (kardiale Vorrichtung) (CRT-D) (*37.75*
- Generator mehreren Elektroden ¬ Solche mit *00.50*
- Patienten bett ¬ Kontrolle von Schrittmacher - oder Resynchronisations schrittmacher - Vorrichtung [*89.45*
- Tasche Herstellung neuen Tasche] ¬ Verlegung einer Herz schrittmacher - oder *37.79*

Cruraler Bypass ¬

- Aorto - *39.25.14*
- Ilio - *39.25.24*

Crushing

- Extrakraniellen Hirn nerven ¬ Durch trennung oder Quetschen (*04.03.20*
- Intrakraniellen Anteilen sonstigen Hirn nerven und Ganglien ¬ Durch trennung oder Quetschen (*04.03.11*
- Kranialen peripheren Nerven , n.n.bez. ¬ Durch trennung oder Quetschen (*04.03.00*
- - , sonstige ¬ Durch trennung oder Quetschen (*04.03.99*
- N. vestibulocochlearis ¬ trennung oder Quetschen (*04.03.10*
- Nerven
- - Armes Hand ¬ Durch trennung oder Quetschen (*04.03.32*
- - Rumpfes Extremität ¬ Durch trennung oder Quetschen (*04.03.33*
- - Schulter ¬ trennung oder Quetschen (*04.03.31*
- Plexus brachialis ¬ trennung oder Quetschen (*04.03.30*

Crutchfield

- Klemme Halo traktion ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *02.94*
- - Entfernen von *02.95*
- Zwinge ¬ Traktion durch *93.41*

CSD Zwangsjacke ¬ Cardiac support device (*37.41*

C.T.

- ¬ *88.38*

C.T. –*Fortsetzung*

- Abdomens ¬ *88.01*
- Niere ¬ *87.71*
- Schädels ¬ *87.03*
- Thorax ¬ *87.41*
- Untersuchungen ¬ Quantitative Computertomographie (*88.98*

CT

- Angio graphie aller Gefässe ¬ { *88.38.50*
- CTA ¬ Computergesteuerte Chirurgie mit *00.31*
- Freie Navigation ¬ *00.3*
- Gesamten Körper stammes Kopfes mit DOTA - markierten Rezeptor liganden ¬ Positronen emissions tomographie mit Computertomographie (PET / *92.19.05*
- - Mit 18<>F<>DOPA ¬ Positronen emissions tomographie mit Computertomographie (PET / *92.19.06*
- Gesteuerte
- - Intervention ¬ { *88.38.60*
- - Simulation
- - - Brachy therapie ¬ Bestrahlungs simulation für externe Bestrahlung und Brachy therapie , *92.29.72*
- - - Externe Bestrahlung ¬ Bestrahlungs simulation für externe Bestrahlung und Brachy therapie : *92.29.71*
- MRT
- - Bildern ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung mit Fusion von *92.29.82*
- - PET Bildern ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung mit Fusion von *92.29.88*
- PET Bildern ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung mit Fusion von *92.29.87*

CTA ¬ Computergesteuerte Chirurgie CT / *00.31*

Cuboideum Os naviculare ¬ Arthrodese an Talokalkaneargelenk sowie zwischen Os *81.12*

Curettage

- ¬ Dilatation und *68.23*
- - Und *69.09*
- Anschluss Geburt Abort ¬ Dilatation und *69.02*
- - Aspirations *69.52*
- Beendigung Schwangerschaft ¬ Dilatation und *69.01*
- Elektro koagulation Enukleation äusseren Ohr ¬ Kauterisierung , Koagulation , Kryo chirurgie , *18.29*
- Gehirn ¬ *01.59*
- Peripheren Nerv ¬ *04.07*
- Rücken mark Rücken markshäuten ¬ *03.4*
- Uterus
- - ¬
- - - Aspirations *69.59*
- - - Diagnostische Dilatation und *69.09*
- - Beendigung Schwangerschaft ¬ Aspirations *69.51*

Cutting Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) nicht-Herz kranz gefäss (en) mit *39.50.12*

CVVH Anti koagulation

CVVH Anti koagulation –*Fortsetzung*

- Heparin Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.70*
- - Koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.71*
- - Koagulation : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.74*
- - Koagulation : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.72*
- - Koagulation : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.75*
- - Koagulation : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.73*
- - Koagulation : Mehr Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.79*
- Sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.80*
- - : Bis 24 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.81*
- - : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.84*
- - : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.82*
- - : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.85*
- - : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.83*
- - : Mehr Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.89*

CVVHD Anti koagulation

- Heparin Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.30*
- - Koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.31*
- - Koagulation : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.34*
- - Koagulation : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.32*
- - Koagulation : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.35*
- - Koagulation : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.33*
- - Koagulation : Mehr Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.39*

CVVHD Anti koagulation –*Fortsetzung*

- Sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.40*
- - : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.41*
- - : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.44*
- - : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.42*
- - : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.45*
- - : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.43*
- - : Mehr Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.49*

CVVHDF Anti koagulation

- Heparin Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.C0*
- - Koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.C1*
- - Koagulation : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.C4*
- - Koagulation : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.C2*
- - Koagulation : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.C5*
- - Koagulation : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.C3*
- - Koagulation : Mehr Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.C9*
- Sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.D0*
- - : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.D1*
- - : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.D4*
- - : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.D2*
- - : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.D5*
- - : Mehr als 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.D9*

CVVHDF Anti koagulation –*Fortsetzung*

- Sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (–*Fortsetzung*
- - : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (*39.95.D3*

Cyberknife ¬ VMAT Tomo therapie , *92.24.30*

Cysticum ¬ Exzision Lymph angioms oder Hygroma *40.29.70*

Cyto pherese ¬ Lympho *99.79.05*

C1 C2 ventralem transbukalem dorsalem Zugang ¬ Spondylodese von *81.01*

- Zugang ¬ Spondylodese von *81.31*

C13 Atem tests verschiedener Substraten. (ZB : Lactose , Fructose) ¬ *89.39.10*

C14 Urea Atem test ¬ *89.39.11*

C2

- Tiefer ¬ Arthrodese Niveau *81.03*
- - *81.33*
- - *81.32*
- Ventralem transbukalem dorsalem Zugang ¬ Spondylodese von C1 - *81.01*
- - ¬ Spondylodese von C1 - *81.31*
- - ¬ Spondylodese von Os occipitale - *81.01*
- - ¬ Spondylodese von Os occipitale - *81.31*

D tissue doppler speckle tracking) ¬ Echo kardiographie , transthorakal , mit komplexer Methodik (4 - *88.72.15*
-) ¬ Echo kardiographie , transoesophageal , mit komplexer Methodik (4 - *88.72.25*

Dach
- ¬ Knochen transplantation Schädel , Schädel *02.04.10*
- Plastik Hüft gelenk ¬ Pfannen *81.40.32*

Daches ¬ offene Reposition Fraktur des Orbita *76.79.10*

Dakryozysto
- Graphie ¬ Kontrast - *87.05*
- Rhino stomie ¬ *09.81*

Daktylie ¬ Plastische Rekonstruktion Makro *82.83*

Damus Kay Stansel Operation ¬ Shunt einer systemischen zur Pulmonal arterie , *39.0X.24*

Danforth ¬ Operation nach *73.8*

Darm
- ¬
- - Anastomose
- - - Harnblase und *57.88*
- - - Näher Gallengangs zum *51.39*
- - - Pankreas Ductus pancreaticus) zum *52.96*
- - - Ureter zu *56.71*
- - - Zwischen Gallenblase und *51.32*
- - Chromo endoskopie am *45.29.10*
- - Erweiterungs Verschmälerungs plastik am *46.79.30*
- - Harn ableitung in den *56.71.00*
- - - In den *56.71.99*
- - Intra abdominale Manipulation am *46.80*
- - Inzision am *45.00*
- - Lösung Adhäsionen am *54.5*
- - Operationen am *46.99.00*
- - - Am *46.99.99*
- - Rekonstruktion am *46.79.00*
- - - Am *46.79.99*
- - Umwandlung supravesikalen Harn ableitung in eine Harn ableitung in den *56.71.20*
- Endoskopisch ¬
- - Einlegen Wechsel einer nicht selbstexpandierenden Prothese am *46.99.50*
- - - Einer selbstexpandierenden Prothese am *46.99.60*
- - Endo Loop und Clippen am *46.99.20*
- - Injektion am *46.99.30*
- - Operationen am *46.99.90*
- Exteriorisation Mikulicz erstes Stadium ¬ *46.03*
- Fistel
- - Endoskopisch ¬ Verschluss einer sonstigen *46.79.20*
- - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer sonstigen *46.79.22*
- - - Einer Ureter - *56.84.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer sonstigen *46.79.21*
- - - Verschluss einer Ureter - *56.84.10*
- Interponat Conduit
- - ¬ Revision einer kutanen Ureterolleo stomie , mit *56.52.10*
- - Nicht kontinentes Stoma) , sonstiger Zugang ¬ Aufbau einer kutanen Ureterolleo stomie , mit *56.51.12*
- Laparoskopisch ¬

Darm –*Fortsetzung*
- Laparoskopisch ¬ –*Fortsetzung*
- - Einlegen Wechsel einer nicht selbstexpandierenden Prothese am *46.99.52*
- - - Einer selbstexpandierenden Prothese am *46.99.62*
- - Endo Loop und Clippen am *46.99.22*
- - Injektion am *46.99.32*
- - Operationen am *46.99.92*
- Lappens ¬ Isolation gestielten *45.50*
- Näher Stelle ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen am *45.29.00*
- - Geschlossene Biopsie am *45.25*
- - Sonstige diagnostische Massnahmen am *45.29.99*
- Offen chirurgisch ¬
- - Einlegen oder Wechsel einer nicht selbstexpandierenden Prothese am *46.99.51*
- - - Oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese am *46.99.61*
- - Endo - Loop und Clippen am *46.99.21*
- - Injektion am *46.99.31*
- - Operationen am *46.99.91*
- Passage ¬ Magen - *87.62*
- Reservoir kontinentes Stoma ¬ Aufbau einer kutanen Ureterolleo stomie , mit *56.51.30*
- - Revision einer kutanen Ureterolleo stomie , mit *56.52.20*
- Segment ¬ Ösophagus anastomose zu *42.54*
- Segmentes ¬ Umkehrung eines *45.50*
- Segments ¬
- - Isolation eines *45.50*
- - Resektion exteriorisierten *46.04*
- Transplantat
- - ¬
- - - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit freiem *30.4X.16*
- - - - Ektomie , mit Pharyng ektomie und Schilddrüsen resektion , Rekonstruktion mit freiem *30.4X.26*
- - - Vollständige Laryng ektomie , Rekonstruktion mit freiem *30.3X.16*
- - Magen hochzug ¬ Totale Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat , freiem *29.33.21*
- - - Plastische Rekonstruktion am Pharynx , mit mikrovaskulär anastomosiertem Transplantat , *29.4X.12*
- Transplantation
- - ¬ *46.97.00*
- - - *46.97.99*
- - Dünndarm Retransplantation während desselben stationären Aufenthalts ¬ *46.97.10*
- Verlängerung
- - ¬ Sonstige *46.79.39*
- - Bianchi ¬ Longitudinale *46.79.31*
- Verletzung ¬ Naht sonstigen *46.79.10*

Darmes
- ¬ Dekompression des *46.99.10*
- Endoskopisch ¬ Bougierung des *46.85.10*
- Ileus ¬ Chirurgische Dekompression des *46.99.10*

Darmes –*Fortsetzung*
- Laparoskopisch ¬ Bougierung des *46.85.12*
- Offen chirurgisch ¬ Bougierung des *46.85.11*

Darms
- ¬
- - Dilatation des *46.85.00*
- - - Des *46.85.99*
- - Exteriorisation des *46.03*
- - Fixierung des *46.60*
- - Radio graphie des *87.65*
- Bauch wand ¬ Befestigung des *46.60*
- Rektum Kolo stomie ¬ Dilatation des *46.85*

Darstellung
- ¬
- - Exzision Zahn läsion am Kiefer mit Nerven *24.4X.11*
- - Pharynx oesophagus - *87.61.10*
- Abdominal wand ¬ Fistel *88.03*
- Dialyse Shuntes Direkt punktion ¬ Angiographische *88.49.10*
- Doppelkontrast Holzknecht ¬ Kolon *87.64.20*
- Epididymis ¬ Röntgen kontrast *87.93*
- Mono kontrast ¬ Kolon *87.64.10*
- Retro peritoneums ¬ Gas kontrast *88.15*
- Samen
- - Blase ¬ Röntgen kontrast *87.91*
- - Leiter ¬ Röntgen kontrast *87.94*
- Schädel basis endonasale Pan sinus operation) ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhlen , endonasal , mit *22.9X.23*

Darunterliegender angrenzender Strukturen ¬ Ausgedehnte Exzision einer Haut läsion unter Einbezug *86.4*

Daten
- Analyse Auswertung ¬ Computergestützte Bild *00.99.90*
- Quellen ¬ Computergesteuerte Chirurgie mit mehreren *00.35*

Dauer
- ¬
- - Implantation intravasalen
- - - Biventrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , *37.68.30*
- - - Univentrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , *37.68.20*
- - Injektion antiinfektiösen Substanz , Behandlungs *99.22.10*
- - Perkutane Einführung Intraaortalen Ballon pumpe (IABP) , Behandlung *37.68.10*
- - Spezifische allergologische Provokations testung mit überwachung (Unbekanntes *89.39.61*
- Behandlung
- - ¬
- - - Anwendung minimalisierten Herz - Lungen - Maschine : *39.65.50*
- - - Extrakorporale Membran oxygenation (ECMO) : *39.65.10*
- - Biventrikulären extrakorporalen Pumpe , n.n.bez. ¬ *37.65.60*
- - - : mehr Stunden ¬ *37.65.69*
- - - : weniger als 48 Stunden ¬ *37.65.61*
- - - : 48 bis unter 96 Stunden ¬ *37.65.62*

Dauer –*Fortsetzung*
- Behandlung –*Fortsetzung*

- - Intraaortalen Ballon pumpe , n.n.bez. ¬ *37.61.20*
- - - : mehr Stunden ¬ *37.61.29*
- - - : weniger als 48 Stunden ¬ *37.61.21*
- - - : 48 bis unter 96 Stunden ¬ *37.61.22*
- - Mehr Stunden ¬ Extrakorporale Membran oxygenation (ECMO) : *39.65.13*
- - - Anwendung einer minimalisierten Herz - Lungen - Maschine : *39.65.59*
- - Univentrikulären extrakorporalen Pumpe , n.n.bez. ¬ *37.65.50*
- - - : weniger als 48 Stunden ¬ *37.65.51*
- - - : 48 bis unter 96 Stunden ¬ *37.65.52*
- - - : 96 Stunden und länger ¬ *37.65.53*
- - 48
- - - Stunden
- - - - ¬ Inhalation von Stickstoff monoxyd , *00.12.00*
- - - - - Anwendung einer minimalisierten Herz - Lungen - Maschine : *39.65.51*
- - - - - Extrakorporale Membran oxygenation (ECMO) : *39.65.11*
- - - - - Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , *37.68.31*
- - - - - Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , *37.68.21*
- - - - 96 Stunden ¬ Inhalation von Stickstoff monoxyd , *00.12.01*
- - - 96 Stunden ¬ Extrakorporale Membran oxygenation (ECMO) : *39.65.12*
- - - - ¬ Anwendung einer minimalisierten Herz - Lungen - Maschine : *39.65.52*
- - 96 Stunden mehr ¬ Inhalation von Stickstoff monoxyd , *00.12.02*
- Einschliesslich 7 Tage ¬ Physikalisch - medizinische Komplex behandlung , *99.B6.10*
- Infusion ¬ Einsetzen Ersetzen eines Katheters zur intrathekalen und epiduralen Infusion , Permanenter Katheter zur *03.90.11*
- Katheter ¬ Manometrie einen ureteralen *89.21*
- Katheters ¬
- - Einsetzen transurethralen *57.94*
- - Ersetzen transurethralen *57.95*
- - Spülung sonstigen transurethralen Urin - *96.48*
- Mehr
- - Stunden ¬
- - - Diagnostischer Hausbesuch , *93.89.B9*
- - - Perkutane Einführung einer Intraaortalen Ballon pumpe (IABP) , Benandlung *37.68.19*
- - Tage ¬ Komplex behandlung bei Leber zirrhose , *99.B1.19*
- - 1 2 Stunden ¬ Konsultation wegen einer allergisch - immunologischen Krankheit , *89.91.12*
- - 12 Stunden ¬ Langzeit - Elektro enzephalographie , *89.14.12*

Dauer –*Fortsetzung*
- Mehr –*Fortsetzung*

- - 2
- - - Stunden ¬ Konsultation wegen einer allergisch - immunologischen Krankheit , *89.91.13*
- - - 3 Stunden ¬ Konsultation zur Rehabilitations planung , *93.89.C2*
- - 3 Stunden ¬ Konsultation zur Rehabilitations planung , *93.89.C3*
- Stimulation
- - ¬ Revision Ersetzen) der Elektroden eines intrakraniellen Neuro stimulators , stereotaktisch , permantentes Einzel elektroden system zur *02.99.71*
- - -) der Elektroden eines intrakraniellen Neuro stimulators , stereotaktisch , permantentes Mehr elektroden system zur *02.99.72*
- - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden systems , *03.93.22*
- - - Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Mehr elektroden systems , *03.93.23*
- - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden systems , *03.93.20*
- - - Oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Mehr elektroden systems , *03.93.21*
- Zwischen
- - 48 95 Stunden ¬ Perkutane Einführung einer Intraaortalen Ballon pumpe (IABP) , Behandlung *37.68.12*
- - - ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , *37.68.32*
- - - ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , *37.68.22*
- - 96 119 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , *37.68.23*
- - - ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , *37.68.33*
- 1 Stunde ¬ Konsultation wegen einer allergisch - immunologischen Krankheit , *89.91.11*
- 120 Stunden mehr ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , *37.68.29*
- - Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , *37.68.39*
- 15 21 Tage ¬ Komplex behandlung bei Leber zirrhose , *99.B1.12*
- 2 Stunden ¬ Konsultation zur Rehabilitations planung , *93.89.C1*
- 22 28 Tage ¬ Komplex behandlung bei Leber zirrhose , *99.B1.13*
- 29 55 Tage ¬ Komplex behandlung bei Leber zirrhose , *99.B1.14*
- 4
- - Stunden ¬ Diagnostischer Hausbesuch , *93.89.B1*
- - 6 Stunden ¬ Diagnostischer Hausbesuch , *93.89.B2*

Dauer –*Fortsetzung*

- 48 Stunden ¬ Perkutane Einführung einer Intraaortalen Ballon pumpe (IABP) , Behandlung *37.68.11*
- 7 Tage ¬ Komplex behandlung bei Leber zirrhose , *99.B1.10*
- 8 14 Tage ¬ Komplex behandlung bei Leber zirrhose , *99.B1.11*

Daumen
- ¬
- - Amputation Exartikulation am *84.02*
- - - Finger (ausgenommen am *84.01*
- - Finger Replantation (ausser *84.22*
- - Gestielter Haut lappen zum *82.69*
- - Knochen transplantat zum *82.69*
- - Transfer Fingers ausgenommen *82.81*
- Ersatz ¬ Transfer Fingers oder Finger gliedes als *82.61*
- Replantation ¬ *84.21*

Daumens ¬ Rekonstruktion des *82.69*

Daumensattelgelenk endo prothese ¬
- Arthrotomie zur Prothesen entfernung an Hand und Fingern , Entfernung einer *80.04.10*
- Implantation einer *81.74.10*
- Revision und Wechsel einer *81.97.16*

Davon
- Mindestens
- - 10 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlungs tage , mindestens 42 bis höchstens 55 Therapie einheiten , *93.A2.23*
- - 14 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlungs tage , mindestens 56 Therapie einheiten , *93.A2.25*
- - 21 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , mindestens 21 Behandlungs tage , mindestens 84 Therapie einheiten , *93.A2.33*
- - 5 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 Behandlungs tage , mindestens 21 Therapie einheiten , *93.A2.13*
- Weniger
- - 10 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlungs tage , mindestens 42 bis höchstens 55 Therapie einheiten , *93.A2.22*
- - 14 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlungs tage , mindestens 56 Therapie einheiten , *93.A2.24*
- - 21 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , mindestens 21 Behandlungs tage , mindestens 84 Therapie einheiten , *93.A2.32*
- - 5 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 Behandlungs tage , mindestens 21 Therapie einheiten , *93.A2.12*

De Rotations osteotomie
- Becken ¬ (*77.39.30*
- Fibula ¬ (*77.37.20*
- Karpalia Metakarpalia ¬ (*77.34.10*
- Phalangen Hand ¬ (*77.39.10*
- Schenkelhals ¬ *77.35.10*

De Rotations osteotomie –*Fortsetzung*

- Sonstigen Teilen des Femurs ¬ (*77.35.20*
- Tarsalia ¬ (*77.38.10*
- Tibia ¬ (*77.37.10*
- - Valgisierende oder varisierende (*77.37.11*

Debridement
- ¬ *86.28*
- - Lokale Exzision Destruktion einer Gelenks läsion , *80.80.11*
- Akromioklavikular gelenk ¬ *80.81.20*
- Bauch wand ¬ *54.3*
- Becken ¬ *77.69.22*
- Ellenbogen gelenk ¬ *80.82.11*
- Femur ¬ *77.65.20*
- Fibula ¬ *77.67.21*
- Gelenken Hand wurzel ¬ *80.84.10*
- Gelenks läsion Lokalisation ¬ *80.89.41*
- Gestieltem freiem Lappen ¬ *86.75*
- Hand gelenk ¬ *80.83.11*
- Hüft gelenk ¬ *80.85.11*
- Humeroglenoidal gelenk ¬ *80.81.10*
- Humerus ¬ *77.62.20*
- Iliosakral gelenk ¬ *80.89.21*
- Implantations stelle Entfernen sklerotischem , fibrösem oder nekrotischem Knochen oder Gewebe) ¬ Knochen transplantation mit *78.0*
- Karpalia Metakarpalia ¬ *77.64.20*
- Knie gelenk ¬ *80.86.11*
- Komplizierten offenen Fraktur ¬ *79.6*
- Kontusion Gehirn ¬ Exzision von Läsion oder Gewebe am Gehirn , *01.59.12*
- Metatarsalia ¬ *77.68.21*
- Metatarsophalangeal gelenk ¬ *80.88.20*
- Muskel ¬ *83.45*
- Nagel Nagel bett Nagel falz ¬ *86.27*
- Offenen
- - Femur fraktur ¬ *79.65*
- - Finger fraktur ¬ *79.64*
- - Fraktur
- - - Angabe Lokalisation ¬ *79.60*
- - - Karpalia Metakarpalia ¬ *79.63*
- - - Näher Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen ¬ *79.69*
- - - Radius Ulna ¬ *79.62*
- - - Tarsalia Metatarsalia ¬ *79.67*
- - - Tibia Fibula ¬ *79.66*
- - Humerus fraktur ¬ *79.61*
- - Zehen fraktur ¬ *79.68*
- Patella ¬ *77.66.20*
- Peripheren Nerv ¬ *04.07*
- Phalangen
- - Fusses ¬ *77.69.23*
- - Hand ¬ *77.69.20*
- Radius Ulna ¬ *77.63.20*
- Rücken mark Rücken markshäuten ¬ *03.4*
- Schädel ¬ *01.25*
- Skapula Klavikula ¬ *77.61.20*
- Sonstigen
- - Fuss gelenken ¬ *80.88.40*
- - Gelenken Hand Finger ¬ *80.84.20*
- Sprung gelenk ¬ *80.87.11*
- - *80.87.21*
- Sternoklavikular gelenk ¬ *80.89.11*
- Symphyse ¬ *80.89.30*
- Tarsalia ¬ *77.68.20*
- Tibia ¬ *77.67.20*

Debridement –*Fortsetzung*

- Trümmer fraktur Schädel ¬ *02.02*
- Wiederherstellen Tasche Haut Subkutan gewebe) ¬ *37.79*
- Wirbel säule ¬ *77.69.21*
- Wunde Infektion Verbrennung Exzision , n.n.bez. ¬ *86.22.00*
- - ¬ *86.28*
- - , sonstige ¬ *86.22.99*
- - Am Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ Großflächiges *86.22.10*
- - Am Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ Sonstiges *86.22.90*
- - An anderer Lokalisation ¬ Großflächiges *86.22.19*
- - An der Leisten - und Genital region ¬ Großflächiges *86.22.17*
- - An der Leisten - und Genital region ¬ Sonstiges *86.22.97*
- - An der unteren Extremität ¬ Großflächiges *86.22.18*
- - An der unteren Extremität ¬ Sonstiges *86.22.98*
- - Mit Einlegen eines Medikamenten trägers am Kopf (ausser Lippe) ¬ Großflächiges *86.22.20*
- - Mit Einlegen eines Medikamenten trägers an anderer Lokalisation ¬ Großflächiges *86.22.29*
- - Mit Einlegen eines Medikamenten trägers an der Leisten - und Genital region ¬ Großflächiges *86.22.27*
- - Mit Einlegen eines Medikamenten trägers an der unteren Extremität ¬ Großflächiges *86.22.28*
- Zahn ¬ ZahnStein entfernung , Politur und *96.54*
- Zehen gelenken ¬ *80.88.30*

Deckung
- ¬
- - Amputation Extremität Lappen *84.00*
- - Temporäre Weichteil *86.88.00*
- - - *86.88.99*
- Bauch region ¬ temporäre Weichteil *86.88.96*
- Bronchialer Anastomosen Nähte
- - ¬ Plastische *33.48.10*
- - - Plastische *33.48.19*
- - Muskel transposition ¬ Plastische *33.48.12*
- - Omentum majus ¬ Plastische *33.48.11*
- - Perikard ¬ Plastische *33.48.13*
- - Perikardialem Fett ¬ Plastische *33.48.17*
- - Pleura ¬ Plastische *33.48.16*
- - Vena azygos ¬ Plastische *33.48.15*
- - Zwerchfell ¬ Plastische *33.48.14*
- Brustwand Rücken ¬ temporäre Weichteil *86.88.95*
- Defektes Faszie
- - Andere Lokalisation ¬ *83.89.29*
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ *83.89.24*
- - Extremität ¬ *83.89.26*
- - Kopf Hals ¬ *83.89.20*
- - Leisten - und Genital region und Gesäß ¬ *83.89.25*
- - Ober arm und Ellenbogen ¬ *83.89.22*
- - Schulter Axilla ¬ *83.89.21*
- - Unterarm ¬ *83.89.23*

Deckung –*Fortsetzung*

- Entstandenen Defektes Patch Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und *35.82*
- Extremität ¬ temporäre Weichteil *86.88.97*
- Hals ¬ temporäre Weichteil *86.88.91*
- Hand ¬ temporäre Weichteil *86.88.94*
- Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen Nähte , n.n.bez. ¬ Plastische *33.49.10*
- - , mit Muskel transposition ¬ Plastische *33.49.12*
- - , mit Omentum majus ¬ Plastische *33.49.11*
- - , mit Perikard ¬ Plastische *33.49.13*
- - , mit perikardialem Fett ¬ Plastische *33.49.17*
- - , mit Pleura ¬ Plastische *33.49.16*
- - , mit Vena azygos ¬ Plastische *33.49.15*
- - , mit Zwerchfell ¬ Plastische *33.49.14*
- - , sonstige ¬ Plastische *33.49.19*
- Kombination mehrerer Verfahren
- - Bauch region ¬ Kleinflächige temporäre Weichteil *86.88.26*
- - - Region ¬ Großflächige temporäre Weichteil *86.88.46*
- - Brustwand und Rücken ¬ Kleinflächige temporäre Weichteil *86.88.25*
- - - Und Rücken ¬ Großflächige temporäre Weichteil *86.88.45*
- - Extremität ¬ Kleinflächige temporäre Weichteil *86.88.27*
- - - ¬ Großflächige temporäre Weichteil *86.88.47*
- - Hals ¬ Kleinflächige temporäre Weichteil *86.88.21*
- - - ¬ Großflächige temporäre Weichteil *86.88.41*
- - Hand ¬ Kleinflächige temporäre Weichteil *86.88.24*
- - - ¬ Großflächige temporäre Weichteil *86.88.44*
- - Kopf ¬ Kleinflächige temporäre Weichteil *86.88.20*
- - Lippe ¬ Kleinflächige temporäre Weichteil *27.59.30*
- - - ¬ Grossflächige temporäre Weichteil *27.59.31*
- - Lokalisation ¬ Kleinflächige temporäre Weichteil *86.88.29*
- - - ¬ Großflächige temporäre Weichteil *86.88.49*
- - Schulter und Ober arm ¬ Kleinflächige temporäre Weichteil *86.88.22*
- - - Und Ober arm ¬ Großflächige temporäre Weichteil *86.88.42*
- - Teilen des Kopfes ¬ Großflächige temporäre Weichteil *86.88.40*
- - Unterarm ¬ Kleinflächige temporäre Weichteil *86.88.23*
- - - ¬ Großflächige temporäre Weichteil *86.88.43*
- Kopf ¬ temporäre Weichteil *86.88.90*
- Kornea
- - ¬ Rekonstruktion durch *11.59.10*
- - - Durch sonstige *11.59.12*
- - Amnion membran ¬ Rekonstruktion durch *11.59.11*
- Kultivierte Keratinozyten

Deckung –*Fortsetzung*
- Kultivierte Keratinozyten –*Fortsetzung*
- - Bauch region ¬ Kleinflächige Weichteil *86.88.16*
- - - ¬ Großflächige Weichteil *86.88.36*
- - Brustwand Rücken ¬ Kleinflächige Weichteil *86.88.15*
- - - ¬ Großflächige Weichteil *86.88.35*
- - Extremität ¬ Kleinflächige Weichteil *86.88.17*
- - - Großflächige Weichteil *86.88.37*
- - Hals ¬ Kleinflächige Weichteil *86.88.11*
- - - Großflächige Weichteil *86.88.31*
- - Hand ¬ Kleinflächige Weichteil *86.88.14*
- - - Großflächige Weichteil *86.88.34*
- - Kopf ¬ Kleinflächige Weichteil *86.88.10*
- - Lippe ¬ Kleinflächige Weichteil *27.59.20*
- - - Großflächige Weichteil *27.59.21*
- - Lokalisation ¬ Kleinflächige Weichteil *86.88.19*
- - - Großflächige Weichteil *86.88.39*
- - Schulter Ober arm ¬ Kleinflächige Weichteil *86.88.12*
- - - Arm ¬ Großflächige Weichteil *86.88.32*
- - Teilen Kopfes ¬ Großflächige Weichteil *86.88.30*
- - Unterarm ¬ Kleinflächige Weichteil *86.88.13*
- - - Großflächige Weichteil *86.88.33*
- Schulter Ober arm ¬ Sonstige temporäre Weichteil *86.88.92*
- Unterarm ¬ temporäre Weichteil *86.88.93*

Defäko graphie ¬ *87.64.30*
- MRI - *88.97.18*

Defekt
- ¬
- - Einsetzen Schädel knochenplatte (CAD - Implantat) an Hirn schädel ohne Beteiligung des Gesichts schädels , einfacher *02.05.10*
- - - (CAD - Implantat) an Hirn schädel ohne Beteiligung des Gesichts schädels , großer oder komplexer *02.05.11*
- - Injektion Tätowierung Haut läsion oder Haut *86.02*
- Prothese
- - ¬ Korrektur
- - - Näher bezeichnetem Herz septum *35.50*
- - - Vorhof septum *35.51*
- - Septum implantiert ¬ Rekonstruktion von Klappen defekten assoziiert mit Vorhof - und Ventrikel septum *35.54*
- Wirbel bogen ¬ Plastische Rekonstruktion bei *03.59*

Defekte
- Mandibula CAD Implantat ¬ Plastische Rekonstruktion einfacher *76.43.11*
- - Plastische Rekonstruktion einfacher *76.92.40*
- - Plastische Rekonstruktion großer oder komplexer *76.43.12*
- - Plastische Rekonstruktion grosser und komplexer *76.92.41*
- Maxilla CAD Implantat ¬ Plastische Rekonstruktion einfacher *76.92.30*

Defekte –*Fortsetzung*
- Maxilla CAD Implantat ¬ Plastische Rekonstruktion einfacher –*Fortsetzung*
- - Plastische Rekonstruktion grosser oder komplexer *76.92.31*

Defekten
- ¬
- - Bildung Herz septum *35.42.00*
- - - *35.42.99*
- - Korrektur näher Klappen defekten , assoziiert mit Vorhof - und Ventrikel septum *35.73*
- - Näher Korrektur näher bezeichneten Herz septum *35.70*
- Assoziiert Vorhof Ventrikel septum defekt mit Prothese , am Septum implantiert ¬ Rekonstruktion von Klappen *35.54*
- - Defekten ¬ Korrektur von nicht näher bezeichneten Klappen *35.73*
- - Defekten mit Bio - Graft ¬ Rekonstruktion von Klappen *35.63*
- AV Kanal
- - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete Korrektur von Endokard kissen *35.73*
- - Bio Graft ¬ Korrektur von Endokard kissen *35.63*
- - Prothese ¬ Korrektur von Endokard kissen *35.54*
- Bio Graft ¬ Rekonstruktion von Klappen defekten assoziiert mit Vorhof - und Ventrikel septum *35.63*
- Geschlossene Technik ¬ Bildung von Herz septum *35.42.20*
- Offene Technik ¬ Bildung von Herz septum *35.42.10*
- Prothese ¬ Korrektur suprakristalen *35.53*

Defektes
- ¬
- - Korrektur
- - - Fetalen *75.36*
- - - Näher
- - - - Septum *35.70*
- - - - Suprakristalen *35.72*
- - - - VentrikelSeptum *35.72*
- - - - VorhofSeptum defektes) Ostium secundum - *35.71*
- - - - - Defektes) Ostium primum - *35.73*
- - - VentrikelSeptum *35.72.00*
- - - - *35.72.99*
- - Näher Korrektur VorhofSeptum *35.71*
- - Perkutanen transluminalen Verschluss eines VorhofSeptum *35.98.10*
- - - Eines VentrikelSeptum *35.98.30*
- - - Eines VorhofSeptum *35.98.19*
- - Vergrösserung bestehenden
- - - VentrikelSeptum *35.43.00*
- - - - *35.43.99*
- - - VorhofSeptum *35.41.00*
- - - - *35.41.99*
- - Verschluss erworbenen VentrikelSeptum *35.72.10*
- Bio Graft ¬ Korrektur eines nicht bezeichneten Herz septum *35.60*
- - Eines suprakristalen *35.62*
- - Eines VentrikelSeptum *35.62*
- - Eines VentrikelSeptum *35.62*
- - Eines VorhofSeptum *35.61*
- - Eines VorhofSeptum *35.61*

Defektes –*Fortsetzung*
- Faszie
- - Andere Lokalisation ¬ Deckung eines *83.89.29*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Deckung eines *83.89.24*
- - Extremität ¬ Deckung eines *83.89.26*
- - Kopf Hals ¬ Deckung eines *83.89.20*
- - Leisten Genital region und Gesäß ¬ Deckung eines *83.89.25*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ Deckung eines *83.89.22*
- - Schulter Axilla ¬ Deckung eines *83.89.21*
- - Unterarm ¬ Deckung eines *83.89.23*
- Geschlossene Technik ¬ Vergrösserung eines bestehenden VorhofSeptum *35.41.20*
- - Eines bestehenden VentrikelSeptum *35.43.20*
- Linse Gewebe kleber ¬ Verschluss eines *13.93*
- Mehr Verschluss device ¬ Perkutan - transluminaler Verschluss eines VorhofSeptum *35.98.12*
- Offene Technik ¬ Vergrösserung eines bestehenden VorhofSeptum *35.41.10*
- - Eines bestehenden VentrikelSeptum *35.43.10*
- Ostium
- - Primum
- - - Bio Graft ¬ Korrektur des (VorhofSeptum *35.63*
- - - Defektes ¬ Korrektur eines nicht näher bezeichnetem (VorhofSeptum *35.73*
- - Secundum
- - - Defektes ¬ Korrektur am nicht näher bezeichneten (VorhofSeptum *35.71*
- - - Typ Bio - Graft ¬ Korrektur eines VorhofSeptum *35.61*
- Patch Graft synthetisch ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen *35.82*
- Prothese
- - ¬
- - - Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetra logie mit oder ohne Korrektur eines VentrikelSeptum *35.81*
- - - - Korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Korrektur eines VorhofSeptum *35.82*
- - - Korrektur
- - - - Ostium secundum - *35.51*
- - - - VentrikelSeptum *35.53*
- - - Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Korrektur eines VentrikelSeptum *35.83*
- - Geschlossen ¬ Korrektur eines VentrikelSeptum *35.55*
- - Offene Technik ¬ Korrektur eines VorhofSeptum *35.51*
- - Offener Zugang ¬ Korrektur eines VentrikelSeptum *35.53*
- Thorakalen Aorta Graft (s) oder Vorrichtung (en) ¬ Endovaskuläre Korrektur eines *39.73*
- Typ Ostium primum Septum implantiert ¬ Korrektur eines VorhofSeptum *35.54*

Defektes –*Fortsetzung*

- Verschluss device ¬ Perkutan - transluminaler Verschluss eines VorhofSeptum *35.98.11*

Deferens
- ¬
- - Anastomose zwischen Epididymis und Ductus *63.83*
- - Bindung Ductus *63.71*
- - Biopsie Funiculus spermaticus , Epididymis oder Ductus *63.01*
- - Diagnostische Massnahmen Funiculus spermaticus , Epididymis und Ductus *63.09*
- - Einsetzen Ventils Ductus *63.95*
- - Entfernen
- - - Ligatur Ductus *63.84*
- - - Ventils Ductus *63.85*
- - Ligatur Ductus *63.71*
- - Operationen Funiculus spermaticus , Epididymis und Ductus *63.99*
- - Plastische Rekonstruktion chirurgisch durchtrennten Ductus *63.82*
- - Radio graphie Epididymis und Vas *87.95*
- - Trennung Ductus *63.71*
- Epididymis ¬
- - Naht Verletzung an Ductus *63.81*
- - Rekonstruktion Ductus *63.89*

Defibrillation
- ¬ *99.62*
- Komplettes System CRT-P ¬ Implantation eines ResynchronisationsHerz schrittmachers ohne Angabe von *00.50.00*
- - Implantation eines ResynchronisationsHerz schrittmachers ohne Angabe von *00.50.99*
- Möglichkeit Fern überwachung CRT-P) ¬ Implantation eines ResynchronisationsHerz schrittmacher ohne Abgaben von *00.50.10*

Defibrillations schwelle Vorrichtung ¬ Kontrolle der *89.49*

Defibrillator
- ¬
- - BiV *00.51*
- - - Herz schrittmacher mit *00.51*
- - Biventrikuläre Stimulation
- - - Intrakardialem *00.51*
- - - Intrakardialen *00.50*
- - Biventrikulärer *00.51*
- Automatisch ¬ Revision Tasche von Kardioverter / *37.79*
- Biventrikulärer Stimulation ¬ System umstellung eines Herz schrittmachers oder Defibrillators auf *37.94.29*
- CRT-D
- - ¬ System umstellung bei Resynchronisation *00.54.11*
- - Patienten bett ¬ Kontrolle von AICD oder Resynchronisations *89.49*
- Herz schrittmacher Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode (n) (AICD) (kardiale Vorrichtung) (CRT-D) (CRT-P) (*37.75*
- ICD
- - Arrythmie induktion ¬ Herz Testen bei implantiertem Kardioverter / *37.20.13*
- - Möglichkeit Fern überwachung ¬ Herz Testen bei implantiertem Kardioverter / *37.20.22*

Defibrillator –*Fortsetzung*

- Implantierten kardialen Vorrichtung ¬ Revision oder Verlagerung von Tasche von Schrittmacher , *37.79*
- Kammer Stimulation ¬ System umstellung eines Herz schrittmachers auf *37.94.20*
- - Umstellung eines Herz schrittmachers auf *37.94.21*
- Systems AICD ¬
- - Implantation oder Ersetzen eines totalen automatischen Kardioverter / *37.94.99*
- - Kontrolle eines implantierbaren automatischen Kardioverter / *89.49*
- Zwei kammer Stimulation ¬ System umstellung eines Herz schrittmachers oder Defibrillators auf *37.94.22*

Defibrillators
- ¬
- - Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonden eines Herz schrittmachers oder *37.77.19*
- - - Zur Entfernung von Sonden eines Herz schrittmachers oder *37.77.80*
- - Ersetzen eines *37.94.10*
- - - Eines *37.94.19*
- - - Elektrode (n) eines automatischen Kardioverters / *37.97*
- - - Puls generators eines automatischen Kardioverters / *37.98.00*
- - - - Eines automatischen Kardioverters / *37.98.99*
- - Implantation
- - - Elektrode (n) eines automatischen Kardioverters / *37.95*
- - - Ersetzen eines *37.94.00*
- - - Puls generators eines automatischen Kardioverters / *37.96*
- - Kupplungs korrektur Herz schrittmachers oder *37.75.20*
- - Sonden korrektur Herz schrittmachers oder *37.75.10*
- - Verwendung MRI fähigen Herz schrittmachers oder *00.58*
- Biventrikulärer Stimulation ¬
- - Ersetzen nur des Puls generators eines automatischen Kardioverters / *37.98.12*
- - Implantation eines *37.94.03*
- CRT-D ¬
- - Ersetzen Puls generators eines Resynchronisation *00.54.12*
- - Implantation
- - - Ersetzen nur des Puls generators eines Resynchronisation *00.54.00*
- - - - Nur des Puls generators eines Resynchronisation *00.54.99*
- - - Puls generators eines Resynchronisation *00.54.10*
- Defibrillator
- - Biventrikulärer Stimulation ¬ System umstellung eines Herz schrittmachers oder *37.94.29*
- - Zwei kammer Stimulation ¬ System umstellung eines Herz schrittmachers oder *37.94.22*
- Elektrochirurgisches Dissektions gerät ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonden eines Herz schrittmachers oder *37.77.11*
- Excimer Laser ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonden eines Herz schrittmachers oder *37.77.10*

Defibrillators –*Fortsetzung*

- Kammer Stimulation ¬
- - Ersetzen eines *37.94.11*
- - - Nur des Puls generators eines automatischen Kardioverters / *37.98.10*
- - Implantation eines *37.94.01*
- Komplettes System CRT-D ¬ Implantation eines Resynchronisation *00.51.00*
- - Implantation eines Resynchronisation *00.51.99*
- Möglichkeit Fern überwachung CRT-D) ¬ Implantation eines Resynchronisations *00.51.10*
- Synchronisations systems Ereignis rekorders ¬ Revision eines Schrittmachers , *37.89.10*
- - ¬ Entfernen eines Schrittmachers , *37.89.50*
- Zusätzlichem Druck sensor nichtinvasiven Messung des rechtsventrikulären Druckes ¬ Implantation eines *37.94.04*
- Zwei
- - Kammer Stimulation ¬ Implantation eines *37.94.02*
- - - Ersetzen eines *37.94.12*
- - Kammerstimulation ¬ Ersetzen nur des Puls generators eines automatischen Kardioverters / *37.98.11*

Deformität ¬
- Korrektur Brustwand *34.74*
- Kraft anwendung bewirkte Korrektur einer *93.29*

Dehiszenz
- ¬ Wieder verschluss postoperativen abdominalen Wund *54.61*
- Kornea ¬ Korrektur postoperativen Wund *11.52*

Dehnung
- ¬
- - Operative Harnblasen *57.99.40*
- - - *57.99.49*
- - Therapeutische Harnblasen *96.25*
- Faszie ¬ *93.28*
- Laparoskopisch ¬ Operative Harnblasen *57.99.42*
- Muskel Sehne ¬ *93.27*
- Offen chirurgisch ¬ Operative Harnblasen *57.99.41*
- Perkutan ¬ Operative Harnblasen *57.99.44*
- Präputiums ¬ *99.95*
- Transurethral ¬ Operative Harnblasen *57.99.43*
- Über Stoma ¬ OperativeHarnblasen *57.99.45*

Dehnungs plastik
- ¬ Anheften durch *86.74*
- Andere Lokalisationen ¬ Kleinflächige *86.74.19*
- - Großflächige *86.76.19*
- Bauch region ¬ Kleinflächige *86.74.15*
- - Großflächige *86.76.15*
- Brustwand Rücken ¬ Kleinflächige *86.74.14*
- - Großflächige *86.76.14*
- Fuß ¬
- - Großflächige *86.76.1B*
- - Kleinflächige *86.74.1A*
- Gesäß ¬

Dehnungs plastik –*Fortsetzung*
- Gesäß ¬ –*Fortsetzung*
- - Großflächige *86.76.17*
- - Kleinflächige *86.74.17*
- Hals ¬
- - Großflächige *86.76.11*
- - Kleinflächige *86.74.11*
- Hand ¬
- - Großflächige *86.73.20*
- - Kleinflächige *86.73.10*
- Kopf Lippe Mund) ¬ Kleinflächige *86.74.10*
- -) ¬ Großflächige *86.76.10*
- Leisten Genital region ¬ Kleinflächige *86.74.16*
- - ¬ Großflächige *86.76.16*
- Ober schenkel Unterschenkel ¬ Kleinflächige *86.74.18*
- - ¬ Großflächige *86.76.1A*
- Schulter Ober arm ¬ Kleinflächige *86.74.12*
- - ¬ Großflächige *86.76.12*
- Unterarm ¬
- - Großflächige *86.76.13*
- - Kleinflächige *86.74.13*

Dekapsulation ¬ Nieren *55.91*

Dekompression
- ¬
- - Einsetzen choledochohepatischen Katheters zur *51.43*
- - Krani ektomie mit *01.25.10*
- - Kraniotomie mit *01.24.10*
- - Miller Abbott Sonde (zur *96.08*
- - Sonde zur *96.07*
- Darmes
- - ¬ *46.99.10*
- - Ileus ¬ Chirurgische *46.99.10*
- Extrakraniellen Hirn nerven ¬ Transposition mit Neuro lyse und *04.6X.70*
- Kranialen Nerven
- - ¬ Sonstige *04.42.00*
- - - Sonstige *04.42.99*
- - Extrakraniel ¬ Sonstige *04.42.20*
- - Intrakraniell ¬ Sonstige *04.42.10*
- Labyrinth ¬ *20.79*
- Lamin ektomie ¬ *03.09*
- Lamino tomie ¬ *03.09*
- Lösung Adhäsionen
- - Nerven
- - - Armes ¬ Sonstige *04.49.12*
- - - Beines ¬ Sonstige *04.49.15*
- - - Fußes ¬ Sonstige *04.49.16*
- - - Hand ¬ Sonstige *04.49.13*
- - - Schulter ¬ Sonstige *04.49.11*
- - Peripherem Nerv oder Ganglion , n.n.bez. ¬ Sonstige *04.49.00*
- - Plexus
- - - Brachialis ¬ Sonstige *04.49.10*
- - - Lumbosacralis , Leiste und Beckenboden ¬ Sonstige *04.49.14*
- - Sonstigen peripheren Nerven oder Ganglion , sonstige ¬ Sonstige *04.49.99*
- Nerven
- - ¬ Mastoid ektomie : Mit Freilegung des Fazialis kanals : Ohne *20.42.10*
- - - : Mit Freilegung des Fazialis kanals : Mit *20.42.11*

Dekompression –*Fortsetzung*
- Nerven –*Fortsetzung*
- - Armes ¬ Transposition mit Neuro lyse und *04.6X.72*
- - Hand ¬ Transposition mit Neuro lyse und *04.6X.73*
- - Rumpfes Extremität ¬ Transposition mit Neuro lyse und *04.6X.74*
- Nicht perforierten Anus ¬ *48.0*
- Nucleo plastik ¬ Diskus destruktion , *80.59.30*
- Orbita ¬ Knöcherne *16.98.20*
- Plexus brachialis Nerven Schulter ¬ Transposition mit Neuro lyse und *04.6X.71*
- Schädel
- - ¬ *01.24*
- - Fraktur ¬ *02.02*
- Spinal
- - Kanal ¬ Exploration und *03.09.00*
- - - Und *03.09.99*
- - Kanals ¬ Sonstige *03.09.91*
- Thoracic outlet Syndrom ¬ Tenotomie zur *83.13*
- - Myotomie zur *83.19*
- Wurzel N. trigeminus ¬ *04.41*

Dekompressions
- Kammer ¬ *93.97*
- System e ¬ Interspinöse (s) *84.80*

Dekortikation
- ¬
- - Exzision Narben gewebe) nach *76.2X.11*
- - Pleurodese
- - - Offen chirurgisch , ohne *34.6X.11*
- - - - , mit *34.6X.12*
- - - Thorakoskopisch , ohne *34.6X.21*
- - - - , mit *34.6X.22*
- Gesichts Schädel knochens ¬ *76.2X.10*
- Hirn häuten ¬ *01.51*
- Lunge ¬ *34.51*
- - Thorakoskopische *34.52*
- Niere ¬ *55.91*
- Stimm bänder ¬ *30.09*
- Stripping Stimm lippe Thyreo tomie ¬ *30.09.11*
- - Tomie ¬ *30.09.21*

Dektomie ¬ Chemo *39.8*

DeLee ¬ Manöver nach *72.4*

Delivery ¬ Convection enhanced *01.28*

Delorme ¬
- Extraanale Mukosa resektion (Rehn - *48.76.11*
- Rektum prolaps operation nach *48.76*

Demselben Niveau ¬ Nerven wurzeldekompression auf *80.51*

Denervation
- ¬
- - Parazervikale Uterus *69.3*
- - Perkutane Denervierung Facette , durch Kryo *03.96.12*
- Glomus
- - Aorticum ¬ *39.8*
- - Caroticum ¬ *39.8*
- Ovar ¬ *65.94*

Denervierung Facette
- ¬ Perkutane *03.96.00*
- - *03.96.99*
- Inzision ¬ Perkutane *03.96.10*

Denervierung Facette –*Fortsetzung*
- Kryo denervation ¬ Perkutane *03.96.12*
- Thermo koagulation ¬ Perkutane *03.96.11*

Denkens ¬
- Deskriptive logopädische Diagnostik von mündlicher oder schriftlicher Sprache oder des mathematischen *93.70.06*
- Standardisierte logopädische Diagnostik von mündlicher oder schriftlicher Sprache oder des mathematischen *93.70.07*

Dens resektion ¬ partielle Knochen resektion an einem Wirbel , *77.89.20*

Densito metrie ¬ Radiographische *88.98*

Depletion ¬ Zell *41.07*
- *41.09*
- *41.08*

Derm abrasion
- ¬ *86.25.00*
- - Großflächige *86.25.20*
- - Kleinflächige *86.25.10*
- - *86.25.99*
- Laser ¬ *86.25*

Dermato therapie 2 mal tägl.) ¬ Ganz körper - *93.59.70*
-) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Maßnahmen ¬ Ganz körper - *93.59.72*
-) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Maßnahmen , spezifische parenterale Infusions therapie ¬ Ganz körper - *93.59.73*
-) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Maßnahmen , spezifische parenterale Infusions therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganz körper - *93.59.74*
-) , Balneotherapie oder Licht therapie ¬ Ganz körper - *93.59.71*

Dermis
- ¬
- - Porcine *54.99.71*
- - Regenerierende *86.67*
- - Zellfreie Allo *86.67*
- Epidermis Ersatz material ¬ Permanenter Haut ersatz durch zweischichtiges *86.65.40*
- Ersatz material ¬ Permanenter Haut ersatz durch *86.67.31*
- Implantat ¬ Prothetisches *86.67*

Desault ¬ Verband nach *93.59*

Descendens
- ¬
- - Aorta *38.64*
- - - *38.84*
- - Endarter ektomie Aorta *38.14.20*
- - Endoskopie Colon *45.24*
- - Inzision Aorta *38.04.20*
- A. pulmonalis sinistra Potts - Smith) ¬ Anastomose zwischen Aorta *39.0X.12*
- Anastomose ¬ Resektion Aorta *38.34.20*

Descendierende anomale Vene linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Ligatur der Venen mündung (*35.82*

Dese
- ¬
- - Komplexe Rekonstruktion Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch dorso - ventrale Epiphyseo *78.49.4E*
- - Offene Epiphyseo *78.2*
- - Perkutane Epiphyseo *78.2*
- - Teno *83.88*
- Andere Lokalisation ¬ Teno *83.88.49*
- Becken ¬
- - Permanente Epiphyseo *78.29.31*
- - Temporäre Epiphyseo *78.29.30*
- Brustwand Bauch Rücken ¬ Teno *83.88.44*
- Dorsaler Wirbel fusion ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch unilaterale Epiphyseo *78.49.4F*
- - Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch bilaterale Epiphyseo *78.49.4G*
- Extremität ¬ Teno *83.88.46*
- Fibula ¬
- - Permanente Epiphyseo *78.27.21*
- - Temporäre Epiphyseo *78.27.20*
- Hand ¬ Teno *82.85*
- Humerus ¬
- - Permanente Epiphyseo *78.22.11*
- - Temporäre Epiphyseo *78.22.10*
- Karpalia Metakarpalia ¬
- - Permanente Epiphyseo *78.24.11*
- - Temporäre Epiphyseo *78.24.10*
- Kopf Hals ¬ Teno *83.88.40*
- Leisten Genital region Gesäß ¬ Teno *83.88.45*
- Mittels Klammern Form Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo *78.49.40*
- - - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo *78.49.4A*
- - - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo *78.49.4B*
- - - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo *78.49.4C*
- - - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 und mehr Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo *78.49.4D*
- - - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo *78.49.41*

Dese *–Fortsetzung*
- Mittels Klammern Form Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo *–Fortsetzung*
- - - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo *78.49.42*
- - - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo *78.49.43*
- - - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo *78.49.44*
- - - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo *78.49.45*
- - - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo *78.49.46*
- - - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo *78.49.47*
- - - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo *78.49.48*
- Näher Knochen ¬
- - Permanente Epiphyseo *78.29.91*
- - Temporäre Epiphyseo *78.29.90*
- Ober arm Ellenbogen ¬ Teno *83.88.42*
- Phalangen
- - Fußes ¬
- - - Permanente Epiphyseo *78.29.41*
- - - Temporäre Epiphyseo *78.29.40*
- - Hand ¬
- - - Permanente Epiphyseo *78.29.11*
- - - Temporäre Epiphyseo *78.29.10*
- Radius Ulna ¬
- - Permanente Epiphyseo *78.23.11*
- - Temporäre Epiphyseo *78.23.10*
- Schenkelhals ¬
- - Permanente Epiphyseo *78.25.11*
- - Temporäre Epiphyseo *78.25.10*
- Schulter Axilla ¬ Teno *83.88.41*
- Skapula Klavikula ¬
- - Permanente Epiphyseo *78.21.11*
- - Temporäre Epiphyseo *78.21.10*
- Sonstigen Teilen Femur ¬ Temporäre Epiphyseo *78.25.20*
- - Permanente Epiphyseo *78.25.21*
- Tarsalia Metatarsalia ¬
- - Permanente Epiphyseo *78.28.11*

Dese *–Fortsetzung*
- Tarsalia Metatarsalia ¬ *–Fortsetzung*
- - Temporäre Epiphyseo *78.28.10*
- Tibia ¬
- - Permanente Epiphyseo *78.27.11*
- - Temporäre Epiphyseo *78.27.10*
- Unterarm ¬ Teno *83.88.43*

Desensibilisierung ¬ *99.12*

Desensibilisierungs therapie ¬ *94.33*

Design Entnahme ¬ Lappen *86.71*

Desinsertion Muskel Sehne Faszie
- Andere Lokalisation ¬ *83.19.29*
- Brustwand , Bauch und Rücken ¬ *83.19.24*
- Extremität ¬ *83.19.26*
- Kopf und Hals ¬ *83.19.20*
- Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ *83.19.25*
- Ober arm und Ellenbogen ¬ *83.19.22*
- Schulter und Axilla ¬ *83.19.21*
- Unteram ¬ *83.19.23*

Desintegration
- Harn steins Ultraschall ¬ *59.95*
- Stein material
- - ¬ Perkutane Nephro stomie ohne *55.03.00*
- - - Nephro stomie mit *55.04.99*
- - - Nephro stomie mit *55.04.00*
- - - Nephro stomie ohne *55.03.99*
- - Entfernung Harn stein (en) aus dem Nieren becken ¬ Perkutane Nephro stomie ohne *55.03.10*
- - - Stein (en) aus dem Nieren becken ¬ Perkutane Nephro stomie mit *55.04.10*
- - - Stein (en) aus dem Ureter ¬ Perkutane Nephro stomie mit *55.04.11*
- - - Stein (en) aus dem Ureter ¬ Perkutane Nephro stomie ohne *55.03.11*
- Steinen extrakorporell induzierte Schock wellen ¬ *98.5*

Deskriptive logopädische Diagnostik mündlicher schriftlicher Sprache oder des mathematischen Denkens ¬ *93.70.06*

Desobliteration ¬
- Koronar arterien - *36.09*
- Offene direkte Koronar - *36.03*

Desselben
- Operativen Eingriffs ¬
- - Beidseitige Adnex ektomie während *65.61*
- - Laparoskopisches Entfernen von beiden Ovarien während *65.53*
- - - Entfernen von beiden Ovarien und Tubae uterinae während *65.63*
- - Sonstiges Entfernen beider Ovarien während *65.51*
- - - Entfernen beider Ovarien und Tubae uterinae während *65.61*
- Stationären
- - Aufenthaltes ¬ Nieren transplantation , Nieren - Retransplantation während *55.69.40*
- - Aufenthalts ¬
- - - Auxiliäre Leber - Retransplantation während *50.51.10*
- - - Darm transplantation , Dünndarm - Retransplantation während *46.97.10*

Desselben –*Fortsetzung*
- Stationären –*Fortsetzung*
- - Aufenthalts ¬ –*Fortsetzung*
- - - Herz - Retransplantation während *37.51.20*
- - - Hetero transplantat des Pankreas , Retransplantation eines Pankreas segmentes während *52.83.10*
- - - - Transplantat des Pankreas , Retransplantation des Pankreas während *52.83.11*
- - - Kombinierte Herz - Lungen - Retransplantation während *33.6X.10*
- - - Leber - Retransplantation , gesamtes Organ , während *50.59.20*
- - - - - Retransplantation , Split - Leber , während *50.59.21*
- - - Lungen - Retransplantation während *33.53*
- - - Reimplantation von Pankreas gewebe während *52.81.10*

Destruierenden Substanz Spinal kanal ¬ Injektion einer *03.8*

Destruktion
- ¬
- - Diskus *80.59.00*
- - - *80.59.99*
- - Endoskopische Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Urethra , *58.31.11*
- Akromioklavikular gelenk ¬ lokale Exzision oder *80.81.29*
- Bartholin Drüse Zyste ¬ Exzision oder andere *71.24*
- Chorioretinalen Läsion
- - ¬ Sonstige *14.29*
- - Diathermie ¬ *14.21*
- - Implantation Strahlen quelle ¬ *14.27*
- - Kryotherapie ¬ *14.22*
- - Laser Photo koagulation ¬ *14.24*
- - Näher Photo koagulation ¬ *14.25*
- - Radio therapie ¬ *14.26*
- - Xenon Bogen - Photo koagulation ¬ *14.23*
- Dekompression Nucleo plastik ¬ Sonstige Diskus *80.59.30*
- Destruktion Laser ¬ *80.59*
- Discus intervertebralis ¬ Exzision oder *80.50*
- Diskus rekonstruktion zellbasierten Bandscheiben ersatz ¬ Sonstige Diskus *80.59.50*
- Endometriose
- - Herden Harnblase ¬ *57.59*
- - Herds Douglasraum ¬ *70.32*
- Endonasalen Läsion ¬ *21.31.12*
- - Lokale Exzision und *21.31.00*
- - - Exzision und *21.31.99*
- Entfernung freien Sequesters ¬ Sonstige Diskus *80.59.10*
- Epithel einwucherung vordere Augen kammer ¬ Exzision oder *12.93*
- Extrakraniellen Hirn nerven ¬ *04.2X.20*
- Fetus Embryo tomie ¬ *73.8*
- Gallengängen ¬ *51.99.11*
- Ganglion Gasseri ¬ *04.05.20*
- - Exzision (und *04.05.00*
- - - (und *04.05.99*
- Gelenks läsion
- - ¬ lokale Exzision oder *80.80.00*
- - - Exzision oder *80.80.99*

Destruktion –*Fortsetzung*
- Gelenks läsion –*Fortsetzung*
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.80.10*
- - Debridement ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.80.11*
- - Ellbogen ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.82.00*
- - - Sonstige lokale Exzision oder *80.82.99*
- - Ellenbogen ¬ Arthroskopische lokale Exzision oder *80.82.10*
- - Fuss Zehen , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.88.00*
- - - ¬ Arthroskopische lokale Exzision oder *80.88.10*
- - - , sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.88.99*
- - Hand
- - - Finger , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.84.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.84.99*
- - - Gelenk , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.83.00*
- - - - ¬ Arthroskopische lokale Exzision oder *80.83.10*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.83.99*
- - Hüfte ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.85.00*
- - - Arthroskopische lokale Exzision oder *80.85.10*
- - - Sonstige lokale Exzision oder *80.85.99*
- - Iliosakral gelenk ¬ Arthroskopische lokale Exzision oder *80.89.20*
- - Knie ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.86.00*
- - - Sonstige lokale Exzision oder *80.86.99*
- - Lokalisation , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.89.00*
- - - ¬ Arthroskopische lokale Exzision oder *80.89.40*
- - - , sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.89.99*
- - Schulter ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.81.00*
- - - Sonstige lokale Exzision oder *80.81.99*
- - Sprung gelenk , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.87.00*
- - - ¬ Arthroskopische lokale Exzision oder *80.87.10*
- - - ¬ Arthroskopische lokale Exzision oder *80.87.20*
- - - , sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.87.99*
- - - ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.87.19*
- - - ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.87.29*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ Arthroskopische lokale Exzision oder *80.89.10*
- Hämorrhoiden Kryotherapie ¬ *49.44*
- Haut
- - Fulguration ¬ *86.3*
- - Kauterisation ¬ *86.3*
- - Kryo chirurgie ¬ *86.3*
- - Laser ¬ *86.3*
- Hirneigenem intrazerebralen Tumor gewebe am Gehirn ¬ Sonstige *01.59.20*

Destruktion –*Fortsetzung*
- Humeroglenoidal gelenk ¬ lokale Exzision oder *80.81.19*
- Iliosakral gelenk ¬ lokale Exzision oder *80.89.29*
- Injektion
- - ¬ Labyrinth *20.72.14*
- - Bogen gänge
- - - ¬ *20.72.10*
- - - Innen ohr und Vestibulum ¬ *20.72.13*
- - Innen ohr ¬ *20.72.11*
- - Vestibulum ¬ *20.72.12*
- Innen ohr ¬ Inzision , Exzision und *20.79.00*
- - , Exzision und *20.79.99*
- Intrakraniellen Hirn nerven Ganglien ¬ *04.2X.10*
- Iris läsion
- - Exzision ¬ *12.41*
- - Kauterisation ¬ *12.41*
- - Kryotherapie ¬ *12.41*
- - Photo koagulation ¬ *12.41*
- Knie gelenk ¬ Arthroskopische lokale Exzision oder *80.86.10*
- Kornea läsion
- - ¬ Sonstige *11.49.19*
- - - Sonstiges Entfernen oder *11.49.00*
- - - - Entfernen oder *11.49.99*
- - Laser koagulation ¬ *11.49.10*
- Kranialen peripheren Nerven
- - Ganglien , n.n.bez. ¬ *04.2X.00*
- - - , sonstige ¬ *04.2X.99*
- - Injektion einer neurolytischen Substanz ¬ *04.2*
- - Kryo analgesie ¬ *04.2*
- - Radio frequenz ¬ *04.2*
- Laparoskopisch ¬ lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere , *55.39.23*
- Laser ¬ Destruktion n.n.bez. , *80.59*
- Läsion
- - Augen lid ¬ *08.25*
- - Äusseren Ohr
- - - ¬ Exzision oder *18.29.00*
- - - - Exzision oder *18.29.99*
- - - Äusseren Gehör gang ¬ *18.29.01*
- - Brustwand ¬ *34.4X.40*
- - - Exzision oder *34.4X.00*
- - - - Oder *34.4X.99*
- - Corpus ciliare Exzision ¬ *12.43*
- - Dickdarm ¬ Sonstige *45.49*
- - Douglasraum
- - - ¬ *70.32.11*
- - - - Exzision oder *70.32.00*
- - - Sonstige. ¬ Exzision oder *70.32.99*
- - Dünndarm Duodenum ¬ Sonstige *45.34*
- - Duodenum
- - - ¬ Sonstige *45.32*
- - - - Endoskopische Exzision oder *45.30.00*
- - - - - Exzision oder *45.30.99*
- - - - - *45.30.29*
- - - Elektro Thermo - oder Kryo koagulation ¬ Endoskopische *45.30.20*
- - Gesicht schädel knochen ¬ *76.2X.20*
- - Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ Lokale Exzision oder *76.2X.00*

Destruktion –*Fortsetzung*
- Läsion –*Fortsetzung*
- - Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ Lokale Exzision oder –*Fortsetzung*
- - - , sonstige ¬ Lokale Exzision oder *76.2X.99*
- - Gewebe
- - - Anus ¬ Endoskopische Exzision oder *49.31*
- - - - Sonstige lokale Exzision oder *49.39*
- - - Bauch wand oder Nabel , n.n.bez. ¬ Exzision oder *54.3X.00*
- - - - Oder Nabel ¬ *54.3X.20*
- - - - Oder Nabel , sonstige ¬ Exzision oder *54.3X.99*
- - - Bronchus , n.n.bez. ¬ Endoskopische Exzision oder *32.01.00*
- - - - , durch Thorako tomie ¬ Sonstige lokale Exzision oder *32.09.10*
- - - - , durch Thorakoskopie ¬ Sonstige lokale Exzision oder *32.09.20*
- - - - , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale Exzision oder *32.09.00*
- - - - , sonstige ¬ Endoskopische Exzision oder *32.01.99*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder *32.09.99*
- - - - Bronchoskopische Photo dynamische Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder *32.01.10*
- - - - - Argon - Beamer Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder *32.01.11*
- - - - - Laser Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder *32.01.12*
- - - Dickdarm , n.n.bez. ¬ Endoskopische *45.43.00*
- - - - ¬ Endoskopische *45.43*
- - - - , sonstige ¬ Endoskopische *45.43.99*
- - - Ductus pancreaticus ¬ Endoskopische Exzision oder *52.21*
- - - Gallenwegen Sphinkter Oddii , n.n.bez. ¬ Endoskopische Exzision oder *51.64.00*
- - - - Oddii , Elektro - , Thermo - und Kryo ablation ¬ Endoskopische Exzision oder *51.64.10*
- - - - Oddii , Laser ¬ Endoskopische Exzision oder *51.64.12*
- - - - Oddii , Photodynamsiche Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder *51.64.11*
- - - - Oddii , sonstige ¬ Endoskopische Exzision oder *51.64.99*
- - - - Oddii , sonstige Verfahren ¬ Endoskopische Exzision oder *51.64.19*
- - - Gaumen
- - - - Chemotherapie ¬ Lokale Exzision oder *27.31*
- - - - Kauterisierung ¬ Lokale Exzision oder *27.31*
- - - - Kryotherapie ¬ Lokale Exzision oder *27.31*
- - - Gehirn ¬ Sonstige Exzision oder *01.59.00*
- - - - Sonstige *01.59.29*
- - - - Sonstige Exzision oder *01.59.99*
- - - Harnblase , n.n.bez. ¬ Offene Exzision oder *57.59.00*
- - - - , Exzision , offen chirurgisch ¬ Offene Exzision oder *57.59.10*

Destruktion –*Fortsetzung*
- Läsion –*Fortsetzung*
- - Gewebe –*Fortsetzung*
- - - Harnblase , n.n.bez. ¬ Offene Exzision oder –*Fortsetzung*
- - - - , Myektomie ¬ Offene Exzision oder *57.59.20*
- - - - , sonstige ¬ Offene Exzision oder *57.59.99*
- - - - ¬ Sonstige transurethrale Exzision oder *57.49.00*
- - - - - Laparoskopische Exzision oder *57.58*
- - - - - Sonstige transurethrale Exzision oder *57.49.99*
- - - - Destruktion , transurethral ¬ Sonstige transurethrale Exzision oder *57.49.11*
- - - - Resektion , transurethral ¬ Sonstige transurethrale Exzision oder *57.49.12*
- - - Haut Subkutan gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale Exzision oder *86.3X.00*
- - - - Gewebe ¬ Großflächige *86.3X.20*
- - - - Gewebe ¬ Sonstige *86.3X.29*
- - - - Gewebe , sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder *86.3X.99*
- - - Herzens , sonstiger Zugang , n.n.bez. ¬ Exzision oder *37.34.00*
- - - - , sonstiger Zugang , sonstige ¬ Exzision oder *37.34.99*
- - - - Offener Zugang , n.n.bez. ¬ Exzision oder *37.33.00*
- - - - - Zugang ¬ *37.33.30*
- - - - - Zugang , sonstige ¬ Exzision oder *37.33.99*
- - - Knöchernen Gaumen , n.n.bez. ¬ Lokale Exzision oder *27.31.00*
- - - - ¬ *27.31.30*
- - - - , n.n.bez. ¬ Ausgedehnte Exzision oder *27.32.00*
- - - - , sonstige ¬ Ausgedehnte Exzision oder *27.32.99*
- - - - , sonstige ¬ Lokale Exzision oder *27.31.99*
- - - Larynx
- - - - ¬ Sonstige Exzision oder *30.09.00*
- - - - - Sonstige Exzision oder *30.09.99*
- - - - Thyreo tomie ¬ Exzision oder *30.09.10*
- - - - - Tomie ¬ Exzision oder *30.09.20*
- - - Lunge ¬ Endoskopische Exzision oder *32.28*
- - - - Sonstige lokale Exzision oder *32.29*
- - - Magen
- - - - ¬ Endoskopische Exzision oder *43.41.00*
- - - - - Endoskopische Exzision oder *43.41.99*
- - - - - Sonstige *43.49*
- - - - Elektro - , Thermo - oder Kryo koagulation ¬ Endoskopische Exzision oder *43.41.20*
- - - - Verfahren ¬ Endoskopische Exzision oder *43.41.29*
- - - Mediastinums ¬ Exzision oder *34.3X.00*
- - - - Exzision oder *34.3X.99*
- - - - *34.3X.30*
- - - Milz ¬ Exzision oder *41.42.00*
- - - - Exzision oder *41.42.99*
- - - - *41.42.20*

Destruktion –*Fortsetzung*
- Läsion –*Fortsetzung*
- - Gewebe –*Fortsetzung*
- - - Niere , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale Exzision oder *55.39.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder *55.39.99*
- - - - Destruktion , perkutan - transrenal ¬ Sonstige lokale Exzision oder *55.39.20*
- - - - - , laparoskopisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder *55.39.23*
- - - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder *55.39.22*
- - - - - , sonstiger Zugang ¬ Sonstige lokale Exzision oder *55.39.29*
- - - - - , ureterorenoskopisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder *55.39.21*
- - - - Exzision ureterorenoskopisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder *55.39.10*
- - - Oesophagus
- - - - Elektro - , Thermo - und Kryo ablation ¬ Endoskopische Exzision oder *42.33.20*
- - - - Laser ¬ Endoskopische Exzision oder *42.33.22*
- - - - Photo dynamische Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder *42.33.21*
- - - - Verfahren ¬ Endoskopische Exzision oder *42.33.29*
- - - Ösophagus , n.n.bez. ¬ Endoskopische Exzision oder *42.33.00*
- - - - ¬ Sonstige *42.39*
- - - - , sonstige ¬ Endoskopische Exzision oder *42.33.99*
- - - Pankreas Ductus pancreaticus ¬ Sonstige Exzision oder *52.22*
- - - - Pancreaticus , n.n.bez. ¬ Sonstige Exzision oder *52.22.00*
- - - - Pancreaticus , sonstige ¬ Sonstige Exzision oder *52.22.99*
- - - Pharynx ¬ Sonstige Exzision oder *29.39*
- - - Skrotum , n.n. bez. ¬ Exzision oder *61.3X.00*
- - - - ¬ Exzision oder *61.3X.99*
- - - - Partielle Resektion ¬ Exzision oder *61.3X.10*
- - - - Radikale Resektion ¬ Exzision oder *61.3X.12*
- - - - Totale Resektion ¬ Exzision oder *61.3X.11*
- - - Trachea , n.n.bez. ¬ Lokale Exzision oder *31.5X.00*
- - - - ¬ Lokale Exzision oder *31.5X.10*
- - - - , sonstige ¬ Lokale Exzision oder *31.5X.99*
- - - Urethra , n.n.bez. ¬ Endoskopische Exzision oder *58.31.00*
- - - - , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale Exzision oder *58.39.00*
- - - - , sonstige ¬ Endoskopische Exzision oder *58.31.99*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder *58.39.99*
- - - - Destruktion ¬ Endoskopische Exzision oder *58.31.11*
- - - - - , perkutan - transvesikal ¬ Sonstige lokale Exzision oder *58.39.20*
- - - - Exzision ¬ Endoskopische Exzision oder *58.31.10*

Destruktion –*Fortsetzung*
- Läsion –*Fortsetzung*
- - Gewebe –*Fortsetzung*
- - - Urethra , n.n.bez. ¬ Endoskopische Exzision oder –*Fortsetzung*
- - - - Exzision ¬ Endoskopische Exzision oder –*Fortsetzung*
- - - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder *58.39.10*
- - - Zervix
- - - - ¬ Sonstige Exzision oder *67.39*
- - - - Elektro koagulation ¬ *67.34*
- - - - Laser koagulation ¬ *67.35*
- - - Zunge ¬ Exzision oder *25.1*
- - Hoden ¬ Exzision oder *62.2*
- - Konjunktiva ¬ *10.32*
- - Leber
- - - ¬ Sonstige *50.29.00*
- - - - Perkutane *50.29.10*
- - - - - *50.29.19*
- - - - Sonstige *50.29.99*
- - - Alkohol injektion ¬ Perkutane *50.29.11*
- - - Kryotherapie ¬ Perkutane *50.29.13*
- - - Laser ¬ Perkutane *50.29.14*
- - - Thermo therapie ¬ Perkutane *50.29.12*
- - Nase
- - - ¬ Exzision und lokale *21.32.00*
- - - - Exzision und lokale *21.32.99*
- - - - Lokale Exzision und *21.30*
- - - Histographisch kontrolliert ¬ Exzision und lokale *21.32.11*
- - - Nicht histographisch kontrolliert ¬ Exzision und lokale *21.32.10*
- - Penis ¬ Lokale Exzision oder *64.2*
- - Retina Chorioidea ¬ *14.29*
- - Rücken mark Rücken markshäuten , n.n.bez. ¬ Exzision oder *03.4X.00*
- - - Markshäuten , sonstige ¬ Exzision oder *03.4X.99*
- - Schädel ¬ Exzision und *01.6X.00*
- - - Und *01.6X.99*
- - Tuba uterina
- - - ¬ Exzision oder *66.61.00*
- - - - Exzision oder *66.61.99*
- - - Laparoskopisch ¬ Exzision oder *66.61.30*
- - - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Exzision oder *66.61.10*
- - - Vaginal ¬ Exzision oder *66.61.20*
- - - - , laparoskopisch assistiert ¬ Exzision oder *66.61.21*
- - Vagina
- - - ¬ *70.33.10*
- - - - Exzision oder *70.33.00*
- - - - - Oder *70.33.99*
- - - Elektro koagulation ¬ *70.33.12*
- - - Kauterisation ¬ *70.33.11*
- - - Kryo koagulation ¬ *70.33.14*
- - - Laser koagulation ¬ *70.33.13*
- - Zervix
- - - Kauterisation ¬ *67.32*
- - - Kryo chirurgie ¬ *67.33*
- Mamma gewebe ¬ Exzision oder *85.20*
- Metatarsophalangeal gelenk ¬ lokale Exzision oder *80.88.29*
- Minimal invasive Thermo modulation der Bandscheibe ¬ Sonstige Diskus *80.59.40*
- N. phrenicus Lungen kollaps ¬ *33.31*

Destruktion –*Fortsetzung*
- Nerven
- - Armes Hand ¬ *04.2X.32*
- - Beines Fußes ¬ *04.2X.34*
- - Rumpfes Plexus lumbosacralis ¬ *04.2X.33*
- - Schulter ¬ *04.2X.31*
- Nicht hirneigenem intrazerebralen Tumor gewebe am Gehirn ¬ Sonstige *01.59.21*
- Offen chirurgisch ¬ lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere , *55.39.22*
- Ovar ¬
- - Laparoskopische lokale Exzision oder *65.25*
- - Lokale Exzision oder *65.29*
- Peritoneal gewebe ¬ Exzision oder *54.4X.00*
- - Oder *54.4X.99*
- Perkutan
- - Transrenal ¬ lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere , *55.39.20*
- - Transvesikal ¬ lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Urethra , *58.39.20*
- Plexus brachialis ¬ *04.2X.30*
- Prostata gewebe ¬
- - Operationen an der Prostata , Transrektale und perkutane *60.99.10*
- - Transurethrale Prostat ektomie , sonstige transurethrale *60.29.20*
- Prostatischem Gewebe
- - Mikrowellen wärme therapie ¬ Transurethrale *60.96*
- - Wärme therapie ¬ Sonstige transurethrale *60.97*
- Reiz leitungs system offener Zugang , n.n.bez. ¬ Exzision oder *37.33.10*
- - Zugang , ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie ¬ Exzision oder *37.33.11*
- - Zugang , sonstige ¬ Exzision oder *37.33.19*
- Rektaler Läsion Gewebe ¬ Kryochirurgische *48.34*
- - Sonstige lokale *48.35.29*
- Reoperation
- - Radikulo lyse Rezidiv ¬ Sonstige Diskus *80.59.21*
- - Rezidiv ¬ Diskus *80.59.20*
- Resektion ¬ Operation intraspinalen Blut gefässen (z.B. Ligatur , *03.99.10*
- Sklera läsion ¬ Exzision oder *12.84*
- Sonstigem erkrankten Gewebe
- - Kalotte ¬ Exzision und *01.6X.21*
- - - Mit Hirn häuten ¬ Exzision und *01.6X.22*
- - Schädel basis ¬ Exzision und *01.6X.20*
- Sonstigen
- - Gelenken Fuss Zehen ¬ Sonstige lokale Exzision oder *80.88.59*
- - Läsion
- - - Intraspinalen Nerven wurzeln und Ganglien ¬ Exzision oder *03.4X.22*
- - - Rücken
- - - - Mark (intramedullär) ¬ Exzision oder *03.4X.20*
- - - - - Oder Rücken markshäuten , sonstige ¬ Exzision oder *03.4X.29*
- - - - Markshäuten ¬ Exzision oder *03.4X.21*

Destruktion –*Fortsetzung*
- Sonstigen –*Fortsetzung*
- - Peripheren Nerven Ganglien ¬ *04.2X.39*
- Speichel drüse ¬ *26.29.10*
- Sternoklavikular gelenk ¬ lokale Exzision oder *80.89.19*
- Symphyse ¬ lokale Exzision oder *80.89.39*
- Transmastoidal ¬ Labyrinth *20.79.23*
- Transtympanal ¬ Labyrinth *20.79.22*
- Transurethral ¬ transurethrale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe der Harnblase , *57.49.11*
- Tumor gewebe
- - Intraspinalen Nerven wurzeln und Ganglien ¬ Exzision oder *03.4X.12*
- - Kalotte ¬ Exzision und *01.6X.11*
- - Rücken
- - - Mark (intramedullär) ¬ Exzision oder *03.4X.10*
- - - - Oder Rücken markshäuten , sonstige ¬ Exzision oder *03.4X.19*
- - - Markshäuten und Knochen ¬ Exzision oder *03.4X.11*
- - Schädel basis ¬ Exzision und *01.6X.10*
- Ureterorenoskopisch ¬ lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere , *55.39.21*
- Uterus uterinem Halte apparat ¬ Sonstige Exzision oder *69.19*
- Verschluss
- - Tuba uterina ¬ Einseitige *66.92*
- - Tubae uterinae
- - - ¬ Sonstige beidseitige endoskopische *66.29.00*
- - - - Sonstige beidseitige *66.39.99*
- - - - Sonstige beidseitige *66.39.00*
- - - - Sonstige beidseitige endoskopische *66.29.99*
- - - Elektro koagulation ¬ Beidseitige endoskopische *66.29.10*
- - - - Koagulation ¬ Sonstige beidseitige *66.39.10*
- Vulva Perineum ¬ lokale Exzision oder *71.3*
- Zugang ¬ lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere , *55.39.29*

Destruktive Massnahmen Konjunktiva ¬ Sonstige *10.33*

Destuktion Uterus läsion
- ¬ Exzision oder *68.29.00*
- - Oder *68.29.19*
- - Oder *68.29.10*
- - Oder *68.29.99*
- Hysteroskopisch ¬ Exzision oder *68.29.15*
- Laparoskopisch ¬ Exzision oder *68.29.14*
- Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Exzision oder *68.29.11*
- Vaginal
- - ¬ Exzision oder *68.29.12*
- - Laparoskopisch assistiert ¬ Exzision oder *68.29.13*

Detorsion
- Hoden Funiculus spermaticus ¬ *63.52*
- Hodens ¬ Orchido pexie und *62.5*
- Ovar ¬ *65.95*

Device

Device –*Fortsetzung*

- ¬ Perkutan transluminaler Verschluss eines VorhofSeptum defektes (ein Verschluss *35.98.11*
- - Eines VorhofSeptum defektes (mehr als ein Verschluss *35.98.12*
- CSD Zwangsjacke ¬ Cardiac support *37.41*

Devitalem Gewebe Nekrose Wund schorf ¬ Entfernen durch Exzision von *86.22*
- Durch Ausbürsten , Spülen (unter Druck) , Schrubben , Lavage ¬ Entfernen von *86.28*

Dextra
- ¬ Anastomose zwischen A. pulmonalis sinistra und A. pulmonalis *39.0X.13*
- Waterston Cooley ¬ Anastomose zwischen Aorta und A. pulmonalis *39.0X.11*

Dextran ¬ Transfusion von *99.08*

Dia
- Filtration
- - ¬ Hämo *39.95*
- - Intermittierend
- - - ¬ Hämo *39.95.B0*
- - - Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo *39.95.B1*
- - - - Mit sonstigen Substanzen ¬ Hämo *39.95.B2*
- - Kontinuierlich
- - - Arteriovenös CAVHDF) , n.n.bez. ¬ Hämo *39.95.E0*
- - - -) : Bis 24 Stunden ¬ Hämo *39.95.E1*
- - - -) : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo *39.95.E4*
- - - -) : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo *39.95.E2*
- - - -) : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo *39.95.E5*
- - - -) : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo *39.95.E3*
- - - -) : Mehr Stunden ¬ Hämo *39.95.E9*
- - - Venovenös pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo *39.95.C0*
- - - - (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo *39.95.C1*
- - - - (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo *39.95.C4*
- - - - (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo *39.95.C2*
- - - - (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo *39.95.C5*
- - - - (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo *39.95.C3*
- - - - (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr Stunden ¬ Hämo *39.95.C9*
- - - - (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Bis 24 Stunden ¬ Hämo *39.95.D1*

Dia –*Fortsetzung*
- Filtration –*Fortsetzung*
- - Kontinuierlich –*Fortsetzung*
- - - Venovenös pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo –*Fortsetzung*
- - - - (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo *39.95.D4*
- - - - (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo *39.95.D2*
- - - - (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo *39.95.D5*
- - - - (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 432 Stunden ¬ Hämo *39.95.D9*
- - - - (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo *39.95.D3*
- - - - (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo *39.95.D0*
- - Verlängert intermittierend Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo *39.95.B3*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen ¬ Hämo *39.95.B9*
- Thermie ¬ Zyklo *12.71*

Diabetes mellitus
- Mehr Behandlungs tage ¬ Multimodale Komplex behandlung bei *99.B5.39*
- Mindestens 7 höchstens 13 Behandlungs tage ¬ Multimodale Komplex behandlung bei *99.B5.30*
- Typ 1 Typ 2) bis 2 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem *00.95.20*
- - 2) , mehr Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem *00.95.29*
- - 2) , 3 - 5 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem *00.95.21*
- - 2) , 6 - 10 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem *00.95.22*
- 14 höchstens 20 Behandlungs tage ¬ Multimodale Komplex behandlung bei *99.B5.31*

Diabetische Fusskomplikationen
- Mehr Behandlungs tage ¬ Interdisziplinäre Therapie bei *99.B5.49*
- Mindestens 7 höchstens 13 Behandlungs tage ¬ Interdisziplinäre Therapie bei *99.B5.40*
- 14 höchstens 20 Behandlungs tage ¬ Interdisziplinäre Therapie bei *99.B5.41*

Diagnostik
- ¬
- - Algesiologische *93.A0.00*
- - - *93.A0.09*
- - Ganz körper Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Ganz körperSzinti graphie zur Entzündungs *92.18.02*
- - - Graphie zur Lokalisations *92.18.08*
- - Interdisziplinäre instrumentelle Schluck *93.70.04*
- - Klinische Schluck *93.70.03*
- - Komplexe

Diagnostik –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Komplexe –*Fortsetzung*
- - - Akut algesiologische *93.A0.12*
- - - Neuropädiatrische Diagnostik , mit neurometabolischer Labor diagnostik und / oder infektiologischer / autoimmunentzündlicher Labor *99.A3.11*
- - - - , mit genetischer *99.A3.12*
- - - - Mit neurometabolischer Labor diagnostik und / oder infektiologischer / autoimmunentzündlicher Labor diagnostik und genetischer *99.A3.13*
- - Logopädische *93.70.00*
- - - *93.70.09*
- - Neurophysiologische apparative Testung zur Schmerz *93.A0.10*
- - Nichtinvasive Video EEG - Intensiv *89.19.10*
- Chromosomen analyse erweiterten genetische Testungen inkl. Konsilium) ¬ Basis diagnostik bei unklarem Symptom komplex bei Kindern mit genetischer *99.A2.11*
- Einfach ¬ Neuro psychologische und psychosoziale *89.15.60*
- Epilepsie ¬ Invasive Video - EEG - Intensiv *89.19.20*
- Fazio oraler
- - Artikulatorischer stimmlicher Funktionen ¬ nicht-instrumentelle *93.70.01*
- - Stimmlicher Funktionen ¬ Instrumentelle *93.70.02*
- Ga 68 markiertes Peptid) ¬ Radio rezeptoren - selektive prätherapeutische *92.18.05*
- Ganz körperSzinti graphie
- - Entzündungs diagnostik ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations *92.18.02*
- - Radio jod : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations *92.18.03*
- - - Jod : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations *92.18.04*
- Genetischer Diagnostik ¬ Komplexe neuropädiatrische *99.A3.12*
- - Neuropädiatrische Diagnostik mit neurometabolischer Labor diagnostik und / oder infektiologischer / autoimmunentzündlicher Labor *99.A3.13*
- Hämoglobino pathien ¬ Komplex *99.A1.11*
- Infektiologischer autoimmunentzündlicher Labor diagnostik ¬ Komplexe neuropädiatrische Diagnostik , mit neurometabolischer Labor *99.A3.11*
- - Und genetischer Diagnostik ¬ Komplexe neuropädiatrische Diagnostik mit neurometabolischer Labor *99.A3.13*
- Knochenmark versagen HLA Typisierung ¬ Komplex *99.A1.12*
- - ¬ Komplex *99.A1.13*
- Komplex ¬ Neuro psychologische und psychosoziale *89.15.61*
- Malignen hämatologischer Erkrankungen

Diagnostik –*Fortsetzung*
- Malignen hämatologischer Erkrankungen –*Fortsetzung*

- - ¬ Komplex *99.A0.10*
- - HLA - Typisierung ¬ Komplex *99.A0.11*
- - - - Typisierung ¬ Komplex *99.A0.12*
- Mündlicher schriftlicher Sprache mathematischen Denkens ¬ Deskriptive logopädische *93.70.06*
- - Denkens ¬ Standardisierte logopädische *93.70.07*
- Nerven systems pharmakologischer Testung ¬ Invasive Funktions *89.13.05*
- Neurometabolischer Labor diagnostik infektiologischer / autoimmunentzündlicher Labor diagnostik ¬ Komplexe neuropädiatrische *99.A3.11*
- - / autoimmunentzündlicher Labor diagnostik und genetischer Diagnostik ¬ Komplexe neuropädiatrische *99.A3.13*
- Nicht malignen hämatologischen Erkrankungen ¬ Komplex *99.A1.10*
- Prothetische Evaluation ¬ Logopädische *93.70.0A*
- Psychiatrischen psychosomatischen Störungen Verhaltens störungen bei Erwachsenen ¬ Aufwändige *94.14*
- Standartisierter Erfolgs kontrolle ¬ Erweiterte apparativ überwachte interventionelle Schmerz *93.A0.11*
- Tiefer Hirn stimulation ¬ Komplex *89.15.90*
- Tracheal kanülen ¬ Logopädische *93.70.05*
- TumorSzinti graphie Antikörpern rezeptorgerichteten Substanzen , n. n. bez. ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations *92.18.01*
- Unklarem Symptom komplex Kindern ohne weitere Massnahmen ¬ Basis *99.A2.10*
- - Mit genetischer Diagnostik (Chromosomen analyse oder erweiterten genetische Testungen inkl. Konsilium) ¬ Basis *99.A2.11*
- Weitere
- - Abklärungen ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , *99.A5.10*
- - Massnahmen ¬ Komplexe neuropädiatrische *99.A3.10*
- Zusammenarbeit Meldung Vormund schafts und andere Behörden ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , *99.A5.11*
- 18 F Misonidazol ¬ Zelluläre Hypoxie - *92.19.04*

Diagnostische
- Amnio zentese ¬ *75.1*
- Arthroskopie
- - Angabe Lokalisation ¬ *80.20.10*
- - Ellenbogens ¬ *80.22.10*
- - Hand gelenkes ¬ *80.23.10*
- - Hüfte ¬ *80.25.10*
- - Kiefer gelenkes ¬ *80.29.10*
- - Knies ¬ *80.26.10*
- - Lokalisation ¬ *80.29.19*
- - Schulter ¬ *80.21.10*

Diagnostische –*Fortsetzung*
- Arthroskopie –*Fortsetzung*

- - Sprung gelenkes ¬ *80.27.10*
- - Thorax gelenkes ¬ *80.29.11*
- - Wirbel säule ¬ *80.29.12*
- Aspiration
- - Glas körper ¬ *14.11*
- - Leber ¬ *50.11*
- - Orbita ¬ *16.22*
- - Vorderen Augen kammer ¬ *12.21*
- Befragung Beurteilung ¬ *89.05*
- Bildgebung ¬ *88.90*
- Broncho alveoläre Lavage BAL) ¬ *33.24*
- Dilatation Curettage Uterus ¬ *69.09*
- Endoskopie Uterus uterinem Halte apparat , n.n.bez. ¬ *68.12.00*
- - Apparat , sonstige ¬ *68.12.99*
- Hystero salpingo skopie ¬ *68.12.12*
- Hysteroskopie ¬ *68.12.11*
- Intestino skopie Endoskopie tiefen Jejunums und Ileums) ¬ *45.17*
- Laparoskopie ¬ Laparoskopie , *54.21.10*
- Massnahmen
- - Abdominal Region ¬ Sonstige *54.29*
- - Anus Peri anal gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige *49.29.00*
- - - Gewebe , sonstige ¬ Sonstige *49.29.99*
- - Augen lid ¬ Sonstige *08.19*
- - Äusseren
- - - Augen muskeln oder Sehnen ¬ Sonstige *15.09*
- - - Ohr ¬ Sonstige *18.19*
- - Brustwand Pleura Zwerchfell ¬ Sonstige *34.28*
- - Darm näher Stelle , n.n.bez. ¬ Sonstige *45.29.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *45.29.99*
- - Dickdarm ¬ Sonstige *45.28.00*
- - - Sonstige *45.28.99*
- - Dünndarm ¬ Sonstige *45.19*
- - Femur ¬ Andernorts nicht klassifizierte *78.85*
- - Fetus Amnion ¬ Sonstige *75.35*
- - Funiculus spermaticus Epididymis und Ductus deferens ¬ Sonstige *63.09*
- - Gallenwegen ¬ Sonstige *51.19.00*
- - - Sonstige *51.19.99*
- - Gehirn Hirn häuten , n.n.bez. ¬ Sonstige *01.18.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *01.18.99*
- - Gelenk strukturen ¬ Sonstige *81.98*
- - Gesichts Schädel knochen und - gelenken , n.n.bez. ¬ Sonstige *76.19.00*
- - - Und - gelenken , sonstige ¬ Sonstige *76.19.99*
- - Harnblase ¬ Sonstige *57.39*
- - Haut Subkutan gewebe ¬ Sonstige *86.19*
- - Herz Perikard ¬ Sonstige *37.29*
- - Hoden ¬ Sonstige *62.19*
- - Humerus ¬ Andernorts nicht klassifizierte *78.82*
- - Iris Corpus ciliare , Sklera und vorderer Augen kammer , n.n.bez. ¬ Sonstige *12.29.00*
- - - , Sklera und vorderer Augen kammer , sonstige ¬ Sonstige *12.29.99*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ Andernorts nicht klassifizierte *78.84*

Diagnostische –*Fortsetzung*
- Massnahmen –*Fortsetzung*

- - Knochen Angabe Lokalisation ¬ Andernorts nicht klassifizierte *78.80*
- - Knochenmark ¬ Sonstige *41.38*
- - Konjunktiva ¬ Sonstige *10.29*
- - Kornea ¬ Sonstige *11.29*
- - Kranialen peripheren Nerven und Ganglien , n.n.bez. ¬ Sonstige *04.19.00*
- - - Und Ganglien , sonstige ¬ Sonstige *04.19.99*
- - Larynx ¬ Sonstige *31.48*
- - Leber ¬ Sonstige *50.19*
- - Lunge Bronchus ¬ Sonstige *33.29*
- - Lymphatischen Strukturen ¬ Sonstige *40.19*
- - - Sonstige *40.19.99*
- - - Sonstige *40.19.00*
- - Magen ¬ Sonstige *44.19.00*
- - - Sonstige *44.19.99*
- - Mamma ¬ Sonstige *85.19*
- - Mediastinum ¬ Sonstige *34.29*
- - Milz ¬ Sonstige *41.39*
- - Mittel Innen ohr ¬ Sonstige *20.39*
- - Mund höhle ¬ Sonstige *27.29*
- - Muskel Sehne Faszie und Bursa , inkl. diejenigen an der Hand ¬ Andere *83.29*
- - Näher Knochen Gesichts Schädel knochen ¬ Andernorts nicht klassifizierte *78.89*
- - Nase ¬ Sonstige *21.29*
- - Nasen neben höhlen ¬ Sonstige *22.19*
- - Nebennieren Hypophyse Corpus pineale und Thymus ¬ Sonstige *07.19*
- - Niere ¬ Sonstige *55.29*
- - Orbita Augapfel ¬ Sonstige *16.29*
- - Ösophagus ¬ Sonstige *42.29.00*
- - - Sonstige *42.29.99*
- - Ovar ¬ laparoskopische *65.14*
- - Ovarien ¬ Sonstige *65.19*
- - Pankreas ¬ Sonstige *52.19*
- - Patella ¬ Andernorts nicht klassifizierte *78.86*
- - Penis ¬ Sonstige *64.19*
- - Perirenalem Gewebe perivesikalem Gewebe und Retro peritoneum ¬ Sonstige *59.29*
- - Pharynx ¬ Sonstige *29.19*
- - Prostata periprostatischem Gewebe ¬ Sonstige *60.18*
- - Radius Ulna ¬ Andernorts nicht klassifizierte *78.83*
- - Rektum Rektosigmoid Peri rektal gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige *48.29.00*
- - - Rektal gewebe , sonstige ¬ Sonstige *48.29.99*
- - Retina Chorioidea Glas körper und hinterer Augen kammer ¬ Sonstige *14.19*
- - Rücken mark Strukturen des Spinal kanals ¬ Sonstige *03.39*
- - Schädel ¬ Sonstige *01.19*
- - Schilddrüse Neben schilddrüse ¬ Sonstige *06.19*
- - Skapula Klavikula Rippen und Sternum ¬ Andernorts nicht klassifizierte *78.81*
- - Skrotum Tunica vaginalis testis ¬ Sonstige *61.19*
- - Speichel drüsen gängen ¬ Sonstige *26.19*

Diagnostische –*Fortsetzung*
- Massnahmen –*Fortsetzung*
- - Sympathischen Nerven Ganglien ¬ Sonstige *05.19*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ Andernorts nicht klassifizierte *78.88*
- - Tibia Fibula ¬ Andernorts nicht klassifizierte *78.87*
- - Tonsillen Adenoiden ¬ Sonstige *28.19*
- - Trachea ¬ Sonstige *31.49*
- - Tränen system ¬ Sonstige *09.19*
- - Tubae uterinae ¬ Sonstige *66.19*
- - Ureter ¬ Sonstige *56.39*
- - Urethra Peri urethral gewebe ¬ Sonstige *58.29*
- - Uterus uterinem Halte apparat ¬ Sonstige *68.19*
- - Vagina Douglasraum ¬ Sonstige *70.29*
- - Vesiculae seminales ¬ Sonstige *60.19*
- - Vulva ¬ Sonstige *71.19*
- - Zähnen Zahn fleisch und Alveolen ¬ Sonstige *24.19*
- - Zervix ¬ Sonstige *67.19*
- - Zunge ¬ Sonstige *25.09*
- Peritoneal lavage ¬ *54.25*
- Perkutane Punktion Ovars ¬ *65.15*
- Sialo graphie ¬ *87.09*
- - *87.09.10*
- Verfahren gefässen ¬ Sonstige *38.29*

Diagnostischer
- Hausbesuch
- - ¬ *93.89.B0*
- - Dauer
- - - Mehr Stunden ¬ *93.89.B9*
- - - 4
- - - - Stunden ¬ *93.89.B1*
- - - - 6 Stunden ¬ *93.89.B2*
- Ultraschall
- - ¬ Sonstiger *88.79.00*
- - - Sonstiger *88.79.99*
- - Abdomen Retro peritoneum , n.n.bez. ¬ *88.76.00*
- - - , sonstige ¬ *88.76.99*
- - Axilla ¬ *88.73.12*
- - Graviden Uterus ¬ *88.78*
- - Harn wege ¬ *88.75.00*
- - - *88.75.99*
- - Herzens ¬ *88.72.00*
- - - *88.72.99*
- - Kopf Hals ¬ *88.71.00*
- - - *88.71.99*
- - Peripheren vaskulären Systems ¬ *88.77*
- - Thorax lokalisation ¬ *88.73.00*
- - - *88.73.99*
- - Verdauungs trakts
- - - ¬ *88.74.00*
- - - - *88.74.99*
- - - Flexibel Endosono graphie , ohne Punktion ¬ *88.74.30*
- - - - Endosono graphie , mit Drainage ¬ *88.74.33*
- - - - Endosono graphie , mit Punktion ¬ *88.74.31*
- - - - Endosono graphie , ohne Drainage ¬ *88.74.32*
- - - Starre Endosono graphie , ohne Punktion ¬ *88.74.40*
- - - - Endosono graphie , mit Drainage ¬ *88.74.43*

Diagnostischer –*Fortsetzung*
- Ultraschall –*Fortsetzung*
- - Verdauungs trakts –*Fortsetzung*
- - - Starre Endosono graphie , ohne Punktion ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Endosono graphie , mit Punktion ¬ *88.74.41*
- - - - Endosono graphie , ohne Drainage ¬ *88.74.42*
- - - Transabdominale Sono graphie , ohne Punktion ¬ *88.74.20*
- - - - Sono graphie , mit Drainage ¬ *88.74.23*
- - - - Sono graphie , mit Punktion ¬ *88.74.21*
- - - - Sono graphie , ohne Drainage ¬ *88.74.22*
- - Weichteilen ¬ *88.79.20*

Diagnostisches Physio Therapie verfahren ¬ Sonstiges *93.09*

Diagnostiziertem entgleistem Diabetes mellitus Typ 1 oder Typ 2) bis 2 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu *00.95.20*
- 1 oder Typ 2) , mehr Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu *00.95.29*
- 1 oder Typ 2) , 3 - 5 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu *00.95.21*
- 1 oder Typ 2) , 6 - 10 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu *00.95.22*

Diagonal pumpe Kreisel pumpe ¬ Herzunterstützende *37.66*

Dialyse
- ¬
- - Anastomose Hämo *39.27*
- - Arteriovenöser Shunt Hämo *39.27.00*
- - - *39.27.99*
- - AV Fistel
- - - Allogenem oder alloplastischem Material für Hämo *39.27.11*
- - - Hämo *39.27.10*
- - Einsetzen permanenten Katheters zur Peritoneal *54.93*
- - Entfernen arteriovenösen Shunts zur Hämo *39.43*
- - Hämo *39.95.10*
- - - *39.95.19*
- - Leber *50.92*
- - Renale *39.95*
- - Revision arteriovenösen Shunts zur Hämo *39.42*
- - Unterstützung Ersatz Nieren funktion durch Peritoneal *54.98.00*
- - - Funktion durch Peritoneal *54.98.09*
- - Venöse Katheterisation Hämo *38.95*
- - Zyklo *12.55*
- End to
- - End Anastomose zur end - to - side Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo *39.42*
- - Side Anastomose zur end - to - end - Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo *39.42*
- Entfernen alten arteriovenösen Shunts und Herstellung eines neuen Shunts ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo *39.42*
- Gefäss Gefäss Kanülen arteriovenösem Shunt ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo *39.42*
- Intermittierend
- - ¬ Hämo *39.95.20*
- - Anti koagulation

Dialyse –*Fortsetzung*
- Intermittierend –*Fortsetzung*
- - Anti koagulation –*Fortsetzung*
- - - Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo *39.95.21*
- - - Sonstigen Substanzen ¬ Hämo *39.95.22*
- - Maschinell unterstützt IPD) ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal *54.98.11*
- Kontinuierlich
- - Maschinell unterstützt APD) , mit Zusatz geräten , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal *54.98.30*
- - -) , mit Zusatz geräten : Bis 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal *54.98.31*
- - -) , mit Zusatz geräten : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal *54.98.34*
- - -) , mit Zusatz geräten : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal *54.98.32*
- - -) , mit Zusatz geräten : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal *54.98.35*
- - -) , mit Zusatz geräten : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal *54.98.33*
- - -) , mit Zusatz geräten : Mehr Stunden ¬ Peritoneal *54.98.39*
- - Nicht maschinell unterstützt CAPD) , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal *54.98.20*
- - -) : Bis 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal *54.98.21*
- - -) : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal *54.98.24*
- - -) : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal *54.98.22*
- - -) : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal *54.98.25*
- - -) : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal *54.98.23*
- - -) : Mehr Stunden ¬ Peritoneal *54.98.29*
- - Venovenös pumpengetrieben CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo *39.95.30*
- - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo *39.95.31*
- - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo *39.95.34*
- - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo *39.95.32*

Dialyse –*Fortsetzung*
- Kontinuierlich –*Fortsetzung*
- - Venovenös pumpengetrieben CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo –*Fortsetzung*
- - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo *39.95.35*
- - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo *39.95.33*
- - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr Stunden ¬ Hämo *39.95.39*
- - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Bis 24 Stunden ¬ Hämo *39.95.41*
- - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo *39.95.44*
- - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo *39.95.42*
- - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo *39.95.45*
- - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo *39.95.43*
- - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr Stunden ¬ Hämo *39.95.49*
- - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo *39.95.40*
- Shuntes Direkt punktion ¬ Angiographische Darstellung eines *88.49.10*
- Shunts ¬ PTKI venösen oder Kunststoff - *00.4B.42*
- Verlängert intermittierend Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo *39.95.23*
- - Mit sonstigen Substanzen ¬ Hämo *39.95.24*

DiaphAno skopie
- Nasen neben höhlen ¬ *89.35*
- Neugeborenen Schädel ¬ *89.16*

Diaphragmas ¬
- Einsetzen vaginalen *96.17*
- Entfernen vaginalen *97.73*
- Ersetzen Re adaptation eines vaginalen *97.24*

Diastase
- ¬ Plastische Rekonstruktion Rektus *83.65*
- Angabe Lokalisation ¬
- - Geschlossene Reposition einer Epiphysen *79.40*
- - Offene Reposition einer Epiphysen *79.50*
- Distale Tibia ¬ Offene Reposition einer Epiphysen *79.56.11*
- Distalen
- - Fibula ¬ Offene Reposition einer Epiphysen *79.56.21*
- - Radius ¬ Offene Reposition einer Epiphysen *79.52.10*
- Femur ¬
- - Geschlossene Reposition einer Epiphysen *79.45*
- - Offene Reposition einer Epiphysen *79.55*

Diastase –*Fortsetzung*
- Humerus ¬
- - Geschlossene Reposition einer Epiphysen *79.41*
- - Offene Reposition einer Epiphysen *79.51*
- Knochen ¬
- - Geschlossene Reposition einer Epiphysen *79.49*
- - Offene Reposition einer Epiphysen *79.59.00*
- - - Einer Epiphysen *79.59.99*
- Patella ¬ Offene Reposition einer Epiphysen *79.59.10*
- Proximalen
- - Fibula ¬ Offene Reposition einer Epiphysen *79.56.20*
- - Tibia ¬ Offene Reposition einer Epiphysen *79.56.10*
- Radius Ulna ¬
- - Geschlossene Reposition einer Epiphysen *79.42*
- - Offene Reposition einer Epiphysen *79.52.00*
- - - Reposition einer Epiphysen *79.52.99*
- - - Reposition einer sonstigen Epiphysen *79.52.20*
- Tibia Fibula ¬
- - Geschlossene Reposition einer Epiphysen *79.46*
- - Offene Reposition einer Epiphysen *79.56.00*
- - - Reposition einer Epiphysen *79.56.99*

Diastemas ¬ Schliessung alveolären Zahn -) *24.8*

Diastemato myelie ¬ plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des Spinal kanals , Verschluss einer *03.59.10*

Diäten psychosomatische Maßnahmen
- ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz *93.59.72*
- Spezifische parenterale Infusions therapie ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz *93.59.73*
- - Infusions therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz *93.59.74*

Diätetische Karenz diäten psychosomatische Maßnahmen ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , *93.59.72*
- , spezifische parenterale Infusions therapie ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , *93.59.73*
- , spezifische parenterale Infusions therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , *93.59.74*

Diathermie ¬ *93.34*
- Behebung Amotio retinae durch *14.51*
- Destruktion chorioretinalen Läsion durch *14.21*

Diathermie ¬ –*Fortsetzung*
- Versorgung Retina risses durch *14.31*

Dickarm ¬ Intra abdominale Manipulation am *46.82*

Dickdarm
- ¬
- - Anlegen Reservoirs , *46.79.41*
- - Destruktion Läsion im *45.49*
- - Diagnostische Massnahmen am *45.28.00*
- - - Am *45.28.99*
- - Endoskopische
- - - Destruktion Läsion oder Gewebe im *45.43*
- - - - Oder Gewebe im *45.43.00*
- - - - Oder Gewebe im *45.43.99*
- - - Mukosa resektion *45.43.10*
- - - Polyp ektomie im *45.42*
- - - Stillung im *45.43*
- - - Submukosale Dissektion *45.43.11*
- - Ersetzen Sonde Entero stomievorrichtung im *97.04*
- - Erweiterte Teil resektion am *45.79.29*
- - Geschlossene endoskopische Biopsie am *45.25*
- - Intraoperative Endoskopie an *45.21*
- - Intrathorakale Ösophagus anastomose mit Interposition von *42.55*
- - Inzision am *45.03*
- - Lokale Exzision Läsion oder Gewebe im *45.41.00*
- - - Oder Gewebe im *45.41.99*
- - Manometrie *89.32.30*
- - Multiple Segment resektion am *45.71*
- - Offene Biopsie am *45.26*
- - Prästernale Ösophagus anastomose mit Interposition von *42.65*
- - Revision Reservoirs , *46.79.51*
- - Segment resektion am *45.79.10*
- - - Multiplen traumatischen Läsionen am *45.71*
- - Teil resektion am *45.79.00*
- - - Am *45.79.99*
- - Telemetrische Kapsel endoskopie des *45.28.10*
- - Transabdominale Endoskopie an *45.21*
- Anastomose ¬
- - Dickdarm - *45.94*
- - Dünndarm - *45.93*
- - Revision einer *46.94*
- Appendix ¬ Entfernen Sonde aus *97.53*
- Dickdarm Anastomose ¬ *45.94*
- Endoskopisch ¬ Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe im *45.41.10*
- Fistel
- - ¬ Verschluss einer *46.76.00*
- - - Einer *46.76.99*
- - Endoskopisch ¬ Verschluss einer *46.76.10*
- - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *46.76.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer *46.76.11*
- Inzision ¬ Entfernen intraluminalen Fremdkörpers vom *98.04*
- Künstliches Stoma ¬ Endoskopie am *45.22*
- Röntgen untersuchung ¬ *87.64*
- Segmente ¬ Resektion multipler *45.79.11*
- Segments ¬

Dickdarm –*Fortsetzung*
- Segments ¬ –*Fortsetzung*
- - Isolation eines *45.52*
- - Resektion exteriorisierten *46.04*
- Stomas ¬ Revision künstlichen *46.43.00*
- - *46.43.99*
- Tumors ¬ Endoskopische Abtragung eines *45.43*
- Verletzung ¬ Naht einer *46.75*

Dickdarms
- ¬
- - Endoskopische Ballon Dilatation des *46.85*
- - Exteriorisation des *46.03*
- - Fixierung des *46.64*
- - Lokale Perfusion des *46.96*
- Bauch wand ¬ Fixierung des *46.63*
- Endoskopisch ¬ Dilatation des *46.85.30*
- Laparoskopisch ¬ Dilatation des *46.85.32*
- Offen chirurgisch ¬ Dilatation des *46.85.31*

Diejenige Z Plastik ¬ Eingeschlossen *86.3*

Diejenigen
- Anwendung prothetischen Materialien ¬ *77.58*
- Hand ¬ Andere diagnostische Massnahmen an Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , inkl. *83.29*

Dienstes
- Mehr 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls ausserhalb einer spezialisierten Einheit mit Anwendung eines Tele konsil *89.13.A4*
- Mindestens 24 höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls ausserhalb einer spezialisierten Einheit mit Anwendung eines Tele konsil *89.13.A3*

Differenz
- 1 Antigen verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA - identisch , nach In - vitro - Aufbereitung bei *41.02.11*
- - ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zelltransplantation , nicht-HLA - identisch , nach in - vitro - Aufbereitung bei *41.08.01*
- 2 3 Antigenen
- - Haploident) , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA - identisch , nach In - vitro - Aufbereitung bei *41.02.12*
- - Verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zelltransplantation , nicht-HLA - identisch , nach in - vitro - Aufbereitung bei *41.08.02*

Digital untersuchung Kolo stomie Stomas ¬ *89.33*

Digitale
- Rektal untersuchung ¬ *89.34*
- Untersuchung
- - Entero stomie Stomas ¬ *89.33*
- - Uterus ¬ *68.11*

Digitus quintus varus ¬ Resektion oder Korrektur osteotomie bei *77.54*

Dilatation
- ¬
- - Bronchus *33.91.00*

Dilatation –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Bronchus –*Fortsetzung*
- - - *33.91.99*
- - Einleitung zervikale *73.1*
- - Endonasale Nasen neben höhlen - Eröffnung durch Ballon *22.2X.20*
- - - Höhlen - Eröffnung durch Ballon *22.2X.29*
- - Interventionelle Sial endoskopie mit *26.99.21*
- - Vaginale *96.16*
- Ampulla Vateri ¬ *51.81*
- Analen Sphinkters ¬ *96.23*
- Ballon Endoskop ¬ *44.22*
- Blasen hals ¬ *58.6*
- Bougierung Rektums ¬ *48.99.12*
- Curettage
- - ¬ *68.23*
- - - Sonstige *69.09*
- - Anschluss Geburt Abort ¬ *69.02*
- - Beendigung Schwangerschaft ¬ *69.01*
- - Uterus ¬ Diagnostische *69.09*
- Darms
- - ¬ *46.85.00*
- - - *46.85.99*
- - Rektum Kolo stomie ¬ *46.85*
- Dickdarms
- - ¬ Endoskopische Ballon -) *46.85*
- - Endoskopisch ¬ *46.85.30*
- - Laparoskopisch ¬ *46.85.32*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.85.31*
- Ductus pancreaticus
- - ¬
- - - Endoskopische *52.98*
- - - Offene Operation am Pankreas , *52.99.10*
- - Laparoskopisch ¬ *52.95.20*
- Dünndarms
- - Endoskopisch ¬ *46.85.20*
- - Laparoskopisch ¬ *46.85.22*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.85.21*
- Duodenums ¬ Ballon -) *46.85*
- Einlegen Wechsel Stents Stent grafts , n.n.bez. ¬ Bronchus *33.91.20*
- - Grafts , sonstige ¬ Bronchus *33.91.29*
- - Grafts aus Kunststoff ¬ Bronchus *33.91.21*
- - Grafts hybrid / dynamisch ¬ Bronchus *33.91.23*
- - Grafts metall ¬ Bronchus *33.91.22*
- Fronto nasal kanals ¬ *96.21*
- Gallengang
- - Ampulla Vateri ¬ Endoskopische *51.84*
- - Stenose ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zur *51.98*
- HarnBlasen hals ¬ *57.92*
- Jejunums ¬ Ballon -) *46.85*
- Keil bein höhle ¬ Endonasale Nasen neben höhlen - Eröffnung durch Ballon *22.2X.21*
- Kiefer höhle ¬ Endonasale Nasen neben höhlen - Eröffnung durch Ballon *22.2X.23*
- Larynx ¬ *31.98*
- Manipulation Entero stomie Stomas ¬ *96.24*
- Mehrere Nasen neben höhlen ¬ Endonasale Nasen neben höhlen - Eröffnung durch Ballon *22.2X.28*

Dilatation –*Fortsetzung*
- Naso pharynx ¬ *29.91*
- Ort Gastro jejuno stomie ¬ Endoskopische *44.22*
- Ösophagus ¬ *42.92*
- Peripheren Lymphgefässen ¬ *40.9*
- Pharynx ¬ *29.91*
- Prostatischen Urethra ¬ Transurethrale Ballon - *60.95*
- Pylorus
- - ¬ Endoskopische *44.22*
- - Inzision ¬ *44.21*
- Rektums ¬ *96.22*
- Sphincter Oddii ¬ *51.81*
- Stirn höhle ¬ Endonasale Nasen neben höhlen - Eröffnung durch Ballon *22.2X.22*
- Striktur Kardia sphinkters ¬ *42.92*
- Tuba uterina ¬ *66.96*
- Ureterostiums ¬ *56.91*
- Ureterovesikalen Ostiums ¬ *59.8*
- Urethra ¬ *58.6*
- Urethrovesikalen Übergang ¬ *58.6*
- Weitere Maßnahmen ¬ Bronchus *33.91.10*
- Zervix kanals ¬ *67.0*

Dilution ¬ Hämo *99.03*

Dilutions indikator ¬ Überwachung Herz minuten volumens durch Thermo *89.68*

Diphtherie
- Antitoxin ¬ Verabreichung von *99.58*
- Impfung ¬ *99.36*
- Tetanus Pertussis Impfstoff DTP] ¬ Verabreichung von kombiniertem DTP *99.39*
- Toxoid ¬ Verabreichung von *99.36*

DIPI ¬ Direkte intraperitoneale Insemination (*69.92.12*

Direkt punktion ¬ Angiographische Darstellung eines Dialyse - Shuntes in *88.49.10*

Direkte
- Intraperitoneale Insemination DIPI ¬ *69.92.12*
- Kalorimetrie ¬ *89.39.21*
- Koronar Desobliteration ¬ Offene *36.03*
- Revaskularisation
- - Herz muskel Katheter , Stent , Prothese oder venösem Graft ¬ *36.10*
- - Herzen Katheter Stent , Prothese oder venösem Graft ¬ *36.10*
- - Kranz arterien Katheter , Stent , Prothese oder venösem Graft ¬ *36.10*
- - Myokard Katheter Stent , Prothese oder venösem Graft ¬ *36.10*
- Selektive koronare Arterio graphie durch einen einzigen Katheter ¬ *88.55*
- - Durch zwei Katheter ¬ *88.56*

Direkten
- Indirekten
- - ¬ Beidseitige Operation von Inguinal hernien , einer *53.13*
- - Transplantat Prothese ¬ Beidseitige Operation von Inguinal hernien , einer *53.16*
- Inguinal
- - Hernie
- - - ¬ Einseitige Operation einer *53.01*
- - - Transplantat Prothese ¬ Einseitige Operation einer *53.03*
- - Hernien

Direkten –*Fortsetzung*
- Inguinal –*Fortsetzung*
- - Hernien –*Fortsetzung*
- - - ¬ Beidseitige Operation von *53.11*
- - - Transplantat Prothese ¬ Beidseitige Operation von *53.14*

Direkter Koronar arterieninjektion infusion Katheterisation ¬ Diese mit *36.04*

Disci intervertebrales offen chirurgisch ¬ Exzision zweier *80.51.11*
- Exzision dreier oder mehr *80.51.12*

Discus
- Articularis Kiefer gelenk
- - ¬ Sonstige Exstirpation des *76.5X.39*
- - Rekonstruktion ¬ Exstirpation des *76.5X.30*
- Intervertebralis
- - ¬ Exzision eines *80.51.00*
- - - Destruktion eines *80.50*
- - - Eines *80.51.99*
- - Offen chirurgisch ¬ Exzision eines *80.51.10*
- - Perkutan Endoskopie ¬ Exzision eines *80.51.20*
- Triangularis Hand gelenk ¬ Resektion des *80.93.12*
- Vertebralis
- - Lumbal ¬ Ersetzen von ganzem *84.65*
- - N. n. ¬ Ersetzen von *84.60*
- - - Ersetzen von lumbalen *84.65*
- - - Ersetzen von zervikalem *84.62*
- - Partiell total ¬ Ersetzen von thorakalem *84.63*
- - Zervikal ¬ Ersetzen von ganzem *84.62*

Disk ektomie zervikal lumbal thorakal ¬ *80.51*

Disko
- Graphie ¬ Mit *80.52*
- - Vertebrale *87.21.10*
- Plastik Kiefer gelenk
- - ¬ Sonstige *76.5X.29*
- - - Sonstige temporomandibuläre Arthro plastik oder *76.5X.90*
- - Rekonstruktion ¬ *76.5X.20*

Disktraktion ¬ Offene Osteo plastik [Osteotomie] am Ramus mandibulae , ohne *76.62.10*

Diskus
- Destruktion
- - ¬ Sonstige *80.59.00*
- - - Sonstige *80.59.99*
- - Dekompression Nucleo plastik ¬ Sonstige *80.59.30*
- - Diskus rekonstruktion zellbasierten Bandscheiben ersatz ¬ Sonstige *80.59.50*
- - Entfernung freien Sequesters ¬ Sonstige *80.59.10*
- - Minimal invasive Thermo modulation der Bandscheibe ¬ Sonstige *80.59.40*
- - Reoperation
- - - Radikulo lyse bei Rezidiv ¬ Sonstige *80.59.21*
- - - Rezidiv ¬ Sonstige *80.59.20*
- Fragmenten ¬ Aspiration von *80.52*
- Hernie Nucleus pulposus ¬ Resektion einer *80.51*
- Prothese
- - ¬

Diskus –*Fortsetzung*
- Prothese –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Arthro plastik der Wirbel ohne Arthrodese mit Einsetzen von künstlicher *84.6*
- - - Entfernen partieller) (totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) *84.69*
- - - Ersetzen künstlicher *84.69.10*
- - - Korrektur vorangehend eingesetzter *84.69*
- - - Revision
- - - - Ersetzen von künstlicher *84.69.00*
- - - - - Von künstlicher *84.69.99*
- - - - Künstlicher *84.69.20*
- - Flexibel
- - - Lumbal ¬ Totale künstliche *84.65*
- - - Zervikal ¬ Partielle künstliche *84.61*
- - - - Totale künstliche *84.62*
- - Gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus prothese , zervikal ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) *84.66*
- - - (partieller) (totaler) Diskus prothese ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) *84.69*
- - - (partieller) (totaler) Diskus prothese , lumbosakral ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) *84.68*
- - - (partieller) (totaler) Diskus prothese , thorakal ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) *84.67*
- - Lumbal ¬ Künstliche (flexible) *84.64*
- - Lumbosakral ¬
- - - Einsetzen von partieller *84.64*
- - - - Von totaler *84.65*
- - - Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) *84.68*
- - - Ersetzen von künstlicher *84.68.10*
- - - Korrektur von vorangehend eingesetzter *84.68*
- - - Revision oder Ersetzen von künstlicher *84.68.00*
- - - - Oder Ersetzen von künstlicher *84.68.99*
- - - - Von künstlicher *84.68.20*
- - Näher ¬ Einsetzen von *84.60*
- - Thorakal ¬
- - - Einsetzen von *84.63*
- - - Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) *84.67*
- - - Korrektur von vorangehend eingesetzter *84.67*
- - - Künstliche (flexible) *84.63*
- - - Revision oder Ersetzen von künstlicher *84.67*
- - Zervikal ¬
- - - Einsetzen von partieller *84.61*
- - - - Von totaler *84.62*
- - - Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) *84.66*
- - - Ersetzen von künstlicher *84.66.10*
- - - Korrektur von vorangehend eingesetzter *84.66*
- - - Revision oder Ersetzen von künstlicher *84.66.00*

Diskus –*Fortsetzung*
- Prothese –*Fortsetzung*
- - Zervikal ¬ –*Fortsetzung*
- - - Revision oder Ersetzen von künstlicher –*Fortsetzung*
- - - - Oder Ersetzen von künstlicher *84.66.99*
- - - - Von künstlicher *84.66.20*
- Rekonstruktion zellbasierten Bandscheiben ersatz ¬ Sonstige Diskus destruktion , *80.59.50*

Disloziertem gebrochenem Osteo synthesematerial ¬ Revision von *78.5*

Dissecans thorakalen Aorta ¬ Fenestration eines Aneurysma *39.54*

Dissection
- ¬
- - Extended Neck *40.41.21*
- - Laryngopharyng ektomie Neck *30.4*
- - Radikale
- - - Bilaterale Neck *40.42*
- - - Groin *40.54*
- - - Neck *40.40*
- - - Unilaterale Neck *40.41.00*
- - - - *40.41.99*
- Anterolateral Region I ¬ Selektive (funktionelle) Neck *40.41.12*
- Central Region ¬ Selektive (funktionelle) Neck *40.41.14*
- Inkl. modifiziert ¬ Radikale Neck *40.41.20*
- Lateral Region ¬ Selektive (funktionelle) Neck *40.41.11*
- Posterolateral Region ¬ Selektive (funktionelle) Neck *40.41.13*
- Supraomohyoid Region I ¬ Selektive (funktionelle) Neck *40.41.10*
- Thyreoid ektomie gleichzeitiger Tracheo stomie) ¬ Vollständige [totale] Laryng ektomie mit radikaler Neck *30.4*

Dissektion
- ¬
- - Pneumon ektomie mediastinaler *32.5*
- - Retroperitoneale *59.00*
- Bronchus Lungen lappen Plexus brachialis , interkostalen Strukturen , Rippen (Processus transversus) und sympathischen Nerven ¬ Block - [en bloc] *32.6*
- Dickdarm ¬ Endoskopische submukosale *45.43.11*
- Freilegung adhärentem Gewebe
- - Arterie - Vene - Nerven Bündel ¬ *39.91*
- - Gefäss bündel ¬ *39.91*
- Magen ¬ Endoskopische submukosale *43.41.11*
- Oesophagus ¬ Endoskopische submukosale *42.33.11*
- Thorax strukturen ¬ Radikale *32.6*
- Verletzung ¬ Solche Korrektur von Aneurysma , *39.73*

Dissektions gerät ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonden eines Herz schrittmachers oder Defibrillators , elektrochirurgisches *37.77.11*

Dissektor ¬ Wasser strahl *86.28*

Distal

Distal –*Fortsetzung*

- Schaft Mark nagel Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel ¬ Knochen implantat entfernung am Femur (Schenkelhals / proximal / *78.65.02*
- Schenkelhals Ring fixateur ¬ Knochen implantat entfernung am Femur (proximal / Schaft / *78.65.04*
- Sonstiges ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna (proximal / Schaft / *78.63.08*

Distale

- Gastr ektomie ¬ *43.6*
- Tibia ¬ Offene Reposition einer Epiphysen diastase an der *79.56.11*

Distalen

- Autogenen Transplantaten allogenen xenogenen Transplantaten ¬ SeptoRhino plastik mit Korrektur des Knorpels oder des Knochens , mit *21.83.11*
- - Transplantaten ¬ Septum plastik , Plastische Rekonstruktion des Nasen septums , mit *21.88.15*
- Femur fraktur
- - Innerer Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.15.10*
- - - Fixation ¬ Offene Reposition einer *79.35.13*
- - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.15.30*
- - - Durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.15.31*
- Fibula
- - ¬ Offene Reposition einer Epiphysen diastase an der *79.56.21*
- - Fraktur
- - - Innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.26.22*
- - - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ Geschlossene Reposition einer *79.16.40*
- - - - Fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer *79.16.49*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.17.24*
- - Innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.70*
- - - ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.72*
- - - ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur der *79.36.73*
- - - Durch Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.71*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *78.17.25*
- - - Externe ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur der *78.17.26*
- Humerus
- - Fraktur
- - - Innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.21.12*
- - - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel , winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.31.30*

Distalen –*Fortsetzung*

- Humerus –*Fortsetzung*
- - Fraktur –*Fortsetzung*
- - - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel , winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen –*Fortsetzung*
- - - - Fixation (z.B. Schraube , Draht) ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.31.31*
- - Gelenk fläche ¬ Prothetischer Ersatz der *81.85.30*
- Katheters ventrikulären Shunts ¬ Revision des *54.95*
- Lappen ¬ Rhino plastik mit lokalen oder *21.86.11*
- Pulmonal arterie ¬ Erzeugen eines Shunts zwischen dem rechten Ventrikel und der (*35.92*
- Radioulnaren Band apparates ¬ Naht des *81.93.21*
- Radius
- - ¬ Offene Reposition einer Epiphysen diastase am *79.52.10*
- - Fraktur
- - - Innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.22.10*
- - - Innerer Knochen fixation durch Draht oder Zuggurtung / Cerclage ¬ Geschlossene Reposition einer *79.12.10*
- - - - Fixation ¬ Offene Reposition einer *79.32.10*
- - - - Fixation (z.B. durch Schraube , Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer *79.12.19*
- - - - Fixation durch intramedullären Draht ¬ Geschlossene Reposition einer *79.12.11*
- - - - Fixation durch Mark nagel ¬ Geschlossene Reposition einer *79.12.12*
- - - - Fixation mittels minimalinvasiver ballon assistierter Technik ¬ Geschlossene Reposition einer *79.12.13*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.13.10*
- - - - Durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.13.12*
- Teils Urethra Verletzung ¬ Rekonstruktion des *58.46.10*
- Tibia
- - Fraktur
- - - Innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.26.12*
- - - Innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer *79.16.29*
- - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel oder winkelstabile Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.30*
- - - ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.32*
- - - Durch sonstige Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.31*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *78.17.14*

Distaler

Distaler –*Fortsetzung*

- Schutzvorrichtung Filter Stent Freisetzungssystem ein ¬ Schliesst das Verwenden von jeder Embolie schutzvorrichtung , *00.63*
- - Ein ¬ Schliesst das Verwenden von jeder Embolien schutz vorrichtung , *00.64*
- Ulna Ulna schaft ¬ KnochenDurch trennung an *77.33.20*

Distales Radio ulnar gelenks ¬ Offene Reposition einer Luxation des *79.83.10*

Distanz hülse ¬ Freilegung enossalen Implantats mit Aufsetzen einer *24.99.10*

Distention Harnblase ¬ Intermittierende *96.25*

Distraktion

- ¬
- - Geschlossene Osteo plastik [Osteotomie] am Ramus mandibulae , ohne *76.61.10*
- - - [Osteotomie] am Ramus mandibulae , mit *76.61.20*
- - Offene Osteo plastik [Osteotomie] am Ramus mandibulae , mit *76.62.20*
- - Osteo plastik Osteotomie] im seitlichen Alveolar kammbereich oder mit frontaler Kontinuitätsduchtrennung der Mandibula ohne *76.63.10*
- - -] im frontalen Alveolar kammbereich oder mit KontinuitätsDurch trennung am horizontalen Mandibula ast ohne *76.63.11*
- - -] zur Kinn verlagerung ohne *76.63.12*
- - Osteotomie
- - - Maxilla
- - - - Frontalen Alveolar kammbereich , mit *76.65.20*
- - - - - Und seitlichen Alveolar kammbereich in mehreren Segmenten , mit *76.65.22*
- - - - Le - Fort - I - Ebene in einem Stück mit *76.66.20*
- - - - - - Fort - I - Ebene in drei oder mehr Stücken mit *76.66.22*
- - - - - - Fort - I - Ebene in zwei Stücken mit *76.66.21*
- - - - Seitlichen Alveolar kammbereich , mit *76.65.21*
- - - Verlagerung Mittel gesichtes in der Le - Fort - II - oder Le - Fort - III - Ebene ohne *76.69.10*
- - - - Gesichtes in der Le - Fort - II - Ebene , kombiniert mit anderer Osteotomie mit *76.69.21*
- - - - Gesichtes in der Le - Fort - II - Ebene mit *76.69.20*
- - - - Gesichtes in der Le - Fort - III - Ebene , kombiniert mit Le - Fort - I - Ebene mit *76.69.40*
- - - - Gesichtes in der Le - Fort - III - Ebene mit *76.69.30*
- - Segmentale Osteo plastik [Osteotomie] der Maxilla , ohne *76.65.10*
- - Totale Osteo plastik [Osteotomie] der Maxilla ohne *76.66.10*
- Kongenitalen Anomalien Hand ¬ Gelenkübergreifende Weichteil *82.89.13*
- Osteotomie
- - ¬ Verlagerung Alveolar fortsatzes durch horizontale *76.63.20*

Distraktion –*Fortsetzung*
- Osteotomie –*Fortsetzung*
- - Horizontalen Mandibula ast ¬ Verlagerung der Mandibula durch *76.63.21*

Distraktions system e ¬ Interspinöse (s) *84.80*

Distraktors ¬ Kiefer aufbau Anwendung eines enoralen *24.99.20*

Diszision
- Iris ¬ *12.12*
- Sekundär membran Katarakt ¬ *13.64*

Diversen Instrumenten ¬ Bronchoskopie mit *33.23.10*

Diversion Magens
- Duodenal Switch
- - Laparoskopisch ¬ Biliopankreatische *43.89.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Biliopankreatische *43.89.30*
- Scopinaro
- - Laparoskopisch ¬ Biliopankreatische *43.89.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Biliopankreatische *43.89.20*

Diversions therapie ¬ *93.81*

Diverter ¬ Selektive Embolisation intrakraniellen Gefässen durch Stents als Flow - *39.72.13*

Diverticulo stomie Zenker Divertikels ¬ Endoskopisches *29.32.10*

Divertikels ¬
- Divertikul ektomie Zenker - *29.32.11*
- Endoskopisches Diverticulo stomie eines Zenker - *29.32.10*
- Inversion Magen *44.69*
- Lokale Exzision Ösophagus - *42.31*

Divertikul ektomie
- ¬ Pharyngeale *29.32.00*
- - *29.32.99*
- Zenker Divertikels ¬ *29.32.11*

DLS Zielke Kyphose ¬ Kolumnotomie und polysegmentale dorsale Lordosierungs spondylodese (*78.49.36*

Docho stomie ¬ Hepato chole *51.43*

Doleris ¬ Operation nach *69.22*

Donald ¬ Operation
- Manchester Fothergill - *69.22*
- Mc *67.59*

Doppel energie Röntgen Absorptio metrie (DXA) ¬ KnochenDensito metrie mit *88.98.10*

Doppelkontrast Holzknecht ¬ Kolon darstellung , *87.64.20*

Doppelläufigen
- Dünndarm Stomas ¬ Verschluss eines *46.51.10*
- Kolo stomie ¬ Verschluss einer *46.52.10*

Doppelte
- Leitung
- - ¬ Entfernen Puls generator eines Neuro stimulators (einfache , *86.05*
- - Intrakranielle spinale periphere Neuro stimulation ¬ Puls generator (*86.95*
- - Intrakraniellen spinalen peripheren Neuro stimulator ¬ Aufladbarer Puls generator (*86.98*
- Lungen transplantation ¬ *33.52*

Doppelten gestielten Lappens ¬ Anheften eines *86.74*

Doppelung Faszie
- Andere Lokalisation ¬ Verlängerung , Verkürzung und *83.89.19*
- Brustwand Bauch Rücken ¬ Verlängerung , Verkürzung und *83.89.14*
- Extremität ¬ Verlängerung , Verkürzung und *83.89.16*
- Kopf Hals ¬ Verlängerung , Verkürzung und *83.89.10*
- Leisten Genital region und Gesäß ¬ Verlängerung , Verkürzung und *83.89.15*
- Ober arm Ellenbogen ¬ Verlängerung , Verkürzung und *83.89.12*
- Schulter Axilla ¬ Verlängerung , Verkürzung und *83.89.11*
- Unterarm ¬ Verlängerung , Verkürzung und *83.89.13*

Doppler speckle tracking ¬ Echo kardiographie , transthorakal , mit komplexer Methodik (4 - D , tissue - *88.72.15*
- Kardiographie , transoesophageal , mit komplexer Methodik (4 - D , tissue - *88.72.25*

Dorsal
- ¬ Spondylodese
- - 2 Wirbeln , *81.62.10*
- - 3 Wirbeln , *81.62.20*
- - 4 6 Wirbeln , *81.63.10*
- - 7 8 Wirbeln , *81.63.20*
- - 9 mehr Wirbeln , *81.64.10*
- Dynamisch ¬ Spondylodese
- - 2 Wirbeln , *81.62.13*
- - 3 Wirbeln , *81.62.23*
- - 4 - 6 Wirbeln , *81.63.13*
- - 7 - 8 Wirbeln , *81.63.23*
- Instrumentierte Korrektur spondylodese Skoliose) , nicht primärstabil , 3 bis 6 Segmente ¬ *78.49.51*
- -) , nicht primärstabil , 11 oder mehr Segmente ¬ *78.49.53*
- -) , nicht primärstabil , 7 bis 10 Segmente ¬ *78.49.52*
- -) , primärstabil , 11 oder mehr Segmente ¬ *78.49.56*
- -) , primärstabil , 3 bis 6 Segmente ¬ *78.49.54*
- -) , primärstabil , 7 bis 10 Segmente ¬ *78.49.55*
- Ventral
- - Instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , n.n.bez. ¬ *78.49.50*
- - - (z.B. bei Skoliose) , sonstige ¬ *78.49.59*
- - Kombiniert
- - - Instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , n.n.bez. ¬ *78.49.60*
- - - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 11 oder mehr Segmente ¬ *78.49.63*
- - - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 3 bis 6 Segmente ¬ *78.49.61*
- - - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 7 bis 10 Segmente ¬ *78.49.62*
- - - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 11 oder mehr Segmente ¬ *78.49.66*

Dorsal –*Fortsetzung*
- Ventral –*Fortsetzung*
- - Kombiniert –*Fortsetzung*
- - - Instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 3 bis 6 Segmente ¬ *78.49.64*
- - - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 7 bis 10 Segmente ¬ *78.49.65*
- - - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , sonstige ¬ *78.49.69*
- - - Interkorporal ¬ Spondylodese von 9 oder mehr Wirbeln , *81.64.11*
- - - Interkorporell ¬ Spondylodese von 2 Wirbeln , *81.62.11*
- - - - Spondylodese von 3 Wirbeln , *81.62.21*
- - - - Spondylodese von 4 - 6 Wirbeln , *81.63.11*
- - - - Spondylodese von 7 - 8 Wirbeln , *81.63.21*
- 1 Segment ¬ Zugang zur hals wirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemi lam ektomie) , *03.09.14*
- - Zur Brustwirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemi lam ektomie) , *03.09.24*
- - Zur Lenden wirbel säule (durch Lamino tomie oder Flav ektomie) , *03.09.34*
- 2 Segmente ¬ Zugang zur hals wirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemi lam ektomie) , *03.09.15*
- - Zur Brustwirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemi lam ektomie) , *03.09.25*
- - Zur Lenden wirbel säule (durch Lamino tomie oder Flav ektomie) , *03.09.35*
- 3 mehr Segmente ¬ Zugang zur hals wirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemi lam ektomie) , *03.09.16*
- - Zugang zur Brustwirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemi lam ektomie) , *03.09.26*
- - Zugang zur Lenden wirbel säule (durch Lamino tomie oder Flav ektomie) , *03.09.36*

Dorsale
- Dorsolumbale Spondylodese
- - Dorsaler Zugang ¬ *81.05*
- - Ventraler Zugang ¬ *81.04*
- Interkorporelle Spondylodese lumbal PLIF , posterior lumbar interbody fusion) ¬ *81.08*
- - , posterior lumbar interbody fusion) ¬ *81.38*
- Korrektur
- - Ventralem Release ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch *78.49.34*
- - Ventrales Release ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch *78.49.33*
- Laterale Spaltung Präputiums ¬ *64.91*
- Lordosierungs spondylodese DLS Zielke (z.B. bei Kyphose) ¬ Kolumnotomie und polysegmentale *78.49.36*

Dorsalem Zugang ¬
- Kranio zervikale Spondylodese mit ventralem , transbukalem oder *81.01*
- - Spondylodese mit ventralem , transbukalem oder *81.31*

Dorsalem Zugang ¬ *–Fortsetzung*

- Reoperation sonstigen zervikalen Spondylodese mit *81.33*
- Spondylodese
- - C1 - C2 mit ventralem , transbukalem oder *81.01*
- - - - C2 mit ventralem , transbukalem oder *81.31*
- - Os occipitale - C2 mit ventralem , transbukalem oder *81.01*
- - - Occipitale - C2 mit ventralem , transbukalem oder *81.31*
- Zervikale Spondylodese mit *81.03*

Dorsalen
- Dorsolumbalen Spondylodese
- - Dorsaler Zugang ¬ Reoperation einer *81.35*
- - Ventraler Zugang ¬ Reoperation einer *81.34*
- KapselBand apparates offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des *81.95.18*

Dorsaler
- Wirbel fusion ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch unilaterale Epiphyseo dese mit *78.49.4F*
- - Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch bilaterale Epiphyseo dese mit *78.49.4G*
- Zugang
- - ¬
- - - Dorsale dorsolumbale Spondylodese , *81.05*
- - - Lumbale lumbosakrale Spondylodese , *81.08*
- - - Reoperation
- - - - Dorsalen und dorsolumbalen Spondylodese , *81.35*
- - - - Lumbalen und lumbosakralen Spondylodese , *81.38*
- - Intervertebral ¬ *81.03*
- - - *81.38*
- - - *81.05*
- - - *81.35*
- - - *81.08*
- - - *81.33*

Dorsales Schrauben Platten system Wirbel säule ¬ Osteo synthese durch *78.50.37*

Dorso ventrale Epiphyseo dese ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.4E*

Dorsolateraler Zugang ¬ *81.03*
- *81.33*
- *81.38*
- *81.35*
- *81.08*
- *81.05*

Dorsolumbale Spondylodese
- Dorsaler Zugang ¬ Dorsale und *81.05*
- Ventraler Zugang ¬ Dorsale und *81.04*

Dorsolumbalen Spondylodese
- Dorsaler Zugang ¬ Reoperation einer dorsalen und *81.35*
- Ventraler Zugang ¬ Reoperation einer dorsalen und *81.34*

Dorsoventrale Korrektur ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch *78.49.35*

Dose rate ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene , gepulste Dosis leistung (Pulsed *92.29.12*
- Therapie mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , gepulste Dosis leistung (Pulsed *92.29.22*

Dosis
- Anpassung ¬ Postoperative intrathekale und intraventrikuläre Medikamenten *00.98.12*
- Leistung
- - ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene , niedrige *92.29.11*
- - - Therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene , hohe *92.29.13*
- - - Therapie mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , hohe *92.29.23*
- - - Therapie mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , niedrige *92.29.21*
- - Intraoperativ ¬ Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , hohe *92.29.24*
- - Pulsed dose rate) ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene , gepulste *92.29.12*
- - -) ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , gepulste *92.29.22*
- Planung ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung ohne individuelle *92.29.85*
- - Für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung , mit individueller *92.29.86*

DOTA
- Konjugierten Somatostatin Analoga ¬ Radio rezeptor therapie mit *92.28.13*
- Markierten Rezeptor liganden ¬ Positronen emissions tomographie mit Computertomographie (PET / CT) des gesamten Körper stammes / Kopfes mit *92.19.05*

Double
- ¬ Arthrodese *81.12.00*
- - *81.12.99*
- Outlet right ventricle
- - ¬ Korrektur eines sonstigen *37.99.22*
- - Fallot - Typ ¬ Korrektur eines *37.99.21*

Douglas
- Kolon durchzug ¬ Rektum rest im *48.65*
- Plastik ¬ *70.52.10*
- Raums ¬ Obliteration des *70.92*

Douglasraum
- ¬
- - Biopsie am *70.23*
- - Destruktion
- - - Endometriose herds im *70.32*
- - - Läsion im *70.32.11*
- - Diagnostische Massnahmen Vagina und *70.29*
- - Exzision
- - - Destruktion Läsion im *70.32.00*

Douglasraum *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Exzision *–Fortsetzung*
- - - Läsion im *70.32.10*
- - Opertionen am *70.92.00*
- - - Am *70.92.99*
- Sonstige. ¬ Exzision Destruktion einer Läsion im *70.32.99*
- Transplantat Prothese ¬ Operationen am *70.93*

Douglasraumes ¬
- Drainage des *70.12*
- Eröffnen des *70.0*
- Plastische Rekonstruktion kleinen Beckens und des *70.92.10*

Draht
- ¬
- - Geschlossene Reposition
- - - Distalen Radius fraktur mit innerer Knochen fixation durch intramedullären *79.12.11*
- - - - Fibula fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , *79.16.49*
- - - - Tibia fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , *79.16.29*
- - - Finger fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , *79.14.19*
- - - Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , *79.13.19*
- - - - An sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , (winkelstabile) Platte , *79.17.29*
- - - - Des Kalkaneus mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , *79.17.19*
- - - Sonstigen Radius fraktur mit innerer Knochen fixation durch intramedullären *79.12.21*
- - - - Fibula fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , *79.16.59*
- - - - Tibia fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , *79.16.39*
- - - Ulna fraktur mit innerer Knochen fixation durch intramedullären *79.12.31*
- - Offene Reposition einfachen proximalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. Schraube , *79.31.11*
- - - Distalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. Schraube , *79.31.31*
- - - Fraktur der proximalen Tibia mit innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern oder intramedullären *79.36.10*
- - Plastische Rekonstruktion Brustwand , sekundärer Verschluss einer Thorako tomie , durch *34.79.11*
- - - , offene Reposition einer Sternum fraktur , durch *34.79.31*
- - - , Stabilisierung , offen chirurgisch , durch *34.79.21*
- Cerclage Wirbel säule ¬ Osteo synthese durch *78.50.32*

Draht –*Fortsetzung*

- Intramedullärer Draht Schraube Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabile Platte , Fixateur externe , Blount - Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : *78.61.01*
- - / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , dynamische Kompressions schraube , Mark nagel , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Femur : *78.65.01*
- Mark nagel Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische Kompressions schraube , intramedullärer *78.69.52*
- Schraube Zuggurtung Cerclage
- - Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an der Patella : (intramedullärer) *78.66.01*
- - - Externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Becken : *78.69.21*
- - - Externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Tibia und Fibula : (intramedullärer) *78.67.01*
- - Platte , winkelstabile Platte , Fixateur externe , Blount - Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullärer *78.61.01*
- - Winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) *78.62.01*
- - -) Platte , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen der Hand : (intramedullärer) *78.69.11*
- - -) Platte , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen des Fußes : (intramedullärer) *78.69.41*
- - -) Platte , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Karpalia und Metakarpalia : (intramedullärer) *78.64.01*
- - -) Platte , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Talus und Kalkaneus : (intramedullärer) *78.69.31*
- - -) Platte , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : (intramedullärer) *78.68.01*
- - -) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , dynamische Kompressions schraube , Mark nagel , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Femur : Draht , intramedullärer *78.65.01*

Draht –*Fortsetzung*

- Schraube Zuggurtung Cerclage –*Fortsetzung*
- - Winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) –*Fortsetzung*
- - -) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) *78.63.01*
- Zuggurtung Cerclage
- - ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.12.10*
- - - Reposition einer sonstigen Radius fraktur durch *79.12.20*
- - - Reposition einer Ulna fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.12.30*
- - Blount Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : *78.69.51*
- - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch Kirschner - *78.50.22*
- - Winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , *79.11.19*
- - -) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , *79.11.29*

Drähten Schrauben Knochen ¬ Fixateur mit Einsetzung von Pins / *78.1*

Drain

- ¬
- - Ersetzen
- - - Vaginaler vulvärer Tamponade oder *97.26*
- - - Wund tamponade oder - *97.16*
- - Thorax - *34.04*
- Gallengang tubus Leber drains ¬ Entfernen eines T - *97.55*
- Zugang
- - Dilatation Gallengang stenose ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - *51.98*
- - Entfernen Stein (en) , ausser (postoperative) Stein exploration im Ductus choledochus ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - *51.98*
- - Perkutanen transhepatischen Gallen drainage ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - *51.98*

Drainage

- ¬
- - Adrenalo tomie (mit *07.41*
- - Arthroskopische Arthrotomie
- - - Akromioklavikular gelenkes , Gelenk spülung mit *80.11.20*
- - - Angabe der Lokalisation , Gelenk spülung mit *80.10.10*
- - - Ellenbogens , Gelenk spülung mit *80.12.10*

Drainage –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Arthroskopische Arthrotomie –*Fortsetzung*
- - - Fuss und Zehen , Gelenk spülung mit *80.18.10*
- - - Hand gelenkes , Gelenk spülung mit *80.13.10*
- - - Hüfte , Gelenk spülung mit *80.15.10*
- - - Humeroglenoidal gelenkes , Gelenk spülung mit *80.11.10*
- - - Iliosakral gelenkes , Gelenk spülung mit *80.19.30*
- - - Knie gelenkes , Gelenk spülung mit *80.16.10*
- - - Lokalisation , Gelenk spülung mit *80.19.90*
- - - Sprung gelenkes , Gelenk spülung mit *80.17.10*
- - - - Gelenkes , Gelenk spülung mit *80.17.30*
- - - Sternoklavikular gelenkes , Gelenk spülung mit *80.19.10*
- - Arthrotomie
- - - Akromioklavikular gelenkes , Gelenk spülung mit *80.11.22*
- - - Angabe Lokalisation , Sonstige Gelenk spülung mit *80.10.13*
- - - Ellenbogens Gelenk spülung mit *80.12.20*
- - - Fuss Zehen , Gelenk spülung mit *80.18.20*
- - - Hand
- - - - Fingern , Gelenk spülung mit *80.14.10*
- - - - Gelenkes , Gelenk spülung mit *80.13.20*
- - - Hüfte Gelenk spülung mit *80.15.20*
- - - Humeroglenoidal gelenkes , Gelenk spülung mit *80.11.12*
- - - Iliosakral gelenkes , Gelenk spülung mit *80.19.40*
- - - Knie gelenkes , Gelenk spülung mit *80.16.20*
- - - Lokalisation Gelenk spülung mit *80.19.93*
- - - Sprung gelenkes , Gelenk spülung mit *80.17.20*
- - - - , Gelenk spülung und *80.17.40*
- - - Sternoklavikular gelenkes , Gelenk spülung mit *80.19.20*
- - Diagnostischer Ultraschall Verdauungs trakts , transabdominale Sono graphie , ohne *88.74.22*
- - - Trakts , flexibel Endosono graphie , mit *88.74.33*
- - - Trakts , flexibel Endosono graphie , ohne *88.74.32*
- - - Trakts , starre Endosono graphie , mit *88.74.43*
- - - Trakts , starre Endosono graphie , ohne *88.74.42*
- - - Trakts , transabdominale Sono graphie , mit *88.74.23*
- - Einsetzen Kathetern automatischer , programmierbarer und wiederaufladbarer Pumpe zur kontinuierlichen Aszites *54.99.80*
- - Entfernen Pauken *20.1*
- - Extrapleurale *34.01*
- - Geschlossene Thorax - *34.04*
- - Inzision
- - - Gebiet Schilddrüse : *06.09.11*
- - - Tränen drüsenzyste (mit *09.0*

Drainage –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Inzision –*Fortsetzung*

- - - Ureter zur *56.2*
- - Knochen inzision
- - - Becken knochen , *77.19.33*
- - - KnochenDurch trennung am Humerus , *77.12.13*
- - - - Trennung am Femur , *77.15.13*
- - - - Trennung am Kalkaneus , *77.18.24*
- - - - Trennung am Talus , *77.18.14*
- - - - Trennung an der Patella , *77.16.13*
- - - - Trennung an Karpalia und Metakarpalia , *77.14.13*
- - - - Trennung an Metatarsalia , *77.18.44*
- - - - Trennung an Radius und Ulna , *77.13.13*
- - - - Trennung an sonstigen Tarsalia , *77.18.34*
- - - - Trennung an Tibia und Fibula , *77.17.13*
- - - Phalangen der Hand , *77.19.13*
- - - - Des Fusses , *77.19.43*
- - - Rippen und Sternum , *77.11.23*
- - - Skapula und Klavikula , *77.11.13*
- - - Sonstigen näher bezeichneten Knochen , *77.19.93*
- - - Wirbel säule , *77.19.23*
- - Krani ektomie ReKrani ektomie mit Einbringen einer *01.25.20*
- - Lagerungs drainage Postural *93.99.11*
- - Laparoskopie Laparoskopie mit *54.21.30*
- - Laparotomie Laparotomie mit *54.19.10*
- - Lymph *93.66*
- - Offene Thorax - *34.09*
- - Operationen Einrichten Ventrikel *02.39*
- - Parazentese Pauken *20.01*
- - Perikard *37.12*
- - Perkutane
- - - Biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zur perkutanen transhepatischen Gallen *51.98*
- - - Cholecysto tomie zur *51.01*
- - Pleura *34.04*
- - Pleural drainage einsetzen eines interkostalen Katheters zur *34.04*
- - Rekraniotomie Einbringen einer *01.23.10*
- - Sinuso tomie Sinus frontalis , Anlage einer Median *22.41.12*
- - Thorax wand fenestrierung zur *34.09*
- Abdominal wand ¬ *54.0*
- Anal fisteln ¬ Faden *49.99.10*
- Angina Ludovici ¬ *27.0*
- Appendix abszesses ¬ *47.2*
- Bauch wand ¬ Inzision an der Bauch wand , Extraperitoneale *54.0X.10*
- Douglasraumes ¬ *70.12*
- Ductus nasolacrimalis ¬ Inzision (und *09.59*
- Einen Katheter ¬ Nieren *59.8*
- Einsetzen interkostalen Katheters Drainage) ¬ Pleural *34.04*
- Endolymphatischen Sacks ¬ *20.71*
- Epiduralen
- - Empyems ¬ Inzision des Spinal kanals zur *03.09.41*

Drainage –*Fortsetzung*
- Epiduralen –*Fortsetzung*

- - Hämatoms ¬ Inzision des Spinal kanals zur *03.09.41*
- Epiduraler Flüssigkeit
- - ¬ Inzision des Spinal kanals zur *03.09.41*
- - Sonstigen Gründen ¬ Sonstige Kraniotomie , sonstige *01.24.16*
- - - ¬ Sonstige Krani ektomie zur *01.25.19*
- Extraperitonealen Abszesses ¬ *54.0*
- Faszien kompartiments Gesicht ¬ *27.0*
- Gallenblase ¬ Perkutane *51.01*
- Gallengang ¬
- - Einlage einer *51.99.12*
- - Perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , Perkutan - transhepatische Einlage einer *51.98.12*
- Gebiet Schilddrüse ¬ Perkutane oder Nadel - *06.01*
- Gesicht Mund boden ¬ *27.0*
- Gesichts region Abszess ¬ *27.0*
- Glandula bulbourethralis ¬ *58.91*
- Hämatoms
- - Inzision ¬ *06.09*
- - Vaginal stumpfes ¬ *70.14*
- Harnblase
- - ¬ Transurethrale *57.0X.00*
- - - *57.0X.99*
- - Entfernung
- - - Fremdkörpers ¬ Transurethrale *57.0X.11*
- - - Harn steines ¬ Transurethrale *57.0X.10*
- - Inzision ¬ *57.0*
- - Operative Ausräumung HarnBlasen tamponade ¬ Transurethrale *57.0X.12*
- Haut Subkutan gewebe
- - ¬ Sonstige Inzision mit *86.04.00*
- - - Sonstige Inzision mit *86.04.99*
- - Brustwand und Rücken ¬ Sonstige Inzision mit *86.04.15*
- - Extremitäten ¬ Sonstige Inzision mit *86.04.12*
- - - ¬ Sonstige Inzision mit *86.04.16*
- - Kopfes (ausser Lippe und Mund) ¬ Sonstige Inzision mit *86.04.10*
- Implantates ¬ Implantation Glaukom *12.79.20*
- Innen ohr ¬ *20.79*
- Intramedullären Hämatoms ¬ Inzision von Rücken mark und Rücken markhäuten zur *03.09.44*
- Intramedullärer Abszesses ¬ Inzision von Rücken mark und Rücken markhäuten zur *03.09.45*
- Intraperitonealem Abszess Hämatom ¬ *54.19*
- Katheters ¬ Endoskopisches Einsetzen eines nasobiliären *51.86*
- - Eines nasopankreatischen *52.97*
- Kranialen Sinus ¬ Inzision und *01.21*
- Liquor system ventrikulär zisternal , subdural) ¬ Anlegen einer externen *01.39.40*
- Lymph ödems ¬ *40.9X.30*
- Mukozele ¬ *22.00*
- Nagel Nagel bett Nagel falz ¬ Sonstige Inzision mit *86.04.17*
- Oral transzervikal
- - Parapharyngealen Abszesses ¬ *28.0*
- - Peritonsillären Abszesses ¬ *28.0*

Drainage –*Fortsetzung*
- Oral transzervikal –*Fortsetzung*

- - Retropharyngealen Abszesses ¬ *28.0*
- - Tonsillären Abszesses ¬ *28.0*
- Palmar Thenar raum ¬ Inzision und *82.04*
- Pankreas
- - Gang
- - - Laparoskopisch ¬ Einlage einer *52.95.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ Einlage einer *52.95.30*
- - Zyste
- - - ¬ Interne *52.4*
- - - Endoskopisch ¬ Transgastrale *52.01.11*
- - - - Transduodenale *52.01.21*
- - - Katheter ¬ *52.01*
- - - - *52.01.99*
- - - - *52.01.00*
- - - Laparoskopisch ¬ Transgastrale *52.01.13*
- - - - Transduodenale *52.01.23*
- - - Offen chirurgisch ¬ Transgastrale *52.01.12*
- - - - ¬ Transduodenale *52.01.22*
- Pelvinen Peritoneum ¬ *70.12*
- Periprostatischen Abszesses ¬ *60.81*
- Pharyngealen Bursa ¬ *29.0*
- Pleura höhle ¬ Thorakoskopische *34.06*
- Postural Drainage ¬ Lagerungs *93.99.11*
- Prostata Abszesses ¬ *60.0*
- Punktion ¬ Perkutane abdominale *54.91*
- Retroperitonealen Abszesses ¬ *54.0*
- Schlauchs Nieren becken ¬ Einsetzen eines *55.12*
- Skrotum Tunica vaginalis testis , n.n.bez. ¬ Inzision und *61.0X.00*
- - , sonstige ¬ Inzision und *61.0X.99*
- - , zur Fremdkörper entfernung ¬ Inzision und *61.0X.10*
- Subduraler
- - Empyems ¬ Inzision von Rücken mark und Rücken markhäuten zur *03.09.43*
- - Flüssigkeit ¬ Inzision von Rücken mark und Rücken markhäuten zur *03.09.43*
- - Hämatoms ¬ Inzision von Rücken mark und Rücken markhäuten zur *03.09.43*
- - Subarachnoidaler Flüssigkeit ¬ Inzision an den Hirn häuten zur *01.31.20*
- Tonsillen peritonsillären Strukturen ¬ Inzision und *28.0*
- Tractus thyreoglossus Inzision ¬ *06.09*
- Vorrichtung ¬ Sonstiges Entfernen einer Urin *97.64*

Drainierten Gebietes einschliesslich Haut Subkutan gewebe und Fett gewebe. ¬ Exzision von regionalen Lymphknoten mit Exzision des *40.3*

Drains ¬
- Entfernen
- - Mediastinalen *97.42*
- - Pankreas tubus oder *97.56*
- - Peritonealen *97.82*
- - Retroperitonealen *97.81*
- - T Drain , eines anderen Gallengang tubus oder eines Leber *97.55*
- - Thorako tomiedrains oder eines Pleura *97.41*

Drains ¬ *–Fortsetzung*

- Spülung
- - Cholezysto stomie und anderer Gallen *96.41*
- - Pankreas *96.42*

Drama ¬ Psycho *94.43*

Drehung
- Fetalen Kopfes
- - ¬ Manuelle *73.51*
- - Mittels Zange ¬ *72.4*
- Kielland ¬ *72.4*
- Schlüssel Schlüssel loch ¬ *72.4*

Dreidimensionaler Mapping verfahren ¬ Ablation mit Hilfe *37.34.14*

Dreier mehr Disci intervertebrales offen chirurgisch ¬ Exzision *80.51.12*

Drilling ¬ Laparoskopische ovarielle Thermo koagulation (*65.99*

Drogen
- Abhängigkeit ¬ Beratung bei *94.45*
- Abhängigkeitsbehandlung ¬ *94.64*
- - Kombinierte Alkohol - und *94.67*
- Entgiftung ¬ *94.65*
- - Kombinierte Alkohol - und *94.68*
- Entgiftungs Entwöhnungs behandlung ¬ *94.66*
- - Kombinierte Alkohol - und *94.69*
- Entwöhnungs behandlung ¬ Überweisung zur *94.54*

Drotrecogin alfa aktiviert ¬ Infusion von *00.11*

Druck
- ¬ Zweistufiger Luft *93.90*
- Apparat ¬ Intermittierender *93.59*
- Beatmung
- - CNP ¬ Kontinuierliche negative *93.99.20*
- - IPPB ¬ Intermittierende positive *93.91*
- - NIPPV ¬ nicht-invasive positive *93.90*
- - NIV non invasiv ventilation) , n.n.bez. ¬ Kontinuierliche positive *93.90.00*
- - - Ventilation) , sonstige ¬ Kontinuierliche positive *93.90.09*
- Behandlung venösem Bypass Graft) [Konduit] mit Pharma zeutikum ¬ Unter *00.16*
- Bestimmung ¬ Intrauterine *75.35*
- CPAP
- - Neugeborenen 0 28 Lebenstag) ¬ Mechanische Beatmung mit kontinuierlichem positiven Atemwegs *96.A1.10*
- - Säuglingen 29 365 Lebenstag) ¬ Mechanische Beatmung mit kontinuierlichem positiven Atemwegs *96.A1.11*
- Erhöhung ¬ Operative temporäre intraokulare *16.98.24*
- Hosen ¬ Applikation von *93.58*
- Luft
- - Kompressor vernebler ¬ Sputum provokation durch Inhalation mit *89.38.27*
- - Zusammensetzung ¬ Regulation von Luft *93.98*
- Matratze ¬ Lagerungs behandlung , Wechsel *93.39.11*
- Messung
- - ¬ Wedge - *89.64*
- - Sphincter Oddii ¬ *51.15*

Druck *–Fortsetzung*
- Messung *–Fortsetzung*
- - Sphinkter Massnahmen klassifizierbar unter 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ *51.15*
- Profil ¬ Urethra *89.25*
- PtiO2 Gehirn ¬ Sauerstoff partial *01.16*
- Schrubben Lavage ¬ Entfernen von devitalem Gewebe , Nekrose und Wund schorf durch Ausbürsten , Spülen (unter *86.28*
- Sensor
- - ¬ Einsetzen Überwachungs vorrichtung mit Formen einer subkutanen Tasche und Anschluss an intrakardialen *00.57*
- - Nichtinvasiven Messung rechtsventrikulären Druckes ¬ Implantation eines Defibrillators mit zusätzlichem *37.94.04*
- Sensors intrakardialen hämodynamischen Überwachung ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines implantierbaren *00.56*
- Verbands ¬ Applikation eines *93.56*

Druckes
- ¬
- - Filtrierende Operationen Senkung des Augen innen *12.69.10*
- - Implantation Defibrillators zusätzlichem Druck sensor zur nichtinvasiven Messung des rechtsventrikulären *37.94.04*
- Aufblasbaren Harnblasen sphinkters ¬ Chirurgische Korrektur des hydraulischen *58.99*

Drucks
- ¬
- - Monitoring intrakraniellen *01.10*
- - Überwachung
- - - Pulmonal
- - - - Arteriellen Blut *89.63*
- - - - Kapillaren Blut *89.64*
- - - Systemisch arteriellen Blut *89.61.00*
- - - - Blut *89.61.99*
- - - Zentralvenösen *89.62*
- Monitoring ¬ Überwachung systemisch - arteriellen Blut *89.61.10*
- 24 Stunden BD Messung ¬ Überwachung des systemisch - arteriellen Blut *89.61.20*

Drug eluting
- Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) nicht-Herz kranz gefäss (en) mit *39.50.14*
- Überlange Stents cm) ¬ Einsetzen von peripheren Gefäss stent (s) mit Medikamenten - Freisetzung , *00.55.11*

Drüse
- ¬
- - Biopsie Tränen *09.11*
- - Bloc Resektion Läsion an einer Speichel *26.32*
- - Destruktion Speichel *26.29.10*
- - Entfernen Meibom - *08.20*
- - Exzision
- - - Läsion an einer Speichel *26.29.00*
- - - - An einer Speichel *26.29.99*
- - - - Tränen *09.21*
- - - Speichel *26.3*
- - - - *26.30*
- - - Tränen *09.20*
- - Fistulisierung Speichel *26.49.10*
- - Inzision

Drüse *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Inzision *–Fortsetzung*
- - - Skene - *71.3*
- - - Tränen *09.0*
- - Kontrast Radio graphie einer Speichel *87.09*
- - Naht Riss wunde an einer Speichel *26.41.00*
- - - An einer Speichel *26.41.99*
- - Operationen
- - - Bartholin - *71.29*
- - - Tränen *09.3*
- - Partielle Resektion Tränen *09.22*
- - Totale Resektion Tränen *09.23*
- Gang
- - ¬
- - - Geschlossene Nadel -] Biopsie an Speichel *26.11*
- - - Inzision Speichel *26.0X.00*
- - - - *26.0X.99*
- - - Offene Biopsie an Speichel *26.12*
- - - Operation an Speichel *26.99.00*
- - - - An Speichel *26.99.99*
- - - Plastische Rekonstruktion an Speichel *26.49.00*
- - - - An Speichel *26.49.99*
- - Stein entfernung ¬ Inzision an Speichel *26.0X.10*
- Zyste ¬
- - Exzision andere Destruktion einer Bartholin - *71.24*
- - Inzision Bartholin - *71.22*
- - Marsupialisation Bartholin - *71.23*
- - Perkutane Aspiration an einer Bartholin - *71.21*

Drüsen gängen ¬ diagnostische Massnahmen an Speichel *26.19*

Drüsenausführungsganges ¬ Verlagerung Speichel *26.49.12*

Drüsenfistel ¬ Verschluss Speichel *26.42*

Drüsengang ¬ Naht Riss wunde an einem Speichel *26.41.10*

Drüsenzyste
- ¬ Marsupialisation Speichel *26.21*
- Drainage ¬ Inzision Tränen *09.0*

DTP
- ¬ Verabreichung kombiniertem DTP Diphtherie - Tetanus - Pertussis Impfstoff [*99.39*
- Diphtherie Tetanus Pertussis Impfstoff [DTP] ¬ Verabreichung von kombiniertem *99.39*

Dübeln ¬ Einsetzen verschraubbaren Knochen *84.51*

Duch bildgebende Verfahren ¬ Geschlossene [perkutane] [Nadel -] Biopsie an der Neben schilddrüse ohne Steuerung *06.13.10*
- [perkutane] [Nadel -] Biopsie an der Neben schilddrüse mit Steuerung *06.13.11*

Ductus
- Arteriosus
- - Apertus ¬
- - - Coil - Embolisation oder - Verschluss des *39.79.23*
- - - Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten des *39.79.33*

Ductus –*Fortsetzung*
- Arteriosus –*Fortsetzung*
- - Apertus ¬ –*Fortsetzung*
- - - Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten des –*Fortsetzung*
- - - - Embolisation mit ablösbaren Ballons des *39.79.43*
- - - - Embolisation mit Partikeln des *39.79.63*
- - - - Embolisation mit Schirmen des *39.79.53*
- - Botalli
- - - ¬
- - - - Katheter interventioneller Verschluss des *39.99.30*
- - - - - Interventioneller Verschluss des *39.99.38*
- - - - Medikamentöser Verschluss des *99.29.20*
- - - Amplatz Ductus - Occluder ¬ Katheter interventioneller Verschluss des *39.99.32*
- - - Coil ¬ Katheter interventioneller Verschluss des *39.99.31*
- Choledochus
- - ¬
- - - Einfache Naht am *51.71*
- - - Exploration des *51.51*
- - - Exzision am *51.63*
- - - - Ampulla Vateri (mit Reimplantation des *51.62*
- - - Inzision des *51.51*
- - - Laparoskopische Exploration des *51.11*
- - - Partielle Exzision am *51.63*
- - - Perkutane
- - - - Biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zum Entfernen von Stein (en) , ausser (postoperative) Stein exploration im *51.98*
- - - - Extraktion von Steinen aus dem *51.96*
- - - Plastische Rekonstruktion des *51.72*
- - - Verschluss Fistel des *51.72*
- - Behebung Obstruktion ¬ Exploration des *51.42*
- - Stein entfernung ¬ Exploration des *51.41*
- Deferens
- - ¬
- - - Anastomose zwischen Epididymis und *63.83*
- - - Bindung des *63.71*
- - - Biopsie Funiculus spermaticus , Epididymis oder *63.01*
- - - Diagnostische Massnahmen an Funiculus spermaticus , Epididymis und *63.09*
- - - Einsetzen Ventils in den *63.95*
- - - Entfernen
- - - - Ligatur vom *63.84*
- - - - Ventils vom *63.85*
- - - Ligatur des *63.71*
- - - Operationen Funiculus spermaticus , Epididymis und *63.99*
- - - Plastische Rekonstruktion eines chirurgisch durchtrennten *63.82*
- - - Trennung des *63.71*
- - Epididymis ¬
- - - Naht einer Verletzung an *63.81*
- - - Rekonstruktion an *63.89*

Ductus –*Fortsetzung*
- Frontonasalis ¬ Rekonstruktion des *22.79*
- Hepaticus Gastrointestinal trakt ¬ Anastomose zwischen *51.37*
- Nasolacrimalis ¬
- - Einsetzen Stents in den *09.44*
- - Intubation des *09.44*
- - Inzision Drainage) des *09.59*
- - Kontrast Radio graphie des *87.09*
- - Sondierung des *09.43*
- Occluder ¬ Katheter interventioneller Verschluss des Ductus arteriosus Botalli , mit Amplatz - *39.99.32*
- Pancreaticus
- - ¬
- - - Endoskopische
- - - - Dilatation des *52.98*
- - - - Extraktion von Stein (en) aus dem *52.94*
- - - - Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *52.21*
- - - Endoskopisches Einsetzen und Wechsel eines Stents (Prothese) in den *52.93.00*
- - - - Und Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den *52.93.10*
- - - - Und Wechsel eines selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den *52.93.20*
- - - - Und Wechsel eines Stents (Prothese) in den *52.93.99*
- - - Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an Pankreas und an *52.22*
- - - - Von Läsion oder Gewebe an Pankreas und an *52.22.99*
- - - - Von Läsion oder Gewebe an Pankreas und an *52.22.00*
- - - Geschlossene endoskopische] Biopsie am *52.14*
- - - Offene Operation am Pankreas , Dilatation des *52.99.10*
- - - - Am Pankreas , Plastische Rekonstruktion des *52.99.20*
- - - Pankreato tomie , Inzision des *52.09.11*
- - - Sondierung des *52.92*
- - Darm ¬ Anastomose des Pankreas (*52.96*
- - Jejunum ¬ Anastomose des Pankreas (*52.96*
- - Laparoskopisch ¬
- - - Dilatation des *52.95.20*
- - - Extraktion von Stein (en) aus dem *52.95.11*
- - - Plastische Rekonstruktion des *52.95.60*
- - Magen ¬ Anastomose des Pankreas (*52.96*
- - Offen chirurgisch ¬ Extraktion von Stein (en) aus dem *52.95.10*
- - Offenen Zugang ¬ Rekonstruktion am *52.99*
- Parotideus Stenon Gang ¬ Unter bindung des *26.99.10*
- Thoracicus ¬
- - Fistulierung des *40.62*
- - Kanülierung des *40.61*
- - Ligatur des *40.64*
- - Operationen am *40.69*
- - Verschluss Fistel des *40.63*
- Thyreoglossus
- - ¬ Exzision des *06.7X.00*

Ductus –*Fortsetzung*
- Thyreoglossus –*Fortsetzung*
- - ¬ Exzision des –*Fortsetzung*
- - - Des *06.7X.99*
- - Resektion medialen Zungen beines ¬ Sekundärer Eingriff zur Exzision des *06.7X.14*
- - - Beines ¬ Sekundärer Eingriff zur Exzision des *06.7X.15*

Duhamel ¬
- Abdominoperineales Durchzugs verfahren nach *48.65*
- Rektum resektion nach *48.65*

Dührssen ¬ Inzision nach *73.93*

Dunkel adaptation ¬ Untersuchung der *95.07*

Dunlop ¬ Traktion nach *93.44*

Dünndarm
- ¬
- - Anlegen Reservoirs , *46.79.40*
- - Diagnostische Massnahmen am *45.19*
- - Endoskopie am *45.13.00*
- - - Am *45.13.99*
- - Entfernen Sonde aus dem *97.52*
- - Ersetzen Sonde Entero stomievorrichtung im *97.03*
- - Geschlossene endoskopische Biopsie am *45.14*
- - Intra abdominale Manipulation am *46.81*
- - Intraoperative Endoskopie am *45.11*
- - Intrathorakale Ösophagus anastomose mit Interposition von *42.53*
- - Inzision am *45.02*
- - Multiple Segment resektion am *45.61*
- - Offene Biopsie am *45.15*
- - Operative Biopsie am *45.15*
- - Prästernale Ösophagus anastomose mit Interposition von *42.63*
- - Revision Reservoirs , *46.79.50*
- - Segment resektion multiplen traumatischen Läsionen am *45.61*
- - Teil resektion am *45.62*
- - Transabdominale Endoskopie am *45.11*
- Anastomose ¬
- - Dünndarm - *45.91*
- - Revision einer *46.93*
- Dickdarm Anastomose ¬ Sonstige *45.93*
- Dünndarm Anastomose ¬ *45.91*
- Duodenum ¬
- - Destruktion Läsion im *45.34*
- - Lokale Exzision von Läsion oder Gewebe im *45.33*
- Fistel ausgenommen Duodenum
- - ¬ Verschluss einer *46.74.00*
- - - Verschluss einer *46.74.99*
- - Endoskopisch ¬ Verschluss einer *46.74.10*
- - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *46.74.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer *46.74.11*
- Ileo stomie ¬ Endoskopie am *45.12*
- Inzision ¬ Entfernen intraluminalen Fremdkörpers von Magen und *98.03*
- Künstliches Stoma ¬ Endoskopie am *45.12*
- Passage ¬ Selektive *87.63*
- Plikatur
- - Child Philipps ¬ *46.62*

Dünndarm –*Fortsetzung*
- Plikatur –*Fortsetzung*
- - Noble ¬ *46.62*
- Resektion
- - Interposition ¬ *45.51*
- - Transplantation postmortal ¬ Total exstirpation des Dünndarms , *45.63.10*
- Retransplantation während desselben stationären Aufenthalts ¬ Darm transplantation , *46.97.10*
- Segments ¬
- - Isolation eines *45.51*
- - Resektion exteriorisierten *46.02*
- Stomas
- - ¬
- - - Abtragung vorverlagerten Teiles eines *46.41.12*
- - - Neu einpflanzung eines *46.41.11*
- - - Plastische Erweiterung oder Einengung eines *46.41.10*
- - - Revision eines *46.41.00*
- - - - Eines *46.41.99*
- - - Verschluss eines *46.51.00*
- - - - Doppelläufigen *46.51.10*
- - - - Eines *46.51.99*
- - - - Endständigen *46.51.20*
- - Kontinentes Stoma ¬ Umwandlung eines *46.41.20*
- Transplantation ¬
- - Re Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) Warteliste zur *89.07.46*
- - - , mit Herausnahme eines Patienten aus einer Warteliste zur *89.07.57*
- - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.26*
- - Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.16*
- - - , mit Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.36*
- Transposition ¬ Partielle Gastr ektomie mit *43.81*
- Transpositions Operation Henley ¬ *43.81*
- Verletzung ausgenommen Duodenum ¬ Naht einer *46.73*

Dünndarms
- ¬
- - Exteriorisation des *46.01*
- - Fixierung des *46.62*
- - Lokale Perfusion des *46.95*
- - Telemetrische Kapsel endoskopie des *45.13.20*
- - Total exstirpation des *45.63.00*
- - - Des *45.63.99*
- Anus ¬ Bildung endorektalen Ileum - Pouch (J - Pouch) (H - Pouch) (S - Pouch) mit Anastomose des *45.95*
- Bauch wand ¬ Fixierung des *46.61*
- Dünndarm resektion Transplantation postmortal ¬ Total exstirpation des *45.63.10*
- Endoskopisch ¬ Dilatation des *46.85.20*
- Laparoskopisch ¬ Dilatation des *46.85.22*
- Offen chirurgisch ¬ Dilatation des *46.85.21*
- Rektum stumpf ¬ Anastomose des *45.92*

Duo kopf prothese

Duo kopf prothese –*Fortsetzung*
- ¬ Partielle HüftArthro plastik , Femurkopf prothese und *81.52.10*
- Neu implantation einer HüftEndo prothese ¬ Revision einer *81.53.12*
- TotalEndo prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung der Hüfte , Entfernung einer Femurkopf prothese , *80.05.13*

Duoden
- Ektomie ¬ *45.62*
- - Pankreat ektomie mit gleichzeitiger *52.6*
- - Proximale Pankreat ektomie mit gleichzeitiger *52.51*
- Ostomie ¬ Cholezysto *51.32*

Duodenal
- Fistel
- - ¬ Verschluss einer *46.72.00*
- - - Einer *46.72.99*
- - Endoskopisch ¬ Verschluss einer *46.72.10*
- - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *46.72.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer *46.72.11*
- Switch
- - Laparoskopisch ¬ Biliopankreatische Diversion des Magens mit *43.89.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Biliopankreatische Diversion des Magens mit *43.89.30*
- - Sleeve resection Zweit eingriff) , offen chirurgisch ¬ *43.89.50*
- - - Eingriff) , laparoskopisch ¬ *43.89.51*
- Verletzung ¬ Naht einer *46.71*

Duodeni ¬ Übernähung Ulcus *44.42*

Duodeno
- Plastik ¬ *46.79*
- Stomie ¬ *46.39*
- - Anlage eines *46.33*
- Tomie ¬ *45.01*

Duodenoskopie
- ¬ Ösophago gastro *45.13.10*
- EGD geschlossener Biopsie ¬ Ösophago gastro *45.16*

Duodenum
- ¬
- - Biopsie mehreren Stellen von Ösophagus , Magen und oder *45.16*
- - Destruktion Läsion im *45.32*
- - - Dünndarm , ausser *45.34*
- - Endoskopische
- - - Destruktion Läsion im *45.30.29*
- - - Exzision
- - - - Destruktion einer Läsion im *45.30.00*
- - - - - Einer Läsion im *45.30.99*
- - - - Läsion im *45.30.11*
- - - Mukosa resektion im *45.30.10*
- - - Stillung Magen oder *44.43.00*
- - - - Oder *44.43.99*
- - Inzision am *45.01*
- - Katheter embolisation stillung in Magen oder *44.44*
- - Lokale Exzision Läsion im *45.31*
- - - Oder Gewebe im Dünndarm , ausser *45.33*
- - Naht DünnDarm verletzung , ausgenommen *46.73*
- - Partielle Gastr ektomie mit Anastomose zum *43.6X.00*

Duodenum –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Partielle Gastr ektomie mit Anastomose zum –*Fortsetzung*
- - - Mit Anastomose zum *43.6X.99*
- - Pylorusresektion Anastomose zum *43.6X.10*
- - Stillung Magen oder *44.49.00*
- - - Oder *44.49.99*
- - Verschluss DünnDarm fistel , ausgenommen *46.74.00*
- - - , ausgenommen *46.74.99*
- Elektro Thermo Kryo koagulation ¬ Endoskopische Destruktion einer Läsion im *45.30.20*
- Endoskopisch ¬ Verschluss DünnDarm fistel , ausgenommen *46.74.10*
- Laparoskopisch ¬ Verschluss DünnDarm fistel , ausgenommen *46.74.12*
- Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer DünnDarm fistel , ausgenommen *46.74.11*

Duodenumerhaltend ¬ Proximale Pankreat ektomie , *52.51.20*

Duodenums ¬
- Ballon Dilatation des *46.85*
- Endosono graphie *88.74.14*

Duplex Sono
- Grafie
- - Arm
- - - Arterien ¬ *88.79.62*
- - - Venen (tiefe und oberflächliche Venen) ¬ *88.79.71*
- - Arterien iliacofemoral bis popliteal ¬ *88.79.63*
- - Nieren arterien ¬ *88.79.61*
- - Oberflächlichen Venen systems der unteren Extremität ¬ *88.79.75*
- - Tiefen Venen Unterschenkel ¬ *88.79.74*
- - Unterschenkel arterien und Fuss arterien ¬ *88.79.64*
- - Venen iliacal bis poplitea ¬ *88.79.73*
- - Viszerale Venen ¬ *88.79.72*
- Graphie
- - Arterien ¬ *88.79.60*
- - - *88.79.69*
- - Intrakraniellen Arterien ¬ *88.71.11*
- - Supraaortalen extrakraniellen Arterien und Venen ¬ *88.71.14*
- - Venen ¬ *88.79.70*
- - - *88.79.79*

Dupuytren ¬
- Faszi ektomie M. *82.35*
- Operation nach *82.12*
- - Nach *82.35*

Dura
- Ersatz plastik ¬ *02.12*
- Mater Gehirns ¬ Einfache Naht an der *02.11*
- Plastik
- - ¬ plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des Spinal kanals , Spinale *03.59.13*
- - Kranio plastik
- - - Konvexität ¬ Sonstige *02.12.21*
- - - Kraniozervikalen Übergang ¬ Sonstige *02.12.22*

Durale Anastomose ¬
- Pleuro *03.79*
- Salpingo *03.79*

Durchblasen Tuba auditiva ¬ *20.8*

Durchblutung
- ¬ Überwachung Koronar *89.69*
- Koinzidenz zähl verfahren ¬ Überwachung der Koronar *89.69*

Durchführung
- Aufmerksamkeits Belastungs tests R. Brickenkamp) * ¬ *94.02*
- Intelligenz tests ¬ *94.01*
- Minnesota multiphasischen Persönlichkeits Inventars ¬ *94.02*
- Psychologischen Tests ¬ *94.02*
- Stanford Binet Tests ¬ *94.01*
- Visuell motorischen Gestalt Tests nach Bender ¬ *94.02*
- Visuellen Retentions tests Benton ¬ *94.02*
- Wechsler
- - Gedächtnis skala ¬ *94.02*
- - Intelligenz skala
- - - Erwachsene ¬ *94.01*
- - - Kinder ¬ *94.01*

Durchgeführte Immun adsorption ist kodieren ¬ Jede *99.76*

Durchleuchtung
- ¬
- - Funktionelle *88.39.20*
- - Interventionen unter *88.39.30*
- Gelenk Thorax Wirbel säule ¬ Funktionelle *88.39.21*

Durchschneiden Harnblasen sphinkters ¬ *58.5*

Durchschnittlicher Einsatz
- 15 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.30*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.80*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.50*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.70*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.60*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.40*
- 20 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.31*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.41*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.71*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.51*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.81*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.61*
- 30 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.32*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.72*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.62*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.52*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.42*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.82*

Durchschnittlicher Einsatz *–Fortsetzung*
- 40 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.33*
- - (jeweils von jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.83*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.53*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.43*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.63*
- - (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ *93.89.73*

Durchtrennten
- Ductus deferens ¬ Plastische Rekonstruktion eines chirurgisch *63.82*
- Tuba uterina ¬ Wiedereröffnung der *66.79*

Durchzug ¬
- Abdominoperinealer *48.49*
- Rektum rest Douglas mit Kolon *48.65*

Durchzugs
- Operation ¬ Abdominoperineale sakroabdominoperineale *49.79.13*
- Verfahren
- - ¬
- - - Endorektales *48.41*
- - - Rektum resektion mit *48.49*
- - Duhamel ¬ Abdominoperineales *48.65*

Dusche ¬ Vaginal *96.44*

DXA ¬ KnochenDensito metrie Doppel energie - Röntgen - Absorptio metrie (*88.98.10*

Dynamisch ¬
- Bronchus dilatation Einlegen oder Wechsel eines Stents / Stent grafts hybrid / *33.91.23*
- Spondylodese
- - 2 Wirbeln , dorsal , *81.62.13*
- - 3 Wirbeln , dorsal , *81.62.23*
- - 4 6 Wirbeln , dorsal , *81.63.13*
- - 7 8 Wirbeln , dorsal , *81.63.23*

Dynamische
- Kompressions schraube
- - ¬ Knochen implantat entfernung an der Tibia : *78.67.13*
- - Intramedullärer Draht , Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabile) Platte , *78.69.52*
- - Mark nagel mit Gelenk komponente ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : *78.62.02*
- - - , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Femur : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , *78.65.01*
- - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch *78.50.24*
- Therapie
- - ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , bronchoskopische Photo *32.01.10*

Dynamische *–Fortsetzung*
- Therapie *–Fortsetzung*
- - ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , bronchoskopische Photo *–Fortsetzung*
- - - Oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Oesophagus , Photo *42.33.21*
- - Rektaler Läsion Gewebe ¬ Photo *48.35.21*

Dynamischen
- Stabilisierung Pedikel schrauben ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Vorrichtung (en) zur *84.82*
- - Operation an zuvor eingesetzten Vorrichtung (en) zur *84.83*
- - Revision von Vorrichtung (en) zur *84.83*
- Wirbel säulenstabilisierung ¬ Vorrichtung (en) zur *84.8*

Dysfunktion ¬
- Einzel therapie psychosexueller *94.34*
- Gruppen therapie psychosexueller *94.41*
- Revaskularisierungs operation venöse Sperr operation (bei erektiler *64.98.20*

E ¬
- Interspinöse
- - Dekompressions system (*84.80*
- - Distraktions system (*84.80*
- MRI Mamma (*88.97.19*

Ear ¬ Urethro pexie Tudor (Rabbit *59.79*

Ebene
- ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer *92.29.19*
- Distraktion ¬ Osteotomie Verlagerung des Mittel gesichtes in der Le - Fort - II - oder Le - Fort - III - *76.69.10*
- - Des Mittel gesichtes in der Le - Fort - II - *76.69.20*
- - Des Mittel gesichtes in der Le - Fort - III - *76.69.30*
- - Des Mittel gesichtes in der Le - Fort - III - Ebene , kombiniert mit Le - Fort - I - *76.69.40*
- Gepulste Dosis leistung Pulsed dose rate) ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer *92.29.12*
- Hohe Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer *92.29.13*
- Kombiniert
- - Le Fort I - Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der Le - Fort - III - *76.69.40*
- - Osteotomie Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der Le - Fort - II - *76.69.21*
- Mehr Stücken Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der Le - Fort - I - *76.66.22*
- Niedrige Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer *92.29.11*
- Stück Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der Le - Fort - I - *76.66.20*
- Zwei Stücken Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der Le - Fort - I - *76.66.21*

Ebenen
- ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren *92.29.29*
- Gepulste Dosis leistung Pulsed dose rate) ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren *92.29.22*
- Hohe Dosis leistung
- - ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren *92.29.23*
- - Intraoperativ ¬ Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren *92.29.24*
- Niedrige Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren *92.29.21*

Ebenso ¬ Falls kein Kombinationskode vorhanden , siehe kodiere *78.1*

EBUS Bronchoskop
- ¬ Bronchoskopie Endobronchial Ultra sound (*33.23.12*

EBUS Bronchoskop –*Fortsetzung*
- Transbronchiale Nadel aspiration ¬ Bronchoskopie mit Endobronchial Ultra sound *33.24.15*

ECC
- ¬ Extrakorporelle Zirkulation (*39.61.00*
- - (*39.61.99*
- Milder Hypothermie 32 35° C) ¬ Extrakorporelle Zirkulation (*39.61.11*
- Moderater Hypothermie 26 32° C) ¬ Extrakorporelle Zirkulation (*39.61.12*
- Normothermie mehr 35° C) ¬ Extrakorporelle Zirkulation (*39.61.10*
- Profunder Hypothermie 20° C) ¬ Extrakorporelle Zirkulation (*39.61.14*
- Tiefer Hypothermie 20 26° C) ¬ Extrakorporelle Zirkulation (*39.61.13*

Echo
- Enzephalo graphie ¬ *88.71*
- Graphie ¬ Intrauterine Kephalometrie durch *88.78*
- Kardia graphie transoesophageal ¬ *88.72.20*
- Kardiographie
- - ¬ *88.72*
- - - Transoesophageale *88.72*
- - Herz kammern ¬ *37.28*
- - IKE ¬ Intrakardiale *37.28*
- - Transoesophageal
- - - ¬ *88.72.29*
- - - Komplexer Methodik (4 - D , tissue - doppler , speckle - tracking) ¬ *88.72.25*
- - - Kontrast mittel ¬ *88.72.24*
- - - Körperlicher Belastung ¬ *88.72.22*
- - - Medikamentöser Belastung ¬ *88.72.23*
- - - Ruhe ¬ *88.72.21*
- - Transthorakal
- - - ¬ *88.72.10*
- - - - *88.72.19*
- - - Komplexer Methodik (4 - D , tissue - doppler , speckle - tracking) ¬ *88.72.15*
- - - Kontrast mittel ¬ *88.72.14*
- - - Körperlicher Belastung ¬ *88.72.12*
- - - Medikamentöser Belastung ¬ *88.72.13*
- - - Ruhe ¬ *88.72.11*

ECMO
- Dauer Behandlung
- - ¬ Extrakorporale Membran oxygenation (*39.65.10*
- - Mehr Stunden ¬ Extrakorporale Membran oxygenation (*39.65.13*
- - 48
- - - Stunden ¬ Extrakorporale Membran oxygenation (*39.65.11*
- - - 96 Stunden ¬ Extrakorporale Membran oxygenation (*39.65.12*
- Prä ECMO Therapie , n.n.bez. ¬ Extrakorporelle Membran oxygenierung [*39.65.00*
- - , sonstige ¬ Extrakorporelle Membran oxygenierung [*39.65.99*
- Therapie ¬
- - Extrakorporelle Membran oxygenierung [ECMO] und Prä - *39.65.00*
- - - Oxygenierung [ECMO] und Prä - *39.65.99*
- - Prä - *39.65.20*

Economy ¬ Token *94.33*

ECT ¬ Elektro konvulsions therapie [*94.27*

EEG
- AEEG ¬ Amplitudenintegriertes *89.14.13*
- Intensiv diagnostik
- - ¬ Nichtinvasive Video - *89.19.10*
- - Epilepsie ¬ Invasive Video - *89.19.20*
- Monitoring
- - Radio aufzeichnung ¬ *89.19*
- - Video aufzeichnung ¬ *89.19*

Effekt ¬ Zyto reduktions *93.96*

EGD geschlossener Biopsie ¬ Ösophago gastro duodenoskopie [*45.16*

Eigen spende ¬ Entnahme hämatopoetischen Stamm zellen aus peripherem Blut zur *99.79.01*

Eileiter schwangerschaft ¬ Salping ektomie mit Entfernen einer *66.62*

Einbezug darunterliegender angrenzender Strukturen ¬ Ausgedehnte Exzision einer Haut läsion unter *86.4*

Einbringen
- Abstands haltern Entfernung Endo prothese) ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , *81.96.96*
- Azellulären Implantates
- - Akromioklavikular gelenk , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung mit *81.83.31*
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung am Hüft gelenk mit *81.40.20*
- - - Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Subchondrale Kochen eröffnung mit *81.96.8C*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung mit *81.96.2C*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung mit *81.96.3C*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarsophalangeal gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung mit *81.96.5C*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibio fibular gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung mit *81.96.4C*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Subchondrale Kochen eröffnung mit *81.96.7C*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung mit *81.96.6C*
- - - Subchondrale Knochen eröffnung am Ellenbogen mit *81.85.20*
- - - Subchondrale Knochen eröffnung am Knie gelenk mit *81.47.25*
- - Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung mit *81.83.30*
- - Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung mit *81.49.30*
- - - , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung mit *81.49.31*

Einbringen –*Fortsetzung*

- Azellullären Implantates arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale Knochen eröffnung mit *81.96.1C*
- Drainage ¬
- - Krani ektomie , ReKrani ektomie mit *01.25.20*
- - Rekraniotomie mit *01.23.10*
- Strahlenden Applikators Ösophagus ¬ Endoskopisches *42.33.30*

Einbruch Flügel gaumen grube ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhlen , radikal mit *22.9X.21*

Eindimensional ¬ Anlegen externen Fixations vorrichtung , *84.71*

Eindimensionaler Vorrichtung ¬ Gemischtes System mit Verwendung sowohl von Ring - wie auch *84.73*

Eineiigen siamesischen Zwillingen ¬ Trennung von *84.92*

Einen
- Einzigen Katheter ¬ Direkte selektive koronare Arterio graphie durch *88.55*
- Früher implantierten Katheter ¬ Ventrikel punktion durch *01.02*
- Harnblasen Lappen ¬ Ersetzen des Ureters durch *56.74*
- Katheter ¬ Nieren drainage durch *59.8*
- Peripheren
- - Nerv Analgesie ¬ Injektion eines Anästhetikums in *04.81.00*
- - - Injektion eines Anästhetikums in *04.81.99*
- - Nerven ¬ Injektion in *04.80*
- Sympathischen Nerv
- - ¬ Injektion einer neurolytischen Substanz in *05.32*
- - Analgesie ¬ Injektion eines Anästhetikums in *05.31.00*
- - - Injektion eines Anästhetikums in *05.31.09*
- Ureteralen Dauer katheter ¬ Manometrie durch *89.21*
- Wirbelkörper
- - Vorherige Wirbelkörperaufrichtung ¬ Implantation von Material in *81.65*
- - Vorheriger Wirbelkörperaufrichtung ¬ Implantation von Material in *81.66*

Einenergie Absorptions messung ¬ *88.98*

Einengung
- Dünndarm Stomas ¬ Plastische Erweiterung oder *46.41.10*
- Kolo stomas ¬ Plastische Erweiterung oder *46.43.10*

Einfach
- ¬
- - Enteroskopie *45.13.30*
- - Konstruktion Anpassung Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen therapie , Fixations vorrichtung , *92.29.61*
- - Messung Atem mechanisch Kraft , *89.38.23*
- - Neuro psychologische psychosoziale Diagnostik , *89.15.60*
- - Urethrektomie selbstständiger Eingriff bei der Frau , *58.39.30*
- - - Beim Mann , *58.39.32*
- Fraktur Corpus mandibulae ¬ Offene Reposition einer *76.76.10*

Einfach –*Fortsetzung*

- Mehrfach fraktur Ramus mandibulae ¬ Offene Reposition (von außen) einer *76.76.20*
- - ¬ Offene Reposition (transoral) einer *76.76.21*
- Transplantat Implantat ¬ Alveol ektomie (interradikulär , intraseptal , radikal , *24.5*

Einfache
- Anastomose A.
- - Mammaria interna zu Koronar arterie ¬ (*36.15*
- - Thoracica Koronar arterie ¬ (*36.15*
- Doppelte Leitung ¬ Entfernen von Puls generator eines Neuro stimulators (*86.05*
- Exzision lymphatischen Struktur ¬ *40.29.00*
- - *40.29.99*
- Leitung intrakranielle spinale periphere Neuro stimulation ¬ Puls generator (*86.94*
- Lymphaden ektomie ¬ *40.29*
- Mast ektomie
- - ¬
- - - Beidseitige *85.42*
- - - Einseitige *85.41*
- - - Erweiterte *85.43*
- - Exzision regionalen Lymphknoten ¬ *85.43*
- Mastoid ektomie ¬ *20.41*
- Naht
- - Ductus choledochus ¬ *51.71*
- - Dura mater Gehirns ¬ *02.11*
- - Ovar ¬ Sonstige *65.71*
- - - Laparoskopische *65.74*
- - Pankreas ¬ *52.95*
- - Tuba uterina ¬ *66.71*
- Protektive Isolierung
- - ¬ *99.84.40*
- - Mehr Tage ¬ *99.84.49*
- - 15 21 Tage ¬ *99.84.43*
- - 7 Tage ¬ *99.84.41*
- - 8 14 Tage ¬ *99.84.42*
- Zyst ektomie
- - Frau
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige totale Zyst ektomie , *57.79.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige totale Zyst ektomie , *57.79.20*
- - Mann
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige totale Zyst ektomie , *57.79.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige totale Zyst ektomie , *57.79.10*

Einfachem Implantat Knochen zement
- ¬ Rekonstruktion des Hirn schädels ohne Beteiligung des Gesichts schädels , mit *02.06.20*
- Transplantation ¬ Rekonstruktion von Hirn - und Gesichts schädel , mit *02.06.30*

Einfachen
- Distalen Humerus fraktur innerer Knochen fixation durch Mark nagel , winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ Offene Reposition einer *79.31.30*
- - Knochen fixation (z.B. Schraube , Draht) ¬ Offene Reposition einer *79.31.31*

Einfachen –*Fortsetzung*

- Fibulaschaft fraktur innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ Offene Reposition einer *79.36.60*
- - Fixation ¬ Offene Reposition einer *79.36.61*
- Fraktur
- - Distalen
- - - Fibula
- - - - Innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern ¬ Offene Reposition einer *79.36.70*
- - - - - Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.36.72*
- - - - - Knochen fixation durch Platte ¬ Offene Reposition einer *79.36.71*
- - - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.17.25*
- - - Tibia
- - - - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel oder winkelstabile Platte ¬ Offene Reposition einer *79.36.30*
- - - - - Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.36.32*
- - - - - Knochen fixation durch sonstige Platte ¬ Offene Reposition einer *79.36.31*
- - - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.17.14*
- - Fibulaschaftes Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.17.22*
- - Klavikula Skapula
- - - Innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.29.10*
- - - Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.39.10*
- - Proximalen
- - - Fibula
- - - - Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.36.50*
- - - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.17.20*
- - - Tibia
- - - - Innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern oder intramedullären Draht ¬ Offene Reposition einer *79.36.10*
- - - - - Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.36.12*
- - - - - Knochen fixation durch Schraube ¬ Offene Reposition einer *79.36.11*
- - - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.17.11*
- - Skapula Klavikula Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.11.11*
- - Sonstigen Tarsalia Metatarsalia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.18.12*
- - - Mit innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.37.40*
- - Tarsalia Metatarsalia innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.27.11*
- Humerusschaftfraktur innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.31.20*

Einfachen –*Fortsetzung*

- Proximalen Humerus fraktur innerer Knochen fixation durch Mark nagel , winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ Offene Reposition einer *79.31.10*
- - Knochen fixation (z.B. Schraube , Draht) ¬ Offene Reposition einer *79.31.11*
- Tibia schaft fraktur
- - Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.36.20*
- - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.17.13*

Einfacher
- Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) nicht-Herz kranz gefäss (en) mit *39.50.11*
- Bypass zwischen A. mammaria interna und Koronar arterien ¬ *36.15*
- Defekt ¬ Einsetzen Schädel knochenplatte (CAD - Implantat) an Hirn schädel ohne Beteiligung des Gesichts schädels , *02.05.10*
- Defekte
- - Mandibula CAD Implantat ¬ Plastische Rekonstruktion *76.43.11*
- - - ¬ Plastische Rekonstruktion *76.92.40*
- - Maxilla CAD Implantat ¬ Plastische Rekonstruktion *76.92.30*
- Überwachung ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , routinemässig , bis 2 Stunden , mit *93.95.11*

Einfaches Aspirations Irrigations Verfahren ¬ Extrakapsuläre Extraktion der Linse durch *13.3*

Einführen
- Sonde Urethra ¬ *58.6*
- Ureteralen Sonde Stent ¬ *59.8*

Einführung
- Haut Fett gewebe Transplantates ¬ Wechsel eines Augen implantats , *16.62.20*
- Implantaten Rekonstruktion Gesichts epithesen ¬ *76.92.10*
- Intraaortalen Ballon pumpe IABP) , Behandlung Dauer n.n.bez. ¬ Perkutane *37.68.10*
- -) , Behandlung Dauer bis unter 48 Stunden ¬ Perkutane *37.68.11*
- -) , Behandlung Dauer zwischen 48 und 95 Stunden ¬ Perkutane *37.68.12*
- -) , Benandlung Dauer mehr Stunden ¬ Perkutane *37.68.19*

Eingedrungenen Fremdkörpers Augen lid Konjunktiva ohne Inzision ¬ Entfernen eines *98.22*

Eingeführtem Katheter ¬ Entfernen Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (Elektro koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , mit peripher *37.34*

Eingeklemmten äusseren Augen muskels ¬ Befreiung eines *15.7*

Eingeschlossen
- Diejenige Z Plastik ¬ *86.3*
- Radio chirurgie ¬ Exzision eines peripheren Nervs , *04.07*

Eingesetzt während unmittelbar herzchirurgischem Eingriff ¬ Vorläufiger Schrittmacher *39.64*

Eingesetzten

Eingesetzten –*Fortsetzung*

- Interspinösen Implantaten ¬ Operation an zuvor *84.81*
- Vorrichtung
- - Dynamischen Stabilisierung Pedikel schrauben ¬ Operation an zuvor *84.83*
- - Ersetzen Facette ¬ Operation an zuvor *84.85*

Eingesetzter Diskus prothese
- ¬ Korrektur von vorangehend *84.69*
- Lumbosakral ¬ Korrektur von vorangehend *84.68*
- Thorakal ¬ Korrektur von vorangehend *84.67*
- Zervikal ¬ Korrektur von vorangehend *84.66*

Eingestellten
- BiPAP Therapie ¬ Kontrolle oder Optimierung einer früher *93.90.22*
- CPAP Therapie ¬ Kontrolle oder Optimierung einer früher *93.90.12*

Eingriff
- ¬
- - Entfernen beider
- - - Hoden im gleichen *62.41*
- - - Tubae uterinae im gleichen *66.51.00*
- - - - Uterinae im gleichen *66.51.99*
- - Exzision branchiogener Zyste oder Rest der Kiemen spalte als sekundär *29.2X.11*
- - Ligatur Exzision Stripping von Varizen und Vv. perforantes der unteren Extremität (als selbstständiger *38.59.10*
- - Operation Kiemen gangs resten , sekundärer *29.2X.21*
- - Radikale Exzision
- - - Axillären Lymphknoten als selbständiger *40.51.10*
- - - Iliakalen Lymphknoten als selbständiger *40.53.10*
- - - Leisten gegend als selbständiger *40.54.10*
- - - Lymphknoten als selbständiger *40.59.10*
- - - - Als selbständiger *40.59.19*
- - - Mediastinaler Lymphknoten als selbständiger *40.59.11*
- - - Peribronchialer Lymphknoten als selbständiger *40.59.12*
- - - Retroperitonealen (paraaortal , parakaval) und pelvinen Lymphknoten als selbständiger *40.52.10*
- - Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger *40.3X.10*
- - - Als selbständiger *40.3X.19*
- - Revision vaskulärem *39.49*
- - - *39.49.99*
- - - *39.49.00*
- - Stereotaktische
- - - Implantation Explantation von radioaktivem Material als selbständiger *02.99.11*
- - - Instillation Medikamenten als selbständiger *02.99.13*
- - Stillung Blutung vaskulärem *39.41*
- - Transpleurale Thorakoskopie
- - - Erst *34.21.10*
- - - Re *34.21.20*

Eingriff –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Vorläufiger Schrittmacher eingesetzt während und unmittelbar nach herzchirurgischem *39.64*
- Axillär ¬ Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger *40.3X.12*
- Exzision Ductus thyreoglossus Resektion des medialen Zungen beines ¬ Sekundärer *06.7X.14*
- - Des medialen Zungen beines ¬ Sekundärer *06.7X.15*
- Frau
- - Einfach ¬ Urethrektomie als selbstständiger *58.39.30*
- - Radikal ¬ Urethrektomie als selbstständiger *58.39.31*
- Inguinal offen chirurgisch ¬ Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger *40.3X.14*
- Inguinale laparoskopisch ¬ Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger *40.3X.15*
- Kode weglassen ¬ Test der Vorrichtung während *37.94*
- Korrektur Entropiums Ektropiums
- - ¬ Sonstiger *08.49.00*
- - - Sonstiger *08.49.99*
- - Operation an den Lid retraktoren ¬ Sonstiger *08.49.10*
- - Reposition einer Lid lamelle ¬ Sonstiger *08.49.11*
- Laparoskopisch ¬
- - Duodenal Switch nach Sleeve resection (Zweit *43.89.51*
- - Entfernen beider Tubae uterinae im gleichen *66.51.20*
- Mann
- - Einfach ¬ Urethrektomie als selbstständiger *58.39.32*
- - Radikal ¬ Urethrektomie als selbstständiger *58.39.33*
- Mediastinal peribronchial ¬ Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger *40.3X.16*
- Meniskus arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des medialen KapselBand apparates mit *81.95.14*
- Mensikus offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des medialen KapselBand apparates mit *81.95.15*
- Offen chirurgisch
- - ¬ Duodenal - Switch nach Sleeve resection (Zweit *43.89.50*
- - Abdominal ¬ Entfernen beider Tubae uterinae im gleichen *66.51.10*
- Paraaortal pelvin obturatorisch Iliakal ¬ Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger *40.3X.13*
- Schulter gelenk ¬ Sonstiger *81.83.00*
- - Sonstiger *81.83.99*
- Zervikal ¬ Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger *40.3X.11*

Eingriffe
- ¬
- - Gelenkrekonstruktive gelenkplastische *81.96.90*
- - - Eingriffe , sonstige gelenkplastische *81.96.9B*
- - Knochen transplantation Rippen und Sternum , alle *78.01.20*

Eingriffe –*Fortsetzung*

- Augen muskeln ¬
- - Schwächende *15.19.20*
- - - *15.19.29*
- - Verstärkende *15.19.10*
- - - *15.19.19*
- Einbringen Abstands haltern Entfernung einer Endo prothese) ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische *81.96.96*
- Gelenkplastische Eingriffe ¬ gelenkrekonstruktive und gelenkplastische *81.96.9B*
- Geraden Augen
- - Muskel ¬ Verstärkende *15.19.11*
- - Muskeln ¬ Schwächende *15.19.21*
- Haut haut
- - Bauch region ¬ Kombinierte plastische *86.78.35*
- - Brustwand Rücken ¬ Kombinierte plastische *86.78.34*
- - Extremität ¬ Kombinierte plastische *86.78.38*
- - Gesäßes ¬ Kombinierte plastische *86.78.37*
- - Halses ¬ Kombinierte plastische *86.78.31*
- - Hand ¬ Kombinierte plastische *86.73.80*
- - Kopfes (außer Lippe und Mund) ¬ Kombinierte plastische *86.78.30*
- - Leisten - und Genital region ¬ Kombinierte plastische *86.78.36*
- - Lokalisation ¬ Kombinierte plastische *86.78.39*
- - Schulter Ober arm ¬ Kombinierte plastische *86.78.32*
- - Unterarmes ¬ Kombinierte plastische *86.78.33*
- Implantation
- - Endo prothese Gelenken der oberen Extremität , sonstige ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische *81.96.95*
- - Entfernung Kollagen meniskus ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische *81.96.93*
- - - , arthroskopisch ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische *81.96.94*
- Komplexe Erst implantation Wechsel operation einer GelenkEndo prothese in Verbindung mit Knochen ersatz und dem Ersatz benachbarter Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische *81.96.97*
- Kornea ¬ rekonstruktive und refraktive *11.79.00*
- - Und refraktive *11.79.99*
- Liquor system ¬ Stereotaktische *02.99.10*
- Naht Kapsel Kollateral bandes ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische *81.96.91*
- Refixation Kapsel band apparat anderer Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische *81.96.92*
- ResektionsArthro plastik
- - Gelenken Fusses ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische *81.96.9A*
- - Hand gelenk ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische *81.96.98*
- Schrägen Augen

Eingriffe –*Fortsetzung*

- Schrägen Augen –*Fortsetzung*
- - Muskel ¬ Verstärkende *15.19.12*
- - Muskeln ¬ Schwächende *15.19.22*

Eingriffen

- Nachbar organen ¬ Erweiterte posteriore sagittale Ano rekto plastik mit *49.79.12*
- Nerven system ¬ Anwendung eines Endoskopie systems bei *04.19.10*

Eingriffes ¬ Selektive Thrombo lyse im Rahmen eines gefässchirurgischen *38.1A*

Eingriffs

- ¬
- - Beidseitige Adnex ektomie während desselben operativen *65.61*
- - Laparoskopisches Entfernen beiden Ovarien während desselben operativen *65.53*
- - - Ovarien und Tubae uterinae während desselben operativen *65.63*
- - Radikale Exzision
- - - Axillären Lymphknoten im Rahmen eines anderen *40.51.11*
- - - Iliakalen Lymphknoten im Rahmen eines anderen *40.53.11*
- - - Leisten gegend im Rahmen eines anderen *40.54.11*
- - - Lymphknoten im Rahmen eines anderen *40.59.20*
- - - - Im Rahmen eines anderen *40.59.29*
- - - Mediastinaler Lymphknoten im Rahmen eines anderen *40.59.21*
- - - Peribronchialer Lymphknoten im Rahmen eines anderen *40.59.22*
- - - Retroperitonealen (paraaortal , parakaval) und pelvinen Lymphknoten im Rahmen eines anderen *40.52.11*
- - Regionale Lymphaden ektomie im Rahmen eines anderen *40.3X.20*
- - - Im Rahmen eines anderen *40.3X.29*
- - Sonstiges Entfernen beider Ovarien während desselben operativen *65.51*
- - - Ovarien und Tubae uterinae während desselben operativen *65.61*
- Axillär ¬ Regionale Lymphaden ektomie im Rahmen eines anderen *40.3X.22*
- Inguinale ¬ Regionale Lymphaden ektomie im Rahmen eines anderen *40.3X.25*
- Mediastinal peribronchial ¬ Regionale Lymphaden ektomie im Rahmen eines anderen *40.3X.26*
- Obturatorisch ¬ Regionale Lymphaden ektomie im Rahmen eines anderen *40.3X.24*
- Paraaortal pelvin Iliakal ¬ Regionale Lymphaden ektomie im Rahmen eines anderen *40.3X.23*
- Zervikal ¬ Regionale Lymphaden ektomie im Rahmen eines anderen *40.3X.21*

Einheit

- ¬ Implantierbare Steuerungs *37.54*
- Anwendung Tele konsil dienstes , mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls ausserhalb einer spezialisierten *89.13.A3*

Einheit –*Fortsetzung*

- Anwendung Tele konsil dienstes , mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls ausserhalb einer spezialisierten –*Fortsetzung*
- - , mehr als 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls ausserhalb einer spezialisierten *89.13.A4*
- Kompletten Herz ersatz systems ¬ Ersatz oder Reparatur der thorakalen *37.53*
- Mehr 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls ausserhalb einer spezialisierten *89.13.A2*
- Mindestens 24 höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls ausserhalb einer spezialisierten *89.13.A1*

Einheiten

- ¬
- - Mindestens
- - - 14 Behandlungs tage und 20 Therapie *93.89.91*
- - - 21 Behandlungs tage und 30 Therapie *93.89.92*
- - - 7 Behandlungs tage und 10 Therapie *93.89.90*
- - MMST
- - - 14 20 Behandlungs tage , bis zu 41 Therapie *93.A2.21*
- - - 7 13 Behandlungs tage , bis zu 20 Therapie *93.A2.11*
- Davon
- - Mindestens
- - - 10 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlungs tage , mindestens 42 bis höchstens 55 Therapie *93.A2.23*
- - - 14 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlungs tage , mindestens 56 Therapie *93.A2.25*
- - - 21 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , mindestens 21 Behandlungs tage , mindestens 84 Therapie *93.A2.33*
- - - 5 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 Behandlungs tage , mindestens 21 Therapie *93.A2.13*
- - Weniger
- - - 10 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlungs tage , mindestens 42 bis höchstens 55 Therapie *93.A2.22*
- - - 14 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlungs tage , mindestens 56 Therapie *93.A2.24*
- - - 21 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , mindestens 21 Behandlungs tage , mindestens 84 Therapie *93.A2.32*
- - - 5 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 Behandlungs tage , mindestens 21 Therapie *93.A2.12*
- Jeweils

Einheiten –*Fortsetzung*
- Jeweils –*Fortsetzung*
- - Jeweils mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapie *93.89.83*
- - Mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapie *93.89.30*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapie *93.89.70*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapie *93.89.50*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapie *93.89.40*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapie *93.89.80*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapie *93.89.60*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapie *93.89.81*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapie *93.89.41*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapie *93.89.61*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapie *93.89.71*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapie *93.89.31*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapie *93.89.51*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapie *93.89.62*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapie *93.89.52*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapie *93.89.72*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapie *93.89.32*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapie *93.89.82*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapie *93.89.42*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapie *93.89.53*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapie *93.89.33*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapie *93.89.73*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapie *93.89.63*
- - -) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapie *93.89.43*
- Pro stationären Fall ¬ Anthroposophisch - medizinische Komplex behandlung , bis einschliesslich 9 Therapie *94.91.10*
- - Anthroposophisch - medizinische Komplex behandlung , ab 10 bis einschliesslich 49 Therapie *94.91.11*
- - Anthroposophisch - medizinische Komplex behandlung , ab 50 Therapie *94.91.12*
- Psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 Behandlungs tage , mindestens 21 Therapie einheiten , davon weniger als 5 Therapie *93.A2.12*
- - , mindestens 21 Behandlungs tage , mindestens 84 Therapie einheiten , davon mindestens 21 Therapie *93.A2.33*
- - , mindestens 21 Behandlungs tage , mindestens 84 Therapie einheiten , davon weniger als 21 Therapie *93.A2.32*
- - , 14 bis 20 Behandlungs tage , mindestens 42 bis höchstens 55 Therapie einheiten , davon mindestens 10 Therapie *93.A2.23*

Einheiten –*Fortsetzung*
- Psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 Behandlungs tage , mindestens 21 Therapie einheiten , davon weniger als 5 Therapie –*Fortsetzung*
- - , 14 bis 20 Behandlungs tage , mindestens 42 bis höchstens 55 Therapie einheiten , davon weniger als 10 Therapie *93.A2.22*
- - , 14 bis 20 Behandlungs tage , mindestens 56 Therapie einheiten , davon mindestens 14 Therapie *93.A2.25*
- - , 14 bis 20 Behandlungs tage , mindestens 56 Therapie einheiten , davon weniger als 14 Therapie *93.A2.24*
- - , 7 bis 13 Behandlungs tage , mindestens 21 Therapie einheiten , davon mindestens 5 Therapie *93.A2.13*

Einheiten. ¬ MMST mindestens 21 Behandlungs tage , bis zu 83 Therapie *93.A2.31*

Einkanaligen Kochlea prothese ¬ Implantation oder Ersatz einer *20.97*

Einlage
- ¬
- - Einsetzen therapeutischen Uterus *69.91*
- - Entfernen Zahn *97.34*
- - Ersetzen Zahn *97.22*
- - Myringo tomie Pauken röhrchen *20.01*
- - - Röhrchen *20.09.10*
- Drainage
- - Gallengang ¬ *51.99.12*
- - - Perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , Perkutan - transhepatische *51.98.12*
- - Pankreas gang
- - - Laparoskopisch ¬ *52.95.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ *52.95.30*
- Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie ohne Angabe der Lokalisation , *80.10.12*
- Entfernung Medikamenten
- - Trägern ¬ Knochen inzision an der Wirbel säule , *77.19.22*
- - - Knochen inzision am Becken knochen , *77.19.32*
- - Trägers ¬ Knochen inzision an Skapula und Klavikula , *77.11.12*
- - - Knochen inzision an den Phalangen des Fusses , *77.19.42*
- - - Knochen inzision an Phalangen der Hand , *77.19.12*
- - - Knochen inzision an Rippen und Sternum , *77.11.22*
- - - Knochen inzision an sonstigen näher bezeichneten Knochen , *77.19.92*
- - - Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung am Femur , *77.15.12*
- - - Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung am Humerus , *77.12.12*
- - - Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung am Kalkaneus , *77.18.23*
- - - Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung am Talus , *77.18.13*

Einlage –*Fortsetzung*
- Entfernung Medikamenten –*Fortsetzung*
- - Trägers ¬ Knochen inzision an Skapula und Klavikula , –*Fortsetzung*
- - - Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an der Patella , *77.16.12*
- - - Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an Karpalia und Metakarpalia , *77.14.12*
- - - Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an Metatarsalia , *77.18.43*
- - - Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an Radius und Ulna , *77.13.12*
- - - Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an sonstigen Tarsalia , *77.18.33*
- - - Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an Tibia und Fibula , *77.17.12*
- Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an Skapula und Klavikula , ohne *77.01.10*
- - Ektomie am Becken knochen , mit *77.09.31*
- - Ektomie am Becken knochen , ohne *77.09.30*
- - Ektomie am Humerus , mit *77.02.11*
- - Ektomie am Humerus , ohne *77.02.10*
- - Ektomie an den Phalangen des Fusses , mit *77.09.41*
- - Ektomie an den Phalangen des Fusses , ohne *77.09.40*
- - Ektomie an der Patella , mit *77.06.11*
- - Ektomie an der Patella , ohne *77.06.10*
- - Ektomie an der Wirbel säule , mit *77.09.21*
- - Ektomie an der Wirbel säule , ohne *77.09.20*
- - Ektomie an Femur , mit *77.05.11*
- - Ektomie an Femur , ohne *77.05.10*
- - Ektomie an Karpalia und Metakarpalia , mit *77.04.11*
- - Ektomie an Karpalia und Metakarpalia , ohne *77.04.10*
- - Ektomie an Phalangen der Hand , mit *77.09.11*
- - Ektomie an Phalangen der Hand , ohne *77.09.10*
- - Ektomie an Radius und Ulna , mit *77.03.11*
- - Ektomie an Radius und Ulna , ohne *77.03.10*
- - Ektomie an Rippen und Sternum , mit *77.01.21*
- - Ektomie an Rippen und Sternum , ohne *77.01.20*
- - Ektomie an Skapula und Klavikula , mit *77.01.11*
- - Ektomie an sonstigen näher bezeichnten Knochen , mit *77.09.91*
- - Ektomie an sonstigen näher bezeichnten Knochen , ohne *77.09.90*
- - Ektomie an Tarsalia und Metatarsalia , mit *77.08.11*
- - Ektomie an Tarsalia und Metatarsalia , ohne *77.08.10*
- - Ektomie an Tibia und Fibula , mit *77.07.11*
- - Ektomie an Tibia und Fibula , ohne *77.07.10*

Einlage –*Fortsetzung*

- Perkutan transrenal ¬ Ureter - Katheterisierung , *59.8X.12*
- Transurethral ¬ Ureter Katheterisierung , *59.8X.10*
- Wechsel
- - Fünf selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , Perkutan - transhepatische *51.98.34*
- - - (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , *51.99.54*
- - - (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , *51.99.44*
- - Mehreren
- - - Nicht selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , Perkutan - transhepatische *51.98.21*
- - - - (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , *51.99.31*
- - - - (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , *51.99.21*
- - - Selbstexpandierenden
- - - - Beschichteten Stents (Prothese) in den Gallengang ¬ Endoskopische *51.87.32*
- - - - Stents (Prothesen) in den Gallengang ¬ Endoskopische *51.87.22*
- - Nicht selbstexpandierenden Stents Prothese) in den Gallengang ¬ Endoskopische *51.87.10*
- - -) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , *51.99.30*
- - -) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , *51.99.20*
- - -) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , Perkutan - transhepatische *51.98.20*
- - -) in den Pankreas gang , laparoskopisch ¬ *52.95.41*
- - -) in den Pankreas gang , offen chirurgisch ¬ *52.95.40*
- - Sechs mehr selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , Perkutan - transhepatische *51.98.35*
- - - Stents (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , *51.99.55*
- - - Stents (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , *51.99.45*
- - Selbstexpandierenden
- - - Beschichteten Stents (Prothese) in den Gallengang ¬ Endoskopische *51.87.30*
- - - Stents
- - - - Prothese) in den Gallengang ¬ Endoskopische *51.87.20*
- - - - -) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , *51.99.50*
- - - - -) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , *51.99.40*
- - - - -) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , Perkutan - transhepatische *51.98.30*

Einlage –*Fortsetzung*

- Wechsel –*Fortsetzung*
- - Selbstexpandierenden –*Fortsetzung*
- - - Stents –*Fortsetzung*
- - - - Prothese) in den Gallengang ¬ Endoskopische –*Fortsetzung*
- - - - -) in den Pankreas gang , laparoskopisch ¬ *52.95.51*
- - - - -) in den Pankreas gang , offen chirurgisch ¬ *52.95.50*
- - - - Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , Perkutan - transhepatische *51.98.32*
- - - - -) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , *51.99.52*
- - - - -) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , *51.99.42*
- - Venen katheters ¬ Perkutane *38.93.10*
- - Vier selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , Perkutan - transhepatische *51.98.33*
- - - (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , *51.99.53*
- - - (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , *51.99.43*
- - Zwei selbstexpandierenden
- - - Beschichteten Stents (Prothese) in den Gallengang ¬ Endoskopische *51.87.31*
- - - Stents (Prothesen) in den Gallengang ¬ Endoskopische *51.87.21*
- - - - (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , *51.99.51*
- - - - (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , *51.99.41*
- - - - (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , Perkutan - transhepatische *51.98.31*
- - 2 nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Gallengang ¬ Endoskopische *51.87.11*
- - 3 mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Gallengang ¬ Endoskopische *51.87.12*

Einlauf ¬

- Kolon Kontrast *87.64*
- - *87.64.00*
- - *87.64.99*
- Reposition Invagination Verdauungs trakt , mit radioaktivem *96.29*
- Transanaler *96.39*

Einlegen

- Alloplastischem Material Medikamenten trägers in den Schädel knochen oder Epidural raum ¬ Sonstige Kraniotomie , *01.24.13*
- - In den Schädel knochen oder Epidural raum ¬ Sonstige Krani ektomie mit *01.25.14*
- Elektrode Kochlea ¬ Implantation eines Empfängers (intrakranial) und *20.98*
- Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie des Ellenbogens , *80.12.12*

Einlegen –*Fortsetzung*

- Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie des Ellenbogens , –*Fortsetzung*
- - Arthroskopische Arthrotomie an anderer bezeichneter Lokalisation , *80.19.92*
- - Arthroskopische Arthrotomie an der Symphyse , *80.19.52*
- - Arthroskopische Arthrotomie der Hüfte , *80.15.12*
- - Arthroskopische Arthrotomie des Hand gelenkes , *80.13.12*
- - Arthroskopische Arthrotomie des Iliosakral gelenkes , *80.19.32*
- - Arthroskopische Arthrotomie des Knie gelenkes , *80.16.12*
- - Arthroskopische Arthrotomie des oberen Sprung gelenkes , *80.17.12*
- - Arthroskopische Arthrotomie des Sternoklavikular gelenkes , *80.19.12*
- - Arthroskopische Arthrotomie des unteren Sprung gelenkes , *80.17.32*
- - Arthroskopische Arthrotomie von Fuss und Zehen , *80.18.12*
- Extrabulbären Medikamenten trägers ¬ *16.98.23*
- Intraokularen Medikamenten trägers ¬ *16.98.22*
- Medikamenten trägers
- - Extremität ¬ Großflächiges Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit *86.22.28*
- - Kopf Lippe) ¬ Großflächiges Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit *86.22.20*
- - Leisten Genital region ¬ Großflächiges Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit *86.22.27*
- - Lokalisation ¬ Großflächiges Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit *86.22.29*
- Wechsel
- - Nicht selbstexpandierenden Prothese
- - - Darm , endoskopisch ¬ *46.99.50*
- - - - , laparoskopisch ¬ *46.99.52*
- - - - , offen chirurgisch ¬ *46.99.51*
- - - Magen , endoskopisch ¬ *44.99.50*
- - - - , laparoskopisch ¬ *44.99.52*
- - - - , offen chirurgisch ¬ *44.99.51*
- - - Rektum ¬ *48.99.50*
- - Selbstexpandierenden Prothese
- - - Darm , endoskopisch ¬ *46.99.60*
- - - - , laparoskopisch ¬ *46.99.62*
- - - - , offen chirurgisch ¬ *46.99.61*
- - - Magen , endoskopisch ¬ *44.99.60*
- - - - , laparoskopisch ¬ *44.99.62*
- - - - , offen chirurgisch ¬ *44.99.61*
- - - Rektum ¬ *48.99.60*
- - Stent Urethra ¬ Sonstige Operationen an Urethra und Peri urethral gewebe , *58.99.10*
- - Stents Stent grafts , n.n.bez. ¬ Bronchus dilatation , mit *33.91.20*
- - - , sonstige ¬ Bronchus dilatation , mit *33.91.29*
- - - Aus Kunststoff ¬ Bronchus dilatation , mit *33.91.21*
- - - Hybrid / dynamisch ¬ Bronchus dilatation , mit *33.91.23*

Einlegen –*Fortsetzung*
- Wechsel –*Fortsetzung*
- - Stents Stent grafts , n.n.bez. ¬ Bronchus dilatation , mit –*Fortsetzung*
- - - Metall ¬ Bronchus dilatation , mit *33.91.22*

Einleiten behördlicher Massnahmen
- Mehr
- - 2 Stunden bis 4 Stunden ¬ *94.8X.51*
- - 4 Stunden ¬ *94.8X.52*
- Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden ¬ *94.8X.50*

Einleitung
- ¬
- - Chirurgische *73.01*
- - - Wehen *73.1*
- - Medikamentöse Wehen *73.4*
- Hymenopteren gift Hypo sensibilisierung mittels Rush - Verfahren ¬ *99.12.11*
- - Mittels Ultra rush - Verfahren ¬ *99.12.20*
- Hypo sensibilisierung ¬ *99.12.10*
- - *99.12.19*
- Künstliche Blasen sprengung ¬ Wehen *73.01*
- Zervikale Dilatation ¬ *73.1*

Einpassen
- Alloplastische Stapes Prothese Inkus - Staped otomie) ¬ Staped otomie mit *19.19.11*
- Autogene Stapes Prothese Inkus - Staped otomie) ¬ Staped otomie mit *19.19.10*
- Stapes prothese ¬ Staped ektomie und Stapes plastik mit *19.11*

Einpflanzung
- Dünndarm Stomas ¬ Neu *46.41.11*
- Kolo stomas ¬ Neu *46.43.11*

Einrichten Ventrikel drainage ¬ Operationen zum *02.39*

Einsatz
- Klammer naht gerätes ¬ *54.99.10*
- - *54.99.19*
- Lasers ¬ Interventionelle Sial endoskopie mit *26.99.24*
- Linearen Klammer naht gerätes , offen chirurgisch ¬ *54.99.13*
- - , laparoskopisch ¬ *54.99.14*
- Technischer Unterstützung Entfernung Sonden eines Herz schrittmachers oder Defibrillators , Excimer - Laser ¬ *37.77.10*
- - Eines Herz schrittmachers oder Defibrillators , elektrochirurgisches Dissektions gerät ¬ *37.77.11*
- - Eines Herz schrittmachers oder Defibrillators , n.n.bez. ¬ *37.77.80*
- - Eines Herz schrittmachers oder Defibrillators , sonstige ¬ *37.77.19*
- Zirkulären Klammer naht gerätes , offen chirurgisch ¬ *54.99.11*
- - , über vorbestehende Körper öffnungen ¬ *54.99.12*
- 15 Therapie einheiten jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.30*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.40*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.70*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.80*

Einsatz –*Fortsetzung*
- 15 Therapie einheiten jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher –*Fortsetzung*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.50*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.60*
- 20 Therapie einheiten jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.31*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.61*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.81*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.41*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.51*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.71*
- 30 Therapie einheiten jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.32*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.42*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.72*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.82*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.52*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.62*
- 40 Therapie einheiten jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.33*
- - Von jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.83*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.53*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.63*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.43*
- - Von mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher *93.89.73*

Einschliessl. linken beider Koronar arterien , implantiert in die Wand der Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der grossen Arterien auf Niveau der Arterien mit Switch der grossen Arterien , *35.84*

Einschliesslich
- Aller Zehen ¬ Transmetatarsale Amputation (Amputation des Vor fusses *84.12*
- Haut Subkutan gewebe Fett gewebe. ¬ Exzision von regionalen Lymphknoten mit Exzision des drainierten Gebietes *40.3*
- Ventrikul ektomie ¬ Implantation eines vollimplantierbaren kompletten Herz ersatz systems , *37.52*
- 49 Therapie einheiten pro stationären Fall ¬ Anthroposophisch - medizinische Komplex behandlung , ab 10 bis *94.91.11*
- 5 Tage ¬ Neurologische Einstellung von Stimulations parametern , bis *89.1A.10*
- 7 Tage ¬ Physikalisch - medizinische Komplex behandlung , Dauer bis *99.B6.10*
- 9 Therapie einheiten pro stationären Fall ¬ Anthroposophisch - medizinische Komplex behandlung , bis *94.91.10*

Einschnitt Ostium ureteris ¬ *56.1X.0*

Einseitig
- ¬ Totale Nephr ektomie (*55.51*
- Exzision Knotens Gegenseite ¬ Subtotale Resektion der Schilddrüse *06.39.11*
- Hemi thyreoid ektomie Gegenseite ¬ Subtotale Resektion der Schilddrüse *06.39.12*

Einseitige
- Adnex ektomie ¬ *65.4*
- Adrenal ektomie
- - ¬ *07.22.00*
- - - *07.22.99*
- - Ovarektomie ¬ *07.22.10*
- - - *07.22.11*
- - Rest Adrenal ektomie ¬ *07.22.12*
- Destruktion Verschluss Tuba uterina ¬ *66.92*
- Einfache Mast ektomie ¬ *85.41*
- Erweiterte radikale Mast ektomie ¬ *85.47*
- Exploration Gebiet Nebenniere ¬ *07.01*
- Intramammäre Injektion Augmentation ¬ *85.51*
- Lungen transplantation ¬ *33.51*
- Mamma reduktions plastik ¬ *85.31*
- Mammo plastik Volumen reduktion ¬ *85.31*
- Modifizierte radikale Mast ektomie ¬ *85.43*
- Operation
- - Direkten Inguinal hernie ¬ *53.01*
- - - Mit Transplantat oder Prothese ¬ *53.03*
- - Femoral hernie
- - - ¬ Sonstige *53.29*
- - - Transplantat oder Prothese ¬ *53.21*
- - Indirekten Inguinal hernie ¬ *53.02*
- - Inguinal hernie ¬ *53.00*
- Orchid ektomie
- - ¬ *62.3X.00*
- - - *62.3X.99*
- - Abdominal hoden , offen chirurgisch ¬ *62.3X.30*
- - - , laparoskopisch ¬ *62.3X.31*
- - Inguinal hoden , ohne Epidym ektomie ¬ *62.3X.20*
- - - , mit Epidym ektomie ¬ *62.3X.21*
- - Radikal ¬ *62.3X.40*
- - Skrotal Epidym ektomie ¬ *62.3X.10*
- - - Ektomie ¬ *62.3X.11*
- Ovarektomie
- - ¬ Sonstige *65.39*
- - - Laparoskopische *65.31*
- - Beidseitige Salping ektomie ¬ Laparoskopische *65.41.10*
- Prothesen implantation Mamma
- - ¬ *85.53.00*
- - - *85.53.99*
- - Mast ektomie ¬ *85.53.10*
- Radikale Mast ektomie
- - ¬ *85.45.00*
- - - *85.45.99*
- - Brustwand teil resektion , ohne Lymphaden ektomie ¬ *85.45.10*
- - - Teil resektion , mit Lymphaden ektomie ¬ *85.45.12*
- - - Teil resektion , mit Lymphaden ektomie ¬ *85.45.13*
- - - Teil resektion , ohne Lymphaden ektomie ¬ *85.45.11*

Einseitige –*Fortsetzung*

- Resektion Choanalatresie transnasal endoskopisch ¬ *21.99.10*
- Salping ektomie
- - ¬ Totale *66.4X.00*
- - - *66.4X.99*
- - Laparoskopisch ¬ Totale *66.4X.20*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Totale *66.4X.10*
- Salpingo ovar ektomie
- - ¬ Laparoskopische *65.41.00*
- - - Laparoskopische *65.41.99*
- - - Sonstige *65.49.00*
- - - Sonstige *65.49.99*
- - Beidseitige Salping ektomie ¬ Sonstige *65.49.10*
- Subkutane Mast ektomie
- - ¬ Sonstige *85.34*
- - Gleichzeitigem Prothesen implantat ¬ *85.33*
- Versorgung Inguinal hernie ¬ *53.0*
- Zervikale Lymphaden ektomie ¬ Radikale *40.41*

Einseitiger

- Beidseitiger Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ Partielle Zyst ektomie , mit *57.6X.12*
- - , laparoskopisch ¬ Partielle Zyst ektomie , mit *57.6X.13*
- - , laparoskopisch ¬ Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resektion mit *57.6X.23*
- - , offen chirurgisch ¬ Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resektion mit *57.6X.22*
- Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopische totale abdominale Hysterektomie mit *68.41.11*
- - Laparoskopisch unterstützte vaginale Hysterektomie (LAVH) , mit *68.51.21*
- - Sonstige und nicht näher bezeichnete totale Hysterektomie mit *68.49.21*
- - Sonstige und nicht näher bezeichnete vaginale Hysterektomie , mit *68.59.21*

Einsetzen

- ¬ *84.55*
- Abnehmbaren Brücke ¬ *23.43*
- Adjustierbaren Magen band Port ¬ *44.95*
- Anpassen
- - Aufbau schiene ¬ Anbringen , *24.7*
- - Parodontal schiene ¬ Anbringen , *24.7*
- - Zahn
- - - Spange ¬ Anbringen , *24.7*
- - - Verdrahtung ¬ Anbringen , *24.7*
- Antiembolie Schirmes V. cava , chirurgisch ¬ *38.7X.11*
- Aufblähbarem Ballon Vorrichtung Höhlen bildung für partiellen Wiederaufbau der Höhe kranker oder frakturierter Wirbelkörper vor der Injektion des Knochen ersatz materiales (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ *81.66*
- Aufladbarem Puls generator
- - Epiduralen Neuro stimulators , Mehr elektroden system ¬ *86.98.11*
- - Intrakraniellen Neuro stimulators , Mehr elektroden system ¬ *86.98.10*
- - Peripheren Neuro stimulators , Mehr elektroden system ¬ *86.98.12*
- Augen implantats
- - ¬ Sekundäres *16.61.00*

Einsetzen –*Fortsetzung*

- Augen implantats –*Fortsetzung*
- - ¬ Sekundäres –*Fortsetzung*
- - - *16.61.99*
- - Haut Fett gewebe - Transplantat ¬ Sekundäres *16.61.10*
- Biologischen Implantats ¬ *70.94*
- Bronchial
- - Ventil
- - - ¬ Endoskopisches *33.71.10*
- - - Fünf und mehr Ventile ¬ Endoskopisches *33.71.15*
- - - Ventil ¬ Endoskopisches *33.71.11*
- - - Ventile ¬ Endoskopisches *33.71.13*
- - - Vier Ventile ¬ Endoskopisches *33.71.14*
- - - Zwei Ventile ¬ Endoskopisches *33.71.12*
- - Vorrichtung Substanz ¬ Endoskopisches *33.79*
- Cages Karbon Keramik - , Metall - , Plastik - , Titan - Käfig) ¬ *84.51*
- Choledochohepatischen Katheters Dekompression ¬ *51.43*
- Diskus prothese
- - Näher ¬ *84.60*
- - Thorakal ¬ *84.63*
- Drainage schlauchs Nieren becken ¬ *55.12*
- Elektrode Kochlea ¬ Implantation eines Empfängers (intrakranial) und *20.96*
- - Implantation eines Empfängers (intrakranial) und *20.97*
- Endossalen Zahn implantates ¬ *23.6*
- Endotrachealen Tubus ¬ *96.04*
- Endovaskulären Coils Anzahl ¬ *00.4A.00*
- - *00.4A.99*
- Ereignis Rekorder ¬ *37.79*
- Ersatz Epikard elektroden Epikard ¬ *37.74*
- - , n.n.bez. ¬ *37.74.00*
- - , offen chirurgisch ¬ *37.74.10*
- - , sonstige ¬ *37.74.99*
- - , thorakoskopisch ¬ *37.74.20*
- Ersetzen
- - Aufblasbaren Penis prothese ¬ *64.97*
- - Aufladbarem Puls generator eines Neuro stimulators , Einzel elektroden system ¬ *86.97*
- - - Eines Neuro stimulators , Mehr elektroden system , n.n.bez. ¬ *86.98.00*
- - - Eines Neuro stimulators , Mehr elektroden system , sonstige ¬ *86.98.99*
- - Bronchial ventil (en) , n.n.bez. ¬ Endoskopisches *33.71.00*
- - - (en) , sonstige ¬ Endoskopisches *33.71.99*
- - Crutchfield Klemme Halo traktion ¬ *02.94*
- - Elektro enzephalographie Empfängers ¬ Implantation , *02.93*
- - Elektroden Foramen ovale ¬ Implantation , *02.93*
- - Epidural Pegs ¬ Implantation , *02.93*
- - Epikard elektroden
- - - Sterno tomie und Thorako tomie ¬ *37.74.10*
- - - Subxyphoidalen Zugang * ¬ *37.74*
- - Facetten gelenksprothesen ¬ *84.84*
- - GallenwegsEndo prothese ¬ *51.99*

Einsetzen –*Fortsetzung*

- Ersetzen –*Fortsetzung*
- - Implantierbaren Druck sensors zur intrakardialen hämodynamischen Überwachung ¬ *00.56*
- - Interspinösen Implantaten ¬ *84.80.00*
- - - *84.80.99*
- - Intrakraniellen
- - - Elektro stimulators ¬ Implantation , *02.93*
- - - Neuro pacemakers ¬ Implantation , *02.93*
- - Katheters
- - - Intrathekalen epiduralen Infusion , Temporärer Katheter zur Test infusion ¬ *03.90.10*
- - - - Infusion , Permanenter Katheter zur Dauer infusion ¬ *03.90.11*
- - - Schädel höhle oder Hirn gewebe ¬ *01.26*
- - Nicht-aufblasbaren Penis prothese ¬ *64.95*
- - Puls generator Neuro stimulators , Einzel elektroden system , nicht spezifiziert ob aufladbar , n.n.bez. ¬ *86.94.00*
- - - Stimulators , Einzel elektroden system , nicht spezifiziert ob aufladbar , sonstige ¬ *86.94.99*
- - - Stimulators , Mehr elektroden system , nicht spezifiziert ob aufladbar , n.n.bez. ¬ *86.95.00*
- - - Stimulators , Mehr elektroden system , nicht spezifiziert ob aufladbar , sonstige ¬ *86.95.99*
- - Skelett muskel
- - - Elektrode ¬ Implantation , *83.92*
- - - Stimulator ¬ Implantation , *83.92*
- - - Stimulators ¬ *83.92*
- - Sonstigem Puls generator eines Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ *86.96.00*
- - - Eines Neuro stimulators , sonstige ¬ *86.96.99*
- - Subdural
- - - Grids ¬ Implantation , *02.93*
- - - Strips ¬ Implantation , *02.93*
- - Subkutanen Vorrichtung intrakardialen hämodynamischen Überwachung , n.n.bez ¬ *00.57.00*
- - - Hämodynamischen Überwachung , sonstige ¬ *00.57.99*
- - Tiefen Elektroden ¬ Implantation , *02.93*
- - Vorrichtung dynamischen Stabilisierung mit Pedikel schrauben ¬ *84.82*
- Fixierten Brücke ¬ *23.42*
- Gas Monitoring systems kontinuierliche Messung der Blut gase mittels intraarteriellen Sensoren ¬ *89.60*
- Gaumen implantates ¬ *27.64*
- Gefäss
- - Stent
- - - ¬ *00.45*
- - - V. cava ¬ Perkutanes *00.67.10*
- - - - Porta ¬ Perkutanes *00.67.20*
- - Stents
- - - ¬ *00.47*
- - - Nicht-kardiale Gefässe , bare Stents ¬ *39.90.10*
- - - - , bioresorbierbare Stents ¬ *39.90.11*

Einsetzen –*Fortsetzung*
- Gefäss –*Fortsetzung*
- - Stents –*Fortsetzung*
- - - Nicht-kardiale Gefässe , bare Stents ¬ –*Fortsetzung*
- - - - , covered Stents (Stent grafts) in nicht-aneurysmatischen Gefässen ¬ *39.90.15*
- - - - , Grosslumige Stents gecovered ¬ *39.90.14*
- - - - , Grosslumige Stents n.n.bez. ¬ *39.90.12*
- - - - , Grosslumige Stents ungecovered ¬ *39.90.13*
- - - - , sonstige Stents ¬ *39.90.19*
- - - Nichtkardiale Gefässe , gecoverte Stent - Grafts mit bioaktiver Ober fläche ¬ *39.90.16*
- Gelenks pacer Methylmethacrylat ¬ *84.56*
- Gewebe expanders
- - ¬ *86.93.00*
- - - *86.93.99*
- - Bauch region ¬ *86.93.16*
- - Brustwand Rücken ¬ *86.93.15*
- - Extremität ¬ *86.93.18*
- - Hals ¬ *86.93.11*
- - Hand ¬ *86.93.14*
- - Kopf ¬ *86.93.10*
- - Lippe ¬ *27.59.60*
- - Mamma ¬ *85.95*
- - Mehrerer) unter Muskel oder Platysma zur Entwicklung eines Haut lappens als Transplantat ¬ *85.95*
- - Schulter Ober arm ¬ *86.93.12*
- - Unterarm ¬ *86.93.13*
- Herz
- - Kranz arterien Stent (s) ohne Medikamenten - Freisetzung ¬ *36.06*
- - - (s) mit Medikamenten - Freisetzung ¬ *36.07*
- - - (s) mit Medikamenten - Freisetzung , bioresorbierbare (r) Stent (s) ¬ *36.07.10*
- - - (s) mit Medikamenten - Freisetzung , n.n.bez. ¬ *36.07.00*
- - - (s) mit Medikamenten - Freisetzung , sonstige ¬ *36.07.99*
- - Pumpe ¬ *37.62*
- Herzunterstützenden Systems ¬ *37.62*
- Hoden prothese ¬ *62.7*
- Holter Ventils ¬ *02.2*
- Implantierbarem herzunterstützendem System ¬ *37.66.00*
- - *37.66.99*
- Interkorporellen
- - Cages
- - - 1 Segment ¬ *84.51.10*
- - - 2 Segmente ¬ *84.51.11*
- - - 3 Segmente ¬ *84.51.12*
- - - 4 mehr Segmente ¬ *84.51.13*
- - Implantaten ¬ *84.51.00*
- - - *84.51.99*
- - Spondylodese käfigen ¬ *84.51*
- Interkostalen Katheters Drainage ¬ Pleural drainage (*34.04*
- Interspinösen
- - Spreizern 2 mehr Segmente ¬ *84.80.11*
- - Spreizers 1 Segment ¬ *84.80.10*
- Intrakraniellem Katheter (n) ¬ Stereotaktisches *01.28*

Einsetzen –*Fortsetzung*
- Intrakraniellen
- - Katheter via Bohrloch (löcher) ¬ *01.28*
- - Vaskulären Mikro stents ¬ Perkutanes transluminales *00.65.11*
- Intraokular linse
- - ¬ *13.70*
- - - Sekundäres *13.72*
- - Anlässlich Katarakt extraktion , einzeitig ¬ *13.71*
- Intraokulärer teleskopischer Prothese ¬ *13.91*
- Intrauterinen Spirale ¬ *69.7*
- Intrauterinpessars IUP ¬ *69.7*
- Kanülenanschlüssen ¬ Schliesst perkutanes [femorales] *37.68*
- Kathetern automatischer programmierbarer wiederaufladbarer Pumpe zur kontinuierlichen Aszites drainage ¬ *54.99.80*
- Katheters
- - Ins fetale Abdomen zur Transfusion ¬ *75.2*
- - Spinal kanal Infusion von therapeutischen oder palliativen Substanzen , n.n.bez. ¬ *03.90.00*
- - - Von therapeutischen oder palliativen Substanzen , sonstige ¬ *03.90.99*
- Knochen
- - Ersatz material
- - - ¬ *84.55.00*
- - - - *84.55.99*
- - - Andere Lokalisation ¬ *84.55.29*
- - - Becken ¬ *84.55.15*
- - - Femur ¬ *84.55.16*
- - - Fibula ¬ *84.55.19*
- - - Humerus ¬ *84.55.11*
- - - Implantation , Revision oder Wechsel eines Knochen teil ersatzes ¬ *84.55.30*
- - - Karpalia und Metakarpalia ¬ *84.55.13*
- - - Patella ¬ *84.55.17*
- - - Phalangen der Hand ¬ *84.55.14*
- - - - Des Fußes ¬ *84.55.21*
- - - Radius und Ulna ¬ *84.55.12*
- - - Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum ¬ *84.55.10*
- - - Tarsalia und Metatarsalia ¬ *84.55.20*
- - - Tibia ¬ *84.55.18*
- - Stimulators elektrisch Unterstützung der Knochen heilung ¬ *78.9*
- - Wachstums stimulators
- - - Angabe der Lokalisation ¬ *78.90*
- - - Femur ¬ *78.95*
- - - Humerus ¬ *78.92*
- - - Karpalia und Metakarpalia ¬ *78.94*
- - - Näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen ¬ *78.99*
- - - Patella ¬ *78.96*
- - - Radius und Ulna ¬ *78.93*
- - - Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum ¬ *78.91*
- - - Tarsalia und Metatarsalia ¬ *78.98*
- - - Tibia und Fibula ¬ *78.97*
- Kollagen anderem Füll material ¬ Injektion und *86.02*
- Künstlicher Diskus prothese ¬ Arthro plastik der Wirbel ohne Arthrodese mit *84.6*
- Laminarien ¬ *69.93*

Einsetzen –*Fortsetzung*
- Magen ballons ¬ *44.93*
- Medikamentenfreisetzender Ballons Anzahl ¬ *00.4C.10*
- - *00.4C.19*
- Naso
- - Gastrischen Sonde ¬ *96.07*
- - Intestinalen Sonde ¬ *96.08*
- Nasobiliären Drainage Katheters ¬ Endoskopisches *51.86*
- Nasopankreatischen
- - Drainage katheters ¬ Endoskopisches *52.97*
- - Katheters klassifizierbar Massnahmen 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ *52.97*
- Nasopharyngealen Tubus ¬ *96.01*
- Neuer partieller totaler Diskus prothese , zervikal ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem *84.66*
- - Prothese ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem *84.69*
- - Prothese , lumbosakral ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem *84.68*
- - Prothese , thorakal ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem *84.67*
- Nicht-implantierbarem herzunterstützenden System ¬ *37.62*
- Orbitalen Implantats ¬ Orbito tomie mit *16.02*
- Oropharyngealen Tubus ¬ *96.02*
- Ossären Elektroden Knochen wachstums stimulation ¬ *78.9*
- Partieller Diskus prothese
- - Lumbosakral ¬ *84.64*
- - Zervikal ¬ *84.61*
- Patchs um systemischen venösen Rückfluss zur Trikuspidal klappe und den pulmonalvenösen Rückfluss zur Mitral klappe zu leiten ¬ Resektion des Vorhof septums und *35.91*
- Peripheren Gefäss stent Medikamenten - Freisetzung , n.n.bez. ¬ *00.55.00*
- - - Freisetzung , drug eluting überlange Stents (>10 cm) ¬ *00.55.11*
- - - Freisetzung , n.n.bez. ¬ *39.90.00*
- - - Freisetzung , sonstige ¬ *00.55.99*
- Perkutanem externem herzunterstützendem System , n.n.bez. ¬ *37.68.00*
- - , sonstige ¬ *37.68.99*
- Permanenten
- - Katheters Peritoneal dialyse * ¬ *54.93*
- - Tubus Ösophagus ¬ *42.81.00*
- - - *42.81.99*
- Platzhalters ¬ trennung Symblepharons (mit *10.5*
- Prostaglandin Suppositoriums ¬ *96.49*
- Prothese ¬ Gelenks resektion am Hallux valgus und *77.59*
- Puls generator
- - Epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ *86.94.11*
- - - Stimulators , Mehr elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ *86.95.11*
- - Intrakraniellen Neuro stimulators , Einzel elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ *86.94.10*

Einsetzen –*Fortsetzung*
- Puls generator –*Fortsetzung*
- - Intrakraniellen Neuro stimulators , Einzel elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ –*Fortsetzung*
- - - Stimulators , Mehr elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ *86.95.10*
- - Peripheren Neuro stimulators , Einzel elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ *86.94.12*
- - - Stimulators , Mehr elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ *86.95.12*
- - Vagus nerv stimulation ¬ *86.96.11*
- - Vorder wurzel stimulation ¬ *86.96.10*
- Radioaktiver Elemente Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , Körper Ober fläche , sonstiger oder n.n.bez. Applikations ort ¬ Implantation oder *92.27.00*
- - Mit umschlossenen Radio nukliden) , Gefäss n.n.bez. ¬ Implantation oder *92.27.30*
- - Mit umschlossenen Radio nukliden) , intrakavitär ¬ Implantation oder *92.27.22*
- - Mit umschlossenen Radio nukliden) , intraluminal ¬ Implantation oder *92.27.23*
- - Mit umschlossenen Radio nukliden) , intraoperativ ¬ Implantation oder *92.27.40*
- - Mit umschlossenen Radio nukliden) , intrauterin ¬ Implantation oder *92.27.11*
- - Mit umschlossenen Radio nukliden) , intrauterin und intravaginal kombiniert ¬ Implantation oder *92.27.13*
- - Mit umschlossenen Radio nukliden) , intravaginal ¬ Implantation oder *92.27.12*
- - Mit umschlossenen Radio nukliden) , Koronar gefäss ¬ Implantation oder *92.27.31*
- - Mit umschlossenen Radio nukliden) , Körper Ober fläche ¬ Implantation oder *92.27.21*
- - Mit umschlossenen Radio nukliden) , sonstiges Gefäss ¬ Implantation oder *92.27.39*
- - Mit umschlossenen Radio nukliden) , weibliche Geschlechts organe , n.n.bez. ¬ Implantation oder *92.27.10*
- Rekombinantem Knochen morphogenetischen Protein [bone morphogenetic protein , rhBMP] ¬ *84.52*
- Rektalen Sonde ¬ *96.09*
- RhBMP Keramik Kollagen - , Koralle - , oder sonstiger Träger substanz ¬ *84.52*
- Schädel knochenplatte
- - ¬ *02.05.00*
- - - *02.05.99*
- - CAD
- - - Gesichts schädel ohne Beteiligung des Hirn schädels (bis zu 2 Regionen) ¬ *76.92.20*
- - - - Schädel ohne Beteiligung des Hirn schädels (ab 3 Regionen) ¬ *76.92.21*
- - - - Schädel ohne Beteiligung des Hirn schädels , sonstige ¬ *76.92.29*
- - - Implantat) an Hirn schädel ohne Beteiligung des Gesichts schädels , einfacher Defekt ¬ *02.05.10*

Einsetzen –*Fortsetzung*
- Schädel knochenplatte –*Fortsetzung*
- - CAD –*Fortsetzung*
- - - Implantat) an Hirn schädel ohne Beteiligung des Gesichts schädels , einfacher Defekt ¬ –*Fortsetzung*
- - - -) an Hirn schädel mit Beteiligung multipler Regionen des Gesichts schädels (ab 3 Regionen) ¬ *02.05.30*
- - - -) an Hirn schädel mit Beteiligung von Orbita , Temporal region oder frontalem Sinus (bis zu 2 Regionen) ¬ *02.05.20*
- - - -) an Hirn schädel ohne Beteiligung des Gesichts schädels , großer oder komplexer Defekt ¬ *02.05.11*
- Semi rigiden Stab prothese in den Penis schaft ¬ *64.95*
- Sengstaken Sonde ¬ *96.06*
- Sonstigem intrakraniellen vaskulären Stent (s) , n.n.bez. ¬ Perkutanes *00.65.00*
- - (s) , sonstige ¬ Perkutanes *00.65.99*
- Sonstigen Vaginal pessars ¬ *96.18*
- Spacer Zement ¬ *84.56*
- Sphenoidalen Elektrode ¬ *02.96*
- Stent
- - A. carotis ¬ Perkutanes *00.63*
- - Sonstigen präzerebralen (extrakraniellen) Arterien ¬ Perkutanes *00.64*
- Stents
- - ¬ Extrakorporelle Stoss wellen - Litho tripsie mit *98.5*
- - Ductus nasolacrimalis ¬ *09.44*
- - Gallengang
- - - ¬ Endoskopisches *51.87.00*
- - - - *51.87.99*
- - - Klassifizierbar Massnahmen 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ *51.87*
- Subkutan Weichteile mehrerer Expanders in Kopf haut (subgalealer Raum) , Gesicht , Hals , Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von Haut lappen zur Transplantation ¬ *86.93*
- Subkutanen elektrischen analen Stimulators ¬ *49.92*
- Synthetischem Implantat Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ *76.92.00*
- - Knochen , sonstige ¬ *76.92.99*
- Synthetischen
- - Käfigen cages Spacer ¬ *84.51*
- - Transplantats synthetischen Prothese ¬ *70.95*
- Tamponade Sella turcica ¬ *07.79*
- Temporären transvenösen Schrittmacher Systems ¬ *37.78*
- Therapeutischen Uterus einlage ¬ *69.91*
- Totaler Diskus prothese
- - Lumbosakral ¬ *84.65*
- - Zervikal ¬ *84.62*
- Transurethralen Dauer katheters ¬ *57.94*
- Tubus
- - Ösophagus blockade ¬ *96.03*
- - Stent ¬ Konjunktivo zysto rhino stomie mit *09.83*
- Überlange
- - Bare Stents cm) in nicht-kardiale Gefässe ¬ *39.90.31*
- - Covered Stents cm) in nicht-kardiale Gefässe ¬ *39.90.32*

Einsetzen –*Fortsetzung*
- Überlange –*Fortsetzung*
- - Stents cm nicht-kardiale Gefässe , n.n.bez. ¬ *39.90.30*
- - - Gefässe , sonstige ¬ *39.90.39*
- Überwachungs vorrichtung Formen subkutanen Tasche und Anschluss an intrakardialen Druck sensor ¬ *00.57*
- Vaginal form ¬ *96.15*
- Vaginalen Diaphragmas ¬ *96.17*
- Ventils Ductus deferens ¬ *63.95*
- Verschraubbaren Knochen dübeln ¬ *84.51*
- Vertebralen Vorrichtung ¬ *84.59*
- Vier weiteren Gefäss stents ¬ *00.48*
- Vollständig implantierbaren Infusions pumpe , n.n.bez. ¬ *86.06.00*
- - , sonstige ¬ *86.06.99*
- - Zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit mit konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ *86.06.21*
- - Zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit programmierbarem variablen Tages profil ¬ *86.06.20*
- - Zur intraventrikulären Infusion mit konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ *86.06.11*
- - Zur intraventrikulären Infusion mit programmierbarem variablen Tages profil ¬ *86.06.10*
- Vorrichtungen ins linke Herz ohr , n.n.bez. ¬ *37.90.00*
- - Ohr , sonstige ¬ *37.90.99*
- Wechsel
- - Entfernen vollständig implantierbaren Vorrichtung mit vaskulärem Zugang , n.n.bez. ¬ *86.07.00*
- - - Vorrichtung mit vaskulärem Zugang , sonstige ¬ *86.07.99*
- - Mehr zwei
- - - Nicht selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ *42.81.12*
- - - - Prothese (permanenter Tubus) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ *42.81.32*
- - - - Prothese (permanenter Tubus) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ *42.81.22*
- - - Selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ *42.81.42*
- - - - Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ *42.81.62*
- - - - Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ *42.81.52*
- - Nicht selbstexpandierenden
- - - Prothese permanenter Tubus) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ *42.81.10*
- - - - Tubus) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ *42.81.30*
- - - - Tubus) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ *42.81.20*
- - - Stents Prothese) in den Ductus pancreaticus ¬ Endoskopisches *52.93.10*
- - Selbstexpandierenden
- - - Prothese permanenter Tubus) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ *42.81.40*

Einsetzen –*Fortsetzung*
- Wechsel –*Fortsetzung*
- - Selbstexpandierenden –*Fortsetzung*
- - - Prothese permanenter Tubus) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Tubus) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ *42.81.60*
- - - - Tubus) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ *42.81.50*
- - - Stents Prothese) in den Ductus pancreaticus ¬ Endoskopisches *52.93.20*
- - Stents Prothese) in den Ductus pancreaticus , n.n.bez. ¬ Endoskopisches *52.93.00*
- - -) in den Ductus pancreaticus , sonstige ¬ Endoskopisches *52.93.99*
- - Vollständig implantierbaren Vorrichtung mit vaskulärem Zugang (Port-System) ¬ *86.07.10*
- - Zwei
- - - Nicht selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ *42.81.11*
- - - - (permanenter Tubus) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ *42.81.31*
- - - - (permanenter Tubus) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ *42.81.21*
- - - Selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ *42.81.41*
- - - - (permanenter Tubus) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ *42.81.61*
- - - - (permanenter Tubus) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ *42.81.51*
- Zahn krone ¬ *23.41*
- Zentralen Gefäss stent (s) , n.n.bez. ¬ Perkutanes *00.67.00*
- - (s) , sonstige ¬ Perkutanes *00.67.99*
- Zwei Gefäss stents ¬ *00.46*
- Zylindern Penis schaft Plazierung von Pumpe und Reservoir ¬ *64.97*
- 1
- - Coil ¬ *00.4A.01*
- - Medikamentenfreisetzendem Ballon ¬ *00.4C.11*
- 10 Coils ¬ *00.4A.10*
- 11 Coils ¬ *00.4A.11*
- 12 Coils ¬ *00.4A.12*
- 13 Coils ¬ *00.4A.13*
- 14 Coils ¬ *00.4A.14*
- 15 Coils ¬ *00.4A.15*
- 16 Coils ¬ *00.4A.16*
- 17 Coils ¬ *00.4A.17*
- 18 Coils ¬ *00.4A.18*
- 19 Coils ¬ *00.4A.19*
- 2
- - Coils ¬ *00.4A.02*
- - Medikamentenfreisetzenden Ballons ¬ *00.4C.12*
- 20 Coils ¬ *00.4A.20*
- 3
- - Coils ¬ *00.4A.03*
- - Medikamentenfreisetzenden Ballons ¬ *00.4C.13*
- 4
- - Coils ¬ *00.4A.04*

Einsetzen –*Fortsetzung*
- 4 –*Fortsetzung*
- - Mehr Medikamentenfreisetzenden Ballons ¬ *00.4C.14*
- 5 Coils ¬ *00.4A.05*
- 6 Coils ¬ *00.4A.06*
- 7 Coils ¬ *00.4A.07*
- 8 Coils ¬ *00.4A.08*
- 9 Coils ¬ *00.4A.09*

Einsetzung Pins Drähten Schrauben Knochen ¬ Fixateur mit *78.1*

Einstellung
- ¬
- - Andere Hoch volt strahlen therapie , stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , bildgestützte *92.39.22*
- - - Strahlen therapie , stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , bildgestützte *92.39.32*
- - BiPAP Erst *93.90.21*
- - CPAP Erst *93.90.11*
- - Protonen therapie
- - - Mehr als 2 Bestrahlungs felder , ohne bildgestützte *92.26.20*
- - - - Als 2 Bestrahlungs felder , mit bildgestützter *92.26.21*
- - - 2 Bestrahlungs felder , ohne bildgestützte *92.26.10*
- - - - Bestrahlungs felder , mit bildgestützter *92.26.11*
- - Stereotaktische Bestrahlung einzeitig : Zerebral , bildgestützte *92.30.22*
- - - : Extrazerebral , bildgestützte *92.30.32*
- - TeleRadio therapie
- - - Elektronen , Linear beschleuniger , mit bildgestützte *92.25.11*
- - - - , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlungs felder , mit bildgestützte *92.25.12*
- - - - , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlungs felder , ohne bildgestützte *92.25.21*
- - - - , Linear beschleuniger , intensitäts modulierte Radio therapie , mit bildgestützter *92.25.15*
- - - - , Linear beschleuniger , intensitäts modulierte Radio therapie , ohne bildgestützte *92.25.24*
- - - - , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlungs felder , mit bildgestützter *92.25.13*
- - - - , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlungs felder , ohne bildgestützte *92.25.22*
- - - - , Linear beschleuniger , 3D - geplante Bestrahlung , mit bildgestützter *92.25.14*
- - - - , Linear beschleuniger , 3D - geplante Bestrahlung , ohne bildgestützte *92.25.23*
- - - Photonen , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlungs felder : Mit bildgestützter *92.24.11*
- - - - , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlungs felder : Ohne bildgestützte *92.24.21*
- - - - , Linear beschleuniger , intensitäts modulierte Radio therapie : Mit bildgestützter *92.24.14*
- - - - , Linear beschleuniger , intensitäts modulierte Radio therapie : Ohne bildgestützte *92.24.24*

Einstellung –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - TeleRadio therapie –*Fortsetzung*
- - - Photonen , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlungs felder : Mit bildgestützter –*Fortsetzung*
- - - - , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlungs felder : Mit bildgestützter *92.24.12*
- - - - , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlungs felder : Ohne bildgestützte *92.24.22*
- - - - , Linear beschleuniger , 3D - geplante Bestrahlung : Mit bildgestützter *92.24.13*
- - - - , Linear beschleuniger , 3D - geplante Bestrahlung : Ohne bildgestützte *92.24.23*
- Stimulations parametern
- - ¬ Neurologische *89.1A.00*
- - - *89.1A.99*
- - Einschliesslich 5 Tage ¬ Neurologische *89.1A.10*
- - Mehr 5 Tage ¬ Neurologische *89.1A.11*

Einwirkung
- ¬
- - Federnde Kraft *93.63*
- - Osteopathische manipulative Behandlung mit isotonischer , isometrischer Kraft *93.64*
- - - Mit indirekter Kraft *93.65*
- - Stossende Kraft *93.62*
- Hoher Amplitude ¬ Osteopathische manipulative Behandlung mit niederenergetischer Kraft *93.63*
- Niedriger Amplitude ¬ Osteopathische manipulative Behandlung mit hochenergetischer Kraft *93.62*

Einwucherung vordere Augen kammer ¬ Exzision oder Destruktion einer Epithel *12.93*

Einzeitig
- ¬
- - Einsetzen Intraokular linse anlässlich einer Katarakt extraktion , *13.71*
- - Stereotaktische Bestrahlung , *92.30.00*
- - - , *92.30.99*
- Extrazerebral
- - ¬
- - - Andere Hoch volt strahlen therapie : Stereotaktische Bestrahlung , *92.33.11*
- - - Stereotaktische Bestrahlung , *92.30.02*
- - Bildgestützte Einstellung ¬ Stereotaktische Bestrahlung , *92.30.32*
- - Intensitäts modulierte
- - - Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Stereotaktische Bestrahlung , *92.30.31*
- - - Radio therapie ¬ Stereotaktische Bestrahlung , *92.30.30*
- Zerebral
- - ¬
- - - Andere Hoch volt strahlen therapie : Stereotaktische Bestrahlung , *92.33.01*
- - - Stereotaktische Bestrahlung , *92.30.01*
- - Bildgestützte Einstellung ¬ Stereotaktische Bestrahlung , *92.30.22*
- - Intensitäts modulierte

Einzeitig –*Fortsetzung*
- Zerebral –*Fortsetzung*
- - Intensitäts modulierte –*Fortsetzung*
- - - Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Stereotaktische Bestrahlung , *92.30.21*
- - - Radio therapie ¬ Stereotaktische Bestrahlung , *92.30.20*
- Zweizeitig Rücken mark ¬ Trakto tomie (*03.29*

Einzeitige
- Pankreatikoduodenale Resektion choledochojejunaler Anastomose , pankreatikojejunaler Anastomose und Gastro jejuno stomie ¬ *52.7*
- Plastische Rekonstruktion Urethra
- - Mund - oder Harnblasen schleim haut , sonstige Rekonstruktion ¬ *58.49.11*
- - Präputial - oder Penis haut ¬ *58.49.10*
- Total korrektur
- - Fallot Tetra logie mit oder ohne Ausfluss trakt - Graft ¬ *35.81*
- - - Logie mit oder ohne Ausfluss traktprobleme ¬ *35.81*
- - - Logie mit oder ohne Entfernung einer vorbestehenden systemisch - Pulmonal arteriellen Anastomose ¬ *35.81*
- - - Logie mit oder ohne Infundibul ektomie ¬ *35.81*
- - - Logie mit oder ohne Korrektur eines VentrikelSeptum defektes (mit Prothese) ¬ *35.81*
- - - Logie mit oder ohne Prothese - Tubus der Pulmonal arterie ¬ *35.81*
- - - Logie mit oder ohne Pulmonal klappen - Komissurotomie ¬ *35.81*
- - Total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne (Side - to - Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter wand des linken Vorhofes ¬ *35.82*
- - - Mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Erweiterung des Foramen ovale ¬ *35.82*
- - - Mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ *35.82*
- - - Mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Korrektur eines VorhofSeptum defektes (mit Prothese) ¬ *35.82*
- - - Mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Ligatur der Venen mündung (descendierende anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ *35.82*

Einzel
- Elektroden
- - System
- - - ¬
- - - - Einsetzen oder Ersetzen von aufladbarem Puls generator eines Neuro stimulators , *86.97*
- - - - Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , *04.93.10*
- - - - - Der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Platten elektrode , *04.93.20*

Einzel –*Fortsetzung*
- Elektroden –*Fortsetzung*
- - System –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab elektrode , *03.94.10*
- - - - - Der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Platten elektrode , *03.94.20*
- - - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab elektrode , *03.99.30*
- - - - - (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Platten elektrode , *03.99.32*
- - - - - (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Platten elektrode , *04.94.13*
- - - - - (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , *04.94.11*
- - - Dauer stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektroden eines intrakraniellen Neuro stimulators , stereotaktisch , permantentes *02.99.71*
- - - Nicht spezifiziert aufladbar , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Puls generator eines Neuro stimulators , *86.94.00*
- - - - , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Puls generator eines Neuro stimulators , *86.94.99*
- - - Nicht wiederaufladbar ¬ Entfernen von Neuro stimulatoren , *86.05.20*
- - - - Einsetzen von Puls generator eines epiduralen Neuro stimulators , *86.94.11*
- - - - Einsetzen von Puls generator eines intrakraniellen Neuro stimulators , *86.94.10*
- - - - Einsetzen von Puls generator eines peripheren Neuro stimulators , *86.94.12*
- - - - Ersetzen von Puls generator eines epiduralen Neuro stimulators , *86.94.21*
- - - - Ersetzen von Puls generator eines intrakraniellen Neuro stimulators , *86.94.20*
- - - - Ersetzen von Puls generator eines peripheren Neuro stimulators , *86.94.22*
- - Systems
- - - Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , *03.93.20*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , *03.93.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Platten elektrode , *04.92.30*
- - - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , *04.92.20*

Einzel –*Fortsetzung*
- Elektroden –*Fortsetzung*
- - Systems –*Fortsetzung*
- - - Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären epiduralen Neuro stimulators , *03.93.10*
- - - - ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären peripheren Neuro stimulators , *04.92.10*
- Psycho therapie ¬ andere) *94.39.09*
- Therapie psychosexueller Dysfunktion ¬ *94.34*

Einzelnen
- Äusseren
- - Augen
- - - Muskel ¬ Sonstige Operationen an einem *15.29.00*
- - - - Sonstige Operationen an einem *15.29.09*
- - - Muskeln ¬ Adhäsiolyse an einem *15.29.10*
- - - - Entfernen einer Muskel naht an einem *15.29.29*
- - - - Entfernen einer Muskel naht an einem *15.29.20*
- - - - Sonstige Adhäsiolyse an einem *15.29.19*
- - - Muskels ¬ Absetzen eines *15.29.30*
- - - - Absetzen eines *15.29.39*
- - - - Refixation eines *15.29.40*
- - - - Sonstige Refixation eines *15.29.49*
- - Geraden Augen
- - - Muskel ¬ Verlängerungs verfahren an einem *15.21.10*
- - - - ¬ Adhäsiolyse an einem *15.29.11*
- - - - ¬ Entfernen einer Muskel naht an einem *15.29.21*
- - - - ¬ Sonstige Operationen an einem *15.29.01*
- - - - ¬ Verkürzungs verfahren an einem *15.22.10*
- - - Muskels ¬ Absetzen eines *15.29.31*
- - - - ¬ Refixation eines *15.29.41*
- - Schrägen Augen
- - - Muskel ¬ Verlängerungs verfahren an einem *15.21.11*
- - - - ¬ Adhäsiolyse an einem *15.29.12*
- - - - ¬ Entfernen einer Muskel naht an einem *15.29.22*
- - - - ¬ Sonstige Operationen an einem *15.29.02*
- - - - ¬ Verkürzungs verfahren an einem *15.22.11*
- - - Muskels ¬ Absetzen eines *15.29.32*
- - - - ¬ Refixation eines *15.29.42*
- Hodens ¬ Entfernen eines *62.42*
- Koronar arterie
- - ¬ Aorto) koronarer Bypass an einer *36.11.00*
- - -) koronarer Bypass an einer *36.11.99*
- - Konventionell Technik ¬ (Aorto) koronarer Bypass an einer *36.11.11*
- - Minimalinvasive Technik ¬ (Aorto) koronarer Bypass an einer *36.11.12*
- - Technik ¬ (Aorto) koronarer Bypass an einer *36.11.19*
- Niere ¬ Entfernen einer *55.52*
- Ovars
- - ¬ Entfernen eines *65.52*
- - Tuba uterina ¬ Entfernen eines *65.62*
- Tuba uterina ¬ Entfernen einer *66.52*

Einzelner Lymphknoten Lymphgefäße zervikal
- Markierung ¬ Exzision *40.21.10*
- Radio nuklidmarkierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - Lympho nod ektomie) ¬ Exzision *40.21.11*

Einzige Leitung intrakraniellen spinalen peripheren Neuro stimulator ¬ Aufladbarer Puls generator (*86.97*

Einzigen Katheter ¬
- Direkte selektive koronare Arterio graphie durch einen *88.55*
- Koronare Arterio graphie mit einem *88.55*

Einziges Organ system ¬ Konsultation für ein *89.06*

EKG
- ¬ *89.52*
- - Vektor kardiographie (mit *89.53*
- Ableitung ¬
- - Apex kardiographie (mit *89.57*
- - Karotis puls kurve mit *89.56*
- - Phonokardiographie mit *89.55*
- Ableitungen ¬ Rhythmus - *89.51*
- Über Kopf elektrode ¬ Fetales *75.32*
- 12 mehr Ableitungen ¬ *89.52*

Ektasie ¬ Neur *04.91*

Ektomie
- ¬
- - Abszess tonsill *28.2X.12*
- - Adenoid ektomie Tonsill *28.6*
- - Adrenal *07.22*
- - Anale
- - - Fistul *49.12*
- - - Sphinkter *49.6*
- - Angi *38.3*
- - - *38.4*
- - Append *47.09*
- - Arytenoid *30.29.30*
- - Atypische
- - - Hepat *50.22*
- - - Partielle Gastr *43.89.90*
- - Beidseitige
- - - Adnex *65.6*
- - - Adrenal *07.3*
- - - Einfache Mast *85.42*
- - - Endoskopische Ligatur und Durch trennung der Tubae uterinae , mit partieller Salping *66.22.10*
- - - Erweiterte radikale Mast *85.48*
- - - Ligatur trennung der Tubae uterinae , mit partieller Salping *66.32.10*
- - - Modifizierte radikale Mast *85.44*
- - - Nephr *55.54*
- - - Orchid *62.41*
- - - Partielle Salping *66.63.00*
- - - - *66.63.99*
- - - Prothesen implantation an der Mamma , nach Mast *85.54.10*
- - - Radikale
- - - - Mast *85.46*
- - - - Orchid ektomie (mit Epididym *62.4*
- - - Salping *66.51*
- - - Subkutane Mast *85.36*
- - - Vollständige Mast *85.42*
- - Bronchokutane Fistul *33.42*
- - Bronchoösophageale Fistul *33.42*
- - Bronchoviszerale Fistul *33.42*
- - Burs *83.5X.00*
- - - *83.5X.99*

Ektomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Chemo thalam *01.41*
- - Choledoch *51.63*
- - Cholezyst *51.22*
- - - *51.22.99*
- - - *51.22.00*
- - Cholezystogastroenterale Fistul *51.93*
- - Chord *30.22.00*
- - - *30.22.99*
- - Dekompression Lamin *03.09*
- - Distale Gastr *43.6*
- - Duoden *45.62*
- - Einfache
- - - Lymphaden *40.29*
- - - Mastoid *20.41*
- - Einseitige
- - - Adnex *65.4*
- - - Adrenal *07.22.00*
- - - - Ektomie , Rest - Adrenal *07.22.12*
- - - - *07.22.99*
- - - Einfache Mast *85.41*
- - - Erweiterte radikale Mast *85.47*
- - - Modifizierte radikale Mast *85.43*
- - - Orchid *62.3X.00*
- - - - Ektomie , skrotal , ohne Epidym *62.3X.10*
- - - - - , Inguinal hoden , mit Epidym *62.3X.21*
- - - - - , Inguinal hoden , ohne Epidym *62.3X.20*
- - - - - , skrotal , mit Epidym *62.3X.11*
- - - - *62.3X.99*
- - - Prothesen implantation an der Mamma , nach Mast *85.53.10*
- - - Radikale Mast *85.45.00*
- - - - Ektomie mit Brustwand teil resektion , mit Lymphaden *85.45.13*
- - - - Ektomie mit Brustwand teil resektion , ohne Lymphaden *85.45.11*
- - - - Ektomie ohne Brustwand teil resektion , mit Lymphaden *85.45.12*
- - - - Ektomie ohne Brustwand teil resektion , ohne Lymphaden *85.45.10*
- - - - *85.45.99*
- - - Salpingo ovar *65.49.00*
- - - - Ektomie , mit beidseitige Salping *65.49.10*
- - - - *65.49.99*
- - - Subkutane Mast *85.34*
- - Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetra logie mit oder ohne Infundibul *35.81*
- - Embol *38.0*
- - Endarter ektomie
- - - Embol *38.1*
- - - Thromb *38.1*
- - Entero kol *45.79*
- - Epididym *63.4*
- - Epiglottid *30.21*
- - Erweiterte
- - - Cholezyst *51.22.12*
- - - Einfache Mast *85.43*
- - - Radikale Mast *85.47*
- - Ethmoid *22.63.00*
- - - *22.63.10*
- - - *22.63.99*

Ektomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - EversionsEndarter *38.1*
- - Exploration Thromb *35.99.99*
- - Exzision
- - - Axillären Lymphknotens , mit Radio nuklidmarkierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - Lymph nod *40.23.11*
- - - Einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße , zervikal , mit Radio nuklidmarkierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - Lympho nod *40.21.11*
- - - Inguinalen Lymphknotens , offen chirurgisch , mit Radio nuklidmarkierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - Lymph nod *40.24.11*
- - - Pleura
- - - - Offen chirurgische Pleur *34.59.20*
- - - - Thorakoskopische Pleur *34.59.10*
- - - Pterygiums phototherapeutischer) Kerat *11.39.10*
- - Faszi *83.44.00*
- - - *83.44.99*
- - Gastro
- - - Jejuno stomie ohne Gastr *44.39*
- - - Pylor *43.6*
- - Gedeckte Trepanation Sklera mit Irid *12.61.10*
- - Hämorrhoid *49.46*
- - Hemi
- - - Laryng *30.1X.00*
- - - - *30.1X.99*
- - - Palat *27.32*
- - - Pelv *84.19*
- - - Thyreoid *06.2*
- - - Vulv *71.61*
- - Hemisphär *01.52.00*
- - - *01.52.99*
- - Hymen *70.31*
- - Hypophys *07.69*
- - Hystero kolp *68.79*
- - Ileo kol *45.73*
- - Ili *45.62*
- - Implantation vollimplantierbaren kompletten Herz ersatz systems , einschliesslich Ventrikul *37.52*
- - Infundibul *35.34*
- - Interilioabdominale Hemi pelv *84.19*
- - Intraoperative Sonden messung der Radio nuklidmarkierung im Rahmen der Sentinel - Lymph nod *40.19.20*
- - Inzidente Append *47.19*
- - Irid *12.14*
- - Isolierte Cross *38.59.30*
- - Jejun *45.62*
- - Kalik *55.4*
- - Kapsul *13.65*
- - Kaudale Pankreat *52.52*
- - Kolp *70.4*
- - Konch *21.69.00*
- - - *21.69.99*
- - Kondyl *77.8*
- - KoronarAther *00.66*
- - Krani *01.25.00*
- - - *01.25.99*
- - Kryo prostat *60.62*
- - Labiale Frenul *27.41*
- - Lamin ektomie Hemi lamin *80.51*

Ektomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Laparoskopisch unterstützte vaginale Hysterektomie (LAVH) , ohne Salpingo ovar *68.51.10*
- - - Hysterektomie (LAVH) , mit beidseitiger Salpingo ovar *68.51.22*
- - - Hysterektomie (LAVH) , mit einseitiger Salpingo ovar *68.51.21*
- - - Hysterektomie (LAVH) , mit Salpingo ovar *68.51.29*
- - - Hysterektomie (LAVH) , mit Salpingo ovar *68.51.20*
- - - Hysterektomie (LAVH) , ohne Salpingo ovar *68.51.19*
- - Laparoskopische
- - - Append *47.01*
- - - Cholezyst *51.23*
- - - Einseitige
- - - - Ovarektomie , mit beidseitige Salping *65.41.10*
- - - - Salpingo ovar *65.41.00*
- - - - - Ovar *65.41.99*
- - - Gastro jejuno stomie ohne Gastr *44.38*
- - - Inzidente Append *47.11*
- - - Totale abdominale Hysterektomie mit Salpingo ovar *68.41.10*
- - - - Hysterektomie mit beidseitiger Salpingo ovar *68.41.12*
- - - - Hysterektomie mit einseitiger Salpingo ovar *68.41.11*
- - - - Hysterektomie mit Salpingo ovar *68.41.19*
- - Laryngopharyng *30.3*
- - Laryngotracheale Fistul *31.62*
- - Linguale Frenul *25.92*
- - Lob ektomie Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden *32.41.10*
- - - , Bilob *32.42.40*
- - - , Bilob *32.42.49*
- - - , offen chirurgisch , mit radikaler Lymphaden *32.42.20*
- - - , offen chirurgisch , mit radikaler Lymphaden *32.42.29*
- - - , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden *32.42.10*
- - - , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden *32.42.19*
- - - , thorakoskopisch , mit radikaler Lymphaden *32.41.20*
- - - , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden *32.41.19*
- - Lokale Exzision Läsion an der Mamma , ohne axilläre Lymphaden *85.21.10*
- - - An der Mamma , mit axillärer Lymphaden *85.21.11*
- - Lumbale Sympath *05.23*
- - Lump *85.21*
- - Mast *85.41*
- - Mastoid *20.49*
- - - Ektomie subtotale Resektion des Felsenbeins (subtotale Petros *20.42.20*
- - - *20.49*
- - Mechanische Vitr *14.74*
- - - Ektomie (anteriorer Zugang) , Pars - plana - Vitr *14.73.10*
- - Modifizierte radikale
- - - Mast *85.43*
- - - Mastoid *20.49*
- - Näher

Ektomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Näher –*Fortsetzung*

- - - Radikale abdominale Hysterektomie , ohne Lymphaden *68.69.10*
- - - - Hysterektomie , mit Lymphaden *68.69.11*
- - - Totale Hysterektomie mit Salpingo ovar *68.49.20*
- - - - Hysterektomie mit Salpingo ovar *68.49.29*
- - - - Hysterektomie ohne Salpingo ovar *68.49.10*
- - - - - Mit beidseitiger Salpingo ovar *68.49.22*
- - - - - Mit einseitiger Salpingo ovar *68.49.21*
- - - Vaginale Hysterektomie , ohne Salpingo ovar *68.59.10*
- - - - Hysterektomie , mit einseitiger Salpingo ovar *68.59.21*
- - - - - , mit beidseitiger Salpingo ovar *68.59.22*
- - - - Hysterektomie , mit Salpingo ovar *68.59.20*
- - - - Hysterektomie , mit Salpingo ovar *68.59.29*
- - - - Hysterektomie , ohne Salpingo ovar *68.59.19*
- - Nasale Polyp *21.31*
- - Nasolabiale Fistul *21.82*
- - Nasopharyngeale Fistul *21.82*
- - Nephroureter *55.51.00*
- - - *55.51.99*
- - Nicht gedeckte Trepanation Sklera mit Irid *12.61.11*
- - Oberflächliche Parotid *26.31*
- - Odont *23.19*
- - Omphal *54.3*
- - - *54.3X.10*
- - Orchid ektomie Epididym *62.3*
- - Oronasale Fistul *21.82*
- - Ösophag *42.40*
- - Ösophago jejuno stomie mit vollständiger Gastr *43.99*
- - ÖsophagoDuodeno stomie vollständiger Gastr *43.99*
- - ÖsophagoGastr *43.99*
- - Palat *27.32*
- - Pankreat ektomie gleichzeitiger Duoden *52.6*
- - Para thyreoid *06.89*
- - Partielle
- - - Adrenal *07.29*
- - - - *07.29*
- - - Cholezyst *51.21*
- - - Gastr *43.89.00*
- - - - *43.89.99*
- - - Hepat *50.22.00*
- - - - *50.22.99*
- - - Laparoskopische Cholezyst *51.24*
- - - Laryng *30.29.00*
- - - - *30.29.99*
- - - Lob *32.3*
- - - Mandibul *76.31.00*
- - - - *76.31.99*
- - - Mast *85.23*
- - - Nephr *55.4*
- - - Ösophag *42.41.00*
- - - - *42.41.99*
- - - Pankreat *52.59*

Ektomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Partielle –*Fortsetzung*

- - - Para thyreoid *06.89*
- - - - *06.89.99*
- - - - *06.89.00*
- - - Phalang *77.56*
- - - - *77.57*
- - - Pharyng *29.33.00*
- - - - *29.33.99*
- - - Prokt *48.69*
- - - Resektion Tonsille [Tonsillotomie] ohne Adenoid *28.2X.10*
- - - Salping *66.69.00*
- - - - *66.69.99*
- - - Sialoaden *26.31.00*
- - - - *26.31.99*
- - - Splen *41.43*
- - - Substernale Thyreoid *06.51.00*
- - - - *06.51.99*
- - - Thym *07.81*
- - - Thyreoid *06.39*
- - - - *06.39.99*
- - - - *06.39.00*
- - - Ureter *56.41.00*
- - - - *56.41.99*
- - - Ventrikul *37.35*
- - - Zyst *57.6X.00*
- - - - *57.6X.99*
- - PelviglossoMandibul *25.2X.50*
- - Periarterielle Sympath *05.25*
- - Perikard *37.31.00*
- - - *37.31.99*
- - Perineale Prostat *60.62*
- - Perkutan transluminale Gefäss intervention , sonstige Gefässe , Rotations thromb *39.75.11*
- - - Intervention , sonstige Gefässe , Ather *39.75.14*
- - Perkutane transluminale KoronarAngio plastik [PTCA] oder koronare Ather *00.66.00*
- - - Plastik [PTCA] oder koronare Ather *00.66.99*
- - Pharyngeale Divertikul *29.32.00*
- - - *29.32.99*
- - Pharyngösophageale Fistul *29.53*
- - Photorefraktive Kerat *11.79.10*
- - Pituit *07.69*
- - Plastische Rekonstruktion Hypospadie oder Epispadie , beim Mann , Schaft aufrichtung und Chord *58.45.20*
- - Präoperative Szinti graphie und Sonden messung im Rahmen der Sentinel - Lymph nod *40.19.10*
- - Präsakrale Sympath *05.24*
- - Prostat *60.69*
- - - *60.69*
- - Prostato vesikul *60.5*
- - Proximale
- - - Gastr *43.5*
- - - Pankreat *52.51.00*
- - - - Ektomie mit gleichzeitiger Duoden *52.51*
- - - - *52.51.99*
- - Pulmonale Segment *32.3*
- - Pulp *23.72*
- - Quadranten resektion Mamma , ohne axilläre Lymphaden *85.22.10*
- - - , mit axillärer Lymphaden *85.22.11*
- - Radikale

Ektomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Radikale –*Fortsetzung*
- - - Beidseitige zervikale Lymphaden *40.42*
- - - Einseitige zervikale Lymphaden *40.41*
- - - Gastr *43.99*
- - - Laryng *30.4X.00*
- - - - *30.4X.99*
- - - Mast *85.45*
- - - Mastoid *20.42.00*
- - - - *20.42.99*
- - - Orbito Maxill *16.51*
- - - PankreatikoDuoden *52.7*
- - - Parotid *26.32*
- - - PelviglossoMandibul *25.4X.50*
- - - Prostat *60.5*
- - - - *60.5X.00*
- - - - *60.5X.99*
- - - Sialoaden *26.32*
- - - Subtotale Pankreat *52.53*
- - - Zervikale Lymphaden *40.40*
- - - Zervix stumpf extirpation , mit Lymphaden *67.4X.20*
- - - - Extirpation , mit Lymphaden *67.4X.29*
- - - Zyst *57.71.00*
- - - - *57.71.99*
- - Reexploration partieller Para thyreoid *06.89.11*
- - Rektale Polyp *48.35*
- - Rekto vesiko vaginale Fistul *57.83*
- - ReLamin *03.02*
- - Rest tonsill *28.4*
- - Retropubische Prostat *60.4*
- - Revision
- - - Früheren Cholezyst *51.21*
- - - Mastoid *20.92*
- - Sialoaden *26.30*
- - Sigmoid *45.76*
- - Sinus *22.60*
- - Skalen *83.45*
- - Sklera
- - - Cerclage Vitr *14.49*
- - - Fistulisierung Irid *12.65*
- - Spermato zyst *60.73*
- - SphenoEthmoid *22.9X.14*
- - Sphenoid *22.64*
- - Splen *41.5*
- - Stillung
- - - Adenoid *28.7X.11*
- - - Tonsill *28.7X.10*
- - - - Ektomie und Adenoid *28.7X.00*
- - - - - Und Adenoid *28.7X.99*
- - Subkutane Mast *85.34*
- - Substernale Thyreoid *06.50.00*
- - - *06.50.99*
- - Subtotale
- - - Kol *45.79.12*
- - - Mast *85.23.00*
- - - - Ektomie , ohne axilläre Lymphaden *85.23.10*
- - - - - , mit axillärer Lymphaden *85.23.11*
- - - - - Bei Gynäkomastie , mit axillärer Lymphaden *85.23.13*
- - - - - Bei Gynäkomastie , ohne axilläre Lymphaden *85.23.12*
- - - - *85.23.99*

Ektomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Suprapubische Prostat *60.3*
- - Tenon *83.42.00*
- - - *83.42.99*
- - TenoSynov *83.42*
- - Thermo kauterisation Sklera mit Irid *12.62*
- - Thorakale Sympath *05.26*
- - Thorakoabdominale Fistul *34.83*
- - Thorakogastrische Fistul *34.83*
- - Thorakointestinale Fistul *34.83*
- - Thorakoskopische Pneumon *32.50*
- - Thromb *38.0*
- - Thym *07.80*
- - Tonsill ektomie Adenoid *28.2X.00*
- - - *28.2X.99*
- - - *28.3*
- - Total Tonsill ektomie ohne Adenoid *28.2X.11*
- - Totale
- - - Einseitige Salping *66.4X.00*
- - - - *66.4X.99*
- - - Gastr *43.99*
- - - Hepat *50.4X.00*
- - - - *50.4X.99*
- - - Intraabdominelle Kol *45.8X.00*
- - - - Ektomie , Erweiterte totale Kol *45.8X.20*
- - - - Ektomie , Erweiterte totale ProktoKol *45.8X.30*
- - - - *45.8X.99*
- - - Mandibul *76.42*
- - - Ösophag *42.42.00*
- - - - *42.42.99*
- - - Pankreat *52.6X.00*
- - - - *52.6X.99*
- - - Splen *41.5*
- - - Thym *07.82*
- - - Ureter *56.42*
- - - Zyst *57.79.00*
- - - - *57.79.99*
- - Tracheoösophageale Fistul *31.73*
- - Transsakrale Rekto sigmoid *48.61*
- - Transurethrale Prostat *60.29*
- - - *60.29.99*
- - - *60.29.00*
- - Transverse Kol *45.74*
- - Transvesikale Prostat *60.3*
- - Trepanation Sklera Irid *12.61.00*
- - - *12.61.99*
- - Trigon *57.6*
- - Tympan *20.59*
- - TympanoSympath *20.91*
- - Unilaterale Hemi thyreoid *06.2X.00*
- - - Ektomie , mit Para thyreoid *06.2X.12*
- - - Ektomie , ohne Para thyreoid *06.2X.11*
- - - *06.2X.99*
- - Ureter *56.40*
- - Urethroperineovesikale Fistul *57.84*
- - Uterovesikale Fistul *57.84*
- - Vaginovesikale Fistul *57.84*
- - Vesiko sigmoido vaginale Fistul *57.83*
- - Vollständige
- - - GastroDuoden *43.99*
- - - Laryng *30.3X.00*
- - - - *30.3X.99*
- - - Mast *85.41*

Ektomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Vollständige –*Fortsetzung*
- - - Para thyreoid *06.81.00*
- - - - *06.81.99*
- - - PelviglossoMandibul *25.3X.50*
- - - Prokt *48.5*
- - - Sialoaden *26.32.00*
- - - - *26.32.99*
- - - Substernale Thyreoid *06.52.00*
- - - - *06.52.99*
- - - Totale Thyreoid *06.4X.00*
- - - - Ektomie mit Para thyreoid *06.4X.11*
- - - - Ektomie ohne Para thyreoid *06.4X.10*
- - - - *06.4X.99*
- - Wiedereröffnung Ort Lamin *03.02*
- - Zervikale Sympath *05.22*
- - Zervikosigmoidale Fistul *67.62*
- - Zervikovesikale Fistul *57.84*
- A.
- - Femoralis communis superficialis) ¬ Endarter *38.18.10*
- - Gastrica ¬ Endarter *38.16.12*
- - Hepatica ¬ Endarter *38.16.13*
- - Iliaca ¬ Endarter *38.16.18*
- - Lienalis ¬ Endarter *38.16.14*
- - Lumbalis ¬ Endarter *38.16.17*
- - Mesenterialis ¬ Endarter *38.16.16*
- - Poplitea ¬ Endarter *38.18.12*
- - Profunda femoris ¬ Endarter *38.18.11*
- - Pulmonalis ¬ Endarter *38.15.30*
- - Renalis ¬ Endarter *38.16.15*
- - Subclavia ¬ Endarter *38.15.10*
- Ab externo ¬
- - Gedeckte Trabekul *12.64.10*
- - Nicht gedeckte Trabekul *12.64.11*
- - Trabekul *12.64.00*
- - - *12.64.99*
- Abdominal hoden
- - Laparoskopisch ¬ Einseitige Orchid *62.3X.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Einseitige Orchid *62.3X.30*
- Abdominalen Arterien ¬ Endarter *38.16.00*
- - *38.16.99*
- Adenoid ektomie ¬
- - Stillung nach Tonsill *28.7X.00*
- - - Nach Tonsill *28.7X.99*
- - Tonsill *28.2X.00*
- - - *28.2X.99*
- - - *28.3*
- - Total Tonsill *28.2X.11*
- Akromioklavikular gelenk ¬ Synov *80.71.11*
- Alle Zugänge ¬ Radikale Prostat *60.5*
- Alloplastischer Stapes Prothese ¬ Sonstige Revision einer Staped otomie und Staped *19.29.12*
- Anastomose
- - Duodenum ¬ Partielle Gastr *43.6X.00*
- - - Gastr *43.6X.99*
- - Jejunum ¬ Partielle Gastr *43.7X.00*
- - - Gastr *43.7X.99*
- - Ösophagus ¬ Partielle Gastr *43.5*
- Andere Lokalisation ¬
- - Burs *83.5X.19*
- - Faszi *83.44.19*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Andere Lokalisation ¬ –*Fortsetzung*
- - Tenon *83.42.19*
- Angabe Lokalisation ¬
- - Arthroskopische Synov *80.70.10*
- - Offene Synov *80.70.20*
- - Sequestr *77.00*
- - Synov *80.70.00*
- - - *80.70.99*
- Angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden *32.41.13*
- - Ektomie an der Lunge , Bilob *32.42.43*
- - Ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit radikaler Lymphaden *32.42.23*
- - Ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden *32.42.13*
- Anteriorer Zugang
- - ¬ Mechanische Vitr *14.73.00*
- - - Vitr *14.73.99*
- - Pars plana - Vitr ektomie ¬ Mechanische Vitr *14.73.10*
- Aorta
- - ¬ Endarter *38.14.00*
- - - *38.14.99*
- - Abdominalis ¬ Endarter *38.14.30*
- - Ascendens Aorten bogen ¬ Endarter *38.14.10*
- - Descendens ¬ Endarter *38.14.20*
- Autogener Stapes Prothese ¬ Sonstige Revision einer Staped otomie und Staped *19.29.11*
- Axilläre Lymphaden ektomie ¬ Subtotale Mast *85.23.10*
- Axillärer Lymphaden ektomie ¬ Subtotale Mast *85.23.11*
- Basal peripher total) (mit Laser) ¬ Irid *12.14*
- Becken
- - Eviszeration Exenteration Mann , offen chirurgisch ¬ Radikale Zyst *57.71.50*
- - - , laparoskopisch ¬ Radikale Zyst *57.71.51*
- - Knochen Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.09.30*
- - - Trägers ¬ Sequestr *77.09.31*
- Beidseitige Salping ektomie ¬ Sonstige einseitige Salpingo ovar *65.49.10*
- Belassenen Niere ¬ Nephr *55.52*
- Blasen wand manschette ¬ Nephroureter *55.51*
- Bronchoplastische angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden *32.41.11*
- - Lob ektomie an der Lunge , Bilob *32.42.41*
- - Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit radikaler Lymphaden *32.42.21*
- - Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden *32.42.11*
- Bronchoplastischer
- - Angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden *32.41.14*
- - - Lob ektomie an der Lunge , Bilob *32.42.44*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Bronchoplastischer –*Fortsetzung*
- - Angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden –*Fortsetzung*
- - - Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit radikaler Lymphaden *32.42.24*
- - - Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden *32.42.14*
- - Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden *32.41.12*
- - - Ektomie an der Lunge , Bilob *32.42.42*
- - - Ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit radikaler Lymphaden *32.42.22*
- - - Ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden *32.42.12*
- Brustwand
- - Bauch Rücken ¬ Sonstige Tenon *83.42.14*
- - - Burs *83.5X.14*
- - - Sonstige Faszi *83.44.14*
- - Teil resektion Lymphaden ektomie ¬ Einseitige radikale Mast *85.45.10*
- - - Ektomie ¬ Einseitige radikale Mast *85.45.11*
- - - Ektomie ¬ Einseitige radikale Mast *85.45.12*
- - - Ektomie ¬ Einseitige radikale Mast *85.45.13*
- Bypass
- - ¬ Thromb *39.49*
- - Gastro gastro stomie ¬ Partielle Gastr *43.89*
- Dekompression ¬ Krani *01.25.10*
- Dickdarm ¬ Endoskopische Polyp *45.42*
- Dorsal
- - 1 Segment ¬ Zugang zur hals wirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemi lam *03.09.14*
- - - Zugang zur Brustwirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemi lam *03.09.24*
- - - Zugang zur Lenden wirbel säule (durch Lamino tomie oder Flav *03.09.34*
- - 2 Segmente ¬ Zugang zur hals wirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemi lam *03.09.15*
- - - Zugang zur Brustwirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemi lam *03.09.25*
- - - Zugang zur Lenden wirbel säule (durch Lamino tomie oder Flav *03.09.35*
- - 3 mehr Segmente ¬ Zugang zur hals wirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemi lam *03.09.16*
- - - ¬ Zugang zur Brustwirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemi lam *03.09.26*
- - - ¬ Zugang zur Lenden wirbel säule (durch Lamino tomie oder Flav *03.09.36*
- Drainage epiduraler Flüssigkeit sonstigen Gründen ¬ Sonstige Krani *01.25.19*
- Dünndarm transposition ¬ Partielle Gastr *43.81*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Duodenumerhaltend ¬ Proximale Pankreat *52.51.20*
- Einbringen Drainage ¬ Krani ektomie , ReKrani *01.25.20*
- Einfache Zyst ektomie
- - Frau , offen chirurgisch ¬ Sonstige totale Zyst *57.79.20*
- - - , laparoskopisch ¬ Sonstige totale Zyst *57.79.21*
- - Mann , offen chirurgisch ¬ Sonstige totale Zyst *57.79.10*
- - - , laparoskopisch ¬ Sonstige totale Zyst *57.79.11*
- Einlegen alloplastischem Material Medikamenten trägers in den Schädel knochen oder Epidural raum ¬ Sonstige Krani *01.25.14*
- Einseitig ¬ Totale Nephr *55.51*
- Einseitiger beidseitiger Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ Partielle Zyst *57.6X.12*
- - Implantation , laparoskopisch ¬ Partielle Zyst *57.6X.13*
- Elektro resektion Prostata gewebe ¬ Sonstige transurethrale Prostat *60.29.10*
- Ellbogen ¬
- - Arthroskopische Synov *80.72.10*
- - Offene Synov *80.72.20*
- - Synov *80.72.00*
- - - *80.72.99*
- Embol ektomie ¬ Endarter *38.1*
- Endo zysten resektion
- - Laparoskopisch ¬ Partielle Hepat *50.22.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Partielle Hepat *50.22.20*
- Endolaryngeal ¬ Chord *30.22.10*
- Endonasal transmaxillär ¬ Ethmoid *22.63.11*
- Endoskopisch ¬
- - Transduodenale Nekros *52.22.12*
- - Transgastrale Nekros *52.22.11*
- Entfernen Eileiter schwangerschaft ¬ Salping *66.62*
- Entfernung
- - Alloplastischem Material Medikamenten trägers aus dem Schädel knochen oder Epidural raumes ¬ Sonstige Krani ektomie , ReKrani *01.25.21*
- - Fremdkörpers Schädel knochen oder Epidural raum ¬ Sonstige Krani *01.25.13*
- Entleerung epiduralen
- - Empyems ¬ Sonstige Krani *01.25.12*
- - Hämatoms ¬ Sonstige Krani *01.25.11*
- Epididym ektomie ¬
- - Beidseitige radikale Orchid *62.4*
- - Orchid *62.3*
- Erhaltung N. fazialis intraoperatives Fazialis monitoring ¬ Vollständige Parotid *26.32.10*
- - Fazialis monitoring ¬ Vollständige Parotid *26.32.11*
- Erweitert radikal ¬ Kolp *70.4X.30*
- Erweiterte totale
- - Kol ektomie ¬ Totale intraabdominelle Kol *45.8X.20*
- - ProktoKol ektomie ¬ Totale intraabdominelle Kol *45.8X.30*
- Extrakraniellen Gefässen ¬ Perkutane stentgestützte Thromb *39.76.62*

Ektomie –*Fortsetzung*

- Extremität ¬
- - Burs *83.5X.16*
- - Faszi *83.44.16*
- - Tenon *83.42.16*
- Exzision
- - Ganglions ¬ Sympath *05.29*
- - Regionalen Lymphknoten ¬ Einfache Mast *85.43*
- Femur
- - ¬ Sequestr *77.05.00*
- - - *77.05.99*
- - Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.05.10*
- - - ¬ Sequestr *77.05.11*
- Frau
- - Laparoskopisch ¬ totale Zyst ektomie , Einfache Zyst *57.79.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige totale Zyst ektomie , Einfache Zyst *57.79.20*
- Freilegung Fazialis kanals Dekompression des Nerven ¬ Mastoid *20.42.10*
- - Des Nerven ¬ Mastoid *20.42.11*
- Fremdkörper entfernung ¬ Thromb *37.11*
- Frontale Huet ¬ Partielle Laryng *30.29.21*
- Frontolaterale Leroux Robert ¬ Partielle Laryng *30.29.22*
- Fuss Zehen ¬
- - Arthroskopische Synov *80.78.19*
- - Offene Synov *80.78.29*
- - Synov *80.78.00*
- - - *80.78.99*
- Gefässen
- - Extremität ¬ Endarter *38.13*
- - - *38.18.00*
- - - *38.18.99*
- - Kopf Hals ¬ Endarter *38.12*
- Gegenseite ¬ Subtotale Resektion der Schilddrüse einseitig mit Hemi thyreoid *06.39.12*
- Gehirn
- - ¬ Lob *01.53.00*
- - - *01.53.99*
- - Hirneigenes intrazerebrales Tumor gewebe ¬ Lob *01.53.10*
- - Nicht hirneigenes intrazerebrales Tumor gewebe ¬ Lob *01.53.11*
- Gesicht ¬ Rhytid *86.82*
- Gesichts Schädel knochen
- - ¬ Sequestr *76.01*
- - - Partielle Ost *76.39.99*
- - - Partielle Ost *76.39.00*
- - - Sonstige totale Ost *76.45*
- - Gleichzeitiger Rekonstruktion , n.n.bez. ¬ Totale Ost *76.44.00*
- - - Rekonstruktion , sonstige ¬ Totale Ost *76.44.99*
- - Rekonstruktion mit mikrovaskulär - anastomisiertem Transplantat ¬ Partielle Ost *76.39.10*
- - - ¬ Partielle Ost *76.39.19*
- - - ¬ Totale Ost *76.44.19*
- - - Mit mikrovaskulär - anastomisiertem Transplantat ¬ Totale Ost *76.44.10*
- - - Mit nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ Totale Ost *76.44.11*
- - - Von Weich - und Hart gewebe ¬ Partielle Ost *76.39.11*
- Glaukom ¬ Tiefe Skler *12.79.11*

Ektomie –*Fortsetzung*

- Gleichzeitigem Prothesen implantat ¬ Einseitige subkutane Mast *85.33*
- - Beidseitige subkutane Mast *85.35*
- Gleichzeitiger
- - Duoden ektomie ¬ Proximale Pankreat *52.51*
- - - Pankreat *52.6*
- - Rekonstruktion
- - - ¬ Totale Mandibul *76.41.00*
- - - - Mandibul *76.41.99*
- - - Rekonstruktion mikrovaskulär - anastomisiertem Transplantat ¬ Totale Mandibul *76.41.10*
- - Tracheo stomie ¬ Block - Resektion des Larynx (mit Thyreoid *30.3*
- - - Vollständige [totale] Laryng ektomie mit radikaler Neck dissection (mit Thyreoid *30.4*
- Gynäkomastie
- - Axilläre Lymphaden ektomie ¬ Subtotale Mast *85.23.12*
- - Axillärer Lymphaden ektomie ¬ Subtotale Mast *85.23.13*
- Hand
- - ¬
- - - Burs *82.31*
- - - Faszi *82.35.00*
- - - - *82.35.99*
- - - Tenon *82.33*
- - - TenoSynov *82.33*
- - Finger
- - - ¬ Synov *80.74.00*
- - - - *80.74.10*
- - - - *80.74.99*
- - - Arthro lyse ¬ Faszi *82.35.13*
- - - Neuro lyse ¬ Faszi *82.35.11*
- - - - Und Arterio lyse ¬ Faszi *82.35.12*
- - Gelenk ¬
- - - Arthroskopische Synov *80.73.10*
- - - Offene Synov *80.73.20*
- - - Synov *80.73.00*
- - - - *80.73.99*
- Hemi
- - Hepat ektomie Resektion mehrerer Leber segmente , ausser zur Transplantation ¬ Lob *50.3X.01*
- - - Mehrerer Leber segmente , zur Lebend organ spende ¬ Lob *50.3X.11*
- - Lamin ektomie ¬ Durch Lamin *80.51*
- Hepat ektomie Transplantation postmortal ¬ Totale Hepat *50.4X.10*
- Herzen ¬ Aneurysm *37.32*
- Hirneigenes intrazerebrales Tumor gewebe ¬ Hemisphär *01.52.10*
- Hohl hand ¬ Faszi *82.35.10*
- Hüfte ¬
- - Arthroskopische Synov *80.75.10*
- - Offene Synov *80.75.20*
- - Synov *80.75.00*
- - - *80.75.99*
- Humeroglenoidal gelenk ¬ Synov *80.71.10*
- Humerus
- - ¬ Sequestr *77.02.00*
- - - *77.02.99*
- - Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.02.10*
- - - ¬ Sequestr *77.02.11*
- Iliosakral gelenk ¬

Ektomie –*Fortsetzung*

- Iliosakral gelenk ¬ –*Fortsetzung*
- - Arthroskopische Synov *80.79.11*
- - Offene Synov *80.79.21*
- Implantation
- - Alloplastischen allogenen xenogenen Prothese ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , AttikoAntro tomie oder Mastoid *19.56.11*
- - Prothese Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , AttikoAntro tomie oder Mastoid *19.56.10*
- Inguinal hoden Epidym ektomie ¬ Einseitige Orchid *62.3X.20*
- - ¬ Einseitige Orchid *62.3X.21*
- Interradikulär intraseptal radikal einfach , mit Transplantat oder Implantat) ¬ Alveol *24.5*
- Intestinaler Interposition ¬ Totale Gastr *43.91*
- Intrakraniellem Gefäss (en) ¬ Perkutane Ather *39.77.40*
- - (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane Thromb *39.77.60*
- - (en) ¬ Perkutane Rotations thromb *39.77.61*
- - (en) ¬ Perkutane stentgestützte Thromb *39.77.62*
- - (en) , sonstige ¬ Perkutane Thromb *39.77.69*
- Intrakraniellen Gefässen ¬ Endarter *38.11*
- Intraoperatives Fazialis monitoring ¬ Partielle Parotid *26.31.10*
- - Partielle Parotid *26.31.11*
- Karpalia Metakarpalia
- - ¬ Sequestr *77.04.00*
- - - *77.04.99*
- - Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.04.10*
- - - Trägers ¬ Sequestr *77.04.11*
- Kauterisation Kryo chirurgie ¬ Konch *21.61*
- Keil resektion
- - Laparoskopisch ¬ Partielle Hepat *50.22.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Partielle Hepat *50.22.30*
- Kiefer gelenk
- - ¬ Kondyl *76.5X.19*
- - Rekonstruktion ¬ Kondyl *76.5X.10*
- Knie
- - ¬
- - - Menisk *80.6X.00*
- - - - *80.6X.99*
- - - Synov *80.76.00*
- - - - *80.76.99*
- - Arthroskopisch
- - - Partiell ¬ Menisk *80.6X.10*
- - - Total ¬ Menisk *80.6X.11*
- - Gelenk ¬
- - - Arthroskopische Synov *80.76.10*
- - - Offene Synov *80.76.20*
- - Offen chirurgisch
- - - Partiell ¬ Menisk *80.6X.20*
- - - Total ¬ Menisk *80.6X.21*
- Knochen transplantat Prothese ¬ Hemi maxill *76.39*
- KontinuitätsDurch trennung alloplastischer Rekonstruktion ¬ Partielle Mandibul *76.31.21*

Ektomie –*Fortsetzung*

- Kopf Hals ¬
- - Burs *83.5X.10*
- - Faszi *83.44.10*
- - Tenon *83.42.10*
- Kornea läsion
- - ¬ Kerat *11.49.29*
- - Phototherapie ¬ Kerat *11.49.20*
- Koronar
- - Arterie Patch Graft) ¬ Endarter *36.03*
- - -) ¬ ThrombEndarter *36.03*
- - Arterien ¬ Sympath *36.99.40*
- Laparoskopisch ¬
- - Beidseitige partielle Salping *66.63.30*
- - Partielle
- - - Salping *66.69.30*
- - - Ureter *56.41.21*
- - Radikale
- - - Prostat *60.5X.10*
- - - Zervix stumpf extirpation , ohne Lymphaden *67.4X.14*
- - - - Stumpf extirpation , mit Lymphaden *67.4X.24*
- - Totale einseitige Salping *66.4X.20*
- Laser ¬ Laparoskopische Cholezyst *51.23*
- Leber ¬ Lob *50.3X.00*
- Leisten Genital region Gesäss ¬ Sonstige Tenon *83.42.15*
- - ¬ Burs *83.5X.15*
- - ¬ Sonstige Faszi *83.44.15*
- Lid ¬ Rhytid *08.86*
- Links ¬ Hemi kol *45.75*
- Lokale Exzision Endo zysten resektion , Keil resektion) ¬ Partielle Hepat ektomie , Perkutane partielle Hepat *50.22.10*
- Lokalisation ¬ Endarter *38.10*
- Lunge
- - ¬
- - - Lob *32.49*
- - - Thorakoskopische Lob *32.41.00*
- - Bilob ektomie
- - - ¬ Lob *32.42.40*
- - - - Lob *32.42.49*
- - - Angioplastischer Erweiterung ¬ Lob *32.42.43*
- - - Bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ Lob *32.42.41*
- - - Bronchoplastischer Erweiterung ¬ Lob *32.42.42*
- - - - Und angioplastischer Erweiterung ¬ Lob *32.42.44*
- - Erweitert ¬ Lob *32.42.30*
- - Offen chirurgisch
- - - ¬ Lob *32.42.00*
- - - - Lob *32.42.99*
- - - Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob *32.42.10*
- - - - Einer radikalen Lymphaden ektomie , mit angioplastischer Erweiterung ¬ Lob *32.42.13*
- - - - Einer radikalen Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer Erweiterung ¬ Lob *32.42.12*
- - - - Einer radikalen Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung ¬ Lob *32.42.14*

Ektomie –*Fortsetzung*

- Lunge –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch –*Fortsetzung*
- - - Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob –*Fortsetzung*
- - - - Einer radikalen Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ Lob *32.42.11*
- - - - Einer radikalen Lymphaden ektomie , sonstige ¬ Lob *32.42.19*
- - - Radikaler Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob *32.42.20*
- - - - Lymphaden ektomie , mit angioplastischer Erweiterung ¬ Lob *32.42.23*
- - - - Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer Erweiterung ¬ Lob *32.42.22*
- - - - Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung ¬ Lob *32.42.24*
- - - - Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ Lob *32.42.21*
- - - - Lymphaden ektomie , sonstige ¬ Lob *32.42.29*
- - Thorakoskopisch
- - - Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob *32.41.10*
- - - - Einer radikalen Lymphaden ektomie , mit angioplastischer Erweiterung ¬ Lob *32.41.13*
- - - - Einer radikalen Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer Erweiterung ¬ Lob *32.41.12*
- - - - Einer radikalen Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung ¬ Lob *32.41.14*
- - - - Einer radikalen Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ Lob *32.41.11*
- - - - Einer radikalen Lymphaden ektomie , sonstige ¬ Lob *32.41.19*
- - - Radikaler Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob *32.41.20*
- M. Dupuytren ¬ Faszi *82.35*
- Magen endoskopischen Zugang ¬ Polyp *43.41*
- Magenpol ¬ Gastr *43.5*
- Mann
- - Laparoskopisch ¬ totale Zyst ektomie , Einfache Zyst *57.79.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige totale Zyst ektomie , Einfache Zyst *57.79.10*
- Mediale Band plastik Verlängerung der Sehnen Mm. vastus medialis und semitendinosus , Versetzung des Pes anserinus ¬ Mediale Menisk *81.42*
- Mediastinaler Dissektion ¬ Pneumon *32.5*
- Metatarsophalangeal gelenk ¬
- - Arthroskopische Synov *80.78.11*
- - Offene Synov *80.78.21*
- Näher
- - Knochen Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sequestr *77.09.00*
- - - Knochen , sonstige ¬ Sequestr *77.09.99*
- - Lokalisationen ¬
- - - Arthroskopische Synov *80.79.19*

Ektomie –*Fortsetzung*

- Näher –*Fortsetzung*
- - Lokalisationen ¬ –*Fortsetzung*
- - - Offene Synov *80.79.29*
- - - Synov *80.79.00*
- - - - *80.79.99*
- Neck dissection ¬ Laryngopharyng *30.4*
- Nicht hirneigenes intrazerebrales Tumor gewebe ¬ Hemisphär *01.52.11*
- Niere ¬ Kapsul *55.91*
- Nuck Kanals ¬ Hydrozel *63.1*
- Ober
- - Arm Ellenbogen ¬ Sonstige Tenon *83.42.12*
- - - Burs *83.5X.12*
- - - Sonstige Faszi *83.44.12*
- - Lid ¬ Rhytid *08.87*
- Obliteration
- - ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsenbeins (subtotale Petros *20.42.21*
- - Fett
- - - Gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsenbeins (subtotale Petros *20.42.22*
- - - Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsenbeins (subtotale Petros *20.42.24*
- - Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsenbeins (subtotale Petros *20.42.23*
- Offen chirurgisch
- - ¬ Partielle Ureter *56.41.20*
- - Abdominal ¬ Totale einseitige Salping *66.4X.10*
- - - Beidseitige partielle Salping *66.63.10*
- - - Partielle Salping *66.69.10*
- - - Radikale Zervix stumpf extirpation , mit Lymphaden *67.4X.21*
- - - Radikale Zervix stumpf extirpation , ohne Lymphaden *67.4X.11*
- Operative Revision Gallengänge ¬ Cholezyst *51.22.10*
- Operativer Revision Gallengänge ¬ Cholezyst *51.22.11*
- Ösophagus ¬ Endoskopische Polyp *42.33*
- Ovarektomie ¬ Einseitige Adrenal *07.22.10*
- - *07.22.11*
- Pankreas ¬ Fistul *52.95*
- Para thyreoid ektomie ¬ Unilaterale Hemi thyreoid *06.2X.11*
- - Unilaterale Hemi thyreoid *06.2X.12*
- - Vollständige (totale) Thyreoid *06.4X.11*
- - Vollständige (totale) Thyreoid *06.4X.10*
- Partiell ¬ Perikard *37.31.10*
- Partielle
- - Hepat ektomie Transplantation ¬ Partielle Hepat *50.22.42*
- - Resektion Felsenbeins
- - - ¬ Mastoid *20.42.30*
- - - Obliteration ¬ Mastoid *20.42.31*
- - - - Von Fett - und Muskel gewebe ¬ Mastoid *20.42.34*
- - - - Von Fett gewebe ¬ Mastoid *20.42.32*
- - - - Von Muskel gewebe ¬ Mastoid *20.42.33*
- Patch Graft ¬ Endarter *38.1*
- Patella

Ektomie –*Fortsetzung*
- Patella –*Fortsetzung*
- - ¬ Sequestr *77.06.00*
- - - *77.06.99*
- - Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.06.10*
- - - ¬ Sequestr *77.06.11*
- Perineal ¬ Radikale Prostat *60.5X.20*
- Perkutane partielle Hepat ektomie (lokale Exzision , Endo zysten resektion , Keil resektion) ¬ Partielle Hepat *50.22.10*
- Phalangen
- - Fusses Einlage eines Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.09.40*
- - - Eines Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.09.41*
- - Hand Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.09.10*
- - - Trägers ¬ Sequestr *77.09.11*
- Pharyng ektomie
- - Rekonstruktion
- - - ¬ Radikale Laryng *30.4X.10*
- - - - Radikale Laryng *30.4X.19*
- - - Freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale Laryng *30.4X.15*
- - - - Darm transplantat ¬ Radikale Laryng *30.4X.16*
- - - Gestieltem regionalen Lappen ¬ Radikale Laryng *30.4X.13*
- - - - Lappen ¬ Radikale Laryng *30.4X.14*
- - - Lokaler Schleim haut ¬ Radikale Laryng *30.4X.11*
- - - Magen hochzug ¬ Radikale Laryng *30.4X.17*
- - - Nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ Radikale Laryng *30.4X.12*
- - Schilddrüsen resektion , ohne Rekonstruktion ¬ Radikale Laryng *30.4X.20*
- - - , Rekonstruktion mit freiem Darm transplantat ¬ Radikale Laryng *30.4X.26*
- - - , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale Laryng *30.4X.25*
- - - , Rekonstruktion mit gestieltem Lappen ¬ Radikale Laryng *30.4X.24*
- - - , Rekonstruktion mit gestieltem regionalen Lappen ¬ Radikale Laryng *30.4X.23*
- - - , Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ Radikale Laryng *30.4X.21*
- - - , Rekonstruktion mit Magen hochzug ¬ Radikale Laryng *30.4X.27*
- - - , Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ Radikale Laryng *30.4X.22*
- - - , sonstige Rekonstruktion ¬ Radikale Laryng *30.4X.29*
- Plastischer Rekonstruktion vorderen Kreuz bandes und mediale Band plastik ¬ Mediale Menisk *81.43*
- Präzerebralem extrakraniellem (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane Ather *39.76.40*
- - (en)) Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane Thromb *39.76.60*
- - (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane Rotations thromb *39.76.61*
- - (en)) Gefäss (en) , sonstige. ¬ Perkutane Thromb *39.76.69*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Proximalen Tibio fibular gelenk ¬ Arthroskopische Synov *80.76.11*
- - ¬ Offene Synov *80.76.21*
- Pyloruserhaltend ¬ Proximale Pankreat *52.51.10*
- Radikal ¬ Einseitige Orchid *62.3X.40*
- Radikaler Neck dissection Thyreoid ektomie) (mit gleichzeitiger Tracheo stomie) ¬ Vollständige [totale] Laryng *30.4*
- Radius Ulna
- - ¬ Sequestr *77.03.00*
- - - *77.03.99*
- - Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.03.10*
- - - Trägers ¬ Sequestr *77.03.11*
- Rahmen Eingriffs
- - ¬ Regionale Lymphaden *40.3X.20*
- - - Lymphaden *40.3X.29*
- - Axillär ¬ Regionale Lymphaden *40.3X.22*
- - Inguinale ¬ Regionale Lymphaden *40.3X.25*
- - Mediastinal peribronchial ¬ Regionale Lymphaden *40.3X.26*
- - Obturatorisch ¬ Regionale Lymphaden *40.3X.24*
- - Paraaortal pelvin oder Iliakal ¬ Regionale Lymphaden *40.3X.23*
- - Zervikal ¬ Regionale Lymphaden *40.3X.21*
- Rechten Ventrikels ¬ Infundibul *35.34*
- Rechts
- - ¬
- - - Hemi kol *45.73*
- - - Radikale Kol *45.73*
- - Links ¬ Erweiterte Hemi kol *45.79.21*
- Rekonstruktion
- - ¬
- - - Partielle
- - - - Mandibul *76.31.10*
- - - - - *76.31.29*
- - - - Pharyng *29.33.10*
- - - PelviglossoMandibul *25.2X.51*
- - - - *25.2X.59*
- - - Radikale
- - - - Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.10*
- - - - - Ektomie , mit Pharyng *30.4X.19*
- - - - PelviglossoMandibul *25.4X.51*
- - - - - *25.4X.59*
- - - Vollständige
- - - - Laryng *30.3X.10*
- - - - - *30.3X.19*
- - - - PelviglossoMandibul *25.3X.51*
- - - - - *25.3X.59*
- - Freiem
- - - Darm transplantat ¬ Vollständige Laryng *30.3X.16*
- - - - ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.16*
- - - Mikrovaskulär anastomosierten Transplantat ¬ PelviglossoMandibul *25.2X.54*
- - - - Transplantat , freiem Darm transplantat oder Magen hochzug ¬ Totale Pharyng *29.33.21*
- - - - Transplantat ¬ Partielle Pharyng *29.33.12*
- - - - Transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.15*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Freiem –*Fortsetzung*
- - - Mikrovaskulär anastomosierten Transplantat ¬ PelviglossoMandibul –*Fortsetzung*
- - - - Transplantat ¬ Radikale PelviglossoMandibul *25.4X.54*
- - - - Transplantat ¬ Vollständige Laryng *30.3X.15*
- - - - Transplantat ¬ Vollständige PelviglossoMandibul *25.3X.54*
- - Gestieltem
- - - Fern lappen ¬ Vollständige Laryng *30.3X.14*
- - - Lappen ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.14*
- - - Regionalen
- - - - Fern lappen ¬ Partielle Pharyng *29.33.11*
- - - - - Lappen ¬ Totale Pharyng *29.33.20*
- - - - Lappen ¬ Vollständige Laryng *30.3X.13*
- - - - - ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.13*
- - Lokaler Schleim haut ¬ PelviglossoMandibul *25.2X.52*
- - - ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.11*
- - - ¬ Radikale PelviglossoMandibul *25.4X.52*
- - - ¬ Vollständige Laryng *30.3X.11*
- - - ¬ Vollständige PelviglossoMandibul *25.3X.52*
- - Magen hochzug ¬ Vollständige Laryng *30.3X.17*
- - - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.17*
- - Mikrovaskulär anastomisiertem Transplantat ¬ Partielle Mandibul *76.31.20*
- - Myokutanem Lappen ¬ PelviglossoMandibul *25.2X.53*
- - - Radikale PelviglossoMandibul *25.4X.53*
- - - Vollständige PelviglossoMandibul *25.3X.53*
- - Nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ Vollständige Laryng *30.3X.12*
- - - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.12*
- ReKrani ektomie
- - Einbringen Drainage ¬ Sonstige Krani *01.25.20*
- - Entfernung alloplastischem Material oder eines Medikamenten trägers aus dem Schädel knochen oder Epidural raumes ¬ Sonstige Krani *01.25.21*
- Rektum ¬ Endoskopische Polyp *48.36*
- Replantation
- - ¬ Vollständige Para thyreoid *06.81.10*
- - - Thyreoid *06.95.10*
- - Heterotop ¬ Vollständige Para thyreoid *06.95.12*
- - Orthotop ¬ Vollständige Para thyreoid *06.95.11*
- Resektion
- - Leber segments ¬ Partielle Hepat *50.22.40*
- - Mehrerer
- - - Leber segmente , ausser zur Transplantation ¬ Lob ektomie / Hemi hepat *50.3X.01*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Resektion –*Fortsetzung*
- - Mehrerer –*Fortsetzung*
- - - Leber segmente , ausser zur Transplantation ¬ Lob ektomie / Hemi hepat –*Fortsetzung*
- - - - , zur Lebend organ spende ¬ Lob ektomie / Hemi hepat *50.3X.11*
- - - Nicht zusammenhängender Leber segmente ¬ Partielle Hepat *50.22.41*
- - Rekonstruktion N. fazialis ¬ Vollständige Parotid *26.32.20*
- - Ureter stumpfes ¬ Partielle Ureter *56.41.30*
- - Ureterostiums
- - - Offen chirurgisch ¬ Partielle Ureter *56.41.12*
- - - Perkutan transvesikal ¬ Partielle Ureter *56.41.10*
- - - Transurethral ¬ Partielle Ureter *56.41.11*
- Rest Adrenal ektomie ¬ Einseitige Adrenal *07.22.12*
- Retropubisch ¬ Radikale Prostat *60.5X.30*
- Rippen Sternum Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.01.20*
- - Trägers ¬ Sequestr *77.01.21*
- Schädel ¬ Sequestr *01.25*
- Schilddrüsen resektion Rekonstruktion
- - ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.20*
- - - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.29*
- - Freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.25*
- - - Darm transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.26*
- - Gestieltem regionalen Lappen ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.23*
- - - Lappen ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.24*
- - Lokaler Schleim haut ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.21*
- - Magen hochzug ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.27*
- - Nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng *30.4X.22*
- Schulter
- - ¬ Synov *80.71.00*
- - - *80.71.99*
- - Axilla ¬
- - - Burs *83.5X.11*
- - - Faszi *83.44.11*
- - - Tenon *83.42.11*
- Segment resektion benachbarter Lungen lappen ¬ Lob *32.4*
- Sehnen
- - Scheide Hand gelenk) ¬ Ganglion *82.21*
- - Sehnen scheiden Hand und Fingern ¬ Synov *80.74.11*
- Selbständiger Eingriff
- - ¬ Regionale Lymphaden *40.3X.10*
- - - Lymphaden *40.3X.19*
- - Axillär ¬ Regionale Lymphaden *40.3X.12*
- - Inguinal offen chirurgisch ¬ Regionale Lymphaden *40.3X.14*

Ektomie –*Fortsetzung*
- Selbständiger Eingriff –*Fortsetzung*
- - Inguinale laparoskopisch ¬ Regionale Lymphaden *40.3X.15*
- - Mediastinal peribronchial ¬ Regionale Lymphaden *40.3X.16*
- - Paraaortal pelvin , obturatorisch oder Iliakal ¬ Regionale Lymphaden *40.3X.13*
- - Zervikal ¬ Regionale Lymphaden *40.3X.11*
- Sinus frontalis ¬ Sinus *22.42.00*
- - *22.42.99*
- Skapula Klavikula
- - Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.01.10*
- - - Trägers ¬ Sequestr *77.01.11*
- - Rippen Sternum , n.n.bez. ¬ Sequestr *77.01.00*
- - - , sonstige ¬ Sequestr *77.01.99*
- Skrotal Epidym ektomie ¬ Einseitige Orchid *62.3X.10*
- - Einseitige Orchid *62.3X.11*
- Skrotum ¬ Fistul *61.42*
- Sonstigem nicht-Herz kranz gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Angio plastik oder Ather *39.50.00*
- - (en) ¬ Angio plastik Thromb *39.50.21*
- - (en) , sonstige ¬ Angio plastik oder Ather *39.50.99*
- - (en) mit Ballon , n.n.bez. ¬ Angio plastik oder Ather *39.50.10*
- - (en) mit cutting Ballon ¬ Angio plastik oder Ather *39.50.12*
- - (en) mit Drug eluting Ballon ¬ Angio plastik oder Ather *39.50.14*
- - (en) mit einfacher Ballon ¬ Angio plastik oder Ather *39.50.11*
- - (en) mit Kryo plastie - Ballon ¬ Angio plastik oder Ather *39.50.13*
- - (en) mit sonstiger Ballon ¬ Angio plastik oder Ather *39.50.19*
- Sonstigen
- - Anterioren Zugang ¬ Mechanische Vitr *14.73.19*
- - Näher Knochen Einlage eines Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.09.90*
- - - Eines Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.09.91*
- Sprung gelenk ¬
- - Arthroskopische Synov *80.77.10*
- - - Synov *80.77.11*
- - Offene Synov *80.77.20*
- - - Synov *80.77.21*
- - Synov *80.77.00*
- - - *80.77.99*
- Stapes
- - Plastik
- - - ¬ Revision einer Staped otomie , Staped *19.29.00*
- - - - Einer Staped otomie , Staped *19.29.99*
- - - Einpassen Stapes prothese ¬ Staped *19.11*
- - - Inkus Ersatz ¬ Revision einer Staped otomie , Staped *19.21*
- - Plastiken ¬ Staped *19.19.00*
- - - *19.19.99*
- - Prothese ¬ Revision einer Staped otomie und Staped *19.29.10*
- Sterno tomie

Ektomie –*Fortsetzung*
- Sterno tomie –*Fortsetzung*
- - ¬
- - - Partielle substernale Thyreoid *06.51.10*
- - - Substernale Thyreoid *06.50.10*
- - - Vollständige substernale Thyreoid *06.52.10*
- - Replantation
- - - ¬ Vollständige Para thyreoid *06.81.13*
- - - - Vollständige Para thyreoid *06.95.20*
- - - Heterotop ¬ Vollständige Para thyreoid *06.95.22*
- - - Orthotop ¬ Vollständige Para thyreoid *06.95.21*
- Sternoklavikular gelenk ¬
- - Arthroskopische Synov *80.79.10*
- - Offene Synov *80.79.20*
- Stripping
- - V. saphena
- - - Magna ¬ Cross *38.59.21*
- - - Parva ¬ Cross *38.59.22*
- - Varizen Extremität , n.n.bez. ¬ Cross *38.59.20*
- - Vv. saphenae magna et parva ¬ Cross *38.59.23*
- Subtotal ¬ Kolp *70.4X.10*
- Subtotale Resektion Felsenbeins subtotale Petros ektomie) , n.n.bez. ¬ Mastoid *20.42.20*
- - Petros ektomie) mit Obliteration von Fett - und Muskel gewebe ¬ Mastoid *20.42.24*
- - Petros ektomie) mit Obliteration von Fett gewebe ¬ Mastoid *20.42.22*
- - Petros ektomie) mit Obliteration von Muskel gewebe ¬ Mastoid *20.42.23*
- - Petros ektomie) ohne Obliteration ¬ Mastoid *20.42.21*
- Supraglottisch
- - Horizontal ¬ Hemi laryng *30.1X.10*
- - Zungen grund resektion ¬ Hemi laryng *30.1X.11*
- Supratrigonale subtotale
- - Resektion
- - - Einseitiger oder beidseitiger Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ Partielle Zyst *57.6X.22*
- - - - Oder beidseitiger Ureter neo implantation , laparoskopisch ¬ Partielle Zyst *57.6X.23*
- - - Ureter neo implantation , laparoskopisch ¬ Partielle Zyst *57.6X.21*
- - Resktion Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ Partielle Zyst *57.6X.20*
- Swenson ¬ Prokt *48.49*
- Symphyse ¬ Offene Synov *80.79.22*
- Tangentiale Exzision Verbrennungen Verätzungen ¬ Epifasziale Nekros *86.22.40*
- Tarsalia Metatarsalia
- - ¬ Sequestr *77.08.00*
- - - *77.08.99*
- - Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.08.10*
- - - Trägers ¬ Sequestr *77.08.11*
- Tarso meta tarsal gelenk ¬ Arthroskopische Synov *80.78.10*
- - ¬ Offene Synov *80.78.20*

Ektomie –*Fortsetzung*

- Teil exzision Lappen ¬ Totale hepatische Lob *50.3*
- Thorakalen Gefässe ¬ Endarter *38.15.00*
- - *38.15.99*
- Thromb ektomie ¬ Endarter *38.1*
- Thyreo tomie ¬ Chord *30.22.11*
- Tibia Fibula
- - ¬ Sequestr *77.07.00*
- - - *77.07.99*
- - Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.07.10*
- - - Trägers ¬ Sequestr *77.07.11*
- Tonsill ektomie ¬ Adenoid *28.6*
- Total ¬
- - Kolp *70.4X.20*
- - Perikard *37.31.20*
- Transfrontaler Zugang ¬
- - Infundibul *07.61*
- - Partielle KryoHypophys *07.61*
- - Subtotale Hypophys *07.61*
- - Vollständige KryoHypophys *07.64*
- Transmandibularär Zugang
- - ¬
- - - Pelvi gloss *25.2X.40*
- - - Radikale Pelvi gloss *25.4X.40*
- - - Vollständige Pelvi gloss *25.3X.40*
- - Rekonstruktion
- - - ¬ Pelvi gloss *25.2X.41*
- - - - Pelvi gloss *25.2X.49*
- - - - Radikale Pelvi gloss *25.4X.49*
- - - - Radikale Pelvi gloss *25.4X.41*
- - - - Vollständige Pelvi gloss *25.3X.41*
- - - - Vollständige Pelvi gloss *25.3X.49*
- - - Freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Pelvi gloss *25.2X.44*
- - - - Mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale Pelvi gloss *25.4X.44*
- - - - Mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Vollständige Pelvi gloss *25.3X.44*
- - - Lokaler Schleim haut ¬ Pelvi gloss *25.2X.42*
- - - - Schleim haut ¬ Radikale Pelvi gloss *25.4X.42*
- - - - Schleim haut ¬ Vollständige Pelvi gloss *25.3X.42*
- - - Myokutanem Lappen ¬ Pelvi gloss *25.2X.43*
- - - - Lappen ¬ Radikale Pelvi gloss *25.4X.43*
- - - - Lappen ¬ Vollständige Pelvi gloss *25.3X.43*
- Transmastoidal ¬ Labyrinth *20.79.21*
- Transoraler Zugang
- - ¬
- - - Pelvi gloss *25.2X.30*
- - - Radikale Pelvi gloss *25.4X.30*
- - - Vollständige Pelvi gloss *25.3X.30*
- - Rekonstruktion
- - - ¬ Pelvi gloss *25.2X.31*
- - - - Pelvi gloss *25.2X.39*
- - - - Radikale Pelvi gloss *25.4X.31*
- - - - Radikale Pelvi gloss *25.4X.39*
- - - - Vollständige Pelvi gloss *25.3X.31*
- - - - Vollständige Pelvi gloss *25.3X.39*

Ektomie –*Fortsetzung*

- Transoraler Zugang –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - Freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Pelvi gloss *25.2X.34*
- - - - Mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale Pelvi gloss *25.4X.34*
- - - - Mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Vollständige Pelvi gloss *25.3X.34*
- - - Lokaler Schleim haut ¬ Pelvi gloss *25.2X.32*
- - - - Schleim haut ¬ Radikale Pelvi gloss *25.4X.32*
- - - - Schleim haut ¬ Vollständige Pelvi gloss *25.3X.32*
- - - Myokutanem Lappen ¬ Pelvi gloss *25.2X.33*
- - - - Lappen ¬ Radikale Pelvi gloss *25.4X.33*
- - - - Lappen ¬ Vollständige Pelvi gloss *25.3X.33*
- Transplantation
- - ¬
- - - Nephroureter *55.51.01*
- - - Partielle Hepat ektomie , Partielle Hepat *50.22.42*
- - Lebend spende ¬ Nephr *55.51.02*
- - Postmortal ¬
- - - Nephr *55.51.03*
- - - Totale Hepat ektomie , Hepat *50.4X.10*
- - - - Pankreat *52.6X.10*
- Transtympanal ¬ Labyrinth *20.79.20*
- Transurethrale Destruktion Prostata gewebe ¬ Sonstige transurethrale Prostat *60.29.20*
- Truncus
- - Brachiocephalicus ¬ Endarter *38.15.20*
- - Coeliacus ¬ Endarter *38.16.11*
- TULIP ¬ Transurethrale Ultraschall -) geführte laserinduzierte Prostat *60.21*
- Über Pars plana ¬ Vordere Vitr *14.71.10*
- - Sonstige Vitr *14.71.19*
- Unterarm ¬
- - Burs *83.5X.13*
- - Faszi *83.44.13*
- - Tenon *83.42.13*
- Ureter neo implantation
- - Laparoskopisch ¬ Partielle Zyst *57.6X.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Partielle Zyst *57.6X.10*
- Urethrektomie
- - Frau
- - - Laparoskopisch ¬ Radikale Zyst *57.71.31*
- - - - ¬ Radikale Zyst *57.71.41*
- - - Offen chirurgisch ¬ Radikale Zyst *57.71.30*
- - - - Chirurgisch ¬ Radikale Zyst *57.71.40*
- - Mann
- - - Laparoskopisch ¬ Radikale Zyst *57.71.11*
- - - - Radikale Zyst *57.71.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Radikale Zyst *57.71.10*
- - - - ¬ Radikale Zyst *57.71.20*
- Uterus

Ektomie –*Fortsetzung*

- Uterus –*Fortsetzung*
- - ¬ Myom *68.29*
- - - *68.29.39*
- - - *68.29.30*
- - Hysteroskopisch ¬ Myom *68.29.35*
- - Laparoskopisch ¬ Myom *68.29.34*
- - Offen chirurgisch abdominal) ¬ Myom *68.29.31*
- - Vaginal
- - - ¬ Myom *68.29.32*
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ Myom *68.29.33*
- V.
- - Pulmonalis ¬ Endarter *38.15.40*
- - Saphena
- - - Magna ¬ (Isolierte) Cross *38.59.31*
- - - Parva ¬ (Isolierte) Cross *38.59.32*
- Vaginal
- - ¬
- - - Beidseitige partielle Salping *66.63.20*
- - - Partielle Salping *66.69.20*
- - - Radikale Zervix stumpf extirpation , ohne Lymphaden *67.4X.12*
- - - - Stumpf extirpation , mit Lymphaden *67.4X.22*
- - Laparoskopisch
- - - Assistiert ¬ Beidseitige partielle Salping *66.63.21*
- - - - Partielle Salping *66.69.21*
- - - Unterstützt ¬ Radikale Zervix stumpf extirpation , ohne Lymphaden *67.4X.13*
- - - - Radikale Zervix stumpf extirpation , mit Lymphaden *67.4X.23*
- Viszeralen Arterien ¬ Endarter *38.16.10*
- - *38.16.19*
- Vollständig total ¬ Pineal *07.54*
- Vv. saphena magna parva ¬ (Isolierte) Cross *38.59.33*
- Während desselben operativen Eingriffs * ¬ Sonstige beidseitige Adnex *65.61*
- Wiederherstellung
- - Kontiniutät ¬ Totale Ösophag *42.42.10*
- - Kontinuität
- - - ¬ Partielle Ösophag *42.41.10*
- - - - Ösophag *42.41.20*
- - - Thorakoabdominal ¬ Totale Ösophag *42.42.21*
- - - Transmediastinal ¬ Totale Ösophag *42.42.20*
- - - Zugang ¬ Totale Ösophag *42.42.29*
- Wirbel säule Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr *77.09.20*
- - Trägers ¬ Sequestr *77.09.21*
- Zenker Divertikels ¬ Divertikul *29.32.11*
- Zervikal lumbal thorakal ¬ Disk *80.51*
- 2 3 Resektion Anastomose zum Jejunum ¬ Partielle Gastr *43.7X.10*
- 4 5 Resektion Anastomose zum Jejunum ¬ Partielle Gastr *43.7X.20*

Ektopischem Mamma gewebe ¬ Exzision von *85.24*

Ektopischen

- Abdominalen Schwangerschaft ¬ Entfernen einer *74.3*
- Schwangerschaft ¬ Entfernen extratubaren , *74.3*

Ektropium

Ektropium –*Fortsetzung*

- Keil resektion ¬ Behebung von Entropium oder *08.43*
- Lid plastik
- - ¬ Behebung von Entropium oder *08.44.00*
- - - Von Entropium oder *08.44.99*
- - Horizontale Verkürzung des Augen lides ¬ Behebung von Entropium oder *08.44.10*
- Naht verfahren ¬ Behebung von Entropium oder *08.42*
- Thermo kauterisation ¬ Behebung von Entropium oder *08.41*

Ektropiums
- ¬ Eingriff Korrektur Entropiums oder *08.49.00*
- - Oder *08.49.99*
- Operation Lid retraktoren ¬ Sonstiger Eingriff zur Korrektur eines Entropiums oder *08.49.10*
- Reposition Lid lamelle ¬ Sonstiger Eingriff zur Korrektur eines Entropiums oder *08.49.11*

Elastische
- Binde ¬ *93.59*
- Strümpfe ¬ *93.59*

Elefantiasis Skrotums ¬ Reduktion einer *61.3*

Elektrisch Unterstützung Knochen heilung ¬ Einsetzen eines Knochen stimulators (*78.9*

Elektrische Stimulation NIPS ¬ nicht-invasive programmierte *37.20.00*
- Programmierte *37.20.99*

Elektrischen
- Analen Stimulators ¬ Einsetzen eines subkutanen *49.92*
- Stimulators Glomus caroticum ¬ Implantation eines *39.8*

Elektrisches Schwergewichtigen bett ¬ Lagerungs behandlung , programmierbares *93.39.12*

Elektro
- Enzephalographie
- - ¬ *89.14.00*
- - - Schlaf - *89.14.11*
- - - *89.14.99*
- - Dauer mehr 12 Stunden ¬ Langzeit - *89.14.12*
- - Empfängers ¬ Implantation , Einsetzen oder Ersetzen eines *02.93*
- Kardio graphie ¬ *89.52*
- - Rhythmus - *89.51*
- Koagulation
- - ¬
- - - Beidseitige
- - - - Destruktion oder Verschluss der Tubae uterinae , durch *66.39.10*
- - - - Endoskopische Destruktion oder Verschluss der Tubae uterinae , durch *66.29.10*
- - - Destruktion Läsion oder Gewebe an der Zervix durch *67.34*
- - - - An der Vagina , *70.33.12*
- - - Korrektur Aneurysmas mit *39.52*
- - Enukleation äusseren Ohr ¬ Kauterisierung , Koagulation , Kryo chirurgie , Curettage , *18.29*

Elektro –*Fortsetzung*
- Koagulation –*Fortsetzung*

- - Laser Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , am offenen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (*37.33*
- - -) (Radiowellen) (Resektion) , mit peripher eingeführtem Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (*37.34*
- - Rektaler Läsion Gewebe ¬ Radikale *48.31*
- - - ¬ Sonstige *48.32*
- Kochleo graphie ¬ *20.31.00*
- - *20.31.99*
- Konvulsions therapie ECT ¬ *94.27*
- Krampf therapie ¬ Sonstige *94.27*
- - Subkonvulsive *94.26*
- Myographie
- - ¬ *93.08*
- - - Instrumentelle Gang analyse mit *89.15.33*
- - Auges EMG ¬ *95.25*
- - Äusseren Urethral sphinkters ¬ *89.23*
- Nystagmographie ENG ¬ *95.24*
- Okulographie EOG ¬ *95.22*
- Resektion Prostata gewebe ¬ Sonstige transurethrale Prostat ektomie , *60.29.10*
- Retinographie ERG ¬ *95.21*
- Stimulators ¬ Implantation Einsetzen oder Ersetzen eines intrakraniellen *02.93*
- Thermo Kryo
- - Ablation ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Oesophagus , *42.33.20*
- - - Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallenwegen oder Sphinkter Oddii , *51.64.10*
- - Koagulation ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Magen , *43.41.20*
- - - Endoskopische Destruktion einer Läsion im Duodenum , *45.30.20*
- Vaporisation Prostata TEVAP ¬ Transurethrale *60.29*

Elektrochirurgische Epilation Augen lid ¬ *08.91*

Elektrochirurgisches Dissektions gerät ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonden eines Herz schrittmachers oder Defibrillators , *37.77.11*

Elektrode
- ¬
- - Einsetzen sphenoidalen *02.96*
- - Entfernen
- - - Transvenösen *37.77*
- - - Vagus nerv *04.93.40*
- - Ersetzen transvenösen Vorhof - und / oder Ventrikel *37.76*
- - Fetales EKG über Kopf *75.32*
- - Implantation Einsetzen Ersetzen von Skelett muskel *83.92*
- - Kardiale Stimulation externe *99.62*
- - Reparatur Entfernen Kochlea prothese (Empfänger) (*20.99*
- - Reposition Elektrode (n) (AICD) (kardiale Vorrichtung) (CRT-D) (CRT -P) (Defibrillator) (Herz schrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [*37.75*

Elektrode –*Fortsetzung*

- AICD kardiale Vorrichtung) (CRT-D) (CRT-P) (Defibrillator) (Herz schrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von *37.75*
- Aktivierung Baro reflexes ¬ Implantation oder Ersetzen einer (von) *39.8X.30*
- - Entfernen einer (von) *39.8X.32*
- - Revision (ohne Wechsel) einer (von) *39.8X.31*
- Automatischen Kardioverters Defibrillators ¬ Implantation nur der *37.95*
- - Ersetzen nur der *37.97*
- Einzel elektroden
- - System ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab *03.94.10*
- - - Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Platten *04.93.20*
- - - Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Stab *04.93.10*
- - - Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Platten *03.94.20*
- - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Platten *03.99.32*
- - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab *03.99.30*
- - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Platten *04.94.13*
- - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Stab *04.94.11*
- - Systems
- - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Platten *04.92.30*
- - - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Stab *04.92.20*
- Epiduralen Neuro stimulators
- - Platten elektrode , Einzel elektroden system ¬ Entfernung der *03.94.20*
- - - Elektrode , Einzel elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *03.99.32*
- - - Elektrode , Mehr elektroden system ¬ Entfernung der *03.94.21*
- - - Elektrode , Mehr elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *03.99.33*
- - Stab elektrode , Einzel elektroden system ¬ Entfernung der *03.94.10*
- - - Elektrode , Einzel elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *03.99.30*
- - - Elektrode , Mehr elektroden system ¬ Entfernung der *03.94.11*
- - - Elektrode , Mehr elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *03.99.31*
- Ersatz ¬ Entfernen von *37.77.00*
- - Von *37.77.99*
- Intrakraniellen Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ Implantation oder Ersetzen der *02.93.00*
- - ¬ Entfernen der *01.22*

Elektrode –*Fortsetzung*
- Intrakraniellen Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ Implantation oder Ersetzen der –*Fortsetzung*
- - , sonstige ¬ Implantation oder Ersetzen der *02.93.99*
- Kochlea ¬ Implantation eines Empfängers (intrakranial) und Einsetzen von *20.96*
- - Eines Empfängers (intrakranial) und Einlegen von *20.98*
- - Eines Empfängers (intrakranial) und Einsetzen von *20.97*
- Koronarsinus intraoperative Messung Signale ¬ Implantation eines Herz schrittmachers zur Resynchronisation (biventrikulär) , Bildung einer Tasche , transvenöser Zugang inklusiv Platzierung der *00.50*
- Mehr elektroden
- - System ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab *03.94.11*
- - - Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Platten *04.93.21*
- - - Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Stab *04.93.11*
- - - Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Platten *03.94.21*
- - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Platten *03.99.33*
- - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab *03.99.31*
- - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Platten *04.94.14*
- - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Stab *04.94.12*
- - Systems
- - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Platten *04.92.31*
- - - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Stab *04.92.21*
- Peripheren Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ Implantation oder Ersetzen der *04.92.00*
- - , n.n.bez. ¬ Entfernen der *04.93.00*
- - , n.n.bez. ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *04.94.10*
- - , sonstige ¬ Entfernen der *04.93.99*
- - , sonstige ¬ Implantation oder Ersetzen der *04.92.99*
- - , sonstige ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *04.94.99*
- - Platten elektrode , Einzel elektroden system ¬ Entfernen der *04.93.20*
- - - Elektrode , Einzel elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *04.94.13*
- - - Elektrode , Mehr elektroden system ¬ Entfernen der *04.93.21*
- - - Elektrode , Mehr elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *04.94.14*
- - Stab elektrode , Einzel elektroden system ¬ Entfernen der *04.93.10*

Elektrode –*Fortsetzung*
- Peripheren Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ Implantation oder Ersetzen der –*Fortsetzung*
- - Stab elektrode , Einzel elektroden system ¬ Entfernen der –*Fortsetzung*
- - - Elektrode , Einzel elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *04.94.11*
- - - Elektrode , Mehr elektroden system ¬ Entfernen der *04.93.11*
- - - Elektrode , Mehr elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *04.94.12*
- Permanenten
- - Epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden systems , Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der *03.93.20*
- - - , Einzel elektroden systems , Dauer stimulation , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der *03.93.22*
- - - , Mehr elektroden systems , Dauer stimulation , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der *03.93.23*
- - - , Mehr elektroden systems , Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der *03.93.21*
- - Peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel elektroden systems , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der *04.92.20*
- - - , Platten elektrode , Einzel elektroden systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der *04.92.30*
- - - , Platten elektrode , Mehr elektroden systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der *04.92.31*
- - - , Stab elektrode , Mehr elektroden systems , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der *04.92.21*
- Spinalen Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ Implantation oder Ersetzen der *03.93.00*
- - , n.n.bez. ¬ Entfernen der *03.94.00*
- - , sonstige ¬ Entfernen der *03.94.99*
- - , sonstige ¬ Implantation oder Ersetzen der *03.93.99*
- Subduralen Neuro stimulators Vorder wurzel stimulation ¬ Entfernung der *03.94.30*
- Temporären
- - Epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der *03.93.10*
- - - , Mehr elektroden systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der *03.93.11*
- - Peripheren Neuro stimulators , Einzel elektroden systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der *04.92.10*
- - - , Mehr elektroden systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der *04.92.11*
- Transthorakaler Zugang ¬ Entfernen einer Epikard *37.77*
- Transvenösem Elektroden ersatz ¬ Ersetzen oder Aufgabe von bestehenden transvenösen oder epikardialer *37.76*

Elektrode –*Fortsetzung*
- Vorder wurzel stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen einer subduralen *03.93.30*

Elektroden
- ¬
- - Erst implantation von *37.70*
- - - Transvenösen Ventrikel *37.71*
- - - - Vorhof *37.73*
- - - - Vorhof - und Ventrikel *37.72*
- - Implantation Einsetzen Ersetzen von Tiefen - *02.93*
- - Reposition von *37.75*
- - Revision von *37.75*
- - - Von *37.75.99*
- - - Von *37.75.00*
- - Solche
- - - CRT-D Generator und einem oder mehreren *00.51*
- - - CRT-P Generator und einem oder mehreren *00.50*
- Entfernen Reimplantation ¬ Reparatur von *37.75*
- Epikard
- - ¬ Einsetzen Ersatz von Epikard *37.74*
- - - Von Epikard *37.74.00*
- - - Von Epikard *37.74.99*
- - Offen chirurgisch ¬ Einsetzen oder Ersatz von Epikard *37.74.10*
- - Thorakoskopisch ¬ Einsetzen oder Ersatz von Epikard *37.74.20*
- Ersatz ¬ Ersetzen Aufgabe von bestehenden transvenösen oder epikardialer Elektrode (n) mit transvenösem *37.76*
- Foramen ovale ¬ Implantation , Einsetzen oder Ersetzen von *02.93*
- Impedanz künstlichen Schrittmachers ¬ Kontrolle der *89.47*
- Intrakraniellen Neuro stimulators
- - ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *02.99.70*
- - - Revision (ohne Ersetzen) der *02.99.79*
- - Stereotaktisch , permantentes Einzel elektroden system zur Dauer stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *02.99.71*
- - - , permantentes Mehr elektroden system zur Dauer stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der *02.99.72*
- Knochen wachstums stimulation ¬ Einsetzen von ossären *78.9*
- Linken Ventrikel Koronarsinus ¬ Implantation oder Ersetzen von transvenösen *00.52*
- Monolokulären Ableitung Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen von temporären Mikro *02.93.10*
- - Implantation oder Ersetzen von permanenten Mikro *02.93.20*
- Multilokulären Ableitung Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen von temporären Mikro *02.93.11*
- - Implantation oder Ersetzen von permanenten Mikro *02.93.21*
- Sterno tomie Thorako tomie ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Epikard *37.74.10*
- Subxyphoidalen Zugang ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Epikard *37.74*
- System
- - ¬
- - - Einsetzen

Elektroden –*Fortsetzung*
- System –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Einsetzen –*Fortsetzung*
- - - - Aufladbarem Puls generator eines intrakraniellen Neuro stimulators , Mehr *86.98.10*
- - - - - Puls generator eines epiduralen Neuro stimulators , Mehr *86.98.11*
- - - - - Puls generator eines peripheren Neuro stimulators , Mehr *86.98.12*
- - - - Ersetzen von aufladbarem Puls generator eines Neuro stimulators , Einzel *86.97*
- - - - - Von aufladbarem Puls generator eines Neuro stimulators , Mehr *86.98.99*
- - - - - Von aufladbarem Puls generator eines Neuro stimulators , Mehr *86.98.00*
- - - Entfernen Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel *04.93.10*
- - - - (n) eines peripheren Neuro stimulators , Platten elektrode , Einzel *04.93.20*
- - - - (n) eines peripheren Neuro stimulators , Platten elektrode , Mehr *04.93.21*
- - - - (n) eines peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , Mehr *04.93.11*
- - - Entfernung Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel *03.94.10*
- - - - (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Platten elektrode , Einzel *03.94.20*
- - - - (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Platten elektrode , Mehr *03.94.21*
- - - - (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab elektrode , Mehr *03.94.11*
- - - Ersetzen aufladbarem Puls generator eines intrakraniellen Neuro stimulators , Mehr *86.98.20*
- - - - Puls generator eines epiduralen Neuro stimulators , Mehr *86.98.21*
- - - - Puls generator eines peripheren Neuro stimulators , Mehr *86.98.22*
- - - Revision Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel *03.99.30*
- - - -) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Platten elektrode , Einzel *03.99.32*
- - - -) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Platten elektrode , Mehr *03.99.33*
- - - -) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab elektrode , Mehr *03.99.31*
- - - -) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Platten elektrode , Einzel *04.94.13*
- - - -) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Platten elektrode , Mehr *04.94.14*
- - - -) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel *04.94.11*
- - - -) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , Mehr *04.94.12*

Elektroden –*Fortsetzung*
- System –*Fortsetzung*
- - Dauer stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektroden eines intrakraniellen Neuro stimulators , stereotaktisch , permantentes Einzel *02.99.71*
- - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektroden eines intrakraniellen Neuro stimulators , stereotaktisch , permantentes Mehr *02.99.72*
- - Nicht spezifiziert aufladbar ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Puls generator eines Neuro stimulators , Einzel *86.94.00*
- - - Einsetzen oder Ersetzen von Puls generator eines Neuro stimulators , Einzel *86.94.99*
- - - Einsetzen oder Ersetzen von Puls generator eines Neuro stimulators , Mehr *86.95.99*
- - - Einsetzen oder Ersetzen von Puls generator eines Neuro stimulators , Mehr *86.95.00*
- - Nicht wiederaufladbar ¬
- - - Einsetzen von Puls generator eines intrakraniellen Neuro stimulators , Einzel *86.94.10*
- - - - Von Puls generator eines epiduralen Neuro stimulators , Einzel *86.94.11*
- - - - Von Puls generator eines epiduralen Neuro stimulators , Mehr *86.95.11*
- - - - Von Puls generator eines intrakraniellen Neuro stimulators , Mehr *86.95.10*
- - - - Von Puls generator eines peripheren Neuro stimulators , Einzel *86.94.12*
- - - - Von Puls generator eines peripheren Neuro stimulators , Mehr *86.95.12*
- - - Entfernen von Neuro stimulatoren , Einzel *86.05.20*
- - - - Von Neuro stimulatoren , Mehr *86.05.30*
- - - Ersetzen von Puls generator eines intrakraniellen Neuro stimulators , Einzel *86.94.20*
- - - - Von Puls generator eines epiduralen Neuro stimulators , Einzel *86.94.21*
- - - - Von Puls generator eines epiduralen Neuro stimulators , Mehr *86.95.21*
- - - - Von Puls generator eines intrakraniellen Neuro stimulators , Mehr *86.95.20*
- - - - Von Puls generator eines peripheren Neuro stimulators , Einzel *86.94.22*
- - - - Von Puls generator eines peripheren Neuro stimulators , Mehr *86.95.22*
- - Wiederaufladbar ¬ Entfernen von Neuro stimulatoren , Mehr *86.05.31*
- Systems
- - Dauer stimulation
- - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Einzel *03.93.22*
- - - - Chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Mehr *03.93.23*

Elektroden –*Fortsetzung*
- Systems –*Fortsetzung*
- - Dauer stimulation –*Fortsetzung*
- - - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Einzel *03.93.20*
- - - - ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Mehr *03.93.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Platten elektrode , Einzel *04.92.30*
- - - Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Platten elektrode , Mehr *04.92.31*
- - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel *04.92.20*
- - - Oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , Mehr *04.92.21*
- - Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären epiduralen Neuro stimulators , Einzel *03.93.10*
- - - Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären epiduralen Neuro stimulators , Mehr *03.93.11*
- - - Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären peripheren Neuro stimulators , Einzel *04.92.10*
- - - Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären peripheren Neuro stimulators , Mehr *04.92.11*

Elektroenzephalographisches Monitoring ¬ Video radio Tele metriertes *89.19.00*
- Tele metriertes *89.19.99*

Elektrokardiographische Überwachung ¬ *89.54*

Elektrokonisation Zervix ¬ *67.32*

Elektrolyse andere Epilation Haut ¬ *86.92*

Elektrolyten ¬ Injektion Infusion von *99.18*

Elektromagnetischen Höraparates ¬ Implantation eines *20.95.00*
- Eines *20.95.99*

Elektronen
- ¬ Intraoperative Strahlen therapie mit *92.41*
- Linear beschleuniger
- - ¬ TeleRadio therapie mit *92.25.00*
- - - Therapie mit *92.25.09*
- - Bildgestützte Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit *92.25.11*
- - Ganz körperbestrahlung ¬ TeleRadio therapie mit *92.25.03*
- - Geplante Bestrahlung , mit bildgestützter Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit *92.25.14*
- - - , ohne bildgestützte Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit *92.25.23*
- - Großfeldbestrahlung ¬ TeleRadio therapie mit *92.25.01*
- - Halb körper bestrahlung ¬ TeleRadio therapie mit *92.25.02*

Elektronen –*Fortsetzung*
- Linear beschleuniger –*Fortsetzung*
- - Intensitäts modulierte Radio therapie , mit bildgestützter Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit *92.25.15*
- - - Radio therapie , ohne bildgestützte Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit *92.25.24*
- - Intraoperative Strahlen therapie ¬ TeleRadio therapie mit *92.25.04*
- - Mehr 2 Bestrahlungs felder , mit bildgestützter Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit *92.25.13*
- - - Bestrahlungs felder , ohne bildgestützte Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit *92.25.22*
- - 2 Bestrahlungs felder , mit bildgestützte Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit *92.25.12*
- - - Felder , ohne bildgestützte Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit *92.25.21*

Elektronische Gamasche ¬ *93.59*

Elektronischen
- Blasen stimulators ¬
- - Entfernen eines *57.98*
- - Ersetzen eines *57.97*
- - Implantation eines *57.96*
- Ureter stimulators ¬
- - Entfernen eines *56.94*
- - Ersetzen eines *56.93*
- - Implantation eines *56.92*

Elektrophysiologische Studien EPS ¬ *37.26*

Elektrophysiologischer Test Katheter ¬ Invasiver *37.26*

Elektroschock Herzen ¬ Sonstiger *99.62*

Elemente Brachy therapie umschlossenen Radio nukliden) , Körper Ober fläche , sonstiger oder n.n.bez. Applikations ort ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver *92.27.00*
- Nukliden) , Gefäss n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver *92.27.30*
- Nukliden) , intrakavitär ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver *92.27.22*
- Nukliden) , intraluminal ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver *92.27.23*
- Nukliden) , intraoperativ ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver *92.27.40*
- Nukliden) , intrauterin ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver *92.27.11*
- Nukliden) , intrauterin und intravaginal kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver *92.27.13*
- Nukliden) , intravaginal ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver *92.27.12*
- Nukliden) , Koronar gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver *92.27.31*
- Nukliden) , Körper Ober fläche ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver *92.27.21*
- Nukliden) , sonstiges Gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver *92.27.39*
- Nukliden) , weibliche Geschlechts organe , n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver *92.27.10*

Elevation
- Fraktur fragmenten Schädel ¬ *02.02*
- Mukoperiostalen Lappens ¬ Zahn extraktion mit *23.19*

Elevation –*Fortsetzung*
- Spinalen Knochen fragmenten ¬ *03.53*

Ellbogen
- ¬
- - Arthrorise Temporäre Fixation eines Gelenkes , *81.99.54*
- - Arthroskopische
- - - Exzision am *80.92.10*
- - - Operation Gelenk knorpel , *81.99.34*
- - - Revision Gelenkes , *81.99.14*
- - - Synov ektomie am *80.72.10*
- - Arthrotomie Prothesen entfernung am *80.02*
- - Exzision am *80.92.00*
- - - Am *80.92.99*
- - Lokale Exzision Destruktion einer Gelenks läsion am *80.82.00*
- - - Einer Gelenks läsion am *80.82.99*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.44*
- - - Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , *81.99.94*
- - - Revision eines Gelenkes , *81.99.24*
- - Offene Synov ektomie am *80.72.20*
- - Rekonstruktion am *81.85.00*
- - - Am *81.85.99*
- - Synov ektomie am *80.72.00*
- - - Am *80.72.99*
- - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.42*
- Arthrodese ¬ *81.24*
- Exartikulation ¬ *84.06*
- Gelenk ¬
- - Entnahme Knorpel transplantates am *80.92.11*
- - Zysten exstirpation am *80.82.12*
- Gelenke Vorder arme ¬ MRI - *88.94.11*
- Radius kopf prothese ¬ Sonstige Rekonstruktion am *81.85.31*
- Ulna kopf prothese ¬ Sonstige Rekonstruktion am *81.85.32*
- Unterarm ¬ Skelett röntgen von *88.22*

Ellbogens ¬
- Arthroskopie des *80.22.00*
- - Des *80.22.99*
- Arthrotomie des *80.12.00*
- - Des *80.12.99*
- Geschlossene Reposition Luxation des *79.72*
- Offene Reposition Luxation des *79.82*
- Total prothese des *81.84*

Ellenbogen
- ¬
- - Andere Operationen
- - - Muskel , Faszie und Bursa , Ober arm und *83.99.22*
- - - Sehnen , Ober arm und *83.99.12*
- - Arthroskopische
- - - Gelenk biopsie am *80.32.20*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks läsion am *80.82.10*
- - Augmentation Sehne Ober arm und *83.88.12*
- - Burs ektomie Ober arm und *83.5X.12*
- - Burso tomie Ober arm und *83.03.12*
- - Deckung Defektes Faszie , Ober arm und *83.89.22*
- - Desinsertion Muskel Sehne und Faszie , Ober arm und *83.19.22*

Ellenbogen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Exploration Sehnen scheide , Ober arm und *83.01.12*
- - Exzision
- - - Läsion Sehnen scheide , Ober arm und *83.31.12*
- - - Sehnen scheide , Ober arm und *83.49.12*
- - - Weichteilen Ober arm und *83.49.32*
- - Faszi ektomie Ober arm und *83.44.12*
- - Faszien transplantation Ober arm und *83.82.12*
- - Fasziotomie Aponeuro tomie , Ober arm und *83.14.12*
- - Fremdkörper entfernung Muskel , Sehne oder Faszie , Ober arm und *83.09.12*
- - Gelenks biopsie am *80.32.00*
- - - Am *80.32.99*
- - Inzision
- - - Sehne Ober arm und *83.13.12*
- - - Weichteilen Ober arm und *83.09.92*
- - Kompartment resektion Ober arm und *83.49.22*
- - LappenstielDurch trennung
- - - Haut plastik an Ober arm und *86.89.13*
- - - Lappen plastik , Ober arm und *83.19.32*
- - Lösung Adhäsionen Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , Ober arm und *83.91.12*
- - Muskel
- - - Plastik Ober arm und *83.87.12*
- - - Transfer transplantation , Ober arm und *83.77.12*
- - Myektomie Ober arm und *83.45.12*
- - Myotomie Ober arm und *83.02.12*
- - Naht
- - - Muskel Faszie , Ober arm und *83.65.12*
- - - Sehne Ober arm und *83.64.12*
- - - Sehnen scheide , Ober arm und *83.61.12*
- - Offene Gelenks biopsie am *80.32.30*
- - Perkutane Nadel Biopsie am *80.32.10*
- - Plastische Operationen
- - - Faszie , Ober arm und *83.89.92*
- - - Muskel , Ober arm und *83.87.92*
- - - Sehne , Ober arm und *83.88.92*
- - Reinsertion
- - - Muskels Ober arm und *83.74.12*
- - - Sehne Ober arm und *83.73.12*
- - Schaffung Sehnen transplantatlagers , Ober arm und *83.88.32*
- - Sehnen
- - - Ersatz plastik , Ober arm und *83.88.22*
- - - Rück verlagerung , Ober arm und *83.72.12*
- - - Transfer transplantation , Ober arm und *83.75.12*
- - - Transplantation Ober arm und *83.81.12*
- - - Transposition Ober arm und *83.76.12*
- - - Verlagerung Ober arm und *83.71.12*
- - Sekundäre Naht Sehne , Ober arm und *83.62.12*
- - Teno dese Ober arm und *83.88.42*
- - Tenon ektomie Ober arm und *83.42.12*

Ellenbogen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Transplantation
- - - Lokalen Muskel - oder Faszien lappens , Ober arm und *83.82.22*
- - - Osteomyokutanen osteo faszio kutanen Lappens , Ober arm und *83.82.32*
- - - Sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Ober arm und *83.82.42*
- - Trennung
- - - Muskels Ober arm und *83.19.12*
- - - Sehne Ober arm und *83.13.22*
- - - Weichteilen Ober arm und *83.19.92*
- - Verkürzung Muskel Sehne , Ober arm und *83.85.22*
- - Verlängerung
- - - Muskel Sehne , Ober arm und *83.85.12*
- - - Verkürzung Doppelung einer Faszie , Ober arm und *83.89.12*
- Arthroskopisch ¬
- - Knorpel glättung am *81.85.16*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes am *81.85.10*
- - Subchondrale
- - - Knochen eröffnung am *81.85.18*
- - - Spongiosa plastik am *81.85.12*
- Einbringen azellulären Implantates arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung am *81.85.20*
- Gelenk ¬
- - Arthroskopisch assistierte Versorhung einer Fraktur am *80.22.20*
- - Debridement am *80.82.11*
- - ResektionsArthro plastik am *81.85.21*
- Gelenke Vorder arme ¬ Computertomographie der *88.38.21*
- Gelenks ¬ Revision Wechsel einer Total prothese des *81.97.13*
- Offen chirurgisch ¬
- - Knorpel glättung am *81.85.17*
- - Refixation eines osteochondralen Fragmentes am *81.85.11*
- - Subchondrale Spongiosa plastik am *81.85.13*
- - - Knochen eröffnung am *81.85.19*
- Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut läsion an Ober arm und *86.4X.23*
- Vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation am *81.85.14*
- - , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation am *81.85.15*

Ellenbogens
- ¬ Diagnostische Arthroskopie des *80.22.10*
- Einlegen Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.12.12*
- Entfernung freier Gelenk körper ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.12.11*
- - ¬ Arthrotomie des *80.12.21*
- Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.12.10*
- - Arthrotomie des *80.12.20*

Elmslie ¬ Technik Bandi , *81.44.12*

Eltern
- Kind ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Maßnahmen , spezifische parenterale Infusions therapie , Patienten schulung (ggf. *93.59.74*
- Mindestens 1 Stunde ¬ Spezifische pränatale Beratung von *89.92*

Eluting
- Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) nicht-Herz kranz gefäss (en) mit Drug *39.50.14*
- Überlange Stents cm ¬ Einsetzen von peripheren Gefäss stent (s) mit Medikamenten - Freisetzung , drug *00.55.11*

Emaskulation ¬ Amputation Penis , *64.3X.12*

Embol ektomie ¬ *38.0*
- Endarter ektomie mit *38.1*

Embolie schutzvorrichtung distaler Schutzvorrichtung Filter oder Stent mit Freisetzungssystem ein ¬ Schliesst das Verwenden von jeder *00.63*

Embolien schutz vorrichtung distaler Schutzvorrichtung , Filter oder Stent mit Freisetzungssystem ein ¬ Schliesst das Verwenden von jeder *00.64*

Embolisat ¬ Selektive Embolisation
- Extrakraniellen Gefässen des Kopfes und des Halses mit adhäsivem *39.72.24*
- Intrakraniellen Gefässen mit adhäsivem *39.72.14*

Embolisation
- ¬ Chemo *99.25*
- Ablösbaren Ballons
- - Abdominalen Gefäßen ¬ Selektive *39.79.46*
- - Aorta ¬ Selektive *39.79.42*
- - Ductus arteriosus apertus ¬ Selektive *39.79.43*
- - Gefäßen Extremitäten ¬ Selektive *39.79.41*
- - - ¬ Selektive *39.79.48*
- - Sonstigen Gefäßen , n.n.bez. ¬ Selektive *39.79.40*
- - - , sonstige ¬ Selektive *39.79.49*
- - Spinalen Gefäßen ¬ Selektive *39.79.47*
- - Thorakalen Gefäßen ¬ Selektive *39.79.44*
- - Viszeralen Gefäßen ¬ Selektive *39.79.45*
- Embolisierenden Flüssigkeiten
- - Abdominalen Gefäßen ¬ Selektive *39.79.36*
- - Aorta ¬ Selektive *39.79.32*
- - Ductus arteriosus apertus ¬ Selektive *39.79.33*
- - Gefäßen Extremitäten ¬ Selektive *39.79.31*
- - - ¬ Selektive *39.79.37*
- - Sonstigen Gefäßen , n.n.bez. ¬ Selektive *39.79.30*
- - - , sonstige ¬ Selektive *39.79.39*
- - Spinalen Gefäßen ¬ Selektive *39.79.38*
- - Thorakalen Gefäßen ¬ Selektive *39.79.34*
- - Viszeralen Gefäßen ¬ Selektive *39.79.35*
- Extrakraniellen Gefäßen Kopfes Halses , n.n.bez. ¬ Selektive *39.72.20*
- - , sonstige ¬ Selektive *39.72.29*

Embolisation –*Fortsetzung*
- Extrakraniellen Gefäßen Kopfes Halses , n.n.bez. ¬ Selektive –*Fortsetzung*
- - Mit adhäsivem Embolisat ¬ Selektive *39.72.24*
- - Mit embolisierenden Flüssigkeiten , ablösbaren Ballons oder Schirmen ¬ Selektive *39.72.22*
- - Mit Partikeln oder Metall spiralen ¬ Selektive *39.72.21*
- Gefäss missbildung Mikrokatheter
- - ¬ Perkutan - transluminale *39.72.30*
- - Verwendung von einem Mikrokatheter ¬ Perkutan - transluminale *39.72.31*
- - - Von drei Mikro kathetern ¬ Perkutan - transluminale *39.72.33*
- - - Von fünf Mikro kathetern ¬ Perkutan - transluminale *39.72.35*
- - - Von mehr Mikro kathetern ¬ Perkutan - transluminale *39.72.39*
- - - Von vier Mikro kathetern ¬ Perkutan - transluminale *39.72.34*
- - - Von zwei Mikro kathetern ¬ Perkutan - transluminale *39.72.32*
- Intrakraniellen Gefäßen
- - ¬ Selektive *39.72.10*
- - - *39.72.19*
- - Adhäsivem Embolisat ¬ Selektive *39.72.14*
- - Embolisierenden Flüssigkeiten , ablösbaren Ballons oder Schirmen ¬ Selektive *39.72.12*
- - Partikeln Metall spiralen ¬ Selektive *39.72.11*
- - Stents Flow - Diverter ¬ Selektive *39.72.13*
- I-131 Lipiodol ¬ Selektive intravaskuläre RadioChemo *92.28.31*
- Karotiskavernösen Fistel ¬ *39.53*
- Partikeln
- - Abdominalen Gefäßen ¬ Selektive *39.79.66*
- - Aorta ¬ Selektive *39.79.62*
- - Ductus arteriosus apertus ¬ Selektive *39.79.63*
- - Gefäßen Extremitäten ¬ Selektive *39.79.61*
- - - Selektive *39.79.67*
- - Sonstigen Gefäßen ¬ Selektive *39.79.60*
- - - Selektive *39.79.69*
- - Spinalen Gefäßen ¬ Selektive *39.79.68*
- - Thorakalen Gefäßen ¬ Selektive *39.79.64*
- - Viszeralen Gefäßen ¬ Selektive *39.79.65*
- Schirmen
- - Abdominalen Gefäßen ¬ Selektive *39.79.56*
- - Aorta ¬ Selektive *39.79.52*
- - Ductus arteriosus apertus ¬ Selektive *39.79.53*
- - Gefäßen Extremitäten ¬ Selektive *39.79.51*
- - - Selektive *39.79.57*
- - Sonstigen Gefäßen ¬ Selektive *39.79.50*
- - - Selektive *39.79.59*
- - Spinalen Gefäßen ¬ Selektive *39.79.58*
- - Thorakalen Gefäßen ¬ Selektive *39.79.54*
- - Viszeralen Gefäßen ¬ Selektive *39.79.55*

Embolisation –*Fortsetzung*

- Stillung Magen Duodenum ¬ Katheter *44.44*
- Verschluss
- - ¬
- - - Coil - *39.72*
- - - Implantate Substanzen zur plastischen Rekonstruktion , *39.72*
- - - - Zur plastischen Rekonstruktion , *39.79*
- - Abdominalen Gefäßen ¬ Coil - *39.79.26*
- - Aorta ¬ Coil - *39.79.22*
- - Ductus arteriosus apertus ¬ Coil - *39.79.23*
- - Flüssigen Klebstoff ¬ *39.72*
- - - *39.79*
- - Gefäßen Extremitäten ¬ Coil - *39.79.21*
- - - Coil - *39.79.27*
- - Sonstigen Gefäßen ¬ Coil - *39.79.20*
- - - Coil - *39.79.29*
- - Spinalen Gefäßen ¬ Coil - *39.79.28*
- - Thorakalen Gefäßen ¬ Coil - *39.79.24*
- - Viszeralen Gefäßen ¬ Coil - *39.79.25*
- Yttrium 90 markierten Mikro sphären ¬ Selektive intravaskuläre Radio nuklidtherapie (SIRT) durch *92.28.32*

Embolisierenden Flüssigkeiten
- Abdominalen Gefäßen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.36*
- Ablösbaren Ballons Schirmen ¬ Selektive Embolisation von intrakraniellen Gefäßen mit *39.72.12*
- - ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen Gefäßen des Kopfes und des Halses mit *39.72.22*
- Aorta ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.32*
- Ductus arteriosus apertus ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.33*
- Gefäßen Extremitäten ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.31*
- - Selektive Embolisation mit *39.79.37*
- Sonstigen Gefäßen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.30*
- - Selektive Embolisation mit *39.79.39*
- Spinalen Gefäßen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.38*
- Thorakalen Gefäßen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.34*
- Viszeralen Gefäßen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.35*

Embryo
- Tomie ¬ Destruktion Fetus , *73.8*
- Transfer ¬ *69.92.31*

EMG ¬ Elektro myographie Auges [*95.25*

Emission Computed Tomography SPECT
- Andere Lokalisationen ¬ Single Photon *92.09.10*
- Myokard ¬ Single Photon *92.05.14*

Emissionen ¬ Oto akustische *20.31.11*

Emissions
- Tomo grafie F 18 - Ethylcholin bei Prostata karzinom ¬ Positronen *92.19.03*
- Tomographie
- - ¬ Andere Positronen *92.19.02*
- - Computertomographie PET CT) des gesamten Körper stammes / Kopfes mit DOTA - markierten Rezeptor liganden ¬ Positronen *92.19.05*

Emissions –*Fortsetzung*
- Tomographie –*Fortsetzung*
- - Computertomographie PET CT) des gesamten Körper stammes / Kopfes mit DOTA - markierten Rezeptor liganden ¬ Positronen –*Fortsetzung*
- - -) des gesamten Körper stammes / Kopfes mit 18<>F<>DOPA ¬ Positronen *92.19.06*
- - Gehirns ¬ Positronen *92.11.00*
- - Gesamten Körper stammes ¬ Positronen *92.19.01*
- - Herzens ¬ Positronen *92.19.00*

Empfänger Elektrode ¬ Reparatur Entfernen einer Kochlea prothese (*20.99*

Empfängers
- ¬ Implantation Einsetzen Ersetzen eines Elektro enzephalographie - *02.93*
- Intrakranial
- - Einlegen Elektrode (n) in die Kochlea ¬ Implantation eines *20.98*
- - Einsetzen Elektrode (n) in die Kochlea ¬ Implantation eines *20.96*
- - - (n) in die Kochlea ¬ Implantation eines *20.97*

Emphysem blase ¬ Plikatur einer *32.21*

Empyems ¬
- Entleerung eines *34.06*
- Inzision
- - Hirn häuten zur Entleerung eines subduralen *01.31.11*
- - Rücken mark und Rücken markhäuten zur Drainage eines subduraler *03.09.43*
- - Spinal kanals zur Drainage eines epiduralen *03.09.41*
- Krani ektomie Entleerung eines epiduralen *01.25.12*
- Kraniotomie Entleerung epiduralen *01.24.12*

Emulsifikation Aspiration Katarakts ¬ Phako *13.41*

End
- Anastomose
- - ¬ Konversion Anastomose für Hämo dialyse von end - to - side - Anastomose zur end - to - *39.42*
- - End to side Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo dialyse von end - to - *39.42*
- - Trachea Ruptur ¬ End - zu - *31.79.13*
- End Anastomose Trachea (bei Ruptur) ¬ *31.79.13*
- To
- - End Anastomose
- - - ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo dialyse von end - to - side - Anastomose zur *39.42*
- - - End - to - side Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo dialyse von *39.42*
- - Side Anastomose
- - - ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo dialyse von end - to - end - Anastomose zur *39.42*
- - - End - to - end - Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo dialyse von *39.42*

Endarter ektomie
- A.
- - Femoralis communis) (superficialis) ¬ *38.18.10*
- - Gastrica ¬ *38.16.12*

Endarter ektomie –*Fortsetzung*
- A. –*Fortsetzung*
- - Hepatica ¬ *38.16.13*
- - Iliaca ¬ *38.16.18*
- - Lienalis ¬ *38.16.14*
- - Lumbalis ¬ *38.16.17*
- - Mesenterialis ¬ *38.16.16*
- - Poplitea ¬ *38.18.12*
- - Profunda femoris ¬ *38.18.11*
- - Pulmonalis ¬ *38.15.30*
- - Renalis ¬ *38.16.15*
- - Subclavia ¬ *38.15.10*
- Abdominalen Arterien ¬ *38.16.00*
- - *38.16.99*
- Aorta
- - ¬ *38.14.00*
- - - *38.14.99*
- - Abdominalis ¬ *38.14.30*
- - Ascendens Aorten bogen ¬ *38.14.10*
- - Descendens ¬ *38.14.20*
- Embol ektomie ¬ *38.1*
- Gefässen
- - Extremität ¬ *38.13*
- - - *38.18.99*
- - - *38.18.00*
- - Kopf Hals ¬ *38.12*
- Intrakraniellen Gefässen ¬ *38.11*
- Koronar arterie Patch Graft) ¬ *36.03*
- Lokalisation ¬ *38.10*
- Patch Graft ¬ *38.1*
- Thorakalen Gefässe ¬ *38.15.00*
- - *38.15.99*
- Thromb ektomie ¬ *38.1*
- Truncus
- - Brachiocephalicus ¬ *38.15.20*
- - Coeliacus ¬ *38.16.11*
- V. pulmonalis ¬ *38.15.40*
- Viszeralen Arterien ¬ *38.16.10*
- - *38.16.19*

Enden ¬ Konchotomie Abtragung hinteren *21.69.10*

Endlage
- ¬ partielle Extraktion Becken *72.52*
- Mittels Zange
- - ¬ totale Extraktion bei Becken *72.54*
- - Nachfolgenden Kopf ¬ Partielle Extraktion bei Becken *72.51*
- - - ¬ Totale Extraktion bei Becken *72.53*

Endo
- Loop
- - Clippen
- - - Darm
- - - - Endoskopisch ¬ *46.99.20*
- - - - Laparoskopisch ¬ *46.99.22*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *46.99.21*
- - - Magen
- - - - Endoskopisch ¬ *44.99.20*
- - - - Laparoskopisch ¬ *44.99.22*
- - - - Offen chirurgisch ¬ *44.99.21*
- - Endoskopisches Clippen Rektum und Peri rektal gewebe ¬ *48.99.20*
- Metrium Abtragung ¬ *68.23*
- - Hysteroskopische *68.23*
- Metriumsynechien ¬ Lösung von *68.21*
- Myokards ¬ Transvasale Biopsie des Endokards , Myokards und *37.25.20*
- Prothese
- - ¬

Endo –*Fortsetzung*
- Prothese –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Arthrotomie Prothesen entfernung an Hand und Fingern , Entfernung einer Daumensattelgelenk *80.04.10*
- - - Bipolare *81.52*
- - - Gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe , Einbringen von Abstands haltern (z.B. nach Entfernung einer *81.96.96*
- - - Implantation Daumensattelgelenk *81.74.10*
- - - Revision Wechsel einer Daumensattelgelenk *81.97.16*
- - Gallengang
- - - ¬ Entfernen einer *51.95.00*
- - - - Einer *51.95.99*
- - - Endoskopisch ¬ Entfernen einer *51.95.10*
- - - Laparoskopisch ¬ Entfernen einer *51.95.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Entfernen einer *51.95.20*
- - - Perkutan transhepatisch ¬ Entfernen einer *51.95.11*
- - Gelenken Extremität ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe Implantation einer *81.96.95*
- - Hüfte ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung der Hüfte , Entfernung einer sonstigen *80.05.14*
- - Kiefer gelenk ¬ Implantation einer *76.5X.60*
- - - Wechsel einer *76.5X.61*
- Tamponade Gas ¬ Behebung einer Amotio retinae durch *14.59.11*
- Zysten resektion
- - Keil resektion) ¬ Partielle Hepat ektomie , Perkutane partielle Hepat ektomie (lokale Exzision , *50.22.10*
- - Laparoskopisch ¬ Partielle Hepat ektomie , *50.22.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Partielle Hepat ektomie , *50.22.20*

Endoaortale Ballon okklusion ¬ Zerebrale Perfusions augmentation durch partielle *39.75.30*

Endobronchial Ultra sound EBUS Bronchoskop ¬ Bronchoskopie mit *33.23.12*
- Mit transbronchiale Nadel aspiration ¬ Bronchoskopie mit *33.24.15*

Endobronchiales Ventil Luftstrom umleitung ¬ *33.71*

Endograft ¬ *00.55*
- *39.73*
- *39.90*
- *39.72*
- *36.07*
- *36.06*
- *39.79*

Endokard
- Inzision ¬ *37.11*
- Kissen defekten AV Kanal) mit Prothese ¬ Korrektur von *35.54*
- -) ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete Korrektur von *35.73*
- -) mit Bio - Graft ¬ Korrektur von *35.63*

Endokardiale epimyokardiale Inzision ¬ Epikardiale , *37.11.10*

Endokards Myokards Endo myokards ¬ Transvasale Biopsie des *37.25.20*

Endokrinologische
- Abklärung invasiver Katheter Untersuchung bei V.a. auf Hormon exzess ¬ Komplexe *99.B5.20*
- Funktions untersuchung invasive Katheter - Untersuchung ¬ Komplexe *99.B5.10*

Endolaryngeal ¬
- Chord ektomie , *30.22.10*
- Erweiterungs plastik Glottis (*31.69.20*

Endoluminale Therapie Varizen ¬ *38.59.50*
- *38.59.59*

Endolymphatischen
- Sack ¬ Inzision am *20.79*
- Sacks ¬
- - Drainage des *20.71*
- - Fistulisierung des *20.79*

Endolymphatischer Shunt ¬ *20.71*

Endometrialen Synechien
- ¬ trennung von *68.21.10*
- - Von *68.21.99*
- Hysteroskopisch ¬ trennung von *68.21.11*

Endometriose
- Herden Harnblase ¬ Destruktion von *57.59*
- Herds Douglasraum ¬ Destruktion eines *70.32*

Endonasal
- ¬
- - Lokale Exzision endonasalen Läsion , Zugang *21.31.10*
- - Operationen mehreren Nasen neben höhlen , kombiniert *22.9X.25*
- - Sinuso tomie Sinus frontalis , *22.41.11*
- Darstellung Schädel basis endonasale Pan sinus operation) ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhlen , *22.9X.23*
- Entlastung Abszesses ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhlen , *22.9X.22*
- Teil entfernung Lamina papyracea oder Schlitzung der Peri orbita ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhlen , *22.9X.24*
- Transmaxillär ¬ Ethmoid ektomie , *22.63.11*

Endonasale
- Nasen neben höhlen Eröffnung , n.n.bez. ¬ *22.2X.00*
- - ¬ Sonstige *22.2X.99*
- - Durch Ballon dilatation , Keil bein höhle ¬ *22.2X.21*
- - Durch Ballon dilatation , Kiefer höhle ¬ *22.2X.23*
- - Durch Ballon dilatation , mehrere Nasen neben höhlen ¬ *22.2X.28*
- - Durch Ballon dilatation , n.n.bez. ¬ *22.2X.20*
- - Durch Ballon dilatation , sonstige ¬ *22.2X.29*
- - Durch Ballon dilatation , Stirn höhle ¬ *22.2X.22*
- Pan sinus operation ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhlen , endonasal , mit Darstellung der Schädel basis (*22.9X.23*

Endonasalen Läsion
- ¬
- - Destruktion einer *21.31.12*

Endonasalen Läsion –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Lokale Exzision und Destruktion einer *21.31.00*
- - - Einer *21.31.19*
- - - Und Destruktion einer *21.31.99*
- Zugang endonasal ¬ Lokale Exzision einer *21.31.10*

Endorektal ¬ Anlage Wechsel Systems zur Vakuum versiegelung , *86.88.53*

Endorektalen Ileum Pouch J Pouch) (H - Pouch) (S - Pouch) mit Anastomose des Dünndarms zum Anus ¬ Bildung einer *45.95*

Endorektales Durchzugs verfahren ¬ *48.41*

Endoskop ¬
- Dilatation Ballon - *44.22*
- Perkutane Nephro stomie mit Harn steinspaltung durch Ultraschall und Extraktion (Absaugen) durch ein *55.04*

Endoskopie
- ¬
- - Biopsie Ösophagus durch *42.24*
- - Exzision Discus intervertebralis , perkutan mit *80.51.20*
- - Interventionelle Sial *26.99.20*
- - - *26.99.29*
- - Nasen *21.21*
- Anus Peri anal gewebe ¬ Chromo *49.29.10*
- Biopsie Uretero tomie ¬ Ureterale *56.33*
- Colon descendens ¬ *45.24*
- Darm ¬ Chromo *45.29.10*
- Dickdarm
- - ¬
- - - Intraoperative *45.21*
- - - Telemetrische Kapsel *45.28.10*
- - - Transabdominale *45.21*
- - Künstliches Stoma ¬ *45.22*
- Dilatation ¬ Interventionelle Sial *26.99.21*
- Dünndarm
- - ¬ Sonstige *45.13.00*
- - - Intraoperative *45.11*
- - - Sonstige *45.13.99*
- - - Transabdominale *45.11*
- - Ileo stomie ¬ *45.12*
- - Künstliches Stoma ¬ *45.12*
- Dünndarms ¬ Telemetrische Kapsel *45.13.20*
- Einsatz Lasers ¬ Interventionelle Sial *26.99.24*
- Entfernung Fremdkörpers Steines ¬ Interventionelle Sial *26.99.22*
- Gallenwege
- - ¬
- - - Perkutan transhepatische *51.16.10*
- - - Perkutane *51.16.00*
- - - - *51.16.99*
- - Inzision Gallenwege Gallenblase oder über den Zystikus stumpf ¬ *51.19.20*
- Gallenwegen ¬ Chromo *51.19.10*
- Ileum Conduit ¬ *56.35*
- Intradutkaler Litho tripsie Entfernung von Fragmenten ¬ Interventionelle Sial *26.99.23*
- Liegenden T Drain Zugang zum Entfernen von Stein (en) , ausser (postoperative) Stein exploration im Ductus choledochus ¬ Perkutane biliäre *51.98*

Endoskopie –*Fortsetzung*
- Liegenden T Drain Zugang zum Entfernen von Stein (en) , ausser (postoperative) Stein exploration im Ductus choledochus ¬ Perkutane biliäre –*Fortsetzung*

- - Zur Dilatation einer Gallengang stenose ¬ Perkutane biliäre *51.98*
- - Zur perkutanen transhepatischen Gallen drainage ¬ Perkutane biliäre *51.98*
- Magen ¬ Chromo *44.19.10*
- Nasen neben höhle Biopsie ¬ *22.19*
- Ösophagus ¬ Chromo *42.29.10*
- Rektum Rektosigmoid Peri rektal gewebe ¬ Chromo *48.29.10*
- Systems Eingriffen Nerven system ¬ Anwendung eines *04.19.10*
- Tiefen Jejunums Ileums ¬ Diagnostische Intestino skopie (*45.17*
- Uterus uterinem Halte apparat , n.n.bez. ¬ Diagnostische *68.12.00*
- - , sonstige ¬ Diagnostische *68.12.99*

Endoskopisch
- ¬
- - Andere Inzision Ösophagus , *42.09.10*
- - Beidseitige Resektion Choanalatresie transnasal *21.99.20*
- - Bougierung
- - - Darmes , *46.85.10*
- - - Magen , *44.99.10*
- - Dilatation
- - - Dickdarms , *46.85.30*
- - - Dünndarms , *46.85.20*
- - Einlegen Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierenden Prothese am Magen , *44.99.50*
- - - - Prothese am Darm , *46.99.50*
- - - Selbstexpandierenden Prothese am Magen , *44.99.60*
- - - - Prothese am Darm , *46.99.60*
- - Einseitige Resektion Choanalatresie transnasal *21.99.10*
- - Einsetzen Wechsel
- - - Mehr als zwei nicht selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.12*
- - - - Als zwei selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.42*
- - - Nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.10*
- - - Selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.40*
- - - Zwei nicht selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.11*
- - - - Selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.41*
- - Endo Loop Clippen am Magen , *44.99.20*
- - - Am Darm , *46.99.20*
- - Entfernen
- - - Endo prothese aus dem Gallengang , *51.95.10*
- - - Prothese , *46.99.70*
- - - - Magen , *44.99.70*
- - Entfernung Prothesen Ösophagus , *42.88.10*
- - Entlastung Karpaltunnel , *04.43.10*

Endoskopisch –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Injektion
- - - Darm , *46.99.30*
- - - Magen , *44.99.30*
- - Lokale
- - - Exzision Läsion oder Gewebe im Dickdarm , *45.41.10*
- - - Schlingen resektion , submuköse Exzision oder Voll wand exzision (lokal , Segment) von rektaler Läsion oder Gewebe , *48.35.10*
- - Operation Ösophagus Antirefluxverfahrenen am Ösophagus , *42.99.20*
- - Operationen Darm , *46.99.90*
- - Ösophago
- - - Gastro myo tomie , *42.7X.30*
- - - Myo tomie , *42.7X.10*
- - - - , pharyngozervikal , *42.7X.20*
- - Transduodenale
- - - Drainage Pankreas zyste , *52.01.21*
- - - Nekros ektomie , *52.22.12*
- - Transgastrale
- - - Drainage Pankreas zyste , *52.01.11*
- - - Nekros ektomie , *52.22.11*
- - Verschluss
- - - DickDarm fistel , *46.76.10*
- - - DünnDarm fistel , ausgenommen Duodenum , *46.74.10*
- - - Duodenal fistel , *46.72.10*
- - - Magen fistel , *44.63.10*
- - - Sonstigen Darm fistel , *46.79.20*
- Mikrochirurgisch ¬ Lokale Schlingen resektion , submuköse Exzision oder Voll wand exzision (lokal) von rektaler Läsion oder Gewebe , sonstiger Zugang (transanal , *48.35.11*

Endoskopische
- Abtragung
- - Dickdarm tumors ¬ *45.43*
- - Ösophagus Neoplasmas ¬ *42.33*
- Ballon Dilatation Dickdarms ¬ *46.85*
- Biopsie
- - Dickdarm ¬ Geschlossene [*45.25*
- - Ductus pancreaticus ¬ Geschlossene [*52.14*
- - Dünndarm ¬ Geschlossene [*45.14*
- - Gallengang Sphincter Oddii ¬ Sonstige geschlossene [*51.14*
- - Larynx ¬ Geschlossene [*31.43*
- - Magen ¬ Geschlossene [*44.14*
- - Ösophagus ¬ Geschlossene [*42.24*
- - Rektum ¬ Geschlossene [*48.24*
- - Trachea ¬ Geschlossene [*31.44*
- - Ureter ¬ Geschlossene *56.33*
- - Vorbestehende Nephro stomie , Nephro tomie , Pyelo stomie oder Pyelotomie ¬ *55.23*
- Bronchus biopsie ¬ Geschlossene [*33.24.00*
- - [*33.24.99*
- Destruktion
- - Läsion
- - - Duodenum
- - - - ¬ Sonstige *45.30.29*
- - - - Elektro - , Thermo - oder Kryo koagulation ¬ *45.30.20*
- - - Gewebe Dickdarm ¬ *45.43*
- - - - , n.n.bez. ¬ *45.43.00*
- - - - , sonstige ¬ *45.43.99*

Endoskopische –*Fortsetzung*
- Destruktion –*Fortsetzung*

- - Verschluss Tubae uterinae , n.n.bez. ¬ Sonstige beidseitige *66.29.00*
- - - , durch Elektro koagulation ¬ Beidseitige *66.29.10*
- - - , sonstige ¬ Sonstige beidseitige *66.29.99*
- Dilatation
- - Ductus pancreaticus ¬ *52.98*
- - Gallengang Ampulla Vateri ¬ *51.84*
- - Ort Gastro jejuno stomie ¬ *44.22*
- - Pylorus ¬ *44.22*
- Einlage Wechsel
- - Mehreren selbstexpandierenden Stents (Prothesen) in den Gallengang ¬ *51.87.22*
- - - Beschichteten Stents (Prothese) in den Gallengang ¬ *51.87.32*
- - Nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Gallengang ¬ *51.87.10*
- - Selbstexpandierenden
- - - Beschichteten Stents (Prothese) in den Gallengang ¬ *51.87.30*
- - - Stents (Prothese) in den Gallengang ¬ *51.87.20*
- - Zwei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) in den Gallengang ¬ *51.87.21*
- - - Beschichteten Stents (Prothese) in den Gallengang ¬ *51.87.31*
- - 2 nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Gallengang ¬ *51.87.11*
- - 3 mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Gallengang ¬ *51.87.12*
- Entfernung
- - Fremdkörpers perkutan transvesikal ¬ Sonstige Zysto tomie , *57.19.11*
- - Harn steines perkutan - transvesikal ¬ Sonstige Zysto tomie , *57.19.10*
- Extraktion Stein
- - Ductus pancreaticus ¬ *52.94*
- - Gallenwegen ¬ *51.88*
- Exzision
- - Destruktion Läsion
- - - Duodenum , n.n.bez. ¬ *45.30.00*
- - - - , sonstige ¬ *45.30.99*
- - - Gewebe an einem Bronchus , n.n.bez. ¬ *32.01.00*
- - - - Am Anus ¬ *49.31*
- - - - Am Ductus pancreaticus ¬ *52.21*
- - - - Am Magen , Elektro - , Thermo - oder Kryo koagulation ¬ *43.41.20*
- - - - Am Magen , n.n.bez. ¬ *43.41.00*
- - - - Am Magen , sonstige ¬ *43.41.99*
- - - - Am Magen , sonstige Verfahren ¬ *43.41.29*
- - - - Am Oesophagus , Elektro - , Thermo - und Kryo ablation ¬ *42.33.20*
- - - - Am Oesophagus , Laser ¬ *42.33.22*
- - - - Am Oesophagus , Photo dynamische Therapie ¬ *42.33.21*
- - - - Am Oesophagus , sonstige Verfahren ¬ *42.33.29*
- - - - An der Lunge ¬ *32.28*
- - - - An der Urethra , Destruktion ¬ *58.31.11*

Endoskopische –*Fortsetzung*
- Exzision –*Fortsetzung*
- - Destruktion Läsion –*Fortsetzung*
- - - Gewebe an einem Bronchus , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - - An der Urethra , Exzision ¬ *58.31.10*
- - - - An der Urethra , n.n.bez. ¬ *58.31.00*
- - - - An der Urethra , sonstige ¬ *58.31.99*
- - - - An einem Bronchus , bronchoskopische Argon - Beamer Therapie ¬ *32.01.11*
- - - - An einem Bronchus , bronchoskopische Laser Therapie ¬ *32.01.12*
- - - - An einem Bronchus , bronchoskopische Photo dynamische Therapie ¬ *32.01.10*
- - - - An einem Bronchus , sonstige ¬ *32.01.99*
- - - - Aus dem Ösophagus , n.n.bez. ¬ *42.33.00*
- - - - Aus dem Ösophagus , sonstige ¬ *42.33.99*
- - - - Aus Gallenwegen oder Sphinkter Oddii , Elektro - , Thermo - und Kryo ablation ¬ *51.64.10*
- - - - Aus Gallenwegen oder Sphinkter Oddii , Laser ¬ *51.64.12*
- - - - Aus Gallenwegen oder Sphinkter Oddii , n.n.bez. ¬ *51.64.00*
- - - - Aus Gallenwegen oder Sphinkter Oddii , Photodynamsiche Therapie ¬ *51.64.11*
- - - - Aus Gallenwegen oder Sphinkter Oddii , sonstige ¬ *51.64.99*
- - - - Aus Gallenwegen oder Sphinkter Oddii , sonstige Verfahren ¬ *51.64.19*
- - Läsion Duodenum ¬ *45.30.11*
- GallengangEndo prothese ¬ *51.87*
- Gastro
- - Jejuno stomie ¬ Perkutane [*44.32*
- - Stomie PEG ¬ Perkutane [*43.11*
- Implantat Injektion ¬ *59.72*
- Injektion Rektum Peri rektal gewebe ¬ *48.99.30*
- Jejunostomie PEJ ¬ Perkutane [*46.32*
- Konversion Gastro stomie Jejunostomie ¬ *44.32*
- Laparoskopische
- - Biopsie uterinen Adnexen , mit Ausnahme von Ovar und Tuba uterina ¬ *68.15*
- - Hysteroskopische Biopsie Uterus ¬ *68.16*
- Ligatur
- - Fundus varizen ¬ *44.43.20*
- - Trennung Tubae uterinae , n.n.bez. ¬ Beidseitige *66.22.00*
- - - , mit partieller Salping ektomie ¬ Beidseitige *66.22.10*
- - - , sonstige ¬ Beidseitige *66.22.99*
- Lungen biopsie ¬ Geschlossene *33.27*
- Magen operationen ¬ Sonstige *44.99.90*
- Mukosa resektion
- - Dickdarm ¬ *45.43.10*
- - Duodenum ¬ *45.30.10*
- - Magen ¬ *43.41.10*
- - Ösophagus ¬ *42.33.10*

Endoskopische –*Fortsetzung*
- Nadel Biopsie Nasen neben höhle ¬ Geschlossene [*22.11*
- Operation Pankreas ¬ Sonstige *52.95.90*
- Operationen Gallenwegen ¬ Sonstige *51.99.90*
- Polyp ektomie
- - Dickdarm ¬ *45.42*
- - Ösophagus ¬ *42.33*
- - Rektum ¬ [*48.36*
- Reposition
- - Orbita fraktur ¬ *76.78.21*
- - Strin höhlen vorder wand fraktur ¬ *76.78.11*
- Resektion Harnblasen läsion ¬ *57.49*
- Retrograde
- - CholAngio
- - - Graphie ERC] ¬ *51.11*
- - - Pankreato graphie [ERCP] ¬ *51.10*
- - Pankreato graphie ERP] ¬ *52.13*
- Sklerosierung
- - Fundus varizen ¬ *44.43.10*
- - Ösophagus Varizen Injektion ¬ *42.33*
- Sphinktero tomie Papillo tomie ¬ *51.85*
- Stillung
- - Dickdarm ¬ *45.43*
- - Magen Duodenum ¬ *44.43.00*
- - - *44.43.99*
- - Ösophagus Blutung ¬ *42.33*
- Submukosale Dissektion
- - Dickdarm ¬ *45.43.11*
- - Magen ¬ *43.41.11*
- - Oesophagus ¬ *42.33.11*
- Transmyokardiale Revaskularisation ¬ *36.33*
- Tuben ligatur Quetschung Sterilisation] ¬ Beidseitige *66.21*

Endoskopischen Zugang ¬
- Gastrische Varizen durch *43.41*
- Nasopankreatische Intubation durch *52.97*
- Ösophageale Varizen durch *42.33*
- Polyp ektomie am Magen durch *43.41*

Endoskopisches
- Clippen Rektum Peri rektal gewebe ¬ Endo - Loop oder *48.99.20*
- Diverticulo stomie Zenker Divertikels ¬ *29.32.10*
- Einbringen strahlenden Applikators Ösophagus ¬ *42.33.30*
- Einsetzen
- - Bronchial
- - - Ventil (en) , n.n.bez. ¬ *33.71.10*
- - - - (en) , drei Ventile ¬ *33.71.13*
- - - - (en) , ein Ventil ¬ *33.71.11*
- - - - Fünf und mehr Ventile ¬ *33.71.15*
- - - - Vier Ventile ¬ *33.71.14*
- - - - Zwei Ventile ¬ *33.71.12*
- - - Vorrichtung Substanz ¬ *33.79*
- - Ersetzen Bronchial ventil (en) , n.n.bez. ¬ *33.71.00*
- - - (en) , sonstige ¬ *33.71.99*
- - Nasobiliären Drainage Katheters ¬ *51.86*
- - Nasopankreatischen Drainage katheters ¬ *52.97*
- - Stents Gallengang ¬ *51.87.00*
- - - *51.87.99*
- - Wechsel

Endoskopisches –*Fortsetzung*
- Einsetzen –*Fortsetzung*
- - Wechsel –*Fortsetzung*
- - - Nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Ductus pancreaticus ¬ *52.93.10*
- - - Selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Ductus pancreaticus ¬ *52.93.20*
- - - Stents Prothese) in den Ductus pancreaticus , n.n.bez. ¬ *52.93.00*
- - - -) in den Ductus pancreaticus , sonstige ¬ *52.93.99*
- Entfernen Bronchial vorrichtung (en) oder - substanz (en) ¬ *33.78*
- Ersetzen Bronchial ventil (en) , n.n.bez. ¬ *33.71.20*
- - (en) , drei Ventile ¬ *33.71.23*
- - (en) , ein Ventil ¬ *33.71.21*
- - Fünf und mehr Ventile ¬ *33.71.25*
- - Vier Ventile ¬ *33.71.24*
- - Zwei Ventile ¬ *33.71.22*

Endosono graphie
- ¬ Transbronchiale *88.73.20*
- Bauch höhle laparoskopisch) ¬ *88.76.20*
- Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauungs trakts , flexibel *88.74.32*
- - Ultraschall des Verdauungs trakts , flexibel *88.74.33*
- - Ultraschall des Verdauungs trakts , starre *88.74.43*
- - Ultraschall des Verdauungs trakts , starre *88.74.42*
- Duodenums ¬ *88.74.14*
- Gallenwege ¬ *88.74.15*
- Harnblase Ureters
- - Transrektal ¬ *88.75.10*
- - Transurethral ¬ *88.75.11*
- Kolons ¬ *88.74.17*
- Magens ¬ *88.74.13*
- Männlichen Geschlechts organe , transrektal ¬ *88.79.30*
- - , transurethral ¬ *88.79.31*
- Mund höhle Hypo pharynx ¬ *88.74.11*
- Ösophagus ¬ *88.74.12*
- Pankreas ¬ *88.74.16*
- Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauungs trakts , flexibel *88.74.30*
- - Ultraschall des Verdauungs trakts , flexibel *88.74.31*
- - Ultraschall des Verdauungs trakts , starre *88.74.40*
- - Ultraschall des Verdauungs trakts , starre *88.74.41*
- Rektums ¬ *88.74.18*
- Retro peritoneal raumes ¬ *88.76.21*
- Verdauungs traktes ¬ *88.74.10*
- - *88.74.19*
- Weiblichen Geschlechts organe , transrektal ¬ *88.79.40*
- - , transvaginal ¬ *88.79.41*

Endosonographisch ¬
- Transduodenale Punktion Pankreas (pseudo) zyste , *52.09.22*
- Transgastrale Punktion Pankreas (pseudo) zyste , *52.09.21*

Endossalen Zahn implantates ¬ Einsetzen eines *23.6*

Endotracheale Broncho graphie ¬ *87.31*

Endotrachealen Tubus ¬ Einsetzen eines *96.04*

Endovaskulär
- ¬
- - Mitral
- - - KlappenAnulo plastik , *35.96.23*
- - - Klappenersatz , *35.96.24*
- - Pulmonal klappenersatz , *35.96.12*
- Transluminal ¬ Aorten klappenersatz , *35.96.11*

Endovaskuläre
- Brachy therapie Rhenium 188 ¬ *92.28.33*
- Fremdkörper entfernung extrakraniellen Gefässen des Kopfes und Halses ¬ Perkutane *39.76.70*
- Fremdkörperentfernug intrakraniellem Gefäss (en ¬ Perkutane *39.77.70*
- Graft ¬ *39.73*
- Implantation
- - Graft thorakalen Aorta , n.n.bez. ¬ *39.73.00*
- - - , sonstige ¬ *39.73.99*
- - Grafts
- - - Abdominalen Gefäßen ¬ *39.79.13*
- - - Aorta
- - - - Abdominalis , n.n.bez. ¬ *39.71.00*
- - - - - , aortoiliakal , mit Fenestrierung oder Seiten arm ¬ *39.71.11*
- - - - - , aortoiliakal , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ *39.71.10*
- - - - - , Bifurkations prothese , aortobiiliakal , mit Fenestrierung oder Seiten arm ¬ *39.71.13*
- - - - - , Bifurkations prothese , aortobiiliakal , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ *39.71.12*
- - - - - , sonstige ¬ *39.71.99*
- - - - Thoracica , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ *39.73.10*
- - - - - , mit Fenestrierung oder Seiten arm ¬ *39.73.11*
- - - - Thoracoabdominalis ¬ *39.73.20*
- - - Gefäßen Beckens ¬ *39.79.12*
- - - Sonstigen Gefässen , n.n.bez. ¬ *39.79.10*
- - - - , sonstige ¬ *39.79.19*
- - - Viszeral gefäßen ¬ *39.79.11*
- Intervention
- - Intrakraniellem Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane transluminale und *39.77.00*
- - - (en) , sonstige ¬ Perkutane transluminale *39.77.99*
- - Präzerebralem extrakraniellem (en) Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane transluminale *39.76.00*
- - - (en) Gefäss (en) , sonstige ¬ Perkutane transluminale *39.76.99*
- Korrektur
- - Aneurysmas Aorta abdominalis mit Graft ¬ *39.71*
- - Aneurysmen sonstigen Gefässen , n.n.bez. ¬ Sonstige *39.79.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *39.79.99*
- - Defektes thorakalen Aorta mit Graft (s) oder Vorrichtung (en) ¬ *39.73*
- Mitral klappenrekonstruktion
- - ¬ *35.96.20*
- - - *35.96.29*
- - Transarteriell ¬ *35.96.21*
- - Transvenös ¬ *35.96.22*

Endovaskuläre *–Fortsetzung*
- Plastische Rekonstruktion Okklusion Gefässen am Kopf und Hals , n.n.bez. ¬ *39.72.00*
- - Am Kopf und Hals , sonstige ¬ *39.72.99*
- Prothese ¬ *00.55*
- - *36.06*
- - *39.79*
- - *39.90*
- - *39.72*
- - *36.07*
- Rekanalisations Techniken ¬ *39.90*
- Transmyokardiale Revaskularisation ¬ *36.34*

Endovaskulären
- Coils Anzahl ¬ Einsetzen von *00.4A.00*
- - Von *00.4A.99*
- Intervention ¬ Freilegung Gefässes zur *39.91.10*

Endovaskulärer
- Coils ¬ Anzahl verwendeter *00.4A*
- Ultraschall ¬ *00.2*
- Zugang ¬ Modifiziertes Maze Verfahren , *37.34*

Endovenöse
- Laser therapie Varizen EVLT] ¬ *38.59.51*
- Radio frequenzablation Varizen ¬ *38.59.52*

Endozervikale Biopsie
- ¬ *67.11*
- Inzision Zervix ¬ *69.95.10*

Endständigen
- Dünndarm Stomas ¬ Verschluss eines *46.51.20*
- Kolo stomie ¬ Verschluss einer *46.52.20*

Energie
- Photonen Absorptions messung ¬ Zwei *88.98*
- Quellen ¬ Ablation mit anderen *37.34.13*
- Röntgen Absorptio metrie DXA) ¬ KnochenDensito metrie mit Doppel *88.98.10*
- Transfer TET Vorrichtung ¬ Transkutane *37.54*

Enfernen Gallensteinen Leber ¬ *50.0*

ENG ¬ Elektro nystagmographie [*95.24*

Enhanced delivery ¬ Convection *01.28*

ENO ¬ Messung ausgeatmetes Stickstoff monoxid (*89.38.26*

Enorale Riss quetsch wunde ¬ *24.32*

Enoralen Distraktors ¬ Kiefer aufbau durch Anwendung eines *24.99.20*

Enossal ¬ Zahn implantation , *23.5X.10*

Enossalen Implantats Aufsetzen Distanz hülse ¬ Freilegung eines *24.99.10*

Entbindung
- ¬
- - Näher instrumentelle *72.8*
- - - *72.9*
- - Stationäre Behandlung vor *73.7X.00*
- - - Vor *73.7X.99*
- Gleichen
- - Aufenthalt
- - - Mehr Tage ¬ Stationäre Behandlung vor *73.7X.19*
- - - Mindestens

Entbindung *–Fortsetzung*
- Gleichen *–Fortsetzung*
- - Aufenthalt *–Fortsetzung*
- - - Mindestens *–Fortsetzung*
- - - - 14 bis höchstens 27 Tage ¬ Stationäre Behandlung vor *73.7X.13*
- - - - 28 bis höchstens 55 Tage ¬ Stationäre Behandlung vor *73.7X.14*
- - - - 3 bis höchstens 6 Tage ¬ Stationäre Behandlung vor *73.7X.11*
- - - - 7 bis höchstens 13 Tage ¬ Stationäre Behandlung vor *73.7X.12*
- - Stationären Aufenthalt ¬ Stationäre Behandlung vor *73.7X.10*

Entek tropie ¬ Ileo *46.99*

Enterale Infusion konzentrierter Nährstoffe ¬ *96.6*

Entero
- Kol ektomie ¬ *45.79*
- Pexie ¬ *46.6*
- Plastie STEP ¬ Serielle transverse *46.79.32*
- Stoma Blind verschluss ¬ Posteriore Rektum resektion , Posteriore Rektum resektion mit *48.64.10*
- - Sonstige Rektum resektion mit *48.69.10*
- Stomie
- - ¬ *46.39*
- - - Alimentations - *46.39*
- - - Choledocho *51.36*
- - - Cholezysto *51.32*
- - - Sonstige *46.39.00*
- - - Sonstige *46.39.99*
- - - Spülung Gastro stomie oder *96.36*
- - - Verzögerte Eröffnung einer anderen *46.31*
- - Anlage Bishop Koop - Anastomose ¬ Sonstige *46.39.10*
- - Prolapses ¬ Manuelle Reposition eines *96.28*
- - Stomas ¬
- - - Digitale Untersuchung eines *89.33*
- - - Dilatation und Manipulation eines *96.24*
- Stomievorrichtung
- - Dickdarm ¬ Ersetzen von Sonde oder *97.04*
- - Dünndarm ¬ Ersetzen von Sonde oder *97.03*

Enteroelyrtozelenplastik ¬ *70.92.10*

Enteroskopie
- Ballon assistiert ¬ *45.13.31*
- Einfach ¬ *45.13.30*

Enterozele
- ¬ Raffung vaginalen *70.92*
- Transplantat Prothese ¬ Korrektur einer vaginalen *70.93*

Entfernbaren Strahlern
- Ebene
- - ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von *92.29.19*
- - Gepulste Dosis leistung (Pulsed dose rate) ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von *92.29.12*
- - Hohe Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von *92.29.13*

Entfernbaren Strahlern –*Fortsetzung*
- Ebene –*Fortsetzung*
- - Niedrige Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von *92.29.11*
- Mehreren Ebenen
- - ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen implantation von *92.29.29*
- - Gepulste Dosis leistung (Pulsed dose rate) ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen implantation von *92.29.22*
- - Hohe Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen implantation von *92.29.23*
- - - Dosis leistung , intraoperativ ¬ Brachy therapie mit Implantation von *92.29.24*
- - Niedrige Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen implantation von *92.29.21*

Entfernen
- Abgusses ¬ *97.88*
- Alloplastischem Material Medikamenten
- - Träger aus dem Epidural raum ¬ Rekraniotomie mit *01.23.21*
- - Trägers aus dem Schädel knochen ¬ Rekraniotomie mit *01.23.20*
- Alten arteriovenösen Shunts Herstellung eines neuen Shunts ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo dialyse : *39.42*
- Arteriovenösen Shunts Hämo dialyse ¬ *39.43*
- Aufblasbaren Harnblasen sphinkters Ersatz ¬ *58.99*
- Augapfels ¬ sekundäre Massnahmen nach *16.69*
- Augen
- - Implantats ¬ *16.71*
- - Inhalts gleichzeitigem Implantat in die Sklera schale ¬ *16.31*
- - Prothese ¬ *97.31*
- Beidem ¬ *44.97*
- Beiden Ovarien
- - Tubae uterinae während desselben operativen Eingriffs ¬ Laparoskopisches *65.63*
- - Während desselben operativen Eingriffs ¬ Laparoskopisches *65.53*
- Beider
- - Hoden gleichen Eingriff ¬ *62.41*
- - Ovarien
- - - Tubae uterinae während desselben operativen Eingriffs ¬ Sonstiges *65.61*
- - - Während desselben operativen Eingriffs ¬ Sonstiges *65.51*
- - Tubae uterinae gleichen Eingriff , n.n.bez ¬ *66.51.00*
- - - Eingriff , laparoskopisch ¬ *66.51.20*
- - - Eingriff , offen chirurgisch (abdominal) ¬ *66.51.10*
- - - Eingriff , sonstige ¬ *66.51.99*
- Belassenem Ovar Tuba uterina ¬ Sonstiges *65.62*
- - ¬ Laparoskopisches *65.64*
- Belassenen
- - Hodens ¬ *62.42*
- - Ovars ¬
- - - Laparoskopisches *65.54*
- - - Sonstiges *65.52*
- - Tuba uterina ¬ *66.52*
- Benachbarter Strukturen

Entfernen –*Fortsetzung*
- Benachbarter Strukturen –*Fortsetzung*
- - ¬ Exenteration der Orbita mit *16.51.00*
- - - Der Orbita mit *16.51.99*
- - Erhalt Lid haut ¬ Exenteration der Orbita mit *16.51.10*
- - - Haut ¬ Exenteration der Orbita mit *16.51.11*
- Blasen mole ¬ Hysterotomie mit *68.0*
- Blutkoagula
- - Harnblase Inzision ¬ *57.0*
- - Ureter Nieren becken , ohne Inzision ¬ *56.0*
- Bronchial vorrichtung substanz (en) ¬ Endoskopisches *33.78*
- Cerclage Material Zervix ¬ *69.96*
- Chirurgisch implantiertem Material hinteren Augen kammer , n.n.bez. ¬ *14.6X.00*
- - Augen kammer , sonstige ¬ *14.6X.99*
- Choledochus stents ¬ *97.55*
- Cholezysto stomiedrains ¬ *97.54*
- Colon sigmoideum Rektum ¬ Entfernen von Ovarien , Tubae uterinae , Uterus , Vagina , Harnblase und Urethra (mit *68.8*
- Crutchfield Klemme Halo traktion ¬ *02.95*
- Destruktion Kornea läsion ¬ Sonstiges *11.49.00*
- - Sonstiges *11.49.99*
- Devitalem Gewebe Nekrose Wund schorf durch Ausbürsten , Spülen (unter Druck) , Schrubben , Lavage ¬ *86.28*
- Eileiter schwangerschaft ¬ Salping ektomie mit *66.62*
- Eingedrungenen Fremdkörpers Augen lid oder Konjunktiva ohne Inzision ¬ *98.22*
- Einzelnen
- - Hodens ¬ *62.42*
- - Niere ¬ *55.52*
- - Ovars
- - - ¬ *65.52*
- - - Tuba uterina ¬ *65.62*
- - Tuba uterina ¬ *66.52*
- Ektopischen abdominalen Schwangerschaft ¬ *74.3*
- Elektrode (n) zur Aktivierung des Baro reflexes ¬ *39.8X.32*
- - Ersatz , n.n.bez. ¬ *37.77.00*
- - - , sonstige ¬ *37.77.99*
- - Intrakraniellen Neuro stimulators ¬ *01.22*
- - Peripheren Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ *04.93.00*
- - - , Platten elektrode , Einzel elektroden system ¬ *04.93.20*
- - - , Platten elektrode , Mehr elektroden system ¬ *04.93.21*
- - - , sonstige ¬ *04.93.99*
- - - , Stab elektrode , Einzel elektroden system ¬ *04.93.10*
- - - , Stab elektrode , Mehr elektroden system ¬ *04.93.11*
- - Spinalen Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ *03.94.00*
- - - , sonstige ¬ *03.94.99*
- Elektronischen
- - Blasen stimulators ¬ *57.98*
- - Ureter stimulators ¬ *56.94*

Entfernen –*Fortsetzung*
- Endo prothese Gallengang
- - ¬ *51.95.00*
- - - *51.95.99*
- - Endoskopisch ¬ *51.95.10*
- - Laparoskopisch ¬ *51.95.21*
- - Offen chirurgisch ¬ *51.95.20*
- - Perkutan - transhepatisch ¬ *51.95.11*
- Epikard elektrode transthorakaler Zugang) ¬ *37.77*
- Ersetzen
- - Resynchronisations Herz schrittmachers [CRT-P] ¬ *37.89*
- - Sphinkter Vorrichtung ¬ *58.93*
- Externem Herz unterstützungs system ¬ *97.44*
- Externen
- - Fixateurs Mandibula ¬ *97.36*
- - Immobilisations vorrichtung ¬ *97.88*
- Extratubaren ektopischen Schwangerschaft ¬ *74.3*
- Exzision devitalem Gewebe Nekrose , Wund schorf ¬ *86.22*
- Fetus Peritoneal Extraperitoneal raum anschliessend an Ruptur von Uterus oder Tuba uterina ¬ *74.3*
- Fibrotischen Bereichs Mamma ¬ *85.21*
- Fremdkörpers
- - ¬ *98.20*
- - - Inzision Kornea zum *11.1*
- - Anus Inzision ¬ *49.93*
- - Fuss Inzision ¬ *98.28*
- - Hand Inzision ¬ *98.26*
- - Harnblase Inzision ¬ *57.0*
- - Hinteren Augen kammer , n.n.bez. ¬ *14.00*
- - - Mittels Magnet ¬ *14.01*
- - - Ohne Magnet ¬ *14.02*
- - Inzision
- - - ¬ *06.09*
- - - Extremität ausser der Hand ¬ *98.27*
- - - - Ausser dem Fuss ¬ *98.29*
- - - Rumpf Vulva , Penis oder Skrotum ¬ *98.25*
- - Kopf Hals Inzision ¬ *98.22*
- - Linse
- - - ¬ *13.00*
- - - Magnet ¬ *13.02*
- - - Mittels Magnet ¬ *13.01*
- - Peritoneal höhle ¬ *54.92*
- - Skrotum Penis Inzision ¬ *98.24*
- - Spinal kanal
- - - ¬ *03.01.00*
- - - - *03.01.99*
- - - Epidural ¬ *03.01.10*
- - Tonsillen Adenoiden Inzision ¬ *28.91*
- - Ureter Nieren becken , ohne Inzision ¬ *56.0*
- - Vorrichtung Haut Subkutan gewebe , n.n.bez. ¬ Inzision mit *86.05.00*
- - - Gewebe , sonstige ¬ Inzision mit *86.05.99*
- - - Gewebe an der Hand ¬ Inzision mit *86.05.14*
- - - Gewebe anderer Lokalisation ¬ Inzision mit *86.05.19*
- - - Gewebe des Kopfes (ausser Lippe und Mund) ¬ Inzision mit *86.05.10*
- - Vulva Inzision ¬ *98.23*
- Gastro stomiesonde ¬ *97.51*

Entfernen –*Fortsetzung*

- Gelenks pacer Methylmethacrylat ¬ *84.57*
- Gewebe Herzens Kryo ablation) (Elektro koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , am offenen Thorax ¬ *37.33*
- -) (Elektro koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , mit peripher eingeführtem Katheter ¬ *37.34*
- Gipses ¬ *97.88*
- Glas körpers
- - ¬ Sonstiges *14.72*
- - Anterioren Zugang (mit Ersatz) ¬ *14.71*
- - Anteriorer Zugang) , n.n.bez. ¬ *14.71.00*
- - -) , sonstige ¬ *14.71.99*
- Glomus caroticum ¬ *39.8*
- Granulations gewebe Schädel ¬ *01.6*
- Harn
- - Stein Schlingen extraktion oder Körbchen extraktion ¬ Perkutanes *55.03*
- - Steines Urethra Inzision ¬ *58.6*
- - Steins
- - - ¬ Inzision am Ureter zum *56.2*
- - - Harnblase Inzision ¬ *57.0*
- - - Ureter Nieren becken , ohne Inzision ¬ *56.0*
- - - Urethra Inzision ¬ *58.0*
- Harnblase
- - Prostata Vesiculae seminales und Fett gewebe ¬ *57.71*
- - Urethra Fett gewebe bei der Frau ¬ *57.71*
- Herz schrittmacher
- - ¬ *37.89.41*
- - ResynchronisationsHerz schrittmacher , n.n.bez. ¬ *37.89.40*
- - - , sonstige ¬ *37.89.49*
- Herzunterstützenden Systemen ¬ nicht-operatives *97.44*
- Hypophyse Implantation Strontium Yttrium) (Y) , transfrontaler Zugang ¬ *07.64*
- Impaktiertem Stuhl ¬ *96.38*
- Impaktierten Zahnes ¬ *23.19*
- Implantierbarem hämodynamischen Baro sensor und Überwachgerät ¬ *37.79*
- Impuls generators Aktivierung Baro reflexes ¬ *39.8X.22*
- Internem Osteo synthesematerial Gesichts Schädel knochen ¬ *76.97*
- Internen
- - Penis prothese ¬ *64.96*
- - Verlängerungs vorrichtungen Extremitäten ¬ *78.6*
- Interner externer Knochen fixation (invasiv) ¬ *78.6*
- Intrakornealen Fremdkörpers Kornea mittels Magnet ¬ *11.0*
- Intraluminalen Fremdkörpers
- - Dickdarm Inzision ¬ *98.04*
- - Künstlichen Stoma ohne Inzision ¬ *98.18*
- - Larynx Inzision ¬ *98.14*
- - Magen Dünndarm ohne Inzision ¬ *98.03*
- - Mund Inzision ¬ *98.01*
- - Nase Inzision ¬ *98.12*

Entfernen –*Fortsetzung*

- Intraluminalen Fremdkörpers –*Fortsetzung*
- - Ohr Inzision ¬ *98.11*
- - Ösophagus Inzision ¬ *98.02*
- - Pharynx Inzision ¬ *98.13*
- - Rektum Anus ohne Inzision ¬ *98.05*
- - Trachea Bronchus ohne Inzision ¬ *98.15*
- - Urethra Inzision ¬ *98.19*
- - Uterus Inzision am Zervix ¬ *69.95.11*
- - - ¬ *98.16*
- - Vagina Inzision ¬ *98.17*
- Intraokular linse ¬ *13.8*
- Intraokulären Fremdkörpers vorderen Augen kammer , n.n.bez. ¬ *12.00*
- - Kammer mittels Magnet ¬ *12.01*
- - Kammer ohne Magnet ¬ *12.02*
- Intrauterinen
- - Spirale ¬ *97.71*
- - Tamponade ¬ *97.72*
- Isthmus glandulae thyreoideae Teil des anderen Lobus) ¬ Vollständiges Entfernen eines Lobus der Schilddrüse (mit *06.2*
- Kalk ablagerungen Bursa ¬ *83.03*
- Kardialer
- - Resynchronisations vorrichtung Ersetzen ¬ *37.79*
- - Vorrichtung Puls generator ohne Ersetzen ¬ *37.79*
- Keel Stent Larynx ¬ *31.98*
- Knochen
- - Splittern Spinal kanal ¬ *03.53*
- - Wachstums stimulators invasiv) ¬ *78.6*
- Kochlea prothese Empfänger Elektrode) ¬ Reparatur oder *20.99*
- Kontrast mittel ¬ Lumbal punktion zum *03.31*
- Kornea epithel
- - ¬ Mechanisches *11.41*
- - Chemo kauterisation ¬ Mechanisches *11.41*
- Kreislaufunterstützendem System ¬ Explantation [*97.44*
- Künstlichen
- - Anal sphinkters ¬ *49.76*
- - Kornea implantats ¬ *11.92*
- Läsion vorderen Augen kammer , n.n.bez. ¬ *12.40*
- Ligatur Ductus deferens ¬ *63.84*
- Lobus Schilddrüse Entfernen Isthmus glandulae thyreoideae oder Teil des anderen Lobus) ¬ Vollständiges *06.2*
- Magen ballons ¬ *44.94*
- Mamma
- - Gewebe Erhaltung Haut und Brustwarze ¬ *85.34*
- - Implantats ¬ *85.94*
- - Prothese ¬ *85.94*
- Mechanischen Niere ¬ *55.98*
- Mediastinalen Drains ¬ *97.42*
- Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie ohne Angabe der Lokalisation , Einlage oder *80.10.12*
- - Arthrotomie an anderer bezeichneter Lokalisation , Einlegen oder *80.19.92*
- - Arthrotomie an der Symphyse , Einlegen oder *80.19.52*
- - Arthrotomie der Hüfte , Einlegen oder *80.15.12*

Entfernen –*Fortsetzung*

- Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie ohne Angabe der Lokalisation , Einlage oder –*Fortsetzung*
- - Arthrotomie des Ellenbogens , Einlegen oder *80.12.12*
- - Arthrotomie des Hand gelenkes , Einlegen oder *80.13.12*
- - Arthrotomie des Iliosakral gelenkes , Einlegen oder *80.19.32*
- - Arthrotomie des Knie gelenkes , Einlegen oder *80.16.12*
- - Arthrotomie des oberen Sprung gelenkes , Einlegen oder *80.17.12*
- - Arthrotomie des Sternoklavikular gelenkes , Einlegen oder *80.19.12*
- - Arthrotomie des unteren Sprung gelenkes , Einlegen oder *80.17.32*
- - Arthrotomie von Fuss und Zehen , Einlegen oder *80.18.12*
- Mehrerer Gewebe expanders
- - Haut oder Weichteilen , mit Ausnahme der Mamma ¬ *86.05*
- - Mamma ¬ *85.96*
- Meibom Drüse ¬ *08.20*
- Muskel naht einzelnen äusseren Augen muskeln , n.n.bez. ¬ *15.29.20*
- - Augen muskeln , sonstige ¬ *15.29.29*
- - Geraden Augen muskel ¬ *15.29.21*
- - Schrägen Augen muskel ¬ *15.29.22*
- Nagel Nagel bett Nagel falz ¬ *86.23*
- Nasen tamponade ¬ *97.32*
- Nekrose ¬ *86.27*
- Nekrotischem Knochen fragment Gesichts Schädel knochen ¬ *76.01*
- Neuro stimulatoren
- - Einzel elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ *86.05.20*
- - Mehr elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ *86.05.30*
- - - System , wiederaufladbar ¬ *86.05.31*
- Nicht-aufblasbaren aufblasbaren Penis prothese ohne Ersetzen ¬ *64.96*
- Oberflächlichen Fremdkörpers Auge Inzision ¬ *98.21*
- Obstruktion Ureter Nieren becken , n.n.bez. ¬ Transurethrales *56.0X.00*
- - , Entfernung eines Fremdkörpers ¬ Transurethrales *56.0X.11*
- - , Entfernung eines Harn steines ¬ Transurethrales *56.0X.10*
- - , sonstige ¬ Transurethrales *56.0X.99*
- Orbita
- - Implantats ¬ *16.72*
- - Knochen
- - - ¬ Exenteration der Orbita mit therapeutischem *16.52.00*
- - - - Der Orbita mit therapeutischem *16.52.99*
- - - Erhalt Lid haut ¬ Exenteration der Orbita mit therapeutischem *16.52.10*
- - - - Haut ¬ Exenteration der Orbita mit therapeutischem *16.52.11*
- Ovarien Tubae uterinae Uterus , Vagina , Harnblase und Urethra (mit Entfernen von Colon sigmoideum und Rektum) ¬ *68.8*
- Pankreas tubus Drains ¬ *97.56*
- Partieller totaler Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus prothese , zervikal ¬ *84.66*

Entfernen –*Fortsetzung*
- Partieller totaler Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus prothese , zervikal ¬ –*Fortsetzung*
- - Mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus prothese ¬ *84.69*
- - Mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus prothese , lumbosakral ¬ *84.68*
- - Mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus prothese , thorakal ¬ *84.67*
- Pauken drainage ¬ *20.1*
- Penetrierenden Fremdkörpers
- - Auge ¬ *16.1*
- - Zervix ¬ *69.97*
- Peritonealen Drains ¬ *97.82*
- Perkutanem
- - Externen herzunterstützenden System ¬ Explantation [*97.44*
- - Herzunterstützenden System ¬ *97.44*
- Plasma
- - Antikörpern über Protein - A - Säule ¬ *99.76*
- - Wasser ¬ *99.78*
- Prothese
- - Endoskopisch ¬ *46.99.70*
- - Laparoskopisch ¬ *46.99.72*
- - Magen
- - - Endoskopisch ¬ *44.99.70*
- - - Laparoskopisch ¬ *44.99.72*
- - - Offen chirurgisch ¬ *44.99.71*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.99.71*
- Pseudo phakos ¬ *13.8*
- Puls generator Neuro stimulators (einfache , doppelte Leitung) ¬ *86.05*
- PVAD ¬ *97.44*
- Pyelo stomie Nephro stomie - Katheters ¬ *97.61*
- Reimplantation ¬ Reparatur Elektroden [*37.75*
- Reis körnern
- - Hand Sehnen scheide ¬ *82.01*
- - Sehnen scheide , ausgenommen der Hand ¬ *83.01*
- Rektal tamponade ¬ *97.59*
- Reservoirs Liquor system ventrikulär , zisternal , subdural) ¬ *01.39.42*
- ResynchronisationsHerz schrittmacher ¬ *37.89.42*
- Retroperitonealen Drains ¬ *97.81*
- Schädel knochenplatte ¬ *02.07*
- Schiene ¬ *97.88*
- Schrittmachers
- - ¬ Revision oder *37.89.00*
- - - Oder *37.89.99*
- - Defibrillators Synchronisations systems oder Ereignis rekorders ¬ *37.89.50*
- Seton Anus Inzision ¬ *49.93*
- Shunts Rücken markshäuten ¬ *03.98*
- Skelett muskel stimulators ¬ *83.93*
- Sklerotischem fibrösem nekrotischem Knochen oder Gewebe) ¬ Knochen transplantation mit Debridement an der Implantations stelle (*78.0*
- Sonde
- - Dickdarm Appendix ¬ *97.53*
- - Dünndarm ¬ *97.52*
- Sonstigen

Entfernen –*Fortsetzung*
- Sonstigen –*Fortsetzung*
- - Material ¬ Rekraniotomie mit *01.23.29*
- - Therapeutischen Vorrichtung
- - - ¬ *97.89*
- - - Thorax ¬ *97.49*
- - - Verdauungs trakt ¬ *97.59*
- - Vorrichtung
- - - Abdomen ¬ *97.86*
- - - Genital trakt ¬ *97.79*
- - - Harn system ¬ *97.69*
- - - Rumpf ¬ *97.87*
- Spacer Zement ¬ *84.57*
- Stein
- - Gallenwegen klassifizierbar unter Massnahmen 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ *51.88*
- - Postoperative) Stein exploration im Ductus choledochus ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zum *51.98*
- Stütze ¬ *97.88*
- Subkonjunktivalen Fremdkörpers Konjunktiva Inzision ¬ *10.0*
- T Drain Gallengang tubus oder eines Leber drains ¬ *97.55*
- Tamponade Rumpf ¬ *97.85*
- Therapeutischen Vorrichtung Kopf Hals ¬ *97.39*
- Thorako tomiedrains Pleura drains ¬ *97.41*
- Tracheo stomietubus ¬ *97.37*
- Trachom follikeln ¬ *10.33*
- Transplantierten abgestossenen Niere ¬ *55.53*
- Transurethralen Blasen katheters ¬ *97.64*
- Transvenösen Elektrode ¬ *37.77*
- Tuba uterina Prothese ¬ *66.94*
- Ureter
- - Ligatur ¬ *56.86*
- - Ostomie Ureter katheters ¬ *97.62*
- Urethra Stents ¬ *97.65*
- Urin drainage vorrichtung ¬ Sonstiges *97.64*
- Vaginal pessars ¬ *97.74*
- Vaginalen
- - Diaphragmas ¬ *97.73*
- - Vulvären Tamponade ¬ *97.75*
- Vagus nerv elektrode ¬ *04.93.40*
- Ventils Ductus deferens ¬ *63.85*
- Ventrikel shunts ¬ *02.43*
- Vollständig implantierbaren Vorrichtung vaskulärem Zugang , n.n.bez. ¬ Einsetzen , Wechsel , *86.07.00*
- - Zugang , sonstige ¬ Einsetzen , Wechsel , *86.07.99*
- Vorrichtung Magen restriktion ¬ Laparoskopisches *44.97*
- Wund schorf ¬ *86.27*
- Zahn
- - Einlage ¬ *97.34*
- - Prothese ¬ *97.35*
- - Verdrahtung ¬ *97.33*
- Zysto stomie Katheters ¬ *97.63*

Entfernung
- ¬
- - Exploration Ductus choledochus zur Stein *51.41*
- - Inzision

Entfernung –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Inzision –*Fortsetzung*
- - - Brustwand Thorako tomie zur Fremdkörper *34.01.10*
- - - Drainage Skrotum und Tunica vaginalis testis , zur Fremdkörper *61.0X.10*
- - - Speichel drüse oder - gang , mit Stein *26.0X.10*
- - Knochen inzision
- - - Becken knochen , Fremdkörper *77.19.31*
- - - KnochenDurch trennung am Humerus , Fremdkörper *77.12.11*
- - - - Trennung am Femur , Fremdkörper *77.15.11*
- - - - Trennung am Kalkaneus , Fremdkörper *77.18.22*
- - - - Trennung am Talus , Fremdkörper *77.18.12*
- - - - Trennung an der Patella , Fremdkörper *77.16.11*
- - - - Trennung an Karpalia und Metakarpalia , Fremdkörper *77.14.11*
- - - - Trennung an Metatarsalia , Fremdkörper *77.18.42*
- - - - Trennung an Radius und Ulna , Fremdkörper *77.13.11*
- - - - Trennung an sonstigen Tarsalia , Fremdkörper *77.18.32*
- - - - Trennung an Tibia und Fibula , Fremdkörper *77.17.11*
- - - Phalangen der Hand , Fremdkörper *77.19.11*
- - - - Des Fusses , Fremdkörper *77.19.41*
- - - Rippen und Sternum , Fremdkörper *77.11.21*
- - - Skapula und Klavikula , Fremdkörper *77.11.11*
- - - Sonstigen näher bezeichneten Knochen , Fremdkörper *77.19.91*
- - - Wirbel säule , Fremdkörper *77.19.21*
- - Plaque - *96.54*
- - Schienen *24.8*
- - Spülung Zerumen *96.52*
- - Thromb ektomie Fremdkörper *37.11*
- - Ultra filtration Wasser *99.78*
- Abdominal wand ¬ Faden *97.83*
- Aggregats Magen schrittmachers inkl. Sonden) ¬ *44.99.82*
- Alloplastischem Material Medikamenten trägers aus Schädel knochen oder Epidural raum ¬ Sonstige Kraniotomie , *01.24.14*
- - Aus dem Schädel knochen oder Epidural raumes ¬ Sonstige Krani ektomie , ReKrani ektomie zur *01.25.21*
- Angabe Lokalisation
- - ¬
- - - Arthrotomie zur Prothesen *80.00*
- - - Knochen implantat *78.60.00*
- - - - Implantat *78.60.99*
- - Entfernung Knochen (teil) ersatzes ¬ Knochen implantat *78.60.05*
- Antiembolie Schirmes V. cava , chirurgisch ¬ *38.7X.12*
- Augapfels ¬ *16.49*
- Äußeren Myokard unterstützungs systems ¬ *37.64.60*
- Becken

Entfernung –*Fortsetzung*
- Becken –*Fortsetzung*

- - Draht Schraube Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat *78.69.21*
- - Sonstiges Osteo synthesematerial ¬ Knochen implantat *78.69.28*
- - Winkelstabile Platte ¬ Knochen implantat *78.69.22*
- Berge katheter Körbchen katheter , etc. ¬ Perkutan - transluminale Gefäss intervention , Fremdkörper *39.75.01*
- Daumensattelgelenk endo prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung an Hand und Fingern , *80.04.10*
- Elektrode
- - Epiduralen Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel elektroden system ¬ *03.94.10*
- - - , Platten elektrode , Einzel elektroden system ¬ *03.94.20*
- - - , Platten elektrode , Mehr elektroden system ¬ *03.94.21*
- - - , Stab elektrode , Mehr elektroden system ¬ *03.94.11*
- - Subduralen Neuro stimulators zur Vorder wurzel stimulation ¬ *03.94.30*
- Ellbogen ¬ Arthrotomie Prothesen *80.02*
- Endo prothese ¬ gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Einbringen von Abstands haltern (z.B. nach *81.96.96*
- Extrakorporalen Pumpe ¬ *37.64.20*
- Extrakraniellen Gefässen Kopfes Halses ¬ Perkutane endovaskuläre Fremdkörper *39.76.70*
- Femur
- - ¬ Knochen implantat *78.65.00*
- - - *78.65.99*
- - Draht intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , dynamische Kompressions schraube , Mark nagel , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat *78.65.01*
- - Entfernung Knochen teil) ersatzes am Femur ¬ Knochen implantat *78.65.05*
- - Proximal Schaft distal , ausser Schenkelhals) : Ring fixateur ¬ Knochen implantat *78.65.04*
- - Schaft Mark nagel mit Gelenk komponente ¬ Knochen implantat *78.65.03*
- - Schenkelhals proximal distal , ausser Schaft) : Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel ¬ Knochen implantat *78.65.02*
- - Sonstiges Osteo synthesematerial ¬ Knochen implantat *78.65.08*
- Femurkopf
- - Kappe ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung der Hüfte , *80.05.10*
- - Prothese Duo kopf prothese oder TotalEndo prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung der Hüfte , *80.05.13*
- Fett gewebeprolapses Orbita ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen lids durch *08.89.12*
- Fibula

Entfernung –*Fortsetzung*
- Fibula –*Fortsetzung*

- - Mark nagel Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel ¬ Knochen implantat *78.67.22*
- - Winkelstabile Platte ¬ Knochen implantat *78.67.21*
- Fragmenten ¬ Interventionelle Sial endoskopie mit intradutkaler Litho tripsie und *26.99.23*
- Freien
- - Gelenk körpers Kiefer gelenk ¬ Arthroskopische *76.5X.50*
- - - Gelenk ¬ Sonstige *76.5X.59*
- - Sequesters ¬ Diskus destruktion , *80.59.10*
- Freier Gelenk körper ¬ Arthroskopische Arthrotomie des Humeroglenoidal gelenkes , *80.11.11*
- - Arthroskopische Arthrotomie an anderer bezeichneter Lokalisation , *80.19.91*
- - Arthroskopische Arthrotomie der Hüfte , *80.15.11*
- - Arthroskopische Arthrotomie des Akromioklavikular gelenkes , *80.11.21*
- - Arthroskopische Arthrotomie des Ellenbogens , *80.12.11*
- - Arthroskopische Arthrotomie des Hand gelenkes , *80.13.11*
- - Arthroskopische Arthrotomie des Iliosakral gelenkes , *80.19.31*
- - Arthroskopische Arthrotomie des Knie gelenkes , *80.16.11*
- - Arthroskopische Arthrotomie des oberen Sprung gelenkes , *80.17.11*
- - Arthroskopische Arthrotomie des Sternoklavikular gelenkes , *80.19.11*
- - Arthroskopische Arthrotomie des unteren Sprung gelenkes , *80.17.31*
- - Arthroskopische Arthrotomie von Fuss und Zehen , *80.18.11*
- - Arthrotomie an anderer bezeichneter Lokalisation , *80.19.94*
- - Arthrotomie der Hüfte , *80.15.21*
- - Arthrotomie des Akromioklavikular gelenkes , *80.11.23*
- - Arthrotomie des Ellenbogens , *80.12.21*
- - Arthrotomie des Hand gelenkes , *80.13.21*
- - Arthrotomie des Humeroglenoidal gelenkes , *80.11.13*
- - Arthrotomie des Iliosakral gelenkes , *80.19.41*
- - Arthrotomie des oberen Sprung gelenkes , *80.17.21*
- - Arthrotomie des Sternoklavikular gelenkes , *80.19.21*
- - Arthrotomie des unteren Sprung gelenkes , *80.17.41*
- - Arthrotomie von Fuss und Zehen , *80.18.21*
- - Sonstige Arthrotomie des Knies , Arthrotomie des Knie gelenkes , *80.16.21*
- Fremdkörpers
- - ¬
- - - Transurethrale Drainage der Harnblase , *57.0X.11*
- - - Transurethrales Entfernen einer Obstruktion von Ureter und Nieren becken , *56.0X.11*
- - - Zysto tomie , Zysto tomie (Sectio alta) , mit *57.19.22*

Entfernung –*Fortsetzung*
- Fremdkörpers –*Fortsetzung*

- - Ersatz harnblase
- - - Offen chirurgisch oder laparoskopisch ¬ *57.99.12*
- - - Transurethral , perkutan , über ein Stoma oder sonstige ¬ *57.99.13*
- - Perkutan transvesikal ¬ Sonstige Zysto tomie , Endoskopische *57.19.11*
- - Schädel knochen Epidural raum ¬ Sonstige Kraniotomie , *01.24.15*
- - - Raum ¬ Sonstige Krani ektomie zur *01.25.13*
- - Steines ¬ Interventionelle Sial endoskopie mit *26.99.22*
- Fuss Zehen ¬ Arthrotomie zur Prothesen *80.08*
- Gelenk pfannen
- - Prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung der Hüfte , *80.05.11*
- - Stütz schale und Gelenk schnapp - Pfanne ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung der Hüfte , *80.05.12*
- Genital trakt ¬ Faden *97.79*
- Hand
- - Fingern
- - - ¬ Arthrotomie zur Prothesen *80.04.00*
- - - - Zur Prothesen *80.04.99*
- - - Entfernung
- - - - Daumensattelgelenk endo prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen *80.04.10*
- - - - Sonstigen Finger gelenkEndo prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen *80.04.11*
- - Gelenk ¬ Arthrotomie zur Prothesen *80.03*
- Harn
- - Stein
- - - Nieren becken ¬ Perkutane Nephro stomie ohne Desintegration von Stein material , *55.03.10*
- - - - Becken ¬ Perkutane Nephro stomie mit Desintegration von Stein material , *55.04.10*
- - - Ureter ¬ Perkutane Nephro stomie ohne Desintegration von Stein material , *55.03.11*
- - - - ¬ Perkutane Nephro stomie mit Desintegration von Stein material , *55.04.11*
- - Steines
- - - ¬
- - - - Transurethrale Drainage der Harnblase , *57.0X.10*
- - - - Transurethrales Entfernen einer Obstruktion von Ureter und Nieren becken , *56.0X.10*
- - - - Uretero tomie , perkutan - transrenal mit *56.2X.11*
- - - Perkutan transvesikal ¬ Sonstige Zysto tomie , Endoskopische *57.19.10*
- Herzunterstützenden Systemen ¬ *37.64.00*
- - *37.64.99*
- Hüfte
- - ¬ Arthrotomie Prothesen *80.05.00*
- - - *80.05.99*
- - Entfernung
- - - Femurkopf
- - - - Kappe ¬ Arthrotomie zur Prothesen *80.05.10*

Entfernung –*Fortsetzung*
- Hüfte –*Fortsetzung*
- - Entfernung –*Fortsetzung*
- - - Femurkopf –*Fortsetzung*
- - - - Prothese , Duo kopf prothese oder TotalEndo prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen *80.05.13*
- - - Gelenk pfannen prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen *80.05.11*
- - - - Stütz schale und Gelenk schnapp - Pfanne ¬ Arthrotomie zur Prothesen *80.05.12*
- - - Sonstigen Endo prothese der Hüfte ¬ Arthrotomie zur Prothesen *80.05.14*
- Humerus
- - ¬ Knochen implantat *78.62.00*
- - - *78.62.99*
- - Dynamische Kompressions schraube , Mark nagel mit Gelenk komponente ¬ Knochen implantat *78.62.02*
- - Entfernung Knochen teil) ersatzes am Humerus ¬ Knochen implantat *78.62.05*
- - Intramedullärer Draht Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat *78.62.01*
- - Kopf prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung an der Schulter , *80.01.10*
- - Sonstiges Osteo synthesematerial ¬ Knochen implantat *78.62.08*
- Implantates Glaukom operation ¬ *16.98.25*
- Internen Verlängerungs Knochen transport systems (motorisiert / nicht-motorisiert) , jede Lokalisation ¬ *78.60.08*
- Intraaortalen Ballon pumpe ¬ *37.64.10*
- Intrakorporalen Pumpe ¬ *37.64.50*
- Intrakraniellen Implantates ¬ *01.39.50*
- Intravasalen
- - Axialen Pumpe ¬ *37.68.40*
- - - *37.68.49*
- - Biventrikulären axialen Pumpe ¬ *37.68.42*
- - Univentrikulären axialen Pumpe ¬ *37.68.41*
- Intrazerebralen
- - Fremdkörpers ¬ Inzision am Gehirn , *01.39.30*
- - Katheters intraventrikulären Infusion ¬ *01.27.10*
- Karpalia Metakarpalia
- - ¬ Knochen implantat *78.64.00*
- - - Implantat *78.64.99*
- - Entfernung Knochen (teil) ersatzes an Karpalia und Metakarpalia ¬ Knochen implantat *78.64.05*
- - Intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat *78.64.01*
- - Sonstiges Osteo synthesematerial ¬ Knochen implantat *78.64.08*
- Katheter
- - Ballon Systems intrazerebralen Brachy therapie ¬ Implantation und *02.99.50*
- - Schädel höhle oder Hirn gewebe , n.n.bez. ¬ *01.27.00*

Entfernung –*Fortsetzung*
- Katheter –*Fortsetzung*
- - Schädel höhle oder Hirn gewebe , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - Oder Hirn gewebe , sonstige ¬ *01.27.99*
- - Verweil systems Leber arterie und Pfort ader ¬ *50.99.11*
- Katheters intrathekalen epiduralen Infusion ¬ *03.99.41*
- Knie ¬ Arthrotomie Prothesen *80.06*
- Knochen teil ersatzes
- - ¬ Knochen implantat entfernung , ohne Angabe der Lokalisation , *78.60.05*
- - Becken ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , *78.69.25*
- - Femur ¬ Knochen implantat entfernung am Femur , *78.65.05*
- - Humerus ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus , *78.62.05*
- - Karpalia und Metakarpalia ¬ Knochen implantat entfernung an Karpalia und Metakarpalia , *78.64.05*
- - Patella ¬ Knochen implantat entfernung an der Patella , *78.66.05*
- - Phalangen der Hand ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , *78.69.15*
- - - Des Fusses ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , *78.69.45*
- - Radius und Ulna ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna , *78.63.05*
- - Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , *78.61.05*
- - Sonstigen näher bezeichneten Knochen ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , *78.69.55*
- - SonstigenTarsalia und Metatarsalia ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia , *78.68.06*
- - Talus und Kalkaneus ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia , *78.68.05*
- - Tibia und Fibula ¬ Knochen implantat entfernung an Tibia und Fibula , *78.67.05*
- - Wirbel säule ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , *78.69.65*
- Kochlea implantates implantierbaren Hör gerätes ¬ *20.99.30*
- Kollagen meniskus
- - ¬ gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Implantation / *81.96.93*
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Implantation / *81.96.94*
- Kompletten Herz ersatz systems (Kunst herz) ¬ *37.64.40*
- Lamina papyracea Schlitzung Peri orbita ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhlen , endonasal , mit Teil *22.9X.24*

Entfernung –*Fortsetzung*
- Läsion versus radikale Exszision zusätzlich mit gesunden Strukturen ¬ Totale Exstirpation im Sinne von vollständiger *27.32.10*
- - Zusätzlich mit gesunden Strukturen ¬ Totale Exstirpation im Sinne von vollständiger *27.32.11*
- Liquor ableitungen ¬ Revision und *02.99.29*
- Lokalisation ¬ Arthrotomie Prothesen *80.09*
- Markierungs plättchen Strahlen therapie an Retina , Chorioidea und hinterer Augen kammer ¬ *14.9X.21*
- Medikamenten
- - Trägern ¬ Knochen inzision an der Wirbel säule , Einlage und *77.19.22*
- - - Inzision am Becken knochen , Einlage und *77.19.32*
- - Trägers ¬ Knochen inzision an Skapula und Klavikula , Einlage und *77.11.12*
- - - Inzision an den Phalangen des Fusses , Einlage und *77.19.42*
- - - Inzision an Phalangen der Hand , Einlage und *77.19.12*
- - - Inzision an Rippen und Sternum , Einlage und *77.11.22*
- - - Inzision an sonstigen näher bezeichneten Knochen , Einlage und *77.19.92*
- - - Inzision ohne KnochenDurch trennung am Femur , Einlage und *77.15.12*
- - - Inzision ohne KnochenDurch trennung am Humerus , Einlage und *77.12.12*
- - - Inzision ohne KnochenDurch trennung am Kalkaneus , Einlage und *77.18.23*
- - - Inzision ohne KnochenDurch trennung am Talus , Einlage und *77.18.13*
- - - Inzision ohne KnochenDurch trennung an der Patella , Einlage und *77.16.12*
- - - Inzision ohne KnochenDurch trennung an Karpalia und Metakarpalia , Einlage und *77.14.12*
- - - Inzision ohne KnochenDurch trennung an Metatarsalia , Einlage und *77.18.43*
- - - Inzision ohne KnochenDurch trennung an Radius und Ulna , Einlage oder *77.13.12*
- - - Inzision ohne KnochenDurch trennung an sonstigen Tarsalia , Einlage und *77.18.33*
- - - Inzision ohne KnochenDurch trennung an Tibia und Fibula , Einlage und *77.17.12*
- Muskel Sehne Faszie
- - Andere Lokalisation ¬ Fremdkörper *83.09.19*
- - Brustwand , Bauch und Rücken ¬ Fremdkörper *83.09.14*
- - Extremität ¬ Fremdkörper *83.09.16*
- - Kopf und Hals ¬ Fremdkörper *83.09.10*
- - Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ Fremdkörper *83.09.15*
- - Ober arm und Ellenbogen ¬ Fremdkörper *83.09.12*
- - Schulter und Axilla ¬ Fremdkörper *83.09.11*
- - Unterarm ¬ Fremdkörper *83.09.13*
- Näher Knochen

Entfernung –*Fortsetzung*
- Näher Knochen –*Fortsetzung*

- - Draht Zuggurtung / Cerclage , Blount - Klammern ¬ Knochen implantat *78.69.51*
- - Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ Knochen implantat *78.69.00*
- - - Knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes am Becken ¬ Knochen implantat *78.69.25*
- - - Knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an der Wirbel säule ¬ Knochen implantat *78.69.65*
- - - Knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Phalangen der Hand ¬ Knochen implantat *78.69.15*
- - - Knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Phalangen des Fusses ¬ Knochen implantat *78.69.45*
- - - Knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an sonstigen näher bezeichneten Knochen ¬ Knochen implantat *78.69.55*
- - - Knochen , sonstige ¬ Knochen implantat *78.69.99*
- - Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische Kompressions schraube , intramedullärer Draht , Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe ¬ Knochen implantat *78.69.52*
- - Sonstiges Osteo synthesematerial ¬ Knochen implantat *78.69.58*
- - Winkel platte / Kondylenplatte ¬ Knochen implantat *78.69.53*
- Naht vorderen Augen kammer ¬ *12.99.10*
- Nähten Kopf Hals ¬ *97.38*
- Nerven transplantates ¬ *04.07.11*
- Osteo synthesematerial
- - ¬ Arthroskopische *78.69.71*
- - Wirbel säule ¬ *78.69.61*
- Parakorporalen Pumpe ¬ *37.64.30*
- Patella
- - ¬ Knochen implantat *78.66.00*
- - - *78.66.99*
- - Entfernung Knochen teil) ersatzes an der Patella ¬ Knochen implantat *78.66.05*
- - Intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat *78.66.01*
- - Sonstiges Osteo synthesematerial ¬ Knochen implantat *78.66.08*
- Peripheren Neuro prothese ¬ *04.99.12*
- Phalangen
- - Fußes
- - - Intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat *78.69.41*
- - - Sonstiges Osteo synthesematerial ¬ Knochen implantat *78.69.48*
- - Hand
- - - Intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat *78.69.11*
- - - Sonstiges Osteo synthesematerial ¬ Knochen implantat *78.69.18*

Entfernung –*Fortsetzung*

- Politur Debridement Zahn ¬ ZahnStein *96.54*
- Prothese Rektum ¬ *48.99.70*
- Prothesen Ösophagus
- - ¬ *42.88.00*
- - - *42.88.99*
- - Endoskopisch ¬ *42.88.10*
- - Laparoskopisch ¬ *42.88.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *42.88.11*
- Radius Ulna
- - ¬ Knochen implantat *78.63.00*
- - - Implantat *78.63.99*
- - Entfernung Knochen (teil) ersatzes an Radius und Ulna ¬ Knochen implantat *78.63.05*
- - Intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat *78.63.01*
- - Proximal Schaft / distal) : sonstiges ¬ Knochen implantat *78.63.08*
- Reinigung T Zellen ¬ Allo graft von Knochenmark mit in vitro *41.02*
- Rippen Sternum ¬ Knochen implantat *78.61.11*
- Rumpf ¬ Faden *97.84*
- Schleim Ersatz harnblase
- - Offen chirurgisch oder laparoskopisch ¬ *57.99.14*
- - Transurethral , perkutan , über ein Stoma oder sonstige ¬ *57.99.15*
- Schulter
- - ¬ Arthrotomie Prothesen *80.01.00*
- - - *80.01.99*
- - Entfernung
- - - Humerus kopf prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen *80.01.10*
- - - TotalEndo prothese des Schulter gelenkes ¬ Arthrotomie zur Prothesen *80.01.11*
- Silikon öl ¬ Vorder kammer spülung mit *12.91.11*
- Skapula Klavikula
- - Draht intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabile Platte , Fixateur externe , Blount - Klammern ¬ Knochen implantat *78.61.01*
- - Rippen Sternum , n.n.bez. ¬ Knochen implantat *78.61.00*
- - - , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum ¬ Knochen implantat *78.61.05*
- - - , sonstige ¬ Knochen implantat *78.61.99*
- - Sonstiges Osteo synthesematerial ¬ Knochen implantat *78.61.08*
- Sklera Cerclage ¬ *14.6X.20*
- Sonden Herz schrittmachers Defibrillators , Excimer - Laser ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur *37.77.10*
- - , elektrochirurgisches Dissektions gerät ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur *37.77.11*
- - , n.n.bez. ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur *37.77.80*
- - , sonstige ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur *37.77.19*
- Sonstigen

Entfernung –*Fortsetzung*
- Sonstigen –*Fortsetzung*

- - Endo prothese Hüfte ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung der Hüfte , *80.05.14*
- - Finger gelenkEndo prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung an Hand und Fingern , *80.04.11*
- Sprung gelenk ¬ Arthrotomie zur Prothesen *80.07*
- Steines
- - ¬ Zysto tomie , Zysto tomie (Sectio alta) , mit *57.19.21*
- - Ersatz harnblase
- - - Offen chirurgisch oder laparoskopisch ¬ *57.99.10*
- - - Transurethral , perkutan , über ein Stoma oder sonstige ¬ *57.99.11*
- Strahlenden Applikators Retina Chorioidea und hinterer Augen kammer ¬ *14.9X.23*
- Subkutanen Reservoirs spinalen Liquor system ¬ Operation am spinalen Liquor system , *03.99.22*
- Talus
- - Kalcaneus sonstiges Osteo synthesematerial ¬ Knochen implantat *78.69.38*
- - Kalkaneus intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat *78.69.31*
- Tarsalia Metatarsalia
- - ¬ Knochen implantat *78.68.00*
- - - Implantat *78.68.99*
- - Entfernung Knochen (teil) ersatzes an Talus und Kalkaneus ¬ Knochen implantat *78.68.05*
- - - (teil) ersatzes an sonstigenTarsalia und Metatarsalia ¬ Knochen implantat *78.68.06*
- - Intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat *78.68.01*
- - Sonstiges Osteo synthesematerial ¬ Knochen implantat *78.68.08*
- Thorax ¬ Faden *97.43*
- Tibia
- - Dynamische Kompressions schraube ¬ Knochen implantat *78.67.13*
- - Fibula
- - - ¬ Knochen implantat *78.67.00*
- - - - Implantat *78.67.99*
- - - Entfernung Knochen (teil) ersatzes an Tibia und Fibula ¬ Knochen implantat *78.67.05*
- - - Intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat *78.67.01*
- - - Sonstiges Osteo synthesematerial ¬ Knochen implantat *78.67.28*
- - Mark nagel Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel ¬ Knochen implantat *78.67.12*
- - Winkelstabile Platte , Winkel platte / Kondylenplatte ¬ Knochen implantat *78.67.11*
- TotalEndo prothese Schulter gelenkes ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung an der Schulter , *80.01.11*

Entfernung –*Fortsetzung*

- Transvasal platzierten axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung ¬ *37.64.70*
- Umschlossenen Radio nukliden inaktiven Applikatoren unter Anästhesie ¬ *92.29.51*
- V. cava Filters perkutan transluminal ¬ *38.7X.22*
- Vaskulären Implantates ¬ *39.49.22*
- Verschluss kutaneoperitonealen Fistel Katheter verweil system) ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - Region , *54.99.41*
- Vollständig implantierbaren
- - Infusions pumpe zur intraventrikulären Infusion ¬ *86.09.20*
- - - Zur intrathekalen und epiduralen Infusion ¬ *86.09.21*
- - Katheter verweil systems ¬ *86.07.30*
- Vorbestehenden systemisch Pulmonal arteriellen Anastomose ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetra logie mit oder ohne *35.81*

Entgiftung ¬
- Alkohol *94.62*
- Drogen *94.65*
- Kombinierte Alkohol Drogen *94.68*

Entgiftungs Entwöhnungs behandlung ¬
- Alkohol *94.63*
- Drogen *94.66*
- Kombinierte Alkohol - und Drogen *94.69*

Entgleistem Diabetes mellitus Typ 1 oder Typ 2) bis 2 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder *00.95.20*
- Oder Typ 2) , mehr Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder *00.95.29*
- Oder Typ 2) , 3 - 5 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder *00.95.21*
- Oder Typ 2) , 6 - 10 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder *00.95.22*

Entkalkung ¬ *35.12.99*
- Aorten klappenraffung , *35.11.99*
- *35.13.99*
- *35.14.99*

Entlastung
- Abszesses ¬ Operationen mehreren Nasen neben höhlen , endonasal , mit *22.9X.22*
- Karpaltunnel
- - ¬ *04.43.00*
- - - *04.43.99*
- - Endoskopisch ¬ *04.43.10*
- Tarsal tunnel ¬ *04.44*

Entleeren
- Epiduralen Abszesses ¬ Kraniotomie zum *01.24*
- Extraduralen Hämatoms ¬ Kraniotomie zum *01.24*

Entleerung
- Empyems ¬ *34.06*
- Epiduralen
- - Empyems ¬
- - - Krani ektomie zur *01.25.12*
- - - Kraniotomie zur *01.24.12*
- - Hämatoms ¬
- - - Krani ektomie zur *01.25.11*
- - - Kraniotomie zur *01.24.11*

Entleerung –*Fortsetzung*

- Intrakraniellen
- - Abszesses ¬ Inzision am Gehirn , Stereotaktische *01.39.21*
- - Hämatoms ¬ Inzision am Gehirn , Stereotaktische *01.39.20*
- Intrakranieller Flüssigkeit ¬ Inzision am Gehirn , Stereotaktische *01.39.29*
- Intrazerebralen
- - Abszesses ¬ Inzision am Gehirn zur *01.39.11*
- - Hämatoms ¬ Inzision am Gehirn zur *01.39.10*
- Intrazerebraler Flüssigkeit ¬ Inzision am Gehirn , *01.39.19*
- Subduralen
- - Empyems ¬ Inzision an den Hirn häuten zur *01.31.11*
- - Hämatoms Hygroms ¬ Inzision an den Hirn häuten zur *01.31.10*

Entnahme
- ¬
- - Aderlass durch Blut *99.99.02*
- - Bronchoskopie fiberoptisch starr) mit Bürste zur Sekret oder Proben *33.24.10*
- - Bürsten biopsie Lavage zur Proben *42.24*
- - - Zur Proben *45.25*
- - Lappen design und *86.71*
- - Routine kontrolle Lebend spenders nach Organ *89.07.62*
- - Untersuchung Lebend spenders wegen Organ *89.07.60*
- - - Wegen Organ *89.07.69*
- - Vollständige Evaluation potentiellen Lebenden spenders vor Organ *89.07.61*
- Biopsie ¬ Fetale Blut *75.33*
- Hämatopoetischen Stamm zellen peripherem Blut zur Eigen spende ¬ *99.79.01*
- - Blut zur allogenen Spende (verwandt oder nicht-verwandt) ¬ *99.79.02*
- Herz gewebe postmortal Transplantation) ¬ *37.99.42*
- Hoden Nebenhoden gewebe Aufbereitung für die künstliche Insemination ¬ *62.99.30*
- Knorpel transplantates
- - Ellbogen gelenk ¬ *80.92.11*
- - Gelenk an anderer bezeichneter Lokalisation ¬ *80.99.91*
- - Hand gelenk ¬ *80.93.11*
- - Hüft gelenk ¬ *80.95.11*
- - Knie gelenk , arthroskopsich ¬ *80.96.20*
- - - , offen chirurgisch ¬ *80.96.21*
- - Schulter ¬ *80.91.30*
- - Sprung gelenk ¬ *80.97.30*
- Myokutanen Lappens Transplantation ¬ *83.43.10*
- Osteomyokutanen osteo faszio kutanen Lappens zur Transplantation ¬ *83.43.11*
- Postmortal Transplantation ¬ Herz - und kombinierte Herz - Lungen *37.99.40*
- - Herz *37.99.41*
- - - - Lungen - *37.99.43*
- - Herz - und kombinierte Herz - Lungen *37.99.49*
- Rippen knorpel Transplantat ¬ *34.99.10*

Entnahme –*Fortsetzung*

- Sonstigen Lappen transplantates mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie ¬ *83.43.12*
- Spender Transplantation allogen autolog ¬ Knochenmark *41.91.00*
- Stelle ¬ Exzision Haut mit Verschluss an der *86.91*
- Transplantation
- - Angabe Lokalisation ¬ Knochen *77.70*
- - Femur ¬ Knochen *77.75*
- - Humerus ¬ Knochen *77.72*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ Knochen *77.74*
- - Näher Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen ¬ Knochen *77.79*
- - Patella ¬ Knochen *77.76*
- - Radius Ulna ¬ Knochen *77.73*
- - Skapula Klavikula Rippen und Sternum ¬ Knochen *77.71*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ Knochen *77.78*
- - Tibia Fibula ¬ Knochen *77.77*

Entnommenem autologem ¬ Transfusion früher *99.02*

Entropium Ektropium
- Keil resektion ¬ Behebung von *08.43*
- Lid plastik
- - ¬ Behebung von *08.44.00*
- - - Sonstige Behebung von *08.44.99*
- - Horizontale Verkürzung des Augen lides ¬ Behebung von *08.44.10*
- Naht verfahren ¬ Behebung von *08.42*
- Thermo kauterisation ¬ Behebung von *08.41*

Entropiums Ektropiums
- ¬ Eingriff Korrektur eines *08.49.00*
- - Eines *08.49.99*
- Operation Lid retraktoren ¬ Sonstiger Eingriff zur Korrektur eines *08.49.10*
- Reposition Lid lamelle ¬ Sonstiger Eingriff zur Korrektur eines *08.49.11*

Entry Operation
- ¬ Re - *39.54.00*
- - - *39.54.99*
- Aorta abdominalis ¬ Re - *39.54.20*
- Thorakale Aorta ¬ Re - *39.54.10*

Entscheidung über Indikation Transplantation ¬ Sonstige medizinische Evaluation und *89.07.99*

Entspannungs training ¬ *94.33*

Entstandenen Defektes Patch Graft synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des *35.82*

Entwicklung Haut
- Lappen Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in Kopf haut (subgalealer Raum) , Gesicht , Hals , Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur *86.93*
- Lappens Transplantat ¬ Einsetzen eines Gewebe expanders (eines oder mehrerer) unter Muskel oder Platysma zur *85.95*

Entwicklungs untersuchung ¬ Neuropädiatrische *89.15.70*

Entwöhnungs behandlung ¬
- Alkohol *94.61*

Entwöhnungs behandlung ¬ *–Fortsetzung*
- Alkohol *–Fortsetzung*
- - Entgiftungs - und - *94.63*
- Drogen entgiftungs - und - *94.66*
- Kombinierte Alkohol - und Drogen entgiftungs - und - *94.69*
- Überweisung
- - Alkohol *94.53*
- - Drogen *94.54*

Entzug
- ¬ Schlaf *89.14.11*
- FFE ¬ Psychiatrische Abklärung zum fürsorgerischen Freiheits *94.13*
- Mindestens 21 Tage ¬ Motivations behandlung Abhängigkeits kranker [Qualifizierter *94.6A.13*
- 14 20 Tage ¬ Motivations behandlung Abhängigkeits kranker [Qualifizierter *94.6A.12*
- 6 Tage ¬ Motivations behandlung Abhängigkeits kranker [Qualifizierter *94.6A.10*
- 7 13 Tage ¬ Motivations behandlung Abhängigkeits kranker [Qualifizierter *94.6A.11*

Entzündungs diagnostik ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Ganz körperSzinti graphie zur *92.18.02*

Enukleation
- Augapfels
- - ¬ Sonstige *16.49*
- - Anderem gleichzeitigem Implantat ¬ *16.42*
- - Gleichzeitigem Implantat Tenon - Kapsel mit Anheftung der Muskeln ¬ *16.41*
- Äusseren Ohr ¬ Kauterisierung , Koagulation , Kryo chirurgie , Curettage , Elektro koagulation , *18.29*
- Leber läsion ¬ *50.29*
- Myoms Uterus
- - ¬ *68.29.20*
- - - *68.29.29*
- - Hysteroskopisch ¬ *68.29.25*
- - Laparoskopisch ¬ *68.29.24*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ *68.29.21*
- - Vaginal
- - - ¬ *68.29.22*
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ *68.29.23*

Enukleations
- Tasche
- - ¬ Revision einer *16.64*
- - Transplantat ¬ Revision einer *16.63*
- Verfahren ¬ Transurethrales *60.29*

Enzephalitis ¬ Prophylaktische Impfung gegen arthropodenübertragene virale *99.53*

Enzephalo graphie ¬
- Echo *88.71*
- Pneumo *87.01*

Enzephalographie
- ¬
- - Elektro *89.14.00*
- - - *89.14.99*
- - Schlaf Elektro *89.14.11*
- Dauer mehr 12 Stunden ¬ Langzeit - Elektro *89.14.12*
- Empfängers ¬ Implantation Einsetzen oder Ersetzen eines Elektro *02.93*

Enzephalozele gleichzeitiger Kranio plastik ¬ Plastische Rekonstruktion an einer *02.12*

Enzym Infusion ¬ *36.04*

Enzymen Intervertebralraum Chymopapain ¬ Injektion von proteolytischen *80.52*

EOG ¬ Elektro okulographie [*95.22*

Epidemie ¬ Untersuchung einer *89.08.12*

Epidemiologische Überwachung ¬ *89.08.10*
- *89.08.19*

Epidermis Ersatz material ¬ Permanenter Haut ersatz durch zweischichtiges Dermis - *86.65.40*
- Haut ersatz durch *86.67.30*

Epididym ektomie ¬ *63.4*
- Beidseitige radikale Orchid ektomie (mit *62.4*
- Orchid ektomie (mit *62.3*

Epididymidis ¬ Exzision Appendix *63.3*

Epididymis
- ¬
- - Exzision Läsion Gewebe an Funiculus spermaticus und *63.3*
- - Naht
- - - Risses Funiculus spermaticus und *63.51*
- - - Verletzung Ductus deferens und *63.81*
- - Plastische Rekonstruktion Funiculus spermaticus und *63.59*
- - Rekonstruktion Ductus deferens und *63.89*
- - Röntgen kontrast darstellung der *87.93*
- Ductus deferens ¬
- - Anastomose zwischen *63.83*
- - Biopsie an Funiculus spermaticus , *63.01*
- - Diagnostische Massnahmen an Funiculus spermaticus , *63.09*
- - Operationen an Funiculus spermaticus , *63.99*
- Vas deferens ¬ Radio graphie von *87.95*
- Zyste ¬ Exzision einer *63.2*

Epididymo
- Tomie ¬ *63.92*
- Vaso stomie ¬ *63.83*

Epidularen Infusion ¬ Revision Ersetzen) eines Katheters zur intrathekalen und *03.99.40*

Epidural
- ¬ Entfernen Fremdkörpers Spinal kanal , *03.01.10*
- Pegs ¬ Implantation Einsetzen oder Ersetzen von *02.93*
- Raum ¬
- - Krani ektomie zur Entfernung eines Fremdkörpers aus Schädel knochen oder *01.25.13*
- - - Mit Einlegen von alloplastischem Material oder eines Medikamenten trägers in den Schädel knochen oder *01.25.14*
- - Kraniotomie
- - - Einlegen von alloplastischem Material oder Medikamenten trägers in den Schädel knochen oder *01.24.13*
- - - Entfernung von alloplastischem Material oder Medikamenten trägers aus Schädel knochen oder *01.24.14*

Epidural *–Fortsetzung*
- Raum ¬ *–Fortsetzung*
- - Kraniotomie *–Fortsetzung*
- - - Entfernung von alloplastischem Material oder Medikamenten trägers aus Schädel knochen oder *–Fortsetzung*
- - - - Eines Fremdkörpers aus Schädel knochen oder *01.24.15*
- - Rekraniotomie Entfernen von alloplastischem Material oder Medikamenten träger aus dem *01.23.21*
- Raumes ¬ Krani ektomie , ReKrani ektomie zur Entfernung von alloplastischem Material oder eines Medikamenten trägers aus dem Schädel knochen oder *01.25.21*

Epiduralen
- Abszesses ¬ Kraniotomie Entleeren eines *01.24*
- Empyems ¬
- - Inzision Spinal kanals zur Drainage eines *03.09.41*
- - Krani ektomie zur Entleerung eines *01.25.12*
- - Kraniotomie Entleerung eines *01.24.12*
- Hämatoms ¬
- - Inzision Spinal kanals zur Drainage eines *03.09.41*
- - Krani ektomie zur Entleerung eines *01.25.11*
- - Kraniotomie Entleerung eines *01.24.11*
- Infusion
- - ¬
- - - Entfernung
- - - - Katheters zur intrathekalen und *03.99.41*
- - - - Vollständig implantierbaren Infusions pumpe zur intrathekalen und *86.09.21*
- - - Operation spinalen Liquor system , Revision eines subkutanen Reservoirs , eines Katheters oder einer Medikamenten pumpe zur intrathekalen und *03.99.21*
- - - Revision Wechsel) einer vollständig implantierbaren Infusions pumpe zur intrathekalen und *86.09.11*
- - Konstanter Flussrate gasdruckbetrieben) ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusions pumpe zur intrathekalen und *86.06.21*
- - -) ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusions pumpe zur intrathekalen und *86.08.21*
- - Permanenter Katheter Dauer infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur intrathekalen und *03.90.11*
- - Programmierbarem variablen Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusions pumpe zur intrathekalen und *86.06.20*
- - - Profil ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusions pumpe zur intrathekalen und *86.08.20*
- - Temporärer Katheter Test infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur intrathekalen und *03.90.10*
- Neuro stimulators
- - ¬ Revision (ohne Ersetzen) von Puls generator eines *86.99.11*

Epiduralen –*Fortsetzung*
- Neuro stimulators –*Fortsetzung*

- - Einzel elektroden systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären *03.93.10*
- - - System , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Puls generator eines *86.94.11*
- - - System , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Puls generator eines *86.94.21*
- - - Systems , Dauer stimulation , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten *03.93.22*
- - - Systems , Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten *03.93.20*
- - Mehr elektroden systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären *03.93.11*
- - - System ¬ Einsetzen von aufladbarem Puls generator eines *86.98.11*
- - - System ¬ Ersetzen von aufladbarem Puls generator eines *86.98.21*
- - - System , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Puls generator eines *86.95.11*
- - - System , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Puls generator eines *86.95.21*
- - - Systems , Dauer stimulation , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten *03.93.23*
- - - Systems , Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten *03.93.21*
- - Platten elektrode , Einzel elektroden system ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines *03.94.20*
- - - , Einzel elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines *03.99.32*
- - - , Mehr elektroden system ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines *03.94.21*
- - - , Mehr elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines *03.99.33*
- - Stab elektrode , Einzel elektroden system ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines *03.94.10*
- - - , Einzel elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines *03.99.30*
- - - , Mehr elektroden system ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines *03.94.11*
- - - , Mehr elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines *03.99.31*

Epiduraler Flüssigkeit
- ¬ Inzision Spinal kanals zur Drainage *03.09.41*
- Sonstigen Gründen ¬ Sonstige Kraniotomie , sonstige Drainage *01.24.16*
- - Sonstige Krani ektomie zur Drainage *01.25.19*

Epidym ektomie ¬ Einseitige Orchid ektomie , skrotal , ohne *62.3X.10*
- Ektomie , Inguinal hoden , mit *62.3X.21*

Epidym ektomie ¬ Einseitige Orchid ektomie , skrotal , ohne –*Fortsetzung*

- Ektomie , Inguinal hoden , ohne *62.3X.20*
- Ektomie , skrotal , mit *62.3X.11*

Epifascialen
- Arm venen ¬ PTKI an *00.4B.34*
- Seiten äste Beines ¬ PTKI an *00.4B.33*
- Venen
- - ¬ PTKI an *00.4B.30*
- - Lokalisation ¬ PTKI an *00.4B.39*

Epifasziale Nekros ektomie tangentiale Exzision bei Verbrennungen und Verätzungen ¬ *86.22.40*

Epigastrischen Hernie ¬ Operation einer *53.59*

Epiglottid ektomie ¬ *30.21*

Epiglottis ¬ Exzision der *30.21*

Epikanthus
- ¬ Korrektur operation bei *08.59.12*
- Falte ¬ Plastische Rekonstruktion der *08.59*

Epikard
- ¬ Einsetzen Ersatz Epikard elektroden am *37.74*
- - Elektroden am *37.74.99*
- - Elektroden am *37.74.00*
- Elektrode transthorakaler Zugang ¬ Entfernen einer *37.77*
- Elektroden
- - Epikard
- - - ¬ Einsetzen oder Ersatz von *37.74*
- - - - Oder Ersatz von *37.74.99*
- - - - Oder Ersatz von *37.74.00*
- - - Offen chirurgisch ¬ Einsetzen oder Ersatz von *37.74.10*
- - - Thorakoskopisch ¬ Einsetzen oder Ersatz von *37.74.20*
- - Sterno tomie Thorako tomie ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *37.74.10*
- - Subxyphoidalen Zugang ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *37.74*
- Offen chirurgisch ¬ Einsetzen oder Ersatz von Epikard elektroden am *37.74.10*
- Thorakoskopisch ¬ Einsetzen Ersatz von Epikard elektroden am *37.74.20*

Epikardial offen chirurgisch
- Linksventrikulär ¬ Isolierte Sonden implantation , *00.57.10*
- Rechtsventrikulär ¬ Isolierte Sonden implantation , *00.57.11*

Epikardiale
- Endokardiale epimyokardiale Inzision ¬ *37.11.10*
- Unterstützende Vorrichtung ¬ *37.41*

Epikardialer Elektrode transvenösem Elektroden ersatz ¬ Ersetzen oder Aufgabe von bestehenden transvenösen oder *37.76*

Epikardnarben ¬ Exzision konstriktiven *37.31*

Epikards ¬ Abrasion des *36.39*

Epikerato phakie ¬ *11.76*

Epilation
- Augen lid ¬ Sonstige *08.93*
- - Elektrochirurgische *08.91*
- - Kryochirurgische *08.92*
- Haut ¬ Elektrolyse andere *86.92*

Epilepsie
- ¬ Invasive Video EEG - Intensiv diagnostik bei *89.19.20*
- Mehr Behandlungs tage ¬ Komplex behandlung bei schwerbehandelbarer *99.B3.19*
- Mindestens
- - 14 höchstens 20 Behandlungs tage ¬ Komplex behandlung bei schwerbehandelbarer *99.B3.11*
- - 7 höchstens 13 Behandlungs tage ¬ Komplex behandlung bei schwerbehandelbarer *99.B3.10*

Epimyokardiale Inzision ¬ Epikardiale endokardiale und *37.11.10*

Epineurale Naht
- Extrakraniellen Hirn nerven , primär ¬ *04.3X.10*
- - , sekundär ¬ *04.3X.20*
- Nerven
- - Arm
- - - Primär ¬ *04.3X.13*
- - - Sekundär ¬ *04.3X.23*
- - Beines inkl. Plexus lumbosacralis , Leiste , Beckenboden) , primär ¬ *04.3X.16*
- - - Plexus lumbosacralis , Leiste , Beckenboden) , sekundär ¬ *04.3X.26*
- - Fußes
- - - Primär ¬ *04.3X.17*
- - - Sekundär ¬ *04.3X.27*
- - Hand
- - - Primär ¬ *04.3X.14*
- - - Sekundär ¬ *04.3X.24*
- - Rumpfes
- - - Primär ¬ *04.3X.15*
- - - Sekundär ¬ *04.3X.25*
- - Schulter
- - - Primär ¬ *04.3X.12*
- - - Sekundär ¬ *04.3X.22*
- Plexus brachialis
- - Primär ¬ *04.3X.11*
- - Sekundär ¬ *04.3X.21*
- Sonstigen kranialen peripheren Nerven , primär ¬ *04.3X.19*
- - Nerven , sekundär ¬ *04.3X.29*

Epineuraler
- Naht ¬ Transplantation Transposition eines extrakraniellen Hirn nerven mit *04.79.10*
- - Des Plexus brachialis mit *04.79.11*
- - Eines Nerven des Armes und der Hand mit *04.79.13*
- - Eines sonstigen Nervens mit *04.79.19*
- - Von Nerven der Schulter mit *04.79.12*
- - Von Nerven des Rumpfes und der unteren Extremität mit *04.79.14*
- Primärer
- - Naht ¬ Transposition eines extrakraniellen Hirn nerven mit *04.6X.10*
- - - Des Plexus brachialis mit *04.6X.20*
- - - Eines Nerven des Armes mit *04.6X.40*
- - Sekundärer Naht ¬ Transposition eines Nerven der Schulter mit *04.6X.30*
- - - Transposition eines Nerven des Rumpfes und der unteren Extremität mit *04.6X.50*
- Sekundärer Naht ¬ Transposition eines extrakraniellen Hirn nerven mit *04.6X.11*
- - Des Plexus brachialis mit *04.6X.21*

Epineuraler –*Fortsetzung*
- Sekundärer Naht ¬ Transposition eines extrakraniellen Hirn nerven mit –*Fortsetzung*
- - Eines Nerven des Armes mit *04.6X.41*

Epipharyngo skopie ¬ *29.11*

Epiphyse ¬
- Biopsie an der *07.17*
- Exploration Gebiet der *07.51*
- Inzision an der *07.52*
- Operation an der *07.59*
- Operationen an der *07.5*
- Partielle Exzision an der *07.53*
- Totale Exzision der *07.54*

Epiphysen
- Diastase
- - Angabe Lokalisation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.40*
- - - Offene Reposition einer *79.50*
- - Distale Tibia ¬ Offene Reposition einer *79.56.11*
- - Distalen
- - - Fibula ¬ Offene Reposition einer *79.56.21*
- - - Radius ¬ Offene Reposition einer *79.52.10*
- - Femur ¬
- - - Geschlossene Reposition einer *79.45*
- - - Offene Reposition einer *79.55*
- - Humerus ¬
- - - Geschlossene Reposition einer *79.41*
- - - Offene Reposition einer *79.51*
- - Knochen ¬
- - - Geschlossene Reposition einer *79.49*
- - - Offene Reposition einer *79.59.00*
- - - - Reposition einer *79.59.99*
- - Patella ¬ Offene Reposition einer *79.59.10*
- - Proximalen
- - - Fibula ¬ Offene Reposition einer *79.56.20*
- - - Tibia ¬ Offene Reposition einer *79.56.10*
- - Radius Ulna ¬ Geschlossene Reposition einer *79.42*
- - - Offene Reposition einer *79.52.99*
- - - Offene Reposition einer *79.52.00*
- - - Offene Reposition einer sonstigen *79.52.20*
- - Tibia Fibula ¬ Geschlossene Reposition einer *79.46*
- - - Offene Reposition einer *79.56.00*
- - - Offene Reposition einer *79.56.99*
- Klammerung ¬ *78.2*

Epiphyseo
- Dese
- - ¬
- - - Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch dorso - ventrale *78.49.4E*
- - - Offene *78.2*
- - - Perkutane *78.2*
- - Becken ¬
- - - Permanente *78.29.31*
- - - Temporäre *78.29.30*
- - Dorsaler Wirbel fusion ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch unilaterale *78.49.4F*

Epiphyseo –*Fortsetzung*
- Dese –*Fortsetzung*
- - Dorsaler Wirbel fusion ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch unilaterale –*Fortsetzung*
- - - ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch bilaterale *78.49.4G*
- - Fibula ¬
- - - Permanente *78.27.21*
- - - Temporäre *78.27.20*
- - Humerus ¬
- - - Permanente *78.22.11*
- - - Temporäre *78.22.10*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ Temporäre *78.24.10*
- - - Permanente *78.24.11*
- - Mittels Klammern Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende *78.49.40*
- - - - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende *78.49.4A*
- - - - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende *78.49.4B*
- - - - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende *78.49.4C*
- - - - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 und mehr Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende *78.49.4D*
- - - - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende *78.49.41*
- - - - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende *78.49.42*
- - - - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende *78.49.43*
- - - - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende *78.49.44*
- - - - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende *78.49.45*

Epiphyseo –*Fortsetzung*
- Dese –*Fortsetzung*
- - Mittels Klammern Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende –*Fortsetzung*
- - - - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende *78.49.46*
- - - - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende *78.49.47*
- - - - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende *78.49.48*
- - Näher Knochen ¬ Temporäre *78.29.90*
- - - Permanente *78.29.91*
- - Phalangen
- - - Fußes ¬ Temporäre *78.29.40*
- - - - Permanente *78.29.41*
- - - Hand ¬ Temporäre *78.29.10*
- - - - Permanente *78.29.11*
- - Radius Ulna ¬ Temporäre *78.23.10*
- - - Permanente *78.23.11*
- - Schenkelhals ¬
- - - Permanente *78.25.11*
- - - Temporäre *78.25.10*
- - Skapula Klavikula ¬ Temporäre *78.21.10*
- - - Permanente *78.21.11*
- - Sonstigen Teilen Femur ¬ Temporäre *78.25.20*
- - - ¬ Permanente *78.25.21*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ Temporäre *78.28.10*
- - - Permanente *78.28.11*
- - Tibia ¬
- - - Permanente *78.27.11*
- - - Temporäre *78.27.10*
- Lyse
- - Becken ¬ Therapeutische *78.29.32*
- - Fibula ¬ Therapeutische *78.27.22*
- - Humerus ¬ Therapeutische *78.22.12*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ Therapeutische *78.24.12*
- - Näher Knochen ¬ Therapeutische *78.29.92*
- - Phalangen
- - - Fußes ¬ Therapeutische *78.29.42*
- - - Hand ¬ Therapeutische *78.29.12*
- - Radius Ulna ¬ Therapeutische *78.23.12*
- - Schenkelhals ¬ Therapeutische *78.25.12*
- - Skapula Klavikula ¬ Therapeutische *78.21.12*
- - Sonstigen Teilen Femur ¬ Therapeutische *78.25.22*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ Therapeutische *78.28.12*
- - Tibia ¬ Therapeutische *78.27.12*

Epiploicae ¬ Exzision Appendices *54.4X.10*

Epiplorrhaphie ¬ *54.74*

Episio
- Perineo rrhaphie ¬ *75.69*
- Prokto tomie ¬ *73.6*
- Rrhaphie ¬ Episiotomie nachfolgender *73.6*

Episiotomie
- ¬ *73.6*
- - Becken ausgangs zange mit *72.01*
- - - Ohne *72.09*
- - Evakuation Hämatoms infolge einer *75.91*
- - Hohe Zange mit *72.31*
- - - Ohne *72.39*
- - Hoher Forzeps mit *72.31*
- - Mittlere Zange mit *72.21*
- - - Ohne *72.29*
- - Mittlerer Forzeps mit *72.21*
- - Sekundäre plastische Rekonstruktion einer *75.69*
- - Tiefe Zange mit *72.11*
- - - 2 bis 3 cm unterhalb der Linae ischiadicae (mit *72.11*
- - - - Bis 3 cm unterhalb der Sinae ischiadicae (ohne *72.19*
- - Vakuum extraktion mit *72.71*
- Nachfolgender Episio rrhaphie ¬ *73.6*

Epispadie
- ¬ Plastische Rekonstruktion Hypospadie oder *58.45.00*
- - Oder *58.45.99*
- Frau ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hypospadie oder *58.45.10*
- Mann
- - Schaft aufrichtung Chord ektomie ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hypospadie oder *58.45.20*
- - Verfahren ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hypospadie oder *58.45.21*

Epistaxis
- ¬ Stillung einer *21.00*
- Exzision nasaler Mukosa Haut transplantation an Septum und laterale Nasen wand ¬ Stillung einer *21.07*
- Hintere vordere Nasen tamponade ¬ Stillung einer *21.02*
- Kauterisation Verätzung Tamponade ¬ Stillung einer *21.03*
- Ligatur
- - A.
- - - Carotis externa ¬ Stillung einer *21.06*
- - - Spheno palatina ¬ Stillung einer *21.09.10*
- - Aa. ethmoidales ¬ Stillung einer *21.04*
- Mitteln ¬ Stillung einer *21.09.00*
- - Einer *21.09.99*
- Transantrale Ligatur A. maxillaris ¬ Stillung einer *21.05*
- Vordere Nasen tamponade ¬ Stillung einer *21.01*

Epithel
- ¬ Mechanisches Entfernen Kornea *11.41*
- Chemo kauterisation ¬ Mechanisches Entfernen von Kornea *11.41*
- Einwucherung vordere Augen kammer ¬ Exzision oder Destruktion einer *12.93*

Epithesen ¬ Einführung Implantaten Rekonstruktion mit Gesichts *76.92.10*

Epitympanisch Typ I ¬ *19.4*

EPS ¬ Elektrophysiologische Studien [*37.26*

ERC ¬ Endoskopische retrograde CholAngio graphie [*51.11*

ERCP ¬
- CholAngio graphie nach *87.54.10*
- Endoskopische retrograde Cholangio pankreato graphie [*51.10*

Ereignis
- Rekorder ¬
- - Einsetzen von *37.79*
- - Implantation eines *37.79.01*
- Rekorders ¬
- - Aggregat wechsel (ohne Änderung der Sonde) eines *37.79.11*
- - Entfernen Schrittmachers , Defibrillators , Synchronisations systems oder *37.89.50*
- - Implantation Aggregat wechsel (ohne Änderung der Sonde) eines *37.79.10*
- - - Wechsel (ohne Änderung der Sonde) eines *37.79.19*
- - Revision Schrittmachers , Defibrillators , Synchronisations systems oder *37.89.10*

Erektiler Dysfunktion ¬ Revaskularisierungs operation oder venöse Sperr operation (bei *64.98.20*

Erfolgs kontrolle ¬ Erweiterte apparativ überwachte interventionelle Schmerz diagnostik mit standartisierter *93.A0.11*

Erfolgter Transplantation hämatopoetischen Stamm zellen , ohne In - vitro - Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , Stamm zellboost nach *41.00.11*
- , nach In - vitro - Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , Stamm zellboost nach *41.00.18*

ERG ¬ Elektro retinographie [*95.21*

Ergo
- Spirometrie ¬ Vollständige *89.38.22*
- Therapie ¬ *93.83*

Ergometer ¬ Kardialer Belastungs test auf dem Fahrrad *89.43*

Erhalt Lid haut ¬ Exenteration der Orbita mit Entfernen benachbarter Strukturen , mit *16.51.10*
- Der Orbita , mit *16.59.10*
- Der Orbita , ohne *16.59.11*
- Der Orbita mit Entfernen benachbarter Strukturen , ohne *16.51.11*
- Der Orbita mit therapeutischem Entfernen von Orbita knochen , mit *16.52.10*
- Der Orbita mit therapeutischem Entfernen von Orbita knochen , ohne *16.52.11*

Erhaltung
- ¬ Rektum resektion Sphinkter *48.69.11*
- Haut Brustwarze ¬ Entfernen von Mamma gewebe unter *85.34*
- N. fazialis intraoperatives Fazialis monitoring ¬ Vollständige Parotid ektomie mit *26.32.10*
- - Monitoring ¬ Vollständige Parotid ektomie mit *26.32.11*

Erhebung Geistes zustandes ¬ *94.11*
- Forensische *94.11*
- Klinische psychiatrische *94.11*
- Psychiatrische *94.11*
- Psychologische *94.09*

Erhöhung ¬ Operative temporäre intraokulare Druck *16.98.24*

Erkältung ¬ Prophylaktische Impfung gegen *99.51*

Erkennung Arrhythmien ¬ Medikamentöser Provokations test (zur *89.59.20*

Erkranktem Gewebe Ersatz harnblase
- Offen chirurgisch , laparoskopisch oder perkutan ¬ Exzision von *57.99.16*
- Transurethral , über ein Stoma oder sonstige ¬ Exzision von *57.99.17*

Erkrankten Gewebe
- Kalotte
- - ¬ Exzision und Destruktion von sonstigem *01.6X.21*
- - Hirn häuten ¬ Exzision und Destruktion von sonstigem *01.6X.22*
- Schädel basis ¬ Exzision und Destruktion vom sonstigem *01.6X.20*

Erkrankung ¬ Untersuchung Retina - *95.03*

Erkrankungen
- ¬ Komplex diagnostik
- - Malignen hämatologischer *99.A0.10*
- - Nicht malignen hämatologischen *99.A1.10*
- HLA Typisierung ¬ Komplex diagnostik bei malignen hämatologischer *99.A0.11*
- - Diagnostik bei malignen hämatologischer *99.A0.12*

Erleichterung
- ¬
- - Inzision Zervix Geburts *73.93*
- - Operationen Fetus Geburts *73.8*
- - Symphysio tomie Geburts *73.94*
- Intraokulären Zirkulation
- - ¬ Sonstige *12.59.00*
- - - Irido plastik durch Laser zur *12.39.10*
- - - Sonstige *12.59.99*
- - Aspiration Kürettage am Trabelwerk ¬ *12.59.11*
- - Trabekulo plastik oder Gonio plastik ¬ *12.59.10*

Ernährung
- ¬
- - Periphere parenterale *99.15*
- - Totale parenterale *99.15*
- Magen sonde ¬ Zwangs *96.35*

Ernährungs
- Beratung therapie ¬ *89.0A.32*
- Therapie
- - ¬ Multimodale *89.0A.40*
- - - *89.0A.49*
- - 14 20 Tage ¬ Multimodale *89.0A.43*
- - 21 Tage ¬ Multimodale *89.0A.44*
- - 3 6 Tage ¬ Multimodale *89.0A.41*
- - 7 13 Tage ¬ Multimodale *89.0A.42*

Eröffnen
- Douglasraumes ¬ *70.0*
- Schädel naht ¬ *02.01*

Eröffnung
- ¬ Endonasale Nasen neben höhlen - *22.2X.00*
- - Höhlen - *22.2X.99*
- Akromioklavikular gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen *81.83.28*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knochen *81.83.29*

Eröffnung –*Fortsetzung*

- Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion
- - Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale Knochen *81.96.1A*
- - - , Hand gelenk , Subchondrale Kochen *81.96.2A*
- - - , Iliosakral gelenk , Subchondrale Kochen *81.96.3A*
- - - , Metatarsophalangeal gelenk , Subchondrale Kochen *81.96.5A*
- - - , Proximales Tibio fibular gelenk , Subchondrale Kochen *81.96.4A*
- - - , sonstige Gelenke des Fusses , Subchondrale Kochen *81.96.7A*
- - - , Zehen gelenk , Subchondrale Kochen *81.96.6A*
- - Näher bezeichneten Gelenken , Subchondrale Kochen *81.96.8A*
- Ballon dilatation
- - ¬ Endonasale Nasen neben höhlen - *22.2X.20*
- - - Nasen neben höhlen - *22.2X.29*
- - Keil bein höhle ¬ Endonasale Nasen neben höhlen - *22.2X.21*
- - Kiefer höhle ¬ Endonasale Nasen neben höhlen - *22.2X.23*
- - Mehrere Nasen neben höhlen ¬ Endonasale Nasen neben höhlen - *22.2X.28*
- - Stirn höhle ¬ Endonasale Nasen neben höhlen - *22.2X.22*
- Blepharorrhaphie ¬ *08.02*
- Einbringen
- - Azellulären Implantates
- - - Akromioklavikular gelenk , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen *81.83.31*
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , Subchondrale Kochen *81.96.2C*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Subchondrale Kochen *81.96.8C*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , Subchondrale Kochen *81.96.3C*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarsophalangeal gelenk , Subchondrale Kochen *81.96.5C*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibio fibular gelenk , Subchondrale Kochen *81.96.4C*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Subchondrale Kochen *81.96.7C*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , Subchondrale Kochen *81.96.6C*
- - - Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen *81.83.30*
- - - Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen *81.49.30*
- - - - Gelenk , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen *81.49.31*
- - Azellullären Implantates arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale Knochen *81.96.1C*
- Ellenbogen

Eröffnung –*Fortsetzung*

- Ellenbogen –*Fortsetzung*
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen *81.85.18*
- - Einbringen azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen *81.85.20*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knochen *81.85.19*
- Entero stomie ¬ Verzögerte *46.31*
- Fensters Gesichts Schädel knochen * ¬ *76.09*
- Hüft gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen *81.40.18*
- - Einbringen azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen *81.40.20*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knochen *81.40.19*
- Humeroglenoidal gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen *81.83.26*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knochen *81.83.27*
- Ileo stomie ¬ Verzögerte *46.24*
- Kiefer höhle Nasen boden ¬ Exzision einer Zahn läsion am Kiefer mit *24.4X.10*
- Knie gelenk
- - ¬ Subchondrale Knochen *81.47.23*
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen *81.47.24*
- - Einbringen azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen *81.47.25*
- Knöchernen Labyrinths ¬ *20.79*
- Kolo stomie ¬ Verzögerte *46.14*
- Offen
- - Chirugisch ¬ Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , Subchondrale Kochen *81.96.2B*
- - - An anderen näher bezeichneten Gelenken , Subchondrale Kochen *81.96.8B*
- - - An Gelenken , Iliosakral gelenk , Subchondrale Kochen *81.96.3B*
- - - An Gelenken , Metatarsophalangeal gelenk , Subchondrale Kochen *81.96.5B*
- - - An Gelenken , Proximales Tibio fibular gelenk , Subchondrale Kochen *81.96.4B*
- - - An Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Subchondrale Kochen *81.96.7B*
- - - An Gelenken , Zehen gelenk , Subchondrale Kochen *81.96.6B*
- - Chirurgisch ¬ Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale Knochen *81.96.1B*
- Sprung gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen *81.49.26*
- - - Subchondrale Knochen *81.49.28*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Knochen *81.49.27*
- - - ¬ Subchondrale Knochen *81.49.29*
- Über Kalotte Zugang ¬ Stereotaktisch geführte Schädel *01.24.22*

ERP ¬ Endoskopische retrograde Pankreato graphie [*52.13*

Erregern

Erregern –*Fortsetzung*

- 14 20 Behandlungtstage ¬ Komplex behandlung bei Besiedlung oder Infektion mit multiresistenten *93.59.52*
- 21 mehr Behandlungtstage ¬ Komplex behandlung bei Besiedlung oder Infektion mit multiresistenten *93.59.53*
- 6 Behandlungtstage ¬ Komplex behandlung bei Besiedlung oder Infektion mit multiresistenten *93.59.50*
- 7 13 Behandlungtstage ¬ Komplex behandlung bei Besiedlung oder Infektion mit multiresistenten *93.59.51*

Ersatz

- ¬
- - Bikompartimentale Ober flächenersatzprothese mit Patella *81.54*
- - - Ohne Patellar *81.54*
- - Diskus destruktion Diskus rekonstruktion mit zellbasierten Bandscheiben *80.59.50*
- - Entfernen
- - - Aufblasbaren Harnblasen sphinkters ohne *58.99*
- - - Elektrode (n) ohne *37.77.00*
- - - - (n) ohne *37.77.99*
- - - Glas körpers durch anterioren Zugang (mit *14.71*
- - Ersetzen Aufgabe bestehenden transvenösen oder epikardialer Elektrode (n) mit transvenösem Elektroden *37.76*
- - Exzision arteriovenösem Aneurysma oder Blut gefäss (- läsion) mit *38.4*
- - Partielle Resektion mit *38.4*
- - Resektion
- - - A.
- - - - Axillaris mit *38.43.11*
- - - - Poplitea mit *38.48.12*
- - - - Profunda femoris mit *38.48.11*
- - - - Pulmonalis mit *38.45.21*
- - - Abdominalen
- - - - Arterien mit *38.46*
- - - - Venen mit *38.47.00*
- - - - - Mit *38.47.99*
- - - Aorta
- - - - Abdominalis mit *38.44.00*
- - - - - , infrarenal mit *38.44.11*
- - - - - , juxtarenal mit *38.44.12*
- - - - - , suprarenal mit *38.44.10*
- - - - - Mit *38.44.99*
- - - - Ascendens oder des Aorten bogens mit *38.45.11*
- - - - Thoracica mit *38.45.12*
- - - - Thoracoabdominalis mit *38.45.13*
- - - Arterien
- - - - Extremität mit *38.43.10*
- - - - - Mit *38.48.00*
- - - - - Mit *38.48.99*
- - - - Schenkels mit *38.48.13*
- - - Gefässen der oberen Extremität mit *38.43.00*
- - - - Der oberen Extremität mit *38.43.99*
- - - - Kopf und Hals mit *38.42*
- - - Intrakraniellen gefässen mit *38.41*
- - - Läsion Gewebe des Mediastinums , mit prothetischem Gefäß *34.3X.24*
- - - - Des Mediastinums , mit Lungen - und Perikard teil resektion und Gefäß *34.3X.28*

Ersatz –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Resektion –*Fortsetzung*
- - - Läsion Gewebe des Mediastinums , mit prothetischem Gefäß –*Fortsetzung*
- - - - Des Mediastinums , mit Lungen resektion und Gefäß *34.3X.25*
- - - - Des Mediastinums , mit Perikard teil resektion und Gefäß *34.3X.27*
- - - Sonstigen tiefen Venen der oberen Extremität mit *38.43.28*
- - - Thorakalen
- - - - Aorta mit *38.45.10*
- - - - - Mit *38.45.19*
- - - - Gefässen mit *38.45.00*
- - - - - Mit *38.45.99*
- - - Thorakaler
- - - - Arterien mit *38.45.20*
- - - - - Mit *38.45.29*
- - - - Venen mit *38.45.30*
- - - - - Mit *38.45.39*
- - - Tiefen
- - - - Abdominalen Venen mit *38.47.10*
- - - - - Venen mit *38.47.19*
- - - - Venen der unteren Extremität mit *38.49.10*
- - - Tiefer thorakaler Venen mit *38.45.38*
- - - Truncus brachiocephalicus mit *38.45.22*
- - - V.
- - - - Axillaris mit *38.43.21*
- - - - Cava superior mit *38.45.31*
- - - - - Inferior mit *38.47.11*
- - - - Iliaca mit *38.47.12*
- - - Venen Extremität mit *38.43.20*
- - - - Mit *38.49.00*
- - - - Mit *38.43.29*
- - - - Mit *38.49.99*
- - Revision
- - - Staped otomie , Staped ektomie und Stapes plastik mit Inkus - *19.21*
- - - Stapes plastik (ohne Inkus - *19.29.13*
- - Transfer
- - - Fingers Finger gliedes als Daumen *82.61*
- - - Zehe Finger *82.89.16*
- - Transfusion von Blut *99.09*
- - Valvulo plastik
- - - Aorten klappe am offenen Herzen , ohne *35.11.00*
- - - - Klappe am offenen Herzen , ohne *35.11.99*
- - - Mitral klappe am offenen Herzen , ohne *35.12.00*
- - - - Klappe am offenen Herzen , ohne *35.12.99*
- - - Pulmonal klappe am offenen Herzen , ohne *35.13.00*
- - - - Klappe am offenen Herzen , ohne *35.13.99*
- - - Trikuspidal klappe am offenen Herzen , ohne *35.14.00*
- - - - Klappe am offenen Herzen , ohne *35.14.99*
- - Wieder öffnung subkutanen Tasche für Revision einer Vorrichtung ohne *86.09*
- AV Klappe kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ *35.29.10*

Ersatz –*Fortsetzung*
- Benachbarter Gelenke ¬ gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Komplexe Erst implantation und Wechsel operation einer GelenkEndo prothese in Verbindung mit Knochen ersatz und dem *81.96.97*
- Bestandteilen bestehenden ventrikulären Unterstüzungs systemes (VAD) ¬ *37.63*
- Communis superficials ¬ Resektion der A. femoralis mit *38.48.10*
- Dermis ersatz material ¬ Permanenter Haut *86.67.31*
- Distalen Humerus gelenk fläche ¬ Prothetischer *81.85.30*
- Einkanaligen Kochlea prothese ¬ Implantation oder *20.97*
- EpiDermis ersatz material ¬ Permanenter Haut *86.67.30*
- Epikard elektroden Epikard
- - ¬ Einsetzen oder *37.74*
- - - Einsetzen oder *37.74.99*
- - - Einsetzen oder *37.74.00*
- - Offen chirurgisch ¬ Einsetzen oder *37.74.10*
- - Thorakoskopisch ¬ Einsetzen oder *37.74.20*
- Ersatz benachbarter Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Komplexe Erst implantation und Wechsel operation einer GelenkEndo prothese in Verbindung mit Knochen *81.96.97*
- Femurkopf Azetabulum Prothese Methyl , Methakrylat) ¬ *81.51*
- Fuss Zehen
- - ¬ Gelenks *81.57.00*
- - - *81.57.99*
- - Fuss - oder ZehenEndo prothese ¬ Gelenks *81.57.11*
- - FußwurzelEndo prothese ¬ Gelenks *81.57.10*
- Gefäss Gefäss Kanüle ¬ *39.94*
- Geräte typ nicht spezifiziert
- - ¬ Implantation eines permanenten Schrittmachers , initial oder *37.80.00*
- - - Implantation eines permanenten Schrittmachers , initial oder *37.80.99*
- - Möglichkeit der Fern überwachung ¬ Implantation eines permanenten Schrittmachers , initial oder *37.80.10*
- Gewebe verstärkung ¬ Art des verwendeten Materials für Gewebe *54.99.20*
- - Des verwendeten Materials für Gewebe *54.99.29*
- Harnblase
- - Laparoskopisch ¬ Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn ableitung in eine *57.87.21*
- - Offen chirurgisch
- - - ¬ Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn ableitung in eine *57.87.20*
- - - Laparoskopisch ¬ Entfernung eines Steines aus einer *57.99.10*
- - - - ¬ Entfernung eines Fremdkörpers aus einer *57.99.12*
- - - - ¬ Entfernung von Schleim aus einer *57.99.14*
- - - - Oder perkutan ¬ Exzision von erkranktem Gewebe aus einer *57.99.16*
- - Transurethral

Ersatz –*Fortsetzung*
- Harnblase –*Fortsetzung*
- - Transurethral –*Fortsetzung*
- - - Perkutan über ein Stoma oder sonstige ¬ Entfernung eines Steines aus einer *57.99.11*
- - - - Ein Stoma oder sonstige ¬ Entfernung eines Fremdkörpers aus einer *57.99.13*
- - - - Ein Stoma oder sonstige ¬ Entfernung von Schleim aus einer *57.99.15*
- - - Über Stoma oder sonstige ¬ Exzision von erkranktem Gewebe aus einer *57.99.17*
- Herz Klappen prothese ¬ Teil *35.95*
- Hybrid prothese ¬ Resektion der thorakalen Aorta und *38.45.14*
- Implantat Kyphose
- - 1 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper *78.49.21*
- - 2 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper *78.49.22*
- - 3 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper *78.49.23*
- - 4 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper *78.49.24*
- - 5 oder mehr Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper *78.49.25*
- Kardialen Conduit ¬ *39.49.30*
- Klappe
- - ¬ Valvulo plastik am offenen Herzen , ohne *35.19.00*
- - - Am offenen Herzen , ohne *35.19.99*
- - Nicht bezeichnet ¬ Valvulo plastik am offenen Herzen , ohne *35.10*
- Knie gelenkes ¬ Patella *81.54.13*
- Kochlea prothese ¬ Implantation oder *20.96*
- Kongenitalen Klappen anomalien Herzens ¬ Rekonstruktion der Aorten klappe am offenen Herzen , ohne *35.11.20*
- - ¬ Rekonstruktion der Mitral klappe am offenen Herzen , ohne *35.12.20*
- - ¬ Rekonstruktion der Pulmonal klappe am offenen Herzen , ohne *35.13.20*
- - ¬ Rekonstruktion der Trikuspidal klappe am offenen Herzen , ohne *35.14.20*
- - ¬ Rekonstruktion einer AV - Klappe am offenen Herzen , ohne *35.19.10*
- - ¬ Rekonstruktion einer Truncus klappe am offenen Herzen , ohne *35.19.11*
- Kyphose ¬ Wirbelkörper *78.49.20*
- - *78.49.29*
- Lokalisation ¬ Resektion gefässen mit *38.40*
- Material
- - ¬
- - - Einsetzen Knochen *84.55.00*
- - - - *84.55.99*
- - - Kalzium basiertem Knochen *84.55*
- - - Permanenter Haut ersatz durch zweischichtiges Dermis - Epidermis - *86.65.40*
- - - - Ersatz durch Dermis *86.67.31*
- - - - Ersatz durch EpiDermis *86.67.30*
- - Andere Lokalisation ¬ Einsetzen von Knochen *84.55.29*
- - Becken ¬ Einsetzen von Knochen *84.55.15*
- - Femur ¬ Einsetzen von Knochen *84.55.16*

Ersatz –*Fortsetzung*
- Material –*Fortsetzung*

- - Fibula ¬ Einsetzen von Knochen *84.55.19*
- - Humerus ¬ Einsetzen von Knochen *84.55.11*
- - Implantation Revision Wechsel eines Knochen teil ersatzes ¬ Einsetzen von Knochen *84.55.30*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ Einsetzen von Knochen *84.55.13*
- - Patella ¬ Einsetzen von Knochen *84.55.17*
- - Phalangen
- - - Fußes ¬ Einsetzen von Knochen *84.55.21*
- - - Hand ¬ Einsetzen von Knochen *84.55.14*
- - Radius Ulna ¬ Einsetzen von Knochen *84.55.12*
- - Skapula Klavikula Rippen und Sternum ¬ Einsetzen von Knochen *84.55.10*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ Einsetzen von Knochen *84.55.20*
- - Tibia ¬ Einsetzen von Knochen *84.55.18*
- - Wirbel säule
- - - ¬ Knochen transplantation und Verwendung von Knochen *78.49.80*
- - - - Knochen transplantation und Verwendung von Knochen *78.49.89*
- - - Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von keramischem Knochen *78.49.84*
- - - - Von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von keramischem Knochen *78.49.85*
- - - Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , ohne Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen *78.49.82*
- - - - Fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , mit Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen *78.49.83*
- - Zement Polymethylmethacrylat PMMA) in den kranken oder frakturierten Wirbelkörper ¬ Injektion von Knochen *81.65*
- Materiales Zement Polymethylmethacrylat PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen bildung für partiellen Wiederaufbau der Höhe kranker oder frakturierter Wirbelkörper vor der Injektion des Knochen *81.66*
- Materialien Kyphose) , 1 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper *78.49.26*
- -) , 2 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper *78.49.27*
- -) , 3 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper *78.49.28*
- -) , 4 oder mehr Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper *78.49.2A*
- Mehrkanaligen Kochlea prothese ¬ Implantation oder *20.98*
- Näher Prothese ¬
- - Aorten klappenrekonstruktion mit *35.22*
- - Mitral klappenrekonstruktion mit *35.24*
- - Pulmonal klappenrekonstruktion mit *35.26*

Ersatz –*Fortsetzung*
- Näher Prothese ¬ –*Fortsetzung*

- - Trikuspidal klappenrekonstruktion mit *35.28*
- Nieren funktion Peritoneal dialyse : n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. *54.98.00*
- - : Intermittierend , maschinell unterstützt (IPD) ¬ Unterstützung resp. *54.98.11*
- - : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Bis 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. *54.98.31*
- - : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. *54.98.34*
- - : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. *54.98.32*
- - : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. *54.98.35*
- - : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. *54.98.33*
- - : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. *54.98.30*
- - : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : Bis 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. *54.98.21*
- - : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. *54.98.24*
- - : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. *54.98.22*
- - : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. *54.98.25*
- - : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. *54.98.23*
- - : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. *54.98.20*
- - : sonstige ¬ Unterstützung resp. *54.98.09*
- Ober fläche Hüft gelenk total ; Azetabulum und Femurkopf ¬ *00.85*
- - , partiell , Azetabulum ¬ *00.87*
- - , partiell , Femurkopf ¬ *00.86*
- Plastik
- - ¬ Dura *02.12*
- - Andere Lokalisation ¬ Sehnen *83.88.29*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Sehnen *83.88.24*
- - Extremität ¬ Sehnen *83.88.26*
- - Kopf Hals ¬ Sehnen *83.88.20*
- - Leisten Genital region und Gesäß ¬ Sehnen *83.88.25*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ Sehnen *83.88.22*
- - Schulter Axilla ¬ Sehnen *83.88.21*
- - Unterarm ¬ Sehnen *83.88.23*
- Reparatur

Ersatz –*Fortsetzung*
- Reparatur –*Fortsetzung*

- - Sonstigen implantierbaren Bestandteilen eines kompletten Herz ersatz systems ¬ *37.54*
- - Thorakalen Einheit kompletten Herz ersatz systems ¬ *37.53*
- Systems
- - ¬
- - - Ersatz Reparatur der thorakalen Einheit eines kompletten Herz *37.53*
- - - - Von sonstigen implantierbaren Bestandteilen eines kompletten Herz *37.54*
- - - Implantation kompletten Herz *37.52*
- - Einschliesslich Ventrikul ektomie ¬ Implantation eines vollimplantierbaren kompletten Herz *37.52*
- - Kunst herz ¬ Entfernung eines kompletten Herz *37.64.40*
- Truncus Klappe kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ *35.29.20*
- Über keine maximal Gelenk komponente ¬ Ein Knochen teils *84.55.30*
- Verfahren Therapie Transplantat versagens (Niere) , n.n.bez. ¬ Nieren *39.95.F0*
- - (Niere) : Intermittierend : mehr Behandlungen ¬ Nieren *39.95.F9*
- - (Niere) : Intermittierend : 1 bis 3 Behandlungen ¬ Nieren *39.95.F1*
- - (Niere) : Intermittierend : 4 bis 5 Behandlungen ¬ Nieren *39.95.F2*
- - (Niere) : Intermittierend : 6 bis 10 Behandlungen ¬ Nieren *39.95.F3*
- - (Niere) : Kontinuierlich : Bis 24 Stunden ¬ Nieren *39.95.G1*
- - (Niere) : Kontinuierlich : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Nieren *39.95.G4*
- - (Niere) : Kontinuierlich : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Nieren *39.95.G2*
- - (Niere) : Kontinuierlich : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Nieren *39.95.G5*
- - (Niere) : Kontinuierlich : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Nieren *39.95.G3*
- - (Niere) : Kontinuierlich : Mehr Stunden ¬ Nieren *39.95.G9*
- - (Niere) : Kontinuierlich , n.n.bez. ¬ Nieren *39.95.G0*
- Vorrichtung Nucleus pulposus
- - Lumbal ¬ *84.64*
- - Zervikal ¬ *84.61*
- Zweischichtiges Dermis Epidermis Ersatz material ¬ Permanenter Haut *86.65.40*

Ersatzes
- ¬
- - Einsetzen Knochen ersatz material , Implantation , Revision oder Wechsel eines Knochen teil *84.55.30*
- - Knochen implantat entfernung , ohne Angabe der Lokalisation , Entfernung eines Knochen (teil) *78.60.05*
- - Operationen Bewegungs apparat , Implantation , Revision oder Wechsel eines Knochen teil *84.99.20*
- - Revision Knie prothese und Wechsel eines Patella *81.55.11*
- Becken ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) *78.69.25*
- Extremitäten

Ersatzes –*Fortsetzung*
- Extremitäten –*Fortsetzung*
- - ¬ Revision Gelenks *81.59.00*
- - - *81.59.99*
- - Wechsel ¬ Revision des Gelenks *81.59.10*
- Femur ¬ Knochen implantat entfernung am Femur , Entfernung eines Knochen (teil) *78.65.05*
- Humerus ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus , Entfernung eines Knochen (teil) *78.62.05*
- Karpalia Metakarpalia ¬ Knochen implantat entfernung an Karpalia und Metakarpalia , Entfernung eines Knochen (teil) *78.64.05*
- Knie gelenk ¬ Implantation eines patientenindividuellen metallischen Knorpel *81.47.26*
- Patella ¬ Knochen implantat entfernung an der Patella , Entfernung eines Knochen (teil) *78.66.05*
- Phalangen
- - Fusses ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) *78.69.45*
- - Hand ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) *78.69.15*
- Radius Ulna ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna , Entfernung eines Knochen (teil) *78.63.05*
- Skapula Klavikula Rippen Sternum ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , Entfernung eines Knochen (teil) *78.61.05*
- Sonstigen näher Knochen ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) *78.69.55*
- SonstigenTarsalia Metatarsalia ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia , Entfernung eines Knochen (teil) *78.68.06*
- Talus Kalkaneus ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia , Entfernung eines Knochen (teil) *78.68.05*
- Tibia Fibula ¬ Knochen implantat entfernung an Tibia und Fibula , Entfernung eines Knochen (teil) *78.67.05*
- Wirbel säule ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) *78.69.65*

Ersetzen
- ¬
- - Entfernen
- - - Kardialer
- - - - Resynchronisations vorrichtung ohne *37.79*
- - - - Vorrichtung / Puls generator ohne *37.79*
- - - Nicht-aufblasbaren aufblasbaren Penis prothese ohne *64.96*
- - Revision oder *44.96*
- - Sonstiges nicht-operatives *97.29*

Ersetzen –*Fortsetzung*
- Aufblasbaren Penis prothese ¬ Einsetzen oder *64.97*
- Aufgabe bestehenden transvenösen epikardialer Elektrode (n) mit transvenösem Elektroden ersatz ¬ *37.76*
- Aufladbarem Puls generator
- - Epiduralen Neuro stimulators , Mehr elektroden system ¬ *86.98.21*
- - Intrakraniellen Neuro stimulators , Mehr elektroden system ¬ *86.98.20*
- - Neuro stimulators , Einzel elektroden system ¬ Einsetzen oder *86.97*
- - - Stimulators , Mehr elektroden system , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder *86.98.00*
- - - Stimulators , Mehr elektroden system , sonstige ¬ Einsetzen oder *86.98.99*
- - Peripheren Neuro stimulators , Mehr elektroden system ¬ *86.98.22*
- Azetabulärem Liner ¬ *00.71*
- - *00.72*
- Bronchial ventil
- - ¬ Endoskopisches Einsetzen oder *33.71.00*
- - - Endoskopisches *33.71.20*
- - - Endoskopisches Einsetzen oder *33.71.99*
- - Fünf und mehr Ventile ¬ Endoskopisches *33.71.25*
- - Ventil ¬ Endoskopisches *33.71.21*
- - Ventile ¬ Endoskopisches *33.71.23*
- - Vier Ventile ¬ Endoskopisches *33.71.24*
- - Zwei Ventile ¬ Endoskopisches *33.71.22*
- Crutchfield Klemme Halo traktion ¬ Einsetzen oder *02.94*
- Defibrillators
- - ¬ *37.94.10*
- - - Implantation oder *37.94.00*
- - - *37.94.19*
- - Kammer Stimulation ¬ *37.94.11*
- - Zwei kammer Stimulation ¬ *37.94.12*
- Discus vertebralis n. n. bez. ¬ *84.60*
- Elektro enzephalographie Empfängers ¬ Implantation , Einsetzen oder *02.93*
- Elektrode (n) zur Aktivierung des Baro reflexes ¬ Implantation oder *39.8X.30*
- - Automatischen Kardioverters / Defibrillators ¬ *37.97*
- - Epiduralen Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel elektroden system ¬ Revision (ohne *03.99.30*
- - - Stimulators , Platten elektrode , Einzel elektroden system ¬ Revision (ohne *03.99.32*
- - - Stimulators , Platten elektrode , Mehr elektroden system ¬ Revision (ohne *03.99.33*
- - - Stimulators , Stab elektrode , Mehr elektroden system ¬ Revision (ohne *03.99.31*
- - Intrakraniellen Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ Implantation oder *02.93.00*
- - - , sonstige ¬ Implantation oder *02.93.99*
- - Peripheren Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ Revision (ohne *04.94.10*
- - - Stimulators , n.n.bez. ¬ Implantation oder *04.92.00*
- - - - , sonstige ¬ Implantation oder *04.92.99*

Ersetzen –*Fortsetzung*
- Elektrode (n) zur Aktivierung des Baro reflexes ¬ Implantation oder –*Fortsetzung*
- - Peripheren Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ Revision (ohne –*Fortsetzung*
- - - Stimulators , Platten elektrode , Einzel elektroden system ¬ Revision (ohne *04.94.13*
- - - Stimulators , Platten elektrode , Mehr elektroden system ¬ Revision (ohne *04.94.14*
- - - Stimulators , sonstige ¬ Revision (ohne *04.94.99*
- - - Stimulators , Stab elektrode , Einzel elektroden system ¬ Revision (ohne *04.94.11*
- - - Stimulators , Stab elektrode , Mehr elektroden system ¬ Revision (ohne *04.94.12*
- - Permanenten
- - - Epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden systems , Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder *03.93.20*
- - - - Stimulators , Einzel elektroden systems , Dauer stimulation , offen chirurgisch ¬ Implantation oder *03.93.22*
- - - - Stimulators , Mehr elektroden systems , Dauer stimulation , offen chirurgisch ¬ Implantation oder *03.93.23*
- - - - Stimulators , Mehr elektroden systems , Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder *03.93.21*
- - - Peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel elektroden systems , perkutan ¬ Implantation oder *04.92.20*
- - - - Stimulators , Platten elektrode , Einzel elektroden systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder *04.92.30*
- - - - Stimulators , Platten elektrode , Mehr elektroden systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder *04.92.31*
- - - - Stimulators , Stab elektrode , Mehr elektroden systems , perkutan ¬ Implantation oder *04.92.21*
- - Spinalen Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ Implantation oder *03.93.00*
- - - , sonstige ¬ Implantation oder *03.93.99*
- - Temporären
- - - Epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden systems , Test stimulation ¬ Implantation oder *03.93.10*
- - - - Stimulators , Mehr elektroden systems , Test stimulation ¬ Implantation oder *03.93.11*
- - - Peripheren Neuro stimulators , Einzel elektroden systems , Test stimulation ¬ Implantation oder *04.92.10*
- - - - Stimulators , Mehr elektroden systems , Test stimulation ¬ Implantation oder *04.92.11*
- Elektroden
- - Foramen ovale ¬ Implantation , Einsetzen oder *02.93*
- - Intrakraniellen Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ Revision (ohne *02.99.70*
- - - , sonstige ¬ Revision (ohne *02.99.79*

Ersetzen –*Fortsetzung*
- Elektroden –*Fortsetzung*
- - Intrakraniellen Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ Revision (ohne –*Fortsetzung*
- - - , stereotaktisch , permantentes Einzel elektroden system zur Dauer stimulation ¬ Revision (ohne *02.99.71*
- - - , stereotaktisch , permantentes Mehr elektroden system zur Dauer stimulation ¬ Revision (ohne *02.99.72*
- Elektronischen
- - Blasen stimulators ¬ *57.97*
- - Ureter stimulators ¬ *56.93*
- Epidural Pegs ¬ Implantation , Einsetzen oder *02.93*
- Epikard elektroden
- - Sterno tomie und Thorako tomie ¬ Einsetzen oder *37.74.10*
- - Subxyphoidalen Zugang * ¬ Einsetzen oder *37.74*
- Facette ¬ Operation zuvor eingesetzten Vorrichtung (en) zum *84.85*
- Facetten gelenksprothesen ¬ Einsetzen oder *84.84*
- Femoralen tibialen patellaren Komponenten (alle Komponenten) ¬ *00.80*
- Femurkopfes ¬ *00.71*
- Femurschaft kopf ¬ *00.72*
- GallenwegsEndo prothese ¬ Einsetzen oder *51.99*
- Ganzem Discus vertebralis
- - Lumbal ¬ *84.65*
- - Zervikal ¬ *84.62*
- Gastro stomietubus ¬ *97.02*
- Gipses
- - ¬ *97.13*
- - Extremität ¬ *97.11*
- - - *97.12*
- Holter Ventils ¬ *02.42*
- Implantierbaren Druck sensors intrakardialen hämodynamischen Überwachung ¬ Einsetzen oder *00.56*
- Impuls generators Aktivierung Baro reflexes ¬ Implantation oder *39.8X.20*
- Interspinösen
- - Implantaten ¬ Einsetzen oder *84.80.00*
- - - Oder *84.80.99*
- - Spreizern 2 mehr Segmente ¬ *84.80.21*
- - Spreizers 1 Segment ¬ *84.80.20*
- Intrakraniellen
- - Elektro stimulators ¬ Implantation , Einsetzen oder *02.93*
- - Neuro pacemakers ¬ Implantation , Einsetzen oder *02.93*
- Intrazerebralen Kathetern intraventrikulären Infusion ¬ Stereotaktische Revision (ohne *01.29.10*
- Jeglichen
- - Kammer Schrittmacher
- - - Types , rate responsive , n.n.bez. ¬ *37.86.00*
- - - - , rate responsive , sonstige ¬ *37.86.99*
- - - Vorrichtungs types , nicht spezifiziert ob rate responsive , n.n.bez. ¬ *37.85.00*

Ersetzen –*Fortsetzung*
- Jeglichen –*Fortsetzung*
- - Kammer Schrittmacher –*Fortsetzung*
- - - Vorrichtungs types , nicht spezifiziert ob rate responsive , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Types , nicht spezifiziert ob rate responsive , sonstige ¬ *37.85.99*
- - Zwei kammer Schrittmacher types , n.n.bez. ¬ *37.87.00*
- - - Types , sonstiges ¬ *37.87.99*
- Katheter Schädel höhle oder Hirn gewebe , n.n.bez. ¬ Revision (ohne *01.29.00*
- - Oder Hirn gewebe , sonstige ¬ Revision (ohne *01.29.99*
- Katheters
- - Intrathekalen
- - - Epidularen Infusion ¬ Revision (ohne *03.99.40*
- - - Epiduralen Infusion , Temporärer Katheter zur Test infusion ¬ Einsetzen oder *03.90.10*
- - - - , Permanenter Katheter zur Dauer infusion ¬ Einsetzen oder *03.90.11*
- - Schädel höhle Hirn gewebe ¬ Einsetzen und *01.26*
- Künstlicher Diskus prothese
- - ¬ Revision oder *84.69.00*
- - - Revision oder *84.69.99*
- - - *84.69.10*
- - Lumbosakral , n.n.bez. ¬ Revision oder *84.68.00*
- - - ¬ *84.68.10*
- - - , sonstige ¬ Revision oder *84.68.99*
- - Thorakal ¬ Revision oder *84.67*
- - Zervikal , n.n.bez. ¬ Revision oder *84.66.00*
- - - ¬ *84.66.10*
- - - , sonstige ¬ Revision oder *84.66.99*
- Larynx Trachea Stents ¬ *31.93*
- Lumbalen Discus vertebralis n. n. bez. ¬ *84.65*
- Mechanischen Niere ¬ Implantation oder *55.97*
- Nasen tamponade ¬ *97.21*
- Naso gastrischer Ösophago stomie - Sonde ¬ *97.01*
- Nephro stomie Kanüle ¬ *55.93*
- Nicht-aufblasbaren Penis prothese ¬ Einsetzen oder *64.95*
- Nucleus pulposus
- - Lumbal ¬ *84.64*
- - Zervikal ¬ *84.61*
- Peripheren Neuro prothese ¬ Implantation oder *04.99.10*
- - Revision (ohne *04.99.11*
- Permanenten Mikro elektroden
- - Monolokulären Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder *02.93.20*
- - Multilokulären Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder *02.93.21*
- Platte Schädel knochen ¬ *02.05*
- Puls
- - Generator
- - - Epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ *86.94.21*
- - - - Stimulators , Mehr elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ *86.95.21*

Ersetzen –*Fortsetzung*
- Puls –*Fortsetzung*
- - Generator –*Fortsetzung*
- - - Epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Stimulators ¬ Revision (ohne *86.99.11*
- - - Intrakraniellen Neuro stimulators , Einzel elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ *86.94.20*
- - - - Stimulators , Mehr elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ *86.95.20*
- - - - Stimulators ¬ Revision (ohne *86.99.10*
- - - Neuro stimulators , Einzel elektroden system , nicht spezifiziert ob aufladbar , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder *86.94.00*
- - - - , Einzel elektroden system , nicht spezifiziert ob aufladbar , sonstige ¬ Einsetzen oder *86.94.99*
- - - - , Mehr elektroden system , nicht spezifiziert ob aufladbar , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder *86.95.00*
- - - - , Mehr elektroden system , nicht spezifiziert ob aufladbar , sonstige ¬ Einsetzen oder *86.95.99*
- - - - Zur Vagus nerv stimulation ¬ Revision (ohne *86.99.14*
- - - - Zur Vorder wurzel stimulation ¬ Revision (ohne *86.99.13*
- - - Peripheren Neuro stimulators , Einzel elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ *86.94.22*
- - - - Stimulators , Mehr elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ *86.95.22*
- - - - Stimulators ¬ Revision (ohne *86.99.12*
- - - Vagus nerv stimulation ¬ *86.96.21*
- - - Vorder wurzel stimulation ¬ *86.96.20*
- - Generators
- - - Automatischen Kardioverters / Defibrillators , n.n.bez. ¬ *37.98.00*
- - - - / Defibrillators , sonstige ¬ *37.98.99*
- - - - / Defibrillators mit biventrikulärer Stimulation ¬ *37.98.12*
- - - - / Defibrillators mit Ein kammer - Stimulation ¬ *37.98.10*
- - - - / Defibrillators mit Zwei kammerstimulation ¬ *37.98.11*
- - - Resynchronisation defibrillators [CRT-D] , n.n.bez. ¬ Implantation oder *00.54.00*
- - - - [CRT-D] ¬ *00.54.12*
- - - - [CRT-D] , sonstige ¬ Implantation oder *00.54.99*
- - - Resynchronisations Herz schrittmachers [CRT-P] , n.n.bez. ¬ Implantation oder *00.53.00*
- - - - Schrittmachers [CRT-P] , sonstige ¬ Implantation oder *00.53.99*
- Pyelo stomie Kanüle ¬ *55.94*
- Re adaptation vaginalen Diaphragmas ¬ *97.24*
- Rektalen Sonde ¬ *96.09*
- Resynchronisations Herz schrittmachers CRT-P] ¬ Entfernen ohne *37.89*
- Skelett muskel
- - Elektrode ¬ Implantation , Einsetzen oder *83.92*

Ersetzen –*Fortsetzung*
- Skelett muskel –*Fortsetzung*
- - Stimulator ¬ Implantation , Einsetzen oder *83.92*
- - Stimulators ¬ Einsetzen oder *83.92*
- - - Revision (ohne *83.99.30*
- Sonde Entero stomievorrichtung
- - Dickdarm ¬ *97.04*
- - Dünndarm ¬ *97.03*
- Sonstigem Puls generator Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder *86.96.00*
- - Stimulators , sonstige ¬ Einsetzen oder *86.96.99*
- Sphinkter Vorrichtung ¬ Entfernen mit *58.93*
- Stents Tubus Gallen - oder Pankreas gang ¬ *97.05*
- Subdural
- - Grids ¬ Implantation , Einsetzen oder *02.93*
- - Strips ¬ Implantation , Einsetzen oder *02.93*
- Subduralen Elektrode Vorder wurzel stimulation ¬ Implantation oder *03.93.30*
- Subkutanen Vorrichtung intrakardialen hämodynamischen Überwachung , n.n.bez ¬ Einsetzen oder *00.57.00*
- - Überwachung , sonstige ¬ Einsetzen oder *00.57.99*
- Temporären Mikro elektroden
- - Monolokulären Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder *02.93.10*
- - Multilokulären Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder *02.93.11*
- Thorakalem Discus vertebralis partiell oder total ¬ *84.63*
- Tibia
- - Liner ¬ *00.84*
- - Plateau Tibia insert ¬ *00.81*
- Tiefen Elektroden ¬ Implantation , Einsetzen oder *02.93*
- Totalen automatischen Kardioverter Defibrillator - Systems [AICD] , sonstige ¬ Implantation oder *37.94.99*
- Tracheo stomietubus ¬ *97.23*
- Transurethralen Dauer katheters ¬ *57.95*
- Transvenösen
- - Elektroden linken Ventrikel durch den Koronarsinus ¬ Implantation oder *00.52*
- - Vorhof Ventrikel elektrode (n) ¬ *37.76*
- Tuba uterina Prothese ¬ Implantation oder *66.93*
- Ureter ostomie Katheters ¬ *59.93*
- Ureters
- - Einen Harnblasen Lappen ¬ *56.74*
- - Harnblase implantiertes Ileum - Segment ¬ *56.89*
- Vaginal pessars ¬ *97.25*
- Vaginaler vulvärer Tamponade Drain ¬ *97.26*
- Vagus nerv stimulationselektrode ¬ Implantation oder *04.92.40*
- Ventrikel
- - Katheters ¬ *02.42*
- - Shunts
- - - ¬ *02.42.00*
- - - - *02.42.99*

Ersetzen –*Fortsetzung*
- Ventrikel –*Fortsetzung*
- - Shunts –*Fortsetzung*
- - - Peripherer Teil ¬ *02.42.20*
- - - Zentraler Teil ¬ *02.42.10*
- Vollständig implantierbaren Infusions pumpe , n.n.bez. ¬ *86.08.00*
- - , sonstige ¬ *86.08.99*
- - Zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit mit konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ *86.08.21*
- - Zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit programmierbarem variablen Tages profil ¬ *86.08.20*
- - Zur intraventrikulären Infusion mit konstanter Flußrate (gasdruckbetrieben) ¬ *86.08.11*
- - Zur intraventrikulären Infusion mit programmierbarem variablen Tages profil ¬ *86.08.10*
- Vorrichtung
- - Dynamischen Stabilisierung mit Pedikel schrauben ¬ Einsetzen oder *84.82*
- - Muskuloskelettalen Immobilisation ¬ *97.14*
- Wund
- - Katheters ¬ *97.15*
- - Tamponade drain ¬ *97.16*
- Zahn einlage ¬ *97.22*
- Zervikalem Discus vertebralis n. n. bez. ¬ *84.62*
- Zysto stomie Katheters ¬ *59.94*

Erst
- Eingriff ¬ Transpleurale Thorakoskopie , *34.21.10*
- Einstellung ¬
- - BiPAP *93.90.21*
- - CPAP *93.90.11*
- Implantation
- - Elektroden ¬ *37.70*
- - Kammer Schrittmachers
- - - Nicht spezifiziert ob rate responsive , n.n.bez. ¬ *37.81.00*
- - - - Ob rate responsive ¬ *37.81.10*
- - - - Ob rate responsive , sonstige ¬ *37.81.99*
- - - Rate responsive , n.n.bez. ¬ *37.82.00*
- - - - Responsive ¬ *37.82.10*
- - - - Responsive , sonstige ¬ *37.82.99*
- - Transvenösen
- - - Ventrikel elektroden ¬ *37.71*
- - - Vorhof
- - - - Elektroden ¬ *37.73*
- - - - Ventrikel elektroden ¬ *37.72*
- - Wechsel operation GelenkEndo prothese in Verbindung mit Knochen ersatz und dem Ersatz benachbarter Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Komplexe *81.96.97*
- - Zwei
- - - Kammer Schrittmachers mit der Möglichkeit der Fern überwachung ¬ *37.83.12*
- - - - , sonstige ¬ *37.83.99*
- - - Kammerschrittmachers
- - - - Antitachykarde Stimulation ¬ *37.83.10*
- - - - Antitachykarder Stimulation ¬ *37.83.11*

Erst –*Fortsetzung*
- Implantation –*Fortsetzung*
- - Zwei –*Fortsetzung*
- - - Kammersystemes Schrittmacher sonde ¬ *37.83.00*

Erste Sitzung
- Mund Harnblasen schleim haut ¬ Zweizeitige plastische Rekonstruktion der Urethra , *58.49.21*
- Präputial Penis haut ¬ Zweizeitige plastische Rekonstruktion der Urethra , *58.49.20*
- Rekonstruktion ¬ plastische Rekonstruktion der Urethra , zweizeitig , *58.49.29*

Erstes Stadium
- ¬ Darm exteriorisation nach Mikulicz , *46.03*
- Zweites Stadium ¬ Zweizeitige pankreatikoduodenale Resektion (*52.7*
- - Operation nach Torek (- Bevan) (*62.5*

Erwachsene ¬ Durchführung Wechsler Intelligenz skala für *94.01*

Erwachsenen ¬ Aufwändige Diagnostik psychiatrischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltens störungen bei *94.14*

Erweiternde Lamino plastie ¬ *03.09*

Erweitert
- ¬ Lob ektomie Lunge , *32.42.30*
- Radikal ¬ Kolp ektomie , *70.4X.30*

Erweiterte
- Abdominoperineale abdominosakrale Rektum resektion ¬ *48.5X.11*
- Anteriore Resektion ¬ anteriore Rektum resektion , *48.63.10*
- Apparativ überwachte interventionelle Schmerz diagnostik mit standartisierter Erfolgs kontrolle ¬ *93.A0.11*
- Block behandlung ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische Therapie , Therapie als *94.7X.12*
- Cholezyst ektomie ¬ *51.22.12*
- Einfache Mast ektomie ¬ *85.43*
- Exzision regionalen Lymphknoten ¬ *40.3*
- Hemi kol ektomie rechts und links ¬ *45.79.21*
- Hysterektomie ¬ *68.4*
- Intensiv therapie ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische Therapie , *94.7X.21*
- Posteriore sagittale Ano rekto plastik mit Eingriffen an Nachbar organen ¬ *49.79.12*
- Radikale Mast ektomie ¬ *85.47*
- - Beidseitige *85.48*
- - Einseitige *85.47*
- Sigma resektion ¬ *45.79.20*
- Subtotale Kolon resektion ¬ *45.79.22*
- Teil resektion Dickdarm ¬ Sonstige *45.79.29*
- Totale
- - Kol ektomie ¬ Totale intraabdominelle Kol ektomie , *45.8X.20*
- - ProktoKol ektomie ¬ Totale intraabdominelle Kol ektomie , *45.8X.30*

Erweiterten genetische Testungen inkl. Konsilium) ¬ Basis diagnostik bei unklarem Symptom komplex bei Kindern mit genetischer Diagnostik (Chromosomen analyse oder *99.A2.11*

Erweiterung
- ¬ Lob ektomie Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastische oder angioplastische *32.41.11*
- - , Bilob ektomie , mit angioplastischer *32.42.43*
- - , Bilob ektomie , mit bronchoplastischer *32.42.42*
- - , Bilob ektomie , mit bronchoplastischer und angioplastischer *32.42.44*
- - , Bilob ektomie , ohne bronchoplastische oder angioplastische *32.42.41*
- - , offen chirurgisch , mit radikaler Lymphaden ektomie , mit angioplastischer *32.42.23*
- - , offen chirurgisch , mit radikaler Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer *32.42.22*
- - , offen chirurgisch , mit radikaler Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer und angioplastischer *32.42.24*
- - , offen chirurgisch , mit radikaler Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastische oder angioplastische *32.42.21*
- - , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit angioplastischer *32.42.13*
- - , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer *32.42.12*
- - , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer und angioplastischer *32.42.14*
- - , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastische oder angioplastische *32.42.11*
- - , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit angioplastischer *32.41.13*
- - , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer *32.41.12*
- - , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer und angioplastischer *32.41.14*
- Äusseren Gehör ganges ¬ *18.6X.10*
- Einengung
- - Dünndarm Stomas ¬ Plastische *46.41.10*
- - Kolo stomas ¬ Plastische *46.43.10*
- Foramen ovale ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne *35.82*
- Pyeloureteralen Ueberganges ¬ Perkutan - transrenale *55.05*
- Subakromialen Raumes arthroskopisch ¬ *81.83.33*

Erweiterungs
- Plastik
- - Glottis endolaryngeal ¬ *31.69.20*
- - Tracheo stoma ¬ *31.79.10*
- Verschmälerungs plastik Darm ¬ *46.79.30*

Erworbenen VentrikelSeptum defektes ¬ Verschluss eines *35.72.10*

Erysiphak extraktion Katarakts ¬ *13.19*

Erythro
- Phorese ¬ Therapeutische *99.73*
- Zytophorese ¬ Therapeutische *99.73*

Erythrozyten konzentrat
- ¬ Transfusion von *99.04.00*
- - Von *99.04.99*
- 1 TE 5 TE ¬ Transfusion von *99.04.10*
- 101 TE 115 TE ¬ Transfusion von *99.04.1D*
- 11 TE 15 TE ¬ Transfusion von *99.04.12*
- 116 TE 130 TE ¬ Transfusion von *99.04.1E*
- 131 TE 145 TE ¬ Transfusion von *99.04.1F*
- 146 TE 160 TE ¬ Transfusion von *99.04.1G*
- 16 TE 20 TE ¬ Transfusion von *99.04.14*
- 161 TE 175 TE ¬ Transfusion von *99.04.1H*
- 176 TE 190 TE ¬ Transfusion von *99.04.1I*
- 191 TE 205 TE ¬ Transfusion von *99.04.1J*
- 206 TE 220 TE ¬ Transfusion von *99.04.1K*
- 21 TE 30 TE ¬ Transfusion von *99.04.15*
- 221 TE 235 TE ¬ Transfusion von *99.04.1L*
- 236 TE 250 TE ¬ Transfusion von *99.04.1M*
- 251 TE 265 TE ¬ Transfusion von *99.04.1N*
- 266 TE 280 TE ¬ Transfusion von *99.04.1O*
- 281 TE mehr ¬ Transfusion von *99.04.1P*
- 31 TE 40 TE ¬ Transfusion von *99.04.16*
- 41 TE 50 TE ¬ Transfusion von *99.04.17*
- 51 TE 60 TE ¬ Transfusion von *99.04.18*
- 6 TE 10 TE ¬ Transfusion von *99.04.11*
- 61 TE 70 TE ¬ Transfusion von *99.04.19*
- 71 TE 80 TE ¬ Transfusion von *99.04.1A*
- 81 TE 90 TE ¬ Transfusion von *99.04.1B*
- 91 TE 100 TE ¬ Transfusion von *99.04.1C*

Erzeugen
- Aorto apikalen Shunts ¬ *35.93*
- Conduits zwischen
- - Linkem Ventrikel und Aorta ¬ *35.93*
- - Rechtem Ventrikel und Pulmonal arterie ¬ *35.92*
- - Vorhof Pulmonal arterie ¬ *35.94*
- Shunts zwischen rechten Ventrikel und der (distalen) Pulmonal arterie ¬ *35.92*

Erziehung bettlägeriger Kinder ¬ *93.82*

Escharo tomie ¬ *86.09*

ESWL
- Gallenblase Gallengang ¬ Extrakorporelle Stoss wellen - Litho tripsie [*98.52*
- Lokalisationen ¬ Extrakorporelle Stoss wellen - Litho tripsie [*98.59*

ESWL –*Fortsetzung*

- Niere Ureter Blase ¬ Extrakorporelle Stoss wellen - Litho tripsie [*98.51*
- Pankreas ¬ Extrakorporelle Stoss wellen - Litho tripsie [*98.53*

Ethmoid ektomie
- ¬ *22.63.00*
- - *22.63.99*
- - *22.63.10*
- Endonasal transmaxillär ¬ *22.63.11*

Ethmoidal zellen ¬ Exzision von *22.63*

Ethmoidales ¬ Stillung Epistaxis Ligatur der Aa. *21.04*

Ethmoidalis mehreren Nasen neben höhlen ¬ Sanierung von Sinus *22.9X.13*

Ethmoido tomie ¬ *22.51*

Ethylcholin Prostata karzinom ¬ Positronen emissions tomo grafie mit F - 18 - *92.19.03*

Evakuation
- Hämatoms
- - Infolge
- - - Episiotomie ¬ *75.91*
- - - Perineo rrhaphie ¬ *75.91*
- - Retropubischen Raum Spatium Retzii) ¬ *59.19*
- - Vulva Vagina ¬ *75.92*
- Inzisions Hämatoms Perineum ¬ *75.91*
- Leber läsion ¬ *50.29*
- Nieren zyste ¬ *55.01*
- Thrombosierter Hämorrhoiden ¬ *49.47*
- Vorderen Augen kammer ¬ Therapeutische *12.91.00*
- - Therapeutische *12.91.99*

Evaluation
- ¬
- - Adaptierende *93.70.08*
- - Audiologische *95.43*
- - Berufs *93.85*
- - Funktionelle *93.01*
- - Logopädische Diagnostik Prothetische *93.70.0A*
- - Orthetische *93.02*
- - Prothetische *93.03*
- Aufnahme
- - Patienten Warteliste zur Nieren transplantation ¬ Vollständige *89.07.10*
- - - Zur DünnDarm transplantation ¬ Teilweise *89.07.26*
- - - Zur DünnDarm transplantation ¬ Vollständige *89.07.36*
- - - Zur DünnDarm transplantation ¬ Vollständige *89.07.16*
- - - Zur Herz - Lungen - Transplantation ¬ Teilweise *89.07.23*
- - - Zur Herz - Lungen - Transplantation ¬ Vollständige *89.07.13*
- - - Zur Herz - Lungen - Transplantation ¬ Vollständige *89.07.33*
- - - Zur Herz transplantation ¬ Teilweise *89.07.21*
- - - Zur Herz transplantation ¬ Vollständige *89.07.31*
- - - Zur Herz transplantation ¬ Vollständige *89.07.11*
- - - Zur Leber transplantation ¬ Teilweise *89.07.24*
- - - Zur Leber transplantation ¬ Vollständige *89.07.14*

Evaluation –*Fortsetzung*
- Aufnahme –*Fortsetzung*
- - Patienten Warteliste zur Nieren transplantation ¬ Vollständige –*Fortsetzung*
- - - Zur Leber transplantationation ¬ Vollständige *89.07.34*
- - - Zur Lungen transplantation ¬ Teilweise *89.07.22*
- - - Zur Lungen transplantation ¬ Vollständige *89.07.12*
- - - Zur Lungen transplantation ¬ Vollständige *89.07.32*
- - - Zur Nieren transplantation ¬ Teilweise *89.07.20*
- - - Zur Nieren transplantation ¬ Vollständige *89.07.30*
- - - Zur Pankreas transplantation ¬ Teilweise *89.07.25*
- - - Zur Pankreas transplantation ¬ Vollständige *89.07.35*
- - - Zur Pankreas transplantation ¬ Vollständige *89.07.15*
- - Verbleib Patienten auf eine (r) Warteliste zur Nieren transplantation ¬ Re - *89.07.40*
- - - Auf eine (r) Warteliste zur DünnDarm transplantation ¬ Re - *89.07.46*
- - - Auf eine (r) Warteliste zur Herz - Lungen - Transplantation ¬ Re - *89.07.43*
- - - Auf eine (r) Warteliste zur Herz transplantation ¬ Re - *89.07.41*
- - - Auf eine (r) Warteliste zur Leber transplantation ¬ Re - *89.07.44*
- - - Auf eine (r) Warteliste zur Lungen transplantation ¬ Re - *89.07.42*
- - - Auf eine (r) Warteliste zur Pankreas transplantation ¬ Re - *89.07.45*
- Augen binden test ¬ Audiologische *95.43*
- Entscheidung über Indikation Transplantation ¬ Sonstige medizinische *89.07.99*
- Herausnahme Patienten Warteliste zur Nieren transplantation ¬ Re - *89.07.51*
- - Zur DünnDarm transplantation ¬ Re - *89.07.57*
- - Zur Herz - Lungen - Transplantationn ¬ Re - *89.07.54*
- - Zur Herz transplantation ¬ Re - *89.07.52*
- - Zur Leber transplantation ¬ Re - *89.07.55*
- - Zur Lungen transplantation ¬ Re - *89.07.53*
- - Zur Pankreas transplantation ¬ Re - *89.07.56*
- Lärm trommel Bárány ¬ Audiologische *95.43*
- Maskierung ¬ Audiologische *95.43*
- Potentiellen Lebenden spenders Organ entnahme ¬ Vollständige *89.07.61*
- Simulations Tests ¬ Audiologische *95.43*
- Verzögertes Feedback ¬ Audiologische *95.43*
- Weber Lateralisation ¬ Audiologische *95.43*

Evans Behebung Klump fusses ¬ Operation nach *83.84*

Eventeration
- ¬ Versorgung einer *53.51*
- Prothese ¬ Versorgung einer *53.61*

Eversion invertierten Brustwarze ¬ Chirurgische *85.87.13*

EversionsEndarter ektomie ¬ *38.1*

Evertierten Tränen pünktchens ¬ Korrektur eines *09.71*

Eviszeration
- ¬ Becken - *68.8*
- Augapfels ¬ Sonstige *16.39*
- Bauch wand ¬ Wieder verschluss bei postoperativer *54.61*
- Exenteration Mann
- - Laparoskopisch ¬ Radikale Zyst ektomie , Becken - *57.71.51*
- - Offen chirurgisch ¬ Radikale Zyst ektomie , Becken - *57.71.50*
- Extenteration Mann ¬ Becken - *57.71*
- Orbita ¬ *16.59*

EVLT ¬ Endovenöse Laser therapie von Varizen [*38.59.51*

Evozierte Potentiale
- AEP ¬ Akustisch *20.31.10*
- MEP ¬ Motorisch *89.15.11*
- SEP ¬ Somatosensibel *89.15.10*
- VEP ¬ Visuell *95.23*

Exartikulation
- ¬
- - Ellbogen - *84.06*
- - Hand gelenks - *84.04*
- - Hüft - *84.18*
- - Interthorakoskapuläre *84.09*
- - Knie - *84.16*
- - Schulter gelenk - *84.08*
- Daumen ¬ Amputation und *84.02*
- Finger ausgenommen Daumen ¬ Amputation und *84.01*
- Metatarsalekopfes Zehe Ausdehnung bis zum Vor fuss proximal der metatarsophalangealen Grenze) ¬ Amputation eines Fuss strahles (*84.11*
- Sprung gelenk ¬ *84.13*
- Zehe ¬ *84.11*

Excimer Laser ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonden eines Herz schrittmachers oder Defibrillators , *37.77.10*

Exenteration
- Mann
- - Laparoskopisch ¬ Radikale Zyst ektomie , Becken - Eviszeration (*57.71.51*
- - Offen chirurgisch ¬ Radikale Zyst ektomie , Becken - Eviszeration (*57.71.50*
- Orbita
- - ¬ Sonstige *16.59.00*
- - - Sonstige *16.59.99*
- - Entfernen benachbarter Strukturen , n.n.bez. ¬ *16.51.00*
- - - , mit Erhalt der Lid haut ¬ *16.51.10*
- - - , ohne Erhalt der Lid haut ¬ *16.51.11*
- - - ¬ Sonstige *16.51.99*
- - Erhalt Lid haut ¬ Sonstige *16.59.10*
- - - ¬ Sonstige *16.59.11*
- - M. temporalis Transplantat ¬ *16.59*
- - Therapeutischem Entfernen Orbita knochen , n.n.bez. ¬ *16.52.00*
- - - Knochen , mit Erhalt der Lid haut ¬ *16.52.10*
- - - Knochen , ohne Erhalt der Lid haut ¬ *16.52.11*
- - - Knochen ¬ Sonstige *16.52.99*

Exenterations höhle
- ¬
- - Revision einer *16.66*
- - Sekundäres Transplantat in eine *16.65.00*
- - Sonstiges sekundäres Transplantat in eine *16.65.99*
- Haut Fett gewebe - Transplantat ¬ Sekundäres Transplantat in eine *16.65.10*

Exfoliation Haut ¬ Chemische *86.24*

Exostosen
- Abtragung äusseren Gehör gang ¬ *18.29*
- Resektion
- - Hallux valgus ¬ Sonstige *77.59*
- - Weichteil korrektur
- - - ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus mit anderer *77.53*
- - - Arthrodese ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus mit *77.52*
- - - Osteotomie am Os metatarsale I ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus mit *77.51*

Expander ¬
- Ohrmuschel aufbau
- - Partiell mit Gewebe *18.71.11*
- - Total mit Gewebe *18.71.21*
- Transfusion von Blut *99.08*

Expanders
- ¬ Einsetzen Gewebe *86.93.00*
- - *86.93.99*
- Bauch region ¬ Einsetzen eines Gewebe *86.93.16*
- Brustwand Rücken ¬ Einsetzen eines Gewebe *86.93.15*
- Extremität ¬ Einsetzen Gewebe *86.93.18*
- Hals ¬ Einsetzen Gewebe *86.93.11*
- Hand ¬ Einsetzen Gewebe *86.93.14*
- Haut Weichteilen Ausnahme Mamma ¬ Entfernen eines (mehrerer) Gewebe *86.05*
- Kopf
- - ¬ Einsetzen Gewebe *86.93.10*
- - Haut subgalealer Raum) , Gesicht , Hals , Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von Haut lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer *86.93*
- Lippe ¬ Einsetzen Gewebe *27.59.60*
- Mamma ¬
- - Einsetzen Gewebe *85.95*
- - Entfernen mehrerer) Gewebe *85.96*
- Mehrerer Muskel Platysma zur Entwicklung eines Haut lappens als Transplantat ¬ Einsetzen eines Gewebe *85.95*
- Schulter Ober arm ¬ Einsetzen eines Gewebe *86.93.12*
- Unterarm ¬ Einsetzen Gewebe *86.93.13*

Expandierbaren prothetischen Titan rippen VEPTR] ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , Implantation von vertikalen *78.41.30*

Explantation
- Entfernen
- - Kreislaufunterstützendem System ¬ *97.44*

Explantation –*Fortsetzung*
- Entfernen –*Fortsetzung*
- - Perkutanem externen herzunterstützenden System ¬ *97.44*
- Radioaktivem Material selbständiger Eingriff ¬ Stereotaktische Implantation und *02.99.11*

Exploration
- ¬
- - Freilegung Ureters (zur *56.99.10*
- - Inzision
- - - Gebiet Schilddrüse : *06.09.12*
- - - Ureter zur *56.2*
- - Nephro tomie offen chirurgisch zur *55.01.12*
- - Wiedereröffnung
- - - Laparotomie zur *54.12*
- - - Wunde Gebiet der Schilddrüse zur *06.02*
- Cavum uteri postpartal ¬ Manuelle *75.7*
- Dekompression Spinal kanal ¬ Sonstige *03.09.00*
- - Sonstige *03.09.99*
- Ductus choledochus
- - ¬ *51.51*
- - - Laparoskopische *51.11*
- - - Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zum Entfernen von Stein (en) , ausser (postoperative) Stein *51.98*
- - Behebung Obstruktion ¬ *51.42*
- - Stein entfernung ¬ *51.41*
- Fistel gangs ¬ *86.09*
- Fossa hypophysialis ¬ *07.71*
- Gebiet
- - Corpus pineale ¬ *07.51*
- - Epiphyse ¬ *07.51*
- - Nebenniere ¬ *07.00*
- - - Beidseitige *07.02*
- - - Einseitige *07.01*
- - Schilddrüse Inzision ¬ *06.09*
- - Thymus ¬ *07.91*
- Glomus caroticum Para ganglien ¬ *39.8X.10*
- Halses Inzision ¬ *06.09*
- Hand Sehnen scheide
- - ¬ *82.01.00*
- - - *82.01.99*
- - Extensoren ¬ *82.01.10*
- - Flexoren ¬ *82.01.11*
- Knochen bohrung
- - ¬ Knochen inzision an Skapula und Klavikula , *77.11.10*
- - - Inzision am Becken knochen , *77.19.30*
- - - Inzision an den Phalangen des Fusses , *77.19.40*
- - - Inzision an der Wirbel säule , *77.19.20*
- - - Inzision an Phalangen der Hand , *77.19.10*
- - - Inzision an Rippen und Sternum , *77.11.20*
- - - Inzision an sonstigen näher bezeichneten Knochen , *77.19.90*
- - - Inzision ohne KnochenDurch trennung am (sonstigen) Femur , *77.15.10*
- - - Inzision ohne KnochenDurch trennung am Humerus , *77.12.10*

Exploration –*Fortsetzung*
- Knochen bohrung –*Fortsetzung*
- - ¬ Knochen inzision an Skapula und Klavikula , –*Fortsetzung*
- - - Inzision ohne KnochenDurch trennung am Kalkaneus , *77.18.21*
- - - Inzision ohne KnochenDurch trennung am Talus , *77.18.11*
- - - Inzision ohne KnochenDurch trennung an der Patella , *77.16.10*
- - - Inzision ohne KnochenDurch trennung an Karpalia und Metakarpalia , *77.14.10*
- - - Inzision ohne KnochenDurch trennung an Metatarsalia , *77.18.41*
- - - Inzision ohne KnochenDurch trennung an Radius und Ulna , *77.13.10*
- - - Inzision ohne KnochenDurch trennung an sonstigen Tarsalia , *77.18.31*
- - - Inzision ohne KnochenDurch trennung an Tibia und Fibula , *77.17.10*
- - Schenkelhals ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung am Femur , *77.15.20*
- Koronar arterie ¬ *36.99*
- Kryptorchismus
- - Abdominal
- - - Laparoskopisch ¬ *62.99.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ *62.99.11*
- - Inguinal ¬ *62.99.10*
- Niere ¬ *55.01*
- Nieren beckens ¬ *55.11*
- Oberflächlichen Fossa Haut ¬ *86.09*
- Perirenalen Umgebung ¬ *59.09*
- Perivesikalen Gewebe ¬ *59.19*
- Retropubischen Raumes ¬ *59.19*
- Schädel ¬ *01.24*
- Sehnen scheide
- - ¬ *83.01.00*
- - - *83.01.99*
- - Andere Lokalisation ¬ *83.01.19*
- - Brustwand Rücken ¬ *83.01.14*
- - Extremität ¬ *83.01.16*
- - Kopf Hals ¬ *83.01.10*
- - Leisten Genital region und Gesäß ¬ *83.01.15*
- - Ober arm und Ellenbogen ¬ *83.01.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.01.11*
- - Unterarm ¬ *83.01.13*
- Sinus maxillaris Zugang Caldwell - Luc ¬ *22.39*
- Spinal kanals ¬ Sonstige *03.09.90*
- SpinalNerven wurzel ¬ *03.09*
- Thromb ektomie ¬ *35.99.99*
- Ventrikel shunts
- - ¬ Spülung und *02.41.00*
- - - Und *02.41.99*
- - Peripherer Teil ¬ Spülung und *02.41.20*
- - Zentraler Teil ¬ Spülung und *02.41.10*
- Ventrikuloperitonealen Shunts
- - Peritonealen Lokalisation ¬ *54.95*
- - Ventrikulären Lokalisation ¬ *02.41*

Explorative Tympanotomie ¬ *20.23.13*

Exsanguinations Transfusion ¬ *99.01*

Exstirpation
- Akromioklavikular gelenk ¬ Zysten *80.81.21*

Exstirpation –*Fortsetzung*
- Discus articularis Kiefer gelenk mit Rekonstruktion ¬ *76.5X.30*
- - ¬ Sonstige *76.5X.39*
- Dünndarms
- - ¬ Total *45.63.00*
- - - *45.63.99*
- - Dünndarm resektion Transplantation , postmortal ¬ Total *45.63.10*
- Ellbogen gelenk ¬ Zysten *80.82.12*
- Gehör knöchelchen ¬ *19.3*
- Gelenken Lokalisation ¬ Zysten *80.89.42*
- Hand gelenk ¬ Zysten *80.83.12*
- Hüft gelenk ¬ Zysten *80.85.12*
- Humeroglenoidal gelenk ¬ Zysten *80.81.11*
- Iliosakral gelenk ¬ Zysten *80.89.22*
- Inkus ¬ *19.3*
- Knie gelenk ¬ Zysten *80.86.12*
- Läsion Gewebe knöchernen Gaumen ¬ Totale transorale *27.32.10*
- Metatarsophalangeal gelenk ¬ Zysten *80.88.21*
- Sinne vollständiger Entfernung Läsion versus radikale Exszision zusätzlich mit gesunden Strukturen ¬ Totale *27.32.10*
- - Versus radikale Exszision zusätzlich mit gesunden Strukturen ¬ Totale *27.32.11*
- Sonstigen Gelenken Fuss Zehen ¬ Zysten *80.88.50*
- Sprung gelenk ¬ Zysten *80.87.12*
- - *80.87.22*
- Sternoklavikular gelenk ¬ Zysten *80.89.12*
- Symphyse ¬ Zysten *80.89.31*
- Vagina ¬ Obliteration totale *70.4X.00*
- - *70.4X.99*

Exstrophie Harnblase ¬ Plastische Rekonstruktion bei *57.86*

Exszision zusätzlich gesunden Strukturen ¬ Totale Exstirpation im Sinne von vollständiger Entfernung der Läsion versus radikale *27.32.10*
- Totale Exstirpation im Sinne von vollständiger Entfernung der Läsion versus radikale *27.32.11*

Extended Neck dissection ¬ *40.41.21*

Extension
- Extremität ¬ Forcierte *93.25*
- Vertiefung Sulcus buccolabialis lingualis , n.n.bez. ¬ *24.91.00*
- - , sonstige ¬ *24.91.99*

Extensions techniken Kortiko tomie Osteotomie ¬ *78.3*

Extensoren ¬ Exploration Hand Sehnen scheide , *82.01.10*

Extenteration Mann ¬ Becken Eviszeration (*57.71*

Exteriorisation
- Darms ¬ *46.03*
- Dickdarms ¬ *46.03*
- Dünndarms ¬ *46.01*
- Mikulicz erstes Stadium ¬ Darm *46.03*
- Ösophagealen Tasche ¬ *42.12*

Exteriorisierten
- Darm segments ¬ Resektion eines *46.04*
- DickDarm segments ¬ Resektion eines *46.04*

Exteriorisierten –*Fortsetzung*

- DünnDarm segments ¬ Resektion eines *46.02*

Externa

- ¬
- - Stillung Epistaxis Ligatur der A. carotis *21.06*
- - V. iliaca *38.87.19*
- - - *39.32.49*
- Interna ¬
- - A. carotis (communis) (*38.02*
- - - (communis) (*38.12*
- - - (communis) (*38.82*
- - - (communis) (*38.32*
- - - (communis) (*38.42*
- - - (communis) (*38.62*
- - Inzision V. jugularis (*38.02.21*
- - V. jugularis (*38.42*
- - - (*38.62*

Externe

- ¬
- - Geschlossene Reposition
- - - Distalen Radius fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.13.10*
- - - - Femur fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.15.30*
- - - - Fibula fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.24*
- - - Fraktur von Skapula und Klavikula mit Knochen fixation durch Fixateur *78.11.10*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia mit Knochen fixation durch Fixateur *78.14.10*
- - - - Der Patella mit Knochen fixation durch Fixateur *78.16.10*
- - - - Der proximalen Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.10*
- - - - Des Beckens mit Knochen fixation durch Fixateur *78.19.20*
- - - - Sonstiger bezeichneter Knochen mit Knochen fixation durch Fixateur *78.19.90*
- - - - Sonstiger Tarsalia und Metatarsalia mit Knochen fixation durch Fixateur *78.18.11*
- - - - Von Phalangen der Hand mit Knochen fixation durch Fixateur *78.19.10*
- - - - Von Phalangen des Fusses mit Knochen fixation durch Fixateur *78.19.30*
- - - - Von Rippen und Sternum mit Knochen fixation durch Fixateur *78.11.20*
- - - Kalkaneusfraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.18.10*
- - - Proximalen Humerus fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.12.10*
- - - Sonstigen Humerus fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.12.90*
- - - - Femur fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.15.40*
- - - - Fibula fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.27*
- - - - Radius fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.13.11*
- - - - Tibia fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.15*
- - - Ulna fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.13.20*

Externe –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische Kompressions schraube , intramedullärer Draht , Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur *78.69.52*
- - Offene Reposition
- - - Distalen Radius fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.13.12*
- - - - Femur fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.15.31*
- - - Einfachen Fraktur von Skapula und Klavikula mit Knochen fixation durch Fixateur *78.11.11*
- - - - Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit Knochen fixation durch Fixateur *78.18.12*
- - - - Fraktur der distalen Fibula mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.25*
- - - - Fraktur der distalen Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.14*
- - - - Fraktur der proximalen Fibula mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.20*
- - - - Fraktur der proximalen Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.11*
- - - - Fraktur des Fibulaschaftes mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.22*
- - - - Tibia schaft fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.13*
- - - Femurschaft fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.15.20*
- - - Fraktur von Rippen und Sternum mit Knochen fixation durch Fixateur *78.11.21*
- - - - An Kalkaneus und Talus mit Knochen fixation durch Fixateur *78.18.13*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia mit Knochen fixation durch Fixateur *78.14.11*
- - - - Der Patella mit Knochen fixation durch Fixateur *78.16.11*
- - - - Des Acetabulums mit Knochen fixation / Trans fixation durch Fixateur *78.19.21*
- - - - Sonstiger bezeichneter Knochen mit Knochen fixation durch Fixateur *78.19.91*
- - - - Sonstiger Teile des Beckens mit Knochen fixation durch Fixateur *78.19.22*
- - - - Von Phalangen der Hand mit Knochen fixation durch Fixateur *78.19.11*
- - - - Von Phalangen des Fusses mit Knochen fixation durch Fixateur *78.19.31*
- - - Mehr fragment fraktur von Klavikula und Skapula mit Knochen fixation durch Fixateur *78.11.12*
- - - - Fragment fraktur an Metatarsalia mit Knochen fixation durch Fixateur *78.18.15*
- - - - Fragment fraktur an sonstigen Tarsalia mit Knochen fixation durch Fixateur *78.18.14*
- - - - Fragment fraktur der distalen Fibula mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.26*

Externe –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Offene Reposition –*Fortsetzung*
- - - Mehr fragment fraktur von Klavikula und Skapula mit Knochen fixation durch Fixateur –*Fortsetzung*
- - - - Fragment fraktur der proximalen Fibula mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.21*
- - - - Fragment fraktur der proximalen Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.12*
- - - - Fragment fraktur des Fibulaschaftes mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.23*
- - - - Fragment fraktur sonstiger Teile der Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur *78.17.16*
- - - Proximalen Humerus fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.12.11*
- - - Schenkelhals fraktur und proximalen Femur fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.15.10*
- - - Sonstigen Humerus fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.12.91*
- - - - Radius fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur *78.13.13*
- Andere näher Knochen Gesichts Schädel knochen (Inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur *78.19.00*
- - Schädel knochen (Inkl. Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.19.99*
- Angabe Lokalisation ¬ Anlegen eines Fixateur *78.10*
- Antro tomie Sinus maxillaris ¬ Sonstige *22.39*
- Bestrahlung
- - ¬ Bestrahlungs simulation für externe Bestrahlung und Brachy therapie : CT - gesteuerte Simulation für die *92.29.71*
- - Brachy therapie
- - - ¬ Bestrahlungs simulation für *92.29.70*
- - - - Bestrahlungs simulation für *92.29.79*
- - - CT - gesteuerte Simulation für die externe Bestrahlung ¬ Bestrahlungs simulation für *92.29.71*
- - - - - gesteuerte Simulation für die Brachy therapie ¬ Bestrahlungs simulation für *92.29.72*
- - - Feld festlegung mit Simulator , ohne 3D - Plan ¬ Bestrahlungs simulation für *92.29.73*
- - - - Festlegung mit Simulator , mit 3D - Plan ¬ Bestrahlungs simulation für *92.29.74*
- Blount Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabile Platte , Fixateur *78.61.01*
- - Implantat entfernung am Femur : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , dynamische Kompressions schraube , Mark nagel , Fixateur *78.65.01*

Externe –*Fortsetzung*
- Blount Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabile Platte , Fixateur –*Fortsetzung*
- - Implantat entfernung an der Patella : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur *78.66.01*
- - Implantat entfernung an Phalangen der Hand : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur *78.69.11*
- - Implantat entfernung an Phalangen des Fußes : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur *78.69.41*
- Elektrode ¬ Kardiale Stimulation durch *99.62*
- Femur inkl. Reposition Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur *78.15.00*
- -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.15.99*
- Fixations vorrichtung ¬ Computer (assistierte) (abhängige) *84.73*
- Herz massage ¬ Manuelle *99.63*
- Humerus inkl. Reposition Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur *78.12.00*
- -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.12.99*
- Kardio version ¬ *99.62*
- Karpalia Metakarpalia inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur *78.14.00*
- - Von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.14.99*
- Osteotomie Knochen transplantation Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch sonstigen Fixateur *78.50.2E*
- Patella inkl. Reposition Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur *78.16.00*
- -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.16.99*
- Radius Ulna inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur *78.13.00*
- - Von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.13.99*
- Ring fixateur Blount Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur *78.62.01*
- - ¬ Knochen implantat entfernung am Becken : Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur *78.69.21*
- - ¬ Knochen implantat entfernung an Karpalia und Metakarpalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur *78.64.01*

Externe –*Fortsetzung*
- Ring fixateur Blount Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur –*Fortsetzung*
- - ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur *78.63.01*
- - ¬ Knochen implantat entfernung an Talus und Kalkaneus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur *78.69.31*
- - ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile) Platte , Fixateur *78.68.01*
- - ¬ Knochen implantat entfernung an Tibia und Fibula : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur *78.67.01*
- Skapula Klavikula Rippen Sternum (inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur *78.11.00*
- - (inkl. Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.11.99*
- Tarsalia Metatarsalia inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur *78.18.00*
- - Von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.18.99*
- Tibia Fibula inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur *78.17.00*
- - Von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur *78.17.99*
- Vitro Aufbereitung ¬ Autogenes Transplantat , ohne *00.91.10*

Externem
- Herz unterstützungs system ¬ Entfernen von *97.44*
- Herzunterstützendem System ¬ Einsetzen von perkutanem *37.68.00*
- - Von perkutanem *37.68.99*

Externen
- Drainage Liquor system ventrikulär , zisternal , subdural) ¬ Anlegen einer *01.39.40*
- Fixateurs Mandibula ¬ Entfernen eines anderen *97.36*
- Fixations vorrichtung
- - Eindimensional ¬ Anlegen einer *84.71*
- - Ring system ¬ Anlegen einer *84.72*
- Herzunterstützenden System ¬ Explantation [Entfernen] von perkutanem *97.44*
- Immobilisations vorrichtung ¬ Entfernen einer *97.88*
- Penis prothese ¬ Anpassen einer *64.94*
- Spital ¬ Postoperative Versorgung von Patienten nach Herz operation in einem *93.36.10*

Externer
- Fixation ¬ Geschlossene Reposition einer Wirbel fraktur mit *03.53.11*

Externer –*Fortsetzung*
- Kanüle ¬ Bildung arteriovenösen Fistel mit *39.93*
- - Shunts mit *39.93*
- Knochen fixation invasiv ¬ Entfernen von interner oder *78.6*
- Komponenten Kochlea prothese ¬ Regulierung (*95.49*
- Vitro Aufbereitung ¬ Autogenes Transplantat , mit *00.91.11*
- Zugang ¬ Medialisierung Laryngo plastik , *31.69.14*

Externes herzunterstützendes System ¬ *37.68*

Externus ¬ Lösung Urethra striktur , Transurethrale Inzision des Sphincter urethrae *58.5X.10*

Extinction Therapie ¬ *94.33*

Extirpation
- ¬ Radikale Zervix stumpf *67.4X.10*
- Lymphaden ektomie
- - ¬ Radikale Zervix stumpf *67.4X.20*
- - - Zervix stumpf *67.4X.29*
- - Laparoskopisch ¬ Radikale Zervix stumpf *67.4X.14*
- - - Radikale Zervix stumpf *67.4X.24*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Radikale Zervix stumpf *67.4X.11*
- - - (abdominal) ¬ Radikale Zervix stumpf *67.4X.21*
- - Vaginal
- - - ¬ Radikale Zervix stumpf *67.4X.12*
- - - - Radikale Zervix stumpf *67.4X.22*
- - - Laparoskopisch unterstützt ¬ Radikale Zervix stumpf *67.4X.13*
- - - - Unterstützt ¬ Radikale Zervix stumpf *67.4X.23*

Extraanale Mukosa resektion Rehn Delorme) ¬ *48.76.11*

Extraanatomisch ¬
- Obturator Bypass (*39.25.30*
- Peripherer Gefäss - Shunt oder - Bypass , *39.29.30*
- - - Shunt oder - Bypass , *39.29.39*

Extrabulbären Medikamenten trägers ¬ Einlegen eines *16.98.23*

Extraduralen Hämatoms ¬ Kraniotomie Entleeren eines *01.24*

Extrakapsuläre Extraktion Linse
- ¬ Sonstige *13.59*
- Einfaches Aspirations - (und Irrigations -) Verfahren ¬ *13.3*
- Inferioren temporalen Zugang ¬ *13.51*
- Lineares Extraktions verfahren ¬ *13.2*

Extrakorporale
- Immun adsorption
- - ¬ *99.76.00*
- - - *99.76.99*
- - Nicht regenerierbarer Säule ¬ *99.76.10*
- - Regenerierbarer Säule ¬ *99.76.11*
- Lungen unterstützung pumpenlos PECLA) ¬ *39.65.40*
- Membran oxygenation ECMO Dauer der Behandlung n.n.bez. ¬ *39.65.10*
- - Der Behandlung : mehr Stunden ¬ *39.65.13*
- - Der Behandlung bis unter 48 Stunden ¬ *39.65.11*
- - Der Behandlung 48 bis unter 96 Stunden ¬ *39.65.12*

Extrakorporalen Pumpe
- ¬
- - Dauer Behandlung mit einer univentrikulären *37.65.50*
- - - Mit einer biventrikulären *37.65.60*
- - Entfernung einer *37.64.20*
- Kreisel pumpe Zentrifugal pumpe) , n.n.bez. ¬ Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer *37.63.10*
- - Pumpe) , biventrikulär ¬ Implantation (offen chirurgisch) einer *37.65.12*
- - Pumpe) , biventrikulär ¬ Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer *37.63.12*
- - Pumpe) , n.n.bez. ¬ Implantation (offen chirurgisch) einer *37.65.10*
- - Pumpe) , sonstige ¬ Implantation (offen chirurgisch) einer *37.65.19*
- - Pumpe) , sonstige ¬ Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer *37.63.19*
- - Pumpe) , univentrikulär ¬ Implantation (offen chirurgisch) einer *37.65.11*
- - Pumpe) , univentrikulär ¬ Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer *37.63.11*
- Mehr Stunden ¬ Dauer der Behandlung mit einer biventrikulären *37.65.69*
- Weniger 48 Stunden ¬ Dauer der Behandlung mit einer univentrikulären *37.65.51*
- - ¬ Dauer der Behandlung mit einer biventrikulären *37.65.61*
- 48 96 Stunden ¬ Dauer der Behandlung mit einer univentrikulären *37.65.52*
- - ¬ Dauer der Behandlung mit einer biventrikulären *37.65.62*
- 96 Stunden länger ¬ Dauer der Behandlung mit einer univentrikulären *37.65.53*

Extrakorporaler Reinigung malignen Zellen Knochenmarkes ¬ Mit *41.09*

Extrakorporell induzierte Schock wellen ¬ Desintegration von Steinen durch *98.5*

Extrakorporelle
- Leber assistierung ¬ *50.92*
- Membran oxygenierung ECMO Prä - ECMO - Therapie , n.n.bez. ¬ *39.65.00*
- - - ECMO - Therapie , sonstige ¬ *39.65.99*
- Photo
- - Chemo therapie ¬ *99.88*
- - Pherese ¬ *99.88*
- Stoss wellen Litho tripsie mit Einsetzen eines Stents ¬ *98.5*
- - [ESWL] anderer Lokalisationen ¬ *98.59*
- - [ESWL] von Gallenblase und / oder Gallengang ¬ *98.52*
- - [ESWL] von Niere , Ureter und / oder Blase ¬ *98.51*
- - [ESWL] von Pankreas ¬ *98.53*
- Zirkulation ECC
- - ¬ *39.61.00*
- - - *39.61.99*
- - Milder Hypothermie (32 - 35° C) ¬ *39.61.11*
- - Moderater Hypothermie (26 bis unter 32° C) ¬ *39.61.12*
- - Normothermie mehr als 35° C) ¬ *39.61.10*
- - Profunder Hypothermie (unter 20° C) ¬ *39.61.14*
- - Tiefer Hypothermie (20 bis unter 26° C) ¬ *39.61.13*

Extrakraniel ¬ Dekompression kranialen Nerven , *04.42.20*

Extrakraniell intrakranieller Gefäss Bypass ¬ *39.28*

Extrakranielle Hirn gefässe ¬ Intravaskulärer Ultraschall (IVUS) , *00.21*

Extrakraniellem Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane transluminale endovaskuläre Intervention an präzerebralem (en) (*39.76.00*
- (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane Thromb ektomie an präzerebralem (en) (*39.76.60*
- (en) , sonstige. ¬ Perkutane Thromb ektomie an präzerebralem (en) (*39.76.69*
- (en) , sonstige ¬ Perkutane transluminale endovaskuläre Intervention an präzerebralem (en) (*39.76.99*
- ¬ Perkutane Ballon angio plasie an präzerebralem (en) (*39.76.10*
- - Perkutane Ather ektomie an präzerebralem (en) (*39.76.40*
- - Perkutane Blade angio plasie an präzerebralem (en) (*39.76.20*
- - Perkutane Laser angio plasie an präzerebralem (en) (*39.76.30*
- - Perkutane Rotations thromb ektomie an präzerebralem (en) (*39.76.61*

Extrakraniellen
- A. vertebralis ¬
- - Plastische Rekonstruktion der *39.59.32*
- - Transposition der *39.59.11*
- Arterien
- - ¬ Perkutanes Einsetzen von Stent (s) an sonstigen präzerebralen (*00.64*
- - Kopf Hals
- - - ¬ Inzision von *38.02.10*
- - - - Sonstige plastische Rekonstruktion von *39.59.33*
- - - - Sonstiger chirurgischer Verschluss von *38.82.10*
- - - - Transposition von sonstigen *39.59.12*
- - - Anastomose ¬ Resektion von *38.32.10*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.12*
- - Venen ¬ Duplex - Sono graphie der supraaortalen *88.71.14*
- Gefässen
- - ¬ Perkutane stentgestützte Thromb ektomie an *39.76.62*
- - Kopfes Halses
- - - ¬ Selektive Embolisation von *39.72.20*
- - - - Perkutane endovaskuläre Fremdkörper entfernung aus *39.76.70*
- - - - Perkutane selektive Thrombo lyse an *39.76.50*
- - - - Selektive Embolisation von *39.72.29*
- - - Adhäsivem Embolisat ¬ Selektive Embolisation von *39.72.24*
- - - Embolisierenden Flüssigkeiten , ablösbaren Ballons oder Schirmen ¬ Selektive Embolisation von *39.72.22*
- - - Partikeln oder Metall spiralen ¬ Selektive Embolisation von *39.72.21*
- Hirn

Extrakraniellen *–Fortsetzung*
- Hirn *–Fortsetzung*
- - Gefässen ¬ Intravaskuläre Bildgebung von *00.21*
- - Nerven
- - - ¬
- - - - Destruktion von *04.2X.20*
- - - - Exzision oder Avulsion von *04.07.30*
- - - - Geschlossene [perkutane] [Nadel -] Biopsie an *04.11.20*
- - - - Inzision an *04.04.20*
- - - - Offene Biopsie an *04.12.20*
- - - - Transplantation von *04.5X.10*
- - - - Transposition mit Neuro lyse und Dekompression eines *04.6X.70*
- - - - Trennung oder Quetschen (Crushing) von *04.03.20*
- - - Epineuraler
- - - - Naht ¬ Transplantation und Transposition eines *04.79.10*
- - - - Primärer Naht ¬ Transposition eines *04.6X.10*
- - - - Sekundärer Naht ¬ Transposition eines *04.6X.11*
- - - Interfaszikulärer
- - - - Naht ¬ Transplantation und Transposition eines *04.79.21*
- - - - Primärer und sekundärer Naht ¬ Transposition eines *04.6X.12*
- - - Primär ¬ Epineurale Naht von *04.3X.10*
- - - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.30*
- - - Sekundär ¬ Epineurale Naht von *04.3X.20*
- - - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.40*
- Venen Kopf Hals
- - ¬ Inzision von *38.02.20*
- - - Inzision von *38.02.29*
- - - Inzision von sonstigen tiefen *38.02.28*
- - - Sonstiger chirurgischer Verschluss von *38.82.20*
- - - Sonstiger chirurgischer Verschluss von *38.82.29*
- - - Sonstiger chirurgischer Verschluss von sonstigen tiefen *38.82.22*
- - Anastomose , n.n.bez. ¬ Resektion von *38.32.20*
- - - ¬ Resektion von oberflächlichen *38.32.22*

Extrakranieller Lokalisation ¬ Ventrikel shunt zu *02.39*

Extraktion
- ¬
- - Chirurgische Zahn *23.19*
- - Innere kombinierte Wendung ohne *73.21*
- - - Mit *73.22*
- - Katarakt *13.19*
- - - *13.69*
- - Perkutanes Entfernen Harn stein (en) durch Schlingen extraktion oder Körbchen *55.03*
- - Vakuum *72.79*
- - Zahn *23.09*
- Absaugen Endoskop ¬ Perkutane Nephro stomie mit Harn steinspaltung durch Ultraschall und *55.04*
- Becken endlage
- - ¬ partielle *72.52*
- - Mittels Zange am nachfolgenden Kopf ¬ Partielle *72.51*

Extraktion –*Fortsetzung*
- Becken endlage –*Fortsetzung*
- - Mittels Zange am nachfolgenden Kopf ¬ Partielle –*Fortsetzung*
- - - ¬ Sonstige totale *72.54*
- - - Am nachfolgenden Kopf ¬ Totale *72.53*
- Einzeitig ¬ Einsetzen Intraokular linse anlässlich einer Katarakt *13.71*
- Elevation mukoperiostalen Lappens ¬ Zahn *23.19*
- Episiotomie ¬ Vakuum *72.71*
- Katarakts ¬ Erysiphak *13.19*
- Körbchen extraktion ¬ Perkutanes Entfernen von Harn stein (en) durch Schlingen *55.03*
- Laktierenden Brust ¬ Milch *99.98*
- Lavage ¬ *96.38*
- Linse
- - ¬ *13.19*
- - - Extrakapsuläre *13.59*
- - - Intrakapsuläre *13.19*
- - - Kryo *13.19*
- - - Sonstige *13.19*
- - Einfaches Aspirations Irrigations -) Verfahren ¬ Extrakapsuläre *13.3*
- - Inferioren temporalen Zugang ¬ Intrakapsuläre *13.11*
- - - ¬ Extrakapsuläre *13.51*
- - Lineares Extraktions verfahren ¬ Extrakapsuläre *13.2*
- Milchzahns ¬ *23.01*
- Stein
- - Ductus pancreaticus ¬ Endoskopische *52.94*
- - - , laparoskopisch ¬ *52.95.11*
- - - , offen chirurgisch ¬ *52.95.10*
- - Gallenwegen ¬ Laparoskopische *51.88*
- - - Endoskopische *51.88*
- Steinen
- - Ductus choledochus ¬ Perkutane *51.96*
- - Gallengängen ¬ *51.99.10*
- - - Perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , Perkutane *51.98.11*
- Zahn wurzel restes ¬ *23.11*
- Zahns ¬ *23.09*

Extraktions verfahren ¬ Extrakapsuläre Extraktion der Linse durch lineares *13.2*

Extraperitoneal raum anschliessend Ruptur Uterus oder Tuba uterina ¬ Entfernen des Fetus aus dem Peritoneal - oder *74.3*

Extraperitoneale
- Drainage Bauch wand ¬ Inzision an der Bauch wand , *54.0X.10*
- Sectio caesarea ¬ *74.2*

Extraperitonealen Abszesses ¬ Drainage eines *54.0*

Extrapleurale Drainage ¬ *34.01*

Extrapyramidal motorischen Krankheiten
- Mehr tage ¬ Multimodale Komplex behandlung bei *99.B4.19*
- Mindestens
- - 14 bis höchstens 20 Behandlungs tage ¬ Multimodale Komplex behandlung bei *99.B4.11*
- - 7 bis höchstens 13 Behandlungs tage ¬ Multimodale Komplex behandlung bei *99.B4.10*

Extratubaren ektopischen Schwangerschaft ¬ Entfernen einer *74.3*

Extrazerebral
- ¬
- - Andere Hoch volt strahlen therapie : Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig , *92.33.11*
- - - Strahlen therapie , stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert , *92.39.11*
- - - Strahlen therapie , stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert , *92.39.39*
- - Radio chirurgie Photonen n.n. bez. , *92.31.10*
- - Stereotaktische Bestrahlung einzeitig : *92.30.02*
- Bildgestützte Einstellung ¬
- - Andere Hoch volt strahlen therapie , stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : *92.39.32*
- - Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig : *92.30.32*
- Intensitäts modulierte
- - Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig : *92.30.31*
- - - (IMAT) ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : *92.39.31*
- - Radio therapie ¬ Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig : *92.30.30*
- - - ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : *92.39.30*

Extremität
- ¬
- - Abfluss Operation Lymph ödem einer *40.9*
- - Amputation an der oberen *84.00*
- - - Der unteren *84.10*
- - - Frischen traumatischen Amputation einer oberen *84.00*
- - - - Amputation einer unteren *84.10*
- - Anbringen
- - - Freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung an der unteren *86.78.18*
- - - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen an der unteren *86.78.28*
- - - Sonstigem gestielten oder freien Lappen an der unteren *86.78.48*
- - Andere Operationen
- - - Muskel , Faszie und Bursa , Untere *83.99.26*
- - - Sehnen , Untere *83.99.16*
- - Arterio graphie der unteren *88.48*
- - - A. femoralis und anderer Arterien der unteren *88.48*
- - - Der oberen *88.49*
- - Augmentation Sehne , Untere *83.88.16*
- - Burs ektomie , Untere *83.5X.16*
- - Burso tomie , Untere *83.03.16*
- - Chirurgischer Verschluss
- - - Arterien der oberen *38.83.10*
- - - - Der unteren *38.88*
- - - Gefässen der oberen *38.83.00*
- - - - Der oberen *38.83.99*
- - - Sonstigen Arterien der oberen *38.83.19*
- - - Tiefen Venen der oberen *38.83.21*
- - - Venen der oberen *38.83.20*
- - - - Der oberen *38.83.29*
- - - - Der unteren *38.89*
- - Cross ektomie Stripping von Varizen der unteren *38.59.20*

Extremität –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Deckung Defektes Faszie , Untere *83.89.26*
- - Desinsertion Muskel Sehne und Faszie , Untere *83.19.26*
- - Duplex Sono grafie des oberflächlichen Venen systems der unteren *88.79.75*
- - Einsetzen Gewebe expanders an der unteren *86.93.18*
- - Endarter ektomie Gefässen der oberen *38.13*
- - - Der unteren *38.18.99*
- - - Der unteren *38.18.00*
- - Ersetzen Gipses an der oberen *97.11*
- - - An der unteren *97.12*
- - Exploration Sehnen scheide , Untere *83.01.16*
- - Exzision
- - - Arterien der oberen *38.63.10*
- - - - Der oberen *38.63.19*
- - - - Der unteren *38.68.00*
- - - - Der unteren *38.68.99*
- - - Avulsion Nerven des Rumpfes und der unteren *04.07.43*
- - - Gefässen der oberen *38.63.00*
- - - - Der oberen *38.63.99*
- - - Läsion
- - - - Faszie , Untere *83.39.24*
- - - - Muskel , Untere *83.32.14*
- - - - Sehne , Untere *83.39.14*
- - - - Sehnen scheide , Untere *83.31.16*
- - - Sehnen scheide , Untere *83.49.16*
- - - Tiefen Venen der oberen *38.63.21*
- - - Venen der oberen *38.63.20*
- - - - Der oberen *38.63.29*
- - - - Der unteren *38.69*
- - - Weichteilen , Untere *83.49.36*
- - Faszi ektomie , Untere *83.44.16*
- - Faszien transplantation , Untere *83.82.16*
- - Fasziotomie Aponeuro tomie , Untere *83.14.16*
- - Forcierte Extension einer *93.25*
- - Fremdkörper entfernung Muskel , Sehne oder Faszie , Untere *83.09.16*
- - Gefäss Shunt Bypass an Arterien der unteren *39.29.10*
- - - An Arterien der oberen *39.29.20*
- - - An Arterien der unteren *39.29.19*
- - Gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe Implantation einer Endo prothese an Gelenken der oberen *81.96.95*
- - Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie an Nerven der unteren *04.11.40*
- - Gewebe reduktions plastik an der unteren *86.83.17*
- - Großflächige
- - - Heterologe Haut transplantation an die untere *86.65.27*
- - - Homologe Haut transplantation an die untere *86.66.27*
- - - Temporäre Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der unteren *86.88.47*
- - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten an der unteren *86.88.37*
- - Großflächiges

Extremität –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Großflächiges –*Fortsetzung*
- - - Debridement Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision an der unteren *86.22.18*
- - - - , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikamenten trägers an der unteren *86.22.28*
- - - Temporäres Haut - Regenerations graft an die untere *86.67.27*
- - Haut traktion einer *93.46*
- - Inzision
- - - Arterien der oberen *38.03.10*
- - - - Der unteren *38.08.99*
- - - - Der unteren *38.08.00*
- - - Gefässen der oberen *38.03.00*
- - - - Der oberen *38.03.99*
- - - Nerven Rumpfes und der unteren *04.04.33*
- - - Sehne , Untere *83.13.16*
- - - Sonstigen tiefen Venen der oberen *38.03.38*
- - - Tiefen Venen der unteren *38.09.10*
- - - Venen der oberen *38.03.30*
- - - - Der oberen *38.03.39*
- - - - Der unteren *38.09.99*
- - - - Der unteren *38.09.00*
- - - Weichteilen , Untere *83.09.96*
- - Kleinflächige
- - - Heterologe Haut transplantation an die untere *86.65.17*
- - - Homologe Haut transplantation an die untere *86.66.17*
- - - Temporäre Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der unteren *86.88.27*
- - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten an der unteren *86.88.17*
- - Kleinflächiges temporäres Haut - Regenerations graft an die untere *86.67.17*
- - Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unter haut der unteren *86.78.38*
- - Kompartment resektion , Untere *83.49.26*
- - Korrektur Narben kontraktur oder Bride an der unteren *86.84.18*
- - LappenstielDurch trennung Lappen plastik , Untere *83.19.36*
- - Ligatur Stripping Varizen der oberen *38.53*
- - - Der unteren *38.59.99*
- - - Der unteren *38.59.00*
- - Lokale regionale Perfusion der oberen *39.97*
- - - Der unteren *39.97*
- - Lösung Adhäsionen Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , Untere *83.91.16*
- - Lympho graphie der oberen *88.34*
- - - Der unteren *88.36*
- - Muskel
- - - Plastik , Untere *83.87.16*
- - - Transfer transplantation , Untere *83.77.16*
- - Myektomie , Untere *83.45.16*
- - Myotomie , Untere *83.02.16*
- - Naht
- - - Arterie der unteren *39.31.50*
- - - Muskel Faszie , Untere *83.65.16*

Extremität –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Naht –*Fortsetzung*
- - - Sehne , Untere *83.64.16*
- - - Sehnen scheide , Untere *83.61.16*
- - Offene
- - - Biopsie Nerven der unteren *04.12.35*
- - - Guillotine Amputation einer unteren *84.10*
- - Operationen kongenitalen Anomalien der sonstigen oberen *84.99.11*
- - - Der sonstigen unteren *84.99.12*
- - Orthopädische Amputation an einer oberen *84.00*
- - - Einer unteren *84.10*
- - Perkutane transluminale Angio plastik (PTA) an Gefässen der oberen *39.50*
- - - Plastik (PTA) an Gefässen der unteren *39.50*
- - Plastische
- - - Operationen
- - - - Faszie , Untere *83.89.96*
- - - - Muskel , Untere *83.87.96*
- - - - Sehne , Untere *83.88.96*
- - - Rekonstruktion
- - - - Arterien der oberen *39.59.41*
- - - - - Der unteren *39.59.81*
- - - - Gefäßen der oberen *39.59.40*
- - - - - Der oberen *39.59.49*
- - - - - Der unteren *39.59.89*
- - - - - Der unteren *39.59.80*
- - - - Sonstigen tiefen Venen der oberen *39.59.48*
- - - - - Tiefen Venen der unteren *39.59.88*
- - Reinsertion
- - - Muskels , Untere *83.74.16*
- - - Sehne , Untere *83.73.16*
- - Replantation , Obere *84.29.10*
- - - , Untere *84.29.20*
- - Revision
- - - Amputations stumpfes , Untere *84.3X.13*
- - - Gelenk prothese an der oberen *81.97.00*
- - - - An der oberen *81.97.99*
- - - Gestieltem freiem Lappen oder freiem Haut transplantat der unteren *86.75.17*
- - - Haut plastik an der unteren *86.89.88*
- - Schaffung Sehnen transplantatlagers , Untere *83.88.36*
- - Sehnen
- - - Ersatz plastik , Untere *83.88.26*
- - - Rück verlagerung , Untere *83.72.16*
- - - Transfer transplantation , Untere *83.75.16*
- - - Transplantation , Untere *83.81.16*
- - - Transposition , Untere *83.76.16*
- - - Verlagerung , Untere *83.71.16*
- - Sekundäre Naht Sehne , Untere *83.62.16*
- - Skelett röntgen der oberen *88.24*
- - - Der unteren *88.29*
- - Sonstiges Debridement Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision an der unteren *86.22.98*
- - Temporäre Weichteil deckung an der unteren *86.88.97*
- - Teno dese , Untere *83.88.46*
- - Tenon ektomie , Untere *83.42.16*

Extremität –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Transplantation
- - - Lokalen Muskel - oder Faszien lappens , Untere *83.82.26*
- - - Nerven Rumpfes und der unteren *04.5X.13*
- - - Osteomyokutanen osteo faszio kutanen Lappens , Untere *83.82.36*
- - - Sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Untere *83.82.46*
- - Transposition
- - - Arterien der oberen *39.59.13*
- - - - Der unteren *39.59.21*
- - - Neuro lyse und Dekompression eines Nerven des Rumpfes und der unteren *04.6X.74*
- - Trennung
- - - Muskels , Untere *83.19.16*
- - - Quetschen Crushing) von Nerven des Rumpfes und der unteren *04.03.33*
- - - Sehne , Untere *83.13.26*
- - - Weichteilen , Untere *83.19.96*
- - Verkürzung Muskel Sehne , Untere *83.85.26*
- - Verlängerung
- - - Muskel Sehne , Untere *83.85.16*
- - - Verkürzung Doppelung einer Faszie , Untere *83.89.16*
- - Weichteil Radio graphie der oberen *88.35*
- - - Der unteren *88.37*
- Anastomose
- - ¬ Resektion von Gefässen der oberen *38.33.00*
- - - Arterien der oberen *38.33.10*
- - - - Der unteren *38.38.99*
- - - - Der unteren *38.38.00*
- - - Oberflächlichen Venen der oberen *38.33.23*
- - - Sonstigen tiefen Venen der oberen *38.33.22*
- - - Venen der oberen *38.33.20*
- - - - Der unteren *38.39.00*
- - - - Der unteren *38.39.99*
- - - Von Gefässen der oberen *38.33.99*
- - Tiefe Venen ¬ Resektion von Venen der unteren *38.39.10*
- Epineuraler
- - Naht ¬ Transplantation und Transposition von Nerven des Rumpfes und der unteren *04.79.14*
- - Primärer sekundärer Naht ¬ Transposition eines Nerven des Rumpfes und der unteren *04.6X.50*
- Ersatz ¬ Resektion
- - Arterien der oberen *38.43.10*
- - - Der unteren *38.48.00*
- - - Der unteren *38.48.99*
- - Gefässen der oberen *38.43.00*
- - - Der oberen *38.43.99*
- - Sonstigen tiefen Venen der oberen *38.43.28*
- - Tiefen Venen der unteren *38.49.10*
- - Venen der oberen *38.43.20*
- - - Der oberen *38.43.29*
- - - Der unteren *38.49.99*
- - - Der unteren *38.49.00*
- Fuss ¬ Entfernen Fremdkörpers ohne Inzision an der unteren *98.29*

Extremität –*Fortsetzung*

- Geschlossenem Lappen ¬ Amputation einer unteren *84.10*
- Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion von Gefäßen der oberen *39.56.20*
- - Rekonstruktion von Arterien der oberen *39.56.21*
- - Rekonstruktion von Arterien der unteren *39.56.61*
- - Rekonstruktion von Gefäßen der oberen *39.56.29*
- - Rekonstruktion von Gefäßen der unteren *39.56.60*
- - Rekonstruktion von Gefäßen der unteren *39.56.69*
- Hand ¬ Entfernen Fremdkörpers ohne Inzision von der oberen *98.27*
- Histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer Haut läsion der unteren *86.4X.18*
- Interfaszikulärer
- - Naht ¬ Transplantation und Transposition von Nerven des Rumpfes und der unteren *04.79.25*
- - Primärer sekundärer Naht ¬ Transposition eines Nerven des Rumpfes und der unteren *04.6X.51*
- Kontrast mittel ¬ Phlebo graphie der Femoral venen und anderer Venen der unteren *88.66*
- Lappen deckung ¬ Amputation einer oberen *84.00*
- Schulter ¬ PTKI
- - Arterien der oberen *00.4B.11*
- - Künstlich angelegten Gefässen der oberen *00.4B.41*
- - Venen der oberen *00.4B.21*
- Selbstständiger Eingriff ¬ Ligatur , Exzision und Stripping von Varizen und Vv. perforantes der unteren *38.59.10*
- Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von Gefäßen der oberen *39.57.20*
- - Plastische Rekonstruktion von Arterien der oberen *39.57.21*
- - Plastische Rekonstruktion von Arterien der unteren *39.57.61*
- - Plastische Rekonstruktion von Gefäßen der oberen *39.57.29*
- - Plastische Rekonstruktion von Gefäßen der unteren *39.57.60*
- - Plastische Rekonstruktion von Gefäßen der unteren *39.57.69*
- Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut läsion der unteren *86.4X.2B*
- Wechsel ¬ Revision Gelenk prothese an der oberen *81.97.10*

Extremitäten

- ¬ (Obere) (untere) *88.94*
- - Anlage Wechsel Systems zur Vakuum versiegelung , tiefreichend , an Knochen und Gelenken der *86.88.50*
- - Arterio graphie A. femoralis und anderer Arterien der unteren *88.48.00*
- - - Femoralis und anderer Arterien der unteren *88.48.99*
- - Coil Embolisation Verschluss von Gefäßen der oberen *39.79.21*
- - - Von Gefäßen der unteren *39.79.27*
- - Entfernen internen Verlängerungs vorrichtungen der *78.6*
- - Implantation internen Verlängerungs vorrichtung der *84.54*

Extremitäten –*Fortsetzung*

- ¬ (Obere) (untere) –*Fortsetzung*
- - Inzision Drainage Haut und Subkutan gewebe der oberen *86.04.12*
- - - Und Subkutan gewebe der unteren *86.04.16*
- - Kathetertechnischer Verschluss mittels Laser , an Arterien der oberen *39.79.71*
- - - Laser , an Gefäßen der unteren *39.79.75*
- - - Radio frequenz an Arterien der oberen *39.79.81*
- - - Radio frequenz an Gefäßen der unteren *39.79.85*
- - Naht Kapsel Ligament der oberen *81.93.00*
- - - Der oberen *81.93.99*
- - - Der übrigen unteren *81.95.99*
- - - Der übrigen unteren *81.95.00*
- - Offene Guillotine Amputation an den oberen *84.00*
- - Phlebo graphie Venen der oberen *88.69*
- - Revision Gelenks ersatzes der unteren *81.59.00*
- - - Der unteren *81.59.99*
- - Selektive Embolisation
- - - Ablösbaren Ballons von Gefäßen der oberen *39.79.41*
- - - - Ballons von Gefäßen der unteren *39.79.48*
- - - Embolisierenden Flüssigkeiten von Gefäßen der oberen *39.79.31*
- - - - Flüssigkeiten von Gefäßen der unteren *39.79.37*
- - - Partikeln von Gefäßen der oberen *39.79.61*
- - - - Von Gefäßen der unteren *39.79.67*
- - - Schirmen von Gefäßen der oberen *39.79.51*
- - - - Von Gefäßen der unteren *39.79.57*
- Angabe Lokalisation ¬ Verlängerungs osteotomie an *78.30*
- Entwicklung Haut lappen Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in Kopf haut (subgalealer Raum) , Gesicht , Hals , Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere *86.93*
- Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion von sonstigen tiefen Venen der oberen *39.56.23*
- - Rekonstruktion von sonstigen tiefen Venen der unteren *39.56.63*
- Hand wurzel Mittel hand ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der oberen *81.93.30*
- Kinetischer Traktion ¬ Implantation von interner Verlängerungs vorrichtung der *84.53.00*
- - Von interner Verlängerungs vorrichtung der *84.53.99*
- Länge ¬ Messung der *93.06*
- Näher ¬ Implantation von interner Verlängerungs vorrichtung der *84.54*
- Naht
- - Dorsalen KapselBand apparates , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.18*
- - Hinteren Kreuz bandes , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.12*

Extremitäten –*Fortsetzung*

- Naht –*Fortsetzung*
- - Hinteren Kreuz bandes , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren –*Fortsetzung*
- - - , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.13*
- - Lateralen KapselBand apparates , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.16*
- - - , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.17*
- - Medialen KapselBand apparates mit Eingriff am Meniskus , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.14*
- - - Mit Eingriff am Mensikus , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.15*
- - Vorderen Kreuz bandes , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.10*
- - - , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren *81.95.11*
- Perfusion ¬ Isolierte *39.97.10*
- Prothese ¬ Implantation Anpassen einer *84.40*
- Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von sonstigen tiefen Venen der oberen *39.57.23*
- - Plastische Rekonstruktion von sonstigen tiefen Venen der unteren *39.57.63*
- Thorakale Aorta ¬ Arterio graphie , oberen *88.42.10*
- Wechsel ¬ Revision Gelenks ersatzes der unteren *81.59.10*

Ex-vivo

- Gefäss behandlung ¬ *00.16*
- Kultur ¬ Transfusion Leuko zyten nach *99.09.30*

Exzess ¬ Komplexe endokrinologische Abklärung mit invasiver Katheter - Untersuchung bei V.a. auf Hormon *99.B5.20*

Exzision

- ¬
- - Debridement Wunde Infektion oder Verbrennung durch *86.22.00*
- - - Oder Verbrennung durch *86.22.99*
- - - Oder Verbrennung ohne *86.28*
- - Destruktion
- - - Iris läsion ohne *12.41*
- - - Läsion Corpus ciliare , ohne *12.43*
- - Endoskopische Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Urethra , *58.31.10*
- - Exzision Läsion Gewebe an der Lippe , lokale *27.43.10*
- - Gefäss Läsion -) *38.6*
- - Hymen *70.31*
- - Totale partielle anale *49.6*
- A.
- - Gastrica ¬ Sonstige *38.66.12*
- - Hepatica ¬ Sonstige *38.66.13*
- - Iliaca ¬ Sonstige *38.66.18*
- - Lienalis ¬ Sonstige *38.66.14*
- - Lumbalis ¬ Sonstige *38.66.17*

Exzision –*Fortsetzung*
- A. –*Fortsetzung*

- - Mesenterialis ¬ Sonstige *38.66.16*
- - Renalis ¬ Sonstige *38.66.15*
- Abdominalen
- - Arterien ¬ Sonstige *38.66.00*
- - Venen ¬ Sonstige *38.67.00*
- - - Sonstige *38.67.99*
- Abdominaler Arterien ¬ Sonstige *38.66.99*
- Adenoid restes ¬ *28.6*
- Akromioklavikular gelenk ¬ Sonstige *80.91.21*
- - Arthroskopische *80.91.20*
- Akustikus neurinoms
- - ¬ *04.01.00*
- - - *04.01.99*
- - Kraniotomie ¬ *04.01.10*
- - Translabyrinthärer Zugang ¬ *04.01.11*
- Akzessorischen
- - Brustwarze ¬ *85.24*
- - Milz ¬ *41.93*
- Ampulla Vateri Reimplantation Ductus choledochus) ¬ *51.62*
- Andere Destruktion Bartholin Drüse (Zyste) ¬ *71.24*
- Anus ¬ *49.6*
- Aorta
- - ¬ Sonstige *38.64.00*
- - - Sonstige *38.64.99*
- - Abdominalis ¬ Sonstige *38.64.20*
- Apex Os petrosus ¬ *20.59*
- Aponeurose ¬ *83.42*
- Appendices epiploicae ¬ *54.4X.10*
- Appendix
- - Epididymidis ¬ *63.3*
- - Testis ¬ *62.2*
- Arterien
- - Extremität ¬ Sonstige *38.63.10*
- - - Sonstige *38.68.00*
- - - Sonstige *38.68.99*
- - - Sonstige *38.63.19*
- - Hand ¬ Sonstige *38.63.11*
- - Ober schenkels ¬ Sonstige *38.68.10*
- - Schenkels Fußes ¬ Sonstige *38.68.20*
- Arteriovenösem Aneurysma
- - Anastomose ¬ *38.3*
- - Gefäss läsion) mit Ersatz ¬ *38.4*
- Augen läsion näher Struktur ¬ *16.93*
- Äusseren Ohr ¬ Sonstige *18.39.00*
- - Sonstige *18.39.99*
- Avulsion
- - Extrakraniellen Hirn nerven ¬ Sonstige *04.07.30*
- - Intrakraniellen Nerven ¬ Sonstige *04.07.20*
- - Kranialen peripheren Nerven , n.n.bez. ¬ Sonstige *04.07.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *04.07.99*
- - Nerven
- - - Armes Hand ¬ Sonstige *04.07.42*
- - - Rumpfes und der unteren Extremität ¬ Sonstige *04.07.43*
- - - Schulter ¬ Sonstige *04.07.41*
- - Plexus brachialis ¬ Sonstige *04.07.40*
- - Sympathischen Nervs ¬ *05.29*
- Axillären
- - Lymphknoten
- - - ¬ Radikale *40.51.00*
- - - - *40.51.99*

Exzision –*Fortsetzung*
- Axillären –*Fortsetzung*
- - Lymphknoten –*Fortsetzung*

- - - Rahmen Eingriffs ¬ Radikale *40.51.11*
- - - Selbständiger Eingriff ¬ Radikale *40.51.10*
- - Lymphknotens
- - - ¬ *40.23.00*
- - - - *40.23.99*
- - - Markierung ¬ *40.23.10*
- - - Radio nuklidmarkierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - Lymph nod ektomie) ¬ *40.23.11*
- Baker Zyste ¬ *83.39*
- Bändern
- - Karpal Metakarpal gelenke ¬ *80.43.20*
- - Mittel hand ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , *80.44.20*
- Belassenen Nebenniere ¬ *07.3*
- Bloc Resektion Läsion oder Gewebe am knöchernen Gaumen ¬ Radikale transmandibuläre *27.32.11*
- - Oder Gewebe am knöchernen Gaumen ¬ Radikale transfazial *27.32.12*
- Branchiogenen Fistel ¬ *29.52*
- Branchiogener Zyste Rest Kiemen spalte , n.n.bez. ¬ *29.2X.00*
- - Spalte , sonstige ¬ *29.2X.99*
- - Spalte als sekundär Eingriff ¬ *29.2X.11*
- Bronchus
- - ¬ Sonstige *32.1X.00*
- - - Sonstige *32.1X.99*
- - Bifurkations resektion ¬ Sonstige *32.1X.10*
- - Revision Bronchus stumpf insuffizienz ¬ Sonstige *32.1X.20*
- Brustwarze ¬ *85.25*
- Chalazions ¬ *08.21*
- Corpus pineale ¬
- - Partielle *07.53*
- - Totale *07.54*
- Destruktion
- - Akromioklavikular gelenk ¬ Sonstige lokale *80.81.29*
- - Discus intervertebralis ¬ *80.50*
- - Endonasalen Läsion ¬ Lokale *21.31.00*
- - - Lokale *21.31.99*
- - Epithel einwucherung vordere Augen kammer ¬ *12.93*
- - Ganglion Gasseri , n.n.bez. ¬ *04.05.00*
- - - , sonstige ¬ *04.05.99*
- - Gelenks läsion
- - - ¬ Sonstige lokale *80.80.00*
- - - - Sonstige lokale *80.80.99*
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige lokale *80.80.10*
- - - Debridement ¬ Sonstige lokale *80.80.11*
- - - Ellbogen , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale *80.82.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige lokale *80.82.99*
- - - Ellenbogen ¬ Arthroskopische lokale *80.82.10*
- - - Fuss und Zehen , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale *80.88.00*
- - - - Und Zehen ¬ Arthroskopische lokale *80.88.10*
- - - - Und Zehen , sonstige ¬ Sonstige lokale *80.88.99*

Exzision –*Fortsetzung*
- Destruktion –*Fortsetzung*
- - Gelenks läsion –*Fortsetzung*

- - - Hand gelenk , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale *80.83.00*
- - - - Gelenk ¬ Arthroskopische lokale *80.83.10*
- - - - Gelenk , sonstige ¬ Sonstige lokale *80.83.99*
- - - - Und Finger , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale *80.84.00*
- - - - Und Finger , sonstige ¬ Sonstige lokale *80.84.99*
- - - Hüfte , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale *80.85.00*
- - - - ¬ Arthroskopische lokale *80.85.10*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige lokale *80.85.99*
- - - Iliosakral gelenk ¬ Arthroskopische lokale *80.89.20*
- - - Knie , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale *80.86.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige lokale *80.86.99*
- - - Lokalisation , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale *80.89.00*
- - - - ¬ Arthroskopische lokale *80.89.40*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige lokale *80.89.99*
- - - Schulter , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale *80.81.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige lokale *80.81.99*
- - - Sprung gelenk , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale *80.87.00*
- - - - Gelenk ¬ Arthroskopische lokale *80.87.20*
- - - - Gelenk ¬ Arthroskopische lokale *80.87.10*
- - - - Gelenk , sonstige ¬ Sonstige lokale *80.87.99*
- - - - Gelenk ¬ Sonstige lokale *80.87.29*
- - - - Gelenk ¬ Sonstige lokale *80.87.19*
- - - Sternoklavikular gelenk ¬ Arthroskopische lokale *80.89.10*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ Sonstige lokale *80.81.19*
- - Iliosakral gelenk ¬ Sonstige lokale *80.89.29*
- - Innen ohr ¬ Sonstige Inzision , *20.79.00*
- - - Sonstige Inzision , *20.79.99*
- - Knie gelenk ¬ Arthroskopische lokale *80.86.10*
- - Läsion
- - - Äusseren Ohr , n.n.bez. ¬ *18.29.00*
- - - - , sonstige ¬ *18.29.99*
- - - Brustwand , n.n.bez. ¬ *34.4X.00*
- - - - , sonstige ¬ *34.4X.99*
- - - Douglasraum
- - - - ¬ *70.32.00*
- - - - Sonstige. ¬ *70.32.99*
- - - Duodenum ¬ Endoskopische *45.30.00*
- - - - Endoskopische *45.30.99*
- - - Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ Lokale *76.2X.00*
- - - - Knochen , sonstige ¬ Lokale *76.2X.99*
- - - Gewebe an der Harnblase ¬ Laparoskopische *57.58*
- - - - An der Harnblase , Exzision , offen chirurgisch ¬ Offene *57.59.10*

Exzision –*Fortsetzung*
- Destruktion –*Fortsetzung*
- - Läsion –*Fortsetzung*
- - - Gewebe an der Harnblase ¬ Laparoskopische –*Fortsetzung*
- - - - An der Harnblase , Myektomie ¬ Offene *57.59.20*
- - - - An der Harnblase , n.n.bez. ¬ Offene *57.59.00*
- - - - An der Harnblase , sonstige ¬ Offene *57.59.99*
- - - - Anus ¬ Endoskopische *49.31*
- - - - - ¬ Sonstige lokale *49.39*
- - - - Bauch wand oder Nabel , n.n.bez. ¬ *54.3X.00*
- - - - - Wand oder Nabel , sonstige ¬ *54.3X.99*
- - - - Bronchus , n.n.bez. ¬ Endoskopische *32.01.00*
- - - - - , bronchoskopische Argon - Beamer Therapie ¬ Endoskopische *32.01.11*
- - - - - , bronchoskopische Laser Therapie ¬ Endoskopische *32.01.12*
- - - - - , bronchoskopische Photo dynamische Therapie ¬ Endoskopische *32.01.10*
- - - - - , durch Thorako tomie ¬ Sonstige lokale *32.09.10*
- - - - - , durch Thorakoskopie ¬ Sonstige lokale *32.09.20*
- - - - - , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale *32.09.00*
- - - - - , sonstige ¬ Endoskopische *32.01.99*
- - - - - , sonstige ¬ Sonstige lokale *32.09.99*
- - - - Ductus pancreaticus ¬ Endoskopische *52.21*
- - - - Gallenwegen oder Sphinkter Oddii , n.n.bez. ¬ Endoskopische *51.64.00*
- - - - - Oder Sphinkter Oddii , Elektro - , Thermo - und Kryo ablation ¬ Endoskopische *51.64.10*
- - - - - Oder Sphinkter Oddii , Laser ¬ Endoskopische *51.64.12*
- - - - - Oder Sphinkter Oddii , Photodynamsiche Therapie ¬ Endoskopische *51.64.11*
- - - - - Oder Sphinkter Oddii , sonstige ¬ Endoskopische *51.64.99*
- - - - - Oder Sphinkter Oddii , sonstige Verfahren ¬ Endoskopische *51.64.19*
- - - - Gaumen durch Chemotherapie ¬ Lokale *27.31*
- - - - - Durch Kauterisierung ¬ Lokale *27.31*
- - - - - Durch Kryotherapie ¬ Lokale *27.31*
- - - - Gehirn , n.n.bez. ¬ Sonstige *01.59.00*
- - - - - , sonstige ¬ Sonstige *01.59.99*
- - - - Harnblase , n.n.bez. ¬ Sonstige transurethrale *57.49.00*
- - - - - , Destruktion , transurethral ¬ Sonstige transurethrale *57.49.11*
- - - - - , Resektion , transurethral ¬ Sonstige transurethrale *57.49.12*
- - - - - , sonstige ¬ Sonstige transurethrale *57.49.99*
- - - - Haut und Subkutan gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale *86.3X.00*

Exzision –*Fortsetzung*
- Destruktion –*Fortsetzung*
- - Läsion –*Fortsetzung*
- - - Gewebe an der Harnblase ¬ Laparoskopische –*Fortsetzung*
- - - - Haut und Subkutan gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale –*Fortsetzung*
- - - - - Und Subkutan gewebe , sonstige ¬ Sonstige lokale *86.3X.99*
- - - - Herzens , offener Zugang , n.n.bez. ¬ *37.33.00*
- - - - - , offener Zugang , sonstige ¬ *37.33.99*
- - - - - , sonstiger Zugang , n.n.bez. ¬ *37.34.00*
- - - - - , sonstiger Zugang , sonstige ¬ *37.34.99*
- - - - Knöchernen Gaumen , n.n.bez. ¬ Lokale *27.31.00*
- - - - - Gaumen , n.n.bez. ¬ Ausgedehnte *27.32.00*
- - - - - Gaumen , sonstige ¬ Ausgedehnte *27.32.99*
- - - - - Gaumen , sonstige ¬ Lokale *27.31.99*
- - - - Larynx , n.n.bez. ¬ Sonstige *30.09.00*
- - - - - , durch Thyreo tomie ¬ *30.09.20*
- - - - - , sonstige ¬ Sonstige *30.09.99*
- - - - - Ohne Thyreo tomie ¬ *30.09.10*
- - - - Lunge ¬ Endoskopische *32.28*
- - - - - ¬ Sonstige lokale *32.29*
- - - - Magen , n.n.bez. ¬ Endoskopische *43.41.00*
- - - - - , Elektro - , Thermo - oder Kryo koagulation ¬ Endoskopische *43.41.20*
- - - - - , sonstige ¬ Endoskopische *43.41.99*
- - - - - , sonstige Verfahren ¬ Endoskopische *43.41.29*
- - - - Mediastinums , n.n.bez. ¬ *34.3X.00*
- - - - - , sonstige ¬ *34.3X.99*
- - - - Milz , n.n.bez. ¬ *41.42.00*
- - - - - , sonstige ¬ *41.42.99*
- - - - Niere , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale *55.39.00*
- - - - - , Destruktion , laparoskopisch ¬ Sonstige lokale *55.39.23*
- - - - - , Destruktion , offen chirurgisch ¬ Sonstige lokale *55.39.22*
- - - - - , Destruktion , perkutan - transrenal ¬ Sonstige lokale *55.39.20*
- - - - - , Destruktion , sonstiger Zugang ¬ Sonstige lokale *55.39.29*
- - - - - , Destruktion , ureterorenoskopisch ¬ Sonstige lokale *55.39.21*
- - - - - , Exzision ureterorenoskopisch ¬ Sonstige lokale *55.39.10*
- - - - - , sonstige ¬ Sonstige lokale *55.39.99*
- - - - Oesophagus , Elektro - , Thermo - und Kryo ablation ¬ Endoskopische *42.33.20*
- - - - - , Laser ¬ Endoskopische *42.33.22*
- - - - - , Photo dynamische Therapie ¬ Endoskopische *42.33.21*
- - - - - , sonstige Verfahren ¬ Endoskopische *42.33.29*
- - - - Ösophagus , n.n.bez. ¬ Endoskopische *42.33.00*

Exzision –*Fortsetzung*
- Destruktion –*Fortsetzung*
- - Läsion –*Fortsetzung*
- - - Gewebe an der Harnblase ¬ Laparoskopische –*Fortsetzung*
- - - - Ösophagus , n.n.bez. ¬ Endoskopische –*Fortsetzung*
- - - - - , sonstige ¬ Endoskopische *42.33.99*
- - - - Pankreas und an Ductus pancreaticus ¬ Sonstige *52.22*
- - - - - Und an Ductus pancreaticus , n.n.bez. ¬ Sonstige *52.22.00*
- - - - - Und an Ductus pancreaticus , sonstige ¬ Sonstige *52.22.99*
- - - - Pharynx ¬ Sonstige *29.39*
- - - - Skrotum , n.n. bez. ¬ *61.3X.00*
- - - - - , partielle Resektion ¬ *61.3X.10*
- - - - - , radikale Resektion ¬ *61.3X.12*
- - - - - , sonstige ¬ *61.3X.99*
- - - - - , totale Resektion ¬ *61.3X.11*
- - - - Trachea , n.n.bez. ¬ Lokale *31.5X.00*
- - - - - ¬ Lokale *31.5X.10*
- - - - - , sonstige ¬ Lokale *31.5X.99*
- - - - Urethra , n.n.bez. ¬ Endoskopische *58.31.00*
- - - - - , Destruktion ¬ Endoskopische *58.31.11*
- - - - - , Destruktion , perkutan - transvesikal ¬ Sonstige lokale *58.39.20*
- - - - - , Exzision ¬ Endoskopische *58.31.10*
- - - - - , Exzision , offen chirurgisch ¬ Sonstige lokale *58.39.10*
- - - - - , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale *58.39.00*
- - - - - , sonstige ¬ Endoskopische *58.31.99*
- - - - - , sonstige ¬ Sonstige lokale *58.39.99*
- - - - Zervix ¬ Sonstige *67.39*
- - - - Zunge ¬ *25.1*
- - - Hoden ¬ *62.2*
- - - Nase , n.n.bez. ¬ Lokale *21.30*
- - - Penis ¬ Lokale *64.2*
- - - Rücken mark oder Rücken markshäuten , n.n.bez. ¬ *03.4X.00*
- - - - Oder Rücken markshäuten , sonstige ¬ *03.4X.99*
- - - Schädel ¬ *01.6X.00*
- - - - *01.6X.99*
- - - Tuba uterina , n.n.bez. ¬ *66.61.00*
- - - - , laparoskopisch ¬ *66.61.30*
- - - - , offen chirurgisch (abdominal) ¬ *66.61.10*
- - - - , sonstige ¬ *66.61.99*
- - - - , vaginal ¬ *66.61.20*
- - - - , vaginal , laparoskopisch assistiert ¬ *66.61.21*
- - - Vagina , n.n.bez. ¬ *70.33.00*
- - - - , sonstige ¬ *70.33.99*
- - Mamma gewebe ¬ *85.20*
- - Metatarsophalangeal gelenk ¬ Sonstige lokale *80.88.29*
- - Ovar ¬
- - - Laparoskopische lokale *65.25*
- - - Lokale *65.29*
- - Peritoneal gewebe ¬ *54.4X.00*
- - - *54.4X.99*

Exzision –*Fortsetzung*
- Destruktion –*Fortsetzung*
- - Reiz leitungs system , offener Zugang , n.n.bez. ¬ *37.33.10*
- - - , offener Zugang , ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie ¬ *37.33.11*
- - - , offener Zugang , sonstige ¬ *37.33.19*
- - Sklera läsion ¬ *12.84*
- - Sonstigem erkrankten Gewebe an der Schädel basis ¬ *01.6X.20*
- - - An der Kalotte ¬ *01.6X.21*
- - - An der Kalotte mit Hirn häuten ¬ *01.6X.22*
- - Sonstigen
- - - Gelenken Fuss und Zehen ¬ Sonstige lokale *80.88.59*
- - - Läsion
- - - - Intraspinalen Nerven wurzeln und Ganglien ¬ *03.4X.22*
- - - - Rücken mark (intramedullär) ¬ *03.4X.20*
- - - - - Mark oder Rücken markshäuten , sonstige ¬ *03.4X.29*
- - - - - Markshäuten ¬ *03.4X.21*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ Sonstige lokale *80.89.19*
- - Symphyse ¬ lokale *80.89.39*
- - Tumor gewebe
- - - Intraspinalen Nerven wurzeln und Ganglien ¬ *03.4X.12*
- - - Kalotte ¬ *01.6X.11*
- - - Rücken mark (intramedullär) ¬ *03.4X.10*
- - - - Mark oder Rücken markshäuten , sonstige ¬ *03.4X.19*
- - - - Markshäuten und Knochen ¬ *03.4X.11*
- - - Schädel basis ¬ *01.6X.10*
- - Uterus uterinem Halte apparat ¬ Sonstige *69.19*
- - Vulva Perineum ¬ Sonstige lokale *71.3*
- Destuktion Uterus läsion
- - ¬ Sonstige *68.29.00*
- - - Sonstige *68.29.99*
- - - *68.29.19*
- - - *68.29.10*
- - Hysteroskopisch ¬ *68.29.15*
- - Laparoskopisch ¬ *68.29.14*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ *68.29.11*
- - Vaginal ¬ *68.29.12*
- - - , laparoskopisch assistiert ¬ *68.29.13*
- Devitalem Gewebe Nekrose Wund schorf ¬ Entfernen durch *86.22*
- Discus intervertebralis
- - ¬ *80.51.00*
- - - *80.51.99*
- - Offen chirurgisch ¬ *80.51.10*
- - Perkutan Endoskopie ¬ *80.51.20*
- Drainierten Gebietes einschliesslich Haut , Subkutan gewebe und Fett gewebe. ¬ Exzision von regionalen Lymphknoten mit *40.3*
- Dreier mehr Disci intervertebrales , offen chirurgisch ¬ *80.51.12*
- Ductus
- - Choledochus ¬ Sonstige *51.63*
- - - Partielle *51.63*
- - Thyreoglossus
- - - ¬ *06.7X.00*

Exzision –*Fortsetzung*
- Ductus –*Fortsetzung*
- - Thyreoglossus –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - *06.7X.99*
- - - Resektion medialen Zungen beines ¬ Sekundärer Eingriff zur *06.7X.14*
- - - - Zungen beines ¬ Sekundärer Eingriff zur *06.7X.15*
- Einlegen Medikamenten trägers
- - Extremität ¬ Großflächiges Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch *86.22.28*
- - Kopf (ausser Lippe) ¬ Großflächiges Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch *86.22.20*
- - Leisten - und Genital region ¬ Großflächiges Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch *86.22.27*
- - Lokalisation ¬ Großflächiges Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch *86.22.29*
- Einzelner Lymphknoten Lymphgefäße zervikal , ohne Markierung ¬ *40.21.10*
- - , mit Radio nuklidmarkierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - Lympho nod ektomie) ¬ *40.21.11*
- Ektopischem Mamma gewebe ¬ *85.24*
- Ellbogen ¬ Sonstige *80.92.00*
- - Arthroskopische *80.92.10*
- - Sonstige *80.92.99*
- Endo zysten resektion Keil resektion) ¬ Partielle Hepat ektomie , Perkutane partielle Hepat ektomie (lokale *50.22.10*
- Endonasalen Läsion
- - ¬ Lokale *21.31.19*
- - Zugang endonasal ¬ Lokale *21.31.10*
- Epididymis Zyste ¬ *63.2*
- Epiglottis ¬ *30.21*
- Epiphyse ¬
- - Partielle *07.53*
- - Totale *07.54*
- Erkranktem Gewebe Ersatz harnblase , offen chirurgisch , laparoskopisch oder perkutan ¬ *57.99.16*
- - , transurethral , über ein Stoma oder sonstige ¬ *57.99.17*
- Ethmoidal zellen ¬ *22.63*
- Extremität ¬
- - Großflächiges Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch *86.22.18*
- - Sonstiges Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch *86.22.98*
- Frenulums ¬ Linguale *25.92*
- Fuss Zehen
- - Gelenk ¬ Sonstige *80.98.00*
- - - Sonstige *80.98.99*
- - Gelenken ¬ Arthroskopische *80.98.10*
- Gallengangs ¬ *51.69*
- Ganglion
- - Gasseri ¬ *04.05.10*
- - Spheno palatinum ¬ *05.21*
- Ganglions ¬ Sympath ektomie und *05.29*
- Gefässen
- - Extremität ¬ Sonstige *38.63.00*
- - - Sonstige *38.63.99*
- - Kopf Hals ¬ Sonstige *38.62*
- - Lokalisation ¬ Sonstige *38.60*

Exzision –*Fortsetzung*
- Gelenk
- - ¬ Sonstige *80.90.00*
- - - Arthroskopische *80.90.10*
- - - Sonstige *80.90.99*
- - Lokalisation , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.99.00*
- - - ¬ Arthroskopische *80.99.90*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *80.99.99*
- Glomus caroticum Para ganglien ¬ *39.8X.11*
- Grösseren Läsion Augen lid , nicht durchgehend , n.n.bez. ¬ *08.23.00*
- - , nicht durchgehend , histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ *08.23.11*
- - , nicht durchgehend , nicht histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ *08.23.10*
- - , nicht durchgehend , sonstige ¬ *08.23.99*
- - , perforierend , histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ *08.24.11*
- - , perforierend , nicht histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ *08.24.10*
- - , perforierend , n.n.bez. ¬ *08.24.00*
- - , perforierend , sonstige ¬ *08.24.99*
- Hämatozele Tunica vaginalis testis ¬ *61.92*
- Hämorrhoiden
- - ¬ *49.46.00*
- - - *49.46.99*
- - Ligatur A. haemorrhoidalis ¬ *49.46.11*
- - Plastischer Rekonstruktion ¬ *49.46.12*
- - Stapler Hämorrhoido pexie ¬ *49.46.10*
- Hand
- - Finger gelenk ¬ Sonstige *80.94*
- - Gelenk ¬ Sonstige *80.93.00*
- - - Arthroskopische *80.93.10*
- - - Sonstige *80.93.99*
- - Muskeln ¬ Sonstige *82.36*
- - Sehne Transplantation ¬ *82.32*
- Harnblasen scheitel ¬ *57.6*
- Haut
- - Läsion
- - - ¬ Radikale *86.4X.00*
- - - - *86.4X.99*
- - - Bauch region mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale *86.4X.27*
- - - Brustwand Rücken mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale *86.4X.26*
- - - Einbezug darunterliegender oder angrenzender Strukturen ¬ Ausgedehnte *86.4*
- - - Extremität
- - - - Histographischer Kontrolle ¬ Radikale *86.4X.18*
- - - - Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale *86.4X.2B*
- - - Gesäß Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale *86.4X.2A*
- - - Halses
- - - - Histographischer Kontrolle ¬ Radikale *86.4X.11*
- - - - Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale *86.4X.21*

Exzision –*Fortsetzung*
- Haut –*Fortsetzung*
- - Läsion –*Fortsetzung*
- - - Hand Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale *86.4X.25*
- - - Kopf
- - - - Histographischer Kontrolle ¬ Radikale *86.4X.10*
- - - - Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale *86.4X.20*
- - - Leisten Genital region und Gesäß mit histographischer Kontrolle ¬ Radikale *86.4X.17*
- - - - Region mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale *86.4X.28*
- - - Lippe Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale *27.44.20*
- - - Lokalisation
- - - - Histographischer Kontrolle ¬ Radikale *86.4X.19*
- - - - Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale *86.4X.29*
- - - Ober arm und Ellenbogen mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale *86.4X.23*
- - - Schulter Axilla mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale *86.4X.22*
- - - Unterarm Hand mit histographischer Kontrolle ¬ Radikale *86.4X.13*
- - - Unterarmes Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale *86.4X.24*
- - Transplantation ¬ *86.91*
- - Verschluss Entnahme stelle ¬ *86.91*
- Heterotopen Verknöcherung ¬ *83.32*
- Hirn Tumors ¬ Transtemporale (Mastoid) *01.59*
- Hirneigenem intrazerebralen Tumor gewebe am Gehirn ¬ Sonstige *01.59.10*
- Hüft gelenk ¬ Sonstige *80.95.00*
- - Arthroskopische *80.95.10*
- - Sonstige *80.95.99*
- Humeroglenoidal gelenk ¬ Sonstige *80.91.11*
- - Arthroskopische *80.91.10*
- Hydrocele testis ¬ *61.2*
- Hypophyse
- - Näher Zugang ¬ Partielle *07.63*
- - - Totale *07.68*
- - - Totale *07.69*
- - Transfrontaler Zugang ¬ Partielle *07.61*
- - - Totale *07.64*
- - Transsphenoidaler Zugang ¬ Partielle *07.62*
- - - Totale *07.65*
- Iliakalen
- - Lymphknoten
- - - ¬ Radikale *40.53.00*
- - - - *40.53.99*
- - - Rahmen Eingriffs ¬ Radikale *40.53.11*
- - - Selbständiger Eingriff ¬ Radikale *40.53.10*
- - Lymphknotens ¬ *40.29.30*
- Iliosakral gelenk ¬ Sonstige *80.99.21*
- - Arthroskopische *80.99.20*
- Inguinalen Lymphknotens
- - ¬ *40.24.00*

Exzision –*Fortsetzung*
- Inguinalen Lymphknotens –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - *40.24.99*
- - Laparoskopisch ¬ *40.24.20*
- - Offen chirurgisch , ohne Markierung ¬ *40.24.10*
- - - , mit Radio nuklidmarkierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - Lymph nod ektomie) ¬ *40.24.11*
- Intrakraniellen
- - Ganglien ¬ *04.06.10*
- - Gefässen ¬ Sonstige *38.61*
- Iris läsion ¬ *12.42*
- Kleineren Läsion Augen lid , n.n.bez. ¬ *08.22.00*
- - , histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ *08.22.11*
- - , nicht histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ *08.22.10*
- - , sonstige ¬ *08.22.99*
- Knie
- - ¬ Sonstige *80.96.00*
- - - Sonstige *80.96.99*
- - Gelenk ¬ Arthroskopische *80.96.10*
- Knotens Gegenseite ¬ Subtotale Resektion der Schilddrüse einseitig mit *06.39.11*
- Kongenitalen
- - Klappe Urethra ¬ *58.39*
- - Uterinen Septums
- - - ¬ Inzision oder *68.22.00*
- - - - Inzision oder *68.22.99*
- - - Hysteroskopisch , ohne Kontrolle ¬ Inzision oder *68.22.11*
- - - - , laparoskopisch assistiert ¬ Inzision oder *68.22.12*
- - - - , sonographisch assistiert ¬ Inzision oder *68.22.13*
- - - Vaginal ¬ Inzision oder *68.22.10*
- Konjunktiva rings um Kornea ¬ *10.31*
- Konstriktiven
- - Epikardnarben ¬ *37.31*
- - Perikard narben ¬ *37.31*
- Kopf Lippe Mund ¬ Großflächiges Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch *86.22.10*
- - Sonstiges Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch *86.22.90*
- Kornea ¬ *11.49*
- Kranialen peripheren Ganglien ¬ Sonstige *04.06.00*
- - Sonstige *04.06.99*
- Lappen ¬ Totale hepatische Lob ektomie mit Teil *50.3*
- Larynx knorpel ¬ *30.29*
- Läsion
- - Anastomose ¬ Gefäss *38.3*
- - Augen lid ¬ *08.20.00*
- - - Sonstige *08.20.99*
- - Äusseren Ohr
- - - ¬ Radikale *18.31.00*
- - - - Radikale *18.31.19*
- - - Äusseren Gehör gang , nicht histographisch kontrolliert ¬ *18.29.10*
- - - - Gehör gang , histographisch kontrolliert ¬ *18.29.11*

Exzision –*Fortsetzung*
- Läsion –*Fortsetzung*
- - Äusseren Ohr –*Fortsetzung*
- - - Äusseren Gehör gang , nicht histographisch kontrolliert ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Gehör gang oder partielle Resektion der Ohrmuschel , histographisch kontrolliert ¬ Radikale *18.31.11*
- - - - Gehör gang oder partielle Resektion der Ohrmuschel , nicht histographisch kontrolliert ¬ Radikale *18.31.10*
- - Brustwand ¬ *34.4X.10*
- - Corpus ciliare ¬ *12.44*
- - Douglasraum ¬ *70.32.10*
- - Duodenum ¬
- - - Endoskopische *45.30.11*
- - - Lokale *45.31*
- - Faszie
- - - Andere Lokalisation ¬ *83.39.29*
- - - Brustwand Bauch und Rücken ¬ *83.39.22*
- - - Extremität ¬ *83.39.24*
- - - Kopf Hals ¬ *83.39.20*
- - - Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ *83.39.23*
- - - Schulter Arm ¬ *83.39.21*
- - Gallengangs ¬ *51.69*
- - Gewebe
- - - Bauch wand oder Nabel ¬ Sonstige *54.3X.19*
- - - Dickdarm
- - - - ¬ Lokale *45.41.00*
- - - - - Lokale *45.41.99*
- - - - Endoskopisch ¬ Lokale *45.41.10*
- - - Dünndarm Duodenum ¬ Lokale *45.33*
- - - Funiculus spermaticus und Epididymis ¬ *63.3*
- - - Gehirn
- - - - ¬ Sonstige *01.59.19*
- - - - Debridement einer Kontusion am Gehirn ¬ Sonstige *01.59.12*
- - - Haut Subkutan gewebe ¬ Lokale *86.3X.10*
- - - Herzens offener Zugang ¬ *37.33.20*
- - - Hirn häuten , n.n.bez. ¬ *01.51.00*
- - - - , sonstige ¬ *01.51.99*
- - - Knöchernen Gaumen ¬ Lokale *27.31.10*
- - - - ¬ Partielle *27.31.20*
- - - Konjunktiva
- - - - ¬ *10.31.00*
- - - - - *10.31.99*
- - - - Plastik ¬ *10.31.10*
- - - Leber ¬ Offene *50.23*
- - - - Laparoskopische *50.25*
- - - - Perkutane *50.24*
- - - - Sonstige und nicht näher bezeichnete *50.26*
- - - Lippe , n.n.bez. ¬ Sonstige *27.43.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige *27.43.99*
- - - - Lokale Exzision ¬ Sonstige *27.43.10*
- - - Lunge ¬ Thorakoskopische *32.20*
- - - - Offene *32.23*
- - - - Perkutane *32.24*
- - - - Sonstige und nicht näher bezeichnete *32.26*
- - - Magen ¬ Lokale *43.42*

Exzision –*Fortsetzung*
- Läsion –*Fortsetzung*
- - Gewebe –*Fortsetzung*

- - - Mediastinums ¬ *34.3X.10*
- - - Milz ¬ *41.42.10*
- - - Niere ¬ Offene *55.32*
- - - - Laparoskopische *55.34*
- - - - Perkutane *55.33*
- - - Ösophagus ¬ Lokale *42.32*
- - - Zahn fleisch ¬ *24.31*
- - - Zwerchfell ¬ *34.81*
- - Hand muskel ¬ *82.22*
- - Harnblase ¬ Suprapubische *57.59*
- - Hypophyse transfrontaler Zugang ¬ *07.61*
- - Knöchernen Schädel und an den Hirn häuten ¬ *01.6X*
- - Labyrinth ¬ *20.79.10*
- - Lippe
- - - ¬
- - - - Ausgedehnte *27.42*
- - - - Radikale *27.44.00*
- - - - - *27.44.99*
- - - Histografischer Kontrolle ¬ Radikale *27.44.10*
- - Mamma
- - - ¬ Lokale *85.21.00*
- - - - *85.21.99*
- - - Axilläre Lymphaden ektomie ¬ Lokale *85.21.10*
- - - Axillärer Lymphaden ektomie ¬ Lokale *85.21.11*
- - Mittel ohr ¬ *20.51.00*
- - - *20.51.99*
- - Muskel
- - - ¬ *83.32.00*
- - - - *83.32.99*
- - - Andere Lokalisation ¬ *83.32.19*
- - - Brustwand Bauch und Rücken ¬ *83.32.12*
- - - Extremität ¬ *83.32.14*
- - - Kopf Hals ¬ *83.32.10*
- - - Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ *83.32.13*
- - - Schulter Arm ¬ *83.32.11*
- - Nebenniere ¬ *07.21*
- - Otobasis ¬ *20.51.12*
- - Pauken höhle ¬ *20.51.10*
- - Periprostatischen Gewebe ¬ *60.82*
- - Peritoneum ¬ *54.4*
- - Prostata
- - - ¬ Lokale *60.61.00*
- - - - *60.61.99*
- - - Alle Zugänge ¬ *60.61*
- - - Perineal ¬ Lokale *60.61.13*
- - - Retropubisch ¬ Lokale *60.61.12*
- - - Suprapubisch transvesikal ¬ Lokale *60.61.11*
- - - Transurethral ¬ Lokale *60.61.10*
- - Pyramiden spitze ¬ *20.51.11*
- - Schilddrüse ¬ *06.31*
- - Sehne
- - - Andere Lokalisation ¬ *83.39.19*
- - - Brustwand Bauch und Rücken ¬ Exzision einer Läsion an anderen Weichteilen , *83.39.12*
- - - Extremität ¬ *83.39.14*
- - - Kopf Hals ¬ *83.39.10*
- - - Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ *83.39.13*

Exzision –*Fortsetzung*
- Läsion –*Fortsetzung*
- - Sehne –*Fortsetzung*

- - - Schulter Arm ¬ *83.39.11*
- - Sehnen scheide
- - - ¬ *83.31.00*
- - - - *83.31.99*
- - - Andere Lokalisation ¬ *83.31.19*
- - - Brustwand , Bauch und Rücken ¬ *83.31.14*
- - - Extremität ¬ *83.31.16*
- - - Hand ¬ *82.21*
- - - Kopf und Hals ¬ *83.31.10*
- - - Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ *83.31.15*
- - - Ober arm und Ellenbogen ¬ *83.31.12*
- - - Schulter und Axilla ¬ *83.31.11*
- - - Unterarm ¬ *83.31.13*
- - Sinus
- - - Frontalis ¬ *22.42*
- - - Maxillaris Zugang nach Caldwell - Luc ¬ *22.61*
- - - - ¬ *22.62*
- - Speichel drüse ¬ Sonstige *26.29.00*
- - - Sonstige *26.29.99*
- - Tonsillen Adenoiden ¬ *28.92*
- - Tränen drüse ¬ *09.21*
- - Tunica vaginalis testis , mit Ausnahme einer Hydrocele testis ¬ *61.92*
- - Urethra ¬ *58.39*
- - Weichteilen
- - - ¬ *83.39.00*
- - - - *83.39.99*
- - - Exzision Läsion an einer Sehne , Brustwand , Bauch und Rücken ¬ *83.39.12*
- - - Hand ¬ *82.29*
- Laterale Hals
- - Fistel 29.52) ¬ *29.52*
- - Zyste ¬ *29.2X.10*
- Leisten
- - Gegend
- - - ¬ Radikale *40.54.00*
- - - - *40.54.99*
- - - Rahmen Eingriffs ¬ Radikale *40.54.11*
- - - Selbständiger Eingriff ¬ Radikale *40.54.10*
- - Genital region ¬ Großflächiges Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch *86.22.17*
- - - Sonstiges Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch *86.22.97*
- Ligamentum
- - Falciforme hepatis ¬ *54.4*
- - Gastro colicum ¬ *54.4*
- Lokal
- - Rektaler Läsion Gewebe , sonstiger Zugang (transanal , endoskopisch - mikrochirurgisch) ¬ Lokale Schlingen resektion , submuköse Exzision oder Voll wand *48.35.11*
- - Segment rektaler Läsion oder Gewebe , endoskopisch ¬ Lokale Schlingen resektion , submuköse Exzision oder Voll wand *48.35.10*
- Lokale Destruktion Läsion Nase , n.n.bez. ¬ *21.32.00*
- - , histographisch kontrolliert ¬ *21.32.11*

Exzision –*Fortsetzung*
- Lokale Destruktion Läsion Nase , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*

- - , nicht histographisch kontrolliert ¬ *21.32.10*
- - , sonstige ¬ *21.32.99*
- Lokalisation ¬ Großflächiges Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch *86.22.19*
- Lunge ¬ *32.5*
- - Sonstige *32.9*
- - *32.59*
- Lymph angioms
- - ¬ *40.29*
- - Hygroma cysticum ¬ *40.29.70*
- Lymphatischen Struktur ¬ Einfache *40.29.00*
- - *40.29.99*
- Lymphknoten
- - ¬ Radikale *40.50*
- - - *40.59.00*
- - - *40.59.99*
- - Rahmen Eingriffs , n.n.bez. ¬ Radikale *40.59.20*
- - - , sonstige ¬ Radikale *40.59.29*
- - Selbständiger Eingriff ¬ Radikale *40.59.10*
- - - Radikale *40.59.19*
- Mamma Mm. pectorales major et minor und regionalen Lymphknoten [axillär , klavikulär , supraklavikulär] ¬ *85.45*
- - Et minor und Lymphknoten [axillär , klavikulär , supraklavikulär , mammaria - interna und mediastinal] ¬ *85.47*
- Mammaria interna Lymphknotens
- - ¬ *40.22.00*
- - - *40.22.99*
- - Offen chirurgisch ¬ *40.22.20*
- - Thorakoskopisch ¬ *40.22.10*
- Marisken ¬ *49.03*
- Medianen
- - Barre transurethralem Zugang ¬ *60.29*
- - Hals
- - - Fistel Resektion des medialen Zungen beines ¬ *06.7X.12*
- - - - Des medialen Zungen beines ¬ *06.7X.13*
- - - Zyste Resektion des medialen Zungen beines ¬ *06.7X.10*
- - - - Des medialen Zungen beines ¬ *06.7X.11*
- Mediastinalen Lymphknotens
- - ¬ *40.29.10*
- - - *40.29.19*
- - Offen chirurgisch ¬ *40.29.11*
- - Thorakoskopisch ¬ *40.29.12*
- Mediastinaler Lymphknoten
- - Rahmen Eingriffs ¬ Radikale *40.59.21*
- - Selbständiger Eingriff ¬ Radikale *40.59.11*
- Mehrerer abdominaler Lymphknoten stationen (mit Leber biopsie) , n.n.bez. ¬ *40.29.80*
- - (mit Leber biopsie) , laparoskopisch [Staging - Laparoskopie] ¬ *40.29.82*
- - (mit Leber biopsie) , offen chirurgisch [Staging - Laparotomie] ¬ *40.29.81*
- - (mit Leber biopsie) , sonstige ¬ *40.29.89*
- Meniskus
- - ¬ *80.6*
- - Ganglions Knie gelenk ¬ *80.86.13*

Exzision –*Fortsetzung*

- Mesenterium ¬ *54.4X.11*
- Metatarsophalangeal gelenk ¬ Sonstige *80.98.11*
- Mittel ohr ¬ Sonstige *20.59*
- Morgagny Hydatide Mann ¬ *62.2*
- Mund
- - Boden ¬ *27.49.11*
- - Höhle ¬ Sonstige *27.49.00*
- - - Sonstige *27.49.99*
- Muskel
- - Faszie
- - - Hand Transplantation ¬ *82.34*
- - - Transplantation ¬ *83.43.00*
- - - - *83.43.99*
- - Narbe Lösung Volkmann - Kontraktur ¬ *83.32*
- Myositis ossificans ¬ *83.32*
- Narben gewebe Dekortikation ¬ *76.2X.11*
- Nasaler Mukosa Haut transplantation an Septum und laterale Nasen wand ¬ Stillung einer Epistaxis durch *21.07*
- Nerven Transplantation ¬ *04.07.10*
- Nicht hirneigenem intrazerebralen Tumor gewebe am Gehirn ¬ Sonstige *01.59.11*
- Odontogenen Läsion ¬ *24.4*
- Offen chirurgisch ¬
- - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Urethra , *58.39.10*
- - Offene Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe an der Harnblase , *57.59.10*
- Ohr ¬ Teil *18.29*
- Omentum ¬ *54.4X.12*
- Orbita läsion ¬ *16.92*
- Ösophagus Divertikels ¬ Lokale *42.31*
- Ovar ¬ Partielle *65.29*
- Pankreas steines ¬ *52.09*
- Paraaortalen Lymphknotens ¬ *40.29.20*
- Peri
- - Anal gewebe ¬ Sonstige *49.04*
- - Rektal gewebe ¬ *48.82*
- - Urethral gewebe ¬ *58.92*
- Periaortalen Lymphknoten ¬ Radikale *40.52.00*
- - *40.52.99*
- Peribronchialer Lymphknoten
- - Rahmen Eingriffs ¬ Radikale *40.59.22*
- - Selbständiger Eingriff ¬ Radikale *40.59.12*
- Periostalem Gewebe Gesichts Schädel knochen ¬ *76.2X.11*
- Peripheren
- - Morton Neurinoms ¬ *04.07*
- - Nervs eingeschlossen Radio chirurgie * ¬ *04.07*
- Periprostatischen Gewebe ¬ *60.82*
- Perirenalen perivesikalen Gewebe ¬ *59.91*
- Pilonidal zyste Sinus pilonidalis ¬ *86.21*
- Pleura
- - ¬ Sonstige *34.59.00*
- - - Sonstige *34.59.99*
- - Läsion ¬ *34.59*
- - Offen chirurgische Pleur ektomie ¬ Sonstige *34.59.20*
- - Thorakoskopische Pleur ektomie ¬ Sonstige *34.59.10*
- Plexus chorioideus ¬ *02.14*

Exzision –*Fortsetzung*

- Präaurikulärem Sinus Zyste ¬ Radikale *18.21*
- Präaurikulären
- - Anhängsels Appendix ¬ *18.29*
- - Fistel präaurikulären Sinus , n.n.bez. ¬ *18.21.00*
- - - , histographisch kontrolliert ¬ *18.21.11*
- - - , nicht histographisch kontrolliert ¬ *18.21.10*
- - - , sonstige ¬ *18.21.99*
- Präsakralen Läsion ¬ *54.4*
- Prolabierten Iris ¬ *12.13*
- Pterygiums
- - ¬ Sonstige *11.39.00*
- - - Sonstige *11.39.99*
- - Bindehaut plastik ¬ *11.39.11*
- - Kornea transplantat ¬ *11.32*
- - Phototherapeutischer Kerat ektomie ¬ *11.39.10*
- Redundanter Mukosa
- - Ileo stomie ¬ *45.33*
- - Kolo stomie ¬ *45.41*
- Regionalen Lymphknoten
- - ¬ *40.3X.00*
- - - Einfache Mast ektomie mit *85.43*
- - - Erweiterte *40.3*
- - - *40.3X.09*
- - Exzision drainierten Gebietes einschliesslich Haut , Subkutan gewebe und Fett gewebe. ¬ *40.3*
- Rektaler Läsion Gewebe ¬ Lokale *48.35.00*
- - Lokale *48.35.99*
- Retroperitonealen
- - Läsion ¬ *54.4*
- - Paraaortal parakaval pelvinen Lymphknoten als selbständiger Eingriff ¬ Radikale *40.52.10*
- - - Lymphknoten im Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ Radikale *40.52.11*
- Schilddrüse
- - Submentalen Zugang ¬ *06.6*
- - Transoralen Zugang ¬ *06.6*
- Schilddrüsen Knotens ¬ *06.39.10*
- Schulter ¬ Sonstige *80.91.00*
- - Sonstige *80.91.99*
- Sehne Transplantation ¬ *83.41*
- Sehnen
- - Scheide
- - - ¬ *83.42*
- - - Andere Lokalisation ¬ *83.49.19*
- - - Brustwand Rücken ¬ *83.49.14*
- - - Extremität ¬ *83.49.16*
- - - Kopf Hals ¬ *83.49.10*
- - - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.49.15*
- - - Ober arm und Ellenbogen ¬ *83.49.12*
- - - Schulter Axilla ¬ *83.49.11*
- - - Unterarm ¬ *83.49.13*
- - Scheiden Hand ¬ Sonstige Exzision von Weichteilen der Hand , *82.39.10*
- - Scheidenganglions ausgenommen Hand ¬ *83.31*
- Sekundär membran Katarakt ¬ *13.65*
- Sinus urachi Harnblase ¬ *57.51*
- Sonstigen

Exzision –*Fortsetzung*
- Sonstigen –*Fortsetzung*

- - Bändern Hand ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , *80.44.21*
- - Fuss gelenken ¬ Sonstige *80.98.12*
- - Peripheren Ganglien ¬ *04.06.20*
- - Tiefen thorakalen Venen ¬ Sonstige *38.65.22*
- Speichel drüse ¬ *26.3*
- - *26.30*
- Spermato zele ¬ *63.2*
- Sprung gelenk ¬ Sonstige *80.97.00*
- - Arthroskopische *80.97.10*
- - - *80.97.20*
- - Sonstige *80.97.11*
- - Sonstige *80.97.21*
- - Sonstige *80.97.99*
- Sternoklavikular gelenk ¬ Sonstige *80.99.11*
- - Arthroskopische *80.99.10*
- Stimm bändern ¬ *30.22*
- Stripping Varizen Vv. perforantes der unteren Extremität (als selbstständiger Eingriff) ¬ Ligatur , *38.59.10*
- Stumpfes Zervix ¬ *67.4X.30*
- Subvalvulären Aorten ringes ¬ *35.35*
- Sympathischen Ganglions ¬ *05.29*
- Symphyse ¬ Sonstige *80.99.31*
- - Arthroskopische *80.99.30*
- Thorakalen
- - Aorta ¬ Sonstige *38.64.10*
- - Arterien ¬ Sonstige *38.65.10*
- - Gefässen ¬ Sonstige *38.65.00*
- - - Sonstige *38.65.99*
- - Venen ¬ Sonstige *38.65.20*
- - - Sonstige *38.65.29*
- Thymus ¬
- - Partielle *07.81*
- - Thorakoskopische
- - - Partielle *07.83*
- - - Totale *07.84*
- - Totale *07.82*
- Thyreoidea lingualis
- - ¬ *06.6X.00*
- - - *06.6X.99*
- - Transoral ¬ *06.6X.10*
- - Transzervikal Resektion des medialen Zungen beines ¬ *06.6X.11*
- - - Des medialen Zungen beines ¬ *06.6X.12*
- Tiefen
- - Abdominalen Venen ¬ Sonstige *38.67.10*
- - - Sonstige *38.67.19*
- - Venen Extremität ¬ Sonstige *38.63.21*
- - Zervikalen Lymphknotens ¬ *40.21.00*
- - - *40.21.99*
- Tonsillen restes ¬ *28.4*
- Trabeculae carneae cordis ¬ *35.35*
- Tränen
- - Drüse ¬ *09.20*
- - Sack ableitenden Tränen wegen ¬ *09.6*
- Trenn wand zwischen hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Inzision (*35.82*

Exzision –*Fortsetzung*

- Truncus coeliacus ¬ Sonstige *38.66.11*
- Tumor gewebe Hirn häuten mit Präparation von infiltriertem Nachbar gewebe ¬ *01.51.10*
- Urachus ¬ *57.51*
- Ureter läsion ¬ *56.41*
- Ureterorenoskopisch ¬ lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere , *55.39.10*
- Urethra striktur ¬ *58.39*
- Urethralen Septums ¬ *58.0*
- Uvula ¬ *27.72*
- V.
- - Cava
- - - Inferior ¬ Sonstige *38.67.11*
- - - Superior ¬ Sonstige *38.65.21*
- - Iliaca ¬ Sonstige *38.67.12*
- Varikozele Hydrocele funiculi ¬ *63.1*
- Venen Extremität ¬ Sonstige *38.63.20*
- - Sonstige *38.69*
- - Sonstige *38.63.29*
- Verbrennungen Verätzungen ¬ Epifasziale Nekros ektomie oder tangentiale *86.22.40*
- Vesicula seminalis ¬ *60.73*
- Viertel mehr Lid rands betrifft , nicht durchgehend ¬ *08.23*
- - Betrifft , perforierend ¬ *08.24*
- Viszeralen Arterien ¬ Sonstige *38.66.10*
- Viszeraler Arterien ¬ Sonstige *38.66.19*
- Voll wand exzision lokal , Segment) von rektaler Läsion oder Gewebe , endoskopisch ¬ Lokale Schlingen resektion , submuköse *48.35.10*
- -) von rektaler Läsion oder Gewebe , sonstiger Zugang (transanal , endoskopisch - mikrochirurgisch) ¬ Lokale Schlingen resektion , submuköse *48.35.11*
- Wange ¬ *27.49.10*
- Warze Verruca Augen lid ¬ *08.22*
- Weichteilen
- - ¬ Sonstige *83.49.00*
- - - Sonstige *83.49.99*
- - Andere Lokalisation ¬ Sonstige *83.49.39*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Sonstige *83.49.34*
- - Extremität ¬ Sonstige *83.49.36*
- - Hand
- - - ¬ Sonstige *82.39.00*
- - - - Sonstige *82.39.99*
- - - Exzision Sehnen scheiden der Hand ¬ Sonstige *82.39.10*
- - Kopf Hals ¬ Sonstige *83.49.30*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Sonstige *83.49.35*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ Sonstige *83.49.32*
- - Schulter Axilla ¬ Sonstige *83.49.31*
- - Unterarm ¬ Sonstige *83.49.33*
- Zahn läsion Kiefer
- - ¬ *24.4X.00*
- - - *24.4X.99*
- - Eröffnung von Kiefer höhle oder Nasen boden ¬ *24.4X.10*
- - Nerven darstellung ¬ *24.4X.11*
- Zehen gelenken ¬ Sonstige *80.98.13*
- Zungen grund tonsille
- - ¬ *28.5X.00*
- - - *28.5X.99*

Exzision –*Fortsetzung*

- Zungen grund tonsille –*Fortsetzung*

- - Pharyngo tomie ¬ *28.5X.11*
- - Transoral ¬ *28.5X.10*
- Zweier Disci intervertebrales offen chirurgisch ¬ *80.51.11*
- Zyste Müller Ganges ¬ *60.73*
- Zystikus restes ¬ *51.61*
- Zystischen Hygroms ¬ *40.29*

Exzisions Zangen Biopsie ¬ Bronchoskopie (fiberoptisch) (starr) mit *33.24.13*

Exzsision Bänder Hand wurzel ¬ Durch trennung von Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am Hand gelenk , *80.43.20*

F
- Misonidazol ¬ Zelluläre Hypoxie - Diagnostik mit 18 - *92.19.04*
- 18 Ethylcholin Prostata karzinom ¬ Positronen emissions tomo grafie mit *92.19.03*

Face lifting ¬ *86.82*

Facett rhizo tomie ¬ *03.96*

Facette
- ¬
- - Arthro plastik einer *84.84*
- - Operation zuvor eingesetzten Vorrichtung (en) zum Ersetzen einer *84.85*
- - Perkutane Denervierung einer *03.96.00*
- - - Einer *03.96.99*
- Inzision ¬ Perkutane Denervierung einer *03.96.10*
- Kryo denervation ¬ Perkutane Denervierung einer *03.96.12*
- Thermo koagulation ¬ Perkutane Denervierung einer *03.96.11*

Facetten
- Gelenks prothesen ¬ Revision von *84.85*
- Gelenksprothesen ¬ Einsetzen Ersetzen von *84.84*

Fach spaltung Hand ¬ Inzision an den Weichteilen der Hand , Sehnen *82.09.10*

Facialis Rahmen Operation ¬ Monitoring des Nervus *00.94.17*

Faden
- Drainage Anal fisteln ¬ *49.99.10*
- Entfernung
- - Abdominal wand ¬ *97.83*
- - Genital trakt ¬ *97.79*
- - Rumpf ¬ *97.84*
- - Thorax ¬ *97.43*
- Operation ¬ Sehnen *35.32*

Fäden ¬
- Trennung Sehnen *35.32*
- Verlagerung Sehnen *35.32*

Fadenrekonstruktion ¬ Sehnen *35.32*

Fähigen Herz schrittmachers Defibrillators ¬ Verwendung eines MRI - *00.58*

Fähigkeit ¬
- Beurteilung Testaments *94.11*
- Forensische Beurteilung Zurechnungs *94.11*

Fahrrad ergometer ¬ Kardialer Belastungs test auf dem *89.43*

Faktor alpha ¬ Therapie Interleukin - 2 , Interferon oder Tumor nekrose *99.28.13*

Faktoren ¬
- Behandlung Hämophilie patienten (Bluter , angeboren) mit Blut gerinnungs *99.06.10*
- Transfusion
- - Antihämophilen *99.06*
- - Gerinnungs *99.06*
- - - *99.06.99*
- - - *99.06.00*

Falciforme hepatis ¬ Exzision Ligamentum *54.4*

Fall
- ¬ Anthroposophisch medizinische Komplex behandlung , bis einschliesslich 9 Therapie einheiten pro stationären *94.91.10*

Fall *–Fortsetzung*
- ¬ Anthroposophisch medizinische Komplex behandlung , bis einschliesslich 9 Therapie einheiten pro stationären *–Fortsetzung*
- - Behandlung , ab 10 bis einschliesslich 49 Therapie einheiten pro stationären *94.91.11*
- - Behandlung , ab 50 Therapie einheiten pro stationären *94.91.12*
- Besprechung Tumorboard ¬ Interdisziplinäre (Tumor -) *89.93*

Fallot
- Tetra logie
- - ¬ Total korrektur einer *35.81*
- - Ausfluss
- - - Trakt - Graft ¬ Einzeitige Total korrektur einer *35.81*
- - - Traktprobleme ¬ Einzeitige Total korrektur einer *35.81*
- - Entfernung vorbestehenden systemisch - Pulmonal arteriellen Anastomose ¬ Einzeitige Total korrektur einer *35.81*
- - Infundibul ektomie ¬ Einzeitige Total korrektur einer *35.81*
- - Korrektur VentrikelSeptum defektes (mit Prothese) ¬ Einzeitige Total korrektur einer *35.81*
- - Prothese Tubus der Pulmonal arterie ¬ Einzeitige Total korrektur einer *35.81*
- - Pulmonal klappen - Komissurotomie ¬ Einzeitige Total korrektur einer *35.81*
- Typ ¬ Korrektur Double - outlet - right - ventricle vom *37.99.21*

Falls kein Kombinationskode vorhanden siehe kodiere ebenso ¬ *78.1*

Falsch mündenden Pulmonal venen
- ¬ Total korrektur von total *35.82*
- Erweiterung des Foramen ovale ¬ Einzeitige Total korrektur von total *35.82*
- Inzision (Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von total *35.82*
- Korrektur eines VorhofSeptum defektes (mit Prothese) ¬ Einzeitige Total korrektur von total *35.82*
- Ligatur der Venen mündung (descendierende anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ Einzeitige Total korrektur von total *35.82*
- Side - to - Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter wand des linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von total *35.82*

Falte ¬ Plastische Rekonstruktion Epikanthus *08.59*

Falten ¬ Operative Beseitigung Haut *86.82*

Falz ¬
- Debridement Nagel Nagel bett oder Nagel *86.27*
- Entfernen Nagel Nagel bett oder Nagel *86.23*
- Inzision Drainage Nagel , Nagel bett oder Nagel *86.04.17*

Familien therapie ¬ *94.42*

Farbsehens ¬ Untersuchung des *95.06*

Farbstoff
- Chromopertubation ¬ Insufflation Tuba uterina mit *66.8*
- Markierung Sentinel
- - Lymph nod ektomie) ¬ Exzision eines axillären Lymphknotens , mit Radio nuklidmarkierung oder *40.23.11*
- - - Ektomie) ¬ Exzision eines inguinalen Lymphknotens , offen chirurgisch , mit Radio nuklidmarkierung oder *40.24.11*
- - Lympho nod ektomie) ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße , zervikal , mit Radio nuklidmarkierung oder *40.21.11*

Fascia profunda ¬ Resektion zervikalen Lymphknoten bis auf Muskel und *40.4*

Fasern Hydroxyl apatit beschichtung Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen *78.49.82*
- Von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen *78.49.83*

Faserstoff Netz ¬ Textilvorrichtung (*37.41*

Faszi ektomie
- ¬ Sonstige *83.44.00*
- - Sonstige *83.44.99*
- Andere Lokalisation ¬ Sonstige *83.44.19*
- Brustwand Bauch Rücken ¬ Sonstige *83.44.14*
- Extremität ¬ Sonstige *83.44.16*
- Hand
- - ¬ Sonstige *82.35.00*
- - - Sonstige *82.35.99*
- - Finger
- - - Arthro lyse ¬ *82.35.13*
- - - Neuro lyse ¬ *82.35.11*
- - - - Lyse und Arterio lyse ¬ *82.35.12*
- Hohl hand ¬ *82.35.10*
- Kopf Hals ¬ Sonstige *83.44.10*
- Leisten Genital region und Gesäss ¬ Sonstige *83.44.15*
- M. Dupuytren ¬ *82.35*
- Ober arm Ellenbogen ¬ Sonstige *83.44.12*
- Schulter Axilla ¬ Sonstige *83.44.11*
- Unterarm ¬ Sonstige *83.44.13*

Faszie
- ¬
- - Dehnung von *93.28*
- - Entnahme sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder *83.43.12*
- - Inzision einer *83.09*
- - Naht Muskel oder *83.65.00*
- - - Oder *83.65.99*
- - Plastische Operationen an der *83.89.00*
- - - An der *83.89.99*
- - Plikatur der *82.89*
- - - Einer *83.89*
- - SehnenDurch trennung Hand *82.12*
- - Stripping einer *83.14*
- - Verlängerung der *83.89*
- Andere Lokalisation ¬
- - Deckung eines Defektes an einer *83.89.29*
- - Desinsertion von Muskel , Sehne und *83.19.29*

Faszie –*Fortsetzung*
- Andere Lokalisation ¬ –*Fortsetzung*

- - Exzision einer Läsion an einer *83.39.29*
- - Fremdkörper entfernung aus Muskel , Sehne oder *83.09.19*
- - Naht an Muskel oder *83.65.19*
- - Plastische Operationen an der *83.89.97*
- - Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.47*
- - Verlängerung , Verkürzung und Doppelung einer *83.89.19*
- Brustwand Bauch Rücken ¬ Fremdkörper entfernung aus Muskel , Sehne oder *83.09.14*
- - Deckung eines Defektes an einer *83.89.24*
- - Desinsertion von Muskel , Sehne und *83.19.24*
- - Exzision einer Läsion an einer *83.39.22*
- - Sonstige Naht an Muskel oder *83.65.14*
- - Sonstige plastische Operationen an der *83.89.94*
- - Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.44*
- - Verlängerung , Verkürzung und Doppelung einer *83.89.14*
- Bursa
- - ¬
- - - Andere Operationen an Muskel , Sehne , *83.99.00*
- - - - An Muskel , Sehne , *83.99.99*
- - - Lösung Adhäsionen von Muskel , Sehne , *83.91.00*
- - - - Von Muskel , Sehne , *83.91.99*
- - Andere Lokalisation ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel , Sehne , *83.91.19*
- - - Andere Operationen an Muskel , *83.99.29*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel , Sehne , *83.91.14*
- - - ¬ Andere Operationen an Muskel , *83.99.24*
- - Extremität ¬
- - - Andere Operationen an Muskel , *83.99.26*
- - - Lösung von Adhäsionen von Muskel , Sehne , *83.91.16*
- - Inkl. diejenigen Hand ¬ Andere diagnostische Massnahmen an Muskel , Sehne , *83.29*
- - Kopf Hals ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel , Sehne , *83.91.10*
- - - Andere Operationen an Muskel , *83.99.20*
- - Leisten Genital region und Gesäß ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel , Sehne , *83.91.15*
- - - Und Gesäß ¬ Andere Operationen an Muskel , *83.99.25*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel , Sehne , *83.91.12*
- - - ¬ Andere Operationen an Muskel , *83.99.22*

Faszie –*Fortsetzung*
- Bursa –*Fortsetzung*

- - Schulter Axilla ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel , Sehne , *83.91.11*
- - - Andere Operationen an Muskel , *83.99.21*
- - Unterarm ¬
- - - Andere Operationen an Muskel , *83.99.23*
- - - Lösung von Adhäsionen von Muskel , Sehne , *83.91.13*
- Extremität ¬
- - Deckung Defektes an einer *83.89.26*
- - Desinsertion Muskel , Sehne und *83.19.26*
- - Exzision Läsion an einer *83.39.24*
- - Fremdkörper entfernung aus Muskel , Sehne oder *83.09.16*
- - Naht Muskel oder *83.65.16*
- - Plastische Operationen an der *83.89.96*
- - Transplantation sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.46*
- - Verlängerung Verkürzung und Doppelung einer *83.89.16*
- Hand
- - ¬
- - - Naht an einer *82.46.10*
- - - - Muskel oder *82.46.00*
- - - - - Oder *82.46.99*
- - - Operationen Muskel , Sehne und *82.99.00*
- - - - , Sehne und *82.99.99*
- - Transplantation ¬ Exzision von Muskel oder *82.34*
- Kopf Hals ¬
- - Deckung eines Defektes an einer *83.89.20*
- - Desinsertion von Muskel , Sehne und *83.19.20*
- - Exzision einer Läsion an einer *83.39.20*
- - Fremdkörper entfernung aus Muskel , Sehne oder *83.09.10*
- - Naht an Muskel oder *83.65.10*
- - Plastische Operationen an der *83.89.90*
- - Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.40*
- - Verlängerung , Verkürzung und Doppelung einer *83.89.10*
- Leisten Genital region Gesäss ¬ Fremdkörper entfernung aus Muskel , Sehne oder *83.09.15*
- - ¬ Deckung eines Defektes an einer *83.89.25*
- - ¬ Desinsertion von Muskel , Sehne und *83.19.25*
- - ¬ Exzision einer Läsion an einer *83.39.23*
- - ¬ Sonstige Naht an Muskel oder *83.65.15*
- - ¬ Sonstige plastische Operationen an der *83.89.95*
- - ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.45*
- - ¬ Verlängerung , Verkürzung und Doppelung einer *83.89.15*

Faszie –*Fortsetzung*

- Muskel Sehne Hand ¬ Befreiung von Adhäsionen an *82.91*
- Ober arm Ellenbogen ¬ Fremdkörper entfernung aus Muskel , Sehne oder *83.09.12*
- - Deckung eines Defektes an einer *83.89.22*
- - Desinsertion von Muskel , Sehne und *83.19.22*
- - Sonstige Naht an Muskel oder *83.65.12*
- - Sonstige plastische Operationen an der *83.89.92*
- - Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.42*
- - Verlängerung , Verkürzung und Doppelung einer *83.89.12*
- Schulter
- - Arm ¬ Exzision einer Läsion an einer *83.39.21*
- - Axilla ¬
- - - Deckung eines Defektes an einer *83.89.21*
- - - Desinsertion von Muskel , Sehne und *83.19.21*
- - - Fremdkörper entfernung aus Muskel , Sehne oder *83.09.11*
- - - Naht an Muskel oder *83.65.11*
- - - Plastische Operationen an der *83.89.91*
- - - Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.41*
- - - Verlängerung , Verkürzung und Doppelung einer *83.89.11*
- Transplantation ¬ Exzision Muskel oder *83.43.00*
- - Oder *83.43.99*
- Unteram ¬ Desinsertion Muskel , Sehne und *83.19.23*
- Unterarm ¬
- - Deckung Defektes an einer *83.89.23*
- - Fremdkörper entfernung aus Muskel , Sehne oder *83.09.13*
- - Naht Muskel oder *83.65.13*
- - Plastische Operationen an der *83.89.93*
- - Transplantation sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder *83.82.43*
- - Verlängerung Verkürzung und Doppelung einer *83.89.13*

Faszien
- Hand ¬ Operationen an *82.99.20*
- Kompartiments Gesicht ¬ Drainage eines *27.0*
- Lappens
- - Andere Lokalisation ¬ Transplantation eines lokalen Muskel - oder *83.82.29*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Transplantation eines lokalen Muskel - oder *83.82.24*
- - Extremität ¬ Transplantation eines lokalen Muskel - oder *83.82.26*
- - Kopf Hals ¬ Transplantation eines lokalen Muskel - oder *83.82.20*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Transplantation eines lokalen Muskel - oder *83.82.25*

Faszien –*Fortsetzung*
- Lappens –*Fortsetzung*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ Transplantation eines lokalen Muskel - oder *83.82.22*
- - Schulter Axilla ¬ Transplantation eines lokalen Muskel - oder *83.82.21*
- - Unterarm ¬ Transplantation eines lokalen Muskel - oder *83.82.23*
- Schlinge
- - ¬ Behebung Blepharoptose durch M. frontalis - Verfahren mit *08.32*
- - Zunge ¬ *25.59*
- Transplantat
- - ¬ Plastische Operation an der Hand mit Muskel - oder *82.72.00*
- - Finger ¬ Plastische Operation mit Muskel - oder *82.72.10*
- - Sonstigen Teilen Hand ¬ Plastische Operation mit Muskel - oder *82.72.11*
- - Sonstiges ¬ Plastische Operation an der Hand mit Muskel - oder *82.72.99*
- Transplantation
- - ¬ Muskel - oder *83.82.00*
- - - - oder *83.82.99*
- - Andere Lokalisation ¬ *83.82.19*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ *83.82.14*
- - Extremität ¬ *83.82.16*
- - Kopf Hals ¬ *83.82.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.82.15*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ *83.82.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.82.11*
- - Unterarm ¬ *83.82.13*

Faszikuläre Nerven Anastomose ¬ Interkosto - *04.74.11*

Faszio
- Kutanen Lappens
- - Andere Lokalisation ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo *83.82.39*
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo *83.82.34*
- - Extremität ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo *83.82.36*
- - Kopf Hals ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo *83.82.30*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo *83.82.35*
- - Ober arm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo *83.82.32*
- - Schulter Axilla ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo *83.82.31*
- - Transplantation ¬ Entnahme eines osteomyokutanen oder osteo *83.43.11*
- - Unterarm ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo *83.82.33*
- Plastik ¬ *83.89*

Fasziotomie
- ¬ Lösung Volkmann Kontraktur durch *83.14*
- - Durch *83.14*
- Aponeuro tomie

Fasziotomie –*Fortsetzung*
- Aponeuro tomie –*Fortsetzung*
- - ¬ *83.14.00*
- - - *83.14.99*
- - Andere Lokalisation ¬ *83.14.19*
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ *83.14.14*
- - Extremität ¬ *83.14.16*
- - Kopf Hals ¬ *83.14.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.14.15*
- - Ober arm und Ellenbogen ¬ *83.14.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.14.11*
- - Unterarm ¬ *83.14.13*
- Hand ¬ *82.12*

Faziale
- Anastomose ¬
- - Akzessorio - *04.72*
- - Hypoglosso - *04.71*
- Nerven Anastomose ¬ Fazio - *04.74.10*

Fazialis
- ¬ Vollständige Parotid ektomie mit Resektion und Rekonstruktion des N. *26.32.20*
- Intraoperatives Fazialis monitoring ¬ Vollständige Parotid ektomie mit Erhaltung des N. *26.32.10*
- - Vollständige Parotid ektomie mit Erhaltung des N. *26.32.11*
- Kanals Dekompression Nerven ¬ Mastoid ektomie : Mit Freilegung des *20.42.10*
- - Mastoid ektomie : Mit Freilegung des *20.42.11*
- Monitoring ¬
- - Partielle Parotid ektomie ohne intraoperatives *26.31.10*
- - - Ektomie mit intraoperatives *26.31.11*
- - Vollständige Parotid ektomie mit Erhaltung des N. fazialis , ohne intraoperatives *26.32.10*
- - - Ektomie mit Erhaltung des N. fazialis , mit intraoperatives *26.32.11*

Fazio
- Faziale Nerven Anastomose ¬ *04.74.10*
- Oraler
- - Artikulatorischer stimmlicher Funktionen ¬ nicht-instrumentelle Diagnostik *93.70.01*
- - Stimmlicher Funktionen ¬ Instrumentelle Diagnostik *93.70.02*

Federnde Kraft einwirkung ¬ *93.63*

Feedback ¬
- Audiologische Evaluation verzögertes *95.43*
- Bio *94.39*

Fehlendes Ohr ¬ Prothese für ein *18.71*

Fehlstellung Pseudoarthrose ¬ Plastische Rekonstruktion von *78.4*

Fein nadel
- Aspiration ¬ Transthorakale Lungen biopsie (TTL) , mit *33.26.11*
- Biopsie Punktion Lymphknoten * ¬ *40.19*

Feld festlegung Simulator Plan ¬ Bestrahlungs simulation für externe Bestrahlung und Brachy therapie , *92.29.73*
- Bestrahlungs simulation für externe Bestrahlung und Brachy therapie , *92.29.74*

Felder
- ¬
- - Ober flächenStrahlen therapie : Mehr als 2 Bestrahlungs *92.21.02*
- - Ortho volt strahlen therapie : Mehr als 2 Bestrahlungs *92.22.02*
- - Tele kobalt gerät bis zu 2 Bestrahlungs *92.23.01*
- - - 3 bis 4 Bestrahlungs *92.23.02*
- Bildgestützte Einstellung ¬
- - Protonen therapie , bis zu 2 Bestrahlungs *92.26.10*
- - - Therapie , mehr als 2 Bestrahlungs *92.26.20*
- - TeleRadio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlungs *92.24.21*
- - - Therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlungs *92.25.12*
- - - Therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlungs *92.25.21*
- - - Therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlungs *92.25.22*
- - - Therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlungs *92.24.22*
- Bildgestützter Einstellung ¬
- - Protonen therapie , bis zu 2 Bestrahlungs *92.26.11*
- - - Therapie , mehr als 2 Bestrahlungs *92.26.21*
- - TeleRadio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , bis zu 2 Bestrahlungs *92.24.11*
- - - Therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlungs *92.25.13*
- - - Therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , mehr als 2 Bestrahlungs *92.24.12*
- Geplante Bestrahlung ¬ Tele kobalt gerät mehr als 4 Bestrahlungs *92.23.03*

Feldern ¬
- Ober flächenStrahlen therapie : Bis zu 2 Bestrahlungs *92.21.01*
- Ortho volt strahlen therapie : Bis zu 2 Bestrahlungs *92.22.01*

Feldes ¬ Untersuchung Gesicht *95.05*

Felsenbein Mittel Innen ohr ¬ Implantation von Knochen verankerungen am *20.99.10*

Felsenbeins
- ¬ Mastoid ektomie Partielle Resektion des *20.42.30*
- Obliteration
- - ¬ Mastoid ektomie : Partielle Resektion des *20.42.31*
- - Fett
- - - Gewebe ¬ Mastoid ektomie : Partielle Resektion des *20.42.32*
- - - Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : Partielle Resektion des *20.42.34*
- - Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : Partielle Resektion des *20.42.33*
- Subtotale Petros ektomie
- - ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des *20.42.20*
- - Obliteration ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des *20.42.21*
- - - Von Fett - und Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des *20.42.24*

Felsenbeins –*Fortsetzung*
- Subtotale Petros ektomie –*Fortsetzung*
- - Obliteration ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des –*Fortsetzung*
- - - Von Fett gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des *20.42.22*
- - - Von Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des *20.42.23*

Femoral
- Hernie
- - ¬
- - - Beidseitige Operation einer *53.39*
- - - Einseitige Operation einer *53.29*
- - Transplantat Prothese ¬ Einseitige Operation einer *53.21*
- - - Beidseitige Operation einer *53.31*
- Venen Venen Extremität Kontrast mittel ¬ Phlebo graphie der *88.66*

Femorale Komponente ¬
- Partiell , nur *00.72*
- Revision HüftEndo prothese , sowohl azetabuläre als auch *00.70*
- - Prothese , *00.72*

Femoralen tibialen patellaren Komponenten alle Komponenten) ¬ Ersetzen von der *00.80*

Femoraler Bypass
- ¬
- - Aorto - *39.25.12*
- - - Iliaco - *39.25.00*
- - - - - *39.25.99*
- - Iliaco - *39.25.20*
- - - - - *39.25.29*
- - Ilio - *39.25.22*
- Aortal ¬ Aorto - iliaco - *39.25.10*
- - - iliaco - *39.25.19*

Femorales Einsetzen Kanülenanschlüssen ¬ Schliesst perkutanes [*37.68*

Femoralis
- ¬
- - Plastische Rekonstruktion V. *39.59.82*
- - V. *38.09*
- - - *38.39*
- - - *38.49*
- - - *38.69*
- - - *38.59*
- - - *38.89*
- Anastomose communis superficialis ¬ Resektion der A. *38.38.10*
- Arterien
- - Extremität ¬ Arterio graphie der A. *88.48*
- - Extremitäten ¬ Arterio graphie der A. *88.48.00*
- - - Arterio graphie der A. *88.48.99*
- Communis superficialis
- - ¬
- - - Endarter ektomie der A. *38.18.10*
- - - Inzision der A. *38.08.10*
- - Profunda) ¬ A. *38.68*
- - -) ¬ A. *38.88*
- Ersatz communis superficials ¬ Resektion der A. *38.48.10*
- V.poplitea
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der V. *39.56.62*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der V. *39.57.62*

Femoris

Femoris –*Fortsetzung*
- ¬
- - Endarter ektomie A. profunda *38.18.11*
- - Inzision A. profunda *38.08.11*
- Anastomose ¬ Resektion A. profunda *38.38.11*
- Ersatz ¬ Resektion A. profunda *38.48.11*

Femoro peronealer Bypass Graft ¬ *39.29*

Femorocruraler Gefäss Shunt Bypass ¬ *39.29.13*

Femorofemoraler
- Cross over Bypass ¬ *39.29.33*
- Gefäss Shunt Bypass ¬ *39.29.11*

Femoropedaler Gefäss Shunt Bypass ¬ *39.29.14*

Femoropoplitealer Gefäss Shunt Bypass ¬ *39.29.12*

Femorotibialer Bypass Graft anterior posterior) ¬ *39.29*

Femur
- ¬
- - Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen am *78.85*
- - Debridement am *77.65.20*
- - Einsetzen Knochen
- - - Ersatz material , *84.55.16*
- - - Wachstums stimulators am *78.95*
- - Geschlossene Reposition Epiphysen diastase des *79.45*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur am *78.55.00*
- - - Ohne Reposition der Fraktur am *78.55.99*
- - Keil osteotomie am *77.25.00*
- - - Am *77.25.99*
- - - Sonstigen *77.25.20*
- - Knochen
- - - Biopsie am *77.45.00*
- - - - Am *77.45.99*
- - - Entnahme Transplantation am *77.75*
- - - Implantat entfernung am *78.65.00*
- - - - Am *78.65.99*
- - - - Am Femur , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes am *78.65.05*
- - - Inzision KnochenDurch trennung am *77.15.00*
- - - - Trennung am *77.15.99*
- - - Transplantation am *78.05.00*
- - - - Am *78.05.99*
- - KnochenDurch trennung am *77.35.00*
- - - Am *77.35.99*
- - Knorpel Knochen transplantation am *78.05.13*
- - Lokale Resektion Knochen läsion oder - gewebe am *77.65.00*
- - - Läsion oder - gewebe am *77.65.99*
- - Näher Operation Verletzung des *79.95*
- - Offene Reposition Epiphysen diastase am *79.55*
- - Osteoklasie am *78.75*
- - Partielle Knochen resektion am *77.85*
- - Permanente Epiphyseo dese an sonstigen Teilen des *78.25.21*
- - Plastische Rekonstruktion am *78.45*
- - Revision Osteo synthesematerial (ohne Material wechsel) am *78.55.10*
- - Sequestr ektomie an *77.05.00*

Femur –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Sequestr ektomie an –*Fortsetzung*
- - - An *77.05.99*
- - Temporäre Epiphyseo dese an sonstigen Teilen des *78.25.20*
- - Therapeutische Epiphyseo lyse an sonstigen Teilen des *78.25.22*
- - Verkürzungs osteotomie am *78.25.00*
- - - Am *78.25.99*
- - Verlängerungs osteotomie am *78.35.00*
- - - Am *78.35.99*
- - - Sonstigen Teilen des *78.35.19*
- Allogen ¬ Knochen transplantation am *78.05.12*
- Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation am *78.05.19*
- Draht intramedullärer Draht Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , dynamische Kompressions schraube , Mark nagel , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am *78.65.01*
- Drainage ¬ Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung am *77.15.13*
- Einlage
- - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung am *77.15.12*
- - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an *77.05.10*
- - - Sequestr ektomie an *77.05.11*
- Entfernung Knochen teil ersatzes am Femur ¬ Knochen implantat entfernung am *78.65.05*
- Exploration Knochen bohrung
- - ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung am (sonstigen) *77.15.10*
- - Schenkelhals ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung am *77.15.20*
- Fraktur
- - ¬ Debridement offenen *79.65*
- - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.05*
- - - ¬ Offene Reposition einer *79.25*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene Reposition einer *79.15.00*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer distalen *79.15.10*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *79.15.20*
- - - , n.n.bez. ¬ Offene Reposition einer *79.35.00*
- - - ¬ Offene Reposition einer distalen *79.35.13*
- - - ¬ Offene Reposition einer Schenkelhals fraktur und proximalen *79.35.11*
- - - , sonstige ¬ Geschlossene Reposition einer *79.15.99*
- - - , sonstige ¬ Offene Reposition einer *79.35.99*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Schenkelhals fraktur und proximalen *78.15.10*
- - - Externe ¬ Geschlossene Reposition einer distalen *78.15.30*
- - - Externe ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *78.15.40*

Femur –*Fortsetzung*
- Fraktur –*Fortsetzung*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Schenkelhals fraktur und proximalen –*Fortsetzung*
- - - Externe ¬ Offene Reposition einer distalen *78.15.31*
- Fremdkörper entfernung ¬ Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung am *77.15.11*
- Gefäßgestielt
- - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation am *78.05.11*
- - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation am *78.05.10*
- Inkl. Reposition Frakturen ¬ Anlegen eines Fixateur externe am *78.15.00*
- - Anlegen eines Fixateur externe am *78.15.99*
- Komponente ¬ Revision Knie prothese , *00.82*
- Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie am *77.45.20*
- Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie am *77.45.10*
- Proximal Schaft distal Schenkelhals) : Ring fixateur ¬ Knochen implantat entfernung am *78.65.04*
- Resektion ¬ Totale *77.95*
- Schaft Mark nagel Gelenk komponente ¬ Knochen implantat entfernung am *78.65.03*
- Schenkelhals proximal distal Schaft) : Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel ¬ Knochen implantat entfernung am *78.65.02*
- Sonstiges Osteo synthesematerial ¬ Knochen implantat entfernung am *78.65.08*

Femurkopf
- ¬
- - Ersatz Ober fläche Hüft gelenk total ; Azetabulum und *00.85*
- - - Hüft gelenk , partiell , *00.86*
- - Hüft Resurfacing Arthro plastik , partiell , *00.86*
- - Revision Hüft prothese , nur azetabulärer Liner und / oder nur *00.73*
- Azetabulum Prothese Methyl Methakrylat) ¬ Ersatz von *81.51*
- Kappe ¬ Arthrotomie Prothesen entfernung der Hüfte , Entfernung einer *80.05.10*
- Prothese Duo kopf prothese oder TotalEndo prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung der Hüfte , Entfernung einer *80.05.13*
- - ¬ Partielle HüftArthro plastik , *81.52.10*

Femurkopfes ¬ Ersetzen des *00.71*

Femurs ¬
- De Rotations osteotomie an sonstigen Teilen des *77.35.20*
- KnochenDurch trennung sonstigen Teilen des *77.35.23*
- Komplexe mehrdimensionale Osteotomie (mit Achsen korrektur) an sonstigen Teilen des *77.35.22*
- Kortiko tomie Segment transport an sonstigen Teilen des *77.35.21*

Femurschaft
- Fraktur

Femurschaft –*Fortsetzung*
- Fraktur –*Fortsetzung*
- - Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.35.12*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.15.20*
- Kopf ¬ Ersetzen von *00.72*

Fenestration
- Aneurysma dissecans thorakalen Aorta ¬ *39.54*
- Bogen gängen Transplantat Haut) (Vene) ¬ *20.61*
- Innen ohr
- - ¬
- - - Initiale) *20.61.00*
- - - -) *20.61.99*
- - - Revision einer *20.62.00*
- - - - Einer *20.62.99*
- - Implantation Prothese (initiales Verfaren) ¬ *20.61.10*
- - - ¬ Revision einer *20.62.10*
- Labyrinth Transplantat Haut Vene) ¬ *20.61*
- Leber zyste ¬ *50.21*
- Vestibulum Transplantat Haut Vene) ¬ *20.61*

Fenestrierung
- ¬
- - Aortopulmonale *39.59*
- - Perikard - *37.12*
- Drainage ¬ Thorax wand *34.09*
- Seiten arm ¬ Endovaskuläre Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , aortoiliakal , ohne *39.71.10*
- - Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , aortoiliakal , mit *39.71.11*
- - Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , Bifurkations prothese , aortobiiliakal , mit *39.71.13*
- - Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , Bifurkations prothese , aortobiiliakal , ohne *39.71.12*
- - Implantation eines Grafts in die Aorta thoracica , mit *39.73.11*
- - Implantation eines Grafts in die Aorta thoracica , ohne *39.73.10*

Fenster
- ¬
- - Plastische Rekonstruktion runden und ovalen *20.93*
- - Verschluss Fistel
- - - Ovalen *20.93*
- - - Runden *20.93*
- Membran ¬ Tympanotomie Abdichtung der runden und / oder ovalen *20.23.12*

Fensters Gesichts Schädel knochen ¬ Eröffnung eines *76.09*

Fensterung ¬ Optikusscheiden *04.08.00*
- *04.08.99*

Fern
- Lappen
- - ¬
- - - Partielle Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit gestieltem regionalen oder *29.33.11*
- - - Plastische Rekonstruktion an Lippe und Mund mit gestieltem *27.59.41*
- - - Totale Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit gestieltem regionalen oder *29.33.20*

Fern –*Fortsetzung*
- Lappen –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Vollständige Laryng ektomie , Rekonstruktion mit gestieltem *30.3X.14*
- - Andere Lokalisation ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem *86.78.29*
- - Bauch region ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem *86.78.25*
- - Brustwand Rücken ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem *86.78.24*
- - Extremität ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem *86.78.28*
- - Gesäß ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem *86.78.27*
- - Hals ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem *86.78.21*
- - Hand ¬ Anbringen von gestieltem regionalem oder gestieltem *86.73.40*
- - Kopf Lippe Mund) ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem *86.78.20*
- - Leisten Genital region ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem *86.78.26*
- - Schulter Ober arm ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem *86.78.22*
- - Unterarm ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem *86.78.23*
- Lappens Lippe Mund ¬ Anbringen eines gestielten *27.57.11*
- Überwachung
- - ¬
- - - Erst implantation eines Zwei kammer - Schrittmachers mit der Möglichkeit der *37.83.12*
- - - Herz Testen bei implantiertem Schrittmacher mit der Möglichkeit der *37.20.12*
- - - - Bei implantiertem Kardioverter / Defibrillator (ICD) mit der Möglichkeit der *37.20.22*
- - - Implantation
- - - - Kammerschrittmachers (biventrikuläre Stimulation) mit der Möglichkeit der *37.88.10*
- - - - Permanenten Schrittmachers , initial oder Ersatz , Geräte typ nicht spezifiziert , mit der Möglichkeit der *37.80.10*
- - CRT-D ¬ Implantation eines Resynchronisations defibrillators mit der Möglichkeit der *00.51.10*
- - CRT-P ¬ Implantation eines ResynchronisationsHerz schrittmacher ohne Abgaben von Defibrillation mit der Möglichkeit der *00.50.10*

Fertilisation IVF Transfer ¬ In - vitro - *69.92.30*
- In - vitro - *69.92.39*

Festlegung Simulator Plan ¬ Bestrahlungs simulation für externe Bestrahlung und Brachy therapie , Feld *92.29.73*
- Simulation für externe Bestrahlung und Brachy therapie , Feld *92.29.74*

Fetale

Fetale –*Fortsetzung*

- Abdomen Transfusion ¬ Einsetzen eines Katheters ins *75.2*
- Biometrie Ultraschall ¬ *88.78*
- Entnahme Biopsie ¬ *75.33*
- Puls oxymetrie ¬ *75.38*

Fetalen
- Defektes ¬ Korrektur eines *75.36*
- Kopfes
- - ¬ Manuelle Drehung des *73.51*
- - Mittels Zange ¬ Drehung des *72.4*

Fetaler Non Stress Test ¬ *75.34*

Fetales
- EKG über Kopf elektrode) ¬ *75.32*
- Monitoring ¬ *75.34*
- - Sonstiges *75.34*

Feto skopie ¬ *75.31*

Fett
- ¬ Plastische Deckung
- - Bronchialer Anastomosen und Nähte , mit perikardialem *33.48.17*
- - Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und Nähte , mit perikardialem *33.49.17*
- Belastung ¬ Metabolische Funktions untersuchung , Glukose - Laktose - oder *89.39.51*
- Gewebe
- - ¬
- - - Entfernen Harnblase , Prostata , Vesiculae seminales und *57.71*
- - - Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsenbeins (subtotale Petros ektomie) mit Obliteration von *20.42.22*
- - - - : Partielle Resektion des Felsenbeins mit Obliteration von *20.42.32*
- - - Myokard transplantat aus mediastinalem *36.39*
- - - Obliteration Sinus frontalis (mit *22.42*
- - Arm Batwing ¬ Abtragen von *86.83*
- - Bauch wand Pendula) ¬ Abtragen von *86.83*
- - Frau ¬ Entfernen von Harnblase , Urethra und *57.71*
- - Gesäss ¬ Abtragen von *86.83*
- - Gestieltem freiem Lappen ¬ Abtragen von *86.75*
- - Hüfte trochanterische Lipomatose) ¬ Abtragen von *86.83*
- - Orbita ¬ Resektion von *16.98.21*
- - Transplantat ¬ Sekundäres Einsetzen eines Augen implantats , Haut - *16.61.10*
- - - Transplantat in eine Exenterations höhle , Haut - *16.65.10*
- - Transplantates ¬ Wechsel eines Augen implantats , Einführung eines Haut - *16.62.20*
- Gewebe. ¬ Exzision regionalen Lymphknoten mit Exzision des drainierten Gebietes einschliesslich Haut , Subkutan gewebe und *40.3*
- Gewebeprolapses Orbita ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen lids durch Entfernung eines *08.89.12*
- Implantat ¬ *59.72*
- Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsenbeins (subtotale Petros ektomie) mit Obliteration von *20.42.24*

Fett –*Fortsetzung*
- Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsenbeins (subtotale Petros ektomie) mit Obliteration von –*Fortsetzung*
- - Ektomie : Partielle Resektion des Felsenbeins mit Obliteration von *20.42.34*

Fetus
- ¬ Kleido tomie am *73.8*
- Amnion ¬ diagnostische Massnahmen an *75.35*
- Embryo tomie ¬ Destruktion des *73.8*
- Geburts erleichterung ¬ Operationen am *73.8*
- Peritoneal Extraperitoneal raum anschliessend an Ruptur von Uterus oder Tuba uterina ¬ Entfernen des *74.3*

Fever ¬ Impfung gegen Rocky Mountain spotted *99.55*

FFE ¬ Psychiatrische Abklärung fürsorgerischen Freiheits entzug (*94.13*

FFP ¬ Therapeutische Plasmapherese Fresh Frozen Plasma (*99.71.11*

Fiberoptisch starr
- Bronchoalveolärer Lavage ¬ Bronchoskopie (*33.24.11*
- Bürste Sekret oder Proben entnahme ¬ Bronchoskopie (*33.24.10*
- Bürsten zytologie Lunge ¬ Bronchoskopie (*33.24.12*
- Exzisions Zangen -) Biopsie ¬ Bronchoskopie (*33.24.13*
- Transbronchiale Nadel aspiration ¬ Bronchoskopie (*33.24.14*

Fiberoptische
- Bronchoskopie ¬ *33.22*
- Flexible Bronchoskopie fluoroskopischer Kontrolle mit Biopsie ¬ *33.27*
- Kolo skopie ¬ Flexible *45.23*

Fibröse muskuläre Resektion Aorten klappe ¬ Subvalvuläre *35.35.10*

Fibrösem nekrotischem Knochen Gewebe ¬ Knochen transplantation mit Debridement an der Implantations stelle (Entfernen von sklerotischem , *78.0*

Fibrotischen Bereichs Mamma ¬ Entfernen eines *85.21*

Fibula
- ¬
- - Amputation Beins Tibia und *84.15*
- - Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen an Tibia und *78.87*
- - De Rotations osteotomie an der *77.37.20*
- - Debridement an *77.67.21*
- - - Offenen Fraktur an Tibia und *79.66*
- - Einsetzen Knochen
- - - Ersatz material , *84.55.19*
- - - Wachstums stimulators an Tibia und *78.97*
- - Geschlossene Reposition Epiphysen diastase an Tibia und *79.46*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an Tibia und *78.57.00*
- - - Ohne Reposition der Fraktur an Tibia und *78.57.99*
- - Keil osteotomie an der *77.27.20*
- - - Tibia und *77.27.00*
- - - - Und *77.27.99*

Fibula –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Knochen
- - - Biopsie Tibia und *77.47.00*
- - - - Und *77.47.99*
- - - Entnahme Transplantation an Tibia und *77.77*
- - - Implantat entfernung an Tibia und *78.67.00*
- - - - An Tibia und *78.67.99*
- - - - An Tibia und Fibula , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Tibia und *78.67.05*
- - - Inzision KnochenDurch trennung an Tibia und *77.17.00*
- - - - Trennung an Tibia und *77.17.99*
- - - Transplantation Tibia und *78.07.00*
- - - - Und *78.07.99*
- - KnochenDurch trennung an der *77.37.29*
- - - Tibia und *77.37.00*
- - - - Und *77.37.99*
- - Knorpel Knochen transplantation an der *78.07.23*
- - Komplexe mehrdimensionale Osteotomie (mit Achsen korrektur) an der *77.37.22*
- - Kortiko tomie Segment transport an der *77.37.21*
- - Lokale Resektion Knochen läsion oder - gewebe an Tibia und *77.67.00*
- - - Läsion oder - gewebe an *77.67.11*
- - - Läsion oder - gewebe an Tibia und *77.67.99*
- - Näher Operation Verletzung von Tibia und *79.96.00*
- - - Der *79.96.20*
- - - Von Tibia und *79.96.99*
- - Offene Reposition Epiphysen diastase an Tibia und *79.56.00*
- - - Diastase an der distalen *79.56.21*
- - - Diastase an der proximalen *79.56.20*
- - - Diastase an Tibia und *79.56.99*
- - Osteoklasie Tibia und *78.77*
- - Partielle Knochen resektion an Tibia und *77.87.00*
- - - An *77.87.11*
- - - An Tibia und *77.87.99*
- - Permanente Epiphyseo dese an der *78.27.21*
- - Plastische Rekonstruktion an *78.47.20*
- - - Tibia und *78.47.00*
- - - - Und *78.47.99*
- - Revision Osteo synthesematerial (ohne Material wechsel) an der *78.57.20*
- - Sequestr ektomie Tibia und *77.07.00*
- - - Und *77.07.99*
- - Temporäre Epiphyseo dese an der *78.27.20*
- - Therapeutische Epiphyseo lyse an der *78.27.22*
- - Totale Resektion von *77.97.11*
- - - Tibia und *77.97.00*
- - - - Und *77.97.99*
- - Verkürzungs osteotomie an der *78.27.29*
- - - Tibia und *78.27.00*
- - - - Und *78.27.99*
- - Verlängerungs osteotomie Tibia und *78.37*
- Allogen ¬ Knochen transplantation an der *78.07.22*

Fibula –*Fortsetzung*

- Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an der *78.07.29*
- Drainage ¬ Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an Tibia und *77.17.13*
- Einlage
- - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an Tibia und *77.17.12*
- - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an Tibia und *77.07.10*
- - - Sequestr ektomie an Tibia und *77.07.11*
- Entfernung Knochen teil ersatzes an Tibia und Fibula ¬ Knochen implantat entfernung an Tibia und *78.67.05*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an Tibia und *77.17.10*
- Fraktur
- - Innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer proximalen *79.26.20*
- - - ¬ Offene Reposition einer distalen *79.26.22*
- - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ Geschlossene Reposition einer distalen *79.16.40*
- - - (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer distalen *79.16.49*
- - - (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *79.16.59*
- - - Durch Mark nagel ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *79.16.50*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer distalen *78.17.24*
- - - Externe ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *78.17.27*
- Fremdkörper entfernung ¬ Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an Tibia und *77.17.11*
- Gefäßgestielt
- - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation an der *78.07.21*
- - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an der *78.07.20*
- Inkl. Reposition Frakturen ¬ Anlegen eines Fixateur externe an Tibia und *78.17.00*
- - Anlegen eines Fixateur externe an Tibia und *78.17.99*
- Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Tibia und *79.06*
- - Offene Reposition einer Fraktur an Tibia und *79.26.99*
- - Offene Reposition einer Fraktur an Tibia und *79.26.00*
- Innerer Knochen fixation
- - ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Tibia und *79.16.00*
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur an Tibia und *79.16.99*
- - - Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen *79.36.72*
- - - Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen *79.36.50*

Fibula –*Fortsetzung*

- Innerer Knochen fixation –*Fortsetzung*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Tibia und –*Fortsetzung*
- - - Offene Reposition einer Fraktur an Tibia und *79.36.00*
- - - Offene Reposition einer Fraktur an Tibia und *79.36.99*
- - - Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur der distalen *79.36.73*
- - - Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur der proximalen *79.36.51*
- - Blount -) Klammern ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen *79.36.70*
- - Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen *79.36.71*
- Intramedullärer Draht Schraube Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Tibia und *78.67.01*
- Knochen fixation Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen *78.17.20*
- - ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen *78.17.25*
- - ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur der distalen *78.17.26*
- - ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur der proximalen *78.17.21*
- Mark nagel Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel ¬ Knochen implantat entfernung an der *78.67.22*
- Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an Tibia und *77.47.20*
- Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie an Tibia und *77.47.10*
- Sonstiges Osteo synthesematerial ¬ Knochen implantat entfernung an Tibia und *78.67.28*
- Winkelstabile Platte ¬ Knochen implantat entfernung an der *78.67.21*

Fibular

- Gelenk
- - ¬
- - - Arthrorise Temporäre Fixation eines Gelenkes , Proximales Tibio *81.99.5B*
- - - Arthroskopische
- - - - Operation am Gelenk knorpel , Proximales Tibio *81.99.3B*
- - - - Revision eines Gelenkes , Proximales Tibio *81.99.1B*
- - - - Synov ektomie am proximalen Tibio *80.76.11*
- - - Offen chirurgische Revision eines Gelenkes , Proximales Tibio *81.99.2B*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , Proximales Tibio *81.99.4B*
- - - - Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , Proximales Tibio *81.99.9A*
- - - Offene Synov ektomie am proximalen Tibio *80.76.21*
- - - Rekonstruktion Gelenken , Proximales Tibio *81.96.40*
- - - - , Proximales Tibio *81.96.49*
- - - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am proximalen Tibio *80.46.20*

Fibular –*Fortsetzung*

- Gelenk –*Fortsetzung*
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibio *81.96.47*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibio *81.96.48*
- - - Transplantation Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibio *81.96.45*
- - - - Von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibio *81.96.46*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibio *81.96.41*
- - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibio *81.96.42*
- - Subchondrale
- - - Kochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibio *81.96.4A*
- - - - , offen chirugisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibio *81.96.4B*
- - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibio *81.96.4C*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibio *81.96.43*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibio *81.96.44*
- Gelenks ¬ Offene Reposition einer Luxation des proximalen Tibio *79.86.10*

Fibulaschaft fraktur

- Innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.26.21*
- Innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.60*
- - ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.61*

Fibulaschaftes Knochen fixation Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur des *78.17.22*

- ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur des *78.17.23*

Fibulaschafts innerer Knochen fixation

- ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur des *79.36.63*
- Winkelstabile) Platte ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur des *79.36.62*

Fick ¬ Methode nach *89.67*

Fieber impfung ¬ Gelb *99.43*

Filleting Hammer zehe ¬ *77.56*

Filter

- ¬ Linker Vorhof *37.90*
- Kissens ¬ Revision eines *12.66*

Filter –*Fortsetzung*

- Stent Freisetzungssystem ¬ Schliesst das Verwenden von jeder Embolie schutzvorrichtung , distaler Schutzvorrichtung , *00.63*
- - Das Verwenden von jeder Embolien schutz vorrichtung , distaler Schutzvorrichtung , *00.64*

Filters perkutan transluminal ¬
- Entfernung eines V. cava *38.7X.22*
- Implantation eines V. cava *38.7X.21*

Filtration
- ¬ Hämo *39.95*
- - Dia *39.95*
- - *39.95.50*
- - *39.95.59*
- Intermittierend
- - ¬ Hämo *39.95.60*
- - - Dia *39.95.B0*
- - Anti koagulation
- - - Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo *39.95.61*
- - - - Oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo dia *39.95.B1*
- - - Sonstigen Substanzen ¬ Hämo *39.95.62*
- - - - Substanzen ¬ Hämo dia *39.95.B2*
- Kontinuierlich
- - Arteriovenös
- - - CAVH) , n.n.bez. ¬ Hämo *39.95.A0*
- - - -) : Bis 24 Stunden ¬ Hämo *39.95.A1*
- - - - Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo *39.95.A2*
- - - - - Als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo *39.95.A4*
- - - - - Als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo *39.95.A5*
- - - - - Als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo *39.95.A3*
- - - - - Stunden ¬ Hämo *39.95.A9*
- - - CAVHDF) , n.n.bez. ¬ Hämo dia *39.95.E0*
- - - -) : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dia *39.95.E1*
- - - - Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dia *39.95.E2*
- - - - - Als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dia *39.95.E4*
- - - - - Als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dia *39.95.E5*
- - - - - Als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dia *39.95.E3*
- - - - - Stunden ¬ Hämo dia *39.95.E9*
- - Venovenös pumpengetrieben
- - - CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo *39.95.70*
- - - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo *39.95.71*
- - - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo *39.95.74*
- - - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo *39.95.72*
- - - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo *39.95.75*

Filtration –*Fortsetzung*
- Kontinuierlich –*Fortsetzung*
- - Venovenös pumpengetrieben –*Fortsetzung*
- - - CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo –*Fortsetzung*
- - - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo *39.95.73*
- - - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr Stunden ¬ Hämo *39.95.79*
- - - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Bis 24 Stunden ¬ Hämo *39.95.81*
- - - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo *39.95.84*
- - - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo *39.95.82*
- - - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo *39.95.85*
- - - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo *39.95.83*
- - - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr Stunden ¬ Hämo *39.95.89*
- - - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo *39.95.80*
- - - CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo dia *39.95.C0*
- - - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dia *39.95.C1*
- - - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dia *39.95.C4*
- - - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dia *39.95.C2*
- - - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dia *39.95.C5*
- - - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dia *39.95.C3*
- - - -) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr Stunden ¬ Hämo dia *39.95.C9*
- - - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dia *39.95.D1*
- - - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dia *39.95.D4*
- - - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dia *39.95.D2*
- - - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dia *39.95.D5*
- - - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 432 Stunden ¬ Hämo dia *39.95.D9*
- - - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dia *39.95.D3*

Filtration –*Fortsetzung*
- Kontinuierlich –*Fortsetzung*
- - Venovenös pumpengetrieben –*Fortsetzung*
- - - CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo dia –*Fortsetzung*
- - - -) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo dia *39.95.D0*
- Verlängert intermittierend Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo *39.95.63*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo dia *39.95.B3*
- - Mit sonstigen Substanzen ¬ Hämo *39.95.64*
- - Mit sonstigen Substanzen ¬ Hämo dia *39.95.B9*
- Wasser entfernung ¬ Ultra *99.78*

Filtrierende Operationen Senkung Augen innen druckes ¬ *12.69.10*

Filum terminale ¬ plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des Spinal kanals , Durch trennung eines *03.59.11*

Fimbrien implantation Uterus wand ¬ *66.97*

Finger
- ¬
- - Arthroskopie Hand - und *80.24*
- - Arthroskopische Gelenk biopsie an Hand und *80.34.20*
- - Debridement sonstigen Gelenken der Hand und *80.84.20*
- - Gelenk biopsie Hand und *80.34.00*
- - - Und *80.34.99*
- - Lokale Exzision Destruktion einer Gelenks läsion an Hand und *80.84.00*
- - - Einer Gelenks läsion an Hand und *80.84.99*
- - Offene Gelenks biopsie an Hand und *80.34.30*
- - Perkutane Nadel Biopsie an Hand und *80.34.10*
- - Plastische
- - - Operation Muskel - oder Faszien - Transplantat an einem *82.72.10*
- - - Rekonstruktion Mallet - *82.84*
- - Röntgen Hand gelenk , Hand , *88.23*
- - Synov ektomie Hand und *80.74.00*
- - - Und *80.74.99*
- - - Und *80.74.10*
- Arthro lyse ¬ Faszi ektomie der Hand und *82.35.13*
- Ausgenommen Daumen ¬ Amputation und Exartikulation an einem *84.01*
- Ersatz ¬ Transfer Zehe als *82.89.16*
- Fraktur
- - ¬ Debridement offenen *79.64*
- - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.04*
- - - ¬ Offene Reposition einer *79.24*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene Reposition einer *79.14.00*
- - - ¬ Offene Reposition einer *79.34*
- - - , sonstige ¬ Geschlossene Reposition einer *79.14.99*
- - - (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer *79.14.19*

Finger –*Fortsetzung*
- Fraktur –*Fortsetzung*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene Reposition einer –*Fortsetzung*
- - - Durch winkelstabile Platte ¬ Geschlossene Reposition einer *79.14.10*
- Gelenk ¬ Exzision Hand - und *80.94*
- GelenkEndo prothese ¬
- - Arthrotomie zur Prothesen entfernung an Hand und Fingern , Entfernung einer sonstigen *80.04.11*
- - Inplantation einer sonstigen *81.71.10*
- - Revision und Wechsel einer sonstigen *81.97.17*
- Gliedes Daumen ersatz ¬ Transfer eines Fingers oder *82.61*
- Knochen ¬ näher Operation an Verletzung der *79.94*
- Neuro lyse
- - ¬ Faszi ektomie der Hand und *82.35.11*
- - Arterio lyse ¬ Faszi ektomie der Hand und *82.35.12*
- Perkutan ¬ Tenotomie Hand , *82.11.11*
- Replantation Daumen ¬ *84.22*

Fingern
- ¬
- - Arthrotomie
- - - Hand und *80.14.00*
- - - - Und *80.14.99*
- - - Prothesen entfernung an Hand und *80.04.00*
- - - - An Hand und *80.04.99*
- - Geschlossene Reposition Luxation von Hand und *79.74*
- - Offene Reposition Luxation von Hand und *79.84*
- - Synov ektomie Sehnen und Sehnen scheiden von Hand und *80.74.11*
- - Trennung Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel an Hand und *80.44.00*
- - - , Ligament oder Knorpel an Hand und *80.44.99*
- Entfernung
- - Daumensattelgelenk endo prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung an Hand und *80.04.10*
- - Sonstigen Finger gelenkEndo prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung an Hand und *80.04.11*
- Gelenk spülung Drainage ¬ Arthrotomie von Hand und *80.14.10*
- Hand gelenk ¬ Rekonstruktion an Hand , *81.79*

Fingers
- Ausgenommen Daumen ¬ Transfer eines *82.81*
- Finger gliedes Daumen ersatz * ¬ Transfer eines *82.61*

Fistel
- ¬
- - Bildung
- - - Tracheoösophagealen *31.95*
- - - Urethrovaginalen *58.0*
- - Cimino - *39.27.10*
- - Embolisation karotiskavernösen *39.53*
- - Exzision branchiogenen *29.52*
- - Formung kutaneoperitonealen *54.93*

Fistel –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Intrathorakale Ösophago ösophago stomie , Rekonstruktion der Ösophaguspassage bei Atresie und Versorgung einer kongenitalen ösophagotrachealen *42.51.10*
- - Plastische Rekonstruktion Operationen an Strukturen des Spinal kanals , Verschluss einer spinalen *03.59.12*
- - Spaltung Anal *49.11*
- - Verschiebe lappen Mukosa bei Anal *49.99.11*
- - Verschluss
- - - Anal *49.73*
- - - Appendix *47.92*
- - - Arteriovenösen *39.53*
- - - Arteriovenöser *36.99*
- - - Äusseren trachealen *31.72*
- - - Bronchopleuralen *34.73*
- - - Bronchopleurokutanen *34.73*
- - - Bronchopleuromediastinalen *34.73*
- - - Bronchus *33.42*
- - - DickDarm *46.76.00*
- - - - *46.76.99*
- - - Duodenal *46.72.00*
- - - - *46.72.99*
- - - Gallen *51.93*
- - - Gastrojejunokolischen *44.63*
- - - Gastrokolischen *44.63*
- - - Harnblasen *57.84.00*
- - - - *57.84.99*
- - - Kolovaginalen *70.72.00*
- - - - *70.72.99*
- - - Labyrinth *20.99.20*
- - - Larynx *31.62*
- - - Liquor *02.12*
- - - Magen *44.63.00*
- - - - *44.63.99*
- - - Mastoid - *19.9X.14*
- - - Nasen *21.82*
- - - Oroantralen *22.71*
- - - Perirektalen *48.93*
- - - Pharynx *29.53*
- - - Rektalen *48.73*
- - - Rektovaginalen *70.73.00*
- - - - *70.73.99*
- - - Sklera *12.82*
- - - Trachealen *31.73*
- - - Ureter *56.84.00*
- - - - *56.84.99*
- - - Urethra *58.43.00*
- - - - *58.43.99*
- - - Urethrokutanen *58.43.20*
- - - Urethrorektalen *58.43.30*
- - - Uterus *69.42*
- - - Vaginal *70.75*
- - - Vaginointestinalen *70.74*
- - - Vesikointestinalen *57.83*
- - - Zervikalen *67.62*
- - - Zwerchfell *34.83*
- Allogenem alloplastischem Material Hämo dialyse ¬ AV - *39.27.11*
- Ausgenommen Duodenum
- - ¬ Verschluss einer DünnDarm *46.74.00*
- - - Einer DünnDarm *46.74.99*
- - Endoskopisch ¬ Verschluss einer DünnDarm *46.74.10*

Fistel –*Fortsetzung*
- Ausgenommen Duodenum –*Fortsetzung*
- - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer DünnDarm *46.74.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer DünnDarm *46.74.11*
- Bildung Nasen neben höhle ¬ *22.9*
- Clipping ¬ Verschluss arteriovenösen *39.53*
- Darstellung Abdominal wand ¬ *88.03*
- Ductus
- - Choledochus ¬ Verschluss einer *51.72*
- - Thoracicus ¬ Verschluss einer *40.63*
- Endoskopisch ¬ Verschluss
- - DickDarm *46.76.10*
- - Duodenal *46.72.10*
- - Magen *44.63.10*
- - Sonstigen Darm *46.79.20*
- Externer Kanüle ¬ Bildung einer arteriovenösen *39.93*
- Gangs ¬ Exploration eines *86.09*
- Hämo dialyse ¬ AV - *39.27.10*
- Herz kranz gefässe ¬ Perkutaner transluminaler Verschluss einer *00.66.10*
- Katheter verweil system ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - Region , Revision einer kutaneoperitonealen *54.99.40*
- - Sonstige Operationen in der Abdominal - Region , Entfernung oder Verschluss einer kutaneoperitonealen *54.99.41*
- Koagulation ¬ Verschluss arteriovenösen *39.53*
- Laparoskopisch ¬ Verschluss
- - DickDarm *46.76.12*
- - Duodenal *46.72.12*
- - Kolovaginalen *70.72.30*
- - Magen *44.63.12*
- - Rektovaginalen *70.73.30*
- - Sonstigen Darm *46.79.22*
- - Ureter - Darm - *56.84.11*
- - Ureterovaginale *56.84.21*
- - Urethrovaginalen *58.43.11*
- - Vesikokutanen *57.84.21*
- - Vesikovaginalen *57.84.13*
- Ligatur Spaltung ¬ Verschluss einer arteriovenösen *39.53*
- Mund ¬ Verschluss einer *27.53*
- Offen chirurgisch
- - ¬ Verschluss einer anderen Magen *44.63.11*
- - - Einer DickDarm *46.76.11*
- - - Einer Duodenal *46.72.11*
- - - Einer sonstigen Darm *46.79.21*
- - - Einer Ureter - Darm - *56.84.10*
- - - Einer ureterovaginale *56.84.20*
- - - Einer vesikokutanen *57.84.20*
- - Abdominal ¬ Verschluss einer vesikovaginalen *57.84.10*
- - - Verschluss einer kolovaginalen *70.72.10*
- - - Verschluss einer rektovaginalen *70.73.10*
- - - Verschluss einer urethrovaginalen *58.43.10*
- Ovalen Fenster ¬ Verschluss einer *20.93*
- Präaurikulären Sinus

Fistel –*Fortsetzung*
- Präaurikulären Sinus –*Fortsetzung*
- - ¬ Exzision einer präaurikulären *18.21.00*
- - - Einer präaurikulären *18.21.99*
- - Histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer präaurikulären *18.21.11*
- - Nicht histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer präaurikulären *18.21.10*
- Resektion medialen Zungen beines ¬ Exzision einer medianen Hals *06.7X.12*
- - ¬ Exzision einer medianen Hals *06.7X.13*
- Runden Fenster ¬ Verschluss einer *20.93*
- Skrotum ¬ Verschluss einer *61.42*
- Transvesikal ¬ Verschluss vesikovaginalen *57.84.12*
- Vaginal ¬ Verschluss
- - Kolovaginalen *70.72.20*
- - Rektovaginalen *70.73.20*
- - Ureterovaginale *56.84.22*
- - Urethrovaginalen *58.43.12*
- - Vesikovaginalen *57.84.11*
- Vulva Perineum ¬ Verschluss einer *71.72*
- 29.52 ¬ Exzision laterale Hals *29.52*

Fisteln ¬
- Faden drainage Anal *49.99.10*
- Korrektur Aneurysmen arterio - venösen Missbildungen oder *39.72*
- Verschluss
- - Nieren *55.83*
- - Thorax *34.73*

Fistul ektomie
- ¬
- - Anale *49.12*
- - Bronchokutane *33.42*
- - Bronchoösophageale *33.42*
- - Bronchoviszerale *33.42*
- - Cholezystogastroenterale *51.93*
- - Laryngotracheale *31.62*
- - Nasolabiale *21.82*
- - Nasopharyngeale *21.82*
- - Oronasale *21.82*
- - Pharyngösophageale *29.53*
- - Rekto vesiko vaginale *57.83*
- - Thorakoabdominale *34.83*
- - Thorakogastrische *34.83*
- - Thorakointestinale *34.83*
- - Tracheoösophageale *31.73*
- - Urethroperineovesikale *57.84*
- - Uterovesikale *57.84*
- - Vaginovesikale *57.84*
- - Vesiko sigmoido vaginale *57.83*
- - Zervikosigmoidale *67.62*
- - Zervikovesikale *57.84*
- Pankreas ¬ *52.95*
- Skrotum ¬ *61.42*

Fistulierung Ductus thoracicus ¬ *40.62*

Fistulisation ¬ Tracheoösophageale *31.95*

Fistulisierung
- Endolymphatischen Sacks ¬ *20.79*
- Irid ektomie ¬ Sklera *12.65*
- Labyrinths ¬ *20.79*
- Ösophagus ¬ Sonstige *42.19*
- Speichel drüse ¬ *26.49.10*

Fistulisierungs Massnahme ¬

Fistulisierungs Massnahme ¬ –*Fortsetzung*
- Postoperative Revision einer Sklera *12.66*
- Sklera *12.69.00*
- - *12.69.99*

Fistulo
- Grafie ¬ *88.90.10*
- Tomie ¬ Anale *49.11*

Fistulographie
- ¬ Retroperitoneale *88.14*
- Bauch wand ¬ *88.03*
- Brustwand ¬ *87.38*

Five one Rekonstruktion Knie gelenk ¬ *81.42*

Fixateur
- ¬ Knochen implantat entfernung am Femur (proximal / Schaft / distal , ausser Schenkelhals) : Ring *78.65.04*
- Blount Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe , Ring *78.62.01*
- - Implantat entfernung am Becken : Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , Ring *78.69.21*
- - Implantat entfernung an Karpalia und Metakarpalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ring *78.64.01*
- - Implantat entfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe , Ring *78.63.01*
- - Implantat entfernung an Talus und Kalkaneus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ring *78.69.31*
- - Implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ring *78.68.01*
- - Implantat entfernung an Tibia und Fibula : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , Ring *78.67.01*
- Einsetzung Pins Drähten Schrauben in den Knochen ¬ *78.1*
- Externe
- - ¬
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur von Skapula und Klavikula mit Knochen fixation durch *78.11.10*
- - - - Einer distalen Femur fraktur mit Knochen fixation durch *78.15.30*
- - - - Einer distalen Fibula fraktur mit Knochen fixation durch *78.17.24*
- - - - Einer distalen Radius fraktur mit Knochen fixation durch *78.13.10*
- - - - Einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit Knochen fixation durch *78.14.10*
- - - - Einer Fraktur der Patella mit Knochen fixation durch *78.16.10*

Fixateur –*Fortsetzung*
- Externe –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur von Skapula und Klavikula mit Knochen fixation durch –*Fortsetzung*
- - - - Einer Fraktur der proximalen Tibia mit Knochen fixation durch *78.17.10*
- - - - Einer Fraktur des Beckens mit Knochen fixation durch *78.19.20*
- - - - Einer Fraktur sonstiger bezeichneter Knochen mit Knochen fixation durch *78.19.90*
- - - - Einer Fraktur sonstiger Tarsalia und Metatarsalia mit Knochen fixation durch *78.18.11*
- - - - Einer Fraktur von Phalangen der Hand mit Knochen fixation durch *78.19.10*
- - - - Einer Fraktur von Phalangen des Fusses mit Knochen fixation durch *78.19.30*
- - - - Einer Fraktur von Rippen und Sternum mit Knochen fixation durch *78.11.20*
- - - - Einer Kalkaneusfraktur mit Knochen fixation durch *78.18.10*
- - - - Einer proximalen Humerus fraktur mit Knochen fixation durch *78.12.10*
- - - - Einer sonstigen Femur fraktur mit Knochen fixation durch *78.15.40*
- - - - Einer sonstigen Fibula fraktur mit Knochen fixation durch *78.17.27*
- - - - Einer sonstigen Humerus fraktur mit Knochen fixation durch *78.12.90*
- - - - Einer sonstigen Radius fraktur mit Knochen fixation durch *78.13.11*
- - - - Einer sonstigen Tibia fraktur mit Knochen fixation durch *78.17.15*
- - - - Einer Ulna fraktur mit Knochen fixation durch *78.13.20*
- - - Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische Kompressions schraube , intramedullärer Draht , Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , *78.69.52*
- - - Offene Reposition einer einfachen Fraktur von Skapula und Klavikula mit Knochen fixation durch *78.11.11*
- - - - Einer distalen Femur fraktur mit Knochen fixation durch *78.15.31*
- - - - Einer distalen Radius fraktur mit Knochen fixation durch *78.13.12*
- - - - Einer einfachen Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit Knochen fixation durch *78.18.12*
- - - - Einer einfachen Fraktur der distalen Fibula mit Knochen fixation durch *78.17.25*
- - - - Einer einfachen Fraktur der distalen Tibia mit Knochen fixation durch *78.17.14*
- - - - Einer einfachen Fraktur der proximalen Fibula mit Knochen fixation durch *78.17.20*
- - - - Einer einfachen Fraktur der proximalen Tibia mit Knochen fixation durch *78.17.11*

Fixateur –*Fortsetzung*
- Externe –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Offene Reposition einer einfachen Fraktur von Skapula und Klavikula mit Knochen fixation durch –*Fortsetzung*
- - - - Einer einfachen Fraktur des Fibulaschaftes mit Knochen fixation durch *78.17.22*
- - - - Einer einfachen Tibia schaft fraktur mit Knochen fixation durch *78.17.13*
- - - - Einer Femurschaft fraktur mit Knochen fixation durch *78.15.20*
- - - - Einer Fraktur an Kalkaneus und Talus mit Knochen fixation durch *78.18.13*
- - - - Einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit Knochen fixation durch *78.14.11*
- - - - Einer Fraktur der Patella mit Knochen fixation durch *78.16.11*
- - - - Einer Fraktur des Acetabulums mit Knochen fixation / Trans fixation durch *78.19.21*
- - - - Einer Fraktur sonstiger bezeichneter Knochen mit Knochen fixation durch *78.19.91*
- - - - Einer Fraktur sonstiger Teile des Beckens mit Knochen fixation durch *78.19.22*
- - - - Einer Fraktur von Phalangen der Hand mit Knochen fixation durch *78.19.11*
- - - - Einer Fraktur von Phalangen des Fusses mit Knochen fixation durch *78.19.31*
- - - - Einer Fraktur von Rippen und Sternum mit Knochen fixation durch *78.11.21*
- - - - Einer Mehr fragment fraktur an Metatarsalia mit Knochen fixation durch *78.18.15*
- - - - Einer Mehr fragment fraktur an sonstigen Tarsalia mit Knochen fixation durch *78.18.14*
- - - - Einer Mehr fragment fraktur der distalen Fibula mit Knochen fixation durch *78.17.26*
- - - - Einer Mehr fragment fraktur der proximalen Fibula mit Knochen fixation durch *78.17.21*
- - - - Einer Mehr fragment fraktur der proximalen Tibia mit Knochen fixation durch *78.17.12*
- - - - Einer Mehr fragment fraktur des Fibulaschaftes mit Knochen fixation durch *78.17.23*
- - - - Einer Mehr fragment fraktur sonstiger Teile der Tibia mit Knochen fixation durch *78.17.16*
- - - - Einer Mehr fragment fraktur von Klavikula und Skapula mit Knochen fixation durch *78.11.12*
- - - - Einer proximalen Humerus fraktur mit Knochen fixation durch *78.12.11*
- - - - Einer Schenkelhals fraktur und proximalen Femur fraktur mit Knochen fixation durch *78.15.10*
- - - - Einer sonstigen Humerus fraktur mit Knochen fixation durch *78.12.91*
- - - - Einer sonstigen Radius fraktur mit Knochen fixation durch *78.13.13*

Fixateur –*Fortsetzung*
- Externe –*Fortsetzung*
- - Andere näher Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen (Inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines *78.19.00*
- - - , ausser Gesichts Schädel knochen (Inkl. Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines *78.19.99*
- - Angabe Lokalisation ¬ Anlegen eines *78.10*
- - Blount Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabile Platte , *78.61.01*
- - - Knochen implantat entfernung am Femur : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , dynamische Kompressions schraube , Mark nagel , *78.65.01*
- - - Knochen implantat entfernung an der Patella : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , *78.66.01*
- - - Knochen implantat entfernung an Phalangen der Hand : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , *78.69.11*
- - - Knochen implantat entfernung an Phalangen des Fußes : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , *78.69.41*
- - Femur inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines *78.15.00*
- - - Von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines *78.15.99*
- - Humerus inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines *78.12.00*
- - - Von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines *78.12.99*
- - Karpalia Metakarpalia inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines *78.14.00*
- - - Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines *78.14.99*
- - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch sonstigen *78.50.2E*
- - Patella inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines *78.16.00*
- - - Von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines *78.16.99*
- - Radius Ulna inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines *78.13.00*
- - - Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines *78.13.99*
- - Ring fixateur Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , *78.62.01*
- - - -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Becken : Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , *78.69.21*

Fixateur –*Fortsetzung*
- Externe –*Fortsetzung*
- - Ring fixateur Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , –*Fortsetzung*
- - - -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Karpalia und Metakarpalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , *78.64.01*
- - - -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , *78.63.01*
- - - -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Talus und Kalkaneus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , *78.69.31*
- - - -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile) Platte , *78.68.01*
- - - -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Tibia und Fibula : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , *78.67.01*
- - Skapula Klavikula Rippen und Sternum (inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines *78.11.00*
- - - Und Sternum (inkl. Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines *78.11.99*
- - Tarsalia Metatarsalia inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines *78.18.00*
- - - Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines *78.18.99*
- - Tibia Fibula inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines *78.17.00*
- - - Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines *78.17.99*
- Osteotomie Knochen transplantation Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch Ring *78.50.2D*

Fixateurs Mandibula ¬ Entfernen externen *97.36*

Fixation
- ¬
- - Arthrorise Temporäre *81.99.59*
- - Geschlossene Reposition
- - - Distalen Femur fraktur mit innerer Knochen *79.15.10*
- - - Femur fraktur ohne innere Knochen *79.05*
- - - - Fraktur mit innerer Knochen *79.15.00*
- - - - Fraktur mit innerer Knochen *79.15.99*
- - - Finger fraktur ohne innere Knochen *79.04*
- - - - Fraktur mit innerer Knochen *79.14.99*
- - - - Fraktur mit innerer Knochen *79.14.00*

Fixation –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Geschlossene Reposition –*Fortsetzung*
- - - Fraktur an Radius und Ulna ohne innere Knochen *79.02*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia mit innerer Knochen *79.13.99*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia mit innerer Knochen *79.13.00*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia ohne innere Knochen *79.03*
- - - - An Radius und Ulna mit innerer Knochen *79.12.99*
- - - - An Radius und Ulna mit innerer Knochen *79.12.00*
- - - - An Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochen *79.17.00*
- - - - An Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochen *79.17.99*
- - - - An Tarsalia und Metatarsalia ohne innere Knochen *79.07*
- - - - An Tibia und Fibula mit innerer Knochen *79.16.99*
- - - - An Tibia und Fibula mit innerer Knochen *79.16.00*
- - - - An Tibia und Fibula ohne innere Knochen *79.06*
- - - - Anderer bezeichneter Knochen mit innerer Knochen *79.19.99*
- - - - Anderer bezeichneter Knochen mit innerer Knochen *79.19.00*
- - - - Anderer bezeichneter Knochen ohne innere Knochen *79.09*
- - - - Der Patella mit innerer Knochen *79.19.30*
- - - - Des Beckens mit innerer Knochen *79.19.20*
- - - - Von Klavikula und Skapula mit innerer Knochen *79.19.10*
- - - Humerus fraktur ohne innere Knochen *79.01*
- - - - Fraktur mit innerer Knochen *79.11.99*
- - - - Fraktur mit innerer Knochen *79.11.00*
- - - Sonstigen Femur fraktur mit innerer Knochen *79.15.20*
- - - Wirbel fraktur mit externer *03.53.11*
- - - Zehen fraktur ohne innere Knochen *79.08*
- - - - Fraktur mit innerer Knochen *79.18*
- - Irido tomie Trans *12.11*
- - Kolo *46.64*
- - Offene Reposition
- - - Distalen Humerus fraktur ohne innere Knochen *79.21.12*
- - - - Femur fraktur mit innerer Knochen *79.35.13*
- - - - Fibula fraktur ohne innere Knochen *79.26.22*
- - - - Radius fraktur mit innerer Knochen *79.32.10*
- - - - Radius fraktur ohne innere Knochen *79.22.10*
- - - - Tibia fraktur ohne innere Knochen *79.26.12*
- - - Einfachen Fraktur sonstiger Tarsalia und Metatarsalia ohne innere Knochen *79.27.11*
- - - - Fibulaschaft fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.36.61*
- - - - Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochen *79.37.40*

Fixation –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Offene Reposition –*Fortsetzung*
- - - Einfachen Fraktur sonstiger Tarsalia und Metatarsalia ohne innere Knochen –*Fortsetzung*
- - - - Fraktur der distalen Fibula mit sonstiger innerer Knochen *79.36.72*
- - - - Fraktur der distalen Tibia mit sonstiger innerer Knochen *79.36.32*
- - - - Fraktur der Klavikula und Skapula ohne innere Knochen *79.29.10*
- - - - Fraktur der proximalen Fibula mit innerer Knochen *79.36.50*
- - - - Fraktur der proximalen Tibia mit sonstiger innerer Knochen *79.36.12*
- - - - Fraktur von Klavikula und Skapula mit innerer Knochen *79.39.10*
- - - - Humerusschaftfraktur mit innerer Knochen *79.31.20*
- - - - Tibia schaft fraktur mit innerer Knochen *79.36.20*
- - - Femur fraktur ohne innere Knochen *79.25*
- - - - Fraktur mit innerer Knochen *79.35.00*
- - - - Fraktur mit innerer Knochen *79.35.99*
- - - Femurschaft fraktur mit innerer Knochen *79.35.12*
- - - Fibulaschaft fraktur ohne innere Knochen *79.26.21*
- - - Finger fraktur ohne innere Knochen *79.24*
- - - - Fraktur mit innerer Knochen *79.34*
- - - Fraktur an Radius und Ulna ohne innere Knochen *79.22.00*
- - - - An Kalkaneus und Talus mit sonstiger innerer Knochen *79.37.11*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia mit innerer Knochen *79.33.99*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia mit innerer Knochen *79.33.00*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia mit sonstiger innerer Knochen *79.33.19*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia ohne innere Knochen *79.23*
- - - - An Radius und Ulna mit innerer Knochen *79.32.99*
- - - - An Radius und Ulna mit innerer Knochen *79.32.00*
- - - - An Radius und Ulna ohne innere Knochen *79.22.99*
- - - - An Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochen *79.37.00*
- - - - An Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochen *79.37.99*
- - - - An Tarsalia und Metatarsalia ohne innere Knochen *79.27.00*
- - - - An Tarsalia und Metatarsalia ohne innere Knochen *79.27.99*
- - - - An Tibia und Fibula mit innerer Knochen *79.36.99*
- - - - An Tibia und Fibula mit innerer Knochen *79.36.00*
- - - - An Tibia und Fibula ohne innere Knochen *79.26.99*
- - - - An Tibia und Fibula ohne innere Knochen *79.26.00*
- - - - Anderer bezeichneter Knochen mit innerer Knochen *79.39.00*

Fixation –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Offene Reposition –*Fortsetzung*
- - - Fraktur an Radius und Ulna ohne innere Knochen –*Fortsetzung*
- - - - Anderer bezeichneter Knochen mit innerer Knochen *79.39.99*
- - - - Anderer bezeichneter Knochen ohne innere Knochen *79.29.00*
- - - - Anderer bezeichneter Knochen ohne innere Knochen *79.29.99*
- - - - Der Patella mit innerer Knochen *79.39.40*
- - - - Der Patella ohne innere Knochen *79.29.30*
- - - - Des Acetabulums mit innerer Knochen *79.39.20*
- - - - Des Beckens ohne innere Knochen *79.29.20*
- - - - Sonstiger Teile des Beckens mit innerer Knochen *79.39.29*
- - - Hüft kopf fraktur mit innerer Knochen *79.35.10*
- - - Humerus fraktur ohne innere Knochen *79.21.00*
- - - - Fraktur mit innerer Knochen *79.31.99*
- - - - Fraktur mit innerer Knochen *79.31.00*
- - - - Fraktur ohne innere Knochen *79.21.99*
- - - Humerusschaftfraktur ohne innere Knochen *79.21.11*
- - - Mehr fragment fraktur sonstiger Tarsalia und Metatarsalia ohne innere Knochen *79.27.12*
- - - - Fragment fraktur an Metatarsalia mit innerer Knochen *79.37.30*
- - - - Fragment fraktur an sonstigen Tarsalia mit sonstiger innerer Knochen *79.37.21*
- - - - Fragment fraktur der distalen Fibula mit innerer Knochen *79.36.73*
- - - - Fragment fraktur der Klavikula und Skapula ohne innere Knochen *79.29.11*
- - - - Fragment fraktur der proximalen Fibula mit innerer Knochen *79.36.51*
- - - - Fragment fraktur der proximalen Tibia mit sonstiger innerer Knochen *79.36.14*
- - - - Fragment fraktur des Fibulaschafts mit sonstiger innerer Knochen *79.36.63*
- - - - Fragment fraktur des proximalen Humerus mit innerer Knochen *79.31.12*
- - - - Fragment fraktur sonstiger Teile der Tibia mit innerer Knochen *79.36.40*
- - - - Fragment fraktur sonstiger Teile des Humerus mit innerer Knochen *79.31.90*
- - - - Fragment fraktur von Klavikula und Skapula mit innerer Knochen *79.39.11*
- - - Proximalen Humerus fraktur ohne innere Knochen *79.21.10*
- - - - Fibula fraktur ohne innere Knochen *79.26.20*
- - - - Tibia fraktur ohne innere Knochen *79.26.10*
- - - Schenkelhals fraktur und proximalen Femur fraktur mit innerer Knochen *79.35.11*

Fixation –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Offene Reposition –*Fortsetzung*
- - - Sonstigen Radius fraktur ohne innere Knochen *79.22.19*
- - - - Radius fraktur mit innerer Knochen *79.32.19*
- - - Talus - und Kalkaneusfraktur ohne innere Knochen *79.27.10*
- - - Tibia schaft fraktur ohne innere Knochen *79.26.11*
- - - Ulna fraktur ohne innere Knochen *79.22.20*
- - - - Fraktur mit innerer Knochen *79.32.29*
- - - Zehen fraktur ohne innere Knochen *79.28*
- - - - Fraktur mit innerer Knochen *79.38*
- Angabe Lokalisation ¬
- - Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne innere Knochen *79.00*
- - - Reposition einer Fraktur mit innerer Knochen *79.10*
- - Offene Reposition einer Fraktur ohne innere Knochen *79.20*
- - - Reposition einer Fraktur mit innerer Knochen *79.30*
- Aorten klappenersatzes ¬ Prothesen re *35.95.11*
- Blount Klammern
- - ¬ Offene Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer Knochen *79.33.10*
- - - Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Fibula mit innerer Knochen *79.36.70*
- - - Reposition einer Mehr fragment fraktur der proximalen Tibia mit innerer Knochen *79.36.13*
- - Intramedullären Draht ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen Tibia mit innerer Knochen *79.36.10*
- Draht Zuggurtung Cerclage ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit innerer Knochen *79.12.10*
- - Geschlossene Reposition einer Ulna fraktur mit innerer Knochen *79.12.30*
- Fixateur externe ¬
- - Geschlossene Reposition einer Fraktur von Skapula und Klavikula mit Knochen *78.11.10*
- - - Reposition einer distalen Femur fraktur mit Knochen *78.15.30*
- - - Reposition einer distalen Fibula fraktur mit Knochen *78.17.24*
- - - Reposition einer distalen Radius fraktur mit Knochen *78.13.10*
- - - Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit Knochen *78.14.10*
- - - Reposition einer Fraktur der Patella mit Knochen *78.16.10*
- - - Reposition einer Fraktur der proximalen Tibia mit Knochen *78.17.10*
- - - Reposition einer Fraktur des Beckens mit Knochen *78.19.20*
- - - Reposition einer Fraktur sonstiger bezeichneter Knochen mit Knochen *78.19.90*
- - - Reposition einer Fraktur sonstiger Tarsalia und Metatarsalia mit Knochen *78.18.11*

Fixation –*Fortsetzung*
- Fixateur externe ¬ –*Fortsetzung*
- - Geschlossene Reposition einer Fraktur von Skapula und Klavikula mit Knochen –*Fortsetzung*
- - - Reposition einer Fraktur von Phalangen der Hand mit Knochen *78.19.10*
- - - Reposition einer Fraktur von Phalangen des Fusses mit Knochen *78.19.30*
- - - Reposition einer Fraktur von Rippen und Sternum mit Knochen *78.11.20*
- - - Reposition einer Kalkaneusfraktur mit Knochen *78.18.10*
- - - Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit Knochen *78.12.10*
- - - Reposition einer sonstigen Femur fraktur mit Knochen *78.15.40*
- - - Reposition einer sonstigen Fibula fraktur mit Knochen *78.17.27*
- - - Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit Knochen *78.12.90*
- - - Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit Knochen *78.13.11*
- - - Reposition einer sonstigen Tibia fraktur mit Knochen *78.17.15*
- - - Reposition einer Ulna fraktur mit Knochen *78.13.20*
- - Offene Reposition einer einfachen Fraktur von Skapula und Klavikula mit Knochen *78.11.11*
- - - Reposition einer distalen Femur fraktur mit Knochen *78.15.31*
- - - Reposition einer distalen Radius fraktur mit Knochen *78.13.12*
- - - Reposition einer einfachen Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit Knochen *78.18.12*
- - - Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Fibula mit Knochen *78.17.25*
- - - Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Tibia mit Knochen *78.17.14*
- - - Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen Fibula mit Knochen *78.17.20*
- - - Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen Tibia mit Knochen *78.17.11*
- - - Reposition einer einfachen Fraktur des Fibulaschaftes mit Knochen *78.17.22*
- - - Reposition einer einfachen Tibia schaft fraktur mit Knochen *78.17.13*
- - - Reposition einer Femurschaft fraktur mit Knochen *78.15.20*
- - - Reposition einer Fraktur an Kalkaneus und Talus mit Knochen *78.18.13*
- - - Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit Knochen *78.14.11*
- - - Reposition einer Fraktur der Patella mit Knochen *78.16.11*
- - - Reposition einer Fraktur des Acetabulums mit Knochen fixation / Trans *78.19.21*
- - - Reposition einer Fraktur sonstiger bezeichneter Knochen mit Knochen *78.19.91*
- - - Reposition einer Fraktur sonstiger Teile des Beckens mit Knochen *78.19.22*

Fixation –*Fortsetzung*
- Fixateur externe ¬ –*Fortsetzung*
- - Offene Reposition einer einfachen Fraktur von Skapula und Klavikula mit Knochen –*Fortsetzung*
- - - Reposition einer Fraktur von Phalangen der Hand mit Knochen *78.19.11*
- - - Reposition einer Fraktur von Phalangen des Fusses mit Knochen *78.19.31*
- - - Reposition einer Fraktur von Rippen und Sternum mit Knochen *78.11.21*
- - - Reposition einer Mehr fragment fraktur an Metatarsalia mit Knochen *78.18.15*
- - - Reposition einer Mehr fragment fraktur an sonstigen Tarsalia mit Knochen *78.18.14*
- - - Reposition einer Mehr fragment fraktur der distalen Fibula mit Knochen *78.17.26*
- - - Reposition einer Mehr fragment fraktur der proximalen Fibula mit Knochen *78.17.21*
- - - Reposition einer Mehr fragment fraktur der proximalen Tibia mit Knochen *78.17.12*
- - - Reposition einer Mehr fragment fraktur des Fibulaschaftes mit Knochen *78.17.23*
- - - Reposition einer Mehr fragment fraktur sonstiger Teile der Tibia mit Knochen *78.17.16*
- - - Reposition einer Mehr fragment fraktur von Klavikula und Skapula mit Knochen *78.11.12*
- - - Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit Knochen *78.12.11*
- - - Reposition einer Schenkelhals fraktur und proximalen Femur fraktur mit Knochen *78.15.10*
- - - Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit Knochen *78.12.91*
- - - Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit Knochen *78.13.13*
- Gelenkes
- - ¬ Arthrorise Temporäre *81.99.50*
- - Akromioklavikular gelenk ¬ Arthrorise und Temporäre *81.99.52*
- - Ellbogen ¬ Arthrorise und Temporäre *81.99.54*
- - Fuss Zehen ¬ Arthrorise und Temporäre *81.99.5E*
- - Hand gelenk ¬ Arthrorise und Temporäre *81.99.55*
- - Hüft gelenk ¬ Arthrorise und Temporäre *81.99.58*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ Arthrorise und Temporäre *81.99.51*
- - Iliosakral gelenk ¬ Arthrorise und Temporäre *81.99.56*
- - Knie gelenk ¬ Arthrorise und Temporäre *81.99.5A*
- - Metatarsophalangeal gelenk ¬ Arthrorise und Temporäre *81.99.5F*
- - Proximales Tibio fibular gelenk ¬ Arthrorise und Temporäre *81.99.5B*
- - Sprung gelenk ¬ Arthrorise und Temporäre *81.99.5C*
- - - Arthrorise und Temporäre *81.99.5D*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ Arthrorise und Temporäre *81.99.53*
- - Symphyse ¬ Arthrorise und Temporäre *81.99.57*

Fixation –*Fortsetzung*
- Gelenkes –*Fortsetzung*

- - Zehen gelenk ¬ Arthrorise und Temporäre *81.99.5G*
- Gewichten Augen lid ¬ *08.99.10*
- Glenoid arthroskopisch ¬
- - Kapsel raffung mit *81.83.34*
- - Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , Kapsel raffung mit *81.82.11*
- Herz klappenersatzes ¬ Prothesen re *35.95.10*
- - Re *35.95.19*
- Intramedullären Draht ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit innerer Knochen *79.12.11*
- - Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit innerer Knochen *79.12.21*
- - Reposition einer Ulna fraktur mit innerer Knochen *79.12.31*
- Invasiv ¬ Entfernen interner oder externer Knochen *78.6*
- Mark nagel
- - ¬
- - - Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit innerer Knochen *79.12.12*
- - - - Reposition einer distalen Fibula fraktur mit innerer Knochen *79.16.40*
- - - - Reposition einer proximalen Tibia fraktur mit innerer Knochen *79.16.10*
- - - - Reposition einer sonstigen Fibula fraktur mit innerer Knochen *79.16.50*
- - - - Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit innerer Knochen *79.12.22*
- - - - Reposition einer sonstigen Tibia fraktur mit innerer Knochen *79.16.30*
- - - - Reposition einer Ulna fraktur mit innerer Knochen *79.12.32*
- - - Offene Reposition einer einfachen Fibulaschaft fraktur mit innerer Knochen *79.36.60*
- - Verriegelungs nagel oder Winkel platte / Kondylenplatte ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen *79.11.10*
- - - Oder Winkel platte / Kondylenplatte ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit innerer Knochen *79.11.20*
- - Winkelstabile Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Tibia mit innerer Knochen *79.36.30*
- - Winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen *79.31.10*
- - - Oder (Winkel -) Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen distalen Humerus fraktur mit innerer Knochen *79.31.30*
- Mitral klappenersatzes ¬ Prothesen re *35.95.12*
- Mittels minimalinvasiver ballon assistierter Technik ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen *79.11.11*
- - Technik ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit innerer Knochen *79.12.13*

Fixation –*Fortsetzung*
- Mittels minimalinvasiver ballon assistierter Technik ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen –*Fortsetzung*

- - Technik ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur des Kalkaneus mit innerer Knochen *79.17.11*
- - Technik ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Tibia fraktur mit innerer Knochen *79.16.11*
- - Technik ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit innerer Knochen *79.11.21*
- - Technik ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit innerer Knochen *79.12.23*
- - Technik ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Tibia fraktur mit innerer Knochen *79.16.31*
- Osteotomie Knochen transplantation Knochen reposition , n.n.bez. ¬ Knochen *78.50.10*
- - Reposition , sonstige ¬ Knochen *78.50.19*
- Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Tibia mit innerer Knochen *79.36.31*
- - Einer einfachen Fraktur der distalen Fibula mit innerer Knochen *79.36.71*
- - Einer Fraktur an Kalkaneus und Talus mit innerer Knochen *79.37.10*
- - Einer Mehr fragment fraktur an sonstigen Tarsalia mit innerer Knochen *79.37.20*
- Prophylaktisch ¬ Innere Knochen *78.5*
- Pulmonal klappenersatzes ¬ Prothesen re *35.95.13*
- Reposition Fraktur
- - Angabe Lokalisation , n.n.bez. ¬ Innere Knochen *78.50.00*
- - - , sonstige ¬ Innere Knochen *78.50.99*
- - Femur ¬ Innere Knochen *78.55.00*
- - - Innere Knochen *78.55.99*
- - Humerus ¬ Innere Knochen *78.52.00*
- - - Innere Knochen *78.52.99*
- - Karpalia Metakarpalia , n.n.bez. ¬ Innere Knochen *78.54.00*
- - - , sonstige ¬ Innere Knochen *78.54.99*
- - Näher Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ Innere Knochen *78.59.00*
- - - , ausser Gesichts Schädel knochen , sonstige ¬ Innere Knochen *78.59.99*
- - Patella , n.n.bez. ¬ Innere Knochen *78.56.00*
- - - , sonstige ¬ Innere Knochen *78.56.99*
- - Radius Ulna , n.n.bez. ¬ Innere Knochen *78.53.00*
- - - , sonstige ¬ Innere Knochen *78.53.99*
- - Skapula Klavikula , Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ Innere Knochen *78.51.00*
- - - , Rippen und Sternum , sonstige ¬ Innere Knochen *78.51.99*
- - Tarsalia Metatarsalia , n.n.bez. ¬ Innere Knochen *78.58.00*
- - - , sonstige ¬ Innere Knochen *78.58.99*
- - Tibia Fibula , n.n.bez. ¬ Innere Knochen *78.57.00*

Fixation –*Fortsetzung*
- Reposition Fraktur –*Fortsetzung*
- - Tibia Fibula , n.n.bez. ¬ Innere Knochen –*Fortsetzung*

- - - , sonstige ¬ Innere Knochen *78.57.99*
- Schraube
- - ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen Tibia mit innerer Knochen *79.36.11*
- - Draht
- - - ¬ Offene Reposition einer einfachen proximalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.31.11*
- - - - Reposition einer einfachen distalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.31.31*
- - - Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.11.19*
- - - - / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.11.29*
- - Platte
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.12.19*
- - - - Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.12.29*
- - - - Reposition einer Ulna fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.12.39*
- - - Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit sonstiger innerer Knochen *79.13.19*
- - - -) ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Fibula fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.16.49*
- - - -) ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Tibia fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.16.29*
- - - -) ¬ Geschlossene Reposition einer Finger fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.14.19*
- - - -) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur des Kalkaneus mit sonstiger innerer Knochen *79.17.19*
- - - -) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Fibula fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.16.59*
- - - -) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Tibia fraktur mit sonstiger innerer Knochen *79.16.39*
- - Winkelstabile Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochen *79.17.29*
- Suspension Wander niere ¬ *55.7*
- Trans fixation Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Fraktur des Acetabulums mit Knochen *78.19.21*
- Trikuspidal klappenersatzes ¬ Prothesen re *35.95.14*
- Vagina
- - ¬ Suspension und *70.77*
- - Transplantat Prothese ¬ Suspension und *70.78*
- Winkelstabile Platte ¬

Fixation –*Fortsetzung*
- Winkelstabile Platte ¬ –*Fortsetzung*
- - Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer Knochen *79.13.10*
- - - Reposition einer Finger fraktur mit innerer Knochen *79.14.10*
- - - Reposition einer Fraktur des Kalkaneus mit innerer Knochen *79.17.10*
- - Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur des Fibulaschafts mit innerer Knochen *79.36.62*
- Wirbel säule ¬ Knochen *78.50.11*
- Ziliar körpers ¬ *12.98.10*

Fixations
- Behandlungs hilfen Strahlen therapie , Fixations vorrichtung , n.n.bez. ¬ Konstruktion und Anpassung von *92.29.60*
- - , Behandlungs hilfen ¬ Konstruktion und Anpassung von *92.29.64*
- - , Fixations vorrichtung , einfach ¬ Konstruktion und Anpassung von *92.29.61*
- - , Fixations vorrichtung , komplex ¬ Konstruktion und Anpassung von *92.29.63*
- - , Fixations vorrichtung , mittlerer Schwierigkeits grad ¬ Konstruktion und Anpassung von *92.29.62*
- - , individuelle Blöcke oder Viellamellenkollimator (MLC) ¬ Konstruktion und Anpassung von *92.29.65*
- - , sonstige ¬ Konstruktion und Anpassung von *92.29.69*
- Vorrichtung
- - ¬
- - - Computer assistierte) (abhängige) externe *84.73*
- - - Konstruktion Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen therapie , *92.29.60*
- - Eindimensional ¬ Anlegen einer externen *84.71*
- - Einfach ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen therapie , *92.29.61*
- - Komplex ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen therapie , *92.29.63*
- - Mittlerer Schwierigkeits grad ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen therapie , *92.29.62*
- - Ring system ¬ Anlegen einer externen *84.72*
- Vorrichtungen Osteotomie ¬ Knochen transplantation mit oder ohne interne *78.3*

Fixationsnagel
- ¬ Knochen implantat entfernung am Femur (Schenkelhals / proximal / distal , ausser Schaft) : Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans *78.65.02*
- - An der Fibula : Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans *78.67.22*
- - An der Tibia : Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans *78.67.12*
- Fixateur externe

Fixationsnagel –*Fortsetzung*
- Fixateur externe –*Fortsetzung*
- - ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische Kompressions schraube , intramedullärer Draht , Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans *78.69.52*
- - Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans *78.62.01*
- - - , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans *78.63.01*
- Osteotomie Knochen transplantation Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch Trans *78.50.28*

Fixierten Brücke ¬ Einsetzen einer *23.42*

Fixierung
- Darms ¬ *46.60*
- Dickdarms
- - ¬ Sonstige *46.64*
- - Bauch wand ¬ *46.63*
- Dünndarms
- - ¬ Sonstige *46.62*
- - Bauch wand ¬ *46.61*
- Hand ¬ Sehnen *82.85*
- Hodens Skrotum ¬
- - Mobilisierung und *62.5*
- - Transplantation und *62.5*
- Markierungs plättchen Strahlen therapie an Retina , Chorioidea und hinterer Augen kammer ¬ *14.9X.20*
- Sehne ¬ *83.88*

Fläche
- ¬
- - Einsetzen Gefäss stents in nichtkardiale Gefässe , gecoverte Stent - Grafts mit bioaktiver Ober *39.90.16*
- - Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , Körper Ober *92.27.21*
- - Prothetischer Ersatz distalen Humerus gelenk *81.85.30*
- - Ventrikelunterstützende Vorrichtung Herz Ober *37.41*
- Applikations ort ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , Körper Ober *92.27.00*
- Hüft
- - Gelenk
- - - Partiell
- - - - Azetabulum ¬ Ersatz der Ober *00.87*
- - - - Femurkopf ¬ Ersatz der Ober *00.86*
- - - Total Azetabulum und Femurkopf ¬ Ersatz der Ober *00.85*
- - Prothese
- - - Keramik Keramik ¬ Tragende Ober *00.76*
- - - Metall
- - - - Metall ¬ Tragende Ober *00.75*

Fläche –*Fortsetzung*
- Hüft –*Fortsetzung*
- - Prothese –*Fortsetzung*
- - - Metall –*Fortsetzung*
- - - - Polyethylen ¬ Tragende Ober *00.74*
- Hüfte prothese Keramik Polyethylen ¬ Tragende Ober *00.77*
- Verwendeten Applikatoren ¬ Radioaktive Moulagen : Konstruktion und Applikation von nicht auf der Körper Ober *92.27.72*

Flächen Anbringen Vorrichtung (en) zur Stimulation der Knochen heilung ¬ Transkutanes (Ober *99.86*

Flächenapplikatoren ¬ Brachy therapie Ober *92.29.40*
- *92.29.49*

Flächenbehandlung Laser ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen lids durch Ober *08.89.13*

Flächenersatz ¬ Hüft gelenk Ober *00.85*

Flächenersatzprothese
- ¬ Ober *80.05.14*
- Hüft gelenk Neu implantation einer HüftEndo prothese ¬ Revision einer Ober *81.53.11*
- Knie gelenkes ¬ Bikondyläre Ober *81.54.11*
- Patella ersatz ¬ Bikompartimentale Ober *81.54*
- Patellar ersatz ¬ Bikompartimentale Ober *81.54*

FlächenStrahlen therapie
- ¬ Ober *92.21.00*
- Mehr 2 Bestrahlungs felder ¬ Ober *92.21.02*
- 2 Bestrahlungs feldern ¬ Ober *92.21.01*

Flav ektomie dorsal
- 1 Segment ¬ Zugang zur Lenden wirbel säule (durch Lamino tomie oder *03.09.34*
- 2 Segmente ¬ Zugang zur Lenden wirbel säule (durch Lamino tomie oder *03.09.35*
- 3 mehr Segmente ¬ Zugang zur Lenden wirbel säule (durch Lamino tomie oder *03.09.36*

Fleisch
- ¬
- - Biopsie Zahn *24.11.00*
- - - *24.11.99*
- - Exzision Läsion Gewebe am Zahn *24.31*
- - Geschlossene Nadel Biopsie am Zahn *24.11.10*
- - Offene Biopsie Inzision) am Zahn *24.11.20*
- - Operation Zahn *24.39.00*
- - - *24.39.99*
- Alveolar kamm ¬ Inzision an Zahn *24.0*
- Alveolen ¬ diagnostische Massnahmen an Zähnen , Zahn *24.19*

Fleischrisses ¬ Naht Zahn *24.32*

Flexibel
- Endosono graphie
- - Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauungs trakts , *88.74.32*
- - - Diagnostischer Ultraschall des Verdauungs trakts , *88.74.33*
- - Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauungs trakts , *88.74.30*

Flexibel –*Fortsetzung*
- Endosono graphie –*Fortsetzung*
- - Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauungs trakts , –*Fortsetzung*
- - - Diagnostischer Ultraschall des Verdauungs trakts , *88.74.31*
- Lumbal ¬ Totale künstliche Diskus prothese (*84.65*
- Zervikal ¬
- - Partielle künstliche Diskus prothese (*84.61*
- - Totale künstliche Diskus prothese (*84.62*

Flexible
- Bronchoskopie fluoroskopischer Kontrolle Biopsie ¬ Fiberoptische (*33.27*
- Diskus prothese
- - Lumbal ¬ Künstliche (*84.64*
- - Thorakal ¬ Künstliche (*84.63*
- Fiberoptische Kolo skopie ¬ *45.23*
- Sigmoido skopie ¬ *45.24*

Flexibles Instrument ¬ Tracheo broncho) skopie , *31.42.11*

Flexoren ¬ Exploration Hand Sehnen scheide , *82.01.11*

Flexorum ¬ trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , Durch trennung des Retinakulum *80.44.11*

Flow
- Diverter ¬ Selektive Embolisation von intrakraniellen Gefässen durch Stents als *39.72.13*
- Messung ¬ Uro *89.24*

Flügel
- ¬ Plastische Rekonstruktion Naso labial *21.86*
- Gaumen grube ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhlen , radikal mit Einbruch in die *22.9X.21*

Fluoreszein Angio graphie Angio skopie am Auge ¬ *95.12*

Fluoreszenz brocho skopie ¬ *33.23.13*

FluoreszenzAngio graphie Gefässe ¬ Intraoperative *88.59*

Fluoreszenzgestützte Therapie verfahren ¬ *00.99.70*

Fluoro skopie ¬
- Computergesteuerte Chirurgie mit *00.33*
- Reposition Invagination im Verdauungs trakt , mit *96.29*

Fluoroskopischer Kontrolle
- ¬ Unter *55.04*
- Biopsie ¬ Fiberoptische (flexible) Bronchoskopie unter *33.27*

Fluss messung ¬ Intravaskulärer Ultraschall der Koronar gefässe (IVUS) , ohne *00.24.10*
- Der Koronar gefässe (IVUS) , mit *00.24.11*

Flüssigem
- Medikament Vordere Augen kammner ¬ Injektion von *12.92.12*
- Radio isotop ¬ Infusion von *92.20*

Flüssigen Klebstoff ¬ Embolisation Verschluss durch *39.72*
- Durch *39.79*

Flüssiger Substanz vordere Augen kammer , n.n.bez. ¬ Injektion von *12.92.10*

Flüssiger Substanz vordere Augen kammer , n.n.bez. ¬ Injektion von –*Fortsetzung*
- ¬ Sonstige Injektion von *12.92.19*

Flüssigkeit
- ¬
- - Inzision
- - - Gehirn
- - - - Entleerung von sonstiger intrazerebraler *01.39.19*
- - - - Stereotaktische Entleerung sonstiger intrakranieller *01.39.29*
- - - Hirn häuten zur Drainage von subduraler und subarachnoidaler *01.31.20*
- - - Rücken mark und Rücken markhäuten zur Drainage von subduraler *03.09.43*
- - - Spinal kanals zur Drainage epiduraler *03.09.41*
- - Lösung
- - - Gonio synechien durch Injektion von Luft oder *12.31*
- - - Vorderen Synechien durch Injektion von Luft oder *12.32*
- - Osteopathische manipulative Behandlung zur Mobilisation von Gewebe *93.66*
- Sonstigen Gründen ¬
- - Krani ektomie zur Drainage epiduraler *01.25.19*
- - Kraniotomie , sonstige Drainage epiduraler *01.24.16*
- Vordere Augen kammer ¬ Injektion von *12.92.11*

Flüssigkeiten
- ¬
- - Behebung Amotio retinae durch schwere *14.59.10*
- - Versorgung Retina risses durch schwere *14.39.10*
- Abdominalen Gefäßen ¬ Selektive Embolisation mit embolisierenden *39.79.36*
- Ablösbaren Ballons Schirmen ¬ Selektive Embolisation von intrakraniellen Gefäßen mit embolisierenden *39.72.12*
- - Selektive Embolisation von extrakraniellen Gefäßen des Kopfes und des Halses mit embolisierenden *39.72.22*
- Aorta ¬ Selektive Embolisation mit embolisierenden *39.79.32*
- Ductus arteriosus apertus ¬ Selektive Embolisation mit embolisierenden *39.79.33*
- Gefäßen Extremitäten ¬ Selektive Embolisation mit embolisierenden *39.79.31*
- - Embolisation mit embolisierenden *39.79.37*
- Sonstigen Gefäßen ¬ Selektive Embolisation mit embolisierenden *39.79.30*
- - Embolisation mit embolisierenden *39.79.39*
- Spinalen Gefäßen ¬ Selektive Embolisation mit embolisierenden *39.79.38*
- Thorakalen Gefäßen ¬ Selektive Embolisation mit embolisierenden *39.79.34*
- Viszeralen Gefäßen ¬ Selektive Embolisation mit embolisierenden *39.79.35*

Flussrate
- Gasdruckbetrieben ¬
- - Einsetzen vollständig implantierbaren Infusions pumpe zur intraventrikulären Infusion mit konstanter *86.06.11*
- - - Implantierbaren Infusions pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit mit konstanter *86.06.21*
- - Ersetzen vollständig implantierbaren Infusions pumpe zur intraventrikulären Infusion mit konstanter *86.08.11*
- - - Implantierbaren Infusions pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit mit konstanter *86.08.21*
- Intrathekalen intraventrikulären Applikation Medikamenten ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren Infusions pumpe mit konstanter *00.98.11*
- Variablem Tages profil ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren Infusions pumpe mit konstanter *00.98.10*

FMRI Gehirn Hirn stamm ¬ Functional Magnetic Resonance Imaging (*88.91.11*

Foetalen
- PO2 ¬ Transzervikale Überwachung der *75.38*
- Sauerstoff sättigung ¬ Transzervikale Überwachung der *75.38*

Fokalisierung ¬ Operationen kongenitalen Kollateral gefässen und Uni *39.99.24*

Follikel
- Punktion
- - Ovum aspiration intratubärer Gameten transfer (GIFT) , n.n.bez. ¬ *69.92.20*
- - - Gameten transfer (GIFT) , sonstige ¬ *69.92.29*
- - Sonographischer Kontrolle ¬ Perkutane *69.92.21*
- Transplantat ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen lids mit Haar *08.63*

Follikeln ¬ Entfernen Trachom *10.33*

Follikels ¬ Umschneiden Haar *86.09*

Follow-up Gespräch ¬ Psychiatrisches *94.19*

Fontan ¬ Verfahren nach *35.94*

Fontanelle ¬
- Punktion anterioren *01.09*
- Schädel sono graphie über der *88.71.12*
- Subdurale Punktion (durch die *01.09*

Foramen ovale
- ¬
- - Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Erweiterung des *35.82*
- - Implantation Einsetzen oder Ersetzen von Elektroden im *02.93*
- - Korrektur näher bezeichneten (offenen) *35.71*
- Bio Graft ¬ Korrektur eines offenen *35.61*
- Prothese ¬ Verschluss des offenen *35.51*

Foramino tomie ¬ *03.09*

Forcierte Extension Extremität ¬ *93.25*

Forderung ¬ Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie an einer intraabdominalen Raum *54.24*

Forensische

Forensische –*Fortsetzung*

- Beurteilung Zurechnungs fähigkeit ¬ *94.11*
- Erhebung Geistes zustandes ¬ *94.11*

Form

- ¬
- - Andere Immun therapie , Immunsupression , sonstige Applikations *99.28.15*
- - Einsetzen Vaginal *96.15*
- Gedächtnis Legierung Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer *78.49.40*
- - Alloy (SMA) - Staples] , 10 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer *78.49.4A*
- - Alloy (SMA) - Staples] , 11 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer *78.49.4B*
- - Alloy (SMA) - Staples] , 12 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer *78.49.4C*
- - Alloy (SMA) - Staples] , 13 und mehr Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer *78.49.4D*
- - Alloy (SMA) - Staples] , 2 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer *78.49.41*
- - Alloy (SMA) - Staples] , 3 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer *78.49.42*
- - Alloy (SMA) - Staples] , 4 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer *78.49.43*
- - Alloy (SMA) - Staples] , 5 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer *78.49.44*
- - Alloy (SMA) - Staples] , 6 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer *78.49.45*
- - Alloy (SMA) - Staples] , 7 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer *78.49.46*
- - Alloy (SMA) - Staples] , 8 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer *78.49.47*
- - Alloy (SMA) - Staples] , 9 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer *78.49.48*

Form –*Fortsetzung*

- Künstlichen Schrittmachers ¬ Kontrolle der Artefakt wellen *89.46*

Formationen ¬ Plastische Rekonstruktion Mal *18.79*

Formen subkutanen Tasche Anschluss intrakardialen Druck sensor ¬ Einsetzen einer Überwachungs vorrichtung mit *00.57*

Formung

- Kutaneoperitonealen Fistel ¬ *54.93*
- Peritoneovaskulären Shunts ¬ *54.94*
- Puls generator Tasche Thalamus - Stimulator ¬ *86.09*

Fornix

- ¬ Rekonstruktion konjunktivalen *10.43*
- Rekonstruktion freiem Transplantat
- - ¬ Konjunktivale *10.42.00*
- - - Sonstige konjunktivale *10.42.99*
- - Autogen ¬ Konjunktivale *10.42.10*
- - Nicht autogen ¬ Konjunktivale *10.42.11*

Fort

- Ebene
- - Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der Le - Fort - II - oder Le - *76.69.10*
- - - Zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der Le - *76.69.20*
- - - Zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der Le - *76.69.30*
- - Kombiniert
- - - Le - Fort - I - Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der Le - *76.69.40*
- - - Osteotomie mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der Le - *76.69.21*
- I
- - Ebene
- - - Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der Le - Fort - III - Ebene , kombiniert mit Le - *76.69.40*
- - - Mehr Stücken mit Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der Le - *76.66.22*
- - - Stück Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der Le - *76.66.20*
- - - Zwei Stücken mit Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der Le - *76.66.21*
- - Osteotomie ¬ Zugang durch die Schädel basis , mit Le - *01.24.3C*
- Le Fort - III - Ebene ohne Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der Le - *76.69.10*

Fortsatzes horizontale Distraktion Osteotomie ¬ Verlagerung des Alveolar *76.63.20*

Forzeps

- ¬
- - Hoher *72.3*
- - - *72.39*
- - Misslungener *73.3*
- - Mittlerer *72.2*
- - - *72.29*
- Barton ¬ *72.4*
- Episiotomie ¬
- - Hoher *72.31*
- - Mittlerer *72.21*
- Piper ¬ Operation mit *72.6*

Fossa

- Haut ¬ Exploration oberflächlichen *86.09*
- Hypophysialis ¬ Exploration der *07.71*
- Posterior ¬ Myelo graphie der *87.02*

Fothergill Donald ¬ Operation Manchester - *69.22*

Fowler ¬ Operation nach *82.85*

Fox ¬ Operation nach *08.43*

Fragment

- Fraktur
- - Distalen Fibula
- - - Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr *79.36.73*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Mehr *78.17.26*
- - Fibulaschaftes Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Mehr *78.17.23*
- - Fibulaschafts innerer Knochen fixation durch (winkelstabile) Platte ¬ Offene Reposition einer Mehr *79.36.62*
- - - Fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr *79.36.63*
- - Klavikula Skapula
- - - Innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr *79.29.11*
- - - Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr *79.39.11*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Mehr *78.11.12*
- - Metatarsalia
- - - Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr *79.37.30*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Mehr *78.18.15*
- - Proximalen
- - - Fibula
- - - - Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr *79.36.51*
- - - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Mehr *78.17.21*
- - - Humerus innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr *79.31.12*
- - - Tibia
- - - - Innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern ¬ Offene Reposition einer Mehr *79.36.13*
- - - - - Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr *79.36.14*
- - - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Mehr *78.17.12*
- - Sonstigen Tarsalia
- - - Innerer Knochen fixation durch Platte ¬ Offene Reposition einer Mehr *79.37.20*
- - - - Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr *79.37.21*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Mehr *78.18.14*
- - Tarsalia Metatarsalia innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr *79.27.12*
- - Teile
- - - Humerus innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr *79.31.90*
- - - Tibia

Fragment –*Fortsetzung*
- Fraktur –*Fortsetzung*
- - Teile –*Fortsetzung*
- - - Tibia –*Fortsetzung*
- - - - Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr *79.36.40*
- - - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Mehr *78.17.16*
- Gesichts Schädel knochen ¬ Entfernen von nekrotischem Knochen *76.01*

Fragmentation
- Andere Aspiration Katarakts ¬ Mechanische Phako *13.43*
- Aspiration Katarakts posterioren Zugang ¬ Mechanische Phako *13.42*
- Sekundär membran Katarakt ¬ Mechanische *13.66*

Fragmenten
- ¬
- - Aspiration Diskus *80.52*
- - Elevation spinalen Knochen *03.53*
- - Interventionelle Sial endoskopie mit intradutkaler Litho tripsie und Entfernung von *26.99.23*
- Schädel ¬ Elevation Fraktur *02.02*

Fragmentes
- Akromioklavikular gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.83.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.83.13*
- Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion
- - Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.11*
- - - , Hand gelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.21*
- - - , Iliosakral gelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.31*
- - - , Metatarsophalangeal gelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.51*
- - - , Proximales Tibio fibular gelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.41*
- - - , sonstige Gelenke des Fusses , Refixation eines osteochondralen *81.96.71*
- - - , Zehen gelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.61*
- - Näher bezeichneten Gelenken , Refixation eines osteochondralen *81.96.81*
- Ellenbogen
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.85.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.85.11*
- Hüft gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.40.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.40.11*
- Humeroglenoidal gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.83.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.83.11*
- Knie gelenk
- - ¬ Refixation eines osteochondralen *81.47.10*
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.47.11*

Fragmentes –*Fortsetzung*
- Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.12*
- - An anderen näher bezeichneten Gelenken , Refixation eines osteochondralen *81.96.82*
- - An Gelenken , Hand gelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.22*
- - An Gelenken , Iliosakral gelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.32*
- - An Gelenken , Metatarsophalangeal gelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.52*
- - An Gelenken , Proximales Tibio fibular gelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.42*
- - An Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Refixation eines osteochondralen *81.96.72*
- - An Gelenken , Zehen gelenk , Refixation eines osteochondralen *81.96.62*
- Sprung gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.49.10*
- - - Refixation eines osteochondralen *81.49.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteochondralen *81.49.11*
- - - ¬ Refixation eines osteochondralen *81.49.13*

Fraktioniert
- Extrazerebral
- - ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , stereotaktische Bestrahlung , *92.39.11*
- - - Volt strahlen therapie , stereotaktische Bestrahlung , *92.39.39*
- - Bildgestützte Einstellung ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , stereotaktische Bestrahlung , *92.39.32*
- - Intensitäts modulierte
- - - Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , stereotaktische Bestrahlung , *92.39.31*
- - - Radio therapie ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , stereotaktische Bestrahlung , *92.39.30*
- Zerebral
- - ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , stereotaktische Bestrahlung , *92.39.01*
- - - Volt strahlen therapie , stereotaktische Bestrahlung , *92.39.29*
- - Bildgestützte Einstellung ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , stereotaktische Bestrahlung , *92.39.22*
- - Intensitäts modulierte
- - - Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , stereotaktische Bestrahlung , *92.39.21*
- - - Radio therapie ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , stereotaktische Bestrahlung , *92.39.20*

Fraktur
- ¬
- - Debridement
- - - Komplizierten offenen *79.6*
- - - Offenen
- - - - Femur *79.65*

Fraktur –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Debridement –*Fortsetzung*
- - - Offenen –*Fortsetzung*
- - - - Finger *79.64*
- - - - Humerus *79.61*
- - - - Zehen *79.68*
- - Dekompression Schädel *02.02*
- - Endoskopische Reposition
- - - Orbita *76.78.21*
- - - Strin höhlen vorder wand *76.78.11*
- - Geschlossene Reposition
- - - Gesichts Schädel *76.78.00*
- - - - Schädel *76.78.99*
- - - Joch bein - und Joch bogen - *76.71*
- - - Mandibula *76.75*
- - - Maxilla *76.73*
- - - Nasen *21.71*
- - - Orbita *76.78.20*
- - Offene Reposition
- - - Gesichts Schädel *76.79.00*
- - - - Schädel *76.79.99*
- - - Kombinierter Mittel gesichts frakturen (Mehrfach *76.79.40*
- - - Mandibula *76.76.00*
- - - - *76.76.99*
- - - Maxilla *76.74*
- - - Nasen *21.72*
- - - Nasoethmoidalen Mittel gesichts *76.79.30*
- - - Processus alveolaris - *76.77.00*
- - - - Alveolaris - *76.77.99*
- - - Sonstigen Orbita *76.79.19*
- - - - Lateralen Mittel gesichts *76.79.39*
- - - Wirbel *03.53.20*
- - - Zentrolateralen Mittel gesichts *76.79.31*
- - Plastische Rekonstruktion Brustwand , offene Reposition einer Sternum *34.79.30*
- - - , offene Reposition einer Sternum *34.79.39*
- - Reposition
- - - Gesichts Schädel *76.70*
- - - Schädel *02.02*
- - - Wirbel *03.53.00*
- - - - *03.53.99*
- - Untersuchung für eine *87.43*
- - Versorgung Larynx *31.64*
- Acetabulums
- - Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.39.20*
- - Knochen fixation Trans fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.19.21*
- Achsen skeletts
- - ¬ Konservative Komplex behandlung bei Osteoporose / *93.38.60*
- - Mindestens
- - - 1 bis höchstens 6 Behandlungs tage ¬ Konservative komplexe Behandlung bei Osteoporose / *93.38.61*
- - - 14 bis höchstens 20 Behandlungs tage ¬ Konservative komplexe Behandlung bei Osteoporose / *93.38.63*
- - - 21 Behandlungs tage ¬ Konservative komplexe Behandlung bei Osteoporose / *93.38.64*

Fraktur –*Fortsetzung*
- Achsen skeletts –*Fortsetzung*
- - Mindestens –*Fortsetzung*
- - - 7 bis höchstens 13 Behandlungs tage ¬ Konservative komplexe Behandlung bei Osteoporose / *93.38.62*
- Angabe Lokalisation ¬
- - Arthroskopisch assistierte Versorgung einer *80.20.20*
- - Debridement einer offenen *79.60*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition der *78.50.00*
- - - Knochen fixation ohne Reposition der *78.50.99*
- - Näher bezeichnete Operation an *79.90*
- Beckens
- - Innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.29.20*
- - Innerer Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.19.20*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.19.20*
- Corpus mandibulae ¬ Offene Reposition einer Einfach *76.76.10*
- - Reposition einer Mehrfach *76.76.11*
- Distalen
- - Fibula
- - - Innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.70*
- - - - Fixation ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.72*
- - - - Fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment *79.36.73*
- - - - Fixation durch Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.71*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer einfachen *78.17.25*
- - - - Durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment *78.17.26*
- - Tibia
- - - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel oder winkelstabile Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.30*
- - - - Fixation ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.32*
- - - - Fixation durch sonstige Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.31*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer einfachen *78.17.14*
- Draht
- - ¬ plastische Rekonstruktion an der Brustwand , offene Reposition einer Sternum *34.79.31*
- - Zuggurtung Cerclage ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Radius *79.12.20*
- Ellenbogen gelenk ¬ Arthroskopisch assistierte Versorhung einer *80.22.20*
- Externer Fixation ¬ Geschlossene Reposition einer Wirbel *03.53.11*
- Femur ¬ Innere Knochen fixation ohne Reposition der *78.55.00*
- - Fixation ohne Reposition der *78.55.99*

Fraktur –*Fortsetzung*
- Fibulaschaftes Knochen fixation Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer einfachen *78.17.22*
- - Externe ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment *78.17.23*
- Fibulaschafts innerer Knochen fixation durch (winkelstabile) Platte ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment *79.36.62*
- - ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment *79.36.63*
- Fragmenten Schädel ¬ Elevation von *02.02*
- Hand gelenk ¬ Arthroskopisch assistierte Versorgung einer *80.23.20*
- Hüft gelenk ¬ Arthroskopisch assistierte Versorgung einer *80.25.20*
- Humeroglenoidal gelenk ¬ Arthroskopisch assistierte Versorgung einer *80.21.20*
- Humerus ¬ Innere Knochen fixation ohne Reposition der *78.52.00*
- - Fixation ohne Reposition der *78.52.99*
- Innere Knochen fixation
- - ¬ Geschlossene Reposition einer Humerus *79.01*
- - - Geschlossene Reposition einer Femur *79.05*
- - - Geschlossene Reposition einer Finger *79.04*
- - - Geschlossene Reposition einer Zehen *79.08*
- - - Offene Reposition einer distalen Fibula *79.26.22*
- - - Offene Reposition einer distalen Humerus *79.21.12*
- - - Offene Reposition einer distalen Radius *79.22.10*
- - - Offene Reposition einer distalen Tibia *79.26.12*
- - - Offene Reposition einer Femur *79.25*
- - - Offene Reposition einer Fibulaschaft *79.26.21*
- - - Offene Reposition einer Finger *79.24*
- - - Offene Reposition einer Humerus *79.21.00*
- - - Offene Reposition einer Humerus *79.21.99*
- - - Offene Reposition einer proximalen Fibula *79.26.20*
- - - Offene Reposition einer proximalen Humerus *79.21.10*
- - - Offene Reposition einer proximalen Tibia *79.26.10*
- - - Offene Reposition einer sonstigen Radius *79.22.19*
- - - Offene Reposition einer Tibia schaft *79.26.11*
- - - Offene Reposition einer Ulna *79.22.20*
- - - Offene Reposition einer Zehen *79.28*
- - Angabe der Lokalisation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.00*
- - - Der Lokalisation ¬ Offene Reposition einer *79.20*
- Innerer Knochen fixation
- - ¬ Geschlossene Reposition einer Humerus *79.11.00*
- - - Geschlossene Reposition einer distalen Femur *79.15.10*
- - - Geschlossene Reposition einer Femur *79.15.00*

Fraktur –*Fortsetzung*
- Innerer Knochen fixation –*Fortsetzung*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer Humerus –*Fortsetzung*
- - - Geschlossene Reposition einer Femur *79.15.99*
- - - Geschlossene Reposition einer Finger *79.14.00*
- - - Geschlossene Reposition einer Finger *79.14.99*
- - - Geschlossene Reposition einer Humerus *79.11.99*
- - - Geschlossene Reposition einer sonstigen Femur *79.15.20*
- - - Geschlossene Reposition einer Zehen *79.18*
- - - Offene Reposition einer distalen Femur *79.35.13*
- - - Offene Reposition einer distalen Radius *79.32.10*
- - - Offene Reposition einer einfachen Fibulaschaft *79.36.61*
- - - Offene Reposition einer einfachen Tibia schaft *79.36.20*
- - - Offene Reposition einer Femur *79.35.99*
- - - Offene Reposition einer Femur *79.35.00*
- - - Offene Reposition einer Femurschaft *79.35.12*
- - - Offene Reposition einer Finger *79.34*
- - - Offene Reposition einer Hüft kopf *79.35.10*
- - - Offene Reposition einer Humerus *79.31.99*
- - - Offene Reposition einer Humerus *79.31.00*
- - - Offene Reposition einer Schenkelhals fraktur und proximalen Femur *79.35.11*
- - - Offene Reposition einer sonstigen Radius *79.32.19*
- - - Offene Reposition einer Ulna *79.32.29*
- - - Offene Reposition einer Zehen *79.38*
- - Angabe der Lokalisation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.10*
- - - Der Lokalisation ¬ Offene Reposition einer *79.30*
- - Draht oder Zuggurtung / Cerclage ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius *79.12.10*
- - - Oder Zuggurtung / Cerclage ¬ Geschlossene Reposition einer Ulna *79.12.30*
- - Intramedullären Draht ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius *79.12.11*
- - - Draht ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Radius *79.12.21*
- - - Draht ¬ Geschlossene Reposition einer Ulna *79.12.31*
- - Mark nagel / Verriegelungs nagel oder Winkel platte / Kondylenplatte ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus *79.11.10*
- - - Nagel ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Fibula *79.16.40*
- - - Nagel ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius *79.12.12*
- - - Nagel ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Tibia *79.16.10*
- - - Nagel ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Fibula *79.16.50*

Fraktur –*Fortsetzung*
- Innerer Knochen fixation –*Fortsetzung*
- - Mark nagel / Verriegelungs nagel oder Winkel platte / Kondylenplatte ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus –*Fortsetzung*
- - - Nagel ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Radius *79.12.22*
- - - Nagel ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Tibia *79.16.30*
- - - Nagel ¬ Geschlossene Reposition einer Ulna *79.12.32*
- - - Nagel ¬ Offene Reposition einer einfachen Fibulaschaft *79.36.60*
- - - Nagel / Verriegelungs nagel oder Winkel platte / Kondylenplatte ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus *79.11.20*
- - - Nagel , winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen distalen Humerus *79.31.30*
- - - Nagel , winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen proximalen Humerus *79.31.10*
- - Mittels minimalinvasiver ballon assistierter Technik ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus *79.11.11*
- - - Minimalinvasiver ballon assistierter Technik ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius *79.12.13*
- - - Minimalinvasiver ballon assistierter Technik ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Tibia *79.16.11*
- - - Minimalinvasiver ballon assistierter Technik ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus *79.11.21*
- - - Minimalinvasiver ballon assistierter Technik ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Radius *79.12.23*
- - - Minimalinvasiver ballon assistierter Technik ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Tibia *79.16.31*
- - Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus *79.11.19*
- - - , Draht) ¬ Offene Reposition einer einfachen distalen Humerus *79.31.31*
- - - , Draht) ¬ Offene Reposition einer einfachen proximalen Humerus *79.31.11*
- - - , Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus *79.11.29*
- - - , Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius *79.12.19*
- - - , Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Radius *79.12.29*
- - - , Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer Ulna *79.12.39*
- - - , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Fibula *79.16.49*
- - - , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Tibia *79.16.29*
- - - , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Finger *79.14.19*
- - - , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Fibula *79.16.59*

Fraktur –*Fortsetzung*
- Innerer Knochen fixation –*Fortsetzung*
- - Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus –*Fortsetzung*
- - - , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Tibia *79.16.39*
- - Winkelstabile Platte ¬ Geschlossene Reposition einer Finger *79.14.10*
- Kalkaneus
- - Innerer Knochen fixation durch winkelstabile Platte ¬ Geschlossene Reposition einer *79.17.10*
- - - (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer *79.17.19*
- - - Mittels minimalinvasiver ballon assistierter Technik ¬ Geschlossene Reposition einer *79.17.11*
- - Talus
- - - Innerer Knochen fixation durch Platte ¬ Offene Reposition einer *79.37.10*
- - - - Fixation ¬ Offene Reposition einer *79.37.11*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.18.13*
- Karpalia Metakarpalia
- - ¬
- - - Debridement einer offenen *79.63*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der *78.54.00*
- - - - Knochen fixation ohne Reposition der *78.54.99*
- - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.03*
- - - Fixation ¬ Offene Reposition einer *79.23*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene Reposition einer *79.13.00*
- - - Fixation , n.n.bez. ¬ Offene Reposition einer *79.33.00*
- - - Fixation ¬ Offene Reposition einer *79.33.19*
- - - Fixation , sonstige ¬ Geschlossene Reposition einer *79.13.99*
- - - Fixation , sonstige ¬ Offene Reposition einer *79.33.99*
- - - Fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer *79.13.19*
- - - Fixation durch (Blount -) Klammern ¬ Offene Reposition einer *79.33.10*
- - - Fixation durch winkelstabile Platte ¬ Geschlossene Reposition einer *79.13.10*
- - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.14.10*
- - - Durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.14.11*
- Klavikula Skapula
- - Innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.29.10*
- - - Fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment *79.29.11*
- - Innerer Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.19.10*
- - - Fixation ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.39.10*

Fraktur –*Fortsetzung*
- Klavikula Skapula –*Fortsetzung*
- - Innerer Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer –*Fortsetzung*
- - - Fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment *79.39.11*
- - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment *78.11.12*
- Knie gelenk ¬ Arthroskopisch assistierte Versorgung einer *80.26.20*
- Knochen
- - Fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus *78.12.10*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Femur *78.15.30*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Fibula *78.17.24*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius *78.13.10*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Femur *78.15.40*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Fibula *78.17.27*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus *78.12.90*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Radius *78.13.11*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Tibia *78.17.15*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer Ulna *78.13.20*
- - - ¬ Offene Reposition einer distalen Femur *78.15.31*
- - - ¬ Offene Reposition einer distalen Radius *78.13.12*
- - - ¬ Offene Reposition einer einfachen Tibia schaft *78.17.13*
- - - ¬ Offene Reposition einer Femurschaft *78.15.20*
- - - ¬ Offene Reposition einer proximalen Humerus *78.12.11*
- - - ¬ Offene Reposition einer Schenkelhals fraktur und proximalen Femur *78.15.10*
- - - ¬ Offene Reposition einer sonstigen Humerus *78.12.91*
- - - ¬ Offene Reposition einer sonstigen Radius *78.13.13*
- - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.09*
- - - , n.n.bez. ¬ Offene Reposition einer *79.29.00*
- - - , sonstige ¬ Offene Reposition einer *79.29.99*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene Reposition einer *79.19.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Offene Reposition einer *79.39.00*
- - - , sonstige ¬ Geschlossene Reposition einer *79.19.99*
- - - , sonstige ¬ Offene Reposition einer *79.39.99*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.19.90*
- - - Externe ¬ Offene Reposition einer *78.19.91*
- Lateralen Orbita wand ¬ Sonstige offene Reposition einer *76.79.11*
- Mandibula ¬ Offene Reposition einer Processus alveolaris - *76.77.11*

Fraktur –*Fortsetzung*

- Maxilla ¬ Offene Reposition einer Processus alveolaris - *76.77.10*
- Metatarsalia
- - Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment *79.37.30*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment *78.18.15*
- Näher Knochen Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ Innere Knochen fixation ohne Reposition der *78.59.00*
- - Knochen ¬ Debridement einer offenen *79.69*
- - Knochen , sonstige ¬ Innere Knochen fixation ohne Reposition der *78.59.99*
- Orbita daches ¬ offene Reposition einer *76.79.10*
- Osteo synthese ¬ Geschlossene Reposition einer Wirbel *03.53.10*
- Patella
- - ¬ Innere Knochen fixation ohne Reposition der *78.56.00*
- - - Fixation ohne Reposition der *78.56.99*
- - Innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.29.30*
- - Innerer Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.19.30*
- - - ¬ Offene Reposition einer *79.39.40*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.16.10*
- - - Externe ¬ Offene Reposition einer *78.16.11*
- Phalangen
- - Fusses Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.19.30*
- - - Durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.19.31*
- - Hand Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.19.10*
- - - Durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.19.11*
- Platte ¬ plastische Rekonstruktion an der Brustwand , offene Reposition einer Sternum *34.79.32*
- Processus articularis mandibulae ¬ Offene Reposition (transoral oder von außen) einer *76.76.30*
- Proximalen
- - Femur fraktur
- - - Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Schenkelhals *79.35.11*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Schenkelhals *78.15.10*
- - Fibula
- - - Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.50*
- - - - Fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment *79.36.51*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer einfachen *78.17.20*
- - - - Durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment *78.17.21*
- - Humerus innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment *79.31.12*

Fraktur –*Fortsetzung*

- Proximalen –*Fortsetzung*
- - Tibia
- - - Innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern oder intramedullären Draht ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.10*
- - - - Fixation ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.12*
- - - - Fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment *79.36.14*
- - - - Fixation durch (Blount -) Klammern ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment *79.36.13*
- - - - Fixation durch Schraube ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.11*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.17.10*
- - - - Durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer einfachen *78.17.11*
- - - - Durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment *78.17.12*
- Radius Ulna
- - ¬
- - - Debridement einer offenen *79.62*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der *78.53.00*
- - - - Knochen fixation ohne Reposition der *78.53.99*
- - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.02*
- - - Fixation , n.n.bez. ¬ Offene Reposition einer *79.22.00*
- - - Fixation , sonstige ¬ Offene Reposition einer *79.22.99*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene Reposition einer *79.12.00*
- - - Fixation , n.n.bez. ¬ Offene Reposition einer *79.32.00*
- - - Fixation , sonstige ¬ Geschlossene Reposition einer *79.12.99*
- - - Fixation , sonstige ¬ Offene Reposition einer *79.32.99*
- Ramus mandibulae ¬ Offene Reposition (von außen) einer Einfach - oder Mehrfach *76.76.20*
- - Reposition (transoral) einer Einfach - oder Mehrfach *76.76.21*
- Reposition ¬ Reosteotomie nach *76.09.10*
- Rippen Sternum Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.11.20*
- - Durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.11.21*
- Schädel ¬ Debridement Trümmer *02.02*
- Skapula Klavikula
- - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.11.10*
- - - Durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer einfachen *78.11.11*
- - Rippen Sternum , n.n.bez. ¬ Innere Knochen fixation ohne Reposition der *78.51.00*
- - - , sonstige ¬ Innere Knochen fixation ohne Reposition der *78.51.99*
- Sonstigen Tarsalia
- - Innerer Knochen fixation durch Platte ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment *79.37.20*

Fraktur –*Fortsetzung*

- Sonstigen Tarsalia –*Fortsetzung*
- - Innerer Knochen fixation durch Platte ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment –*Fortsetzung*
- - - Fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment *79.37.21*
- - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment *78.18.14*
- - Metatarsalia
- - - Innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , (winkelstabile) Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer *79.17.29*
- - - - Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.37.40*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer einfachen *78.18.12*
- Sprung gelenk ¬ Arthroskopisch assistierte Versorgung einer *80.27.20*
- Tarsalia Metatarsalia
- - ¬
- - - Debridement einer offenen *79.67*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der *78.58.00*
- - - - Knochen fixation ohne Reposition der *78.58.99*
- - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.07*
- - - Fixation , n.n.bez. ¬ Offene Reposition einer *79.27.00*
- - - Fixation ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.27.11*
- - - Fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment *79.27.12*
- - - Fixation , sonstige ¬ Offene Reposition einer *79.27.99*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene Reposition einer *79.17.00*
- - - Fixation , n.n.bez. ¬ Offene Reposition einer *79.37.00*
- - - Fixation , sonstige ¬ Geschlossene Reposition einer *79.17.99*
- - - Fixation , sonstige ¬ Offene Reposition einer *79.37.99*
- - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.18.11*
- Teile
- - Beckens
- - - Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.39.29*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.19.22*
- - Humerus innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment *79.31.90*
- - Tibia
- - - Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment *79.36.40*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment *78.17.16*
- Tibia Fibula
- - ¬
- - - Debridement einer offenen *79.66*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der *78.57.00*
- - - - Knochen fixation ohne Reposition der *78.57.99*

Fraktur –*Fortsetzung*
- Tibia Fibula –*Fortsetzung*
- - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.06*
- - - Fixation , n.n.bez. ¬ Offene Reposition einer *79.26.00*
- - - Fixation , sonstige ¬ Offene Reposition einer *79.26.99*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene Reposition einer *79.16.00*
- - - Fixation , n.n.bez. ¬ Offene Reposition einer *79.36.00*
- - - Fixation , sonstige ¬ Geschlossene Reposition einer *79.16.99*
- - - Fixation , sonstige ¬ Offene Reposition einer *79.36.99*
- Zahn stabilisation ¬ Reposition einer Processus alveolaris - *76.77*

Frakturen
- ¬ Anlegen Fixateur externe an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum (inkl. Reposition von *78.11.00*
- - Am Femur (inkl. Reposition von *78.15.00*
- - Am Femur (inkl. Reposition von *78.15.99*
- - Am Humerus (inkl. Reposition von *78.12.99*
- - Am Humerus (inkl. Reposition von *78.12.00*
- - An andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen (Inkl. Reposition von *78.19.00*
- - An andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen (Inkl. Reposition von *78.19.99*
- - An der Patella (inkl. Reposition von *78.16.99*
- - An der Patella (inkl. Reposition von *78.16.00*
- - An Karpalia und Metakarpalia (inkl. Reposition von *78.14.00*
- - An Karpalia und Metakarpalia (inkl. Reposition von *78.14.99*
- - An Radius und Ulna (inkl. Reposition von *78.13.99*
- - An Radius und Ulna (inkl. Reposition von *78.13.00*
- - An Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum (inkl. Reposition von *78.11.99*
- - An Tarsalia und Metatarsalia (inkl. Reposition von *78.18.99*
- - An Tarsalia und Metatarsalia (inkl. Reposition von *78.18.00*
- - An Tibia und Fibula (inkl. Reposition von *78.17.99*
- - An Tibia und Fibula (inkl. Reposition von *78.17.00*
- Mehrfach fraktur ¬ offene Reposition kombinierter Mittel gesichts *76.79.40*

Frakturierten Wirbelkörper ¬ Injektion Knochen ersatz material (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) in den kranken oder *81.65*

Frakturierter Wirbelkörper Injektion Knochen ersatz materiales (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen bildung für partiellen Wiederaufbau der Höhe kranker oder *81.66*

Frakturierung
- Knöchernen Nasen muscheln ¬ *21.62*

Frakturierung –*Fortsetzung*
- Nasen muscheln ¬ *21.62*

Frangenheim Stoeckel ¬ Urethrovesikale Suspension nach Goebel - *59.4*

Frau
- ¬
- - Entfernen Harnblase Urethra und Fett gewebe bei der *57.71*
- - Kastration bei der *65.51*
- - Operationen Geschlechts umwandlung , Geschlechts umwandlung einem Mann zur *64.5X.20*
- - Perineal sono grafie bei der *88.79.22*
- - Plastische Rekonstruktion Hypospadie oder Epispadie , bei der *58.45.10*
- - Sterilisation bei der *66.39*
- - Zirkumzision bei der *71.4*
- Einfach ¬ Urethrektomie selbstständiger Eingriff bei der *58.39.30*
- Laparoskopisch ¬
- - Radikale Zyst ektomie , ohne Urethrektomie , bei der *57.71.31*
- - - Ektomie , mit Urethrektomie , bei der *57.71.41*
- - Totale Zyst ektomie , Einfache Zyst ektomie , bei der *57.79.21*
- Mann ¬ Operationen Geschlechts umwandlung , Geschlechts umwandlung einer *64.5X.10*
- Offen chirurgisch ¬
- - Radikale Zyst ektomie , ohne Urethrektomie , bei der *57.71.30*
- - - Zyst ektomie , mit Urethrektomie , bei der *57.71.40*
- - Totale Zyst ektomie , Einfache Zyst ektomie , bei der *57.79.20*
- Radikal ¬ Urethrektomie selbstständiger Eingriff bei der *58.39.31*

Frazier ¬ Operation Spiller - *04.02*

Fredet Ramstedt ¬ Operation nach *43.3*

Freie
- Lappen ¬ Gestielte oder *86.70*
- Navigation ¬ CT - *00.3*

Freiem
- A. mammaria interna Transplantat (IMA - Transplantat) ¬ Herz - Revaskularisation mit *36.39.14*
- Darm transplantat
- - ¬
- - - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit *30.4X.16*
- - - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schilddrüsen resektion , Rekonstruktion mit *30.4X.26*
- - - Vollständige Laryng ektomie , Rekonstruktion mit *30.3X.16*
- - Magen hochzug ¬ Totale Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat , *29.33.21*
- Haut
- - Lappen ¬ Plastische Rekonstruktion am Pharynx , mit lokaler Schleim haut oder *29.4X.10*
- - Muskel Transplantat ¬ Mammo plastik mit *85.89.10*
- - Transplantat
- - - Bauch region ¬ Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder *86.75.16*

Freiem –*Fortsetzung*
- Haut –*Fortsetzung*
- - Transplantat –*Fortsetzung*
- - - Brustwand Rücken ¬ Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder *86.75.15*
- - - Extremität ¬ Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder *86.75.17*
- - - Halses ¬ Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder *86.75.11*
- - - Hand ¬ Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder *86.75.14*
- - - Kopfes ¬ Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder *86.75.10*
- - - Lokalisation ¬ Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder *86.75.19*
- - - Schulter Ober arm ¬ Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder *86.75.12*
- - - Unterarmes ¬ Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder *86.75.13*
- Lappen
- - ¬
- - - Abtragen Fett gewebe an gestieltem oder *86.75*
- - - Debridement gestieltem oder *86.75*
- - - Revision gestieltem oder *86.75.00*
- - - - Oder *86.75.99*
- - Andere Lokalisationen
- - - ¬ Anbringen von gestieltem oder *86.74.00*
- - - - Anbringen von gestieltem oder *86.74.99*
- - - Großflächig , n.n.bez. ¬ Anbringen von gestieltem oder *86.76.00*
- - - - , sonstige ¬ Anbringen von gestieltem oder *86.76.99*
- - Freiem Haut transplantat des Kopfes ¬ Revision von gestieltem oder *86.75.10*
- - - Anderer Lokalisation ¬ Revision von gestieltem oder *86.75.19*
- - - Der Bauch region ¬ Revision von gestieltem oder *86.75.16*
- - - Der Brustwand und Rücken ¬ Revision von gestieltem oder *86.75.15*
- - - Der Hand ¬ Revision von gestieltem oder *86.75.14*
- - - Der unteren Extremität ¬ Revision von gestieltem oder *86.75.17*
- - - Des Halses ¬ Revision von gestieltem oder *86.75.11*
- - - Des Unterarmes ¬ Revision von gestieltem oder *86.75.13*
- - - Von Schulter und Ober arm ¬ Revision von gestieltem oder *86.75.12*
- - Hand ¬ Anbringen von gestieltem oder *86.73.00*
- - Mikrovaskulärer Anastomosierung
- - - Andere Lokalisation ¬ Anbringen von *86.78.19*
- - - Bauch region ¬ Anbringen von *86.78.15*
- - - Brustwand und Rücken ¬ Anbringen von *86.78.14*
- - - Extremität ¬ Anbringen von *86.78.18*
- - - Gesäß ¬ Anbringen von *86.78.17*
- - - Hals ¬ Anbringen von *86.78.11*
- - - Hand ¬ Anbringen von *86.73.30*
- - - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ Anbringen von *86.78.10*

Freiem –*Fortsetzung*
- Lappen –*Fortsetzung*
- - Mikrovaskulärer Anastomosierung –*Fortsetzung*
- - - Leisten - und Genital region ¬ Anbringen von *86.78.16*
- - - Schulter und Ober arm ¬ Anbringen von *86.78.12*
- - - Unterarm ¬ Anbringen von *86.78.13*
- Mikrovaskulär anastomosierten Transplantat
- - ¬ Partielle Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.2X.14*
- - - Partielle Glossektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.2X.24*
- - - Partielle Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit *29.33.12*
- - - Pelvi gloss ektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.2X.44*
- - - Pelvi gloss ektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.2X.34*
- - - PelviglossoMandibul ektomie , Rekonstruktion mit *25.2X.54*
- - - Radikale Glossektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.4X.24*
- - - Radikale Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.4X.14*
- - - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit *30.4X.15*
- - - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schilddrüsen resektion , Rekonstruktion mit *30.4X.25*
- - - Radikale Pelvi gloss ektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.4X.44*
- - - Radikale Pelvi gloss ektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.4X.34*
- - - Radikale PelviglossoMandibul ektomie , Rekonstruktion mit *25.4X.54*
- - - Sonstige plastische Rekonstruktion an Lippe und Mund mit *27.59.40*
- - - Vollständige Glossektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.3X.24*
- - - Vollständige Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.3X.14*
- - - Vollständige Laryng ektomie , Rekonstruktion mit *30.3X.15*
- - - Vollständige Pelvi gloss ektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.3X.44*
- - - Vollständige Pelvi gloss ektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.3X.34*
- - - Vollständige PelviglossoMandibul ektomie , Rekonstruktion mit *25.3X.54*
- - Freiem Darm transplantat oder Magen hochzug ¬ Totale Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit *29.33.21*
- Transplantat
- - ¬
- - - Konjunktivale Fornix - Rekonstruktion mit *10.42.00*
- - - - - Rekonstruktion mit *10.42.99*
- - - Plastische Rekonstruktion eines Symblepharons mit *10.41.00*

Freiem –*Fortsetzung*
- Transplantat –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Plastische Rekonstruktion eines Symblepharons mit –*Fortsetzung*
- - - - Eines Symblepharons mit *10.41.99*
- - - Rekonstruktion mit *21.83*
- - Autogen ¬
- - - Konjunktivale Fornix - Rekonstruktion mit *10.42.10*
- - - Plastische Rekonstruktion eines Symblepharons mit *10.41.10*
- - Nicht autogen ¬
- - - Konjunktivale Fornix - Rekonstruktion mit *10.42.11*
- - - Plastische Rekonstruktion eines Symblepharons mit *10.41.11*

Freien
- Gelenk körpers Kiefer gelenk ¬ Arthroskopische Entfernung eines *76.5X.50*
- - ¬ Sonstige Entfernung eines *76.5X.59*
- Haut transplantates Lippe Mund ¬ Revision eines gestielten oder freien Lappens oder *27.58*
- Lappen
- - ¬ Herauspräparieren Vorbereiten von gestielten oder *86.71*
- - Andere Lokalisation ¬ Anbringen von sonstigem gestielten oder *86.78.49*
- - Bauch region ¬ Anbringen von sonstigem gestielten oder *86.78.45*
- - Brustwand Rücken ¬ Anbringen von sonstigem gestielten oder *86.78.44*
- - Extremität ¬ Anbringen von sonstigem gestielten oder *86.78.48*
- - Gesäß ¬ Anbringen von sonstigem gestielten oder *86.78.47*
- - Hals ¬ Anbringen von sonstigem gestielten oder *86.78.41*
- - Hand ¬ Anbringen von gestielten oder *86.73.99*
- - Kopf Lippe Mund) ¬ Anbringen von sonstigem gestielten oder *86.78.40*
- - Leisten Genital region ¬ Anbringen von sonstigem gestielten oder *86.78.46*
- - Schulter Ober arm ¬ Anbringen von sonstigem gestielten oder *86.78.42*
- - Unterarm ¬ Anbringen von sonstigem gestielten oder *86.78.43*
- Lappens
- - Freien Haut transplantates an Lippe und Mund ¬ Revision eines gestielten oder *27.58*
- - Lippe Mund ¬ Anbringen eines gestielten oder *27.57.00*
- - - Anbringen eines gestielten oder *27.57.99*
- Mikrovaskulär anastomosierten Transplantats Lippe und Mund ¬ Anbringen eines *27.57.10*
- Sequesters ¬ Diskus destruktion , Entfernung eines *80.59.10*

Freier Gelenk körper ¬
- Arthroskopische Arthrotomie des Humeroglenoidal gelenkes , Entfernung *80.11.11*
- - Arthrotomie an anderer bezeichneter Lokalisation , Entfernung *80.19.91*
- - Arthrotomie der Hüfte , Entfernung *80.15.11*
- - Arthrotomie des Akromioklavikular gelenkes , Entfernung *80.11.21*

Freier Gelenk körper ¬ –*Fortsetzung*
- Arthroskopische Arthrotomie des Humeroglenoidal gelenkes , Entfernung –*Fortsetzung*
- - Arthrotomie des Ellenbogens , Entfernung *80.12.11*
- - Arthrotomie des Hand gelenkes , Entfernung *80.13.11*
- - Arthrotomie des Iliosakral gelenkes , Entfernung *80.19.31*
- - Arthrotomie des Knie gelenkes , Entfernung *80.16.11*
- - Arthrotomie des oberen Sprung gelenkes , Entfernung *80.17.11*
- - Arthrotomie des Sternoklavikular gelenkes , Entfernung *80.19.11*
- - Arthrotomie des unteren Sprung gelenkes , Entfernung *80.17.31*
- - Arthrotomie von Fuss und Zehen , Entfernung *80.18.11*
- Arthrotomie des Humeroglenoidal gelenkes , Entfernung *80.11.13*
- - An anderer bezeichneter Lokalisation , Entfernung *80.19.94*
- - Der Hüfte , Entfernung *80.15.21*
- - Des Akromioklavikular gelenkes , Entfernung *80.11.23*
- - Des Ellenbogens , Entfernung *80.12.21*
- - Des Hand gelenkes , Entfernung *80.13.21*
- - Des Iliosakral gelenkes , Entfernung *80.19.41*
- - Des Knies , Arthrotomie des Knie gelenkes , Entfernung *80.16.21*
- - Des oberen Sprung gelenkes , Entfernung *80.17.21*
- - Des Sternoklavikular gelenkes , Entfernung *80.19.21*
- - Des unteren Sprung gelenkes , Entfernung *80.17.41*
- - Von Fuss und Zehen , Entfernung *80.18.21*

Freies
- Haut transplantat ¬ *86.60*
- Transplantat Konjunktiva
- - ¬ Sonstiges *10.44.00*
- - - *10.44.99*
- - Autogen ¬ Sonstiges *10.44.10*
- - Nicht autogen ¬ Sonstiges *10.44.11*

Freiheits entzug FFE ¬ Psychiatrische Abklärung zum fürsorgerischen *94.13*

Freilegung
- ¬ Zahn *24.6*
- Adhärentem Gewebe
- - Arterie Vene - Nerven Bündel ¬ Dissektion und *39.91*
- - Gefäss bündel ¬ Dissektion und *39.91*
- Enossalen Implantats Aufsetzen Distanz hülse ¬ *24.99.10*
- Fazialis kanals Dekompression Nerven ¬ Mastoid ektomie : Mit *20.42.10*
- - ¬ Mastoid ektomie : Mit *20.42.11*
- Gefässes
- - ¬ *39.91*
- - - *39.91.99*
- - - *39.91.00*
- - Endovaskulären Intervention ¬ *39.91.10*
- Ureters Exploration ¬ *56.99.10*

Freisetzung
- ¬

Freisetzung –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Einsetzen
- - - Herz kranz arterien - Stent (s) ohne Medikamenten - *36.06*
- - - - Arterien - Stent (s) mit Medikamenten - *36.07*
- - - - Arterien - Stent (s) mit Medikamenten - *36.07.99*
- - - - Arterien - Stent (s) mit Medikamenten - *36.07.00*
- - - Peripheren Gefäss stent (s) mit Medikamenten - *00.55.00*
- - - - Stent (s) mit Medikamenten - *00.55.99*
- - - - Stent (s) ohne Medikamenten - *39.90.00*
- - Stent Medikamenten - *00.63*
- Bioresorbierbare r Stent (s) ¬ Einsetzen Herz kranz arterien - Stent (s) mit Medikamenten - *36.07.10*
- Drug eluting überlange Stents (>10 cm) ¬ Einsetzen von peripheren Gefäss stent (s) mit Medikamenten - *00.55.11*

Freisetzungssystem ¬ Schliesst Verwenden jeder Embolie schutzvorrichtung , distaler Schutzvorrichtung , Filter oder Stent mit *00.63*
- Embolien schutz vorrichtung , distaler Schutzvorrichtung , Filter oder Stent mit *00.64*

Fremd bezug ¬
- Allogene periphere hämatopoetische Stamm zellen , nicht HLA - identisch , *41.05.41*
- - Hämatopoetische Stamm zellen , HLA - identisch , *41.05.51*
- Transfusion
- - Nabelschnur blutStamm zellen , allogen , *41.06.04*
- - SpenderLympho zyten , *99.09.20*
- Transplantation Knochenmark stamm zellen , *41.00.05*

Fremdkörper entfernung
- ¬
- - Inzision
- - - Brustwand , Thorako tomie zur *34.01.10*
- - - Drainage an Skrotum und Tunica vaginalis testis , zur *61.0X.10*
- - Knochen inzision an Skapula und Klavikula , *77.11.11*
- - - Am Becken knochen , *77.19.31*
- - - An den Phalangen des Fusses , *77.19.41*
- - - An der Wirbel säule , *77.19.21*
- - - An Phalangen der Hand , *77.19.11*
- - - An Rippen und Sternum , *77.11.21*
- - - An sonstigen näher bezeichneten Knochen , *77.19.91*
- - - Ohne KnochenDurch trennung am Femur , *77.15.11*
- - - Ohne KnochenDurch trennung am Humerus , *77.12.11*
- - - Ohne KnochenDurch trennung am Kalkaneus , *77.18.22*
- - - Ohne KnochenDurch trennung am Talus , *77.18.12*
- - - Ohne KnochenDurch trennung an der Patella , *77.16.11*
- - - Ohne KnochenDurch trennung an Karpalia und Metakarpalia , *77.14.11*

Fremdkörper entfernung –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Knochen inzision an Skapula und Klavikula , –*Fortsetzung*
- - - Ohne KnochenDurch trennung an Metatarsalia , *77.18.42*
- - - Ohne KnochenDurch trennung an Radius und Ulna , *77.13.11*
- - - Ohne KnochenDurch trennung an sonstigen Tarsalia , *77.18.32*
- - - Ohne KnochenDurch trennung an Tibia und Fibula , *77.17.11*
- - Thromb ektomie , *37.11*
- Berge katheter Körbchen katheter , etc. ¬ Perkutan - transluminale Gefäss intervention , *39.75.01*
- Extrakraniellen Gefässen Kopfes und Halses ¬ Perkutane endovaskuläre *39.76.70*
- Muskel Sehne Faszie , Kopf und Hals ¬ *83.09.10*
- - , Andere Lokalisation ¬ *83.09.19*
- - , Brustwand , Bauch und Rücken ¬ *83.09.14*
- - , Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ *83.09.15*
- - , Ober arm und Ellenbogen ¬ *83.09.12*
- - , Schulter und Axilla ¬ *83.09.11*
- - , Unterarm ¬ *83.09.13*
- - , Untere Extremität ¬ *83.09.16*

Fremdkörperentfernug intrakraniellem Gefäss ¬ Perkutane endovaskuläre *39.77.70*

Fremdkörpers
- ¬
- - Entfernen eines *98.20*
- - Inzision
- - - Gehirn Entfernung eines intrazerebralen *01.39.30*
- - - Kornea Entfernen eines *11.1*
- - Transurethrale Drainage Harnblase , Entfernung eines *57.0X.11*
- - Transurethrales Entfernen Obstruktion von Ureter und Nieren becken , Entfernung eines *56.0X.11*
- - Zysto tomie Zysto tomie (Sectio alta) , mit Entfernung eines *57.19.22*
- Anus Inzision ¬ Entfernen eines *49.93*
- Auge
- - ¬ Entfernen penetrierenden *16.1*
- - Inzision ¬ Entfernen eines oberflächlichen *98.21*
- Augen lid Konjunktiva Inzision ¬ Entfernen eines eingedrungenen *98.22*
- Dickdarm Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen *98.04*
- Ersatz harnblase
- - Offen chirurgisch oder laparoskopisch ¬ Entfernung eines *57.99.12*
- - Transurethral perkutan , über ein Stoma oder sonstige ¬ Entfernung eines *57.99.13*
- Fuss Inzision ¬ Entfernen eines *98.28*
- Hand Inzision ¬ Entfernen eines *98.26*
- Harnblase Inzision ¬ Entfernen eines *57.0*
- Hinteren Augen kammer
- - ¬ Entfernen eines *14.00*
- - Magnet ¬ Entfernen eines *14.02*
- - Mittels Magnet ¬ Entfernen eines *14.01*
- Inzision

Fremdkörpers –*Fortsetzung*
- Inzision –*Fortsetzung*
- - ¬ Entfernen eines *06.09*
- - Extremität
- - - Fuss ¬ Entfernen eines *98.29*
- - - Hand ¬ Entfernen eines *98.27*
- - Rumpf Vulva Penis oder Skrotum ¬ Entfernen eines anderen *98.25*
- Konjunktiva Inzision ¬ Entfernen eines subkonjunktivalen *10.0*
- Kopf Hals Inzision ¬ Entfernen eines anderen *98.22*
- Kornea mittels Magnet ¬ Entfernen eines intrakornealen *11.0*
- Künstlichen Stoma Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen *98.18*
- Larynx Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen *98.14*
- Linse
- - ¬ Entfernen eines *13.00*
- - Magnet ¬ Entfernen eines *13.02*
- - Mittels Magnet ¬ Entfernen eines *13.01*
- Magen Dünndarm Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen *98.03*
- Mund Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen *98.01*
- Nase Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen *98.12*
- Ohr Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen *98.11*
- Ösophagus Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen *98.02*
- Peritoneal höhle ¬ Entfernen eines *54.92*
- Perkutan transvesikal ¬ Zysto tomie , Endoskopische Entfernung eines *57.19.11*
- Pharynx Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen *98.13*
- Rektum Anus Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen *98.05*
- Schädel knochen Epidural raum ¬ Sonstige Kraniotomie , Entfernung eines *01.24.15*
- - ¬ Sonstige Krani ektomie zur Entfernung eines *01.25.13*
- Skrotum Penis Inzision ¬ Entfernen eines *98.24*
- Spinal kanal
- - ¬ Entfernen eines *03.01.00*
- - - Eines *03.01.99*
- - Epidural ¬ Entfernen eines *03.01.10*
- Steines ¬ Interventionelle Sial endoskopie mit Entfernung eines *26.99.22*
- Tonsillen Adenoiden Inzision ¬ Entfernen eines *28.91*
- Trachea Bronchus Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen *98.15*
- Ureter Nieren becken Inzision ¬ Entfernen eines *56.0*
- Urethra Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen *98.19*
- Uterus Inzision
- - ¬ Entfernen eines intraluminalen *98.16*
- - Zervix ¬ Entfernen eines intraluminalen *69.95.11*
- Vagina Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen *98.17*
- Vorderen Augen kammer
- - ¬ Entfernen eines intraokulären *12.00*
- - Magnet ¬ Entfernen eines intraokulären *12.02*

Fremdkörpers –*Fortsetzung*
- Vorderen Augen kammer –*Fortsetzung*
- - Mittels Magnet ¬ Entfernen eines intraokulären *12.01*
- Vorrichtung Haut Subkutan gewebe , n.n.bez. ¬ Inzision mit Entfernen eines *86.05.00*
- - , sonstige ¬ Inzision mit Entfernen eines *86.05.99*
- - An der Hand ¬ Inzision mit Entfernen eines *86.05.14*
- - Anderer Lokalisation ¬ Inzision mit Entfernen eines *86.05.19*
- - Des Kopfes (ausser Lippe und Mund) ¬ Inzision mit Entfernen eines *86.05.10*
- Vulva Inzision ¬ Entfernen eines *98.23*
- Zervix ¬ Entfernen penetrierenden *69.97*

Frenul ektomie ¬
- Labiale *27.41*
- Linguale *25.92*

Frenulo tomie ¬
- Inzision Penis , *64.92.10*
- Labiale *27.91*
- Linguale *25.91*

Frenulums ¬
- Linguale Exzision des *25.92*
- Spaltung labialen *27.91*

Frequenz
- ¬
- - Destruktion kranialen peripheren Nerven durch Radio *04.2*
- - Rate responsive physiologische Stimuli , mit Ausnahme der Vorhof *37.86*
- Abdominalen Gefäßen ¬ Kathetertechnischer Verschluss mittels Radio *39.79.87*
- Ablation ¬
- - Konventionelle Radio *37.34.11*
- - Radio *04.2*
- Aorta ¬ Kathetertechnischer Verschluss mittels Radio *39.79.82*
- Arterien Extremitäten ¬ Kathetertechnischer Verschluss mittels Radio *39.79.81*
- Gefäßen Extremitäten ¬ Kathetertechnischer Verschluss mittels Radio *39.79.85*
- Kontrolle künstlichen Schrittmachers ¬ *89.45*
- Sonstigen Gefäßen ¬ Kathetertechnischer Verschluss von Arterien mittels Radio *39.79.80*
- - Verschluss mittels Radio *39.79.89*
- Thorakalen Gefäßen ¬ Kathetertechnischer Verschluss mittels Radio *39.79.84*
- Viszeralen Gefäßen ¬ Kathetertechnischer Verschluss mittels Radio *39.79.86*
- Zingulo tomie ¬ Perkutane (Radio *01.32*

Frequenzablation
- ¬ Multipolare phasenverschobene Radio *37.34.16*
- Über A. renalis ¬ Perkutan - transluminale Gefäss intervention , sonstige Gefässe , kathetergestützte Radio *39.75.20*
- Varizen ¬ Endovenöse Radio *38.59.52*

Fresh Frozen Plasma FFP ¬ Therapeutische Plasmapherese , mit *99.71.11*

Frickman ¬ Operation nach *48.75*

Frischen
- Geburtsbedingten
- - Risses
- - - ¬ Naht eines anderen *75.69*
- - - Corpus uteri ¬ Naht eines *75.52*
- - - Harnblase Urethra ¬ Naht eines *75.61*
- - - Rektum Sphincter ani ¬ Naht eines *75.62*
- - - Zervix ¬ Naht eines *75.51*
- - Uterus risses ¬ Naht eines *75.50*
- Traumatischen Amputation Extremität ¬ Nach amputation bei einer *84.00*
- - Nach amputation bei einer *84.10*

Frontal gegend ¬ Radio graphie der *87.16*

Frontale Huet ¬ Partielle Laryng ektomie *30.29.21*

Frontalem Sinus 2 Regionen ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (CAD - Implantat) an Hirn schädel mit Beteiligung von Orbita , Temporal region oder *02.05.20*

Frontalen
- Alveolar kammbereich
- - Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla im *76.65.20*
- - KontinuitätsDurch trennung am horizontalen Mandibula ast ohne Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im *76.63.11*
- Seitlichen Alveolar kammbereich mehreren Segmenten , mit Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla im *76.65.22*

Frontaler Kontinuitätsduchtrennung Mandibula Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im seitlichen Alveolar kammbereich oder mit *76.63.10*

Frontalis
- ¬
- - Exzision Läsion Sinus *22.42*
- - Sinus ektomie Sinus *22.42.00*
- - - *22.42.99*
- - Sinuso tomie Sinus *22.41.00*
- - - *22.41.99*
- - - *22.41.10*
- Anlage Median drainage ¬ Sinuso tomie des Sinus *22.41.12*
- Endonasal ¬ Sinuso tomie des Sinus *22.41.11*
- Fett gewebe ¬ Obliteration am Sinus *22.42*
- Verfahren
- - Faszien schlinge ¬ Behebung einer Blepharoptose durch M. *08.32*
- - Naht ¬ Behebung einer Blepharoptose durch M. *08.31*

Fronto nasal kanals ¬ Dilatation des *96.21*

Frontolaterale Leroux Robert ¬ Partielle Laryng ektomie *30.29.22*

Frontonasalis ¬ Rekonstruktion Ductus *22.79*

Frontoorbitale Kranio plastik Verlagerung ¬ *02.06.10*

Frozen Plasma FFP ¬ Therapeutische Plasmapherese , mit Fresh *99.71.11*

Fruchtwasseraufüllung ¬ *75.37*

Fructose ¬ C13 Atem tests mit verschiedener Substraten. (ZB : Lactose , *89.39.10*

Früh rehabilitation
- Mindestens

Früh rehabilitation –*Fortsetzung*
- Mindestens –*Fortsetzung*
- - 14 höchstens 20 Behandlungs tages ¬ Neurologisch - neurochirurgische *93.89.11*
- - - 20 Behandlungs tage ¬ Physikalisch - medizinische *93.89.22*
- - 21
- - - Behandlungs tage ¬ Physikalisch - medizinische *93.89.23*
- - - Höchstens 27 Behandlungs tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische *93.89.12*
- - 28 höchstens 41 Behandlungs tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische *93.89.13*
- - 42 höchstens 55 Behandlungs tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische *93.89.14*
- - 56 Behandlungs tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische *93.89.15*
- - 7 höchstens 13 Behandlungs tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische *93.89.10*
- - - 13 Behandlungs tage ¬ Physikalisch - medizinische *93.89.21*
- 7 Behandlungs tage ¬ Physikalisch - medizinische *93.89.20*

Früher
- Eingestellten
- - BiPAP Therapie ¬ Kontrolle oder Optimierung einer *93.90.22*
- - CPAP Therapie ¬ Kontrolle oder Optimierung einer *93.90.12*
- Entnommenem autologem ¬ Transfusion von *99.02*
- Implantierten Katheter ¬ Ventrikel punktion durch einen *01.02*

Früheren
- Cholezyst ektomie ¬ Revision einer *51.21*
- Plastischen Rekonstruktion kranialen peripheren Nerv ¬ Revision einer *04.75*

Führung ¬ Reposition Invagination Verdauungs trakt , mit Ultraschall - *96.29*

Fulguration
- ¬ Destruktion Haut durch *86.3*
- Läsion
- - Skrotum ¬ *61.3*
- - Urethra ¬ *58.31*

Füll material ¬ Injektion Einsetzen von Kollagen oder anderem *86.02*

Füllung ¬ Zahn sanierung durch *23.2*

Function Monitoring ¬ Cerebral *89.14.13*

Functional Magnetic Resonance Imaging fMRI) von Gehirn und Hirn stamm ¬ *88.91.11*

Fundoplikatio
- ¬ *44.66*
- Laparoskopisch ¬ Laparoskopische Massnahmen zur Rekonstuktion der ösophagogastrischen Sphinkterfunktion , (Hemi -) *44.67.20*
- Nissen ¬ *44.66*
- - *44.67*
- Offen chirurgisch ¬ ÖsophagoGastro plastik , (Hemi -) *44.65.20*

Fundus
- ¬ Sperr operation am *44.49.30*
- Photo graphie ¬ *95.11*
- Varizen

Fundus –*Fortsetzung*
- Varizen –*Fortsetzung*
- - ¬ Endoskopische
- - - Ligatur von *44.43.20*
- - - Sklerosierung von *44.43.10*
- - Laparoskopisch ¬
- - - Ligatur von *44.49.21*
- - - Sklerosierung von *44.49.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Sklerosierung von *44.49.10*
- - - Ligatur von *44.49.20*

Fünf
- Mehr Ventile ¬ Endoskopisches Einsetzen von Bronchial ventil (en) , *33.71.15*
- - Ersetzen von Bronchial ventil (en) , *33.71.25*
- Mikro kathetern ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer Gefäss missbildung durch Mikrokatheter , Verwendung von *39.72.35*
- Selbstexpandierenden Stents Prothesen
- - ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von *51.98.34*
- - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel von *51.99.54*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel von *51.99.44*

Funiculi ¬ Exzision Varikozele Hydrocele *63.1*

Funiculus spermaticus
- ¬
- - Detorsion Hoden oder *63.52*
- - Inzision am *63.93*
- - Ligatur des *63.72*
- - Lösung Adhäsionen am *63.94*
- - Reposition Torsion von Hoden oder *63.52*
- - Transplantation eines *63.53*
- Epididymis
- - ¬
- - - Exzision von anderer Läsion oder Gewebe an *63.3*
- - - Naht eines Risses an *63.51*
- - - Plastische Rekonstruktion an *63.59*
- - Ductus deferens ¬ Biopsie an *63.01*
- - - ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *63.09*
- - - ¬ Sonstige Operationen an *63.99*

Funktion
- ¬
- - Magen *89.39.49*
- - Manuelle Untersuchung Muskel *93.04*
- - Plethysmo graphie Bestimmung der Lungen *89.38.11*
- Peritoneal dialyse
- - ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren *54.98.00*
- - - Resp. Ersatz der Nieren *54.98.09*
- - Intermittierend maschinell unterstützt (IPD) ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren *54.98.11*
- - Kontinuierlich
- - - Maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren *54.98.30*

Funktion –*Fortsetzung*
- Peritoneal dialyse –*Fortsetzung*
- - Kontinuierlich –*Fortsetzung*
- - - Maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren –*Fortsetzung*
- - - - Unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Bis 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren *54.98.31*
- - - - Unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren *54.98.34*
- - - - Unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren *54.98.32*
- - - - Unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren *54.98.35*
- - - - Unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren *54.98.33*
- - - Nicht maschinell unterstützt (CAPD) , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren *54.98.20*
- - - - Unterstützt (CAPD) : Bis 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren *54.98.21*
- - - - Unterstützt (CAPD) : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren *54.98.24*
- - - - Unterstützt (CAPD) : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren *54.98.22*
- - - - Unterstützt (CAPD) : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren *54.98.25*
- - - - Unterstützt (CAPD) : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren *54.98.23*

Funktionell morphologisch univentrikulären Herzen ¬ Operation an einem *37.99.23*
- Glenn - Operation an einem *39.21.10*

Funktionelle
- Durchleuchtung
- - ¬ *88.39.20*
- - Gelenk Thorax Wirbel säule ¬ *88.39.21*
- Evaluation ¬ *93.01*
- Kern spin tomographie Gehirn und Hirn stamm ¬ *88.91.11*
- Lagerung neurophysiologischer Grundlage ¬ Therapeutisch - *93.39.20*
- Neck dissection
- - Anterolateral Region I - IV) ¬ Selektive (*40.41.12*
- - Central Region VI) ¬ Selektive (*40.41.14*
- - Lateral Region II - IV) ¬ Selektive (*40.41.11*
- - Posterolateral Region II - IV) ¬ Selektive (*40.41.13*
- - Supraomohyoid Region I - III) ¬ Selektive (*40.41.10*

Funktionen ¬
- Adaption Sprach Sprech - , Schluck - oder Stimm *93.70.13*

Funktionen ¬ –*Fortsetzung*
- Instrumentelle Diagnostik fazio - oraler oder stimmlicher *93.70.02*
- Kompensation Sprach Sprech - , Schluck - oder Stimm *93.70.12*
- Nicht-instrumentelle Diagnostik fazio - oraler , artikulatorischer und stimmlicher *93.70.01*
- Restitution Sprach Sprech - , Schluck - oder Stimm *93.70.11*

Funktions
- Diagnostik Nerven systems pharmakologischer Testung ¬ Invasive *89.13.05*
- Kontrolle künstlichen Pacemakers ¬ *89.45*
- Prüfung ¬ Nasen *89.12*
- Prüfungen ¬ auditive vestibuläre *95.46*
- Studien
- - ¬ nicht invasive neurologische *89.15.00*
- - - *89.15.99*
- - Schlaf störungen ¬ Sonstige *89.18.00*
- - - Sonstige *89.18.99*
- Test ¬
- - Gefäss Sono grafischer *88.79.81*
- - Thermischer Vestibularis *95.44*
- Tests ¬ Gang analyse mit physiologischn *89.15.30*
- - Mit physiologischn *89.15.39*
- Untersuchung
- - ¬ Metabolische *89.39.50*
- - - *89.39.59*
- - Glukose Laktose Fett belastung ¬ Metabolische *89.39.51*
- - Invasive Katheter Untersuchung ¬ Komplexe endokrinologische *99.B5.10*

Fürsorgerischen Freiheits entzug FFE ¬ Psychiatrische Abklärung zum *94.13*

Fusion
- ¬
- - Dorsale interkorporelle Spondylodese , lumbal (PLIF , posterior lumbar interbody *81.08*
- - - , lumbal (PLIF , posterior lumbar interbody *81.38*
- - Komplexe Rekonstruktion Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch unilaterale Epiphyseo dese mit dorsaler Wirbel *78.49.4F*
- - - Säule (z.B. bei Skoliose) durch bilaterale Epiphyseo dese mit dorsaler Wirbel *78.49.4G*
- - Transpedikuläre lumbale interkorporelle Fusion , lumbal (TLIF , transforaminal lumbar interbody *81.08*
- - - Fusion , lumbal (TLIF , transforaminal lumbar interbody *81.38*
- - Ventrale interkorporelle Spondylodese , lumbal (ALIF , anterior lumbar interbody *81.06*
- - - , lumbal (ALIF , anterior lumbar interbody *81.36*
- CT
- - MRT
- - - Bildern ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung mit *92.29.82*
- - - PET - Bildern ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung mit *92.29.88*

Fusion –*Fortsetzung*
- CT –*Fortsetzung*
- - PET Bildern ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung mit *92.29.87*
- Gedoppelter Anteile
- - Fusses ¬ Korrektur einer Poly syndaktylie durch *86.85.80*
- - Hand ¬ Korrektur einer Poly syndaktylie durch *86.85.70*
- Lumbal TLIF transforaminal lumbar interbody fusion) ¬ Transpedikuläre lumbale interkorporelle *81.08*
- - Interbody fusion) ¬ Transpedikuläre lumbale interkorporelle *81.38*

Fuss
- ¬
- - Amputation durch *84.12*
- - Arthrodese am *81.17*
- - Entfernen Fremdkörpers Inzision an der unteren Extremität ausser dem *98.29*
- - Großflächige
- - - Dehnungs plastik am *86.76.1B*
- - - Insel lappen plastik am *86.76.4A*
- - - SpaltHaut transplantation an den *86.69.2B*
- - - Transpositions plastik am *86.76.3A*
- - - Verschiebe Rotations plastik am *86.76.2A*
- - - Z Plastik am *86.76.5A*
- - Großflächiges VollHaut transplantat an den *86.63.2A*
- - Kleinflächige
- - - Dehnungs plastik am *86.74.1A*
- - - Insel lappen plastik am *86.74.4A*
- - - SpaltHaut transplantation an den *86.69.1A*
- - - Transpositions plastik am *86.74.3A*
- - - Verschiebe Rotations plastik am *86.74.2B*
- - - Z Plastik am *86.74.5A*
- - Kleinflächiges VollHaut transplantat an den *86.63.1A*
- - LappenstielDurch trennung Haut plastik an Unterschenkel und *86.89.1B*
- - Lokale Lappen plastik am *86.77.1A*
- - Naht Kapsel Ligament von Sprung gelenk oder *81.94*
- - Periartikuläre Operation Klump *80.48*
- - Rekonstruktion Gelenken , sonstige *81.96.79*
- - Skelett röntgen Sprung gelenk und *88.28*
- Amputation
- - ¬ Mittel *84.12*
- - Chopart ¬ Mittel *84.12*
- - Lisfranc ¬ Mittel *84.12*
- Arterien ¬ Duplex Sono grafie der Unterschenkel arterien und *88.79.64*
- Gelenke ¬ MRI Fuss und Sprung gelenke , *88.94.16*
- Gelenken ¬
- - Debridement sonstigen *80.88.40*
- - Exzision sonstigen *80.98.12*
- Hand ¬ Umfassender sonographischer Gelenk - und Weichteil status , *88.79.11*
- Inzision ¬ Entfernen Fremdkörpers am *98.28*

Fuss –*Fortsetzung*
- Proximal metatarsophalangealen Grenze ¬ Amputation eines Fuss strahles (Exartikulation des Metatarsalekopfes der Zehe mit Ausdehnung bis zum Vor *84.11*
- Replantation ¬ *84.26*
- Sprung gelenke Fuss gelenke ¬ MRI - *88.94.16*
- Strahles Exartikulation Metatarsalekopfes Zehe mit Ausdehnung bis zum Vor fuss proximal der metatarsophalangealen Grenze) ¬ Amputation eines *84.11*
- Zehen
- - ¬
- - - Arthrorise Temporäre Fixation eines Gelenkes , *81.99.5E*
- - - Arthroskopie von *80.28*
- - - Arthroskopische
- - - - Gelenk biopsie an *80.38.20*
- - - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks läsion an *80.88.10*
- - - - Synov ektomie an *80.78.19*
- - - Arthrotomie von *80.18.00*
- - - - Prothesen entfernung an *80.08*
- - - - Von *80.18.99*
- - - Gelenk biopsie an *80.38.00*
- - - - An *80.38.99*
- - - Gelenks ersatz an *81.57.00*
- - - - An *81.57.99*
- - - Geschlossene Reposition einer Luxation von *79.78*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks läsion an *80.88.00*
- - - - Oder Destruktion an sonstigen Gelenken von *80.88.59*
- - - - Oder Destruktion einer Gelenks läsion an *80.88.99*
- - - Offen chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , *81.99.9E*
- - - Offene
- - - - Gelenks biopsie an *80.38.30*
- - - - Reposition einer Luxation von *79.88.00*
- - - - - Einer Luxation von *79.88.99*
- - - - Synov ektomie an *80.78.29*
- - - Perkutane Nadel -) Biopsie an *80.38.10*
- - - Synov ektomie an *80.78.00*
- - - - An *80.78.99*
- - - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel an *80.48.00*
- - - - Kapsel , Ligament oder Knorpel an *80.48.99*
- - - Zysten exstirpation an sonstigen Gelenken von *80.88.50*
- - Einlegen Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie von *80.18.12*
- - Entfernung freier Gelenk körper ¬ Arthroskopische Arthrotomie von *80.18.11*
- - - Körper ¬ Arthrotomie von *80.18.21*
- - Fuss ZehenEndo prothese ¬ Gelenks ersatz an *81.57.11*
- - FußwurzelEndo prothese ¬ Gelenks ersatz an *81.57.10*
- - Gelenk
- - - ¬
- - - - Arthroskopische Revision eines Gelenkes , *81.99.1E*

Fuss –*Fortsetzung*
- Zehen –*Fortsetzung*
- - Gelenk –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Arthroskopische Revision eines Gelenkes , –*Fortsetzung*
- - - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.3E*
- - - - Exzision an *80.98.00*
- - - - - An *80.98.99*
- - - - Offen chirurgische Revision eines Gelenkes , *81.99.2E*
- - - - - Chirurgische Operation am Gelenk knorpel , *81.99.4E*
- - - Spülung Drainage ¬ Arthroskopische Arthrotomie von *80.18.10*
- - - - ¬ Arthrotomie von *80.18.20*
- - Gelenken ¬ Arthroskopische Exzision an *80.98.10*
- ZehenEndo prothese ¬
- - Gelenks ersatz an Fuss und Zehen , Vor *81.57.11*
- - Revision und Wechsel einer Vor *81.59.13*

Fussamputation ¬ Vor *84.12*

Fusses
- ¬
- - Behebung Klump *83.84*
- - Debridement Phalangen des *77.69.23*
- - Dekompression Lösung Adhäsionen an Nerven des *04.49.16*
- - Destruktion Nerven Beines und des *04.2X.34*
- - Einsetzen Knochen ersatz material , Phalangen des *84.55.21*
- - Exzision Arterien schenkels und des *38.68.20*
- - Gefäss Shunt Bypass an Arterien des Unter schenkels und des *39.29.16*
- - Gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe , ResektionsArthro plastik an Gelenken des *81.96.9A*
- - Keil osteotomie Phalangen des *77.29.40*
- - Knochen
- - - Implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Phalangen des *78.69.45*
- - - Inzision Phalangen des *77.19.49*
- - KnochenDurch trennung Phalangen des *77.39.49*
- - Knorpel Knochen transplantation an Phalangen des *78.09.42*
- - Korrektur
- - - Osteotomie Phalangen des *77.39.40*
- - - Poly syndaktylie durch Fusion gedoppelter Anteile , des *86.85.80*
- - Lokale Resektion Knochen läsion oder - gewebe an Phalangen des *77.69.13*
- - Lösung Klump *83.84*
- - Operation Evans Behebung eines Klump *83.84*
- - Operationen kongenitalen Anomalien des *84.99.13*
- - Partielle Knochen resektion an Phalangen des *77.89.40*
- - Permanente Epiphyseo dese an Phalangen des *78.29.41*
- - Plastische Rekonstruktion Phalangen des *78.49.13*
- - Rekonstruktion Gelenken , sonstige Gelenke des *81.96.70*

Fusses –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Resektion gedoppelter Anteile bei Syndaktylie oder Polydaktylie mit Gelenk rekonstruktion , des *86.85.60*
- - Revision Osteo synthesematerial (ohne Material wechsel) an Phalangen des *78.59.40*
- - Temporäre Epiphyseo dese an Phalangen des *78.29.40*
- - Therapeutische Epiphyseo lyse an Phalangen des *78.29.42*
- - Totale Knochen resektionen an Phalangen des *77.99.40*
- - Trennung kompletten Syndaktylie mit Verschiebe plastik , Kuppen plastik oder Seiten band rekonstruktion , des *86.85.40*
- - Verkürzungs osteotomie Phalangen des *78.29.49*
- - Verlängerungs osteotomie Phalangen des *78.39.30*
- Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Phalangen des *78.09.49*
- Drainage ¬ Knochen inzision an den Phalangen des *77.19.43*
- Einlage
- - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Knochen inzision an den Phalangen des *77.19.42*
- - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an den Phalangen des *77.09.40*
- - - Sequestr ektomie an den Phalangen des *77.09.41*
- Einschliesslich aller Zehen ¬ Transmetatarsale Amputation (Amputation des Vor *84.12*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen inzision an den Phalangen des *77.19.40*
- Fremdkörper entfernung ¬ Knochen inzision an den Phalangen des *77.19.41*
- Fusses Zehen ¬ Röntgen des Sprung gelenkes , *88.28*
- Gefäßgestielt
- - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation an Phalangen des *78.09.41*
- - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an Phalangen des *78.09.40*
- Intramedullärer Draht Schraube Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen des *78.69.41*
- Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur von Phalangen des *78.19.30*
- - ¬ Offene Reposition einer Fraktur von Phalangen des *78.19.31*
- Knorpel
- - Glättung
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des *81.96.77*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des *81.96.78*

Fusses –*Fortsetzung*
- Knorpel –*Fortsetzung*

- - Transplantation Implantation vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des *81.96.75*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des *81.96.76*
- Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Knochen biopsie an Phalangen des *77.49.41*
- Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Knochen biopsie an Phalangen des *77.49.40*
- Primär ¬
- - Epineurale Naht von Nerven des *04.3X.17*
- - Interfaszikuläre Naht von Nerven des *04.3X.37*
- Refixation osteochondralen Fragmentes
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des *81.96.71*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des *81.96.72*
- Sekundär ¬
- - Epineurale Naht von Nerven des *04.3X.27*
- - Interfaszikuläre Naht von Nerven des *04.3X.47*
- Sonstiges Osteo synthesematerial ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen des *78.69.48*
- Sprung gelenke ¬ Computertomographie des *88.38.32*
- Subchondrale
- - Kochen eröffnung
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des *81.96.7A*
- - - Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des *81.96.7C*
- - - Offen chirugisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des *81.96.7B*
- - Spongiosa plastik
- - - Arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des *81.96.73*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des *81.96.74*
- Wirbel ¬ Becken knochen , Phalangen (der Hand) (des *77.39*
- - , Phalangen (der Hand) (des *77.79*
- - , Phalangen (der Hand) (des *78.69*
- - , Phalangen (der Hand) (des *78.59*
- - , Phalangen (der Hand) (des *78.19*
- - , Phalangen (der Hand) (des *78.79*
- - , Phalangen (der Hand) (des *78.89*
- - , Phalangen (der Hand) (des *78.99*
- - , Phalangen (der Hand) (des *78.39*
- - , Phalangen (der Hand) (des *78.09*
- - , Phalangen (der Hand) (des *78.29*
- - , Phalangen (der Hand) (des *77.49*

Fusses –*Fortsetzung*
- Wirbel ¬ Becken knochen , Phalangen (der Hand) (des –*Fortsetzung*

- - , Phalangen (der Hand) (des *78.49*
- Zehen ¬ Röntgen Sprung gelenkes , Fusses , Vor *88.28*

Fusskomplikationen
- Mehr Behandlungs tage ¬ Interdisziplinäre Therapie bei diabetische *99.B5.49*
- Mindestens 7 höchstens 13 Behandlungs tage ¬ Interdisziplinäre Therapie bei diabetische *99.B5.40*
- 14 höchstens 20 Behandlungs tage ¬ Interdisziplinäre Therapie bei diabetische *99.B5.41*

FußwurzelEndo prothese ¬
- Gelenks ersatz an Fuss und Zehen , *81.57.10*
- Revision Wechsel einer *81.59.12*

Ga 68 markiertes Peptid ¬ Radio rezeptoren - selektive prätherapeutische Diagnostik (*92.18.05*

Gabe
- Jod 131 MIBG Meta jod benzyl guanidin) parenteral ¬ *92.28.21*
- Nicht-steroidalen Antirheumatikums ¬ Parenterale *99.29.20*
- Rekombinantem Thyreotropin rh TSH) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Ganz körperSzinti graphie mit Radio jod : Ohne *92.18.03*
- -) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Ganz körperSzinti graphie mit Radio jod : Mit *92.18.04*
- -) ¬ Radio jodtherapie : Radio jodtherapie bis 1 , 2 GBq I-131 : Mit *92.28.03*
- -) ¬ Radio jodtherapie : Radio jodtherapie bis 1 , 2 GBq I-131 : Ohne *92.28.02*
- -) ¬ Radio jodtherapie : Radio jodtherapie mit 5 und mehr GBq I-131 : Mit *92.28.07*
- -) ¬ Radio jodtherapie : Radio jodtherapie mit 5 und mehr GBq I-131 : Ohne *92.28.06*
- -) ¬ Radio jodtherapie : Radio jodtherapie über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Mit *92.28.05*
- -) ¬ Radio jodtherapie : Radio jodtherapie über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Ohne *92.28.04*

Galakto graphie ¬ *87.35*

Galea lappen ¬ Ohrmuschel aufbau , partiell mit *18.71.12*
- , total mit *18.71.22*

Galgen ¬ Traktion durch *93.46*

Gallen
- Drainage ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zur perkutanen transhepatischen *51.98*
- Drains ¬ Spülung Cholezysto stomie und anderer *96.41*
- Fistel ¬ Verschluss einer anderen *51.93*
- Pankreas gang ¬ Ersetzen eines Stents (Tubus) im *97.05*

Gallenblase
- ¬
- - Anastomose der *51.35*
- - - Der *51.35*
- - Nadel biopsie der *51.12*
- - Perkutane
- - - Aspiration der *51.01*
- - - Drainage der *51.01*
- Darm ¬ Anastomose zwischen *51.32*
- Gallengang ¬ Extrakorporelle Stoss wellen - Litho tripsie [ESWL] von *98.52*
- Gallengängen ¬ Offene Biopsie an *51.13*
- Gallenwegen ¬ Perkutane Biopsie an *51.12*
- Hepatischen Gängen ¬ Anastomose zwischen *51.31*
- Magen ¬ Anastomose zwischen *51.34*
- Pankreas ¬ Anastomose zwischen *51.33*
- Über Zystikus stumpf ¬ Endoskopie der Gallenwege durch Inzision der Gallenwege , der *51.19.20*

Gallenblasen verletzung ¬ Versorgung einer *51.91*

Gallengang
- ¬
- - Einlage Drainage in den *51.99.12*
- - Endoskopische Einlage Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den *51.87.10*
- - - Eines selbstexpandierenden beschichteten Stents (Prothese) in den *51.87.30*
- - - Eines selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den *51.87.20*
- - - Von drei oder mehreren selbstexpandierenden beschichteten Stents (Prothese) in den *51.87.32*
- - - Von drei oder mehreren selbstexpandierenden Stents (Prothesen) in den *51.87.22*
- - - Von zwei selbstexpandierenden beschichteten Stents (Prothese) in den *51.87.31*
- - - Von zwei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) in den *51.87.21*
- - - Von 2 nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den *51.87.11*
- - - 3 oder mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den *51.87.12*
- - Endoskopisches Einsetzen Stents in den *51.87.00*
- - - In den *51.87.99*
- - Entfernen Endo prothese aus dem *51.95.00*
- - - Aus dem *51.95.99*
- - Extrakorporelle Stoss wellen - Litho tripsie [ESWL] von Gallenblase und / oder *98.52*
- - Perkutane Massnahmen Gallenwegen , Perkutan - transhepatische Einlage einer Drainage in den *51.98.12*
- Ampulla Vateri ¬ Endoskopische Dilatation von *51.84*
- Anastomose ¬ Sonstige *51.39*
- Endoskopisch ¬ Entfernen Endo prothese aus dem *51.95.10*
- Klassifizierbar Massnahmen 51.1 51.11 , 52.13 ¬ Einsetzen eines Stents in den *51.87*
- Laparoskopisch ¬ Entfernen Endo prothese aus dem *51.95.21*
- Offen chirurgisch ¬ Entfernen einer Endo prothese aus dem *51.95.20*
- Perkutan transhepatisch ¬ Entfernen einer Endo prothese aus dem *51.95.11*
- Sphincter Oddii
- - ¬ geschlossene [endoskopische] Biopsie an *51.14*
- - Massnahmen klassifizierbar unter 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ Geschlossene Biopsie an *51.14*
- Stenose ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zur Dilatation einer *51.98*
- Tubus Leber drains ¬ Entfernen eines T - Drain , eines anderen *97.55*

Gallengänge
- ¬ Cholezyst ektomie
- - Operative Revision der *51.22.10*
- - Operativer Revision der *51.22.11*
- Behebung Obstruktion ¬ Inzision anderer *51.49*

Gallengängen ¬
- Destruktion an den *51.99.11*
- Extraktion Steinen aus anderen *51.99.10*
- Offene Biopsie Gallenblase oder *51.13*

Gallengängen ¬ *–Fortsetzung*
- Perkutane Massnahmen Gallenwegen , Perkutane Extraktion von Steinen aus anderen *51.98.11*
- Revision an den *51.99.14*
- Stillung an den *51.99.13*

GallengangEndo prothese ¬ Endoskopische *51.87*

Gallengangs
- ¬
- - Anastomose des *51.39*
- - Exzision eines anderen *51.69*
- - - Läsion eines *51.69*
- - Inzision eines anderen *51.59*
- - Naht eines *51.79*
- - Verschluss künstlichen Öffnung eines *51.79*
- Darm ¬ Anastomose näher bezeichneten *51.39*
- Leber ¬ Anastomose näher bezeichneten *51.39*
- Magen ¬ Anastomose näher bezeichneten *51.39*
- Pankreas ¬ Anastomose näher bezeichneten *51.39*

Gallensteinen Leber ¬ Enfernen von *50.0*

Gallenwege
- ¬
- - Endosono graphie der *88.74.15*
- - Perkutan transhepatische Endoskopie der *51.16.10*
- - Perkutane Endoskopie der *51.16.00*
- - - Der *51.16.99*
- - Plastische Rekonstruktion anderer *51.79*
- - Radio graphie der *87.59*
- - - Der *87.59.00*
- - - Der *87.59.99*
- Gallenblase über Zystikus stumpf ¬ Endoskopie der Gallenwege durch Inzision der *51.19.20*
- Inzision Gallenwege Gallenblase über den Zystikus stumpf ¬ Endoskopie der *51.19.20*

Gallenwegen
- ¬
- - Chromo endoskopie an den *51.19.10*
- - Diagnostische Massnahmen an den *51.19.00*
- - - An den *51.19.99*
- - Endoskopische
- - - Extraktion Stein (en) aus den *51.88*
- - - Operationen an den *51.99.90*
- - Laparoskopische Extraktion Stein (en) aus den *51.88*
- - Lösung Adhäsionen an den *54.5*
- - Operation an den *51.99.00*
- - - An den *51.99.99*
- - Perkutane
- - - Biopsie Gallenblase oder *51.12*
- - - Massnahmen an den *51.98.00*
- - - - An den *51.98.99*
- - - - Gallenwegen , Perkutane Inzision an den *51.98.10*
- - Rekonstruktion der *51.99.91*
- Einlage Wechsel
- - Fünf selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.44*

Gallenwegen –*Fortsetzung*
- Einlage Wechsel –*Fortsetzung*
- - Fünf selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den –*Fortsetzung*
- - - Stents (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.54*
- - Mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.21*
- - - Stents (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.31*
- - Nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.20*
- - - (Prothese) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.30*
- - Sechs mehr selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.45*
- - - Selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.55*
- - Selbstexpandierenden Stents (Prothese) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.40*
- - - (Prothese) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.50*
- - - (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.52*
- - - (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.42*
- - Vier selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.43*
- - - Stents (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.53*
- - Zwei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.41*
- - - Stents (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den *51.99.51*
- Klassifizierbar Massnahmen 51.1 51.11 , 52.13 ¬ Entfernen von Stein (en) aus den *51.88*
- Perkutan transhepatische Einlage
- - Drainage in den Gallengang ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den *51.98.12*
- - Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den *51.98.20*
- - - Eines selbstexpandierenden Stents (Prothese) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den *51.98.30*
- - - Von drei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den *51.98.32*
- - - Von fünf selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den *51.98.34*
- - - Von mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den *51.98.21*
- - - Von sechs und mehr selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den *51.98.35*

Gallenwegen –*Fortsetzung*
- Perkutan transhepatische Einlage –*Fortsetzung*
- - Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den –*Fortsetzung*
- - - Von vier selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den *51.98.33*
- - - Von zwei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den *51.98.31*
- Perkutane
- - Extraktion Steinen Gallengängen ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den *51.98.11*
- - Inzision Gallenwegen ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den *51.98.10*
- Sphinkter Oddii
- - ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus *51.64.00*
- - - Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus *51.64.99*
- - Elektro Thermo - und Kryo ablation ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus *51.64.10*
- - Laser ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus *51.64.12*
- - Photodynamsiche Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus *51.64.11*
- - Verfahren ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus *51.64.19*

Gallenwegs anastomose ¬ Revision einer *51.94*

GallenwegsEndo prothese ¬ Einsetzen Ersetzen einer *51.99*

Gamasche ¬ Elektronische *93.59*

Gameten transfer GIFT ¬
- Follikel punktion und Ovum aspiration , intratubärer *69.92.20*
- - Punktion und Ovum aspiration , intratubärer *69.92.29*
- Laparoskopische Ovum aspiration mit intratubärem *69.92.24*

Gamma
- Bestrahlung ¬ *92.32*
- Knife ¬ Mehrquellige Photon - Radio chirurgie : *92.32.01*

Gang
- ¬
- - Bindung Ductus parotideus (Stenon - *26.99.10*
- - Destruktion Läsion äusseren Ohr oder im äusseren Gehör *18.29.01*
- - Ersetzen Stents Tubus) im Gallen - oder Pankreas *97.05*
- - Exostosen abtragung äusseren Gehör *18.29*
- - Geschlossene Nadel Biopsie an Speichel drüse oder - *26.11*
- - Inzision
- - - Äusseren Gehör *18.02*
- - - Speichel drüse oder - *26.0X.00*
- - - - Oder - *26.0X.99*

Gang –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Offene Biopsie Speichel drüse oder - *26.12*
- - Operation Speichel drüse und - *26.99.00*
- - - Und - *26.99.99*
- - Plastische
- - - Operation äusseren Gehör *18.6*
- - - Rekonstruktion Speichel drüse oder - *26.49.00*
- - - - Drüse oder - *26.49.99*
- Analyse
- - Elektro myographie ¬ Instrumentelle 3D - *89.15.33*
- - Kinematik ¬ Instrumentelle 3D - *89.15.31*
- - Kinetik ¬ Instrumentelle 3D - *89.15.32*
- - Physiologischn Funktions tests , n.n.bez. ¬ *89.15.30*
- - - , sonstige ¬ *89.15.39*
- Histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer anderen Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör *18.29.11*
- Laparoskopisch ¬ Einlage
- - Drainage in den Pankreas *52.95.31*
- - Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Pankreas *52.95.41*
- - - Eines selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Pankreas *52.95.51*
- Nicht histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer anderen Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör *18.29.10*
- Offen chirurgisch ¬ Einlage einer Drainage in den Pankreas *52.95.30*
- - Oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Pankreas *52.95.40*
- - Oder Wechsel eines selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Pankreas *52.95.50*
- Öffnung ¬ Transplantation Speichel *26.49.11*
- Orthese
- - ¬ Geh training und Gang training mit automatisierter *93.22.20*
- - Wie Lokomat ¬ Geh training und Gang training mit automatisierter *93.22.20*
- Partielle Resektion Ohrmuschel
- - Histographisch kontrolliert ¬ Radikale Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör *18.31.11*
- - Nicht histographisch kontrolliert ¬ Radikale Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör *18.31.10*
- Stein entfernung ¬ Inzision an Speichel drüse oder - *26.0X.10*
- Training
- - ¬ Geh training und *93.22.00*
- - - Und *93.22.99*
- - Automatisierter Gang Orthese wie Lokomat ¬ Geh training und *93.22.20*
- - - ¬ Geh training und *93.22.20*

Gänge
- ¬ Destruktion Injektion Bogen *20.72.10*
- Innen ohr Vestibulum ¬ Destruktion durch Injektion in Bogen *20.72.13*

Gängen
- ¬

Gängen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Anastomose zwischen Gallenblase und hepatischen *51.31*
- - Diagnostische Massnahmen Speichel drüsen und - *26.19*
- Transplantat Haut Vene ¬ Fenestration an den Bogen *20.61*

Ganges ¬
- Erweiterung äusseren Gehör *18.6X.10*
- Exzision Zyste Müller - *60.73*
- Konstruktion nicht bestehenden äußeren Gehör *18.6X.30*
- Rekonstruktion
- - Äusseren Gehör *18.6X.00*
- - - *18.6X.99*
- - Bestehenden äußeren Gehör *18.6X.20*

Ganglien
- ¬
- - Destruktion
- - - Intrakraniellen Hirn nerven und *04.2X.10*
- - - Kranialen peripheren Nerven und *04.2X.00*
- - - - Nerven und *04.2X.99*
- - - Sonstigen peripheren Nerven oder *04.2X.39*
- - Diagnostische Massnahmen
- - - Kranialen und peripheren Nerven und *04.19.00*
- - - - Und peripheren Nerven und *04.19.99*
- - - Sympathischen Nerven oder *05.19*
- - Exploration Glomus caroticum und anderer Para *39.8X.10*
- - Exzision
- - - Destruktion
- - - - Sonstigen Läsion an intraspinalen Nerven wurzeln und *03.4X.22*
- - - - Tumor gewebe an intraspinalen Nerven wurzeln und *03.4X.12*
- - - Glomus caroticum und anderer Para *39.8X.11*
- - - Intrakraniellen *04.06.10*
- - - Kranialen peripheren *04.06.00*
- - - - *04.06.99*
- - - Sonstigen peripheren *04.06.20*
- - Inzision intrakraniellen Anteilen von sonstigen Hirn nerven und *04.04.11*
- - Operationen Glomus caroticum , Sinus caroticus und anderen Para *39.8X.00*
- - - , Sinus caroticus und anderen Para *39.8X.99*
- - Trennung
- - - Quetschen Crushing) von intrakraniellen Anteilen von sonstigen Hirn nerven und *04.03.11*
- - - Sympathischen Nerven oder *05.0*
- Plexus coeliacus Plexus hypogastricus) ¬ Injektion an das sympathische Nerven system zur Schmerz therapie : an den prävertebralen *05.31.17*
- -) , mit BV ¬ Injektion an das sympathische Nerven system zur Schmerz therapie : an den prävertebralen *05.31.18*

Ganglion
- ¬
- - Biopsie sympathischen Nerv oder *05.11*
- - Dekompression Lösung Adhäsionen an peripherem Nerv oder *04.49.00*

Ganglion –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Dekompression Lösung Adhäsionen an peripherem Nerv oder –*Fortsetzung*
- - - An sonstigen peripheren Nerven oder *04.49.99*
- - Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie an kranialem oder peripherem Nerv oder *04.11.00*
- - - -] Biopsie an kranialem oder peripherem Nerv oder *04.11.99*
- - Injektion sympathischen Nerv oder *05.39*
- - Offene Biopsie kranialem oder peripherem Nerv oder *04.12.00*
- - - Oder peripherem Nerv oder *04.12.99*
- - Operation sympathischem Nerv oder *05.89*
- - Plastische Rekonstruktion sympathischem Nerv oder *05.81*
- Ektomie Sehnen scheide Hand gelenk) ¬ *82.21*
- Gasseri ¬
- - Destruktion des *04.05.20*
- - Exzision des *04.05.10*
- - - Destruktion) des *04.05.00*
- - - -) des *04.05.99*
- - Thermo koagulation des *04.05*
- Spheno palatinum ¬ Exzision des *05.21*

Ganglions
- ¬
- - Exzision sympathischen *05.29*
- - Sympath ektomie Exzision eines *05.29*
- Knie gelenk ¬ Exzision eines Meniskus *80.86.13*

Gangs
- ¬
- - Exploration Fistel *86.09*
- - Sondierung Speichel *26.91*
- - Tamponade äusseren Gehör *96.11*
- Kartilaginärer Teil Haut transplantat ¬ Konstruktion (Rekonstruktion) des äusseren Gehör *18.6*
- Knöcherner Teil ¬ Konstruktion (Rekonstruktion) des äusseren Gehör *18.6*
- Resten
- - ¬ Operation Kiemen *29.2X.20*
- - Sekundärer Eingriff ¬ Operation an Kiemen *29.2X.21*

Gangswand ¬ Rekonstruktion Mittel ohres : Reimplantation / Rekonstruktion der hinteren Gehör *19.9X.12*

Ganz
- Bein aufnahme ¬ Röntgen , *88.29*
- Katheterisierung ¬ Swan - *89.64*
- Körper
- - Dermato therapie 2 - mal tägl.) ¬ *93.59.70*
- - - - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie ¬ *93.59.71*
- - - - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Maßnahmen ¬ *93.59.72*
- - - - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Maßnahmen , spezifische parenterale Infusions therapie ¬ *93.59.73*

Ganz –*Fortsetzung*
- Körper –*Fortsetzung*
- - Dermato therapie 2 - mal tägl.) ¬ –*Fortsetzung*
- - - - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Maßnahmen , spezifische parenterale Infusions therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ *93.59.74*
- - MRI ¬ *88.97.12*
- - Szinti graphie Lokalisations diagnostik : TumorSzinti graphie mit Antikörpern oder rezeptorgerichteten Substanzen , n. n. bez. ¬ *92.18.01*
- - - Diagnostik : Ganz körperSzinti graphie mit Radio jod : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ *92.18.04*
- - - Diagnostik : Ganz körperSzinti graphie mit Radio jod : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ *92.18.03*
- - - Diagnostik : Ganz körperSzinti graphie zur Entzündungs diagnostik ¬ *92.18.02*
- - - Diagnostik , sonstige ¬ *92.18.08*
- Körperbestrahlung ¬ TeleRadio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , *92.24.03*
- - Mit Elektronen , Linear beschleuniger , *92.25.03*
- Körperperfusion ¬ *39.96*
- KörperSzinti graphie
- - ¬ *92.18.00*
- - Entzündungs diagnostik ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : *92.18.02*
- - Radio jod : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : *92.18.03*
- - - : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : *92.18.04*
- Wirbel säulen aufnahme ¬ *87.29*

Ganzem Discus vertebralis
- Lumbal ¬ Ersetzen von *84.65*
- Zervikal ¬ Ersetzen von *84.62*

Ganzen
- Körpers ¬ UltraSono graphie des *88.79*
- Skeletts ¬ Radio graphie des *88.31*

Ganzes Abdomen Ober bauch bauch) ohne Gefäss - Sono graphie ¬ Ultraschall untersuchung *88.76.10*
-) mit Gefäss - Sono graphie ¬ Ultraschall untersuchung *88.76.11*

Gardner
- ¬ Operation nach *03.51*
- Wells Klemme ¬ Traktion durch *93.41*

Gas
- ¬
- - Behebung Amotio retinae durch Endo tamponade (*14.59.11*
- - Insufflation Tuba uterina mit *66.8*
- Brand Antitoxin ¬ Verabreichung von *99.58*
- Hysterosalpingographie ¬ *87.82*
- Kontrast darstellung Retro peritoneums ¬ *88.15*
- Monitoring

Gas –*Fortsetzung*
- Monitoring –*Fortsetzung*
- - ¬ Kontinuierliches intraarterielles Blut *89.60*
- - Systems kontinuierliche Messung der Blut gase mittels intraarteriellen Sensoren ¬ Einsetzen eines Blut *89.60*
- Vordere Augen kammer ¬ Injektion von *12.92.20*
- - Sonstige Injektion von *12.92.29*

Gasdruckbetrieben ¬
- Einsetzen vollständig implantierbaren Infusions pumpe zur intraventrikulären Infusion mit konstanter Flussrate (*86.06.11*
- - Infusions pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit mit konstanter Flussrate (*86.06.21*
- Ersetzen vollständig implantierbaren Infusions pumpe zur intraventrikulären Infusion mit konstanter Flußrate (*86.08.11*
- - Infusions pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit mit konstanter Flussrate (*86.08.21*

Gase
- ¬ Messung
- - Gemischt venösen Blut *89.66*
- - Systemisch arteriellen Blut *89.65*
- Mittels intraarteriellen Sensoren ¬ Einsetzen eines Blut gas - Monitoring systems und kontinuierliche Messung der Blut *89.60*

Gasseri ¬
- Destruktion Ganglion *04.05.20*
- Exzision
- - Destruktion) des Ganglion *04.05.00*
- - -) des Ganglion *04.05.99*
- - Ganglion *04.05.10*
- Thermo koagulation Ganglion *04.05*

Gastr ektomie
- ¬
- - Atypische partielle *43.89.90*
- - Distale *43.6*
- - Gastro jejuno stomie ohne *44.39*
- - Laparoskopische Gastro jejuno stomie ohne *44.38*
- - Ösophago jejuno stomie mit vollständiger *43.99*
- - ÖsophagoDuodeno stomie mit vollständiger *43.99*
- - Partielle *43.89.00*
- - - *43.89.99*
- - Proximale *43.5*
- - Radikale *43.99*
- - Totale *43.99*
- Anastomose
- - Duodenum ¬ Partielle *43.6X.00*
- - - Partielle *43.6X.99*
- - Jejunum ¬ Partielle *43.7X.00*
- - - Partielle *43.7X.99*
- - Ösophagus ¬ Partielle *43.5*
- Bypass Gastro gastro stomie ¬ Partielle *43.89*
- Dünndarm transposition ¬ Partielle *43.81*
- Intestinaler Interposition ¬ Totale *43.91*
- Magenpol ¬ *43.5*
- 2 3 Resektion) mit Anastomose zum Jejunum ¬ Partielle *43.7X.10*
- 4 5 Resektion) mit Anastomose zum Jejunum ¬ Partielle *43.7X.20*

Gastrica
- ¬
- - A. *38.16*
- - - *38.46*
- - Chirurgischer Verschluss A. *38.86.12*
- - Endarter ektomie A. *38.16.12*
- - Exzision A. *38.66.12*
- - Inzision A. *38.06.12*
- - Naht A. *39.31.82*
- - Plastische Rekonstruktion A. *39.59.63*
- A. hepatica A. lienalis ¬ Transposition der A. *39.59.15*
- Anastomose ¬ Resektion A. *38.36.12*
- Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der A. *39.56.43*
- Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der A. *39.57.43*

Gastrische
- Gavage ¬ *96.35*
- Hypothermie ¬ *96.31*
- Varizen endoskopischen Zugang ¬ *43.41*

Gastrischen Sonde ¬
- Einsetzen naso -) *96.07*
- Spülung naso -) *96.34*

Gastrischer
- Gavage ¬ Instillation Verdauungs trakt , ausser *96.43*
- Ösophago stomie Sonde ¬ Ersetzen von (naso -) *97.01*

Gastro
- Colicum ¬
- - Exzision Ligamentum *54.4*
- - Naht Ligamentum *54.73*
- Duodenoskopie
- - ¬ Ösophago *45.13.10*
- - EGD geschlossener Biopsie ¬ Ösophago *45.16*
- Gastro stomie ¬
- - Bypass : *44.38*
- - - : *44.39*
- - Partielle Gastr ektomie mit Bypass - *43.89*
- Jejuno stomie
- - ¬
- - - Einzeitige pankreatikoduodenale Resektion mit choledochojejunaler Anastomose , pankreatikojejunaler Anastomose und *52.7*
- - - Endoskopische Dilatation am Ort einer *44.22*
- - - Perkutane [endoskopische] *44.32*
- - - Verschluss einer *44.5*
- - Gastr ektomie n.a.klass. ¬ Laparoskopische *44.38*
- - - , n.n.bez. ¬ *44.39*
- Myo tomie
- - Endoskopisch ¬ Ösophago - *42.7X.30*
- - Laparoskopisch ¬ Ösophago - *42.7X.32*
- - Offen chirurgisch ¬ Ösophago - *42.7X.31*
- Pexie ¬ *44.64*
- Plastik
- - ¬ Laparoskopische *44.68.00*
- - - *44.68.99*
- - Mason
- - - Laparoskopisch ¬ Laparoskopische Gastro plastik , Vertikale *44.68.10*
- - - Offen chirurgisch ¬ ÖsophagoGastro plastik , Vertikale *44.65.30*

Gastro –*Fortsetzung*
- Plastik –*Fortsetzung*
- - VBG ¬ Vertikale bandverstärkte *44.68*
- - Vertikale Gastro plastik nach Mason , (laparoskopisch) ¬ Laparoskopische *44.68.10*
- Pylor ektomie ¬ *43.6*
- Stomie
- - ¬ Sonstige *43.19*
- - - Bypass Gastro *44.38*
- - - - *44.39*
- - - Partielle Gastr ektomie mit Bypass - Gastro *43.89*
- - - Perkutane transabdominale *43.11*
- - - Verschluss einer *44.62*
- - Entero stomie ¬ Spülung einer *96.36*
- - Jejunostomie ¬ Endoskopische Konversion einer *44.32*
- - PEG ¬ Perkutane [endoskopische] *43.11*
- Stomiesonde ¬ Entfernen einer *97.51*
- Stomietubus ¬ Ersetzen eines *97.02*
- Tomie ¬ *43.0*
- - Stillung durch *44.49*

GastroDuoden ektomie ¬ Vollständige *43.99*

GastroDuodeno stomie ¬
- Bypass : *44.38*
- - : *44.39*
- Verschluss einer *44.5*

GastroEntero stomie ¬ Sonstige *44.39*
- Bypass : *44.38*
- - : *44.39*
- Laparoskopische *44.38*

Gastroepiploica Herz kranz arterie ¬ Anastomose von A. *36.17*

Gastrointestinal
- Manometrie ¬ *89.32.00*
- Trakt ¬ Anastomose zwischen Ductus hepaticus und *51.37*

Gastrointestinale
- Manometrie ¬ *89.32.99*
- Szinti graphie Radio isotopenfunktionsstudie ¬ *92.04*

Gastrojejunokolischen Fistel ¬ Verschluss einer *44.63*

Gastrokolischen Fistel ¬ Verschluss einer *44.63*

Gastroschisis
- ¬ Versorgung einer *54.71.00*
- - Einer *54.71.99*
- Transplantat Prothese ¬ Versorgung einer *54.71.10*

Gastroskopie
- ¬ Sonstige *44.13*
- - Intraoperative *44.11*
- - Transabdominale *44.11*
- Künstliches Stoma ¬ *44.12*

Gaumen
- ¬
- - Ausgedehnte Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am knöchernen *27.32.00*
- - - Von Läsion oder Gewebe am knöchernen *27.32.99*
- - Biopsie
- - - Knöchernen *27.21.00*
- - - - *27.21.99*
- - - Uvula weichem *27.22.00*

Gaumen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Biopsie –*Fortsetzung*
- - - Uvula weichem –*Fortsetzung*
- - - - *27.22.99*
- - Bloc Resektion Processus alveolaris oder am knöchernen *27.32*
- - Destruktion Läsion Gewebe am knöchernen *27.31.30*
- - Geschlossene Nadel Biopsie am knöchernen *27.21.10*
- - - An Uvula und weichem *27.22.10*
- - Inzision am *27.1*
- - Lokale Exzision
- - - Destruktion von Läsion oder Gewebe am knöchernen *27.31.00*
- - - - Von Läsion oder Gewebe am knöchernen *27.31.99*
- - - Läsion oder Gewebe am knöchernen *27.31.10*
- - Naht Riss verletzung am *27.61*
- - Offene Biopsie Inzision) am knöchernen *27.21.20*
- - -) an Uvula und weichem *27.22.20*
- - Partielle Exzision Läsion oder Gewebe am knöchernen *27.31.20*
- - Plastische Rekonstruktion am *27.69.00*
- - - Am *27.69.99*
- - - Knöchernen *27.69.11*
- - - Weichen *27.69.10*
- - Primäre plastische Rekonstruktion am weichen *27.62.12*
- - Radikale
- - - Transfazial Exzision [En - bloc - Resektion] von Läsion oder Gewebe am knöchernen *27.32.12*
- - - Transmandibuläre Exzision [En - bloc - Resektion] von Läsion oder Gewebe am knöchernen *27.32.11*
- - Sekundäre plastische Rekonstruktion am weichen *27.62.22*
- - Totale transorale Exstirpation von Läsion oder Gewebe am knöchernen *27.32.10*
- Chemotherapie ¬ Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *27.31*
- Grube ¬ Operationen mehreren Nasen neben höhlen , radikal mit Einbruch in die Flügel *22.9X.21*
- Implantates ¬ Einsetzen eines *27.64*
- Kauterisierung ¬ Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *27.31*
- Knochen transplantat ¬
- - Primäre plastische Rekonstruktion am knöchernen *27.62.10*
- - - Plastische Rekonstruktion am knöchernen *27.62.11*
- - Sekundäre plastische Rekonstruktion am knöchernen *27.62.20*
- - - Plastische Rekonstruktion am knöchernen *27.62.21*
- Kryotherapie ¬ Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *27.31*
- Spalte
- - ¬
- - - Korrektur einer *27.62.00*
- - - - Einer *27.62.99*
- - - Revision Korrektur einer *27.63.00*
- - - - Einer *27.63.99*
- - Kiefer plastik

Gaumen –*Fortsetzung*
- Spalte –*Fortsetzung*
- - Kiefer plastik –*Fortsetzung*
- - - ¬ Revision der Korrektur einer *27.63.10*
- - - Osteo plastik ¬ Revision der Korrektur einer *27.63.11*
- - Push back Operation ¬ Korrektur einer *27.62*
- - Sekundär operation Kiefer spalte ¬ Revision der Korrektur einer *27.63.20*
- Transplantation ¬ Schleim hautentnahme vom harten *24.39.10*

Gaumens ¬
- Sekundäre Verlängerung des *27.63*
- Zugang Schädel basis , transoral mit Spaltung des weichen *01.24.32*
- - , transoral mit Spaltung des weichen und harten *01.24.33*

Gavage ¬
- Gastrische *96.35*
- Instillation Verdauungs trakt , ausser gastrischer *96.43*

GBA ¬ Standardisiertes geriatrisches Basis assessment (*93.89.A2*

GBq I-131 Gabe rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Radio jodtherapie : Radio jodtherapie bis 1 , 2 *92.28.02*
- (rh - TSH) ¬ Radio jodtherapie : Radio jodtherapie bis 1 , 2 *92.28.03*
- (rh - TSH) ¬ Radio jodtherapie : Radio jodtherapie mit 5 und mehr *92.28.06*
- (rh - TSH) ¬ Radio jodtherapie : Radio jodtherapie mit 5 und mehr *92.28.07*
- (rh - TSH) ¬ Radio jodtherapie : Radio jodtherapie über 1 , 2 bis unter 5 *92.28.05*
- (rh - TSH) ¬ Radio jodtherapie : Radio jodtherapie über 1 , 2 bis unter 5 *92.28.04*

Gebiet
- Corpus pineale ¬ Exploration im *07.51*
- Epiphyse ¬ Exploration im *07.51*
- Nebenniere ¬
- - Beidseitige Exploration im *07.02*
- - Einseitige Exploration im *07.01*
- - Exploration im *07.00*
- Schilddrüse
- - ¬
- - - Aspiration im *06.01*
- - - Inzision im *06.09.00*
- - - - Im *06.09.99*
- - - Perkutane Nadel - Drainage im *06.01*
- - - Wiedereröffnung Wunde im *06.02*
- - Ausräumen Hämatoms ¬ Wiedereröffnung einer Wunde im *06.02*
- - Drainage ¬ Inzision im *06.09.11*
- - Exploration ¬
- - - Inzision im *06.09.12*
- - - Wiedereröffnung einer Wunde im *06.02*
- - Inzision ¬ Exploration (im *06.09*
- - Postoperativen stillung ¬ Wiedereröffnung einer Wunde im *06.02*
- - Untersuchung ¬ Wiedereröffnung einer Wunde im *06.02*
- - Weitere Maßnahmen ¬ Sonstige Inzision im *06.09.10*

Gebiet –*Fortsetzung*
- Thymus ¬ Exploration im *07.91*

Gebietes einschliesslich Haut Subkutan gewebe und Fett gewebe. ¬ Exzision von regionalen Lymphknoten mit Exzision des drainierten *40.3*

Gebildes ¬ Ligatur Haut anhang *86.26*

Gebisses ¬ Anpassen künstlichen *99.97*

Gebrauch
- Blinden hundes ¬ Training im *93.76*
- Orthese Prothese ¬ Training im *93.24*

Gebrochenem Osteo synthesematerial ¬ Revision von disloziertem oder *78.5*

Geburt
- ¬
- - Manuell unterstützte *73.59*
- - Training natürliche *93.37*
- - Unterstützte Spontan *73.59*
- Abort ¬
- - Aspirations curettage im Anschluss an *69.52*
- - Dilatation Curettage im Anschluss an *69.02*

Geburts
- Erleichterung ¬
- - Inzision Zervix zur *73.93*
- - Operationen Fetus zur *73.8*
- - Symphysio tomie zur *73.94*
- Verletzung
- - Anus ¬ Versorgung einer alten *49.79*
- - Rektum ¬ Behebung einer alten *48.79*

Geburtsbedingten
- Risses
- - ¬ Naht frischen *75.69*
- - Corpus uteri ¬ Naht eines frischen *75.52*
- - Harnblase
- - - ¬ Plastische Rekonstruktion eines alten *57.89*
- - - Urethra ¬ Naht eines frischen *75.61*
- - Rektum Sphincter ani ¬ Naht eines frischen *75.62*
- - Uterus ¬ Naht eines alten *69.49*
- - Vulva Perineum ¬ Naht eines alten *71.79*
- - Zervix ¬ Naht eines alten *67.69*
- - - Eines frischen *75.51*
- Urethra verletzung ¬ Naht einer alten *58.49*
- Uterus risses ¬ Naht eines frischen *75.50*
- Vagina risses ¬ Naht eines alten *70.79*

Geburtshilfliche
- Abdomino utero tomie ¬ *74.99*
- Hysterotomie ¬ *74.99*
- Operationen ¬ Sonstige *75.99*
- Symphysio tomie ¬ *73.94*
- Tamponade Uterus Vagina ¬ *75.8*

Geburtsunterstützende Operationen ¬ Sonstige *73.99*

Gecovered ¬ Einsetzen Gefäss stents in nicht-kardiale Gefässe , Grosslumige Stents *39.90.14*

Gecoverte Stent Grafts bioaktiver Ober fläche ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nichtkardiale Gefässe , *39.90.16*

Gedächtnis

Gedächtnis –*Fortsetzung*

- Legierung Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - *78.49.40*
- - (SMA) - Staples] , 10 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - *78.49.4A*
- - (SMA) - Staples] , 11 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - *78.49.4B*
- - (SMA) - Staples] , 12 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - *78.49.4C*
- - (SMA) - Staples] , 13 und mehr Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - *78.49.4D*
- - (SMA) - Staples] , 2 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - *78.49.41*
- - (SMA) - Staples] , 3 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - *78.49.42*
- - (SMA) - Staples] , 4 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - *78.49.43*
- - (SMA) - Staples] , 5 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - *78.49.44*
- - (SMA) - Staples] , 6 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - *78.49.45*
- - (SMA) - Staples] , 7 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - *78.49.46*
- - (SMA) - Staples] , 8 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - *78.49.47*
- - (SMA) - Staples] , 9 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - *78.49.48*
- Skala ¬ Durchführung Wechsler - *94.02*

Gedeckte

- Trabekul ektomie ab externo ¬ *12.64.10*
- Trepanation Sklera Irid ektomie ¬ *12.61.10*

Gedoppelter Anteile

- Fusses ¬ Korrektur einer Poly syndaktylie durch Fusion *86.85.80*
- Hand ¬ Korrektur einer Poly syndaktylie durch Fusion *86.85.70*
- Syndaktylie Polydaktylie Gelenk rekonstruktion , der Hand ¬ Resektion *86.85.50*
- - Rekonstruktion , des Fusses ¬ Resektion *86.85.60*

Gefäßgestielt

- ¬ Knochen transplantat Gesichts Schädel knochen , *76.91.11*
- Mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation am Humerus , *78.02.11*
- - Transplantation am Becken , *78.09.31*
- - Transplantation am Femur , *78.05.11*
- - Transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , *78.09.91*
- - Transplantation an der Fibula , *78.07.21*
- - Transplantation an der Patella , Knochen transposition , *78.06.20*
- - Transplantation an der Tibia , *78.07.11*
- - Transplantation an Phalangen der Hand , *78.09.11*
- - Transplantation an Phalangen des Fußes , *78.09.41*
- - Transposition an Karpalia und Metakarpalia , *78.04.11*
- Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an Skapula und Klavikula , *78.01.10*
- - Transplantation am Becken , *78.09.30*
- - Transplantation am Femur , *78.05.10*
- - Transplantation am Humerus , *78.02.10*
- - Transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , *78.09.90*
- - Transplantation an der Fibula , *78.07.20*
- - Transplantation an der Patella , *78.06.10*
- - Transplantation an der Tibia , *78.07.10*
- - Transplantation an Karpalia und Metakarpalia , *78.04.10*
- - Transplantation an Phalangen der Hand , *78.09.10*
- - Transplantation an Phalangen des Fußes , *78.09.40*
- - Transplantation an Radius und Ulna , *78.03.10*
- - Transplantation an Radius und Ulna , *78.03.11*
- - Transplantation an Skapula und Klavikula , *78.01.11*
- - Transplantation an Tarsalia und Metatarsalia , *78.08.10*
- - Transplantation an Tarsalia und Metatarsalia , *78.08.11*

Gefäss

- ¬
- - Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) nicht-Herz kranz *39.50.00*

Gefäss –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) nicht-Herz kranz –*Fortsetzung*
- - - Blade - Laser angio plastie an sonstigem (n) nicht-Herz kranz *39.50.20*
- - - Oder Ather ektomie an sonstigem (n) nicht-Herz kranz *39.50.99*
- - - Thromb ektomie an sonstigem (n) nicht-Herz kranz *39.50.21*
- - Arm *00.23*
- - Bein *00.23*
- - Geschlossene Biopsie intrakraniellem Blut *01.18.10*
- - - Blut *01.18.19*
- - Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , *92.27.30*
- - - Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , Koronar *92.27.31*
- - - Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , sonstiges *92.27.39*
- - Massnahme auf einem *00.40*
- - MRI Herz zentralen *88.92.20*
- - - *88.92.29*
- - Offene Biopsie intrakraniellem Blut *01.18.20*
- - - Blut *01.18.29*
- - Perkutane
- - - Ather ektomie an präzerebralem (en) (extrakraniellem (en)) *39.76.40*
- - - - An intrakraniellem (n) *39.77.40*
- - - Ballon angio plasie an präzerebralem (en) (extrakraniellem (en)) *39.76.10*
- - - - Plasie an intrakraniellem (n) *39.77.10*
- - - Blade angio plasie an präzerebralem (en) (extrakraniellem (en)) *39.76.20*
- - - - Plasie an intrakraniellem (n) *39.77.20*
- - - Endovaskuläre Fremdkörperentfernug aus intrakraniellem (n) *39.77.70*
- - - Laser angio plasie an präzerebralem (en) (extrakraniellem (en)) *39.76.30*
- - - - Plasie an intrakraniellem (n) *39.77.30*
- - - Rotations thromb ektomie an präzerebralem (en) (extrakraniellem (en)) *39.76.61*
- - - - Ektomie an intrakraniellem (n) *39.77.61*
- - - Selektive Thrombo lyse von intrakraniellem (n) *39.77.50*
- - - Stentgestützte Thromb ektomie an intrakraniellem (n) *39.77.62*
- - - Thromb ektomie an präzerebralem (en) (extrakraniellem (en)) *39.76.60*
- - - - An intrakraniellem (n) *39.77.69*
- - - - An intrakraniellem (n) *39.77.60*
- - - Transluminale und endovaskuläre Intervention an intrakraniellem (en) *39.77.00*
- - - - Angio plastik (PTA) an nicht-Herz kranz *39.50*

Gefäss –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Perkutane –*Fortsetzung*
- - - Transluminale und endovaskuläre Intervention an intrakraniellem (en) –*Fortsetzung*
- - - - Endovaskuläre Intervention an präzerebralem (en) (extrakraniellem (en) *39.76.00*
- - - - - Intervention an intrakraniellem (en) *39.77.99*
- - - - - Intervention an präzerebralem (en) (extrakraniellem (en) *39.76.99*
- - Stereotaktische
- - - Geschlossene Biopsie an intrakraniellem Blut *01.18.11*
- - - Offene Biopsie an intrakraniellem Blut *01.18.21*
- Anastomose ¬ Revision einer *39.49.10*
- Aneurysmas ¬ Korrektur Koronar *36.91*
- Anomalien ¬ Operationen
- - Kongenitalen *39.99.20*
- - Sonstigen kongenitalen *39.99.39*
- Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) nicht-Herz kranz *39.50.10*
- - Plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) nicht-Herz kranz *39.50.19*
- Behandlung ¬ Ex-vivo *00.16*
- Belastung
- - ¬ MRI Herz und zentralen *88.92.23*
- - Kontrast mittel ¬ MRI von Herz und zentralen *88.92.24*
- Bifurkation ¬ Massnahme auf *00.44*
- Bündel ¬ Dissektion Freilegung aus adhärentem Gewebe von einem *39.91*
- Bypass ¬ Extrakraniell intrakranieller *39.28*
- Cutting Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) nicht-Herz kranz *39.50.12*
- Drug eluting Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) nicht-Herz kranz *39.50.14*
- Einfacher Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) nicht-Herz kranz *39.50.11*
- Ersatz ¬ Resektion Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit prothetischem *34.3X.24*
- - Oder Gewebe des Mediastinums , mit Lungen - und Perikard teil resektion und *34.3X.28*
- - Oder Gewebe des Mediastinums , mit Lungen resektion und *34.3X.25*
- - Oder Gewebe des Mediastinums , mit Perikard teil resektion und *34.3X.27*
- Exzision Läsion Anastomose ¬ *38.3*
- Gefäss
- - Kanüle ¬
- - - Ersatz einer *39.94*
- - - Implantation einer *39.93*
- - - Revision einer *39.94*
- - Kanülen arteriovenösem Shunt ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo dialyse von *39.42*
- Intervention
- - Fremdkörper entfernung Berge katheter , Körbchen katheter , etc. ¬ Perkutan - transluminale *39.75.01*
- - Gefässe
- - - ¬ Perkutan - transluminale *39.75.00*

Gefäss –*Fortsetzung*
- Intervention –*Fortsetzung*
- - Gefässe –*Fortsetzung*
- - - ¬ Perkutan - transluminale –*Fortsetzung*
- - - - - transluminale *39.75.99*
- - - Anti-Embolie System (periphere oder viscerale Gefässe) ¬ Perkutan - transluminale *39.75.13*
- - - Ather ektomie ¬ Perkutan - transluminale *39.75.14*
- - - Katheter systeme zu Rekanalisation von Total verschlüssen ¬ Perkutan - transluminale *39.75.10*
- - - Kathetergestützte Radio frequenzablation über die A. renalis ¬ Perkutan - transluminale *39.75.20*
- - - Laser angio plastie ¬ Perkutan - transluminale *39.75.12*
- - - Rotations thromb ektomie ¬ Perkutan - transluminale *39.75.11*
- - - Selektive Thrombo lyse ¬ Perkutan - transluminale *39.75.15*
- - - - Lyse , ultraschallunterstützt ¬ Perkutan - transluminale *39.75.16*
- Kanüle ¬
- - Ersatz Gefäss - zu - *39.94*
- - Implantation Gefäss - zu - *39.93*
- - Revision Gefäss - zu - *39.94*
- Kanülen arteriovenösem Shunt ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo dialyse von Gefäss - zu *39.42*
- Katheters ¬ Spülung eines *96.57*
- Kryo plastie Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) nicht-Herz kranz *39.50.13*
- Läsion
- - Ersatz ¬ Exzision von arteriovenösem Aneurysma oder Blut *38.4*
- - Exzision ¬ *38.6*
- Missbildung Mikrokatheter
- - ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer *39.72.30*
- - Verwendung
- - - Fünf Mikro kathetern ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer *39.72.35*
- - - Mehr Mikro kathetern ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer *39.72.39*
- - - Mikro kathetern ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer *39.72.33*
- - - Mikrokatheter ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer *39.72.31*
- - - Vier Mikro kathetern ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer *39.72.34*
- - - Zwei Mikro kathetern ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer *39.72.32*
- Prothese
- - Biologische
- - - Aorten klappe ¬ Implantation einer klappentragenden *35.21.20*
- - - Pulmonal klappe ¬ Implantation einer klappentragenden *35.25.20*
- - Mechanische
- - - Aorten klappe ¬ Implantation einer klappentragenden *35.22.30*
- - - Pulmonal klappe ¬ Implantation einer klappentragenden *35.26.20*
- Resektion Lokalisation ¬ *38.30*
- Risses ¬ Naht eines Blut *39.3*

Gefäss –*Fortsetzung*
- Ruhe
- - ¬ MRI Herz und zentralen *88.92.21*
- - Kontrast mittel ¬ MRI von Herz und zentralen *88.92.22*
- Shunt Bypass
- - ¬ Sonstiger intra - abdominaler *39.26.00*
- - - Axillofemoraler *39.29.32*
- - - Femorocruraler *39.29.13*
- - - Femorofemoraler *39.29.11*
- - - Femoropedaler *39.29.14*
- - - Femoropoplitealer *39.29.12*
- - - Popliteocruraler und popliteopedaler *39.29.15*
- - - Sonstiger (peripherer) *39.29.00*
- - - Sonstiger (peripherer) *39.29.99*
- - - Sonstiger intra - abdominaler *39.26.99*
- - - Subclaviafemoraler *39.29.31*
- - A. renalis ¬ Sonstiger intra - abdominaler *39.26.12*
- - Aorta ¬ Sonstiger intra - abdominaler *39.26.11*
- - Arterien
- - - Extremität , n.n.bez. ¬ *39.29.10*
- - - - ¬ *39.29.20*
- - - - , sonstige ¬ *39.29.19*
- - - Schenkels und des Fußes ¬ *39.29.16*
- - Extraanatomisch , n.n.bez. ¬ Sonstiger (peripherer) *39.29.30*
- - - , sonstige ¬ Sonstiger (peripherer) *39.29.39*
- - Venen ¬ *39.29.40*
- - Viszeral arterien ¬ Sonstiger intra - abdominaler *39.26.10*
- - - ¬ Sonstiger intra - abdominaler *39.26.19*
- Sono
- - Grafischer Funktions test ¬ *88.79.81*
- - Graphie
- - - ¬ Ultraschall untersuchung ganzes Abdomen (Ober bauch und Unter bauch) ohne *88.76.10*
- - - - Untersuchung ganzes Abdomen (Ober bauch und Unter bauch) mit *88.76.11*
- - - Viszerale Arterien ¬ *88.76.12*
- Sonstige. ¬ Perkutane Thromb ektomie an präzerebralem (en) (extrakraniellem (en)) *39.76.69*
- Stent
- - ¬
- - - Einsetzen von einem *00.45*
- - - Perkutanes Einsetzen von zentralen *00.67.00*
- - - - Von zentralen *00.67.99*
- - Medikamenten Freisetzung , n.n.bez. ¬ Einsetzen von peripheren *00.55.00*
- - - , drug eluting überlange Stents (>10 cm) ¬ Einsetzen von peripheren *00.55.11*
- - - , n.n.bez. ¬ Einsetzen von peripheren *39.90.00*
- - - , sonstige ¬ Einsetzen von peripheren *00.55.99*
- - V.
- - - Cava ¬ Perkutanes Einsetzen von *00.67.10*
- - - Porta ¬ Perkutanes Einsetzen von *00.67.20*
- Stents
- - ¬ Einsetzen von drei *00.47*

Gefäss –*Fortsetzung*
- Stents –*Fortsetzung*
- - ¬ Einsetzen von drei –*Fortsetzung*
- - - Vier oder weiteren *00.48*
- - - Zwei *00.46*
- - Nicht-kardiale Gefässe
- - - Bare Stents ¬ Einsetzen von *39.90.10*
- - - Bioresorbierbare Stents ¬ Einsetzen von *39.90.11*
- - - Covered Stents (Stent grafts) in nicht-aneurysmatischen Gefässen ¬ Einsetzen von *39.90.15*
- - - Grosslumige Stents n.n.bez. ¬ Einsetzen von *39.90.12*
- - - - Stents gecovered ¬ Einsetzen von *39.90.14*
- - - - Stents ungecovered ¬ Einsetzen von *39.90.13*
- - - Stents ¬ Einsetzen von *39.90.19*
- - Nichtkardiale Gefässe gecoverte Stent - Grafts mit bioaktiver Ober fläche ¬ Einsetzen von *39.90.16*
- Verschluss systems ¬ Anwendung eines *39.30.10*
- - Eines *39.30.19*

Gefässchirurgischen Eingriffes ¬ Selektive Thrombo lyse im Rahmen eines *38.1A*

Gefässe
- ¬
- - Arterio graphie intrathorakaler *88.44*
- - CT Angio graphie aller *88.38.50*
- - Einsetzen überlange
- - - Bare Stents (>10 cm) in nicht-kardiale *39.90.31*
- - - Covered Stents (>10 cm) in nicht-kardiale *39.90.32*
- - - Stents (>10 cm) in nicht-kardiale *39.90.30*
- - - - (>10 cm) in nicht-kardiale *39.90.39*
- - Endarter ektomie thorakalen *38.15.00*
- - - *38.15.99*
- - Intraoperative FluoreszenzAngio graphie der *88.59*
- - Intravaskuläre Bildgebung , sonstige bezeichnete *00.28*
- - - Koronar *00.24.00*
- - - - *00.24.99*
- - - Näher bezeichnete *00.29*
- - - Nieren *00.25*
- - Intravaskulärer Ultraschall IVUS) , extrakranielle Hirn *00.21*
- - -) , intrathorakale *00.22*
- - -) , Koronar *00.24*
- - -) , Nieren *00.25*
- - -) , periphere *00.23*
- - MRI Angio graphie aller *88.97.10*
- - Nieren *39.79.11*
- - Operationen kongenitalen Anomalien der Herz *36.99.20*
- - Perkutan transluminale
- - - Gefäss intervention , sonstige *39.75.00*
- - - - Intervention , sonstige *39.75.99*
- - - - Intervention , sonstige Gefässe , Anti-Embolie - System (periphere oder viscerale *39.75.13*
- - - Katheter intervention (PTKI) an künstlich angelegte *00.4B.40*
- - Perkutaner transluminaler Verschluss einer Fistel der Herz kranz *00.66.10*

Gefässe –*Fortsetzung*
- Anti-Embolie System periphere viscerale Gefässe) ¬ Perkutan - transluminale Gefäss intervention , sonstige *39.75.13*
- Ather ektomie ¬ Perkutan - transluminale Gefäss intervention , sonstige *39.75.14*
- Bare Stents ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nicht-kardiale *39.90.10*
- Bioresorbierbare Stents ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nicht-kardiale *39.90.11*
- Covered Stents Stent grafts) in nicht-aneurysmatischen Gefässen ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nicht-kardiale *39.90.15*
- Gecoverte Stent Grafts bioaktiver Ober fläche ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nichtkardiale *39.90.16*
- Grosslumige Stents
- - ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nicht-kardiale *39.90.12*
- - Gecovered ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nicht-kardiale *39.90.14*
- - Ungecovered ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nicht-kardiale *39.90.13*
- IVUS Fluss messung ¬ Intravaskulärer Ultraschall der Koronar *00.24.10*
- - Intravaskulärer Ultraschall der Koronar *00.24.11*
- Katheter systeme Rekanalisation Total verschlüssen ¬ Perkutan - transluminale Gefäss intervention , sonstige *39.75.10*
- Kathetergestützte Radio frequenzablation über die A. renalis ¬ Perkutan - transluminale Gefäss intervention , sonstige *39.75.20*
- Kopf Hals ¬ Sono graphie der *88.71.10*
- Laser angio plastie ¬ Perkutan - transluminale Gefäss intervention , sonstige *39.75.12*
- Nicht andernorts klassifiziert ¬ Total korrektur der Transposition der grossen *35.84*
- Rotations thromb ektomie ¬ Perkutan - transluminale Gefäss intervention , sonstige *39.75.11*
- Selektive Thrombo lyse
- - ¬ Perkutan - transluminale Gefäss intervention , sonstige *39.75.15*
- - Ultraschallunterstützt ¬ Perkutan - transluminale Gefäss intervention sonstige *39.75.16*
- Stents ¬ Einsetzen Gefäss stents in nicht -kardiale *39.90.19*

Gefässen
- ¬
- - Anwendung
- - - Clip systems an Blut *39.30.12*
- - - Naht systems an Blut *39.30.11*
- - BallonAngio plastik Herz kranz *00.66*
- - Chirurgischer Verschluss
- - - Intrakraniellen *38.81*
- - - Thorakalen *38.85.00*
- - - - *38.85.99*
- - Coil Embolisation Verschluss von sonstigen *39.79.20*
- - - Von abdominalen *39.79.26*
- - - Von sonstigen *39.79.29*
- - - Von spinalen *39.79.28*
- - - Von thorakalen *39.79.24*
- - - Von viszeralen *39.79.25*
- - Diagnostische Verfahren an Blut *38.29*

Gefässen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Einsetzen Gefäss stents in nicht-kardiale Gefässe , covered Stents (Stent grafts) in nicht-aneurysmatischen *39.90.15*
- - Endarter ektomie intrakraniellen *38.11*
- - Endovaskuläre
- - - Implantation Grafts an sonstigen *39.79.10*
- - - - An abdominalen *39.79.13*
- - - - An sonstigen *39.79.19*
- - - - An Viszeral *39.79.11*
- - - Korrektur Aneurysmen) an sonstigen *39.79.00*
- - - -) an sonstigen *39.79.99*
- - Exzision
- - - Intrakraniellen *38.61*
- - - Thorakalen *38.65.00*
- - - - *38.65.99*
- - Intravaskuläre Bildgebung
- - - Extrakraniellen Hirn *00.21*
- - - Intrathorakalen *00.22*
- - - Peripheren *00.23*
- - - Ultraschall] von Blut *00.2*
- - Inzision
- - - Intrakranialen *38.01*
- - - Thorakalen *38.05.00*
- - - - *38.05.99*
- - Kathetertechnischer Verschluss
- - - Arterien mittels Laser , sonstigen *39.79.70*
- - - - Mittels Laser , sonstigen *39.79.79*
- - - - Mittels Radio frequenz sonstigen *39.79.80*
- - - Mittels Laser , an thorakalen *39.79.74*
- - - - Laser , an abdominalen *39.79.77*
- - - - Laser , an viszeralen *39.79.76*
- - - - Radio frequenz an abdominalen *39.79.87*
- - - - Radio frequenz an sonstigen *39.79.89*
- - - - Radio frequenz an thorakalen *39.79.84*
- - - - Radio frequenz an viszeralen *39.79.86*
- - Korrektur Aneurysmas intrakraniellen Blut *39.52.11*
- - Massnahme auf drei *00.42*
- - - Zwei *00.41*
- - Massnahmen vier weiteren *00.43*
- - Naht von Blut *39.30.00*
- - - Von Blut *39.30.99*
- - Nicht-operative Messungen Herz und *89.59.00*
- - - Und *89.59.99*
- - Operation Nebenniere Nerven oder *07.49*
- - Operationen an Blut *39.99.00*
- - - An Blut *39.99.99*
- - - Herz *36.99.00*
- - - - *36.99.99*
- - - Intraspinalen Blut *03.99.19*
- - Perkutane stentgestützte Thromb ektomie an extrakraniellen *39.76.62*
- - Plastische Rekonstruktion thorakalen *39.59.50*
- - - *39.59.59*
- - PTKI
- - - Abdominalen künstlich angelegten *00.4B.44*

Gefässen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - PTKI –*Fortsetzung*

- - - Lungen *00.4B.13*
- - - Thorakalen künstlich angelegten *00.4B.43*
- - Selektive Embolisation
- - - Ablösbaren Ballons von sonstigen *39.79.40*
- - - - Ballons von abdominalen *39.79.46*
- - - - Ballons von sonstigen *39.79.49*
- - - - Ballons von spinalen *39.79.47*
- - - - Ballons von thorakalen *39.79.44*
- - - - Ballons von viszeralen *39.79.45*
- - - Embolisierenden Flüssigkeiten von sonstigen *39.79.30*
- - - - Flüssigkeiten von abdominalen *39.79.36*
- - - - Flüssigkeiten von sonstigen *39.79.39*
- - - - Flüssigkeiten von spinalen *39.79.38*
- - - - Flüssigkeiten von thorakalen *39.79.34*
- - - - Flüssigkeiten von viszeralen *39.79.35*
- - - Intrakraniellen *39.72.10*
- - - - *39.72.19*
- - - Partikeln von sonstigen *39.79.60*
- - - - Von abdominalen *39.79.66*
- - - - Von sonstigen *39.79.69*
- - - - Von spinalen *39.79.68*
- - - - Von thorakalen *39.79.64*
- - - - Von viszeralen *39.79.65*
- - - Schirmen von sonstigen *39.79.50*
- - - - Von abdominalen *39.79.56*
- - - - Von sonstigen *39.79.59*
- - - - Von spinalen *39.79.58*
- - - - Von thorakalen *39.79.54*
- - - - Von viszeralen *39.79.55*
- - Stent
- - - Basilären *00.64*
- - - Vertebralen *00.64*
- - Therapeutischer Ultraschall peripheren Blut *00.03*
- - Thermographie von Blut *88.86*
- - Verschluß Stich kanals mit Kollagen an Blut *39.30.13*
- Adhäsivem Embolisat ¬ Selektive Embolisation von intrakraniellen *39.72.14*
- Anastomose ¬ Resektion
- - Intrakraniellen *38.31*
- - Thorakalen *38.35.00*
- - - *38.35.99*
- Beckens ¬ Endovaskuläre Implantation eines Grafts an *39.79.12*
- Embolisierenden Flüssigkeiten ablösbaren Ballons oder Schirmen ¬ Selektive Embolisation von intrakraniellen *39.72.12*
- Ersatz
- - ¬ Resektion
- - - Intrakraniellen Blut *38.41*
- - - Thorakalen Blut *38.45.00*
- - - - Blut *38.45.99*
- - Lokalisation ¬ Resektion von Blut *38.40*
- Extremität
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss von *38.83.00*

Gefässen –*Fortsetzung*
- Extremität –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Chirurgischer Verschluss von –*Fortsetzung*

- - - - Von *38.83.99*
- - - Endarter ektomie von *38.13*
- - - - Von *38.18.00*
- - - - Von *38.18.99*
- - - Exzision von *38.63.00*
- - - - Von *38.63.99*
- - - Inzision von *38.03.00*
- - - - Von *38.03.99*
- - - Perkutane transluminale Angio plastik (PTA) an *39.50*
- - - - Angio plastik (PTA) an *39.50*
- - - Plastische Rekonstruktion von *39.59.40*
- - - - Von *39.59.89*
- - - - Von *39.59.80*
- - - - Von *39.59.49*
- - Anastomose) , n.n.bez. ¬ Resektion von *38.33.00*
- - -) , sonstige ¬ Resektion von *38.33.99*
- - Ersatz ¬ Resektion von Blut *38.43.00*
- - - Von Blut *38.43.99*
- - Gewebe Patch , n.n.bez. ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.56.20*
- - - , n.n.bez. ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.56.60*
- - - , sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.56.29*
- - - , sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.56.69*
- - Schulter ¬ PTKI an künstlich angelegten *00.4B.41*
- - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.20*
- - - , n.n.bez. ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.60*
- - - , sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.69*
- - - , sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.29*
- Extremitäten ¬
- - Coil Embolisation oder - Verschluss von *39.79.21*
- - - Oder - Verschluss von *39.79.27*
- - Kathetertechnischer Verschluss mittels Laser , an *39.79.75*
- - - Mittels Radio frequenz an *39.79.85*
- - Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten von *39.79.31*
- - - Mit ablösbaren Ballons von *39.79.48*
- - - Mit ablösbaren Ballons von *39.79.41*
- - - Mit embolisierenden Flüssigkeiten von *39.79.37*
- - - Mit Partikeln von *39.79.67*
- - - Mit Partikeln von *39.79.61*
- - - Mit Schirmen von *39.79.57*
- - - Mit Schirmen von *39.79.51*
- Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion von intrakraniellen *39.56.11*
- - Rekonstruktion von thorakalen *39.56.39*
- - Rekonstruktion von thorakalen *39.56.30*
- Ins Myokard ¬ Implantation von Herz *36.2*

Gefässen –*Fortsetzung*

- Kopf Hals
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss von *38.82.00*
- - - - Verschluss von *38.82.99*
- - - Endarter ektomie von anderen *38.12*
- - - Endovaskuläre plastische Rekonstruktion oder Okklusion von *39.72.00*
- - - - Plastische Rekonstruktion oder Okklusion von *39.72.99*
- - - Exzision von *38.62*
- - - Inzision von anderen *38.02.00*
- - - - Von anderen *38.02.99*
- - - Korrektur eines Aneurysmas von Blut *39.52.10*
- - - - Eines Aneurysmas von Blut *39.52.19*
- - - Plastische Rekonstruktion von *39.59.30*
- - - - Rekonstruktion von *39.59.39*
- - - Sono graphie der *88.71.19*
- - - Therapeutischer Ultraschall von Blut *00.01*
- - Anastomose ¬ Resektion von anderen *38.32.00*
- - - Resektion von anderen *38.32.99*
- - Ersatz ¬ Resektion von anderen Blut *38.42*
- - Gewebe Patch , n.n.bez. ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.56.10*
- - - , sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.56.19*
- - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.10*
- - - Graft , sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.19*
- Kopfes Halses
- - ¬
- - - Perkutane selektive Thrombo lyse an extrakraniellen *39.76.50*
- - - - Endovaskuläre Fremdkörper entfernung aus extrakraniellen *39.76.70*
- - - Selektive Embolisation von extrakraniellen *39.72.20*
- - - - Embolisation von extrakraniellen *39.72.29*
- - Adhäsivem Embolisat ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen *39.72.24*
- - Embolisierenden Flüssigkeiten , ablösbaren Ballons oder Schirmen ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen *39.72.22*
- - Partikeln Metall spiralen ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen *39.72.21*
- Ligatur Destruktion Resektion ¬ Operation an intraspinalen Blut *03.99.10*
- Lokalisation ¬
- - Chirurgischer Verschluss von *38.80*
- - Exzision von *38.60*
- - PTKI künstlich angelegten *00.4B.49*
- Nebennieren ¬ Ligatur von *07.43*
- Ober schenkel popliteal ¬ PTKI an künstlich angelegten *00.4B.45*
- Partikeln Metall spiralen ¬ Selektive Embolisation von intrakraniellen *39.72.11*
- Schilddrüse ¬ Ligatur von *06.92*

Gefässen –*Fortsetzung*

- Stents Flow Diverter ¬ Selektive Embolisation von intrakraniellen *39.72.13*
- Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von intrakraniellen *39.57.11*
- - Plastische Rekonstruktion von thorakalen *39.57.30*
- - Plastische Rekonstruktion von thorakalen *39.57.39*
- Uni fokalisierung ¬ Operationen bei kongenitalen Kollateral *39.99.24*
- Unterschenkel ¬ PTKI künstlich angelegten *00.4B.46*

Gefässes

- ¬
- - Biopsie eines Blut *38.21*
- - Clipping eines Blut *38.8*
- - Freilegung eines *39.91*
- - - Eines *39.91.00*
- - - Eines *39.91.99*
- - Ligatur eines Blut *38.8*
- - Plastische Rekonstruktion eines *39.59.00*
- - - Eines *39.59.99*
- - - Intrakraniellen *39.59.31*
- - Reimplantation aberrierenden Nieren *39.55*
- - Spaltung eines Blut *38.8*
- - Verschluss eines Blut *38.8*
- Endovaskulären Intervention ¬ Freilegung eines *39.91.10*
- Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion eines Blut *39.56.00*
- - Rekonstruktion eines Blut *39.56.99*
- Hirn häute ¬ Ligatur eines *02.13*
- Lokalisation ¬ Inzision eines *38.00*
- Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion eines Blut *39.58*
- VenenkLappen plastik ¬ plastische Rekonstruktion eines *39.59.90*

Gefertigten Komponenten ¬ Implantation TotalEndo prothese am Kiefer gelenk mit CAD - CAM *76.5X.71*

Geformten Hals stütze ¬ Applikation einer *93.52*

Geführte

- Laserinduzierte Prostat ektomie TULIP) ¬ Transurethrale (Ultraschall -) *60.21*
- Schädel eröffnung über Kalotte als Zugang ¬ Stereotaktisch *01.24.22*

Gegen

- Andere
- - Arthropodenübertragene virale Krankheiten ¬ Prophylaktische Impfung *99.54*
- - Krankheiten ¬ Prophylaktische Verabreichung von Impfstoff *99.55*
- Anthrax Milz brand ¬ Impfung *99.55*
- Arthropodenübertragene virale Enzephalitis ¬ Prophylaktische Impfung *99.53*
- Bruzellose ¬ Impfung *99.55*
- Erkältung ¬ Prophylaktische Impfung *99.51*
- Grippe ¬ Prophylaktische Impfung *99.52*
- Inkus Malleus ¬ Verschluss einer Perforation durch Transplantat *19.52*
- Rocky Mountain spotted fever ¬ Impfung *99.55*
- Staphylokokken ¬ Impfung *99.55*

Gegen –*Fortsetzung*

- Streptokokken ¬ Impfung *99.55*
- Typhus ¬ Impfung *99.55*
- Widerstand ¬ Übung *93.13*

Gegend

- ¬
- - Kontrast Radio graphie der Schilddrüsen *87.09*
- - Radikale Exzision Leisten *40.54.00*
- - - *40.54.99*
- - Radio graphie
- - - Frontal *87.16*
- - - Supra orbital *87.16*
- Rahmen Eingriffs ¬ Radikale Exzision der Leisten *40.54.11*
- Selbständiger Eingriff ¬ Radikale Exzision der Leisten *40.54.10*

Gegenseite ¬ Subtotale Resektion Schilddrüse einseitig mit Exzision eines Knotens der *06.39.11*

- Einseitig mit Hemi thyreoid ektomie der *06.39.12*

Gegenüberliegenden Lid ¬ Transfer tarsokonjunktivalen Lappens vom *08.64*

Geh

- Stöcken ¬ Training an *93.24*
- Training Gang training
- - ¬ *93.22.00*
- - - *93.22.99*
- - Automatisierter Gang - Orthese wie Lokomat ¬ *93.22.20*
- - - Gang - Orthese ¬ *93.22.20*

Gehaltes Ausatmungs luft ¬ Messung des CO (Kohlenmonoxyd) - *89.38.21*

Gehirn

- ¬
- - Curettage am *01.59*
- - Destruktion
- - - Hirneigenem intrazerebralen Tumor gewebe am *01.59.20*
- - - Läsion Gewebe am *01.59.29*
- - - Nicht hirneigenem intrazerebralen Tumor gewebe am *01.59.21*
- - Exzision
- - - Destruktion Läsion oder Gewebe am *01.59.00*
- - - - Oder Gewebe am *01.59.99*
- - - Hirneigenem intrazerebralen Tumor gewebe am *01.59.10*
- - - Läsion Gewebe am Gehirn , Debridement einer Kontusion am *01.59.12*
- - - - Am *01.59.19*
- - - Nicht hirneigenem intrazerebralen Tumor gewebe am *01.59.11*
- - Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie am *01.13.00*
- - - -] Biopsie am *01.13.99*
- - Inzision am *01.39.00*
- - - Am *01.39.99*
- - Lob ektomie am *01.53.00*
- - - Am *01.53.99*
- - Offene Biopsie am *01.14.00*
- - - Am *01.14.99*
- - Plastische Rekonstruktion am *02.92*
- - Sauerstoff partial druck (PtiO2) im *01.16*
- - Stereotaktische
- - - Geschlossene perkutane] [Nadel -] Biopsie am *01.13.10*
- - - Offene Biopsie am *01.14.10*

Gehirn –*Fortsetzung*

- Debridement Kontusion Gehirn ¬ Sonstige Exzision von Läsion oder Gewebe am *01.59.12*
- Entfernung intrazerebralen Fremdkörpers ¬ Sonstige Inzision am *01.39.30*
- Entleerung
- - Intrazerebralen
- - - Abszesses ¬ Sonstige Inzision am *01.39.11*
- - - Hämatoms ¬ Sonstige Inzision am *01.39.10*
- - Intrazerebraler Flüssigkeit ¬ Sonstige Inzision am *01.39.19*
- Hirn
- - Häuten ¬
- - - Diagnostische Massnahmen an *01.18.00*
- - - - Massnahmen an *01.18.99*
- - - Operation an Schädel , *02.99.00*
- - - - An Schädel , *02.99.99*
- - - Stereotaktische Implantation von Gewebe an Schädel , *02.99.12*
- - - - Operationen an Schädel , *02.99.90*
- - Stamm ¬
- - - Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) von *88.91.11*
- - - Funktionelle Kern spin tomographie von *88.91.11*
- - - Kern spin tomographie von *88.91.00*
- - - - Spin tomographie von *88.91.10*
- - - - Spin tomographie von *88.91.99*
- Hirneigenes intrazerebrales Tumor gewebe ¬ Lob ektomie am *01.53.10*
- Nicht hirneigenes intrazerebrales Tumor gewebe ¬ Lob ektomie am *01.53.11*
- Schädel ¬ Kontrast radio graphie von *87.02*
- Stereotaktische Entleerung
- - Intrakraniellen
- - - Abszesses ¬ Sonstige Inzision am *01.39.21*
- - - Hämatoms ¬ Sonstige Inzision am *01.39.20*
- - Intrakranieller Flüssigkeit ¬ Sonstige Inzision am *01.39.29*
- Temperatur ¬ Monitoring der *01.17*

Gehirnes ¬ Bestimmung Mittellinienverlagerung des *88.71*

Gehirns ¬

- Einfache Naht Dura mater des *02.11*
- Positronen emissions tomographie des *92.11.00*

Gehör

- Gang
- - ¬
- - - Destruktion Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren *18.29.01*
- - - Exostosen abtragung im äusseren *18.29*
- - - Inzision äusseren *18.02*
- - - Plastische Operation am äusseren *18.6*
- - Histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer anderen Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren *18.29.11*
- - Nicht histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer anderen Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren *18.29.10*

Gehör –*Fortsetzung*
- Gang –*Fortsetzung*
- - Partielle Resektion Ohrmuschel , nicht histographisch kontrolliert ¬ Radikale Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren *18.31.10*
- - - , histographisch kontrolliert ¬ Radikale Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren *18.31.11*
- Ganges ¬
- - Erweiterung äusseren *18.6X.10*
- - Konstruktion nicht bestehenden) äußeren *18.6X.30*
- - Rekonstruktion
- - - Äusseren *18.6X.00*
- - - - *18.6X.99*
- - - Bestehenden) äußeren *18.6X.20*
- Gangs
- - ¬ Tamponade äusseren *96.11*
- - Kartilaginärer Teil Haut transplantat ¬ Konstruktion (Rekonstruktion) des äusseren *18.6*
- - Knöcherner Teil ¬ Konstruktion (Rekonstruktion) des äusseren *18.6*
- Gangswand ¬ Rekonstruktion Mittel ohres : Reimplantation / Rekonstruktion der hinteren *19.9X.12*
- Knöchelchen
- - ¬
- - - Exstirpation von *19.3*
- - - Operationen an den *19.3*
- - 2 Stadium ¬ Rekonstruktion der *19.3*
- Knöchelchenkette ¬ Implantation Wechsel eines aktiven Hör apparates ohne Unterbrechung der *20.95.10*
- - Eines aktiven Hör apparates mit Unterbrechung der *20.95.11*
- Untersuchung ¬ *95.47*
- - Klinische *95.42*

Geistes zustandes ¬
- Erhebung des *94.11*
- Forensische Erhebung des *94.11*
- Klinische psychiatrische Erhebung des *94.11*
- Psychiatrische Erhebung des *94.11*
- Psychologische Erhebung des *94.09*

Gekühlte Ablation ¬ *37.34.12*

Gekühlten Salzlösung ¬ Subarachnoidale Perfusion einer *03.92*

Gelb fieber impfung ¬ *99.43*

Gelenk
- ¬
- - Amputation metatarsophalangealen *84.11*
- - Arthro plastik Implantat am Metakarpo phalangeal - und Interphalangeal *81.71.00*
- - - Am Karpokarpal - oder Karpometakarpal *81.74.99*
- - - Am Karpokarpal - oder Karpometakarpal *81.74.00*
- - - Am Metakarpo phalangeal - und Interphalangeal *81.71.99*
- - - Am Metakarpo phalangeal - und Interphalangeal *81.72*
- - Arthrodese
- - - Iliosakral *81.29.10*
- - - Karpometakarpal *81.26*
- - - Radio karpal *81.25*
- - - Sprung *81.11*

Gelenk –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Arthrodese –*Fortsetzung*
- - - Sprung –*Fortsetzung*
- - - - Gelenk mit unterem Sprung *81.12.10*
- - - - - Mit unterem Sprung gelenk und Chopart *81.12.11*
- - Arthrorise
- - - Subtalaren *81.18*
- - - Temporäre Fixation eines Gelenkes , Humeroglenoidal *81.99.51*
- - - - Eines Gelenkes , Akromioklavikular *81.99.52*
- - - - Eines Gelenkes , Hand *81.99.55*
- - - - Eines Gelenkes , Hüft *81.99.58*
- - - - Eines Gelenkes , Iliosakral *81.99.56*
- - - - Eines Gelenkes , Knie *81.99.5A*
- - - - Eines Gelenkes , Metatarsophalangeal *81.99.5F*
- - - - Eines Gelenkes , Oberes Sprung *81.99.5C*
- - - - Eines Gelenkes , Proximales Tibio fibular *81.99.5B*
- - - - Eines Gelenkes , Sternoklavikular *81.99.53*
- - - - Eines Gelenkes , Unteres Sprung *81.99.5D*
- - - - Eines Gelenkes , Zehen *81.99.5G*
- - Arthroskopisch assistierte
- - - Versorgung einer Fraktur am Humeroglenoidal *80.21.20*
- - - - Einer Fraktur am Hüft *80.25.20*
- - - - Einer Fraktur am Knie *80.26.20*
- - - - Einer Fraktur am Sprung *80.27.20*
- - - - Einer Fraktur im Hand *80.23.20*
- - - Versorhung einer Fraktur am Ellenbogen *80.22.20*
- - Arthroskopische
- - - Biopsie Kiefer *76.19.12*
- - - Entfernung freien Gelenk körpers am Kiefer *76.5X.50*
- - - Exzision an einem *80.90.10*
- - - - Akromioklavikular *80.91.20*
- - - - Hand *80.93.10*
- - - - Hüft *80.95.10*
- - - - Humeroglenoidal *80.91.10*
- - - - Iliosakral *80.99.20*
- - - - Knie *80.96.10*
- - - - Sprung *80.97.10*
- - - - - *80.97.20*
- - - - Sternoklavikular *80.99.10*
- - - Gelenk biopsie am Hand *80.33.20*
- - - - Am Kiefer *80.39.20*
- - - - Am Sprung *80.37.20*
- - - - Am Sternoklavikular *80.39.21*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks läsion am Hand *80.83.10*
- - - - Oder Destruktion am Knie *80.86.10*
- - - - Oder Destruktion einer Gelenks läsion am Iliosakral *80.89.20*
- - - - Oder Destruktion einer Gelenks läsion am oberen Sprung *80.87.10*
- - - - Oder Destruktion einer Gelenks läsion am Sternoklavikular *80.89.10*
- - - - Oder Destruktion einer Gelenks läsion am unteren Sprung *80.87.20*
- - - Operation Gelenk knorpel , Humeroglenoidal *81.99.31*

Gelenk –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Arthroskopische –*Fortsetzung*
- - - Operation Gelenk knorpel , Humeroglenoidal –*Fortsetzung*
- - - - Knorpel , Akromioklavikular *81.99.32*
- - - - Knorpel , Fuss - und Zehen *81.99.3E*
- - - - Knorpel , Hand *81.99.35*
- - - - Knorpel , Hüft *81.99.38*
- - - - Knorpel , Iliosakral *81.99.36*
- - - - Knorpel , Metatarsophalangeal *81.99.3F*
- - - - Knorpel , Oberes Sprung *81.99.3C*
- - - - Knorpel , Proximales Tibio fibular *81.99.3B*
- - - - Knorpel , Sternoklavikular *81.99.33*
- - - - Knorpel , Unteres Sprung *81.99.3D*
- - - - Knorpel , Zehen *81.99.3G*
- - - - Knorpel und an den Menisken , Knie *81.99.3A*
- - - Operationen Gelenken und Gelenk strukturen , Knie *81.99.82*
- - - - Und Gelenk strukturen , oberes Sprung *81.99.83*
- - - Revision Gelenkes , Humeroglenoidal *81.99.11*
- - - - , Akromioklavikular *81.99.12*
- - - - , Fuss - und Zehen *81.99.1E*
- - - - , Hand *81.99.15*
- - - - , Hüft *81.99.18*
- - - - , Iliosakral *81.99.16*
- - - - , Knie *81.99.1A*
- - - - , Metatarsophalangeal *81.99.1F*
- - - - , Oberes Sprung *81.99.1C*
- - - - , Proximales Tibio fibular *81.99.1B*
- - - - , Sternoklavikular *81.99.13*
- - - - , Unteres Sprung *81.99.1D*
- - - - , Zehen *81.99.1G*
- - - Synov ektomie am Hand *80.73.10*
- - - - Am Iliosakral *80.79.11*
- - - - Am Knie *80.76.10*
- - - - Am Metatarsophalangeal *80.78.11*
- - - - Am oberen Sprung *80.77.10*
- - - - Am proximalen Tibio fibular *80.76.11*
- - - - Am Sternoklavikular *80.79.10*
- - - - Am Tarso meta tarsal *80.78.10*
- - - - Am unteren Sprung *80.77.11*
- - Arthrotomie Prothesen entfernung am Hand *80.03*
- - - Am Sprung *80.07*
- - Debridement
- - - Akromioklavikular *80.81.20*
- - - Ellenbogen *80.82.11*
- - - Hand *80.83.11*
- - - Hüft *80.85.11*
- - - Humeroglenoidal *80.81.10*
- - - Iliosakral *80.89.21*
- - - Knie *80.86.11*
- - - Metatarsophalangeal *80.88.20*
- - - Sprung *80.87.11*
- - - - *80.87.21*
- - - Sternoklavikular *80.89.11*
- - Disko plastik Kiefer *76.5X.29*
- - Eingriff Schulter *81.83.00*
- - - *81.83.99*
- - Entfernung freien Gelenk körpers am Kiefer *76.5X.59*

Gelenk –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Entnahme Knorpel transplantates am Ellbogen *80.92.11*
- - - Am Hand *80.93.11*
- - - Am Hüft *80.95.11*
- - - Am Sprung *80.97.30*
- - Exartikulation Sprung *84.13*
- - Exstirpation Discus articularis am Kiefer *76.5X.39*
- - Exzision an einem *80.90.00*
- - - Akromioklavikular *80.91.21*
- - - An einem *80.90.99*
- - - Fuss - und Zehen *80.98.00*
- - - - - und Zehen *80.98.99*
- - - Hand *80.93.00*
- - - - Finger *80.94*
- - - - *80.93.99*
- - - Hüft *80.95.00*
- - - - *80.95.99*
- - - Humeroglenoidal *80.91.11*
- - - Iliosakral *80.99.21*
- - - Meniskus ganglions am Knie *80.86.13*
- - - Metatarsophalangeal *80.98.11*
- - - Sprung *80.97.00*
- - - - *80.97.99*
- - - - *80.97.21*
- - - - *80.97.11*
- - - Sternoklavikular *80.99.11*
- - Five one Rekonstruktion am Knie *81.42*
- - Ganglion ektomie Sehnen scheide (Hand *82.21*
- - Gelenk biopsie
- - - Hand *80.33.00*
- - - - *80.33.99*
- - - Sprung *80.37.00*
- - - - *80.37.99*
- - Gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe , ResektionsArthro plastik am Hand *81.96.98*
- - Geschlossene Nadel Biopsie am Kiefer *76.19.10*
- - Implantation
- - - Endo prothese am Kiefer *76.5X.60*
- - - Patientenindividuellen metallischen Knorpel ersatzes am Knie *81.47.26*
- - Injektion therapeutischen Substanz ins Kiefer *76.96*
- - Knorpel
- - - Glättung Knie *81.47.21*
- - - Transplantation Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen am Knie *81.47.17*
- - Kondyl ektomie Kiefer *76.5X.19*
- - Lokale Exzision Destruktion am Humeroglenoidal *80.81.19*
- - - Am Akromioklavikular *80.81.29*
- - - Am Iliosakral *80.89.29*
- - - Am Metatarsophalangeal *80.88.29*
- - - Am Sternoklavikular *80.89.19*
- - - Einer Gelenks läsion am Hand *80.83.99*
- - - Einer Gelenks läsion am Hand *80.83.00*
- - - Einer Gelenks läsion am oberen Sprung *80.87.19*
- - - Einer Gelenks läsion am Sprung *80.87.00*
- - - Einer Gelenks läsion am Sprung *80.87.99*

Gelenk –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Lokale Exzision Destruktion am Humeroglenoidal –*Fortsetzung*

- - - Einer Gelenks läsion am unteren Sprung *80.87.29*
- - Manipulation Kiefer *76.95*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am Gelenk knorpel , Humeroglenoidal *81.99.41*
- - - - Am Gelenk knorpel , Akromioklavikular *81.99.42*
- - - - Am Gelenk knorpel , Fuss - und Zehen *81.99.4E*
- - - - Am Gelenk knorpel , Hand *81.99.45*
- - - - Am Gelenk knorpel , Hüft *81.99.48*
- - - - Am Gelenk knorpel , Iliosakral *81.99.46*
- - - - Am Gelenk knorpel , Metatarsophalangeal *81.99.4F*
- - - - Am Gelenk knorpel , Oberes Sprung *81.99.4C*
- - - - Am Gelenk knorpel , Proximales Tibio fibular *81.99.4B*
- - - - Am Gelenk knorpel , Sternoklavikular *81.99.43*
- - - - Am Gelenk knorpel , Unteres Sprung *81.99.4D*
- - - - Am Gelenk knorpel , Zehen *81.99.4G*
- - - - Am Gelenk knorpel und an den Menisken , Knie *81.99.4A*
- - - Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , Humeroglenoidal *81.99.91*
- - - - An Gelenken und Gelenk knorpel , Akromioklavikular *81.99.92*
- - - - An Gelenken und Gelenk knorpel , Hand *81.99.96*
- - - - An Gelenken und Gelenk knorpel , Hüft *81.99.98*
- - - - An Gelenken und Gelenk knorpel , Iliosakral *81.99.97*
- - - - An Gelenken und Gelenk knorpel , Metatarsophalangeal *81.99.9F*
- - - - An Gelenken und Gelenk knorpel , Oberes Sprung *81.99.9B*
- - - - An Gelenken und Gelenk knorpel , proximales Radio ulnar *81.99.95*
- - - - An Gelenken und Gelenk knorpel , Proximales Tibio fibular *81.99.9A*
- - - - An Gelenken und Gelenk knorpel , Sternoklavikular *81.99.93*
- - - - An Gelenken und Gelenk knorpel , Zehen *81.99.9G*
- - - Revision eines Gelenkes , Humeroglenoidal *81.99.21*
- - - - Eines Gelenkes , Akromioklavikular *81.99.22*
- - - - Eines Gelenkes , Fuss - und Zehen *81.99.2E*
- - - - Eines Gelenkes , Hand *81.99.25*
- - - - Eines Gelenkes , Hüft *81.99.28*
- - - - Eines Gelenkes , Iliosakral *81.99.26*
- - - - Eines Gelenkes , Knie *81.99.2A*
- - - - Eines Gelenkes , Metatarsophalangeal *81.99.2F*
- - - - Eines Gelenkes , Oberes Sprung *81.99.2C*
- - - - Eines Gelenkes , Proximales Tibio fibular *81.99.2B*
- - - - Eines Gelenkes , Sternoklavikular *81.99.23*

Gelenk –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgische –*Fortsetzung*
- - - Revision eines Gelenkes , Humeroglenoidal –*Fortsetzung*

- - - - Eines Gelenkes , Unteres Sprung *81.99.2D*
- - - - Eines Gelenkes , Zehen *81.99.2G*
- - Offene
- - - Biopsie Inzision) am Kiefer *76.19.11*
- - - Gelenks biopsie am Hand *80.33.30*
- - - - Am Sprung *80.37.30*
- - - Reposition Luxation im Humeroglenoidal *79.81.10*
- - - - Im Akromioklavikular *79.81.20*
- - - Synov ektomie am Hand *80.73.20*
- - - - Am Iliosakral *80.79.21*
- - - - Am Knie *80.76.20*
- - - - Am Metatarsophalangeal *80.78.21*
- - - - Am oberen Sprung *80.77.20*
- - - - Am proximalen Tibio fibular *80.76.21*
- - - - Am Sternoklavikular *80.79.20*
- - - - Am Tarso meta tarsal *80.78.20*
- - - - Am unteren Sprung *80.77.21*
- - Perkutane Nadel Biopsie am Hand *80.33.10*
- - - Am Sprung *80.37.10*
- - Pfannen dach plastik am Hüft *81.40.32*
- - Plastische Rekonstruktion Kiefer *76.5X.41*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes am Knie *81.47.10*
- - Rekonstruktion
- - - Gelenken
- - - - Hand *81.96.20*
- - - - - *81.96.29*
- - - - Iliosakral *81.96.30*
- - - - - *81.96.39*
- - - - Metatarsophalangeal *81.96.50*
- - - - - *81.96.59*
- - - - Proximales Tibio fibular *81.96.40*
- - - - - Tibio fibular *81.96.49*
- - - - Sternoklavikular *81.96.10*
- - - - - *81.96.19*
- - - - Zehen *81.96.60*
- - - - - *81.96.69*
- - - Hand Fingern und Hand *81.79*
- - - Hüft *81.40.00*
- - - - *81.40.99*
- - - Knie *81.47.00*
- - - - *81.47.99*
- - - Sprung *81.49.00*
- - - - *81.49.99*
- - Replantation Unterschenkel Sprung *84.27.00*
- - - *84.27.99*
- - Resektion Discus triangularis am Hand *80.93.12*
- - ResektionsArthro plastik
- - - Ellenbogen *81.85.21*
- - - Knie *81.47.27*
- - - Schulter *81.83.40*
- - - Sprung *81.49.32*
- - Subchondrale
- - - Knochen eröffnung am Knie *81.47.23*
- - - Spongiosa plastik am Knie *81.47.12*
- - Synov ektomie

Gelenk –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Synov ektomie –*Fortsetzung*
- - - Akromioklavikular *80.71.11*
- - - Hand *80.73.00*
- - - - *80.73.99*
- - - Humeroglenoidal *80.71.10*
- - - Sprung *80.77.00*
- - - - *80.77.99*
- - Temporomandibuläre Arthro plastik oder Disko plastik am Kiefer *76.5X.90*
- - Transmalleoläre Amputation Sprung *84.14*
- - Trennung
- - - Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am Hand *80.43.00*
- - - - , Ligament oder Knorpel am Hand *80.43.99*
- - - Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am Humeroglenoidal *80.41.10*
- - - - , Ligament oder Knorpel am Akromioklavikular *80.41.20*
- - - - , Ligament oder Knorpel am Iliosakral *80.49.20*
- - - - , Ligament oder Knorpel am Knie *80.46.10*
- - - - , Ligament oder Knorpel am Metatarsophalangeal *80.48.10*
- - - - , Ligament oder Knorpel am oberen Sprung *80.47.10*
- - - - , Ligament oder Knorpel am proximalen Tibio fibular *80.46.20*
- - - - , Ligament oder Knorpel am Sprung *80.47.99*
- - - - , Ligament oder Knorpel am Sprung *80.47.00*
- - - - , Ligament oder Knorpel am Sternoklavikluar *80.49.10*
- - - - , Ligament oder Knorpel am unteren Sprung *80.47.20*
- - - - , Ligament oder Knorpel an einem Zehen *80.48.20*
- - Ultraschall gelenk untersuchung Schulter *88.79.12*
- - - Knie *88.79.13*
- - Wechsel Endo prothese am Kiefer *76.5X.61*
- - Zysten exstirpation
- - - Akromioklavikular *80.81.21*
- - - Ellbogen *80.82.12*
- - - Hand *80.83.12*
- - - Hüft *80.85.12*
- - - Humeroglenoidal *80.81.11*
- - - Iliosakral *80.89.22*
- - - Knie *80.86.12*
- - - Metatarsophalangeal *80.88.21*
- - - Sprung *80.87.12*
- - - - *80.87.22*
- - - Sternoklavikular *80.89.12*
- Arthroskopisch ¬
- - Knorpel
- - - Glättung am Hüft *81.40.16*
- - - - , Akromioklavikular *81.83.24*
- - - - , Humeroglenoidal *81.83.22*
- - - - , Oberes Sprung *81.49.22*
- - - - , Unteres Sprung *81.49.24*
- - - - Am Knie *81.47.22*
- - - Transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft *81.40.14*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Arthroskopisch ¬ –*Fortsetzung*
- - Knorpel –*Fortsetzung*
- - - Transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft –*Fortsetzung*
- - - - Und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , Akromioklavikular *81.83.20*
- - - - Und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , Humeroglenoidal *81.83.18*
- - - - Und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , Oberes Sprung *81.49.18*
- - - - Und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , Unteres Sprung *81.49.20*
- - - - Und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen am Knie *81.47.18*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes am Hüft *81.40.10*
- - - Fragmentes , Akromioklavikular *81.83.12*
- - - Fragmentes , Humeroglenoidal *81.83.10*
- - - Fragmentes , Oberes Sprung *81.49.10*
- - - Fragmentes , Unteres Sprung *81.49.12*
- - - Fragmentes am Knie *81.47.11*
- - Rekonstruktion Knie *81.47.90*
- - Subchondrale
- - - Knochen eröffnung am Hüft *81.40.18*
- - - - Eröffnung , Akromioklavikular *81.83.28*
- - - - Eröffnung , Humeroglenoidal *81.83.26*
- - - - Eröffnung , Oberes Sprung *81.49.26*
- - - - Eröffnung , Unteres Sprung *81.49.28*
- - - - Eröffnung am Knie *81.47.24*
- - - - Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , Akromioklavikular *81.83.31*
- - - - Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , Humeroglenoidal *81.83.30*
- - - - Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , Oberes Sprung *81.49.30*
- - - - Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , Unteres Sprung *81.49.31*
- - - Spongiosa plastik am Hüft *81.40.12*
- - - - Plastik , Akromioklavikular *81.83.16*
- - - - Plastik , Humeroglenoidal *81.83.14*
- - - - Plastik , Oberes Sprung *81.49.14*
- - - - Plastik , Unteres Sprung *81.49.16*
- - - - Plastik am Knie *81.47.13*
- Arthroskopsich ¬ Entnahme Knorpel transplantates am Knie *80.96.20*
- Bewegungs amplitude ¬ Untersuchung der *93.05*
- Biopsie
- - Ellenbogen ¬ Arthroskopische *80.32.20*
- - Fuss Zehen ¬ *80.38.00*
- - - Arthroskopische *80.38.20*
- - - *80.38.99*
- - Hand

Gelenk –*Fortsetzung*
- Biopsie –*Fortsetzung*
- - Hand –*Fortsetzung*
- - - Finger ¬ *80.34.00*
- - - - Arthroskopische *80.34.20*
- - - - *80.34.99*
- - - Gelenk ¬ *80.33.00*
- - - - Arthroskopische *80.33.20*
- - - - *80.33.99*
- - Hüfte ¬ *80.35.00*
- - - Arthroskopische *80.35.20*
- - - *80.35.99*
- - Kiefer gelenk ¬ Arthroskopische *80.39.20*
- - Knie
- - - ¬ *80.36.00*
- - - - Arthroskopische *80.36.20*
- - - - *80.36.99*
- - - Offene Gelenks biopsie am Knie ¬ *80.36.30*
- - Lokalisation ¬ arthroskopische *80.39.29*
- - Schulter ¬
- - - Arthroskopische *80.31.20*
- - - Offene *80.31.30*
- - Sprung gelenk ¬ *80.37.00*
- - - Arthroskopische *80.37.20*
- - - *80.37.99*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ Arthroskopische *80.39.21*
- CAD CAM gefertigten Komponenten (L) ¬ Implantation einer TotalEndo prothese am Kiefer *76.5X.71*
- Chopart gelenk ¬ Arthrodese oberes Sprung gelenk mit unterem Sprung *81.12.11*
- Einbringen azellulären Implantates arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung am Hüft *81.40.20*
- - ¬ Subchondrale Knochen eröffnung am Knie *81.47.25*
- Exartikulation ¬ Schulter *84.08*
- Exzsision Bänder Hand wurzel ¬ Durch trennung von Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am Hand *80.43.20*
- Fläche ¬ Prothetischer Ersatz der distalen Humerus *81.85.30*
- Fuss ¬
- - Naht Kapsel oder Ligament von Sprung *81.94*
- - Skelett röntgen von Sprung *88.28*
- Hand
- - ¬
- - - Replantation
- - - - Hand *84.23.11*
- - - - Vorder arm , Hand *84.23.00*
- - - - - Arm , Hand *84.23.99*
- - - Skelett röntgen von Hand *88.23*
- - Finger ¬ Röntgen : Hand *88.23*
- Kapsel
- - Gelenk Ligamenten ¬ Lösung von Adhäsionen oder Strikturen an *80.4*
- - - Lösung von Adhäsionen oder Strikturen an *80.48*
- - - Lösung von Adhäsionen oder Strikturen an *80.44*
- - - Lösung von Adhäsionen oder Strikturen an *80.49*
- - Ligament Knorpel Hand gelenk , n.n.bez. ¬ Durch trennung von *80.43.00*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Kapsel –*Fortsetzung*
- - Ligament Knorpel Hand gelenk , n.n.bez. ¬ Durch trennung von –*Fortsetzung*
- - - Gelenk , Durch trennung der Bänder der Hand wurzel ¬ Durch trennung von *80.43.10*
- - - Gelenk , Exzsision von Bänder der Hand wurzel ¬ Durch trennung von *80.43.20*
- - - Gelenk , sonstige ¬ Durch trennung von *80.43.99*
- - - Gelenk , Sonstige Operationen an Bändern der Hand wurzel ¬ Durch trennung von *80.43.90*
- - - Und Fingern , n.n.bez. ¬ Durch trennung von *80.44.00*
- - - Und Fingern , sonstige ¬ Durch trennung von *80.44.99*
- Knorpel
- - ¬
- - - Arthroskopische Operationen am *81.99.30*
- - - - Am *81.99.39*
- - - Offen chirurgische Operationen am *81.99.40*
- - - - Operation am *81.99.49*
- - - - Operationen an Gelenken und *81.99.90*
- - Akromioklavikular gelenk ¬ Arthroskopische Operation am *81.99.32*
- - - Offen chirurgische Operation am *81.99.42*
- - - Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.92*
- - Ellbogen ¬
- - - Arthroskopische Operation am *81.99.34*
- - - Offen chirurgische Operation am *81.99.44*
- - - - Chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.94*
- - Fuss Zehen
- - - ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.9E*
- - - Gelenk sonstige ¬ Arthroskopische Operation am *81.99.3E*
- - - - Sonstige ¬ Offen chirurgische Operation am *81.99.4E*
- - Glättung
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular *81.96.17*
- - - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand *81.96.27*
- - - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral *81.96.37*
- - - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarsophalangeal *81.96.57*
- - - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibio fibular *81.96.47*
- - - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen *81.96.67*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular *81.96.18*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand *81.96.28*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral *81.96.38*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Knorpel –*Fortsetzung*
- - Glättung –*Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular –*Fortsetzung*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarsophalangeal *81.96.58*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibio fibular *81.96.48*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen *81.96.68*
- - Hand gelenk ¬ Arthroskopische Operation am *81.99.35*
- - - Offen chirurgische Operation am *81.99.45*
- - - Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.96*
- - Hüft gelenk ¬ Arthroskopische Operation am *81.99.38*
- - - Offen chirurgische Operation am *81.99.48*
- - - Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.98*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ Arthroskopische Operation am *81.99.31*
- - - Offen chirurgische Operation am *81.99.41*
- - - Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.91*
- - Iliosakral gelenk ¬ Arthroskopische Operation am *81.99.36*
- - - Offen chirurgische Operation am *81.99.46*
- - - Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.97*
- - Menisken Knie gelenk ¬ Arthroskopische Operation am *81.99.3A*
- - - ¬ Offen chirurgische Operation am *81.99.4A*
- - Metatarsophalangeal gelenk ¬ Arthroskopische Operation am *81.99.3F*
- - - Offen chirurgische Operation am *81.99.4F*
- - - Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.9F*
- - Proximales
- - - Radio ulnar gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.95*
- - - Tibio fibular gelenk ¬ Arthroskopische Operation am *81.99.3B*
- - - - Gelenk ¬ Offen chirurgische Operation am *81.99.4B*
- - - - Gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.9A*
- - Sprung gelenk ¬ Arthroskopische Operation am *81.99.3C*
- - - Arthroskopische Operation am *81.99.3D*
- - - Offen chirurgische Operation am *81.99.4D*
- - - Offen chirurgische Operation am *81.99.4C*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Knorpel –*Fortsetzung*
- - Sprung gelenk ¬ Arthroskopische Operation am –*Fortsetzung*
- - - Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.9B*
- - Sprungelenk ¬ offen chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.9C*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ Arthroskopische Operation am *81.99.33*
- - - Offen chirurgische Operation am *81.99.43*
- - - Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.93*
- - Symphyse ¬
- - - Arthroskopische Operation am *81.99.37*
- - - Offen chirurgische Operation am *81.99.47*
- - Transplantation Implantation vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular *81.96.15*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand *81.96.25*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral *81.96.35*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarsophalangeal *81.96.55*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibio fibular *81.96.45*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen *81.96.65*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand *81.96.26*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral *81.96.36*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarsophalangeal *81.96.56*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibio fibular *81.96.46*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular *81.96.16*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen *81.96.66*
- - Zehen gelenk ¬ Arthroskopische Operation am *81.99.3G*
- - - Offen chirurgische Operation am *81.99.4G*
- - - Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und *81.99.9G*

Gelenk –*Fortsetzung*

- Komponente
- - ¬ Knochen
- - - Implantat entfernung am Humerus : dynamische Kompressions schraube , Mark nagel mit *78.62.02*
- - - - Entfernung am Femur (Schaft) : Mark nagel mit *78.65.03*
- - - Teils ersatz über keine oder maximal eine *84.55.30*
- - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch Mark nagel mit *78.50.2B*
- - Verriegelungs nagel Trans fixationsnagel ¬ Knochen implantat entfernung am Femur (Schenkelhals / proximal / distal , ausser Schaft) : Mark nagel mit *78.65.02*
- - - Fixationsnagel , Fixateur externe ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische Kompressions schraube , intramedullärer Draht , Mark nagel , Mark nagel mit *78.69.52*
- Körper ¬
- - Arthroskopische Arthrotomie des Humeroglenoidal gelenkes , Entfernung freier *80.11.11*
- - - An anderer bezeichneter Lokalisation , Entfernung freier *80.19.91*
- - - Der Hüfte , Entfernung freier *80.15.11*
- - - Des Akromioklavikular gelenkes , Entfernung freier *80.11.21*
- - - Des Ellenbogens , Entfernung freier *80.12.11*
- - - Des Hand gelenkes , Entfernung freier *80.13.11*
- - - Des Iliosakral gelenkes , Entfernung freier *80.19.31*
- - - Des Knie gelenkes , Entfernung freier *80.16.11*
- - - Des oberen Sprung gelenkes , Entfernung freier *80.17.11*
- - - Des Sternoklavikular gelenkes , Entfernung freier *80.19.11*
- - - Des unteren Sprung gelenkes , Entfernung freier *80.17.31*
- - - Von Fuss und Zehen , Entfernung freier *80.18.11*
- - Arthrotomie
- - - Akromioklavikular gelenkes , Entfernung freier *80.11.23*
- - - Ellenbogens , Entfernung freier *80.12.21*
- - - Fuss und Zehen , Entfernung freier *80.18.21*
- - - Hand gelenkes , Entfernung freier *80.13.21*
- - - Hüfte , Entfernung freier *80.15.21*
- - - Humeroglenoidal gelenkes , Entfernung freier *80.11.13*
- - - Iliosakral gelenkes , Entfernung freier *80.19.41*
- - - Knies , Arthrotomie des Knie gelenkes , Entfernung freier *80.16.21*
- - - Lokalisation , Entfernung freier *80.19.94*
- - - Sprung gelenkes , Entfernung freier *80.17.21*
- - - - Gelenkes , Entfernung freier *80.17.41*

Gelenk –*Fortsetzung*

- Körper ¬ –*Fortsetzung*
- - Arthrotomie –*Fortsetzung*
- - - Sternoklavikular gelenkes , Entfernung freier *80.19.21*
- Körpers Kiefer gelenk ¬ Arthroskopische Entfernung eines freien *76.5X.50*
- - Sonstige Entfernung eines freien *76.5X.59*
- Ligamente ¬ Injektion therapeutischen Substanz in *81.92.00*
- - Substanz in *81.92.09*
- Ligamenten ¬ Lösung Adhäsionen oder Strikturen an Gelenk kapsel , *80.4*
- - Oder Strikturen an Gelenk kapsel , *80.48*
- - Oder Strikturen an Gelenk kapsel , *80.44*
- - Oder Strikturen an Gelenk kapsel , *80.49*
- Lokalisation ¬
- - Arthroskopische Exzision an einem *80.99.90*
- - Entnahme Knorpel transplantates an einem *80.99.91*
- - Exzision an einem *80.99.00*
- - - An einem *80.99.99*
- Mobilisierung ¬ Allgemeine *93.61*
- Neu implantation HüftEndo prothese ¬ Revision einer Ober flächenersatzprothese am Hüft *81.53.11*
- Ober
- - Arme ¬ MRI - Schulter *88.94.10*
- - Flächenersatz ¬ Hüft *00.85*
- Offen chirurgisch ¬
- - Band plastik am Knie *81.47.31*
- - Entnahme eines Knorpel transplantates am Knie *80.96.21*
- - Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft *81.40.15*
- - - Glättung , Akromioklavikular *81.83.25*
- - - Glättung , Humeroglenoidal *81.83.23*
- - - Glättung , Oberes Sprung *81.49.23*
- - - Glättung , Unteres Sprung *81.49.25*
- - - Glättung am Hüft *81.40.17*
- - - Transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , Akromioklavikular *81.83.21*
- - - Transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , Humeroglenoidal *81.83.19*
- - - Transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , Oberes Sprung *81.49.19*
- - - Transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , Unteres Sprung *81.49.21*
- - Refixation eines osteochondralen Fragmentes am Hüft *81.40.11*
- - - Eines osteochondralen Fragmentes , Akromioklavikular *81.83.13*
- - - Eines osteochondralen Fragmentes , Humeroglenoidal *81.83.11*
- - - Eines osteochondralen Fragmentes , Oberes Sprung *81.49.11*
- - - Eines osteochondralen Fragmentes , Unteres Sprung *81.49.13*

Gelenk –*Fortsetzung*

- Offen chirurgisch ¬ –*Fortsetzung*
- - Subchondrale Spongiosa plastik am Hüft *81.40.13*
- - - Knochen eröffnung , Akromioklavikular *81.83.29*
- - - Knochen eröffnung , Humeroglenoidal *81.83.27*
- - - Knochen eröffnung , Oberes Sprung *81.49.27*
- - - Knochen eröffnung , Unteres Sprung *81.49.29*
- - - Knochen eröffnung am Hüft *81.40.19*
- - - Spongiosa plastik , Akromioklavikular *81.83.17*
- - - Spongiosa plastik , Humeroglenoidal *81.83.15*
- - - Spongiosa plastik , Oberes Sprung *81.49.15*
- - - Spongiosa plastik , Unteres Sprung *81.49.17*
- Operationen Bändern Hand wurzel ¬ Durch trennung von Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am Hand *80.43.90*
- Osteotomie Beckens
- - Osteotomie ¬ Arthro plastik am Hüft *81.40.30*
- - Tripel osteo tomie ¬ Arthro plastik am Hüft *81.40.31*
- Partiell
- - Azetabulum ¬ Ersatz der Ober fläche Hüft *00.87*
- - Femurkopf ¬ Ersatz der Ober fläche Hüft *00.86*
- Patella ihr Halte apparat ¬ Sonstige Rekonstruktion am Knie *81.47.40*
- Perkutan ¬ Tenotomie Hand , Hand *82.11.10*
- Pfannen
- - Prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung der Hüfte , Entfernung einer *80.05.11*
- - Stütz schale Gelenk schnapp - Pfanne ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung der Hüfte , Entfernung einer *80.05.12*
- - - Schnapp - Pfanne ¬ Partielle HüftArthro plastik , *81.52.11*
- Primär ¬ Girdlestone Resektion am Hüft *81.40.33*
- Prothese Extremität
- - ¬ Revision einer *81.97.00*
- - - Einer *81.97.99*
- - Wechsel ¬ Revision einer *81.97.10*
- Refixation osteochondralen Fragmentes
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular *81.96.11*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand *81.96.21*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral *81.96.31*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarsophalangeal *81.96.51*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibio fibular *81.96.41*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen *81.96.61*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular *81.96.12*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Refixation osteochondralen Fragmentes –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular –*Fortsetzung*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand *81.96.22*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral *81.96.32*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarsophalangeal *81.96.52*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibio fibular *81.96.42*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen *81.96.62*
- Rekonstruktion
- - ¬
- - - Disko plastik am Kiefer *76.5X.20*
- - - Exstirpation Discus articularis am Kiefer *76.5X.30*
- - - Kondyl ektomie am Kiefer *76.5X.10*
- - Fusses ¬ Resektion gedoppelter Anteile bei Syndaktylie oder Polydaktylie mit *86.85.60*
- - Hand ¬ Resektion gedoppelter Anteile bei Syndaktylie oder Polydaktylie mit *86.85.50*
- Schnapp Pfanne ¬
- - Arthrotomie zur Prothesen entfernung der Hüfte , Entfernung einer Gelenk pfannen stütz schale und *80.05.12*
- - Partielle HüftArthro plastik , Gelenk pfannen stütz schale und *81.52.11*
- Sprung gelenkskammern ¬ Arthrodese unteres Sprung *81.12.13*
- Spülung Drainage ¬
- - Arthroskopische Arthrotomie ohne Angabe der Lokalisation , *80.10.10*
- - - Arthrotomie an anderer bezeichneter Lokalisation , *80.19.90*
- - - Arthrotomie der Hüfte , *80.15.10*
- - - Arthrotomie des Akromioklavikular gelenkes , *80.11.20*
- - - Arthrotomie des Ellenbogens , *80.12.10*
- - - Arthrotomie des Hand gelenkes , *80.13.10*
- - - Arthrotomie des Humeroglenoidal gelenkes , *80.11.10*
- - - Arthrotomie des Iliosakral gelenkes , *80.19.30*
- - - Arthrotomie des Knie gelenkes , *80.16.10*
- - - Arthrotomie des oberen Sprung gelenkes , *80.17.10*
- - - Arthrotomie des Sternoklavikular gelenkes , *80.19.10*
- - - Arthrotomie des unteren Sprung gelenkes , *80.17.30*
- - - Arthrotomie von Fuss und Zehen , *80.18.10*
- - Arthrotomie ohne Angabe der Lokalisation , Sonstige *80.10.13*
- - - An anderer bezeichneter Lokalisation , *80.19.93*
- - - Der Hüfte , *80.15.20*
- - - Des Akromioklavikular gelenkes , *80.11.22*
- - - Des Ellenbogens , *80.12.20*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Spülung Drainage ¬ –*Fortsetzung*
- - Arthrotomie ohne Angabe der Lokalisation , Sonstige –*Fortsetzung*
- - - Des Hand gelenkes , *80.13.20*
- - - Des Humeroglenoidal gelenkes , *80.11.12*
- - - Des Iliosakral gelenkes , *80.19.40*
- - - Des Knie gelenkes , *80.16.20*
- - - Des oberen Sprung gelenkes , *80.17.20*
- - - Des Sternoklavikular gelenkes , *80.19.20*
- - - Des unteren Sprung gelenkes , *80.17.40*
- - - Von Fuss und Zehen , *80.18.20*
- - - Von Hand und Fingern , *80.14.10*
- Stabilisierung bewegungseinschränkend Kiefer gelenks ¬ *76.5X.42*
- Strukturen
- - ¬
- - - Arthroskopische Operationen an Gelenken und *81.99.80*
- - - - An Gelenken und *81.99.89*
- - - Diagnostische Massnahmen an *81.98*
- - - Operationen Gelenken und *81.99.00*
- - - - Und *81.99.99*
- - Handglenk ¬ arthroskopische Operationen an Gelenken und *81.99.81*
- - Knie gelenk ¬ Sonstige arthroskopische Operationen an Gelenken und *81.99.82*
- - Sprung gelenk ¬ Sonstige arthroskopische Operationen an Gelenken und *81.99.83*
- Subchondrale
- - Knochen eröffnung
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular *81.96.1A*
- - - Einbringen eines azellullären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular *81.96.1C*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular *81.96.1B*
- - Kochen eröffnung
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand *81.96.2A*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral *81.96.3A*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarsophalangeal *81.96.5A*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibio fibular *81.96.4A*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen *81.96.6A*
- - - Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand *81.96.2C*
- - - - Eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral *81.96.3C*
- - - - Eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarsophalangeal *81.96.5C*

Gelenk –*Fortsetzung*
- Subchondrale –*Fortsetzung*
- - Kochen eröffnung –*Fortsetzung*
- - - Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand –*Fortsetzung*
- - - - Eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibio fibular *81.96.4C*
- - - - Eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen *81.96.6C*
- - - Offen chirugisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand *81.96.2B*
- - - - Chirugisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral *81.96.3B*
- - - - Chirugisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarsophalangeal *81.96.5B*
- - - - Chirugisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibio fibular *81.96.4B*
- - - - Chirugisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen *81.96.6B*
- - Spongiosa plastik
- - - Arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular *81.96.13*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand *81.96.23*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral *81.96.33*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarsophalangeal *81.96.53*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibio fibular *81.96.43*
- - - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen *81.96.63*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular *81.96.14*
- - - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand *81.96.24*
- - - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral *81.96.34*
- - - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarsophalangeal *81.96.54*
- - - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibio fibular *81.96.44*
- - - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen *81.96.64*
- Thorax Wirbel säule ¬ Funktionelle Durchleuchtung , *88.39.21*
- Total Azetabulum Femurkopf ¬ Ersatz der Ober fläche Hüft *00.85*
- Trennung Bänder Hand wurzel ¬ Durch trennung von Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am Hand *80.43.10*
- Unhappy triad ¬ Rekonstruktion am Knie *81.43*
- Unterem Sprung gelenk
- - ¬ Arthrodese oberes Sprung *81.12.10*
- - Chopart gelenk ¬ Arthrodese oberes Sprung *81.12.11*

Gelenk –*Fortsetzung*

- Unterschenkel ¬ MRI Knie *88.94.14*
- Untersuchung
- - Gelenke ¬ Ultraschall *88.79.19*
- - Knie gelenk ¬ Ultraschall *88.79.13*
- - Säuglings hüfte Graf ¬ Ultraschall *88.79.10*
- - Schulter gelenk ¬ Ultraschall *88.79.12*
- Vorgefertigten Komponenten ¬ Implantation einer TotalEndo prothese am Kiefer *76.5X.70*
- Weichteil status Fuss Hand ¬ Umfassender sonographischer *88.79.11*
- Zwei Sprung gelenkskammern ¬ Arthrodese unteres Sprung *81.12.12*

Gelenke

- ¬
- - Computertomographie Fusses Sprung *88.38.32*
- - Exzision Bändern Karpal - und Metakarpal *80.43.20*
- - Gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe , Refixation am Kapsel band apparat anderer *81.96.92*
- - - , Komplexe Erst implantation und Wechsel operation einer GelenkEndo prothese in Verbindung mit Knochen ersatz und dem Ersatz benachbarter *81.96.97*
- - Injektion Infusion Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe BV , *81.92.10*
- - - In / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , *81.92.20*
- - - In / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , sonstige *81.92.29*
- - - In periphere *81.92.30*
- - - In periphere *81.92.39*
- - Instillation offenen Radio nukliden in *92.28.01*
- - Mobilisation anderer *93.16*
- - MRI Fuss Sprung gelenke , Fuss *88.94.16*
- - Ultraschall gelenk untersuchung sonstige *88.79.19*
- Fuss gelenke ¬ MRI - Fuss und Sprung *88.94.16*
- Fusses
- - ¬ Rekonstruktion Gelenken , sonstige *81.96.70*
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige *81.96.77*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige *81.96.78*
- - - Transplantation Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige *81.96.75*
- - - - Von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige *81.96.76*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige *81.96.71*
- - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige *81.96.72*

Gelenke –*Fortsetzung*

- Fusses –*Fortsetzung*
- - Subchondrale
- - - Kochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige *81.96.7A*
- - - - , offen chirugisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige *81.96.7B*
- - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige *81.96.7C*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige *81.96.73*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige *81.96.74*
- Hand ¬
- - Computertomographie Hand *88.38.22*
- - MRI Hand *88.94.12*
- Schädel basis ¬
- - Computer Tomo grafie des Gesichts schädel , Nasen neben höhlen , Ober kiefer , Unter kiefer , Zähne , Kiefer *87.04.10*
- - Computertomographie Gesichts schädel , Nasen neben höhlen , Ober kiefer , Unter kiefer , Zähne , Kiefer *87.04*
- Schmerz behandlung BV ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in periphere *81.92.31*
- - Injektion / Infusion eines Medikamentes in periphere *81.92.32*
- Vorder arme ¬
- - Computertomographie der Ellenbogen *88.38.21*
- - MRI - Ellbogen *88.94.11*
- Wirbel säule Schmerz therapie onhe BV , Gelenke n.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an *81.92.10*
- - Mit BV , an den Gelenken der Brustwirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an *81.92.23*
- - Mit BV , an den Gelenken der hals wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an *81.92.22*
- - Mit BV , an den Gelenken der Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an *81.92.24*
- - Mit BV , an den Kopf gelenken ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an *81.92.21*
- - Mit BV , Gelenke n.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an *81.92.20*
- - Mit BV , sonstige Gelenke ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an *81.92.29*
- - Onhe BV , an den Gelenken der Brustwirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an *81.92.13*
- - Onhe BV , an den Gelenken der hals wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an *81.92.12*
- - Onhe BV , an den Gelenken der Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an *81.92.14*
- - Onhe BV , an den Kopf gelenken ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an *81.92.11*

Gelenke –*Fortsetzung*

- Wirbel säule Schmerz therapie onhe BV , Gelenke n.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an –*Fortsetzung*
- - Onhe BV , sonstige Gelenke. ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an *81.92.19*

Gelenke. ¬ Injektion Infusion Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe BV , sonstige *81.92.19*

Gelenken

- ¬
- - Arthrodese
- - - Näher bezeichneten *81.29.00*
- - - - Bezeichneten *81.29.99*
- - - Nicht bezeichneten *81.20*
- - Arthroskopische Exzision Fuss - und Zehen *80.98.10*
- - Debridement
- - - Sonstigen Fuss *80.88.40*
- - - Zehen *80.88.30*
- - Diagnostische Massnahmen Gesichts Schädel knochen und - *76.19.00*
- - - Schädel knochen und - *76.19.99*
- - Exzision
- - - Sonstigen Fuss *80.98.12*
- - - Zehen *80.98.13*
- - Injektion Infusion Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe BV , an den Kopf *81.92.11*
- - - In / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Kopf *81.92.21*
- - Operationen
- - - Bändern Karpal - und Metakarpal *80.43.90*
- - - Gesichts Schädel knochen und - *76.99*
- - Rekonstruktion an *81.96.00*
- - - An *81.96.99*
- - - Näher bezeichneten *81.96.80*
- - - - Bezeichneten *81.96.89*
- - Trennung Bändern Karpal - und Metakarpal *80.43.10*
- Arthroskopisch ¬ Autogene matrixinduzierte Chondrozyten transplantation an *81.90.10*
- Brustwirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe BV , an den *81.92.13*
- - / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den *81.92.23*
- Extremität ¬ gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe Implantation einer Endo prothese an *81.96.95*
- Extremitäten ¬ Anlage Wechsel eines Systems zur Vakuum versiegelung , tiefreichend , an Knochen und *86.88.50*
- Fuss
- - ¬ Rekonstruktion an *81.96.79*
- - Zehen ¬
- - - Lokale Exzision oder Destruktion an sonstigen *80.88.59*
- - - Zysten exstirpation an sonstigen *80.88.50*
- Fusses ¬ gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe , ResektionsArthro plastik an *81.96.9A*
- Gelenk

Gelenken –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*

- - Knorpel
- - - ¬ offen chirurgische Operationen an *81.99.90*
- - - Akromioklavikular gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.92*
- - - Ellbogen ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.94*
- - - Fuss Zehen , sonstige ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.9E*
- - - Hand gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.96*
- - - Hüft gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.98*
- - - Humeroglenoidal gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.91*
- - - Iliosakral gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.97*
- - - Metatarsophalangeal gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.9F*
- - - Proximales
- - - - Radio ulnar gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.95*
- - - - Tibio fibular gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.9A*
- - - Sprung gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.9B*
- - - Sprungelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.9C*
- - - Sternoklavikular gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.93*
- - - Zehen gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an *81.99.9G*
- - Strukturen
- - - ¬
- - - - Arthroskopische Operationen an *81.99.80*
- - - - - Operationen an *81.99.89*
- - - - Operationen an *81.99.00*
- - - - - An *81.99.99*
- - - Handglenk ¬ Sonstige arthroskopische Operationen an *81.99.81*
- - - Knie gelenk ¬ Sonstige arthroskopische Operationen an *81.99.82*
- - - Sprung gelenk ¬ Sonstige arthroskopische Operationen an *81.99.83*
- Gelenke Fusses
- - ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.70*
- - Knorpel
- - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.77*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.78*
- - - Transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.75*

Gelenken –*Fortsetzung*
- Gelenke Fusses –*Fortsetzung*
- - Knorpel –*Fortsetzung*
- - - Transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an –*Fortsetzung*

- - - - Und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.76*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.71*
- - - Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.72*
- - Subchondrale
- - - Kochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.7A*
- - - - Eröffnung , offen chirugisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.7B*
- - - - Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.7C*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.73*
- - - - Plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.74*
- Hals wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe BV , an den *81.92.12*
- - Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den *81.92.22*
- Hand
- - Finger ¬ Debridement an sonstigen *80.84.20*
- - Gelenk
- - - ¬ Rekonstruktion an *81.96.20*
- - - - An *81.96.29*
- - - Knorpel
- - - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.27*
- - - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.28*
- - - - Transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.25*
- - - - - Und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.26*
- - - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.21*
- - - - Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.22*
- - - Subchondrale
- - - - Kochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.2A*
- - - - - Eröffnung , offen chirugisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.2B*

Gelenken –*Fortsetzung*
- Hand –*Fortsetzung*
- - Gelenk –*Fortsetzung*
- - - Subchondrale –*Fortsetzung*
- - - - Kochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an –*Fortsetzung*

- - - - - Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.2C*
- - - - Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.23*
- - - - - Plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.24*
- - Wurzel ¬ Debridement an *80.84.10*
- Iliosakral gelenk
- - ¬ Rekonstruktion an *81.96.30*
- - - An *81.96.39*
- - Knorpel
- - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.37*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.38*
- - - Transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.35*
- - - - Und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.36*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.31*
- - - Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.32*
- - Subchondrale
- - - Kochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.3A*
- - - - Eröffnung , offen chirugisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.3B*
- - - - Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.3C*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.33*
- - - - Plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.34*
- Knorpel
- - Glättung
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.87*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.88*
- - Transplantation Implantation vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.85*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.86*
- Lenden wirbel säule ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe BV , an den *81.92.14*

Gelenken –*Fortsetzung*
- Lenden wirbel säule ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe BV , an den –*Fortsetzung*
- - ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den *81.92.24*
- Lokalisation ¬ Zysten exstirpation an *80.89.42*
- Metatarsophalangeal gelenk
- - ¬ Rekonstruktion an *81.96.50*
- - - An *81.96.59*
- - Knorpel
- - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.57*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.58*
- - - Transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.55*
- - - - Und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.56*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.51*
- - - Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.52*
- - Subchondrale
- - - Kochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.5A*
- - - - Eröffnung , offen chirugisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.5B*
- - - - Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.5C*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.53*
- - - - Plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.54*
- Offen chirurgisch ¬ Autogene matrixinduzierte Chondrozyten transplantation an *81.90.20*
- Proximales Tibio fibular gelenk , n.n.bez. ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.40*
- - , Knorpel glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.47*
- - , Knorpel glättung , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.48*
- - , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.45*
- - , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.46*
- - , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.41*
- - , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.42*
- - , sonstige ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.49*

Gelenken –*Fortsetzung*
- Proximales Tibio fibular gelenk , n.n.bez. ¬ Sonstige Rekonstruktion an –*Fortsetzung*
- - , Subchondrale Kochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.4A*
- - , Subchondrale Kochen eröffnung , offen chirugisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.4B*
- - , Subchondrale Kochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.4C*
- - , Subchondrale Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.43*
- - , Subchondrale Spongiosa plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.44*
- Refixation osteochondralen Fragmentes
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.81*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.82*
- Sternoklavikular gelenk
- - ¬ Rekonstruktion an *81.96.10*
- - - An *81.96.19*
- - Knorpel
- - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.17*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.18*
- - - Transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.15*
- - - - Und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.16*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.11*
- - - Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.12*
- - Subchondrale
- - - Knochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.1A*
- - - - Eröffnung , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.1B*
- - - - Eröffnung mit Einbringen eines azellullären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.1C*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.13*
- - - - Plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.14*
- Subchondrale
- - Kochen eröffnung
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.8A*
- - - Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.8C*
- - - Offen chirugisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.8B*
- - Spongiosa plastik

Gelenken –*Fortsetzung*
- Subchondrale –*Fortsetzung*
- - Spongiosa plastik –*Fortsetzung*
- - - Arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.83*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *81.96.84*
- Zehen gelenk
- - ¬ Rekonstruktion an *81.96.60*
- - - An *81.96.69*
- - Knorpel
- - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.67*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.68*
- - - Transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.65*
- - - - Und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.66*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.61*
- - - Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.62*
- - Subchondrale
- - - Kochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.6A*
- - - - Eröffnung , offen chirugisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.6B*
- - - - Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.6C*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.63*
- - - - Plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.96.64*

GelenkEndo prothese
- ¬
- - Arthrotomie Prothesen entfernung an Hand und Fingern , Entfernung einer sonstigen Finger *80.04.11*
- - Inplantation sonstigen Finger *81.71.10*
- - Revision Wechsel einer Sprung *81.59.11*
- - - Einer Hand *81.97.15*
- - - Einer sonstigen Finger *81.97.17*
- Verbindung Knochen ersatz und dem Ersatz benachbarter Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Komplexe Erst implantation und Wechsel operation einer *81.96.97*

Gelenkersatz ¬ Totaler Hand *81.73*

Gelenkes
- ¬
- - Arthrorise Temporäre Fixation eines *81.99.50*
- - Arthroskopische Revision eines *81.99.10*
- - - Eines *81.99.19*
- - Arthrotomie
- - - Akromioklavikular *80.11.29*
- - - Humeroglenoidal *80.11.19*
- - - Iliosakral *80.19.49*

Gelenkes –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Arthrotomie –*Fortsetzung*
- - - Prothesen entfernung an der Schulter , Entfernung einer TotalEndo prothese des Schulter *80.01.11*
- - - Sprung *80.17.29*
- - - - *80.17.49*
- - - Sternoklavikular *80.19.29*
- - Bikondyläre Ober flächenersatzprothese des Knie *81.54.11*
- - Computertomographie Beckens Iliosakral *88.38.41*
- - Diagnostische Arthroskopie
- - - Hand *80.23.10*
- - - Kiefer *80.29.10*
- - - Sprung *80.27.10*
- - - Thorax *80.29.11*
- - Geschlossene Reposition Luxation des Sprung *79.77*
- - Offen chirurgische Revision eines *81.99.20*
- - - Eines *81.99.29*
- - Offene Reposition Luxation des Sprung *79.87.00*
- - - Der Iliosakral *79.89.20*
- - - Des oberen Sprung *79.87.10*
- - - Des Sprung *79.87.99*
- - - Des Sternoklavikular *79.89.10*
- - - Des unteren Sprung *79.87.20*
- - - Eines Metatarsophalangeal *79.88.20*
- - - Eines Zehen *79.88.10*
- - Patella ersatz Knie *81.54.13*
- - Refixation
- - - Naht Kapsel band apparat des Knie *81.47.30*
- - - Plastik Kapsel band apparat des oberen Sprung *81.49.33*
- - Röntgen Iliosakral *88.26*
- - ScharnierEndo prothese Knie *81.54.12*
- - Sonder prothese Knie *81.54.14*
- - Unikondyläre Schlitten prothese des Knie *81.54.10*
- Akromioklavikular gelenk ¬
- - Arthrorise und Temporäre Fixation eines *81.99.52*
- - Arthroskopische Revision eines *81.99.12*
- - Offen chirurgische Revision eines *81.99.22*
- Arthroskopisch ¬ Refixation Plastik am Kapsel band apparat des Schulter *81.83.39*
- Einlegen Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie des Hand *80.13.12*
- - ¬ Arthroskopische Arthrotomie des Iliosakral *80.19.32*
- - ¬ Arthroskopische Arthrotomie des Knie *80.16.12*
- - ¬ Arthroskopische Arthrotomie des oberen Sprung *80.17.12*
- - ¬ Arthroskopische Arthrotomie des Sternoklavikular *80.19.12*
- - ¬ Arthroskopische Arthrotomie des unteren Sprung *80.17.32*
- Ellbogen ¬
- - Arthrorise Temporäre Fixation eines *81.99.54*
- - Arthroskopische Revision eines *81.99.14*

Gelenkes –*Fortsetzung*
- Ellbogen ¬ –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgische Revision eines *81.99.24*
- Entfernung freier Gelenk körper ¬ Arthroskopische Arthrotomie des Humeroglenoidal *80.11.11*
- - ¬ Arthroskopische Arthrotomie des Akromioklavikular *80.11.21*
- - ¬ Arthroskopische Arthrotomie des Hand *80.13.11*
- - ¬ Arthroskopische Arthrotomie des Iliosakral *80.19.31*
- - ¬ Arthroskopische Arthrotomie des Knie *80.16.11*
- - ¬ Arthroskopische Arthrotomie des oberen Sprung *80.17.11*
- - ¬ Arthroskopische Arthrotomie des Sternoklavikular *80.19.11*
- - ¬ Arthroskopische Arthrotomie des unteren Sprung *80.17.31*
- - ¬ Arthrotomie des Akromioklavikular *80.11.23*
- - ¬ Arthrotomie des Hand *80.13.21*
- - ¬ Arthrotomie des Humeroglenoidal *80.11.13*
- - ¬ Arthrotomie des Iliosakral *80.19.41*
- - ¬ Arthrotomie des oberen Sprung *80.17.21*
- - ¬ Arthrotomie des Sternoklavikular *80.19.21*
- - ¬ Arthrotomie des unteren Sprung *80.17.41*
- - ¬ Sonstige Arthrotomie des Knies , Arthrotomie des Knie *80.16.21*
- Fuss Zehen
- - ¬ Arthrorise und Temporäre Fixation eines *81.99.5E*
- - Gelenk ¬ Arthroskopische Revision eines *81.99.1E*
- - - Offen chirurgische Revision eines *81.99.2E*
- Fusses fusses Zehen ¬ Röntgen des Sprung *88.28*
- Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopische Arthrotomie des Humeroglenoidal *80.11.10*
- - Arthroskopische Arthrotomie des Akromioklavikular *80.11.20*
- - Arthroskopische Arthrotomie des Hand *80.13.10*
- - Arthroskopische Arthrotomie des Iliosakral *80.19.30*
- - Arthroskopische Arthrotomie des Knie *80.16.10*
- - Arthroskopische Arthrotomie des oberen Sprung *80.17.10*
- - Arthroskopische Arthrotomie des Sternoklavikular *80.19.10*
- - Arthroskopische Arthrotomie des unteren Sprung *80.17.30*
- - Arthrotomie des Akromioklavikular *80.11.22*
- - Arthrotomie des Hand *80.13.20*
- - Arthrotomie des Humeroglenoidal *80.11.12*
- - Arthrotomie des Iliosakral *80.19.40*
- - Arthrotomie des Knie *80.16.20*
- - Arthrotomie des oberen Sprung *80.17.20*
- - Arthrotomie des Sternoklavikular *80.19.20*
- - Arthrotomie des unteren Sprung *80.17.40*
- Hand gelenk ¬

Gelenkes –*Fortsetzung*
- Hand gelenk ¬ –*Fortsetzung*
- - Arthrorise und Temporäre Fixation eines *81.99.55*
- - Arthroskopische Revision eines *81.99.15*
- - Offen chirurgische Revision eines *81.99.25*
- Hüft gelenk ¬
- - Arthrorise und Temporäre Fixation eines *81.99.58*
- - Arthroskopische Revision eines *81.99.18*
- - Offen chirurgische Revision eines *81.99.28*
- Humeroglenoidal gelenk ¬
- - Arthrorise und Temporäre Fixation eines *81.99.51*
- - Arthroskopische Revision eines *81.99.11*
- - Offen chirurgische Revision eines *81.99.21*
- Iliosakral gelenk ¬
- - Arthrorise und Temporäre Fixation eines *81.99.56*
- - Arthroskopische Revision eines *81.99.16*
- - Offen chirurgische Revision eines *81.99.26*
- Knie gelenk ¬
- - Arthrorise und Temporäre Fixation eines *81.99.5A*
- - Arthroskopische Revision eines *81.99.1A*
- - Offen chirurgische Revision eines *81.99.2A*
- Metatarsophalangeal gelenk ¬
- - Arthrorise und Temporäre Fixation eines *81.99.5F*
- - Arthroskopische Revision eines *81.99.1F*
- - Offen chirurgische Revision eines *81.99.2F*
- Ober arme ¬ Computertomographie des Schulter *88.38.20*
- Offen chirurgisch ¬ Refixation und Plastik am Kapsel band apparat des Schulter *81.83.49*
- Proximales Tibio fibular gelenk ¬ Arthroskopische Revision eines *81.99.1B*
- - ¬ Arthrorise und Temporäre Fixation eines *81.99.5B*
- - ¬ Offen chirurgische Revision eines *81.99.2B*
- Sprung gelenk ¬
- - Arthrorise und Temporäre Fixation eines *81.99.5C*
- - - Und Temporäre Fixation eines *81.99.5D*
- - Arthroskopische Revision eines *81.99.1C*
- - - Revision eines *81.99.1D*
- - Offen chirurgische Revision eines *81.99.2C*
- - - Chirurgische Revision eines *81.99.2D*
- Sternoklavikular gelenk ¬
- - Arthrorise und Temporäre Fixation eines *81.99.53*
- - Arthroskopische Revision eines *81.99.13*
- - Offen chirurgische Revision eines *81.99.23*
- Symphyse ¬

Gelenkes –*Fortsetzung*
- Symphyse ¬ –*Fortsetzung*

- - Arthrorise Temporäre Fixation eines *81.99.57*
- - Arthroskopische Revision eines *81.99.17*
- - Offen chirurgische Revision eines *81.99.27*
- Unterschenkel ¬ Computertomographie Knie *88.38.31*
- Zehen gelenk ¬
- - Arthrorise und Temporäre Fixation eines *81.99.5G*
- - Arthroskopische Revision eines *81.99.1G*
- - Offen chirurgische Revision eines *81.99.2G*

Gelenkplastische Eingriffe
- ¬ gelenkrekonstruktive und *81.96.90*
- - Gelenkplastische Eingriffe , sonstige *81.96.9B*
- Einbringen Abstands haltern (z.B. nach Entfernung einer Endo prothese) ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und *81.96.96*
- Gelenkplastische Eingriffe ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und *81.96.9B*
- Implantation
- - Endo prothese an Gelenken der oberen Extremität , sonstige ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und *81.96.95*
- - Entfernung Kollagen meniskus ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und *81.96.93*
- - - Meniskus , arthroskopisch ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und *81.96.94*
- Komplexe Erst implantation und Wechsel operation einer GelenkEndo prothese in Verbindung mit Knochen ersatz und dem Ersatz benachbarter Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und *81.96.97*
- Naht Kapsel Kollateral bandes ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und *81.96.91*
- Refixation Kapsel band apparat anderer Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und *81.96.92*
- ResektionsArthro plastik
- - Gelenken des Fusses ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und *81.96.9A*
- - Hand gelenk ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und *81.96.98*

Gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe
- ¬ Sonstige *81.96.90*
- Einbringen Abstands haltern (z.B. nach Entfernung einer Endo prothese) ¬ Sonstige *81.96.96*
- Gelenkplastische Eingriffe ¬ Sonstige *81.96.9B*
- Implantation
- - Endo prothese an Gelenken der oberen Extremität , sonstige ¬ Sonstige *81.96.95*
- - Entfernung eines Kollagen meniskus ¬ Sonstige *81.96.93*
- - - Eines Kollagen meniskus , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.94*
- Komplexe Erst implantation und Wechsel operation einer GelenkEndo prothese in Verbindung mit Knochen ersatz und dem Ersatz benachbarter Gelenke ¬ Sonstige *81.96.97*

Gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe –*Fortsetzung*

- Naht Kapsel - oder Kollateral bandes ¬ Sonstige *81.96.91*
- Refixation Kapsel band apparat anderer Gelenke ¬ Sonstige *81.96.92*
- ResektionsArthro plastik am Hand gelenk ¬ Sonstige *81.96.98*
- - An Gelenken des Fusses ¬ Sonstige *81.96.9A*

Gelenks
- ¬
- - Arthro plastik Implantat am Karpokarpal - oder Karpometakarpal *81.75*
- - Arthroskopie
- - - Hand *80.23.00*
- - - - *80.23.99*
- - - Sprung *80.27.00*
- - - - *80.27.99*
- - Arthrotomie
- - - Hand *80.13.00*
- - - - *80.13.99*
- - - Sprung *80.17.00*
- - - - *80.17.99*
- - Gelenk stabilisierung bewegungseinschränkend) des Kiefer *76.5X.42*
- - Geschlossene Reposition Luxation des Hand *79.73*
- - Kontrast Arthro graphie des Temporo mandibular *87.13*
- - Offene Reposition Luxation des Hand *79.83.00*
- - - Des distales Radio ulnar *79.83.10*
- - - Des Hand *79.83.99*
- - - Des Knie *79.86.19*
- - - Des proximalen Tibio fibular *79.86.10*
- - Partielle Prothese Schulter *81.81*
- - Resektion Tuberculum articulare des Kiefer *76.5X.40*
- - Revision Wechsel Total prothese des Schulter *81.97.11*
- - - Prothese des Ellenbogen *81.97.13*
- - Total prothese
- - - Schulter *81.80*
- - - Sprung *81.56*
- - TotalEndo prothese
- - - Hüft *81.51.00*
- - - - *81.51.99*
- - - Knie *81.54.00*
- - - - *81.54.99*
- Bewegungen ¬ Training der *93.14*
- Biopsie
- - Angabe Lokalisation ¬ *80.30*
- - Ellenbogen ¬ *80.32.00*
- - - Offene *80.32.30*
- - - *80.32.99*
- - Fuss Zehen ¬ Offene *80.38.30*
- - Hand
- - - Finger ¬ Offene *80.34.30*
- - - Gelenk ¬ Offene *80.33.30*
- - Hüfte ¬ Offene *80.35.30*
- - Knie ¬ Gelenk biopsie am Knie , Offene *80.36.30*
- - Lokalisation ¬ *80.39.00*
- - - Offene *80.39.30*
- - - *80.39.99*
- - Schulter ¬ *80.31.00*
- - - *80.31.99*

Gelenks –*Fortsetzung*
- Biopsie –*Fortsetzung*

- - Sprung gelenk ¬ Offene *80.37.30*
- - Wirbel säule ¬ *80.39.40*
- Ersatz Fuss Zehen
- - ¬ *81.57.00*
- - - *81.57.99*
- - Fuss - oder ZehenEndo prothese ¬ *81.57.11*
- - FußwurzelEndo prothese ¬ *81.57.10*
- Ersatzes Extremitäten
- - ¬ Revision des *81.59.00*
- - - Des *81.59.99*
- - Wechsel ¬ Revision des *81.59.10*
- Exartikulation ¬ Hand *84.04*
- Kapsel Ligament Knorpel
- - Akromioklavikular gelenk ¬ Durch trennung von *80.41.20*
- - Angabe der Lokalisation ¬ Durch trennung von *80.40*
- - Ellbogen ¬ Durch trennung von *80.42*
- - Exzision von Bändern der Mittel hand ¬ Durch trennung von *80.44.20*
- - - Von sonstigen Bändern der Hand ¬ Durch trennung von *80.44.21*
- - Fuss und Zehen , n.n.bez. ¬ Durch trennung von *80.48.00*
- - - Und Zehen , sonstige ¬ Durch trennung von *80.48.99*
- - Hüfte ¬ Durch trennung von *80.45*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ Durch trennung von *80.41.10*
- - Iliosakral gelenk ¬ Durch trennung von *80.49.20*
- - Knie , n.n.bez. ¬ Durch trennung von *80.46.00*
- - - , sonstige ¬ Durch trennung von *80.46.99*
- - - Gelenk ¬ Durch trennung von *80.46.10*
- - Lokalisation , n.n.bez. ¬ Durch trennung von *80.49.00*
- - - , sonstige ¬ Durch trennung von *80.49.99*
- - Metatarsophalangeal gelenk ¬ Durch trennung von *80.48.10*
- - Operationen an Bändern der Mittel hand ¬ Durch trennung von *80.44.90*
- - - An sonstigen Bändern der Hand ¬ Durch trennung von *80.44.91*
- - Proximalen Tibio fibular gelenk ¬ Durch trennung von *80.46.20*
- - Schulter , n.n.bez. ¬ Durch trennung von *80.41.00*
- - - , sonstige ¬ Durch trennung von *80.41.99*
- - Sprung gelenk , n.n.bez. ¬ Durch trennung von *80.47.00*
- - - Gelenk ¬ Durch trennung von *80.47.20*
- - - Gelenk ¬ Durch trennung von *80.47.10*
- - - Gelenk , sonstige ¬ Durch trennung von *80.47.99*
- - Sternoklavikluar gelenk ¬ Durch trennung von *80.49.10*
- - Symphyse ¬ Durch trennung von *80.49.30*
- - Trennung der Bänder der Mittel hand ¬ Durch trennung von *80.44.10*
- - - Des Retinakulum flexorum ¬ Durch trennung von *80.44.11*
- - Zehen gelenk ¬ Durch trennung von *80.48.20*

Gelenks –*Fortsetzung*

- Läsion
- - ¬ lokale Exzision oder Destruktion einer *80.80.00*
- - - Oder Destruktion einer *80.80.99*
- - Arthroskopisch ¬ lokale Exzision oder Destruktion einer *80.80.10*
- - Debridement ¬ lokale Exzision oder Destruktion einer *80.80.11*
- - Ellbogen ¬ lokale Exzision oder Destruktion einer *80.82.00*
- - - Exzision oder Destruktion einer *80.82.99*
- - Ellenbogen ¬ Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer *80.82.10*
- - Fuss Zehen ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion einer *80.88.00*
- - - Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer *80.88.10*
- - - Sonstige lokale Exzision oder Destruktion einer *80.88.99*
- - Hand
- - - Finger ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion einer *80.84.00*
- - - - Sonstige lokale Exzision oder Destruktion einer *80.84.99*
- - - Gelenk ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion einer *80.83.00*
- - - - Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer *80.83.10*
- - - - Sonstige lokale Exzision oder Destruktion einer *80.83.99*
- - Hüfte ¬
- - - Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer *80.85.10*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion einer *80.85.00*
- - - - Exzision oder Destruktion einer *80.85.99*
- - Iliosakral gelenk ¬ Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer *80.89.20*
- - Knie ¬ lokale Exzision oder Destruktion einer *80.86.00*
- - - Exzision oder Destruktion einer *80.86.99*
- - Lokalisation ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion einer *80.89.00*
- - - Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer *80.89.40*
- - - Debridement einer *80.89.41*
- - - Sonstige lokale Exzision oder Destruktion einer *80.89.99*
- - Schulter ¬ lokale Exzision oder Destruktion einer *80.81.00*
- - - Exzision oder Destruktion einer *80.81.99*
- - Sprung gelenk ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion einer *80.87.00*
- - - Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer *80.87.20*
- - - Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer *80.87.10*
- - - Sonstige lokale Exzision oder Destruktion einer *80.87.99*
- - - Sonstige lokale Exzision oder Destruktion einer *80.87.29*
- - - Sonstige lokale Exzision oder Destruktion einer *80.87.19*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer *80.89.10*

Gelenks –*Fortsetzung*

- Methyl Methakrylat ¬ Totale Rekonstruktion des Hüft *81.51*
- Pacer Methylmethacrylat ¬
- - Einsetzen von *84.56*
- - Entfernen von *84.57*
- Prothesen ¬ Revision Facetten *84.85*
- Punktion ¬ *81.91*
- Resektion Hallux valgus Einsetzen einer Prothese ¬ *77.59*
- Sonder prothese ¬ TotalEndo prothese des Hüft *81.51.10*

Gelenkskammern ¬ Arthrodese Sprung gelenk , zwei Sprung *81.12.12*
- , drei Sprung *81.12.13*

Gelenksluxation ¬
- Geschlossene Reposition Kiefer *76.93*
- Offene Reposition Kiefer *76.94*

Gelenksprothesen ¬ Einsetzen Ersetzen Facetten - *84.84*

Gelenkübergreifende Weichteil distraktion kongenitalen Anomalien der Hand ¬ *82.89.13*

Gemischt venösen gase ¬ Messung der *89.66*

Gemischten Vorrichtung ¬ Anlegen einer *84.73*

Gemischtes System Verwendung Ring wie auch eindimensionaler Vorrichtung ¬ *84.73*

Generator
- ¬ Reposition Puls *37.79*
- Doppelte Leitung
- - Intrakranielle spinale und periphere Neuro stimulation ¬ Puls *86.95*
- - Intrakraniellen spinalen und peripheren Neuro stimulator ¬ Aufladbarer Puls *86.98*
- Einfache Leitung intrakranielle spinale und periphere Neuro stimulation ¬ Puls *86.94*
- Einzige Leitung intrakraniellen spinalen und peripheren Neuro stimulator ¬ Aufladbarer Puls *86.97*
- Epiduralen Neuro stimulators
- - ¬ Revision (ohne Ersetzen) von Puls *86.99.11*
- - Einzel elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Puls *86.94.11*
- - - Elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Puls *86.94.21*
- - Mehr elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Puls *86.95.11*
- - - Elektroden system ¬ Einsetzen von aufladbarem Puls *86.98.11*
- - - Elektroden system ¬ Ersetzen von aufladbarem Puls *86.98.21*
- - - Elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Puls *86.95.21*
- Ersetzen ¬ Entfernen kardialer Vorrichtung / Puls *37.79*
- Intrakraniellen Neuro stimulators
- - ¬ Revision (ohne Ersetzen) von Puls *86.99.10*
- - Einzel elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Puls *86.94.10*

Generator –*Fortsetzung*
- Intrakraniellen Neuro stimulators –*Fortsetzung*
- - Einzel elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Puls –*Fortsetzung*
- - - Elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Puls *86.94.20*
- - Mehr elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Puls *86.95.10*
- - - Elektroden system ¬ Einsetzen von aufladbarem Puls *86.98.10*
- - - Elektroden system ¬ Ersetzen von aufladbarem Puls *86.98.20*
- - - Elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Puls *86.95.20*
- Mehreren Elektroden ¬ Solche mit CRT-P - *00.50*
- - Mit CRT-D - *00.51*
- Neuro stimulators
- - ¬ Einsetzen oder Ersetzen von sonstigem Puls *86.96.00*
- - - Oder Ersetzen von sonstigem Puls *86.96.99*
- - Einfache doppelte Leitung) ¬ Entfernen von Puls *86.05*
- - Einzel elektroden system , nicht spezifiziert ob aufladbar , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Puls *86.94.00*
- - - System ¬ Einsetzen oder Ersetzen von aufladbarem Puls *86.97*
- - - System , nicht spezifiziert ob aufladbar , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Puls *86.94.99*
- - Mehr elektroden system , nicht spezifiziert ob aufladbar , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Puls *86.95.00*
- - - System , nicht spezifiziert ob aufladbar , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Puls *86.95.99*
- - - System , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von aufladbarem Puls *86.98.00*
- - - System , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von aufladbarem Puls *86.98.99*
- - Vagus nerv stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) von Puls *86.99.14*
- - Vorder wurzel stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) von Puls *86.99.13*
- Peripheren Neuro stimulators
- - ¬ Revision (ohne Ersetzen) von Puls *86.99.12*
- - Einzel elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Puls *86.94.12*
- - - Elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Puls *86.94.22*
- - Mehr elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Puls *86.95.12*
- - - Elektroden system ¬ Einsetzen von aufladbarem Puls *86.98.12*
- - - Elektroden system ¬ Ersetzen von aufladbarem Puls *86.98.22*
- - - Elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Puls *86.95.22*
- Tasche Thalamus Stimulator ¬ Formung einer Puls *86.09*

Generator –*Fortsetzung*

- Vagus nerv stimulation ¬ Einsetzen von Puls *86.96.11*
- - Ersetzen von Puls *86.96.21*
- Vorder wurzel stimulation ¬ Einsetzen von Puls *86.96.10*
- - Ersetzen von Puls *86.96.20*

Generators

- Aktivierung Baro reflexes ¬ Implantation oder Ersetzen eines Impuls *39.8X.20*
- - Entfernen eines Impuls *39.8X.22*
- - Revision (ohne Wechsel) eines Impuls *39.8X.21*
- Automatischen Kardioverters Defibrillators
- - ¬ Implantation nur des Puls *37.96*
- - - Ersetzen nur des Puls *37.98.99*
- - - Ersetzen nur des Puls *37.98.00*
- - Biventrikulärer Stimulation ¬ Ersetzen nur des Puls *37.98.12*
- - Kammer - Stimulation ¬ Ersetzen nur des Puls *37.98.10*
- - Zwei kammerstimulation ¬ Ersetzen nur des Puls *37.98.11*
- Resynchronisation defibrillators CRT-D ¬ Implantation oder Ersetzen nur des Puls *00.54.00*
- - Ersetzen nur des Puls *00.54.12*
- - Implantation nur des Puls *00.54.10*
- - Implantation oder Ersetzen nur des Puls *00.54.99*
- Resynchronisations Herz schrittmachers CRT-P] , n.n.bez. ¬ Implantation oder Ersetzen nur des Puls *00.53.00*
- -] , sonstige ¬ Implantation oder Ersetzen nur des Puls *00.53.99*

Genetische Testungen inkl. Konsilium ¬ Basis diagnostik bei unklarem Symptom komplex bei Kindern mit genetischer Diagnostik (Chromosomen analyse oder erweiterten *99.A2.11*

Genetischer Diagnostik

- ¬ Komplexe neuropädiatrische Diagnostik , mit *99.A3.12*
- - Diagnostik mit neurometabolischer Labor diagnostik und / oder infektiologischer / autoimmunentzündlicher Labor diagnostik und *99.A3.13*
- Chromosomen analyse erweiterten genetische Testungen inkl. Konsilium) ¬ Basis diagnostik bei unklarem Symptom komplex bei Kindern mit *99.A2.11*

Genio plastik

- ¬ *76.68*
- - Augmentations *76.68*
- Graft Implantat ¬ *76.68*

Genital

- Organe ¬ Radio graphie der weiblichen *87.89*
- - Der männlichen *87.99*
- Organen ¬ Operationen männlichen *64.99*
- Region
- - ¬
- - - Anbringen
- - - - Freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung an der Leisten - und *86.78.16*
- - - - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen an der Leisten - und *86.78.26*

Genital –*Fortsetzung*

- Region –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Anbringen –*Fortsetzung*
- - - - Sonstigem gestielten oder freien Lappen an der Leisten - und *86.78.46*
- - - Großflächige
- - - - Dehnungs plastik an der Leisten - und *86.76.16*
- - - - Insel lappen plastik an der Leisten - und *86.76.46*
- - - - SpaltHaut transplantation an die Leisten - und *86.69.27*
- - - - Transpositions plastik an der Leisten - und *86.76.36*
- - - - Verschiebe - Rotations plastik an der Leisten - und *86.76.26*
- - - - Z - Plastik an der Leisten - und *86.76.56*
- - - Großflächiges
- - - - Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision an der Leisten - und *86.22.17*
- - - - - Von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikamenten trägers an der Leisten - und *86.22.27*
- - - - VollHaut transplantat an die Leisten - und *86.63.26*
- - - Kleinflächige
- - - - Dehnungs plastik an der Leisten - und *86.74.16*
- - - - Insel lappen plastik an der Leisten - und *86.74.46*
- - - - SpaltHaut transplantation an die Leisten - und *86.69.17*
- - - - Transpositions plastik an der Leisten - und *86.74.36*
- - - - Verschiebe - Rotations plastik an der Leisten - und *86.74.27*
- - - - Z - Plastik an der Leisten - und *86.74.56*
- - - Kleinflächiges VollHaut transplantat an die Leisten - und *86.63.16*
- - - Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unter haut der Leisten - und *86.78.36*
- - - LappenstielDurch trennung nach Haut plastik an der Leisten - und *86.89.17*
- - - Lokale Lappen plastik an der Leisten - und *86.77.16*
- - - Reinsertion Muskels , Leisten - und *83.74.15*
- - - Sonstiges Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision an der Leisten - und *86.22.97*
- - Gesäß
- - - ¬
- - - - Andere Operationen an Sehnen , Leisten - und *83.99.15*
- - - - - Operationen an Muskel , Faszie und Bursa , Leisten - und *83.99.25*
- - - - Augmentation einer Sehne , Leisten - und *83.88.15*
- - - - Burs ektomie , Leisten - und *83.5X.15*
- - - - Burso tomie , Leisten - und *83.03.15*
- - - - Deckung eines Defektes an einer Faszie , Leisten - und *83.89.25*

Genital –*Fortsetzung*

- Region –*Fortsetzung*
- - Gesäß –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Desinsertion von Muskel , Sehne und Faszie , Leisten - und *83.19.25*
- - - - Exploration einer Sehnen scheide , Leisten - und *83.01.15*
- - - - Exzision einer Läsion an einer Sehnen scheide , Leisten - und *83.31.15*
- - - - - Einer Läsion an einem Muskel , Leisten - und *83.32.13*
- - - - - Einer Läsion an einer Faszie , Leisten - und *83.39.23*
- - - - - Einer Läsion an einer Sehne , Leisten - und *83.39.13*
- - - - - Einer Sehnen scheide , Leisten - und *83.49.15*
- - - - - Von Weichteilen , Leisten - und *83.49.35*
- - - - Faszi ektomie , Leisten - und *83.44.15*
- - - - Faszien transplantation , Leisten - und *83.82.15*
- - - - Fasziotomie oder Aponeuro tomie , Leisten - und *83.14.15*
- - - - Fremdkörper entfernung aus Muskel , Sehne oder Faszie , Leisten - und *83.09.15*
- - - - Gewebe reduktions plastik an der Leisten - und *86.83.16*
- - - - Inzision an den Weichteilen , Leisten - und *83.09.95*
- - - - - Einer Sehne , Leisten - und *83.13.15*
- - - - Kompartment resektion , Leisten - und *83.49.25*
- - - - Korrektur einer Narben kontraktur oder Bride an der Leisten - und *86.84.17*
- - - - LappenstielDurch trennung nach Lappen plastik , Leisten - und *83.19.35*
- - - - Lösung von Adhäsionen von Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , Leisten - und *83.91.15*
- - - - Muskel transfer oder - transplantation , Leisten - und *83.77.15*
- - - - - Plastik , Leisten - und *83.87.15*
- - - - Myektomie , Leisten - und *83.45.15*
- - - - Myotomie , Leisten - und *83.02.15*
- - - - Naht einer Sehnen scheide , Leisten - und *83.61.15*
- - - - - An Muskel oder Faszie , Leisten - und *83.65.15*
- - - - - Einer Sehne , Leisten - und *83.64.15*
- - - - Plastische Operationen am Muskel , Leisten - und *83.87.95*
- - - - - Operationen an der Faszie , Leisten - und *83.89.95*
- - - - - Operationen an der Sehne , Leisten - und *83.88.95*
- - - - Reinsertion einer Sehne , Leisten - und *83.73.15*
- - - - Revision einer Haut plastik an der Leisten - und *86.89.87*
- - - - Schaffung eines Sehnen transplantatlagers , Leisten - und *83.88.35*
- - - - Sehnen vor verlagerung , Leisten - und *83.71.15*

Genital –*Fortsetzung*
- Region –*Fortsetzung*
- - Gesäß –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Sehnen vor verlagerung , Leisten - und –*Fortsetzung*
- - - - - Ersatz plastik , Leisten - und *83.88.25*
- - - - - Rück verlagerung , Leisten - und *83.72.15*
- - - - - Transfer oder - transplantation , Leisten - und *83.75.15*
- - - - - Transplantation , Leisten - und *83.81.15*
- - - - - Transposition , Leisten - und *83.76.15*
- - - - Sekundäre Naht einer Sehne , Leisten - und *83.62.15*
- - - - Teno dese , Leisten - und *83.88.45*
- - - - Tenon ektomie , Leisten - und *83.42.15*
- - - - Transplantation eines lokalen Muskel - oder Faszien lappens , Leisten - und *83.82.25*
- - - - - Eines osteomyokutanen oder osteo faszio kutanen Lappens , Leisten - und *83.82.35*
- - - - - Eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Leisten - und *83.82.45*
- - - - Trennung einer Sehne , Leisten - und *83.13.25*
- - - - - Eines Muskels , Leisten - und *83.19.15*
- - - - - Von Weichteilen , Leisten - und *83.19.95*
- - - - Verkürzung von Muskel oder Sehne , Leisten - und *83.85.25*
- - - - Verlängerung von Muskel oder Sehne , Leisten - und *83.85.15*
- - - - - , Verkürzung und Doppelung einer Faszie , Leisten - und *83.89.15*
- - - Histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer Haut läsion an Leisten - und *86.4X.17*
- - Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut läsion der Leisten - und *86.4X.28*
- System ¬ nicht-operative Messungen am Uro *89.29*
- Systems ¬ Sono grafie des äusseren männlichen *88.79.21*
- Trakt ¬
- - Entfernen sonstigen Vorrichtung vom *97.79*
- - Faden entfernung am *97.79*

Genito gramm ¬ Perineogramm Vaginogramm / *87.89*

Geplante Bestrahlung
- ¬ Tele kobalt gerät mehr als 4 Bestrahlungs felder oder 3D - *92.23.03*
- Bildgestützte Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , 3D - *92.24.23*
- - TeleRadio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , 3D - *92.25.23*
- Bildgestützter Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , 3D - *92.24.13*
- - TeleRadio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , 3D - *92.25.14*

Gepulste Dosis leistung Pulsed dose rate) ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene , *92.29.12*
- Rate) ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , *92.29.22*

Geraden
- Augen
- - Muskel ¬
- - - Adhäsiolyse an einem einzelnen äusseren *15.29.11*
- - - Entfernen einer Muskel naht an einem einzelnen äusseren *15.29.21*
- - - Operationen an einem einzelnen äusseren *15.29.01*
- - - Resektion von einem äusseren Augen muskel , an einem *15.13.10*
- - - Verkürzungs verfahren an einem einzelnen äusseren *15.22.10*
- - - Verlagerung von einem äusseren *15.12.10*
- - - Verlängerungs verfahren an einem einzelnen äusseren *15.21.10*
- - - Verstärkende Eingriffe an einem *15.19.11*
- - Muskeln
- - - ¬
- - - - Myo pexie an *15.19.30*
- - - - Schwächende Eingriffe an einem *15.19.21*
- - - Operation mindestens 1 weiteren Augen muskel mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Myo pexie an mindestens 2 *15.3X.21*
- - - - 1 weiteren Augen muskel ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Myo pexie an mindestens 2 *15.4X.21*
- - - Temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Operation an 2 *15.4X.10*
- - - - Von Augapfel ¬ Myo pexie an 2 *15.4X.20*
- - - Temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Operationen an zwei *15.3X.10*
- - - - Vom Augapfel ¬ Myo pexie an 2 *15.3X.20*
- - Muskels ¬
- - - Absetzen eines einzelnen äusseren *15.29.31*
- - - Refixation eines einzelnen äusseren *15.29.41*
- - - Rück lagerung eines äusseren *15.11.10*
- - - Transposition eines äusseren *15.5X.10*
- Mindestens 2 schrägen Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Operationen an mindestens 2 *15.3X.12*
- - Muskeln ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Sonstige Operation an mindestens 2 *15.4X.12*

Gerät
- ¬
- - Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonden eines Herz schrittmachers oder Defibrillators , elektrochirurgisches Dissektions *37.77.11*
- - Tele kobalt *92.23.09*
- Mehr 4 Bestrahlungs felder oder 3D - geplante Bestrahlung ¬ Tele kobalt *92.23.03*
- 2 Bestrahlungs felder ¬ Tele kobalt *92.23.01*

Gerät –*Fortsetzung*
- 3 4 Bestrahlungs felder ¬ Tele kobalt *92.23.02*

Geräte
- ¬ Orthopädische Hilfsmittel Behandlungs *93.23*
- Typ nicht spezifiziert
- - ¬ Implantation eines permanenten Schrittmachers , initial oder Ersatz , *37.80.00*
- - - Eines permanenten Schrittmachers , initial oder Ersatz , *37.80.99*
- - Möglichkeit Fern überwachung ¬ Implantation eines permanenten Schrittmachers , initial oder Ersatz , *37.80.10*

Geräten
- ¬ Unterstützung Ersatz Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz *54.98.30*
- Mehr
- - Stunden ¬ Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz *54.98.39*
- - 144 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz *54.98.34*
- - 24 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz *54.98.32*
- - 264 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz *54.98.35*
- - 72 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz *54.98.33*
- 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz *54.98.31*

Gerätes
- ¬
- - Einsatz Klammer naht *54.99.10*
- - - *54.99.19*
- - Entfernung Kochlea implantates oder implantierbaren Hör *20.99.30*
- Laparoskopisch ¬ Einsatz linearen Klammer naht *54.99.14*
- Offen chirurgisch ¬ Einsatz eines zirkulären Klammer naht *54.99.11*
- - Eines linearen Klammer naht *54.99.13*
- Über vorbestehende Körper öffnungen ¬ Einsatz eines zirkulären Klammer naht *54.99.12*

Geriatrisches
- Assessment ¬ Standardisiertes *93.89.A0*
- - *93.89.A9*
- Basis assessment GBA ¬ Standardisiertes *93.89.A2*
- Screening Minimal assessment ¬ Multidimensionales *93.89.A1*

Gerinnungs faktoren ¬
- Behandlung Hämophilie patienten (Bluter , angeboren) mit Blut *99.06.10*
- Transfusion von *99.06*

Gerinnungs faktoren ¬ *–Fortsetzung*
- Transfusion von *–Fortsetzung*

- - Von *99.06.99*
- - Von *99.06.00*

Gesamten Körper stammes
- ¬ Positronen emissions tomographie des *92.19.01*
- Kopfes
- - DOTA - markierten Rezeptor liganden ¬ Positronen emissions tomographie mit Computertomographie (PET / CT) des *92.19.05*
- - 18<>F<>DOPA ¬ Positronen emissions tomographie mit Computertomographie (PET / CT) des *92.19.06*

Gesamtes
- Abdomen ¬ Computertomographie *88.01.10*
- Organ
- - ¬ Leber transplantation , *50.59.10*
- - Während desselben stationären Aufenthalts ¬ Leber - Retransplantation , *50.59.20*

Gesäßes ¬ Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unter haut des *86.78.37*

Gesäss
- ¬
- - Abtragen Fett gewebe am *86.83*
- - Anbringen
- - - Freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung am *86.78.17*
- - - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen am *86.78.27*
- - - Sonstigem gestielten oder freien Lappen am *86.78.47*
- - Andere Operationen
- - - Muskel , Faszie und Bursa , Leisten - und Genital region und *83.99.25*
- - - Sehnen , Leisten - und Genital region und *83.99.15*
- - Augmentation Sehne Leisten - und Genital region und *83.88.15*
- - Burs ektomie Leisten - und Genital region und *83.5X.15*
- - Burso tomie Leisten - und Genital region und *83.03.15*
- - Deckung Defektes Faszie , Leisten - und Genital region und *83.89.25*
- - Desinsertion Muskel Sehne und Faszie , Leisten - und Genital region und *83.19.25*
- - Exploration Sehnen scheide , Leisten - und Genital region und *83.01.15*
- - Exzision
- - - Läsion
- - - - Faszie , Leisten - und Genital region und *83.39.23*
- - - - Muskel , Leisten - und Genital region und *83.32.13*
- - - - Sehne , Leisten - und Genital region und *83.39.13*
- - - - Sehnen scheide , Leisten - und Genital region und *83.31.15*
- - - Sehnen scheide , Leisten - und Genital region und *83.49.15*
- - - Weichteilen Leisten - und Genital region und *83.49.35*
- - Faszi ektomie Leisten - und Genital region und *83.44.15*
- - Faszien transplantation Leisten - und Genital region und *83.82.15*

Gesäss *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*

- - Fasziotomie Aponeuro tomie , Leisten - und Genital region und *83.14.15*
- - Fremdkörper entfernung Muskel , Sehne oder Faszie , Leisten - und Genital region und *83.09.15*
- - Gewebe reduktions plastik an der Leisten - und Genital region oder am *86.83.16*
- - Großflächige
- - - Dehnungs plastik am *86.76.17*
- - - Insel lappen plastik am *86.76.47*
- - - SpaltHaut transplantation an das *86.69.28*
- - - Transpositions plastik am *86.76.37*
- - - Verschiebe Rotations plastik am *86.76.27*
- - - Z Plastik am *86.76.57*
- - Großflächiges VollHaut transplantat an das *86.63.27*
- - Inzision
- - - Sehne Leisten - und Genital region und *83.13.15*
- - - Weichteilen Leisten - und Genital region und *83.09.95*
- - Kleinflächige
- - - Dehnungs plastik am *86.74.17*
- - - Insel lappen plastik am *86.74.47*
- - - Transpositions plastik am *86.74.37*
- - - Verschiebe Rotations plastik am *86.74.28*
- - - Z Plastik am *86.74.57*
- - Kleinflächiges VollHaut transplantat an das *86.63.17*
- - Kompartment resektion Leisten - und Genital region und *83.49.25*
- - Korrektur Narben kontraktur oder Bride an der Leisten - und Genital region oder am *86.84.17*
- - LappenstielDurch trennung
- - - Haut plastik am *86.89.18*
- - - Lappen plastik , Leisten - und Genital region und *83.19.35*
- - Lokale Lappen plastik am *86.77.17*
- - Lösung Adhäsionen Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , Leisten - und Genital region und *83.91.15*
- - Muskel
- - - Plastik Leisten - und Genital region und *83.87.15*
- - - Transfer transplantation , Leisten - und Genital region und *83.77.15*
- - Myektomie Leisten Genital region und *83.45.15*
- - Myotomie Leisten Genital region und *83.02.15*
- - Naht
- - - Muskel Faszie , Leisten - und Genital region und *83.65.15*
- - - Sehne Leisten - und Genital region und *83.64.15*
- - - Sehnen scheide , Leisten - und Genital region und *83.61.15*
- - Plastische Operationen
- - - Faszie , Leisten - und Genital region und *83.89.95*
- - - Muskel , Leisten - und Genital region und *83.87.95*
- - - Sehne , Leisten - und Genital region und *83.88.95*
- - Reinsertion Sehne Leisten - und Genital region und *83.73.15*

Gesäss *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*

- - Revision Haut plastik an der Leisten - und Genital region und am *86.89.87*
- - Schaffung Sehnen transplantatlagers , Leisten - und Genital region und *83.88.35*
- - Sehnen
- - - Ersatz plastik , Leisten - und Genital region und *83.88.25*
- - - Rück verlagerung , Leisten - und Genital region und *83.72.15*
- - - Transfer transplantation , Leisten - und Genital region und *83.75.15*
- - - Transplantation Leisten - und Genital region und *83.81.15*
- - - Transposition Leisten - und Genital region und *83.76.15*
- - - Verlagerung Leisten - und Genital region und *83.71.15*
- - Sekundäre Naht Sehne , Leisten - und Genital region und *83.62.15*
- - Teno dese Leisten - und Genital region und *83.88.45*
- - Tenon ektomie Leisten - und Genital region und *83.42.15*
- - Transplantation
- - - Lokalen Muskel - oder Faszien lappens , Leisten - und Genital region und *83.82.25*
- - - Osteomyokutanen osteo faszio kutanen Lappens , Leisten - und Genital region und *83.82.35*
- - - Sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Leisten - und Genital region und *83.82.45*
- - Trennung
- - - Muskels Leisten - und Genital region und *83.19.15*
- - - Sehne Leisten - und Genital region und *83.13.25*
- - - Weichteilen Leisten - und Genital region und *83.19.95*
- - Verkürzung Muskel Sehne , Leisten - und Genital region und *83.85.25*
- - Verlängerung
- - - Muskel Sehne , Leisten - und Genital region und *83.85.15*
- - - Verkürzung Doppelung einer Faszie , Leisten - und Genital region und *83.89.15*
- Histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer Haut läsion an Leisten - und Genital region und *86.4X.17*
- Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut läsion am *86.4X.2A*

Geschlechts
- Organe
- - ¬ Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , weibliche *92.27.10*
- - Transrektal ¬ Endosono graphie der männlichen *88.79.30*
- - - Graphie der weiblichen *88.79.40*
- - Transurethral ¬ Endosono graphie der männlichen *88.79.31*
- - Transvaginal ¬ Endosono graphie der weiblichen *88.79.41*
- Organen ¬ Operationen weiblichen *71.9*
- Umwandlung
- - ¬

Geschlechts –*Fortsetzung*
- Umwandlung –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Konstruktion Vagina mit gestielter Haut des Penis (zur *70.61.11*
- - - Operationen zur *64.5X.00*
- - - - Zur *64.5X.99*
- - Frau Mann ¬ Operationen zur Geschlechts umwandlung , *64.5X.10*
- - Geschlechts umwandlung
- - - Frau zum Mann ¬ Operationen zur *64.5X.10*
- - - Mann zur Frau ¬ Operationen zur *64.5X.20*
- - Mann Frau ¬ Operationen zur Geschlechts umwandlung , *64.5X.20*

Geschlossen ¬ Korrektur VentrikelSeptum defektes mit Prothese , *35.55*

Geschlossene
- Aspirations
- - Nadel -] [perkutane] Biopsie am Pankreas ¬ *52.11*
- - Perkutane Milz biopsie ¬ *41.32*
- Biopsie
- - Darm näher Stelle ¬ *45.25*
- - Gallengang Sphincter Oddii durch Massnahmen klassifizierbar unter 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ *51.14*
- - Intrakraniellem gefäss ¬ *01.18.10*
- - - Stereotaktische *01.18.11*
- - - *01.18.19*
- - Uterinen Ligamenten ¬ *68.15*
- - Uterus ¬ *68.16*
- Endoskopische
- - Biopsie
- - - Dickdarm ¬ *45.25*
- - - Ductus pancreaticus ¬ *52.14*
- - - Dünndarm ¬ *45.14*
- - - Gallengang Sphincter Oddii ¬ Sonstige *51.14*
- - - Larynx ¬ *31.43*
- - - Magen ¬ *44.14*
- - - Ösophagus ¬ *42.24*
- - - Rektum ¬ *48.24*
- - - Trachea ¬ *31.44*
- - - Ureter ¬ *56.33*
- - Bronchus biopsie ¬ *33.24.00*
- - - *33.24.99*
- - Lungen biopsie ¬ *33.27*
- - Nadel Biopsie an einer Nasen neben höhle ¬ *22.11*
- Ileum Blase ¬ Plastische Rekonstruktion der Harnblase mit Ileum oder Sigmoid [*57.87*
- Nadel Biopsie
- - Augen lid ¬ *08.11.10*
- - Bauch wand oder Nabel ¬ *54.22.10*
- - Brustwand ¬ *34.23.10*
- - Gesichts Schädel knochen ¬ *76.11.10*
- - Kiefer gelenk ¬ *76.19.10*
- - Knöchernen Gaumen ¬ *27.21.10*
- - Konjunktiva ¬ *10.21.10*
- - Kornea ¬ *11.22.10*
- - Leber ¬ *50.11*
- - Lippe ¬ *27.23.10*
- - Pharynx ¬ *29.12.10*
- - Speichel drüse oder - gang ¬ *26.11*
- - Uvula weichem Gaumen ¬ *27.22.10*
- - Vagina ¬ Perkutane (*70.24.10*

Geschlossene –*Fortsetzung*
- Nadel Biopsie –*Fortsetzung*
- - Vagina ¬ Perkutane (–*Fortsetzung*
- - - Mit Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ Perkutane (*70.24.11*
- - Vulva ¬ Perkutane (*71.11.10*
- - - Mit Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ Perkutane (*71.11.11*
- - WangenSchleim haut , Mund boden und sonstigen Strukturen in der Mund höhle ¬ *27.24.10*
- - Zahn
- - - Alveole ¬ *24.12.10*
- - - Fleisch ¬ *24.11.10*
- - Zunge ¬ *25.01*
- - Zwerchfell ¬ *34.27.10*
- Osteo plastik Osteotomie Ramus mandibulae , n.n.bez. ¬ *76.61.00*
- - Mandibulae , mit Distraktion ¬ *76.61.20*
- - Mandibulae , ohne Distraktion ¬ *76.61.10*
- - Mandibulae , sonstige ¬ *76.61.99*
- Perkutane
- - Biopsie
- - - Ureter ¬ *56.32*
- - - Vesiculae seminales ¬ *60.13*
- - Nadel
- - - Biopsie an den Hirn häuten , n.n.bez. ¬ *01.11.00*
- - - - ¬ Biopsie an Skrotum oder Tunica vaginalis testis , *61.11.10*
- - - - Am Corpus pineale ¬ *07.17.10*
- - - - Am Gehirn , n.n.bez. ¬ *01.13.00*
- - - - Am Gehirn , sonstige ¬ *01.13.99*
- - - - Am Gehirn ¬ Stereotaktische *01.13.10*
- - - - Am Hoden ¬ *62.11*
- - - - Am Mediastinum ¬ *34.25*
- - - - Am Plexus brachialis ¬ *04.11.30*
- - - - Am Thymus ¬ *07.16.10*
- - - - An den Hirn häuten , sonstige ¬ *01.11.99*
- - - - An den Hirn häuten ¬ Stereotaktische *01.11.10*
- - - - An der Hypophyse durch transfrontalen Zugang ¬ *07.13.10*
- - - - An der Hypophyse durch transsphenoidalen Zugang ¬ *07.14.10*
- - - - An der Mamma ¬ *85.11*
- - - - An der Neben schilddrüse mit Steuerung duch bildgebende Verfahren ¬ *06.13.11*
- - - - An der Neben schilddrüse ohne Steuerung duch bildgebende Verfahren ¬ *06.13.10*
- - - - An der Nebenniere ¬ *07.11*
- - - - An der Niere ¬ *55.23*
- - - - An der Prostata ¬ *60.11*
- - - - An der Schilddrüse ¬ *06.11*
- - - - An einer intraabdominalen Raum forderung ¬ *54.24*
- - - - An extrakraniellen Hirn nerven ¬ *04.11.20*
- - - - An intrakraniellen Hirn nerven ¬ *04.11.10*
- - - - An kranialem oder peripherem Nerv oder Ganglion , n.n.bez. ¬ *04.11.00*
- - - - An kranialem oder peripherem Nerv oder Ganglion , sonstige ¬ *04.11.99*

Geschlossene –*Fortsetzung*
- Perkutane –*Fortsetzung*
- - Nadel –*Fortsetzung*
- - - Biopsie an den Hirn häuten , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - - An Nerven der unteren Extremität ¬ *04.11.40*
- - - - An Nerven des Armes und der Hand ¬ *04.11.31*
- - - - An Rücken mark oder Rücken markshäuten ¬ *03.32.10*
- - - - An sonstigen Nerven ¬ *04.11.39*
- - - - Des Myokards ¬ *37.25.10*
- - - - Des Perikards ¬ *37.24.10*
- - - - Von Lymhknoten ¬ *40.11.20*
- - - Lungen biopsie , n.n.bez. ¬ *33.26.00*
- - - - , sonstige ¬ *33.26.99*
- Reposition
- - Distalen
- - - Femur fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.15.30*
- - - - Mit innerer Knochen fixation ¬ *79.15.10*
- - - Fibula fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.17.24*
- - - - Mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ *79.16.40*
- - - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ *79.16.49*
- - - Radius fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.13.10*
- - - - Mit innerer Knochen fixation durch Draht oder Zuggurtung / Cerclage ¬ *79.12.10*
- - - - Mit innerer Knochen fixation durch intramedullären Draht ¬ *79.12.11*
- - - - Mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ *79.12.12*
- - - - Mit innerer Knochen fixation mittels minimalinvasiver ballon assistierter Technik ¬ *79.12.13*
- - - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte) ¬ *79.12.19*
- - - Tibia fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ *79.16.29*
- - Epiphysen diastase
- - - Angabe der Lokalisation ¬ *79.40*
- - - Femur ¬ *79.45*
- - - Humerus ¬ *79.41*
- - - Knochen ¬ *79.49*
- - - Radius und Ulna ¬ *79.42*
- - - Tibia und Fibula ¬ *79.46*
- - Femur fraktur
- - - Innere Knochen fixation ¬ *79.05*
- - - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.15.00*
- - - - Knochen fixation , sonstige ¬ *79.15.99*
- - Finger fraktur
- - - Innere Knochen fixation ¬ *79.04*
- - - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.14.00*
- - - - Knochen fixation , sonstige ¬ *79.14.99*
- - - - Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ *79.14.19*
- - - - Knochen fixation durch winkelstabile Platte ¬ *79.14.10*
- - Fraktur

Geschlossene –*Fortsetzung*
- Reposition –*Fortsetzung*
- - Fraktur –*Fortsetzung*

- - - Beckens
- - - - Innerer Knochen fixation ¬ *79.19.20*
- - - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.19.20*
- - - Innere Knochen fixation , ohne Angabe der Lokalisation ¬ *79.00*
- - - Innerer Knochen fixation , ohne Angabe der Lokalisation ¬ *79.10*
- - - Kalkaneus innerer Knochen fixation durch winkelstabile Platte ¬ *79.17.10*
- - - - Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ *79.17.19*
- - - - Knochen fixation mittels minimalinvasiver ballon assistierter Technik ¬ *79.17.11*
- - - Karpalia Metakarpalia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.14.10*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.13.00*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , sonstige ¬ *79.13.99*
- - - - Mit innerer Knochen fixation durch winkelstabile Platte ¬ *79.13.10*
- - - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ *79.13.19*
- - - - Ohne innere Knochen fixation ¬ *79.03*
- - - Klavikula Skapula mit innerer Knochen fixation ¬ *79.19.10*
- - - Knochen
- - - - Innere Knochen fixation ¬ *79.09*
- - - - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.19.00*
- - - - - Knochen fixation , sonstige ¬ *79.19.99*
- - - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.19.90*
- - - Patella
- - - - Innerer Knochen fixation ¬ *79.19.30*
- - - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.16.10*
- - - Phalangen
- - - - Fusses mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.19.30*
- - - - Hand mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.19.10*
- - - Proximalen Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.17.10*
- - - Radius Ulna ohne innere Knochen fixation ¬ *79.02*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.12.00*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , sonstige ¬ *79.12.99*
- - - Rippen Sternum mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.11.20*
- - - Skapula Klavikula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.11.10*
- - - Sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , (winkelstabile) Platte , Draht) ¬ *79.17.29*

Geschlossene –*Fortsetzung*
- Reposition –*Fortsetzung*
- - Fraktur –*Fortsetzung*

- - - Tarsalia Metatarsalia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.18.11*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.17.00*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , sonstige ¬ *79.17.99*
- - - - Ohne innere Knochen fixation ¬ *79.07*
- - - Tibia Fibula ohne innere Knochen fixation ¬ *79.06*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.16.00*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , sonstige ¬ *79.16.99*
- - Gesichts Schädel fraktur , n.n.bez. ¬ Sonstige *76.78.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *76.78.99*
- - Humerus fraktur
- - - Innere Knochen fixation ¬ *79.01*
- - - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.11.00*
- - - - Knochen fixation , sonstige ¬ *79.11.99*
- - Joch bein Joch bogen - Fraktur ¬ *76.71*
- - Kalkaneusfraktur Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.18.10*
- - Kiefer gelenksluxation ¬ *76.93*
- - Luxation
- - - Ellbogens ¬ *79.72*
- - - Fuss Zehen ¬ *79.78*
- - - Hand
- - - - Fingern ¬ *79.74*
- - - - Gelenks ¬ *79.73*
- - - Hüfte ¬ *79.75*
- - - Knies ¬ *79.76*
- - - Lokalisation ¬ *79.79*
- - - Nicht bezeichneter Lokalisation ¬ *79.70*
- - - Schulter ¬ *79.71*
- - - Sprung gelenkes ¬ *79.77*
- - Mandibula fraktur ¬ *76.75*
- - Maxilla fraktur ¬ *76.73*
- - Nasen fraktur ¬ *21.71*
- - Orbita fraktur ¬ *76.78.20*
- - Proximalen
- - - Humerus fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.12.10*
- - - - Mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelungs nagel oder Winkel platte / Kondylenplatte ¬ *79.11.10*
- - - - Mit innerer Knochen fixation mittels minimalinvasiver ballon assistierter Technik ¬ *79.11.11*
- - - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ *79.11.19*
- - - Tibia fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ *79.16.10*
- - - - Mit innerer Knochen fixation mittels minimalinvasiver ballon assistierter Technik ¬ *79.16.11*
- - Sonstigen
- - - Femur fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.15.40*

Geschlossene –*Fortsetzung*
- Reposition –*Fortsetzung*
- - Sonstigen –*Fortsetzung*
- - - Femur fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ –*Fortsetzung*

- - - - Mit innerer Knochen fixation ¬ *79.15.20*
- - - Fibula fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.17.27*
- - - - Mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ *79.16.50*
- - - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ *79.16.59*
- - - Humerus fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.12.90*
- - - - Mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelungs nagel oder Winkel platte / Kondylenplatte ¬ *79.11.20*
- - - - Mit innerer Knochen fixation mittels minimalinvasiver ballon assistierter Technik ¬ *79.11.21*
- - - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ *79.11.29*
- - - Radius fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.13.11*
- - - - Durch Draht oder Zuggurtung / Cerclage ¬ *79.12.20*
- - - - Mit innerer Knochen fixation durch intramedullären Draht ¬ *79.12.21*
- - - - Mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ *79.12.22*
- - - - Mit innerer Knochen fixation mittels minimalinvasiver ballon assistierter Technik ¬ *79.12.23*
- - - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte) ¬ *79.12.29*
- - - Tibia fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.17.15*
- - - - Mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ *79.16.30*
- - - - Mit innerer Knochen fixation mittels minimalinvasiver ballon assistierter Technik ¬ *79.16.31*
- - - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ *79.16.39*
- - Stirn höhlenvorderwandfraktur ¬ *76.78.10*
- - Ulna fraktur
- - - Innerer Knochen fixation durch Draht oder Zuggurtung / Cerclage ¬ *79.12.30*
- - - - Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte) ¬ *79.12.39*
- - - - Knochen fixation durch intramedullären Draht ¬ *79.12.31*
- - - - Knochen fixation durch Mark nagel ¬ *79.12.32*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.13.20*
- - Wirbel fraktur
- - - Externer Fixation ¬ *03.53.11*
- - - Osteo synthese ¬ *03.53.10*
- - Zehen fraktur
- - - Innere Knochen fixation ¬ *79.08*
- - - Innerer Knochen fixation ¬ *79.18*
- Technik ¬
- - Bildung Herz septum defekten , *35.42.20*

Geschlossene –*Fortsetzung*
- Technik ¬ –*Fortsetzung*
- - Vergrösserung bestehenden VorhofSeptum defektes , *35.41.20*
- - - VentrikelSeptum defektes , *35.43.20*
- Thorax Drainage ¬ *34.04*
- Transurethrale Biopsie Harnblase ¬ *57.33*
- Zysto stomie ¬ *57.17*

Geschlossenem Lappen ¬ Amputation Extremität mit *84.10*

Geschlossenen Herzen
- Aorten klappe ¬ Valvulotomie am *35.01*
- Klappe nicht bezeichnet ¬ Valvulotomie am *35.00*
- Mitral klappe ¬ Valvulotomie am *35.02*
- Pulmonal klappe ¬ Valvulotomie am *35.03*
- Trikuspidal klappe ¬ Valvulotomie am *35.04*

Geschlossener Biopsie ¬ Ösophago gastro duodenoskopie [EGD] mit *45.16*

Geschützte Werkstätte ¬ *93.85*

Geschwindigkeit NLG ¬ Untersuchung
- Motorischen Nerven leit *89.15.21*
- Sensiblen Nerven leit *89.15.20*

Gesicht
- ¬
- - Drainage Faszien kompartiments im *27.0*
- - Rhytid ektomie am *86.82*
- - Straffungs operation am *86.81*
- Feldes ¬ Untersuchung des *95.05*
- Hals Rumpf Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von Haut lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in Kopf haut (subgalealer Raum) , *86.93*
- Kopf Hals ¬ Weichteil - Radio graphie von *87.09*
- - - Radio graphie von *87.09.00*
- - - Radio graphie von *87.09.99*
- Mund boden ¬ Drainage an *27.0*
- Schädel knochen ¬ Destruktion einer Läsion an *76.2X.20*

Gesichtes
- ¬ Osteotomie Verlagerung Mittel *76.69.90*
- Le Fort - II - oder Le - Fort - III - Ebene ohne Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel *76.69.10*
- - Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel *76.69.20*
- - - , kombiniert mit anderer Osteotomie mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel *76.69.21*
- - - , kombiniert mit Le - Fort - I - Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel *76.69.40*
- - - Mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel *76.69.30*

Gesichts
- Epithesen ¬ Einführung Implantaten für die Rekonstruktion mit *76.92.10*
- Fraktur ¬ offene Reposition einer nasoethmoidalen Mittel *76.79.30*
- - Einer sonstigen lateralen Mittel *76.79.39*
- - Einer zentrolateralen Mittel *76.79.31*

Gesichts –*Fortsetzung*
- Frakturen Mehrfach fraktur ¬ Sonstige offene Reposition kombinierter Mittel *76.79.40*
- Region Abszess ¬ Drainage in der *27.0*
- Schädel
- - Beteiligung Hirn schädels (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen von Schädel knochenplatte (CAD) an *76.92.20*
- - - (ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen von Schädel knochenplatte (CAD) an *76.92.21*
- - - , sonstige ¬ Einsetzen von Schädel knochenplatte (CAD) an *76.92.29*
- - Einfachem Implantat Knochen zement) oder Transplantation ¬ Rekonstruktion von Hirn - und *02.06.30*
- - Fraktur ¬
- - - Geschlossene Reposition einer *76.78.00*
- - - - Reposition einer *76.78.99*
- - - Offene Reposition einer *76.79.00*
- - - - Reposition einer *76.79.99*
- - - Reposition einer *76.70*
- - Knochen
- - - ¬
- - - - Abtragung (modellierende Osteotomie) an *76.2X.12*
- - - - Alloplastisches Implantat an *76.92*
- - - - Andere näher bezeichnete Lokalisation , ausser *78.39*
- - - - Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.89*
- - - - Autologes Transplantat an *76.91*
- - - - Biopsie an *76.11.00*
- - - - - An *76.11.99*
- - - - Debridement einer offenen Fraktur anderer näher bezeichneter Knochen , ausser *79.69*
- - - - Einsetzen von synthetischem Implantat an *76.92.00*
- - - - - Eines Knochen wachstums stimulators an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.99*
- - - - - Von synthetischem Implantat an *76.92.99*
- - - - Entfernen von nekrotischem Knochen fragment vom *76.01*
- - - - - Von internem Osteo synthesematerial vom *76.97*
- - - - Eröffnung eines Fensters an *76.09*
- - - - Exzision von periostalem Gewebe an *76.2X.11*
- - - - Geschlossene (Nadel -) Biopsie an *76.11.10*
- - - - Heterologes Transplantat an *76.91*
- - - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.59.00*
- - - - - Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.59.99*
- - - - Inzision an *76.09.00*
- - - - - An *76.09.99*
- - - - Keil osteotomie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.29.00*

Gesichts –*Fortsetzung*
- Schädel –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Keil osteotomie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser –*Fortsetzung*
- - - - - Osteotomie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.29.99*
- - - - Knochen transplantat an *76.91.00*
- - - - - Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.49.00*
- - - - - Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.49.99*
- - - - - Entnahme für Transplantation an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.79*
- - - - - Implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.69.00*
- - - - - Implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.69.99*
- - - - - Inzision an anderen näher bezeichneten Knochen , ohne *77.19.99*
- - - - - Inzision an anderen näher bezeichneten Knochen , ohne *77.19.00*
- - - - - Transplantat an *76.91.99*
- - - - - Transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser *78.09.99*
- - - - - Transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser *78.09.00*
- - - - KnochenDurch trennung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.39.00*
- - - - - Trennung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.39.99*
- - - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Läsion an *76.2X.00*
- - - - - Exzision oder Destruktion einer Läsion an *76.2X.99*
- - - - - Resektion von Knochen läsion oder - gewebe an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.69.00*
- - - - - Resektion von Knochen läsion oder - gewebe an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.69.99*
- - - - Offene Biopsie (mit Inzision) an *76.11.11*
- - - - Osteo plastik an *76.69*
- - - - Osteoklasie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.79*
- - - - Partielle Ost ektomie an anderen *76.39.00*
- - - - - Knochen resektion an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.89.99*
- - - - - Knochen resektion an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.89.00*
- - - - - Ost ektomie an anderen *76.39.99*
- - - - Plastische Rekonstruktion an *76.69.00*
- - - - - Rekonstruktion an *76.69.99*

Gesichts –*Fortsetzung*
- Schädel –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Plastische Rekonstruktion an –*Fortsetzung*
- - - - - Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.49.00*
- - - - - Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.49.99*
- - - - Rekonstruktion an anderen *76.46.00*
- - - - - An anderen *76.46.99*
- - - - Revision von Osteo synthesematerial (ohne Material wechsel) an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.59.90*
- - - - Sequestr ektomie an *76.01*
- - - - - Ektomie an anderen näher bezeichneten Knochen , ohne *77.09.00*
- - - - - Ektomie an anderen näher bezeichneten Knochen , ohne *77.09.99*
- - - - Totale Ost ektomie an anderen *76.45*
- - - - - Knochen resektionen an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.99.00*
- - - - - Knochen resektionen an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.99.99*
- - - - Transplantat an *76.91.10*
- - - - Wiedereröffnung am Ort einer Osteotomie an *76.09*
- - - Allogen ¬ Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser *78.09.92*
- - - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser *78.09.98*
- - - Entfernung Knochen (teil) ersatzes an Phalangen der Hand ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.69.15*
- - - - (teil) ersatzes am Becken ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.69.25*
- - - - (teil) ersatzes an der Wirbel säule ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.69.65*
- - - - (teil) ersatzes an Phalangen des Fusses ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.69.45*
- - - - (teil) ersatzes an sonstigen näher bezeichneten Knochen ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *78.69.55*
- - - Gefäßgestielt
- - - - ¬ Knochen transplantat an *76.91.11*
- - - - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser *78.09.91*

Gesichts –*Fortsetzung*
- Schädel –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - Gefäßgestielt –*Fortsetzung*
- - - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser *78.09.90*
- - - Gelenken ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *76.19.00*
- - - - Sonstige diagnostische Massnahmen an *76.19.99*
- - - - Sonstige Operationen an *76.99*
- - - Gleichzeitiger Rekonstruktion , n.n.bez. ¬ Totale Ost ektomie an anderen *76.44.00*
- - - - , sonstige ¬ Totale Ost ektomie an anderen *76.44.99*
- - - Inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur externe an andere näher bezeichnete Knochen , ausser *78.19.00*
- - - - Von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an andere näher bezeichnete Knochen , ausser *78.19.99*
- - - Knochen
- - - - Bank ¬ Transplantat an *76.91*
- - - - Biopsie an der Wirbel säule , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.49.20*
- - - - - An der Wirbel säule , Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.49.21*
- - - - - An Phalangen des Fusses , Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.49.41*
- - - - - An Phalangen des Fusses , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.49.40*
- - - Mikrovaskulär anastomisiertem Transplantat ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen *76.46.10*
- - - Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.49.91*
- - - Perkutane Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser *77.49.90*
- - - Rekonstruktion
- - - - ¬ Partielle Ost ektomie an anderen *76.39.19*
- - - - - Totale Ost ektomie an anderen *76.44.19*
- - - - Mikrovaskulär - anastomisiertem Transplantat ¬ Partielle Ost ektomie an anderen *76.39.10*
- - - - - - anastomisiertem Transplantat ¬ Totale Ost ektomie an anderen *76.44.10*
- - - - Nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ Totale Ost ektomie an anderen *76.44.11*
- - - - Weich - und Hart gewebe ¬ Partielle Ost ektomie an anderen *76.39.11*
- - Knochens ¬ Dekortikation eines *76.2X.10*

Gesichts –*Fortsetzung*
- Schädel –*Fortsetzung*
- - Nasen neben höhlen , Ober kiefer , Unter kiefer , Zähne , Kiefer gelenke und Schädel basis ¬ Computertomographie *87.04*
- - - ¬ MRI - *88.97.15*
- - - , Ober kiefer , Unter kiefer , Zähne , Kiefer gelenke und Schädel basis ¬ Computer Tomo grafie des *87.04.10*
- Schädels
- - ¬ Radio graphie des *87.16*
- - Einfachem Implantat Knochen zement) ¬ Rekonstruktion des Hirn schädels ohne Beteiligung des *02.06.20*
- - Einfacher Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (CAD - Implantat) an Hirn schädel ohne Beteiligung des *02.05.10*
- - Großer komplexer Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (CAD - Implantat) an Hirn schädel ohne Beteiligung des *02.05.11*
- - 3 Regionen ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (CAD - Implantat) an Hirn schädel mit Beteiligung multipler Regionen des *02.05.30*

Gespräch ¬ Psychiatrisches Follow-up - *94.19*

Gesprächs psycho therapie ¬ *94.37*

Gestalt Tests Bender ¬ Durchführung des visuell - motorischen *94.02*

Gesteuerte
- Intervention ¬ CT } - *88.38.60*
- Simulation
- - Brachy therapie ¬ Bestrahlungs simulation für externe Bestrahlung und Brachy therapie , CT - *92.29.72*
- - Externe Bestrahlung ¬ Bestrahlungs simulation für externe Bestrahlung und Brachy therapie : CT - *92.29.71*

Gestielte freie Lappen ¬ *86.70*

Gestieltem
- Fern lappen
- - ¬
- - - Plastische Rekonstruktion an Lippe und Mund mit *27.59.41*
- - - Vollständige Laryng ektomie , Rekonstruktion mit *30.3X.14*
- - Andere Lokalisation ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder *86.78.29*
- - Bauch region ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder *86.78.25*
- - Brustwand Rücken ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder *86.78.24*
- - Extremität ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder *86.78.28*
- - Gesäß ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder *86.78.27*
- - Hals ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder *86.78.21*
- - Hand ¬ Anbringen von gestieltem regionalem oder *86.73.40*
- - Kopf Lippe und Mund) ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder *86.78.20*
- - Leisten Genital region ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder *86.78.26*
- - Schulter Ober arm ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder *86.78.22*

Gestieltem –*Fortsetzung*
- Fern lappen –*Fortsetzung*
- - Unterarm ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder *86.78.23*
- Freiem Lappen
- - ¬
- - - Abtragen von Fett gewebe an *86.75*
- - - Debridement an *86.75*
- - - Revision von *86.75.00*
- - - - Von *86.75.99*
- - Andere Lokalisationen , n.n.bez. ¬ Anbringen von *86.74.00*
- - - , großflächig , n.n.bez. ¬ Anbringen von *86.76.00*
- - - , großflächig , sonstige ¬ Anbringen von *86.76.99*
- - - , sonstige ¬ Anbringen von *86.74.99*
- - Freiem Haut transplantat des Kopfes ¬ Revision von *86.75.10*
- - - Transplantat anderer Lokalisation ¬ Revision von *86.75.19*
- - - Transplantat der Bauch region ¬ Revision von *86.75.16*
- - - Transplantat der Brustwand und Rücken ¬ Revision von *86.75.15*
- - - Transplantat der Hand ¬ Revision von *86.75.14*
- - - Transplantat der unteren Extremität ¬ Revision von *86.75.17*
- - - Transplantat des Halses ¬ Revision von *86.75.11*
- - - Transplantat des Unterarmes ¬ Revision von *86.75.13*
- - - Transplantat von Schulter und Ober arm ¬ Revision von *86.75.12*
- - Hand ¬ Anbringen von *86.73.00*
- Haut
- - Lappen ¬ Mamma rekonstruktion mit *85.84*
- - Muskel Transplantat myokutaner Lappen) , ohne Prothesen implantation ¬ Mammo plastik mit *85.89.11*
- - - Lappen) , mit Prothesen implantation ¬ Mammo plastik mit *85.89.12*
- Lappen
- - ¬
- - - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit *30.4X.14*
- - - - Ektomie , mit Pharyng ektomie und Schilddrüsen resektion , Rekonstruktion mit *30.4X.24*
- - - Rekonstruktion Rotations - oder *61.49*
- - Rund lappen ¬ Partielles Herauspräparieren von *86.71*
- Myokutanen Lappen ¬ Plastische Rekonstruktion am Pharynx , mit *29.4X.11*
- Regionalem
- - Gestieltem Fern lappen an die Hand ¬ Anbringen von *86.73.40*
- - Lappen gestieltem Fern lappen am Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ Anbringen von *86.78.20*
- - - Lappen am Gesäß ¬ Anbringen von *86.78.27*
- - - Lappen am Hals ¬ Anbringen von *86.78.21*
- - - Lappen am Unterarm ¬ Anbringen von *86.78.23*
- - - Lappen an andere Lokalisation ¬ Anbringen von *86.78.29*

Gestieltem –*Fortsetzung*
- Regionalem –*Fortsetzung*
- - Lappen gestieltem Fern lappen am Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ Anbringen von –*Fortsetzung*
- - - Lappen an Brustwand und Rücken ¬ Anbringen von *86.78.24*
- - - Lappen an der Leisten - und Genital region ¬ Anbringen von *86.78.26*
- - - Lappen an der unteren Extremität ¬ Anbringen von *86.78.28*
- - - Lappen an die Bauch region ¬ Anbringen von *86.78.25*
- - - Lappen an Schulter und Ober arm ¬ Anbringen von *86.78.22*
- Regionalen
- - Fern lappen ¬ Partielle Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit *29.33.11*
- - - Totale Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit *29.33.20*
- - Lappen ¬
- - - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit *30.4X.13*
- - - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schilddrüsen resektion , Rekonstruktion mit *30.4X.23*
- - - Vollständige Laryng ektomie , Rekonstruktion mit *30.3X.13*

Gestielten
- Arm lappen ¬ Rekonstruktion der Nase durch *21.83*
- DArm lappens ¬ Isolation eines *45.50*
- Fern lappens Lippe Mund ¬ Anbringen eines *27.57.11*
- Freien
- - Lappen
- - - ¬ Herauspräparieren und Vorbereiten von *86.71*
- - - Andere Lokalisation ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.49*
- - - Bauch region ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.45*
- - - Brustwand Rücken ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.44*
- - - Extremität ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.48*
- - - Gesäß ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.47*
- - - Hals ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.41*
- - - Hand ¬ Anbringen von *86.73.99*
- - - Kopf Lippe und Mund) ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.40*
- - - Leisten Genital region ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.46*
- - - Schulter Ober arm ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.42*
- - - Unterarm ¬ Anbringen von sonstigem *86.78.43*
- - Lappens
- - - Freien Haut transplantates an Lippe und Mund ¬ Revision eines *27.58*
- - - Lippe Mund , n.n.bez. ¬ Anbringen eines *27.57.00*
- - - - , sonstige ¬ Anbringen eines *27.57.99*
- Lappens ¬
- - Anheften eines *86.74*
- - - Doppelten *86.74*
- - Verschiebung eines *86.72*
- - Verzögerter Transfer eines *86.71*

Gestielten –*Fortsetzung*
- Muskel lappen ¬ Mamma rekonstruktion mit *85.85*
- Stirn lappen ¬ Rekonstruktion der Nase durch *21.83*

Gestielter Haut
- Lappen Daumen ¬ *82.69*
- Penis Geschlechts umwandlung) ¬ Konstruktion einer Vagina mit *70.61.11*

Gesunden Strukturen ¬ Totale Exstirpation im Sinne von vollständiger Entfernung der Läsion versus radikale Exszision zusätzlich mit *27.32.10*
- Im Sinne von vollständiger Entfernung der Läsion versus radikale Exszision zusätzlich mit *27.32.11*

Gewebe
- ¬
- - Applikation Wund verband aus Schweine *93.57*
- - Aspiration
- - - Abszesses Hämatoms oder Seroms an Nagel , Haut oder Subkutan *86.01*
- - - Haut Subkutan *86.01*
- - Auto transplantation
- - - Neben Schilddrüsen *06.95*
- - - Nebennieren *07.45*
- - - Schilddrüsen *06.94*
- - Biopsie
- - - Haut Subkutan *86.11*
- - - Peri
- - - - Anal *49.22*
- - - - Rektal *48.26*
- - - - Urethral *58.24*
- - - Periprostatischen *60.15*
- - - Perirenalen perivesikalen *59.21*
- - Chromo endoskopie
- - - Anus und Peri anal *49.29.10*
- - - Rektum , Rektosigmoid und Peri rektal *48.29.10*
- - Debridement Wiederherstellen Tasche (Haut und Subkutan *37.79*
- - Destruktion Läsion Gewebe von Haut und Subkutan *86.3X.29*
- - Diagnostische Massnahmen
- - - Anus und Peri anal *49.29.00*
- - - - Und Peri anal *49.29.99*
- - - Haut und Subkutan *86.19*
- - - Prostata und periprostatischem *60.18*
- - - Rektum , Rektosigmoid und Peri rektal *48.29.00*
- - - - , Rektosigmoid und Peri rektal *48.29.99*
- - - Urethra und Peri urethral *58.29*
- - Einsetzen Ersetzen Katheters in die Schädel höhle oder Hirn *01.26*
- - Elektro koagulation rektaler Läsion oder *48.32*
- - Endo Loop endoskopisches Clippen an Rektum und Peri rektal *48.99.20*
- - Endoskopische Injektion Rektum und Peri rektal *48.99.30*
- - Entfernen Harnblase Prostata , Vesiculae seminales und Fett *57.71*
- - Entfernung Katheter (n) aus Schädel höhle oder Hirn *01.27.00*
- - - (n) aus Schädel höhle oder Hirn *01.27.99*
- - Exploration perivesikalen *59.19*
- - Exzision

Gewebe –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Exzision –*Fortsetzung*

- - - Destruktion
- - - - Mamma *85.20*
- - - - Peritoneal *54.4X.00*
- - - - - *54.4X.99*
- - - Ektopischem Mamma *85.24*
- - - Läsion periprostatischen *60.82*
- - - Peri
- - - - Anal *49.04*
- - - - Rektal *48.82*
- - - - Urethral *58.92*
- - - Periprostatischen *60.82*
- - - Perirenalen perivesikalen *59.91*
- - - Tumor gewebe an den Hirn häuten mit Präparation von infiltriertem Nachbar *01.51.10*
- - Großflächige Destruktion Läsion oder Gewebe von Haut und Subkutan *86.3X.20*
- - Hemisphär ektomie
- - - Hirneigenes intrazerebrales Tumor *01.52.10*
- - - Nicht hirneigenes intrazerebrales Tumor *01.52.11*
- - Implantation Medikamenten trägers an Haut und Subkutan *86.09.40*
- - Inzision
- - - Drainage Haut und Subkutan *86.04.00*
- - - - Und Subkutan *86.04.99*
- - - Entfernen Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von Haut und Subkutan *86.05.00*
- - - - Oder einer Vorrichtung von Haut und Subkutan *86.05.99*
- - - Haut Subkutan *86.09.00*
- - - - *86.09.99*
- - - Peri
- - - - Anal *49.02*
- - - - Rektal *48.81*
- - - - Urethral *58.91*
- - - Periprostatischen *60.81*
- - - Perirenalen periureteralen *59.09*
- - - Perivesikalen *59.19*
- - Klebstoff chirurgisch) (*86.59*
- - Knochen transplantation Debridement an der Implantations stelle (Entfernen von sklerotischem , fibrösem oder nekrotischem Knochen oder *78.0*
- - Kryochirurgische Destruktion rektaler Läsion oder *48.34*
- - Künstliches *70.95*
- - Laser ablation rektaler Läsion oder *48.33*
- - Ligatur Rektum Peri rektal *48.99.10*
- - Lob ektomie Gehirn , hirneigenes intrazerebrales Tumor *01.53.10*
- - - , nicht hirneigenes intrazerebrales Tumor *01.53.11*
- - Lokale
- - - Destruktion rektaler Läsion oder *48.35.29*
- - - Exzision
- - - - Destruktion von Läsion oder Gewebe von Haut und Subkutan *86.3X.00*
- - - - - Von Läsion oder Gewebe von Haut und Subkutan *86.3X.99*
- - - - Läsion oder Gewebe von Haut und Subkutan *86.3X.10*
- - - - Rektaler Läsion oder *48.35.00*

Gewebe –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Lokale –*Fortsetzung*
- - - Exzision –*Fortsetzung*
- - - - Rektaler Läsion oder –*Fortsetzung*

- - - - - Läsion oder *48.35.99*
- - - Thermo ablation von rektaler Läsion oder *48.35.20*
- - Mastoid ektomie
- - - Partielle Resektion des Felsenbeins mit Obliteration von Fett *20.42.32*
- - - - Resektion des Felsenbeins mit Obliteration von Fett - und Muskel *20.42.34*
- - - - Resektion des Felsenbeins mit Obliteration von Muskel *20.42.33*
- - - Subtotale Resektion des Felsenbeins (subtotale Petros ektomie) mit Obliteration von Fett *20.42.22*
- - - - Resektion des Felsenbeins (subtotale Petros ektomie) mit Obliteration von Fett - und Muskel *20.42.24*
- - - - Resektion des Felsenbeins (subtotale Petros ektomie) mit Obliteration von Muskel *20.42.23*
- - Myokard transplantat mediastinalem Fett *36.39*
- - Obliteration Sinus frontalis (mit Fett *22.42*
- - Operationen
- - - Haut Subkutan *86.99.00*
- - - - *86.99.99*
- - - Perirenalen perivesikalen *59.92*
- - - Prostata Transrektale und perkutane Destruktion von Prostata *60.99.10*
- - - Rektum Peri rektal *48.99.00*
- - - - Rektal *48.99.99*
- - - Urethra Peri urethral *58.99.00*
- - - - Urethral *58.99.99*
- - Partielle Ost ektomie an anderen Gesichts Schädel knochen , Rekonstruktion von Weich - und Hart *76.39.11*
- - Peranale Sklerosierung Rektum und Peri rektal *48.99.11*
- - Photo dynamische Therapie von rektaler Läsion oder *48.35.21*
- - Plastische Rekonstruktion Haut und Subkutan *86.89.00*
- - - Und Subkutan *86.89.99*
- - Radikale Elektro koagulation von rektaler Läsion oder *48.31*
- - Reimplantation
- - - Neben Schilddrüsen *06.95.00*
- - - - *06.95.99*
- - - Pankreas *52.81.00*
- - - - *52.81.99*
- - - Schilddrüsen *06.94*
- - Revision Ersetzen) von Katheter (n) aus Schädel höhle oder Hirn *01.29.00*
- - -) von Katheter (n) aus Schädel höhle oder Hirn *01.29.99*
- - Transplantation Thymus *07.94*
- - Transurethrale Prostat ektomie , Elektro resektion von Prostata *60.29.10*
- - - , sonstige transurethrale Destruktion von Prostata *60.29.20*
- - Trennung Hirn *01.32*
- - Verwendung intakten azellulären , nicht quervernetzten Matrix aus Schweine *54.99.71*

Gewebe –*Fortsetzung*

- Angabe Lokalisation ¬ Lokale Resektion von Knochen läsion oder - *77.60*
- Anus ¬
- - Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *49.31*
- - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *49.39*
- Arm Batwing ¬ Abtragen von Fett *86.83*
- Arterie Vene Nerven Bündel ¬ Dissektion und Freilegung aus adhärentem *39.91*
- Aufbereitung künstliche Insemination ¬ Entnahme von Hoden - oder Nebenhoden *62.99.30*
- Bauch
- - Region sichere Organ zuordnung ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - Region , Resektion von *54.99.30*
- - Wand
- - - Nabel ¬ Exzision oder Destruktion von Läsion oder *54.3X.00*
- - - - Destruktion von Läsion oder *54.3X.20*
- - - - Exzision oder Destruktion von Läsion oder *54.3X.99*
- - - - Sonstige Exzision von Läsion oder *54.3X.19*
- - - Pendula ¬ Abtragen von Fett *86.83*
- Becken ¬ Lokale Resektion von Knochen läsion oder - *77.69.12*
- Bronchus
- - ¬
- - - Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *32.01.00*
- - - - Oder Destruktion von Läsion oder *32.01.99*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *32.09.00*
- - - - Oder Destruktion von Läsion oder *32.09.99*
- - Bronchoskopische
- - - Argon Beamer Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *32.01.11*
- - - Laser Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *32.01.12*
- - - Photo dynamische Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *32.01.10*
- - Thorako tomie ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *32.09.10*
- - Thorakoskopie ¬ lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *32.09.20*
- Brustwand Rücken ¬ Inzision mit Drainage an Haut und Subkutan *86.04.15*
- Dekortikation ¬ Exzision Narben *76.2X.11*
- Dickdarm
- - ¬
- - - Endoskopische Destruktion von anderer Läsion oder *45.43*
- - - - Von anderer Läsion oder *45.43.99*
- - - - Von anderer Läsion oder *45.43.00*
- - - Lokale Exzision von Läsion oder *45.41.00*
- - - - Von Läsion oder *45.41.99*

Gewebe –*Fortsetzung*
- Dickdarm –*Fortsetzung*

- - Endoskopisch ¬ Lokale Exzision von Läsion oder *45.41.10*
- Ductus pancreaticus ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *52.21*
- Dünndarm Duodenum ¬ Lokale Exzision von Läsion oder *45.33*
- Einlegen Wechsel Stent Urethra ¬ Sonstige Operationen an Urethra und Peri urethral *58.99.10*
- Endoskopisch ¬ Lokale Schlingen resektion , submuköse Exzision oder Voll wand exzision (lokal , Segment) von rektaler Läsion oder *48.35.10*
- Erhaltung Haut Brustwarze ¬ Entfernen von Mamma *85.34*
- Ersatz
- - Gewebe verstärkung ¬ Art des verwendeten Materials für *54.99.20*
- - - Art des verwendeten Materials für *54.99.29*
- - Harnblase
- - - Offen chirurgisch , laparoskopisch oder perkutan ¬ Exzision von erkranktem *57.99.16*
- - - Transurethral über ein Stoma oder sonstige ¬ Exzision von erkranktem *57.99.17*
- Expander ¬ Ohrmuschel aufbau , partiell mit *18.71.11*
- - , total mit *18.71.21*
- Expanders
- - ¬ Einsetzen eines *86.93.00*
- - - Eines *86.93.99*
- - Bauch region ¬ Einsetzen eines *86.93.16*
- - Brustwand Rücken ¬ Einsetzen eines *86.93.15*
- - Extremität ¬ Einsetzen eines *86.93.18*
- - Hals ¬ Einsetzen eines *86.93.11*
- - Hand ¬ Einsetzen eines *86.93.14*
- - Haut Weichteilen Ausnahme der Mamma ¬ Entfernen eines (mehrerer) *86.05*
- - Kopf ¬ Einsetzen eines *86.93.10*
- - Lippe ¬ Einsetzen eines *27.59.60*
- - Mamma ¬
- - - Einsetzen eines *85.95*
- - - Entfernen eines (mehrerer) *85.96*
- - Mehrerer Muskel oder Platysma zur Entwicklung eines Haut lappens als Transplantat ¬ Einsetzen eines *85.95*
- - Schulter Ober arm ¬ Einsetzen eines *86.93.12*
- - Unterarm ¬ Einsetzen eines *86.93.13*
- Extremitäten ¬ Inzision Drainage an Haut und Subkutan *86.04.12*
- - An Haut und Subkutan *86.04.16*
- Femur ¬ Lokale Resektion von Knochen läsion oder - *77.65.00*
- - Von Knochen läsion oder - *77.65.99*
- Fett gewebe. ¬ Exzision von regionalen Lymphknoten mit Exzision des drainierten Gebietes einschliesslich Haut , Subkutan *40.3*
- Fibula ¬ Lokale Resektion von Knochen läsion oder - *77.67.11*
- Flüssigkeit ¬ Osteopathische manipulative Behandlung zur Mobilisation von *93.66*
- Frau ¬ Entfernen Harnblase , Urethra und Fett *57.71*

Gewebe –*Fortsetzung*

- Funiculus spermaticus Epididymis ¬ Exzision von anderer Läsion oder *63.3*
- Gallenwegen Sphinkter Oddii
- - ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder *51.64.00*
- - - Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder *51.64.99*
- - Elektro - , Thermo - und Kryo ablation ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder *51.64.10*
- - Laser ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder *51.64.12*
- - Photodynamsiche Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder *51.64.11*
- - Verfahren ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder *51.64.19*
- Gaumen
- - Chemotherapie ¬ Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *27.31*
- - Kauterisierung ¬ Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *27.31*
- - Kryotherapie ¬ Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *27.31*
- Gefäss bündel ¬ Dissektion und Freilegung aus adhärentem *39.91*
- Gehirn
- - ¬
- - - Destruktion
- - - - Hirneigenem intrazerebralen Tumor *01.59.20*
- - - - Läsion oder *01.59.29*
- - - - Nicht hirneigenem intrazerebralen Tumor *01.59.21*
- - - Exzision
- - - - Destruktion von Läsion oder *01.59.00*
- - - - - Von Läsion oder *01.59.99*
- - - - Hirneigenem intrazerebralen Tumor *01.59.10*
- - - - Läsion oder *01.59.19*
- - - - Nicht hirneigenem intrazerebralen Tumor *01.59.11*
- - Debridement Kontusion Gehirn ¬ Sonstige Exzision von Läsion oder *01.59.12*
- Gesäss ¬ Abtragen Fett *86.83*
- Gesichts Schädel knochen ¬ Exzision von periostalem *76.2X.11*
- Gestieltem freiem Lappen ¬ Abtragen von Fett *86.75*
- Hand ¬ Inzision Entfernen eines Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von Haut und Subkutan *86.05.14*
- Harnblase
- - ¬
- - - Laparoskopische Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder *57.58*
- - - Offene Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder *57.59.00*
- - - - Oder Destruktion von anderer Läsion oder *57.59.99*
- - - Transurethrale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *57.49.00*
- - - - Oder Destruktion von Läsion oder *57.49.99*

Gewebe –*Fortsetzung*
- Harnblase –*Fortsetzung*

- - Destruktion transurethral ¬ Sonstige transurethrale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *57.49.11*
- - Exzision offen chirurgisch ¬ Offene Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder *57.59.10*
- - Myektomie ¬ Offene Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder *57.59.20*
- - Resektion transurethral ¬ Sonstige transurethrale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *57.49.12*
- Haut Subkutan gewebe ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *86.3X.00*
- - Großflächige Destruktion von Läsion oder *86.3X.20*
- - Lokale Exzision von Läsion oder *86.3X.10*
- - Sonstige Destruktion von Läsion oder *86.3X.29*
- - Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *86.3X.99*
- Herzens
- - Kryo ablation Elektro koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , am offenen Thorax ¬ Entfernen von *37.33*
- - - Koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , mit peripher eingeführtem Katheter ¬ Entfernen von *37.34*
- - Offener Zugang ¬ Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder *37.33.00*
- - - Destruktion von anderer Läsion oder *37.33.30*
- - - Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder *37.33.99*
- - - Exzision von anderer Läsion oder *37.33.20*
- - Zugang ¬ Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder *37.34.00*
- - - Oder Destruktion von anderer Läsion oder *37.34.99*
- Hirn häuten
- - ¬ Exzision von Läsion oder *01.51.00*
- - - Von Läsion oder *01.51.99*
- - Präparation infiltriertem Nachbar gewebe ¬ Exzision von Tumor *01.51.10*
- Hüfte trochanterische Lipomatose ¬ Abtragen von Fett *86.83*
- Humerus ¬ Lokale Resektion von Knochen läsion oder - *77.62.00*
- - Von Knochen läsion oder - *77.62.99*
- Intestinalem Stoma ¬ Lösung von Narben *46.40*
- Intraspinalen Nerven wurzeln Ganglien ¬ Exzision oder Destruktion von Tumor *03.4X.12*
- Kalotte
- - ¬ Exzision Destruktion von Tumor *01.6X.11*
- - - Von sonstigem erkrankten *01.6X.21*
- - Hirn häuten ¬ Exzision und Destruktion von sonstigem erkrankten *01.6X.22*
- Karpalia Metakarpalia ¬ Lokale Resektion von Knochen läsion oder - *77.64.00*
- - Resektion von Knochen läsion oder - *77.64.99*

Gewebe –*Fortsetzung*

- Kleber ¬ Verschluss Defektes an der Linse mit *13.93*
- Knöchernen Gaumen ¬
- - Ausgedehnte Exzision oder Destruktion von Läsion oder *27.32.00*
- - - Exzision oder Destruktion von Läsion oder *27.32.99*
- - Destruktion von Läsion oder *27.31.30*
- - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *27.31.00*
- - - Exzision oder Destruktion von Läsion oder *27.31.99*
- - - Exzision von Läsion oder *27.31.10*
- - Partielle Exzision von Läsion oder *27.31.20*
- - Radikale transmandibuläre Exzision [En - bloc - Resektion] von Läsion oder *27.32.11*
- - - Transfazial Exzision [En - bloc - Resektion] von Läsion oder *27.32.12*
- - Totale transorale Exstirpation von Läsion oder *27.32.10*
- Konjunktiva
- - ¬ Exzision Läsion oder *10.31.00*
- - - Oder *10.31.99*
- - Plastik ¬ Exzision von Läsion oder *10.31.10*
- Kopfes Lippe Mund ¬ Sonstige Inzision mit Drainage an Haut und Subkutan *86.04.10*
- - Inzision mit Entfernen eines Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von Haut und Subkutan *86.05.10*
- - Sonstige Inzision an Haut und Subkutan *86.09.50*
- Kulturen
- - Akromioklavikular gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten *81.83.20*
- - - Offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten *81.83.21*
- - Arthroskopisch ¬
- - - Knorpel transplantation und Implantation am Ellenbogen von in - vitro hergestellten *81.85.14*
- - - Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten *81.96.15*
- - - - An anderen näher bezeichneten Gelenken , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten *81.96.85*
- - - - An Gelenken , Hand gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten *81.96.25*
- - - - An Gelenken , Iliosakral gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten *81.96.35*
- - - - An Gelenken , Metatarsophalangeal gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten *81.96.55*
- - - - An Gelenken , Proximales Tibio fibular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten *81.96.45*

Gewebe –*Fortsetzung*

- Kulturen –*Fortsetzung*
- - Arthroskopisch ¬ –*Fortsetzung*
- - - Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten –*Fortsetzung*
- - - - An Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten *81.96.75*
- - - - An Gelenken , Zehen gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten *81.96.65*
- - Hüft gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten *81.40.14*
- - - Offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten *81.40.15*
- - Humeroglenoidal gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten *81.83.18*
- - - Offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten *81.83.19*
- - Knie gelenk
- - - ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten *81.47.17*
- - - Arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten *81.47.18*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation am Ellenbogen von in - vitro hergestellten *81.85.15*
- - - Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten *81.96.86*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten *81.96.26*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten *81.96.36*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarsophalangeal gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten *81.96.56*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibio fibular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten *81.96.46*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten *81.96.76*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten *81.96.16*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten *81.96.66*

Gewebe –*Fortsetzung*

- Kulturen –*Fortsetzung*
- - Sprung gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten *81.49.18*
- - - - ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten *81.49.20*
- - - Offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten *81.49.19*
- - - - Chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten *81.49.21*
- Larynx
- - ¬
- - - Exzision Destruktion von Läsion oder *30.09.00*
- - - - Von Läsion oder *30.09.99*
- - - Spaltung kongenitalem *31.98*
- - Thyreo tomie ¬ Exzision oder Destruktion von Läsion oder *30.09.10*
- - - Exzision oder Destruktion von Läsion oder *30.09.20*
- Leber ¬
- - Laparoskopische Exzision von Läsion oder *50.25*
- - Näher bezeichnete Exzision von Läsion oder *50.26*
- - Offene Exzision von Läsion oder *50.23*
- - Perkutane Exzision von Läsion oder *50.24*
- Lippe
- - ¬ Exzision von Läsion oder *27.43.00*
- - - Von Läsion oder *27.43.99*
- - Lokale Exzision ¬ Sonstige Exzision von Läsion oder *27.43.10*
- Lokalisation ¬
- - Inzision Entfernen eines Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von Haut und Subkutan *86.05.19*
- - Sekundär naht von Haut und Subkutan *86.59.20*
- - Verschluss Haut und Subkutan *86.59.00*
- - - Und Subkutan *86.59.99*
- Lunge ¬
- - Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *32.28*
- - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *32.29*
- - Näher bezeichnete Exzision von Läsion oder *32.26*
- - Offene Exzision von Läsion oder *32.23*
- - Perkutane Exzision von Läsion oder *32.24*
- - Thorakoskopische
- - - Ablation von Läsion oder *32.25*
- - - Exzision von Läsion oder *32.20*
- Magen
- - ¬
- - - Destruktion Läsion oder *43.49*
- - - Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *43.41.00*
- - - - Oder Destruktion von Läsion oder *43.41.99*
- - - Lokale Exzision von anderer Läsion oder *43.42*

Gewebe –*Fortsetzung*
- Magen –*Fortsetzung*

- - Elektro Thermo - oder Kryo koagulation ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *43.41.20*
- - Verfahren ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *43.41.29*
- Mediastinums
- - ¬
- - - Destruktion Läsion oder *34.3X.30*
- - - Exzision
- - - - Destruktion von Läsion oder *34.3X.00*
- - - - - Von Läsion oder *34.3X.99*
- - - - Läsion oder *34.3X.10*
- - - Resektion Läsion oder *34.3X.20*
- - - - Oder *34.3X.29*
- - Lungen
- - - Perikard teil resektion und Gefäß ersatz ¬ Resektion von Läsion oder *34.3X.28*
- - - Resektion
- - - - Brustwand teil resektion ¬ Resektion von Läsion oder *34.3X.22*
- - - - Gefäß ersatz ¬ Resektion von Läsion oder *34.3X.25*
- - - - Perikard teil resektion ¬ Resektion von Läsion oder *34.3X.26*
- - Perikard teil resektion ¬ Resektion von Läsion oder *34.3X.23*
- - - Und Gefäß ersatz ¬ Resektion von Läsion oder *34.3X.27*
- - Prothetischem Gefäß ersatz ¬ Resektion von Läsion oder *34.3X.24*
- - Resektion mediastinalen Organen ¬ Resektion von Läsion oder *34.3X.21*
- Metatarsalia ¬ Lokale Resektion von Knochen läsion oder - *77.68.11*
- Mikrowellen wärme therapie ¬ Transurethrale Destruktion von prostatischem *60.96*
- Milz ¬
- - Destruktion Läsion oder *41.42.20*
- - Exzision
- - - Destruktion von Läsion oder *41.42.00*
- - - - Von Läsion oder *41.42.99*
- - - Läsion oder *41.42.10*
- Näher Knochen Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von Knochen läsion oder - *77.69.00*
- - Knochen , sonstige ¬ Lokale Resektion von Knochen läsion oder - *77.69.99*
- Nebennieren ¬ Reimplantation von *07.45*
- Nekrose Wund schorf
- - ¬ Entfernen durch Exzision von devitalem *86.22*
- - Ausbürsten , Spülen (unter Druck) , Schrubben , Lavage ¬ Entfernen von devitalem *86.28*
- Niere
- - ¬
- - - Laparoskopische Exzision von Läsion oder *55.34*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *55.39.00*
- - - - Oder Destruktion von Läsion oder *55.39.99*
- - - Näher bezeichnete Ablation von Läsion oder *55.35*

Gewebe –*Fortsetzung*
- Niere –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*

- - - Offene Exzision von Läsion oder *55.32*
- - - Perkutane Exzision von Läsion oder *55.33*
- - Destruktion
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *55.39.23*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *55.39.22*
- - - Perkutan transrenal ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *55.39.20*
- - - Ureterorenoskopisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *55.39.21*
- - - Zugang ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *55.39.29*
- - Exzision ureterorenoskopisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *55.39.10*
- Oesophagus
- - Elektro Thermo - und Kryo ablation ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *42.33.20*
- - Laser ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *42.33.22*
- - Photo dynamische Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *42.33.21*
- - Verfahren ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *42.33.29*
- Orbita ¬ Resektion Fett *16.98.21*
- Ösophagus ¬
- - Destruktion Läsion oder *42.39*
- - Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *42.33.00*
- - - Oder Destruktion von Läsion oder *42.33.99*
- - Lokale Exzision von anderer Läsion oder *42.32*
- Pankreas Ductus pancreaticus ¬ Sonstige Exzision oder Destruktion von Läsion oder *52.22*
- - Sonstige Exzision oder Destruktion von Läsion oder *52.22.00*
- - Sonstige Exzision oder Destruktion von Läsion oder *52.22.99*
- Patch ¬ Plastische Rekonstruktion eines Blut gefässes mit *39.56.00*
- - Abdominaler Arterien mit *39.56.40*
- - Abdominaler Arterien mit *39.56.49*
- - Abdominaler Venen mit *39.56.50*
- - Abdominaler Venen mit *39.56.59*
- - Der A. gastrica mit *39.56.43*
- - Der A. hepatica mit *39.56.44*
- - Der A. iliaca mit *39.56.48*
- - Der A. lienalis mit *39.56.45*
- - Der A. mesenterica mit *39.56.47*
- - Der A. renalis mit *39.56.46*
- - Der abdominalen Aorta mit *39.56.41*
- - Der thorakalen Aorta mit *39.56.31*
- - Der V. cava inferior mit *39.56.51*
- - Der V. cava superior mit *39.56.33*
- - Der V. femoralis und V.poplitea mit *39.56.62*
- - Der V. iliaca mit *39.56.52*
- - Der V. jugularis mit *39.56.12*

Gewebe –*Fortsetzung*
- Patch ¬ Plastische Rekonstruktion eines Blut gefässes mit –*Fortsetzung*

- - Der V. pulmonalis mit *39.56.32*
- - Der V. subclavia , V. axillaris und V. brachiocephalica mit *39.56.22*
- - Des Truncus coeliacus mit *39.56.42*
- - Eines Blut gefässes mit *39.56.99*
- - Von Arterien der oberen Extremität mit *39.56.21*
- - Von Arterien der unteren Extremität mit *39.56.61*
- - Von Gefäßen an Kopf und Hals mit *39.56.19*
- - Von Gefäßen an Kopf und Hals mit *39.56.10*
- - Von Gefäßen der oberen Extremität mit *39.56.29*
- - Von Gefäßen der oberen Extremität mit *39.56.20*
- - Von Gefäßen der unteren Extremität mit *39.56.69*
- - Von Gefäßen der unteren Extremität mit *39.56.60*
- - Von intrakraniellen Gefäßen mit *39.56.11*
- - Von oberflächlichen Venen des Ober schenkels mit *39.56.64*
- - Von sonstigen tiefen Venen der oberen Extremitäten mit *39.56.23*
- - Von sonstigen tiefen Venen der unteren Extremitäten mit *39.56.63*
- - Von thorakalen Gefäßen mit *39.56.30*
- - Von thorakalen Gefäßen mit *39.56.39*
- Patella ¬ Lokale Resektion von Knochen läsion oder - *77.66.00*
- - Von Knochen läsion oder - *77.66.99*
- Perivesikalem Gewebe Retro peritoneum ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an perirenalem *59.29*
- Phalangen
- - Fusses ¬ Lokale Resektion von Knochen läsion oder - *77.69.13*
- - Hand ¬ Lokale Resektion von Knochen läsion oder - *77.69.10*
- Pharynx ¬ Exzision Destruktion von Läsion oder *29.39*
- Plasminogen aktivator TPA ¬ *99.10*
- Postmortal Transplantation ¬ Entnahme von Herz *37.99.42*
- Radius Ulna ¬ Lokale Resektion von Knochen läsion oder - *77.63.00*
- - Resektion von Knochen läsion oder - *77.63.99*
- Reduktions plastik
- - ¬ *86.83.00*
- - - *86.83.99*
- - Bauch region ¬ *86.83.15*
- - Extremität ¬ *86.83.17*
- - Hand ¬ *86.83.14*
- - Leisten Genital region oder am Gesäß ¬ *86.83.16*
- - Lokalisation ¬ *86.83.19*
- - Unterarm ¬ *86.83.13*
- Retro peritoneum ¬ diagnostische Massnahmen an perirenalem Gewebe , perivesikalem *59.29*
- Rippe ¬ Lokale Resektion von Knochen läsion oder - *77.61.11*
- Rücken
- - Mark
- - - Intramedullär ¬ Exzision oder Destruktion von Tumor *03.4X.10*

Gewebe –*Fortsetzung*
- Rücken –*Fortsetzung*
- - Mark –*Fortsetzung*
- - - Rücken markshäuten , sonstige ¬ Exzision oder Destruktion von Tumor *03.4X.19*
- - Markshäuten Knochen ¬ Exzision oder Destruktion von Tumor *03.4X.11*
- Schädel
- - ¬ Entfernen Granulations *01.6*
- - Basis ¬ Exzision und Destruktion von Tumor *01.6X.10*
- - - Und Destruktion vom sonstigem erkrankten *01.6X.20*
- - Gehirn Hirn häuten ¬ Stereotaktische Implantation von *02.99.12*
- Skapula Klavikula
- - ¬ Lokale Resektion von Knochen läsion oder - *77.61.10*
- - Rippen Sternum , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von Knochen läsion oder - *77.61.00*
- - - , sonstige ¬ Lokale Resektion von Knochen läsion oder - *77.61.99*
- Skrotum
- - ¬ Exzision Destruktion von Läsion oder *61.3X.00*
- - - Von Läsion oder *61.3X.99*
- - Partielle Resektion ¬ Exzision oder Destruktion von Läsion oder *61.3X.10*
- - Radikale Resektion ¬ Exzision oder Destruktion von Läsion oder *61.3X.12*
- - Totale Resektion ¬ Exzision oder Destruktion von Läsion oder *61.3X.11*
- Sternum ¬ Lokale Resektion von Knochen läsion oder - *77.61.12*
- Tarsalia
- - ¬ Lokale Resektion von Knochen läsion oder - *77.68.10*
- - Metatarsalia ¬ Lokale Resektion von Knochen läsion oder - *77.68.00*
- - - Resektion von Knochen läsion oder - *77.68.99*
- Tibia
- - ¬ Lokale Resektion von Knochen läsion oder - *77.67.10*
- - Fibula ¬ Lokale Resektion von Knochen läsion oder - *77.67.00*
- - - Resektion von Knochen läsion oder - *77.67.99*
- Trachea ¬ Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *31.5X.00*
- - Oder Destruktion von Läsion oder *31.5X.99*
- - Oder Destruktion von Läsion oder *31.5X.10*
- Transplantat ¬ Sekundäres
- - Einsetzen eines Augen implantats , Haut - Fett *16.61.10*
- - Transplantat in eine Exenterations höhle , Haut - Fett *16.65.10*
- Transplantates ¬
- - Art eines *00.90.00*
- - - Eines *00.90.99*
- - Wechsel Augen implantats , Einführung eines Haut - Fett *16.62.20*
- TUNA ¬ Transurethrale Nadel abtragung von Prostata *60.97*
- Urethra
- - ¬
- - - Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *58.31.00*

Gewebe –*Fortsetzung*
- Urethra –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder –*Fortsetzung*
- - - - Oder Destruktion von Läsion oder *58.31.99*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *58.39.00*
- - - - Oder Destruktion von Läsion oder *58.39.99*
- - Destruktion
- - - ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *58.31.11*
- - - Perkutan transvesikal ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *58.39.20*
- - Exzision
- - - ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder *58.31.10*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder *58.39.10*
- Verstärkung ¬ Art verwendeten Materials für Gewebe ersatz und *54.99.20*
- - Materials für Gewebe ersatz und *54.99.29*
- Während desselben stationären Aufenthalts ¬ Reimplantation von Pankreas *52.81.10*
- Wärme therapie ¬ transurethrale Destruktion von prostatischem *60.97*
- Wirbelkörpern ¬ Lokale Resektion von Knochen läsion oder - *77.69.11*
- Zahn fleisch ¬ Exzision von Läsion oder *24.31*
- Zervix
- - ¬ Exzision Destruktion von Läsion oder *67.39*
- - Elektro koagulation ¬ Destruktion von Läsion oder *67.34*
- - Laser koagulation ¬ Destruktion von Läsion oder *67.35*
- Zugang transanal endoskopisch mikrochirurgisch) ¬ Lokale Schlingen resektion , submuköse Exzision oder Voll wand exzision (lokal) von rektaler Läsion oder *48.35.11*
- Zunge ¬ Exzision Destruktion von Läsion oder *25.1*
- Zwerchfell ¬ Exzision Läsion oder *34.81*

Gewebe. ¬ Exzision regionalen Lymphknoten mit Exzision des drainierten Gebietes einschliesslich Haut , Subkutan gewebe und Fett *40.3*

Gewebeprolapses Orbita ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen lids durch Entfernung eines Fett *08.89.12*

Gewebes
- ¬ Unterminieren Peri anal *49.02*
- Symphysis pubis ¬ Naht des Peri urethral *59.5*

Gewichten Augen lid ¬ Fixation von *08.99.10*

Gewinnung ¬ Bürsten biopsie Lavage zur Proben *48.24*
- Zur Proben *51.14*

Gewissen perkutanen transluminalen Katheter interventionen (PTKI) , Lokalisation n.n.bez. ¬ Anatomische Lokalisation von *00.4B.00*

Gewissen perkutanen transluminalen Katheter interventionen (PTKI) , Lokalisation n.n.bez. ¬ Anatomische Lokalisation von –*Fortsetzung*
- (PTKI) , sonstige Lokalisation ¬ Anatomische Lokalisation von *00.4B.09*

Gewölbes ¬ Obliteration Scheiden *70.8*

Gibney ¬ Applikation Verbands nach *93.56*

Gifford ¬ Operation nach *09.6*

GIFT
- ¬
- - Follikel punktion Ovum aspiration , intratubärer Gameten transfer (*69.92.20*
- - - Aspiration , intratubärer Gameten transfer (*69.92.29*
- - Laparoskopische Ovum aspiration mit intratubärem Gameten transfer (*69.92.24*
- Hypo sensibilisierung mittels
- - Rush - Verfahren ¬ Einleitung einer Hymenopteren *99.12.11*
- - Ultra rush - Verfahren ¬ Einleitung einer Hymenopteren *99.12.20*

Gigli Säge ¬ Osteotomie mit *76.61*

Gingiva plastik
- ¬ *24.2X.00*
- - *24.2X.99*
- Knochen Weichteil transplantat ¬ *24.2*
- Transplantat Implantat ¬ *24.2X.10*

Gips
- Korsetts ¬ Applikation eines *93.51*
- Schiene ¬ *93.54*
- Stiefel ¬ Traktion durch *93.46*

Gipses
- ¬
- - Applikation eines anderen *93.53*
- - - Minerva *93.52*
- - Entfernen eines *97.88*
- - Ersetzen eines anderen *97.13*
- Extremität ¬ Ersetzen eines *97.11*
- - Eines *97.12*

Girdlestone
- ¬ Operation nach *81.00*
- Resektion Hüft gelenk primär ¬ *81.40.33*

Glandula
- Bulbourethralis ¬ Drainage einer *58.91*
- Submandibularis ¬ Vollständige Resektion *26.32.30*

Glandulae thyreoideae Teil Lobus ¬ Vollständiges Entfernen eines Lobus der Schilddrüse (mit Entfernen des Isthmus *06.2*

Glas
- Körper
- - ¬
- - - Diagnostische Aspiration am *14.11*
- - - Operationen am *14.79*
- - Hinterer Augen kammer ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an Retina , Chorioidea , *14.19*
- Körperersatz ¬ Injektion von *14.75*
- Körpers
- - ¬ Sonstiges Entfernen des *14.72*
- - Anterioren Zugang Ersatz) ¬ Entfernen des *14.71*
- - Anteriorer Zugang ¬ Entfernen des *14.71.00*

Glas –*Fortsetzung*
- Körpers –*Fortsetzung*
- - Anteriorer Zugang ¬ Entfernen des –*Fortsetzung*
- - - Entfernen des *14.71.99*
- - Posteriore Sklero tomie ¬ Aspiration des *14.72*

Glättung
- Akromioklavikular gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpel *81.83.24*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel *81.83.25*
- Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion
- - Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Knorpel *81.96.17*
- - - , Hand gelenk , Knorpel *81.96.27*
- - - , Iliosakral gelenk , Knorpel *81.96.37*
- - - , Metatarsophalangeal gelenk , Knorpel *81.96.57*
- - - , Proximales Tibio fibular gelenk , Knorpel *81.96.47*
- - - , sonstige Gelenke des Fusses , Knorpel *81.96.77*
- - - , Zehen gelenk , Knorpel *81.96.67*
- - Näher bezeichneten Gelenken , Knorpel *81.96.87*
- Ellenbogen
- - Arthroskopisch ¬ Knorpel *81.85.16*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel *81.85.17*
- Hüft gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpel *81.40.16*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel *81.40.17*
- Humeroglenoidal gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpel *81.83.22*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel *81.83.23*
- Knie gelenk
- - ¬ Knorpel *81.47.21*
- - Arthroskopisch ¬ Knorpel *81.47.22*
- Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Knorpel *81.96.18*
- - An anderen näher bezeichneten Gelenken , Knorpel *81.96.88*
- - An Gelenken , Hand gelenk , Knorpel *81.96.28*
- - An Gelenken , Iliosakral gelenk , Knorpel *81.96.38*
- - An Gelenken , Metatarsophalangeal gelenk , Knorpel *81.96.58*
- - An Gelenken , Proximales Tibio fibular gelenk , Knorpel *81.96.48*
- - An Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Knorpel *81.96.78*
- - An Gelenken , Zehen gelenk , Knorpel *81.96.68*
- Sprung gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpel *81.49.22*
- - - Knorpel *81.49.24*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel *81.49.23*
- - - ¬ Knorpel *81.49.25*

Glaukom
- ¬
- - Augen untersuchung für *95.03*
- - Tiefe Skler ektomie bei *12.79.11*
- - Visko kanalo stomie bei *12.79.10*
- Drainage Implantates ¬ Implantation eines *12.79.20*
- Operation ¬ Entfernung Implantates nach *16.98.25*
- Operationen ¬ Sonstige *12.79.00*
- - Sonstige *12.79.99*

Glaukom –*Fortsetzung*
- Untersuchungen ¬ Tono graphie , Provokation tests und andere *95.26*

Gleichen
- Aufenthalt
- - Mehr Tage ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im *73.7X.19*
- - Mindestens
- - - 14 höchstens 27 Tage ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im *73.7X.13*
- - - 28 höchstens 55 Tage ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im *73.7X.14*
- - - 3 höchstens 6 Tage ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im *73.7X.11*
- - - 7 höchstens 13 Tage ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im *73.7X.12*
- Eingriff
- - ¬ Entfernen beider Hoden im *62.41*
- - - Tubae uterinae im *66.51.99*
- - - Tubae uterinae im *66.51.00*
- - Laparoskopisch ¬ Entfernen beider Tubae uterinae im *66.51.20*
- - Offen chirurgisch abdominal) ¬ Entfernen beider Tubae uterinae im *66.51.10*
- Stationären Aufenthalt ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im *73.7X.10*

Gleichzeitigem
- Einsetzen neuer partieller totaler) Diskus prothese , zervikal ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus prothese mit *84.66*
- -) Diskus prothese ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus prothese mit *84.69*
- -) Diskus prothese , lumbosakral ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus prothese mit *84.68*
- -) Diskus prothese , thorakal ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus prothese mit *84.67*
- Implantat
- - ¬ Enukleation Augapfels mit anderem *16.42*
- - Sklera schale ¬ Entfernen des Augen inhalts mit *16.31*
- - Tenon Kapsel Anheftung der Muskeln ¬ Enukleation des Augapfels mit *16.41*
- Prothesen implantat ¬
- - Beidseitige subkutane Mast ektomie mit *85.35*
- - Einseitige subkutane Mast ektomie mit *85.33*

Gleichzeitiger
- Duoden ektomie ¬
- - Pankreat ektomie mit *52.6*
- - Proximale Pankreat ektomie mit *52.51*
- Kolo stomie ¬ Anteriore Rektum resektion mit *48.62*
- Kolporrhaphie ¬ Zervix amputation mit *67.4*
- Kranio plastik ¬ Plastische Rekonstruktion an einer Enzephalozele mit *02.12*
- Rekonstruktion
- - ¬ Totale
- - - Mandibul ektomie mit *76.41.00*
- - - - Ektomie mit *76.41.99*

Gleichzeitiger –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - ¬ Totale –*Fortsetzung*
- - - Ost ektomie an anderen Gesichts Schädel knochen mit *76.44.00*
- - - - Ektomie an anderen Gesichts Schädel knochen mit *76.44.99*
- - Rekonstruktion mikrovaskulär anastomisiertem Transplantat ¬ Totale Mandibul ektomie mit *76.41.10*
- Tracheo stomie ¬
- - Block - Resektion des Larynx (mit Thyreoid ektomie) (mit *30.3*
- - Vollständige [totale] Laryng ektomie mit radikaler Neck dissection (mit Thyreoid ektomie) (mit *30.4*
- Versorgung Konjunktiva ¬ Naht einer Sklera verletzung mit *12.81*

Glenn Operation funktionell morphologisch univentrikulären Herzen ¬ *39.21.10*

Glenoid
- Arthroskopisch ¬
- - Kapsel raffung mit Fixation am *81.83.34*
- - Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , Kapsel raffung mit Fixation am *81.82.11*
- Prothese ¬ *81.81*

Glenoidale arthroskopisch ¬
- Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , Refixation des Labrum *81.82.10*
- Refixation Labrum *81.83.32*

Gliedes Daumen ersatz ¬ Transfer eines Fingers oder Finger *82.61*

Globus pallidum ¬
- Inzision am *01.42*
- Operationen am *01.42*

Glomus
- Aorticum ¬ Denervation des *39.8*
- Caroticum
- - ¬
- - - Denervation des *39.8*
- - - Entfernen des *39.8*
- - - Implantation
- - - - Elektrischen Stimulators in das *39.8*
- - - - Schrittmachers in das *39.8*
- - Para ganglien ¬ Exploration des *39.8X.10*
- - - Exzision des *39.8X.11*
- - Sinus caroticus Para ganglien , n.n.bez. ¬ Operationen am *39.8X.00*
- - - Ganglien , sonstige ¬ Operationen am *39.8X.99*

Gloss ektomie
- Transmandibularär Zugang
- - ¬ Pelvi *25.2X.40*
- - - Radikale Pelvi *25.4X.40*
- - - Vollständige Pelvi *25.3X.40*
- - Rekonstruktion ¬ Pelvi *25.2X.41*
- - - ¬ Pelvi *25.2X.49*
- - - ¬ Radikale Pelvi *25.4X.49*
- - - ¬ Radikale Pelvi *25.4X.41*
- - - ¬ Vollständige Pelvi *25.3X.41*
- - - ¬ Vollständige Pelvi *25.3X.49*
- - - Mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Pelvi *25.2X.44*

Gloss ektomie –*Fortsetzung*
- Transmandibularär Zugang –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion ¬ Pelvi –*Fortsetzung*
- - - Mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale Pelvi *25.4X.44*
- - - Mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Vollständige Pelvi *25.3X.44*
- - - Mit lokaler Schleim haut ¬ Pelvi *25.2X.42*
- - - Mit lokaler Schleim haut ¬ Radikale Pelvi *25.4X.42*
- - - Mit lokaler Schleim haut ¬ Vollständige Pelvi *25.3X.42*
- - - Mit myokutanem Lappen ¬ Pelvi *25.2X.43*
- - - Mit myokutanem Lappen ¬ Radikale Pelvi *25.4X.43*
- - - Mit myokutanem Lappen ¬ Vollständige Pelvi *25.3X.43*
- Transoraler Zugang
- - ¬ Pelvi *25.2X.30*
- - - Radikale Pelvi *25.4X.30*
- - - Vollständige Pelvi *25.3X.30*
- - Rekonstruktion ¬ Pelvi *25.2X.31*
- - - ¬ Pelvi *25.2X.39*
- - - ¬ Radikale Pelvi *25.4X.31*
- - - ¬ Radikale Pelvi *25.4X.39*
- - - ¬ Vollständige Pelvi *25.3X.39*
- - - ¬ Vollständige Pelvi *25.3X.31*
- - - Mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Pelvi *25.2X.34*
- - - Mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale Pelvi *25.4X.34*
- - - Mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Vollständige Pelvi *25.3X.34*
- - - Mit lokaler Schleim haut ¬ Pelvi *25.2X.32*
- - - Mit lokaler Schleim haut ¬ Radikale Pelvi *25.4X.32*
- - - Mit lokaler Schleim haut ¬ Vollständige Pelvi *25.3X.32*
- - - Mit myokutanem Lappen ¬ Pelvi *25.2X.33*
- - - Mit myokutanem Lappen ¬ Radikale Pelvi *25.4X.33*
- - - Mit myokutanem Lappen ¬ Vollständige Pelvi *25.3X.33*

Glossektomie
- ¬ *25.3*
- - Hemi *25.2*
- - Partielle *25.2X.00*
- - - *25.2X.09*
- - Radikale *25.4X.00*
- - Vollständige *25.3X.00*
- - - *25.3X.09*
- Sonstige. ¬ Radikale *25.4X.99*
- Transmandibularär Zugang
- - ¬
- - - Partielle *25.2X.20*
- - - Radikale *25.4X.20*
- - - Vollständige *25.3X.20*
- - Rekonstruktion
- - - ¬ Partielle *25.2X.21*
- - - - Partielle *25.2X.29*
- - - - Radikale *25.4X.29*
- - - - Radikale *25.4X.21*

Glossektomie –*Fortsetzung*
- Transmandibularär Zugang –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - ¬ Partielle –*Fortsetzung*
- - - - Vollständige *25.3X.21*
- - - - Vollständige *25.3X.29*
- - - Freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Partielle *25.2X.24*
- - - - Mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale *25.4X.24*
- - - - Mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Vollständige *25.3X.24*
- - - Lokaler Schleim haut ¬ Partielle *25.2X.22*
- - - - Schleim haut ¬ Radikale *25.4X.22*
- - - - Schleim haut ¬ Vollständige *25.3X.22*
- - - Myokutanem Lappen ¬ Partielle *25.2X.23*
- - - - Lappen ¬ Radikale *25.4X.23*
- - - - Lappen ¬ Vollständige *25.3X.23*
- Transoraler Zugang
- - ¬
- - - Partielle *25.2X.10*
- - - Radikale *25.4X.10*
- - - Vollständige *25.3X.10*
- - Rekonstruktion
- - - ¬ Partielle *25.2X.11*
- - - - Partielle *25.2X.19*
- - - - Radikale *25.4X.11*
- - - - Radikale *25.4X.19*
- - - - Vollständige *25.3X.11*
- - - - Vollständige *25.3X.19*
- - - Freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Partielle *25.2X.14*
- - - - Mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale *25.4X.14*
- - - - Mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Vollständige *25.3X.14*
- - - Lokaler Schleim haut ¬ Partielle *25.2X.12*
- - - - Schleim haut ¬ Radikale *25.4X.12*
- - - - Schleim haut ¬ Vollständige *25.3X.12*
- - - Myokutanem Lappen ¬ Partielle *25.2X.13*
- - - - Lappen ¬ Radikale *25.4X.13*
- - - - Lappen ¬ Vollständige *25.3X.13*

Glosso
- Labio pexie ¬ *25.59*
- Pharyngeus ¬ trennung N. *29.92*
- Tomie ¬ Sonstige *25.94*

Glottis endolaryngeal ¬ Erweiterungs plastik der *31.69.20*

Glukose
- Infusion Neugeborenen ¬ *99.18*
- Laktose Fett belastung ¬ Metabolische Funktions untersuchung , *89.39.51*

Goebel Frangenheim Stoeckel ¬ Urethrovesikale Suspension nach *59.4*

Goldthwait rezidivierender Patella luxation ¬ Operation nach Roux - *81.44*

Gonio
- Plastik ¬ Erleichterung intraokulären Zirkulation durch Trabekulo plastik oder *12.59.10*

Gonio –*Fortsetzung*
- Punktion
- - ¬ Gonio tomie ohne *12.52*
- - - Mit *12.53*
- - Gonio tomie ¬ *12.51*
- Synechien
- - ¬ Lösung von *12.31*
- - Injektion Luft Flüssigkeit ¬ Lösung von *12.31*
- Synechio lyse ¬ *12.31*
- Tomie
- - ¬ Gonio punktion ohne *12.51*
- - Gonio punktion ¬ *12.52*
- - - *12.53*

Gracilis
- Transplantat urethrovesikalen Suspension ¬ M. *59.71*
- Transposition Anal inkontinenz ¬ M. *49.74*

Grad ¬ Konstruktion Anpassung Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen therapie , Fixations vorrichtung , mittlerer Schwierigkeits *92.29.62*

Graf ¬ Ultraschall gelenk untersuchung der Säuglings hüfte nach *88.79.10*

Grafie
- ¬
- - Fistulo *88.90.10*
- - Iod 123 Iod - 131 - oder Tc99m - Pertechnetat - Szinti *92.01*
- - Orale Cholezysto *87.59.10*
- Arm
- - Arterien ¬ Duplex - Sono *88.79.62*
- - Venen tiefe oberflächliche Venen) ¬ Duplex - Sono *88.79.71*
- Arterien iliacofemoral popliteal ¬ Duplex - Sono *88.79.63*
- Äusseren männlichen Genital systems ¬ Sono *88.79.21*
- F 18 Ethylcholin Prostata karzinom ¬ Positronen emissions tomo *92.19.03*
- Frau ¬ Perineal sono *88.79.22*
- Gesichts schädel Nasen neben höhlen , Ober kiefer , Unter kiefer , Zähne , Kiefer gelenke und Schädel basis ¬ Computer Tomo *87.04.10*
- Halses ¬ Computer Tomo *87.04.11*
- Intrakranialen Venen ¬ Phlebo *88.61.10*
- Kopfes ¬ Tomo *87.04.00*
- - *87.04.99*
- Nieren arterien ¬ Duplex - Sono *88.79.61*
- Oberflächlichen Venen systems Extremität ¬ Duplex - Sono *88.79.75*
- Tiefen Venen Unterschenkel ¬ Duplex - Sono *88.79.74*
- Unterschenkel arterien Fuss arterien ¬ Duplex - Sono *88.79.64*
- Venen iliacal poplitea ¬ Duplex - Sono *88.79.73*
- Viszerale Venen ¬ Duplex - Sono *88.79.72*

Grafischer Funktions test ¬ Gefäss - Sono *88.79.81*

Graft
- ¬
- - Aorten
- - - Klappenersatz mit *35.21.00*
- - - - Mit *35.21.99*
- - - Klappenrekonstruktion Graft (Auto graft) (Hetero graft) (Homo *35.21*

Graft –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Axillobrachialer Bypass (*39.29*
- - Brachialer Bypass (*39.29*
- - Direkte Revaskularisation
- - - Herz muskel mit Katheter , Stent , Prothese oder venösem *36.10*
- - - Herzen mit Katheter , Stent , Prothese oder venösem *36.10*
- - - Kranz arterien mit Katheter , Stent , Prothese oder venösem *36.10*
- - - Myokard mit Katheter , Stent , Prothese oder venösem *36.10*
- - Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetra logie mit oder ohne Ausfluss trakt - *35.81*
- - Endarter ektomie
- - - Koronar arterie (mit Patch *36.03*
- - - Patch *38.1*
- - Endovaskuläre *39.73*
- - - Korrektur Aneurysmas der Aorta abdominalis mit *39.71*
- - Femoro peronealer Bypass (*39.29*
- - Haut Regenerations *86.67.00*
- - - *86.67.99*
- - Intrathorakaler arterieller Bypass *39.23*
- - Korrektur
- - - Atrio ventrikulären Kanals mit Bio - *35.63*
- - - Endokard kissen defekten (AV - Kanal) mit Bio - *35.63*
- - - Nicht bezeichneten Herz septum defektes mit Bio - *35.60*
- - - Offenen Foramen ovale mit Bio - *35.61*
- - - Suprakristalen Defektes mit Bio - *35.62*
- - - VentrikelSeptum defektes mit Bio - *35.62*
- - - - Mit Bio - *35.62*
- - - VorhofSeptum defektes mit Bio - *35.61*
- - - -) Ostium primum mit Bio - *35.63*
- - - - Mit Bio - *35.61*
- - - - Vom Ostium secundum - Typ mit Bio - *35.61*
- - Links rechts Anastomose (*39.0*
- - Mitral
- - - Klappenersatz mit *35.23*
- - - Klappenrekonstruktion Graft (Auto graft) (Hetero graft) (Homo *35.23*
- - Plastische Rekonstruktion
- - - A. gastrica mit synthetischem Patch *39.57.43*
- - - - Hepatica mit synthetischem Patch *39.57.44*
- - - - Iliaca mit synthetischem Patch *39.57.48*
- - - - Lienalis mit synthetischem Patch *39.57.45*
- - - - Mesenterica mit synthetischem Patch *39.57.47*
- - - - Renalis mit synthetischem Patch *39.57.46*
- - - Abdominalen Aorta mit synthetischem Patch *39.57.41*
- - - Abdominaler Arterien mit synthetischem Patch *39.57.40*
- - - - Arterien mit synthetischem Patch *39.57.49*
- - - - Venen mit synthetischem Patch *39.57.50*

Graft –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Plastische Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - Abdominaler Arterien mit synthetischem Patch –*Fortsetzung*

- - - - Venen mit synthetischem Patch *39.57.59*
- - - Arterien der oberen Extremität mit synthetischem Patch *39.57.21*
- - - - Der unteren Extremität mit synthetischem Patch *39.57.61*
- - - Extrakraniellen Arterien an Kopf und Hals mit synthetischem Patch *39.57.12*
- - - Gefäßen an Kopf und Hals mit synthetischem Patch *39.57.10*
- - - - An Kopf und Hals mit synthetischem Patch *39.57.19*
- - - - Der oberen Extremität mit synthetischem Patch *39.57.29*
- - - - Der oberen Extremität mit synthetischem Patch *39.57.20*
- - - - Der unteren Extremität mit synthetischem Patch *39.57.69*
- - - - Der unteren Extremität mit synthetischem Patch *39.57.60*
- - - Gefässes mit Patch *39.58*
- - - Intrakraniellen Gefäßen mit synthetischem Patch *39.57.11*
- - - Oberflächlichen Venen des Ober schenkels mit synthetischem Patch *39.57.64*
- - - Sonstigen tiefen Venen der oberen Extremitäten mit synthetischem Patch *39.57.23*
- - - - Tiefen Venen der unteren Extremitäten mit synthetischem Patch *39.57.63*
- - - Synthetischem Patch *39.57.00*
- - - - Patch *39.57.99*
- - - Thorakalen Gefäßen mit synthetischem Patch *39.57.30*
- - - - Aorta mit synthetischem Patch *39.57.31*
- - - - Gefäßen mit synthetischem Patch *39.57.39*
- - - Truncus coeliacus mit synthetischem Patch *39.57.42*
- - - V. jugularis mit synthetischem Patch *39.57.13*
- - - - Cava inferior mit synthetischem Patch *39.57.51*
- - - - Cava superior mit synthetischem Patch *39.57.33*
- - - - Femoralis und V.poplitea mit synthetischem Patch *39.57.62*
- - - - Iliaca mit synthetischem Patch *39.57.52*
- - - - Pulmonalis mit synthetischem Patch *39.57.32*
- - - - Subclavia , V. axillaris und V. brachiocephalica mit synthetischem Patch *39.57.22*
- - Poplitealer Bypass (*39.29*
- - Pulmonal
- - - Klappenersatz mit *35.25.00*
- - - - Mit *35.25.99*
- - - Klappenrekonstruktion Graft (Auto graft) (Hetero graft) (Homo *35.25*
- - Rekonstruktion Klappen defekten assoziiert mit Vorhof - und Ventrikel septum defekten mit Bio - *35.63*
- - Stent *36.06*
- - - (*39.71*

Graft –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Stent –*Fortsetzung*

- - - (s) oder Stent *39.50*
- - - *39.90*
- - - *36.07*
- - ThrombEndarter ektomie Koronar arterie (mit Patch *36.03*
- - Trikuspidal
- - - Klappenersatz mit *35.27*
- - - Klappenrekonstruktion Graft (Auto graft) (Hetero graft) (Homo *35.27*
- - VorhofSeptum plastik Bio - *35.61*
- Andere Lokalisation ¬
- - Großflächiges temporäres Haut - Regenerations *86.67.29*
- - Kleinflächiges temporäres Haut - Regenerations *86.67.19*
- Anterior posterior ¬ Femorotibialer Bypass (*39.29*
- Auto graft Hetero graft) (Homo graft) ¬ Aorten klappenrekonstruktion mit *35.21*
- -) (Homo graft) ¬ Mitral klappenrekonstruktion mit *35.23*
- -) (Homo graft) ¬ Pulmonal klappenrekonstruktion mit *35.25*
- -) (Homo graft) ¬ Trikuspidal klappenrekonstruktion mit *35.27*
- Bauch region ¬
- - Großflächiges temporäres Haut - Regenerations *86.67.26*
- - Kleinflächiges temporäres Haut - Regenerations *86.67.16*
- Bio prothese ¬
- - Aorten klappenersatz mit *35.21.10*
- - Pulmonal klappenersatz mit *35.25.10*
- Brustwand Rücken ¬
- - Großflächiges temporäres Haut - Regenerations *86.67.25*
- - Kleinflächiges temporäres Haut - Regenerations *86.67.15*
- Extremität ¬
- - Großflächiges temporäres Haut - Regenerations *86.67.27*
- - Kleinflächiges temporäres Haut - Regenerations *86.67.17*
- Hals ¬
- - Großflächiges temporäres Haut - Regenerations *86.67.21*
- - Kleinflächiges temporäres Haut - Regenerations *86.67.11*
- Hand ¬
- - Großflächiges temporäres Haut - Regenerations *86.67.24*
- - Kleinflächiges temporäres Haut - Regenerations *86.67.14*
- Hetero graft Homo graft) ¬ Aorten klappenrekonstruktion mit Graft (Auto *35.21*
- -) ¬ Mitral klappenrekonstruktion mit Graft (Auto *35.23*
- -) ¬ Pulmonal klappenrekonstruktion mit Graft (Auto *35.25*
- -) ¬ Trikuspidal klappenrekonstruktion mit Graft (Auto *35.27*
- Homo graft ¬
- - Aorten klappenrekonstruktion mit Graft (Auto graft) (Hetero *35.21*
- - Mitral klappenrekonstruktion mit Graft (Auto graft) (Hetero *35.23*
- - Pulmonal klappenrekonstruktion mit Graft (Auto graft) (Hetero *35.25*

Graft –*Fortsetzung*
- Homo graft ¬ –*Fortsetzung*
- - Trikuspidal klappenrekonstruktion mit Graft (Auto graft) (Hetero *35.27*
- Implantat ¬ Genio plastik mit *76.68*
- Knochenmark in vitro Entfernung Reinigung) von T - Zellen ¬ Allo *41.02*
- Konduit
- - ¬ Hyperbar behandelter *00.16*
- - Pharma zeutikum ¬ Unter Druck Behandlung von venösem Bypass (*00.16*
- Kopf ¬ Kleinflächiges temporäres Haut - Regenerations *86.67.10*
- Lippe ¬
- - Grossflächiges temporäres Haut - Regenerations *27.59.11*
- - Kleinflächiges temporäres Haut - Regenerations *27.59.10*
- Prothese
- - ¬ Herz klappenrekonstruktion , Klappe nicht bezeichnet , mit *35.20*
- - Plaziert zwischen rechten Vorhof und den Arterien , welche die Lunge versorgen ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal arterie (mit Aorten - Homo *35.83*
- Schulter Ober arm ¬ Kleinflächiges temporäres Haut - Regenerations *86.67.12*
- - Großflächiges temporäres Haut - Regenerations *86.67.22*
- Selbstexpandierende Bio prothese nahtfrei , offen chirurgisch ¬ Aorten klappenersatz mit *35.21.11*
- Synthetisch ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - *35.82*
- Thorakalen Aorta ¬ Endovaskuläre Implantation eines *39.73.00*
- - Implantation eines *39.73.99*
- Unterarm ¬
- - Großflächiges temporäres Haut - Regenerations *86.67.23*
- - Kleinflächiges temporäres Haut - Regenerations *86.67.13*
- Vorrichtung ¬ Endovaskuläre Korrektur eines Defektes der thorakalen Aorta mit *39.73*
- - Stent *39.73*

Grafts
- ¬
- - Bronchus dilatation Einlegen oder Wechsel eines Stents / Stent *33.91.20*
- - - Oder Wechsel eines Stents / Stent *33.91.29*
- - Stent *00.55*
- Abdominalen Gefäßen ¬ Endovaskuläre Implantation eines *39.79.13*
- Aorta
- - Abdominalis
- - - ¬ Endovaskuläre Implantation eines *39.71.00*
- - - - Implantation eines *39.71.99*
- - - Aortoiliakal Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Endovaskuläre Implantation eines *39.71.10*
- - - - Oder Seiten arm ¬ Endovaskuläre Implantation eines *39.71.11*

Grafts –*Fortsetzung*
- Aorta –*Fortsetzung*
- - Abdominalis –*Fortsetzung*
- - - Bifurkations prothese , aortobiiliakal , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Endovaskuläre Implantation eines *39.71.12*
- - - - , aortobiiliakal , mit Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Endovaskuläre Implantation eines *39.71.13*
- - Thoracica Fenestrierung Seiten arm ¬ Endovaskuläre Implantation eines *39.73.10*
- - - Arm ¬ Endovaskuläre Implantation eines *39.73.11*
- - Thoracoabdominalis ¬ Endovaskuläre Implantation eines *39.73.20*
- Bioaktiver Ober fläche ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nichtkardiale Gefässe , gecoverte Stent - *39.90.16*
- Gefäßen Beckens ¬ Endovaskuläre Implantation eines *39.79.12*
- Hybrid dynamisch ¬ Bronchus dilatation , mit Einlegen oder Wechsel eines Stents / Stent *33.91.23*
- Kunststoff ¬ Bronchus dilatation , mit Einlegen oder Wechsel eines Stents / Stent *33.91.21*
- Metall ¬ Bronchus dilatation , mit Einlegen oder Wechsel eines Stents / Stent *33.91.22*
- Nicht-aneurysmatischen Gefässen ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nicht-kardiale Gefässe , covered Stents (Stent *39.90.15*
- Sonstigen Gefässen ¬ Endovaskuläre Implantation eines *39.79.10*
- - Implantation eines *39.79.19*
- Viszeral gefäßen ¬ Endovaskuläre Implantation eines *39.79.11*

Gramm
- ¬
- - Ösophago *87.61*
- - Perineogramm Vaginogramm Genito *87.89*
- - SPY Arterio *88.59*
- - Tympano *95.41*
- SPY ¬ Intraoperatives Laser - Arterio *88.59*
- - - Arterio *88.59*
- Stationärer Überwachung ¬ Oxy - Cardio - Respiro *89.38.15*
- Szinti graphie Radio isotopenfunktionsstudie ¬ Kardiales Radio nuklid - Ventrikulo *92.05*

Granulations gewebe Schädel ¬ Entfernen von *01.6*

Granulierenden Abdominal wunde ¬ Verzögerter Verschluss einer *54.62*

Granulozyten
- ¬ Transfusion von *99.09*
- 1 5 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.09.10*
- 11 15 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.09.13*
- 16 20 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.09.14*
- 21 Konzentrate mehr ¬ Transfusion von *99.09.15*
- 6 10 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.09.12*

Graphie
- ¬
- - Abdominale Lympho *88.04*

Graphie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Aorto *88.42*
- - - *88.42.00*
- - - *88.42.99*
- - Arterio graphie BeinAngio *88.48.10*
- - CholAngio *87.54*
- - - *87.54.99*
- - - *87.54.00*
- - Cholezysto *87.59*
- - Defäko *87.64.30*
- - Diagnostische Sialo *87.09*
- - - *87.09.10*
- - Disko *80.52*
- - Echo enzephalo *88.71*
- - Elektro
- - - Kardio *89.52*
- - - Kochleo *20.31.00*
- - - - *20.31.99*
- - Endotracheale Broncho *87.31*
- - Fundus Photo *95.11*
- - Galakto *87.35*
- - Ganz körperSzinti *92.18.00*
- - Impedanz Phlebo *88.68*
- - Inferiore Kavo *88.51*
- - Intraoperative CholAngio *87.53*
- - Intrathorakale LymphAngio *87.34*
- - Intrauterine Kephalometrie Echo *88.78*
- - Intravenöse
- - - CholAngio *87.52*
- - - Pyelo *87.73*
- - Kapno *89.38.13*
- - Kardio respiratirische Poly *89.17.11*
- - Knochen Szinti *92.14*
- - Kontrast
- - - Arthro *88.32*
- - - Broncho *87.32*
- - - Dakryozysto *87.05*
- - - Laryngo *87.07*
- - - Myelo *87.21.00*
- - - - *87.21.99*
- - - Pankreato *87.66*
- - Koronare Arterio *88.57*
- - Lungen Szinti *92.15*
- - Mammo *87.37*
- - - *87.37.99*
- - - *87.37.00*
- - Mediastinale Pneumo *87.33*
- - MRI Defäko *88.97.18*
- - Myokard perfusions szinti *92.05.10*
- - - *92.05.19*
- - Näher koronare Arterio *88.57*
- - Nicht bezeichnete Radio *88.39.00*
- - - *88.39.99*
- - Orale Cholezysto *87.59*
- - Ortho pantomo *87.11*
- - Ösophago *87.61*
- - Para thyroidea Szinti *92.13*
- - Peritoneale Pneumo *88.13*
- - Perkutane
- - - Hystero *87.84*
- - - Pyelo *87.75*
- - - Transhepatische CholAngio *87.51*
- - Plethysmo *89.58*
- - Pneumo
- - - Enzephalo *87.01*
- - - Pelvi *88.12*
- - - Ventrikulo *87.02*

Graphie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Pneumo –*Fortsetzung*

- - - Zisterno *87.02*
- - Pulmonale Angio *88.43*
- - Retrograde
- - - Pyelo *87.74*
- - - Urethro zysto *87.76*
- - - - *87.76.00*
- - - - *87.76.99*
- - Retroperitoneale
- - - Lympho *88.04*
- - - Pneumo *88.15*
- - - Radio *88.16*
- - Rhythmus Elektro kardio *89.51*
- - Routine ThoraxRadio *87.44*
- - Sakrokokzygeale Radio *87.24*
- - Sino *87.15*
- - Spinale Radio *87.29*
- - Superiore Kavo *88.51*
- - Thorax Impedanz Plethysmo *89.38.12*
- - Transbronchiale Endosono *88.73.20*
- - Transkrikoidale Broncho *87.32*
- - Ultraschall untersuchung ganzes Abdomen (Ober bauch und Unter bauch) ohne Gefäss - Sono *88.76.10*
- - - Abdomen (Ober bauch und Unter bauch) mit Gefäss - Sono *88.76.11*
- - Vertebrale Disko *87.21.10*
- - Wurzel kanal Radio *87.12*
- - ZahnRadio *87.12*
- - Zerebrale Szinti *92.11.08*
- - Zervikale LymphAngio *87.08*
- - Zysto *87.76.10*
- - - *87.77.00*
- - - *87.77.99*
- - - *87.77*
- A.
- - Basilaris ¬ Angio *88.41*
- - Carotis interna ¬ Angio *88.41*
- - Femoralis Arterien
- - - Extremität ¬ Arterio *88.48*
- - - Extremitäten , n.n.bez. ¬ Arterio *88.48.00*
- - - - , sonstige ¬ Arterio *88.48.99*
- - Lienalis ¬ SplenoPorto graphie (durch Arterio *88.64*
- - Vertebralis ¬ Angio *88.41*
- Abdomens ¬ Radio *88.19*
- Abdominelle Aorta ¬ Arterio *88.42.11*
- Adenoide ¬ kontrast Radio *87.09*
- Aller Gefässe ¬
- - CT } - Angio *88.38.50*
- - MRI - Angio *88.97.10*
- Angio skopie Auge ¬ Fluoreszein - Angio *95.12*
- Antikörpern rezeptorgerichteten Substanzen n. n. bez. ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : TumorSzinti *92.18.01*
- Aorta Aorten bogen ¬ Arterio *88.42*
- Aorten bogens ¬ UltraSono *88.73*
- Arterien ¬ Duplex Sono *88.79.60*
- - *88.79.69*
- Arterio graphie A. lienalis) ¬ SplenoPorto *88.64*
- Bauch
- - Höhle laparoskopisch ¬ Endosono *88.76.20*
- - Wand ¬ Weichteil - Radio *88.09*

Graphie –*Fortsetzung*

- Becken arterien Übersicht ¬ Arterio *88.49.11*
- BeinAngio graphie ¬ Arterio *88.48.10*
- Bestimmung Lungen funktion ¬ Plethysmo *89.38.11*
- Bronchus ¬ Radio *87.49*
- Brustwand ¬
- - Sino *87.38*
- - Weichteil Radio *87.39*
- Brustwirbel säule ¬ Radio *87.23*
- Darms ¬ Radio *87.65*
- Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauungs trakts , transabdominale Sono *88.74.22*
- - Des Verdauungs trakts , flexibel Endosono *88.74.32*
- - Des Verdauungs trakts , flexibel Endosono *88.74.33*
- - Des Verdauungs trakts , starre Endosono *88.74.42*
- - Des Verdauungs trakts , starre Endosono *88.74.43*
- - Des Verdauungs trakts , transabdominale Sono *88.74.23*
- Ductus nasolacrimalis ¬ kontrast - Radio *87.09*
- Duodenums ¬ Endosono *88.74.14*
- Einen einzigen Katheter ¬ Direkte selektive koronare Arterio *88.55*
- Einzigen Katheter ¬ Koronare Arterio *88.55*
- Entzündungs diagnostik ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Ganz körperSzinti *92.18.02*
- Epididymis Vas deferens ¬ Sonstige Radio *87.95*
- ERC ¬ Endoskopische retrograde CholAngio *51.11*
- ERCP ¬
- - CholAngio *87.54.10*
- - Endoskopische retrograde Cholangio pankreato *51.10*
- ERP ¬ Endoskopische retrograde Pankreato *52.13*
- Extremität ¬
- - Arterio *88.48*
- - - *88.49*
- - Lympho *88.34*
- - - *88.36*
- - Weichteil Radio *88.35*
- - - *88.37*
- Extremitäten thorakale Aorta ¬ Arterio *88.42.10*
- Femoral venen Venen Extremität mit Kontrast mittel ¬ Phlebo *88.66*
- Fossa posterior ¬ Myelo *87.02*
- Frontal gegend ¬ Radio *87.16*
- Gallenwege ¬
- - Endosono *88.74.15*
- - Radio *87.59*
- - - *87.59.99*
- - - *87.59.00*
- Ganzen
- - Körpers ¬ UltraSono *88.79*
- - Skeletts ¬ Radio *88.31*
- Gefässe
- - ¬ Intraoperative FluoreszenzAngio *88.59*
- - Kopf Hals ¬ Sono *88.71.10*
- Gefässen Kopf Hals ¬ Sono *88.71.19*
- Gehirn Schädel ¬ Kontrast radio *87.02*

Graphie –*Fortsetzung*

- Gesicht Kopf Hals ¬ Sonstige Weichteil - Radio *87.09*
- - Sonstige Weichteil - Radio *87.09.99*
- - Sonstige Weichteil - Radio *87.09.00*
- Gesichts schädels ¬ Radio *87.16*
- Graviden Uterus ¬ Radio *87.81*
- Hals wirbel säule ¬ Sonstige Radio *87.22*
- Harn wege ¬ Radio *87.79*
- Harnblase Ureters
- - Transrektal ¬ Endosono *88.75.10*
- - Transurethral ¬ Endosono *88.75.11*
- Herzens
- - ¬ Radio *87.49*
- - Injektion Kohlendioxid ¬ Radio *88.58*
- Herzes ¬ Negativ Kontrast Radio *88.58*
- Ileum Conduits ¬ Radio *87.78*
- Intraabdominaler
- - Arterien ¬ Arterio *88.47*
- - Venen Kontrast mittel ¬ Phlebo *88.65*
- Intrakraniellen Arterien ¬ Duplex - Sono *88.71.11*
- Intrathorakaler
- - Gefässe ¬ Arterio *88.44*
- - Venen Kontrast mittel ¬ Phlebo *88.63*
- - - , n.n.bez. ¬ Phlebo *88.63.00*
- - - , sonstige ¬ Phlebo *88.63.99*
- Iv. Kontrast mittel
- - ¬ Sono *88.76.30*
- - Pharmako stimulation ¬ Sono *88.79.80*
- Kephalometrie ¬ Orthodontische Kephalo *87.12*
- Kolons ¬ Endosono *88.74.17*
- Kontrast mittel
- - ¬
- - - Pelvi *88.11*
- - - Plazento *88.46*
- - - Porto *88.64*
- - Näher Lokalisation ¬ Arterio *88.40*
- - - ¬ Phlebo *88.60*
- Kopf Hals venen Kontrast mittel ¬ Phlebo *88.61*
- Larynx ¬ kontrast Radio *87.09*
- Lokalisationen
- - ¬
- - - Arterio *88.49*
- - - - *88.49.99*
- - - - *88.49.00*
- - - Szinti *92.19.08*
- - Kontrast mittel ¬ Phlebo *88.67*
- - Kopf ¬ Szinti *92.12*
- Lokalisations diagnostik
- - ¬ Ganz körper - Szinti *92.18.08*
- - Ganz körperSzinti graphie zur Entzündungs diagnostik ¬ Ganz körper - Szinti *92.18.02*
- - - Graphie mit Radio jod : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szinti *92.18.04*
- - - Graphie mit Radio jod : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szinti *92.18.03*
- - TumorSzinti graphie mit Antikörpern oder rezeptorgerichteten Substanzen , n. n. bez. ¬ Ganz körper - Szinti *92.18.01*
- Lumbosakralen Wirbel säule ¬ Sonstige Radio *87.24*

Graphie –*Fortsetzung*

- Lunge ¬
- - Radio *87.49*
- - UltraSono *88.73*
- Lymphatischen Systems ¬ Szinti *92.16*
- Magens ¬ Endosono *88.74.13*
- Mamma
- - ¬ UltraSono *88.73*
- - Luft Kontrast mittel ¬ Zysto *87.37*
- - - ¬ Zysto *87.37.10*
- Mandibula ¬ Radio *87.16*
- Männlichen
- - Genital organe ¬ Sonstige Radio *87.99*
- - Geschlechts organe
- - - Transrektal ¬ Endosono *88.79.30*
- - - Transurethral ¬ Endosono *88.79.31*
- Maxilla ¬ Radio *87.16*
- Maxillozygomatischen Komplexes ¬ Radio *87.16*
- Mediastinums ¬ Radio *87.49*
- Multipler Lokalisationen ¬ UltraSono *88.79*
- Mund höhle Hypo pharynx ¬ Endosono *88.74.11*
- Nase ¬ Radio *87.16*
- Nasen neben höhlen ¬ Radio *87.16*
- Naso pharynx ¬ Kontrast - Radio *87.06*
- - - Radio *87.09*
- Neuraler Stimulation ¬ Penile Plethysmo *89.58*
- Nicht-graviden Uterus ¬ UltraSono *88.79*
- Nieren arterien ¬ Arterio *88.45*
- Orbita ¬
- - Kontrast Radio *87.14*
- - Radio *87.16*
- Ösophagus ¬ Endosono *88.74.12*
- Pankreas ¬ Endosono *88.74.16*
- Pfort adersystems Kontrast mittel * ¬ Phlebo *88.64*
- Pharmakologischer Belastung ¬ Myokard perfusions szinti *92.05.13*
- Physikalischer Belastung ¬ Myokard perfusions szinti *92.05.12*
- Plazenta ¬ Arterio *88.46*
- Posterioren zerebralen kreislaufs ¬ Angio *88.41*
- Prostata Samen blasen ¬ Sonstige Radio *87.92*
- Provokation tests andere Glaukom untersuchungen ¬ Tono *95.26*
- Pulmonal
- - Arterien ¬ Arterio *88.43*
- - Venen Kontrast mittel ¬ Phlebo *88.62*
- Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauungs trakts , transabdominale Sono *88.74.20*
- - Des Verdauungs trakts , flexibel Endosono *88.74.31*
- - Des Verdauungs trakts , flexibel Endosono *88.74.30*
- - Des Verdauungs trakts , starre Endosono *88.74.40*
- - Des Verdauungs trakts , starre Endosono *88.74.41*
- - Des Verdauungs trakts , transabdominale Sono *88.74.21*
- Radio
- - IsotopenFunktions studien ¬ Schilddrüsen szinti *92.01*
- - Isotopenfunktionsstudie ¬
- - - Gastrointestinale Szinti *92.04*

Graphie –*Fortsetzung*

- Radio –*Fortsetzung*
- - Isotopenfunktionsstudie ¬ –*Fortsetzung*
- - - Herz minuten volumen - Szinti *92.05*
- - - Kardiales Radio nuklid - Ventrikulo gramm , Szinti *92.05*
- - - Kardio vaskuläre und hämatopoetische Szinti *92.05.00*
- - - - Vaskuläre und hämatopoetische Szinti *92.05.09*
- - - Knochenmark - Szinti *92.05*
- - - Leber szinti *92.02*
- - - Milz - Szinti *92.05*
- - - Nieren szinti *92.03*
- - - Zirkulations zeit - Szinti *92.05*
- - Jod Gabe rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Ganz körperSzinti *92.18.03*
- - - Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Ganz körperSzinti *92.18.04*
- Rektums ¬ Endosono *88.74.18*
- Retro peritoneal raumes ¬ Endosono *88.76.21*
- Rippen Sternum Klavikula ¬ Radio *87.43*
- Ruhe ¬ Myokard perfusions szinti *92.05.11*
- Schädels ¬ Radio *87.17*
- Schilddrüsen gegend ¬ kontrast - Radio *87.09*
- Sinus ¬ Kontrast Radio *87.15*
- Sonden messung Rahmen Sentinel - Lymph nod ektomie ¬ Präoperative Szinti *40.19.10*
- Speichel drüse ¬ kontrast - Radio *87.09*
- Supra orbital gegend ¬ Radio *87.16*
- Supraaortalen extrakraniellen Arterien Venen ¬ Duplex - Sono *88.71.14*
- Symphysis menti ¬ Radio *87.16*
- Temporo mandibular gelenks ¬ Kontrast - Arthro *87.13*
- Trachea ¬ Radio *87.49*
- Transoesophageal ¬ Echo kardia *88.72.20*
- Tubae uterinae Uterus ¬ Sonstige Radio *87.85*
- Über Fontanelle ¬ Schädel sono *88.71.12*
- Ureter katheter ¬ Retrograde UreteroPyelo *87.74*
- Uvula ¬ kontrast Radio *87.09*
- V. cava
- - Inferior superior) ¬ Phlebo *88.51*
- - Superior ¬ Phlebo *88.63.10*
- Venen
- - ¬ Duplex Sono *88.79.70*
- - - *88.79.79*
- - Extremitäten ¬ Phlebo *88.69*
- Verdauungs
- - Traktes ¬ Endosono *88.74.10*
- - - *88.74.19*
- - Trakts ¬ Radio *87.69*
- Verfahren
- - Judkins ¬ Koronare Arterio *88.56*
- - Ricketts Abrams ¬ Koronare Arterio *88.56*
- - Sones ¬ Koronare Arterio *88.55*

Graphie –*Fortsetzung*

- Viszerale Arterien ¬ Gefäss - Sono *88.76.12*
- Weiblichen
- - Genital organe ¬ Sonstige Radio *87.89*
- - Geschlechts organe
- - - Transrektal ¬ Endosono *88.79.40*
- - - Transvaginal ¬ Endosono *88.79.41*
- Wirbel säule ¬ Radio *87.29*
- Zähne ¬ Panorama Radio *87.11*
- Zerebral arterien ¬ Arterio *88.41*
- Zwei
- - Katheter ¬ Direkte selektive koronare Arterio *88.56*
- - Kathetern ¬ Koronare Arterio *88.56*
- Zwerchfells ¬ Radio *87.49*

Graphiegesteuerte Intervention ¬ Radio *88.90.30*

Graviden Uterus ¬
- Diagnostischer Ultraschall des *88.78*
- Radio graphie des *87.81*

Gregoir
- Laparokopisch ¬ Uretero zysto neo stomie , Isolierte Antirefluxplastik (z.B. nach Lich - *56.74.11*
- Offen chirurgisch ¬ Uretero zysto neo stomie , Isolierte Antirefluxplastik (z.B. nach Lich - *56.74.10*

Grenze ¬ Amputation Fuss strahles (Exartikulation des Metatarsalekopfes der Zehe mit Ausdehnung bis zum Vor fuss proximal der metatarsophalangealen *84.11*

Grenzstrang
- ¬ Injektion sympathische Nerven system zur Schmerz therapie : am zervikalen *05.31.11*
- - System zur Schmerz therapie : am lumbalen *05.31.15*
- - System zur Schmerz therapie : am thorakalen *05.31.13*
- BV ¬ Injektion sympathische Nerven system zur Schmerz therapie : am zervikalen *05.31.12*
- - Nerven system zur Schmerz therapie : am lumbalen *05.31.16*
- - Nerven system zur Schmerz therapie : am thorakalen *05.31.14*

Grids ¬ Implantation Einsetzen Ersetzen von Subdural *02.93*

Griffith Bayley KABC SON R , Hawik , TAP - Testung ¬ Untersuchung zum Beispiel *89.15.70*

Grippe ¬ Prophylaktische Impfung gegen *99.52*

Gritti Stokes ¬ Operation nach *84.16*

Groin dissection ¬ Radikale *40.54*

Großer komplexer
- Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (CAD - Implantat) an Hirn schädel ohne Beteiligung des Gesichts schädels , *02.05.11*
- Defekte
- - Mandibula CAD - Implantat ¬ Plastische Rekonstruktion *76.43.12*
- - - - Implantat ¬ Plastische Rekonstruktion *76.92.41*
- - Maxilla CAD - Implantat ¬ Plastische Rekonstruktion *76.92.31*

Großfeldbestrahlung ¬ TeleRadio therapie
- Elektronen , Linear beschleuniger , *92.25.01*

Großfeldbestrahlung ¬ TeleRadio therapie –*Fortsetzung*

- Photonen , Linear beschleuniger , *92.24.01*

Großflächig

- ¬ Anbringen gestieltem freiem Lappen an andere Lokalisationen , *86.76.00*
- - Lappen an andere Lokalisationen , *86.76.99*
- Heterologe Haut transplantation Lippe ¬ *27.56.40*
- Homologe Haut transplantation Lippe ¬ *27.56.60*

Großflächige

- Dehnungs plastik
- - Andere Lokalisationen ¬ *86.76.19*
- - Bauch region ¬ *86.76.15*
- - Brustwand Rücken ¬ *86.76.14*
- - Fuß ¬ *86.76.1B*
- - Gesäß ¬ *86.76.17*
- - Hals ¬ *86.76.11*
- - Hand ¬ *86.73.20*
- - Kopf Lippe und Mund) ¬ *86.76.10*
- - Leisten Genital region ¬ *86.76.16*
- - Ober schenkel und Unterschenkel ¬ *86.76.1A*
- - Schulter Ober arm ¬ *86.76.12*
- - Unterarm ¬ *86.76.13*
- Derm abrasion ¬ *86.25.20*
- Destruktion Läsion Gewebe Haut und Subkutan gewebe ¬ *86.3X.20*
- Heterologe Haut transplantation
- - Andere Lokalisation ¬ *86.65.29*
- - Bauch region ¬ *86.65.26*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.65.25*
- - Extremität ¬ *86.65.27*
- - Hals ¬ *86.65.21*
- - Hand ¬ *86.65.24*
- - Kopf ¬ *86.65.20*
- - Schulter und Ober arm ¬ *86.65.22*
- - Unterarm ¬ *86.65.23*
- Homologe Haut transplantation
- - Andere Lokalisation ¬ *86.66.29*
- - Bauch region ¬ *86.66.26*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.66.25*
- - Extremität ¬ *86.66.27*
- - Hals ¬ *86.66.21*
- - Hand ¬ *86.66.24*
- - Kopf ¬ *86.66.20*
- - Schulter und Ober arm ¬ *86.66.22*
- - Unterarm ¬ *86.66.23*
- Insel lappen plastik
- - Andere Lokalisationen ¬ *86.76.49*
- - Bauch region ¬ *86.76.45*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.76.44*
- - Fuß ¬ *86.76.4A*
- - Gesäß ¬ *86.76.47*
- - Hals ¬ *86.76.41*
- - Hand ¬ *86.73.23*
- - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ *86.76.40*
- - Leisten - und Genital region ¬ *86.76.46*
- - Ober schenkel und Unterschenkel ¬ *86.76.48*
- - Schulter und Ober arm ¬ *86.76.42*
- - Unterarm ¬ *86.76.43*
- SpaltHaut transplantation
- - Andere Lokalisation ¬ *86.69.29*
- - Bauch region ¬ *86.69.26*

Großflächige –*Fortsetzung*

- SpaltHaut transplantation –*Fortsetzung*
- - Brustwand Rücken ¬ *86.69.25*
- - Fuß ¬ *86.69.2B*
- - Gesäß ¬ *86.69.28*
- - Hals ¬ *86.69.21*
- - Hand ¬ *86.69.24*
- - Kopf Lippe und Mund) ¬ *86.69.20*
- - Leisten Genital region ¬ *86.69.27*
- - Ober schenkel und Unterschenkel ¬ *86.69.2A*
- - Schulter Ober arm ¬ *86.69.22*
- - Unterarm ¬ *86.69.23*
- Temporäre Weichteil deckung Kombination mehrerer Verfahren an der Lippe ¬ *27.59.31*
- - Mehrerer Verfahren am Hals ¬ *86.88.41*
- - Mehrerer Verfahren am Unterarm ¬ *86.88.43*
- - Mehrerer Verfahren an anderen Teilen des Kopfes ¬ *86.88.40*
- - Mehrerer Verfahren an anderer Lokalisation ¬ *86.88.49*
- - Mehrerer Verfahren an Brustwand und Rücken ¬ *86.88.45*
- - Mehrerer Verfahren an der Bauch region ¬ *86.88.46*
- - Mehrerer Verfahren an der Hand ¬ *86.88.44*
- - Mehrerer Verfahren an der unteren Extremität ¬ *86.88.47*
- - Mehrerer Verfahren an Schulter und Ober arm ¬ *86.88.42*
- Transpositions plastik
- - Andere Lokalisation ¬ *86.76.39*
- - Bauch region ¬ *86.76.35*
- - Brustwand Rücken ¬ *86.76.34*
- - Fuß ¬ *86.76.3A*
- - Gesäß ¬ *86.76.37*
- - Hals ¬ *86.76.31*
- - Hand ¬ *86.73.22*
- - Kopf Lippe und Mund) ¬ *86.76.30*
- - Leisten Genital region ¬ *86.76.36*
- - Ober schenkel und Unterschenkel ¬ *86.76.38*
- - Schulter Ober arm ¬ *86.76.32*
- - Unterarm ¬ *86.76.33*
- Verschiebe Rotations plastik
- - Andere Lokalisation ¬ *86.76.29*
- - Bauch region ¬ *86.76.25*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.76.24*
- - Fuß ¬ *86.76.2A*
- - Gesäß ¬ *86.76.27*
- - Hals ¬ *86.76.21*
- - Hand ¬ *86.73.21*
- - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ *86.76.20*
- - Leisten - und Genital region ¬ *86.76.26*
- - Ober schenkel und Unterschenkel ¬ *86.76.28*
- - Schulter und Ober arm ¬ *86.76.22*
- - Unterarm ¬ *86.76.23*
- Weichteil deckung kultivierte Keratinozyten an der Lippe ¬ *27.59.21*
- - Am Hals ¬ *86.88.31*
- - Am Unterarm ¬ *86.88.33*
- - An anderen Teilen des Kopfes ¬ *86.88.30*
- - An anderer Lokalisation ¬ *86.88.39*
- - An Brustwand und Rücken ¬ *86.88.35*

Großflächige –*Fortsetzung*

- Weichteil deckung kultivierte Keratinozyten an der Lippe ¬ –*Fortsetzung*
- - An der Bauch region ¬ *86.88.36*
- - An der Hand ¬ *86.88.34*
- - An der unteren Extremität ¬ *86.88.37*
- - An Schulter und Ober arm ¬ *86.88.32*
- Z Plastik
- - Andere Lokalisationen ¬ *86.76.59*
- - Bauch region ¬ *86.76.55*
- - Brustwand Rücken ¬ *86.76.54*
- - Fuß ¬ *86.76.5A*
- - Gesäß ¬ *86.76.57*
- - Hals ¬ *86.76.51*
- - Hand ¬ *86.73.24*
- - Kopf Lippe und Mund) ¬ *86.76.50*
- - Leisten Genital region ¬ *86.76.56*
- - Ober schenkel und Unterschenkel ¬ *86.76.58*
- - Schulter Ober arm ¬ *86.76.52*
- - Unterarm ¬ *86.76.53*

Großflächiges

- Debridement Wunde Infektion Verbrennung durch Exzision am Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ *86.22.10*
- - Durch Exzision an anderer Lokalisation ¬ *86.22.19*
- - Durch Exzision an der Leisten - und Genital region ¬ *86.22.17*
- - Durch Exzision an der unteren Extremität ¬ *86.22.18*
- - Durch Exzision mit Einlegen eines Medikamenten trägers am Kopf (ausser Lippe) ¬ *86.22.20*
- - Durch Exzision mit Einlegen eines Medikamenten trägers an anderer Lokalisation ¬ *86.22.29*
- - Durch Exzision mit Einlegen eines Medikamenten trägers an der Leisten - und Genital region ¬ *86.22.27*
- - Durch Exzision mit Einlegen eines Medikamenten trägers an der unteren Extremität ¬ *86.22.28*
- SpaltHaut transplantat
- - Hand ¬ *86.62.20*
- - Lippe Mund ¬ *27.56.20*
- Temporäres Haut
- - Regenerations graft an die Lippe ¬ *27.59.11*
- - - An andere Lokalisation ¬ *86.67.29*
- - - An Brustwand und Rücken ¬ *86.67.25*
- - - An den Hals ¬ *86.67.21*
- - - An den Unterarm ¬ *86.67.23*
- - - An die Bauch region ¬ *86.67.26*
- - - An die Hand ¬ *86.67.24*
- - - An die untere Extremität ¬ *86.67.27*
- - - An Schulter und Ober arm ¬ *86.67.22*
- - Regenerationsgraf Kopf ¬ *86.67.20*
- VollHaut transplantat
- - Andere Lokalisation ¬ *86.63.29*
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ *86.63.25*
- - Fuß ¬ *86.63.2A*
- - Gesäß ¬ *86.63.27*
- - Hals ¬ *86.63.21*
- - Hand ¬ *86.61.20*
- - Kopf Lippe und Mund) ¬ *86.63.20*
- - Leisten Genital region ¬ *86.63.26*
- - Lippe Mund ¬ *27.55.20*

Großflächiges –*Fortsetzung*
- VollHaut transplantat –*Fortsetzung*
- - Ober schenkel und Unterschenkel ¬ *86.63.28*
- - Schulter Ober arm ¬ *86.63.22*
- - Unterarm ¬ *86.63.23*

Gross ¬ Operation nach *53.49*

Grosse Lungen spülung therapeutische Lavage) ¬ *33.99*

Grossen
- Arterien
- - Einschliessl. linken beider Koronar arterien , implantiert in die Wand der Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der grossen Arterien auf Niveau der Arterien mit Switch der *35.84*
- - Niveau Arterien Switch der grossen Arterien , einschliessl. der linken oder beider Koronar arterien , implantiert in die Wand der Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der *35.84*
- Gefässe nicht andernorts klassifiziert ¬ Total korrektur der Transposition der *35.84*

Grösseren Läsion Augen lid
- Nicht durchgehend , n.n.bez. ¬ Exzision einer *08.23.00*
- - , histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer *08.23.11*
- - , nicht histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer *08.23.10*
- - , sonstige ¬ Exzision einer *08.23.99*
- Perforierend , n.n.bez. ¬ Exzision einer *08.24.00*
- - , histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer *08.24.11*
- - , nicht histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer *08.24.10*
- - , sonstige ¬ Exzision einer *08.24.99*

Grosslumige Stents
- ¬ Einsetzen Gefäss stents in nicht-kardiale Gefässe , *39.90.12*
- Gecovered ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nicht-kardiale Gefässe , *39.90.14*
- Ungecovered ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nicht-kardiale Gefässe , *39.90.13*

Groves
- ¬ Operation Hey - *81.45*
- Hey ¬ Operation nach *81.45*

Grube ¬ Operationen mehreren Nasen neben höhlen , radikal mit Einbruch in die Flügel gaumen *22.9X.21*

Grund
- Resektion ¬ Hemi laryng ektomie , supraglottisch mit Zungen *30.1X.11*
- Schulung ¬ Orthoptische *95.35*
- Tonsille
- - ¬ Exzision Zungen *28.5X.00*
- - - *28.5X.99*
- - Pharyngo tomie ¬ Exzision der Zungen *28.5X.11*
- - Transoral ¬ Exzision der Zungen *28.5X.10*
- Umsatz ¬ *89.39.30*

Gründen ¬

Gründen ¬ –*Fortsetzung*
- Krani ektomie Drainage epiduraler Flüssigkeit oder aus sonstigen *01.25.19*
- Kraniotomie Drainage epiduraler Flüssigkeit oder aus sonstigen *01.24.16*

Grundlage ¬ Therapeutisch funktionelle Lagerung auf neurophysiologischer *93.39.20*

Grundlegende Patienten schulung ¬ *00.95.12*

Gruppen
- Setting ¬ Sozialpädiatrische neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische Therapie , Therapie im *94.7X.30*
- Therapie
- - ¬ Sonstige *94.44*
- - Psychosexueller Dysfunktion ¬ *94.41*

Guanidin parenteral ¬ Gabe Jod - 131 - MIBG (Meta jod benzyl *92.28.21*

Guillotine Amputation
- Extremität ¬ Offene oder *84.10*
- Extremitäten ¬ Offene oder *84.00*

Gummi band ligatur ¬ Massnahmen an Hämorrhoiden , *49.49.11*

Gynäkologische Untersuchung ¬ *89.26*

Gynäkomastie
- ¬ Beidseitige Mamma reduktions plastik (bei *85.32*
- Axilläre Lymphaden ektomie ¬ Subtotale Mast ektomie bei *85.23.12*
- Axillärer Lymphaden ektomie ¬ Subtotale Mast ektomie bei *85.23.13*

H Pouch Pouch) mit Anastomose des Dünndarms zum Anus ¬ Bildung einer endorektalen Ileum - Pouch (J - Pouch) (*45.95*

Haar
- Follikel transplantat ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen lids mit *08.63*
- Follikels ¬ Umschneiden eines *86.09*
- Transplantation ¬ *86.64*

Haemorrhoidalis ¬ Exzision Hämorrhoiden Ligatur einer A. *49.46.11*

Haken platten Wirbel säule ¬ Osteo synthese durch *78.50.34*

Halb körper bestrahlung ¬ TeleRadio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , *92.24.02*
- Therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , *92.25.02*

Halbierung Ovars ¬ *65.29*

Hallpyke Apley Semont ¬ Untersuchung nach *95.4A*

Hallux valgus
- ¬ Exostosen resektion bei *77.59*
- Einsetzen Prothese ¬ Gelenks resektion am *77.59*
- Exostosen resektion Weichteil korrektur und Osteotomie am Os metatarsale I ¬ Plastische Rekonstruktion bei *77.51*
- - Korrektur ¬ Plastische Rekonstruktion bei *77.53*
- - Korrektur und Arthrodese ¬ Plastische Rekonstruktion bei *77.52*

Halo
- Traktion ¬
- - Einsetzen Ersetzen von Crutchfield - Klemme oder *02.94*
- - Entfernen Crutchfield - Klemme oder *02.95*
- Vorrichtung ¬ Traktion durch *93.41*

Hals
- ¬
- - Anbringen
- - - Freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung am *86.78.11*
- - - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen am *86.78.21*
- - - Sonstigem gestielten oder freien Lappen am *86.78.41*
- - Andere Operationen
- - - Muskel , Faszie und Bursa , Kopf und *83.99.20*
- - - Sehnen , Kopf und *83.99.10*
- - Augmentation Sehne Kopf und *83.88.10*
- - Burs ektomie Kopf und *83.5X.10*
- - Burso tomie Kopf und *83.03.10*
- - Chirurgischer Verschluss
- - - Extrakraniellen Arterien an Kopf und *38.82.10*
- - - - Venen an Kopf und *38.82.20*
- - - - Venen an Kopf und *38.82.29*
- - - Gefässen am Kopf und *38.82.00*
- - - - Am Kopf und *38.82.99*
- - - Sonstigen tiefen extrakraniellen Venen an Kopf und *38.82.22*
- - Deckung Defektes Faszie , Kopf und *83.89.20*
- - Desinsertion Muskel Sehne und Faszie , Kopf und *83.19.20*
- - Diagnostischer Ultraschall Kopf und *88.71.00*
- - - Und *88.71.99*

Hals –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Dilatation
- - - Blasen *58.6*
- - - HarnBlasen *57.92*
- - Einsetzen Gewebe expanders am *86.93.11*
- - Endarter ektomie Gefässen an Kopf und *38.12*
- - Endovaskuläre plastische Rekonstruktion oder Okklusion von Gefässen am Kopf und *39.72.00*
- - - Oder Okklusion von Gefässen am Kopf und *39.72.99*
- - Entfernen therapeutischen Vorrichtung an Kopf und *97.39*
- - Entfernung Nähten Kopf und *97.38*
- - Exploration Sehnen scheide , Kopf - und *83.01.10*
- - Exzision
- - - Gefässen Kopf und *38.62*
- - - Läsion
- - - - Faszie , Kopf und *83.39.20*
- - - - Muskel , Kopf und *83.32.10*
- - - - Sehne , Kopf und *83.39.10*
- - - - Sehnen scheide , Kopf und *83.31.10*
- - - Sehnen scheide , Kopf und *83.49.10*
- - - Weichteilen Kopf und *83.49.30*
- - Faszi ektomie Kopf und *83.44.10*
- - Faszien transplantation Kopf und *83.82.10*
- - Fasziotomie Aponeuro tomie , Kopf und *83.14.10*
- - Fremdkörper entfernung Muskel , Sehne oder Faszie , Kopf und *83.09.10*
- - Großflächige
- - - Dehnungs plastik am *86.76.11*
- - - Heterologe Haut transplantation an den *86.65.21*
- - - Homologe Haut transplantation an den *86.66.21*
- - - Insel lappen plastik am *86.76.41*
- - - SpaltHaut transplantation an den *86.69.21*
- - - Temporäre Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren am *86.88.41*
- - - Transpositions plastik am *86.76.31*
- - - Verschiebe Rotations plastik am *86.76.21*
- - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten am *86.88.31*
- - - Z Plastik am *86.76.51*
- - Großflächiges
- - - Temporäres Haut - Regenerations graft an den *86.67.21*
- - - VollHaut transplantat an den *86.63.21*
- - Implantat Injektion Urethra und / oder HarnBlasen *59.72*
- - Inzision
- - - Extrakraniellen
- - - - Arterien an Kopf und *38.02.10*
- - - - Venen an Kopf und *38.02.20*
- - - - - An Kopf und *38.02.29*
- - - Gefässen Kopf und *38.02.00*
- - - - Und *38.02.99*
- - - Sehne Kopf und *83.13.10*
- - - Sonstigen tiefen extrakraniellen Venen an Kopf und *38.02.28*
- - - Weichteilen Kopf und *83.09.90*

Hals –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Kleinflächige
- - - Dehnungs plastik am *86.74.11*
- - - Heterologe Haut transplantation an den *86.65.11*
- - - Homologe Haut transplantation an den *86.66.11*
- - - Insel lappen plastik am *86.74.41*
- - - SpaltHaut transplantation an den *86.69.11*
- - - Temporäre Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren am *86.88.21*
- - - Transpositions plastik am *86.74.31*
- - - Verschiebe Rotations plastik am *86.74.21*
- - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten am *86.88.11*
- - - Z Plastik am *86.74.51*
- - Kleinflächiges
- - - Temporäres Haut - Regenerations graft an den *86.67.11*
- - - VollHaut transplantat an den *86.63.11*
- - Kompartment resektion Kopf und *83.49.20*
- - Korrektur Aneurysmas von Blut gefässen an Kopf und *39.52.10*
- - - Von Blut gefässen an Kopf und *39.52.19*
- - LappenstielDurch trennung
- - - Haut plastik am *86.89.11*
- - - Lappen plastik , Kopf und *83.19.30*
- - Ligatur Stripping Varizen an Kopf und *38.52*
- - Lokale Lappen plastik am *86.77.11*
- - Lösung Adhäsionen Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , Kopf und *83.91.10*
- - MRI - *88.97.16*
- - Muskel
- - - Plastik Kopf und *83.87.10*
- - - Transfer transplantation , Kopf und *83.77.10*
- - Myektomie Kopf und *83.45.10*
- - Myotomie Kopf und *83.02.10*
- - Naht
- - - Arterie Kopf und *39.31.10*
- - - - Und *39.31.19*
- - - Muskel Faszie , Kopf und *83.65.10*
- - - Sehne Kopf und *83.64.10*
- - - Sehnen scheide , Kopf und *83.61.10*
- - - Vene Kopf und *39.32.10*
- - - - Und *39.32.19*
- - Plastik
- - - HarnBlasen *57.85*
- - - Plikatur HarnBlasen *59.3*
- - Plastische
- - - Operationen
- - - - Faszie , Kopf und *83.89.90*
- - - - Muskel , Kopf und *83.87.90*
- - - - Sehne , Kopf und *83.88.90*
- - - Rekonstruktion
- - - - Extrakraniellen Arterien an Kopf und *39.59.33*
- - - - Gefässen an Kopf und *39.59.30*
- - - - - An Kopf und *39.59.39*
- - Reinsertion
- - - Muskels Kopf und *83.74.10*
- - - Sehne Kopf und *83.73.10*

Hals –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Schaffung Sehnen transplantatlagers , Kopf und *83.88.30*
- - Sehnen
- - - Ersatz plastik , Kopf und *83.88.20*
- - - Rück verlagerung , Kopf und *83.72.10*
- - - Transfer transplantation , Kopf und *83.75.10*
- - - Transplantation Kopf und *83.81.10*
- - - Transposition Kopf und *83.76.10*
- - - Verlagerung Kopf und *83.71.10*
- - Sekundäre Naht Sehne , Kopf und *83.62.10*
- - Sono graphie
- - - Gefässe von Kopf und *88.71.10*
- - - Gefässen von Kopf und *88.71.19*
- - Temporäre Weichteil deckung am *86.88.91*
- - Teno dese Kopf und *83.88.40*
- - Tenon ektomie Kopf und *83.42.10*
- - Therapeutischer Ultraschall gefässen an Kopf und *00.01*
- - Transplantation
- - - Lokalen Muskel - oder Faszien lappens , Kopf und *83.82.20*
- - - Osteomyokutanen osteo faszio kutanen Lappens , Kopf und *83.82.30*
- - - Sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Kopf und *83.82.40*
- - Transposition sonstigen extrakraniellen Arterien an Kopf und *39.59.12*
- - Trennung
- - - Blasen *57.91*
- - - Muskels Kopf und *83.19.10*
- - - Sehne Kopf und *83.13.20*
- - - Weichteilen Kopf und *83.19.90*
- - Ventrikel shunt Strukturen in Kopf und *02.31*
- - Verkürzung Muskel Sehne , Kopf und *83.85.20*
- - Verlängerung
- - - Muskel Sehne , Kopf und *83.85.10*
- - - Verkürzung Doppelung einer Faszie , Kopf und *83.89.10*
- - Weichteil Radio graphie von Gesicht , Kopf und *87.09*
- - - Von Gesicht , Kopf und *87.09.00*
- - - Von Gesicht , Kopf und *87.09.99*
- - Zysto urethro plastik und plastische Rekonstruktion am HarnBlasen *57.85*
- Anastomose ¬ Resektion
- - Extrakraniellen Arterien an Kopf und *38.32.10*
- - - Venen an Kopf und *38.32.20*
- - Gefässen am Kopf und *38.32.00*
- - - An Kopf und *38.32.99*
- - Oberflächlichen extrakraniellen Venen an Kopf und *38.32.22*
- Ersatz ¬ Resektion gefässen an Kopf und *38.42*
- Fistel
- - Resektion medialen Zungen beines ¬ Exzision einer medianen *06.7X.12*
- - - Beines ¬ Exzision einer medianen *06.7X.13*
- - 29.52 ¬ Exzision einer laterale *29.52*

Hals –*Fortsetzung*
- Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion von Gefäßen an Kopf und *39.56.10*
- - Rekonstruktion von Gefäßen an Kopf und *39.56.19*
- Inzision ¬ Entfernen Fremdkörpers von Kopf und *98.22*
- Kragens ¬ Applikation eines *93.52*
- Rippe ¬ Totale Resektion einer *77.91.12*
- Rumpf Mamma sowie Extremitäten zur Entwicklung von Haut lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in Kopf haut (subgalealer Raum) , Gesicht , *86.93*
- Stütze ¬ Applikation einer *93.52*
- - Geformten *93.52*
- Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von Gefäßen an Kopf und *39.57.10*
- - Plastische Rekonstruktion von extrakraniellen Arterien an Kopf und *39.57.12*
- - Plastische Rekonstruktion von Gefäßen an Kopf und *39.57.19*
- Venen
- - Kontrast mittel ¬ Phlebo graphie der Kopf - und *88.61*
- - Kontrats mittel ¬ Phlebogarphie der Kopf - und *88.61.00*
- - - Phlebogarphie der Kopf - und *88.61.99*
- Wirbel säule
- - ¬
- - - Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe BV , an den Gelenken der *81.92.12*
- - - - / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenken der *81.92.22*
- - - Radio graphie der *87.22*
- - - Zugang zur *03.09.10*
- - - - Zur *03.09.19*
- - BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur Schmerz therapie an der *04.81.21*
- - - Injektion eines Medikamentes zur Schmerz therapie an der *04.81.22*
- - HWS ¬ Röntgen : *87.22*
- - Lamino tomie oder Hemi lam ektomie) , dorsal , 1 Segment ¬ Zugang zur *03.09.14*
- - - Oder Hemi lam ektomie) , dorsal , 2 Segmente ¬ Zugang zur *03.09.15*
- - - Oder Hemi lam ektomie) , dorsal , 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur *03.09.16*
- - Ventral
- - - 1 Segment ¬ Zugang zur *03.09.11*
- - - 2 Segmente ¬ Zugang zur *03.09.12*
- - - 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur *03.09.13*
- Zyste
- - ¬ Exzision laterale *29.2X.10*
- - Resektion medialen Zungen beines ¬ Exzision einer medianen *06.7X.10*
- - - Beines ¬ Exzision einer medianen *06.7X.11*

Halses
- ¬
- - Computer Tomo grafie des *87.04.11*

Halses –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unter haut des *86.78.31*
- - Lokale regionale Perfusion des *39.97*
- - Perkutane
- - - Endovaskuläre Fremdkörper entfernung aus extrakraniellen Gefässen des Kopfes und *39.76.70*
- - - Selektive Thrombo lyse an extrakraniellen Gefässen des Kopfes und *39.76.50*
- - Revision gestieltem freiem Lappen oder freiem Haut transplantat des *86.75.11*
- - Selektive Embolisation extrakraniellen Gefäßen des Kopfes und des *39.72.20*
- - - Gefäßen des Kopfes und des *39.72.29*
- Adhäsivem Embolisat ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen Gefässen des Kopfes und des *39.72.24*
- Embolisierenden Flüssigkeiten ablösbaren Ballons oder Schirmen ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen Gefäßen des Kopfes und des *39.72.22*
- Histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer Haut läsion des *86.4X.11*
- Inzision ¬ Exploration des *06.09*
- Partikeln Metall spiralen ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen Gefäßen des Kopfes und des *39.72.21*
- Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut läsion des *86.4X.21*

Halsted ¬ Operation nach *85.45*

Halte apparat ¬
- Diagnostische
- - Endoskopie an Uterus und uterinem *68.12.00*
- - - An Uterus und uterinem *68.12.99*
- - Massnahmen an Uterus und uterinem *68.19*
- Exzision Destruktion an Uterus und uterinem *69.19*
- Operationen uterinen *69.98*
- Plastische Rekonstruktion an Uterus und uterinem *69.29*
- Rekonstruktion Knie gelenk , Patella und ihr *81.47.40*

Haltern Entfernung Endo prothese ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Einbringen von Abstands *81.96.96*

Hämatologischen Erkrankungen ¬ Komplex diagnostik bei nicht malignen *99.A1.10*

Hämatologischer Erkrankungen
- ¬ Komplex diagnostik bei malignen *99.A0.10*
- HLA Typisierung ¬ Komplex diagnostik bei malignen *99.A0.11*
- - Komplex diagnostik bei malignen *99.A0.12*

Hämatom ¬ Drainage intraperitonealem Abszess oder *54.19*

Hämatoms
- ¬
- - Inzision
- - - Gehirn
- - - - Entleerung eines intrazerebralen *01.39.10*

Hämatoms –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Inzision –*Fortsetzung*
- - - Gehirn –*Fortsetzung*
- - - - Stereotaktische Entleerung eines intrakraniellen *01.39.20*
- - - Rücken mark und Rücken markhäuten zur Drainage eines subduraler *03.09.43*
- - - - Und Rücken markhäuten zur Drainage eines intramedullären *03.09.44*
- - - Spinal kanals zur Drainage eines epiduralen *03.09.41*
- - Krani ektomie Entleerung eines epiduralen *01.25.11*
- - Kraniotomie
- - - Entleeren extraduralen *01.24*
- - - Entleerung epiduralen *01.24.11*
- - Wiedereröffnung
- - - Laparotomie Inzision eines *54.12*
- - - Wunde Gebiet der Schilddrüse zum Ausräumen eines *06.02*
- Hygroms ¬ Inzision Hirn häuten zur Entleerung eines subduralen *01.31.10*
- Infolge
- - Episiotomie ¬ Evakuation eines *75.91*
- - Perineo rrhaphie ¬ Evakuation eines *75.91*
- Inzision ¬ Drainage eines *06.09*
- Perineum ¬ Evakuation Inzisions - *75.91*
- Retropubischen Raum Spatium Retzii) ¬ Evakuation eines *59.19*
- Seroms Nagel Haut Subkutan gewebe ¬ Aspiration eines Abszesses , *86.01*
- Vaginal stumpfes ¬ Drainage eines *70.14*
- Vulva Vagina ¬ Evakuation eines anderen *75.92*

Hämatopoetische
- Stamm
- - Zellen
- - - HLA identisch , Fremd bezug ¬ Allogene periphere *41.05.51*
- - - Nicht HLA identisch , Fremd bezug ¬ Allogene periphere *41.05.41*
- - Zelltransplantation
- - - HLA identisch , ohne in - vitro Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Allogene *41.05.21*
- - - - , nach in - vitro - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ Allogene *41.08.31*
- - - - , nach in - vitro - Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Allogene *41.08.21*
- - - - , ohne in - vitro - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ Allogene *41.05.31*
- - - Nicht-HLA identisch , ohne in - vitro Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Allogene *41.05.01*
- - - - , nach in - vitro - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ Allogene *41.08.11*
- - - - , nach in - vitro - Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , verwandter Spender ¬ Allogene *41.08.01*
- - - - , nach in - vitro - Aufbereitung bei Differenz in 2 - 3 Antigenen , verwandter Spender ¬ Allogene *41.08.02*

Hämatopoetische –*Fortsetzung*
- Stamm –*Fortsetzung*
- - Zelltransplantation –*Fortsetzung*
- - - Nicht-HLA identisch , ohne in - vitro Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Allogene –*Fortsetzung*
- - - - , ohne in - vitro Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ Allogene *41.05.11*
- - - Stamm zellsupport nach Chemotherapie ¬ Autologe *41.07.02*
- - - Vitro Aufbereitung ¬ Autologe *41.04.01*
- - - - ¬ Autologe *41.07.01*
- Szinti graphie Radio isotopenfunktionsstudie , n.n.bez. ¬ Kardio vaskuläre und *92.05.00*
- - , sonstige ¬ Kardio vaskuläre und *92.05.09*

Hämatopoetischen Stamm zellen
- Peripherem
- - Allogenen Spende (verwandt oder nicht-verwandt) ¬ Entnahme von *99.79.02*
- - Eigen spende ¬ Entnahme von *99.79.01*
- Vitro Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , Stamm zellboost nach erfolgter Transplantation von *41.00.11*
- - ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , Stamm zellboost nach erfolgter Transplantation von *41.00.18*

Hämatozele Tunica vaginalis testis ¬ Exzision einer *61.92*

Hammer zehe ¬
- Arthrodese bei *77.56*
- Filleting bei *77.56*
- Plastische Rekonstruktion bei *77.56*

Hämo
- Dia filtration
- - ¬ *39.95*
- - Intermittierend
- - - ¬ *39.95.B0*
- - - Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ *39.95.B1*
- - - - Koagulation mit sonstigen Substanzen ¬ *39.95.B2*
- - Kontinuierlich
- - - Arteriovenös (CAVHDF) , n.n.bez. ¬ *39.95.E0*
- - - - (CAVHDF) : Bis 24 Stunden ¬ *39.95.E1*
- - - - (CAVHDF) : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ *39.95.E4*
- - - - (CAVHDF) : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ *39.95.E2*
- - - - (CAVHDF) : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ *39.95.E5*
- - - - (CAVHDF) : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ *39.95.E3*
- - - - (CAVHDF) : Mehr Stunden ¬ *39.95.E9*
- - - Venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ *39.95.C0*
- - - - , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ *39.95.C1*

Hämo –*Fortsetzung*
- Dia filtration –*Fortsetzung*
- - Kontinuierlich –*Fortsetzung*
- - - Venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - - , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ *39.95.C4*
- - - - , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ *39.95.C2*
- - - - , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ *39.95.C5*
- - - - , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ *39.95.C3*
- - - - , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr Stunden ¬ *39.95.C9*
- - - - , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Bis 24 Stunden ¬ *39.95.D1*
- - - - , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ *39.95.D4*
- - - - , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ *39.95.D2*
- - - - , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ *39.95.D5*
- - - - , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 432 Stunden ¬ *39.95.D9*
- - - - , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ *39.95.D3*
- - - - , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ *39.95.D0*
- - Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ *39.95.B3*
- - - , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen ¬ *39.95.B9*
- Dialyse
- - ¬ *39.95.10*
- - - Anastomose für *39.27*
- - - Arteriovenöser Shunt für *39.27.00*
- - - - Für *39.27.99*
- - - AV Fistel für *39.27.10*
- - - - Mit allogenem oder alloplastischem Material für *39.27.11*
- - - Entfernen arteriovenösen Shunts zur *39.43*
- - - Revision arteriovenösen Shunts zur *39.42*
- - - Venöse Katheterisation für *38.95*
- - - *39.95.19*
- - End to
- - - End - Anastomose zur end - to - side Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für *39.42*

Hämo –*Fortsetzung*
- Dialyse –*Fortsetzung*
- - End to –*Fortsetzung*
- - - Side - Anastomose zur end - to - end - Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für *39.42*
- - Entfernen alten arteriovenösen Shunts und Herstellung eines neuen Shunts ¬ Konversion einer Anastomose für *39.42*
- - Gefäss Gefäss Kanülen zu arteriovenösem Shunt ¬ Konversion einer Anastomose für *39.42*
- - Intermittierend
- - - ¬ *39.95.20*
- - - Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ *39.95.21*
- - - - Mit sonstigen Substanzen ¬ *39.95.22*
- - Kontinuierlich venovenös pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ *39.95.30*
- - - (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ *39.95.31*
- - - (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ *39.95.34*
- - - (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ *39.95.32*
- - - (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ *39.95.35*
- - - (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ *39.95.33*
- - - (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr Stunden ¬ *39.95.39*
- - - (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Bis 24 Stunden ¬ *39.95.41*
- - - (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ *39.95.44*
- - - (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ *39.95.42*
- - - (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ *39.95.45*
- - - (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ *39.95.43*
- - - (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr Stunden ¬ *39.95.49*
- - - (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ *39.95.40*
- - Verlängert intermittierend Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ *39.95.23*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen ¬ *39.95.24*
- Dilution ¬ *99.03*
- Filtration
- - ¬ *39.95*
- - - *39.95.59*
- - - *39.95.50*
- - Intermittierend

Hämo –*Fortsetzung*
- Filtration –*Fortsetzung*
- - Intermittierend –*Fortsetzung*
- - - ¬ *39.95.60*
- - - Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ *39.95.61*
- - - - Mit sonstigen Substanzen ¬ *39.95.62*
- - Kontinuierlich
- - - Arteriovenös CAVH) , n.n.bez. ¬ *39.95.A0*
- - - -) : Bis 24 Stunden ¬ *39.95.A1*
- - - -) : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ *39.95.A4*
- - - -) : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ *39.95.A2*
- - - -) : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ *39.95.A5*
- - - -) : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ *39.95.A3*
- - - -) : Mehr Stunden ¬ *39.95.A9*
- - - Venovenös pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ *39.95.70*
- - - - (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ *39.95.71*
- - - - (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ *39.95.74*
- - - - (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ *39.95.72*
- - - - (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ *39.95.75*
- - - - (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ *39.95.73*
- - - - (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr Stunden ¬ *39.95.79*
- - - - (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Bis 24 Stunden ¬ *39.95.81*
- - - - (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ *39.95.84*
- - - - (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ *39.95.82*
- - - - (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ *39.95.85*
- - - - (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ *39.95.83*
- - - - (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr Stunden ¬ *39.95.89*
- - - - (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ *39.95.80*
- - Verlängert intermittierend Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ *39.95.63*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen ¬ *39.95.64*

Hämodynamische Überwachung ¬ Revision Tasche für intrakardiale *37.79*

Hämodynamischen
- Baro sensor Überwachgerät ¬ Entfernen von implantierbarem *37.79*
- - Reposition von implantierbaren *37.79*
- Überwachung ¬ Einsetzen Ersetzen eines implantierbaren Druck sensors zur intrakardialen *00.56*
- - Einer subkutanen Vorrichtung zur intrakardialen *00.57.00*
- - Einer subkutanen Vorrichtung zur intrakardialen *00.57.99*

Hämoglobino pathien ¬ Komplex diagnostik bei *99.A1.11*

Hämophilie patienten Bluter angeboren gerinnungs faktoren ¬ Behandlung von *99.06.10*

Hämorrhoid ektomie ¬ *49.46*

Hämorrhoiden
- ¬
- - Abklemmen Kauterisieren von *49.43*
- - Evakuation thrombosierter *49.47*
- - Exzision von *49.46.00*
- - - Von *49.46.99*
- - Injektion in *49.42*
- - Inzision thrombosierter *49.47*
- - Kauterisierung von *49.43*
- - Ligatur von *49.45*
- - Massnahmen an *49.49.00*
- - - An *49.49.99*
- - Reposition von *49.41*
- - Sklerosierung von *49.42*
- Gummi band ligatur ¬ Sonstige Massnahmen an *49.49.11*
- Kryotherapie ¬ Destruktion von *49.44*
- Ligatur A. haemorrhoidalis ¬ Exzision von *49.46.11*
- Plastischer Rekonstruktion ¬ Exzision von *49.46.12*
- Sklerosierung ¬ Massnahmen an *49.49.10*
- Stapler Hämorrhoido pexie ¬ Exzision von *49.46.10*

Hämorrhoido pexie ¬ Exzision Hämorrhoiden , Stapler - *49.46.10*

Hampton ¬ Operation nach *45.92*

Hamstring Verlängerung ¬ *83.85*

Hand
- ¬
- - Anbringen
- - - Freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung an die *86.73.30*
- - - Gestieltem
- - - - Freiem Lappen an die *86.73.00*
- - - - Regionalem oder gestieltem Fern lappen an die *86.73.40*
- - - Gestielten freien Lappen an die *86.73.99*
- - Andere diagnostische Massnahmen an Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , inkl. diejenigen an der *83.29*
- - Aspiration
- - - Bursa der *82.92*
- - - Weichteilen der *82.93*
- - Befreiung Adhäsionen Faszie , Muskel oder Sehne der *82.91*
- - Burs ektomie an der *82.31*
- - Burso tomie an der *82.03*
- - Chirurgischer Verschluss Arterien der *38.83.11*
- - Computertomographie Hand gelenke und der *88.38.22*

Hand –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - De Rotations osteotomie an Phalangen der *77.39.10*
- - Debridement Phalangen der *77.69.20*
- - Dekompression Lösung Adhäsionen an Nerven der *04.49.13*
- - Destruktion Nerven Armes und der *04.2X.32*
- - Einsetzen
- - - Gewebe expanders an der *86.93.14*
- - - Knochen ersatz material , Phalangen der *84.55.14*
- - Entfernen
- - - Fremdkörpers Inzision von der oberen Extremität ausser der *98.27*
- - - Reis körnern in der Sehnen scheide , ausgenommen der *83.01*
- - Exzision
- - - Arterien der *38.63.11*
- - - Avulsion Nerven des Armes und der *04.07.42*
- - - Läsion
- - - - Sehnen scheide der *82.21*
- - - - Weichteilen der *82.29*
- - - Sehnen scheidenganglions , ausgenommen der *83.31*
- - - Weichteilen der *82.39.00*
- - - - Der *82.39.99*
- - - - Hand , Exzision von Sehnen scheiden der *82.39.10*
- - Faszi ektomie der *82.35.00*
- - - Der *82.35.99*
- - - Hohl *82.35.10*
- - Fasziotomie der *82.12*
- - Gelenkübergreifende Weichteil distraktion bei kongenitalen Anomalien der *82.89.13*
- - Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie an Nerven des Armes und der *04.11.31*
- - Gewebe reduktions plastik an *86.83.14*
- - Großflächige
- - - Dehnungs plastik an die *86.73.20*
- - - Heterologe Haut transplantation an die *86.65.24*
- - - Homologe Haut transplantation an die *86.66.24*
- - - Insel lappen plastik an die *86.73.23*
- - - SpaltHaut transplantation an die *86.69.24*
- - - Temporäre Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der *86.88.44*
- - - Transpositions plastik an die *86.73.22*
- - - Verschiebe Rotations plastik an die *86.73.21*
- - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten an der *86.88.34*
- - - Z Plastik an die *86.73.24*
- - Großflächiges
- - - SpaltHaut transplantat an die *86.62.20*
- - - Temporäres Haut - Regenerations graft an die *86.67.24*
- - - VollHaut transplantat an die *86.61.20*
- - Injektion
- - - Lokal therapeutikums in die Weichteile der *82.96*

Hand –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Injektion –*Fortsetzung*

- - - Therapeutischen Substanz in eine Bursa der *82.94*
- - - - In eine Sehne der *82.95*
- - - - In eine Sehnen scheide der *82.95*
- - Inzision
- - - Arterien der *38.03.21*
- - - Entfernen Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von Haut und Subkutan gewebe an der *86.05.14*
- - - Nerven Armes und der *04.04.32*
- - - Sehnen scheide , ausgenommen der *83.01*
- - - Weichteilen der *82.09.00*
- - - - Der *82.09.99*
- - - - Hand , Sehnen fach spaltung an der *82.09.10*
- - Keil osteotomie Phalangen der *77.29.10*
- - Kleinflächige
- - - Dehnungs plastik an die *86.73.10*
- - - Heterologe Haut transplantation an die *86.65.14*
- - - Homologe Haut transplantation an die *86.66.14*
- - - Insel lappen plastik an die *86.73.13*
- - - SpaltHaut transplantation an die *86.69.14*
- - - Temporäre Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der *86.88.24*
- - - Transpositions plastik an die *86.73.12*
- - - Verschiebe Rotations plastik an die *86.73.11*
- - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten an der *86.88.14*
- - - Z Plastik an die *86.73.14*
- - Kleinflächiges
- - - SpaltHaut transplantat an die *86.62.10*
- - - Temporäres Haut - Regenerations graft an die *86.67.14*
- - - VollHaut transplantat an die *86.61.10*
- - Knochen
- - - Implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Phalangen der *78.69.15*
- - - Inzision Phalangen der *77.19.19*
- - KnochenDurch trennung Phalangen der *77.39.19*
- - Knöcherne Refixation
- - - Bänder der Hand wurzel und Mittel *82.89.11*
- - - Sonstigen Bänder der *82.89.12*
- - Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unter haut der *86.73.80*
- - Komplette Hand Amputation an Hand wurzel oder Mittel *84.03.10*
- - Korrektur
- - - Narben kontraktur oder Bride an der *86.84.14*
- - - Poly syndaktylie durch Fusion gedoppelter Anteile , der *86.85.70*
- - Längen änderung Muskel oder Sehne der *82.55*
- - LappenstielDurch trennung Haut plastik an der *86.89.15*
- - Lokale

Hand –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Lokale –*Fortsetzung*

- - - Lappen plastik an die *86.73.29*
- - - Resektion Knochen läsion oder - gewebe an Phalangen der *77.69.10*
- - Lösung Adhäsionen an der *82.91*
- - MRI Hand gelenke und *88.94.12*
- - Myektomie der *82.36*
- - Myo teno plastik an der *82.86*
- - Myotomie an der *82.02*
- - Naht
- - - Arterie der *39.31.40*
- - - Beuge sehne der *82.44*
- - - Faszie der *82.46.10*
- - - Kapsel Ligament der oberen Extremitäten , Hand wurzel und Mittel *81.93.30*
- - - Muskel der *82.46.20*
- - - - Faszie der *82.46.00*
- - - - - Der *82.46.99*
- - - Sehne der *82.45*
- - - Sehnen scheide der *82.41*
- - Offene Biopsie Nerven des Armes und der *04.12.32*
- - Operationen an der *84.99.10*
- - - Faszien der *82.99.20*
- - - Muskel Sehne und Faszie der *82.99.00*
- - - - Und Faszie der *82.99.99*
- - - Muskeln der *82.99.30*
- - - Sehnen der *82.99.10*
- - Partielle Knochen resektion an Phalangen der *77.89.10*
- - Permanente Epiphyseo dese an Phalangen der *78.29.11*
- - Plastische
- - - Operation Muskel - oder Faszien - Transplantat an sonstigen Teilen der *82.72.11*
- - - Operationen an der *82.89.00*
- - - - An der *82.89.99*
- - - Rekonstruktion
- - - - Phalangen der *78.49.11*
- - - - Spalt *82.82*
- - Radialisation kongenitalen Anomalien der *82.89.14*
- - Reinsertion
- - - Muskels der *82.54*
- - - Sehne der *82.53*
- - Replantation
- - - Hand gelenk oder *84.23.11*
- - - Vorder arm , Hand gelenk oder *84.23.00*
- - - - , Hand gelenk oder *84.23.99*
- - Resektion
- - - Gedoppelter Anteile bei Syndaktylie oder Polydaktylie mit Gelenk rekonstruktion , der *86.85.50*
- - - Schnürringen plastischer Rekonstruktion bei kongenitalen Anomalien der *82.89.15*
- - Revision
- - - Gestieltem freiem Lappen oder freiem Haut transplantat der *86.75.14*
- - - Haut plastik an der *86.89.85*
- - - Osteo synthesematerial (ohne Material wechsel) an Phalangen der *78.59.10*
- - - Wechsel Sehnen implantates an der *82.86.12*

Hand –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Schaffung Transplantlagers Sehnen an der *82.86.11*
- - Sehnen
- - - Fixierung an der *82.85*
- - - Scheidenplastik an der *82.89.10*
- - - Transplantat an die *82.79*
- - SehnenDurch trennung an der *82.11*
- - Sekundäre Naht
- - - Beuge sehne der *82.42*
- - - Sehne der *82.43*
- - Skelett röntgen Hand gelenk und *88.23*
- - Sonstiges Haut transplantat an die *86.62.00*
- - Temporäre
- - - Epiphyseo dese an Phalangen der *78.29.10*
- - - Weichteil deckung an der *86.88.94*
- - Teno
- - - Dese an der *82.85*
- - - Plastik an der *82.86.00*
- - - - An der *82.86.99*
- - - - Beuge sehnen der *82.86.10*
- - Tenon ektomie an der *82.33*
- - TenoSynov ektomie an der *82.33*
- - Tenotomie der *82.11.00*
- - - Der *82.11.99*
- - Therapeutische Epiphyseo lyse an Phalangen der *78.29.12*
- - Totale Knochen resektionen an Phalangen der *77.99.10*
- - Transfer Transplantation Sehne der *82.56*
- - Transplantation Nerven Armes und der *04.5X.12*
- - Transposition
- - - Muskel Sehne der *82.5*
- - - Neuro lyse und Dekompression eines Nerven der *04.6X.73*
- - - Sehne der *82.57.00*
- - - - Der *82.57.99*
- - - - Hand , Transposition einer Beuge sehne der *82.57.10*
- - Trennung
- - - Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , Durch trennung der Bänder der Mittel *80.44.10*
- - - - , Ligament oder Knorpel , Exzision von Bändern der Mittel *80.44.20*
- - - - , Ligament oder Knorpel , Exzision von sonstigen Bändern der *80.44.21*
- - - - , Ligament oder Knorpel , Sonstige Operationen an Bändern der Mittel *80.44.90*
- - - - , Ligament oder Knorpel , Sonstige Operationen an sonstigen Bändern der *80.44.91*
- - - Kompletten Syndaktylie mit Verschiebe plastik , Kuppen plastik oder Seiten band rekonstruktion , der *86.85.30*
- - - Quetschen Crushing) von Nerven des Armes und der *04.03.32*
- - - Weichteilen der *82.19.00*
- - - - Der *82.19.99*
- - - - Hand , Durch trennung von Muskeln der *82.19.10*
- - Umfassender sonographischer Gelenk - und Weichteil status , Fuss oder *88.79.11*

Hand –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Verkürzung Sehne der *82.52*
- - Verkürzungs osteotomie Phalangen der *78.29.19*
- - Verlängerung Sehne der *82.51*
- - Verlängerungs osteotomie Phalangen der *78.39.10*
- - VollHaut transplantat an die *86.61.00*
- - - An die *86.61.99*
- - Wechsel Sehnen implantates an der *82.86.13*
- Allogen ¬ Knochen transplantation an Phalangen der *78.09.12*
- Amputation
- - ¬ *84.03.00*
- - - *84.03.99*
- - Hand wurzel Mittel hand ¬ Komplette *84.03.10*
- Anastomose ¬ Resektion Arterien der *38.33.14*
- Anderem Transplantat Implantat ¬ Plastische Operation an der *82.79*
- Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Phalangen der *78.09.19*
- Drainage ¬ Knochen inzision an Phalangen der *77.19.13*
- Einlage
- - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Knochen inzision an Phalangen der *77.19.12*
- - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an Phalangen der *77.09.10*
- - - Sequestr ektomie an Phalangen der *77.09.11*
- Epineuraler Naht ¬ Transplantation und Transposition eines Nerven des Armes und der *04.79.13*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen inzision an Phalangen der *77.19.10*
- Exzision Sehnen scheiden Hand ¬ Sonstige Exzision von Weichteilen der *82.39.10*
- Faszie ¬ SehnenDurch trennung an der *82.12*
- Finger
- - ¬
- - - Arthroskopie von *80.24*
- - - Arthroskopische Gelenk biopsie an *80.34.20*
- - - Debridement sonstigen Gelenken der *80.84.20*
- - - Gelenk biopsie an *80.34.00*
- - - - An *80.34.99*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks läsion an *80.84.00*
- - - - Oder Destruktion einer Gelenks läsion an *80.84.99*
- - - Offene Gelenks biopsie an *80.34.30*
- - - Perkutane Nadel -) Biopsie an *80.34.10*
- - - Röntgen Hand gelenk , *88.23*
- - - Synov ektomie an *80.74.00*
- - - - An *80.74.10*
- - - - An *80.74.99*
- - Arthro lyse ¬ Faszi ektomie der *82.35.13*
- - Gelenk ¬ Exzision an *80.94*
- - Neuro lyse
- - - ¬ Faszi ektomie der *82.35.11*

Hand –*Fortsetzung*
- Finger –*Fortsetzung*
- - Neuro lyse –*Fortsetzung*

- - - Arterio lyse ¬ Faszi ektomie der *82.35.12*
- - Perkutan ¬ Tenotomie der *82.11.11*
- Fingern
- - ¬
- - - Arthrotomie von *80.14.00*
- - - - Prothesen entfernung an *80.04.00*
- - - - - Entfernung an *80.04.99*
- - - - Von *80.14.99*
- - - Geschlossene Reposition einer Luxation von *79.74*
- - - Offene Reposition einer Luxation von *79.84*
- - - Synov ektomie an Sehnen und Sehnen scheiden von *80.74.11*
- - - Trennung Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel an *80.44.00*
- - - - Kapsel , Ligament oder Knorpel an *80.44.99*
- - Entfernung
- - - Daumensattelgelenk endo prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung an *80.04.10*
- - - Sonstigen Finger gelenkEndo prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung an *80.04.11*
- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthrotomie von *80.14.10*
- - Hand gelenk ¬ Sonstige Rekonstruktion an *81.79*
- Fremdkörper entfernung ¬ Knochen inzision an Phalangen der *77.19.11*
- Fusses Wirbel ¬ Becken knochen , Phalangen (der *77.39*
- - Knochen , Phalangen (der *78.49*
- - Knochen , Phalangen (der *78.39*
- - Knochen , Phalangen (der *78.09*
- - Knochen , Phalangen (der *78.69*
- - Knochen , Phalangen (der *78.79*
- - Knochen , Phalangen (der *78.29*
- - Knochen , Phalangen (der *78.19*
- - Knochen , Phalangen (der *77.79*
- - Knochen , Phalangen (der *78.59*
- - Knochen , Phalangen (der *77.49*
- - Knochen , Phalangen (der *78.99*
- - Knochen , Phalangen (der *78.89*
- Gefäßgestielt
- - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation an Phalangen der *78.09.11*
- - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an Phalangen der *78.09.10*
- Gelenk
- - ¬
- - - Arthrorise Temporäre Fixation eines Gelenkes , *81.99.55*
- - - Arthroskopisch assistierte Versorgung einer Fraktur im *80.23.20*
- - - Arthroskopische
- - - - Exzision am *80.93.10*
- - - - Gelenk biopsie am *80.33.20*
- - - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks läsion am *80.83.10*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.35*
- - - - Revision eines Gelenkes , *81.99.15*
- - - - Synov ektomie am *80.73.10*

Hand –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Arthrotomie Prothesen entfernung am *80.03*
- - - Debridement am *80.83.11*
- - - Entnahme Knorpel transplantates am *80.93.11*
- - - Exzision am *80.93.00*
- - - - Am *80.93.99*
- - - Ganglion ektomie der Sehnen scheide (*82.21*
- - - Gelenk biopsie am *80.33.00*
- - - - Am *80.33.99*
- - - Gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe , ResektionsArthro plastik am *81.96.98*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks läsion am *80.83.00*
- - - - Oder Destruktion einer Gelenks läsion am *80.83.99*
- - - Offen chirurgische Revision eines Gelenkes , *81.99.25*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.45*
- - - - Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , *81.99.96*
- - - Offene
- - - - Gelenks biopsie am *80.33.30*
- - - - Synov ektomie am *80.73.20*
- - - Perkutane Nadel -) Biopsie am *80.33.10*
- - - Rekonstruktion
- - - - Gelenken , *81.96.20*
- - - - - , *81.96.29*
- - - - Hand , Fingern und *81.79*
- - - Resektion Discus triangularis am *80.93.12*
- - - Synov ektomie am *80.73.00*
- - - - Am *80.73.99*
- - - Trennung Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.43.00*
- - - - Kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.43.99*
- - - Zysten exstirpation am *80.83.12*
- - Exzsision Bänder Hand wurzel ¬ Durch trennung von Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.43.20*
- - Hand
- - - ¬
- - - - Replantation von Vorder arm , *84.23.00*
- - - - - Von *84.23.11*
- - - - - Von Vorder arm , *84.23.99*
- - - - Skelett röntgen von *88.23*
- - - Finger ¬ Röntgen : *88.23*
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.27*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.28*
- - - Transplantation Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.25*

Hand –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - Knorpel –*Fortsetzung*
- - - Transplantation Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , –*Fortsetzung*
- - - - Von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.26*
- - Operationen Bändern Hand wurzel ¬ Durch trennung von Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.43.90*
- - Perkutan ¬ Tenotomie der Hand , *82.11.10*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.21*
- - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.22*
- - Subchondrale
- - - Kochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.2A*
- - - - , offen chirugisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.2B*
- - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.2C*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.23*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.24*
- - Trennung Bänder Hand wurzel ¬ Durch trennung von Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.43.10*
- Gelenke Hand ¬
- - Computertomographie der *88.38.22*
- - MRI - *88.94.12*
- GelenkEndo prothese ¬ Revision und Wechsel einer *81.97.15*
- Gelenkersatz ¬ Totaler *81.73*
- Gelenkes
- - ¬ Diagnostische Arthroskopie des *80.23.10*
- - Einlegen Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.13.12*
- - Entfernung freier Gelenk körper ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.13.11*
- - - Körper ¬ Arthrotomie des *80.13.21*
- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.13.10*
- - - ¬ Arthrotomie des *80.13.20*
- Gelenks
- - ¬
- - - Arthroskopie des *80.23.00*
- - - - Des *80.23.99*
- - - Arthrotomie des *80.13.00*
- - - - Des *80.13.99*
- - - Geschlossene Reposition einer Luxation des *79.73*
- - - Offene Reposition einer Luxation des *79.83.00*
- - - - Einer Luxation des *79.83.99*

Hand –*Fortsetzung*
- Gelenks –*Fortsetzung*
- - Exartikulation ¬ *84.04*
- Hand gelenk perkutan ¬ Tenotomie der *82.11.10*
- Histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer Haut läsion an Unterarm und *86.4X.13*
- Interfaszikulärer
- - Naht ¬ Transplantation und Transposition eines Nerven des Armes und der *04.79.24*
- - Primärer sekundärer Naht ¬ Transposition eines Nerven der *04.6X.60*
- Intramedullärer Draht Schraube Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen der *78.69.11*
- Inzision ¬ Entfernen Fremdkörpers von der *98.26*
- Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur von Phalangen der *78.19.10*
- - ¬ Offene Reposition einer Fraktur von Phalangen der *78.19.11*
- Muskel
- - ¬ Exzision Läsion an einem *82.22*
- - Faszien Transplantat , n.n.bez. ¬ Plastische Operation an der *82.72.00*
- - - Sonstiges ¬ Plastische Operation an der *82.72.99*
- Muskeln ¬ Exzision von *82.36*
- Muskels ¬
- - Transfer Transplantation eines *82.58*
- - Transposition eines *82.59*
- - Trennung eines *82.19*
- Offen chirurgisch ¬ Tenotomie der *82.11.20*
- Primär ¬
- - Epineurale Naht von Nerven der *04.3X.14*
- - Interfaszikuläre Naht von Nerven an der *04.3X.34*
- Prothese ¬ Anpassen Unterarm - und *84.42*
- Region ¬ Revision Amputations stumpfes , *84.3X.12*
- Sehne Transplantation ¬ Exzision einer *82.32*
- Sehnen
- - Fach spaltung Hand ¬ Sonstige Inzision an den Weichteilen der *82.09.10*
- - Scheide
- - - ¬
- - - - Entfernen von Reis körnern in der *82.01*
- - - - Exploration an der *82.01.00*
- - - - - An der *82.01.99*
- - - - Inzision an der *82.01*
- - - Extensoren ¬ Exploration an der *82.01.10*
- - - Flexoren ¬ Exploration an der *82.01.11*
- Sekundär ¬
- - Epineurale Naht von Nerven an der *04.3X.24*
- - Interfaszikuläre Naht von Nerven an der *04.3X.44*
- Sonstiges
- - ¬ Sonstiges Haut transplantat an die *86.62.99*

Hand –*Fortsetzung*
- Sonstiges –*Fortsetzung*

- - Osteo synthesematerial ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen der *78.69.18*
- Transplantation
- - ¬ Exzision Muskel oder Faszie der *82.34*
- - Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut läsion der *86.4X.25*
- Transposition Beuge sehne Hand ¬ Sonstige Transposition einer Sehne der *82.57.10*
- Trennung Muskeln Hand ¬ Sonstige Durch trennung von Weichteilen der *82.19.10*
- Wurzel
- - ¬
- - - Debridement Gelenken der *80.84.10*
- - - Trennung Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am Hand gelenk , Durch trennung der Bänder der *80.43.10*
- - - - Kapsel , Ligament oder Knorpel am Hand gelenk , Exzsision von Bänder der *80.43.20*
- - - - Kapsel , Ligament oder Knorpel am Hand gelenk , Sonstige Operationen an Bändern der *80.43.90*
- - Mittel hand ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der oberen Extremitäten , *81.93.30*
- - - Knöcherne Refixation von Bänder der *82.89.11*
- - - Komplette Hand - Amputation an *84.03.10*
- 14 20 Behandlungs tage ¬ Spezielle Komplex behandlung der *93.59.62*
- 21 mehr Behandlungs tage ¬ Spezielle Komplex behandlung der *93.59.63*
- 6 Behandlungs tage ¬ Spezielle Komplex behandlung der *93.59.60*
- 7 13 Behandlungs tage ¬ Spezielle Komplex behandlung der *93.59.61*

Handglenk ¬ arthroskopische Operationen Gelenken und Gelenk strukturen , *81.99.81*

Hänge hüfte Voss ¬ *83.19*

Hanlon ¬ Operation Blalock - *35.42*

Haploident verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA - identisch , nach In - vitro - Aufbereitung bei Differenz in 2 - 3 Antigenen (*41.02.12*

Harn
- Ableitung
- - ¬
- - - Anastomose Ureters oder *56.79*
- - - Innere *56.71*
- - - Transplantation Ureters ins Ileum mit äusserer *56.51*
- - Darm ¬ *56.71.00*
- - - Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn ableitung in eine *56.71.20*
- - - *56.71.99*
- - Ersatz harnblase
- - - Laparoskopisch ¬ Umwandlung einer anderen supravesikalen *57.87.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Umwandlung einer anderen supravesikalen *57.87.20*

Harn –*Fortsetzung*
- Ableitung –*Fortsetzung*

- - Harn ableitung Darm ¬ Umwandlung einer anderen supravesikalen *56.71.20*
- - Kutane
- - - Ureter ostomie ¬ Aufbau einer anderen kutanen Ureter ostomie , Umwandlung einer anderen supravesikalen *56.61.20*
- - - Ureterolleo stomie ¬ Aufbau einer kutanen Ureterolleo stomie , Umwandlung einer anderen supravesikalen *56.51.20*
- Inkontinenz ¬ Operation Oxford bei *59.4*
- Inkontinenztherapie ¬ Adjustierbare *58.94*
- Stein
- - Nieren becken ¬ Perkutane Nephro stomie ohne Desintegration von Stein material , Entfernung von *55.03.10*
- - - Perkutane Nephro stomie mit Desintegration von Stein material , Entfernung von *55.04.10*
- - Schlingen extraktion Körbchen extraktion ¬ Perkutanes Entfernen von *55.03*
- - Ureter ¬ Perkutane Nephro stomie ohne Desintegration von Stein material , Entfernung von *55.03.11*
- - - Nephro stomie mit Desintegration von Stein material , Entfernung von *55.04.11*
- Steines
- - ¬
- - - Transurethrale Drainage der Harnblase , Entfernung eines *57.0X.10*
- - - Transurethrales Entfernen einer Obstruktion von Ureter und Nieren becken , Entfernung eines *56.0X.10*
- - - Uretero tomie , perkutan - transrenal mit Entfernung eines *56.2X.11*
- - Perkutan transvesikal ¬ Sonstige Zysto tomie , Endoskopische Entfernung eines *57.19.10*
- - Urethra Inzision ¬ Entfernen eines *58.6*
- Steins
- - ¬ Inzision Ureter zum Entfernen eines *56.2*
- - Harnblase Inzision ¬ Entfernen eines *57.0*
- - Ultraschall ¬ Desintegration eines *59.95*
- - Ureter Nieren becken , ohne Inzision ¬ Entfernen eines *56.0*
- - Urethra Inzision ¬ Entfernen eines *58.0*
- Steinspaltung Ultraschall Extraktion Absaugen) durch ein Endoskop ¬ Perkutane Nephro stomie mit *55.04*
- Steinzertrümmerung ¬ *59.95*
- System ¬ Entfernen sonstigen Vorrichtung vom *97.69*
- Traktes ¬ Manometrie des oberen *89.21*
- Wege ¬
- - Diagnostischer Ultraschall der *88.75.00*
- - - Der *88.75.99*
- - Radio graphie der *87.79*
- Wegs system ¬ Ventrikel shunt zum *02.35*

Harnblase

Harnblase –*Fortsetzung*

- ¬
- - Anastomose an der *57.88*
- - Augmentation der *57.87*
- - Destruktion Endometriose herden der *57.59*
- - Diagnostische Massnahmen der *57.39*
- - Exzision Sinus urachi der *57.51*
- - Geschlossene transurethrale Biopsie der *57.33*
- - Instillation zytotoxischen Materialien und Immun modulatoren , in die *99.28.05*
- - Intermittierende Distention der *96.25*
- - Keil resektion der *57.6*
- - Kern spin tomographie von Becken , Prostata und *88.95*
- - Laparoskopische Exzision Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe an der *57.58*
- - Lösung intraluminalen Adhäsionen mit Inzision an der *57.12*
- - Offene
- - - Biopsie der *57.34*
- - - Exzision Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe an der *57.59.00*
- - - - Von anderer Läsion oder Gewebe an der *57.59.99*
- - Operationen an der *57.99.00*
- - - An der *57.99.99*
- - Perkutane Aspiration an der *57.11*
- - Plastische Rekonstruktion an der *57.89*
- - - Alten geburtsbedingten Risses an der *57.89*
- - - Exstrophie der *57.86*
- - Postoperative stillung an der *57.93.00*
- - - An der *57.93.99*
- - Rekonstruktion an der *57.87.00*
- - - An der *57.87.99*
- - Sphinktero tomie an der *57.91*
- - Suprapubische Exzision Läsion der *57.59*
- - Suspension der *57.89*
- - Transurethrale
- - - Drainage der *57.0X.00*
- - - - Der *57.0X.99*
- - - Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe der *57.49.00*
- - - - Von Läsion oder Gewebe der *57.49.99*
- Darm ¬ Anastomose von *57.88*
- Destruktion transurethral ¬ transurethrale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe der *57.49.11*
- Entfernung
- - Fremdkörpers ¬ Transurethrale Drainage der *57.0X.11*
- - Harn steines ¬ Transurethrale Drainage der *57.0X.10*
- Exzision offen chirurgisch ¬ Offene Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe an der *57.59.10*
- Haut mittels Harnblasen Lappens ¬ Schaffung einer permanenten Öffnung von der *57.21*
- Ileum
- - Kolon Magen
- - - Laparoskopisch ¬ Rekonstruktion an der *57.87.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion an der *57.87.10*

Harnblase –*Fortsetzung*
- Ileum –*Fortsetzung*
- - Sigmoid geschlossene Ileum - Blase] ¬ Plastische Rekonstruktion der *57.87*
- Implantiertes Ileum Segment ¬ Ersetzen eines Ureters durch ein in die *56.89*
- Inzision ¬
- - Drainage der *57.0*
- - Entfernen
- - - Blutkoagula von der *57.0*
- - - Fremdkörpers von der *57.0*
- - - Harn steins von der *57.0*
- Isolierten Ileum segment ¬ Anastomose der *57.87*
- Kolon ¬ Anastomose von *57.88*
- Laparoskopisch ¬
- - Augmentation der *57.87.41*
- - Injektions behandlung an der *57.99.23*
- - Postoperative stillung an der *57.93.13*
- - Reduktions plastik der *57.87.31*
- - Revision an der *57.99.33*
- - Umwandlung supravesikalen Harn ableitung in eine Ersatz *57.87.21*
- Myektomie ¬ Offene Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe an der *57.59.20*
- Offen chirurgisch
- - ¬
- - - Augmentation der *57.87.40*
- - - Injektions behandlung an der *57.99.22*
- - - Postoperative) Blut stillung an der *57.93.12*
- - - Reduktions plastik der *57.87.30*
- - - Revision an der *57.99.32*
- - - Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn ableitung in eine Ersatz *57.87.20*
- - Laparoskopisch
- - - ¬ Entfernung eines Steines aus einer Ersatz *57.99.10*
- - - - Entfernung eines Fremdkörpers aus einer Ersatz *57.99.12*
- - - - Entfernung von Schleim aus einer Ersatz *57.99.14*
- - - Perkutan ¬ Exzision von erkranktem Gewebe aus einer Ersatz *57.99.16*
- Operative Ausräumung HarnBlasen tamponade ¬ Transurethrale Drainage der *57.0X.12*
- Perkutan ¬
- - Injektions behandlung an der *57.99.20*
- - Postoperative stillung an der *57.93.10*
- - Revision an der *57.99.30*
- Prostata Vesiculae seminales Fett gewebe ¬ Entfernen von *57.71*
- Resektion transurethral ¬ transurethrale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe der *57.49.12*
- Transurethral
- - ¬
- - - Injektions behandlung an der *57.99.21*
- - - Postoperative stillung an der *57.93.11*
- - - Revision an der *57.99.31*
- - Perkutan über Stoma oder sonstige ¬ Entfernung eines Steines aus einer Ersatz *57.99.11*

Harnblase –*Fortsetzung*
- Transurethral –*Fortsetzung*
- - Perkutan über Stoma oder sonstige ¬ Entfernung eines Steines aus einer Ersatz –*Fortsetzung*
- - - Oder sonstige ¬ Entfernung eines Fremdkörpers aus einer Ersatz *57.99.13*
- - - Oder sonstige ¬ Entfernung von Schleim aus einer Ersatz *57.99.15*
- - Über Stoma ¬ Exzision von erkranktem Gewebe aus einer Ersatz *57.99.17*
- Über Stoma ¬
- - Injektions behandlung an der *57.99.24*
- - Postoperative) Blut stillung an der *57.93.14*
- - Revision an der *57.99.34*
- Ureters
- - Transrektal ¬ Endosono graphie der *88.75.10*
- - Transurethral ¬ Endosono graphie der *88.75.11*
- Urethra
- - ¬ Naht frischen geburtsbedingten Risses von *75.61*
- - Entfernen Colon sigmoideum und Rektum) ¬ Entfernen von Ovarien , Tubae uterinae , Uterus , Vagina , *68.8*
- - Fett gewebe Frau ¬ Entfernen von *57.71*

Harnblasen
- Dehnung
- - ¬
- - - Operative *57.99.40*
- - - - *57.99.49*
- - - Therapeutische *96.25*
- - Laparoskopisch ¬ Operative *57.99.42*
- - Offen chirurgisch ¬ Operative *57.99.41*
- - Perkutan ¬ Operative *57.99.44*
- - Transurethral ¬ Operative *57.99.43*
- Fistel ¬ Verschluss einer anderen *57.84.00*
- - Einer anderen *57.84.99*
- Hals ¬
- - Dilatation am *57.92*
- - Implantat Injektion in Urethra und / oder *59.72*
- - Plastik am *57.85*
- - - Plikatur am *59.3*
- - Zysto urethro plastik und plastische Rekonstruktion am *57.85*
- Lappen ¬ Ersetzen Ureters durch einen *56.74*
- Lappens ¬ Schaffung permanenten Öffnung von der Harnblase an die Haut mittels eines *57.21*
- Läsion ¬ Endoskopische Resektion einer *57.49*
- Scheitel ¬ Exzision am *57.6*
- Schleim haut
- - ¬ Zweizeitige plastische Rekonstruktion der Urethra , erste Sitzung , mit Mund - oder *58.49.21*
- - Rekonstruktion ¬ Einzeitige plastische Rekonstruktion der Urethra , mit Mund - oder *58.49.11*
- Sphinkters
- - ¬

Harnblasen –*Fortsetzung*
- Sphinkters –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Chirurgische Korrektur des hydraulischen Druckes eines aufblasbaren *58.99*
- - - Durchschneiden des *58.5*
- - - Implantation künstlichen *58.93*
- - - Plikatur des *57.85*
- - - Reparatur Pumpe und oder Reservoir eines aufblasbaren *58.99*
- - Ersatz ¬ Entfernen eines aufblasbaren *58.99*
- Tamponade ¬ Transurethrale Drainage der Harnblase , Operative Ausräumung einer *57.0X.12*
- Urethra sphinkters ¬ Plazierung eines aufblasbaren *58.93*
- Verletzung ¬ Naht einer *57.81*

Harnorganen ¬ Operationen an den *59.99*

Harrington Instrumentation Kind ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch subkutane *78.49.71*

Hart gewebe ¬ Partielle Ost ektomie an anderen Gesichts Schädel knochen , Rekonstruktion von Weich - und *76.39.11*

Harten
- Gaumen Transplantation ¬ Schleim hautentnahme vom *24.39.10*
- Gaumens ¬ Zugang Schädel basis , transoral mit Spaltung des weichen und *01.24.33*

Harvest Stamm zellen ¬ Apherese (*99.79*

Hasen scharte ¬ Plastische Rekonstruktion an einer *27.54*

Hat Verfahren ¬ Cocked - *82.69*

Häufiger während Aufenthaltes ¬ Infektiologische Verlaufs kontrolle eines hospitalisierten Patienten , *89.0A.19*

Haupt höhle ¬ Spülung Nasen *96.53*

Hausbesuch
- ¬ Diagnostischer *93.89.B0*
- Dauer
- - Mehr Stunden ¬ Diagnostischer *93.89.B9*
- - 4
- - - Stunden ¬ Diagnostischer *93.89.B1*
- - - 6 Stunden ¬ Diagnostischer *93.89.B2*

Hauser ¬ Operation nach *83.11*

Haut
- ¬
- - Anastomose Ureters an die *56.61*
- - Chemische Exfoliation der *86.24*
- - Chemisches Peeling der *86.24*
- - Chemo chirurgie an der *86.24*
- - Einzeitige plastische Rekonstruktion der Urethra , mit Präputial - oder Penis *58.49.10*
- - Elektrolyse andere Epilation an der *86.92*
- - Exenteration Orbita
- - - Entfernen benachbarter Strukturen , mit Erhalt der Lid *16.51.10*
- - - - Benachbarter Strukturen , ohne Erhalt der Lid *16.51.11*
- - - Erhalt der Lid *16.59.10*
- - - - Der Lid *16.59.11*

Haut –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Exenteration Orbita –*Fortsetzung*
- - - Therapeutischem Entfernen von Orbita knochen , mit Erhalt der Lid *16.52.10*
- - - - Entfernen von Orbita knochen , ohne Erhalt der Lid *16.52.11*
- - Exploration oberflächlichen Fossa oder der *86.09*
- - Inzision Nasen *21.1*
- - Künstliche *86.67*
- - Partielle Glossektomie
- - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *25.2X.22*
- - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *25.2X.12*
- - Pelvi gloss ektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *25.2X.32*
- - - , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *25.2X.42*
- - PelviglossoMandibul ektomie Rekonstruktion mit lokaler Schleim *25.2X.52*
- - Pigmentierung der *86.02*
- - Radikale
- - - Exzision Haut läsion der Lippe mit Transplantation oder Transposition von *27.44.20*
- - - - Läsion am Gesäß mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.2A*
- - - - Läsion am Kopf mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.20*
- - - - Läsion an Brustwand und Rücken mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.26*
- - - - Läsion an die Bauch region mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.27*
- - - - Läsion an Ober arm und Ellenbogen mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.23*
- - - - Läsion an Schulter und Axilla mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.22*
- - - - Läsion anderer Lokalisation mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.29*
- - - - Läsion der Hand mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.25*
- - - - Läsion der Leisten - und Genital region mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.28*
- - - - Läsion der unteren Extremität mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.2B*
- - - - Läsion des Halses mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.21*
- - - - Läsion des Unterarmes mit Transplantation oder Transposition von *86.4X.24*
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *25.4X.22*
- - - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *25.4X.12*

Haut –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Radikale –*Fortsetzung*
- - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *30.4X.11*
- - - - , mit Pharyng ektomie und Schilddrüsen resektion , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *30.4X.21*
- - - Pelvi gloss ektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *25.4X.32*
- - - - Ektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *25.4X.42*
- - - PelviglossoMandibul ektomie , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *25.4X.52*
- - Reimplantation Kopf *86.51*
- - Transplantation
- - - Schweine *86.65*
- - - - *86.65.30*
- - - Spender *86.66*
- - Untersuchung Mund schleim *89.31*
- - Vollständige
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *25.3X.22*
- - - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *25.3X.12*
- - - Laryng ektomie , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *30.3X.11*
- - - Pelvi gloss ektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *25.3X.32*
- - - - Ektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *25.3X.42*
- - - PelviglossoMandibul ektomie , Rekonstruktion mit lokaler Schleim *25.3X.52*
- - Z Plastik der *86.84*
- - Zweizeitige plastische Rekonstruktion der Urethra , erste Sitzung , mit Präputial - oder Penis *58.49.20*
- - - Der Urethra , erste Sitzung , mit Mund - oder Harnblasen schleim *58.49.21*
- Anhang gebildes ¬ Ligatur eines *86.26*
- Ausräumung Sinus maxillaris Zugang nach Caldwell - Luc ¬ Schleim *22.31*
- Bauch region ¬ Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unter *86.78.35*
- Blase Verbrennungen Verätzungen ¬ Abtragen einer *86.22.30*
- Brustwand Rücken ¬ Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unter *86.78.34*
- Brustwarze ¬ Entfernen Mamma gewebe unter Erhaltung von *85.34*
- Defekt ¬ Injektion Tätowierung von Haut läsion oder *86.02*
- Ersatz
- - Dermis ersatz material ¬ Permanenter *86.67.31*
- - EpiDermis ersatz material ¬ Permanenter *86.67.30*
- - Zweischichtiges Dermis Epidermis - Ersatz material ¬ Permanenter *86.65.40*
- Extremität ¬ Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unter *86.78.38*

Haut –*Fortsetzung*
- Falten ¬ Operative Beseitigung von *86.82*
- Fett gewebe
- - Transplantat ¬ Sekundäres Einsetzen eines Augen implantats , *16.61.10*
- - - Sekundäres Transplantat in eine Exenterations höhle , *16.65.10*
- - Transplantates ¬ Wechsel eines Augen implantats , Einführung eines *16.62.20*
- Freiem Haut lappen ¬ Plastische Rekonstruktion am Pharynx , mit lokaler Schleim *29.4X.10*
- Fulguration ¬ Destruktion der *86.3*
- Gesäßes ¬ Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unter *86.78.37*
- Halses ¬ Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unter *86.78.31*
- Hand ¬ Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unter *86.73.80*
- Haut
- - Bauch region ¬ Kombinierte plastische Eingriffe an *86.78.35*
- - Brustwand Rücken ¬ Kombinierte plastische Eingriffe an *86.78.34*
- - Extremität ¬ Kombinierte plastische Eingriffe an *86.78.38*
- - Gesäßes ¬ Kombinierte plastische Eingriffe an *86.78.37*
- - Halses ¬ Kombinierte plastische Eingriffe an *86.78.31*
- - Hand ¬ Kombinierte plastische Eingriffe an *86.73.80*
- - Kopfes Lippe und Mund) ¬ Kombinierte plastische Eingriffe an *86.78.30*
- - Leisten Genital region ¬ Kombinierte plastische Eingriffe an *86.78.36*
- - Lokalisation ¬ Kombinierte plastische Eingriffe an *86.78.39*
- - Schulter Ober arm ¬ Kombinierte plastische Eingriffe an *86.78.32*
- - Sonstigen Lokalisationen ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuum versiegelung , an *86.88.59*
- - Unterarmes ¬ Kombinierte plastische Eingriffe an *86.78.33*
- Kauterisation ¬ Destruktion der *86.3*
- Kopfes Lippe Mund ¬ Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unter *86.78.30*
- Kryo chirurgie ¬ Destruktion der *86.3*
- Lappen
- - ¬
- - - Mamma rekonstruktion mit gestieltem *85.84*
- - - Plastische Rekonstruktion des Augen lids mit *08.61.10*
- - - - Am Pharynx , mit lokaler Schleim haut oder freiem *29.4X.10*
- - Daumen ¬ Gestielter *82.69*
- - Transplantat ¬ plastische Rekonstruktion des Augen lids mit *08.61.99*
- - - Rekonstruktion des Augen lids mit Schleim *08.62*
- - Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in Kopf haut (subgalealer Raum) , Gesicht , Hals , Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von *86.93*

Haut –*Fortsetzung*

- Lappens Transplantat ¬ Einsetzen eines Gewebe expanders (eines oder mehrerer) unter Muskel oder Platysma zur Entwicklung eines *85.95*
- Laser ¬ Destruktion der *86.3*
- Läsion
- - ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.00*
- - - Einer *86.4X.99*
- - Bauch region Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.27*
- - Brustwand Rücken Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.26*
- - Einbezug darunterliegender angrenzender Strukturen ¬ Ausgedehnte Exzision einer *86.4*
- - Extremität
- - - Histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.18*
- - - Transplantation Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.2B*
- - Gesäß Transplantation Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.2A*
- - Halses
- - - Histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.11*
- - - Transplantation Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.21*
- - Hand Transplantation Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.25*
- - Haut defekt ¬ Injektion oder Tätowierung von *86.02*
- - Kopf
- - - Histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.10*
- - - Transplantation Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.20*
- - Leisten Genital region und Gesäß mit histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.17*
- - - Mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.28*
- - Lippe Transplantation Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer *27.44.20*
- - Lokalisation
- - - Histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.19*
- - - Transplantation Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.29*
- - Ober arm Ellenbogen mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.23*
- - Schulter Axilla Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.22*
- - Unterarm Hand histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.13*
- - Unterarmes Transplantation Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer *86.4X.24*
- Leisten Genital region ¬ Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unter *86.78.36*
- Lokalisation ¬ Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unter *86.78.39*

Haut –*Fortsetzung*

- Matrix Implantat ¬ *86.67*
- Mittels Harnblasen Lappens ¬ Schaffung einer permanenten Öffnung von der Harnblase an die *57.21*
- Mund boden sonstigen Strukturen in der Mund höhle ¬ Geschlossene (Nadel -) Biopsie an WangenSchleim *27.24.10*
- - In der Mund höhle ¬ Offene Biopsie (mit Inzision) an WangenSchleim *27.24.20*
- Muskel Transplantat
- - ¬ Mammo plastik mit freiem *85.89.10*
- - Myokutaner Lappen) , ohne Prothesen implantation ¬ Mammo plastik mit gestieltem *85.89.11*
- - -) , mit Prothesen implantation ¬ Mammo plastik mit gestieltem *85.89.12*
- Penis Geschlechts umwandlung ¬ Konstruktion einer Vagina mit gestielter *70.61.11*
- Plastik
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ LappenstielDurch trennung nach *86.89.16*
- - Extremität ¬ Revision einer *86.89.88*
- - Gesäß ¬ LappenstielDurch trennung nach *86.89.18*
- - Hals ¬ LappenstielDurch trennung nach *86.89.11*
- - Hand ¬
- - - LappenstielDurch trennung nach *86.89.15*
- - - Revision einer *86.89.85*
- - Kopf ¬
- - - LappenstielDurch trennung nach *86.89.10*
- - - Revision einer *86.89.80*
- - Leisten Genital region ¬ LappenstielDurch trennung nach *86.89.17*
- - - Und am Gesäß ¬ Revision einer *86.89.87*
- - Lippe ¬ LappenstielDurch trennung nach *27.59.50*
- - Lokalisation ¬
- - - LappenstielDurch trennung nach *86.89.19*
- - - Revision einer *86.89.89*
- - Ober
- - - Arm Ellenbogen ¬ LappenstielDurch trennung nach *86.89.13*
- - - Schenkel Knie ¬ LappenstielDurch trennung nach *86.89.1A*
- - Schulter Axilla ¬ LappenstielDurch trennung nach *86.89.12*
- - Unterarm ¬
- - - LappenstielDurch trennung nach *86.89.14*
- - - Revision einer *86.89.84*
- - Unterschenkel Fuß ¬ LappenstielDurch trennung nach *86.89.1B*
- Regenerations graft
- - ¬ *86.67.00*
- - - *86.67.99*
- - Andere Lokalisation ¬ Kleinflächiges temporäres *86.67.19*
- - - ¬ Großflächiges temporäres *86.67.29*
- - Bauch region ¬ Kleinflächiges temporäres *86.67.16*
- - - ¬ Großflächiges temporäres *86.67.26*

Haut –*Fortsetzung*

- Regenerations graft –*Fortsetzung*

- - Brustwand Rücken ¬ Kleinflächiges temporäres *86.67.15*
- - - ¬ Großflächiges temporäres *86.67.25*
- - Extremität ¬ Kleinflächiges temporäres *86.67.17*
- - - Großflächiges temporäres *86.67.27*
- - Hals ¬ Kleinflächiges temporäres *86.67.11*
- - - Großflächiges temporäres *86.67.21*
- - Hand ¬ Kleinflächiges temporäres *86.67.14*
- - - Großflächiges temporäres *86.67.24*
- - Kopf ¬ Kleinflächiges temporäres *86.67.10*
- - Lippe ¬ Kleinflächiges temporäres *27.59.10*
- - - Grossflächiges temporäres *27.59.11*
- - Schulter Ober arm ¬ Kleinflächiges temporäres *86.67.12*
- - - Arm ¬ Großflächiges temporäres *86.67.22*
- - Unterarm ¬ Kleinflächiges temporäres *86.67.13*
- - - Großflächiges temporäres *86.67.23*
- Regenerationsgraf Kopf ¬ Großflächiges temporäres *86.67.20*
- Rekonstruktion ¬ Einzeitige plastische Rekonstruktion der Urethra , mit Mund - oder Harnblasen schleim *58.49.11*
- Schulter Ober arm ¬ Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unter *86.78.32*
- Sonstigen Lokalisationen ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuum versiegelung , an Haut und Unter *86.88.59*
- Subgalealer Raum Gesicht Hals , Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von Haut lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in Kopf *86.93*
- Subkutan gewebe
- - ¬
- - - Aspiration eines Abszesses , Hämatoms oder Seroms an Nagel , *86.01*
- - - - An *86.01*
- - - Biopsie an *86.11*
- - - Debridement und Wiederherstellen einer Tasche (*37.79*
- - - Destruktion von Läsion oder Gewebe von *86.3X.29*
- - - Diagnostische Massnahmen an *86.19*
- - - Großflächige Destruktion von Läsion oder Gewebe von *86.3X.20*
- - - Implantation eines Medikamenten trägers an *86.09.40*
- - - Inzision mit Drainage an *86.04.00*
- - - - An *86.09.99*
- - - - An *86.09.00*
- - - - Mit Drainage an *86.04.99*
- - - - Mit Entfernen eines Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von *86.05.99*
- - - - Mit Entfernen eines Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von *86.05.00*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe von *86.3X.00*

Haut –*Fortsetzung*
- Subkutan gewebe –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe von –*Fortsetzung*
- - - - Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe von *86.3X.99*
- - - - Exzision von Läsion oder Gewebe von *86.3X.10*
- - - Operationen an *86.99.00*
- - - - An *86.99.99*
- - - Plastische Rekonstruktion an *86.89.00*
- - - - Rekonstruktion an *86.89.99*
- - Brustwand Rücken ¬ Sonstige Inzision mit Drainage an *86.04.15*
- - Extremitäten ¬ Sonstige Inzision mit Drainage an *86.04.12*
- - - Sonstige Inzision mit Drainage an *86.04.16*
- - Fett gewebe. ¬ Exzision von regionalen Lymphknoten mit Exzision des drainierten Gebietes einschliesslich *40.3*
- - Hand ¬ Inzision mit Entfernen eines Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von *86.05.14*
- - Kopfes Lippe und Mund) ¬ Sonstige Inzision mit Drainage an *86.04.10*
- - - Und Mund) ¬ Inzision mit Entfernen eines Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von *86.05.10*
- - - Und Mund) ¬ Sonstige Inzision an *86.09.50*
- - Lokalisation ¬ Inzision mit Entfernen eines Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von *86.05.19*
- - - Sekundär naht von *86.59.20*
- - - Verschluss von *86.59.99*
- - - Verschluss von *86.59.00*
- Traktion Extremität ¬ Sonstige *93.46*
- Transplantat
- - ¬
- - - Freies *86.60*
- - - Konstruktion Rekonstruktion) des äusseren Gehör gangs (kartilaginärer Teil) mit *18.6*
- - - Plastische Rekonstruktion des Augen lids mit *08.61.11*
- - Bauch region ¬ Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder freiem *86.75.16*
- - Brustwand Rücken ¬ Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder freiem *86.75.15*
- - Extremität ¬ Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder freiem *86.75.17*
- - Halses ¬ Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder freiem *86.75.11*
- - Hand
- - - ¬
- - - - Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder freiem *86.75.14*
- - - - Sonstiges *86.62.00*
- - - Sonstiges ¬ Sonstiges *86.62.99*
- - Kopfes ¬ Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder freiem *86.75.10*
- - Lippe Mund ¬ Sonstiges *27.56.00*
- - - Sonstiges *27.56.99*
- - Lokalisation ¬ Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder freiem *86.75.19*

Haut –*Fortsetzung*
- Transplantat –*Fortsetzung*
- - Schulter Ober arm ¬ Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder freiem *86.75.12*
- - Unterarmes ¬ Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder freiem *86.75.13*
- - Zunge ¬ Mukosa - oder *25.59*
- Transplantates Lippe Mund ¬ Revision eines gestielten oder freien Lappens oder freien *27.58*
- Transplantation
- - ¬
- - - Exzision von *86.91*
- - - Heterologe *86.65.00*
- - - - *86.65.99*
- - - Homologe *86.66.00*
- - - - *86.66.99*
- - - Plastische Rekonstruktion der Brustwarze durch *85.87.11*
- - - Retroaurikuläre *18.79*
- - Andere
- - - Lokalisation ¬ Kleinflächige heterologe *86.65.19*
- - - - Großflächige heterologe *86.65.29*
- - - - Großflächige homologe *86.66.29*
- - - - Kleinflächige homologe *86.66.19*
- - - Lokalisationen ¬ Sonstige *86.69.00*
- - - - Sonstige *86.69.99*
- - Bauch region ¬ Kleinflächige heterologe *86.65.16*
- - - Großflächige heterologe *86.65.26*
- - - Großflächige homologe *86.66.26*
- - - Kleinflächige homologe *86.66.16*
- - Brustwand Rücken ¬ Kleinflächige heterologe *86.65.15*
- - - Großflächige heterologe *86.65.25*
- - - Großflächige homologe *86.66.25*
- - - Kleinflächige homologe *86.66.15*
- - Extremität ¬
- - - Großflächige heterologe *86.65.27*
- - - - Homologe *86.66.27*
- - - Kleinflächige heterologe *86.65.17*
- - - - Homologe *86.66.17*
- - Hals ¬
- - - Großflächige heterologe *86.65.21*
- - - - Homologe *86.66.21*
- - - Kleinflächige heterologe *86.65.11*
- - - - Homologe *86.66.11*
- - Hand ¬
- - - Großflächige heterologe *86.65.24*
- - - - Homologe *86.66.24*
- - - Kleinflächige heterologe *86.65.14*
- - - - Homologe *86.66.14*
- - Kopf ¬
- - - Großflächige heterologe *86.65.20*
- - - - Homologe *86.66.20*
- - - Kleinflächige heterologe *86.65.10*
- - - - Homologe *86.66.10*
- - Lippe ¬
- - - Grossflächig heterologe *27.56.40*
- - - - Homologe *27.56.60*
- - - Kleinflächige heterologe *27.56.30*
- - - - Homologe *27.56.50*
- - Schulter Ober arm ¬ Kleinflächige heterologe *86.65.12*
- - - ¬ Großflächige heterologe *86.65.22*
- - - ¬ Großflächige homologe *86.66.22*
- - - ¬ Kleinflächige homologe *86.66.12*

Haut –*Fortsetzung*
- Transplantation –*Fortsetzung*
- - Septum laterale Nasen wand ¬ Stillung einer Epistaxis durch Exzision von nasaler Mukosa und *21.07*
- - Unterarm ¬
- - - Großflächige heterologe *86.65.23*
- - - - Homologe *86.66.23*
- - - Kleinflächige heterologe *86.65.13*
- - - - Homologe *86.66.13*
- Unterarmes ¬ Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unter *86.78.33*
- Vene ¬ Fenestration
- - Bogen gängen mit Transplantat (*20.61*
- - Labyrinth mit Transplantat (*20.61*
- - Vestibulum mit Transplantat (*20.61*
- Verschiebe lappen ¬ Septum plastik , Verschluss einer Septum perforation mit Schleim *21.88.11*
- Verschluss Entnahme stelle ¬ Exzision von *86.91*
- Weichteilen Ausnahme Mamma ¬ Entfernen eines (mehrerer) Gewebe expanders von *86.05*

Hautappen transplantat ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen lids mit *08.61.00*

Häute ¬ Ligatur Gefässes Hirn *02.13*

Häuten
- ¬
- - Dekortikation Hirn *01.51*
- - Diagnostische Massnahmen Gehirn und Hirn *01.18.00*
- - - Und Hirn *01.18.99*
- - Exzision
- - - Destruktion sonstigem erkrankten Gewebe an der Kalotte mit Hirn *01.6X.22*
- - - Läsion
- - - - Gewebe an den Hirn *01.51.00*
- - - - - An den Hirn *01.51.99*
- - - - Knöchernen Schädel und an den Hirn *01.6X*
- - Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie an den Hirn *01.11.00*
- - - -] Biopsie an den Hirn *01.11.99*
- - Inzision Hirn *01.31.00*
- - - *01.31.99*
- - Offene Biopsie Hirn *01.12.00*
- - - *01.12.99*
- - Operation Schädel Gehirn und Hirn *02.99.00*
- - - Und Hirn *02.99.99*
- - Rekonstruktion Hirn *02.12.00*
- - - *02.12.99*
- - Resektion
- - - Hirn *01.51*
- - - Subduralen Membran an den Hirn *01.51*
- - Stereotaktische
- - - Geschlossene perkutane] [Nadel -] Biopsie an den Hirn *01.11.10*
- - - Implantation Gewebe an Schädel , Gehirn und Hirn *02.99.12*
- - - Offene Biopsie an den Hirn *01.12.10*
- - - Operationen Schädel , Gehirn und Hirn *02.99.90*
- Drainage subduraler subarachnoidaler Flüssigkeit ¬ Inzision an den Hirn *01.31.20*
- Entleerung subduralen

Häuten –*Fortsetzung*
- Entleerung subduralen –*Fortsetzung*
- - Empyems ¬ Inzision an den Hirn *01.31.11*
- - Hämatoms Hygroms) ¬ Inzision an den Hirn *01.31.10*
- Kranio plastik ¬ Rekonstruktion an den Hirn *02.12.10*
- - An den Hirn *02.12.20*
- Präparation infiltriertem Nachbar gewebe ¬ Exzision von Tumor gewebe an den Hirn *01.51.10*

Hautentnahme
- Harten Gaumen Transplantation ¬ Schleim *24.39.10*
- Wange Transplantation ¬ Schleim *24.39.11*

Hawik TAP Testung ¬ Untersuchung zum Beispiel Griffith , Bayley , KABC , SON - R , *89.15.70*

Hebung Augen braue ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen lids durch *08.89.11*

Heilung ¬
- Einsetzen Knochen stimulators (elektrisch) zur Unterstützung der Knochen *78.9*
- Transkutanes Ober flächen -) Anbringen von Vorrichtung (en) zur Stimulation der Knochen *99.86*

Helium therapie ¬ *93.98*

Heller ¬ Operation nach *42.7*

Hemi
- Fundoplikatio
- - Laparoskopisch ¬ Laparoskopische Massnahmen zur Rekonstuktion der ösophagogastrischen Sphinkterfunktion , (*44.67.20*
- - Offen chirurgisch ¬ ÖsophagoGastro plastik , (*44.65.20*
- Glossektomie ¬ *25.2*
- Hepat ektomie Resektion mehrerer Leber segmente , ausser zur Transplantation ¬ Lob ektomie / *50.3X.01*
- - Leber segmente , zur Lebend organ spende ¬ Lob ektomie / *50.3X.11*
- Kol ektomie
- - Links ¬ *45.75*
- - Rechts
- - - ¬ *45.73*
- - - Links ¬ Erweiterte *45.79.21*
- Lam ektomie dorsal
- - 1 Segment ¬ Zugang zur hals wirbel säule (durch Lamino tomie oder *03.09.14*
- - - Segment ¬ Zugang zur Brustwirbel säule (durch Lamino tomie oder *03.09.24*
- - 2 Segmente ¬ Zugang zur hals wirbel säule (durch Lamino tomie oder *03.09.15*
- - - Segmente ¬ Zugang zur Brustwirbel säule (durch Lamino tomie oder *03.09.25*
- - 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur hals wirbel säule (durch Lamino tomie oder *03.09.16*
- - - Und mehr Segmente ¬ Zugang zur Brustwirbel säule (durch Lamino tomie oder *03.09.26*
- Lamin ektomie ¬ Lamin ektomie oder *80.51*
- Laryng ektomie

Hemi –*Fortsetzung*
- Laryng ektomie –*Fortsetzung*
- - ¬ *30.1X.00*
- - - *30.1X.99*
- - Supraglottisch
- - - Horizontal ¬ *30.1X.10*
- - - Zungen grund resektion ¬ *30.1X.11*
- Maxill ektomie Knochen transplantat oder Prothese) ¬ *76.39*
- Palat ektomie ¬ *27.32*
- Pelv ektomie ¬ *84.19*
- - Interilioabdominale *84.19*
- Thyreoid ektomie
- - ¬ *06.2*
- - - Unilaterale *06.2X.00*
- - - - *06.2X.99*
- - Gegenseite ¬ Subtotale Resektion der Schilddrüse einseitig mit *06.39.12*
- - Para thyreoid ektomie ¬ Unilaterale *06.2X.11*
- - - Ektomie ¬ Unilaterale *06.2X.12*
- Vulv ektomie ¬ *71.61*

Hemisphär ektomie
- ¬ *01.52.00*
- - *01.52.99*
- Hirneigenes intrazerebrales Tumor gewebe ¬ *01.52.10*
- Nicht hirneigenes intrazerebrales Tumor gewebe ¬ *01.52.11*

Hemmer ¬ Plättchen aggregations *36.04*

Henley ¬ Dünndarm transpositions Operation nach *43.81*

Heparin
- Anti koagulation
- - ¬ Hämo dialyse : Intermittierend , Anti koagulation mit *39.95.21*
- - - Dia filtration : Intermittierend , Anti koagulation mit *39.95.B1*
- - - Dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit *39.95.C0*
- - - Dia filtration : Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit *39.95.B3*
- - - Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit *39.95.30*
- - - Dialyse : Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit *39.95.23*
- - - Filtration : Intermittierend , Anti koagulation mit *39.95.61*
- - - Filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit *39.95.70*
- - - Filtration : Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit *39.95.63*
- - Mehr
- - - Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit *39.95.39*
- - - - ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit *39.95.C9*
- - - - ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit *39.95.79*

Heparin –*Fortsetzung*
- Anti koagulation –*Fortsetzung*
- - Mehr –*Fortsetzung*
- - - 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit *39.95.34*
- - - - Bis 264 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit *39.95.C4*
- - - - Bis 264 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit *39.95.74*
- - - 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit *39.95.32*
- - - - Bis 72 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit *39.95.C2*
- - - - Bis 72 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit *39.95.72*
- - - 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit *39.95.35*
- - - - Bis 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit *39.95.C5*
- - - - Bis 432 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit *39.95.75*
- - - 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit *39.95.33*
- - - - Bis 144 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit *39.95.C3*
- - - - Bis 144 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit *39.95.73*
- - 24 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit *39.95.31*
- - - ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit *39.95.C1*
- - - ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit *39.95.71*
- Beschichtet ¬ Medikamentös beschichteter Stent , z. Bsp. *36.06*
- - Stent , z. Bsp. *39.90*

Hepat ektomie
- ¬
- - Atypische *50.22*
- - Partielle *50.22.00*
- - - *50.22.99*
- - Totale *50.4X.00*
- - - *50.4X.99*

Hepat ektomie –*Fortsetzung*

- Endo zysten resektion , offen chirurgisch ¬ Partielle *50.22.20*
- - , laparoskopisch ¬ Partielle *50.22.21*
- Hepat ektomie Transplantation , postmortal ¬ Totale *50.4X.10*
- Keil resektion
- - Laparoskopisch ¬ Partielle *50.22.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Partielle *50.22.30*
- Lokale Exzision Endo zysten resektion , Keil resektion) ¬ Partielle Hepat ektomie , Perkutane partielle *50.22.10*
- Partielle Hepat ektomie zur Transplantation ¬ Partielle *50.22.42*
- Perkutane partielle Hepat ektomie (lokale Exzision , Endo zysten resektion , Keil resektion) ¬ Partielle *50.22.10*
- Resektion
- - Leber segments ¬ Partielle *50.22.40*
- - Mehrerer
- - - Leber segmente , ausser zur Transplantation ¬ Lob ektomie / Hemi *50.3X.01*
- - - - Segmente , zur Lebend organ spende ¬ Lob ektomie / Hemi *50.3X.11*
- - - Nicht zusammenhängender Leber segmente ¬ Partielle *50.22.41*
- Transplantation
- - ¬ Partielle Hepat ektomie , Partielle *50.22.42*
- - Postmortal ¬ Totale Hepat ektomie , *50.4X.10*

Hepatica
- ¬
- - A. *38.46*
- - Chirurgischer Verschluss A. *38.86.13*
- - Endarter ektomie A. *38.16.13*
- - Exzision A. *38.66.13*
- - Inzision A. *38.06.13*
- - Naht A. *39.31.83*
- - Plastische Rekonstruktion A. *39.59.64*
- A. lienalis ¬ Transposition der A. gastrica , A. *39.59.15*
- Anastomose ¬ Resektion A. *38.36.13*
- Communis A. iliaca communis und A. renalis ¬ Bypass zwischen A. *39.26*
- Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der A. *39.56.44*
- Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der A. *39.57.44*

Hepaticus Gastrointestinal trakt ¬ Anastomose zwischen Ductus *51.37*

Hepatis ¬ Exzision Ligamentum falciforme *54.4*

Hepatische Lob ektomie Teil exzision am anderen Lappen ¬ Totale *50.3*

Hepatischen Gängen ¬ Anastomose zwischen Gallenblase und *51.31*

Hepato
- Chole docho stomie ¬ *51.43*
- Pexie ¬ *50.69*
- Tomie ¬ *50.0*

Herausnahme Patienten Warteliste
- DünnDarm transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.57*
- Herz
- - Lungen - Transplantationn ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.54*
- - Transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.52*

Herausnahme Patienten Warteliste –*Fortsetzung*

- Leber transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.55*
- Lungen transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.53*
- Nieren transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.51*
- Pankreas transplantation ¬ Re - Evaluation , mit *89.07.56*

Herauspräparieren
- Gestieltem Lappen Rund lappen ¬ Partielles *86.71*
- Lappens Ursprung ¬ *86.71*
- Vorbereiten gestielten freien Lappen ¬ *86.71*

Herden Harnblase ¬ Destruktion Endometriose *57.59*

Herds Douglasraum ¬ Destruktion Endometriose *70.32*

Hergestellten Gewebe kulturen
- Akromioklavikular gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro *81.83.20*
- - , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro *81.83.21*
- Arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation am Ellenbogen von in - vitro *81.85.14*
- - Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro *81.96.85*
- - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro *81.96.25*
- - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro *81.96.35*
- - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarsophalangeal gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro *81.96.55*
- - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibio fibular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro *81.96.45*
- - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro *81.96.75*
- - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro *81.96.15*
- - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro *81.96.65*
- Hüft gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro *81.40.14*
- - , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro *81.40.15*
- Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro *81.83.18*
- - , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro *81.83.19*

Hergestellten Gewebe kulturen –*Fortsetzung*

- Knie gelenk ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro *81.47.17*
- - , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro *81.47.18*
- Offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation am Ellenbogen von in - vitro *81.85.15*
- - ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro *81.96.86*
- - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro *81.96.26*
- - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro *81.96.36*
- - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarsophalangeal gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro *81.96.56*
- - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibio fibular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro *81.96.46*
- - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro *81.96.76*
- - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro *81.96.16*
- - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro *81.96.66*
- Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro *81.49.18*
- - , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro *81.49.20*
- - , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro *81.49.19*
- - , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro *81.49.21*

Herndon Strong ¬ Korrektur Metatarsus varus nach Heymann - *80.48*

Hernie
- ¬
- - Beidseitige Operation Femoral *53.39*
- - Einseitige
- - - Operation
- - - - Direkten Inguinal *53.01*
- - - - Femoral *53.29*
- - - - Indirekten Inguinal *53.02*
- - - - Inguinal *53.00*
- - - Versorgung Inguinal *53.0*
- - Manuelle Reposition einer *96.27*
- - Operation einer *53.9*
- - - Epigastrischen *53.59*
- - - Hypogastrischen *53.59*
- - - Ischiatischen *53.9*
- - - Ischiorektalen *53.9*
- - - Lumbalen *53.9*
- - - Narben *53.51*
- - - Obturatorius *53.9*

Hernie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Operation einer –*Fortsetzung*
- - - Omentum *53.9*
- - - Parasternalen *53.82*
- - - Retroperitonealen *53.9*
- - - Spieghel - *53.59*
- - - Umbilikal *53.49*
- - - Ventralen *53.59*
- - Para stomal *46.42*
- - Plastische Rekonstruktion
- - - Aponeurosen *82.89*
- - - PeriKolo stomie - *46.42*
- - Thorakoabdominale Operation Zwerchfell *53.80*
- - Versorgung Umbilikal *53.4*
- Abdominaler Zugang ¬ Operation einer Zwerchfell *53.7*
- Nucleus pulposus ¬ Resektion einer Diskus *80.51*
- Thorakalen Zugang ¬ Operation einer Zwerchfell *53.80*
- Transplantat Prothese ¬
- - Beidseitige Operation einer Femoral *53.31*
- - Einseitige Operation einer direkten Inguinal *53.03*
- - - Operation einer Femoral *53.21*
- - Operation einer indirekten Inguinal *53.04*
- - - Einer Inguinal *53.05*
- - - Einer Narben *53.61*
- - - Einer Umbilikal *53.41*
- Ventralen Bauch wand
- - ¬ Operation einer anderen *53.59*
- - Transplantat oder Prothese ¬ Operation einer anderen *53.69*

Hernien
- ¬ Beidseitige Operation
- - Direkten Inguinal *53.11*
- - Indirekten Inguinal *53.12*
- - Inguinal *53.10*
- Direkten indirekten
- - ¬ Beidseitige Operation von Inguinal *53.13*
- - Transplantat oder Prothese ¬ Beidseitige Operation von Inguinal *53.16*
- Transplantat Prothese ¬ Beidseitige Operation von direkten Inguinal *53.14*
- - Operation von indirekten Inguinal *53.15*
- - Operation von Inguinal *53.17*

Herniorrhaphie ¬ Inguinale *53.00*

Herstellen Klappen peripheren Vene ¬ *39.59*

Herstellung
- Neuen
- - Shunts ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo dialyse : Entfernen eines alten arteriovenösen Shunts und *39.42*
- - Tasche ¬ Verlegung einer Herz schrittmacher - oder CRT-P Tasche [*37.79*
- Subkutanen Tunnels Ösophagus anastomose * ¬ *42.86*

Herz
- ¬
- - Entfernung kompletten Herz ersatz systems (Kunst *37.64.40*

Herz –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Injektion therapeutischen Substanz ins *37.92*
- - Künstliches *37.52*
- Biopsie
- - ¬ *37.25.00*
- - - *37.25.99*
- - Offen ¬ *37.25.30*
- Chirurgie ¬ Systemische Hypothermie bei offener *39.62*
- Entnahme postmortal Transplantation ¬ *37.99.41*
- Ersatz systems
- - ¬
- - - Ersatz oder Reparatur der thorakalen Einheit eines kompletten *37.53*
- - - - Oder Reparatur von sonstigen implantierbaren Bestandteilen eines kompletten *37.54*
- - - Implantation eines kompletten *37.52*
- - Einschliesslich Ventrikul ektomie ¬ Implantation eines vollimplantierbaren kompletten *37.52*
- - Kunst herz) ¬ Entfernung eines kompletten *37.64.40*
- Gefässe ¬ Operationen kongenitalen Anomalien der *36.99.20*
- Gefässen
- - ¬
- - - Nicht-operative Messungen an *89.59.00*
- - - - An *89.59.99*
- - - Operationen an *36.99.00*
- - - - An *36.99.99*
- - Ins Myokard ¬ Implantation von *36.2*
- Gewebe postmortal Transplantation ¬ Entnahme von *37.99.42*
- Kammern ¬ Echo kardiographie von *37.28*
- Katheter ¬ *37.21*
- Kipptisch Untersuchung Abklärung Synkopen ¬ *89.59.10*
- Klappe ¬ Supravalvuläre Resektion , *35.39.10*
- - , sonstige *35.39.19*
- Klappen
- - ¬ Operationen an *35.99.00*
- - - An *35.99.99*
- - Angrenzende Strukturen ¬ Operationen an anderen an die *35.39.00*
- - - Operationen an anderen an die *35.39.99*
- - Minimal invasiv ¬ Sonstige Operationen an *35.99.20*
- - Prothese ¬ Teil ersatz einer *35.95*
- Klappenersatz Klappe
- - ¬ *35.29.00*
- - - *35.29.99*
- - Nicht bezeichnet ¬ *35.20*
- Klappenersatzes ¬ Prothesen re fixation eines *35.95.10*
- - Fixation eines *35.95.19*
- Klappenrekonstruktion Klappe nicht bezeichnet Graft oder Prothese ¬ *35.20*
- Kombinierte Herz Lungen entnahme , postmortal (zur Transplantation) , n.n.bez. ¬ *37.99.40*
- - , postmortal (zur Transplantation) , sonstige ¬ *37.99.49*
- Kranz

Herz –*Fortsetzung*
- Kranz –*Fortsetzung*
- - Arterie ¬ Anastomose von A. gastroepiploica zu *36.17*
- - Arterien Stent Medikamenten - Freisetzung ¬ Einsetzen von *36.06*
- - - - Freisetzung , bioresorbierbare (r) Stent (s) ¬ Einsetzen *36.07.10*
- - - - Freisetzung ¬ Einsetzen von *36.07*
- - - - Freisetzung , n.n.bez. ¬ Einsetzen *36.07.00*
- - - - Freisetzung , sonstige ¬ Einsetzen *36.07.99*
- - Gefässe ¬ Perkutaner transluminaler Verschluss einer Fistel der *00.66.10*
- - Gefässen ¬ BallonAngio plastik von *00.66*
- Künstliche Lunge ¬ Künstliches *39.61*
- Lungen
- - Entnahme postmortal Transplantation) , n.n.bez. ¬ Herz - und kombinierte *37.99.40*
- - -) ¬ *37.99.43*
- - -) , sonstige ¬ Herz - und kombinierte *37.99.49*
- - Maschine Dauer Behandlung n.n.bez. ¬ Anwendung einer minimalisierten *39.65.50*
- - - : mehr Stunden ¬ Anwendung einer minimalisierten *39.65.59*
- - - Bis unter 48 Stunden ¬ Anwendung einer minimalisierten *39.65.51*
- - - 48 bis unter 96 Stunden ¬ Anwendung einer minimalisierten *39.65.52*
- - Retransplantation während desselben stationären Aufenthalts ¬ Kombinierte *33.6X.10*
- - Transplantation ¬
- - - Kombinierte *33.6X.00*
- - - - *33.6X.99*
- - - Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) Warteliste zur *89.07.43*
- - - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.23*
- - - Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.13*
- - - - Evaluation , mit Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.33*
- - Transplantationn ¬ Re - Evaluation , mit Herausnahme eines Patienten aus einer Warteliste zur *89.07.54*
- Mapping ¬ *37.27*
- Massage ¬ *99.63*
- - Äussere *99.63*
- - Manuelle externe *99.63*
- - Offene *37.91*
- Minuten
- - Volumen Szinti graphie oder Radio isotopenfunktionsstudie ¬ *92.05*
- - Volumens
- - - Andere Verfahren ¬ Überwachung des *89.68*
- - - Sauerstoff verbrauchs verfahren ¬ Überwachung des *89.67*
- - - Thermo dilutions indikator ¬ Überwachung des *89.68*
- Muskel
- - ¬ Implantation
- - - A. mammaria interna [A. thoracica interna] in den *36.2*

Herz –*Fortsetzung*
- Muskel –*Fortsetzung*
- - ¬ Implantation –*Fortsetzung*
- - - Aorta seiten ästen [Seiten äste der Aorta ascendens] in den *36.2*
- - Katheter Stent Prothese oder venösem Graft ¬ Direkte Revaskularisation am *36.10*
- Muskelstimulierenden Systems ¬ Implantation eines *37.67*
- Ober fläche ¬ Ventrikelunterstützende Vorrichtung an der *37.41*
- Ohr ¬ Einsetzen Vorrichtungen ins linke *37.90.00*
- - Ins linke *37.90.99*
- Ohres ¬ Ligatur eines *37.99.30*
- Operation externen Spital ¬ Postoperative Versorgung von Patienten nach *93.36.10*
- Perikard ¬
- - Diagnostische Massnahmen an *37.29*
- - Operationen an *37.99.00*
- - - An *37.99.99*
- - Plastische Rekonstruktion von *37.4X.00*
- - - Von *37.4X.99*
- - Reoperation an *37.99.80*
- Pumpe ¬ Einsetzen einer *37.62*
- Retransplantation während desselben stationären Aufenthalts ¬ *37.51.20*
- Revaskularisation
- - ¬ Sonstige *36.39.00*
- - - Sonstige *36.39.99*
- - Freiem A. mammaria interna - Transplantat (IMA - Transplantat) ¬ *36.39.14*
- - Koronar arterienpatch ¬ *36.39.10*
- Rhythmus ¬ Konversion des *99.69*
- Schrittmacher
- - ¬
- - - BiV *00.50*
- - - Entfernen von *37.89.41*
- - BiV ¬ Biventrikulärer *00.50*
- - CRT-P
- - - ¬ System umstellung bei Resynchronisations - *00.53.11*
- - - Tasche Herstellung einer neuen Tasche] ¬ Verlegung einer *37.79*
- - Defibrillator ¬ BiV *00.51*
- - ResynchronisationsHerz schrittmacher ¬ Entfernen von *37.89.40*
- - - Entfernen von *37.89.49*
- - Schrittmacher Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode (n) (AICD) (kardiale Vorrichtung) (CRT-D) (CRT-P) (Defibrillator) (*37.75*
- Schrittmachers
- - CRT-P ¬
- - - Entfernen ohne Ersetzen eines Resynchronisations - *37.89*
- - - Implantation oder Ersetzen nur des Puls generators eines Resynchronisations - *00.53.00*
- - - - Oder Ersetzen nur des Puls generators eines Resynchronisations - *00.53.99*
- - Defibrillator kammer Stimulation , n.n.bez. ¬ System umstellung eines *37.94.20*
- - - ¬ System umstellung eines *37.94.21*
- - Defibrillators
- - - ¬

Herz –*Fortsetzung*
- Schrittmachers –*Fortsetzung*
- - Defibrillators –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonden eines *37.77.19*
- - - - - Technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonden eines *37.77.80*
- - - - Kupplungs korrektur eines *37.75.20*
- - - - Sonden korrektur eines *37.75.10*
- - - - Verwendung eines MRI - fähigen *00.58*
- - - Defibrillator
- - - - Biventrikulärer Stimulation , sonstige ¬ System umstellung eines *37.94.29*
- - - - Zwei kammer - Stimulation ¬ System umstellung eines *37.94.22*
- - - Elektrochirurgisches Dissektions gerät ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonden eines *37.77.11*
- - - Excimer Laser ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonden eines *37.77.10*
- - Resynchronisation biventrikulär Bildung einer Tasche , transvenöser Zugang inklusiv Platzierung der Elektrode in den Koronarsinus und intraoperative Messung der Signale ¬ Implantation eines *00.50*
- Septen ¬ Operationen an *35.98.00*
- - An *35.98.99*
- Septum
- - Defekt Prothese ¬ Korrektur von nicht näher bezeichnetem *35.50*
- - Defekten
- - - ¬
- - - - Bildung von *35.42.00*
- - - - - Von *35.42.99*
- - - - Näher bezeichnete Korrektur von nicht näher bezeichneten *35.70*
- - - Geschlossene Technik ¬ Bildung von *35.42.20*
- - - Offene Technik ¬ Bildung von *35.42.10*
- - Defektes Bio Graft ¬ Korrektur eines nicht bezeichneten *35.60*
- Testen implantiertem
- - Kardioverter Defibrillator (ICD) mit Arrythmie induktion ¬ *37.20.13*
- - - (ICD) mit der Möglichkeit der Fern überwachung ¬ *37.20.22*
- - Schrittmacher
- - - Arrythmie induktion ¬ *37.20.11*
- - - Möglichkeit der Fern überwachung ¬ *37.20.12*
- Transplantation ¬ *37.51.00*
- - Orthotope *37.5*
- - Re Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) Warteliste zur *89.07.41*
- - - , mit Herausnahme eines Patienten aus einer Warteliste zur *89.07.52*
- - System nichtinvasiven Überwachung von Abstossungs reaktionen nach *00.57.01*
- - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.21*

Herz –*Fortsetzung*
- Transplantation ¬ –*Fortsetzung*
- - Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.11*
- - - , mit Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.31*
- - *37.51.10*
- - *37.51.99*
- Überwachung ¬ Ambulante *89.50*
- Unterstützungs system ¬
- - Entfernen von externem *97.44*
- - Pulsatiles *37.66*
- Zentralen Gefäss
- - ¬ MRI von *88.92.20*
- - - Von *88.92.29*
- - Belastung
- - - ¬ MRI von *88.92.23*
- - - Kontrast mittel ¬ MRI von *88.92.24*
- - Ruhe
- - - ¬ MRI von *88.92.21*
- - - Kontrast mittel ¬ MRI von *88.92.22*

Herzchirurgischem Eingriff ¬ Vorläufiger Schrittmacher eingesetzt während und unmittelbar nach *39.64*

Herzen
- ¬
- - Aneurysm ektomie am *37.32*
- - Elektroschock am *99.62*
- - Glenn Operation funktionell / morphologisch univentrikulären *39.21.10*
- - Implantation prothetischem herzunterstützendem System am *37.41*
- - Inzision am *37.10*
- - Operation funktionell morphologisch univentrikulären *37.99.23*
- - Revision Korrektur operation am *35.95.00*
- - - Am *35.95.99*
- - Segel rekonstruktion
- - - Mitral klappe am offenen *35.12.11*
- - - Trikuspidal klappe am offenen *35.14.11*
- - Therapeutischer Ultraschall des *00.02*
- - Valvulotomie
- - - Aorten klappe am offenen *35.11.10*
- - - Mitral klappe am offenen *35.12.10*
- - - Pulmonal klappe am offenen *35.13.10*
- - - Trikuspidal klappe am offenen *35.14.10*
- Aorten klappe ¬ Valvulotomie am geschlossenen *35.01*
- Ersatz
- - ¬ Valvulo plastik der Aorten klappe am offenen *35.11.00*
- - - Der Aorten klappe am offenen *35.11.99*
- - - Der Mitral klappe am offenen *35.12.00*
- - - Der Mitral klappe am offenen *35.12.99*
- - - Der Pulmonal klappe am offenen *35.13.00*
- - - Der Pulmonal klappe am offenen *35.13.99*
- - - Der Trikuspidal klappe am offenen *35.14.00*
- - - Der Trikuspidal klappe am offenen *35.14.99*

Herzen –*Fortsetzung*
- Ersatz –*Fortsetzung*
- - Klappe
- - - ¬ Valvulo plastik am offenen *35.19.00*
- - - - Valvulo plastik am offenen *35.19.99*
- - - Nicht bezeichnet ¬ Valvulo plastik am offenen *35.10*
- - Kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion der Aorten klappe am offenen *35.11.20*
- - - Des Herzens ¬ Rekonstruktion der Mitral klappe am offenen *35.12.20*
- - - Des Herzens ¬ Rekonstruktion der Pulmonal klappe am offenen *35.13.20*
- - - Des Herzens ¬ Rekonstruktion der Trikuspidal klappe am offenen *35.14.20*
- - - Des Herzens ¬ Rekonstruktion einer AV - Klappe am offenen *35.19.10*
- - - Des Herzens ¬ Rekonstruktion einer Truncus klappe am offenen *35.19.11*
- Katheter Stent Prothese venösem Graft ¬ Direkte Revaskularisation am *36.10*
- Klappe nicht bezeichnet ¬ Valvulotomie am geschlossenen *35.00*
- Mitral klappe ¬ Valvulotomie am geschlossenen *35.02*
- Perikard ¬ plastische Rekonstruktion am *37.49*
- Pulmonal klappe ¬ Valvulotomie am geschlossenen *35.03*
- Trikuspidal klappe ¬ Valvulotomie am geschlossenen *35.04*

Herzens
- ¬
- - Angio kardiographie Strukturen des rechten *88.52*
- - - Des linken *88.53*
- - Computertomographie des *87.41.10*
- - - Des *87.41.19*
- - Diagnostischer Ultraschall des *88.72.00*
- - - Des *88.72.99*
- - Ersatz
- - - AV Klappe bei kongenitalen Klappen anomalien des *35.29.10*
- - - Truncus Klappe bei kongenitalen Klappen anomalien des *35.29.20*
- - Kombinierte Angio kardiographie des rechten und linken *88.54*
- - Operationen kongenitalen
- - - Anomalien des *37.99.20*
- - - - Des *37.99.29*
- - - Klappen anomalien des *35.99.10*
- - Positronen emissions tomographie des *92.19.00*
- - Radio graphie des *87.49*
- - Rekonstruktion
- - - Aorten klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen anomalien des *35.11.20*
- - - AV Klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen anomalien des *35.19.10*
- - - Mitral klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen anomalien des *35.12.20*
- - - Pulmonal klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen anomalien des *35.13.20*

Herzens –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - Trikuspidal klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen anomalien des *35.14.20*
- - - Truncus klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen anomalien des *35.19.11*
- - Transseptale Katheter untersuchung des linken *37.90.20*
- - - Des linken *37.90.29*
- Aorten klappe ¬ Operationen bei kongenitalen Klappen anomalien des *35.99.11*
- AV Trunkus klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenitalen Klappen anomalien des *35.99.15*
- Injektion Kohlendioxid ¬ Radio graphie des *88.58*
- Klappe ¬ Operationen kongenitalen Klappen anomalien des *35.99.19*
- Kontrast mittel
- - Körperlicher Belastung ¬ Computertomographie des *87.41.15*
- - Medikamentöser Belastung ¬ Computertomographie des *87.41.16*
- - Ruhe ¬ Computertomographie des *87.41.14*
- Kryo ablation Elektro koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , am offenen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des *37.33*
- -) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , mit peripher eingeführtem Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des *37.34*
- Mitral klappe ¬ Operationen bei kongenitalen Klappen anomalien des *35.99.12*
- Nativ
- - Körperlicher Belastung ¬ Computertomographie des *87.41.12*
- - Medikamentöser Belastung ¬ Computertomographie des *87.41.13*
- - Ruhe ¬ Computertomographie des *87.41.11*
- Offener Zugang ¬
- - Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe des *37.33.30*
- - Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe des *37.33.00*
- - - Oder Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe des *37.33.99*
- - - Von anderer Läsion oder Gewebe des *37.33.20*
- Pulmonal klappe ¬ Operationen bei kongenitalen Klappen anomalien des *35.99.13*
- Trikuspidal klappe ¬ Operationen bei kongenitalen Klappen anomalien des *35.99.14*
- Zugang ¬ Exzision Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe des *37.34.00*
- - Von anderer Läsion oder Gewebe des *37.34.99*

Herzes ¬ Negativ Kontrast Radio graphie des *88.58*

Herzunterstützende
- Diagonal pumpe Kreisel pumpe) ¬ *37.66*
- Kreisel pumpe ¬ *37.66*

Herzunterstützendem System

Herzunterstützendem System –*Fortsetzung*
- ¬
- - Einsetzen
- - - Implantierbarem *37.66.00*
- - - - *37.66.99*
- - - Perkutanem externem *37.68.00*
- - - - Externem *37.68.99*
- - Implantation äusserlichem *37.65.00*
- - - *37.65.99*
- - Reparatur von *37.63.00*
- - - Von *37.63.99*
- Herzen ¬ Implantation von prothetischem *37.41*

Herzunterstützenden
- System ¬
- - Einsetzen nicht-implantierbarem *37.62*
- - Entfernen perkutanem *97.44*
- - Explantation Entfernen] von perkutanem externen *97.44*
- Systemen ¬
- - Entfernung von *37.64.00*
- - - Von *37.64.99*
- - Nicht-operatives Entfernen von *97.44*
- Systems ¬ Einsetzen eines *37.62*

Herzunterstützendes System ¬
- Externes *37.68*
- Transportables implantierbares *37.66*

Hetero
- Graft Homo graft ¬ Aorten klappenrekonstruktion mit Graft (Auto graft) (*35.21*
- - Mitral klappenrekonstruktion mit Graft (Auto graft) (*35.23*
- - Pulmonal klappenrekonstruktion mit Graft (Auto graft) (*35.25*
- - Trikuspidal klappenrekonstruktion mit Graft (Auto graft) (*35.27*
- Transplantat Pankreas
- - ¬ *52.83.00*
- - - *52.83.99*
- - Retransplantation Pankreas segmentes während desselben stationären Aufenthalts ¬ *52.83.10*
- - - Während desselben stationären Aufenthalts ¬ *52.83.11*
- Transplantation Langerhans Zellen ¬ *52.85*

Heterolog ¬ Knochen transplantat autolog) (*78.0*

Heterologe
- Haut transplantation
- - ¬ *86.65.00*
- - - *86.65.99*
- - Andere Lokalisation ¬ Kleinflächige *86.65.19*
- - - ¬ Großflächige *86.65.29*
- - Bauch region ¬ Kleinflächige *86.65.16*
- - - ¬ Großflächige *86.65.26*
- - Brustwand Rücken ¬ Kleinflächige *86.65.15*
- - - ¬ Großflächige *86.65.25*
- - Extremität ¬ Kleinflächige *86.65.17*
- - - Großflächige *86.65.27*
- - Hals ¬ Kleinflächige *86.65.11*
- - - Großflächige *86.65.21*
- - Hand ¬ Kleinflächige *86.65.14*
- - - Großflächige *86.65.24*
- - Kopf ¬ Kleinflächige *86.65.10*
- - - Großflächige *86.65.20*
- - Lippe ¬ Kleinflächige *27.56.30*

Heterologe –*Fortsetzung*
- Haut transplantation –*Fortsetzung*
- - Lippe ¬ Kleinflächige –*Fortsetzung*
- - - Grossflächig *27.56.40*
- - Schulter Ober arm ¬ Kleinflächige *86.65.12*
- - - Arm ¬ Großflächige *86.65.22*
- - Unterarm ¬ Kleinflächige *86.65.13*
- - - Großflächige *86.65.23*
- Nieren transplantation ¬ *55.69*
- Transplantation Peri kranium ¬ (Autologe) (*02.04*

Heterologes Transplantat Gesichts Schädel knochen ¬ *76.91*

Heterotop ¬ Vollständige Para thyreoid ektomie , mit Replantation *06.95.12*
- Ektomie durch Sterno tomie , mit Replantation *06.95.22*

Heterotopen Verknöcherung ¬ Exzision einer *83.32*

Hey
- ¬ Operation Groves - *81.45*
- Groves ¬ Operation nach *81.45*

Heymann Herndon Strong ¬ Korrektur eines Metatarsus varus nach *80.48*

Hibbs ¬ Operation nach *81.06*
- Nach *81.36*

Hilären mediastinalen Strukturen
- ¬ MRI von *88.92.30*
- - Von *88.92.39*
- Belastung
- - ¬ MRI von *88.92.33*
- - Kontrast mittel ¬ MRI von *88.92.34*
- Ruhe
- - ¬ MRI von *88.92.31*
- - Kontrast mittel ¬ MRI von *88.92.32*

Hilfe dreidimensionaler Mapping verfahren ¬ Ablation mit *37.34.14*

Hilfen
- ¬ Konstruktion Anpassung Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen therapie , Behandlungs *92.29.64*
- Seh schwäche ¬ Abgabe anderer Seh *95.33*
- Strahlen therapie
- - ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs *92.29.69*
- - Behandlungs hilfen ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs *92.29.64*
- - Fixations vorrichtung , n.n.bez. ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs *92.29.60*
- - - , einfach ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs *92.29.61*
- - - , komplex ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs *92.29.63*
- - - , mittlerer Schwierigkeits grad ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs *92.29.62*
- - Individuelle Blöcke oder Viellamellenkollimator (MLC) ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs *92.29.65*

Hilfsmittel
- ¬
- - Abhusten Unterstützung mit *93.99.10*
- - Atem übung Abgabe von *93.18.10*

Hilfsmittel –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Logopädische Therapie Verwendung spezifischer instrumenteller *93.70.14*
- Behandlungs geräte ¬ Orthopädische *93.23*

Hinter wand linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne (Side - to - Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der *35.82*

Hintere
- Kapsel plastik ¬
- - Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , Vordere und *81.82.22*
- - Vordere und *81.83.43*
- Kolporraphie ¬ *70.55*
- Kolporrhaphie ¬ *70.52*
- Pfannen rand plastik ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , Vordere und *81.82.21*
- - Vordere und *81.83.42*
- Vordere Nasen tamponade ¬ Stillung einer Epistaxis durch *21.02*

Hinteren
- Augen kammer
- - ¬ Entfernen eines Fremdkörpers aus der *14.00*
- - - Von chirurgisch implantiertem Material aus der *14.6X.99*
- - - Von chirurgisch implantiertem Material aus der *14.6X.00*
- - Magnet ¬ Entfernen eines Fremdkörpers aus der *14.02*
- - Mittels Magnet ¬ Entfernen eines Fremdkörpers aus der *14.01*
- Enden ¬ Konchotomie Abtragung von *21.69.10*
- Gehör gangswand ¬ Rekonstruktion des Mittel ohres : Reimplantation / Rekonstruktion der *19.9X.12*
- Kreuz bandes
- - Arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des *81.95.12*
- - Autogener Patellar sehne , offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des *81.45.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des *81.95.13*
- Linken Vorhof Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn wand zwischen dem *35.82*
- Synechien ¬ Lösung von *12.33*

Hinterer Augen kammer ¬
- Diagnostische Massnahmen an Retina , Chorioidea , Glas körper und *14.19*
- Entfernung von Markierungs plättchen für die Strahlen therapie an Retina , Chorioidea und *14.9X.21*
- - Eines strahlenden Applikators an Retina , Chorioidea und *14.9X.23*
- Fixierung von Markierungs plättchen für die Strahlen therapie an Retina , Chorioidea und *14.9X.20*

Hinterer Augen kammer ¬ –*Fortsetzung*
- Lage korrektur eines strahlenden Applikators an Retina , Chorioidea und *14.9X.22*
- Operationen an Retina , Chorioidea und *14.9X.00*
- - An Retina , Chorioidea und *14.9X.99*

HIPEC ¬ Hypertherme intraperitoneale Chemotherapie [*99.25.04*

Hippokampo tomie ¬ Amygdalo *01.39*

Hirn
- Bahnen ¬ trennung von *01.32*
- Gefässe ¬ Intravaskulärer Ultraschall (IVUS) , extrakranielle *00.21*
- Gefässen ¬ Intravaskuläre Bildgebung von extrakraniellen *00.21*
- Gesichts schädel einfachem Implantat (Knochen zement) oder Transplantation ¬ Rekonstruktion von *02.06.30*
- Gewebe ¬
- - Einsetzen Ersetzen eines Katheters in die Schädel höhle oder *01.26*
- - Entfernung Katheter (n) aus Schädel höhle oder *01.27.00*
- - - (n) aus Schädel höhle oder *01.27.99*
- - Revision Ersetzen) von Katheter (n) aus Schädel höhle oder *01.29.00*
- - -) von Katheter (n) aus Schädel höhle oder *01.29.99*
- - Trennung von *01.32*
- Häute ¬ Ligatur Gefässes der *02.13*
- Häuten
- - ¬
- - - Dekortikation an den *01.51*
- - - Diagnostische Massnahmen an Gehirn und *01.18.00*
- - - - An Gehirn und *01.18.99*
- - - Exzision
- - - - Destruktion von sonstigem erkrankten Gewebe an der Kalotte mit *01.6X.22*
- - - - Läsion oder Gewebe an den *01.51.00*
- - - - - Am knöchernen Schädel und an den *01.6X*
- - - - - Oder Gewebe an den *01.51.99*
- - - Geschlossene perkutane] [Nadel -] Biopsie an den *01.11.00*
- - - -] [Nadel -] Biopsie an den *01.11.99*
- - - Inzision an den *01.31.00*
- - - - An den *01.31.99*
- - - Offene Biopsie an den *01.12.00*
- - - - An den *01.12.99*
- - - Operation Schädel , Gehirn und *02.99.00*
- - - - , Gehirn und *02.99.99*
- - - Rekonstruktion an den *02.12.00*
- - - - An den *02.12.99*
- - - Resektion an den *01.51*
- - - - Subduralen Membran an den *01.51*
- - - Stereotaktische
- - - - Geschlossene [perkutane] [Nadel -] Biopsie an den *01.11.10*
- - - - Implantation von Gewebe an Schädel , Gehirn und *02.99.12*
- - - - Offene Biopsie an den *01.12.10*
- - - - Operationen an Schädel , Gehirn und *02.99.90*
- - Drainage subduraler subarachnoidaler Flüssigkeit ¬ Inzision an den *01.31.20*

Hirn –*Fortsetzung*
- Häuten –*Fortsetzung*
- - Entleerung subduralen
- - - Empyems ¬ Inzision an den *01.31.11*
- - - Hämatoms (Hygroms) ¬ Inzision an den *01.31.10*
- - Kranio plastik ¬ Sonstige Rekonstruktion an den *02.12.10*
- - - Sonstige Rekonstruktion an den *02.12.20*
- - Präparation infiltriertem Nachbar gewebe ¬ Exzision von Tumor gewebe an den *01.51.10*
- Nerven
- - ¬
- - - Destruktion extrakraniellen *04.2X.20*
- - - Exzision Avulsion von extrakraniellen *04.07.30*
- - - Geschlossene perkutane] [Nadel -] Biopsie an intrakraniellen *04.11.10*
- - - -] [Nadel -] Biopsie an extrakraniellen *04.11.20*
- - - Inzision extrakraniellen *04.04.20*
- - - Offene Biopsie an intrakraniellen *04.12.10*
- - - - An extrakraniellen *04.12.20*
- - - Transplantation extrakraniellen *04.5X.10*
- - - Transposition Neuro lyse und Dekompression eines extrakraniellen *04.6X.70*
- - - Trennung Quetschen (Crushing) von extrakraniellen *04.03.20*
- - Epineuraler
- - - Naht ¬ Transplantation und Transposition eines extrakraniellen *04.79.10*
- - - Primärer Naht ¬ Transposition eines extrakraniellen *04.6X.10*
- - - Sekundärer Naht ¬ Transposition eines extrakraniellen *04.6X.11*
- - Ganglien ¬
- - - Destruktion von intrakraniellen *04.2X.10*
- - - Inzision an intrakraniellen Anteilen von sonstigen *04.04.11*
- - - Trennung oder Quetschen (Crushing) von intrakraniellen Anteilen von sonstigen *04.03.11*
- - Interfaszikulärer
- - - Naht ¬ Transplantation und Transposition eines extrakraniellen *04.79.21*
- - - Primärer sekundärer Naht ¬ Transposition eines extrakraniellen *04.6X.12*
- - Primär ¬
- - - Epineurale Naht von extrakraniellen *04.3X.10*
- - - Interfaszikuläre Naht von extrakraniellen *04.3X.30*
- - Sekundär ¬
- - - Epineurale Naht von extrakraniellen *04.3X.20*
- - - Interfaszikuläre Naht von extrakraniellen *04.3X.40*
- Schädel Beteiligung
- - Gesichts schädels , einfacher Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (CAD - Implantat) an *02.05.10*
- - - , großer oder komplexer Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (CAD - Implantat) an *02.05.11*

Hirn –*Fortsetzung*
- Schädel Beteiligung –*Fortsetzung*
- - Multipler Regionen des Gesichts schädels (ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (CAD - Implantat) an *02.05.30*
- - Orbita Temporal region oder frontalem Sinus (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (CAD - Implantat) an *02.05.20*
- Schädels
- - ¬ Einsetzen Schädel knochenplatte (CAD) an Gesichts schädel ohne Beteiligung des *76.92.29*
- - Beteiligung Gesichts schädels , mit einfachem Implantat (Knochen zement) ¬ Rekonstruktion des *02.06.20*
- - 2 Regionen ¬ Einsetzen von Schädel knochenplatte (CAD) an Gesichts schädel ohne Beteiligung des *76.92.20*
- - 3 Regionen ¬ Einsetzen von Schädel knochenplatte (CAD) an Gesichts schädel ohne Beteiligung des *76.92.21*
- Schranke
- - ¬ Infusion Lösung zur Unterbrechung der Blut - *00.19*
- - BHS mittels Infusion ¬ Unterbrechung der Blut - *00.19*
- Stamm ¬
- - Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) von Gehirn und *88.91.11*
- - Funktionelle Kern spin tomographie von Gehirn und *88.91.11*
- - Kern spin tomographie von Gehirn und *88.91.00*
- - - Tomographie von Gehirn und *88.91.10*
- - - Tomographie von Gehirn und *88.91.99*
- Stimulation ¬ Komplex diagnostik vor tiefer *89.15.90*
- Tumors ¬ Transtemporale Mastoid) Exzision eines *01.59*
- Zyste ¬ Marsupialisation einer *01.59*

Hirneigenem intrazerebralen Tumor gewebe Gehirn ¬ Sonstige Exzision von *01.59.10*
- ¬ Sonstige Destruktion von *01.59.20*

Hirneigenes intrazerebrales Tumor gewebe ¬ Hemisphär ektomie , *01.52.10*
- Lob ektomie am Gehirn , *01.53.10*

Hirnwasser ableitung Mehrfach ableitung ¬ Umwandlung eines Liquor shuntes (oder *02.99.20*

Histo pathologie ¬ Molekular pathologie von *89.86*

Histografischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer Läsion an der Lippe mit *27.44.10*

Histographisch kontrolliert
- ¬
- - Exzision
- - - Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör gang , *18.29.11*
- - - Lokale Destruktion einer anderen Läsion an der Nase , *21.32.11*
- - - Präaurikulären Fistel oder eines präaurikulären Sinus , *18.21.11*
- - Radikale Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör gang oder partielle Resektion der Ohrmuschel , *18.31.11*
- - Resektion

Histographisch kontrolliert –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Resektion –*Fortsetzung*
- - - Nase , partiell , *21.4X.11*
- - - - , subtotal , *21.4X.21*
- - - - , total , *21.4X.31*
- - - Ohrmuschel : total , *18.39.11*
- Mikrographische Chirurgie ¬ Exzision einer anderen kleineren Läsion am Augen lid , *08.22.11*
- - Exzision einer grösseren Läsion am Augen lid , nicht durchgehend , *08.23.11*
- - Exzision einer grösseren Läsion am Augen lid , perforierend , *08.24.11*

Histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer Haut läsion am Kopf mit *86.4X.10*
- Einer Haut läsion an Leisten - und Genital region und Gesäß mit *86.4X.17*
- Einer Haut läsion an Unterarm und Hand mit *86.4X.13*
- Einer Haut läsion anderer Lokalisation mit *86.4X.19*
- Einer Haut läsion der unteren Extremität mit *86.4X.18*
- Einer Haut läsion des Halses mit *86.4X.11*

Histologie
- ¬ Immunhistochemie von *89.84*
- Tübinger Methode ¬ Mikrographische Chirurgie am Paraffin schnitt (3D - *86.4X.31*

Histopathologische Untersuchung ¬ *89.82*

HLA
- Identisch
- - Fremd bezug ¬ Allogene periphere hämatopoetische Stamm zellen , *41.05.51*
- - Vitro Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , *41.02.31*
- - - , nicht-verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zelltransplantation , *41.05.31*
- - - , nicht-verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zelltransplantation , *41.08.31*
- - - , nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , *41.03.31*
- - - , nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , *41.02.41*
- - - , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zelltransplantation , *41.05.21*
- - - , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zelltransplantation , *41.08.21*
- - - , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , *41.03.21*
- Typisierung ¬ Komplex diagnostik bei malignen hämatologischer Erkrankungen , ohne *99.A0.11*
- - Bei Knochenmark versagen mit *99.A1.13*
- - Bei Knochenmark versagen ohne *99.A1.12*
- - Bei malignen hämatologischer Erkrankungen , mit *99.A0.12*

Hoch volt strahlen therapie
- ¬ *92.23.00*

Hoch volt strahlen therapie –*Fortsetzung*

- Andere Isotope ¬ *92.23.08*
- Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig , zerebral ¬ Andere *92.33.01*
- - Bestrahlung , einzeitig , extrazerebral ¬ Andere *92.33.11*
- - Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , bildgestützte Einstellung ¬ Andere *92.39.32*
- - Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , intensitäts modulierte Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Andere *92.39.31*
- - Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , intensitäts modulierte Radio therapie ¬ Andere *92.39.30*
- - Bestrahlung , fraktioniert , extrazerebral , n.n.bez. ¬ Andere *92.39.11*
- - Bestrahlung , fraktioniert , extrazerebral , sonstige ¬ Andere *92.39.39*
- - Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , bildgestützte Einstellung ¬ Andere *92.39.22*
- - Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , intensitäts modulierte Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Andere *92.39.21*
- - Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , intensitäts modulierte Radio therapie ¬ Andere *92.39.20*
- - Bestrahlung , fraktioniert , zerebral , n.n.bez. ¬ Andere *92.39.01*
- - Bestrahlung , fraktioniert , zerebral , sonstige ¬ Andere *92.39.29*

Hochenergetische Röntgen strahlen ¬ *92.31*

Hochenergetischer Kraft einwirkung niedriger Amplitude ¬ Osteopathische manipulative Behandlung mit *93.62*

Hochgradig komplexe intensive Block chemotherapie : ein Chemotherapie block während eines stationären Aufenthaltes ¬ *99.25.10*

- : zwei Chemotherapie blöcke während eines stationären Aufenthaltes ¬ *99.25.11*

Hochkomplexe Radio therapie spezialisierter Ausstattung ¬ TeleRadio therapie mit Photonen : *92.24.30*

Höchstens

- 13
- - Behandlungs tage ¬ Multimodale rheumatologische Komplex behandlung , mindestens 7 bis *93.38.01*
- - - Interdisziplinäre Therapie bei diabetische Fusskomplikationen , mindestens 7 bis *99.B5.40*
- - - Komplex behandlung bei schwerbehandelbarer Epilepsie , mindestens 7 bis *99.B3.10*
- - - Konservative komplexe Behandlung bei Osteoporose / Fraktur des Achsen skeletts , mindestens 7 bis *93.38.62*
- - - MMST , mindestens 7 bis *93.A2.19*
- - - MMST , mindestens 7 bis *93.A2.10*
- - - Multimodale kinder - und jugendrheumatologische Komplex behandlung , mindestens 7 bis *93.38.11*
- - - Multimodale Komplex behandlung bei Diabetes mellitus , mindestens 7 bis *99.B5.30*

Höchstens –*Fortsetzung*

- 13 –*Fortsetzung*
- - Behandlungs tage ¬ Multimodale rheumatologische Komplex behandlung , mindestens 7 bis –*Fortsetzung*
- - - Multimodale Komplex behandlung bei extrapyramidal - motorischen Krankheiten , mindestens 7 bis *99.B4.10*
- - - Neurologisch - neurochirurgische Früh rehabilitation , mindestens 7 bis *93.89.10*
- - - Physikalisch - medizinische Früh rehabilitation , mindestens 7 bis *93.89.21*
- - Tage ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im gleichen Aufenthalt : Mindestens 7 bis *73.7X.12*
- 14 Behandlungs tage ¬ Palliativmedizinische Komplex behandlung von mindestens 8 bis *93.8A.22*
- 20 Behandlungs
- - Tage ¬ Multimodale rheumatologische Komplex behandlung , mindestens 14 bis *93.38.02*
- - - Interdisziplinäre Therapie bei diabetische Fusskomplikationen , 14 bis *99.B5.41*
- - - Komplex behandlung bei schwerbehandelbarer Epilepsie , mindestens 14 bis *99.B3.11*
- - - Konservative komplexe Behandlung bei Osteoporose / Fraktur des Achsen skeletts , mindestens 14 bis *93.38.63*
- - - MMST , mindestens 14 bis *93.A2.20*
- - - MMST , mindestens 14 bis *93.A2.29*
- - - Multimodale kinder - und jugendrheumatologische Komplex behandlung , mindestens 14 bis *93.38.12*
- - - Multimodale Komplex behandlung bei Diabetes mellitus , 14 bis *99.B5.31*
- - - Multimodale Komplex behandlung bei extrapyramidal - motorischen Krankheiten , mindestens 14 bis *99.B4.11*
- - - Physikalisch - medizinische Früh rehabilitation , mindestens 14 bis *93.89.22*
- - Tages ¬ Neurologisch - neurochirurgische Früh rehabilitation , mindestens 14 bis *93.89.11*
- 21 Behandlungs tage ¬ Palliativmedizinische Komplex behandlung von mindestens 15 bis *93.8A.23*
- 27
- - Behandlungs tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische Früh rehabilitation , mindestens 21 bis *93.89.12*
- - Tage ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im gleichen Aufenthalt : Mindestens 14 bis *73.7X.13*
- 41 Behandlungs tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische Früh rehabilitation , mindestens 28 bis *93.89.13*
- 55
- - Behandlungs tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische Früh rehabilitation , mindestens 42 bis *93.89.14*
- - Tage ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im gleichen Aufenthalt : Mindestens 28 bis *73.7X.14*

Höchstens –*Fortsetzung*

- 55 –*Fortsetzung*
- - Therapie einheiten davon weniger als 10 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlungs tage , mindestens 42 bis *93.A2.22*
- - - Mindestens 10 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlungs tage , mindestens 42 bis *93.A2.23*
- 6
- - Behandlungs tage ¬ Multimodale rheumatologische Komplex behandlung , mindestens 1 bis *93.38.08*
- - - Konservative komplexe Behandlung bei Osteoporose / Fraktur des Achsen skeletts , mindestens 1 bis *93.38.61*
- - - Multimodale kinder - und jugendrheumatologische Komplex behandlung , mindestens 1 bis *93.38.10*
- - Tage ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im gleichen Aufenthalt : Mindestens 3 bis *73.7X.11*
- 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls , mindestens 24 bis *89.13.10*
- - Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls ausserhalb einer spezialisierten Einheit , mindestens 24 bis *89.13.A1*
- - Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls ausserhalb einer spezialisierten Einheit mit Anwendung eines Tele konsil dienstes , mindestens 24 bis *89.13.A3*

Hochzug ¬

- Plastische Rekonstruktion Pharynx , mit mikrovaskulär anastomosiertem Transplantat , Darm transplantat oder Magen *29.4X.12*
- Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit Magen *30.4X.17*
- - , mit Pharyng ektomie und Schilddrüsen resektion , Rekonstruktion mit Magen *30.4X.27*
- Totale Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat , freiem Darm transplantat oder Magen *29.33.21*
- Vollständige Laryng ektomie , Rekonstruktion mit Magen *30.3X.17*

Hoden

- ¬
- - Aspiration am *62.91*
- - Diagnostische Massnahmen am *62.19*
- - Exzision Destruktion Läsion am *62.2*
- - Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie am *62.11*
- - Injektion therapeutischen Substanz in den *62.92*
- - Inzision am *62.0*
- - Offene Biopsie am *62.12*
- - Operationen an den *62.99.00*
- - - An den *62.99.99*
- - Plastische Rekonstruktion am *62.69*
- Epidym ektomie ¬ Einseitige Orchid ektomie , Inguinal *62.3X.20*
- - Orchid ektomie , Inguinal *62.3X.21*
- Funiculus spermaticus ¬
- - Detorsion von *63.52*

Hoden –*Fortsetzung*
- Funiculus spermaticus ¬ –*Fortsetzung*
- - Reposition der Torsion von *63.52*
- Gleichen Eingriff ¬ Entfernen beider *62.41*
- Laparoskopisch ¬ Einseitige Orchid ektomie , Abdominal *62.3X.31*
- Nebenhoden gewebe Aufbereitung künstliche Insemination ¬ Entnahme von *62.99.30*
- Offen chirurgisch ¬ Einseitige Orchid ektomie , Abdominal *62.3X.30*
- Prothese ¬ Einsetzen einer *62.7*
- Transplantation ¬ *62.69*
- Verletzung ¬ Naht einer *62.61*

Hodens
- ¬
- - Entfernen
- - - Belassenen *62.42*
- - - Einzelnen *62.42*
- - Operative Verlagerung Abdominal *62.99.20*
- - Orchido pexie Detorsion eines *62.5*
- Skrotum ¬
- - Mobilisierung Fixierung eines *62.5*
- - Transplantation Fixierung eines *62.5*

Hofes Tätowierung ¬
- Plastische Rekonstruktion eines Warzen *85.87.14*
- Rekonstruktion Warzen *85.87*

Hohe
- Dosis leistung
- - ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene , *92.29.13*
- - - Brachy therapie mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , *92.29.23*
- - Intraoperativ ¬ Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , *92.29.24*
- Ligatur V. spermatica ¬ *63.1*
- Zange
- - ¬ Sonstige *72.39*
- - Episiotomie ¬ *72.31*
- - - *72.39*

Höhe
- ¬ Becken ausgangs zange (Becken boden *72.0*
- Kranker frakturierter Wirbelkörper Injektion des Knochen ersatz materiales (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen bildung für partiellen Wiederaufbau der *81.66*

Hoher
- Amplitude ¬ Osteopathische manipulative Behandlung mit niederenergetischer Kraft einwirkung und *93.63*
- Forzeps
- - ¬ *72.3*
- - - Sonstiger *72.39*
- - Episiotomie ¬ *72.31*
- Magen Bypass ¬ *44.31*

Hohl hand ¬ Faszi ektomie der *82.35.10*

Höhle
- ¬

Höhle –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Aspiration Spülung Nasen neben *22.00*
- - Diagnostische Massnahmen Mund *27.29*
- - Endonasale Nasen neben höhlen - Eröffnung durch Ballon dilatation , Keil bein *22.2X.21*
- - - Höhlen - Eröffnung durch Ballon dilatation , Kiefer *22.2X.23*
- - - Höhlen - Eröffnung durch Ballon dilatation , Stirn *22.2X.22*
- - Entfernen Fremdkörpers Peritoneal *54.92*
- - Exzision
- - - Läsion Pauken *20.51.10*
- - - Mund *27.49.00*
- - - - *27.49.99*
- - Fistel bildung Nasen neben *22.9*
- - Geschlossene
- - - Endoskopische Nadel -] Biopsie an einer Nasen neben *22.11*
- - - Nadel Biopsie an WangenSchleim haut , Mund boden und sonstigen Strukturen in der Mund *27.24.10*
- - Injektion
- - - Lokal therapeutikums in die Peritoneal *54.97*
- - - Luft Peritoneal *54.96*
- - Instillation
- - - Thorakale *34.92*
- - - Zytotoxischen Materialien und Immun modulatoren , in die Pleura *99.28.03*
- - Knöcherne Rekonstruktion akzessorischen) Nasen neben *22.79*
- - Obliteration Tympano mastoid höhle (Radikal *19.9*
- - Offene Biopsie
- - - Inzision) an WangenSchleim haut , Mund boden und sonstigen Strukturen in der Mund *27.24.20*
- - - Nasen neben *22.12*
- - Operationen
- - - Kiefer *22.9X.10*
- - - Mund *27.99*
- - - Sieb bein und Keil bein *22.9X.11*
- - - Stirn *22.9X.12*
- - Rekonstruktion Nasen neben *22.79.00*
- - - *22.79.19*
- - Revision Exenterations *16.66*
- - Sekundäres Transplantat Exenterations *16.65.00*
- - Sonstiges sekundäres Transplantat in eine Exenterations *16.65.99*
- - Spülung Nasen haupt *96.53*
- - Thorakoskopische Drainage Pleura *34.06*
- - Ventrikel shunt Thorax *02.33*
- - Verkleinerung Radikal *19.9X.11*
- Aspiration Spülung
- - ¬ Punktion einer Nasen neben *22.01.00*
- - - Einer Nasen neben *22.01.99*
- - Kiefer höhlenpunktion ¬ Punktion einer Nasen neben *22.01.10*
- Bauch organen ¬ Ventrikel shunt zu Bauch *02.34*
- Biopsie ¬ Endoskopie Nasen neben *22.19*

Höhle –*Fortsetzung*
- Haut Fett gewebe Transplantat ¬ Sekundäres Transplantat in eine Exenterations *16.65.10*
- Hirn gewebe ¬
- - Einsetzen und Ersetzen eines Katheters in die Schädel *01.26*
- - Entfernung von Katheter (n) aus Schädel *01.27.00*
- - - Von Katheter (n) aus Schädel *01.27.99*
- - Revision (ohne Ersetzen) von Katheter (n) aus Schädel *01.29.00*
- - - (ohne Ersetzen) von Katheter (n) aus Schädel *01.29.99*
- Hypo pharynx ¬ Endosono graphie von Mund *88.74.11*
- Laparoskopisch ¬ Endosono graphie der Bauch *88.76.20*
- Nasen boden ¬ Exzision einer Zahn läsion am Kiefer mit Eröffnung von Kiefer *24.4X.10*
- Nicht bezeichnete Struktur ¬ Inzision an der Mund *27.92*
- Nicht bezeichneter Struktur ¬ Biopsie in der Mund *27.24.00*
- - In der Mund *27.24.99*
- Offene Kavität Implantation
- - Alloplastischen , allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympano plastik mit Anlage einer Ohr radikal *19.56.21*
- - Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Anlage einer Ohr radikal *19.56.20*
- Per Vias naturales ¬ Aspiration oder Spülung einer Nasen neben *22.02*
- Radikal höhle ¬ Obliteration der Tympano mastoid *19.9*

Höhlen
- ¬
- - Diagnostische Massnahmen Nasen neben *22.19*
- - DiaphAno skopie Nasen neben *89.35*
- - Endonasale Nasen neben höhlen - Eröffnung durch Ballon dilatation , mehrere Nasen neben *22.2X.28*
- - Inzision mehreren Nasen neben *22.53*
- - MRI Gesichts schädel / Nasen neben *88.97.15*
- - Operationen
- - - Mehreren Nasen neben *22.9X.29*
- - - Nasen neben *22.9X.00*
- - - - *22.9X.99*
- - Radio graphie Nasen neben *87.16*
- - Sanierung Sinus ethmoidalis und einer / mehreren anderen Nasen neben *22.9X.13*
- - Ultraschall untersuchung Nase und Nasen neben *88.71.15*
- Bildung partiellen Wiederaufbau Höhe kranker oder frakturierter Wirbelkörper vor der Injektion des Knochen ersatz materiales (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur *81.66*
- Endonasal
- - Darstellung Schädel basis (endonasale Pan sinus operation) ¬ Operationen an mehreren Nasen neben *22.9X.23*
- - Entlastung Abszesses ¬ Operationen an mehreren Nasen neben *22.9X.22*

Höhlen –*Fortsetzung*
- Endonasal –*Fortsetzung*
- - Teil entfernung Lamina papyracea oder Schlitzung der Peri orbita ¬ Operationen an mehreren Nasen neben *22.9X.24*
- Eröffnung
- - ¬ Endonasale Nasen neben *22.2X.00*
- - - Neben *22.2X.99*
- - Ballon dilatation
- - - ¬ Endonasale Nasen neben *22.2X.20*
- - - - Endonasale Nasen neben *22.2X.29*
- - - Keil bein höhle ¬ Endonasale Nasen neben *22.2X.21*
- - - Kiefer höhle ¬ Endonasale Nasen neben *22.2X.23*
- - - Mehrere Nasen neben höhlen ¬ Endonasale Nasen neben *22.2X.28*
- - - Stirn höhle ¬ Endonasale Nasen neben *22.2X.22*
- Kombiniert endonasal ¬ Operationen an mehreren Nasen neben *22.9X.25*
- Ober kiefer kiefer Zähne , Kiefer gelenke und Schädel basis ¬ Computertomographie Gesichts schädel , Nasen neben *87.04*
- - , Kiefer gelenke und Schädel basis ¬ Computer Tomo grafie des Gesichts schädel , Nasen neben *87.04.10*
- Operation ¬ Radikale Kiefer *22.31*
- Radikal
- - ¬ Operationen mehreren Nasen neben *22.9X.20*
- - Einbruch Flügel gaumen grube ¬ Operationen an mehreren Nasen neben *22.9X.21*
- Vorder wand fraktur ¬ Endoskopische Reposition einer Strin *76.78.11*

Höhlenfensterung ¬ Infundibulotomie Kiefer *22.2X.10*
- *22.2X.11*

Höhlenfistel ¬ Verschluss Nasen neben *22.71*

Höhlenoperation Obliteration ¬ Osteoplastische Stirn *22.42.10*
- *22.42.11*

Höhlenpunktion
- ¬ Punktion Nasen neben höhle für Aspiration oder Spülung , Kiefer *22.01.10*
- Beck ¬ Stirn *22.01.11*

Höhlenvorderwandfraktur ¬ Geschlossene Reposition Stirn *76.78.10*

Höhlenwand ¬ Rekonstruktion Kranialisation Stirn *22.79.11*

Höhlenwandfraktur ¬ offene Reposition Stirn *76.79.20*

Holter
- Typ ¬ Analoge Apparate vom *89.50*
- Ventils ¬
- - Einsetzen eines *02.2*
- - Ersetzen eines *02.42*

Holth ¬ Operation nach *12.65*

Holzknecht ¬ Kolon darstellung Doppelkontrast (*87.64.20*

Homo
- Graft
- - ¬
- - - Aorten klappenrekonstruktion mit Graft (Auto graft) (Hetero graft) (*35.21*

Homo –*Fortsetzung*
- Graft –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Mitral klappenrekonstruktion mit Graft (Auto graft) (Hetero graft) (*35.23*
- - - Pulmonal klappenrekonstruktion mit Graft (Auto graft) (Hetero graft) (*35.25*
- - - Trikuspidal klappenrekonstruktion mit Graft (Auto graft) (Hetero graft) (*35.27*
- - Prothese plaziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterien , welche die Lunge versorgen ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal arterie (mit Aorten - *35.83*
- Transplantat
- - ¬ Perforierende Kerato plastik (mit *11.64*
- - Pankreas ¬ *52.82*
- Transplantation Langerhans Zellen ¬ *52.84*

Homologe Haut transplantation
- ¬ *86.66.00*
- - *86.66.99*
- Andere Lokalisation ¬ Kleinflächige *86.66.19*
- - ¬ Großflächige *86.66.29*
- Bauch region ¬ Kleinflächige *86.66.16*
- - ¬ Großflächige *86.66.26*
- Brustwand Rücken ¬ Kleinflächige *86.66.15*
- - ¬ Großflächige *86.66.25*
- Extremität ¬ Kleinflächige *86.66.17*
- - Großflächige *86.66.27*
- Hals ¬ Kleinflächige *86.66.11*
- - Großflächige *86.66.21*
- Hand ¬ Kleinflächige *86.66.14*
- - Großflächige *86.66.24*
- Kopf ¬ Kleinflächige *86.66.10*
- - Großflächige *86.66.20*
- Lippe ¬ Kleinflächige *27.56.50*
- - Grossflächig *27.56.60*
- Schulter Ober arm ¬ Kleinflächige *86.66.12*
- - Arm ¬ Großflächige *86.66.22*
- Unterarm ¬ Kleinflächige *86.66.13*
- - Großflächige *86.66.23*

Hör
- Apparates
- - ¬
- - - Anpassung eines *95.48*
- - - Regulierung eines *95.48*
- - Unterbrechung Gehör knöchelchenkette ¬ Implantation oder Wechsel eines aktiven *20.95.10*
- - - ¬ Implantation oder Wechsel eines aktiven *20.95.11*
- Gerätes ¬ Entfernung Kochlea implantates oder implantierbaren *20.99.30*

Höraparates ¬ Implantation elektromagnetischen *20.95.00*
- *20.95.99*

Horizontal
- ¬ Hemi laryng ektomie , supraglottisch *30.1X.10*

Horizontal –*Fortsetzung*
- Hinter wand linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne (Side - to - Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (*35.82*

Horizontale
- Distraktion Osteotomie ¬ Verlagerung des Alveolar fortsatzes durch *76.63.20*
- Verkürzung Augen lides ¬ Behebung von Entropium oder Ektropium durch Lid plastik , *08.44.10*

Horizontalen Mandibula ast
- ¬ Verlagerung der Mandibula durch Distraktion nach Osteotomie im *76.63.21*
- Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im frontalen Alveolar kammbereich oder mit KontinuitätsDurch trennung am *76.63.11*

Hormon exzess ¬ Komplexe endokrinologische Abklärung mit invasiver Katheter - Untersuchung bei V.a. auf *99.B5.20*

Hosen
- ¬ Applikation Druck *93.58*
- Military anti-shock trousers ¬ Applikation von MAST *93.58*

Hospitalisation
- ¬ Toxikologische pharmakologische Verlaufs kontrolle des Patienten während der *89.0A.20*
- - Kontrolle des Patienten während der *89.0A.29*
- Mehr 7 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische Verlaufs kontrolle des Patienten während der *89.0A.24*
- 1 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische Verlaufs kontrolle des Patienten während der *89.0A.21*
- 2 3 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische Verlaufs kontrolle des Patienten während der *89.0A.22*
- 4 7 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische Verlaufs kontrolle des Patienten während der *89.0A.23*

Hospitalisierten Patienten
- ¬ Infektiologische Verlaufs kontrolle eines *89.0A.10*
- Häufiger während Aufenthaltes ¬ Infektiologische Verlaufs kontrolle eines *89.0A.19*
- 1 Mal während des Aufenthaltes ¬ Infektiologische Verlaufs kontrolle eines *89.0A.11*
- 2 3 Mal während des Aufenthaltes ¬ Infektiologische Verlaufs kontrolle eines *89.0A.12*
- 4 7 Mal während des Aufenthaltes ¬ Infektiologische Verlaufs kontrolle eines *89.0A.13*

Hot pack ¬ Warme Wickel , *93.35*

Hsu Yau Leong Kyphose) ¬ Kolumnotomie und transpedikuläre Subtraktions osteotomie (z.B. nach Thomasen oder *78.49.37*

Huet ¬ Partielle Laryng ektomie frontale (*30.29.21*

Hufeisen niere ¬
- Symphysio tomie einer *55.85*
- Trennung einer *55.85*

Hüft

Hüft –*Fortsetzung*

- Adduktoren ¬ Tenotomie der *83.12*
- Arthrodese ¬ *81.21*
- Exartikulation ¬ *84.18*
- Gelenk
- - ¬
- - - Arthrorise Temporäre Fixation eines Gelenkes , *81.99.58*
- - - Arthroskopisch assistierte Versorgung einer Fraktur am *80.25.20*
- - - Arthroskopische
- - - - Exzision am *80.95.10*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.38*
- - - - Revision eines Gelenkes , *81.99.18*
- - - Debridement am *80.85.11*
- - - Entnahme Knorpel transplantates am *80.95.11*
- - - Exzision am *80.95.00*
- - - - Am *80.95.99*
- - - Offen chirurgische Revision eines Gelenkes , *81.99.28*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.48*
- - - - Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , *81.99.98*
- - - Pfannen dach plastik am *81.40.32*
- - - Rekonstruktion am *81.40.00*
- - - - Am *81.40.99*
- - - Zysten exstirpation am *80.85.12*
- - Arthroskopisch ¬
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen am *81.40.14*
- - - - Glättung am *81.40.16*
- - - Refixation eines osteochondralen Fragmentes am *81.40.10*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik am *81.40.12*
- - - - Knochen eröffnung am *81.40.18*
- - Einbringen azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung am *81.40.20*
- - Neu implantation HüftEndo prothese ¬ Revision einer Ober flächenersatzprothese am *81.53.11*
- - Ober flächenersatz ¬ *00.85*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteochondralen Fragmentes am *81.40.11*
- - - Knorpel glättung am *81.40.17*
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen am *81.40.15*
- - - Subchondrale Knochen eröffnung am *81.40.19*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik am *81.40.13*
- - Osteotomie Beckens
- - - Osteotomie ¬ Arthro plastik am *81.40.30*
- - - Tripel osteo tomie ¬ Arthro plastik am *81.40.31*
- - Partiell
- - - Azetabulum ¬ Ersatz der Ober fläche *00.87*
- - - Femurkopf ¬ Ersatz der Ober fläche *00.86*
- - Primär ¬ Girdlestone - Resektion am *81.40.33*

Hüft –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*

- - Total Azetabulum Femurkopf ¬ Ersatz der Ober fläche *00.85*
- Gelenks
- - ¬ TotalEndo prothese des *81.51.00*
- - - Des *81.51.99*
- - Methyl Methakrylat ¬ Totale Rekonstruktion des *81.51*
- - Sonder prothese ¬ TotalEndo prothese des *81.51.10*
- Kopf fraktur innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.35.10*
- Prothese
- - Azetabulärer Liner und / oder nur Femurkopf ¬ Revision von *00.73*
- - Keramik Keramik ¬ Tragende Ober fläche der *00.76*
- - Metall
- - - Metall ¬ Tragende Ober fläche der *00.75*
- - - Polyethylen ¬ Tragende Ober fläche der *00.74*
- Resurfacing Arthro plastik
- - Näher bezeichnet ¬ *00.86*
- - Partiell , Femurkopf ¬ *00.86*
- - - , Azetabulum ¬ *00.87*
- - Total ¬ *00.85*
- Revision ¬ Totale *00.70*

HüftArthro plastik
- ¬ Partielle *81.52.00*
- - *81.52.99*
- Femurkopf prothese Duo kopf prothese ¬ Partielle *81.52.10*
- Gelenk pfannen stütz schale und Gelenk schnapp - Pfanne ¬ Partielle *81.52.11*

Hüfte
- ¬
- - Arthroskopie der *80.25.00*
- - - Der *80.25.99*
- - Arthroskopische
- - - Gelenk biopsie an der *80.35.20*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks läsion an der *80.85.10*
- - - Synov ektomie an der *80.75.10*
- - Arthrotomie der *80.15.00*
- - - Der *80.15.99*
- - - Prothesen entfernung der *80.05.00*
- - - - Der *80.05.99*
- - - - Der Hüfte , Entfernung einer sonstigen Endo prothese der *80.05.14*
- - Diagnostische Arthroskopie der *80.25.10*
- - Gelenk biopsie an der *80.35.00*
- - - An der *80.35.99*
- - Geschlossene Reposition Luxation der *79.75*
- - Lokale Exzision Destruktion einer Gelenks läsion an der *80.85.00*
- - - Einer Gelenks läsion an der *80.85.99*
- - Offene
- - - Gelenks biopsie an der *80.35.30*
- - - Reposition Luxation der *79.85*
- - - Synov ektomie an der *80.75.20*
- - Perkutane Nadel Biopsie an der *80.35.10*
- - Sonstiges Skelett röntgen von Becken und *88.26*
- - Synov ektomie an der *80.75.00*

Hüfte –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Synov ektomie an der –*Fortsetzung*

- - - An der *80.75.99*
- - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel an der *80.45*
- Einlegen Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie der *80.15.12*
- Entfernung
- - Femurkopf
- - - Kappe ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung der *80.05.10*
- - - Prothese Duo kopf prothese oder TotalEndo prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung der *80.05.13*
- - Freier Gelenk körper ¬ Arthroskopische Arthrotomie der *80.15.11*
- - - ¬ Arthrotomie der *80.15.21*
- - Gelenk pfannen
- - - Prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung der *80.05.11*
- - - Stütz schale und Gelenk schnapp - Pfanne ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung der *80.05.12*
- - Sonstigen Endo prothese der Hüfte ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung der *80.05.14*
- Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopische Arthrotomie der *80.15.10*
- - Arthrotomie der *80.15.20*
- Graf ¬ Ultraschall gelenk untersuchung der Säuglings *88.79.10*
- Ober schenkel ¬
- - Computertomographie der *88.38.30*
- - MRI - *88.94.13*
- Prothese Keramik Polyethylen ¬ Tragende Ober fläche *00.77*
- Trochanterische Lipomatose ¬ Abtragen von Fett gewebe an der *86.83*
- Voss ¬ Hänge *83.19*

HüftEndo prothese
- ¬ Revision einer *81.53.00*
- - Duo kopf prothese und Neu implantation einer *81.53.12*
- - Einer *81.53.99*
- - Ober flächenersatzprothese am Hüft gelenk und Neu implantation einer *81.53.11*
- - Sonstigen HüftEndo prothese und Neu implantation einer *81.53.13*
- Azetabuläre
- - Auch femorale Komponente ¬ Revision einer *00.70*
- - Komponente ¬ Revision einer *00.71*
- Femorale Komponente ¬ Revision einer *00.72*
- Neu implantation HüftEndo prothese ¬ Revision einer sonstigen *81.53.13*
- Wechsel ¬ Revision einer *81.53.10*

Hühner brust Implantat ¬ Korrektur einer *34.74*

Hülse ¬ Freilegung enossalen Implantats mit Aufsetzen einer Distanz *24.99.10*

Humeroglenoidal
- Gelenk
- - ¬
- - - Arthrorise Temporäre Fixation eines Gelenkes , *81.99.51*

Humeroglenoidal –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Arthroskopisch assistierte Versorgung einer Fraktur am *80.21.20*
- - - Arthroskopische
- - - - Exzision am *80.91.10*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.31*
- - - - Revision eines Gelenkes , *81.99.11*
- - - Debridement am *80.81.10*
- - - Exzision am *80.91.11*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion am *80.81.19*
- - - Offen chirurgische Revision eines Gelenkes , *81.99.21*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.41*
- - - - Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , *81.99.91*
- - - Offene Reposition einer Luxation im *79.81.10*
- - - Synov ektomie am *80.71.10*
- - - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.41.10*
- - - Zysten exstirpation am *80.81.11*
- - Arthroskopisch ¬
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.83.18*
- - - - Glättung , *81.83.22*
- - - Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.83.10*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik , *81.83.14*
- - - - Knochen eröffnung , *81.83.26*
- - - - Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , *81.83.30*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.83.11*
- - - Knorpel glättung , *81.83.23*
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.83.19*
- - - Subchondrale Knochen eröffnung , *81.83.27*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik , *81.83.15*
- Gelenkes
- - ¬ Arthrotomie des *80.11.19*
- - Entfernung freier Gelenk körper ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.11.11*
- - - Körper ¬ Arthrotomie des *80.11.13*
- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.11.10*
- - - ¬ Arthrotomie des *80.11.12*

Humerus
- ¬
- - Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen am *78.82*
- - Debridement am *77.62.20*
- - Einsetzen Knochen
- - - Ersatz material , *84.55.11*
- - - Wachstums stimulators am *78.92*
- - Geschlossene Reposition Epiphysen diastase des *79.41*

Humerus –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur am *78.52.00*
- - - Ohne Reposition der Fraktur am *78.52.99*
- - Keil osteotomie am *77.22*
- - Knochen
- - - Biopsie am *77.42.00*
- - - - Am *77.42.99*
- - - Entnahme Transplantation am *77.72*
- - - Implantat entfernung am *78.62.00*
- - - - Am *78.62.99*
- - - - Am Humerus , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes am *78.62.05*
- - - Inzision KnochenDurch trennung am *77.12.00*
- - - - Trennung am *77.12.99*
- - - Transplantation am *78.02.00*
- - - - Am *78.02.99*
- - KnochenDurch trennung am *77.32.00*
- - - Am *77.32.99*
- - Knorpel Knochen transplantation am *78.02.13*
- - Kortiko tomie Segment transport am *77.32.10*
- - Lokale Resektion Knochen läsion oder - gewebe am *77.62.00*
- - - Läsion oder - gewebe am *77.62.99*
- - Näher Operation Verletzung des *79.91*
- - Offene Reposition Epiphysen diastase am *79.51*
- - Osteoklasie am *78.72*
- - Partielle Knochen resektion am *77.82*
- - Permanente Epiphyseo dese am *78.22.11*
- - Plastische Rekonstruktion am *78.42*
- - Revision Osteo synthesematerial (ohne Material wechsel) am *78.52.10*
- - Sequestr ektomie am *77.02.00*
- - - Am *77.02.99*
- - Temporäre Epiphyseo dese am *78.22.10*
- - Therapeutische Epiphyseo lyse am *78.22.12*
- - Verkürzungs osteotomie am *78.22.00*
- - - Am *78.22.99*
- - Verlängerungs osteotomie am *78.32*
- Allogen ¬ Knochen transplantation am *78.02.12*
- Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation am *78.02.14*
- Drainage ¬ Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung am *77.12.13*
- Dynamische Kompressions schraube Mark nagel mit Gelenk komponente ¬ Knochen implantat entfernung am *78.62.02*
- Einlage
- - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung am *77.12.12*
- - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie am *77.02.10*
- - - Sequestr ektomie am *77.02.11*
- Entfernung Knochen teil ersatzes am Humerus ¬ Knochen implantat entfernung am *78.62.05*

Humerus –*Fortsetzung*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung am *77.12.10*
- Fraktur
- - ¬ Debridement offenen *79.61*
- - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.01*
- - - , n.n.bez. ¬ Offene Reposition einer *79.21.00*
- - - ¬ Offene Reposition einer distalen *79.21.12*
- - - ¬ Offene Reposition einer proximalen *79.21.10*
- - - , sonstige ¬ Offene Reposition einer *79.21.99*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene Reposition einer *79.11.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Offene Reposition einer *79.31.00*
- - - , sonstige ¬ Geschlossene Reposition einer *79.11.99*
- - - , sonstige ¬ Offene Reposition einer *79.31.99*
- - - (z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen *79.11.19*
- - - (z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *79.11.29*
- - - (z.B. Schraube , Draht) ¬ Offene Reposition einer einfachen distalen *79.31.31*
- - - (z.B. Schraube , Draht) ¬ Offene Reposition einer einfachen proximalen *79.31.11*
- - - Durch Mark nagel / Verriegelungs nagel oder Winkel platte / Kondylenplatte ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen *79.11.10*
- - - Durch Mark nagel / Verriegelungs nagel oder Winkel platte / Kondylenplatte ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *79.11.20*
- - - Durch Mark nagel , winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen distalen *79.31.30*
- - - Durch Mark nagel , winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen proximalen *79.31.10*
- - - Mittels minimalinvasiver ballon assistierter Technik ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen *79.11.11*
- - - Mittels minimalinvasiver ballon assistierter Technik ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *79.11.21*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen *78.12.10*
- - - Externe ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *78.12.90*
- - - Externe ¬ Offene Reposition einer proximalen *78.12.11*
- - - Externe ¬ Offene Reposition einer sonstigen *78.12.91*
- Fremdkörper entfernung ¬ Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung am *77.12.11*
- Gefäßgestielt

Humerus –*Fortsetzung*
- Gefäßgestielt –*Fortsetzung*
- - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation am *78.02.11*
- - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation am *78.02.10*
- Gelenk fläche ¬ Prothetischer Ersatz der distalen *81.85.30*
- Inkl. Reposition Frakturen ¬ Anlegen eines Fixateur externe am *78.12.00*
- - Anlegen eines Fixateur externe am *78.12.99*
- Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur des proximalen *79.31.12*
- - Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur sonstiger Teile des *79.31.90*
- Intramedullärer Draht Schraube Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am *78.62.01*
- Kopf prothese ¬ *81.81*
- - Arthrotomie zur Prothesen entfernung an der Schulter , Entfernung einer *80.01.10*
- - Revision und Wechsel einer *81.97.12*
- Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie am *77.42.20*
- Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie am *77.42.10*
- Resektion ¬ Totale *77.92*
- Sonstiges Osteo synthesematerial ¬ Knochen implantat entfernung am *78.62.08*

Humerusschaftfraktur
- Innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.21.11*
- Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.31.20*

Hundes ¬ Training Gebrauch Blinden *93.76*

HWS ¬ Röntgen hals wirbel säule (*87.22*

Hybrid
- Dynamisch ¬ Bronchus dilatation , mit Einlegen oder Wechsel eines Stents / Stent grafts *33.91.23*
- Prothese ¬ Resektion thorakalen Aorta und Ersatz mit *38.45.14*
- Therapie ¬ *00.99.80*

Hydatide Mann ¬ Exzision Morgagny - *62.2*

Hydraulischen Druckes aufblasbaren Harnblasen sphinkters ¬ Chirurgische Korrektur des *58.99*

Hydro therapie ¬ Sonstige *93.33*

Hydrocele
- Funiculi ¬ Exzision Varikozele und *63.1*
- Testis
- - ¬
- - - Bottle repair einer *61.2*
- - - Exzision einer *61.2*
- - - - Läsion an der Tunica vaginalis testis , mit Ausnahme einer *61.92*
- - - Perkutane Aspiration einer *61.91*
- - Tunica vaginalis testis ¬ Aspiration einer *61.91*

Hydrostatische Reposition ¬ *96.29*

Hydroxyl apatit beschichtung Anreicherung Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit *78.49.82*
- Wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit *78.49.83*

Hydrozel ektomie Nuck Kanals ¬ *63.1*

Hydrozephalen Kopfes ¬ Punktion des *73.8*

Hygienamassnahmen
- Infektion
- - Aerosoltyp
- - - ¬ Zusätzliche *99.84.30*
- - - Mehr Tage ¬ Zusätzliche *99.84.39*
- - - 15 21 Tage ¬ Zusätzliche *99.84.33*
- - - 7 Tage ¬ Zusätzliche *99.84.31*
- - - 8 14 Tage ¬ Zusätzliche *99.84.32*
- - Kontaktyp
- - - Mehr Tage ¬ Zusätzliche *99.84.19*
- - - 15 21 Tage ¬ Zusätzliche *99.84.13*
- - - 7 Tage ¬ Zusätzliche *99.84.11*
- - - 8 14 Tage ¬ Zusätzliche *99.84.12*
- - Tröpfchentyp
- - - ¬ Zusätzliche *99.84.20*
- - - Mehr Tage ¬ Zusätzliche *99.84.29*
- - - 7 Tage ¬ Zusätzliche *99.84.21*
- - - 8 14 Tage ¬ Zusätzliche *99.84.22*
- Kontakt infektion ¬ Zusätzliche *99.84.10*
- Tröpfcheninfektion 15 21 Tage ¬ Zusätzliche *99.84.23*

Hygroma cysticum ¬ Exzision Lymph angioms oder *40.29.70*

Hygroms ¬
- Exzision zystischen *40.29*
- Inzision Hirn häuten zur Entleerung eines subduralen Hämatoms (*01.31.10*

Hymen
- Ektomie ¬ *70.31*
- Exzision ¬ *70.31*
- Inzision ¬ *70.11*

Hymenal plastik ¬ *70.76*

Hymeno tomie ¬ *70.11*

Hymenopteren gift Hypo sensibilisierung mittels Rush - Verfahren ¬ Einleitung einer *99.12.11*
- Ultra rush - Verfahren ¬ Einleitung einer *99.12.20*

Hymenorrhaphie ¬ *70.76*

Hyper alimentation ¬ *99.15*

Hyperbar behandelter Graft Konduit ¬ *00.16*

Hyperbare
- Oxygenation
- - ¬ *93.95.00*
- - - *93.95.99*
- - Wunde ¬ (*93.59*
- Sauerstoff therapie
- - Notfallmässig
- - - Kontinuirlischer Überwachung durch Pflegefachperson , sonstige ¬ *93.95.39*
- - - - Überwachung durch Arzt , sonstige ¬ *93.95.49*
- - - Mehr als 2 bis 5 Stunden , ohne Überwachung ¬ *93.95.21*
- - - - Als 2 bis 5 Stunden , mit Kontinuirlischer Überwachung durch Arzt ¬ *93.95.41*

Hyperbare –*Fortsetzung*
- Sauerstoff therapie –*Fortsetzung*
- - Notfallmässig –*Fortsetzung*
- - - Mehr als 2 bis 5 Stunden , ohne Überwachung ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Als 2 bis 5 Stunden , mit kontinuirlischer Überwachung durch Pflegefachperson ¬ *93.95.31*
- - - 2 Stunden , ohne Überwachung ¬ *93.95.20*
- - - - Stunden , mit Kontinuirlischer Überwachung durch Arzt ¬ *93.95.40*
- - - - Stunden , mit kontinuirlischer Überwachung durch Pflegefachperson ¬ *93.95.30*
- - Routinemässig
- - - ¬ *93.95.19*
- - - 2 Stunden , ohne Überwachung ¬ *93.95.10*
- - - - Stunden , mit einfacher Überwachung ¬ *93.95.11*

Hypertherme intraperitoneale Chemotherapie HIPEC ¬ *99.25.04*

Hyperthermie
- ¬ *93.35*
- Krebs behandlung ¬ *99.85*

Hypno therapie ¬ *94.32*

Hypnose ¬ *94.32*

Hypo
- Pharyngo skopie ¬ *29.11*
- Pharynx ¬
- - Endosono graphie von Mund höhle und *88.74.11*
- - Offene Biopsie am *29.12.20*
- Sensibilisierung
- - ¬ Einleitung einer *99.12.10*
- - - Einer *99.12.19*
- - Mittels
- - - Rush Verfahren ¬ Einleitung einer Hymenopteren gift - *99.12.11*
- - - Ultra rush - Verfahren ¬ Einleitung einer Hymenopteren gift - *99.12.20*

Hypogastricus
- ¬ Injektion sympathische Nerven system zur Schmerz therapie : an den prävertebralen Ganglien (Plexus coeliacus , Plexus *05.31.17*
- BV ¬ Injektion sympathische Nerven system zur Schmerz therapie : an den prävertebralen Ganglien (Plexus coeliacus , Plexus *05.31.18*

Hypogastrischen Hernie ¬ Operation einer *53.59*

Hypoglossale Anastomose ¬ Akzessorio - *04.73*

Hypoglosso faziale Anastomose ¬ *04.71*

Hypoglossus Rahmen Operation ¬ Monitoring des Nervus *00.94.12*

Hypophys ektomie
- ¬ *07.69*
- Transfrontaler Zugang ¬ Subtotale *07.61*

Hypophyse
- ¬ *92.11*
- - Aspiration an der *07.72*
- - Inzision an der *07.72*
- - Operation an der *07.79*
- Corpus pineale Thymus ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an Nebennieren , *07.19*

Hypophyse –*Fortsetzung*

- Implantation Strontium Yttrium) (Y) , transfrontaler Zugang ¬ Entfernen der *07.64*
- Näher Zugang ¬
- - Biopsie an der *07.15*
- - Partielle Exzision an der *07.63*
- - Totale Exzision der *07.68*
- - - Exzision der *07.69*
- Transfrontalen Zugang ¬
- - Geschlossene [perkutane] [Nadel -] Biopsie an der *07.13.10*
- - Offene Biopsie an der *07.13.11*
- - Stereotaktische Biopsie an der *07.13.12*
- Transfrontaler Zugang ¬
- - Biopsie an der *07.13.00*
- - - An der *07.13.99*
- - Exzision einer Läsion an der *07.61*
- - Partielle Exzision der *07.61*
- - Totale Exzision der *07.64*
- Transsphenoidalen Zugang ¬
- - Geschlossene [perkutane] [Nadel -] Biopsie an der *07.14.10*
- - Offene Biopsie an der *07.14.11*
- - Stereotaktische Biopsie an der *07.14.12*
- Transsphenoidaler Zugang ¬
- - Biopsie an der *07.14.00*
- - - An der *07.14.99*
- - Partielle Exzision an der *07.62*
- - Totale Exzision der *07.65*

Hypophysenstiel transfrontaler Zugang ¬ trennung am Infundibulum (*07.61*

Hypophysialis ¬ Exploration Fossa *07.71*

Hypospadie Epispadie
- ¬ Plastische Rekonstruktion bei *58.45.00*
- - Bei *58.45.99*
- Frau ¬ Plastische Rekonstruktion bei *58.45.10*
- Mann
- - Schaft aufrichtung und Chord ektomie ¬ Plastische Rekonstruktion bei *58.45.20*
- - Verfahren ¬ Plastische Rekonstruktion bei *58.45.21*

Hypothermie
- ¬ *99.81.00*
- - Gastrische *96.31*
- - Systemische *99.81.20*
- - *99.81.99*
- Lokale ¬ *99.81.10*
- Offener Herz chirurgie ¬ (Systemische) *39.62*
- 20° C ¬ Extrakorporelle Zirkulation (ECC) unter profunder *39.61.14*
- 20 26° C ¬ Extrakorporelle Zirkulation (ECC) unter tiefer *39.61.13*
- 26 32° C ¬ Extrakorporelle Zirkulation (ECC) unter moderater *39.61.12*
- 32 35° C ¬ Extrakorporelle Zirkulation (ECC) unter milder *39.61.11*

Hypoxie Diagnostik 18 F Misonidazol ¬ Zelluläre *92.19.04*

Hysterektomie
- ¬ *68.9*
- - Ausgedehnte *68.49*
- - Erweiterte *68.4*
- - Laparoskopisch unterstützte suprazervikale *68.31*

Hysterektomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Laparoskopische
- - - Modifizierte radikale *68.61*
- - - Radikale abdominale *68.61*
- - - Totale abdominale *68.41.00*
- - - - *68.41.09*
- - Modifizierte radikale *68.69*
- - Näher bezeichnete *68.9*
- - - Radikale abdominale *68.69.99*
- - - - Vaginale *68.79*
- - - Subtotale abdominale *68.39*
- - - Totale *68.49.09*
- - Nicht näher
- - - Radikale abdominale *68.69.00*
- - - Totale *68.49.00*
- - - Vaginale *68.59.00*
- - - - *68.59.99*
- - Suprazervikale *68.39*
- Beidseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopische totale abdominale *68.41.12*
- - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete totale *68.49.22*
- - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete vaginale *68.59.22*
- Einseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopische totale abdominale *68.41.11*
- - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete totale *68.49.21*
- - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete vaginale *68.59.21*
- LAVH
- - ¬ Laparoskopisch unterstützte vaginale *68.51.00*
- - - Vaginale *68.51.99*
- - Beidseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopisch unterstützte vaginale *68.51.22*
- - Einseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopisch unterstützte vaginale *68.51.21*
- - Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ Laparoskopisch unterstützte vaginale *68.51.10*
- - - , n.n.bez. ¬ Laparoskopisch unterstützte vaginale *68.51.20*
- - - , sonstige ¬ Laparoskopisch unterstützte vaginale *68.51.19*
- - - , sonstige ¬ Laparoskopisch unterstützte vaginale *68.51.29*
- LRVH ¬ Laparoskopische radikale vaginale *68.71*
- LSH ¬ Laparoskopische suprazervikale *68.31*
- Lymphaden ektomie ¬ näher bezeichnete radikale abdominale *68.69.10*
- - Bezeichnete radikale abdominale *68.69.11*
- Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopische totale abdominale *68.41.10*
- - Laparoskopische totale abdominale *68.41.19*
- - Sonstige und nicht näher bezeichnete totale *68.49.10*
- - Sonstige und nicht näher bezeichnete totale *68.49.20*
- - Sonstige und nicht näher bezeichnete totale *68.49.29*
- - Sonstige und nicht näher bezeichnete vaginale *68.59.10*

Hysterektomie –*Fortsetzung*
- Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopische totale abdominale –*Fortsetzung*
- - Sonstige und nicht näher bezeichnete vaginale *68.59.20*
- - Sonstige und nicht näher bezeichnete vaginale *68.59.29*
- - Sonstige und nicht näher bezeichnete vaginale *68.59.19*
- Semm ¬ Laparoskopische intrafasziale *68.31*
- TLRH ¬ Totale radikale laparoskopische *68.61*

Hystero
- Graphie ¬ Perkutane *87.84*
- Kolp ektomie ¬ *68.79*
- Pexie ¬ *69.22*
- Salpingo skopie ¬ Diagnostische *68.12.12*

Hysterosalpingographie
- ¬ Gas - *87.82*
- Kontrast mittel ¬ *87.83*

Hysteroskopie ¬ *68.12.10*
- Diagnostische *68.12.11*
- *68.12.19*

Hysteroskopisch
- ¬
- - Enukleation Myoms Uterus , *68.29.25*
- - Exzision Destuktion Uterus läsion , *68.29.15*
- - Myom ektomie Uterus , *68.29.35*
- - Trennung endometrialen Synechien , *68.21.11*
- Kontrolle ¬ Inzision Exzision eines kongenitalen uterinen Septums , *68.22.11*
- Laparoskopisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines kongenitalen uterinen Septums , *68.22.12*
- Sonographisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines kongenitalen uterinen Septums , *68.22.13*

Hysteroskopische
- Biopsie Uterus ¬ Endoskopische (laparoskopische) (*68.16*
- Endo metrium Abtragung ¬ *68.23*

Hysterotomie
- ¬ *68.0*
- - Geburtshilfliche *74.99*
- - Therapeutischer Abort durch *74.91*
- Beendigung Schwangerschaft ¬ *74.91*
- Entfernen Blasen mole ¬ *68.0*

I
- ¬
- - Billroth *43.6X.20*
- - Epitympanisch Typ *19.4*
- - Medialisierung Laryngo plastik , Thyro plastik Typ *31.69.12*
- - Plastische Rekonstruktion Hallux valgus mit Exostosen resektion , Weichteil korrektur und Osteotomie am Os metatarsale *77.51*
- - Selektive funktionelle Neck dissection , supraomohyoid (Region *40.41.10*
- - - Dissection , anterolateral (Region *40.41.12*
- - Tympano plastik Typ *19.4*
- Ebene
- - Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der Le - Fort - III - Ebene , kombiniert mit Le - Fort - *76.69.40*
- - Mehr Stücken Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der Le - Fort - *76.66.22*
- - Stück Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der Le - Fort - *76.66.20*
- - Zwei Stücken Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der Le - Fort - *76.66.21*
- Operation ¬ Revision Magen anastomose nach Billroth *44.5X.10*
- Osteotomie ¬ Zugang Schädel basis , mit Le - Fort - *01.24.3C*
- 125 Radio isotop ¬ *92.20*

IABP
- Behandlung Dauer
- - ¬ Perkutane Einführung einer Intraaortalen Ballon pumpe (*37.68.10*
- - Zwischen 48 und 95 Stunden ¬ Perkutane Einführung einer Intraaortalen Ballon pumpe (*37.68.12*
- - 48 Stunden ¬ Perkutane Einführung einer Intraaortalen Ballon pumpe (*37.68.11*
- Benandlung Dauer mehr Stunden ¬ Perkutane Einführung einer Intraaortalen Ballon pumpe (*37.68.19*

Ibritumomab tiuxetan
- ¬ Ytrium 90 [Y - 90] *92.28*
- Parenteral ¬ RadioImmun therapie mit 90Y - *92.28.20*

ICD
- Arrythmie induktion ¬ Herz Testen bei implantiertem Kardioverter / Defibrillator (*37.20.13*
- Möglichkeit Fern überwachung ¬ Herz Testen bei implantiertem Kardioverter / Defibrillator (*37.20.22*

Identisch
- Fremd bezug ¬ Allogene periphere hämatopoetische Stamm zellen , nicht HLA - *41.05.41*
- - Periphere hämatopoetische Stamm zellen , HLA - *41.05.51*
- Vitro Aufbereitung
- - Differenz in 1 Antigen , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA - *41.02.11*
- - - In 1 Antigen , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zelltransplantation , nicht-HLA - *41.08.01*
- - - In 2 - 3 Antigenen (haploident) , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA - *41.02.12*

Identisch –*Fortsetzung*
- Vitro Aufbereitung –*Fortsetzung*
- - Differenz in 1 Antigen , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA - –*Fortsetzung*
- - - In 2 - 3 Antigenen , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zelltransplantation , nicht-HLA - *41.08.02*
- - Nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , HLA - *41.02.41*
- - - Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zelltransplantation , HLA - *41.08.31*
- - - Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zelltransplantation , HLA - *41.05.31*
- - - Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zelltransplantation , nicht-HLA - *41.08.11*
- - - Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , HLA - *41.03.31*
- - - Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA - *41.03.11*
- - - Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA - *41.02.21*
- - - - ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zelltransplantation , nicht-HLA - *41.05.11*
- - Verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , HLA - *41.02.31*
- - - Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zelltransplantation , HLA - *41.08.21*
- - - Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zelltransplantation , nicht-HLA - *41.05.01*
- - - - ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zelltransplantation , HLA - *41.05.21*
- - - Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , HLA - *41.03.21*
- - - Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA - *41.03.01*

Ihr Halte apparat ¬ Rekonstruktion am Knie gelenk , Patella und *81.47.40*

Ihre Äste ¬ A. carotis communis und *00.21*

IKE ¬ Intrakardiale Echo kardiographie (*37.28*

ILA ¬ Interventional lung assist (*39.65.01*

Ileo
- Entek tropie ¬ *46.99*
- Kol ektomie ¬ *45.73*
- Kutaneo stomie Ileum Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen UreteroIleo stomie , Uretero *56.51.10*
- -] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen UreteroIleo stomie , Uretero *56.51.11*
- Pexie ¬ *46.61*
- Rekto stomie ¬ *45.92*

Ileo –*Fortsetzung*
- Stomie ¬ *46.20*
- - Äussere ureterale *56.51*
- - Endoskopie Dünndarm durch eine *45.12*
- - Exzision redundanter Mukosa bei *45.33*
- - Kontinente *46.22*
- - Permanente *46.23*
- - Schlingen - *46.01*
- - Temporäre *46.21*
- - Verzögerte Eröffnung einer *46.24*
- Ureter ostomie Bricker Ileum blase) ¬ *56.51*

Ileorektale Anastomose ¬ *45.95*

Ileozäkektomie ¬ *45.72*

Ileum
- ¬ Resektion Zäkum terminalem *45.72*
- Äusserer Harn ableitung ¬ Transplantation eines Ureters ins *56.51*
- Blase ¬
- - Aufbau offenen *56.51*
- - Ileo ureter ostomie (nach Bricker) (*56.51*
- - Plastische Rekonstruktion der Harnblase mit Ileum oder Sigmoid [geschlossene *57.87*
- Conduit
- - ¬
- - - Endoskopie am *56.35*
- - - Konstruktion eines *56.51*
- - Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen UreteroIleo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [*56.51.10*
- - - Stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen UreteroIleo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [*56.51.11*
- Conduits ¬ Radio graphie eines *87.78*
- Kolon Magen
- - Laparoskopisch ¬ Rekonstruktion an der Harnblase , mit *57.87.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion an der Harnblase , mit *57.87.10*
- Pouch J Pouch H - Pouch) (S - Pouch) mit Anastomose des Dünndarms zum Anus ¬ Bildung einer endorektalen *45.95*
- Schlinge ¬ Isolation einer *45.51*
- Schlingen Operation ¬ *56.51*
- Segment ¬
- - Anastomose Harnblase mit einem isolierten *57.87*
- - Ersetzen Ureters durch ein in die Harnblase implantiertes *56.89*
- Sigmoid geschlossene Ileum Blase] ¬ Plastische Rekonstruktion der Harnblase mit *57.87*

Ileums ¬ Diagnostische Intestino skopie (Endoskopie des tiefen Jejunums und *45.17*

Ileus ¬ Chirurgische Dekompression Darmes (z.B. bei *46.99.10*

Ileusis ¬ Keratom *11.71*

Ili ektomie ¬ *45.62*

Iliaca
- ¬
- - A. *38.46*
- - Chirurgischer Verschluss A. *38.86.17*
- - Endarter ektomie A. *38.16.18*

Iliaca –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Exzision
- - - A. *38.66.18*
- - - V. *38.67.12*
- - Inzision
- - - A. *38.06.18*
- - - V. *38.07.12*
- - Naht A. *39.31.88*
- - Plastische Rekonstruktion
- - - A. *39.59.68*
- - - V. *39.59.72*
- - Transposition A. *39.59.19*
- - V. *38.57*
- Anastomose ¬ Resektion A. *38.36.17*
- Communis
- - A. renalis ¬ Bypass zwischen A. hepatica communis und A. *39.26*
- - V. iliaca interna ¬ Sonstiger chirurgischer Verschluss der V. *38.87.12*
- - - ¬ Naht der V. *39.32.42*
- Ersatz ¬ Resektion V. *38.47.12*
- Externa ¬ V. *38.87.19*
- - *39.32.49*
- Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der A. *39.56.48*
- - Rekonstruktion der V. *39.56.52*
- Interna ¬
- - Chirurgischer Verschluss der V. iliaca communis und V. *38.87.12*
- - Naht V. iliaca communis und V. *39.32.42*
- Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der A. *39.57.48*
- - Plastische Rekonstruktion der V. *39.57.52*

Iliacal poplitea ¬ Duplex Sono grafie Venen *88.79.73*

Iliacaler Bypass ¬
- Aorto - *39.25.11*
- Ilio - *39.25.21*

Iliaco femoraler Bypass
- ¬ *39.25.20*
- - Aorto - *39.25.00*
- - - - *39.25.99*
- - *39.25.29*
- Aortal ¬ Aorto - *39.25.10*
- - Aorto - *39.25.19*

Iliacofemoral popliteal ¬ Duplex Sono grafie der Arterien , *88.79.63*

Iliakal ¬ Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger Eingriff , paraaortal , pelvin , obturatorisch oder *40.3X.13*
- Im Rahmen eines anderen Eingriffs , paraaortal , pelvin oder *40.3X.23*

Iliakalen
- Lymphknoten
- - ¬ Radikale Exzision von *40.53.00*
- - - Von *40.53.99*
- - Rahmen Eingriffs ¬ Radikale Exzision von *40.53.11*
- - Selbständiger Eingriff ¬ Radikale Exzision von *40.53.10*
- Lymphknotens ¬ Exzision eines *40.29.30*
- Pelvinen Lymphknotens ¬ Offene (Inzisions -) Biopsie eines mediastinalen , paraaortalen , *40.11.10*

Ilio

Ilio –*Fortsetzung*
- Cruraler Bypass ¬ *39.25.24*
- Femoraler Bypass ¬ *39.25.22*
- Iliacaler Bypass ¬ *39.25.21*
- Poplitealer Bypass ¬ *39.25.23*

Iliosakral
- Gelenk
- - ¬
- - - Arthrodese am *81.29.10*
- - - Arthrorise Temporäre Fixation eines Gelenkes , *81.99.56*
- - - Arthroskopische
- - - - Exzision am *80.99.20*
- - - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks läsion am *80.89.20*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.36*
- - - - Revision eines Gelenkes , *81.99.16*
- - - - Synov ektomie am *80.79.11*
- - - Debridement am *80.89.21*
- - - Exzision am *80.99.21*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion am *80.89.29*
- - - Offen chirurgische Revision eines Gelenkes , *81.99.26*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.46*
- - - - Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , *81.99.97*
- - - Offene Synov ektomie am *80.79.21*
- - - Rekonstruktion Gelenken , *81.96.30*
- - - - , *81.96.39*
- - - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.49.20*
- - - Zysten exstirpation am *80.89.22*
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.37*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.38*
- - - Transplantation Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.35*
- - - - Von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.36*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.31*
- - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.32*
- - Subchondrale
- - - Kochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.3A*
- - - - , offen chirugisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.3B*
- - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.3C*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.33*

Iliosakral –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - Subchondrale –*Fortsetzung*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , –*Fortsetzung*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.34*
- Gelenkes
- - ¬
- - - Arthrotomie des *80.19.49*
- - - Computertomographie Beckens und des *88.38.41*
- - - Offene Reposition einer Luxation der *79.89.20*
- - - Röntgen des *88.26*
- - Einlegen Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.19.32*
- - Entfernung freier Gelenk körper ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.19.31*
- - - Körper ¬ Arthrotomie des *80.19.41*
- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.19.30*
- - - ¬ Arthrotomie des *80.19.40*

Iliotibialis ¬ trennung Tractus *83.14*

Ilizarov ¬ Typ *84.72*

IL-2 Therapie ¬ Niedrigdosierte Interleukin - 2 [*99.28*

IMA Transplantat ¬ Herz Revaskularisation mit freiem A. mammaria interna - Transplantat (*36.39.14*

Imaging
- FMRI Gehirn Hirn stamm ¬ Functional Magnetic Resonance *88.91.11*
- MRI ¬ Magnetic Resonance *88.91.10*

IMAT ¬
- Andere Hoch volt strahlen therapie , stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , intensitäts modulierte Bogen bestrahlung (*92.39.21*
- - Strahlen therapie , stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , intensitäts modulierte Bogen bestrahlung (*92.39.31*
- Stereotaktische Bestrahlung einzeitig : Zerebral , intensitäts modulierte Bogen bestrahlung (*92.30.21*
- - : Extrazerebral , intensitäts modulierte Bogen bestrahlung (*92.30.31*

Immobilisation
- ¬ Ersetzen Vorrichtung muskuloskelettalen *97.14*
- Kompression Wund pflege ¬ Sonstige *93.59.00*
- - Sonstige *93.59.09*

Immobilisations vorrichtung ¬ Entfernen externen *97.88*

Immun
- Adsorption
- - ¬ Extrakorporale *99.76.00*
- - - *99.76.99*
- - Ist kodieren ¬ Jede durchgeführte *99.76*
- - Nicht regenerierbarer Säule ¬ Extrakorporale *99.76.10*
- - Regenerierbarer Säule ¬ Extrakorporale *99.76.11*

Immun –*Fortsetzung*

- Modulatoren
- - ¬
- - - Andere Immun therapie , mit *99.28.13*
- - - Instillation zytotoxischen Materialien und *99.28.00*
- - - - Materialien und *99.28.08*
- - Arteriell ¬ Instillation von und lokoregional zytotoxischen Materialien und *99.28.07*
- - Harnblase ¬ Instillation von zytotoxischen Materialien und *99.28.05*
- - Intraperitoneal ¬ Instillation von zytotoxischen Materialien und *99.28.04*
- - Intrathekal ¬ Instillation von zytotoxischen Materialien und *99.28.01*
- - Intrazerebral ¬ Instillation von zytotoxischen Materialien und *99.28.02*
- - Nieren becken ¬ Instillation von zytotoxischen Materialien und *99.28.06*
- - Pleura höhle ¬ Instillation von zytotoxischen Materialien und *99.28.03*
- Suppression intravenös ¬ Andere Immun therapie , *99.28.14*
- Therapie
- - ¬ Andere *99.28.10*
- - - *99.28.18*
- - Immun
- - - Modulatoren ¬ Andere *99.28.13*
- - - Suppression intravenös ¬ Andere *99.28.14*
- - Immunsupression Applikations form ¬ Andere *99.28.15*
- - Modifizierten Antikörpern ¬ Andere *99.28.12*
- - Nicht modifizierten Antikörpern ¬ Andere *99.28.11*

Immunhistochemie
- Histologie ¬ *89.84*
- Zyto pathologie ¬ *89.85*

Immunisierung Allergie ¬ *99.12.99*

Immuno therapie antineoplastisch ¬ *99.28*

Immunologischen Krankheit
- ¬ Konsultation wegen einer allergisch - *89.91.10*
- Dauer
- - Mehr
- - - 1 bis 2 Stunden ¬ Konsultation wegen einer allergisch - *89.91.12*
- - - 2 Stunden ¬ Konsultation wegen einer allergisch - *89.91.13*
- - 1 Stunde ¬ Konsultation wegen einer allergisch - *89.91.11*

Immunsupression Applikations form ¬ Andere Immun therapie , *99.28.15*

Impaktiertem Stuhl ¬ Entfernen von *96.38*

Impaktierten Zahnes ¬ Entfernen eines *23.19*

Impedanz
- Audiometrie ¬ *95.41*
- Künstlichen Schrittmachers ¬ Kontrolle der Elektroden *89.47*
- Phlebo graphie ¬ *88.68*
- Plethysmo graphie ¬ Thorax - *89.38.12*

Impfstoff

Impfstoff –*Fortsetzung*

- ¬
- - Tumor - *99.28*
- - Verabreichung Poliomyelitis *99.41*
- DTP ¬ Verabreichung kombiniertem DTP Diphtherie - Tetanus - Pertussis *99.39*
- Gegen andere Krankheiten ¬ Prophylaktische Verabreichung von *99.55*
- MMR ¬ Verabreichung Masern - Mumps - Röteln - *99.48*

Impfstoffs ¬ Verabreichung
- BCG - *99.33*
- TAB - *99.32*

Impfung
- ¬ *99.59*
- - Cholera *99.31*
- - Diphtherie *99.36*
- - Gelb fieber *99.43*
- - Keuchhusten *99.37*
- - Masern *99.45*
- - Mumps *99.46*
- - Pest *99.34*
- - Pocken *99.42*
- - Röteln *99.47*
- - Sonstige *99.59*
- - Tetanus *99.38*
- - Tollwut *99.44*
- - Tuberkulose *99.33*
- - Tularämie *99.35*
- - Typhus Paratyphus *99.32*
- Gegen
- - Andere arthropodenübertragene virale Krankheiten ¬ Prophylaktische *99.54*
- - Anthrax Milz brand) ¬ *99.55*
- - Arthropodenübertragene virale Enzephalitis ¬ Prophylaktische *99.53*
- - Bruzellose ¬ *99.55*
- - Erkältung ¬ Prophylaktische *99.51*
- - Grippe ¬ Prophylaktische *99.52*
- - Rocky Mountain spotted fever ¬ *99.55*
- - Staphylokokken ¬ *99.55*
- - Streptokokken ¬ *99.55*
- - Typhus ¬ *99.55*

Implantat
- ¬
- - Alveol ektomie interradikulär , intraseptal , radikal , einfach , mit Transplantat oder *24.5*
- - Augmentations rhino plastik mit synthetischem *21.85*
- - Beidseitige subkutane Mast ektomie mit gleichzeitigem Prothesen *85.35*
- - Biopsie peritonealen *54.23*
- - Einseitige subkutane Mast ektomie mit gleichzeitigem Prothesen *85.33*
- - Enukleation Augapfels anderem gleichzeitigem *16.42*
- - Fett - *59.72*
- - Genio plastik Graft oder *76.68*
- - Gingiva plastik Transplantat oder *24.2X.10*
- - Haut matrix - *86.67*
- - Integriertes Augapfel *16.41*
- - Kollagen - *59.72*
- - Korrektur
- - - Hühner brust (mit *34.74*
- - - Trichter brust (mit *34.74*

Implantat –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Myokard Revaskularisation Arterien - *36.2*
- - Plastische
- - - Operation Hand mit anderem Transplantat oder *82.79*
- - - Rekonstruktion
- - - - Einfacher Defekte der Mandibula durch CAD - *76.43.11*
- - - - - Defekte der Mandibula durch CAD - *76.92.40*
- - - - - Defekte der Maxilla durch CAD - *76.92.30*
- - - - Großer oder komplexer Defekte der Mandibula durch CAD - *76.43.12*
- - - - - Oder komplexer Defekte der Maxilla durch CAD - *76.92.31*
- - - - - Und komplexer Defekte der Mandibula durch CAD - *76.92.41*
- - Polytef - *59.72*
- - Prothetisches
- - - Dermis *86.67*
- - - Zahn *23.6*
- Entfernung
- - Angabe Lokalisation
- - - ¬ Knochen *78.60.00*
- - - - Knochen *78.60.99*
- - - Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes ¬ Knochen *78.60.05*
- - Becken
- - - Draht Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen *78.69.21*
- - - Sonstiges Osteo synthesematerial ¬ Knochen *78.69.28*
- - - Winkelstabile Platte ¬ Knochen *78.69.22*
- - Femur
- - - ¬ Knochen *78.65.00*
- - - - *78.65.99*
- - - Draht intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , dynamische Kompressions schraube , Mark nagel , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen *78.65.01*
- - - Entfernung Knochen (teil) ersatzes am Femur ¬ Knochen *78.65.05*
- - - Proximal Schaft / distal , ausser Schenkelhals) : Ring fixateur ¬ Knochen *78.65.04*
- - - Schaft Mark nagel mit Gelenk komponente ¬ Knochen *78.65.03*
- - - Schenkelhals proximal / distal , ausser Schaft) : Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel ¬ Knochen *78.65.02*
- - - Sonstiges Osteo synthesematerial ¬ Knochen *78.65.08*
- - Fibula
- - - Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel ¬ Knochen *78.67.22*
- - - Winkelstabile Platte ¬ Knochen *78.67.21*
- - Humerus
- - - ¬ Knochen *78.62.00*
- - - - *78.62.99*

Implantat –*Fortsetzung*
- Entfernung –*Fortsetzung*
- - Humerus –*Fortsetzung*

- - - Dynamische Kompressions schraube , Mark nagel mit Gelenk komponente ¬ Knochen *78.62.02*
- - - Entfernung Knochen (teil) ersatzes am Humerus ¬ Knochen *78.62.05*
- - - Intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen *78.62.01*
- - - Sonstiges Osteo synthesematerial ¬ Knochen *78.62.08*
- - Karpalia Metakarpalia
- - - ¬ Knochen *78.64.00*
- - - - Knochen *78.64.99*
- - - Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Karpalia und Metakarpalia ¬ Knochen *78.64.05*
- - - Intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen *78.64.01*
- - - Sonstiges Osteo synthesematerial ¬ Knochen *78.64.08*
- - Näher Knochen
- - - Draht , Zuggurtung / Cerclage , Blount - Klammern ¬ Knochen *78.69.51*
- - - Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ Knochen *78.69.00*
- - - - Schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes am Becken ¬ Knochen *78.69.25*
- - - - Schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an der Wirbel säule ¬ Knochen *78.69.65*
- - - - Schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Phalangen der Hand ¬ Knochen *78.69.15*
- - - - Schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Phalangen des Fusses ¬ Knochen *78.69.45*
- - - - Schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an sonstigen näher bezeichneten Knochen ¬ Knochen *78.69.55*
- - - - Schädel knochen , sonstige ¬ Knochen *78.69.99*
- - - Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische Kompressions schraube , intramedullärer Draht , Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe ¬ Knochen *78.69.52*
- - - Sonstiges Osteo synthesematerial ¬ Knochen *78.69.58*
- - - Winkel platte / Kondylenplatte ¬ Knochen *78.69.53*
- - Patella
- - - ¬ Knochen *78.66.00*
- - - - *78.66.99*
- - - Entfernung Knochen (teil) ersatzes an der Patella ¬ Knochen *78.66.05*
- - - Intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen *78.66.01*

Implantat –*Fortsetzung*
- Entfernung –*Fortsetzung*
- - Patella –*Fortsetzung*

- - - Sonstiges Osteo synthesematerial ¬ Knochen *78.66.08*
- - Phalangen
- - - Fußes
- - - - Intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen *78.69.41*
- - - - Sonstiges Osteo synthesematerial ¬ Knochen *78.69.48*
- - - Hand
- - - - Intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen *78.69.11*
- - - - Sonstiges Osteo synthesematerial ¬ Knochen *78.69.18*
- - Radius Ulna
- - - ¬ Knochen *78.63.00*
- - - - Knochen *78.63.99*
- - - Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Radius und Ulna ¬ Knochen *78.63.05*
- - - Intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen *78.63.01*
- - - Proximal / Schaft / distal) : sonstiges ¬ Knochen *78.63.08*
- - Rippen Sternum ¬ Knochen *78.61.11*
- - Skapula Klavikula
- - - Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabile Platte , Fixateur externe , Blount - Klammern ¬ Knochen *78.61.01*
- - - Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ Knochen *78.61.00*
- - - - Und Sternum , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum ¬ Knochen *78.61.05*
- - - - Und Sternum , sonstige ¬ Knochen *78.61.99*
- - - Sonstiges Osteo synthesematerial ¬ Knochen *78.61.08*
- - Talus
- - - Kalcaneus sonstiges Osteo synthesematerial ¬ Knochen *78.69.38*
- - - Kalkaneus intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen *78.69.31*
- - Tarsalia Metatarsalia
- - - ¬ Knochen *78.68.00*
- - - - Knochen *78.68.99*
- - - Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Talus und Kalkaneus ¬ Knochen *78.68.05*
- - - - Eines Knochen (teil) ersatzes an sonstigenTarsalia und Metatarsalia ¬ Knochen *78.68.06*

Implantat –*Fortsetzung*
- Entfernung –*Fortsetzung*
- - Tarsalia Metatarsalia –*Fortsetzung*

- - - Intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen *78.68.01*
- - - Sonstiges Osteo synthesematerial ¬ Knochen *78.68.08*
- - Tibia
- - - Dynamische Kompressions schraube ¬ Knochen *78.67.13*
- - - Fibula
- - - - ¬ Knochen *78.67.00*
- - - - - Knochen *78.67.99*
- - - - Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Tibia und Fibula ¬ Knochen *78.67.05*
- - - - Intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen *78.67.01*
- - - - Sonstiges Osteo synthesematerial ¬ Knochen *78.67.28*
- - - Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel ¬ Knochen *78.67.12*
- - - Winkelstabile Platte , Winkel platte / Kondylenplatte ¬ Knochen *78.67.11*
- Gesichts Schädel knochen ¬ Alloplastisches *76.92*
- - Einsetzen von synthetischem *76.92.00*
- - Einsetzen von synthetischem *76.92.99*
- Hirn schädel Beteiligung
- - Gesichts schädels , einfacher Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (CAD - *02.05.10*
- - - Schädels , großer oder komplexer Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (CAD - *02.05.11*
- - Multipler Regionen des Gesichts schädels (ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (CAD - *02.05.30*
- - Orbita , Temporal region oder frontalem Sinus (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (CAD - *02.05.20*
- Injektion
- - ¬ Endoskopische *59.72*
- - Urethra HarnBlasen hals ¬ *59.72*
- Karpokarpal Karpometakarpal
- - Gelenk ¬ Arthro plastik mit *81.74.00*
- - - Arthro plastik mit *81.74.99*
- - Gelenks ¬ Arthro plastik ohne *81.75*
- Knochen zement
- - ¬ Rekonstruktion des Hirn schädels ohne Beteiligung des Gesichts schädels , mit einfachem *02.06.20*
- - Transplantation ¬ Rekonstruktion von Hirn - und Gesichts schädel , mit einfachem *02.06.30*
- Kyphose
- - 1 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper ersatz durch *78.49.21*
- - 2 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper ersatz durch *78.49.22*
- - 3 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper ersatz durch *78.49.23*
- - 4 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper ersatz durch *78.49.24*
- - 5 mehr Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper ersatz durch *78.49.25*

Implantat –*Fortsetzung*

- Metakarpo phalangeal Interphalangeal gelenk , n.n.bez. ¬ Arthro plastik mit *81.71.00*
- - ¬ Arthro plastik ohne *81.72*
- - , sonstige ¬ Arthro plastik mit *81.71.99*
- Sklera schale ¬ Entfernen des Augen inhalts mit gleichzeitigem *16.31*
- Tenon Kapsel Anheftung Muskeln ¬ Enukleation des Augapfels mit gleichzeitigem *16.41*

Implantate Substanzen plastischen Rekonstruktion Embolisation oder Verschluss ¬ Sonstige *39.72*
- Oder Verschluss ¬ Sonstige *39.79*

Implantaten
- ¬
- - Einsetzen
- - - Ersetzen interspinösen *84.80.00*
- - - - *84.80.99*
- - - Interkorporellen *84.51.00*
- - - - *84.51.99*
- - Operation zuvor eingesetzten interspinösen *84.81*
- - Revision interspinösen *84.81.00*
- - - *84.81.99*
- - - *84.81.20*
- Rekonstruktion Gesichts epithesen ¬ Einführung von *76.92.10*

Implantates
- ¬
- - Einsetzen
- - - Endossalen Zahn *23.6*
- - - Gaumen *27.64*
- - Entfernung
- - - Intrakraniellen *01.39.50*
- - - Vaskulären *39.49.22*
- - Implantation Glaukom Drainage *12.79.20*
- - Revision vaskulären *39.49.20*
- - Wechsel vaskulären *39.49.21*
- Akromioklavikular gelenk arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.83.31*
- Arthroskopisch ¬
- - Rekonstruktion
- - - Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellullären *81.96.1C*
- - - - , Hand gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.96.2C*
- - - - , Iliosakral gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.96.3C*
- - - - , Metatarsophalangeal gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.96.5C*
- - - - , Proximales Tibio fibular gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.96.4C*
- - - - , sonstige Gelenke des Fusses , Subchondrale Kochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.96.7C*
- - - - , Zehen gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.96.6C*

Implantates –*Fortsetzung*
- Arthroskopisch ¬ –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - Näher bezeichneten Gelenken , Subchondrale Kochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.96.8C*
- - Subchondrale Knochen eröffnung am Hüft gelenk mit Einbringen eines azellulären *81.40.20*
- - - Eröffnung am Ellenbogen mit Einbringen eines azellulären *81.85.20*
- - - Eröffnung am Knie gelenk mit Einbringen eines azellulären *81.47.25*
- Glaukom operation ¬ Entfernung eines *16.98.25*
- Hand ¬
- - Revision Wechsel) eines Sehnen *82.86.12*
- - Wechsel Sehnen *82.86.13*
- Humeroglenoidal gelenk arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.83.30*
- Implantierbaren Hör gerätes ¬ Entfernung eines Kochlea *20.99.30*
- Sprung gelenk arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.49.30*
- - Subchondrale Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären *81.49.31*

Implantation
- ¬
- - Mammo plastik gestieltem Haut - Muskel - Transplantat (myokutaner Lappen) , ohne Prothesen *85.89.11*
- - - Haut - Muskel - Transplantat (myokutaner Lappen) , mit Prothesen *85.89.12*
- - Zahn *23.5X.00*
- - - *23.5X.99*
- A. mammaria interna A. thoracica interna] in den Herz muskel ¬ *36.2*
- - Thoracica interna] in den Ventrikel ¬ *36.2*
- - Thoracica interna] in die Ventrikel wand ¬ *36.2*
- Aggregat wechsel Änderung Sonde) eines Ereignis - Rekorders , n.n.bez. ¬ *37.79.10*
- -) eines Ereignis - Rekorders , sonstige ¬ *37.79.19*
- Alloplastischen
- - Allogenen xenogenen Prothese ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , AttikoAntro tomie oder Mastoid ektomie : Mit *19.56.11*
- - - ¬ Tympano plastik mit Anlage einer Ohr radikal höhle (offene Kavität) : Mit *19.56.21*
- - Materialien
- - - ¬ Totale plastische Nasen rekonstruktion mit *21.83.20*
- - - Aufbau Ohrmuschel ¬ *18.71.30*
- Anpassen Extremitäten Prothese ¬ *84.40*
- Aorta seiten ästen Seiten äste der Aorta ascendens] in den Herz muskel ¬ *36.2*
- Aorten klappe
- - ¬ Minimal - invasive *35.22.10*
- - - - invasive *35.22.19*
- - Transapikal ¬ Minimal - invasive *35.22.11*

Implantation –*Fortsetzung*
- Äusserlichem herzunterstützendem System ¬ *37.65.00*
- - *37.65.99*
- Autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , AttikoAntro tomie oder Mastoid ektomie : Ohne Implantation einer Prothese oder mit *19.56.10*
- - Plastik mit Anlage einer Ohr radikal höhle (offene Kavität) : Ohne Implantation einer Prothese oder mit *19.56.20*
- Chemotherapeutischen Substanz ¬ *00.10*
- Daumensattelgelenk endo prothese ¬ *81.74.10*
- Defibrillators
- - Biventrikulärer Stimulation ¬ *37.94.03*
- - Kammer Stimulation ¬ *37.94.01*
- - Zusätzlichem Druck sensor zur nichtinvasiven Messung des rechtsventrikulären Druckes ¬ *37.94.04*
- - Zwei kammer Stimulation ¬ *37.94.02*
- Einsetzen
- - Ersetzen
- - - Elektro enzephalographie - Empfängers ¬ *02.93*
- - - Elektroden Foramen ovale ¬ *02.93*
- - - Epidural Pegs ¬ *02.93*
- - - Intrakraniellen
- - - - Elektro stimulators ¬ *02.93*
- - - - Neuro pacemakers ¬ *02.93*
- - - Skelett muskel elektrode ¬ *83.92*
- - - - Stimulator ¬ *83.92*
- - - Subdural
- - - - Grids ¬ *02.93*
- - - - Strips ¬ *02.93*
- - - Tiefen Elektroden ¬ *02.93*
- - Radioaktiver Elemente Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , Körper Ober fläche , sonstiger oder n.n.bez. Applikations ort ¬ *92.27.00*
- - - Therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , Gefäss n.n.bez. ¬ *92.27.30*
- - - Therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , intrakavitär ¬ *92.27.22*
- - - Therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , intraluminal ¬ *92.27.23*
- - - Therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , intraoperativ ¬ *92.27.40*
- - - Therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , intrauterin ¬ *92.27.11*
- - - Therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , intrauterin und intravaginal kombiniert ¬ *92.27.13*
- - - Therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , intravaginal ¬ *92.27.12*
- - - Therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , Koronar gefäss ¬ *92.27.31*
- - - Therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , Körper Ober fläche ¬ *92.27.21*
- - - Therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , sonstiges Gefäss ¬ *92.27.39*
- - - Therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , weibliche Geschlechts organe , n.n.bez. ¬ *92.27.10*
- Elektrischen Stimulators Glomus caroticum ¬ *39.8*

Implantation –*Fortsetzung*

- Elektrode automatischen Kardioverters / Defibrillators ¬ *37.95*
- Elektroden ¬ Erst *37.70*
- Elektromagnetischen Höraparates ¬ *20.95.00*
- - *20.95.99*
- Elektronischen
- - Blasen stimulators ¬ *57.96*
- - Ureter stimulators ¬ *56.92*
- Ellenbogen vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und *81.85.14*
- - Kulturen , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und *81.85.15*
- Empfängers intrakranial
- - Einlegen Elektrode (n) in die Kochlea ¬ *20.98*
- - Einsetzen Elektrode (n) in die Kochlea ¬ *20.96*
- - - (n) in die Kochlea ¬ *20.97*
- Endo prothese
- - Gelenken Extremität , sonstige ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe *81.96.95*
- - Kiefer gelenk ¬ *76.5X.60*
- Enossal ¬ Zahn *23.5X.10*
- Entfernbaren Strahlern
- - Ebene
- - - ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.19*
- - - Gepulste Dosis leistung (Pulsed dose rate) ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.12*
- - - Hohe Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.13*
- - - Niedrige Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.11*
- - Mehreren Ebenen , niedrige Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen *92.29.21*
- - - , gepulste Dosis leistung (Pulsed dose rate) ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen *92.29.22*
- - - , hohe Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen *92.29.23*
- - - , hohe Dosis leistung , intraoperativ ¬ Brachy therapie mit *92.29.24*
- - - , sonstige ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen *92.29.29*
- Entfernung
- - Katheter Ballon Systems zur intrazerebralen Brachy therapie ¬ *02.99.50*
- - Kollagen meniskus
- - - ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , *81.96.93*
- - - Arthroskopisch ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , *81.96.94*
- Epikardial offen chirurgisch
- - Linksventrikulär ¬ Isolierte Sonden *00.57.10*
- - Rechtsventrikulär ¬ Isolierte Sonden *00.57.11*
- Ereignis Rekorder ¬ *37.79.01*
- Ersatz
- - Einkanaligen Kochlea prothese ¬ *20.97*
- - Kochlea prothese ¬ *20.96*
- - Mehrkanaligen Kochlea prothese ¬ *20.98*
- Ersetzen

Implantation –*Fortsetzung*

- Ersetzen –*Fortsetzung*
- - Defibrillators ¬ *37.94.00*
- - Elektrode (n) zur Aktivierung des Baro reflexes ¬ *39.8X.30*
- - - Intrakraniellen Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ *02.93.00*
- - - - Neuro stimulators , sonstige ¬ *02.93.99*
- - - Peripheren Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ *04.92.00*
- - - - Neuro stimulators , sonstige ¬ *04.92.99*
- - - Permanenten epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden systems , Dauer stimulation , perkutan ¬ *03.93.20*
- - - - Epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden systems , Dauer stimulation , offen chirurgisch ¬ *03.93.22*
- - - - Epiduralen Neuro stimulators , Mehr elektroden systems , Dauer stimulation , offen chirurgisch ¬ *03.93.23*
- - - - Epiduralen Neuro stimulators , Mehr elektroden systems , Dauer stimulation , perkutan ¬ *03.93.21*
- - - - Peripheren Neuro stimulators , Platten elektrode , Einzel elektroden systems , offen chirurgisch ¬ *04.92.30*
- - - - Peripheren Neuro stimulators , Platten elektrode , Mehr elektroden systems , offen chirurgisch ¬ *04.92.31*
- - - - Peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel elektroden systems , perkutan ¬ *04.92.20*
- - - - Peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , Mehr elektroden systems , perkutan ¬ *04.92.21*
- - - Spinalen Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ *03.93.00*
- - - - Neuro stimulators , sonstige ¬ *03.93.99*
- - - Temporären epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden systems , Test stimulation ¬ *03.93.10*
- - - - Epiduralen Neuro stimulators , Mehr elektroden systems , Test stimulation ¬ *03.93.11*
- - - - Peripheren Neuro stimulators , Einzel elektroden systems , Test stimulation ¬ *04.92.10*
- - - - Peripheren Neuro stimulators , Mehr elektroden systems , Test stimulation ¬ *04.92.11*
- - Impuls generators Aktivierung des Baro reflexes ¬ *39.8X.20*
- - Mechanischen Niere ¬ *55.97*
- - Peripheren Neuro prothese ¬ *04.99.10*
- - Permanenten Mikro elektroden zur monolokulären Ableitung und Stimulation ¬ *02.93.20*
- - - Zur multilokulären Ableitung und Stimulation ¬ *02.93.21*
- - Puls generators
- - - Resynchronisation defibrillators [CRT-D] , n.n.bez. ¬ *00.54.00*
- - - - Defibrillators [CRT-D] , sonstige ¬ *00.54.99*
- - - Resynchronisations - Herz schrittmachers [CRT-P] , n.n.bez. ¬ *00.53.00*

Implantation –*Fortsetzung*

- Ersetzen –*Fortsetzung*
- - Puls generators –*Fortsetzung*
- - - Resynchronisations - Herz schrittmachers [CRT-P] , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - - - Herz schrittmachers [CRT-P] , sonstige ¬ *00.53.99*
- - Subduralen Elektrode Vorder wurzel stimulation ¬ *03.93.30*
- - Temporären Mikro elektroden zur monolokulären Ableitung und Stimulation ¬ *02.93.10*
- - - Zur multilokulären Ableitung und Stimulation ¬ *02.93.11*
- - Totalen automatischen Kardioverter / Defibrillator - Systems [AICD] , sonstige ¬ *37.94.99*
- - Transvenösen Elektroden linken Ventrikel durch den Koronarsinus ¬ *00.52*
- - Tuba uterina Prothese ¬ *66.93*
- - Vagus nerv stimulationselektrode ¬ *04.92.40*
- Explantation radioaktivem Material selbständiger Eingriff ¬ Stereotaktische *02.99.11*
- Gefäss Gefäss Kanüle ¬ *39.93*
- Gewebe Schädel Gehirn Hirn häuten ¬ Stereotaktische *02.99.12*
- Glaukom Drainage Implantates ¬ *12.79.20*
- Graft thorakalen Aorta ¬ Endovaskuläre *39.73.00*
- - Endovaskuläre *39.73.99*
- Grafts
- - Abdominalen Gefäßen ¬ Endovaskuläre *39.79.13*
- - Aorta
- - - Abdominalis
- - - - ¬ Endovaskuläre *39.71.00*
- - - - - Endovaskuläre *39.71.99*
- - - - Aortoiliakal , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Endovaskuläre *39.71.10*
- - - - - , mit Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Endovaskuläre *39.71.11*
- - - - Bifurkations prothese , aortobiiliakal , ohne Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Endovaskuläre *39.71.12*
- - - - - Prothese , aortobiiliakal , mit Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Endovaskuläre *39.71.13*
- - - Thoracica Fenestrierung oder Seiten arm ¬ Endovaskuläre *39.73.10*
- - - - Oder Seiten arm ¬ Endovaskuläre *39.73.11*
- - - Thoracoabdominalis ¬ Endovaskuläre *39.73.20*
- - Gefäßen Beckens ¬ Endovaskuläre *39.79.12*
- - Sonstigen Gefässen ¬ Endovaskuläre *39.79.10*
- - - Endovaskuläre *39.79.19*
- - Viszeral gefäßen ¬ Endovaskuläre *39.79.11*
- Herz
- - Gefässen ins Myokard ¬ *36.2*
- - Muskelstimulierenden Systems ¬ *37.67*

Implantation –*Fortsetzung*
- Herz –*Fortsetzung*
- - Schrittmachers Resynchronisation biventrikulär) , Bildung einer Tasche , transvenöser Zugang inklusiv Platzierung der Elektrode in den Koronarsinus und intraoperative Messung der Signale ¬ *00.50*
- HüftEndo prothese ¬ Revision einer Ober flächenersatzprothese am Hüft gelenk und Neu *81.53.11*
- - Einer Duo kopf prothese und Neu *81.53.12*
- - Einer sonstigen HüftEndo prothese und Neu *81.53.13*
- Internen Verlängerungs vorrichtung Extremitäten ¬ *84.54*
- Interner Verlängerungs vorrichtung Extremitäten mit kinetischer Traktion , n.n.bez. ¬ *84.53.00*
- - , nicht näher bezeichnet (n.n.bez.) ¬ *84.54*
- - Mit kinetischer Traktion , sonstige ¬ *84.53.99*
- Intraaortalen Ballon pumpe
- - ¬ *37.61.00*
- - - *37.61.99*
- - Offen chirurgisch ¬ *37.61.10*
- Intrastromalen Ring segmentes Kornea ¬ *11.79.20*
- Intravasalen
- - Biventrikulären axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer n.n.bez. ¬ *37.68.30*
- - - Zur Kreislauf unterstützung , Dauer der Behandlung bis unter 48 Stunden ¬ *37.68.31*
- - - Zur Kreislauf unterstützung , Dauer zwischen 48 und 95 Stunden ¬ *37.68.32*
- - - Zur Kreislauf unterstützung , Dauer zwischen 96 und 119 Stunden ¬ *37.68.33*
- - - Zur Kreislauf unterstützung , Dauer 120 Stunden und mehr ¬ *37.68.39*
- - Univentrikulären axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer n.n.bez. ¬ *37.68.20*
- - - Zur Kreislauf unterstützung , Dauer der Behandlung bis unter 48 Stunden ¬ *37.68.21*
- - - Zur Kreislauf unterstützung , Dauer zwischen 48 und 95 Stunden ¬ *37.68.22*
- - - Zur Kreislauf unterstützung , Dauer zwischen 96 und 119 Stunden ¬ *37.68.23*
- - - Zur Kreislauf unterstützung , Dauer 120 Stunden und mehr ¬ *37.68.29*
- Kammer Schrittmachers
- - Nicht spezifiziert rate responsive , n.n.bez. ¬ Erst *37.81.00*
- - - Responsive ¬ Erst *37.81.10*
- - - Responsive , sonstige ¬ Erst *37.81.99*
- - Rate responsive , n.n.bez. ¬ Erst *37.82.00*
- - - ¬ Erst *37.82.10*
- - - , sonstige ¬ Erst *37.82.99*
- Kammerschrittmachers biventrikuläre Stimulation) , n.n.bez. ¬ *37.88.00*
- -) , sonstige ¬ *37.88.99*
- -) mit der Möglichkeit der Fern überwachung ¬ *37.88.10*
- Klappentragenden Gefäss prothese
- - Biologische Aorten klappe ¬ *35.21.20*

Implantation –*Fortsetzung*
- Klappentragenden Gefäss prothese –*Fortsetzung*
- - Biologische Aorten klappe ¬ –*Fortsetzung*
- - - Pulmonal klappe ¬ *35.25.20*
- - Mechanische Aorten klappe ¬ *35.22.30*
- - - Pulmonal klappe ¬ *35.26.20*
- KnieEndo prothese ¬ Revision einer Knie prothese und Neu *81.55.12*
- Knochen verankerungen Felsenbein Mittel - oder Innen ohr ¬ *20.99.10*
- Kompletten Herz ersatz systems ¬ *37.52*
- Künstlichen Harnblasen sphinkters ¬ *58.93*
- Laparoskopisch ¬ Partielle Zyst ektomie , ohne Ureter neo *57.6X.11*
- - Ektomie , mit einseitiger oder beidseitiger Ureter neo *57.6X.13*
- - Ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resektion , ohne Ureter neo *57.6X.21*
- - Ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resektion mit einseitiger oder beidseitiger Ureter neo *57.6X.23*
- Mamma
- - ¬
- - - Beidseitige Prothesen *85.54.00*
- - - - *85.54.99*
- - - Einseitige Prothesen *85.53.00*
- - - - *85.53.99*
- - Mast ektomie ¬ Einseitige Prothesen *85.53.10*
- - - Beidseitige Prothesen *85.54.10*
- Material einen Wirbelkörper
- - Vorherige Wirbelkörperaufrichtung ¬ *81.65*
- - Vorheriger Wirbelkörperaufrichtung ¬ *81.66*
- Medikamenten trägers Haut Subkutan gewebe ¬ *86.09.40*
- Motorisierten internen Verlängerungs Knochen transport system ¬ *84.53.11*
- Nicht motorisierten internen Verlängerungs Knochen transport system ¬ *84.53.10*
- Offen chirurgisch
- - ¬ Partielle Zyst ektomie , ohne Ureter neo *57.6X.10*
- - - Zyst ektomie , mit einseitiger oder beidseitiger Ureter neo *57.6X.12*
- - - Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resektion mit einseitiger oder beidseitiger Ureter neo *57.6X.22*
- - - Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resktion , ohne Ureter neo *57.6X.20*
- - Extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , n.n.bez. ¬ *37.65.10*
- - - (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , biventrikulär ¬ *37.65.12*
- - - (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , sonstige ¬ *37.65.19*
- - - (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , univentrikulär ¬ *37.65.11*
- - Intrakorporalen Pumpe , n.n.bez. ¬ *37.66.10*
- - - , biventrikulär ¬ *37.66.12*
- - - , sonstige ¬ *37.66.19*
- - - , univentrikulär ¬ *37.66.11*

Implantation –*Fortsetzung*
- Offen chirurgisch –*Fortsetzung*
- - Parakorporalen Pumpe , n.n.bez. ¬ *37.65.20*
- - - , biventrikulär ¬ *37.65.22*
- - - , sonstige ¬ *37.65.29*
- - - , univentrikulär ¬ *37.65.21*
- Patientenindividuellen metallischen Knorpel ersatzes am Knie gelenk ¬ *81.47.26*
- Permanenten
- - Schrittmachers initial Ersatz , Geräte typ nicht spezifiziert , n.n.bez. ¬ *37.80.00*
- - - , Geräte typ nicht spezifiziert , mit der Möglichkeit der Fern überwachung ¬ *37.80.10*
- - - , Geräte typ nicht spezifiziert , sonstige ¬ *37.80.99*
- - Strahlern
- - - Mehr 70 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.3E*
- - - 10
- - - - Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.31*
- - - - 15 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.32*
- - - 16 20 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.33*
- - - 21 25 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.34*
- - - 26 30 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.35*
- - - 31 35 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.36*
- - - 36 40 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.37*
- - - 41 45 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.38*
- - - 46 50 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.39*
- - - 51 55 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.3A*
- - - 56 60 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.3B*
- - - 61 65 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.3C*
- - - 66 70 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.3D*
- Prothese
- - ¬ Revision Fenestration am Innen ohr , ohne *20.62.10*
- - Implantation autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , AttikoAntro tomie oder Mastoid ektomie : Ohne *19.56.10*
- - - ¬ Tympano plastik mit Anlage einer Ohr radikal höhle (offene Kavität) : Ohne *19.56.20*
- - Initiales Verfaren ¬ Fenestration am Innen ohr , ohne *20.61.10*
- Prothetischem herzunterstützendem System Herzen ¬ *37.41*
- Prothetischen Vorrichtung
- - Arm ¬ *84.44*
- - Bein ¬ *84.48*
- Pulmonal klappe ¬ Minimal - invasive *35.26.10*
- - - invasive *35.26.19*
- Puls generators
- - Automatischen Kardioverters / Defibrillators ¬ *37.96*
- - Resynchronisation defibrillators [CRT-D] ¬ *00.54.10*

Implantation –*Fortsetzung*

- Resynchronisation defibrillators komplettes System [CRT-D] , n.n.bez. ¬ *00.51.00*
- - [CRT-D] , sonstige ¬ *00.51.99*
- Resynchronisations defibrillators Möglichkeit Fern überwachung (CRT-D) ¬ *00.51.10*
- ResynchronisationsHerz
- - Schrittmacher Abgaben Defibrillation mit der Möglichkeit der Fern überwachung (CRT-P) ¬ *00.50.10*
- - Schrittmachers Angabe Defibrillation , komplettes System [CRT-P] , n.n.bez. ¬ *00.50.00*
- - - , komplettes System [CRT-P] , sonstige ¬ *00.50.99*
- Revision
- - Künstlichen Anal sphinkters ¬ *49.75*
- - Wechsel
- - - Intrazerebralen Kathetern zur intraventrikulären Infusion ¬ Stereotaktische *02.99.14*
- - - Knochen teil ersatzes ¬ Einsetzen von Knochen ersatz material , *84.55.30*
- - - - Ersatzes ¬ Sonstige Operationen am Bewegungs apparat , *84.99.20*
- Schrittmachers Glomus caroticum ¬ *39.8*
- Strahlen quelle ¬ Destruktion einer chorioretinalen Läsion durch *14.27*
- Strontium Yttrium) (Y) , transfrontaler Zugang ¬ Entfernen der Hypophyse durch *07.64*
- Subperiostal ¬ Zahn *23.5X.11*
- Synchronisations systemes linksventrikuläres Pacing , Zwei kammersystem ¬ *00.50.51*
- - , Drei kammersystem ¬ *00.50.52*
- TotalEndo prothese Kiefer gelenk mit vorgefertigten Komponenten (L) ¬ *76.5X.70*
- - Mit CAD - CAM gefertigten Komponenten (L) ¬ *76.5X.71*
- Transvenösen
- - Ventrikel elektroden ¬ Erst *37.71*
- - Vorhof
- - - Elektroden ¬ Erst *37.73*
- - - Ventrikel elektroden ¬ Erst *37.72*
- Uterus wand ¬ Fimbrien *66.97*
- V. cava Filters perkutan transluminal ¬ *38.7X.21*
- Vertikalen expandierbaren prothetischen Titan rippen [VEPTR] ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , *78.41.30*
- Vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und *81.40.14*
- - , Akromioklavikular gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und *81.83.20*
- - , Akromioklavikular gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und *81.83.21*
- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Knorpel transplantation und *81.96.85*
- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.25*

Implantation –*Fortsetzung*

- Vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und –*Fortsetzung*
- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.35*
- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarsophalangeal gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.55*
- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibio fibular gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.45*
- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Knorpel transplantation und *81.96.75*
- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.15*
- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.65*
- - , Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und *81.83.18*
- - , Humeroglenoidal gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und *81.83.19*
- - , Oberes Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und *81.49.18*
- - , Oberes Sprung gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und *81.49.19*
- - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Knorpel transplantation und *81.96.86*
- - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.26*
- - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.36*
- - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarsophalangeal gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.56*
- - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibio fibular gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.46*
- - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Knorpel transplantation und *81.96.76*
- - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.16*
- - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , Knorpel transplantation und *81.96.66*
- - , Unteres Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und *81.49.20*
- - , Unteres Sprung gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und *81.49.21*

Implantation –*Fortsetzung*

- Vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und –*Fortsetzung*
- - Am Hüft gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und *81.40.15*
- - Am Knie gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und *81.47.18*
- - Am Knie gelenk ¬ Knorpel transplantation und *81.47.17*
- Vollimplantierbaren kompletten Herz ersatz systems , einschliesslich Ventrikul ektomie ¬ *37.52*
- Wechsel
- - Aktiven Hör apparates ohne Unterbrechung der Gehör knöchelchenkette ¬ *20.95.10*
- - - Mit Unterbrechung der Gehör knöchelchenkette ¬ *20.95.11*
- - Intrakraniellen Mess sonde ¬ *02.99.30*
- - Katheter verweil systems in Leber arterie und Pfort ader ¬ *50.99.10*
- - Magen schrittmachers inkl. Sonden) ¬ *44.99.80*
- - Neuro prothese ¬ *02.99.40*
- - Operation GelenkEndo prothese in Verbindung mit Knochen ersatz und dem Ersatz benachbarter Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Komplexe Erst *81.96.97*
- - TumorEndo prothese ¬ *84.49*
- - Venösen Katheter verweil systems für Langzeit anwendung ¬ *38.93.11*
- Zahn replantation transplantation ¬ Zahn *23.5X.12*
- Zwei
- - Kammer Schrittmachers
- - - ¬ Erst *37.83.99*
- - - Möglichkeit der Fern überwachung ¬ Erst *37.83.12*
- - Kammerschrittmachers
- - - Antitachykarde Stimulation ¬ Erst *37.83.10*
- - - Antitachykarder Stimulation ¬ Erst *37.83.11*
- - Kammersystemes Schrittmacher sonde ¬ Erst *37.83.00*
- Zwerchfell schrittmachers ¬ *34.85*

Implantations stelle Entfernen sklerotischem fibrösem oder nekrotischem Knochen oder Gewebe) ¬ Knochen transplantation mit Debridement an der *78.0*

Implantats

- ¬
- - Einsetzen biologischen *70.94*
- - Entfernen
- - - Augen *16.71*
- - - Künstlichen Kornea *11.92*
- - - Mamma *85.94*
- - - Orbita *16.72*
- - Orbito tomie Einsetzen eines orbitalen *16.02*
- - Revision
- - - Augen *16.62.10*
- - - Mamma *85.93*
- - - Reinsertion Augen *16.62.00*
- - - - *16.62.99*
- - Sekundäres Einsetzen Augen *16.61.00*
- - - *16.61.99*
- - Wechsel Augen *16.62.29*

Implantats –*Fortsetzung*

- Aufsetzen Distanz hülse ¬ Freilegung eines enossalen *24.99.10*
- Einführung Haut Fett gewebe - Transplantates ¬ Wechsel eines Augen *16.62.20*
- Haut Fett gewebe Transplantat ¬ Sekundäres Einsetzen eines Augen *16.61.10*

Implantierbare
- Batterie ¬ *37.54*
- Steuerungs einheit ¬ *37.54*

Implantierbarem
- Hämodynamischen Baro sensor Überwachgerät ¬ Entfernen von *37.79*
- Herzunterstützendem System ¬ Einsetzen von *37.66.00*
- - Von *37.66.99*

Implantierbaren
- Automatischen Kardioverter Defibrillator Systems (AICD) ¬ Kontrolle eines *89.49*
- Bestandteilen kompletten Herz ersatz systems ¬ Ersatz oder Reparatur von sonstigen *37.54*
- Druck sensors intrakardialen hämodynamischen Überwachung ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines *00.56*
- Hämodynamischen Baro sensor Überwachgerät ¬ Reposition von *37.79*
- Hör gerätes ¬ Entfernung eines Kochlea implantates oder *20.99.30*
- Infusions pumpe
- - ¬
- - - Einsetzen einer vollständig *86.06.00*
- - - - Einer vollständig *86.06.99*
- - - Ersetzen einer vollständig *86.08.00*
- - - - Einer vollständig *86.08.99*
- - Intrathekalen epiduralen Infusion mit programmierbarem variablen Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig *86.06.20*
- - - Infusion ¬ Entfernung einer vollständig *86.09.21*
- - - Infusion ¬ Revision (ohne Wechsel) einer vollständig *86.09.11*
- - - Infusion mit mit konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Einsetzen einer vollständig *86.06.21*
- - - Infusion mit mit konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Ersetzen einer vollständig *86.08.21*
- - - Infusion mit programmierbarem variablen Tages profil ¬ Ersetzen einer vollständig *86.08.20*
- - Intraventrikulären Infusion mit programmierbarem variablen Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig *86.06.10*
- - - ¬ Entfernung einer vollständig *86.09.20*
- - - ¬ Revision (ohne Wechsel) einer vollständig *86.09.10*
- - - Mit konstanter Flußrate (gasdruckbetrieben) ¬ Ersetzen einer vollständig *86.08.11*
- - - Mit konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Einsetzen einer vollständig *86.06.11*
- - - Mit programmierbarem variablen Tages profil ¬ Ersetzen einer vollständig *86.08.10*
- Katheter verweil systems ¬ Revision (ohne Wechsel) eines vollständig *86.07.20*

Implantierbaren –*Fortsetzung*
- Katheter verweil systems ¬ Revision (ohne Wechsel) eines vollständig –*Fortsetzung*
- - Entfernung eines vollständig *86.07.30*
- Vorrichtung vaskulärem Zugang
- - ¬ Einsetzen , Wechsel , Entfernen einer vollständig *86.07.00*
- - - Einsetzen , Wechsel , Entfernen einer vollständig *86.07.99*
- - Port-System) ¬ Einsetzen und Wechsel einer vollständig *86.07.10*

Implantierbares
- Herzunterstützendes System ¬ Transportables , *37.66*
- Miniatur teleskop ¬ *13.91*

Implantiert
- ¬
- - Korrektur
- - - Atrio ventrikulären Kanales mit Prothese , am Septum *35.54*
- - - VorhofSeptum defektes Typ Ostium primum , am Septum *35.54*
- - Rekonstruktion Klappen defekten assoziiert mit Vorhof - und Ventrikel septum defekt mit Prothese , am Septum *35.54*
- Wand Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der grossen Arterien auf Niveau der Arterien mit Switch der grossen Arterien , einschliessl. der linken oder beider Koronar arterien , *35.84*

Implantierte Vorrichtung invasiv ¬ Total *78.9*

Implantiertem
- Kardioverter Defibrillator ICD
- - Arrythmie induktion ¬ Herz Testen bei *37.20.13*
- - Möglichkeit der Fern überwachung ¬ Herz Testen bei *37.20.22*
- Material hinteren Augen kammer , n.n.bez. ¬ Entfernen von chirurgisch *14.6X.00*
- - , sonstige ¬ Entfernen von chirurgisch *14.6X.99*
- Schrittmacher
- - Arrythmie induktion ¬ Herz Testen bei *37.20.11*
- - Möglichkeit Fern überwachung ¬ Herz Testen bei *37.20.12*

Implantierten
- Kardialen Vorrichtung ¬ Revision oder Verlagerung von Tasche von Schrittmacher , Defibrillator oder sonstiger *37.79*
- Katheter ¬ Ventrikel punktion durch einen früher *01.02*
- Neuro stimulators
- - ¬ programmierung eines *00.97.00*
- - - Eines *00.97.99*
- - Peripheren Stimulation ¬ Nach programmierung eines *00.97.30*
- - Spinalen Stimulation ¬ Nach programmierung eines *00.97.20*
- - Zentralen Stimulation ¬ Nach programmierung eines *00.97.10*
- Programmierbaren Infusions pumpe
- - ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig *00.98.00*
- - - Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig *00.98.99*

Implantierten –*Fortsetzung*
- Programmierbaren Infusions pumpe –*Fortsetzung*
- - Konstanter Flussrate bei variablem Tages profil ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig *00.98.10*
- - - Flussrate zur intrathekalen und intraventrikulären Applikation von Medikamenten ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig *00.98.11*

Implantierter Port-a-cath ¬ Vollständig *86.07*

Implantiertes Ileum Segment ¬ Ersetzen eines Ureters durch ein in die Harnblase *56.89*

Impuls generators Aktivierung Baro reflexes ¬ Implantation oder Ersetzen eines *39.8X.20*
- ¬ Entfernen eines *39.8X.22*
- ¬ Revision (ohne Wechsel) eines *39.8X.21*

In vitro Entfernung Reinigung T Zellen ¬ Allo graft von Knochenmark mit *41.02*

Inaktiven Applikatoren Anästhesie ¬ Entfernung von umschlossenen Radio nukliden oder *92.29.51*

Indikation Transplantation ¬ medizinische Evaluation und Entscheidung über die *89.07.99*

Indikator ¬ Überwachung Herz minuten volumens durch Thermo dilutions *89.68*

Indirekte
- Kalorimetrie ¬ *89.39.22*
- Myokard Revaskularisation ¬ *36.2*

Indirekten
- ¬ Beidseitige Operation Inguinal hernien , einer direkten und einer *53.13*
- Inguinal
- - Hernie
- - - ¬ Einseitige Operation einer *53.02*
- - - Transplantat Prothese ¬ Operation einer *53.04*
- - Hernien
- - - ¬ Beidseitige Operation von *53.12*
- - - Transplantat Prothese ¬ Beidseitige Operation von *53.15*
- Transplantat Prothese ¬ Beidseitige Operation von Inguinal hernien , einer direkten und einer *53.16*

Indirekter Kraft einwirkung ¬ Osteopathische manipulative Behandlung mit *93.65*

Individuelle
- Blöcke Viellamellenkollimator MLC ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen therapie , *92.29.65*
- Dosis planung ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung ohne *92.29.85*

Individueller Dosis planung ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung , mit *92.29.86*

Individuum ¬ Schutz Umgebung vor dem *99.84*

Individuums seiner Umgebung ¬ Schutz des *99.84*

Indoe ¬ Operation Mc *70.61*

Induktion ¬
- Abfrage lediglich Arrythmie *89.45*
- - *89.49*
- Herz Testen implantiertem Schrittmacher , mit Arrythmie *37.20.11*
- - Kardioverter / Defibrillator (ICD) mit Arrythmie *37.20.13*
- Injektion Salzlösung Abort - *75.0*

Induzierte Schock wellen ¬ Desintegration von Steinen durch extrakorporell *98.5*

Inertem Material Larynx Stimm bänder ¬ Injektion von *31.0*

Infektiologische Verlaufs kontrolle hospitalisierten Patienten , n.n.bez. ¬ *89.0A.10*
- , häufiger während des Aufenthaltes ¬ *89.0A.19*
- , 1 Mal während des Aufenthaltes ¬ *89.0A.11*
- , 2 bis 3 Mal während des Aufenthaltes ¬ *89.0A.12*
- , 4 bis 7 Mal während des Aufenthaltes ¬ *89.0A.13*

Infektiologischer autoimmunentzündlicher Labor diagnostik
- ¬ Komplexe neuropädiatrische Diagnostik , mit neurometabolischer Labor diagnostik und / oder *99.A3.11*
- Genetischer Diagnostik ¬ Komplexe neuropädiatrische Diagnostik mit neurometabolischer Labor diagnostik und / oder *99.A3.13*

Infektion
- ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen Kontakt *99.84.10*
- Aerosoltyp
- - ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei *99.84.30*
- - Mehr Tage ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei *99.84.39*
- - 15 21 Tage ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei *99.84.33*
- - 7 Tage ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei *99.84.31*
- - 8 14 Tage ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei *99.84.32*
- Kontaktyp
- - Mehr Tage ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei *99.84.19*
- - 15 21 Tage ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei *99.84.13*
- - 7 Tage ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei *99.84.11*
- - 8 14 Tage ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei *99.84.12*
- Multiresistenten Erregern
- - 14 20 Behandlungtstage ¬ Komplex behandlung bei Besiedlung oder *93.59.52*
- - 21 mehr Behandlungtstage ¬ Komplex behandlung bei Besiedlung oder *93.59.53*
- - 6 Behandlungtstage ¬ Komplex behandlung bei Besiedlung oder *93.59.50*
- - 7 13 Behandlungtstage ¬ Komplex behandlung bei Besiedlung oder *93.59.51*
- Tröpfchentyp
- - ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei *99.84.20*
- - Mehr Tage ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei *99.84.29*
- - 7 Tage ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei *99.84.21*

Infektion *–Fortsetzung*
- Tröpfchentyp *–Fortsetzung*
- - 8 14 Tage ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei *99.84.22*
- Verbrennung Exzision
- - ¬ Debridement von Wunde , *86.22.00*
- - - Von Wunde , *86.28*
- - - Von Wunde , *86.22.99*
- - Einlegen Medikamenten trägers am Kopf (ausser Lippe) ¬ Großflächiges Debridement von Wunde , *86.22.20*
- - - Trägers an anderer Lokalisation ¬ Großflächiges Debridement von Wunde , *86.22.29*
- - - Trägers an der Leisten - und Genital region ¬ Großflächiges Debridement von Wunde , *86.22.27*
- - - Trägers an der unteren Extremität ¬ Großflächiges Debridement von Wunde , *86.22.28*
- - Extremität ¬ Großflächiges Debridement von Wunde , *86.22.18*
- - - Sonstiges Debridement von Wunde , *86.22.98*
- - Kopf Lippe und Mund) ¬ Großflächiges Debridement von Wunde , *86.22.10*
- - - Und Mund) ¬ Sonstiges Debridement von Wunde , *86.22.90*
- - Leisten - und Genital region ¬ Großflächiges Debridement von Wunde , *86.22.17*
- - - - und Genital region ¬ Sonstiges Debridement von Wunde , *86.22.97*
- - Lokalisation ¬ Großflächiges Debridement von Wunde , *86.22.19*

Infektiösen Krankheit ¬ Isolierung Kontakt mit einer *99.84*

Inferior
- ¬
- - Anastomose V. portae zur V. cava *39.1*
- - Chirurgischer Verschluss V. cava *38.87.11*
- - Exzision V. cava *38.67.11*
- - Inzision V. cava *38.07.11*
- - Naht V. cava *39.32.41*
- - Plastische Rekonstruktion V. cava *39.59.71*
- - V. cava *38.57*
- - Vena cava superior) (*00.22*
- Anastomose ¬ Resektion V. cava *38.37.11*
- Ersatz ¬ Resektion V. cava *38.47.11*
- Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der V. cava *39.56.51*
- Superior ¬ Phlebo graphie der V. cava (*88.51*
- Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der V. cava *39.57.51*

Inferiore Kavo graphie ¬ *88.51*

Inferioren temporalen Zugang ¬
- Extrakapsuläre Extraktion der Linse durch *13.51*
- Intrakapsuläre Extraktion der Linse durch *13.11*

Infertilität ¬ Behandlung wegen *69.92.01*
- *69.92.99*

Infiltriertem Nachbar gewebe ¬ Exzision von Tumor gewebe an den Hirn häuten mit Präparation von *01.51.10*

Infolge

Infolge *–Fortsetzung*
- Episiotomie ¬ Evakuation Hämatoms *75.91*
- Perineo rrhaphie ¬ Evakuation eines Hämatoms *75.91*

Infrarenal Ersatz ¬ Resektion Aorta abdominalis , *38.44.11*

Infrarot bestrahlung ¬ *93.35*

Infundibul ektomie
- ¬ *35.34*
- - Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetra logie mit oder ohne *35.81*
- Rechten Ventrikels ¬ *35.34*
- Transfrontaler Zugang ¬ *07.61*

Infundibulotomie Kiefer höhlenfensterung ¬ *22.2X.10*
- *22.2X.11*

Infundibulum Hypophysenstiel transfrontaler Zugang ¬ Durch trennung am *07.61*

Infusion
- ¬
- - Amnio *75.37*
- - Einsetzen Ersetzen Katheters zur intrathekalen und epiduralen Infusion , Temporärer Katheter zur Test *03.90.10*
- - - Zur intrathekalen und epiduralen Infusion , Permanenter Katheter zur Dauer *03.90.11*
- - Entfernung
- - - Intrazerebralen Katheters zur intraventrikulären *01.27.10*
- - - Katheters intrathekalen und epiduralen *03.99.41*
- - - Vollständig implantierbaren Infusions pumpe zur intraventrikulären *86.09.20*
- - - - Infusions pumpe zur intrathekalen und epiduralen *86.09.21*
- - Enzym - *36.04*
- - Operation spinalen Liquor system , Revision eines subkutanen Reservoirs , eines Katheters oder einer Medikamenten pumpe zur intrathekalen und epiduralen *03.99.21*
- - Revision
- - - Ersetzen Katheters zur intrathekalen und epidularen *03.99.40*
- - - Wechsel vollständig implantierbaren Infusions pumpe zur intraventrikulären *86.09.10*
- - - - Implantierbaren Infusions pumpe zur intrathekalen und epiduralen *86.09.11*
- - Stereotaktische
- - - Implantation Revision oder Wechsel von intrazerebralen Kathetern zur intraventrikulären *02.99.14*
- - - Revision Ersetzen) von intrazerebralen Kathetern zur intraventrikulären *01.29.10*
- - Unterbrechung Hirn Schranke [BHS] mittels *00.19*
- Antineoplastischen Substanz ¬ Injektion oder *99.25*
- Cintredekin Besudotox ¬ *99.28*
- Drotrecogin alfa aktiviert ¬ *00.11*
- Elektrolyten ¬ Injektion oder *99.18*
- Flüssigem Radio isotop ¬ *92.20*
- Katheterisation ¬ direkter Koronar arterieninjektion , - *36.04*

Infusion –*Fortsetzung*

- Konstanter Flussrate gasdruckbetrieben ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusions pumpe zur intraventrikulären *86.06.11*
- - Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusions pumpe zur intrathekalen und epiduralen *86.06.21*
- - Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusions pumpe zur intrathekalen und epiduralen *86.08.21*
- - Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusions pumpe zur intraventrikulären *86.08.11*
- Konzentrierter
- - Nähr lösungen ¬ Parenterale *99.15*
- - Nährstoffe ¬ Enterale *96.6*
- Lösung Unterbrechung Hirn - Schranke ¬ *00.19*
- Medikamentes
- - Gelenke Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe BV , Gelenke n.n.bez. ¬ Injektion / *81.92.10*
- - - Zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenken der Brustwirbel säule ¬ Injektion / *81.92.23*
- - - Zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenken der hals wirbel säule ¬ Injektion / *81.92.22*
- - - Zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenken der Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / *81.92.24*
- - - Zur Schmerz therapie mit BV , an den Kopf gelenken ¬ Injektion / *81.92.21*
- - - Zur Schmerz therapie mit BV , Gelenke n.n.bez. ¬ Injektion / *81.92.20*
- - - Zur Schmerz therapie mit BV , sonstige Gelenke ¬ Injektion / *81.92.29*
- - - Zur Schmerz therapie onhe BV , an den Gelenken der Brustwirbel säule ¬ Injektion / *81.92.13*
- - - Zur Schmerz therapie onhe BV , an den Gelenken der hals wirbel säule ¬ Injektion / *81.92.12*
- - - Zur Schmerz therapie onhe BV , an den Gelenken der Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / *81.92.14*
- - - Zur Schmerz therapie onhe BV , an den Kopf gelenken ¬ Injektion / *81.92.11*
- - - Zur Schmerz therapie onhe BV , sonstige Gelenke. ¬ Injektion / *81.92.19*
- - Ligamenta Muskulatur zur Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ Injektion / *81.92.40*
- - - Zur Schmerz therapie , mit BV ¬ Injektion / *81.92.42*
- - - Zur Schmerz therapie , ohne bildgebende Verfahren (BV) ¬ Injektion / *81.92.41*
- - - Zur Schmerz therapie , sonstige ¬ Injektion / *81.92.43*
- - Periphere
- - - Gelenke
- - - - ¬ Injektion / *81.92.30*
- - - - - Injektion / *81.92.39*
- - - - Schmerz behandlung ohne BV ¬ Injektion / *81.92.31*
- - - - - Behandlung mit BV ¬ Injektion / *81.92.32*
- - - Nerven Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ Injektion / *04.81.10*

Infusion –*Fortsetzung*

- Medikamentes –*Fortsetzung*
- - Periphere –*Fortsetzung*
- - - Nerven Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ Injektion / –*Fortsetzung*
- - - - Therapie , sonstige ¬ Injektion / *04.81.19*
- - - - Therapie mit BV ¬ Injektion / *04.81.12*
- - - - Therapie ohne bildgebende Verfahren (BV) ¬ Injektion / *04.81.11*
- Neugeborenen ¬ Glukose *99.18*
- Permanenter Katheter Dauer infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur intrathekalen und epiduralen *03.90.11*
- Programmierbarem variablen Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusions pumpe zur intraventrikulären *86.06.10*
- - ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusions pumpe zur intrathekalen und epiduralen *86.06.20*
- - ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusions pumpe zur intrathekalen und epiduralen *86.08.20*
- - ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusions pumpe zur intraventrikulären *86.08.10*
- Radioimmunologischem Konjugat ¬ Injektion oder *92.28*
- Rekombinantem Protein ¬ *00.11*
- Temporärer Katheter Test infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur intrathekalen und epiduralen *03.90.10*
- Therapeutischen
- - Palliativen Substanzen ¬ Einsetzen eines Katheters in den Spinal kanal zur *03.90.00*
- - - Einsetzen eines Katheters in den Spinal kanal zur *03.90.99*
- - Prophylaktischen Substanz ¬ Injektion oder *99.29.00*
- - - Injektion oder *99.29.09*
- Thrombolytischer Substanz
- - ¬ Injektion oder *99.10.00*
- - - Oder *99.10.99*
- - Mehr Tage ¬ Tägliche *99.10.15*
- - 1 2 Tage ¬ Tägliche *99.10.11*
- - 15 21 Tage ¬ Tägliche *99.10.14*
- - 3 8 Tage ¬ Tägliche *99.10.12*
- - 9 14 Tage ¬ Tägliche *99.10.13*
- Vasopressorischen Substanz ¬ *00.17*

Infusions

- Pumpe
- - ¬
- - - Einsetzen vollständig implantierbaren *86.06.00*
- - - - Implantierbaren *86.06.99*
- - - Ersetzen vollständig implantierbaren *86.08.00*
- - - - Implantierbaren *86.08.99*
- - - Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren *00.98.00*
- - - - Und Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren *00.98.99*
- - Intrathekalen epiduralen Infusion mit programmierbarem variablen Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren *86.06.20*

Infusions –*Fortsetzung*

- Pumpe –*Fortsetzung*
- - Intrathekalen epiduralen Infusion mit programmierbarem variablen Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren –*Fortsetzung*
- - - ¬ Entfernung einer vollständig implantierbaren *86.09.21*
- - - ¬ Revision (ohne Wechsel) einer vollständig implantierbaren *86.09.11*
- - - Mit mit konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren *86.06.21*
- - - Mit mit konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbaren *86.08.21*
- - - Mit programmierbarem variablen Tages profil ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbaren *86.08.20*
- - Intraventrikulären Infusion
- - - ¬ Revision (ohne Wechsel) einer vollständig implantierbaren *86.09.10*
- - - - Entfernung einer vollständig implantierbaren *86.09.20*
- - - Konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren *86.06.11*
- - - - Flußrate (gasdruckbetrieben) ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbaren *86.08.11*
- - - Programmierbarem variablen Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren *86.06.10*
- - - - Variablen Tages profil ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbaren *86.08.10*
- - Konstanter Flussrate
- - - Intrathekalen und intraventrikulären Applikation von Medikamenten ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren *00.98.11*
- - - Variablem Tages profil ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren *00.98.10*
- Therapie
- - ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Maßnahmen , spezifische parenterale *93.59.73*
- - Patienten schulung Eltern - Kind) ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Maßnahmen , spezifische parenterale *93.59.74*
- Urographie ¬ *87.73*

Inguinal

- ¬ Exploration Kryptorchismus , *62.99.10*
- Hernie
- - ¬ Einseitige
- - - Operation einer *53.00*
- - - - Einer direkten *53.01*
- - - - Einer indirekten *53.02*
- - - Versorgung einer *53.0*
- - Transplantat Prothese ¬ Einseitige Operation einer direkten *53.03*
- - - Operation einer *53.05*
- - - Operation einer indirekten *53.04*

Inguinal –*Fortsetzung*

- Hernien
- - ¬ Beidseitige Operation von *53.10*
- - - Von direkten *53.11*
- - - Von indirekten *53.12*
- - Direkten indirekten
- - - ¬ Beidseitige Operation von *53.13*
- - - Transplantat oder Prothese ¬ Beidseitige Operation von *53.16*
- - Transplantat Prothese ¬ Beidseitige Operation von direkten *53.14*
- - - Beidseitige Operation von *53.17*
- - - Beidseitige Operation von indirekten *53.15*
- Hoden Epidym ektomie ¬ Einseitige Orchid ektomie , *62.3X.20*
- - Einseitige Orchid ektomie , *62.3X.21*
- Offen chirurgisch ¬ Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger Eingriff , *40.3X.14*

Inguinale

- ¬ Regionale Lymphaden ektomie im Rahmen eines anderen Eingriffs , *40.3X.25*
- Herniorrhaphie ¬ *53.00*
- Laparoskopisch ¬ Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger Eingriff , *40.3X.15*

Inguinalen Lymphknotens

- ¬
- - Exzision eines *40.24.00*
- - - Eines *40.24.99*
- - Offene Inzisions -) Biopsie eines zervikalen , supraklavikulären , axillären oder *40.11.11*
- Laparoskopisch ¬ Exzision eines *40.24.20*
- Offen chirurgisch
- - Markierung ¬ Exzision eines *40.24.10*
- - Radio nuklidmarkierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - Lymph nod ektomie) ¬ Exzision eines *40.24.11*

Inhalation

- Druck luft Kompressor vernebler ¬ Sputum provokation durch *89.38.27*
- Stickstoff monoxyd Dauer Behandlung bis unter 48 Stunden ¬ *00.12.00*
- - 48 Stunden bis 96 Stunden ¬ *00.12.01*
- - 96 Stunden und mehr ¬ *00.12.02*

Inhalations

- Anästhesie ¬ *93.92.11*
- Therapie ¬ *93.94*

Inhalativ ¬ Provokation Test Acetylsalicylsäure (ASS) *89.38.41*

Inhalts gleichzeitigem Implantat Sklera schale ¬ Entfernen des Augen *16.31*

Initial Ersatz Geräte typ nicht spezifiziert , n.n.bez. ¬ Implantation eines permanenten Schrittmachers , *37.80.00*

- , mit der Möglichkeit der Fern überwachung ¬ Implantation eines permanenten Schrittmachers , *37.80.10*
- , sonstige ¬ Implantation eines permanenten Schrittmachers , *37.80.99*

Initiale Fenestration Innen ohr ¬ (*20.61.00*

- (*20.61.99*

Initiales Verfaren ¬ Fenestration Innen ohr , ohne Implantation einer Prothese (*20.61.10*

Injektion

Injektion –*Fortsetzung*

- ¬
- - Beendigung Schwangerschaft intrauterine *75.0*
- - Endoskopische
- - - Implantat - *59.72*
- - - Sklerosierung Ösophagus - Varizen durch *42.33*
- - Intrapleurale *34.92.00*
- - - *34.92.99*
- - Labyrinth destruktion durch *20.72.14*
- - Medialisierung Laryngo plastik durch *31.69.13*
- - Perkutane Destruktion Läsion der Leber durch Alkohol *50.29.11*
- - Subkonjunktivale *10.91*
- Anästhetikums
- - Einen
- - - Peripheren Nerv zur Analgesie , n.n.bez. ¬ *04.81.00*
- - - - Zur Analgesie , sonstige ¬ *04.81.99*
- - - Sympathischen Nerv zur Analgesie , n.n.bez. ¬ *05.31.00*
- - - - Zur Analgesie , sonstige ¬ *05.31.09*
- - Peripheren Nerven operativen Anästhesie ¬ *04.81.41*
- - Spinal kanal
- - - Analgesie ¬ *03.91*
- - - Operativen Anästhesie ¬ *04.81.40*
- Antiinfektiösen Substanz
- - ¬ *99.22.00*
- - - *99.22.09*
- - Behandlungs dauer , n.n.bez. ¬ *99.22.10*
- - Mehr Tage ¬ *99.22.19*
- - Mindesten
- - - 15 bis 30 Tage ¬ *99.22.14*
- - - 4 bis 7 Tage ¬ *99.22.12*
- - - 8 bis 14 Tage ¬ *99.22.13*
- - 3 Tage ¬ *99.22.11*
- Augmentation ¬
- - Beidseitige intramammäre *85.52*
- - Einseitige intramammäre *85.51*
- - Intramammäre *85.52*
- Beendigung Schwangerschaft ¬ Intraamniale *75.0*
- Bogen gänge
- - ¬ Destruktion durch *20.72.10*
- - Innen ohr und Vestibulum ¬ Destruktion durch *20.72.13*
- Darm
- - Endoskopisch ¬ *46.99.30*
- - Laparoskopisch ¬ *46.99.32*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.99.31*
- Destruierenden Substanz Spinal kanal ¬ *03.8*
- Einen peripheren Nerven ¬ *04.80*
- Einsetzen Kollagen anderem Füll material ¬ *86.02*
- Flüssigem Medikament Vordere Augen kammner ¬ *12.92.12*
- Flüssiger Substanz vordere Augen kammer , n.n.bez. ¬ *12.92.10*
- - Kammer ¬ Sonstige *12.92.19*
- Flüssigkeit vordere Augen kammer ¬ *12.92.11*
- Gas vordere Augen kammer , n.n.bez. ¬ *12.92.20*
- - ¬ Sonstige *12.92.29*
- Glas körperersatz ¬ *14.75*

Injektion –*Fortsetzung*

- Hämorrhoiden ¬ *49.42*
- Inertem Material Larynx Stimm bänder ¬ *31.0*
- Infusion
- - Antineoplastischen Substanz ¬ *99.25*
- - Elektrolyten ¬ *99.18*
- - Medikamentes
- - - Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe BV , Gelenke n.n.bez. ¬ *81.92.10*
- - - - Der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenken der Brustwirbel säule ¬ *81.92.23*
- - - - Der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenken der hals wirbel säule ¬ *81.92.22*
- - - - Der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenken der Lenden wirbel säule / ISG ¬ *81.92.24*
- - - - Der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Kopf gelenken ¬ *81.92.21*
- - - - Der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , Gelenke n.n.bez. ¬ *81.92.20*
- - - - Der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , sonstige Gelenke ¬ *81.92.29*
- - - - Der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe BV , an den Gelenken der Brustwirbel säule ¬ *81.92.13*
- - - - Der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe BV , an den Gelenken der hals wirbel säule ¬ *81.92.12*
- - - - Der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe BV , an den Gelenken der Lenden wirbel säule / ISG ¬ *81.92.14*
- - - - Der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe BV , an den Kopf gelenken ¬ *81.92.11*
- - - - Der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe BV , sonstige Gelenke. ¬ *81.92.19*
- - - Ligamenta und / oder Muskulatur zur Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ *81.92.40*
- - - - Und / oder Muskulatur zur Schmerz therapie , mit BV ¬ *81.92.42*
- - - - Und / oder Muskulatur zur Schmerz therapie , ohne bildgebende Verfahren (BV) ¬ *81.92.41*
- - - - Und / oder Muskulatur zur Schmerz therapie , sonstige ¬ *81.92.43*
- - - Periphere
- - - - Gelenke , n.n.bez. ¬ *81.92.30*
- - - - - , sonstige ¬ *81.92.39*
- - - - - Zur Schmerz behandlung mit BV ¬ *81.92.32*
- - - - - Zur Schmerz behandlung ohne BV ¬ *81.92.31*
- - - - Nerven zur Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ *04.81.10*
- - - - - Zur Schmerz therapie , sonstige ¬ *04.81.19*
- - - - - Zur Schmerz therapie mit BV ¬ *04.81.12*
- - - - - Zur Schmerz therapie ohne bildgebende Verfahren (BV) ¬ *04.81.11*

Injektion –*Fortsetzung*
- Infusion –*Fortsetzung*
- - Radioimmunologischem Konjugat ¬ *92.28*
- - Therapeutischen prophylaktischen Substanz , n.n.bez. ¬ *99.29.00*
- - - , sonstige ¬ *99.29.09*
- - Thrombolytischer Substanz ¬ *99.10.00*
- - - *99.10.99*
- Innen ohr ¬ *20.72.00*
- - Destruktion durch *20.72.11*
- - *20.72.99*
- Ins Knochenmark ¬ *41.92*
- Instillation Radio isotopen ¬ Intrakavitäre *92.28*
- - Intravenöse *92.28*
- - *92.28.00*
- Knochen ersatz
- - Material Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) in den kranken oder frakturierten Wirbelkörper ¬ *81.65*
- - Materiales Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen bildung für partiellen Wiederaufbau der Höhe kranker oder frakturierter Wirbelkörper vor der *81.66*
- Kohlendioxid ¬ Radio graphie des Herzens durch *88.58*
- Larynx ¬ *31.0*
- Lokal therapeutikums
- - Andere Weichteile ¬ *83.98*
- - Peritoneal höhle ¬ *54.97*
- - Trachea ¬ *31.94*
- - Weichteile Hand ¬ Sonstige *82.96*
- Luft
- - Flüssigkeit ¬ Lösung von Gonio synechien durch *12.31*
- - - Von vorderen Synechien durch *12.32*
- - Peritoneal höhle ¬ *54.96*
- - Vordere Augen kammer ¬ *12.92.21*
- Magen
- - Endoskopisch ¬ *44.99.30*
- - Laparoskopisch ¬ *44.99.32*
- - Offen chirurgisch ¬ *44.99.31*
- Medikamentes
- - Nerven wurzeln Wirbel säulennahe Nerven zur Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ *04.81.20*
- - - Säulennahe Nerven zur Schmerz therapie , sonstige ¬ *04.81.29*
- - Schmerz therapie
- - - Brustwirbel säule , mit BV ¬ *04.81.23*
- - - Hals wirbel säule , ohne BV ¬ *04.81.21*
- - - - Wirbel säule , mit BV ¬ *04.81.22*
- - - Lenden wirbel säule , mit BV ¬ *04.81.24*
- - - Wirbel säule Lokalisation , mit BV ¬ *04.81.25*
- - Sympathische Nerven system zur Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ *05.31.10*
- Neurolytischen Substanz
- - ¬ Destruktion von kranialen oder peripheren Nerven durch *04.2*
- - Einen sympathischen Nerv ¬ *05.32*
- Nieren zyste ¬ *55.96*
- Ostiuminsuffizienz

Injektion –*Fortsetzung*
- Ostiuminsuffizienz –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operationen an einem Ureter , *56.99.31*
- - Transurethral ¬ Operationen an einem Ureter , *56.99.30*
- - Zugang ¬ Operationen an einem Ureter , *56.99.32*
- Pleurodese ¬ Intrapleurale *34.92.21*
- Prostaglandinen Beendigung Schwangerschaft ¬ *75.0*
- Prostata ¬ *60.92*
- Proteolytischen Enzymen Intervertebralraum Chymopapain) ¬ *80.52*
- Rektum Peri rektal gewebe ¬ Endoskopische *48.99.30*
- Salzlösung Abort Induktion ¬ *75.0*
- Sklerosierenden Agens Vene ¬ *39.92*
- Steroiden ¬ Intrathekale *03.92*
- Substanz
- - Ausnahme Neuro lytikums ¬ *04.89*
- - Spinal kanal , n.n.bez. ¬ *03.92.00*
- - - , sonstige ¬ *03.92.99*
- Sympathische Nerven system Schmerz therapie : am zervikalen Grenzstrang ¬ *05.31.11*
- - Therapie : am lumbalen Grenzstrang ¬ *05.31.15*
- - Therapie : am lumbalen Grenzstrang , mit BV ¬ *05.31.16*
- - Therapie : am thorakalen Grenzstrang ¬ *05.31.13*
- - Therapie : am thorakalen Grenzstrang , mit BV ¬ *05.31.14*
- - Therapie : am zervikalen Grenzstrang , mit BV ¬ *05.31.12*
- - Therapie : an den prävertebralen Ganglien (Plexus coeliacus , Plexus hypogastricus) ¬ *05.31.17*
- - Therapie : an den prävertebralen Ganglien (Plexus coeliacus , Plexus hypogastricus) , mit BV ¬ *05.31.18*
- - Therapie : sonstige ¬ *05.31.19*
- - Therapie : sonstige Lokalisation ¬ *05.31.1A*
- - Therapie : sonstige Lokalisation , mit BV ¬ *05.31.1B*
- Sympathischen Nerv Ganglion ¬ Sonstige *05.39*
- Tätowierung Haut läsion Haut defekt ¬ *86.02*
- Teflon Paste Tuba auditiva ¬ *20.8*
- Therapeutischen Substanz
- - ¬ Retrobulbäre *16.91*
- - Bursa
- - - ¬ *83.96*
- - - Hand ¬ *82.94*
- - Gelenk Ligamente , n.n.bez. ¬ *81.92.00*
- - - , sonstige ¬ *81.92.09*
- - Hoden ¬ *62.92*
- - Ins
- - - Herz ¬ *37.92*
- - - Kiefer gelenk ¬ *76.96*
- - - Perikard ¬ *37.93*
- - Leber ¬ Sonstige *50.94*
- - Mamma ¬ *85.92*
- - Niere ¬ Sonstige *55.96*
- - Sehne
- - - ¬ *83.97*
- - - Hand ¬ *82.95*

Injektion –*Fortsetzung*
- Therapeutischen Substanz –*Fortsetzung*
- - Sehnen scheide der Hand * ¬ *82.95*
- Trommelfell ¬ *20.94*
- Urethra HarnBlasen hals ¬ Implantat - *59.72*
- Vestibulum ¬ Destruktion durch *20.72.12*
- Vordere Augen kammer ¬ *12.92.00*
- - Sonstige *12.92.99*
- Zytotoxischen Substanz Tetrazyklin ¬ *34.92*

Injektions behandlung Harnblase
- Laparoskopisch ¬ *57.99.23*
- Offen chirurgisch ¬ *57.99.22*
- Perkutan ¬ *57.99.20*
- Transurethral ¬ *57.99.21*
- Über Stoma ¬ *57.99.24*

Inkl.
- Diejenigen Hand ¬ Andere diagnostische Massnahmen an Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , *83.29*
- Konsilium ¬ Basis diagnostik bei unklarem Symptom komplex bei Kindern mit genetischer Diagnostik (Chromosomen analyse oder erweiterten genetische Testungen *99.A2.11*
- Modifiziert ¬ Radikale Neck dissection (*40.41.20*
- Plexus lumbosacralis Leiste Beckenboden) , primär ¬ Epineurale Naht von Nerven des Beines (*04.3X.16*
- -) , primär ¬ Interfaszikuläre Naht von Nerven des Beines (*04.3X.36*
- -) , sekundär ¬ Epineurale Naht von Nerven des Beines (*04.3X.26*
- -) , sekundär ¬ Interfaszikuläre Naht von Nerven des Beines (*04.3X.46*
- Reposition Frakturen ¬ Anlegen eines Fixateur externe an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum (*78.11.00*
- - Eines Fixateur externe am Femur (*78.15.99*
- - Eines Fixateur externe am Femur (*78.15.00*
- - Eines Fixateur externe am Humerus (*78.12.99*
- - Eines Fixateur externe am Humerus (*78.12.00*
- - Eines Fixateur externe an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen (*78.19.00*
- - Eines Fixateur externe an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen (*78.19.99*
- - Eines Fixateur externe an der Patella (*78.16.00*
- - Eines Fixateur externe an der Patella (*78.16.99*
- - Eines Fixateur externe an Karpalia und Metakarpalia (*78.14.99*
- - Eines Fixateur externe an Karpalia und Metakarpalia (*78.14.00*
- - Eines Fixateur externe an Radius und Ulna (*78.13.00*
- - Eines Fixateur externe an Radius und Ulna (*78.13.99*
- - Eines Fixateur externe an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum (*78.11.99*
- - Eines Fixateur externe an Tarsalia und Metatarsalia (*78.18.99*
- - Eines Fixateur externe an Tarsalia und Metatarsalia (*78.18.00*

Inkl. –*Fortsetzung*
- Reposition Frakturen ¬ Anlegen eines Fixateur externe an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum (–*Fortsetzung*
- - Eines Fixateur externe an Tibia und Fibula (*78.17.00*
- - Eines Fixateur externe an Tibia und Fibula (*78.17.99*
- Sonden ¬
- - Entfernung Aggregats eines Magen schrittmachers (*44.99.82*
- - Implantation Wechsel eines Magen schrittmachers (*44.99.80*
- - Revision Wechsel) eines Magen schrittmachers (*44.99.81*

Inklusiv Platzierung Elektrode Koronarsinus intraoperative Messung der Signale ¬ Implantation eines Herz schrittmachers zur Resynchronisation (biventrikulär) , Bildung einer Tasche , transvenöser Zugang *00.50*

Inkompatible Lebend spender Organ transplantation ¬ Vorbereitung auf AB0 - *99.79.11*

Inkontinenz ¬
- M. gracilis Transposition bei Anal *49.74*
- Operation Oxford Harn *59.4*
- Plastische Rekonstruktion Stress *59.79*
- - *59.79*

Inkontinenztherapie ¬ Adjustierbare Harn *58.94*

Inkus
- ¬ Exstirpation des *19.3*
- Ersatz ¬ Revision
- - Staped otomie , Staped ektomie und Stapes plastik mit *19.21*
- - Stapes plastik (ohne *19.29.13*
- Malleus ¬ Verschluss Perforation durch Transplantat gegen *19.52*
- Staped otomie ¬ Staped otomie mit Einpassen einer autogene Stapes - Prothese (*19.19.10*
- - Otomie mit Einpassen einer alloplastische Stapes - Prothese (*19.19.11*

Inlay ¬ Zahn sanierung durch *23.3*

Innen
- Druckes ¬ Filtrierende Operationen zur Senkung des Augen *12.69.10*
- Mittel ohr ¬ Operationen an *20.99.00*
- - An *20.99.99*
- Ohr
- - ¬
- - - Biopsie am *20.32.02*
- - - - Mittel - und *20.32.00*
- - - - - - und *20.32.99*
- - - Destruktion Injektion in das *20.72.11*
- - - Diagnostische Massnahmen an Mittel - und *20.39*
- - - Drainage am *20.79*
- - - Implantation Knochen verankerungen am Felsenbein , Mittel - oder *20.99.10*
- - - Initiale Fenestration am *20.61.00*
- - - - Am *20.61.99*
- - - Injektion am *20.72.00*
- - - - Am *20.72.99*
- - - Inzision Exzision und Destruktion am *20.79.00*
- - - - Und Destruktion am *20.79.99*
- - - Revision Fenestration am *20.62.00*

Innen –*Fortsetzung*
- Ohr –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Revision Fenestration am –*Fortsetzung*
- - - - Am *20.62.99*
- - Implantation Prothese
- - - ¬ Revision einer Fenestration am *20.62.10*
- - - Initiales Verfaren) ¬ Fenestration am *20.61.10*
- - Vestibulum ¬ Destruktion durch Injektion in Bogen gänge , *20.72.13*

Innere
- Harn ableitung ¬ *56.71*
- Knochen fixation
- - ¬
- - - Geschlossene Reposition einer Humerus fraktur ohne *79.01*
- - - - Reposition einer Femur fraktur ohne *79.05*
- - - - Reposition einer Finger fraktur ohne *79.04*
- - - - Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia ohne *79.03*
- - - - Reposition einer Fraktur an Radius und Ulna ohne *79.02*
- - - - Reposition einer Fraktur an Tarsalia und Metatarsalia ohne *79.07*
- - - - Reposition einer Fraktur an Tibia und Fibula ohne *79.06*
- - - - Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter Knochen ohne *79.09*
- - - - Reposition einer Zehen fraktur ohne *79.08*
- - - Offene Reposition einer Humerus fraktur ohne *79.21.00*
- - - - Reposition einer distalen Fibula fraktur ohne *79.26.22*
- - - - Reposition einer distalen Humerus fraktur ohne *79.21.12*
- - - - Reposition einer distalen Radius fraktur ohne *79.22.10*
- - - - Reposition einer distalen Tibia fraktur ohne *79.26.12*
- - - - Reposition einer einfachen Fraktur der Klavikula und Skapula ohne *79.29.10*
- - - - Reposition einer einfachen Fraktur sonstiger Tarsalia und Metatarsalia ohne *79.27.11*
- - - - Reposition einer Femur fraktur ohne *79.25*
- - - - Reposition einer Fibulaschaft fraktur ohne *79.26.21*
- - - - Reposition einer Finger fraktur ohne *79.24*
- - - - Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia ohne *79.23*
- - - - Reposition einer Fraktur an Radius und Ulna ohne *79.22.00*
- - - - Reposition einer Fraktur an Radius und Ulna ohne *79.22.99*
- - - - Reposition einer Fraktur an Tarsalia und Metatarsalia ohne *79.27.00*
- - - - Reposition einer Fraktur an Tarsalia und Metatarsalia ohne *79.27.99*
- - - - Reposition einer Fraktur an Tibia und Fibula ohne *79.26.00*
- - - - Reposition einer Fraktur an Tibia und Fibula ohne *79.26.99*

Innere –*Fortsetzung*
- Knochen fixation –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Offene Reposition einer Humerus fraktur ohne –*Fortsetzung*
- - - - Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter Knochen ohne *79.29.99*
- - - - Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter Knochen ohne *79.29.00*
- - - - Reposition einer Fraktur der Patella ohne *79.29.30*
- - - - Reposition einer Fraktur des Beckens ohne *79.29.20*
- - - - Reposition einer Humerus fraktur ohne *79.21.99*
- - - - Reposition einer Humerusschaftfraktur ohne *79.21.11*
- - - - Reposition einer Mehr fragment fraktur der Klavikula und Skapula ohne *79.29.11*
- - - - Reposition einer Mehr fragment fraktur sonstiger Tarsalia und Metatarsalia ohne *79.27.12*
- - - - Reposition einer proximalen Fibula fraktur ohne *79.26.20*
- - - - Reposition einer proximalen Humerus fraktur ohne *79.21.10*
- - - - Reposition einer proximalen Tibia fraktur ohne *79.26.10*
- - - - Reposition einer sonstigen Radius fraktur ohne *79.22.19*
- - - - Reposition einer Talus - und Kalkaneusfraktur ohne *79.27.10*
- - - - Reposition einer Tibia schaft fraktur ohne *79.26.11*
- - - - Reposition einer Ulna fraktur ohne *79.22.20*
- - - - Reposition einer Zehen fraktur ohne *79.28*
- - Angabe Lokalisation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne *79.00*
- - - ¬ Offene Reposition einer Fraktur ohne *79.20*
- - Prophylaktisch ¬ *78.5*
- - Reposition Fraktur , ohne Angabe der Lokalisation , n.n.bez. ¬ *78.50.00*
- - - , ohne Angabe der Lokalisation , sonstige ¬ *78.50.99*
- - - Am Femur , n.n.bez. ¬ *78.55.00*
- - - Am Femur , sonstige ¬ *78.55.99*
- - - Am Humerus , n.n.bez. ¬ *78.52.00*
- - - Am Humerus , sonstige ¬ *78.52.99*
- - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ *78.59.00*
- - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , sonstige ¬ *78.59.99*
- - - An der Patella , n.n.bez. ¬ *78.56.00*
- - - An der Patella , sonstige ¬ *78.56.99*
- - - An Karpalia und Metakarpalia , n.n.bez. ¬ *78.54.00*
- - - An Karpalia und Metakarpalia , sonstige ¬ *78.54.99*
- - - An Radius und Ulna , n.n.bez. ¬ *78.53.00*
- - - An Radius und Ulna , sonstige ¬ *78.53.99*
- - - An Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ *78.51.00*
- - - An Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , sonstige ¬ *78.51.99*

Innere –*Fortsetzung*
- Knochen fixation –*Fortsetzung*
- - Reposition Fraktur , ohne Angabe der Lokalisation , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - An Tarsalia und Metatarsalia , n.n.bez. ¬ *78.58.00*
- - - An Tarsalia und Metatarsalia , sonstige ¬ *78.58.99*
- - - An Tibia und Fibula , n.n.bez. ¬ *78.57.00*
- - - An Tibia und Fibula , sonstige ¬ *78.57.99*
- Kombinierte Wendung Extraktion ¬ *73.21*
- - *73.22*

Inneren Muttermund ¬ Rekonstruktion am *67.59*

Innerer Knochen fixation
- ¬
- - Geschlossene Reposition einer Humerus fraktur mit *79.11.00*
- - - Reposition einer distalen Femur fraktur mit *79.15.10*
- - - Reposition einer Femur fraktur mit *79.15.00*
- - - Reposition einer Femur fraktur mit *79.15.99*
- - - Reposition einer Finger fraktur mit *79.14.99*
- - - Reposition einer Finger fraktur mit *79.14.00*
- - - Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit *79.13.99*
- - - Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit *79.13.00*
- - - Reposition einer Fraktur an Radius und Ulna mit *79.12.00*
- - - Reposition einer Fraktur an Radius und Ulna mit *79.12.99*
- - - Reposition einer Fraktur an Tarsalia und Metatarsalia mit *79.17.00*
- - - Reposition einer Fraktur an Tarsalia und Metatarsalia mit *79.17.99*
- - - Reposition einer Fraktur an Tibia und Fibula mit *79.16.99*
- - - Reposition einer Fraktur an Tibia und Fibula mit *79.16.00*
- - - Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter Knochen mit *79.19.00*
- - - Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter Knochen mit *79.19.99*
- - - Reposition einer Fraktur der Patella mit *79.19.30*
- - - Reposition einer Fraktur des Beckens mit *79.19.20*
- - - Reposition einer Fraktur von Klavikula und Skapula mit *79.19.10*
- - - Reposition einer Humerus fraktur mit *79.11.99*
- - - Reposition einer sonstigen Femur fraktur mit *79.15.20*
- - - Reposition einer Zehen fraktur mit *79.18*
- - Offene Reposition einer Humerus fraktur mit *79.31.00*
- - - Reposition einer distalen Femur fraktur mit *79.35.13*
- - - Reposition einer distalen Radius fraktur mit *79.32.10*
- - - Reposition einer einfachen Fibulaschaft fraktur mit sonstiger *79.36.61*
- - - Reposition einer einfachen Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit *79.37.40*

Innerer Knochen fixation –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Offene Reposition einer Humerus fraktur mit –*Fortsetzung*
- - - Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Fibula mit sonstiger *79.36.72*
- - - Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Tibia mit sonstiger *79.36.32*
- - - Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen Fibula mit *79.36.50*
- - - Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen Tibia mit sonstiger *79.36.12*
- - - Reposition einer einfachen Fraktur von Klavikula und Skapula mit *79.39.10*
- - - Reposition einer einfachen Humerusschaftfraktur mit *79.31.20*
- - - Reposition einer einfachen Tibia schaft fraktur mit *79.36.20*
- - - Reposition einer Femur fraktur mit *79.35.00*
- - - Reposition einer Femur fraktur mit *79.35.99*
- - - Reposition einer Femurschaft fraktur mit *79.35.12*
- - - Reposition einer Finger fraktur mit *79.34*
- - - Reposition einer Fraktur an Kalkaneus und Talus mit sonstiger *79.37.11*
- - - Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit *79.33.00*
- - - Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit *79.33.99*
- - - Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit sonstiger *79.33.19*
- - - Reposition einer Fraktur an Radius und Ulna mit *79.32.99*
- - - Reposition einer Fraktur an Radius und Ulna mit *79.32.00*
- - - Reposition einer Fraktur an Tarsalia und Metatarsalia mit *79.37.99*
- - - Reposition einer Fraktur an Tarsalia und Metatarsalia mit *79.37.00*
- - - Reposition einer Fraktur an Tibia und Fibula mit *79.36.99*
- - - Reposition einer Fraktur an Tibia und Fibula mit *79.36.00*
- - - Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter Knochen mit *79.39.99*
- - - Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter Knochen mit *79.39.00*
- - - Reposition einer Fraktur der Patella mit *79.39.40*
- - - Reposition einer Fraktur des Acetabulums mit *79.39.20*
- - - Reposition einer Fraktur sonstiger Teile des Beckens mit *79.39.29*
- - - Reposition einer Hüft kopf fraktur mit *79.35.10*
- - - Reposition einer Humerus fraktur mit *79.31.99*
- - - Reposition einer Mehr fragment fraktur an Metatarsalia mit *79.37.30*
- - - Reposition einer Mehr fragment fraktur an sonstigen Tarsalia mit sonstiger *79.37.21*
- - - Reposition einer Mehr fragment fraktur der distalen Fibula mit *79.36.73*

Innerer Knochen fixation –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Offene Reposition einer Humerus fraktur mit –*Fortsetzung*
- - - Reposition einer Mehr fragment fraktur der proximalen Fibula mit *79.36.51*
- - - Reposition einer Mehr fragment fraktur der proximalen Tibia mit sonstiger *79.36.14*
- - - Reposition einer Mehr fragment fraktur des Fibulaschafts mit sonstiger *79.36.63*
- - - Reposition einer Mehr fragment fraktur des proximalen Humerus mit *79.31.12*
- - - Reposition einer Mehr fragment fraktur sonstiger Teile der Tibia mit *79.36.40*
- - - Reposition einer Mehr fragment fraktur sonstiger Teile des Humerus mit *79.31.90*
- - - Reposition einer Mehr fragment fraktur von Klavikula und Skapula mit *79.39.11*
- - - Reposition einer Schenkelhals fraktur und proximalen Femur fraktur mit *79.35.11*
- - - Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit *79.32.19*
- - - Reposition einer Ulna fraktur mit *79.32.29*
- - - Reposition einer Zehen fraktur mit *79.38*
- Angabe Lokalisation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur mit *79.10*
- - ¬ Offene Reposition einer Fraktur mit *79.30*
- Blount Klammern ¬ Offene Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit *79.33.10*
- - ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Fibula mit *79.36.70*
- - ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur der proximalen Tibia mit *79.36.13*
- - Oder intramedullären Draht ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen Tibia mit *79.36.10*
- Draht Zuggurtung / Cerclage ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit *79.12.10*
- - / Cerclage ¬ Geschlossene Reposition einer Ulna fraktur mit *79.12.30*
- Intramedullären Draht ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit *79.12.11*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit *79.12.21*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer Ulna fraktur mit *79.12.31*
- Mark nagel / Verriegelungs nagel oder Winkel platte / Kondylenplatte ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit *79.11.10*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Fibula fraktur mit *79.16.40*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit *79.12.12*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Tibia fraktur mit *79.16.10*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Fibula fraktur mit *79.16.50*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit *79.12.22*

Innerer Knochen fixation –*Fortsetzung*
- Mark nagel / Verriegelungs nagel oder Winkel platte / Kondylenplatte ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit –*Fortsetzung*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Tibia fraktur mit *79.16.30*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer Ulna fraktur mit *79.12.32*
- - ¬ Offene Reposition einer einfachen Fibulaschaft fraktur mit *79.36.60*
- - / Verriegelungs nagel oder Winkel platte / Kondylenplatte ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit *79.11.20*
- - , winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen distalen Humerus fraktur mit *79.31.30*
- - , winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen proximalen Humerus fraktur mit *79.31.10*
- - Oder winkelstabile Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Tibia mit *79.36.30*
- Mittels minimalinvasiver ballon assistierter Technik ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit *79.11.11*
- - Ballon assistierter Technik ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit *79.12.13*
- - Ballon assistierter Technik ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur des Kalkaneus mit *79.17.11*
- - Ballon assistierter Technik ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Tibia fraktur mit *79.16.11*
- - Ballon assistierter Technik ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit *79.11.21*
- - Ballon assistierter Technik ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit *79.12.23*
- - Ballon assistierter Technik ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Tibia fraktur mit *79.16.31*
- Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Tibia mit *79.36.31*
- - Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Fibula mit *79.36.71*
- - Offene Reposition einer Fraktur an Kalkaneus und Talus mit *79.37.10*
- - Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur an sonstigen Tarsalia mit *79.37.20*
- Schraube
- - ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen Tibia mit *79.36.11*
- - Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit sonstiger *79.11.19*
- - -) ¬ Offene Reposition einer einfachen distalen Humerus fraktur mit sonstiger *79.31.31*
- - -) ¬ Offene Reposition einer einfachen proximalen Humerus fraktur mit sonstiger *79.31.11*

Innerer Knochen fixation –*Fortsetzung*
- Schraube –*Fortsetzung*
- - Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit sonstiger –*Fortsetzung*
- - - , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit sonstiger *79.11.29*
- - Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit sonstiger *79.12.19*
- - -) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit sonstiger *79.12.29*
- - -) ¬ Geschlossene Reposition einer Ulna fraktur mit sonstiger *79.12.39*
- - - , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Fibula fraktur mit sonstiger *79.16.49*
- - - , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Tibia fraktur mit sonstiger *79.16.29*
- - - , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Finger fraktur mit sonstiger *79.14.19*
- - - , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit sonstiger *79.13.19*
- - - , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur des Kalkaneus mit sonstiger *79.17.19*
- - - , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Fibula fraktur mit sonstiger *79.16.59*
- - - , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Tibia fraktur mit sonstiger *79.16.39*
- - Winkelstabile) Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit *79.17.29*
- Winkelstabile Platte ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit *79.13.10*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer Finger fraktur mit *79.14.10*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur des Kalkaneus mit *79.17.10*
- - ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur des Fibulaschafts mit *79.36.62*

Innominata
- ¬
- - A. *38.05*
- - - *38.35*
- - - *38.85*
- - - *38.15*
- - - *38.45*
- - - *38.65*
- - V. *38.55*
- V. cava superior ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Ligatur der Venen mündung (descendierende anomale Vene) (in die linke V. *35.82*

Inplantation sonstigen Finger gelenkEndo prothese ¬ *81.71.10*

Ins
- Fetale Abdomen Transfusion ¬ Einsetzen eines Katheters *75.2*
- Herz ¬ Injektion therapeutischen Substanz *37.92*
- Ileum äusserer Harn ableitung ¬ Transplantation eines Ureters *56.51*

Ins –*Fortsetzung*
- Kiefer gelenk ¬ Injektion einer therapeutischen Substanz *76.96*
- Knochenmark ¬ Injektion *41.92*
- Linke Herz ohr ¬ Einsetzen von Vorrichtungen *37.90.00*
- - Einsetzen von Vorrichtungen *37.90.99*
- Myokard ¬ Implantation Herz gefässen *36.2*
- Perikard ¬ Injektion therapeutischen Substanz *37.93*

Insel lappen plastik
- ¬ Anheften durch *86.74*
- Andere Lokalisationen ¬ Kleinflächige *86.74.49*
- - ¬ Großflächige *86.76.49*
- Bauch region ¬ Kleinflächige *86.74.45*
- - ¬ Großflächige *86.76.45*
- Brustwand Rücken ¬ Kleinflächige *86.74.44*
- - ¬ Großflächige *86.76.44*
- Fuß ¬ Kleinflächige *86.74.4A*
- - Großflächige *86.76.4A*
- Gesäß ¬ Kleinflächige *86.74.47*
- - Großflächige *86.76.47*
- Hals ¬ Kleinflächige *86.74.41*
- - Großflächige *86.76.41*
- Hand ¬ Kleinflächige *86.73.13*
- - Großflächige *86.73.23*
- Kopf Lippe und Mund) ¬ Kleinflächige *86.74.40*
- - Und Mund) ¬ Großflächige *86.76.40*
- Leisten Genital region ¬ Kleinflächige *86.74.46*
- - Region ¬ Großflächige *86.76.46*
- Ober schenkel und Unterschenkel ¬ Kleinflächige *86.74.48*
- - Und Unterschenkel ¬ Großflächige *86.76.48*
- Schulter Ober arm ¬ Kleinflächige *86.74.42*
- - Arm ¬ Großflächige *86.76.42*
- Unterarm ¬ Kleinflächige *86.74.43*
- - Großflächige *86.76.43*

Insemination
- ¬
- - Entnahme Hoden Nebenhoden gewebe zur Aufbereitung für die künstliche *62.99.30*
- - Intrauterine *69.92.11*
- - Künstliche *69.92.10*
- - - *69.92.19*
- - Spermakollektion künstlichen *99.96*
- DIPI ¬ Direkte intraperitoneale *69.92.12*

Insert ¬ Ersetzen Tibia plateau und Tibia *00.81*

Instillation
- ¬ urogenitale *96.49*
- Lokoregional zytotoxischen Materialien Immun modulatoren , arteriell ¬ *99.28.07*
- Medikamenten selbständiger Eingriff ¬ Stereotaktische *02.99.13*
- Offenen Radio nukliden Gelenke ¬ *92.28.01*
- Radio isotopen ¬
- - Injektion oder *92.28.00*
- - Intrakavitäre Injektion oder *92.28*
- - Intravenöse Injektion oder *92.28*
- Thorakale Höhle ¬ *34.92*

Instillation –*Fortsetzung*

- Verdauungs trakt gastrischer Gavage ¬ *96.43*
- Zytotoxischen Materialien Immun modulatoren , n.n.bez. ¬ *99.28.00*
- - , in das Nieren becken ¬ *99.28.06*
- - , in die Harnblase ¬ *99.28.05*
- - , in die Pleura höhle ¬ *99.28.03*
- - , intraperitoneal ¬ *99.28.04*
- - , intrathekal ¬ *99.28.01*
- - , intrazerebral ¬ *99.28.02*
- - , sonstige ¬ *99.28.08*

Instruktion

- ¬ Ophthalmologische Beratung und *95.36*
- Beratung Angehörigen Umfeld ¬ *93.70.20*

Instrument ¬ Tracheo broncho skopie , flexibles *31.42.11*

- , starres *31.42.12*

Instrumentation Kind ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch subkutane Harrington - *78.49.71*

Instrumentelle

- Diagnostik fazio oraler stimmlicher Funktionen ¬ *93.70.02*
- Entbindung ¬ näher bezeichnete *72.8*
- - Bezeichnete *72.9*
- Gang analyse
- - Elektro myographie ¬ *89.15.33*
- - Kinematik ¬ *89.15.31*
- - Kinetik ¬ *89.15.32*
- Schluck diagnostik ¬ Interdisziplinäre *93.70.04*

Instrumenteller Hilfsmittel ¬ Logopädische Therapie mit Verwendung spezifischer *93.70.14*

Instrumenten ¬ Bronchoskopie

- Diversen *33.23.10*
- Sonstigen *33.23.19*

Instrumentierte Korrektur spondylodese Skoliose) , n.n.bez. ¬ Dorsal oder ventral *78.49.50*

-) , n.n.bez. ¬ Dorsal und ventral kombiniert *78.49.60*
-) , sonstige ¬ Dorsal oder ventral *78.49.59*
-) , sonstige ¬ Dorsal und ventral kombiniert *78.49.69*
- Nicht primärstabil , 3 bis 6 Segmente ¬ Dorsal *78.49.51*
- - , 11 oder mehr Segmente ¬ Dorsal *78.49.53*
- - , 11 oder mehr Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert *78.49.63*
- - , 11 oder mehr Segmente ¬ Ventral *78.49.5A*
- - , 3 bis 6 Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert *78.49.61*
- - , 3 bis 6 Segmente ¬ Ventral *78.49.57*
- - , 7 bis 10 Segmente ¬ Dorsal *78.49.52*
- - , 7 bis 10 Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert *78.49.62*
- - , 7 bis 10 Segmente ¬ Ventral *78.49.58*
- Primärstabil , 3 bis 6 Segmente ¬ Dorsal *78.49.54*
- - , 11 oder mehr Segmente ¬ Dorsal *78.49.56*
- - , 11 oder mehr Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert *78.49.66*

Instrumentierte Korrektur spondylodese Skoliose) , n.n.bez. ¬ Dorsal oder ventral –*Fortsetzung*

- Primärstabil , 3 bis 6 Segmente ¬ Dorsal –*Fortsetzung*
- - , 11 oder mehr Segmente ¬ Ventral *78.49.5D*
- - , 3 bis 6 Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert *78.49.64*
- - , 3 bis 6 Segmente ¬ Ventral *78.49.5B*
- - , 7 bis 10 Segmente ¬ Dorsal *78.49.55*
- - , 7 bis 10 Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert *78.49.65*
- - , 7 bis 10 Segmente ¬ Ventral *78.49.5C*

Insuffizienz ¬ Exzision Bronchus Revision einer Bronchus stumpf *32.1X.20*

Insufflation

- Borsäure Salizylsäure Tuba auditiva ¬ *20.8*
- Therapeutischen Substanz Tubae uterinae ¬ *66.95*
- Tuba uterina
- - ¬ *66.8*
- - Farbstoff Chromopertubation) ¬ *66.8*
- - Gas ¬ *66.8*
- - Luft ¬ *66.8*
- - Salzlösung ¬ *66.8*

Intakten azellulären nicht quervernetzten Matrix Schweine gewebe ¬ Verwendung einer *54.99.71*

Integrierte

- Block behandlung ¬ *94.7X.24*
- Klinisch psychosomatische Komplex behandlung ¬ *94.39.21*

Integriertes Augapfel implantat ¬ *16.41*

Intelligenz

- Skala
- - Erwachsene ¬ Durchführung der Wechsler - *94.01*
- - Kinder ¬ Durchführung der Wechsler - *94.01*
- Tests ¬ Durchführung von *94.01*

Intensitäts modulierte

- Bogen bestrahlung IMAT) ¬ Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig : Zerebral , *92.30.21*
- -) ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , *92.39.31*
- -) ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , *92.39.21*
- -) ¬ Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig : Extrazerebral , *92.30.31*
- Radio therapie
- - ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung für die *92.29.81*
- - - Andere Hoch volt strahlen therapie , stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , *92.39.30*
- - - Andere Hoch volt strahlen therapie , stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , *92.39.20*
- - - Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig : Extrazerebral , *92.30.30*
- - - Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig : Zerebral , *92.30.20*
- - Bildgestützte Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , *92.24.24*

Intensitäts modulierte –*Fortsetzung*

- Radio therapie –*Fortsetzung*
- - Bildgestützte Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , –*Fortsetzung*
- - - Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , *92.25.24*
- - Bildgestützter Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , *92.24.14*
- - - Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , *92.25.15*

Intensiv

- Diagnostik
- - ¬ Nichtinvasive Video - EEG - *89.19.10*
- - Epilepsie ¬ Invasive Video - EEG - *89.19.20*
- Therapie
- - ¬ Sozialpädiatrische neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische Therapie , *94.7X.20*
- - - Und pädiatrisch - psychosomatische Therapie , erweiterte *94.7X.21*
- - - Und pädiatrisch - psychosomatische Therapie , Langzeit - *94.7X.22*
- - Verhaltenstherapeutischen Training ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische Therapie , Langzeit - *94.7X.23*

Intensive Block chemotherapie

- ¬ Mittelgradig komplexe und *99.25.02*
- Chemotherapie block während eines stationären Aufenthaltes ¬ Hochgradig komplexe und *99.25.10*
- Zwei Chemotherapie blöcke während eines stationären Aufenthaltes ¬ Hochgradig komplexe und *99.25.11*

Intensivmedizinische Komplex behandlung

- Kindes alter (Basis prozedur) , 1 bis 196 Aufwands punkte ¬ *89.13.60*
- - (Basis prozedur) , 11761 bis 13720 Aufwands punkte ¬ *89.13.81*
- - (Basis prozedur) , 1177 bis 1470 Aufwands punkte ¬ *89.13.66*
- - (Basis prozedur) , 13721 bis 16660 Aufwands punkte ¬ *89.13.82*
- - (Basis prozedur) , 1471 bis 1764 Aufwands punkte ¬ *89.13.67*
- - (Basis prozedur) , 16661 bis 19600 Aufwands punkte ¬ *89.13.83*
- - (Basis prozedur) , 1765 bis 2058 Aufwands punkte ¬ *89.13.68*
- - (Basis prozedur) , 19601 und mehr Aufwands punkte ¬ *89.13.84*
- - (Basis prozedur) , 197 bis 392 Aufwands punkte ¬ *89.13.61*
- - (Basis prozedur) , 2059 bis 2352 Aufwands punkte ¬ *89.13.69*
- - (Basis prozedur) , 2353 bis 2646 Aufwands punkte ¬ *89.13.70*
- - (Basis prozedur) , 2647 bis 2940 Aufwands punkte ¬ *89.13.71*
- - (Basis prozedur) , 2941 bis 3430 Aufwands punkte ¬ *89.13.72*
- - (Basis prozedur) , 3431 bis 3920 Aufwands punkte ¬ *89.13.73*
- - (Basis prozedur) , 3921 bis 4410 Aufwands punkte ¬ *89.13.74*
- - (Basis prozedur) , 393 bis 588 Aufwands punkte ¬ *89.13.62*

Intensivmedizinische Komplex behandlung *–Fortsetzung*
- Kindes alter (Basis prozedur) , 1 bis 196 Aufwands punkte ¬ *–Fortsetzung*
- - (Basis prozedur) , 4411 bis 4900 Aufwands punkte ¬ *89.13.75*
- - (Basis prozedur) , 4901 bis 5880 Aufwands punkte ¬ *89.13.76*
- - (Basis prozedur) , 5881 bis 6860 Aufwands punkte ¬ *89.13.77*
- - (Basis prozedur) , 589 bis 784 Aufwands punkte ¬ *89.13.63*
- - (Basis prozedur) , 6861 bis 7840 Aufwands punkte ¬ *89.13.78*
- - (Basis prozedur) , 7841 bis 9800 Aufwands punkte ¬ *89.13.79*
- - (Basis prozedur) , 785 bis 980 Aufwands punkte ¬ *89.13.64*
- - (Basis prozedur) , 9801 bis 11760 Aufwands punkte ¬ *89.13.80*
- - (Basis prozedur) , 981 bis 1176 Aufwands punkte ¬ *89.13.65*
- 0 59 Aufwands punkte ¬ *89.13.20*
- 11041 13800 Aufwands punkte ¬ *89.13.40*
- 1105 1380 Aufwands punkte ¬ *89.13.27*
- 120 184 Aufwands punkte ¬ *89.13.22*
- 13801 16560 Aufwands punkte ¬ *89.13.41*
- 1381 1656 Aufwands punkte ¬ *89.13.28*
- 16561 19320 Aufwands punkte ¬ *89.13.42*
- 1657 1932 Aufwands punkte ¬ *89.13.29*
- 185 360 Aufwands punkte ¬ *89.13.23*
- 19321 mehr Aufwands punkte ¬ *89.13.43*
- 1933 2208 Aufwands punkte ¬ *89.13.30*
- 2209 2484 Aufwands punkte ¬ *89.13.31*
- 2485 2760 Aufwands punkte ¬ *89.13.32*
- 2761 3220 Aufwands punkte ¬ *89.13.33*
- 3221 3680 Aufwands punkte ¬ *89.13.34*
- 361 552 Aufwands punkte ¬ *89.13.24*
- 3681 4600 Aufwands punkte ¬ *89.13.35*
- 4601 5520 Aufwands punkte ¬ *89.13.36*
- 5521 7360 Aufwands punkte ¬ *89.13.37*
- 553 828 Aufwands punkte ¬ *89.13.25*
- 60 119 Aufwands punkte ¬ *89.13.21*
- 7361 9200 Aufwands punkte ¬ *89.13.38*
- 829 1104 Aufwands punkte ¬ *89.13.26*
- 9201 11040 Aufwands punkte ¬ *89.13.39*

Interatriale
- ¬ Tunnelisation *35.91*
- Transposition venösen Rückflusses ¬ *35.91*

Interbody fusion ¬
- Dorsale interkorporelle Spondylodese , lumbal (PLIF , posterior lumbar *81.08*
- - Spondylodese , lumbal (PLIF , posterior lumbar *81.38*

Interbody fusion ¬ *–Fortsetzung*
- Transpedikuläre lumbale interkorporelle Fusion , lumbal (TLIF , transforaminal lumbar *81.08*
- - Interkorporelle Fusion , lumbal (TLIF , transforaminal lumbar *81.38*
- Ventrale interkorporelle Spondylodese , lumbal (ALIF , anterior lumbar *81.06*
- - Spondylodese , lumbal (ALIF , anterior lumbar *81.36*

Interdisziplinäre
- Instrumentelle Schluck diagnostik ¬ *93.70.04*
- Therapie diabetische Fusskomplikationen
- - Mehr Behandlungs tage ¬ *99.B5.49*
- - Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungs tage ¬ *99.B5.40*
- - 14 bis höchstens 20 Behandlungs tage ¬ *99.B5.41*
- Tumor Fall besprechung Tumorboard) ¬ *89.93*

Interfaszikuläre Naht
- Extrakraniellen Hirn nerven , primär ¬ *04.3X.30*
- - , sekundär ¬ *04.3X.40*
- Nerven
- - Arm
- - - Primär ¬ *04.3X.33*
- - - Sekundär ¬ *04.3X.43*
- - Beines inkl. Plexus lumbosacralis , Leiste , Beckenboden) , primär ¬ *04.3X.36*
- - - Plexus lumbosacralis , Leiste , Beckenboden) , sekundär ¬ *04.3X.46*
- - Fußes
- - - Primär ¬ *04.3X.37*
- - - Sekundär ¬ *04.3X.47*
- - Hand
- - - Primär ¬ *04.3X.34*
- - - Sekundär ¬ *04.3X.44*
- - Rumpfes
- - - Primär ¬ *04.3X.35*
- - - Sekundär ¬ *04.3X.45*
- - Schulter
- - - Primär ¬ *04.3X.32*
- - - Sekundär ¬ *04.3X.42*
- Plexus brachialis
- - Primär ¬ *04.3X.31*
- - Sekundär ¬ *04.3X.41*
- Sonstigen kranialen peripheren Nerven , primär ¬ *04.3X.39*
- - Nerven , sekundär ¬ *04.3X.49*

Interfaszikulärer
- Naht ¬ Transplantation Transposition eines Nerven mit *04.79.20*
- - Des Plexus brachialis mit *04.79.22*
- - Eines extrakraniellen Hirn nerven mit *04.79.21*
- - Eines Nerven des Armes und der Hand mit *04.79.24*
- - Eines sonstigen Nerven mit *04.79.29*
- - Von Nerven der Schulter mit *04.79.23*
- - Von Nerven des Rumpfes und der unteren Extremität mit *04.79.25*
- Primärer
- - Naht ¬ Transposition des Plexus brachialis mit *04.6X.22*
- - - Eines Nerven des Armes mit *04.6X.42*

Interfaszikulärer *–Fortsetzung*
- Primärer *–Fortsetzung*
- - Sekundärer Naht ¬ Transposition eines extrakraniellen Hirn nerven mit *04.6X.12*
- - - Transposition eines Nerven der Hand mit *04.6X.60*
- - - Transposition eines Nerven der Schulter mit *04.6X.31*
- - - Transposition eines Nerven des Rumpfes und der unteren Extremität mit *04.6X.51*
- Sekundärer Naht ¬ Transposition des Plexus brachialis mit *04.6X.23*
- - Eines Nerven des Armes mit *04.6X.43*

Interferon Tumor nekrose faktor alpha ¬ Therapie mit Interleukin - 2 , *99.28.13*

Interilioabdominale Hemi pelv ektomie ¬ *84.19*

Interkorporal ¬ Spondylodese 9 mehr Wirbeln , dorsal und ventral kombiniert , *81.64.11*

Interkorporell ¬ Spondylodese
- 2 Wirbeln , dorsal und ventral kombiniert , *81.62.11*
- - , ventral , *81.62.12*
- 3 Wirbeln , dorsal und ventral kombiniert , *81.62.21*
- - , ventral , *81.62.22*
- 4 6 Wirbeln , dorsal und ventral kombiniert , *81.63.11*
- - Wirbeln , ventral , *81.63.12*
- 7 8 Wirbeln , dorsal und ventral kombiniert , *81.63.21*
- - Wirbeln , ventral , *81.63.22*

Interkorporelle
- Fusion lumbal TLIF transforaminal lumbar interbody fusion) ¬ Transpedikuläre lumbale *81.08*
- - Lumbar interbody fusion) ¬ Transpedikuläre lumbale *81.38*
- Spondylodese lumbal
- - ALIF anterior lumbar interbody fusion) ¬ Ventrale *81.06*
- - - Lumbar interbody fusion) ¬ Ventrale *81.36*
- - PLIF posterior lumbar interbody fusion) ¬ Dorsale *81.08*
- - - Lumbar interbody fusion) ¬ Dorsale *81.38*

Interkorporellen
- Cages
- - 1 Segment ¬ Einsetzen von *84.51.10*
- - 2 Segmente ¬ Einsetzen von *84.51.11*
- - 3 Segmente ¬ Einsetzen von *84.51.12*
- - 4 mehr Segmente ¬ Einsetzen von *84.51.13*
- Implantaten ¬ Einsetzen von *84.51.00*
- - Von *84.51.99*
- Spondylodese käfigen ¬ Einsetzen von *84.51*

Interkostal inzision ¬ *34.09*

Interkostalen
- Katheters
- - Chest Tube Lösung von Adhäsionen) ¬ Revision eines *34.04*
- - Drainage ¬ Pleural drainage (einsetzen eines *34.04*
- Strukturen Rippen Processus transversus) und sympathischen Nerven ¬ Block - [en bloc] Dissektion von Bronchus , Lungen lappen , Plexus brachialis , *32.6*

Interkosto faszikuläre Nerven Anastomose ¬ *04.74.11*

Interleukin
- Therapie ¬ *99.28*
- 2
- - IL-2 Therapie ¬ Niedrigdosierte *99.28*
- - Interferon Tumor nekrose faktor alpha ¬ Therapie mit *99.28.13*

Intermittierend
- ¬ Hämo
- - Dia filtration : *39.95.B0*
- - Dialyse : *39.95.20*
- - Filtration : *39.95.60*
- Anti koagulation
- - Heparin Anti koagulation ¬ Hämo dialyse : *39.95.21*
- - - Koagulation ¬ Hämo dia filtration : *39.95.B1*
- - - Koagulation ¬ Hämo dia filtration : Verlängert *39.95.B3*
- - - Koagulation ¬ Hämo dialyse : Verlängert *39.95.23*
- - - Koagulation ¬ Hämo filtration : *39.95.61*
- - - Koagulation ¬ Hämo filtration : Verlängert *39.95.63*
- - Sonstigen Substanzen ¬ Hämo dialyse : *39.95.22*
- - - ¬ Hämo dia filtration : *39.95.B2*
- - - ¬ Hämo dia filtration : Verlängert *39.95.B9*
- - - ¬ Hämo dialyse : Verlängert *39.95.24*
- - - ¬ Hämo filtration : *39.95.62*
- - - ¬ Hämo filtration : Verlängert *39.95.64*
- Maschinell unterstützt IPD ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : *54.98.11*
- Mehr Behandlungen ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (Niere) : *39.95.F9*
- 1 3 Behandlungen ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (Niere) : *39.95.F1*
- 4 5 Behandlungen ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (Niere) : *39.95.F2*
- 6 10 Behandlungen ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (Niere) : *39.95.F3*

Intermittierende
- Distention Harnblase ¬ *96.25*
- Positive Druck beatmung IPPB] ¬ *93.91*
- Skelett Traktion ¬ *93.43*

Intermittierender Druck apparat ¬ *93.59*

Interna
- ¬
- - A. carotis communis) (externa) (*38.02*
- - -) (externa) (*38.82*
- - -) (externa) (*38.32*
- - -) (externa) (*38.42*
- - -) (externa) (*38.12*
- - -) (externa) (*38.62*
- - Angio graphie A. carotis (*88.41*
- - Chirurgischer Verschluss V. iliaca communis und V. iliaca *38.87.12*
- - Inzision V. jugularis (externa) (*38.02.21*
- - Lösung Urethra striktur , Urethrotomia *58.5X.20*

Interna *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Naht V. iliaca communis und V. iliaca *39.32.42*
- - V. jugularis externa) (*38.42*
- - -) (*38.62*
- A. thoracica interna
- - Herz muskel ¬ Implantation der A. mammaria *36.2*
- - Ventrikel ¬ Implantation der A. mammaria *36.2*
- - - Wand ¬ Implantation der A. mammaria *36.2*
- Herz muskel ¬ Implantation der A. mammaria interna [A. thoracica *36.2*
- Koronar
- - Arterie ¬
- - - Einfache) Anastomose der A. mammaria *36.15*
- - - Zweifache Anastomose der A. mammaria *36.16*
- - Arterien
- - - ¬ Einfacher Bypass zwischen A. mammaria *36.15*
- - - Bypass ¬ Zweifacher A. mammaria *36.16*
- Lymphknotens
- - ¬ Exzision mammaria - *40.22.00*
- - - - *40.22.99*
- - Offen chirurgisch ¬ Exzision eines mammaria - *40.22.20*
- - Thorakoskopisch ¬ Exzision eines mammaria - *40.22.10*
- Mediastinal ¬ Exzision Mamma , Mm. pectorales major et minor und Lymphknoten [axillär , klavikulär , supraklavikulär , mammaria - *85.47*
- Transplantat IMA Transplantat ¬ Herz - Revaskularisation mit freiem A. mammaria *36.39.14*
- Ventrikel
- - ¬ Implantation A. mammaria interna [A. thoracica *36.2*
- - Wand ¬ Implantation der A. mammaria interna [A. thoracica *36.2*

Interne
- Drainage Pankreas zyste ¬ *52.4*
- Fixations vorrichtungen Osteotomie ¬ Knochen transplantation mit oder ohne *78.3*
- Urethrale Meato tomie ¬ *58.5*

Internem Osteo synthesematerial Gesichts Schädel knochen ¬ Entfernen von *76.97*

Internen
- Penis prothese ¬
- - Entfernen einer *64.96*
- - Revision einer *64.98.40*
- Verlängerungs
- - Knochen transport
- - - System ¬ Implantation eines nicht motorisierten *84.53.10*
- - - - ¬ Implantation eines motorisierten *84.53.11*
- - - Systems (motorisiert / nicht-motorisiert) , jede Lokalisation ¬ Entfernung eines *78.60.08*
- - Vorrichtung Extremitäten ¬ Implantation von sonstiger *84.54*
- - Vorrichtungen Extremitäten ¬ Entfernen von *78.6*

Interner
- Externer Knochen fixation invasiv) ¬ Entfernen von *78.6*

Interner *–Fortsetzung*
- Verlängerungs vorrichtung Extremitäten
- - Kinetischer Traktion , n.n.bez. ¬ Implantation von *84.53.00*
- - - Traktion , sonstige ¬ Implantation von *84.53.99*
- - Näher bezeichnet (n.n.bez.) ¬ Implantation von *84.54*

Internes Verlängerungs Knochen transport system , nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch nicht motorisiertes *78.50.2F*
- , nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch motorisiertes *78.50.2G*

Interphalangeal
- Arthrodese ¬ *81.28*
- Gelenk ¬ Arthro plastik mit Implantat am Metakarpo phalangeal - und *81.71.00*
- - Mit Implantat am Metakarpo phalangeal - und *81.71.99*
- - Ohne Implantat am Metakarpo phalangeal - und *81.72*

Interponat Conduit
- ¬ Revision kutanen Ureterolleo stomie , mit Darm *56.52.10*
- Nicht kontinentes Stoma) , sonstiger Zugang ¬ Aufbau einer kutanen Ureterolleo stomie , mit Darm *56.51.12*

Interposition
- ¬
- - Dünndarm resektion zur *45.51*
- - Intrathorakale Ösophagus anastomose mit anderer *42.58*
- - Kolon resektion zur *45.52*
- - Operation mit *69.21*
- - Prästernale Ösophagus anastomose mit *42.68*
- - Revision Magen anastomose nach Roux - Y - Operation oder mit intestinaler *44.5X.20*
- - Totale Gastr ektomie mit intestinaler *43.91*
- Dickdarm ¬
- - Intrathorakale Ösophagus anastomose mit *42.55*
- - Prästernale Ösophagus anastomose mit *42.65*
- Dünndarm ¬
- - Intrathorakale Ösophagus anastomose mit *42.53*
- - Prästernale Ösophagus anastomose mit *42.63*

Interradikulär intraseptal radikal einfach Transplantat oder Implantat) ¬ Alveol ektomie (*24.5*

Interruptio ¬ Therapeutische *69.51*

Interspinöse
- Dekompressions system e ¬ *84.80*
- Distraktions system e ¬ *84.80*

Interspinösen
- Implantaten ¬
- - Einsetzen Ersetzen von *84.80.00*
- - - Von *84.80.99*
- - Operation zuvor eingesetzten *84.81*
- - Revision von *84.81.00*
- - - Von *84.81.20*
- - - Von *84.81.99*

Interspinösen –*Fortsetzung*

- Spreizern 2 mehr Segmente ¬ Einsetzen von *84.80.11*
- - ¬ Ersetzen von *84.80.21*
- Spreizers 1 Segment ¬ Einsetzen eines *84.80.10*
- - Ersetzen eines *84.80.20*

Interstitiell intrakavitär ¬ *00.10*

Interstitielle Brachy therapie
- Implantation
- - Entfernbaren Strahlern in einer Ebene , niedrige Dosis leistung ¬ *92.29.11*
- - - Strahlern in einer Ebene , gepulste Dosis leistung (Pulsed dose rate) ¬ *92.29.12*
- - - Strahlern in einer Ebene , hohe Dosis leistung ¬ *92.29.13*
- - - Strahlern in einer Ebene , sonstige ¬ *92.29.19*
- - Permanenten Strahlern , bis zu 10 Quellen ¬ *92.29.31*
- - - Strahlern , mehr als 70 Quellen ¬ *92.29.3E*
- - - Strahlern , von 10 bis 15 Quellen ¬ *92.29.32*
- - - Strahlern , von 16 bis 20 Quellen ¬ *92.29.33*
- - - Strahlern , von 21 bis 25 Quellen ¬ *92.29.34*
- - - Strahlern , von 26 bis bis 30 Quellen ¬ *92.29.35*
- - - Strahlern , von 31 bis bis 35 Quellen ¬ *92.29.36*
- - - Strahlern , von 36 bis bis 40 Quellen ¬ *92.29.37*
- - - Strahlern , von 41 bis bis 45 Quellen ¬ *92.29.38*
- - - Strahlern , von 46 bis bis 50 Quellen ¬ *92.29.39*
- - - Strahlern , von 51 bis bis 55 Quellen ¬ *92.29.3A*
- - - Strahlern , von 56 bis bis 60 Quellen ¬ *92.29.3B*
- - - Strahlern , von 61 bis bis 65 Quellen ¬ *92.29.3C*
- - - Strahlern , von 66 bis bis 70 Quellen ¬ *92.29.3D*
- Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , niedrige Dosis leistung ¬ *92.29.21*
- - Von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , gepulste Dosis leistung (Pulsed dose rate) ¬ *92.29.22*
- - Von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , hohe Dosis leistung ¬ *92.29.23*
- - Von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , sonstige ¬ *92.29.29*

Interthorakoskapuläre
- Amputation ¬ *84.09*
- Exartikulation ¬ *84.09*

Intervention
- ¬
- - CT gesteuerte *88.38.60*
- - Freilegung Gefässes endovaskulären *39.91.10*
- - Krisen *94.35*
- - Radio graphiegesteuerte *88.90.30*
- - Stereo taxiegesteuerte *88.90.20*

Intervention –*Fortsetzung*

- Fremdkörper entfernung Berge katheter , Körbchen katheter , etc. ¬ Perkutan - transluminale Gefäss *39.75.01*
- Gefässe
- - ¬ Perkutan transluminale Gefäss *39.75.00*
- - - Gefäss *39.75.99*
- - Anti-Embolie System periphere oder viscerale Gefässe) ¬ Perkutan - transluminale Gefäss *39.75.13*
- - Ather ektomie ¬ Perkutan - transluminale Gefäss *39.75.14*
- - Katheter systeme Rekanalisation von Total verschlüssen ¬ Perkutan - transluminale Gefäss *39.75.10*
- - Kathetergestützte Radio frequenzablation über die A. renalis ¬ Perkutan - transluminale Gefäss *39.75.20*
- - Laser angio plastie ¬ Perkutan - transluminale Gefäss *39.75.12*
- - Rotations thromb ektomie ¬ Perkutan - transluminale Gefäss *39.75.11*
- - Selektive Thrombo lyse ¬ Perkutan - transluminale Gefäss *39.75.15*
- - - , ultraschallunterstützt ¬ Perkutan - transluminale Gefäss *39.75.16*
- Intrakraniellem Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane transluminale und endovaskuläre *39.77.00*
- - (en) , sonstige ¬ Perkutane transluminale endovaskuläre *39.77.99*
- Komplex behandlung ¬ Psychosomatische und psychotherapeutische Krisen *94.39.22*
- Präzerebralem extrakraniellem (en) Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane transluminale endovaskuläre *39.76.00*
- - (en) Gefäss (en) , sonstige ¬ Perkutane transluminale endovaskuläre *39.76.99*
- PTKI künstlich angelegte Gefässe , n.n.bez. ¬ Perkutan transluminale Katheter *00.4B.40*
- Z.B.bei Punktion Biopsie Aspiration) ¬ Ultraschallgesteuerte *88.79.51*

Interventional lung assist ILA ¬ *39.65.01*

Interventionelle
- Kern spin tomographie ¬ *88.96*
- Schmerz diagnostik standartisierter Erfolgs kontrolle ¬ Erweiterte apparativ überwachte *93.A0.11*
- Sial endoskopie
- - ¬ *26.99.20*
- - - *26.99.29*
- - Dilatation ¬ *26.99.21*
- - Einsatz Lasers ¬ *26.99.24*
- - Entfernung Fremdkörpers oder Steines ¬ *26.99.22*
- - Intradutkaler Litho tripsie und Entfernung von Fragmenten ¬ *26.99.23*

Interventioneller Verschluss Ductus arteriosus Botalli , n.n.bez ¬ Katheter *39.99.30*
- , mit Amplatz - Ductus - Occluder ¬ Katheter *39.99.32*
- , mit Coil ¬ Katheter *39.99.31*
- , sonstige ¬ Katheter *39.99.38*

Interventionen
- ¬
- - Laparoskopie Zugangs weg für chirurgische (therapeutische) *54.21.20*

Interventionen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Psychosoziale *94.8X.00*
- - - *94.8X.99*
- - Spezielle *00.99.00*
- - - *00.99.99*
- Durchleuchtung ¬ *88.39.30*
- PTKI Lokalisation ¬ Anatomische Lokalisation von gewissen perkutanen transluminalen Katheter *00.4B.00*
- - Lokalisation von gewissen perkutanen transluminalen Katheter *00.4B.09*

Interventionnelle Unterbrechung V. Cava perkutan transluminal , sonstige ¬ *38.7X.29*

Intervertebral ¬
- Dorsaler Zugang (*81.03*
- - (*81.05*
- - (*81.38*
- - (*81.08*
- - (*81.35*
- - (*81.33*
- Ventraler Zugang (*81.06*
- - (*81.34*
- - (*81.36*
- - (*81.32*

Intervertebrale Chemo nukleolyse ¬ *80.52*

Intervertebrales offen chirurgisch ¬ Exzision zweier Disci *80.51.11*
- Dreier oder mehr Disci *80.51.12*

Intervertebralis
- ¬ Exzision
- - Destruktion Discus *80.50*
- - Discus *80.51.00*
- - - *80.51.99*
- Offen chirurgisch ¬ Exzision eines Discus *80.51.10*
- Perkutan Endoskopie ¬ Exzision eines Discus *80.51.20*

Intervertebralraum Chymopapain ¬ Injektion proteolytischen Enzymen in den *80.52*

Intestinale
- Anastomose ¬ *45.90*
- Biopsie näher Stelle ¬ *45.27*

Intestinalem Stoma ¬ Lösung Narben gewebe an einem *46.40*

Intestinalen
- Invagination ¬ Reposition einer *46.80*
- Mal rotation ¬ Korrektur einer *46.80*
- Sonde ¬ Einsetzen naso -) *96.08*
- Stoma ¬ Rekonstruktion an einem *46.40*
- Stomas ¬
- - Plastische Vergrösserung eines *46.40*
- - Revision eines *46.40*
- - Verschluss eines *46.50*
- Torsion ¬ Reposition einer *46.80*
- Volvulus ¬ Reposition eines *46.80*

Intestinaler Interposition ¬
- Revision Magen anastomose nach Roux - Y - Operation oder mit *44.5X.20*
- Totale Gastr ektomie mit *43.91*

Intestino skopie Endoskopie tiefen Jejunums und Ileums) ¬ Diagnostische *45.17*

Intra
- Abdominale Manipulation
- - Darm ¬ *46.80*

Intra –*Fortsetzung*
- Abdominale Manipulation –*Fortsetzung*
- - Dickarm ¬ *46.82*
- - Dünndarm ¬ *46.81*
- Abdominaler
- - Gefäss Shunt Bypass , n.n.bez. ¬ Sonstiger *39.26.00*
- - - , A. renalis ¬ Sonstiger *39.26.12*
- - - , Aorta ¬ Sonstiger *39.26.11*
- - - , sonstige ¬ Sonstiger *39.26.99*
- - - , sonstige Viszeral arterien ¬ Sonstiger *39.26.19*
- - - , Viszeral arterien ¬ Sonstiger *39.26.10*
- - Venöser Shunt ¬ *39.1*

Intraabdominalen Raum forderung ¬ Geschlossene [perkutane] [Nadel -] Biopsie an einer *54.24*

Intraabdominaler
- Arterien ¬ Arterio graphie anderer *88.47*
- Venen Kontrast mittel ¬ Phlebo graphie anderer *88.65*

Intraabdominelle Kol ektomie
- ¬ Totale *45.8X.00*
- - *45.8X.99*
- Erweiterte totale Kol ektomie ¬ Totale *45.8X.20*
- - ProktoKol ektomie ¬ Totale *45.8X.30*

Intraamniale Injektion Beendigung Schwangerschaft ¬ *75.0*

Intraaortale Ballon pumpe ¬ *97.44*

Intraaortalen Ballon pumpe
- ¬
- - Dauer der Behandlung mit einer *37.61.20*
- - Entfernung einer *37.64.10*
- - Implantation einer *37.61.00*
- - - Einer *37.61.99*
- IABP
- - Behandlung Dauer n.n.bez. ¬ Perkutane Einführung einer *37.68.10*
- - - Dauer bis unter 48 Stunden ¬ Perkutane Einführung einer *37.68.11*
- - - Dauer zwischen 48 und 95 Stunden ¬ Perkutane Einführung einer *37.68.12*
- - Benandlung Dauer mehr Stunden ¬ Perkutane Einführung einer *37.68.19*
- Mehr Stunden ¬ Dauer der Behandlung mit einer *37.61.29*
- Offen chirurgisch ¬ Implantation einer *37.61.10*
- Weniger 48 Stunden ¬ Dauer der Behandlung mit einer *37.61.21*
- 48 96 Stunden ¬ Dauer der Behandlung mit einer *37.61.22*

Intraarteriellen Sensoren ¬ Einsetzen gas - Monitoring systems und kontinuierliche Messung der Blut gase mittels *89.60*

Intraarterielles gas Monitoring ¬ Kontinuierliches *89.60*

Intrabronchiales Ventil Luftstrom umleitung ¬ *33.71*

Intradutkaler Litho tripsie Entfernung Fragmenten ¬ Interventionelle Sial endoskopie mit *26.99.23*

Intrafasziale Hysterektomie Semm ¬ Laparoskopische *68.31*

Intrahepatischer portosystemischer Shunt TIPS ¬ Transjugulärer *39.1*

Intrakapsuläre Extraktion Linse
- ¬ Sonstige *13.19*
- Inferioren temporalen Zugang ¬ *13.11*

Intrakardiale
- Echo kardiographie IKE ¬ *37.28*
- Hämodynamische Überwachung ¬ Revision der Tasche für *37.79*

Intrakardialem Defibrillator ¬ Biventrikuläre Stimulation mit *00.51*

Intrakardialen
- Defibrillator ¬ Biventrikuläre Stimulation ohne *00.50*
- Druck sensor ¬ Einsetzen einer Überwachungs vorrichtung mit Formen einer subkutanen Tasche und Anschluss an *00.57*
- Hämodynamischen Überwachung ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines implantierbaren Druck sensors zur *00.56*
- - Oder Ersetzen einer subkutanen Vorrichtung zur *00.57.99*
- - Oder Ersetzen einer subkutanen Vorrichtung zur *00.57.00*

Intrakarotider Amobarbital Test ¬ *89.10*

Intrakavitär ¬
- Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , *92.27.22*
- Interstitiell / *00.10*

Intrakavitäre
- Brachy therapie ¬ *92.20*
- Injektion Instillation Radio isotopen ¬ *92.28*

Intrakornealen Fremdkörpers Kornea mittels Magnet ¬ Entfernen eines *11.0*

Intrakoronare Stamm zelltherapie
- ¬ *36.99.10*
- - *36.99.19*
- Anreicherung Stamm zellfraktionen oder kultureller Vermehrung ¬ *36.99.11*
- - Zellfraktionen oder kultureller Vermehrung ¬ *36.99.12*

Intrakorporalen Pumpe
- ¬
- - Entfernung einer *37.64.50*
- - Implantation offen chirurgisch) einer *37.66.10*
- - - Chirurgisch) einer *37.66.19*
- Biventrikulär ¬ Implantation (offen chirurgisch) einer *37.66.12*
- Univentrikulär ¬ Implantation (offen chirurgisch) einer *37.66.11*

Intrakranial
- Einlegen Elektrode (n) in die Kochlea ¬ Implantation eines Empfängers (*20.98*
- Einsetzen Elektrode (n) in die Kochlea ¬ Implantation eines Empfängers (*20.96*
- - (n) in die Kochlea ¬ Implantation eines Empfängers (*20.97*

Intrakranialen
- Gefässen ¬ Inzision von *38.01*
- Venen ¬ Phlebo grafie der *88.61.10*

Intrakraniell ¬
- Aneurysma Clipping *39.51.11*
- Dekompression kranialen Nerven , *04.42.10*

Intrakranielle spinale periphere Neuro stimulation ¬ Puls generator (einfache Leitung) für *86.94*

Intrakranielle spinale periphere Neuro stimulation ¬ Puls generator (einfache Leitung) für –*Fortsetzung*
- ¬ Puls generator (doppelte Leitung) für *86.95*

Intrakraniellem
- Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane transluminale und endovaskuläre Intervention an *39.77.00*
- - ¬
- - - Geschlossene Biopsie an *01.18.10*
- - - - An *01.18.19*
- - - Offene Biopsie an *01.18.20*
- - - - An *01.18.29*
- - - Perkutane Ballon angio plasie an *39.77.10*
- - - - Ather ektomie an *39.77.40*
- - - - Blade angio plasie an *39.77.20*
- - - - Endovaskuläre Fremdkörperentfernug aus *39.77.70*
- - - - Laser angio plasie an *39.77.30*
- - - - Rotations thromb ektomie an *39.77.61*
- - - - Selektive Thrombo lyse von *39.77.50*
- - - - Stentgestützte Thromb ektomie an *39.77.62*
- - - Stereotaktische
- - - - Geschlossene Biopsie an *01.18.11*
- - - - Offene Biopsie an *01.18.21*
- - (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane Thromb ektomie an *39.77.60*
- - (en) , sonstige ¬ Perkutane Thromb ektomie an *39.77.69*
- - (en) , sonstige ¬ Perkutane transluminale endovaskuläre Intervention an *39.77.99*
- Katheter ¬ Stereotaktisches Einsetzen von *01.28*

Intrakraniellen
- Abszesses ¬ Inzision Gehirn , Stereotaktische Entleerung eines *01.39.21*
- Anteilen sonstigen Hirn nerven und Ganglien ¬ Durch trennung oder Quetschen (Crushing) von *04.03.11*
- - Und Ganglien ¬ Sonstige Inzision an *04.04.11*
- Arterie ¬ Naht einer *39.31.11*
- Arterien ¬ Duplex Sono graphie der *88.71.11*
- Drucks ¬ Monitoring des *01.10*
- Elektro stimulators ¬ Implantation , Einsetzen oder Ersetzen eines *02.93*
- Ganglien ¬ Exzision von *04.06.10*
- Gefässen
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss von *38.81*
- - - Endarter ektomie von *38.11*
- - - Exzision von *38.61*
- - - Korrektur Aneurysmas von *39.52.11*
- - - Selektive Embolisation von *39.72.10*
- - - - Von *39.72.19*
- - Adhäsivem Embolisat ¬ Selektive Embolisation von *39.72.14*
- - Anastomose ¬ Resektion von *38.31*
- - Embolisierenden Flüssigkeiten ablösbaren Ballons oder Schirmen ¬ Selektive Embolisation von *39.72.12*
- - Ersatz ¬ Resektion von *38.41*
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.56.11*

Intrakraniellen –*Fortsetzung*
- Gefässen –*Fortsetzung*
- - Partikeln Metall spiralen ¬ Selektive Embolisation von *39.72.11*
- - Stents Flow Diverter ¬ Selektive Embolisation von *39.72.13*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.11*
- Gefässes ¬ plastische Rekonstruktion eines *39.59.31*
- Hämatoms ¬ Inzision Gehirn , Stereotaktische Entleerung eines *01.39.20*
- Hirn nerven
- - ¬
- - - Geschlossene [perkutane] [Nadel -] Biopsie an *04.11.10*
- - - Offene Biopsie an *04.12.10*
- - Ganglien ¬ Destruktion von *04.2X.10*
- Implantates ¬ Entfernung eines *01.39.50*
- Katheter via Bohrloch löcher) ¬ Einsetzen von *01.28*
- Mess sonde ¬
- - Implantation oder Wechsel einer *02.99.30*
- - Revision (ohne Wechsel) einer *02.99.31*
- Nerven ¬ Exzision Avulsion von *04.07.20*
- Neuro
- - Pacemakers ¬ Implantation , Einsetzen oder Ersetzen eines *02.93*
- - Stimulators
- - - ¬
- - - - Entfernen der Elektrode (n) eines *01.22*
- - - - Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *02.93.00*
- - - - - Oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *02.93.99*
- - - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektroden eines *02.99.70*
- - - - - (ohne Ersetzen) der Elektroden eines *02.99.79*
- - - - - (ohne Ersetzen) von Puls generator eines *86.99.10*
- - - Einzel elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Puls generator eines *86.94.10*
- - - - System , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Puls generator eines *86.94.20*
- - - Mehr elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Puls generator eines *86.95.10*
- - - - System ¬ Einsetzen von aufladbarem Puls generator eines *86.98.10*
- - - - System ¬ Ersetzen von aufladbarem Puls generator eines *86.98.20*
- - - - System , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Puls generator eines *86.95.20*
- - - Stereotaktisch permantentes Einzel elektroden system zur Dauer stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektroden eines *02.99.71*
- - - - Mehr elektroden system zur Dauer stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektroden eines *02.99.72*

Intrakraniellen –*Fortsetzung*
- Spinalen peripheren Neuro stimulator ¬ Aufladbarer Puls generator (einzige Leitung) für *86.97*
- - ¬ Aufladbarer Puls generator (doppelte Leitung) für *86.98*
- Varizen ¬ Ligatur Stripping von *38.51*
- Vaskulären
- - Mikro stents ¬ Perkutanes transluminales Einsetzen von *00.65.11*
- - Stent ¬ Perkutanes Einsetzen von sonstigem (n) *00.65.00*
- - - Einsetzen von sonstigem (n) *00.65.99*
- Vene ¬ Naht einer *39.32.11*

Intrakranieller
- Flüssigkeit ¬ Inzision Gehirn , Stereotaktische Entleerung sonstiger *01.39.29*
- Gefäss Bypass ¬ Extrakraniell - *39.28*

Intraluminal ¬ Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , *92.27.23*

Intraluminalen
- Adhäsionen
- - ¬ Transurethrale Lösung von *57.41*
- - Inzision Harnblase ¬ Lösung von *57.12*
- - Ureter ¬ Lösung von *56.81*
- - Vagina ¬ Lösung von *70.13*
- Fremdkörpers
- - Dickdarm Inzision ¬ Entfernen eines *98.04*
- - Künstlichen Stoma Inzision ¬ Entfernen eines *98.18*
- - Larynx Inzision ¬ Entfernen eines *98.14*
- - Magen Dünndarm Inzision ¬ Entfernen eines *98.03*
- - Mund Inzision ¬ Entfernen eines *98.01*
- - Nase Inzision ¬ Entfernen eines *98.12*
- - Ohr Inzision ¬ Entfernen eines *98.11*
- - Ösophagus Inzision ¬ Entfernen eines *98.02*
- - Pharynx Inzision ¬ Entfernen eines *98.13*
- - Rektum Anus Inzision ¬ Entfernen eines *98.05*
- - Trachea Bronchus Inzision ¬ Entfernen eines *98.15*
- - Urethra Inzision ¬ Entfernen eines *98.19*
- - Uterus Inzision
- - - ¬ Entfernen eines *98.16*
- - - Zervix ¬ Entfernen eines *69.95.11*
- - Vagina Inzision ¬ Entfernen eines *98.17*

Intramammäre Injektion Augmentation ¬ *85.52*
- Beidseitige *85.52*
- Einseitige *85.51*

Intramedullär ¬ Exzision Destruktion
- Sonstigen Läsion an Rücken mark (*03.4X.20*
- Tumor gewebe an Rücken mark (*03.4X.10*

Intramedullären
- Draht ¬
- - Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.12.11*

Intramedullären –*Fortsetzung*
- Draht ¬ –*Fortsetzung*
- - Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit innerer Knochen fixation durch –*Fortsetzung*
- - - Einer sonstigen Radius fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.12.21*
- - - Einer Ulna fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.12.31*
- - Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen Tibia mit innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern oder *79.36.10*
- Hämatoms ¬ Inzision Rücken mark und Rücken markhäuten zur Drainage eines *03.09.44*

Intramedullärer
- Abszesses ¬ Inzision Rücken mark und Rücken markhäuten zur Drainage eines *03.09.45*
- Draht
- - Mark nagel Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische Kompressions schraube , *78.69.52*
- - Schraube Zuggurtung Cerclage , Platte , winkelstabile Platte , Fixateur externe , Blount - Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , *78.61.01*
- - - , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen der Hand : (*78.69.11*
- - - , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen des Fußes : (*78.69.41*
- - - , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Karpalia und Metakarpalia : (*78.64.01*
- - - , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Talus und Kalkaneus : (*78.69.31*
- - - , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , dynamische Kompressions schraube , Mark nagel , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Femur : Draht , *78.65.01*
- - - , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (*78.62.01*
- - - , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : (*78.63.01*
- - - , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an der Patella : (*78.66.01*

Intramedullärer –*Fortsetzung*
- Draht –*Fortsetzung*
- - Schraube Zuggurtung Cerclage , Platte , winkelstabile Platte , Fixateur externe , Blount - Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , –*Fortsetzung*
- - - , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Tibia und Fibula : (*78.67.01*
- - - , winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : (*78.68.01*

Intramyokardiale Stamm zelltherapie
- ¬ *37.99.10*
- - *37.99.19*
- Anreicherung Stamm zellfraktionen oder kultureller Vermehrung ¬ *37.99.11*
- - Zellfraktionen oder kultureller Vermehrung ¬ *37.99.12*

Intraokular linse
- ¬
- - Einsetzen einer *13.70*
- - Entfernen einer *13.8*
- - Sekundäres Einsetzen einer *13.72*
- Anlässlich Katarakt extraktion , einzeitig ¬ Einsetzen einer *13.71*

Intraokulare Druck erhöhung ¬ Operative temporäre *16.98.24*

Intraokulären
- Fremdkörpers vorderen Augen kammer , n.n.bez. ¬ Entfernen eines *12.00*
- - Mittels Magnet ¬ Entfernen eines *12.01*
- - Ohne Magnet ¬ Entfernen eines *12.02*
- Zirkulation
- - ¬
- - - Erleichterung der *12.59.00*
- - - - Der *12.59.99*
- - - Irido plastik durch Laser zur Erleichterung der *12.39.10*
- - Aspiration Kürettage Trabelwerk ¬ Erleichterung der *12.59.11*
- - Trabekulo plastik Gonio plastik ¬ Erleichterung der *12.59.10*

Intraokularen Medikamenten trägers ¬ Einlegen eines *16.98.22*

Intraokulärer teleskopischer Prothese ¬ Einsetzen von *13.91*

Intraoperativ ¬
- Brachy therapie Implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , hohe Dosis leistung , *92.29.24*
- Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , *92.27.40*

Intraoperative
- Anwendung Verfahren ¬ *00.99.92*
- CholAngio graphie ¬ *87.53*
- Endoskopie
- - Dickdarm ¬ *45.21*
- - Dünndarm ¬ *45.11*
- FluoreszenzAngio graphie Gefässe ¬ *88.59*
- Gastroskopie ¬ *44.11*
- Kern spin tomographie ¬ Sonstige *88.96*
- Manipulation Magen ¬ *44.92*

Intraoperative –*Fortsetzung*
- Messung Signale ¬ Implantation eines Herz schrittmachers zur Resynchronisation (biventrikulär) , Bildung einer Tasche , transvenöser Zugang inklusiv Platzierung der Elektrode in den Koronarsinus und *00.50*
- Neurophysiologische Überwachung ¬ *00.94*
- Rekto sigmoido skopie ¬ *48.21*
- Röntgen Strahlen therapie
- - ¬ *92.22.19*
- - 300 kV ¬ *92.22.11*
- - - KV - < 1 MV ¬ *92.22.12*
- Sammlung ¬ *99.00*
- Sonden messung Radio nuklidmarkierung im Rahmen der Sentinel - Lymph nod ektomie ¬ *40.19.20*
- Strahlen therapie
- - ¬ TeleRadio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , *92.24.04*
- - - Therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , *92.25.04*
- - Elektronen ¬ *92.41*

Intraoperativer
- Kardialer Schrittmacher ¬ *39.64*
- Shunt
- - ¬ Temporärer *39.29.80*
- - - *39.29.89*
- - Arterioarteriell ¬ Temporärer *39.29.81*
- - Arteriovenös ¬ Temporärer *39.29.82*
- Ultraschall ¬ *88.79.50*

Intraoperatives
- Fazialis monitoring ¬
- - Partielle Parotid ektomie ohne *26.31.10*
- - - Parotid ektomie mit *26.31.11*
- - Vollständige Parotid ektomie mit Erhaltung des N. fazialis , ohne *26.32.10*
- - - Parotid ektomie mit Erhaltung des N. fazialis , mit *26.32.11*
- Laser Arterio gramm SPY) ¬ *88.59*
- -) ¬ *88.59*
- Neurophysiologisches Monitoring
- - ¬ *00.94.00*
- - - IONM (*00.94*
- - - *00.94.99*
- - Mehr
- - - Stunden ¬ *00.94.39*
- - - 4 bis 8 Stunden ¬ *00.94.31*
- - - 8 bis 12 Stunden ¬ *00.94.32*
- - 4 Stunden ¬ *00.94.30*
- Röntgen ¬ *88.39.10*

Intraperikardiale Poudrage ¬ *36.39*

Intraperitoneal ¬ Instillation zytotoxischen Materialien und Immun modulatoren , *99.28.04*

Intraperitoneale
- Chemotherapie HIPEC ¬ Hypertherme *99.25.04*
- Insemination DIPI ¬ Direkte *69.92.12*
- Verlagerung laparoskopisch ¬ Uretero lyse ohne *59.03.10*
- - Lyse mit *59.03.11*

Intraperitonealem Abszess Hämatom ¬ Drainage von *54.19*

Intrapleurale Injektion
- ¬ *34.92.00*

Intrapleurale Injektion –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - *34.92.99*
- Pleurodese ¬ *34.92.21*

Intraseptal radikal einfach Transplantat Implantat) ¬ Alveol ektomie (interradikulär , *24.5*

Intraspinalen
- Gefässen
- - ¬ Operationen an *03.99.19*
- - Ligatur Destruktion Resektion) ¬ Operation an *03.99.10*
- Nerven
- - Wurzel ¬ trennung einer *03.1*
- - Wurzeln Ganglien ¬ Exzision oder Destruktion von Tumor gewebe an *03.4X.12*
- - - Exzision oder Destruktion einer sonstigen Läsion an *03.4X.22*

Intrastromalen Ring segmentes Kornea ¬ Implantation eines *11.79.20*

Intrathekal ¬ Instillation zytotoxischen Materialien und Immun modulatoren , *99.28.01*

Intrathekale
- Applikation Medikamenten ¬ *03.92.10*
- Injektion Steroiden ¬ *03.92*
- Intraventrikuläre Medikamenten dosis Anpassung ¬ Postoperative *00.98.12*

Intrathekalen
- Epidularen Infusion ¬ Revision (ohne Ersetzen) eines Katheters zur *03.99.40*
- Epiduralen Infusion
- - ¬
- - - Entfernung eines Katheters zur *03.99.41*
- - - - Einer vollständig implantierbaren Infusions pumpe zur *86.09.21*
- - - Operation am spinalen Liquor system , Revision eines subkutanen Reservoirs , eines Katheters oder einer Medikamenten pumpe zur *03.99.21*
- - - Revision (ohne Wechsel) einer vollständig implantierbaren Infusions pumpe zur *86.09.11*
- - Konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusions pumpe zur *86.06.21*
- - - (gasdruckbetrieben) ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusions pumpe zur *86.08.21*
- - Permanenter Katheter zur Dauer infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur *03.90.11*
- - Programmierbarem variablen Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusions pumpe zur *86.06.20*
- - - Tages profil ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusions pumpe zur *86.08.20*
- - Temporärer Katheter zur Test infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur *03.90.10*
- Intraventrikulären Applikation Medikamenten ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren Infusions pumpe mit konstanter Flussrate zur *00.98.11*

Intrathorakale

Intrathorakale –*Fortsetzung*

- Gefässe ¬ Intravaskulärer Ultraschall (IVUS) , *00.22*
- LymphAngio graphie ¬ *87.34*
- Ösophago ösophago stomie
- - ¬ *42.51.00*
- - - *42.51.99*
- - Rekonstruktion der Ösophaguspassage bei Atresie und Versorgung einer kongenitalen ösophagotrachealen Fistel ¬ *42.51.10*
- ÖsophagoEntero stomie ¬ Sonstige *42.54*
- ÖsophagoGastro stomie ¬ *42.52*
- ÖsophagoKolo stomie ¬ Sonstige *42.56*
- Ösophagus anastomose
- - ¬ Sonstige *42.59*
- - Interposition
- - - ¬ *42.58*
- - - Dickdarm ¬ *42.55*
- - - Dünndarm ¬ *42.53*

Intrathorakalen Gefässen ¬ Intravaskuläre Bildgebung von *00.22*

Intrathorakaler
- Arterieller Bypass Graft ¬ *39.23*
- Gefässe ¬ Arterio graphie anderer *88.44*
- Vaskulärer
- - Anastomosen Nähte
- - - ¬ Plastische Deckung *33.49.10*
- - - - Plastische Deckung *33.49.19*
- - - Muskel transposition ¬ Plastische Deckung *33.49.12*
- - - Omentum majus ¬ Plastische Deckung *33.49.11*
- - - Perikard ¬ Plastische Deckung *33.49.13*
- - - Perikardialem Fett ¬ Plastische Deckung *33.49.17*
- - - Pleura ¬ Plastische Deckung *33.49.16*
- - - Vena azygos ¬ Plastische Deckung *33.49.15*
- - - Zwerchfell ¬ Plastische Deckung *33.49.14*
- - Shunt Bypass ¬ Sonstiger *39.23*
- Venen Kontrast mittel ¬ Phlebo graphie anderer *88.63*
- - Phlebo graphie anderer *88.63.00*
- - Phlebo graphie anderer *88.63.99*

Intratransversaler Zugang ¬
- Lumbale lumbosakrale Spondylodese , *81.07*
- Reoperation lumbalen und lumbosakralen Spondylodese , *81.37*

Intratubärem Gameten transfer GIFT ¬ Laparoskopische Ovum aspiration mit *69.92.24*

Intratubärer
- Gameten transfer GIFT ¬ Follikel punktion und Ovum aspiration , *69.92.20*
- - Follikel punktion und Ovum aspiration , *69.92.29*
- Zygoten transfer ZIFT ¬ *69.92.32*

Intrauterin
- ¬ Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , *92.27.11*

Intrauterin –*Fortsetzung*

- Intravaginal kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , *92.27.13*

Intrauterine
- Austausch transfusion ¬ *75.2*
- Druck bestimmung ¬ *75.35*
- Injektion ¬ Beendigung Schwangerschaft durch *75.0*
- Insemination ¬ *69.92.11*
- Kephalometrie
- - Echo graphie ¬ *88.78*
- - Ultraschall ¬ *88.78*
- Transfusion ¬ *75.2*
- Zephalometrie Röntgen ¬ *87.81*

Intrauterinen
- Spirale ¬
- - Einsetzen einer *69.7*
- - Entfernen einer *97.71*
- Tamponade ¬ Entfernen einer *97.72*

Intrauterinpessars IUP ¬ Einsetzen eines *69.7*

Intravaginal
- ¬ Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , *92.27.12*
- Kombiniert ¬ Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , intrauterin und *92.27.13*

Intravasalen
- Axialen Pumpe ¬ Entfernung einer *37.68.40*
- - Einer *37.68.49*
- Biventrikulären axialen Pumpe
- - ¬ Entfernung einer *37.68.42*
- - Kreislauf unterstützung , Dauer n.n.bez. ¬ Implantation einer *37.68.30*
- - - Unterstützung , Dauer der Behandlung bis unter 48 Stunden ¬ Implantation einer *37.68.31*
- - - Unterstützung , Dauer zwischen 48 und 95 Stunden ¬ Implantation einer *37.68.32*
- - - Unterstützung , Dauer zwischen 96 und 119 Stunden ¬ Implantation einer *37.68.33*
- - - Unterstützung , Dauer 120 Stunden und mehr ¬ Implantation einer *37.68.39*
- Univentrikulären axialen Pumpe
- - ¬ Entfernung einer *37.68.41*
- - Kreislauf unterstützung , Dauer n.n.bez. ¬ Implantation einer *37.68.20*
- - - Unterstützung , Dauer der Behandlung bis unter 48 Stunden ¬ Implantation einer *37.68.21*
- - - Unterstützung , Dauer zwischen 48 und 95 Stunden ¬ Implantation einer *37.68.22*
- - - Unterstützung , Dauer zwischen 96 und 119 Stunden ¬ Implantation einer *37.68.23*
- - - Unterstützung , Dauer 120 Stunden und mehr ¬ Implantation einer *37.68.29*

Intravaskuläre
- Bildgebung
- - Extrakraniellen Hirn gefässen ¬ *00.21*
- - Gefässe ¬ *00.28*
- - Intrathorakalen Gefässen ¬ *00.22*

Intravaskuläre –*Fortsetzung*
- Bildgebung –*Fortsetzung*

- - Koronar gefässe ¬ *00.24.00*
- - - *00.24.99*
- - Näher Gefässe ¬ *00.29*
- - Nieren gefäße ¬ *00.25*
- - Peripheren Gefässen ¬ *00.23*
- - Ultraschall gefässen ¬ *00.2*
- Brachy therapie ¬ *92.27*
- Radio nuklidtherapie SIRT Embolisation von Yttrium - 90 - markierten Mikro sphären ¬ Selektive *92.28.32*
- RadioChemo embolisation I-131 Lipiodol ¬ Selektive *92.28.31*

Intravaskulärer
- Nicht verödender nicht abladierender Ultraschall ¬ *00.01*
- - *00.02*
- - *00.03*
- Ultraschall
- - IVUS
- - - ¬ *00.2*
- - - Extrakranielle Hirn gefässe ¬ *00.21*
- - - Intrathorakale Gefässe ¬ *00.22*
- - - Koronar gefässe ¬ *00.24*
- - - Nieren gefäße ¬ *00.25*
- - - Periphere Gefässe ¬ *00.23*
- - Koronar gefässe IVUS) , ohne Fluss messung ¬ *00.24.10*
- - -) , mit Fluss messung ¬ *00.24.11*

Intravenös ¬ Andere Immun therapie , Immun suppression , *99.28.14*

Intravenöse
- Anästhesie ¬ *93.92.10*
- CholAngio graphie ¬ *87.52*
- Injektion Instillation Radio isotopen ¬ *92.28*
- Palliative Schmerz therapie offenen Radio nukliden bei Knochen metastasen ¬ *92.28.12*
- Pyelo graphie ¬ *87.73*
- Urographie ¬ *87.73*

Intraventrikuläre Medikamenten dosis Anpassung ¬ Postoperative intrathekale und *00.98.12*

Intraventrikulären
- Applikation Medikamenten ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren Infusions pumpe mit konstanter Flussrate zur intrathekalen und *00.98.11*
- Infusion
- - ¬
- - - Entfernung
- - - - Intrazerebralen Katheters zur *01.27.10*
- - - - Vollständig implantierbaren Infusions pumpe zur *86.09.20*
- - - Revision Wechsel) einer vollständig implantierbaren Infusions pumpe zur *86.09.10*
- - - Stereotaktische
- - - - Implantation , Revision oder Wechsel von intrazerebralen Kathetern zur *02.99.14*
- - - - Revision (ohne Ersetzen) von intrazerebralen Kathetern zur *01.29.10*

Intraventrikulären –*Fortsetzung*
- Infusion –*Fortsetzung*

- - Konstanter Flussrate gasdruckbetrieben) ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusions pumpe zur *86.06.11*
- - -) ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusions pumpe zur *86.08.11*
- - Programmierbarem variablen Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusions pumpe zur *86.06.10*
- - - Profil ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusions pumpe zur *86.08.10*

Intrazerebral ¬ Instillation zytotoxischen Materialien und Immun modulatoren , *99.28.02*

Intrazerebralen
- Abszesses ¬ Inzision Gehirn zur Entleerung eines *01.39.11*
- Brachy therapie ¬ Implantation und Entfernung eines Katheter - Ballon - Systems zur *02.99.50*
- Fremdkörpers ¬ Inzision Gehirn , Entfernung eines *01.39.30*
- Hämatoms ¬ Inzision Gehirn zur Entleerung eines *01.39.10*
- Kathetern intraventrikulären Infusion ¬ Stereotaktische Revision (ohne Ersetzen) von *01.29.10*
- - Stereotaktische Implantation , Revision oder Wechsel von *02.99.14*
- Katheters intraventrikulären Infusion ¬ Entfernung eines *01.27.10*
- Tumor gewebe Gehirn ¬ Sonstige Exzision von hirneigenem *01.59.10*
- - Sonstige Destruktion von hirneigenem *01.59.20*
- - Sonstige Destruktion von nicht hirneigenem *01.59.21*
- - Sonstige Exzision von nicht hirneigenem *01.59.11*

Intrazerebraler Flüssigkeit ¬ Inzision Gehirn , Entleerung von sonstiger *01.39.19*

Intrazerebrales Tumor gewebe ¬
- Hemisphär ektomie , hirneigenes *01.52.10*
- - Ektomie , nicht hirneigenes *01.52.11*
- Lob ektomie am Gehirn , hirneigenes *01.53.10*
- - Ektomie am Gehirn , nicht hirneigenes *01.53.11*

Introitus vaginae
- ¬ Konstruktion des *71.73*
- Introitusplastik ¬ Vergrösserung des *71.09*

Introitusplastik ¬ Vergrösserung Introitus vaginae (*71.09*

Intubation
- ¬ Ventrikulozisternale *02.2*
- Atem wege ¬ Sonstige *96.05*
- Ductus nasolacrimalis ¬ *09.44*
- Endoskopischen Zugang ¬ Nasopankreatische *52.97*
- Tuba auditiva ¬ *20.8*

Invagination
- ¬ Reposition intestinalen *46.80*
- Verdauungs trakt
- - ¬ Reposition einer *96.29*
- - Fluoro skopie ¬ Reposition einer *96.29*

Invagination –*Fortsetzung*
- Verdauungs trakt –*Fortsetzung*

- - Radioaktivem Einlauf ¬ Reposition einer *96.29*
- - Ultraschall Führung ¬ Reposition einer *96.29*

Invasiv
- ¬
- - Entfernen
- - - Interner externer Knochen fixation (*78.6*
- - - Knochen wachstums stimulators (*78.6*
- - Operationen Herz klappen , minimal - *35.99.20*
- - Total implantierte Vorrichtung (*78.9*
- Ventilation ¬ Kontinuierliche positive Druck beatmung , (NIV non - *93.90.00*
- - Druck beatmung , (NIV non - *93.90.09*

Invasive
- Funktions diagnostik Nerven systems mit pharmakologischer Testung ¬ *89.13.05*
- Implantation
- - Aorten klappe
- - - ¬ Minimal - *35.22.10*
- - - - Minimal - *35.22.19*
- - - Transapikal ¬ Minimal - *35.22.11*
- - Pulmonal klappe ¬ Minimal - *35.26.10*
- - - Minimal - *35.26.19*
- Katheter Untersuchung ¬ Komplexe endokrinologische Funktions untersuchung ohne *99.B5.10*
- Thermo modulation Bandscheibe ¬ Sonstige Diskus destruktion , Minimal - *80.59.40*
- Video EEG Intensiv diagnostik bei Epilepsie ¬ *89.19.20*

Invasiver
- Elektrophysiologischer Test Katheter ¬ *37.26*
- Katheter Untersuchung V.a. Hormon exzess ¬ Komplexe endokrinologische Abklärung mit *99.B5.20*

Inventars ¬ Durchführung Minnesota multiphasischen Persönlichkeits - *94.02*

Inversio uteri
- ¬
- - Chirurgische Korrektur einer *75.93*
- - Manuelle Reposition einer *69.94*
- Post partum ¬ Manuelle Reposition einer *75.94*
- Vaginalem Zugang ¬ Plastische Rekonstruktion bei chronischer *69.23*

Inversion
- Appendix ¬ *47.99*
- Magen divertikels ¬ *44.69*

Invertierten Brustwarze ¬ Chirurgische Eversion einer *85.87.13*

Inzidente Append ektomie ¬ Sonstige *47.19*
- Laparoskopische *47.11*

Inzision
- ¬
- - Biopsie
- - - Penis , durch *64.11.11*
- - - Skrotum Tunica vaginalis testis , durch *61.11.11*
- - - Vagina , durch *70.24.20*
- - - Vulva durch *71.11.20*

Inzision –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Bronchoskopie durch *33.21.10*
- - Dilatation Pylorus durch *44.21*
- - Drainage
- - - Hämatoms durch *06.09*
- - - Harnblase , ohne *57.0*
- - - Tractus thyreoglossus durch *06.09*
- - Endokard *37.11*
- - Entfernen
- - - Blutkoagula
- - - - Harnblase , ohne *57.0*
- - - - Ureter oder Nieren becken , ohne *56.0*
- - - Eingedrungenen Fremdkörpers von Augen lid oder Konjunktiva ohne *98.22*
- - - Fremdkörpers durch *06.09*
- - - - Anus durch *49.93*
- - - - Fuss ohne *98.28*
- - - - Hand ohne *98.26*
- - - - Harnblase , ohne *57.0*
- - - - Kopf und Hals ohne *98.22*
- - - - Skrotum und Penis ohne *98.24*
- - - - Tonsillen und Adenoiden durch *28.91*
- - - - Ureter oder Nieren becken , ohne *56.0*
- - - - Vulva ohne *98.23*
- - - Harn
- - - - Steines von der Urethra ohne *58.6*
- - - - Steins von Ureter oder Nieren becken , ohne *56.0*
- - - - - Von der Harnblase , ohne *57.0*
- - - - - Von der Urethra durch *58.0*
- - - Intraluminalen Fremdkörpers aus dem Mund ohne *98.01*
- - - - Vom Dickdarm ohne *98.04*
- - - - Vom Larynx ohne *98.14*
- - - - Vom Ohr ohne *98.11*
- - - - Vom Ösophagus ohne *98.02*
- - - - Vom Pharynx ohne *98.13*
- - - - Vom Uterus ohne *98.16*
- - - - Von der Nase ohne *98.12*
- - - - Von der Urethra ohne *98.19*
- - - - Von der Vagina ohne *98.17*
- - - - Von einem künstlichen Stoma ohne *98.18*
- - - - Von Magen und Dünndarm ohne *98.03*
- - - - Von Rektum und Anus ohne *98.05*
- - - - Von Trachea und Bronchus ohne *98.15*
- - - Oberflächlichen Fremdkörpers vom Auge ohne *98.21*
- - - Seton Anus durch *49.93*
- - - Subkonjunktivalen Fremdkörpers aus der Konjunktiva durch *10.0*
- - Epikardiale endokardiale epimyokardiale *37.11.10*
- - Exploration
- - - Gebiet Schilddrüse durch *06.09*
- - - Halses durch *06.09*
- - Hymen *70.11*
- - Interkostal *34.09*
- - Myokard *37.11*
- - Operative Ösophago skopie durch *42.21*
- - Perkutane Denervierung Facette , durch *03.96.10*
- - Thyreoido tomie durch *06.09*

Inzision –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Tracheo skopie durch *31.42.20*
- - Ventrikel *37.11*
- - Vorhof *37.11*
- A.
- - Axillaris ¬ *38.03.11*
- - Femoralis communis superficialis) ¬ *38.08.10*
- - Gastrica ¬ *38.06.12*
- - Hepatica ¬ *38.06.13*
- - Iliaca ¬ *38.06.18*
- - Lienalis ¬ *38.06.14*
- - Lumbalis ¬ *38.06.17*
- - Mesenterialis ¬ *38.06.16*
- - Poplitea ¬ *38.08.12*
- - Profunda femoris ¬ *38.08.11*
- - Renalis ¬ *38.06.15*
- Abdominalen
- - Arterien ¬ *38.06.00*
- - - *38.06.99*
- - Venen ¬ *38.07.00*
- - - *38.07.99*
- Ableitenden Tränen wege ¬ Sonstige *09.59*
- Analen Septums ¬ *49.91*
- Anus ¬ Sonstige *49.93*
- Aorta
- - ¬ *38.04.00*
- - - *38.04.99*
- - Abdominalis ¬ *38.04.30*
- - Ascendens Aorten bogen ¬ *38.04.10*
- - Descendens ¬ *38.04.20*
- Arterien
- - Extremität ¬ *38.03.10*
- - - *38.08.00*
- - - *38.08.99*
- - Hand ¬ *38.03.21*
- - Unterarms ¬ *38.03.20*
- Augen lid ¬ Sonstige *08.09*
- Äusseren
- - Gehör gang ¬ *18.02*
- - Ohr ¬ Sonstige *18.09*
- Bartholin Drüse Zyste ¬ *71.22*
- Bauch wand
- - ¬ *54.0X.00*
- - - *54.0X.99*
- - Extraperitoneale Drainage der Bauch wand ¬ *54.0X.10*
- Becken knochen
- - ¬ Knochen *77.19.39*
- - Drainage ¬ Knochen *77.19.33*
- - Einlage Entfernung von Medikamenten trägern ¬ Knochen *77.19.32*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen *77.19.30*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Knochen *77.19.31*
- Bronchus ¬ *33.0*
- Brustwand
- - ¬ *34.01.00*
- - - *34.01.99*
- - Thorako tomie Fremdkörper entfernung ¬ *34.01.10*
- Canaliculus lacrimalis ¬ *09.52*
- Corpus pineale ¬ *07.52*
- Darm ¬ *45.00*
- Dickdarm ¬ *45.03*
- Drainage

Inzision –*Fortsetzung*
- Drainage –*Fortsetzung*

- - Ductus nasolacrimalis , n.n.bez. ¬ *09.59*
- - Haut Subkutan gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige *86.04.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *86.04.99*
- - - Der oberen Extremitäten ¬ Sonstige *86.04.12*
- - - Der unteren Extremitäten ¬ Sonstige *86.04.16*
- - - Des Kopfes (ausser Lippe und Mund) ¬ Sonstige *86.04.10*
- - - Von Brustwand und Rücken ¬ Sonstige *86.04.15*
- - Kranialen Sinus ¬ *01.21*
- - Nagel Nagel bett oder Nagel falz ¬ Sonstige *86.04.17*
- - Palmar Thenar raum ¬ *82.04*
- - Skrotum Tunica vaginalis testis , n.n.bez. ¬ *61.0X.00*
- - - Testis , sonstige ¬ *61.0X.99*
- - - Testis , zur Fremdkörper entfernung ¬ *61.0X.10*
- - Tonsillen peritonsillären Strukturen ¬ *28.0*
- Ductus
- - Choledochus ¬ *51.51*
- - Pancreaticus ¬ Pankreato tomie , *52.09.11*
- Dührssen ¬ *73.93*
- Dünndarm ¬ Sonstige *45.02*
- Duodenum ¬ *45.01*
- Endolymphatischen Sack ¬ *20.79*
- Entfernen Fremdkörpers Vorrichtung Haut und Subkutan gewebe , n.n.bez. ¬ *86.05.00*
- - Und Subkutan gewebe , sonstige ¬ *86.05.99*
- - Und Subkutan gewebe an der Hand ¬ *86.05.14*
- - Und Subkutan gewebe anderer Lokalisation ¬ *86.05.19*
- - Und Subkutan gewebe des Kopfes (ausser Lippe und Mund) ¬ *86.05.10*
- Epiphyse ¬ *07.52*
- Extrakraniellen
- - Arterien Kopf Hals ¬ *38.02.10*
- - Hirn nerven ¬ Sonstige *04.04.20*
- - Venen Kopf Hals , n.n.bez. ¬ *38.02.20*
- - - , sonstige ¬ *38.02.29*
- Extremität
- - Fuss ¬ Entfernen eines Fremdkörpers ohne *98.29*
- - Hand ¬ Entfernen eines Fremdkörpers ohne *98.27*
- Exzision
- - Destruktion Innen ohr , n.n.bez. ¬ Sonstige *20.79.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *20.79.99*
- - Kongenitalen uterinen Septums , n.n.bez. ¬ *68.22.00*
- - - , hysteroskopisch , laparoskopisch assistiert ¬ *68.22.12*
- - - , hysteroskopisch , ohne Kontrolle ¬ *68.22.11*
- - - , hysteroskopisch , sonographisch assistiert ¬ *68.22.13*
- - - , sonstige ¬ *68.22.99*
- - - , vaginal ¬ *68.22.10*

Inzision –*Fortsetzung*
- Exzision –*Fortsetzung*

- - Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne *35.82*
- Faszie ¬ *83.09*
- Funiculus spermaticus ¬ *63.93*
- Gallengänge Behebung Obstruktion ¬ *51.49*
- Gallengangs ¬ *51.59*
- Gallenwege Gallenblase über Zystikus stumpf ¬ Endoskopie der Gallenwege durch *51.19.20*
- Gallenwegen ¬ perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , Perkutane *51.98.10*
- Gaumen ¬ *27.1*
- Gebiet Schilddrüse
- - ¬ Sonstige *06.09.00*
- - - Sonstige *06.09.99*
- - Drainage ¬ Sonstige *06.09.11*
- - Exploration ¬ Sonstige *06.09.12*
- - Weitere Maßnahmen ¬ Sonstige *06.09.10*
- Gefässen
- - Extremität ¬ *38.03.00*
- - - *38.03.99*
- - Kopf Hals , n.n.bez. ¬ *38.02.00*
- - - , sonstige ¬ *38.02.99*
- Gefässes Lokalisation ¬ *38.00*
- Gehirn
- - ¬ Sonstige *01.39.00*
- - - Sonstige *01.39.99*
- - Entfernung intrazerebralen Fremdkörpers ¬ Sonstige *01.39.30*
- - Entleerung
- - - Intrazerebralen
- - - - Abszesses ¬ Sonstige *01.39.11*
- - - - Hämatoms ¬ Sonstige *01.39.10*
- - - Intrazerebraler Flüssigkeit ¬ Sonstige *01.39.19*
- - Stereotaktische Entleerung
- - - Intrakraniellen Hämatoms ¬ Sonstige *01.39.20*
- - - - Abszesses ¬ Sonstige *01.39.21*
- - - Intrakranieller Flüssigkeit ¬ Sonstige *01.39.29*
- Gesichts Schädel knochen ¬ Sonstige *76.09.00*
- - Offene Biopsie (mit *76.11.11*
- - Sonstige *76.09.99*
- Globus pallidum ¬ *01.42*
- Hämatoms ¬ Wiedereröffnung Laparotomie zur *54.12*
- Hand Sehnen scheide ¬ *82.01*
- Harnblase ¬ Lösung intraluminalen Adhäsionen mit *57.12*
- Haut Subkutan gewebe
- - ¬ Sonstige *86.09.00*
- - - Sonstige *86.09.99*
- - Kopfes (ausser Lippe und Mund) ¬ Sonstige *86.09.50*
- Herzen ¬ *37.10*
- Hirn häuten
- - ¬ *01.31.00*
- - - *01.31.99*

Inzision –*Fortsetzung*
- Hirn häuten –*Fortsetzung*
- - Drainage subduraler und subarachnoidaler Flüssigkeit ¬ *01.31.20*
- - Entleerung subduralen Hämatoms (Hygroms) ¬ *01.31.10*
- - - Empyems ¬ *01.31.11*
- Hoden ¬ *62.0*
- Hypophyse ¬ *07.72*
- Intrakranialen Gefässen ¬ *38.01*
- Intrakraniellen Anteilen sonstigen Hirn nerven und Ganglien ¬ Sonstige *04.04.11*
- Kiefer gelenk ¬ Offene Biopsie (mit *76.19.11*
- Klitoris ¬ *71.4*
- KnochenDurch trennung
- - Angabe Lokalisation ¬ Sonstige Knochen *77.10*
- - Femur
- - - ¬ Sonstige Knochen *77.15.00*
- - - - Sonstige Knochen *77.15.99*
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen *77.15.13*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen *77.15.12*
- - - Exploration und Knochen bohrung am Schenkelhals ¬ Sonstige Knochen *77.15.20*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen *77.15.11*
- - Humerus
- - - ¬ Sonstige Knochen *77.12.00*
- - - - Sonstige Knochen *77.12.99*
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen *77.12.13*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen *77.12.12*
- - - Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen *77.12.10*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen *77.12.11*
- - Kalkaneus
- - - ¬ Sonstige Knochen *77.18.20*
- - - - Sonstige Knochen *77.18.29*
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen *77.18.24*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen *77.18.23*
- - - Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen *77.18.21*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen *77.18.22*
- - Karpalia Metakarpalia , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen *77.14.00*
- - - , Drainage ¬ Sonstige Knochen *77.14.13*
- - - , Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen *77.14.12*
- - - , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen *77.14.10*
- - - , Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen *77.14.11*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Knochen *77.14.99*
- - Metatarsalia
- - - ¬ Sonstige Knochen *77.18.40*
- - - - Sonstige Knochen *77.18.49*

Inzision –*Fortsetzung*
- KnochenDurch trennung –*Fortsetzung*
- - Metatarsalia –*Fortsetzung*
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen *77.18.44*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen *77.18.43*
- - - Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen *77.18.41*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen *77.18.42*
- - Patella
- - - ¬ Sonstige Knochen *77.16.00*
- - - - Sonstige Knochen *77.16.99*
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen *77.16.13*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen *77.16.12*
- - - Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen *77.16.10*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen *77.16.11*
- - Radius Ulna , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen *77.13.00*
- - - , Drainage ¬ Sonstige Knochen *77.13.13*
- - - , Einlage oder Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen *77.13.12*
- - - , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen *77.13.10*
- - - , Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen *77.13.11*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Knochen *77.13.99*
- - Skapula Klavikula , Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen *77.11.00*
- - - , Rippen und Sternum , sonstige ¬ Sonstige Knochen *77.11.99*
- - Sonstigen
- - - Femur , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen *77.15.10*
- - - Tarsalia , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen *77.18.30*
- - - - , Drainage ¬ Sonstige Knochen *77.18.34*
- - - - , Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen *77.18.33*
- - - - , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen *77.18.31*
- - - - , Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen *77.18.32*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige Knochen *77.18.39*
- - Talus
- - - ¬ Sonstige Knochen *77.18.10*
- - - - Sonstige Knochen *77.18.19*
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen *77.18.14*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen *77.18.13*
- - - Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen *77.18.11*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen *77.18.12*
- - Tarsalia Metatarsalia , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen *77.18.00*

Inzision –*Fortsetzung*
- KnochenDurch trennung –*Fortsetzung*
- - Tarsalia Metatarsalia , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen –*Fortsetzung*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Knochen *77.18.99*
- - Tibia Fibula , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen *77.17.00*
- - - , Drainage ¬ Sonstige Knochen *77.17.13*
- - - , Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen *77.17.12*
- - - , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen *77.17.10*
- - - , Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen *77.17.11*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Knochen *77.17.99*
- Knöchernen Gaumen ¬ Offene Biopsie (mit *27.21.20*
- Konjunktiva ¬ Sonstige *10.1*
- Kornea
- - ¬ *11.1*
- - Entfernen Fremdkörpers ¬ *11.1*
- Koronar arterie ¬ *36.99*
- Kranialen peripheren Nerven ¬ Sonstige *04.04.00*
- - Sonstige *04.04.99*
- Leber abszesses ¬ *50.0*
- Lid rand ¬ *08.01*
- Lippe ¬ Offene Biopsie (mit *27.23.20*
- Lunge ¬ *33.1*
- Lymphatischen Strukturen ¬ *40.0*
- Lympho zele ¬ *40.9X.20*
- Mamma
- - ¬ *85.0X.00*
- - - *85.0X.99*
- - Trennung Kapsel bei Mamma prothese ¬ *85.0X.10*
- - Weitere Massnahmen ¬ *85.0X.11*
- Mastoid ¬ *20.21*
- Mediastinums ¬ *34.1*
- Mehreren Nasen neben höhlen ¬ *22.53*
- Mittel ohr ¬ *20.23.00*
- - *20.23.99*
- Mund höhle nicht bezeichnete Struktur ¬ *27.92*
- N. vestibulocochlearis ¬ Sonstige *04.04.10*
- Näher Knochen Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ Knochen *77.19.00*
- - Knochen , sonstige ¬ Knochen *77.19.99*
- Nase ¬ *21.1*
- Nasen haut ¬ *21.1*
- Nebenniere ¬ *07.41*
- Nerven
- - Armes Hand ¬ Sonstige *04.04.32*
- - Rumpfes Extremität ¬ Sonstige *04.04.33*
- - Schulter ¬ Sonstige *04.04.31*
- Offen ¬ Biopsie Tubae uterinae durch *66.11.20*
- Ösophageal membran ¬ *42.01*
- Ösophagus
- - ¬ Andere *42.09.00*
- - - *42.09.99*
- - Endoskopisch ¬ Andere *42.09.10*
- - Laparoskopisch ¬ Andere *42.09.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Andere *42.09.11*
- Pankreas ¬ Pankreato tomie , *52.09.10*

Inzision –*Fortsetzung*

- Pankreatischen Sphinkters ¬ *51.82*
- Penis
- - ¬ *64.92.00*
- - - *64.92.99*
- - Frenulo tomie ¬ *64.92.10*
- - Operationen Präputium ¬ *64.92.20*
- Peri
- - Anal
- - - Abszesses ¬ *49.01*
- - - Gewebe ¬ Sonstige *49.02*
- - Rektal gewebe ¬ *48.81*
- - Urethral gewebe ¬ *58.91*
- Periprostatischen Gewebe ¬ *60.81*
- Perirenalen
- - Abszesses ¬ *59.09*
- - Periureteralen Gewebe ¬ Sonstige *59.09*
- Peritoneums ¬ *54.95*
- Perivesikalen Gewebe ¬ Sonstige *59.19*
- Phalangen
- - Fusses
- - - ¬ Knochen *77.19.49*
- - - Drainage ¬ Knochen *77.19.43*
- - - Einlage Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Knochen *77.19.42*
- - - Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen *77.19.40*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ Knochen *77.19.41*
- - Hand
- - - ¬ Knochen *77.19.19*
- - - Drainage ¬ Knochen *77.19.13*
- - - Einlage Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Knochen *77.19.12*
- - - Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen *77.19.10*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ Knochen *77.19.11*
- Pleura
- - ¬ Sonstige *34.09.00*
- - - Sonstige *34.09.99*
- - Adhäsiolyse Lunge Brustwand ¬ Sonstige *34.09.10*
- Plexus brachialis ¬ Sonstige *04.04.30*
- Prostata ¬ *60.0*
- Pyramiden zellen ¬ *20.22*
- Rektovaginales Septums ¬ *48.81*
- Rektum striktur ¬ *48.91*
- Rippen Sternum
- - Drainage ¬ Knochen *77.11.23*
- - Einlage Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Knochen *77.11.22*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen *77.11.20*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Knochen *77.11.21*
- Rücken mark Rücken markhäuten zur Drainage eines subduraler Empyems ¬ *03.09.43*
- - Zur Drainage eines intramedullären Hämatoms ¬ *03.09.44*
- - Zur Drainage eines intramedullärer Abszesses ¬ *03.09.45*
- - Zur Drainage eines subduraler Hämatoms ¬ *03.09.43*
- - Zur Drainage von subduraler Flüssigkeit ¬ *03.09.43*

Inzision –*Fortsetzung*

- Rumpf Vulva Penis Skrotum ¬ Entfernen eines anderen Fremdkörpers ohne *98.25*
- Sehne
- - Andere Lokalsiation ¬ *83.13.19*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ *83.13.14*
- - Extremität ¬ *83.13.16*
- - Kopf Hals ¬ *83.13.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.13.15*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ *83.13.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.13.11*
- - Unterarm ¬ *83.13.13*
- Sehnen scheide ausgenommen Hand ¬ *83.01*
- Septum ¬ *21.1*
- Sinus pilonidalis Pilonidal zyste ¬ *86.03*
- Skapula Klavikula
- - Drainage ¬ Knochen *77.11.13*
- - Einlage Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Knochen *77.11.12*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen *77.11.10*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Knochen *77.11.11*
- Skene Drüse ¬ *71.3*
- Sonstigen
- - Arterien Ober arms ¬ *38.03.19*
- - Näher Knochen
- - - Drainage ¬ Knochen *77.19.93*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Knochen *77.19.92*
- - - Exploration und Knochen bohrung ¬ Knochen *77.19.90*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ Knochen *77.19.91*
- - Tiefen
- - - Extrakraniellen Venen an Kopf und Hals ¬ *38.02.28*
- - - Venen Extremität ¬ *38.03.38*
- Speichel drüse gang
- - ¬ *26.0X.00*
- - - *26.0X.99*
- - Stein entfernung ¬ *26.0X.10*
- Sphincter urethrae externus ¬ Lösung einer Urethra striktur , Transurethrale *58.5X.10*
- Spinal kanals
- - Drainage
- - - Epiduralen Empyems ¬ *03.09.41*
- - - - Hämatoms ¬ *03.09.41*
- - - Epiduraler Flüssigkeit ¬ *03.09.41*
- - Rücken mark und Rücken markshäuten , n.n.bez. ¬ *03.09.40*
- - - Und Rücken markshäuten , sonstige ¬ *03.09.49*
- Thalamus ¬ *01.41*
- Thorakalen
- - Arterien ¬ *38.05.10*
- - Gefässen ¬ *38.05.00*
- - - *38.05.99*
- - Tiefen Venen ¬ *38.05.21*
- - Venen ¬ *38.05.20*
- - - *38.05.29*
- Thrombosierter Hämorrhoiden ¬ *49.47*
- Thymus ¬ Sonstige *07.92*
- - Thorakoskopische *07.95*
- Tiefen

Inzision –*Fortsetzung*
- Tiefen –*Fortsetzung*

- - Abdominalen Venen ¬ *38.07.10*
- - - *38.07.19*
- - Venen Extremität ¬ *38.09.10*
- Tränen
- - Drüse ¬ *09.0*
- - Drüsenzyste Drainage ¬ *09.0*
- - Pünktchens ¬ *09.51*
- - Sacks ¬ *09.53*
- Trommelfell ¬ *20.0*
- Truncus coeliacus ¬ *38.06.11*
- Ureter
- - Drainage ¬ *56.2*
- - Entfernen Harn steins ¬ *56.2*
- - Exploration ¬ *56.2*
- Uvula
- - ¬ *27.71*
- - Weichem Gaumen ¬ Offene Biopsie (mit *27.22.20*
- V.
- - Axillaris ¬ *38.03.31*
- - Cava inferior ¬ *38.07.11*
- - Iliaca ¬ *38.07.12*
- - Jugularis externa interna) ¬ *38.02.21*
- Venen Extremität ¬ *38.03.30*
- - *38.03.39*
- - *38.09.00*
- - *38.09.99*
- Vesicula seminalis ¬ *60.72*
- Viszeralen Arterien ¬ *38.06.10*
- - *38.06.19*
- Vulva Perineum ¬ Sonstige *71.09*
- WangenSchleim haut Mund boden und sonstigen Strukturen in der Mund höhle ¬ Offene Biopsie (mit *27.24.20*
- Weichteilen
- - ¬ Sonstige *83.09.00*
- - - Sonstige *83.09.99*
- - Andere Lokalisation ¬ Sonstige *83.09.97*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Sonstige *83.09.94*
- - Extremität ¬ Sonstige *83.09.96*
- - Hand
- - - ¬ Sonstige *82.09.00*
- - - - Sonstige *82.09.99*
- - - Sehnen fach spaltung an der Hand ¬ Sonstige *82.09.10*
- - Kopf Hals ¬ Sonstige *83.09.90*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Sonstige *83.09.95*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ Sonstige *83.09.92*
- - Schulter Axilla ¬ Sonstige *83.09.91*
- - Unterarm ¬ Sonstige *83.09.93*
- Wirbel säule
- - ¬ Knochen *77.19.29*
- - Drainage ¬ Knochen *77.19.23*
- - Einlage Entfernung von Medikamenten trägern ¬ Knochen *77.19.22*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen *77.19.20*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Knochen *77.19.21*
- Zahn
- - Alveole ¬ Offene Biopsie (mit *24.12.20*
- - Fleisch
- - - ¬ Offene Biopsie (mit *24.11.20*

Inzision –*Fortsetzung*
- Zahn –*Fortsetzung*
- - Fleisch –*Fortsetzung*
- - - Alveolar kamm ¬ *24.0*
- Zervix
- - ¬ *69.95.00*
- - - Endozervikale Biopsie mit *69.95.10*
- - - Entfernen intraluminalen Fremdkörpers vom Uterus mit *69.95.11*
- - - *69.95.99*
- - Geburts erleichterung ¬ *73.93*
- Zwerchfell spaltung ¬ Operationen am Zwerchfell , *34.89.10*

Inzisionen Larynx Trachea ¬ Sonstige *31.3*

Inzisions
- Biopsie
- - Mediastinalen paraaortalen iliakalen oder pelvinen Lymphknotens ¬ Offene (*40.11.10*
- - Zervikalen supraklavikulären axillären oder inguinalen Lymphknotens ¬ Offene (*40.11.11*
- Hämatoms Perineum ¬ Evakuation eines *75.91*

Iod
- 123 Iod 131 Tc99m - Pertechnetat - Szinti grafie ¬ *92.01*
- 131
- - I-131 tositumomab ¬ *92.28*
- - Tc99m Pertechnetat Szinti grafie ¬ Iod - 123 , *92.01*

IOERT ¬ *92.41*

IONM intraoperatives neurophysiologisches Monitoring ¬ *00.94*

IPD ¬ Unterstützung Ersatz Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Intermittierend , maschinell unterstützt (*54.98.11*

IPPB ¬ Intermittierende positive Druck beatmung [*93.91*

Irid ektomie
- ¬ Sonstige *12.14*
- - Gedeckte Trepanation der Sklera mit *12.61.10*
- - Nicht gedeckte Trepanation der Sklera mit *12.61.11*
- - Sklera fistulisierung mit *12.65*
- - Thermo kauterisation der Sklera mit *12.62*
- - Trepanation Sklera mit *12.61.00*
- - - Mit *12.61.99*
- Basal peripher total) (mit Laser) ¬ *12.14*

Iriden kleisis Irido tasis ¬ *12.63*

Irido
- Plastik
- - ¬ Sonstige *12.39.00*
- - - Sonstige *12.39.99*
- - Laser Erleichterung intraokulären Zirkulation ¬ *12.39.10*
- Tasis ¬ Iriden kleisis und *12.63*
- Tomie
- - ¬ *12.12*
- - - Sonstige *12.12*
- - Trans fixation ¬ *12.11*

Iris
- ¬
- - Biopsie der *12.22*

Iris –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Diszision der *12.12*
- - Exzision prolabierten *12.13*
- - Operationen an der *12.97*
- Adhäsionen ¬ Lösung von *12.33*
- Corpus ciliare Sklera vorderer Augen kammer , n.n.bez. ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *12.29.00*
- - Augen kammer , sonstige ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *12.29.99*
- Läsion
- - ¬ Exzision einer *12.42*
- - Exzision ¬ Destruktion einer *12.41*
- - Kauterisation ¬ Destruktion einer *12.41*
- - Kryotherapie ¬ Destruktion einer *12.41*
- - Photo koagulation ¬ Destruktion einer *12.41*

Irrgarten
- Operation ¬ Cox Maze (*37.33*
- Verfahren ¬ Maze (*37.33*

Irrigation traumatischen Katarakts ¬ *13.3*

Irrigations Verfahren ¬ Extrakapsuläre Extraktion der Linse durch einfaches Aspirations - (und *13.3*

Ischiadicae
- ¬ Tiefe Zange 2 bis 3 cm unterhalb der Sinae *72.1*
- Episiotomie ¬ Tiefe Zange von 2 bis 3 cm unterhalb der Linae *72.11*
- - Von 2 bis 3 cm unterhalb der Sinae *72.19*

Ischiatischen Hernie ¬ Operation einer *53.9*

Ischiorektalen Hernie ¬ Operation einer *53.9*

ISG ¬ Injektion Infusion Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe BV , an den Gelenken der Lenden wirbel säule / *81.92.14*
- In / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenken der Lenden wirbel säule / *81.92.24*

Isolation
- Darm segments ¬ *45.50*
- DickDarm segments ¬ *45.52*
- DünnDarm segments ¬ *45.51*
- Gestielten DArm lappens ¬ *45.50*
- Ileum schlinge ¬ *45.51*

Isolierte
- Antirefluxplastik Lich Gregoir) , offen chirurgisch ¬ Uretero zysto neo stomie , *56.74.10*
- -) , laparokopisch ¬ Uretero zysto neo stomie , *56.74.11*
- Cross ektomie
- - ¬ (*38.59.30*
- - V. saphena magna ¬ (*38.59.31*
- - - Parva ¬ (*38.59.32*
- - Vv. saphena magna et parva ¬ (*38.59.33*
- Extremitäten perfusion ¬ *39.97.10*
- Sonden implantation epikardial offen chirurgisch , linksventrikulär ¬ *00.57.10*
- - Chirurgisch , rechtsventrikulär ¬ *00.57.11*

Isolierten Ileum segment ¬ Anastomose der Harnblase mit einem *57.87*

Isolierter Pumpen wechsel nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , n.n.bez. ¬ *37.63.10*
-) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , biventrikulär ¬ *37.63.12*
-) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , sonstige ¬ *37.63.19*
-) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , univentrikulär ¬ *37.63.11*
-) einer parakorporalen Pumpe , biventrikulär ¬ *37.63.22*
-) einer parakorporalen Pumpe , n.n.bez. ¬ *37.63.20*
-) einer parakorporalen Pumpe , sonstige ¬ *37.63.29*
-) einer parakorporalen Pumpe , univentrikulär ¬ *37.63.21*

Isolierung
- ¬ *99.84.00*
- - Einfache protektive *99.84.40*
- - *99.84.09*
- Kontakt infektiösen Krankheit ¬ *99.84*
- Mehr Tage ¬ Einfache protektive *99.84.49*
- Speziellen Zimmer
- - ¬ Protektive *99.84.50*
- - Mehr Tage ¬ Protektive *99.84.59*
- - 15 21 Tage ¬ Protektive *99.84.53*
- - 7 Tage ¬ Protektive *99.84.51*
- - 8 14 Tage ¬ Protektive *99.84.52*
- 15 21 Tage ¬ Einfache protektive *99.84.43*
- 7 Tage ¬ Einfache protektive *99.84.41*
- 8 14 Tage ¬ Einfache protektive *99.84.42*

Isometrischer Kraft einwirkung ¬ Osteopathische manipulative Behandlung mit isotonischer , *93.64*

Isotonischer isometrischer Kraft einwirkung ¬ Osteopathische manipulative Behandlung mit *93.64*

Isotop ¬
- I 125 Radio *92.20*
- Infusion flüssigem Radio *92.20*

Isotope ¬ Hoch volt strahlen therapie : andere *92.23.08*

Isotopen ¬
- Injektion Instillation Radio *92.28.00*
- Intrakavitäre Injektion Instillation von Radio *92.28*
- Intravenöse Injektion Instillation von Radio *92.28*

IsotopenFunktions studien ¬ Schilddrüsen szinti graphie und Radio *92.01*

Isotopenfunktionsstudie ¬
- Gastrointestinale Szinti graphie und Radio *92.04*
- Herz minuten volumen - Szinti graphie oder Radio *92.05*
- Kardiales Radio nuklid - Ventrikulo gramm , Szinti graphie oder Radio *92.05*
- Kardio vaskuläre hämatopoetische Szinti graphie und Radio *92.05.00*
- - Szinti graphie und Radio *92.05.09*
- Knochenmark Szinti graphie oder Radio *92.05*
- Leber szinti graphie und Radio *92.02*

Isotopenfunktionsstudie ¬ *–Fortsetzung*

- Milz Szinti graphie oder Radio *92.05*
- Nieren szinti graphie und Radio *92.03*
- Radio *92.09*
- - *92.09.00*
- - *92.09.99*
- Zirkulations zeit Szinti graphie oder Radio *92.05*

Ist kodieren ¬ Jede durchgeführte Immun adsorption *99.76*

Isthmektomie ¬ *06.39*

Isthmus
- ¬ Partielle Schilddrüsen resektion : Resektion des *06.39.14*
- Glandulae thyreoideae Teil Lobus) ¬ Vollständiges Entfernen eines Lobus der Schilddrüse (mit Entfernen des *06.2*
- Stenose unterbrochenem Aorten bogen ¬ Operationen bei kongenitaler Anomalie des Aorten *39.99.21*
- Thyreoideae ¬ trennung des *06.91*
- Uteri ¬ Cerclage am *67.59*

IUP ¬ Einsetzen Intrauterinpessars (*69.7*

Iv. Kontrast mittel
- ¬ Sono graphie mit *88.76.30*
- Pharmako stimulation ¬ Sono graphie mit *88.79.80*

IVF Transfer ¬ In - vitro - Fertilisation (*69.92.30*
- In - vitro - Fertilisation (*69.92.39*

IVUS
- ¬ Intravaskulärer Ultraschall (*00.2*
- Extrakranielle Hirn gefässe ¬ Intravaskulärer Ultraschall (*00.21*
- Fluss messung ¬ Intravaskulärer Ultraschall der Koronar gefässe (*00.24.10*
- - Ultraschall der Koronar gefässe (*00.24.11*
- Intrathorakale Gefässe ¬ Intravaskulärer Ultraschall (*00.22*
- Koronar gefässe ¬ Intravaskulärer Ultraschall (*00.24*
- Nieren gefäße ¬ Intravaskulärer Ultraschall (*00.25*
- Periphere Gefässe ¬ Intravaskulärer Ultraschall (*00.23*

I-131
- Gabe rekombinantem Thyreotropin rh - TSH) ¬ Radio jodtherapie : Radio jodtherapie bis 1 , 2 GBq *92.28.02*
- - - TSH) ¬ Radio jodtherapie : Radio jodtherapie bis 1 , 2 GBq *92.28.03*
- - - TSH) ¬ Radio jodtherapie : Radio jodtherapie mit 5 und mehr GBq *92.28.07*
- - - TSH) ¬ Radio jodtherapie : Radio jodtherapie mit 5 und mehr GBq *92.28.06*
- - - TSH) ¬ Radio jodtherapie : Radio jodtherapie über 1 , 2 bis unter 5 GBq *92.28.05*
- - - TSH) ¬ Radio jodtherapie : Radio jodtherapie über 1 , 2 bis unter 5 GBq *92.28.04*
- Lipiodol ¬ Selektive intravaskuläre RadioChemo embolisation mit *92.28.31*
- Tositumomab ¬ Iod 131 [*92.28*

J Pouch H Pouch) (S - Pouch) mit Anastomose des Dünndarms zum Anus ¬ Bildung einer endorektalen Ileum - Pouch (*45.95*

Jaboulay ¬ Operation nach *44.39*

Jatene ¬ Arterielle Switch Operation [*35.84*

Jede
- Durchgeführte Immun adsorption ist zu kodieren ¬ *99.76*
- Lokalisation ¬ Entfernung internen Verlängerungs - oder Knochen transport systems (motorisiert / nicht-motorisiert) , *78.60.08*
- Methode ¬ Anterograde Urographie , *87.75*

Jeder
- Embolie schutzvorrichtung distaler Schutzvorrichtung , Filter oder Stent mit Freisetzungssystem ein ¬ Schliesst das Verwenden von *00.63*
- Embolien schutz vorrichtung distaler Schutzvorrichtung , Filter oder Stent mit Freisetzungssystem ein ¬ Schliesst das Verwenden von *00.64*

Jeglichen
- Kammer Schrittmacher
- - Types
- - - ¬ Aggregat wechsel *37.89.31*
- - - Rate responsive , n.n.bez. ¬ Ersetzen *37.86.00*
- - - - Responsive ¬ Aggregat - und Sonden wechsel *37.86.20*
- - - - Responsive ¬ Aggregat wechsel *37.86.10*
- - - - Responsive , sonstige ¬ Ersetzen *37.86.99*
- - Vorrichtungs types , nicht spezifiziert ob rate responsive , n.n.bez. ¬ Ersetzen *37.85.00*
- - - , nicht spezifiziert ob rate responsive ¬ Aggregat - und Sonden wechsel *37.85.20*
- - - , nicht spezifiziert ob rate responsive ¬ Aggregat wechsel *37.85.10*
- - - , nicht spezifiziert ob rate responsive , sonstige ¬ Ersetzen *37.85.99*
- Zwei kammer Schrittmacher types , n.n.bez. ¬ Ersetzen *37.87.00*
- - ¬ Aggregat - und Sonden wechsel *37.87.20*
- - ¬ Aggregat wechsel *37.87.10*
- - , sonstiges ¬ Ersetzen *37.87.99*

Jejun ektomie ¬ *45.62*

Jejuno
- Pexie ¬ *46.61*
- Stomie
- - ¬
- - - Antethorakale Ösophago *42.64*
- - - Choledocho *51.36*
- - - Cholezysto *51.32*
- - - Einzeitige pankreatikoduodenale Resektion mit choledochojejunaler Anastomose , pankreatikojejunaler Anastomose und Gastro *52.7*
- - - Endoskopische Dilatation am Ort einer Gastro *44.22*
- - - Pankreatiko zysto *52.4*
- - - Perkutane endoskopische] Gastro *44.32*
- - - Verschluss Gastro *44.5*
- - Gastr ektomie ¬ Laparoskopische Gastro *44.38*
- - - Gastro *44.39*

Jejuno *–Fortsetzung*
- Stomie *–Fortsetzung*
- - Vollständiger Gastr ektomie ¬ Ösophago *43.99*

Jejunoplikatio ¬ *46.62*

Jejunostomie
- ¬
- - Endoskopische Konversion Gastro stomie in eine *44.32*
- - Offen chirurgische Anlage einer *46.34*
- PEJ ¬ Perkutane endoskopische] *46.32*

Jejunum ¬
- Anastomose Pankreas Ductus pancreaticus) zum *52.96*
- Partielle Gastr ektomie mit Anastomose zum *43.7X.00*
- - (2 / 3 - Resektion) mit Anastomose zum *43.7X.10*
- - (4 / 5 - Resektion) mit Anastomose zum *43.7X.20*
- - Mit Anastomose zum *43.7X.99*

Jejunums
- ¬ Ballon Dilatation des *46.85*
- Ileums ¬ Diagnostische Intestino skopie (Endoskopie des tiefen *45.17*

Jeweils
- Jeweils mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapie einheiten (*93.89.83*
- Mindestens 30 Minuten pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapie einheiten (*93.89.30*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapie einheiten (*93.89.60*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapie einheiten (*93.89.40*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapie einheiten (*93.89.50*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapie einheiten (*93.89.80*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapie einheiten (*93.89.70*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapie einheiten (*93.89.41*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapie einheiten (*93.89.51*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapie einheiten (*93.89.71*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapie einheiten (*93.89.81*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapie einheiten (*93.89.61*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapie einheiten (*93.89.31*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapie einheiten (*93.89.32*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapie einheiten (*93.89.52*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapie einheiten (*93.89.82*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapie einheiten (*93.89.42*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapie einheiten (*93.89.72*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapie einheiten (*93.89.62*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapie einheiten (*93.89.63*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapie einheiten (*93.89.33*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapie einheiten (*93.89.73*

Jeweils *–Fortsetzung*
- Mindestens 30 Minuten pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapie einheiten (*–Fortsetzung*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapie einheiten (*93.89.43*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapie einheiten (*93.89.53*
- - Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapie einheiten (jeweils von *93.89.83*

Joch
- Bein Joch
- - Bogen Fraktur ¬ Geschlossene Reposition einer *76.71*
- - Bogenfraktur ¬ Offene Reposition einer *76.72*
- Bogen Fraktur ¬ Geschlossene Reposition einer Joch bein - und *76.71*
- Bogenfraktur ¬ Offene Reposition einer Joch bein - und *76.72*

Jod
- Benzyl guanidin parenteral ¬ Gabe von Jod - 131 - MIBG (Meta *92.28.21*
- Gabe rekombinantem Thyreotropin rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Ganz körperSzinti graphie mit Radio *92.18.03*
- - - TSH) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Ganz körperSzinti graphie mit Radio *92.18.04*
- 125 ¬ TeleRadio therapie mit *92.23*
- 131 MIBG Meta jod benzyl guanidin) parenteral ¬ Gabe von *92.28.21*

Jodtherapie
- Radio jodtherapie
- - Über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Radio *92.28.04*
- - - , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Radio *92.28.05*
- - 1 2 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Radio *92.28.02*
- - - GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Radio *92.28.03*
- - 5 mehr GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Radio *92.28.06*
- - - GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Radio *92.28.07*
- Über 1 2 5 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Radio jodtherapie : Radio *92.28.04*
- - GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Radio jodtherapie : Radio *92.28.05*
- 1 2 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Radio jodtherapie : Radio *92.28.02*
- - : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Radio jodtherapie : Radio *92.28.03*
- 5 mehr GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Radio jodtherapie : Radio *92.28.06*
- - : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Radio jodtherapie : Radio *92.28.07*

Jodtrioleinstudie ¬ Radio *92.04*

Jones
- ¬
- - Applikation Verbands Robert *93.56*
- - Operation Watson - *81.49*
- - - - *83.88*
- - Teno suspension nach *83.88*
- Watson ¬ Operation nach *81.49*

Judkins ¬ Koronare Arterio graphie nach dem Verfahren von *88.56*

Jugendlichen alter Diagnostik
- Weitere Abklärungen ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und *99.A5.10*
- Zusammenarbeit Meldung an Vormund schafts und andere Behörden ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und *99.A5.11*

Jugendrheumatologische Komplex behandlung mindestens
- 1 bis höchstens 6 Behandlungs tage ¬ Multimodale kinder - und *93.38.10*
- 14 bis höchstens 20 Behandlungs tage ¬ Multimodale kinder - und *93.38.12*
- 21 Behandlungs tage ¬ *93.38.13*
- 7 bis höchstens 13 Behandlungs tage ¬ Multimodale kinder - und *93.38.11*

Jugularis
- ¬
- - Chirurgischer Verschluss V. *38.82.21*
- - Plastische Rekonstruktion V. *39.59.34*
- - V. *38.52*
- Anastomose ¬ Resektion V. *38.32.21*
- Externa interna ¬
- - Inzision der V. *38.02.21*
- - V. *38.42*
- - - *38.62*
- Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der V. *39.56.12*
- Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der V. *39.57.13*

Juxtarenal Ersatz ¬ Resektion Aorta abdominalis , *38.44.12*

KABC SON R Hawik TAP - Testung ¬ Untersuchung zum Beispiel Griffith , Bayley , *89.15.70*

Käfig ¬ Einsetzen Cages Karbon - , Keramik - , Metall - , Plastik - , Titan - *84.51*

Käfigen
- ¬ Einsetzen interkorporellen Spondylodese *84.51*
- Cages Spacer ¬ Einsetzen von synthetischen *84.51*

Kalcaneus sonstiges Osteo synthesematerial ¬ Knochen implantat entfernung an Talus und *78.69.38*

Kalik ektomie ¬ *55.4*

Kaliko stomie ¬ Uretero *55.86*

Kalk ablagerungen Bursa ¬ Entfernen von *83.03*

Kalkaneus
- ¬
- - Keil osteotomie am *77.28.20*
- - Knochen
- - - Implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Talus und *78.68.05*
- - - Inzision KnochenDurch trennung am *77.18.20*
- - - - Trennung am *77.18.29*
- Drainage ¬ Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung am *77.18.24*
- Einlage Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung am *77.18.23*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung am *77.18.21*
- Fremdkörper entfernung ¬ Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung am *77.18.22*
- Innerer Knochen fixation
- - Mittels minimalinvasiver ballon assistierter Technik ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur des *79.17.11*
- - Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur des *79.17.19*
- - Winkelstabile Platte ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur des *79.17.10*
- Intramedullärer Draht Schraube Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Talus und *78.69.31*
- Talus
- - Innerer Knochen fixation durch Platte ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.37.10*
- - - ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.37.11*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *78.18.13*

Kalkaneusfraktur
- Innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Talus - und *79.27.10*
- Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.18.10*

Kalorimetrie ¬ *89.39.20*
- Direkte *89.39.21*
- Indirekte *89.39.22*
- *89.39.29*

Kalotte

Kalotte –*Fortsetzung*

- ¬ Exzision Destruktion
- - Sonstigem erkrankten Gewebe an der *01.6X.21*
- - Tumor gewebe an der *01.6X.11*
- Hirn häuten ¬ Exzision und Destruktion von sonstigem erkrankten Gewebe an der *01.6X.22*
- Zugang ¬
- - Bohrloch trepanation der *01.24.21*
- - Kraniotomie der *01.24.20*
- - - Der *01.24.29*
- - Stereotaktisch geführte Schädel eröffnung über die *01.24.22*

Kalvikula ¬ Verkürzungs osteotomie Skapula , *78.21.00*

Kalzium basiertem Knochen ersatz material ¬ *84.55*

Kamm ¬ Inzision Zahn fleisch und Alveolar *24.0*

Kammbereich
- Distraktion ¬ Osteotomie Maxilla im frontalen Alveolar *76.65.20*
- - Im seitlichen Alveolar *76.65.21*
- Frontaler Kontinuitätsduchtrennung Mandibula Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im seitlichen Alveolar *76.63.10*
- KontinuitätsDurch trennung horizontalen Mandibula ast ohne Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im frontalen Alveolar *76.63.11*
- Mehreren Segmenten Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla im frontalen und seitlichen Alveolar *76.65.22*

Kammer
- ¬
- - Dekompressions *93.97*
- - Diagnostische
- - - Aspiration vorderen Augen *12.21*
- - - Massnahmen
- - - - Iris , Corpus ciliare , Sklera und vorderer Augen *12.29.00*
- - - - - , Corpus ciliare , Sklera und vorderer Augen *12.29.99*
- - - - Retina , Chorioidea , Glas körper und hinterer Augen *14.19*
- - Entfernen
- - - Chirurgisch implantiertem Material aus der hinteren Augen *14.6X.00*
- - - - Material aus der hinteren Augen *14.6X.99*
- - - Fremdkörpers hinteren Augen *14.00*
- - - Intraokulären Fremdkörpers aus der vorderen Augen *12.00*
- - - Läsion vorderen Augen *12.40*
- - Entfernung
- - - Markierungs plättchen für die Strahlen therapie an Retina , Chorioidea und hinterer Augen *14.9X.21*
- - - Naht vorderen Augen *12.99.10*
- - - Strahlenden Applikators an Retina , Chorioidea und hinterer Augen *14.9X.23*
- - Exzision Destruktion Epithel einwucherung in die vordere Augen *12.93*
- - Fixierung Markierungs plättchen für die Strahlen therapie an Retina , Chorioidea und hinterer Augen *14.9X.20*
- - Injektion

Kammer –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Injektion –*Fortsetzung*
- - - Flüssiger Substanz in die vordere Augen *12.92.10*
- - - - In die vordere Augen *12.92.19*
- - - Flüssigkeit vordere Augen *12.92.11*
- - - Gas vordere Augen *12.92.20*
- - - - Augen *12.92.29*
- - - Luft vordere Augen *12.92.21*
- - - Vordere Augen *12.92.00*
- - - - *12.92.99*
- - Lage korrektur strahlenden Applikators an Retina , Chorioidea und hinterer Augen *14.9X.22*
- - Operationen
- - - Retina Chorioidea und hinterer Augen *14.9X.00*
- - - - Und hinterer Augen *14.9X.99*
- - - Vorderen Augen *12.99.00*
- - - - *12.99.99*
- - Parazentese vorderen Augen *12.91*
- - - *12.91.20*
- - Revision Operations wunde der vorderen Augen *12.83*
- - Therapeutische Evakuation vorderen Augen *12.91.00*
- - - Augen *12.91.99*
- Kammersystem kammersystem
- - Nicht spezifiziert ob rate responsive ¬ System umstellung von Zwei *37.81.20*
- - Rate responsive ¬ System umstellung von Zwei *37.89.11*
- Magnet ¬ Entfernen
- - Fremdkörpers aus der hinteren Augen *14.02*
- - Intraokulären Fremdkörpers aus der vorderen Augen *12.02*
- Mittels Magnet ¬ Entfernen eines intraokulären Fremdkörpers aus der vorderen Augen *12.01*
- - Eines Fremdkörpers aus der hinteren Augen *14.01*
- Schrittmacher
- - Types
- - - ¬
- - - - Aggregat wechsel jeglichen Zwei *37.87.10*
- - - - - - und Sonden wechsel jeglichen Zwei *37.87.20*
- - - - - Wechsel jeglichen Drei *37.89.31*
- - - - Ersetzen jeglichen Zwei *37.87.00*
- - - Rate responsive , n.n.bez. ¬ Ersetzen jeglichen Ein *37.86.00*
- - - - ¬ Aggregat - und Sonden wechsel jeglichen Ein *37.86.20*
- - - - ¬ Aggregat wechsel jeglichen Ein *37.86.10*
- - - - , sonstige ¬ Ersetzen jeglichen Ein *37.86.99*
- - - Sonstiges ¬ Ersetzen jeglichen Zwei *37.87.99*
- - Vorrichtungs types nicht spezifiziert ob rate responsive , n.n.bez. ¬ Ersetzen jeglichen Ein *37.85.00*
- - - Ob rate responsive ¬ Aggregat - und Sonden wechsel jeglichen Ein *37.85.20*
- - - Ob rate responsive ¬ Aggregat wechsel jeglichen Ein *37.85.10*
- - - Ob rate responsive , sonstige ¬ Ersetzen jeglichen Ein *37.85.99*
- Schrittmachers

Kammer –*Fortsetzung*
- Schrittmachers –*Fortsetzung*
- - ¬ Erst implantation eines Zwei *37.83.99*
- - Möglichkeit Fern überwachung ¬ Erst implantation eines Zwei *37.83.12*
- - Nicht spezifiziert rate responsive , n.n.bez. ¬ Erst implantation eines Ein *37.81.00*
- - - ¬ Erst implantation eines Ein *37.81.10*
- - - , sonstige ¬ Erst implantation eines Ein *37.81.99*
- - Rate responsive ¬ Erst implantation eines Ein *37.82.00*
- - - Erst implantation eines Ein *37.82.10*
- - - Erst implantation eines Ein *37.82.99*
- Spülung
- - ¬ Vorder *12.91.10*
- - - *12.91.19*
- - Entfernung Silikon öl ¬ Vorder *12.91.11*
- Stimulation ¬
- - Ersetzen
- - - Defibrillators mit Ein *37.94.11*
- - - - Mit Zwei *37.94.12*
- - - Puls generators eines automatischen Kardioverters / Defibrillators mit Ein *37.98.10*
- - Implantation Defibrillators mit Ein *37.94.01*
- - - Mit Zwei *37.94.02*
- - System umstellung eines Herz schrittmachers auf Defibrillator mit Ein *37.94.20*
- - - Eines Herz schrittmachers auf Defibrillator mit Ein *37.94.21*
- - - Eines Herz schrittmachers oder Defibrillators auf Defibrillator mit Zwei *37.94.22*

Kammern ¬ Echo kardiographie Herz *37.28*

Kammerschrittmacher ¬ Revision von Drei *37.89.30*
- Von Drei *37.89.39*

Kammerschrittmachers
- Antitachykarde Stimulation ¬ Erst implantation eines Zwei *37.83.10*
- Antitachykarder Stimulation ¬ Erst implantation eines Zwei *37.83.11*
- Biventrikuläre Stimulation
- - ¬ Implantation eines Drei *37.88.00*
- - - Eines Drei *37.88.99*
- - Möglichkeit Fern überwachung ¬ Implantation eines Drei *37.88.10*

Kammerstimulation ¬ Ersetzen Puls generators eines automatischen Kardioverters / Defibrillators mit Zwei *37.98.11*

Kammersystem
- ¬
- - Implantation Synchronisations systemes , linksventrikuläres Pacing , Zwei *00.50.51*
- - - , linksventrikuläres Pacing , Drei *00.50.52*
- - System umstellung
- - - Kammersystem auf Zwei - resp. Drei *37.89.20*
- - - - Auf Drei *37.89.22*
- - - - Auf Zwei *37.89.21*
- - - - Auf Zwei - resp. Drei *37.89.29*

Kammersystem –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - System umstellung –*Fortsetzung*
- - - Zwei kammersystem auf Drei *37.89.23*
- Kammersystem
- - ¬ System umstellung von Ein *37.89.22*
- - - Von Zwei *37.89.23*
- - Nicht spezifiziert rate responsive ¬ System umstellung von Zwei kammer - oder Drei *37.81.20*
- - Rate responsive ¬ System umstellung von Zwei kammer - oder Drei *37.89.11*
- Nicht spezifiziert rate responsive ¬ System umstellung von Zwei kammer - oder Drei kammersystem auf Ein *37.81.20*
- Rate responsive ¬ System umstellung von Zwei kammer - oder Drei kammersystem auf Ein *37.89.11*
- Zwei kammersystem ¬ System umstellung von Ein *37.89.20*
- - System umstellung von Ein *37.89.21*
- - System umstellung von Ein *37.89.29*

Kammersystemes Schrittmacher sonde ¬ Erst implantation eines Zwei *37.83.00*

Kammner ¬ Injektion flüssigem Medikament in die Vordere Augen *12.92.12*

Kanal
- ¬
- - Entfernen
- - - Fremdkörpers Spinal *03.01.00*
- - - - *03.01.99*
- - - Knochen splittern vom Spinal *03.53*
- - Exploration Dekompression Spinal *03.09.00*
- - - *03.09.99*
- - Injektion
- - - Destruierenden Substanz in den Spinal *03.8*
- - - Substanz in den Spinal *03.92.00*
- - - - In den Spinal *03.92.99*
- - Näher Korrektur von Endokard kissen defekten (AV - *35.73*
- - Shunt Spinal *03.79*
- - Subarachnoido
- - - Peritonealer Shunt am Spinal *03.71*
- - - Ureteraler Shunt am Spinal *03.72*
- Analgesie ¬ Injektion Anästhetikums in den Spinal *03.91*
- Bio Graft ¬ Korrektur von Endokard kissen defekten (AV - *35.63*
- Epidural ¬ Entfernen Fremdkörpers vom Spinal *03.01.10*
- Infusion therapeutischen palliativen Substanzen , n.n.bez. ¬ Einsetzen eines Katheters in den Spinal *03.90.00*
- - , sonstige ¬ Einsetzen eines Katheters in den Spinal *03.90.99*
- Operativen Anästhesie ¬ Injektion eines Anästhetikums in den Spinal *04.81.40*
- Prothese ¬ Korrektur Endokard kissen defekten (AV - *35.54*
- Radio graphie ¬ Wurzel *87.12*
- System ¬ Ein *86.94*
- - Mehr *86.95*

Kanalbehandlung
- ¬ Wurzel *23.70*
- Spülung ¬ Wurzel *23.71*

Kanalbehandlung –*Fortsetzung*
- Wurzel spitzen resektion ¬ Wurzel *23.72*

Kanales
- ¬ Korrektur näher atrio - ventrikulären *35.73*
- Prothese Septum implantiert ¬ Korrektur des atrio - ventrikulären *35.54*

Kanalo stomie Glaukom ¬ Visko *12.79.10*

Kanals
- ¬
- - Dekompression Spinal *03.09.91*
- - Diagnostische Massnahmen Rücken mark und Strukturen des Spinal *03.39*
- - Dilatation
- - - Fronto nasal *96.21*
- - - Zervix *67.0*
- - Exploration Spinal *03.09.90*
- - Hydrozel ektomie Nuck - *63.1*
- - Operation Rücken mark und Strukturen des Spinal *03.99.00*
- - - Und Strukturen des Spinal *03.99.99*
- - Plastische Rekonstruktion Operationen an Strukturen des Spinal *03.59.00*
- - - An Strukturen des Spinal *03.59.99*
- - Therapeutische Spülung Wurzel *23.71*
- Bio Graft ¬ Korrektur des atrio - ventrikulären *35.63*
- Dekompression Nerven ¬ Mastoid ektomie : Mit Freilegung des Fazialis *20.42.10*
- - Ektomie : Mit Freilegung des Fazialis *20.42.11*
- Drainage
- - Epiduralen
- - - Empyems ¬ Inzision des Spinal *03.09.41*
- - - Hämatoms ¬ Inzision des Spinal *03.09.41*
- - Epiduraler Flüssigkeit ¬ Inzision des Spinal *03.09.41*
- Kollagen gefässen ¬ Verschluß eines Stich *39.30.13*
- Rücken mark Rücken markshäuten , n.n.bez. ¬ Inzision des Spinal *03.09.40*
- - , sonstige ¬ Inzision des Spinal *03.09.49*
- Spinale Dura plastik ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des Spinal *03.59.13*
- Trennung Filum terminale ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des Spinal *03.59.11*
- Verschluss
- - Diastemato myelie ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des Spinal *03.59.10*
- - Spinalen Fistel ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des Spinal *03.59.12*

Kante ¬ Verschiebe plastik Lid *08.73.10*

Kantho
- Pexie ¬ *08.59.11*
- Plastik ¬ *08.59.10*
- Rhaphie ¬ *08.52*
- Tomie ¬ *08.51*

Kanüle ¬
- Bildung arteriovenösen

Kanüle ¬ *–Fortsetzung*
- Bildung arteriovenösen *–Fortsetzung*
- - Fistel mit externer *39.93*
- - Shunts mit externer *39.93*
- Ersatz Gefäss Gefäss - *39.94*
- Ersetzen
- - Nephro stomie - *55.93*
- - Pyelo stomie - *55.94*
- Implantation Gefäss Gefäss - *39.93*
- Revision Gefäss Gefäss - *39.94*

Kanülen
- ¬ Logopädische Diagnostik Tracheal *93.70.05*
- Arteriovenösem Shunt ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo dialyse von Gefäss - zu Gefäss - *39.42*

Kanülenanschlüssen ¬ Schliesst perkutanes femorales] Einsetzen von *37.68*

Kanülierung Ductus thoracicus ¬ *40.61*

Kapazität ¬ Bestimmung Vital *89.37*

Kapillaren drucks ¬ Überwachung pulmonal - *89.64*

Kapno graphie ¬ *89.38.13*

Kappe ¬ Arthrotomie Prothesen entfernung der Hüfte , Entfernung einer Femurkopf *80.05.10*

Kapsel
- ¬ Versorgung Verletzung Tenon - *15.7*
- Anheftung Muskeln ¬ Enukleation des Augapfels mit gleichzeitigem Implantat in die Tenon - *16.41*
- Band apparat
- - Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Refixation am *81.96.92*
- - Knie gelenkes ¬ Sonstige Refixation und Naht am *81.47.30*
- - Schulter gelenkes , sonstige , arthroskopisch ¬ Refixation und Plastik am *81.83.39*
- - - , sonstige , offen chirurgisch ¬ Refixation und Plastik am *81.83.49*
- - Sprung gelenkes ¬ Refixation und Plastik am *81.49.33*
- Endoskopie
- - Dickdarm ¬ Telemetrische *45.28.10*
- - Dünndarms ¬ Telemetrische *45.13.20*
- Gelenk Ligamenten ¬ Lösung von Adhäsionen oder Strikturen an Gelenk *80.4*
- - Von Adhäsionen oder Strikturen an Gelenk *80.48*
- - Von Adhäsionen oder Strikturen an Gelenk *80.49*
- - Von Adhäsionen oder Strikturen an Gelenk *80.44*
- Kollateral bandes ¬ gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Naht eines *81.96.91*
- Ligament
- - Extremitäten
- - - ¬ Naht an *81.93.00*
- - - - An *81.93.99*
- - - Hand wurzel und Mittel hand ¬ Naht an *81.93.30*
- - Knorpel
- - - Akromioklavikular gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks *80.41.20*

Kapsel *–Fortsetzung*
- Ligament *–Fortsetzung*
- - Knorpel *–Fortsetzung*
- - - Angabe Lokalisation ¬ Durch trennung von Gelenks *80.40*
- - - Ellbogen ¬ Durch trennung von Gelenks *80.42*
- - - Exzision
- - - - Bändern der Mittel hand ¬ Durch trennung von Gelenks *80.44.20*
- - - - Sonstigen Bändern der Hand ¬ Durch trennung von Gelenks *80.44.21*
- - - Fuss Zehen , n.n.bez. ¬ Durch trennung von Gelenks *80.48.00*
- - - - , sonstige ¬ Durch trennung von Gelenks *80.48.99*
- - - Hand
- - - - Fingern , n.n.bez. ¬ Durch trennung von Gelenk *80.44.00*
- - - - - , sonstige ¬ Durch trennung von Gelenk *80.44.99*
- - - - Gelenk , n.n.bez. ¬ Durch trennung von Gelenk *80.43.00*
- - - - - , Durch trennung der Bänder der Hand wurzel ¬ Durch trennung von Gelenk *80.43.10*
- - - - - , Exzsision von Bänder der Hand wurzel ¬ Durch trennung von Gelenk *80.43.20*
- - - - - , sonstige ¬ Durch trennung von Gelenk *80.43.99*
- - - - - , Sonstige Operationen an Bändern der Hand wurzel ¬ Durch trennung von Gelenk *80.43.90*
- - - Hüfte ¬ Durch trennung von Gelenks *80.45*
- - - Humeroglenoidal gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks *80.41.10*
- - - Iliosakral gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks *80.49.20*
- - - Knie
- - - - ¬ Durch trennung von Gelenks *80.46.00*
- - - - - Durch trennung von Gelenks *80.46.99*
- - - - Gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks *80.46.10*
- - - Lokalisation , n.n.bez. ¬ Durch trennung von Gelenks *80.49.00*
- - - - , sonstige ¬ Durch trennung von Gelenks *80.49.99*
- - - Metatarsophalangeal gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks *80.48.10*
- - - Operationen
- - - - Bändern der Mittel hand ¬ Durch trennung von Gelenks *80.44.90*
- - - - Sonstigen Bändern der Hand ¬ Durch trennung von Gelenks *80.44.91*
- - - Proximalen Tibio fibular gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks *80.46.20*
- - - Schulter , n.n.bez. ¬ Durch trennung von Gelenks *80.41.00*
- - - - , sonstige ¬ Durch trennung von Gelenks *80.41.99*
- - - Sprung gelenk , n.n.bez. ¬ Durch trennung von Gelenks *80.47.00*
- - - - ¬ Durch trennung von Gelenks *80.47.10*
- - - - ¬ Durch trennung von Gelenks *80.47.20*

Kapsel *–Fortsetzung*
- Ligament *–Fortsetzung*
- - Knorpel *–Fortsetzung*
- - - Sprung gelenk , n.n.bez. ¬ Durch trennung von Gelenks *–Fortsetzung*
- - - - , sonstige ¬ Durch trennung von Gelenks *80.47.99*
- - - Sternoklavikluar gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks *80.49.10*
- - - Symphyse ¬ Durch trennung von Gelenks *80.49.30*
- - - Trennung
- - - - Bänder der Mittel hand ¬ Durch trennung von Gelenks *80.44.10*
- - - - Retinakulum flexorum ¬ Durch trennung von Gelenks *80.44.11*
- - - Zehen gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks *80.48.20*
- - Sprung gelenk Fuss ¬ Naht an *81.94*
- - Übrigen Extremitäten
- - - ¬ Naht an *81.95.00*
- - - - Naht an *81.95.99*
- - - Naht des vorderen Kreuz bandes , arthroskopisch ¬ Naht an *81.95.10*
- - - - Des dorsalen KapselBand apparates , offen chirurgisch ¬ Naht an *81.95.18*
- - - - Des hinteren Kreuz bandes , arthroskopisch ¬ Naht an *81.95.12*
- - - - Des hinteren Kreuz bandes , offen chirurgisch ¬ Naht an *81.95.13*
- - - - Des lateralen KapselBand apparates , arthroskopisch ¬ Naht an *81.95.16*
- - - - Des lateralen KapselBand apparates , offen chirurgisch ¬ Naht an *81.95.17*
- - - - Des medialen KapselBand apparates mit Eingriff am Meniskus , arthroskopisch ¬ Naht an *81.95.14*
- - - - Des medialen KapselBand apparates mit Eingriff am Mensikus , offen chirurgisch ¬ Naht an *81.95.15*
- - - - Des vorderen Kreuz bandes , offen chirurgisch ¬ Naht an *81.95.11*
- Mamma prothese ¬ Inzision an der Mamma mit Durch trennung der *85.0X.10*
- Plastik ¬
- - Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , Vordere und hintere *81.82.22*
- - Vordere Hintere *81.83.43*
- Raffung Fixation Glenoid arthroskopisch ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , *81.82.11*
- - ¬ *81.83.34*

KapselBand apparates
- Arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des lateralen *81.95.16*
- Eingriff
- - Meniskus arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des medialen *81.95.14*
- - Mensikus offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des medialen *81.95.15*

KapselBand apparates –*Fortsetzung*

- Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des lateralen *81.95.17*
- - Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des dorsalen *81.95.18*

Kapsul ektomie
- ¬ *13.65*
- Niere ¬ *55.91*

Kapsulo tomie
- Krallen zehe ¬ *77.57*
- Linse ¬ *13.92*

Karbon Keramik Metall Plastik - , Titan - Käfig) ¬ Einsetzen von Cages (*84.51*

Kardia
- Graphie transoesophageal ¬ Echo *88.72.20*
- Plastik
- - Laparoskopisch ¬ Laparoskopische Massnahmen zur Rekonstuktion der ösophagogastrischen Sphinkterfunktion , *44.67.10*
- - Magen ¬ *44.66*
- - Offen chirurgisch ¬ ÖsophagoGastro plastik , *44.65.10*
- Sphinkters ¬ Dilatation Striktur des *42.92*

Kardiale
- Rehabilitation ¬ *93.36.00*
- - *93.36.99*
- Stimulation externe Elektrode ¬ *99.62*
- Tomographie ¬ *87.42*
- Vorrichtung CRT-D CRT-P) (Defibrillator) (Herz schrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode (n) (AICD) (*37.75*

Kardialen
- Conduit ¬ Ersatz eines *39.49.30*
- Vorrichtung ¬ Revision Verlagerung von Tasche von Schrittmacher , Defibrillator oder sonstiger implantierten *37.79*

Kardialer
- Belastungs test
- - ¬ Sonstiger *89.44*
- - Fahrrad ergometer ¬ *89.43*
- - Lauf band ¬ *89.41*
- - Masters ¬ Zweistufiger *89.42*
- Resynchronisations vorrichtung Ersetzen ¬ Entfernen von *37.79*
- Schrittmacher ¬ Intraoperativer *39.64*
- Vorrichtung
- - ¬ Revision Verlagerung von Tasche von *37.79.00*
- - - Von Tasche von *37.79.99*
- - Puls generator Ersetzen ¬ Entfernen von *37.79*

Kardiales Radio nuklid Ventrikulo gramm , Szinti graphie oder Radio isotopenfunktionsstudie ¬ *92.05*

Kardio
- Graphie ¬
- - Elektro *89.52*
- - Rhythmus Elektro *89.51*
- Lyse ¬ *37.10*
- Myoplastie ¬ äußeres Myokard unterstützungs system , myokardmodulierendes System [CCM] , *37.67*

Kardio –*Fortsetzung*

- Omento pexie ¬ *36.39*
- Ösophageal winkels ¬ Rekonstruktion des *44.66*
- - Des *44.67*
- Plastik Ösophagus Magen ¬ *44.65*
- Plegie ¬ *39.63*
- Pulmonale Reanimation ¬ *99.60*
- Pulmonaler Bypass ¬ *39.61*
- - Perkutaner *39.66*
- Respiratirische Poly graphie ¬ *89.17.11*
- Tomie ¬ *37.11.00*
- - *37.11.99*
- Vaskuläre hämatopoetische Szinti graphie und Radio isotopenfunktionsstudie , n.n.bez. ¬ *92.05.00*
- - Und Radio isotopenfunktionsstudie , sonstige ¬ *92.05.09*
- Version ¬ *99.62*
- - Externe *99.62*

Kardiographie
- ¬
- - Angio *88.50*
- - Echo *88.72*
- - Transoesophageale Echo *88.72*
- Aorten klappe ¬ Angio *88.53*
- EKG
- - ¬ Vektor *89.53*
- - Ableitung ¬ Apex *89.57*
- Herz kammern ¬ Echo *37.28*
- IKE ¬ Intrakardiale Echo *37.28*
- Linken
- - Ventrikels Ausfluss trakts) ¬ Angio *88.53*
- - Vorhofs ¬ Angio *88.53*
- Pulmonal klappe ¬ Angio *88.52*
- Rechten
- - Linken Herzens ¬ Kombinierte Angio *88.54*
- - Ventrikels Ausfluss trakts) ¬ Angio *88.52*
- - Vorhofs ¬ Angio *88.52*
- Strukturen
- - Linken Herzens ¬ Angio *88.53*
- - Rechten Herzens ¬ Angio *88.52*
- Transoesophageal
- - ¬ Echo *88.72.29*
- - Komplexer Methodik 4 - D , tissue - doppler , speckle - tracking) ¬ Echo *88.72.25*
- - Kontrast mittel ¬ Echo *88.72.24*
- - Körperlicher Belastung ¬ Echo *88.72.22*
- - Medikamentöser Belastung ¬ Echo *88.72.23*
- - Ruhe ¬ Echo *88.72.21*
- Transthorakal
- - ¬ Echo *88.72.10*
- - - *88.72.19*
- - Komplexer Methodik 4 - D , tissue - doppler , speckle - tracking) ¬ Echo *88.72.15*
- - Kontrast mittel ¬ Echo *88.72.14*
- - Körperlicher Belastung ¬ Echo *88.72.12*
- - Medikamentöser Belastung ¬ Echo *88.72.13*
- - Ruhe ¬ Echo *88.72.11*
- Vv. cavae ¬ Angio *88.51*

Kardioverter Defibrillator

Kardioverter Defibrillator –*Fortsetzung*

- Automatisch ¬ Revision der Tasche von *37.79*
- ICD
- - Arrythmie induktion ¬ Herz Testen bei implantiertem *37.20.13*
- - Möglichkeit der Fern überwachung ¬ Herz Testen bei implantiertem *37.20.22*
- Systems AICD] , sonstige ¬ Implantation oder Ersetzen eines totalen automatischen *37.94.99*
- - ¬ Kontrolle eines implantierbaren automatischen *89.49*

Kardioverters Defibrillators
- ¬
- - Ersetzen
- - - Elektrode (n) eines automatischen *37.97*
- - - Puls generators eines automatischen *37.98.00*
- - - - Generators eines automatischen *37.98.99*
- - Implantation
- - - Elektrode (n) eines automatischen *37.95*
- - - Puls generators eines automatischen *37.96*
- Biventrikulärer Stimulation ¬ Ersetzen nur des Puls generators eines automatischen *37.98.12*
- Kammer Stimulation ¬ Ersetzen nur des Puls generators eines automatischen *37.98.10*
- Zwei kammerstimulation ¬ Ersetzen nur des Puls generators eines automatischen *37.98.11*

Karenz diäten psychosomatische Maßnahmen
- ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (*93.59.72*
- Spezifische parenterale Infusions therapie ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (*93.59.73*
- - Parenterale Infusions therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (*93.59.74*

Karotis
- Puls kurve EKG Ableitung ¬ *89.56*
- Sinus ¬ Stimulation des *99.64*

Karotiskavernösen Fistel ¬ Embolisation einer *39.53*

Karpal
- Gelenk ¬ Arthrodese Radio *81.25*
- Metakarpal
- - Gelenke ¬ Exzision von Bändern der *80.43.20*
- - Gelenken ¬
- - - Operationen an Bändern der *80.43.90*
- - - Trennung von Bändern der *80.43.10*

Karpalia Metakarpalia
- ¬
- - Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen an *78.84*
- - De Rotations osteotomie an *77.34.10*
- - Debridement an *77.64.20*

Karpalia Metakarpalia –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Debridement an –*Fortsetzung*
- - - Offenen Fraktur an *79.63*
- - Einsetzen Knochen wachstums stimulators an *78.94*
- - - Ersatz material , *84.55.13*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an *78.54.00*
- - - Fixation ohne Reposition der Fraktur an *78.54.99*
- - Keil osteotomie an *77.24*
- - Knochen
- - - Biopsie an *77.44.00*
- - - - An *77.44.99*
- - - Entnahme für Transplantation an *77.74*
- - - Implantat entfernung an *78.64.00*
- - - - Entfernung an *78.64.99*
- - - - Entfernung an Karpalia und Metakarpalia , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an *78.64.05*
- - - Inzision ohne KnochenDurch trennung an *77.14.00*
- - - - Ohne KnochenDurch trennung an *77.14.99*
- - - Transplantation an *78.04.00*
- - - - An *78.04.99*
- - KnochenDurch trennung an *77.34.00*
- - - An *77.34.99*
- - Knorpel Knochen transplantation an *78.04.13*
- - Komplexe mehrdimensionale) Osteotomie an *77.34.11*
- - Lokale Resektion von Knochen läsion oder - gewebe an *77.64.00*
- - - Von Knochen läsion oder - gewebe an *77.64.99*
- - Näher Operation an Verletzung von *79.93*
- - Osteoklasie an *78.74*
- - Partielle Knochen resektion an *77.84*
- - Permanente Epiphyseo dese an *78.24.11*
- - Plastische Rekonstruktion an *78.44*
- - Revision Osteo synthesematerial (ohne Material wechsel) an *78.54.10*
- - Sequestr ektomie an *77.04.00*
- - - An *77.04.99*
- - Temporäre Epiphyseo dese an *78.24.10*
- - Therapeutische Epiphyseo lyse an *78.24.12*
- - Totale Resektion von *77.94*
- - Verkürzungs osteotomie an *78.24.00*
- - - An *78.24.99*
- - Verlängerungs osteotomie an *78.34*
- Allogen ¬ Knochen transplantation an *78.04.12*
- Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an *78.04.19*
- Drainage ¬ Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an *77.14.13*
- Einlage
- - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an *77.14.12*
- - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an *77.04.10*
- - - ¬ Sequestr ektomie an *77.04.11*

Karpalia Metakarpalia –*Fortsetzung*
- Entfernung Knochen teil) ersatzes an Karpalia und Metakarpalia ¬ Knochen implantat entfernung an *78.64.05*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an *77.14.10*
- Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an *77.14.11*
- Gefäßgestielt
- - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transposition an *78.04.11*
- - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an *78.04.10*
- Inkl. Reposition Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur externe an *78.14.00*
- -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an *78.14.99*
- Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.03*
- - ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.23*
- Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.13.00*
- - , n.n.bez. ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.33.00*
- - ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.33.19*
- - , sonstige ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.13.99*
- - , sonstige ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.33.99*
- - (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.13.19*
- - Durch (Blount -) Klammern ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.33.10*
- - Durch winkelstabile Platte ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.13.10*
- Intramedullärer Draht Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an *78.64.01*
- Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *78.14.10*
- - Externe ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *78.14.11*
- Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an *77.44.20*
- Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie an *77.44.10*
- Sonstiges Osteo synthesematerial ¬ Knochen implantat entfernung an *78.64.08*

Karpaltunnel
- ¬ Entlastung am *04.43.00*
- - Am *04.43.99*
- Endoskopisch ¬ Entlastung am *04.43.10*

Karpokarpal Karpometakarpal
- Gelenk ¬ Arthro plastik mit Implantat am *81.74.00*
- - Plastik mit Implantat am *81.74.99*
- Gelenks ¬ Arthro plastik ohne Implantat am *81.75*

Karpometakarpal
- Gelenk ¬
- - Arthro plastik mit Implantat am Karpokarpal - oder *81.74.00*

Karpometakarpal –*Fortsetzung*
- Gelenk ¬ –*Fortsetzung*
- - Arthro plastik mit Implantat am Karpokarpal - oder –*Fortsetzung*
- - - Mit Implantat am Karpokarpal - oder *81.74.99*
- - Arthrodese am *81.26*
- Gelenks ¬ Arthro plastik ohne Implantat am Karpokarpal - oder *81.75*

Kartilaginärer Teil Haut transplantat ¬ Konstruktion (Rekonstruktion) des äusseren Gehör gangs (*18.6*

Karzinom ¬ Positronen emissions tomo grafie mit F - 18 - Ethylcholin bei Prostata *92.19.03*

Kasai ¬
- Operation nach *51.37*
- PortoEntero stomie nach *51.37*

Kastration
- Frau ¬ *65.51*
- Mann ¬ *62.4*

Katalytische Sauerstoff therapie ¬ *93.96*

Katarakt
- ¬
- - Diszision Sekundär membran [nach *13.64*
- - Exzision Sekundär membran [nach *13.65*
- - Mechanische Fragmentation Sekundär membran [nach *13.66*
- Extraktion
- - ¬ *13.19*
- - - Sonstige *13.69*
- - Einzeitig ¬ Einsetzen einer Intraokular linse anlässlich einer *13.71*

Katarakts
- ¬
- - Erysiphak extraktion eines *13.19*
- - Irrigation traumatischen *13.3*
- - Mechanische Phako fragmentation und andere Aspiration eines *13.43*
- - Phako emulsifikation Aspiration eines *13.41*
- Posterioren Zugang ¬ Mechanische Phako fragmentation und Aspiration eines *13.42*

Katheter
- ¬
- - Direkte selektive koronare Arterio graphie durch einen einzigen *88.55*
- - - Arterio graphie durch zwei *88.56*
- - Drainage Pankreas zyste durch *52.01*
- - - Durch *52.01.00*
- - - Durch *52.01.99*
- - Entfernen Gewebe Herzens (Kryo ablation) (Elektro koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , mit peripher eingeführtem *37.34*
- - Herz *37.21*
- - Invasiver elektrophysiologischer Test durch *37.26*
- - Kombinierter Rechts LinksHerz *37.23*
- - Koronare Arterio graphie mit einem einzigen *88.55*
- - LinksHerz *37.22*
- - Manometrie einen ureteralen Dauer *89.21*
- - Nieren drainage einen *59.8*

Katheter –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Perkutan transluminale Gefäss intervention , Fremdkörper entfernung mit Berge katheter , Körbchen *39.75.01*
- - RechtsHerz *37.21*
- - Retrograde UreteroPyelo graphie durch Ureter *87.74*
- - Spülung Ureter ostomie und Ureteren *96.46*
- - Stereotaktisches Einsetzen intrakraniellem (n) *01.28*
- - Ventrikel punktion einen früher implantierten *01.02*
- Aspiration ¬ Nadel - oder *51.01*
- Ballon Systems intrazerebralen Brachy therapie ¬ Implantation und Entfernung eines *02.99.50*
- Dauer infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur intrathekalen und epiduralen Infusion , Permanenter *03.90.11*
- Embolisation stillung Magen Duodenum ¬ *44.44*
- Intervention PTKI künstlich angelegte Gefässe , n.n.bez. ¬ Perkutan transluminale *00.4B.40*
- Interventioneller Verschluss Ductus arteriosus Botalli , n.n.bez ¬ *39.99.30*
- - Botalli , mit Amplatz - Ductus - Occluder ¬ *39.99.32*
- - Botalli , mit Coil ¬ *39.99.31*
- - Botalli , sonstige ¬ *39.99.38*
- Interventionen PTKI Lokalisation ¬ Anatomische Lokalisation von gewissen perkutanen transluminalen *00.4B.00*
- - Anatomische Lokalisation von gewissen perkutanen transluminalen *00.4B.09*
- Körbchen katheter ¬ Perkutan - transluminale Gefäss intervention , Fremdkörper entfernung mit Berge *39.75.01*
- Messung kollateraler Ventilation ¬ Bronchoskopie mit Ballon *33.23.14*
- Schädel höhle Hirn gewebe , n.n.bez. ¬ Entfernung von *01.27.00*
- - , n.n.bez. ¬ Revision (ohne Ersetzen) von *01.29.00*
- - , sonstige ¬ Entfernung von *01.27.99*
- - , sonstige ¬ Revision (ohne Ersetzen) von *01.29.99*
- Stent Prothese venösem Graft ¬ Direkte Revaskularisation am Herz muskel mit *36.10*
- - ¬ Direkte Revaskularisation am Herzen mit *36.10*
- - ¬ Direkte Revaskularisation am Myokard mit *36.10*
- - ¬ Direkte Revaskularisation an Kranz arterien mit *36.10*
- Systeme Rekanalisation Total verschlüssen ¬ Perkutan - transluminale Gefäss intervention , sonstige Gefässe , *39.75.10*
- Technik ¬ Transseptale *37.90*
- Test infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur intrathekalen und epiduralen Infusion , Temporärer *03.90.10*
- Untersuchung
- - ¬ Komplexe endokrinologische Funktions untersuchung ohne invasive *99.B5.10*

Katheter –*Fortsetzung*
- Untersuchung –*Fortsetzung*
- - Linken Herzens ¬ Transseptale *37.90.20*
- - - Transseptale *37.90.29*
- - V.a. Hormon exzess ¬ Komplexe endokrinologische Abklärung mit invasiver *99.B5.20*
- Verweil
- - System ¬ Operationen in der Abdominal - Region , Revision einer kutaneoperitonealen Fistel (*54.99.40*
- - - In der Abdominal - Region , Entfernung oder Verschluss einer kutaneoperitonealen Fistel (*54.99.41*
- - Systems
- - - ¬
- - - - Entfernung eines vollständig implantierbaren *86.07.30*
- - - - Revision (ohne Wechsel) eines vollständig implantierbaren *86.07.20*
- - - Langzeit anwendung ¬ Implantation und Wechsel eines venösen *38.93.11*
- - - - ¬ Revision eines venösen *38.93.20*
- - - Leber arterie und Pfort ader ¬ Implantation und Wechsel eines *50.99.10*
- - - - Und Pfort ader ¬ Entfernung eines *50.99.11*
- Via Bohrloch löcher ¬ Einsetzen von intrakraniellen *01.28*

Kathetergestützte Radio frequenzablation über A. renalis ¬ Perkutan - transluminale Gefäss intervention , sonstige Gefässe , *39.75.20*

Katheterisation
- ¬
- - Arterielle *38.91*
- - Direkter Koronar arterieninjektion , - infusion oder *36.04*
- - Venöse *38.93.00*
- - - *38.93.99*
- Hämo dialyse ¬ Venöse *38.95*
- V. umbilicalis ¬ *38.92*

Katheterisierung
- ¬
- - Swan Ganz - *89.64*
- - Ureter - *59.8X.00*
- - - - *59.8X.99*
- Einlage
- - Perkutan transrenal ¬ Ureter - *59.8X.12*
- - Transurethral ¬ Ureter - *59.8X.10*
- Tuba auditiva ¬ *20.8*
- Wechsel transuretral ¬ Ureter - *59.8X.11*

Kathetern
- ¬
- - Koronare Arterio graphie mit zwei *88.56*
- - Perkutan transluminale Embolisation einer Gefäss missbildung durch Mikrokatheter , Verwendung von zwei Mikro *39.72.32*
- - - Einer Gefäss missbildung durch Mikrokatheter , Verwendung von drei Mikro *39.72.33*
- - - Einer Gefäss missbildung durch Mikrokatheter , Verwendung von fünf Mikro *39.72.35*

Kathetern –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Perkutan transluminale Embolisation einer Gefäss missbildung durch Mikrokatheter , Verwendung von zwei Mikro –*Fortsetzung*
- - - Einer Gefäss missbildung durch Mikrokatheter , Verwendung von mehr Mikro *39.72.39*
- - - Einer Gefäss missbildung durch Mikrokatheter , Verwendung von vier Mikro *39.72.34*
- Automatischer programmierbarer wiederaufladbarer Pumpe zur kontinuierlichen Aszites drainage ¬ Einsetzen von *54.99.80*
- Intraventrikulären Infusion ¬ Stereotaktische Revision (ohne Ersetzen) von intrazerebralen *01.29.10*
- - Implantation , Revision oder Wechsel von intrazerebralen *02.99.14*

Katheters
- ¬
- - Einsetzen transurethralen Dauer *57.94*
- - Endoskopisches Einsetzen
- - - Nasobiliären Drainage - *51.86*
- - - Nasopankreatischen Drainage *52.97*
- - Entfernen
- - - Pyelo stomie - oder Nephro stomie - *97.61*
- - - Transurethralen Blasen *97.64*
- - - Ureter ostomie - oder Ureter *97.62*
- - - Zysto stomie - *97.63*
- - Ersetzen
- - - Transurethralen Dauer *57.95*
- - - Ureter ostomie - *59.93*
- - - Ventrikel *02.42*
- - - Wund *97.15*
- - - Zysto stomie - *59.94*
- - Perkutane Einlage Wechsel eines Venen *38.93.10*
- - Reinsertion Ureter ostomie - *59.93*
- - Spülung
- - - Gefäss *96.57*
- - - Sonstigen transurethralen Urin - Dauer *96.48*
- - - Wund *96.58*
- - Wechseln Ureter ostomie - *59.93*
- Abwärts Ureter ¬ Plazierung eines *55.03*
- - Eines *55.04*
- Chest Tube Lösung Adhäsionen) ¬ Revision eines interkostalen *34.04*
- Dekompression ¬ Einsetzen choledochohepatischen *51.43*
- Drainage ¬ Pleural drainage (einsetzen eines interkostalen *34.04*
- Ins fetale Abdomen Transfusion ¬ Einsetzen eines *75.2*
- Intrathekalen
- - Epidularen Infusion ¬ Revision (ohne Ersetzen) eines *03.99.40*
- - Epiduralen Infusion
- - - ¬ Entfernung eines *03.99.41*
- - - Permanenter Katheter zur Dauer infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines *03.90.11*
- - - Temporärer Katheter zur Test infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines *03.90.10*
- Intraventrikulären Infusion ¬ Entfernung eines intrazerebralen *01.27.10*

Katheters –*Fortsetzung*

- Klassifizierbar Massnahmen 51.1 51.11 , 52.13 ¬ Einsetzen eines nasopankreatischen *52.97*
- Medikamenten pumpe intrathekalen epiduralen Infusion ¬ Operation am spinalen Liquor system , Revision eines subkutanen Reservoirs , eines *03.99.21*
- Peritoneal dialyse ¬ Einsetzen eines permanenten *54.93*
- Schädel höhle Hirn gewebe ¬ Einsetzen und Ersetzen eines *01.26*
- Spinal kanal Infusion therapeutischen oder palliativen Substanzen , n.n.bez. ¬ Einsetzen eines *03.90.00*
- - Oder palliativen Substanzen , sonstige ¬ Einsetzen eines *03.90.99*
- Ventrikulären Shunts ¬ Revision des distalen *54.95*

Kathetertechnische transseptale Punktion ¬ *37.90.21*

Kathetertechnischer Verschluss

- Arterien mittels
- - Laser , sonstigen Gefäßen , n.n.bez. ¬ *39.79.70*
- - - , sonstigen Gefäßen , sonstige ¬ *39.79.79*
- - Radio frequenz sonstigen Gefäßen , n.n.bez. ¬ *39.79.80*
- Mittels
- - Laser
- - - Abdominalen Gefäßen ¬ *39.79.77*
- - - Aorta ¬ *39.79.72*
- - - Arterien der oberen Extremitäten ¬ *39.79.71*
- - - Gefäßen der unteren Extremitäten ¬ *39.79.75*
- - - Thorakalen Gefäßen ¬ *39.79.74*
- - - Viszeralen Gefäßen ¬ *39.79.76*
- - Radio frequenz an Arterien der oberen Extremitäten ¬ *39.79.81*
- - - An abdominalen Gefäßen ¬ *39.79.87*
- - - An der Aorta ¬ *39.79.82*
- - - An Gefäßen der unteren Extremitäten ¬ *39.79.85*
- - - An sonstigen Gefäßen , sonstige ¬ *39.79.89*
- - - An thorakalen Gefäßen ¬ *39.79.84*
- - - An viszeralen Gefäßen ¬ *39.79.86*

Kaudale Pankreat ektomie ¬ *52.52*

Kauterisation

- ¬
- - Behebung Entropium Ektropium durch Thermo *08.41*
- - Destruktion
- - - Haut durch *86.3*
- - - Iris läsion durch *12.41*
- - - Läsion
- - - - Vagina , *70.33.11*
- - - - Zervix durch *67.32*
- - Mechanisches Entfernen Kornea epithel durch Chemo *11.41*
- Kornea läsion ¬ Thermo *11.42*
- Kryo chirurgie ¬ Konch ektomie durch *21.61*
- Ovar ¬ *65.29*
- Plexus chorioideus ¬ *02.14*
- Sklera Irid ektomie ¬ Thermo *12.62*
- Verätzung Tamponade ¬ Stillung einer Epistaxis durch *21.03*

Kauterisieren Hämorrhoiden ¬ Abklemmen und *49.43*

Kauterisierung

- ¬
- - Lokale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am Gaumen durch *27.31*
- - Myringo plastik durch *19.4*
- Analen Läsion ¬ *49.3*
- Hämorrhoiden ¬ *49.43*
- Koagulation Kryo chirurgie Curettage , Elektro koagulation , Enukleation am äusseren Ohr ¬ *18.29*
- Leber läsion ¬ *50.29*

Kavität Implantation

- Alloplastischen allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympano plastik mit Anlage einer Ohr radikal höhle (offene *19.56.21*
- Prothese Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Anlage einer Ohr radikal höhle (offene *19.56.20*

Kavo graphie ¬

- Inferiore *88.51*
- Superiore *88.51*

Kay Stansel Operation ¬ Shunt einer systemischen zur Pulmonal arterie , Damus - *39.0X.24*

Keel Stent Larynx ¬ Entfernen eines *31.98*

Keil

- Bein höhle ¬
- - Endonasale Nasen neben höhlen - Eröffnung durch Ballon dilatation , *22.2X.21*
- - Operationen an Sieb bein und *22.9X.11*
- Biopsie Zunge ¬ *25.02*
- Osteotomie
- - Angabe Lokalisation ¬ *77.20*
- - Becken knochen ¬ *77.29.30*
- - Femur ¬ *77.25.00*
- - - *77.25.99*
- - Fibula ¬ *77.27.20*
- - Humerus ¬ *77.22*
- - Kalkaneus ¬ *77.28.20*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ *77.24*
- - Klavikula ¬ *77.21.11*
- - Metatarsalia ¬ *77.28.40*
- - Näher Knochen Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.29.00*
- - - Schädel knochen , sonstige ¬ Sonstige *77.29.99*
- - Patella ¬ *77.26*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ *77.29.40*
- - - Hand ¬ *77.29.10*
- - Radius Ulna ¬ *77.23*
- - Rippe ¬ *77.21.20*
- - Schenkelhals ¬ *77.25.10*
- - Skapula
- - - ¬ *77.21.10*
- - - Klavikula Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ *77.21.00*
- - - - Und Sternum , sonstige ¬ *77.21.99*
- - Sonstigen
- - - Femur ¬ *77.25.20*
- - - Tarsalia ¬ *77.28.30*
- - Sternum ¬ *77.21.21*
- - Talus ¬ *77.28.10*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ *77.28.00*

Keil –*Fortsetzung*

- Osteotomie –*Fortsetzung*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ –*Fortsetzung*
- - - *77.28.99*
- - Tibia
- - - ¬ *77.27.10*
- - - Fibula ¬ *77.27.00*
- - - - *77.27.99*
- - Wirbel ¬ *77.29.20*
- Resektion
- - ¬
- - - Behebung Entropium oder Ektropium durch *08.43*
- - - Partielle Hepat ektomie , Perkutane partielle Hepat ektomie (lokale Exzision , Endo zysten resektion , *50.22.10*
- - - Thorakoskopische *32.20*
- - Augen lids ¬ *08.24*
- - Harnblase ¬ *57.6*
- - Laparoskopisch ¬ Partielle Hepat ektomie , *50.22.31*
- - Leber ¬ *50.22*
- - Lunge ¬ *32.29*
- - Niere ¬ *55.4*
- - Offen chirurgisch ¬ Partielle Hepat ektomie , *50.22.30*
- - Ovar ¬ *65.22*
- - - Laparoskopische *65.24*

Kein Kombinationskode vorhanden siehe kodiere ebenso ¬ Falls *78.1*

Keine maximal Gelenk komponente ¬ Ein Knochen teils ersatz über *84.55.30*

Kelly

- Kennedy ¬ Operation Urethra nach *59.3*
- Stoeckel ¬ Plikatur Urethra nach *59.3*

Kennedy ¬ Operation Urethra Kelly - *59.3*

Kephalo graphie Kephalometrie ¬ Orthodontische *87.12*

Kephalometrie

- ¬ Orthodontische Kephalo graphie oder *87.12*
- Echo graphie ¬ Intrauterine *88.78*
- Ultraschall ¬ Intrauterine *88.78*

Keramik

- ¬ Tragende Ober fläche der Hüft prothese , Keramik auf *00.76*
- Keramik ¬ Tragende Ober fläche der Hüft prothese , *00.76*
- Kollagen Koralle - , oder sonstiger Träger substanz ¬ Einsetzen von rhBMP mit *84.52*
- Metall Plastik Titan - Käfig) ¬ Einsetzen von Cages (Karbon - , *84.51*
- Polyethylen ¬ Tragende Ober fläche Hüfte prothese , *00.77*

Keramischem Knochen ersatz material Wirbel säule , ohne Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von *78.49.84*

- Säule , mit Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von *78.49.85*

Kerat ektomie

- ¬
- - Exzision Pterygiums mit (phototherapeutischer) *11.39.10*
- - Photorefraktive *11.79.10*
- Kornea läsion
- - ¬ Sonstige *11.49.29*

Kerat ektomie –*Fortsetzung*
- Kornea läsion –*Fortsetzung*
- - Phototherapie ¬ *11.49.20*

Keratinozyten
- Bauch region ¬
- - Großflächige Weichteil deckung durch kultivierte *86.88.36*
- - Kleinflächige Weichteil deckung durch kultivierte *86.88.16*
- Brustwand Rücken ¬
- - Großflächige Weichteil deckung durch kultivierte *86.88.35*
- - Kleinflächige Weichteil deckung durch kultivierte *86.88.15*
- Extremität ¬
- - Großflächige Weichteil deckung durch kultivierte *86.88.37*
- - Kleinflächige Weichteil deckung durch kultivierte *86.88.17*
- Hals ¬
- - Großflächige Weichteil deckung durch kultivierte *86.88.31*
- - Kleinflächige Weichteil deckung durch kultivierte *86.88.11*
- Hand ¬
- - Großflächige Weichteil deckung durch kultivierte *86.88.34*
- - Kleinflächige Weichteil deckung durch kultivierte *86.88.14*
- Kopf ¬ Kleinflächige Weichteil deckung durch kultivierte *86.88.10*
- Lippe ¬
- - Großflächige Weichteil deckung durch kultivierte *27.59.21*
- - Kleinflächige Weichteil deckung durch kultivierte *27.59.20*
- Lokalisation ¬
- - Großflächige Weichteil deckung durch kultivierte *86.88.39*
- - Kleinflächige Weichteil deckung durch kultivierte *86.88.19*
- Schulter Ober arm ¬ Kleinflächige Weichteil deckung durch kultivierte *86.88.12*
- - Großflächige Weichteil deckung durch kultivierte *86.88.32*
- Teilen Kopfes ¬ Großflächige Weichteil deckung durch kultivierte *86.88.30*
- Unterarm ¬
- - Großflächige Weichteil deckung durch kultivierte *86.88.33*
- - Kleinflächige Weichteil deckung durch kultivierte *86.88.13*

Kerato
- Phakie ¬ *11.72*
- Plastik
- - ¬ *11.60*
- - - Austausch - *11.69.10*
- - - Lamelläre *11.62*
- - - Penetrierende *11.64*
- - - Sonstige *11.69*
- - Auto transplantat ¬ Lamelläre *11.61*
- - - Penetrierende *11.63*
- - - Perforierende *11.63*
- - Homo transplantat ¬ Perforierende *11.64*
- Prothese ¬ *11.73*
- Tomie ¬ Radiäre *11.75*

Keratom ileusis ¬ *11.71*

Kern spin tomographie
- ¬
- - Interventionelle *88.96*

Kern spin tomographie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Intraoperative *88.96*
- - Real zeit *88.96*
- Becken Prostata und Harnblase ¬ *88.95*
- Gehirn Hirn stamm , n.n.bez. ¬ *88.91.00*
- - Stamm ¬ *88.91.10*
- - Stamm ¬ Funktionelle *88.91.11*
- - Stamm , sonstige ¬ *88.91.99*
- Muskuloskelettalsystems ¬ *88.94.00*
- - *88.94.99*
- Nicht definierter Lokalisationen , n.n.bez. ¬ *88.97.00*
- - , sonstige ¬ *88.97.99*
- Thorax Myokard , n.n.bez. ¬ *88.92.00*
- - , sonstige ¬ *88.92.99*

Kessler ¬ Operation nach *81.74*

Keuchhusten impfung ¬ *99.37*

Kiefer
- ¬ Exzision Zahn läsion am *24.4X.00*
- - Am *24.4X.99*
- Aufbau Anwendung enoralen Distraktors ¬ *24.99.20*
- Eröffnung Kiefer höhle Nasen boden ¬ Exzision einer Zahn läsion am *24.4X.10*
- Gelenk
- - ¬
- - - Arthroskopische
- - - - Biopsie am *76.19.12*
- - - - Entfernung eines freien Gelenk körpers am *76.5X.50*
- - - - Gelenk biopsie am *80.39.20*
- - - Disko plastik am *76.5X.29*
- - - Entfernung freien Gelenk körpers am *76.5X.59*
- - - Exstirpation Discus articularis am *76.5X.39*
- - - Geschlossene Nadel -) Biopsie am *76.19.10*
- - - Implantation Endo prothese am *76.5X.60*
- - - Injektion therapeutischen Substanz ins *76.96*
- - - Kondyl ektomie am *76.5X.19*
- - - Manipulation am *76.95*
- - - Offene Biopsie (mit Inzision) am *76.19.11*
- - - Plastische Rekonstruktion am *76.5X.41*
- - - Temporomandibuläre Arthro plastik oder Disko plastik am *76.5X.90*
- - - Wechsel Endo prothese am *76.5X.61*
- - CAD CAM gefertigten Komponenten (L) ¬ Implantation einer TotalEndo prothese am *76.5X.71*
- - Rekonstruktion ¬
- - - Disko plastik am *76.5X.20*
- - - Exstirpation des Discus articularis am *76.5X.30*
- - - Kondyl ektomie am *76.5X.10*
- - Vorgefertigten Komponenten ¬ Implantation einer TotalEndo prothese am *76.5X.70*
- Gelenke Schädel basis ¬ Computertomographie Gesichts schädel , Nasen neben höhlen , Ober kiefer , Unter kiefer , Zähne , *87.04*
- - Computer Tomo grafie des Gesichts schädel , Nasen neben höhlen , Ober kiefer , Unter kiefer , Zähne , *87.04.10*

Kiefer –*Fortsetzung*
- Gelenkes ¬ Diagnostische Arthroskopie des *80.29.10*
- Gelenks ¬
- - Gelenk stabilisierung (bewegungseinschränkend) des *76.5X.42*
- - Resektion Tuberculum articulare des *76.5X.40*
- Gelenksluxation ¬
- - Geschlossene Reposition einer *76.93*
- - Offene Reposition einer *76.94*
- Höhle
- - ¬
- - - Endonasale Nasen neben höhlen - Eröffnung durch Ballon dilatation , *22.2X.23*
- - - Operationen an der *22.9X.10*
- - Nasen boden ¬ Exzision einer Zahn läsion am Kiefer mit Eröffnung von *24.4X.10*
- Höhlen Operation ¬ Radikale *22.31*
- Höhlenfensterung ¬ Infundibulotomie ohne *22.2X.10*
- - Mit *22.2X.11*
- Höhlenpunktion ¬ Punktion Nasen neben höhle für Aspiration oder Spülung , *22.01.10*
- Kiefer Zähne Kiefer gelenke und Schädel basis ¬ Computertomographie Gesichts schädel , Nasen neben höhlen , Ober *87.04*
- - Und Schädel basis ¬ Computer Tomo grafie des Gesichts schädel , Nasen neben höhlen , Ober *87.04.10*
- Nerven darstellung ¬ Exzision einer Zahn läsion am *24.4X.11*
- Plastik
- - ¬ Revision Korrektur einer Gaumen spalte , *27.63.10*
- - Osteo plastik ¬ Revision der Korrektur einer Gaumen spalte , *27.63.11*
- Spalte ¬ Revision Korrektur einer Gaumen spalte , Sekundär operation der *27.63.20*
- Zähne Kiefer gelenke Schädel basis ¬ Computertomographie Gesichts schädel , Nasen neben höhlen , Ober kiefer , Unter *87.04*
- - Basis ¬ Computer Tomo grafie des Gesichts schädel , Nasen neben höhlen , Ober kiefer , Unter *87.04.10*

Kielland ¬ Drehung nach *72.4*

Kiemen
- Gangs resten
- - ¬ Operation an *29.2X.20*
- - Sekundärer Eingriff ¬ Operation an *29.2X.21*
- Spalte
- - ¬ Exzision branchiogener Zyste oder Rest der *29.2X.00*
- - - Zyste oder Rest der *29.2X.99*
- - Sekundär Eingriff ¬ Exzision von branchiogener Zyste oder Rest der *29.2X.11*

Kinase ¬ Uro *99.10*

Kind ¬
- Ganz körper Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Maßnahmen , spezifische parenterale Infusions therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - *93.59.74*

Kind ¬ –*Fortsetzung*

- Komplexe Rekonstruktion Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch subkutane Harrington - Instrumentation (beim *78.49.71*

Kinder
- ¬
- - Durchführung Wechsler Intelligenz skala für *94.01*
- - Erziehung bettlägeriger *93.82*
- Alter ¬ Komplexe Abklärung einer Regulations störung im Neugeborenen - , Säuglings - und *99.A4*
- Jugendrheumatologische Komplex behandlung mindestens 1 bis höchstens 6 Behandlungs tage ¬ Multimodale *93.38.10*
- - 14 bis höchstens 20 Behandlungs tage ¬ Multimodale *93.38.12*
- - 7 bis höchstens 13 Behandlungs tage ¬ Multimodale *93.38.11*

Kindern
- Genetischer Diagnostik Chromosomen analyse oder erweiterten genetische Testungen inkl. Konsilium) ¬ Basis diagnostik bei unklarem Symptom komplex bei *99.A2.11*
- Weitere Massnahmen ¬ Basis diagnostik bei unklarem Symptom komplex bei *99.A2.10*

Kindes
- Alter Basis prozedur
- - 1 bis 196 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.60*
- - 11761 bis 13720 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.81*
- - 1177 bis 1470 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.66*
- - 13721 bis 16660 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.82*
- - 1471 bis 1764 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.67*
- - 16661 bis 19600 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.83*
- - 1765 bis 2058 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.68*
- - 19601 und mehr Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.84*
- - 197 bis 392 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.61*
- - 2059 bis 2352 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.69*
- - 2353 bis 2646 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.70*
- - 2647 bis 2940 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.71*
- - 2941 bis 3430 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.72*
- - 3431 bis 3920 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.73*
- - 3921 bis 4410 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.74*

Kindes –*Fortsetzung*
- Alter Basis prozedur –*Fortsetzung*
- - 393 bis 588 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.62*
- - 4411 bis 4900 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.75*
- - 4901 bis 5880 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.76*
- - 5881 bis 6860 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.77*
- - 589 bis 784 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.63*
- - 6861 bis 7840 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.78*
- - 7841 bis 9800 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.79*
- - 785 bis 980 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.64*
- - 9801 bis 11760 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.80*
- - 981 bis 1176 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im *89.13.65*
- Jugendlichen alter Diagnostik
- - Weitere Abklärungen ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , *99.A5.10*
- - Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormund schafts und andere Behörden ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , *99.A5.11*

Kinds misshandlung Vernachlässigung Neugeborenen Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik ohne weitere Abklärungen ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf *99.A5.10*
- , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormund schafts und andere Behörden ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf *99.A5.11*

Kinematik ¬ Instrumentelle Gang analyse mit *89.15.31*

Kinetik ¬ Instrumentelle Gang analyse mit *89.15.32*

Kinetischer Traktion ¬ Implantation interner Verlängerungs vorrichtung der Extremitäten mit *84.53.00*
- Verlängerungs vorrichtung der Extremitäten mit *84.53.99*

Kinn verlagerung Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] zur *76.63.12*

Kipptisch Untersuchung Abklärung Synkopen ¬ Herz *89.59.10*

Kirschner Draht Zuggurtung Cerclage Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch *78.50.22*

Kissen
- ¬ Vakuum *92.29.63*

Kissen –*Fortsetzung*
- Defekten AV Kanal
- - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete Korrektur von Endokard *35.73*
- - Bio - Graft ¬ Korrektur von Endokard *35.63*
- - Prothese ¬ Korrektur von Endokard *35.54*

Kissens ¬ Revision Filter *12.66*

Klammer
- ¬ Komplexe Rekonstruktion Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 *78.49.40*
- Naht gerätes
- - ¬ Einsatz eines *54.99.10*
- - - Eines *54.99.19*
- - Laparoskopisch ¬ Einsatz eines linearen *54.99.14*
- - Offen chirurgisch ¬ Einsatz eines zirkulären *54.99.11*
- - - ¬ Einsatz eines linearen *54.99.13*
- - Über vorbestehende Körper öffnungen ¬ Einsatz eines zirkulären *54.99.12*
- System Wirbel säule ¬ Osteo synthese durch *78.50.33*

Klammern
- ¬ *86.59*
- - Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabile Platte , Fixateur externe , Blount - *78.61.01*
- - - Am Becken : Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) *78.69.21*
- - - Am Femur : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , dynamische Kompressions schraube , Mark nagel , Fixateur externe , (Blount -) *78.65.01*
- - - Am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) *78.62.01*
- - - An anderen näher bezeichneten Knochen : Draht , Zuggurtung / Cerclage , Blount - *78.69.51*
- - - An der Patella : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , (Blount -) *78.66.01*
- - - An Karpalia und Metakarpalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) *78.64.01*
- - - An Phalangen der Hand : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , (Blount -) *78.69.11*

Klammern –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabile Platte , Fixateur externe , Blount - –*Fortsetzung*
- - - An Phalangen des Fußes : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , (Blount -) *78.69.41*
- - - An Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) *78.63.01*
- - - An Talus und Kalkaneus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) *78.69.31*
- - - An Tarsalia und Metatarsalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) *78.68.01*
- - - An Tibia und Fibula : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) *78.67.01*
- - Komplexe Rekonstruktion Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 *78.49.41*
- - - Säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 *78.49.4A*
- - - Säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 *78.49.4B*
- - - Säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 *78.49.4C*
- - - Säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 und mehr *78.49.4D*
- - - Säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 *78.49.42*
- - - Säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 *78.49.43*

Klammern –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Komplexe Rekonstruktion Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 –*Fortsetzung*
- - - Säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 *78.49.44*
- - - Säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 *78.49.45*
- - - Säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 *78.49.46*
- - - Säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 *78.49.47*
- - - Säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 *78.49.48*
- - Offene Reposition
- - - Einfachen Fraktur der distalen Fibula mit innerer Knochen fixation durch (Blount -) *79.36.70*
- - - Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer Knochen fixation durch (Blount -) *79.33.10*
- - - Mehr fragment fraktur der proximalen Tibia mit innerer Knochen fixation durch (Blount -) *79.36.13*
- Form Gedächtnis Legierung Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels *78.49.40*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels *78.49.4A*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels *78.49.4B*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels *78.49.4C*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 und mehr Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels *78.49.4D*

Klammern –*Fortsetzung*
- Form Gedächtnis Legierung Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels –*Fortsetzung*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels *78.49.41*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels *78.49.42*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels *78.49.43*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels *78.49.44*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels *78.49.45*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels *78.49.46*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels *78.49.47*
- - Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels *78.49.48*
- Intramedullären Draht ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen Tibia mit innerer Knochen fixation durch (Blount -) *79.36.10*
- Osteotomie Knochen transplantation Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch (Blount -) *78.50.23*

Klammerung ¬ Epiphysen *78.2*

Klappe
- ¬
- - Angio kardiographie
- - - Aorten *88.53*
- - - Pulmonal *88.52*
- - Anulo plastik
- - - Mitral *35.33.10*
- - - - *35.33.19*
- - - Pulmonal *35.33.20*
- - - - *35.33.29*
- - - Trikuspidal *35.33.30*
- - - - *35.33.39*
- - Herz klappenersatz , sonstige *35.29.00*
- - - , sonstige *35.29.99*
- - Implantation klappentragenden Gefäss prothese , biologische Aorten *35.21.20*
- - - Prothese , biologische Pulmonal *35.25.20*
- - - Prothese , mechanische Aorten *35.22.30*

Klappe –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Implantation klappentragenden Gefäss prothese , biologische Aorten –*Fortsetzung*
- - - Prothese , mechanische Pulmonal *35.26.20*
- - Minimal invasive Implantation einer Aorten *35.22.10*
- - - Einer Aorten *35.22.19*
- - - Einer Pulmonal *35.26.19*
- - - Einer Pulmonal *35.26.10*
- - Operationen kongenitalen Klappen anomalien des Herzens , Aorten *35.99.11*
- - - Anomalien des Herzens , AV - oder Trunkus *35.99.15*
- - - Anomalien des Herzens , Mitral *35.99.12*
- - - Anomalien des Herzens , Pulmonal *35.99.13*
- - - Anomalien des Herzens , sonstige *35.99.19*
- - - Anomalien des Herzens , Trikuspidal *35.99.14*
- - Subvalvuläre fibröse muskuläre Resektion an der Aorten *35.35.10*
- - Supravalvuläre Resektion
- - - Aorten *35.39.11*
- - - Herz *35.39.10*
- - - - *35.39.19*
- - - Pulmonal *35.39.12*
- - Transvenöse Clip Rekonstruktion der Mitral *35.96.22*
- - Valvulo plastik offenen Herzen , ohne Ersatz , sonstige *35.19.00*
- - - Herzen , ohne Ersatz , sonstige *35.19.99*
- - Valvulotomie geschlossenen Herzen , Aorten *35.01*
- - - , Mitral *35.02*
- - - , Pulmonal *35.03*
- - - , Trikuspidal *35.04*
- Kongenitalen Klappen anomalien Herzens ¬ Ersatz der AV - *35.29.10*
- - ¬ Ersatz der Truncus - *35.29.20*
- Leiten ¬ Resektion Vorhof septums und Einsetzen eines Patchs , um den systemischen venösen Rückfluss zur Trikuspidal klappe und den pulmonalvenösen Rückfluss zur Mitral *35.91*
- Nicht bezeichnet
- - ¬
- - - Herz klappenersatz , *35.20*
- - - Valvulo plastik am offenen Herzen , ohne Ersatz , *35.10*
- - - Valvulotomie geschlossenen Herzen , *35.00*
- - Graft Prothese ¬ Herz klappenrekonstruktion , *35.20*
- Offen ¬ Anulo plastik der Mitral *35.33.11*
- - Der Pulmonal *35.33.21*
- - Der Trikuspidal *35.33.31*
- Offenen Herzen
- - ¬
- - - Segel rekonstruktion der Mitral *35.12.11*
- - - - Rekonstruktion der Trikuspidal *35.14.11*
- - - Valvulotomie der Aorten *35.11.10*
- - - - Der Mitral *35.12.10*
- - - - Der Pulmonal *35.13.10*

Klappe –*Fortsetzung*
- Offenen Herzen –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Valvulotomie der Aorten –*Fortsetzung*
- - - - Der Trikuspidal *35.14.10*
- - Ersatz
- - - ¬ Valvulo plastik der Aorten *35.11.00*
- - - - Valvulo plastik der Aorten *35.11.99*
- - - - Valvulo plastik der Mitral *35.12.99*
- - - - Valvulo plastik der Mitral *35.12.00*
- - - - Valvulo plastik der Pulmonal *35.13.99*
- - - - Valvulo plastik der Pulmonal *35.13.00*
- - - - Valvulo plastik der Trikuspidal *35.14.00*
- - - - Valvulo plastik der Trikuspidal *35.14.99*
- - - Kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion der Aorten *35.11.20*
- - - - Klappen anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion der Mitral *35.12.20*
- - - - Klappen anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion der Pulmonal *35.13.20*
- - - - Klappen anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion der Trikuspidal *35.14.20*
- - - - Klappen anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion einer AV - *35.19.10*
- - - - Klappen anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion einer Truncus *35.19.11*
- Pulmonalvenösen Rückfluss Mitral klappe zu leiten ¬ Resektion des Vorhof septums und Einsetzen eines Patchs , um den systemischen venösen Rückfluss zur Trikuspidal *35.91*
- Transapikal ¬ Minimal invasive Implantation einer Aorten *35.22.11*
- Urethra ¬ Exzision kongenitalen *58.39*

Klappen
- ¬ Operationen Herz *35.99.00*
- - *35.99.99*
- Angrenzende Strukturen ¬ Operationen an anderen an die Herz *35.39.00*
- - An anderen an die Herz *35.39.99*
- Anomalien Herzens
- - ¬
- - - Ersatz der AV - Klappe bei kongenitalen *35.29.10*
- - - - Der Truncus - Klappe bei kongenitalen *35.29.20*
- - - Operationen bei kongenitalen *35.99.10*
- - - Rekonstruktion der Aorten klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen *35.11.20*
- - - - Der Mitral klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen *35.12.20*
- - - - Der Pulmonal klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen *35.13.20*
- - - - Der Trikuspidal klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen *35.14.20*
- - - - Einer AV - Klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen *35.19.10*

Klappen –*Fortsetzung*
- Anomalien Herzens –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Rekonstruktion der Aorten klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen –*Fortsetzung*
- - - - Einer Truncus klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen *35.19.11*
- - Aorten klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenitalen *35.99.11*
- - AV Trunkus klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenitalen *35.99.15*
- - Klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenitalen *35.99.19*
- - Mitral klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenitalen *35.99.12*
- - Pulmonal klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenitalen *35.99.13*
- - Trikuspidal klappe ¬ Sonstige Operationen bei kongenitalen *35.99.14*
- Defekten assoziiert Vorhof Ventrikel septum defekt mit Prothese , am Septum implantiert ¬ Rekonstruktion von *35.54*
- - Septum defekten ¬ Korrektur von nicht näher bezeichneten *35.73*
- - Septum defekten mit Bio - Graft ¬ Rekonstruktion von *35.63*
- Komissurotomie ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetra logie mit oder ohne Pulmonal *35.81*
- Minimal invasiv ¬ Operationen an Herz *35.99.20*
- Peripheren Vene ¬ Herstellen von *39.59*
- Prothese ¬
- - Teil ersatz einer Herz *35.95*
- - Wiederannähen einer *35.95*

KlappenAnulo plastik endovaskulär ¬ Mitral *35.96.23*

Klappenersatz
- ¬
- - Aorten *35.22.00*
- - - *35.22.99*
- - Mitral *35.24*
- - Pulmonal *35.26.00*
- - - *35.26.99*
- - Trikuspidal *35.28*
- Auto transplantation Ross Operation] ¬ Aorten *35.22.20*
- Endovaskulär
- - ¬
- - - Mitral *35.96.24*
- - - Pulmonal *35.96.12*
- - Transluminal ¬ Aorten *35.96.11*
- Graft
- - ¬
- - - Aorten *35.21.00*
- - - - *35.21.99*
- - - Mitral *35.23*
- - - Pulmonal *35.25.00*
- - - - *35.25.99*
- - - Trikuspidal *35.27*
- - Bio prothese ¬ Aorten *35.21.10*
- - - Pulmonal *35.25.10*
- - Selbstexpandierende Bio prothese , nahtfrei , offen chirurgisch ¬ Aorten *35.21.11*
- Klappe
- - ¬ Herz *35.29.00*

Klappenersatz –*Fortsetzung*
- Klappe –*Fortsetzung*
- - ¬ Herz –*Fortsetzung*
- - - *35.29.99*
- - Nicht bezeichnet ¬ Herz *35.20*

Klappenersatzes ¬ Prothesen re fixation eines Herz *35.95.10*
- Eines Aorten *35.95.11*
- Eines Herz *35.95.19*
- Eines Mitral *35.95.12*
- Eines Pulmonal *35.95.13*
- Eines Trikuspidal *35.95.14*

Klappenraffung Entkalkung ¬ Aorten *35.11.99*

Klappenrekonstruktion
- ¬
- - Endovaskuläre Mitral *35.96.20*
- - - *35.96.29*
- - Transarterielle ventrikuläre Mitral *35.96.21*
- Ersatz näher Prothese ¬ Aorten *35.22*
- - Mitral *35.24*
- - Pulmonal *35.26*
- - Trikuspidal *35.28*
- Graft Auto graft Hetero graft) (Homo graft) ¬ Aorten *35.21*
- - Graft) (Homo graft) ¬ Mitral *35.23*
- - Graft) (Homo graft) ¬ Pulmonal *35.25*
- - Graft) (Homo graft) ¬ Trikuspidal *35.27*
- Klappe nicht bezeichnet Graft Prothese ¬ Herz *35.20*
- Synthetischer partieller totaler Prothese ¬ Aorten *35.22*
- - ¬ Mitral *35.24*
- - ¬ Pulmonal *35.26*
- - ¬ Trikuspidal *35.28*
- Transarteriell ¬ Endovaskuläre Mitral *35.96.21*
- Transvenös ¬ Endovaskuläre Mitral *35.96.22*

Klappentragenden Gefäss prothese
- Biologische
- - Aorten klappe ¬ Implantation einer *35.21.20*
- - Pulmonal klappe ¬ Implantation einer *35.25.20*
- Mechanische
- - Aorten klappe ¬ Implantation einer *35.22.30*
- - Pulmonal klappe ¬ Implantation einer *35.26.20*

Klassifizierbar
- Massnahmen 51.1 51.11 52.13 ¬ Einsetzen eines Stents in den Gallengang , *51.87*
- - ¬ Einsetzen eines nasopankreatischen Katheters *52.97*
- - ¬ Entfernen von Stein (en) aus den Gallenwegen *51.88*
- 51.1 51.11 52.13 ¬ Geschlossene Biopsie an Gallengang oder Sphincter Oddii durch Massnahmen *51.14*
- - Druck messung am Sphinkter durch Massnahmen *51.15*

Klassifiziert ¬ Total korrektur Transposition der grossen Gefässe , nicht andernorts *35.84*

Klassische
- Sectio caesarea ¬ *74.0*

Klassische –*Fortsetzung*
- Transperitoneale Sectio caesarea ¬ *74.0*

Klavikula
- ¬
- - Debridement Skapula und *77.61.20*
- - Keil osteotomie an *77.21.11*
- - KnochenDurch trennung an *77.31.11*
- - Knorpel Knochen transplantation an Skapula und *78.01.13*
- - Lokale Resektion Knochen läsion oder - gewebe an Skapula und *77.61.10*
- - Naht Band apparates der *81.93.10*
- - Partielle Knochen resektion an Skapula und *77.81.10*
- - Permanente Epiphyseo dese an Skapula und *78.21.11*
- - Plastische Rekonstruktion Skapula und *78.41.10*
- - Radio graphie Rippen , Sternum und *87.43*
- - Temporäre Epiphyseo dese an Skapula und *78.21.10*
- - Therapeutische Epiphyseo lyse an Skapula und *78.21.12*
- - Totale Resektion Skapula und *77.91.10*
- - Verkürzungs osteotomie Skapula , *78.21.99*
- - Verlängerungs osteotomie Skapula und *78.31*
- Allogen ¬ Knochen transplantation an Skapula und *78.01.12*
- Draht intramedullärer Draht Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabile Platte , Fixateur externe , Blount - Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula und *78.61.01*
- Drainage ¬ Knochen inzision an Skapula und *77.11.13*
- Einlage
- - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Knochen inzision an Skapula und *77.11.12*
- - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an Skapula und *77.01.10*
- - - Sequestr ektomie an Skapula und *77.01.11*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen inzision an Skapula und *77.11.10*
- Fremdkörper entfernung ¬ Knochen inzision an Skapula und *77.11.11*
- Gefäßgestielt mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an Skapula und *78.01.10*
- - Knochen transplantation an Skapula und *78.01.11*
- Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur von Skapula und *78.11.10*
- - ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur von Skapula und *78.11.11*
- Rippen Sternum
- - ¬
- - - Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen an Skapula , *78.81*
- - - Einsetzen eines Knochen wachstums stimulators an Skapula , *78.91*
- - - - Von Knochen ersatz material , Skapula , *84.55.10*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an Skapula , *78.51.00*

Klavikula –*Fortsetzung*
- Rippen Sternum –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an Skapula , –*Fortsetzung*
- - - - Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an Skapula , *78.51.99*
- - - Keil osteotomie an Skapula , *77.21.00*
- - - - Osteotomie an Skapula , *77.21.99*
- - - Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an Skapula , *77.11.00*
- - - - Biopsie von Skapula , *77.41.00*
- - - - Biopsie von Skapula , *77.41.99*
- - - - Entnahme für Transplantation an Skapula , *77.71*
- - - - Implantat entfernung an Skapula , *78.61.00*
- - - - Implantat entfernung an Skapula , *78.61.99*
- - - - Implantat entfernung an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Skapula , *78.61.05*
- - - - Inzision ohne KnochenDurch trennung an Skapula , *77.11.99*
- - - - Transplantation an Skapula , *78.01.99*
- - - - Transplantation an Skapula , *78.01.00*
- - - KnochenDurch trennung an Skapula , *77.31.00*
- - - - Trennung an Skapula , *77.31.99*
- - - Lokale Resektion von Knochen läsion oder - gewebe an Skapula , *77.61.00*
- - - - Resektion von Knochen läsion oder - gewebe an Skapula , *77.61.99*
- - - Osteoklasie an Skapula , *78.71*
- - - Partielle Knochen resektion an Skapula , *77.81.00*
- - - - Knochen resektion an Skapula , *77.81.99*
- - - Plastische Rekonstruktion an Skapula , *78.41.00*
- - - - Rekonstruktion an Skapula , *78.41.99*
- - - Revision von Osteo synthesematerial (ohne Material wechsel) an Skapula , *78.51.10*
- - - Sequestr ektomie an Skapula , *77.01.00*
- - - - Ektomie an Skapula , *77.01.99*
- - - Totale Resektion von Skapula , *77.91.00*
- - - - Resektion von Skapula , *77.91.99*
- - Entfernung Knochen (teil) ersatzes an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula , *78.61.05*
- - Implantation vertikalen expandierbaren prothetischen Titan rippen [VEPTR] ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an Skapula , *78.41.30*
- - Inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur externe an Skapula , *78.11.00*
- - - Von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an Skapula , *78.11.99*
- - Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie von Skapula , *77.41.20*
- - Perkutane Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie von Skapula , *77.41.10*

Klavikula –*Fortsetzung*

- Skapula
- - ¬ näher Operation an *79.99.10*
- - Innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.29.10*
- - - ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur der *79.29.11*
- - Innerer Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur von *79.19.10*
- - - ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur von *79.39.10*
- - - ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur von *79.39.11*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur von *78.11.12*
- Sonstiges Osteo synthesematerial ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula und *78.61.08*
- Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Knochen transplantation an Skapula und *78.01.19*

Klavikulär supraklavikulär
- ¬ Exzision Mamma , Mm. pectorales major et minor und regionalen Lymphknoten [axillär , *85.45*
- Mammaria interna mediastinal] ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales major et minor und Lymphknoten [axillär , *85.47*

Kleber ¬ Verschluss Defektes Linse mit Gewebe *13.93*

Klebstoff
- ¬ Embolisation Verschluss flüssigen *39.72*
- - *39.79*
- Chirurgisch Gewebe ¬ *86.59*

Kleido tomie Fetus ¬ *73.8*

Kleinen Beckens
- ¬ Untersuchung des *89.26*
- Douglasraumes ¬ plastische Rekonstruktion des *70.92.10*

Kleineren Läsion Augen lid
- ¬ Exzision einer anderen *08.22.00*
- - Exzision einer anderen *08.22.99*
- Histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer anderen *08.22.11*
- Nicht histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer anderen *08.22.10*

Kleinflächige
- Dehnungs plastik
- - Andere Lokalisationen ¬ *86.74.19*
- - Bauch region ¬ *86.74.15*
- - Brustwand Rücken ¬ *86.74.14*
- - Fuß ¬ *86.74.1A*
- - Gesäß ¬ *86.74.17*
- - Hals ¬ *86.74.11*
- - Hand ¬ *86.73.10*
- - Kopf Lippe und Mund) ¬ *86.74.10*
- - Leisten Genital region ¬ *86.74.16*
- - Ober schenkel und Unterschenkel ¬ *86.74.18*
- - Schulter Ober arm ¬ *86.74.12*
- - Unterarm ¬ *86.74.13*
- Derm abrasion ¬ *86.25.10*
- Heterologe Haut transplantation
- - Andere Lokalisation ¬ *86.65.19*

Kleinflächige –*Fortsetzung*
- Heterologe Haut transplantation –*Fortsetzung*

- - Bauch region ¬ *86.65.16*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.65.15*
- - Extremität ¬ *86.65.17*
- - Hals ¬ *86.65.11*
- - Hand ¬ *86.65.14*
- - Kopf ¬ *86.65.10*
- - Lippe ¬ *27.56.30*
- - Schulter und Ober arm ¬ *86.65.12*
- - Unterarm ¬ *86.65.13*
- Homologe Haut transplantation
- - Andere Lokalisation ¬ *86.66.19*
- - Bauch region ¬ *86.66.16*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.66.15*
- - Extremität ¬ *86.66.17*
- - Hals ¬ *86.66.11*
- - Hand ¬ *86.66.14*
- - Kopf ¬ *86.66.10*
- - Lippe ¬ *27.56.50*
- - Schulter und Ober arm ¬ *86.66.12*
- - Unterarm ¬ *86.66.13*
- Insel lappen plastik
- - Andere Lokalisationen ¬ *86.74.49*
- - Bauch region ¬ *86.74.45*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.74.44*
- - Fuß ¬ *86.74.4A*
- - Gesäß ¬ *86.74.47*
- - Hals ¬ *86.74.41*
- - Hand ¬ *86.73.13*
- - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ *86.74.40*
- - Leisten - und Genital region ¬ *86.74.46*
- - Ober schenkel und Unterschenkel ¬ *86.74.48*
- - Schulter und Ober arm ¬ *86.74.42*
- - Unterarm ¬ *86.74.43*
- SpaltHaut transplantation
- - Andere Lokalisation ¬ *86.69.19*
- - Bauch region ¬ *86.69.16*
- - Brustwand Rücken ¬ *86.69.15*
- - Fuß ¬ *86.69.1A*
- - Hals ¬ *86.69.11*
- - Hand ¬ *86.69.14*
- - Kopf Lippe und Mund) ¬ *86.69.10*
- - Leisten Genital region ¬ *86.69.17*
- - Ober schenkel und Unterschenkel ¬ *86.69.18*
- - Schulter Ober arm ¬ *86.69.12*
- - Unterarm ¬ *86.69.13*
- Temporäre Weichteil deckung Kombination mehrerer Verfahren an der Lippe ¬ *27.59.30*
- - Mehrerer Verfahren am Hals ¬ *86.88.21*
- - Mehrerer Verfahren am Kopf ¬ *86.88.20*
- - Mehrerer Verfahren am Unterarm ¬ *86.88.23*
- - Mehrerer Verfahren an anderer Lokalisation ¬ *86.88.29*
- - Mehrerer Verfahren an Brustwand und Rücken ¬ *86.88.25*
- - Mehrerer Verfahren an der Bauch region ¬ *86.88.26*
- - Mehrerer Verfahren an der Hand ¬ *86.88.24*
- - Mehrerer Verfahren an der unteren Extremität ¬ *86.88.27*

Kleinflächige –*Fortsetzung*
- Temporäre Weichteil deckung Kombination mehrerer Verfahren an der Lippe ¬ –*Fortsetzung*

- - Mehrerer Verfahren an Schulter und Ober arm ¬ *86.88.22*
- Transpositions plastik
- - Andere Lokalisationen ¬ *86.74.39*
- - Bauch region ¬ *86.74.35*
- - Brustwand Rücken ¬ *86.74.34*
- - Fuß ¬ *86.74.3A*
- - Gesäß ¬ *86.74.37*
- - Hals ¬ *86.74.31*
- - Hand ¬ *86.73.12*
- - Kopf Lippe und Mund) ¬ *86.74.30*
- - Leisten Genital region ¬ *86.74.36*
- - Ober schenkel und Unterschenkel ¬ *86.74.38*
- - Schulter Ober arm ¬ *86.74.32*
- - Unterarm ¬ *86.74.33*
- Verschiebe Rotations plastik
- - Andere Lokalisationen ¬ *86.74.29*
- - Bauch region ¬ *86.74.26*
- - Brustwand und Rücken ¬ *86.74.25*
- - Fuß ¬ *86.74.2B*
- - Gesäß ¬ *86.74.28*
- - Hals ¬ *86.74.21*
- - Hand ¬ *86.73.11*
- - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ *86.74.20*
- - Leisten - und Genital region ¬ *86.74.27*
- - Ober schenkel und Unterschenkel ¬ *86.74.2A*
- - Schulter und Ober arm ¬ *86.74.22*
- - Unterarm ¬ *86.74.23*
- Weichteil deckung kultivierte Keratinozyten an der Lippe ¬ *27.59.20*
- - Am Brustwand und Rücken ¬ *86.88.15*
- - Am Hals ¬ *86.88.11*
- - Am Kopf ¬ *86.88.10*
- - Am Unterarm ¬ *86.88.13*
- - An anderer Lokalisation ¬ *86.88.19*
- - An der Bauch region ¬ *86.88.16*
- - An der Hand ¬ *86.88.14*
- - An der unteren Extremität ¬ *86.88.17*
- - An Schulter und Ober arm ¬ *86.88.12*
- Z Plastik
- - Andere Lokalisationen ¬ *86.74.59*
- - Bauch region ¬ *86.74.55*
- - Brustwand Rücken ¬ *86.74.54*
- - Fuß ¬ *86.74.5A*
- - Gesäß ¬ *86.74.57*
- - Hals ¬ *86.74.51*
- - Hand ¬ *86.73.14*
- - Kopf Lippe und Mund) ¬ *86.74.50*
- - Leisten Genital region ¬ *86.74.56*
- - Ober schenkel und Unterschenkel ¬ *86.74.58*
- - Schulter Ober arm ¬ *86.74.52*
- - Unterarm ¬ *86.74.53*

Kleinflächiges
- SpaltHaut transplantat
- - Hand ¬ *86.62.10*
- - Lippe Mund ¬ *27.56.10*
- Temporäres Haut Regenerations graft an die Lippe ¬ *27.59.10*
- - An andere Lokalisation ¬ *86.67.19*
- - An Brustwand und Rücken ¬ *86.67.15*

Kleinflächiges –*Fortsetzung*
- Temporäres Haut Regenerations graft an die Lippe ¬ –*Fortsetzung*

- - An den Hals ¬ *86.67.11*
- - An den Kopf ¬ *86.67.10*
- - An den Unterarm ¬ *86.67.13*
- - An die Bauch region ¬ *86.67.16*
- - An die Hand ¬ *86.67.14*
- - An die untere Extremität ¬ *86.67.17*
- - An Schulter und Ober arm ¬ *86.67.12*
- VollHaut transplantat
- - Andere Lokalisation ¬ *86.63.19*
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ *86.63.15*
- - Fuß ¬ *86.63.1A*
- - Gesäß ¬ *86.63.17*
- - Hals ¬ *86.63.11*
- - Hand ¬ *86.61.10*
- - Kopf Lippe und Mund) ¬ *86.63.10*
- - Leisten Genital region ¬ *86.63.16*
- - Lippe Mund ¬ *27.55.10*
- - Ober schenkel und Unterschenkel ¬ *86.63.18*
- - Schulter Ober arm ¬ *86.63.12*
- - Unterarm ¬ *86.63.13*

Kleisis Irido tasis ¬ Iriden *12.63*

Klemme
- ¬ Traktion Gardner Wells - *93.41*
- Halo traktion ¬
- - Einsetzen oder Ersetzen von Crutchfield - *02.94*
- - Entfernen von Crutchfield - *02.95*

Klima anlage ¬ Antigenfreie *93.98*

Klinisch psychosomatische Komplex behandlung ¬ Integrierte *94.39.21*

Klinische
- Gehör untersuchung ¬ *95.42*
- Psychiatrische Erhebung Geistes zustandes ¬ *94.11*
- Schluck diagnostik ¬ *93.70.03*
- Untersuchung Allgemein anästhesie ¬ *93.92.14*
- Vestibularis prüfung ¬ *95.44*

Klistier ¬ Manuelle Stuhl ausräumung oder durch *96.38*

Klitoris
- ¬
- - Amputation der *71.4*
- - Inzision der *71.4*
- - Operationen an der *71.4X.00*
- - - An der *71.4X.99*
- Zieharmonika plastik ¬ Plastische Rekonstruktion der *71.4X.10*

Klump
- Fuss ¬ Periartikuläre Operation bei *80.48*
- Fusses ¬
- - Behebung eines *83.84*
- - Lösung eines *83.84*
- - Operation Evans zur Behebung eines *83.84*

Klyse ¬ Prokto *96.37*

Knie
- ¬
- - Arthroskopische Gelenk biopsie am *80.36.20*
- - Arthrotomie Prothesen entfernung am *80.06*
- - Exzision am *80.96.00*

Knie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Exzision am –*Fortsetzung*

- - - Am *80.96.99*
- - Gelenk biopsie am *80.36.00*
- - - Am *80.36.99*
- - - Knie , Offene Gelenks biopsie am *80.36.30*
- - LappenstielDurch trennung Haut plastik an Ober schenkel und *86.89.1A*
- - Lokale Exzision Destruktion einer Gelenks läsion am *80.86.00*
- - - Einer Gelenks läsion am *80.86.99*
- - Menisk ektomie am *80.6X.00*
- - - Am *80.6X.99*
- - Perkutane Nadel Biopsie am *80.36.10*
- - Synov ektomie am *80.76.00*
- - - Am *80.76.99*
- - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.46.00*
- - - , Ligament oder Knorpel am *80.46.99*
- Arthrodese ¬ *81.22*
- Arthroskopisch
- - Partiell ¬ Menisk ektomie am *80.6X.10*
- - Total ¬ Menisk ektomie am *80.6X.11*
- Bereich ¬ Replantation Unterschenkel im *84.27.10*
- Exartikulation ¬ *84.16*
- Gelenk
- - ¬
- - - Arthrorise Temporäre Fixation eines Gelenkes , *81.99.5A*
- - - Arthroskopisch assistierte Versorgung einer Fraktur am *80.26.20*
- - - Arthroskopische
- - - - Exzision am *80.96.10*
- - - - Lokale Exzision oder Destruktion am *80.86.10*
- - - - Operation am Gelenk knorpel und an den Menisken , *81.99.3A*
- - - - Operationen an Gelenken und Gelenk strukturen , *81.99.82*
- - - - Revision eines Gelenkes , *81.99.1A*
- - - - Synov ektomie am *80.76.10*
- - - Debridement am *80.86.11*
- - - Exzision Meniskus ganglions am *80.86.13*
- - - Five one Rekonstruktion am *81.42*
- - - Implantation patientenindividuellen metallischen Knorpel ersatzes am *81.47.26*
- - - Knorpel
- - - - Glättung am *81.47.21*
- - - - Transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen am *81.47.17*
- - - Offen chirurgische Revision eines Gelenkes , *81.99.2A*
- - - - Operation am Gelenk knorpel und an den Menisken , *81.99.4A*
- - - Offene Synov ektomie am *80.76.20*
- - - Refixation osteochondralen Fragmentes am *81.47.10*
- - - Rekonstruktion am *81.47.00*
- - - - Am *81.47.99*
- - - ResektionsArthro plastik am *81.47.27*
- - - Subchondrale
- - - - Knochen eröffnung am *81.47.23*

Knie –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Subchondrale –*Fortsetzung*

- - - - Spongiosa plastik am *81.47.12*
- - - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.46.10*
- - - Ultraschall gelenk untersuchung *88.79.13*
- - - Zysten exstirpation am *80.86.12*
- - Arthroskopisch ¬
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen am *81.47.18*
- - - - Glättung am *81.47.22*
- - - Refixation eines osteochondralen Fragmentes am *81.47.11*
- - - Rekonstruktion am *81.47.90*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik am *81.47.13*
- - - - Knochen eröffnung am *81.47.24*
- - Arthroskopsich ¬ Entnahme eines Knorpel transplantates am *80.96.20*
- - Einbringen azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Subchondrale Knochen eröffnung am *81.47.25*
- - Offen chirurgisch ¬ Entnahme eines Knorpel transplantates am *80.96.21*
- - - Sonstige Band plastik am *81.47.31*
- - Patella ihr Halte apparat ¬ Sonstige Rekonstruktion am *81.47.40*
- - Unhappy triad ¬ Rekonstruktion am *81.43*
- - Unterschenkel ¬ MRI - *88.94.14*
- Gelenkes
- - ¬
- - - Bikondyläre Ober flächenersatzprothese des *81.54.11*
- - - Patella ersatz des *81.54.13*
- - - Refixation Naht am Kapsel band apparat des *81.47.30*
- - - ScharnierEndo prothese des *81.54.12*
- - - Sonder prothese des *81.54.14*
- - - Unikondyläre Schlitten prothese des *81.54.10*
- - Einlegen Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.16.12*
- - Entfernung freier Gelenk körper ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.16.11*
- - - Körper ¬ Sonstige Arthrotomie des Knies , Arthrotomie des *80.16.21*
- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.16.10*
- - - ¬ Arthrotomie des *80.16.20*
- - Unterschenkel ¬ Computertomographie des *88.38.31*
- Gelenks ¬
- - Offene Reposition einer Luxation des *79.86.19*
- - TotalEndo prothese des *81.54.00*
- - - Des *81.54.99*
- Offen chirurgisch
- - Partiell ¬ Menisk ektomie am *80.6X.20*
- - Total ¬ Menisk ektomie am *80.6X.21*
- Offene Gelenks biopsie Knie ¬ Gelenk biopsie am *80.36.30*
- Prothese
- - ¬ Revision einer *81.55.00*

Knie –*Fortsetzung*
- Prothese –*Fortsetzung*
- - ¬ Revision einer –*Fortsetzung*
- - - Einer *81.55.99*
- - Femur komponente ¬ Revision einer *00.82*
- - Neu implantation KnieEndo prothese ¬ Revision einer *81.55.12*
- - Patellar komponente ¬ Revision einer *00.83*
- - Tibia komponente ¬ Revision einer *00.81*
- - Total alle Komponenten) ¬ Revision einer *00.80*
- - Wechsel
- - - ¬ Revision einer *81.55.10*
- - - Patella ersatzes ¬ Revision einer *81.55.11*
- Unterschenkel ¬ Skelett röntgen von Ober schenkel , *88.27*

KnieEndo prothese ¬ Revision Knie prothese und Neu implantation einer *81.55.12*

Knies
- ¬
- - Arthroskopie des *80.26.00*
- - - Des *80.26.99*
- - Arthrotomie des *80.16.00*
- - - Des *80.16.99*
- - Diagnostische Arthroskopie des *80.26.10*
- - Geschlossene Reposition Luxation des *79.76*
- - Offene Reposition Luxation des *79.86.00*
- - - Des *79.86.99*
- Arthrotomie Knie gelenkes Entfernung freier Gelenk körper ¬ Sonstige Arthrotomie des *80.16.21*

KnietotalEndo prothese Tibia liner ¬ Revision einer *00.84*

Knife ¬ Mehrquellige Photon Radio chirurgie : Gamma - *92.32.01*

Knöchelchen
- ¬
- - Exstirpation Gehör *19.3*
- - Operationen Gehör *19.3*
- 2 Stadium ¬ Rekonstruktion der Gehör *19.3*

Knöchelchenkette ¬ Implantation Wechsel aktiven Hör apparates ohne Unterbrechung der Gehör *20.95.10*
- Hör apparates mit Unterbrechung der Gehör *20.95.11*

Knochen
- ¬
- - Abtragung modellierende Osteotomie) an Gesichts Schädel *76.2X.12*
- - Alloplastisches Implantat Gesichts Schädel *76.92*
- - Andere näher Lokalisation , ausser Gesichts Schädel *78.39*
- - Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel *78.89*
- - Autologes Transplantat Gesichts Schädel *76.91*
- - Bank *78.0*
- - Biopsie Gesichts Schädel *76.11.00*
- - - *76.11.99*

Knochen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Debridement offenen Fraktur anderer näher bezeichneter Knochen , ausser Gesichts Schädel *79.69*
- - Destruktion Läsion Gesicht schädel *76.2X.20*
- - Einsetzen
- - - Knochen wachstums stimulators an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel *78.99*
- - - Synthetischem Implantat an Gesichts Schädel *76.92.00*
- - - - An Gesichts Schädel *76.92.99*
- - Entfernen
- - - Internem Osteo synthesematerial vom Gesichts Schädel *76.97*
- - - Nekrotischem Knochen fragment vom Gesichts Schädel *76.01*
- - Eröffnung Fensters Gesichts Schädel *76.09*
- - Ersetzen Platte Schädel *02.05*
- - Exenteration Orbita therapeutischem Entfernen von Orbita *16.52.00*
- - - Entfernen von Orbita *16.52.99*
- - Exzision
- - - Destruktion Tumor gewebe an Rücken markshäuten und *03.4X.11*
- - - Periostalem Gewebe an Gesichts Schädel *76.2X.11*
- - Fixateur Einsetzung Pins / Drähten / Schrauben in den *78.1*
- - Geschlossene
- - - Nadel Biopsie an Gesichts Schädel *76.11.10*
- - - Reposition Epiphysen diastase anderer bezeichneter *79.49*
- - Heterologes Transplantat Gesichts Schädel *76.91*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel *78.59.00*
- - - Ohne Reposition der Fraktur an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel *78.59.99*
- - Inzision Gesichts Schädel *76.09.00*
- - - *76.09.99*
- - Keil osteotomie
- - - Becken *77.29.30*
- - - Näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel *77.29.00*
- - - - Bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel *77.29.99*
- - Knochen
- - - Biopsie näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel *77.49.00*
- - - - Bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel *77.49.99*
- - - Entnahme Transplantation an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel *77.79*
- - - Implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel *78.69.00*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel *78.69.99*

Knochen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - Implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel –*Fortsetzung*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an sonstigen näher bezeichneten *78.69.55*
- - - Inzision
- - - - Becken *77.19.39*
- - - - Näher bezeichneten Knochen , ohne Gesichts Schädel *77.19.00*
- - - - - Bezeichneten Knochen , ohne Gesichts Schädel *77.19.99*
- - - Transplantat Gesichts Schädel *76.91.00*
- - - - Schädel *76.91.99*
- - - Transplantation andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts Schädel *78.09.00*
- - - - Näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts Schädel *78.09.99*
- - KnochenDurch trennung näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel *77.39.00*
- - - Bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel *77.39.99*
- - Lokale
- - - Exzision Destruktion einer Läsion an Gesichts Schädel *76.2X.00*
- - - - Einer Läsion an Gesichts Schädel *76.2X.99*
- - - Resektion Knochen läsion oder - gewebe an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel *77.69.00*
- - - - Läsion oder - gewebe an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel *77.69.99*
- - Näher Operation an einem anderen bezeichneten *79.99.00*
- - - An einem anderen bezeichneten *79.99.99*
- - - Verletzung der Finger *79.94*
- - - - Der Zehen *79.98*
- - Offene
- - - Biopsie Inzision) an Gesichts Schädel *76.11.11*
- - - Reposition Epiphysen diastase an anderen bezeichneten *79.59.00*
- - - - Diastase an anderen bezeichneten *79.59.99*
- - Operation am *78.4*
- - Osteo plastik Gesichts Schädel *76.69*
- - Osteoklasie näher Knochen , ausser Gesichts Schädel *78.79*
- - Partielle
- - - Knochen resektion an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel *77.89.00*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel *77.89.99*
- - - Ost ektomie an anderen Gesichts Schädel *76.39.00*
- - - - An anderen Gesichts Schädel *76.39.99*
- - Permanente Epiphyseo dese an anderen nicht näher bezeichneten *78.29.91*
- - Plastische Rekonstruktion

Knochen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Plastische Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - Gesichts Schädel *76.69.00*
- - - - Schädel *76.69.99*
- - - Näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel *78.49.00*
- - - - Bezeichneten *78.49.10*
- - - - Bezeichneten *78.49.19*
- - - - Bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel *78.49.99*
- - Rekonstruktion Gesichts Schädel *76.46.00*
- - - *76.46.99*
- - Rekraniotomie Entfernen alloplastischem Material oder Medikamenten trägers aus dem Schädel *01.23.20*
- - Revision Osteo synthesematerial (ohne Material wechsel) an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel *78.59.90*
- - Sequestr ektomie
- - - Gesichts Schädel *76.01*
- - - Näher bezeichneten Knochen , ohne Gesichts Schädel *77.09.00*
- - - - Bezeichneten Knochen , ohne Gesichts Schädel *77.09.99*
- - Temporäre Epiphyseo dese an anderen nicht näher bezeichneten *78.29.90*
- - Therapeutische Epiphyseo lyse an anderen nicht näher bezeichneten *78.29.92*
- - Totale
- - - Knochen resektionen an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel *77.99.00*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel *77.99.99*
- - - Ost ektomie an anderen Gesichts Schädel *76.45*
- - Transplantat Gesichts Schädel *76.91.10*
- - Verkürzungs osteotomie näher bezeichneten *78.29.00*
- - - Bezeichneten *78.29.99*
- - Verlängerungs osteotomie näher bezeichneten *78.39.00*
- - - Bezeichneten *78.39.99*
- - Wiedereröffnung Ort Osteotomie an Gesichts Schädel *76.09*
- Allogen ¬ Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts Schädel *78.09.92*
- Angabe Lokalisation ¬
- - Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen an *78.80*
- - Plastische Rekonstruktion an *78.40*
- Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts Schädel *78.09.98*
- Bank ¬ Transplantat Gesichts Schädel knochen aus *76.91*
- Biopsie
- - ¬ Knochen biopsie , ohne Angabe der Lokalisation , Offene *77.40.20*
- - - Am Femur , Offene *77.45.20*
- - - Am Humerus , Offene *77.42.20*

Knochen –*Fortsetzung*
- Biopsie –*Fortsetzung*
- - ¬ Knochen biopsie , ohne Angabe der Lokalisation , Offene –*Fortsetzung*
- - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Knochen biopsie an der Wirbel säule , Offene *77.49.21*
- - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Knochen biopsie an Phalangen des Fusses , Offene *77.49.41*
- - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Offene *77.49.91*
- - - An der Patella , Offene *77.46.20*
- - - An Karpalia und Metakarpalia , Offene *77.44.20*
- - - An Radius und Ulna , Offene *77.43.20*
- - - An Tarsalia und Metatarsalia , Offene *77.48.20*
- - - An Tibia und Fibula , Offene *77.47.20*
- - - Von Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , Offene *77.41.20*
- - Angabe Lokalisation
- - - ¬ *77.40.00*
- - - - *77.40.99*
- - - Offene Knochen biopsie ¬ *77.40.20*
- - - Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ *77.40.10*
- - Femur
- - - ¬ *77.45.00*
- - - - *77.45.99*
- - - Offene Knochen biopsie ¬ *77.45.20*
- - - Perkutane Nadel -) Biopsie ¬ *77.45.10*
- - Humerus
- - - ¬ *77.42.00*
- - - - *77.42.99*
- - - Offene Knochen biopsie ¬ *77.42.20*
- - - Perkutane Nadel -) Biopsie ¬ *77.42.10*
- - Karpalia Metakarpalia
- - - ¬ *77.44.00*
- - - - *77.44.99*
- - - Offene Knochen biopsie ¬ *77.44.20*
- - - Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ *77.44.10*
- - Näher Knochen Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ *77.49.00*
- - - Schädel knochen , Knochen biopsie an der Wirbel säule , Offene Knochen biopsie ¬ *77.49.21*
- - - Schädel knochen , Knochen biopsie an der Wirbel säule , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ *77.49.20*
- - - Schädel knochen , Knochen biopsie an Phalangen des Fusses , Offene Knochen biopsie ¬ *77.49.41*
- - - Schädel knochen , Knochen biopsie an Phalangen des Fusses , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ *77.49.40*
- - - Schädel knochen , Offene Knochen biopsie ¬ *77.49.91*
- - - Schädel knochen , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ *77.49.90*
- - - Schädel knochen , sonstige ¬ *77.49.99*
- - Patella
- - - ¬ *77.46.00*
- - - - *77.46.99*

Knochen –*Fortsetzung*
- Biopsie –*Fortsetzung*
- - Patella –*Fortsetzung*
- - - Offene Knochen biopsie ¬ *77.46.20*
- - - Perkutane Nadel -) Biopsie ¬ *77.46.10*
- - Phalangen Fusses
- - - Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , *77.49.41*
- - - Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , *77.49.40*
- - Radius Ulna
- - - ¬ *77.43.00*
- - - - *77.43.99*
- - - Offene Knochen biopsie ¬ *77.43.20*
- - - Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ *77.43.10*
- - Skapula Klavikula Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ *77.41.00*
- - - Und Sternum , Offene Knochen biopsie ¬ *77.41.20*
- - - Und Sternum , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ *77.41.10*
- - - Und Sternum , sonstige ¬ *77.41.99*
- - Tarsalia Metatarsalia
- - - ¬ *77.48.00*
- - - - *77.48.99*
- - - Offene Knochen biopsie ¬ *77.48.20*
- - - Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ *77.48.10*
- - Tibia Fibula
- - - ¬ *77.47.00*
- - - - *77.47.99*
- - - Offene Knochen biopsie ¬ *77.47.20*
- - - Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ *77.47.10*
- - Wirbel säule
- - - Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , *77.49.21*
- - - Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , *77.49.20*
- Bohrung
- - ¬ Knochen inzision an Skapula und Klavikula , Exploration und *77.11.10*
- - - Am Becken knochen , Exploration und *77.19.30*
- - - An den Phalangen des Fusses , Exploration und *77.19.40*
- - - An der Wirbel säule , Exploration und *77.19.20*
- - - An Phalangen der Hand , Exploration und *77.19.10*
- - - An Rippen und Sternum , Exploration und *77.11.20*
- - - An sonstigen näher bezeichneten Knochen , Exploration und *77.19.90*
- - - Ohne KnochenDurch trennung am (sonstigen) Femur , Exploration und *77.15.10*
- - - Ohne KnochenDurch trennung am Humerus , Exploration und *77.12.10*
- - - Ohne KnochenDurch trennung am Kalkaneus , Exploration und *77.18.21*
- - - Ohne KnochenDurch trennung am Talus , Exploration und *77.18.11*

Knochen –*Fortsetzung*
- Bohrung –*Fortsetzung*
- - ¬ Knochen inzision an Skapula und Klavikula , Exploration und –*Fortsetzung*
- - - Ohne KnochenDurch trennung an der Patella , Exploration und *77.16.10*
- - - Ohne KnochenDurch trennung an Karpalia und Metakarpalia , Exploration und *77.14.10*
- - - Ohne KnochenDurch trennung an Metatarsalia , Exploration und *77.18.41*
- - - Ohne KnochenDurch trennung an Radius und Ulna , Exploration und *77.13.10*
- - - Ohne KnochenDurch trennung an sonstigen Tarsalia , Exploration und *77.18.31*
- - - Ohne KnochenDurch trennung an Tibia und Fibula , Exploration und *77.17.10*
- - Schenkelhals ¬ Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung am Femur , Exploration und *77.15.20*
- Draht Zuggurtung Cerclage Blount - Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.51*
- Drainage ¬ Knochen inzision am Becken *77.19.33*
- - An sonstigen näher bezeichneten *77.19.93*
- Dübeln ¬ Einsetzen verschraubbaren *84.51*
- Einlage
- - Entfernung Medikamenten
- - - Trägern ¬ Knochen inzision am Becken *77.19.32*
- - - Trägers ¬ Knochen inzision an sonstigen näher bezeichneten *77.19.92*
- - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie am Becken *77.09.30*
- - - Sequestr ektomie am Becken *77.09.31*
- - - Sequestr ektomie an sonstigen näher bezeichnten *77.09.90*
- - - Sequestr ektomie an sonstigen näher bezeichnten *77.09.91*
- Entfernung Knochen teil ersatzes an Phalangen der Hand ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel *78.69.15*
- - Am Becken ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel *78.69.25*
- - An der Wirbel säule ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel *78.69.65*
- - An Phalangen des Fusses ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel *78.69.45*
- - An sonstigen näher bezeichneten Knochen ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel *78.69.55*
- Entnahme Transplantation
- - Angabe Lokalisation ¬ *77.70*
- - Femur ¬ *77.75*
- - Humerus ¬ *77.72*

Knochen –*Fortsetzung*
- Entnahme Transplantation –*Fortsetzung*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ *77.74*
- - Näher Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen ¬ *77.79*
- - Patella ¬ *77.76*
- - Radius Ulna ¬ *77.73*
- - Skapula Klavikula , Rippen und Sternum ¬ *77.71*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ *77.78*
- - Tibia Fibula ¬ *77.77*
- Epidural
- - Raum ¬
- - - Krani ektomie zur Entfernung eines Fremdkörpers aus Schädel *01.25.13*
- - - - Ektomie mit Einlegen von alloplastischem Material oder eines Medikamenten trägers in den Schädel *01.25.14*
- - - Kraniotomie , Einlegen von alloplastischem Material oder Medikamenten trägers in den Schädel *01.24.13*
- - - - , Entfernung eines Fremdkörpers aus Schädel *01.24.15*
- - - - , Entfernung von alloplastischem Material oder Medikamenten trägers aus Schädel *01.24.14*
- - Raumes ¬ Krani ektomie , ReKrani ektomie zur Entfernung von alloplastischem Material oder eines Medikamenten trägers aus dem Schädel *01.25.21*
- Erhalt Lid haut ¬ Exenteration der Orbita mit therapeutischem Entfernen von Orbita *16.52.10*
- - Exenteration der Orbita mit therapeutischem Entfernen von Orbita *16.52.11*
- Eröffnung
- - Akromioklavikular gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.83.28*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.83.29*
- - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale *81.96.1A*
- - Einbringen
- - - Azellulären Implantates , Oberes Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.49.30*
- - - - , Akromioklavikular gelenk , arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.83.31*
- - - - , Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.83.30*
- - - - , Unteres Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.49.31*
- - - Azellullären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale *81.96.1C*
- - Ellenbogen
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.85.18*
- - - Einbringen azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.85.20*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.85.19*
- - Hüft gelenk

Knochen –*Fortsetzung*
- Eröffnung –*Fortsetzung*
- - Hüft gelenk –*Fortsetzung*
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.40.18*
- - - Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.40.20*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.40.19*
- - Humeroglenoidal gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.83.26*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.83.27*
- - Knie gelenk
- - - ¬ Subchondrale *81.47.23*
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.47.24*
- - - Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.47.25*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale *81.96.1B*
- - Sprung gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.49.26*
- - - - ¬ Subchondrale *81.49.28*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.49.27*
- - - - Chirurgisch ¬ Subchondrale *81.49.29*
- Ersatz
- - Ersatz benachbarter Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Komplexe Erst implantation und Wechsel operation einer GelenkEndo prothese in Verbindung mit *81.96.97*
- - Material
- - - ¬
- - - - Einsetzen von *84.55.00*
- - - - - Von *84.55.99*
- - - - Kalzium basiertem *84.55*
- - - Andere Lokalisation ¬ Einsetzen von *84.55.29*
- - - Becken ¬ Einsetzen von *84.55.15*
- - - Femur ¬ Einsetzen von *84.55.16*
- - - Fibula ¬ Einsetzen von *84.55.19*
- - - Humerus ¬ Einsetzen von *84.55.11*
- - - Implantation Revision oder Wechsel eines Knochen teil ersatzes ¬ Einsetzen von *84.55.30*
- - - Karpalia Metakarpalia ¬ Einsetzen von *84.55.13*
- - - Patella ¬ Einsetzen von *84.55.17*
- - - Phalangen
- - - - Fußes ¬ Einsetzen von *84.55.21*
- - - - Hand ¬ Einsetzen von *84.55.14*
- - - Radius Ulna ¬ Einsetzen von *84.55.12*
- - - Skapula Klavikula , Rippen und Sternum ¬ Einsetzen von *84.55.10*
- - - Tarsalia Metatarsalia ¬ Einsetzen von *84.55.20*
- - - Tibia ¬ Einsetzen von *84.55.18*
- - - Wirbel säule , n.n.bez. ¬ Knochen transplantation und Verwendung von *78.49.80*
- - - - , mit Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von keramischem *78.49.85*

Knochen –*Fortsetzung*
- Ersatz –*Fortsetzung*
- - Material –*Fortsetzung*
- - - Wirbel säule , n.n.bez. ¬ Knochen transplantation und Verwendung von –*Fortsetzung*
- - - - , ohne Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von keramischem *78.49.84*
- - - - , sonstige ¬ Knochen transplantation und Verwendung von *78.49.89*
- - - - Aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , mit Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von *78.49.83*
- - - - Aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , ohne Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von *78.49.82*
- - - Zement Polymethylmethacrylat) (PMMA) in den kranken oder frakturierten Wirbelkörper ¬ Injektion von *81.65*
- - Materiales Zement Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen bildung für partiellen Wiederaufbau der Höhe kranker oder frakturierter Wirbelkörper vor der Injektion des *81.66*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen inzision am Becken *77.19.30*
- - Knochen inzision an sonstigen näher bezeichneten *77.19.90*
- Fixation
- - ¬
- - - Geschlossene Reposition einer Humerus fraktur ohne innere *79.01*
- - - - Einer distalen Femur fraktur mit innerer *79.15.10*
- - - - Einer Femur fraktur mit innerer *79.15.99*
- - - - Einer Femur fraktur mit innerer *79.15.00*
- - - - Einer Femur fraktur ohne innere *79.05*
- - - - Einer Finger fraktur mit innerer *79.14.00*
- - - - Einer Finger fraktur mit innerer *79.14.99*
- - - - Einer Finger fraktur ohne innere *79.04*
- - - - Einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer *79.13.00*
- - - - Einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer *79.13.99*
- - - - Einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia ohne innere *79.03*
- - - - Einer Fraktur an Radius und Ulna mit innerer *79.12.99*
- - - - Einer Fraktur an Radius und Ulna mit innerer *79.12.00*
- - - - Einer Fraktur an Radius und Ulna ohne innere *79.02*
- - - - Einer Fraktur an Tarsalia und Metatarsalia mit innerer *79.17.99*
- - - - Einer Fraktur an Tarsalia und Metatarsalia mit innerer *79.17.00*
- - - - Einer Fraktur an Tarsalia und Metatarsalia ohne innere *79.07*
- - - - Einer Fraktur an Tibia und Fibula mit innerer *79.16.00*

Knochen –*Fortsetzung*
- Fixation –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Geschlossene Reposition einer Humerus fraktur ohne innere –*Fortsetzung*
- - - - Einer Fraktur an Tibia und Fibula mit innerer *79.16.99*
- - - - Einer Fraktur an Tibia und Fibula ohne innere *79.06*
- - - - Einer Fraktur anderer bezeichneter Knochen mit innerer *79.19.99*
- - - - Einer Fraktur anderer bezeichneter Knochen mit innerer *79.19.00*
- - - - Einer Fraktur anderer bezeichneter Knochen ohne innere *79.09*
- - - - Einer Fraktur der Patella mit innerer *79.19.30*
- - - - Einer Fraktur des Beckens mit innerer *79.19.20*
- - - - Einer Fraktur von Klavikula und Skapula mit innerer *79.19.10*
- - - - Einer Humerus fraktur mit innerer *79.11.00*
- - - - Einer Humerus fraktur mit innerer *79.11.99*
- - - - Einer sonstigen Femur fraktur mit innerer *79.15.20*
- - - - Einer Zehen fraktur mit innerer *79.18*
- - - - Einer Zehen fraktur ohne innere *79.08*
- - - Offene Reposition einer Humerus fraktur ohne innere *79.21.00*
- - - - Einer distalen Femur fraktur mit innerer *79.35.13*
- - - - Einer distalen Fibula fraktur ohne innere *79.26.22*
- - - - Einer distalen Humerus fraktur ohne innere *79.21.12*
- - - - Einer distalen Radius fraktur mit innerer *79.32.10*
- - - - Einer distalen Radius fraktur ohne innere *79.22.10*
- - - - Einer distalen Tibia fraktur ohne innere *79.26.12*
- - - - Einer einfachen Fibulaschaft fraktur mit sonstiger innerer *79.36.61*
- - - - Einer einfachen Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit innerer *79.37.40*
- - - - Einer einfachen Fraktur der distalen Fibula mit sonstiger innerer *79.36.72*
- - - - Einer einfachen Fraktur der distalen Tibia mit sonstiger innerer *79.36.32*
- - - - Einer einfachen Fraktur der Klavikula und Skapula ohne innere *79.29.10*
- - - - Einer einfachen Fraktur der proximalen Fibula mit innerer *79.36.50*
- - - - Einer einfachen Fraktur der proximalen Tibia mit sonstiger innerer *79.36.12*
- - - - Einer einfachen Fraktur sonstiger Tarsalia und Metatarsalia ohne innere *79.27.11*
- - - - Einer einfachen Fraktur von Klavikula und Skapula mit innerer *79.39.10*
- - - - Einer einfachen Humerusschaftfraktur mit innerer *79.31.20*

Knochen –*Fortsetzung*
- Fixation –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Offene Reposition einer Humerus fraktur ohne innere –*Fortsetzung*
- - - - Einer einfachen Tibia schaft fraktur mit innerer *79.36.20*
- - - - Einer Femur fraktur mit innerer *79.35.99*
- - - - Einer Femur fraktur mit innerer *79.35.00*
- - - - Einer Femur fraktur ohne innere *79.25*
- - - - Einer Femurschaft fraktur mit innerer *79.35.12*
- - - - Einer Fibulaschaft fraktur ohne innere *79.26.21*
- - - - Einer Finger fraktur mit innerer *79.34*
- - - - Einer Finger fraktur ohne innere *79.24*
- - - - Einer Fraktur an Kalkaneus und Talus mit sonstiger innerer *79.37.11*
- - - - Einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer *79.33.00*
- - - - Einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer *79.33.99*
- - - - Einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit sonstiger innerer *79.33.19*
- - - - Einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia ohne innere *79.23*
- - - - Einer Fraktur an Radius und Ulna mit innerer *79.32.00*
- - - - Einer Fraktur an Radius und Ulna mit innerer *79.32.99*
- - - - Einer Fraktur an Radius und Ulna ohne innere *79.22.00*
- - - - Einer Fraktur an Radius und Ulna ohne innere *79.22.99*
- - - - Einer Fraktur an Tarsalia und Metatarsalia mit innerer *79.37.00*
- - - - Einer Fraktur an Tarsalia und Metatarsalia mit innerer *79.37.99*
- - - - Einer Fraktur an Tarsalia und Metatarsalia ohne innere *79.27.99*
- - - - Einer Fraktur an Tarsalia und Metatarsalia ohne innere *79.27.00*
- - - - Einer Fraktur an Tibia und Fibula mit innerer *79.36.00*
- - - - Einer Fraktur an Tibia und Fibula mit innerer *79.36.99*
- - - - Einer Fraktur an Tibia und Fibula ohne innere *79.26.00*
- - - - Einer Fraktur an Tibia und Fibula ohne innere *79.26.99*
- - - - Einer Fraktur anderer bezeichneter Knochen mit innerer *79.39.99*
- - - - Einer Fraktur anderer bezeichneter Knochen mit innerer *79.39.00*
- - - - Einer Fraktur anderer bezeichneter Knochen ohne innere *79.29.00*
- - - - Einer Fraktur anderer bezeichneter Knochen ohne innere *79.29.99*
- - - - Einer Fraktur der Patella mit innerer *79.39.40*
- - - - Einer Fraktur der Patella ohne innere *79.29.30*
- - - - Einer Fraktur des Acetabulums mit innerer *79.39.20*
- - - - Einer Fraktur des Beckens ohne innere *79.29.20*
- - - - Einer Fraktur sonstiger Teile des Beckens mit innerer *79.39.29*

Knochen –*Fortsetzung*
- Fixation –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Offene Reposition einer Humerus fraktur ohne innere –*Fortsetzung*
- - - - Einer Hüft kopf fraktur mit innerer *79.35.10*
- - - - Einer Humerus fraktur mit innerer *79.31.99*
- - - - Einer Humerus fraktur mit innerer *79.31.00*
- - - - Einer Humerus fraktur ohne innere *79.21.99*
- - - - Einer Humerusschaftfraktur ohne innere *79.21.11*
- - - - Einer Mehr fragment fraktur an Metatarsalia mit innerer *79.37.30*
- - - - Einer Mehr fragment fraktur an sonstigen Tarsalia mit sonstiger innerer *79.37.21*
- - - - Einer Mehr fragment fraktur der distalen Fibula mit innerer *79.36.73*
- - - - Einer Mehr fragment fraktur der Klavikula und Skapula ohne innere *79.29.11*
- - - - Einer Mehr fragment fraktur der proximalen Fibula mit innerer *79.36.51*
- - - - Einer Mehr fragment fraktur der proximalen Tibia mit sonstiger innerer *79.36.14*
- - - - Einer Mehr fragment fraktur des Fibulaschafts mit sonstiger innerer *79.36.63*
- - - - Einer Mehr fragment fraktur des proximalen Humerus mit innerer *79.31.12*
- - - - Einer Mehr fragment fraktur sonstiger Tarsalia und Metatarsalia ohne innere *79.27.12*
- - - - Einer Mehr fragment fraktur sonstiger Teile der Tibia mit innerer *79.36.40*
- - - - Einer Mehr fragment fraktur sonstiger Teile des Humerus mit innerer *79.31.90*
- - - - Einer Mehr fragment fraktur von Klavikula und Skapula mit innerer *79.39.11*
- - - - Einer proximalen Fibula fraktur ohne innere *79.26.20*
- - - - Einer proximalen Humerus fraktur ohne innere *79.21.10*
- - - - Einer proximalen Tibia fraktur ohne innere *79.26.10*
- - - - Einer Schenkelhals fraktur und proximalen Femur fraktur mit innerer *79.35.11*
- - - - Einer sonstigen Radius fraktur mit innerer *79.32.19*
- - - - Einer sonstigen Radius fraktur ohne innere *79.22.19*
- - - - Einer Talus - und Kalkaneusfraktur ohne innere *79.27.10*
- - - - Einer Tibia schaft fraktur ohne innere *79.26.11*
- - - - Einer Ulna fraktur mit innerer *79.32.29*
- - - - Einer Ulna fraktur ohne innere *79.22.20*
- - - - Einer Zehen fraktur mit innerer *79.38*
- - - - Einer Zehen fraktur ohne innere *79.28*

Knochen –*Fortsetzung*
- Fixation –*Fortsetzung*
- - Angabe Lokalisation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne innere *79.00*
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur mit innerer *79.10*
- - - Offene Reposition einer Fraktur mit innerer *79.30*
- - - Offene Reposition einer Fraktur ohne innere *79.20*
- - Blount Klammern
- - - ¬ Offene Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer *79.33.10*
- - - - Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Fibula mit innerer *79.36.70*
- - - - Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur der proximalen Tibia mit innerer *79.36.13*
- - - Intramedullären Draht ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen Tibia mit innerer *79.36.10*
- - Draht Zuggurtung Cerclage ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit innerer *79.12.10*
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer Ulna fraktur mit innerer *79.12.30*
- - Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur von Skapula und Klavikula mit *78.11.10*
- - - Geschlossene Reposition einer distalen Femur fraktur mit *78.15.30*
- - - Geschlossene Reposition einer distalen Fibula fraktur mit *78.17.24*
- - - Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit *78.13.10*
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit *78.14.10*
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur der Patella mit *78.16.10*
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur der proximalen Tibia mit *78.17.10*
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur des Beckens mit *78.19.20*
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur sonstiger bezeichneter Knochen mit *78.19.90*
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur sonstiger Tarsalia und Metatarsalia mit *78.18.11*
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur von Phalangen der Hand mit *78.19.10*
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur von Phalangen des Fusses mit *78.19.30*
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur von Rippen und Sternum mit *78.11.20*
- - - Geschlossene Reposition einer Kalkaneusfraktur mit *78.18.10*
- - - Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit *78.12.10*
- - - Geschlossene Reposition einer sonstigen Femur fraktur mit *78.15.40*
- - - Geschlossene Reposition einer sonstigen Fibula fraktur mit *78.17.27*
- - - Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit *78.12.90*

Knochen –*Fortsetzung*
- Fixation –*Fortsetzung*
- - Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur von Skapula und Klavikula mit –*Fortsetzung*
- - - Geschlossene Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit *78.13.11*
- - - Geschlossene Reposition einer sonstigen Tibia fraktur mit *78.17.15*
- - - Geschlossene Reposition einer Ulna fraktur mit *78.13.20*
- - - Offene Reposition einer distalen Femur fraktur mit *78.15.31*
- - - Offene Reposition einer distalen Radius fraktur mit *78.13.12*
- - - Offene Reposition einer einfachen Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit *78.18.12*
- - - Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Fibula mit *78.17.25*
- - - Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Tibia mit *78.17.14*
- - - Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen Fibula mit *78.17.20*
- - - Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen Tibia mit *78.17.11*
- - - Offene Reposition einer einfachen Fraktur des Fibulaschaftes mit *78.17.22*
- - - Offene Reposition einer einfachen Fraktur von Skapula und Klavikula mit *78.11.11*
- - - Offene Reposition einer einfachen Tibia schaft fraktur mit *78.17.13*
- - - Offene Reposition einer Femurschaft fraktur mit *78.15.20*
- - - Offene Reposition einer Fraktur an Kalkaneus und Talus mit *78.18.13*
- - - Offene Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit *78.14.11*
- - - Offene Reposition einer Fraktur der Patella mit *78.16.11*
- - - Offene Reposition einer Fraktur sonstiger bezeichneter Knochen mit *78.19.91*
- - - Offene Reposition einer Fraktur sonstiger Teile des Beckens mit *78.19.22*
- - - Offene Reposition einer Fraktur von Phalangen der Hand mit *78.19.11*
- - - Offene Reposition einer Fraktur von Phalangen des Fusses mit *78.19.31*
- - - Offene Reposition einer Fraktur von Rippen und Sternum mit *78.11.21*
- - - Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur an Metatarsalia mit *78.18.15*
- - - Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur an sonstigen Tarsalia mit *78.18.14*
- - - Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur der distalen Fibula mit *78.17.26*
- - - Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur der proximalen Fibula mit *78.17.21*
- - - Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur der proximalen Tibia mit *78.17.12*

Knochen –*Fortsetzung*
- Fixation –*Fortsetzung*
- - Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur von Skapula und Klavikula mit –*Fortsetzung*
- - - Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur des Fibulaschaftes mit *78.17.23*
- - - Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur sonstiger Teile der Tibia mit *78.17.16*
- - - Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur von Klavikula und Skapula mit *78.11.12*
- - - Offene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit *78.12.11*
- - - Offene Reposition einer Schenkelhals fraktur und proximalen Femur fraktur mit *78.15.10*
- - - Offene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit *78.12.91*
- - - Offene Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit *78.13.13*
- - Intramedullären Draht ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit innerer *79.12.11*
- - - Geschlossene Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit innerer *79.12.21*
- - - Geschlossene Reposition einer Ulna fraktur mit innerer *79.12.31*
- - Invasiv ¬ Entfernen von interner oder externer *78.6*
- - Mark nagel
- - - ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit innerer *79.12.12*
- - - - Geschlossene Reposition einer distalen Fibula fraktur mit innerer *79.16.40*
- - - - Geschlossene Reposition einer proximalen Tibia fraktur mit innerer *79.16.10*
- - - - Geschlossene Reposition einer sonstigen Fibula fraktur mit innerer *79.16.50*
- - - - Geschlossene Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit innerer *79.12.22*
- - - - Geschlossene Reposition einer sonstigen Tibia fraktur mit innerer *79.16.30*
- - - - Geschlossene Reposition einer Ulna fraktur mit innerer *79.12.32*
- - - - Offene Reposition einer einfachen Fibulaschaft fraktur mit innerer *79.36.60*
- - - Verriegelungs nagel oder Winkel platte / Kondylenplatte ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit innerer *79.11.10*
- - - - Nagel oder Winkel platte / Kondylenplatte ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit innerer *79.11.20*
- - - Winkelstabile Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Tibia mit innerer *79.36.30*
- - - Winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen proximalen Humerus fraktur mit innerer *79.31.10*

Knochen –*Fortsetzung*
- Fixation –*Fortsetzung*
- - Mark nagel –*Fortsetzung*
- - - Winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen proximalen Humerus fraktur mit innerer –*Fortsetzung*
- - - - Platte oder (Winkel -) Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen distalen Humerus fraktur mit innerer *79.31.30*
- - Mittels minimalinvasiver ballon assistierter Technik ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit innerer *79.11.11*
- - - Assistierter Technik ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit innerer *79.12.13*
- - - Assistierter Technik ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur des Kalkaneus mit innerer *79.17.11*
- - - Assistierter Technik ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Tibia fraktur mit innerer *79.16.11*
- - - Assistierter Technik ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit innerer *79.11.21*
- - - Assistierter Technik ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit innerer *79.12.23*
- - - Assistierter Technik ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Tibia fraktur mit innerer *79.16.31*
- - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen reposition , n.n.bez. ¬ *78.50.10*
- - - Oder Knochen reposition , sonstige ¬ *78.50.19*
- - Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Tibia mit innerer *79.36.31*
- - - Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Fibula mit innerer *79.36.71*
- - - Reposition einer Fraktur an Kalkaneus und Talus mit innerer *79.37.10*
- - - Reposition einer Mehr fragment fraktur an sonstigen Tarsalia mit innerer *79.37.20*
- - Prophylaktisch ¬ Innere *78.5*
- - Reposition Fraktur
- - - Angabe der Lokalisation , n.n.bez. ¬ Innere *78.50.00*
- - - - Der Lokalisation , sonstige ¬ Innere *78.50.99*
- - - Femur , n.n.bez. ¬ Innere *78.55.00*
- - - - , sonstige ¬ Innere *78.55.99*
- - - Humerus , n.n.bez. ¬ Innere *78.52.00*
- - - - , sonstige ¬ Innere *78.52.99*
- - - Karpalia und Metakarpalia , n.n.bez. ¬ Innere *78.54.00*
- - - - Und Metakarpalia , sonstige ¬ Innere *78.54.99*
- - - Näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ Innere *78.59.00*
- - - - Bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , sonstige ¬ Innere *78.59.99*
- - - Patella , n.n.bez. ¬ Innere *78.56.00*
- - - - , sonstige ¬ Innere *78.56.99*
- - - Radius und Ulna , n.n.bez. ¬ Innere *78.53.00*
- - - - Und Ulna , sonstige ¬ Innere *78.53.99*

Knochen –*Fortsetzung*
- Fixation –*Fortsetzung*
- - Reposition Fraktur –*Fortsetzung*
- - - Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ Innere *78.51.00*
- - - - , Klavikula , Rippen und Sternum , sonstige ¬ Innere *78.51.99*
- - - Tarsalia und Metatarsalia , n.n.bez. ¬ Innere *78.58.00*
- - - - Und Metatarsalia , sonstige ¬ Innere *78.58.99*
- - - Tibia und Fibula , n.n.bez. ¬ Innere *78.57.00*
- - - - Und Fibula , sonstige ¬ Innere *78.57.99*
- - Schraube
- - - ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen Tibia mit innerer *79.36.11*
- - - Draht
- - - - ¬ Offene Reposition einer einfachen proximalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer *79.31.11*
- - - - - Offene Reposition einer einfachen distalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer *79.31.31*
- - - - Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer *79.11.19*
- - - - - / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit sonstiger innerer *79.11.29*
- - - Platte
- - - - ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit sonstiger innerer *79.12.19*
- - - - - Geschlossene Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit sonstiger innerer *79.12.29*
- - - - - Geschlossene Reposition einer Ulna fraktur mit sonstiger innerer *79.12.39*
- - - - Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit sonstiger innerer *79.13.19*
- - - - -) ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Fibula fraktur mit sonstiger innerer *79.16.49*
- - - - -) ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Tibia fraktur mit sonstiger innerer *79.16.29*
- - - - -) ¬ Geschlossene Reposition einer Finger fraktur mit sonstiger innerer *79.14.19*
- - - - -) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur des Kalkaneus mit sonstiger innerer *79.17.19*
- - - - -) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Fibula fraktur mit sonstiger innerer *79.16.59*
- - - - -) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Tibia fraktur mit sonstiger innerer *79.16.39*
- - - Winkelstabile) Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit innerer *79.17.29*
- - Trans fixation Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Fraktur des Acetabulums mit *78.19.21*

Knochen –*Fortsetzung*
- Fixation –*Fortsetzung*
- - Winkelstabile Platte ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer *79.13.10*
- - - Geschlossene Reposition einer Finger fraktur mit innerer *79.14.10*
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur des Kalkaneus mit innerer *79.17.10*
- - - Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur des Fibulaschafts mit innerer *79.36.62*
- - Wirbel säule ¬ *78.50.11*
- Fragment Gesichts Schädel knochen ¬ Entfernen von nekrotischem *76.01*
- Fragmenten ¬ Elevation spinalen *03.53*
- Fremdkörper entfernung ¬ Knochen inzision am Becken *77.19.31*
- - Inzision an sonstigen näher bezeichneten *77.19.91*
- Gefäßgestielt
- - ¬ Knochen transplantat an Gesichts Schädel *76.91.11*
- - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts Schädel *78.09.91*
- - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts Schädel *78.09.90*
- Gelenken
- - ¬
- - - Diagnostische Massnahmen an Gesichts Schädel *76.19.00*
- - - - An Gesichts Schädel *76.19.99*
- - - Operationen Gesichts Schädel *76.99*
- - Extremitäten ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuum versiegelung , tiefreichend , an *86.88.50*
- Gesichts Schädel knochen
- - ¬ Sequestr ektomie an anderen näher bezeichneten *77.09.00*
- - - Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen an anderen näher bezeichneten *78.89*
- - - Debridement einer offenen Fraktur anderer näher bezeichneter *79.69*
- - - Einsetzen eines Knochen wachstums stimulators an anderen näher bezeichneten *78.99*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an anderen näher bezeichneten *78.59.99*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an anderen näher bezeichneten *78.59.00*
- - - Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.99*
- - - Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.00*
- - - Knochen entnahme für Transplantation an anderen näher bezeichneten *77.79*
- - - Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.00*
- - - Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.99*
- - - Knochen inzision an anderen näher bezeichneten *77.19.00*

Knochen –*Fortsetzung*
- Gesichts Schädel knochen –*Fortsetzung*
- - ¬ Sequestr ektomie an anderen näher bezeichneten –*Fortsetzung*
- - - Knochen inzision an anderen näher bezeichneten *77.19.99*
- - - Knochen transplantation an andere näher bezeichnete *78.09.00*
- - - Knochen transplantation an andere näher bezeichnete *78.09.99*
- - - Lokale Resektion von Knochen läsion oder - gewebe an anderen näher bezeichneten *77.69.99*
- - - Lokale Resektion von Knochen läsion oder - gewebe an anderen näher bezeichneten *77.69.00*
- - - Osteoklasie an anderen näher bezeichneten *78.79*
- - - Revision von Osteo synthesematerial (ohne Material wechsel) an anderen näher bezeichneten *78.59.90*
- - - Sequestr ektomie an anderen näher bezeichneten *77.09.99*
- - - Sonstige Keil osteotomie an anderen näher bezeichneten *77.29.00*
- - - Sonstige Keil osteotomie an anderen näher bezeichneten *77.29.99*
- - - Sonstige KnochenDurch trennung an anderen näher bezeichneten *77.39.99*
- - - Sonstige KnochenDurch trennung an anderen näher bezeichneten *77.39.00*
- - - Sonstige partielle Knochen resektion an anderen näher bezeichneten *77.89.00*
- - - Sonstige partielle Knochen resektion an anderen näher bezeichneten *77.89.99*
- - - Sonstige plastische Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *78.49.99*
- - - Sonstige plastische Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten *78.49.00*
- - - Totale Knochen resektionen an anderen näher bezeichneten *77.99.00*
- - - Totale Knochen resektionen an anderen näher bezeichneten *77.99.99*
- - Allogen ¬ Knochen transplantation an andere näher bezeichnete *78.09.92*
- - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an andere näher bezeichnete *78.09.98*
- - Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Phalangen der Hand ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.15*
- - - Eines Knochen (teil) ersatzes am Becken ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.25*
- - - Eines Knochen (teil) ersatzes an der Wirbel säule ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.65*
- - - Eines Knochen (teil) ersatzes an Phalangen des Fusses ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.45*

Knochen –*Fortsetzung*
- Gesichts Schädel knochen –*Fortsetzung*
- - Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Phalangen der Hand ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten –*Fortsetzung*
- - - Eines Knochen (teil) ersatzes an sonstigen näher bezeichneten Knochen ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.55*
- - Gefäßgestielt mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an andere näher bezeichnete *78.09.90*
- - - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation an andere näher bezeichnete *78.09.91*
- - Inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur externe an andere näher bezeichnete *78.19.00*
- - - Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an andere näher bezeichnete *78.19.99*
- - Knochen biopsie an der Wirbel säule , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.20*
- - - Biopsie an der Wirbel säule , Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.21*
- - - Biopsie an Phalangen des Fusses , Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.41*
- - - Biopsie an Phalangen des Fusses , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.40*
- - Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.91*
- - Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten *77.49.90*
- Gewebe ¬ Knochen transplantation mit Debridement an der Implantations stelle (Entfernen von sklerotischem , fibrösem oder nekrotischem *78.0*
- Gleichzeitiger Rekonstruktion ¬ Totale Ost ektomie an anderen Gesichts Schädel *76.44.00*
- - Ost ektomie an anderen Gesichts Schädel *76.44.99*
- Heilung ¬
- - Einsetzen Knochen stimulators (elektrisch) zur Unterstützung der *78.9*
- - Transkutanes Ober flächen -) Anbringen von Vorrichtung (en) zur Stimulation der *99.86*
- Implantat entfernung
- - Angabe Lokalisation , n.n.bez. ¬ *78.60.00*
- - - , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes ¬ *78.60.05*
- - - , sonstige ¬ *78.60.99*
- - Becken
- - - Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ *78.69.21*
- - - Sonstiges Osteo synthesematerial ¬ *78.69.28*
- - - Winkelstabile) Platte ¬ *78.69.22*
- - Femur

Knochen –*Fortsetzung*
- Implantat entfernung –*Fortsetzung*
- - Femur –*Fortsetzung*

- - - ¬ *78.65.00*
- - - - *78.65.99*
- - - Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , dynamische Kompressions schraube , Mark nagel , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ *78.65.01*
- - - Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes am Femur ¬ *78.65.05*
- - - Proximal / Schaft / distal , ausser Schenkelhals) : Ring fixateur ¬ *78.65.04*
- - - Schaft) : Mark nagel mit Gelenk komponente ¬ *78.65.03*
- - - Schenkelhals / proximal / distal , ausser Schaft) : Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel ¬ *78.65.02*
- - - Sonstiges Osteo synthesematerial ¬ *78.65.08*
- - Fibula
- - - Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel ¬ *78.67.22*
- - - Winkelstabile) Platte ¬ *78.67.21*
- - Humerus
- - - ¬ *78.62.00*
- - - - *78.62.99*
- - - Dynamische Kompressions schraube , Mark nagel mit Gelenk komponente ¬ *78.62.02*
- - - Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes am Humerus ¬ *78.62.05*
- - - Intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ *78.62.01*
- - - Sonstiges Osteo synthesematerial ¬ *78.62.08*
- - Karpalia Metakarpalia , n.n.bez. ¬ *78.64.00*
- - - : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ *78.64.01*
- - - , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Karpalia und Metakarpalia ¬ *78.64.05*
- - - , sonstige ¬ *78.64.99*
- - - : sonstiges Osteo synthesematerial ¬ *78.64.08*
- - Näher Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ *78.69.00*
- - - , ausser Gesichts Schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes am Becken ¬ *78.69.25*
- - - , ausser Gesichts Schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an der Wirbel säule ¬ *78.69.65*
- - - , ausser Gesichts Schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Phalangen der Hand ¬ *78.69.15*

Knochen –*Fortsetzung*
- Implantat entfernung –*Fortsetzung*
- - Näher Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*

- - - , ausser Gesichts Schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Phalangen des Fusses ¬ *78.69.45*
- - - , ausser Gesichts Schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an sonstigen näher bezeichneten Knochen ¬ *78.69.55*
- - - , ausser Gesichts Schädel knochen , sonstige ¬ *78.69.99*
- - - : Draht , Zuggurtung / Cerclage , Blount - Klammern ¬ *78.69.51*
- - - : Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische Kompressions schraube , intramedullärer Draht , Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe ¬ *78.69.52*
- - - : sonstiges Osteo synthesematerial ¬ *78.69.58*
- - - : Winkel platte / Kondylenplatte ¬ *78.69.53*
- - Patella
- - - ¬ *78.66.00*
- - - - *78.66.99*
- - - Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an der Patella ¬ *78.66.05*
- - - Intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ *78.66.01*
- - - Sonstiges Osteo synthesematerial ¬ *78.66.08*
- - Phalangen
- - - Fußes : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ *78.69.41*
- - - - : sonstiges Osteo synthesematerial ¬ *78.69.48*
- - - Hand : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ *78.69.11*
- - - - : sonstiges Osteo synthesematerial ¬ *78.69.18*
- - Radius Ulna , n.n.bez. ¬ *78.63.00*
- - - : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ *78.63.01*
- - - , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Radius und Ulna ¬ *78.63.05*
- - - (proximal / Schaft / distal) : sonstiges ¬ *78.63.08*
- - - , sonstige ¬ *78.63.99*
- - Rippen Sternum ¬ *78.61.11*
- - Skapula Klavikula , Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ *78.61.00*
- - - : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabile Platte , Fixateur externe , Blount - Klammern ¬ *78.61.01*

Knochen –*Fortsetzung*
- Implantat entfernung –*Fortsetzung*
- - Skapula Klavikula , Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*

- - - , Rippen und Sternum , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum ¬ *78.61.05*
- - - , Rippen und Sternum , sonstige ¬ *78.61.99*
- - - : sonstiges Osteo synthesematerial ¬ *78.61.08*
- - Talus
- - - Kalcaneus : sonstiges Osteo synthesematerial ¬ *78.69.38*
- - - Kalkaneus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ *78.69.31*
- - Tarsalia Metatarsalia , n.n.bez. ¬ *78.68.00*
- - - : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ *78.68.01*
- - - , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an sonstigenTarsalia und Metatarsalia ¬ *78.68.06*
- - - , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Talus und Kalkaneus ¬ *78.68.05*
- - - , sonstige ¬ *78.68.99*
- - - : sonstiges Osteo synthesematerial ¬ *78.68.08*
- - Tibia
- - - Dynamische Kompressions schraube ¬ *78.67.13*
- - - Fibula , n.n.bez. ¬ *78.67.00*
- - - - : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ *78.67.01*
- - - - , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Tibia und Fibula ¬ *78.67.05*
- - - - , sonstige ¬ *78.67.99*
- - - - : sonstiges Osteo synthesematerial ¬ *78.67.28*
- - - Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel ¬ *78.67.12*
- - - Winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte ¬ *78.67.11*
- Inkl. Reposition Frakturen ¬ Anlegen eines Fixateur externe an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts Schädel *78.19.00*
- - Anlegen eines Fixateur externe an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts Schädel *78.19.99*
- Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter *79.09*
- - Offene Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter *79.29.99*
- - Offene Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter *79.29.00*
- Innerer Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter *79.19.00*
- - Geschlossene Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter *79.19.99*
- - Offene Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter *79.39.00*
- - Offene Reposition einer Fraktur anderer bezeichneter *79.39.99*

Knochen –*Fortsetzung*

- Inzision
- - Becken knochen
- - - ¬ Sonstige *77.19.39*
- - - Drainage ¬ *77.19.33*
- - - Einlage und Entfernung von Medikamenten trägern ¬ *77.19.32*
- - - Exploration und Knochen bohrung ¬ *77.19.30*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ *77.19.31*
- - KnochenDurch trennung
- - - Angabe der Lokalisation ¬ Sonstige *77.10*
- - - Femur , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.15.00*
- - - - , Drainage ¬ Sonstige *77.15.13*
- - - - , Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige *77.15.12*
- - - - , Exploration und Knochen bohrung am Schenkelhals ¬ Sonstige *77.15.20*
- - - - , Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige *77.15.11*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige *77.15.99*
- - - Humerus , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.12.00*
- - - - , Drainage ¬ Sonstige *77.12.13*
- - - - , Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige *77.12.12*
- - - - , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige *77.12.10*
- - - - , Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige *77.12.11*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige *77.12.99*
- - - Kalkaneus , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.18.20*
- - - - , Drainage ¬ Sonstige *77.18.24*
- - - - , Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige *77.18.23*
- - - - , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige *77.18.21*
- - - - , Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige *77.18.22*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige *77.18.29*
- - - Karpalia und Metakarpalia , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.14.00*
- - - - Und Metakarpalia , Drainage ¬ Sonstige *77.14.13*
- - - - Und Metakarpalia , Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige *77.14.12*
- - - - Und Metakarpalia , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige *77.14.10*
- - - - Und Metakarpalia , Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige *77.14.11*
- - - - Und Metakarpalia , sonstige ¬ Sonstige *77.14.99*
- - - Metatarsalia , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.18.40*
- - - - , Drainage ¬ Sonstige *77.18.44*
- - - - , Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige *77.18.43*
- - - - , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige *77.18.41*
- - - - , Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige *77.18.42*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige *77.18.49*
- - - Patella , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.16.00*
- - - - , Drainage ¬ Sonstige *77.16.13*

Knochen –*Fortsetzung*

- Inzision –*Fortsetzung*
- - KnochenDurch trennung –*Fortsetzung*
- - - Patella , n.n.bez. ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - - - , Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige *77.16.12*
- - - - , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige *77.16.10*
- - - - , Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige *77.16.11*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige *77.16.99*
- - - Radius und Ulna , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.13.00*
- - - - Und Ulna , Drainage ¬ Sonstige *77.13.13*
- - - - Und Ulna , Einlage oder Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige *77.13.12*
- - - - Und Ulna , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige *77.13.10*
- - - - Und Ulna , Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige *77.13.11*
- - - - Und Ulna , sonstige ¬ Sonstige *77.13.99*
- - - Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.11.00*
- - - - , Klavikula , Rippen und Sternum , sonstige ¬ Sonstige *77.11.99*
- - - Sonstigen) Femur , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige *77.15.10*
- - - - Tarsalia , Drainage ¬ Sonstige *77.18.34*
- - - - Tarsalia , Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige *77.18.33*
- - - - Tarsalia , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige *77.18.31*
- - - - Tarsalia , Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige *77.18.32*
- - - - Tarsalia , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.18.30*
- - - - Tarsalia , sonstige ¬ Sonstige *77.18.39*
- - - Talus , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.18.10*
- - - - , Drainage ¬ Sonstige *77.18.14*
- - - - , Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige *77.18.13*
- - - - , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige *77.18.11*
- - - - , Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige *77.18.12*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige *77.18.19*
- - - Tarsalia und Metatarsalia , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.18.00*
- - - - Und Metatarsalia , sonstige ¬ Sonstige *77.18.99*
- - - Tibia und Fibula , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.17.00*
- - - - Und Fibula , Drainage ¬ Sonstige *77.17.13*
- - - - Und Fibula , Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige *77.17.12*
- - - - Und Fibula , Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige *77.17.10*
- - - - Und Fibula , Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige *77.17.11*
- - - - Und Fibula , sonstige ¬ Sonstige *77.17.99*

Knochen –*Fortsetzung*

- Inzision –*Fortsetzung*
- - Näher Knochen Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ *77.19.00*
- - - Schädel knochen , sonstige ¬ *77.19.99*
- - Phalangen
- - - Fusses
- - - - ¬ Sonstige *77.19.49*
- - - - Drainage ¬ *77.19.43*
- - - - Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ *77.19.42*
- - - - Exploration und Knochen bohrung ¬ *77.19.40*
- - - - Fremdkörper entfernung ¬ *77.19.41*
- - - Hand
- - - - ¬ Sonstige *77.19.19*
- - - - Drainage ¬ *77.19.13*
- - - - Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ *77.19.12*
- - - - Exploration und Knochen bohrung ¬ *77.19.10*
- - - - Fremdkörper entfernung ¬ *77.19.11*
- - Rippen Sternum
- - - Drainage ¬ *77.11.23*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ *77.11.22*
- - - Exploration und Knochen bohrung ¬ *77.11.20*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ *77.11.21*
- - Skapula Klavikula
- - - Drainage ¬ *77.11.13*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ *77.11.12*
- - - Exploration und Knochen bohrung ¬ *77.11.10*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ *77.11.11*
- - Sonstigen näher Knochen , Exploration und Knochen bohrung ¬ *77.19.90*
- - - , Drainage ¬ *77.19.93*
- - - , Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ *77.19.92*
- - - , Fremdkörper entfernung ¬ *77.19.91*
- - Wirbel säule
- - - ¬ Sonstige *77.19.29*
- - - Drainage ¬ *77.19.23*
- - - Einlage und Entfernung von Medikamenten trägern ¬ *77.19.22*
- - - Exploration und Knochen bohrung ¬ *77.19.20*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ *77.19.21*
- Knochen
- - Bank ¬ Transplantat an Gesichts Schädel *76.91*
- - Biopsie
- - - Phalangen Fusses , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel *77.49.40*
- - - - , Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel *77.49.41*
- - - Wirbel säule , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel *77.49.20*

Knochen –*Fortsetzung*
- Knochen –*Fortsetzung*
- - Biopsie –*Fortsetzung*
- - - Wirbel säule , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel –*Fortsetzung*
- - - - , Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel *77.49.21*
- - Fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur sonstiger bezeichneter *78.19.90*
- - - ¬ Offene Reposition einer Fraktur sonstiger bezeichneter *78.19.91*
- Lappen ¬ Orbito tomie mit *16.01*
- Lappens
- - ¬ Bildung Schädel *02.03*
- - Schädel ¬ Revision eines *02.06*
- Läsion gewebe
- - Angabe Lokalisation ¬ Lokale Resektion von *77.60*
- - Becken ¬ Lokale Resektion von *77.69.12*
- - Femur ¬ Lokale Resektion von *77.65.00*
- - - Lokale Resektion von *77.65.99*
- - Fibula ¬ Lokale Resektion von *77.67.11*
- - Humerus ¬ Lokale Resektion von *77.62.00*
- - - Lokale Resektion von *77.62.99*
- - Karpalia Metakarpalia , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von *77.64.00*
- - - , sonstige ¬ Lokale Resektion von *77.64.99*
- - Metatarsalia ¬ Lokale Resektion von *77.68.11*
- - Näher Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von *77.69.00*
- - - , ausser Gesichts Schädel knochen , sonstige ¬ Lokale Resektion von *77.69.99*
- - Patella , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von *77.66.00*
- - - , sonstige ¬ Lokale Resektion von *77.66.99*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ Lokale Resektion von *77.69.13*
- - - Hand ¬ Lokale Resektion von *77.69.10*
- - Radius Ulna , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von *77.63.00*
- - - , sonstige ¬ Lokale Resektion von *77.63.99*
- - Rippe ¬ Lokale Resektion von *77.61.11*
- - Skapula Klavikula , Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von *77.61.00*
- - - ¬ Lokale Resektion von *77.61.10*
- - - , Rippen und Sternum , sonstige ¬ Lokale Resektion von *77.61.99*
- - Sternum ¬ Lokale Resektion von *77.61.12*
- - Tarsalia
- - - ¬ Lokale Resektion von *77.68.10*
- - - Metatarsalia , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von *77.68.00*
- - - - , sonstige ¬ Lokale Resektion von *77.68.99*

Knochen –*Fortsetzung*
- Läsion gewebe –*Fortsetzung*
- - Tibia
- - - ¬ Lokale Resektion von *77.67.10*
- - - Fibula , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von *77.67.00*
- - - - , sonstige ¬ Lokale Resektion von *77.67.99*
- - Wirbelkörpern ¬ Lokale Resektion von *77.69.11*
- Metastasen ¬
- - Intravenöse palliative Schmerz therapie mit offenen Radio nukliden bei *92.28.12*
- - Therapie offenen Radio nukliden bei *92.28.11*
- Mikrovaskulär anastomisiertem Transplantat ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen Gesichts Schädel *76.46.10*
- Morphogenetischen Protein bone morphogenetic protein , rhBMP] ¬ Einsetzen von rekombinantem *84.52*
- Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel *77.49.91*
- Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel *77.49.90*
- Phalangen Hand Fusses) , Wirbel ¬ Becken *77.39*
- -) , Wirbel ¬ Becken *78.49*
- -) , Wirbel ¬ Becken *78.59*
- -) , Wirbel ¬ Becken *78.79*
- -) , Wirbel ¬ Becken *77.49*
- -) , Wirbel ¬ Becken *77.79*
- -) , Wirbel ¬ Becken *78.99*
- -) , Wirbel ¬ Becken *78.89*
- -) , Wirbel ¬ Becken *78.69*
- -) , Wirbel ¬ Becken *78.09*
- -) , Wirbel ¬ Becken *78.29*
- -) , Wirbel ¬ Becken *78.19*
- -) , Wirbel ¬ Becken *78.39*
- Plastik Knochen transplantation ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an der Brustwand , *34.79.40*
- Rekonstruktion
- - ¬
- - - Partielle Ost ektomie an anderen Gesichts Schädel *76.39.19*
- - - Totale Ost ektomie an anderen Gesichts Schädel *76.44.19*
- - Mikrovaskulär anastomisiertem Transplantat ¬ Partielle Ost ektomie an anderen Gesichts Schädel *76.39.10*
- - - ¬ Totale Ost ektomie an anderen Gesichts Schädel *76.44.10*
- - Nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ Totale Ost ektomie an anderen Gesichts Schädel *76.44.11*
- - Weich Hart gewebe ¬ Partielle Ost ektomie an anderen Gesichts Schädel *76.39.11*
- Reposition ¬ Knochen fixation nach Osteotomie bei Knochen transplantation oder *78.50.10*
- - Nach Osteotomie bei Knochen transplantation oder *78.50.19*
- Resektion
- - Angabe Lokalisation ¬ Sonstige partielle *77.80*
- - - Totale *77.90*
- - Becken ¬ partielle *77.89.30*

Knochen –*Fortsetzung*
- Resektion –*Fortsetzung*
- - Femur ¬ partielle *77.85*
- - Fibula ¬ partielle *77.87.11*
- - Humerus ¬ partielle *77.82*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ Sonstige partielle *77.84*
- - Näher Knochen Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sonstige partielle *77.89.00*
- - - Schädel knochen , sonstige ¬ Sonstige partielle *77.89.99*
- - Patella ¬ partielle *77.86*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ Sonstige partielle *77.89.40*
- - - Hand ¬ Sonstige partielle *77.89.10*
- - Radius Ulna ¬ Sonstige partielle *77.83*
- - Rippe ¬ partielle *77.81.11*
- - Skapula Klavikula
- - - ¬ Sonstige partielle *77.81.10*
- - - Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ Sonstige partielle *77.81.00*
- - - - Und Sternum , sonstige ¬ Sonstige partielle *77.81.99*
- - Sternum ¬ partielle *77.81.12*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ Sonstige partielle *77.88*
- - Tibia
- - - ¬ partielle *77.87.10*
- - - Fibula ¬ Sonstige partielle *77.87.00*
- - - - Sonstige partielle *77.87.99*
- - Wirbel
- - - Corpus ¬ Sonstige partielle *77.89.21*
- - - Dens resektion ¬ Sonstige partielle *77.89.20*
- - - Teile ¬ Sonstige partielle *77.89.22*
- Resektionen
- - Becken ¬ Totale *77.99.30*
- - Näher Knochen Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ Totale *77.99.00*
- - - Schädel knochen , sonstige ¬ Totale *77.99.99*
- - Phalangen
- - - Fußes ¬ Totale *77.99.40*
- - - Hand ¬ Totale *77.99.10*
- Schraube winkelstabile Platte dynamische Kompressions schraube , intramedullärer Draht , Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.52*
- Sonstiges Osteo synthesematerial ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.58*
- Span ¬ Stabilisierung Patella , Verlagerung des Patellar sehnenansatzes mit *81.44.13*
- Splittern Spinal kanal ¬ Entfernen von *03.53*
- Stimulators elektrisch Unterstützung Knochen heilung ¬ Einsetzen eines *78.9*
- Szinti graphie ¬ *92.14*
- Teil ersatzes
- - ¬
- - - Einsetzen von Knochen ersatz material , Implantation , Revision oder Wechsel eines *84.55.30*
- - - Knochen implantat entfernung , ohne Angabe der Lokalisation , Entfernung eines *78.60.05*

Knochen –*Fortsetzung*
- Teil ersatzes –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Operationen am Bewegungs apparat , Implantation , Revision oder Wechsel eines *84.99.20*
- - Becken ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Entfernung eines *78.69.25*
- - Femur ¬ Knochen implantat entfernung am Femur , Entfernung eines *78.65.05*
- - Humerus ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus , Entfernung eines *78.62.05*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ Knochen implantat entfernung an Karpalia und Metakarpalia , Entfernung eines *78.64.05*
- - Patella ¬ Knochen implantat entfernung an der Patella , Entfernung eines *78.66.05*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Entfernung eines *78.69.45*
- - - Hand ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Entfernung eines *78.69.15*
- - Radius Ulna ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna , Entfernung eines *78.63.05*
- - Skapula Klavikula , Rippen und Sternum ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , Entfernung eines *78.61.05*
- - Sonstigen näher bezeichneten Knochen ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Entfernung eines *78.69.55*
- - SonstigenTarsalia Metatarsalia ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia , Entfernung eines *78.68.06*
- - Talus Kalkaneus ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia , Entfernung eines *78.68.05*
- - Tibia Fibula ¬ Knochen implantat entfernung an Tibia und Fibula , Entfernung eines *78.67.05*
- - Wirbel säule ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Entfernung eines *78.69.65*
- Teils ersatz über keine oder maximal eine Gelenk komponente ¬ Ein *84.55.30*
- Transplantat
- - ¬
- - - Primäre plastische Rekonstruktion am knöchernen Gaumen ohne *27.62.10*
- - - - Rekonstruktion am knöchernen Gaumen mit *27.62.11*
- - - Sekundäre plastische Rekonstruktion am knöchernen Gaumen ohne *27.62.20*

Knochen –*Fortsetzung*
- Transplantat –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Sekundäre plastische Rekonstruktion am knöchernen Gaumen ohne –*Fortsetzung*
- - - - Rekonstruktion am knöchernen Gaumen mit *27.62.21*
- - Autolog heterolog ¬ *78.0*
- - Daumen ¬ *82.69*
- - Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ *76.91.00*
- - - , gefäßgestielt ¬ *76.91.11*
- - - , sonstige ¬ *76.91.99*
- - Prothese ¬ Hemi maxill ektomie (mit *76.39*
- Transplantation
- - ¬ *78.0*
- - - Plastische Rekonstruktion an der Brustwand , Knochen plastik und *34.79.40*
- - Andere näher Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ *78.09.00*
- - - , ausser Gesichts Schädel knochen , allogen ¬ *78.09.92*
- - - , ausser Gesichts Schädel knochen , gefäßgestielt mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.09.90*
- - - , ausser Gesichts Schädel knochen , gefäßgestielt ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ *78.09.91*
- - - , ausser Gesichts Schädel knochen , sonstige ¬ *78.09.99*
- - - , ausser Gesichts Schädel knochen (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige *78.09.98*
- - Angabe Lokalisation ¬ *78.00*
- - Becken
- - - ¬ Knorpel - *78.09.33*
- - - Allogen ¬ *78.09.32*
- - - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige *78.09.39*
- - - Gefäßgestielt
- - - - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ *78.09.31*
- - - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.09.30*
- - Debridement Implantations stelle (Entfernen von sklerotischem , fibrösem oder nekrotischem Knochen oder Gewebe) ¬ *78.0*
- - Femur
- - - ¬ *78.05.00*
- - - - Knorpel - *78.05.13*
- - - - *78.05.99*
- - - Allogen ¬ *78.05.12*
- - - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige *78.05.19*
- - - Gefäßgestielt
- - - - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ *78.05.11*
- - - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.05.10*
- - Fibula
- - - ¬ Knorpel - *78.07.23*
- - - Allogen ¬ *78.07.22*

Knochen –*Fortsetzung*
- Transplantation –*Fortsetzung*
- - Fibula –*Fortsetzung*
- - - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige *78.07.29*
- - - Gefäßgestielt
- - - - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ *78.07.21*
- - - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.07.20*
- - Humerus
- - - ¬ *78.02.00*
- - - - Knorpel - *78.02.13*
- - - - *78.02.99*
- - - Allogen ¬ *78.02.12*
- - - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige *78.02.14*
- - - Gefäßgestielt
- - - - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ *78.02.11*
- - - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.02.10*
- - Interne Fixations vorrichtungen oder Osteotomie ¬ *78.3*
- - Karpalia Metakarpalia
- - - ¬ *78.04.00*
- - - - Knorpel - *78.04.13*
- - - - *78.04.99*
- - - Allogen ¬ *78.04.12*
- - - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige *78.04.19*
- - - Gefäßgestielt mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.04.10*
- - Knochen
- - - Reposition ¬ Knochen fixation nach Osteotomie bei *78.50.10*
- - - - Knochen fixation nach Osteotomie bei *78.50.19*
- - - Transposition ¬ Osteo syntheseverfahren nach Osteotomie bei *78.50.20*
- - - - Osteo synthese durch (Blount -) Klammern nach Osteotomie , bei *78.50.23*
- - - - Osteo synthese durch dynamische Kompressions schraube nach Osteotomie , bei *78.50.24*
- - - - Osteo synthese durch Kirschner - Draht oder Zuggurtung / Cerclage nach Osteotomie , bei *78.50.22*
- - - - Osteo synthese durch Mark nagel mit Gelenk komponente nach Osteotomie , bei *78.50.2B*
- - - - Osteo synthese durch motorisiertes internes Verlängerungs - oder Knochen transport system , nach Osteotomie , bei *78.50.2G*
- - - - Osteo synthese durch nicht motorisiertes internes Verlängerungs - oder Knochen transport system , nach Osteotomie , bei *78.50.2F*
- - - - Osteo synthese durch Ring fixateur nach Osteotomie , bei *78.50.2D*
- - - - Osteo synthese durch Schraube (n) nach Osteotomie , bei *78.50.21*
- - - - Osteo synthese durch sonstige Platte nach Osteotomie , bei *78.50.27*

Knochen –*Fortsetzung*
- Transplantation –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - Transposition ¬ Osteo syntheseverfahren nach Osteotomie bei –*Fortsetzung*
- - - - Osteo synthese durch sonstigen Fixateur externe nach Osteotomie , bei *78.50.2E*
- - - - Osteo synthese durch sonstigen Mark nagel nach Osteotomie , bei *78.50.2C*
- - - - Osteo synthese durch Trans fixationsnagel nach Osteotomie , bei *78.50.28*
- - - - Osteo synthese durch Verriegelungs nagel nach Osteotomie , bei *78.50.2A*
- - - - Osteo synthese durch Winkel platte / Kondylenplatte nach Osteotomie , bei *78.50.25*
- - - - Osteo synthese durch winkelstabile Platte nach Osteotomie , bei *78.50.26*
- - - - Osteo syntheseverfahren nach Osteotomie bei *78.50.29*
- - Patella
- - - ¬ *78.06.00*
- - - - *78.06.99*
- - - Allogen ¬ *78.06.12*
- - - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige *78.06.19*
- - - Gefäßgestielt mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.06.10*
- - - Knochen transposition , gefäßgestielt , ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ *78.06.20*
- - Phalangen
- - - Fußes
- - - - ¬ Knorpel - *78.09.42*
- - - - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige *78.09.49*
- - - - Gefäßgestielt mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.09.40*
- - - - - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ *78.09.41*
- - - Hand
- - - - Allogen ¬ *78.09.12*
- - - - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige *78.09.19*
- - - - Gefäßgestielt mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.09.10*
- - - - - Ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ *78.09.11*
- - Radius Ulna
- - - ¬ *78.03.00*
- - - - Knorpel - *78.03.13*
- - - - *78.03.99*
- - - Allogen ¬ *78.03.12*
- - - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige *78.03.19*
- - - Gefäßgestielt mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.03.10*
- - - - Ohne mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.03.11*
- - Rippen Sternum alle Eingriffe ¬ *78.01.20*

Knochen –*Fortsetzung*
- Transplantation –*Fortsetzung*
- - Schädel
- - - ¬ *02.04.00*
- - - - *02.04.99*
- - - Schädel dach ¬ *02.04.10*
- - Skapula Klavikula , sonstige (z.B. Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ *78.01.19*
- - - ¬ Knorpel - *78.01.13*
- - - Allogen ¬ *78.01.12*
- - - Gefäßgestielt mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.01.10*
- - - - Ohne mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.01.11*
- - - Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ *78.01.00*
- - - - Und Sternum , sonstige ¬ *78.01.99*
- - Tarsalia Metatarsalia
- - - ¬ *78.08.00*
- - - - Knorpel - *78.08.13*
- - - - *78.08.99*
- - - Allogen ¬ *78.08.12*
- - - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige *78.08.19*
- - - Gefäßgestielt mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.08.10*
- - - - Ohne mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.08.11*
- - Tibia
- - - ¬ Knorpel - *78.07.13*
- - - Allogen ¬ *78.07.12*
- - - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige *78.07.19*
- - - Fibula ¬ *78.07.00*
- - - - *78.07.99*
- - - Gefäßgestielt
- - - - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ *78.07.11*
- - - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ *78.07.10*
- - Verwendung Knochen ersatz material an der Wirbel säule , n.n.bez. ¬ *78.49.80*
- - - Material an der Wirbel säule , sonstige ¬ *78.49.89*
- Transport
- - System
- - - ¬ Implantation eines nicht motorisierten internen Verlängerungs - oder *84.53.10*
- - - - Eines motorisierten internen Verlängerungs - oder *84.53.11*
- - - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch nicht motorisiertes internes Verlängerungs - oder *78.50.2F*
- - - - Transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch motorisiertes internes Verlängerungs - oder *78.50.2G*
- - Systems motorisiert nicht-motorisiert) , jede Lokalisation ¬ Entfernung eines internen Verlängerungs - oder *78.60.08*
- Transposition
- - ¬ Osteo

Knochen –*Fortsetzung*
- Transposition –*Fortsetzung*
- - ¬ Osteo –*Fortsetzung*
- - - Synthese durch Schraube (n) nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.21*
- - - - Durch (Blount -) Klammern nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.23*
- - - - Durch dynamische Kompressions schraube nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.24*
- - - - Durch Kirschner - Draht oder Zuggurtung / Cerclage nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.22*
- - - - Durch Mark nagel mit Gelenk komponente nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.2B*
- - - - Durch motorisiertes internes Verlängerungs - oder Knochen transport system , nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.2G*
- - - - Durch nicht motorisiertes internes Verlängerungs - oder Knochen transport system , nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.2F*
- - - - Durch Ring fixateur nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.2D*
- - - - Durch sonstige Platte nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.27*
- - - - Durch sonstigen Fixateur externe nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.2E*
- - - - Durch sonstigen Mark nagel nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.2C*
- - - - Durch Trans fixationsnagel nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.28*
- - - - Durch Verriegelungs nagel nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.2A*
- - - - Durch Winkel platte / Kondylenplatte nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.25*
- - - - Durch winkelstabile Platte nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder *78.50.26*
- - - Syntheseverfahren nach Osteotomie bei Knochen transplantation oder *78.50.20*
- - - - Nach Osteotomie bei Knochen transplantation oder *78.50.29*
- - Gefäßgestielt mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation an der Patella , *78.06.20*
- - Karpalia Metakarpalia gefäßgestielt ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ *78.04.11*
- Verankerungen Felsenbein Mittel Innen ohr ¬ Implantation von *20.99.10*
- Wachstums
- - Stimulation ¬ Einsetzen von ossären Elektroden zur *78.9*
- - Stimulators
- - - ¬ Nichtinvasives Anbringen eines *99.86*
- - - Angabe Lokalisation ¬ Einsetzen eines *78.90*

Knochen –*Fortsetzung*
- Wachstums –*Fortsetzung*
- - Stimulators –*Fortsetzung*
- - - Femur ¬ Einsetzen eines *78.95*
- - - Humerus ¬ Einsetzen eines *78.92*
- - - Invasiv ¬ Entfernen eines *78.6*
- - - Karpalia Metakarpalia ¬ Einsetzen eines *78.94*
- - - Näher Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen ¬ Einsetzen eines *78.99*
- - - Patella ¬ Einsetzen eines *78.96*
- - - Radius Ulna ¬ Einsetzen eines *78.93*
- - - Skapula Klavikula , Rippen und Sternum ¬ Einsetzen eines *78.91*
- - - Tarsalia Metatarsalia ¬ Einsetzen eines *78.98*
- - - Tibia Fibula ¬ Einsetzen eines *78.97*
- - Zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , ohne Anreicherung von *78.49.82*
- - - Von keramischem Knochen ersatz material an der Wirbel säule , mit Anreicherung von *78.49.85*
- - - Von keramischem Knochen ersatz material an der Wirbel säule , ohne Anreicherung von *78.49.84*
- - - Von Knochen ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , mit Anreicherung von *78.49.83*
- Weichteil transplantat ¬ Gingiva plastik mit *24.2*
- Winkel platte Kondylenplatte ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten *78.69.53*
- Zement
- - ¬ Rekonstruktion Hirn schädels ohne Beteiligung des Gesichts schädels , mit einfachem Implantat (*02.06.20*
- - Transplantation ¬ Rekonstruktion von Hirn - und Gesichts schädel , mit einfachem Implantat (*02.06.30*

KnochenDensito metrie Doppel energie Röntgen - Absorptio metrie (DXA) ¬ *88.98.10*

KnochenDurch trennung
- Angabe Lokalisation ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.10*
- - Sonstige *77.30*
- Becken ¬ Sonstige *77.39.39*
- Distaler Ulna Ulna schaft ¬ *77.33.20*
- Femur
- - ¬ Sonstige *77.35.00*
- - - Knochen inzision ohne *77.15.00*
- - - - Inzision ohne *77.15.99*
- - - Sonstige *77.35.99*
- - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.15.13*
- - Einlage Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.15.12*
- - Exploration Knochen bohrung am Schenkelhals ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.15.20*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.15.11*
- Fibula ¬ Sonstige *77.37.29*
- Humerus
- - ¬ Sonstige *77.32.00*
- - - Knochen inzision ohne *77.12.00*
- - - - Inzision ohne *77.12.99*

KnochenDurch trennung –*Fortsetzung*
- Humerus –*Fortsetzung*
- - ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - - Sonstige *77.32.99*
- - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.12.13*
- - Einlage Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.12.12*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.12.10*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.12.11*
- Kalkaneus
- - ¬ Knochen inzision ohne *77.18.20*
- - - Inzision ohne *77.18.29*
- - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.24*
- - Einlage Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.23*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.21*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.22*
- Karpalia Metakarpalia
- - ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.14.00*
- - - Sonstige *77.34.99*
- - - Sonstige *77.34.00*
- - - Sonstige Knochen inzision ohne *77.14.99*
- - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.14.13*
- - Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.14.12*
- - Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.14.10*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.14.11*
- Klavikula ¬ Sonstige *77.31.11*
- Metatarsalia
- - ¬ Sonstige *77.38.29*
- - - Knochen inzision ohne *77.18.40*
- - - - Inzision ohne *77.18.49*
- - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.44*
- - Einlage Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.43*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.41*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.42*
- Näher Knochen Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.39.00*
- - Schädel knochen , sonstige ¬ Sonstige *77.39.99*
- Patella
- - ¬ Sonstige *77.36*
- - - Knochen inzision ohne *77.16.00*
- - - - Inzision ohne *77.16.99*
- - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.16.13*
- - Einlage Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.16.12*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.16.10*

KnochenDurch trennung –*Fortsetzung*
- Patella –*Fortsetzung*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.16.11*
- Phalangen
- - Fusses ¬ Sonstige *77.39.49*
- - Hand ¬ Sonstige *77.39.19*
- Radius Ulna
- - ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.13.00*
- - - Sonstige *77.33.00*
- - - Sonstige *77.33.99*
- - - Sonstige Knochen inzision ohne *77.13.99*
- - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.13.13*
- - Einlage oder Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.13.12*
- - Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.13.10*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.13.11*
- Rippe ¬ Sonstige *77.31.20*
- Schenkelhals ¬ Sonstige *77.35.19*
- Skapula
- - ¬ Sonstige *77.31.10*
- - Klavikula Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.11.00*
- - - Und Sternum , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.31.00*
- - - Und Sternum , sonstige ¬ Sonstige *77.31.99*
- - - Und Sternum , sonstige ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.11.99*
- Sonstigen
- - Femur Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.15.10*
- - Tarsalia
- - - ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.30*
- - - - Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.39*
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.34*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.33*
- - - Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.31*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.32*
- - Teilen Femurs ¬ Sonstige *77.35.23*
- Sternum ¬ Sonstige *77.31.21*
- Talus
- - ¬ Knochen inzision ohne *77.18.10*
- - - Inzision ohne *77.18.19*
- - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.14*
- - Einlage Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.13*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.11*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.12*
- Tarsalia
- - ¬ Sonstige *77.38.19*

KnochenDurch trennung –*Fortsetzung*
- Tarsalia –*Fortsetzung*
- - Metatarsalia ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.00*
- - - Sonstige *77.38.00*
- - - Sonstige *77.38.99*
- - - Sonstige Knochen inzision ohne *77.18.99*
- Tibia
- - ¬ Sonstige *77.37.19*
- - Fibula
- - - ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.17.00*
- - - - Sonstige *77.37.00*
- - - - Sonstige *77.37.99*
- - - - Sonstige Knochen inzision ohne *77.17.99*
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.17.13*
- - - Einlage und Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.17.12*
- - - Exploration und Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.17.10*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne *77.17.11*

Knochenmark
- ¬
- - Diagnostische Massnahmen am *41.38*
- - Injektion ins *41.92*
- - Operationen am *41.98*
- - Ventrikel shunt zum *02.39*
- Biopsie ¬ *41.31*
- Entnahme Spender Transplantation allogen und autolog ¬ *41.91.00*
- In vitro Entfernung Reinigung T - Zellen ¬ Allo graft von *41.02*
- Stamm zellen
- - ¬ Transplantation von *41.00.00*
- - - Von *41.00.09*
- - Allogen
- - - HLA - identisch , nach In - vitro - Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Transplantation von *41.02.31*
- - - - - identisch , nach In - vitro - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von *41.02.41*
- - - - - identisch , ohne In - vitro - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von *41.03.31*
- - - - - identisch , ohne In - vitro - Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Transplantation von *41.03.21*
- - - Nicht-HLA - identisch , nach In - vitro - Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , verwandter Spender ¬ Transplantation von *41.02.11*
- - - - - identisch , nach In - vitro - Aufbereitung bei Differenz in 2 - 3 Antigenen (haploident) , verwandter Spender ¬ Transplantation von *41.02.12*
- - - - - identisch , nach in - vitro Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von *41.02.21*
- - - - - identisch , ohne In - vitro - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von *41.03.11*

Knochenmark –*Fortsetzung*
- Stamm zellen –*Fortsetzung*
- - Allogen –*Fortsetzung*
- - - Nicht-HLA - identisch , nach In - vitro - Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , verwandter Spender ¬ Transplantation von –*Fortsetzung*
- - - - - identisch , ohne In - vitro - Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Transplantation von *41.03.01*
- - Autolog vitro - Aufbereitung ¬ Transplantation von *41.01.01*
- - - - Aufbereitung ¬ Transplantation von *41.09.01*
- - Fremd bezug ¬ Transplantation von *41.00.05*
- - Stamm zellboost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stamm zellen , ohne In - vitro - Aufbereitung ¬ Transplantation von *41.00.11*
- - - Nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stamm zellen , nach In - vitro - Aufbereitung ¬ Transplantation von *41.00.18*
- Szinti graphie Radio isotopenfunktionsstudie ¬ *92.05*
- Transplantation ¬ Allogene *41.03*
- Versagen HLA Typisierung ¬ Komplex diagnostik bei *99.A1.12*
- - Komplex diagnostik bei *99.A1.13*

Knochenmarkes ¬ extrakorporaler Reinigung malignen Zellen des *41.09*

Knochenmarks ¬ Vaskularisation des *88.94*

Knochenplatte
- ¬
- - Einsetzen Schädel *02.05.00*
- - - *02.05.99*
- - Entfernen Schädel *02.07*
- CAD
- - Gesichts schädel Beteiligung des Hirn schädels (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen von Schädel *76.92.20*
- - - Des Hirn schädels (ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen von Schädel *76.92.21*
- - - Des Hirn schädels , sonstige ¬ Einsetzen von Schädel *76.92.29*
- - Implantat Hirn schädel ohne Beteiligung des Gesichts schädels , einfacher Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel *02.05.10*
- - - Mit Beteiligung multipler Regionen des Gesichts schädels (ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel *02.05.30*
- - - Mit Beteiligung von Orbita , Temporal region oder frontalem Sinus (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel *02.05.20*
- - - Ohne Beteiligung des Gesichts schädels , großer oder komplexer Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel *02.05.11*

Knochens
- ¬
- - Dekortikation Gesichts Schädel *76.2X.10*
- - Thermographie des *88.83*
- Distalen autogenen Transplantaten allogenen oder xenogenen Transplantaten ¬ SeptoRhino plastik mit Korrektur des Knorpels oder des *21.83.11*

Knochens –*Fortsetzung*
- Knorpels ¬ SeptoRhino plastik mit Korrektur des *21.83.12*
- Lokalen autogenen Transplantaten ¬ SeptoRhino plastik mit Korrektur des Knorpels oder des *21.83.10*

Knöcherne
- Dekompression Orbita ¬ *16.98.20*
- Refixation
- - Bänder Hand wurzel und Mittel hand ¬ *82.89.11*
- - Kreuz bandes
- - - Arthroskopisch ¬ *81.47.20*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.47.19*
- - Sonstigen Bänder Hand ¬ *82.89.12*
- Rekonstruktion akzessorischen Nasen neben höhle ¬ *22.79*

Knöchernen
- Gaumen
- - ¬
- - - Ausgedehnte Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *27.32.00*
- - - - Oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *27.32.99*
- - - Biopsie am *27.21.00*
- - - - Am *27.21.99*
- - - Bloc Resektion eines Processus alveolaris oder am *27.32*
- - - Destruktion Läsion oder Gewebe am *27.31.30*
- - - Geschlossene Nadel -) Biopsie am *27.21.10*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *27.31.00*
- - - - Oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *27.31.99*
- - - - Von Läsion oder Gewebe am *27.31.10*
- - - Offene Biopsie (mit Inzision) am *27.21.20*
- - - Partielle Exzision von Läsion oder Gewebe am *27.31.20*
- - - Plastische Rekonstruktion am *27.69.11*
- - - Radikale
- - - - Transfazial Exzision [En - bloc - Resektion] von Läsion oder Gewebe am *27.32.12*
- - - - Transmandibuläre Exzision [En - bloc - Resektion] von Läsion oder Gewebe am *27.32.11*
- - - Totale transorale Exstirpation von Läsion oder Gewebe am *27.32.10*
- - Knochen transplantat ¬ Primäre plastische Rekonstruktion am *27.62.10*
- - - Primäre plastische Rekonstruktion am *27.62.11*
- - - Sekundäre plastische Rekonstruktion am *27.62.21*
- - - Sekundäre plastische Rekonstruktion am *27.62.20*
- Labyrinths ¬ Eröffnung des *20.79*
- Nasen muscheln ¬ Frakturierung der *21.62*
- Schädel Hirn häuten ¬ Exzision und einer Läsion am *01.6X*

Knöcherner Teil ¬ Konstruktion Rekonstruktion) des äusseren Gehör gangs , *18.6*

Knorpel
- ¬

Knorpel –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Arthroskopische Operationen Gelenk *81.99.30*
- - - *81.99.39*
- - Exzision Larynx *30.29*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am Gelenk *81.99.49*
- - - Operationen am Gelenk *81.99.40*
- - - - An Gelenken und Gelenk *81.99.90*
- - Plastische Rekonstruktion Augen lids mit *08.69.10*
- Akromioklavikular gelenk ¬
- - Arthroskopische Operation am Gelenk *81.99.32*
- - Offen chirurgische Operation am Gelenk *81.99.42*
- - - Chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenk *81.99.92*
- - Trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.41.20*
- Angabe Lokalisation ¬ trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.40*
- Ellbogen ¬
- - Arthroskopische Operation am Gelenk *81.99.34*
- - Offen chirurgische Operation am Gelenk *81.99.44*
- - - Operationen an Gelenken und Gelenk *81.99.94*
- - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder *80.42*
- Ersatzes Knie gelenk ¬ Implantation eines patientenindividuellen metallischen *81.47.26*
- Exzision
- - Bändern Mittel hand ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.44.20*
- - Sonstigen Bändern Hand ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.44.21*
- Fuss Zehen
- - ¬
- - - Offen chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenk *81.99.9E*
- - - Trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.48.00*
- - - - Von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.48.99*
- - Gelenk ¬ Arthroskopische Operation am Gelenk *81.99.3E*
- - - Offen chirurgische Operation am Gelenk *81.99.4E*
- Glättung
- - Akromioklavikular gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.83.24*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.83.25*
- - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , *81.96.17*
- - - An anderen näher bezeichneten Gelenken , *81.96.87*
- - - An Gelenken , Hand gelenk , *81.96.27*
- - - An Gelenken , Iliosakral gelenk , *81.96.37*
- - - An Gelenken , Metatarsophalangeal gelenk , *81.96.57*
- - - An Gelenken , Proximales Tibio fibular gelenk , *81.96.47*
- - - An Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , *81.96.77*

Knorpel –*Fortsetzung*
- Glättung –*Fortsetzung*
- - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , –*Fortsetzung*
- - - An Gelenken , Zehen gelenk , *81.96.67*
- - Ellenbogen
- - - Arthroskopisch ¬ *81.85.16*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.85.17*
- - Hüft gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.40.16*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.40.17*
- - Humeroglenoidal gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.83.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.83.23*
- - Knie gelenk
- - - ¬ *81.47.21*
- - - Arthroskopisch ¬ *81.47.22*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , *81.96.18*
- - - Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , *81.96.88*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , *81.96.28*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , *81.96.38*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarsophalangeal gelenk , *81.96.58*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibio fibular gelenk , *81.96.48*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , *81.96.78*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , *81.96.68*
- - Sprung gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ *81.49.22*
- - - - ¬ *81.49.24*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.49.23*
- - - - Chirurgisch ¬ *81.49.25*
- Hand
- - Fingern ¬ trennung von Gelenk kapsel , Ligament oder *80.44.00*
- - - Von Gelenk kapsel , Ligament oder *80.44.99*
- - Gelenk
- - - ¬
- - - - Arthroskopische Operation am Gelenk *81.99.35*
- - - - Offen chirurgische Operation am Gelenk *81.99.45*
- - - - - Chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenk *81.99.96*
- - - - Trennung von Gelenk kapsel , Ligament oder *80.43.00*
- - - - - Von Gelenk kapsel , Ligament oder *80.43.99*
- - - Exzsision Bänder der Hand wurzel ¬ Durch trennung von Gelenk kapsel , Ligament oder *80.43.20*
- - - Operationen Bändern der Hand wurzel ¬ Durch trennung von Gelenk kapsel , Ligament oder *80.43.90*
- - - Trennung Bänder der Hand wurzel ¬ Durch trennung von Gelenk kapsel , Ligament oder *80.43.10*
- Hüft gelenk ¬

Knorpel –*Fortsetzung*
- Hüft gelenk ¬ –*Fortsetzung*
- - Arthroskopische Operation am Gelenk *81.99.38*
- - Offen chirurgische Operation am Gelenk *81.99.48*
- - - Chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenk *81.99.98*
- Hüfte ¬ trennung Gelenks kapsel , Ligament oder *80.45*
- Humeroglenoidal gelenk ¬
- - Arthroskopische Operation am Gelenk *81.99.31*
- - Offen chirurgische Operation am Gelenk *81.99.41*
- - - Chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenk *81.99.91*
- - Trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.41.10*
- Iliosakral gelenk ¬
- - Arthroskopische Operation am Gelenk *81.99.36*
- - Offen chirurgische Operation am Gelenk *81.99.46*
- - - Chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenk *81.99.97*
- - Trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.49.20*
- Knie
- - ¬ trennung Gelenks kapsel , Ligament oder *80.46.00*
- - - Kapsel , Ligament oder *80.46.99*
- - Gelenk ¬ trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.46.10*
- Knochen transplantation
- - Becken ¬ *78.09.33*
- - Femur ¬ *78.05.13*
- - Fibula ¬ *78.07.23*
- - Humerus ¬ *78.02.13*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ *78.04.13*
- - Phalangen Fußes ¬ *78.09.42*
- - Radius Ulna ¬ *78.03.13*
- - Skapula Klavikula ¬ *78.01.13*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ *78.08.13*
- - Tibia ¬ *78.07.13*
- Lokalisation ¬ trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.49.00*
- - Von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.49.99*
- Menisken Knie gelenk ¬ Arthroskopische Operation am Gelenk *81.99.3A*
- - Offen chirurgische Operation am Gelenk *81.99.4A*
- Metatarsophalangeal gelenk ¬
- - Arthroskopische Operation am Gelenk *81.99.3F*
- - Offen chirurgische Operation am Gelenk *81.99.4F*
- - - Chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenk *81.99.9F*
- - Trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.48.10*
- Operationen
- - Bändern Mittel hand ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.44.90*
- - Sonstigen Bändern Hand ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.44.91*
- Proximalen Tibio fibular gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.46.20*
- Proximales

Knorpel –*Fortsetzung*
- Proximales –*Fortsetzung*
- - Radio ulnar gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenk *81.99.95*
- - Tibio fibular gelenk ¬ Arthroskopische Operation am Gelenk *81.99.3B*
- - - ¬ Offen chirurgische Operation am Gelenk *81.99.4B*
- - - ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenk *81.99.9A*
- Schulter ¬ trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.41.00*
- - Von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.41.99*
- Sprung gelenk ¬
- - Arthroskopische Operation am Gelenk *81.99.3C*
- - - Operation am Gelenk *81.99.3D*
- - Offen chirurgische Operation am Gelenk *81.99.4C*
- - - Chirurgische Operation am Gelenk *81.99.4D*
- - - Chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenk *81.99.9B*
- - Trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.47.00*
- - - Von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.47.99*
- - - Von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.47.10*
- - - Von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.47.20*
- Sprungelenk ¬ offen chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenk *81.99.9C*
- Sternoklavikluar gelenk ¬ trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.49.10*
- Sternoklavikular gelenk ¬
- - Arthroskopische Operation am Gelenk *81.99.33*
- - Offen chirurgische Operation am Gelenk *81.99.43*
- - - Chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenk *81.99.93*
- Symphyse ¬
- - Arthroskopische Operation am Gelenk *81.99.37*
- - Offen chirurgische Operation am Gelenk *81.99.47*
- - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder *80.49.30*
- Transplantat ¬
- - Entnahme Rippen *34.99.10*
- - Ohrmuschel aufbau , partiell mit *18.71.13*
- - - , total mit *18.71.23*
- Transplantates
- - Ellbogen gelenk ¬ Entnahme eines *80.92.11*
- - Gelenk Lokalisation ¬ Entnahme eines *80.99.91*
- - Hand gelenk ¬ Entnahme eines *80.93.11*
- - Hüft gelenk ¬ Entnahme eines *80.95.11*
- - Knie gelenk
- - - Arthroskopsich ¬ Entnahme eines *80.96.20*
- - - Offen chirurgisch ¬ Entnahme eines *80.96.21*
- - Schulter ¬ Entnahme eines *80.91.30*

Knorpel –*Fortsetzung*
- Transplantates –*Fortsetzung*
- - Sprung gelenk ¬ Entnahme eines *80.97.30*
- Transplantation Implantation
- - Ellenbogen vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ *81.85.14*
- - - Hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ *81.85.15*
- - Vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft gelenk , arthroskopisch ¬ *81.40.14*
- - - Gewebe kulturen , Akromioklavikular gelenk , arthroskopisch ¬ *81.83.20*
- - - Gewebe kulturen , Akromioklavikular gelenk , offen chirurgisch ¬ *81.83.21*
- - - Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , *81.96.85*
- - - Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , *81.96.25*
- - - Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , *81.96.35*
- - - Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarsophalangeal gelenk , *81.96.55*
- - - Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibio fibular gelenk , *81.96.45*
- - - Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , *81.96.75*
- - - Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , *81.96.15*
- - - Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , *81.96.65*
- - - Gewebe kulturen , Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ *81.83.18*
- - - Gewebe kulturen , Humeroglenoidal gelenk , offen chirurgisch ¬ *81.83.19*
- - - Gewebe kulturen , Oberes Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ *81.49.18*
- - - Gewebe kulturen , Oberes Sprung gelenk , offen chirurgisch ¬ *81.49.19*
- - - Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , *81.96.86*
- - - Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , *81.96.26*
- - - Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , *81.96.36*
- - - Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarsophalangeal gelenk , *81.96.56*
- - - Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibio fibular gelenk , *81.96.46*

Knorpel –*Fortsetzung*
- Transplantation Implantation –*Fortsetzung*
- - Vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft gelenk , arthroskopisch ¬ –*Fortsetzung*
- - - Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , *81.96.76*
- - - Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , *81.96.16*
- - - Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , *81.96.66*
- - - Gewebe kulturen , Unteres Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ *81.49.20*
- - - Gewebe kulturen , Unteres Sprung gelenk , offen chirurgisch ¬ *81.49.21*
- - - Gewebe kulturen am Hüft gelenk , offen chirurgisch ¬ *81.40.15*
- - - Gewebe kulturen am Knie gelenk ¬ *81.47.17*
- - - Gewebe kulturen am Knie gelenk , arthroskopisch ¬ *81.47.18*
- Trennung
- - Bänder Mittel hand ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.44.10*
- - Retinakulum flexorum ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.44.11*
- Zehen gelenk ¬
- - Arthroskopische Operation am Gelenk *81.99.3G*
- - Offen chirurgische Operation am Gelenk *81.99.4G*
- - - Chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenk *81.99.9G*
- - Trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder *80.48.20*

Knorpels
- ¬ SeptoRhino plastik Korrektur des Knochens und des *21.83.12*
- Knochens
- - Distalen autogenen Transplantaten , allogenen oder xenogenen Transplantaten ¬ SeptoRhino plastik mit Korrektur des *21.83.11*
- - Lokalen autogenen Transplantaten ¬ SeptoRhino plastik mit Korrektur des *21.83.10*

Knoten ¬
- AV - *37.34.22*
- Radikale Resektion Lymph -) *40.50*

Knotens
- ¬ Exzision Schilddrüsen *06.39.10*
- Gegenseite ¬ Subtotale Resektion der Schilddrüse einseitig mit Exzision eines *06.39.11*

Koagulation
- ¬
- - Behebung Amotio retinae durch Xenon - Bogen - Photo *14.53*
- - - Durch Laser - Photo *14.54*
- - - Durch nicht näher bezeichnete Photo *14.55*
- - Beidseitige
- - - Destruktion Verschluss der Tubae uterinae , durch Elektro *66.39.10*
- - - Endoskopische Destruktion oder Verschluss der Tubae uterinae , durch Elektro *66.29.10*

Koagulation –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Destruktion
- - - Chorioretinalen Läsion durch Xenon - Bogen - Photo *14.23*
- - - - Durch Laser - Photo *14.24*
- - - - Durch nicht näher bezeichnete Photo *14.25*
- - - Iris läsion durch Photo *12.41*
- - - Kornea läsion , durch laser *11.49.10*
- - - Läsion
- - - - Gewebe an der Zervix durch Elektro *67.34*
- - - - - An der Zervix durch laser *67.35*
- - - - Vagina , Elektro *70.33.12*
- - - - - , Kryo *70.33.14*
- - - - - , laser *70.33.13*
- - Endoskopische
- - - Destruktion Läsion im Duodenum , Elektro - , Thermo - oder Kryo *45.30.20*
- - - Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am Magen , Elektro - , Thermo - oder Kryo *43.41.20*
- - Hämo
- - - Dia filtration : Intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.B1*
- - - - : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.C0*
- - - - : Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.B3*
- - - Dialyse
- - - - Intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.21*
- - - - Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.30*
- - - - Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.23*
- - - Filtration
- - - - Intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.61*
- - - - Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.70*
- - - - Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.63*
- - Korrektur Aneurysmas mit *39.52*
- - - Elektro *39.52*
- - Perkutane Denervierung Facette , durch Thermo *03.96.11*
- - Verschluss arteriovenösen Fistel durch *39.53*
- - Versorgung Retina risses durch Xenon - Bogen - Photo *14.33*
- - - Durch Laser - Photo *14.34*
- - - Durch nicht näher bezeichnete Photo *14.35*
- - ZykloPhoto *12.73*
- Drilling ¬ Laparoskopische ovarielle Thermo *65.99*
- Enukleation äusseren Ohr ¬ Kauterisierung , Koagulation , Kryo chirurgie , Curettage , Elektro *18.29*
- Ganglion Gasseri ¬ Thermo *04.05*

Koagulation –*Fortsetzung*

- Heparin Anti koagulation
- - ¬ Hämo dialyse : Intermittierend , Anti *39.95.21*
- - - Hämo dia filtration : Intermittierend , Anti *39.95.B1*
- - - Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti *39.95.C0*
- - - Hämo dia filtration : Verlängert intermittierend , Anti *39.95.B3*
- - - Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti *39.95.30*
- - - Hämo dialyse : Verlängert intermittierend , Anti *39.95.23*
- - - Hämo filtration : Intermittierend , Anti *39.95.61*
- - - Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti *39.95.70*
- - - Hämo filtration : Verlängert intermittierend , Anti *39.95.63*
- - Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti *39.95.32*
- - - Als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti *39.95.C4*
- - - Als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti *39.95.34*
- - - Als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti *39.95.74*
- - - Als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti *39.95.C2*
- - - Als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti *39.95.72*
- - - Als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti *39.95.C5*
- - - Als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti *39.95.35*
- - - Als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti *39.95.75*
- - - Als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti *39.95.C3*
- - - Als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti *39.95.33*
- - - Als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti *39.95.73*
- - - Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti *39.95.C9*
- - - Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti *39.95.39*

Koagulation –*Fortsetzung*
- Heparin Anti koagulation –*Fortsetzung*
- - Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti –*Fortsetzung*

- - - Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti *39.95.79*
- - 24 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti *39.95.31*
- - - Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti *39.95.C1*
- - - Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti *39.95.71*
- Kryo chirurgie Curettage Elektro koagulation , Enukleation am äusseren Ohr ¬ Kauterisierung , *18.29*
- Laser Mikrowellen Radiowellen) (Resektion) , am offenen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (Elektro *37.33*
- -) (Resektion) , mit peripher eingeführtem Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (Elektro *37.34*
- Mehr
- - Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.39*
- - - Dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.C9*
- - - Filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.79*
- - 144 264 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.34*
- - - ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.C4*
- - - ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.74*
- - 24 72 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.32*
- - - ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.C2*
- - - ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.72*
- - 264 432 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.35*

Koagulation –*Fortsetzung*
- Mehr –*Fortsetzung*
- - 264 432 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti –*Fortsetzung*
- - - ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.C5*
- - - ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.75*
- - 72 144 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.33*
- - - ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.C3*
- - - ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.73*
- Nasen muscheln ¬ *21.61*
- Prostata Loge ¬ *60.94*
- Rektaler Läsion Gewebe ¬ Radikale Elektro *48.31*
- - Sonstige Elektro *48.32*
- Sonstigen Substanzen
- - ¬ Hämo dialyse : Intermittierend , Anti *39.95.22*
- - - Dia filtration : Intermittierend , Anti *39.95.B2*
- - - Dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti *39.95.D0*
- - - Dia filtration : Verlängert intermittierend , Anti *39.95.B9*
- - - Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti *39.95.40*
- - - Dialyse : Verlängert intermittierend , Anti *39.95.24*
- - - Filtration : Intermittierend , Anti *39.95.62*
- - - Filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti *39.95.80*
- - - Filtration : Verlängert intermittierend , Anti *39.95.64*
- - Mehr
- - - Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti *39.95.49*
- - - - ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti *39.95.89*
- - - 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti *39.95.44*
- - - - Bis 264 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti *39.95.D4*
- - - - Bis 264 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti *39.95.84*

Koagulation –*Fortsetzung*
- Sonstigen Substanzen –*Fortsetzung*
- - Mehr –*Fortsetzung*
- - - 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti *39.95.42*
- - - - Bis 72 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti *39.95.D2*
- - - - Bis 72 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti *39.95.82*
- - - 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti *39.95.45*
- - - - Bis 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti *39.95.D5*
- - - - Bis 432 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti *39.95.85*
- - - 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti *39.95.D9*
- - - 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti *39.95.43*
- - - - Bis 144 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti *39.95.D3*
- - - - Bis 144 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti *39.95.83*
- - 24 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti *39.95.41*
- - - ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti *39.95.D1*
- - - ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti *39.95.81*
- 24 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.31*
- - Dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.C1*
- - Filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti *39.95.71*

Kobalt
- Gerät
- - ¬ Tele *92.23.09*
- - Mehr 4 Bestrahlungs felder oder 3D - geplante Bestrahlung ¬ Tele *92.23.03*
- - 2 Bestrahlungs felder ¬ Tele *92.23.01*
- - 3 4 Bestrahlungs felder ¬ Tele *92.23.02*
- 60
- - ¬ TeleRadio therapie mit *92.23*
- - Bestrahlung ¬ *92.32*

Kochen eröffnung
- Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , Subchondrale *81.96.2A*
- - An anderen näher bezeichneten Gelenken , Subchondrale *81.96.8A*
- - An Gelenken , Iliosakral gelenk , Subchondrale *81.96.3A*
- - An Gelenken , Metatarsophalangeal gelenk , Subchondrale *81.96.5A*
- - An Gelenken , Proximales Tibio fibular gelenk , Subchondrale *81.96.4A*
- - An Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Subchondrale *81.96.7A*
- - An Gelenken , Zehen gelenk , Subchondrale *81.96.6A*
- Einbringen azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , Subchondrale *81.96.2C*
- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Subchondrale *81.96.8C*
- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , Subchondrale *81.96.3C*
- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarsophalangeal gelenk , Subchondrale *81.96.5C*
- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibio fibular gelenk , Subchondrale *81.96.4C*
- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Subchondrale *81.96.7C*
- - , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , Subchondrale *81.96.6C*
- Offen chirugisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , Subchondrale *81.96.2B*
- - Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Subchondrale *81.96.8B*
- - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , Subchondrale *81.96.3B*
- - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarsophalangeal gelenk , Subchondrale *81.96.5B*
- - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibio fibular gelenk , Subchondrale *81.96.4B*
- - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Subchondrale *81.96.7B*
- - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , Subchondrale *81.96.6B*

Kochlea
- ¬ Implantation Empfängers intrakranial) und Einsetzen von Elektrode (n) in die *20.96*
- -) und Einlegen von Elektrode (n) in die *20.98*
- -) und Einsetzen von Elektrode (n) in die *20.97*
- Implantates implantierbaren Hör gerätes ¬ Entfernung eines *20.99.30*
- Prothese
- - ¬
- - - Implantation Ersatz einer *20.96*
- - - - Einer einkanaligen *20.97*

Kochlea –*Fortsetzung*
- Prothese –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Implantation Ersatz einer –*Fortsetzung*
- - - - Einer mehrkanaligen *20.98*
- - - Regulierung externer Komponenten) einer *95.49*
- - Empfänger Elektrode ¬ Reparatur oder Entfernen einer *20.99*

Kochleo
- Graphie ¬ Elektro *20.31.00*
- - *20.31.99*
- Sacco tomie ¬ *20.79.11*

Kode weglassen ¬ Test Vorrichtung während Eingriff - *37.94*

Kodiere ebenso ¬ Falls kein Kombinationskode vorhanden , siehe *78.1*

Kodieren ¬ Jede durchgeführte Immun adsorption ist zu *99.76*

Kohlendioxid ¬ Radio graphie Herzens durch Injektion von *88.58*

Kohlenmonoxyd Gehaltes Ausatmungs luft ¬ Messung des CO (*89.38.21*

Koinzidenz zähl verfahren ¬ Überwachung der Koronar durchblutung durch *89.69*

Kol ektomie
- ¬
- - Entero *45.79*
- - Ileo *45.73*
- - Subtotale *45.79.12*
- - Totale intraabdominelle *45.8X.00*
- - - Kol ektomie , Erweiterte totale *45.8X.20*
- - - *45.8X.99*
- - Transverse *45.74*
- Erweiterte totale
- - Kol ektomie ¬ Totale intraabdominelle *45.8X.20*
- - ProktoKol ektomie ¬ Totale intraabdominelle *45.8X.30*
- Links ¬ Hemi *45.75*
- Rechts
- - ¬
- - - Hemi *45.73*
- - - Radikale *45.73*
- - Links ¬ Erweiterte Hemi *45.79.21*

Kollagen
- Anderem Füll material ¬ Injektion und Einsetzen von *86.02*
- Fasern Hydroxyl apatit beschichtung , ohne Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz material an der Wirbel säule aus *78.49.82*
- - , mit Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz material an der Wirbel säule aus *78.49.83*
- Gefässen ¬ Verschluß Stich kanals mit *39.30.13*
- Implantat ¬ *59.72*
- Koralle Träger substanz ¬ Einsetzen von rhBMP mit Keramik - , *84.52*
- Meniskus
- - ¬ gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe , Implantation / Entfernung eines *81.96.93*

Kollagen –*Fortsetzung*
- Meniskus –*Fortsetzung*
- - Arthroskopisch ¬ gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Implantation / Entfernung eines *81.96.94*

Kollaps ¬
- Chirurgischer Lungen *33.39*
- Destruktion N. phrenicus für Lungen *33.31*
- Künstlicher Pneumo thorax für Lungen *33.32*
- Lungen *33.39*
- Pneumo peritoneum Lungen *33.33*
- Thorako tomie Lungen *33.32*

Kollateral
- Band ¬ Rekonstruktion am *81.46*
- Bandes ¬ gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe , Naht eines Kapsel - oder *81.96.91*
- Gefässen Uni fokalisierung ¬ Operationen bei kongenitalen *39.99.24*

Kollateraler Ventilation ¬ Bronchoskopie Ballon katheter zur Messung *33.23.14*

Kolo
- Fixation ¬ *46.64*
- Kutaneo stomie Kolon Sigma - Condiut] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen UreterolIeo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero *56.51.10*
- - - Condiut] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen UreterolIeo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero *56.51.11*
- Pliko pexie ¬ Zäko *46.63*
- Rrhaphie ¬ *46.75*
- Skopie
- - ¬ *45.23*
- - - Flexible fiberoptische *45.23*
- - Biopsie ¬ *45.25*
- Stomas
- - ¬
- - - Abtragung vorverlagerten Teiles eines *46.43.12*
- - - Neu einpflanzung eines *46.43.11*
- - - Plastische Erweiterung oder Einengung eines *46.43.10*
- - Kontinentes Stoma ¬ Umwandlung eines *46.43.20*
- Stomie
- - ¬ *46.10*
- - - Anteriore Rektum resektion mit gleichzeitiger *48.62*
- - - Dilatation Darms durch Rektum oder *46.85*
- - - Exzision redundanter Mukosa bei *45.41*
- - - Permanente *46.13*
- - - Revision einer *46.43*
- - - Schlingen - *46.03*
- - - Temporäre *46.11*
- - - Verschluss einer *46.52.00*
- - - - Doppelläufigen *46.52.10*
- - - - Einer *46.52.99*
- - - - Endständigen *46.52.20*
- - - - Take-down einer *46.52*
- - - Verzögerte Eröffnung einer *46.14*
- - Stomas ¬ Digital untersuchung eines *89.33*

Kolon
- ¬ Anastomose Harnblase und *57.88*

Kolon –*Fortsetzung*
- Darstellung
- - Doppelkontrast Holzknecht ¬ *87.64.20*
- - Mono kontrast ¬ *87.64.10*
- Durchzug ¬ Rektum rest im Douglas mit *48.65*
- Kontrast einlauf ¬ *87.64*
- - *87.64.00*
- - *87.64.99*
- Magen
- - Laparoskopisch ¬ Rekonstruktion an der Harnblase , mit Ileum , *57.87.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion an der Harnblase , mit Ileum , *57.87.10*
- Resektion
- - ¬ Erweiterte subtotale *45.79.22*
- - Interposition ¬ *45.52*
- Sigma Condiut
- - Laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen UreterolIeo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [*56.51.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen UreterolIeo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [*56.51.10*
- Sigmoid ¬
- - Myotomie übrigen *46.92*
- - Resektion Zäkum , *45.8*

Kolons ¬ Endosono graphie des *88.74.17*

Kolorektale Anastomose ¬ *45.94*

Kolotomie ¬ *45.03*

Kolovaginalen Fistel
- ¬ Verschluss einer *70.72.00*
- - Einer *70.72.99*
- Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *70.72.30*
- Offen chirurgisch abdominal) ¬ Verschluss einer *70.72.10*
- Vaginal ¬ Verschluss einer *70.72.20*

Kolp ektomie
- ¬ *70.4*
- - Hystero *68.79*
- Erweitert radikal ¬ *70.4X.30*
- Subtotal ¬ *70.4X.10*
- Total ¬ *70.4X.20*

Kolpo
- Perineo plastik ¬ *70.79*
- Skopie ¬ *70.21*
- Suspension kombiniert abdominalendoskopischen Zugang * ¬ *59.6*
- Tomie ¬ Sonstige *70.14*

Kolporraphie
- ¬ Hintere *70.55*
- Raffung Urethrozele ¬ Vordere *70.54*

Kolporrhaphie
- ¬
- - Hintere *70.52*
- - Zervix amputation gleichzeitiger *67.4*
- Becken boden plastik ¬ Sonstige vaginale *70.79.10*
- Raffung Urethrozele ¬ Vordere *70.51*

Kolumnotomie

Kolumnotomie –*Fortsetzung*

- Monosegmentale zervikothorakale Lordosierungs spondylodese (z.B. nach Mason , Urist oder Simmons) (z.B. bei Kyphose) ¬ *78.49.38*
- Polysegmentale dorsale Lordosierungs spondylodese (DLS) nach Zielke (z.B. bei Kyphose) ¬ *78.49.36*
- Transpedikuläre Subtraktions osteotomie Thomasen oder Hsu - Yau - Leong) (z.B. bei Kyphose) ¬ *78.49.37*

Kombination mehrerer Verfahren

- Bauch region ¬ Kleinflächige temporäre Weichteil deckung durch *86.88.26*
- - ¬ Großflächige temporäre Weichteil deckung durch *86.88.46*
- Brustwand Rücken ¬ Kleinflächige temporäre Weichteil deckung durch *86.88.25*
- - ¬ Großflächige temporäre Weichteil deckung durch *86.88.45*
- Extremität ¬ Kleinflächige temporäre Weichteil deckung durch *86.88.27*
- - Großflächige temporäre Weichteil deckung durch *86.88.47*
- Hals ¬ Kleinflächige temporäre Weichteil deckung durch *86.88.21*
- - Großflächige temporäre Weichteil deckung durch *86.88.41*
- Hand ¬ Kleinflächige temporäre Weichteil deckung durch *86.88.24*
- - Großflächige temporäre Weichteil deckung durch *86.88.44*
- Kopf ¬ Kleinflächige temporäre Weichteil deckung durch *86.88.20*
- Lippe ¬ Kleinflächige temporäre Weichteil deckung durch *27.59.30*
- - Grossflächige temporäre Weichteil deckung durch *27.59.31*
- Lokalisation ¬ Kleinflächige temporäre Weichteil deckung durch *86.88.29*
- - Großflächige temporäre Weichteil deckung durch *86.88.49*
- Schulter Ober arm ¬ Kleinflächige temporäre Weichteil deckung durch *86.88.22*
- - Arm ¬ Großflächige temporäre Weichteil deckung durch *86.88.42*
- Teilen Kopfes ¬ Großflächige temporäre Weichteil deckung durch *86.88.40*
- Unterarm ¬ Kleinflächige temporäre Weichteil deckung durch *86.88.23*
- - Großflächige temporäre Weichteil deckung durch *86.88.43*

Kombinationskode vorhanden siehe kodiere ebenso ¬ Falls kein *78.1*

Kombiniert

- ¬ Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , intrauterin und intravaginal *92.27.13*
- Abdominalendoskopischen Zugang ¬ Kolpo suspension durch *59.6*
- Endonasal ¬ Operationen mehreren Nasen neben höhlen , *22.9X.25*
- Instrumentierte Korrektur spondylodese Skoliose) , n.n.bez. ¬ Dorsal und ventral *78.49.60*
- -) , nicht primärstabil , 11 oder mehr Segmente ¬ Dorsal und ventral *78.49.63*
- -) , nicht primärstabil , 3 bis 6 Segmente ¬ Dorsal und ventral *78.49.61*

Kombiniert –*Fortsetzung*

- Instrumentierte Korrektur spondylodese Skoliose) , n.n.bez. ¬ Dorsal und ventral –*Fortsetzung*
- -) , nicht primärstabil , 7 bis 10 Segmente ¬ Dorsal und ventral *78.49.62*
- -) , primärstabil , 11 oder mehr Segmente ¬ Dorsal und ventral *78.49.66*
- -) , primärstabil , 3 bis 6 Segmente ¬ Dorsal und ventral *78.49.64*
- -) , primärstabil , 7 bis 10 Segmente ¬ Dorsal und ventral *78.49.65*
- -) , sonstige ¬ Dorsal und ventral *78.49.69*
- Interkorporal ¬ Spondylodese 9 oder mehr Wirbeln , dorsal und ventral *81.64.11*
- Interkorporell ¬ Spondylodese
- - 2 Wirbeln , dorsal und ventral *81.62.11*
- - 3 Wirbeln , dorsal und ventral *81.62.21*
- - 4 - 6 Wirbeln , dorsal und ventral *81.63.11*
- - 7 - 8 Wirbeln , dorsal und ventral *81.63.21*
- Le Fort I Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der Le - Fort - III - Ebene , *76.69.40*
- Osteotomie Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der Le - Fort - II - Ebene , *76.69.21*

Kombinierte

- Abdominoendorektale Resektion ¬ *48.5*
- Alkohol Drogen
- - Abhängigkeitsbehandlung ¬ *94.67*
- - Entgiftung ¬ *94.68*
- - Entgiftungs Entwöhnungs behandlung ¬ *94.69*
- Angio kardiographie rechten linken Herzens ¬ *88.54*
- Herz Lungen
- - Entnahme postmortal (zur Transplantation) , n.n.bez. ¬ Herz - und *37.99.40*
- - - (zur Transplantation) , sonstige ¬ Herz - und *37.99.49*
- - Retransplantation während desselben stationären Aufenthalts ¬ *33.6X.10*
- - Transplantation ¬ *33.6X.00*
- - - *33.6X.99*
- Physio therapie Auflistung Komponenten , n.n.bez. ¬ *93.38.90*
- Plastische Eingriffe Haut haut der Hand ¬ *86.73.80*
- - Anderer Lokalisation ¬ *86.78.39*
- - Der Leisten - und Genital region ¬ *86.78.36*
- - Der unteren Extremität ¬ *86.78.38*
- - Des Gesäßes ¬ *86.78.37*
- - Des Halses ¬ *86.78.31*
- - Des Kopfes (außer Lippe und Mund) ¬ *86.78.30*
- - Des Unterarmes ¬ *86.78.33*
- - Von Bauch region ¬ *86.78.35*
- - Von Brustwand und Rücken ¬ *86.78.34*
- - Von Schulter und Ober arm ¬ *86.78.32*
- Wendung Extraktion ¬ Innere und *73.21*

Kombinierte –*Fortsetzung*

- Wendung Extraktion ¬ Innere und –*Fortsetzung*
- - Und *73.22*

Kombiniertem DTP Diphtherie Tetanus Pertussis Impfstoff [DTP] ¬ Verabreichung von *99.39*

Kombinierter

- Mittel gesichts frakturen Mehrfach fraktur) ¬ Sonstige offene Reposition *76.79.40*
- Rechts LinksHerz katheter ¬ *37.23*

Komissurotomie ¬ *35.0*

- Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetra logie mit oder ohne Pulmonal klappen - *35.81*

Kompartiments Gesicht ¬ Drainage Faszien *27.0*

Kompartment resektion

- Andere Lokalisation ¬ *83.49.29*
- Brustwand Bauch Rücken ¬ *83.49.24*
- Extremität ¬ *83.49.26*
- Kopf Hals ¬ *83.49.20*
- Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.49.25*
- Ober arm Ellenbogen ¬ *83.49.22*
- Schulter Axilla ¬ *83.49.21*
- Unterarm ¬ *83.49.23*

Kompatibel ¬ Transplantat

- Leiche
- - ABO - *00.93.20*
- - Nicht ABO - *00.93.21*
- Unverwandtem Spender , ABO - *00.92.10*
- - , nicht ABO - *00.92.11*
- Verwandtem Lebend spender , ABO - *00.91.20*
- - Spender , nicht ABO - *00.91.21*

Kompensation Sprach Sprech Schluck - oder Stimm funktionen ¬ *93.70.12*

Komplett ¬ Thorakoplastik , *33.34.20*

Komplette

- Hand Amputation Hand wurzel oder Mittel hand ¬ *84.03.10*
- Resektion Sternums
- - ¬ Resektion einer Läsion an der Brustwand , *34.4X.30*
- - Rekonstruktion ¬ Resektion einer Läsion an der Brustwand , *34.4X.31*
- - - Resektion einer Läsion an der Brustwand , *34.4X.32*

Kompletten

- Herz ersatz systems
- - ¬ Implantation eines *37.52*
- - - Ersatz oder Reparatur der thorakalen Einheit eines *37.53*
- - - Ersatz oder Reparatur von sonstigen implantierbaren Bestandteilen eines *37.54*
- - Einschliesslich Ventrikul ektomie ¬ Implantation eines vollimplantierbaren *37.52*
- - Kunst herz) ¬ Entfernung eines *37.64.40*
- Syndaktylie Verschiebe plastik Kuppen plastik oder Seiten band rekonstruktion , der Hand ¬ Trennung einer *86.85.30*
- - Plastik oder Seiten band rekonstruktion , des Fusses ¬ Trennung einer *86.85.40*

Komplettes System

Komplettes System –*Fortsetzung*

- CRT-D ¬ Implantation eines Resynchronisation defibrillators , *00.51.00*
- - Eines Resynchronisation defibrillators , *00.51.99*
- CRT-P ¬ Implantation eines ResynchronisationsHerz schrittmachers ohne Angabe von Defibrillation , *00.50.00*
- - Eines ResynchronisationsHerz schrittmachers ohne Angabe von Defibrillation , *00.50.99*

Komplex

- ¬
- - Bestrahlungs planung perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung für die Brachy therapie , *92.29.84*
- - Konstruktion Anpassung Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen therapie , Fixations vorrichtung , *92.29.63*
- - Neuro psychologische psychosoziale Diagnostik , *89.15.61*
- Behandlung
- - ¬
- - - Anthroposophisch medizinische *94.91.00*
- - - - *94.91.99*
- - - Integrierte klinisch - psychosomatische *94.39.21*
- - - Multimodale rheumatologische *93.38.00*
- - - Palliativmedizinische *93.8A.20*
- - - Psychosomatische psychotherapeutische *94.39.20*
- - - - Krisen intervention als *94.39.22*
- - Akuten Schlag anfalls , mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische *89.13.10*
- - - , mehr als 72 Stunden ¬ Neurologische *89.13.11*
- - - Ausserhalb einer spezialisierten Einheit , mehr als 72 Stunden ¬ Neurologische *89.13.A2*
- - - Ausserhalb einer spezialisierten Einheit , mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische *89.13.A1*
- - - Ausserhalb einer spezialisierten Einheit mit Anwendung eines Tele konsil dienstes , mehr als 72 Stunden ¬ Neurologische *89.13.A4*
- - - Ausserhalb einer spezialisierten Einheit mit Anwendung eines Tele konsil dienstes , mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische *89.13.A3*
- - Besiedlung Infektion multiresistenten Erregern , bis zu 6 Behandlungtstage ¬ *93.59.50*
- - - Erregern , 14 bis 20 Behandlungtstage ¬ *93.59.52*
- - - Erregern , 21 oder mehr Behandlungtstage ¬ *93.59.53*
- - - Erregern , 7 bis 13 Behandlungtstage ¬ *93.59.51*
- - Bewegungs systems ¬ Multimodal - nichtoperative *93.38.41*
- - Dauer einschliesslich 7 Tage ¬ Physikalisch - medizinische *99.B6.10*
- - Diabetes mellitus
- - - Mehr Behandlungs tage ¬ Multimodale *99.B5.39*

Komplex –*Fortsetzung*

- Behandlung –*Fortsetzung*
- - Diabetes mellitus –*Fortsetzung*
- - - Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungs tage ¬ Multimodale *99.B5.30*
- - - 14 bis höchstens 20 Behandlungs tage ¬ Multimodale *99.B5.31*
- - Einschliesslich 9 Therapie einheiten pro stationären Fall ¬ Anthroposophisch - medizinische *94.91.10*
- - Extrapyramidal motorischen Krankheiten , mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungs tage ¬ Multimodale *99.B4.10*
- - - , mehr tage ¬ Multimodale *99.B4.19*
- - - , mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungs tage ¬ Multimodale *99.B4.11*
- - Hand
- - - 14 20 Behandlungs tage ¬ Spezielle *93.59.62*
- - - 21 mehr Behandlungs tage ¬ Spezielle *93.59.63*
- - - 6 Behandlungs tage ¬ Spezielle *93.59.60*
- - - 7 13 Behandlungs tage ¬ Spezielle *93.59.61*
- - Kindes alter Basis prozedur) , 1 bis 196 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.60*
- - - Prozedur) , 11761 bis 13720 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.81*
- - - Prozedur) , 1177 bis 1470 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.66*
- - - Prozedur) , 13721 bis 16660 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.82*
- - - Prozedur) , 1471 bis 1764 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.67*
- - - Prozedur) , 16661 bis 19600 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.83*
- - - Prozedur) , 1765 bis 2058 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.68*
- - - Prozedur) , 19601 und mehr Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.84*
- - - Prozedur) , 197 bis 392 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.61*
- - - Prozedur) , 2059 bis 2352 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.69*
- - - Prozedur) , 2353 bis 2646 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.70*
- - - Prozedur) , 2647 bis 2940 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.71*
- - - Prozedur) , 2941 bis 3430 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.72*
- - - Prozedur) , 3431 bis 3920 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.73*
- - - Prozedur) , 3921 bis 4410 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.74*
- - - Prozedur) , 393 bis 588 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.62*

Komplex –*Fortsetzung*

- Behandlung –*Fortsetzung*
- - Kindes alter Basis prozedur) , 1 bis 196 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische –*Fortsetzung*
- - - Prozedur) , 4411 bis 4900 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.75*
- - - Prozedur) , 4901 bis 5880 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.76*
- - - Prozedur) , 5881 bis 6860 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.77*
- - - Prozedur) , 589 bis 784 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.63*
- - - Prozedur) , 6861 bis 7840 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.78*
- - - Prozedur) , 7841 bis 9800 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.79*
- - - Prozedur) , 785 bis 980 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.64*
- - - Prozedur) , 9801 bis 11760 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.80*
- - - Prozedur) , 981 bis 1176 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.65*
- - Leber zirrhose Dauer bis 7 Tage ¬ *99.B1.10*
- - - Mehr Tage ¬ *99.B1.19*
- - - 15 bis 21 Tage ¬ *99.B1.12*
- - - 22 bis 28 Tage ¬ *99.B1.13*
- - - 29 bis 55 Tage ¬ *99.B1.14*
- - - 8 bis 14 Tage ¬ *99.B1.11*
- - Liaisondienst
- - - Mehr Stunden ¬ Multimodale psychotherapeutische *94.92.19*
- - - Nehr 5 bis 10 Stunden ¬ Multimodale psychotherapeutische *94.92.11*
- - - 2 5 Stunden ¬ Multimodale psychotherapeutische *94.92.10*
- - Mehr
- - - Behandlungs tage ¬ Palliativmedizinische *93.8A.29*
- - - 7 Tage ¬ Physikalisch - medizinische *99.B6.11*
- - Mindestens
- - - 1 höchstens 6 Behandlungs tage ¬ Multimodale rheumatologische *93.38.08*
- - - - 6 Behandlungs tage ¬ Multimodale kinder - und jugendrheumatologische *93.38.10*
- - - 14 höchstens 20 Behandlungs tage ¬ Multimodale rheumatologische *93.38.02*
- - - - 20 Behandlungs tage ¬ Multimodale kinder - und jugendrheumatologische *93.38.12*
- - - 15 höchstens 21 Behandlungs tage ¬ Palliativmedizinische *93.8A.23*
- - - 21 Behandlungs tage ¬ Multimodale rheumatologische *93.38.03*
- - - - Tage ¬ Jugendrheumatologische *93.38.13*
- - - 7 höchstens 13 Behandlungs tage ¬ Multimodale rheumatologische *93.38.01*

Komplex –*Fortsetzung*
- Behandlung –*Fortsetzung*
- - Mindestens –*Fortsetzung*
- - - 7 höchstens 13 Behandlungs tage ¬ Multimodale rheumatologische –*Fortsetzung*
- - - - 13 Behandlungs tage ¬ Multimodale kinder - und jugendrheumatologische *93.38.11*
- - - 8 höchstens 14 Behandlungs tage ¬ Palliativmedizinische *93.8A.22*
- - Osteoporose Fraktur Achsen skeletts , n.n. bez. ¬ Konservative *93.38.60*
- - Schwerbehandelbarer Epilepsie
- - - Mehr Behandlungs tage ¬ *99.B3.19*
- - - Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungs tage ¬ *99.B3.10*
- - - - 14 bis höchstens 20 Behandlungs tage ¬ *99.B3.11*
- - 0 59 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.20*
- - 10 einschliesslich 49 Therapie einheiten pro stationären Fall ¬ Anthroposophisch - medizinische *94.91.11*
- - 11041 13800 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.40*
- - 1105 1380 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.27*
- - 120 184 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.22*
- - 13801 16560 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.41*
- - 1381 1656 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.28*
- - 16561 19320 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.42*
- - 1657 1932 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.29*
- - 185 360 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.23*
- - 19321 mehr Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.43*
- - 1933 2208 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.30*
- - 2 7 Behandlungs tage ¬ Palliativmedizinische *93.8A.21*
- - 2209 2484 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.31*
- - 2485 2760 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.32*
- - 2761 3220 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.33*
- - 3221 3680 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.34*
- - 361 552 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.24*
- - 3681 4600 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.35*
- - 4601 5520 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.36*
- - 50 Therapie einheiten pro stationären Fall ¬ Anthroposophisch - medizinische *94.91.12*
- - 5521 7360 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.37*
- - 553 828 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.25*
- - 60 119 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.21*
- - 7361 9200 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.38*
- - 829 1104 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.26*
- - 9201 11040 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische *89.13.39*

Komplex –*Fortsetzung*
- Diagnostik
- - Hämoglobino pathien ¬ *99.A1.11*
- - Knochenmark versagen HLA - Typisierung ¬ *99.A1.12*
- - - - Typisierung ¬ *99.A1.13*
- - Malignen hämatologischer Erkrankungen , n.n.bez. ¬ *99.A0.10*
- - - , mit HLA - Typisierung ¬ *99.A0.12*
- - - , ohne HLA - Typisierung ¬ *99.A0.11*
- - Nicht malignen hämatologischen Erkrankungen , n.n.bez. ¬ *99.A1.10*
- - Tiefer Hirn stimulation ¬ *89.15.90*
- Kindern
- - Genetischer Diagnostik Chromosomen analyse oder erweiterten genetische Testungen inkl. Konsilium) ¬ Basis diagnostik bei unklarem Symptom *99.A2.11*
- - Weitere Massnahmen ¬ Basis diagnostik bei unklarem Symptom *99.A2.10*

Komplexe
- Abklärung
- - Regulations störung Neugeborenen - , Säuglings - und Kinder alter ¬ *99.A4*
- - Verdacht Nachweis Kinds misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik ohne weitere Abklärungen ¬ *99.A5.10*
- - - Misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormund schafts und andere Behörden ¬ *99.A5.11*
- Akut
- - Algesiologische Diagnostik ¬ *93.A0.12*
- - Schmerz behandlung ¬ *93.A3.20*
- Behandlung Osteoporose Fraktur Achsen skeletts , mindestens 1 bis höchstens 6 Behandlungs tage ¬ Konservative *93.38.61*
- - Skeletts , mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungs tage ¬ Konservative *93.38.63*
- - Skeletts , mindestens 21 Behandlungs tage ¬ Konservative *93.38.64*
- - Skeletts , mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungs tage ¬ Konservative *93.38.62*
- Endokrinologische
- - Abklärung invasiver Katheter - Untersuchung bei V.a. auf Hormon exzess ¬ *99.B5.20*
- - Funktions untersuchung invasive Katheter - Untersuchung ¬ *99.B5.10*
- Erst implantation Wechsel operation einer GelenkEndo prothese in Verbindung mit Knochen ersatz und dem Ersatz benachbarter Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , *81.96.97*
- Intensive Block chemotherapie
- - ¬ Mittelgradig *99.25.02*
- - Chemotherapie block während eines stationären Aufenthaltes ¬ Hochgradig *99.25.10*
- - Zwei Chemotherapie blöcke während eines stationären Aufenthaltes ¬ Hochgradig *99.25.11*
- Mehrdimensionale Osteotomie

Komplexe –*Fortsetzung*
- Mehrdimensionale Osteotomie –*Fortsetzung*
- - Achsen korrektur) am Schenkelhals ¬ *77.35.12*
- - -) am Becken ¬ *77.39.32*
- - -) an der Fibula ¬ *77.37.22*
- - -) an der Tibia ¬ *77.37.13*
- - -) an sonstigen Teilen des Femurs ¬ *77.35.22*
- - -) an Tarsalia ¬ *77.38.12*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ *77.34.11*
- Neuropädiatrische Diagnostik
- - Genetischer Diagnostik ¬ *99.A3.12*
- - Neurometabolischer Labor diagnostik und / oder infektiologischer / autoimmunentzündlicher Labor diagnostik ¬ *99.A3.11*
- - - Diagnostik und / oder infektiologischer / autoimmunentzündlicher Labor diagnostik und genetischer Diagnostik ¬ *99.A3.13*
- - Weitere Massnahmen ¬ *99.A3.10*
- Rekonstruktion Wirbel säule
- - ¬ *78.49.70*
- - - *78.49.79*
- - Kyphose) durch vorderen Abstützspan ¬ *78.49.31*
- - -) durch dorsale Korrektur mit ventralem Release ¬ *78.49.34*
- - -) durch dorsale Korrektur ohne ventrales Release ¬ *78.49.33*
- - -) durch dorsoventrale Korrektur ¬ *78.49.35*
- - -) durch Kyphektomie (z.B. nach Lindseth - Selzer) ¬ *78.49.32*
- - Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ *78.49.40*
- - -) durch bilaterale Epiphyseo dese mit dorsaler Wirbel fusion ¬ *78.49.4G*
- - -) durch dorso - ventrale Epiphyseo dese ¬ *78.49.4E*
- - -) durch subkutane Harrington - Instrumentation (beim Kind) ¬ *78.49.71*
- - -) durch unilaterale Epiphyseo dese mit dorsaler Wirbel fusion ¬ *78.49.4F*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 Klammern ¬ *78.49.4A*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 Klammern ¬ *78.49.4B*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 Klammern ¬ *78.49.4C*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 und mehr Klammern ¬ *78.49.4D*

Komplexe –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion Wirbel säule –*Fortsetzung*
- - Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ –*Fortsetzung*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 Klammern ¬ *78.49.41*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 Klammern ¬ *78.49.42*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 Klammern ¬ *78.49.43*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 Klammern ¬ *78.49.44*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 Klammern ¬ *78.49.45*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 Klammern ¬ *78.49.46*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 Klammern ¬ *78.49.47*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 Klammern ¬ *78.49.48*

Komplexer
- Defekt ¬ Einsetzen Schädel knochenplatte (CAD - Implantat) an Hirn schädel ohne Beteiligung des Gesichts schädels , großer oder *02.05.11*
- Defekte
- - Mandibula CAD Implantat ¬ Plastische Rekonstruktion großer oder *76.43.12*
- - - ¬ Plastische Rekonstruktion grosser und *76.92.41*
- - Maxilla CAD Implantat ¬ Plastische Rekonstruktion grosser oder *76.92.31*
- Methodik 4 D tissue - doppler , speckle - tracking) ¬ Echo kardiographie , transthorakal , mit *88.72.15*
- - - doppler , speckle - tracking) ¬ Echo kardiographie , transoesophageal , mit *88.72.25*

Komplexes ¬ Radio graphie maxillozygomatischen *87.16*

Komplizierten offenen Fraktur ¬ Debridement einer *79.6*

Komponente
- ¬ Blut *99.02*
- - Knochen
- - - Implantat entfernung am Humerus : dynamische Kompressions schraube , Mark nagel mit Gelenk *78.62.02*
- - - - Am Femur (Schaft) : Mark nagel mit Gelenk *78.65.03*
- - - Teils ersatz über keine oder maximal eine Gelenk *84.55.30*
- - Partiell
- - - Azetabuläre *00.71*
- - - Femorale *00.72*
- - Revision
- - - HüftEndo prothese , sowohl azetabuläre als auch femorale *00.70*
- - - - , azetabuläre *00.71*
- - - - , femorale *00.72*
- - - Knie prothese , Tibia *00.81*
- - - - , Femur *00.82*
- - - - , Patellar *00.83*
- Osteotomie Knochen transplantation Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch Mark nagel mit Gelenk *78.50.2B*
- Verriegelungs nagel Trans fixationsnagel ¬ Knochen implantat entfernung am Femur (Schenkelhals / proximal / distal , ausser Schaft) : Mark nagel mit Gelenk *78.65.02*
- - , Fixateur externe ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische Kompressions schraube , intramedullärer Draht , Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk *78.69.52*

Komponenten
- ¬
- - Ersetzen femoralen tibialen und patellaren Komponenten (alle *00.80*
- - Implantation TotalEndo prothese am Kiefer gelenk mit vorgefertigten *76.5X.70*
- - - Am Kiefer gelenk mit CAD - CAM gefertigten *76.5X.71*
- - Kombinierte Physio therapie , ohne Auflistung der *93.38.90*
- - Perioperative autologe Transfusion von Vollblut oder Blut *99.00*
- - Revision Knie prothese , total (alle *00.80*
- Alle Komponenten ¬ Ersetzen von der femoralen , tibialen und patellaren *00.80*
- Kochlea prothese ¬ Regulierung (externer *95.49*

Kompression Wund pflege ¬ Immobilisation , *93.59.00*
- , *93.59.09*

Kompressions schraube
- ¬ Knochen implantat entfernung an der Tibia : dynamische *78.67.13*
- Intramedullärer Draht Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische *78.69.52*
- Mark nagel

Kompressions schraube –*Fortsetzung*
- Mark nagel –*Fortsetzung*
- - Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Femur : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , dynamische *78.65.01*
- - Gelenk komponente ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : dynamische *78.62.02*
- Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch dynamische *78.50.24*

Kompressor vernebler ¬ Sputum provokation durch Inhalation mit Druck luft - / *89.38.27*

Konch ektomie
- ¬ Sonstige *21.69.00*
- - Sonstige *21.69.99*
- Kauterisation Kryo chirurgie ¬ *21.61*

Konchotomie Abtragung hinteren Enden ¬ *21.69.10*

Konduit
- ¬ Hyperbar behandelter Graft (*00.16*
- Pharma zeutikum ¬ Druck Behandlung von venösem Bypass (Graft) [*00.16*

Kondyl ektomie
- ¬ *77.8*
- Kiefer gelenk
- - ¬ Sonstige *76.5X.19*
- - Rekonstruktion ¬ *76.5X.10*

Kondylenplatte
- ¬
- - Geschlossene Reposition
- - - Proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelungs nagel oder Winkel platte / *79.11.10*
- - - Sonstigen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelungs nagel oder Winkel platte / *79.11.20*
- - Knochen implantat entfernung an der Tibia : (winkelstabile) Platte , Winkel platte / *78.67.11*
- - - An anderen näher bezeichneten Knochen : Winkel platte / *78.69.53*
- Dynamische Kompressions schraube Mark nagel , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Femur : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / *78.65.01*
- Mark nagel Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / *78.62.01*
- - , Trans fixationsnagel , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / *78.63.01*
- Osteotomie Knochen transplantation Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch Winkel platte / *78.50.25*

Kongenitalem Gewebe Larynx ¬ Spaltung von *31.98*

Kongenitalen
- Anomalien
- - A. V. pulmonalis oder bei A. lusoria ¬ Operationen bei *39.99.22*
- - Fusses ¬ Operationen bei anderen *84.99.13*
- - Hand ¬
- - - Gelenkübergreifende Weichteil distraktion bei *82.89.13*
- - - Radialisation bei *82.89.14*
- - - Resektion von Schnürringen mit plastischer Rekonstruktion bei *82.89.15*
- - Herz gefässe ¬ Operationen bei *36.99.20*
- - Herzens ¬ Operationen bei *37.99.20*
- - - Bei *37.99.29*
- - Sonstigen Extremität ¬ Sonstige Operationen bei *84.99.11*
- - - Operationen bei anderen *84.99.12*
- - V. cava ¬ Operationen bei *39.99.23*
- Gefäss anomalien ¬ Operationen bei *39.99.20*
- - Bei sonstigen *39.99.39*
- Klappe Urethra ¬ Exzision einer *58.39*
- Klappen anomalien Herzens
- - ¬ Rekonstruktion der Aorten klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei *35.11.20*
- - - Ersatz der AV - Klappe bei *35.29.10*
- - - Ersatz der Truncus - Klappe bei *35.29.20*
- - - Rekonstruktion der Mitral klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei *35.12.20*
- - - Rekonstruktion der Pulmonal klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei *35.13.20*
- - - Rekonstruktion der Trikuspidal klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei *35.14.20*
- - - Rekonstruktion einer AV - Klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei *35.19.10*
- - - Rekonstruktion einer Truncus klappe am offenen Herzen , ohne Ersatz , bei *35.19.11*
- - - Sonstige Operationen bei *35.99.10*
- - Aorten klappe ¬ Sonstige Operationen bei *35.99.11*
- - AV - oder Trunkus klappe ¬ Sonstige Operationen bei *35.99.15*
- - Klappe ¬ Sonstige Operationen bei *35.99.19*
- - Mitral klappe ¬ Sonstige Operationen bei *35.99.12*
- - Pulmonal klappe ¬ Sonstige Operationen bei *35.99.13*
- - Trikuspidal klappe ¬ Sonstige Operationen bei *35.99.14*
- Kollateral gefässen Uni fokalisierung ¬ Operationen bei *39.99.24*
- Ösophagotrachealen Fistel ¬ Intrathorakale Ösophago ösophago stomie , Rekonstruktion der Ösophaguspassage bei Atresie und Versorgung einer *42.51.10*
- Uterinen Septums
- - ¬ Inzision oder Exzision eines *68.22.00*
- - - Oder Exzision eines *68.22.99*
- - Hysteroskopisch
- - - Kontrolle ¬ Inzision oder Exzision eines *68.22.11*

Kongenitalen *–Fortsetzung*
- Uterinen Septums *–Fortsetzung*
- - Hysteroskopisch *–Fortsetzung*
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines *68.22.12*
- - - Sonographisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines *68.22.13*
- - Vaginal ¬ Inzision oder Exzision eines *68.22.10*

Kongenitaler Anomalie Aorten isthmus Stenose) oder bei unterbrochenem Aorten bogen ¬ Operationen bei *39.99.21*

Konisation Zervix ¬ *67.2*
- Kryo *67.33*

Konjugat ¬ Injektion Infusion radioimmunologischem *92.28*

Konjugierten Somatostatin Analoga ¬ Radio rezeptor therapie mit DOTA - *92.28.13*

Konjunktiva
- ¬
- - Biopsie der *10.21.00*
- - - Der *10.21.99*
- - Destruktion Läsion der *10.32*
- - Destruktive Massnahmen an der *10.33*
- - Diagnostische Massnahmen an der *10.29*
- - Exzision Läsion Gewebe der *10.31.00*
- - - Der *10.31.99*
- - Geschlossene Nadel Biopsie der *10.21.10*
- - Inzision der *10.1*
- - Naht Sklera verletzung mit gleichzeitiger Versorgung der *12.81*
- - Offene Biopsie der *10.21.20*
- - Operationen an der *10.99*
- - Sonstiges freies Transplantat an die *10.44.00*
- - - An die *10.44.99*
- Augen lid
- - ¬ Lösung von Adhäsionen an *10.5X.00*
- - - Von Adhäsionen an *10.5X.99*
- - Bindehaut plastik ¬ Lösung von Adhäsionen an *10.5X.10*
- Autogen ¬ Sonstiges freies Transplantat an die *10.44.10*
- Inzision ¬ Entfernen
- - Eingedrungenen Fremdkörpers von Augen lid oder *98.22*
- - Subkonjunktivalen Fremdkörpers aus der *10.0*
- Lappen ¬ Versorgung Kornea verletzung oder - wunde mit *11.53*
- Nicht autogen ¬ Sonstiges freies Transplantat an die *10.44.11*
- Plastik
- - ¬ Sonstige *10.49.00*
- - - Exzision Läsion oder Gewebe der *10.31.10*
- - - Sonstige *10.49.99*
- - Tenon plastik ¬ Sonstige *10.49.10*
- Rings um Kornea ¬ Exzision eines *10.31*
- Verletzung
- - ¬ Versorgung einer *10.6X.00*
- - - Einer *10.6X.99*
- - Naht ¬ Versorgung einer *10.6X.10*

Konjunktivale Fornix Rekonstruktion freiem Transplantat , n.n.bez. ¬ *10.42.00*

Konjunktivale Fornix Rekonstruktion freiem Transplantat , n.n.bez. ¬ *–Fortsetzung*
- , autogen ¬ *10.42.10*
- , nicht autogen ¬ *10.42.11*
- ¬ Sonstige *10.42.99*

Konjunktivalen Fornix ¬ Rekonstruktion der *10.43*

Konjunktivo zysto rhino stomie
- ¬ *09.82*
- Einsetzen von Tubus oder Stent ¬ *09.83*

KonjunktivoDakryozysto rhino stomie CDCR ¬ *09.82*

Konservative
- Behandlung radikulären Syndromes
- - ¬ *93.38.50*
- - - *93.38.59*
- - Anschliessender Operation ¬ *93.38.51*
- Komplex behandlung Osteoporose Fraktur des Achsen skeletts , n.n. bez. ¬ *93.38.60*
- Komplexe Behandlung Osteoporose Fraktur des Achsen skeletts , mindestens 1 bis höchstens 6 Behandlungs tage ¬ *93.38.61*
- - Des Achsen skeletts , mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungs tage ¬ *93.38.63*
- - Des Achsen skeletts , mindestens 21 Behandlungs tage ¬ *93.38.64*
- - Des Achsen skeletts , mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungs tage ¬ *93.38.62*

Konsil dienstes
- Mehr 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls ausserhalb einer spezialisierten Einheit mit Anwendung eines Tele *89.13.A4*
- Mindestens 24 höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls ausserhalb einer spezialisierten Einheit mit Anwendung eines Tele *89.13.A3*

Konsilium ¬ Basis diagnostik unklarem Symptom komplex bei Kindern mit genetischer Diagnostik (Chromosomen analyse oder erweiterten genetische Testungen inkl. *99.A2.11*

Konstanter Flussrate
- Gasdruckbetrieben ¬
- - Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusions pumpe zur intraventrikulären Infusion mit *86.06.11*
- - - Einer vollständig implantierbaren Infusions pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit mit *86.06.21*
- - Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusions pumpe zur intraventrikulären Infusion mit *86.08.11*
- - - Einer vollständig implantierbaren Infusions pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit mit *86.08.21*
- Intrathekalen intraventrikulären Applikation von Medikamenten ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren Infusions pumpe mit *00.98.11*

Konstanter Flussrate –*Fortsetzung*

- Variablem Tages profil ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren Infusions pumpe mit *00.98.10*

Konstriktiven
- Epikardnarben ¬ Exzision von *37.31*
- Perikard narben ¬ Exzision von *37.31*

Konstruktion
- Anpassung Fixations Behandlungs hilfen bei Strahlen therapie , Fixations vorrichtung , n.n.bez. ¬ *92.29.60*
- - Bei Strahlen therapie , Behandlungs hilfen ¬ *92.29.64*
- - Bei Strahlen therapie , Fixations vorrichtung , einfach ¬ *92.29.61*
- - Bei Strahlen therapie , Fixations vorrichtung , komplex ¬ *92.29.63*
- - Bei Strahlen therapie , Fixations vorrichtung , mittlerer Schwierigkeits grad ¬ *92.29.62*
- - Bei Strahlen therapie , individuelle Blöcke oder Viellamellenkollimator (MLC) ¬ *92.29.65*
- - Bei Strahlen therapie , sonstige ¬ *92.29.69*
- Applikation
- - Augen applikatoren ¬ Radioaktive Moulagen : *92.27.73*
- - Nicht auf Körper Ober fläche verwendeten Applikatoren ¬ Radioaktive Moulagen : *92.27.72*
- - Oberflächlichen radioaktiven Moulagen ¬ Radioaktive Moulagen : *92.27.71*
- Ileum Conduit ¬ *56.51*
- Introitus vaginae ¬ *71.73*
- Künstlichen
- - Larynx ¬ Rekonstruktion der Trachea und *31.75*
- - Ösophagus ¬ *42.58*
- Neo Vagina ¬ *70.61*
- Nicht bestehenden äußeren Gehör ganges ¬ *18.6X.30*
- Penis ¬ *64.43*
- Pulmonal arterie Aorten Homo graft) (mit Prothese) plaziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterien , welche die Lunge versorgen ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne *35.83*
- Rekonstruktion äusseren Gehör gangs (kartilaginärer Teil) mit Haut transplantat ¬ *18.6*
- - , knöcherner Teil ¬ *18.6*
- Revision Neoglottis ¬ *31.69.40*
- Urethra ¬ *58.46*
- Vagina
- - ¬ *70.61.00*
- - - *70.61.99*
- - Gestielter Haut Penis (zur Geschlechts umwandlung) ¬ *70.61.11*
- - Transplantat Prothese ¬ *70.63*

Konsultation
- ¬ Sonstige *89.08.00*
- - Sonstige *89.08.09*
- - *89.09*
- Ausführlich ¬ *89.07.00*
- Beschränkt ¬ *89.06*
- Einziges Organ system ¬ *89.06*
- Rehabilitations planung
- - ¬ *93.89.C0*

Konsultation –*Fortsetzung*
- Rehabilitations planung –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - *93.89.C9*
- - Dauer
- - - Mehr als 2 bis 3 Stunden ¬ *93.89.C2*
- - - - Als 3 Stunden ¬ *93.89.C3*
- - - 2 Stunden ¬ *93.89.C1*
- Wegen allergisch immunologischen Krankheit , n.n.bez. ¬ *89.91.10*
- - , Dauer bis 1 Stunde ¬ *89.91.11*
- - , Dauer mehr als 1 bis 2 Stunden ¬ *89.91.12*
- - , Dauer mehr als 2 Stunden ¬ *89.91.13*

Kontakt
- Infektion ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei *99.84.10*
- Infektiösen Krankheit ¬ Isolierung nach *99.84*
- Linsen ¬ Verordnung Anpassung und Abgabe von *95.32*
- Radio therapie 150 KVP] ¬ *92.21*

Kontaktyp
- Mehr Tage ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei Infektion vom *99.84.19*
- 15 21 Tage ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei Infektion vom *99.84.13*
- 7 Tage ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei Infektion vom *99.84.11*
- 8 14 Tage ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei Infektion vom *99.84.12*

Kontinente Ileo stomie ¬ *46.22*

Kontinentes Stoma ¬
- Aufbau kutanen Ureterolleo stomie , mit Darm reservoir (*56.51.30*
- Revision kutanen Ureterolleo stomie , mit Darm reservoir (*56.52.20*
- Umwandlung
- - Dünndarm - Stomas in ein *46.41.20*
- - Kolo stomas in ein *46.43.20*

Kontiniutät ¬ Totale Ösophag ektomie , ohne Wiederherstellung der *42.42.10*

Kontinuierlich
- ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (Niere) : *39.95.G0*
- Arteriovenös
- - CAVH
- - - ¬ Hämo filtration : *39.95.A0*
- - - Mehr
- - - - Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.A9*
- - - - 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.A4*
- - - - 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.A2*
- - - - 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.A5*
- - - - 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.A3*
- - - 24 Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.A1*
- - CAVHDF
- - - ¬ Hämo dia filtration : *39.95.E0*
- - - Mehr
- - - - Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.E9*

Kontinuierlich –*Fortsetzung*
- Arteriovenös –*Fortsetzung*
- - CAVHDF –*Fortsetzung*
- - - Mehr –*Fortsetzung*
- - - - 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.E4*
- - - - 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.E2*
- - - - 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.E5*
- - - - 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.E3*
- - - 24 Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.E1*
- Maschinell unterstützt APD Zusatz geräten , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : *54.98.30*
- - Geräten : Bis 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : *54.98.31*
- - Geräten : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : *54.98.34*
- - Geräten : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : *54.98.32*
- - Geräten : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : *54.98.35*
- - Geräten : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : *54.98.33*
- - Geräten : Mehr Stunden ¬ Peritoneal dialyse : *54.98.39*
- Mehr
- - Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (Niere) : *39.95.G9*
- - 144 264 Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (Niere) : *39.95.G4*
- - 24 72 Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (Niere) : *39.95.G2*
- - 264 432 Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (Niere) : *39.95.G5*
- - 72 144 Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (Niere) : *39.95.G3*
- Nicht maschinell unterstützt CAPD
- - ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : *54.98.20*
- - Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : *54.98.22*
- - - Als 144 bis 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : *54.98.24*
- - - Als 264 bis 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : *54.98.25*

Kontinuierlich –*Fortsetzung*
- Nicht maschinell unterstützt CAPD –*Fortsetzung*
- - Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : –*Fortsetzung*
- - - Als 72 bis 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : *54.98.23*
- - - Stunden ¬ Peritoneal dialyse : *54.98.29*
- - 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : *54.98.21*
- Venovenös pumpengetrieben
- - CVVH Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo filtration : *39.95.70*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.71*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.74*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.72*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.75*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.73*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.79*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : Bis 24 Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.81*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.84*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.82*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.85*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.83*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr Stunden ¬ Hämo filtration : *39.95.89*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo filtration : *39.95.80*
- - CVVHD Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo dialyse : *39.95.30*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dialyse : *39.95.31*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dialyse : *39.95.34*

Kontinuierlich –*Fortsetzung*
- Venovenös pumpengetrieben –*Fortsetzung*
- - CVVHD Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo dialyse : –*Fortsetzung*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dialyse : *39.95.32*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dialyse : *39.95.35*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dialyse : *39.95.33*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr Stunden ¬ Hämo dialyse : *39.95.39*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dialyse : *39.95.41*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dialyse : *39.95.44*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dialyse : *39.95.42*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dialyse : *39.95.45*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dialyse : *39.95.43*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr Stunden ¬ Hämo dialyse : *39.95.49*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo dialyse : *39.95.40*
- - CVVHDF Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo dia filtration : *39.95.C0*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.C1*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.C4*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.C2*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.C5*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.C3*
- - - Koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.C9*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.D1*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.D4*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.D2*

Kontinuierlich –*Fortsetzung*
- Venovenös pumpengetrieben –*Fortsetzung*
- - CVVHDF Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo dia filtration : –*Fortsetzung*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.D5*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.D9*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dia filtration : *39.95.D3*
- - - Koagulation mit sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo dia filtration : *39.95.D0*
- 24 Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (Niere) : *39.95.G1*

Kontinuierliche
- Messung gase mittels intraarteriellen Sensoren ¬ Einsetzen eines Blut gas - Monitoring systems und *89.60*
- Negative Druck beatmung CNP] ¬ *93.99.20*
- Positive Druck beatmung NIV non - invasiv ventilation) , n.n.bez. ¬ *93.90.00*
- - Non - invasiv ventilation) , sonstige ¬ *93.90.09*
- Sog behandlung Vakuum versiegelung , n.n.bez. ¬ *93.57.10*
- - , bis 7 Tage ¬ *93.57.11*
- - , 8 Tage und länger ¬ *93.57.12*

Kontinuierlichem positiven Atemwegs druck CPAP) bei Neugeborenen (0 bis 28 Lebenstag) ¬ Mechanische Beatmung mit *96.A1.10*
-) bei Säuglingen (29 bis 365 Lebenstag) ¬ Mechanische Beatmung mit *96.A1.11*

Kontinuierlichen Aszites drainage ¬ Einsetzen von Kathetern und automatischer , programmierbarer und wiederaufladbarer Pumpe zur *54.99.80*

Kontinuierliches intraarterielles gas Monitoring ¬ *89.60*

Kontinuirlischer Überwachung
- Arzt ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , notfallmässig , bis 2 Stunden , mit *93.95.40*
- - Sauerstoff therapie , notfallmässig , mit *93.95.49*
- - Sauerstoff therapie , notfallmässig , von mehr als 2 bis 5 Stunden , mit *93.95.41*
- Pflegefachperson ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , notfallmässig , bis 2 Stunden , mit *93.95.30*
- - Sauerstoff therapie , notfallmässig , mit *93.95.39*
- - Sauerstoff therapie , notfallmässig , von mehr als 2 bis 5 Stunden , mit *93.95.31*

Kontinuität
- ¬ Partielle Ösophag ektomie ohne Wiederherstellung der *42.41.10*
- - Mit Wiederherstellung der *42.41.20*
- Thorakoabdominal ¬ Totale Ösophag ektomie , mit Wiederherstellung der *42.42.21*

Kontinuität –*Fortsetzung*

- Transmediastinal ¬ Totale Ösophag ektomie , mit Wiederherstellung der *42.42.20*
- Zugang ¬ Totale Ösophag ektomie , mit Wiederherstellung der *42.42.29*

Kontinuitätsduchtrennung Mandibula Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im seitlichen Alveolar kammbereich oder mit frontaler *76.63.10*

KontinuitätsDurch trennung

- Alloplastischer Rekonstruktion ¬ Partielle Mandibul ektomie , mit *76.31.21*
- Horizontalen Mandibula ast ohne Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im frontalen Alveolar kammbereich oder mit *76.63.11*

Kontraktur

- ¬ Exzision Muskel narbe zur Lösung einer Volkmann - *83.32*
- Bride
- - ¬ Korrektur Narben *86.84.00*
- - - *86.84.99*
- - Extremität ¬ Korrektur einer Narben *86.84.18*
- - Hand ¬ Korrektur einer Narben *86.84.14*
- - Kopf ¬ Korrektur einer Narben *86.84.10*
- - Leisten Genital region oder am Gesäß ¬ Korrektur einer Narben *86.84.17*
- - Lokalisation ¬ Korrektur einer Narben *86.84.19*
- - Unterarm ¬ Korrektur einer Narben *86.84.13*
- Fasziotomie ¬ Lösung Volkmann - *83.14*
- - - *83.14*
- Muskel transplantation ¬ Lösung einer Volkmann ' schen *83.77*

Kontrast

- ¬ Kolon darstellung Mono *87.64.10*
- Arthro graphie
- - ¬ *88.32*
- - Temporo mandibular gelenks ¬ *87.13*
- Broncho graphie ¬ Sonstige *87.32*
- Dakryozysto graphie ¬ *87.05*
- Darstellung
- - Epididymis ¬ Röntgen *87.93*
- - Retro peritoneums ¬ Gas *88.15*
- - Samen
- - - Blase ¬ Röntgen *87.91*
- - - Leiter ¬ Röntgen *87.94*
- Einlauf ¬ Kolon - *87.64*
- - *87.64.99*
- - *87.64.00*
- Laryngo graphie ¬ *87.07*
- Mittel
- - ¬
- - - Echo kardiographie , transthorakal , mit *88.72.14*
- - - - , transoesophageal , mit *88.72.24*
- - - Hysterosalpingographie mit *87.83*
- - - Lumbal punktion zum Entfernen von *03.31*
- - - MRI
- - - - Herz und zentralen Gefäss in Ruhe , mit *88.92.22*
- - - - - Und zentralen Gefäss mit Belastung und *88.92.24*

Kontrast –*Fortsetzung*

- Mittel –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - MRI –*Fortsetzung*
- - - - Hilären und mediastinalen Strukturen in Ruhe , mit *88.92.32*
- - - - - Und mediastinalen Strukturen mit Belastung und *88.92.34*
- - - - Thorax , in Ruhe , mit *88.92.12*
- - - - - Mit Belastung und *88.92.14*
- - - Pelvi graphie mit *88.11*
- - - Phlebo graphie der Kopf - und Hals venen mit *88.61*
- - - - Anderer bezeichneter Lokalisationen mit *88.67*
- - - - Anderer intraabdominaler Venen mit *88.65*
- - - - Anderer intrathorakaler Venen mit *88.63*
- - - - Anderer intrathorakaler Venen mit *88.63.00*
- - - - Anderer intrathorakaler Venen mit *88.63.99*
- - - - Der Femoral venen und anderer Venen der unteren Extremität mit *88.66*
- - - - Der Pulmonal venen mit *88.62*
- - - - Des Pfort adersystems mit *88.64*
- - - Plazento graphie mit *88.46*
- - - Porto graphie mit *88.64*
- - - Sono graphie mit iv. *88.76.30*
- - - Zysto graphie der Mamma mit Luft oder *87.37*
- - - - Der Mamma mit Luft oder *87.37.10*
- - Körperlicher Belastung ¬ Computertomographie des Herzens , mit *87.41.15*
- - Medikamentöser Belastung ¬ Computertomographie des Herzens , mit *87.41.16*
- - Näher Lokalisation ¬ Arterio graphie mit *88.40*
- - - Phlebo graphie mit *88.60*
- - Pharmako stimulation ¬ Sono graphie mit iv. *88.79.80*
- - Ruhe ¬ Computertomographie des Herzens , mit *87.41.14*
- Myelo graphie ¬ *87.21.00*
- - *87.21.99*
- Pankreato graphie ¬ *87.66*
- Radio graphie
- - Adenoide ¬ Nicht *87.09*
- - Ductus nasolacrimalis ¬ Nicht *87.09*
- - Gehirn Schädel ¬ Sonstige *87.02*
- - Herzes ¬ Negativ - *88.58*
- - Larynx ¬ Nicht *87.09*
- - Naso pharynx ¬ *87.06*
- - - ¬ Nicht *87.09*
- - Orbita ¬ *87.14*
- - Schilddrüsen gegend ¬ Nicht *87.09*
- - Sinus ¬ *87.15*
- - Speichel drüse ¬ Nicht *87.09*
- - Uvula ¬ Nicht *87.09*

Kontrats mittel ¬ Phlebogarphie Kopf - und Hals venen mit *88.61.00*

- - und Hals venen mit *88.61.99*

Kontrolle

- ¬
- - Erweiterte apparativ überwachte interventionelle Schmerz diagnostik mit standartisierter Erfolgs *93.A0.11*

Kontrolle –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Fluoroskopischer *55.04*
- - Inzision Exzision kongenitalen uterinen Septums , hysteroskopisch , ohne *68.22.11*
- - Perkutane Follikel punktion (unter sonographischer *69.92.21*
- - Radikale Exzision
- - - Haut läsion am Kopf mit histographischer *86.4X.10*
- - - - Läsion an Leisten - und Genital region und Gesäß mit histographischer *86.4X.17*
- - - - Läsion an Unterarm und Hand mit histographischer *86.4X.13*
- - - - Läsion anderer Lokalisation mit histographischer *86.4X.19*
- - - - Läsion der unteren Extremität mit histographischer *86.4X.18*
- - - - Läsion des Halses mit histographischer *86.4X.11*
- - - Läsion an der Lippe mit histografischer *27.44.10*
- - Spezielle Verlaufs *89.0A.09*
- AICD Resynchronisations defibrillator CRT-D] am Patienten bett ¬ *89.49*
- Artefakt wellen form künstlichen Schrittmachers ¬ *89.46*
- Biopsie ¬ Fiberoptische flexible) Bronchoskopie unter fluoroskopischer *33.27*
- Defibrillations schwelle Vorrichtung ¬ *89.49*
- Elektroden impedanz künstlichen Schrittmachers ¬ *89.47*
- Hospitalisierten Patienten
- - ¬ Infektiologische Verlaufs *89.0A.10*
- - Häufiger während des Aufenthaltes ¬ Infektiologische Verlaufs *89.0A.19*
- - 1 Mal während des Aufenthaltes ¬ Infektiologische Verlaufs *89.0A.11*
- - 2 3 Mal während des Aufenthaltes ¬ Infektiologische Verlaufs *89.0A.12*
- - 4 7 Mal während des Aufenthaltes ¬ Infektiologische Verlaufs *89.0A.13*
- Implantierbaren automatischen Kardioverter Defibrillator - Systems (AICD) ¬ *89.49*
- Künstlichen
- - Pacemakers ¬ Funktions *89.45*
- - Schrittmachers ¬ Frequenz *89.45*
- Lebend spenders Organ entnahme ¬ Routine Nach *89.07.62*
- Optimierung früher eingestellten
- - BiPAP Therapie ¬ *93.90.22*
- - CPAP Therapie ¬ *93.90.12*
- Patienten
- - ¬ Spezielle Verlaufs *89.0A.00*
- - Während Hospitalisation
- - - ¬ Toxikologische und pharmakologische Verlaufs *89.0A.20*
- - - - Toxikologische und pharmakologische Verlaufs *89.0A.29*
- - - Mehr als 7 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische Verlaufs *89.0A.24*
- - - 1 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische Verlaufs *89.0A.21*
- - - 2 bis 3 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische Verlaufs *89.0A.22*
- - - 4 bis 7 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische Verlaufs *89.0A.23*

Kontrolle –*Fortsetzung*

- Schrittmacher Resynchronisations schrittmacher Vorrichtung [CRT-P] am Patienten bett ¬ *89.45*
- Volt Ampèreschwelle künstlichen Schrittmachers ¬ *89.48*

Kontrolliert

- ¬
- - Exzision
- - - Läsion äusseren Ohr oder im äusseren Gehör gang , nicht histographisch *18.29.10*
- - - - Ohr oder im äusseren Gehör gang , histographisch *18.29.11*
- - - Lokale Destruktion einer anderen Läsion an der Nase , nicht histographisch *21.32.10*
- - - - Einer anderen Läsion an der Nase , histographisch *21.32.11*
- - - Präaurikulären Fistel oder eines präaurikulären Sinus , nicht histographisch *18.21.10*
- - - - Oder eines präaurikulären Sinus , histographisch *18.21.11*
- - Radikale Exzision Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör gang oder partielle Resektion der Ohrmuschel , nicht histographisch *18.31.10*
- - - Am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör gang oder partielle Resektion der Ohrmuschel , histographisch *18.31.11*
- - Resektion
- - - Nase
- - - - Partiell , nicht histographisch *21.4X.10*
- - - - - , histographisch *21.4X.11*
- - - - Subtotal , nicht histographisch *21.4X.20*
- - - - - , histographisch *21.4X.21*
- - - - Total , nicht histographisch *21.4X.30*
- - - - - , histographisch *21.4X.31*
- - - Ohrmuschel total , nicht histographisch *18.39.10*
- - - - , histographisch *18.39.11*
- Mikrographische Chirurgie ¬ Exzision einer anderen kleineren Läsion am Augen lid , nicht histographisch *08.22.10*
- - Einer anderen kleineren Läsion am Augen lid , histographisch *08.22.11*
- - Einer grösseren Läsion am Augen lid , nicht durchgehend , histographisch *08.23.11*
- - Einer grösseren Läsion am Augen lid , nicht durchgehend , nicht histographisch *08.23.10*
- - Einer grösseren Läsion am Augen lid , perforierend , histographisch *08.24.11*
- - Einer grösseren Läsion am Augen lid , perforierend , nicht histographisch *08.24.10*

Kontusion Gehirn ¬ Exzision Läsion oder Gewebe am Gehirn , Debridement einer *01.59.12*

Konvektionsunterstützte Abgabe CED ¬ *01.28*

Konventionell Technik ¬

- Aorto koronarer Bypass an einer einzelnen Koronar arterie , *36.11.11*
- - Bypass an drei Koronar arterien , *36.13.11*

Konventionell Technik ¬ –*Fortsetzung*

- Aorto koronarer Bypass an einer einzelnen Koronar arterie , –*Fortsetzung*
- - Bypass an vier und mehr Koronar arterien , *36.14.11*
- - Bypass an zwei Koronar arterien , *36.12.11*
- Aortokoronarer Bypass zur Myokard - Revaskularisation , *36.10.11*

Konventionelle Radio frequenz Ablation ¬ *37.34.11*

Konventioneller Stent Zusatz ¬ *36.06*

- *39.90*

Konversion

- Anastomose Hämo dialyse
- - End - to - end - Anastomose zur end - to - side Anastomose ¬ *39.42*
- - - - to - side - Anastomose zur end - to - end - Anastomose ¬ *39.42*
- - Entfernen eines alten arteriovenösen Shunts und Herstellung eines neuen Shunts ¬ *39.42*
- - Gefäss - zu Gefäss - Kanülen zu arteriovenösem Shunt ¬ *39.42*
- Gastro stomie Jejunostomie ¬ Endoskopische *44.32*
- Herz rhythmus ¬ Sonstige *99.69*
- Sinus rhythmus ¬ *99.62*

Konvexität ¬ Dura plastik Kranio plastik an der *02.12.21*

Konvulsions therapie ECT ¬ Elektro *94.27*

Konzentrat

- ¬ Transfusion
- - Apherese Thrombozyten konzentrat , 1 *99.05.30*
- - Erythrozyten *99.04.00*
- - - *99.04.99*
- 1
- - Konzentrat ¬ Transfusion von Apherese - Thrombozyten *99.05.30*
- - TE 5 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten *99.04.10*
- - 3 Konzentrate ¬ Transfusion von Thrombozyten *99.05.10*
- 101
- - TE 115 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten *99.04.1D*
- - 106 Konzentrate ¬ Transfusion von Apherese - Thrombozyten *99.05.3O*
- 103 108 Konzentrate ¬ Transfusion von Thrombozyten *99.05.1N*
- 107 112 Konzentrate ¬ Transfusion von Apherese - Thrombozyten *99.05.3P*
- 109 114 Konzentrate ¬ Transfusion von Thrombozyten *99.05.1O*
- 11 TE 15 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten *99.04.12*
- 113 118 Konzentrate ¬ Transfusion von Apherese - Thrombozyten *99.05.3Q*
- 115 120 Konzentrate ¬ Transfusion von Thrombozyten *99.05.1P*
- 116 TE 130 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten *99.04.1E*
- 119 Konzentrate mehr ¬ Transfusion von Apherese - Thrombozyten *99.05.3R*
- 121 126 Konzentrate ¬ Transfusion von Thrombozyten *99.05.1Q*
- 127 Konzentrate mehr ¬ Transfusion von Thrombozyten *99.05.1R*
- 13 15 Konzentrate ¬ Transfusion von Thrombozyten *99.05.14*

Konzentrat –*Fortsetzung*

- 13 15 Konzentrate ¬ Transfusion von Thrombozyten –*Fortsetzung*
- - Transfusion von Apherese - Thrombozyten *99.05.38*
- 131 TE 145 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten *99.04.1F*
- 146 TE 160 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten *99.04.1G*
- 16
- - TE 20 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten *99.04.14*
- - 18 Konzentrate ¬ Transfusion von Thrombozyten *99.05.16*
- - - Transfusion von Apherese - Thrombozyten *99.05.39*
- 161 TE 175 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten *99.04.1H*
- 176 TE 190 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten *99.04.1I*
- 19 21 Konzentrate ¬ Transfusion von Thrombozyten *99.05.17*
- - Transfusion von Apherese - Thrombozyten *99.05.3A*
- 191 TE 205 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten *99.04.1J*
- 2 Konzentrate ¬ Transfusion von Apherese - Thrombozyten *99.05.32*
- 206 TE 220 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten *99.04.1K*
- 21 TE 30 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten *99.04.15*
- 22 24 Konzentrate ¬ Transfusion von Thrombozyten *99.05.18*
- - Transfusion von Apherese - Thrombozyten *99.05.3B*
- 221 TE 235 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten *99.04.1L*
- 236 TE 250 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten *99.04.1M*
- 25 27 Konzentrate ¬ Transfusion von Thrombozyten *99.05.19*
- - Transfusion von Apherese - Thrombozyten *99.05.3C*
- 251 TE 265 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten *99.04.1N*
- 266 TE 280 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten *99.04.1O*
- 28 30 Konzentrate ¬ Transfusion von Thrombozyten *99.05.1A*
- - Transfusion von Apherese - Thrombozyten *99.05.3D*
- 281 TE mehr ¬ Transfusion von Erythrozyten *99.04.1P*
- 3 Konzentrate ¬ Transfusion von Apherese - Thrombozyten *99.05.33*
- 31
- - TE 40 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten *99.04.16*
- - 36 Konzentrate ¬ Transfusion von Thrombozyten *99.05.1B*
- - - Transfusion von Apherese - Thrombozyten *99.05.3E*
- 37 42 Konzentrate ¬ Transfusion von Thrombozyten *99.05.1C*
- - Transfusion von Apherese - Thrombozyten *99.05.3F*
- 4
- - Konzentrate ¬ Transfusion von Apherese - Thrombozyten *99.05.34*
- - 5 Konzentrate ¬ Transfusion von Thrombozyten *99.05.11*
- 41 TE 50 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten *99.04.17*

Konzentrat –*Fortsetzung*

- 43 48 Konzentrate ¬ Transfusion von Thrombozyten *99.05.1D*
- - Transfusion von Apherese - Thrombozyten *99.05.3G*
- 49 54 Konzentrate ¬ Transfusion von Thrombozyten *99.05.1E*
- - Transfusion von Apherese - Thrombozyten *99.05.3H*
- 5 Konzentrate ¬ Transfusion von Apherese - Thrombozyten *99.05.35*
- 51 TE 60 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten *99.04.18*
- 55 60 Konzentrate ¬ Transfusion von Thrombozyten *99.05.1F*
- - Transfusion von Apherese - Thrombozyten *99.05.3I*
- 6
- - TE 10 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten *99.04.11*
- - 8 Konzentrate ¬ Transfusion von Thrombozyten *99.05.12*
- - - Transfusion von Apherese - Thrombozyten *99.05.36*
- 61
- - TE 70 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten *99.04.19*
- - 66 Konzentrate ¬ Transfusion von Thrombozyten *99.05.1G*
- - - Transfusion von Apherese - Thrombozyten *99.05.3J*
- 67
- - 72 Konzentrate ¬ Transfusion von Thrombozyten *99.05.1H*
- - 82 Konzentrate ¬ Transfusion von Apherese - Thrombozyten *99.05.3K*
- 71 TE 80 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten *99.04.1A*
- 73 78 Konzentrate ¬ Transfusion von Thrombozyten *99.05.1I*
- 79 84 Konzentrate ¬ Transfusion von Thrombozyten *99.05.1J*
- 81 TE 90 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten *99.04.1B*
- 83 88 Konzentrate ¬ Transfusion von Apherese - Thrombozyten *99.05.3L*
- 85 90 Konzentrate ¬ Transfusion von Thrombozyten *99.05.1K*
- 89 94 Konzentrate ¬ Transfusion von Apherese - Thrombozyten *99.05.3M*
- 9 12 Konzentrate ¬ Transfusion von Thrombozyten *99.05.13*
- - Transfusion von Apherese - Thrombozyten *99.05.37*
- 91
- - TE 100 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten *99.04.1C*
- - 96 Konzentrate ¬ Transfusion von Thrombozyten *99.05.1L*
- 95 100 Konzentrate ¬ Transfusion von Apherese - Thrombozyten *99.05.3N*
- 97 102 Konzentrate ¬ Transfusion von Thrombozyten *99.05.1M*

Konzentrate
- ¬ Transfusion
- - Apherese Thrombozyten konzentrat , 2 *99.05.32*
- - - Konzentrat , 101 bis 106 *99.05.3O*
- - - Konzentrat , 107 bis 112 *99.05.3P*
- - - Konzentrat , 113 bis 118 *99.05.3Q*
- - - Konzentrat , 13 bis 15 *99.05.38*
- - - Konzentrat , 16 bis 18 *99.05.39*
- - - Konzentrat , 19 bis 21 *99.05.3A*
- - - Konzentrat , 22 bis 24 *99.05.3B*

Konzentrate –*Fortsetzung*
- ¬ Transfusion –*Fortsetzung*
- - Apherese Thrombozyten konzentrat , 2 –*Fortsetzung*
- - - Konzentrat , 25 bis 27 *99.05.3C*
- - - Konzentrat , 28 bis 30 *99.05.3D*
- - - Konzentrat , 3 *99.05.33*
- - - Konzentrat , 31 bis 36 *99.05.3E*
- - - Konzentrat , 37 bis 42 *99.05.3F*
- - - Konzentrat , 4 *99.05.34*
- - - Konzentrat , 43 bis 48 *99.05.3G*
- - - Konzentrat , 49 bis 54 *99.05.3H*
- - - Konzentrat , 5 *99.05.35*
- - - Konzentrat , 55 bis 60 *99.05.3I*
- - - Konzentrat , 6 bis 8 *99.05.36*
- - - Konzentrat , 61 bis 66 *99.05.3J*
- - - Konzentrat , 67 bis 82 *99.05.3K*
- - - Konzentrat , 83 bis 88 *99.05.3L*
- - - Konzentrat , 89 bis 94 *99.05.3M*
- - - Konzentrat , 9 bis 12 *99.05.37*
- - - Konzentrat , 95 bis 100 *99.05.3N*
- - Granulozyten
- - - 1 - 5 *99.09.10*
- - - 11 bis 15 *99.09.13*
- - - 16 bis 20 *99.09.14*
- - - 6 bis 10 *99.09.12*
- - Lympho zyten , 1 bis 5 *99.09.21*
- - Patientenbezogenen Thrombozyten konzentraten , 1 bis 3 *99.05.21*
- - - Konzentraten , 13 bis 15 *99.05.25*
- - - Konzentraten , 16 bis 18 *99.05.26*
- - - Konzentraten , 19 bis 21 *99.05.27*
- - - Konzentraten , 22 bis 24 *99.05.28*
- - - Konzentraten , 25 bis 27 *99.05.29*
- - - Konzentraten , 28 bis 30 *99.05.2A*
- - - Konzentraten , 31 bis 33 *99.05.2B*
- - - Konzentraten , 34 bis 36 *99.05.2C*
- - - Konzentraten , 37 bis 39 *99.05.2D*
- - - Konzentraten , 4 bis 5 *99.05.22*
- - - Konzentraten , 40 bis 42 *99.05.2E*
- - - Konzentraten , 43 bis 45 *99.05.2F*
- - - Konzentraten , 46 bis 48 *99.05.2G*
- - - Konzentraten , 49 bis 51 *99.05.2H*
- - - Konzentraten , 52 bis 54 *99.05.2I*
- - - Konzentraten , 55 bis 57 *99.05.2J*
- - - Konzentraten , 58 bis 60 *99.05.2K*
- - - Konzentraten , 6 bis 8 *99.05.23*
- - - Konzentraten , 61 bis 63 *99.05.2L*
- - - Konzentraten , 64 bis 66 *99.05.2M*
- - - Konzentraten , 67 bis 69 *99.05.2N*
- - - Konzentraten , 9 bis 12 *99.05.24*
- - Thrombozyten konzentrat , 1 bis 3 *99.05.10*
- - - , 103 bis 108 *99.05.1N*
- - - , 109 bis 114 *99.05.1O*
- - - , 115 bis 120 *99.05.1P*
- - - , 121 bis 126 *99.05.1Q*
- - - , 13 bis 15 *99.05.14*
- - - , 16 bis 18 *99.05.16*
- - - , 19 bis 21 *99.05.17*
- - - , 22 bis 24 *99.05.18*
- - - , 25 bis 27 *99.05.19*
- - - , 28 bis 30 *99.05.1A*
- - - , 31 bis 36 *99.05.1B*
- - - , 37 bis 42 *99.05.1C*
- - - , 4 bis 5 *99.05.11*
- - - , 43 bis 48 *99.05.1D*
- - - , 49 bis 54 *99.05.1E*
- - - , 55 bis 60 *99.05.1F*

Konzentrate –*Fortsetzung*
- ¬ Transfusion –*Fortsetzung*
- - Thrombozyten konzentrat , 1 bis 3 –*Fortsetzung*
- - - , 6 bis 8 *99.05.12*
- - - , 61 bis 66 *99.05.1G*
- - - , 67 bis 72 *99.05.1H*
- - - , 73 bis 78 *99.05.1I*
- - - , 79 bis 84 *99.05.1J*
- - - , 85 bis 90 *99.05.1K*
- - - , 9 bis 12 *99.05.13*
- - - , 91 bis 96 *99.05.1L*
- - - , 97 bis 102 *99.05.1M*
- Mehr ¬ Transfusion
- - Apherese - Thrombozyten konzentrat , 119 *99.05.3R*
- - Granulozyten , 21 *99.09.15*
- - Lympho zyten , 6 *99.09.22*
- - Patientenbezogenen Thrombozyten konzentraten , 70 *99.05.2O*
- - Thrombozyten konzentrat , 127 *99.05.1R*

Konzentraten
- ¬ Transfusion patientenbezogenen Thrombozyten *99.05.20*
- 1 3 Konzentrate ¬ Transfusion von patientenbezogenen Thrombozyten *99.05.21*
- 13 15 Konzentrate ¬ Transfusion von patientenbezogenen Thrombozyten *99.05.25*
- 16 18 Konzentrate ¬ Transfusion von patientenbezogenen Thrombozyten *99.05.26*
- 19 21 Konzentrate ¬ Transfusion von patientenbezogenen Thrombozyten *99.05.27*
- 22 24 Konzentrate ¬ Transfusion von patientenbezogenen Thrombozyten *99.05.28*
- 25 27 Konzentrate ¬ Transfusion von patientenbezogenen Thrombozyten *99.05.29*
- 28 30 Konzentrate ¬ Transfusion von patientenbezogenen Thrombozyten *99.05.2A*
- 31 33 Konzentrate ¬ Transfusion von patientenbezogenen Thrombozyten *99.05.2B*
- 34 36 Konzentrate ¬ Transfusion von patientenbezogenen Thrombozyten *99.05.2C*
- 37 39 Konzentrate ¬ Transfusion von patientenbezogenen Thrombozyten *99.05.2D*
- 4 5 Konzentrate ¬ Transfusion von patientenbezogenen Thrombozyten *99.05.22*
- 40 42 Konzentrate ¬ Transfusion von patientenbezogenen Thrombozyten *99.05.2E*
- 43 45 Konzentrate ¬ Transfusion von patientenbezogenen Thrombozyten *99.05.2F*
- 46 48 Konzentrate ¬ Transfusion von patientenbezogenen Thrombozyten *99.05.2G*
- 49 51 Konzentrate ¬ Transfusion von patientenbezogenen Thrombozyten *99.05.2H*
- 52 54 Konzentrate ¬ Transfusion von patientenbezogenen Thrombozyten *99.05.2I*
- 55 57 Konzentrate ¬ Transfusion von patientenbezogenen Thrombozyten *99.05.2J*

Konzentraten –*Fortsetzung*

- 58 60 Konzentrate ¬ Transfusion von patientenbezogenen Thrombozyten *99.05.2K*
- 6 8 Konzentrate ¬ Transfusion von patientenbezogenen Thrombozyten *99.05.23*
- 61 63 Konzentrate ¬ Transfusion von patientenbezogenen Thrombozyten *99.05.2L*
- 64 66 Konzentrate ¬ Transfusion von patientenbezogenen Thrombozyten *99.05.2M*
- 67 69 Konzentrate ¬ Transfusion von patientenbezogenen Thrombozyten *99.05.2N*
- 70 Konzentrate mehr ¬ Transfusion von patientenbezogenen Thrombozyten *99.05.2O*
- 9 12 Konzentrate ¬ Transfusion von patientenbezogenen Thrombozyten *99.05.24*

Konzentrierter

- Nähr lösungen ¬ Parenterale Infusion *99.15*
- Nährstoffe ¬ Enterale Infusion *96.6*

Koop Anastomose ¬ Entero stomie , Anlage einer Bishop - *46.39.10*

Kopf

- ¬
- - Anlegen Stereo taxie - Rahmens (*93.59*
- - Anwendung Zange nachfolgenden *72.6*
- - Einsetzen Gewebe expanders am *86.93.10*
- - Ersetzen Femurschaft und - *00.72*
- - Großflächige
- - - Heterologe Haut transplantation an den *86.65.20*
- - - Homologe Haut transplantation an den *86.66.20*
- - Großflächiges temporäres Haut - Regenerationsgraf an den *86.67.20*
- - Kleinflächige
- - - Heterologe Haut transplantation an den *86.65.10*
- - - Homologe Haut transplantation an den *86.66.10*
- - - Temporäre Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren am *86.88.20*
- - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten am *86.88.10*
- - Kleinflächiges temporäres Haut - Regenerations graft an den *86.67.10*
- - Korrektur Narben kontraktur oder Bride am *86.84.10*
- - LappenstielDurch trennung Haut plastik am *86.89.10*
- - Partielle Extraktion Becken endlage mittels Zange am nachfolgenden *72.51*
- - Revision Haut plastik am *86.89.80*
- - Szinti graphie Lokalisationen am *92.12*
- - Temporäre Weichteil deckung am *86.88.90*
- - Totale Extraktion Becken endlage mittels Zange am nachfolgenden *72.53*
- Elektrode ¬ Fetales EKG (über *75.32*
- Fraktur innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Hüft *79.35.10*

Kopf –*Fortsetzung*

- Gelenken ¬ Injektion Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe BV , an den *81.92.11*
- - Eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den *81.92.21*
- Hals
- - ¬
- - - Andere Operationen an Sehnen , *83.99.10*
- - - - An Muskel , Faszie und Bursa , *83.99.20*
- - - Augmentation Sehne , *83.88.10*
- - - Burs ektomie , *83.5X.10*
- - - Burso tomie , *83.03.10*
- - - Chirurgischer Verschluss von Gefässen am *38.82.00*
- - - - Von extrakraniellen Arterien an *38.82.10*
- - - - Von extrakraniellen Venen an *38.82.29*
- - - - Von extrakraniellen Venen an *38.82.20*
- - - - Von Gefässen am *38.82.99*
- - - - Von sonstigen tiefen extrakraniellen Venen an *38.82.22*
- - - Deckung Defektes an einer Faszie , *83.89.20*
- - - Desinsertion Muskel , Sehne und Faszie , *83.19.20*
- - - Diagnostischer Ultraschall von *88.71.00*
- - - - Von *88.71.99*
- - - Endarter ektomie von anderen Gefässen an *38.12*
- - - Endovaskuläre plastische Rekonstruktion oder Okklusion von Gefässen am *39.72.00*
- - - - Rekonstruktion oder Okklusion von Gefässen am *39.72.99*
- - - Entfernen therapeutischen Vorrichtung an *97.39*
- - - Entfernung Nähten an *97.38*
- - - Exploration Sehnen scheide , *83.01.10*
- - - Exzision
- - - - Gefässen an *38.62*
- - - - Läsion an einer Sehnen scheide , *83.31.10*
- - - - - An einem Muskel , *83.32.10*
- - - - - An einer Faszie , *83.39.20*
- - - - - An einer Sehne , *83.39.10*
- - - - Sehnen scheide , *83.49.10*
- - - - Weichteilen , *83.49.30*
- - - Faszi ektomie , *83.44.10*
- - - Faszien transplantation , *83.82.10*
- - - Fasziotomie Aponeuro tomie , *83.14.10*
- - - Fremdkörper entfernung aus Muskel , Sehne oder Faszie , *83.09.10*
- - - Inzision
- - - - Extrakraniellen Arterien an *38.02.10*
- - - - - Venen an *38.02.29*
- - - - - Venen an *38.02.20*
- - - - Gefässen an *38.02.00*
- - - - - An *38.02.99*
- - - - Sehne , *83.13.10*
- - - - Sonstigen tiefen extrakraniellen Venen an *38.02.28*
- - - - Weichteilen , *83.09.90*

Kopf –*Fortsetzung*

- Hals –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Kompartment resektion , *83.49.20*
- - - Korrektur Aneurysmas von Blut gefässen an *39.52.10*
- - - - Von Blut gefässen an *39.52.19*
- - - LappenstielDurch trennung nach Lappen plastik , *83.19.30*
- - - Ligatur Stripping von anderen Varizen an *38.52*
- - - Lösung Adhäsionen von Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , *83.91.10*
- - - Muskel
- - - - Plastik , *83.87.10*
- - - - Transfer oder - transplantation , *83.77.10*
- - - Myektomie , *83.45.10*
- - - Myotomie , *83.02.10*
- - - Naht
- - - - Arterie an *39.31.10*
- - - - - An *39.31.19*
- - - - Muskel oder Faszie , *83.65.10*
- - - - Sehne , *83.64.10*
- - - - Sehnen scheide , *83.61.10*
- - - - Vene an *39.32.10*
- - - - - An *39.32.19*
- - - Plastische
- - - - Operationen am Muskel , *83.87.90*
- - - - - An der Faszie , *83.89.90*
- - - - - An der Sehne , *83.88.90*
- - - - Rekonstruktion von Gefässen an *39.59.30*
- - - - - Von extrakraniellen Arterien an *39.59.33*
- - - - - Von Gefässen an *39.59.39*
- - - Reinsertion
- - - - Muskels , *83.74.10*
- - - - Sehne , *83.73.10*
- - - Schaffung Sehnen transplantatlagers , *83.88.30*
- - - Sehnen
- - - - Ersatz plastik , *83.88.20*
- - - - Rück verlagerung , *83.72.10*
- - - - Transfer oder - transplantation , *83.75.10*
- - - - Transplantation , *83.81.10*
- - - - Transposition , *83.76.10*
- - - - Verlagerung , *83.71.10*
- - - Sekundäre Naht einer Sehne , *83.62.10*
- - - Sono graphie der Gefässe von *88.71.10*
- - - - Der Gefässen von *88.71.19*
- - - Teno dese , *83.88.40*
- - - Tenon ektomie , *83.42.10*
- - - Therapeutischer Ultraschall von Blut gefässen an *00.01*
- - - Transplantation
- - - - Lokalen Muskel - oder Faszien lappens , *83.82.20*
- - - - Osteomyokutanen oder osteo faszio kutanen Lappens , *83.82.30*
- - - - Sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , *83.82.40*
- - - Transposition sonstigen extrakraniellen Arterien an *39.59.12*
- - - Trennung
- - - - Muskels , *83.19.10*
- - - - Sehne , *83.13.20*

Kopf –*Fortsetzung*
- Hals –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Trennung –*Fortsetzung*
- - - - Weichteilen , *83.19.90*
- - - Ventrikel shunt zu Strukturen in *02.31*
- - - Verkürzung Muskel oder Sehne , *83.85.20*
- - - Verlängerung
- - - - Muskel oder Sehne , *83.85.10*
- - - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie , *83.89.10*
- - - Weichteil Radio graphie von Gesicht , *87.09*
- - - - Graphie von Gesicht , *87.09.00*
- - - - Graphie von Gesicht , *87.09.99*
- - Anastomose ¬ Resektion von anderen Gefässen am *38.32.00*
- - - Von anderen Gefässen an *38.32.99*
- - - Von extrakraniellen Arterien an *38.32.10*
- - - Von extrakraniellen Venen an *38.32.20*
- - - Von oberflächlichen extrakraniellen Venen an *38.32.22*
- - Ersatz ¬ Resektion von anderen Blut gefässen an *38.42*
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion von Gefäßen an *39.56.10*
- - - Plastische Rekonstruktion von Gefäßen an *39.56.19*
- - Inzision ¬ Entfernen eines anderen Fremdkörpers von *98.22*
- - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ Plastische Rekonstruktion von Gefäßen an *39.57.10*
- - - ¬ Plastische Rekonstruktion von extrakraniellen Arterien an *39.57.12*
- - - , sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion von Gefäßen an *39.57.19*
- - Venen
- - - Kontrast mittel ¬ Phlebo graphie der *88.61*
- - - Kontrats mittel , n.n.bez. ¬ Phlebogarphie der *88.61.00*
- - - - , sonstige ¬ Phlebogarphie der *88.61.99*
- Haut
- - ¬ Reimplantation von *86.51*
- - Subgalealer Raum Gesicht , Hals , Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von Haut lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in *86.93*
- Histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer Haut läsion am *86.4X.10*
- Lippe
- - ¬ Großflächiges Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikamenten trägers am *86.22.20*
- - Mund ¬
- - - Anbringen von freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung am *86.78.10*
- - - - Von gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen am *86.78.20*
- - - - Von sonstigem gestielten oder freien Lappen am *86.78.40*

Kopf –*Fortsetzung*
- Lippe –*Fortsetzung*
- - Mund ¬ –*Fortsetzung*
- - - Großflächige SpaltHaut transplantation an den *86.69.20*
- - - - Dehnungs plastik am *86.76.10*
- - - - Insel lappen plastik am *86.76.40*
- - - - Transpositions plastik am *86.76.30*
- - - - Verschiebe - Rotations plastik am *86.76.20*
- - - - Z - Plastik am *86.76.50*
- - - Großflächiges Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision am *86.22.10*
- - - - VollHaut transplantat an den *86.63.20*
- - - Kleinflächige SpaltHaut transplantation an den *86.69.10*
- - - - Dehnungs plastik am *86.74.10*
- - - - Insel lappen plastik am *86.74.40*
- - - - Transpositions plastik am *86.74.30*
- - - - Verschiebe - Rotations plastik am *86.74.20*
- - - - Z - Plastik am *86.74.50*
- - - Kleinflächiges VollHaut transplantat an den *86.63.10*
- - - Lokale Lappen plastik am *86.77.10*
- - - Sonstiges Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision am *86.22.90*
- Prothese
- - ¬
- - - Arthrotomie Prothesen entfernung an der Schulter , Entfernung einer Humerus *80.01.10*
- - - Humerus *81.81*
- - - Partielle HüftArthro plastik , Femurkopf prothese und Duo *81.52.10*
- - - Rekonstruktion Ellbogen , Radius *81.85.31*
- - - - , Ulna *81.85.32*
- - - Revision Wechsel einer Humerus *81.97.12*
- - - - Einer Radius *81.97.14*
- - Neu implantation HüftEndo prothese ¬ Revision einer Duo *81.53.12*
- - TotalEndo prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung der Hüfte , Entfernung einer Femurkopf prothese , Duo *80.05.13*
- Resektion Teil Korpus ¬ Pankreas *52.51*
- Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut läsion am *86.4X.20*
- Umfanges ¬ Messung des *93.07*

Kopfes
- ¬
- - Großflächige
- - - Temporäre Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an anderen Teilen des *86.88.40*
- - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten an anderen Teilen des *86.88.30*
- - Lokale regionale Perfusion des *39.97*
- - Manuelle Drehung fetalen *73.51*
- - Punktion hydrozephalen *73.8*
- - Revision gestieltem freiem Lappen oder freiem Haut transplantat des *86.75.10*
- - Tomo grafie des *87.04.00*
- - - Des *87.04.99*

Kopfes –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Tomographie des *87.04*
- DOTA markierten Rezeptor liganden ¬ Positronen emissions tomographie mit Computertomographie (PET / CT) des gesamten Körper stammes / *92.19.05*
- Halses
- - ¬
- - - Perkutane
- - - - Endovaskuläre Fremdkörper entfernung aus extrakraniellen Gefässen des *39.76.70*
- - - - Selektive Thrombo lyse an extrakraniellen Gefässen des *39.76.50*
- - - Selektive Embolisation von extrakraniellen Gefäßen des *39.72.20*
- - - - Von extrakraniellen Gefäßen des *39.72.29*
- - Adhäsivem Embolisat ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen Gefässen des *39.72.24*
- - Embolisierenden Flüssigkeiten ablösbaren Ballons oder Schirmen ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen Gefäßen des *39.72.22*
- - Partikeln Metall spiralen ¬ Selektive Embolisation von extrakraniellen Gefäßen des *39.72.21*
- Lippe Mund ¬
- - Inzision mit Drainage an Haut und Subkutan gewebe des *86.04.10*
- - - An Haut und Subkutan gewebe des *86.09.50*
- - - Mit Entfernen eines Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von Haut und Subkutan gewebe des *86.05.10*
- - Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unter haut des *86.78.30*
- Mittels Zange ¬ Drehung des fetalen *72.4*
- 18<>F<>DOPA ¬ Positronen emissions tomographie mit Computertomographie (PET / CT) des gesamten Körper stammes / *92.19.06*

Koralle Träger substanz ¬ Einsetzen von rhBMP mit Keramik - , Kollagen - , *84.52*

Koranar arterie ¬ Zweifache Anastomose der A. thoracica zu *36.16*

Körbchen
- Extraktion ¬ Perkutanes Entfernen von Harn stein (en) durch Schlingen extraktion oder *55.03*
- Katheter ¬ Perkutan transluminale Gefäss intervention , Fremdkörper entfernung mit Berge katheter , *39.75.01*

Kore plastik ¬ *12.35*

Korek tomie ¬ *12.12*

Kornea
- ¬
- - Biopsie der *11.22.00*
- - - Der *11.22.99*
- - Diagnostische Massnahmen an der *11.29*
- - Exzision an der *11.49*
- - - Konjunktiva rings um die *10.31*
- - Geschlossene Nadel Biopsie der *11.22.10*
- - Implantation intrastromalen Ring segmentes an der *11.79.20*
- - Inzision der *11.1*

Kornea –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Korrektur postoperativen Wund dehiszenz an der *11.52*
- - Offene Biopsie der *11.22.20*
- - Operationen an der *11.99*
- - Rekonstruktion der *11.59.00*
- - - Deckung der *11.59.10*
- - - - Der *11.59.12*
- - - Der *11.59.99*
- - Rekonstruktive refraktive Eingriffe an der *11.79.00*
- - - An der *11.79.99*
- - Spülung der *96.51*
- - Tätowierung der *11.91*
- Amnion membran ¬ Rekonstruktion durch Deckung der *11.59.11*
- Ausstrich Kultur ¬ Scraping der *11.21*
- Entfernen Fremdkörpers ¬ Inzision der *11.1*
- Epithel
- - ¬ Mechanisches Entfernen von *11.41*
- - Chemo kauterisation ¬ Mechanisches Entfernen von *11.41*
- Implantats ¬ Entfernen künstlichen *11.92*
- Läsion
- - ¬
- - - Destruktion einer *11.49.19*
- - - Kerat ektomie einer *11.49.29*
- - - Kryotherapie einer *11.43*
- - - Sonstiges Entfernen oder Destruktion einer *11.49.00*
- - - - Oder Destruktion einer *11.49.99*
- - - Thermo kauterisation einer *11.42*
- - Laser koagulation ¬ Destruktion einer *11.49.10*
- - Phototherapie ¬ Kerat ektomie einer *11.49.20*
- Mittels Magnet ¬ Entfernen eines intrakornealen Fremdkörpers aus der *11.0*
- Transplantat ¬ Exzision Pterygiums mit *11.32*
- Transplantation ¬ *11.60*
- - Perforierende *11.69.20*
- - Sonstige *11.69.99*
- - Sonstige *11.69.00*
- Verletzung
- - ¬ Naht einer *11.51*
- - Wunde Konjunktiva Lappen ¬ Versorgung einer *11.53*

Korneovitrealen Adhäsionen ¬ Lösung von *12.34*

Körnern
- Hand Sehnen scheide ¬ Entfernen von Reis *82.01*
- Sehnen scheide ausgenommen Hand ¬ Entfernen von Reis *83.01*

Koronar
- Arterie
- - ¬
- - - Aorto koronarer Bypass an einer einzelnen *36.11.00*
- - - - Bypass an einer einzelnen *36.11.99*
- - - Einfache Anastomose der A. mammaria interna zu *36.15*
- - - - Der A. thoracica zu *36.15*
- - - Exploration einer *36.99*
- - - Inzision einer *36.99*
- - - Ligatur einer *36.99*

Koronar –*Fortsetzung*
- Arterie –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Zweifache Anastomose der A. mammaria interna zu *36.16*
- - Konventionell Technik ¬ (Aorto) koronarer Bypass an einer einzelnen *36.11.11*
- - Minimalinvasive Technik ¬ (Aorto) koronarer Bypass an einer einzelnen *36.11.12*
- - Patch Graft ¬ Endarter ektomie einer *36.03*
- - - ThrombEndarter ektomie einer *36.03*
- - Technik ¬ Aorto) koronarer Bypass an einer einzelnen *36.11.19*
- Arterien
- - ¬
- - - Aorto koronarer Bypass an zwei *36.12.00*
- - - - (Aorto) koronarer Bypass an vier und mehr *36.14.99*
- - - - (Aorto) koronarer Bypass an vier und mehr *36.14.00*
- - - - Bypass an drei *36.13.99*
- - - - Bypass an drei *36.13.00*
- - - - Bypass an zwei *36.12.99*
- - - Einfacher Bypass zwischen A. mammaria interna und *36.15*
- - - Lokale regionale] Perfusion von *39.97*
- - - Sympath ektomie der *36.99.40*
- - - Transposition von *36.39.13*
- - Bypass ¬ Zweifacher A. mammaria interna - *36.16*
- - Desobliteration ¬ Sonstige *36.09*
- - Implantiert Wand Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der grossen Arterien auf Niveau der Arterien mit Switch der grossen Arterien , einschliessl. der linken oder beider *35.84*
- - Konventionell Technik ¬ (Aorto) koronarer Bypass an zwei *36.12.11*
- - - (Aorto) koronarer Bypass an drei *36.13.11*
- - - (Aorto) koronarer Bypass an vier und mehr *36.14.11*
- - Minimalinvasive Technik ¬ (Aorto) koronarer Bypass an zwei *36.12.12*
- - - (Aorto) koronarer Bypass an drei *36.13.12*
- - - (Aorto) koronarer Bypass an vier und mehr *36.14.12*
- - Technik ¬ Aorto) koronarer (Aorto) koronarer Bypass an zwei *36.12.19*
- - -) koronarer (Aorto) koronarer Bypass an vier und mehr *36.14.19*
- - -) koronarer Bypass an drei *36.13.19*
- Arterienbypass ¬
- - Neu anlage eines *36.39.12*
- - Revision eines *36.39.11*
- Arterieninfusion ¬ Thrombolytische *36.04*
- Arterieninjektion infusion Katheterisation ¬ Diese mit direkter *36.04*
- Arterienpatch ¬ Herz Revaskularisation durch *36.39.10*
- Desobliteration ¬ Offene direkte *36.03*
- Durchblutung
- - ¬ Überwachung der *89.69*
- - Koinzidenz zähl verfahren ¬ Überwachung der *89.69*

Koronar –*Fortsetzung*
- Gefäss
- - ¬ Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , *92.27.31*
- - Aneurysmas ¬ Korrektur eines *36.91*
- Gefässe
- - ¬
- - - Intravaskuläre Bildgebung der *00.24.00*
- - - - Der *00.24.99*
- - - Intravaskulärer Ultraschall (IVUS) , *00.24*
- - IVUS Fluss messung ¬ Intravaskulärer Ultraschall der *00.24.10*
- - - ¬ Intravaskulärer Ultraschall der *00.24.11*
- Ostiums ¬ Rekonstruktion des *36.99.30*

KoronarAngio plastik
- ¬ *36.09*
- Näher ¬ Perkutane *00.66*
- Offenen Thorax ¬ *36.03*
- PTCA
- - Antikörper beschichteten Ballons ¬ *00.66.22*
- - Ballons , n.n.bez. ¬ *00.66.20*
- - - , sonstige ¬ *00.66.29*
- - Koronare Ather ektomie , n.n.bez. ¬ Perkutane transluminale *00.66.00*
- - - Ektomie , sonstige ¬ Perkutane transluminale *00.66.99*
- - Medikamentenfreisetzenden Ballons ¬ *00.66.21*

KoronarAther ektomie ¬ *00.66*

Koronare
- Arterio graphie
- - ¬ *88.57*
- - - Näher bezeichnete *88.57*
- - Einen einzigen Katheter ¬ Direkte selektive *88.55*
- - Einzigen Katheter ¬ *88.55*
- - Verfahren
- - - Judkins ¬ *88.56*
- - - Ricketts und Abrams ¬ *88.56*
- - - Sones ¬ *88.55*
- - Zwei
- - - Katheter ¬ Direkte selektive *88.56*
- - - Kathetern ¬ *88.56*
- Ather ektomie ¬ Perkutane transluminale KoronarAngio plastik [PTCA] oder *00.66.00*
- - Transluminale KoronarAngio plastik [PTCA] oder *00.66.99*

Koronarer
- Aorto koronarer Bypass
- - Vier und mehr Koronar arterien , n.n.bez. ¬ (Aorto) *36.14.00*
- - - Und mehr Koronar arterien , sonstige ¬ (Aorto) *36.14.99*
- - - Und mehr Koronar arterien , sonstige Technik ¬ (Aorto) *36.14.19*
- - Zwei Koronar arterien , sonstige Technik ¬ (Aorto) *36.12.19*
- Arterien Bypass ¬ Abdomino - *36.17*
- Bypass
- - Einzelnen Koronar arterie , n.n.bez. ¬ (Aorto) *36.11.00*
- - - , durch minimalinvasive Technik ¬ (Aorto) *36.11.12*

Koronarer –*Fortsetzung*
- Bypass –*Fortsetzung*
- - Einzelnen Koronar arterie , n.n.bez. ¬ (Aorto) –*Fortsetzung*
- - - , konventionell Technik ¬ (Aorto) *36.11.11*
- - - , sonstige ¬ (Aorto) *36.11.99*
- - - , sonstige Technik ¬ (Aorto) *36.11.19*
- - Koronar arterien
- - - ¬ (Aorto) *36.13.00*
- - - - (Aorto) *36.13.99*
- - - Konventionell Technik ¬ (Aorto) *36.13.11*
- - - Minimalinvasive Technik ¬ (Aorto) *36.13.12*
- - - Technik ¬ (Aorto) *36.13.19*
- - Vier mehr Koronar arterien , n.n.bez. ¬ (Aorto) koronarer (Aorto) *36.14.00*
- - - Arterien , durch minimalinvasive Technik ¬ (Aorto) *36.14.12*
- - - Arterien , konventionell Technik ¬ (Aorto) *36.14.11*
- - - Arterien , sonstige ¬ (Aorto) koronarer (Aorto) *36.14.99*
- - - Arterien , sonstige Technik ¬ (Aorto) koronarer (Aorto) *36.14.19*
- - Zwei Koronar arterien , n.n.bez. ¬ (Aorto) *36.12.00*
- - - , durch minimalinvasive Technik ¬ (Aorto) *36.12.12*
- - - , konventionell Technik ¬ (Aorto) *36.12.11*
- - - , sonstige ¬ (Aorto) *36.12.99*
- - - , sonstige Technik ¬ (Aorto) koronarer (Aorto) *36.12.19*

Koronarsinus
- ¬ Implantation Ersetzen transvenösen Elektroden im linken Ventrikel durch den *00.52*
- Intraoperative Messung Signale ¬ Implantation eines Herz schrittmachers zur Resynchronisation (biventrikulär) , Bildung einer Tasche , transvenöser Zugang inklusiv Platzierung der Elektrode in den *00.50*

Körper
- ¬
- - Arthroskopische Arthrotomie
- - - Akromioklavikular gelenkes , Entfernung freier Gelenk *80.11.21*
- - - Ellenbogens , Entfernung freier Gelenk *80.12.11*
- - - Fuss und Zehen , Entfernung freier Gelenk *80.18.11*
- - - Hand gelenkes , Entfernung freier Gelenk *80.13.11*
- - - Hüfte , Entfernung freier Gelenk *80.15.11*
- - - Humeroglenoidal gelenkes , Entfernung freier Gelenk *80.11.11*
- - - Iliosakral gelenkes , Entfernung freier Gelenk *80.19.31*
- - - Knie gelenkes , Entfernung freier Gelenk *80.16.11*
- - - Lokalisation , Entfernung freier Gelenk *80.19.91*
- - - Sprung gelenkes , Entfernung freier Gelenk *80.17.11*
- - - - Gelenkes , Entfernung freier Gelenk *80.17.31*
- - - Sternoklavikular gelenkes , Entfernung freier Gelenk *80.19.11*
- - Arthrotomie

Körper –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Arthrotomie –*Fortsetzung*
- - - Akromioklavikular gelenkes , Entfernung freier Gelenk *80.11.23*
- - - Ellenbogens Entfernung freier Gelenk *80.12.21*
- - - Fuss Zehen , Entfernung freier Gelenk *80.18.21*
- - - Hand gelenkes , Entfernung freier Gelenk *80.13.21*
- - - Hüfte Entfernung freier Gelenk *80.15.21*
- - - Humeroglenoidal gelenkes , Entfernung freier Gelenk *80.11.13*
- - - Iliosakral gelenkes , Entfernung freier Gelenk *80.19.41*
- - - Knies Arthrotomie des Knie gelenkes , Entfernung freier Gelenk *80.16.21*
- - - Lokalisation Entfernung freier Gelenk *80.19.94*
- - - Sprung gelenkes , Entfernung freier Gelenk *80.17.21*
- - - - , Entfernung freier Gelenk *80.17.41*
- - - Sternoklavikular gelenkes , Entfernung freier Gelenk *80.19.21*
- - Diagnostische Aspiration Glas *14.11*
- - Operationen Glas *14.79*
- Bestrahlung ¬ TeleRadio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , Halb *92.24.02*
- - Mit Elektronen , Linear beschleuniger , Halb *92.25.02*
- Dermato therapie 2 mal tägl.) ¬ Ganz *93.59.70*
- - Tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Maßnahmen ¬ Ganz *93.59.72*
- - Tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Maßnahmen , spezifische parenterale Infusions therapie ¬ Ganz *93.59.73*
- - Tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Maßnahmen , spezifische parenterale Infusions therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganz *93.59.74*
- - Tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie ¬ Ganz *93.59.71*
- Hinterer Augen kammer ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an Retina , Chorioidea , Glas *14.19*
- Messung ¬ *93.07*
- MRI ¬ Ganz *88.97.12*
- Ober fläche
- - ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , *92.27.21*
- - Applikations ort ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , *92.27.00*
- - Verwendeten Applikatoren ¬ Radioaktive Moulagen : Konstruktion und Applikation von nicht auf der *92.27.72*
- Öffnungen

Körper –*Fortsetzung*
- Öffnungen –*Fortsetzung*
- - ¬ Einsatz zirkulären Klammer naht gerätes , über vorbestehende *54.99.12*
- - NOTES
- - - Transgastraler Zugangs weg ¬ Operationen über natürliche *00.99.42*
- - - Transkolischer Zugangs weg ¬ Operationen über natürliche *00.99.44*
- - - Transoraler Zugangs weg ¬ Operationen über natürliche *00.99.41*
- - - Transvaginaler Zugangs weg ¬ Operationen über natürliche *00.99.43*
- - - Transvesikaler Zugangs weg ¬ Operationen über natürliche *00.99.45*
- Stammes
- - ¬ Positronen emissions tomographie des gesamten *92.19.01*
- - Kopfes
- - - DOTA markierten Rezeptor liganden ¬ Positronen emissions tomographie mit Computertomographie (PET / CT) des gesamten *92.19.05*
- - - 18<>F<>DOPA ¬ Positronen emissions tomographie mit Computertomographie (PET / CT) des gesamten *92.19.06*
- Szinti graphie Lokalisations diagnostik : TumorSzinti graphie mit Antikörpern oder rezeptorgerichteten Substanzen , n. n. bez. ¬ Ganz *92.18.01*
- - : Ganz körperSzinti graphie mit Radio jod : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz *92.18.04*
- - : Ganz körperSzinti graphie mit Radio jod : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz *92.18.03*
- - : Ganz körperSzinti graphie zur Entzündungs diagnostik ¬ Ganz *92.18.02*
- - , sonstige ¬ Ganz *92.18.08*

Körperbestrahlung ¬ TeleRadio therapie
- Elektronen , Linear beschleuniger , Ganz *92.25.03*
- Photonen , Linear beschleuniger , Ganz *92.24.03*

Körperersatz ¬ Injektion Glas *14.75*

Körperlicher Belastung ¬
- Computertomographie Herzens , nativ , unter *87.41.12*
- - , mit Kontrast mittel , unter *87.41.15*
- Echo kardiographie , transthorakal , unter *88.72.12*
- - , transoesophageal , unter *88.72.22*

Körperperfusion ¬ Ganz *39.96*

Körpers
- ¬
- - Fixation Ziliar *12.98.10*
- - Sonstiges Entfernen Glas *14.72*
- - UltraSono graphie ganzen *88.79*
- Anterioren Zugang Ersatz ¬ Entfernen des Glas *14.71*
- Anteriorer Zugang ¬ Entfernen des Glas *14.71.00*
- - Des Glas *14.71.99*
- Kiefer gelenk ¬

Körpers –*Fortsetzung*
- Kiefer gelenk ¬ –*Fortsetzung*
- - Arthroskopische Entfernung eines freien Gelenk *76.5X.50*
- - Entfernung eines freien Gelenk *76.5X.59*
- Posteriore Sklero tomie ¬ Aspiration des Glas *14.72*

KörperSzinti graphie
- ¬ Ganz *92.18.00*
- Entzündungs diagnostik ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Ganz *92.18.02*
- Radio jod Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Ganz *92.18.03*
- - Von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Ganz *92.18.04*

Korpus ¬ Pankreas
- Kopf resektion (mit Teil des *52.51*
- Schwanz resektion (mit Teil des *52.52*

Korrektur
- ¬
- - Komplexe Rekonstruktion Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch dorsoventrale *78.49.35*
- - Plastische Rekonstruktion Hallux valgus mit anderer Exostosen resektion und Weichteil *77.53*
- Absent Pulmonary Valve Syndrom ¬ *37.99.25*
- Abstehender Ohren ¬ Chirurgische *18.5*
- Aneurysma Dissektion Verletzung ¬ Solche zur *39.73*
- Aneurysmas
- - ¬ Sonstige *39.52.00*
- - - Sonstige *39.52.99*
- - Aorta
- - - ¬ Sonstige *39.52.20*
- - - - Sonstige *39.52.29*
- - - Abdominalis
- - - - ¬ Sonstige offen chirurgische *39.52.22*
- - - - Graft ¬ Endovaskuläre *39.71*
- - - Ascendens Aorten bogens und der thorakalen Aorta ¬ Sonstige offen chirurgische *39.52.21*
- - Elektro koagulation ¬ *39.52*
- - Gefässen Kopf Hals , n.n.bez. ¬ Sonstige *39.52.10*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *39.52.19*
- - Intrakraniellen gefässen ¬ Sonstige *39.52.11*
- - Koagulation ¬ *39.52*
- - Methyl Methacrylat ¬ *39.52*
- - Naht ¬ *39.52*
- - Umdrahten ¬ *39.52*
- - Umhüllung ¬ *39.52*
- - Umstechung ¬ *39.52*
- Aneurysmen
- - Arterio venösen Missbildungen oder Fisteln ¬ *39.72*
- - Sonstigen Gefässen , n.n.bez. ¬ Sonstige endovaskuläre *39.79.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige endovaskuläre *39.79.99*
- Arthrodese ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus mit Exostosen resektion , Weichteil *77.52*
- Atrio ventrikulären

Korrektur –*Fortsetzung*
- Atrio ventrikulären –*Fortsetzung*
- - Kanales Prothese , am Septum implantiert ¬ *35.54*
- - Kanals Bio - Graft ¬ *35.63*
- Becken ¬ Komplexe mehrdimensionale) Osteotomie (mit Achsen *77.39.32*
- Brustwand deformität ¬ *34.74*
- Cor triatriatum ¬ *37.99.24*
- Defektes thorakalen Aorta Graft (s) oder Vorrichtung (en) ¬ Endovaskuläre *39.73*
- Deformität ¬ Kraft anwendung bewirkte *93.29*
- Double outlet right ventricle vom Fallot - Typ ¬ *37.99.21*
- Endokard kissen defekten AV - Kanal) mit Prothese ¬ *35.54*
- - - Kanal) ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *35.73*
- - - Kanal) mit Bio - Graft ¬ *35.63*
- Entropiums Ektropiums
- - ¬ Eingriff zur *08.49.00*
- - - Zur *08.49.99*
- - Operation Lid retraktoren ¬ Sonstiger Eingriff zur *08.49.10*
- - Reposition Lid lamelle ¬ Sonstiger Eingriff zur *08.49.11*
- Evertierten Tränen pünktchens ¬ *09.71*
- Fallot Tetra logie
- - ¬ Total *35.81*
- - Ausfluss trakt - Graft ¬ Einzeitige Total *35.81*
- - - Traktprobleme ¬ Einzeitige Total *35.81*
- - Entfernung einer vorbestehenden systemisch - Pulmonal arteriellen Anastomose ¬ Einzeitige Total *35.81*
- - Infundibul ektomie ¬ Einzeitige Total *35.81*
- - Korrektur eines VentrikelSeptum defektes (mit Prothese) ¬ Einzeitige Total *35.81*
- - Prothese - Tubus der Pulmonal arterie ¬ Einzeitige Total *35.81*
- - Pulmonal klappen - Komissurotomie ¬ Einzeitige Total *35.81*
- Fetalen Defektes ¬ *75.36*
- Fibula ¬ Komplexe mehrdimensionale) Osteotomie (mit Achsen *77.37.22*
- Gaumen spalte
- - ¬ *27.62.00*
- - - Revision der *27.63.00*
- - - - Der *27.63.99*
- - - *27.62.99*
- - Kiefer plastik ¬ Revision der *27.63.10*
- - - Mit Osteo plastik ¬ Revision der *27.63.11*
- - Push back Operation ¬ *27.62*
- - Sekundär operation der Kiefer spalte ¬ Revision der *27.63.20*
- Herz schrittmachers Defibrillators ¬ Sonden *37.75.10*
- - Kupplungs *37.75.20*
- Hühner brust Implantat ¬ *34.74*
- Hydraulischen Druckes aufblasbaren Harnblasen sphinkters ¬ Chirurgische *58.99*
- Intestinalen Mal rotation ¬ *46.80*
- Inversio uteri ¬ Chirurgische *75.93*
- Knochens Knorpels ¬ SeptoRhino plastik mit *21.83.12*
- Knorpels Knochens

Korrektur –*Fortsetzung*
- Knorpels Knochens –*Fortsetzung*
- - Distalen autogenen Transplantaten , allogenen oder xenogenen Transplantaten ¬ SeptoRhino plastik mit *21.83.11*
- - Lokalen autogenen Transplantaten ¬ SeptoRhino plastik mit *21.83.10*
- Koronar gefäss Aneurysmas ¬ *36.91*
- Lid retraktion ¬ *08.38*
- Lock up Zehe ¬ *77.58*
- Metatarsus varus Heymann Herndon (- Strong) * ¬ *80.48*
- Näher
- - Atrio ventrikulären Kanales ¬ *35.73*
- - Herz septum
- - - Defekt mit Prothese ¬ *35.50*
- - - Defekten ¬ Sonstige nicht näher bezeichnete *35.70*
- - Klappen defekten assoziiert mit Vorhof - und Ventrikel septum defekten ¬ *35.73*
- - Offenen Foramen ovale ¬ *35.71*
- - Septum defektes ¬ *35.70*
- - Suprakristalen Defektes ¬ *35.72*
- - VentrikelSeptum defektes ¬ *35.72*
- - Vorhof septums ¬ *35.71*
- - VorhofSeptum defektes Ostium secundum - Defektes ¬ *35.71*
- - - Primum - Defektes ¬ *35.73*
- Narben kontraktur Bride
- - ¬ *86.84.00*
- - - *86.84.99*
- - Extremität ¬ *86.84.18*
- - Hand ¬ *86.84.14*
- - Kopf ¬ *86.84.10*
- - Leisten - und Genital region oder am Gesäß ¬ *86.84.17*
- - Lokalisation ¬ *86.84.19*
- - Unterarm ¬ *86.84.13*
- Nasopharyngealen Atresie ¬ *29.4*
- Nicht bezeichneten Herz septum defektes mit Bio - Graft ¬ *35.60*
- Offenen Foramen ovale Bio - Graft ¬ *35.61*
- Operation
- - Epikanthus ¬ *08.59.12*
- - Herzen ¬ Revision einer *35.95.00*
- - - Einer *35.95.99*
- Osteotomie
- - Digitus quintus varus ¬ Resektion oder *77.54*
- - Os metatarsale I ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus mit Exostosen resektion , Weichteil *77.51*
- - Phalangen Fusses ¬ *77.39.40*
- Ostium secundum Defektes Prothese ¬ *35.51*
- Penoskrotalen Transposition vergrabenen Penis (concealed penis oder buried penis) ¬ Rekonstruktion des Penis , *64.44.11*
- Peripheren Lymphgefässen ¬ *40.9*
- Poly syndaktylie Fusion gedoppelter Anteile , der Hand ¬ *86.85.70*
- - Anteile , des Fusses ¬ *86.85.80*
- Postoperativen Wund dehiszenz Kornea ¬ *11.52*
- Rektozele Transplantat Prothese ¬ *70.55*
- Resektion ¬ Septum plastik , Plastische *21.88.12*
- - , Plastische *21.88.13*

Korrektur –*Fortsetzung*

- Schenkelhals ¬ Komplexe mehrdimensionale) Osteotomie (mit Achsen *77.35.12*
- Sinus valsalvae Aneurysma ¬ *35.39*
- Sonstigen
- - Double outlet right - ventricle ¬ *37.99.22*
- - Teilen Femurs ¬ Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie (mit Achsen *77.35.22*
- Spondylodese Skoliose
- - ¬ Dorsal oder ventral instrumentierte *78.49.50*
- - - Dorsal oder ventral instrumentierte *78.49.59*
- - - Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte *78.49.69*
- - - Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte *78.49.60*
- - Nicht primärstabil , 3 bis 6 Segmente ¬ Dorsal instrumentierte *78.49.51*
- - - , 11 oder mehr Segmente ¬ Dorsal instrumentierte *78.49.53*
- - - , 11 oder mehr Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte *78.49.63*
- - - , 11 oder mehr Segmente ¬ Ventral instrumentierte *78.49.5A*
- - - , 3 bis 6 Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte *78.49.61*
- - - , 3 bis 6 Segmente ¬ Ventral instrumentierte *78.49.57*
- - - , 7 bis 10 Segmente ¬ Dorsal instrumentierte *78.49.52*
- - - , 7 bis 10 Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte *78.49.62*
- - - , 7 bis 10 Segmente ¬ Ventral instrumentierte *78.49.58*
- - Primärstabil , 3 bis 6 Segmente ¬ Dorsal instrumentierte *78.49.54*
- - - , 11 oder mehr Segmente ¬ Dorsal instrumentierte *78.49.56*
- - - , 11 oder mehr Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte *78.49.66*
- - - , 11 oder mehr Segmente ¬ Ventral instrumentierte *78.49.5D*
- - - , 3 bis 6 Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte *78.49.64*
- - - , 3 bis 6 Segmente ¬ Ventral instrumentierte *78.49.5B*
- - - , 7 bis 10 Segmente ¬ Dorsal instrumentierte *78.49.55*
- - - , 7 bis 10 Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte *78.49.65*
- - - , 7 bis 10 Segmente ¬ Ventral instrumentierte *78.49.5C*
- Strahlenden Applikators Retina Chorioidea und hinterer Augen kammer ¬ Lage *14.9X.22*
- Suprakristalen
- - Defekten Prothese ¬ *35.53*
- - Defektes Bio Graft ¬ *35.62*
- Syndaktylie ¬ *86.85.00*
- - *86.85.99*
- Tarsalia ¬ Komplexe mehrdimensionale) Osteotomie (mit Achsen *77.38.12*
- Tibia ¬ Komplexe mehrdimensionale) Osteotomie (mit Achsen *77.37.13*

Korrektur –*Fortsetzung*

- Total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne (Side - to - Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter wand des linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total *35.82*
- - Venen ¬ Total *35.82*
- - Venen mit oder ohne Erweiterung des Foramen ovale ¬ Einzeitige Total *35.82*
- - Venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total *35.82*
- - Venen mit oder ohne Korrektur eines VorhofSeptum defektes (mit Prothese) ¬ Einzeitige Total *35.82*
- - Venen mit oder ohne Ligatur der Venen mündung (descendierende anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ Einzeitige Total *35.82*
- Transposition grossen
- - Arterien Niveau der Arterien mit Switch der grossen Arterien , einschliessl. der linken oder beider Koronar arterien , implantiert in die Wand der Pulmonal arterie ¬ Total *35.84*
- - Gefässe nicht andernorts klassifiziert ¬ Total *35.84*
- Trichter brust Implantat ¬ *34.74*
- Überlappender Zehe ¬ *77.58*
- Vaginalen Enterozele Transplantat Prothese ¬ *70.93*
- Ventralem Release ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch dorsale *78.49.34*
- Ventrales Release ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch dorsale *78.49.33*
- VentrikelSeptum defektes
- - ¬ *35.72.00*
- - - *35.72.99*
- - Bio Graft ¬ *35.62*
- - - ¬ *35.62*
- - Prothese
- - - ¬ *35.53*
- - - - Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetra logie mit oder ohne *35.81*
- - - - Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne *35.83*
- - - Geschlossen ¬ *35.55*
- - - Offener Zugang ¬ *35.53*
- Vorangehend eingesetzter Diskus prothese , zervikal ¬ *84.66*
- - ¬ *84.69*
- - , lumbosakral ¬ *84.68*
- - , thorakal ¬ *84.67*
- Vorhof septum defekt Prothese ¬ *35.51*
- VorhofSeptum defektes
- - ¬ näher bezeichnete *35.71*
- - Bio Graft ¬ *35.61*
- - - ¬ *35.61*
- - Ostium
- - - Primum mit Bio - Graft ¬ *35.63*
- - - Secundum - Typ mit Bio - Graft ¬ *35.61*
- - Prothese

Korrektur –*Fortsetzung*

- VorhofSeptum defektes –*Fortsetzung*
- - Prothese –*Fortsetzung*
- - - ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne *35.82*
- - - Offene Technik ¬ *35.51*
- - Typ Ostium primum , am Septum implantiert ¬ *35.54*
- Zahn bogens ¬ *24.8*
- Zystozele Transplantat Prothese ¬ *70.54*

Korsetts ¬ Applikation Gips *93.51*

Kortikalen Adhäsionen ¬ Lösung von *02.91*

Kortiko tomie

- Osteotomie ¬ Extensions techniken mit oder ohne *78.3*
- Segment transport
- - Becken ¬ *77.39.31*
- - Fibula ¬ *77.37.21*
- - Humerus ¬ *77.32.10*
- - Radius und Ulna ¬ *77.33.10*
- - Schenkelhals ¬ *77.35.11*
- - Sonstigen Teilen des Femurs ¬ *77.35.21*
- - Tarsalia ¬ *77.38.11*
- - Tibia ¬ *77.37.12*

Kortikospongiösen Spänen autogen Wirbel säule ¬ Transplantation von Spongiosa (spänen) oder *78.49.81*

Kortikospongiöser Span nicht gefäßgestieltes Transplantat ¬ Knochen transplantation an Skapula und Klavikula , sonstige (z.B. Spongiosa , *78.01.19*

- Sonstige Knochen transplantation am Becken (z.B. autogene Spongiosa , *78.09.39*
- Sonstige Knochen transplantation am Femur (z.B. autogene Spongiosa , *78.05.19*
- Sonstige Knochen transplantation am Humerus (z.B. autogene Spongiosa , *78.02.14*
- Sonstige Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen (z.B. autogene Spongiosa , *78.09.98*
- Sonstige Knochen transplantation an der Fibula (z.B. autogene Spongiosa , *78.07.29*
- Sonstige Knochen transplantation an der Patella (z.B. autogene Spongiosa , *78.06.19*
- Sonstige Knochen transplantation an der Tibia (z.B. autogene Spongiosa , *78.07.19*
- Sonstige Knochen transplantation an Karpalia und Metakarpalia (z.B. autogene Spongiosa , *78.04.19*
- Sonstige Knochen transplantation an Phalangen der Hand (z.B. autogene Spongiosa , *78.09.19*
- Sonstige Knochen transplantation an Phalangen des Fußes (z.B. autogene Spongiosa , *78.09.49*
- Sonstige Knochen transplantation an Radius und Ulna (z.B. autogene Spongiosa , *78.03.19*
- Sonstige Knochen transplantation an Tarsalia und Metatarsalia (z.B. autogene Spongiosa , *78.08.19*

Kraft

Kraft –*Fortsetzung*

- Anwendung bewirkte Korrektur Deformität ¬ Sonstige unter *93.29*
- Einfach ¬ Messung Atem mechanisch *89.38.23*
- Einwirkung
- - ¬
- - - Federnde *93.63*
- - - Osteopathische manipulative Behandlung mit isotonischer , isometrischer *93.64*
- - - - Behandlung mit indirekter *93.65*
- - - Stossende *93.62*
- - Hoher Amplitude ¬ Osteopathische manipulative Behandlung mit niederenergetischer *93.63*
- - Niedriger Amplitude ¬ Osteopathische manipulative Behandlung mit hochenergetischer *93.62*
- Vollständig ¬ Messung Atem mechanisch *89.38.24*

Kragens ¬ Applikation Hals *93.52*

Krallen zehe ¬
- Arthrodese bei *77.57*
- Kapsulo tomie bei *77.57*
- Plastische Rekonstruktion bei *77.57*
- Sehnen verlängerung bei *77.57*

Krampf therapie ¬
- Elektro *94.27*
- Subkonvulsive Elektro *94.26*

Krani ektomie
- ¬ Sonstige *01.25.00*
- - Sonstige *01.25.99*
- Dekompression ¬ Sonstige *01.25.10*
- Drainage epiduraler Flüssigkeit oder aus sonstigen Gründen ¬ Sonstige *01.25.19*
- Einlegen alloplastischem Material oder eines Medikamenten trägers in den Schädel knochen oder Epidural raum ¬ Sonstige *01.25.14*
- Entfernung Fremdkörpers Schädel knochen oder Epidural raum ¬ Sonstige *01.25.13*
- Entleerung epiduralen
- - Empyems ¬ Sonstige *01.25.12*
- - Hämatoms ¬ Sonstige *01.25.11*
- ReKrani ektomie
- - Einbringen einer Drainage ¬ Sonstige *01.25.20*
- - Entfernung von alloplastischem Material oder eines Medikamenten trägers aus dem Schädel knochen oder Epidural raumes ¬ Sonstige *01.25.21*

Kraniale Computertomographie ¬ *87.03*

Kranialem peripherem Nerv
- ¬ Transplantation von *04.5X.00*
- - Von *04.5X.99*
- - Von sonstigem *04.5X.19*
- Ganglion ¬ Geschlossene [perkutane] [Nadel -] Biopsie an *04.11.00*
- - Geschlossene [perkutane] [Nadel -] Biopsie an *04.11.99*
- - Offene Biopsie an *04.12.99*
- - Offene Biopsie an *04.12.00*

Kranialen
- Nerven
- - ¬ Dekompression an *04.42.00*
- - - An *04.42.99*
- - Extrakraniel ¬ Dekompression an *04.42.20*

Kranialen –*Fortsetzung*
- Nerven –*Fortsetzung*
- - Intrakraniell ¬ Dekompression an *04.42.10*
- Peripheren
- - Ganglien ¬ Exzision von *04.06.00*
- - - Von *04.06.99*
- - Nerv ¬ Revision einer früheren plastischen Rekonstruktion an einem *04.75*
- - Nerven
- - - ¬
- - - - Exzision oder Avulsion von *04.07.00*
- - - - - Oder Avulsion von *04.07.99*
- - - - Inzision an *04.04.00*
- - - - - An *04.04.99*
- - - - Naht an *04.3X.00*
- - - - - An *04.3X.99*
- - - - Operation an *04.99.00*
- - - - Plastische Rekonstruktion einer alten traumatischen Verletzung an *04.76*
- - - - Transposition von *04.6X.00*
- - - - - Von *04.6X.99*
- - - - - Von sonstigen *04.6X.75*
- - - - Trennung oder Quetschen (Crushing) von anderen *04.03.00*
- - - - - Oder Quetschen (Crushing) von anderen *04.03.99*
- - - Ganglien ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *04.19.00*
- - - - Destruktion von *04.2X.99*
- - - - Destruktion von *04.2X.00*
- - - - Sonstige diagnostische Massnahmen an *04.19.99*
- - - Injektion neurolytischen Substanz ¬ Destruktion von *04.2*
- - - Kryo analgesie ¬ Destruktion von *04.2*
- - - Primär ¬ Epineurale Naht von sonstigen *04.3X.19*
- - - - Interfaszikuläre Naht von sonstigen *04.3X.39*
- - - Radio frequenz ¬ Destruktion von *04.2*
- - - Sekundär ¬ Epineurale Naht von sonstigen *04.3X.29*
- - - - Interfaszikuläre Naht von sonstigen *04.3X.49*
- - Nervs ¬ Anastomose eines *04.74.00*
- - - Eines *04.74.99*
- Sinus ¬ Inzision Drainage an den *01.21*
- Une peripheren Nerven ¬ Sonstige Operation an *04.99.99*

Kranialisation Stirn höhlenwand ¬ Rekonstruktion oder *22.79.11*

Kranio
- Pharyngeom ¬ Aspiration an einem *07.72*
- Plastik
- - ¬
- - - Osteo plastik am Schädel (*02.06.99*
- - - Plastische Rekonstruktion an einer Enzephalozele mit gleichzeitiger *02.12*
- - - Rekonstruktion Hirn häuten ohne *02.12.10*
- - - - Häuten mit *02.12.20*
- - Konvexität ¬ Dura plastik mit *02.12.21*
- - Kraniozervikalen Übergang ¬ Sonstige Dura plastik mit *02.12.22*

Kranio –*Fortsetzung*
- Plastik –*Fortsetzung*
- - Verlagerung ¬ Frontoorbitale *02.06.10*
- Zervikale Spondylodese ventralem transbukalem oder dorsalem Zugang ¬ *81.01*
- - Oder dorsalem Zugang ¬ *81.31*

Kraniobukalen Tasche ¬ Aspiration an der *07.72*

Kraniotomie
- ¬ Sonstige *01.24.00*
- - Exzision Akustikus neurinoms durch *04.01.10*
- - Sonstige *01.24.99*
- - Wiedereröffnen Ort einer *01.23*
- Dekompression ¬ Sonstige *01.24.10*
- Drainage epiduraler Flüssigkeit sonstigen Gründen ¬ Sonstige *01.24.16*
- Einlegen alloplastischem Material Medikamenten trägers in den Schädel knochen oder Epidural raum ¬ Sonstige *01.24.13*
- Entfernung
- - Alloplastischem Material Medikamenten trägers aus Schädel knochen oder Epidural raum ¬ Sonstige *01.24.14*
- - Fremdkörpers Schädel knochen oder Epidural raum ¬ Sonstige *01.24.15*
- Entleeren
- - Epiduralen Abszesses ¬ *01.24*
- - Extraduralen Hämatoms ¬ *01.24*
- Entleerung epiduralen
- - Empyems ¬ Sonstige *01.24.12*
- - Hämatoms ¬ Sonstige *01.24.11*
- Kalotte Zugang ¬ *01.24.20*
- - *01.24.29*

Kraniozervikalem Uebergang ¬ Zugang zum *03.09.17*

Kraniozervikalen Übergang ¬ Dura plastik mit Kranio plastik am *02.12.22*

Kranium ¬ Autologe heterologe Transplantation ans Peri *02.04*

Kranken frakturierten Wirbelkörper ¬ Injektion von Knochen ersatz material (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) in den *81.65*

Kranker
- Frakturierter Wirbelkörper Injektion Knochen ersatz materiales (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen bildung für partiellen Wiederaufbau der Höhe *81.66*
- Qualifizierter Entzug
- - Mindestens 21 Tage ¬ Motivations behandlung Abhängigkeits *94.6A.13*
- - 14 20 Tage ¬ Motivations behandlung Abhängigkeits *94.6A.12*
- - 6 Tage ¬ Motivations behandlung Abhängigkeits *94.6A.10*
- - 7 13 Tage ¬ Motivations behandlung Abhängigkeits *94.6A.11*

Krankheit
- ¬
- - Isolierung Kontakt infektiösen *99.84*
- - Konsultation wegen allergisch - immunologischen *89.91.10*
- Dauer
- - Mehr

Krankheit –*Fortsetzung*
- Dauer –*Fortsetzung*
- - Mehr –*Fortsetzung*
- - - 1 2 Stunden ¬ Konsultation wegen einer allergisch - immunologischen *89.91.12*
- - - 2 Stunden ¬ Konsultation wegen einer allergisch - immunologischen *89.91.13*
- - 1 Stunde ¬ Konsultation wegen einer allergisch - immunologischen *89.91.11*

Krankheiten
- ¬
- - Nachforschungen Patienten umfeld bei übertragbaren *89.08.11*
- - Prophylaktische
- - - Impfung gegen andere arthropodenübertragene virale *99.54*
- - - Verabreichung Impfstoff gegen andere *99.55*
- Mehr tage ¬ Multimodale Komplex behandlung bei extrapyramidal - motorischen *99.B4.19*
- Mindestens
- - 14 höchstens 20 Behandlungs tage ¬ Multimodale Komplex behandlung bei extrapyramidal - motorischen *99.B4.11*
- - 7 höchstens 13 Behandlungs tage ¬ Multimodale Komplex behandlung bei extrapyramidal - motorischen *99.B4.10*

Krantz ¬ Operation Marshall Marchetti - *59.5*

Kranz
- Arterie ¬ Anastomose A. gastroepiploica zu Herz *36.17*
- Arterien
- - Katheter Stent Prothese oder venösem Graft ¬ Direkte Revaskularisation an *36.10*
- - Stent Medikamenten - Freisetzung ¬ Einsetzen von Herz *36.06*
- - - - Freisetzung , bioresorbierbare (r) Stent (s) ¬ Einsetzen Herz *36.07.10*
- - - - Freisetzung ¬ Einsetzen von Herz *36.07*
- - - - Freisetzung , n.n.bez. ¬ Einsetzen Herz *36.07.00*
- - - - Freisetzung , sonstige ¬ Einsetzen Herz *36.07.99*
- Gefäss
- - ¬
- - - Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) nicht-Herz *39.50.00*
- - - - Blade - Laser angio plastie an sonstigem (n) nicht-Herz *39.50.20*
- - - - Oder Ather ektomie an sonstigem (n) nicht-Herz *39.50.99*
- - - - Thromb ektomie an sonstigem (n) nicht-Herz *39.50.21*
- - - Perkutane transluminale Angio plastik (PTA) an nicht-Herz *39.50*
- - Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) nicht-Herz *39.50.10*
- - - Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) nicht-Herz *39.50.19*
- - Cutting Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) nicht -Herz *39.50.12*
- - Drug eluting Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) nicht-Herz *39.50.14*

Kranz –*Fortsetzung*
- Gefäss –*Fortsetzung*
- - Einfacher Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) nicht -Herz *39.50.11*
- - Kryo plastie Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) nicht-Herz *39.50.13*
- Gefässe ¬ Perkutaner transluminaler Verschluss einer Fistel der Herz *00.66.10*
- Gefässen ¬ BallonAngio plastik von Herz *00.66*

Krause ¬ Operation Wolfe - *86.61*

Krebs behandlung ¬ Hyperthermie zur *99.85*

Kreisel pumpe
- ¬ Herzunterstützende *37.66*
- - Diagonal pumpe (*37.66*
- Zentrifugal pumpe
- - ¬ Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. *37.63.10*
- - - Implantation (offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. *37.65.19*
- - - Implantation (offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. *37.65.10*
- - - Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. *37.63.19*
- - Biventrikulär ¬ Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. *37.63.12*
- - - ¬ Implantation (offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. *37.65.12*
- - Univentrikulär ¬ Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. *37.63.11*
- - - ¬ Implantation (offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. *37.65.11*

Kreislauf
- Stillstand ¬ *39.63*
- System ¬ Ventrikel shunt zum *02.32*
- Unterstützung
- - ¬ Entfernung transvasal platzierten axialen Pumpe zur *37.64.70*
- - Dauer
- - - ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur *37.68.20*
- - - - Einer intravasalen , biventrikulären , axialen Pumpe zur *37.68.30*
- - - Behandlung 48 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur *37.68.21*
- - - - Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen Pumpe zur *37.68.31*
- - - Zwischen
- - - - 48 und 95 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur *37.68.22*
- - - - - Und 95 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen Pumpe zur *37.68.32*

Kreislauf –*Fortsetzung*
- Unterstützung –*Fortsetzung*
- - Dauer –*Fortsetzung*
- - - Zwischen –*Fortsetzung*
- - - - 96 und 119 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur *37.68.23*
- - - - - Und 119 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen Pumpe zur *37.68.33*
- - - 120 Stunden und mehr ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur *37.68.29*
- - - - Und mehr ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen Pumpe zur *37.68.39*

Kreislaufs ¬ Angio graphie posterioren zerebralen Blut *88.41*

Kreislaufunterstützendem System ¬ Explantation Entfernen] von *97.44*

Kreuz
- Bändern
- - ¬ Rekonstruktion an den *81.45.00*
- - - An den *81.45.99*
- - Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion an den *81.45.19*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an den *81.45.29*
- Bandes
- - Arthroskopisch ¬
- - - Knöcherne Refixation eines *81.47.20*
- - - Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des vorderen *81.95.10*
- - - - An Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des hinteren *81.95.12*
- - Autogener Patellar sehne , offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des vorderen *81.45.20*
- - - , offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des hinteren *81.45.21*
- - Mediale Band plastik ¬ Mediale Menisk ektomie mit plastischer Rekonstruktion des vorderen *81.43*
- - Offen chirurgisch ¬ Knöcherne Refixation eines *81.47.19*
- - - Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des hinteren *81.95.13*
- - - Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des vorderen *81.95.11*

Krikopharyngeale Myotomie ¬ *29.31*

Krisen intervention
- ¬ *94.35*
- Komplex behandlung ¬ Psychosomatische und psychotherapeutische *94.39.22*

Kroener ¬ Operation nach *66.69*

Krone ¬ Einsetzen Zahn *23.41*

Kryo
- Ablation
- - ¬ *37.34.15*
- - - Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Oesophagus , Elektro - , Thermo - und *42.33.20*

Kryo –*Fortsetzung*
- Ablation –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Oesophagus , Elektro - , Thermo - und –*Fortsetzung*
- - - - Oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallenwegen oder Sphinkter Oddii , Elektro - , Thermo - und *51.64.10*
- - Elektro koagulation Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , am offenen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (*37.33*
- - -) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , mit peripher eingeführtem Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (*37.34*
- - Prostata ¬ *60.62*
- Analgesie ¬ Destruktion kranialen oder peripheren Nerven durch *04.2*
- Chirurgie
- - ¬
- - - Destruktion
- - - - Haut durch *86.3*
- - - - Läsion an der Zervix durch *67.33*
- - - Konch ektomie durch Kauterisation oder *21.61*
- - Curettage Elektro koagulation , Enukleation am äusseren Ohr ¬ Kauterisierung , Koagulation , *18.29*
- - Prostata ¬ *60.62*
- Denervation ¬ Perkutane Denervierung einer Facette , durch *03.96.12*
- Extraktion Linse ¬ *13.19*
- Koagulation ¬
- - Destruktion Läsion an der Vagina , *70.33.14*
- - Endoskopische
- - - Destruktion einer Läsion im Duodenum , Elektro - , Thermo - oder *45.30.20*
- - - Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Magen , Elektro - , Thermo - oder *43.41.20*
- Konisation Zervix ¬ *67.33*
- Plastie Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) nicht-Herz kranz gefäss (en) mit *39.50.13*
- Prostat ektomie ¬ *60.62*
- Therapie ¬ Zyklo *12.72*

Kryochirurgische
- Destruktion rektaler Läsion Gewebe ¬ *48.34*
- Epilation Augen lid ¬ *08.92*

Kryochirurgisches Abtragen Prostata RCSA ¬ Radikales *60.62*

KryoHypophys ektomie transfrontaler Zugang ¬ Partielle *07.61*
- Vollständige *07.64*

Kryotherapie
- ¬
- - Behebung Amotio retinae durch *14.52*
- - Destruktion
- - - Chorioretinalen Läsion durch *14.22*
- - - Hämorrhoiden durch *49.44*
- - - Iris läsion durch *12.41*
- - Lokale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am Gaumen durch *27.31*

Kryotherapie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Perkutane Destruktion Läsion der Leber durch *50.29.13*
- - Versorgung Retina risses durch *14.32*
- Kornea läsion ¬ *11.43*

Krypto tomie ¬ Anale *49.3*

Kryptorchismus
- Abdominal
- - Laparoskopisch ¬ Exploration bei *62.99.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Exploration bei *62.99.11*
- Inguinal ¬ Exploration bei *62.99.10*

Kühlung ¬ Magen *96.31*

Kuldo
- Skopie ¬ *70.22*
- Tomie ¬ *70.12*
- Zentese ¬ *70.0*

Kultivierte Keratinozyten
- Bauch region ¬ Kleinflächige Weichteil deckung durch *86.88.16*
- - Großflächige Weichteil deckung durch *86.88.36*
- Brustwand Rücken ¬ Kleinflächige Weichteil deckung durch *86.88.15*
- - Großflächige Weichteil deckung durch *86.88.35*
- Extremität ¬
- - Großflächige Weichteil deckung durch *86.88.37*
- - Kleinflächige Weichteil deckung durch *86.88.17*
- Hals ¬
- - Großflächige Weichteil deckung durch *86.88.31*
- - Kleinflächige Weichteil deckung durch *86.88.11*
- Hand ¬
- - Großflächige Weichteil deckung durch *86.88.34*
- - Kleinflächige Weichteil deckung durch *86.88.14*
- Kopf ¬ Kleinflächige Weichteil deckung durch *86.88.10*
- Lippe ¬
- - Großflächige Weichteil deckung durch *27.59.21*
- - Kleinflächige Weichteil deckung durch *27.59.20*
- Lokalisation ¬
- - Großflächige Weichteil deckung durch *86.88.39*
- - Kleinflächige Weichteil deckung durch *86.88.19*
- Schulter Ober arm ¬ Kleinflächige Weichteil deckung durch *86.88.12*
- - ¬ Großflächige Weichteil deckung durch *86.88.32*
- Teilen Kopfes ¬ Großflächige Weichteil deckung durch *86.88.30*
- Unterarm ¬
- - Großflächige Weichteil deckung durch *86.88.33*
- - Kleinflächige Weichteil deckung durch *86.88.13*

Kultur ¬
- Scraping Kornea Ausstrich oder *11.21*
- Transfusion Leuko zyten nach Ex-vivo - *99.09.30*

Kultureller Vermehrung ¬

Kultureller Vermehrung ¬ –*Fortsetzung*
- Intrakoronare Stamm zelltherapie ohne Anreicherung von Stamm zellfraktionen oder *36.99.11*
- - Zelltherapie mit Anreicherung von Stamm zellfraktionen oder *36.99.12*
- Intramyokardiale Stamm zelltherapie ohne Anreicherung von Stamm zellfraktionen oder *37.99.11*
- - Zelltherapie mit Anreicherung von Stamm zellfraktionen oder *37.99.12*

Kulturen
- Akromioklavikular gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe *81.83.20*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe *81.83.21*
- Arthroskopisch ¬
- - Knorpel transplantation und Implantation am Ellenbogen von in - vitro hergestellten Gewebe *81.85.14*
- - Rekonstruktion
- - - Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe *81.96.15*
- - - - , Hand gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe *81.96.25*
- - - - , Iliosakral gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe *81.96.35*
- - - - , Metatarsophalangeal gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe *81.96.55*
- - - - , Proximales Tibio fibular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe *81.96.45*
- - - - , sonstige Gelenke des Fusses , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe *81.96.75*
- - - - , Zehen gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe *81.96.65*
- - - Näher bezeichneten Gelenken , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe *81.96.85*
- Hüft gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe *81.40.14*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe *81.40.15*
- Humeroglenoidal gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe *81.83.18*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe *81.83.19*
- Knie gelenk

Kulturen –*Fortsetzung*
- Knie gelenk –*Fortsetzung*
- - ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe *81.47.17*
- - Arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe *81.47.18*
- Offen chirurgisch ¬
- - Knorpel transplantation und Implantation am Ellenbogen von in - vitro hergestellten Gewebe *81.85.15*
- - Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe *81.96.16*
- - - An anderen näher bezeichneten Gelenken , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe *81.96.86*
- - - An Gelenken , Hand gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe *81.96.26*
- - - An Gelenken , Iliosakral gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe *81.96.36*
- - - An Gelenken , Metatarsophalangeal gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe *81.96.56*
- - - An Gelenken , Proximales Tibio fibular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe *81.96.46*
- - - An Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe *81.96.76*
- - - An Gelenken , Zehen gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe *81.96.66*
- Sprung gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe *81.49.18*
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe *81.49.20*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe *81.49.19*
- - - ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe *81.49.21*

Kunst
- Herz ¬ Entfernung kompletten Herz ersatz systems (*37.64.40*
- Prothese ¬ *35.22.99*
- - *35.26.99*

Künstlich
- Angelegte Gefässe ¬ Perkutan transluminale Katheter intervention (PTKI) an *00.4B.40*
- Angelegten Gefässen
- - ¬ PTKI an thorakalen *00.4B.43*
- - - An abdominalen *00.4B.44*
- - Extremität Schulter ¬ PTKI an *00.4B.41*
- - Lokalisation ¬ PTKI an *00.4B.49*

Künstlich –*Fortsetzung*
- Angelegten Gefässen –*Fortsetzung*
- - Ober schenkel und popliteal ¬ PTKI an *00.4B.45*
- - Unterschenkel ¬ PTKI an *00.4B.46*

Künstliche
- Beatmung ¬ *93.93*
- Blasen sprengung ¬ Sonstige *73.09*
- - Wehen einleitung durch *73.01*
- Diskus prothese flexibel
- - Lumbal ¬ Totale *84.65*
- - Zervikal ¬ Partielle *84.61*
- - - ¬ Totale *84.62*
- Flexible Diskus prothese
- - Lumbal ¬ *84.64*
- - Thorakal ¬ *84.63*
- Haut ¬ *86.67*
- Insemination ¬ *69.92.10*
- - Entnahme Hoden - oder Nebenhoden gewebe zur Aufbereitung für die *62.99.30*
- - *69.92.19*
- Lunge ¬ Künstliches Herz und *39.61*
- Niere ¬ *39.95*

Künstlichem Larynx ¬ Tracheo plastik mit *31.75*

Künstlichen
- Anal sphinkters ¬
- - Entfernen eines *49.76*
- - Implantation oder Revision eines *49.75*
- Dickdarm stomas ¬ Revision eines *46.43.00*
- - Eines *46.43.99*
- Gebisses ¬ Anpassen eines *99.97*
- Harnblasen sphinkters ¬ Implantation eines *58.93*
- Insemination ¬ Spermakollektion zur *99.96*
- Kornea implantats ¬ Entfernen eines *11.92*
- Larynx ¬ Rekonstruktion Trachea und Konstruktion eines *31.75*
- Öffnung Gallengangs ¬ Verschluss einer *51.79*
- Ösophagus ¬ Konstruktion eines *42.58*
- Pacemakers ¬ Funktions kontrolle eines *89.45*
- Pupille ¬ Operation Schaffung einer *12.35*
- Schrittmachers ¬
- - Frequenz kontrolle eines *89.45*
- - Kontrolle
- - - Artefakt wellen form eines *89.46*
- - - Elektroden impedanz eines *89.47*
- - - Volt - oder Ampèreschwelle eines *89.48*
- Stoma Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen Fremdkörpers von einem *98.18*

Künstlicher
- Diskus prothese
- - ¬
- - - Arthro plastik der Wirbel ohne Arthrodese mit Einsetzen von *84.6*
- - - Ersetzen von *84.69.10*
- - - Revision oder Ersetzen von *84.69.00*
- - - - Oder Ersetzen von *84.69.99*
- - - - Von *84.69.20*
- - Lumbosakral ¬ Revision oder Ersetzen von *84.68.00*

Künstlicher –*Fortsetzung*
- Diskus prothese –*Fortsetzung*
- - Lumbosakral ¬ Revision oder Ersetzen von –*Fortsetzung*
- - - Ersetzen von *84.68.10*
- - - Revision oder Ersetzen von *84.68.99*
- - - Revision von *84.68.20*
- - Thorakal ¬ Revision oder Ersetzen von *84.67*
- - Zervikal ¬ Revision oder Ersetzen von *84.66.00*
- - - Ersetzen von *84.66.10*
- - - Revision oder Ersetzen von *84.66.99*
- - - Revision von *84.66.20*
- Pneumo thorax Lungen kollaps ¬ *33.32*

Künstliches
- Gewebe ¬ *70.95*
- Herz
- - ¬ *37.52*
- - Künstliche Lunge ¬ *39.61*
- Stoma ¬
- - Bronchoskopie durch ein *33.21.00*
- - - Durch ein *33.21.99*
- - Endoskopie
- - - Dickdarm durch ein *45.22*
- - - Dünndarm durch ein *45.12*
- - Gastroskopie durch ein *44.12*
- - Ösophago skopie durch ein *42.22*
- - Rekto sigmoido skopie durch ein *48.22*
- - Tracheo skopie durch ein *31.41*
- - Zystoskopie durch ein *57.31*

Kunststoff
- ¬ Bronchus dilatation Einlegen oder Wechsel eines Stents / Stent grafts aus *33.91.21*
- Biologischen Membran Prophylaxe Adhäsionen ¬ Verwendung einer *54.99.70*
- Dialyse Shunts ¬ PTKI an venösen oder *00.4B.42*

Kuppen plastik Seiten band rekonstruktion , der Hand ¬ Trennung einer kompletten Syndaktylie mit Verschiebe plastik , *86.85.30*
- , des Fusses ¬ Trennung einer kompletten Syndaktylie mit Verschiebe plastik , *86.85.40*

Kupplungs korrektur Herz schrittmachers Defibrillators ¬ *37.75.20*

Kürettage
- Augen lid ¬ *08.20.10*
- Trabelwerk ¬ Erleichterung intraokulären Zirkulation durch Aspiration und *12.59.11*

Kurve EKG Ableitung ¬ Karotis puls *89.56*

Kurz ¬ Befragung Beurteilung , als *89.01*

Kurzzeit behandlung ¬ Multimodale schmerztherapeutische *93.A1*

Kutane
- Ureter ostomie ¬ Aufbau einer anderen kutanen Ureter ostomie , Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn ableitung in eine *56.61.20*
- Ureterolleo stomie ¬ Aufbau einer kutanen Ureterolleo stomie , Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn ableitung in eine *56.51.20*

Kutanen
- Lappens

Kutanen –*Fortsetzung*
- Lappens –*Fortsetzung*

- - Andere Lokalisation ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo faszio *83.82.39*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo faszio *83.82.34*
- - Extremität ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo faszio *83.82.36*
- - Kopf Hals ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo faszio *83.82.30*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo faszio *83.82.35*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo faszio *83.82.32*
- - Schulter Axilla ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo faszio *83.82.31*
- - Transplantation ¬ Entnahme eines osteomyokutanen oder osteo faszio *83.43.11*
- - Unterarm ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo faszio *83.82.33*
- Ureter ostomie
- - ¬
- - - Aufbau einer anderen *56.61.00*
- - - - Einer anderen *56.61.99*
- - - Revision einer anderen *56.62*
- - Umwandlung supravesikalen Harn ableitung in eine kutane Ureter ostomie ¬ Aufbau einer anderen *56.61.20*
- - Uretero kutaneo stomie und Trans uretero kutaneo stomie , laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen *56.61.10*
- UreterOlleo stomie
- - ¬
- - - Aufbau einer *56.51.00*
- - - - Einer *56.51.99*
- - - Revision einer *56.52.00*
- - - - Einer *56.52.99*
- - Darm
- - - Interponat [Conduit] (nicht kontinentes Stoma) , sonstiger Zugang ¬ Aufbau einer *56.51.12*
- - - - [Conduit] ¬ Revision einer *56.52.10*
- - - Reservoir (kontinentes Stoma) ¬ Aufbau einer *56.51.30*
- - - - (kontinentes Stoma) ¬ Revision einer *56.52.20*
- - Umwandlung supravesikalen Harn ableitung in eine kutane UreterOlleo stomie ¬ Aufbau einer *56.51.20*
- - Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer *56.51.10*
- - - Kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer *56.51.11*

Kutaneo stomie

Kutaneo stomie –*Fortsetzung*

- Ileum Conduit Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen UreterOlleo stomie , Uretero ileo *56.51.10*
- - Kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen UreterOlleo stomie , Uretero ileo *56.51.11*
- Kolon Sigma Condiut] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen UreterOlleo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo *56.51.10*
- -] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen UreterOlleo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo *56.51.11*
- Laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen kutanen Ureter ostomie , Uretero kutaneo stomie und Trans uretero *56.61.10*
- Trans uretero kutaneo stomie , laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen kutanen Ureter ostomie , Uretero *56.61.10*

Kutaneoperitonealen Fistel
- ¬ Formung einer *54.93*
- Katheter verweil system) ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - Region , Revision einer *54.99.40*
- -) ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - Region , Entfernung oder Verschluss einer *54.99.41*

KV
- ¬ Intraoperative Röntgen Strahlen therapie , bis 300 *92.22.11*
- 1 MV ¬ Intraoperative Röntgen Strahlen therapie , 300 *92.22.12*

KVP ¬
- Kontakt radio therapie [bis 150 *92.21*
- Tiefe Radio therapie [200 - 300 *92.22*

Kyphektomie Lindseth Selzer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch *78.49.32*

Kypho plastik
- ¬ *81.66.00*
- - *81.66.99*
- 1 Wirbelkörper ¬ *81.66.10*
- 2 Wirbelkörper ¬ *81.66.11*
- 3 Wirbelkörper ¬ *81.66.12*
- 4 mehr Wirbelkörper ¬ *81.66.13*

Kyphose
- ¬
- - Kolumnotomie
- - - Monosegmentale zervikothorakale Lordosierungs spondylodese (z.B. nach Mason , Urist oder Simmons) (z.B. bei *78.49.38*
- - - Polysegmentale dorsale Lordosierungs spondylodese (DLS) nach Zielke (z.B. bei *78.49.36*
- - - Transpedikuläre Subtraktions osteotomie (z.B. nach Thomasen oder Hsu - Yau - Leong) (z.B. bei *78.49.37*
- - Wirbelkörper ersatz (z.B. bei *78.49.20*
- - - (z.B. bei *78.49.29*
- Dorsale Korrektur
- - Ventralem Release ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.34*

Kyphose –*Fortsetzung*
- Dorsale Korrektur –*Fortsetzung*

- - Ventrales Release ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.33*
- Dorsoventrale Korrektur ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.35*
- Kyphektomie Lindseth Selzer) ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.32*
- Vorderen Abstützspan ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.31*
- 1 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper ersatz durch Implantat (z.B. bei *78.49.21*
- - Ersatz durch sonstige Materialien (z.B. bei *78.49.26*
- 2 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper ersatz durch Implantat (z.B. bei *78.49.22*
- - Ersatz durch sonstige Materialien (z.B. bei *78.49.27*
- 3 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper ersatz durch Implantat (z.B. bei *78.49.23*
- - Ersatz durch sonstige Materialien (z.B. bei *78.49.28*
- 4
- - Mehr Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper ersatz durch sonstige Materialien (z.B. bei *78.49.2A*
- - Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper ersatz durch Implantat (z.B. bei *78.49.24*
- 5 mehr Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper ersatz durch Implantat (z.B. bei *78.49.25*

Labial flügel ¬ Plastische Rekonstruktion der Naso *21.86*

Labiale
- Frenul ektomie ¬ *27.41*
- Frenulo tomie ¬ *27.91*

Labialen Frenulums ¬ Spaltung des *27.91*

Labio pexie ¬ Glosso *25.59*

Labor
- ¬ Wakefulness Maintenance Test im Schlaf analyse *89.18.11*
- Diagnostik
- - ¬ Komplexe neuropädiatrische Diagnostik , mit neurometabolischer Labor diagnostik und / oder infektiologischer / autoimmunentzündlicher *99.A3.11*
- - Genetischer Diagnostik ¬ Komplexe neuropädiatrische Diagnostik mit neurometabolischer Labor diagnostik und / oder infektiologischer / autoimmunentzündlicher *99.A3.13*
- - Infektiologischer autoimmunentzündlicher Labor diagnostik ¬ Komplexe neuropädiatrische Diagnostik , mit neurometabolischer *99.A3.11*
- - - Diagnostik und genetischer Diagnostik ¬ Komplexe neuropädiatrische Diagnostik mit neurometabolischer *99.A3.13*

Labrum glenoidale arthroskopisch ¬
- Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , Refixation des *81.82.10*
- Refixation des *81.83.32*

Labyrinth
- ¬
- - Dekompression am *20.79*
- - Exzision Läsion am *20.79.10*
- Destruktion
- - Injektion ¬ *20.72.14*
- - Transmastoidal ¬ *20.79.23*
- - Transtympanal ¬ *20.79.22*
- Ektomie
- - Transmastoidal ¬ *20.79.21*
- - Transtympanal ¬ *20.79.20*
- Fistel ¬ Verschluss einer *20.99.20*
- Transplantat Haut Vene ¬ Fenestration am *20.61*

Labyrinths ¬
- Eröffnung knöchernen *20.79*
- Fistulisierung des *20.79*

Lacrimalis ¬
- Inzision Canaliculus *09.52*
- Plastische Rekonstruktion Canaliculus *09.73*
- Sondierung Canaliculus *09.42*

Lactose Fructose ¬ C13 Atem tests mit verschiedener Substraten. (ZB : *89.39.10*

Ladd ¬ Operation nach *54.95*

Laddschen Bänder ¬ trennung der *46.99.80*

Lage korrektur strahlenden Applikators Retina , Chorioidea und hinterer Augen kammer ¬ *14.9X.22*

Lagerung
- Äusseren
- - Augen muskels ¬ Rück *15.11.00*
- - - Sonstige Rück *15.11.99*
- - Geraden Augen muskels ¬ Rück *15.11.10*

Lagerung *–Fortsetzung*
- Äusseren *–Fortsetzung*
- - Schrägen Augen muskels ¬ Rück *15.11.11*
- Neurophysiologischer Grundlage ¬ Therapeutisch - funktionelle *93.39.20*

Lagerungs
- Behandlung
- - ¬ *93.39.10*
- - Programmierbares elektrisches Schwergewichtigen bett ¬ *93.39.12*
- - Rotations bett ¬ *93.39.13*
- - Wechsel druck matratze ¬ *93.39.11*
- Drainage Postural Drainage ¬ *93.99.11*
- Therapie ¬ Otologische vestibuläre *95.4A*

Lagrange ¬ Operation nach *12.65*

Laktierenden Brust ¬ Milch extraktion aus der *99.98*

Laktose Fett belastung ¬ Metabolische Funktions untersuchung , Glukose - *89.39.51*

Lam ektomie dorsal
- 1 Segment ¬ Zugang zur hals wirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemi *03.09.14*
- - ¬ Zugang zur Brustwirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemi *03.09.24*
- 2 Segmente ¬ Zugang zur hals wirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemi *03.09.15*
- - ¬ Zugang zur Brustwirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemi *03.09.25*
- 3 mehr Segmente ¬ Zugang zur hals wirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemi *03.09.16*
- - Segmente ¬ Zugang zur Brustwirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemi *03.09.26*

Lamelläre Kerato plastik
- ¬ Sonstige *11.62*
- Auto transplantat ¬ *11.61*

Lamelle ¬ Eingriff Korrektur Entropiums oder Ektropiums , Reposition einer Lid *08.49.11*

Lamin ektomie
- ¬
- - Dekompression durch *03.09*
- - Lamin ektomie oder Hemi *80.51*
- - Wiedereröffnung Ort einer *03.02*
- Hemi lamin ektomie ¬ Durch *80.51*

Lamina papyracea Schlitzung Peri orbita ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhlen , endonasal , mit Teil entfernung der *22.9X.24*

Laminarien ¬ Einsetzen von *69.93*

Lamino
- Plastie ¬ Erweiternde *03.09*
- Tomie
- - ¬ Dekompression durch *03.09*
- - Flav ektomie dorsal , 1 Segment ¬ Zugang zur Lenden wirbel säule (durch *03.09.34*
- - - , 2 Segmente ¬ Zugang zur Lenden wirbel säule (durch *03.09.35*
- - - , 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur Lenden wirbel säule (durch *03.09.36*
- - Hemi lam ektomie) , dorsal , 1 Segment ¬ Zugang zur hals wirbel säule (durch *03.09.14*

Lamino *–Fortsetzung*
- Tomie *–Fortsetzung*
- - Hemi lam ektomie) , dorsal , 1 Segment ¬ Zugang zur hals wirbel säule (durch *–Fortsetzung*
- - -) , dorsal , 1 Segment ¬ Zugang zur Brustwirbel säule (durch *03.09.24*
- - -) , dorsal , 2 Segmente ¬ Zugang zur Brustwirbel säule (durch *03.09.25*
- - -) , dorsal , 2 Segmente ¬ Zugang zur hals wirbel säule (durch *03.09.15*
- - -) , dorsal , 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur Brustwirbel säule (durch *03.09.26*
- - -) , dorsal , 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur hals wirbel säule (durch *03.09.16*

Länge ¬ Messung Extremitäten *93.06*

Längen änderung Muskel Sehne
- ¬ Sonstige *83.85.00*
- - Sonstige *83.85.99*
- Hand ¬ Sonstige *82.55*

Länger ¬
- Dauer Behandlung univentrikulären extrakorporalen Pumpe : 96 Stunden und *37.65.53*
- Kontinuierliche Sog behandlung bei einer Vakuum versiegelung , 8 Tage und *93.57.12*

Langerhans Zellen
- ¬
- - Allo transplantation von *52.85*
- - Auto transplantation von *52.84*
- - Hetero transplantation von *52.85*
- - Homo transplantation von *52.84*
- Näher ¬ Transplantation von *52.86*

Langzeit
- Anwendung ¬
- - Implantation Wechsel eines venösen Katheter verweil systems für *38.93.11*
- - Revision venösen Katheter verweil systems für *38.93.20*
- Elektro enzephalographie Dauer mehr als 12 Stunden ¬ *89.14.12*
- Intensiv therapie
- - ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische Therapie , *94.7X.22*
- - Verhaltenstherapeutischen Training ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische Therapie , *94.7X.23*

LaparoAmnio skopie ¬ *75.31*

Laparokopisch ¬ Uretero zysto neo stomie , Isolierte Antirefluxplastik (z.B. nach Lich - Gregoir) , *56.74.11*

Laparoskopie
- ¬ *54.21.00*
- - Exzision mehrerer abdominaler Lymphknoten stationen (mit Leber biopsie) , laparoskopisch [Staging - *40.29.82*
- - Laparoskopie Diagnostische *54.21.10*
- - *54.21.99*
- Diagnostische Laparoskopie ¬ *54.21.10*
- Drainage ¬ Laparoskopie , *54.21.30*
- Laparoskopie Drainage ¬ *54.21.30*
- Zugangs weg chirurgische therapeutische) Interventionen ¬ *54.21.20*

Laparoskopisch
- ¬

Laparoskopisch –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Andere Inzision Ösophagus , *42.09.12*
- - Aufbau kutanen
- - - Ureter ostomie , Uretero kutaneo stomie und Trans uretero kutaneo stomie , *56.61.10*
- - - Ureterolleo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , *56.51.11*
- - Augmentation Harnblase , *57.87.41*
- - Beidseitige partielle Salping ektomie , *66.63.30*
- - Biliopankreatische Diversion Magens nach Scopinaro , *43.89.21*
- - - Mit Duodenal - Switch , *43.89.31*
- - Bougierung
- - - Darmes , *46.85.12*
- - - Magen , *44.99.12*
- - Dilatation
- - - Dickdarms , *46.85.32*
- - - Ductus pancreaticus , *52.95.20*
- - - Dünndarms , *46.85.22*
- - Duodenal Switch Sleeve resection (Zweit eingriff) , *43.89.51*
- - Einlage
- - - Drainage Pankreas gang , *52.95.31*
- - - Wechsel
- - - - Nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Pankreas gang , *52.95.41*
- - - - Selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Pankreas gang , *52.95.51*
- - Einlegen Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierenden Prothese am Magen , *44.99.52*
- - - - Prothese am Darm , *46.99.52*
- - - Selbstexpandierenden Prothese am Magen , *44.99.62*
- - - - Prothese am Darm , *46.99.62*
- - Einsatz linearen Klammer naht gerätes , *54.99.14*
- - Einseitige Orchid ektomie , Abdominal hoden , *62.3X.31*
- - Einsetzen Wechsel
- - - Mehr als zwei nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.32*
- - - - Als zwei selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.62*
- - - Nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.30*
- - - Selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.60*
- - - Zwei nicht selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.31*
- - - - Selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.61*
- - Endo Loop Clippen am Magen , *44.99.22*
- - - Am Darm , *46.99.22*
- - Endosono graphie Bauch höhle (*88.76.20*
- - Entfernen
- - - Beider Tubae uterinae im gleichen Eingriff , *66.51.20*

Laparoskopisch –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Entfernen –*Fortsetzung*

- - - Endo prothese aus dem Gallengang , *51.95.21*
- - - Prothese , *46.99.72*
- - - - Magen , *44.99.72*
- - Entfernung
- - - Fremdkörpers Ersatz harnblase , offen chirurgisch oder *57.99.12*
- - - Prothesen Ösophagus , *42.88.12*
- - - Schleim Ersatz harnblase , offen chirurgisch oder *57.99.14*
- - - Steines Ersatz harnblase , offen chirurgisch oder *57.99.10*
- - Enukleation Myoms Uterus , *68.29.24*
- - Exploration Kryptorchismus abdominal , *62.99.12*
- - Extraktion Stein (en) aus dem Ductus pancreaticus , *52.95.11*
- - Exzision
- - - Destruktion Läsion einer Tuba uterina , *66.61.30*
- - - Destuktion Uterus läsion , *68.29.14*
- - - Inguinalen Lymphknotens , *40.24.20*
- - Injektion
- - - Darm , *46.99.32*
- - - Magen , *44.99.32*
- - Injektions behandlung Harnblase , *57.99.23*
- - Laparoskopische
- - - Gastro plastik , Vertikale Gastro plastik nach Mason , (*44.68.10*
- - - Massnahmen Rekonstuktion der ösophagogastrischen Sphinkterfunktion , Kardia plastik , *44.67.10*
- - - - Der ösophagogastrischen Sphinkterfunktion , (Hemi -) Fundoplikatio , *44.67.20*
- - Ligatur Fundus varizen , *44.49.21*
- - Lokale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere , Destruktion , *55.39.23*
- - Myom ektomie Uterus , *68.29.34*
- - Operation Gallenwegen Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) , *51.99.30*
- - - Oder Wechsel eines selbstexpandierenden Stents (Prothese) , *51.99.50*
- - - Oder Wechsel von drei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , *51.99.52*
- - - Oder Wechsel von fünf selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , *51.99.54*
- - - Oder Wechsel von mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , *51.99.31*
- - - Oder Wechsel von sechs oder mehr selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , *51.99.55*
- - - Oder Wechsel von vier selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , *51.99.53*
- - - Oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , *51.99.51*
- - Operationen Darm , *46.99.92*
- - Operative Harnblasen dehnung , *57.99.42*
- - Ösophago
- - - Gastro myo tomie , *42.7X.32*

Laparoskopisch –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Ösophago –*Fortsetzung*

- - - Myo tomie , *42.7X.12*
- - - - , pharyngozervikal , *42.7X.22*
- - Partielle
- - - Hepat ektomie , Endo zysten resektion , *50.22.21*
- - - - , Keil resektion , *50.22.31*
- - - Salping ektomie , *66.69.30*
- - - Ureter ektomie , *56.41.21*
- - - Zyst ektomie , ohne Ureter neo implantation , *57.6X.11*
- - - - , mit einseitiger oder beidseitiger Ureter neo implantation , *57.6X.13*
- - - - , Supratrigonale oder subtotale Resektion , ohne Ureter neo implantation , *57.6X.21*
- - - - , Supratrigonale oder subtotale Resektion mit einseitiger oder beidseitiger Ureter neo implantation , *57.6X.23*
- - Plastische Rekonstruktion
- - - Ductus pancreaticus , *52.95.60*
- - - Tuba uterina , *66.79.30*
- - - Uterus und Metro plastik , *69.49.30*
- - Postoperative stillung Harnblase , *57.93.13*
- - Radikale
- - - Prostat ektomie , *60.5X.10*
- - - Zervix stumpf extirpation , ohne Lymphaden ektomie , *67.4X.14*
- - - - Extirpation , mit Lymphaden ektomie , *67.4X.24*
- - - Zyst ektomie , ohne Urethrektomie , beim Mann , *57.71.11*
- - - - , Becken - Eviszeration (Exenteration) beim Mann , *57.71.51*
- - - - , mit Urethrektomie , bei der Frau , *57.71.41*
- - - - , mit Urethrektomie , beim Mann , *57.71.21*
- - - - , ohne Urethrektomie , bei der Frau , *57.71.31*
- - Reduktions plastik Harnblase , *57.87.31*
- - Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger Eingriff , inguinale , *40.3X.15*
- - Rekonstruktion Harnblase Ileum , Kolon oder Magen , *57.87.11*
- - Revision Harnblase , *57.99.33*
- - Sklerosierung Fundus varizen , *44.49.11*
- - Sleeve resection , *43.89.41*
- - Totale
- - - Einseitige Salping ektomie , *66.4X.20*
- - - Zyst ektomie , Einfache Zyst ektomie , beim Mann , *57.79.11*
- - - - , Einfache Zyst ektomie , bei der Frau , *57.79.21*
- - Transduodenale Drainage Pankreas zyste , *52.01.23*
- - Transgastrale Drainage Pankreas zyste , *52.01.13*
- - Umwandlung supravesikalen Harn ableitung in eine Ersatz harnblase , *57.87.21*
- - Uretero
- - - Lyse intraperitoneale Verlagerung , *59.03.10*
- - - - Verlagerung , *59.03.11*
- - - Tomie , *56.2X.40*

Laparoskopisch –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Ureterosigmoideostomie Reservoir bildung , *56.71.11*
- - Verschluss
- - - DickDarm fistel , *46.76.12*
- - - DünnDarm fistel , ausgenommen Duodenum , *46.74.12*
- - - Duodenal fistel , *46.72.12*
- - - Kolovaginalen Fistel , *70.72.30*
- - - Magen fistel , *44.63.12*
- - - Rektovaginalen Fistel , *70.73.30*
- - - Sonstigen Darm fistel , *46.79.22*
- - - Ureter Darm - Fistel , *56.84.11*
- - - Ureterovaginale Fistel , *56.84.21*
- - - Urethrovaginalen Fistel , *58.43.11*
- - - Vesikokutanen Fistel , *57.84.21*
- - - Vesikovaginalen Fistel , *57.84.13*
- Assistiert ¬
- - Beidseitige partielle Salping ektomie , vaginal , *66.63.21*
- - Enukleation Myoms des Uterus , vaginal , *68.29.23*
- - Exzision
- - - Destruktion einer Läsion einer Tuba uterina , vaginal , *66.61.21*
- - - Destuktion einer Uterus läsion , vaginal , *68.29.13*
- - Inzision Exzision eines kongenitalen uterinen Septums , hysteroskopisch , *68.22.12*
- - Myom ektomie am Uterus , vaginal , *68.29.33*
- - Partielle Salping ektomie , vaginal , *66.69.21*
- - Plastische Rekonstruktion an der Tuba uterina , vaginal , *66.79.21*
- - - Am Uterus und Metro plastik , vaginal , *69.49.21*
- Perkutan ¬ Exzision erkranktem Gewebe aus einer Ersatz harnblase , offen chirurgisch , *57.99.16*
- Staging Laparoskopie ¬ Exzision mehrerer abdominaler Lymphknoten stationen (mit Leber biopsie) , *40.29.82*
- Unterstützt ¬ Radikale Zervix stumpf extirpation , ohne Lymphaden ektomie , vaginal , *67.4X.13*
- - Stumpf extirpation , mit Lymphaden ektomie , vaginal , *67.4X.23*
- Unterstützte
- - Suprazervikale Hysterektomie ¬ *68.31*
- - Vaginale Hysterektomie LAVH) , n.n.bez. ¬ *68.51.00*
- - -) , mit beidseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ *68.51.22*
- - -) , mit einseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ *68.51.21*
- - -) , mit Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ *68.51.20*
- - -) , mit Salpingo ovar ektomie , sonstige ¬ *68.51.29*
- - -) , ohne Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ *68.51.10*
- - -) , ohne Salpingo ovar ektomie , sonstige ¬ *68.51.19*
- - -) , sonstige ¬ *68.51.99*

Laparoskopische
- Append ektomie ¬ *47.01*
- Biopsie
- - Ovar ¬ *65.13*

Laparoskopische –*Fortsetzung*
- Biopsie –*Fortsetzung*

- - Uterinen Adnexen Ausnahme von Ovar und Tuba uterina ¬ Endoskopische (*68.15*
- Cholezyst ektomie
- - ¬ *51.23*
- - - Partielle *51.24*
- - Laser ¬ *51.23*
- Diagnostische Massnahmen Ovar ¬ Sonstige *65.14*
- Einfache Naht Ovar ¬ *65.74*
- Einseitige
- - Ovarektomie
- - - ¬ *65.31*
- - - Beidseitige Salping ektomie ¬ *65.41.10*
- - Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ *65.41.00*
- - - , sonstige ¬ *65.41.99*
- Exploration Ductus choledochus ¬ *51.11*
- Extraktion Stein Gallenwegen ¬ *51.88*
- Exzision
- - Destruktion Läsion Gewebe an der Harnblase ¬ *57.58*
- - Läsion Gewebe
- - - Leber ¬ *50.25*
- - - Niere ¬ *55.34*
- Gastro
- - Jejuno stomie Gastr ektomie n.a.klass. ¬ *44.38*
- - Plastik
- - - ¬ *44.68.00*
- - - - *44.68.99*
- - - Vertikale Gastro plastik nach Mason , (laparoskopisch) ¬ *44.68.10*
- GastroEntero stomie ¬ *44.38*
- Hysterektomie TLRH ¬ Totale radikale *68.61*
- Hysteroskopische Biopsie Uterus ¬ Endoskopische (*68.16*
- Intrafasziale Hysterektomie Semm ¬ *68.31*
- Inzidente Append ektomie ¬ *47.11*
- Keil resektion Ovar ¬ *65.24*
- Leber biopsie ¬ *50.14*
- - *50.19*
- Lokale Exzision Destruktion Ovar ¬ Sonstige *65.25*
- Lösung
- - Adhäsionen Ovar Tuba uterina , n.n.bez. ¬ *65.81.00*
- - - Uterina , sonstige ¬ *65.81.99*
- - - Uterina am Peritoneum des weiblichen Beckens ¬ *65.81.10*
- - Perirenalen periureteralen Adhäsionen , n.n.bez. ¬ *59.03.00*
- - - , sonstige ¬ *59.03.99*
- - Peritonealen Adhäsionen ¬ *54.51*
- - Perivesikalen Adhäsionen ¬ *59.12*
- Marsupialisation ovariellen Zyste ¬ *65.23*
- Massnahmen Rekonstuktion ösophagogastrischen Sphinkterfunktion , n.n.bez. ¬ *44.67.00*
- - , (Hemi -) Fundoplikatio , laparoskopisch ¬ *44.67.20*
- - , Kardia plastik , laparoskopisch ¬ *44.67.10*
- - , sonstige ¬ *44.67.99*

Laparoskopische –*Fortsetzung*

- Modifizierte radikale Hysterektomie ¬ *68.61*
- Ovarielle Thermo koagulation Drilling) ¬ *65.99*
- Ovario tomie ¬ *65.01*
- Ovum aspiration
- - ¬ *69.92.22*
- - Intratubärem Gameten transfer (GIFT) ¬ *69.92.24*
- Radikale
- - Abdominale Hysterektomie ¬ *68.61*
- - Vaginale Hysterektomie LRVH] ¬ *68.71*
- Reimplantation Ovars ¬ *65.75*
- Restriktive Magen operation ¬ *44.95*
- Revision restriktiven Magen operationen ¬ *44.96*
- Salpingo ovario plastik ¬ *65.76*
- Suprazervikale Hysterektomie LSH ¬ *68.31*
- Totale abdominale Hysterektomie
- - ¬ *68.41.00*
- - - *68.41.09*
- - Beidseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ *68.41.12*
- - Einseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ *68.41.11*
- - Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ *68.41.10*
- - - Ovar ektomie , sonstige ¬ *68.41.19*

Laparoskopisches
- Anpassen adjustierbaren Magen restriktionsvorrichtungen ¬ (*44.98*
- Entfernen
- - Beiden Ovarien
- - - Tubae uterinae während desselben operativen Eingriffs ¬ *65.63*
- - - Während desselben operativen Eingriffs ¬ *65.53*
- - Belassenem Ovar Tuba uterina ¬ *65.64*
- - Belassenen Ovars ¬ *65.54*
- - Vorrichtung Magen restriktion ¬ *44.97*

Laparotomie
- ¬ Sonstige *54.19.00*
- - Exzision mehrerer abdominaler Lymphknoten stationen (mit Leber biopsie) , offen chirurgisch [Staging - *40.29.81*
- - Probe *54.11*
- - Relaparo tomie Second - look - *54.12.10*
- - Sonstige *54.19.99*
- Drainage ¬ Laparotomie , *54.19.10*
- Exploration ¬ Wiedereröffnung einer *54.12*
- Inzision Hämatoms ¬ Wiedereröffnung einer *54.12*
- Laparotomie Drainage ¬ Sonstige *54.19.10*
- Stillung ¬ Wiedereröffnung einer *54.12*

Läppchens ¬ Perforation Ohr *18.01*

Lappen
- ¬
- - Abtragen Fett gewebe an gestieltem oder freiem *86.75*
- - Amputation Extremität geschlossenem *84.10*
- - Debridement gestieltem freiem *86.75*
- - Ersetzen Ureters einen Harnblasen - *56.74*

Lappen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Gestielte freie *86.70*
- - Herauspräparieren Vorbereiten gestielten oder freien *86.71*
- - Lob ektomie Segment resektion benachbarter Lungen *32.4*
- - Mamma rekonstruktion
- - - Gestieltem Haut *85.84*
- - - Gestielten Muskel *85.85*
- - Mammo plastik Omentum *85.89.13*
- - Ohrmuschel aufbau
- - - Partiell mit Galea *18.71.12*
- - - - Mit mikrovaskulärem *18.71.14*
- - - Total mit Galea *18.71.22*
- - - - Mit mikrovaskulärem *18.71.24*
- - Orbito tomie Knochen *16.01*
- - Partielle
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit myokutanem *25.2X.23*
- - - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit myokutanem *25.2X.13*
- - - Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit gestieltem regionalen oder Fern *29.33.11*
- - Partielles Herauspräparieren gestieltem Lappen oder Rund *86.71*
- - Pelvi gloss ektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit myokutanem *25.2X.33*
- - - , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit myokutanem *25.2X.43*
- - PelviglossoMandibul ektomie Rekonstruktion mit myokutanem *25.2X.53*
- - Plastische Rekonstruktion
- - - Augen lids mit Haut *08.61.10*
- - - - Lids mit tarsokonjunktivalem *08.64*
- - - Lippe und Mund mit gestieltem Fern *27.59.41*
- - - Pharynx , mit lokaler Schleim haut oder freiem Haut *29.4X.10*
- - - - , mit gestieltem myokutanen *29.4X.11*
- - - Schädel mit *02.03*
- - Radikale
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit myokutanem *25.4X.23*
- - - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit myokutanem *25.4X.13*
- - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit gestieltem regionalen *30.4X.13*
- - - - , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit gestieltem *30.4X.14*
- - - - , mit Pharyng ektomie und Schilddrüsen resektion , Rekonstruktion mit gestieltem *30.4X.24*
- - - - , mit Pharyng ektomie und Schilddrüsen resektion , Rekonstruktion mit gestieltem regionalen *30.4X.23*
- - - Pelvi gloss ektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit myokutanem *25.4X.33*

Lappen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Radikale –*Fortsetzung*
- - - Pelvi gloss ektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit myokutanem –*Fortsetzung*

- - - - Ektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit myokutanem *25.4X.43*
- - - PelviglossoMandibul ektomie , Rekonstruktion mit myokutanem *25.4X.53*
- - Rekonstruktion
- - - Nase gestielten Arm *21.83*
- - - - Stirn *21.83*
- - - Orbita wand mit mikrovaskulärem *16.98.11*
- - - Rotations gestieltem *61.49*
- - Revision gestieltem freiem *86.75.00*
- - - *86.75.99*
- - Rhino plastik lokalen oder distalen *21.86.11*
- - Septum plastik Verschluss einer Septum perforation mit Schleim haut - Verschiebe *21.88.11*
- - Totale
- - - Hepatische Lob ektomie mit Teil exzision am anderen *50.3*
- - - Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit gestieltem regionalen oder Fern *29.33.20*
- - Versorgung Kornea verletzung oder - wunde mit Konjunktiva - *11.53*
- - Vollständige
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit myokutanem *25.3X.23*
- - - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit myokutanem *25.3X.13*
- - - Laryng ektomie , Rekonstruktion mit gestieltem regionalen *30.3X.13*
- - - - , Rekonstruktion mit gestieltem Fern *30.3X.14*
- - - Pelvi gloss ektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit myokutanem *25.3X.33*
- - - - Ektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit myokutanem *25.3X.43*
- - - PelviglossoMandibul ektomie , Rekonstruktion mit myokutanem *25.3X.53*
- Andere
- - Lokalisation ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern *86.78.29*
- - - Von sonstigem gestielten oder freien *86.78.49*
- - Lokalisationen
- - - ¬ Anbringen von gestieltem oder freiem *86.74.00*
- - - - Von gestieltem oder freiem *86.74.99*
- - - Großflächig ¬ Anbringen von gestieltem oder freiem *86.76.00*
- - - - Anbringen von gestieltem oder freiem *86.76.99*
- Bauch region ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern *86.78.25*
- - Von sonstigem gestielten oder freien *86.78.45*

Lappen –*Fortsetzung*

- Brustwand Rücken ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern *86.78.24*
- - Von sonstigem gestielten oder freien *86.78.44*
- Daumen ¬ Gestielter Haut *82.69*
- Deckung ¬ Amputation Extremität mit *84.00*
- Design Entnahme ¬ *86.71*
- Extremität ¬ Anbringen
- - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern *86.78.28*
- - Sonstigem gestielten oder freien *86.78.48*
- Freiem Haut transplantat
- - Bauch region ¬ Revision von gestieltem oder freiem *86.75.16*
- - Brustwand und Rücken ¬ Revision von gestieltem oder freiem *86.75.15*
- - Extremität ¬ Revision von gestieltem oder freiem *86.75.17*
- - Halses ¬ Revision von gestieltem oder freiem *86.75.11*
- - Hand ¬ Revision von gestieltem oder freiem *86.75.14*
- - Kopfes ¬ Revision von gestieltem oder freiem *86.75.10*
- - Lokalisation ¬ Revision von gestieltem oder freiem *86.75.19*
- - Schulter und Ober arm ¬ Revision von gestieltem oder freiem *86.75.12*
- - Unterarmes ¬ Revision von gestieltem oder freiem *86.75.13*
- Gesäß ¬ Anbringen
- - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern *86.78.27*
- - Sonstigem gestielten oder freien *86.78.47*
- Gestieltem Fern lappen
- - Andere Lokalisation ¬ Anbringen von gestieltem regionalem *86.78.29*
- - Bauch region ¬ Anbringen von gestieltem regionalem *86.78.25*
- - Brustwand und Rücken ¬ Anbringen von gestieltem regionalem *86.78.24*
- - Extremität ¬ Anbringen von gestieltem regionalem *86.78.28*
- - Gesäß ¬ Anbringen von gestieltem regionalem *86.78.27*
- - Hals ¬ Anbringen von gestieltem regionalem *86.78.21*
- - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ Anbringen von gestieltem regionalem *86.78.20*
- - Leisten - und Genital region ¬ Anbringen von gestieltem regionalem *86.78.26*
- - Schulter und Ober arm ¬ Anbringen von gestieltem regionalem *86.78.22*
- - Unterarm ¬ Anbringen von gestieltem regionalem *86.78.23*
- Hals ¬ Anbringen
- - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern *86.78.21*
- - Sonstigem gestielten oder freien *86.78.41*
- Hand ¬ Anbringen
- - Gestieltem oder freiem *86.73.00*
- - - Regionalem oder gestieltem Fern *86.73.40*
- - Gestielten oder freien *86.73.99*
- Kopf Lippe Mund ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern *86.78.20*

Lappen –*Fortsetzung*
- Kopf Lippe Mund ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern –*Fortsetzung*
- - Anbringen von sonstigem gestielten oder freien *86.78.40*
- Leisten Genital region ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern *86.78.26*
- - Anbringen von sonstigem gestielten oder freien *86.78.46*
- Mikrovaskulärer Anastomosierung
- - Andere Lokalisation ¬ Anbringen von freiem *86.78.19*
- - Bauch region ¬ Anbringen von freiem *86.78.15*
- - Brustwand Rücken ¬ Anbringen von freiem *86.78.14*
- - Extremität ¬ Anbringen von freiem *86.78.18*
- - Gesäß ¬ Anbringen von freiem *86.78.17*
- - Hals ¬ Anbringen von freiem *86.78.11*
- - Hand ¬ Anbringen von freiem *86.73.30*
- - Kopf Lippe und Mund) ¬ Anbringen von freiem *86.78.10*
- - Leisten Genital region ¬ Anbringen von freiem *86.78.16*
- - Schulter Ober arm ¬ Anbringen von freiem *86.78.12*
- - Unterarm ¬ Anbringen von freiem *86.78.13*
- Mukosa Anal fistel ¬ Verschiebe *49.99.11*
- Plastik
- - ¬
- - - Anbringen lokaler *86.77.00*
- - - - *86.77.99*
- - - Anheften Insel *86.74*
- - Andere
- - - Lokalisation ¬ LappenstielDurch trennung nach *83.19.39*
- - - Lokalisationen ¬ Kleinflächige Insel *86.74.49*
- - - - Großflächige Insel *86.76.49*
- - - - Sonstige lokale *86.77.19*
- - Bauch region ¬ Kleinflächige Insel *86.74.45*
- - - Großflächige Insel *86.76.45*
- - - Sonstige lokale *86.77.15*
- - Brustwand
- - - Bauch Rücken ¬ LappenstielDurch trennung nach *83.19.34*
- - - Rücken ¬ Kleinflächige Insel *86.74.44*
- - - - Großflächige Insel *86.76.44*
- - - - Sonstige lokale *86.77.14*
- - Extremität ¬ LappenstielDurch trennung nach *83.19.36*
- - Fuß ¬
- - - Großflächige Insel *86.76.4A*
- - - Kleinflächige Insel *86.74.4A*
- - - Lokale *86.77.1A*
- - Gesäß ¬
- - - Großflächige Insel *86.76.47*
- - - Kleinflächige Insel *86.74.47*
- - - Lokale *86.77.17*
- - Hals ¬
- - - Großflächige Insel *86.76.41*
- - - Kleinflächige Insel *86.74.41*
- - - Lokale *86.77.11*
- - Hand ¬

Lappen –*Fortsetzung*
- Plastik –*Fortsetzung*
- - Hand ¬ –*Fortsetzung*
- - - Großflächige Insel *86.73.23*
- - - Kleinflächige Insel *86.73.13*
- - - Lokale *86.73.29*
- - Kopf
- - - Hals ¬ LappenstielDurch trennung nach *83.19.30*
- - - Lippe Mund) ¬ Kleinflächige Insel *86.74.40*
- - - -) ¬ Großflächige Insel *86.76.40*
- - - -) ¬ Sonstige lokale *86.77.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ LappenstielDurch trennung nach *83.19.35*
- - - ¬ Großflächige Insel *86.76.46*
- - - ¬ Kleinflächige Insel *86.74.46*
- - - ¬ Sonstige lokale *86.77.16*
- - Ober
- - - Arm Ellenbogen ¬ LappenstielDurch trennung nach *83.19.32*
- - - Schenkel Unterschenkel ¬ Kleinflächige Insel *86.74.48*
- - - - ¬ Großflächige Insel *86.76.48*
- - - - ¬ Sonstige lokale *86.77.18*
- - Schulter
- - - Axilla ¬ LappenstielDurch trennung nach *83.19.31*
- - - Ober arm ¬ Kleinflächige Insel *86.74.42*
- - - - ¬ Großflächige Insel *86.76.42*
- - - - ¬ Sonstige lokale *86.77.12*
- - Unteram ¬ LappenstielDurch trennung nach *83.19.33*
- - Unterarm ¬
- - - Großflächige Insel *86.76.43*
- - - Kleinflächige Insel *86.74.43*
- - - Lokale *86.77.13*
- Plastiken ¬ Sonstige *86.78.00*
- - Sonstige *86.78.99*
- Plexus brachialis interkostalen Strukturen , Rippen (Processus transversus) und sympathischen Nerven ¬ Block - [en bloc] Dissektion von Bronchus , Lungen *32.6*
- Prothesen implantation ¬ Mammo plastik mit gestieltem Haut - Muskel - Transplantat (myokutaner *85.89.11*
- - Plastik mit gestieltem Haut - Muskel - Transplantat (myokutaner *85.89.12*
- Rund lappen ¬ Partielles Herauspräparieren von gestieltem *86.71*
- Schulter Ober arm ¬ Anbringen von gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern *86.78.22*
- - Anbringen von sonstigem gestielten oder freien *86.78.42*
- Transplantat ¬ plastische Rekonstruktion des Augen lids mit Haut *08.61.99*
- - Des Augen lids mit Schleim haut *08.62*
- Transplantaten ¬ plastische Rekonstruktion des Augen lids mit *08.69.00*
- - Des Augen lids mit *08.69.99*
- - Des Augen lids mit sonstigem *08.69.19*
- Transplantates mikrovaskulärer Anastomosierung Muskel oder Faszie ¬ Entnahme eines sonstigen *83.43.12*
- - Oder Faszie , Andere Lokalisation ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.47*

Lappen –*Fortsetzung*
- Transplantates mikrovaskulärer Anastomosierung Muskel oder Faszie ¬ Entnahme eines sonstigen –*Fortsetzung*
- - Oder Faszie , Brustwand , Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.44*
- - Oder Faszie , Kopf und Hals ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.40*
- - Oder Faszie , Leisten - und Genital region und Gesäß ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.45*
- - Oder Faszie , Ober arm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.42*
- - Oder Faszie , Schulter und Axilla ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.41*
- - Oder Faszie , Unterarm ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.43*
- - Oder Faszie , Untere Extremität ¬ Transplantation eines sonstigen *83.82.46*
- Transplantation ¬ Einsetzen subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in Kopf haut (subgalealer Raum) , Gesicht , Hals , Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von Haut *86.93*
- Unterarm ¬ Anbringen
- - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern *86.78.23*
- - Sonstigem gestielten oder freien *86.78.43*

Lappens
- ¬
- - Anheften
- - - Doppelten gestielten *86.74*
- - - Gestielten *86.74*
- - - Rund *86.74*
- - Bildung Schädel knochen *02.03*
- - Isolation gestielten DArm *45.50*
- - Schaffung permanenten Öffnung von der Harnblase an die Haut mittels eines Harnblasen - *57.21*
- - Sekundäres Anbringen pharyngealen *27.63*
- - Verschiebung gestielten *86.72*
- - Verzögerter Transfer gestielten *86.71*
- - Zahn extraktion Elevation eines mukoperiostalen *23.19*
- Andere Lokalisation ¬ Transplantation eines lokalen Muskel - oder Faszien *83.82.29*
- - Eines osteomyokutanen oder osteo faszio kutanen *83.82.39*
- Brustwand Bauch Rücken ¬ Transplantation eines lokalen Muskel - oder Faszien *83.82.24*
- - Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo faszio kutanen *83.82.34*
- Extremität ¬ Transplantation
- - Lokalen Muskel - oder Faszien *83.82.26*
- - Osteomyokutanen oder osteo faszio kutanen *83.82.36*
- Freien Haut transplantates Lippe und Mund ¬ Revision eines gestielten oder freien *27.58*
- Gegenüberliegenden Lid ¬ Transfer eines tarsokonjunktivalen *08.64*

Lappens –*Fortsetzung*

- Kopf Hals ¬ Transplantation eines lokalen Muskel - oder Faszien *83.82.20*
- - Eines osteomyokutanen oder osteo faszio kutanen *83.82.30*
- Leisten Genital region Gesäss ¬ Transplantation eines lokalen Muskel - oder Faszien *83.82.25*
- - ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo faszio kutanen *83.82.35*
- Lippe Mund ¬ Anbringen eines gestielten oder freien *27.57.00*
- - Eines gestielten Fern *27.57.11*
- - Eines gestielten oder freien *27.57.99*
- Ober arm Ellenbogen ¬ Transplantation eines lokalen Muskel - oder Faszien *83.82.22*
- - Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo faszio kutanen *83.82.32*
- Schädel ¬ Revision Knochen *02.06*
- Schulter Axilla ¬ Transplantation eines lokalen Muskel - oder Faszien *83.82.21*
- - Eines osteomyokutanen oder osteo faszio kutanen *83.82.31*
- Transplantat ¬ Einsetzen Gewebe expanders (eines oder mehrerer) unter Muskel oder Platysma zur Entwicklung eines Haut *85.95*
- Transplantation ¬ Entnahme
- - Myokutanen *83.43.10*
- - Osteomyokutanen oder osteo faszio kutanen *83.43.11*
- Unterarm ¬ Transplantation
- - Lokalen Muskel - oder Faszien *83.82.23*
- - Osteomyokutanen oder osteo faszio kutanen *83.82.33*
- Ursprung ¬ Herauspräparieren eines *86.71*

LappenstielDurch trennung
- Haut plastik
- - Brustwand , Bauch und Rücken ¬ *86.89.16*
- - Gesäß ¬ *86.89.18*
- - Hals ¬ *86.89.11*
- - Hand ¬ *86.89.15*
- - Kopf ¬ *86.89.10*
- - Leisten - und Genital region ¬ *86.89.17*
- - Lippe ¬ *27.59.50*
- - Lokalisation ¬ *86.89.19*
- - Ober arm und Ellenbogen ¬ *86.89.13*
- - - Schenkel und Knie ¬ *86.89.1A*
- - Schulter und Axilla ¬ *86.89.12*
- - Unterarm ¬ *86.89.14*
- - Unterschenkel und Fuß ¬ *86.89.1B*
- Lappen plastik
- - Andere Lokalisation ¬ *83.19.39*
- - Brustwand , Bauch und Rücken ¬ *83.19.34*
- - Extremität ¬ *83.19.36*
- - Kopf und Hals ¬ *83.19.30*
- - Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ *83.19.35*
- - Ober arm und Ellenbogen ¬ *83.19.32*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.19.31*
- - Unteram ¬ *83.19.33*

Lärm trommel Bárány ¬ Audiologische Evaluation durch *95.43*

Laryng ektomie

Laryng ektomie –*Fortsetzung*

- ¬
- - Hemi *30.1X.00*
- - - *30.1X.99*
- - Partielle *30.29.00*
- - - *30.29.99*
- - Radikale *30.4X.00*
- - - *30.4X.99*
- - Vollständige *30.3X.00*
- - - *30.3X.99*
- Frontale Huet ¬ Partielle *30.29.21*
- Frontolaterale Leroux Robert) ¬ Partielle *30.29.22*
- Pharyng ektomie
- - Rekonstruktion ¬ Radikale *30.4X.10*
- - - ¬ Radikale *30.4X.19*
- - - Mit freiem Darm transplantat ¬ Radikale *30.4X.16*
- - - Mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale *30.4X.15*
- - - Mit gestieltem Lappen ¬ Radikale *30.4X.14*
- - - Mit gestieltem regionalen Lappen ¬ Radikale *30.4X.13*
- - - Mit lokaler Schleim haut ¬ Radikale *30.4X.11*
- - - Mit Magen hochzug ¬ Radikale *30.4X.17*
- - - Mit nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ Radikale *30.4X.12*
- - Schilddrüsen resektion , ohne Rekonstruktion ¬ Radikale *30.4X.20*
- - - Resektion , Rekonstruktion mit freiem Darm transplantat ¬ Radikale *30.4X.26*
- - - Resektion , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale *30.4X.25*
- - - Resektion , Rekonstruktion mit gestieltem Lappen ¬ Radikale *30.4X.24*
- - - Resektion , Rekonstruktion mit gestieltem regionalen Lappen ¬ Radikale *30.4X.23*
- - - Resektion , Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ Radikale *30.4X.21*
- - - Resektion , Rekonstruktion mit Magen hochzug ¬ Radikale *30.4X.27*
- - - Resektion , Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ Radikale *30.4X.22*
- - - Resektion , sonstige Rekonstruktion ¬ Radikale *30.4X.29*
- Radikaler Neck dissection (mit Thyreoid ektomie) (mit gleichzeitiger Tracheo stomie) ¬ Vollständige [totale] *30.4*
- Rekonstruktion
- - ¬ Vollständige *30.3X.10*
- - - *30.3X.19*
- - Freiem
- - - Darm transplantat ¬ Vollständige *30.3X.16*
- - - Mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Vollständige *30.3X.15*
- - Gestieltem
- - - Fern lappen ¬ Vollständige *30.3X.14*
- - - Regionalen Lappen ¬ Vollständige *30.3X.13*
- - Lokaler Schleim haut ¬ Vollständige *30.3X.11*

Laryng ektomie –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*

- - Magen hochzug ¬ Vollständige *30.3X.17*
- - Nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ Vollständige *30.3X.12*
- Supraglottisch
- - Horizontal ¬ Hemi *30.1X.10*
- - Zungen grund resektion ¬ Hemi *30.1X.11*

Laryngeus ¬ trennung N. *31.91*

Laryngo
- Graphie ¬ Kontrast - *87.07*
- Plastik
- - ¬ *31.69.10*
- - - Medialisierung *31.69.11*
- - Externer Zugang ¬ Medialisierung *31.69.14*
- - Injektion ¬ Medialisierung *31.69.13*
- - Thyro plastik Typ I ¬ Medialisierung *31.69.12*
- Skopie
- - ¬ *31.42.10*
- - Andere Tracheo skopie , n.n.bez. ¬ *31.42.00*
- - - , sonstige ¬ *31.42.99*
- Stomie ¬
- - Revision einer *31.63*
- - Take-down einer *31.62*

Laryngopharyng ektomie
- ¬ *30.3*
- Neck dissection ¬ *30.4*

Laryngotracheale Fistul ektomie ¬ *31.62*

Larynx
- ¬
- - Diagnostische Massnahmen am *31.48*
- - Dilatation am *31.98*
- - Entfernen Keel Stent vom *31.98*
- - Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe am *30.09.00*
- - - Oder Gewebe am *30.09.99*
- - Geschlossene endoskopische Biopsie am *31.43*
- - Injektion am *31.0*
- - Kontrast Radio graphie des *87.09*
- - Lösung Adhäsionen Trachea oder *31.92*
- - Naht Riss verletzung am *31.61*
- - Operationen am *31.98*
- - Plastische Rekonstruktion am *31.69.00*
- - - Am *31.69.99*
- - - Des *31.69.41*
- - Rekonstruktion Trachea Konstruktion eines künstlichen *31.75*
- - Spaltung kongenitalem Gewebe im *31.98*
- - Tracheo plastik künstlichem *31.75*
- - Transplantation am *31.69*
- Fistel ¬ Verschluss einer *31.62*
- Fraktur ¬ Versorgung einer *31.64*
- Inzision ¬ Entfernen intraluminalen Fremdkörpers vom *98.14*
- Knorpel ¬ Exzision von *30.29*
- Pharynx Resektion ¬ Partielle *30.29.20*
- Stimm bänder ¬ Injektion von inertem Material in *31.0*
- Thyreo tomie ¬ Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *30.09.10*

Larynx –*Fortsetzung*
- Thyreo tomie ¬ Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am –*Fortsetzung*
- - Oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *30.09.20*
- Thyreoid ektomie gleichzeitiger Tracheo stomie) ¬ Block - Resektion des *30.3*
- Trachea
- - ¬
- - - Inzisionen an *31.3*
- - - Offene Biopsie an *31.45*
- - Stents ¬ Ersetzen eines *31.93*
- Zyste ¬ Marsupialisation einer *30.01*

Laser
- ¬
- - Derm abrasion mit *86.25*
- - Destruktion
- - - Destruktion mit *80.59*
- - - Haut durch *86.3*
- - Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonden eines Herz schrittmachers oder Defibrillators , Excimer - *37.77.10*
- - Endoskopische Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am Oesophagus , *42.33.22*
- - - Einer Läsion oder Gewebe aus Gallenwegen oder Sphinkter Oddii , *51.64.12*
- - Irid ektomie basal) (peripher) (total) (mit *12.14*
- - Laparoskopische Cholezyst ektomie durch *51.23*
- - Perkutane Destruktion Läsion der Leber durch *50.29.14*
- - Plastische Rekonstruktion Augen lids durch Ober flächenbehandlung mit *08.89.13*
- Abdominalen Gefäßen ¬ Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.77*
- Ablation rektaler Läsion Gewebe ¬ *48.33*
- Angio
- - Plasie
- - - Intrakraniellem Gefäss (en) ¬ Perkutane *39.77.30*
- - - Präzerebralem extrakraniellem (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane *39.76.30*
- - Plastie
- - - ¬ Perkutan - transluminale Gefäss intervention , sonstige Gefässe , *39.75.12*
- - - Sonstigem nicht-Herz kranz gefäss (en) ¬ Angio plastik Blade - *39.50.20*
- Aorta ¬ Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.72*
- Arterien Extremitäten ¬ Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.71*
- Arterio gramm SPY ¬ Intraoperatives *88.59*
- - Intraoperatives *88.59*
- Erleichterung intraokulären Zirkulation ¬ Irido plastik durch *12.39.10*
- Gefäßen Extremitäten ¬ Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.75*
- Koagulation ¬ Destruktion
- - Kornea läsion , durch *11.49.10*
- - Läsion oder Gewebe an der Zervix durch *67.35*
- - - An der Vagina , *70.33.13*

Laser –*Fortsetzung*
- Mikrowellen Radiowellen Resektion) , am offenen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (Elektro koagulation) (*37.33*
- -) , mit peripher eingeführtem Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (Elektro koagulation) (*37.34*
- Photo koagulation ¬
- - Behebung einer Amotio retinae durch *14.54*
- - Destruktion einer chorioretinalen Läsion durch *14.24*
- - Versorgung eines Retina risses durch *14.34*
- Sonstigen Gefäßen ¬ Kathetertechnischer Verschluss von Arterien mittels *39.79.70*
- - Verschluss von Arterien mittels *39.79.79*
- Technik ¬ *00.99.30*
- Therapie
- - ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , bronchoskopische *32.01.12*
- - Varizen
- - - ¬ Lokale *38.59.40*
- - - EVLT ¬ Endovenöse *38.59.51*
- Thorakalen Gefäßen ¬ Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.74*
- Viszeralen Gefäßen ¬ Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.76*

Laserinduzierte Prostat ektomie TULIP ¬ Transurethrale (Ultraschall -) geführte *60.21*

Lasers ¬ Interventionelle Sial endoskopie mit Einsatz eines *26.99.24*

Läsion
- ¬
- - Destruktion
- - - Chorioretinalen *14.29*
- - - Endonasalen *21.31.12*
- - - Kornea *11.49.19*
- - Endoskopische Resektion Harnblasen *57.49*
- - Enukleation Leber *50.29*
- - Evakuation Leber *50.29*
- - Exzision
- - - Destruktion Sklera *12.84*
- - - Destuktion Uterus *68.29.00*
- - - - *68.29.19*
- - - - *68.29.10*
- - - - *68.29.99*
- - - Iris *12.42*
- - - Odontogenen *24.4*
- - - Orbita *16.92*
- - - Pleura *34.59*
- - - Präsakralen *54.4*
- - - Retroperitonealen *54.4*
- - - Ureter *56.41*
- - Kauterisierung
- - - Analen *49.3*
- - - Leber *50.29*
- - Kerat ektomie Kornea *11.49.29*
- - Kryotherapie Kornea *11.43*
- - Lokale Exzision
- - - Destruktion einer endonasalen *21.31.00*

Läsion –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Lokale Exzision –*Fortsetzung*
- - - Destruktion einer endonasalen –*Fortsetzung*
- - - - Einer endonasalen *21.31.99*
- - - - Einer Gelenks *80.80.00*
- - - - Einer Gelenks *80.80.99*
- - - Endonasalen *21.31.19*
- - Marsupialisation Leber *50.21*
- - Radikale Exzision Haut *86.4X.00*
- - - *86.4X.99*
- - Sonstiges Entfernen Destruktion einer Kornea *11.49.00*
- - - Einer Kornea *11.49.99*
- - Thermo kauterisation Kornea *11.42*
- Anastomose ¬ Gefäss exzision (*38.3*
- Arthroskopisch ¬ lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.80.10*
- Augen lid
- - ¬
- - - Destruktion einer *08.25*
- - - Exzision einer *08.20.00*
- - - - Einer *08.20.99*
- - - - Einer anderen kleineren *08.22.99*
- - - - Einer anderen kleineren *08.22.00*
- - Histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer anderen kleineren *08.22.11*
- - Nicht durchgehend
- - - ¬ Exzision einer grösseren *08.23.00*
- - - - Exzision einer grösseren *08.23.99*
- - - Histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren *08.23.11*
- - - Nicht histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren *08.23.10*
- - Nicht histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer anderen kleineren *08.22.10*
- - Perforierend
- - - ¬ Exzision einer grösseren *08.24.00*
- - - - Exzision einer grösseren *08.24.99*
- - - Histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren *08.24.11*
- - - Nicht histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren *08.24.10*
- Äusseren Ohr
- - ¬
- - - Exzision oder Destruktion einer anderen *18.29.00*
- - - - Oder Destruktion einer anderen *18.29.99*
- - - Radikale Exzision einer *18.31.00*
- - - - Exzision einer *18.31.19*
- - Äusseren Gehör gang ¬ Destruktion einer *18.29.01*
- - - Gang , histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer anderen *18.29.11*
- - - Gang , nicht histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer anderen *18.29.10*
- - - Gang oder partielle Resektion der Ohrmuschel , histographisch kontrolliert ¬ Radikale Exzision einer *18.31.11*
- - - Gang oder partielle Resektion der Ohrmuschel , nicht histographisch kontrolliert ¬ Radikale Exzision einer *18.31.10*

Läsion –*Fortsetzung*

- Bauch region Transplantation Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.27*
- Brustwand
- - ¬
- - - Destruktion einer *34.4X.40*
- - - Exzision einer *34.4X.10*
- - - - Destruktion einer *34.4X.00*
- - - - - Einer *34.4X.99*
- - - Teil resektion einer *34.4X.20*
- - Komplette Resektion Sternums , n.n.bez. ¬ Resektion einer *34.4X.30*
- - - , mit Rekonstruktion ¬ Resektion einer *34.4X.32*
- - - , ohne Rekonstruktion ¬ Resektion einer *34.4X.31*
- - Rekonstruktion ¬ Teil resektion einer *34.4X.21*
- - - Resektion einer *34.4X.22*
- - Rücken Transplantation Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.26*
- Corpus ciliare
- - ¬ Exzision einer *12.44*
- - Exzision ¬ Destruktion einer *12.43*
- Debridement ¬ lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.80.11*
- Diathermie ¬ Destruktion chorioretinalen *14.21*
- Dickdarm ¬ Destruktion einer *45.49*
- Douglasraum
- - ¬
- - - Destruktion einer *70.32.11*
- - - Exzision einer *70.32.10*
- - - - Destruktion einer *70.32.00*
- - Sonstige. ¬ Exzision oder Destruktion einer *70.32.99*
- Dünndarm Duodenum ¬ Destruktion einer *45.34*
- Duodenum
- - ¬
- - - Destruktion einer *45.32*
- - - Endoskopische
- - - - Destruktion einer *45.30.29*
- - - - Exzision oder Destruktion einer *45.30.00*
- - - - - Einer *45.30.11*
- - - - - Oder Destruktion einer *45.30.99*
- - - Lokale Exzision einer *45.31*
- - Elektro Thermo - oder Kryo koagulation ¬ Endoskopische Destruktion einer *45.30.20*
- Einbezug darunterliegender angrenzender Strukturen ¬ Ausgedehnte Exzision einer Haut *86.4*
- Ellbogen ¬ lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.82.00*
- - Oder Destruktion einer Gelenks *80.82.99*
- Ellenbogen ¬ Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.82.10*
- Ersatz ¬ Exzision arteriovenösem Aneurysma oder Blut gefäss (- *38.4*
- Extremität
- - Histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.18*
- - Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.2B*
- Exzision ¬
- - Destruktion Iris *12.41*
- - Gefäss - (*38.6*

Läsion –*Fortsetzung*

- Faszie
- - Andere Lokalisation ¬ Exzision einer *83.39.29*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Exzision einer *83.39.22*
- - Extremität ¬ Exzision einer *83.39.24*
- - Kopf Hals ¬ Exzision einer *83.39.20*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Exzision einer *83.39.23*
- - Schulter Arm ¬ Exzision einer *83.39.21*
- Fuss Zehen ¬
- - Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.88.10*
- - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.88.00*
- - - Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.88.99*
- Gallengangs ¬ Exzision einer *51.69*
- Gesäß Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.2A*
- Gesicht schädel knochen ¬ Destruktion einer *76.2X.20*
- Gesichts Schädel knochen ¬ Lokale Exzision oder Destruktion einer *76.2X.00*
- - Lokale Exzision oder Destruktion einer *76.2X.99*
- Gewebe
- - ¬
- - - Elektro koagulation von rektaler *48.32*
- - - Kryochirurgische Destruktion von rektaler *48.34*
- - - Laser ablation von rektaler *48.33*
- - - Lokale
- - - - Destruktion von rektaler *48.35.29*
- - - - Exzision von rektaler *48.35.00*
- - - - - Von rektaler *48.35.99*
- - - - Thermo ablation von rektaler *48.35.20*
- - - Photo dynamische Therapie von rektaler *48.35.21*
- - - Radikale Elektro koagulation von rektaler *48.31*
- - Angabe Lokalisation ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.60*
- - Anus ¬
- - - Endoskopische Exzision oder Destruktion von *49.31*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion von *49.39*
- - Bauch wand Nabel , n.n.bez. ¬ Exzision oder Destruktion von *54.3X.00*
- - - ¬ Destruktion von *54.3X.20*
- - - , sonstige ¬ Exzision oder Destruktion von *54.3X.99*
- - - ¬ Sonstige Exzision von *54.3X.19*
- - Becken ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.69.12*
- - Bronchus
- - - ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *32.09.00*
- - - - Endoskopische Exzision oder Destruktion von *32.01.00*
- - - - - Exzision oder Destruktion von *32.01.99*
- - - - Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *32.09.99*
- - - Bronchoskopische

Läsion –*Fortsetzung*

- Gewebe –*Fortsetzung*
- - Bronchus –*Fortsetzung*
- - - Bronchoskopische –*Fortsetzung*
- - - - Argon - Beamer Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von *32.01.11*
- - - - Laser Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von *32.01.12*
- - - - Photo dynamische Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von *32.01.10*
- - - Thorako tomie ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *32.09.10*
- - - Thorakoskopie ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *32.09.20*
- - Dickdarm
- - - ¬
- - - - Endoskopische Destruktion von anderer *45.43*
- - - - - Destruktion von anderer *45.43.99*
- - - - - Destruktion von anderer *45.43.00*
- - - - Lokale Exzision von *45.41.00*
- - - - - Exzision von *45.41.99*
- - - Endoskopisch ¬ Lokale Exzision von *45.41.10*
- - Ductus pancreaticus ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von *52.21*
- - Dünndarm Duodenum ¬ Lokale Exzision von *45.33*
- - Endoskopisch ¬ Lokale Schlingen resektion , submuköse Exzision oder Voll wand exzision (lokal , Segment) von rektaler *48.35.10*
- - Femur ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.65.00*
- - - Resektion von Knochen *77.65.99*
- - Fibula ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.67.11*
- - Funiculus spermaticus Epididymis ¬ Exzision von anderer *63.3*
- - Gallenwegen Sphinkter Oddii , n.n.bez. ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer *51.64.00*
- - - , Elektro - , Thermo - und Kryo ablation ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer *51.64.10*
- - - , Laser ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer *51.64.12*
- - - , Photodynamsiche Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer *51.64.11*
- - - , sonstige ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer *51.64.99*
- - - , sonstige Verfahren ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer *51.64.19*
- - Gaumen
- - - Chemotherapie ¬ Lokale Exzision oder Destruktion von *27.31*
- - - Kauterisierung ¬ Lokale Exzision oder Destruktion von *27.31*
- - - Kryotherapie ¬ Lokale Exzision oder Destruktion von *27.31*
- - Gehirn
- - - ¬
- - - - Destruktion von *01.59.29*
- - - - Exzision oder Destruktion von *01.59.00*
- - - - - Oder Destruktion von *01.59.99*

Läsion –*Fortsetzung*
- Gewebe –*Fortsetzung*
- - Gehirn –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Exzision oder Destruktion von –*Fortsetzung*
- - - - - Von *01.59.19*
- - - Debridement Kontusion am Gehirn ¬ Sonstige Exzision von *01.59.12*
- - Harnblase
- - - ¬
- - - - Laparoskopische Exzision oder Destruktion von anderer *57.58*
- - - - Offene Exzision oder Destruktion von anderer *57.59.00*
- - - - - Exzision oder Destruktion von anderer *57.59.99*
- - - - Transurethrale Exzision oder Destruktion von *57.49.00*
- - - - - Exzision oder Destruktion von *57.49.99*
- - - Destruktion transurethral ¬ Sonstige transurethrale Exzision oder Destruktion von *57.49.11*
- - - Exzision offen chirurgisch ¬ Offene Exzision oder Destruktion von anderer *57.59.10*
- - - Myektomie ¬ Offene Exzision oder Destruktion von anderer *57.59.20*
- - - Resektion transurethral ¬ Sonstige transurethrale Exzision oder Destruktion von *57.49.12*
- - Haut Subkutan gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *86.3X.00*
- - - ¬ Großflächige Destruktion von *86.3X.20*
- - - ¬ Lokale Exzision von *86.3X.10*
- - - , sonstige ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *86.3X.99*
- - - ¬ Sonstige Destruktion von *86.3X.29*
- - Herzens
- - - Offener Zugang , n.n.bez. ¬ Exzision oder Destruktion von anderer *37.33.00*
- - - - ¬ Destruktion von anderer *37.33.30*
- - - - ¬ Exzision von anderer *37.33.20*
- - - - , sonstige ¬ Exzision oder Destruktion von anderer *37.33.99*
- - - Zugang , n.n.bez. ¬ Exzision oder Destruktion von anderer *37.34.00*
- - - - , sonstige ¬ Exzision oder Destruktion von anderer *37.34.99*
- - Hirn häuten ¬ Exzision von *01.51.00*
- - - Exzision von *01.51.99*
- - Humerus ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.62.00*
- - - Resektion von Knochen *77.62.99*
- - Karpalia Metakarpalia , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.64.00*
- - - , sonstige ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.64.99*
- - Knöchernen Gaumen ¬ Lokale Exzision oder Destruktion von *27.31.00*
- - - Ausgedehnte Exzision oder Destruktion von *27.32.99*
- - - Ausgedehnte Exzision oder Destruktion von *27.32.00*
- - - Destruktion von *27.31.30*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion von *27.31.99*
- - - Lokale Exzision von *27.31.10*

Läsion –*Fortsetzung*
- Gewebe –*Fortsetzung*
- - Knöchernen Gaumen ¬ Lokale Exzision oder Destruktion von –*Fortsetzung*
- - - Partielle Exzision von *27.31.20*
- - - Radikale transfazial Exzision [En - bloc - Resektion] von *27.32.12*
- - - Radikale transmandibuläre Exzision [En - bloc - Resektion] von *27.32.11*
- - - Totale transorale Exstirpation von *27.32.10*
- - Konjunktiva
- - - ¬ Exzision von *10.31.00*
- - - - Von *10.31.99*
- - - Plastik ¬ Exzision von *10.31.10*
- - Larynx
- - - ¬ Exzision oder Destruktion von *30.09.00*
- - - - Oder Destruktion von *30.09.99*
- - - Thyreo tomie ¬ Exzision oder Destruktion von *30.09.10*
- - - - ¬ Exzision oder Destruktion von *30.09.20*
- - Leber ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete Exzision von *50.26*
- - - Laparoskopische Exzision von *50.25*
- - - Offene Exzision von *50.23*
- - - Perkutane Exzision von *50.24*
- - Lippe
- - - ¬ Sonstige Exzision von *27.43.00*
- - - - Sonstige Exzision von *27.43.99*
- - - Lokale Exzision ¬ Sonstige Exzision von *27.43.10*
- - Lunge ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete Exzision von *32.26*
- - - Endoskopische Exzision oder Destruktion von *32.28*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion von *32.29*
- - - Offene Exzision von *32.23*
- - - Perkutane Exzision von *32.24*
- - - Thorakoskopische Exzision von *32.20*
- - - - Ablation von *32.25*
- - Magen
- - - ¬
- - - - Destruktion von *43.49*
- - - - Endoskopische Exzision oder Destruktion von *43.41.00*
- - - - - Exzision oder Destruktion von *43.41.99*
- - - - Lokale Exzision von anderer *43.42*
- - - Elektro Thermo - oder Kryo koagulation ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von *43.41.20*
- - - Verfahren ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von *43.41.29*
- - Mediastinums
- - - ¬
- - - - Destruktion von *34.3X.30*
- - - - Exzision oder Destruktion von *34.3X.00*
- - - - - Oder Destruktion von *34.3X.99*
- - - - - Von *34.3X.10*
- - - - Resektion von *34.3X.20*
- - - - - Von *34.3X.29*
- - - Lungen - und Perikard teil resektion und Gefäß ersatz ¬ Resektion von *34.3X.28*

Läsion –*Fortsetzung*
- Gewebe –*Fortsetzung*
- - Mediastinums –*Fortsetzung*
- - - Lungen - und Perikard teil resektion und Gefäß ersatz ¬ Resektion von –*Fortsetzung*
- - - - Resektion oder Brustwand teil resektion ¬ Resektion von *34.3X.22*
- - - - - Und Gefäß ersatz ¬ Resektion von *34.3X.25*
- - - - - Und Perikard teil resektion ¬ Resektion von *34.3X.26*
- - - Perikard teil resektion ¬ Resektion von *34.3X.23*
- - - - Resektion und Gefäß ersatz ¬ Resektion von *34.3X.27*
- - - Prothetischem Gefäß ersatz ¬ Resektion von *34.3X.24*
- - - Resektion mediastinalen Organen ¬ Resektion von *34.3X.21*
- - Metatarsalia ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.68.11*
- - Milz ¬
- - - Destruktion von *41.42.20*
- - - Exzision oder Destruktion von *41.42.00*
- - - - Oder Destruktion von *41.42.99*
- - - - Von *41.42.10*
- - Näher Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.69.00*
- - - , ausser Gesichts Schädel knochen , sonstige ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.69.99*
- - Niere
- - - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete Ablation von *55.35*
- - - - Laparoskopische Exzision von *55.34*
- - - - Offene Exzision von *55.32*
- - - - Perkutane Exzision von *55.33*
- - - - Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *55.39.00*
- - - - Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *55.39.99*
- - - Destruktion , sonstiger Zugang ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *55.39.29*
- - - - Laparoskopisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *55.39.23*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *55.39.22*
- - - - Perkutan - transrenal ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *55.39.20*
- - - - Ureterorenoskopisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *55.39.21*
- - - Exzision ureterorenoskopisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *55.39.10*
- - Oesophagus
- - - Elektro Thermo - und Kryo ablation ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von *42.33.20*
- - - Laser ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von *42.33.22*
- - - Photo dynamische Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von *42.33.21*
- - - Verfahren ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von *42.33.29*
- - Ösophagus ¬

Läsion –*Fortsetzung*
- Gewebe –*Fortsetzung*
- - Ösophagus ¬ –*Fortsetzung*
- - - Destruktion von *42.39*
- - - Endoskopische Exzision oder Destruktion von *42.33.00*
- - - - Exzision oder Destruktion von *42.33.99*
- - - Lokale Exzision von anderer *42.32*
- - Pankreas Ductus pancreaticus ¬ Sonstige Exzision oder Destruktion von *52.22*
- - - , n.n.bez. ¬ Sonstige Exzision oder Destruktion von *52.22.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Exzision oder Destruktion von *52.22.99*
- - Patella ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.66.00*
- - - Lokale Resektion von Knochen *77.66.99*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.69.13*
- - - Hand ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.69.10*
- - Pharynx ¬ Exzision oder Destruktion von *29.39*
- - Radius Ulna , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.63.00*
- - - , sonstige ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.63.99*
- - Rippe ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.61.11*
- - Skapula Klavikula
- - - ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.61.10*
- - - Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.61.00*
- - - - Und Sternum , sonstige ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.61.99*
- - Skrotum
- - - ¬ Exzision oder Destruktion von *61.3X.00*
- - - - Oder Destruktion von *61.3X.99*
- - - Partielle Resektion ¬ Exzision oder Destruktion von *61.3X.10*
- - - Radikale Resektion ¬ Exzision oder Destruktion von *61.3X.12*
- - - Totale Resektion ¬ Exzision oder Destruktion von *61.3X.11*
- - Sternum ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.61.12*
- - Tarsalia
- - - ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.68.10*
- - - Metatarsalia , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.68.00*
- - - - , sonstige ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.68.99*
- - Tibia
- - - ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.67.10*
- - - Fibula , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.67.00*
- - - - , sonstige ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.67.99*
- - Trachea ¬ Lokale Exzision oder Destruktion von *31.5X.00*
- - - Exzision oder Destruktion von *31.5X.10*
- - - Exzision oder Destruktion von *31.5X.99*
- - Urethra

Läsion –*Fortsetzung*
- Gewebe –*Fortsetzung*
- - Urethra –*Fortsetzung*
- - - ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *58.39.00*
- - - - Endoskopische Exzision oder Destruktion von *58.31.00*
- - - - - Exzision oder Destruktion von *58.31.99*
- - - - Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *58.39.99*
- - - Destruktion
- - - - ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von *58.31.11*
- - - - Perkutan - transvesikal ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *58.39.20*
- - - Exzision
- - - - ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von *58.31.10*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von *58.39.10*
- - Wirbelkörpern ¬ Lokale Resektion von Knochen *77.69.11*
- - Zahn fleisch ¬ Exzision von *24.31*
- - Zervix
- - - ¬ Exzision oder Destruktion von *67.39*
- - - Elektro koagulation ¬ Destruktion von *67.34*
- - - Laser koagulation ¬ Destruktion von *67.35*
- - Zugang transanal endoskopisch - mikrochirurgisch) ¬ Lokale Schlingen resektion , submuköse Exzision oder Voll wand exzision (lokal) von rektaler *48.35.11*
- - Zunge ¬ Exzision oder Destruktion von *25.1*
- - Zwerchfell ¬ Exzision von *34.81*
- Halses
- - Histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.11*
- - Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.21*
- Hand
- - Finger ¬ lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.84.00*
- - - Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.84.99*
- - Gelenk ¬
- - - Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.83.10*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.83.00*
- - - - Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.83.99*
- - Muskel ¬ Exzision einer *82.22*
- - Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.25*
- Harnblase ¬ Suprapubische Exzision einer *57.59*
- Haut defekt ¬ Injektion oder Tätowierung von Haut *86.02*
- Hoden ¬ Exzision Destruktion einer *62.2*
- Hüfte ¬
- - Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.85.10*
- - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.85.00*
- - - Oder Destruktion einer Gelenks *80.85.99*

Läsion –*Fortsetzung*
- Hypophyse transfrontaler Zugang ¬ Exzision einer *07.61*
- Hysteroskopisch ¬ Exzision Destuktion einer Uterus *68.29.15*
- Iliosakral gelenk ¬ Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.89.20*
- Implantation Strahlen quelle ¬ Destruktion einer chorioretinalen *14.27*
- Intraspinalen Nerven wurzeln Ganglien ¬ Exzision oder Destruktion einer sonstigen *03.4X.22*
- Kauterisation ¬ Destruktion Iris *12.41*
- Kiefer
- - ¬ Exzision Zahn *24.4X.00*
- - - *24.4X.99*
- - Eröffnung Kiefer höhle oder Nasen boden ¬ Exzision einer Zahn *24.4X.10*
- - Nerven darstellung ¬ Exzision einer Zahn *24.4X.11*
- Knie ¬ lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.86.00*
- - Oder Destruktion einer Gelenks *80.86.99*
- Knöchernen Schädel Hirn häuten ¬ Exzision und einer *01.6X*
- Konjunktiva ¬ Destruktion einer *10.32*
- Kopf
- - Histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.10*
- - Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.20*
- Kryotherapie ¬ Destruktion
- - Chorioretinalen *14.22*
- - Iris *12.41*
- Labyrinth ¬ Exzision einer *20.79.10*
- Laparoskopisch ¬ Exzision Destuktion einer Uterus *68.29.14*
- Laser
- - Koagulation ¬ Destruktion einer Kornea *11.49.10*
- - Photo koagulation ¬ Destruktion einer chorioretinalen *14.24*
- Leber
- - ¬
- - - Destruktion einer *50.29.00*
- - - - Einer *50.29.99*
- - - Perkutane Destruktion einer *50.29.10*
- - - - Einer *50.29.19*
- - Alkohol injektion ¬ Perkutane Destruktion einer *50.29.11*
- - Kryotherapie ¬ Perkutane Destruktion einer *50.29.13*
- - Laser ¬ Perkutane Destruktion einer *50.29.14*
- - Thermo therapie ¬ Perkutane Destruktion einer *50.29.12*
- Leisten Genital region
- - Gesäß mit histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.17*
- - Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.28*
- Lippe
- - ¬
- - - Ausgedehnte Exzision einer *27.42*
- - - Radikale Exzision einer *27.44.00*
- - - - Einer *27.44.99*
- - Histografischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer *27.44.10*

Läsion –*Fortsetzung*
- Lippe –*Fortsetzung*
- - Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut *27.44.20*
- Lokalisation
- - ¬
- - - Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.89.40*
- - - Debridement Gelenks *80.89.41*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.89.00*
- - - - Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.89.99*
- - Histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.19*
- - Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.29*
- Mamma
- - ¬ Lokale Exzision einer *85.21.00*
- - - Einer *85.21.99*
- - Axilläre Lymphaden ektomie ¬ Lokale Exzision einer *85.21.10*
- - Axillärer Lymphaden ektomie ¬ Lokale Exzision einer *85.21.11*
- Mittel ohr ¬ Exzision einer *20.51.00*
- - Einer *20.51.99*
- Muskel
- - ¬ Exzision einer *83.32.00*
- - - Einer *83.32.99*
- - Andere Lokalisation ¬ Exzision einer *83.32.19*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Exzision einer *83.32.12*
- - Extremität ¬ Exzision einer *83.32.14*
- - Kopf Hals ¬ Exzision einer *83.32.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Exzision einer *83.32.13*
- - Schulter Arm ¬ Exzision einer *83.32.11*
- Näher
- - Photo koagulation ¬ Destruktion einer chorioretinalen *14.25*
- - Struktur ¬ Exzision einer Augen *16.93*
- Nase
- - ¬
- - - Exzision lokale Destruktion einer anderen *21.32.00*
- - - - Destruktion einer anderen *21.32.99*
- - - Lokale Exzision und Destruktion einer *21.30*
- - Histographisch kontrolliert ¬ Exzision und lokale Destruktion einer anderen *21.32.11*
- - Nicht histographisch kontrolliert ¬ Exzision und lokale Destruktion einer anderen *21.32.10*
- Nebenniere ¬ Exzision einer *07.21*
- Niere ¬ Marsupialisation einer *55.31*
- Ober arm Ellenbogen Transplantation oder Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.23*
- Offen chirurgisch abdominal ¬ Exzision oder Destuktion einer Uterus *68.29.11*
- Otobasis ¬ Exzision einer *20.51.12*
- Pauken höhle ¬ Exzision einer *20.51.10*
- Penis ¬ Lokale Exzision oder Destruktion einer *64.2*
- Periprostatischen Gewebe ¬ Exzision einer *60.82*
- Peritoneum ¬ Exzision einer *54.4*
- Photo koagulation ¬ Destruktion einer Iris *12.41*

Läsion –*Fortsetzung*
- Phototherapie ¬ Kerat ektomie einer Kornea *11.49.20*
- Prostata
- - ¬ Lokale Exzision einer *60.61.00*
- - - Einer *60.61.99*
- - Alle Zugänge ¬ Exzision einer *60.61*
- - Perineal ¬ Lokale Exzision einer *60.61.13*
- - Retropubisch ¬ Lokale Exzision einer *60.61.12*
- - Suprapubisch transvesikal ¬ Lokale Exzision einer *60.61.11*
- - Transurethral ¬ Lokale Exzision einer *60.61.10*
- Pyramiden spitze ¬ Exzision einer *20.51.11*
- Radio therapie ¬ Destruktion einer chorioretinalen *14.26*
- Retina Chorioidea ¬ Destruktion einer *14.29*
- Rücken
- - Mark
- - - Intramedullär ¬ Exzision oder Destruktion einer sonstigen *03.4X.20*
- - - Rücken markshäuten , n.n.bez. ¬ Exzision oder Destruktion einer *03.4X.00*
- - - - , sonstige ¬ Exzision oder Destruktion einer *03.4X.99*
- - - - , sonstige ¬ Exzision oder Destruktion einer sonstigen *03.4X.29*
- - Markshäuten ¬ Exzision oder Destruktion einer sonstigen *03.4X.21*
- Schädel ¬ Exzision Destruktion einer *01.6X.00*
- - Einer *01.6X.99*
- Schilddrüse ¬ Exzision einer *06.31*
- Schulter
- - ¬ lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.81.00*
- - - Oder Destruktion einer Gelenks *80.81.99*
- - Axilla Transplantation Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.22*
- Sehne
- - Andere Lokalisation ¬ Exzision einer *83.39.19*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Exzision einer Läsion an anderen Weichteilen , Exzision einer *83.39.12*
- - Extremität ¬ Exzision einer *83.39.14*
- - Kopf Hals ¬ Exzision einer *83.39.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Exzision einer *83.39.13*
- - Schulter Arm ¬ Exzision einer *83.39.11*
- Sehnen scheide
- - ¬ Exzision einer *83.31.00*
- - - Einer *83.31.99*
- - Andere Lokalisation ¬ Exzision einer *83.31.19*
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ Exzision einer *83.31.14*
- - Extremität ¬ Exzision einer *83.31.16*
- - Hand ¬ Exzision einer *82.21*
- - Kopf Hals ¬ Exzision einer *83.31.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Exzision einer *83.31.15*
- - Ober arm und Ellenbogen ¬ Exzision einer *83.31.12*

Läsion –*Fortsetzung*
- Sehnen scheide –*Fortsetzung*
- - Schulter Axilla ¬ Exzision einer *83.31.11*
- - Unterarm ¬ Exzision einer *83.31.13*
- Sinus
- - Frontalis ¬ Exzision einer *22.42*
- - Maxillaris Zugang
- - - ¬ Exzision einer *22.62*
- - - Caldwell - Luc ¬ Exzision einer *22.61*
- Skrotum ¬ Fulguration einer *61.3*
- Speichel drüse ¬
- - Bloc - Resektion einer *26.32*
- - Exzision einer *26.29.00*
- - - Einer *26.29.99*
- Sprung gelenk ¬
- - Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.87.10*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.87.20*
- - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.87.00*
- - - Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.87.19*
- - - Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.87.29*
- - - Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.87.99*
- Sternoklavikular gelenk ¬ Arthroskopische lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks *80.89.10*
- Tonsillen Adenoiden ¬ Exzision einer *28.92*
- Tränen drüse ¬ Exzision einer *09.21*
- Tuba uterina
- - ¬ Exzision oder Destruktion einer *66.61.00*
- - - Oder Destruktion einer *66.61.99*
- - Laparoskopisch ¬ Exzision oder Destruktion einer *66.61.30*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Exzision oder Destruktion einer *66.61.10*
- - Vaginal
- - - ¬ Exzision oder Destruktion einer *66.61.20*
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ Exzision oder Destruktion einer *66.61.21*
- Tunica vaginalis testis Ausnahme einer Hydrocele testis ¬ Exzision einer *61.92*
- Unterarm Hand histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.13*
- Unterarmes Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut *86.4X.24*
- Urethra ¬
- - Exzision einer *58.39*
- - Fulguration einer *58.31*
- Vagina
- - ¬
- - - Destruktion einer *70.33.10*
- - - Exzision Destruktion einer *70.33.00*
- - - - Einer *70.33.99*
- - Elektro koagulation ¬ Destruktion einer *70.33.12*
- - Kauterisation ¬ Destruktion einer *70.33.11*
- - Kryo koagulation ¬ Destruktion einer *70.33.14*
- - Laser koagulation ¬ Destruktion einer *70.33.13*
- Vaginal

Läsion –*Fortsetzung*
- Vaginal –*Fortsetzung*
- - ¬ Exzision Destuktion einer Uterus *68.29.12*
- - Laparoskopisch assistiert ¬ Exzision oder Destuktion einer Uterus *68.29.13*
- Versus radikale Exszision zusätzlich mit gesunden Strukturen ¬ Totale Exstirpation im Sinne von vollständiger Entfernung der *27.32.10*
- - Mit gesunden Strukturen ¬ Totale Exstirpation im Sinne von vollständiger Entfernung der *27.32.11*
- Vorderen Augen kammer ¬ Entfernen einer *12.40*
- Weichteilen
- - ¬ Exzision einer *83.39.00*
- - - Einer *83.39.99*
- - Exzision Läsion an einer Sehne , Brustwand , Bauch und Rücken ¬ Exzision einer *83.39.12*
- - Hand ¬ Exzision einer anderen *82.29*
- Xenon Bogen Photo koagulation ¬ Destruktion einer chorioretinalen *14.23*
- Zervix
- - Kauterisation ¬ Destruktion einer *67.32*
- - Kryo chirurgie ¬ Destruktion einer *67.33*
- Zugang endonasal ¬ Lokale Exzision einer endonasalen *21.31.10*

Läsionen
- Dickdarm ¬ Segment resektion bei multiplen traumatischen *45.71*
- Dünndarm ¬ Segment resektion bei multiplen traumatischen *45.61*

Latenz test MSLT ¬ Multipler Schlaf *89.18.10*

Lateral
- ¬ Stabilisierung Patella Retinakulum spaltung , *81.44.10*
- Region ¬ Selektive (funktionelle) Neck dissection , *40.41.11*
- Zügelungs operation ¬ Stabilisierung der Patella , Retinakulum spaltung , *81.44.11*

Laterale
- Anale Sphinktero tomie ¬ Links - *49.51*
- Hals
- - Fistel 29.52 ¬ Exzision einer *29.52*
- - Zyste ¬ Exzision einer *29.2X.10*
- Nasen wand ¬ Stillung einer Epistaxis durch Exzision von nasaler Mukosa und Haut transplantation an Septum und *21.07*
- Projektion Schädels ¬ *87.17*
- Spaltung Präputiums ¬ Dorsale oder *64.91*
- Thorako tomie ¬ Technik : *37.94*

Lateralen
- KapselBand apparates
- - Arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des *81.95.16*
- - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des *81.95.17*
- Mittel gesichts fraktur ¬ Sonstige offene Reposition einer sonstigen *76.79.39*
- Orbita wand ¬ offene Reposition einer Fraktur der *76.79.11*
- Zugang ¬ Orbito tomie durch *16.01*

Lateraler Lid winkel ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen lids , medialer oder *08.89.10*

Lateralisation ¬ Audiologische Evaluation Weber - *95.43*

Lauf band ¬ Kardialer Belastungs test auf dem *89.41*

Lavage
- ¬
- - Bronchoskopie fiberoptisch starr) mit bronchoalveolärer *33.24.11*
- - Diagnostische Peritoneal *54.25*
- - Entfernen devitalem Gewebe , Nekrose und Wund schorf durch Ausbürsten , Spülen (unter Druck) , Schrubben , *86.28*
- - Extraktion durch *96.38*
- - Grosse Lungen spülung (therapeutische *33.99*
- - Peritoneal *54.25*
- BAL ¬ Diagnostische broncho - alveoläre *33.24*
- Bronchus Trachea ¬ Sonstige *96.56*
- Proben
- - Entnahme ¬ Bürsten biopsie oder *42.24*
- - - Biopsie oder *45.25*
- - Gewinnung ¬ Bürsten biopsie oder *48.24*
- - - Biopsie oder *51.14*

LAVH
- ¬ Laparoskopisch unterstützte vaginale Hysterektomie (*68.51.00*
- - Hysterektomie (*68.51.99*
- Beidseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopisch unterstützte vaginale Hysterektomie (*68.51.22*
- Einseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopisch unterstützte vaginale Hysterektomie (*68.51.21*
- Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopisch unterstützte vaginale Hysterektomie (*68.51.10*
- - Laparoskopisch unterstützte vaginale Hysterektomie (*68.51.19*
- - Laparoskopisch unterstützte vaginale Hysterektomie (*68.51.20*
- - Laparoskopisch unterstützte vaginale Hysterektomie (*68.51.29*

LDL Apherese ¬ *99.76.20*

Le Fort
- Ebene
- - Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der Le - Fort - II - oder *76.69.10*
- - - Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der *76.69.20*
- - - Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der *76.69.30*
- - Kombiniert mit anderer Osteotomie mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der *76.69.21*
- - - Mit Le - Fort - I - Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der *76.69.40*
- I
- - Ebene in drei oder mehr Stücken mit Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der *76.66.22*
- - - Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der Le - Fort - III - Ebene , kombiniert mit *76.69.40*

Le Fort –*Fortsetzung*
- I –*Fortsetzung*
- - Ebene in drei oder mehr Stücken mit Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der –*Fortsetzung*
- - - Stück mit Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der *76.66.20*
- - - Zwei Stücken mit Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der *76.66.21*
- - Osteotomie ¬ Zugang durch die Schädel basis , mit *01.24.3C*
- Le Fort - III - Ebene ohne Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des Mittel gesichtes in der *76.69.10*

Le Fort ¬ Operation nach *70.8*

Lebend
- Organ spende ¬ Lob ektomie / Hemi hepat ektomie / Resektion mehrerer Leber segmente , zur *50.3X.11*
- Spende ¬ Nephr ektomie zur Transplantation , *55.51.02*
- Spender
- - ¬ Transplantat verwandtem *00.91.00*
- - - *00.91.99*
- - ABO kompatibel ¬ Transplantat von verwandtem *00.91.20*
- - Nicht ABO kompatibel ¬ Transplantat von verwandtem *00.91.21*
- - Organ transplantation ¬ Vorbereitung auf AB0 - inkompatible *99.79.11*
- Spenders
- - Organ entnahme ¬ Routine Nach kontrolle eines *89.07.62*
- - Wegen Organ entnahme , n.n.bez. ¬ Untersuchung eines *89.07.60*
- - - , sonstige ¬ Untersuchung eines *89.07.69*

Lebenden spenders Organ entnahme ¬ Vollständige Evaluation eines potentiellen *89.07.61*

Lebenstag ¬ Mechanische Beatmung kontinuierlichem positiven Atemwegs druck (CPAP) bei Neugeborenen (0 bis 28 *96.A1.10*
- Positiven Atemwegs druck (CPAP) bei Säuglingen (29 bis 365 *96.A1.11*

Leber
- ¬
- - Anastomose näher Gallengangs zur *51.39*
- - Destruktion Läsion der *50.29.00*
- - - Der *50.29.99*
- - Diagnostische
- - - Aspiration an der *50.11*
- - - Massnahmen an der *50.19*
- - Enfernen Gallensteinen aus der *50.0*
- - Geschlossene Nadel Biopsie an der *50.11*
- - Injektion therapeutischen Substanz in die *50.94*
- - Keil resektion der *50.22*
- - Laparoskopische Exzision Läsion oder Gewebe an der *50.25*
- - Leber transplantation Split - *50.59.11*
- - Lob ektomie der *50.3X.00*
- - Lösung Adhäsionen an der *54.5*
- - Näher Exzision Läsion oder Gewebe an der *50.26*
- - Offene
- - - Biopsie an der *50.12*
- - - Exzision Läsion oder Gewebe an der *50.23*

Leber –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Operation an der *50.99.00*
- - - An der *50.99.99*
- - Perkutane
- - - Destruktion Läsion der *50.29.10*
- - - - Der *50.29.19*
- - - Exzision Läsion oder Gewebe an der *50.24*
- - Rekonstruktion an der *50.69.00*
- - - An der *50.69.99*
- - Transvenöse transarterielle Nadel -] Biopsie an der *50.13.10*
- Abszesses ¬ Inzision eines *50.0*
- Alkohol injektion ¬ Perkutane Destruktion einer Läsion der *50.29.11*
- Arterie Pfort ader ¬ Implantation und Wechsel eines Katheter verweil systems in *50.99.10*
- - Entfernung eines Katheter verweil systems aus *50.99.11*
- Aspiration ¬ Perkutane *50.91*
- Assistierung ¬ Extrakorporelle *50.92*
- Biopsie
- - ¬
- - - Exzision mehrerer abdominaler Lymphknoten stationen (mit *40.29.80*
- - - - Abdominaler Lymphknoten stationen (mit *40.29.89*
- - - Laparoskopische *50.14*
- - - - *50.19*
- - - Transjuguläre *50.13.00*
- - - - *50.13.99*
- - Laparoskopisch Staging Laparoskopie] ¬ Exzision mehrerer abdominaler Lymphknoten stationen (mit *40.29.82*
- - Offen chirurgisch Staging - Laparotomie] ¬ Exzision mehrerer abdominaler Lymphknoten stationen (mit *40.29.81*
- Dialyse ¬ *50.92*
- Drains ¬ Entfernen T - Drain , eines anderen Gallengang tubus oder eines *97.55*
- Kryotherapie ¬ Perkutane Destruktion einer Läsion der *50.29.13*
- Laser ¬ Perkutane Destruktion einer Läsion der *50.29.14*
- Läsion ¬
- - Enukleation einer *50.29*
- - Evakuation einer *50.29*
- - Kauterisierung einer *50.29*
- - Marsupialisation einer *50.21*
- Naht ¬ Rekonstruktion an der *50.69.10*
- Omentum plastik ¬ Rekonstruktion an der *50.69.12*
- Patienten situ ¬ Auxiliäre Leber transplantation mit Belassen der *50.51*
- Perfusion ¬ Lokalisierte *50.93*
- Resektion Transplantation ¬
- - Anatomische *50.3X.18*
- - Segment resektion , sonstige oder n.n.bez. anatomische *50.3X.08*
- Retransplantation
- - Gesamtes Organ während desselben stationären Aufenthalts ¬ *50.59.20*
- - Split Leber während desselben stationären Aufenthalts ¬ *50.59.21*
- - Während desselben stationären Aufenthalts ¬ Auxiliäre *50.51.10*
- Segmente

Leber –*Fortsetzung*
- Segmente –*Fortsetzung*

- - ¬ Partielle Hepat ektomie , Resektion mehrerer nicht zusammenhängender *50.22.41*
- - Lebend organ spende ¬ Lob ektomie / Hemi hepat ektomie / Resektion mehrerer *50.3X.11*
- - Transplantation ¬ Lob ektomie / Hemi hepat ektomie / Resektion mehrerer *50.3X.01*
- Segments ¬ Partielle Hepat ektomie , Resektion eines *50.22.40*
- Szinti graphie Radio isotopenfunktionsstudie ¬ *92.02*
- Tamponade ¬ Rekonstruktion an der *50.69.11*
- Thermo therapie ¬ Perkutane Destruktion einer Läsion der *50.29.12*
- Transplantation
- - ¬ Sonstige *50.59.00*
- - - Auxiliäre *50.51.00*
- - - - *50.51.99*
- - - Re Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) Warteliste zur *89.07.44*
- - - - , mit Herausnahme eines Patienten aus einer Warteliste zur *89.07.55*
- - - Sonstige *50.59.99*
- - - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.24*
- - - Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.14*
- - Belassen Leber Patienten in situ ¬ Auxiliäre *50.51*
- - Gesamtes Organ ¬ *50.59.10*
- - Split Leber ¬ *50.59.11*
- Transplantationation ¬ Vollständige Evaluation , mit Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.34*
- Venen ¬ PTKI an *00.4B.24*
- Verletzung
- - ¬ Verschluss einer *50.61.00*
- - - Einer *50.61.99*
- - Naht ¬ Verschluss einer *50.61.10*
- - Omentum plastik ¬ Verschluss einer *50.61.12*
- - Tamponade ¬ Verschluss einer *50.61.11*
- Während desselben stationären Aufenthalts ¬ Leber - Retransplantation , Split - *50.59.21*
- Zirrhose Dauer
- - Mehr Tage ¬ Komplex behandlung bei *99.B1.19*
- - 15 21 Tage ¬ Komplex behandlung bei *99.B1.12*
- - 22 28 Tage ¬ Komplex behandlung bei *99.B1.13*
- - 29 55 Tage ¬ Komplex behandlung bei *99.B1.14*
- - 7 Tage ¬ Komplex behandlung bei *99.B1.10*
- - 8 14 Tage ¬ Komplex behandlung bei *99.B1.11*
- Zyste ¬ Fenestration einer *50.21*

Lediglich Arrythmie induktion ¬ Abfrage *89.45*
- *89.49*

Legierung Shape Memory Alloy SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - *78.49.40*
-) - Staples] , 10 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - *78.49.4A*
-) - Staples] , 11 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - *78.49.4B*
-) - Staples] , 12 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - *78.49.4C*
-) - Staples] , 13 und mehr Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - *78.49.4D*
-) - Staples] , 2 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - *78.49.41*
-) - Staples] , 3 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - *78.49.42*
-) - Staples] , 4 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - *78.49.43*
-) - Staples] , 5 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - *78.49.44*
-) - Staples] , 6 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - *78.49.45*
-) - Staples] , 7 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - *78.49.46*
-) - Staples] , 8 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - *78.49.47*
-) - Staples] , 9 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - *78.49.48*

Leiche
- ¬ Transplantat von einer *00.93.00*
- - Von einer *00.93.99*

Leiche –*Fortsetzung*

- ABO kompatibel ¬ Transplantat von einer *00.93.20*
- Nicht ABO kompatibel ¬ Transplantat von einer *00.93.21*

Leiste Beckenboden

- ¬ Dekompression Lösung von Adhäsionen am Plexus lumbosacralis , *04.49.14*
- Primär ¬
- - Epineurale Naht von Nerven des Beines (inkl. Plexus lumbosacralis , *04.3X.16*
- - Interfaszikuläre Naht von Nerven des Beines (inkl. Plexus lumbosacralis , *04.3X.36*
- Sekundär ¬
- - Epineurale Naht von Nerven des Beines (inkl. Plexus lumbosacralis , *04.3X.26*
- - Interfaszikuläre Naht von Nerven des Beines (inkl. Plexus lumbosacralis , *04.3X.46*

Leisten

- Gegend
- - ¬ Radikale Exzision der *40.54.00*
- - - Der *40.54.99*
- - Rahmen Eingriffs ¬ Radikale Exzision der *40.54.11*
- - Selbständiger Eingriff ¬ Radikale Exzision der *40.54.10*
- Genital region
- - ¬
- - - Anbringen von freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung an der *86.78.16*
- - - - Von gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen an der *86.78.26*
- - - - Von sonstigem gestielten oder freien Lappen an der *86.78.46*
- - - Großflächige SpaltHaut transplantation an die *86.69.27*
- - - - Dehnungs plastik an der *86.76.16*
- - - - Insel lappen plastik an der *86.76.46*
- - - - Transpositions plastik an der *86.76.36*
- - - - Verschiebe - Rotations plastik an der *86.76.26*
- - - - Z - Plastik an der *86.76.56*
- - - Großflächiges Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision an der *86.22.17*
- - - - Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikamenten trägers an der *86.22.27*
- - - - VollHaut transplantat an die *86.63.26*
- - - Kleinflächige SpaltHaut transplantation an die *86.69.17*
- - - - Dehnungs plastik an der *86.74.16*
- - - - Insel lappen plastik an der *86.74.46*
- - - - Transpositions plastik an der *86.74.36*
- - - - Verschiebe - Rotations plastik an der *86.74.27*
- - - - Z - Plastik an der *86.74.56*
- - - Kleinflächiges VollHaut transplantat an die *86.63.16*

Leisten –*Fortsetzung*

- Genital region –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unter haut der *86.78.36*
- - - LappenstielDurch trennung nach Haut plastik an der *86.89.17*
- - - Lokale Lappen plastik an der *86.77.16*
- - - Reinsertion eines Muskels , *83.74.15*
- - - Sonstiges Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision an der *86.22.97*
- - Gesäß
- - - ¬ Exploration einer Sehnen scheide , *83.01.15*
- - - - Andere Operationen an Muskel , Faszie und Bursa , *83.99.25*
- - - - Andere Operationen an Sehnen , *83.99.15*
- - - - Augmentation einer Sehne , *83.88.15*
- - - - Burs ektomie , *83.5X.15*
- - - - Burso tomie , *83.03.15*
- - - - Deckung eines Defektes an einer Faszie , *83.89.25*
- - - - Desinsertion von Muskel , Sehne und Faszie , *83.19.25*
- - - - Durch trennung einer Sehne , *83.13.25*
- - - - Durch trennung eines Muskels , *83.19.15*
- - - - Exzision einer Läsion an einem Muskel , *83.32.13*
- - - - Exzision einer Läsion an einer Faszie , *83.39.23*
- - - - Exzision einer Läsion an einer Sehne , *83.39.13*
- - - - Exzision einer Läsion an einer Sehnen scheide , *83.31.15*
- - - - Exzision einer Sehnen scheide , *83.49.15*
- - - - Faszien transplantation , *83.82.15*
- - - - Fasziotomie oder Aponeuro tomie , *83.14.15*
- - - - Fremdkörper entfernung aus Muskel , Sehne oder Faszie , *83.09.15*
- - - - Gewebe reduktions plastik an der *86.83.16*
- - - - Inzision einer Sehne , *83.13.15*
- - - - Kompartment resektion , *83.49.25*
- - - - Korrektur einer Narben kontraktur oder Bride an der *86.84.17*
- - - - LappenstielDurch trennung nach Lappen plastik , *83.19.35*
- - - - Lösung von Adhäsionen von Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , *83.91.15*
- - - - Muskel plastik , *83.87.15*
- - - - Muskel transfer oder - transplantation , *83.77.15*
- - - - Myotomie , *83.02.15*
- - - - Naht einer Sehnen scheide , *83.61.15*
- - - - Reinsertion einer Sehne , *83.73.15*
- - - - Revision einer Haut plastik an der *86.89.87*
- - - - Schaffung eines Sehnen transplantatlagers , *83.88.35*
- - - - Sehnen ersatz plastik , *83.88.25*
- - - - Sehnen rück verlagerung , *83.72.15*

Leisten –*Fortsetzung*

- Genital region –*Fortsetzung*
- - Gesäß –*Fortsetzung*
- - - ¬ Exploration einer Sehnen scheide , –*Fortsetzung*
- - - - Sehnen transfer oder - transplantation , *83.75.15*
- - - - Sehnen transplantation , *83.81.15*
- - - - Sehnen vor verlagerung , *83.71.15*
- - - - Sekundäre Naht einer Sehne , *83.62.15*
- - - - Sonstige Durch trennung von Weichteilen , *83.19.95*
- - - - Sonstige Exzision von Weichteilen , *83.49.35*
- - - - Sonstige Faszi ektomie , *83.44.15*
- - - - Sonstige Inzision an den Weichteilen , *83.09.95*
- - - - Sonstige Myektomie , *83.45.15*
- - - - Sonstige Naht an Muskel oder Faszie , *83.65.15*
- - - - Sonstige Naht einer Sehne , *83.64.15*
- - - - Sonstige plastische Operationen am Muskel , *83.87.95*
- - - - Sonstige plastische Operationen an der Faszie , *83.89.95*
- - - - Sonstige plastische Operationen an der Sehne , *83.88.95*
- - - - Sonstige Sehnen transposition , *83.76.15*
- - - - Sonstige Tenon ektomie , *83.42.15*
- - - - Teno dese , *83.88.45*
- - - - Transplantation eines lokalen Muskel - oder Faszien lappens , *83.82.25*
- - - - Transplantation eines osteomyokutanen oder osteo faszio kutanen Lappens , *83.82.35*
- - - - Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , *83.82.45*
- - - - Verkürzung von Muskel oder Sehne , *83.85.25*
- - - - Verlängerung , Verkürzung und Doppelung einer Faszie , *83.89.15*
- - - - Verlängerung von Muskel oder Sehne , *83.85.15*
- - - Histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer Haut läsion an *86.4X.17*
- - Transplantation Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut läsion der *86.4X.28*

Leistung

- ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene , niedrige Dosis *92.29.11*
- - Mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene , hohe Dosis *92.29.13*
- - Mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , hohe Dosis *92.29.23*
- - Mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , niedrige Dosis *92.29.21*
- Intraoperativ ¬ Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , hohe Dosis *92.29.24*

Leistung –*Fortsetzung*

- Pulsed dose rate ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene , gepulste Dosis *92.29.12*
- - Interstitielle Brachy therapie mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , gepulste Dosis *92.29.22*

Leit geschwindigkeit NLG ¬ Untersuchung der sensiblen Nerven *89.15.20*
- Der motorischen Nerven *89.15.21*

Leiten ¬ Resektion Vorhof septums und Einsetzen eines Patchs , um den systemischen venösen Rückfluss zur Trikuspidal klappe und den pulmonalvenösen Rückfluss zur Mitral klappe zu *35.91*

Leiter ¬ Röntgen kontrast darstellung der Samen *87.94*

Leitung
- ¬ Entfernen Puls generator eines Neuro stimulators (einfache , doppelte *86.05*
- Intrakranielle spinale periphere Neuro stimulation ¬ Puls generator (einfache *86.94*
- - Stimulation ¬ Puls generator (doppelte *86.95*
- Intrakraniellen spinalen peripheren Neuro stimulator ¬ Aufladbarer Puls generator (einzige *86.97*
- - Stimulator ¬ Aufladbarer Puls generator (doppelte *86.98*

Leitungs system offener Zugang
- ¬ Exzision oder Destruktion am Reiz *37.33.10*
- - Exzision oder Destruktion am Reiz *37.33.19*
- Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie ¬ Exzision oder Destruktion am Reiz *37.33.11*

Lenden wirbel säule
- ¬ Zugang zur *03.09.30*
- - Zur *03.09.39*
- BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur Schmerz therapie an der *04.81.24*
- ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe BV , an den Gelenken der *81.92.14*
- - Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenken der *81.92.24*
- Lamino tomie oder Flav ektomie) , dorsal , 1 Segment ¬ Zugang zur *03.09.34*
- - Oder Flav ektomie) , dorsal , 2 Segmente ¬ Zugang zur *03.09.35*
- - Oder Flav ektomie) , dorsal , 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur *03.09.36*
- LWS ¬ Röntgen : *87.24*
- Ventral
- - 1 Segment ¬ Zugang zur *03.09.31*
- - 2 Segmente ¬ Zugang zur *03.09.32*
- - 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur *03.09.33*
- Zugang Os sacrum und zum Os coccygis ¬ Zugang zur *03.09.37*

Leong Kyphose ¬ Kolumnotomie und transpedikuläre Subtraktions osteotomie (z.B. nach Thomasen oder Hsu - Yau - *78.49.37*

Leptika therapie ¬ Neuro *94.23*

Leroux Robert ¬ Partielle Laryng ektomie frontolaterale (*30.29.22*

Leuko
- Pherese ¬ Therapeutische *99.72*
- Zyten Ex-vivo Kultur ¬ Transfusion von *99.09.30*
- Zytenapherese ¬ Therapeutische *99.72*

Levator
- Palpebrae
- - ¬ Behebung Blepharoptose durch andere Verfahren am M. *08.34*
- - Seiner Aponeurose ¬ Behebung einer Blepharoptose durch Resektion oder Verlagerung des M. *08.33*
- Plastik urethrovesikalen Suspension ¬ *59.71*
- Schlinge ¬ ZystoUrethro pexie mit *59.71*
- Spasmus ¬ Rektale Massage (bei *99.93*

Liaisondienst
- Mehr Stunden ¬ Multimodale psychotherapeutische Komplex behandlung im *94.92.19*
- Nehr 5 10 Stunden ¬ Multimodale psychotherapeutische Komplex behandlung im *94.92.11*
- 2 5 Stunden ¬ Multimodale psychotherapeutische Komplex behandlung im *94.92.10*

Lich Gregoir
- Laparokopisch ¬ Uretero zysto neo stomie , Isolierte Antirefluxplastik (z.B. nach *56.74.11*
- Offen chirurgisch ¬ Uretero zysto neo stomie , Isolierte Antirefluxplastik (z.B. nach *56.74.10*

Licht
- ¬ Therapie ultraviolettem *99.82*
- Therapie
- - ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder *93.59.71*
- - Allergologische diätetische Karenz diäten) oder psychosomatische Maßnahmen ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder *93.59.72*
- - - Diäten) oder psychosomatische Maßnahmen , spezifische parenterale Infusions therapie ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder *93.59.73*
- - - Diäten) oder psychosomatische Maßnahmen , spezifische parenterale Infusions therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder *93.59.74*

Lid
- ¬
- - Biopsie Augen *08.11.00*
- - - *08.11.99*
- - Destruktion Läsion Augen *08.25*
- - Diagnostische Massnahmen Augen *08.19*
- - Elektrochirurgische Epilation Augen *08.91*
- - Epilation Augen *08.93*
- - Exzision
- - - Kleineren Läsion am Augen *08.22.00*
- - - - Am Augen *08.22.99*
- - - Läsion Augen *08.20.00*
- - - - *08.20.99*

Lid –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Exzision –*Fortsetzung*
- - - Warze Verruca] am Augen *08.22*
- - Fixation Gewichten Augen *08.99.10*
- - Geschlossene Nadel Biopsie am Augen *08.11.10*
- - Inzision Augen *08.09*
- - Kryochirurgische Epilation Augen *08.92*
- - Kürettage Augen *08.20.10*
- - Lösung Adhäsionen Konjunktiva und Augen *10.5X.00*
- - - Und Augen *10.5X.99*
- - Offene Biopsie Augen *08.11.20*
- - Operation Augen *08.99.00*
- - - *08.99.99*
- - Rhytid ektomie am Unter *08.86*
- - - Ober *08.87*
- - Transfer tarsokonjunktivalen Lappens vom gegenüberliegenden *08.64*
- Augen braue ¬ Lineare Naht einer Riss wunde von Augen *08.81*
- Bindehaut plastik ¬ Lösung von Adhäsionen an Konjunktiva und Augen *10.5X.10*
- Haut ¬ Exenteration Orbita mit Entfernen benachbarter Strukturen , mit Erhalt der *16.51.10*
- - , mit Erhalt der *16.59.10*
- - , ohne Erhalt der *16.59.11*
- - Mit Entfernen benachbarter Strukturen , ohne Erhalt der *16.51.11*
- - Mit therapeutischem Entfernen von Orbita knochen , mit Erhalt der *16.52.10*
- - Mit therapeutischem Entfernen von Orbita knochen , ohne Erhalt der *16.52.11*
- Histographisch kontrolliert mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer anderen kleineren Läsion am Augen *08.22.11*
- Kante ¬ Verschiebe plastik der *08.73.10*
- Konjunktiva Inzision ¬ Entfernen eines eingedrungenen Fremdkörpers von Augen *98.22*
- Lamelle ¬ Eingriff Korrektur eines Entropiums oder Ektropiums , Reposition einer *08.49.11*
- Nicht durchgehend
- - ¬ Exzision grösseren Läsion am Augen *08.23.00*
- - - Läsion am Augen *08.23.99*
- - Histographisch kontrolliert mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am Augen *08.23.11*
- - Nicht histographisch kontrolliert mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am Augen *08.23.10*
- Nicht histographisch kontrolliert mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer anderen kleineren Läsion am Augen *08.22.10*
- Perforierend
- - ¬ Exzision grösseren Läsion am Augen *08.24.00*
- - - Läsion am Augen *08.24.99*
- - Histographisch kontrolliert mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am Augen *08.24.11*

Lid –*Fortsetzung*
- Perforierend –*Fortsetzung*
- - Nicht histographisch kontrolliert mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am Augen *08.24.10*
- Plastik
- - ¬ Behebung Entropium oder Ektropium durch *08.44.00*
- - - Oder Ektropium durch *08.44.99*
- - Horizontale Verkürzung Augen lides ¬ Behebung von Entropium oder Ektropium durch *08.44.10*
- Position ¬ Anpassung der *08.59.00*
- - Der *08.59.99*
- Rand
- - ¬ Inzision am *08.01*
- - Umfassend
- - - Partielle Tiefe ¬ Versorgung einer Riss wunde des Augen lids , den *08.82*
- - - Volle Tiefe ¬ Versorgung einer Riss wunde des Augen lids , den *08.84*
- - Umfassende plastische Rekonstruktion des Augen lids , partielle Tiefe ¬ Den *08.71*
- - - Des Augen lids , volle Tiefe , n.n.bez. ¬ Den *08.73.00*
- - - Des Augen lids , volle Tiefe , sonstige ¬ Den *08.73.99*
- Rands betrifft
- - Nicht durchgehend ¬ Exzision , die ein Viertel oder mehr des *08.23*
- - Perforierend ¬ Exzision , die ein Viertel oder mehr des *08.24*
- Retraktion ¬ Korrektur einer *08.38*
- Retraktoren ¬ Eingriff Korrektur eines Entropiums oder Ektropiums , Operation an den *08.49.10*
- Spalte ¬ Vergrösserung der *08.51*
- Winkel ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen lids , medialer oder lateraler *08.89.10*

Lides ¬
- Behebung Entropium Ektropium durch Lid plastik , horizontale Verkürzung des Augen *08.44.10*
- Plastische Rekonstruktion Augen lids mit Verschiebe - und Rotations plastik des *08.69.12*

Lids
- ¬
- - Keil resektion Augen *08.24*
- - Plastische Rekonstruktion Augen *08.70*
- - - *08.89.00*
- - - *08.89.99*
- Alloplastischem Material ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen *08.69.11*
- Entfernung Fett gewebeprolapses Orbita ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen *08.89.12*
- Haar follikel transplantat ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen *08.63*
- Haut
- - Lappen
- - - ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen *08.61.10*
- - - Transplantat ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion des Augen *08.61.99*
- - Transplantat ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen *08.61.11*
- Hautappen transplantat ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen *08.61.00*

Lids –*Fortsetzung*
- Hebung Augen braue ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen *08.89.11*
- Knorpel ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen *08.69.10*
- Lappen Transplantaten ¬ plastische Rekonstruktion des Augen *08.69.00*
- - Rekonstruktion des Augen *08.69.99*
- Lid rand umfassend
- - Partielle Tiefe ¬ Versorgung einer Riss wunde des Augen *08.82*
- - Volle Tiefe ¬ Versorgung einer Riss wunde des Augen *08.84*
- Lidverlängerung ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen *08.89.15*
- Medialer lateraler Lid winkel ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen *08.89.10*
- Ober
- - Flächenbehandlung Laser ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen *08.89.13*
- - Lidverlängerung ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen *08.69.13*
- - - Rekonstruktion des Augen *08.89.14*
- Partielle Tiefe ¬
- - Lid rand umfassende plastische Rekonstruktion des Augen *08.71*
- - Plastische Rekonstruktion des Augen *08.72*
- - Versorgung einer Riss wunde des Augen *08.83*
- Schleim haut lappen transplantat ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen *08.62*
- Sonstigem Lappen Transplantaten ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen *08.69.19*
- Tarsokonjunktivalem Lappen ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen *08.64*
- Verschiebe Rotations plastik Lides ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen *08.69.12*
- Volle Tiefe ¬
- - Lid rand umfassende plastische Rekonstruktion des Augen *08.73.00*
- - - Rand umfassende plastische Rekonstruktion des Augen *08.73.99*
- - Plastische Rekonstruktion des Augen *08.74.00*
- - - Rekonstruktion des Augen *08.74.99*
- - Versorgung einer Riss wunde des Augen *08.85*

Lidverlängerung ¬
- Ober *08.74.10*
- Plastische Rekonstruktion Augen lids mit Ober *08.69.13*
- - Lids durch sonstige Ober *08.89.14*
- - Lids durch Unter *08.89.15*

Liegenden T Drain Zugang
- Dilatation einer Gallengang stenose ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch *51.98*
- Entfernen von Stein (en) , ausser (postoperative) Stein exploration im Ductus choledochus ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch *51.98*
- Perkutanen transhepatischen Gallen drainage ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch *51.98*

Lienalis
- ¬
- - A. *38.06*
- - - *38.46*

Lienalis –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Chirurgischer Verschluss A. *38.86.14*
- - Endarter ektomie A. *38.16.14*
- - Exzision A. *38.66.14*
- - Inzision A. *38.06.14*
- - Naht A. *39.31.84*
- - Plastische Rekonstruktion A. *39.59.65*
- - SplenoPorto graphie Arterio graphie der A. *88.64*
- - Transposition A. gastrica , A. hepatica und A. *39.59.15*
- - V. *38.07*
- - - *38.87*
- - - *38.67*
- - - *38.47*
- Anastomose ¬ Resektion A. *38.36.14*
- Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der A. *39.56.45*
- Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der A. *39.57.45*
- V. renalis ¬ Anastomose von V. *39.1*

Lifting ¬ Face *86.82*

Ligament
- Extremitäten
- - ¬ Naht Kapsel oder *81.93.00*
- - - Oder *81.93.99*
- - Hand wurzel Mittel hand ¬ Naht an Kapsel oder *81.93.30*
- Knorpel
- - Akromioklavikular gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.41.20*
- - Angabe Lokalisation ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.40*
- - Ellbogen ¬ trennung von Gelenks kapsel , *80.42*
- - Exzision
- - - Bändern Mittel hand ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.44.20*
- - - Sonstigen Bändern der Hand ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.44.21*
- - Fuss Zehen ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.48.00*
- - - Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.48.99*
- - Hand
- - - Fingern ¬ Durch trennung von Gelenk kapsel , *80.44.00*
- - - - Durch trennung von Gelenk kapsel , *80.44.99*
- - - Gelenk
- - - - ¬ Durch trennung von Gelenk kapsel , *80.43.00*
- - - - - Durch trennung von Gelenk kapsel , *80.43.99*
- - - - Exzsision von Bänder der Hand wurzel ¬ Durch trennung von Gelenk kapsel , *80.43.20*
- - - - Operationen an Bändern der Hand wurzel ¬ Durch trennung von Gelenk kapsel , *80.43.90*
- - - - Trennung der Bänder der Hand wurzel ¬ Durch trennung von Gelenk kapsel , *80.43.10*
- - Hüfte ¬ trennung von Gelenks kapsel , *80.45*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.41.10*

Ligament –*Fortsetzung*
- Knorpel –*Fortsetzung*
- - Iliosakral gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.49.20*
- - Knie
- - - ¬ trennung von Gelenks kapsel , *80.46.00*
- - - - Von Gelenks kapsel , *80.46.99*
- - - Gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.46.10*
- - Lokalisation ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.49.00*
- - - Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.49.99*
- - Metatarsophalangeal gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.48.10*
- - Operationen
- - - Bändern Mittel hand ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.44.90*
- - - Sonstigen Bändern der Hand ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.44.91*
- - Proximalen Tibio fibular gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.46.20*
- - Schulter ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.41.00*
- - - Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.41.99*
- - Sprung gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.47.00*
- - - Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.47.10*
- - - Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.47.20*
- - - Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.47.99*
- - Sternoklavikluar gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.49.10*
- - Symphyse ¬ trennung von Gelenks kapsel , *80.49.30*
- - Trennung
- - - Bänder Mittel hand ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.44.10*
- - - Retinakulum flexorum ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.44.11*
- - Zehen gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , *80.48.20*
- Sprung gelenk Fuss ¬ Naht an Kapsel oder *81.94*
- Übrigen Extremitäten
- - ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.00*
- - - An Kapsel oder *81.95.99*
- - Naht
- - - Dorsalen KapselBand apparates , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.18*
- - - Hinteren Kreuz bandes , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.12*
- - - - Kreuz bandes , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.13*
- - - Lateralen KapselBand apparates , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.16*
- - - - KapselBand apparates , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.17*

Ligament –*Fortsetzung*
- Übrigen Extremitäten –*Fortsetzung*
- - Naht –*Fortsetzung*
- - - Medialen KapselBand apparates mit Eingriff am Meniskus , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.14*
- - - - KapselBand apparates mit Eingriff am Mensikus , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.15*
- - - Vorderen Kreuz bandes , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.10*
- - - - Kreuz bandes , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder *81.95.11*

Ligamenta Muskulatur Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an *81.92.40*
- , mit BV ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an *81.92.42*
- , ohne bildgebende Verfahren (BV) ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an *81.92.41*
- , sonstige ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an *81.92.43*

Ligamente ¬
- Injektion therapeutischen Substanz in Gelenk oder *81.92.00*
- - In Gelenk oder *81.92.09*
- Plikatur uterinen *69.22*

Ligamenten ¬
- Geschlossene Biopsie uterinen *68.15*
- Lösung Adhäsionen Strikturen an Gelenk kapsel , Gelenk und *80.4*
- - An Gelenk kapsel , Gelenk und *80.49*
- - An Gelenk kapsel , Gelenk und *80.48*
- - An Gelenk kapsel , Gelenk und *80.44*
- Offene Biopsie uterinen *68.14*

Ligamentum
- Coracoacromiale offen chirurgisch ¬ Akromio plastik mit Durch trennung des *81.83.44*
- Falciforme hepatis ¬ Exzision am *54.4*
- Gastro colicum ¬
- - Exzision am *54.4*
- - Naht des *54.73*

Liganden ¬ Positronen emissions tomographie mit Computertomographie (PET / CT) des gesamten Körper stammes / Kopfes mit DOTA - markierten Rezeptor *92.19.05*

Ligatur
- ¬
- - Entfernen Ureter *56.86*
- - Massnahmen Hämorrhoiden Gummi band *49.49.11*
- A.
- - Carotis externa ¬ Stillung einer Epistaxis durch *21.06*
- - Haemorrhoidalis ¬ Exzision von Hämorrhoiden , *49.46.11*
- - Maxillaris ¬ Stillung einer Epistaxis durch (transantrale) *21.05*
- - Meningea media ¬ *02.13*
- - Spheno palatina ¬ Stillung einer Epistaxis durch *21.09.10*
- Aa. ethmoidales ¬ Stillung einer Epistaxis durch *21.04*
- Bronchus ¬ *33.92*
- Destruktion Resektion ¬ Operation an intraspinalen Blut gefässen (z.B. *03.99.10*
- Ductus

Ligatur –*Fortsetzung*
- Ductus –*Fortsetzung*
- - Deferens ¬ *63.71*
- - - Entfernen einer *63.84*
- - Thoracicus ¬ *40.64*
- Exzision Stripping Varizen Vv. perforantes der unteren Extremität (als selbstständiger Eingriff) ¬ *38.59.10*
- Fundus varizen
- - ¬ Endoskopische *44.43.20*
- - Laparoskopisch ¬ *44.49.21*
- - Offen chirurgisch ¬ *44.49.20*
- Funiculus spermaticus ¬ *63.72*
- Gefässen
- - Nebennieren ¬ *07.43*
- - Schilddrüse ¬ *06.92*
- Gefässes
- - ¬ *38.8*
- - Hirn häute ¬ *02.13*
- Hämorrhoiden ¬ *49.45*
- Haut anhang gebildes ¬ *86.26*
- Herz ohres ¬ *37.99.30*
- Koronar arterie ¬ *36.99*
- Magen varizen ¬ Offene *44.91*
- Ösophagus varizen ¬ *42.91*
- Peripheren Lymphgefässen ¬ *40.9*
- Plicatue V. cava chirurgische ¬ *38.7X.13*
- Plikatur V. cava perkutan transluminal ¬ *38.7X.23*
- Quetschung
- - Sterilisation ¬ Beidseitige endoskopische Tuben *66.21*
- - Tubae uterinae ¬ Sonstige beidseitige *66.31*
- Rektum Peri rektal gewebe ¬ *48.99.10*
- Sinus sagittalis superior ¬ *02.13*
- Spaltung ¬ Verschluss arteriovenösen Fistel mit *39.53*
- Stripping
- - Abdominalen Varizen ¬ *38.57*
- - Intrakraniellen Varizen ¬ *38.51*
- - Varizen
- - - Extremität , n.n.bez. ¬ *38.59.00*
- - - - ¬ *38.53*
- - - - , sonstige ¬ *38.59.99*
- - - Kopf Hals ¬ *38.52*
- - - Lokalisation ¬ *38.50*
- Thorakalen Varizen ¬ *38.55*
- Trennung Tubae uterinae
- - ¬ Beidseitige endoskopische *66.22.00*
- - - Beidseitige endoskopische *66.22.99*
- - - Sonstige beidseitige *66.32.00*
- - - Sonstige beidseitige *66.32.99*
- - Partieller Salping ektomie ¬ Beidseitige endoskopische *66.22.10*
- - - Salping ektomie ¬ Sonstige beidseitige *66.32.10*
- Ureter ¬ *56.95*
- V. spermatica ¬ Hohe *63.1*
- Varikozele ¬ *63.1*
- Venen mündung descendierende anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne *35.82*
- Verbindungen zwischen Aorta Pulmonal arterie ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne *35.83*

Limbus offen chirurgisch ¬

Limbus offen chirurgisch ¬ –*Fortsetzung*

- Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , Refixation des *81.82.20*
- Refixation des *81.83.41*

Limitierte Augen untersuchung ¬ *95.01*

LINAC ¬ Linearer Akzelerator (*92.31*

Linae ischiadicae Episiotomie ¬ Tiefe Zange von 2 bis 3 cm unterhalb der *72.11*

Lindseth Selzer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch Kyphektomie (z.B. nach *78.49.32*

Linear beschleuniger
- ¬
- - Mobilen *92.41*
- - TeleRadio therapie mit Photonen , *92.24.00*
- - - Mit Elektronen , *92.25.09*
- - - Mit Elektronen , *92.25.00*
- - - Mit Photonen , *92.24.09*
- Bildgestützte Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Elektronen , *92.25.11*
- Ganz körperbestrahlung ¬ TeleRadio therapie mit Photonen , *92.24.03*
- - TeleRadio therapie mit Elektronen , *92.25.03*
- Geplante Bestrahlung
- - Bildgestützte Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Photonen , *92.24.23*
- - - Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Elektronen , *92.25.23*
- - Bildgestützter Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Photonen , *92.24.13*
- - - Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Elektronen , *92.25.14*
- Großfeldbestrahlung ¬ TeleRadio therapie mit Photonen , *92.24.01*
- - Therapie mit Elektronen , *92.25.01*
- Halb körper bestrahlung ¬ TeleRadio therapie mit Photonen , *92.24.02*
- - ¬ TeleRadio therapie mit Elektronen , *92.25.02*
- Intensitäts modulierte Radio therapie : Mit bildgestützter Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Photonen , *92.24.14*
- - Therapie , mit bildgestützter Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Elektronen , *92.25.15*
- - Therapie , ohne bildgestützte Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Elektronen , *92.25.24*
- - Therapie : Ohne bildgestützte Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Photonen , *92.24.24*
- Intraoperative Strahlen therapie ¬ TeleRadio therapie mit Photonen , *92.24.04*
- - ¬ TeleRadio therapie mit Elektronen , *92.25.04*
- Mehr 2 Bestrahlungs felder : Mit bildgestützter Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Photonen , *92.24.12*
- - Felder , mit bildgestützter Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Elektronen , *92.25.13*
- - Felder , ohne bildgestützte Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Elektronen , *92.25.22*
- - Felder : Ohne bildgestützte Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Photonen , *92.24.22*

Linear beschleuniger –*Fortsetzung*

- 2 Bestrahlungs felder : Mit bildgestützter Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Photonen , *92.24.11*
- - , mit bildgestützte Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Elektronen , *92.25.12*
- - , ohne bildgestützte Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Elektronen , *92.25.21*
- - : Ohne bildgestützte Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Photonen , *92.24.21*

Lineare
- Naht Riss wunde Augen lid oder Augen braue ¬ *08.81*
- Prokto tomie ¬ Operation nach Panas [*48.0*

Linearen
- Akzelerators ¬ Verwendung eines *92.24*
- Klammer naht gerätes
- - Laparoskopisch ¬ Einsatz eines *54.99.14*
- - Offen chirurgisch ¬ Einsatz eines *54.99.13*

Linearer Akzelerator LINAC ¬ *92.31*

Lineares Extraktions verfahren ¬ Extrakapsuläre Extraktion der Linse durch *13.2*

Liner
- ¬
- - Ersetzen
- - - Azetabulärem *00.71*
- - - - *00.72*
- - - Tibia *00.84*
- - Revision KnietotalEndo prothese , Tibia *00.84*
- Femurkopf ¬ Revision Hüft prothese , nur azetabulärer *00.73*

Linguale
- Exzision Frenulums ¬ *25.92*
- Frenul ektomie ¬ *25.92*
- Frenulo tomie ¬ *25.91*

Lingualis
- ¬
- - Extension Vertiefung Sulcus buccolabialis oder *24.91.00*
- - - Buccolabialis oder *24.91.99*
- - Exzision Thyreoidea *06.6X.00*
- - - *06.6X.99*
- Transoral ¬ Exzision Thyreoidea *06.6X.10*
- Transzervikal Resektion medialen Zungen beines ¬ Exzision einer Thyreoidea *06.6X.11*
- - Beines ¬ Exzision einer Thyreoidea *06.6X.12*

Linke
- Herz ohr ¬ Einsetzen von Vorrichtungen ins *37.90.00*
- - Von Vorrichtungen ins *37.90.99*
- V. innominata V. cava superior) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Ligatur der Venen mündung (descendierende anomale Vene) (in die *35.82*

Linkem Ventrikel Aorta ¬ Erzeugen eines Conduits zwischen *35.93*

Linken

Linken –*Fortsetzung*

- Beider Koronar arterien implantiert in die Wand der Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der grossen Arterien auf Niveau der Arterien mit Switch der grossen Arterien , einschliessl. der *35.84*
- Herzens ¬
- - Angio kardiographie von Strukturen des *88.53*
- - Kombinierte Angio kardiographie des rechten und *88.54*
- - Transseptale Katheter untersuchung des *37.90.20*
- - - Untersuchung des *37.90.29*
- Ventrikel Koronarsinus ¬ Implantation oder Ersetzen von transvenösen Elektroden im *00.52*
- Ventrikels
- - Aorta ¬ Shunt zwischen der Spitze des *35.93*
- - Ausfluss trakts ¬ Angio kardiographie des *88.53*
- Vorhof Sinus coronarius Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren *35.82*
- Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne (Side - to - Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter wand des *35.82*
- Vorhofs
- - ¬ Angio kardiographie des *88.53*
- - Ohrs ¬ Perkutaner Verschluss des *37.90.10*

Linker
- Ventrikel ¬ *37.34.25*
- Vorhof
- - ¬ *37.34.24*
- - Filter ¬ *37.90*
- - Verschliesser ¬ *37.90*

Links
- ¬
- - Erweiterte Hemi kol ektomie rechts und *45.79.21*
- - Hemi kol ektomie *45.75*
- Laterale anale Sphinktero tomie ¬ *49.51*
- Rechts Anastomose Graft ¬ *39.0*

LinksHerz katheter ¬ *37.22*
- Kombinierter Rechts - und *37.23*

Linksventrikulär ¬ Isolierte Sonden implantation , epikardial , offen chirurgisch , *00.57.10*

Linksventrikuläres
- Pacing
- - Kammersystem ¬ Implantation eines Synchronisations systemes , *00.50.52*
- - Zwei kammersystem ¬ Implantation eines Synchronisations systemes , *00.50.51*
- Unterstützungs system LVAD ¬ *37.66*

Linse
- ¬
- - Biopsie Augen *12.29.30*
- - Einsetzen Intraokular *13.70*
- - Entfernen
- - - Fremdkörpers aus der *13.00*
- - - Intraokular *13.8*

Linse –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Extrakapsuläre Extraktion der *13.59*
- - Extraktion der *13.19*
- - - Der *13.19*
- - Intrakapsuläre Extraktion der *13.19*
- - Kapsulo tomie an der *13.92*
- - Kryo extraktion der *13.19*
- - Operation an der *13.90*
- - Operationen an der *13.99*
- - Sekundäres Einsetzen Intraokular *13.72*
- Anlässlich Katarakt extraktion einzeitig ¬ Einsetzen einer Intraokular *13.71*
- Einfaches Aspirations Irrigations -) Verfahren ¬ Extrakapsuläre Extraktion der *13.3*
- Gewebe kleber ¬ Verschluss eines Defektes an der *13.93*
- Inferioren temporalen Zugang ¬ Intrakapsuläre Extraktion der *13.11*
- - Extrakapsuläre Extraktion der *13.51*
- Lineares Extraktions verfahren ¬ Extrakapsuläre Extraktion der *13.2*
- Magnet ¬ Entfernen Fremdkörpers aus der *13.02*
- Mittels Magnet ¬ Entfernen eines Fremdkörpers aus der *13.01*

Linsen ¬ Verordnung Anpassung Abgabe von Kontakt *95.32*

Lipiodol ¬ Selektive intravaskuläre RadioChemo embolisation mit I-131 - *92.28.31*

Lipo aspiration ¬ *86.83*

Lipomatose ¬ Abtragen Fett gewebe an der Hüfte (trochanterische *86.83*

Lippe
- ¬
- - Ausgedehnte Exzision Läsion an der *27.42*
- - Biopsie an der *27.23.00*
- - - An der *27.23.99*
- - Einsetzen Gewebe expanders an der *27.59.60*
- - Exzision Läsion Gewebe an der *27.43.00*
- - - An der *27.43.99*
- - Geschlossene Nadel Biopsie an der *27.23.10*
- - Großflächiges
- - - Debridement Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikamenten trägers am Kopf (ausser *86.22.20*
- - - Temporäres Haut - Regenerations graft an die *27.59.11*
- - Grossflächig
- - - Heterologe Haut transplantation an die *27.56.40*
- - - Homologe Haut transplantation an die *27.56.60*
- - Grossflächige
- - - Temporäre Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der *27.59.31*
- - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten an der *27.59.21*
- - Kleinflächige
- - - Heterologe Haut transplantation an die *27.56.30*
- - - Homologe Haut transplantation an die *27.56.50*

Lippe –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Kleinflächige –*Fortsetzung*
- - - Temporäre Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der *27.59.30*
- - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten an der *27.59.20*
- - Kleinflächiges temporäres Haut - Regenerations graft an die *27.59.10*
- - LappenstielDurch trennung Haut plastik an der *27.59.50*
- - Naht Riss verletzung an der *27.51*
- - Offene Biopsie Inzision) an der *27.23.20*
- - Plastische Rekonstruktion Stimm *31.69.42*
- - Radikale Exzision Läsion an der *27.44.00*
- - - An der *27.44.99*
- Histografischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer Läsion an der *27.44.10*
- Lokale Exzision ¬ Exzision von Läsion oder Gewebe an der *27.43.10*
- Mund
- - ¬
- - - Anbringen
- - - - Freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung am Kopf (außer *86.78.10*
- - - - Freien mikrovaskulär - anastomosierten Transplantats an *27.57.10*
- - - - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen am Kopf (außer *86.78.20*
- - - - Gestielten oder freien Lappens an *27.57.00*
- - - - - Fern lappens an *27.57.11*
- - - - - Oder freien Lappens an *27.57.99*
- - - - Sonstigem gestielten oder freien Lappen am Kopf (außer *86.78.40*
- - - Großflächige
- - - - Dehnungs plastik am Kopf (außer *86.76.10*
- - - - Insel lappen plastik am Kopf (außer *86.76.40*
- - - - SpaltHaut transplantation an den Kopf (außer *86.69.20*
- - - - Transpositions plastik am Kopf (außer *86.76.30*
- - - - Verschiebe - Rotations plastik am Kopf (außer *86.76.20*
- - - - Z - Plastik am Kopf (außer *86.76.50*
- - - Großflächiges
- - - - Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision am Kopf (außer *86.22.10*
- - - - SpaltHaut transplantat an *27.56.20*
- - - - VollHaut transplantat an *27.55.20*
- - - - - Transplantat an den Kopf (außer *86.63.20*
- - - Inzision
- - - - Drainage an Haut und Subkutan gewebe des Kopfes (ausser *86.04.10*
- - - - Entfernen eines Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von Haut und Subkutan gewebe des Kopfes (ausser *86.05.10*
- - - - Haut und Subkutan gewebe des Kopfes (ausser *86.09.50*
- - - Kleinflächige

Lippe –*Fortsetzung*
- Mund –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Kleinflächige –*Fortsetzung*
- - - - Dehnungs plastik am Kopf (außer *86.74.10*
- - - - Insel lappen plastik am Kopf (außer *86.74.40*
- - - - SpaltHaut transplantation an den Kopf (außer *86.69.10*
- - - - Transpositions plastik am Kopf (außer *86.74.30*
- - - - Verschiebe - Rotations plastik am Kopf (außer *86.74.20*
- - - - Z - Plastik am Kopf (außer *86.74.50*
- - - Kleinflächiges
- - - - SpaltHaut transplantat an *27.56.10*
- - - - VollHaut transplantat an *27.55.10*
- - - - - Transplantat an den Kopf (außer *86.63.10*
- - - Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unter haut des Kopfes (außer *86.78.30*
- - - Lokale Lappen plastik am Kopf (außer *86.77.10*
- - - Plastische Rekonstruktion an *27.59.00*
- - - - An *27.59.99*
- - - Revision gestielten oder freien Lappens oder freien Haut transplantates an *27.58*
- - - Sonstiges
- - - - Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision am Kopf (außer *86.22.90*
- - - - Haut transplantat an *27.56.00*
- - - - - Transplantat an *27.56.99*
- - - Vollhautransplantat an *27.55.00*
- - - - An *27.55.99*
- - Freiem mikrovaskulär anastomosierten Transplantat ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an *27.59.40*
- - Gestieltem Fern lappen ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an *27.59.41*
- Thyreo tomie ¬ Dekortikation / Stripping einer Stimm *30.09.11*
- - / Stripping einer Stimm *30.09.21*
- Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut läsion der *27.44.20*

Lippen
- Plastik angeborenen Lippen spalte ¬ *27.54.10*
- Spalte ¬
- - Lippen plastik einer (angeborenen) *27.54.10*
- - Plastische Rekonstruktion einer (angeborenen) *27.54.00*
- - - Einer (angeborenen) *27.54.99*
- - Sekundär operation einer (angeborenen) *27.54.11*
- Verletzung ¬ Naht einer *27.51*

Liquor
- Ableitungen ¬ Revision Entfernung von *02.99.29*
- Fistel ¬ Verschluss einer *02.12*
- Shuntes Hirnwasser ableitung Mehrfach ableitung ¬ Umwandlung eines *02.99.20*
- System
- - ¬

Liquor –*Fortsetzung*
- System –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Operation spinalen Liquor system , Anlegen eines subkutanen Reservoirs am spinalen *03.99.20*
- - - - Liquor system , Entfernung eines subkutanen Reservoirs am spinalen *03.99.22*
- - - Operationen spinalen *03.99.29*
- - - Stereotaktische Eingriffe am *02.99.10*
- - Anlegen subkutanen Reservoirs am spinalen Liquor system ¬ Operation am spinalen *03.99.20*
- - Entfernung subkutanen Reservoirs am spinalen Liquor system ¬ Operation am spinalen *03.99.22*
- - Revision subkutanen Reservoirs , eines Katheters oder einer Medikamenten pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion ¬ Operation am spinalen *03.99.21*
- - Ventrikulär zisternal subdural) ¬ Anlegen einer externen Drainage am *01.39.40*
- - -) ¬ Anlegen eines Reservoirs am *01.39.41*
- - -) ¬ Entfernen eines Reservoirs am *01.39.42*

Lisfranc
- ¬ Mittel fuss amputation nach *84.12*
- Arthrodese ¬ *81.15*

Lithium therapie ¬ *94.22*

Litho
- Tomie
- - ¬
- - - Chole *51.04*
- - - Nephro *55.01*
- - - Pankreato *52.09*
- - - Prostato *60.0*
- - - Pyelo *55.11*
- - - Zysto *57.19*
- - Nephroskopisch ¬ Perkutane Pyelo sto *55.03*
- Tripsie
- - Einsetzen Stents ¬ Extrakorporelle Stoss wellen - *98.5*
- - Entfernung Fragmenten ¬ Interventionelle Sial endoskopie mit intradutkaler *26.99.23*
- - ESWL
- - - Gallenblase und / oder Gallengang ¬ Extrakorporelle Stoss wellen - *98.52*
- - - Lokalisationen ¬ Extrakorporelle Stoss wellen - *98.59*
- - - Niere Ureter und / oder Blase ¬ Extrakorporelle Stoss wellen - *98.51*
- - - Pankreas ¬ Extrakorporelle Stoss wellen - *98.53*

Little ¬ Operation Stromeyer - *50.0*

Littlewood ¬ Operation nach *84.09*

Lob ektomie
- ¬ Partielle *32.3*
- Gehirn
- - ¬ *01.53.00*
- - - *01.53.99*
- - Hirneigenes intrazerebrales Tumor gewebe ¬ *01.53.10*
- - Nicht hirneigenes intrazerebrales Tumor gewebe ¬ *01.53.11*

Lob ektomie –*Fortsetzung*
- Hemi hepat ektomie / Resektion mehrerer Leber segmente , ausser zur Transplantation ¬ *50.3X.01*
- - / Resektion mehrerer Leber segmente , zur Lebend organ spende ¬ *50.3X.11*
- Leber ¬ *50.3X.00*
- Lunge
- - ¬ Sonstige *32.49*
- - - Thorakoskopische *32.41.00*
- - Bilob ektomie , n.n.bez. ¬ *32.42.40*
- - - , mit angioplastischer Erweiterung ¬ *32.42.43*
- - - , mit bronchoplastischer Erweiterung ¬ *32.42.42*
- - - , mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung ¬ *32.42.44*
- - - , ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ *32.42.41*
- - - , sonstige ¬ *32.42.49*
- - Erweitert ¬ *32.42.30*
- - Offen chirurgisch , n.n.bez. ¬ *32.42.00*
- - - , mit radikaler Lymphaden ektomie , mit angioplastischer Erweiterung ¬ *32.42.23*
- - - , mit radikaler Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer Erweiterung ¬ *32.42.22*
- - - , mit radikaler Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung ¬ *32.42.24*
- - - , mit radikaler Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ *32.42.20*
- - - , mit radikaler Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ *32.42.21*
- - - , mit radikaler Lymphaden ektomie , sonstige ¬ *32.42.29*
- - - , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit angioplastischer Erweiterung ¬ *32.42.13*
- - - , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer Erweiterung ¬ *32.42.12*
- - - , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung ¬ *32.42.14*
- - - , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ *32.42.10*
- - - , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ *32.42.11*
- - - , ohne Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , sonstige ¬ *32.42.19*
- - - , sonstige ¬ *32.42.99*
- - Thorakoskopisch
- - - Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ *32.41.10*
- - - - Einer radikalen Lymphaden ektomie , mit angioplastischer Erweiterung ¬ *32.41.13*
- - - - Einer radikalen Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer Erweiterung ¬ *32.41.12*

Lob ektomie –*Fortsetzung*
- Lunge –*Fortsetzung*
- - Thorakoskopisch –*Fortsetzung*
- - - Angabe einer radikalen Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Einer radikalen Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung ¬ *32.41.14*
- - - - Einer radikalen Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ *32.41.11*
- - - - Einer radikalen Lymphaden ektomie , sonstige ¬ *32.41.19*
- - - Radikaler Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ *32.41.20*
- Segment resektion benachbarter Lungen lappen ¬ *32.4*
- Teil exzision Lappen ¬ Totale hepatische *50.3*

Lobo
- Tomie Trakto tomie
- - ¬ *01.32.00*
- - - *01.32.99*
- - Multiple Lobo tomien ¬ *01.32.12*
- - Stereotaktische Unterbrechung von Bahn systemen ¬ *01.32.20*
- - Subpiale Transsektion ¬ *01.32.11*
- - Zingulo tomie ¬ *01.32.10*
- Tomien ¬ Lobo tomie und Trakto tomie , Multiple *01.32.12*

Lobus
- ¬ Vollständiges Entfernen Lobus der Schilddrüse (mit Entfernen des Isthmus glandulae thyreoideae oder Teil des anderen *06.2*
- Schilddrüse Entfernen Isthmus glandulae thyreoideae oder Teil des anderen Lobus) ¬ Vollständiges Entfernen eines *06.2*

Loch ¬ Drehung Schlüssel Schlüssel *72.4*

Löcher ¬ Einsetzen intrakraniellen Katheter (n) via Bohrloch (*01.28*

Lock up Zehe ¬ Korrektur bei *77.58*

Loge ¬ Koagulation Prostata - *60.94*

Logie
- ¬ Total korrektur Fallot - Tetra *35.81*
- Ausfluss
- - Trakt Graft ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetra *35.81*
- - Traktprobleme ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetra *35.81*
- Entfernung vorbestehenden systemisch Pulmonal arteriellen Anastomose ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetra *35.81*
- Infundibul ektomie ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetra *35.81*
- Korrektur VentrikelSeptum defektes (mit Prothese) ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetra *35.81*
- Prothese Tubus Pulmonal arterie ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetra *35.81*
- Pulmonal klappen Komissurotomie ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetra *35.81*

Logopädische
- Diagnostik
- - ¬ *93.70.00*
- - - *93.70.09*

Logopädische –*Fortsetzung*
- Diagnostik –*Fortsetzung*
- - Mündlicher schriftlicher Sprache oder des mathematischen Denkens ¬ Deskriptive *93.70.06*
- - - Oder des mathematischen Denkens ¬ Standardisierte *93.70.07*
- - Prothetische Evaluation ¬ *93.70.0A*
- - Tracheal kanülen ¬ *93.70.05*
- Therapie
- - ¬ *93.70.10*
- - - *93.70.19*
- - Verwendung spezifischer instrumenteller Hilfsmittel ¬ *93.70.14*

Lokal
- Rektaler Läsion Gewebe Zugang (transanal , endoskopisch - mikrochirurgisch) ¬ Lokale Schlingen resektion , submuköse Exzision oder Voll wand exzision (*48.35.11*
- Segment rektaler Läsion Gewebe , endoskopisch ¬ Lokale Schlingen resektion , submuköse Exzision oder Voll wand exzision (*48.35.10*
- Therapeutikums
- - Andere Weichteile ¬ Injektion eines *83.98*
- - Peritoneal höhle ¬ Injektion eines *54.97*
- - Trachea ¬ Injektion eines *31.94*
- - Weichteile Hand ¬ Sonstige Injektion eines *82.96*

Lokale
- ¬ Hypothermie , *99.81.10*
- Destruktion
- - Läsion Nase , n.n.bez. ¬ Exzision und *21.32.00*
- - - , sonstige ¬ Exzision und *21.32.99*
- - - Histographisch kontrolliert ¬ Exzision und *21.32.11*
- - - Nicht histographisch kontrolliert ¬ Exzision und *21.32.10*
- - Rektaler Läsion Gewebe ¬ Sonstige *48.35.29*
- Exzision
- - ¬ Exzision Läsion oder Gewebe an der Lippe , *27.43.10*
- - Destruktion
- - - Akromioklavikular gelenk ¬ Sonstige *80.81.29*
- - - Endonasalen Läsion , n.n.bez. ¬ *21.31.00*
- - - - , sonstige ¬ *21.31.99*
- - - Gelenks läsion , n.n.bez. , ¬ Sonstige *80.80.00*
- - - - , arthroskopisch ¬ Sonstige *80.80.10*
- - - - , Debridement ¬ Sonstige *80.80.11*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige *80.80.99*
- - - - Am Ellbogen , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.82.00*
- - - - Am Ellbogen , sonstige ¬ Sonstige *80.82.99*
- - - - Am Ellenbogen ¬ Arthroskopische *80.82.10*
- - - - Am Hand gelenk ¬ Arthroskopische *80.83.10*
- - - - Am Hand gelenk , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.83.00*
- - - - Am Hand gelenk , sonstige ¬ Sonstige *80.83.99*
- - - - Am Iliosakral gelenk ¬ Arthroskopische *80.89.20*

Lokale –*Fortsetzung*
- Exzision –*Fortsetzung*
- - Destruktion –*Fortsetzung*
- - - Gelenks läsion , n.n.bez. , ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - - - Am Knie , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.86.00*
- - - - Am Knie , sonstige ¬ Sonstige *80.86.99*
- - - - Am oberen Sprung gelenk ¬ Arthroskopische *80.87.10*
- - - - Am oberen Sprung gelenk ¬ Sonstige *80.87.19*
- - - - Am Sprung gelenk , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.87.00*
- - - - Am Sprung gelenk , sonstige ¬ Sonstige *80.87.99*
- - - - Am Sternoklavikular gelenk ¬ Arthroskopische *80.89.10*
- - - - Am unteren Sprung gelenk ¬ Arthroskopische *80.87.20*
- - - - Am unteren Sprung gelenk ¬ Sonstige *80.87.29*
- - - - An anderer bezeichneter Lokalisation ¬ Arthroskopische *80.89.40*
- - - - An anderer bezeichneter Lokalisation , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.89.00*
- - - - An anderer bezeichneter Lokalisation , sonstige ¬ Sonstige *80.89.99*
- - - - An der Hüfte ¬ Arthroskopische *80.85.10*
- - - - An der Hüfte , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.85.00*
- - - - An der Hüfte , sonstige ¬ Sonstige *80.85.99*
- - - - An der Schulter , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.81.00*
- - - - An der Schulter , sonstige ¬ Sonstige *80.81.99*
- - - - An Fuss und Zehen ¬ Arthroskopische *80.88.10*
- - - - An Fuss und Zehen , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.88.00*
- - - - An Fuss und Zehen , sonstige ¬ Sonstige *80.88.99*
- - - - An Hand und Finger , n.n.bez. ¬ Sonstige *80.84.00*
- - - - An Hand und Finger , sonstige ¬ Sonstige *80.84.99*
- - - Humeroglenoidal gelenk ¬ Sonstige *80.81.19*
- - - Iliosakral gelenk ¬ Sonstige *80.89.29*
- - - Knie gelenk ¬ Arthroskopische *80.86.10*
- - - Läsion
- - - - Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ *76.2X.00*
- - - - - Schädel knochen , sonstige ¬ *76.2X.99*
- - - - Gewebe am Gaumen durch Chemotherapie ¬ *27.31*
- - - - - Am Anus ¬ Sonstige *49.39*
- - - - - Am Gaumen durch Kauterisierung ¬ *27.31*
- - - - - Am Gaumen durch Kryotherapie ¬ *27.31*
- - - - - Am knöchernen Gaumen , n.n.bez. ¬ *27.31.00*
- - - - - Am knöchernen Gaumen , sonstige ¬ *27.31.99*
- - - - - An der Lunge ¬ Sonstige *32.29*

Lokale –*Fortsetzung*
- Exzision –*Fortsetzung*
- - Destruktion –*Fortsetzung*
- - - Läsion –*Fortsetzung*
- - - - Gewebe am Gaumen durch Chemotherapie ¬ –*Fortsetzung*
- - - - - An der Niere , Destruktion , laparoskopisch ¬ Sonstige *55.39.23*
- - - - - An der Niere , Destruktion , offen chirurgisch ¬ Sonstige *55.39.22*
- - - - - An der Niere , Destruktion , perkutan - transrenal ¬ Sonstige *55.39.20*
- - - - - An der Niere , Destruktion , sonstiger Zugang ¬ Sonstige *55.39.29*
- - - - - An der Niere , Destruktion , ureterorenoskopisch ¬ Sonstige *55.39.21*
- - - - - An der Niere , Exzision ureterorenoskopisch ¬ Sonstige *55.39.10*
- - - - - An der Niere , n.n.bez. ¬ Sonstige *55.39.00*
- - - - - An der Niere , sonstige ¬ Sonstige *55.39.99*
- - - - - An der Trachea ¬ *31.5X.10*
- - - - - An der Trachea , n.n.bez. ¬ *31.5X.00*
- - - - - An der Trachea , sonstige ¬ *31.5X.99*
- - - - - An der Urethra , Destruktion , perkutan - transvesikal ¬ Sonstige *58.39.20*
- - - - - An der Urethra , Exzision , offen chirurgisch ¬ Sonstige *58.39.10*
- - - - - An der Urethra , n.n.bez. ¬ Sonstige *58.39.00*
- - - - - An der Urethra , sonstige ¬ Sonstige *58.39.99*
- - - - - An einem Bronchus , durch Thorako tomie ¬ Sonstige *32.09.10*
- - - - - An einem Bronchus , durch Thorakoskopie ¬ Sonstige *32.09.20*
- - - - - An einem Bronchus , n.n.bez. ¬ Sonstige *32.09.00*
- - - - - An einem Bronchus , sonstige ¬ Sonstige *32.09.99*
- - - - - Von Haut und Subkutan gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige *86.3X.00*
- - - - - Von Haut und Subkutan gewebe , sonstige ¬ Sonstige *86.3X.99*
- - - - Nase , n.n.bez. ¬ *21.30*
- - - - Penis ¬ *64.2*
- - - Metatarsophalangeal gelenk ¬ Sonstige *80.88.29*
- - - Ovar ¬ Sonstige laparoskopische *65.25*
- - - - Sonstige *65.29*
- - - Sonstigen Gelenken von Fuss und Zehen ¬ Sonstige *80.88.59*
- - - Sternoklavikular gelenk ¬ Sonstige *80.89.19*
- - - Symphyse ¬ Sonstige *80.89.39*
- - - Vulva Perineum ¬ Sonstige *71.3*
- - Endo zysten resektion , Keil resektion) ¬ Partielle Hepat ektomie , Perkutane partielle Hepat ektomie (*50.22.10*
- - Endonasalen Läsion
- - - ¬ *21.31.19*
- - - Zugang endonasal ¬ *21.31.10*
- - Läsion

Lokale –*Fortsetzung*
- Exzision –*Fortsetzung*
- - Läsion –*Fortsetzung*
- - - Duodenum ¬ Sonstige *45.31*
- - - Gewebe
- - - - Dickdarm , n.n.bez. ¬ *45.41.00*
- - - - - , endoskopisch ¬ *45.41.10*
- - - - - , sonstige ¬ *45.41.99*
- - - - Dünndarm , ausser Duodenum ¬ *45.33*
- - - - Haut und Subkutan gewebe ¬ *86.3X.10*
- - - - Knöchernen Gaumen ¬ *27.31.10*
- - - - Magen ¬ *43.42*
- - - - Ösophagus ¬ *42.32*
- - - Mamma
- - - - ¬ *85.21.00*
- - - - - *85.21.99*
- - - - Axilläre Lymphaden ektomie ¬ *85.21.10*
- - - - Axillärer Lymphaden ektomie ¬ *85.21.11*
- - - Prostata
- - - - ¬ *60.61.00*
- - - - - *60.61.99*
- - - - Perineal ¬ *60.61.13*
- - - - Retropubisch ¬ *60.61.12*
- - - - Suprapubisch - transvesikal ¬ *60.61.11*
- - - - Transurethral ¬ *60.61.10*
- - Ösophagus Divertikels ¬ *42.31*
- - Rektaler Läsion Gewebe , n.n.bez. ¬ *48.35.00*
- - - , sonstige ¬ *48.35.99*
- Lappen plastik
- - Andere Lokalisationen ¬ Sonstige *86.77.19*
- - Bauch region ¬ Sonstige *86.77.15*
- - Brustwand Rücken ¬ Sonstige *86.77.14*
- - Fuß ¬ Sonstige *86.77.1A*
- - Gesäß ¬ Sonstige *86.77.17*
- - Hals ¬ Sonstige *86.77.11*
- - Hand ¬ Sonstige *86.73.29*
- - Kopf Lippe und Mund) ¬ Sonstige *86.77.10*
- - Leisten Genital region ¬ Sonstige *86.77.16*
- - Ober schenkel und Unterschenkel ¬ Sonstige *86.77.18*
- - Schulter Ober arm ¬ Sonstige *86.77.12*
- - Unterarm ¬ Sonstige *86.77.13*
- Laser therapie Varizen ¬ *38.59.40*
- Perfusion
- - Dickdarms ¬ *46.96*
- - Dünndarms ¬ *46.95*
- - Niere ¬ *55.95*
- Regionale Perfusion
- - A. carotis ¬ *39.97*
- - Extremität ¬ *39.97*
- - - *39.97*
- - Halses ¬ *39.97*
- - Kopfes ¬ *39.97*
- - Koronar arterien ¬ *39.97*
- Resektion Knochen läsion gewebe , ohne Angabe der Lokalisation ¬ *77.60*
- - Am Becken ¬ *77.69.12*
- - Am Femur , n.n.bez. ¬ *77.65.00*
- - Am Femur , sonstige ¬ *77.65.99*
- - Am Humerus , n.n.bez. ¬ *77.62.00*

Lokale –*Fortsetzung*
- Resektion Knochen läsion gewebe , ohne Angabe der Lokalisation ¬ –*Fortsetzung*
- - Am Humerus , sonstige ¬ *77.62.99*
- - Am Sternum ¬ *77.61.12*
- - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ *77.69.00*
- - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , sonstige ¬ *77.69.99*
- - An der Patella , n.n.bez. ¬ *77.66.00*
- - An der Patella , sonstige ¬ *77.66.99*
- - An einer Rippe ¬ *77.61.11*
- - An Fibula ¬ *77.67.11*
- - An Karpalia und Metakarpalia , n.n.bez. ¬ *77.64.00*
- - An Karpalia und Metakarpalia , sonstige ¬ *77.64.99*
- - An Metatarsalia ¬ *77.68.11*
- - An Phalangen der Hand ¬ *77.69.10*
- - An Phalangen des Fusses ¬ *77.69.13*
- - An Radius und Ulna , n.n.bez. ¬ *77.63.00*
- - An Radius und Ulna , sonstige ¬ *77.63.99*
- - An Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ *77.61.00*
- - An Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , sonstige ¬ *77.61.99*
- - An Skapula und Klavikula ¬ *77.61.10*
- - An Tarsalia ¬ *77.68.10*
- - An Tarsalia und Metatarsalia , n.n.bez. ¬ *77.68.00*
- - An Tarsalia und Metatarsalia , sonstige ¬ *77.68.99*
- - An Tibia ¬ *77.67.10*
- - An Tibia und Fibula , n.n.bez. ¬ *77.67.00*
- - An Tibia und Fibula , sonstige ¬ *77.67.99*
- - An Wirbelkörpern ¬ *77.69.11*
- Schlingen resektion submuköse Exzision oder Voll wand exzision (lokal , Segment) von rektaler Läsion oder Gewebe , endoskopisch ¬ *48.35.10*
- - Oder Voll wand exzision (lokal) von rektaler Läsion oder Gewebe , sonstiger Zugang (transanal , endoskopisch - mikrochirurgisch) ¬ *48.35.11*
- Thermo ablation rektaler Läsion oder Gewebe ¬ *48.35.20*

Lokalen
- Autogenen Transplantaten
- - ¬ SeptoRhino plastik mit Korrektur des Knorpels oder des Knochens , mit *21.83.10*
- - Austausch plastik) ¬ Septum plastik , Plastische Rekonstruktion des Nasen septums , mit *21.88.14*
- Distalen Lappen ¬ Rhino plastik mit *21.86.11*
- Muskel Faszien lappens
- - Andere Lokalisation ¬ Transplantation eines *83.82.29*
- - Brustwand , Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines *83.82.24*
- - Extremität ¬ Transplantation eines *83.82.26*
- - Kopf und Hals ¬ Transplantation eines *83.82.20*

Lokalen –*Fortsetzung*
- Muskel Faszien lappens –*Fortsetzung*
- - Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ Transplantation eines *83.82.25*
- - Ober arm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines *83.82.22*
- - Schulter und Axilla ¬ Transplantation eines *83.82.21*
- - Unterarm ¬ Transplantation eines *83.82.23*

Lokaler
- Lappen plastik ¬ Anbringen von sonstiger *86.77.00*
- - Von sonstiger *86.77.99*
- Schleim haut
- - ¬
- - - Partielle Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.2X.12*
- - - - Glossektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.2X.22*
- - - Pelvi gloss ektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.2X.32*
- - - - Gloss ektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.2X.42*
- - - PelviglossoMandibul ektomie , Rekonstruktion mit *25.2X.52*
- - - Radikale Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.4X.12*
- - - - Glossektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.4X.22*
- - - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit *30.4X.11*
- - - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schilddrüsen resektion , Rekonstruktion mit *30.4X.21*
- - - - Pelvi gloss ektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.4X.42*
- - - - Pelvi gloss ektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.4X.32*
- - - - PelviglossoMandibul ektomie , Rekonstruktion mit *25.4X.52*
- - - Vollständige Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.3X.12*
- - - - Glossektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.3X.22*
- - - - Laryng ektomie , Rekonstruktion mit *30.3X.11*
- - - - Pelvi gloss ektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.3X.42*
- - - - Pelvi gloss ektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.3X.32*
- - - - PelviglossoMandibul ektomie , Rekonstruktion mit *25.3X.52*
- - Freiem Haut lappen ¬ Plastische Rekonstruktion am Pharynx , mit *29.4X.10*

Lokalisation
- ¬ *37.34.20*
- - Anatomische Lokalisation gewissen perkutanen transluminalen Katheter interventionen (PTKI) , *00.4B.00*

Lokalisation –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Anatomische Lokalisation gewissen perkutanen transluminalen Katheter interventionen (PTKI) , –*Fortsetzung*
- - - Perkutanen transluminalen Katheter interventionen (PTKI) , sonstige *00.4B.09*
- - Anbringen
- - - Freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung an andere *86.78.19*
- - - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen an andere *86.78.29*
- - - Sonstigem gestielten oder freien Lappen an andere *86.78.49*
- - Andere Operationen
- - - Muskel , Faszie und Bursa , Andere *83.99.29*
- - - Sehnen , Andere *83.99.19*
- - Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen an Knochen , ohne Angabe der *78.80*
- - Anlegen Fixateur externe , ohne Angabe der *78.10*
- - Arterio graphie Kontrast mittel , nicht näher bezeichnete *88.40*
- - Arthroskopie an anderer bezeichneter *80.29.00*
- - - An anderer bezeichneter *80.29.99*
- - - Angabe der *80.20.00*
- - - - Der *80.20.99*
- - Arthroskopisch assistierte Versorgung einer Fraktur ohne Angabe der *80.20.20*
- - Arthroskopische
- - - Exzision Gelenk an anderer bezeichneter *80.99.90*
- - - Gelenk biopsie an anderer bezeichneter *80.39.29*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks läsion an anderer bezeichneter *80.89.40*
- - - Synov ektomie ohne Angabe der *80.70.10*
- - Arthrotomie an anderer bezeichneter *80.19.00*
- - - An anderer bezeichneter *80.19.99*
- - - Angabe der *80.10.00*
- - - - Der *80.10.99*
- - - Prothesen entfernung , ohne Angabe der *80.00*
- - - - An anderer bezeichneter *80.09*
- - Augmentation Sehne Andere *83.88.19*
- - Burs ektomie Andere *83.5X.19*
- - Burso tomie Andere *83.03.19*
- - Chirurgischer Verschluss Gefässen , *38.80*
- - Debridement
- - - Gelenks läsion an anderer bezeichneter *80.89.41*
- - - Offenen Fraktur , ohne Angabe der *79.60*
- - Deckung Defektes Faszie , Andere *83.89.29*
- - Desinsertion Muskel Sehne und Faszie , Andere *83.19.29*
- - Diagnostische Arthroskopie an anderer bezeichneter *80.29.19*
- - - Angabe der *80.20.10*
- - Diagnostischer Ultraschall Thorax *88.73.00*
- - - *88.73.99*

Lokalisation –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Einsetzen Knochen
- - - Ersatz material , Andere *84.55.29*
- - - Wachstums stimulators , ohne Angabe der *78.90*
- - Endarter ektomie , *38.10*
- - Entfernung internen Verlängerungs - oder Knochen transport systems (motorisiert / nicht-motorisiert) , jede *78.60.08*
- - Entnahme Knorpel transplantates an einem Gelenk an anderer bezeichneter *80.99.91*
- - Exploration
- - - Sehnen scheide , Andere *83.01.19*
- - - Ventrikuloperitonealen Shunts an der ventrikulären *02.41*
- - - - An der peritonealen *54.95*
- - Exzision
- - - Gefässen , *38.60*
- - - Gelenk an anderer bezeichneter *80.99.00*
- - - - An anderer bezeichneter *80.99.99*
- - - Läsion
- - - - Faszie , Andere *83.39.29*
- - - - Muskel , Andere *83.32.19*
- - - - Sehne , Andere *83.39.19*
- - - - Sehnen scheide , Andere *83.31.19*
- - - Sehnen scheide , Andere *83.49.19*
- - - Weichteilen Andere *83.49.39*
- - Faszi ektomie Andere *83.44.19*
- - Faszien transplantation Andere *83.82.19*
- - Fasziotomie Aponeuro tomie , Andere *83.14.19*
- - Fremdkörper entfernung Muskel , Sehne oder Faszie , Andere *83.09.19*
- - Gefäss resektion , *38.30*
- - Gelenks biopsie an anderer bezeichneter *80.39.00*
- - - An anderer , bezeichneter *80.39.99*
- - - Angabe der *80.30*
- - Geschlossene Reposition
- - - Epiphysen diastase , ohne Angabe der *79.40*
- - - Fraktur ohne innere Knochen fixation , ohne Angabe der *79.00*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , ohne Angabe der *79.10*
- - - Luxation an nicht bezeichneter *79.70*
- - - - An anderer bezeichneter *79.79*
- - Gewebe reduktions plastik an anderer *86.83.19*
- - Großflächige
- - - Heterologe Haut transplantation an andere *86.65.29*
- - - Homologe Haut transplantation an andere *86.66.29*
- - - SpaltHaut transplantation an andere *86.69.29*
- - - Temporäre Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an anderer *86.88.49*
- - - Transpositions plastik an andere *86.76.39*
- - - Verschiebe Rotations plastik an andere *86.76.29*
- - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten an anderer *86.88.39*
- - Großflächiges

Lokalisation –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Großflächiges –*Fortsetzung*
- - - Debridement Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision an anderer *86.22.19*
- - - - , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikamenten trägers an anderer *86.22.29*
- - - Temporäres Haut - Regenerations graft an andere *86.67.29*
- - - VollHaut transplantat an andere *86.63.29*
- - Injektion sympathische Nerven system zur Schmerz therapie : sonstige *05.31.1A*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur , ohne Angabe der *78.50.00*
- - - Ohne Reposition der Fraktur , ohne Angabe der *78.50.99*
- - Inzision
- - - Entfernen Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von Haut und Subkutan gewebe anderer *86.05.19*
- - - Gefässes , *38.00*
- - - Weichteilen Andere *83.09.97*
- - Keil osteotomie Angabe der *77.20*
- - Kleinflächige
- - - Heterologe Haut transplantation an andere *86.65.19*
- - - Homologe Haut transplantation an andere *86.66.19*
- - - SpaltHaut transplantation an andere *86.69.19*
- - - Temporäre Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an anderer *86.88.29*
- - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten an anderer *86.88.19*
- - Kleinflächiges
- - - Temporäres Haut - Regenerations graft an andere *86.67.19*
- - - VollHaut transplantat an andere *86.63.19*
- - Knochen
- - - Biopsie Angabe der *77.40.00*
- - - - Der *77.40.99*
- - - Entnahme Transplantation , ohne Angabe der *77.70*
- - - Implantat entfernung , ohne Angabe der *78.60.00*
- - - - , ohne Angabe der *78.60.99*
- - - Inzision KnochenDurch trennung , ohne Angabe der *77.10*
- - - Transplantation Angabe der *78.00*
- - KnochenDurch trennung Angabe der *77.30*
- - Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unter haut anderer *86.78.39*
- - Kompartment resektion Andere *83.49.29*
- - Korrektur Narben kontraktur oder Bride an anderer *86.84.19*
- - LappenstielDurch trennung
- - - Haut plastik an anderer *86.89.19*
- - - Lappen plastik , Andere *83.19.39*
- - Ligatur Stripping Varizen , *38.50*
- - Lokale
- - - Exzision Destruktion einer Gelenks läsion an anderer bezeichneter *80.89.00*

Lokalisation –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Lokale –*Fortsetzung*
- - - Exzision Destruktion einer Gelenks läsion an anderer bezeichneter –*Fortsetzung*
- - - - Einer Gelenks läsion an anderer bezeichneter *80.89.99*
- - - Resektion Knochen läsion oder - gewebe , ohne Angabe der *77.60*
- - Lösung Adhäsionen Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , Andere *83.91.19*
- - Muskel
- - - Plastik Andere *83.87.19*
- - - Transfer transplantation , Andere *83.77.19*
- - Myektomie Andere *83.45.19*
- - Myotomie Andere *83.02.19*
- - Näher Operation Fraktur , ohne Angabe der *79.90*
- - Naht
- - - Muskel Faszie , Andere *83.65.19*
- - - Sehne Andere *83.64.19*
- - - Sehnen scheide , Andere *83.61.19*
- - Offene
- - - Gelenks biopsie an anderer bezeichneter *80.39.30*
- - - Reposition
- - - - Epiphysen diastase , ohne Angabe der *79.50*
- - - - Fraktur ohne innere Knochen fixation , ohne Angabe der *79.20*
- - - - - Mit innerer Knochen fixation , ohne Angabe der *79.30*
- - - - Luxation an nicht bezeichneter *79.80*
- - - - - An anderer bezeichneter *79.89.00*
- - - - - An anderer bezeichneter *79.89.99*
- - - Synov ektomie ohne Angabe der *80.70.20*
- - Osteoklasie Angabe der *78.70*
- - Partielle Knochen resektion , ohne Angabe der *77.80*
- - Perkutane Nadel Biopsie an anderer bezeichneter *80.39.10*
- - Phlebo graphie Kontrast mittel , nicht näher bezeichnete *88.60*
- - Plastische
- - - Operationen
- - - - Faszie , Andere *83.89.97*
- - - - Muskel , Andere *83.87.97*
- - - - Sehne , Andere *83.88.97*
- - - Rekonstruktion Knochen , ohne Angabe der *78.40*
- - PTKI
- - - Arterien an anderer *00.4B.19*
- - - Epifascialen Venen an sonstiger *00.4B.39*
- - - Künstlich angelegten Gefässen an anderer *00.4B.49*
- - Reinsertion
- - - Muskels Andere *83.74.19*
- - - Sehne Andere *83.73.19*
- - Resektion gefässen Ersatz , *38.40*
- - Revision
- - - Amputations stumpfes , Andere *84.3X.19*
- - - Gestieltem freiem Lappen oder freiem Haut transplantat anderer *86.75.19*
- - - Haut plastik an anderer *86.89.89*

Lokalisation –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Revision –*Fortsetzung*
- - - Ventrikuloperitonealen Shunts an der ventrikulären *02.42*
- - - - An der peritonealen *54.95*
- - Schaffung Sehnen transplantatlagers , Andere *83.88.39*
- - Sehnen
- - - Ersatz plastik , Andere *83.88.29*
- - - Rück verlagerung , Andere *83.72.19*
- - - Transfer transplantation , Andere *83.75.19*
- - - Transplantation Andere *83.81.19*
- - - Transposition Andere *83.76.19*
- - - Verlagerung Andere *83.71.19*
- - Sekundär naht Haut und Subkutan gewebe anderer *86.59.20*
- - Sekundäre Naht Sehne , Andere *83.62.19*
- - Sequestr ektomie Angabe der *77.00*
- - Synov ektomie Angabe der *80.70.00*
- - - Der *80.70.99*
- - Teno dese Andere *83.88.49*
- - Tenon ektomie Andere *83.42.19*
- - Totale Knochen resektion , ohne Angabe der *77.90*
- - Transplantation
- - - Lokalen Muskel - oder Faszien lappens , Andere *83.82.29*
- - - Osteomyokutanen osteo faszio kutanen Lappens , Andere *83.82.39*
- - - Sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Andere *83.82.47*
- - Trennung
- - - Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , ohne Angabe der *80.40*
- - - - , Ligament oder Knorpel anderer bezeichneter *80.49.99*
- - - - , Ligament oder Knorpel anderer bezeichneter *80.49.00*
- - - Muskels Andere *83.19.19*
- - - Sehne Andere *83.13.29*
- - - Weichteilen Andere *83.19.97*
- - Ventrikel shunt extrakranieller *02.39*
- - Verkürzung Muskel Sehne , Andere *83.85.29*
- - Verkürzungs osteotomie Angabe der *78.20*
- - Verlängerung
- - - Muskel Sehne , Andere *83.85.19*
- - - Verkürzung Doppelung einer Faszie , Andere *83.89.19*
- - Verlängerungs osteotomie Extremitäten , ohne Angabe der *78.30*
- - Verschluss Haut Subkutan gewebe anderer *86.59.00*
- - - Gewebe anderer *86.59.99*
- - Zysten exstirpation Gelenken anderer bezeichneter *80.89.42*
- - *37.34.29*
- BV ¬ Injektion
- - Medikamentes zur Schmerz therapie sonstige Wirbel säule *04.81.25*
- - Sympathische Nerven system zur Schmerz therapie : sonstige *05.31.1B*
- Einlage Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie ohne Angabe der *80.10.12*

Lokalisation –*Fortsetzung*
- Einlegen Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie an anderer bezeichneter *80.19.92*
- Entfernung
- - Freier Gelenk körper ¬ Arthroskopische Arthrotomie an anderer bezeichneter *80.19.91*
- - - ¬ Arthrotomie an anderer bezeichneter *80.19.94*
- - Knochen teil ersatzes ¬ Knochen implantat entfernung , ohne Angabe der *78.60.05*
- Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopische Arthrotomie ohne Angabe der *80.10.10*
- - Arthroskopische Arthrotomie an anderer bezeichneter *80.19.90*
- - Arthrotomie an anderer bezeichneter *80.19.93*
- - Arthrotomie ohne Angabe der *80.10.13*
- Gesichts Schädel knochen ¬ Andere näher bezeichnete *78.39*
- Gewissen perkutanen transluminalen Katheter interventionen (PTKI) , Lokalisation n.n.bez. ¬ Anatomische *00.4B.00*
- - Interventionen (PTKI) , sonstige Lokalisation ¬ Anatomische *00.4B.09*
- Histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer Haut läsion anderer *86.4X.19*
- Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie , ohne Angabe der *77.40.20*
- Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie , ohne Angabe der *77.40.10*
- Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut läsion anderer *86.4X.29*
- Ultraschall ¬ Plazenta - *88.78*

Lokalisationen
- ¬
- - Anbringen gestieltem freiem Lappen an andere *86.74.00*
- - - Lappen an andere *86.74.99*
- - Anlage Wechsel Systems zur Vakuum versiegelung , an Haut und Unter haut oder sonstigen *86.88.59*
- - Arterio graphie anderer bezeichneter *88.49*
- - - Anderer bezeichneter *88.49.99*
- - - Anderer bezeichneter *88.49.00*
- - Arthroskopische Synov ektomie an anderen näher bezeichneten *80.79.19*
- - Extrakorporelle Stoss wellen - Litho tripsie [ESWL] anderer *98.59*
- - Großflächige
- - - Dehnungs plastik , an andere *86.76.19*
- - - Insel lappen plastik , an andere *86.76.49*
- - - Z Plastik an andere *86.76.59*
- - Haut transplantation andere *86.69.00*
- - - *86.69.99*
- - Kern spin tomographie anderer und nicht definierter *88.97.00*
- - - Anderer und nicht definierter *88.97.99*
- - Kleinflächige
- - - Dehnungs plastik , an andere *86.74.19*
- - - Insel lappen plastik , an andere *86.74.49*

Lokalisationen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Kleinflächige –*Fortsetzung*
- - - Transpositions plastik , an andere *86.74.39*
- - - Verschiebe Rotations plastik , an andere *86.74.29*
- - - Z Plastik , an andere *86.74.59*
- - Lokale Lappen plastik , an andere *86.77.19*
- - Offene Synov ektomie an anderen näher bezeichneten *80.79.29*
- - Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) , andere *92.09.10*
- - Synov ektomie näher bezeichneten *80.79.00*
- - - Bezeichneten *80.79.99*
- - Szinti graphie anderer *92.19.08*
- - Thermographie an anderen *88.89*
- - UltraSono graphie multipler *88.79*
- - VollHaut transplantat andere *86.63.00*
- - - *86.63.99*
- Großflächig ¬ Anbringen gestieltem oder freiem Lappen an andere *86.76.00*
- - Oder freiem Lappen an andere *86.76.99*
- Kontrast mittel ¬ Phlebo graphie anderer bezeichneter *88.67*
- Kopf ¬ Szinti graphie anderer *92.12*

Lokalisations diagnostik
- ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur *92.18.08*
- Ganz körperSzinti graphie zur Entzündungs diagnostik ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur *92.18.02*
- - Mit Radio jod : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur *92.18.04*
- - Mit Radio jod : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur *92.18.03*
- TumorSzinti graphie Antikörpern oder rezeptorgerichteten Substanzen , n. n. bez. ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur *92.18.01*

Lokalisierte Leber perfusion ¬ *50.93*

Lokalsiation ¬ Inzision Sehne Andere *83.13.19*

Lokomat ¬ Geh training Gang training mit automatisierter Gang - Orthese wie *93.22.20*

Lokoregional zytotoxischen Materialien Immun modulatoren , arteriell ¬ Instillation von und *99.28.07*

Longitudinale Darm verlängerung Bianchi ¬ *46.79.31*

Longmire ¬ Operation nach *51.39*

Longo ¬ Operation nach *49.46.10*

Look Laparotomie ¬ Relaparo tomie , Second - *54.12.10*

Loop
- Clippen
- - Darm
- - - Endoskopisch ¬ Endo - *46.99.20*
- - - Laparoskopisch ¬ Endo - *46.99.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ Endo - *46.99.21*
- - Magen
- - - Endoskopisch ¬ Endo - *44.99.20*
- - - Laparoskopisch ¬ Endo - *44.99.22*

Loop –*Fortsetzung*
- Clippen –*Fortsetzung*
- - Magen –*Fortsetzung*
- - - Offen chirurgisch ¬ Endo - *44.99.21*
- Endoskopisches Clippen Rektum Peri rektal gewebe ¬ Endo - *48.99.20*

Lord ¬ Verfahren nach *49.49*

Lordosierungs spondylodese
- DLS Zielke (z.B. bei Kyphose) ¬ Kolumnotomie und polysegmentale dorsale *78.49.36*
- Mason Urist Simmons) (z.B. bei Kyphose) ¬ Kolumnotomie und monosegmentale zervikothorakale *78.49.38*

Lösen Adhäsionen äusseren Augen muskel ¬ *15.7*

Lösung
- Adhäsion Zunge ¬ *25.93*
- Adhäsionen
- - ¬ Revision interkostalen Katheters (Chest Tube) (mit *34.04*
- - Darm ¬ *54.5*
- - Funiculus spermaticus ¬ *63.94*
- - Gallenwegen ¬ *54.5*
- - Hand ¬ *82.91*
- - Konjunktiva Augen lid , n.n.bez. ¬ *10.5X.00*
- - - ¬ Sonstige *10.5X.99*
- - - Mit Bindehaut plastik ¬ *10.5X.10*
- - Leber ¬ *54.5*
- - Milz ¬ *54.5*
- - Muskel Sehne Faszie und Bursa , n.n.bez. ¬ *83.91.00*
- - - Und Bursa , Andere Lokalisation ¬ *83.91.19*
- - - Und Bursa , Brustwand , Bauch und Rücken ¬ *83.91.14*
- - - Und Bursa , Kopf und Hals ¬ *83.91.10*
- - - Und Bursa , Leisten - und Genital region und Gesäß ¬ *83.91.15*
- - - Und Bursa , Ober arm und Ellenbogen ¬ *83.91.12*
- - - Und Bursa , Schulter und Axilla ¬ *83.91.11*
- - - Und Bursa , sonstige ¬ *83.91.99*
- - - Und Bursa , Unterarm ¬ *83.91.13*
- - - Und Bursa , Untere Extremität ¬ *83.91.16*
- - Nerven
- - - Armes ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.12*
- - - Beines ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.15*
- - - Fußes ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.16*
- - - Hand ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.13*
- - - Schulter ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.11*
- - Ovar Tuba uterina , n.n.bez. ¬ Laparoskopische *65.81.00*
- - - , mit mikrochirurgischer Versorgung ¬ Sonstige *65.89.11*
- - - , n.n.bez. ¬ Sonstige *65.89.00*
- - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige *65.89.10*
- - - , sonstige ¬ Laparoskopische *65.81.99*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *65.89.99*
- - - Am Peritoneum des weiblichen Beckens ¬ Laparoskopische *65.81.10*

Lösung –*Fortsetzung*
- Adhäsionen –*Fortsetzung*
- - Ovar Tuba uterina , n.n.bez. ¬ Laparoskopische –*Fortsetzung*
- - - Am Peritoneum des weiblichen Beckens , mit mikrochirurgischer Versorgung ¬ Sonstige *65.89.13*
- - - Am Peritoneum des weiblichen Beckens , offen chirurgisch ¬ Sonstige *65.89.12*
- - Peripherem Nerv Ganglion , n.n.bez. ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.00*
- - Peritoneum
- - - ¬ *54.5*
- - - Beckens ¬ *54.5*
- - Pharynx ¬ *29.54*
- - Plexus
- - - Brachialis ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.10*
- - - Lumbosacralis Leiste und Beckenboden ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.14*
- - Rücken mark Nerven wurzeln ¬ *03.6*
- - Sonstigen peripheren Nerven oder Ganglion , sonstige ¬ Sonstige Dekompression oder *04.49.99*
- - Strikturen Gelenk kapsel , Gelenk und Ligamenten ¬ *80.4*
- - - , Gelenk und Ligamenten * ¬ *80.48*
- - - , Gelenk und Ligamenten * ¬ *80.49*
- - - , Gelenk und Ligamenten * ¬ *80.44*
- - Trachea Larynx ¬ *31.92*
- - Uterus ¬ *54.5*
- - Vulva ¬ *71.01*
- Chorda Penis ¬ *64.42*
- Endo metriumsynechien ¬ *68.21*
- Gonio synechien
- - ¬ *12.31*
- - Injektion Luft oder Flüssigkeit ¬ *12.31*
- Hinteren Synechien ¬ *12.33*
- Intraluminalen Adhäsionen
- - ¬ Transurethrale *57.41*
- - Inzision Harnblase ¬ *57.12*
- - Ureter ¬ *56.81*
- - Vagina ¬ *70.13*
- Iris adhäsionen ¬ *12.33*
- Klump fusses ¬ *83.84*
- Korneovitrealen Adhäsionen ¬ *12.34*
- Kortikalen Adhäsionen ¬ *02.91*
- Narben gewebe intestinalem Stoma ¬ *46.40*
- Perirenalen periureteralen Adhäsionen ¬ Sonstige *59.02*
- - Laparoskopische *59.03.00*
- - Laparoskopische *59.03.99*
- Peritonealen Adhäsionen ¬ Sonstige *54.59*
- - Laparoskopische *54.51*
- Perivesikalen Adhäsionen ¬ Sonstige *59.11*
- - Laparoskopische *59.12*
- Präputial verklebungen ¬ trennung von Adhäsionen am Penis , *64.93.10*
- Retinierten Plazenta ¬ Manuelle *75.4*
- Synechien Nase ¬ *21.91*
- Torsion Ovar ¬ *65.95*
- Unterbrechung Hirn Schranke ¬ Infusion einer *00.19*
- Urethra striktur
- - ¬ *58.5X.00*
- - - *58.5X.99*

Lösung –*Fortsetzung*
- Urethra striktur –*Fortsetzung*
- - Transurethrale Inzision des Sphincter urethrae externus ¬ *58.5X.10*
- - Urethrotomia interna ¬ *58.5X.20*
- Vaginalen Synechien ¬ *70.13*
- Volkmann
- - Kontraktur
- - - ¬ Exzision einer Muskel narbe zur *83.32*
- - - Fasziotomie ¬ *83.14*
- - - - *83.14*
- - Schen Kontraktur Muskel transplantation ¬ *83.77*
- Vorderen Synechien
- - ¬ *12.32*
- - - *12.32*
- - Injektion Luft oder Flüssigkeit ¬ *12.32*

Lösungen ¬ Parenterale Infusion konzentrierter Nähr *99.15*

LRVH ¬ Laparoskopische radikale vaginale Hysterektomie [*68.71*

LSH ¬ Laparoskopische suprazervikale Hysterektomie [*68.31*

Luc ¬
- Exploration Sinus maxillaris durch den Zugang nach Caldwell - *22.39*
- Exzision Läsion Sinus maxillaris durch den Zugang nach Caldwell - *22.61*
- Schleim haut Ausräumung des Sinus maxillaris durch den Zugang nach Caldwell - *22.31*

Ludovici ¬ Drainage Angina *27.0*

Luft
- ¬
- - Insufflation Tuba uterina mit *66.8*
- - Messung CO Kohlenmonoxyd) - Gehaltes in der Ausatmungs *89.38.21*
- Druck
- - ¬ Zweistufiger *93.90*
- - Luft zusammensetzung ¬ Sonstige Regulation von *93.98*
- Flüssigkeit ¬ Lösung
- - Gonio synechien durch Injektion von *12.31*
- - Vorderen Synechien durch Injektion von *12.32*
- Kompressor vernebler ¬ Sputum provokation durch Inhalation mit Druck *89.38.27*
- Kontrast mittel ¬ Zysto graphie der Mamma mit *87.37*
- - Graphie der Mamma mit *87.37.10*
- Peritoneal höhle ¬ Injektion von *54.96*
- Tamponade ¬ Sklera Cerclage mit *14.49*
- Vordere Augen kammer ¬ Injektion von *12.92.21*
- Zusammensetzung ¬ Regulation Luft druck und *93.98*

Luftstrom umleitung ¬
- Endobronchiales Ventil zur *33.71*
- Intrabronchiales Ventil zur *33.71*

Lumbal
- ¬
- - Ersatz vorrichtung Nucleus pulposus , *84.64*
- - Ersetzen
- - - Ganzem Discus vertebralis , *84.65*
- - - Nucleus pulposus , *84.64*

Lumbal –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Künstliche flexible Diskus prothese , *84.64*
- - Totale künstliche Diskus prothese (flexibel) , *84.65*
- ALIF anterior lumbar interbody fusion) ¬ Ventrale interkorporelle Spondylodese , *81.06*
- - Fusion) ¬ Ventrale interkorporelle Spondylodese , *81.36*
- PLIF posterior lumbar interbody fusion) ¬ Dorsale interkorporelle Spondylodese , *81.08*
- - Fusion) ¬ Dorsale interkorporelle Spondylodese , *81.38*
- Punktion
- - ¬ *03.31*
- - Entfernen Kontrast mittel ¬ *03.31*
- Thorakal ¬ Disk ektomie zervikal , *80.51*
- TLIF transforaminal lumbar interbody fusion) ¬ Transpedikuläre lumbale interkorporelle Fusion , *81.08*
- - Fusion) ¬ Transpedikuläre lumbale interkorporelle Fusion , *81.38*

Lumbale
- Interkorporelle Fusion lumbal TLIF , transforaminal lumbar interbody fusion) ¬ Transpedikuläre *81.08*
- - , transforaminal lumbar interbody fusion) ¬ Transpedikuläre *81.38*
- Lumbosakrale
- - Arthrodese ¬ *81.06*
- - - *81.08*
- - - *81.36*
- - - *81.38*
- - Spondylodese
- - - Dorsaler Zugang ¬ *81.08*
- - - Intratransversaler Zugang ¬ *81.07*
- - - Ventraler Zugang ¬ *81.06*
- Sympath ektomie ¬ *05.23*

Lumbalen
- Discus vertebralis n. n. bez. ¬ Ersetzen von *84.65*
- Grenzstrang
- - ¬ Injektion sympathische Nerven system zur Schmerz therapie : am *05.31.15*
- - BV ¬ Injektion an das sympathische Nerven system zur Schmerz therapie : am *05.31.16*
- Hernie ¬ Operation einer *53.9*
- Lumbosakralen Spondylodese
- - Dorsaler Zugang ¬ Reoperation einer *81.38*
- - Intratransversaler Zugang ¬ Reoperation einer *81.37*
- - Ventraler Zugang ¬ Reoperation einer *81.36*

Lumbalis ¬
- Endarter ektomie A. *38.16.17*
- Exzision A. *38.66.17*
- Inzision A. *38.06.17*
- Naht A. *39.31.87*

Lumbar interbody fusion ¬
- Dorsale interkorporelle Spondylodese , lumbal (PLIF , posterior *81.08*
- - Interkorporelle Spondylodese , lumbal (PLIF , posterior *81.38*
- Transpedikuläre lumbale interkorporelle Fusion , lumbal (TLIF , transforaminal *81.08*

Lumbar interbody fusion ¬ –*Fortsetzung*
- Transpedikuläre lumbale interkorporelle Fusion , lumbal (TLIF , transforaminal –*Fortsetzung*
- - Lumbale interkorporelle Fusion , lumbal (TLIF , transforaminal *81.38*
- Ventrale interkorporelle Spondylodese , lumbal (ALIF , anterior *81.06*
- - Interkorporelle Spondylodese , lumbal (ALIF , anterior *81.36*

Lumbo
- Subarachnoidaler Shunt ¬ *03.79*
- Tomie ¬ Operationen Abdominal - Region , *54.99.60*

Lumbosacralis
- ¬
- - Destruktion Nerven Rumpfes und Plexus *04.2X.33*
- - Offene Biopsie Nerven des Plexus *04.12.34*
- Leiste Beckenboden
- - ¬ Dekompression oder Lösung von Adhäsionen am Plexus *04.49.14*
- - Primär ¬ Epineurale Naht von Nerven des Beines (inkl. Plexus *04.3X.16*
- - - Interfaszikuläre Naht von Nerven des Beines (inkl. Plexus *04.3X.36*
- - Sekundär ¬ Epineurale Naht von Nerven des Beines (inkl. Plexus *04.3X.26*
- - - Interfaszikuläre Naht von Nerven des Beines (inkl. Plexus *04.3X.46*

Lumbosakral ¬
- Einsetzen
- - Partieller Diskus prothese , *84.64*
- - Totaler Diskus prothese , *84.65*
- Entfernen partieller totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus prothese , *84.68*
- Ersetzen künstlicher Diskus prothese , *84.68.10*
- Korrektur vorangehend eingesetzter Diskus prothese , *84.68*
- Revision
- - Ersetzen künstlicher Diskus prothese , *84.68.00*
- - - Diskus prothese , *84.68.99*
- - Künstlicher Diskus prothese , *84.68.20*

Lumbosakrale
- Arthrodese ¬ Lumbale oder *81.06*
- - Oder *81.36*
- - Oder *81.08*
- - Oder *81.38*
- Spondylodese
- - Dorsaler Zugang ¬ Lumbale und *81.08*
- - Intratransversaler Zugang ¬ Lumbale und *81.07*
- - Ventraler Zugang ¬ Lumbale und *81.06*

Lumbosakralen
- Spondylodese
- - Dorsaler Zugang ¬ Reoperation einer lumbalen und *81.38*
- - Intratransversaler Zugang ¬ Reoperation einer lumbalen und *81.37*
- - Ventraler Zugang ¬ Reoperation einer lumbalen und *81.36*
- Wirbel säule ¬ Radio graphie der *87.24*

Lump ektomie ¬ *85.21*

Lung assist ILA ¬ Interventional *39.65.01*

Lunge
- ¬
- - Bronchoskopie fiberoptisch starr) mit Bürsten zytologie der *33.24.12*
- - Dekortikation der *34.51*
- - Endoskopische Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *32.28*
- - Exzision der *32.5*
- - - An der *32.9*
- - - Der *32.59*
- - Inzision an der *33.1*
- - Keil resektion der *32.29*
- - Künstliches Herz künstliche *39.61*
- - Lob ektomie an der *32.49*
- - Lokale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *32.29*
- - Näher
- - - Exzision Läsion oder Gewebe an der *32.26*
- - - Segment resektion der *32.39*
- - Offene Exzision Läsion oder Gewebe an der *32.23*
- - Operationen an der *33.99*
- - Perkutane Exzision Läsion oder Gewebe an der *32.24*
- - Plastische Rekonstruktion an der *33.49*
- - - An der *33.49.00*
- - - An der *33.49.99*
- - Radio graphie der *87.49*
- - Thorakoskopische
- - - Ablation Läsion oder Gewebe an der *32.25*
- - - Dekortikation der *34.52*
- - - Exzision Läsion oder Gewebe an der *32.20*
- - - Lob ektomie an der *32.41.00*
- - - Segment resektion der *32.30*
- - UltraSono graphie der *88.73*
- Bilob ektomie
- - ¬ Lob ektomie an der *32.42.40*
- - - Ektomie an der *32.42.49*
- - Angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.42.43*
- - Bronchoplastische angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.42.41*
- - Bronchoplastischer
- - - Angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.42.44*
- - - Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.42.42*
- Bronchus ¬ diagnostische Massnahmen an *33.29*
- Brustwand ¬ Inzision Pleura , Adhäsiolyse an *34.09.10*
- Erweitert ¬ Lob ektomie an der *32.42.30*
- Offen chirurgisch
- - ¬ Lob ektomie an der *32.42.00*
- - - Ektomie an der *32.42.99*
- - Angabe radikalen Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob ektomie an der *32.42.10*
- - - Lymphaden ektomie , mit angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.42.13*
- - - Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.42.12*
- - - Lymphaden ektomie , mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.42.14*

Lunge –*Fortsetzung*
- Offen chirurgisch –*Fortsetzung*
- - Angabe radikalen Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob ektomie an der –*Fortsetzung*
- - - Lymphaden ektomie , ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.42.11*
- - - Lymphaden ektomie , sonstige ¬ Lob ektomie an der *32.42.19*
- - Radikaler Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob ektomie an der *32.42.20*
- - - Ektomie , mit angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.42.23*
- - - Ektomie , mit bronchoplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.42.22*
- - - Ektomie , mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.42.24*
- - - Ektomie , ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.42.21*
- - - Ektomie , sonstige ¬ Lob ektomie an der *32.42.29*
- Thorakoskopisch
- - Angabe radikalen Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob ektomie an der *32.41.10*
- - - Ektomie , mit angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.41.13*
- - - Ektomie , mit bronchoplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.41.12*
- - - Ektomie , mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.41.14*
- - - Ektomie , ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der *32.41.11*
- - - Ektomie , sonstige ¬ Lob ektomie an der *32.41.19*
- - Radikaler Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob ektomie an der *32.41.20*
- Versorgen ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal arterie (mit Aorten - Homo graft) (mit Prothese) plaziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterien , welche die *35.83*

Lungen
- Anteilen ¬ Resektion von *32.29*
- Biopsie
- - ¬
- - - Geschlossene
- - - - Endoskopische *33.27*
- - - - Perkutane] [Nadel -] *33.26.00*
- - - - -] [Nadel -] *33.26.99*
- - - Offene *33.28*
- - - Thorakoskopische *33.20*
- - - Transbronchiale *33.27*
- - TTL
- - - ¬ Transthorakale *33.26.10*
- - - - *33.26.19*
- - - Fein nadel aspiration ¬ Transthorakale *33.26.11*
- - - Stanz biopsie ohne Clip markierung ¬ Transthorakale *33.26.12*
- - - - Mit Clip markierung ¬ Transthorakale *33.26.13*

Lungen –*Fortsetzung*
- Entnahme postmortal Transplantation) , n.n.bez. ¬ Herz - und kombinierte Herz - *37.99.40*
- -) , sonstige ¬ Herz - und kombinierte Herz - *37.99.49*
- - ¬ Herz - *37.99.43*
- Funktion ¬ Plethysmo graphie zur Bestimmung der *89.38.11*
- Gefässen ¬ PTKI an *00.4B.13*
- Kollaps ¬ *33.39*
- - Chirurgischer *33.39*
- - Destruktion N. phrenicus für *33.31*
- - Künstlicher Pneumo thorax für *33.32*
- - Pneumo peritoneum für *33.33*
- - Thorako tomie für *33.32*
- Lappen
- - ¬ Lob ektomie mit Segment resektion benachbarter *32.4*
- - Plexus brachialis interkostalen Strukturen , Rippen (Processus transversus) und sympathischen Nerven ¬ Block - [en bloc] Dissektion von Bronchus , *32.6*
- Maschine Dauer Behandlung
- - ¬ Anwendung einer minimalisierten Herz - *39.65.50*
- - Mehr Stunden ¬ Anwendung einer minimalisierten Herz - *39.65.59*
- - 48 Stunden ¬ Anwendung einer minimalisierten Herz - *39.65.51*
- - - Bis unter 96 Stunden ¬ Anwendung einer minimalisierten Herz - *39.65.52*
- Perikard teil resektion Gefäß ersatz ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit *34.3X.28*
- Punktion ¬ *33.93*
- Resektion
- - ¬ *32.5*
- - Brustwand teil resektion ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit *34.3X.22*
- - Gefäß ersatz ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit *34.3X.25*
- - Perikard teil resektion ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit *34.3X.26*
- Retransplantation während desselben stationären Aufenthalts ¬ *33.53*
- - Aufenthalts ¬ Kombinierte Herz - *33.6X.10*
- Spülung therapeutische Lavage ¬ Grosse *33.99*
- Szinti graphie ¬ *92.15*
- Transplantation ¬ *33.50*
- - Beidseitige *33.52*
- - Doppelte *33.52*
- - Einseitige *33.51*
- - Kombinierte Herz - *33.6X.00*
- - - - *33.6X.99*
- - Re Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) Warteliste zur *89.07.42*
- - - , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) Warteliste zur Herz - *89.07.43*
- - - , mit Herausnahme eines Patienten aus einer Warteliste zur *89.07.53*
- - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.22*

Lungen –*Fortsetzung*
- Transplantation ¬ –*Fortsetzung*
- - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur –*Fortsetzung*
- - - , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur Herz - *89.07.23*
- - Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.12*
- - - , mit Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.32*
- - - , mit Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur Herz - *89.07.33*
- - - , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur Herz - *89.07.13*
- Transplantationn ¬ Re Evaluation , mit Herausnahme eines Patienten aus einer Warteliste zur Herz - *89.07.54*
- Unterstützung pumpenlos PECLA ¬ Extrakorporale *39.65.40*
- Verletzung ¬ Verschluss einer *33.43*
- Volumen reduktion
- - ¬ Chirurgische *32.22*
- - BLVR ¬ Biologische *33.7*
- - - Biologische *33.79*

Lusoria ¬ Operationen kongenitalen Anomalien der A. oder V. pulmonalis oder bei A. *39.99.22*

Luxation
- ¬
- - Operation Roux Goldthwait bei rezidivierender Patella *81.44*
- - Plastische Rekonstruktion rezidivierender Schulter *81.82.00*
- - - Schulter *81.82.99*
- Akromioklavikular gelenk ¬ Offene Reposition einer *79.81.20*
- Arthroskopisch ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter *81.82.19*
- Distales Radio ulnar gelenks ¬ Offene Reposition einer *79.83.10*
- Ellbogens ¬
- - Geschlossene Reposition einer *79.72*
- - Offene Reposition einer *79.82*
- Fuss Zehen ¬
- - Geschlossene Reposition einer *79.78*
- - Offene Reposition einer *79.88.00*
- - - Reposition einer *79.88.99*
- Hand
- - Fingern ¬
- - - Geschlossene Reposition einer *79.74*
- - - Offene Reposition einer *79.84*
- - Gelenks ¬
- - - Geschlossene Reposition einer *79.73*
- - - Offene Reposition einer *79.83.00*
- - - - Reposition einer *79.83.99*
- Hüfte ¬
- - Geschlossene Reposition einer *79.75*
- - Offene Reposition einer *79.85*
- Humeroglenoidal gelenk ¬ Offene Reposition einer *79.81.10*
- Iliosakral gelenkes ¬ Offene Reposition einer *79.89.20*
- Kapsel raffung Fixation Glenoid , arthroskopisch ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter *81.82.11*
- Knie gelenks ¬ Offene Reposition einer *79.86.19*

Luxation –*Fortsetzung*
- Knies ¬
- - Geschlossene Reposition einer *79.76*
- - Offene Reposition einer *79.86.00*
- - - Einer *79.86.99*
- Lokalisation ¬
- - Geschlossene Reposition einer *79.79*
- - Offene Reposition einer *79.89.00*
- - - Einer *79.89.99*
- Metatarsophalangeal gelenkes ¬ Offene Reposition einer *79.88.20*
- Nicht bezeichneter Lokalisation ¬
- - Geschlossene Reposition einer *79.70*
- - Offene Reposition einer *79.80*
- Offen chirurgisch ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter *81.82.29*
- Proximalen Tibio fibular gelenks ¬ Offene Reposition einer *79.86.10*
- Refixation
- - Labrum glenoidale arthroskopisch ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter *81.82.10*
- - Limbus offen chirurgisch ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter *81.82.20*
- Schulter ¬
- - Geschlossene Reposition einer *79.71*
- - Offene Reposition einer *79.81.00*
- - - Einer *79.81.99*
- Sprung gelenkes ¬
- - Geschlossene Reposition einer *79.77*
- - Offene Reposition einer *79.87.00*
- - - Reposition einer *79.87.10*
- - - Reposition einer *79.87.20*
- - - Reposition einer *79.87.99*
- Sternoklavikular gelenkes ¬ Offene Reposition einer *79.89.10*
- Symphyse ¬ Offene Reposition einer *79.89.30*
- Vordere hintere
- - Kapsel plastik ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter *81.82.22*
- - Pfannen rand plastik ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter *81.82.21*
- Zehen gelenkes ¬ Offene Reposition einer *79.88.10*

LVAD ¬ Linksventrikuläres Unterstützungs system (*37.66*

LWS ¬ Röntgen Lenden wirbel säule (*87.24*

Lyman Smith ¬ Traktion nach *93.44*

Lymhknoten ¬ Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie von *40.11.20*

Lymph
- Angioms
- - ¬ Exzision eines *40.29*
- - Hygroma cysticum ¬ Exzision eines *40.29.70*
- Drainage ¬ *93.66*
- Knoten ¬ Radikale Resektion von (*40.50*
- Nod ektomie ¬
- - Exzision eines axillären Lymphknotens , mit Radio nuklidmarkierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - *40.23.11*

Lymph –*Fortsetzung*
- Nod ektomie ¬ –*Fortsetzung*
- - Exzision eines axillären Lymphknotens , mit Radio nuklidmarkierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - –*Fortsetzung*
- - - Eines inguinalen Lymphknotens , offen chirurgisch , mit Radio nuklidmarkierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - *40.24.11*
- - Intraoperative Sonden messung der Radio nuklidmarkierung im Rahmen der Sentinel - *40.19.20*
- - Präoperative Szinti graphie und Sonden messung im Rahmen der Sentinel - *40.19.10*
- Ödem Extremität ¬ Abfluss - Operation bei *40.9*
- Ödems ¬
- - Anastomose Beseitigung eines *40.9X.10*
- - Drainage eines *40.9X.30*

Lymphaden ektomie
- ¬
- - Einfache *40.29*
- - Einseitige radikale Mast ektomie ohne Brustwand teil resektion , ohne *85.45.10*
- - - Mast ektomie mit Brustwand teil resektion , mit *85.45.13*
- - - Mast ektomie mit Brustwand teil resektion , ohne *85.45.11*
- - - Mast ektomie ohne Brustwand teil resektion , mit *85.45.12*
- - Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikalen *32.41.10*
- - - An der Lunge , offen chirurgisch , mit radikaler *32.42.20*
- - - An der Lunge , offen chirurgisch , mit radikaler *32.42.29*
- - - An der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen *32.42.19*
- - - An der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen *32.42.10*
- - - An der Lunge , thorakoskopisch , mit radikaler *32.41.20*
- - - An der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikalen *32.41.19*
- - Lokale Exzision einer Läsion an der Mamma , ohne axilläre *85.21.10*
- - - Einer Läsion an der Mamma , mit axillärer *85.21.11*
- - Näher radikale abdominale Hysterektomie , ohne *68.69.10*
- - - Abdominale Hysterektomie , mit *68.69.11*
- - Quadranten resektion der Mamma , ohne axilläre *85.22.10*
- - - Der Mamma , mit axillärer *85.22.11*
- - Radikale
- - - Beidseitige zervikale *40.42*
- - - Einseitige zervikale *40.41*
- - - Zervikale *40.40*
- - - Zervix stumpf extirpation , mit *67.4X.20*
- - - - Stumpf extirpation , mit *67.4X.29*
- - Subtotale Mast ektomie , ohne axilläre *85.23.10*
- - - Ektomie , mit axillärer *85.23.11*
- - - Ektomie bei Gynäkomastie , mit axillärer *85.23.13*

Lymphaden ektomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Subtotale Mast ektomie , ohne axilläre –*Fortsetzung*
- - - Ektomie bei Gynäkomastie , ohne axilläre *85.23.12*
- Angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikalen *32.41.13*
- - Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit radikaler *32.42.23*
- - Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen *32.42.13*
- Bronchoplastische angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikalen *32.41.11*
- - ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit radikaler *32.42.21*
- - ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen *32.42.11*
- Bronchoplastischer
- - Angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikalen *32.41.14*
- - - ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit radikaler *32.42.24*
- - - ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen *32.42.14*
- - Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer radikalen *32.41.12*
- - - Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit radikaler *32.42.22*
- - - Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer radikalen *32.42.12*
- Laparoskopisch ¬ Radikale Zervix stumpf extirpation , ohne *67.4X.14*
- - Zervix stumpf extirpation , mit *67.4X.24*
- Offen chirurgisch abdominal) ¬ Radikale Zervix stumpf extirpation , ohne *67.4X.11*
- -) ¬ Radikale Zervix stumpf extirpation , mit *67.4X.21*
- Rahmen Eingriffs
- - ¬ Regionale *40.3X.20*
- - - Regionale *40.3X.29*
- - Axillär ¬ Regionale *40.3X.22*
- - Inguinale ¬ Regionale *40.3X.25*
- - Mediastinal und peribronchial ¬ Regionale *40.3X.26*
- - Obturatorisch ¬ Regionale *40.3X.24*
- - Paraaortal , pelvin oder Iliakal ¬ Regionale *40.3X.23*
- - Zervikal ¬ Regionale *40.3X.21*
- Selbständiger Eingriff
- - ¬ Regionale *40.3X.10*
- - - Regionale *40.3X.19*
- - Axillär ¬ Regionale *40.3X.12*
- - Inguinal , offen chirurgisch ¬ Regionale *40.3X.14*
- - Inguinale , laparoskopisch ¬ Regionale *40.3X.15*
- - Mediastinal und peribronchial ¬ Regionale *40.3X.16*
- - Paraaortal , pelvin , obturatorisch oder Iliakal ¬ Regionale *40.3X.13*
- - Zervikal ¬ Regionale *40.3X.11*
- Vaginal

Lymphaden ektomie –*Fortsetzung*
- Vaginal –*Fortsetzung*
- - ¬ Radikale Zervix stumpf extirpation , ohne *67.4X.12*
- - - Zervix stumpf extirpation , mit *67.4X.22*
- - Laparoskopisch unterstützt ¬ Radikale Zervix stumpf extirpation , ohne *67.4X.13*
- - - ¬ Radikale Zervix stumpf extirpation , mit *67.4X.23*

LymphAngio graphie ¬
- Intrathorakale *87.34*
- Zervikale *87.08*

Lymphatischen
- Struktur ¬
- - Biopsie an einer *40.11.00*
- - - An einer *40.11.99*
- - Einfache Exzision einer anderen *40.29.00*
- - - Einer anderen *40.29.99*
- Strukturen ¬
- - Diagnostische Massnahmen an *40.19*
- - - An *40.19.00*
- - - An *40.19.99*
- - Inzision an *40.0*
- - Operationen an *40.9X.00*
- - - An *40.9X.99*
- Systems ¬ Szinti graphie des *92.16*

Lymphatischer Struktur ¬ Aspiration Lymphknoten oder anderer *40.19*

Lymphe ¬ Aspiration Peri *20.79*

Lymphfistel ¬ Verschluss Peri *20.93*

Lymphgefäße zervikal
- Markierung ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und *40.21.10*
- Radio nuklidmarkierung Farbstoff markierung (Sentinel - Lympho nod ektomie) ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und *40.21.11*

Lymphgefässen ¬
- Anastomose peripheren *40.9*
- Dilatation peripheren *40.9*
- Korrektur peripheren *40.9*
- Ligatur peripheren *40.9*
- Obliteration peripheren *40.9*
- Rekonstruktion peripheren *40.9*
- Transplantation peripheren *40.9*

Lymphknoten
- ¬
- - Einfache Mast ektomie mit Exzision der regionalen *85.43*
- - Erweiterte Exzision regionalen *40.3*
- - Exzision regionalen *40.3X.00*
- - - *40.3X.09*
- - Fein nadel biopsie , Punktion an einem *40.19*
- - Radikale Exzision von *40.50*
- - - Anderer *40.59.00*
- - - Anderer *40.59.99*
- - - Axillären *40.51.00*
- - - - *40.51.99*
- - - Iliakalen *40.53.00*
- - - - *40.53.99*
- - - Periaortalen *40.52.00*
- - - - *40.52.99*
- - Thermographie von *88.89*
- Axillär klavikulär supraklavikulär

Lymphknoten –*Fortsetzung*
- Axillär klavikulär supraklavikulär –*Fortsetzung*
- - ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales major et minor und regionalen *85.45*
- - Mammaria - interna und mediastinal] ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales major et minor und *85.47*
- Biopsie ¬ *40.11*
- Exzision drainierten Gebietes einschliesslich Haut , Subkutan gewebe und Fett gewebe. ¬ Exzision von regionalen *40.3*
- Lymphatischer Struktur ¬ Aspiration von *40.19*
- Lymphgefäße zervikal
- - Markierung ¬ Exzision einzelner *40.21.10*
- - Radio nuklidmarkierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - Lympho nod ektomie) ¬ Exzision einzelner *40.21.11*
- Muskel Fascia profunda ¬ Resektion von zervikalen *40.4*
- Rahmen Eingriffs ¬ Radikale Exzision von axillären *40.51.11*
- - Exzision anderer *40.59.20*
- - Exzision anderer *40.59.29*
- - Exzision mediastinaler *40.59.21*
- - Exzision peribronchialer *40.59.22*
- - Exzision von iliakalen *40.53.11*
- - Exzision von retroperitonealen (paraaortal , parakaval) und pelvinen *40.52.11*
- Selbständiger Eingriff ¬ Radikale Exzision von axillären *40.51.10*
- - Exzision anderer *40.59.10*
- - Exzision anderer *40.59.19*
- - Exzision mediastinaler *40.59.11*
- - Exzision peribronchialer *40.59.12*
- - Exzision von iliakalen *40.53.10*
- - Exzision von retroperitonealen (paraaortal , parakaval) und pelvinen *40.52.10*
- Stationen Leber biopsie
- - ¬ Exzision mehrerer abdominaler *40.29.80*
- - - Exzision mehrerer abdominaler *40.29.89*
- - Laparoskopisch [Staging - Laparoskopie] ¬ Exzision mehrerer abdominaler *40.29.82*
- - Offen chirurgisch [Staging - Laparotomie] ¬ Exzision mehrerer abdominaler *40.29.81*

Lymphknotens
- ¬
- - Exzision
- - - Axillären *40.23.00*
- - - - *40.23.99*
- - - Iliakalen *40.29.30*
- - - Inguinalen *40.24.00*
- - - - *40.24.99*
- - - Mammaria interna *40.22.00*
- - - - *40.22.99*
- - - Mediastinalen *40.29.10*
- - - - *40.29.19*
- - - Paraaortalen *40.29.20*
- - - Tiefen zervikalen *40.21.00*
- - - - *40.21.99*

Lymphknotens –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Offene Inzisions Biopsie eines mediastinalen , paraaortalen , iliakalen oder pelvinen *40.11.10*
- - - Eines zervikalen , supraklavikulären , axillären oder inguinalen *40.11.11*
- Laparoskopisch ¬ Exzision inguinalen *40.24.20*
- Markierung ¬ Exzision axillären *40.23.10*
- Offen chirurgisch
- - ¬ Exzision eines mammaria - interna *40.22.20*
- - - Eines mediastinalen *40.29.11*
- - Markierung ¬ Exzision eines inguinalen *40.24.10*
- - Radio nuklidmarkierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - Lymph nod ektomie) ¬ Exzision eines inguinalen *40.24.11*
- Radio nuklidmarkierung Farbstoff markierung (Sentinel - Lymph nod ektomie) ¬ Exzision eines axillären *40.23.11*
- Thorakoskopisch ¬ Exzision
- - Mammaria - interna *40.22.10*
- - Mediastinalen *40.29.12*

Lympho
- Cyto pherese ¬ *99.79.05*
- Graphie
- - ¬
- - - Abdominale *88.04*
- - - Retroperitoneale *88.04*
- - Extremität ¬ *88.34*
- - - *88.36*
- Nod ektomie ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße , zervikal , mit Radio nuklidmarkierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - *40.21.11*
- Zele ¬
- - Inzision einer *40.9X.20*
- - Therapeutische perkutane Punktion einer *40.9X.40*
- Zyten
- - 1 5 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.09.21*
- - 6 Konzentrate mehr ¬ Transfusion von *99.09.22*

Lyse
- ¬
- - Arterio *39.91*
- - Faszi ektomie Hand und Finger mit Neuro *82.35.11*
- - - Und Finger mit Arthro *82.35.13*
- - - Und Finger mit Neuro lyse und Arterio *82.35.12*
- - Gonio synechio *12.31*
- - Kardio *37.10*
- - Manuelle Arthro *93.26*
- - Offene Arthro *80.4*
- - - *80.49*
- - - *80.48*
- - - *80.44*
- - PeriKardio *37.12*
- - Perkutan transluminale Gefäss intervention , sonstige Gefässe , selektive Thrombo *39.75.15*
- - Stapedo *19.0*
- - Synechio *12.31*
- - Teno *83.13*

Lyse –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Urethro *58.5*
- - Veno *39.91*
- Arterio lyse ¬ Faszi ektomie der Hand und Finger mit Neuro *82.35.12*
- Becken ¬ Therapeutische Epiphyseo *78.29.32*
- Dekompression
- - Extrakraniellen Hirn nerven ¬ Transposition mit Neuro *04.6X.70*
- - Nerven
- - - Armes ¬ Transposition mit Neuro *04.6X.72*
- - - Hand ¬ Transposition mit Neuro *04.6X.73*
- - - Rumpfes und der unteren Extremität ¬ Transposition mit Neuro *04.6X.74*
- - Plexus brachialis Nerven der Schulter ¬ Transposition mit Neuro *04.6X.71*
- Extrakraniellen Gefässen Kopfes Halses ¬ Perkutane selektive Thrombo *39.76.50*
- Fibula ¬ Therapeutische Epiphyseo *78.27.22*
- Humerus ¬ Therapeutische Epiphyseo *78.22.12*
- Intrakraniellem Gefäss (en) ¬ Perkutane selektive Thrombo *39.77.50*
- Intraperitoneale Verlagerung laparoskopisch ¬ Uretero *59.03.10*
- - Uretero *59.03.11*
- Karpalia Metakarpalia ¬ Therapeutische Epiphyseo *78.24.12*
- Näher Knochen ¬ Therapeutische Epiphyseo *78.29.92*
- Peripherem Nerv ¬ Neuro *04.49*
- Phalangen
- - Fußes ¬ Therapeutische Epiphyseo *78.29.42*
- - Hand ¬ Therapeutische Epiphyseo *78.29.12*
- Radius Ulna ¬ Therapeutische Epiphyseo *78.23.12*
- Rahmen gefässchirurgischen Eingriffes ¬ Selektive Thrombo *38.1A*
- Rezidiv ¬ Diskus destruktion , Reoperation mit Radikulo *80.59.21*
- Schenkelhals ¬ Therapeutische Epiphyseo *78.25.12*
- Skapula Klavikula ¬ Therapeutische Epiphyseo *78.21.12*
- Sonstigen Teilen Femur ¬ Therapeutische Epiphyseo *78.25.22*
- Tarsalia Metatarsalia ¬ Therapeutische Epiphyseo *78.28.12*
- Tibia ¬ Therapeutische Epiphyseo *78.27.12*
- Ultraschallunterstützt ¬ Perkutan transluminale Gefäss intervention sonstige Gefässe , selektive Thrombo *39.75.16*

Lytikums ¬ Injektion Substanz Ausnahme eines Neuro *04.89*

Publikationsprogramm BFS

Das Bundesamt für Statistik (BFS) hat – als zentrale Statistikstelle des Bundes – die Aufgabe, statistische Informationen breiten Benutzerkreisen zur Verfügung zu stellen.

Die Verbreitung der statistischen Information geschieht gegliedert nach Fachbereichen (vgl. Umschlagseite 2) und mit verschiedenen Mitteln:

Diffusionsmittel	*Kontakt*
Individuelle Auskünfte	032 713 60 11 info@bfs.admin.ch
Das BFS im Internet	www.statistik.admin.ch
Medienmitteilungen zur raschen Information der Öffentlichkeit über die neusten Ergebnisse	www.news-stat.admin.ch
Publikationen zur vertieften Information	032 713 60 60 order@bfs.admin.ch
Online Datenrecherche (Datenbanken)	www.statdb.bfs.admin.ch

Nähere Angaben zu den verschiedenen Diffusionsmitteln im Internet unter der Adresse www.statistik.admin.ch→Dienstleistungen→Publikationen Statistik Schweiz

Gesundheit

Kodierungshandbuch. Der offizielle Leitfaden der Kodierrichtlinien, Version 2013, Neuchâtel 2012, Bestellnummer: 543-1300, 146 Seiten, Fr. 19.– (exkl. MWST)

Medizinische Statistik der Krankenhäuser 2010 – Standardtabellen, Definitive Resultate, Neuchâtel 2012, Bestellnummer: 532-1204-05, 62 Seiten, Gratis

Krankenhausstatistik 2010 – Standardtabellen, Definitive Resultate, Neuchâtel 2012, Bestellnummer: 532-1203-05, 37 Seiten, Gratis

Statistik der sozialmedizinischen Institutionen 2010 – Standardtabellen, Definitive Resultate, Neuchâtel 2012, Bestellnummer: 532-1201-05, 60 Seiten, Gratis

Todesursachenstatistik 2009, Sterbehilfe (assistierter Suizid) und Suizid in der Schweiz, Neuchâtel 2012, Bestellnummer: 1257-0900, 4 Seiten, Gratis

Spitex-Statistik 2010, Neuchâtel 2011, Bestellnummer: 1026-1000-05, 45 Seiten, Gratis

Kosten und Finanzierung des Gesundheitswesens; Detaillierte Ergebnisse 2008 und jüngste Entwicklung, Neuchâtel 2011, Bestellnummer: 026-0801, 36 Seiten, gratis

Krebs in der Schweiz, Stand und Entwicklung von 1983 bis 2007, NICER und Bundesamt für Statistik (BFS), Neuchâtel 2011, Bestellnummer: 1177-1000, 96 Seiten, Fr. 21.– (exkl. MWST)

Spitalaufenthalte 2008: Ausgewählte Ergebnisse, Neuchâtel 2010, Bestellnummer: 532-1001-05, 24 Seiten, liegt nur in elektronischer Form vor

Gesundheit der Neugeborenen 2008: Frühgeburten, Mehrlingsschwangerschaften und Wachstumsretardierung, Neuchâtel 2010, Bestellnummer: 1119-0800, 4 Seiten, liegt nur in elektronischer Form vor

Im Rahmen der Medizinischen Statistik werden jährlich in allen Krankenhäusern und Kliniken der Schweiz sämtliche stationären Spitalaufenthalte erfasst.

Die Erhebung umfasst unter anderem die Diagnosen und Behandlungen aller Patientinnen und Patienten. Um diese Informationen weiterverarbeiten zu können, werden sie kodiert. Dazu werden zwei medizinische Klassifikationen verwendet, die ICD-10 für die Diagnosen und die CHOP für die Behandlungen. Die Kodierung der Diagnosen und Behandlungen unterliegt präzisen Richtlinien. Das Kodierungssekretariat des BFS redigiert, überprüft und passt allenfalls diese Richtlinien an, pflegt die oben genannten Klassifikationen und unterstützt alle, die sich mit der Kodierung befassen.

Grundlage des vorliegenden alphabetischen Verzeichnisses ist das am 31.10.2012 publizierte systematische Verzeichnis der CHOP 2013.

Diese Version des alphabetischen Verzeichnisses – Version 2013 ist die ab dem 01. Januar 2013 gültige Version.

Das alphabetische Verzeichnis CHOP 2013 ist in drei Sprachen (Deutsch, Französisch und Italienisch) und in je zwei Bänden verfügbar. Die PDF-Version kann direkt von der Internetseite des BFS bezogen werden.

Bestellnummer
659-1301

Bestellungen
Tel.: 032 713 60 60
Fax: 032 713 60 61
E-Mail: order@bfs.admin.ch

Preis
Fr. 36.– (exkl. MWST)

ISBN 978-3-303-14188-5