

14

Salute

661-1301

Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici (CHOP)

Indice alfabetico – Versione 2013
Tomo 1 (A–L)

Novembre 2012

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale di statistica UST

Neuchâtel, 2012

La serie «Statistica della Svizzera»
pubblicata dall'Ufficio federale di statistica (UST)
comprende i settori seguenti:

0 Basi statistiche e presentazioni generali

1 Popolazione

2 Territorio e ambiente

3 Lavoro e reddito

4 Economia

5 Prezzi

6 Industria e servizi

7 Agricoltura e selvicoltura

8 Energia

9 Costruzioni e abitazioni

10 Turismo

11 Mobilità e trasporti

12 Denaro, banche e assicurazioni

13 Sicurezza sociale

14 Salute

15 Formazione e scienza

16 Cultura, media, società dell'informazione, sport

17 Politica

18 Amministrazione e finanze pubbliche

19 Criminalità e diritto penale

20 Situazione economica e sociale della popolazione

21 Sviluppo sostenibile e disparità regionali e internazionali

Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici (CHOP)

Indice alfabetico – Versione 2013
Tomo 1 (A–L)
Novembre 2012

Realizzazione Katharina Fehst
André Assimacopoulos (Advimed)

Editore Ufficio federale di statistica

Office fédéral de la statistique (OFS)
Neuchâtel, 2012

Editore:	Ufficio federale di statistica (UST)
Informazioni:	Segretaria di codifica E-mail: codeinfo@bfs.admin.ch
Autore:	Ufficio federale di Statistica Per le fonti: CMS Centers for Medicare and Medicaid Services
Realizzazione:	Ufficio federale di statistica, CH-2010 Neuchâtel
Diffusione:	Ufficio federale di statistica, CH-2010 Neuchâtel Telefono 032 713 60 60 / Fax 032 713 60 61 / E-Mail: order@bfs.admin.ch
N. di ordinazione:	661-1301
Prezzo:	36 franchi (IVA escl.)
Serie:	Statistica della Svizzera
Settore:	14 Salute
Testo originale:	Tedesco
Traduzione:	Servizi linguistici dell'UST
Grafica del titolo:	UST; concezione: Netthoevel & Gaberthüel, Biel; Foto: © Uwe Bumann – Fotolia.com
Grafica/layout:	Sezione DIAM, Prepress / Print
Copyright:	UST, Neuchâtel, 2012 Riproduzione autorizzata, eccetto per scopi commerciali, con citazione della fonte.
ISBN:	978-3-303-14190-8

INDICE

Introduzione		V
Indice alfabetico	A	3
	B	77
	C	93
	D	167
	E	197
	F	229
	G	257
	H	267
	I	269
	J	325
	K	327
	L	329

Introduzione

Fonte

La presente edizione di CHOP 2013 – Indice alfabetico è basata sulla versione dell'indice sistematico CHOP 2013 pubblicata il 31.10.2012.
L'introduzione a livello nazionale della SwissDRG ha comportato alcune modifiche indispensabili della CHOP.
Di conseguenza, nel 2010 sono stati inseriti nella CHOP 2011 più di 8000 codici, in gran parte a sei caratteri. Per la successiva procedura di richiesta è stato registrato ed elaborato un numero di richieste nettamente inferiore. La versione attuale comprende gli ampliamenti e le modifiche emersi dalle procedure di richiesta del 2011 per lo sviluppo di SwissDRG.
Dal 2010, oltre al gran numero di nuovi codici, è aumentata anche la differenziazione e la complessità delle procedure. Per tenere conto di queste nuove condizioni e per facilitare la codificazione all'utente, l'indice alfabetico è pensato come punto d'accesso per la ricerca del codice corretto.
Come nel 2011, in questa versione il codice è stato allestito automaticamente mediante permutazione del testo.

Validità

La versione dell'indice alfabetico CHOP 2013 pubblicata nel novembre 2012 è la versione valida che entrerà in vigore il 1° gennaio 2013.

Lingue, formati, disponibilità

L'indice alfabetico CHOP 2013 è disponibile in 3 lingue (tedesco, francese e italiano), e comprende 2 volumi disponibili in versione PDF o cartacea. La versione PDF può essere scaricata direttamente dal sito Internet dell'UST.

Ringraziamenti

Ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno inviato suggerimenti e correzioni. Un ringraziamento particolare va a Dr. A. Assimacopoulos, di Advimed, che ci ha assistito ripetutamente nell'allestimento dell'indice.

Note tecniche

Per redigere l'indice alfabetico dopo aver terminato la versione dell'indice sistematico CHOP 2013 nelle 3 lingue, l'anno scorso si è fatto ricorso a un processo di elaborazione il più possibile automatico.
La base di questo processo è stata la permutazione testuale (vale a dire, una modifica della sequenza delle parole) dei codici presenti nell'indice sistematico CHOP 2013 e di una scelta di osservazioni relative al codice, senza ricorrere ad altre raccolte terminologiche o enciclopedie mediche. Con la creazione di un elenco di parole vuote (senza significato lessicale) è stato possibile selezionare i termini significativi e ordinarli alfabeticamente. In questo modo viene garantito che, ad eccezione delle parole vuote, tutti i termini dell'indice sistematico siano riprodotti con il codice corrispondente in questo indice e possano essere trovati sotto forma di termini principali nella prima colonna dell'indice alfabetico.

Informazioni per l'uso

L'indice alfabetico va usato solo come primo stadio nella ricerca di un codice. È indispensabile verificare il codice trovato nell'indice alfabetico consultando l'indice sistematico.
In virtù della permutazione dei testi dell'indice sistematico CHOP 2013 è possibile trovare tutti i termini significativi. Siccome tutti i termini selezionati figurano come termini principali (in grassetto), è possibile effettuare una ricerca secondo la localizzazione (p. es. braccio), la procedura (p. es. asportazione), l'eponimo dell'intervento (p. es. intervento di Ross) e secondo aggettivi specifici (p. es. allogenico). Sotto i termini principali, ordinati gerarchicamente in vari livelli di rientro, sono elencati gli altri termini.

Un codice può essere trovato in vari modi, come illustra il seguente esempio:

52.95.11 Rimozione di calcoli dal dotto pancreatico, per via laparoscopica

Rimozione
- Calcoli
- - Dotto pancreatico
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ 52.95.10
- - - Laparoscopica ¬ 52.95.11

Dotto
- Pancreatico
- - Laparoscopica
- - - Rimozione calcoli dal 52.95.11

Laparoscopica
- Rimozione
- - Calcoli dotto pancreatico, per via 52.95.11

Calcoli
- Dotto pancreatico
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rimozione di 52.95.10
- - Laparoscopica ¬ Rimozione di 52.95.11

Va segnalato che la cancellazione delle parole vuote e la permutazione potrebbero complicare la leggibilità dei testi. Per facilitarla è stato introdotto il simbolo «¬», che indica quando il testo di un codice finisce o inizia. Per leggere i testi interi nella forma iniziale, si comincia dopo questo simbolo a leggere la parola «principale» e i paragrafi finché non appare il contenuto desiderato col codice.
Inoltre, l'uso di termini differenti nell'elaborazione delle richieste delle associazioni professionali e nella loro integrazione nella CHOP 2013 ha prodotto un vocabolario non uniforme, con ripercussioni anche sull'uso della forma singolare o plurale e sulla presenza di termini in lingue diverse.

Influsso sulla codifica e prospettive future

A causa dei limiti della terminologia settoriale, per la codifica sono indispensabili buone conoscenze mediche. In caso di dubbio è opportuno chiedere consiglio al medico curante. In futuro potrebbe essere valutata l'opportunità di integrare nell'indice altre raccolte di termini medici. Con una selezione più efficace dei termini si potrebbe comprimere il contenuto e quindi ridurre le dimensioni della classificazione. Accogliamo con piacere ogni suggerimento o proposta di correzione o miglioramento per le prossime edizioni.

INDICE ALFABETICO

Ab externo ¬
- Trabecolectomia *12.64.00*
- - Non coperta *12.64.11*
- - *12.64.99*
- - Coperta *12.64.10*
- Trabecolotomia *12.54*

Abbott decompressione ¬ Tubo Miller - *96.08*

Aberrante ¬ Reimpianto vaso renale *39.55*

Ablatio mammae ¬ *85.4*

Ablative tachiaritmia ¬ Asportazione distruzione del sistema di conduzione del cuore , a cielo aperto , misure *37.33.11*

Ablazione
- Radiofrequenza
- - Catetere attraverso arteria renale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , *39.75.20*
- - Multipolare spostamento fase ¬ *37.34.16*
- Aiuto mapping tridimensionale ¬ *37.34.14*
- Mediante
- - Sorgenti energia ¬ *37.34.13*
- - Radiofrequenza ¬ *04.2*
- Endovenosa radiofrequenza varici ¬ *38.59.52*
- Tachiaritmia ¬ *37.34.10*
- - Altra *37.34.19*
- Pituitaria mezzo impianto stronzio - ittrio , via transfrontale ¬ *07.64*
- Lesione tessuto renale ¬ *55.35*
- Convenzionale mediante radiofrequenza ¬ *37.34.11*
- Endometrio
- - Isteroscopica ¬ *68.23*
- - ¬ *68.23*

ABO
- Incompatibile ¬ Trapianto un donatore vivente apparentato , *00.91.21*
- - Cadavere , *00.93.21*
- - Donatore vivente non apparentato , *00.92.11*
- Compatibile ¬ Trapianto un donatore vivente apparentato , *00.91.20*
- - Donatore vivente non apparentato , *00.92.10*
- - Cadavere , *00.93.20*

Aborto
- ¬
- - Iniezione
- - - Soluzione salina per induzione d ' *75.0*
- - - Prostaglandine induzione d ' *75.0*
- - Raschiamento utero mediante aspirazione a seguito di parto o *69.52*
- - Dilatazione raschiamento seguito di parto o *69.02*
- Terapeutico
- - Mediante isterotomia ¬ *74.91*
- - ¬ *69.51*

Abrams ¬ Arteriografia coronarica secondo Ricketts e *88.56*

Abrasione epicardio ¬ *36.39*

Absorptiometry DXA ¬ Densitometria ossea con dual energy X-ray *88.98.10*

Abuso infantile negligenza verso neonati , lattanti , bambini e adolescenti , diagnostica senza ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di *99.A5.10*

Abuso infantile negligenza verso neonati , lattanti , bambini e adolescenti , diagnostica senza ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di –*Continuazione*

- , lattanti , bambini e adolescenti , diagnostica con collaborazione / notifica all ' autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di *99.A5.11*

AB0 incompatibile ¬ Preparazione trapianto d ' organo con donatore vivente *99.79.11*

Acceleratore lineare
- Mobile ¬ Quella con uso di *92.41*
- Radioterapia
- - Intraoperatoria ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , *92.24.04*
- - - Teleradioterapia con elettroni , *92.25.04*
- - Modulazione intensità : guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , *92.24.14*
- - - : non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , *92.24.24*
- - - , non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , *92.25.24*
- - - , guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , *92.25.15*
- 2 campi irradiazione : guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , *92.24.12*
- - , guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , *92.25.13*
- - , non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , *92.25.22*
- - : non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , *92.24.22*
- LINAC ¬ *92.31*
- ¬
- - Teleradioterapia
- - - Elettroni , *92.25.00*
- - - - , *92.25.09*
- - - Mediante fotoni , *92.24.00*
- - - - Fotoni , *92.24.09*
- - Uso di *92.24*
- Guidata immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , *92.25.11*
- Fino 2 campi di irradiazione : guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , *92.24.11*
- - Di irradiazione : non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , *92.24.21*
- - Di irradiazione , guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , *92.25.12*
- - Di irradiazione , non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , *92.25.21*
- Irradiazione
- - Un emicorpo ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , *92.24.02*
- - - ¬ Teleradioterapia con elettroni , *92.25.02*
- - Pianificata
- - - Guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , *92.24.13*

Acceleratore lineare –*Continuazione*
- Irradiazione –*Continuazione*
- - Pianificata –*Continuazione*
- - - Guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , –*Continuazione*
- - - - Dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , *92.25.14*
- - - Non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , *92.24.23*
- - - - Dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , *92.25.23*
- - Campo esteso ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , *92.24.01*
- - - ¬ Teleradioterapia con elettroni , *92.25.01*
- - Corpo intero ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , *92.24.03*
- - - ¬ Teleradioterapia con elettroni , *92.25.03*

Accelleratore protoni ¬ *92.33*

Accertamenti ¬ Accertamento complesso sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso neonati , lattanti , bambini e adolescenti , diagnostica senza ulteriori *99.A5.10*

Accertamento
- Un epidemia ¬ *89.08.12*
- Complesso
- - Sospetto prova abuso infantile o negligenza verso neonati , lattanti , bambini e adolescenti , diagnostica senza ulteriori accertamenti ¬ *99.A5.10*
- - - Infantile o negligenza verso neonati , lattanti , bambini e adolescenti , diagnostica con collaborazione / notifica all ' autorità di tutela e altre autorità ¬ *99.A5.11*
- - Disturbo regolazione neonato , lattante e bambino ¬ *99.A4*
- Sincope ¬ Test lettino inclinabile per *89.59.10*

Accesso
- Vascolare totalmente impiantabile
- - ¬ Inserzione , sostituzione , rimozione di dispositivo di *86.07.00*
- - - Inserzione , sostituzione , rimozione di dispositivo di *86.07.99*
- - Sistema port) ¬ Inserzione , sostituzione , rimozione di dispositivo di *86.07.10*
- Transvescicale ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei naturali (NOTES) , via d ' *00.99.45*
- Interventi chirurgici terapeutici ¬ Laparoscopia , Via d ' *54.21.20*
- Transcolica ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei naturali (NOTES) , via d ' *00.99.44*
- Fossa pterigopalatina ¬ Interventi su più seni paranasali , radicali con *22.9X.21*
- Transorale ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei naturali (NOTES) , via d ' *00.99.41*
- Transvaginale ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei naturali (NOTES) , via d ' *00.99.43*
- Transgastrica ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi corporei naturali (NOTES) , via d ' *00.99.42*

Accessoria ¬ Asportazione milza *41.93*

Accessorio
- Ipoglosso ¬ Anastomosi *04.73*

Accessorio –*Continuazione*

- Facciale ¬ Anastomosi *04.72*
- ¬
- - Asportazione capezzolo *85.24*
- - Riparazione osso seno *22.79*
- Quadro un intervento ¬ Monitoraggio del nervo *00.94.11*

Accompagnatoria ¬ Terapia socio pediatrica , neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , terapia *94.7X.10*

Accorciamento
- Tarso metatarso ¬ *78.28.00*
- - *78.28.99*
- Falangi
- - Mani ¬ Altro *78.29.19*
- - Piedi ¬ Altro *78.29.49*
- Carpo metacarpo ¬ *78.24.00*
- - *78.24.99*
- Ossa
- - Pelviche ¬ Altro *78.29.39*
- - Arti sede ¬ *78.20*
- - Tarsali ¬ Altro *78.28.21*
- - Specificate escluse quelle facciali , NAS ¬ *78.29.00*
- - - Facciali , altro ¬ *78.29.99*
- Raddoppiamento fascia
- - Localizzazione ¬ Allungamento , *83.89.19*
- - Parete toracica , addome e dorso ¬ Allungamento , *83.89.14*
- - Spalla ascella ¬ Allungamento , *83.89.11*
- - Avambraccio ¬ Allungamento , *83.89.13*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Allungamento , *83.89.15*
- - Estremità inferiore ¬ Allungamento , *83.89.16*
- - Testa collo ¬ Allungamento , *83.89.10*
- - Braccio gomito ¬ Allungamento , *83.89.12*
- Radio ulna ¬ *78.23.00*
- - *78.23.99*
- Muscolo tendine
- - Avambraccio ¬ *83.85.23*
- - Localizzazione ¬ *83.85.29*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.85.25*
- - Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.85.24*
- - Spalla ascella ¬ *83.85.21*
- - Testa collo ¬ *83.85.20*
- - Braccio gomito ¬ *83.85.22*
- - Estremità inferiore ¬ *83.85.26*
- Un solo muscolo extraoculare , NAS ¬ Interventi di *15.22.00*
- - ¬ Altri interventi di *15.22.99*
- - Retto ¬ Interventi di *15.22.10*
- - Obliquo ¬ Interventi di *15.22.11*
- Uretere reimpianto ¬ *56.41*
- Metatarso ¬ Altro *78.28.22*
- Tibia
- - Fibula ¬ *78.27.00*
- - - *78.27.99*
- - ¬ Altro *78.27.19*
- Omero ¬ *78.22.00*
- - *78.22.99*
- Calcagno ¬ Altro *78.28.20*
- Fibula ¬ Altro *78.27.29*
- Collo femorale ¬ Altro *78.25.19*

Accorciamento –*Continuazione*

- Femore ¬ *78.25.00*
- - *78.25.99*
- Corda calcaneare ¬ *83.85*
- Orizzontale palpebra ¬ Riparazione di entropion o ectropion con ricostruzione della palpebra , *08.44.10*
- Scapola clavicola ¬ *78.21.00*
- - *78.21.99*

Accrescimento
- Trapianto ¬ Rinoplastica di *21.85*
- Impianto sintetico ¬ Rinoplastica di *21.85*
- Osseo ¬ Installazione non invasiva di stimolatore di *99.86*

Acellulare
- Articolazione
- - Talocrurale artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.49.30*
- - Omero glenoidea artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.83.30*
- - Acromio clavicolare artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.83.31*
- - Subtalare artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.49.31*
- Non reticolata proveniente tessuto suino ¬ Impiego di matrice intatta , *54.99.71*
- Artroscopica ¬
- - Riparazione di altra articolazione specificata , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.8C*
- - - Articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.1C*
- - - - , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.4C*
- - - - , altre articolazioni del piede , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.7C*
- - - - , Articolazione interfalangea del piede , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.6C*
- - - - , Polso , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.2C*
- - - - , Articolazione sacroiliaca , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.3C*
- - - - , Articolazione metatarso - falangea , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto *81.96.5C*
- - Perforazione subcondrale dell ' anca con inserzione di impianto *81.40.20*
- - - Del gomito con inserzione di impianto *81.85.20*
- - - Del ginocchio con inserzione di impianto *81.47.25*

Acetabolare
- ¬
- - Sostituzione calotta *00.71*
- - - *00.72*
- - Parziale solo componente *00.71*
- - Revisione protesi anca , componente *00.71*

Acetabolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Artrotomia rimozione protesi dell ' anca , Rimozione di protesi *80.05.11*
- Femorale ¬ Revisione una protesi dell ' anca , componente *00.70*
- Anca ¬ Tettoplastica *81.40.32*
- Snap
- - Fit. ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' anca , Rimozione di coppa di sostegno e protesi *80.05.12*
- - Fit ¬ Sostituzione parziale dell ' anca , Coppa di sostegno e protesi *81.52.11*
- Testa femorale ¬ Revisione di protesi dell ' anca , solo componente *00.73*

Acetabolo
- Protesi utilizzazione metil metacrilato) ¬ Sostituzione della testa del femore e dell ' *81.51*
- Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura dell ' *79.39.20*
- ¬
- - Protesi tipo Hip Resurfacing dell ' anca , parziale , *00.87*
- - Artroplastica rifacimento anca , parziale , *00.87*
- Testa femorale ¬ Protesi tipo Hip Resurfacing dell ' anca , *00.85*
- Mediante fissazione transfissazione fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura dell ' *78.19.21*

Acetilsalicilico ASS inalatorio ¬ Test di provocazione con acido *89.38.41*

Achille ¬ Sutura tendine d ' *83.64*

Achillorrafia ¬ *83.64*

Achillotenotomia
- ¬ *83.11*
- Plastica ¬ *83.85*

Acido
- Salicilico ¬ Insufflazione acido borico , *20.8*
- Acetilsalicilico ASS inalatorio ¬ Test di provocazione con *89.38.41*
- Borico acido salicilico ¬ Insufflazione (*20.8*

Acqua
- Plasma ¬ Eliminazione di *99.78*
- Ghiacciata ¬ Lavaggio gastrico con *96.31*
- ¬
- - Bisturi getto d ' *86.28*
- - Ultrafiltrazione eliminare l ' *99.78*

Acquaferesi ¬ *99.78*

Acquisito ¬ Chiusura difetto setto ventricolare *35.72.10*

Acrilico PMMA ¬ Cemento *84.55*

Acromiale chirurgica cielo aperto ¬ Acromioplastica con sezione del legamento coraco - *81.83.44*

Acromio clavicolare
- Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento osteocondrale , articolazione *81.83.13*
- - ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , articolazione *81.83.21*
- - ¬ Condroabrasione , articolazione *81.83.25*
- - ¬ Spongioplastica subcondrale , articolazione *81.83.17*

Acromio clavicolare –*Continuazione*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento osteocondrale , articolazione –*Continuazione*
- - ¬ Perforazione subcondrale , articolazione *81.83.29*
- Artroscopica ¬
- - Rifissazione di frammento osteocondrale , articolazione *81.83.12*
- - Spongioplastica subcondrale , articolazione *81.83.16*
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , articolazione *81.83.20*
- - Condroabrasione , articolazione *81.83.24*
- - Perforazione subcondrale , articolazione *81.83.28*
- - - Subcondrale con inserzione di impianto acellulare , articolazione *81.83.31*
- Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.11.21*
- - Intra - articolare ¬ Artrotomia dell ' articolazione *80.11.23*
- ¬
- - Revisione
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione , Articolazione *81.99.22*
- - - Artroscopica di articolazione , Articolazione *81.99.12*
- - Interventi
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.42*
- - - - A cielo aperto sulle strutture articolari , Articolazione *81.99.92*
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.32*
- - Riduzione aperta di lussazione *79.81.20*
- - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , articolazione *80.41.20*
- - Artrotomia articolazione *80.11.29*
- - Sinoviectomia articolazione *80.71.11*
- - Sbrigliamento articolazione *80.81.20*
- - Asportazione
- - - Cisti dell ' articolazione *80.81.21*
- - - Distruzione locale dell ' articolazione *80.81.29*
- - - Artroscopica dell ' articolazione *80.91.20*
- - - Articolazione *80.91.21*
- - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , Articolazione *81.99.52*
- Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione *80.11.20*
- - ¬ Artrotomia dell ' articolazione *80.11.22*

Acromioplastica sezione legamento coraco acromiale , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.44*

Actigrafia ¬ Actimetria e *89.17.12*

Actimetria actigrafia ¬ *89.17.12*

Acustici evocati PAE ¬ Potenziali *20.31.10*

Acustico
- Elettromagnetico ¬ Impianto apparecchio *20.95.00*
- - *20.95.99*
- Conduzione ossea ¬ Apparecchio *20.95*

Acustico –*Continuazione*
- Approccio translabirintico ¬ Asportazione di neurinoma *04.01.11*
- Attivo interruzione catena ossicini ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio *20.95.10*
- - ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio *20.95.11*
- Impiantabile ¬ Rimozione impianto cocleare o di apparecchio *20.99.30*
- ¬ Asportazione neurinoma *04.01.00*
- - *04.01.99*
- Mediante craniotomia ¬ Asportazione di neurinoma *04.01.10*

Acuta
- ¬ Riabilitazione respiratoria *93.9A.10*
- 7 13 trattamento ¬ Riabilitazione respiratoria *93.9A.12*
- Fino 6 trattamento ¬ Riabilitazione respiratoria *93.9A.11*
- 14 21 trattamento ¬ Riabilitazione respiratoria *93.9A.13*
- Trattamento ¬ Riabilitazione respiratoria *93.9A.19*
- Complessa ¬ Diagnostica algologica *93.A0.12*

Acuto
- 72 ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico *89.13.11*
- 24 massimo 72 ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico *89.13.10*
- ¬ Trattamento
- - Dolore *93.A3.00*
- - - *93.A3.09*
- - Complesso dolore *93.A3.20*
- Fuori un unità specializzata da almeno 24 a massimo 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico *89.13.A1*
- - Con ricorso a un centro di telemedicina , più di 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico *89.13.A4*
- - , più di 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico *89.13.A2*
- - Con ricorso a un centro di telemedicina da almeno 24 a massimo 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico *89.13.A3*
- Disturbo adattamento neonatale rianimazione primaria) ¬ Trattamento *99.65*
- Postoperatorio
- - 48 ¬ Terapia del dolore *93.A3.10*
- - - Del dolore *93.A3.11*
- - ¬ Terapia dolore *93.A3.19*

Adatabilità buio ¬ Studio dell ' *95.07*

Adattabile incontinenza adjustable continence therapy) ¬ Terapia *58.94*

Adattamento
- Neonatale rianimazione primaria ¬ Trattamento acuto di disturbo dell ' *99.65*
- Laparoscopico dispositivo regolabile riduzione gastrica ¬ *44.98*
- Funzioni linguaggio eloquio deglutizione o vocali ¬ *93.70.13*
- Protesi
- - Braccio ¬ *84.43*
- - Gamba ¬ *84.47*

Adattamento –*Continuazione*
- Protesi –*Continuazione*
- - Sotto ginocchio ¬ *84.46*
- - Avambraccio mano ¬ *84.42*
- - Arto
- - - ¬ Impianto o *84.40*
- - - Superiore spalla ¬ *84.41*
- - Sopra ginocchio ¬ *84.45*
- Ausili fissazione trattamento radioterapia , dispositivo di fissazione , NAS ¬ Costruzione e *92.29.60*
- - , blocchi individuali o collimatore multilamellare (MLC) ¬ Costruzione e *92.29.65*
- - , ausili al trattamento ¬ Costruzione e *92.29.64*
- - , dispositivo di fissazione , semplice ¬ Costruzione e *92.29.61*
- - , altro ¬ Costruzione e *92.29.69*
- - , dispositivo di fissazione , mediamente complesso ¬ Costruzione e *92.29.62*
- - , dispositivo di fissazione , complesso ¬ Costruzione e *92.29.63*

Adattativa ¬ Valutazione *93.70.08*

Adattometria ¬ *95.07*

Addestramento
- Uso protesi apparecchi ortottici ¬ *93.24*
- Marcia stampelle ¬ *93.24*

Addome
- Feto trasfusione ¬ Inserzione di catetere nell ' *75.2*
- Vuoto ¬ Radiografia dell ' *88.19*
- Pelvi ¬ RMN dell ' *88.97.17*
- Superiore inferiore ecografia vascolare ¬ Ecografia dell ' intero *88.76.10*
- - ¬ Ecografia dell ' intero *88.76.11*
- ¬
- - Tomografia assiale computerizzata [TAC] dell ' *88.01*
- - - Dell'intero *88.01.10*
- - Scansione TAC] dell ' *88.01*
- - Rimozione dispositivo dall ' *97.86*
- - Radiografia : *88.19*
- - - Dell ' *88.19*
- - - Tessuti molli dell ' *88.09*
- Dorso ¬
- - Copertura difetto della fascia , Parete toracica , *83.89.24*
- - Lisi aderenze di muscoli , tendini , fasce e borse , Parete toracica , *83.91.14*
- - Resezione compartimentale , Parete toracica , *83.49.24*
- - Distacco peduncolo dopo plastica con lembo , Parete toracica , *83.19.34*
- - - Dopo plastica cutanea di parete toracica , *86.89.16*
- - Mioplastica Parete toracica , *83.87.14*
- - Avanzamento tendini , Parete toracica , *83.71.14*
- - Ampio innesto di cute a tutto spessore nella parete toracica , *86.63.25*
- - Miotomia Parete toracica , *83.02.14*
- - Interventi
- - - Tendini , Parete toracica , *83.99.14*
- - - Muscoli , fasce e borse , Parete toracica , *83.99.24*
- - - Plastica sui muscoli , Parete toracica , *83.87.94*
- - - - Sui tendini , Parete toracica , *83.88.94*

Addome –*Continuazione*
- Dorso ¬ –*Continuazione*
- - Interventi –*Continuazione*
- - - Plastica sui muscoli , Parete toracica , –*Continuazione*
- - - - Sulle fasce , Parete toracica , *83.89.94*
- - Incisione
- - - Tessuti molli , Parete toracica , *83.09.94*
- - - Tendine , Parete toracica , *83.13.14*
- - Arretramento tendini , Parete toracica , *83.72.14*
- - Reinserzione
- - - Tendini , Parete toracica , *83.73.14*
- - - Muscoli , Parete toracica , *83.74.14*
- - Disinserzione muscolo , tendine e fascia , Parete toracica , *83.19.24*
- - Accorciamento muscolo o tendine , Parete toracica , *83.85.24*
- - Tenodesi Parete toracica , *83.88.44*
- - Borsectomia Parete toracica , *83.5X.14*
- - Fasciotomia Parete toracica , *83.14.14*
- - Tendinectomia Parete toracica , *83.42.14*
- - Rimozione corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , Parete toracica , *83.09.14*
- - Sutura
- - - Muscoli o fasce , Parete toracica , *83.65.14*
- - - Guaina tendinea , Parete toracica , *83.61.14*
- - - Differita di tendini , Parete toracica , *83.62.14*
- - - Tendini , Parete toracica , *83.64.14*
- - Borsotomia Parete toracica , *83.03.14*
- - Fasciectomia Parete toracica , *83.44.14*
- - Trasferimento trapianto di tendini , Parete toracica , *83.75.14*
- - - Di muscoli , Parete toracica , *83.77.14*
- - Piccolo innesto di cute a tutto spessore nella parete toracica , *86.63.15*
- - Rinforzo tendine , Parete toracica , *83.88.14*
- - Miectomia Parete toracica , *83.45.14*
- - Asportazione
- - - Lesione delle guaine tendinee , Parete toracica , *83.31.14*
- - - - Di fascia , Parete toracica , *83.39.22*
- - - - Di tendine , Parete toracica , *83.39.12*
- - - - Dei muscoli , Parete toracica , *83.32.12*
- - - Tessuti molli , Parete toracica , *83.49.34*
- - Allungamento
- - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia , Parete toracica , *83.89.14*
- - - Muscolo o tendine , Parete toracica , *83.85.14*
- - Tenoplastica sostitutiva , Parete toracica , *83.88.24*
- - Sezione
- - - Tendine , Parete toracica , *83.13.24*
- - - Muscolo , Parete toracica , *83.19.14*
- - - Tessuti molli , Parete toracica , *83.19.94*
- - Creazione un letto per l ' innesto di tendini , Parete toracica , *83.88.34*

Addome –*Continuazione*
- Dorso ¬ –*Continuazione*
- - Innesto
- - - Fascia , Parete toracica , *83.82.14*
- - - Tendineo , Parete toracica , *83.81.14*
- - - Lembo muscolare o fasciale locale , Parete toracica , *83.82.24*
- - - - Con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , Parete toracica , *83.82.44*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , Parete toracica , *83.82.34*
- Aperto ¬ Impianto sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa , sull ' *86.88.52*

Addominale
- Revisione fistola cutaneoperitoneale cateterismo permanente) ¬ Altri interventi sulla regione *54.99.40*
- Lombotomia ¬ interventi sulla regione *54.99.60*
- Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della regione *86.4X.27*
- Anteriore
- - ¬ Riparazione ernia della parete *53.59*
- - Innesto protesi ¬ Riparazione di altra ernia della parete *53.69*
- Radicale
- - Laparoscopica ¬ Isterectomia *68.61*
- - ¬ Isterectomia *68.69.00*
- - - *68.69.99*
- - Linfoadenectomia ¬ Isterectomia *68.69.10*
- - - *68.69.11*
- Totale laparoscopica
- - Salpingo ovariectomia , NAS ¬ Isterectomia *68.41.10*
- - - Bilaterale ¬ Isterectomia *68.41.12*
- - - Monolaterale ¬ Isterectomia *68.41.11*
- - - , altro ¬ Isterectomia *68.41.19*
- - ¬ Isterectomia *68.41.00*
- - - *68.41.09*
- Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli della regione *86.88.26*
- - ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli della regione *86.88.46*
- Anastomosi ¬ Resezione aorta *38.34.30*
- Subtotale non precisata ¬ Isterectomia *68.39*
- Rilombotomia ¬ interventi sulla regione *54.99.61*
- Sostituzione
- - ¬ Resezione aorta *38.44.00*
- - - *38.44.99*
- - Infrarenale ¬ Resezione dell ' aorta *38.44.11*
- - Soprarenale ¬ Resezione dell ' aorta *38.44.10*
- - Iuxtarenale ¬ Resezione dell ' aorta *38.44.12*
- Protesi biforcazione aorto bi - iliaca , senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta *39.71.12*
- - - iliaca , con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta *39.71.13*

Addominale –*Continuazione*
- Non attribuibile sicurezza un organo ¬ Altri interventi sulla regione addominale , Asportazione di tessuto dalla regione *54.99.30*
- Pendula ¬ Riduzione tessuto adiposo della parete *86.83*
- ¬
- - Endoarteriectomia aorta *38.14.30*
- - Asportazione
- - - Chirurgica radicale di moncone cervicale , senza linfoadenectomia , a cielo aperto (*67.4X.11*
- - - - Di moncone cervicale , con linfoadenectomia , a cielo aperto (*67.4X.21*
- - - Aorta *38.64.20*
- - - Distruzione
- - - - Lesione delle tube di Falloppio , chirurgica a cielo aperto (*66.61.10*
- - - - Chirurgica di lesione dell ' utero , a cielo aperto (*68.29.11*
- - Drenaggio
- - - Percutaneo *54.91*
- - - Parete *54.0*
- - Fissazione intestino
- - - Crasso alla parete *46.63*
- - - Tenue alla parete *46.61*
- - - Parete *46.60*
- - Trasferimento lembo
- - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sulla regione *86.78.25*
- - - Libero con anastomosi microvascolare sulla regione *86.78.15*
- - - Peduncolato o libero sulla regione *86.78.45*
- - Arteriografia
- - - Aorta *88.42*
- - - Dell'aorta *88.42.11*
- - Plastica lembo locale sulla regione *86.77.15*
- - Colectomia totale intra - *45.8X.00*
- - - - *45.8X.99*
- - Inserzione espansore tissutale nella regione *86.93.16*
- - Sinogramma parete *88.03*
- - Ampia plastica
- - - Allungamento sulla regione *86.76.15*
- - - Avanzamento e rotazione sulla regione *86.76.25*
- - - Trasposizione sulla regione *86.76.35*
- - - Z sulla regione *86.76.55*
- - - Lembo a isola sulla regione *86.76.45*
- - Revisione lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero della regione *86.75.16*
- - Impianto endovascolare protesi nell ' aorta *39.71.00*
- - - Nell ' aorta *39.71.99*
- - Misura circonferenza *93.07*
- - Linfografia *88.04*
- - Tomografia *88.02*
- - Piccola plastica
- - - Trasposizione sulla regione *86.74.35*
- - - Allungamento sulla regione *86.74.15*
- - - Z sulla regione *86.74.55*
- - - Lembo a isola sulla regione *86.74.45*
- - - Avanzamento e rotazione sulla regione *86.74.26*
- - Copertura temporanea tessuti molli della regione *86.88.96*

Addominale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sutura
- - - Vena *39.32.40*
- - - - *39.32.49*
- - - Lacerazione parete *54.63*
- - - Aorta *39.31.62*
- - - Parete *54.63.00*
- - - - Addominale , Sutura di lacerazione della parete *54.63.10*
- - - - *54.63.99*
- - - Eviscerazione deiscenza) postoperatoria della parete *54.61*
- - Incisione
- - - Parete *54.0X.00*
- - - - *54.0X.99*
- - - - Addominale , Drenaggio extraperitoneale della parete *54.0X.10*
- - - Aorta *38.04.30*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto cute nella regione *86.65.16*
- - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nella regione *86.67.16*
- - - - A spessore parziale nella regione *86.69.16*
- - - Omoinnesto cute nella regione *86.66.16*
- - Proctopessia *48.75*
- - Riparazione
- - - Ernia diaframmatica , per via *53.7*
- - - Parete *54.72*
- - - Tuba Falloppio , chirurgica a cielo aperto (*66.79.10*
- - - Chirurgica
- - - - Fistola colon - vaginale , a cielo aperto (*70.72.10*
- - - - - Retto - vaginale , a cielo aperto (*70.73.10*
- - - - Utero e metroplastica , a cielo aperto (*69.49.10*
- - - - Cielo aperto di aneurismi dell ' aorta *39.52.22*
- - - Aorta *39.59.61*
- - Salpingectomia
- - - Parziale
- - - - Bilaterale , chirurgica a cielo aperto (*66.63.10*
- - - - Chirurgica a cielo aperto (*66.69.10*
- - - Totale monolaterale , chirurgica a cielo aperto (*66.4X.10*
- - Intervento
- - - Plastica riduttiva sulla regione *86.83.15*
- - - Dissezione aorta (re - entry) , aorta *39.54.20*
- - Miomectomia chirurgica uterina , a cielo aperto (*68.29.31*
- - Rriparazione fistola vescico - vaginale , chirurgica a cielo aperto (*57.84.10*
- - Ampio
- - - Omoinnesto cute nella regione *86.66.26*
- - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nella regione *86.67.26*
- - - - A spessore parziale nella regione *86.69.26*
- - - Eteroinnesto cute nella regione *86.65.26*
- - Interventi

Addominale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi –*Continuazione*
- - - Plastici combinati su pelle e tessuto sottocutaneo della regione *86.78.35*
- - - Sulla regione *54.99.00*
- - - - *54.99.99*
- - - - Addominale , Chiusura temporanea della parete *54.99.50*
- - Fistolografia parete *88.03*
- - Chiusura fistola
- - - Toraco - *34.83*
- - - Uretrovaginale , chirurgica a cielo aperto (*58.43.10*
- - Occlusione chirurgica aorta *38.84.20*
- - Procedure diagnostiche sulla regione *54.29*
- - Rimozione
- - - Sutura parete *97.83*
- - - Gravidanza ectopica *74.3*
- - - Entrambe tube di Falloppio nello stesso intervento , chirurgica a cielo aperto (*66.51.10*
- - Riposizionamento chirurgico testicolo *62.99.20*
- - Sbrigliamento debridement parete *54.3*
- - Enucleazione chirurgica mioma uterino , a cielo aperto (*68.29.21*
- Retroperitoneale ¬ Ecografia diagnostica *88.76.00*
- - *88.76.99*
- Aorto iliaca fenestrazione diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta *39.71.10*
- - ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta *39.71.11*
- Coloproctectomia totale allargata ¬ Colectomia totale intra - *45.8X.30*
- Asportazione
- - Chiusura fistola cutaneoperitoneale (cateterismo permanente) ¬ Altri interventi sulla regione *54.99.41*
- - Tessuto regione addominale non attribuibile con sicurezza a un organo ¬ Altri interventi sulla regione *54.99.30*
- Cicatrizzazione ¬ Chiusura ritardata di ferita *54.62*
- Ombelico ¬
- - Biopsia della parete *54.22.00*
- - - Della parete *54.22.99*
- - - Cielo aperto della parete *54.22.20*
- - - Chiusa [agobiopsia] della parete *54.22.10*
- - Asportazione o distruzione di lesione o tessuto della parete *54.3X.00*
- - - Distruzione di lesione o tessuto della parete *54.3X.19*
- - - O distruzione di lesione o tessuto della parete *54.3X.99*
- - Distruzione lesione o tessuto della parete *54.3X.20*
- Colectomia totale allargata ¬ Colectomia totale intra - *45.8X.20*
- Laparoscopica ¬
- - Orchiectomia monolaterale , testicolo *62.3X.31*
- - Endosonografia cavità *88.76.20*
- - Esplorazione criptorchidismo , *62.99.12*
- Drenaggio extraperitoneale parete addominale ¬ Incisione della parete *54.0X.10*

Addominale –*Continuazione*
- Impianto ¬ Riparazione endovascolare di un aneurisma dell ' aorta *39.71*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Orchiectomia monolaterale , testicolo *62.3X.30*
- - Esplorazione per criptorchidismo , *62.99.11*
- Patch
- - Sintetico ¬ Riparazione dell ' aorta *39.57.41*
- - Tissutale ¬ Riparazione dell ' aorta *39.56.41*
- Cheratinociti coltivati ¬
- - Piccola copertura dei tessuti molli della regione *86.88.16*
- - Ampia copertura dei tessuti molli della regione *86.88.36*
- Sutura lacerazione parete addominale ¬ Altra sutura della parete *54.63.10*
- Chiusura temporanea parete addominale ¬ Altri interventi sulla regione *54.99.50*
- Suoi organi ¬ Shunt fra ventricolo , cavità *02.34*
- Ogni elettrodo transvenoso valutazione peroperatoria dei segnali e misure della soglia di defibrillazione (studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di defibrillatore con elettrodi (epicardici) , confezione di tasca (sottocutanea) (aponeurosi *37.94*

Addominali
- Biopsia epatica
- - ¬ Asportazione di più stazioni linfonodali *40.29.80*
- - - Di più stazioni linfonodali *40.29.89*
- - Laparoscopica [laparoscopia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodali *40.29.82*
- - Chirurgica cielo aperto [laparotomia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodali *40.29.81*
- Anastomosi ¬ Resezione
- - Arterie *38.36.00*
- - - *38.36.99*
- - Vene *38.37.00*
- - - *38.37.99*
- Profonde
- - ¬
- - - Incisione vene *38.07.10*
- - - - *38.07.19*
- - - Asportazione vene *38.67.10*
- - - - *38.67.19*
- - - Occlusione chirurgica di vene *38.87.19*
- - Sostituzione ¬ Resezione di vene *38.47.10*
- - - Di vene *38.47.19*
- - Anastomosi ¬ Resezione di vene *38.37.10*
- - - Di vene *38.37.19*
- Profunde ¬ occlusione chirurgica di vene *38.87.10*
- Sostituzione ¬ Resezione
- - Arterie *38.46*
- - Vene *38.47.00*
- - - *38.47.99*
- Patch
- - Tissutale ¬ Riparazione di arterie *39.56.40*
- - - Di vene *39.56.59*
- - - Di arterie *39.56.49*
- - - Di vene *39.56.50*

Addominali –*Continuazione*
- Patch –*Continuazione*
- - Sintetico ¬ Riparazione di arterie *39.57.40*
- - - Di arterie *39.57.49*
- - - Di vene *39.57.59*
- - - Di vene *39.57.50*
- ¬
- - Incisione
- - - Vene *38.07.00*
- - - - *38.07.99*
- - - Arterie *38.06.00*
- - - - *38.06.99*
- - Sutura arterie *39.31.80*
- - - *39.31.89*
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali di vasi *39.79.26*
- - - Selettiva
- - - - Filtri di vasi *39.79.56*
- - - - Particelle di vasi *39.79.66*
- - - - Palloncini staccabili di vasi *39.79.46*
- - - - Liquidi embolizzanti di vasi *39.79.36*
- - Occlusione
- - - Chirurgica
- - - - Vene *38.87.00*
- - - - - *38.87.99*
- - - - Arterie *38.86.00*
- - - - - *38.86.99*
- - - Mediante cateterismo con laser , di vasi *39.79.77*
- - - - Con radiofrequenza di vasi *39.79.87*
- - Riparazione
- - - Arterie *39.59.60*
- - - - *39.59.69*
- - - Vene *39.59.70*
- - - - *39.59.79*
- - Trasposizione arterie *39.59.20*
- - Endoarteriectomia arterie *38.16.00*
- - - *38.16.99*
- - Asportazione
- - - Arterie *38.66.00*
- - - - *38.66.99*
- - - Vene *38.67.00*
- - - - *38.67.99*
- - PCI
- - - Arterie *00.4B.17*
- - - Vene *00.4B.26*
- - - Vasi artificiali *00.4B.44*
- - Impianto endovascolare protesi in vasi *39.79.13*
- - Legatura stripping vene varicose *38.57*

Addomino
- Coronarico ¬ Bypass arterioso *36.17*
- Pelvica ¬ Amputazione *84.19*

Addominoendorettale ¬ Resezione combinata *48.5*

Addominoperineale
- Secondo Duhamel ¬ Pull - through *48.65*
- ¬
- - Resezione retto per via *48.5X.00*
- - - Per via *48.5X.99*
- - Pull through *48.49*
- Sacroaddominoperineale ¬ Pull through *49.79.13*

Addominoperineale –*Continuazione*
- Addominosacrale
- - Sacro perineale ¬ Resezione del retto per via *48.5X.10*
- - ¬ Resezione allargata del retto per via *48.5X.11*

Addominosacrale
- Sacro perineale ¬ Resezione del retto per via addominoperineale , *48.5X.10*
- ¬ Resezione allargata retto per via addominoperineale e *48.5X.11*

Addominouterotomia ostetrica ¬ *74.99*

Adduttori anca ¬ Tenotomia degli *83.12*

Adeguamento postoperatorio dose intratecale intraventricolare del medicamento ¬ *00.98.12*

Adenoidectomia
- Tonsillectomia ¬ *28.6*
- ¬
- - Resezione parziale tonsilla [tonsillotomia] senza *28.2X.10*
- - Tonsillectomia senza *28.2X.00*
- - - Senza *28.2X.99*
- - - Con *28.3*
- - - Totale senza *28.2X.11*
- - Controllo emorragia dopo tonsillectomia e *28.7X.00*
- - - Tonsillectomia e *28.7X.99*
- - - *28.7X.11*

Adenoideo ¬ Asportazione residuo *28.6*

Adenoidi
- ¬
- - Biopsia tonsille e *28.11*
- - Asportazione lesione tonsille e *28.92*
- - Interventi
- - - Diagnostici tonsille e *28.19*
- - - Tonsille e *28.99*
- - Radiografia contrasto delle *87.09*
- Mediante incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo da tonsille e *28.91*

Adenomectomia ¬ *60.62*

Aderente
- Costrittiva articolazione legamento ¬ Liberazione di capsula articolare *80.4*
- - Liberazione di capsula articolare *80.48*
- - Liberazione di capsula articolare *80.44*
- - Liberazione di capsula articolare *80.49*
- Fascio
- - Vascolare ¬ Dissezione e sbrigliamento di tessuto *39.91*
- - Arteria vena nervo ¬ Dissezione e sbrigliamento di tessuto *39.91*

Aderenza
- Intraluminale uretere ¬ Lisi di *56.81*
- Orecchio medio ¬ Lisi di *20.23*
- Muscoli extraoculari ¬ Lisi di *15.7*

Aderenze
- ¬
- - Revisione catetere intercostale (drenaggio toracico) (con lisi di *34.04*
- - Impiego membrana materiale plastico o biologico per la profilassi di *54.99.70*
- - Decompressioni nervi periferici o di gangli o separazione di *04.49.00*
- Faringee ¬ Lisi di *29.54*
- Naso ¬ Lisi di *21.91*
- Fegato ¬ Liberazione di *54.5*
- Ovaio tuba Falloppio per via laparoscopica , NAS ¬ Lisi di *65.81.00*

Aderenze –*Continuazione*
- Ovaio tuba Falloppio per via laparoscopica , NAS ¬ Lisi di –*Continuazione*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra lisi di *65.89.10*
- - Per via laparoscopica , altro ¬ Lisi di *65.81.99*
- - , altro ¬ Altra lisi di *65.89.99*
- - Peritoneo pelvico femminile , per via laparoscopica ¬ Lisi di *65.81.10*
- - - Pelvico femminile , con assistenza microchirurgica ¬ Altra lisi di *65.89.13*
- - - Pelvico femminile , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra lisi di *65.89.12*
- - , con tecnica microchirurgica ¬ Altra lisi di *65.89.11*
- - , NAS ¬ Altra lisi di *65.89.00*
- Congiuntiva palpebra
- - ¬ Lisi di *10.5X.00*
- - - Di *10.5X.99*
- - Congiuntivoplastica ¬ Lisi di *10.5X.10*
- Mano ¬ Lisi di *82.91*
- Articolari ¬ Rottura manuale di *93.26*
- Muscoli tendini fasce borse , NAS ¬ Lisi di *83.91.00*
- - , Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Lisi di *83.91.15*
- - , altro ¬ Lisi di *83.91.99*
- - , Braccio e gomito ¬ Lisi di *83.91.12*
- - , Avambraccio ¬ Lisi di *83.91.13*
- - , Altra localizzazione ¬ Lisi di *83.91.19*
- - , Testa e collo ¬ Lisi di *83.91.10*
- - , Spalla e ascella ¬ Lisi di *83.91.11*
- - , Estremità inferiore ¬ Lisi di *83.91.16*
- - , Parete toracica , addome e dorso ¬ Lisi di *83.91.14*
- Iride mediante laser ¬ Lisi di *12.33*
- Vulvari ¬ Lisi di *71.01*
- Trachea laringe ¬ Lisi di *31.92*
- Corneovitreali ¬ Lisi di *12.34*
- Fascia muscolo tendine mano ¬ Liberazione di *82.91*
- Perivescicali
- - Laparoscopica ¬ Lisi di *59.12*
- - ¬ lisi di *59.11*
- Perirenali periureterali
- - Laparoscopica ¬ Lisi di *59.03.00*
- - - Lisi di *59.03.99*
- - ¬ lisi di *59.02*
- Plesso
- - Lombosacrale inguine pavimento pelvico ¬ Altra decompressione o separazione di *04.49.14*
- - Brachiale ¬ decompressione o separazione di *04.49.10*
- Nervi
- - Spalla ¬ decompressione o separazione di *04.49.11*
- - Braccio ¬ decompressione o separazione di *04.49.12*
- - Piede ¬ decompressione o separazione di *04.49.16*
- - Mano ¬ decompressione o separazione di *04.49.13*
- - Periferici gangli ¬ Altra decompressione o separazione di *04.49.99*
- - Gamba ¬ decompressione o separazione di *04.49.15*
- Milza ¬ Liberazione di *54.5*
- Uterine intraluminali ¬ Lisi di *68.21*

Aderenze –*Continuazione*

- Peritoneo
- - Pelvico ¬ Liberazione di *54.5*
- - ¬ Liberazione di *54.5*
- Midollo spinale radici nervi ¬ Separazione di *03.6*
- Intraluminali
- - Vagina ¬ Lisi di *70.13*
- - Incisione vescica ¬ Lisi di *57.12*
- - ¬ Lisi transuretrale di *57.41*
- Lingua ¬ Lisi di *25.93*
- Peritoneali
- - Laparoscopica ¬ Lisi di *54.51*
- - ¬ lisi di *54.59*
- Iris ¬ Lisi di *12.33*
- Utero ¬ Liberazione di *54.5*
- Funicolo spermatico ¬ Lisi di *63.94*
- Tratto biliare ¬ Liberazione di *54.5*
- Corticali ¬ Separazione di *02.91*
- Intestino ¬ Liberazione di *54.5*

Adesiolisi
- Polmone parete toracica ¬ Altra incisione della pleura , *34.09.10*
- Un solo muscolo extraoculare , NAS ¬ *15.29.10*
- - Retto ¬ *15.29.11*
- - Obliquo ¬ *15.29.12*
- - ¬ Altra *15.29.19*
- Pericardio ¬ *37.31.30*

Adesiva ¬ Embolizzazione
- Selettiva vasi intracranici con sostanza *39.72.14*
- - Extracranici della testa e del collo con sostanza *39.72.24*
- Occlusione mediante sostanza *39.72*
- - Sostanza *39.79*

Adesivi chiurgici tessuto ¬ *86.59*

Adesivo ¬ Trazione nastro *93.46*

Adiacente infiltrato ¬ Asportazione tessuto tumorale dalle meningi cerebrali con isolamento di tessuto *01.51.10*

Adiacenti
- ¬
- - Esenterazione orbita rimozione di strutture *16.51.00*
- - - Di strutture *16.51.99*
- - Asportazione larga lesione della cute coinvolgente le strutture sottostanti o *86.4*
- - Lobectomia resezione segmentale dai lobi polmonari *32.4*
- - Interventi riparazione plastica articolare , Intervento complesso di primo impianto / sostituzione di endoprotesi articolare associato a sostituzione di osso e / o a sostituzione di articolazioni *81.96.97*
- - Anorettoplastica posteriore sagittale allargata con interventi sugli organi *49.79.12*
- Conservazione cute palpebrale ¬ Esenterazione dell ' orbita con rimozione di strutture *16.51.10*
- - Esenterazione dell ' orbita con rimozione di strutture *16.51.11*
- Valvole cuore ¬ Interventi su altre strutture *35.39.00*
- - Su altre strutture *35.39.99*

Adipectomia ¬ *86.83*

Adiposo

Adiposo –*Continuazione*

- Innesto peduncolato lembo. Assottigliamento di innesto peduncolato o a lembo ¬ Liberazione dal tessuto *86.75*
- Coscia lipomatosi trocanterica ¬ Riduzione del tessuto *86.83*
- Parete addominale pendula ¬ Riduzione del tessuto *86.83*
- Cartilagine ¬ Innesto : di derma , di tessuto adiposo , dermo - *86.69*
- Mediastinico ¬ Innesto miocardico di tessuto *36.39*
- Natiche ¬ Riduzione tessuto *86.83*
- Muscolare ¬ Mastoidectomia asportazione subtotale della rocca petrosa (petrosectomia subtotale) , con obliterazione di tessuto *20.42.24*
- - Parziale della rocca petrosa con obliterazione di tessuto *20.42.34*
- Pericardico ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture bronchiali , con tessuto *33.48.17*
- - Di anastomosi e suture vascolari intratoraciche , con tessuto *33.49.17*
- ¬
- - Obliterazione seno frontale (con tessuto *22.42*
- - Rimozione vescica prostata , vescichette seminale e tessuto *57.71*
- - Mastoidectomia Asportazione
- - - Subtotale della rocca petrosa (petrosectomia subtotale) , con obliterazione di tessuto *20.42.22*
- - - Parziale della rocca petrosa con obliterazione di tessuto *20.42.32*
- - Impianto tessuto *59.72*
- Orbita ¬
- - Riparazione palpebra mediante asportazione di prolasso del corpo *08.89.12*
- - Asportazione tessuto *16.98.21*
- Braccio batwing ¬ Riduzione di tessuto *86.83*
- Dermo adiposo cartilagine , NAS * ¬ Innesto : di derma , di tessuto *86.69*
- Femmina ¬ Rimozione vescica , uretra e tessuto *57.71*

Adjustable continence therapy ¬ Terapia adattabile dell ' incontinenza (*58.94*

Adolescente
- 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso multimodale nel bambino e nell ' *93.38.11*
- 1 massimo 6 giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso multimodale nel bambino e nell ' *93.38.10*
- 21 trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso multimodale nel bambino e nell ' *93.38.13*
- 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso multimodale nel bambino e nell ' *93.38.12*

Adolescenti diagnostica
- Collaborazione notifica autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso neonati , lattanti , bambini e *99.A5.11*
- Ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso neonati , lattanti , bambini e *99.A5.10*

Adulti ¬ Scala intelligenza Wechsler per *94.01*

Adulto. ¬ Diagnostica complessa disturbi psichiatrici e psicosomatici e disturbi comportamentali nell ' *94.14*

AEEG ¬ EEG ampiezza integrata (*89.14.13*

Aerea esofagea otturatoria ¬ Inserzione di via *96.03*

Aeree CPAP
- Lattante 29 a 365 giorni di vita) ¬ Ventilazione meccanica con pressione positiva continua nelle vie *96.A1.11*
- Neonato 0 a 28 giorni di vita) ¬ Ventilazione meccanica con pressione positiva continua nelle vie *96.A1.10*

Aereo ¬ Valvola
- Endobronchiale deviazione del flusso *33.71*
- Intrabronchiale dirottare il flusso *33.71*

Aerosol
- Fino 7 ¬ Misure igieniche supplementari per infezione da *99.84.31*
- 8 14 ¬ Misure igieniche supplementari per infezione da *99.84.32*
- 15 21 ¬ Misure igieniche supplementari per infezione da *99.84.33*
- ¬ Misure igieniche supplementari per infezione da *99.84.30*
- - Per infezione da *99.84.39*

Aferesi
- 107 112 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici da *99.05.3P*
- 43 48 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici da *99.05.3G*
- 113 118 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici da *99.05.3Q*
- 49 54 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici da *99.05.3H*
- 101 106 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici da *99.05.3O*
- 67 82 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici da *99.05.3K*
- 16 18 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici da *99.05.39*
- 95 100 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici da *99.05.3N*
- 6 8 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici da *99.05.36*
- 5 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici da *99.05.35*
- 4 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici da *99.05.34*
- 28 30 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici da *99.05.3D*
- 9 12 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici da *99.05.37*
- 1 concentrato ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici da *99.05.30*
- 37 42 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici da *99.05.3F*
- 61 66 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici da *99.05.3J*
- 22 24 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici da *99.05.3B*
- ¬ Altre *99.79.00*
- - Altre *99.79.09*
- - LDL - *99.76.20*
- 55 60 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici da *99.05.3I*
- 25 27 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici da *99.05.3C*
- 13 15 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici da *99.05.38*
- 31 36 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici da *99.05.3E*

Aferesi –*Continuazione*

- 2 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici da *99.05.32*
- 19 21 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici da *99.05.3A*
- 83 88 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici da *99.05.3L*
- 89 94 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici da *99.05.3M*
- 3 concentrati ¬ Trasfusione di concentrati piastrinici da *99.05.33*

Afferenti ghiandole surrenali ¬ Sezione di nervi *07.42*

Affidamento ¬ Valutazione psichiatrica per *94.13*

Affossata cranio ¬

- Decompressione frattura *02.02*
- Riposizionamento frammenti di frattura *02.02*

Affossati ¬ Elevazione frammenti ossei *03.53*

Agente

- Trombolitico
- - 15 21 ¬ Infusione giornaliera di *99.10.14*
- - 3 8 ¬ Infusione giornaliera di *99.10.12*
- - 1 2 ¬ Infusione giornaliera di *99.10.11*
- - 21 ¬ Infusione giornaliera di *99.10.15*
- - ¬ Iniezione infusione di *99.10.00*
- - - Di *99.10.99*
- - 9 14 ¬ Infusione giornaliera di *99.10.13*
- Neuroprotettore ¬ Somministrazione di *99.75*
- Citotossico tetraciclina ¬ Iniezione di *34.92*
- Antineoplastico ¬ Iniezione infusione di *99.25*

Agenti

- Neurolitici
- - Un nervo simpatico ¬ Iniezione di *05.32*
- - ¬ Distruzione nervi periferici o cranici con iniezione di *04.2*
- Multiresistenti
- - 21 trattamento ¬ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da *93.59.53*
- - 7 13 trattamento ¬ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da *93.59.51*
- - 14 20 trattamento ¬ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da *93.59.52*
- - Fino 6 trattamento ¬ Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da *93.59.50*

Aggiustamento componenti esterne dispositivo protesico cocleare ¬ *95.49*

Aggregazione piastrinica ¬ Inibitori dell ' *36.04*

Agli oppiacei ¬ Esame sensibilità *89.15.50*

Ago

- Sottile ¬ Biopsia transtoracica del polmone , con aspirazione con *33.26.11*
- Catetere ¬ Aspirazione mediante *51.01*
- Regione tiroidea ¬ Drenaggio percutaneo o con *06.01*

Agoaspirazione

- Transuretrale tessuto prostatico TUNA) ¬ *60.97*
- Transbronchiale ¬ Broncoscopia

Agoaspirazione –*Continuazione*

- Transbronchiale ¬ Broncoscopia –*Continuazione*
- - Fibre ottiche) (rigida) con *33.24.14*
- - Ecografia endobronchiale EBUS e *33.24.15*

Agobiopsia

- Ghiandole surrenali ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*07.11*
- Ginocchio ¬ Biopsia percutanea (*80.36.10*
- Articolazione temporomandibolare ¬ Biopsia chiusa (*76.19.10*
- Palato osseo ¬ Biopsia chiusa (*27.21.10*
- Sede specificata ¬ Biopsia percutanea (*80.39.10*
- Polso ¬ Biopsia percutanea (*80.33.10*
- Diaframma ¬ Biopsia chiusa (*34.27.10*
- Mucosa guancia pavimento bocca e altre strutture della bocca ¬ Biopsia chiusa (*27.24.10*
- Tratto
- - Extracranico nervi cranici ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.20*
- - Intracranico nervi cranici ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.10*
- Polmonare ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*33.26.00*
- - [percutanea] [*33.26.99*
- Piede dita piede ¬ Biopsia percutanea (*80.38.10*
- Mammella ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*85.11*
- Gomito ¬ Biopsia percutanea (*80.32.10*
- Guidata immagini ¬ Biopsia di tuba di Falloppio , biopsia percutanea (*66.11.11*
- - Vaginale percutanea (chiusa) (*70.24.11*
- Seni paranasali ¬ Biopsia [endoscopia] [*22.11*
- Palpebra ¬ Biopsia chiusa (*08.11.10*
- Prostata ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*60.11*
- Percutanea aspirazione pancreas ¬ Biopsia chiusa [*52.11*
- Testicolo ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*62.11*
- Spalla ¬ Biopsia percutanea (*80.31.10*
- Pericardio ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*37.24.10*
- Ugola palato molle ¬ Biopsia chiusa (*27.22.10*
- Mediastino ¬ Biopsia percutanea] [*34.25*
- ¬ Biopsia
- - Tarso metatarso , Biopsia percutanea (*77.48.10*
- - Tibia fibula , Biopsia percutanea (*77.47.10*
- - Tuba Falloppio , biopsia percutanea (*66.11.10*
- - Femore Biopsia percutanea (*77.45.10*
- - Ossa specificate , escluse quelle facciali , Biopsia della colonna vertebrale , Biopsia percutanea (*77.49.20*
- - - , escluse quelle facciali , Biopsia percutanea (*77.49.90*
- - - , escluse quelle facciali , Biopsia di falangi dei piedi , Biopsia percutanea (*77.49.40*
- - Carpo metacarpo , Biopsia percutanea (*77.44.10*
- - Rotula Biopsia percutanea (*77.46.10*

Agobiopsia –*Continuazione*

- ¬ Biopsia –*Continuazione*
- - Scapola clavicola , delle coste e dello sterno , Biopsia percutanea (*77.41.10*
- - Osso sede non specificata , Biopsia percutanea (*77.40.10*
- - Omero Biopsia percutanea (*77.42.10*
- - Scroto tunica vaginale , chiusa [percutanea] [*61.11.10*
- - Faringea chiusa (*29.12.10*
- - Renale chiusa [percutanea] [*55.23*
- - Radio ulna , Biopsia percutanea (*77.43.10*
- - Vaginale percutanea (chiusa) (*70.24.10*
- - Pene percutanea (*64.11.10*
- Nervi
- - Estremità inferiori ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.40*
- - Braccio mano ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.31*
- - Cranici periferici gangli , NAS ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.00*
- - - , altro ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.99*
- - ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.39*
- Caviglia ¬ Biopsia percutanea (*80.37.10*
- Timo ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*07.16.10*
- Paratiroidi
- - Non guidata immagini ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*06.13.10*
- - Guidata immagini ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*06.13.11*
- Parete
- - Addominale ombelico ¬ Biopsia chiusa [*54.22.10*
- - Toracica ¬ Biopsia chiusa (*34.23.10*
- Tessuti molli ¬ Biopsia dei tessuti molli , Biopsia percutanea (*83.21.10*
- Anca ¬ Biopsia percutanea (*80.35.10*
- Labbro ¬ Biopsia chiusa (*27.23.10*
- Cornea ¬ Biopsia chiusa (*11.22.10*
- Ghiandola
- - Pineale ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*07.17.10*
- - Dotto salivare ¬ Biopsia [*26.11*
- Vescicole seminali ¬ *60.13*
- Milza ¬ *41.32*
- Vulva
- - Guidata immagini ¬ Biopsia percutanea (chiusa) (*71.11.11*
- - ¬ Biopsia percutanea (chiusa) (*71.11.10*
- Alveolo ¬ Biopsia chiusa (*24.12.10*
- Lingua ¬ Biopsia chiusa [*25.01*
- Ipofisi trans
- - Frontale ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*07.13.10*
- - Sfenoidale ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*07.14.10*
- Colecisti ¬ *51.12*
- Lesione cerebrale ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*01.13.00*
- - Stereotassica chiusa [percutanea] [*01.13.10*
- - Chiusa [percutanea] [*01.13.99*
- Congiuntiva ¬ Biopsia chiusa (*10.21.10*
- Linfonodi ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*40.11.20*

Agobiopsia –*Continuazione*

- Meningi cerebrali ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*01.11.00*
- - Chiusa [percutanea] [*01.11.99*
- - Stereotassica chiusa [percutanea] [*01.11.10*
- Ossa facciali ¬ Biopsia chiusa (*76.11.10*
- Mano dita mano ¬ Biopsia percutanea (*80.34.10*
- Fegato ¬ Biopsia
- - Chiusa [percutanea] [*50.11*
- - Transvenosa o transarteriosa [*50.13.10*
- Miocardio ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*37.25.10*
- Gengiva ¬ Biopsia chiusa (*24.11.10*
- Plesso brachiale ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*04.11.30*
- Midollo spinale meningi spinali ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*03.32.10*
- Massa intraaddominale ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [*54.24*
- Tiroide ¬ *06.11*
- - Biopsia chiusa [percutanea] [*06.11*
- Muscolo ¬ Biopsia tessuti molli , Biopsia percutanea (*83.21.20*

Agopuntura

- Anestesia ¬ *99.91*
- Moxa revulsivante ¬ *93.35*
- ¬ Altra *99.92*

Agrafes ¬ *86.59*

Ai

- Processi laterali trasversi ¬ Artrodesi lombare e lombosacrale , approccio *81.07*
- - Rifusione lombare o lombosacrale , approccio *81.37*
- Codici 51.1 51.11 52.13 ¬ Inserzione di sonda (stent) nel dotto biliare secondo interventi classificabili *51.87*
- - ¬ Rimozione di calcoli del tratto biliare secondo interventi classificabili *51.88*

AICD

- Defibrillatore risincronizzazione CRT-D ¬ Controllo al letto del paziente di dispositivo *89.49*
- Formazione una tasca posa transvenosa nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per la valutazione dei segnali e determinazione della soglia di misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca biventricolare con defibrillatore [*00.51*
- Dispositivo cardiaco CRT-D) (CRT-P) (defibrillatore) (pace - maker) (sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (*37.75*
- ¬
- - Controllo defibrillatore cardiaco automatico impiantabile (*89.49*
- - Impianto sostituzione defibrillatore automatico , sistema completo [*37.94.99*

Aiutare riparazione ossea ¬ Installazione transcutanea superficiale di cuscinetti o placche per *99.86*

Aiuto

- Strumentale espettorazione ¬ *93.99.10*
- Mapping tridimensionale ¬ Ablazione con l ' *37.34.14*

Alcol ¬

Alcol ¬ –*Continuazione*

- Distruzione percutanea lesione del fegato mediante iniezione di *50.29.11*
- Riabilitazione da *94.61*
- Disintossicazione da *94.62*
- - Riabilitazione da *94.63*

Alcolismo

- ¬
- - Richiesta riabilitazione per *94.53*
- - Consulenza per *94.46*
- Tossicomania ¬
- - Disintossicazione combinata da *94.68*
- - Riabilitazione
- - - Disintossicazione combinata da *94.69*
- - - Combinata da *94.67*

Alfa

- ¬ Terapia interleuchina 2 , interferone o fattore di necrosi tumorale *99.28.13*
- Attivato ¬ Infusione drotrecogin *00.11*

Algologica

- ¬
- - Diagnostica *93.A0.00*
- - - *93.A0.09*
- - Test neurofisiologici strumentali per diagnostica *93.A0.10*
- Acuta complessa ¬ Diagnostica *93.A0.12*

ALIF

- Posterior lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica per approccio posteriore , lombare (*81.08*
- -) ¬ Artrodesi intersomatica per approccio posteriore , lombare (*81.38*
- Anterior lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica per approccio anteriore , lombare (*81.06*
- -) ¬ Artrodesi intersomatica per approccio anteriore , lombare (*81.36*

Alimentazione

- Mediante sonda gastrica ¬ Istillazione del tratto digerente , eccetto *96.43*
- Sonda gastrica ¬ *96.35*

Allargamento

- Fessura palpebrale ¬ *08.51*
- Tracheostomia ¬ Plastica di *31.79.10*
- Plastico stoma intestinale ¬ *46.40*
- Introitus ¬ *71.09*
- Restringimento
- - Plastico stoma artificiale dell ' intestino tenue ¬ *46.41.10*
- - - Dell ' intestino crasso ¬ *46.43.10*
- - Intestino ¬ Plastica di *46.79.30*
- Canale uditivo esterno ¬ *18.6X.10*
- Foramen ovale ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza *35.82*
- Vescica augmentation ¬ *57.87*
- Difetto esistente setto
- - Atriale , NAS ¬ *35.41.00*
- - - , tecnica a cielo aperto ¬ *35.41.10*
- - - , altro ¬ *35.41.99*
- - - , tecnica chiusa ¬ *35.41.20*
- - Interventricolare , NAS ¬ *35.43.00*
- - - , tecnica chiusa ¬ *35.43.20*
- - - , altro ¬ *35.43.99*
- - - , tecnica a cielo aperto ¬ *35.43.10*
- Glottide endolaringea ¬ Plastica di *31.69.20*

Allargamento –*Continuazione*

- Spazio subacromiale artroscopica ¬ *81.83.33*

Allargata

- ¬
- - Terapia sociopediatrica neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , terapia intensiva *94.7X.21*
- - Lobectomia polmone , *32.42.30*
- - Mastectomia radicale *85.47*
- - - Monolaterale *85.47*
- - - Bilaterale *85.48*
- - Resezione anteriore retto , Resezione anteriore *48.63.10*
- - Colecistectomia *51.22.12*
- - Colectomia
- - - Totale intra - addominale , Colectomia totale *45.8X.20*
- - - - - addominale , Coloproctectomia totale *45.8X.30*
- - - Subtotale *45.79.22*
- Retto addominoperineale addominosacrale ¬ Resezione *48.5X.11*
- Sorvegliata strumentalmente controllo riuscita standardizzato ¬ Diagnostica del dolore interventistica *93.A0.11*
- Destra sinistra ¬ Emicolectomia *45.79.21*
- Monolaterale ¬ Mastectomia semplice *85.43*
- Linfonodi regionali ¬ Asportazione *40.3*
- Radicale ¬ Colpectomia , *70.4X.30*
- Bilaterale ¬ Mastectomia semplice *85.44*
- Intestino crasso ¬ asportazione parziale *45.79.29*
- Interventi sugli organi adiacenti ¬ Anorettoplastica posteriore sagittale *49.79.12*
- Semplice ¬ Mastectomia *85.43*
- Sigma ¬ Resezione *45.79.20*

Allargate consulto ¬ Diagnostica base per complesso di sintomi non chiari nel bambino con diagnostica genetica (analisi cromosomica o indagini genetiche *99.A2.11*

Allargato blocco ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , sotto forma di trattamento *94.7X.12*

Allattamento ¬ Estrazione latte seno in *99.98*

Allenamento

- Professionale ¬ *93.85*
- Movimenti articolari training ¬ *93.14*

Allergia ¬ Immunizzazione per *99.12.99*

Allergica immunologica

- ¬ Consulto malattia *89.91.10*
- Durata
- - 2 ¬ Consulto per malattia *89.91.13*
- - Fino 1 ora ¬ Consulto per malattia *89.91.11*
- - 1 a 2 ore ¬ Consulto per malattia *89.91.12*

Allergologiche dietetiche diete eliminazione psicosomatiche ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure *93.59.72*

Allergologiche dietetiche diete eliminazione psicosomatiche ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure –*Continuazione*

- , terapia infusionale parenterale specifica , educazione del paziente (ev. genitori - bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure *93.59.74*
- , terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure *93.59.73*

Allergologico specifico
- Sorveglianza
- - Durata sconosciuta) ¬ Test di provocazione *89.39.61*
- - 1 a 3 ore ¬ Test di provocazione *89.39.63*
- - Fino 1 ora ¬ Test di provocazione *89.39.62*
- - 3 a 12 ore ¬ Test di provocazione *89.39.64*
- - ¬ Test di provocazione *89.39.67*
- ¬ Test provocazione *89.39.60*
- - *89.39.69*

Allestimento
- Lembo suo letto autonomizzazione) ¬ *86.71*
- Preparazione innesti peduncolati lembo ¬ *86.71*

Alloderma decellularizzato ¬ *86.67*

Allogenica
- Consanguinei non consanguinei ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue periferico per donazione *99.79.02*
- Xenogenica ¬ Timpanoplastica
- - Antrotomia , atticotomia , atticoantrotomia o mastoidectomia : Con impianto di protesi alloplastica , *19.56.11*
- - Confezione di cavità timpanomastoidea (cavità aperta) : Con impianto di protesi alloplastica , *19.56.21*

Allogeniche
- Non HLA-identiche fornitore esterno ¬ Cellule staminali periferiche ematopoietiche *41.05.41*
- HLA-identiche fornitore esterno ¬ Cellule staminali periferiche ematopoietiche *41.05.51*

Allogenici xenogenici ¬
- Rinosettoplastica correzione di cartilagine o osso , con innesti autologhi distali , trapianti *21.83.11*
- Plastica setto , Ricostruzione plastica del setto nasale , con innesti autologhi distali , trapianti *21.88.15*

Allogenico
- Alloplastico emodialisi ¬ Fistola arteriovenosa di materiale *39.27.11*
- ¬
- - Trapianto rene , *55.69.10*
- - Innesto osseo
- - - Scapola e della clavicola , *78.01.12*
- - - Fibula , *78.07.22*

Allogenico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Innesto osseo –*Continuazione*
- - - Tarso e del metatarso , *78.08.12*
- - - Rotula , *78.06.12*
- - - Ossa pelviche , *78.09.32*
- - - - Specificate , escluse quelle facciali , *78.09.92*
- - - Omero , *78.02.12*
- - - Carpo e del metacarpo , *78.04.12*
- - - Tibia , *78.07.12*
- - - Falangi delle mani , *78.09.12*
- - - Radio e dell ' ulna , *78.03.12*
- - - Femore , *78.05.12*
- Cellule staminali
- - Sangue cordone ombelicale , non consanguineo ¬ Trapianto *41.06.01*
- - - Ombelicale , consanguineo ¬ Trapianto *41.06.03*
- - - Ombelicale , da fornitore esterno ¬ Trapianto *41.06.04*
- - Midollo osseo coltivate in vitro , non HLA-identico (diverso per 1 antigene) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto *41.02.11*
- - - , non HLA-identico , non coltivate in vitro , da donatore consanguineo ¬ Trapianto *41.03.01*
- - - Coltivate in vitro , HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto *41.02.41*
- - - Coltivate in vitro , HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto *41.02.31*
- - - , non coltivate in vitro , non HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto *41.03.11*
- - - , non coltivate in vitro , HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto *41.03.21*
- - - Coltivate in vitro , non HLA-identico , diverso per 2 - 3 antigeni (aploide) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto *41.02.12*
- - - , non coltivate in vitro , HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto *41.03.31*
- - - Coltivate in vitro , non HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto *41.02.21*
- - Ematopoietiche periferiche non coltivate in vitro , non HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto *41.05.01*
- - - Non coltivate in vitro , non HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto *41.05.11*
- - - Coltivate in vitro , da donatore consanguineo , non HLA-identico , diverso per 1 antigene ¬ Trapianto *41.08.01*
- - - Coltivate in vitro , non - HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto *41.08.11*
- - - Non coltivate in vitro , HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto *41.05.21*
- - - Non coltivate in vitro , HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto *41.05.31*
- - - Coltivate in vitro , HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto *41.08.21*
- - - Coltivate in vitro , HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto *41.08.31*

Allogenico –*Continuazione*
- Cellule staminali –*Continuazione*
- - Ematopoietiche periferiche non coltivate in vitro , non HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto –*Continuazione*
- - - Coltivate in vitro , da donatore consanguineo , non HLA-identico , diverso per 2 - 3 antigeni (aploide) ¬ Trapianto *41.08.02*
- Autologo ¬ Prelievo
- - Midollo osseo da donatore per trapianto *41.91.00*
- - Cellule staminali da donatore per trapianto *41.91.01*

Alloinnesto midollo osseo
- Rimozione vitro (purging) di cellule T ¬ *41.02*
- ¬ *41.03*

Alloplastica
- ¬
- - Mandibolectomia parziale interruzione della continuità e ricostruzione *76.31.21*
- - Revisione stapedotomia stapedectomia con protesi di staffa *19.29.12*
- Allogenica xenogenica ¬ Timpanoplastica con antrotomia , atticotomia , atticoantrotomia o mastoidectomia : Con impianto di protesi *19.56.11*
- - Con confezione di cavità timpanomastoidea (cavità aperta) : Con impianto di protesi *19.56.21*
- Incudostapedotomia ¬ Stapedotomia protesi di staffa *19.19.11*

Alloplastico
- Sistema somministrazione farmacologica
- - Spazio epidurale ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale *01.23.21*
- - Ossa del cranio ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale *01.23.20*
- - - Del cranio o nello spazio epidurale ¬ Altra craniectomia , Inserzione di materiale *01.25.14*
- - - Del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , rimozione di materiale *01.24.14*
- - - Del cranio o nello spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , Inserzione di materiale *01.24.13*
- - - Del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra craniectomia , Nuova craniectomia per rimozione di materiale *01.25.21*
- Ricostruzione padiglione auricolare ¬ Impianto di materiale *18.71.30*
- ¬
- - Trapianto *00.90.20*
- - Ricostruzione
- - - Palpebra materiale *08.69.11*
- - - Totale naso con impianto di materiale *21.83.20*
- Osso facciale ¬ Impianto *76.92*
- Emodialisi ¬ Fistola arteriovenosa di materiale allogenico o *39.27.11*

Allotrapianto cellule Langerhans ¬ *52.85*

Alloy SMA Staples

Alloy SMA Staples –*Continuazione*

- 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.4D*
- 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.41*
- 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.42*
- 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.4C*
- 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.4A*
- 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.45*
- 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.4B*
- 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.47*
- 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.48*
- 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.43*
- 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.46*
- 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.44*
- 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory *78.49.40*

Alluce valgo

- Inserzione protesi ¬ Resezione dell ' articolazione di *77.59*
- ¬ asportazione correzione di *77.59*
- Asportazione correzione tessuti molli e osteotomia del primo metatarso ¬ Correzione di *77.51*
- - Molli ¬ Correzione di *77.53*
- - Molli ed artrodesi ¬ Correzione di *77.52*

Allugamento ossa arti ¬ Rimozione di dispositivo interno di *78.6*

Allungamento

- Scapola clavicola ¬ *78.31*
- Trasporto
- - Osseo
- - - Non motorizzato dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con sistema interno di *78.50.2F*
- - - Motorizzato
- - - - Dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con sistema interno di *78.50.2G*
- - - - Non motorizzato) , in sede non specificata ¬ Rimozione di sistema interno di *78.60.08*
- - Ossa
- - - Non motorizzato ¬ Impianto di sistema interno di *84.53.10*
- - - Motorizzato ¬ Impianto di sistema interno di *84.53.11*
- Femore ¬ *78.35.00*
- - *78.35.99*
- Sulla
- - Regione
- - - Inguinale genitale ¬ Piccola plastica di *86.74.16*
- - - - ¬ Ampia plastica di *86.76.16*
- - - Addominale ¬ Piccola plastica di *86.74.15*
- - - - Ampia plastica di *86.76.15*
- - Mano ¬
- - - Ampia plastica di *86.73.20*
- - - Piccola plastica di *86.73.10*
- Omero ¬ *78.32*
- Secondario palato sintesi pilastri) ¬ *27.63*
- Sede ¬
- - Ampia plastica di *86.76.19*
- - Piccola plastica di *86.74.19*
- Parete toracica dorso ¬ Piccola plastica di *86.74.14*
- - Ampia plastica di *86.76.14*
- Tarso metatarso ¬ *78.38.00*
- - *78.38.99*
- Tendineo ¬ Dito artiglio : *77.57*
- Sull avambraccio ¬
- - Piccola plastica di *86.74.13*
- - Ampia plastica di *86.76.13*
- Accorciamento raddoppiamento fascia
- - Localizzazione ¬ *83.89.19*
- - Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.89.14*
- - Estremità inferiore ¬ *83.89.16*
- - Testa e collo ¬ *83.89.10*
- - Spalla e ascella ¬ *83.89.11*
- - Avambraccio ¬ *83.89.13*
- - Braccio e gomito ¬ *83.89.12*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.89.15*
- Intestinale longitudinale secondo Bianchi ¬ *46.79.31*
- Carpo metacarpo ¬ *78.34*
- Piede ¬
- - Ampia plastica di *86.76.1B*
- - Piccola plastica di *86.74.1A*
- Natiche ¬
- - Ampia plastica di *86.76.17*
- - Piccola plastica di *86.74.17*
- Muscolo tendine
- - Localizzazione ¬ *83.85.19*
- - Estremità inferiore ¬ *83.85.16*
- - Testa collo ¬ *83.85.10*

Allungamento –*Continuazione*

- Muscolo tendine –*Continuazione*
- - Avambraccio ¬ *83.85.13*
- - Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.85.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.85.15*
- - Braccio gomito ¬ *83.85.12*
- - Spalla ascella ¬ *83.85.11*
- Fascia ¬ *83.89*
- Spalla braccio ¬
- - Piccola plastica di *86.74.12*
- - Ampia plastica di *86.76.12*
- Metatarso ¬ *78.38.20*
- Coscia gamba ¬
- - Piccola plastica di *86.74.18*
- - Ampia plastica di *86.76.1A*
- Collo
- - Femorale ¬ *78.35.10*
- - ¬
- - - Piccola plastica di *86.74.11*
- - - Ampia plastica di *86.76.11*
- Hamstring ¬ *83.85*
- Radio ulna ¬ *78.33*
- Capo eccetto labbra bocca) ¬ Piccola plastica di *86.74.10*
- -) ¬ Ampia plastica di *86.76.10*
- Parti femore ¬ *78.35.19*
- Falangi
- - Piedi ¬ *78.39.30*
- - Mani ¬ *78.39.10*
- Ossa
- - Specificate escluse quelle facciali , NAS ¬ *78.39.00*
- - - Facciali , altro ¬ *78.39.99*
- - Pelviche ¬ *78.39.20*
- - Arti
- - - Trazione cinetica , NAS ¬ Impianto di dispositivo interno di *84.53.00*
- - - - , altro ¬ Impianto di dispositivo interno di *84.53.99*
- - - ¬ Impianto di altro dispositivo interno di *84.54*
- - - Sede ¬ *78.30*
- - - Specificazione (NAS) ¬ Impianto di dispositivo interno di *84.54*
- - Tarsali ¬ *78.38.19*
- Un solo muscolo extraoculare , NAS ¬ Interventi di *15.21.00*
- - ¬ Altri interventi di *15.21.99*
- - Obliquo ¬ Interventi di *15.21.11*
- - Retto ¬ Interventi di *15.21.10*
- Calcagno ¬ *78.38.10*
- Fusto pene ¬ Ricostruzione del pene , *64.44.10*
- Intestino ¬ Altro *46.79.39*
- Palpebra
- - Superiore ¬ *08.74.10*
- - - Riparazione della palpebra mediante altro *08.89.14*
- - - Ricostruzione della palpebra con *08.69.13*
- - Inferiore ¬ Riparazione della palpebra mediante *08.89.15*
- Tibia fibula ¬ *78.37*

Alta

- Energia ¬ Raggi X ad *92.31*
- Velocità bassa ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando forze ad *93.62*
- Vena spermatica ¬ Legatura *63.1*

Altemeier ¬ Intervento secondo *48.49*

Alteplasi ¬ *99.10*

Alternata ¬ Terapia posizionale Materasso a pressione *93.39.11*

Alto
- Episiotomia ¬ Parto forcipe *72.31*
- Rateo dose
- - Intraoperatoria ¬ Brachiterapia con impianto di emettitori rimovibili multiplanari , *92.29.24*
- - ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili monoplanari , *92.29.13*
- - - Interstiziale con impianto volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari , *92.29.23*
- Voltaggio
- - Irradiazione stereotassica frazionata , cerebrale , NAS ¬ Altra radioterapia ad *92.39.01*
- - - : Cerebrale , radioterapia a modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad *92.39.20*
- - - , extracerebrale , NAS ¬ Altra radioterapia ad *92.39.11*
- - - : Cerebrale , radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad *92.39.21*
- - - : Cerebrale , guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad *92.39.22*
- - - : Extracerebrale , radioterapia ad arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad *92.39.31*
- - - , extracerebrale , altro ¬ Altra radioterapia ad *92.39.39*
- - - : Extracerebrale , guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad *92.39.32*
- - - : Extracerebrale , radioterapia a modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad *92.39.30*
- - - , cerebrale , altro ¬ Altra radioterapia ad *92.39.29*
- - ¬ Radioterapia ad *92.23.00*
- - Radioterapia stereotassica seduta unica , cerebrale ¬ Altra radioterapia ad *92.33.01*
- - - Unica , extracerebrale ¬ Altra radioterapia ad *92.33.11*
- - Isotopi ¬ Radioterapia ad *92.23.08*
- ¬
- - Bypass gastrico *44.31*
- - Riparazione dito rivolto verso l ' *77.58*
- - Parto forcipe *72.39*

Alveolare
- Distrazione ¬ Osteotomia mascella , porzione frontale della cresta *76.65.20*
- - , porzione laterale della cresta *76.65.21*
- Mandibola ¬ Riduzione aperta di frattura del processo *76.77.11*
- Interruzione continuità
- - Ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione frontale della cresta *76.63.11*
- - Frontale mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione laterale della cresta *76.63.10*
- Palato ¬ Resezione blocco di processo *27.32*
- Mediante distrazione orizzontale dopo osteotomia ¬ Avanzamento del processo *76.63.20*

Alveolare –*Continuazione*
- Segmenti distrazione ¬ Osteotomia della mascella , porzione frontale e laterale della cresta *76.65.22*
- Mascella ¬ Riduzione aperta di frattura del processo *76.77.10*
- ¬
- - Riduzione aperta frattura del processo *76.77.00*
- - - Del processo *76.77.99*
- - Chiusura diastema dentale) (*24.8*
- - Incisione gengiva osso *24.0*

Alveolectomia interradicolare intrasettale radicale) (semplice) (con innesto o impianto) ¬ *24.5*

Alveoli ¬ procedure denti gengive e *24.19*

Alveolo
- ¬ Biopsia dell ' *24.12.00*
- - Chiusa agobiopsia) dell ' *24.12.10*
- - Dell ' *24.12.99*
- - Cielo aperto (con incisione) dell ' *24.12.20*
- Dentaria stabilizzazione denti ¬ Riduzione di frattura *76.77*

Alveoloplastica
- ¬ *24.5X.00*
- - *24.5X.99*
- Innesto ¬ *24.5X.10*

Alveolotomia apicale ¬ *24.0*

Ambiente
- Sociale ¬ Istruzione consulenza a familiari e *93.70.20*
- ¬ Protezione individuo dall ' *99.84*
- Individuo ¬ Protezione dell ' *99.84*
- Paziente caso malattie trasmissibili ¬ Inchiesta nell ' *89.08.11*

Amigdaloippocampectomia ¬ *01.39*

Amniocentesi diagnostica ¬ *75.1*

Amnios ¬ procedure diagnostiche feto e sull ' *75.35*

Amnioscopia ¬ *75.31*

Amniotica
- ¬
- - Riparazione mediante copertura della cornea con membrana *11.59.11*
- - Infusione *75.37*
- Interruzione gravidanza ¬ Iniezione intra - *75.0*
- Donatore ¬ Innesto sulla cute di membrana *86.66*

Amobarbitale ¬ Test intracarotideo con *89.10*

Amovibile ¬ Inserzione ponte *23.43*

Amperaggio pace maker ¬ Controllo della soglia di voltaggio o *89.48*

Ampia
- Dermoabrasione ¬ *86.25.20*
- Lesione tessuto palato osseo , NAS ¬ Asportazione o distruzione *27.32.00*
- - , altro ¬ Asportazione o distruzione *27.32.99*
- Distruzione lesione tessuto cutaneo e sottocutaneo ¬ *86.3X.20*
- Plastica
- - Avanzamento rotazione
- - - Natiche ¬ *86.76.27*
- - - Collo ¬ *86.76.21*
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.76.20*

Ampia –*Continuazione*
- Plastica –*Continuazione*
- - Avanzamento rotazione –*Continuazione*
- - - Sulla mano ¬ *86.73.21*
- - - - Regione inguinale e genitale ¬ *86.76.26*
- - - - Regione addominale ¬ *86.76.25*
- - - Sull ' avambraccio ¬ *86.76.23*
- - - Spalla e braccio ¬ *86.76.22*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.76.24*
- - - Sede ¬ *86.76.29*
- - - Piede ¬ *86.76.2A*
- - - Coscia e gamba ¬ *86.76.28*
- - Z
- - - Sede ¬ *86.76.59*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.76.54*
- - - Piede ¬ *86.76.5A*
- - - Collo ¬ *86.76.51*
- - - Spalla braccio ¬ *86.76.52*
- - - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ *86.76.50*
- - - Sulla
- - - - Regione addominale ¬ *86.76.55*
- - - - - Inguinale e genitale ¬ *86.76.56*
- - - - Mano ¬ *86.73.24*
- - - Sull avambraccio ¬ *86.76.53*
- - - Natiche ¬ *86.76.57*
- - - Coscia gamba ¬ *86.76.58*
- - Trasposizione
- - - Sede ¬ *86.76.39*
- - - Natiche ¬ *86.76.37*
- - - Sulla
- - - - Mano ¬ *86.73.22*
- - - - Regione addominale ¬ *86.76.35*
- - - - - Inguinale e genitale ¬ *86.76.36*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.76.34*
- - - Spalla braccio ¬ *86.76.32*
- - - Coscia gamba ¬ *86.76.38*
- - - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ *86.76.30*
- - - Sull avambraccio ¬ *86.76.33*
- - - Collo ¬ *86.76.31*
- - - Piede ¬ *86.76.3A*
- - Lembo isola
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.76.44*
- - - Capo (eccetto labbro e bocca) ¬ *86.76.40*
- - - Sull ' avambraccio ¬ *86.76.43*
- - - Spalla e braccio ¬ *86.76.42*
- - - Collo ¬ *86.76.41*
- - - Natiche ¬ *86.76.47*
- - - Sede ¬ *86.76.49*
- - - Piede ¬ *86.76.4A*
- - - Coscia e gamba ¬ *86.76.48*
- - - Sulla mano ¬ *86.73.23*
- - - - Regione addominale ¬ *86.76.45*
- - - - Regione inguinale e genitale ¬ *86.76.46*
- - Allungamento
- - - Natiche ¬ *86.76.17*
- - - Coscia gamba ¬ *86.76.1A*
- - - Collo ¬ *86.76.11*
- - - Parete toracica e dorso ¬ *86.76.14*
- - - Sull avambraccio ¬ *86.76.13*
- - - Piede ¬ *86.76.1B*
- - - Spalla braccio ¬ *86.76.12*
- - - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ *86.76.10*

Ampia –*Continuazione*
- Plastica –*Continuazione*
- - Allungamento –*Continuazione*
- - - Sulla
- - - - Regione addominale ¬ *86.76.15*
- - - - - Inguinale e genitale ¬ *86.76.16*
- - - - Mano ¬ *86.73.20*
- - - Sede ¬ *86.76.19*
- Copertura
- - Temporanea tessuti molli del labbro mediante combinazione di varie procedure ¬ *27.59.31*
- - - Della mano mediante combinazione di varie procedure ¬ *86.88.44*
- - - Della regione addominale mediante combinazione di varie procedure ¬ *86.88.46*
- - - Dell ' avambraccio mediante combinazione di varie procedure ¬ *86.88.43*
- - - Di altra sede mediante combinazione di varie procedure ¬ *86.88.49*
- - - Di altre parti del capo mediante combinazione di varie procedure ¬ *86.88.40*
- - - Di spalla e braccio mediante combinazione di varie procedure ¬ *86.88.42*
- - - Della parete toracica e del dorso mediante combinazione di varie procedure ¬ *86.88.45*
- - - Delle estremità inferiore mediante combinazione di varie procedure ¬ *86.88.47*
- - - Del collo mediante combinazione di varie procedure ¬ *86.88.41*
- - Tessuti molli
- - - Avambraccio con cheratinociti coltivati ¬ *86.88.33*
- - - Estremità inferiore con cheratinociti coltivati ¬ *86.88.37*
- - - Regione addominale con cheratinociti coltivati ¬ *86.88.36*
- - - Labbro con cheratinociti coltivati ¬ *27.59.21*
- - - Parete toracica e del dorso con cheratinociti coltivati ¬ *86.88.35*
- - - Mano con cheratinociti coltivati ¬ *86.88.34*
- - - Parti del capo con cheratinociti coltivati ¬ *86.88.30*
- - - Sede con cheratinociti coltivati ¬ *86.88.39*
- - - Collo con cheratinociti coltivati ¬ *86.88.31*
- - - Spalla e braccio con cheratinociti coltivati ¬ *86.88.32*
- Asportazione lesione labbro ¬ *27.42*

Ampiezza
- Movimento ¬ Valutazione di *93.05*
- Integrata aEEG ¬ EEG ad *89.14.13*
- ¬
- - Trattamento manipolativo osteopatia usando forze ad alta velocità e bassa *93.62*
- - - Usando forze a bassa velocità e elevata *93.63*
- - Intervento plastica riduzione di *86.83.00*
- - - Di *86.83.99*

Ampio
- Sbrigliamento asportativo ferita infezione o ustione del capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.22.10*

Ampio –*Continuazione*
- Sbrigliamento asportativo ferita infezione o ustione del capo (eccetto labbra e bocca) ¬ –*Continuazione*
- - O ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica in altra localizzazione ¬ *86.22.29*
- - O ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nell ' estremità inferiore ¬ *86.22.28*
- - O ustione della regione inguinale e genitale ¬ *86.22.17*
- - O ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nella regione inguinale e genitale ¬ *86.22.27*
- - O ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nel capo (eccetto labbra) ¬ *86.22.20*
- - O ustione di altra localizzazione ¬ *86.22.19*
- - O ustione delle estremità inferiore ¬ *86.22.18*
- Eteroinnesto cute
- - Estremità inferiore ¬ *86.65.27*
- - Mano ¬ *86.65.24*
- - Spalla braccio ¬ *86.65.22*
- - Collo ¬ *86.65.21*
- - Capo ¬ *86.65.20*
- - Sede ¬ *86.65.29*
- - Parete toracica e nel dorso ¬ *86.65.25*
- - Regione addominale ¬ *86.65.26*
- - Labbro ¬ *27.56.40*
- - Avambraccio ¬ *86.65.23*
- ¬ Trasferimento lembo peduncolato o libero in altra sede , *86.76.00*
- - O libero in altra sede , *86.76.99*
- Omoinnesto cute
- - Regione addominale ¬ *86.66.26*
- - Parete toracica e nel dorso ¬ *86.66.25*
- - Estremità inferiore ¬ *86.66.27*
- - Spalla braccio ¬ *86.66.22*
- - Capo ¬ *86.66.20*
- - Sede ¬ *86.66.29*
- - Labbro ¬ *27.56.60*
- - Collo ¬ *86.66.21*
- - Avambraccio ¬ *86.66.23*
- - Mano ¬ *86.66.24*
- Innesto
- - Tutto spessore labbro e bocca ¬ *27.55.20*
- - Cutaneo
- - - Spessore parziale su labbro e bocca ¬ *27.56.20*
- - - - Nel capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.69.20*
- - - - Nella spalla e nel braccio ¬ *86.69.12*
- - - - Nella mano ¬ *86.69.24*
- - - - Nella regione inguinale e genitale ¬ *86.69.27*
- - - - In altra sede ¬ *86.69.29*
- - - - Nelle natiche ¬ *86.69.28*
- - - - Nell ' avambraccio ¬ *86.69.23*
- - - - Nel collo ¬ *86.69.21*
- - - - Nella mano ¬ *86.62.20*
- - - - Nella spalla e nel braccio ¬ *86.69.22*
- - - - Nella coscia e nella gamba ¬ *86.69.2A*
- - - - Nel piede ¬ *86.69.2B*
- - - - Nella regione addominale ¬ *86.69.26*

Ampio –*Continuazione*
- Innesto –*Continuazione*
- - Cutaneo –*Continuazione*
- - - Sottile parete toracica e nel dorso ¬ *86.69.25*
- - - Rigenerativo temporaneo nel labbro ¬ *27.59.11*
- - - - Nella mano ¬ *86.67.24*
- - - - Nel capo ¬ *86.67.20*
- - - - Nel collo ¬ *86.67.21*
- - - - Nella spalla e nel braccio ¬ *86.67.22*
- - - - Nella parete toracica e nel dorso ¬ *86.67.25*
- - - - In altra sede ¬ *86.67.29*
- - - - Nelle estremità inferiore ¬ *86.67.27*
- - - - Nella regione addominale ¬ *86.67.26*
- - - - Nell ' avambraccio ¬ *86.67.23*
- - Cute tutto spessore nella mano ¬ *86.61.20*
- - - In altra sede ¬ *86.63.29*
- - - Nelle natiche ¬ *86.63.27*
- - - Nel collo ¬ *86.63.21*
- - - Nell ' avambraccio ¬ *86.63.23*
- - - Nella regione inguinale e genitale ¬ *86.63.26*
- - - Nel piede ¬ *86.63.2A*
- - - Nella spalla e braccio ¬ *86.63.22*
- - - Nel capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.63.20*
- - - Nella coscia e gamba ¬ *86.63.28*
- - - Nella parete toracica , addome e dorso ¬ *86.63.25*

Amplatzer duct occluder ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di Botallo , con *39.99.32*

Ampliamento vescica
- Chirurgica cielo aperto ¬ *57.87.40*
- Laparoscopica ¬ *57.87.41*

Ampolla
- Vater
- - Reimpianto coledoco ¬ Asportazione dell ' *51.62*
- - ¬ Dilatazione dell ' *51.81*
- Dotto biliare ¬ Dilatazione endoscopica dell ' *51.84*

Ampollectomia ¬ *51.62*

Amputativa
- Unilaterale ¬ Mammoplastica *85.31*
- ¬ Mammoplastica *85.32*

Amputato ¬
- Reimpianto
- - Orecchio *18.72*
- - Naso *21.89*
- Riattaccamento pene *64.45*

Amputazione
- Dita piede ¬ *84.11*
- Cineplastica
- - ¬ *84.00*
- - Arto inferiore ¬ *84.10*
- Mediotarsale ¬ *84.12*
- Orecchio esterno ¬ *18.39*
- Chiusa lembo
- - Arto inferiore , NAS ¬ *84.10*
- - ¬ *84.00*
- Caviglia livello malleoli tibia e fibula ¬ *84.14*
- Pene

Amputazione –*Continuazione*
- Pene –*Continuazione*
- - Emasculazione ¬ *64.3X.12*
- - Parziale ¬ *64.3X.10*
- - Totale ¬ *64.3X.11*
- - ¬ *64.3X.00*
- - - *64.3X.99*
- Intertoracoscapolare ¬ *84.09*
- Chopart ¬ *84.12*
- Localizzazione ¬ Revisione moncone di *84.3X.19*
- Sotto ginocchio
- - ¬ Altra *84.15*
- - Amputazione sopra il ginocchio ¬ Conversione di *84.17*
- Testa metatarso ¬ *84.11*
- Traumatica recente arto
- - Superiore , NAS ¬ Revisione di *84.00*
- - Inferiore , NAS ¬ Revisione di *84.10*
- Aperta ghigliottina
- - Arto inferiore , NAS ¬ *84.10*
- - ¬ *84.00*
- Gamba
- - Livello femore ¬ *84.17*
- - Attraverso tibia fibula , NAS ¬ *84.15*
- Quarto
- - Anteriore ¬ *84.09*
- - Posteriore ¬ *84.19*
- Disarticolazione
- - Dita mano eccezione del pollice) ¬ *84.01*
- - Pollice ¬ *84.02*
- Regione
- - Avambraccio ¬ Revisione del moncone di *84.3X.11*
- - Mano ¬ Revisione del moncone di *84.3X.12*
- - Spalla braccio ¬ Revisione del moncone di *84.3X.10*
- Mano ¬ *84.03.00*
- - *84.03.99*
- Livello
- - Omero ¬ *84.07*
- - Piede ¬ *84.12*
- - Avambraccio ¬ *84.05*
- Arto
- - Superiore
- - - Prossimale ¬ *84.07*
- - - ¬ *84.00*
- - Inferiore ¬ *84.10*
- S.P. Roger ¬ *84.16*
- Sopra ginocchio ¬ *84.17*
- - Conversione di amputazione sotto il ginocchio in *84.17*
- Transcarpale ¬ *84.03*
- Completa mano livello carpo o metacarpo ¬ *84.03.10*
- ¬ *84.91*
- - Revisione moncone di *84.3X.00*
- - - Di *84.3X.99*
- Sopracondilea sopra ginocchio ¬ *84.17*
- Avambraccio ¬ *84.05*
- Estremità inferiore ¬ Revisione del moncone di *84.3X.13*
- Mazet ¬ *84.16*
- Lisfranc ¬ *84.12*
- Naso ¬ *21.4*
- Batch Spitler McFaddin ¬ *84.16*
- Addomino pelvica ¬ *84.19*
- Attraverso

Amputazione –*Continuazione*
- Attraverso –*Continuazione*
- - Metà piede ¬ *84.12*
- - Articolazione metatarsofalangea ¬ *84.11*
- Avanpiede
- - Comprese tutte dita) ¬ Amputazione transmetatarsica (*84.12*
- - ¬ *84.12*
- Transmetatarsica amputazione avanpiede comprese tutte le dita) ¬ *84.12*
- Coscia ¬ *84.17*
- Clitoride ¬ *71.4*
- Un raggio piede disarticolazione della testa del metatarso del dito incluso l ' avanpiede prossimale al limite metatarso - falangico) ¬ *84.11*

Anafilattica sorveglianza medica
- ¬ Trattamento e assistenza per reazione *99.B2.10*
- 4 ¬ Trattamento e assistenza per reazione *99.B2.11*
- - Trattamento e assistenza per reazione *99.B2.12*

Anale
- Artificiale ¬
- - Impianto revisione di sfintere *49.75*
- - Asportazione sfintere *49.76*
- Posteriore ¬ Sfinterotomia *49.52*
- Elettrico ¬ Inserzione sottocutanea di stimolatore *49.92*
- ¬
- - Dilatazione sfintere *96.23*
- - Riparazione
- - - Sfintere *49.79.00*
- - - - *49.79.99*
- - - Lacerazione ostetrica recente del retto e sfintere *75.62*
- - Transposizione muscolo gracile per incontinenza *49.74*
- - Sfinterectomia *49.6*
- - Lembo scorrevole mucosa per fistola *49.99.11*
- - Riduzione prolasso *49.94*
- - Drenaggio filo setone) di fistola *49.99.10*
- - Incisione setto *49.91*
- - Cerchiaggio *49.72*
- - Criptotomia *49.3*
- - Sfinterotomia *49.59*
- - Fistulotomia *49.11*
- - Fistulectomia *49.12*
- - Chiusura fistola *49.73*
- Laterale sinistra ¬ Sfinterotomia *49.51*

Analgesia ¬ Iniezione anestetico
- Nervo periferico per *04.81.00*
- - Simpatico per *05.31.00*
- - Simpatico per *05.31.09*
- - Periferico per *04.81.99*
- Canale vertebrale per *03.91*

Analgosedazione ¬ *93.92.13*

Analisi
- Cromosomica indagini genetiche allargate incl. consulto) ¬ Diagnostica di base per complesso di sintomi non chiari nel bambino con diagnostica genetica (*99.A2.11*
- Gastrica sonda ¬ *89.39.40*
- Urine ¬ *89.29*

Analisi –*Continuazione*
- Computerizzata dati immagini valutazione 3D. ¬ *00.99.90*
- Deambulazione
- - Test funzionali fisiologici , NAS ¬ *89.15.30*
- - - , altro ¬ *89.15.39*
- - Strumentale tridimensionale
- - - Cinetica ¬ *89.15.32*
- - - Cinematica ¬ *89.15.31*
- - - Elettromiografia ¬ *89.15.33*
- Carattere ¬ *94.03*

Analoghi somatostatina DOTA coniugati ¬ Terapia radiorecettoriale con *92.28.13*

Analogici Holter ¬ Dispositivi *89.50*

Anamnesi valutazione
- ¬ Altra *89.04*
- - *89.05*
- Definite
- - Complessive ¬ *89.03*
- - Limitate ¬ *89.02*
- - Brevi ¬ *89.01*

Anastomosi
- Uretero
- - Intestinale ¬ *56.71*
- - Vescicale ¬ *56.74*
- Bypass uretere ¬ Altra *56.79*
- Termino terminale
- - Uretrale ¬ *58.44*
- - Trachea lacerazione) ¬ *31.79.13*
- Presternale esofago ¬ Altra *42.69*
- Pieloureterovescicale ¬ *55.86*
- Duodenale ¬
- - Pilorectomia con *43.6X.10*
- - Gastrectomia parziale con *43.6X.00*
- - - Con *43.6X.99*
- Digiunale ¬ Gastrectomia parziale con *43.7X.00*
- - Con *43.7X.99*
- - (asportazione di 4 / 5) con *43.7X.20*
- - (asportazione di 2 / 3) con *43.7X.10*
- Esofagea
- - Intratoracica
- - - Interposizione
- - - - Intestino tenue ¬ *42.53*
- - - - ¬ *42.58*
- - - - Colon ¬ *42.55*
- - - ¬ Altra *42.59*
- - ¬
- - - Produzione tunnel sottocutaneo senza *42.86*
- - - Gastrectomia parziale , con *43.5*
- - Presternale interposizione
- - - Colon ¬ *42.65*
- - - Intestino tenue ¬ *42.63*
- - - ¬ Altra *42.68*
- Ipoglosso facciale ¬ *04.71*
- Correzione linfedema ¬ *40.9X.10*
- Salpingotecale ¬ *03.79*
- Ano ¬ *45.95*
- Intestino
- - Crasso ¬ Revisione di *46.94*
- - Tenue
- - - Moncone rettale ¬ *45.92*
- - - ¬ Revisione di *46.93*
- - - Ano ¬ Formazione di tasca ileale endorettale (J-pouch) (H-pouch) (S-pouch) con *45.95*

Anastomosi –*Continuazione*

- Ileo colica secondo Boley o Martin o Shandling) ¬ Proctectomia di Swenson. (*48.49*
- Vescica
- - Segmento isolato ileo ¬ *57.87*
- - Intestino ¬ *57.88*
- Pleurotecale ¬ *03.79*
- Ventricolo
- - Spazio subaracnoideo cervicale ¬ *02.2*
- - Cisterna magna ¬ *02.2*
- Ileoanale diretta ¬ *45.95*
- Rettale ¬ *48.74*
- Dotto
- - Epatico tratto gastrointestinale ¬ *51.37*
- - Biliare
- - - Fegato ¬ *51.39*
- - - Intestino ¬ *51.39*
- - - Pancreas ¬ *51.39*
- - - Stomaco ¬ *51.39*
- - - ¬ *51.39*
- Diretta ¬ Asportazione lesioni vascolari con *38.3*
- Cistocolica ¬ *57.88*
- ¬
- - Asportazione aneurismi arteriovenosi con *38.3*
- - Resezione
- - - Tronco
- - - - Celiaco con *38.36.11*
- - - - Brachiocefalico con *38.35.12*
- - - Vasi
- - - - Toracici con *38.35.00*
- - - - - Con *38.35.99*
- - - - Capo e del collo con *38.32.00*
- - - - - E del collo con *38.32.99*
- - - - Intracranici con *38.31*
- - - Vene
- - - - Toraciche con *38.35.20*
- - - - - Con *38.35.29*
- - - - - E altre vene profonde con *38.35.28*
- - - - Arto superiore con *38.33.20*
- - - - - Inferiore con *38.39.00*
- - - - - Inferiore con *38.39.99*
- - - - Extracraniche superficiali del capo e del collo con *38.32.22*
- - - - Superficiali dell ' arto superiore con *38.33.23*
- - - - Addominali con *38.37.00*
- - - - - Con *38.37.99*
- - - - - Profonde con *38.37.19*
- - - - - Profonde con *38.37.10*
- - - - Profonde dell ' arto superiore con *38.33.22*
- - - Arterie
- - - - Viscerali con *38.36.10*
- - - - - Con *38.36.19*
- - - - Avambraccio con *38.33.13*
- - - - Extracraniche del capo e del collo con *38.32.10*
- - - - - Del capo e del collo con *38.32.20*
- - - - Arto superiore con *38.33.10*
- - - - - Inferiore con *38.38.99*
- - - - - Inferiore con *38.38.00*
- - - - Braccio con *38.33.11*
- - - - Addominali con *38.36.00*
- - - - - Con *38.36.99*
- - - - Mano con *38.33.14*

Anastomosi –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Resezione –*Continuazione*
- - - Arterie –*Continuazione*
- - - - Toraciche con *38.35.10*
- - - - - Con *38.35.19*
- - - Aorta con *38.34.00*
- - - - Addominale con *38.34.30*
- - - - Ascendente e dell ' arco aortico con *38.34.10*
- - - - Discendente con *38.34.20*
- - - - Con *38.34.99*
- - - Vena
- - - - Succlavia con *38.35.22*
- - - - Cava superiore con *38.35.23*
- - - - - Inferiore con *38.37.11*
- - - - Giugulare con *38.32.21*
- - - - Iliaca con *38.37.12*
- - - - Ascellare con *38.33.21*
- - - - Polmonare con *38.35.21*
- - - Arteria
- - - - Poplitea con *38.38.12*
- - - - Gastrica con *38.36.12*
- - - - Polmonare con *38.35.13*
- - - - Splenica con *38.36.14*
- - - - Succlavia con *38.35.11*
- - - - Iliaca con *38.36.17*
- - - - Epatica con *38.36.13*
- - - - Ulnare con *38.33.12*
- - - - Femorale (comune) (superficiale) con *38.38.10*
- - - - - Profonda con *38.38.11*
- - - - Renale con *38.36.15*
- Tronco comune polmonare orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero - laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza *35.82*
- Uretra ¬ *58.44*
- Suture
- - Vascolari intratoraciche
- - - Diaframma ¬ Copertura plastica di *33.49.14*
- - - Tessuto adiposo pericardico ¬ Copertura plastica di *33.49.17*
- - - Pericardio ¬ Copertura plastica di *33.49.13*
- - - Vena azygos ¬ Copertura plastica di *33.49.15*
- - - Trasposizione di muscolo ¬ Copertura plastica di *33.49.12*
- - - ¬ Copertura plastica di *33.49.10*
- - - - Copertura plastica di *33.49.19*
- - - Grande omento ¬ Copertura plastica di *33.49.11*
- - - Pleura ¬ Copertura plastica di *33.49.16*
- - Bronchiali
- - - Grande omento ¬ Copertura plastica di *33.48.11*
- - - Tessuto adiposo pericardico ¬ Copertura plastica di *33.48.17*
- - - Trasposizione muscolo ¬ Copertura plastica di *33.48.12*
- - - Diaframma ¬ Copertura plastica di *33.48.14*
- - - Pleura ¬ Copertura plastica di *33.48.16*
- - - Pericardio ¬ Copertura plastica di *33.48.13*

Anastomosi –*Continuazione*

- Suture –*Continuazione*
- - Bronchiali –*Continuazione*
- - - Vena azygos ¬ Copertura plastica di *33.48.15*
- - - ¬ Copertura plastica di *33.48.10*
- - - - Plastica di *33.48.19*
- Uretere pelle ¬ *56.61*
- Colecisti
- - Stomaco ¬ *51.34*
- - Intestino ¬ *51.32*
- - Pancreas ¬ *51.33*
- - Dotti epatici ¬ *51.31*
- - ¬ Altra *51.35*
- Ureterointestinale ¬ Revisione di *56.72*
- Appendice ¬ *47.99*
- Fascio fasciale nervo ¬ *04.74.10*
- Ventricolopleurica ¬ *02.33*
- Sede ¬ Resezione vasi con *38.30*
- Microvascolare
- - Spalla braccio ¬ Trasferimento di lembo libero con *86.78.12*
- - Collo ¬ Trasferimento di lembo libero con *86.78.11*
- - Parete toracica dorso ¬ Trasferimento di lembo libero con *86.78.14*
- - ¬
- - - Pelviglossectomia
- - - - Totale , approccio transorale , ricostruzione con innesto libero con *25.3X.34*
- - - - - , approccio transmandibolare , ricostruzione con innesto libero con *25.3X.44*
- - - - Approccio transorale , ricostruzione con innesto libero con *25.2X.34*
- - - - - Transmandibolare , ricostruzione con innesto libero con *25.2X.44*
- - - - Radicale , approccio transorale , ricostruzione con innesto libero con *25.4X.34*
- - - - - , approccio transmandibolare , ricostruzione con innesto libero con *25.4X.44*
- - - Mandibolectomia
- - - - Totale con ricostruzione contemporanea , Ricostruzione mediante innesto con *76.41.10*
- - - - Parziale , Ricostruzione mediante innesto con *76.31.20*
- - - Innesto osseo della scapola e della clavicola , con peduncolo vascolare e *78.01.10*
- - - - Della fibula , con peduncolo vascolare senza *78.07.21*
- - - - Della fibula , con peduncolo vascolare e *78.07.20*
- - - - Della rotula , Trasposizione , con peduncolo vascolare senza *78.06.20*
- - - - Di falangi dei piedi , con peduncolo vascolare e *78.09.40*
- - - - Delle ossa pelviche , con peduncolo vascolare senza *78.09.31*
- - - - Del femore , con peduncolo vascolare senza *78.05.11*
- - - - Di falangi delle mani , con peduncolo vascolare senza *78.09.11*
- - - - Di falangi delle mani , con peduncolo vascolare e *78.09.10*
- - - - Del radio e dell ' ulna , con peduncolo vascolare e *78.03.10*

Anastomosi –*Continuazione*
- Microvascolare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Innesto osseo della scapola e della clavicola , con peduncolo vascolare e –*Continuazione*
- - - - Del carpo e del metacarpo , con peduncolo vascolare senza *78.04.11*
- - - - Del radio e dell ' ulna , con peduncolo vascolare senza *78.03.11*
- - - - Dell ' omero , con peduncolo vascolare e *78.02.10*
- - - - Del carpo e del metacarpo , con peduncolo vascolare e *78.04.10*
- - - - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , con peduncolo vascolare senza *78.09.91*
- - - - Della scapola e della clavicola , con peduncolo vascolare senza *78.01.11*
- - - - Del tarso e del metatarso , con peduncolo vascolare e *78.08.10*
- - - - Del femore , con peduncolo vascolare e *78.05.10*
- - - - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , con peduncolo vascolare e *78.09.90*
- - - - Della tibia , con peduncolo vascolare senza *78.07.11*
- - - - Della rotula , con peduncolo vascolare e *78.06.10*
- - - - Del tarso e del metatarso , con peduncolo vascolare senza *78.08.11*
- - - - Di falangi dei piedi , con peduncolo vascolare senza *78.09.41*
- - - - Dell ' omero , con peduncolo vascolare senza *78.02.11*
- - - - Delle ossa pelviche , con peduncolo vascolare e *78.09.30*
- - - - Della tibia , con peduncolo vascolare e *78.07.10*
- - - Ricostruzione
- - - - Mandibola mediante innesto con *76.43.10*
- - - - Plastica di labbro e bocca mediante innesto libero con *27.59.40*
- - - - Ossa facciali , Ricostruzione mediante innesto con *76.46.10*
- - - Laringectomia
- - - - Radicale , con faringectomia , ricostruzione con innesto libero con *30.4X.15*
- - - - - , con faringectomia e tiroidectomia , ricostruzione con innesto libero con *30.4X.25*
- - - - Totale , ricostruzione con innesto libero con *30.3X.15*
- - - Glossectomia
- - - - Parziale , approccio transorale , ricostruzione con innesto libero con *25.2X.14*
- - - - - , approccio transmandibolare , ricostruzione con innesto libero con *25.2X.24*
- - - - Totale , approccio transorale , ricostruzione con innesto libero con *25.3X.14*
- - - - - , approccio transmandibolare , ricostruzione con innesto libero con *25.3X.24*
- - - - Radicale , approccio transorale , ricostruzione con innesto libero con *25.4X.14*

Anastomosi –*Continuazione*
- Microvascolare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Glossectomia –*Continuazione*
- - - - Radicale , approccio transorale , ricostruzione con innesto libero con –*Continuazione*
- - - - - , approccio transmandibolare , ricostruzione con innesto libero con *25.4X.24*
- - - Prelievo lembo da muscolo o fascia con *83.43.12*
- - - Ostectomia
- - - - Parziale di altre ossa della faccia , Ricostruzione mediante innesto con *76.39.10*
- - - - Totale di altre ossa facciali , Ricostruzione mediante innesto con *76.44.10*
- - - Pelviglossomandibolectomia
- - - - Totale , ricostruzione con innesto libero con *25.3X.54*
- - - - Radicale , ricostruzione con innesto libero con *25.4X.54*
- - - - Ricostruzione con innesto libero con *25.2X.54*
- - - Faringectomia parziale , Ricostruzione con innesto libero con *29.33.12*
- - Innesto intestinale
- - - Pull-up gastrico ¬ Intervento di plastica faringea , con innesto con *29.4X.12*
- - - Libero o pull-up gastrico ¬ Faringectomia totale , Ricostruzione con innesto libero con *29.33.21*
- - Muscolo fascia
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Innesto di altro lembo con *83.82.44*
- - - Estremità inferiore ¬ Innesto di altro lembo con *83.82.46*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Innesto di altro lembo con *83.82.45*
- - - Avambraccio ¬ Innesto di altro lembo con *83.82.43*
- - - Braccio e gomito ¬ Innesto di altro lembo con *83.82.42*
- - - Localizzazione ¬ Innesto di altro lembo con *83.82.47*
- - - Testa e collo ¬ Innesto di altro lembo con *83.82.40*
- - - Spalla e ascella ¬ Innesto di altro lembo con *83.82.41*
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Trasferimento di lembo libero con *86.78.10*
- - Sulla
- - - Regione
- - - - Inguinale e genitale ¬ Trasferimento di lembo libero con *86.78.16*
- - - - Addominale ¬ Trasferimento di lembo libero con *86.78.15*
- - - Mano ¬ Trasferimento di lembo libero con *86.73.30*
- - Sull avambraccio ¬ Trasferimento di lembo libero con *86.78.13*
- - Natiche ¬ Trasferimento di lembo libero con *86.78.17*
- - Labbro bocca ¬ Impianto di innesto libero con *27.57.10*
- - Sede ¬ Trasferimento di lembo libero con *86.78.19*
- - Estremità inferiore ¬ Trasferimento di lembo libero con *86.78.18*

Anastomosi –*Continuazione*
- Intestinale
- - Crasso crasso ¬ *45.94*
- - ¬ *45.90*
- - Tenue
- - - Crasso ¬ Altra *45.93*
- - - Tenue ¬ *45.91*
- Porto cava ¬ *39.1*
- Vescicali ¬ Altre *57.88*
- Gastrica
- - Seguito intervento
- - - Roux - en<>Y o con interposizione intestinale ¬ Revisione di *44.5X.20*
- - - Tipo Billroth I o II ¬ Revisione di *44.5X.10*
- - ¬
- - - Revisione di *44.5X.00*
- - - - Di *44.5X.99*
- - - Chiusura di *44.5*
- Intercosto fascicolare nervo ¬ *04.74.11*
- Dotti biliari ¬ Altra *51.39*
- Ventricolomastoidea ¬ *02.31*
- Colecistica ¬ *51.35*
- Coledocodigiunale anastomosi pancreaticodigiunale gastrodigiunostomia ¬ Resezione pancreatico duodenale in uno stadio con *52.7*
- Singola arteria
- - Gastroepiploica arteria coronarica ¬ *36.17*
- - Toracica arteria coronaria ¬ *36.15*
- - Mammaria arteria coronaria ¬ *36.15*
- Doppia arteria
- - Mammaria arteria coronaria ¬ *36.16*
- - Toracica arteria coronaria ¬ *36.16*
- Mesocavale ¬ *39.1*
- Vasi linfatici periferici ¬ *40.9*
- Vascolare ¬ Revisione di *39.49.10*
- Pancreas
- - Digiuno ¬ *52.96*
- - Stomaco ¬ *52.96*
- - ¬ *52.96*
- - Intestino ¬ *52.96*
- Vie biliari ¬ Revisione di *51.94*
- Vena
- - Porta vena cava inferiore ¬ *39.1*
- - Cava arteria polmonare , NAS ¬ *39.21.00*
- - - , altro ¬ *39.21.99*
- - Renale vena splenica ¬ *39.1*
- Nervi cranici periferici ¬ Altre *04.74.00*
- - Altre *04.74.99*
- Venosa spermatico epigastrica ¬ Idrocelectomia del canale di Nuck. (*63.1*
- Renali nI reno pielo - ureterali) ¬ *55.86*
- Accessorio
- - Facciale ¬ *04.72*
- - Ipoglosso ¬ *04.73*
- Aorta
- - Polmonare destra Waterston - Cooley) ¬ *39.0X.11*
- - Discendente polmonare sinistra (Potts - Smith) ¬ *39.0X.12*
- Ureterocaliceale ¬ *55.86*
- Succlavia polmonare Blalock Taussig) ¬ *39.0X.10*
- Secondo Bishop Koop ¬ Altra enterostomia , Confezione di *46.39.10*
- Esofago segmento intestinale ¬ *42.54*

Anastomosi –*Continuazione*

- Pancreaticodigiunale gastrodigiunostomia ¬ Resezione pancreatico duodenale in uno stadio con anastomosi coledocodigiunale , *52.7*
- Dialisi renale
- - Termino
- - - Terminale a termino - laterale ¬ Conversione di *39.42*
- - - Laterale a termino - terminale ¬ Conversione di *39.42*
- - Cannula vaso - vasale a shunt arteriovenoso ¬ Conversione di *39.42*
- - ¬ *39.27*
- Sistemico polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza Take-down di precedente *35.81*
- Vene profonde ¬ Resezione di vene dell ' arto inferiore con *38.39.10*
- Polmonare sinistra polmonare destra ¬ *39.0X.13*

Anatomica

- Fegato
- - Eccetto che trapianto ¬ Resezione segmentale , altra o NAS resezione *50.3X.08*
- - Trapianto ¬ Altra o NAS resezione *50.3X.18*
- Cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) specifico , localizzazione non specificata ¬ Localizzazione *00.4B.00*
- - (PCI) specifico , altra localizzazione ¬ Localizzazione *00.4B.09*

Anatomici extraanatomici ¬ *39.29*

Anca

- Osteotomia ossa pelviche
- - Osteotomia ¬ Artroplastica dell ' *81.40.30*
- - Tripla osteotomia ¬ Artroplastica dell ' *81.40.31*
- Artroscopica ¬
- - Spongioplastica subcondrale dell ' *81.40.12*
- - Perforazione subcondrale dell ' *81.40.18*
- - Condroabrasione dell ' *81.40.16*
- - Asportazione distruzione locale di lesione dell ' articolazione dell ' *80.85.10*
- - Rifissazione frammento osteocondrale dell ' *81.40.10*
- - Innesto cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro dell ' *81.40.14*
- Coscia ¬ RMN di *88.94.13*
- Solo componente acetabolare testa femorale ¬ Revisione di protesi dell ' *00.73*
- Coppa sostegno protesi acetabolare snap - fit ¬ Sostituzione parziale dell ' *81.52.11*
- Rimozione
- - Cupola femorale ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' *80.05.10*
- - Protesi
- - - Anca ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' *80.05.14*
- - - Acetabolare ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' *80.05.11*
- - - Testa femorale , protesi biarticolata o protesi totale ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' *80.05.13*

Anca –*Continuazione*

- Rimozione –*Continuazione*
- - Coppa sostegno protesi acetabolare snap - fit. ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' *80.05.12*
- Inserzione impianto acellulare artroscopica ¬ Perforazione subcondrale dell ' *81.40.20*
- Parziale
- - Testa femorale ¬ Artroplastica di rifacimento dell ' *00.86*
- - - Protesi tipo Hip Resurfacing dell ' *00.86*
- - Acetabolo ¬
- - - Protesi tipo Hip Resurfacing dell ' *00.87*
- - - Artroplastica di rifacimento dell ' *00.87*
- Metallo
- - Metallo ¬ Superficie portante *00.75*
- - Polietilene ¬ Superficie portante *00.74*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento osteocondrale dell ' *81.40.11*
- - Spongioplastica subcondrale dell ' *81.40.13*
- - Condroabrasione dell ' *81.40.17*
- - Perforazione subcondrale dell ' *81.40.19*
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro dell ' *81.40.15*
- Ulteriore precisazione ¬ Artroplastica di rifacimento dell ' *00.86*
- Superficie
- - ¬ Protesi dell ' *80.05.14*
- - Impianto endoprotesi anca ¬ Revisione di protesi d ' *81.53.11*
- Componente
- - Acetabolare
- - - Femorale ¬ Revisione di una protesi dell ' *00.70*
- - - ¬ Revisione di protesi dell ' *00.71*
- - Femorale ¬ Revisione di una protesi dell ' *00.72*
- Impianto
- - Endoprotesi anca ¬ Revisione di altra protesi dell ' *81.53.13*
- - Rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell ' *80.15.12*
- Secondo Girdlestone primaria ¬ Resezione dell ' *81.40.33*
- ¬
- - Riparazione dell ' *81.40.00*
- - - Dell ' *81.40.99*
- - Riduzione
- - - Chiusa lussazione dell ' *79.75*
- - - Aperta lussazione dell ' *79.85*
- - - Assistita artroscopicamente di frattura dell ' *80.25.20*
- - Sbrigliamento articolazione dell ' *80.85.11*
- - Radiografia ossa pelvi e *88.26*
- - Ricostruzione totale dell ' *81.51*
- - Disarticolazione dell ' *84.18*
- - Artroscopia dell ' *80.25.00*
- - - Dell ' *80.25.99*
- - - Diagnostica dell ' *80.25.10*
- - Artrodesi dell ' *81.21*
- - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine dell ' *80.45*
- - Sostituzione

Anca –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Sostituzione –*Continuazione*
- - - Parziale dell ' *81.52.00*
- - - - Dell ' *81.52.99*
- - - Totale dell ' *81.51.00*
- - - - Dell ' *81.51.99*
- - Sinoviectomia dell ' *80.75.00*
- - - Dell ' *80.75.99*
- - - Artroscopica dell ' *80.75.10*
- - - Cielo aperto dell ' *80.75.20*
- - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , *81.99.58*
- - Biopsia
- - - Artroscopica strutture articolari dell ' *80.35.20*
- - - Strutture articolari dell ' *80.35.00*
- - - - Dell ' *80.35.99*
- - - Percutanea agobiopsia) dell ' *80.35.10*
- - - Cielo aperto delle strutture articolari dell ' *80.35.30*
- - Artrotomia dell ' *80.15.00*
- - - Rimozione protesi dell ' *80.05.00*
- - - - Dell ' anca , Rimozione di altra protesi d ' *80.05.14*
- - - - Dell ' *80.05.99*
- - - Dell ' *80.15.99*
- - Tenotomia adduttori dell ' *83.12*
- - Asportazione
- - - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione dell ' *80.85.00*
- - - - Di lesione dell ' articolazione dell ' *80.85.99*
- - - Cisti articolazione dell ' *80.85.12*
- - - Articolazione dell ' *80.95.00*
- - - - Dell ' *80.95.99*
- - - Artroscopica articolazione dell ' *80.95.10*
- - Tettoplastica acetabolare dell ' *81.40.32*
- - Revisione
- - - Totale dell ' *00.70*
- - - Endoprotesi di *81.53.00*
- - - - Di *81.53.99*
- - - Protesi
- - - - Anca di superficie e impianto di endoprotesi di *81.53.11*
- - - - - E impianto di endoprotesi di *81.53.13*
- - - - Biarticolata e impianto di endoprotesi di *81.53.12*
- - - Artroscopica articolazione , *81.99.18*
- - - Chirurgica cielo aperto di articolazione , *81.99.28*
- - Interventi
- - - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine articolare , *81.99.48*
- - - - Aperto sulle strutture articolari , *81.99.98*
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare , *81.99.38*
- - Prelievo cartilagine innesto dall ' articolazione dell ' *80.95.11*
- Acetabolo testa femorale ¬ Protesi tipo Hip Resurfacing dell ' *00.85*
- Ceramica
- - Polietilene ¬ Superficie portante *00.77*
- - Ceramica ¬ Superficie portante *00.76*
- Sostituzione ¬ Revisione endoprotesi di *81.53.10*

Anca –*Continuazione*

- Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica dell ' *80.15.10*
- - Artrotomia dell ' *80.15.20*
- Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' *80.15.11*
- - - articolare ¬ Artrotomia dell ' *80.15.21*
- Protesi
- - Speciale ¬ Sostituzione totale dell ' *81.51.10*
- - Testa femorale protesi biarticolata ¬ Sostituzione parziale dell ' *81.52.10*

Anche

- Infantili secondo Graf ¬ Ecografia articolare delle *88.79.10*
- Dilatatori retto ¬ Dilatazione (*48.99.12*
- ¬ Qualora non esistesse un codice combinato , *v.* codificare *78.1*

Ancora successivo intervento chirurgico ¬ Trattamento conservativo della sindrome radicolare senza / *93.38.51*

Ancoraggio osseo orecchio medio interno ¬ Impianto di *20.99.10*

Anello

- Congiuntivale attorno cornea ¬ Asportazione di *10.31*
- Gastrico regolabile
- - Port ¬ Inserzione di *44.95*
- - ¬ *44.96*
- - - *44.97*
- ¬ Applicazione dispositivo fissazione esterna , sistema ad *84.72*
- Silastic ¬ Banding verticale con *44.68*
- Sottovalvolare aortico ¬ Asportazione dell ' *35.35*
- Unidimensionale ¬ Sistema misto con utilizzazione di dispositivo ad *84.73*
- Fibroso radio ulnare ¬ Sutura dell ' *81.93.20*

Anestesia

- Inalatoria ¬ *93.92.11*
- Endovenosa ¬ *93.92.10*
- Bilanciata ¬ *93.92.12*
- Operatoria ¬ Iniezione anestetico nel canale vertebrale per *04.81.40*
- - In nervo periferico per *04.81.41*
- ¬ *93.92.00*
- - Rimozione radionuclidi chiusi o di applicatori inattivi sotto *92.29.51*
- - *93.92.99*
- - Esame occhio sotto *95.04*
- - Agopuntura per *99.91*
- Generale ¬ Esame obiettivo in *93.92.14*

Anestetico

- Nervo
- - Periferico
- - - Analgesia ¬ Iniezione di *04.81.00*
- - - - Iniezione di *04.81.99*
- - - Terapia dolore , NAS ¬ Iniezione / infusione di *04.81.10*
- - - - Con imaging ¬ Iniezione / infusione di *04.81.12*
- - - - , altro ¬ Iniezione / infusione di *04.81.19*
- - - - Senza procedura per immagini (imaging) ¬ Iniezione / infusione di *04.81.11*
- - - Anestesia operatoria ¬ Iniezione di *04.81.41*

Anestetico –*Continuazione*

- Nervo –*Continuazione*
- - Simpatico analgesia ¬ Iniezione di *05.31.00*
- - - Iniezione di *05.31.09*
- Canale vertebrale
- - Anestesia operatoria ¬ Iniezione di *04.81.40*
- - Analgesia ¬ Iniezione di *03.91*

Aneurisma

- Malformazioni arteriovenose MAV) o di fistola ¬ Altra riparazione di *39.72*
- Vasi ¬ riparazione endovascolare (d ' *39.79.00*
- - Endovascolare (d ' *39.79.99*
- Coagulazione ¬ Riparazione di *39.52*
- Dissezione lesione ¬ Quella per correzione di *39.73*
- Dissecante aorta toracica ¬ Fenestrazione di *39.54*
- Aorta addominale impianto ¬ Riparazione endovascolare di un *39.71*
- Metil metacrilato ¬ Riparazione di *39.52*
- Filipuntura ¬ Riparazione di *39.52*
- Ventricolo sinistro ¬ Resezione di *37.32*
- Un vaso coronarico ¬ Riparazione di *36.91*
- ¬ Riparazione seno Valsalva (*35.39*
- Wrapping ¬ Riparazione di *39.52*
- Elettrocoagulazione ¬ Riparazioni di *39.52*
- Sutura ¬ Riparazione di *39.52*
- Cuore ¬ Asportazione di *37.32*
- Avvitamento ¬ Riparazione di *39.52*

Aneurismi

- ¬
- - Clipping di *39.51.00*
- - - Di *39.51.99*
- - Riparazione di *39.52.00*
- - - Di *39.52.99*
- Intracranici ¬ Clipping di *39.51.11*
- Arteriovenosi
- - Anastomosi ¬ Asportazione di *38.3*
- - Lesioni vascolari sostituzione del vaso ¬ Asportazione di *38.4*
- Vasi
- - Capo collo , NAS ¬ Altra riparazione di *39.52.10*
- - - , altro ¬ Altra riparazione di *39.52.19*
- - Intracranici ¬ riparazione di *39.52.11*
- Aorta
- - Ascendente arco aortico e dell ' aorta toracica ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo aperto di *39.52.21*
- - Addominale ¬ riparazione chirurgica a cielo aperto di *39.52.22*
- - ¬ riparazione di *39.52.20*
- - - Di *39.52.29*

Angiectomia ¬ *38.3*

- *38.4*

Angina Ludwig ¬ Drenaggio d ' *27.0*

Angiocardiografia

- Vena cava ¬ *88.51*
- Cuore
- - Sinistro ¬ *88.53*
- - Destro ¬ *88.52*
- Combinata cuore destro sinistro ¬ *88.54*

Angiocardiografia –*Continuazione*

- ¬ *88.50*

Angiografia

- Polmonare ¬ *88.43*
- Puntura diretta shunt dialisi ¬ *88.49*
- - ¬ *88.49.10*
- Circolo cerebrale posteriore ¬ *88.41*
- TAC tutti vasi ¬ *88.38.50*
- Vascolare fluorescenza intraoperatoria ¬ *88.59*
- Arteria
- - Vertebrale ¬ *88.41*
- - Basilare ¬ *88.41*
- RMN tutti vasi ¬ *88.97.10*
- Fluoresceina angioscopia oculare ¬ *95.12*
- Carotide interna ¬ *88.41*

Angioplastica

- Lama laser di altro (i) vaso (i) non coronarico (i) ¬ *39.50.20*
- Laser ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , *39.75.12*
- ¬ Lobectomia polmone
- - Bilobectomia , senza dilatazione broncoplastica o *32.42.41*
- - - , con dilatazione *32.42.43*
- - - , con dilatazione broncoplastica e *32.42.44*
- - Toracoscopica , senza menzione di linfoadenectomia radicale , senza dilatazione broncoplastica o *32.41.11*
- - - , senza menzione di linfoadenectomia radicale , con dilatazione broncoplastica e *32.41.14*
- - - , senza menzione di linfoadenectomia radicale , con dilatazione *32.41.13*
- - Chirurgica a cielo aperto , senza menzione di linfoadenectomia radicale , senza dilatazione broncoplastica o *32.42.11*
- - - A cielo aperto , senza menzione di linfoadenectomia radicale , con dilatazione *32.42.13*
- - - A cielo aperto , con linfoadenectomia radicale , senza dilatazione broncoplastica o *32.42.21*
- - - A cielo aperto , con linfoadenectomia radicale , con dilatazione broncoplastica e *32.42.24*
- - - A cielo aperto , con linfoadenectomia radicale , con dilatazione *32.42.23*
- - - A cielo aperto , senza menzione di linfoadenectomia radicale , con dilatazione broncoplastica e *32.42.14*
- Vasi coronarici mediante palloncino ¬ *00.66*
- Aterectomia vaso (i) non coronarico (i) , NAS ¬ *39.50.00*
- - (i) non coronarico (i) , con altro palloncino ¬ *39.50.19*
- - (i) non coronarico (i) , con palloncino per crioplastica ¬ *39.50.13*
- - (i) non coronarico (i) , altro ¬ *39.50.99*
- - (i) non coronarico (i) , con palloncino semplice ¬ *39.50.11*
- - (i) non coronarico (i) , con palloncino cutting ¬ *39.50.12*

Angioplastica –*Continuazione*
- Aterectomia vaso (i) non coronarico (i) , NAS ¬ –*Continuazione*
- - (i) non coronarico (i) , con palloncino , NAS ¬ *39.50.10*
- - (i) non coronarico (i) , con palloncino a rilascio di sostanza medicamentosa ¬ *39.50.14*
- Percutanea
- - Vaso
- - - Intracranico (i) con palloncino ¬ *39.77.10*
- - - - (i) con laser ¬ *39.77.30*
- - - - (i) con lama ¬ *39.77.20*
- - - Extracranico (i)) precerebrale (i) con palloncino ¬ *39.76.10*
- - - - (i)) precerebrale (i) con laser ¬ *39.76.30*
- - - - (i)) precerebrale (i) con lama ¬ *39.76.20*
- - Transluminale PTA
- - - Arteria mesenterica ¬ *39.50*
- - - - Non coronarica ¬ *39.50*
- - - - Renale ¬ *39.50*
- - - Vasi dell ' arto inferiore ¬ *39.50*
- - - - Dell ' arto superiore ¬ *39.50*
- Coronarica
- - PTCA mediante palloncino , NAS ¬ *00.66.20*
- - - , altro ¬ *00.66.29*
- - - A rilascio di sostanza medicamentosa ¬ *00.66.21*
- - - Rivestito di anticorpi ¬ *00.66.22*
- - Transluminale percutanea PTCA] o aterectomia coronarica , NAS ¬ *00.66.00*
- - -] o aterectomia coronarica , altro ¬ *00.66.99*
- - ¬ *36.09*
- - Percutanea senz specificazione ¬ *00.66*
- Arteria coronarica torace aperto ¬ *36.03*
- Trombectomia vaso (i) non coronarico (i) ¬ *39.50.21*

Angioscopia
- Aperta ¬ *38.23*
- Oculare ¬ Angiografia fluoresceina o *95.12*
- Percutanea ¬ *38.22*

Angiotripsia ¬ *39.98*

Angolare
- Placca angolata
- - Condilare
- - - Chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità *78.62.01*
- - - - Endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità *78.63.01*

Angolare –*Continuazione*
- Placca angolata –*Continuazione*
- - Condilare –*Continuazione*
- - - Vite di compressione dinamica , chiodo endomidollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità *78.65.01*
- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia : placca (con stabilità *78.67.11*
- - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero distale , con fissazione interna con chiodo endomidollare , placca a stabilità *00.85*
- - - Aperta di frattura semplice dell ' omero distale , con fissazione interna con chiodo endomidollare , placca a stabilità *79.31.30*
- - - Aperta di frattura semplice dell ' omero prossimale , con fissazione interna con chiodo endomidollare , placca a stabilità *79.31.10*
- Filo ¬ Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e metatarsali , con fissazione interna (es. vite , placca (con stabilità *79.17.29*
- Vite compressione dinamica filo endomidollare , chiodo endomidollare , chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità *78.69.52*
- Dopo osteotomia innesto trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con placca a stabilità *78.50.26*
- Fissatore esterno
- - Fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità *78.64.01*
- - - , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità *78.69.31*
- - - , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità *78.68.01*
- - Staffe Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca , placca a stabilità *78.61.01*
- - -) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità *78.69.41*
- - -) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità *78.69.11*
- ¬
- - Riduzione
- - - Aperta frattura semplice della tibia distale , con fissazione interna con chiodo endomidollare o placca a stabilità *79.36.30*

Angolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riduzione –*Continuazione*
- - - Aperta frattura semplice della tibia distale , con fissazione interna con chiodo endomidollare o placca a stabilità –*Continuazione*
- - - - Pluriframmentaria della diafisi della fibula , con fissazione interna con placca (con stabilità *79.36.62*
- - - Chiusa frattura dell ' omero prossimale , con altra fissazione interna (es. con vite , filo , cerchiaggio dinamico , placca a stabilità *79.11.19*
- - - - Del calcagno , con fissazione interna con placca a stabilità *79.17.10*
- - - - Di carpo e metacarpo , con fissazione interna con placca a stabilità *79.13.10*
- - - - Di falangi delle mani , con fissazione interna con placca a stabilità *79.14.10*
- - - - Dell ' omero , con altra fissazione interna (es. con vite , filo , cerchiaggio dinamico , placca a stabilità *79.11.29*
- - Rimozione dispositivo impiantato dalla fibula : placca (con stabilità *78.67.21*
- - - Dalle ossa pelviche : placca (con stabilità *78.69.22*

Angolata
- ¬ Riduzione aperta frattura semplice dell ' omero distale , con fissazione interna con chiodo endomidollare , placca a stabilità angolare o placca (*00.85*
- - Semplice dell ' omero prossimale , con fissazione interna con chiodo endomidollare , placca a stabilità angolare o placca (*79.31.10*
- - Semplice dell ' omero distale , con fissazione interna con chiodo endomidollare , placca a stabilità angolare o placca (*79.31.30*
- Condilare
- - Chiodo endomidollare chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca *78.62.01*
- - - Di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca *78.63.01*
- - Vite compressione dinamica , chiodo endomidollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca *78.65.01*
- - ¬
- - - Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale , con fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca *79.11.10*
- - - - Di altra frattura dell ' omero , con fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca *79.11.20*

Angolata –*Continuazione*
- Condilare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Rimozione dispositivo impiantato dalla tibia : placca (con stabilità angolare) , placca *78.67.11*
- - - - Impiantato da altre ossa specificate : placca *78.69.53*
- - Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con placca *78.50.25*

Angolatura cardioesofagea ¬ Ripristino dell ' *44.66*

Angolo
- Cardioesofageo ¬ Ripristino dell ' *44.67*
- Mediale laterale ¬ Riparazione della palpebra , *08.89.10*

Anistreplasi ¬ *99.10*

Annessectomia bilaterale ¬ *65.6*

Annessi uterini eccetto ovaio tube di Falloppio ¬ Biopsia endoscopica (laparoscopia) degli *68.15*

Annulo ¬ Plicazione dell ' *35.33*

Annuloplastica valvola
- Polmonare
- - Cielo aperto ¬ *35.33.21*
- - ¬ *35.33.20*
- - - *35.33.29*
- Tricuspide
- - ¬ *35.33.30*
- - - *35.33.39*
- - Cielo aperto ¬ *35.33.31*

Ano
- Coperto ¬ Anoplastica cut-back per *48.0*
- Tessuti perianali ¬
- - Procedure diagnostiche sull ' *49.29.00*
- - - Diagnostiche sull ' *49.29.99*
- - Cromoendoscopia dell ' *49.29.10*
- Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo dall ' *49.93*
- - Estraneo intraluminale da retto ed *98.05*
- ¬
- - Sutura lacerazione dell ' *49.71*
- - Controllo postoperatorio emorragia dell ' *49.95*
- - Interventi sull ' *49.99.00*
- - - ' *49.99.99*
- - Incisione dell ' *49.93*
- - Anastomosi all ' *45.95*
- - Rimozione filo seta dall ' *49.93*
- - Biopsia dell ' *49.23*
- - Cauterizzazione lesione dell ' *49.3*
- - Asportazione dell ' *49.6*
- - - Totale parziale dell ' *49.6*
- - - Distruzione locale di lesione o tessuto dell ' *49.39*
- - - Endoscopica distruzione locale di lesione o tessuto dell ' *49.31*
- - Formazione tasca ileale endorettale (J-pouch) (H-pouch) (S-pouch) con anastomosi dell ' intestino tenue all ' *45.95*
- Vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica dell ' *49.79*
- Retto plastica sagittale posteriore (secondo Penai) * ¬ *48.69*

Anomala

Anomala –*Continuazione*
- Riparazione difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente *35.82*
- Legatura connessione venosa vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente *35.82*
- Anastomosi tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero - laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente *35.82*
- Incisione asportazione parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante , con innesto a patch (sintetico) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente *35.82*
- Discendente vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena *35.82*
- Allargamento foramen ovale ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente *35.82*

Anomalia connessione venosa polmonare ¬ Correzione totale di completa *35.82*

Anomalie
- Anorettali ¬ ricostruzione plastica per *49.79.15*
- Congenite
- - Mano ¬
- - - Radializzazione per *82.89.14*
- - - Resezione di briglie con ricostruzione plastica per *82.89.15*
- - - Distrazione transarticolare dei tessuti molli per *82.89.13*
- - Vasi cardiaci ¬ Interventi per *36.99.20*
- - Vena cava ¬ Interventi per *39.99.23*
- - Piede ¬ Interventi per altre *84.99.13*
- - Istmo aortico stenosi) o per arco aortico interrotto ¬ Interventi per *39.99.21*
- - Cuore ¬ Interventi per *37.99.20*
- - - Per *37.99.29*
- - Parti estremità
- - - Inferiore ¬ Interventi per altre *84.99.12*
- - - Superiore ¬ Altri interventi per *84.99.11*
- - Arteria vena polmonare o per arteria lusoria ¬ Interventi per *39.99.22*
- Valvolari
- - Congenite ¬
- - - Sostituzione di valvola atrioventricolare per *35.29.10*
- - - - Di valvola del tronco arterioso per *35.29.20*
- - - Ricostruzione a cuore aperto della valvola aortica , senza sostituzione , per *35.11.20*
- - - - A cuore aperto della valvola mitrale , senza sostituzione , per *35.12.20*

Anomalie –*Continuazione*
- Valvolari –*Continuazione*
- - Congenite ¬ –*Continuazione*
- - - Ricostruzione a cuore aperto della valvola aortica , senza sostituzione , per –*Continuazione*
- - - - A cuore aperto di valvola atrioventricolare , senza sostituzione , per *35.19.10*
- - - - A cuore aperto della valvola polmonare , senza sostituzione , per *35.13.20*
- - - - A cuore aperto di valvola del tronco arterioso , senza sostituzione , per *35.19.11*
- - - - A cuore aperto della valvola tricuspide , senza sostituzione , per *35.14.20*
- - Cardiache congenite
- - - Valvola aortica ¬ Altri interventi per *35.99.11*
- - - - Polmonare ¬ Altri interventi per *35.99.13*
- - - - Atrioventricolare o del tronco arterioso ¬ Altri interventi per *35.99.15*
- - - - ¬ Altri interventi per *35.99.19*
- - - - Tricuspide ¬ Altri interventi per *35.99.14*
- - - - Mitrale ¬ Altri interventi per *35.99.12*
- - - ¬ Altri interventi per *35.99.10*
- Vascolari congenite ¬ Interventi per *39.99.20*
- - Per altre *39.99.39*

Anonima
- ¬ *38.05*
- - *38.45*
- - *38.65*
- - *38.85*
- - *38.55*
- - *38.35*
- - *38.15*
- Sinistra vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena *35.82*

Anoplastica cut-back ano coperto ¬ *48.0*

Anoproctoplastica ¬ *49.79.14*

Anorettale ¬
- Miomectomia *48.92*
- Manometria *89.32.40*

Anorettali ¬
- Pull through sacroperineale o sacroaddominoperineale per malformazioni *48.41*
- Ricostruzione plastica anomalie *49.79.15*

Anorettoplastica
- Posteriore sagittale
- - Allargata interventi sugli organi adiacenti ¬ *49.79.12*
- - ¬ *49.79.11*
- Anteriore ¬ *49.79.10*

Anoscopia ¬ *49.21*

Anossico ¬ Arresto *39.63*

Ansa
- Ileale ¬ Isolamento di *45.51*
- ¬

Ansa –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ileostomia ad *46.01*
- - Colostomia ad *46.03*
- Asportazione sottomucosale tutto spessore (locale , segmento) di lesione o tessuto del retto , per via endoscopica ¬ Resezione locale con *48.35.10*
- - (locale) di lesione o tessuto del retto , per altra via (transanale , endoscopica - microchirurgica) ¬ Resezione locale con *48.35.11*

Anserinus ¬ Meniscectomia mediale riparazione del legamento collaterale mediale , avanzamento del vasto mediale , avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes *81.42*

Anterior lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica per approccio anteriore , lombare (ALIF , *81.06*
- Artrodesi intersomatica per approccio anteriore , lombare (ALIF , *81.36*

Anteriore
- Rimozione olio silicone ¬ Irrigazione della camera *12.91.11*
- Stabilità primaria
- - 11 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.5A*
- - - ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.5D*
- - 7 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.58*
- - - Segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.5C*
- - 3 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.57*
- - - Segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.5B*
- Lombare ALIF anterior lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica per approccio *81.06*
- - Interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica per approccio *81.36*
- 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna cervicale , *03.09.11*
- - Chirurgico alla colonna lombare , *03.09.31*
- - Chirurgico alla colonna toracica , *03.09.21*
- Sostegno ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) con innesto *78.49.31*
- Allargata ¬ resezione anteriore del retto , Resezione *48.63.10*
- Corpi ¬ *81.06*
- - *81.34*
- - *81.32*
- - *81.36*
- Media ¬ Cerebrale (*38.01*
- - (*38.11*
- - (*38.31*
- - (*38.81*
- - (*38.61*
- - (*38.41*
- Posteriore
- - Stabilità primaria
- - - 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata *78.49.63*

Anteriore –*Continuazione*
- Posteriore –*Continuazione*
- - Stabilità primaria –*Continuazione*
- - - 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata –*Continuazione*
- - - - E più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata *78.49.66*
- - - 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata *78.49.61*
- - - - A 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata *78.49.64*
- - - 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata *78.49.62*
- - - - A 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione combinata *78.49.65*
- - ¬
- - - Riparazione lussazione ricorrente della spalla , Plastica del margine glenoideo *81.82.21*
- - - - Ricorrente della spalla , Capsuloplastica *81.82.22*
- - - Plastica margine glenoideo *81.83.42*
- - - Capsuloplastica *81.83.43*
- - - Fusione
- - - - C1 - C2 mediante tecnica transorale *81.01*
- - - - Occipitale - C2 mediante tecnica transorale *81.01*
- - - - Craniocervicale mediante tecnica transorale *81.01*
- - - Bypass femoro - tibiale (*39.29*
- - - Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.50*
- - - - (es. per scoliosi) con strumentazione combinata *78.49.60*
- - - - (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.59*
- - - - (es. per scoliosi) con strumentazione combinata *78.49.69*
- Riparazione uretrocele ¬ Colporrafia *70.51*
- - *70.54*
- Retto
- - Resezione anteriore allargata ¬ Altra resezione *48.63.10*
- - Contemporanea colostomia ¬ Resezione *48.62*
- - ¬ resezione *48.63.00*
- - - *48.63.99*
- 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna cervicale , *03.09.12*
- - Chirurgico alla colonna lombare , *03.09.32*
- - Chirurgico alla colonna toracica , *03.09.22*
- Transorale posteriore ¬ Fusione C1 - C2 mediante tecnica *81.31*
- - Craniocervicale mediante tecnica *81.31*
- - Occipitale - C2 mediante tecnica *81.31*
- Innesto protesi ¬ Riparazione di altra ernia della parete addominale *53.69*

Anteriore –*Continuazione*
- Legamento collaterale mediale ¬ Meniscectomia mediale con riparazione del legamento crociato *81.43*
- Tendine rotuleo autologo chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del crociato *81.45.20*
- Ginocchio
- - Artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato *81.95.10*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato *81.95.11*
- ¬
- - Procedure diagnostiche sull ' iride , sul corpo ciliare , sulla sclera e sulla camera *12.29.00*
- - - ' iride , sul corpo ciliare , sulla sclera e sulla camera *12.29.99*
- - Revisione
- - - Neurostimolatore stimolazione epidurale del midollo spinale e della radice *86.99.11*
- - - Sostituzione generatore d ' impulsi di neurostimolatore per stimolazione della radice *86.99.13*
- - Vitrectomia meccanica per via *14.73.00*
- - - *14.73.19*
- - - Per via *14.73.99*
- - Paracentesi camera *12.91*
- - - *12.91.20*
- - Inserzione
- - - Neurostimolatore totalmente impiantabile per stimolazione della radice *86.96.10*
- - - Sostituzione elettrodo subdurale per stimolazione della radice *03.93.30*
- - Riparazione ernia parete addominale *53.59*
- - Sostituzione neurostimolatore stimolazione della radice *86.96.20*
- - Artrodesi
- - - Dorsale dorsolombare , approccio *81.04*
- - - Vertebre lombari e lombosacrali , approccio *81.06*
- - - Cervicale approccio *81.02*
- - Irrigazione camera *12.91.10*
- - - *12.91.19*
- - Osteosintesi colonna vertebralemediante sistema a viti e placca *78.50.36*
- - Anorettoplastica *49.79.10*
- - Rifusione
- - - Dorsale dorsolombare , approccio *81.34*
- - - Vertebre cervicali , approccio *81.32*
- - - Lombare lombosacrale , approccio *81.36*
- - Rimozione
- - - Corpo vitreo per via *14.71.00*
- - - - Per via *14.71.99*
- - - Elettrodo neurostimulatore subdurale per stimulazione della radice *03.94.30*
- - - Distruzione invasione epiteliale dalla camera *12.93*
- - - Sutura camera *12.99.10*
- - Puntura fontanella *01.09*
- - Interventi sulla camera *12.99.00*

Anteriore –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi sulla camera –*Continuazione*
- - - *12.99.99*
- - Controllo epistassi mediante tamponamento nasale *21.01*
- - - Tamponamento nasale posteriore (e *21.02*
- - Uretropessia *59.79*
- - Iniezione
- - - Gas camera *12.92.20*
- - - - *12.92.29*
- - - Camera *12.92.00*
- - - - *12.92.99*
- - - Medicamento liquido nella camera *12.92.12*
- - - Aria camera *12.92.21*
- - - Sostanza liquida nella camera *12.92.10*
- - - - Nella camera *12.92.19*
- - - Liquido camera *12.92.11*
- - Svuotamento terapeutico camera *12.91.00*
- - - *12.91.99*
- - Amputazione quarto *84.09*
- Sostituzione ¬ Rimozione vitreo , approccio *14.71*
- Seno frontale ¬ Riduzione chiusa di frattura della parete *76.78.10*
- - Endoscopica di frattura della parete *76.78.11*
- Pars plana ¬ Vitrectomia *14.71.10*
- - Meccanica *14.73.10*
- 3 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna cervicale , *03.09.13*
- - Chirurgico alla colonna toracica , *03.09.23*
- - Chirurgico alla colonna lombare , *03.09.33*
- Occhio
- - Impiego magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo intraoculare dal segmento *12.01*
- - - Rimozione di corpo estraneo intraoculare dal segmento *12.02*
- - ¬
- - - Aspirazione diagnostica della camera *12.21*
- - - Rimozione
- - - - Corpo estraneo intraoculare dal segmento *12.00*
- - - - Lesione del segmento *12.40*
- - - Revisione ferita operatoria del segmento *12.83*

Anteriori
- ¬ Lisi sinechie *12.32*
- - *12.32*
- Mediante
- - Laser ¬ Lisi di sinechie *12.32*
- - Iniezione aria liquido ¬ Lisi di sinechie *12.32*

Anterograda qualsiasi metodo ¬ Urografia *87.75*

Anterolaterale
- Regione ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del collo , *40.41.12*
- ¬ *81.06*
- - *81.36*
- - *81.32*
- - *81.34*

Antetoracica ¬
- Esofagodigiunostomia *42.64*
- Esofagoileostomia *42.64*
- Esofagocolostomia *42.66*
- Esofagoenterostomia *42.64*

Anthrax ¬ Vaccinazione contro carbonchio (*99.55*

Anti
- Influenzale ¬ Vaccinazione profilattica *99.52*
- Rosolia ¬ Vaccinazione *99.47*
- Rabbica ¬ Vaccinazione *99.44*
- Parotite ¬ Vaccinazione *99.46*
- Morbillo parotite rosolia combinati ¬ Vaccinazione *99.48*
- Febbre gialla ¬ Vaccinazione *99.43*
- Morbillosa ¬ Vaccinazione *99.45*

Anti-aderenza ¬ Applicazione gel *99.77*

Anticoagulazione
- 264 432 ¬
- - Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.75*
- - Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.35*
- - Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.C5*
- ¬
- - Emodiafiltrazione
- - - Prolungata intermittente , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.B3*
- - - Intermittente anticoagulazione con eparina o senza *39.95.B1*
- - - Continua veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.C0*
- - - - - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.C9*
- - Emofiltrazione
- - - Continua veno - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.70*
- - - - - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.79*
- - - Intermittente anticoagulazione con eparina o senza *39.95.61*
- - - Prolungata intermittente , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.63*
- - Emodialisi
- - - Continua veno - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.30*
- - - - - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.39*
- - - Prolungata intermittente , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.23*
- - - Intermittente anticoagulazione con eparina o senza *39.95.21*
- 72 144 ¬
- - Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.C3*

Anticoagulazione –*Continuazione*
- 72 144 ¬ –*Continuazione*
- - Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.73*
- - Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.33*
- 24 72 ¬
- - Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.C2*
- - Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.72*
- - Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.32*
- Fino 24 ¬
- - Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.71*
- - Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.31*
- - Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.C1*
- Eparina anticoagulazione
- - 72 a 144 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , *39.95.33*
- - - A 144 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , *39.95.73*
- - - A 144 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , *39.95.C3*
- - Fino 24 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , *39.95.31*
- - - Ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , *39.95.C1*
- - - Ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , *39.95.71*
- - ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , *39.95.39*
- - - Emodialisi : Intermittente , *39.95.21*
- - - - : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , *39.95.30*
- - - - : Prolungata intermittente , *39.95.23*
- - - Emodiafiltrazione : Intermittente , *39.95.B1*
- - - - : Prolungata intermittente , *39.95.B3*
- - - - : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , *39.95.C0*
- - - Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , *39.95.C9*
- - - Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , *39.95.79*
- - - Emofiltrazione : Intermittente , *39.95.61*

Anticoagulazione –*Continuazione*
- Eparina anticoagulazione –*Continuazione*
- - ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , –*Continuazione*
- - - Emofiltrazione : Intermittente , –*Continuazione*
- - - - : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , *39.95.70*
- - - - : Prolungata intermittente , *39.95.63*
- - 144 a 264 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , *39.95.34*
- - - A 264 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , *39.95.C4*
- - - A 264 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , *39.95.74*
- - 264 a 432 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , *39.95.35*
- - - A 432 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , *39.95.75*
- - - A 432 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , *39.95.C5*
- - 24 a 72 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , *39.95.32*
- - - A 72 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , *39.95.72*
- - - A 72 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , *39.95.C2*
- 144 264 ¬
- - Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.C4*
- - Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.34*
- - Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con eparina o senza *39.95.74*
- Sostanze
- - 264 432 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , *39.95.45*
- - - Ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , *39.95.85*
- - - Ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , *39.95.D5*
- - 24 72 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , *39.95.42*
- - - Ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , *39.95.D2*
- - - Ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , *39.95.82*
- - 72 144 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , *39.95.43*
- - - Ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , *39.95.83*

Anticoagulazione –*Continuazione*
- Sostanze –*Continuazione*
- - 72 144 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , –*Continuazione*
- - - Ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , *39.95.D3*
- - Fino 24 ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , *39.95.41*
- - - Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , *39.95.D1*
- - - Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , *39.95.81*
- - 432 ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , *39.95.D9*
- - 144 264 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , *39.95.44*
- - - Ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , *39.95.84*
- - - Ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , *39.95.D4*
- - ¬
- - - Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , *39.95.89*
- - - - Intermittente , *39.95.62*
- - - - Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , *39.95.80*
- - - - Prolungata intermittente , *39.95.64*
- - - Emodiafiltrazione
- - - - Prolungata intermittente , *39.95.B9*
- - - - Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , *39.95.D0*
- - - - Intermittente , *39.95.B2*
- - - Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , *39.95.49*
- - - - Intermittente , *39.95.22*
- - - - Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , *39.95.40*
- - - - Prolungata intermittente , *39.95.24*

Anticorpi
- Plasma colonne proteina ¬ Rimozione di *99.76*
- Non modificati ¬ immunoterapia , con *99.28.11*
- Modificati ¬ immunoterapia , con *99.28.12*
- ¬ Angioplastica coronarica PTCA] mediante palloncino rivestito di *00.66.22*
- Sostanze che localizzano recettori NAS ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : scintigrafia oncologica con *92.18.01*

Antiemboli
- Vena cava chirurgica ¬ Inserzione di filtro *38.7X.11*
- - Rimozione di filtro *38.7X.12*
- Vasi periferici viscerali ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , sistema *39.75.13*

Antiemofilico ¬ Trasfusione fattore *99.06*

Antigene

Antigene –*Continuazione*
- ¬ Trapianto allogenico cellule staminali ematopoietiche periferiche coltivate in vitro , da donatore consanguineo , non HLA-identico , diverso per 1 *41.08.01*
- Donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo coltivate in vitro , non HLA-identico (diverso per 1 *41.02.11*

Antigeni
- ¬ Condizionamento aria libero da *93.98*
- Aploide
- - Donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo coltivate in vitro , non HLA-identico , diverso per 2 - 3 *41.02.12*
- - ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche coltivate in vitro , da donatore consanguineo , non HLA-identico , diverso per 2 - 3 *41.08.02*

Antiinfettiva
- Durata trattamento ¬ Iniezione di sostanza *99.22.10*
- 4 7 ¬ Iniezione di sostanza *99.22.12*
- 15 30 ¬ Iniezione di sostanza *99.22.14*
- Fino 3 ¬ Iniezione di sostanza *99.22.11*
- ¬ Iniezione sostanza *99.22.00*
- - *99.22.19*
- - *99.22.09*
- 8 14 ¬ Iniezione di sostanza *99.22.13*

Antimicrobico ¬ Materiale non riassorbibile rivestimento *54.99.22*

Antineoplastica ¬ Immunoterapia , *99.28*

Antineoplastico ¬ Iniezione infusione agente *99.25*

Antipolio ¬ Vaccinazione *99.41*

Antireflusso isolata secondo Lich Gregoir) , chirurgica a cielo aperto ¬ Ureterocistoneostomia , plastica *56.74.10*
-) , per via laparoscopica. ¬ Ureterocistoneostomia , plastica *56.74.11*

Anti-reflusso sull esofago endoscopica ¬ Interventi *42.99.20*

Antireumatico non steroideo ¬ Somministrazione parenterale di *99.29.20*

Anti-ristenosi ¬ Ultrasuoni *00.01*
- *00.02*
- *00.03*

Anti-shock
- ¬ Applicazione pantaloni *93.58*
- Trousers ¬ Applicazione pantaloni MAST (Military *93.58*

Antitachicardica ¬ Inserzione iniziale un sistema a camera doppia , senza stimolazione *37.83.10*
- Sistema a camera doppia , con stimolazione *37.83.11*

Antitossina
- Tetanica ¬ Somministrazione di *99.56*
- Scarlattina ¬ Somministrazione di *99.58*
- Gangrena gassosa ¬ Somministrazione di *99.58*
- Difterica ¬ Somministrazione di *99.58*

Antitossine
- ¬ Somministrazione di altre *99.58*

Antitossine –*Continuazione*
- Botuliniche ¬ Somministrazione di *99.57*

Antitumorale ¬ Vaccino *99.28*

Antivaiolosa ¬ Vaccinazione *99.42*

Antro mascellare approccio Caldwell Luc ¬ Esplorazione dell ' *22.39*

Antroposofico complesso
- 50 unità terapeutiche per caso di degenza ¬ Trattamento medico *94.91.12*
- Fino 9 unità terapeutiche per caso di degenza ¬ Trattamento medico *94.91.10*
- 10 49 unità terapeutiche per caso di degenza ¬ Trattamento medico *94.91.11*
- ¬ Trattamento medico *94.91.00*
- - *94.91.99*

Antrotomia
- Mascellare
- - Radicale ¬ *22.31*
- - Esterna ¬ Altra *22.39*
- Intranasale
- - Mediante dilatazione catetere a palloncino , NAS ¬ *22.2X.20*
- - - A palloncino , altro ¬ *22.2X.29*
- - - A palloncino , seno sfenoidale ¬ *22.2X.21*
- - - A palloncino , seno mascellare ¬ *22.2X.23*
- - - A palloncino , seno frontale ¬ *22.2X.22*
- - - A palloncino , più seni paranasali ¬ *22.2X.28*
- - ¬ *22.2X.00*
- - - Altra *22.2X.99*
- ¬ *20.23.10*
- Atticotomia atticoantrotomia mastoidectomia impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con *19.56.10*
- - Di protesi alloplastica , allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con *19.56.11*

Anulare intrastromale cornea ¬ Impianto di segmento *11.79.20*

Anuloplastica
- ¬ *35.33.00*
- - *35.33.99*
- Aortica decalcificazione ¬ *35.11.99*
- Valvola mitrale
- - ¬ *35.33.10*
- - - *35.33.19*
- - Cielo aperto ¬ *35.33.11*
- Mitralica endovascolare ¬ *35.96.23*

Aorta
- Arteria polmonare ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza legatura di connessione fra l ' *35.83*
- Toracica
- - Sostituzione
- - - Protesi ibrida ¬ Resezione dell ' *38.45.14*
- - - ¬ Resezione dell ' *38.45.10*
- - - - Dell ' *38.45.12*
- - - - Dell ' *38.45.19*
- - Patch
- - - Tissutale ¬ Riparazione dell ' *39.56.31*

Aorta –*Continuazione*
- Toracica –*Continuazione*
- - Patch –*Continuazione*
- - - Sintetico ¬ Riparazione dell ' *39.57.31*
- - ¬
- - - Intervento dissezione dell ' aorta (re - entry) , *39.54.10*
- - - Impianto endovascolare di protesi nell ' *39.73.00*
- - - - Di protesi nell ' *39.73.99*
- - - Aorta ascendente , arco aortico , *39.56.31*
- - - - , arco aortico , *39.57.31*
- - - - , arco aortico , *39.59.51*
- - - Occlusione chirurgica dell ' *38.84.10*
- - - Arteriografia dell¿arto superiore e dell ' *88.42*
- - - Asportazione dell ' *38.64.10*
- - - Fenestrazione aneurisma dissecante dell ' *39.54*
- - - Sutura dell ' *39.31.61*
- - - Riparazione dell ' *39.59.51*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di aneurismi dell ' aorta ascendente , dell ' arco aortico e dell ' *39.52.21*
- - Fenestrazione diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' *39.73.10*
- - - Impianto endovascolare di protesi nell ' *39.73.11*
- Carotide brachiale ¬ Bypass (arterioso) : *39.22*
- Re entry
- - Aorta
- - - Addominale ¬ Intervento di dissezione dell ' *39.54.20*
- - - Toracica ¬ Intervento di dissezione dell ' *39.54.10*
- - ¬ Intervento di dissezione dell ' *39.54.00*
- - - Di dissezione dell ' *39.54.99*
- ¬
- - Bypass
- - - Carotide - *39.22.14*
- - - Succlavia all ' *39.22.21*
- - Incisione dell ' *38.04.00*
- - - Dell ' *38.04.99*
- - Asportazione dell ' *38.64.00*
- - - Dell ' *38.64.99*
- - Occlusione
- - - Chirurgica dell ' *38.84.00*
- - - - Dell ' *38.84.99*
- - - Mediante cateterismo con laser , dell ' *39.79.72*
- - - - Con radiofrequenza dell ' *39.79.82*
- - Endoarteriectomia dell ' *38.14.00*
- - - Dell ' *38.14.99*
- - PCI dell ' *00.4B.12*
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali dell ' *39.79.22*
- - - Selettiva
- - - - Filtri dell ' *39.79.52*
- - - - Liquidi embolizzanti dell ' *39.79.32*
- - - - Palloncini staccabili dell ' *39.79.42*
- - - - Particelle dell ' *39.79.62*
- - Sutura dell ' *39.31.60*
- - - Dell ' *39.31.69*
- - Creazione condotto ventricolo sinistro e l ' *35.93*
- - Shunt

Aorta –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Shunt –*Continuazione*
- - - Apice ventricolo sinistro e l ' *35.93*
- - - Bypass vascolari intraaddominali , *39.26.11*
- - Riparazione aneurismi dell ' *39.52.20*
- - - Dell ' *39.52.29*
- Toracoaddominale
- - ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' *39.73.20*
- - Sostituzione ¬ Resezione dell ' *38.45.13*
- Succlavia carotide ¬ Bypass (arterioso) : *39.22*
- Toracale impianto dispositivo (i) ¬ Correzione endovascolare di lesione dell ' *39.73*
- Addominale
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione dell ' *39.57.41*
- - - Tissutale ¬ Riparazione dell ' *39.56.41*
- - ¬
- - - Riparazione dell ' *39.59.61*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di aneurismi dell ' *39.52.22*
- - - Occlusione chirurgica dell ' *38.84.20*
- - - Impianto endovascolare di protesi nell ' *39.71.00*
- - - - Di protesi nell ' *39.71.99*
- - - Incisione dell ' *38.04.30*
- - - Intervento dissezione dell ' aorta (re - entry) , *39.54.20*
- - - Sutura dell ' *39.31.62*
- - - Asportazione dell ' *38.64.20*
- - - Endoarteriectomia dell ' *38.14.30*
- - - Arteriografia dell ' *88.42*
- - Sostituzione
- - - Iuxtarenale ¬ Resezione dell ' *38.44.12*
- - - ¬ Resezione dell ' *38.44.00*
- - - - Dell ' *38.44.99*
- - - Soprarenale ¬ Resezione dell ' *38.44.10*
- - - Infrarenale ¬ Resezione dell ' *38.44.11*
- - Aorto iliaca fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' *39.71.10*
- - - O diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' *39.71.11*
- - Protesi biforcazione aorto - bi - iliaca , senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' *39.71.12*
- - - - bi - iliaca , con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' *39.71.13*
- - Anastomosi ¬ Resezione dell ' *38.34.30*
- - Impianto ¬ Riparazione endovascolare di un aneurisma dell ' *39.71*
- Anastomosi ¬ Resezione dell ' *38.34.00*
- - Dell ' *38.34.99*
- Rami aortici ascendenti muscolo cardiaco ¬ Impianto di ramo dell ' *36.2*
- Ascendente arco aortico e dell ' aorta toracica ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo aperto di aneurismi dell ' *39.52.21*

Aorta –*Continuazione*
- Ascendente arco aortico e dell ' aorta toracica ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo aperto di aneurismi dell ' –*Continuazione*
- - Anastomosi ¬ Resezione dell ' *38.34.10*
- - ¬ Incisione dell ' *38.04.10*
- - - Endoarteriectomia dell ' *38.14.10*
- - Aorta toracica ¬ *39.56.31*
- - - Toracica ¬ *39.59.51*
- - - Toracica ¬ *39.57.31*
- - Sostituzione ¬ Resezione dell ' *38.45.11*
- Arco aortico ¬ *00.22*
- - Arteriografia dell ' *88.42*
- Polmonare destra Waterston Cooley) ¬ Anastomosi *39.0X.11*
- Discendente
- - Polmonare sinistra Potts - Smith) ¬ Anastomosi *39.0X.12*
- - Anastomosi ¬ Resezione dell ' *38.34.20*
- - ¬
- - - Endoarteriectomia dell ' *38.14.20*
- - - Incisione dell ' *38.04.20*
- Periferico ¬ Shunt protesico polmonare - *39.0X.21*
- Centrale ¬ Shunt protesico polmonare - *39.0X.20*

Aortica
- Mediante autotrapianto intervento Ross] ¬ Sostituzione della valvola *35.22.20*
- Sostituzione
- - Protesi artificiale parziale) (totale) (sintetica) ¬ Riparazione di valvola *35.22*
- - Anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore aperto della valvola *35.11.20*
- - ¬
- - - Valvuloplastica cuore aperto della valvola *35.11.00*
- - - - Aperto della valvola *35.11.99*
- - - Riparazione valvola *35.22*
- Meccanica ¬ Impianto protesi vascolare valvolata , valvola *35.22.30*
- Decalcificazione ¬ Anuloplastica *35.11.99*
- Transapicale ¬ Impianto mini - invasivo di valvola *35.22.11*
- Pelvica
- - Otturatoria iliaca ¬ Linfoadenectomia regionale quale intervento indipendente , para - *40.3X.13*
- - Iliaca ¬ Linfoadenectomia regionale in corso di altro intervento , para - *40.3X.23*
- Protesi
- - ¬ Sostituzione valvola *35.21.00*
- - - *35.21.99*
- - Bioprotesi ¬ Sostituzione della valvola *35.21.10*
- - Autologa eterologa) (omologa) ¬ Sostituzione della valvola *35.21*
- Endovascolare transluminale ¬ Sostituzione della valvola *35.96.11*
- ¬
- - Rifissazione protesi valvolare *35.95.11*
- - Impianto mini invasivo di valvola *35.22.10*
- - - Di valvola *35.22.19*
- - Resezione

Aortica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Resezione –*Continuazione*
- - - Sopravalvolare *35.39.11*
- - - Fibrosa muscolare sottovalvolare *35.35.10*
- - Valvola *88.53*
- - Interventi anomalie valvolari cardiache congenite , valvola *35.99.11*
- - Valvulotomia cuore chiuso , valvola *35.01*
- - Sostituzione valvola *35.22.00*
- - - *35.22.99*
- - Valvuloplastica cuore aperto della valvola *35.11.10*
- Bioprotesi protesi autoespandente sutura , chirurgica a cielo aperto ¬ Sostituzione della valvola *35.21.11*
- Biologica ¬ Impianto protesi vascolare valvolata , valvola *35.21.20*

Aortiche ¬ Ecografia duplex arterie e vene extracraniche sovra - *88.71.14*

Aortici
- Ascendenti muscolo cardiaco ¬ Impianto di ramo dell ' aorta [rami *36.2*
- Paracavali pelvici
- - Quale intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodi retroperitoneali (para - *40.52.10*
- - Quadro un altro intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodi retroperitoneali (para - *40.52.11*

Aortico
- Mesenterico superiore ¬ Bypass *39.26*
- Aorta toracica ¬
- - Aorta ascendente , arco *39.56.31*
- - - Ascendente , arco *39.57.31*
- - - Ascendente , arco *39.59.51*
- - Riparazione chirurgica a cielo aperto di aneurismi dell ' aorta ascendente , dell ' arco *39.52.21*
- ¬
- - Asportazione
- - - Anello sottovalvolare *35.35*
- - - Linfonodo para - *40.29.20*
- - Rimozione contropulsatore *37.64.10*
- - Durata trattamento contropulsatore *37.61.20*
- - - *37.61.29*
- - Impianto contropulsatore *37.61.00*
- - - *37.61.99*
- - Incisione aorta ascendente e dell ' arco *38.04.10*
- - Endoarteriectomia aorta ascendente e dell ' arco *38.14.10*
- - Ultrasonografia arco *88.73*
- - Contropulsatore *97.44*
- - Arteriografia aorta arco *88.42*
- - Bypass aorto iliaco - femorale , *39.25.10*
- - - - femorale , *39.25.19*
- - Denervazione corpuscolo *39.8*
- - Aorta arco *00.22*
- - Creazione shunt apico *35.93*
- Interrotto ¬ Interventi anomalie congenite dell ' istmo aortico (stenosi) o per arco *39.99.21*
- Durata trattamento
- - 48 95 ore ¬ Inserzione percutanea di contropulsatore *37.68.12*
- - Maggiore ¬ Inserzione percutanea di contropulsatore *37.68.19*

Aortico –*Continuazione*
- Durata trattamento –*Continuazione*
- - Fino 48 ore ¬ Inserzione percutanea di contropulsatore *37.68.11*
- - ¬ Inserzione percutanea di contropulsatore *37.68.10*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Impianto di contropulsatore *37.61.10*
- Anastomosi ¬ Resezione aorta ascendente e dell ' arco *38.34.10*
- Stenosi arco aortico interrotto ¬ Interventi per anomalie congenite dell ' istmo *39.99.21*
- Sostituzione ¬ Resezione aorta ascendente o dell ' arco *38.45.11*
- 48
- - ¬ Durata trattamento con contropulsatore *37.61.21*
- - 96 ¬ Durata del trattamento con contropulsatore *37.61.22*
- Protesi una arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo *35.83*

Aorto
- Celiaco ¬ Bypass *39.26*
- Iliaca fenestrazione diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta addominale , *39.71.10*
- - Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta addominale , *39.71.11*
- Popliteo ¬ Bypass *39.25.13*
- Bi iliaca fenestrazione diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta addominale , protesi della biforcazione , *39.71.12*
- - ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta addominale , protesi della biforcazione , *39.71.13*
- Renale ¬ Bypass *39.24*
- Iliaco
- - Poplitea ¬ Bypass *39.25*
- - ¬ Bypass *39.25.11*
- - Femorale
- - - Aortico ¬ Bypass *39.25.10*
- - - - Bypass *39.25.19*
- - - ¬ Bypass *39.25.00*
- - - - *39.25.99*
- Coronarico
- - Un arteria coronaria , NAS ¬ Bypass (*36.11.00*
- - - , tecnica convenzionale ¬ Bypass (*36.11.11*
- - - , altra tecnica ¬ Bypass (*36.11.19*
- - - , tecnica mini - invasiva ¬ Bypass (*36.11.12*
- - - , altro ¬ Bypass (*36.11.99*
- - Arterie coronarie , NAS ¬ Bypass (*36.14.00*
- - - , tecnica mini - invasiva ¬ Bypass (*36.14.12*
- - - Tecnica convenzionale ¬ Bypass (*36.12.11*
- - - - Mini - invasiva ¬ Bypass (*36.12.12*
- - - - ¬ Bypass (*36.12.19*
- - - ¬ Bypass (*36.12.00*
- - - - Bypass (*36.12.99*
- - - , altra tecnica ¬ Bypass (*36.14.19*
- - - , tecnica convenzionale ¬ Bypass (*36.14.11*
- - - , altro ¬ Bypass (*36.14.99*
- - Tre arterie

Aorto –*Continuazione*
- Coronarico –*Continuazione*
- - Tre arterie –*Continuazione*
- - - Coronariche , altra tecnica ¬ Bypass (*36.13.19*
- - - - , altro ¬ Bypass (*36.13.99*
- - - Coronarie , NAS ¬ Bypass (*36.13.00*
- - - - , tecnica mini - invasiva ¬ Bypass (*36.13.12*
- - - - , tecnica convenzionale ¬ Bypass (*36.13.11*
- Succlavio carotideo ¬ Bypass *39.22.00*
- - *39.22.99*
- Crurale ¬ Bypass *39.25.14*
- Femorale ¬ Bypass *39.25.12*

Aortocoronarico rivascolarizzazione cardiaca
- ¬ Bypass *36.10.00*
- - *36.10.99*
- Tecnica
- - ¬ Bypass *36.10.19*
- - Convenzionale ¬ Bypass *36.10.11*
- - Mini - invasiva ¬ Bypass *36.10.12*

Aortografia ¬ *88.42*
- *88.42.00*
- *88.42.99*

Aortopessia ¬ *39.99.10*

Aortopolmonare ¬ Intervento finestra *39.59*

APD apparecchi supplementari
- 144 a 264 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (*54.98.34*
- 264 a 432 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (*54.98.35*
- ¬ Dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (*54.98.39*
- - Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (*54.98.30*
- Fino 24 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (*54.98.31*
- 72 a 144 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (*54.98.33*
- 24 a 72 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (*54.98.32*

Aperta
- Lussazione
- - Acromio clavicolare ¬ Riduzione *79.81.20*
- - Ileo sacrale ¬ Riduzione *79.89.20*
- - Mano dita mano ¬ Riduzione *79.84*
- - Omero glenoidea ¬ Riduzione *79.81.10*
- - Gomito ¬ Riduzione *79.82*
- - Temporomandibolare ¬ Riduzione *76.94*
- - Polso ¬ Riduzione *79.83.00*
- - - *79.83.99*
- - Tibio
- - - Tarsale ¬ Riduzione *79.87.10*

Aperta –*Continuazione*
- Lussazione –*Continuazione*
- - Tibio –*Continuazione*
- - - Fibulare prossimale ¬ Riduzione *79.86.10*
- - Radio ulnare distale ¬ Riduzione *79.83.10*
- - Talo calcaneare ¬ Riduzione *79.87.20*
- - Sterno clavicolare ¬ Riduzione *79.89.10*
- - Piede dita piede , NAS ¬ Riduzione *79.88.00*
- - - , altro ¬ Riduzione *79.88.99*
- - Spalla ¬ Riduzione *79.81.00*
- - - *79.81.99*
- - Metatarso falangea ¬ Riduzione *79.88.20*
- - Ginocchio ¬ Riduzione *79.86.00*
- - - *79.86.99*
- - Anca ¬ Riduzione *79.85*
- - Sinfisi ¬ Riduzione *79.89.30*
- - Falango falangea piede ¬ Riduzione *79.88.10*
- - Sede
- - - Specificata ¬ Riduzione *79.89.00*
- - - - Riduzione *79.89.99*
- - - ¬ Riduzione *79.80*
- - Caviglia ¬ Riduzione *79.87.00*
- - - *79.87.99*
- - Femoro tibiale ¬ Riduzione *79.86.19*
- Esterno frattura semplice o combinata del ramo ascendente della mandibola ¬ Riduzione *76.76.20*
- ¬
- - Riparazione
- - - Difetto setto atriale con protesi , tecnica *35.51*
- - - Protesi difetto del setto interventricolare , per via *35.53*
- - Angioscopia *38.23*
- - Epifisiodesi *78.2*
- Osteotomia ramo ascendente mandibola , NAS ¬ Osteoplastica *76.62.00*
- - Con distrazione ¬ Osteoplastica *76.62.20*
- - Senza distrazione ¬ Osteoplastica *76.62.10*
- - , altro ¬ Osteoplastica *76.62.99*
- Seni paranasali ¬ Biopsia *22.12*
- Epifisiolisi
- - Ossa specificate escluse quelle facciali , NAS ¬ Riduzione *79.59.00*
- - - Quelle facciali , altro ¬ Riduzione *79.59.99*
- - Tibia
- - - Fibula ¬ Riduzione *79.56.00*
- - - - Riduzione *79.56.99*
- - - Prossimale ¬ Riduzione *79.56.10*
- - - Distale ¬ Riduzione *79.56.11*
- - Radio
- - - Distale ¬ Riduzione *79.52.10*
- - - Ulna , NAS ¬ Riduzione *79.52.00*
- - - - , altro ¬ Riduzione *79.52.99*
- - - - ¬ Riduzione *79.52.20*
- - Femore ¬ Riduzione *79.55*
- - Fibula
- - - Distale ¬ Riduzione *79.56.21*
- - - Prossimale ¬ Riduzione *79.56.20*
- - Omero ¬ Riduzione *79.51*
- - Rotula ¬ Riduzione *79.59.10*

Aperta –*Continuazione*
- Epifisiolisi –*Continuazione*
- - Sede ¬ Riduzione *79.50*
- Laringe trachea ¬ Biopsia *31.45*
- Frattura
- - Orbita ¬ riduzione *76.79.19*
- - Fibula
- - - Distale fissazione interna ¬ Riduzione *79.26.22*
- - - Prossimale fissazione interna ¬ Riduzione *79.26.20*
- - Femore
- - - Distale
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.15.31*
- - - - Fissazione interna ¬ Riduzione *79.35.13*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione *79.25*
- - - - , altro ¬ Riduzione *79.35.99*
- - - - , NAS ¬ Riduzione *79.35.00*
- - Facciale ¬ riduzione *76.79.00*
- - - *76.79.99*
- - Mascellare ¬ Riduzione *76.74*
- - Ulna fissazione interna ¬ Riduzione *79.22.20*
- - - ¬ Riduzione *79.32.29*
- - Rotula
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione *79.29.30*
- - - - ¬ Riduzione *79.39.40*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.16.11*
- - Pluriframmentaria
- - - Scapola clavicola con fissatore esterno ¬ Riduzione *78.11.12*
- - - Tibia prossimale con fissatore esterno ¬ Riduzione *78.17.12*
- - - - , con altra fissazione interna ¬ Riduzione *79.36.14*
- - - - , con fissazione interna con staffe (di Blount) ¬ Riduzione *79.36.13*
- - - Clavicola scapola , senza fissazione interna ¬ Riduzione *79.29.11*
- - - - , con fissazione interna ¬ Riduzione *79.39.11*
- - - Ossa tarsali con fissatore esterno ¬ Riduzione *78.18.14*
- - - - E metatarsali , senza fissazione interna ¬ Riduzione *79.27.12*
- - - - , con altra fissazione interna ¬ Riduzione *79.37.21*
- - - - , con fissazione interna con placca ¬ Riduzione *79.37.20*
- - - Parti
- - - - Tibia con fissatore esterno ¬ Riduzione *78.17.16*
- - - - - , con fissazione interna ¬ Riduzione *79.36.40*
- - - - Omero , con fissazione interna ¬ Riduzione *79.31.90*
- - - Fibula
- - - - Prossimale con fissatore esterno ¬ Riduzione *78.17.21*
- - - - - , con fissazione interna ¬ Riduzione *79.36.51*
- - - - Distale con fissatore esterno ¬ Riduzione *78.17.26*
- - - - - , con fissazione interna ¬ Riduzione *79.36.73*
- - - Omero prossimale , con fissazione interna ¬ Riduzione *79.31.12*
- - - Metatarso

Aperta –*Continuazione*
- Frattura –*Continuazione*
- - Pluriframmentaria –*Continuazione*
- - - Metatarso –*Continuazione*
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.18.15*
- - - - Fissazione interna ¬ Riduzione *79.37.30*
- - - Diafisi fibula con fissatore esterno ¬ Riduzione *78.17.23*
- - - - , con altra fissazione interna ¬ Riduzione *79.36.63*
- - - - , con fissazione interna con placca (con stabilità angolare) ¬ Riduzione *79.36.62*
- - Parete
- - - Seno frontale ¬ Altra riduzione *76.79.20*
- - - Orbitaria laterale ¬ Altra riduzione *76.79.11*
- - Tarso metatarso fissazione interna , NAS ¬ Riduzione *79.27.00*
- - - Interna , NAS ¬ Riduzione *79.37.00*
- - - Interna , altro ¬ Riduzione *79.37.99*
- - - Interna , altro ¬ Riduzione *79.27.99*
- - Tetto orbitario ¬ Altra riduzione *76.79.10*
- - Coste sterno fissatore esterno ¬ Riduzione *78.11.21*
- - Falangi
- - - Mani fissatore esterno ¬ Riduzione *78.19.11*
- - - Mano fissazione interna ¬ Riduzione *79.24*
- - - - Interna ¬ Riduzione *79.34*
- - - Piedi fissatore esterno ¬ Riduzione *78.19.31*
- - - Piede fissazione interna ¬ Riduzione *79.28*
- - - - Interna ¬ Riduzione *79.38*
- - Processo alveolare
- - - Mandibola ¬ Riduzione *76.77.11*
- - - ¬ Riduzione *76.77.00*
- - - - Riduzione *76.77.99*
- - - Mascella ¬ Riduzione *76.77.10*
- - Combinata corpo mandibola ¬ Riduzione *76.76.11*
- - Omero
- - - Distale fissazione interna ¬ Riduzione *79.21.12*
- - - Prossimale
- - - - Fissazione interna ¬ Riduzione *79.21.10*
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.12.11*
- - - Fissazione interna , NAS ¬ Riduzione *79.21.00*
- - - - , altro ¬ Riduzione *79.21.99*
- - - - , altro ¬ Riduzione *79.31.99*
- - - - , NAS ¬ Riduzione *79.31.00*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.12.91*
- - Centrolaterale terzo medio della faccia ¬ Altra riduzione *76.79.31*
- - Acetabolo
- - - Mediante fissazione / transfissazione con fissatore esterno ¬ Riduzione *78.19.21*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione *79.39.20*
- - Tibia
- - - Fibula , senza fissazione interna , NAS ¬ Riduzione *79.26.00*

Aperta –*Continuazione*
- Frattura –*Continuazione*
- - Tibia –*Continuazione*
- - - Fibula , senza fissazione interna , NAS ¬ Riduzione –*Continuazione*
- - - - Fissazione interna , NAS ¬ Riduzione *79.36.00*
- - - - - Interna , altro ¬ Riduzione *79.36.99*
- - - - , senza fissazione interna , altro ¬ Riduzione *79.26.99*
- - - Distale fissazione interna ¬ Riduzione *79.26.12*
- - - Prossimale fissazione interna ¬ Riduzione *79.26.10*
- - Parti ossa pelviche con fissatore esterno ¬ Riduzione *78.19.22*
- - - , con fissazione interna ¬ Riduzione *79.39.29*
- - Collo femorale femore prossimale con fissatore esterno ¬ Riduzione *78.15.10*
- - - Prossimale , con fissazione interna ¬ Riduzione *79.35.11*
- - Semplice
- - - Corpo
- - - - Tibia , con fissazione interna ¬ Riduzione *79.36.20*
- - - - Mandibola ¬ Riduzione *76.76.10*
- - - Fibula
- - - - Distale con fissatore esterno ¬ Riduzione *78.17.25*
- - - - - , con altra fissazione interna ¬ Riduzione *79.36.72*
- - - - - , con fissazione interna con placca ¬ Riduzione *79.36.71*
- - - - - , con fissazione interna con staffe (di Blount) ¬ Riduzione *79.36.70*
- - - - Prossimale con fissatore esterno ¬ Riduzione *78.17.20*
- - - - - , con fissazione interna ¬ Riduzione *79.36.50*
- - - Diafisi
- - - - Tibiale con fissatore esterno ¬ Riduzione *78.17.13*
- - - - Omero , con fissazione interna ¬ Riduzione *79.31.20*
- - - - Fibula con fissatore esterno ¬ Riduzione *78.17.22*
- - - - - , con fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ Riduzione *79.36.60*
- - - - - , con altra fissazione interna ¬ Riduzione *79.36.61*
- - - Scapola clavicola con fissatore esterno ¬ Riduzione *78.11.11*
- - - Tibia
- - - - Prossimale con fissatore esterno ¬ Riduzione *78.17.11*
- - - - - , con fissazione interna con staffe (di Blount) o chiodo endomidollare ¬ Riduzione *79.36.10*
- - - - - , con altra fissazione interna ¬ Riduzione *79.36.12*
- - - - - , con fissazione interna con vite ¬ Riduzione *79.36.11*
- - - - Distale con fissatore esterno ¬ Riduzione *78.17.14*
- - - - - , con fissazione interna con chiodo endomidollare o placca a stabilità angolare ¬ Riduzione *79.36.30*
- - - - - , con altra fissazione interna ¬ Riduzione *79.36.32*

Aperta –*Continuazione*
- Frattura –*Continuazione*
- - Semplice –*Continuazione*
- - - Tibia –*Continuazione*
- - - - Distale con fissatore esterno ¬ Riduzione –*Continuazione*
- - - - - , con fissazione interna con altra placca ¬ Riduzione *79.36.31*
- - - Ossa tarsali e metatarsali con fissatore esterno ¬ Riduzione *78.18.12*
- - - - E metatarsali , senza fissazione interna ¬ Riduzione *79.27.11*
- - - - E metatarsali , con fissazione interna ¬ Riduzione *79.37.40*
- - - Clavicola scapola , senza fissazione interna ¬ Riduzione *79.29.10*
- - - - , con fissazione interna ¬ Riduzione *79.39.10*
- - - Omero
- - - - Prossimale , con fissazione interna con chiodo endomidollare , placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione *79.31.10*
- - - - - , con altra fissazione interna (es. vite , filo) ¬ Riduzione *79.31.11*
- - - - Distale , con fissazione interna con chiodo endomidollare , placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione *00.85*
- - - - - , con altra fissazione interna (es. vite , filo) ¬ Riduzione *79.31.31*
- - - - - , con fissazione interna con chiodo endomidollare , placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione *79.31.30*
- - Nasoetmoidale terzo medio della faccia ¬ Altra riduzione *76.79.30*
- - Diafisi
- - - Fibula fissazione interna ¬ Riduzione *79.26.21*
- - - Omero , senza fissazione interna ¬ Riduzione *79.21.11*
- - - Femorale
- - - - Fissazione interna ¬ Riduzione *79.35.12*
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.15.20*
- - - Tibia fissazione interna ¬ Riduzione *79.26.11*
- - Laterale terzo medio della faccia ¬ Altra riduzione *76.79.39*
- - Ossa
- - - Pelviche fissazione interna ¬ Riduzione *79.29.20*
- - - Specificate
- - - - Escluse quelle facciali , senza fissazione interna , NAS ¬ Riduzione *79.29.00*
- - - - - Quelle facciali , con fissazione interna , altro ¬ Riduzione *79.39.99*
- - - - - Quelle facciali , con fissazione interna , NAS ¬ Riduzione *79.39.00*
- - - - - Quelle facciali , senza fissazione interna , altro ¬ Riduzione *79.29.99*
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.19.91*
- - Radio
- - - Ulna , senza fissazione interna , NAS ¬ Riduzione *79.22.00*
- - - - , con fissazione interna , altro ¬ Riduzione *79.32.99*

Aperta –*Continuazione*
- Frattura –*Continuazione*
- - Radio –*Continuazione*
- - - Ulna , senza fissazione interna , NAS ¬ Riduzione –*Continuazione*
- - - - , senza fissazione interna , altro ¬ Riduzione *79.22.99*
- - - - , con fissazione interna , NAS ¬ Riduzione *79.32.00*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione *79.22.19*
- - - - ¬ Riduzione *79.32.19*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.13.13*
- - - Distale
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.13.12*
- - - - Fissazione interna ¬ Riduzione *79.22.10*
- - - - - Interna ¬ Riduzione *79.32.10*
- - Talo calcagno fissazione interna ¬ Riduzione *79.27.10*
- - Zigomatica malare ¬ Riduzione *76.72*
- - Carpo metacarpo , con altra fissazione interna ¬ Riduzione *79.33.19*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.14.11*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione *79.23*
- - - - Interna , altro ¬ Riduzione *79.33.99*
- - - - Interna , NAS ¬ Riduzione *79.33.00*
- - - - Interna con staffe (di Blount) ¬ Riduzione *79.33.10*
- - Nasale ¬ Riduzione *21.72*
- - Testa femorale fissazione interna ¬ Riduzione *79.35.10*
- - Sternale
- - - Filo ¬ Altra riparazione della parete toracica , riduzione *34.79.31*
- - - Placca ¬ Altra riparazione della parete toracica , riduzione *34.79.32*
- - - ¬ riparazione della parete toracica , riduzione *34.79.30*
- - - - Della parete toracica , riduzione *34.79.39*
- - Fissazione interna sede non specificata ¬ Riduzione *79.20*
- - - Non specificata ¬ Riduzione *79.30*
- - Mandibolare ¬ Riduzione *76.76.00*
- - - *76.76.99*
- - Calcagno talo , con fissazione interna con placca ¬ Riduzione *79.37.10*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.18.13*
- - - , con altra fissazione interna ¬ Riduzione *79.37.11*
- Lingua ¬ Biopsia *25.02*
- Ghigliottina
- - ¬ Amputazione *84.00*
- - Arto inferiore , NAS ¬ Amputazione *84.10*
- Impianto protesi
- - Impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con confezione di cavità timpanomastoidea (cavità *19.56.20*
- - Alloplastica allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con confezione di cavità timpanomastoidea (cavità *19.56.21*
- Fratture

Aperta –*Continuazione*
- Fratture –*Continuazione*
- - Combinate terzo medio della faccia (frattura multipla) ¬ Altra riduzione *76.79.40*
- - Vertebrali ¬ Riduzione *03.53.20*
- Attenuazione diretta ostruzione arteria coronarica ¬ Chirurgia *36.03*
- Ghiandola dotto salivare ¬ Biopsia *26.12*
- Transorale
- - Frattura semplice combinata del ramo ascendente della mandibola ¬ Riduzione *76.76.21*
- - Esterno frattura del processo condiloideo della mandibola ¬ Riduzione *76.76.30*
- Cranio ¬ Debridement frattura comminuta *02.02*
- Lesione tessuto
- - Polmonare ¬ Escissione *32.23*
- - Epatico ¬ Escissione *50.23*
- - Renale ¬ Escissione *55.32*

Aperti
- Articolazioni ¬ Instillazione radionuclidi *92.28.01*
- Metastasi ossee ¬ Terapia con radionuclidi *92.28.11*
- - Del dolore palliativa endovenosa con radionuclidi *92.28.12*

Aperto
- Intestino tenue ¬ Biopsia a cielo *45.15*
- Nervi
- - Spalla ¬ Biopsia a cielo *04.12.31*
- - Tronco ¬ Biopsia a cielo *04.12.33*
- - Plesso lombosacrale ¬ Biopsia a cielo *04.12.34*
- - Estremità inferiori ¬ Biopsia a cielo *04.12.35*
- - Cranici periferici gangli , NAS ¬ Biopsia a cielo *04.12.00*
- - - , altro ¬ Biopsia a cielo *04.12.99*
- - Braccio mano ¬ Biopsia a cielo *04.12.32*
- Ghiandola pineale ¬ Biopsia a cielo *07.17.11*
- Cornea ¬ Biopsia cielo *11.22.20*
- Mammella ¬ Biopsia cielo *85.12*
- Strutture articolari
- - Articolazione
- - - Talocrurale ¬ Altri interventi chirurgici a cielo *81.99.9B*
- - - Sterno - clavicolare ¬ Altri interventi chirurgici a cielo *81.99.93*
- - - Interfalangea del piede ¬ Altri interventi chirurgici a cielo *81.99.9G*
- - - Sacroiliaca ¬ Altri interventi chirurgici a cielo *81.99.97*
- - - Tibio - fibulare prossimale ¬ Altri interventi chirurgici a cielo *81.99.9A*
- - - Metatarso - falangea ¬ Altri interventi chirurgici a cielo *81.99.9F*
- - - Subtalare ¬ Altri interventi chirurgici a cielo *81.99.9C*
- - - Omero - glenoidea ¬ Altri interventi chirurgici a cielo *81.99.91*
- - - Radio - ulnare prossimale ¬ Altri interventi chirurgici a cielo *81.99.95*
- - - Acromio - clavicolare ¬ Altri interventi chirurgici a cielo *81.99.92*
- - Piede dita del piede ¬ Biopsia a cielo *80.38.30*

Aperto –*Continuazione*
- Strutture articolari –*Continuazione*
- - Piede dita del piede ¬ Biopsia a cielo –*Continuazione*
- - - Del piede , altro ¬ Altri interventi chirurgici a cielo *81.99.9E*
- - Anca ¬ Biopsia a cielo *80.35.30*
- - - Altri interventi chirurgici a cielo *81.99.98*
- - Mano dita della mano ¬ Biopsia a cielo *80.34.30*
- - Ginocchio ¬ Biopsia a cielo *80.36.30*
- - Spalla ¬ Biopsia a cielo *80.31.30*
- - Sede specificata ¬ Biopsia a cielo *80.39.30*
- - ¬ interventi chirurgici a cielo *81.99.90*
- - Polso ¬ Biopsia a cielo *80.33.30*
- - - Altri interventi chirurgici a cielo *81.99.96*
- - Caviglia ¬ Biopsia a cielo *80.37.30*
- - Gomito ¬ Biopsia a cielo *80.32.30*
- - - Altri interventi chirurgici a cielo *81.99.94*
- Nasofaringe ¬ Biopsia cielo *29.12.30*
- Parete
- - Toracica
- - - Stabilizzazione
- - - - Filo ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo *34.79.21*
- - - - ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo *34.79.20*
- - - - - Altra riparazione chirurgica a cielo *34.79.29*
- - - - Placca ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo *34.79.22*
- - - ¬ Biopsia a cielo *34.23.20*
- - Addominale ombelico ¬ Biopsia a cielo *54.22.20*
- Varici gastriche ¬ Legatura a cielo *44.91*
- Bronco ¬ Biopsia cielo *33.25*
- Addominale ¬
- - Enucleazione chirurgica di mioma uterino , a cielo *68.29.21*
- - Rriparazione fistola vescico - vaginale , chirurgica a cielo *57.84.10*
- - Asportazione
- - - Distruzione di lesione delle tube di Falloppio , chirurgica a cielo *66.61.10*
- - - - Chirurgica di lesione dell ' utero , a cielo *68.29.11*
- - - Chirurgica radicale di moncone cervicale , senza linfoadenectomia , a cielo *67.4X.11*
- - - - Radicale di moncone cervicale , con linfoadenectomia , a cielo *67.4X.21*
- - Chiusura fistola uretrovaginale , chirurgica a cielo *58.43.10*
- - Rimozione entrambe le tube di Falloppio nello stesso intervento , chirurgica a cielo *66.51.10*
- - Riparazione
- - - Chirurgica dell ' utero e metroplastica , a cielo *69.49.10*
- - - - Di fistola retto - vaginale , a cielo *70.73.10*
- - - - Di fistola colon - vaginale , a cielo *70.72.10*
- - - Tuba di Falloppio , chirurgica a cielo *66.79.10*
- - Miomectomia chirurgica uterina , a cielo *68.29.31*
- - Salpingectomia

Aperto –*Continuazione*
- Addominale ¬ –*Continuazione*
- - Salpingectomia –*Continuazione*
- - - Totale monolaterale , chirurgica a cielo *66.4X.10*
- - - Parziale bilaterale , chirurgica a cielo *66.63.10*
- - - - , chirurgica a cielo *66.69.10*
- Decorticazione ¬ Pleurodesi chirurgica a cielo *34.6X.11*
- - A cielo *34.6X.12*
- Piede dita piede ¬ Altra sinoviectomia a cielo *80.78.29*
- Pompa
- - Extracorporea pompa rotatoria o centrifuga) , NAS ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo *37.63.10*
- - - O centrifuga) , NAS ¬ Impianto (chirurgico a cielo *37.65.10*
- - - O centrifuga) , altro ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo *37.63.19*
- - - O centrifuga) , biventricolare ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo *37.63.12*
- - - O centrifuga) , altro ¬ Impianto (chirurgico a cielo *37.65.19*
- - - O centrifuga) , monoventricolare ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo *37.63.11*
- - - O centrifuga) , biventricolare ¬ Impianto (chirurgico a cielo *37.65.12*
- - - O centrifuga) , monoventricolare ¬ Impianto (chirurgico a cielo *37.65.11*
- - Paracorporea
- - - Biventricolare ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo *37.63.22*
- - - - Impianto (chirurgico a cielo *37.65.22*
- - - ¬
- - - - Impianto (chirurgico a cielo *37.65.20*
- - - - - (chirurgico a cielo *37.65.29*
- - - - Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo *37.63.20*
- - - - - Isolata (non chirurgica a cielo *37.63.29*
- - - Monoventricolare ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo *37.63.21*
- - - - Impianto (chirurgico a cielo *37.65.21*
- - Intracorporea
- - - Monoventricolare ¬ Impianto (chirurgico a cielo *37.66.11*
- - - ¬ Impianto (chirurgico a cielo *37.66.10*
- - - - (chirurgico a cielo *37.66.19*
- - - Biventricolare ¬ Impianto (chirurgico a cielo *37.66.12*
- Legamenti uterini ¬ Biopsia a cielo *68.14*
- Ventricolo destro ¬ Impianto isolato di sonda , epicardico , chirurgico a cielo *00.57.11*
- Cervello ¬ Biopsia
- - Cielo *01.14.00*
- - - *01.14.99*
- - Stereotassica a cielo *01.14.10*
- Muscolo ¬ Biopsia cielo *83.21.21*
- Paratiroidi ¬ Biopsia cielo *06.13.12*
- Palpebra ¬ Biopsia cielo *08.11.20*

Aperto –*Continuazione*
- Milza ¬ Biopsia cielo *41.33*
- Laparoscopica
- - Percutanea ¬ Rimozione chirurgica di tessuto malato da neovescica , a cielo *57.99.16*
- - ¬ Rimozione chirurgica di calcolo da neovescica , a cielo *57.99.10*
- - - Di muco da neovescica , a cielo *57.99.14*
- - - Di corpo estraneo da neovescica , a cielo *57.99.12*
- Sostituzione valvola ¬ Valvuloplastica a cuore *35.19.00*
- - Valvuloplastica a cuore *35.10*
- - Valvuloplastica a cuore *35.19.99*
- Puntura cisti ¬ Nefrotomia , chirurgica a cielo *55.01.13*
- Uretere ¬ Biopsia cielo *56.34*
- Diaframma ¬ Biopsia cielo *34.27.20*
- Vaso sanguigno intracranico ¬ Biopsia a cielo *01.18.20*
- - Biopsia a cielo *01.18.29*
- - Biopsia stereotassica a cielo *01.18.21*
- Linfoadenectomia radicale
- - ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo *32.42.20*
- - - Del polmone , chirurgica a cielo *32.42.29*
- - Dilatazione
- - - Broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo *32.42.21*
- - - - ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo *32.42.22*
- - - - E angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo *32.42.24*
- - - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo *32.42.23*
- Tratto
- - Intracranico nervi cranici ¬ Biopsia a cielo *04.12.10*
- - Extracranico nervi cranici ¬ Biopsia a cielo *04.12.20*
- Parziale ¬ Meniscectomia ginocchio , chirurgica a cielo *80.6X.20*
- Pancreas
- - Ricostruzione plastica dotto pancreatico ¬ Altri interventi a cielo *52.99.20*
- - Dilatazione dotto pancreatico ¬ Altri interventi a cielo *52.99.10*
- - ¬
- - - Interventi cielo *52.99.00*
- - - - *52.99.99*
- - - Biopsia cielo *52.12*
- Testicolo ¬ Biopsia cielo *62.12*
- Aneurismi aorta
- - Addominale ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo *39.52.22*
- - Ascendente , dell ' arco aortico e dell ' aorta toracica ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo *39.52.21*
- Vescicole seminali ¬ Biopsia a cielo *60.14*
- Incisione
- - Mucosa guancia , pavimento della bocca e altre strutture della bocca ¬ Biopsia a cielo *27.24.20*
- - Gengiva ¬ Biopsia a cielo *24.11.20*
- - Articolazione temporomandibolare ¬ Biopsia a cielo *76.19.11*

Aperto –*Continuazione*
- Incisione –*Continuazione*
- - Alveolo ¬ Biopsia a cielo *24.12.20*
- - Labbro ¬ Biopsia a cielo *27.23.20*
- - Ugola e del palato molle ¬ Biopsia a cielo *27.22.20*
- - Palato osseo ¬ Biopsia a cielo *27.21.20*
- - Ossa facciali ¬ Biopsia a cielo *76.11.11*
- Lesione tessuto vescicale
- - Asportazione , chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione o distruzione a cielo *57.59.10*
- - ¬ Asportazione o distruzione a cielo *57.59.00*
- - - Asportazione o distruzione a cielo *57.59.99*
- - Miectomia ¬ Asportazione o distruzione a cielo *57.59.20*
- Tempi consistente trasferimento una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico. ¬ Procedura a cielo *37.67*
- Sede
- - ¬ Sinoviectomia cielo *80.70.20*
- - Specificata ¬ Sinoviectomia a cielo *80.79.29*
- Retto ¬ Biopsia cielo *48.25*
- Polmone ¬ Biopsia cielo *33.28*
- Totale ¬ Meniscectomia ginocchio , chirurgica a cielo *80.6X.21*
- Pericardio ¬ Biopsia cielo *37.24.20*
- Ghiandole surrenali ¬ Biopsia a cielo *07.12*
- Gomito ¬ Sinoviectomia cielo *80.72.20*
- Articolazione
- - Gomito ¬ Revisione chirurgica a cielo *81.99.24*
- - Subtalare ¬ Sinoviectomia a cielo *80.77.21*
- - Sinfisi pubica ¬ Revisione chirurgica a cielo *81.99.27*
- - Articolazione
- - - Sterno clavicolare ¬ Revisione chirurgica a cielo *81.99.23*
- - - Subtalare ¬ Revisione chirurgica a cielo *81.99.2D*
- - - Ginocchio ¬ Revisione chirurgica a cielo *81.99.2A*
- - - Sacroiliaca ¬ Revisione chirurgica a cielo *81.99.26*
- - - Omero glenoidea ¬ Revisione chirurgica a cielo *81.99.21*
- - - Talocrurale ¬ Revisione chirurgica a cielo *81.99.2C*
- - - Interfalangea piede ¬ Revisione chirurgica a cielo *81.99.2G*
- - - Tibio fibulare prossimale ¬ Revisione chirurgica a cielo *81.99.2B*
- - - Metatarso falangea ¬ Revisione chirurgica a cielo *81.99.2F*
- - - Acromio clavicolare ¬ Revisione chirurgica a cielo *81.99.22*
- - Sacroiliaca ¬ Sinoviectomia a cielo *80.79.21*
- - Articolazioni piede e delle dita del piede ¬ Revisione chirurgica a cielo *81.99.2E*
- - Polso ¬ Revisione chirurgica a cielo *81.99.25*

Aperto –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Anca ¬ Revisione chirurgica a cielo *81.99.28*
- - Tibio fibulare prossimale ¬ Sinoviectomia a cielo *80.76.21*
- - ¬ Revisione chirurgica a cielo *81.99.20*
- - - A cielo *81.99.29*
- - Tarso metatarsale ¬ Sinoviectomia a cielo *80.78.20*
- - Sterno clavicolare ¬ Sinoviectomia a cielo *80.79.20*
- - Ginocchio ¬ Sinoviectomia a cielo *80.76.20*
- - Metatarso falangea ¬ Sinoviectomia a cielo *80.78.21*
- - Talocrurale ¬ Sinoviectomia a cielo *80.77.20*
- - ¬
- - Conversione derivazione urinaria sopravescicale in neovescica , chirurgica a cielo *57.87.20*
- - Ampliamento vescica chirurgica a cielo *57.87.40*
- - Drenaggio
- - - Transduodenale cisti pancreatica , chirurgico a cielo *52.01.22*
- - - Torace *34.09*
- - - Transgastrico cisti pancreatica , chirurgico a cielo *52.01.12*
- - Impiego suturatrice meccanica circolare , chirurgico a cielo *54.99.11*
- - - Lineare , chirurgico a cielo *54.99.13*
- - Perforazione subcondrale
- - - Articolazione talocrurale , chirurgica a cielo *81.49.27*
- - - - Subtalare , chirurgica a cielo *81.49.29*
- - - - Acromio - clavicolare , chirurgica a cielo *81.83.29*
- - - - Omero - glenoidea , chirurgica a cielo *81.83.27*
- - - Anca , chirurgica a cielo *81.40.19*
- - - Gomito , chirurgica a cielo *81.85.19*
- - Switch duodenale seguito di sleeve resection (intervento secondario) , chirurgico a cielo *43.89.50*
- - Massaggio cardiaco torace *37.91*
- - Inserzione
- - - Sostituzione
- - - - Protesi non autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , chirurgica a cielo *42.81.21*
- - - - - Autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , chirurgica a cielo *42.81.51*
- - - - - Autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , chirurgica a cielo *42.81.52*
- - - - - Non autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , chirurgica a cielo *42.81.22*
- - - - Elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a elettrodo singolo , stimolazione continua , chirurgica a cielo *03.93.22*
- - - - - (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo piatto , sistema a più elettrodi , chirurgica a cielo *04.92.31*
- - - - - (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a più elettrodi , stimolazione continua , chirurgica a cielo *03.93.23*

Aperto –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione –*Continuazione*
- - - Sostituzione –*Continuazione*
- - - - Elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a elettrodo singolo , stimolazione continua , chirurgica a cielo –*Continuazione*
- - - - - (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo piatto , sistema a elettrodo singolo , chirurgica a cielo *04.92.30*
- - - - Uno stent (protesi) autoespandente nel dotto pancreatico , chirurgica a cielo *52.95.50*
- - - - Una protesi non autoespandente (sonda permanente) nell ' esofago , chirurgica a cielo *42.81.20*
- - - - - Protesi autoespandente nell ' intestino , chirurgica a cielo *46.99.61*
- - - - - Protesi autoespandente (sonda permanente) nell ' esofago , chirurgica a cielo *42.81.50*
- - - - - Protesi autoespandente nello stomaco , chirurgica a cielo *44.99.61*
- - - - - Protesi non autoespandente nello stomaco , chirurgica a cielo *44.99.51*
- - - - - Protesi non autoespandente nell ' intestino , chirurgica a cielo *46.99.51*
- - - Un drenaggio nel dotto pancreatico , chirurgica a cielo *52.95.30*
- - - Riposizionamento elettrodo epicardico nell'epicardio , chirurgico a cielo *37.74.10*
- - Ureterocistoneostomia plastica antireflusso isolata (es. secondo Lich - Gregoir) , chirurgica a cielo *56.74.10*
- - Sutura
- - - Capsula legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato anteriore del ginocchio , chirurgica a cielo *81.95.11*
- - - - In altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso dorsale , chirurgica a cielo *81.95.18*
- - - - In altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso mediale con intervento sul menisco , chirurgica a cielo *81.95.15*
- - - - In altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso laterale , chirurgica a cielo *81.95.17*
- - - - In altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato posteriore del ginocchio , chirurgica a cielo *81.95.13*
- - - Lesione intestinale , chirurgica a cielo *46.79.21*
- - Creazione difetto settale nel cuore , tecnica a cielo *35.42.10*
- - Innesto cartilagine impianto di colture tissutali prodotte in vitro dell ' anca , chirurgica a cielo *81.40.15*
- - - Di colture tissutali prodotte in vitro , Articolazione talocrurale , chirurgica a cielo *81.49.19*

Aperto –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Innesto cartilagine impianto di colture tissutali prodotte in vitro dell ' anca , chirurgica a cielo –*Continuazione*
- - - Di colture tissutali prodotte in vitro , articolazione acromio - clavicolare , chirurgica a cielo *81.83.21*
- - - Di colture tissutali prodotte in vitro , Articolazione subtalare , chirurgica a cielo *81.49.21*
- - - Di colture tissutali prodotte in vitro , articolazione omero - glenoidea , chirurgica a cielo *81.83.19*
- - - Del gomito di colture tissutali prodotte in vitro , chirurgica a cielo *81.85.15*
- - Ureterosigmoidostomia confezione tasca , chirurgica a cielo *56.71.10*
- - Esofagomiotomia
- - - Chirurgica cielo *42.7X.11*
- - - Faringocervicale chirurgica a cielo *42.7X.21*
- - Interventi
- - - Pancreas Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non autoespandente nel dotto pancreatico , chirurgica a cielo *52.95.40*
- - - Vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non autoespandente , chirurgica a cielo *51.99.20*
- - - - , Inserzione o sostituzione di quattro stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo *51.99.43*
- - - - , Inserzione o sostituzione di tre stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo *51.99.42*
- - - - , Inserzione o sostituzione di due stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo *51.99.41*
- - - - , Inserzione o sostituzione di sei o più stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo *51.99.45*
- - - - , Inserzione o sostituzione di più stent (protesi) non autoespandenti , chirurgica a cielo *51.99.21*
- - - - , Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) autoespandente , chirurgica a cielo *51.99.40*
- - - - , Inserzione o sostituzione di cinque stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo *51.99.44*
- - - Sull
- - - - Uretere , iniezione per insufficienza dell ' ostio ureterale , chirurgica a cielo *56.99.31*
- - - - Intestino , chirurgici a cielo *46.99.91*
- - Esplorazione criptorchidismo addominale , chirurgica a cielo *62.99.11*
- - Chiusura fistola
- - - Ureterovaginale , chirurgica a cielo *56.84.20*
- - - Ureterointestinale , chirurgica a cielo *56.84.10*
- - - Gastrica , chirurgica a cielo *44.63.11*
- - - Intestino tenue , eccetto il duodeno , chirurgica a cielo *46.74.11*
- - - - Crasso , chirurgica a cielo *46.76.11*
- - - Duodeno , chirurgica a cielo *46.72.11*

Aperto –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Impianto
- - - Isolato sonda , chirurgico a cielo *00.57.10*
- - - Contropulsatore aortico , chirurgico a cielo *37.61.10*
- - - Sostituzione sistema per terapia a pressione negativa , sull ' addome *86.88.52*
- - Sclerotizzazione varici fondo , chirurgica a cielo *44.49.10*
- - Riparazione
- - - Lussazione ricorrente della spalla , Rifissazione del limbus , chirurgica a cielo *81.82.20*
- - - - Della spalla , altro , chirurgica a cielo *81.82.29*
- - - Articolazione specificata , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo *81.96.82*
- - - - , Perforazione subcondrale , chirurgica a cielo *81.96.8B*
- - - - , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo *81.96.86*
- - - - , Condroabrasione , chirurgica a cielo *81.96.88*
- - - - , Spongioplastica subcondrale , chirurgica a cielo *81.96.84*
- - - Fistola vescico - cutanea , chirurgica a cielo *57.84.20*
- - - Articolare
- - - - Articolazione sterno - clavicolare , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo *81.96.12*
- - - - - Sterno - clavicolare , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo *81.96.16*
- - - - - Metatarso - falangea , Spongioplastica subcondrale , chirurgica a cielo *81.96.54*
- - - - - Sacroiliaca , Spongioplastica subcondrale , chirurgica a cielo *81.96.34*
- - - - - Interfalangea del piede , Condroabrasione , chirurgica a cielo *81.96.68*
- - - - - Interfalangea del piede , Spongioplastica subcondrale , chirurgica a cielo *81.96.64*
- - - - - Metatarso - falangea , Condroabrasione , chirurgica a cielo *81.96.58*
- - - - - Metatarso - falangea , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo *81.96.52*
- - - - - Sterno - clavicolare , Spongioplastica subcondrale , chirurgica a cielo *81.96.14*
- - - - - Tibio - fibulare prossimale , Perforazione subcondrale , chirurgica a cielo *81.96.4B*
- - - - - Tibio - fibulare prossimale , Condroabrasione , chirurgica a cielo *81.96.48*
- - - - - Sacroiliaca , Condroabrasione , chirurgica a cielo *81.96.38*
- - - - - Tibio - fibulare prossimale , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo *81.96.42*

Aperto –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione –*Continuazione*
- - - Articolare –*Continuazione*
- - - - Articolazione sterno - clavicolare , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo –*Continuazione*
- - - - - Sacroiliaca , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo *81.96.32*
- - - - - Sterno - clavicolare , Condroabrasione , chirurgica a cielo *81.96.18*
- - - - - Tibio - fibulare prossimale , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , chirurgica a cielo *81.96.46*
- - - - - Metatarso - falangea , Perforazione subcondrale , chirurgica a cielo *81.96.5B*
- - - - - Sacroiliaca , Perforazione subcondrale , chirurgica a cielo *81.96.3B*
- - - - - Interfalangea del piede , Perforazione subcondrale , chirurgica a cielo *81.96.6B*
- - - - - Interfalangea del piede , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo *81.96.62*
- - - - - Sterno - clavicolare , Perforazione subcondrale , chirurgica a cielo *81.96.1B*
- - - - - Metatarso - falangea , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo *81.96.56*
- - - - - Sacroiliaca , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo *81.96.36*
- - - - - Interfalangea del piede , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo *81.96.66*
- - - - - Tibio - fibulare prossimale , Spongioplastica subcondrale , chirurgica a cielo *81.96.44*
- - - - Polso , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo *81.96.22*
- - - - - , Condroabrasione , chirurgica a cielo *81.96.28*
- - - - - , Perforazione subcondrale , chirurgica a cielo *81.96.2B*
- - - - - , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo *81.96.26*
- - - - - , Spongioplastica subcondrale , chirurgica a cielo *81.96.24*
- - - - Articolazioni del piede , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo *81.96.72*
- - - - - Del piede , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo *81.96.76*
- - - - - Del piede , Perforazione subcondrale , chirurgica a cielo *81.96.7B*
- - - - - Del piede , Condroabrasione , chirurgica a cielo *81.96.78*
- - - - - Del piede , Spongioplastica subcondrale , chirurgica a cielo *81.96.74*

Aperto –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione –*Continuazione*
- - - Legamenti crociati del ginocchio , chirurgica a cielo *81.45.29*
- - Incisione esofago chirurgica a cielo *42.09.11*
- - Iniezione
- - - Intestino chirurgica a cielo *46.99.31*
- - - Nello stomaco , chirurgica a cielo *44.99.31*
- - Confezione
- - - Uretero ileostomia cutanea , ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o ureterocolocutaneostomia [condotto colon - sigmoideo] , chirurgica a cielo *56.51.10*
- - - Digiunostomia chirurgica a cielo *46.34*
- - Emostasi vescicale postoperatoria , chirurgica a cielo *57.93.12*
- - Ureterotomia chirurgica cielo *56.2X.30*
- - Tecnica cielo *14.71*
- - Pleurodesi chirurgica cielo *34.6X.19*
- - Acromioplastica sezione legamento coraco - acromiale , chirurgica a cielo *81.83.44*
- - Sleeve resection chirurgica a cielo *43.89.40*
- - Sostituzione valvola aortica con bioprotesi , protesi autoespandente , senza sutura , chirurgica a cielo *35.21.11*
- - Anuloplastica valvola mitrale , a cielo *35.33.11*
- - Condroabrasione
- - - Articolazione
- - - - Acromio - clavicolare , chirurgica a cielo *81.83.25*
- - - - Talocrurale , chirurgica a cielo *81.49.23*
- - - - Subtalare , chirurgica a cielo *81.49.25*
- - - - Omero - glenoidea , chirurgica a cielo *81.83.23*
- - - Anca chirurgica a cielo *81.40.17*
- - - Gomito chirurgica a cielo *81.85.17*
- - Esofagogastromiotomia chirurgica cielo *42.7X.31*
- - Legatura varici fondo , chirurgica a cielo *44.49.20*
- - Endoloop clipping
- - - Stomaco , chirurgico a cielo *44.99.21*
- - - Intestino , chirurgico a cielo *46.99.21*
- - Ureterectomia parziale segmentaria , resezione dell ' ostio ureterale , chirurgica a cielo *56.41.12*
- - - , chirurgica a cielo *56.41.20*
- - Tenotomia mano chirurgica a cielo *82.11.20*
- - Distruzione lesione tessuto del cuore , a cielo *37.33.30*
- - Cistoplastica riduttiva chirurgica a cielo *57.87.30*
- - Nefrostomia chirurgica cielo *55.02.11*
- - Revisione
- - - Vescica chirurgica a cielo *57.99.32*
- - - Uretere chirurgica a cielo *56.99.20*
- - Diversione biliopancreatica stomaco secondo Scopinaro , chirurgica a cielo *43.89.20*

Aperto –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Diversione biliopancreatica stomaco secondo Scopinaro , chirurgica a cielo –*Continuazione*
- - - Con switch duodenale , chirurgica a cielo *43.89.30*
- - Esofagogastroplastica
- - - Gastroplastica verticale secondo Mason , chirurgica a cielo *44.65.30*
- - - Emi fundoplicatio , chirurgica a cielo *44.65.20*
- - - Plastica cardias , chirurgica a cielo *44.65.10*
- - Asportazione
- - - Pleura pleurectomia chirurgica a cielo *34.59.20*
- - - Un disco intervertebrale , chirurgica a cielo *80.51.10*
- - - Tre dischi intervertebrali , chirurgica a cielo *80.51.12*
- - - Linfonodo
- - - - Mediastinico , chirurgica a cielo *40.29.11*
- - - - Mammario interno , chirurgica a cielo *40.22.20*
- - - Tessuto cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (resezione) , a torace *37.33*
- - - Lesione tessuto del cuore , a cielo *37.33.20*
- - - Distruzione
- - - - Sistema di conduzione del cuore , a cielo *37.33.10*
- - - - - Di conduzione del cuore , a cielo *37.33.19*
- - - - Locale di lesione o tessuto renale , distruzione , chirurgica a cielo *55.39.22*
- - - - - Di lesione o tessuto dell ' uretra , asportazione , chirurgica a cielo *58.39.10*
- - - - Lesione o tessuto del cuore , a cielo *37.33.00*
- - - - - O tessuto del cuore , a cielo *37.33.99*
- - - - Cielo aperto di altra lesione o tessuto vescicale , asportazione , chirurgica a cielo *57.59.10*
- - - Dischi intervertebrali , chirurgica a cielo *80.51.11*
- - Ricostruzione
- - - Crociato
- - - - Posteriore con tendine rotuleo autologo , chirurgica a cielo *81.45.21*
- - - - Anteriore con tendine rotuleo autologo , chirurgica a cielo *81.45.20*
- - - Vescica ileo , colon o stomaco , chirurgica a cielo *57.87.10*
- - Rivascolarizzazione transmiocardica cuore *36.31*
- - Intervento distensione vescica , chirurgico a cielo *57.99.41*
- - Meatotomia ureterale chirurgica a cielo *56.1X.12*
- - Orchiectomia monolaterale testicolo addominale , chirurgica a cielo *62.3X.30*
- - Annuloplastica valvola
- - - Tricuspide , a cielo *35.33.31*
- - - Polmonare , a cielo *35.33.21*

Aperto –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Linfoadenectomia regionale quale intervento indipendente , inguinale , chirurgica a cielo *40.3X.14*
- - Angioplastica arteria coronarica a torace *36.03*
- - Spongioplastica subcondrale
- - - Articolazione talocrurale , chirurgica a cielo *81.49.15*
- - - - Subtalare , chirurgica a cielo *81.49.17*
- - - - Omero - glenoidea , chirurgica a cielo *81.83.15*
- - - - Acromio - clavicolare , chirurgica a cielo *81.83.17*
- - - Anca , chirurgica a cielo *81.40.13*
- - - Gomito , chirurgica a cielo *81.85.13*
- - Lisi aderenze ovaio e di tuba di Falloppio , chirurgica a cielo *65.89.10*
- - - E di tuba di Falloppio al peritoneo pelvico femminile , chirurgica a cielo *65.89.12*
- - Nefrotomia chirurgica cielo *55.01.11*
- - Lobectomia polmone chirurgica a cielo *32.42.00*
- - - A cielo *32.42.99*
- - Legamentoplastica ginocchio chirurgica a cielo *81.47.31*
- - Trapianto autologo articolazioni di condrociti prodotti da una matrice , chirurgico a cielo *81.90.20*
- - Rimozione
- - - Protesi
- - - - Stomaco , chirurgica a cielo *44.99.71*
- - - - Chirurgica a cielo *46.99.71*
- - - - Esofago , chirurgica a cielo *42.88.11*
- - - Calcoli dotto pancreatico , chirurgica a cielo *52.95.10*
- - - Endoprotesi dotto biliare , chirurgica a cielo *51.95.20*
- - Cistectomia
- - - Totale cistectomia semplice , nel maschio , chirurgica a cielo *57.79.10*
- - - - Semplice , nella donna , chirurgica a cielo *57.79.20*
- - - Radicale
- - - - Uretrectomia , nel maschio , chirurgica a cielo *57.71.10*
- - - - - , nella donna , chirurgica a cielo *57.71.40*
- - - - - , nella donna , chirurgica a cielo *57.71.30*
- - - - - , nel maschio , chirurgica a cielo *57.71.20*
- - - - Svuotamento pelvico (esenterazione) nel maschio , chirurgica a cielo *57.71.50*
- - - Parziale
- - - - Reimpianto ureterale , chirurgica a cielo *57.6X.10*
- - - - - Ureterale monolaterale o bilaterale , chirurgica a cielo *57.6X.12*
- - - - Resezione sovratrigonale o subtotale , senza reimpianto ureterale , chirurgica a cielo *57.6X.20*
- - - - - Sovratrigonale o subtotale , con reimpianto ureterale monolaterale o bilaterale , chirurgica a cielo *57.6X.22*

Aperto –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Allargamento difetto esistente del setto atriale , tecnica a cielo *35.41.10*
- - - Del setto interventricolare , tecnica a cielo *35.43.10*
- - Biopsia
- - - Tibia fibula , Biopsia a cielo *77.47.20*
- - - Omero Biopsia a cielo *77.42.20*
- - - Tuba Falloppio mediante incisione (a cielo *66.11.20*
- - - Rotula Biopsia a cielo *77.46.20*
- - - Ossa specificate , escluse quelle facciali , Biopsia della colonna vertebrale , Biopsia a cielo *77.49.21*
- - - - , escluse quelle facciali , Biopsia di falangi dei piedi , Biopsia a cielo *77.49.41*
- - - - , escluse quelle facciali , Biopsia a cielo *77.49.91*
- - - Renale cielo *55.24*
- - - Stomaco cielo *44.15*
- - - Carpo metacarpo , Biopsia a cielo *77.44.20*
- - - Femore Biopsia a cielo *77.45.20*
- - - Radio ulna , Biopsia a cielo *77.43.20*
- - - Intestino crasso a cielo *45.26*
- - - Osso sede non specificata , Biopsia a cielo *77.40.20*
- - - Tarso metatarso , Biopsia a cielo *77.48.20*
- - - Vescica cielo *57.34*
- - - Mediastino cielo *34.26*
- - - Scapola clavicola , delle coste e dello sterno , Biopsia a cielo *77.41.20*
- - - Cuore cielo *37.25.30*
- - Ureterocelectomia chirurgica cielo *56.41.41*
- - Prelievo cartilagine innesto dall ' articolazione del ginocchio , chirurgica a cielo *80.96.21*
- - Trattamento iniezioni vescica , chirurgico a cielo *57.99.22*
- - Rifissazione
- - - Frammento osteocondrale dell ' anca , chirurgica a cielo *81.40.11*
- - - - , articolazione omero - glenoidea , chirurgica a cielo *81.83.11*
- - - - , Articolazione subtalare , chirurgica a cielo *81.49.13*
- - - - Del gomito , chirurgica a cielo *81.85.11*
- - - - , articolazione acromio - clavicolare , chirurgica a cielo *81.83.13*
- - - - , Articolazione talocrurale , chirurgica a cielo *81.49.11*
- - - Ossea legamento crociato , chirurgica a cielo *81.47.19*
- - - Plastica apparato capsulo - legamentoso della spalla , altro , chirurgica a cielo *81.83.49*
- - - Limbus chirurgica a cielo *81.83.41*
- - Dilatazione
- - - Intestino
- - - - Mediante dilatatori , chirurgica a cielo *46.85.11*
- - - - Tenue , chirurgica a cielo *46.85.21*
- - - - Crasso , chirurgica a cielo *46.85.31*
- - - Stomaco mediante dilatatori , chirurgica a cielo *44.99.11*
- - Epatectomia parziale Resezione di endocisti , chirurgica a cielo *50.22.20*
- - - A cuneo , chirurgica a cielo *50.22.30*

Aperto –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ipotermia sistemica chirurgia a cuore *39.62*
- Cuspide
- - Valvola tricuspide ¬ Ricostruzione a cuore *35.14.11*
- - Mitrale ¬ Ricostruzione a cuore *35.12.11*
- Midollo spinale meningi spinali ¬ Biopsia a cielo *03.32.20*
- Sinfisi pubica ¬ Sinoviectomia a cielo *80.79.22*
- Plesso brachiale ¬ Biopsia a cielo *04.12.30*
- Timo ¬ Biopsia cielo *07.16.11*
- Ipofisi trans
- - Sfenoidale ¬ Biopsia a cielo *07.14.11*
- - Frontale ¬ Biopsia a cielo *07.13.11*
- Fegato ¬ Biopsia cielo *50.12*
- Utero ¬ Biopsia cielo *68.13*
- Colecisti dotti biliari ¬ Biopsia a cielo *51.13*
- Meningi cerebrali ¬ Biopsia mediante craniotomia (a cielo *01.12.00*
- - Stereotassica mediante craniotomia (a cielo *01.12.10*
- - Mediante craniotomia (a cielo *01.12.99*
- Tessuti molli ¬ Biopsia a cielo *83.21.11*
- Esplorazione ¬ Nefrotomia chirurgica a cielo *55.01.12*
- Valvola
- - Atrioventricolare sostituzione anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore *35.19.10*
- - Mitrale
- - - Sostituzione
- - - - Anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore *35.12.20*
- - - - ¬ Valvuloplastica a cuore *35.12.00*
- - - - - Valvuloplastica a cuore *35.12.99*
- - - ¬ Valvulotomia a cuore *35.12.10*
- - Tronco arterioso sostituzione , per anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore *35.19.11*
- - Aortica
- - - Sostituzione
- - - - ¬ Valvuloplastica a cuore *35.11.00*
- - - - - Valvuloplastica a cuore *35.11.99*
- - - - Anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore *35.11.20*
- - - ¬ Valvuloplastica a cuore *35.11.10*
- - Tricuspide
- - - ¬ Valvulotomia a cuore *35.14.10*
- - - Sostituzione
- - - - Anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore *35.14.20*
- - - - ¬ Valvuloplastica a cuore *35.14.00*
- - - - - Valvuloplastica a cuore *35.14.99*
- - Polmonare
- - - Sostituzione
- - - - ¬ Valvuloplastica a cuore *35.13.00*
- - - - - Valvuloplastica a cuore *35.13.99*
- - - - Anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore *35.13.20*
- - - ¬ Valvulotomia a cuore *35.13.10*
- Ipofaringe ¬ Biopsia cielo *29.12.20*
- Esofago ¬ Biopsia cielo *42.25*
- Polso ¬ Sinoviectomia cielo *80.73.20*

Aperto –*Continuazione*
- Laparotomia staging ¬ Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia epatica) , chirurgica a cielo *40.29.81*
- Congiuntiva ¬ Biopsia cielo *10.21.20*
- Mediante incisione linfonodo
- - Cervicale , sopraclavicolare , ascellare o inguinale ¬ Biopsia a cielo *40.11.11*
- - Mediastinico , paraaortico , iliaco o pelvico ¬ Biopsia a cielo *40.11.10*
- Misure ablative tachiaritmia ¬ Asportazione o distruzione del sistema di conduzione del cuore , a cielo *37.33.11*
- Prostata ¬ Biopsia cielo *60.12*
- Marcatura ¬ Asportazione linfonodo inguinale , chirurgica a cielo *40.24.10*
- Tiroide ¬ Biopsia cielo *06.12*
- Menzione linfoadenectomia radicale
- - Dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo *32.42.11*
- - - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo *32.42.13*
- - - Broncoplastica ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo *32.42.12*
- - - Broncoplastica e angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo *32.42.14*
- - ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo *32.42.10*
- - - Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo *32.42.19*
- Anca ¬ Sinoviectomia cielo *80.75.20*
- Sulla cartilagine articolare
- - Polso ¬ Interventi chirurgici a cielo *81.99.45*
- - ¬ Interventi chirurgici a cielo *81.99.40*
- - - Interventi chirurgici a cielo *81.99.49*
- - Sinfisi pubica ¬ Interventi chirurgici a cielo *81.99.47*
- - Articolazioni del piede e delle dita del piede ¬ Interventi chirurgici a cielo *81.99.4E*
- - Articolazione omero - glenoidea ¬ Interventi chirurgici a cielo *81.99.41*
- - - Acromio - clavicolare ¬ Interventi chirurgici a cielo *81.99.42*
- - - Metatarso - falangea ¬ Interventi chirurgici a cielo *81.99.4F*
- - - Talocrurale ¬ Interventi chirurgici a cielo *81.99.4C*
- - - Sacroiliaca ¬ Interventi chirurgici a cielo *81.99.46*
- - - Sterno - clavicolare ¬ Interventi chirurgici a cielo *81.99.43*
- - - Interfalangea del piede ¬ Interventi chirurgici a cielo *81.99.4G*
- - - Subtalare ¬ Interventi chirurgici a cielo *81.99.4D*
- - - Tibio - fibulare prossimale ¬ Interventi chirurgici a cielo *81.99.4B*
- - Menischi , Articolazione del ginocchio ¬ Interventi chirurgici a cielo *81.99.4A*
- - Anca ¬ Interventi chirurgici a cielo *81.99.48*
- - Gomito ¬ Interventi chirurgici a cielo *81.99.44*

Apertura
- Dotto salivare ¬ Trapianto di *26.49.11*

Apertura –*Continuazione*
- Cranio guidata stereotassi attraverso la calotta quale approccio chirurgico ¬ *01.24.22*
- Suture cranio ¬ *02.01*
- Labirinto osseo ¬ *20.79*
- Seno mascellare pavimento nasale ¬ Asportazione di lesione dentaria della mandibola con *24.4X.10*
- Differita
- - Enterostomia ¬ *46.31*
- - Ileostomia ¬ *46.24*
- - Colostomia ¬ *46.14*
- Blefarorrafia ¬ *08.02*
- Artificiale dotto biliare ¬ Chiusura di *51.79*

Apicale
- Ricostruzione legamenti collaterali
- - Piede ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento , plastica *86.85.40*
- - Mano ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento , plastica *86.85.30*
- ¬ Alveolotomia *24.0*

Apice
- Piramide petrosa ¬ Asportazione di lesione dall ' *20.51.11*
- Ventricolo sinistro aorta ¬ Shunt fra l ' *35.93*

Apicectomia
- Rocca petrosa ¬ *20.59*
- ¬ *23.73*
- - Terapia canalare con *23.72*

Apico aortico ¬ Creazione shunt *35.93*

Apicocardiogramma elettrodo ECG ¬ *89.57*

Apley Semont ¬ Esame Hallpyke , *95.4A*

Aploide
- Donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo coltivate in vitro , non HLA-identico , diverso per 2 - 3 antigeni (*41.02.12*
- ¬ Trapianto allogenico cellule staminali ematopoietiche periferiche coltivate in vitro , da donatore consanguineo , non HLA-identico , diverso per 2 - 3 antigeni (*41.08.02*

Aponeurorrafia ¬ *83.64*

Aponeurosectomia ¬ *83.42*

Aponeurosi
- ¬
- - Correzione blefaroptosi resezione o avanzamento del muscolo elevatore o *08.33*
- - Asportazione di *83.42*
- Addominale ogni elettrodo transvenoso , valutazione peroperatoria dei segnali e misure della soglia di defibrillazione (studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di defibrillatore con elettrodi (epicardici) , confezione di tasca (sottocutanea) (*37.94*

Aponeurotomia ¬ *83.13*

Apoplettico acuto
- Fuori un unità specializzata da almeno 24 a massimo 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo *89.13.A1*

Apoplettico acuto –*Continuazione*
- Fuori un unità specializzata da almeno 24 a massimo 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo –*Continuazione*
- - Specializzata con ricorso a un centro di telemedicina da almeno 24 a massimo 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo *89.13.A3*
- - Specializzata , più di 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo *89.13.A2*
- - Specializzata con ricorso a un centro di telemedicina , più di 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo *89.13.A4*
- 24 massimo 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo *89.13.10*
- 72 ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo *89.13.11*

Apparato
- Urinario ¬
- - Ecografia diagnostica dell ' *88.75.00*
- - - Dell ' *88.75.99*
- - Radiografia dell ' *87.79*
- - Interventi sull ' *59.99*
- - Rimozione dispositivo dall ' *97.69*
- - Shunt ventricolo ed *02.35*
- Legamentoso
- - Clavicola ¬ Sutura dell ' *81.93.10*
- - Radio ulnare distale ¬ Sutura dell ' *81.93.21*
- Sostegno ¬ riparazione ginocchio , Rotula e *81.47.40*
- Digerente
- - Endosonografia
- - - Rigida
- - - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell ' *88.74.32*
- - - - - ¬ Ecografia diagnostica dell ' *88.74.42*
- - - - - ¬ Ecografia diagnostica dell ' *88.74.43*
- - - - - ¬ Ecografia diagnostica dell ' *88.74.33*
- - - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell ' *88.74.30*
- - - - - ¬ Ecografia diagnostica dell ' *88.74.31*
- - - - - ¬ Ecografia diagnostica dell ' *88.74.41*
- - - - - ¬ Ecografia diagnostica dell ' *88.74.40*
- - - Flessibile
- - - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell ' *88.74.20*
- - - - - ¬ Ecografia diagnostica dell ' *88.74.21*
- - - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell ' *88.74.22*
- - - - - ¬ Ecografia diagnostica dell ' *88.74.23*
- - ¬
- - - Ecografia diagnostica dell ' *88.74.00*
- - - - Dell ' *88.74.99*
- - - Rimozione dispositivo dell ' *97.59*
- - - Endosonografia dell ' *88.74.10*
- - - - Dell ' *88.74.19*
- - - Radiografia dell ' *87.69*
- Muscoloscheletrico
- - Impianto revisione sostituzione di sostituto osseo parziale ¬ Altri interventi sull ' *84.99.20*

Apparato –*Continuazione*
- Muscoloscheletrico –*Continuazione*
- - ¬ interventi sull ' *84.99.00*
- - - ' *84.99.99*
- Lacrimale ¬
- - Interventi sull ' *09.99*
- - Procedure diagnostiche sull ' *09.19*
- Genitale
- - Femminile ¬ interventi sull ' *71.9*
- - Esterno maschile ¬ Ecografia dell ' *88.79.21*
- - Maschile ¬ interventi sull ' *64.99*
- Vascolare periferico ¬ Ecografia diagnostica dell ' *88.77*
- Locomotore ¬ Trattamento complesso multimodale non chirurgico dell ' *93.38.41*
- Capsulo legamentoso
- - Ginocchio ¬ Altra rifissazione e sutura dell ' *81.47.30*
- - Mediale intervento sul menisco , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' *81.95.14*
- - - Sul menisco , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' *81.95.15*
- - Laterale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' *81.95.17*
- - - Artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' *81.95.16*
- - Articolazione talocrurale ¬ Rifissazione e plastica dell ' *81.49.33*
- - Spalla , altro , per via artroscopica ¬ Rifissazione e plastica artroscopica dell ' *81.83.39*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione e plastica dell ' *81.83.49*
- - Dorsale chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' *81.95.18*
- - Articolazioni ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , Rifissazione dell ' *81.96.92*

Apparecchi
- Dentari ¬ *92.29.64*
- Torace ¬ Rimozione di altri *97.49*
- Ortottici ¬ Addestramento uso di protesi o *93.24*
- Supplementari
- - Fino 24 ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con *54.98.31*
- - 144 264 ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con *54.98.34*
- - 264 432 ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con *54.98.35*
- - 24 72 ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con *54.98.32*

Apparecchi –*Continuazione*
- Supplementari –*Continuazione*
- - 72 144 ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con *54.98.33*
- - ¬
- - - Assistenza sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con *54.98.30*
- - - Dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con *54.98.39*

Apparecchiatura
- Cranica ¬ Trazione spinale con *93.41*
- Immobilizzazione muscoloscheletrica ¬ Sostituzione di altra *97.14*

Apparecchio
- Cardioversione defibrillatore automatico ¬ Revisione di tasca di *37.79*
- Protesico cocleare
- - Singolo canale ¬ Impianto o sostituzione di *20.97*
- - Canale multiplo ¬ Impianto o sostituzione di *20.98*
- - ¬ Impianto o sostituzione di *20.96*
- Fissazione parodontale ¬ Applicazione , inserzione o fissazione di *24.7*
- Acustico
- - Conduzione ossea ¬ *20.95*
- - Elettromagnetico ¬ Impianto di *20.95.00*
- - - Di *20.95.99*
- - Impiantabile ¬ Rimozione di impianto cocleare o di *20.99.30*
- - Attivo interruzione catena degli ossicini ¬ Impianto o sostituzione di *20.95.10*
- - - Degli ossicini ¬ Impianto o sostituzione di *20.95.11*
- Thomas ¬ Trazione con *93.45*
- Camera singola
- - Come sensibile alla frequenza , NAS ¬ Sostituzione di un qualsiasi pace - maker con *37.85.00*
- - - Alla frequenza , altro ¬ Sostituzione di un qualsiasi pace - maker con *37.85.99*
- - - Alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi di un qualsiasi pace - maker con *37.85.10*
- - - Alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di impulsi e sonda di un qualsiasi pace - maker con *37.85.20*
- - Sensibile frequenza , NAS ¬ Sostituzione di un qualsiasi pace - maker con *37.86.00*
- - - , altro ¬ Sostituzione di un qualsiasi pace - maker con *37.86.99*
- - - ¬ Sostituzione di generatore di impulsi e sonda di un qualsiasi pace - maker con *37.86.20*
- - - ¬ Sostituzione di generatore di impulsi di un qualsiasi pace - maker con *37.86.10*
- Ortottico ¬ Messa punto di *93.23*
- Ortodontico ¬ Applicazione di *24.7*
- Risincronizzazione cardiaca biventricolare

Apparecchio –*Continuazione*
- Risincronizzazione cardiaca biventricolare –*Continuazione*
- - Formazione di una tasca , impianto transvenoso nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per valutazione dei segnali ¬ Impianto di un *00.50*
- - Defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , posa transvenosa nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per la valutazione dei segnali e determinazione della soglia di misurazione ¬ Impianto di un *00.51*
- Transcutaneo trasmissione energia TET) ¬ *37.54*
- Sequenziale atrio
- - Ventricolo ¬ *37.83*
- - Ventricolare ¬ *37.87*

Apparentato
- ABO
- - Incompatibile ¬ Trapianto da un donatore vivente *00.91.21*
- - Compatibile ¬ Trapianto da un donatore vivente *00.91.20*
- ¬ Trapianto un donatore vivente *00.91.00*
- - Vivente *00.91.99*

Appena diagnosticato scompensato tipo 1 o 2) , fino a 2 trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito *00.95.20*
- O 2) , più trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito *00.95.29*
- O 2) , 3 - 5 trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito *00.95.21*
- O 2) , 6 - 10 trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito *00.95.22*

Appendice
- Cutanea perianale ¬ Asportazione di *49.03*
- ¬
- - Rimozione tubo intestino crasso o *97.53*
- - Chiusura fistola dell ' *47.92*
- - Anastomosi dell ' *47.99*
- - Interventi sull ' *47.99*
- Epiploica ¬ Asportazione di *54.4X.10*
- Dermica ¬ Legatura di *86.26*
- Epididimo ¬ Asportazione di *63.3*

Appendicectomia
- Laparoscopica
- - Corso intervento ¬ *47.11*
- - ¬ *47.01*
- Corso intervento ¬ Altra *47.19*
- ¬ Altra *47.09*
- Transvescicale intervento Mitrofanoff ¬ *47.99*

Appendici preauricolari ¬ Asportazione residui [*18.29*

Appendicolare ¬ Drenaggio ascesso *47.2*

Appendicostomia ¬ *47.91*

Appendix testis ¬ Asportazione dell ' *62.2*

Applicatore radioattivo
- Retina coroide camera posteriore ¬ Correzione della posizione di *14.9X.22*
- - Posteriore ¬ Rimozione di *14.9X.23*
- Esofago ¬ Inserzione endoscopica di *42.33.30*

Applicatori
- Non impiegati sulla superficie corporea ¬ Moulage radioattivi : costruzione e applicazione di *92.27.72*
- Oculari ¬ Moulage radioattivi : costruzione e applicazione di *92.27.73*
- Inattivi sotto anestesia ¬ Rimozione di radionuclidi chiusi o di *92.29.51*
- Superficiali ¬ Brachiterapia con *92.29.40*
- - Con *92.29.49*

Applicazione
- Medicazione
- - Ferita ¬ *93.57.00*
- - - *93.57.99*
- - Shanz ¬ *93.56*
- - Compressiva ¬ *93.56*
- Sostituzione trazione transcutanea cranica o dispositivo di halo ¬ *02.94*
- Patch ¬ Endoarteriectomia con *38.1*
- Moulage radioattivi superficiali ¬ Moulage radioattivi : costruzione e *92.27.71*
- Corsetto gessato ¬ *93.51*
- Intratecale
- - Intraventricolare medicamenti ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso costante per *00.98.11*
- - Medicamenti ¬ *03.92.10*
- Forcipe
- - ¬ Tentativo non riuscito di *73.3*
- - Testa postica
- - - Dopo parziale estrazione podalica ¬ *72.51*
- - - - Estrazione podalica totale ¬ *72.53*
- - - ¬ *72.6*
- Minerva gessata ¬ *93.52*
- Apparecchio ortodontico ¬ *24.7*
- Applicatori
- - Oculari ¬ Moulage radioattivi : costruzione e *92.27.73*
- - Non impiegati sulla superficie corporea ¬ Moulage radioattivi : costruzione e *92.27.72*
- Inserzione fissazione
- - Otturatore ortodontico ¬ *24.7*
- - Barra arco ¬ *24.7*
- - Filo ortodontico ¬ *24.7*
- - Apparecchio fissazione parodontale ¬ *24.7*
- Un dispositivo sistema misto ¬ *84.73*
- Stecca ¬ *93.54*
- Fissatore esterno
- - Carpo metacarpo (Incl. Riduzione di frattura) , NAS ¬ *78.14.00*
- - - (Incl. Riduzione di frattura) , altro ¬ *78.14.99*
- - Rotula Riduzione di frattura) , NAS ¬ *78.16.00*
- - - Di frattura) , altro ¬ *78.16.99*
- - Tibia fibula (Incl. Riduzione di frattura) , NAS ¬ *78.17.00*
- - - (Incl. Riduzione di frattura) , altro ¬ *78.17.99*
- - Ossa specificate , escluse quelle facciali (Incl. Riduzione di frattura) , NAS ¬ *78.19.00*
- - - , escluse quelle facciali (Incl Riduzione di frattura) , altro ¬ *78.19.99*
- - Tarso metatarso (Incl. Riduzione di frattura) , NAS ¬ *78.18.00*

Applicazione –*Continuazione*
- Fissatore esterno –*Continuazione*
- - Tarso metatarso (Incl. Riduzione di frattura) , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - (Incl. Riduzione di frattura) , altro ¬ *78.18.99*
- - Sede ¬ *78.10*
- - Femore Riduzione di frattura) , NAS ¬ *78.15.00*
- - - Di frattura) , altro ¬ *78.15.99*
- - Omero Riduzione di frattura) , NAS ¬ *78.12.00*
- - - Di frattura) , altro ¬ *78.12.99*
- - Scapola clavicola , delle coste e dello sterno (Incl. Riduzione di frattura) , NAS ¬ *78.11.00*
- - - , delle coste e dello sterno (Incl. Riduzione di frattura) , altro ¬ *78.11.99*
- - Radio Riduzione di frattura) , NAS ¬ *78.13.00*
- - - Di frattura) , altro ¬ *78.13.99*
- Collare cervicale ¬ *93.52*
- ¬ Impianto inserzione elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , superficie corporea , altra o NAS sede di *92.27.00*
- Gel anti-aderenza ¬ *99.77*
- Bendaggio
- - Robert Jones ¬ *93.56*
- - Gibney ¬ *93.56*
- Gesso ¬ *93.53*
- Supporto
- - Sagomato collo ¬ *93.52*
- - Collo ¬ *93.52*
- Pantaloni
- - Anti-shock ¬ *93.58*
- - Pressione ¬ *93.58*
- - MAST Military anti-shock Trousers) ¬ *93.58*
- Corona ¬ *23.41*
- Elettrodi sfenoidali ¬ *02.96*
- Dispositivo
- - Vasopneumatico ¬ *93.58*
- - Fissazione esterna
- - - Unidimensionale ¬ *84.71*
- - - Sistema ad anello ¬ *84.72*

Apporto ematico midollo osseo ¬ *88.94*

Apposizione ¬ Ricostruzione plastica aumento della mascella mediante plastica totale con innesti di *76.66.30*

Approccio
- Endoscopico ¬
- - Asportazione distruzione di varici esofagee con *42.33*
- - - Di varici gastriche con *43.41*
- - Polipectomia gastrica con *43.41*
- Transuretrale ¬ *60.11*
- Chirurgico
- - Passaggio craniocervicale ¬ *03.09.17*
- - Colonna
- - - Lombare
- - - - ¬ *03.09.30*
- - - - - *03.09.39*
- - - - Mediante laminotomia o flavectomia) , posteriore , 1 segmento ¬ *03.09.34*
- - - - - Laminotomia o flavectomia) , posteriore , 3 e più segmenti ¬ *03.09.36*

Approccio –*Continuazione*
- Chirurgico –*Continuazione*
- - Colonna –*Continuazione*
- - - Lombare –*Continuazione*
- - - - Mediante laminotomia o flavectomia) , posteriore , 1 segmento ¬ –*Continuazione*
- - - - - Laminotomia o flavectomia) , posteriore , 2 segmenti ¬ *03.09.35*
- - - - Anteriore , 1 segmento ¬ *03.09.31*
- - - - - , 3 e più segmenti ¬ *03.09.33*
- - - - - , 2 segmenti ¬ *03.09.32*
- - - - Approccio all ' osso sacro e al coccige ¬ *03.09.37*
- - - Cervicale
- - - - ¬ *03.09.10*
- - - - - *03.09.19*
- - - - Mediante laminotomia o emilaminectomia) , posteriore , 1 segmento ¬ *03.09.14*
- - - - - Laminotomia o emilaminectomia) , posteriore , 3 e più segmenti ¬ *03.09.16*
- - - - - Laminotomia o emilaminectomia) , posteriore , 2 segmenti ¬ *03.09.15*
- - - - Anteriore , 1 segmento ¬ *03.09.11*
- - - - - , 2 segmenti ¬ *03.09.12*
- - - - - , 3 e più segmenti ¬ *03.09.13*
- - - Toracica
- - - - ¬ *03.09.20*
- - - - - *03.09.29*
- - - - Anteriore , 1 segmento ¬ *03.09.21*
- - - - - , 2 segmenti ¬ *03.09.22*
- - - - - , 3 e più segmenti ¬ *03.09.23*
- - - - Mediante laminotomia o emilaminectomia) , posteriore , 1 segmento ¬ *03.09.24*
- - - - - Laminotomia o emilaminectomia) , posteriore , 3 e più segmenti ¬ *03.09.26*
- - - - - Laminotomia o emilaminectomia) , posteriore , 2 segmenti ¬ *03.09.25*
- - ¬
- - - Trapanazione calotta quale *01.24.21*
- - - Craniotomia calotta quale *01.24.20*
- - - - Quale *01.24.29*
- - - Prostatectomia ogni tipo di *60.5*
- - - Apertura cranio guidata da stereotassi attraverso la calotta quale *01.24.22*
- Transrettale ¬ *60.11*
- Transorale
- - ¬
- - - Glossectomia
- - - - Parziale , *25.2X.10*
- - - - Radicale , *25.4X.10*
- - - - Totale , *25.3X.10*
- - - Pelviglossectomia , *25.2X.30*
- - - - Totale , *25.3X.30*
- - - - Radicale , *25.4X.30*
- - Ricostruzione
- - - Mucosa locale ¬ Glossectomia parziale , *25.2X.12*
- - - - ¬ Pelviglossectomia totale , *25.3X.32*
- - - - ¬ Pelviglossectomia , *25.2X.32*
- - - - ¬ Pelviglossectomia radicale , *25.4X.32*
- - - - ¬ Glossectomia radicale , *25.4X.12*

Approccio –*Continuazione*
- Transorale –*Continuazione*
- - Ricostruzione –*Continuazione*
- - - Mucosa locale ¬ Glossectomia parziale , –*Continuazione*
- - - - ¬ Glossectomia totale , *25.3X.12*
- - - Lembo miocutaneo ¬ Glossectomia parziale , *25.2X.13*
- - - - ¬ Glossectomia totale , *25.3X.13*
- - - - ¬ Pelviglossectomia , *25.2X.33*
- - - - ¬ Glossectomia radicale , *25.4X.13*
- - - - ¬ Pelviglossectomia totale , *25.3X.33*
- - - - ¬ Pelviglossectomia radicale , *25.4X.33*
- - - ¬
- - - - Pelviglossectomia , *25.2X.31*
- - - - - Radicale , *25.4X.31*
- - - - - Totale , *25.3X.31*
- - - - - Totale , *25.3X.39*
- - - - - Radicale , *25.4X.39*
- - - - - , *25.2X.39*
- - - - Glossectomia parziale , *25.2X.11*
- - - - - Radicale , *25.4X.11*
- - - - - Parziale , *25.2X.19*
- - - - - Radicale , *25.4X.19*
- - - - - Totale , *25.3X.19*
- - - - - Totale , *25.3X.11*
- - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia parziale , *25.2X.14*
- - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossectomia totale , *25.3X.34*
- - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia radicale , *25.4X.14*
- - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossectomia , *25.2X.34*
- - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossectomia radicale , *25.4X.34*
- - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia totale , *25.3X.14*
- Laterale ¬ Orbitotomia con *16.01*
- Combinato intranasale esterno ¬ Interventi su più seni paranasali , con *22.9X.25*
- Posteriore
- - ¬
- - - Rifusione
- - - - Dorsale o dorsolombare , *81.35*
- - - - Vertebre cervicali , *81.33*
- - - - Lombale o lombosacrale , *81.38*
- - - Artrodesi
- - - - Cervicale , *81.03*
- - - - Lombare e lombosacrale , con *81.08*
- - - - Dorsale e dorsolombare , *81.05*
- - Lombare ALIF posterior lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica per *81.08*
- - - Lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica per *81.38*
- Caldwell Luc ¬
- - Esplorazione dell ' antro mascellare con *22.39*
- - Rimozione di membrana che riveste il seno mascellare con *22.31*
- Osso sacro coccige ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare , *03.09.37*
- Transtoracico ¬ Sostituzione elettrodo epicardico (*37.77*

Approccio –*Continuazione*
- Endonasale ¬ Asportazione locale di lesione endonasale , *21.31.10*
- Attraverso base cranio
- - Translabirintico ¬ *01.24.37*
- - Transcondilico ¬ *01.24.3A*
- - Transmastoideo ¬ *01.24.36*
- - Transfenoidale ¬ *01.24.34*
- - Transorale ¬ *01.24.31*
- - - Con scissione del palato molle e duro ¬ *01.24.33*
- - - Con scissione del palato molle ¬ *01.24.32*
- - ¬ *01.24.30*
- - - *01.24.39*
- - Transpiramidale ¬ *01.24.38*
- - Transorbitale ¬ *01.24.3B*
- - Osteotomia tipo Le Fort I ¬ *01.24.3C*
- - Transetmoidale ¬ *01.24.35*
- Transmandibolare
- - Ricostruzione
- - - Lembo miocutaneo ¬ Glossectomia parziale , *25.2X.23*
- - - - ¬ Glossectomia radicale , *25.4X.23*
- - - - ¬ Pelviglossectomia totale , *25.3X.43*
- - - - ¬ Glossectomia totale , *25.3X.23*
- - - - ¬ Pelviglossectomia radicale , *25.4X.43*
- - - - ¬ Pelviglossectomia , *25.2X.43*
- - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia parziale , *25.2X.24*
- - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossectomia totale , *25.3X.44*
- - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia totale , *25.3X.24*
- - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossectomia , *25.2X.44*
- - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Pelviglossectomia radicale , *25.4X.44*
- - - - Con anastomosi microvascolare ¬ Glossectomia radicale , *25.4X.24*
- - - Mucosa locale ¬ Glossectomia parziale , *25.2X.22*
- - - - ¬ Pelviglossectomia radicale , *25.4X.42*
- - - - ¬ Glossectomia radicale , *25.4X.22*
- - - - ¬ Pelviglossectomia totale , *25.3X.42*
- - - - ¬ Pelviglossectomia , *25.2X.42*
- - - - ¬ Glossectomia totale , *25.3X.22*
- - - ¬
- - - - Pelviglossectomia , *25.2X.41*
- - - - - Radicale , *25.4X.49*
- - - - - Totale , *25.3X.41*
- - - - - Radicale , *25.4X.41*
- - - - - , *25.2X.49*
- - - - - Totale , *25.3X.49*
- - - - Glossectomia parziale , *25.2X.21*
- - - - - Totale , *25.3X.21*
- - - - - Radicale , *25.4X.29*
- - - - - Totale , *25.3X.29*
- - - - - Parziale , *25.2X.29*
- - - - - Radicale , *25.4X.21*
- - ¬
- - - Glossectomia
- - - - Radicale , *25.4X.20*
- - - - Totale , *25.3X.20*
- - - - Parziale , *25.2X.20*

Approccio –*Continuazione*
- Transmandibolare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Pelviglossectomia , *25.2X.40*
- - - - Totale , *25.3X.40*
- - - - Radicale , *25.4X.40*
- Translabirintico ¬ Asportazione neurinoma acustico , *04.01.11*
- Anteriore
- - Sostituzione ¬ Rimozione del vitreo , *14.71*
- - Lombare ALIF anterior lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica per *81.06*
- - - Lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica per *81.36*
- - ¬
- - - Artrodesi
- - - - Cervicale , *81.02*
- - - - Vertebre lombari e lombosacrali , *81.06*
- - - - Dorsale e dorsolombare , *81.04*
- - - Rifusione
- - - - Dorsale o dorsolombare , *81.34*
- - - - Vertebre cervicali , *81.32*
- - - - Lombare o lombosacrale , *81.36*
- Ai processi laterali trasversi ¬ Artrodesi lombare e lombosacrale , *81.07*
- - ¬ Rifusione lombare o lombosacrale , *81.37*
- ¬ Asportazione lesione
- - Prostatica con qualsiasi *60.61*
- - Seno mascellare con altro *22.62*
- Transtoracale ¬ *37.33*

Approfondimento solco linguale buccolabiale ¬ Estensione o *24.91.00*
- Estensione o *24.91.99*

Approfondita paziente ¬ Educazione *00.95.13*

Approfondito occhio ¬ Esame *95.03.00*
- *95.03.99*

Arc ¬ Riparazione
- Lacerazione retina mediante fotocoagulazione con xenon - *14.33*
- Distacco retinico mediante fotocoagulazione con xenon - *14.53*

Arcate dentarie ¬ Radiografia completa della *87.11*

Arco
- ¬
- - Rimozione barra ad *24.8*
- - Applicazione inserzione fissazione di barra ad *24.7*
- Vertebrale ¬ Riparazione difetto dell ' *03.59*
- Branchiale
- - ¬ Intervento vestigia di *29.2X.20*
- - Intervento secondario ¬ Intervento su vestigia di *29.2X.21*
- Modulazione intensità IMAT ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta unica : Cerebrale , radioterapia ad *92.30.21*
- - Radioterapia stereotassica , in seduta unica : Extracerebrale , radioterapia ad *92.30.31*
- - Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Cerebrale , radioterapia ad *92.39.21*

Arco –*Continuazione*
- Modulazione intensità IMAT ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta unica : Cerebrale , radioterapia ad –*Continuazione*
- - Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Extracerebrale , radioterapia ad *92.39.31*
- Dentale ¬ Riparazione di *24.8*
- Aortico
- - Sostituzione ¬ Resezione dell ' aorta ascendente o dell ' *38.45.11*
- - Interrotto ¬ Interventi per anomalie congenite dell ' istmo aortico (stenosi) o per *39.99.21*
- - Aorta toracica ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo aperto di aneurismi dell ' aorta ascendente , dell ' *39.52.21*
- - - Aorta ascendente , *39.56.31*
- - - Aorta ascendente , *39.59.51*
- - - Aorta ascendente , *39.57.31*
- - Anastomosi ¬ Resezione dell ' aorta ascendente e dell ' *38.34.10*
- - ¬
- - - Endoarteriectomia aorta ascendente e dell ' *38.14.10*
- - - Arteriografia aorta e dell ' *88.42*
- - - Aorta e *00.22*
- - - Ultrasonografia di *88.73*
- - - Incisione aorta ascendente e dell ' *38.04.10*

Area
- Timica ¬ Esplorazione dell ' *07.91*
- Sopraorbitale ¬ Radiografia dell ' *87.16*
- Fibrosa mammella ¬ Rimozione di *85.21*
- Frontale ¬ Radiografia dell ' *87.16*
- Perirenale ¬ Esplorazione dell ' *59.09*
- Drenaggio linfatico incluso pelle , tessuto sottocutaneo e grasso ¬ Asportazione di linfonodi regionali con asportazione dell ' *40.3*

Areola tatuaggio ¬ Ricostruzione dell ' *85.87*
- Plastica di *85.87.14*

Argon beamer ¬ Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale , terapia broncoscopica con *32.01.11*

Aria
- Liquido ¬ Lisi
- - Sinechie anteriori mediante iniezione di *12.32*
- - Goniosinechie per mezzo di iniezione di *12.31*
- Espirata ¬ Misurazione concentrazione di CO (monossido di carbonio) nell ' *89.38.21*
- Libero antigeni ¬ Condizionamento d ' *93.98*
- Compressa
- - Compressore ¬ Provocazione dell ' espettorato mediante inalazione con nebulizzatore ad *89.38.27*
- - ¬
- - - Sostituzione pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare con flusso costante (pompa ad *86.08.11*

Aria –*Continuazione*
- Compressa –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sostituzione pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare con flusso costante (pompa ad –*Continuazione*
- - - - Di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed epidurale con flusso costante (pompa ad *86.08.21*
- - - Inserzione pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare , con flusso costante (pompa ad *86.06.11*
- - - - Di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed epidurale con flusso costante (pompa ad *86.06.21*
- ¬
- - Piombaggio sclerale tamponamento ad *14.49*
- - Insufflazione tuba Falloppio con *66.8*
- Mezzo contrasto ¬ Cistografia della mammella con *87.37*
- - Della mammella con *87.37.10*
- Camera anteriore ¬ Iniezione di *12.92.21*
- Cavità peritoneale ¬ Iniezione di *54.96*
- 2 livelli ¬ Pressione d ' *93.90*

Aritenoidectomia ¬ *30.29.30*

Aritenoidopessia ¬ *31.69.31*

Aritmia ¬ Test cardiaco presenza di pace - maker impiantato , con induzione di *37.20.11*
- Di defibrillatore impiantato (ICD) con induzione di *37.20.13*

Aritmie ¬
- Test provocazione farmacologica (per individuare *89.59.20*
- Interrogazione sola induzione di *89.45*
- - Di *89.49*

Arresto
- Circolatorio ¬ *39.63*
- Anossico ¬ *39.63*

Arretramento
- Tendini
- - Localizzazione ¬ *83.72.19*
- - Braccio gomito ¬ *83.72.12*
- - Spalla ascella ¬ *83.72.11*
- - Estremità inferiore ¬ *83.72.16*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ *83.72.15*
- - ¬ *83.72.00*
- - - *83.72.99*
- - Avambraccio ¬ *83.72.13*
- - Mano ¬ *82.52*
- - Testa collo ¬ *83.72.10*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ *83.72.14*
- Un solo muscolo extraoculare , NAS ¬ *15.11.00*
- - Obliquo ¬ *15.11.11*
- - ¬ Altro *15.11.99*
- - Retto ¬ *15.11.10*

Arricchimento
- Osteoblasti ¬ Uso materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale composto da fibre collagene con rivestimento di idrossiapatite , senza *78.49.82*

Arricchimento –*Continuazione*
- Osteoblasti ¬ Uso materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale composto da fibre collagene con rivestimento di idrossiapatite , senza –*Continuazione*
- - Di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale composto da fibre collagene con rivestimento di idrossiapatite , con *78.49.83*
- - Ceramico di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale , senza *78.49.84*
- - Ceramico di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale , con *78.49.85*
- Ossigeno ¬ tipo di *93.96.00*
- - Di *93.96.99*
- Frazioni cellule staminali
- - Né moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto intracoronarico di cellule staminali senza *36.99.11*
- - - Moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto intramiocardico di cellule staminali senza *37.99.11*
- - Moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto intracoronarico di cellule staminali con *36.99.12*
- - - In coltura ¬ Trapianto intramiocardico di cellule staminali con *37.99.12*

Artefatta pace maker ¬ Controllo della forma dell ' onda *89.46*

Arteria
- Vertebrale ¬
- - Angiografia *88.41*
- - Riparazione tratto extracranico dell ' *39.59.32*
- - Trasposizione tratto extracranico dell ' *39.59.11*
- Toracica
- - Arteria coronaria ¬ Anastomosi (singola) : *36.15*
- - - Anastomosi doppia : *36.16*
- - Interna
- - - Ventricolo ¬ Impianto dell ' arteria mammaria interna [*36.2*
- - - Miocardio ¬ Impianto dell ' arteria mammaria interna [*36.2*
- - - Muscolo cardiaco ¬ Impianto dell ' arteria mammaria interna [*36.2*
- - - Parete ventricolare ¬ Impianto dell ' arteria mammaria interna [*36.2*
- Emorroidale ¬ Emorroidectomia Legatura di *49.46.11*
- Polmonare
- - ¬
- - - Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza tubo protesico per l ' *35.81*
- - - - , in un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza legatura di connessione fra l ' aorta e l ' *35.83*
- - - - Di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grandi arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe , impianto nella parete dell ' *35.84*
- - - Creazione condotto fra ventricolo destro e *35.92*
- - - - Fra l ' atrio e *35.94*
- - - Banding dell ' *39.0X.23*
- - - Sutura dell ' *39.31.71*

Arteria –*Continuazione*
- Polmonare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Anastomosi vena cava - *39.21.00*
- - - - Cava - *39.21.99*
- - - Riparazione dell ' *39.59.52*
- - - Occlusione chirurgica dell ' *38.85.12*
- - - Monitoraggio pressione dell ' *89.63*
- - - - In *89.64*
- - - Endoarteriectomia dell ' *38.15.30*
- - Sostituzione ¬ Resezione dell ' *38.45.21*
- - Anastomosi ¬ Resezione dell ' *38.35.13*
- - Distale ¬ Creazione di comunicazione fra il ventricolo destro e *35.92*
- - Collocata ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di una *35.83*
- Mascellare ¬ Controllo epistassi mediante legatura (transantrale) della *21.05*
- Basilare ¬ Angiografia *88.41*
- Gastrica
- - Anastomosi ¬ Resezione dell ' *38.36.12*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione dell ' *39.57.43*
- - - Tissutale ¬ Riparazione dell ' *39.56.43*
- - ¬
- - - Riparazione dell ' *39.59.63*
- - - Sutura dell ' *39.31.82*
- - - Asportazione dell ' *38.66.12*
- - - Occlusione chirurgica dell ' *38.86.12*
- - - Incisione dell ' *38.06.12*
- - - Endoarteriectomia dell ' *38.16.12*
- - Arteria epatica arteria splenica ¬ Trasposizione dell ' *39.59.15*
- Non coronarica ¬ Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di *39.50*
- Comunicante
- - Superiore ¬ *38.81*
- - Posteriore ¬ *38.11*
- - - *38.41*
- - - *38.31*
- - - *38.61*
- Succlavia
- - ¬
- - - Sutura dell ' *39.31.73*
- - - Occlusione chirurgica dell ' *38.85.11*
- - - Endoarteriectomia dell ' *38.15.10*
- - - Bypass dell ' *39.22.20*
- - - - Dell ' *39.22.29*
- - Anastomosi ¬ Resezione dell ' *38.35.11*
- Vena
- - Nervo ¬ Dissezione e sbrigliamento di tessuto aderente : fascio *39.91*
- - Polmonare arteria lusoria ¬ Interventi per anomalie congenite dell ' *39.99.22*
- - ¬ Polmonare (*38.05*
- - - (*38.85*
- - - (*38.65*
- - - (*38.45*
- Brachiale ¬ Sutura dell ' *39.31.22*
- Coronarica

Arteria –*Continuazione*
- Coronarica –*Continuazione*
- - ¬
- - - Anastomosi singola) : arteria gastroepiploica ad *36.17*
- - - Bypass
- - - - Singolo mammaria interna - *36.15*
- - - - Doppio mammaria interna - *36.16*
- - - Incisione dell ' *36.99*
- - - Endoarterectomia innesto a patch) , sull ' *36.03*
- - - Perfusione locale [regionale] di *39.97*
- - - Legatura dell ' *36.99*
- - - Tromboendoarterectomia innesto a patch) , sull ' *36.03*
- - - Rimozione ostruzione dell ' *36.09*
- - - Chirurgia aperta per attenuazione diretta di ostruzione dell ' *36.03*
- - - Infusione mediante iniezione , infusione o cateterismo diretto nell ' *36.04*
- - - Esplorazione dell ' *36.99*
- - Torace aperto ¬ Angioplastica dell ' *36.03*
- Gastroepiploica arteria coronarica ¬ Anastomosi (singola) : *36.17*
- Livello arterioso mediante deviazione di grandi arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe , impianto nella parete dell ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande *35.84*
- Braccio ¬ Sutura di *39.31.20*
- - Di *39.31.29*
- Coronaria
- - Tecnica
- - - Mini invasiva ¬ Bypass (aorto) coronarico di un ' *36.11.12*
- - - Convenzionale ¬ Bypass (aorto) coronarico di un ' *36.11.11*
- - - ¬ Bypass (aorto) coronarico di un ' *36.11.19*
- - ¬
- - - Anastomosi
- - - - Singola) : arteria mammaria ad *36.15*
- - - - -) : arteria toracica ad *36.15*
- - - - Doppia : arteria mammaria ad *36.16*
- - - - - : arteria toracica ad *36.16*
- - - Bypass aorto) coronarico di un ' *36.11.00*
- - - -) coronarico di un ' *36.11.99*
- Splenica
- - Anastomosi ¬ Resezione dell ' *38.36.14*
- - ¬
- - - Incisione dell ' *38.06.14*
- - - Asportazione dell ' *38.66.14*
- - - Trasposizione arteria gastrica , arteria epatica e *39.59.15*
- - - Sutura dell ' *39.31.84*
- - - Riparazione dell ' *39.59.65*
- - - Endoarteriectomia dell ' *38.16.14*
- - - Occlusione chirurgica dell ' *38.86.14*
- - Patch
- - - Tissutale ¬ Riparazione dell ' *39.56.45*
- - - Sintetico ¬ Riparazione dell ' *39.57.45*

Arteria –*Continuazione*

- Lusoria ¬ Interventi anomalie congenite dell ' arteria o vena polmonare o per *39.99.22*
- Sfenopalatina ¬ Controllo epistassi mediante legatura dell ' *21.09.10*
- Femorale
- - Comune superficiale
- - - Sostituzione ¬ Resezione dell ' *38.48.10*
- - - Anastomosi ¬ Resezione dell ' *38.38.10*
- - - ¬ Incisione dell ' *38.08.10*
- - - - Endoarteriectomia dell ' *38.18.10*
- - Profonda
- - - ¬
- - - - Endoarteriectomia dell ' *38.18.11*
- - - - Incisione dell ' *38.08.11*
- - - Anastomosi ¬ Resezione dell ' *38.38.11*
- - - Sostituzione ¬ Resezione dell ' *38.48.11*
- ¬
- - Puntura di *38.98*
- - Reimpianto di *39.59*
- - PCI di *00.4B.10*
- - Sutura di *39.31.00*
- - - Di *39.31.99*
- Mammaria
- - Interna
- - - Arteria toracica interna] nel miocardio ¬ Impianto dell ' *36.2*
- - - - Interna] nel ventricolo ¬ Impianto dell ' *36.2*
- - - - Interna] nel muscolo cardiaco ¬ Impianto dell ' *36.2*
- - - - Interna] nella parete ventricolare ¬ Impianto dell ' *36.2*
- - - IMA ¬ Rivascolarizzazione cardiaca con innesto libero di *36.39.14*
- - Arteria coronaria ¬ Anastomosi (singola) : *36.15*
- - - Anastomosi doppia : *36.16*
- Lombare ¬
- - Asportazione dell ' *38.66.17*
- - Incisione dell ' *38.06.17*
- - Sutura dell ' *39.31.87*
- - Endoarteriectomia dell ' *38.16.17*
- Iliaca
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione dell ' *39.57.48*
- - - Tissutale ¬ Riparazione dell ' *39.56.48*
- - ¬
- - - Riparazione dell ' *39.59.68*
- - - Occlusione chirurgica dell ' *38.86.17*
- - - Sutura dell ' *39.31.88*
- - - Asportazione dell ' *38.66.18*
- - - Trasposizione dell ' *39.59.19*
- - - Incisione dell ' *38.06.18*
- - - Endoarteriectomia dell ' *38.16.18*
- - Anastomosi ¬ Resezione dell ' *38.36.17*
- Ascellare
- - ¬
- - - Sutura dell ' *39.31.21*
- - - Incisione dell ' *38.03.11*
- - Sostituzione ¬ Resezione dell ' *38.43.11*
- Mano ¬ Sutura di *39.31.40*

Arteria –*Continuazione*

- Intracranica ¬ Sutura di *39.31.11*
- Avambraccio ¬ Sutura di *39.31.30*
- Arto inferiore ¬ Sutura di *39.31.50*
- Capo collo ¬ Sutura di *39.31.10*
- - Di *39.31.19*
- Communicante posteriore ¬ *38.01*
- Poplitea
- - ¬
- - - Endoarteriectomia dell ' *38.18.12*
- - - Incisione dell ' *38.08.12*
- - - PCI arterie della coscia e dell ' *00.4B.18*
- - Sostituzione ¬ Resezione dell ' *38.48.12*
- - Anastomosi ¬ Resezione dell ' *38.38.12*
- Mesenterica
- - ¬
- - - Trasposizione dell ' *39.59.17*
- - - Riparazione dell ' *39.59.67*
- - - Incisione dell ' *38.06.16*
- - - Asportazione dell ' *38.66.16*
- - - Sutura dell ' *39.31.86*
- - - Occlusione chirurgica dell ' *38.86.16*
- - - Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di *39.50*
- - - Resezione dell ' *38.36.16*
- - - Endoarteriectomia dell ' *38.16.16*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione dell ' *39.57.47*
- - - Tissutale ¬ Riparazione dell ' *39.56.47*
- Meningea media ¬ Legatura dell ' *02.13*
- Jatene ¬ Intervento deviazione dell ' *35.84*
- Ulnare anastomosi ¬ Resezione dell ' *38.33.12*
- Renale
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione dell ' *39.57.46*
- - - Tissutale ¬ Riparazione dell ' *39.56.46*
- - ¬ *00.25*
- - - Riparazione dell ' *39.59.66*
- - - Asportazione dell ' *38.66.15*
- - - Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , ablazione a radiofrequenza con catetere attraverso l ' *39.75.20*
- - - Occlusione chirurgica dell ' *38.86.15*
- - - Incisione dell ' *38.06.15*
- - - Endoarteriectomia dell ' *38.16.15*
- - - Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di *39.50*
- - - Shunt bypass vascolari intraaddominali , *39.26.12*
- - - PCI dell ' *00.4B.16*
- - - Trasposizione dell ' *39.59.16*
- - - Sutura dell ' *39.31.85*
- - Anastomosi ¬ Resezione dell ' *38.36.15*
- Carotide
- - Esterna ¬ Controllo di epistassi mediante legatura dell ' *21.06*
- - Comune
- - - Suoi rami ¬ *00.21*
- - - Esterna interna) ¬ *38.02*
- - - -) ¬ *38.42*

Arteria –*Continuazione*

- Carotide –*Continuazione*
- - Comune –*Continuazione*
- - - Esterna interna) ¬ –*Continuazione*
- - - -) ¬ *38.62*
- - - -) ¬ *38.12*
- - - -) ¬ *38.32*
- - - -) ¬ *38.82*
- - ¬
- - - Perfusione locale [regionale] di *39.97*
- - - Inserzione percutanea di stent (s) dell ' *00.63*
- Epatica
- - Vena porta ¬ Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo permanente in *50.99.10*
- - - Rimozione di sistema di cateterismo permanente in *50.99.11*
- - Patch
- - - Tissutale ¬ Riparazione dell ' *39.56.44*
- - - Sintetico ¬ Riparazione dell ' *39.57.44*
- - Anastomosi ¬ Resezione dell ' *38.36.13*
- - Arteria splenica ¬ Trasposizione dell ' arteria gastrica , *39.59.15*
- - ¬
- - - Sutura dell ' *39.31.83*
- - - Endoarteriectomia dell ' *38.16.13*
- - - Riparazione dell ' *39.59.64*
- - - Incisione dell ' *38.06.13*
- - - Occlusione chirurgica dell ' *38.86.13*
- - - Asportazione dell ' *38.66.13*

Arterie

- Addominali
- - Patch
- - - Tissutale ¬ Riparazione di *39.56.40*
- - - - Riparazione di *39.56.49*
- - - Sintetico ¬ Riparazione di *39.57.40*
- - - - Riparazione di *39.57.49*
- - Sostituzione ¬ Resezione di *38.46*
- - Anastomosi ¬ Resezione di *38.36.00*
- - - Di *38.36.99*
- - ¬
- - - Asportazione di *38.66.00*
- - - - Di *38.66.99*
- - - PCI di altre *00.4B.17*
- - - Incisione di *38.06.00*
- - - - Di *38.06.99*
- - - Endoarteriectomia delle *38.16.00*
- - - - Delle *38.16.99*
- - - Occlusione chirurgica di *38.86.00*
- - - - Di *38.86.99*
- - - Riparazione di *39.59.60*
- - - - Di *39.59.69*
- - - Sutura di *39.31.80*
- - - - Di *39.31.89*
- - - Trasposizione di altre *39.59.20*
- Arto
- - Superiore
- - - Sostituzione ¬ Resezione di *38.43.10*
- - - Anastomosi ¬ Resezione di *38.33.10*
- - - Patch
- - - - Tissutale ¬ Riparazione di *39.56.21*
- - - - Sintetico ¬ Riparazione di *39.57.21*
- - - ¬
- - - - Trasposizione di *39.59.13*
- - - - Incisione di *38.03.10*

Arterie –*Continuazione*
- Arto –*Continuazione*
- - Superiore –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Riparazione di *39.59.41*
- - - - Occlusione chirurgica di *38.83.10*
- - - - - Mediante cateterismo con laser , di *39.79.71*
- - - - - Mediante cateterismo con radiofrequenza , di *39.79.81*
- - - - - Chirurgica di altre *38.83.19*
- - - - Shunt o bypass vascolari di *39.29.20*
- - - - Asportazione di *38.63.10*
- - - - - Di *38.63.19*
- - Inferiore
- - - Anastomosi ¬ Resezione di *38.38.00*
- - - - Resezione di *38.38.99*
- - - ¬
- - - - Occlusione chirurgica di *38.88*
- - - - Shunt o bypass vascolari di *39.29.10*
- - - - - O bypass vascolari di *39.29.19*
- - - - Arteriografia delle femorali e di altre *88.48*
- - - - - Delle femorali e di altre *88.48.00*
- - - - - Delle femorali e di altre *88.48.99*
- - - - Trasposizione di *39.59.21*
- - - - Incisione di *38.08.00*
- - - - - Di *38.08.99*
- - - - Asportazione di *38.68.00*
- - - - - Di *38.68.99*
- - - - Riparazione di *39.59.81*
- - - - Endoarteriectomia delle *38.18.00*
- - - - - Delle *38.18.99*
- - - Sostituzione ¬ Resezione di *38.48.00*
- - - - Resezione di *38.48.99*
- - - Patch
- - - - Sintetico ¬ Riparazione di *39.57.61*
- - - - Tissutale ¬ Riparazione di *39.56.61*
- Estremità superiori spalla ¬ PCI di *00.4B.11*
- Gamba
- - Sostituzione ¬ Resezione di *38.48.13*
- - ¬ PCI di *00.4B.1A*
- - Piede ¬
- - - Shunt o bypass vascolari di *39.29.16*
- - - Ecografia duplex delle *88.79.64*
- - - Asportazione di *38.68.20*
- Sede ¬ PCI di *00.4B.19*
- Polmonari ¬ Arteriografia delle *88.43*
- Che vanno polmone ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di una arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle *35.83*
- Pelviche ¬ *38.06*
- - *38.66.99*
- - *39.31.89*
- - *39.59.20*
- - *38.16*
- - *38.86.99*
- - *38.36*
- Vasi ¬ Occlusione mediante cateterismo con laser di *39.79.70*
- - Cateterismo con laser di *39.79.79*
- - Cateterismo con radiofrequenza di *39.79.80*
- Mano

Arterie –*Continuazione*
- Mano –*Continuazione*
- - ¬
- - - Asportazione di *38.63.11*
- - - Occlusione chirurgica di *38.83.11*
- - - Incisione di *38.03.21*
- - Anastomosi ¬ Resezione di *38.33.14*
- Intraaddominali ¬ Arteriografia di altre *88.47*
- Coscia
- - Arteria poplitea ¬ PCI di *00.4B.18*
- - ¬ asportazione di *38.68.10*
- Coronariche
- - Tecnica ¬ Bypass (aorto) coronarico di tre *36.13.19*
- - ¬ Bypass aorto) coronarico di tre *36.13.99*
- Viscerali
- - ¬
- - - Shunt bypass vascolari intraaddominali , *39.26.10*
- - - - Vascolari intraaddominali , altre *39.26.19*
- - - Endoarteriectomia delle *38.16.10*
- - - - Delle *38.16.19*
- - - Ecografia vascolare di *88.76.12*
- - - PCI di *00.4B.15*
- - - Trasposizione di altre *39.59.18*
- - - Incisione di *38.06.10*
- - - - Di *38.06.19*
- - - Occlusione chirurgica di *38.86.10*
- - - - Di *38.86.19*
- - - Asportazione di *38.66.10*
- - - - Di *38.66.19*
- - Anastomosi ¬ Resezione di *38.36.10*
- - - Di *38.36.19*
- Cerebrali ¬ Arteriografia *88.41*
- Vene extracraniche sovra aortiche ¬ Ecografia duplex delle *88.71.14*
- ¬
- - Ecografia duplex , *88.79.60*
- - - , *88.79.69*
- - Trasposizione di *39.59.10*
- - - Di *39.59.29*
- Incluso coronaria sinistra entrambe , impianto nella parete dell ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grandi *35.84*
- Bacino panoramica ¬ Arteriografia delle *88.49*
- - Delle *88.49.11*
- Coronarie
- - ¬
- - - Trasposizione di *36.39.13*
- - - Impianto inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , *92.27.31*
- - - Bypass aorto) coronarico di due *36.12.00*
- - - -) coronarico di tre *36.13.00*
- - - -) coronarico di quattro o più *36.14.00*
- - - -) coronarico di due *36.12.99*
- - - -) coronarico di quattro o più *36.14.99*
- - Tecnica
- - - ¬ Bypass (aorto) coronarico di due *36.12.19*
- - - - (aorto) coronarico di quattro o più *36.14.19*

Arterie –*Continuazione*
- Coronarie –*Continuazione*
- - Tecnica –*Continuazione*
- - - Convenzionale ¬ Bypass (aorto) coronarico di due *36.12.11*
- - - - Bypass (aorto) coronarico di tre *36.13.11*
- - - - Bypass (aorto) coronarico di quattro o più *36.14.11*
- - - Mini invasiva ¬ Bypass (aorto) coronarico di due *36.12.12*
- - - - ¬ Bypass (aorto) coronarico di tre *36.13.12*
- - - - ¬ Bypass (aorto) coronarico di quattro o più *36.14.12*
- Toraciche
- - Anastomosi ¬ Resezione di *38.35.10*
- - - Di *38.35.19*
- - ¬
- - - Occlusione chirurgica di altre *38.85.10*
- - - - Di altre *38.85.19*
- - - Incisione di altre *38.05.10*
- - - Trasposizione di *39.59.14*
- - - Riparazione di *39.59.53*
- - - Asportazione di *38.65.10*
- - - Sutura di altre *39.31.70*
- - - - Di *39.31.79*
- - - PCI di altre *00.4B.14*
- - Sostituzione ¬ Resezione di altre *38.45.20*
- - - Di altre *38.45.29*
- Intracraniche ¬ Ecografia duplex delle *88.71.11*
- Avambraccio
- - Anastomosi ¬ Resezione di altre *38.33.13*
- - ¬ Incisione di *38.03.20*
- Extracraniche capo collo
- - ¬ Incisione di *38.02.10*
- - - Altra occlusione chirurgica di *38.82.10*
- - - Trasposizione di altre *39.59.12*
- - - Altra riparazione di *39.59.33*
- - Patch sintetico ¬ Riparazione di *39.57.12*
- - Anastomosi ¬ Resezione di *38.32.10*
- - - , NAS ¬ Resezione di *38.32.20*
- Precerebrali estracraniche ¬ Inserzione percutanea di stent (s) di altre *00.64*
- Iliacofemorale poplitea ¬ Ecografia duplex delle *88.79.63*
- Braccio
- - Anastomosi ¬ Resezione di *38.33.11*
- - ¬
- - - Ecografia duplex delle *88.79.62*
- - - Incisione di altre *38.03.19*
- Renali ¬
- - Ecografia duplex delle *88.79*
- - - Delle *88.79.61*
- - Arteriografia delle *88.45*
- Etmoidali ¬ Controllo epistassi mediante legatura delle *21.04*

Arterio
- Venoso ¬ Shunt temporaneo intraoperatorio , *39.29.82*
- Arterioso ¬ Shunt temporaneo intraoperatorio , *39.29.81*

Arteriografia
- SPY ¬ *88.59*
- Sedi specificate ¬ *88.49*

Arteriografia –*Continuazione*
- Sedi specificate ¬ –*Continuazione*
- - *88.49.00*
- - *88.49.99*
- Vasi intratoracici ¬ *88.44*
- Coronarica
- - Catetere
- - - Singolo ¬ *88.55*
- - - Doppio ¬ *88.56*
- - Diretta selettiva
- - - Catetere doppio ¬ *88.56*
- - - Un catetere singolo ¬ *88.55*
- - Secondo
- - - Ricketts Abrams ¬ *88.56*
- - - Sones ¬ *88.55*
- - - Judkins ¬ *88.56*
- - ¬ *88.57*
- - - Altra e non specificata *88.57*
- Mezzo contrasto sede ¬ *88.40*
- Arto inferiore ¬ *88.48*
- Splenica ¬ Splenoportografia mediante *88.64*
- Dell'arto
- - Inferiore ¬ *88.48.10*
- - Superiore dell'aorta toracica ¬ *88.42.10*
- Dell'aorta addominale ¬ *88.42.11*
- Placenta ¬ *88.46*
- Arterie
- - Intraaddominali ¬ *88.47*
- - Cerebrali ¬ *88.41*
- - Polmonari ¬ *88.43*
- - Renali ¬ *88.45*
- - Bacino panoramica ¬ *88.49*
- - - *88.49.11*
- Aorta
- - Arco aortico ¬ *88.42*
- - Addominale ¬ *88.42*
- Femorali arterie arto inferiore ¬ *88.48*
- - Inferiore , altro ¬ *88.48.99*
- - Inferiore , NAS ¬ *88.48.00*
- Dell¿arto superiore
- - Aorta toracica ¬ *88.42*
- - ¬ *88.49*

Arteriogramma
- SPY ¬ *88.59*
- Laser intraoperatorio SPY ¬ *88.59*

Arteriolisi ¬ Fasciectomia mano dita della mano con neurolisi e *82.35.12*

Arterioplastica ¬ *39.59*

Arteriosa
- Continuo ¬ Emogasanalisi *89.60*
- ¬ Instillazione materiale citotossico e immunomodulatori ad azione locoregionale , per via *99.28.07*
- Sistemica
- - Mediante
- - - Monitoraggio ¬ Sorveglianza della pressione *89.61.10*
- - - Misurazione PA nelle 24 ore ¬ Sorveglianza della pressione *89.61.20*
- - ¬
- - - Sorveglianza pressione *89.61.00*
- - - - *89.61.99*
- - - Emogasanalisi *89.65*

Arteriosa –*Continuazione*
- Mediante sensore intraarterioso ¬ Inserzione di un sistema di misura e monitoring in continuo dell ' emogasanalisi *89.60*

Arteriosa
- Riparazione difetto settale ventricolare ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del tronco *35.83*
- Sistemico polmonare
- - Interventi Damus - Kay - Stansel ¬ Shunt *39.0X.24*
- - ¬ Shunt *39.0X.00*
- - - *39.0X.99*
- Sostituzione anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore aperto di valvola del tronco *35.19.11*
- Anomalie valvolari congenite ¬ Sostituzione di valvola del tronco *35.29.20*
- Mediante deviazione grandi arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe , impianto nella parete dell ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello *35.84*
- Legatura connessione fra l ' aorta e l ' arteria polmonare ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del tronco *35.83*
- Pervio ¬ Embolizzazione
- - Occlusione mediante spirali del dotto *39.79.23*
- - Selettiva con liquidi embolizzanti del dotto *39.79.33*
- - - Con palloncini staccabili del dotto *39.79.43*
- - - Con filtri del dotto *39.79.53*
- - - Con particelle del dotto *39.79.63*
- Addomino coronarico ¬ Bypass *36.17*
- Aorta
- - Succlavia carotide ¬ Bypass (*39.22*
- - Carotide brachiale ¬ Bypass (*39.22*
- Botallo
- - Spirale coil ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del dotto *39.99.31*
- - ¬
- - - Occlusione farmacologica del dotto *99.29.20*
- - - Intervento occlusione mediante catetere del dotto *39.99.30*
- - - - Mediante catetere del dotto *39.99.38*
- - Amplatzer duct occluder ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del dotto *39.99.32*
- Costruzione innesto omologo aortico) (con protesi) di una arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del tronco *35.83*
- Intratoracico innesto ¬ Bypass *39.23*
- ¬
- - Rivascolarizzazione cardiaca mediante innesto *36.2*
- - Cateterismo *38.91*
- - Correzione totale tronco *35.83*
- - Shunt temporaneo intraoperatorio , arterio - *39.29.81*
- - Interventi anomalie valvolari cardiache congenite , valvola atrioventricolare o del tronco *35.99.15*

Arteriovenosa

Arteriovenosa –*Continuazione*
- Materiale allogenico alloplastico emodialisi ¬ Fistola *39.27.11*
- CAVHDF
- - 144 264 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.E4*
- - 72 144 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.E3*
- - Fino 24 ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.E1*
- - ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.E9*
- - - Continua , *39.95.E0*
- - 24 72 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.E2*
- - 264 432 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , *39.95.E5*
- Legatura sezione ¬ Riparazione di fistola *39.53*
- Clipping ¬ Riparazione fistola *39.53*
- CAVH
- - 72 144 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.A3*
- - 24 72 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.A2*
- - ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.A9*
- - - Continua , *39.95.A0*
- - 264 432 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.A5*
- - 144 264 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.A4*
- - Fino 24 ¬ Emofiltrazione : Continua , *39.95.A1*
- Mezzo cannula esterna ¬ Formazione di fistola *39.93*
- ¬ Riparazione fistola *36.99*
- - *39.53*
- Emodialisi ¬ Fistola *39.27.10*
- Coagulazione ¬ Riparazione fistola *39.53*

Arteriovenose MAV fistola ¬ riparazione di aneurisma , di malformazioni *39.72*

Arteriovenosi
- Lesioni vascolari sostituzione vaso ¬ Asportazione di aneurismi *38.4*
- Anastomosi ¬ Asportazione aneurismi *38.3*

Arteriovenoso
- ¬ Conversione anastomosi dialisi renale da cannula vaso - vasale a shunt *39.42*
- Dialisi renale ¬
- - Rimozione di shunt *39.43*
- - Revisione di shunt *39.42*
- Mezzo cannula esterna ¬ Formazione di shunt *39.93*
- Vecchia data creazione nuovo shunt ¬ Rimozione di shunt *39.42*

Arteriovenostomia dialisi renale ¬ *39.27.00*
- *39.27.99*

Arti
- Superiori ¬
- - Flebografia vene degli *88.69*
- - Radiografia ossa) della spalla e degli *88.21*
- Trazione cinetica ¬ Impianto di dispositivo interno di allungamento di ossa degli *84.53.00*
- - Di dispositivo interno di allungamento di ossa degli *84.53.99*
- ¬
- - Trazioni cutanee degli *93.46*

Arti –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione dispositivo interno di allugamento di ossa degli *78.6*
- - Estensione forzata degli *93.25*
- - Correzione linfedema degli *40.9*
- - Misura lunghezza degli *93.06*
- - Impianto dispositivo interno di allungamento di ossa degli *84.54*
- Sede ¬
- - Allungamento ossa degli *78.30*
- - Accorciamento ossa degli *78.20*
- Specificazione ¬ Impianto di dispositivo interno di allungamento di ossa degli *84.54*
- Inferiori ¬ Flebografia mezzo di contrasto della femorale e di altre vene degli *88.66*

Articolare
- Interventi plastica articolare ¬ Altri interventi di riparazione e plastica *81.96.9B*
- Articolazione
- - Temporomandibolare
- - - Ricostruzione ¬ Estirpazione del disco *76.5X.30*
- - - ¬
- - - - Resezione del tubercolo *76.5X.40*
- - - - Estirpazione del disco *76.5X.39*
- - - - Asportazione artroscopica di corpo libero intra - *76.5X.50*
- - - - - Di corpo libero intra - *76.5X.59*
- - Subtalare ¬ Interventi artroscopici sulla cartilagine *81.99.3D*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.4D*
- - Tibio fibulare prossimale , NAS ¬ Altra riparazione *81.96.40*
- - - ¬ Interventi artroscopici sulla cartilagine *81.99.3B*
- - - , Spongioplastica subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.44*
- - - , Rifissazione di frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.41*
- - - , Perforazione subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.4B*
- - - , Condroabrasione , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.48*
- - - , Condroabrasione , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.47*
- - - , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.4C*
- - - , Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.4A*
- - - , altro ¬ Altra riparazione *81.96.49*
- - - , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.46*
- - - ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.4B*
- - - , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.42*
- - - , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.45*

Articolare –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Tibio fibulare prossimale , NAS ¬ Altra riparazione –*Continuazione*
- - - , Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.43*
- - Omero glenoidea ¬ Interventi artroscopici sulla cartilagine *81.99.31*
- - - Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.41*
- - Acromio clavicolare ¬ Interventi artroscopici sulla cartilagine *81.99.32*
- - - Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.42*
- - Talocrurale ¬ Interventi artroscopici sulla cartilagine *81.99.3C*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.4C*
- - Sacroiliaca
- - - Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.33*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.34*
- - - Condroabrasione
- - - - Artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.37*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.38*
- - - Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.3A*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.3B*
- - - - Con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.3C*
- - - Innesto cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.35*
- - - - E impianto di colture tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.36*
- - - ¬
- - - - Interventi artroscopici sulla cartilagine *81.99.36*
- - - - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.46*
- - - - Riparazione *81.96.30*
- - - - - *81.96.39*
- - - Rifissazione frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.31*
- - - - Osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.32*
- - Metatarso falangea
- - - ¬ Altra riparazione *81.96.50*
- - - - Interventi artroscopici sulla cartilagine *81.99.3F*
- - - - Altra riparazione *81.96.59*
- - - - Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.4F*
- - - Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.5A*
- - - - Subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.5B*
- - - - Subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.5C*

Articolare –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Metatarso falangea –*Continuazione*
- - - Condroabrasione , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.57*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.58*
- - - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.55*
- - - - Di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.56*
- - - Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.53*
- - - - Subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.54*
- - - Rifissazione di frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.51*
- - - - Di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.52*
- - Sterno clavicolare
- - - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.15*
- - - - Di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.16*
- - - Condroabrasione , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.17*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.18*
- - - Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.1A*
- - - - Subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.1B*
- - - - Subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.1C*
- - - Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.13*
- - - - Subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.14*
- - - Rifissazione di frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.11*
- - - - Di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.12*
- - - ¬ Altra riparazione *81.96.10*
- - - - Altra riparazione *81.96.19*
- - - - Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.43*
- - - - Interventi artroscopici sulla cartilagine *81.99.33*
- - Interfalangea piede
- - - Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.6A*
- - - - Subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.6C*

Articolare –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Interfalangea piede –*Continuazione*
- - - Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione –*Continuazione*
- - - - Subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.6B*
- - - ¬ Altra riparazione *81.96.60*
- - - - Interventi artroscopici sulla cartilagine *81.99.3G*
- - - - Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.4G*
- - - - Altra riparazione *81.96.69*
- - - Condroabrasione , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.67*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.68*
- - - Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.63*
- - - - Subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.64*
- - - Rifissazione di frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.61*
- - - - Di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.62*
- - - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.65*
- - - - Di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.66*
- Articolazioni
- - ¬ Ecografia *88.79.19*
- - Piede
- - - Rifissazione frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.71*
- - - - Osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.72*
- - - ¬ Altra riparazione *81.96.70*
- - - - Altra riparazione *81.96.79*
- - - Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.73*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.74*
- - - Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.7A*
- - - - Con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.7C*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.7B*
- - - Condroabrasione , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.77*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.78*
- - - Dita del piede ¬ Interventi artroscopici sulla cartilagine *81.99.3E*
- - - - Del piede ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.4E*
- - - Innesto cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.75*

Articolare –*Continuazione*
- Articolazioni –*Continuazione*
- - Piede –*Continuazione*
- - - Innesto cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione –*Continuazione*
- - - - E impianto di colture tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.76*
- Sutura capsula legamento collaterale ¬ Altri interventi di riparazione e plastica *81.96.91*
- Piede ¬ Asportazione strutture doppie in caso di sindattilia o polidattilia con ricostruzione *86.85.60*
- Ginocchio ¬ Ecografia *88.79.13*
- ¬
- - Interventi
- - - Riparazione plastica *81.96.90*
- - - - Articolare , altri interventi di plastica *81.96.9B*
- - - Artroscopici sulla cartilagine *81.99.30*
- - - - Cartilagine *81.99.39*
- - - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine *81.99.40*
- - - - Aperto sulla cartilagine *81.99.49*
- - Denervazione percutanea faccetta *03.96.00*
- - - *03.96.99*
- - Inserzione sostituzione dispositivo (i) di sostituzione di faccetta *84.84*
- - Revisione dispositivo sostituzione di faccetta *84.85*
- - Artroplastica faccetta *84.84*
- - Un sostituto osseo parziale su nessuna o al massimo una componente *84.55.30*
- - Riparazione *81.96.00*
- - - *81.96.99*
- - Artrotomia
- - - Articolazione
- - - - Subtalare , asportazione di corpo libero intra - *80.17.41*
- - - - Omero - glenoidea , asportazione di corpo libero intra - *80.11.13*
- - - - Talocrurale , asportazione di corpo libero intra - *80.17.21*
- - - - Sacroiliaca , asportazione di corpo libero intra - *80.19.41*
- - - - Sterno - clavicolare , asportazione di corpo libero intra - *80.19.21*
- - - - Acromio - clavicolare , asportazione di corpo libero intra - *80.11.23*
- - - Piede dita del piede , asportazione di corpo libero intra - *80.18.21*
- - - Sede specificata , asportazione di corpo libero intra - *80.19.94*
- - - Anca Asportazione di corpo libero intra - *80.15.21*
- - - Gomito Asportazione di corpo libero intra - *80.12.21*
- - - Polso Asportazione di corpo libero intra - *80.13.21*
- - - Artroscopica
- - - - Polso , asportazione di corpo libero intra - *80.13.11*
- - - - Anca , asportazione di corpo libero intra - *80.15.11*
- - - - Ginocchio , asportazione di corpo libero intra - *80.16.11*
- - - - Gomito , asportazione di corpo libero intra - *80.12.11*

Articolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Artrotomia –*Continuazione*
- - - Artroscopica –*Continuazione*
- - - - Articolazione omero - glenoidea , asportazione di corpo libero intra - *80.11.11*
- - - - - Sterno - clavicolare , asportazione di corpo libero intra - *80.19.11*
- - - - - Talocrurale , asportazione di corpo libero intra - *80.17.11*
- - - - - Acromio - clavicolare , asportazione di corpo libero intra - *80.11.21*
- - - - - Subtalare , asportazione di corpo libero intra - *80.17.31*
- - - - - Sacroiliaca , asportazione di corpo libero intra - *80.19.31*
- - - - Piede e delle dita del piede , asportazione di corpo libero intra - *80.18.11*
- - - - Sede specificata , asportazione di corpo libero intra - *80.19.91*
- - - Ginocchio Asportazione di corpo libero intra - *80.16.21*
- - Aspirazione *81.91*
- - Rimozione dispositivo impiantato dall ' omero : vite di compressione dinamica , chiodo endomidollare con componente *78.62.02*
- - - Dal femore (corpo) : chiodo endomidollare con componente *78.65.03*
- Intervento complesso primo impianto / sostituzione di endoprotesi articolare associato a sostituzione di osso e / o a sostituzione di articolazioni adiacenti ¬ Altri interventi di riparazione e plastica *81.96.97*
- Associato sostituzione osso e / o a sostituzione di articolazioni adiacenti ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , Intervento complesso di primo impianto / sostituzione di endoprotesi *81.96.97*
- Anche infantili secondo Graf ¬ Ecografia *88.79.10*
- Arto superiore
- - Sostituzione ¬ Revisione di protesi *81.97.10*
- - ¬ Revisione di protesi *81.97.00*
- - - Di protesi *81.97.99*
- Spalla ¬ Ecografia *88.79.12*
- Sinfisi pubica ¬ Interventi artroscopici sulla cartilagine *81.99.37*
- - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.47*
- Chiodo bloccaggio chiodo trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale , eccetto corpo) : chiodo endomidollare con componente *78.65.02*
- - , fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endomidollare , chiodo endomidollare , chiodo endomidollare con componente *78.69.52*
- Legamenti cartilagine
- - Asportazione legamenti del metacarpo ¬ Incisione di capsula *80.44.20*
- - - Della mano ¬ Incisione di capsula *80.44.21*

Articolare –*Continuazione*
- Legamenti cartilagine –*Continuazione*
- - Ginocchio ¬ Incisione di capsula *80.46.00*
- - - Incisione di capsula *80.46.99*
- - Sinfisi pubica ¬ Incisione di capsula *80.49.30*
- - Sede
- - - ¬ Incisione di capsula *80.40*
- - - Specificata , NAS ¬ Incisione di capsula *80.49.00*
- - - - , altro ¬ Incisione di capsula *80.49.99*
- - Caviglia ¬ Incisione di capsula *80.47.00*
- - - Incisione di capsula *80.47.99*
- - Mano dita della mano , NAS ¬ Incisione di capsula *80.44.00*
- - - Della mano , altro ¬ Incisione di capsula *80.44.99*
- - Articolazione
- - - Acromio - clavicolare ¬ Incisione di capsula *80.41.20*
- - - Talocrurale ¬ Incisione di capsula *80.47.10*
- - - Sterno - clavicolare ¬ Incisione di capsula *80.49.10*
- - - Ginocchio ¬ Incisione di capsula *80.46.10*
- - - Subtalare ¬ Incisione di capsula *80.47.20*
- - - Sacroiliaca ¬ Incisione di capsula *80.49.20*
- - - Omero - glenoidea ¬ Incisione di capsula *80.41.10*
- - - Metatarso - falangea ¬ Incisione di capsula *80.48.10*
- - - Tibio - fibulare prossimale ¬ Incisione di capsula *80.46.20*
- - - Interfalangea del piede ¬ Incisione di capsula *80.48.20*
- - Gomito ¬ Incisione di capsula *80.42*
- - Anca ¬ Incisione di capsula *80.45*
- - Sezione
- - - Retinacolo dei flessori ¬ Incisione di capsula *80.44.11*
- - - Legamenti del metacarpo ¬ Incisione di capsula *80.44.10*
- - Spalla ¬ Incisione di capsula *80.41.00*
- - - Incisione di capsula *80.41.99*
- - Piede dita del piede , NAS ¬ Incisione di capsula *80.48.00*
- - - Del piede , altro ¬ Incisione di capsula *80.48.99*
- - Polso
- - - ¬ Incisione di capsula *80.43.00*
- - - Incisione di capsula *80.43.99*
- - - Asportazione di legamenti del carpo ¬ Incisione di capsula *80.43.20*
- - - Sezione di legamenti del carpo ¬ Incisione di capsula *80.43.10*
- - - Interventi su legamenti del carpo ¬ Incisione di capsula *80.43.90*
- - Interventi legamenti del metacarpo ¬ Incisione di capsula *80.44.90*
- - - Della mano ¬ Incisione di capsula *80.44.91*
- Menischi Articolazione ginocchio ¬ Interventi artroscopici sulla cartilagine *81.99.3A*
- - Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.4A*
- Artroplastica resezione

Articolare –*Continuazione*
- Artroplastica resezione –*Continuazione*
- - Polso ¬ Altri interventi di riparazione e plastica *81.96.98*
- - Articolazioni piede ¬ Altri interventi di riparazione e plastica *81.96.9A*
- Limitante movimento articolazione temporomandibolare ¬ Stabilizzazione *76.5X.42*
- Distale omero ¬ Sostituzione con protesi della superficie *81.85.30*
- Drenaggio
- - Sede ¬ lavaggio *80.10.13*
- - ¬ Artrotomia
- - - Gomito , Lavaggio *80.12.20*
- - - Ginocchio , Lavaggio *80.16.20*
- - - Artroscopica di sede non specificata , lavaggio *80.10.10*
- - - - Del gomito , lavaggio *80.12.10*
- - - - Dell ' articolazione omero - glenoidea , lavaggio *80.11.10*
- - - - Dell ' anca , lavaggio *80.15.10*
- - - - Dell ' articolazione talocrurale , lavaggio *80.17.10*
- - - - Del polso , lavaggio *80.13.10*
- - - - Dell ' articolazione sacroiliaca , lavaggio *80.19.30*
- - - - Dell ' articolazione subtalare , lavaggio *80.17.30*
- - - - Del piede e delle dita del piede , lavaggio *80.18.10*
- - - - Dell ' articolazione sterno - clavicolare , lavaggio *80.19.10*
- - - - Del ginocchio , lavaggio *80.16.10*
- - - - Di altra sede specificata , lavaggio *80.19.90*
- - - - Dell ' articolazione acromio - clavicolare , lavaggio *80.11.20*
- - - Polso , Lavaggio *80.13.20*
- - - Anca , Lavaggio *80.15.20*
- - - Sede specificata , lavaggio *80.19.93*
- - - Articolazione omero - glenoidea , lavaggio *80.11.12*
- - - - Sterno - clavicolare , lavaggio *80.19.20*
- - - - Sacroiliaca , lavaggio *80.19.40*
- - - - Acromio - clavicolare , lavaggio *80.11.22*
- - - - Subtalare , lavaggio *80.17.40*
- - - - Talocrurale , lavaggio *80.17.20*
- - - Piede e delle dita del piede , lavaggio *80.18.20*
- - - Mano e delle dita della mano , Lavaggio *80.14.10*
- Rifissazione apparato capsulo legamentoso di altre articolazioni ¬ Altri interventi di riparazione e plastica *81.96.92*
- Dopo osteotomia innesto trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con chiodo endomidollare con componente *78.50.2B*
- Polso
- - Condroabrasione
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.27*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.28*
- - Innesto cartilagine impianto di colture tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.25*

Articolare –*Continuazione*
- Polso –*Continuazione*
- - Innesto cartilagine impianto di colture tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione –*Continuazione*
- - - Di colture tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.26*
- - Perforazione subcondrale
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.2A*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.2B*
- - - Inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.2C*
- - Spongioplastica subcondrale
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.23*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.24*
- - ¬
- - - Interventi
- - - - Artroscopici sulla cartilagine *81.99.35*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.45*
- - - Riparazione *81.96.20*
- - - - *81.96.29*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione *81.96.21*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione *81.96.22*
- Aderente costrittiva articolazione legamento ¬ Liberazione di capsula *80.4*
- - * ¬ Liberazione di capsula *80.49*
- - * ¬ Liberazione di capsula *80.48*
- - * ¬ Liberazione di capsula *80.44*
- Estremità inferiori
- - ¬ Revisione di sostituzione *81.59.00*
- - Di sostituzione *81.59.99*
- - Sostituzione ¬ Revisione di sostituzione *81.59.10*
- Precedentemente inserito ¬ Riparazione di dispositivo (i) di sostituzione di faccetta *84.85*
- Anca ¬ Interventi
- - Artroscopici sulla cartilagine *81.99.38*
- - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.48*
- Mediante
- - Termocoagulazione ¬ Denervazione percutanea di faccetta *03.96.11*
- - Incisione ¬ Denervazione percutanea di faccetta *03.96.10*
- - Criodenervazione ¬ Denervazione percutanea di faccetta *03.96.12*
- Impianto
- - Endoprotesi articolazioni estremità superiore , altro ¬ Altri interventi di riparazione e plastica *81.96.95*
- - Rimozione menisco collagene ¬ Altri interventi di riparazione e plastica *81.96.93*
- - - , per via artroscopica ¬ Altri interventi di riparazione e plastica *81.96.94*
- Polimetilmetacrilato ¬
- - Inserzione spacer *84.56*
- - Rimozione spacer *84.57*

Articolare –*Continuazione*

- Mano ¬ Asportazione strutture doppie in caso di sindattilia o polidattilia con ricostruzione *86.85.50*
- Gomito ¬ Interventi
- - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine *81.99.44*
- - Artroscopici sulla cartilagine *81.99.34*
- Inserzione distanziatori dopo rimozione di endoprotesi) ¬ Altri interventi di riparazione e plastica *81.96.96*

Articolari
- Training ¬ Allenamento movimenti *93.14*
- Polso ¬
- - Interventi
- - - Artroscopici sulle strutture *81.99.81*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulle strutture *81.99.96*
- - Biopsia
- - - Artroscopica delle strutture *80.33.20*
- - - Strutture *80.33.00*
- - - - *80.33.99*
- - - Cielo aperto delle strutture *80.33.30*
- Colonna vertebrale ¬ Biopsia di strutture articolari di altra sede specificata , Biopsia delle strutture *80.39.40*
- Spalla ¬ Biopsia
- - Cielo aperto delle strutture *80.31.30*
- - Strutture *80.31.00*
- - - *80.31.99*
- - Artroscopica delle strutture *80.31.20*
- Sede
- - Specificata
- - - Biopsia strutture articolari della colonna vertebrale ¬ Biopsia di strutture *80.39.40*
- - - ¬ Biopsia di strutture *80.39.00*
- - - - Di strutture *80.39.99*
- - - - A cielo aperto di strutture *80.39.30*
- - - - Artroscopica di strutture *80.39.29*
- - ¬ Biopsia strutture *80.30*
- Ginocchio ¬ Biopsia
- - Artroscopica delle strutture *80.36.20*
- - Cielo aperto delle strutture *80.36.30*
- - Strutture *80.36.00*
- - - *80.36.99*
- ¬
- - Procedure diagnostiche strutture *81.98*
- - Artrodesi articolazione subtalare , due camere *81.12.12*
- - - , tre camere *81.12.13*
- - Rottura manuale aderenze *93.26*
- - Interventi
- - - Chirurgici cielo aperto sulle strutture *81.99.90*
- - - Artroscopici strutture *81.99.80*
- - - - *81.99.89*
- - - Strutture *81.99.00*
- - - - *81.99.99*
- Piede dita piede , NAS ¬ Biopsia delle strutture *80.38.00*
- - ¬ Biopsia artroscopica delle strutture *80.38.20*
- - - Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture *81.99.9E*
- - - Biopsia a cielo aperto delle strutture *80.38.30*
- - , altro ¬ Biopsia delle strutture *80.38.99*

Articolari –*Continuazione*

- Anca ¬
- - Biopsia
- - - Artroscopica delle strutture *80.35.20*
- - - Strutture *80.35.00*
- - - - *80.35.99*
- - - Cielo aperto delle strutture *80.35.30*
- - Interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture *81.99.98*
- Mano dita mano , NAS ¬ Biopsia delle strutture *80.34.00*
- - ¬ Biopsia artroscopica delle strutture *80.34.20*
- - - Biopsia a cielo aperto delle strutture *80.34.30*
- - , altro ¬ Biopsia delle strutture *80.34.99*
- Articolazione
- - Subtalare ¬ interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture *81.99.9C*
- - Sterno clavicolare ¬ Biopsia artroscopica delle strutture *80.39.21*
- - - Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture *81.99.93*
- - Omero glenoidea ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture *81.99.91*
- - Radio ulnare prossimale ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture *81.99.95*
- - Sacroiliaca ¬ interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture *81.99.97*
- - Temporomandibolare ¬ Biopsia artroscopica delle strutture *80.39.20*
- - Tibio fibulare prossimale ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture *81.99.9A*
- - Ginocchio ¬ interventi artroscopici sulle strutture *81.99.82*
- - Interfalangea piede ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture *81.99.9G*
- - Acromio clavicolare ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture *81.99.92*
- - Metatarso falangea ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture *81.99.9F*
- - Talocrurale ¬ interventi artroscopici sulle strutture *81.99.83*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulle strutture *81.99.9B*
- Gomito ¬
- - Interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture *81.99.94*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto delle strutture *80.32.30*
- - - Strutture *80.32.00*
- - - - *80.32.99*
- - - Artroscopica delle strutture *80.32.20*
- Caviglia ¬ Biopsia
- - Cielo aperto delle strutture *80.37.30*
- - Strutture *80.37.00*
- - - *80.37.99*
- - Artroscopica delle strutture *80.37.20*

Articolatorie vocali ¬ Diagnostica non strumentale di funzioni facio - orali , *93.70.01*

Articolatorio generale ¬ Trattamento *93.61*

Articolazione
- Polso
- - ¬

Articolazione –*Continuazione*
- Polso –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sbrigliamento dell ' *80.83.11*
- - - Revisione
- - - - Chirurgica a cielo aperto di *81.99.25*
- - - - Artroscopica di *81.99.15*
- - - Resezione disco triangolare dell ' *80.93.12*
- - - Prelievo cartilagine per innesto dall ' *80.93.11*
- - - Artrorisi fissazione temporanea di *81.99.55*
- - - Asportazione dell ' *80.93.00*
- - - - Dell ' *80.93.99*
- - - - Cisti dell ' *80.83.12*
- - - - Distruzione locale di lesione dell ' *80.83.00*
- - - - - Locale di lesione dell ' *80.83.99*
- - - - Artroscopica dell ' *80.93.10*
- - Artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di lesione dell ' *80.83.10*
- Sede
- - ¬ asportazione dell ' *80.90.00*
- - - Dell ' *80.90.99*
- - - Artroscopica dell ' *80.90.10*
- - Specificata
- - - ¬
- - - - Prelievo di cartilagine per innesto dall ' *80.99.91*
- - - - Sbrigliamento di lesione dell ' *80.89.41*
- - - - Asportazione o distruzione locale di lesione dell ' *80.89.00*
- - - - - Dell ' *80.99.00*
- - - - - Di cisti dell ' *80.89.42*
- - - - - Artroscopica dell ' *80.99.90*
- - - - - O distruzione locale di lesione dell ' *80.89.99*
- - - - - Dell ' *80.99.99*
- - - Artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di lesione dell ' *80.89.40*
- Alluce valgo inserzione protesi ¬ Resezione dell ' *77.59*
- Piede
- - Dita piede , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione dell ' *80.88.00*
- - - , altro ¬ Altra asportazione dell ' *80.98.99*
- - - Per via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di lesione dell ' *80.88.10*
- - - , NAS ¬ Sostituzione dell ' *81.57.00*
- - - , altro ¬ Sostituzione dell ' *81.57.99*
- - - Endoprotesi del tarso ¬ Sostituzione dell ' *81.57.10*
- - - - Dell ' avampiede o delle dita del piede ¬ Sostituzione dell ' *81.57.11*
- - - , NAS ¬ Altra asportazione dell ' *80.98.00*
- - - , altro ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione dell ' *80.88.99*
- - - ¬ Asportazione artroscopica dell ' *80.98.10*
- - - - Artrorisi e fissazione temporanea di *81.99.5E*
- - ¬ asportazione di altra *80.98.12*

Articolazione –*Continuazione*

- Artroscopica ¬ asportazione distruzione locale di lesione dell ' *80.80.10*
- Metatarso falangea
- - Rifissazione frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.51*
- - - Osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.52*
- - ¬
- - - Riparazione articolare , *81.96.50*
- - - - Articolare , *81.96.59*
- - - Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare , *81.99.3F*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari , *81.99.9F*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare , *81.99.4F*
- - - Incisione di capsula articolare , legamenti o cartilagine , *80.48.10*
- - - Sbrigliamento dell ' *80.88.20*
- - - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione , *81.99.5F*
- - - Asportazione di cisti dell ' *80.88.21*
- - - - Dell ' *80.98.11*
- - - Revisione artroscopica di articolazione , *81.99.1F*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione , *81.99.2F*
- - - Sinoviectomia artroscopica dell ' *80.78.11*
- - - - A cielo aperto dell ' *80.78.21*
- - Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.53*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.54*
- - Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.5A*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.5B*
- - - Con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.5C*
- - Condroabrasione
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.57*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.58*
- - Innesto cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.55*
- - - E impianto di colture tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.56*
- Omero glenoidea
- - Artroscopica ¬ Rifissazione di frammento osteocondrale , *81.83.10*
- - - Condroabrasione , *81.83.22*
- - - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , *81.83.18*
- - - Spongioplastica subcondrale , *81.83.14*
- - - Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare , *81.83.30*
- - - Perforazione subcondrale , *81.83.26*
- - ¬
- - - Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare , *81.99.31*

Articolazione –*Continuazione*

- Omero glenoidea –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare , –*Continuazione*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari , *81.99.91*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare , *81.99.41*
- - - Riduzione assistita artroscopicamente di frattura dell ' *80.21.20*
- - - Sinoviectomia , *80.71.10*
- - - Incisione di capsula articolare , legamenti o cartilagine , *80.41.10*
- - - Asportazione di cisti dell ' *80.81.11*
- - - - Artroscopica dell ' *80.91.10*
- - - - Dell ' *80.91.11*
- - - - O distruzione locale dell ' *80.81.19*
- - - Artrotomia dell ' *80.11.19*
- - - Sbrigliamento dell ' *80.81.10*
- - - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione , *81.99.51*
- - - Revisione artroscopica di articolazione , *81.99.11*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione , *81.99.21*
- - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' *80.11.11*
- - - Libero intra - articolare ¬ Artrotomia dell ' *80.11.13*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica dell ' *80.11.10*
- - - Con drenaggio ¬ Artrotomia dell ' *80.11.12*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento osteocondrale , *81.83.11*
- - - Aperto ¬ Condroabrasione , *81.83.23*
- - - Aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , *81.83.19*
- - - Aperto ¬ Spongioplastica subcondrale , *81.83.15*
- - - Aperto ¬ Perforazione subcondrale , *81.83.27*
- Interfalangea piede
- - Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.63*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.64*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.61*
- - - Osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.62*
- - Condroabrasione
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.68*
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.67*
- - ¬
- - - Sbrigliamento dell ' *80.88.30*
- - - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione , *81.99.5G*
- - - Riparazione articolare , *81.96.60*
- - - - Articolare , *81.96.69*
- - - Revisione artroscopica di articolazione , *81.99.1G*

Articolazione –*Continuazione*

- Interfalangea piede –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Revisione artroscopica di articolazione , –*Continuazione*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione , *81.99.2G*
- - - Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare , *81.99.3G*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare , *81.99.4G*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari , *81.99.9G*
- - - Incisione di capsula articolare , legamenti o cartilagine , *80.48.20*
- - - Asportazione dell ' *80.98.13*
- - Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.6A*
- - - Con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.6C*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.6B*
- - Innesto cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.65*
- - - E impianto di colture tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.66*
- Spalla ¬
- - Asportazione dell ' *80.91.00*
- - - Distruzione locale di lesione dell ' *80.81.00*
- - - - Locale di lesione dell ' *80.81.99*
- - - Dell ' *80.91.99*
- - Prelievo cartilagine per innesto dall ' *80.91.30*
- Talocrurale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento osteocondrale , *81.49.11*
- - - ¬ Perforazione subcondrale , *81.49.27*
- - - ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , *81.49.19*
- - - ¬ Spongioplastica subcondrale , *81.49.15*
- - - ¬ Condroabrasione , *81.49.23*
- - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' *80.17.11*
- - - Intra - articolare ¬ Artrotomia dell ' *80.17.21*
- - Subtalare
- - - Chopart ¬ Artrodesi dell ' *81.12.11*
- - - ¬ Artrodesi dell ' *81.12.10*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica dell ' *80.17.10*
- - - ¬ Artrotomia dell ' *80.17.20*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell ' *80.17.12*
- - ¬
- - - Interventi
- - - - Artroscopici sulla cartilagine articolare , *81.99.3C*
- - - - - Sulle strutture articolari , *81.99.83*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare , *81.99.4C*

Articolazione –*Continuazione*
- Talocrurale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Interventi –*Continuazione*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare , –*Continuazione*
- - - - - A cielo aperto sulle strutture articolari , *81.99.9B*
- - - Rifissazione plastica dell ' apparato capsulo - legamentoso dell ' *81.49.33*
- - - Sinoviectomia
- - - - Artroscopica dell ' *80.77.10*
- - - - Cielo aperto dell ' *80.77.20*
- - - Asportazione dell ' *80.97.11*
- - - - Distruzione locale di lesione dell ' *80.87.19*
- - - - Artroscopica dell ' *80.97.10*
- - - - Cisti dell ' *80.87.12*
- - - Revisione
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione , *81.99.2C*
- - - - Artroscopica di articolazione , *81.99.1C*
- - - Artrotomia dell ' *80.17.29*
- - - Sbrigliamento dell ' *80.87.11*
- - - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , *81.99.5C*
- - - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , *80.47.10*
- - Artroscopica ¬
- - - Perforazione subcondrale , *81.49.26*
- - - - Subcondrale con inserzione di impianto acellulare , *81.49.30*
- - - Condroabrasione , *81.49.22*
- - - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , *81.49.18*
- - - Rifissazione di frammento osteocondrale , *81.49.10*
- - - Asportazione o distruzione locale di lesione dell ' *80.87.10*
- - - Spongioplastica subcondrale , *81.49.14*
- ¬
- - Artrorisi fissazione temporanea di *81.99.50*
- - Revisione
- - - Chirurgica cielo aperto di *81.99.20*
- - - - Aperto di *81.99.29*
- - - Artroscopica di *81.99.10*
- - - - Di *81.99.19*
- - Asportazione distruzione locale di lesione dell ' *80.80.00*
- - - Di lesione dell ' *80.80.99*
- Carpocarpale carpometacarpale impianto ¬ Artroplastica della *81.74.00*
- - Artroplastica della *81.75*
- - Artroplastica della *81.74.99*
- Metacarpofalangea interfalangea impianto ¬ Artroplastica della *81.71.00*
- - Artroplastica della *81.72*
- - Artroplastica della *81.71.99*
- Tibio fibulare prossimale
- - ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o cartilagine , *80.46.20*
- - - Sinoviectomia artroscopica dell ' *80.76.11*
- - - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione , *81.99.5B*
- - - Sinoviectomia a cielo aperto dell ' *80.76.21*

Articolazione –*Continuazione*
- Tibio fibulare prossimale –*Continuazione*
- - ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o cartilagine , –*Continuazione*
- - - Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari , *81.99.9A*
- - - Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare , *81.99.4B*
- - - Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione , *81.99.2B*
- - - Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare , *81.99.3B*
- - - Altra riparazione articolare , *81.96.49*
- - - Revisione artroscopica di articolazione , *81.99.1B*
- - - Altra riparazione articolare , *81.96.40*
- - Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.4A*
- - - Subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.4B*
- - - Subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.4C*
- - Condroabrasione , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.47*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.48*
- - Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.43*
- - - Subcondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.44*
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.45*
- - - Di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.46*
- - Rifissazione di frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.41*
- - - Di frammento osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.42*
- Sterno clavicolare
- - Perforazione subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.1A*
- - - Con inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.1C*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.1B*
- - Innesto cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.15*
- - - E impianto di colture tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.16*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.11*

Articolazione –*Continuazione*
- Sterno clavicolare –*Continuazione*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , –*Continuazione*
- - - Osteocondrale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.12*
- - Spongioplastica subcondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.13*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.14*
- - Condroabrasione
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.17*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.18*
- - ¬
- - - Riparazione articolare , *81.96.10*
- - - - Articolare , *81.96.19*
- - - Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare , *81.99.33*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari , *81.99.93*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare , *81.99.43*
- - - Incisione di capsula articolare , legamenti o cartilagine , *80.49.10*
- - - Artrotomia dell ' *80.19.29*
- - - Biopsia artroscopica delle strutture articolari dell ' *80.39.21*
- - - Asportazione o distruzione locale di lesione dell ' *80.89.19*
- - - - Artroscopica dell ' *80.99.10*
- - - - Dell ' *80.99.11*
- - - Revisione artroscopica di articolazione , *81.99.13*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione , *81.99.23*
- - - Sinoviectomia artroscopica dell ' *80.79.10*
- - - - A cielo aperto dell ' *80.79.20*
- - - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione , *81.99.53*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica dell ' *80.19.10*
- - - Con drenaggio ¬ Artrotomia dell ' *80.19.20*
- - Artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di lesione dell ' *80.89.10*
- - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell ' *80.19.12*
- - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' *80.19.11*
- - - Libero intra - articolare ¬ Artrotomia dell ' *80.19.21*
- Temporomandibolare
- - Ricostruzione ¬
- - - Discoplastica dell ' *76.5X.20*
- - - Estirpazione del disco articolare dell ' *76.5X.30*
- - - Condilectomia dell ' *76.5X.10*
- - Componenti
- - - Prefabbricati ¬ Impianto di endoprotesi totale dell ' *76.5X.70*
- - - Preparati sistema CAD - CAM (L) ¬ Impianto di endoprotesi totale dell ' *76.5X.71*
- - ¬
- - - Manipolazione di *76.95*

Articolazione –*Continuazione*
- Temporomandibolare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Stabilizzazione articolare (limitante il movimento) dell ' *76.5X.42*
- - - Estirpazione disco articolare dell ' *76.5X.39*
- - - Condilectomia dell ' *76.5X.19*
- - - Iniezione sostanza terapeutica nell ' *76.96*
- - - Impianto endoprotesi dell ' *76.5X.60*
- - - Artroplastica temporomandibolare o discoplastica dell ' *76.5X.90*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa (agobiopsia) dell ' *76.19.10*
- - - - Cielo aperto (con incisione) dell ' *76.19.11*
- - - - Artroscopica dell ' *76.19.12*
- - - - - Delle strutture articolari dell ' *80.39.20*
- - - Sostituzione endoprotesi dell ' *76.5X.61*
- - - Ricostruzione plastica dell ' *76.5X.41*
- - - Resezione tubercolo articolare dell ' *76.5X.40*
- - - Asportazione
- - - - Artroscopica di corpo libero intra - articolare dall ' *76.5X.50*
- - - - Corpo libero intra - articolare dall ' *76.5X.59*
- - - Discoplastica dell ' *76.5X.29*
- - - Artroscopia diagnostica dell ' *80.29.10*
- Lisfranc ¬ Artrodesi dell ' *81.15*
- Torace coste sterno ¬ Artroscopia diagnostica di *80.29.11*
- Chopart ¬ Artrodesi dell ' *81.14*
- Anca
- - ¬
- - - Revisione
- - - - Chirurgica a cielo aperto di *81.99.28*
- - - - Artroscopica di *81.99.18*
- - - Prelievo cartilagine per innesto dall ' *80.95.11*
- - - Asportazione o distruzione locale di lesione dell ' *80.85.00*
- - - - Artroscopica dell ' *80.95.10*
- - - - O distruzione locale di lesione dell ' *80.85.99*
- - - - Cisti dell ' *80.85.12*
- - - - Dell ' *80.95.99*
- - - - Dell ' *80.95.00*
- - - Sbrigliamento dell ' *80.85.11*
- - - Artrorisi fissazione temporanea di *81.99.58*
- - Artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di lesione dell ' *80.85.10*
- Articolazioni piede dita del piede ¬ Revisione artroscopica di *81.99.1E*
- - Del piede ¬ Revisione chirurgica a cielo aperto di *81.99.2E*
- Sacroiliaca
- - Innesto cartilagine impianto di colture tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.35*
- - - Di colture tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.36*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica dell ' *80.19.30*

Articolazione –*Continuazione*
- Sacroiliaca –*Continuazione*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica dell ' –*Continuazione*
- - - ¬ Artrotomia dell ' *80.19.40*
- - Spongioplastica subcondrale
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.33*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.34*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.31*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.32*
- - Perforazione subcondrale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.3B*
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.3A*
- - - Inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.3C*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell ' *80.19.32*
- - Artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di lesione dell ' *80.89.20*
- - ¬
- - - Iniezione infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni della colonna lombare / *81.92.14*
- - - - Di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , articolazioni della colonna lombare / *81.92.24*
- - - Riparazione articolare , *81.96.30*
- - - - , *81.96.39*
- - - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , *81.99.56*
- - - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , *80.49.20*
- - - Sinoviectomia
- - - - Cielo aperto dell ' *80.79.21*
- - - - Artroscopica dell ' *80.79.11*
- - - Asportazione dell ' *80.99.21*
- - - - Cisti dell ' *80.89.22*
- - - - Distruzione locale di lesione dell ' *80.89.29*
- - - - Artroscopica dell ' *80.99.20*
- - - Artrotomia dell ' *80.19.49*
- - - Artrodesi dell ' *81.29.10*
- - - Interventi
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare , *81.99.46*
- - - - - A cielo aperto sulle strutture articolari , *81.99.97*
- - - - Artroscopici sulla cartilagine articolare , *81.99.36*
- - - Sbrigliamento dell ' *80.89.21*
- - - Radiografia dell ' *88.26*
- - - Revisione
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione , *81.99.26*
- - - - Artroscopica di articolazione , *81.99.16*
- - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' *80.19.31*

Articolazione –*Continuazione*
- Sacroiliaca –*Continuazione*
- - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' –*Continuazione*
- - - Intra - articolare ¬ Artrotomia dell ' *80.19.41*
- - Condroabrasione
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.37*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , *81.96.38*
- Sbrigliamento ¬ asportazione distruzione locale di lesione dell ' *80.80.11*
- Legamento ¬
- - Liberazione capsula articolare aderente o costrittiva , *80.4*
- - - Articolare aderente o costrittiva , *80.48*
- - - Articolare aderente o costrittiva , *80.44*
- - - Articolare aderente o costrittiva , *80.49*
- - Iniezione sostanze terapeutiche in *81.92.00*
- - - Terapeutiche in *81.92.09*
- Mano dita mano , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione dell ' *80.84.00*
- - , altro ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione dell ' *80.84.99*
- - ¬ Altra asportazione dell ' *80.94*
- Ginocchio
- - Artroscopica ¬
- - - Asportazione o distruzione locale di lesione dell ' *80.86.10*
- - - Prelievo di cartilagine per innesto dall ' *80.96.20*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Prelievo di cartilagine per innesto dall ' *80.96.21*
- - ¬
- - - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , *80.46.10*
- - - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , *81.99.5A*
- - - Interventi
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare e sui menischi , *81.99.4A*
- - - - Artroscopici sulla cartilagine articolare e sui menischi , *81.99.3A*
- - - - - Sulle strutture articolari , *81.99.82*
- - - Revisione
- - - - Artroscopica di articolazione , *81.99.1A*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione , *81.99.2A*
- - - Sinoviectomia
- - - - Cielo aperto dell ' *80.76.20*
- - - - Artroscopica dell ' *80.76.10*
- - - Sbrigliamento dell ' *80.86.11*
- - - Asportazione dell ' *80.96.00*
- - - - Distruzione locale di lesione dell ' *80.86.00*
- - - - - Locale di lesione dell ' *80.86.99*
- - - - Dell ' *80.96.99*
- - - - Cisti dell ' *80.86.12*
- - - - Artroscopica dell ' *80.96.10*
- Sternoclavicolare ¬
- - Asportazione cisti dell ' *80.89.12*
- - Sbrigliamento dell ' *80.89.11*

Articolazione –*Continuazione*

- Sinfisi pubica ¬
- - Revisione artroscopica di *81.99.17*
- - - Chirurgica a cielo aperto di *81.99.27*
- - Artrorisi e fissazione temporanea di *81.99.57*
- Tarso metatarsale ¬ Sinoviectomia artroscopica dell ' *80.78.10*
- - A cielo aperto dell ' *80.78.20*
- Articolazione
- - Subtalare ¬
- - - Artrorisi e fissazione temporanea di *81.99.5D*
- - - Revisione artroscopica di *81.99.1D*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di *81.99.2D*
- - Metatarso falangea ¬ Revisione artroscopica di *81.99.1F*
- - - Artrorisi e fissazione temporanea di *81.99.5F*
- - - Revisione chirurgica a cielo aperto di *81.99.2F*
- - Tibio fibulare prossimale ¬ Revisione artroscopica di *81.99.1B*
- - - ¬ Artrorisi e fissazione temporanea di *81.99.5B*
- - - ¬ Revisione chirurgica a cielo aperto di *81.99.2B*
- - Interfalangea piede ¬ Revisione artroscopica di *81.99.1G*
- - - Revisione chirurgica a cielo aperto di *81.99.2G*
- - - Artrorisi e fissazione temporanea di *81.99.5G*
- - Omero glenoidea ¬ Revisione artroscopica di *81.99.11*
- - - Artrorisi e fissazione temporanea di *81.99.51*
- - - Revisione chirurgica a cielo aperto di *81.99.21*
- - Sterno clavicolare ¬ Revisione artroscopica di *81.99.13*
- - - Artrorisi e fissazione temporanea di *81.99.53*
- - - Revisione chirurgica a cielo aperto di *81.99.23*
- - Ginocchio ¬
- - - Artrorisi e fissazione temporanea di *81.99.5A*
- - - Revisione artroscopica di *81.99.1A*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di *81.99.2A*
- - Acromio clavicolare ¬ Revisione artroscopica di *81.99.12*
- - - Revisione chirurgica a cielo aperto di *81.99.22*
- - - Artrorisi e fissazione temporanea di *81.99.52*
- - Talocrurale ¬
- - - Revisione artroscopica di *81.99.1C*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di *81.99.2C*
- - - Artrorisi e fissazione temporanea di *81.99.5C*
- - Sacroiliaca ¬
- - - Artrorisi e fissazione temporanea di *81.99.56*
- - - Revisione artroscopica di *81.99.16*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di *81.99.26*
- Subtalare
- - Tre camere articolari ¬ Artrodesi dell ' *81.12.13*

Articolazione –*Continuazione*

- Subtalare –*Continuazione*
- - Camere articolari ¬ Artrodesi dell ' *81.12.12*
- - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' *80.17.31*
- - - Intra - articolare ¬ Artrotomia dell ' *80.17.41*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento osteocondrale , *81.49.13*
- - - ¬ Condroabrasione , *81.49.25*
- - - ¬ Perforazione subcondrale , *81.49.29*
- - - ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , *81.49.21*
- - - ¬ Spongioplastica subcondrale , *81.49.17*
- - ¬
- - - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , *80.47.20*
- - - Asportazione dell ' *80.97.21*
- - - - Distruzione locale di lesione dell ' *80.87.29*
- - - - Cisti dell ' *80.87.22*
- - - - Artroscopica dell ' *80.97.20*
- - - Artrotomia dell ' *80.17.49*
- - - Sinoviectomia
- - - - Artroscopica dell ' *80.77.11*
- - - - Cielo aperto dell ' *80.77.21*
- - - Artrorisi di *81.18*
- - - - Fissazione temporanea di articolazione , *81.99.5D*
- - - Interventi
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare , *81.99.4D*
- - - - - A cielo aperto sulle strutture articolari , *81.99.9C*
- - - - Artroscopici sulla cartilagine articolare , *81.99.3D*
- - - Sbrigliamento dell ' *80.87.21*
- - - Revisione
- - - - Artroscopica di articolazione , *81.99.1D*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione , *81.99.2D*
- - Artroscopica ¬
- - - Perforazione subcondrale , *81.49.28*
- - - - Subcondrale con inserzione di impianto acellulare , *81.49.31*
- - - Spongioplastica subcondrale , *81.49.16*
- - - Condroabrasione , *81.49.24*
- - - Asportazione o distruzione locale di lesione dell ' *80.87.20*
- - - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , *81.49.20*
- - - Rifissazione di frammento osteocondrale , *81.49.12*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica dell ' *80.17.30*
- - - ¬ Artrotomia dell ' *80.17.40*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell ' *80.17.32*
- Radio ulnare prossimale ¬ Altri interventi chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari , *81.99.95*
- Base pollice ¬
- - Impianto di endoprotesi dell ' *81.74.10*

Articolazione –*Continuazione*

- Base pollice ¬ –*Continuazione*
- - Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della mano , Rimozione di endoprotesi dell ' *80.04.10*
- - Revisione e sostituzione di endoprotesi dell ' *81.97.16*
- Caviglia ¬
- - Asportazione dell ' *80.97.00*
- - - Distruzione locale di lesione dell ' *80.87.00*
- - - - Locale di lesione dell ' *80.87.99*
- - - Dell ' *80.97.99*
- - Prelievo cartilagine per innesto dall ' *80.97.30*
- Acromio clavicolare
- - ¬
- - - Sinoviectomia , *80.71.11*
- - - Asportazione di cisti dell ' *80.81.21*
- - - - Artroscopica dell ' *80.91.20*
- - - - Dell ' *80.91.21*
- - - - O distruzione locale dell ' *80.81.29*
- - - Incisione di capsula articolare , legamenti o cartilagine , *80.41.20*
- - - Artrorisi e fissazione temporanea di articolazione , *81.99.52*
- - - Revisione artroscopica di articolazione , *81.99.12*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione , *81.99.22*
- - - Sbrigliamento dell ' *80.81.20*
- - - Artrotomia dell ' *80.11.29*
- - - Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare , *81.99.32*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulle strutture articolari , *81.99.92*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare , *81.99.42*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento osteocondrale , *81.83.13*
- - - Aperto ¬ Perforazione subcondrale , *81.83.29*
- - - Aperto ¬ Condroabrasione , *81.83.25*
- - - Aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , *81.83.21*
- - - Aperto ¬ Spongioplastica subcondrale , *81.83.17*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica dell ' *80.11.20*
- - - Con drenaggio ¬ Artrotomia dell ' *80.11.22*
- - Artroscopica ¬ Rifissazione di frammento osteocondrale , *81.83.12*
- - - Condroabrasione , *81.83.24*
- - - Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare , *81.83.31*
- - - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , *81.83.20*
- - - Perforazione subcondrale , *81.83.28*
- - - Spongioplastica subcondrale , *81.83.16*
- - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' *80.11.21*
- - - Libero intra - articolare ¬ Artrotomia dell ' *80.11.23*
- Specificata
- - Perforazione subcondrale

Articolazione –*Continuazione*
- Specificata –*Continuazione*
- - Perforazione subcondrale –*Continuazione*
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione di altra *81.96.8A*
- - - Inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione di altra *81.96.8C*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione di altra *81.96.8B*
- - Condroabrasione
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione di altra *81.96.87*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione di altra *81.96.88*
- - ¬
- - - Riparazione di altra *81.96.80*
- - - - Di altra *81.96.89*
- - - Artrodesi di altra *81.29.00*
- - - - Di altra *81.29.99*
- - Spongioplastica subcondrale
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione di altra *81.96.83*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione di altra *81.96.84*
- - Innesto cartilagine impianto di colture tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione di altra *81.96.85*
- - - Di colture tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione di altra *81.96.86*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione di altra *81.96.81*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione di altra *81.96.82*
- Gomito
- - Artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di lesione dell ' *80.82.10*
- - ¬
- - - Prelievo cartilagine per innesto dall ' *80.92.11*
- - - Sbrigliamento dell ' *80.82.11*
- - - Artrorisi fissazione temporanea di *81.99.54*
- - - Asportazione dell ' *80.92.00*
- - - - Dell ' *80.92.99*
- - - - Cisti dell ' *80.82.12*
- - - - Distruzione locale di lesione dell ' *80.82.00*
- - - - - Locale di lesione dell ' *80.82.99*
- - - - Artroscopica dell ' *80.92.10*
- - - Revisione
- - - - Chirurgica a cielo aperto di *81.99.24*
- - - - Artroscopica di *81.99.14*
- Metatarsofalangea ¬ Amputazione attraverso l ' *84.11*

Articolazioni
- Temporomandibolari base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale , seni paranasali , mascella , mandibola , denti , *87.04*
- - Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale , seni paranasali , mascella , mandibola , denti , *87.04.10*
- Adiacenti ¬ interventi riparazione e plastica articolare , Intervento complesso di primo impianto / sostituzione di endoprotesi articolare associato a sostituzione di osso e / o a sostituzione di *81.96.97*

Articolazioni –*Continuazione*
- Dita
- - Mano ¬
- - - Impianto di altra endoprotesi delle *81.71.10*
- - - Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della mano , Rimozione di altra endoprotesi delle *80.04.11*
- - Mani ¬ Revisione e sostituzione di altra endoprotesi delle *81.97.17*
- Capo ¬ Iniezione infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , *81.92.11*
- - Di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , *81.92.21*
- Carpali metacarpali ¬
- - Asportazione di legamenti delle *80.43.20*
- - Sezione di legamenti delle *80.43.10*
- - Interventi su legamenti delle *80.43.90*
- Tessuti molli piede mano ¬ Status ecografia delle *88.79.11*
- Torace colonna vertebrale ¬ Radioscopia funzionale , *88.39.21*
- Estremità
- - Superiore ¬ interventi di riparazione e plastica articolare , Impianto di endoprotesi in *81.96.95*
- - ¬ Impianto sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa , profondo , su ossa e *86.88.50*
- Condrociti prodotti una matrice , per via artroscopica ¬ Trapianto autologo su *81.90.10*
- - , chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su *81.90.20*
- Periferiche
- - Terapia dolore imaging ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.31*
- - - ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.32*
- - ¬ Iniezione infusione di medicamento in *81.92.30*
- - - Di medicamento in *81.92.39*
- Piede
- - Condroabrasione
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre *81.96.78*
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , altre *81.96.77*
- - Dita piede ¬ Asportazione di cisti di altre *80.88.50*
- - - Revisione chirurgica a cielo aperto di articolazione , Altre *81.99.2E*
- - - Revisione artroscopica di articolazione , Altre *81.99.1E*
- - - Interventi chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare , Altre *81.99.4E*
- - - Interventi artroscopici sulla cartilagine articolare , Altre *81.99.3E*
- - - Altra asportazione o distruzione locale di lesione di altre *80.88.59*
- - ¬
- - - Interventi riparazione e plastica articolare , Artroplastica di resezione delle *81.96.9A*
- - - RMN piede e caviglia , *88.94.16*
- - - Sbrigliamento di altre *80.88.40*
- - - Riparazione articolare , altre *81.96.70*
- - - - , altre *81.96.79*

Articolazioni –*Continuazione*
- Piede –*Continuazione*
- - Innesto cartilagine impianto di colture tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , altre *81.96.75*
- - - Di colture tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre *81.96.76*
- - Perforazione subcondrale
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre *81.96.7B*
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , altre *81.96.7A*
- - - Inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , altre *81.96.7C*
- - Spongioplastica subcondrale
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , altre *81.96.73*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre *81.96.74*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , altre *81.96.71*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre *81.96.72*
- Colonna
- - Toracica ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , *81.92.13*
- - - / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , *81.92.23*
- - Cervicale ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , *81.92.12*
- - - / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , *81.92.22*
- - Lombare articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , *81.92.14*
- - - ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , *81.92.24*
- - Vertebrale terapia dolore senza imaging , articolazioni non specificate ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.10*
- - - Senza imaging , articolazioni del capo ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.11*
- - - Con imaging , articolazioni della colonna toracica ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.23*
- - - Con imaging , articolazioni del capo ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.21*
- - - Con imaging , altre articolazioni ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.29*
- - - Con imaging , articolazioni della colonna cervicale ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.22*
- - - Con imaging , articolazioni non specificate ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.20*

Articolazioni –*Continuazione*
- Colonna –*Continuazione*
- - Vertebrale terapia dolore senza imaging , articolazioni non specificate ¬ Iniezione / infusione di medicamento in –*Continuazione*
- - - Senza imaging , altre articolazioni ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.19*
- - - Senza imaging , articolazioni della colonna lombare / articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.14*
- - - Senza imaging , articolazioni della colonna cervicale ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.12*
- - - Senza imaging , articolazioni della colonna toracica ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.13*
- - - Con imaging , articolazioni della colonna lombare / articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.24*
- ¬
- - Instillazione radionuclidi aperti in *92.28.01*
- - Artrodesi di *81.20*
- - Mobilizzazione di altre *93.16*
- - Ecografia articolare , altre *88.79.19*
- - Interventi riparazione plastica articolare , Rifissazione dell ' apparato capsulo - legamentoso di altre *81.96.92*
- - Iniezione infusione medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , *81.92.10*
- - - In articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , altre *81.92.29*
- - - In articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , *81.92.20*
- - - In articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , altre *81.92.19*
- Carpo ¬ Sbrigliamento di *80.84.10*
- Facciali ¬
- - Procedure diagnostiche sulle ossa e *76.19.00*
- - - Sulle ossa e *76.19.99*
- - Interventi ossa e *76.99*
- Mano dita mano ¬ Sbrigliamento di altre *80.84.20*

Artificiale
- Lombosacrale ¬
- - Sostituzione protesi discale *84.68.10*
- - Revisione
- - - Protesi discale *84.68.20*
- - - Sostituzione di protesi discale *84.68.00*
- - - - Di protesi discale *84.68.99*
- Totale disco flessibile
- - Lombare ¬ Protesi *84.65*
- - Cervicale ¬ Protesi *84.62*
- ¬
- - Tracheoscopia attraverso stoma *31.41*
- - Tracheoplastica laringe *31.75*
- - Rene *39.95*
- - Respirazione *93.93*
- - Cistoscopia attraverso stoma *57.31*
- - Impianto revisione sfintere anale *49.75*

Artificiale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Gastroscopia attraverso stoma *44.12*
- - Cuore *37.52*
- - - Polmone *39.61*
- - Asportazione sfintere anale *49.76*
- - Proctosigmoidoscopia attraverso stoma *48.22*
- - Tessuto *70.95*
- - Inseminazione *69.92.10*
- - - *69.92.19*
- - Chiusura stoma intestinale *46.50*
- - Pelle *86.67*
- - Rimozione sistema completo di sostituzione cardiaca (cuore *37.64.40*
- - Broncoscopia attraverso stoma *33.21.00*
- - - *33.21.99*
- - Raccolta sperma inseminazione *99.96*
- - Endoscopia intestino
- - - Tenue attraverso stoma *45.12*
- - - Crasso attraverso stoma *45.22*
- - Ricostruzione trachea costruzione di laringe *31.75*
- - Costruzione esofago *42.58*
- - Revisione
- - - Protesi discale *84.69.20*
- - - Sostituzione protesi discale *84.69.00*
- - - - Discale *84.69.99*
- - Protesi *35.22.99*
- - - *35.26.99*
- - Inserzione cristallino *13.70*
- - Sostituzione protesi discale *84.69.10*
- - Prelievo tessuto testicolare o dell ' epididimo per preparare un ' inseminazione *62.99.30*
- - Artroplastica vertebrale spondilodesi con inserzione di protesi discale *84.6*
- - Esofagoscopia attraverso stoma *42.22*
- Terminale intestino tenue ¬ Chiusura di stoma *46.51.20*
- Intraoculare momento estrazione cataratta ¬ Inserzione di cristallino *13.71*
- Cornea ¬ Rimozione impianto *11.92*
- Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo intraluminale da stoma *98.18*
- Parziale
- - Totale sintetica) ¬ Riparazione di valvola aortica con sostituzione : protesi *35.22*
- - -) ¬ Riparazione di valvola polmonare con sostituzione : protesi *35.26*
- - -) ¬ Riparazione di valvola mitralica con sostituzione : protesi *35.24*
- - -) ¬ Riparazione di valvola tricuspide con sostituzione : protesi *35.28*
- - Disco cervicale ¬ Protesi *84.61*
- Pseudophakos ¬ Rimozione cristallino *13.8*
- Membrane ¬
- - Induzione travaglio mediante rottura *73.01*
- - Rottura *73.09*
- Lombare ¬ Protesi discale (flessibile) *84.64*
- Toracale ¬
- - Protesi discale (flessibile) *84.63*
- - Revisione sostituzione di protesi discale *84.67*
- Collassamento polmone ¬ Pneumotorace *33.32*

Artificiale –*Continuazione*
- Dotto biliare ¬ Chiusura di apertura *51.79*
- Cervicale ¬
- - Revisione
- - - Sostituzione di protesi discale *84.66.00*
- - - - Di protesi discale *84.66.99*
- - - Protesi discale *84.66.20*
- - Sostituzione protesi discale *84.66.10*
- Intestino
- - Crasso ¬
- - - Chiusura di stoma *46.52.00*
- - - - Di stoma *46.52.99*
- - - Allargamento o restringimento plastico di stoma *46.43.10*
- - - Revisione di stoma *46.43.00*
- - - - Di stoma *46.43.99*
- - Tenue
- - - ¬
- - - - Neoconfezione di stoma *46.41.11*
- - - - Allargamento o restringimento plastico di stoma *46.41.10*
- - - - Chiusura di stoma *46.51.00*
- - - - - Di stoma *46.51.99*
- - - - Revisione di stoma *46.41.00*
- - - - - Di stoma *46.41.99*
- - - - Asportazione della parte estroflessa di uno stoma *46.41.12*
- - - Stoma continente ¬ Conversione di stoma *46.41.20*

Artificiali
- Coscia ginocchio ¬ PCI di vasi *00.4B.45*
- Estremità superiori spalla ¬ PCI di vasi *00.4B.41*
- Toracici ¬ PCI vasi *00.4B.43*
- Addominali ¬ PCI vasi *00.4B.44*
- Sede ¬ PCI vasi *00.4B.49*
- ¬ Cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) di vasi *00.4B.40*
- Gamba ¬ PCI vasi *00.4B.46*

Artiglio
- Allungamento tendineo ¬ Dito ad *77.57*
- Falangectomia parziale ¬ Dito ad *77.57*
- Fusione artrodesi ¬ Dito ad *77.57*
- Capsulotomia ¬ Dito ad *77.57*
- ¬ Riparazione dito ad *77.57*

Arto
- ¬
- - Perfusione isolata di *39.97.10*
- - Impianto adattamento protesi di *84.40*
- Inferiore
- - Quale intervento indipendente) ¬ Legatura , asportazione e stripping di vene varicose e vene perforanti dell ' *38.59.10*
- - ¬
- - - Sostituzione gesso dell ' *97.12*
- - - Crossectomia stripping di vene varicose dell ' *38.59.20*
- - - Asportazione
- - - - Vene dell ' *38.69*
- - - - Arterie dell ' *38.68.00*
- - - - - Dell ' *38.68.99*
- - - Occlusione
- - - - Chirurgica di arterie *38.88*
- - - - - Di vene *38.89*
- - - - Mediante cateterismo con laser , di vasi dell ' *39.79.75*

Arto –*Continuazione*
- Inferiore –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Occlusione –*Continuazione*
- - - - Mediante cateterismo con laser , di vasi dell ' –*Continuazione*
- - - - - Cateterismo con radiofrequenza di vasi dell ' *39.79.85*
- - - Embolizzazione
- - - - Selettiva con liquidi embolizzanti di vasi dell ' *39.79.37*
- - - - - Con particelle di vasi dell ' *39.79.67*
- - - - - Con palloncini staccabili di vasi dell ' *39.79.48*
- - - - - Con filtri di vasi dell ' *39.79.57*
- - - - Occlusione mediante spirali dell ' *39.79.27*
- - - Linfografia *88.36*
- - - Radiografia tessuti molli dell ' *88.37*
- - - Perfusione locale [regionale] di *39.97*
- - - Amputazione dell ' *84.10*
- - - - Cineplastica dell ' *84.10*
- - - - Chiusa a lembo dell ' *84.10*
- - - - Aperta o a ghigliottina dell ' *84.10*
- - - Ecografia duplex del sistema venoso superficiale dell ' *88.79.75*
- - - Arteriografia dell ' *88.48*
- - - - Femorali e di altre arterie dell ' *88.48*
- - - - - E di altre arterie dell ' *88.48.99*
- - - - - E di altre arterie dell ' *88.48.00*
- - - Radiografie ossa) dell ' *88.29*
- - - Trasposizione arterie dell ' *39.59.21*
- - - Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di vasi dell ' *39.50*
- - - Incisione
- - - - Vene dell ' *38.09.00*
- - - - - Profonde dell ' *38.09.10*
- - - - - Dell ' *38.09.99*
- - - - Arterie dell ' *38.08.00*
- - - - - Dell ' *38.08.99*
- - - Legatura stripping di vene varicose dell ' *38.59.00*
- - - - Di vene varicose dell ' *38.59.99*
- - - Shunt bypass vascolari di arterie dell ' *39.29.10*
- - - - Vascolari di arterie dell ' *39.29.19*
- - - Riparazione
- - - - Vasi dell ' *39.59.80*
- - - - - Dell ' *39.59.89*
- - - - Vene profonde dell ' *39.59.88*
- - - - Arterie dell ' *39.59.81*
- - - Sutura
- - - - Arteria dell ' *39.31.50*
- - - - Capsula o del legamento in altra parte dell ' *81.95.00*
- - - - - O del legamento in altra parte dell ' *81.95.99*
- - - Revisione amputazione traumatica recente dell ' *84.10*
- - - Endoarteriectomia arterie dell ' *38.18.00*
- - - - Dell ' *38.18.99*
- - Eccetto piede incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo dall ' *98.29*
- - Anastomosi
- - - ¬ Resezione di arterie dell ' *38.38.00*
- - - - Di arterie dell ' *38.38.99*
- - - - Di vene dell ' *38.39.99*

Arto –*Continuazione*
- Inferiore –*Continuazione*
- - Anastomosi –*Continuazione*
- - - ¬ Resezione di arterie dell ' –*Continuazione*
- - - - Di vene dell ' *38.39.00*
- - - Vene profonde ¬ Resezione di vene dell ' *38.39.10*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione di vasi dell ' *39.57.60*
- - - - Riparazione di arterie dell ' *39.57.61*
- - - - Riparazione di altre vene profonde dell ' *39.57.63*
- - - - Riparazione di vasi dell ' *39.57.69*
- - - Tissutale ¬ Riparazione di vasi dell ' *39.56.60*
- - - - Riparazione di vasi dell ' *39.56.69*
- - - - Riparazione di altre vene profonde dell ' *39.56.63*
- - - - Riparazione di arterie dell ' *39.56.61*
- - Sutura
- - - Legamento crociato anteriore del ginocchio , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' *81.95.10*
- - - - Posteriore del ginocchio , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' *81.95.13*
- - - - Posteriore del ginocchio , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' *81.95.12*
- - - - Anteriore del ginocchio , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' *81.95.11*
- - - Apparato capsulo - legamentoso mediale con intervento sul menisco , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' *81.95.14*
- - - - - legamentoso laterale , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' *81.95.17*
- - - - - legamentoso laterale , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' *81.95.16*
- - - - - legamentoso dorsale , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' *81.95.18*
- - - - - legamentoso mediale con intervento sul menisco , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' *81.95.15*
- - Sostituzione ¬ Resezione di arterie dell ' *38.48.00*
- - - Di arterie dell ' *38.48.99*
- - - Di vene profonde dell ' *38.49.10*
- - - Di vene dell ' *38.49.99*
- - - Di vene dell ' *38.49.00*
- Superiore
- - ¬
- - - Occlusione
- - - - Mediante cateterismo con laser , di arterie dell ' *39.79.71*
- - - - - Cateterismo con radiofrequenza , di arterie dell ' *39.79.81*
- - - - Chirurgica di vasi dell ' *38.83.00*

Arto –*Continuazione*
- Superiore –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Occlusione –*Continuazione*
- - - - Chirurgica di vasi dell ' –*Continuazione*
- - - - - Di vene dell ' *38.83.29*
- - - - - Di vene profonde dell ' *38.83.21*
- - - - - Di altre arterie dell ' *38.83.19*
- - - - - Di arterie dell ' *38.83.10*
- - - - - Di vasi dell ' *38.83.99*
- - - - - Di vene dell ' *38.83.20*
- - - Riparazione
- - - - Vasi dell ' *39.59.40*
- - - - - Dell ' *39.59.49*
- - - - Arterie dell ' *39.59.41*
- - - - Vene profonde dell ' *39.59.48*
- - - Sutura capsula o dei legamenti dell ' *81.93.00*
- - - - O dei legamenti dell ' *81.93.99*
- - - Incisione
- - - - Vene dell ' *38.03.30*
- - - - - Profonde dell ' *38.03.38*
- - - - - Dell ' *38.03.39*
- - - - Vasi dell ' *38.03.00*
- - - - - Dell ' *38.03.99*
- - - - Arterie dell ' *38.03.10*
- - - Amputazione dell ' *84.00*
- - - Perfusione locale [regionale] di *39.97*
- - - Linfografia *88.34*
- - - Reimpianto dell ' *84.24*
- - - Asportazione
- - - - Vasi dell ' *38.63.00*
- - - - - Dell ' *38.63.99*
- - - - Arterie dell ' *38.63.10*
- - - - - Dell ' *38.63.19*
- - - - Vene dell ' *38.63.20*
- - - - - Dell ' *38.63.29*
- - - - - Profonde dell ' *38.63.21*
- - - Endoarteriectomia vasi dell ' *38.13*
- - - Trasposizione arterie dell ' *39.59.13*
- - - Resezione vasi dell ' *38.33.00*
- - - - Dell ' *38.33.99*
- - - Shunt bypass vascolari di arterie dell ' *39.29.20*
- - - Legatura stripping di vene varicose dell ' *38.53*
- - - Revisione
- - - - Protesi articolare dell ' *81.97.00*
- - - - - Articolare dell ' *81.97.99*
- - - - Amputazione traumatica recente dell ' *84.00*
- - - Sostituzione gesso dell ' *97.11*
- - - Embolizzazione
- - - - Selettiva con liquidi embolizzanti di vasi dell ' *39.79.31*
- - - - - Con palloncini staccabili di vasi dell ' *39.79.41*
- - - - - Con particelle di vasi dell ' *39.79.61*
- - - - - Con filtri di vasi dell ' *39.79.51*
- - - - Occlusione mediante spirali dell ' *39.79.21*
- - - Radiografia
- - - - Ossa) dell ' *88.24*
- - - - Tessuti molli dell ' *88.35*
- - - Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di vasi dell ' *39.50*

Arto –*Continuazione*
- Superiore –*Continuazione*
- - Sostituzione ¬
- - - Revisione di protesi articolare dell ' *81.97.10*
- - - Resezione di vasi dell ' *38.43.00*
- - - - Di vene dell ' *38.43.20*
- - - - Di vene dell ' *38.43.29*
- - - - Di arterie dell ' *38.43.10*
- - - - Di vasi dell ' *38.43.99*
- - - - Di altre vene profonde dell ' *38.43.28*
- - Inferiore ¬ *39.29*
- - Patch
- - - Tissutale ¬ Riparazione di vasi dell ' *39.56.20*
- - - - Riparazione di arterie dell ' *39.56.21*
- - - - Riparazione di altre vene profonde dell ' *39.56.23*
- - - - Riparazione di vasi dell ' *39.56.29*
- - - Sintetico ¬ Riparazione di vasi dell ' *39.57.20*
- - - - Riparazione di altre vene profonde dell ' *39.57.23*
- - - - Riparazione di vasi dell ' *39.57.29*
- - - - Riparazione di arterie dell ' *39.57.21*
- - Eccetto mano incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo dall ' *98.27*
- - Anastomosi ¬ Resezione di arterie dell ' *38.33.10*
- - - Di vene superficiali dell ' *38.33.23*
- - - Di vene dell ' *38.33.20*
- - - Di altre vene profonde dell ' *38.33.22*
- - Spalla ¬ Adattamento di protesi di *84.41*
- - Carpo metacarpo ¬ Sutura della capsula o dei legamenti dell ' *81.93.30*
- - Prossimale ¬ Amputazione dell ' *84.07*

Artrocentesi ¬ *81.91*

Artrodesi
- 2 vertebre
- - Ventrale intercorporea ¬ *81.62.12*
- - Combinata dorsale e ventrale , intercorporea ¬ *81.62.11*
- - Dorsale
- - - Dinamica ¬ *81.62.13*
- - - ¬ *81.62.10*
- 9 vertebre
- - Dorsale ¬ *81.64.10*
- - Combinata dorsale e ventrale , intercorporea ¬ *81.64.11*
- Livello C2
- - Inferiore ¬ *81.32*
- - - *81.33*
- - Livello inferiore : ¬ *81.03*
- 7 8 vertebre
- - Dorsale ¬ *81.63.20*
- - - , dinamica ¬ *81.63.23*
- - Combinata dorsale e ventrale , intercorporea ¬ *81.63.21*
- - Ventrale , intercorporea ¬ *81.63.22*
- Intersomatica
- - Approccio
- - - Posteriore lombare (ALIF , posterior lumbar interbody fusion) ¬ *81.08*
- - - - (ALIF , posterior lumbar interbody fusion) ¬ *81.38*

Artrodesi –*Continuazione*
- Intersomatica –*Continuazione*
- - Approccio –*Continuazione*
- - - Anteriore lombare (ALIF , anterior lumbar interbody fusion) ¬ *81.06*
- - - - (ALIF , anterior lumbar interbody fusion) ¬ *81.36*
- - Transforaminale lombare TLIF , transforaminal lumbar interbody fusion) ¬ *81.08*
- - - , transforaminal lumbar interbody fusion) ¬ *81.38*
- Vertebrale ¬ *81.00*
- Toracica toracolombare ¬ *81.34*
- - *81.35*
- Rifusione
- - 2 3 vertebre , NAS ¬ *81.62.00*
- - - , altro ¬ *81.62.99*
- - 4 8 vertebre , NAS ¬ *81.63.00*
- - - , altro ¬ *81.63.99*
- - 9 vertebre , NAS ¬ *81.64.00*
- - - , altro ¬ *81.64.99*
- Regione lombare lombosacrale ¬ *81.06*
- - *81.08*
- Ginocchio ¬ *81.22*
- Cervicale approccio
- - Posteriore ¬ Altra *81.03*
- - Anteriore ¬ Altra *81.02*
- Sinfisi pubica ¬ *81.29.20*
- Dorsale dorsolombare approccio
- - Anteriore ¬ *81.04*
- - Posteriore ¬ *81.05*
- Vertebre lombari lombosacrali approccio anteriore ¬ *81.06*
- Articolazioni ¬ *81.20*
- Spalla ¬ *81.23*
- 4 6 vertebre
- - Combinata dorsale e ventrale , intercorporea ¬ *81.63.11*
- - Ventrale , intercorporea ¬ *81.63.12*
- - Dorsale ¬ *81.63.10*
- - - , dinamica ¬ *81.63.13*
- 3 vertebre
- - Combinata dorsale e ventrale , intercorporea ¬ *81.62.21*
- - Dorsale
- - - Dinamica ¬ *81.62.23*
- - - ¬ *81.62.20*
- - Ventrale intercorporea ¬ *81.62.22*
- Atlanto epistrofea ¬ *81.01*
- Anca ¬ *81.21*
- Riparazione dita ¬ asportazione , fusione (*77.58*
- Gomito ¬ *81.24*
- Triplice ¬ *81.12.00*
- - *81.12.99*
- Lombare lombosacrale
- - ¬ *81.36*
- - - *81.38*
- - Approccio
- - - Posteriore ¬ *81.08*
- - - Ai processi laterali trasversi ¬ *81.07*
- ¬
- - Inserzione dispositivo intervertebrale d ' *84.51.00*
- - - D ' *84.51.99*
- - Correzione alluce valgo con asportazione , correzione dei tessuti molli ed *77.52*
- - Dito

Artrodesi –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Dito –*Continuazione*
- - - Martello fusione (*77.56*
- - - Artiglio fusione (*77.57*
- Articolazione
- - Specificata ¬ *81.29.00*
- - - *81.29.99*
- - Chopart ¬ *81.14*
- - Subtalare
- - - Tre camere articolari ¬ *81.12.13*
- - - Camere articolari ¬ *81.12.12*
- - Sacroiliaca ¬ *81.29.10*
- - Talocrurale subtalare
- - - ¬ *81.12.10*
- - - Chopart ¬ *81.12.11*
- - Lisfranc ¬ *81.15*

Artrografia
- Contrasto ¬ *88.32*
- Temporomandibolare contrasto ¬ *87.13*

Artrolisi
- Manuale ¬ *93.26*
- Chirurgica ¬ *80.4*
- - *80.48*
- - *80.44*
- - *80.49*
- ¬ Fasciectomia mano dita della mano con *82.35.13*

Artroplastica
- Vertebrale spondilodesi inserzione protesi discale artificiale ¬ *84.6*
- Resezione
- - Spalla ¬ *81.83.40*
- - Gomito ¬ *81.85.21*
- - Articolazioni piede ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , *81.96.9A*
- - Caviglia ¬ *81.49.32*
- - Polso ¬ interventi di riparazione e plastica articolare , *81.96.98*
- - Ginocchio ¬ *81.47.27*
- Articolazione
- - Metacarpofalangea interfalangea impianto , NAS ¬ *81.71.00*
- - - ¬ *81.72*
- - - , altro ¬ *81.71.99*
- - Carpocarpale carpometacarpale impianto , NAS ¬ *81.74.00*
- - - , altro ¬ *81.74.99*
- - - ¬ *81.75*
- Faccetta articolare ¬ *84.84*
- Temporomandibolare
- - ¬ *76.5X.00*
- - - *76.5X.99*
- - Discoplastica articolazione temporomandibolare ¬ Altra *76.5X.90*
- Rifacimento anca
- - Ulteriore precisazione ¬ *00.86*
- - Parziale
- - - Testa femorale ¬ *00.86*
- - - Acetabolo ¬ *00.87*
- Anca osteotomia ossa pelviche , altra osteotomia ¬ *81.40.30*
- - , tripla osteotomia ¬ *81.40.31*

Artropodi ¬ Vaccinazione profilattica contro encefalite virale trasmessa da *99.53*
- Altre malattie virali trasmesse da *99.54*

Artrorisi

Artrorisi –*Continuazione*

- Fissazione temporanea
- - ¬ *81.99.59*
- - Articolazione
- - - Sinfisi pubica ¬ *81.99.57*
- - - Gomito ¬ *81.99.54*
- - - Polso ¬ *81.99.55*
- - - ¬ *81.99.50*
- - - Piede e dita del piede , altro ¬ *81.99.5E*
- - - Articolazione omero - glenoidea ¬ *81.99.51*
- - - - Talocrurale ¬ *81.99.5C*
- - - - Tibio - fibulare prossimale ¬ *81.99.5B*
- - - - Acromio - clavicolare ¬ *81.99.52*
- - - - Sacroiliaca ¬ *81.99.56*
- - - - Metatarso - falangea ¬ *81.99.5F*
- - - - Subtalare ¬ *81.99.5D*
- - - - Interfalangea del piede ¬ *81.99.5G*
- - - - Del ginocchio ¬ *81.99.5A*
- - - - Sterno - clavicolare ¬ *81.99.53*
- - - Anca ¬ *81.99.58*
- Articolazione subtalare ¬ *81.18*

Artroscopia

- Mano dita mano ¬ *80.24*
- Anca ¬ *80.25.00*
- - *80.25.99*
- Ginocchio ¬ *80.26.00*
- - *80.26.99*
- Caviglia ¬ *80.27.00*
- - *80.27.99*
- Gomito ¬ *80.22.00*
- - *80.22.99*
- Sede
- - Specificata ¬ *80.29.00*
- - - *80.29.99*
- - ¬ *80.20.00*
- - - *80.20.99*
- Diagnostica
- - Gomito ¬ *80.22.10*
- - Colonna vertebrale ¬ *80.29.12*
- - Caviglia ¬ *80.27.10*
- - Spalla ¬ *80.21.10*
- - Anca ¬ *80.25.10*
- - Sede
- - - Specificata ¬ *80.29.19*
- - - ¬ *80.20.10*
- - Articolazione
- - - Temporomandibolare ¬ *80.29.10*
- - - Torace coste e sterno) ¬ *80.29.11*
- - Polso ¬ *80.23.10*
- - Ginocchio ¬ *80.26.10*
- Spalla ¬ *80.21.00*
- - *80.21.99*
- Piede dita piede ¬ *80.28*
- Polso ¬ *80.23.00*
- - *80.23.99*

Artroscopica

- Parziale ¬ Meniscectomia ginocchio , per via *80.6X.10*
- Anca
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia *80.15.10*
- - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia *80.15.11*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.15.12*

Artroscopica –*Continuazione*

- Anca –*Continuazione*
- - ¬ Sinoviectomia *80.75.10*
- - ¬
- - Prelievo cartilagine innesto dall ' articolazione del ginocchio , per via *80.96.20*
- - Riparazione
- - - Legamenti crociati del ginocchio , per via *81.45.19*
- - - Ginocchio , per via *81.47.90*
- - - Articolazione specificata , Rifissazione di frammento osteocondrale , per via *81.96.81*
- - - - , Perforazione subcondrale , per via *81.96.8A*
- - - - , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , per via *81.96.85*
- - - - , Spongioplastica subcondrale , per via *81.96.83*
- - - - , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via *81.96.8C*
- - - - , Condroabrasione , per via *81.96.87*
- - - Lussazione ricorrente della spalla , Rifissazione del labbro glenoideo , per via *81.82.10*
- - - - Della spalla , altro , per via *81.82.19*
- - - - Della spalla , Plicatura capsulare con fissazione alla glenoide , per via *81.82.11*
- - - Articolare
- - - - Articolazioni del piede , Rifissazione di frammento osteocondrale , per via *81.96.71*
- - - - - Del piede , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via *81.96.7C*
- - - - - Del piede , Spongioplastica subcondrale , per via *81.96.73*
- - - - - Del piede , Perforazione subcondrale , per via *81.96.7A*
- - - - - Del piede , Condroabrasione , per via *81.96.77*
- - - - - Del piede , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , per via *81.96.75*
- - - - Articolazione sterno - clavicolare , Rifissazione di frammento osteocondrale , per via *81.96.11*
- - - - - Interfalangea del piede , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , per via *81.96.65*
- - - - - Sacroiliaca , Condroabrasione , per via *81.96.37*
- - - - - Tibio - fibulare prossimale , Condroabrasione , per via *81.96.47*
- - - - - Sterno - clavicolare , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via *81.96.1C*
- - - - - Sterno - clavicolare , Spongioplastica subcondrale , per via *81.96.13*
- - - - - Tibio - fibulare prossimale , Spongioplastica subcondrale , per via *81.96.43*

Artroscopica –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione –*Continuazione*
- - - Articolare –*Continuazione*
- - - - Articolazione sterno - clavicolare , Rifissazione di frammento osteocondrale , per via –*Continuazione*
- - - - - Sterno - clavicolare , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , per via *81.96.15*
- - - - - Sacroiliaca , Perforazione subcondrale , per via *81.96.3A*
- - - - - Sacroiliaca , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via *81.96.3C*
- - - - - Metatarso - falangea , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via *81.96.5C*
- - - - - Metatarso - falangea , Condroabrasione , per via *81.96.57*
- - - - - Sacroiliaca , Rifissazione di frammento osteocondrale , per via *81.96.31*
- - - - - Interfalangea del piede , Spongioplastica subcondrale , per via *81.96.63*
- - - - - Sterno - clavicolare , Condroabrasione , per via *81.96.17*
- - - - - Interfalangea del piede , Rifissazione di frammento osteocondrale , per via *81.96.61*
- - - - - Tibio - fibulare prossimale , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via *81.96.4C*
- - - - - Sacroiliaca , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , per via *81.96.35*
- - - - - Interfalangea del piede , Condroabrasione , per via *81.96.67*
- - - - - Sterno - clavicolare , Perforazione subcondrale , per via *81.96.1A*
- - - - - Tibio - fibulare prossimale , Perforazione subcondrale , per via *81.96.4A*
- - - - - Metatarso - falangea , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , per via *81.96.55*
- - - - - Metatarso - falangea , Rifissazione di frammento osteocondrale , per via *81.96.51*
- - - - - Tibio - fibulare prossimale , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , per via *81.96.45*
- - - - - Interfalangea del piede , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via *81.96.6C*
- - - - - Metatarso - falangea , Spongioplastica subcondrale , per via *81.96.53*
- - - - - Interfalangea del piede , Perforazione subcondrale , per via *81.96.6A*
- - - - - Tibio - fibulare prossimale , Rifissazione di frammento osteocondrale , per via *81.96.41*

Artroscopica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione –*Continuazione*
- - - Articolare –*Continuazione*
- - - - Articolazione sterno - clavicolare , Rifissazione di frammento osteocondrale , per via –*Continuazione*
- - - - - Metatarso - falangea , Perforazione subcondrale , per via *81.96.5A*
- - - - - Sacroiliaca , Spongioplastica subcondrale , per via *81.96.33*
- - - - Polso , Rifissazione di frammento osteocondrale , per via *81.96.21*
- - - - - , Perforazione subcondrale , per via *81.96.2A*
- - - - - , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , per via *81.96.25*
- - - - - , Condroabrasione , per via *81.96.27*
- - - - - , Perforazione subcondrale con inserzione di impianto acellulare , per via *81.96.2C*
- - - - - , Spongioplastica subcondrale , per via *81.96.23*
- - Trapianto autologo articolazioni di condrociti prodotti da una matrice , per via *81.90.10*
- - Innesto cartilagine impianto di colture tissutali prodotte in vitro dell ' anca , per via *81.40.14*
- - - Del gomito di colture tissutali prodotte in vitro , per via *81.85.14*
- - - Di colture tissutali prodotte in vitro , Articolazione subtalare , per via *81.49.20*
- - - Di colture tissutali prodotte in vitro , articolazione acromio - clavicolare , per via *81.83.20*
- - - Di colture tissutali prodotte in vitro , Articolazione talocrurale , per via *81.49.18*
- - - Di colture tissutali prodotte in vitro del ginocchio , per via *81.47.18*
- - - Di colture tissutali prodotte in vitro , articolazione omero - glenoidea , per via *81.83.18*
- - Perforazione subcondrale
- - - Ginocchio , per via *81.47.24*
- - - - Con inserzione di impianto acellulare , per via *81.47.25*
- - - Anca , per via *81.40.18*
- - - - Con inserzione di impianto acellulare , per via *81.40.20*
- - - Articolazione talocrurale , per via *81.49.26*
- - - - Subtalare , per via *81.49.28*
- - - - Acromio - clavicolare , per via *81.83.28*
- - - - Omero - glenoidea , per via *81.83.26*
- - - Inserzione di impianto acellulare , Articolazione talocrurale , per via *81.49.30*
- - - - Di impianto acellulare , articolazione acromio - clavicolare , per via *81.83.31*
- - - - Di impianto acellulare , articolazione omero - glenoidea , per via *81.83.30*
- - - - Di impianto acellulare , Articolazione subtalare , per via *81.49.31*
- - - Gomito , per via *81.85.18*

Artroscopica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Perforazione subcondrale –*Continuazione*
- - - Gomito , per via –*Continuazione*
- - - - Con inserzione di impianto acellulare , per via *81.85.20*
- - Spongioplastica subcondrale
- - - Anca , per via *81.40.12*
- - - Ginocchio , per via *81.47.13*
- - - Articolazione talocrurale , per via *81.49.14*
- - - - Acromio - clavicolare , per via *81.83.16*
- - - - Omero - glenoidea , per via *81.83.14*
- - - - Subtalare , per via *81.49.16*
- - - Gomito , per via *81.85.12*
- - Rifissazione
- - - Plastica artroscopica dell ' apparato capsulo - legamentoso della spalla , altro , per via *81.83.39*
- - - Menisco , per via *81.47.15*
- - - Labbro glenoideo , per via *81.83.32*
- - - Ossea legamento crociato , per via *81.47.20*
- - - Frammento osteocondrale dell ' anca , per via *81.40.10*
- - - - , articolazione omero - glenoidea , per via *81.83.10*
- - - - , Articolazione subtalare , per via *81.49.12*
- - - - , articolazione acromio - clavicolare , per via *81.83.12*
- - - - , Articolazione talocrurale , per via *81.49.10*
- - - - Del ginocchio , per via *81.47.11*
- - - - Del gomito , per via *81.85.10*
- - Allargamento spazio subacromiale , per via *81.83.33*
- - Plicatura capsulare fissazione al glenoide , per via *81.83.34*
- - Interventi riparazione plastica articolare , Impianto / rimozione di menisco di collagene , per via *81.96.94*
- - Asportazione distruzione locale di lesione dell ' articolazione , per via *80.80.10*
- - - Di lesione dell ' articolazione subtalare per via *80.87.20*
- - - Di lesione dell ' articolazione del ginocchio per via *80.86.10*
- - - Di lesione dell ' articolazione sterno - clavicolare per via *80.89.10*
- - - Di lesione dell ' articolazione di altra sede specificata per via *80.89.40*
- - - Di lesione dell ' articolazione talocrurale per via *80.87.10*
- - - Di lesione dell ' articolazione del polso per via *80.83.10*
- - - Di lesione dell ' articolazione del gomito per via *80.82.10*
- - - Di lesione dell ' articolazione dell ' anca per via *80.85.10*
- - - Di lesione dell ' articolazione del piede e delle dita del piede per via *80.88.10*
- - - Di lesione dell ' articolazione sacroiliaca per via *80.89.20*
- - Condroabrasione
- - - Anca , per via *81.40.16*
- - - Gomito , per via *81.85.16*
- - - Ginocchio , per via *81.47.22*

Artroscopica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Condroabrasione –*Continuazione*
- - - Articolazione
- - - - Omero - glenoidea , per via *81.83.22*
- - - - Acromio - clavicolare , per via *81.83.24*
- - - - Subtalare , per via *81.49.24*
- - - - Talocrurale , per via *81.49.22*
- - Sutura capsula legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato anteriore del ginocchio , per via *81.95.10*
- - - In altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso mediale con intervento sul menisco , per via *81.95.14*
- - - In altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso laterale , per via *81.95.16*
- - - In altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato posteriore del ginocchio , per via *81.95.12*
- Sede
- - Specificata
- - - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia *80.19.91*
- - - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.19.92*
- - - ¬ Sinoviectomia *80.79.19*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.19.90*
- - ¬ Sinoviectomia *80.70.10*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia *80.10.10*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.10.12*
- Apparato capsulo legamentoso spalla , altro , per via artroscopica ¬ Rifissazione e plastica *81.83.39*
- Sinfisi pubica
- - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.19.52*
- - ¬ Asportazione *80.99.30*
- Ginocchio
- - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia *80.16.11*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia *80.16.10*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.16.12*
- Gomito
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.12.12*
- - ¬ Sinoviectomia *80.72.10*
- - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia *80.12.11*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia *80.12.10*
- Totale ¬ Meniscectomia ginocchio , per via *80.6X.11*
- Articolazione
- - Piede dita del piede ¬ Asportazione *80.98.10*
- - ¬ Revisione *81.99.10*
- - - *81.99.19*
- - Gomito ¬

Artroscopica –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Gomito ¬ –*Continuazione*
- - - Revisione *81.99.14*
- - - Asportazione *80.92.10*
- - Articolazioni piede e delle dita del piede ¬ Revisione *81.99.1E*
- - Polso ¬
- - - Asportazione *80.93.10*
- - - Revisione *81.99.15*
- - Articolazione
- - - Talocrurale ¬ Revisione *81.99.1C*
- - - Sterno clavicolare ¬ Revisione *81.99.13*
- - - Metatarso falangea ¬ Revisione *81.99.1F*
- - - Interfalangea piede ¬ Revisione *81.99.1G*
- - - Omero glenoidea ¬ Revisione *81.99.11*
- - - Ginocchio ¬ Revisione *81.99.1A*
- - - Acromio clavicolare ¬ Revisione *81.99.12*
- - - Subtalare ¬ Revisione *81.99.1D*
- - - Tibio fibulare prossimale ¬ Revisione *81.99.1B*
- - - Sacroiliaca ¬ Revisione *81.99.16*
- - Sinfisi pubica ¬ Revisione *81.99.17*
- - Metatarso falangea ¬ Sinoviectomia *80.78.11*
- - Sacroiliaca
- - - ¬
- - - - Sinoviectomia *80.79.11*
- - - - Asportazione *80.99.20*
- - - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia *80.19.31*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.19.30*
- - - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.19.32*
- - Subtalare
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.17.30*
- - - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.17.32*
- - - ¬
- - - - Asportazione *80.97.20*
- - - - Sinoviectomia *80.77.11*
- - - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia *80.17.31*
- - Sede
- - - Specificata ¬ Asportazione *80.99.90*
- - - ¬ Asportazione *80.90.10*
- - Temporomandibolare ¬ Biopsia *76.19.12*
- - Tarso metatarsale ¬ Sinoviectomia *80.78.10*
- - Sterno clavicolare
- - - Asportazione di corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia *80.19.11*
- - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.19.12*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.19.10*
- - - ¬ Sinoviectomia *80.79.10*
- - - - Asportazione *80.99.10*
- - Omero glenoidea
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.11.10*

Artroscopica –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Omero glenoidea –*Continuazione*
- - - Asportazione di corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia *80.11.11*
- - - ¬ Asportazione *80.91.10*
- - Talocrurale
- - - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia *80.17.11*
- - - ¬
- - - - Sinoviectomia *80.77.10*
- - - - Asportazione *80.97.10*
- - - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.17.12*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.17.10*
- - Tibio fibulare prossimale ¬ Sinoviectomia *80.76.11*
- - Ginocchio ¬
- - - Asportazione *80.96.10*
- - - Sinoviectomia *80.76.10*
- - Anca ¬
- - - Asportazione *80.95.10*
- - - Revisione *81.99.18*
- - Acromio clavicolare
- - - ¬ Asportazione *80.91.20*
- - - Asportazione di corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia *80.11.21*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.11.20*
- Polso
- - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia *80.13.11*
- - ¬ Sinoviectomia *80.73.10*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia *80.13.10*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.13.12*
- Strutture articolari
- - Sede specificata , altro ¬ Biopsia *80.39.29*
- - Spalla ¬ Biopsia *80.31.20*
- - Polso ¬ Biopsia *80.33.20*
- - Mano dita della mano ¬ Biopsia *80.34.20*
- - Caviglia ¬ Biopsia *80.37.20*
- - Piede dita del piede ¬ Biopsia *80.38.20*
- - Anca ¬ Biopsia *80.35.20*
- - Ginocchio ¬ Biopsia *80.36.20*
- - Gomito ¬ Biopsia *80.32.20*
- - Articolazione
- - - Sterno - clavicolare ¬ Biopsia *80.39.21*
- - - Temporomandibolare ¬ Biopsia *80.39.20*
- Piede dita piede
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ Artrotomia *80.18.10*
- - ¬ Altra sinoviectomia *80.78.19*
- - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia *80.18.12*
- - Asportazione di corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia *80.18.11*
- Corpo libero intra articolare dall ' articolazione temporomandibolare ¬ Asportazione *76.5X.50*
- Materiale osteosintesi ¬ Rimozione *78.69.71*

Artroscopicamente frattura

Artroscopicamente frattura –*Continuazione*
- Anca ¬ Riduzione assistita *80.25.20*
- Sede ¬ Riduzione assistita *80.20.20*
- Ginocchio ¬ Riduzione assistita *80.26.20*
- Polso ¬ Riduzione assistita *80.23.20*
- Caviglia ¬ Riduzione assistita *80.27.20*
- Articolazione omero glenoidea ¬ Riduzione assistita *80.21.20*
- Gomito ¬ Riduzione assistita *80.22.20*

Artroscopici
- Strutture articolari
- - Articolazione
- - - Talocrurale ¬ Altri interventi *81.99.83*
- - - Ginocchio ¬ Altri interventi *81.99.82*
- - ¬ interventi *81.99.80*
- - - *81.99.89*
- - Polso ¬ Altri interventi *81.99.81*
- Sulla cartilagine articolare
- - ¬ Interventi *81.99.30*
- - - Interventi *81.99.39*
- - Articolazioni del piede e delle dita del piede ¬ Interventi *81.99.3E*
- - Polso ¬ Interventi *81.99.35*
- - Articolazione omero - glenoidea ¬ Interventi *81.99.31*
- - - Tibio - fibulare prossimale ¬ Interventi *81.99.3B*
- - - Metatarso - falangea ¬ Interventi *81.99.3F*
- - - Interfalangea del piede ¬ Interventi *81.99.3G*
- - - Subtalare ¬ Interventi *81.99.3D*
- - - Talocrurale ¬ Interventi *81.99.3C*
- - - Sacroiliaca ¬ Interventi *81.99.36*
- - - Sterno - clavicolare ¬ Interventi *81.99.33*
- - - Acromio - clavicolare ¬ Interventi *81.99.32*
- - Anca ¬ Interventi *81.99.38*
- - Menischi , Articolazione del ginocchio ¬ Interventi *81.99.3A*
- - Gomito ¬ Interventi *81.99.34*
- - Sinfisi pubica ¬ Interventi *81.99.37*

Artrostomia ¬ *80.1*

Artrotomia
- Rimozione protesi
- - Spalla
- - - Rimozioni di protesi della testa omerale ¬ *80.01.10*
- - - ¬ *80.01.00*
- - - - *80.01.99*
- - - Rimozione di endoprotesi totale della spalla ¬ *80.01.11*
- - Gomito ¬ *80.02*
- - Piede dita del piede ¬ *80.08*
- - Ginocchio ¬ *80.06*
- - Anca , NAS ¬ *80.05.00*
- - - Rimozione di cupola femorale ¬ *80.05.10*
- - - - Di protesi acetabolare ¬ *80.05.11*
- - - - Di altra protesi d ' anca ¬ *80.05.14*
- - - - Di protesi della testa femorale , protesi biarticolata o protesi totale ¬ *80.05.13*
- - - - Di coppa di sostegno e protesi acetabolare snap - fit. ¬ *80.05.12*
- - - , altro ¬ *80.05.99*
- - Caviglia ¬ *80.07*

Artrotomia –*Continuazione*
- Rimozione protesi –*Continuazione*
- - Sede
- - - Specificata ¬ *80.09*
- - - ¬ *80.00*
- - Polso ¬ *80.03*
- - Mano dita della mano , NAS ¬ *80.04.00*
- - - Della mano , altro ¬ *80.04.99*
- - - Della mano , Rimozione di endoprotesi dell ' articolazione della base del pollice ¬ *80.04.10*
- - - Della mano , Rimozione di altra endoprotesi delle articolazioni delle dita della mano ¬ *80.04.11*
- Sinfisi pubica ¬ Altra *80.19.59*
- Spalla ¬ Altra *80.11.00*
- - Altra *80.11.99*
- Gomito
- - ¬ Altra *80.12.00*
- - - Altra *80.12.99*
- - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ *80.12.21*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ *80.12.20*
- Anca
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ *80.15.20*
- - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ *80.15.21*
- - ¬ Altra *80.15.00*
- - - Altra *80.15.99*
- Mano dita mano , NAS ¬ Altra *80.14.00*
- - , altro ¬ Altra *80.14.99*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.14.10*
- Piede dita piede , NAS ¬ Altra *80.18.00*
- - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.18.20*
- - Asportazione di corpo libero intra - articolare ¬ *80.18.21*
- - , altro ¬ Altra *80.18.99*
- Polso
- - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ *80.13.21*
- - ¬ Altra *80.13.00*
- - - Altra *80.13.99*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ *80.13.20*
- Ginocchio
- - ¬ Altra *80.16.00*
- - - Altra *80.16.99*
- - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ *80.16.21*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ *80.16.20*
- Articolazione
- - Subtalare
- - - ¬ Altra *80.17.49*
- - - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ *80.17.41*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.17.40*
- - Sacroiliaca
- - - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ *80.19.41*
- - - ¬ Altra *80.19.49*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.19.40*
- - Talocrurale

Artrotomia –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Talocrurale –*Continuazione*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.17.20*
- - - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ *80.17.21*
- - - ¬ Altra *80.17.29*
- - Sterno clavicolare
- - - ¬ Altra *80.19.29*
- - - Asportazione di corpo libero intra - articolare ¬ *80.19.21*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.19.20*
- - Omero glenoidea
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.11.12*
- - - Asportazione di corpo libero intra - articolare ¬ *80.11.13*
- - - ¬ Altra *80.11.19*
- - Acromio clavicolare
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.11.22*
- - - Asportazione di corpo libero intra - articolare ¬ *80.11.23*
- - - ¬ Altra *80.11.29*
- Artroscopica
- - Gomito
- - - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ *80.12.11*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.12.10*
- - - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.12.12*
- - Articolazione
- - - Talocrurale
- - - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.17.10*
- - - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.17.12*
- - - - Asportazione di corpo libero intra - articolare ¬ *80.17.11*
- - - Omero glenoidea , lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.11.10*
- - - - , asportazione di corpo libero intra - articolare ¬ *80.11.11*
- - - Sacroiliaca
- - - - Asportazione di corpo libero intra - articolare ¬ *80.19.31*
- - - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.19.30*
- - - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.19.32*
- - - Sterno clavicolare , lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.19.10*
- - - - , impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.19.12*
- - - - , asportazione di corpo libero intra - articolare ¬ *80.19.11*
- - - Subtalare
- - - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.17.30*
- - - - Asportazione di corpo libero intra - articolare ¬ *80.17.31*
- - - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.17.32*
- - - Acromio clavicolare , lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.11.20*

Artrotomia –*Continuazione*
- Artroscopica –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Acromio clavicolare , lavaggio articolare con drenaggio ¬ –*Continuazione*
- - - - , asportazione di corpo libero intra - articolare ¬ *80.11.21*
- - Sede
- - - Specificata
- - - - Asportazione di corpo libero intra - articolare ¬ *80.19.91*
- - - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.19.90*
- - - - Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.19.92*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.10.10*
- - - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.10.12*
- - Ginocchio
- - - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.16.12*
- - - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ *80.16.11*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.16.10*
- - Piede dita piede , lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.18.10*
- - - , asportazione di corpo libero intra - articolare ¬ *80.18.11*
- - - , impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.18.12*
- - Sinfisi pubica impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.19.52*
- - Anca
- - - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.15.12*
- - - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ *80.15.11*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.15.10*
- - Polso
- - - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *80.13.12*
- - - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ *80.13.11*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.13.10*
- Caviglia ¬ Altra *80.17.00*
- - Altra *80.17.99*
- Sede
- - ¬ Altra *80.10.00*
- - - Altra *80.10.99*
- - Specificata
- - - ¬ Altra *80.19.00*
- - - - Altra *80.19.99*
- - - Lavaggio articolare con drenaggio ¬ *80.19.93*
- - - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ *80.19.94*

Ascella
- ¬
- - Fasciectomia Spalla e *83.44.11*
- - Sezione
- - - Muscolo Spalla e *83.19.11*
- - - Tessuti molli , Spalla e *83.19.91*

Ascella –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sezione –*Continuazione*
- - - Tendine Spalla e *83.13.21*
- - Reinserzione
- - - Muscoli Spalla e *83.74.11*
- - - Tendini Spalla e *83.73.11*
- - Accorciamento muscolo tendine , Spalla e *83.85.21*
- - Sutura
- - - Muscoli fasce , Spalla e *83.65.11*
- - - Differita tendini , Spalla e *83.62.11*
- - - Guaina tendinea , Spalla e *83.61.11*
- - - Tendini Spalla e *83.64.11*
- - Miotomia Spalla e *83.02.11*
- - Borsotomia Spalla e *83.03.11*
- - Interventi
- - - Tendini Spalla e *83.99.11*
- - - Plastica
- - - - Tendini , Spalla e *83.88.91*
- - - - Muscoli , Spalla e *83.87.91*
- - - - Fasce , Spalla e *83.89.91*
- - - Muscoli fasce e borse , Spalla e *83.99.21*
- - Asportazione
- - - Guaina tendinea , Spalla e *83.49.11*
- - - Tessuti molli , Spalla e *83.49.31*
- - - Lesione guaine tendinee , Spalla e *83.31.11*
- - Mioplastica Spalla e *83.87.11*
- - Avanzamento tendini Spalla e *83.71.11*
- - Borsectomia Spalla e *83.5X.11*
- - Esplorazione guaina tendinea , Spalla e *83.01.11*
- - Incisione
- - - Tessuti molli , Spalla e *83.09.91*
- - - Tendine Spalla e *83.13.11*
- - Allungamento
- - - Muscolo tendine , Spalla e *83.85.11*
- - - Accorciamento raddoppiamento di fascia , Spalla e *83.89.11*
- - Trasferimento trapianto
- - - Muscoli , Spalla e *83.77.11*
- - - Tendini , Spalla e *83.75.11*
- - Miectomia Spalla e *83.45.11*
- - Innesto
- - - Tendineo Spalla e *83.81.11*
- - - Fascia Spalla e *83.82.11*
- - - Lembo
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , Spalla e *83.82.31*
- - - - Muscolare o fasciale locale , Spalla e *83.82.21*
- - - - Anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , Spalla e *83.82.41*
- - Tenodesi Spalla e *83.88.41*
- - Distacco peduncolo dopo plastica con lembo , Spalla e *83.19.31*
- - - Plastica cutanea di spalla e *86.89.12*
- - Fasciotomia Spalla e *83.14.11*
- - Copertura difetto fascia , Spalla e *83.89.21*
- - Trasposizione tendini Spalla e *83.76.11*
- - Rimozione corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , Spalla e *83.09.11*
- - Tendinectomia Spalla e *83.42.11*

Ascella –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Creazione un letto per l ' innesto di tendini , Spalla e *83.88.31*
- - Tenoplastica sostitutiva Spalla e *83.88.21*
- - Ecografia diagnostica dell ' *88.73.12*
- - Rinforzo tendine Spalla e *83.88.11*
- - Disinserzione muscolo tendine e fascia , Spalla e *83.19.21*
- - Lisi aderenze muscoli , tendini , fasce e borse , Spalla e *83.91.11*
- - Arretramento tendini Spalla e *83.72.11*
- - Resezione compartimentale Spalla e *83.49.21*
- Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute di spalla e *86.4X.22*

Ascellare
- Marcatura
- - ¬ Asportazione linfonodo *40.23.10*
- - Radionuclidi colorante linfoadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di linfonodo *40.23.11*
- Brachiale ¬ Bypass innesto *39.29*
- Sostituzione ¬ Resezione
- - Vena *38.43.21*
- - Arteria *38.43.11*
- ¬ *38.13*
- - Mastectomia subtotale
- - - Linfadenectomia *85.23.10*
- - - - *85.23.11*
- - - Ginecomastia , senza linfadenectomia *85.23.12*
- - - - , con linfadenectomia *85.23.13*
- - Incisione
- - - Arteria *38.03.11*
- - - Vena *38.03.31*
- - Asportazione
- - - Locale lesione della mammella , senza linfadenectomia *85.21.10*
- - - - Della mammella , con linfadenectomia *85.21.11*
- - - Linfonodo *40.23.00*
- - - - *40.23.99*
- - Sutura arteria *39.31.21*
- - *38.63*
- - *38.83*
- - Linfoadenectomia regionale
- - - Quale intervento indipendente , *40.3X.12*
- - - Corso di altro altro intervento , *40.3X.22*
- - *38.53*
- - Quadrantectomia mammella linfadenectomia *85.22.10*
- - - *85.22.11*
- Inguinale ¬ Biopsia cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo cervicale , sopraclavicolare , *40.11.11*
- Anastomosi ¬ Resezione vena *38.33.21*
- Vena brachiocefalica
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione della vena succlavia , vena *39.57.22*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della vena succlavia , vena *39.56.22*
- - ¬ riparazione della vena succlavia , vena *39.59.42*

Ascellari

Ascellari –*Continuazione*
- Clavicolari sopraclavicolari ¬ Asportazione di mammella , muscoli pettorali e linfonodi regionali [*85.45*
- ¬ Asportazione radicale linfonodi *40.51.00*
- - *40.51.99*
- Sopraclavicolari mammari interni mediastinici] ¬ Asportazione di mammella , muscoli e linfonodi [*85.47*
- Quale intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodi *40.51.10*
- Quadro un intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodi *40.51.11*

Ascendente
- Mandibola
- - ¬
- - - Riduzione aperta (dall ' esterno) di frattura semplice o combinata del ramo *76.76.20*
- - - - (transorale) di frattura semplice o combinata del ramo *76.76.21*
- - - Osteoplastica
- - - - Chiusa [osteotomia] del ramo *76.61.00*
- - - - - [osteotomia] del ramo *76.61.99*
- - - - Aperta [osteotomia] del ramo *76.62.00*
- - - - - [osteotomia] del ramo *76.62.99*
- - Distrazione ¬ Osteoplastica chiusa [osteotomia] del ramo *76.61.10*
- - - Chiusa [osteotomia] del ramo *76.61.20*
- - - Aperta [osteotomia] del ramo *76.62.10*
- - - Aperta [osteotomia] del ramo *76.62.20*
- Arco aortico
- - Sostituzione ¬ Resezione dell ' aorta *38.45.11*
- - Aorta toracica ¬ Altra riparazione chirurgica a cielo aperto di aneurismi dell ' aorta *39.52.21*
- - - Toracica ¬ Aorta *39.56.31*
- - - - ¬ Aorta *39.59.51*
- - - - ¬ Aorta *39.57.31*
- - ¬
- - - Endoarteriectomia dell ' aorta *38.14.10*
- - - Incisione dell ' aorta *38.04.10*
- - Anastomosi ¬ Resezione dell ' aorta *38.34.10*

Ascendenti muscolo cardiaco ¬ Impianto di ramo dell ' aorta [rami aortici *36.2*

Ascesso
- Parafaringeo ¬ Drenaggio orale) (transcervicale) d ' *28.0*
- Extraperitoneale ¬ Drenaggio di *54.0*
- Fegato ¬ Incisione di *50.0*
- Ematoma
- - Intraperitoneale ¬ Drenaggio di *54.19*
- - Sieroma unghie sulla pelle o sul tessuto sottocutaneo ¬ Aspirazione di *86.01*
- ¬
- - Tonsillectomia per *28.2X.12*
- - Interventi seni paranasali , per via intranasale con drenaggio di *22.9X.22*
- - Drenaggio regione facciale (*27.0*
- Retrofaringeo ¬ Drenaggio orale) (transcervicale) d ' *28.0*
- Periprostatico ¬ Drenaggio di *60.81*

Ascesso –*Continuazione*

- Appendicolare ¬ Drenaggio di *47.2*
- Perirenale ¬ Incisione di *59.09*
- Prostatico ¬ Drenaggio di *60.0*
- Retroperitoneale ¬ Drenaggio di *54.0*
- Intracerebrale ¬ incisioni cerebrali per evacuazione di *01.39.11*
- Epidurale ¬ Craniotomia rimozione d ' *01.24*
- Tonsillare ¬ Drenaggio orale) (transcervicale) d ' *28.0*
- Intracranico ¬ incisioni cerebrali , Evacuazione stereotassica di *01.39.21*
- Peritonsillare ¬ Drenaggio orale) (transcervicale) d ' *28.0*
- Perianale ¬ Incisione di *49.01*
- Intramidollare ¬ Incisione midollo e delle meningi spinali per drenaggio di *03.09.45*

Ascitico ¬ Inserzione cateteri pompa automatica , programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di liquido *54.99.80*

Aspecifiche ¬ Biopsia chiusa sedi intestinali *45.25*

Aspecifico ¬ Test provocazione respiratoria *89.38.50*

- *89.38.59*

Aspirativa

- Esofago ¬ Biopsia *42.24*
- Ovaio ¬ Biopsia *65.11*
- ¬ Biopsia *80.3*

Aspirazione

- Lavaggio
- - ¬ Puntura seni paranasali per *22.01.00*
- - - Paranasali per *22.01.99*
- - Seni paranasali
- - - ¬ *22.00*
- - - Attraverso la via naturale ¬ *22.02*
- - Puntura seno mascellare ¬ Puntura dei seni paranasali per *22.01.10*
- Interruzione gravidanza ¬ Raschiamento dell ' utero mediante *69.51*
- Ovulo
- - Laparoscopica
- - - Trasferimento intratubarico dei gameti (GIFT) ¬ *69.92.24*
- - - ¬ *69.92.22*
- - Trasferimento intratubarico gameti (GIFT) , NAS ¬ Puntura del follicolo con *69.92.20*
- - - (GIFT) , altro ¬ Puntura del follicolo con *69.92.29*
- - Transvaginale ¬ *69.92.23*
- Ago sottile ¬ Biopsia transtoracica del polmone , con *33.26.11*
- Tessuti molli
- - Mano ¬ *82.93*
- - ¬ *83.95*
- Regione tiroidea ¬ *06.01*
- Percutanea
- - Prostata ¬ *60.91*
- - Milza ¬ Biopsia [per *41.32*
- - Vescica ¬ *57.11*
- - Vescicole seminali ¬ *60.71*
- - Idrocele tunica vaginale) ¬ *61.91*
- - Fegato ¬ *50.91*
- - Renale pelvi ¬ *55.92*
- - Colecisti ¬ *51.01*
- - Cisti ghiandola Bartolino ¬ *71.21*

Aspirazione –*Continuazione*

- Orecchio medio ¬ *20.09*
- Spermatocele ¬ *63.91*
- ¬
- - Raschiamento utero mediante *69.59*
- - Intervento guidato ecografia (es. per puntura / biopsia / *88.79.51*
- Testicolo ¬ *62.91*
- Borse
- - ¬ *83.94*
- - Mano ¬ *82.92*
- Craniofaringioma ¬ *07.72*
- Pancreas ¬ Biopsia chiusa [agobiopsia] [percutanea] [*52.11*
- Seguito parto aborto ¬ Raschiamento dell ' utero mediante *69.52*
- Ascesso ematoma sieroma unghie , sulla pelle o sul tessuto sottocutaneo ¬ *86.01*
- Mammella ¬ *85.91*
- Diagnostica
- - Orbita ¬ *16.22*
- - Corpo vitreo ¬ *14.11*
- - Fegato ¬ *50.11*
- - Camera anteriore occhio ¬ *12.21*
- Frammenti disco ¬ Con *80.52*
- Tasca
- - Craniobuccale ¬ *07.72*
- - Rathke ¬ *07.72*
- Cataratta
- - ¬
- - - Facoemulsificazione ed *13.41*
- - - Facoframmentazione meccanica ed altra *13.43*
- - Posteriore ¬ Facoframmentazione meccanica ed *13.42*
- Cranica ¬ *01.09*
- Articolare ¬ *81.91*
- Tuba Falloppio ¬ *66.91*
- Idrocele ¬ *61.91*
- Ovaio ¬ *65.91*
- Ipofisi ¬ *07.72*
- Raschiamento trabecolato favorire circolazione intraoculare ¬ *12.59.11*
- Spazio
- - Sotto durale ¬ *01.09*
- - Subaracnoideo ¬ *01.09*
- Mediante ago catetere ¬ *51.01*
- Cute tessuto sottocutaneo ¬ *86.01*
- Semplice irrigazione ¬ Estrazione extracapsulare del cristallino con tecnica di *13.3*
- Cisti renale ¬ *55.92*

Asportativa pinza ¬ Broncoscopia fibre ottiche) (rigida) con biopsia *33.24.13*

Asportativo ferita infezione ustione

- Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Ampio sbrigliamento *86.22.10*
- - (eccetto labbra e bocca) ¬ Altro sbrigliamento *86.22.90*
- Regione inguinale e genitale ¬ Ampio sbrigliamento *86.22.17*
- - Inguinale e genitale ¬ Altro sbrigliamento *86.22.97*
- Estremità inferiore ¬ Ampio sbrigliamento *86.22.18*
- - Inferiore ¬ Altro sbrigliamento *86.22.98*
- Localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento *86.22.19*

Asportativo ferita infezione ustione –*Continuazione*

- Inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nel capo (eccetto labbra) ¬ Ampio sbrigliamento *86.22.20*
- - Di sistema di somministrazione farmacologica in altra localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento *86.22.29*
- - Di sistema di somministrazione farmacologica nell ' estremità inferiore ¬ Ampio sbrigliamento *86.22.28*
- - Di sistema di somministrazione farmacologica nella regione inguinale e genitale ¬ Ampio sbrigliamento *86.22.27*
- ¬ Sbrigliamento *86.22.00*
- - Sbrigliamento *86.22.99*

Asportazione

- Bolla cutanea ustione corrosione ¬ *86.22.30*
- Cieco colon sigma ¬ *45.8*
- Locale
- - Lesione
- - - Endonasale
- - - - Approccio endonasale ¬ *21.31.10*
- - - - ¬ *21.31.19*
- - - Duodeno ¬ Altra *45.31*
- - - Tessuto
- - - - Omero , NAS ¬ *77.62.00*
- - - - - , altro ¬ *77.62.99*
- - - - Palato osseo ¬ *27.31.10*
- - - - Metatarso ¬ *77.68.11*
- - - - Carpo e metacarpo , NAS ¬ *77.64.00*
- - - - - E metacarpo , altro ¬ *77.64.99*
- - - - Esofago ¬ *42.32*
- - - - Osseo , sede non specificata ¬ *77.60*
- - - - Una costa ¬ *77.61.11*
- - - - Scapola , della clavicola , delle coste e dello sterno , NAS ¬ *77.61.00*
- - - - - , della clavicola , delle coste e dello sterno , altro ¬ *77.61.99*
- - - - - E della clavicola ¬ *77.61.10*
- - - - Falangi delle mani ¬ *77.69.10*
- - - - - Dei piedi ¬ *77.69.13*
- - - - Tarso e metatarso , NAS ¬ *77.68.00*
- - - - - ¬ *77.68.10*
- - - - - E metatarso , altro ¬ *77.68.99*
- - - - Fibula ¬ *77.67.11*
- - - - Intestino tenue , eccetto il duodeno ¬ *45.33*
- - - - - Crasso , per via endoscopica ¬ *45.41.10*
- - - - - Crasso , altro ¬ *45.41.99*
- - - - - Crasso , NAS ¬ *45.41.00*
- - - - Ossa specificate , escluse quelle facciali , NAS ¬ *77.69.00*
- - - - - Pelviche ¬ *77.69.12*
- - - - - Specificate , escluse quelle facciali , altro ¬ *77.69.99*
- - - - Tibia e fibula , NAS ¬ *77.67.00*
- - - - - ¬ *77.67.10*
- - - - - E fibula , altro ¬ *77.67.99*
- - - - Sterno ¬ *77.61.12*
- - - - Radio e ulna , NAS ¬ *77.63.00*
- - - - - E ulna , altro ¬ *77.63.99*
- - - - Rotula , NAS ¬ *77.66.00*
- - - - - , altro ¬ *77.66.99*

Asportazione –*Continuazione*
- Locale –*Continuazione*
- - Lesione –*Continuazione*
- - - Tessuto –*Continuazione*
- - - - Femore , NAS ¬ *77.65.00*
- - - - - , altro ¬ *77.65.99*
- - - - Cutaneo e sottocutaneo ¬ *86.3X.10*
- - - - Stomaco ¬ *43.42*
- - - - Retto , NAS ¬ *48.35.00*
- - - - - , altro ¬ *48.35.99*
- - - - Vertebre ¬ *77.69.11*
- - - Mammella
- - - - Linfadenectomia ascellare ¬ *85.21.10*
- - - - - Ascellare ¬ *85.21.11*
- - - - ¬ *85.21.00*
- - - - - *85.21.99*
- - - Prostatica
- - - - Transuretrale ¬ *60.61.10*
- - - - Sovrapubica transvescicale ¬ *60.61.11*
- - - - Perineale ¬ *60.61.13*
- - - - Retropubica ¬ *60.61.12*
- - - - ¬ *60.61.00*
- - - - - *60.61.99*
- - Diverticolo esofageo ¬ *42.31*
- - ¬ asportazione lesione o tessuto del labbro , *27.43.10*
- - Resezione endocisti resezione a cuneo) ¬ Epatectomia parziale , Epatectomia parziale percutanea (*50.22.10*
- Setto congenito utero , per via vaginale ¬ Incisione o *68.22.10*
- - ¬ Incisione o *68.22.00*
- - - Incisione o *68.22.99*
- - Isteroscopica , senza controllo ¬ Incisione o *68.22.11*
- - - , con assistenza ecografica ¬ Incisione o *68.22.13*
- - - , con assistenza laparoscopica ¬ Incisione o *68.22.12*
- Plesso brachiale ¬ resezione o *04.07.40*
- Distruzione
- - Cisti ghiandola Bartolino ¬ *71.24*
- - Lesioni cranio ¬ *01.6X.00*
- - - *01.6X.99*
- - Disco intervertebrale ¬ *80.50*
- - Utero strutture di sostegno ¬ Altra *69.19*
- - Sistema conduzione cuore , a cielo aperto , NAS ¬ *37.33.10*
- - - , a cielo aperto , misure ablative per tachiaritmia ¬ *37.33.11*
- - - , a cielo aperto , altro ¬ *37.33.19*
- - Endoscopica lesione
- - - Tessuto bronchiale , NAS ¬ *32.01.00*
- - - - Bronchiale , altro ¬ *32.01.99*
- - - - Dell ' uretra , distruzione ¬ *58.31.11*
- - - - Dello stomaco , altre procedure ¬ *43.41.29*
- - - - Dello stomaco , NAS ¬ *43.41.00*
- - - - Dell ' uretra , NAS ¬ *58.31.00*
- - - - Esofageo , mediante laser ¬ *42.33.22*
- - - - Esofageo , Elettro - , termo - e crioablazione ¬ *42.33.20*
- - - - Dei dotti biliari e dello sfintere di Oddi , altro ¬ *51.64.99*
- - - - Esofageo , Terapia fotodinamica ¬ *42.33.21*

Asportazione –*Continuazione*
- Distruzione –*Continuazione*
- - Endoscopica lesione –*Continuazione*
- - - Tessuto bronchiale , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - - Dello stomaco , altro ¬ *43.41.99*
- - - - Del dotto pancreatico ¬ *52.21*
- - - - Bronchiale , terapia laser broncoscopica ¬ *32.01.12*
- - - - Bronchiale , terapia broncoscopica con argon beamer ¬ *32.01.11*
- - - - Dei dotti biliari e dello sfintere di Oddi , Terapia fotodinamica ¬ *51.64.11*
- - - - Polmonare ¬ *32.28*
- - - - Dei dotti biliari e dello sfintere di Oddi , altra procedura ¬ *51.64.19*
- - - - Dello stomaco , elettro - , termo - o criocoagulazione ¬ *43.41.20*
- - - - Dell ' uretra , asportazione ¬ *58.31.10*
- - - - Bronchiale , terapia fotodinamica broncoscopica ¬ *32.01.10*
- - - - Dei dotti biliari e dello sfintere di Oddi , mediante laser ¬ *51.64.12*
- - - - Esofageo , NAS ¬ *42.33.00*
- - - - Dei dotti biliari e dello sfintere di Oddi , NAS ¬ *51.64.00*
- - - - Esofageo , altro ¬ *42.33.99*
- - - - Esofageo , altra procedura ¬ *42.33.29*
- - - - Dell ' uretra , altro ¬ *58.31.99*
- - - - Dei dotti biliari e dello sfintere di Oddi , Elettro - , termo - e crioablazione ¬ *51.64.10*
- - - Duodeno , NAS ¬ *45.30.00*
- - - - , altro ¬ *45.30.99*
- - Chirurgica lesione utero , a cielo aperto (addominale) ¬ *68.29.11*
- - Tessuto
- - - Peritoneale ¬ *54.4X.00*
- - - - *54.4X.99*
- - - Patologico
- - - - Base del cranio ¬ *01.6X.20*
- - - - - Del cranio e dalla calotta con meningi cerebrali ¬ *01.6X.22*
- - - - Calotta ¬ *01.6X.21*
- - - Mammella ¬ *85.20*
- - - Tumorale
- - - - Radici e dei gangli spinali ¬ *03.4X.12*
- - - - Calotta ¬ *01.6X.11*
- - - - Base del cranio ¬ *01.6X.10*
- - - - Midollo spinale (intramidollare) ¬ *03.4X.10*
- - - - - O delle meningi spinali , altro ¬ *03.4X.19*
- - - - Meningi spinali e ossa ¬ *03.4X.11*
- - Laparoscopica lesione tessuto vescicale ¬ *57.58*
- - Orecchio interno ¬ Altra incisione , *20.79.00*
- - - Altra incisione , *20.79.99*
- - Locale
- - - Vulva perineo ¬ Altra *71.3*
- - - Lesione
- - - - Ossa facciali , NAS ¬ *76.2X.00*
- - - - - Facciali , altro ¬ *76.2X.99*
- - - - Articolazione , NAS ¬ Altra *80.80.00*
- - - - - Del ginocchio , altro ¬ Altra *80.86.99*
- - - - - , altro ¬ Altra *80.80.99*

Asportazione –*Continuazione*
- Distruzione –*Continuazione*
- - Locale –*Continuazione*
- - - Lesione –*Continuazione*
- - - - Articolazione , NAS ¬ Altra –*Continuazione*
- - - - - Del gomito , altro ¬ Altra *80.82.99*
- - - - - Subtalare per via artroscopica ¬ *80.87.20*
- - - - - Della mano e delle dita della mano , NAS ¬ Altra *80.84.00*
- - - - - Del polso per via artroscopica ¬ *80.83.10*
- - - - - Del piede e delle dita del piede per via artroscopica ¬ *80.88.10*
- - - - - Del piede e delle dita del piede , altro ¬ Altra *80.88.99*
- - - - - Talocrurale per via artroscopica ¬ *80.87.10*
- - - - - , per via artroscopica ¬ Altra *80.80.10*
- - - - - Del gomito per via artroscopica ¬ *80.82.10*
- - - - - Della mano e delle dita della mano , altro ¬ Altra *80.84.99*
- - - - - Del ginocchio per via artroscopica ¬ *80.86.10*
- - - - - Della spalla , NAS ¬ Altra *80.81.00*
- - - - - Del piede e delle dita del piede , NAS ¬ Altra *80.88.00*
- - - - - Del polso , altro ¬ Altra *80.83.99*
- - - - - Della caviglia , altro ¬ Altra *80.87.99*
- - - - - Di altra sede specificata , altro ¬ Altra *80.89.99*
- - - - - Del ginocchio , NAS ¬ Altra *80.86.00*
- - - - - Del gomito , NAS ¬ Altra *80.82.00*
- - - - - Dell ' anca per via artroscopica ¬ *80.85.10*
- - - - - Sterno - clavicolare per via artroscopica ¬ *80.89.10*
- - - - - Della caviglia , NAS ¬ Altra *80.87.00*
- - - - - Sterno - clavicolare ¬ Altra *80.89.19*
- - - - - Di altra sede specificata , NAS ¬ Altra *80.89.00*
- - - - - , sbrigliamento ¬ Altra *80.80.11*
- - - - - Dell ' anca , altro ¬ Altra *80.85.99*
- - - - - Della spalla , altro ¬ Altra *80.81.99*
- - - - - Subtalare ¬ Altra *80.87.29*
- - - - - Sacroiliaca ¬ Altra *80.89.29*
- - - - - Sacroiliaca per via artroscopica ¬ *80.89.20*
- - - - - Dell ' anca , NAS ¬ Altra *80.85.00*
- - - - - Del polso , NAS ¬ Altra *80.83.00*
- - - - - Di altra sede specificata per via artroscopica ¬ *80.89.40*
- - - - - Talocrurale ¬ Altra *80.87.19*
- - - - Tessuto del palato osseo , NAS ¬ *27.31.00*
- - - - - Della trachea , altro ¬ *31.5X.99*
- - - - - Bronchiale , altro ¬ Altra *32.09.99*
- - - - - Della trachea , NAS ¬ *31.5X.00*

Asportazione –*Continuazione*
- Distruzione –*Continuazione*
- - Locale –*Continuazione*
- - - Lesione –*Continuazione*
- - - - Tessuto del palato osseo , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - - - Dell ' uretra , asportazione , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *58.39.10*
- - - - - Renale , asportazione , ureterorenoscopica ¬ Altra *55.39.10*
- - - - - Bronchiale , mediante toracotomia ¬ Altra *32.09.10*
- - - - - Renale , altro ¬ Altra *55.39.99*
- - - - - Cutaneo e sottocutaneo , NAS ¬ Altra *86.3X.00*
- - - - - Polmonare ¬ Altra *32.29*
- - - - - Bronchiale , mediante toracoscopia ¬ Altra *32.09.20*
- - - - - Cutaneo e sottocutaneo , altro ¬ Altra *86.3X.99*
- - - - - Bronchiale , NAS ¬ Altra *32.09.00*
- - - - - Renale , distruzione , laparoscopica ¬ Altra *55.39.23*
- - - - - Dell ' uretra , altro ¬ Altra *58.39.99*
- - - - - Del palato osseo , altro ¬ *27.31.99*
- - - - - Renale , distruzione , ureterorenoscopica ¬ Altra *55.39.21*
- - - - - Dell ' uretra , NAS ¬ Altra *58.39.00*
- - - - - Renale , distruzione , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *55.39.22*
- - - - - Renale , NAS ¬ Altra *55.39.00*
- - - - - Dell ' ano ¬ Altra *49.39*
- - - - - Della trachea ¬ *31.5X.10*
- - - - - Renale , distruzione , per altra via ¬ Altra *55.39.29*
- - - - - Renale , distruzione , percutanea transrenale ¬ Altra *55.39.20*
- - - - - Dell ' uretra , distruzione , percutanea transvescicale ¬ Altra *58.39.20*
- - - - Articolazioni del piede e delle dita del piede ¬ Altra *80.88.59*
- - - - Naso , NAS ¬ *21.32.00*
- - - - - , altro ¬ *21.32.99*
- - - - - , senza controllo istografico ¬ *21.32.10*
- - - - - , con controllo istografico ¬ *21.32.11*
- - - - Pene ¬ *64.2*
- - - - Sinfisi pubica ¬ Altra *80.89.39*
- - - - Intranasale , NAS ¬ *21.31.00*
- - - - - , altro ¬ *21.31.99*
- - - - Metatarso - falangea ¬ Altra *80.88.29*
- - - Ovaio
- - - - Laparoscopica ¬ Altra *65.25*
- - - - ¬ Altra *65.29*
- - - Articolazione
- - - - Acromio - clavicolare ¬ Altra *80.81.29*
- - - - Omero - glenoidea ¬ Altra *80.81.19*
- - - Palato mezzo di cauterizzazione ¬ *27.31*
- - - - Di chemioterapia ¬ *27.31*
- - - - Di crioterapia ¬ *27.31*

Asportazione –*Continuazione*
- Distruzione –*Continuazione*
- - - Cielo aperto lesione o tessuto vescicale , NAS ¬ *57.59.00*
- - - O tessuto vescicale , miectomia ¬ *57.59.20*
- - - O tessuto vescicale , asportazione , chirurgica a cielo aperto ¬ *57.59.10*
- - - O tessuto vescicale , altro ¬ *57.59.99*
- - Ampia lesione tessuto del palato osseo , NAS ¬ *27.32.00*
- - - Del palato osseo , altro ¬ *27.32.99*
- - Varici
- - - Gastriche approccio endoscopico ¬ *43.41*
- - - Esofagee approccio endoscopico ¬ *42.33*
- - Lesione
- - - Meningi spinali ¬ *03.4X.21*
- - - Parete toracica , NAS ¬ *34.4X.00*
- - - - , altro ¬ *34.4X.99*
- - - Radici e dei gangli spinali ¬ *03.4X.22*
- - - Sclera ¬ *12.84*
- - - Midollo o delle meningi spinali , altro ¬ *03.4X.29*
- - - - Meningi spinali , NAS ¬ *03.4X.00*
- - - - - Spinali , altro ¬ *03.4X.99*
- - - - Spinale (intramidollare) ¬ *03.4X.20*
- - - Tessuto
- - - - Parete addominale o dell ' ombelico , NAS ¬ *54.3X.00*
- - - - - Addominale o dell ' ombelico , altro ¬ *54.3X.99*
- - - - - Addominale o dell ' ombelico ¬ Altra *54.3X.19*
- - - - Milza , NAS ¬ *41.42.00*
- - - - - , altro ¬ *41.42.99*
- - - - Pancreas o del dotto pancreatico ¬ Altra *52.22*
- - - - - O del dotto pancreatico , altro ¬ Altra *52.22.99*
- - - - - O del dotto pancreatico , NAS ¬ Altra *52.22.00*
- - - - Cerebrale , NAS ¬ Altra *01.59.00*
- - - - - , altro ¬ Altra *01.59.19*
- - - - - , altro ¬ Altra *01.59.99*
- - - - - , Sbrigliamento di contusione cerebrale ¬ Altra *01.59.12*
- - - - Lingua ¬ *25.1*
- - - - Laringe , NAS ¬ Altra *30.09.00*
- - - - - Senza tirotomia ¬ Altra *30.09.10*
- - - - - , mediante tirotomia ¬ Altra *30.09.20*
- - - - - , altro ¬ Altra *30.09.99*
- - - - Cervice ¬ Altra *67.39*
- - - - Scrotale , NAS ¬ *61.3X.00*
- - - - - , altro ¬ *61.3X.99*
- - - - - , scrotectomia radicale ¬ *61.3X.12*
- - - - - , scrotectomia totale ¬ *61.3X.11*
- - - - - , scrotectomia parziale ¬ *61.3X.10*
- - - - Mediastino , NAS ¬ *34.3X.00*
- - - - - , altro ¬ *34.3X.99*
- - - - Cuore , a cielo aperto , NAS ¬ *37.33.00*
- - - - - , a cielo aperto , altro ¬ *37.33.99*
- - - - - , per altra via , altro ¬ *37.34.99*
- - - - - , per altra via , NAS ¬ *37.34.00*
- - - - Faringe ¬ Altra *29.39*

Asportazione –*Continuazione*
- Distruzione –*Continuazione*
- - Lesione –*Continuazione*
- - - Utero , NAS ¬ Altra *68.29.00*
- - - - , NAS ¬ *68.29.10*
- - - - , per via vaginale ¬ *68.29.12*
- - - - Isteroscopica ¬ *68.29.15*
- - - - , per via laparoscopica ¬ *68.29.14*
- - - - , altro ¬ *68.29.19*
- - - - , altro ¬ Altra *68.29.99*
- - - - , per via vaginale , con assistenza laparoscopica ¬ *68.29.13*
- - - Testicolare ¬ *62.2*
- - - Orecchio esterno , NAS ¬ *18.29.00*
- - - - , altro ¬ *18.29.99*
- - - Tube Falloppio , NAS ¬ *66.61.00*
- - - - , per via vaginale , con assistenza laparoscopica ¬ *66.61.21*
- - - - , per via laparoscopica ¬ *66.61.30*
- - - - , altro ¬ *66.61.99*
- - - - , chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ *66.61.10*
- - - - , per via vaginale ¬ *66.61.20*
- - - Naso ¬ *21.30*
- - - Vagina ¬ *70.33.00*
- - - - *70.33.99*
- - - Cul-de-sac ¬ *70.32.00*
- - - - *70.32.99*
- - Transuretrale lesione tessuto vescicale , NAS ¬ Altra *57.49.00*
- - - Vescicale , resezione , transuretrale ¬ Altra *57.49.12*
- - - Vescicale , altro ¬ Altra *57.49.99*
- - - Vescicale , distruzione , transuretrale ¬ Altra *57.49.11*
- Blocco lesione ghiandole salivari ¬ *26.32*
- Seno vescicale uraco ¬ *57.51*
- Rene solitario ¬ *55.52*
- Artroscopica
- - Corpo libero intra - articolare dall ' articolazione temporomandibolare ¬ *76.5X.50*
- - Sinfisi pubica ¬ *80.99.30*
- - Articolazione
- - - Sterno clavicolare ¬ *80.99.10*
- - - Gomito ¬ *80.92.10*
- - - Subtalare ¬ *80.97.20*
- - - Sacroiliaca ¬ *80.99.20*
- - - Omero glenoidea ¬ *80.91.10*
- - - Sede
- - - - ¬ *80.90.10*
- - - - Specificata ¬ *80.99.90*
- - - Anca ¬ *80.95.10*
- - - Talocrurale ¬ *80.97.10*
- - - Piede dita del piede ¬ *80.98.10*
- - - Acromio clavicolare ¬ *80.91.20*
- - - Polso ¬ *80.93.10*
- - - Ginocchio ¬ *80.96.10*
- Sottomucosale tutto spessore locale , segmento) di lesione o tessuto del retto , per via endoscopica ¬ Resezione locale con ansa , *48.35.10*
- -) di lesione o tessuto del retto , per altra via (transanale , endoscopica - microchirurgica) ¬ Resezione locale con ansa , *48.35.11*
- Volta vescica ¬ *57.6*
- Tre dischi intervertebrali chirurgica a cielo aperto ¬ *80.51.12*
- Fascia tendinea mano

Asportazione –*Continuazione*
- Fascia tendinea mano –*Continuazione*
- - Flessori) ¬ Esplorazione - *82.01.11*
- - Estensori) ¬ Esplorazione - *82.01.10*
- 2 3 anastomosi digiunale ¬ Gastrectomia parziale (*43.7X.10*
- Radicale
- - Che include strutture sane ¬ Estirpazione totale nel senso di rimozione completa della lesione , a differenza di *27.32.10*
- - - Sane ¬ Estirpazione totale nel senso di rimozione completa della lesione , a differenza di *27.32.11*
- - Transfacciale lesione tessuto del palato osseo [resezione in blocco] ¬ *27.32.12*
- - Moncone cervicale
- - - ¬ *67.4X.10*
- - - Linfoadenectomia , per via vaginale ¬ *67.4X.12*
- - - - , per via vaginale , con assistenza laparoscopica ¬ *67.4X.23*
- - - - , NAS ¬ *67.4X.20*
- - - - , per via vaginale ¬ *67.4X.22*
- - - - , per via laparoscopica ¬ *67.4X.14*
- - - - , per via laparoscopica ¬ *67.4X.24*
- - - - , altro ¬ *67.4X.29*
- - - - , per via vaginale , con assistenza laparoscopica ¬ *67.4X.13*
- - Lesione
- - - Labbro
- - - - ¬ *27.44.00*
- - - - *27.44.99*
- - - - Controllo istografico ¬ *27.44.10*
- - - Cutanea labbro con innesto o trasposizione di cute ¬ *27.44.20*
- - - Orecchio esterno , NAS ¬ *18.31.00*
- - - - O del meato uditivo esterno o resezione parziale del padiglione auricolare , senza controllo istografico ¬ *18.31.10*
- - - - O del meato uditivo esterno o resezione parziale del padiglione auricolare , con controllo istografico ¬ *18.31.11*
- - - - , altro ¬ *18.31.19*
- - - Cute
- - - - Collo con controllo istografico ¬ *86.4X.11*
- - - - - Con innesto o trasposizione di cute ¬ *86.4X.21*
- - - - Avambraccio e della mano con controllo istografico ¬ *86.4X.13*
- - - - - Con innesto o trasposizione di cute ¬ *86.4X.24*
- - - - Localizzazione con controllo istografico ¬ *86.4X.19*
- - - - - Con innesto o trasposizione di cute ¬ *86.4X.29*
- - - - Parete toracica e del dorso con innesto o trasposizione di cute ¬ *86.4X.26*
- - - - Spalla e ascella con innesto o trasposizione di cute ¬ *86.4X.22*
- - - - Capo con controllo istografico ¬ *86.4X.10*
- - - - - Con innesto o trasposizione di cute ¬ *86.4X.20*
- - - - Natiche con innesto o trasposizione di cute ¬ *86.4X.2A*
- - - - ¬ *86.4X.00*
- - - - - *86.4X.99*

Asportazione –*Continuazione*
- Radicale –*Continuazione*
- - Lesione –*Continuazione*
- - - Cute –*Continuazione*
- - - - Regione inguinale e genitale e delle natiche con controllo istografico ¬ *86.4X.17*
- - - - - Inguinale e genitale con innesto o trasposizione di cute ¬ *86.4X.28*
- - - - - Addominale con innesto o trasposizione di cute ¬ *86.4X.27*
- - - - Estremità inferiore con controllo istografico ¬ *86.4X.18*
- - - - - Inferiore con innesto o trasposizione di cute ¬ *86.4X.2B*
- - - - Mano con innesto o trasposizione di cute ¬ *86.4X.25*
- - - - Braccio e gomito con innesto o trasposizione di cute ¬ *86.4X.23*
- - Linfonodi
- - - Retroperitoneali para - aortici , paracavali) e pelvici quale intervento indipendente ¬ *40.52.10*
- - - - - aortici , paracavali) e pelvici nel quadro di un altro intervento ¬ *40.52.11*
- - - Ascellari
- - - - Quale intervento indipendente ¬ *40.51.10*
- - - - Quadro di un altro intervento ¬ *40.51.11*
- - - - ¬ *40.51.00*
- - - - - *40.51.99*
- - - Corso intervento , NAS ¬ *40.59.20*
- - - - , altro ¬ *40.59.29*
- - - Iliaci
- - - - ¬ *40.53.00*
- - - - - *40.53.99*
- - - - Quale intervento indipendente ¬ *40.53.10*
- - - - Corso di altro intervento ¬ *40.53.11*
- - - Quale intervento indipendente , NAS ¬ *40.59.10*
- - - - Indipendente , altro ¬ *40.59.19*
- - - Mediastinici
- - - - Corso di altro intervento ¬ *40.59.21*
- - - - Quale intervento indipendente ¬ *40.59.11*
- - - Periaortici ¬ *40.52.00*
- - - - *40.52.99*
- - - Regione inguinale , NAS ¬ *40.54.00*
- - - - In corso di altro intervento ¬ *40.54.11*
- - - - Quale intervento indipendente ¬ *40.54.10*
- - - - , altro ¬ *40.54.99*
- - - ¬ *40.50*
- - - - *40.59.00*
- - - - *40.59.99*
- - - Peribronchiali
- - - - Quale intervento indipendente ¬ *40.59.12*
- - - - Corso di altro intervento ¬ *40.59.22*
- - Transmandibolare lesione tessuto del palato osseo [resezione in blocco] ¬ *27.32.11*
- - Seno preauricolare cisti ¬ *18.21*
- Coledoco ¬ Altra *51.63*
- Aneurisma cuore ¬ *37.32*

Asportazione –*Continuazione*
- Igroma cistico ¬ *40.29*
- Neuroma periferico Morton ¬ *04.07*
- Lobo ¬ Lobectomia epatica totale con parziale *50.3*
- Neoplasia esofagea endoscopica ¬ *42.33*
- Pterigium
- - Congiuntivoplastica ¬ *11.39.11*
- - Innesto corneale ¬ *11.32*
- - Cheratectomia fototerapeutica ¬ *11.39.10*
- - ¬ Altra *11.39.00*
- - - Altra *11.39.99*
- Singoli linfonodi vasi linfatici , cervicali , senza marcatura ¬ *40.21.10*
- - , cervicali , con marcatura con radionuclidi o colorante (linfoadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ *40.21.11*
- Muscoli fasce innesto ¬ *83.43.00*
- - *83.43.99*
- Cute innesto ¬ *86.91*
- Corde vocali ¬ *30.22*
- Tessuti
- - Perianali ¬ Altra *49.04*
- - Molli
- - - Braccio gomito ¬ Altra *83.49.32*
- - - Estremità inferiore ¬ Altra *83.49.36*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Altra *83.49.34*
- - - Mano
- - - - Asportazione di guaine tendinee della mano ¬ Altra *82.39.10*
- - - - ¬ Altra *82.39.00*
- - - - - Altra *82.39.99*
- - - Testa collo ¬ Altra *83.49.30*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altra *83.49.35*
- - - Localizzazione ¬ Altra *83.49.39*
- - - Spalla ascella ¬ Altra *83.49.31*
- - - ¬ Altra *83.49.00*
- - - - Altra *83.49.99*
- - - Avambraccio ¬ Altra *83.49.33*
- - Perirenali perivescicali ¬ *59.91*
- Chirurgica
- - Radicale moncone cervicale , senza linfoadenectomia , a cielo aperto (addominale) ¬ *67.4X.11*
- - - , con linfoadenectomia , a cielo aperto (addominale) ¬ *67.4X.21*
- - Cielo aperto ¬ Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra lesione o tessuto vescicale , *57.59.10*
- - - Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto dell ' uretra , *58.39.10*
- Barra mediana transuretrale ¬ *60.29*
- Chiusura fistola cutaneoperitoneale cateterismo permanente) ¬ Altri interventi sulla regione addominale , *54.99.41*
- Vescicole seminali ¬ *60.73*
- Tiroide
- - Linguale
- - - Transorale ¬ *06.6X.10*
- - - Transcervicale resezione mediana dello ioide ¬ *06.6X.11*
- - - - Mediana dello ioide ¬ *06.6X.12*
- - - ¬ *06.6X.00*
- - - - *06.6X.99*
- - Sottomentoniera ¬ *06.6*

Asportazione –*Continuazione*
- Tiroide –*Continuazione*
- - Trans orale ¬ *06.6*
- Disco intervertebrale
- - ¬ *80.51.00*
- - - *80.51.99*
- - Percutanea endoscopia ¬ *80.51.20*
- Residui appendici preauricolari ¬ *18.29*
- Sovrapubica lesione vescicale ¬ *57.59*
- Lesioni
- - Cranio osseo meningi cerebrali ¬ *01.6X*
- - Vascolari anastomosi diretta ¬ *38.3*
- - Tessuti molli mano ¬ *82.29*
- Dotto
- - Cistico residuo ¬ *51.61*
- - Tireoglosso
- - - Resezione mediana dello ioide ¬ Intervento secondario di *06.7X.14*
- - - - Dello ioide ¬ Intervento secondario di *06.7X.15*
- - - ¬ *06.7X.00*
- - - - *06.7X.99*
- - Biliare ¬ *51.69*
- Base lingua ¬ Emilaringectomia , sopraglottica con *30.1X.11*
- Bronchiale
- - Revisione insufficienza moncone bronchiale ¬ Altra *32.1X.20*
- - Resezione biforcazione ¬ Altra *32.1X.10*
- - ¬ Altra *32.1X.00*
- - - Altra *32.1X.99*
- Capezzolo
- - Accessorio ¬ *85.24*
- - ¬ *85.25*
- Guaina tendinea
- - Testa collo ¬ *83.49.10*
- - Spalla ascella ¬ *83.49.11*
- - Localizzazione ¬ *83.49.19*
- - ¬ *83.42*
- - Estremità inferiore ¬ *83.49.16*
- - Braccio gomito ¬ *83.49.12*
- - Avambraccio ¬ *83.49.13*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.49.15*
- - Parete toracica e dorso ¬ *83.49.14*
- Iride prolassata ¬ *12.13*
- Muscolo
- - Fasce mano innesto ¬ *82.34*
- - Mano ¬ Altra *82.36*
- Tonsilla linguale
- - ¬ *28.5X.00*
- - - *28.5X.99*
- - Transorale ¬ *28.5X.10*
- - Mediante faringotomia ¬ *28.5X.11*
- Decompressione radice nervo spinale allo stesso livello ¬ *80.51*
- Nervo simpatico ¬ Resezione o *05.29*
- Che include un quarto o più del margine palpebrale a spessore parziale ¬ *08.23*
- - O più del margine palpebrale a tutto spessore ¬ *08.24*
- Linfonodi regionali
- - Asportazione area di drenaggio linfatico incluso pelle , tessuto sottocutaneo e grasso ¬ *40.3*
- - ¬ *40.3X.00*
- - - Mastecomia semplice con *85.43*
- - - *40.3X.09*

Asportazione –*Continuazione*
- Miosite ossificante ¬ *83.32*
- Tessuto
- - Ectopico mammella ¬ *85.24*
- - Osteotomia modellante ossa facciali ¬ *76.2X.12*
- - Tumorale
- - - Intracerebrale origine cerebrale ¬ Altra *01.59.10*
- - - - Extracerebrale ¬ Altra *01.59.11*
- - - Meningi cerebrali con isolamento di tessuto adiacente infiltrato ¬ *01.51.10*
- - Regione addominale non attribuibile con sicurezza a un organo ¬ Altri interventi sulla regione addominale , *54.99.30*
- - Periuretrale ¬ *58.92*
- - Perirettale ¬ *48.82*
- - Cicatriziale dopo decorticazione ¬ *76.2X.11*
- - Periprostatico ¬ *60.82*
- - Cuore crioablazione elettrocoagulazione) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (resezione) , a torace aperto ¬ *37.33*
- - -) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (resezione) , mediante catetere periferico ¬ *37.34*
- - Adiposo orbita ¬ *16.98.21*
- - Periostale ossa facciali ¬ *76.2X.11*
- - Devitalizzato necrosi massa di tessuto necrotico ¬ Sbrigliamento (rimozione o débridement) per mezzo di *86.22*
- Tronco celiaco ¬ Altra *38.66.11*
- Glomo carotideo glomi vascolari ¬ *39.8X.11*
- Mammella muscoli
- - Pettorali linfonodi regionali [ascellari , clavicolari e sopraclavicolari] ¬ *85.45*
- - Linfonodi ascellari , sopraclavicolari , mammari interni e mediastinici] ¬ *85.47*
- Membrana secondaria dopo cataratta] ¬ *13.65*
- Vasi
- - Toracici ¬ Altra *38.65.00*
- - - Altra *38.65.99*
- - Sede ¬ Altra *38.60*
- - Capo collo ¬ Altra *38.62*
- - Intracranici ¬ Altra *38.61*
- - Arto superiore ¬ Altra *38.63.00*
- - - Altra *38.63.99*
- Stripping vene varicose vene perforanti dell ' arto inferiore (quale intervento indipendente) ¬ Legatura , *38.59.10*
- Totale
- - Ghiandola sottomandibolare ¬ *26.32.30*
- - Parziale ano ¬ *49.6*
- - Ipofisi
- - - Specificata ¬ *07.68*
- - - Transfrontale ¬ *07.64*
- - - Trans sfenoidale ¬ *07.65*
- - - ¬ *07.69*
- - Timo
- - - ¬ Altra *07.82*
- - - Toracoscopia ¬ *07.84*
- - Transorale lesione tessuto del palato osseo ¬ *27.32.10*
- - Vagina ¬ Obliterazione ed *70.4X.00*
- - - Ed *70.4X.99*

Asportazione –*Continuazione*
- Parete comune atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante , con innesto a patch (sintetico) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (*35.82*
- Porro ¬ *08.22*
- Area drenaggio linfatico incluso pelle , tessuto sottocutaneo e grasso ¬ Asportazione di linfonodi regionali con *40.3*
- Legamento
- - Falciforme ¬ *54.4*
- - Gastrocolico ¬ *54.4*
- Ghiandola
- - Lacrimale ¬ *09.20*
- - Surrenale residua ¬ *07.3*
- - Pineale ¬ *07.54*
- Aneurismi arteriovenosi
- - Lesioni vascolari con sostituzione del vaso ¬ *38.4*
- - Anastomosi ¬ *38.3*
- Uraco ¬ *57.51*
- Ano ¬ *49.6*
- Legamenti
- - Articolazioni carpali metacarpali ¬ *80.43.20*
- - Metacarpo ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o cartilagine , *80.44.20*
- - Carpo ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o cartilagine del polso , *80.43.20*
- - Mano ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o cartilagine , *80.44.21*
- Arteria
- - Splenica ¬ Altra *38.66.14*
- - Mesenterica ¬ Altra *38.66.16*
- - Iliaca ¬ Altra *38.66.18*
- - Lombare ¬ Altra *38.66.17*
- - Gastrica ¬ Altra *38.66.12*
- - Renale ¬ Altra *38.66.15*
- - Epatica ¬ Altra *38.66.13*
- Varicocele idrocele funicolo spermatico ¬ *63.1*
- Neurinoma acustico
- - Mediante craniotomia ¬ *04.01.10*
- - ¬ *04.01.00*
- - - *04.01.99*
- - Approccio translabirintico ¬ *04.01.11*
- Esostosi canale uditivo esterno ¬ *18.29*
- Calazio ¬ *08.21*
- Nodulo
- - Tiroide ¬ *06.39.10*
- - Controlaterale ¬ Asportazione subtotale monolaterale della tiroide con *06.39.11*
- Idrocele tunica vaginale ¬ *61.2*
- Anello
- - Sottovalvolare aortico ¬ *35.35*
- - Congiuntivale attorno cornea ¬ *10.31*
- Dente epistrofeo ¬ ostectomia parziale di una vertebra , *77.89.20*
- Cornea ¬ *11.49*
- Allargata linfonodi regionali ¬ *40.3*
- Ugola ¬ *27.72*
- Linfangioma
- - ¬ *40.29*
- - Igroma cistico ¬ *40.29.70*

Asportazione –*Continuazione*

- Calcolo
- - ¬ Incisione ghiandole o dotti salivari , con *26.0X.10*
- - Ghiandola sottomascellare ¬ *26.99*
- Prolasso corpo adiposo orbita ¬ Riparazione della palpebra mediante *08.89.12*
- Dischi intervertebrali chirurgica cielo aperto ¬ *80.51.11*
- Aorta
- - Addominale ¬ Altra *38.64.20*
- - ¬ Altra *38.64.00*
- - - Altra *38.64.99*
- - Toracica ¬ Altra *38.64.10*
- Omento ¬ *54.4X.12*
- Aponeurosi ¬ *83.42*
- Endoscopica
- - Lesione duodeno ¬ *45.30.11*
- - Distruzione locale lesione o tessuto dell ' ano ¬ *49.31*
- - Tumore intestino crasso ¬ *45.43*
- Subtotale
- - Rocca petrosa petrosectomia subtotale) , NAS ¬ Mastoidectomia : *20.42.20*
- - - Subtotale) , con obliterazione di tessuto adiposo e muscolare ¬ Mastoidectomia : *20.42.24*
- - - Subtotale) , con obliterazione di tessuto muscolare ¬ Mastoidectomia : *20.42.23*
- - - Subtotale) , con obliterazione di tessuto adiposo ¬ Mastoidectomia : *20.42.22*
- - - Subtotale) , senza obliterazione ¬ Mastoidectomia : *20.42.21*
- - Monolaterale
- - - Tiroide asportazione di nodulo controlaterale ¬ *06.39.11*
- - - Emitiroidectomia controlaterale ¬ *06.39.12*
- Verruca ¬ *08.22*
- Cisti
- - Ovarica ricostruzione gonade * ¬ *65.99*
- - Dotto Müller ¬ *60.73*
- - Epididimo ¬ *63.2*
- - Articolazione
- - - Polso ¬ *80.83.12*
- - - Subtalare ¬ *80.87.22*
- - - Acromio clavicolare ¬ *80.81.21*
- - - Anca ¬ *80.85.12*
- - - Metatarso falangea ¬ *80.88.21*
- - - Sede specificata ¬ *80.89.42*
- - - Talocrurale ¬ *80.87.12*
- - - Sacroiliaca ¬ *80.89.22*
- - - Omero glenoidea ¬ *80.81.11*
- - - Gomito ¬ *80.82.12*
- - - Sternoclavicolare ¬ *80.89.12*
- - - Ginocchio ¬ *80.86.12*
- - Paraovario ¬ *65.99*
- - Vestigia fessura branchiale , NAS ¬ *29.2X.00*
- - - Quale intervento secondario ¬ *29.2X.11*
- - - , altro ¬ *29.2X.99*
- - Laterale collo ¬ *29.2X.10*
- - Baker ¬ *83.39*
- - Infralegamentarie ¬ *65.99*
- - Idatide Morgagni maschio ¬ *62.2*
- - Sinfisi pubica ¬ *80.89.31*
- - Meniscale ginocchio ¬ *80.86.13*

Asportazione –*Continuazione*

- Cisti –*Continuazione*
- - Mediana collo resezione mediana dello ioide ¬ *06.7X.10*
- - - Mediana dello ioide ¬ *06.7X.11*
- - Articolazioni piede e delle dita del piede ¬ *80.88.50*
- - Seno pilonidale ¬ *86.21*
- Completa sterno
- - ¬ Resezione di lesione della parete toracica , *34.4X.30*
- - Ricostruzione ¬ Resezione di lesione della parete toracica , *34.4X.31*
- - - Resezione di lesione della parete toracica , *34.4X.32*
- Lesione
- - Peritoneale ¬ *54.4*
- - Vaso sanguigno , NAS ¬ *38.6*
- - Prostatica qualsiasi approccio ¬ *60.61*
- - Odontogenica ¬ *24.4*
- - Cavità timpanica ¬ *20.51.10*
- - Ghiandole surrenali ¬ *07.21*
- - Labirinto ¬ *20.79.10*
- - Orbita ¬ *16.92*
- - Ghiandola
- - - Lacrimale ¬ *09.21*
- - - Salivare ¬ Altra *26.29.00*
- - - - Altra *26.29.99*
- - Uretra ¬ *58.39*
- - Dentaria mandibola
- - - Apertura del seno mascellare o del pavimento nasale ¬ *24.4X.10*
- - - ¬ *24.4X.00*
- - - - *24.4X.99*
- - - Esposizione del nervo ¬ *24.4X.11*
- - Corpo ciliare ¬ *12.44*
- - Presacrale ¬ *54.4*
- - Pituitaria transfrontale ¬ *07.61*
- - Fascia
- - - Localizzazione ¬ *83.39.29*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.39.23*
- - - Testa collo ¬ *83.39.20*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.39.22*
- - - Guaina tendinea della mano ¬ *82.21*
- - - Spalla braccio ¬ *83.39.21*
- - - Estremità inferiore ¬ *83.39.24*
- - Parete toracica ¬ *34.4X.10*
- - Tendine
- - - Spalla braccio ¬ *83.39.11*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.39.13*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.39.12*
- - - Localizzazione ¬ *83.39.19*
- - - Estremità inferiore ¬ *83.39.14*
- - - Testa collo ¬ *83.39.10*
- - Tonsille adenoidi ¬ *28.92*
- - Dotto biliare ¬ *51.69*
- - Tessuti molli ¬ *83.39.00*
- - - *83.39.99*
- - Uretere ¬ *56.41*
- - Cul-de-sac ¬ *70.32.10*
- - Minore
- - - Palbebra chirurgia micrografica) , altro ¬ *08.22.99*
- - - Palpebra
- - - - Controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ *08.22.10*

Asportazione –*Continuazione*

- Lesione –*Continuazione*
- - Minore –*Continuazione*
- - - Palpebra –*Continuazione*
- - - - Controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ –*Continuazione*
- - - - - Istografico (chirurgia micrografica) ¬ *08.22.11*
- - - - Chirurgia micrografica) , NAS ¬ *08.22.00*
- - Pleurica ¬ *34.59*
- - Orecchio
- - - Medio ¬ *20.51.00*
- - - - *20.51.99*
- - - Esterno o del meato uditivo esterno , senza controllo istografico ¬ *18.29.10*
- - - - O del meato uditivo esterno , con controllo istografico ¬ *18.29.11*
- - Maggiore palpebra
- - - Tutto spessore , NAS ¬ *08.24.00*
- - - - Spessore , senza controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ *08.24.10*
- - - - Spessore , con controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ *08.24.11*
- - - - Spessore , altro ¬ *08.24.99*
- - - Non a tutto spessore , NAS ¬ *08.23.00*
- - - - Tutto spessore , con controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ *08.23.11*
- - - - Tutto spessore , senza controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ *08.23.10*
- - - - Tutto spessore , altro ¬ *08.23.99*
- - Tunica vaginale escluso idrocele ¬ *61.92*
- - Iride ¬ *12.42*
- - Apice piramide petrosa ¬ *20.51.11*
- - Labbro ¬ Ampia *27.42*
- - Seno
- - - Frontale ¬ *22.42*
- - - Mascellare
- - - - Approccio ¬ *22.62*
- - - - Secondo Caldwell - Luc ¬ *22.61*
- - Guaine tendinee
- - - Testa e collo ¬ *83.31.10*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.31.14*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.31.15*
- - - Estremità inferiore ¬ *83.31.16*
- - - ¬ *83.31.00*
- - - - *83.31.99*
- - - Avambraccio ¬ *83.31.13*
- - - Braccio e gomito ¬ *83.31.12*
- - - Spalla e ascella ¬ *83.31.11*
- - - Localizzazione ¬ *83.31.19*
- - Occhio struttura ¬ *16.93*
- - Tiroide ¬ *06.31*
- - Tessuto
- - - Mediastino ¬ *34.3X.10*
- - - Diaframma ¬ *34.81*
- - - Stomaco ¬ Altra *43.49*
- - - Milza ¬ *41.42.10*
- - - Congiuntiva
- - - - Plastica ¬ *10.31.10*
- - - - ¬ *10.31.00*
- - - - - *10.31.99*
- - - Cuore , a cielo aperto ¬ *37.33.20*

Asportazione –*Continuazione*
- Lesione –*Continuazione*
- - Tessuto –*Continuazione*
- - - Periprostatico ¬ *60.82*
- - - Labbro
- - - - Asportazione locale ¬ Altra *27.43.10*
- - - - ¬ Altra *27.43.00*
- - - - - Altra *27.43.99*
- - - Gengiva ¬ *24.31*
- - - Meningi cerebrali , NAS ¬ *01.51.00*
- - - - , altro ¬ *01.51.99*
- - - Funicolo spermatico ed epididimo ¬ *63.3*
- - - Polmonare toracoscopia ¬ *32.20*
- - - - ¬ *32.25*
- - Otobase ¬ *20.51.12*
- - Retroperitoneale ¬ *54.4*
- - Muscoli
- - - Testa collo ¬ *83.32.10*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.32.13*
- - - Localizzazione ¬ *83.32.19*
- - - Spalla braccio ¬ *83.32.11*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.32.12*
- - - Estremità inferiore ¬ *83.32.14*
- - - Mano ¬ *82.22*
- - - ¬ *83.32.00*
- - - - *83.32.99*
- Residuo
- - Adenoideo ¬ *28.6*
- - Tonsillare ¬ *28.4*
- - Surrenale ¬ Surrenectomia monolaterale , *07.22.12*
- Nervi
- - Spalla ¬ resezione o *04.07.41*
- - Braccio mano ¬ Altra resezione o *04.07.42*
- - Tronco estremità ienferiori ¬ Altra resezione o *04.07.43*
- - Cranici periferici ¬ Altra resezione o *04.07.00*
- - - Altra resezione o *04.07.99*
- - Intracranici ¬ resezione o *04.07.20*
- Stenosi uretra ¬ *58.39*
- Arterie
- - Viscerali ¬ Altra *38.66.10*
- - - Altra *38.66.19*
- - Addominali ¬ Altra *38.66.00*
- - - Altra *38.66.99*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Altra *38.68.00*
- - - - Altra *38.68.99*
- - - Superiore ¬ Altra *38.63.10*
- - - - Altra *38.63.19*
- - Mano ¬ Altra *38.63.11*
- - Toraciche ¬ Altra *38.65.10*
- - Coscia ¬ Altra *38.68.10*
- - Gamba piede ¬ Altra *38.68.20*
- Guaine tendinee mano ¬ Altra asportazione dei tessuti molli della mano , *82.39.10*
- Appendix testis ¬ *62.2*
- Tratto extracranico nervi cranici ¬ Altra resezione o *04.07.30*
- Fistola
- - Laterale collo 29.52) ¬ *29.52*
- - Mediana collo resezione mediana dello ioide ¬ *06.7X.12*

Asportazione –*Continuazione*
- Fistola –*Continuazione*
- - Mediana collo resezione mediana dello ioide ¬ –*Continuazione*
- - - Mediana dello ioide ¬ *06.7X.13*
- - Preauricolare seno preauricolare , NAS ¬ *18.21.00*
- - - , con controllo istografico ¬ *18.21.11*
- - - , altro ¬ *18.21.99*
- - - , senza controllo istografico ¬ *18.21.10*
- Larga lesione cute coinvolgente le strutture sottostanti o adiacenti ¬ *86.4*
- Appendice
- - Epiploica ¬ *54.4X.10*
- - Cutanea perianale ¬ *49.03*
- - Epididimo ¬ *63.3*
- Polmone ¬ *32.5*
- - Altra *32.9*
- Menisco ginocchio ¬ *80.6*
- Parte estroflessa uno stoma artificiale dell ' intestino tenue ¬ *46.41.12*
- Testa pancreas parte corpo) ¬ *52.51*
- Osso eterotopico ¬ *83.32*
- Parziale
- - Orecchio ¬ *18.29*
- - Timo
- - - Toracoscopia ¬ *07.83*
- - - ¬ Altra *07.81*
- - Lesione tessuto palato osseo ¬ *27.31.20*
- - Faringolaringea ¬ *30.29.20*
- - Intestino crasso ¬ Altra *45.79.00*
- - - Altra *45.79.99*
- - ¬ Riesplorazione tiroide con *06.39.13*
- - Ovaio ¬ *65.29*
- - Allargata intestino crasso ¬ Altra *45.79.29*
- - Ghiandola pineale ¬ *07.53*
- - Ipofisi
- - - Transfrontale ¬ *07.61*
- - - ¬ *07.63*
- - - Trans - sfenoidale ¬ *07.62*
- - Rocca petrosa
- - - ¬ Mastoidectomia : *20.42.30*
- - - Obliterazione ¬ Mastoidectomia : *20.42.31*
- - - - Di tessuto adiposo e muscolare ¬ Mastoidectomia : *20.42.34*
- - - - Di tessuto muscolare ¬ Mastoidectomia : *20.42.33*
- - - - Di tessuto adiposo ¬ Mastoidectomia : *20.42.32*
- Estremità posteriori ¬ Turbinotomia e *21.69.10*
- Fusione artrodesi riparazione dita ¬ Altra *77.58*
- 4 5 anastomosi digiunale ¬ Gastrectomia parziale (*43.7X.20*
- Un
- - Disco intervertebrale chirurgica a cielo aperto ¬ *80.51.10*
- - Setto uretrale ¬ *58.0*
- Tendini
- - Innesti ¬ *83.41*
- - Mano innesto ¬ *82.32*
- Semplice strutture linfatiche ¬ *40.29.00*
- - *40.29.99*
- Sacco vie lacrimali ¬ *09.6*
- Correzione

Asportazione –*Continuazione*
- Correzione –*Continuazione*
- - Osteotomia quinto metatarso ¬ *77.54*
- - Tessuti molli
- - - Artrodesi ¬ Correzione di alluce valgo con *77.52*
- - - ¬ Correzione di alluce valgo con altra *77.53*
- - - Osteotomia del primo metatarso ¬ Correzione di alluce valgo con *77.51*
- - Alluce valgo ¬ Altra *77.59*
- Tangenziale ustione corrosione ¬ Necrosectomia epifasciale o *86.22.40*
- Orecchio
- - Esterno ¬ Altra *18.39.00*
- - - Altra *18.39.99*
- - Medio ¬ Altra *20.59*
- Coda pancreas parte corpo) ¬ *52.52*
- Sinfisi pubica ¬ Altra *80.99.31*
- Ureterorenoscopica ¬ asportazione distruzione locale di lesione o tessuto renale , *55.39.10*
- Mezzo laminotomia emilaminectomia ¬ *80.51*
- Articolazione
- - Piede
- - - Dita del piede , NAS ¬ Altra *80.98.00*
- - - - Del piede , altro ¬ Altra *80.98.99*
- - - ¬ Altra *80.98.12*
- - Polso ¬ Altra *80.93.00*
- - - Altra *80.93.99*
- - Sterno clavicolare ¬ Altra *80.99.11*
- - Acromio clavicolare ¬ Altra *80.91.21*
- - Spalla ¬ Altra *80.91.00*
- - - Altra *80.91.99*
- - Anca ¬ Altra *80.95.00*
- - - Altra *80.95.99*
- - Gomito ¬ Altra *80.92.00*
- - - Altra *80.92.99*
- - Subtalare ¬ Altra *80.97.21*
- - Metatarso falangea ¬ Altra *80.98.11*
- - Omero glenoidea ¬ Altra *80.91.11*
- - Talocrurale ¬ Altra *80.97.11*
- - Caviglia ¬ Altra *80.97.00*
- - - Altra *80.97.99*
- - Ginocchio ¬ Altra *80.96.00*
- - - Altra *80.96.99*
- - Interfalangea piede ¬ Altra *80.98.13*
- - Sacroiliaca ¬ Altra *80.99.21*
- - Sede
- - - ¬ Altra *80.90.00*
- - - - Altra *80.90.99*
- - - Specificata , NAS ¬ Altra *80.99.00*
- - - - , altro ¬ Altra *80.99.99*
- - Mano dita della mano ¬ Altra *80.94*
- Cicatrice
- - Muscolare risoluzione contrattura di Volkmann ¬ *83.32*
- - Costrittiva
- - - Pericardio ¬ *37.31*
- - - Epicardio ¬ *37.31*
- - Plastica Z ¬ *86.3*
- Cervice ¬ *67.4X.00*
- - *67.4X.99*
- Ematocele tunica vaginale ¬ *61.92*
- Trabecole carnose cuore ¬ *35.35*
- Sfintere anale artificiale ¬ *49.76*
- Ganglio guaina tendinea eccetto della mano ¬ *83.31*

Asportazione –*Continuazione*

- Mucosa
- - Ridondante
- - - Ileostomia ¬ *45.33*
- - - Colostomia ¬ *45.41*
- - Duplicazione intestinale stomaco , duodeno , tenue , colon , retto * ¬ *46.99*
- - Nasale innesto cute del setto e della parete laterale del naso ¬ Controllo di epistassi mediante *21.07*
- - Palato duro trapianto ¬ *24.39.10*
- - Guancia trapianto ¬ *24.39.11*
- Pleura
- - ¬ Altra *34.59.00*
- - - Altra *34.59.99*
- - Pleurectomia
- - - Toracoscopica ¬ Altra *34.59.10*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra *34.59.20*
- Vena
- - Iliaca ¬ Altra *38.67.12*
- - Cava
- - - Superiore ¬ Altra *38.65.21*
- - - Inferiore ¬ Altra *38.67.11*
- Cartilagine
- - Laringea ¬ *30.29*
- - Semi lunare ginocchio * ¬ *80.6*
- Mesentere ¬ *54.4X.11*
- Stazioni linfonodali addominali biopsia epatica) , NAS ¬ *40.29.80*
- - Epatica) , per via laparoscopica [laparoscopia di staging] ¬ *40.29.82*
- - Epatica) , chirurgica a cielo aperto [laparotomia di staging] ¬ *40.29.81*
- - Epatica) , altro ¬ *40.29.89*
- Strutture doppie caso sindattilia o polidattilia con ricostruzione articolare , della mano ¬ *86.85.50*
- - O polidattilia con ricostruzione articolare , del piede ¬ *86.85.60*
- Milza accessoria ¬ *41.93*
- Linfonodo
- - Cervicale profondo ¬ *40.21.00*
- - - *40.21.99*
- - Ascellare
- - - Marcatura
- - - - Radionuclidi o colorante (linfoadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ *40.23.11*
- - - - ¬ *40.23.10*
- - - ¬ *40.23.00*
- - - - *40.23.99*
- - Para aortico ¬ *40.29.20*
- - Mammario interno
- - - Toracoscopica ¬ *40.22.10*
- - - ¬ *40.22.00*
- - - - *40.22.99*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *40.22.20*
- - Inguinale
- - - ¬ *40.24.00*
- - - - *40.24.99*
- - - Chirurgica cielo aperto , senza marcatura ¬ *40.24.10*
- - - Marcatura radionuclidi o colorante (linfoadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ *40.24.11*
- - - Laparoscopica ¬ *40.24.20*
- - Mediastinico
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ *40.29.11*
- - - Toracoscopica ¬ *40.29.12*

Asportazione –*Continuazione*

- Linfonodo –*Continuazione*
- - Mediastinico –*Continuazione*
- - - ¬ *40.29.10*
- - - - *40.29.19*
- - Iliaco ¬ *40.29.30*
- Corpo
- - Libero intra articolare dall ' articolazione temporomandibolare ¬ Altra *76.5X.59*
- - - ¬ Artrotomia di altra sede specificata , *80.19.94*
- - - ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione sacroiliaca , *80.19.31*
- - - ¬ Artrotomia del piede e delle dita del piede , *80.18.21*
- - - ¬ Artrotomia dell ' articolazione talocrurale , *80.17.21*
- - - ¬ Artrotomia artroscopica del ginocchio , *80.16.11*
- - - ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione acromio - clavicolare , *80.11.21*
- - - ¬ Artrotomia del gomito , *80.12.21*
- - - ¬ Artrotomia dell ' articolazione subtalare , *80.17.41*
- - - ¬ Artrotomia dell ' anca , *80.15.21*
- - - ¬ Artrotomia artroscopica del gomito , *80.12.11*
- - - ¬ Artrotomia artroscopica del piede e delle dita del piede , *80.18.11*
- - - ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione subtalare , *80.17.31*
- - - ¬ Artrotomia del polso , *80.13.21*
- - - ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione sterno - clavicolare , *80.19.11*
- - - ¬ Artrotomia dell ' articolazione sterno - clavicolare , *80.19.21*
- - - ¬ Artrotomia dell ' articolazione omero - glenoidea , *80.11.13*
- - - ¬ Artrotomia artroscopica del polso , *80.13.11*
- - - ¬ Artrotomia artroscopica di altra sede specificata , *80.19.91*
- - - ¬ Artrotomia dell ' articolazione acromio - clavicolare , *80.11.23*
- - - ¬ Artrotomia artroscopica dell ' anca , *80.15.11*
- - - ¬ Artrotomia dell ' articolazione sacroiliaca , *80.19.41*
- - - ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione omero - glenoidea , *80.11.11*
- - - ¬ Artrotomia del ginocchio , *80.16.21*
- - - ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione talocrurale , *80.17.11*
- - Vitreo mediante sclerotomia posteriore ¬ *14.72*
- Moncone cervicale ¬ *67.4X.30*
- Tumore cerebrale transmastoidea transtemporale ¬ *01.59*
- Bocca ¬ Altra *27.49.00*
- - Altra *27.49.99*
- Ampolla Vater reimpianto del coledoco) ¬ *51.62*
- Guancia ¬ *27.49.10*
- Pelle chiusura sito donatore ¬ *86.91*
- Pavimento bocca ¬ *27.49.11*
- Valvola congenitale uretra ¬ *58.39*
- ¬ Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto dell ' uretra , *58.31.10*

Asportazione –*Continuazione*

- Vene
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Altra *38.69*
- - - Superiore ¬ Altra *38.63.20*
- - - - Altra *38.63.29*
- - Addominali
- - - ¬ Altra *38.67.00*
- - - - Altra *38.67.99*
- - - Profonde ¬ Altra *38.67.10*
- - - - Altra *38.67.19*
- - Profonde arto superiore ¬ Altra *38.63.21*
- - Toraciche
- - - ¬ Altra *38.65.20*
- - - - Altra *38.65.29*
- - - Profonde ¬ Altra *38.65.22*
- Midollo meningi spinali ¬ *03.4*

ASS

- Os ¬ Test provocazione con *89.38.42*
- Inalatorio ¬ Test provocazione con acido acetilsalicilico (*89.38.41*

Assenza orecchio ¬ Impianto protesi per *18.71*

Assestamento occlusione dentaria ¬ *24.8*

Assiale

- Parti femore ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione *77.35.22*
- Endovasale
- - Monoventricolare
- - - Assistenza circolatoria , durata NAS ¬ Impianto di pompa *37.68.20*
- - - - , durata del trattamento da 96 a 119 ore ¬ Impianto di pompa *37.68.23*
- - - - , durata del trattamento da 48 a 95 ore ¬ Impianto di pompa *37.68.22*
- - - - , durata del trattamento meno di 48 ore ¬ Impianto di pompa *37.68.21*
- - - - , durata del trattamento 120 ore e più ¬ Impianto di pompa *37.68.29*
- - - ¬ Rimozione di pompa *37.68.41*
- - Biventricolare
- - - ¬ Rimozione di pompa *37.68.42*
- - - Assistenza circolatoria , durata NAS ¬ Impianto di pompa *37.68.30*
- - - - , durata del trattamento fino a meno di 48 ore ¬ Impianto di pompa *37.68.31*
- - - - , durata del trattamento 120 ore e più ¬ Impianto di pompa *37.68.39*
- - - - , durata del trattamento da 48 a 95 ore ¬ Impianto di pompa *37.68.32*
- - - - , durata del trattamento da 96 a 119 ore ¬ Impianto di pompa *37.68.33*
- - ¬ Rimozione pompa *37.68.40*
- - - *37.68.49*
- Ossa pelviche ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione *77.39.32*
- ¬
- - Sistema assistenza cardiaca a flusso *37.66*
- - Trattamento conservativo complesso per osteoporosi / frattura dello scheletro *93.38.60*
- Tarso ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione *77.38.12*

Assiale –*Continuazione*

- Fibula ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione *77.37.22*
- 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento conservativo complesso per osteoporosi / frattura dello scheletro *93.38.62*
- Computerizzata
- - Dell'anca coscia ¬ Tomografia *88.38.30*
- - TAC
- - - Addome ¬ Tomografia *88.01*
- - - Capo ¬ Tomografia *87.03*
- - - Rene ¬ Tomografia *87.71*
- - Piede caviglia ¬ Tomografia *88.38.32*
- - Colonna vertebrale ¬ Tomografia *88.38.40*
- - Spalla braccio ¬ Tomografia *88.38.20*
- - Collo
- - - TAC collo ¬ Tomografia *87.04*
- - - ¬ Tomografia *87.04.11*
- - Dell'intero addome ¬ Tomografia *88.01.10*
- - Scheletro facciale seni paranasali , mascella , mandibola , denti , articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia *87.04*
- - - Paranasali , mascella , mandibola , denti , articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia *87.04.10*
- - PET TAC corpo intero / della testa con ligandi marcati con DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia *92.19.05*
- - - Intero / della testa con 18 - F - DOPA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia *92.19.06*
- - ¬ tomografia *88.38.00*
- - - *88.38.99*
- - Ginocchio gamba ¬ Tomografia *88.38.31*
- - Cuore
- - - ¬ Tomografia *87.41.10*
- - - - *87.41.19*
- - - Mezzo contrasto , a riposo ¬ Tomografia *87.41.11*
- - - - , sotto stress fisico ¬ Tomografia *87.41.12*
- - - - , sotto stress farmacologico ¬ Tomografia *87.41.16*
- - - - , a riposo ¬ Tomografia *87.41.14*
- - - - , sotto stress fisico ¬ Tomografia *87.41.15*
- - - - , sotto stress farmacologico ¬ Tomografia *87.41.13*
- - Polso mano ¬ Tomografia *88.38.22*
- - Bacino dell'articolazione sacroiliaca ¬ Tomografia *88.38.41*
- - Torace ¬ Tomografia *87.41.00*
- - - *87.41.99*
- - Dell'addome
- - - Superiore ¬ Tomografia *88.01.20*
- - - ¬ Tomografia *88.01.00*
- - - - *88.01.99*
- - Gomito dell'avambraccio ¬ Tomografia *88.38.21*
- Tibia ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione *77.37.13*
- Collo femorale ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con correzione *77.35.12*

Assiale –*Continuazione*

- 1 massimo 6 giorni di trattamento ¬ Trattamento conservativo complesso per osteoporosi / frattura dello scheletro *93.38.61*
- 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento conservativo complesso per osteoporosi / frattura dello scheletro *93.38.63*
- Transvasale assistenza circolatoria ¬ Rimozione di pompa *37.64.70*
- 21 trattamento ¬ Trattamento conservativo complesso per osteoporosi / frattura dello scheletro *93.38.64*

Assist ILA ¬ Interventional lung *39.65.01*

Assistenza

- Circolatoria
- - Durata
- - - ¬ Impianto di pompa assiale endovasale monoventricolare per *37.68.20*
- - - - Di pompa assiale endovasale biventricolare per *37.68.30*
- - - Trattamento
- - - - 48 ore ¬ Impianto di pompa assiale endovasale monoventricolare per *37.68.21*
- - - - - A 95 ore ¬ Impianto di pompa assiale endovasale biventricolare per *37.68.32*
- - - - - A 95 ore ¬ Impianto di pompa assiale endovasale monoventricolare per *37.68.22*
- - - - Fino a meno di 48 ore ¬ Impianto di pompa assiale endovasale biventricolare per *37.68.31*
- - - - 120 ore e più ¬ Impianto di pompa assiale endovasale monoventricolare per *37.68.29*
- - - - - Ore e più ¬ Impianto di pompa assiale endovasale biventricolare per *37.68.39*
- - - - 96 a 119 ore ¬ Impianto di pompa assiale endovasale monoventricolare per *37.68.23*
- - - - - A 119 ore ¬ Impianto di pompa assiale endovasale biventricolare per *37.68.33*
- - ¬
- - - Espianto rimozione] di sistema di *97.44*
- - - Rimozione pompa assiale transvasale per *37.64.70*
- - - Sistema di *37.68*
- Microchirurgica ¬ lisi aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo pelvico femminile , con *65.89.13*
- Postoperatoria pazienti dopo intervento al cuore in ospedale esterno ¬ *93.36.10*
- Respiratoria
- - Extracorporea pompa PECLA) ¬ *39.65.40*
- - ¬ Tracheotomia per *31.1*
- ¬ Dispositivo epicardico di *37.41*
- Psichiatrica lungo termine ¬ Richiesta di *94.52*
- Ecografica ¬ Incisione asportazione di setto congenito dell ' utero , isteroscopica , con *68.22.13*
- Laparoscopica ¬
- - Incisione asportazione di setto congenito dell ' utero , isteroscopica , con *68.22.12*
- - Asportazione

Assistenza –*Continuazione*

- Laparoscopica ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione –*Continuazione*
- - - Radicale di moncone cervicale , senza linfoadenectomia , per via vaginale , con *67.4X.13*
- - - - Di moncone cervicale , con linfoadenectomia , per via vaginale , con *67.4X.23*
- - - Distruzione di lesione delle tube di Falloppio , per via vaginale , con *66.61.21*
- - - - Di lesione dell ' utero , per via vaginale , con *68.29.13*
- - Enucleazione mioma uterino , per via vaginale , con *68.29.23*
- - Miomectomia uterina , per via vaginale , con *68.29.33*
- - Salpingectomia parziale bilaterale , per via vaginale , con *66.63.21*
- - - , per via vaginale , con *66.69.21*
- - Riparazione
- - - Utero e metroplastica , per via vaginale , con *69.49.21*
- - - Tuba di Falloppio , per via vaginale , con *66.79.21*
- Stent palloncino ¬ Sistemi di *00.4D*
- Epatica extracorporea ¬ *50.92*
- Sostituzione funzione renale mediante dialisi peritoneale : NAS ¬ *54.98.00*
- - Dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 72 a 144 ore ¬ *54.98.33*
- - Dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari , NAS ¬ *54.98.30*
- - Dialisi peritoneale : Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) : Fino a 24 ore ¬ *54.98.21*
- - Dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 144 a 264 ore ¬ *54.98.34*
- - Dialisi peritoneale : Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) , NAS ¬ *54.98.20*
- - Dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Fino a 24 ore ¬ *54.98.31*
- - Dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 24 a 72 ore ¬ *54.98.32*
- - Dialisi peritoneale : Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) : Da 24 a 72 ore ¬ *54.98.22*
- - Dialisi peritoneale : altro ¬ *54.98.09*
- - Dialisi peritoneale : Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) : Da 144 a 264 ore ¬ *54.98.24*
- - Dialisi peritoneale : Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) : Da 264 a 432 ore ¬ *54.98.25*
- - Dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 264 a 432 ore ¬ *54.98.35*
- - Dialisi peritoneale : Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) : Da 72 a 144 ore ¬ *54.98.23*
- - Dialisi peritoneale : Intermittente , assistita meccanicamente (IPD) ¬ *54.98.11*
- Ventricolare

Assistenza –*Continuazione*
- Ventricolare –*Continuazione*
- - Destra RVAD ¬ Sistema di *37.66*
- - Senz specificazione VAD) ¬ Sistema di *37.66*
- - Esistente VAD ¬ Sostituzione di elementi del sistema di *37.63*
- - Sulla superficie cuore ¬ Dispositivo di *37.41*
- - Sinistra LVAD ¬ Sistema di *37.66*
- Parto ¬ interventi di *73.99*
- Manuale parto ¬ Altra *73.59*
- Cardiaca
- - Flusso assiale ¬ Sistema di *37.66*
- - ¬
- - - Pompa centrifuga (rotatoria) di *37.66*
- - - Espianto rimozione] di sistema percutaneo esterno di *97.44*
- - - Sistema esterno di *37.68*
- - - Rimozione
- - - - Sistema esterno di *37.64.60*
- - - - - Percutaneo di *97.44*
- - - - - Esterno di *97.44*
- - - - - Esterno di *97.44*
- - - - Non operatoria di sistema di *97.44*
- - - Riparazione sistema di *37.63.00*
- - - - Di *37.63.99*
- - - Inserzione sistema impiantabile di *37.66.00*
- - - - Impiantabile di *37.66.99*
- - - - Percutaneo esterno di *37.68.00*
- - - - Percutaneo esterno di *37.68.99*
- - Esterno ¬ Impianto di sistema di *37.65.00*
- - - Di sistema di *37.65.99*
- - Pompa diagonale ¬ Sistema di *37.66*
- - Attorno cuore ¬ Inserzione di sistema protetico di *37.41*
- - Sistema modulazione contrattilità cardiaca [CCM] , cardiomioplastica ¬ Es. sistema esterno di *37.67*
- - Non impiantabile ¬ Inserzione di sistema di *37.62*
- - Pulsatile ¬ Sistema di *37.66*
- Reazione anafilattica sorveglianza medica , NAS ¬ Trattamento e *99.B2.10*
- - , meno di 4 ore ¬ Trattamento e *99.B2.12*
- - , meno di 4 ore ¬ Trattamento e *99.B2.11*

Assistita
- Non definito quale pulsatile ¬ Inserzione di un sistema di circolazione cardiaca *37.62*
- Artroscopicamente frattura
- - Articolazione omero - glenoidea ¬ Riduzione *80.21.20*
- - Ginocchio ¬ Riduzione *80.26.20*
- - Gomito ¬ Riduzione *80.22.20*
- - Anca ¬ Riduzione *80.25.20*
- - Sede ¬ Riduzione *80.20.20*
- - Polso ¬ Riduzione *80.23.20*
- - Caviglia ¬ Riduzione *80.27.20*
- Tramite robot ¬ Rivascolarizzazione transmiocardica *36.33*
- Laparoscopicamente
- - LARVH ¬ Isterectomia vaginale radicale *68.71*
- - LAVH

Assistita –*Continuazione*
- Laparoscopicamente –*Continuazione*
- - LAVH –*Continuazione*
- - - Salpingo ovariectomia , NAS ¬ Isterectomia vaginale *68.51.10*
- - - - , NAS ¬ Isterectomia vaginale *68.51.20*
- - - - , altro ¬ Isterectomia vaginale *68.51.29*
- - - - , altro ¬ Isterectomia vaginale *68.51.19*
- - - - Bilaterale ¬ Isterectomia vaginale *68.51.22*
- - - - Monolaterale ¬ Isterectomia vaginale *68.51.21*
- - - ¬ Isterectomia vaginale *68.51.00*
- - - - Vaginale *68.51.99*
- - ¬ Isterectomia sopracervicale *68.31*
- ¬
- - Inserzione un sistema di circolazione cardiaca *37.62*
- - Rimozione sistemi circolazione *37.64.00*
- - - *37.64.99*
- Meccanicamente
- - APD apparecchi supplementari , NAS ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , *54.98.30*
- - - : Più ore ¬ Dialisi peritoneale : Continua , *54.98.39*
- - - : Fino a 24 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , *54.98.31*
- - - : Da 264 a 432 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , *54.98.35*
- - - : Da 72 a 144 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , *54.98.33*
- - - : Da 144 a 264 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , *54.98.34*
- - - : Da 24 a 72 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , *54.98.32*
- - IPD ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Intermittente , *54.98.11*
- Mediante computer
- - ¬ Chirurgia *00.39*
- - - *00.39*
- - Fonti multiple di dati ¬ Chirurgia *00.35*
- - Fluoroscopia ¬ Chirurgia *00.33*
- - RMN ¬ Chirurgia *00.32*
- - TAC ¬ Chirurgia *00.31*
- - Immagine ¬ Chirurgia *00.34*
- Impiantabile trasportabile ¬ Impianto di circolazione cardiaca *37.66*
- Ecograficamente ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , trombolisi selettiva , *39.75.16*

Assistite mediante fluorescenza ¬ Procedure terapeutiche *00.99.70*

Assistiti
- Piscina ¬ Esercizi *93.31*
- ¬ Esercizi *93.11*

Assistito

Assistito –*Continuazione*
- ¬ Parto spontaneo *73.59*
- Connesso ¬ Dispositivo fissazione esterna computerizzato (*84.73*

Associato
- Sostituzione osso sostituzione di articolazioni adiacenti ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , Intervento complesso di primo impianto / sostituzione di endoprotesi articolare *81.96.97*
- Difetti setto atriale ventricolare ¬ Riparazione con protesi (impiantata nel setto) di difetto valvolare *35.54*
- - , NAS ¬ Riparazione di difetto valvolare *35.73*
- - Con innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto valvolare *35.63*

Assorbimento fotonico
- Singolo ¬ *88.98*
- ¬ Doppio *88.98*

Assottigliamento innesto peduncolato lembo ¬ Liberazione dal tessuto adiposo di innesto peduncolato o a lembo. *86.75*

Aterectomia
- Vaso (i) non coronarico (i) , NAS ¬ Angioplastica o *39.50.00*
- - (i) non coronarico (i) , con palloncino cutting ¬ Angioplastica o *39.50.12*
- - (i) non coronarico (i) , altro ¬ Angioplastica o *39.50.99*
- - (i) non coronarico (i) , con palloncino per crioplastica ¬ Angioplastica o *39.50.13*
- - (i) non coronarico (i) , con palloncino semplice ¬ Angioplastica o *39.50.11*
- - (i) non coronarico (i) , con palloncino a rilascio di sostanza medicamentosa ¬ Angioplastica o *39.50.14*
- - (i) non coronarico (i) , con altro palloncino ¬ Angioplastica o *39.50.19*
- - (i) non coronarico (i) , con palloncino , NAS ¬ Angioplastica o *39.50.10*
- Percutanea vaso
- - Intracranico (i) ¬ *39.77.40*
- - Extracranico (i)) precerebrale (i) ¬ *39.76.40*
- Coronarica ¬ *00.66*
- - Angioplastica coronarica transluminale percutanea [PTCA] o *00.66.00*
- - - Transluminale percutanea [PTCA] o *00.66.99*
- ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , *39.75.14*

Atipica ¬ gastrectomia parziale *43.89.90*

Atipica. Plurisegmentectomia tipica ¬ Resezione epatica *50.22*

Atlanto epistrofea ¬
- Rifusione *81.31*
- Artrodesi *81.01*

Atmosferica ¬ controllo pressione composizione *93.98*

Atresia
- Coanale transnasale endoscopica ¬ Resezione monolaterale di *21.99.10*
- - Resezione bilaterale di *21.99.20*

Atresia –*Continuazione*

- Riparazione fistola tracheoesofagea congenita ¬ Esofago - esofagostomia intratoracica , Ricostruzione del passaggio esofageo per *42.51.10*
- Valvola polmonare ¬ Correzione di sindrome da *37.99.25*
- Nasofaringea ¬ Correzione di *29.4*
- ¬
- - Costruzione canale uditivo esterno (non preesistente , *18.6X.30*
- - Caso di *18.6X.30*

Atriale

- ¬
- - Deflettore *35.91*
- - Riparazione
- - - Setto *35.71*
- - - Difetto setto *35.71*
- - - Percutanea transluminale di difetto del setto *35.98.10*
- - - - Di difetto del setto *35.98.19*
- - Sensibile frequenza stimolo fisiologico , eccetto il ritmo *37.82*
- - - Fisiologico , eccetto il ritmo *37.86*
- - Allargamento difetto esistente del setto *35.41.00*
- - - Del setto *35.41.99*
- - Cardioversione *99.61*
- Tecnica
- - Cielo aperto ¬ Allargamento di difetto esistente del setto *35.41.10*
- - Chiusa ¬ Allargamento di difetto esistente del setto *35.41.20*
- Protesi
- - ¬ Correzione difetto *35.51*
- - Tecnica aperta ¬ Riparazione di difetto del setto *35.51*
- Un dispositivo chiusura ¬ Riparazione percutanea - transluminale di difetto del setto *35.98.11*
- - Riparazione percutanea - transluminale di difetto del setto *35.98.12*
- Ventricolare
- - ¬
- - - Riparazione
- - - - Protesi (impiantata nel setto) di difetto valvolare associato a difetti del setto *35.54*
- - - - Difetto valvolare associato a difetti del setto *35.73*
- - - Sostituzione elettrodo transvenoso *37.76*
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto valvolare associato a difetti del setto *35.63*
- Palloncino ¬ Settostomia (*35.41*
- Innesto tissutale ¬
- - Riparazione di difetto del setto *35.61*
- - Correzione di difetto settale *35.61*
- Settale protesi ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza riparazione di difetto *35.82*

Atrio

- Ventricolare ¬ Apparecchio sequenziale *37.87*
- Destro ¬ *37.34.21*
- - *88.52*
- Arteria polmonare ¬ Creazione di condotto fra l ' *35.94*
- Sinistro ¬ *37.34.24*

Atrio –*Continuazione*

- Sinistro ¬ –*Continuazione*
- - *88.53*
- - Inserzione dispositivo nell ' *37.90.00*
- - - Nell ' *37.90.99*
- - Sistema occludente dell ' *37.90*
- - Filtro dell ' *37.90*
- Posteriore sinistro seno coronarico e copertura del difetto risultante , con innesto a patch (sintetico) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l ' *35.82*
- Ventricolo ¬
- - Inserzione iniziale di elettrodi transvenosi nell ' *37.72*
- - Apparecchio sequenziale *37.83*
- ¬
- - Inserzione iniziale elettrodo transvenoso nell ' *37.73*
- - Incisione di *37.11*

Atriosettoplastica

- Protesi ¬ *35.51*
- Innesto tissutale ¬ *35.61*

Atrioventricolare

- Tronco arterioso ¬ interventi per anomalie valvolari cardiache congenite , valvola *35.99.15*
- ¬ Riparazione
- - Protesi impiantata nel setto) del canale *35.54*
- - Canale *35.73*
- Anomalie valvolari congenite ¬ Sostituzione di valvola *35.29.10*
- Sostituzione anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a cuore aperto di valvola *35.19.10*
- Innesto tissutale ¬ Riparazione del canale *35.63*

Atta ricostruzione parziale corrispondenza corpo vertebrale malato o fratturato prima dell ' iniezione di materiale sostutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una cavità *81.66*

Attaccamento secondario lembo faringeo ¬ *27.63*

Attenuazione diretta ostruzione arteria coronarica ¬ Chirurgia aperta per *36.03*

Attesa trapianto

- Polmone ¬
- - Valutazione completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.12*
- - - Parziale , senza inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.22*
- - - Completa , con inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.32*
- - Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in una lista d ' *89.07.42*
- - - , con rimozione del paziente da una lista d ' *89.07.53*
- Intestino tenue ¬ Valutazione completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.16*
- - Valutazione completa , con inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.36*
- - Valutazione parziale , senza inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.26*

Attesa trapianto –*Continuazione*

- Intestino tenue ¬ Valutazione completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' –*Continuazione*
- - Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in una lista d ' *89.07.46*
- - Rivalutazione , con rimozione del paziente da una lista d ' *89.07.57*
- Cuore
- - ¬
- - - Valutazione completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.11*
- - - - Parziale , senza inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.21*
- - - - Completa , con inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.31*
- - - Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in una lista d ' *89.07.41*
- - - - , con rimozione del paziente da una lista d ' *89.07.52*
- - Polmone ¬ Valutazione completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.13*
- - - Rivalutazione , con rimozione del paziente da una lista d ' *89.07.54*
- - - Valutazione parziale , senza inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.23*
- - - Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in una lista d ' *89.07.43*
- - - Valutazione completa , con inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.33*
- Pancreas ¬
- - Valutazione completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.15*
- - - Completa , con inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.35*
- - - Parziale , senza inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.25*
- - Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in una lista d ' *89.07.45*
- - - , con rimozione del paziente da una lista d ' *89.07.56*
- Rene ¬
- - Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in una lista d ' *89.07.40*
- - - , con rimozione del paziente da una lista d ' *89.07.51*
- - Valutazione completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.10*
- - - Completa , con inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.30*
- - - Parziale , senza inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.20*
- Fegato ¬
- - Valutazione completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.14*
- - - Completa , con inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.34*
- - - Parziale , senza inclusione del paziente in una lista d ' *89.07.24*
- - Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in una lista d ' *89.07.44*
- - - , con rimozione del paziente da una lista d ' *89.07.55*

Atticoantrostomia ¬ *20.49*

Atticoantrotomia mastoidectomia impianto protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con antrotomia , atticotomia , *19.56.10*
- Alloplastica , allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con antrotomia , atticotomia , *19.56.11*

Atticotomia
- ¬ *20.23.11*
- Atticoantrotomia mastoidectomia impianto protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con antrotomia , *19.56.10*
- - Alloplastica , allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con antrotomia , *19.56.11*

Attinoterapia ¬ *99.82*

Attivato ¬ Infusione drotrecogin alfa (*00.11*

Attivatore plasminogeno tessutale TPA ¬ *99.10*

Attivi ¬ esercizi muscoloscheletrici *93.12*

Attività vita quotidiana ¬ Terapia delle *93.83*

Attivo interruzione catena ossicini ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio acustico *20.95.10*
- Impianto o sostituzione di apparecchio acustico *20.95.11*

Attorno
- Cuore ¬ Inserzione sistema protetico di assistenza cardiaca *37.41*
- Cornea ¬ Asportazione anello congiuntivale *10.31*

Attraverso
- Foro trapanazione ¬ Inserzione di catetere (i) intracranico (i) *01.28*
- Seno coronarico
- - ¬ Impianto o sostituzione di elettrodi nel ventricolo sinistro *00.52*
- - Procedura intraoperatoria per valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) , formazione di una tasca , impianto transvenoso nel ventricolo sinistro *00.50*
- - - Per la valutazione dei segnali e determinazione della soglia di misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca biventricolare con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , posa transvenosa nel ventricolo sinistro *00.51*
- Stoma
- - ¬
- - - Rimozione
- - - - Muco da neovescica , transuretrale , percutanea , *57.99.15*
- - - - Calcolo da neovescica , transuretrale , percutanea , *57.99.11*
- - - - Corpo estraneo da neovescica , transuretrale , percutanea , *57.99.13*
- - - - Tessuto malato da neovescica , transuretrale , *57.99.17*
- - - Emostasi vescicale postoperatoria , *57.93.14*
- - - Revisione vescica , *57.99.34*
- - - Intervento distensione della vescica , *57.99.45*
- - - Trattamento iniezioni della vescica , *57.99.24*

Attraverso –*Continuazione*
- Stoma –*Continuazione*
- - Artificiale ¬
- - - Proctosigmoidoscopia *48.22*
- - - Endoscopia dell ' intestino tenue *45.12*
- - - - Dell ' intestino crasso *45.22*
- - - Broncoscopia *33.21.00*
- - - - *33.21.99*
- - - Cistoscopia *57.31*
- - - Esofagoscopia *42.22*
- - - Tracheoscopia *31.41*
- - - Gastroscopia *44.12*
- Moncone cistico ¬ Endoscopia delle vie biliari mediante incisione delle vie biliari , della cistifellea o *51.19.20*
- Naturale ¬ Aspirazione lavaggio dei seni paranasali *22.02*
- Uretra ¬ Passaggio sonda *58.6*
- Articolazione metatarsofalangea ¬ Amputazione *84.11*
- Calotta quale approccio chirurgico ¬ Apertura del cranio guidata da stereotassi *01.24.22*
- Fontanella ¬ Puntura sotto - durale (*01.09*
- Arteria renale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , ablazione a radiofrequenza con catetere *39.75.20*
- Base cranio
- - Transmastoideo ¬ Approccio *01.24.36*
- - Transcondilico ¬ Approccio *01.24.3A*
- - ¬ Approccio *01.24.30*
- - - *01.24.39*
- - Translabirintico ¬ Approccio *01.24.37*
- - Transorbitale ¬ Approccio *01.24.3B*
- - Transfenoidale ¬ Approccio *01.24.34*
- - Transpiramidale ¬ Approccio *01.24.38*
- - Transorale
- - - ¬ Approccio *01.24.31*
- - - Scissione del palato molle ¬ Approccio *01.24.32*
- - - - Del palato molle e duro ¬ Approccio *01.24.33*
- - Osteotomia tipo Le Fort I ¬ Approccio *01.24.3C*
- - Transetmoidale ¬ Approccio *01.24.35*
- Orifizi corporei
- - Naturali NOTES) , via d ' accesso transorale ¬ Interventi chirurgici *00.99.41*
- - -) , via d ' accesso transvescicale ¬ Interventi chirurgici *00.99.45*
- - -) , via d ' accesso transcolica ¬ Interventi chirurgici *00.99.44*
- - -) , via d ' accesso transgastrica ¬ Interventi chirurgici *00.99.42*
- - -) , via d ' accesso transvaginale ¬ Interventi chirurgici *00.99.43*
- - Preesistenti ¬ Impiego di suturatrice meccanica circolare , *54.99.12*
- Metà piede ¬ Amputazione *84.12*
- Ureterotomia ¬ Endoscopia ureterale con biopsia *56.33*
- Retto colostomia ¬ Dilatazione *46.85*
- Tibia fibula ¬ Amputazione della gamba *84.15*

Attrezzatura specializzata ¬ Teleradioterapia mediante fotoni : radioterapia estremamente complessa con *92.24.30*

Audiologica ¬ Valutazione *95.43*

Audiometria
- Soggettiva ¬ *95.41*
- Impedenza ¬ *95.41*
- ¬ *95.41*

Audiometrici funzionalità vestibolare ¬ test *95.46*

Audometria 5 toni Békésy ¬ *95.41*

Augmentation ¬ Allargamento vescica (*57.87*

Aumentata corrente convezione ¬ Erogazione *01.28*

Aumento
- Plastico mento ¬ *76.68*
- Mascella mediante plastica totale con innesti di apposizione ¬ Ricostruzione plastica e *76.66.30*
- Mammella ¬ Iniezione per *85.52*
- Temporaneo intraoperatorio pressione oculare ¬ *16.98.24*
- Perfusione cerebrale mediante occlusione endoaortica parziale con catetere a palloncino ¬ *39.75.30*

Auricolare
- Parziale
- - Innesto cartilagine ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.13*
- - Lembo
- - - Microvascolare ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.14*
- - - Galeale ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.12*
- - Espansore tissutale ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.11*
- - ¬ Ricostruzione padiglione *18.71.10*
- - - *18.71.19*
- Totale
- - Innesto cartilagine ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.23*
- - Controllo istografico ¬ Resezione del padiglione *18.39.11*
- - Lembo
- - - Microvascolare ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.24*
- - - Galeale ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.22*
- - Espansore tissutale ¬ Ricostruzione di padiglione *18.71.21*
- - ¬ Ricostruzione padiglione *18.71.20*
- - - *18.71.29*
- ¬
- - Perforazione padiglione *18.01*
- - Resezione padiglione *18.39.19*
- - Impianto materiale alloplastico nella ricostruzione di padiglione *18.71.30*
- - Ricostruzione padiglione *18.71*
- - - *18.71.99*
- - - *18.71.00*
- Controllo istografico ¬
- - Asportazione radicale di lesione dell ' orecchio esterno o del meato uditivo esterno o resezione parziale del padiglione *18.31.10*
- - - Radicale di lesione dell ' orecchio esterno o del meato uditivo esterno o resezione parziale del padiglione *18.31.11*
- - Resezione totale del padiglione *18.39.10*

Ausili
- ¬ Esercizi respiratori consegna di *93.18.10*
- Fissazione trattamento radioterapia

Ausili –*Continuazione*
- Fissazione trattamento radioterapia –*Continuazione*
- - Dispositivo di fissazione , NAS ¬ Costruzione e adattamento di *92.29.60*
- - - Di fissazione , semplice ¬ Costruzione e adattamento di *92.29.61*
- - - Di fissazione , mediamente complesso ¬ Costruzione e adattamento di *92.29.62*
- - - Di fissazione , complesso ¬ Costruzione e adattamento di *92.29.63*
- - ¬ Costruzione e adattamento di *92.29.69*
- - Ausili al trattamento ¬ Costruzione e adattamento di *92.29.64*
- - Blocchi individuali o collimatore multilamellare (MLC) ¬ Costruzione e adattamento di *92.29.65*
- Tecnici rimozione elettrodi pace - maker o defibrillatore , laser a eccimeri ¬ Impiego di *37.77.10*
- - - maker o defibrillatore , altro ¬ Impiego di *37.77.19*
- - - maker o defibrillatore , NAS ¬ Impiego di *37.77.80*
- - - maker o defibrillatore , dispositivo di dissezione elettrochirurgico ¬ Impiego di *37.77.11*
- Trattamento ¬ Costruzione adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , *92.29.64*
- Ortopedici dispositivi trattamento ¬ *93.23*

Ausiliario
- ¬ Trapianto fegato *50.51.00*
- - *50.51.99*
- Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto di fegato *50.51.10*
- Lasciando quello paziente situ ¬ Trapianto di fegato *50.51*

Ausilii strumentali specifici ¬ Terapia logopedica con impiego di *93.70.14*

Autoespandente
- Sonda permanente esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi *42.81.40*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi *42.81.50*
- - , per via laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di una protesi *42.81.60*
- ¬ interventi percutanei vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di uno stent (protesi) *51.98.30*
- Nello stomaco
- - Laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi *44.99.62*
- - Endoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi *44.99.60*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi *44.99.61*
- Intestino
- - Endoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi *46.99.60*
- - Laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi *46.99.62*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di una protesi *46.99.61*
- Retto ¬ Inserzione sostituzione di una protesi *48.99.60*

Autoespandente –*Continuazione*
- Laparoscopica ¬ interventi vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) *51.99.50*
- Sutura chirurgica cielo aperto ¬ Sostituzione della valvola aortica con bioprotesi , protesi *35.21.11*
- Dotto
- - Biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di uno stent (protesi) *51.87.20*
- - Pancreatico
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) *52.95.50*
- - - ¬ Inserzione e sostituzione endoscopica di sonda (stent) *52.93.20*
- - - Laparoscopica ¬ Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) *52.95.51*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) *51.99.40*

Autoespandenti
- Chirurgica cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di due stent (protesi) *51.99.41*
- - Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di sei o più stent (protesi) *51.99.45*
- - Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di quattro stent (protesi) *51.99.43*
- - Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di tre stent (protesi) *51.99.42*
- - Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di cinque stent (protesi) *51.99.44*
- ¬ interventi percutanei vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di due stent (protesi) *51.98.31*
- - Biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di cinque stent (protesi) *51.98.34*
- - Biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di sei e più stent (protesi) *51.98.35*
- - Biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di quattro stent (protesi) *51.98.33*
- - Biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di tre stent (protesi) *51.98.32*
- Sonda permanente esofago , per via endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi *42.81.41*
- - , per via laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi *42.81.62*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi *42.81.51*
- - - A cielo aperto ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi *42.81.52*
- - , per via endoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di più di due protesi *42.81.42*
- - , per via laparoscopica ¬ Inserzione e sostituzione di due protesi *42.81.61*
- Laparoscopica ¬ interventi vie biliari , Inserzione o sostituzione di due stent (protesi) *51.99.51*

Autoespandenti –*Continuazione*
- Laparoscopica ¬ interventi vie biliari , Inserzione o sostituzione di due stent (protesi) –*Continuazione*
- - Biliari , Inserzione o sostituzione di tre stent (protesi) *51.99.52*
- - Biliari , Inserzione o sostituzione di quattro stent (protesi) *51.99.53*
- - Biliari , Inserzione o sostituzione di sei o più stent (protesi) *51.99.55*
- - Biliari , Inserzione o sostituzione di cinque stent (protesi) *51.99.54*
- Dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione endoscopica di due stent (protesi) *51.87.21*
- - O sostituzione endoscopica di due stent (protesi) rivestiti *51.87.31*
- - O sostituzione endoscopica di tre o più stent (protesi) rivestiti *51.87.32*
- - O sostituzione endoscopica di tre o più stent (protesi) *51.87.22*

Autogeno
- ¬
- - Riparazione simblefaron innesto libero , *10.41.10*
- - Innesto
- - - Osso facciale di tipo *76.91*
- - - Libero congiuntiva , *10.44.10*
- - Ricostruzione cul-de-sac congiuntivale con innesto libero , *10.42.10*
- Coltivazione vitro esterna ¬ Trapianto *00.91.10*
- - Trapianto *00.91.11*
- Cellule staminali sangue cordone ombelicale ¬ Trapianto *41.06.02*
- Eterogeno ¬
- - Innesto osseo (*78.0*
- - Trapianto pericranico *02.04*

Autoimmunologica laboratorio
- ¬ Diagnostica neuropediatrica complessa , con diagnostica neurometabolica di laboratorio e / o diagnostica infettivologica */ 99.A3.11*
- Diagnostica genetica ¬ Diagnostica neuropediatrica complessa , con diagnostica neurometabolica di laboratorio e / o diagnostica infettivologica */ 99.A3.13*

Autoinnesto ¬ Cheratoplastica lamellare con *11.61*

Autologa
- Eterologa
- - Omologa ¬ Sostituzione della valvola aortica con protesi (*35.21*
- - - Della valvola mitrale con protesi (*35.23*
- - - Di valvola tricuspde con protesi (*35.27*
- - ¬ Sostituzione valvola polmonare con protesi (omologa) (*35.25*
- Innesto corticospongioso innesto peduncolo vascolare) ¬ Innesto osseo della scapola e della clavicola , altro (es. spongiosa *78.01.19*
- - Vascolare) ¬ Altro innesto osseo della rotula (es. spongiosa *78.06.19*
- - Vascolare) ¬ Altro innesto osseo della fibula (es. spongiosa *78.07.29*
- - Vascolare) ¬ Altro innesto osseo del femore (es. spongiosa *78.05.19*
- - Vascolare) ¬ Altro innesto osseo di falangi dei piedi (es. spongiosa *78.09.49*

Autologa –*Continuazione*
- Innesto corticospongioso innesto peduncolo vascolare) ¬ Innesto osseo della scapola e della clavicola , altro (es. spongiosa –*Continuazione*
- - Vascolare) ¬ Altro innesto osseo del radio e dell ' ulna (es. spongiosa *78.03.19*
- - Vascolare) ¬ Altro innesto osseo di falangi delle mani (es. spongiosa *78.09.19*
- - Vascolare) ¬ Altro innesto osseo del carpo e del metacarpo (es. spongiosa *78.04.19*
- - Vascolare) ¬ Altro innesto osseo della tibia (es. spongiosa *78.07.19*
- - Vascolare) ¬ Altro innesto osseo di altre ossa specificate , escluse quelle facciali (es. spongiosa *78.09.98*
- - Vascolare) ¬ Altro innesto osseo del tarso e del metatarso (es. spongiosa *78.08.19*
- - Vascolare) ¬ Altro innesto osseo dell ' omero (es. spongiosa *78.02.14*
- - Vascolare) ¬ Altro innesto osseo delle ossa pelviche (es. spongiosa *78.09.39*
- Incudostapedotomia ¬ Stapedotomia protesi di staffa *19.19.10*
- Elementi corticospongiosi autologhi colonna vertebrale ¬ Innesto di spongiosa *78.49.81*
- ¬
- - Prelievo cellule staminali ematopoietiche dal sangue periferico per donazione *99.79.01*
- - Revisione stapedotomia stapedectomia con protesi di staffa *19.29.11*
- Perioperatoria sangue intero suoi componenti ¬ Trasfusione *99.00*

Autologhi
- Locali ¬ Rinosettoplastica correzione di cartilagine o osso , con innesti *21.83.10*
- Colonna vertebrale ¬ Innesto di spongiosa autologa o di elementi corticospongiosi (*78.49.81*
- Distali trapianti allogenici xenogenici ¬ Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso , con innesti *21.83.11*
- - ¬ Plastica del setto , Ricostruzione plastica del setto nasale , con innesti *21.88.15*

Autologo
- Prelevato precedentemente ¬ Trasfusione di sangue *99.02*
- Locale controlaterale ¬ Plastica del setto , Ricostruzione plastica del setto nasale , con innesto *21.88.14*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Ricostruzione del crociato anteriore con tendine rotuleo *81.45.20*
- - Ricostruzione del crociato posteriore con tendine rotuleo *81.45.21*
- Articolazioni condrociti prodotti una matrice , per via artroscopica ¬ Trapianto *81.90.10*
- - Matrice , chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto *81.90.20*
- ¬
- - Prelievo
- - - Cellule staminali da donatore per trapianto allogenico e *41.91.01*
- - - Midollo osseo da donatore per trapianto allogenico e *41.91.00*
- - Timpanoplastica

Autologo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Timpanoplastica –*Continuazione*
- - - Confezione cavità timpanomastoidea (cavità aperta) : Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino *19.56.20*
- - - Antrotomia atticotomia , atticoantrotomia o mastoidectomia : Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino *19.56.10*
- - Raccolta sangue cordone ombelicale per trapianto *41.91.10*
- Cellule staminali
- - Midollo osseo , non coltivate in vitro ¬ Trapianto *41.01.01*
- - - , coltivate in vitro ¬ Trapianto *41.09.01*
- - - ¬ Trapianto *41.09*
- - Ematopoietiche periferiche , non coltivate in vitro ¬ Trapianto *41.04.01*
- - - , coltivate in vitro ¬ Trapianto *41.07.01*

Autologoa cellule staminali ematopoietiche periferiche , supporto di cellule staminali dopo chemioterapia ¬ Trapianto *41.07.02*

Automatica programmabile ricaricabile drenaggio continuo di liquido ascitico ¬ Inserzione di cateteri e pompa *54.99.80*

Automatico
- ¬
- - Revisione tasca apparecchio di cardioversione / defibrillatore (*37.79*
- - Sostituzione solo
- - - Generatore di impulsi del defibrillatore *37.98.00*
- - - - Di impulsi del defibrillatore *37.98.99*
- - - Elettrodo del defibrillatore *37.97*
- - Impianto
- - - Solo generatore di impulsi di defibrillatore *37.96*
- - - Soli elettrodi di defribillatore *37.95*
- Impiantabile AICD ¬ Controllo di defibrillatore cardiaco *89.49*
- Stimolazione
- - Biventricolare ¬ Sostituzione del solo generatore di impulsi del defibrillatore *37.98.12*
- - Monocamerale ¬ Sostituzione del solo generatore di impulsi del defibrillatore *37.98.10*
- - Bicamerale ¬ Sostituzione del solo generatore di impulsi del defibrillatore *37.98.11*
- Sistema completo AICD ¬ Impianto o sostituzione di defibrillatore *37.94.99*

Automatizzata
- ¬ Training deambulatori passo con ortesi deambulatoria *93.22.20*
- Come Lokomat ¬ Training deambulatori e del passo con ortesi deambulatoria *93.22.20*

Autonomizzazione ¬ Allestimento lembo suo letto (*86.71*

Autopsia ¬ *89.81*

Autorità
- 2 fino 4 ore ¬ Avvio di provvedimenti delle *94.8X.51*

Autorità –*Continuazione*
- ¬ Accertamento complesso sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso neonati , lattanti , bambini e adolescenti , diagnostica con collaborazione / notifica all ' autorità di tutela e altre *99.A5.11*
- 50 fino 2 ¬ Avvio di provvedimenti delle *94.8X.50*
- Tutela autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso neonati , lattanti , bambini e adolescenti , diagnostica con collaborazione / notifica all ' *99.A5.11*
- 4 ¬ Avvio provvedimenti delle *94.8X.52*

Autotrapianto
- Intervento Ross ¬ Sostituzione della valvola aortica mediante *35.22.20*
- ¬ Cheratoplastica
- - Penetrante con *11.63*
- - Perforante con *11.63*
- Tessuto
- - Paratiroideo ¬ *06.95*
- - Tiroideo ¬ *06.94*
- - Surrenale ¬ *07.45*
- Cellule Langerhans ¬ *52.84*
- Controlaterale cornea ¬ *11.69.10*
- Rene ¬ *55.61*

AV ¬ Nodo *37.34.22*

Avambraccio
- Polso mano ¬ Reimpianto di *84.23.00*
- - Di *84.23.99*
- Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli dell ' *86.88.23*
- - ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli dell ' *86.88.43*
- Anastomosi ¬ Resezione arterie dell ' *38.33.13*
- Cheratinociti coltivati ¬
- - Piccola copertura dei tessuti molli dell ' *86.88.13*
- - Ampia copertura dei tessuti molli dell ' *86.88.33*
- Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute dell ' *86.4X.24*
- ¬
- - Lisi aderenze muscoli , tendini , fasce e borse , *83.91.13*
- - Plastica lembo locale sull ' *86.77.13*
- - Ampio
- - - Omoinnesto cute nell ' *86.66.23*
- - - Innesto
- - - - Cute a tutto spessore nell ' *86.63.23*
- - - - Cutaneo rigenerativo temporaneo nell ' *86.67.23*
- - - - - A spessore parziale nell ' *86.69.23*
- - - Eteroinnesto cute nell ' *86.65.23*
- - Incisione
- - - Tessuti molli , *83.09.93*
- - - Tendine , *83.13.13*
- - - Arterie dell ' *38.03.20*
- - Fasciotomia , *83.14.13*
- - Interventi
- - - Tendini , *83.99.13*
- - - Plastica
- - - - Fasce , *83.89.93*

Avambraccio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi –*Continuazione*
- - - Plastica –*Continuazione*
- - - - Tendini , *83.88.93*
- - - - Muscoli , *83.87.93*
- - - Muscoli fasce e borse , *83.99.23*
- - - Plastici combinati su pelle e tessuto sottocutaneo dell ' *86.78.33*
- - Arretramento tendini , *83.72.13*
- - Borsotomia , *83.03.13*
- - Ampia plastica
- - - Lembo a isola sull ' *86.76.43*
- - - Z sull ' *86.76.53*
- - - Trasposizione sull ' *86.76.33*
- - - Avanzamento e rotazione sull ' *86.76.23*
- - - Allungamento sull ' *86.76.13*
- - Tenodesi , *83.88.43*
- - Borsectomia , *83.5X.13*
- - Miotomia , *83.02.13*
- - Resezione compartimentale , *83.49.23*
- - Correzione cicatrice briglia retrattile della cute dell ' *86.84.13*
- - Trasferimento
- - - Lembo
- - - - Libero con anastomosi microvascolare sull ' *86.78.13*
- - - - Peduncolato o libero sull ' *86.78.43*
- - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sull ' *86.78.23*
- - - Trapianto
- - - - Tendini , *83.75.13*
- - - - Muscoli , *83.77.13*
- - Distacco peduncolo dopo plastica con lembo , *83.19.33*
- - - Plastica cutanea dell ' *86.89.14*
- - Innesto
- - - Tendineo , *83.81.13*
- - - Fascia , *83.82.13*
- - - Lembo
- - - - Muscolare o fasciale locale , *83.82.23*
- - - - Anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , *83.82.43*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , *83.82.33*
- - Reinserzione
- - - Muscoli , *83.74.13*
- - - Tendini , *83.73.13*
- - Revisione
- - - Moncone amputazione , Regione dell ' *84.3X.11*
- - - Lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero dell ' *86.75.13*
- - - Plastica cutanea dell ' *86.89.84*
- - Allungamento
- - - Muscolo tendine , *83.85.13*
- - - Accorciamento raddoppiamento di fascia , *83.89.13*
- - Creazione un letto per l ' innesto di tendini , *83.88.33*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto cute nell ' *86.65.13*
- - - Innesto
- - - - Cute a tutto spessore nell ' *86.63.13*
- - - - Cutaneo rigenerativo temporaneo nell ' *86.67.13*

Avambraccio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Piccolo –*Continuazione*
- - - Innesto –*Continuazione*
- - - - Cutaneo rigenerativo temporaneo nell ' –*Continuazione*
- - - - - A spessore parziale nell ' *86.69.13*
- - - Omoinnesto cute nell ' *86.66.13*
- - Amputazione dell ' *84.05*
- - - Livello dell ' *84.05*
- - Sutura
- - - Differita tendini , *83.62.13*
- - - Muscoli fasce , *83.65.13*
- - - Arteria dell ' *39.31.30*
- - - Tendini , *83.64.13*
- - - Guaina tendinea , *83.61.13*
- - Trasposizione tendini , *83.76.13*
- - Asportazione
- - - Guaina tendinea , *83.49.13*
- - - Lesione guaine tendinee , *83.31.13*
- - - Tessuti molli , *83.49.33*
- - Piccola plastica
- - - Lembo a isola sull ' *86.74.43*
- - - Allungamento sull ' *86.74.13*
- - - Z sull ' *86.74.53*
- - - Trasposizione sull ' *86.74.33*
- - - Avanzamento e rotazione sull ' *86.74.23*
- - Reimpianto di *84.23.10*
- - Miectomia , *83.45.13*
- - Intervento plastica riduttiva sull ' *86.83.13*
- - Accorciamento muscolo tendine , *83.85.23*
- - Copertura
- - - Temporanea tessuti molli dell ' *86.88.93*
- - - Difetto fascia , *83.89.23*
- - Disinserzione muscolo tendine e fascia , *83.19.23*
- - Rinforzo tendine , *83.88.13*
- - Tendinectomia , *83.42.13*
- - Mioplastica , *83.87.13*
- - Sezione
- - - Tendine , *83.13.23*
- - - Muscolo , *83.19.13*
- - - Tessuti molli , *83.19.93*
- - Fasciectomia , *83.44.13*
- - RMN gomito e *88.94.11*
- - Rimozione corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , *83.09.13*
- - Inserzione espansore tissutale nell ' *86.93.13*
- - Esplorazione guaina tendinea , *83.01.13*
- - Avanzamento tendini , *83.71.13*
- - Tenoplastica sostitutiva , *83.88.23*
- - Radiografia ossa gomito e dell ' *88.22*
- Mano
- - ¬ Adattamento protesi dell ' *84.42*
- - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della cute dell ' *86.4X.13*

Avampiede dita
- Piede ¬
- - Sostituzione dell ' articolazione del piede e delle dita del piede , Endoprotesi dell ' *81.57.11*
- - Radiografia di caviglia , piede , *88.28*

Avampiede dita –*Continuazione*
- Piedi ¬ Revisione e sostituzione di endoprotesi dell ' *81.59.13*

Avanpiede
- Prossimale limite metatarso falangico) ¬ Amputazione di un raggio di piede (disarticolazione della testa del metatarso del dito incluso l ' *84.11*
- Comprese tutte dita ¬ Amputazione transmetatarsica (amputazione dell ' *84.12*
- ¬ Amputazione dell ' *84.12*

Avanzamento
- Un solo muscolo extraoculare , NAS ¬ *15.12.00*
- - Retto ¬ Altro *15.12.99*
- - Obliquo ¬ *15.12.11*
- - Retto ¬ *15.12.10*
- Vasto mediale avanzamento semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale , riparazione del legamento collaterale mediale , *81.42*
- Margine palpebrale ¬ Ricostruzione con lembo di *08.73.10*
- Terzo medio faccia
- - ¬ Altra osteotomia per l ' *76.69.90*
- - Distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II o Le Fort III per l ' *76.69.10*
- - - ¬ Osteotomia tipo Le Fort II per l ' *76.69.20*
- - - ¬ Osteotomia tipo Le Fort III per l ' *76.69.30*
- - Combinata con altra osteotomia con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II per l ' *76.69.21*
- - - Con osteotomia tipo Le Fort I con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort III per l ' *76.69.40*
- Lembo peduncolato ¬ *86.72*
- Mandibola mediante distrazione dopo osteotomia del ramo orizzontale della mandibola ¬ *76.63.21*
- Mento distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] per l ' *76.63.12*
- Plastica apicale ricostruzione legamenti collaterali , della mano ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di *86.85.30*
- - Collaterali , del piede ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di *86.85.40*
- Rotazione
- - Piede ¬
- - - Piccola plastica di *86.74.2B*
- - - Ampia plastica di *86.76.2A*
- - Sulla
- - - Regione
- - - - Inguinale e genitale ¬ Piccola plastica di *86.74.27*
- - - - - E genitale ¬ Ampia plastica di *86.76.26*
- - - - Addominale ¬ Piccola plastica di *86.74.26*
- - - - - ¬ Ampia plastica di *86.76.25*
- - - Mano ¬ Piccola plastica di *86.73.11*
- - - - Ampia plastica di *86.73.21*
- - Natiche ¬
- - - Piccola plastica di *86.74.28*
- - - Ampia plastica di *86.76.27*
- - Palpebrale ¬ Ricostruzione della palpebra con tecnica di *08.69.12*
- - Spalla braccio ¬ Piccola plastica di *86.74.22*

Avanzamento –*Continuazione*
- Rotazione –*Continuazione*
- - Spalla braccio ¬ Piccola plastica di –*Continuazione*
- - - Ampia plastica di *86.76.22*
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Piccola plastica di *86.74.20*
- - - E bocca) ¬ Ampia plastica di *86.76.20*
- - Sull avambraccio ¬ Piccola plastica di *86.74.23*
- - - Ampia plastica di *86.76.23*
- - Parete toracica dorso ¬ Piccola plastica di *86.74.25*
- - - ¬ Ampia plastica di *86.76.24*
- - Coscia gamba ¬ Piccola plastica di *86.74.2A*
- - - Ampia plastica di *86.76.28*
- - Sede ¬
- - - Piccola plastica di *86.74.29*
- - - Ampia plastica di *86.76.29*
- - Collo ¬
- - - Piccola plastica di *86.74.21*
- - - Ampia plastica di *86.76.21*
- ¬ Trasferimento lembo di *86.74*
- Tendini
- - Testa collo ¬ *83.71.10*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ *83.71.14*
- - Spalla ascella ¬ *83.71.11*
- - Estremità inferiore ¬ *83.71.16*
- - Localizzazione ¬ *83.71.19*
- - Braccio gomito ¬ *83.71.12*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ *83.71.15*
- - Mano ¬ *82.51*
- - Avambraccio ¬ *83.71.13*
- - ¬ *83.71.00*
- - - *83.71.99*
- Semitendinoso spostamento pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale , riparazione del legamento collaterale mediale , avanzamento del vasto mediale , *81.42*
- Processo alveolare mediante distrazione orizzontale dopo osteotomia ¬ *76.63.20*
- Muscolo elevatore aponeurosi ¬ Correzione di blefaroptosi con resezione o *08.33*

Avversione ¬ Terapia di *94.33*

Avvertenza ogni immunoadsorbimento eseguito va codificato ¬ *99.76*

Avvio
- Provvedimenti autorità
- - 4 ore ¬ *94.8X.52*
- - 50 fino a 2 ore ¬ *94.8X.50*
- - 2 ore fino a 4 ore ¬ *94.8X.51*
- Iposensibilizzazione
- - Veleno imenotteri metodo rush ¬ *99.12.11*
- - - Ultrarush ¬ *99.12.20*
- - ¬ *99.12.10*
- - - *99.12.19*

Avvitamento ¬ Riparazione aneurisma con *39.52*

Avvolgimento intorno cuore resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico. ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo *37.67*

Axillo femorale ¬ Shunt bypass vascolare *39.29.32*

Azione
- Locale
- - Interno tessuti molli ¬ Iniezione di sostanze terapeutiche ad *83.98*
- - Trachea ¬ Iniezione di sostanze terapeutiche ad *31.94*
- - Tessuti molli mano ¬ Altra iniezione di sostanze terapeutiche ad *82.96*
- - Cavità peritoneale ¬ Iniezione di sostanze terapeutiche ad *54.97*
- Locoregionale arteriosa ¬ Instillazione di materiale citotossico e immunomodulatori ad *99.28.07*

Azoto
- ¬ Terapia monossido di *00.12*
- - D ' *93.98*
- Durata trattamento
- - Fino 48 ore ¬ Inalazione di monossido di *00.12.00*
- - 96 ¬ Inalazione di monossido di *00.12.02*
- - 48 96 ore ¬ Inalazione di monossido di *00.12.01*
- Espirato eNO ¬ Misurazione del monossido d ' *89.38.26*

Azygos ¬ Copertura plastica anastomosi e suture bronchiali , con vena *33.48.15*
- E suture vascolari intratoraciche , con vena *33.49.15*

Bacinella ¬ Supporto a *93.54*

Bacino
- Dell'articolazione sacroiliaca ¬ Tomografia assiale computerizzata del *88.38.41*
- Cul-de-sac ¬ riparazione piccolo *70.92.10*
- ¬ Inserzione materiale sostituzione di ossa , *84.55.15*
- Panoramica ¬ Arteriografia arterie del *88.49*
- - Del *88.49.11*

Back ritardato ¬ Valutazione test di feed - *95.43*

Bagno paraffinico ¬ *93.35*

Baker ¬ Asportazione cisti di *83.39*

BAL ¬ Lavaggio broncoalveolare diagnostico (*33.24*

Balneoterapia fototerapia
- Misure allergologiche dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , *93.59.72*
- - (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , *93.59.73*
- - (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica , educazione del paziente (ev. genitori - bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , *93.59.74*
- ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , *93.59.71*

Bambini
- Costretti letto ¬ Educazione dei *93.82*
- ¬ Scala intelligenza Wechsler per *94.01*
- Adolescenti diagnostica
- - Ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso neonati , lattanti , *99.A5.10*
- - Collaborazione notifica all ' autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso neonati , lattanti , *99.A5.11*

Bambino
- ¬
- - Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica , educazione del paziente (ev. genitori - *93.59.74*
- - Accertamento complesso disturbo della regolazione nel neonato , lattante e *99.A4*
- - Ricostruzione complessa colonna vertebrale (es. per scoliosi) con strumentazione sottocutanea di Harrington (nel *78.49.71*
- Ulteriori misure ¬ Diagnostica di base per complesso di sintomi non chiari nel *99.A2.10*

Bambino –*Continuazione*
- Diagnostica genetica analisi cromosomica o indagini genetiche allargate incl. consulto) ¬ Diagnostica di base per complesso di sintomi non chiari nel *99.A2.11*
- Adolescente
- - 21 giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso multimodale nel *93.38.13*
- - 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso multimodale nel *93.38.11*
- - 1 a massimo 6 giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso multimodale nel *93.38.10*
- - 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico complesso multimodale nel *93.38.12*

Banca
- ¬ Innesto osso proveniente dalla *78.0*
- Ossea ¬ Innesto osso facciale dalla *76.91*

Bandi Elmslie ¬ Tecnica secondo *81.44.12*

Banding
- Arteria polmonare ¬ *39.0X.23*
- ¬ *44.68*
- Verticale anello silastic ¬ *44.68*

Barany ¬
- Valutazione macchine rumore di *95.43*
- Sedia di *95.45*

Bare stents
- Extralunghi 10 vasi non cardiaci ¬ Inserzione di *39.90.31*
- ¬ Inserzione stent (s) vascolari in vasi non cardiaci , *39.90.10*

Baritato ¬
- Transito *87.61*
- Pasto *87.61*
- - *87.61.99*
- - *87.61.00*

Baroriflesso ¬
- Rimozione
- - Generatore impulsi per l'attivazione del *39.8X.22*
- - Elettrodo l'attivazione del *39.8X.32*
- Impianto sostituzione
- - Generatore di impulsi per l'attivazione del *39.8X.20*
- - Elettrodo (i) per l'attivazione del *39.8X.30*
- Revisione sostituzione
- - Generatore di impulsi per l'attivazione del *39.8X.21*
- - Elettrodo (i) per l'attivazione del *39.8X.31*

Barosensore
- Emodinamico elettrodo impiantabile dispositivo di monitoraggio ¬ Rimozione di *37.79*
- Elettrodo emodinamico impiantabile dispositivo di monitoraggio ¬ Riposizionamento di *37.79*

Barra
- Mediana transuretrale ¬ Asportazione della *60.29*
- Arco ¬
- - Rimozione di *24.8*
- - Applicazione inserzione o fissazione di *24.7*

Barre ¬ Osteosintesi colonna vertebralemediante sistema a viti e *78.50.35*

Barriera ematoencefalica
- Tramite infusione BBBD] Infusione di sostanza che modifica la permeabilità della barriera ematoencefalica ¬ Modifica della permeabilità della *00.19*
- ¬
- - Modifica permeabilità della barriera ematoencefalica tramite infusione [BBBD] Infusione di sostanza che modifica la permeabilità della *00.19*
- - Infusione sostanza che modifica la permeabilità della *00.19*

Bartolino ¬
- Incisione cisti ghiandola del *71.22*
- Interventi sulla ghiandola del *71.29*
- Asportazione distruzione cisti della ghiandola del *71.24*
- Aspirazione percutanea cisti della ghiandola del *71.21*
- Marsupializzazione cisti ghiandola del *71.23*

Basale
- ¬ Metabolismo *89.39.30*
- Periferica totale mediante laser) ¬ Iridectomia (*12.14*

Base
- Cranio
- - Osteotomia tipo Fort I ¬ Approccio attraverso la *01.24.3C*
- - ¬
- - - Approccio attraverso la *01.24.30*
- - - - La *01.24.39*
- - - Asportazione distruzione di tessuto tumorale dalla *01.6X.10*
- - - - Di altro tessuto patologico dalla *01.6X.20*
- - Calotta meningi cerebrali ¬ Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla *01.6X.22*
- - Transorbitale ¬ Approccio attraverso la *01.24.3B*
- - Transpiramidale ¬ Approccio attraverso la *01.24.38*
- - Transcondilico ¬ Approccio attraverso la *01.24.3A*
- - Translabirintico ¬ Approccio attraverso la *01.24.37*
- - Transfenoidale ¬ Approccio attraverso la *01.24.34*
- - Transorale
- - - Scissione palato molle ¬ Approccio attraverso la *01.24.32*
- - - - Molle e duro ¬ Approccio attraverso la *01.24.33*
- - - ¬ Approccio attraverso la *01.24.31*
- - Transetmoidale ¬ Approccio attraverso la *01.24.35*
- - Transmastoideo ¬ Approccio attraverso la *01.24.36*
- 1765 2058 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.68*
- 2941 3430 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.72*
- 4411 4900 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.75*
- 5881 6860 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.77*

Base –*Continuazione*

- 9801 11760 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.80*
- 2353 2646 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.70*
- 589 784 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.63*
- 3921 4410 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.74*
- 1471 1764 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.67*
- 393 588 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.62*
- 19601 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.84*
- Complesso sintomi non chiari bambino senza ulteriori misure ¬ Diagnostica di *99.A2.10*
  - - Con diagnostica genetica (analisi cromosomica o indagini genetiche allargate incl. consulto) ¬ Diagnostica di *99.A2.11*
- Standardizzata ¬ Valutazione
  - - Geriatrica di *93.89.A2*
  - - Medico palliativa di *93.8A.12*
- Pollice ¬
  - - Revisione sostituzione di endoprotesi dell ' articolazione della *81.97.16*
  - - Impianto endoprotesi dell ' articolazione della *81.74.10*
  - - Artrotomia rimozione di protesi della mano e delle dita della mano , Rimozione di endoprotesi dell ' articolazione della *80.04.10*
- Lingua ¬ Emilaringectomia sopraglottica con asportazione della *30.1X.11*
- 2647 2940 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.71*
- 4901 5880 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.76*
- 2059 2352 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.69*
- 3431 3920 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.73*
- 785 980 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.64*
- 981 1176 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.65*
- 6861 7840 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.78*
- 13721 16660 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.82*
- 7841 9800 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.79*
- Calcio ¬ Materiale sostitutivo dell ' osso a *84.55*
- 16661 19600 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.83*
- ¬ Istruzione di *00.95.11*

Base –*Continuazione*

- 11761 13720 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.81*
- 197 392 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.61*
- Cranica ¬
  - - Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale , seni paranasali , mascella , mandibola , denti , articolazioni temporomandibolari e *87.04*
  - - - Computerizzata di scheletro facciale , seni paranasali , mascella , mandibola , denti , articolazioni temporomandibolari e *87.04.10*
  - - Interventi seni paranasali , per via intranasale , con esposizione della *22.9X.23*
- 1 196 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.60*
- Neurofisiologica ¬ Posizionamento terapeutico - funzionale su *93.39.20*
- 1177 1470 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età infantile (procedura di *89.13.66*
- Cellulare ¬ distruzione disco intervertebrale , Ricostruzione del disco con sostituto discale su *80.59.50*

Basilare ¬ Angiografia arteria *88.41*

Basilico ¬ Stent vaso *00.64*

Bassa

- Velocità elevata ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando forze a *93.63*
- Ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando forze ad alta velocità e *93.62*

Basse ¬ Trattamento interleuchina 2 (IL - 2) a dosi *99.28*

Basso

- Episiotomia ¬
  - - Forcipe *72.09*
  - - Parto forcipe *72.01*
- Rateo dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili monoplanari , *92.29.11*
  - - Interstiziale con impianto volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari , *92.29.21*
- Livello 2 3
  - - Episiotomia ¬ Forcipe *72.11*
  - - - ¬ Forcipe *72.19*
  - - ¬ Forcipe *72.1*
- Profondo
  - - ¬ parto forcipe *72.19*
  - - Episiotomia ¬ Parto con forcipe *72.11*
  - ¬
  - - Parto forcipe *72.09*
  - - Taglio cesareo cervicale *74.1*
- Effetuato livello piano pelvico ¬ Forcipe *72.0*

Batch Spitler McFaddin ¬ Amputazione di *84.16*

Batteria impiantabile ¬ *37.54*

Batwing ¬ Riduzione tessuto adiposo del braccio (*86.83*

Bayley KABC SON-R Hawik TAP ¬ Per esempio test di Griffith , *89.15.70*

BBBD Infusione sostanza che modifica la permeabilità della barriera ematoencefalica ¬ Modifica della permeabilità della barriera ematoencefalica tramite infusione [*00.19*

BCG ¬ Vaccino *99.33*

Beamer ¬ Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale , terapia broncoscopica con argon *32.01.11*

Beck ¬ Puntura seno frontale (es. secondo *22.01.11*

Békésy ¬ Audometria 5 toni di *95.41*

Belsey ¬ Intervento di *44.65*

Bendaggio

- Robert Jones ¬ Applicazione di *93.56*
- Gibney ¬ Applicazione di *93.56*
- Fascia lingua ¬ *25.59*

Bende elastiche ¬ *93.59*

Bender Visual Motor Gestalt Test ¬ Test di *94.02*

Benenenti uretra bulbosa ¬ Rotazione di *58.49*

Benton Visual Retention Test ¬ Test di *94.02*

Besudotox ¬ Infusione cintredekin *99.28*

Beta ¬ Particelle *92.25*

Betatrone ¬ Uso di *92.24*

Bevan primo stadio secondo stadio) ¬ Intervento di Torek (- *62.5*

Bi iliaca fenestrazione diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta addominale , protesi della biforcazione , aorto - *39.71.12*

- Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta addominale , protesi della biforcazione , aorto - *39.71.13*

Bianchi ¬ Allungamento intestinale longitudinale secondo *46.79.31*

Biarticolata

- Impianto endoprotesi anca ¬ Revisione di protesi *81.53.12*
- Protesi totale ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' anca , Rimozione di protesi della testa femorale , protesi *80.05.13*
- ¬ Sostituzione parziale anca , Protesi della testa femorale e protesi *81.52.10*

Bicamerale ¬

- Impianto defibrillatore stimolazione *37.94.02*
- Sostituzione
  - - Defibrillatore stimolazione *37.94.12*
  - - Solo generatore di impulsi del defibrillatore automatico con stimolazione *37.98.11*
- Conversione sistema pace - maker o defibrillatore a defibrillatore con stimolazione *37.94.22*

Bicondilare ginocchio ¬ Protesi superficie *81.54.11*

Bifida ¬ Riparazione spina *03.59*

Biforcazione

- ¬ asportazione bronchiale resezione della *32.1X.10*
- Aorto bi iliaca fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta addominale , protesi della *39.71.12*

Biforcazione –*Continuazione*
- Aorto bi iliaca fenestrazione o diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta addominale , protesi della –*Continuazione*
- - O diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta addominale , protesi della *39.71.13*
- Vasi sanguigni ¬ Procedura su *00.44*

Bilanciata ¬ Anestesia *93.92.12*

Bilaterale
- Allargata ¬ Mastectomia radicale *85.48*
- Atresia coanale transnasale endoscopica ¬ Resezione *21.99.20*
- Completa ¬ Mastectomia *85.42*
- Chirurgica cielo aperto
- - Addominale) ¬ Salpingectomia parziale *66.63.10*
- - ¬ Cistectomia parziale , con reimpianto ureterale monolaterale o *57.6X.12*
- - - Cistectomia parziale , resezione sovratrigonale o subtotale , con reimpianto ureterale monolaterale o *57.6X.22*
- Contemporaneo impianto protesi ¬ Mammectomia sottocutanea *85.35*
- Fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) mediante epifisiodesi *78.49.4G*
- ¬
- - Impianto protesi mammaria *85.54.00*
- - - *85.54.99*
- - Ecografia mammella *88.73.10*
- - Erniorrafia crurale *53.39*
- - Nefrectomia *55.54*
- - Dissezione radicale collo , *40.42*
- - Salpingectomia parziale *66.63.00*
- - - *66.63.99*
- - Orchiectomia *62.41*
- - - Sottocapsulare *62.4*
- - Mammectomia sottocutanea *85.36*
- - Isterectomia
- - - Totale non precisata , con salpingo - ovariectomia *68.49.22*
- - - Addominale totale laparoscopica con salpingo - ovariectomia *68.41.12*
- - - Vaginale
- - - - Assistita laparoscopicamente (LAVH) , con salpingo - ovariectomia *68.51.22*
- - - - Salpingo - ovariectomia *68.59.22*
- - Ovariectomia monolaterale
- - - Salpingectomia *65.49.10*
- - - Laparoscopica , con salpingectomia *65.41.10*
- - Mastectomia
- - - Radicale *85.46*
- - - Semplice *85.42*
- - - - Allargata *85.44*
- - Iniezione mammoplastica ingrandimento *85.52*
- - Mammoplastica riduttiva *85.32*
- - Annessectomia *65.6*
- - Surrenectomia *07.3*
- - Trapianto polmonare *33.52*
- Vaginale
- - ¬ Salpingectomia parziale *66.63.20*
- - Assistenza laparoscopica ¬ Salpingectomia parziale *66.63.21*
- Tube Falloppio

Bilaterale –*Continuazione*
- Tube Falloppio –*Continuazione*
- - Salpingectomia parziale ¬ Legatura e sezione endoscopica *66.22.10*
- - - ¬ Altra legatura e sezione *66.32.10*
- - Sterilizzazione ¬ Legatura e clampaggio endoscopico *66.21*
- - Mediante elettrocoagulazione ¬ Altra distruzione od occlusione endoscopica *66.29.10*
- - - ¬ Altra distruzione od occlusione *66.39.10*
- - ¬
- - - Distruzione od occlusione endoscopica *66.29.00*
- - - - Od occlusione *66.39.99*
- - - - Od occlusione *66.39.00*
- - - - Od occlusione endoscopica *66.29.99*
- - - Legatura e sezione endoscopica *66.22.00*
- - - - E clampaggio *66.31*
- - - - E sezione endoscopica *66.22.99*
- - - - E sezione *66.32.99*
- - - - E sezione *66.32.00*
- Radicale epididimectomia ¬ Orchiectomia *62.4*
- Dopo mastectomia ¬ Impianto di protesi mammaria *85.54.10*
- Regione surrenalica ¬ Esplorazione *07.02*
- Laparoscopica ¬
- - Cistectomia parziale , con reimpianto ureterale monolaterale o *57.6X.13*
- - - , resezione sovratrigonale o subtotale , con reimpianto ureterale monolaterale o *57.6X.23*
- - Salpingectomia parziale *66.63.30*
- Nello stesso intervento ¬ Orchiectomia *62.41*
- - Salpingectomia *66.51*
- Ernia
- - Crurale innesto protesi ¬ Riparazione *53.31*
- - Inguinale
- - - Innesto protesi , NAS ¬ Riparazione *53.17*
- - - ¬ Riparazione *53.10*
- - - Una diretta e l ' altra indiretta ¬ Riparazione *53.13*
- - - - E l ' altra indiretta , con innesto o protesi ¬ Riparazione *53.16*
- - - Indiretta
- - - - ¬ Riparazione *53.12*
- - - - Innesto o protesi ¬ Riparazione *53.15*
- - - Diretta
- - - - Innesto o protesi ¬ Riparazione *53.14*
- - - - ¬ Riparazione *53.11*

Biliare
- Chirurgica cielo aperto ¬ Rimozione di endoprotesi dal dotto *51.95.20*
- Pancreatico ¬ Sostituzione sonda nel dotto *97.05*
- Stomaco ¬ Anastomosi dotto *51.39*
- Fegato ¬ Anastomosi dotto *51.39*
- ¬
- - Dilatazione endoscopica ampolla e di dotto *51.84*
- - Asportazione
- - - Lesione dotto *51.69*
- - - Dotto *51.69*

Biliare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Liberazione aderenze tratto *54.5*
- - Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per dilatazione di stenosi del dotto *51.98*
- - Litotripsia extracorporea colecisti e / o dotto *98.52*
- - Sutura dotto *51.79*
- - Inserzione
- - - Endoscopica sonda (stent) nel dotto *51.87.00*
- - - - (stent) nel dotto *51.87.99*
- - - Sostituzione endoscopica di uno stent (protesi) non autoespandente nel dotto *51.87.10*
- - - - Di uno stent (protesi) autoespandente nel dotto *51.87.20*
- - - - Di tre o più stent (protesi) autoespandenti nel dotto *51.87.22*
- - - - Di due stent (protesi) autoespandenti nel dotto *51.87.21*
- - - - Di due stent (protesi) rivestiti autoespandenti nel dotto *51.87.31*
- - - - Di uno stent (protesi) rivestito non autoespandente nel dotto *51.87.30*
- - - - Di tre o più stent (protesi) rivestiti autoespandenti nel dotto *51.87.32*
- - - - Di 2 stent (protesi) non autoespandenti nel dotto *51.87.11*
- - - - Di 3 o più stent (protesi) non autoespandenti nel dotto *51.87.12*
- - - Drenaggio dotto *51.99.12*
- - Rimozione endoprotesi dotto *51.95.00*
- - - *51.95.99*
- - Interventi percutanei vie biliari , Inserzione percutanea - transepatica di drenaggio nel dotto *51.98.12*
- - Chiusura
- - - Apertura artificiale di dotto *51.79*
- - - Fistola *51.93*
- - Anastomosi dotto *51.39*
- - Irrigazione colecistostomia tubo *96.41*
- - Incisione dotto *51.59*
- Intestino ¬ Anastomosi dotto *51.39*
- Endoscopica ¬
- - Rimozione endoprotesi dal dotto *51.95.10*
- - Endoprotesi dotto *51.87*
- Sfintere Oddi
- - ¬ biopsia chiusa [endoscopica] del tratto *51.14*
- - Mediante procedure classificabili al 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ Biopsia chiusa del tratto *51.14*
- Tubo epatico ¬ Rimozione di tubo a T , altro tubo *97.55*
- Transepatico ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per drenaggio percutaneo *51.98*
- Percutanea
- - Tramite T-tube esistente o per altra via per dilatazione di stenosi del dotto biliare ¬ Endoscopia *51.98*
- - - O per altra via per drenaggio percutaneo biliare transepatico ¬ Endoscopia *51.98*
- - - O per altra via per rimozione calcoli eccetto quelli nel coledoco (esplorazione postoperatoria) ¬ Endoscopia *51.98*

Biliare –*Continuazione*
- Percutanea –*Continuazione*
- - Transepatica ¬ Rimozione di endoprotesi dal dotto *51.95.11*
- Pancreas ¬ Anastomosi dotto *51.39*
- Secondo interventi classificabili ai codici 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ Inserzione di sonda (stent) nel dotto *51.87*
- - Codici 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ Rimozione di calcoli del tratto *51.88*
- Laparoscopica ¬ Rimozione endoprotesi dal dotto *51.95.21*
- Comune ¬
- - Riparazione fistola del dotto *51.72*
- - Sutura semplice del dotto *51.71*
- - Incisione dotto *51.51*

Biliari
- Mediante incisione vie biliari , della cistifellea o attraverso il moncone cistico ¬ Endoscopia delle vie *51.19.20*
- Incisione percutanea vie biliari ¬ Altri interventi percutanei sulle vie *51.98.10*
- Sfintere Oddi
- - ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti *51.64.00*
- - - O distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti *51.64.99*
- - Mediante laser ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti *51.64.12*
- - Procedura ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti *51.64.19*
- - Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti *51.64.11*
- - Elettro - , termo - e crioablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti *51.64.10*
- Cistifellea attraverso moncone cistico ¬ Endoscopia delle vie biliari mediante incisione delle vie *51.19.20*
- ¬
- - Radiografia vie *87.59*
- - - *87.59.00*
- - - *87.59.99*
- - Distruzione dotti *51.99.11*
- - Rimozione
- - - Calcoli dotti *51.99.10*
- - - Laparoscopica calcolo (i) dalle vie *51.88*
- - - Endoscopica calcoli di vie *51.88*
- - Revisione
- - - Dotti *51.99.14*
- - - Anastomosi vie *51.94*
- - Procedure diagnostiche vie *51.19.00*
- - - *51.19.99*
- - Interventi
- - - Vie *51.99.00*
- - - - *51.99.99*
- - - Endoscopici vie *51.99.90*
- - - Percutanei vie *51.98.00*
- - - - Biliari , Rimozione percutanea di calcoli da altri dotti *51.98.11*
- - - - *51.98.99*
- - - - Biliari , Incisione percutanea delle vie *51.98.10*
- - Endosonografia vie *88.74.15*
- - Endoscopia percutanea
- - - Vie *51.16.00*
- - - - *51.16.99*

Biliari –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Endoscopia percutanea –*Continuazione*
- - - Transepatica delle vie *51.16.10*
- - Inserzione sostituzione endoprotesi di vie *51.99*
- - Cromoendoscopia vie *51.19.10*
- - Colecistectomia revisione chirurgica dei dotti *51.22.10*
- - - Dei dotti *51.22.11*
- - Emostasi dotti *51.99.13*
- - Riparazione
- - - Vie *51.99.91*
- - - Dotti *51.79*
- - Anastomosi dotti *51.39*
- - Biopsia
- - - Percutanea colecisti e dei dotti *51.12*
- - - Cielo aperto della colecisti e dei dotti *51.13*
- Rimozione
- - Occlusione ¬ Incisione di altri dotti *51.49*
- - Percutanea calcoli dotti biliari ¬ Altri interventi percutanei sulle vie *51.98.11*
- Inserzione
- - Percutanea transepatica drenaggio nel dotto biliare ¬ Altri interventi percutanei sulle vie *51.98.12*
- - Sostituzione
- - - Uno stent (protesi) non autoespandente , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.20*
- - - - (protesi) autoespandente , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.50*
- - - - (protesi) autoespandente , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.40*
- - - - (protesi) non autoespandente , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.30*
- - - Percutanea transepatica di uno stent (protesi) non autoespandente ¬ Altri interventi percutanei sulle vie *51.98.20*
- - - - Di due stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie *51.98.31*
- - - - Di uno stent (protesi) autoespandente ¬ Altri interventi percutanei sulle vie *51.98.30*
- - - - Di cinque stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie *51.98.34*
- - - - Di quattro stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie *51.98.33*
- - - - Di tre stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie *51.98.32*
- - - - Di sei e più stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie *51.98.35*
- - - - Di più stent (protesi) non autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie *51.98.21*
- - - Tre stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.42*
- - - - (protesi) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.52*

Biliari –*Continuazione*
- Inserzione –*Continuazione*
- - Sostituzione –*Continuazione*
- - - Sei stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.45*
- - - - (protesi) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.55*
- - - Stent protesi) non autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.21*
- - - -) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.53*
- - - -) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.41*
- - - -) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.51*
- - - -) non autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.31*
- - - -) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.43*
- - - Cinque stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.44*
- - - - (protesi) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie *51.99.54*

Biliopancreatica stomaco
- Secondo Scopinaro
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Diversione *43.89.20*
- - Laparoscopica ¬ Diversione *43.89.21*
- Switch duodenale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Diversione *43.89.30*
- - Laparoscopica ¬ Diversione *43.89.31*

Billroth ¬
- Tipo *43.6X.20*
- Intervento tipo *43.7*
- Revisione anastomosi gastrica a seguito di intervento tipo *44.5X.10*

Bilobectomia
- ¬ Lobectomia polmone , *32.42.40*
- - , *32.42.49*
- Dilatazione
- - Broncoplastica
- - - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , *32.42.41*
- - - - Lobectomia del polmone , *32.42.44*
- - - ¬ Lobectomia del polmone , *32.42.42*
- - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , *32.42.43*

Binet ¬ Test Stanford - *94.01*

Bioassorbibile ¬ Inserzione stent coronarico con liberazione di sostanze medicamentose , stent (s) *36.07.10*

Bioassorbibili ¬ Inserzione stent vascolari in vasi non cardiaci , stents *39.90.11*

Bioattiva ¬ Inserzione stent vascolari in vasi non cardiaci , stent ricoperti (stentgraft) con superficie *39.90.16*

Biofeedback ¬ *94.39*

Biologica ¬ Impianto protesi vascolare valvolata , valvola aortica *35.21.20*

Biologica ¬ Impianto protesi vascolare valvolata , valvola aortica –*Continuazione*
- Valvolata , valvola polmonare *35.25.20*

Biologico
- ¬
- - Materiale semi riassorbibile , *54.99.27*
- - Inserimento innesto *70.94*
- Profilassi aderenze ¬ Impiego di membrana di materiale plastico o *54.99.70*

Bioprotesi
- ¬ Sostituzione valvola
- - Tricuspide con *35.27*
- - Polmonare con protesi , *35.25.10*
- - Aortica con protesi , *35.21.10*
- - Mitrale con *35.23*
- Protesi autoespandente sutura chirurgica a cielo aperto ¬ Sostituzione della valvola aortica con *35.21.11*

Biopsia
- Mesentere ¬ *54.23*
- Omero
- - Biopsia
- - - Percutanea agobiopsia) ¬ *77.42.10*
- - - Cielo aperto ¬ *77.42.20*
- - ¬ *77.42.00*
- - - *77.42.99*
- Sacco lacrimale ¬ *09.12*
- Bronchiale chiusa endoscopica ¬ *33.24.00*
- - *33.24.99*
- Epatica
- - Laparoscopica laparoscopia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con *40.29.82*
- - Chirurgica cielo aperto [laparotomia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con *40.29.81*
- - ¬ Asportazione stazioni linfonodali addominali (con *40.29.80*
- - - Linfonodali addominali (con *40.29.89*
- Cielo aperto
- - Parete
- - - Addominale o dell ' ombelico ¬ *54.22.20*
- - - Toracica ¬ *34.23.20*
- - Diaframma ¬ *34.27.20*
- - Plesso brachiale ¬ *04.12.30*
- - Timo ¬ *07.16.11*
- - Uretere ¬ *56.34*
- - Strutture articolari della spalla ¬ *80.31.30*
- - - Del ginocchio ¬ *80.36.30*
- - - Della mano e delle dita della mano ¬ *80.34.30*
- - - Del polso ¬ *80.33.30*
- - - Della caviglia ¬ *80.37.30*
- - - Del gomito ¬ *80.32.30*
- - - Di altra sede specificata ¬ *80.39.30*
- - - Del piede e delle dita del piede ¬ *80.38.30*
- - - Dell ' anca ¬ *80.35.30*
- - Midollo spinale e delle meningi spinali ¬ *03.32.20*
- - Mediante incisione) di linfonodo mediastinico , paraaortico , iliaco o pelvico ¬ *40.11.10*

Biopsia –*Continuazione*
- Cielo aperto –*Continuazione*
- - Mediante incisione) di linfonodo mediastinico , paraaortico , iliaco o pelvico ¬ –*Continuazione*
- - -) di linfonodo cervicale , sopraclavicolare , ascellare o inguinale ¬ *40.11.11*
- - Muscolo ¬ *83.21.21*
- - Tiroide ¬ *06.12*
- - Paratiroidi ¬ *06.13.12*
- - Bronco ¬ *33.25*
- - Ghiandola pineale ¬ *07.17.11*
- - Vaso sanguigno intracranico ¬ *01.18.20*
- - - Intracranico , altro ¬ *01.18.29*
- - Colecisti dotti biliari ¬ *51.13*
- - Pericardio ¬ *37.24.20*
- - Pancreas ¬ *52.12*
- - Milza ¬ *41.33*
- - Esofago ¬ *42.25*
- - Intestino tenue ¬ *45.15*
- - Cornea ¬ *11.22.20*
- - Nasofaringe ¬ *29.12.30*
- - Tratto
- - - Intracranico di nervi cranici ¬ *04.12.10*
- - - Extracranico di nervi cranici ¬ *04.12.20*
- - ¬ Biopsia dell ' osso , sede non specificata , *77.40.20*
- - - Del carpo e del metacarpo , *77.44.20*
- - - Della tibia e fibula , *77.47.20*
- - - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Biopsia della colonna vertebrale , *77.49.21*
- - - Della rotula , *77.46.20*
- - - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , *77.49.91*
- - - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Biopsia di falangi dei piedi , *77.49.41*
- - - Del tarso e metatarso , *77.48.20*
- - - Dell ' omero , *77.42.20*
- - - Del radio e dell ' ulna , *77.43.20*
- - - Della scapola , della clavicola , delle coste e dello sterno , *77.41.20*
- - - Del femore , *77.45.20*
- - Utero ¬ *68.13*
- - Nervi
- - - Spalla ¬ *04.12.31*
- - - Plesso lombosacrale ¬ *04.12.34*
- - - Estremità inferiori ¬ *04.12.35*
- - - Braccio e della mano ¬ *04.12.32*
- - - Cranici o periferici o dei gangli , NAS ¬ *04.12.00*
- - - - O periferici o dei gangli , altro ¬ *04.12.99*
- - - Tronco ¬ *04.12.33*
- - Legamenti uterini ¬ *68.14*
- - Mammella ¬ *85.12*
- - Ipofaringe ¬ *29.12.20*
- - Congiuntiva ¬ *10.21.20*
- - Incisione) dell ' alveolo ¬ *24.12.20*
- - - Mucosa della guancia , pavimento della bocca e altre strutture della bocca ¬ *27.24.20*
- - - Ossa facciali ¬ *76.11.11*
- - - Labbro ¬ *27.23.20*
- - -) dell ' articolazione temporomandibolare ¬ *76.19.11*

Biopsia –*Continuazione*
- Cielo aperto –*Continuazione*
- - Incisione) dell ' alveolo ¬ –*Continuazione*
- - - Gengiva ¬ *24.11.20*
- - -) dell ' ugola e del palato molle ¬ *27.22.20*
- - - Palato osseo ¬ *27.21.20*
- - Tessuti molli ¬ *83.21.11*
- - Polmone ¬ *33.28*
- - Retto ¬ *48.25*
- - Fegato ¬ *50.12*
- - Ipofisi trans - frontale ¬ *07.13.11*
- - - - sfenoidale ¬ *07.14.11*
- - Vescicole seminali ¬ *60.14*
- - Ghiandole surrenali ¬ *07.12*
- - Cervello ¬ *01.14.00*
- - - *01.14.99*
- - Testicolo ¬ *62.12*
- - Prostata ¬ *60.12*
- - Palpebra ¬ *08.11.20*
- Carpo metacarpo
- - ¬ *77.44.00*
- - - *77.44.99*
- - Biopsia
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ *77.44.10*
- - - Cielo aperto ¬ *77.44.20*
- Aspirazione
- - ¬ Intervento guidato da ecografia (es. per puntura / *88.79.51*
- - Percutanea milza ¬ *41.32*
- Cornea ¬ *11.22.00*
- - *11.22.99*
- Endocervicale
- - Incisione cervice ¬ *69.95.10*
- - ¬ *67.11*
- Midollo
- - Osseo ¬ *41.31*
- - Spinale meningi spinali , NAS ¬ *03.32.00*
- - - , altro ¬ *03.32.99*
- Vaginale
- - ¬ *70.24.00*
- - - *70.24.99*
- - Percutanea chiusa agobiopsia) ¬ *70.24.10*
- - -) guidata dalle immagini ¬ *70.24.11*
- - Mediante incisione ¬ *70.24.20*
- Polmone toracoscopia ¬ *33.20*
- Rotula
- - ¬ *77.46.00*
- - - *77.46.99*
- - Biopsia
- - - Percutanea agobiopsia) ¬ *77.46.10*
- - - Cielo aperto ¬ *77.46.20*
- Impianto peritoneale ¬ *54.23*
- Chiusa
- - Percutanea
- - - Agobiopsia] di altri nervi ¬ *04.11.39*
- - - - Plesso brachiale ¬ *04.11.30*
- - - - Paratiroidi non guidata dalle immagini ¬ *06.13.10*
- - - - - Guidata dalle immagini ¬ *06.13.11*
- - - - Meningi cerebrali , NAS ¬ *01.11.00*
- - - - - Cerebrali , altro ¬ *01.11.99*
- - - - Miocardio ¬ *37.25.10*
- - - - Ghiandola pineale ¬ *07.17.10*

Biopsia –*Continuazione*
- Chiusa –*Continuazione*
- - Percutanea –*Continuazione*
- - - Agobiopsia] di altri nervi ¬ –*Continuazione*
- - - - Massa intraaddominale ¬ *54.24*
- - - - Lesione cerebrale , NAS ¬ *01.13.00*
- - - - - Cerebrale , altro ¬ *01.13.99*
- - - - Linfonodi ¬ *40.11.20*
- - - - Nervi cranici o periferici o di gangli , NAS ¬ *04.11.00*
- - - - - Del braccio e della mano ¬ *04.11.31*
- - - - - Delle estremità inferiori ¬ *04.11.40*
- - - - - Cranici o periferici o di gangli , altro ¬ *04.11.99*
- - - - Mammella ¬ *85.11*
- - - - Polmonare , NAS ¬ *33.26.00*
- - - - - , altro ¬ *33.26.99*
- - - - Prostata ¬ *60.11*
- - - -] dell ' ipofisi per via trans - frontale ¬ *07.13.10*
- - - - Tiroide ¬ *06.11*
- - - - Tratto intracranico di nervi cranici ¬ *04.11.10*
- - - - - Extracranico di nervi cranici ¬ *04.11.20*
- - - - Fegato ¬ *50.11*
- - - - Pericardio ¬ *37.24.10*
- - - - Midollo spinale e delle meningi spinali ¬ *03.32.10*
- - - - Testicolo ¬ *62.11*
- - - - Timo ¬ *07.16.10*
- - - -] dell ' ipofisi per via trans - sfenoidale ¬ *07.14.10*
- - - - Ghiandole surrenali ¬ *07.11*
- - - Vescicole seminali ¬ *60.13*
- - Tratto biliare sfintere di Oddi mediante procedure classificabili al 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ *51.14*
- - Vaso sanguigno intracranico ¬ *01.18.10*
- - - , altro ¬ *01.18.19*
- - Sedi intestinali aspecifiche ¬ *45.25*
- - Endoscopica
- - - Uretere ¬ *56.33*
- - - Trachea ¬ *31.44*
- - - Intestino
- - - - Tenue ¬ *45.14*
- - - - Crasso ¬ *45.25*
- - - Esofago ¬ *42.24*
- - - Laringe ¬ *31.43*
- - - Retto ¬ *48.24*
- - - Tratto biliare o dello sfintere di Oddi ¬ Altra *51.14*
- - - Dotto pancreatico ¬ *52.14*
- - - Stomaco ¬ *44.14*
- - Agobiopsia
- - - Articolazione temporomandibolare ¬ *76.19.10*
- - - Congiuntiva ¬ *10.21.10*
- - - Cornea ¬ *11.22.10*
- - - Mucosa guancia , pavimento della bocca e altre strutture della bocca ¬ *27.24.10*
- - - Alveolo ¬ *24.12.10*
- - - Ugola e del palato molle ¬ *27.22.10*
- - - Ossa facciali ¬ *76.11.10*
- - - Lingua ¬ *25.01*
- - - Diaframma ¬ *34.27.10*

Biopsia –*Continuazione*
- Chiusa –*Continuazione*
- - Agobiopsia –*Continuazione*
- - - Palato osseo ¬ *27.21.10*
- - - Percutanea aspirazione] del pancreas ¬ *52.11*
- - - Gengiva ¬ *24.11.10*
- - - Parete
- - - - Toracica ¬ *34.23.10*
- - - - Addominale o dell ' ombelico ¬ *54.22.10*
- - - Palpebra ¬ *08.11.10*
- - - Labbro ¬ *27.23.10*
- - Utero ¬ *68.16*
- - ¬ Esofagogastroduodenoscopia EGD] con *45.16*
- - Transuretrale vescica ¬ *57.33*
- Prostata ¬ *60.11*
- Endoscopia agobiopsia seni paranasali ¬ *22.11*
- Alveolo ¬ *24.12.00*
- - *24.12.99*
- Ossa
- - Facciali ¬ *76.11.00*
- - - *76.11.99*
- - Specificate escluse quelle facciali , NAS ¬ *77.49.00*
- - - Facciali , Biopsia della colonna vertebrale , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ *77.49.20*
- - - Facciali , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ *77.49.90*
- - - Facciali , altro ¬ *77.49.99*
- - - Facciali , Biopsia di falangi dei piedi , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ *77.49.40*
- - - Facciali , Biopsia della colonna vertebrale , Biopsia a cielo aperto ¬ *77.49.21*
- - - Facciali , Biopsia di falangi dei piedi , Biopsia a cielo aperto ¬ *77.49.41*
- - - Facciali , Biopsia a cielo aperto ¬ *77.49.91*
- Cranio ¬ *01.15*
- Percutanea
- - Colecisti dotti biliari ¬ *51.12*
- - Chiusa agobiopsia vulva ¬ *71.11.10*
- - - Guidata dalle immagini ¬ *71.11.11*
- - Uretere ¬ *56.32*
- - Agobiopsia
- - - Gomito ¬ *80.32.10*
- - - Caviglia ¬ *80.37.10*
- - - Anca ¬ *80.35.10*
- - - Tessuti molli ¬ Biopsia dei tessuti molli , *83.21.10*
- - - Polso ¬ *80.33.10*
- - - Muscolo ¬ Biopsia dei tessuti molli , *83.21.20*
- - - Mano dita della mano ¬ *80.34.10*
- - - Guidata immagini ¬ Biopsia di tuba di Falloppio , *66.11.11*
- - - Sede specificata ¬ *80.39.10*
- - - Mediastino ¬ *34.25*
- - - Ginocchio ¬ *80.36.10*
- - - Spalla ¬ *80.31.10*
- - - Piede dita del piede ¬ *80.38.10*
- - - ¬ Biopsia di tuba di Falloppio , *66.11.10*
- - - - Del radio e dell ' ulna , *77.43.10*
- - - - Dell ' osso , sede non specificata , *77.40.10*

Biopsia –*Continuazione*
- Percutanea –*Continuazione*
- - Agobiopsia –*Continuazione*
- - - ¬ Biopsia di tuba di Falloppio , –*Continuazione*
- - - - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Biopsia di falangi dei piedi , *77.49.40*
- - - - Della scapola , della clavicola , delle coste e dello sterno , *77.41.10*
- - - - Della rotula , *77.46.10*
- - - - Del femore , *77.45.10*
- - - - Del carpo e del metacarpo , *77.44.10*
- - - - Dell ' omero , *77.42.10*
- - - - Del tarso e metatarso , *77.48.10*
- - - - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Biopsia della colonna vertebrale , *77.49.20*
- - - - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , *77.49.90*
- - - - Della tibia e fibula , *77.47.10*
- Douglas ¬ *70.23*
- Diaframma ¬ *34.27.00*
- - *34.27.99*
- Iride ¬ *12.22*
- Transgiugulare fegato ¬ *50.13.00*
- - *50.13.99*
- Palpebra ¬ *08.11.00*
- - *08.11.99*
- Transtoracica polmone
- - ¬ *33.26.10*
- - - *33.26.19*
- - Tru-cut marcatura con clip ¬ *33.26.12*
- - - Con clip ¬ *33.26.13*
- - Aspirazione ago sottile ¬ *33.26.11*
- Femore
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ *77.45.20*
- - - Percutanea agobiopsia) ¬ *77.45.10*
- - ¬ *77.45.00*
- - - *77.45.99*
- Nervi gangli simpatici ¬ *05.11*
- Sclera ¬ *12.29.20*
- Cuneo ¬ *25.02*
- Ano ¬ *49.23*
- Intestinale sede ¬ *45.27*
- Stereotassica
- - Cielo aperto
- - - Vaso sanguigno intracranico ¬ *01.18.21*
- - - Cervello ¬ *01.14.10*
- - Ghiandola pineale ¬ *07.17.12*
- - Mediante craniotomia cielo aperto) delle meningi cerebrali ¬ *01.12.10*
- - Ipofisi trans
- - - Frontale ¬ *07.13.12*
- - - Sfenoidale ¬ *07.14.12*
- - Chiusa
- - - Percutanea agobiopsia] delle meningi cerebrali ¬ *01.11.10*
- - - -] di lesione cerebrale ¬ *01.13.10*
- - - Vaso sanguigno intracranico ¬ *01.18.11*
- Naso ¬ *21.22*
- Aspirativa
- - ¬ *80.3*
- - Ovaio ¬ *65.11*
- - Esofago ¬ *42.24*
- Congiuntiva ¬ *10.21.00*

Biopsia –*Continuazione*
- Congiuntiva ¬ –*Continuazione*
- - *10.21.99*
- Colonna vertebrale Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , *77.49.21*
- - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , *77.49.20*
- Tuba Falloppio
- - Mediante incisione (a cielo aperto) ¬ *66.11.20*
- - Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ *66.11.10*
- - - (agobiopsia) guidata dalle immagini ¬ *66.11.11*
- - ¬ *66.11.00*
- - - *66.11.99*
- Scapola clavicola coste e dello sterno , NAS ¬ *77.41.00*
- - E dello sterno , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ *77.41.10*
- - E dello sterno , Biopsia a cielo aperto ¬ *77.41.20*
- - E dello sterno , altro ¬ *77.41.99*
- Scroto tunica vaginale
- - ¬ *61.11.00*
- - - *61.11.99*
- - Mediante incisione ¬ *61.11.11*
- - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] ¬ *61.11.10*
- Bocca struttura ¬ *27.24.00*
- - *27.24.99*
- Ovarica laparoscopica ¬ *65.13*
- Artroscopica
- - Articolazione temporomandibolare ¬ *76.19.12*
- - Strutture articolari
- - - Spalla ¬ *80.31.20*
- - - Caviglia ¬ *80.37.20*
- - - Anca ¬ *80.35.20*
- - - Articolazione temporomandibolare ¬ *80.39.20*
- - - - Sterno - clavicolare ¬ *80.39.21*
- - - Mano e delle dita della mano ¬ *80.34.20*
- - - Polso ¬ *80.33.20*
- - - Piede e delle dita del piede ¬ *80.38.20*
- - - Sede specificata , altro ¬ *80.39.29*
- - - Gomito ¬ *80.32.20*
- - - Ginocchio ¬ *80.36.20*
- Ugola palato molle , NAS ¬ *27.22.00*
- - , altro ¬ *27.22.99*
- Transvasale endocardio miocardio endomiocardio ¬ *37.25.20*
- Vescica cielo aperto ¬ *57.34*
- Massa sopraglottica ¬ *29.12*
- Peritoneo ¬ *54.23*
- Attraverso ureterotomia ¬ Endoscopia ureterale con *56.33*
- Transvenosa transarteriosa agobiopsia fegato ¬ *50.13.10*
- Transuretrale uretere ¬ *56.33*
- Pleura
- - ¬ Altra *34.24*
- - Toracoscopia ¬ *34.20*
- Orecchio
- - Esterno ¬ *18.12*
- - Medio ¬ *20.32.01*
- - Interno

Biopsia –*Continuazione*
- Orecchio –*Continuazione*
- - Interno –*Continuazione*
- - - Orecchio medio , NAS ¬ *20.32.00*
- - - - , altro ¬ *20.32.99*
- - - ¬ *20.32.02*
- Falangi piedi Biopsia
- - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , *77.49.40*
- - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , *77.49.41*
- Tessuto
- - Periprostatico ¬ *60.15*
- - Perirenale perivescicale ¬ *59.21*
- - Periuretrale ¬ *58.24*
- Agobiopsia ghiandola dotto salivare ¬ *26.11*
- Omento ¬ *54.23*
- Muscoli tendini extraoculari ¬ *15.01*
- Uretra ¬ *58.23*
- Cervicale ¬ Altra *67.12*
- Laparoscopica fegato ¬ *50.14*
- - *50.19*
- Timo ¬ *07.16.00*
- - *07.16.99*
- Tibia fibula
- - Biopsia
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ *77.47.10*
- - - Cielo aperto ¬ *77.47.20*
- - - ¬ *77.47.00*
- - - *77.47.99*
- Gengiva ¬ *24.11.00*
- - *24.11.99*
- Borsa sinoviale ¬ Biopsia dei tessuti molli , *83.21.30*
- Asportativa pinza ¬ Broncoscopia (fibre ottiche) (rigida) con *33.24.13*
- Tru-cut
- - ¬ *60.11*
- - Cervicale ¬ *67.12*
- Intestino crasso cielo aperto ¬ *45.26*
- Vasi sanguigni ¬ *38.21*
- Una sedi esofago , stomaco e / o duodeno ¬ *45.16*
- Labbro ¬ *27.23.00*
- - *27.23.99*
- Stomaco cielo aperto ¬ *44.15*
- Paratiroidi ¬ *06.13.00*
- - *06.13.99*
- Strutture
- - Articolari
- - - Caviglia ¬ *80.37.00*
- - - - *80.37.99*
- - - Polso ¬ *80.33.00*
- - - - *80.33.99*
- - - Ginocchio ¬ *80.36.00*
- - - - *80.36.99*
- - - Piede dita del piede , NAS ¬ *80.38.00*
- - - - Del piede , altro ¬ *80.38.99*
- - - Sede
- - - - Specificata , NAS ¬ *80.39.00*
- - - - - , altro ¬ *80.39.99*
- - - - - , Biopsia delle strutture articolari della colonna vertebrale ¬ *80.39.40*
- - - - ¬ *80.30*

Biopsia –*Continuazione*
- Strutture –*Continuazione*
- - Articolari –*Continuazione*
- - - Spalla ¬ *80.31.00*
- - - - *80.31.99*
- - - Colonna vertebrale ¬ Biopsia di strutture articolari di altra sede specificata , *80.39.40*
- - - Anca ¬ *80.35.00*
- - - - *80.35.99*
- - - Mano dita della mano , NAS ¬ *80.34.00*
- - - - Della mano , altro ¬ *80.34.99*
- - - Gomito ¬ *80.32.00*
- - - - *80.32.99*
- - Linfatiche ¬ *40.11.00*
- - - *40.11.99*
- Corpo ciliare ¬ *12.29.10*
- Bulbo oculare orbita ¬ *16.23*
- Radio ulna
- - ¬ *77.43.00*
- - - *77.43.99*
- - Biopsia a cielo aperto ¬ *77.43.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ *77.43.10*
- Legamenti uterini ¬ *68.15*
- Tarso metatarso
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ *77.48.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ *77.48.10*
- - ¬ *77.48.00*
- - - *77.48.99*
- Ureterale ¬ Cistoureteroscopia con *56.33*
- Ghiandola
- - Pineale ¬ *07.17.00*
- - - *07.17.99*
- - Lacrimale ¬ *09.11*
- Cuore
- - Cielo aperto ¬ *37.25.30*
- - ¬ *37.25.00*
- - - *37.25.99*
- Parete
- - Addominale ombelico , NAS ¬ *54.22.00*
- - - , altro ¬ *54.22.99*
- - Toracica ¬ *34.23.00*
- - - *34.23.99*
- Cute tessuto sottocutaneo ¬ *86.11*
- Cristallino ¬ *12.29.30*
- Ipofisi
- - Trans
- - - Sfenoidale , NAS ¬ *07.14.00*
- - - - , altro ¬ *07.14.99*
- - - Frontale , NAS ¬ *07.13.00*
- - - - , altro ¬ *07.13.99*
- - ¬ *07.15*
- Tessuti
- - Perianali ¬ *49.22*
- - Molli
- - - ¬ *83.21.00*
- - - - *83.21.99*
- - - Biopsia
- - - - Borsa sinoviale ¬ *83.21.30*
- - - - Percutanea (agobiopsia) dei tessuti molli ¬ *83.21.10*
- - - - - (agobiopsia) di muscolo ¬ *83.21.20*
- - Perirettali ¬ *48.26*

Biopsia –*Continuazione*
- Funicolo spermatico epididimo o di dotto deferente ¬ *63.01*
- Pene
- - Percutanea agobiopsia ¬ *64.11.10*
- - Mediante incisione ¬ *64.11.11*
- - ¬ *64.11.00*
- - - *64.11.99*
- Cul-de-sac ¬ *70.23*
- Mediante craniotomia cielo aperto) delle meningi cerebrali , NAS ¬ *01.12.00*
- -) delle meningi cerebrali , altro ¬ *01.12.99*
- ¬
- - Esofagoscopia con *42.24*
- - Endoscopia senza *22.19*
- - Proctosigmoidoscopia con *48.24*
- - Prelievo sangue fetale e *75.33*
- - Colonscopia con *45.25*
- - Fibrobroncoscopia flessibile guida fluoroscopica con *33.27*
- - Ureteroscopia con *56.33*
- Vulva
- - Mediante incisione ¬ *71.11.20*
- - ¬ *71.11.00*
- - - *71.11.99*
- Tonsille adenoidi ¬ *28.11*
- Ovaio ¬ Altra *65.12*
- Palato osseo ¬ *27.21.00*
- - *27.21.99*
- Renale
- - Chiusa percutanea agobiopsia] ¬ *55.23*
- - Cielo aperto ¬ *55.24*
- Pericardio ¬ *37.24.00*
- - *37.24.99*
- Osso sede
- - Biopsia a cielo aperto ¬ *77.40.20*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ *77.40.10*
- - ¬ *77.40.00*
- - - *77.40.99*
- Faringea
- - ¬ *29.12.00*
- - - *29.12.99*
- - Chiusa agobiopsia ¬ *29.12.10*
- Transbronchiale polmone ¬ *33.27*
- Endoscopica
- - Nefrostomia nefrotomia pielostomia o pielotomia ¬ *55.23*
- - Polmone ¬ *33.27*
- - Laparoscopia
- - - Isteroscopia) dell ' utero ¬ *68.16*
- - - Annessi uterini , eccetto l ' ovaio e le tube di Falloppio ¬ *68.15*
- Aperta
- - Seni paranasali ¬ *22.12*
- - Lingua ¬ *25.02*
- - Ghiandola dotto salivare ¬ *26.12*
- - Laringe trachea ¬ *31.45*
- Mediastino cielo aperto ¬ *34.26*

BiPAP
- ¬ *93.90.20*
- - *93.90.29*
- - Impostazione iniziale della *93.90.21*
- Precedentemente impostata ¬ Controllo dell ' ottimizzazione di una *93.90.22*

Bipolare ¬ Endoprotesi *81.52*

Bisezione ovaio ¬ *65.29*

Bishop Koop ¬ enterostomia Confezione di anastomosi secondo *46.39.10*

Bisturi getto acqua ¬ *86.28*

BiV
- Defibrillatore ¬ Pace maker *00.51*
- ¬
- - Pace maker *00.50*
- - Defibrillatore *00.51*

Biventricolare
- Formazione una tasca impianto transvenoso nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (*00.50*
- Possibilità monitoraggio distanza ¬ Inserzione di pace - maker a camera tripla (per stimolazione *37.88.10*
- Defibrillatore
- - AICD formazione una tasca , posa transvenosa nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per la valutazione dei segnali e determinazione della soglia di misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca *00.51*
- - Cardiaco interno ¬ Stimolazione *00.50*
- - - Stimolazione *00.51*
- 48
- - 96 ¬ Durata del trattamento con pompa extracorporea *37.65.62*
- - ¬ Durata trattamento con pompa extracorporea *37.65.61*
- Assistenza circolatoria durata
- - Trattamento fino a meno di 48 ore ¬ Impianto di pompa assiale endovasale *37.68.31*
- - - 120 ore e più ¬ Impianto di pompa assiale endovasale *37.68.39*
- - - Da 96 a 119 ore ¬ Impianto di pompa assiale endovasale *37.68.33*
- - - Da 48 a 95 ore ¬ Impianto di pompa assiale endovasale *37.68.32*
- - ¬ Impianto di pompa assiale endovasale *37.68.30*
- ¬
- - Rimozione pompa assiale endovasale , *37.68.42*
- - Impianto
- - - Chirurgico cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , *37.65.12*
- - - - Aperto) di pompa intracorporea , *37.66.12*
- - - - Aperto) di pompa paracorporea , *37.65.22*
- - - Defibrillatore stimolazione *37.94.03*
- - Pace maker *00.50*
- - Sostituzione
- - - Solo generatore di impulsi del defibrillatore automatico con stimolazione *37.98.12*
- - - Isolata non chirurgica a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , *37.63.12*
- - - - A cielo aperto) di pompa paracorporea , *37.63.22*
- - Durata trattamento pompa extracorporea *37.65.60*
- - - Extracorporea *37.65.69*
- - Inserzione pace maker a camera tripla (per stimolazione *37.88.00*

Biventricolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione pace maker a camera tripla (per stimolazione –*Continuazione*
- - - A camera tripla (per stimolazione *37.88.99*
- - Conversione sistema pace - maker o defibrillatore a defibrillatore con stimolazione *37.94.29*
- - Defibrillatore *00.51*

Blalock
- Taussig ¬ Anastomosi succlavia - polmonare (*39.0X.10*
- Hanlon ¬ Intervento di *35.42*

Blefaroptosi
- Tecnica tarsale ¬ Correzione di *08.35*
- Tecniche
- - Che utilizzano muscolo elevatore ¬ Correzione di *08.34*
- - ¬ Correzione di *08.36*
- ¬ Intervento muscolo orbicolare dell ' occhio per correzione di *08.36*
- Resezione avanzamento muscolo elevatore o aponeurosi ¬ Correzione di *08.33*
- Intervento muscoli frontali
- - Sospensione a fascia ¬ Correzione di *08.32*
- - Sutura ¬ Correzione di *08.31*

Blefarorrafia ¬ *08.52*
- Apertura di *08.02*

Bloc ¬ Trapianto en *33.52*

Bloccaggio
- Chiodo trasfissione
- - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale , eccetto corpo) : chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di *78.65.02*
- - - Di dispositivo impiantato dalla fibula : chiodo endomidollare , chiodo di *78.67.22*
- - - Di dispositivo impiantato dalla tibia : chiodo endomidollare , chiodo di *78.67.12*
- - Fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di *78.62.01*
- - - , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di *78.63.01*
- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endomidollare , chiodo endomidollare , chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di *78.69.52*
- Placca angolata condilare ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale , con fissazione interna con chiodo endomidollare / di *79.11.10*

Bloccaggio –*Continuazione*
- Placca angolata condilare ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale , con fissazione interna con chiodo endomidollare / di –*Continuazione*
- - Riduzione chiusa di altra frattura dell ' omero , con fissazione interna con chiodo endomidollare / di *79.11.20*
- Dopo osteotomia innesto trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con chiodo di *78.50.2A*

Blocchi individuali collimatore multilamellare MLC) ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , *92.29.65*

Blocco
- Lesione ghiandole salivari ¬ Asportazione in *26.32*
- Bronchi lobi polmone , del plesso brachiale , delle strutture intercostali , delle costole (processi trasversi) e dei nervi simpatici ¬ Dissezione in *32.6*
- ¬
- - Trapianto rene trapianto in *55.69.30*
- - Asportazione radicale
- - - Transfacciale di lesione o tessuto del palato osseo [resezione in *27.32.12*
- - - Transmandibolare di lesione o tessuto del palato osseo [resezione in *27.32.11*
- - Terapia sociopediatrica neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , sotto forma di trattamento in *94.7X.11*
- - - E psicosomatica pediatrica , sotto forma di trattamento allargato in *94.7X.12*
- Integrato ¬ Trattamento in *94.7X.24*
- Laringe tiroidectomia sincrona tracheostomia) ¬ Dissezione in *30.3*
- Processo alveolare palato ¬ Resezione in *27.32*

Blount
- Dopo osteotomia innesto trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con staffe (di *78.50.23*
- ¬
- - Rimozione dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca , placca a stabilità angolare , fissatore esterno , staffe di *78.61.01*
- - - Dall ' omero : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di *78.62.01*
- - - Dalle falangi del piede : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di *78.69.41*
- - - Da altre ossa specificate : filo , cerchiaggio dinamico , staffe di *78.69.51*
- - - Dalle falangi della mano : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di *78.69.11*

Blount –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca , placca a stabilità angolare , fissatore esterno , staffe di –*Continuazione*
- - - Dal femore : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endomidollare , fissatore esterno , staffe (di *78.65.01*
- - - Da talo e calcagno : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di *78.69.31*
- - - Dalle ossa pelviche : filo , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di *78.69.21*
- - - Da radio e ulna : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di *78.63.01*
- - - Dalla rotula : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , staffe (di *78.66.01*
- - - Da tarso e metatarso : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di *78.68.01*
- - - Da tibia e fibula : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di *78.67.01*
- - - Da carpo e metacarpo : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di *78.64.01*
- - Riduzione aperta frattura del carpo e metacarpo , con fissazione interna con staffe (di *79.33.10*
- - - Semplice della fibula distale , con fissazione interna con staffe (di *79.36.70*
- - - Pluriframmentaria della tibia prossimale , con fissazione interna con staffe (di *79.36.13*
- Chiodo endomidollare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale , con fissazione interna con staffe (di *79.36.10*

BMP ¬ Inserzione proteine morfogenetiche ricombinanti dell ' osso [bone morphogenetic protein , *84.52*

Board ¬ Colloquio interdisciplinare casi oncologici (tumor *89.93*

Bocca
- Mediante innesto libero anastomosi microvascolare ¬ Altra ricostruzione plastica di labbro e *27.59.40*
- Struttura ¬
- - Incisione della *27.92*
- - Biopsia della *27.24.00*
- - - Della *27.24.99*

Bocca –*Continuazione*
- Ipofaringe ¬ Endosonografia di *88.74.11*
- ¬
- - Piccolo innesto
- - - Tutto spessore su labbro e *27.55.10*
- - - Cute a tutto spessore nel capo (eccetto labbra e *86.63.10*
- - - Cutaneo sottile su labbro e *27.56.10*
- - - - A spessore parziale nel capo (eccetto labbra e *86.69.10*
- - Ricostruzione plastica labbro e *27.59.00*
- - - E *27.59.99*
- - Chiusura fistola della *27.53*
- - Drenaggio faccia pavimento della *27.0*
- - Interventi plastici combinati su pelle e tessuto sottocutaneo del capo (eccetto labbra e *86.78.30*
- - Innesto
- - - Cute labbro e *27.56.99*
- - - Tutto spessore di cute su labbro e *27.55.00*
- - - - Su labbro e *27.56.00*
- - - - Di cute su labbro e *27.55.99*
- - - Lembo peduncolato o libero su labbro e *27.57.99*
- - Impianto
- - - Lembo distanza peduncolato su labbro e *27.57.11*
- - - Innesto
- - - - Peduncolato o libero su labbro e *27.57.00*
- - - - Libero con anastomosi microvascolare su labbro e *27.57.10*
- - Asportazione della *27.49.00*
- - - Della *27.49.99*
- - - Pavimento della *27.49.11*
- - Trasferimento lembo
- - - Peduncolato o libero sul capo (eccetto labbra e *86.78.40*
- - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sul capo (eccetto labbra e *86.78.20*
- - - Libero con anastomosi microvascolare sul capo (eccetto labbra e *86.78.10*
- - Sutura lacerazione parte della *27.52*
- - Ampia plastica
- - - Trasposizione sul capo (eccetto labbra e *86.76.30*
- - - Avanzamento e rotazione sul capo (eccetto labbra e *86.76.20*
- - - Allungamento sul capo (eccetto labbra e *86.76.10*
- - - Z sul capo (eccetto labbra e *86.76.50*
- - - Lembo a isola sul capo (eccetto labbro e *86.76.40*
- - Revisione lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero di labbro e *27.58*
- - Plastica
- - - Pavimento della *24.91.11*
- - - Lembo locale sul capo (eccetto labbra e *86.77.10*
- - Incisione
- - - Cute tessuto sottocutaneo del capo (eccetto labbra e *86.09.50*
- - - Rimozione corpo estraneo da cute e tessuto sottocutaneo del capo (eccetto labbra e *86.05.10*

Bocca –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Incisione –*Continuazione*
- - - Drenaggio cute e del tessuto sottocutaneo del capo (eccetto labbra e *86.04.10*
- - Rianimazione bocca - *93.93*
- - Ampio
- - - Innesto
- - - - Cutaneo a spessore parziale su labbro e *27.56.20*
- - - - - A spessore parziale nel capo (eccetto labbra e *86.69.20*
- - - - Cute a tutto spessore nel capo (eccetto labbra e *86.63.20*
- - - - Tutto spessore su labbro e *27.55.20*
- - - Sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione del capo (eccetto labbra e *86.22.10*
- - Sbrigliamento asportativo ferita , infezione o ustione del capo (eccetto labbra e *86.22.90*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto (con incisione) di mucosa della guancia , pavimento della bocca e altre strutture della *27.24.20*
- - - Chiusa agobiopsia) di mucosa della guancia , pavimento della bocca e altre strutture della *27.24.10*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento sul capo (eccetto labbra e *86.74.10*
- - - Trasposizione sul capo (eccetto labbra e *86.74.30*
- - - Lembo a isola sul capo (eccetto labbro e *86.74.40*
- - - Z sul capo (eccetto labbra e *86.74.50*
- - - Avanzamento e rotazione sul capo (eccetto labbra e *86.74.20*
- Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo intraluminale dalla *98.01*
- Strutture bocca ¬ Biopsia chiusa (agobiopsia) di mucosa della guancia , pavimento della *27.24.10*
- - A cielo aperto (con incisione) di mucosa della guancia , pavimento della *27.24.20*
- Lembo distanza peduncolato ¬ Altra ricostruzione plastica di labbro e *27.59.41*
- Bocca ¬ Rianimazione *93.93*

Body
- Radioiodio somministrazione tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total *92.18.03*
- - (rh - TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total *92.18.04*
- Diagnosi
- - Infiammatoria ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total *92.18.02*
- - Localizzazione
- - - Scintigrafia
- - - - Oncologica con anticorpi o sostanze che localizzano recettori NAS ¬ Scintigrafia total *92.18.01*
- - - - Total body per la diagnosi infiammatoria ¬ Scintigrafia total *92.18.02*

Body –*Continuazione*
- Diagnosi –*Continuazione*
- - Localizzazione –*Continuazione*
- - - Scintigrafia –*Continuazione*
- - - - Total body per la diagnosi infiammatoria ¬ Scintigrafia total –*Continuazione*
- - - - - Body con radioiodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ Scintigrafia total *92.18.04*
- - - - - Body senza radioiodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ Scintigrafia total *92.18.03*
- - - ¬ Scintigrafia total *92.18.08*
- 2 volte
- - Balneoterapia o fototerapia ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total *93.59.71*
- - - O fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total *93.59.73*
- - - O fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica , educazione del paziente (ev. genitori - bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total *93.59.74*
- - - O fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total *93.59.72*
- - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total *93.59.70*
- ¬
- - Scintigrafia total *92.18.00*
- - RMN total *88.97.12*
- - Ultrasonografia total *88.79*

Boley Martin Shandling ¬ Proctectomia di Swenson. (Anastomosi ileo - colica secondo *48.49*

Bolla
- Enfisematosa ¬ Plicatura di *32.21*
- Gastrica palloncino ¬
- - Rimozione di *44.94*
- - Inserzione di *44.93*
- Cutanea ustione corrosione ¬ Asportazione di *86.22.30*
- Filtrante ¬ Revisione di *12.66*

Bolus ¬ Materiale per *92.29.64*

Bone morphogenetic protein BMP ¬ Inserzione di proteine morfogenetiche ricombinanti dell ' osso [*84.52*

Borggreve ¬ Plastica di *84.99.14*

Borico acido salicilico ¬ Insufflazione (acido *20.8*

Borsa
- Sinoviale ¬ Biopsia tessuti molli , Biopsia di *83.21.30*
- Faringea ¬ Drenaggio di *29.0*
- ¬
- - Sutura della *83.99*

Borsa –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione deposito calcareo della *83.03*

Borse
- Testa collo ¬
- - Interventi su muscoli , fasce e *83.99.20*
- - Lisi di aderenze di muscoli , tendini , fasce e *83.91.10*
- Localizzazione ¬
- - Lisi aderenze di muscoli , tendini , fasce e *83.91.19*
- - Interventi muscoli , fasce e *83.99.29*
- ¬
- - Iniezione sostanze terapeutiche all ' interno delle *83.96*
- - Aspirazione di *83.94*
- - Interventi muscoli tendini , fasce e *83.99.00*
- - - , fasce e *83.99.99*
- - Lisi aderenze muscoli , tendini , fasce e *83.91.00*
- - - , tendini , fasce e *83.91.99*
- Mano ¬
- - Aspirazione di *82.92*
- - Iniezione sostanze terapeutiche nelle *82.94*
- Spalla ascella ¬
- - Interventi su muscoli , fasce e *83.99.21*
- - Lisi di aderenze di muscoli , tendini , fasce e *83.91.11*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Lisi di aderenze di muscoli , tendini , fasce e *83.91.15*
- - ¬ Altri interventi su muscoli , fasce e *83.99.25*
- Incluse quelle mano ¬ Altre procedure diagnostiche su muscoli , tendini , fasce e *83.29*
- Estremità inferiore ¬
- - Lisi di aderenze di muscoli , tendini , fasce e *83.91.16*
- - Interventi su muscoli , fasce e *83.99.26*
- Braccio gomito ¬
- - Interventi su muscoli , fasce e *83.99.22*
- - Lisi di aderenze di muscoli , tendini , fasce e *83.91.12*
- Parete toracica addome dorso ¬ Lisi di aderenze di muscoli , tendini , fasce e *83.91.14*
- - ¬ Altri interventi su muscoli , fasce e *83.99.24*
- Avambraccio ¬
- - Interventi muscoli , fasce e *83.99.23*
- - Lisi aderenze di muscoli , tendini , fasce e *83.91.13*

Borsectomia
- Testa collo ¬ *83.5X.10*
- ¬ *83.5X.00*
- - *83.5X.99*
- Estremità inferiore ¬ *83.5X.16*
- Avambraccio ¬ *83.5X.13*
- Mano ¬ *82.31*
- Localizzazione ¬ *83.5X.19*
- Spalla ascella ¬ *83.5X.11*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ *83.5X.15*
- Braccio gomito ¬ *83.5X.12*

Borsectomia –*Continuazione*

- Parete toracica addome dorso ¬ *83.5X.14*

Borsotomia
- Localizzazione ¬ *83.03.19*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ *83.03.15*
- Mano ¬ *82.03*
- Parete toracica addome dorso ¬ *83.03.14*
- Spalla ascella ¬ *83.03.11*
- Testa collo ¬ *83.03.10*
- ¬ *83.03.00*
- - *83.03.99*
- Braccio gomito ¬ *83.03.12*
- Estremità inferiore ¬ *83.03.16*
- Avambraccio ¬ *83.03.13*

Botallo
- Spirale coil ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di *39.99.31*
- Amplatzer duct occluder ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del dotto arterioso di *39.99.32*
- ¬
- - Intervento occlusione mediante catetere del dotto arterioso di *39.99.30*
- - - Catetere del dotto arterioso di *39.99.38*
- - Occlusione farmacologica dotto arterioso di *99.29.20*

Bottle idrocele tunica vaginale ¬ Riparazione di *61.2*

Botuliniche ¬ Somministrazione antitossine *99.57*

Braccio
- Mano
- - Sutura
- - - Epineurale ¬ Innesto e trasposizione di nervi del *04.79.13*
- - - Interfascicolare ¬ Innesto e trasposizione di nervi del *04.79.24*
- - ¬
- - - Incisione nervi del *04.04.32*
- - - Distruzione nervi del *04.2X.32*
- - - Innesto nervi del *04.5X.12*
- - - Resezione asportazione di nervi del *04.07.42*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di nervi del *04.11.31*
- - - - Cielo aperto di nervi del *04.12.32*
- - - Sezione compressione mirata di nervi del *04.03.32*
- ¬
- - Vaso (i) del *00.23*
- - Trasferimento lembo
- - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato su spalla e *86.78.22*
- - - Peduncolato o libero su spalla e *86.78.42*
- - - Libero con anastomosi microvascolare su spalla e *86.78.12*
- - Ecografia duplex arterie del *88.79.62*
- - Incisione arterie del *38.03.19*
- - Piccola plastica
- - - Avanzamento e rotazione su spalla e *86.74.22*
- - - Trasposizione su spalla e *86.74.32*
- - - Z su spalla e *86.74.52*

Braccio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Piccola plastica –*Continuazione*
- - - Allungamento su spalla e *86.74.12*
- - - Lembo a isola su spalla e *86.74.42*
- - Plastica lembo locale su spalla e *86.77.12*
- - Inserzione espansore tissutale nella spalla e nel *86.93.12*
- - Impianto protesi del *84.44*
- - Sutura arteria del *39.31.20*
- - - Del *39.31.29*
- - Tomografia assiale computerizzata della spalla e del *88.38.20*
- - Decompressione separazione aderenze di nervi del *04.49.12*
- - Piccolo
- - - Innesto
- - - - Cute a tutto spessore nella spalla e *86.63.12*
- - - - Cutaneo rigenerativo temporaneo nella spalla e nel *86.67.12*
- - - Omoinnesto cute nella spalla e nel *86.66.12*
- - - Eteroinnesto cute nella spalla e *86.65.12*
- - Riattaccamento di *84.24*
- - Trasposizione neurolisi decompressione di nervi del *04.6X.72*
- - Revisione
- - - Lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero di spalla e *86.75.12*
- - - Moncone amputazione , Regione della spalla e del *84.3X.10*
- - Ricostruzione naso lembo prelevato dal *21.83*
- - Copertura temporanea tessuti molli di spalla e *86.88.92*
- - Interventi plastici combinati su pelle e tessuto sottocutaneo di spalla e *86.78.32*
- - Ampio
- - - Innesto
- - - - Cutaneo rigenerativo temporaneo nella spalla e nel *86.67.22*
- - - - - A spessore parziale nella spalla e nel *86.69.22*
- - - - - A spessore parziale nella spalla e nel *86.69.12*
- - - - Cute a tutto spessore nella spalla e *86.63.22*
- - - Eteroinnesto cute nella spalla e nel *86.65.22*
- - - Omoinnesto cute nella spalla e nel *86.66.22*
- - Asportazione lesione
- - - Muscoli , Spalla e *83.32.11*
- - - Fascia , Spalla e *83.39.21*
- - - Tendine , Spalla e *83.39.11*
- - Adattamento protesi del *84.43*
- - RMN spalla e *88.94.10*
- - Ampia plastica
- - - Trasposizione su spalla e *86.76.32*
- - - Lembo a isola su spalla e *86.76.42*
- - - Allungamento su spalla e *86.76.12*
- - - Z su spalla e *86.76.52*
- - - Avanzamento e rotazione su spalla e *86.76.22*
- - PCI vene epifasciali del *00.4B.34*
- Superficiali profonde ¬ Ecografia duplex delle vene del *88.79.71*
- Gomito

Braccio –*Continuazione*
- Gomito –*Continuazione*
- - Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute di *86.4X.23*
- - ¬
- - - Tendinectomia , *83.42.12*
- - - Miotomia , *83.02.12*
- - - Mioplastica , *83.87.12*
- - - Sezione
- - - - Muscolo , *83.19.12*
- - - - Tendine , *83.13.22*
- - - - Tessuti molli , *83.19.92*
- - - Incisione
- - - - Tessuti molli , *83.09.92*
- - - - Tendine , *83.13.12*
- - - Accorciamento muscolo o tendine , *83.85.22*
- - - Fasciotomia , *83.14.12*
- - - Arretramento tendini , *83.72.12*
- - - Esplorazione guaina tendinea , *83.01.12*
- - - Borsectomia , *83.5X.12*
- - - Borsotomia , *83.03.12*
- - - Avanzamento tendini , *83.71.12*
- - - Tenodesi , *83.88.42*
- - - Distacco peduncolo dopo plastica con lembo , *83.19.32*
- - - - Dopo plastica cutanea di *86.89.13*
- - - Disinserzione muscolo , tendine e fascia , *83.19.22*
- - - Rinforzo tendine , *83.88.12*
- - - Sutura
- - - - Guaina tendinea , *83.61.12*
- - - - Differita di tendini , *83.62.12*
- - - - Tendini , *83.64.12*
- - - - Muscoli o fasce , *83.65.12*
- - - Allungamento
- - - - Muscolo o tendine , *83.85.12*
- - - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia , *83.89.12*
- - - Creazione un letto per l ' innesto di tendini , *83.88.32*
- - - Miectomia , *83.45.12*
- - - Innesto
- - - - Fascia , *83.82.12*
- - - - Tendineo , *83.81.12*
- - - - Lembo muscolare o fasciale locale , *83.82.22*
- - - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , *83.82.32*
- - - - - Con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , *83.82.42*
- - - Tenoplastica sostitutiva , *83.88.22*
- - - Resezione compartimentale , *83.49.22*
- - - Trasferimento trapianto di tendini , *83.75.12*
- - - - Di muscoli , *83.77.12*
- - - Rimozione corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , *83.09.12*
- - - Reinserzione
- - - - Tendini , *83.73.12*
- - - - Muscoli , *83.74.12*
- - - Trasposizione tendini , *83.76.12*
- - - Lisi aderenze di muscoli , tendini , fasce e borse , *83.91.12*
- - - Interventi
- - - - Plastica sui muscoli , *83.87.92*
- - - - - Sui tendini , *83.88.92*
- - - - - Sulle fasce , *83.89.92*

Braccio –*Continuazione*
- Gomito –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Interventi –*Continuazione*
- - - - Tendini , *83.99.12*
- - - - Muscoli , fasce e borse , *83.99.22*
- - - Fasciectomia , *83.44.12*
- - - Copertura difetto della fascia , *83.89.22*
- - - Asportazione
- - - - Guaina tendinea , *83.49.12*
- - - - Tessuti molli , *83.49.32*
- - - - Lesione delle guaine tendinee , *83.31.12*
- Cheratinociti coltivati ¬
- - Piccola copertura dei tessuti molli di spalla e *86.88.12*
- - Ampia copertura dei tessuti molli di spalla e *86.88.32*
- Anastomosi ¬ Resezione arterie del *38.33.11*
- Secondaria ¬ Sutura
- - Interfascicolare di nervi del *04.3X.43*
- - Epineurale di nervi del *04.3X.23*
- Primaria ¬ Sutura
- - Interfascicolare di nervi del *04.3X.33*
- - Epineurale di nervi del *04.3X.13*
- Sutura
- - Interfascicolare
- - - Primaria ¬ Trasposizione di nervi del *04.6X.42*
- - - Secondaria ¬ Trasposizione di nervi del *04.6X.43*
- - Epineurale
- - - Primaria ¬ Trasposizione di nervi del *04.6X.40*
- - - Secondaria ¬ Trasposizione di nervi del *04.6X.41*
- Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli di spalla e *86.88.22*
- - ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli di spalla e *86.88.42*
- Batwing ¬ Riduzione tessuto adiposo del *86.83*

Brachiale
- Primaria ¬ Sutura
- - Epineurale del plesso *04.3X.11*
- - Interfascicolare del plesso *04.3X.31*
- Nervi spalla ¬
- - Trasposizione con neurolisi e decompressione del plesso *04.6X.71*
- - Innesto del plesso *04.5X.11*
- Strutture intercostali costole processi trasversi) e dei nervi simpatici ¬ Dissezione in blocco dei bronchi , dei lobi del polmone , del plesso *32.6*
- ¬ *38.03*
- - Incisione plesso *04.04.30*
- - Distruzione plesso *04.2X.30*
- - *38.63*
- - Sutura arteria *39.31.22*
- - Sezione compressione mirata del plesso *04.03.30*
- - *38.53*
- - *38.13*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto del plesso *04.12.30*
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] del plesso *04.11.30*
- - *38.43*

Brachiale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Resezione asportazione plesso *04.07.40*
- - Bypass
- - - Innesto *39.29*
- - - - Ascellare - *39.29*
- - - Arterioso aorta alla carotide e *39.22*
- - Decompressione separazione aderenze del plesso *04.49.10*
- - *38.83*
- Sutura
- - Interfascicolare
- - - ¬ Innesto e trasposizione del plesso *04.79.22*
- - - Secondaria ¬ Trasposizione del plesso *04.6X.23*
- - - Primaria ¬ Trasposizione del plesso *04.6X.22*
- - Epineurale
- - - Secondaria ¬ Trasposizione del plesso *04.6X.21*
- - - ¬ Innesto e trasposizione del plesso *04.79.11*
- - - Primaria ¬ Trasposizione del plesso *04.6X.20*
- Secondaria ¬ Sutura
- - Interfascicolare del plesso *04.3X.41*
- - Epineurale del plesso *04.3X.21*

Brachiocefalica
- Patch
- - Tissutale ¬ Riparazione della vena succlavia , vena ascellare e vena *39.56.22*
- - Sintetico ¬ Riparazione della vena succlavia , vena ascellare e vena *39.57.22*
- ¬
- - Sutura vena *39.32.32*
- - Vena *38.85*
- - Riparazione vena succlavia , vena ascellare e vena *39.59.42*

Brachiocefalico
- Anastomosi ¬ Resezione tronco *38.35.12*
- ¬
- - Sutura tronco *39.31.72*
- - Occlusione chirurgica tronco *38.85.13*
- - Endoarteriectomia tronco *38.15.20*
- Sostituzione ¬ Resezione tronco *38.45.22*

Brachiterapia
- ¬
- - Simulazione irradiazione radioterapia esterna e *92.29.70*
- - - Esterna e brachiterapia , simulazione guidata da TAC per *92.29.72*
- - - Esterna e *92.29.79*
- - Pianificazione irradiazione radioterapia percutanea e *92.29.80*
- - - Percutanea e *92.29.89*
- Determinazione campo mediante simulatore , senza piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e *92.29.73*
- - , con piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e *92.29.74*
- Intracavitaria ¬ *92.20*
- Intravascolare ¬ *92.27*

Brachiterapia –*Continuazione*
- Complessa ¬ Pianificazione irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.84*
- Intracerebrale ¬ Impianto rimozione di sistema di cateteri a palloncino per *02.99.50*
- Media ¬ Pianificazione irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione per *92.29.83*
- Interstiziale impianto
- - Emettitori
- - - Rimovibili monoplanari , basso rateo di dose ¬ *92.29.11*
- - - - Monoplanari , rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ *92.29.12*
- - - - Monoplanari , altro ¬ *92.29.19*
- - - - Monoplanari , alto rateo di dose ¬ *92.29.13*
- - - Permanenti , fino a 10 sorgenti ¬ *92.29.31*
- - - - , da 10 a 15 sorgenti ¬ *92.29.32*
- - - - , da 66 a 70 sorgenti ¬ *92.29.3D*
- - - - , da 31 a 35 sorgenti ¬ *92.29.36*
- - - - , da 21 a 25 sorgenti ¬ *92.29.34*
- - - - , più di 70 sorgenti ¬ *92.29.3E*
- - - - , da 41 a 45 sorgenti ¬ *92.29.38*
- - - - , da 61 a 65 sorgenti ¬ *92.29.3C*
- - - - , da 26 a 30 sorgenti ¬ *92.29.35*
- - - - , da 16 a 20 sorgenti ¬ *92.29.33*
- - - - , da 51 a 55 sorgenti ¬ *92.29.3A*
- - - - , da 56 a 60 sorgenti ¬ *92.29.3B*
- - - - , da 36 a 40 sorgenti ¬ *92.29.37*
- - - - , da 46 a 50 sorgenti ¬ *92.29.39*
- - Volumetrico emettitori rimovibili multiplanari , basso rateo di dose ¬ *92.29.21*
- - - Rimovibili multiplanari , rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ *92.29.22*
- - - Rimovibili multiplanari , altro ¬ *92.29.29*
- - - Rimovibili multiplanari , alto rateo di dose ¬ *92.29.23*
- Radionuclidi chiusi
- - Vasi ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (*92.27.30*
- - - Impianto o inserzione di elementi radioattivi (*92.27.39*
- - Sede
- - - Intracavitaria ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (*92.27.22*
- - - Endoluminale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (*92.27.23*
- - - Intrauterina ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (*92.27.11*
- - - Intravaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (*92.27.12*
- - - Combinata intrauterina e intravaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (*92.27.13*
- - ¬ *92.29.00*
- - - *92.29.09*
- - Arterie coronarie ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (*92.27.31*

Brachiterapia –*Continuazione*
- Radionuclidi chiusi –*Continuazione*
- - Superficie corporea , altra o NAS sede di applicazione ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (*92.27.00*
- - - ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (*92.27.21*
- - Organi sessuali femminili , NAS ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (*92.27.10*
- - Intraoperatoria ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (*92.27.40*
- Endovascolare renio-188 ¬ *92.28.33*
- Simulazione guidata TAC
- - Radioterapia esterna ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e *92.29.71*
- - Brachiterapia ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e *92.29.72*
- Impianto emettitori rimovibili multiplanari , alto rateo di dose , intraoperatoria ¬ *92.29.24*
- Pianificazione irradiazione
- - Pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.85*
- - Radioterapia
- - - Percutanea , con pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.86*
- - - Modulazione di intensità ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.81*
- - Brachiterapia
- - - Media ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.83*
- - - Complessa ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.84*
- - Mediante fusione di immagini TAC e MRI ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.82*
- - - Di immagini TAC , MRI e PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.88*
- - - Di immagini TAC e PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e *92.29.87*
- Applicatori superficiali ¬ *92.29.40*
- - *92.29.49*

Braille Moon ¬ Training uso del *93.77*

Branchiale
- ¬
- - Chiusura fistola fessura *29.52*
- - Asportazione cisti vestigia di fessura *29.2X.00*
- - - Di fessura *29.2X.99*
- - Escissione fistola fessura *29.52*
- - Intervento vestigia arco *29.2X.20*
- Quale intervento secondario ¬ Asportazione di cisti o vestigia di fessura *29.2X.11*
- Intervento secondario ¬ Intervento su vestigia di arco *29.2X.21*

Breath test ¬ Single *89.38.25*

Breve termine ¬ Trattamento dolore multimodale a *93.A1*

Brevi ¬ Anamnesi valutazione definite *89.01*

Bricker vescica ileale ¬ Ileoureterostomia (secondo *56.51*

Briglia retrattile cute
- Regione inguinale e genitale o delle natiche ¬ Correzione di cicatrice o *86.84.17*
- Mano ¬ Correzione di cicatrice o *86.84.14*
- Avambraccio ¬ Correzione di cicatrice o *86.84.13*
- Sede ¬ Correzione di cicatrice o *86.84.19*
- Capo ¬ Correzione di cicatrice o *86.84.10*
- ¬ Correzione di cicatrice o *86.84.00*
- - Di cicatrice o *86.84.99*
- Estremità inferiore ¬ Correzione di cicatrice o *86.84.18*

Briglie
- Ladd ¬ Sezione delle *46.99.80*
- Ricostruzione plastica anomalie congenite della mano ¬ Resezione di *82.89.15*

Bronchi
- Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo intraluminale dalla trachea e *98.15*
- ¬
- - Interventi sui *33.98*
- - - Riparativi plastici sui *33.48*
- - - - Sui *33.48.00*
- - - - Sui *33.48.99*
- - Radiografia dei *87.49*
- - Procedure diagnostiche polmoni e sui *33.29*
- Trachea ¬ lavaggio di *96.56*
- Lobi polmone plesso brachiale , delle strutture intercostali , delle costole (processi trasversi) e dei nervi simpatici ¬ Dissezione in blocco dei *32.6*

Bronchiale
- Terapia
- - Broncoscopica argon beamer ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *32.01.11*
- - Fotodinamica broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *32.01.10*
- - Laser broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *32.01.12*
- Valvole ¬
- - Inserzione endoscopica di valvola (e) *33.71.12*
- - - Di valvola (e) *33.71.14*
- - Sostituzione endoscopica di valvola (e) *33.71.22*
- - - Di valvola (e) *33.71.24*
- Una valvola ¬
- - Inserzione endoscopica di valvola (e) *33.71.11*
- - Sostituzione endoscopica di valvola (e) *33.71.21*
- Mannitolo ¬ Test provocazione *89.38.51*
- Revisione insufficienza moncone bronchiale ¬ Altra asportazione *32.1X.20*
- Tre valvole ¬
- - Inserzione endoscopica di valvola (e) *33.71.13*
- - Sostituzione endoscopica di valvola (e) *33.71.23*
- ¬

Bronchiale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Chiusura fistola *33.42*
- - Dilatazione *33.91.00*
- - - *33.91.99*
- - Sostituzione endoscopica di valvola (e) *33.71.20*
- - Asportazione *32.1X.00*
- - - *32.1X.99*
- - - Bronchiale revisione per insufficienza di moncone *32.1X.20*
- - - Distruzione
- - - - Endoscopica di lesione o tessuto *32.01.00*
- - - - - Di lesione o tessuto *32.01.99*
- - - - Locale di lesione o tessuto *32.09.00*
- - - - - Di lesione o tessuto *32.09.99*
- - Metacolina test provocazione *89.38.52*
- - Inserzione
- - - Sostituzione endoscopica di valvola (e) *33.71.00*
- - - - Endoscopica di valvola (e) *33.71.99*
- - - Endoscopica di valvola (e) *33.71.10*
- - Sutura lacerazione *33.41*
- - Resezione manicotto largo) *32.1*
- Inserzione sostituzione stent stentgraft , NAS ¬ Dilatazione *33.91.20*
- - Di materiale plastico ¬ Dilatazione *33.91.21*
- - , altro ¬ Dilatazione *33.91.29*
- - Ibrido / dinamico ¬ Dilatazione *33.91.23*
- - Di metallo ¬ Dilatazione *33.91.22*
- Mediante
- - Toracoscopia ¬ asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto *32.09.20*
- - Toracotomia ¬ asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto *32.09.10*
- Ulteriori misure ¬ Dilatazione *33.91.10*
- Chiusa endoscopica ¬ Biopsia *33.24.00*
- - *33.24.99*
- Resezione biforcazione ¬ asportazione *32.1X.10*
- Cinque valvole ¬ Inserzione endoscopica di valvola (e) *33.71.15*
- - Sostituzione endoscopica di valvola (e) *33.71.25*

Bronchiali
- ¬ Copertura plastica anastomosi e suture *33.48.10*
- - E suture *33.48.19*
- Trasposizione muscolo ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.48.12*
- Pericardio ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.48.13*
- Tessuto adiposo pericardico ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.48.17*
- Vena azygos ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.48.15*
- Grande omento ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.48.11*
- Diaframma ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.48.14*
- Pleura ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture *33.48.16*

Bronco

Bronco –*Continuazione*

- Pleuromediastinica ¬ Chiusura fistola *34.73*
- Hi ¬
- - Inserzione endoscopica di altro dispositivo o sostanza nel (i) *33.79*
- - Rimozione endoscopica di dispositivo (i) o sostanza (e) dal (i) *33.78*
- ¬
- - Legatura di *33.92*
- - Incisione di *33.0*
- - Biopsia cielo aperto del *33.25*
- Scopia strumento
- - Rigido ¬ Tracheo (*31.42.12*
- - Flessibile ¬ Tracheo (*31.42.11*

Broncoalveolare

- ¬ Broncoscopia fibre ottiche) (rigida) con lavaggio *33.24.11*
- Diagnostico BAL ¬ Lavaggio *33.24*

Broncocutanea ¬ Fistolectomia *33.42*

Broncoesofagea ¬ Fistolectomia *33.42*

Broncografia

- Contrasto ¬ Altra *87.32*
- Transcricoidea ¬ *87.32*
- Endotracheale ¬ *87.31*

Broncoplastica

- Angioplastica ¬ Lobectomia polmone , per via toracoscopica , senza menzione di linfoadenectomia radicale , senza dilatazione *32.41.11*
- - , chirurgica a cielo aperto , senza menzione di linfoadenectomia radicale , senza dilatazione *32.42.11*
- - , per via toracoscopica , senza menzione di linfoadenectomia radicale , con dilatazione *32.41.14*
- - , chirurgica a cielo aperto , con linfoadenectomia radicale , con dilatazione *32.42.24*
- - , bilobectomia , senza dilatazione *32.42.41*
- - , chirurgica a cielo aperto , con linfoadenectomia radicale , senza dilatazione *32.42.21*
- - , chirurgica a cielo aperto , senza menzione di linfoadenectomia radicale , con dilatazione *32.42.14*
- - , bilobectomia , con dilatazione *32.42.44*
- ¬ Lobectomia polmone
- - Chirurgica a cielo aperto , senza menzione di linfoadenectomia radicale , con dilatazione *32.42.12*
- - - A cielo aperto , con linfoadenectomia radicale , con dilatazione *32.42.22*
- - Toracoscopica , senza menzione di linfoadenectomia radicale , con dilatazione *32.41.12*
- - Bilobectomia , con dilatazione *32.42.42*

Broncopleurica ¬ Chiusura fistola *34.73*

Broncopleurocutanea ¬ Chiusura fistola *34.73*

Broncoscopia

- Attraverso stoma artificiale ¬ *33.21.00*
- - *33.21.99*
- ¬ Altra *33.23.00*
- - Altra *33.23.99*
- Catetere palloncino misurazione ventilazione collaterale ¬ *33.23.14*
- Diversi strumenti ¬ Altra *33.23.10*

Broncoscopia –*Continuazione*

- Strumento rigido ¬ *33.23.11*
- Fibre ottiche
- - ¬ *33.22*
- - Rigida
- - - Brushing per prelievo di secreto o campione ¬ *33.24.10*
- - - - Del polmone ¬ *33.24.12*
- - - Lavaggio broncoalveolare ¬ *33.24.11*
- - - Biopsia asportativa (pinza) ¬ *33.24.13*
- - - Agoaspirazione transbronchiale ¬ *33.24.14*
- Fluorescenza ¬ *33.23.13*
- Strumenti ¬ Altra *33.23.19*
- Ecografia endobronchiale EBUS agoaspirazione transbronchiale ¬ *33.24.15*
- Mediante
- - Incisione ¬ *33.21.10*
- - Ecografia endobronchiale EBUS) ¬ *33.23.12*

Broncoscopica

- ¬ Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale , terapia fotodinamica *32.01.10*
- - Di lesione o tessuto bronchiale , terapia laser *32.01.12*
- Argon beamer ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale , terapia *32.01.11*

Broncostomia ¬ Chiusura di *33.42*

Broncoviscerale ¬ Fistolectomia *33.42*

Brucellosi ¬ Vaccinazione contro la *99.55*

Brushing

- Washing
- - Raccolta campione ¬ *42.24*
- - - *48.24*
- - Prelievo campione ¬ *45.25*
- - - *51.14*
- Prelievo secreto campione ¬ Broncoscopia (fibre ottiche) (rigida) con *33.24.10*
- Polmone ¬ Broncoscopia fibre ottiche) (rigida) con *33.24.12*
- Irrigazione sotto pressione scrubbing , washing ¬ Rimozione di tessuto devitalizzato , necrosi e massa necrotica mediante metodi come : *86.28*

Bryant ¬ Trazione di *93.44*

Buccolabiale ¬ Estensione approfondimento solco linguale o *24.91.00*

- Linguale o *24.91.99*

Buck ¬ Trazione di *93.46*

Buio ¬ Studio adatabilità al *95.07*

Bulbo

- ¬
- - Miopessia 2 muscoli extraoculari retti che richiede distacco temporaneo dal *15.3X.20*
- - - Extraoculari retti con intervento su almeno un altro muscolo extraoculare senza distacco temporaneo dal *15.4X.21*
- - - Extraoculari retti senza distacco temporaneo dal *15.4X.20*
- - - Extraoculari retti con intervento su almeno un altro muscolo extraoculare che richiedono distacco temporaneo dal *15.3X.21*

Bulbo –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi
- - - 3 muscoli extraoculari obliqui che richiedono distacco temporaneo dal *15.3X.11*
- - - - Extraoculari obliqui senza distacco temporaneo dal *15.4X.11*
- - - Muscoli extraoculari che richiedono distacco temporaneo dal *15.3X.00*
- - - - Extraoculari retti che richiedono distacco temporaneo dal *15.3X.10*
- - - - - Che richiedono distacco temporaneo dal *15.3X.99*
- - - - Extraoculari senza distacco temporaneo dal *15.4X.00*
- - - Un solo muscolo extraoculare che richiedono distacco temporaneo dal *15.19.00*
- - - - Muscolo extraoculare che richiedono distacco temporaneo dal *15.19.99*
- - - 2 muscoli extraoculari retti e almeno 2 obliqui che richiedono distacco temporaneo dal *15.3X.12*
- - - - Extraoculari retti e 2 obliqui senza distacco temporaneo dal *15.4X.99*
- - - - Extraoculari retti senza distacco temporaneo dal *15.4X.10*
- - - - Extraoculari retti e 2 obliqui senza distacco temporaneo dal *15.4X.12*
- Oculare
- - ¬
- - - Enucleazione del *16.49*
- - - Riparazione rottura del *16.82*
- - - Procedure diagnostiche sull ' orbita e sul *16.29*
- - - Interventi sul *16.99*
- - - - Secondari dopo rimozione di *16.69*
- - - Eviscerazione del *16.39*
- - - Rimozione di *16.49*
- - Impianto
- - - Contemporaneo
- - - - ¬ Enucleazione del *16.42*
- - - - Protesi nella capsula di Tenone , con inserzione di muscoli ¬ Enucleazione del *16.41*
- - - Endosclerale contemporaneo ¬ Rimozione del contenuto del *16.31*
- - Orbita ¬
- - - Riparazione di lesione del *16.89*
- - - Biopsia del *16.23*
- Uretrale ¬ Drenaggio ghiandola *58.91*

Bulbosa ¬ Rotazione Benenenti uretra *58.49*

Burch ¬ Intervento di *59.5*

Buried penis ¬ Ricostruzione pene , correzione di inversione penoscrotale o di pene sepolto (concealed penis o *64.44.11*

Bypass

- Temporaneo durante intervento ¬ Endoarteriectomia con *38.1*
- Otturatorio extraanatomico ¬ *39.25.30*
- Gastrogastrostomia ¬ *44.38*
- - *44.39*
- Femoro
- - Peroneale ¬ *39.29*
- - Tibiale anteriore posteriore) ¬ *39.29*
- Gastroduodenostomia ¬ *44.38*
- - *44.39*
- Vascolari

Bypass –*Continuazione*
- Vascolari –*Continuazione*
- - Popliteo crurale popliteo - pedidio ¬ Shunt o *39.29.15*
- - Femoro
- - - Popliteo ¬ Shunt o *39.29.12*
- - - Crurale ¬ Shunt o *39.29.13*
- - - Pedidio ¬ Shunt o *39.29.14*
- - - Femorale ¬ Shunt o *39.29.11*
- - Vene ¬ Shunt o *39.29.40*
- - Periferici
- - - ¬ shunt o *39.29.00*
- - - - O *39.29.99*
- - - Extraanatomici ¬ Altri shunt o *39.29.30*
- - - - Altri shunt o *39.29.39*
- - Arterie
- - - Gamba piede ¬ Shunt o *39.29.16*
- - - Arto
- - - - Inferiore , NAS ¬ Shunt o *39.29.10*
- - - - - , altro ¬ Shunt o *39.29.19*
- - - - Superiore ¬ Shunt o *39.29.20*
- - Intraaddominali
- - - Aorta ¬ Altri shunt o *39.26.11*
- - - ¬ shunt o *39.26.00*
- - - - O *39.26.99*
- - - Arteria renale ¬ Altri shunt o *39.26.12*
- - - Arterie viscerali ¬ Altri shunt o *39.26.10*
- - - - ¬ Altri shunt o *39.26.19*
- Gastroenterostomia ¬ *44.38*
- - *44.39*
- Carotideo ¬ *39.22.10*
- - *39.22.19*
- Cardiopolmonare
- - Percutaneo ¬ *39.66*
- - ¬ *39.61*
- Ilio
- - Crurale ¬ *39.25.24*
- - Iliaco ¬ *39.25.21*
- - Femorale ¬ *39.25.20*
- - - *39.25.22*
- - - *39.25.29*
- - Popliteo ¬ *39.25.23*
- Popliteo ¬ *39.29*
- Succlavia aorta ¬ *39.22.21*
- Coronarico ¬
- - Revisione di *36.39.11*
- - Nuovo innesto di *36.39.12*
- Crossover femoro femorale ¬ *39.29.33*
- Vascolare
- - Succlavia femorale ¬ Shunt o *39.29.31*
- - Intratoracico ¬ shunt o *39.23*
- - Extracranico intracranico EC - IC) ¬ *39.28*
- - Axillo femorale ¬ Shunt o *39.29.32*
- Arteria succlavia ¬ *39.22.20*
- - *39.22.29*
- Aortocoronarico rivascolarizzazione cardiaca
- - ¬ *36.10.00*
- - - *36.10.99*
- - Tecnica convenzionale ¬ *36.10.11*
- - - ¬ *36.10.19*
- - - Mini - invasiva ¬ *36.10.12*
- Singolo mammaria interna arteria coronarica ¬ *36.15*
- Epatica comune iliaca comune - renale ¬ *39.26*

Bypass –*Continuazione*
- Carotide
- - Carotide ¬ *39.22.11*
- - Aorta ¬ *39.22.14*
- - Vertebrale ¬ *39.22.12*
- - Succlavia ¬ *39.22.13*
- ¬ Gastrectomia parziale gastro - gastrostomia a *43.89*
- Venoso trapianto condotto sostanza farmaceutica ¬ Trattamento sotto pressione di *00.16*
- Doppio mammaria interna arteria coronarica ¬ *36.16*
- Aorto
- - Femorale ¬ *39.25.12*
- - Succlavio carotideo ¬ *39.22.00*
- - - *39.22.99*
- - Celiaco ¬ *39.26*
- - Iliaco
- - - Femorale
- - - - ¬ *39.25.00*
- - - - - *39.25.99*
- - - - Aortico , NAS ¬ *39.25.10*
- - - - - , altro ¬ *39.25.19*
- - - Poplitea ¬ *39.25*
- - - ¬ *39.25.11*
- - Crurale ¬ *39.25.14*
- - Coronarico
- - - Un arteria coronaria , NAS ¬ *36.11.00*
- - - - Coronaria , altra tecnica ¬ *36.11.19*
- - - - Coronaria , altro ¬ *36.11.99*
- - - - Coronaria , tecnica convenzionale ¬ *36.11.11*
- - - - Coronaria , tecnica mini - invasiva ¬ *36.11.12*
- - - Tre arterie coronarie , NAS ¬ *36.13.00*
- - - - Coronarie , tecnica mini - invasiva ¬ *36.13.12*
- - - - Coronariche , altra tecnica ¬ *36.13.19*
- - - - Coronariche , altro ¬ *36.13.99*
- - - - Coronarie , tecnica convenzionale ¬ *36.13.11*
- - - Arterie coronarie , NAS ¬ *36.14.00*
- - - - Coronarie , tecnica mini - invasiva ¬ *36.14.12*
- - - - Coronarie , altro ¬ *36.14.99*
- - - - Coronarie , altra tecnica ¬ *36.14.19*
- - - - Coronarie , NAS ¬ *36.12.00*
- - - - - , altra tecnica ¬ *36.12.19*
- - - - - , tecnica convenzionale ¬ *36.12.11*
- - - - - , altro ¬ *36.12.99*
- - - - - , tecnica mini - invasiva ¬ *36.12.12*
- - - - Coronarie , tecnica convenzionale ¬ *36.14.11*
- - Renale ¬ *39.24*
- - Popliteo ¬ *39.25.13*
- Uretere ¬ anastomosi o *56.79*
- Arterioso
- - Addomino coronarico ¬ *36.17*
- - Intratoracico innesto ¬ *39.23*
- - Aorta
- - - Succlavia carotide ¬ *39.22*
- - - Carotide brachiale ¬ *39.22*
- Innesto

Bypass –*Continuazione*
- Innesto –*Continuazione*
- - Brachiale ¬ *39.29*
- - Ascellare brachiale ¬ *39.29*
- Rivascolarizzazione cardiaca ¬ Altro *36.19*
- Gastrico
- - Printen Mason ¬ *44.31*
- - Alto ¬ *44.31*
- Aortico mesenterico superiore ¬ *39.26*

B12 radio cobalto ¬ Test di Schilling con *92.04*

C ¬ Circolazione extracorporea ECC) in normotermia (più di 35° *39.61.10*
-) in ipotermia profonda (meno di 20° *39.61.14*
-) in ipotermia marcata (da 20 a meno di 26° *39.61.13*
-) in ipotermia leggera (32 - 35° *39.61.11*
-) in ipotermia moderata (da 26 a meno di 32° *39.61.12*

CAD
- Nello splancnocranio interessamento neurocranio (fino a 2 regioni) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto *76.92.20*
- - (da 3 regioni in poi) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto *76.92.21*
- - , altro ¬ Inserzione di placca cranica (impianto *76.92.29*
- CAM ¬ Impianto endoprotesi totale dell ' articolazione temporomandibolare con componenti preparati con sistema *76.5X.71*
- ¬
- - Riparazione plastica difetti semplici della mandibola con impianto *76.43.11*
- - - Semplici della mascella mediante impianto *76.92.30*
- - - Grandi o complessi della mascella con impianto *76.92.31*
- - - Grandi o complessi della mandibola mediante impianto *76.43.12*
- - Ricostruzione plastica difetti semplici della mandibola mediante impianto *76.92.40*
- - - Grandi o complessi della mandibola mediante impianto *76.92.41*
- Neurocranio interessamento
- - Regioni dello splancnocranio (da 3 regioni) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto *02.05.30*
- - Splancnocranio difetto semplice ¬ Inserzione di placca cranica (impianto *02.05.10*
- - - Maggiore o complesso ¬ Inserzione di placca cranica (impianto *02.05.11*
- - Orbita regione temporale o seno frontale (fino a 2 regioni) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto *02.05.20*

Cadavere
- ABO
- - Compatibile ¬ Trapianto da un *00.93.20*
- - Incompatibile ¬ Trapianto da un *00.93.21*
- ¬ Trapianto un *00.93.00*
- - *00.93.99*

Calazio ¬ Asportazione di *08.21*

Calcagno
- Cuboide navicolare ¬ tallone al calcagno e dal *81.12*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura del *78.18.10*
- Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e *78.69.38*
- ¬
- - Osteotomia cuneiforme del *77.28.20*
- - Allungamento del *78.38.10*
- - Accorciamento del *78.28.20*
- - Rimozione dispositivo impiantato da tarso e metatarso , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da talo e *78.68.05*

Calcagno –*Continuazione*
- Talo
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura del *78.18.13*
- - Fissazione interna
- - - Placca ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.37.10*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.37.11*
- Filo endomidollare vite cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e *78.69.31*
- Fissazione interna
- - Placca stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.17.10*
- - Vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.17.19*
- - ¬ Riduzione aperta di frattura di talo e *79.27.10*
- Calcagno cuboide navicolare ¬ Dal tallone al *81.12*
- Sezione
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del *77.18.23*
- - ¬ incisione del *77.18.20*
- - - Del *77.18.29*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione del *77.18.22*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Altra incisione del *77.18.21*
- - Drenaggio ¬ incisione del *77.18.24*
- Mediante fissazione interna tecnica mini - invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.17.11*

Calcaneare ¬
- Accorciamento corda *83.85*
- Riduzione aperta lussazione talo - *79.87.20*

Calcareo borsa ¬ Rimozione deposito *83.03*

Calcificazione ossea ¬ Inserzione stimolatore osseo (elettrico) per favorire la *78.9*

Calcio ¬ Materiale sostitutivo osso a base di *84.55*

Calcoli
- Mediante onde urto extracorporee indotte ¬ Disintegrazione di *98.5*
- Eccetto quelli coledoco esplorazione postoperatoria) ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per rimozione *51.98*
- Fegato ¬ Rimozione di *50.0*
- Urinari ¬ Frammentazione di *59.95*
- Coledoco ¬ Estrazione percutanea di *51.96*
- Vie biliari ¬ Rimozione endoscopica di *51.88*
- Tratto biliare secondo interventi classificabili ai codici 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ Rimozione di *51.88*
- Dotto pancreatico
- - ¬ Rimozione endoscopica di *52.94*
- - Laparoscopica ¬ Rimozione di *52.95.11*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rimozione di *52.95.10*
- ¬
- - Esplorazione coledoco rimozione di *51.41*

Calcoli –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Incisione uretra rimozione di *58.0*
- Pancreas ¬ Rimozione di *52.09*
- Dotti biliari ¬
- - Interventi percutanei sulle vie biliari , Rimozione percutanea di *51.98.11*
- - Rimozione di *51.99.10*

Calcolo
- Percutanea transvescicale ¬ cistotomia , rimozione endoscopica di *57.19.10*
- Vie biliari ¬ Rimozione laparoscopica di *51.88*
- Vescica incisione ¬ Estrazione di *57.0*
- Uretrale incisione ¬ Estrazione di *58.6*
- Neovescica
- - Transuretrale percutanea attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di *57.99.11*
- - Cielo aperto o per via laparoscopica ¬ Rimozione chirurgica di *57.99.10*
- Ghiandola sottomascellare ¬ Asportazione di *26.99*
- ¬
- - Ureterotomia percutanea transrenale con rimozione di *56.2X.11*
- - Drenaggio transuretrale vescica , rimozione di *57.0X.10*
- - Cistotomia cistotomia sovrapubica) , con rimozione di *57.19.21*
- - Sialoendoscopia interventistica rimozione di corpo estraneo o *26.99.22*
- - Rimozione ostruzione ureterale e di pelvi renale per via transuretrale , rimozione di *56.0X.10*
- - Incisione
- - - Uretere rimozione di *56.2*
- - - Ghiandole dotti salivari , con asportazione di *26.0X.10*
- Renale
- - Uretere ¬ Nefrostomia percutanea senza litotripsia , rimozione di *55.03.11*
- - Posizionamento catetere ureterale ¬ Rimozione percutanea di *55.03*
- - Mezzo estrazione cestello ¬ Rimozione percutanea di *55.03*
- Pelvi renale ¬ Nefrostomia percutanea senza litotripsia , rimozione di *55.03.10*
- - Percutanea con litotripsia , rimozione di *55.04.10*
- Uretere
- - ¬ Nefrostomia percutanea con litotripsia , rimozione di *55.04.11*
- - Pelvi renale incisione ¬ Rimozione di *56.0*

Caldi hot packs ¬ Impacchi *93.35*

Caldwell Luc ¬
- Rimozione membrana che riveste il seno mascellare con approccio di *22.31*
- Esplorazione antro mascellare con approccio di *22.39*
- Asportazione lesione del seno mascellare secondo *22.61*

Calibrata GVC ¬ Gastroplastica verticale *44.68*

Calice renale ¬ Obliterazione diverticolo di *55.39*

Calicetomia ¬ *55.4*

Calore ¬ terapia con *93.35*

Calorimetria
- ¬ *89.39.20*

Calorimetria –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - *89.39.29*
- Indiretta ¬ *89.39.22*
- Diretta carico glucosio lattosio o lipidi ¬ *89.39.21*

Calotta
- Quale approccio chirurgico ¬ Craniotomia della *01.24.20*
- - Craniotomia della *01.24.29*
- - Apertura del cranio guidata da stereotassi attraverso la *01.24.22*
- - Trapanazione della *01.24.21*
- Meningi cerebrali ¬ Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla base del cranio e dalla *01.6X.22*
- ¬ Asportazione distruzione tessuto tumorale dalla *01.6X.11*
- - Patologico dalla *01.6X.21*
- Acetabolare ¬ Sostituzione della *00.71*
- - Della *00.72*
- Tibiale ¬
- - Sostituzione della *00.84*
- - - Piatto e della *00.81*
- - Revisione protesi totale del ginocchio , *00.84*
- Cranica ¬ Innesto osseo sul cranio , *02.04.10*

Calze elastiche ¬ *93.59*

CAM ¬ Impianto endoprotesi totale dell ' articolazione temporomandibolare con componenti preparati con sistema CAD - *76.5X.71*

Cambiamenti lunghezza muscoli tendini ¬ Altri *83.85.00*
- Altri *83.85.99*

Cambiamento drenaggio ureterostomia ¬ *59.93*

Camera
- Decompressione ¬ *93.97*
- Posteriore ¬
- - Fissazione marcatori per radioterapia di retina , coroide e *14.9X.20*
- - Correzione posizione di applicatore radioattivo su retina , coroide e *14.9X.22*
- - Interventi sulla retina , sulla coroide e sulla *14.9X.00*
- - - Retina , sulla coroide e sulla *14.9X.99*
- - Procedure diagnostiche sulla retina , sulla coroide , sul corpo vitreo e sulla *14.19*
- - Rimozione
- - - Applicatore radioattivo da retina , coroide e *14.9X.23*
- - - Materiale impiantato chirurgicamente dalla *14.6X.00*
- - - - Impiantato chirurgicamente dalla *14.6X.99*
- - - Marcatori per radioterapia di retina , coroide e *14.9X.21*
- Tripla
- - Stimolazione biventricolare
- - - Possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Inserzione di pace - maker a *37.88.10*
- - - ¬ Inserzione di pace - maker a *37.88.00*
- - - - Inserzione di pace - maker a *37.88.99*
- - ¬

Camera –*Continuazione*
- Tripla –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Revisione pace - maker a *37.89.30*
- - - - - maker a *37.89.39*
- - - Impianto dispositivo di sincronizzazione con stimolazione del ventricolo sinistro , sistema a *00.50.52*
- - - Conversione sistema da camera singola a *37.89.22*
- - - - Da camera doppia a *37.89.23*
- - - Sostituzione generatore di impulsi di un qualsiasi pace - maker a *37.89.31*
- Anteriore
- - ¬
- - - Rimozione
- - - - Sutura dalla *12.99.10*
- - - - Distruzione di invasione epiteliale dalla *12.93*
- - - Paracentesi della *12.91*
- - - - Della *12.91.20*
- - - Svuotamento terapeutico della *12.91.00*
- - - - Della *12.91.99*
- - - Interventi sulla *12.99.00*
- - - - *12.99.99*
- - - Iniezione nella *12.92.00*
- - - - Aria nella *12.92.21*
- - - - Sostanza liquida nella *12.92.10*
- - - - - Liquida nella *12.92.19*
- - - - Nella *12.92.99*
- - - - Medicamento liquido nella *12.92.12*
- - - - Liquido nella *12.92.11*
- - - - Gas nella *12.92.20*
- - - - - Nella *12.92.29*
- - - Procedure diagnostiche sull ' iride , sul corpo ciliare , sulla sclera e sulla *12.29.00*
- - - - Sull ' iride , sul corpo ciliare , sulla sclera e sulla *12.29.99*
- - - Irrigazione della *12.91.10*
- - - - Della *12.91.19*
- - Occhio ¬ Aspirazione diagnostica della *12.21*
- - Rimozione olio silicone ¬ Irrigazione della *12.91.11*
- Doppia
- - Camera tripla ¬ Conversione del sistema da *37.89.23*
- - Possibilità monitoraggio distanza ¬ Inserzione iniziale di pace - maker a *37.83.12*
- - ¬
- - - Inserzione iniziale di pace - maker a *37.83.99*
- - - Impianto dispositivo di sincronizzazione con stimolazione del ventricolo sinistro , sistema a *00.50.51*
- - - Conversione sistema da camera singola a *37.89.21*
- - - Sostituzione
- - - - Generatore di impulsi di un qualsiasi pace - maker a *37.87.10*
- - - - - Di impulsi e sonda di un qualsiasi pace - maker a *37.87.20*
- - - - Un qualsiasi pace - maker a *37.87.00*
- - - - - Qualsiasi pace - maker a *37.87.99*
- - Tripla

Camera –*Continuazione*
- Doppia –*Continuazione*
- - Tripla –*Continuazione*
- - - ¬ Conversione del sistema da camera singola a *37.89.20*
- - - - Del sistema da camera singola a *37.89.29*
- - - Camera singola , non specificato se sensibile alla frequenza ¬ Conversione del sistema da *37.81.20*
- - - - , sensibile alla frequenza ¬ Conversione del sistema da *37.89.11*
- - Stimolazione antitachicardica ¬ Inserzione iniziale di un sistema a *37.83.10*
- - - Inserzione iniziale di un sistema a *37.83.11*
- - Una sonda ¬ Inserzione iniziale di un sistema a *37.83.00*
- Singola
- - Sensibile frequenza ¬ Inserzione iniziale di pace - maker a *37.82.00*
- - - Sostituzione di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a *37.86.99*
- - - Conversione del sistema da camera doppia o tripla a *37.89.11*
- - - Sostituzione di generatore di impulsi e sonda di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a *37.86.20*
- - - Inserzione iniziale di pace - maker a *37.82.99*
- - - Sostituzione di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a *37.86.00*
- - - Inserzione iniziale di pace - maker a *37.82.10*
- - - Sostituzione di generatore di impulsi di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a *37.86.10*
- - Se sensibile frequenza ¬ Conversione del sistema da camera doppia o tripla a *37.81.20*
- - Come sensibile frequenza , NAS ¬ Inserzione iniziale di pace - maker a *37.81.00*
- - - , NAS ¬ Sostituzione di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a *37.85.00*
- - - ¬ Sostituzione di generatore di impulsi e sonda di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a *37.85.20*
- - - , altro ¬ Inserzione iniziale di pace - maker a *37.81.99*
- - - ¬ Sostituzione di generatore di impulsi di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a *37.85.10*
- - - , altro ¬ Sostituzione di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a *37.85.99*
- - - ¬ Inserzione iniziale di pace - maker a *37.81.10*
- - Camera
- - - Tripla ¬ Conversione del sistema da *37.89.22*
- - - Doppia
- - - - Tripla , NAS ¬ Conversione del sistema da *37.89.20*
- - - - - , altro ¬ Conversione del sistema da *37.89.29*
- - - - ¬ Conversione del sistema da *37.89.21*

Camere
- Articolari ¬ Artrodesi articolazione subtalare , due *81.12.12*
- - Subtalare , tre *81.12.13*
- Cardiache ¬ Ecocardiografia delle *37.28*

Campbell ¬ Intervento di *81.45*

Campi irradiazione
- Non guidata immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , fino a 2 *92.24.21*
- - Teleradioterapia con elettroni , acceleratore lineare , fino a 2 *92.25.21*
- - Teleradioterapia con elettroni , acceleratore lineare , più di 2 *92.25.22*
- - Terapia con protoni , fino a 2 *92.26.10*
- - Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , più di 2 *92.24.22*
- - Terapia con protoni , più di 2 *92.26.20*
- Guidata immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , fino a 2 *92.24.11*
- - Teleradioterapia con elettroni , acceleratore lineare , fino a 2 *92.25.12*
- - Terapia con protoni , più di 2 *92.26.21*
- - Teleradioterapia con elettroni , acceleratore lineare , più di 2 *92.25.13*
- - Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , più di 2 *92.24.12*
- - Terapia con protoni , fino a 2 *92.26.11*
- ¬
- - Radioterapia
- - - Superficiale : fino a 2 *92.21.01*
- - - - : più di 2 *92.21.02*
- - - Ortovoltaggio : fino a 2 *92.22.01*
- - - - : più di 2 *92.22.02*
- - Dispositivo telecobaltoterapia , fino a 2 *92.23.01*
- - - , da 3 a 4 *92.23.02*
- Irradiazione pianificata ¬ Dispositivo di telecobaltoterapia , più di 4 *92.23.03*

Campione ¬
- Brushing washing
- - Prelievo di *45.25*
- - - Di *51.14*
- - Raccolta di *42.24*
- - - Di *48.24*
- Broncoscopia fibre ottiche) (rigida) con brushing per prelievo di secreto o *33.24.10*

Campo
- Visivo ¬ Studio del *95.05*
- Esteso ¬ Teleradioterapia
- - Elettroni , acceleratore lineare , irradiazione di *92.25.01*
- - Mediante fotoni , acceleratore lineare , irradiazione di *92.24.01*
- Mediante simulatore piano ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia , determinazione del *92.29.73*
- - Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia , determinazione del *92.29.74*

Canalare
- ¬ Terapia *23.70*
- Irrigazione ¬ Terapia *23.71*
- Apicectomia ¬ Terapia *23.72*

Canale
- Facciale decompressione nervo ¬ Mastoidectomia : Con liberazione del *20.42.10*
- - Mastoidectomia : Con liberazione del *20.42.11*
- Radicolare ¬ Radiografia *87.12*
- Perforazione collagene vasi ¬ Chiusura di *39.30.13*
- Atrioventricolare

Canale –*Continuazione*
- Atrioventricolare –*Continuazione*
- - ¬ Riparazione del *35.73*
- - - Protesi (impiantata nel setto) del *35.54*
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione del *35.63*
- Vertebrale
- - Analgesia ¬ Iniezione di anestetico nel *03.91*
- - Chiusura
- - - Fistola spinale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del *03.59.12*
- - - Diastematomielia ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del *03.59.10*
- - Anestesia operatoria ¬ Iniezione di anestetico nel *04.81.40*
- - Midollo spinale meningi spinali , NAS ¬ Incisione di *03.09.40*
- - - Spinali , altro ¬ Incisione di *03.09.49*
- - Infusione sostanze terapeutiche o palliative , NAS ¬ Inserzione di catetere nel *03.90.00*
- - - O palliative , altro ¬ Inserzione di catetere nel *03.90.99*
- - Sezione filo terminale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del *03.59.11*
- - Drenaggio
- - - Empiema epidurale ¬ Incisione del *03.09.41*
- - - - ¬ Incisione del *03.09.41*
- - - Liquido epidurale ¬ Incisione del *03.09.41*
- - Plastica durale spinale ¬ Altri interventi di riparazione o plastica sulle strutture del *03.59.13*
- - ¬
- - - Rimozione corpo estraneo dal *03.01.00*
- - - - Estraneo dal *03.01.99*
- - - Interventi
- - - - Riparazione o plastica sulle strutture del *03.59.00*
- - - - - O plastica sulle strutture del *03.59.99*
- - - - Midollo spinale e sulle strutture del *03.99.00*
- - - - - Spinale e sulle strutture del *03.99.99*
- - - Procedure diagnostiche sul midollo spinale e sulle strutture del *03.39*
- - - Iniezione farmaci citotossici nel *03.8*
- - - - Nel *03.92.99*
- - - - Nel *03.92.00*
- - - Esplorazione del *03.09.90*
- - - - Decompressione del *03.09.00*
- - - - - Del *03.09.99*
- - - Decompressione del *03.09.91*
- - Epidurale ¬ Rimozione di corpo estraneo dal *03.01.10*
- Cervicale ¬ Dilatazione del *67.0*
- Multiplo ¬ Impianto sostituzione di apparecchio protesico cocleare , *20.98*
- Nuck. Anastomosi venosa spermatico - epigastrica) ¬ Idrocelectomia del *63.1*
- ¬
- - Sistema un *86.94*
- - Impianto sostituzione apparecchio protesico cocleare , singolo *20.97*
- Uditivo esterno

Canale –*Continuazione*
- Uditivo esterno –*Continuazione*
- - Non preesistente atresia) ¬ Costruzione di *18.6X.30*
- - ¬
- - - Asportazione di esostosi del *18.29*
- - - Zaffamento (tamponamento) del *96.11*
- - - Incisione del *18.02*
- - - Allargamento del *18.6X.10*
- - - Ricostruzione del *18.6X.00*
- - - - Del *18.6X.99*
- - Preesistente ¬ Ricostruzione di *18.6X.20*
- Spinale ¬ Rimozione spicule ossee dal *03.53*

Canali
- Semicircolari
- - ¬
- - - Distruzione iniezione dei *20.72.10*
- - - Fenestrazione innesto (cute , vena) dei *20.61*
- - Orecchio interno vestibolo ¬ Distruzione per iniezione dei *20.72.13*
- ¬ Sistema a più *86.95*

Canalicoli
- Lacrimali ¬
- - Specillazione dei *09.42*
- - Incisione dei *09.52*
- ¬ Riparazione dei *09.73*

Canaloplastica meato uditivo esterno ¬ *18.6*

Cani guida ciechi ¬ Training all ' uso di *93.76*

Canna
- ¬ Chiusura colostomia doppia *46.52.10*
- Intestino tenue ¬ Chiusura di stoma a doppia *46.51.10*

Cannula
- Intervasale ¬
- - Revisione di *39.94*
- - Inserzione di *39.93*
- - Sostituzione di *39.94*
- Tracheostomia ¬
- - Rimozione di *97.37*
- - Sostituzione di *97.23*
- Vaso vasale shunt arteriovenoso ¬ Conversione di anastomosi di dialisi renale da *39.42*
- Esterna ¬ Formazione
- - Shunt arteriovenoso per mezzo di *39.93*
- - Fistola arteriovenosa per mezzo di *39.93*

Cannulamento dotto pancreatico ¬ Incannulazione (o *52.92*

Cannule tracheali ¬ Diagnostica logopedica con *93.70.05*

Cantopessia ¬ *08.59.11*

Cantoplastica ¬ *08.59.10*

Cantorrafia ¬ *08.52*

Cantotomia ¬ *08.51*

Canule ¬ Comprende inserzione percutanea (femorale) di connessione di *37.68*

Capacità
- Visive ¬ Fornitura supporti per scarse *95.33*
- Testamentaria ¬ Valutazione per *94.11*

Capacità –*Continuazione*

- Professionale ¬ Valutazione *93.85*
- Vitale ¬ Determinazione della *89.37*

CAPD

- 24 72 ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , non assistita meccanicamente (*54.98.22*
- 72 144 ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , non assistita meccanicamente (*54.98.23*
- ¬
- - Dialisi peritoneale Continua , non assistita meccanicamente (*54.98.29*
- - Assistenza sostituzione funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , non assistita meccanicamente (*54.98.20*
- 144 264 ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , non assistita meccanicamente (*54.98.24*
- 264 432 ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , non assistita meccanicamente (*54.98.25*
- Fino 24 ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , non assistita meccanicamente (*54.98.21*

Capelli ¬ Trapianto di *86.64*

Capelluto ¬

- Reimpianto cuoio *86.51*
- ECG fetale cuoio *75.32*

Capezzolo

- Mediante innesto cutaneo ¬ Ricostruzione plastica del *85.87.11*
- Accessorio ¬ Asportazione di *85.24*
- Tatuaggio ¬ Ricostruzione plastica del *85.87.12*
- Introflesso ¬ Eversione chirurgica di *85.87.13*
- Dopo lacerazione ¬ Sutura del *85.87.10*
- ¬
- - Trasposizione del *85.86*
- - Asportazione del *85.25*
- - Interventi sul *85.87.00*
- - - Sul *85.87.99*
- - Riduzione tessuto mammella con conservazione di cute e *85.34*

Capillare polmonare incuneamento ¬ Monitoraggio della pressione *89.64*

Capitello radiale ¬

- Riparazione gomito , Protesi del *81.85.31*
- Revisione sostituzione di protesi del *81.97.14*

Capnografia ¬ *89.38.13*

Capo

- Collo
- - Liquidi embolizzanti palloncini o ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva di vasi extracranici del *39.72.22*
- - Sostituzione ¬ Resezione di altri vasi del *38.42*
- - ¬
- - - Occlusione chirurgica di vasi del *38.82.00*
- - - - Di altre vene extracraniche profonde del *38.82.22*
- - - - Di vasi del *38.82.99*
- - - - Di vene extracraniche del *38.82.20*

Capo –*Continuazione*

- Collo –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Occlusione chirurgica di vasi del –*Continuazione*
- - - - Di arterie extracraniche del *38.82.10*
- - - - Di vene extracraniche del *38.82.29*
- - - Ecografia dei vasi del *88.71.19*
- - - - Diagnostica dei vasi del *88.71.00*
- - - - - Dei vasi del *88.71.99*
- - - - Vasi del *88.71.10*
- - - Embolizzazione selettiva di vasi extracranici del *39.72.20*
- - - - Di vasi extracranici del *39.72.29*
- - - Incisione di altri vasi del *38.02.00*
- - - - Arterie extracraniche del *38.02.10*
- - - - Vene extracraniche del *38.02.20*
- - - - - Extracraniche profonde del *38.02.28*
- - - - - Extracraniche del *38.02.29*
- - - - Di altri vasi del *38.02.99*
- - - Flebografia mezzo di contrasto delle vene del *88.61*
- - - - Di contrasto delle vene del *88.61.00*
- - - - Di contrasto delle vene del *88.61.99*
- - - Radiografia dei tessuti molli della faccia , del *87.09.00*
- - - - Dei tessuti molli della faccia , del *87.09.99*
- - - - Tessuti molli della faccia , del *87.09*
- - - Shunt ventricolo e strutture del *02.31*
- - - Riparazione di aneurismi di vasi del *39.52.10*
- - - - Di aneurismi di vasi del *39.52.19*
- - - - Di vasi del *39.59.39*
- - - - Di vasi del *39.59.30*
- - - - Di arterie extracraniche del *39.59.33*
- - - Legatura stripping di vene varicose di altri vasi del *38.52*
- - - Asportazione vasi del *38.62*
- - - Sutura
- - - - Vena del *39.32.10*
- - - - - Del *39.32.19*
- - - - Arteria del *39.31.10*
- - - - - Del *39.31.19*
- - - Trasposizione arterie extracraniche del *39.59.12*
- - - Endoarteriectomia vasi del *38.12*
- - Anastomosi ¬ Resezione di altri vasi del *38.32.00*
- - - Di arterie extracraniche del *38.32.10*
- - - Di vene extracraniche superficiali del *38.32.22*
- - - Di altri vasi del *38.32.99*
- - - Di arterie extracraniche del *38.32.20*
- - Patch
- - - Tissutale ¬ Riparazione di vaso sanguigno del *39.56.10*
- - - - Riparazione di vaso sanguigno del *39.56.19*
- - - Sintetico ¬ Riparazione di vaso sanguigno del *39.57.10*
- - - - Riparazione di vaso sanguigno del *39.57.19*
- - - - Riparazione di arterie extracraniche del *39.57.12*

Capo –*Continuazione*

- Collo –*Continuazione*
- - Particelle spirali metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di vasi extracranici del *39.72.21*
- Eccetto
- - Labbro bocca ¬ Piccola plastica con lembo a isola sul *86.74.40*
- - - Ampia plastica con lembo a isola sul *86.76.40*
- - Labbra
- - - Bocca ¬ Altra incisione con drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo del *86.04.10*
- - - - Piccola plastica a Z sul *86.74.50*
- - - - Ampio innesto di cute a tutto spessore nel *86.63.20*
- - - - Interventi plastici combinati su pelle e tessuto sottocutaneo del *86.78.30*
- - - - Piccolo innesto cutaneo a spessore parziale nel *86.69.10*
- - - - Ampia plastica di allungamento sul *86.76.10*
- - - - Piccolo innesto di cute a tutto spessore nel *86.63.10*
- - - - Altro sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione del *86.22.90*
- - - - Piccola plastica di avanzamento e rotazione sul *86.74.20*
- - - - Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione del *86.22.10*
- - - - Ampia plastica di trasposizione sul *86.76.30*
- - - - Incisione con rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto sottocutaneo del *86.05.10*
- - - - Piccola plastica di allungamento sul *86.74.10*
- - - - Altra incisione della cute e del tessuto sottocutaneo del *86.09.50*
- - - - Ampia plastica di avanzamento e rotazione sul *86.76.20*
- - - - Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sul *86.78.20*
- - - - Trasferimento di altro lembo peduncolato o libero sul *86.78.40*
- - - - Ampia plastica a Z sul *86.76.50*
- - - - Piccola plastica di trasposizione sul *86.74.30*
- - - - Altra plastica con lembo locale sul *86.77.10*
- - - - Ampio innesto cutaneo a spessore parziale nel *86.69.20*
- - - - Trasferimento di lembo libero con anastomosi microvascolare sul *86.78.10*
- - - ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nel *86.22.20*
- Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della cute del *86.4X.10*
- Cheratinociti coltivati ¬
- - Piccola copertura dei tessuti molli del *86.88.10*
- - Ampia copertura dei tessuti molli di altre parti del *86.88.30*
- ¬
- - Ampio
- - - Omoinnesto cute nel *86.66.20*

Capo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ampio –*Continuazione*
- - - Eteroinnesto cute nel *86.65.20*
- - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nel *86.67.20*
- - Correzione cicatrice briglia retrattile della cute del *86.84.10*
- - Scansione TAC del *87.03*
- - Revisione
- - - Plastica cutanea del *86.89.80*
- - - Lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero del *86.75.10*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto cute nel *86.65.10*
- - - Omoinnesto cute nel *86.66.10*
- - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nel *86.67.10*
- - Inserzione espansore tissutale nel *86.93.10*
- - Distacco peduncolo dopo plastica cutanea del *86.89.10*
- - Posizionamento cornice stereotassica (*93.59*
- - Tomografia del *87.04*
- - - Assiale computerizzata [TAC] del *87.03*
- - - Del *87.04.00*
- - - Del *87.04.99*
- - Iniezione infusione medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni del *81.92.11*
- - - In articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , articolazioni del *81.92.21*
- - Copertura temporanea tessuti molli del *86.88.90*
- Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli del *86.88.20*
- - ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli di altre parti del *86.88.40*
- Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute del *86.4X.20*

Capsula
- Legamento
- - Parte arto inferiore , NAS ¬ Sutura della *81.95.00*
- - - Inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso mediale con intervento sul menisco , per via artroscopica ¬ Sutura della *81.95.14*
- - - Inferiore , Sutura del legamento crociato posteriore del ginocchio , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della *81.95.13*
- - - Inferiore , altro ¬ Sutura della *81.95.99*
- - - Inferiore , Sutura del legamento crociato anteriore del ginocchio , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della *81.95.11*
- - - Inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso dorsale , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della *81.95.18*
- - - Inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso mediale con intervento sul menisco , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della *81.95.15*

Capsula –*Continuazione*
- Legamento –*Continuazione*
- - Parte arto inferiore , NAS ¬ Sutura della –*Continuazione*
- - - Inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso laterale , per via artroscopica ¬ Sutura della *81.95.16*
- - - Inferiore , Sutura del legamento crociato anteriore del ginocchio , per via artroscopica ¬ Sutura della *81.95.10*
- - - Inferiore , Sutura del legamento crociato posteriore del ginocchio , per via artroscopica ¬ Sutura della *81.95.12*
- - - Inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso laterale , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della *81.95.17*
- - Caviglia piede ¬ Sutura della *81.94*
- - Collaterale ¬ interventi di riparazione e plastica articolare , Sutura di *81.96.91*
- Tenone
- - Inserzione muscoli ¬ Enucleazione del bulbo oculare con impianto contemporaneo di protesi nella *16.41*
- - ¬ Riparazione lacerazione della *15.7*
- Articolare
- - Legamenti cartilagine
- - - Asportazione di legamenti del metacarpo ¬ Incisione di *80.44.20*
- - - - Di altri legamenti della mano ¬ Incisione di *80.44.21*
- - - Ginocchio , NAS ¬ Incisione di *80.46.00*
- - - - , altro ¬ Incisione di *80.46.99*
- - - Spalla , NAS ¬ Incisione di *80.41.00*
- - - - , altro ¬ Incisione di *80.41.99*
- - - Mano e delle dita della mano , NAS ¬ Incisione di *80.44.00*
- - - - E delle dita della mano , altro ¬ Incisione di *80.44.99*
- - - Sinfisi pubica ¬ Incisione di *80.49.30*
- - - Gomito ¬ Incisione di *80.42*
- - - Articolazione omero - glenoidea ¬ Incisione di *80.41.10*
- - - - Talocrurale ¬ Incisione di *80.47.10*
- - - - Sterno - clavicolare ¬ Incisione di *80.49.10*
- - - - Sacroiliaca ¬ Incisione di *80.49.20*
- - - - Subtalare ¬ Incisione di *80.47.20*
- - - - Del ginocchio ¬ Incisione di *80.46.10*
- - - - Tibio - fibulare prossimale ¬ Incisione di *80.46.20*
- - - - Acromio - clavicolare ¬ Incisione di *80.41.20*
- - - - Metatarso - falangea ¬ Incisione di *80.48.10*
- - - - Interfalangea del piede ¬ Incisione di *80.48.20*
- - - Anca ¬ Incisione di *80.45*
- - - Interventi su legamenti del metacarpo ¬ Incisione di *80.44.90*
- - - - Su legamenti della mano ¬ Incisione di *80.44.91*
- - - Sezione di legamenti del metacarpo ¬ Incisione di *80.44.10*
- - - - Del retinacolo dei flessori ¬ Incisione di *80.44.11*
- - - Piede e delle dita del piede , NAS ¬ Incisione di *80.48.00*
- - - - E delle dita del piede , altro ¬ Incisione di *80.48.99*

Capsula –*Continuazione*
- Articolare –*Continuazione*
- - Legamenti cartilagine –*Continuazione*
- - - Sede non specificata ¬ Incisione di *80.40*
- - - - Specificata , altro ¬ Incisione di *80.49.99*
- - - - Specificata , NAS ¬ Incisione di *80.49.00*
- - - Polso , NAS ¬ Incisione di *80.43.00*
- - - - , altro ¬ Incisione di *80.43.99*
- - - - , Asportazione di legamenti del carpo ¬ Incisione di *80.43.20*
- - - - , Altri interventi su legamenti del carpo ¬ Incisione di *80.43.90*
- - - - , Sezione di legamenti del carpo ¬ Incisione di *80.43.10*
- - - Caviglia , NAS ¬ Incisione di *80.47.00*
- - - - , altro ¬ Incisione di *80.47.99*
- - Aderente costrittiva articolazione , legamento ¬ Liberazione di *80.4*
- - - , legamento * ¬ Liberazione di *80.48*
- - - , legamento * ¬ Liberazione di *80.44*
- - - , legamento * ¬ Liberazione di *80.49*
- Protesi mammaria ¬ Incisione della mammella con sezione della *85.0X.10*
- Legamenti arto superiore , NAS ¬ Sutura della *81.93.00*
- - , altro ¬ Sutura della *81.93.99*
- - Carpo e metacarpo ¬ Sutura della *81.93.30*

Capsulare
- Telemetrica intestino
- - Tenue ¬ Endoscopia *45.13.20*
- - Crasso ¬ Endoscopia *45.28.10*
- Fissazione glenoide artroscopica ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della spalla , Plicatura *81.82.11*
- - Plicatura *81.83.34*

Capsulectomia
- Capsulotomia ¬ *85.93*
- ¬ *13.65*
- Rene ¬ *55.91*

Capsulo legamentoso
- Laterale
- - Artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato *81.95.16*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato *81.95.17*
- Ginocchio ¬ rifissazione e sutura dell ' apparato *81.47.30*
- Articolazioni ¬ interventi di riparazione e plastica articolare , Rifissazione dell ' apparato *81.96.92*
- Mediale intervento menisco , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato *81.95.14*
- - , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato *81.95.15*
- Articolazione talocrurale ¬ Rifissazione e plastica dell ' apparato *81.49.33*
- Spalla , altro , per via artroscopica ¬ Rifissazione e plastica artroscopica dell ' apparato *81.83.39*

Capsulo legamentoso –*Continuazione*
- Spalla , altro , per via artroscopica ¬ Rifissazione e plastica artroscopica dell ' apparato –*Continuazione*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione e plastica dell ' apparato *81.83.49*
- Dorsale chirurgica cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato *81.95.18*

Capsuloplastica anteriore posteriore ¬ *81.83.43*
- Riparazione di lussazione ricorrente della spalla , *81.82.22*

Capsulotomia
- Cristallino ¬ *13.92*
- ¬
- - Dito artiglio : *77.57*
- - Capsulectomia , *85.93*

Carattere ¬ Analisi del *94.03*

Carbonchio Anthrax ¬ Vaccinazione contro il *99.55*

Carbone ceramica metallo plastica titanio) ¬ Inserzione di gabbie di fusione (*84.51*

Carbonio aria espirata ¬ Misurazione della concentrazione di CO (monossido di *89.38.21*

Carcinoma prostatico ¬ Tomografia emissione di positroni con F-18-etilcolina per *92.19.03*

Cardiac support device CSD rivestimento cardiaco) ¬ Dispositivo di supporto cardiaco (*37.41*

Cardiaca
- Cuore artificiale ¬ Rimozione di sistema completo di sostituzione *37.64.40*
- Pompa diagonale ¬ Sistema di assistenza *37.66*
- CCM cardiomioplastica ¬ sistema esterno di assistenza cardiaca , sistema di modulazione della contrattilità *37.67*
- Flusso assiale ¬ Sistema di assistenza *37.66*
- Mediante
- - Tecnica
- - - Consumo ossigeno ¬ Monitoraggio della gettata *89.67*
- - - ¬ Monitoraggio della gettata *89.68*
- - - Termodiluizione ¬ Monitoraggio della gettata *89.68*
- - Patch coronarico ¬ Rivascolarizzazione *36.39.10*
- - Innesto arterioso ¬ Rivascolarizzazione *36.2*
- Valvola ¬ Sostituzione valvola *35.29.00*
- - *35.29.99*
- Pulsatile ¬ Sistema assistenza *37.66*
- Protesica verticale ¬ Sostituzione di valvola *35.95*
- Attorno cuore ¬ Inserzione di sistema protetico di assistenza *37.41*
- Sistema modulazione contrattilità cardiaca [CCM] , cardiomioplastica ¬ Es. sistema esterno di assistenza *37.67*
- Contrasto negativo ¬ Roentgengrafia *88.58*
- ¬
- - Riparazione sistema assistenza *37.63.00*
- - - *37.63.99*
- - Gettata *92.05*

Cardiaca –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Espianto rimozione sistema percutaneo esterno di assistenza *97.44*
- - Pace maker temporaneo usato durante ed immediatamente dopo la chirurgia *39.64*
- - Rimozione
- - - Sistema
- - - - Percutaneo di assistenza *97.44*
- - - - Esterno di assistenza *37.64.60*
- - - - - Di assistenza *97.44*
- - - - - Di assistenza *97.44*
- - - Non operatoria sistema di assistenza *97.44*
- - Legatura orecchietta *37.99.30*
- - Resezione sopravalvolare valvola *35.39.10*
- - - *35.39.19*
- - Rifissazione protesi valvolare *35.95.10*
- - - *35.95.19*
- - Sostituzione
- - - Riparazione unità toracale del sistema di sostituzione *37.53*
- - - Valvola *35.20*
- - Pompa centrifuga rotatoria) di assistenza *37.66*
- - Rivascolarizzazione *36.39.00*
- - - *36.39.99*
- - Incisione *37.10*
- - Tomografia *87.42*
- - Sistema esterno assistenza *37.68*
- - Bypass
- - - Rivascolarizzazione *36.19*
- - - Aortocoronarico rivascolarizzazione *36.10.00*
- - - - *36.10.99*
- - Inserzione
- - - Sistema
- - - - Percutaneo esterno di assistenza *37.68.00*
- - - - - Esterno di assistenza *37.68.99*
- - - - Impiantabile di assistenza *37.66.00*
- - - - - Di assistenza *37.66.99*
- - - Pompa *37.62*
- Supporto catetere protesi innesto venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta *36.10*
- Iniezione CO2 ¬ Roentgengrafia *88.58*
- Innesto libero arteria mammaria interna (IMA) ¬ Rivascolarizzazione *36.39.14*
- Assistita
- - Impiantabile trasportabile ¬ Impianto di circolazione *37.66*
- - ¬ Inserzione un sistema di circolazione *37.62*
- - Non definito quale pulsatile ¬ Inserzione di un sistema di circolazione *37.62*
- Esterno ¬ Impianto sistema di assistenza *37.65.00*
- - Di assistenza *37.65.99*
- Biventricolare
- - Defibrillatore AICD formazione di una tasca , posa transvenosa nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per la valutazione dei segnali e determinazione della soglia di misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione *00.51*

Cardiaca –*Continuazione*
- Biventricolare –*Continuazione*
- - Formazione una tasca , impianto transvenoso nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione *00.50*
- Non impiantabile ¬ Inserzione sistema di assistenza *37.62*
- Indiretta ¬ Rivascolarizzazione *36.2*
- Tecnica
- - Mini invasiva ¬ Bypass aortocoronarico per rivascolarizzazione *36.10.12*
- - ¬ Bypass aortocoronarico per rivascolarizzazione *36.10.19*
- - Convenzionale ¬ Bypass aortocoronarico per rivascolarizzazione *36.10.11*

Cardiache
- Congenite
- - Valvola
- - - Aortica ¬ Altri interventi per anomalie valvolari *35.99.11*
- - - Atrioventricolare tronco arterioso ¬ Altri interventi per anomalie valvolari *35.99.15*
- - - ¬ interventi per anomalie valvolari *35.99.19*
- - - Tricuspide ¬ Altri interventi per anomalie valvolari *35.99.14*
- - - Mitrale ¬ Altri interventi per anomalie valvolari *35.99.12*
- - - Polmonare ¬ Altri interventi per anomalie valvolari *35.99.13*
- - ¬ interventi anomalie valvolari *35.99.10*
- ¬ Ecocardiografia camere *37.28*

Cardiaci ¬
- Interventi
- - Anomalie congenite dei vasi *36.99.20*
- - Vasi *36.99.99*
- Rimozione pace maker , defibrillatore , sincronizzatore o registratore di eventi *37.89.50*
- Impianto
- - Sostituzione generatore di impulsi (senza modifica della sonda) di registratore di eventi *37.79.10*
- - - Di impulsi (senza modifica della sonda) di registratore di eventi *37.79.19*
- - Registratore eventi *37.79.01*
- Revisione pace maker , defibrillatore , sincronizzatore o registratore di eventi *37.89.10*
- Sostituzione generatore impulsi (senza modifica della sonda) di registratore di eventi *37.79.11*

Cardiaco
- CRT-D CRT-P defibrillatore) (pace - maker) (sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (AICD) (dispositivo *37.75*
- Combinato cuore destro sinistro ¬ Cateterismo *37.23*
- Interno ¬ Stimolazione biventricolare senza defibrillatore *00.50*
- - Con defibrillatore *00.51*
- Sostituzione ¬ Rimozione dispositivo di risincronizzazione *37.79*
- Post mortem trapianto ¬ Prelievo di tessuto *37.99.42*

Cardiaco –*Continuazione*

- Esterno manuale ¬ Massaggio *99.63*
- Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto *37.51.20*
- Generatore impulsi ¬ Rimozione senza sostituzione di dispositivo *37.79*
- Supporto catetere protesi innesto venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta muscolo *36.10*
- Impiantato ¬ Revisione spostamento di tasca di pace - maker , defibrillatore o altro dispositivo *37.79*
- Presenza
- - Pace maker
- - - Possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Test *37.20.12*
- - - Impiantato , con induzione di aritmia ¬ Test *37.20.11*
- - Defibrillatore
- - - ICD possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Test *37.20.22*
- - - Impiantato ICD) con induzione di aritmia ¬ Test *37.20.13*
- ¬
- - Conversione ritmo *99.69*
- - Dispositivo supporto cardiaco (Cardiac support device CSD) (rivestimento *37.41*
- - Impianto
- - - Ramo aorta [rami aortici ascendenti] nel muscolo *36.2*
- - - Arteria mammaria interna [arteria toracica interna] nel muscolo *36.2*
- - Revisione riposizionamento tasca di dispositivo *37.79.00*
- - - Di dispositivo *37.79.99*
- - Sistema monitoraggio non invasivo delle reazioni di rigetto dopo trapianto *00.57.01*
- - Trapianto *37.51.00*
- - - *37.51.99*
- - - *37.51.10*
- - Massaggio *99.63*
- - Sostituzione condotto *39.49.30*
- - Cateterismo *37.21*
- Radioisotopi ¬ Ventricologramma *92.05*
- Integrale
- - Sostituzione
- - - Totalmente impiantabile , inclusa ventriculectomia ¬ Impianto di sistema *37.52*
- - - ¬ Impianto di sistema *37.52*
- - Rimpiazzo ¬ Sostituzione o riparazione di altre componenti impiantabili del sistema *37.54*
- Torace
- - Chiuso ¬ Massaggio *99.63*
- - Aperto ¬ Massaggio *37.91*
- Automatico impiantabile AICD ¬ Controllo di defibrillatore *89.49*
- Cardiac support device CSD) (rivestimento cardiaco) ¬ Dispositivo di supporto *37.41*
- Cuore
- - Sinistro ¬ Cateterismo *37.22*
- - Destro ¬ Cateterismo *37.21*

Cardias

- Chirurgica cielo aperto ¬ Esofagogastroplastica , Plastica del *44.65.10*
- ¬ Dilatazione sfintere del *42.92*

Cardias –*Continuazione*

- Laparoscopica ¬ Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello sfintere esofagogastrico , Plastica del *44.67.10*
- Gastrico ¬ Plastica del *44.66*
- Esofageo gastrica ¬ Plastica del *44.65*

Cardio

- Omentopessia ¬ *36.39*
- Respirogramma sorveglianza ospedaliera ¬ Ossi - *89.38.15*

Cardioesofagea ¬ Ripristino angolatura *44.66*

Cardioesofageo ¬ Ripristino angolo *44.67*

Cardiolisi ¬ *37.10*

Cardiologica ¬ Riabilitazione *93.36.00*

- *93.36.99*

Cardiomioplastica ¬ sistema esterno assistenza cardiaca , sistema di modulazione della contrattilità cardiaca [CCM] , *37.67*

Cardioplegia ¬ *39.63*

Cardiopolmonare

- ¬
- - Bypass *39.61*
- - Rianimazione *99.60*
- Percutaneo ¬ Bypass *39.66*

Cardiorespiratoria ¬ Poligrafia *89.17.11*

Cardiotomia ¬ *37.11.00*

- *37.11.99*

Cardiovascolare

- Ematopoietica studio funzionale radioisotopico , NAS ¬ Scintigrafia *92.05.00*
- - , altro ¬ Scintigrafia *92.05.09*
- Sforzo
- - Pedana mobile ¬ Test *89.41*
- - Cicloergometro ¬ Test *89.43*

Cardiovascolari

- Non operative ¬ misure *89.59.00*
- - *89.59.99*
- Sforzo ¬ test *89.44*

Cardioversione

- ¬ *99.62*
- Atriale ¬ *99.61*
- Esterna ¬ *99.62*
- Defibrillatore automatico ¬ Revisione di tasca di apparecchio di *37.79*

Carenato ¬ Riparazione impianto petto *34.74*

Carico glucosio lattosio lipidi ¬ Calorimetria diretta con *89.39.21*

- Esame metabolico funzionale , *89.39.51*

Carnose cuore ¬

- Interventi trabecole *35.35.00*
- - *35.35.99*
- Asportazione trabecole *35.35*
- Sezione trabecole *35.35*

Carotide

- Esterna ¬ Controllo epistassi mediante legatura dell ' arteria *21.06*
- Brachiale ¬ Bypass arterioso) : aorta alla *39.22*
- Interna ¬ Angiografia *88.41*
- Carotide ¬ Bypass : *39.22.11*
- Comune
- - Esterna interna) ¬ Arteria *38.02*
- - -) ¬ Arteria *38.42*

Carotide –*Continuazione*

- Comune –*Continuazione*
- - Esterna interna) ¬ Arteria –*Continuazione*
- - -) ¬ Arteria *38.82*
- - -) ¬ Arteria *38.12*
- - -) ¬ Arteria *38.62*
- - -) ¬ Arteria *38.32*
- - Suoi rami ¬ Arteria *00.21*
- Vertebrale ¬ Bypass : *39.22.12*
- Aorta ¬ Bypass : *39.22.14*
- Succlavia ¬ Bypass : *39.22.13*
- ¬
- - Glomectomia della *39.8*
- - Bypass
- - - Carotide - *39.22.11*
- - - Arterioso aorta alla succlavia e *39.22*
- - Inserzione percutanea stent (s) dell ' arteria *00.63*
- - Perfusione locale regionale] di arteria *39.97*

Carotidea ¬ Embolizzazione una fistola cavernosa *39.53*

Carotideo

- Glomi vascolari ¬
- - Interventi sul glomo carotideo , sul seno *39.8X.00*
- - - Sul glomo carotideo , sul seno *39.8X.99*
- - Asportazione del glomo *39.8X.11*
- - Esplorazione del glomo *39.8X.10*
- Seno carotideo glomi vascolari , NAS ¬ Interventi sul glomo *39.8X.00*
- - , altro ¬ Interventi sul glomo *39.8X.99*
- Elettrodo ECG ¬ Tracciato dell ' impulso *89.56*
- Pace maker ¬ Impianto nel corpuscolo *39.8*
- Stimolatore elettronico ¬ Impianto nel corpuscolo *39.8*
- ¬
- - Bypass *39.22.10*
- - - *39.22.19*
- - - Aorto succlavio - *39.22.00*
- - - - - *39.22.99*
- - Denervazione cospuscolo *39.8*
- - Stimolazione seno *99.64*

Carpale

- ¬ Liberazione tunnel *04.43.00*
- - *04.43.99*
- Endoscopica ¬ Liberazione tunnel *04.43.10*

Carpali metacarpali ¬

- Sezione legamenti delle articolazioni *80.43.10*
- Asportazione legamenti delle articolazioni *80.43.20*
- Interventi legamenti delle articolazioni *80.43.90*

Carpo

- ¬
- - Sbrigliamento articolazioni del *80.84.10*
- - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine del polso , Sezione di legamenti del *80.43.10*
- - - , legamenti o cartilagine del polso , Asportazione di legamenti del *80.43.20*

Carpo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine del polso , Sezione di legamenti del –*Continuazione*
- - - , legamenti o cartilagine del polso , Altri interventi su legamenti del *80.43.90*
- Metacarpo
- - Sezione
- - - Drenaggio ¬ Altra incisione del *77.14.13*
- - - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del *77.14.12*
- - - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione del *77.14.11*
- - - ¬ incisione del *77.14.00*
- - - - Del *77.14.99*
- - - Esplorazione trapanazione ¬ Altra incisione del *77.14.10*
- - Fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.13.19*
- - - Placca a stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.13.10*
- - - Staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.33.10*
- - - ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.03*
- - - - Riduzione aperta di frattura del *79.33.00*
- - - - Riduzione chiusa di frattura di *79.13.99*
- - - - Riduzione chiusa di frattura di *79.13.00*
- - - - Riduzione aperta di frattura del *79.33.99*
- - - - Riduzione aperta di frattura del *79.23*
- - - - Riduzione aperta di frattura del *79.33.19*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.04.10*
- - - Microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.04.11*
- - ¬
- - - Sutura capsula o dei legamenti dell ' arto superiore , *81.93.30*
- - - Amputazione completa della mano a livello del *84.03.10*
- - - Sbrigliamento di *77.64.20*
- - - - Frattura esposta di *79.63*
- - - Rimozione dispositivo impiantato da *78.64.00*
- - - - Impiantato da carpo e metacarpo , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da *78.64.05*
- - - - Impiantato da *78.64.99*
- - - Revisione sostituzione) di materiale di osteosintesi di *78.54.10*
- - - Epifisiodesi
- - - - Temporanea di *78.24.10*
- - - - Permanente di *78.24.11*
- - - Biopsia del *77.44.00*
- - - - Del *77.44.99*
- - - Inserzione
- - - - Materiale di sostituzione di ossa , *84.55.13*
- - - - Stimolatore di crescita ossea su *78.94*
- - - Sequestrectomia del *77.04.00*

Carpo –*Continuazione*
- Metacarpo –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sequestrectomia del –*Continuazione*
- - - - Del *77.04.99*
- - - Interventi
- - - - Riparazione o plastica su *78.44*
- - - - Lesione del *79.93*
- - - Ostectomia
- - - - Totale del *77.94*
- - - - Parziale del *77.84*
- - - Accorciamento di *78.24.00*
- - - - Di *78.24.99*
- - - Osteoclasia del *78.74*
- - - Sezione del *77.34.00*
- - - - Del *77.34.99*
- - - Procedure diagnostiche sull ' osso su *78.84*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto di *77.64.00*
- - - - Di lesione o tessuto di *77.64.99*
- - - Osteotomia
- - - - De) rotativa del *77.34.10*
- - - - Cuneiforme del *77.24*
- - - - Complessa (pluridimensionale) del *77.34.11*
- - - Allungamento di *78.34*
- - - Epifisiolisi terapeutica di *78.24.12*
- - - Innesto
- - - - Osteocondrale del *78.04.13*
- - - - Osseo del *78.04.00*
- - - - - Del *78.04.99*
- - - Rifissazione ossea di legamenti della mano , *82.89.11*
- - Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del *78.04.19*
- - Impianto sistema di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.04.10*
- - - Di somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.04.11*
- - Allogenico ¬ Innesto osseo del *78.04.12*
- - Riduzione frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore esterno di *78.14.00*
- - - ¬ Fissazione interna di *78.54.00*
- - - - Fissazione interna di *78.54.99*
- - -) , altro ¬ Applicazione di fissatore esterno di *78.14.99*
- - Innesto ¬ Prelievo di osso del *77.74*
- - Filo endomidollare vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.64.01*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura di *78.14.10*
- - - Riduzione aperta di frattura di *78.14.11*
- - Biopsia
- - - Percutanea agobiopsia) ¬ Biopsia del *77.44.10*
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia del *77.44.20*
- - Rimozione sostituto osseo (parziale) da carpo e metacarpo ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.64.05*
- - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da *78.64.08*

Carpocarpale carpometacarpale impianto ¬ Artroplastica della articolazione *81.74.00*
- Della articolazione *81.74.99*
- Della articolazione *81.75*

Carpometacarpale impianto ¬ Artroplastica articolazione carpocarpale o *81.74.00*
- Carpocarpale o *81.74.99*
- Carpocarpale o *81.75*

Carporadiale ¬ Fusione *81.25*

Cartilagine
- Polso
- - Sezione legamenti carpo ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o *80.43.10*
- - Interventi legamenti carpo ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o *80.43.90*
- - ¬ Incisione capsula articolare , legamenti o *80.43.00*
- - - Articolare , legamenti o *80.43.99*
- - Asportazione legamenti carpo ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o *80.43.20*
- ¬
- - Innesto derma , di tessuto adiposo , dermo - adiposo , di *86.69*
- - Rinosettoplastica correzione osso e *21.83.12*
- - Ricostruzione
- - - Padiglione auricolare , parziale con innesto di *18.71.13*
- - - - , totale con innesto di *18.71.23*
- - - Palpebra con *08.69.10*
- Sede
- - ¬ Incisione capsula articolare , legamenti o *80.40*
- - Specificata ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o *80.49.00*
- - - Di capsula articolare , legamenti o *80.49.99*
- Caviglia ¬ Incisione capsula articolare , legamenti o *80.47.00*
- - Articolare , legamenti o *80.47.99*
- Sinfisi pubica ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o *80.49.30*
- Articolazione
- - Subtalare ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o *80.47.20*
- - Acromio clavicolare ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o *80.41.20*
- - Talocrurale ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o *80.47.10*
- - Sterno clavicolare ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o *80.49.10*
- - Tibio fibulare prossimale ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o *80.46.20*
- - Metatarso falangea ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o *80.48.10*
- - Interfalangea piede ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o *80.48.20*
- - Omero glenoidea ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o *80.41.10*
- - Ginocchio ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o *80.46.10*
- - Sacroiliaca ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o *80.49.20*
- Laringea ¬ Asportazione di *30.29*
- Costale innesto ¬ Prelievo di *34.99.10*

Cartilagine –*Continuazione*

- Articolare
- - Gomito ¬ Interventi artroscopici sulla *81.99.34*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.44*
- - Menischi Articolazione ginocchio ¬ Interventi artroscopici sulla *81.99.3A*
- - - ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.4A*
- - Articolazioni piede dita del piede ¬ Interventi artroscopici sulla *81.99.3E*
- - - Del piede ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.4E*
- - Sinfisi pubica ¬ Interventi artroscopici sulla *81.99.37*
- - - Interventi chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.47*
- - ¬ Interventi
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.40*
- - - - A cielo aperto sulla *81.99.49*
- - - Artroscopici sulla *81.99.30*
- - - - Sulla *81.99.39*
- - Anca ¬ Interventi artroscopici sulla *81.99.38*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.48*
- - Polso ¬ Interventi artroscopici sulla *81.99.35*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.45*
- - Articolazione
- - - Tibio fibulare prossimale ¬ Interventi artroscopici sulla *81.99.3B*
- - - - Prossimale ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.4B*
- - - Subtalare ¬ Interventi artroscopici sulla *81.99.3D*
- - - - Interventi chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.4D*
- - - Interfalangea piede ¬ Interventi artroscopici sulla *81.99.3G*
- - - - ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.4G*
- - - Sterno clavicolare ¬ Interventi artroscopici sulla *81.99.33*
- - - - ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.43*
- - - Sacroiliaca ¬ Interventi artroscopici sulla *81.99.36*
- - - - Interventi chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.46*
- - - Omero glenoidea ¬ Interventi artroscopici sulla *81.99.31*
- - - - ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.41*
- - - Acromio clavicolare ¬ Interventi artroscopici sulla *81.99.32*
- - - - ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.42*
- - - Metatarso falangea ¬ Interventi artroscopici sulla *81.99.3F*
- - - - ¬ Interventi chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.4F*
- - - Talocrurale ¬ Interventi artroscopici sulla *81.99.3C*
- - - - Interventi chirurgici a cielo aperto sulla *81.99.4C*
- Piede dita piede , NAS ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o *80.48.00*
- - , altro ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o *80.48.99*
- Interventi legamenti

Cartilagine –*Continuazione*

- Interventi legamenti –*Continuazione*
- - Mano ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o *80.44.91*
- - Metacarpo ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o *80.44.90*
- Asportazione legamenti
- - Metacarpo ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o *80.44.20*
- - Mano ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o *80.44.21*
- Osso innesti autologhi
- - Locali ¬ Rinosettoplastica con correzione di *21.83.10*
- - Distali , trapianti allogenici o xenogenici ¬ Rinosettoplastica con correzione di *21.83.11*
- Mano dita mano , NAS ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o *80.44.00*
- - , altro ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o *80.44.99*
- Anca ¬ Incisione capsula articolare , legamenti o *80.45*
- Ginocchio ¬ Incisione capsula articolare , legamenti o *80.46.00*
- - Articolare , legamenti o *80.46.99*
- Gomito ¬ Incisione capsula articolare , legamenti o *80.42*
- Impianto
- - Colture tissutali prodotte in vitro dell ' anca , per via artroscopica ¬ Innesto di *81.40.14*
- - - In vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Innesto di *81.96.45*
- - - In vitro , articolazione omero - glenoidea , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.83.19*
- - - In vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Innesto di *81.96.15*
- - - In vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , Innesto di *81.96.86*
- - - In vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , Innesto di *81.96.85*
- - - In vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Polso , Innesto di *81.96.25*
- - - In vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , Innesto di *81.96.75*
- - - In vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , Innesto di *81.96.36*
- - - In vitro , Articolazione talocrurale , per via artroscopica ¬ Innesto di *81.49.18*
- - - In vitro , Articolazione subtalare , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.49.21*
- - - In vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , Innesto di *81.96.56*
- - - In vitro , articolazione acromio - clavicolare , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.83.21*

Cartilagine –*Continuazione*

- Impianto –*Continuazione*
- - Colture tissutali prodotte in vitro dell ' anca , per via artroscopica ¬ Innesto di –*Continuazione*
- - - In vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , Innesto di *81.96.35*
- - - In vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Polso , Innesto di *81.96.26*
- - - In vitro del ginocchio ¬ Innesto di *81.47.17*
- - - In vitro dell ' anca , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.40.15*
- - - In vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Innesto di *81.96.16*
- - - In vitro , articolazione acromio - clavicolare , per via artroscopica ¬ Innesto di *81.83.20*
- - - In vitro del ginocchio , per via artroscopica ¬ Innesto di *81.47.18*
- - - In vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , Innesto di *81.96.66*
- - - In vitro , articolazione omero - glenoidea , per via artroscopica ¬ Innesto di *81.83.18*
- - - In vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , Innesto di *81.96.65*
- - - In vitro , Articolazione talocrurale , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.49.19*
- - - In vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , Innesto di *81.96.55*
- - - In vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , Innesto di *81.96.76*
- - - In vitro , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Innesto di *81.96.46*
- - - In vitro , Articolazione subtalare , per via artroscopica ¬ Innesto di *81.49.20*
- - Gomito colture tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Innesto di *81.85.14*
- - - Prodotte in vitro , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di *81.85.15*
- Innesto articolazione
- - Sede specificata ¬ Prelievo di *80.99.91*
- - Spalla ¬ Prelievo di *80.91.30*
- - Polso ¬ Prelievo di *80.93.11*
- - Gomito ¬ Prelievo di *80.92.11*
- - Ginocchio , per via artroscopica ¬ Prelievo di *80.96.20*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Prelievo di *80.96.21*
- - Anca ¬ Prelievo di *80.95.11*
- - Caviglia ¬ Prelievo di *80.97.30*
- Spalla ¬ Incisione capsula articolare , legamenti o *80.41.00*
- - Articolare , legamenti o *80.41.99*
- Semi lunare ginocchio ¬ Asportazione della *80.6*
- Sezione

Cartilagine –*Continuazione*
- Sezione –*Continuazione*
- - Retinacolo flessori ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o *80.44.11*
- - Legamenti metacarpo ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o *80.44.10*

Cartilaginea trapianto cutaneo ¬ Ricostruzione del meato esterno dell ' orecchio : porzione *18.6*

Cartilagineo
- Metallico individuale ginocchio ¬ Impianto di sostituto *81.47.26*
- ¬ Otoplastica modellamento *18.5*

Casi oncologici tumor board ¬ Colloquio interdisciplinare per *89.93*

Caso
- Sindattilia polidattilia ricostruzione articolare , della mano ¬ Asportazione di strutture doppie in *86.85.50*
- - , del piede ¬ Asportazione di strutture doppie in *86.85.60*
- Malattie trasmissibili ¬ Inchiesta nell ' ambiente del paziente in *89.08.11*
- Degenza ¬ Trattamento medico antroposofico complesso , fino a 9 unità terapeutiche per *94.91.10*
- - Antroposofico complesso , da 50 unità terapeutiche per *94.91.12*
- - Antroposofico complesso , da 10 a 49 unità terapeutiche per *94.91.11*
- Privazione sonno ¬ In *89.14.11*
- Atresia ¬ Es. in *18.6X.30*

Castrazione
- Maschio ¬ *62.4*
- Femminile ¬ *65.51*

Catalitico ¬ Terapia ossigeno *93.96*

Cataratta
- Posteriore ¬ Facoframmentazione meccanica ed aspirazione di *13.42*
- ¬
- - Frammentazione meccanica membrana secondaria [dopo *13.66*
- - Facoframmentazione meccanica aspirazione di *13.43*
- - Asportazione membrana secondaria [dopo *13.65*
- - Inserzione cristallino artificiale intraoculare al momento della estrazione di *13.71*
- - Facoemulsificazione aspirazione di *13.41*
- - Estrazione di *13.19*
- - - Di *13.69*
- - Discissione membrana secondaria [dopo *13.64*
- Traumatica ¬ Irrigazione di *13.3*
- Erisifaco ¬ Estrazione di *13.19*

Catena ossicini ¬
- Impianto sostituzione di apparecchio acustico attivo senza interruzione della *20.95.10*
- - Di apparecchio acustico attivo con interruzione della *20.95.11*
- Interventi sulla *19.3*

Catetere
- Intercostale drenaggio
- - Toracico lisi di aderenze) ¬ Revisione di *34.04*
- - ¬ Drenaggio pleurico (inserzione di *34.04*

Catetere –*Continuazione*
- Addome feto trasfusione ¬ Inserzione di *75.2*
- Vascolare ¬ Irrigazione di *96.57*
- Intracerebrale infusione intraventricolare ¬ Rimozione di *01.27.10*
- Singolo ¬ Arteriografia coronarica diretta selettiva , con un *88.55*
- - Con *88.55*
- ¬
- - Drenaggio
- - - Rene con *59.8*
- - - Cisti pancreatica mediante *52.01*
- - - - Mediante *52.01.00*
- - - - Mediante *52.01.99*
- - Test elettrofisiologico invasivo tramite *37.26*
- - Aspirazione mediante ago o *51.01*
- Intracranico
- - ¬ Inserzione stereotassica di *01.28*
- - Attraverso foro (i) di trapanazione ¬ Inserzione di *01.28*
- Recupero cestello ecc. ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , rimozione di corpo estraneo con *39.75.01*
- Canale vertebrale infusione sostanze terapeutiche o palliative , NAS ¬ Inserzione di *03.90.00*
- - Terapeutiche o palliative , altro ¬ Inserzione di *03.90.99*
- Venoso ¬ Inserzione sostituzione percutanea di *38.93.10*
- Urinario
- - Permanente ¬ Irrigazione di altro *96.48*
- - ¬ Rimozione di *97.64*
- Protesi innesto venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta cardiaca con supporto per *36.10*
- - Rivascolarizzazione diretta muscolo cardiaco con supporto per *36.10*
- - Rivascolarizzazione diretta miocardio con supporto per *36.10*
- - Rivascolarizzazione diretta coronarica con supporto per *36.10*
- Periferico ¬ Asportazione tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (laser) (microonde) (radiofrequenza) (resezione) , mediante *37.34*
- Già impiantato ¬ Puntura ventricolare mediante dispositivo (*01.02*
- Distale shunt ventricolare ¬ Revisione di *54.95*
- Infusione intratecale epidurale
- - ¬ Revisione (senza sostituzione) di *03.99.40*
- - - Rimozione di *03.99.41*
- - Catetere temporaneo per infusione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di *03.90.10*
- - - Permanente per infusione continua ¬ Inserzione o sostituzione di *03.90.11*
- Attraverso arteria renale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , ablazione a radiofrequenza con *39.75.20*
- Dotto arterioso Botallo
- - ¬ Intervento di occlusione mediante *39.99.30*
- - - Intervento di occlusione mediante *39.99.38*

Catetere –*Continuazione*
- Dotto arterioso Botallo –*Continuazione*
- - Spirale (coil) ¬ Intervento di occlusione mediante *39.99.31*
- - Amplatzer duct occluder ¬ Intervento di occlusione mediante *39.99.32*
- Ferita ¬
- - Sostituzione di *97.15*
- - Irrigazione di *96.58*
- Cavità cranica tessuto cerebrale , NAS ¬ Rimozione di *01.27.00*
- - Cerebrale , altro ¬ Rimozione di *01.27.99*
- - Cerebrale , altro ¬ Revisione (senza sostituzione) di *01.29.99*
- - Cerebrale ¬ Inserzione e sostituzione di *01.26*
- - Cerebrale , NAS ¬ Revisione (senza sostituzione) di *01.29.00*
- Sanguinamento gastrico duodenale ¬ Embolizzazione mediante *44.44*
- Permanente
- - Infusione continua ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intratecale ed epidurale : *03.90.11*
- - Dialisi peritoneale ¬ Inserzione di *54.93*
- Ureterale
- - Permanenza ¬ Manometria mediante *89.21*
- - ¬
- - - Posizionamento di *55.04*
- - - Irrigazione ureterostomia e *96.46*
- - - Ureteropielografia retrograda mediante *87.74*
- - - Rimozione
- - - - Tubo da ureterostomia e *97.62*
- - - - Percutanea di calcolo renale con posizionamento di *55.03*
- Pompa infusione intratecale epidurale di medicamenti ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale , Revisione di serbatoio sottocutaneo , *03.99.21*
- Vescicale permanente ¬
- - Sostituzione di *57.95*
- - Inserzione di *57.94*
- Ventricolare ¬ Sostituzione di *02.42*
- Doppio ¬ Arteriografia coronarica diretta selettiva con *88.56*
- - Con *88.56*
- Palloncino
- - Seni paranasali ¬ Antrotomia intranasale mediante dilatazione con *22.2X.28*
- - Seno
- - - Sfenoidale ¬ Antrotomia intranasale mediante dilatazione con *22.2X.21*
- - - Frontale ¬ Antrotomia intranasale mediante dilatazione con *22.2X.22*
- - - Mascellare ¬ Antrotomia intranasale mediante dilatazione con *22.2X.23*
- - ¬
- - - Aumento perfusione cerebrale mediante occlusione endoaortica parziale con *39.75.30*
- - - Antrotomia intranasale mediante dilatazione con *22.2X.20*
- - - - Mediante dilatazione con *22.2X.29*
- - Misurazione ventilazione collaterale ¬ Broncoscopia con *33.23.14*
- Temporaneo infusione prova ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intratecale ed epidurale : *03.90.10*

Cateteri
- Palloncino brachiterapia intracerebrale ¬ Impianto e rimozione di sistema di *02.99.50*
- Intracerebrali infusione intraventricolare ¬ Revisione stereotassica (senza sostituzione) di *01.29.10*
- - Impianto , revisione o sostituzione stereotassica di *02.99.14*
- Ricanalizzazione occlusione totale ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , sistema di *39.75.10*
- Pompa automatica programmabile ricaricabile per il drenaggio continuo di liquido ascitico ¬ Inserzione di *54.99.80*

Cateterismo
- Transsettale
- - Cuore sinistro ¬ *37.90.20*
- - - *37.90.29*
- - ¬ Tecnica di *37.90*
- Diretto arteria coronarica ¬ Infusione mediante iniezione , infusione o *36.04*
- Permanenza
- - Totalmente impiantabile ¬ Rimozione di sistema di *86.07.30*
- - Completamente impiantabile ¬ Revisione (senza sostituzione) di sistema di *86.07.20*
- Vena ombelicale ¬ *38.92*
- Laser
- - Aorta ¬ Occlusione mediante *39.79.72*
- - Vasi
- - - Arto inferiore ¬ Occlusione mediante *39.79.75*
- - - Addominali ¬ Occlusione mediante *39.79.77*
- - - Viscerali ¬ Occlusione mediante *39.79.76*
- - - Toracici ¬ Occlusione mediante *39.79.74*
- - Arterie
- - - Vasi , NAS ¬ Occlusione mediante *39.79.70*
- - - - , altro ¬ Occlusione mediante *39.79.79*
- - - Arto superiore ¬ Occlusione mediante *39.79.71*
- Interventistico percutaneo transluminale PCI) specifico , localizzazione non specificata ¬ Localizzazione anatomica di *00.4B.00*
- -) specifico , altra localizzazione ¬ Localizzazione anatomica di *00.4B.09*
- -) di vasi artificiali , NAS ¬ *00.4B.40*
- Cardiaco
- - Combinato cuore destro e sinistro ¬ *37.23*
- - Cuore
- - - Destro ¬ *37.21*
- - - Sinistro ¬ *37.22*
- - ¬ *37.21*
- Arterioso ¬ *38.91*
- Venoso
- - Permanenza uso lungo termine ¬ Impianto e sostituzione di sistema di *38.93.11*
- - - Termine ¬ Revisione di sistema di *38.93.20*
- - Dialisi renale ¬ *38.95*
- - ¬ *38.93.00*
- - - *38.93.99*
- Vescicale permanente ¬ *57.94*
- Invasivo

Cateterismo –*Continuazione*
- Invasivo –*Continuazione*
- - ¬ Esame endocrinologico funzionale complesso senza *99.B5.10*
- - Sospetto eccesso ormonale ¬ Valutazione endocrinologica complessa con *99.B5.20*
- - ¬ *20.8*
- - Puntura transsettale mediante *37.90.21*
- Radiofrequenza
- - Aorta ¬ Occlusione mediante *39.79.82*
- - Arterie
- - - Vasi , NAS ¬ Occlusione mediante *39.79.80*
- - - Arto superiore ¬ Occlusione mediante *39.79.81*
- - Vasi
- - - Viscerali ¬ Occlusione mediante *39.79.86*
- - - Toracici ¬ Occlusione mediante *39.79.84*
- - - ¬ Occlusione mediante *39.79.89*
- - - Arto inferiore ¬ Occlusione mediante *39.79.85*
- - - Addominali ¬ Occlusione mediante *39.79.87*
- Permanente
- - ¬ interventi sulla regione addominale , Revisione di fistola cutaneoperitoneale (*54.99.40*
- - - Regione addominale , Asportazione o chiusura di fistola cutaneoperitoneale (*54.99.41*
- - Arteria epatica vena porta ¬ Impianto e sostituzione di sistema di *50.99.10*
- - - Porta ¬ Rimozione di sistema di *50.99.11*

Cateterizzazione
- Ureterale
- - ¬ *59.8X.00*
- - - *59.8X.99*
- - Inserzione
- - - Transuretrale ¬ *59.8X.10*
- - - Percutanea transrenale ¬ *59.8X.12*
- - Sostituzione transuretrale ¬ *59.8X.11*
- Swan Ganz ¬ *89.64*

Causa rottura uterina tubarica ¬ Rimozione di feto dalla cavità peritoneale o extraperitoneale a *74.3*

Cauterizzazione
- Plesso coroideo ¬ *02.14*
- ¬
- - Asportazione distruzione locale del palato per mezzo di *27.31*
- - Miringoplastica per *19.4*
- - Distruzione
- - - Lesione
- - - - Vagina , *70.33.11*
- - - - Cervice mediante *67.32*
- - - Cute mediante *86.3*
- - - Iride mezzo di *12.41*
- Coagulazione criochirurgia curettage elettrocoagulazione , enucleazione ¬ *18.29*
- Ovaio ¬ *65.29*
- Tamponamento ¬ Controllo epistassi mediante *21.03*
- Lesione
- - Epatica ¬ *50.29*
- - Ano ¬ *49.3*

Cauterizzazione –*Continuazione*
- Emorroidi ¬ *49.43*
- - Clamp e *49.43*

Cava
- Inferiore
- - Superiore ¬ Flebografia della vena *88.51*
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione della vena *39.57.51*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della vena *39.56.51*
- - Anastomosi ¬ Resezione della vena *38.37.11*
- - ¬
- - - Incisione vena *38.07.11*
- - - Asportazione vena *38.67.11*
- - - Vena *38.57*
- - - Anastomosi vena porta - vena *39.1*
- - - Sutura vena *39.32.41*
- - - Occlusione chirurgica della vena *38.87.11*
- - - Riparazione vena *39.59.71*
- - Sostituzione ¬ Resezione della vena *38.47.11*
- ¬
- - Inserzione percutanea stent vascolare (i) nella vena *00.67.10*
- - PCI vena *00.4B.22*
- - Anastomosi porto - *39.1*
- - Interventi anomalie congenite della vena *39.99.23*
- - Angiocardiografia vena *88.51*
- - Interruzione
- - - Vena *38.7X.00*
- - - - *38.7X.99*
- - - Chirurgica vena *38.7X.10*
- Arteria polmonare ¬ Anastomosi vena *39.21.00*
- - Vena *39.21.99*
- Superiore
- - Patch
- - - Sintetico ¬ Riparazione della vena *39.57.33*
- - - Tissutale ¬ Riparazione della vena *39.56.33*
- - ¬
- - - Vena *38.05*
- - - - *38.55*
- - - Occlusione chirurgica della vena *38.85.21*
- - - Sutura vena *39.32.31*
- - - Riparazione vena *39.59.55*
- - - Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena *35.82*
- - - Flebografia vena *88.63.10*
- - - Asportazione vena *38.65.21*
- - Sostituzione ¬ Resezione della vena *38.45.31*
- - Anastomosi ¬ Resezione della vena *38.35.23*
- - Inferiore ¬ Vena *00.22*
- Percutanea transluminale ¬
- - Rimozione di filtro nella vena *38.7X.22*
- - Interruzione della vena *38.7X.20*
- - - Interventistica della vena *38.7X.29*
- - Inserzione di filtro nella vena *38.7X.21*

Cava –*Continuazione*
- Percutanea transluminale ¬ –*Continuazione*
- - Legatura o plicatura della vena *38.7X.23*
- Chirurgica ¬
- - Rimozione filtro antiemboli nella vena *38.7X.12*
- - Inserzione filtro antiemboli nella vena *38.7X.11*
- - Legatura plicatura della vena *38.7X.13*
- - Interruzione chirurgica della vena *38.7X.19*

Cavallo ¬ Sinfiseotomia rene ferro di *55.85*

Cavernosa carotidea ¬ Embolizzazione una fistola *39.53*

Cavernosi ¬ Irrigazione corpi *64.98*

Cavernoso
- Spongioso ¬ Shunt *64.98*
- Safena ¬ Shunt *64.98*
- ¬ Shunt *64.98.30*

CAVH
- 72 144 ¬ Emofiltrazione : Continua , arteriovenosa (*39.95.A3*
- 264 432 ¬ Emofiltrazione : Continua , arteriovenosa (*39.95.A5*
- ¬ Emofiltrazione Continua , arteriovenosa (*39.95.A9*
- - Arteriovenosa (*39.95.A0*
- 144 264 ¬ Emofiltrazione : Continua , arteriovenosa (*39.95.A4*
- 24 72 ¬ Emofiltrazione : Continua , arteriovenosa (*39.95.A2*
- Fino 24 ¬ Emofiltrazione : Continua , arteriovenosa (*39.95.A1*

CAVHDF
- 24 72 ¬ Emodiafiltrazione : Continua , arteriovenosa (*39.95.E2*
- Fino 24 ¬ Emodiafiltrazione : Continua , arteriovenosa (*39.95.E1*
- 264 432 ¬ Emodiafiltrazione : Continua , arteriovenosa (*39.95.E5*
- 72 144 ¬ Emodiafiltrazione : Continua , arteriovenosa (*39.95.E3*
- 144 264 ¬ Emodiafiltrazione : Continua , arteriovenosa (*39.95.E4*
- ¬ Emodiafiltrazione Continua , arteriovenosa (*39.95.E9*
- - Arteriovenosa (*39.95.E0*

Caviglia
- Livello malleoli tibia fibula ¬ Amputazione della *84.14*
- Articolazioni piede ¬ RMN di piede e *88.94.16*
- Piede
- - Avampiede dita piede ¬ Radiografia di *88.28*
- - ¬ Sutura capsula o del legamento della *81.94*
- ¬
- - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine della *80.47.00*
- - - , legamenti o cartilagine della *80.47.99*
- - Tomografia assiale computerizzata del piede e della *88.38.32*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto delle strutture articolari della *80.37.30*
- - - Artroscopica strutture articolari della *80.37.20*

Caviglia –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Biopsia –*Continuazione*
- - - Strutture articolari della *80.37.00*
- - - - Della *80.37.99*
- - - Percutanea agobiopsia) della *80.37.10*
- - Fusione della *81.11*
- - Prelievo cartilagine innesto dall ' articolazione della *80.97.30*
- - Reimpianto gamba o della *84.27.00*
- - - O della *84.27.99*
- - Revisione sostituzione endoprotesi della *81.59.11*
- - Artroplastica resezione della *81.49.32*
- - Artroscopia della *80.27.00*
- - - Della *80.27.99*
- - - Diagnostica della *80.27.10*
- - Riduzione
- - - Chiusa lussazione della *79.77*
- - - Aperta lussazione della *79.87.00*
- - - - Della *79.87.99*
- - - Assistita artroscopicamente di frattura della *80.27.20*
- - Disarticolazione della *84.13*
- - Asportazione
- - - Articolazione della *80.97.00*
- - - - Della *80.97.99*
- - - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione della *80.87.00*
- - - - Di lesione dell ' articolazione della *80.87.99*
- - Sinoviectomia della *80.77.00*
- - - Della *80.77.99*
- - Artrotomia della *80.17.00*
- - - Rimozione protesi della *80.07*
- - - Della *80.17.99*
- - Radiografia ossa piede e *88.28*
- - Riparazione della *81.49.00*
- - - Della *81.49.99*

Cavità
- Uterina postpartum ¬ Esplorazione manuale della *75.7*
- Aperta impianto protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con confezione di cavità timpanomastoidea (*19.56.20*
- - Alloplastica , allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con confezione di cavità timpanomastoidea (*19.56.21*
- Cranica tessuto cerebrale ¬ Inserzione e sostituzione di catetere nella *01.26*
- - Rimozione di catetere (i) dalla *01.27.99*
- - Rimozione di catetere (i) dalla *01.27.00*
- - Revisione (senza sostituzione) di catetere (i) nella *01.29.00*
- - Revisione (senza sostituzione) di catetere (i) nella *01.29.99*
- Peritoneale
- - Extraperitoneale causa rottura uterina o tubarica ¬ Rimozione di feto dalla *74.3*
- - ¬
- - - Rimozione corpo estraneo dalla *54.92*
- - - Iniezione
- - - - Aria nella *54.96*
- - - - Sostanze terapeutiche ad azione locale nella *54.97*
- Timpanomastoidea

Cavità –*Continuazione*
- Timpanomastoidea –*Continuazione*
- - Cavità aperta impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con confezione di *19.56.20*
- - - Di protesi alloplastica , allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con confezione di *19.56.21*
- - ¬
- - - Obliterazione di *19.9*
- - - Riduzione di *19.9X.11*
- Orale ¬ procedure diagnostiche sulla *27.29*
- Atta ricostruzione parziale corrispondenza del corpo vertebrale malato o fratturato prima dell ' iniezione di materiale sostutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una *81.66*
- Toracica ¬
- - Instillazione nella *34.92*
- - Shunt ventricolo e *02.33*
- Timpanica ¬ Asportazione lesione della *20.51.10*
- Addominale
- - Suoi organi ¬ Shunt fra ventricolo , *02.34*
- - Laparoscopica ¬ Endosonografia della *88.76.20*
- Pleurica
- - ¬ Instillazione materiale citotossico e immunomodulatori , nella *99.28.03*
- - Toracoscopia ¬ Drenaggio della *34.06*
- Dopo enucleazione
- - Innesto ¬ Revisione della *16.63*
- - ¬ revisione della *16.64*
- Orbitale ¬
- - Revisione eviscerazione della *16.66*
- - Innesto
- - - Secondario ad esenterazione della *16.65.00*
- - - - Ad esenterazione della *16.65.99*
- - - Dermoadiposo secondario ad esenterazione della *16.65.10*

Cavo orale ¬ interventi sul *27.99*

Cavografia vena inferiore ¬ *88.51*

CCM cardiomioplastica ¬ sistema esterno di assistenza cardiaca , sistema di modulazione della contrattilità cardiaca [*37.67*

CDCR ¬ Congiuntivodacriocistorinostomia [*09.82*

Cefalografia ortodontica ¬ Cefalogramma o *87.12*

Cefalogramma cefalografia ortodontica ¬ *87.12*

Cefalometria intrauterina
- Rx ¬ *87.81*
- ¬ *88.78*

Celiaca ¬ *38.46*

Celiaco
- ¬
- - Asportazione tronco *38.66.11*
- - Incisione tronco *38.06.11*
- - Riparazione tronco *39.59.62*
- - Bypass aorto - *39.26*
- - Sutura tronco *39.31.81*
- - Endoarteriectomia tronco *38.16.11*
- - Occlusione chirurgica tronco *38.86.11*

Celiaco –*Continuazione*

- Patch
- - Sintetico ¬ Riparazione del tronco *39.57.42*
- - Tissutale ¬ Riparazione del tronco *39.56.42*
- Plesso ipogastrico
- - Imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore ; nei gangli prevertebrali (plesso *05.31.18*
- - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore ; nei gangli prevertebrali (plesso *05.31.17*
- Anastomosi ¬ Resezione tronco *38.36.11*

Cellulare

- 18 F misonidazolo ¬ Diagnostica dell ' ipossia *92.19.04*
- ¬
- - Distruzione disco intervertebrale , Ricostruzione del disco con sostituto discale su base *80.59.50*
- - Deplezione *41.07*
- - - *41.09*

Cellule

- Staminali
- - Sangue cordone ombelicale , NAS ¬ Trapianto di *41.06.00*
- - - Per trapianto , consanguineo e non consanguineo ¬ Raccolta di *41.91.02*
- - - , consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.06.03*
- - - , non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.06.01*
- - - , da fornitore esterno ¬ Trapianto allogenico di *41.06.04*
- - - ¬ Trapianto autogeno di *41.06.02*
- - Dopo chemioterapia ¬ Trapianto autologoa di cellule staminali ematopoietiche periferiche , supporto di *41.07.02*
- - Periferiche ematopoietiche allogeniche , non HLA-identiche , da fornitore esterno ¬ *41.05.41*
- - - , HLA-identiche , da fornitore esterno ¬ *41.05.51*
- - Seguito trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietiche non coltivate in vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di *41.00.11*
- - - Di cellule staminali ematopoietiche , coltivate in vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di *41.00.18*
- - Midollo osseo
- - - Fornitore esterno ¬ Trasfusione di *41.00.05*
- - - Replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietiche non coltivate in vitro ¬ Trasfusione di *41.00.11*
- - - - Di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietiche , coltivate in vitro ¬ Trasfusione di *41.00.18*
- - - Non HLA-identico , non coltivate in vitro , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.03.01*
- - - ¬ Trasfusione di *41.00.00*
- - - - Trasfusione di *41.00.09*
- - - - Trapianto autologo di *41.09*

Cellule –*Continuazione*

- Staminali –*Continuazione*
- - Midollo osseo –*Continuazione*
- - - Coltivate in vitro , non HLA-identico (diverso per 1 antigene) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.02.11*
- - - - In vitro , non HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.02.21*
- - - - In vitro , HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.02.31*
- - - - In vitro , HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.02.41*
- - - - In vitro , non HLA-identico , diverso per 2 - 3 antigeni (aploide) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.02.12*
- - - - In vitro ¬ Trapianto autologo di *41.09.01*
- - - Non coltivate in vitro ¬ Trapianto autologo di *41.01.01*
- - - - In vitro , HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.03.31*
- - - - In vitro , non HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.03.11*
- - - - In vitro , HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.03.21*
- - Moltiplicazione coltura ¬ Trapianto intracoronarico di cellule staminali con arricchimento di frazioni di *36.99.12*
- - - Trapianto intramiocardico di cellule staminali con arricchimento di frazioni di *37.99.12*
- - Ematopoietiche
- - - Sangue periferico per donazione autologa ¬ Prelievo di *99.79.01*
- - - - Per donazione allogenica (a consanguinei o non consanguinei) ¬ Prelievo di *99.79.02*
- - - Non coltivate vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di *41.00.11*
- - - Coltivate vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di *41.00.18*
- - - Periferiche
- - - - Non coltivate in vitro ¬ Trapianto autologo di *41.04.01*
- - - - - In vitro , non HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.05.11*
- - - - - In vitro , HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.05.21*
- - - - - In vitro , HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.05.31*
- - - - - In vitro , non HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.05.01*
- - - - Supporto di cellule staminali dopo chemioterapia ¬ Trapianto autologoa di *41.07.02*
- - - - Coltivate in vitro ¬ Trapianto autologo di *41.07.01*
- - - - - In vitro , HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.08.21*

Cellule –*Continuazione*

- Staminali –*Continuazione*
- - Ematopoietiche –*Continuazione*
- - - Periferiche –*Continuazione*
- - - - Coltivate in vitro ¬ Trapianto autologo di –*Continuazione*
- - - - - In vitro , HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.08.31*
- - - - - In vitro , non - HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di *41.08.11*
- - - - - In vitro , da donatore consanguineo , non HLA-identico , diverso per 2 - 3 antigeni (aploide) ¬ Trapianto allogenico di *41.08.02*
- - - - - In vitro , da donatore consanguineo , non HLA-identico , diverso per 1 antigene ¬ Trapianto allogenico di *41.08.01*
- - Né moltiplicazione coltura ¬ Trapianto intracoronarico di cellule staminali senza arricchimento di frazioni di *36.99.11*
- - - ¬ Trapianto intramiocardico di cellule staminali senza arricchimento di frazioni di *37.99.11*
- - ¬ Trapianto
- - - Intracoronarico di *36.99.10*
- - - - Di *36.99.19*
- - - Intramiocardico di *37.99.10*
- - - - Di *37.99.19*
- - Donatore trapianto allogenico e autologo ¬ Prelievo di *41.91.01*
- - Arricchimento frazioni cellule staminali né moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto intracoronarico di *36.99.11*
- - - Staminali né moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto intramiocardico di *37.99.11*
- - - Staminali o moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto intramiocardico di *37.99.12*
- - - Staminali o moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto intracoronarico di *36.99.12*
- T ¬ Alloinnesto midollo osseo con rimozione in vitro (purging) di *41.02*
- Langerhans ¬
- - Trapianto di *52.86*
- - - Omologo di *52.84*
- - Autotrapianto di *52.84*
- - Allotrapianto di *52.85*
- - Eterotrapianto di *52.85*
- Maligne midollo osseo ¬ Con purging extracorporeo di *41.09*

Cemento

- Acrilico PMMA ¬ *84.55*
- Osseo
- - Innesto ¬ Riparazione di neurocranio e splancnocranio o del solo splancnocranio , con impianto semplice (*02.06.30*
- - ¬ Riparazione neurocranio senza interessamento dello splancnocranio , con impianto semplice (*02.06.20*
- Polimetilmetacrilato PMMA
- - Corpo vertebrale malato o fratturato ¬ Iniezione di materiale sostitutivo dell ' osso (*81.65*

Cemento –*Continuazione*
- Polimetilmetacrilato PMMA –*Continuazione*
- - - ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o fratturato prima dell ' iniezione di materiale sostutivo dell ' osso (*81.66*
- - ¬
- - Inserzione spacer (*84.56*
- - Rimozione spacer (*84.57*

Centrale
- ¬
- - Monitoraggio pressione venosa *89.62*
- - Riprogrammazione neurostimolatore impiantato per stimolazione *00.97.10*
- - Irrigazione esplorazione shunt ventricolare , parte *02.41.10*
- - Shunt protesico polmonare - aorta , *39.0X.20*
- - Inserzione percutanea di stent vascolare (i) *00.67.00*
- - - Di stent vascolare (i) *00.67.99*
- - Sostituzione shunt ventricolare , parte *02.42.10*
- Regione ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del collo , *40.41.14*

Centrali
- Sotto sforzo
- - ¬ RMN di cuore e vasi *88.92.23*
- - Mezzo contrasto ¬ RMN di cuore e vasi *88.92.24*
- Riposo
- - Mezzo contrasto ¬ RMN di cuore e vasi *88.92.22*
- - ¬ RMN cuore e vasi *88.92.21*
- ¬ RMN cuore vasi *88.92.20*
- - *88.92.29*

Centrifuga
- Monoventricolare ¬
- - Impianto chirurgico a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o *37.65.11*
- - Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o *37.63.11*
- Biventricolare ¬
- - Impianto chirurgico a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o *37.65.12*
- - Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o *37.63.12*
- ¬
- - Sostituzione isolata non chirurgica a cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o *37.63.10*
- - - A cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o *37.63.19*
- - Impianto chirurgico cielo aperto) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o *37.65.10*
- - - Aperto) di pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o *37.65.19*
- - Inserzione pompa *37.62*
- Rotatoria assistenza cardiaca ¬ Pompa *37.66*

Centro telemedicina

Centro telemedicina –*Continuazione*
- 72 ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto al di fuori di un ' unità specializzata con ricorso a un *89.13.A4*
- 24 massimo 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto al di fuori di un ' unità specializzata con ricorso a un *89.13.A3*

Centrolaterale terzo medio faccia ¬ Altra riduzione aperta di frattura *76.79.31*

Ceramica
- ¬ Superficie portante anca , ceramica a su *00.76*
- Sostanza veicolante ¬ Inserzione di rhBMP mediante collagene , corallo , *84.52*
- Metallo plastica titanio ¬ Inserzione di gabbie di fusione (carbone , *84.51*
- Ceramica ¬ Superficie portante anca , *00.76*
- Polietilene ¬ Superficie portante anca , *00.77*

Ceramico sostituzione osso colonna vertebrale , senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale *78.49.84*
- , con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale *78.49.85*

Cerchiaggio
- Dentale ¬ *93.55*
- Transvaginale ¬ *67.59*
- Filo ¬ Osteosintesi colonna vertebralemediante *78.50.32*
- Transaddominale cervice ¬ *67.51*
- Istmo uterino ¬ *67.59*
- Cervice ¬ Rimozione materiale di *69.96*
- Anale ¬ *49.72*
- Dinamico
- - Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con filo di Kirschner o *78.50.22*
- - Staffe Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : filo , *78.69.51*
- - Fissatore esterno
- - - Staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula : filo (endomidollare) , vite , *78.66.01*
- - - Fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula : filo (endomidollare) , vite , *78.67.01*
- - - - Circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelviche : filo , vite , *78.69.21*
- - Placca
- - - Placca stabilità angolare , fissatore esterno , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo endomidollare , vite , *78.61.01*
- - - Stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endomidollare) , vite , *78.62.01*
- - - -) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno : filo (endomidollare) , vite , *78.69.31*

Cerchiaggio –*Continuazione*
- Dinamico –*Continuazione*
- - Placca –*Continuazione*
- - - Stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endomidollare) , vite , –*Continuazione*
- - - -) ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale , con altra fissazione interna (es. con vite , filo , *79.11.19*
- - - -) , placca angolata / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endomidollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endomidollare , vite , *78.65.01*
- - - -) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endomidollare) , vite , *78.63.01*
- - - -) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell ' omero , con altra fissazione interna (es. con vite , filo , *79.11.29*
- - - -) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano : filo (endomidollare) , vite , *78.69.11*
- - - -) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo : filo (endomidollare) , vite , *78.64.01*
- - - -) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso : filo (endomidollare) , vite , *78.68.01*
- - - -) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede : filo (endomidollare) , vite , *78.69.41*
- - ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio distale , con fissazione interna con filo o *79.12.10*
- - - Di altra frattura del radio con filo o *79.12.20*
- - - Di frattura dell ' ulna , con fissazione interna con filo o *79.12.30*

Cerebral function Monitoring ¬ *89.14.13*

Cerebrale
- Anteriore media ¬ *38.01*
- - *38.31*
- - *38.61*
- - *38.11*
- - *38.81*
- - *38.41*
- Sbrigliamento contusione cerebrale ¬ Altra asportazione o distruzione di lesione o di tessuto *01.59.12*
- Transfontanellare ¬ Ecografia *88.71.12*
- Posteriore ¬ Angiografia circolo *88.41*

Cerebrale –*Continuazione*

- Intracranico neuropacemaker ¬ Impianto , sostituzione di pacemaker *02.93*
- ¬
- - Marsupializzazione cisti *01.59*
- - Distruzione
- - - Tessuto tumorale intracerebrale di origine *01.59.20*
- - - Lesione o di tessuto *01.59.29*
- - Rimozione catetere (i) dalla cavità cranica o dal tessuto *01.27.00*
- - - (i) dalla cavità cranica o dal tessuto *01.27.99*
- - Inserzione sostituzione catetere nella cavità cranica o nel tessuto *01.26*
- - Asportazione
- - - Tessuto tumorale intracerebrale di origine *01.59.10*
- - - Distruzione lesione o di tessuto *01.59.00*
- - - - O di tessuto *01.59.19*
- - - - O di tessuto cerebrale , Sbrigliamento di contusione *01.59.12*
- - - - O di tessuto *01.59.99*
- - Curetage *01.59*
- - Divisione tessuto *01.32*
- - Revisione
- - - Sostituzione) di catetere (i) nella cavità cranica o nel tessuto *01.29.00*
- - - -) di catetere (i) nella cavità cranica o nel tessuto *01.29.99*
- - - Neurostimolatore stimolazione *86.99.10*
- - Radiochirurgia fotoni NAS , *92.31.00*
- - Termografia *88.81*
- - Lobectomia *01.53.00*
- - - Cerebrale tessuto tumorale intracerebrale di origine *01.53.10*
- - - *01.53.99*
- - Biopsia
- - - Stereotassica chiusa [percutanea] [agobiopsia] di lesione *01.13.10*
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] di lesione *01.13.00*
- - - -] [agobiopsia] di lesione *01.13.99*
- - Scintigrafie *92.11.08*
- - Monitoraggio temperatura *01.17*
- - Emisferectomia tessuto tumorale intracerebrale di origine *01.52.10*
- - Radioterapia
- - - Stereotassica seduta unica : *92.30.01*
- - - Alto voltaggio : radioterapia stereotassica , in seduta unica , *92.33.01*
- - - - , irradiazione stereotassica , frazionata , *92.39.29*
- - - - , irradiazione stereotassica , frazionata , *92.39.01*
- Profonda ¬ Diagnostica complessa prima di stimolazione *89.15.90*
- Sistema
- - Elettrodo singolo non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore *86.94.10*
- - - ¬ Sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore *86.94.20*
- - Elettrodi
- - - Non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore *86.95.10*

Cerebrale –*Continuazione*

- Sistema –*Continuazione*
- - Elettrodi –*Continuazione*
- - - Non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore –*Continuazione*
- - - - Sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore *86.95.20*
- - - Ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore *86.98.10*
- - - - Sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore *86.98.20*
- Mediante occlusione endoaortica parziale con catetere a palloncino ¬ Aumento della perfusione *39.75.30*
- Sostanze chemioterapiche ¬ Impianto *00.10*
- Tessuto tumorale intracerebrale origine cerebrale ¬ Lobectomia *01.53.10*
- - Extracerebrale ¬ Lobectomia *01.53.11*
- Guidata immagini ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta unica : *92.30.22*
- - Ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : *92.39.22*
- Transmastoidea transtemporale ¬ Asportazione di tumore *01.59*
- Radioterapia
- - Modulazione intensità ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta unica : *92.30.20*
- - - Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : *92.39.20*
- - Arco modulazione intensità (IMAT) ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta unica : *92.30.21*
- - - (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : *92.39.21*

Cerebrali

- Estracranici ¬
- - Ultrasuoni endovascolari (IVUS) , vasi *00.21*
- - Diagnostica immagine endovascolare di vasi *00.21*
- ¬
- - Arteriografia arterie *88.41*
- - Asportazione
- - - Lesione tessuto delle meningi *01.51.00*
- - - - Delle meningi *01.51.99*
- - - Distruzione tessuto patologico dalla base del cranio e dalla calotta con meningi *01.6X.22*
- - - Lesioni cranio osseo e dalle meningi *01.6X*
- - Riparazione meningi *02.12.00*
- - - *02.12.99*
- - Divisione fasci *01.32*
- - Impianto stereotassico tessuto nel cranio , nel cervello e nelle meningi *02.99.12*
- - Biopsia
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] delle meningi *01.11.00*
- - - -] [agobiopsia] delle meningi *01.11.99*
- - - Stereotassica
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] delle meningi *01.11.10*

Cerebrali –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Biopsia –*Continuazione*
- - - Stereotassica –*Continuazione*
- - - - Mediante craniotomia (a cielo aperto) delle meningi *01.12.10*
- - - Mediante craniotomia (a cielo aperto) delle meningi *01.12.00*
- - - - (a cielo aperto) delle meningi *01.12.99*
- - Incisioni *01.39.00*
- - - *01.39.99*
- - Incisione meningi *01.31.00*
- - - *01.31.99*
- - Stripping membrane sottodurali delle meningi *01.51*
- - Procedure diagnostiche cervello e sulle meningi *01.18.00*
- - - E sulle meningi *01.18.99*
- Drenaggio liquido subdurale subaracnoideo ¬ Incisione delle meningi *01.31.20*
- Evacuazione
- - Stereotassica
- - - Ematoma intracranico ¬ Altre incisioni *01.39.20*
- - - Liquido intracranico ¬ Altre incisioni *01.39.29*
- - - Ascesso intracranico ¬ Altre incisioni *01.39.21*
- - Liquido intracerebrale ¬ Altre incisioni *01.39.19*
- - Ematoma
- - - Igroma subdurale ¬ Incisione delle meningi *01.31.10*
- - - Intracerebrale ¬ Altre incisioni *01.39.10*
- - Empiema subdurale ¬ Incisione delle meningi *01.31.11*
- - Ascesso intracerebrale ¬ Altre incisioni *01.39.11*
- PbtO2 ¬ Pressione parziale dell ' ossigeno nei tessuti *01.16*
- Rimozione corpo estraneo intracerebrale ¬ Altre incisioni *01.39.30*
- Isolamento tessuto adiacente infiltrato ¬ Asportazione di tessuto tumorale dalle meningi *01.51.10*
- Cranioplastica ¬ riparazione meningi *02.12.10*
- - *02.12.20*

Cerebrospinale derivazione multipla ¬ Conversione di shunt liquorale (o derivazione di liquido *02.99.20*

Cerniera ginocchio ¬ Endoprotesi a *81.54.12*

Cerotto ¬ Stecca di *93.54*

Cerume ¬ Irrigazione rimozione di *96.52*

Cervello

- Cranio ¬ radiografia contrasto del *87.02*
- Tronco encefalico ¬ Risonanza magnetica nucleare [RMN , MRI , RMN] del *88.91.00*
- - Magnetica funzionale (fIRM) del *88.91.11*
- - Magnetica nucleare [RMN , MRI , RMN] del *88.91.99*
- - Magnetica nucleare funzionale del *88.91.11*
- - Magnetica nucleare [RMN , MRI , RMN] del *88.91.10*
- Meningi
- - Cerebrali ¬

Cervello –*Continuazione*
- Meningi –*Continuazione*
- - Cerebrali ¬ –*Continuazione*
- - - Procedure diagnostiche sul *01.18.00*
- - - - Diagnostiche sul *01.18.99*
- - - Impianto stereotassico di tessuto nel cranio , nel *02.99.12*
- - ¬ interventi sul cranio , sul *02.99.00*
- - - Stereotassici sul cranio , sul *02.99.90*
- - - Sul cranio , sul *02.99.99*
- - ¬
- - Interventi riparativi sul *02.92*
- - Biopsia
- - - Stereotassica cielo aperto del *01.14.10*
- - - Cielo aperto del *01.14.00*
- - - - Del *01.14.99*
- - Tomografia emissione positroni del *92.11.00*

Cervicale
- Mediante laminotomia emilaminectomia posteriore , 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.14*
- - , 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.16*
- - , 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.15*
- Sopraclavicolare ascellare inguinale ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo *40.11.11*
- Profondo ¬ Asportazione linfonodo *40.21.00*
- - *40.21.99*
- Imaging ¬ Iniezione
- - Sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel tronco simpatico *05.31.12*
- - Medicamento per terapia del dolore nella colonna *04.81.21*
- - - Per terapia del dolore nella colonna *04.81.22*
- ¬
- - Biopsia *67.12*
- - - Tru-cut della *67.12*
- - Asportazione
- - - Radicale moncone *67.4X.10*
- - - Moncone *67.4X.30*
- - Marsupializzazione cisti *67.31*
- - Radiografia colonna *87.22*
- - - *87.22*
- - Linfoadenectomia regionale
- - - Corso di altro intervento , *40.3X.21*
- - - Quale intervento indipendente , *40.3X.11*
- - Iniezione
- - - Infusione medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni della colonna *81.92.12*
- - - - In articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , articolazioni della colonna *81.92.22*
- - - Sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel tronco simpatico *05.31.11*
- - Esofagostomia *42.11*
- - Ostectomia totale una costa *77.91.12*
- - Correzione protesi discale precedentemente impiantata , *84.66*
- - Induzione mezzo dilatazione *73.1*

Cervicale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova protesi discale , *84.66*
- - Inserzione protesi discale parziale , *84.61*
- - Approccio chirurgico colonna *03.09.10*
- - - *03.09.19*
- - Simpatectomia *05.22*
- - Esame costa *87.43*
- - Dispositivo sostituzione nucleo polposo , *84.61*
- - Anastomosi ventricolo spazio subaracnoideo *02.2*
- - Revisione
- - - Sostituzione protesi discale artificiale , *84.66.00*
- - - - Discale artificiale , *84.66.99*
- - - Protesi discale artificiale , *84.66.20*
- - Linfografia *87.08*
- - Sostituzione
- - - Nucleo polposo , *84.61*
- - - Disco intervertebrale totale , *84.62*
- - - Protesi discale artificiale , *84.66.10*
- - Applicazione collare *93.52*
- - Dilatazione canale *67.0*
- - Protesi artificiale
- - - Parziale di disco , *84.61*
- - - Totale del disco (flessibile) , *84.62*
- Linfoadenectomia
- - Laparoscopica ¬ Asportazione radicale di moncone *67.4X.14*
- - - Radicale di moncone *67.4X.24*
- - Vaginale , con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione radicale di moncone *67.4X.13*
- - - ¬ Asportazione radicale di moncone *67.4X.12*
- - - - Radicale di moncone *67.4X.22*
- - - , con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione radicale di moncone *67.4X.23*
- - ¬ Asportazione radicale di moncone *67.4X.20*
- - - Di moncone *67.4X.29*
- - Cielo aperto addominale) ¬ Asportazione chirurgica radicale di moncone *67.4X.11*
- - -) ¬ Asportazione chirurgica radicale di moncone *67.4X.21*
- Interno ¬ riparazione ostio *67.59*
- Anteriore
- - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.12*
- - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.11*
- - 3 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.13*
- Basso ¬ Taglio cesareo *74.1*
- Toracica lombare ¬ Discectomia *80.51*
- Approccio
- - Anteriore ¬ artrodesi *81.02*
- - Posteriore ¬ artrodesi *81.03*
- Halo ¬ Rimozione dispositivi di trazione *02.95*

Cervicali
- Approccio
- - Posteriore ¬ Rifusione di altre vertebre *81.33*
- - Anteriore ¬ Rifusione di altre vertebre *81.32*

Cervicali –*Continuazione*
- Marcatura
- - ¬ Asportazione singoli linfonodi e vasi linfatici , *40.21.10*
- - Radionuclidi colorante linfoadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di singoli linfonodi e vasi linfatici , *40.21.11*
- Fino muscolo fascie profonde ¬ Resezione di linfonodi *40.4*

Cervice
- Sull utero ¬ interventi sulla *69.99*
- Facilitare parto ¬ Incisione della *73.93*
- Vecchia data ¬ Riparazione di lacerazione ostetrica della *67.69*
- ¬
- - Sutura lacerazione della *67.61*
- - Conizzazione della *67.2*
- - Rimozione
- - - Corpo estraneo intraluminale dall ' utero con incisione della *69.95.11*
- - - Materiale cerchiaggio dalla *69.96*
- - Biopsia endocervicale incisione della *69.95.10*
- - Riparazione della *67.69*
- - - Fistola della *67.62*
- - - Lacerazione ostetrica recente della *75.51*
- - Cerchiaggio transaddominale della *67.51*
- - Incisione della *69.95.00*
- - - Della *69.95.99*
- - Crioconizzazione della *67.33*
- - Elettroconizzazione della *67.32*
- - Procedure diangostiche sulla *67.19*
- - Asportazione della *67.4X.00*
- - - Distruzione lesione o tessuto della *67.39*
- - - Della *67.4X.99*
- Corpo estraneo ¬ Rimozione dalla *69.97*
- Mediante
- - Criochirurgia ¬ Distruzione di lesione della *67.33*
- - Cauterizzazione ¬ Distruzione di lesione della *67.32*
- - Laser fotocoagulazione ¬ Distruzione di tessuto o lesione della *67.35*
- - Elettrocoagulazione ¬ Distruzione di tessuto o lesione della *67.34*

Cervicectomia sincrona colporrafia ¬ *67.4*

Cervico toracica secondo Mason Urist o Simmons) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante monosegmentaria *78.49.38*

Cervicosigmoidale ¬ Fistolectomia *67.62*

Cervicovescicale ¬ Fistolectomia *57.84*

Cesareo
- Vaginale ¬ Taglio *74.4*
- Extraperitoneale ¬ Taglio *74.2*
- Tipo
- - ¬ taglio *74.99*
- - Specificato ¬ Taglio *74.4*
- ¬ Taglio *74.99*
- Tradizionale ¬ Taglio *74.0*
- Classico transperitoneale ¬ Taglio *74.0*
- Cervicale basso ¬ Taglio *74.1*
- Transperitoneale ¬ Taglio *74.4*
- Sopravescicale ¬ Taglio *74.2*

Cesio radioattivo ¬ Teleradioterapia con *92.23*

Cestello
- ¬ Rimozione percutanea calcolo renale per mezzo di estrazione con *55.03*
- Ecc. ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , rimozione di corpo estraneo con catetere di recupero , a *39.75.01*

Che
- Richiede distacco temporaneo bulbo ¬ Miopessia di 2 muscoli extraoculari retti *15.3X.20*
- Utilizzano muscolo elevatore ¬ Correzione di blefaroptosi con altre tecniche *08.34*
- Richiedono distacco temporaneo bulbo , NAS ¬ Altri interventi su un solo muscolo extraoculare *15.19.00*
- - , altro ¬ Altri interventi su un solo muscolo extraoculare *15.19.99*
- - , NAS ¬ Interventi su due o più muscoli extraoculari *15.3X.00*
- - ¬ Interventi su almeno 2 muscoli extraoculari retti e almeno 2 obliqui *15.3X.12*
- - ¬ Interventi su due muscoli extraoculari retti *15.3X.10*
- - ¬ Miopessia di almeno 2 muscoli extraoculari retti con intervento su almeno un altro muscolo extraoculare *15.3X.21*
- - ¬ Altri interventi su due o più muscoli extraoculari *15.3X.99*
- - ¬ Interventi su almeno 3 muscoli extraoculari obliqui *15.3X.11*
- Include
- - Un quarto margine palpebrale a spessore parziale ¬ Asportazione *08.23*
- - - Palpebrale a tutto spessore ¬ Asportazione *08.24*
- - Strutture sane ¬ Estirpazione totale nel senso di rimozione completa della lesione , a differenza di asportazione radicale *27.32.10*
- - - Estirpazione totale nel senso di rimozione completa della lesione , a differenza di asportazione radicale *27.32.11*
- Modifica permeabilità barriera ematoencefalica ¬ Infusione di sostanza *00.19*
- - ¬ Modifica della permeabilità della barriera ematoencefalica tramite infusione [BBBD] Infusione di sostanza *00.19*
- Vanno polmone ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di una arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie *35.83*
- Riveste seno mascellare approccio di Caldwell - Luc ¬ Rimozione di membrana *22.31*
- Localizzano recettori ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : scintigrafia oncologica con anticorpi o sostanze *92.18.01*
- Trapianto ¬
- - Nefroureterectomia eccetto *55.51.01*
- - Lobectomia emiepatectomia / resezione di più segmenti epatici , eccetto *50.3X.01*
- - Resezione segmentale , altra o NAS resezione anatomica del fegato , eccetto *50.3X.08*

Chemiochirurgia cute ¬ *86.24*

Chemioembolizzazione
- ¬ *99.25*
- Endovascolare selettiva I-131-Lipiodol ¬ Radio - *92.28.31*

Chemioipertermia intraperitoneale HIPEC ¬ *99.25.04*

Chemionucleolisi intervertebrale ¬ *80.52*

Chemioterapia
- Non complessa ¬ *99.25.01*
- ¬ *99.25.00*
- - Asportazione distruzione locale del palato per mezzo di *27.31*
- - Trapianto autologoa cellule staminali ematopoietiche periferiche , supporto di cellule staminali dopo *41.07.02*

Chemioterapiche ¬ Impianto
- Cerebrale sostanze *00.10*
- Sostanze *00.10*

Chemioterapici
- Durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapici di complessità e intensità elevata : due schemi *99.25.11*
- Complessità intensità
- - Elevata
- - - Uno schema chemioterapico durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi *99.25.10*
- - - Schemi chemioterapici durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi *99.25.11*
- - Moderata ¬ Schemi *99.25.02*

Chemioterapico durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapici di complessità e intensità elevata : uno schema *99.25.10*

Chemocauterizzazione ¬ Rimozione meccanica epitelio corneale tramite *11.41*

Chemodectomia ¬ *39.8*

Chemolitolisi ¬ *55.95*

Chemotalamectomia ¬ *01.41*

CHEP ¬ Cricoioidoepiglottopessia (*30.29.10*

Cheratectomia
- Fotorefrattiva ¬ *11.79.10*
- Lesione cornea
- - Mediante fototerapia ¬ *11.49.20*
- - ¬ Altra *11.49.29*
- Fototerapeutica ¬ Asportazione pterigium con *11.39.10*

Cheratinociti coltivati ¬
- Ampia copertura dei tessuti molli del labbro con *27.59.21*
- - Dei tessuti molli di altra sede con *86.88.39*
- - Dei tessuti molli della parete toracica e del dorso con *86.88.35*
- - Dei tessuti molli dell ' avambraccio con *86.88.33*
- - Dei tessuti molli di altre parti del capo con *86.88.30*
- - Dei tessuti molli di spalla e braccio con *86.88.32*
- - Dei tessuti molli delle estremità inferiore con *86.88.37*
- - Dei tessuti molli della regione addominale con *86.88.36*
- - Dei tessuti molli della mano con *86.88.34*
- - Dei tessuti molli del collo con *86.88.31*

Cheratinociti coltivati ¬ *–Continuazione*
- Piccola copertura dei tessuti molli del labbro con *27.59.20*
- - Dei tessuti molli delle estremità inferiore con *86.88.17*
- - Dei tessuti molli del capo con *86.88.10*
- - Dei tessuti molli dell ' avambraccio con *86.88.13*
- - Dei tessuti molli della mano con *86.88.14*
- - Dei tessuti molli di spalla e braccio con *86.88.12*
- - Dei tessuti molli della regione addominale con *86.88.16*
- - Dei tessuti molli della parete toracica e del dorso con *86.88.15*
- - Dei tessuti molli del collo con *86.88.11*
- - Dei tessuti molli di altra sede con *86.88.19*

Cheratofachia ¬ *11.72*

Cheratomeleusi ¬ *11.71*

Cheratoplastica
- Perforante
- - Omotrapianto ¬ *11.64*
- - Autotrapianto ¬ *11.63*
- - ¬ *11.60*
- Lamellare
- - Autoinnesto ¬ *11.61*
- - ¬ Altra *11.62*
- Penetrante
- - Autotrapianto ¬ *11.63*
- - ¬ Altra *11.64*

Cheratoprotesi ¬ *11.73*

Cheratotomia radiale ¬ *11.75*

Chimica ¬ Pleurodesi *34.92.22*

Chimico
- Cute ¬ Peeling *86.24*
- ¬ Terapia shock *94.24*
- Urine ¬ Esame *89.29*

Chimopapaina ¬ Iniezione enzima proteolitico nello spazio intervertebrale (*80.52*

Chiodi fili viti osso ¬ Fissatore con inserzione di *78.1*

Chiodo
- Trasfissione
- - Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.28*
- - Fissatore esterno
- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endomidollare , chiodo endomidollare , chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , *78.69.52*
- - - Fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , *78.62.01*

Chiodo –*Continuazione*
- Trasfissione –*Continuazione*
- - Fissatore esterno –*Continuazione*
- - - Fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , –*Continuazione*
- - - - Circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , *78.63.01*
- - ¬ Rimozione dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale , eccetto corpo) : chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , *78.65.02*
- - - Impiantato dalla tibia : chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , *78.67.12*
- - - Impiantato dalla fibula : chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , *78.67.22*
- Bloccaggio
- - Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.2A*
- - Chiodo trasfissione
- - - Fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , *78.62.01*
- - - - Esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endomidollare , chiodo endomidollare , chiodo endomidollare con componente articolare , *78.69.52*
- - - - Esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , *78.63.01*
- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale , eccetto corpo) : chiodo endomidollare con componente articolare , *78.65.02*
- - - - Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia : chiodo endomidollare , *78.67.12*
- - - - Rimozione di dispositivo impiantato dalla fibula : chiodo endomidollare , *78.67.22*
- Endomidollare
- - Placca stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero distale , con fissazione interna con *00.85*

Chiodo –*Continuazione*
- Endomidollare –*Continuazione*
- - Placca stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero distale , con fissazione interna con –*Continuazione*
- - - O placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero distale , con fissazione interna con *79.31.30*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale , con fissazione interna con *79.36.30*
- - - O placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero prossimale , con fissazione interna con *79.31.10*
- - Chiodo
- - - Bloccaggio chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , *78.62.01*
- - - - Di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia : *78.67.12*
- - - - Di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla fibula : *78.67.22*
- - - - Di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , *78.63.01*
- - - Endomidollare componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endomidollare , *78.69.52*
- - ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura semplice della tibia prossimale , con fissazione interna con staffe (di Blount) o *79.36.10*
- - - - Di frattura semplice della diafisi della fibula , con fissazione interna con *79.36.60*
- - - Chiusa di frattura del radio distale , con fissazione interna con *79.12.12*
- - - - Di altra frattura del radio , con fissazione interna con *79.12.22*
- - - - Di frattura dell ' ulna , con fissazione interna con *79.12.32*
- - - - Di frattura della tibia prossimale , con fissazione interna con *79.16.10*
- - - - Di altra frattura della fibula , con fissazione interna con *79.16.50*
- - - - Di altra frattura della tibia , con fissazione interna con *79.16.30*
- - - - Di frattura della fibula distale , con fissazione interna con *79.16.40*
- - Fissatore esterno staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , vite di compressione dinamica , *78.65.01*
- - Componente articolare

Chiodo –*Continuazione*
- Endomidollare –*Continuazione*
- - Componente articolare –*Continuazione*
- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : vite di compressione dinamica , *78.62.02*
- - - - Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (corpo) : *78.65.03*
- - - Dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.2B*
- - - Chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale , eccetto corpo) : *78.65.02*
- - - - Di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endomidollare , chiodo endomidollare , *78.69.52*
- - Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con altro *78.50.2C*
- - Bloccaggio placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale , con fissazione interna con *79.11.10*
- - - / condilare ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell ' omero , con fissazione interna con *79.11.20*

Chirurgia
- Plastica collo vescicale ¬ Cistouretroplastica e *57.85*
- Assistita mediante computer
- - TAC ¬ *00.31*
- - ¬ *00.39*
- - - Altra *00.39*
- - Immagine ¬ *00.34*
- - Fonti multiple di dati ¬ *00.35*
- - RMN ¬ *00.32*
- - Fluoroscopia ¬ *00.33*
- Guidata mediante immagine IGS) ¬ *00.3*
- Ortognatica mandibola ¬ Altra *76.64*
- Aperta attenuazione diretta ostruzione dell ' arteria coronarica ¬ *36.03*
- Micrografica
- - Esame
- - - Istologico pezzo incluso in paraffina (istologia 3D con metodo Tübingen) ¬ *86.4X.31*
- - - Istopatologico estemporaneo (Mohs ' Micrographic Surgery) ¬ *86.4X.30*
- - ¬ Asportazione lesione minore della palpebra (*08.22.00*
- - - Minore della palpebra , senza controllo istografico (*08.22.10*
- - - Maggiore della palpebra , a tutto spessore , senza controllo istografico (*08.24.10*
- - - Minore della palbebra (*08.22.99*
- - - Minore della palpebra , con controllo istografico (*08.22.11*
- - - Maggiore della palpebra , non a tutto spessore , con controllo istografico (*08.23.11*
- - - Maggiore della palpebra , a tutto spessore , con controllo istografico (*08.24.11*

Chirurgia –*Continuazione*
- Micrografica –*Continuazione*
- - ¬ Asportazione lesione minore della palpebra (–*Continuazione*
- - - Maggiore della palpebra , non a tutto spessore , senza controllo istografico (*08.23.10*
- Cuore aperto ¬ Ipotermia (sistemica) per *39.62*
- Vascolare ¬
- - Controllo emorragia a seguito di *39.41*
- - Trombolisi selettiva nell'ambito di un intervento di *38.1A*
- Riduttiva volume polmonare CRVP) ¬ *33.7*
- Cardiaca ¬ Pace maker temporaneo usato durante ed immediatamente dopo la *39.64*

Chirurgica
- Intestino ileo ¬ Decompressione *46.99.10*
- Ventricolo ¬ Riduzione *37.35*
- Calcolo neovescica cielo aperto o per via laparoscopica ¬ Rimozione *57.99.10*
- Aorta
- - Addominale ¬ occlusione *38.84.20*
- - Toracica ¬ occlusione *38.84.10*
- - ¬ occlusione *38.84.00*
- - - *38.84.99*
- Arteria
- - Renale ¬ occlusione *38.86.15*
- - Polmonare ¬ occlusione *38.85.12*
- - Splenica ¬ occlusione *38.86.14*
- - Mesenterica ¬ occlusione *38.86.16*
- - Iliaca ¬ occlusione *38.86.17*
- - Succlavia ¬ occlusione *38.85.11*
- - Gastrica ¬ occlusione *38.86.12*
- - Epatica ¬ occlusione *38.86.13*
- Tamponamento vescicale ¬ Drenaggio transuretrale della vescica , evacuazione *57.0X.12*
- Uterina cielo aperto addominale) ¬ Miomectomia *68.29.31*
- Travaglio ¬ induzione *73.1*
- Capezzolo introflesso ¬ Eversione *85.87.13*
- Dotti biliari ¬ Colecistectomia senza revisione *51.22.10*
- - Con revisione *51.22.11*
- Inversione uterina ¬ Riduzione *75.93*
- Vescica ¬ Distensione *57.99.40*
- Pressione idraulica mezzo sfinterico gonfiabile ¬ Correzione *58.99*
- Cielo aperto
- - Laparotomia staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia epatica) , *40.29.81*
- - Parziale ¬ Meniscectomia del ginocchio , *80.6X.20*
- - Articolazione
- - - Articolazioni del piede e delle dita del piede ¬ Revisione *81.99.2E*
- - - Articolazione omero - glenoidea ¬ Revisione *81.99.21*
- - - - Acromio - clavicolare ¬ Revisione *81.99.22*
- - - - Tibio - fibulare prossimale ¬ Revisione *81.99.2B*
- - - - Subtalare ¬ Revisione *81.99.2D*
- - - - Sacroiliaca ¬ Revisione *81.99.26*
- - - - Interfalangea del piede ¬ Revisione *81.99.2G*
- - - - Talocrurale ¬ Revisione *81.99.2C*

Chirurgica –*Continuazione*
- Cielo aperto –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Articolazione omero - glenoidea ¬ Revisione –*Continuazione*
- - - - Del ginocchio ¬ Revisione *81.99.2A*
- - - - Metatarso - falangea ¬ Revisione *81.99.2F*
- - - - Sterno - clavicolare ¬ Revisione *81.99.23*
- - - Polso ¬ Revisione *81.99.25*
- - - Anca ¬ Revisione *81.99.28*
- - - Sinfisi pubica ¬ Revisione *81.99.27*
- - - Gomito ¬ Revisione *81.99.24*
- - - ¬ Revisione *81.99.20*
- - - - Revisione *81.99.29*
- - Totale ¬ Meniscectomia del ginocchio , *80.6X.21*
- - Menzione linfoadenectomia radicale , NAS ¬ Lobectomia del polmone , *32.42.10*
- - - Radicale , con dilatazione broncoplastica e angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , *32.42.14*
- - - Radicale , con dilatazione angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , *32.42.13*
- - - Radicale , altro ¬ Lobectomia del polmone , *32.42.19*
- - - Radicale , con dilatazione broncoplastica ¬ Lobectomia del polmone , *32.42.12*
- - - Radicale , senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , *32.42.11*
- - Linfoadenectomia radicale , NAS ¬ Lobectomia del polmone , *32.42.20*
- - - , con dilatazione broncoplastica e angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , *32.42.24*
- - - , con dilatazione angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , *32.42.23*
- - - , senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , *32.42.21*
- - - , con dilatazione broncoplastica ¬ Lobectomia del polmone , *32.42.22*
- - - , altro ¬ Lobectomia del polmone , *32.42.29*
- - Marcatura ¬ Asportazione di linfonodo inguinale , *40.24.10*
- - Decorticazione ¬ Pleurodesi , *34.6X.11*
- - - Pleurodesi , *34.6X.12*
- - Puntura cisti ¬ Nefrotomia , *55.01.13*
- - ¬
- - - Nefrotomia , *55.01.11*
- - - Esplorazione per criptorchidismo , addominale , *62.99.11*
- - - Tenotomia della mano , *82.11.20*
- - - Epatectomia parziale , Resezione di endocisti , *50.22.20*
- - - - Parziale , Resezione a cuneo , *50.22.30*
- - - Dilatazione dello stomaco mediante dilatatori , *44.99.11*
- - - - Dell ' intestino mediante dilatatori , *46.85.11*
- - - - Dell ' intestino crasso , *46.85.31*
- - - - Dell ' intestino tenue , *46.85.21*
- - - Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a elettrodo singolo , stimolazione continua , *03.93.22*

Chirurgica –*Continuazione*
- Cielo aperto –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a elettrodo singolo , stimolazione continua , –*Continuazione*
- - - - E sostituzione di più di due protesi non autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , *42.81.22*
- - - - O sostituzione di uno stent (protesi) autoespandente nel dotto pancreatico , *52.95.50*
- - - - O sostituzione di una protesi non autoespandente nell ' intestino , *46.99.51*
- - - - O sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo piatto , sistema a più elettrodi , *04.92.31*
- - - - O sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a più elettrodi , stimolazione continua , *03.93.23*
- - - - O sostituzione di una protesi non autoespandente nello stomaco , *44.99.51*
- - - - E sostituzione di due protesi autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , *42.81.51*
- - - - O sostituzione di una protesi autoespandente nello stomaco , *44.99.61*
- - - - E sostituzione di due protesi non autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , *42.81.21*
- - - - E sostituzione di una protesi autoespandente (sonda permanente) nell ' esofago , *42.81.50*
- - - - E sostituzione di più di due protesi autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , *42.81.52*
- - - - Di un drenaggio nel dotto pancreatico , *52.95.30*
- - - - O sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo piatto , sistema a elettrodo singolo , *04.92.30*
- - - - E sostituzione di una protesi non autoespandente (sonda permanente) nell ' esofago , *42.81.20*
- - - - O sostituzione di una protesi autoespandente nell ' intestino , *46.99.61*
- - - Acromioplastica con sezione del legamento coraco - acromiale , *81.83.44*
- - - Sleeve resection , *43.89.40*
- - - Sclerotizzazione di varici del fondo , *44.49.10*
- - - Iniezione nello stomaco , *44.99.31*
- - - - Nell ' intestino , *46.99.31*
- - - Ureterectomia parziale o segmentaria , resezione dell ' ostio ureterale , *56.41.12*
- - - - Parziale o segmentaria , *56.41.20*
- - - Legatura di varici del fondo , *44.49.20*

Chirurgica –*Continuazione*
- Cielo aperto –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro dell ' anca , *81.40.15*
- - - - Di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , Articolazione subtalare , *81.49.21*
- - - - Di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , articolazione omero - glenoidea , *81.83.19*
- - - - Di cartilagine e impianto del gomito di colture tissutali prodotte in vitro , *81.85.15*
- - - - Di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , Articolazione talocrurale , *81.49.19*
- - - - Di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , articolazione acromio - clavicolare , *81.83.21*
- - - Legamentoplastica del ginocchio , *81.47.31*
- - - Riparazione di fistola vescico - cutanea , *57.84.20*
- - - - Articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Condroabrasione , *81.96.18*
- - - - Di altra articolazione specificata , Condroabrasione , *81.96.88*
- - - - Dei legamenti crociati del ginocchio , *81.45.29*
- - - - Articolare , Articolazione interfalangea del piede , Rifissazione di frammento osteocondrale , *81.96.62*
- - - - Articolare , Articolazione sacroiliaca , Condroabrasione , *81.96.38*
- - - - Di lussazione ricorrente della spalla , Rifissazione del limbus , *81.82.20*
- - - - Di altra articolazione specificata , Rifissazione di frammento osteocondrale , *81.96.82*
- - - - Articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Perforazione subcondrale , *81.96.4B*
- - - - Articolare , Articolazione interfalangea del piede , Spongioplastica subcondrale , *81.96.64*
- - - - Articolare , Polso , Spongioplastica subcondrale , *81.96.24*
- - - - Di lussazione ricorrente della spalla , altro , *81.82.29*
- - - - Articolare , Articolazione metatarso - falangea , Condroabrasione , *81.96.58*
- - - - Articolare , Articolazione metatarso - falangea , Rifissazione di frammento osteocondrale , *81.96.52*
- - - - Articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Rifissazione di frammento osteocondrale , *81.96.42*
- - - - Articolare , Articolazione metatarso - falangea , Perforazione subcondrale , *81.96.5B*
- - - - Articolare , altre articolazioni del piede , Perforazione subcondrale , *81.96.7B*
- - - - Articolare , Polso , Rifissazione di frammento osteocondrale , *81.96.22*

Chirurgica –*Continuazione*
- Cielo aperto –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Riparazione di fistola vescico - cutanea , –*Continuazione*
- - - - Articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Rifissazione di frammento osteocondrale , *81.96.12*
- - - - Articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Condroabrasione , *81.96.48*
- - - - Articolare , Articolazione metatarso - falangea , Spongioplastica subcondrale , *81.96.54*
- - - - Articolare , Polso , Condroabrasione , *81.96.28*
- - - - Articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , *81.96.46*
- - - - Articolare , Articolazione sacroiliaca , Rifissazione di frammento osteocondrale , *81.96.32*
- - - - Articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Spongioplastica subcondrale , *81.96.14*
- - - - Articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Spongioplastica subcondrale , *81.96.44*
- - - - Di altra articolazione specificata , Perforazione subcondrale , *81.96.8B*
- - - - Articolare , altre articolazioni del piede , Condroabrasione , *81.96.78*
- - - - Di altra articolazione specificata , Spongioplastica subcondrale , *81.96.84*
- - - - Articolare , Articolazione sacroiliaca , Perforazione subcondrale , *81.96.3B*
- - - - Articolare , Articolazione interfalangea del piede , Condroabrasione , *81.96.68*
- - - - Articolare , Articolazione interfalangea del piede , Perforazione subcondrale , *81.96.6B*
- - - - Articolare , altre articolazioni del piede , Spongioplastica subcondrale , *81.96.74*
- - - - Articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Perforazione subcondrale , *81.96.1B*
- - - - Articolare , Articolazione sacroiliaca , Spongioplastica subcondrale , *81.96.34*
- - - - Articolare , Polso , Perforazione subcondrale , *81.96.2B*
- - - - Articolare , altre articolazioni del piede , Rifissazione di frammento osteocondrale , *81.96.72*
- - - Confezione di digiunostomia *46.34*
- - - - Di uretero - ileostomia cutanea , ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o ureterocolocutaneostomia [condotto colon - sigmoideo] , *56.51.10*
- - - Revisione dell ' uretere , *56.99.20*
- - - - Della vescica , *57.99.32*
- - - Esofagomiotomia , *42.7X.11*
- - - - , faringocervicale , *42.7X.21*
- - - Cistoplastica riduttiva , *57.87.30*

Chirurgica –*Continuazione*
- Cielo aperto –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Rimozione di protesi dall ' esofago , *42.88.11*
- - - - Di protesi , *46.99.71*
- - - - Di protesi dallo stomaco , *44.99.71*
- - - - Di calcoli dal dotto pancreatico , *52.95.10*
- - - - Di endoprotesi dal dotto biliare , *51.95.20*
- - - Diversione biliopancreatica dello stomaco secondo Scopinaro , *43.89.20*
- - - - Biliopancreatica dello stomaco con switch duodenale , *43.89.30*
- - - Ureterosigmoidostomia con confezione di tasca , *56.71.10*
- - - Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in neovescica , *57.87.20*
- - - Emostasi vescicale postoperatoria , *57.93.12*
- - - Linfoadenectomia regionale quale intervento indipendente , inguinale , *40.3X.14*
- - - Esofagogastroplastica , Plastica del cardias , *44.65.10*
- - - - , Gastroplastica verticale secondo Mason , *44.65.30*
- - - - , (Emi) fundoplicatio , *44.65.20*
- - - Nefrostomia , *55.02.11*
- - - Sutura di altra lesione intestinale , *46.79.21*
- - - - Della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato anteriore del ginocchio , *81.95.11*
- - - - Della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso mediale con intervento sul menisco , *81.95.15*
- - - - Della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato posteriore del ginocchio , *81.95.13*
- - - - Della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso dorsale , *81.95.18*
- - - - Della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso laterale , *81.95.17*
- - - Ureterotomia , *56.2X.30*
- - - Ricostruzione della vescica con ileo , colon o stomaco , *57.87.10*
- - - - Del crociato anteriore con tendine rotuleo autologo , *81.45.20*
- - - - Del crociato posteriore con tendine rotuleo autologo , *81.45.21*
- - - Lobectomia del polmone , *32.42.00*
- - - - Del polmone , *32.42.99*
- - - Chiusura di altra fistola gastrica , *44.63.11*
- - - - Di fistola dell ' intestino crasso , *46.76.11*
- - - - Di fistola ureterovaginale , *56.84.20*
- - - - Di fistola ureterointestinale , *56.84.10*
- - - - Di fistola del duodeno , *46.72.11*
- - - - Di fistola dell ' intestino tenue , eccetto il duodeno , *46.74.11*

Chirurgica –*Continuazione*
- Cielo aperto –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non autoespandente , *51.99.20*
- - - - Sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di sei o più stent (protesi) autoespandenti , *51.99.45*
- - - - Sull ' uretere , iniezione per insufficienza dell ' ostio ureterale , *56.99.31*
- - - - Sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di due stent (protesi) autoespandenti , *51.99.41*
- - - - Sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) autoespandente , *51.99.40*
- - - - Sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di cinque stent (protesi) autoespandenti , *51.99.44*
- - - - Sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di tre stent (protesi) autoespandenti , *51.99.42*
- - - - Sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di quattro stent (protesi) autoespandenti , *51.99.43*
- - - - Sul pancreas , Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non autoespandente nel dotto pancreatico , *52.95.40*
- - - - Sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di più stent (protesi) non autoespandenti , *51.99.21*
- - - Rifissazione di frammento osteocondrale dell ' anca , *81.40.11*
- - - - Del limbus , *81.83.41*
- - - - Di frammento osteocondrale del gomito , *81.85.11*
- - - - Ossea di legamento crociato , *81.47.19*
- - - - Di frammento osteocondrale , articolazione omero - glenoidea , *81.83.11*
- - - - Di frammento osteocondrale , Articolazione subtalare , *81.49.13*
- - - - Di frammento osteocondrale , articolazione acromio - clavicolare , *81.83.13*
- - - - Di frammento osteocondrale , Articolazione talocrurale , *81.49.11*
- - - - E plastica dell ' apparato capsulo - legamentoso della spalla , altro , *81.83.49*
- - - Ampliamento della vescica , *57.87.40*
- - - Sostituzione della valvola aortica con bioprotesi , protesi autoespandente , senza sutura , *35.21.11*
- - - Asportazione della pleura , pleurectomia *34.59.20*
- - - - Di linfonodo mediastinico , *40.29.11*
- - - - O distruzione a cielo aperto di altra lesione o tessuto vescicale , asportazione , *57.59.10*
- - - - Di linfonodo mammario interno , *40.22.20*
- - - - O distruzione locale di lesione o tessuto dell ' uretra , asportazione , *58.39.10*
- - - - O distruzione locale di lesione o tessuto renale , distruzione , *55.39.22*
- - - - Di un disco intervertebrale , *80.51.10*

Chirurgica –*Continuazione*
- Cielo aperto –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Asportazione della pleura , pleurectomia –*Continuazione*
- - - - Di due dischi intervertebrali , *80.51.11*
- - - - Di tre o più dischi intervertebrali , *80.51.12*
- - - Meatotomia ureterale , *56.1X.12*
- - - Incisione dell ' esofago , *42.09.11*
- - - Condroabrasione dell ' anca , *81.40.17*
- - - - , Articolazione subtalare , *81.49.25*
- - - - Del gomito , *81.85.17*
- - - - , articolazione acromio - clavicolare , *81.83.25*
- - - - , articolazione omero - glenoidea , *81.83.23*
- - - - , Articolazione talocrurale , *81.49.23*
- - - Spongioplastica subcondrale dell ' anca , *81.40.13*
- - - - Subcondrale del gomito , *81.85.13*
- - - - Subcondrale , articolazione omero - glenoidea , *81.83.15*
- - - - Subcondrale , Articolazione subtalare , *81.49.17*
- - - - Subcondrale , articolazione acromio - clavicolare , *81.83.17*
- - - - Subcondrale , Articolazione talocrurale , *81.49.15*
- - - Pleurodesi , *34.6X.19*
- - - Ureterocistoneostomia , plastica antireflusso isolata (es. secondo Lich - Gregoir) , *56.74.10*
- - - Lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio , *65.89.10*
- - - - Di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo pelvico femminile , *65.89.12*
- - - Esofagogastromiotomia , *42.7X.31*
- - - Ureterocelectomia , *56.41.41*
- - - Orchiectomia monolaterale , testicolo addominale , *62.3X.30*
- - - Cistectomia parziale , senza reimpianto ureterale , *57.6X.10*
- - - - Parziale , resezione sovratrigonale o subtotale , senza reimpianto ureterale , *57.6X.20*
- - - - Radicale , senza uretrectomia , nella donna , *57.71.30*
- - - - Parziale , con reimpianto ureterale monolaterale o bilaterale , *57.6X.12*
- - - - Radicale , senza uretrectomia , nel maschio , *57.71.10*
- - - - Parziale , resezione sovratrigonale o subtotale , con reimpianto ureterale monolaterale o bilaterale , *57.6X.22*
- - - - Totale , cistectomia semplice , nella donna , *57.79.20*
- - - - Radicale , con uretrectomia , nel maschio , *57.71.20*
- - - - Radicale , svuotamento pelvico (esenterazione) nel maschio , *57.71.50*
- - - - Radicale , con uretrectomia , nella donna , *57.71.40*
- - - - Totale , cistectomia semplice , nel maschio , *57.79.10*
- - - Prelievo di cartilagine per innesto dall ' articolazione del ginocchio , *80.96.21*

Chirurgica –*Continuazione*
- Cielo aperto –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Perforazione subcondrale dell ' anca , *81.40.19*
- - - - Subcondrale , Articolazione subtalare , *81.49.29*
- - - - Subcondrale del gomito , *81.85.19*
- - - - Subcondrale , articolazione acromio - clavicolare , *81.83.29*
- - - - Subcondrale , articolazione omero - glenoidea , *81.83.27*
- - - - Subcondrale , Articolazione talocrurale , *81.49.27*
- - Aneurismi aorta ascendente , dell ' arco aortico e dell ' aorta toracica ¬ Altra riparazione *39.52.21*
- - - Addominale ¬ Altra riparazione *39.52.22*
- - Addominale ¬ Rriparazione di fistola vescico - vaginale , *57.84.10*
- - - Salpingectomia totale monolaterale , *66.4X.10*
- - - Rimozione di entrambe le tube di Falloppio nello stesso intervento , *66.51.10*
- - - Salpingectomia parziale bilaterale , *66.63.10*
- - - Chiusura di fistola uretrovaginale , *58.43.10*
- - - Salpingectomia parziale , *66.69.10*
- - - Altra riparazione di tuba di Falloppio , *66.79.10*
- - - Asportazione o distruzione di lesione delle tube di Falloppio , *66.61.10*
- - Parete toracica , stabilizzazione , NAS ¬ Altra riparazione *34.79.20*
- - - , stabilizzazione , con filo ¬ Altra riparazione *34.79.21*
- - - , stabilizzazione , altro ¬ Altra riparazione *34.79.29*
- - - , stabilizzazione , con placca ¬ Altra riparazione *34.79.22*
- - Esplorazione ¬ Nefrotomia , *55.01.12*
- Radicale moncone cervicale linfoadenectomia , a cielo aperto (addominale) ¬ Asportazione *67.4X.11*
- - , a cielo aperto (addominale) ¬ Asportazione *67.4X.21*
- Corpo estraneo neovescica cielo aperto o per via laparoscopica ¬ Rimozione *57.99.12*
- Vene
- - Toraciche
- - - Profonde ¬ Altra occlusione *38.85.28*
- - - ¬ occlusione *38.85.20*
- - - - *38.85.29*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Altra occlusione *38.89*
- - - Superiore ¬ Altra occlusione *38.83.20*
- - - - Altra occlusione *38.83.29*
- - Extracraniche
- - - Profonde capo e del collo ¬ Altra occlusione *38.82.22*
- - - Capo collo ¬ Altra occlusione *38.82.20*
- - - - , altro ¬ Altra occlusione *38.82.29*
- - Addominali
- - - Profunde ¬ Altra occlusione *38.87.10*
- - - ¬ occlusione *38.87.00*
- - - - *38.87.99*

Chirurgica –*Continuazione*
- Vene –*Continuazione*
- - Addominali –*Continuazione*
- - - Profonde ¬ Altra occlusione *38.87.19*
- - Profonde arto superiore , NAS ¬ Altra occlusione *38.83.21*
- Arterie
- - Viscerali ¬ occlusione *38.86.10*
- - - *38.86.19*
- - Extracraniche capo collo ¬ Altra occlusione *38.82.10*
- - Addominali ¬ occlusione *38.86.00*
- - - *38.86.99*
- - Arto
- - - Superiore ¬ Altra occlusione *38.83.10*
- - - - Altra occlusione *38.83.19*
- - - Inferiore ¬ Altra occlusione *38.88*
- - Toraciche ¬ occlusione *38.85.10*
- - - *38.85.19*
- - Mano ¬ occlusione *38.83.11*
- Muco neovescica cielo aperto o per via laparoscopica ¬ Rimozione *57.99.14*
- Turbinati ¬ Decongestione *21.62*
- Tronco
- - Celiaco ¬ occlusione *38.86.11*
- - Brachiocefalico ¬ occlusione *38.85.13*
- Provocare regolare flusso mestruale ¬ Procedura *69.6*
- Utero metroplastica cielo aperto (addominale) ¬ Altra riparazione *69.49.10*
- Lesione utero cielo aperto (addominale) ¬ Asportazione o distruzione *68.29.11*
- Fistola
- - Colon vaginale cielo aperto (addominale) ¬ Riparazione *70.72.10*
- - Retto vaginale cielo aperto (addominale) ¬ Riparazione *70.73.10*
- Mioma uterino cielo aperto (addominale) ¬ Enucleazione *68.29.21*
- Dotto pancreatico Wirsung ¬ Riparazione *52.99*
- Orecchio sporgente ¬ Correzione *18.5*
- Vasi
- - Intracranici ¬ occlusione *38.81*
- - Capo collo , NAS ¬ Altra occlusione *38.82.00*
- - - , NAS ¬ Altra occlusione *38.82.99*
- - Toracici ¬ occlusione *38.85.00*
- - - *38.85.99*
- - Arto superiore ¬ Altra occlusione *38.83.00*
- - - Altra occlusione *38.83.99*
- - Sede ¬ occlusione *38.80*
- Vena
- - Polmonare ¬ occlusione *38.85.22*
- - Iliaca comune iliaca interna ¬ Altra occlusione *38.87.12*
- - Succlavia ¬ occlusione *38.85.23*
- - Giugulare ¬ occlusione *38.82.21*
- - Cava
- - - Superiore ¬ Altra occlusione *38.85.21*
- - - ¬ Interruzione *38.7X.10*
- - - Inferiore ¬ Altra occlusione *38.87.11*
- - - Chirurgica ¬ Interruzione *38.7X.19*
- Tessuto malato neovescica cielo aperto , per via laparoscopica o percutanea ¬ Rimozione *57.99.16*
- Volume polmonare ¬ Riduzione *32.22*

Chirurgica –*Continuazione*
- Dente ¬
- - Esposizione *24.6*
- - Estrazione *23.19*
- ¬
- - Induzione *73.01*
- - Inserzione filtro antiemboli nella vena cava , *38.7X.11*
- - Artrolisi *80.4*
- - - *80.49*
- - - *80.48*
- - - *80.44*
- - Rimozione filtro antiemboli nella vena cava , *38.7X.12*
- - Interruzione chirurgica vena cava , *38.7X.19*
- - Legatura plicatura vena cava , *38.7X.13*

Chirurgicamente
- Camera posteriore ¬ Rimozione di materiale impiantato *14.6X.00*
- - Di materiale impiantato *14.6X.99*
- Sezionati ¬ Ricostruzione deferenti *63.82*

Chirurgici
- Attraverso orifizi corporei naturali (NOTES) , via d ' accesso transorale ¬ Interventi *00.99.41*
- - (NOTES) , via d ' accesso transvescicale ¬ Interventi *00.99.45*
- - (NOTES) , via d ' accesso transvaginale ¬ Interventi *00.99.43*
- - (NOTES) , via d ' accesso transcolica ¬ Interventi *00.99.44*
- - (NOTES) , via d ' accesso transgastrica ¬ Interventi *00.99.42*
- Terapeutici ¬ Laparoscopia , Via d ' accesso per interventi *54.21.20*
- Cielo aperto
- - Strutture articolari , NAS ¬ Altri interventi *81.99.90*
- - - , Gomito ¬ Altri interventi *81.99.94*
- - - , Articolazione sterno - clavicolare ¬ Altri interventi *81.99.93*
- - - , Articolazione acromio - clavicolare ¬ Altri interventi *81.99.92*
- - - , Articolazione omero - glenoidea ¬ Altri interventi *81.99.91*
- - - , Articolazione sacroiliaca ¬ Altri interventi *81.99.97*
- - - , Piede e dita del piede , altro ¬ Altri interventi *81.99.9E*
- - - , Articolazione talocrurale ¬ Altri interventi *81.99.9B*
- - - , Anca ¬ Altri interventi *81.99.98*
- - - , Polso ¬ Altri interventi *81.99.96*
- - - , Articolazione subtalare ¬ Altri interventi *81.99.9C*
- - - , Articolazione tibio - fibulare prossimale ¬ Altri interventi *81.99.9A*
- - - , Articolazione interfalangea del piede ¬ Altri interventi *81.99.9G*
- - - , Articolazione metatarso - falangea ¬ Altri interventi *81.99.9F*
- - - , Articolazione radio - ulnare prossimale ¬ Altri interventi *81.99.95*
- - Sulla cartilagine articolare , NAS ¬ Interventi *81.99.40*
- - - Articolare , Sinfisi pubica ¬ Interventi *81.99.47*
- - - Articolare , Articolazione metatarso - falangea ¬ Interventi *81.99.4F*

Chirurgici –*Continuazione*
- Cielo aperto –*Continuazione*
- - Sulla cartilagine articolare , NAS ¬ Interventi –*Continuazione*
- - - Articolare , Articolazione sterno - clavicolare ¬ Interventi *81.99.43*
- - - Articolare , Articolazione sacroiliaca ¬ Interventi *81.99.46*
- - - Articolare , Altre articolazioni del piede e delle dita del piede ¬ Interventi *81.99.4E*
- - - Articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale ¬ Interventi *81.99.4B*
- - - Articolare , Articolazione talocrurale ¬ Interventi *81.99.4C*
- - - Articolare , Articolazione omero - glenoidea ¬ Interventi *81.99.41*
- - - Articolare , Anca ¬ Interventi *81.99.48*
- - - Articolare , Gomito ¬ Interventi *81.99.44*
- - - Articolare , Polso ¬ Interventi *81.99.45*
- - - Articolare e sui menischi , Articolazione del ginocchio ¬ Interventi *81.99.4A*
- - - Articolare , Articolazione subtalare ¬ Interventi *81.99.4D*
- - - Articolare , Articolazione interfalangea del piede ¬ Interventi *81.99.4G*
- - - Articolare , Articolazione acromio - clavicolare ¬ Interventi *81.99.42*
- - - Articolare , altro ¬ Interventi *81.99.49*
- - ¬ interventi sull ' intestino , *46.99.91*

Chirurgico
- Testicolo addominale ¬ Riposizionamento *62.99.20*
- Colonna
- - Lombare
- - - Mediante laminotomia o flavectomia) , posteriore , 1 segmento ¬ Approccio *03.09.34*
- - - - O flavectomia) , posteriore , 3 e più segmenti ¬ Approccio *03.09.36*
- - - - O flavectomia) , posteriore , 2 segmenti ¬ Approccio *03.09.35*
- - - Anteriore
- - - - 2 segmenti ¬ Approccio *03.09.32*
- - - - 3 e più segmenti ¬ Approccio *03.09.33*
- - - - 1 segmento ¬ Approccio *03.09.31*
- - - ¬ Approccio *03.09.30*
- - - - *03.09.39*
- - - Approccio osso sacro e al coccige ¬ Approccio *03.09.37*
- - Toracica
- - - ¬ Approccio *03.09.20*
- - - - *03.09.29*
- - - Anteriore
- - - - 1 segmento ¬ Approccio *03.09.21*
- - - - 2 segmenti ¬ Approccio *03.09.22*
- - - - 3 e più segmenti ¬ Approccio *03.09.23*
- - - Mediante laminotomia o emilaminectomia) , posteriore , 1 segmento ¬ Approccio *03.09.24*
- - - - O emilaminectomia) , posteriore , 3 e più segmenti ¬ Approccio *03.09.26*
- - - - O emilaminectomia) , posteriore , 2 segmenti ¬ Approccio *03.09.25*

Chirurgico –*Continuazione*
- Colonna –*Continuazione*
- - Cervicale
- - - Mediante laminotomia o emilaminectomia) , posteriore , 1 segmento ¬ Approccio *03.09.14*
- - - - O emilaminectomia) , posteriore , 3 e più segmenti ¬ Approccio *03.09.16*
- - - - O emilaminectomia) , posteriore , 2 segmenti ¬ Approccio *03.09.15*
- - - ¬ Approccio *03.09.10*
- - - - *03.09.19*
- - - Anteriore
- - - - 1 segmento ¬ Approccio *03.09.11*
- - - - 3 e più segmenti ¬ Approccio *03.09.13*
- - - - 2 segmenti ¬ Approccio *03.09.12*
- Cielo aperto
- - Pompa
- - - Intracorporea , NAS ¬ Impianto (*37.66.10*
- - - - , monoventricolare ¬ Impianto (*37.66.11*
- - - - , biventricolare ¬ Impianto (*37.66.12*
- - - - , altro ¬ Impianto (*37.66.19*
- - - Paracorporea , NAS ¬ Impianto (*37.65.20*
- - - - , monoventricolare ¬ Impianto (*37.65.21*
- - - - , biventricolare ¬ Impianto (*37.65.22*
- - - - , altro ¬ Impianto (*37.65.29*
- - - Extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , NAS ¬ Impianto (*37.65.10*
- - - - (es. pompa rotatoria o centrifuga) , monoventricolare ¬ Impianto (*37.65.11*
- - - - (es. pompa rotatoria o centrifuga) , biventricolare ¬ Impianto (*37.65.12*
- - - - (es. pompa rotatoria o centrifuga) , altro ¬ Impianto (*37.65.19*
- - ¬
- - - Drenaggio transgastrico di cisti pancreatica , *52.01.12*
- - - - Transduodenale di cisti pancreatica , *52.01.22*
- - - Inserzione o riposizionamento di elettrodo epicardico nell'epicardio , *37.74.10*
- - - Trattamento con iniezioni della vescica , *57.99.22*
- - - Impiego di suturatrice meccanica circolare , *54.99.11*
- - - - Di suturatrice meccanica lineare , *54.99.13*
- - - Endoloop e clipping dello stomaco , *44.99.21*
- - - - E clipping dell ' intestino , *46.99.21*
- - - Riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , *81.96.16*
- - - - Articolare , Articolazione metatarso - falangea , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , *81.96.56*
- - - - Articolare , Articolazione sacroiliaca , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , *81.96.36*

Chirurgico –*Continuazione*
- Cielo aperto –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , –*Continuazione*
- - - - Articolare , altre articolazioni del piede , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , *81.96.76*
- - - - Di altra articolazione specificata , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , *81.96.86*
- - - - Articolare , Articolazione interfalangea del piede , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , *81.96.66*
- - - - Articolare , Polso , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , *81.96.26*
- - - Intervento di distensione della vescica , *57.99.41*
- - - Impianto isolato di sonda , *00.57.10*
- - - - Di contropulsatore aortico , *37.61.10*
- - - Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una matrice , *81.90.20*
- - - Switch duodenale a seguito di sleeve resection (intervento secondario) , *43.89.50*
- - Ventricolo destro ¬ Impianto isolato di sonda , epicardico , *00.57.11*
- - ¬
- - Trapanazione calotta quale approccio *01.24.21*
- - Prostatectomia ogni tipo di approccio *60.5*
- - Uso robot *00.99.50*
- - Trattamento conservativo sindrome radicolare senza / ancora senza successivo intervento *93.38.51*
- - Apertura cranio guidata da stereotassi attraverso la calotta quale approccio *01.24.22*
- - Craniotomia calotta quale approccio *01.24.20*
- - - Approccio *01.24.29*
- Passaggio craniocervicale ¬ Approccio *03.09.17*
- Polmone ¬ collassamento *33.39*

Chiurgici tessuto ¬ Adesivi (*86.59*

Chiusa
- ¬
- - Riparazione protesi difetto del setto interventricolare , per via *35.55*
- - Cistostomia *57.17*
- - Creazione difetto settale nel cuore , tecnica *35.42.20*
- - Allargamento difetto esistente del setto atriale , tecnica *35.41.20*
- - - Del setto interventricolare , tecnica *35.43.20*
- - Esofagogastroduodenoscopia EGD biopsia *45.16*
- Epifisiolisi
- - Sede ¬ Riduzione *79.40*
- - Ossa specificate escluse quelle facciali ¬ Riduzione *79.49*
- - Radio ulna ¬ Riduzione *79.42*
- - Femore ¬ Riduzione *79.45*
- - Tibia fibula ¬ Riduzione *79.46*

Chiusa –*Continuazione*
- Epifisiolisi –*Continuazione*
- - Omero ¬ Riduzione *79.41*
- Tratto biliare sfintere Oddi mediante procedure classificabili al 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ Biopsia *51.14*
- Ossa tarsali metatarsali fissazione interna (es. vite , placca (con stabilità angolare) , filo) ¬ Riduzione *79.17.29*
- Osteotomia ramo ascendente mandibola , NAS ¬ Osteoplastica *76.61.00*
- - Con distrazione ¬ Osteoplastica *76.61.20*
- - , altro ¬ Osteoplastica *76.61.99*
- - Senza distrazione ¬ Osteoplastica *76.61.10*
- Endoscopica
- - Uretere ¬ Biopsia *56.33*
- - Stomaco ¬ Biopsia *44.14*
- - Intestino
- - - Crasso ¬ Biopsia *45.25*
- - - Tenue ¬ Biopsia *45.14*
- - Dotto pancreatico ¬ Biopsia *52.14*
- - ¬ Biopsia bronchiale *33.24.00*
- - - *33.24.99*
- - Esofago ¬ Biopsia *42.24*
- - Trachea ¬ Biopsia *31.44*
- - Retto ¬ Biopsia *48.24*
- - Tratto biliare sfintere di Oddi ¬ Altra biopsia *51.14*
- - Laringe ¬ Biopsia *31.43*
- Frattura
- - Rotula
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.16.10*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione *79.19.30*
- - Mascellare ¬ Riduzione *76.73*
- - Tarso metatarso fissazione interna ¬ Riduzione *79.07*
- - - Interna , altro ¬ Riduzione *79.17.99*
- - - Interna , NAS ¬ Riduzione *79.17.00*
- - Radio
- - - Ulna fissazione interna ¬ Riduzione *79.02*
- - - - Interna , altro ¬ Riduzione *79.12.99*
- - - - Interna , NAS ¬ Riduzione *79.12.00*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.13.11*
- - - Filo cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione *79.12.20*
- - - Fissazione interna (es. vite , placca) ¬ Riduzione *79.12.29*
- - - - Interna con filo endomidollare ¬ Riduzione *79.12.21*
- - - - - Con chiodo endomidollare ¬ Riduzione *79.12.22*
- - - Distale
- - - - Mediante fissazione interna con tecnica mini - invasiva con palloncino ¬ Riduzione *79.12.13*
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.13.10*
- - - - Fissazione interna con filo o cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione *79.12.10*
- - - - - Interna con chiodo endomidollare ¬ Riduzione *79.12.12*
- - - - - Interna con filo endomidollare ¬ Riduzione *79.12.11*

Chiusa –*Continuazione*
- Frattura –*Continuazione*
- - Radio –*Continuazione*
- - - Distale –*Continuazione*
- - - - Fissazione interna con filo o cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione –*Continuazione*
- - - - - Interna (es. vite , placca) ¬ Riduzione *79.12.19*
- - - Mediante fissazione interna con tecnica mini - invasiva con palloncino ¬ Riduzione *79.12.23*
- - Fissazione interna sede non specificata ¬ Riduzione *79.00*
- - - Non specificata ¬ Riduzione *79.10*
- - Fibula
- - - Fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ Riduzione *79.16.59*
- - - - Interna con chiodo endomidollare ¬ Riduzione *79.16.50*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.17.27*
- - - Distale
- - - - Fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ Riduzione *79.16.40*
- - - - - Interna (es. vite , placca , filo) ¬ Riduzione *79.16.49*
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.17.24*
- - Omero , con altra fissazione interna (es. con vite , filo , cerchiaggio dinamico , placca a stabilità angolare) ¬ Riduzione *79.11.29*
- - - Fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ Riduzione *79.11.20*
- - - - Interna ¬ Riduzione *79.01*
- - - - - , NAS ¬ Riduzione *79.11.00*
- - - - - , altro ¬ Riduzione *79.11.99*
- - - Prossimale , con altra fissazione interna (es. con vite , filo , cerchiaggio dinamico , placca a stabilità angolare) ¬ Riduzione *79.11.19*
- - - - Mediante fissazione interna con tecnica mini - invasiva con palloncino ¬ Riduzione *79.11.11*
- - - - Fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ Riduzione *79.11.10*
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.12.10*
- - - Mediante fissazione interna con tecnica mini - invasiva con palloncino ¬ Riduzione *79.11.21*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.12.90*
- - Zigomatica malare ¬ Riduzione *76.71*
- - Tibia
- - - Distale fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ Riduzione *79.16.29*
- - - Fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ Riduzione *79.16.39*
- - - - Interna con chiodo endomidollare ¬ Riduzione *79.16.30*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.17.15*
- - - Mediante fissazione interna con tecnica mini - invasiva con palloncino ¬ Riduzione *79.16.31*
- - - Fibula , con fissazione interna , NAS ¬ Riduzione *79.16.00*

Chiusa –*Continuazione*
- Frattura –*Continuazione*
- - Tibia –*Continuazione*
- - - Fibula , con fissazione interna , NAS ¬ Riduzione –*Continuazione*
- - - - , con fissazione interna , altro ¬ Riduzione *79.16.99*
- - - - Fissazione interna ¬ Riduzione *79.06*
- - - Prossimale
- - - - Mediante fissazione interna con tecnica mini - invasiva con palloncino ¬ Riduzione *79.16.11*
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.17.10*
- - - - Fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ Riduzione *79.16.10*
- - Clavicola scapola fissazione interna ¬ Riduzione *79.19.10*
- - Falangi
- - - Piede fissazione interna ¬ Riduzione *79.08*
- - - - Interna ¬ Riduzione *79.18*
- - - Piedi fissatore esterno ¬ Riduzione *78.19.30*
- - - Mani , con altra fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ Riduzione *79.14.19*
- - - - Fissazione interna , NAS ¬ Riduzione *79.14.00*
- - - - - Interna con placca a stabilità angolare ¬ Riduzione *79.14.10*
- - - - - Interna , altro ¬ Riduzione *79.14.99*
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.19.10*
- - - Mano fissazione interna ¬ Riduzione *79.04*
- - Ulna
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.13.20*
- - - Fissazione interna (es. vite , placca) ¬ Riduzione *79.12.39*
- - - - Interna con filo o cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione *79.12.30*
- - - - - Con chiodo endomidollare ¬ Riduzione *79.12.32*
- - - - - Con filo endomidollare ¬ Riduzione *79.12.31*
- - Facciale ¬ riduzione *76.78.00*
- - - *76.78.99*
- - Calcagno
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.18.10*
- - - Mediante fissazione interna con tecnica mini - invasiva con palloncino ¬ Riduzione *79.17.11*
- - - Fissazione interna con placca a stabilità angolare ¬ Riduzione *79.17.10*
- - - - (es. vite , placca , filo) ¬ Riduzione *79.17.19*
- - Orbita ¬ Riduzione *76.78.20*
- - Nasale ¬ Riduzione *21.71*
- - Ossa
- - - Pelviche
- - - - Fissazione interna ¬ Riduzione *79.19.20*
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.19.20*
- - - Tarsali metatarsali con fissatore esterno ¬ Riduzione *78.18.11*
- - - Specificate

Chiusa –*Continuazione*
- Frattura –*Continuazione*
- - Ossa –*Continuazione*
- - - Specificate –*Continuazione*
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.19.90*
- - - - Escluse quelle facciali , senza fissazione interna ¬ Riduzione *79.09*
- - - - - Quelle facciali , con fissazione interna , NAS ¬ Riduzione *79.19.00*
- - - - - Quelle facciali , con fissazione interna , altro ¬ Riduzione *79.19.99*
- - Coste sterno fissatore esterno ¬ Riduzione *78.11.20*
- - Carpo metacarpo , con altra fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ Riduzione *79.13.19*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.14.10*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione *79.03*
- - - - Interna con placca a stabilità angolare ¬ Riduzione *79.13.10*
- - - - Interna , altro ¬ Riduzione *79.13.99*
- - - - Interna , NAS ¬ Riduzione *79.13.00*
- - Scapola clavicola fissatore esterno ¬ Riduzione *78.11.10*
- - Mandibolare ¬ Riduzione *76.75*
- - Parete anteriore seno frontale ¬ Riduzione *76.78.10*
- - Femore
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.15.40*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione *79.05*
- - - - ¬ Riduzione *79.15.20*
- - - - , altro ¬ Riduzione *79.15.99*
- - - - , NAS ¬ Riduzione *79.15.00*
- - - Distale
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione *78.15.30*
- - - - Fissazione interna ¬ Riduzione *79.15.10*
- - Vertebrale
- - - Osteosintesi ¬ Riduzione *03.53.10*
- - - Fissazione esterna ¬ Riduzione *03.53.11*
- Sedi intestinali aspecifiche ¬ Biopsia *45.25*
- Vaso sanguigno intracranico ¬ Biopsia *01.18.10*
- - Biopsia *01.18.19*
- - Biopsia stereotassica *01.18.11*
- Agobiopsia
- - Ossa facciali ¬ Biopsia *76.11.10*
- - Guidata immagini ¬ Biopsia vaginale percutanea (*70.24.11*
- - Cornea ¬ Biopsia *11.22.10*
- - Diaframma ¬ Biopsia *34.27.10*
- - Articolazione temporomandibolare ¬ Biopsia *76.19.10*
- - Palato osseo ¬ Biopsia *27.21.10*
- - Gengiva ¬ Biopsia *24.11.10*
- - ¬ Biopsia
- - - Faringea *29.12.10*
- - - Vaginale percutanea (*70.24.10*
- - Palpebra ¬ Biopsia *08.11.10*
- - Vulva
- - - Guidata immagini ¬ Biopsia percutanea (*71.11.11*

Chiusa –*Continuazione*
- Agobiopsia –*Continuazione*
- - Vulva –*Continuazione*
- - - ¬ Biopsia percutanea (*71.11.10*
- - Lingua ¬ Biopsia *25.01*
- - Congiuntiva ¬ Biopsia *10.21.10*
- - Parete
- - - Addominale o dell ' ombelico ¬ Biopsia *54.22.10*
- - - Toracica ¬ Biopsia *34.23.10*
- - Ugola palato molle ¬ Biopsia *27.22.10*
- - Alveolo ¬ Biopsia *24.12.10*
- - Labbro ¬ Biopsia *27.23.10*
- - Mucosa guancia pavimento della bocca e altre strutture della bocca ¬ Biopsia *27.24.10*
- - Percutanea aspirazione] del pancreas ¬ Biopsia *52.11*
- Utero ¬ Biopsia *68.16*
- Lussazione
- - Caviglia ¬ Riduzione *79.77*
- - Mano dita mano ¬ Riduzione *79.74*
- - Sede
- - - ¬ Riduzione *79.70*
- - - Specificata escluse quelle facciali ¬ Riduzione *79.79*
- - Temporomandibolare ¬ Riduzione *76.93*
- - Gomito ¬ Riduzione *79.72*
- - Ginocchio ¬ Riduzione *79.76*
- - Spalla ¬ Riduzione *79.71*
- - Piede dita piede ¬ Riduzione *79.78*
- - Polso ¬ Riduzione *79.73*
- - Anca ¬ Riduzione *79.75*
- Transuretrale vescica ¬ Biopsia *57.33*
- Lembo
- - Arto inferiore ¬ Amputazione *84.10*
- - ¬ Amputazione *84.00*
- Percutanea
- - Vescicole seminali ¬ Biopsia *60.13*
- - Agobiopsia
- - - Testicolo ¬ Biopsia *62.11*
- - - Miocardio ¬ Biopsia *37.25.10*
- - - Paratiroidi
- - - - Non guidata dalle immagini ¬ Biopsia *06.13.10*
- - - - Guidata dalle immagini ¬ Biopsia *06.13.11*
- - - ¬ Biopsia renale *55.23*
- - - - Dello scroto o della tunica vaginale , *61.11.10*
- - - Tiroide ¬ Biopsia *06.11*
- - - Linfonodi ¬ Biopsia *40.11.20*
- - - Ghiandole surrenali ¬ Biopsia *07.11*
- - - Tratto
- - - - Extracranico di nervi cranici ¬ Biopsia *04.11.20*
- - - - Intracranico di nervi cranici ¬ Biopsia *04.11.10*
- - - Prostata ¬ Biopsia *60.11*
- - - Ipofisi per via trans - frontale ¬ Biopsia *07.13.10*
- - - - Per via trans - sfenoidale ¬ Biopsia *07.14.10*
- - - Timo ¬ Biopsia *07.16.10*
- - - Fegato ¬ Biopsia *50.11*
- - - Midollo spinale e delle meningi spinali ¬ Biopsia *03.32.10*
- - - Ghiandola pineale ¬ Biopsia *07.17.10*

Chiusa –*Continuazione*
- Percutanea –*Continuazione*
- - Agobiopsia –*Continuazione*
- - - Nervi del braccio e della mano ¬ Biopsia *04.11.31*
- - - - ¬ Biopsia *04.11.39*
- - - - Cranici o periferici o di gangli , NAS ¬ Biopsia *04.11.00*
- - - - - O periferici o di gangli , altro ¬ Biopsia *04.11.99*
- - - - Delle estremità inferiori ¬ Biopsia *04.11.40*
- - - Massa intraaddominale ¬ Biopsia *54.24*
- - - Plesso brachiale ¬ Biopsia *04.11.30*
- - - Meningi cerebrali , NAS ¬ Biopsia *01.11.00*
- - - - ¬ Biopsia stereotassica *01.11.10*
- - - - , altro ¬ Biopsia *01.11.99*
- - - Lesione cerebrale , NAS ¬ Biopsia *01.13.00*
- - - - ¬ Biopsia stereotassica *01.13.10*
- - - - , altro ¬ Biopsia *01.13.99*
- - - Pericardio ¬ Biopsia *37.24.10*
- - - Polmonare , NAS ¬ Biopsia *33.26.00*
- - - - , altro ¬ Biopsia *33.26.99*
- - - Mammella ¬ Biopsia *85.11*

Chiusi
- Intraoperatoria ¬ Impianto inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi *92.27.40*
- Vasi ¬ Impianto inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi *92.27.30*
- - Di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi *92.27.39*
- Organi sessuali femminili ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi *92.27.10*
- Applicatori inattivi sotto anestesia ¬ Rimozione di radionuclidi *92.29.51*
- Superficie corporea
- - Sede di applicazione ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi *92.27.00*
- - ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi *92.27.21*
- Arterie coronarie ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi *92.27.31*
- ¬
- - Brachiterapia radionuclidi *92.29.00*
- - - *92.29.09*
- - Valutazione test occhi *95.43*
- Sede
- - Intrauterina ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi *92.27.11*
- - Intracavitaria ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi *92.27.22*
- - Intravaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi *92.27.12*
- - Endoluminale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi *92.27.23*
- - Combinata intrauterina intravaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi *92.27.13*

Chiuso

Chiuso –*Continuazione*
- Valvola
- - Polmonare ¬ Valvulotomia a cuore *35.03*
- - Mitrale ¬ Valvulotomia a cuore *35.02*
- - ¬ Valvulotomia cuore *35.00*
- - Aortica ¬ Valvulotomia a cuore *35.01*
- - Tricuspide ¬ Valvulotomia a cuore *35.04*
- ¬
- - Massaggio cardiaco torace *99.63*
- - Inserzione drenaggio intercostale toracico *34.04*

Chiusura
- Fistola
- - Finestra
- - - Rotonda ¬ *20.93*
- - - Ovale ¬ *20.93*
- - Rettale ¬ *48.73*
- - Ureterointestinale
- - - Laparoscopica ¬ *56.84.11*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ *56.84.10*
- - Esterna trachea ¬ *31.72*
- - Broncopleurica ¬ *34.73*
- - Bocca ¬ *27.53*
- - Toraco
- - - Gastrica ¬ *34.83*
- - - Addominale ¬ *34.83*
- - - Intestinale ¬ *34.83*
- - Ureterovaginale
- - - Laparoscopica ¬ *56.84.21*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ *56.84.20*
- - - Vaginale ¬ *56.84.22*
- - Fessura branchiale ¬ *29.52*
- - Uretrale ¬ *58.43.00*
- - - *58.43.99*
- - Gastrodigiunocolica ¬ *44.63*
- - Ureterale ¬ *56.84.00*
- - - *56.84.99*
- - Utero ¬ *69.42*
- - Mastoidea ¬ *19.9X.14*
- - Spinale ¬ interventi di riparazione o plastica sulle strutture del canale vertebrale , *03.59.12*
- - Uretrocutanea ¬ *58.43.20*
- - Bronco pleuromediastinica ¬ *34.73*
- - Labirinto ¬ *20.99.20*
- - Gastrica
- - - ¬ *44.63.00*
- - - - *44.63.99*
- - - Laparoscopica ¬ *44.63.12*
- - - Endoscopica ¬ *44.63.10*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ *44.63.11*
- - Liquorale ¬ *02.12*
- - Appendice ¬ *47.92*
- - Ghiandola salivare ¬ *26.42*
- - Diaframma ¬ *34.83*
- - Torace ¬ *34.73*
- - Broncopleurocutanea ¬ *34.73*
- - Trachea ¬ *31.73*
- - Faringe ¬ *29.53*
- - Biliare ¬ *51.93*
- - Laringe ¬ *31.62*
- - Cutaneoperitoneale cateterismo permanente) ¬ Altri interventi sulla regione addominale , Asportazione o *54.99.41*
- - Uretrorettale ¬ *58.43.30*
- - Anale ¬ *49.73*

Chiusura –*Continuazione*
- Fistola –*Continuazione*
- - Duodeno
- - - ¬ *46.72.00*
- - - - *46.72.99*
- - - Laparoscopica ¬ *46.72.12*
- - - Endoscopica ¬ *46.72.10*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ *46.72.11*
- - Seno paranasale ¬ *22.71*
- - Perilinfatica ¬ *20.93*
- - Nasale ¬ *21.82*
- - Uretrovaginale
- - - Vaginale ¬ *58.43.12*
- - - Laparoscopica ¬ *58.43.11*
- - - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ *58.43.10*
- - Gastrocolica ¬ *44.63*
- - Bronchiale ¬ *33.42*
- - Dotto toracico ¬ *40.63*
- - Intestino
- - - Crasso , per via endoscopica ¬ *46.76.10*
- - - - ¬ *46.76.00*
- - - - - *46.76.99*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.76.11*
- - - - , per via laparoscopica ¬ *46.76.12*
- - - Tenue eccetto il duodeno , NAS ¬ *46.74.00*
- - - - Il duodeno , per via laparoscopica ¬ *46.74.12*
- - - - Il duodeno , altro ¬ *46.74.99*
- - - - Il duodeno , chirurgica a cielo aperto ¬ *46.74.11*
- - - - Il duodeno , per via endoscopica ¬ *46.74.10*
- Diastema dentale alveolare ¬ *24.8*
- Colostomia
- - Doppia canna ¬ *46.52.10*
- - Terminale ¬ *46.52.20*
- Gastrostomia ¬ *44.62*
- Difetto
- - Cristallino colla tessutale ¬ *13.93*
- - Setto ventricolare acquisito ¬ *35.72.10*
- Vasi ¬ Impiego sistema di *39.30.10*
- - Di *39.30.19*
- Perforazione innesto contro incudine o martello ¬ *19.52*
- Fondo cieco ¬ Resezione posteriore del retto , Resezione posteriore del retto con enterostomia e *48.64.10*
- - Del retto con enterostomia e *48.69.10*
- Cistostomia ¬ *57.82*
- Canale perforazione collagene vasi ¬ *39.30.13*
- Toracostomia ¬ *34.72*
- Apertura artificiale dotto biliare , NAS ¬ *51.79*
- Tracheotomia ¬ *31.72*
- Membrana finestra rotonda ovale ¬ Timpanotomia con *20.23.12*
- Ferita sottocutanea terziaria ¬ *54.62*
- Sito donatore ¬ Asportazione di pelle con *86.91*
- Ureterostomia ¬ *56.83*
- Lacerazione
- - Fegato
- - - ¬ *50.61.00*
- - - - *50.61.99*
- - - Mediante
- - - - Omentoplastica ¬ *50.61.12*

Chiusura –*Continuazione*
- Lacerazione –*Continuazione*
- - Fegato –*Continuazione*
- - - Mediante –*Continuazione*
- - - - Sutura ¬ *50.61.10*
- - - - Tamponamento ¬ *50.61.11*
- - Polmonare ¬ *33.43*
- Take-down
- - Sigmoidostomia ¬ *46.52*
- - Ciecostomia ¬ *46.52*
- - Colostomia ¬ *46.52*
- Uretrostomia ¬ *58.42*
- Pelle tessuto sottocutaneo localizzazione , NAS ¬ *86.59.00*
- - , altro ¬ *86.59.99*
- Gastroduodenostomia ¬ *44.5*
- Nefrostomia pielostomia ¬ *55.82*
- Broncostomia ¬ *33.42*
- Temporanea parete addominale ¬ Altri interventi sulla regione addominale , *54.99.50*
- Esofagostomia ¬ *42.83*
- Gastrodigiunostomia ¬ *44.5*
- Secondaria
- - Moncone ¬ *84.3*
- - Toracotomia
- - - Placca ¬ Altra riparazione della parete toracica , *34.79.12*
- - - Filo ¬ Altra riparazione della parete toracica , *34.79.11*
- - - ¬ riparazione della parete toracica , *34.79.10*
- - - - Della parete toracica , *34.79.19*
- Proctostomia ¬ *48.72*
- Stoma
- - Intestinale artificiale ¬ *46.50*
- - Artificiale
- - - Intestino
- - - - Tenue , NAS ¬ *46.51.00*
- - - - - , altro ¬ *46.51.99*
- - - - Crasso , NAS ¬ *46.52.00*
- - - - - , altro ¬ *46.52.99*
- - - Terminale intestino tenue ¬ *46.51.20*
- - Doppia canna intestino tenue ¬ *46.51.10*
- ¬ Riparazione percutanea transluminale di difetto del setto atriale (un dispositivo di *35.98.11*
- - Di difetto del setto atriale (più di un dispositivo di *35.98.12*
- Colecistostomia ¬ *51.92*
- Anastomosi gastrica ¬ *44.5*
- Diastematomielia ¬ interventi riparazione o plastica sulle strutture del canale vertebrale , *03.59.10*
- Ritardata ferita addominale cicatrizzazione ¬ *54.62*
- Percutanea transluminale fistola coronarica ¬ *00.66.10*

Chopart ¬
- Amputazione di *84.12*
- Artrodesi articolazione di *81.14*
- - Talocrurale , subtalare e di *81.12.11*

CHP ¬ Cricoioidopessia (*30.29.11*

Cicatrice
- Plastica Z ¬ Asportazione di *86.3*
- Muscolare risoluzione contrattura Volkmann ¬ Asportazione di *83.32*
- Briglia retrattile cute

Cicatrice –*Continuazione*
- Briglia retrattile cute –*Continuazione*
- - Estremità inferiore ¬ Correzione di *86.84.18*
- - Avambraccio ¬ Correzione di *86.84.13*
- - Regione inguinale e genitale o delle natiche ¬ Correzione di *86.84.17*
- - Capo ¬ Correzione di *86.84.10*
- - ¬ Correzione di *86.84.00*
- - - Correzione di *86.84.99*
- - Sede ¬ Correzione di *86.84.19*
- - Mano ¬ Correzione di *86.84.14*
- Costrittiva
- - Epicardio ¬ Asportazione di *37.31*
- - Pericardio ¬ Asportazione di *37.31*

Cicatriziale
- Stoma intestinale ¬ Liberazione da tessuto *46.40*
- Dopo decorticazione ¬ Asportazione (con tessuto *76.2X.11*

Cicatrizzazione ¬ Chiusura ritardata ferita addominale in via di *54.62*

Ciclocrioterapia ¬ *12.72*

Ciclodialisi ¬ *12.55*

Ciclodiatermia ¬ *12.71*

Cicloergometro ¬ Test cardiovascolare sforzo con *89.43*

Ciclofotocoagulazione ¬ *12.73*

Ciclotrone ¬ Radiazione particelle (*92.33*

Cieca ecoguidata TAC guidata endoscopica ¬ Alla *55.23*

Ciechi ¬ Training uso cani guida per *93.76*

Cieco
- ¬
- - Riabilitazione del *93.78*
- - Fissazione del *46.64*
- - Resezione del *45.72*
- - - Retto enterostomia e chiusura a fondo *48.69.10*
- - - Posteriore retto , Resezione posteriore del retto con enterostomia e chiusura a fondo *48.64.10*
- Ileo terminale ¬ Resezione del *45.72*
- Colon sigma ¬ Asportazione del *45.8*

Ciecocoloplicopessia ¬ *46.63*

Ciecostomia ¬ Chiusura Take-down di *46.52*

Cielo aperto
- Sinfisi pubica ¬ Sinoviectomia a *80.79.22*
- Linfoadenectomia radicale
- - ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a *32.42.20*
- - - Lobectomia del polmone , chirurgica a *32.42.29*
- - Dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a *32.42.21*
- - - Broncoplastica ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a *32.42.22*
- - - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a *32.42.23*
- - - Broncoplastica e angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a *32.42.24*
- Parete
- - Toracica
- - - ¬ Biopsia a *34.23.20*

Cielo aperto –*Continuazione*
- Parete –*Continuazione*
- - Toracica –*Continuazione*
- - - Stabilizzazione , NAS ¬ Altra riparazione chirurgica a *34.79.20*
- - - - , altro ¬ Altra riparazione chirurgica a *34.79.29*
- - - - , con placca ¬ Altra riparazione chirurgica a *34.79.22*
- - - - , con filo ¬ Altra riparazione chirurgica a *34.79.21*
- - Addominale ombelico ¬ Biopsia a *54.22.20*
- Tempi consistente trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico. ¬ Procedura a *37.67*
- Menzione linfoadenectomia radicale , NAS ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a *32.42.10*
- - , senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a *32.42.11*
- - , altro ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a *32.42.19*
- - , con dilatazione broncoplastica ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a *32.42.12*
- - , con dilatazione broncoplastica e angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a *32.42.14*
- - , con dilatazione angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a *32.42.13*
- Milza ¬ Biopsia a *41.33*
- Palpebra ¬ Biopsia a *08.11.20*
- Intestino tenue ¬ Biopsia a *45.15*
- Ghiandole surrenali ¬ Biopsia a *07.12*
- Polso ¬ Sinoviectomia a *80.73.20*
- Muscolo ¬ Biopsia a *83.21.21*
- Varici gastriche ¬ Legatura a *44.91*
- Vescicole seminali ¬ Biopsia a *60.14*
- Puntura cisti ¬ Nefrotomia , chirurgica a *55.01.13*
- Plesso brachiale ¬ Biopsia a *04.12.30*
- Articolazione
- - Articolazione
- - - Metatarso - falangea ¬ Revisione chirurgica a *81.99.2F*
- - - Sterno - clavicolare ¬ Revisione chirurgica a *81.99.23*
- - - Talocrurale ¬ Revisione chirurgica a *81.99.2C*
- - - Sacroiliaca ¬ Revisione chirurgica a *81.99.26*
- - - Interfalangea del piede ¬ Revisione chirurgica a *81.99.2G*
- - - Subtalare ¬ Revisione chirurgica a *81.99.2D*
- - - Tibio - fibulare prossimale ¬ Revisione chirurgica a *81.99.2B*
- - - Omero - glenoidea ¬ Revisione chirurgica a *81.99.21*
- - - Ginocchio ¬ Revisione chirurgica a *81.99.2A*
- - - Acromio - clavicolare ¬ Revisione chirurgica a *81.99.22*
- - Tarso metatarsale ¬ Sinoviectomia a *80.78.20*
- - Sacroiliaca ¬ Sinoviectomia a *80.79.21*

Cielo aperto –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Metatarso falangea ¬ Sinoviectomia a *80.78.21*
- - Gomito ¬ Revisione chirurgica a *81.99.24*
- - Tibio fibulare prossimale ¬ Sinoviectomia a *80.76.21*
- - Sterno clavicolare ¬ Sinoviectomia a *80.79.20*
- - ¬ Revisione chirurgica a *81.99.20*
- - - Chirurgica a *81.99.29*
- - Subtalare ¬ Sinoviectomia a *80.77.21*
- - Sinfisi pubica ¬ Revisione chirurgica a *81.99.27*
- - Anca ¬ Revisione chirurgica a *81.99.28*
- - Talocrurale ¬ Sinoviectomia a *80.77.20*
- - Articolazioni piede e delle dita del piede ¬ Revisione chirurgica a *81.99.2E*
- - Ginocchio ¬ Sinoviectomia a *80.76.20*
- - Polso ¬ Revisione chirurgica a *81.99.25*
- Nervi
- - Tronco ¬ Biopsia a *04.12.33*
- - Spalla ¬ Biopsia a *04.12.31*
- - Braccio mano ¬ Biopsia a *04.12.32*
- - Plesso lombosacrale ¬ Biopsia a *04.12.34*
- - Estremità inferiori ¬ Biopsia a *04.12.35*
- - Cranici periferici o dei gangli , NAS ¬ Biopsia a *04.12.00*
- - - O dei gangli , altro ¬ Biopsia a *04.12.99*
- Decorticazione ¬ Pleurodesi , chirurgica a *34.6X.11*
- - , chirurgica a *34.6X.12*
- Ipofaringe ¬ Biopsia a *29.12.20*
- Ghiandola pineale ¬ Biopsia a *07.17.11*
- Pancreas
- - Dilatazione dotto pancreatico ¬ Altri interventi a *52.99.10*
- - ¬
- - - Biopsia a *52.12*
- - - Interventi a *52.99.00*
- - - - A *52.99.99*
- - Ricostruzione plastica del dotto pancreatico ¬ Altri interventi a *52.99.20*
- Bronco ¬ Biopsia a *33.25*
- Fegato ¬ Biopsia a *50.12*
- Anca ¬ Sinoviectomia a *80.75.20*
- Pericardio ¬ Biopsia a *37.24.20*
- Totale ¬ Meniscectomia del ginocchio , chirurgica a *80.6X.21*
- Polmone ¬ Biopsia a *33.28*
- Nasofaringe ¬ Biopsia a *29.12.30*
- Tiroide ¬ Biopsia a *06.12*
- Legamenti uterini ¬ Biopsia a *68.14*
- Sede
- - Specificata ¬ Sinoviectomia a *80.79.29*
- - ¬ Sinoviectomia a *80.70.20*
- Colecisti dotti biliari ¬ Biopsia a *51.13*
- Uretere ¬ Biopsia a *56.34*
- Piede dita piede ¬ Altra sinoviectomia a *80.78.29*
- Ipofisi trans
- - Sfenoidale ¬ Biopsia a *07.14.11*
- - Frontale ¬ Biopsia a *07.13.11*

Cielo aperto –*Continuazione*
- Midollo spinale meningi spinali ¬ Biopsia a *03.32.20*
- Meningi cerebrali ¬ Biopsia mediante craniotomia (a *01.12.00*
- - Biopsia mediante craniotomia (a *01.12.99*
- - Biopsia stereotassica mediante craniotomia (a *01.12.10*
- Marcatura ¬ Asportazione di linfonodo inguinale , chirurgica a *40.24.10*
- ¬
- - Linfoadenectomia regionale quale intervento indipendente , inguinale , chirurgica a *40.3X.14*
- - Nefrostomia chirurgica a *55.02.11*
- - Meatotomia ureterale , chirurgica a *56.1X.12*
- - Creazione difetto settale nel cuore , tecnica a *35.42.10*
- - Ureterosigmoidostomia confezione di tasca , chirurgica a *56.71.10*
- - Conversione derivazione urinaria sopravescicale in neovescica , chirurgica a *57.87.20*
- - Sostituzione valvola aortica con bioprotesi , protesi autoespandente , senza sutura , chirurgica a *35.21.11*
- - Riparazione
- - - Fistola vescico - cutanea , chirurgica a *57.84.20*
- - - Articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a *81.96.12*
- - - - , Articolazione metatarso - falangea , Spongioplastica subcondrale , chirurgica a *81.96.54*
- - - - , altre articolazioni del piede , Condroabrasione , chirurgica a *81.96.78*
- - - - , Articolazione metatarso - falangea , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a *81.96.52*
- - - - , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Perforazione subcondrale , chirurgica a *81.96.4B*
- - - - , Polso , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , chirurgico a *81.96.26*
- - - - , altre articolazioni del piede , Perforazione subcondrale , chirurgica a *81.96.7B*
- - - - , Articolazione interfalangea del piede , Perforazione subcondrale , chirurgica a *81.96.6B*
- - - - , Articolazione metatarso - falangea , Perforazione subcondrale , chirurgica a *81.96.5B*
- - - - , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a *81.96.42*
- - - - , Articolazione interfalangea del piede , Condroabrasione , chirurgica a *81.96.68*
- - - - , Polso , Condroabrasione , chirurgica a *81.96.28*
- - - - , Articolazione metatarso - falangea , Condroabrasione , chirurgica a *81.96.58*
- - - - , altre articolazioni del piede , Spongioplastica subcondrale , chirurgica a *81.96.74*

Cielo aperto –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione –*Continuazione*
- - - Articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a –*Continuazione*
- - - - , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , chirurgica a *81.96.46*
- - - - , altre articolazioni del piede , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a *81.96.72*
- - - - , Articolazione metatarso - falangea , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , chirurgico a *81.96.56*
- - - - , Articolazione sterno - clavicolare , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , chirurgico a *81.96.16*
- - - - , Articolazione sacroiliaca , Condroabrasione , chirurgica a *81.96.38*
- - - - , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Spongioplastica subcondrale , chirurgica a *81.96.44*
- - - - , Articolazione interfalangea del piede , Spongioplastica subcondrale , chirurgica a *81.96.64*
- - - - , altre articolazioni del piede , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , chirurgico a *81.96.76*
- - - - , Articolazione interfalangea del piede , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a *81.96.62*
- - - - , Articolazione sacroiliaca , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a *81.96.32*
- - - - , Articolazione sterno - clavicolare , Spongioplastica subcondrale , chirurgica a *81.96.14*
- - - - , Articolazione sterno - clavicolare , Perforazione subcondrale , chirurgica a *81.96.1B*
- - - - , Polso , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a *81.96.22*
- - - - , Articolazione sacroiliaca , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , chirurgico a *81.96.36*
- - - - , Articolazione interfalangea del piede , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , chirurgico a *81.96.66*
- - - - , Polso , Spongioplastica subcondrale , chirurgica a *81.96.24*
- - - - , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Condroabrasione , chirurgica a *81.96.48*
- - - - , Polso , Perforazione subcondrale , chirurgica a *81.96.2B*
- - - - , Articolazione sacroiliaca , Spongioplastica subcondrale , chirurgica a *81.96.34*
- - - - , Articolazione sacroiliaca , Perforazione subcondrale , chirurgica a *81.96.3B*

Cielo aperto –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione –*Continuazione*
- - - Articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a –*Continuazione*
- - - - , Articolazione sterno - clavicolare , Condroabrasione , chirurgica a *81.96.18*
- - - Lussazione ricorrente della spalla , Rifissazione del limbus , chirurgica a *81.82.20*
- - - - Ricorrente della spalla , altro , chirurgica a *81.82.29*
- - - Articolazione specificata , Rifissazione di frammento osteocondrale , chirurgica a *81.96.82*
- - - - Specificata , Condroabrasione , chirurgica a *81.96.88*
- - - - Specificata , Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , chirurgico a *81.96.86*
- - - - Specificata , Spongioplastica subcondrale , chirurgica a *81.96.84*
- - - - Specificata , Perforazione subcondrale , chirurgica a *81.96.8B*
- - - Legamenti crociati del ginocchio , chirurgica a *81.45.29*
- - Trapianto autologo su articolazioni di condrociti prodotti da una matrice , chirurgico a *81.90.20*
- - Sclerotizzazione varici del fondo , chirurgica a *44.49.10*
- - Rifissazione
- - - Limbus , chirurgica a *81.83.41*
- - - Ossea di legamento crociato , chirurgica a *81.47.19*
- - - Frammento osteocondrale dell ' anca , chirurgica a *81.40.11*
- - - - Osteocondrale , Articolazione talocrurale , chirurgica a *81.49.11*
- - - - Osteocondrale del gomito , chirurgica a *81.85.11*
- - - - Osteocondrale , articolazione omero - glenoidea , chirurgica a *81.83.11*
- - - - Osteocondrale , Articolazione subtalare , chirurgica a *81.49.13*
- - - - Osteocondrale , articolazione acromio - clavicolare , chirurgica a *81.83.13*
- - - Plastica dell ' apparato capsulo - legamentoso della spalla , altro , chirurgica a *81.83.49*
- - Condroabrasione
- - - Gomito , chirurgica a *81.85.17*
- - - Anca , chirurgica a *81.40.17*
- - - Articolazione talocrurale , chirurgica a *81.49.23*
- - - - Subtalare , chirurgica a *81.49.25*
- - - - Omero - glenoidea , chirurgica a *81.83.23*
- - - - Acromio - clavicolare , chirurgica a *81.83.25*
- - Switch duodenale a seguito di sleeve resection (intervento secondario) , chirurgico a *43.89.50*
- - Revisione
- - - Uretere , chirurgica a *56.99.20*
- - - Vescica , chirurgica a *57.99.32*
- - Nefrotomia chirurgica a *55.01.11*
- - Esofagogastroplastica

Cielo aperto –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Esofagogastroplastica –*Continuazione*
- - - Plastica del cardias , chirurgica a *44.65.10*
- - - Emi) fundoplicatio , chirurgica a *44.65.20*
- - - Gastroplastica verticale secondo Mason , chirurgica a *44.65.30*
- - Impiego suturatrice meccanica circolare , chirurgico a *54.99.11*
- - - Meccanica lineare , chirurgico a *54.99.13*
- - Intervento distensione della vescica , chirurgico a *57.99.41*
- - Iniezione
- - - Intestino , chirurgica a *46.99.31*
- - - Nello stomaco , chirurgica a *44.99.31*
- - Distruzione lesione o tessuto del cuore , a *37.33.30*
- - Tenotomia mano , chirurgica a *82.11.20*
- - Prelievo cartilagine per innesto dall ' articolazione del ginocchio , chirurgica a *80.96.21*
- - Sleeve resection , chirurgica a *43.89.40*
- - Legatura varici del fondo , chirurgica a *44.49.20*
- - Lobectomia polmone , chirurgica a *32.42.00*
- - - , chirurgica a *32.42.99*
- - Inserzione
- - - Un drenaggio nel dotto pancreatico , chirurgica a *52.95.30*
- - - Sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a elettrodo singolo , stimolazione continua , chirurgica a *03.93.22*
- - - - Di una protesi autoespandente nello stomaco , chirurgica a *44.99.61*
- - - - Di uno stent (protesi) autoespandente nel dotto pancreatico , chirurgica a *52.95.50*
- - - - Di una protesi non autoespandente nello stomaco , chirurgica a *44.99.51*
- - - - Di due protesi autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , chirurgica a *42.81.51*
- - - - Di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a più elettrodi , stimolazione continua , chirurgica a *03.93.23*
- - - - Di una protesi autoespandente nell ' intestino , chirurgica a *46.99.61*
- - - - Di più di due protesi non autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , chirurgica a *42.81.22*
- - - - Di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo piatto , sistema a elettrodo singolo , chirurgica a *04.92.30*
- - - - Di due protesi non autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , chirurgica a *42.81.21*
- - - - Di più di due protesi autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , chirurgica a *42.81.52*

Cielo aperto –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione –*Continuazione*
- - - Sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a elettrodo singolo , stimolazione continua , chirurgica a –*Continuazione*
- - - - Di una protesi non autoespandente (sonda permanente) nell ' esofago , chirurgica a *42.81.20*
- - - - Di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo piatto , sistema a più elettrodi , chirurgica a *04.92.31*
- - - - Di una protesi non autoespandente nell ' intestino , chirurgica a *46.99.51*
- - - - Di una protesi autoespandente (sonda permanente) nell ' esofago , chirurgica a *42.81.50*
- - - Riposizionamento di elettrodo epicardico nell'epicardio , chirurgico a *37.74.10*
- - Ricostruzione
- - - Vescica con ileo , colon o stomaco , chirurgica a *57.87.10*
- - - Crociato anteriore con tendine rotuleo autologo , chirurgica a *81.45.20*
- - - - Posteriore con tendine rotuleo autologo , chirurgica a *81.45.21*
- - Impianto
- - - Isolato di sonda , chirurgico a *00.57.10*
- - - Contropulsatore aortico , chirurgico a *37.61.10*
- - Spongioplastica subcondrale dell ' anca , chirurgica a *81.40.13*
- - - Del gomito , chirurgica a *81.85.13*
- - - , articolazione acromio - clavicolare , chirurgica a *81.83.17*
- - - , Articolazione talocrurale , chirurgica a *81.49.15*
- - - , articolazione omero - glenoidea , chirurgica a *81.83.15*
- - - , Articolazione subtalare , chirurgica a *81.49.17*
- - Orchiectomia monolaterale , testicolo addominale , chirurgica a *62.3X.30*
- - Cistectomia
- - - Parziale , senza reimpianto ureterale , chirurgica a *57.6X.10*
- - - - , resezione sovratrigonale o subtotale , senza reimpianto ureterale , chirurgica a *57.6X.20*
- - - - , con reimpianto ureterale monolaterale o bilaterale , chirurgica a *57.6X.12*
- - - - , resezione sovratrigonale o subtotale , con reimpianto ureterale monolaterale o bilaterale , chirurgica a *57.6X.22*
- - - Radicale , senza uretrectomia , nel maschio , chirurgica a *57.71.10*
- - - - , con uretrectomia , nella donna , chirurgica a *57.71.40*
- - - - , senza uretrectomia , nella donna , chirurgica a *57.71.30*
- - - - , con uretrectomia , nel maschio , chirurgica a *57.71.20*
- - - - , svuotamento pelvico (esenterazione) nel maschio , chirurgica a *57.71.50*
- - - Totale , cistectomia semplice , nel maschio , chirurgica a *57.79.10*

Cielo aperto –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Cistectomia –*Continuazione*
- - - Totale , cistectomia semplice , nel maschio , chirurgica a –*Continuazione*
- - - - , cistectomia semplice , nella donna , chirurgica a *57.79.20*
- - Acromioplastica sezione del legamento coraco - acromiale , chirurgica a *81.83.44*
- - Ampliamento vescica , chirurgica a *57.87.40*
- - Legamentoplastica ginocchio , chirurgica a *81.47.31*
- - Rimozione
- - - Protesi dall ' esofago , chirurgica a *42.88.11*
- - - - Dallo stomaco , chirurgica a *44.99.71*
- - - - , chirurgica a *46.99.71*
- - - Endoprotesi dal dotto biliare , chirurgica a *51.95.20*
- - - Calcoli dal dotto pancreatico , chirurgica a *52.95.10*
- - Perforazione subcondrale dell ' anca , chirurgica a *81.40.19*
- - - , articolazione acromio - clavicolare , chirurgica a *81.83.29*
- - - Del gomito , chirurgica a *81.85.19*
- - - , articolazione omero - glenoidea , chirurgica a *81.83.27*
- - - , Articolazione subtalare , chirurgica a *81.49.29*
- - - , Articolazione talocrurale , chirurgica a *81.49.27*
- - Trattamento iniezioni della vescica , chirurgico a *57.99.22*
- - Interventi
- - - Pancreas , Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non autoespandente nel dotto pancreatico , chirurgica a *52.95.40*
- - - Vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non autoespandente , chirurgica a *51.99.20*
- - - - Biliari , Inserzione o sostituzione di quattro stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a *51.99.43*
- - - - Biliari , Inserzione o sostituzione di tre stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a *51.99.42*
- - - - Biliari , Inserzione o sostituzione di più stent (protesi) non autoespandenti , chirurgica a *51.99.21*
- - - - Biliari , Inserzione o sostituzione di cinque stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a *51.99.44*
- - - - Biliari , Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) autoespandente , chirurgica a *51.99.40*
- - - - Biliari , Inserzione o sostituzione di sei o più stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a *51.99.45*
- - - - Biliari , Inserzione o sostituzione di due stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a *51.99.41*
- - - Sull ' intestino , chirurgici a *46.99.91*

Cielo aperto –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi –*Continuazione*
- - - Sull ' intestino , chirurgici a –*Continuazione*
- - - - ' uretere , iniezione per insufficienza dell ' ostio ureterale , chirurgica a *56.99.31*
- - Annuloplastica valvola polmonare , a *35.33.21*
- - - Tricuspide , a *35.33.31*
- - Incisione esofago , chirurgica a *42.09.11*
- - Chiusura fistola gastrica , chirurgica a *44.63.11*
- - - Ureterovaginale , chirurgica a *56.84.20*
- - - Ureterointestinale , chirurgica a *56.84.10*
- - - Dell ' intestino crasso , chirurgica a *46.76.11*
- - - Dell ' intestino tenue , eccetto il duodeno , chirurgica a *46.74.11*
- - - Del duodeno , chirurgica a *46.72.11*
- - Endoloop clipping dello stomaco , chirurgico a *44.99.21*
- - - Dell ' intestino , chirurgico a *46.99.21*
- - Ureterectomia parziale o segmentaria , resezione dell ' ostio ureterale , chirurgica a *56.41.12*
- - - O segmentaria , chirurgica a *56.41.20*
- - Esofagomiotomia
- - - Faringocervicale , chirurgica a *42.7X.21*
- - - Chirurgica a *42.7X.11*
- - Ureterocelectomia chirurgica a *56.41.41*
- - Epatectomia parziale , Resezione di endocisti , chirurgica a *50.22.20*
- - - , Resezione a cuneo , chirurgica a *50.22.30*
- - Diversione biliopancreatica dello stomaco secondo Scopinaro , chirurgica a *43.89.20*
- - - Dello stomaco con switch duodenale , chirurgica a *43.89.30*
- - Sutura
- - - Capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato anteriore del ginocchio , chirurgica a *81.95.11*
- - - - O del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso laterale , chirurgica a *81.95.17*
- - - - O del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso dorsale , chirurgica a *81.95.18*
- - - - O del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso mediale con intervento sul menisco , chirurgica a *81.95.15*
- - - - O del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato posteriore del ginocchio , chirurgica a *81.95.13*
- - - Lesione intestinale , chirurgica a *46.79.21*
- - Emostasi vescicale postoperatoria , chirurgica a *57.93.12*
- - Confezione
- - - Digiunostomia chirurgica a *46.34*

Cielo aperto –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Confezione –*Continuazione*
- - - Uretero - ileostomia cutanea , ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o ureterocolocutaneostomia [condotto colon - sigmoideo] , chirurgica a *56.51.10*
- - Cistoplastica riduttiva , chirurgica a *57.87.30*
- - Allargamento difetto esistente del setto atriale , tecnica a *35.41.10*
- - - Esistente del setto interventricolare , tecnica a *35.43.10*
- - Esofagogastromiotomia chirurgica a *42.7X.31*
- - Asportazione
- - - Distruzione di altra lesione o tessuto del cuore , a *37.33.00*
- - - - Locale di lesione o tessuto dell ' uretra , asportazione , chirurgica a *58.39.10*
- - - - Di altra lesione o tessuto del cuore , a *37.33.99*
- - - - Del sistema di conduzione del cuore , a *37.33.19*
- - - - A cielo aperto di altra lesione o tessuto vescicale , asportazione , chirurgica a *57.59.10*
- - - - Locale di lesione o tessuto renale , distruzione , chirurgica a *55.39.22*
- - - - Del sistema di conduzione del cuore , a *37.33.10*
- - - Tre o più dischi intervertebrali , chirurgica a *80.51.12*
- - - Un disco intervertebrale , chirurgica a *80.51.10*
- - - Linfonodo mammario interno , chirurgica a *40.22.20*
- - - - Mediastinico , chirurgica a *40.29.11*
- - - Pleura , pleurectomia chirurgica a *34.59.20*
- - - Lesione o tessuto del cuore , a *37.33.20*
- - - Dischi intervertebrali , chirurgica a *80.51.11*
- - Tecnica a *14.71*
- - Anuloplastica valvola mitrale , a *35.33.11*
- - Ureterocistoneostomia plastica antireflusso isolata (es. secondo Lich - Gregoir) , chirurgica a *56.74.10*
- - Ureterotomia chirurgica a *56.2X.30*
- - Lisi aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio , chirurgica a *65.89.10*
- - - Di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo pelvico femminile , chirurgica a *65.89.12*
- - Dilatazione
- - - Stomaco mediante dilatatori , chirurgica a *44.99.11*
- - - Intestino mediante dilatatori , chirurgica a *46.85.11*
- - - - Crasso , chirurgica a *46.85.31*
- - - - Tenue , chirurgica a *46.85.21*
- - Innesto cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro dell ' anca , chirurgica a *81.40.15*
- - - E impianto di colture tissutali prodotte in vitro , Articolazione talocrurale , chirurgica a *81.49.19*
- - - E impianto di colture tissutali prodotte in vitro , articolazione omero - glenoidea , chirurgica a *81.83.19*

Cielo aperto –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Innesto cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro dell ' anca , chirurgica a –*Continuazione*
- - - E impianto del gomito di colture tissutali prodotte in vitro , chirurgica a *81.85.15*
- - - E impianto di colture tissutali prodotte in vitro , Articolazione subtalare , chirurgica a *81.49.21*
- - - E impianto di colture tissutali prodotte in vitro , articolazione acromio - clavicolare , chirurgica a *81.83.21*
- - Biopsia
- - - Stomaco a *44.15*
- - - Renale a *55.24*
- - - Tarso e metatarso , Biopsia a *77.48.20*
- - - Mediastino a *34.26*
- - - Rotula , Biopsia a *77.46.20*
- - - Carpo e del metacarpo , Biopsia a *77.44.20*
- - - Osso , sede non specificata , Biopsia a *77.40.20*
- - - Scapola , della clavicola , delle coste e dello sterno , Biopsia a *77.41.20*
- - - Tibia e fibula , Biopsia a *77.47.20*
- - - Tuba di Falloppio mediante incisione (a *66.11.20*
- - - Omero , Biopsia a *77.42.20*
- - - Cuore , a *37.25.30*
- - - Femore , Biopsia a *77.45.20*
- - - Intestino crasso a *45.26*
- - - Radio e dell ' ulna , Biopsia a *77.43.20*
- - - Vescica a *57.34*
- - - Ossa specificate , escluse quelle facciali , Biopsia della colonna vertebrale , Biopsia a *77.49.21*
- - - - Specificate , escluse quelle facciali , Biopsia di falangi dei piedi , Biopsia a *77.49.41*
- - - - Specificate , escluse quelle facciali , Biopsia a *77.49.91*
- - Pleurodesi chirurgica a *34.6X.19*
- - Esplorazione criptorchidismo , addominale , chirurgica a *62.99.11*
- - Drenaggio
- - - Transduodenale di cisti pancreatica , chirurgico a *52.01.22*
- - - Transgastrico di cisti pancreatica , chirurgico a *52.01.12*
- Strutture articolari
- - ¬ Altri interventi chirurgici a *81.99.90*
- - Ginocchio ¬ Biopsia a *80.36.30*
- - Gomito ¬ Biopsia a *80.32.30*
- - - ¬ Altri interventi chirurgici a *81.99.94*
- - Anca ¬ Biopsia a *80.35.30*
- - - ¬ Altri interventi chirurgici a *81.99.98*
- - Mano e delle dita della mano ¬ Biopsia a *80.34.30*
- - Spalla ¬ Biopsia a *80.31.30*
- - Polso ¬ Biopsia a *80.33.30*
- - - ¬ Altri interventi chirurgici a *81.99.96*
- - Sede specificata ¬ Biopsia a *80.39.30*
- - Piede e delle dita del piede ¬ Biopsia a *80.38.30*
- - - E dita del piede , altro ¬ Altri interventi chirurgici a *81.99.9E*

Cielo aperto –*Continuazione*
- Strutture articolari –*Continuazione*
- - Caviglia ¬ Biopsia a *80.37.30*
- - Articolazione omero - glenoidea ¬ Altri interventi chirurgici a *81.99.91*
- - - Radio - ulnare prossimale ¬ Altri interventi chirurgici a *81.99.95*
- - - Acromio - clavicolare ¬ Altri interventi chirurgici a *81.99.92*
- - - Interfalangea del piede ¬ Altri interventi chirurgici a *81.99.9G*
- - - Talocrurale ¬ Altri interventi chirurgici a *81.99.9B*
- - - Subtalare ¬ Altri interventi chirurgici a *81.99.9C*
- - - Sacroiliaca ¬ Altri interventi chirurgici a *81.99.97*
- - - Sterno - clavicolare ¬ Altri interventi chirurgici a *81.99.93*
- - - Tibio - fibulare prossimale ¬ Altri interventi chirurgici a *81.99.9A*
- - - Metatarso - falangea ¬ Altri interventi chirurgici a *81.99.9F*
- Gomito ¬ Sinoviectomia a *80.72.20*
- Congiuntiva ¬ Biopsia a *10.21.20*
- Laparotomia staging ¬ Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia epatica) , chirurgica a *40.29.81*
- Tessuti molli ¬ Biopsia a *83.21.11*
- Misure ablative tachiaritmia ¬ Asportazione o distruzione del sistema di conduzione del cuore , a *37.33.11*
- Timo ¬ Biopsia a *07.16.11*
- Mediante incisione linfonodo mediastinico , paraaortico , iliaco o pelvico ¬ Biopsia a *40.11.10*
- - Cervicale , sopraclavicolare , ascellare o inguinale ¬ Biopsia a *40.11.11*
- Ventricolo destro ¬ Impianto isolato di sonda , epicardico , chirurgico a *00.57.11*
- Esofago ¬ Biopsia a *42.25*
- Utero ¬ Biopsia a *68.13*
- Prostata ¬ Biopsia a *60.12*
- Tratto
- - Intracranico nervi cranici ¬ Biopsia a *04.12.10*
- - Extracranico nervi cranici ¬ Biopsia a *04.12.20*
- Sulla cartilagine articolare , NAS ¬ Interventi chirurgici a *81.99.40*
- - , Anca ¬ Interventi chirurgici a *81.99.48*
- - , Polso ¬ Interventi chirurgici a *81.99.45*
- - E sui menischi , Articolazione del ginocchio ¬ Interventi chirurgici a *81.99.4A*
- - , Articolazione subtalare ¬ Interventi chirurgici a *81.99.4D*
- - , Articolazione omero - glenoidea ¬ Interventi chirurgici a *81.99.41*
- - , altro ¬ Interventi chirurgici a *81.99.49*
- - , Articolazione acromio - clavicolare ¬ Interventi chirurgici a *81.99.42*
- - , Articolazione metatarso - falangea ¬ Interventi chirurgici a *81.99.4F*
- - , Articolazione sterno - clavicolare ¬ Interventi chirurgici a *81.99.43*
- - , Altre articolazioni del piede e delle dita del piede ¬ Interventi chirurgici a *81.99.4E*

Cielo aperto –*Continuazione*
- Sulla cartilagine articolare , NAS ¬ Interventi chirurgici a –*Continuazione*
- - , Articolazione tibio - fibulare prossimale ¬ Interventi chirurgici a *81.99.4B*
- - , Articolazione sacroiliaca ¬ Interventi chirurgici a *81.99.46*
- - , Sinfisi pubica ¬ Interventi chirurgici a *81.99.47*
- - , Articolazione talocrurale ¬ Interventi chirurgici a *81.99.4C*
- - , Articolazione interfalangea del piede ¬ Interventi chirurgici a *81.99.4G*
- - , Gomito ¬ Interventi chirurgici a *81.99.44*
- Testicolo ¬ Biopsia a *62.12*
- Cornea ¬ Biopsia a *11.22.20*
- Retto ¬ Biopsia a *48.25*
- Esplorazione ¬ Nefrotomia , chirurgica a *55.01.12*
- Diaframma ¬ Biopsia a *34.27.20*
- Cervello ¬ Biopsia a *01.14.00*
- - A *01.14.99*
- - Stereotassica a *01.14.10*
- Paratiroidi ¬ Biopsia a *06.13.12*
- Lesione tessuto vescicale , NAS ¬ Asportazione o distruzione a *57.59.00*
- - , miectomia ¬ Asportazione o distruzione a *57.59.20*
- - , asportazione , chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione o distruzione a *57.59.10*
- - , altro ¬ Asportazione o distruzione a *57.59.99*
- Incisione
- - Alveolo ¬ Biopsia a *24.12.20*
- - Articolazione temporomandibolare ¬ Biopsia a *76.19.11*
- - Mucosa guancia , pavimento della bocca e altre strutture della bocca ¬ Biopsia a *27.24.20*
- - Labbro ¬ Biopsia a *27.23.20*
- - Gengiva ¬ Biopsia a *24.11.20*
- - Ossa facciali ¬ Biopsia a *76.11.11*
- - Palato osseo ¬ Biopsia a *27.21.20*
- - Ugola e del palato molle ¬ Biopsia a *27.22.20*
- Mammella ¬ Biopsia a *85.12*
- Aneurismi aorta
- - Ascendente , dell ' arco aortico e dell ' aorta toracica ¬ Altra riparazione chirurgica a *39.52.21*
- - Addominale ¬ Altra riparazione chirurgica a *39.52.22*
- Pompa
- - Paracorporea
- - - ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a *37.63.20*
- - - - Impianto (chirurgico a *37.65.29*
- - - - Sostituzione isolata (non chirurgica a *37.63.29*
- - - - Impianto (chirurgico a *37.65.20*
- - - Monoventricolare ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a *37.63.21*
- - - - ¬ Impianto (chirurgico a *37.65.21*
- - - Biventricolare ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a *37.63.22*
- - - - ¬ Impianto (chirurgico a *37.65.22*
- - Intracorporea
- - - Monoventricolare ¬ Impianto (chirurgico a *37.66.11*
- - - ¬ Impianto (chirurgico a *37.66.10*

Cielo aperto –*Continuazione*
- Pompa –*Continuazione*
- - Intracorporea –*Continuazione*
- - - ¬ Impianto (chirurgico a –*Continuazione*
- - - - Impianto (chirurgico a *37.66.19*
- - - Biventricolare ¬ Impianto (chirurgico a *37.66.12*
- - Extracorporea pompa rotatoria o centrifuga) , NAS ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a *37.63.10*
- - - Rotatoria o centrifuga) , NAS ¬ Impianto (chirurgico a *37.65.10*
- - - Rotatoria o centrifuga) , monoventricolare ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a *37.63.11*
- - - Rotatoria o centrifuga) , altro ¬ Impianto (chirurgico a *37.65.19*
- - - Rotatoria o centrifuga) , biventricolare ¬ Impianto (chirurgico a *37.65.12*
- - - Rotatoria o centrifuga) , altro ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a *37.63.19*
- - - Rotatoria o centrifuga) , biventricolare ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a *37.63.12*
- - - Rotatoria o centrifuga) , monoventricolare ¬ Impianto (chirurgico a *37.65.11*
- Laparoscopica
- - ¬ Rimozione chirurgica di calcolo da neovescica , a *57.99.10*
- - - Chirurgica di muco da neovescica , a *57.99.14*
- - - Chirurgica di corpo estraneo da neovescica , a *57.99.12*
- - Percutanea ¬ Rimozione chirurgica di tessuto malato da neovescica , a *57.99.16*
- Parziale ¬ Meniscectomia del ginocchio , chirurgica a *80.6X.20*
- Addominale ¬
- - Chiusura di fistola uretrovaginale , chirurgica a *58.43.10*
- - Asportazione o distruzione di lesione delle tube di Falloppio , chirurgica a *66.61.10*
- - - Chirurgica radicale di moncone cervicale , con linfoadenectomia , a *67.4X.21*
- - - Chirurgica radicale di moncone cervicale , senza linfoadenectomia , a *67.4X.11*
- - - O distruzione chirurgica di lesione dell ' utero , a *68.29.11*
- - Rimozione di entrambe le tube di Falloppio nello stesso intervento , chirurgica a *66.51.10*
- - Rriparazione di fistola vescico - vaginale , chirurgica a *57.84.10*
- - Miomectomia chirurgica uterina , a *68.29.31*
- - Enucleazione chirurgica di mioma uterino , a *68.29.21*
- - Salpingectomia totale monolaterale , chirurgica a *66.4X.10*
- - - Parziale , chirurgica a *66.69.10*
- - - Parziale bilaterale , chirurgica a *66.63.10*
- - Riparazione di tuba di Falloppio , chirurgica a *66.79.10*
- - - Chirurgica di fistola retto - vaginale , a *70.73.10*
- - - Chirurgica di fistola colon - vaginale , a *70.72.10*

Cielo aperto –*Continuazione*
- Addominale ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione di tuba di Falloppio , chirurgica a –*Continuazione*
- - - Chirurgica dell ' utero e metroplastica , a *69.49.10*
- Vaso sanguigno intracranico ¬ Biopsia a *01.18.20*
- - ¬ Biopsia stereotassica a *01.18.21*
- - , altro ¬ Biopsia a *01.18.29*

Cifoplastica
- 1 corpo vertebrale ¬ *81.66.10*
- 3 corpi vertebrali ¬ *81.66.12*
- 4 corpi vertebrali ¬ *81.66.13*
- 2 corpi vertebrali ¬ *81.66.11*
- ¬ *81.66.00*
- - *81.66.99*

Cifosectomia secondo Lindseth Selzer ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante *78.49.32*

Cifosi
- Mediante
- - Correzione
- - - Dorso ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.35*
- - - Dorsale release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.33*
- - - - Ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.34*
- - Cifosectomia secondo Lindseth - Selzer) ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.32*
- ¬
- - Columnotomia
- - - Osteotomia transpeduncolare di sottrazione (es. secondo Thomasen o Hsu - Yau - Leong) (es. per *78.49.37*
- - - Spondilodesi lordosizzante plurisegmentaria dorsale (DLS) secondo Zielke (es. per *78.49.36*
- - - - Monosegmentaria cervico - toracica (es. secondo Mason , Urist o Simmons) (es. per *78.49.38*
- - Sostituzione vertebre (es. per *78.49.20*
- - - (es. per *78.49.29*
- Innesto anteriore sostegno ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per *78.49.31*
- 3 vertebre ¬ Sostituzione di vertebre con impianto (es. per *78.49.23*
- - Di vertebre con altro materiale (es. per *78.49.28*
- 4 vertebre ¬ Sostituzione di vertebre con impianto (es. per *78.49.24*
- - Di vertebre con altro materiale (es. per *78.49.2A*
- 1 vertebra ¬ Sostituzione di vertebre con impianto (es. per *78.49.21*
- - Di vertebre con altro materiale (es. per *78.49.26*
- 5 vertebre ¬ Sostituzione di vertebre con impianto (es. per *78.49.25*
- 2 vertebre ¬ Sostituzione di vertebre con impianto (es. per *78.49.22*
- - Di vertebre con altro materiale (es. per *78.49.27*

Ciliare
- Sulla sclera sulla camera anteriore , NAS ¬ Altre procedure diagnostiche sull ' iride , sul corpo *12.29.00*
- - Anteriore , altro ¬ Altre procedure diagnostiche sull ' iride , sul corpo *12.29.99*
- Non escissionale ¬ Distruzione lesione del corpo *12.43*
- ¬
- - Interventi corpo *12.98.00*
- - - *12.98.99*
- - Riduzione corpo *12.74*
- - Asportazione lesione corpo *12.44*
- - Biopsia corpo *12.29.10*
- - Fissazione corpo *12.98.10*

Cilindri posizionamento pompe protesi interne nel pene ¬ Inserzione di *64.97*

Cilindrico sistema
- Elettrodi
- - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo *04.92.21*
- - ¬
- - - Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo *03.94.11*
- - - - Di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo *04.93.11*
- - - Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo *03.99.31*
- - - - (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo *04.94.12*
- Elettrodo singolo
- - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo *04.92.20*
- - ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo *03.94.10*
- - - Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo *03.99.30*
- - - Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo *04.93.10*
- - - Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo *04.94.11*

Cimino ¬ Fistola di *39.27.10*

Cinematica ¬ Analisi deambulazione strumentale tridimensionale con *89.15.31*

Cineplastica
- Arto inferiore ¬ Amputazione per *84.10*
- ¬ Amputazione per *84.00*

Cinetica ¬
- Analisi deambulazione strumentale tridimensionale con *89.15.32*
- Impianto dispositivo interno di allungamento di ossa degli arti con trazione *84.53.00*
- - Di allungamento di ossa degli arti con trazione *84.53.99*

Cingolotomia
- Percutanea radiofrequenza ¬ *01.32*
- ¬ Lobotomia trattotomia , *01.32.10*

Cinque
- Valvole ¬

Cinque –*Continuazione*
- Valvole ¬ –*Continuazione*
- - Sostituzione endoscopica di valvola (e) bronchiale (i) , *33.71.25*
- - Inserzione endoscopica di valvola (e) bronchiale (i) , *33.71.15*
- Stent protesi autoespandenti
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di *51.99.44*
- - ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione percutanea - transepatica di *51.98.34*
- - Laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , Inserzione o sostituzione di *51.99.54*
- Microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni vascolari mediante microcateteri , impiego di *39.72.35*

Cintredekin besudotox ¬ Infusione di *99.28*

Circolare
- Attraverso orifizi corporei preesistenti ¬ Impiego di suturatrice meccanica *54.99.12*
- Dopo osteotomia innesto trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con fissatore *78.50.2D*
- Staffe Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore *78.62.01*
- - Di dispositivo impiantato da talo e calcagno : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore *78.69.31*
- - Di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore *78.63.01*
- - Di dispositivo impiantato da tarso e metatarso : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore *78.68.01*
- - Di dispositivo impiantato da tibia e fibula : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore *78.67.01*
- - Di dispositivo impiantato dalle ossa pelviche : filo , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore *78.69.21*
- - Di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore *78.64.01*
- ¬ Rimozione dispositivo impiantato dal femore (prossimale / corpo / distale , eccetto collo femorale) : fissatore *78.65.04*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Impiego di suturatrice meccanica *54.99.11*

Circolatoria
- Durata
- - Trattamento

Circolatoria –*Continuazione*
- Durata –*Continuazione*
- - Trattamento –*Continuazione*
- - - 120 ¬ Impianto di pompa assiale endovasale monoventricolare per assistenza *37.68.29*
- - - - Impianto di pompa assiale endovasale biventricolare per assistenza *37.68.39*
- - - Fino 48 ore ¬ Impianto di pompa assiale endovasale biventricolare per assistenza *37.68.31*
- - - 96 119 ore ¬ Impianto di pompa assiale endovasale monoventricolare per assistenza *37.68.23*
- - - - Ore ¬ Impianto di pompa assiale endovasale biventricolare per assistenza *37.68.33*
- - - 48
- - - - ¬ Impianto di pompa assiale endovasale monoventricolare per assistenza *37.68.21*
- - - - 95 ore ¬ Impianto di pompa assiale endovasale monoventricolare per assistenza *37.68.22*
- - - - - Ore ¬ Impianto di pompa assiale endovasale biventricolare per assistenza *37.68.32*
- - ¬ Impianto pompa assiale endovasale monoventricolare per assistenza *37.68.20*
- - - Assiale endovasale biventricolare per assistenza *37.68.30*
- ¬
- - Rimozione pompa assiale transvasale per assistenza *37.64.70*
- - Espianto rimozione sistema di assistenza *97.44*
- - Sistema assistenza *37.68*

Circolatorio ¬
- Shunt ventricolo sistema *02.32*
- Arresto *39.63*

Circolazione
- Intraoculare ¬
- - Iridoplastica mediante laser per favorire la *12.39.10*
- - Aspirazione raschiamento del trabecolato per favorire la *12.59.11*
- - Trabecoloplastica gonioplastica per favorire la *12.59.10*
- - Interventi favorire la *12.59.00*
- - - La *12.59.99*
- Assistita ¬ Rimozione sistemi di *37.64.00*
- - Di *37.64.99*
- Extracorporea ECC
- - Ipotermia
- - - Profonda (meno di 20° C) ¬ *39.61.14*
- - - Marcata (da 20 a meno di 26° C)) ¬ *39.61.13*
- - - Moderata (da 26 a meno di 32° C)) ¬ *39.61.12*
- - - Leggera (32 - 35° C) ¬ *39.61.11*
- - Normotermia (più di 35° C) ¬ *39.61.10*
- - ¬ *39.61.00*
- - - *39.61.99*
- ¬ Tempo di *92.05*
- Cardiaca assistita
- - Non definito quale pulsatile ¬ Inserzione di un sistema di *37.62*
- - Impiantabile trasportabile ¬ Impianto di *37.66*

Circolazione –*Continuazione*
- Cardiaca assistita –*Continuazione*
- - ¬ Inserzione di un sistema di *37.62*

Circolo
- Willis ¬ *38.01*
- - *38.81*
- - *38.31*
- - *38.41*
- - *38.11*
- - *38.61*
- Cerebrale posteriore ¬ Angiografia *88.41*

Circoncisione
- ¬ *64.0*
- Femminile ¬ *71.4*

Circonferenza
- Addominale ¬ Misura della *93.07*
- Cranio ¬ Misura della *93.07*

Circuito
- Semplice
- - Doppio ¬ Rimozione di generatore di impulsi di neurostimolatore (a *86.05*
- - Neurostimolatore intracranico spinale e periferico ¬ Generatore d ' impulsi (*86.94*
- Doppio neurostimolatore intracranico spinale e periferico ¬ Generatore d ' impulsi (*86.95*
- - E periferico ¬ Generatore d ' impulsi (*86.98*
- Unico neurostimolatore intracranico spinale e periferico ¬ Generatore d ' impulsi (*86.97*

Cirrosi epatica
- 55 ¬ Trattamento complesso per *99.B1.19*
- 15 21 ¬ Trattamento complesso per *99.B1.12*
- Fino 7 ¬ Trattamento complesso per *99.B1.10*
- 22 28 ¬ Trattamento complesso per *99.B1.13*
- 8 14 ¬ Trattamento complesso per *99.B1.11*
- 29 55 ¬ Trattamento complesso per *99.B1.14*

Cistectomia
- Parziale
- - Resezione sovratrigonale subtotale , senza reimpianto ureterale , chirurgica a cielo aperto ¬ *57.6X.20*
- - - , senza reimpianto ureterale , per via laparoscopica ¬ *57.6X.21*
- - - , con reimpianto ureterale monolaterale o bilaterale , per via laparoscopica ¬ *57.6X.23*
- - - , con reimpianto ureterale monolaterale o bilaterale , chirurgica a cielo aperto ¬ *57.6X.22*
- - Reimpianto ureterale
- - - Laparoscopica ¬ *57.6X.11*
- - - Monolaterale o bilaterale , chirurgica a cielo aperto ¬ *57.6X.12*
- - - - O bilaterale , per via laparoscopica ¬ *57.6X.13*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.6X.10*
- - ¬ *57.6X.00*
- - - *57.6X.99*
- Semplice
- - Donna
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra cistectomia totale , *57.79.20*

Cistectomia –*Continuazione*
- Semplice –*Continuazione*
- - Donna –*Continuazione*
- - - Laparoscopica ¬ Altra cistectomia totale , *57.79.21*
- - Maschio
- - - Laparoscopica ¬ Altra cistectomia totale , *57.79.11*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra cistectomia totale , *57.79.10*
- Totale
- - ¬ Altra *57.79.00*
- - - Altra *57.79.99*
- - Cistectomia semplice
- - - Maschio , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *57.79.10*
- - - - , per via laparoscopica ¬ Altra *57.79.11*
- - - Donna , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *57.79.20*
- - - - , per via laparoscopica ¬ Altra *57.79.21*
- Radicale
- - ¬ *57.71.00*
- - - *57.71.99*
- - Uretrectomia
- - - Donna , per via laparoscopica ¬ *57.71.31*
- - - - , per via laparoscopica ¬ *57.71.41*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.71.30*
- - - - - A cielo aperto ¬ *57.71.40*
- - - Maschio , per via laparoscopica ¬ *57.71.11*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *57.71.10*
- - - - - A cielo aperto ¬ *57.71.20*
- - - - , per via laparoscopica ¬ *57.71.21*
- - Svuotamento pelvico esenterazione) nel maschio , chirurgica a cielo aperto ¬ *57.71.50*
- - -) nel maschio , per via laparoscopica ¬ *57.71.51*

Cisterna magna ¬ Anastomosi ventricolo a *02.2*

Cisternale
- ¬ Derivazione ventricolo *02.2*
- Subdurale ¬
- - Rimozione serbatoio dal sistema liquorale (es. ventricolare , *01.39.42*
- - Inserzione
- - - Drenaggio esterno nel sistema liquorale (es. ventricolare , *01.39.40*
- - - Serbatoio nel sistema liquorale (es. ventricolare , *01.39.41*

Cisterne ¬ Puntura delle *01.01*

Cisti
- Midollo meningi ¬ Marsupializzazione di *03.4*
- Laringea ¬ Marsupializzazione di *30.01*
- Paraovario ¬ Asportazione di *65.99*
- Sacro coccigea ¬
- - Marsupializzazione di *86.21*
- - Incisione di seno pilonidale o *86.03*
- Renali ¬ Svuotamento resezione di *55.01*
- Baker ¬ Asportazione di *83.39*
- ¬
- - Incisione seno pilonidale o *86.03*
- - Nefrotomia chirurgica cielo aperto per puntura di *55.01.13*

Cisti –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione radicale seno preauricolare o di *18.21*
- Epididimo ¬ Asportazione di *63.2*
- Meniscale ginocchio ¬ Asportazione di *80.86.13*
- Epatica ¬ Fenestrazione di *50.21*
- Articolazione
- - Talocrurale ¬ Asportazione di *80.87.12*
- - Sternoclavicolare ¬ Asportazione di *80.89.12*
- - Metatarso falangea ¬ Asportazione di *80.88.21*
- - Acromio clavicolare ¬ Asportazione di *80.81.21*
- - Sacroiliaca ¬ Asportazione di *80.89.22*
- - Subtalare ¬ Asportazione di *80.87.22*
- - Gomito ¬ Asportazione di *80.82.12*
- - Sede specificata ¬ Asportazione di *80.89.42*
- - Polso ¬ Asportazione di *80.83.12*
- - Anca ¬ Asportazione di *80.85.12*
- - Ginocchio ¬ Asportazione di *80.86.12*
- - Omero glenoidea ¬ Asportazione di *80.81.11*
- Infralegamentarie ¬ Asportazione di *65.99*
- Vestigia fessura branchiale
- - Quale intervento secondario ¬ Asportazione di *29.2X.11*
- - ¬ Asportazione di *29.2X.00*
- - - Asportazione di *29.2X.99*
- Idatide Morgagni maschio ¬ Asportazione di *62.2*
- Splenica ¬ Marsupializzazione di *41.41*
- Sinfisi pubica ¬ Asportazione di *80.89.31*
- Seno pilonidale ¬ Asportazione di *86.21*
- Cervicale ¬ Marsupializzazione di *67.31*
- Mediana collo resezione mediana dello ioide ¬ Asportazione di *06.7X.10*
- - Dello ioide ¬ Asportazione di *06.7X.11*
- Laterale collo ¬ Asportazione di *29.2X.10*
- Ghiandola
- - Bartolino ¬
- - - Asportazione o altra distruzione di *71.24*
- - - Incisione di *71.22*
- - - Aspirazione percutanea di *71.21*
- - - Marsupializzazione di *71.23*
- - Salivare ¬ Marsupializzazione di *26.21*
- Pancreatica
- - Endoscopica ¬ Drenaggio transgastrico di *52.01.11*
- - - Transduodenale di *52.01.21*
- - ¬
- - - Marsupializzazione di *52.3*
- - - Drenaggio interno di *52.4*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Drenaggio transgastrico di *52.01.12*
- - - ¬ Drenaggio transduodenale di *52.01.22*
- - Mediante catetere ¬ Drenaggio di *52.01*
- - - Drenaggio di *52.01.00*
- - - Drenaggio di *52.01.99*
- - Laparoscopica ¬ Drenaggio transgastrico di *52.01.13*
- - - Transduodenale di *52.01.23*

Cisti –*Continuazione*
- Pancreatica –*Continuazione*
- - Endosonografica ¬ Puntura transgastrica di (pseudo) *52.09.21*
- - - Transduodenale di (pseudo) *52.09.22*
- Cerebrale ¬ Marsupializzazione di *01.59*
- Dotto Müller ¬ Asportazione di *60.73*
- Ovarica
- - Ricostruzione gonade ¬ Asportazione di *65.99*
- - ¬
- - - Marsupializzazione di *65.21*
- - - Rottura manuale di *65.93*
- - Laparoscopica ¬ Marsupializzazione di *65.23*
- Articolazioni piede dita del piede ¬ Asportazione di *80.88.50*
- Lacrimale drenaggio ¬ Incisione di *09.0*
- Renale ¬
- - Iniezione di *55.96*
- - Aspirazione di *55.92*

Cistico
- ¬
- - Endoscopia vie biliari mediante incisione delle vie biliari , della cistifellea o attraverso il moncone *51.19.20*
- - Asportazione
- - - Igroma *40.29*
- - - Linfangioma igroma *40.29.70*
- Residuo ¬ Asportazione dotto *51.61*

Cistifellea attraverso moncone cistico ¬ Endoscopia delle vie biliari mediante incisione delle vie biliari , della *51.19.20*

Cistocele
- Innesto protesi ¬ Riparazione di *70.54*
- Rettocele
- - Innesto protesi ¬ Riparazione di *70.53*
- - ¬ Riparazione di *70.50*
- ¬ Riparazione di *70.51*

Cistocolica ¬ Anastomosi *57.88*

Cistografia
- Mammella aria mezzo contrasto ¬ *87.37*
- - ¬ *87.37.10*
- ¬ *87.76.10*
- - Altra *87.77*
- - Altra *87.77.99*
- - Altra *87.77.00*

Cistolitotomia ¬ *57.19*

Cistometrografia ¬ *89.22*

Cistopessia ¬ *57.89*

Cistoplastica riduttiva
- Laparoscopica ¬ *57.87.31*
- Chirurgica cielo aperto ¬ *57.87.30*

Cistoscopia
- Controllo emorragia prostatica ¬ *60.94*
- Transuretrale ¬ *57.32*
- Attraverso stoma artificiale ¬ *57.31*
- ¬ Altra *57.32*
- - Endoscopia condotto ileale (*56.35*

Cistostomia
- Chiusa ¬ *57.17*
- Percutanea ¬ *57.17*
- ¬
- - Chiusura di *57.82*
- - Rimozione tubo da *97.63*

Cistostomia –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Irrigazione di *96.47*
- Sovrapubica
- - ¬ Altra *57.18*
- - Permanente pelle flap vescicale ¬ Creazione di *57.21*
- - Percutanea ¬ *57.17*

Cistostomico ¬ Sostituzione drenaggio *59.94*

Cistotomia
- Rimozione endoscopica
- - Corpo estraneo , percutanea transvescicale ¬ Altra *57.19.11*
- - Calcolo percutanea transvescicale ¬ Altra *57.19.10*
- Cistotomia sovrapubica
- - Ulteriori misure ¬ Altra *57.19.20*
- - Rimozione di calcolo ¬ Altra *57.19.21*
- - - Di corpo estraneo ¬ Altra *57.19.22*
- - Evacuazione di tamponamento vescicale ¬ Altra *57.19.23*
- Sovrapubica
- - Rimozione
- - - Corpo estraneo ¬ Altra cistotomia , *57.19.22*
- - - Calcolo ¬ Altra cistotomia , *57.19.21*
- - Ulteriori misure ¬ Altra cistotomia , *57.19.20*
- - Evacuazione tamponamento vescicale ¬ Altra cistotomia , *57.19.23*
- ¬ Altra *57.19.00*
- - Altra *57.19.99*

Cistoureteroscopia biopsia ureterale ¬ *56.33*

Cistouretrografia retrograda ¬ *87.76*
- *87.76.99*
- *87.76.00*

Cistouretropessia muscolo elevatore ¬ *59.71*

Cistouretroplastica chirurgia plastica collo vescicale ¬ *57.85*

Cistourografia minzionale CUM ¬ *87.77*
- *87.77.10*

Citochine ¬ Terapia con *99.28.12*

Citopatologico ¬
- Patologia molecolare preparato *89.87*
- Immunoistochimica preparato *89.85*
- Esame *89.83*

Citoriduttivo ¬ Effetto *93.96*

Citotossici canale vertebrale ¬ Iniezione di farmaci *03.8*

Citotossico
- Immunomodulatori
- - Vescica ¬ Instillazione di materiale *99.28.05*
- - Cavità pleurica ¬ Instillazione di materiale *99.28.03*
- - ¬ Instillazione materiale *99.28.00*
- - Intracerebrale ¬ Instillazione di materiale *99.28.02*
- - Azione locoregionale arteriosa ¬ Instillazione di materiale *99.28.07*
- - Intratecale ¬ Instillazione di materiale *99.28.01*
- - Sede ¬ Instillazione di materiale *99.28.08*
- - Intraperitoneale ¬ Instillazione di materiale *99.28.04*

Citotossico –*Continuazione*
- Immunomodulatori –*Continuazione*
- - Pelvi renale ¬ Instillazione di materiale *99.28.06*
- Tetraciclina ¬ Iniezione agente *34.92*

Clamp cauterizzazione emorroidi ¬ *49.43*

Clampaggio
- Bilaterale tube Falloppio ¬ Altra legatura e *66.31*
- Vaso sanguigno ¬ *38.8*
- Endoscopico bilaterale tube Falloppio [per sterilizzazione] ¬ Legatura e *66.21*
- Dotto deferente ¬ *63.71*

Classico transperitoneale ¬ Taglio cesareo *74.0*

Classificabili
- Ai codici 51.1 51.11 , 52.13 ¬ Inserzione di sonda (stent) nel dotto biliare secondo interventi *51.87*
- - , 52.13 ¬ Rimozione di calcoli del tratto biliare secondo interventi *51.88*
- 51.1 51.11 52.13 ¬ Biopsia chiusa del tratto biliare o dello sfintere di Oddi mediante procedure *51.14*

Clavicola
- Esplorazione trapanazione ¬ Incisione della scapola e della *77.11.10*
- Allogenico ¬ Innesto osseo della scapola e della *78.01.12*
- Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Innesto osseo della scapola e della *78.01.19*
- Scapola
- - Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.19.10*
- - - Riduzione aperta di frattura semplice di *79.29.10*
- - - Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di *79.29.11*
- - - Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria di *79.39.11*
- - - Riduzione aperta di frattura semplice di *79.39.10*
- - ¬ Interventi lesione di *79.99.10*
- Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e *78.61.08*
- Impianto
- - Rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Incisione della scapola e della *77.11.12*
- - Sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della scapola e della *77.01.10*
- - - ¬ Sequestrectomia della scapola e della *77.01.11*
- Coste sterno
- - Innesto ¬ Prelievo di osso della scapola , della *77.71*
- - Impianto protesi verticali espandibili in titanio (VEPTR) ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su scapola , *78.41.30*
- - Sezione , NAS ¬ Altra incisione della scapola , della *77.11.00*
- - - , altro ¬ Altra incisione della scapola , della *77.11.99*
- - Rimozione sostituto osseo (parziale) da scapola , clavicola , coste e sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola , *78.61.05*
- - Biopsia a cielo aperto ¬ Biopsia della scapola , della *77.41.20*

Clavicola –*Continuazione*
- Coste sterno –*Continuazione*
- - Biopsia a cielo aperto ¬ Biopsia della scapola , della –*Continuazione*
- - - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia della scapola , della *77.41.10*
- - Riduzione di frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore esterno della scapola , della *78.11.00*
- - - Di frattura) , altro ¬ Applicazione di fissatore esterno della scapola , della *78.11.99*
- - - Di frattura , altro ¬ Fissazione interna di scapola , della *78.51.99*
- - - Di frattura , NAS ¬ Fissazione interna di scapola , della *78.51.00*
- - ¬ Osteotomia cuneiforme della scapola , della *77.21.00*
- - - Ostectomia totale della scapola , della *77.91.99*
- - - Ostectomia totale della scapola , della *77.91.00*
- - - Altra ostectomia parziale della scapola , della *77.81.00*
- - - Interventi di riparazione o plastica su scapola , *78.41.00*
- - - - Di riparazione o plastica su scapola , *78.41.99*
- - - Innesto osseo di scapola , della *78.01.99*
- - - Biopsia della scapola , della *77.41.00*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto della scapola , della *77.61.00*
- - - Osteoclasia della scapola , della *78.71*
- - - Inserzione di stimolatore di crescita ossea su *78.91*
- - - - Di materiale di sostituzione di ossa , Scapola , *84.55.10*
- - - Innesto osseo di scapola , della *78.01.00*
- - - Altra sezione della scapola , della *77.31.00*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto della scapola , della *77.61.99*
- - - Revisione (senza sostituzione) di materiale di osteosintesi di scapola , *78.51.10*
- - - Procedure diagnostiche su scapola , *78.81*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da scapola , *78.61.00*
- - - - Di dispositivo impiantato da scapola , *78.61.99*
- - - - Di dispositivo impiantato da scapola , clavicola , coste e sterno , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola , *78.61.05*
- - - Biopsia della scapola , della *77.41.99*
- - - Osteotomia cuneiforme della scapola , della *77.21.99*
- - - Altra ostectomia parziale della scapola , della *77.81.99*
- - - Altra sezione della scapola , della *77.31.99*
- Drenaggio ¬ Incisione scapola e della *77.11.13*
- Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della scapola e della *78.01.10*
- - ¬ Innesto osseo della scapola e della *78.01.11*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura della scapola e della *78.11.10*
- - Aperta di frattura pluriframmentaria della scapola e della *78.11.12*

Clavicola –*Continuazione*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura della scapola e della –*Continuazione*
- - Aperta di frattura semplice della scapola e della *78.11.11*
- ¬
- - Radiografia coste sterno e *87.43*
- - Ostectomia
- - - Parziale scapola e della *77.81.10*
- - - Totale scapola e della *77.91.10*
- - Asportazione locale lesione o tessuto della scapola e della *77.61.10*
- - Interventi riparazione plastica su scapola e *78.41.10*
- - Sezione della *77.31.11*
- - Sutura apparato legamentoso della *81.93.10*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente scapola e *78.21.11*
- - - Temporanea scapola e *78.21.10*
- - Accorciamento scapola e *78.21.00*
- - - E *78.21.99*
- - Sbrigliamento scapola e della *77.61.20*
- - Allungamento scapola e *78.31*
- - Epifisiolisi terapeutica scapola e *78.21.12*
- - Innesto osteocondrale scapola e della *78.01.13*
- - Osteotomia cuneiforme della *77.21.11*
- Filo filo endomidollare vite , cerchiaggio dinamico , placca , placca a stabilità angolare , fissatore esterno , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e *78.61.01*
- Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione della scapola e della *77.11.11*
- Torace coste sterno] , NAS ¬ Sequestrectomia della scapola , *77.01.00*
- -] , altro ¬ Sequestrectomia della scapola , *77.01.99*

Clavicolare
- ¬
- - Riparazione articolare Articolazione sterno - *81.96.10*
- - - Sterno - *81.96.19*
- - Artrotomia articolazione
- - - Acromio - *80.11.29*
- - - Sterno - *80.19.29*
- - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , Articolazione acromio - *81.99.52*
- - - Di articolazione , Articolazione sterno - *81.99.53*
- - Interventi
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare , Articolazione acromio - *81.99.32*
- - - - Cartilagine articolare , Articolazione sterno - *81.99.33*
- - - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione acromio - *81.99.42*
- - - - Aperto sulle strutture articolari , Articolazione sterno - *81.99.93*
- - - - Aperto sulle strutture articolari , Articolazione acromio - *81.99.92*
- - - - Aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione sterno - *81.99.43*
- - Sbrigliamento articolazione acromio - *80.81.20*
- - Biopsia artroscopica strutture articolari dell ' articolazione sterno - *80.39.21*

Clavicolare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Revisione
- - - Chirurgica cielo aperto di articolazione , Articolazione acromio - *81.99.22*
- - - - Aperto di articolazione , Articolazione sterno - *81.99.23*
- - - Artroscopica articolazione , Articolazione acromio - *81.99.12*
- - - - , Articolazione sterno - *81.99.13*
- - Asportazione
- - - Articolazione
- - - - Acromio - *80.91.21*
- - - - Sterno - *80.99.11*
- - - Cisti articolazione acromio - *80.81.21*
- - - Distruzione locale dell ' articolazione acromio - *80.81.29*
- - - - Di lesione dell ' articolazione sterno - *80.89.19*
- - - Artroscopica articolazione acromio - *80.91.20*
- - - - Sterno - *80.99.10*
- - Sinoviectomia
- - - Articolazione acromio - *80.71.11*
- - - Cielo aperto dell ' articolazione sterno - *80.79.20*
- - - Artroscopica articolazione sterno - *80.79.10*
- - Riduzione aperta lussazione acromio - *79.81.20*
- - - Sterno - *79.89.10*
- - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , articolazione acromio - *80.41.20*
- - - , legamenti o cartilagine , articolazione sterno - *80.49.10*
- Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione acromio - *80.11.21*
- - - articolare ¬ Artrotomia dell ' articolazione sterno - *80.19.21*
- - - articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione sterno - *80.19.11*
- - - articolare ¬ Artrotomia dell ' articolazione acromio - *80.11.23*
- Condroabrasione
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - *81.96.18*
- - Artroscopica ¬ riparazione articolare , Articolazione sterno - *81.96.17*
- Spongioplastica subcondrale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - *81.96.14*
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - *81.96.13*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento osteocondrale , articolazione acromio - *81.83.13*
- - Condroabrasione , articolazione acromio - *81.83.25*
- - Spongioplastica subcondrale , articolazione acromio - *81.83.17*
- - Perforazione subcondrale , articolazione acromio - *81.83.29*
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , articolazione acromio - *81.83.21*

Clavicolare –*Continuazione*

- Impianto rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione sterno - *80.19.12*
- Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione acromio - *80.11.20*
- - Artrotomia dell ' articolazione sterno - *80.19.20*
- - Artrotomia artroscopica dell ' articolazione sterno - *80.19.10*
- - Artrotomia dell ' articolazione acromio - *80.11.22*
- Perforazione subcondrale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - *81.96.1B*
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - *81.96.1A*
- - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - *81.96.1C*
- Artroscopica ¬
- - Perforazione subcondrale , articolazione acromio - *81.83.28*
- - - Con inserzione di impianto acellulare , articolazione acromio - *81.83.31*
- - Spongioplastica subcondrale , articolazione acromio - *81.83.16*
- - Condroabrasione articolazione acromio - *81.83.24*
- - Asportazione distruzione locale di lesione dell ' articolazione sterno - *80.89.10*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , articolazione acromio - *81.83.12*
- - Innesto cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , articolazione acromio - *81.83.20*
- Innesto cartilagine impianto colture tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - *81.96.15*
- - Tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - *81.96.16*
- Rifissazione frammento osteocondrale
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - *81.96.12*
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - *81.96.11*

Clavicolari sopraclavicolari ¬ Asportazione mammella , muscoli pettorali e linfonodi regionali [ascellari , *85.45*

Clavicotomia feto ¬ *73.8*

Clearance

- Renale ¬ *89.29*
- - Studio della *92.03*
- Mucociliare ¬ Metodi miglioramento della *93.99.12*

Clinica

- ¬ Diagnostica deglutitoria *93.70.03*
- Psichiatrica stato mentale ¬ Determinazione *94.11*

Clinico

- Udito ¬ Test *95.42*
- Psicosomatico complesso ¬ Trattamento integrato *94.39.21*

Clinico –*Continuazione*

- Funzionalità vestibolare ¬ Esame *95.44*

Clip

- ¬ Biopsia transtoracica polmone , con Tru-cut senza marcatura con *33.26.12*
- - , con Tru-cut e marcatura con *33.26.13*
- Vasi ¬ Impiego sistema con *39.30.12*
- Transvenosa valvola mitrale ¬ Ricostruzione mediante *35.96.22*

Clipping

- Stomaco
- - Laparoscopica ¬ Endoloop e *44.99.22*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Endoloop e *44.99.21*
- - Endoscopica ¬ Endoloop e *44.99.20*
- Intestino
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Endoloop e *46.99.21*
- - Endoscopica ¬ Endoloop e *46.99.20*
- - Laparoscopica ¬ Endoloop e *46.99.22*
- ¬ Riparazione fistola arteriovenosa con *39.53*
- Endoscopico retto tessuti perirettali ¬ Endoloop o *48.99.20*
- Aneurismi
- - Intracranici ¬ *39.51.11*
- - ¬ *39.51.00*
- - - *39.51.99*

Clisma

- Opaco
- - ¬ *87.64.00*
- - - *87.64.99*
- - Singolo contrasto ¬ *87.64.10*
- - Doppio contrasto Holzknecht) ¬ *87.64.20*
- Radioattivo ¬ Riduzione una invaginazione del tratto digestivo , con *96.29*
- Transanale ¬ Altro *96.39*

Clitoride ¬

- Amputazione del *71.4*
- Ricostruzione del *71.4X.10*
- Interventi sul *71.4X.00*
- - Sul *71.4X.99*

Clitoridotomia ¬ *71.4*

CNP ¬ Ventilazione pressione negativa continua [*93.99.20*

CO monossido carbonio aria espirata ¬ Misurazione della concentrazione di *89.38.21*

Coagulazione

- Criochirurgia curettage elettrocoagulazione enucleazione ¬ Cauterizzazione , *18.29*
- ¬
- - Riparazione
- - - Aneurisma con *39.52*
- - - Fistola arteriovenosa con *39.53*
- - Trasfusione fattori della *99.06*
- - - Della *99.06.99*
- - - Della *99.06.00*
- - Trattamento emofiliaci emofilia congenita) con fattori della *99.06.10*
- Letto prostatico ¬ *60.94*

Coaguli sangue vescica incisione ¬ Estrazione di *57.0*

Coagulo sangue uretere pelvi renale , senza incisione ¬ Rimozione di *56.0*

Coanale transnasale endoscopica ¬ Resezione monolaterale di atresia *21.99.10*

- Bilaterale di atresia *21.99.20*

Cobalto

- ¬ Test Schilling B12 radio - *92.04*
- 60 ¬
- - Radiazione *92.32*
- - Teleradioterapia con *92.23*

Coccige ¬ Approccio chirurgico colonna lombare , Approccio all ' osso sacro e al *03.09.37*

Coccigea ¬

- Marsupializzazione cisti sacro - *86.21*
- Incisione seno pilonidale o cisti sacro *86.03*

Coccigeo ¬ Sostegno pubo - *59.71*

Cocked hat lembi pelle osso] ¬ Procedura *82.69*

Coclea ¬ Impianto ricevitore cranio) ed inserzione di elettrodo nella *20.97*

-) ed inserzione di elettrodi nella *20.98*

Cocleare

- Canale multiplo ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio protesico *20.98*
- Apparecchio acustico impiantabile ¬ Rimozione di impianto *20.99.30*
- ¬
- - Aggiustamento componenti esterne) di dispositivo protesico *95.49*
- - Incisione nervo vestibolo - *04.04.10*
- - Sezione compressione mirata del nervo vestibolo - *04.03.10*
- - Impianto sostituzione apparecchio protesico *20.96*
- Ricevitore elettrodo ¬ Riparazione o rimozione di impianto protesico *20.99*
- Singolo canale ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio protesico *20.97*

Cocleosaccotomia ¬ *20.79.11*

Coda pancreas parte corpo ¬ Asportazione della *52.52*

Codice

- Combinato *v.* codificare anche ¬ Qualora non esistesse un *78.1*
- ¬ Test dispositivo durante l ' intervento - omettere il *37.94*

Codici 51.1 51.11 52.13 ¬ Inserzione di sonda (stent) nel dotto biliare secondo interventi classificabili ai *51.87*

- Rimozione di calcoli del tratto biliare secondo interventi classificabili ai *51.88*

Codificare anche ¬ Qualora non esistesse un codice combinato , *v. 78.1*

Codificato ¬ Avvertenza ogni immunoadsorbimento eseguito va *99.76*

Coil ¬

- Embolizzazione mediante spirale (*39.72*
- Intervento occlusione mediante catetere del dotto arterioso di Botallo , con spirale (*39.99.31*

Coincidenza ¬ Monitoraggio flusso ematico coronarico secondo la tecnica del conteggio di *89.69*

Coinvolgente strutture sottostanti adiacenti ¬ Asportazione larga di lesione della cute *86.4*

Colangiografia

- Intraoperatoria ¬ *87.53*
- Epatica percutanea ¬ *87.51*

Colangiografia –*Continuazione*
- Retrograda endoscopica ERC ¬ *51.11*
- ¬ Altra *87.54*
- - Altra *87.54.99*
- - Altra *87.54.00*
- Successiva ERCP ¬ *87.54.10*
- Intravenosa ¬ *87.52*

Colangiopancreatografia retrograda endoscopica ERCP ¬ *51.10*

Colecistectomia
- Revisione chirurgica dotti biliari ¬ *51.22.10*
- - ¬ *51.22.11*
- Laparoscopica
- - Mediante laser ¬ *51.23*
- - Parziale ¬ *51.24*
- - ¬ *51.23*
- ¬ *51.22.00*
- - Revisione precedente *51.21*
- - *51.22.99*
- Allargata ¬ *51.22.12*
- Parziale ¬ Altra *51.21*

Colecisti
- Dotto biliare ¬ Litotripsia extracorporea della *98.52*
- Stomaco ¬ Anastomosi fra *51.34*
- Dotti
- - Epatici ¬ Anastomosi fra *51.31*
- - Biliari ¬ Biopsia percutanea della *51.12*
- - - A cielo aperto della *51.13*
- Pancreas ¬ Anastomosi fra *51.33*
- ¬
- - Riparazione lacerazione della *51.91*
- - Anastomosi della *51.35*
- - Aspirazione percutanea della *51.01*
- - Agobiopsia della *51.12*
- Intestino ¬ Anastomosi fra *51.32*

Colecistica ¬ Anastomosi *51.35*

Colecistodigiunostomia ¬ *51.32*

Colecistoduodenostomia ¬ *51.32*

Colecistoenterostomia ¬ *51.32*

Colecistogastroenterica ¬ Fistolectomia *51.93*

Colecistografia
- Os ¬ *87.59*
- Orale ¬ *87.59*
- - *87.59.10*

Colecistostomia
- ¬ Altra *51.03*
- - Rimozione tubo di *97.54*
- - Chiusura di *51.92*
- Tubo biliare ¬ Irrigazione di *96.41*
- Trequarti ¬ *51.02*

Colecistotomia
- ¬ Altra *51.04*
- Percutanea drenaggio ¬ *51.01*

Colectomia
- Subtotale
- - ¬ *45.79.12*
- - Allargata ¬ *45.79.22*
- Radicale destra ¬ *45.73*
- Totale
- - Allargata ¬ Colectomia totale intra - addominale , *45.8X.20*
- - Intra addominale
- - - Colectomia totale allargata ¬ *45.8X.20*

Colectomia –*Continuazione*
- Totale –*Continuazione*
- - Intra addominale –*Continuazione*
- - - ¬ *45.8X.00*
- - - - *45.8X.99*
- - - Coloproctectomia totale allargata ¬ *45.8X.30*

Coledochectomia ¬ *51.63*

Coledoco
- Rimozione
- - Calcoli ¬ Esplorazione del *51.41*
- - Occlusione ¬ Esplorazione del *51.42*
- ¬
- - Riparazione fistola del *51.72*
- - Asportazione del *51.63*
- - - Ampolla Vater (con reimpianto del *51.62*
- - Estrazione percutanea calcoli dal *51.96*
- - Esplorazione del *51.51*
- - - Laparoscopica del *51.11*
- - Rimozione stent del *97.55*
- - Sutura semplice del *51.71*
- Esplorazione postoperatoria ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T -tube esistente o per altra via per rimozione calcoli eccetto quelli nel *51.98*

Coledocodigiunale anastomosi pancreaticodigiunale gastrodigiunostomia ¬ Resezione pancreatico duodenale in uno stadio con anastomosi *52.7*

Coledocoenterostomia ¬ *51.36*

Coledocoepatica decompressione ¬ Posizionamento sonda *51.43*

Coledocoplastica ¬ *51.72*

Coledocotomia ¬ *51.51*

Colelitotomia ¬ *51.04*

Colera ¬ Vaccinazione contro il *99.31*

Colica secondo Boley Martin Shandling) ¬ Proctectomia di Swenson. (Anastomosi ileo - *48.49*

Colico ¬ Controllo endoscopico sanguinamento *45.43*

Colla tessutale ¬ Chiusura difetto del cristallino con *13.93*

Collaborazione notifica autorità tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso neonati , lattanti , bambini e adolescenti , diagnostica con *99.A5.11*

Collagene
- Vasi ¬ Chiusura canale di perforazione con *39.30.13*
- Artroscopica ¬ interventi riparazione e plastica articolare , Impianto / rimozione di menisco di *81.96.94*
- Rivestimento idrossiapatite arricchimento osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale composto da fibre *78.49.82*
- - ¬ Uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale composto da fibre *78.49.83*
- ¬
- - Impianto di *59.72*
- - Interventi riparazione plastica articolare , Impianto / rimozione di menisco di *81.96.93*

Collagene –*Continuazione*
- Corallo ceramica sostanza veicolante ¬ Inserzione di rhBMP mediante *84.52*

Collare cervicale ¬ Applicazione di *93.52*

Collassamento
- Polmone ¬
- - Toracotomia collasso (o *33.32*
- - Pneumotorace artificiale per *33.32*
- - Distruzione nervo frenico per *33.31*
- Chirurgico polmone ¬ Altro *33.39*

Collasso
- Polmone ¬ *33.39*
- - Pneumoperitoneo per *33.33*
- Collassamento polmone ¬ Toracotomia per *33.32*

Collaterale
- Mediale
- - Avanzamento vasto mediale , avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale , riparazione del legamento *81.42*
- - ¬ Meniscectomia mediale con riparazione del legamento crociato anteriore e del legamento *81.43*
- ¬
- - Interventi riparazione plastica articolare , Sutura di capsula o legamento *81.96.91*
- - Broncoscopia catetere palloncino per la misurazione della ventilazione *33.23.14*

Collaterali
- Epifasciali gamba ¬ PCI dei rami *00.4B.33*
- Ginocchio ¬ riparazione legamenti *81.46*
- Mano ¬ Separazione sindattilia completa con plastica di avanzamento , plastica apicale o ricostruzione dei legamenti *86.85.30*
- Congeniti ¬ Interventi unifocalizzazione di vasi *39.99.24*
- Piede ¬ Separazione sindattilia completa con plastica di avanzamento , plastica apicale o ricostruzione dei legamenti *86.85.40*

Collimatore multilamellare MLC ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , blocchi individuali o *92.29.65*

Collo
- Bilaterale ¬ Dissezione radicale del *40.42*
- Particelle spirali metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di vasi extracranici del capo e del *39.72.21*
- Sopraomoioidea regione ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del *40.41.10*
- Estremità inferiori superiori tronco eccetto la mammella , per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , *86.93*
- Tiroidectomia sincrona tracheostomia) ¬ Laringectomia completa [totale] con dissezione radicale del *30.4*
- Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della cute del *86.4X.11*
- TAC collo ¬ Tomografia assiale computerizzata del *87.04*

Collo –*Continuazione*

- Posterolaterale regione ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del *40.41.13*
- Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo da testa e *98.22*
- Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli del *86.88.21*
- - ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli del *86.88.41*
- 29.52 ¬ Asportazione fistola laterale del *29.52*
- Anterolaterale regione ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del *40.41.12*
- ¬
- - Sezione
- - - Tessuti molli , Testa e *83.19.90*
- - - Muscolo Testa e *83.19.10*
- - - Tendine Testa e *83.13.20*
- - Borsotomia Testa e *83.03.10*
- - Legatura stripping vene varicose di altri vasi del capo e del *38.52*
- - Reinserzione
- - - Muscoli Testa e *83.74.10*
- - - Tendini Testa e *83.73.10*
- - Tenodesi Testa e *83.88.40*
- - Perfusione locale regionale] del *39.97*
- - Applicazione supporto per il *93.52*
- - - Sagomato del *93.52*
- - Piccolo
- - - Innesto
- - - - Cute a tutto spessore nel *86.63.11*
- - - - Cutaneo rigenerativo temporaneo nel *86.67.11*
- - - - - A spessore parziale nel *86.69.11*
- - - Eteroinnesto cute nel *86.65.11*
- - - Omoinnesto cute nel *86.66.11*
- - Accorciamento muscolo tendine , Testa e *83.85.20*
- - Avanzamento tendini Testa e *83.71.10*
- - Asportazione
- - - Guaina tendinea , Testa e *83.49.10*
- - - Tessuti molli , Testa e *83.49.30*
- - - Cisti laterale del *29.2X.10*
- - - Vasi capo e del *38.62*
- - - Lesione
- - - - Guaine tendinee , Testa e *83.31.10*
- - - - Muscoli , Testa e *83.32.10*
- - - - Tendine , testa e *83.39.10*
- - - - Fascia , Testa e *83.39.20*
- - Endoarteriectomia vasi capo e del *38.12*
- - Rimozione
- - - Corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , Testa e *83.09.10*
- - - Percutanea corpo estraneo endovascolare da vaso (i) extracranico (i) della testa e del *39.76.70*
- - - Mezzi terapeutici da testa e *97.39*
- - - Sutura testa e *97.38*
- - Radiografia tessuti molli della faccia , del capo e del *87.09*
- - - Della faccia , del capo e del *87.09.00*
- - - Della faccia , del capo e del *87.09.99*
- - Lisi aderenze muscoli , tendini , fasce e borse , Testa e *83.91.10*
- - Esplorazione del *06.09*
- - - Guaina tendinea , Testa e *83.01.10*

Collo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*

- - Inserzione espansore tissutale nel *86.93.11*
- - Allungamento
- - - Accorciamento raddoppiamento di fascia , Testa e *83.89.10*
- - - Muscolo tendine , Testa e *83.85.10*
- - Ecografia
- - - Diagnostica vasi del capo e del *88.71.00*
- - - - Del capo e del *88.71.99*
- - - Vasi capo e del *88.71.10*
- - - - E del *88.71.19*
- - Trombolisi selettiva percutanea di vaso (i) extracranico (i) della testa e del *39.76.50*
- - Distacco peduncolo dopo plastica con lembo , Testa e *83.19.30*
- - - Plastica cutanea del *86.89.11*
- - Trasferimento
- - - Lembo
- - - - Libero con anastomosi microvascolare sul *86.78.11*
- - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sul *86.78.21*
- - - - Peduncolato o libero sul *86.78.41*
- - - Trapianto
- - - - Tendini , Testa e *83.75.10*
- - - - Muscoli , Testa e *83.77.10*
- - Interventi
- - - Tendini Testa e *83.99.10*
- - - Plastici combinati su pelle e tessuto sottocutaneo del *86.78.31*
- - - Muscoli fasce e borse , Testa e *83.99.20*
- - - Plastica
- - - - Muscoli , Testa e *83.87.90*
- - - - Fasce , Testa e *83.89.90*
- - - - Tendini , Testa e *83.88.90*
- - Rinforzo tendine Testa e *83.88.10*
- - Revisione lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero del *86.75.11*
- - Tomografia assiale computerizzata del collo , { TAC } del *87.04*
- - - Del *87.04.11*
- - Creazione un letto per l ' innesto di tendini , Testa e *83.88.30*
- - Miotomia Testa e *83.02.10*
- - Copertura
- - - Difetto fascia , Testa e *83.89.20*
- - - Temporanea tessuti molli del *86.88.91*
- - Incisione
- - - Tessuti molli , Testa e *83.09.90*
- - - Arterie extracraniche del capo e del *38.02.10*
- - - Vasi capo e del *38.02.00*
- - - - E del *38.02.99*
- - - Vene extracraniche del capo e del *38.02.20*
- - - - Del capo e del *38.02.29*
- - - - Profonde del capo e del *38.02.28*
- - - Tendine Testa e *83.13.10*
- - Ultrasuoni terapeutici vasi della testa e del *00.01*
- - Trasposizione
- - - Tendini Testa e *83.76.10*
- - - Arterie extracraniche del capo e del *39.59.12*

Collo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*

- - Embolizzazione selettiva vasi extracranici del capo e del *39.72.20*
- - - Extracranici del capo e del *39.72.29*
- - Mioplastica Testa e *83.87.10*
- - Shunt ventricolo strutture del capo e del *02.31*
- - Tendinectomia Testa e *83.42.10*
- - Flebografia mezzo contrasto delle vene del capo e del *88.61*
- - - Delle vene del capo e del *88.61.99*
- - - Delle vene del capo e del *88.61.00*
- - Disinserzione muscolo tendine e fascia , Testa e *83.19.20*
- - Innesto
- - - Lembo
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , Testa e *83.82.30*
- - - - Muscolare o fasciale locale , Testa e *83.82.20*
- - - - Anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , Testa e *83.82.40*
- - - Tendineo Testa e *83.81.10*
- - - Fascia Testa e *83.82.10*
- - Fasciectomia Testa e *83.44.10*
- - Borsectomia Testa e *83.5X.10*
- - Sutura
- - - Tendini Testa e *83.64.10*
- - - Muscoli fasce , Testa e *83.65.10*
- - - Arteria capo e del *39.31.10*
- - - - E del *39.31.19*
- - - Vena capo e del *39.32.10*
- - - - E del *39.32.19*
- - - Guaina tendinea , Testa e *83.61.10*
- - - Differita tendini , Testa e *83.62.10*
- - Riparazione
- - - Occlusione endovascolare dei vasi della testa e del *39.72.00*
- - - - Dei vasi della testa e del *39.72.99*
- - - Arterie extracraniche del capo e del *39.59.33*
- - - Aneurismi vasi del capo e del *39.52.10*
- - - - Del capo e del *39.52.19*
- - - Vasi capo e del *39.59.30*
- - - - E del *39.59.39*
- - Dissezione
- - - Radicale del *40.40*
- - - Estesa del *40.41.21*
- - Plastica lembo locale sul *86.77.11*
- - Arretramento tendini Testa e *83.72.10*
- - Ampia plastica
- - - Trasposizione sul *86.76.31*
- - - Allungamento sul *86.76.11*
- - - Avanzamento e rotazione sul *86.76.21*
- - - Z sul *86.76.51*
- - - Lembo a isola sul *86.76.41*
- - RMN del *88.97.16*
- - Fasciotomia Testa e *83.14.10*
- - Occlusione chirurgica
- - - Arterie extracraniche del capo e del *38.82.10*
- - - Vene extracraniche del capo e del *38.82.20*
- - - - Extracraniche profonde del capo e del *38.82.22*
- - - - Extracraniche del capo e del *38.82.29*

Collo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Occlusione chirurgica –*Continuazione*
- - - Vasi del capo e del *38.82.00*
- - - - Del capo e del *38.82.99*
- - Tenoplastica sostitutiva Testa e *83.88.20*
- - Piccola plastica
- - - Z sul *86.74.51*
- - - Lembo a isola sul *86.74.41*
- - - Avanzamento e rotazione sul *86.74.21*
- - - Allungamento sul *86.74.11*
- - - Trasposizione sul *86.74.31*
- - Ampio
- - - Eteroinnesto cute nel *86.65.21*
- - - Innesto
- - - - Cute a tutto spessore nel *86.63.21*
- - - - Cutaneo rigenerativo temporaneo nel *86.67.21*
- - - - - A spessore parziale nel *86.69.21*
- - - Omoinnesto cute nel *86.66.21*
- - Miectomia Testa e *83.45.10*
- - Resezione compartimentale Testa e *83.49.20*
- Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute del *86.4X.21*
- Vescicale ¬
- - Incisione del *57.91*
- - Dilatazione *57.92*
- - Iniezione impianto nell ' uretra e / o nel *59.72*
- - Cistouretroplastica chirurgia plastica del *57.85*
- Centrale regione ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del *40.41.14*
- Cheratinociti coltivati ¬
- - Ampia copertura dei tessuti molli del *86.88.31*
- - Piccola copertura dei tessuti molli del *86.88.11*
- Modificata ¬ Dissezione radicale del *40.41.20*
- Laterale regione ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del *40.41.11*
- Resezione mediana ioide ¬ Asportazione di cisti mediana del *06.7X.10*
- - Asportazione di fistola mediana del *06.7X.13*
- - Asportazione di cisti mediana del *06.7X.11*
- - Asportazione di fistola mediana del *06.7X.12*
- Patch
- - Tissutale ¬ Riparazione di vaso sanguigno del capo e del *39.56.10*
- - - Di vaso sanguigno del capo e del *39.56.19*
- - Sintetico ¬ Riparazione di vaso sanguigno del capo e del *39.57.10*
- - - Di arterie extracraniche del capo e del *39.57.12*
- - - Di vaso sanguigno del capo e del *39.57.19*
- Sostituzione ¬ Resezione vasi del capo e *38.42*
- Femorale
- - Fissatore circolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (prossimale / corpo / distale , eccetto *78.65.04*

Collo –*Continuazione*
- Femorale –*Continuazione*
- - ¬
- - - Sezione del *77.35.19*
- - - Osteotomia
- - - - Cuneiforme del *77.25.10*
- - - - De) rotativa del *77.35.10*
- - - - Complessa (pluridimensionale) (con correzione assiale) del *77.35.12*
- - - Epifisiolisi terapeutica del *78.25.12*
- - - Allungamento del *78.35.10*
- - - Incisione femore senza sezione , Esplorazione e trapanazione del *77.15.20*
- - - Accorciamento del *78.25.19*
- - - Epifisiodesi
- - - - Permanente del *78.25.11*
- - - - Temporanea del *78.25.10*
- - Prossimale distale eccetto corpo) : chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (*78.65.02*
- - Osteogenesi distrazionale ¬ Corticotomia del *77.35.11*
- - Femore prossimale
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura del *79.35.11*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura del *78.15.10*
- Liquidi embolizzanti palloncini ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva di vasi extracranici del capo e del *39.72.22*
- Anastomosi ¬ Resezione
- - Arterie extracraniche del capo e del *38.32.10*
- - - Extracraniche del capo e del *38.32.20*
- - Vene extracraniche superficiali del capo e del *38.32.22*
- - Vasi del capo e del *38.32.00*
- - - Del capo e del *38.32.99*
- Vescica ¬ Plastica V-Y del *57.85*
- Monolaterale ¬ Dissezione radicale del *40.41.00*
- - Del *40.41.99*
- Sostanza adesiva ¬ Embolizzazione selettiva di vasi extracranici della testa e del *39.72.24*

Collocata ventricolo destro arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di una arteria polmonare *35.83*

Colloquio
- Valutazione psichiatrica ¬ Altro *94.19*
- Psichiatrico follow up ¬ *94.19*
- Interdisciplinare casi oncologici tumor board) ¬ *89.93*

Colon
- Trasverso ¬ Resezione del *45.74*
- Stomaco
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Ricostruzione della vescica con ileo , *57.87.10*
- - Laparoscopica ¬ Ricostruzione della vescica con ileo , *57.87.11*
- Interposizione ¬ Resezione di *45.52*
- Retto ¬ Asportazione mucosa per duplicazione intestinale : stomaco , duodeno , tenue , *46.99*

Colon –*Continuazione*
- Discendente ¬ Endoscopia del *45.24*
- Sigmoideo
- - Laparoscopica ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o ureterocolocutaneostomia [condotto *56.51.11*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o ureterocolocutaneostomia [condotto *56.51.10*
- - ¬ Miotomia del *46.91*
- - - Parti del colon (escluso *46.92*
- Vaginale
- - Cielo aperto addominale) ¬ Riparazione chirurgica di fistola *70.72.10*
- - Vaginale ¬ Riparazione di fistola *70.72.20*
- - Laparoscopica ¬ Riparazione di fistola *70.72.30*
- - ¬ Riparazione fistola *70.72.00*
- - - *70.72.99*
- Sigma ¬ Asportazione cieco , *45.8*
- Escluso colon sigmoideo ¬ Miotomia di altre parti del *46.92*
- ¬
- - Fissazione del *46.64*
- - Endosonografia del *88.74.17*
- - Anastomosi esofagea
- - - Presternale con interposizione di *42.65*
- - - Intratoracica con interposizione di *42.55*

Colonizzazione infezione agenti multiresistenti
- Fino a 6 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso per *93.59.50*
- 21 o più giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso per *93.59.53*
- 7 a 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso per *93.59.51*
- 14 a 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso per *93.59.52*

Colonna
- Rigenerabile ¬ Immunoadsorbimento extracorporeo , su *99.76.11*
- Non rigenerabile ¬ Immunoadsorbimento extracorporeo , su *99.76.10*
- Lombare
- - Articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni della *81.92.14*
- - - Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , articolazioni della *81.92.24*
- - Mediante laminotomia flavectomia) , posteriore , 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.34*
- - -) , posteriore , 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.35*
- - -) , posteriore , 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.36*
- - Approccio osso sacro e al coccige ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.37*
- - Anteriore
- - - 3 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.33*

Colonna –*Continuazione*
- Lombare –*Continuazione*
- - Anteriore –*Continuazione*
- - - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.32*
- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.31*
- - ¬
- - - Radiografia : *87.24*
- - - Approccio chirurgico alla *03.09.30*
- - - - Alla *03.09.39*
- - Imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del dolore nella *04.81.24*
- Vertebralemediante
- - Cerchiaggio filo ¬ Osteosintesi della *78.50.32*
- - Sistema
- - - Viti
- - - - Barre ¬ Osteosintesi della *78.50.35*
- - - - Placca anteriore ¬ Osteosintesi della *78.50.36*
- - - - - Posteriore ¬ Osteosintesi della *78.50.37*
- - - Staffe ¬ Osteosintesi della *78.50.33*
- Cervicale
- - Anteriore
- - - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.12*
- - - 3 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.13*
- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.11*
- - Mediante laminotomia emilaminectomia) , posteriore , 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.14*
- - -) , posteriore , 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.16*
- - -) , posteriore , 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.15*
- - ¬
- - - Iniezione infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni della *81.92.12*
- - - - Di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , articolazioni della *81.92.22*
- - - Radiografia : *87.22*
- - - - Della *87.22*
- - - Approccio chirurgico alla *03.09.10*
- - - - Alla *03.09.19*
- - Imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del dolore nella *04.81.21*
- - - Di medicamento per terapia del dolore nella *04.81.22*
- ¬ Radiografia della *87.29*
- - Completa della *87.29*
- - Della *87.29*
- Lombosacrale ¬ radiografia della *87.24*
- Vertebrale
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione della *77.19.21*
- - Biopsia
- - - Percutanea agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Biopsia della *77.49.20*
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Biopsia della *77.49.21*

Colonna –*Continuazione*
- Vertebrale –*Continuazione*
- - Imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del dolore in altra sede della *04.81.25*
- - Impianto
- - - Rimozione sistema (i) di somministrazione farmacologica ¬ Incisione della *77.19.22*
- - - Sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.09.20*
- - - - Farmacologica ¬ Sequestrectomia della *77.09.21*
- - Drenaggio ¬ Incisione della *77.19.23*
- - Arricchimento osteoblasti ¬ Uso di materiale ceramico di sostituzione dell ' osso nella *78.49.84*
- - - Uso di materiale ceramico di sostituzione dell ' osso nella *78.49.85*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Incisione della *77.19.20*
- - Completa parziale ¬ RMN della *88.97.14*
- - Scoliosi
- - - Strumentazione sottocutanea di Harrington (nel bambino) ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.71*
- - - Mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.40*
- - - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.4B*
- - - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.42*
- - - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.46*
- - - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.43*
- - - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.4C*
- - - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.48*
- - - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.47*
- - - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.41*

Colonna –*Continuazione*
- Vertebrale –*Continuazione*
- - Scoliosi –*Continuazione*
- - - Mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della –*Continuazione*
- - - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.4D*
- - - - Dorso - ventrale ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.4E*
- - - - Bilaterale con fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.4G*
- - - - Monolaterale con fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.4F*
- - - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.45*
- - - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.44*
- - - - Per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.4A*
- - Cifosi
- - - Mediante
- - - - Correzione dorsale senza release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.33*
- - - - - Dorso - ventrale ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.35*
- - - - - Dorsale con release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.34*
- - - - Cifosectomia (es. secondo Lindseth - Selzer) ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.32*
- - - Innesto anteriore di sostegno ¬ Ricostruzione complessa della *78.49.31*
- - ¬ *80.09*
- - - Artroscopia diagnostica della *80.29.12*
- - - *80.49*
- - - Sbrigliamento della *77.69.21*
- - - Procedura osteosintesi della *78.50.30*
- - - - Della *78.50.39*
- - - Fissazione osso alla *78.50.11*
- - - *80.29*
- - - Incisione della *77.19.29*
- - - Tomografia assiale computerizzata della *88.38.40*
- - - Ricostruzione complessa della *78.49.70*
- - - - Della *78.49.79*
- - - Revisione sostituzione) di materiale di osteosintesi della *78.59.20*
- - - *80.19*
- - - Biopsia strutture articolari di altra sede specificata , Biopsia delle strutture articolari della *80.39.40*
- - - Innesto

Colonna –*Continuazione*
- Vertebrale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Innesto –*Continuazione*
- - - - Osseo e uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella *78.49.80*
- - - - - E uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella *78.49.89*
- - - - Spongiosa autologa o di elementi corticospongiosi (autologhi) nella *78.49.81*
- - - Radioscopia funzionale , articolazioni , torace , *88.39.21*
- - - Mobilizzazione della *93.15*
- - - *80.79*
- - - Rimozione
- - - - Dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla *78.69.65*
- - - - Materiale di osteosintesi dalla *78.69.61*
- - - *80.39*
- - - Osteosintesi viti della *78.50.31*
- - - Interventi lesione della *79.99.20*
- - Terapia dolore
- - - Imaging , articolazioni non specificate ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.10*
- - - - , articolazioni della colonna lombare / articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.14*
- - - - , articolazioni della colonna toracica ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.23*
- - - - , altre articolazioni ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.19*
- - - - , articolazioni della colonna toracica ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.13*
- - - - , articolazioni della colonna cervicale ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.22*
- - - - , articolazioni del capo ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.21*
- - - - , articolazioni della colonna lombare / articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.24*
- - - - , altre articolazioni ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.29*
- - - - , articolazioni della colonna cervicale ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.12*
- - - - , articolazioni non specificate ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.20*
- - - - , articolazioni del capo ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della *81.92.11*
- - - ¬ Iniezione di medicamento in radici nervose e nervi vicini alla *04.81.20*
- - - - Iniezione di medicamento in radici nervose e nervi vicini alla *04.81.29*

Colonna –*Continuazione*
- Vertebrale –*Continuazione*
- - Composto fibre collagene con rivestimento di idrossiapatite , senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella *78.49.82*
- - - Con rivestimento di idrossiapatite , con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella *78.49.83*
- Vertebralecon placche uncino ¬ Osteosintesi della *78.50.34*
- Toracica
- - ¬
- - - Radiografia : *87.23*
- - - - Della *87.23*
- - - Iniezione infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni della *81.92.13*
- - - - Di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , articolazioni della *81.92.23*
- - - Approccio chirurgico alla *03.09.20*
- - - - Alla *03.09.29*
- - Mediante laminotomia emilaminectomia) , posteriore , 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.24*
- - -) , posteriore , 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.26*
- - -) , posteriore , 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.25*
- - Anteriore
- - - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.22*
- - - 3 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.23*
- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla *03.09.21*
- - Imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del dolore nella *04.81.23*

Colonne proteina ¬ Rimozione anticorpi dal plasma con *99.76*

Colonscopia
- Endoscopio fibre ottiche flessibile ¬ *45.23*
- Biopsia ¬ *45.25*
- ¬ *45.23*

Coloproctectomia totale allargata ¬ Colectomia totale intra - addominale , *45.8X.30*

Colorante
- Linfoadenectomia linfonodo sentinella ¬ Asportazione di singoli linfonodi e vasi linfatici , cervicali , con marcatura con radionuclidi o *40.21.11*
- - Asportazione di linfonodo ascellare , con marcatura con radionuclidi o *40.23.11*
- - Asportazione di linfonodo inguinale , con marcatura con radionuclidi o *40.24.11*
- ¬ Insufflazione tuba Falloppio con *66.8*

Colore ¬ Studio sensibilità al *95.06*

Colostomia
- Terminale ¬ Chiusura di *46.52.20*
- ¬ *46.10*
- - Chiusura Take-down di *46.52*
- - Resezione anteriore retto con contemporanea *48.62*

Colostomia –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Apertura differita di *46.14*
- - Neoconfezione di *46.43.11*
- - Esplorazione digitale stoma di *89.33*
- - Dilatazione attraverso retto o *46.85*
- - Asportazione mucosa ridondante di *45.41*
- Permanente ¬ *46.13*
- Ansa ¬ *46.03*
- Doppia canna ¬ Chiusura di *46.52.10*
- Temporanea ¬ *46.11*

Colpectomia
- Totale ¬ *70.4X.20*
- Subtotale ¬ *70.4X.10*
- ¬ *70.4*
- Allargata radicale ¬ *70.4X.30*

Colpo apoplettico acuto
- 72 ¬ Trattamento neurologico complesso del *89.13.11*
- 24 massimo 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del *89.13.10*
- Fuori un ' unità specializzata da almeno 24 a massimo 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del *89.13.A1*
- - ' unità specializzata con ricorso a un centro di telemedicina , più di 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del *89.13.A4*
- - ' unità specializzata con ricorso a un centro di telemedicina da almeno 24 a massimo 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del *89.13.A3*
- - ' unità specializzata , più di 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del *89.13.A2*

Colpoperineoplastica ¬ *70.79*

Colpoplastica Kelly incontinenza urinaria ¬ *59.3*

Colporrafia
- ¬ Cervicectomia sincrona *67.4*
- Anteriore riparazione uretrocele ¬ *70.51*
- - *70.54*
- Posteriore ¬ *70.52*
- - *70.55*
- Vaginale plastica pavimento pelvico ¬ Altra *70.79.10*

Colposcopia ¬ *70.21*

Colposospensione parauretrale ¬ *59.6*

Coltivate vitro
- HLA-identico donatore
- - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo *41.02.31*
- - - ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche *41.08.21*
- - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo *41.02.41*
- - - ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche *41.08.31*
- ¬
- - Trasfusione cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule staminali ematopoietiche , *41.00.18*
- - Trapianto autologo di cellule staminali ematopoietiche periferiche , *41.07.01*
- - - Di cellule staminali di midollo osseo , *41.09.01*

Coltivate vitro –*Continuazione*

- Donatore consanguineo non HLA-identico , diverso per 1 antigene ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche *41.08.01*
- - , diverso per 2 - 3 antigeni (aploide) ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche *41.08.02*
- Non HLA-identico donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche *41.08.11*
- Non HLA-identico
- - Donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo *41.02.21*
- - Diverso
- - - 1 antigene) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo *41.02.11*
- - - 2 - 3 antigeni (aploide) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo *41.02.12*

Coltivati ¬

- Ampia copertura tessuti molli del labbro con cheratinociti *27.59.21*
- - Molli di spalla e braccio con cheratinociti *86.88.32*
- - Molli della regione addominale con cheratinociti *86.88.36*
- - Molli di altre parti del capo con cheratinociti *86.88.30*
- - Molli della parete toracica e del dorso con cheratinociti *86.88.35*
- - Molli del collo con cheratinociti *86.88.31*
- - Molli delle estremità inferiore con cheratinociti *86.88.37*
- - Molli di altra sede con cheratinociti *86.88.39*
- - Molli dell ' avambraccio con cheratinociti *86.88.33*
- - Molli della mano con cheratinociti *86.88.34*
- Piccola copertura tessuti molli del labbro con cheratinociti *27.59.20*
- - Molli del collo con cheratinociti *86.88.11*
- - Molli della regione addominale con cheratinociti *86.88.16*
- - Molli del capo con cheratinociti *86.88.10*
- - Molli delle estremità inferiore con cheratinociti *86.88.17*
- - Molli dell ' avambraccio con cheratinociti *86.88.13*
- - Molli di spalla e braccio con cheratinociti *86.88.12*
- - Molli della mano con cheratinociti *86.88.14*
- - Molli di altra sede con cheratinociti *86.88.19*
- - Molli della parete toracica e del dorso con cheratinociti *86.88.15*

Coltivazione vitro esterna ¬ Trapianto autogeno , senza *00.91.10*

- Autogeno , con *00.91.11*

Coltura

- Ex-vivo ¬ Trasfusione leucociti dopo *99.09.30*
- ¬
- - Trapianto

Coltura –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Trapianto –*Continuazione*
- - - Intracoronarico cellule staminali senza arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in *36.99.11*
- - - - Staminali con arricchimento di frazioni di cellule staminali o moltiplicazione in *36.99.12*
- - - Intramiocardico cellule staminali senza arricchimento di frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in *37.99.11*
- - - - Staminali con arricchimento di frazioni di cellule staminali o moltiplicazione in *37.99.12*
- - Curettage cornea striscio o *11.21*

Colture tissutali prodotte vitro

- Articolazione talocrurale , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.49.18*
- - Acromio - clavicolare , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.83.21*
- - Acromio - clavicolare , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.83.20*
- - Subtalare , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.49.21*
- - Talocrurale , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.49.19*
- - Omero - glenoidea , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.83.18*
- - Subtalare , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.49.20*
- - Omero - glenoidea , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.83.19*
- Anca , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.40.14*
- - , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.40.15*
- Artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto del gomito di *81.85.14*
- - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.55*
- - ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.85*
- - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.45*
- - ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.75*
- - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.65*
- - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.35*
- - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.15*
- - ¬ Altra riparazione articolare , Polso , Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.25*

Colture tissutali prodotte vitro –*Continuazione*

- Ginocchio ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.47.17*
- - , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto di *81.47.18*
- Chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto del gomito di *81.85.15*
- - A cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.46*
- Chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.16*
- - A cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.56*
- - A cielo aperto ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.86*
- - A cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.66*
- - A cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Polso , Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.26*
- - A cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.36*
- - A cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , Innesto di cartilagine e impianto di *81.96.76*

Columnotomia

- Spondilodesi lordosizzante
- - Plurisegmentaria dorsale (DLS) secondo Zielke (es. per cifosi) ¬ *78.49.36*
- - Monosegmentaria cervico - toracica (es. secondo Mason , Urist o Simmons) (es. per cifosi) ¬ *78.49.38*
- Osteotomia transpeduncolare sottrazione secondo Thomasen o Hsu - Yau - Leong) (es. per cifosi) ¬ *78.49.37*

Combinata

- Alcolismo tossicomania ¬
- - Disintossicazione *94.68*
- - Riabilitazione *94.67*
- - - E disintossicazione *94.69*
- Dorsale ventrale intercorporea ¬ Artrodesi di 2 vertebre , *81.62.11*
- - Artrodesi di 7 - 8 vertebre , *81.63.21*
- - Artrodesi di 9 o più vertebre , *81.64.11*
- - Artrodesi di 3 vertebre , *81.62.21*
- - Artrodesi di 4 - 6 vertebre , *81.63.11*
- Menzione die componenti ¬ Fisioterapia *93.38.90*
- Addominoendorettale ¬ Resezione *48.5*
- Ramo ascendente mandibola ¬ Riduzione aperta (dall ' esterno) di frattura semplice o *76.76.20*
- - Riduzione aperta (transorale) di frattura semplice o *76.76.21*
- Anteriore posteriore
- - ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.60*
- - - Correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.69*

Combinata –*Continuazione*
- Anteriore posteriore –*Continuazione*
- - Stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.61*
- - - , da 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.65*
- - - , 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.63*
- - - , da 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.64*
- - - , da 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.62*
- - - , 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi correttiva (es. per scoliosi) con strumentazione *78.49.66*
- Intrauterina intravaginale ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , in sede *92.27.13*
- Cuore destro sinistro ¬ Angiocardiografia *88.54*
- Osteotomia
- - Distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II per l ' avanzamento del terzo medio della faccia *76.69.21*
- - Tipo Fort distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort III per l ' avanzamento del terzo medio della faccia , *76.69.40*
- Corpo mandibola ¬ Riduzione aperta di frattura *76.76.11*

Combinate terzo medio faccia frattura multipla) ¬ Altra riduzione aperta di fratture *76.79.40*

Combinati
- ¬ Vaccinazione anti morbillo , parotite , rosolia *99.48*
- Pelle tessuto sottocutaneo
- - Mano ¬ Interventi plastici *86.73.80*
- - Avambraccio ¬ Interventi plastici *86.78.33*
- - Natiche ¬ Interventi plastici *86.78.37*
- - Collo ¬ Interventi plastici *86.78.31*
- - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Interventi plastici *86.78.30*
- - Estremità inferiore ¬ Interventi plastici *86.78.38*
- - Parete toracica e del dorso ¬ Interventi plastici *86.78.34*
- - Regione addominale ¬ Interventi plastici *86.78.35*
- - - Inguinale e genitale ¬ Interventi plastici *86.78.36*
- - Sede ¬ Interventi plastici *86.78.39*
- - Spalla e braccio ¬ Interventi plastici *86.78.32*
- Te ¬ Somministrazione vaccino contro difterite , tetano , pertosse *99.39*

Combinato
- Intranasale esterno ¬ Interventi su più seni paranasali , con approccio *22.9X.25*
- Estrazione ¬ Rivolgimento interno e *73.21*
- - E *73.22*
- V. codificare anche ¬ Qualora non esistesse un codice *78.1*
- Cuore
- - Destro sinistro ¬ Cateterismo cardiaco *37.23*
- - Polmone

Combinato –*Continuazione*
- Cuore –*Continuazione*
- - Polmone –*Continuazione*
- - - Post mortem (per trapianto) , NAS ¬ Espianto di cuore e *37.99.40*
- - - - (per trapianto) , altro ¬ Espianto di cuore e *37.99.49*
- - - Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto *33.6X.10*
- - - ¬ Trapianto *33.6X.00*
- - - - *33.6X.99*

Combinazione varie procedure ¬
- Ampia copertura temporanea dei tessuti molli del labbro mediante *27.59.31*
- - Copertura temporanea dei tessuti molli di altre parti del capo mediante *86.88.40*
- - Copertura temporanea dei tessuti molli dell ' avambraccio mediante *86.88.43*
- - Copertura temporanea dei tessuti molli della regione addominale mediante *86.88.46*
- - Copertura temporanea dei tessuti molli di altra sede mediante *86.88.49*
- - Copertura temporanea dei tessuti molli del collo mediante *86.88.41*
- - Copertura temporanea dei tessuti molli delle estremità inferiore mediante *86.88.47*
- - Copertura temporanea dei tessuti molli della parete toracica e del dorso mediante *86.88.45*
- - Copertura temporanea dei tessuti molli di spalla e braccio mediante *86.88.42*
- - Copertura temporanea dei tessuti molli della mano mediante *86.88.44*
- Piccola copertura temporanea dei tessuti molli del labbro mediante *27.59.30*
- - Copertura temporanea dei tessuti molli del collo mediante *86.88.21*
- - Copertura temporanea dei tessuti molli dell ' avambraccio mediante *86.88.23*
- - Copertura temporanea dei tessuti molli del capo mediante *86.88.20*
- - Copertura temporanea dei tessuti molli di altra sede mediante *86.88.29*
- - Copertura temporanea dei tessuti molli della parete toracica e del dorso mediante *86.88.25*
- - Copertura temporanea dei tessuti molli della mano mediante *86.88.24*
- - Copertura temporanea dei tessuti molli della regione addominale mediante *86.88.26*
- - Copertura temporanea dei tessuti molli di spalla e braccio mediante *86.88.22*
- - Copertura temporanea dei tessuti molli delle estremità inferiore mediante *86.88.27*

Come
- Ricaricabile ¬ Inserzione sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore , sistema a elettrodo singolo , non specificato *86.94.00*
- - Di generatore d ' impulsi di neurostimolatore , sistema a più elettrodi , non specificato *86.95.00*
- - Di generatore d ' impulsi di neurostimolatore , sistema a elettrodo singolo , non specificato *86.94.99*

Come –*Continuazione*
- Ricaricabile ¬ Inserzione sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore , sistema a elettrodo singolo , non specificato –*Continuazione*
- - Di generatore d ' impulsi di neurostimolatore , sistema a più elettrodi , non specificato *86.95.99*
- Sensibile frequenza ¬
- - Sostituzione di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola non specificato *37.85.00*
- - - Di generatore di impulsi e sonda di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola non specificato *37.85.20*
- - - Di generatore di impulsi di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola non specificato *37.85.10*
- - - Di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola non specificato *37.85.99*
- - Inserzione iniziale di pace - maker a camera singola , non specificato *37.81.00*
- - - Iniziale di pace - maker a camera singola , non specificato *37.81.99*
- - - Iniziale di pace - maker a camera singola , non specificato *37.81.10*
- Lokomat ¬ Training deambulatori e del passo con ortesi deambulatoria automatizzata *93.22.20*
- Deviatori flusso ¬ Embolizzazione selettiva di vasi intracranici mediante stent (s) *39.72.13*
- Brushing irrigazione sotto pressione) , scrubbing , washing ¬ Rimozione di tessuto devitalizzato , necrosi e massa necrotica mediante metodi *86.28*

Comminuta aperta cranio ¬ Debridement di frattura *02.02*

Commissurotomia valvola polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza *35.81*

Communicante posteriore ¬ Arteria *38.01*

Compartimentale
- Braccio gomito ¬ Resezione *83.49.22*
- Spalla ascella ¬ Resezione *83.49.21*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Resezione *83.49.25*
- Testa collo ¬ Resezione *83.49.20*
- Estremità inferiore ¬ Resezione *83.49.26*
- Avambraccio ¬ Resezione *83.49.23*
- Parete toracica addome dorso ¬ Resezione *83.49.24*
- Localizzazione ¬ Resezione *83.49.29*

Compartimento
- Tendineo mano ¬ incisione dei tessuti molli della mano , Incisione di *82.09.10*
- Intracranico ¬ puntura del *01.09*

Compasso ¬ Trazione pinze di *93.41*

Compatibile ¬
- Trapianto un
- - Cadavere , ABO *00.93.20*
- - Donatore vivente apparentato , ABO *00.91.20*
- - - Vivente non apparentato , ABO *00.92.10*
- Uso pace maker o defibrillatore NMR *00.58*

Compensazione funzioni linguaggio eloquio deglutizione o vocali ¬ *93.70.12*

Complessa
- 19321 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.43*
- 829 1104 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.26*
- 2761 3220 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.33*
- Età infantile procedura base) , da 1 a 196 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.60*
- -) , da 9801 a 11760 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.80*
- -) , da 4901 a 5880 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.76*
- -) , da 1471 a 1764 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.67*
- -) , da 1177 a 1470 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.66*
- -) , da 13721 a 16660 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.82*
- -) , da 3431 a 3920 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.73*
- -) , da 2941 a 3430 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.72*
- -) , da 197 a 392 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.61*
- -) , 19601 e più punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.84*
- -) , da 7841 a 9800 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.79*
- -) , da 589 a 784 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.63*
- -) , da 3921 a 4410 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.74*
- -) , da 6861 a 7840 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.78*
- -) , da 981 a 1176 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.65*
- -) , da 393 a 588 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.62*
- -) , da 4411 a 4900 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.75*
- -) , da 11761 a 13720 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.81*
- -) , da 1765 a 2058 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.68*
- -) , da 785 a 980 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.64*
- -) , da 2647 a 2940 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.71*
- -) , da 2353 a 2646 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.70*
- -) , da 5881 a 6860 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.77*
- -) , da 2059 a 2352 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.69*
- -) , da 16661 a 19600 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.83*
- 361 552 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.24*
- 4601 5520 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.36*
- 0 59 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.20*
- 3221 3680 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.34*
- 2209 2484 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.31*
- Pluridimensionale
- - Correzione assiale) del collo femorale ¬ Osteotomia *77.35.12*
- - -) della tibia ¬ Osteotomia *77.37.13*
- - -) delle ossa pelviche ¬ Osteotomia *77.39.32*

Complessa –*Continuazione*
- Pluridimensionale –*Continuazione*
- - Correzione assiale) del collo femorale ¬ Osteotomia –*Continuazione*
- - -) del tarso ¬ Osteotomia *77.38.12*
- - -) della fibula ¬ Osteotomia *77.37.22*
- - -) di altre parti del femore ¬ Osteotomia *77.35.22*
- - Carpo metacarpo ¬ Osteotomia *77.34.11*
- 11041 13800 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.40*
- Disturbi psichiatrici psicosomatici disturbi comportamentali nell ' adulto. ¬ Diagnostica *94.14*
- Diagnostica
- - Genetica ¬ Diagnostica neuropediatrica *99.A3.12*
- - Neurometabolica laboratorio e / o diagnostica infettivologica / autoimmunologica di laboratorio ¬ Diagnostica neuropediatrica *99.A3.11*
- - - E / o diagnostica infettivologica / autoimmunologica di laboratorio e diagnostica genetica ¬ Diagnostica neuropediatrica *99.A3.13*
- Insufficienza midollare tipizzazione HLA ¬ Diagnostica *99.A1.12*
- - ¬ Diagnostica *99.A1.13*
- 5521 7360 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.37*
- 553 828 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.25*
- Colonna vertebrale
- - Scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione *78.49.40*
- - - Mediante epifisiodesi dorso - ventrale ¬ Ricostruzione *78.49.4E*
- - - - Epifisiodesi bilaterale con fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione *78.49.4G*
- - - - Epifisiodesi monolaterale con fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione *78.49.4F*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 staffe ¬ Ricostruzione *78.49.47*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 staffe ¬ Ricostruzione *78.49.4B*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 staffe ¬ Ricostruzione *78.49.4C*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 staffe ¬ Ricostruzione *78.49.4A*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 staffe ¬ Ricostruzione *78.49.42*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 staffe ¬ Ricostruzione *78.49.43*

Complessa –*Continuazione*
- Colonna vertebrale –*Continuazione*
- - Scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione –*Continuazione*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 staffe ¬ Ricostruzione *78.49.46*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 staffe ¬ Ricostruzione *78.49.45*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 staffe ¬ Ricostruzione *78.49.41*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 staffe ¬ Ricostruzione *78.49.44*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 staffe ¬ Ricostruzione *78.49.48*
- - -) con strumentazione sottocutanea di Harrington (nel bambino) ¬ Ricostruzione *78.49.71*
- - -) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 e più staffe ¬ Ricostruzione *78.49.4D*
- - ¬ Ricostruzione *78.49.70*
- - - *78.49.79*
- - Cifosi) con innesto anteriore di sostegno ¬ Ricostruzione *78.49.31*
- - - Mediante cifosectomia (es. secondo Lindseth - Selzer) ¬ Ricostruzione *78.49.32*
- - - - Correzione dorso - ventrale ¬ Ricostruzione *78.49.35*
- - - - Correzione dorsale senza release ventrale ¬ Ricostruzione *78.49.33*
- - - - Correzione dorsale con release ventrale ¬ Ricostruzione *78.49.34*
- 4 tissue doppler , speckle - tracking) ¬ Ecocardiografia , transtoracica , con metodica *88.72.15*
- - , speckle - tracking) ¬ Ecocardiografia transesofagea , con metodica *88.72.25*
- 1657 1932 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.29*
- Cateterismo invasivo sospetto eccesso ormonale ¬ Valutazione endocrinologica *99.B5.20*
- Emoglobinopatie ¬ Diagnostica *99.A1.11*
- 120 184 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.22*
- 185 360 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.23*
- 13801 16560 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.41*
- 7361 9200 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.38*
- 60 119 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.21*

Complessa –*Continuazione*

- 1933 2208 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.30*
- 16561 19320 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.42*
- 1105 1380 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.27*
- ¬
- - Diagnostica
- - - Neuropsicologica psicosociale , *89.15.61*
- - - Algologica acuta *93.A0.12*
- - Pianificazione irradiazione radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione per brachiterapia , *92.29.84*
- 1381 1656 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.28*
- Prima stimolazione cerebrale profonda ¬ Diagnostica *89.15.90*
- 3681 4600 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.35*
- Ulteriori misure ¬ Diagnostica neuropediatrica *99.A3.10*
- Attrezzatura specializzata ¬ Teleradioterapia mediante fotoni : radioterapia estremamente *92.24.30*
- 2485 2760 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.32*
- Malattie ematologiche
- - Non maligne ¬ Diagnostica *99.A1.10*
- - Maligne
- - - Tipizzazione HLA ¬ Diagnostica *99.A0.11*
- - - - HLA ¬ Diagnostica *99.A0.12*
- - - ¬ Diagnostica *99.A0.10*
- 9201 11040 punti risorse ¬ Terapia intensiva *89.13.39*

Complessi

- Mandibola mediante impianto CAD ¬ Riparazione plastica di difetti grandi o *76.43.12*
- - ¬ Ricostruzione plastica di difetti grandi o *76.92.41*
- Mascella impianto CAD ¬ Riparazione plastica di difetti grandi o *76.92.31*

Complessità intensità

- Moderata ¬ Schemi chemioterapici di *99.25.02*
- Elevata
- - Schemi chemioterapici durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapici di *99.25.11*
- - Uno schema chemioterapico durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapici di *99.25.10*

Complessive ¬ Anamnesi valutazione definite *89.03*

Complessivo

- Occhio ¬ Esame *95.02*
- ¬ Consulto definito *89.07.00*

Complesso

- ¬
- - Trattamento
- - - Integrato clinico - psicosomatico *94.39.21*
- - - Psicosomatico psicoterapeutico *94.39.20*
- - - Medico
- - - - Antroposofico *94.91.00*
- - - - - *94.91.99*
- - - - Palliativo *93.8A.20*

Complesso –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Costruzione adattamento ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , dispositivo di fissazione , mediamente *92.29.62*
- - - Di fissazione e trattamento per radioterapia , dispositivo di fissazione , *92.29.63*
- - Intervento crisi psicosomatico e psicoterapeutico quale trattamento *94.39.22*
- - Inserzione placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento dello splancnocranio , difetto maggiore o *02.05.11*
- Durata fino 7 compresi ¬ Trattamento fisico medico *99.B6.10*
- Epilessia refrattaria
- - 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento *99.B3.11*
- - Trattamento ¬ Trattamento *99.B3.19*
- - 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento *99.B3.10*
- Dolore acuto ¬ Trattamento *93.A3.20*
- Zigomatico mascellare ¬ Radiografia del *87.16*
- Speciale mano
- - Fino 6 giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.59.60*
- - 7 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.59.61*
- - 21 o più giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.59.63*
- - 14 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.59.62*
- Colpo apoplettico acuto
- - Fuori di un ' unità specializzata da almeno 24 a massimo 72 ore ¬ Trattamento neurologico *89.13.A1*
- - - Di un ' unità specializzata con ricorso a un centro di telemedicina , più di 72 ore ¬ Trattamento neurologico *89.13.A4*
- - - Di un ' unità specializzata con ricorso a un centro di telemedicina da almeno 24 a massimo 72 ore ¬ Trattamento neurologico *89.13.A3*
- - - Di un ' unità specializzata , più di 72 ore ¬ Trattamento neurologico *89.13.A2*
- - 24 a massimo 72 ore ¬ Trattamento neurologico *89.13.10*
- - 72 ore ¬ Trattamento neurologico *89.13.11*
- 50 unità terapeutiche caso di degenza ¬ Trattamento medico antroposofico *94.91.12*
- 10 49 unità terapeutiche per caso di degenza ¬ Trattamento medico antroposofico *94.91.11*
- 7 ¬ Trattamento fisico medico *99.B6.11*
- 8 14 trattamento ¬ Trattamento medico palliativo *93.8A.22*
- Disturbo regolazione neonato lattante e bambino ¬ Accertamento *99.A4*
- Osteoporosi frattura scheletro assiale , NAS ¬ Trattamento conservativo *93.38.60*
- - , da almeno 1 a massimo 6 giorni di trattamento ¬ Trattamento conservativo *93.38.61*
- - , almeno 21 giorni di trattamento ¬ Trattamento conservativo *93.38.64*
- - , da almeno 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento conservativo *93.38.62*

Complesso –*Continuazione*

- Osteoporosi frattura scheletro assiale , NAS ¬ Trattamento conservativo –*Continuazione*
- - , da almeno 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento conservativo *93.38.63*
- Sintomi non chiari bambino
- - Diagnostica genetica (analisi cromosomica o indagini genetiche allargate incl. consulto) ¬ Diagnostica di base per *99.A2.11*
- - Ulteriori misure ¬ Diagnostica di base per *99.A2.10*
- 2 7 trattamento ¬ Trattamento medico palliativo *93.8A.21*
- Multimodale
- - Diabete mellito
- - - 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento *99.B5.31*
- - - 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento *99.B5.30*
- - - Trattamento ¬ Trattamento *99.B5.39*
- - Non chirurgico apparato locomotore ¬ Trattamento *93.38.41*
- - ¬ Trattamento reumatologico *93.38.00*
- - 1 massimo 6 giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico *93.38.08*
- - 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico *93.38.02*
- - Malattie motorie extrapiramidali , da almeno 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento *99.B4.10*
- - - , da almeno 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento *99.B4.11*
- - - , più giorni ¬ Trattamento *99.B4.19*
- - Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) ¬ Trattamento dermatologico *93.59.70*
- - - (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche ¬ Trattamento dermatologico *93.59.72*
- - - (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia ¬ Trattamento dermatologico *93.59.71*
- - - (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico *93.59.73*
- - - (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica , educazione del paziente (ev. genitori - bambino) ¬ Trattamento dermatologico *93.59.74*
- - Liaison
- - - 5 10 ore ¬ Trattamento psicoterapeutico *94.92.11*
- - - 2 a meno di 5 ore ¬ Trattamento psicoterapeutico *94.92.10*
- - - ¬ Trattamento psicoterapeutico *94.92.19*
- - 21 trattamento ¬ Trattamento reumatologico *93.38.03*

Complesso –*Continuazione*
- Multimodale –*Continuazione*
- - 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico *93.38.01*
- - Bambino adolescente , da almeno 1 a massimo 6 giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico *93.38.10*
- - - , almeno 21 giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico *93.38.13*
- - - , da almeno 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico *93.38.11*
- - - , da almeno 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento reumatologico *93.38.12*
- Sospetto prova abuso infantile o negligenza verso neonati , lattanti , bambini e adolescenti , diagnostica senza ulteriori accertamenti ¬ Accertamento *99.A5.10*
- - O negligenza verso neonati , lattanti , bambini e adolescenti , diagnostica con collaborazione / notifica all ' autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento *99.A5.11*
- Trattamento ¬ Trattamento medico palliativo *93.8A.29*
- Fino 9 unità terapeutiche per caso di degenza ¬ Trattamento medico antroposofico *94.91.10*
- Colonizzazione infezione agenti multiresistenti , fino a 6 giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.59.50*
- - , da 7 a 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.59.51*
- - , da 14 a 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.59.52*
- - , 21 o più giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.59.53*
- Cirrosi epatica
- - Fino 7 giorni ¬ Trattamento *99.B1.10*
- - 8 14 giorni ¬ Trattamento *99.B1.11*
- - 22 28 giorni ¬ Trattamento *99.B1.13*
- - 15 21 giorni ¬ Trattamento *99.B1.12*
- - 29 55 giorni ¬ Trattamento *99.B1.14*
- - 55 ¬ Trattamento *99.B1.19*
- Cateterismo invasivo ¬ Esame endocrinologico funzionale *99.B5.10*
- 15 21 trattamento ¬ Trattamento medico palliativo *93.8A.23*
- Primo impianto sostituzione endoprotesi articolare associato a sostituzione di osso e / o a sostituzione di articolazioni adiacenti ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , Intervento *81.96.97*

Completa
- Parziale
- - ¬ RMN colonna vertebrale , *88.97.14*
- - Membrana sinoviale ¬ Resezione *80.7*
- Plastica avanzamento plastica apicale o ricostruzione dei legamenti collaterali , della mano ¬ Separazione di sindattilia *86.85.30*
- - O ricostruzione dei legamenti collaterali , del piede ¬ Separazione di sindattilia *86.85.40*
- Mano livello carpo metacarpo ¬ Amputazione *84.03.10*
- Transfrontale ¬ Crioipofisectomia *07.64*
- Totale
- - Paratiroidectomia ¬ Tiroidectomia *06.4X.10*
- - - *06.4X.11*
- - ¬

Completa –*Continuazione*
- Totale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Pinealectomia (*07.54*
- - - Tiroidectomia *06.4X.00*
- - - - *06.4X.99*
- - - - Retrosternale *06.52.00*
- - - - - *06.52.99*
- - Dissezione radicale collo (con tiroidectomia) (con sincrona tracheostomia) ¬ Laringectomia *30.4*
- Potenziale donatore vivente prima del prelievo di organo ¬ Valutazione *89.07.61*
- Anomalia connessione venosa polmonare ¬ Correzione totale di *35.82*
- Mediante sternotomia
- - ¬ Tiroidectomia retrosternale *06.52.10*
- - Reimpianto
- - - Ortotopico ¬ Paratiroidectomia *06.95.21*
- - - ¬ Paratiroidectomia *06.81.13*
- - - - Paratiroidectomia *06.95.20*
- - - Eterotopico ¬ Paratiroidectomia *06.95.22*
- ¬
- - Mastectomia *85.41*
- - - Bilaterale *85.42*
- - Toracoplastica , *33.34.20*
- - Paratiroidectomia *06.81.00*
- - - *06.81.99*
- - Ergospirometria *89.38.22*
- - Misurazione forza meccanica respiratoria , *89.38.24*
- Inclusione paziente una lista d ' attesa per trapianto di rene ¬ Valutazione *89.07.10*
- - D ' attesa per trapianto di fegato ¬ Valutazione *89.07.14*
- - D ' attesa per trapianto di fegato ¬ Valutazione *89.07.34*
- - D ' attesa per trapianto di pancreas ¬ Valutazione *89.07.35*
- - D ' attesa per trapianto di rene ¬ Valutazione *89.07.30*
- - D ' attesa per trapianto cuore - polmone ¬ Valutazione *89.07.13*
- - D ' attesa per trapianto di intestino tenue ¬ Valutazione *89.07.16*
- - D ' attesa per trapianto di polmone ¬ Valutazione *89.07.12*
- - D ' attesa per trapianto di intestino tenue ¬ Valutazione *89.07.36*
- - D ' attesa per trapianto cuore - polmone ¬ Valutazione *89.07.33*
- - D ' attesa per trapianto di cuore ¬ Valutazione *89.07.31*
- - D ' attesa per trapianto di polmone ¬ Valutazione *89.07.32*
- - D ' attesa per trapianto di cuore ¬ Valutazione *89.07.11*
- - D ' attesa per trapianto di pancreas ¬ Valutazione *89.07.15*
- Lesione differenza asportazione radicale che include strutture sane ¬ Estirpazione totale nel senso di rimozione *27.32.10*
- - Che include strutture sane ¬ Estirpazione totale nel senso di rimozione *27.32.11*
- Cranio intero radiografia parziale del cranio ¬ Radiografia *87.17*
- Reimpianto

Completa –*Continuazione*
- Reimpianto –*Continuazione*
- - Eterotopico ¬ Paratiroidectomia *06.95.12*
- - Ortotopico ¬ Paratiroidectomia *06.95.11*
- - ¬ Paratiroidectomia *06.81.10*
- - - *06.95.10*
- Colonna ¬ Radiografia *87.29*
- Un lobo tiroide rimozione di istmo o porzione dell ' altro lobo) ¬ Rimozione *06.2*
- Sterno
- - ¬ Resezione lesione della parete toracica , asportazione *34.4X.30*
- - Ricostruzione ¬ Resezione di lesione della parete toracica , asportazione *34.4X.31*
- - - Di lesione della parete toracica , asportazione *34.4X.32*
- Port-a-cath ¬ Inserzione *86.07*
- Arcate dentarie ¬ Radiografia *87.11*

Completamente impiantabile ¬ Revisione sostituzione) di sistema di cateterismo a permanenza *86.07.20*

Completo
- Sostituzione cardiaca cuore artificiale) ¬ Rimozione di sistema *37.64.40*
- CRT-D ¬ Impianto defibrillatore con risincronizzazione , sistema *00.51.00*
- - Con risincronizzazione , sistema *00.51.99*
- Nervi vasi sanguigni ¬ Intervento di ricostruzione del pollice *82.61*
- ¬ Lavaggio polmonare *33.99*
- CRT-P ¬ Impianto pace - maker con risincronizzazione senza menzione di defibrillazione , sistema *00.50.00*
- - - maker con risincronizzazione senza menzione di defibrillazione , sistema *00.50.99*
- AICD ¬ Impianto sostituzione di defibrillatore automatico , sistema *37.94.99*

Componente
- Patellare ¬ Revisione protesi del ginocchio , *00.83*
- Acetabolare
- - ¬
- - - Revisione protesi dell ' anca , *00.71*
- - - Parziale solo *00.71*
- - Femorale ¬ Revisione di una protesi dell ' anca , *00.70*
- - Testa femorale ¬ Revisione di protesi dell ' anca , solo *00.73*
- Femorale ¬
- - Revisione
- - - Protesi del ginocchio , *00.82*
- - - Una protesi dell ' anca , *00.72*
- - Parziale solo *00.72*
- Articolare
- - Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con chiodo endomidollare con *78.50.2B*
- - ¬
- - - Un sostituto osseo parziale su nessuna o al massimo una *84.55.30*
- - - Rimozione dispositivo impiantato dall ' omero : vite di compressione dinamica , chiodo endomidollare con *78.62.02*
- - - - Impiantato dal femore (corpo) : chiodo endomidollare con *78.65.03*

Componente –*Continuazione*
- Articolare –*Continuazione*
- - Chiodo bloccaggio chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale , eccetto corpo) : chiodo endomidollare con *78.65.02*
- - - Di trasfissione , fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endomidollare , chiodo endomidollare , chiodo endomidollare con *78.69.52*
- Tibiale ¬ Revisione protesi del ginocchio , *00.81*

Componenti
- Femorale tibiale patellare tutte le componenti) ¬ Sostituzione delle *00.80*
- Preparati sistema CAD CAM (L) ¬ Impianto di endoprotesi totale dell ' articolazione temporomandibolare con *76.5X.71*
- Prefabbricati ¬ Impianto endoprotesi totale dell ' articolazione temporomandibolare con *76.5X.70*
- Esterne dispositivo protesico cocleare ¬ Aggiustamento (*95.49*
- ¬
- - Revisione una protesi del ginocchio , totale (tutte le *00.80*
- - Trasfusione autologa perioperatoria di sangue intero o suoi *99.00*
- - Fisioterapia combinata menzione die *93.38.90*
- - Sostituzione componenti femorale , tibiale e patellare (tutte le *00.80*
- Ematiche ¬ *99.02*
- Impiantabili sistema cardiaco integrale di rimpiazzo ¬ Sostituzione o riparazione di altre *37.54*

Comportamentale ¬ Terapia *94.33*
- Sociopediatrica neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , terapia intensiva a lungo termine per training *94.7X.23*

Comportamentali adulto. ¬ Diagnostica complessa per disturbi psichiatrici e psicosomatici e disturbi *94.14*

Comportamento ¬ Modificazione del *94.33*

Composito ¬ Materiale *54.99.25*

Composizione atmosferica ¬ controllo pressione e *93.98*

Composta ¬ Sbrigliamento frattura *79.6*

Composto
- ¬ Innesto *08.69*
- Fibre collagene rivestimento idrossiapatite , senza arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale *78.49.82*
- - , con arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale *78.49.83*

Comprende
- Inserzione percutanea femorale connessione di canule ¬ *37.68*
- Utilizzazione ogni dispositivo protezione di embolia , dispositivo distale di protezione , filtro o stent con sistema di liberazione ¬ *00.63*

Comprende –*Continuazione*
- Utilizzazione ogni dispositivo protezione di embolia , dispositivo distale di protezione , filtro o stent con sistema di liberazione ¬ –*Continuazione*
- - Di embolia , dispositivo distale di protezione , filtro o stent con sistema di liberazione ¬ *00.64*

Comprese tutte dita ¬ Amputazione transmetatarsica (amputazione dell ' avanpiede *84.12*

Compresi
- Quelli rifrazione ¬ interventi di ricostruzione sulla cornea *11.79.00*
- - Di ricostruzione sulla cornea *11.79.99*
- ¬
- - Regolazione neurologica parametri di stimolazione , fino a 5 giorni *89.1A.10*
- - Trattamento fisico medico complesso , durata fino a 7 giorni *99.B6.10*

Compressa
- Compressore ¬ Provocazione espettorato mediante inalazione con nebulizzatore ad aria *89.38.27*
- ¬
- - Sostituzione pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare con flusso costante (pompa ad aria *86.08.11*
- - - Totalmente impiantabile per infusione intratecale ed epidurale con flusso costante (pompa ad aria *86.08.21*
- - Inserzione pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare , con flusso costante (pompa ad aria *86.06.11*
- - - Totalmente impiantabile per infusione intratecale ed epidurale con flusso costante (pompa ad aria *86.06.21*

Compressione
- Mirata
- - Nervi
- - - Tronco estremità inferiori ¬ Sezione o *04.03.33*
- - - Cranici
- - - - Periferici , NAS ¬ Sezione o *04.03.00*
- - - - - , altro ¬ Sezione o *04.03.99*
- - - - Tratto extracranico ¬ Sezione o *04.03.20*
- - - Spalla ¬ Sezione o *04.03.31*
- - - Braccio mano ¬ Sezione o *04.03.32*
- - Tratto intracranico nervi cranici e gangli ¬ Sezione o *04.03.11*
- - Plesso brachiale ¬ Sezione o *04.03.30*
- - Nervo vestibolo cocleare ¬ Sezione o *04.03.10*
- Dinamica
- - Chiodo endomidollare
- - - Fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , vite di *78.65.01*
- - - Componente articolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : vite di *78.62.02*
- - Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con vite di *78.50.24*

Compressione –*Continuazione*
- Dinamica –*Continuazione*
- - Filo endomidollare chiodo endomidollare , chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di *78.69.52*
- - ¬ Rimozione dispositivo impiantato dalla tibia : vite di *78.67.13*
- Setto nasale ¬ *21.88*

Compressiva ¬ Applicazione medicazione *93.56*

Compressore ¬ Provocazione espettorato mediante inalazione con nebulizzatore ad aria compressa / *89.38.27*

Computer
- TAC ¬ Chirurgia assistita mediante *00.31*
- Immagine ¬ Chirurgia assistita mediante *00.34*
- RMN ¬ Chirurgia assistita mediante *00.32*
- Fonti multiple dati ¬ Chirurgia assistita mediante *00.35*
- Fluoroscopia ¬ Chirurgia assistita mediante *00.33*
- ¬ Chirurgia assistita mediante *00.39*
- - *00.39*

Computerizzata
- Cuore
- - Mezzo contrasto , a riposo ¬ Tomografia assiale *87.41.11*
- - - , a riposo ¬ Tomografia assiale *87.41.14*
- - - Sotto stress fisico ¬ Tomografia assiale *87.41.12*
- - - - Stress farmacologico ¬ Tomografia assiale *87.41.13*
- - - - Stress fisico ¬ Tomografia assiale *87.41.15*
- - - - Stress farmacologico ¬ Tomografia assiale *87.41.16*
- - ¬ Tomografia assiale *87.41.10*
- - - *87.41.19*
- ¬ tomografia assiale *88.38.00*
- - *88.38.99*
- Scheletro facciale seni paranasali , mascella , mandibola , denti , articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale *87.04*
- - , mascella , mandibola , denti , articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale *87.04.10*
- Dell'anca coscia ¬ Tomografia assiale *88.38.30*
- Gomito dell'avambraccio ¬ Tomografia assiale *88.38.21*
- Collo
- - ¬ Tomografia assiale *87.04.11*
- - TAC collo ¬ Tomografia assiale *87.04*
- PET TAC corpo intero / della testa con ligandi marcati con DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale *92.19.05*
- - / della testa con 18 - F - DOPA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale *92.19.06*
- Torace ¬ Tomografia assiale *87.41.00*
- - *87.41.99*

Computerizzata –*Continuazione*

- Dell'intero addome ¬ Tomografia assiale *88.01.10*
- TAC
- - Rene ¬ Tomografia assiale *87.71*
- - Capo ¬ Tomografia assiale *87.03*
- - Addome ¬ Tomografia assiale *88.01*
- Polso mano ¬ Tomografia assiale *88.38.22*
- Piede caviglia ¬ Tomografia assiale *88.38.32*
- Spalla braccio ¬ Tomografia assiale *88.38.20*
- Emissione singolo fascio fotonico (SPECT) del miocardio ¬ Tomografia *92.05.14*
- - (SPECT) di altre localizzazioni ¬ Tomografia *92.09.10*
- Ginocchio gamba ¬ Tomografia assiale *88.38.31*
- Dell'addome
- - Superiore ¬ Tomografia assiale *88.01.20*
- - ¬ Tomografia assiale *88.01.00*
- - - *88.01.99*
- Dati immagini valutazione 3D. ¬ Analisi *00.99.90*
- Colonna vertebrale ¬ Tomografia assiale *88.38.40*
- Bacino dell'articolazione sacroiliaca ¬ Tomografia assiale *88.38.41*

Computerizzati TC ¬ Studi quantitativi tomografici *88.98*

Computerizzato

- Vigilanza ¬ Test *89.18.12*
- Assistito connesso ¬ Dispositivo di fissazione esterna *84.73*

Comune

- Superficiale
- - Sostituzione ¬ Resezione dell ' arteria femorale (*38.48.10*
- - Profonda ¬ Femorale (*38.68*
- - - (*38.88*
- - ¬
- - - Endoarteriectomia arteria femorale (*38.18.10*
- - - Incisione arteria femorale (*38.08.10*
- - Anastomosi ¬ Resezione dell ' arteria femorale (*38.38.10*
- Esterna interna ¬ Arteria carotide (*38.02*
- - Carotide (*38.32*
- - Carotide (*38.12*
- - Carotide (*38.42*
- - Carotide (*38.82*
- - Carotide (*38.62*
- Atrio posteriore sinistro seno coronarico e copertura del difetto risultante , con innesto a patch (sintetico) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete *35.82*
- Raffreddore ¬ Vaccinazione profilattica contro il *99.51*
- Suoi rami ¬ Arteria carotide *00.21*
- Renale ¬ Bypass epatica comune - iliaca *39.26*
- ¬
- - Riparazione fistola dotto biliare *51.72*
- - Incisione dotto biliare *51.51*
- - Sutura semplice dotto biliare *51.71*

Comune –*Continuazione*

- Iliaca
- - Comune renale ¬ Bypass epatica *39.26*
- - Esterna ¬ Sutura della vena iliaca *39.32.42*
- - Interna ¬ occlusione chirurgica della vena iliaca *38.87.12*
- Polmonare orizzontale parete posteriore del ventricolo sinistro (latero - laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco *35.82*

Comunicante

- Superiore ¬ Arteria *38.81*
- Posteriore ¬ Arteria *38.11*
- - *38.41*
- - *38.31*
- - *38.61*

Comunicazione ventricolo destro arteria polmonare (distale) ¬ Creazione di *35.92*

Concealed penis buried penis ¬ Ricostruzione del pene , correzione di inversione penoscrotale o di pene sepolto (*64.44.11*

Concentrate ¬ Infusione

- Parenterale sostanze nutrizionali *99.15*
- Enterale sostanze nutrizionali *96.6*

Concentrati

- Piastrinici
- - 55 60 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.1F*
- - 61 66 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.1G*
- - 49 54 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.1E*
- - 103 108 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.1N*
- - 16 18 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.16*
- - 28 30 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.1A*
- - 79 84 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.1J*
- - 31 36 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.1B*
- - 37 42 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.1C*
- - Specifici paziente
- - - 67 a 69 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.2N*
- - - 28 a 30 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.2A*
- - - 46 a 48 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.2G*
- - - 37 a 39 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.2D*
- - - 19 a 21 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.27*
- - - 6 a 8 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.23*
- - - 13 a 15 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.25*
- - - 22 a 24 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.28*
- - - 61 a 63 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.2L*
- - - 43 a 45 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.2F*
- - - 55 a 57 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.2J*

Concentrati –*Continuazione*

- Piastrinici –*Continuazione*
- - Specifici paziente –*Continuazione*
- - - 64 a 66 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.2M*
- - - 16 a 18 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.26*
- - - 52 a 54 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.2I*
- - - 49 a 51 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.2H*
- - - 40 a 42 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.2E*
- - - ¬ Trasfusione di *99.05.20*
- - - 34 a 36 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.2C*
- - - 58 a 60 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.2K*
- - - 25 a 27 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.29*
- - - 31 a 33 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.2B*
- - - 4 a 5 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.22*
- - - 9 a 12 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.24*
- - - 1 a 3 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.21*
- - - 70 e più concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.2O*
- - 43 48 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.1D*
- - Aferesi
- - - 16 18 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.39*
- - - 5 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.35*
- - - 25 27 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.3C*
- - - 2 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.32*
- - - 95 100 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.3N*
- - - 83 88 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.3L*
- - - 37 42 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.3F*
- - - 28 30 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.3D*
- - - 89 94 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.3M*
- - - 31 36 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.3E*
- - - 3 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.33*
- - - 113 118 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.3Q*
- - - 4 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.34*
- - - 6 8 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.36*
- - - 22 24 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.3B*
- - - 67 82 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.3K*
- - - 43 48 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.3G*
- - - 101 106 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.3O*
- - - 55 60 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.3I*
- - - 49 54 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.3H*
- - - 107 112 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.3P*

Concentrati –*Continuazione*
- Piastrinici –*Continuazione*
- - Aferesi –*Continuazione*
- - - 19 21 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.3A*
- - - 13 15 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.38*
- - - 9 12 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.37*
- - - 61 66 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.3J*
- - - 1 concentrato ¬ Trasfusione di *99.05.30*
- - 25 27 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.19*
- - 19 21 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.17*
- - 127 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.1R*
- - 22 24 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.18*
- - 97 102 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.1M*
- - 91 96 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.1L*
- - 67 72 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.1H*
- - 120 126 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.1Q*
- - 85 90 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.1K*
- - 115 120 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.1P*
- - 73 78 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.1I*
- - 109 114 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.1O*
- - 119 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.3R*
- ¬
- - Trasfusione
- - - Concentrato piastrinico , da 1 a 3 *99.05.10*
- - - - , da 6 a 8 *99.05.12*
- - - - , da 13 a 15 *99.05.14*
- - - - , da 9 a 12 *99.05.13*
- - - - , da 4 a 5 *99.05.11*
- - - Concentrati piastrinici , da 16 a 18 *99.05.16*
- - - - Da aferesi , da 16 a 18 *99.05.39*
- - - - , 119 e più *99.05.3R*
- - - - Specifici per il paziente , da 67 a 69 *99.05.2N*
- - - - Da aferesi , da 89 a 94 *99.05.3M*
- - - - Da aferesi , da 67 a 82 *99.05.3K*
- - - - Specifici per il paziente , da 28 a 30 *99.05.2A*
- - - - Da aferesi , da 31 a 36 *99.05.3E*
- - - - Specifici per il paziente , da 4 a 5 *99.05.22*
- - - - Specifici per il paziente , da 49 a 51 *99.05.2H*
- - - - , da 85 a 90 *99.05.1K*
- - - - Specifici per il paziente , da 9 a 12 *99.05.24*
- - - - Specifici per il paziente , da 19 a 21 *99.05.27*
- - - - Da aferesi , 5 *99.05.35*
- - - - , da 31 a 36 *99.05.1B*
- - - - Da aferesi , da 107 a 112 *99.05.3P*
- - - - Specifici per il paziente , 70 e più *99.05.2O*
- - - - Specifici per il paziente , da 58 a 60 *99.05.2K*

Concentrati –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Trasfusione –*Continuazione*
- - - Concentrati piastrinici , da 16 a 18 –*Continuazione*
- - - - Da aferesi , da 61 a 66 *99.05.3J*
- - - - Specifici per il paziente , da 1 a 3 *99.05.21*
- - - - Specifici per il paziente , da 31 a 33 *99.05.2B*
- - - - Specifici per il paziente , da 34 a 36 *99.05.2C*
- - - - Da aferesi , 3 *99.05.33*
- - - - Specifici per il paziente , da 52 a 54 *99.05.2I*
- - - - Da aferesi , da 95 a 100 *99.05.3N*
- - - - Specifici per il paziente , da 40 a 42 *99.05.2E*
- - - - Da aferesi , da 101 a 106 *99.05.3O*
- - - - Specifici per il paziente , da 22 a 24 *99.05.28*
- - - - Da aferesi , da 113 a 118 *99.05.3Q*
- - - - Da aferesi , da 19 a 21 *99.05.3A*
- - - - , da 91 a 96 *99.05.1L*
- - - - Specifici per il paziente , da 6 a 8 *99.05.23*
- - - - , da 79 a 84 *99.05.1J*
- - - - Specifici per il paziente , da 61 a 63 *99.05.2L*
- - - - , da 109 a 114 *99.05.1O*
- - - - Specifici per il paziente , da 46 a 48 *99.05.2G*
- - - - , da 97 a 102 *99.05.1M*
- - - - , da 49 a 54 *99.05.1E*
- - - - Specifici per il paziente , da 55 a 57 *99.05.2J*
- - - - Da aferesi , da 49 a 54 *99.05.3H*
- - - - Specifici per il paziente , da 13 a 15 *99.05.25*
- - - - , da 120 a 126 *99.05.1Q*
- - - - , da 103 a 108 *99.05.1N*
- - - - , da 37 a 42 *99.05.1C*
- - - - Da aferesi , da 25 a 27 *99.05.3C*
- - - - , da 43 a 48 *99.05.1D*
- - - - Da aferesi , da 83 a 88 *99.05.3L*
- - - - Da aferesi , 2 *99.05.32*
- - - - Da aferesi , 4 *99.05.34*
- - - - Da aferesi , da 9 a 12 *99.05.37*
- - - - , da 28 a 30 *99.05.1A*
- - - - Da aferesi , da 22 a 24 *99.05.3B*
- - - - Specifici per il paziente , da 64 a 66 *99.05.2M*
- - - - , da 115 a 120 *99.05.1P*
- - - - , 127 e più *99.05.1R*
- - - - , da 25 a 27 *99.05.19*
- - - - Specifici per il paziente , da 16 a 18 *99.05.26*
- - - - , da 67 a 72 *99.05.1H*
- - - - Da aferesi , da 37 a 42 *99.05.3F*
- - - - , da 61 a 66 *99.05.1G*
- - - - , da 55 a 60 *99.05.1F*
- - - - Da aferesi , da 55 a 60 *99.05.3I*
- - - - Da aferesi , da 28 a 30 *99.05.3D*
- - - - Da aferesi , da 43 a 48 *99.05.3G*
- - - - Specifici per il paziente , da 37 a 39 *99.05.2D*
- - - - , da 73 a 78 *99.05.1I*
- - - - , da 19 a 21 *99.05.17*
- - - - , da 22 a 24 *99.05.18*

Concentrati –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Trasfusione –*Continuazione*
- - - Concentrati piastrinici , da 16 a 18 –*Continuazione*
- - - - Specifici per il paziente , da 43 a 45 *99.05.2F*
- - - - Specifici per il paziente , da 25 a 27 *99.05.29*
- - - - Da aferesi , da 13 a 15 *99.05.38*
- - - - Da aferesi , da 6 a 8 *99.05.36*
- - - Granulociti
- - - - 11 a 15 *99.09.13*
- - - - 16 a 20 *99.09.14*
- - - - 6 a 10 *99.09.12*
- - - - 21 e più *99.09.15*
- - - Linfociti
- - - - 6 e più *99.09.22*
- - - - 1 a 5 *99.09.21*
- - Trapianto granulociti 1 - 5 *99.09.10*
- Eritrociti
- - 31 40 unità ¬ Trasfusione di *99.04.16*
- - 71 80 unità ¬ Trasfusione di *99.04.1A*
- - 236 250 unità ¬ Trasfusione di *99.04.1M*
- - 131 145 unità ¬ Trasfusione di *99.04.1F*
- - 191 205 unità ¬ Trasfusione di *99.04.1J*
- - 206 220 unità ¬ Trasfusione di *99.04.1K*
- - 161 175 unità ¬ Trasfusione di *99.04.1H*
- - 41 50 unità ¬ Trasfusione di *99.04.17*
- - 16 20 unità ¬ Trasfusione di *99.04.14*
- - 91 100 unità ¬ Trasfusione di *99.04.1C*
- - 21 30 unità ¬ Trasfusione di *99.04.15*
- - 176 190 unità ¬ Trasfusione di *99.04.1I*
- - 266 280 unità ¬ Trasfusione di *99.04.1O*
- - 51 60 unità ¬ Trasfusione di *99.04.18*
- - 116 130 unità ¬ Trasfusione di *99.04.1E*
- - 251 265 unità ¬ Trasfusione di *99.04.1N*
- - 281 unità ¬ Trasfusione di *99.04.1P*
- - 221 235 unità ¬ Trasfusione di *99.04.1L*
- - 81 90 unità ¬ Trasfusione di *99.04.1B*
- - 146 160 unità ¬ Trasfusione di *99.04.1G*
- - 61 70 unità ¬ Trasfusione di *99.04.19*
- - 101 115 unità ¬ Trasfusione di *99.04.1D*

Concentrato
- Piastrinico
- - 6 8 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.12*
- - 13 15 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.14*
- - 4 5 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.11*
- - 1 3 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.10*
- - 9 12 concentrati ¬ Trasfusione di *99.05.13*
- Eritrociti
- - 11 15 unità ¬ Trasfusione di *99.04.12*
- - 1 5 unità ¬ Trasfusione di *99.04.10*
- - ¬ Trasfusione di *99.04.00*

Concentrato –*Continuazione*
- Eritrociti –*Continuazione*
- - ¬ Trasfusione di –*Continuazione*
- - - Di *99.04.99*
- - 6 10 unità ¬ Trasfusione di *99.04.11*
- ¬ Trasfusione concentrati piastrinici da aferesi , 1 *99.05.30*

Concentrazione CO monossido carbonio) nell ' aria espirata ¬ Misurazione della *89.38.21*

Condilare
- Chiodo endomidollare chiodo bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / *78.62.01*
- - , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / *78.63.01*
- Dopo osteotomia innesto trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con placca angolata / *78.50.25*
- Vite compressione dinamica chiodo endomidollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / *78.65.01*
- ¬
- - Rimozione dispositivo impiantato dalla tibia : placca (con stabilità angolare) , placca angolata / *78.67.11*
- - - Da altre ossa specificate : placca angolata / *78.69.53*
- - Riduzione chiusa frattura dell ' omero prossimale , con fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca angolata / *79.11.10*
- - - Dell ' omero , con fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca angolata / *79.11.20*

Condilectomia
- ¬ *77.8*
- Articolazione temporomandibolare
- - ¬ Altra *76.5X.19*
- - Ricostruzione ¬ *76.5X.10*

Condiloideo mandibola ¬ Riduzione aperta (transorale o dall ' esterno) di frattura del processo *76.76.30*

Condizionamento aria libero antigeni ¬ *93.98*

Condizioni sterili ¬ Radiografia in *88.39.10*

Condotto
- Sostanza farmaceutica ¬ Trattamento sotto pressione di bypass venoso (trapianto) [*00.16*
- Atrio arteria polmonare ¬ Creazione di *35.94*
- Cardiaco ¬ Sostituzione di *39.49.30*
- Trattato mediante sovrappresione ¬ Trapianto (*00.16*
- Derivazione urinaria non continente) , per altra via ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , con interposizione intestinale [*56.51.12*

Condotto –*Continuazione*
- ¬ Revisione uretero ileostomia cutanea , con interposizione intestinale [*56.52.10*
- Ventricolo
- - Sinistro aorta ¬ Creazione di *35.93*
- - Destro arteria polmonare ¬ Creazione di *35.92*
- Colon sigmoideo
- - Laparoscopica ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o ureterocolocutaneostomia [*56.51.11*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o ureterocolocutaneostomia [*56.51.10*
- Ileale
- - ¬ Intervento sul *56.51*
- - Ureterocolocutaneostomia condotto colon - sigmoideo] , chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , ureteroileocutaneostomia [*56.51.10*
- - - - sigmoideo] , per via laparoscopica ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , ureteroileocutaneostomia [*56.51.11*
- - Cistoscopia ¬ Endoscopia del *56.35*

Condroabrasione
- Anca
- - Artroscopica ¬ *81.40.16*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *81.40.17*
- Gomito
- - Artroscopica ¬ *81.85.16*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *81.85.17*
- Ginocchio
- - Artroscopica ¬ *81.47.22*
- - ¬ *81.47.21*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , *81.96.18*
- - Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , *81.96.58*
- - Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , *81.96.38*
- - Altra riparazione articolare , Polso , *81.96.28*
- - Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , *81.96.78*
- - Altra riparazione di altra articolazione specificata , *81.96.88*
- - Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , *81.96.48*
- - Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , *81.96.68*
- Artroscopica ¬ riparazione di altra articolazione specificata , *81.96.87*
- - Articolare , Articolazione sterno - clavicolare , *81.96.17*
- - - , Polso , *81.96.27*
- - - , Articolazione metatarso - falangea , *81.96.57*
- - - , Articolazione interfalangea del piede , *81.96.67*
- - - , Articolazione tibio - fibulare prossimale , *81.96.47*
- - - , altre articolazioni del piede , *81.96.77*
- - - , Articolazione sacroiliaca , *81.96.37*
- Articolazione

Condroabrasione –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Talocrurale
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ *81.49.23*
- - - Artroscopica ¬ *81.49.22*
- - Subtalare
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ *81.49.25*
- - - Artroscopica ¬ *81.49.24*
- - Acromio clavicolare
- - - Artroscopica ¬ *81.83.24*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.25*
- - Omero glenoidea
- - - Artroscopica ¬ *81.83.22*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.23*

Condrociti
- Prodotti una matrice
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ Trapianto autologo su articolazioni di *81.90.20*
- - Artroscopica ¬ Trapianto autologo su articolazioni di *81.90.10*
- ¬ Trapianto di *81.90.00*
- - Di *81.90.99*

Condrotomia ¬ *21.1*

Conduzione
- Ossea ¬ Apparecchio acustico a *20.95*
- Cuore cielo aperto
- - Misure ablative per tachiaritmia ¬ Asportazione o distruzione del sistema di *37.33.11*
- - ¬ Asportazione o distruzione del sistema di *37.33.10*
- - - Asportazione o distruzione del sistema di *37.33.19*
- Nervosa
- - Sensoriale ¬ Esame della velocità di *89.15.20*
- - Motoria ¬ Esame della velocità di *89.15.21*

Confezione
- Duodenostomia ¬ *46.33*
- Ureterostomia cutanea
- - ¬ *56.61.00*
- - - *56.61.99*
- - Ureterocutaneostomia transureterocutaneostomia , per via laparoscopica ¬ *56.61.10*
- - Conversione derivazione urinaria sopravescicale in ureterostomia cutanea ¬ *56.61.20*
- Uretero ileostomia cutanea
- - Tasca intestinale (derivazione urinaria continente) ¬ *56.51.30*
- - Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in uretero - ileostomia cutanea ¬ *56.51.20*
- - ¬ *56.51.00*
- - - *56.51.99*
- - Ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o ureterocolocutaneostomia [condotto colon - sigmoideo] , chirurgica a cielo aperto ¬ *56.51.10*
- - - [condotto ileale] o ureterocolocutaneostomia [condotto colon - sigmoideo] , per via laparoscopica ¬ *56.51.11*
- - Interposizione intestinale [condotto] (derivazione urinaria non continente) , per altra via ¬ *56.51.12*
- Cavità timpanomastoidea cavità aperta) : Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con *19.56.20*

Confezione –*Continuazione*
- Cavità timpanomastoidea cavità aperta) : Senza impianto di protesi o con impianto di ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con –*Continuazione*
- -) : Con impianto di protesi alloplastica , allogenica o xenogenica ¬ Timpanoplastica con *19.56.21*
- Tasca
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Ureterosigmoidostomia con *56.71.10*
- - Intestino
- - - Crasso ¬ *46.79.41*
- - - Tenue ¬ *46.79.40*
- - Laparoscopica ¬ Ureterosigmoidostomia con *56.71.11*
- - Sottocutanea aponeurosi addominale) , ogni elettrodo transvenoso , valutazione peroperatoria dei segnali e misure della soglia di defibrillazione (studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di defibrillatore con elettrodi (epicardici) , *37.94*
- Anastomosi secondo Bishop Koop ¬ Altra enterostomia , *46.39.10*
- Digiunostomia chirurgica cielo aperto ¬ *46.34*

Conformer ¬ Separazione simblefaron inserzione di *10.5*

Congelamento gastrico ¬ *96.32*

Congenita
- Fattori coagulazione ¬ Trattamento di emofiliaci (emofilia *99.06.10*
- Labbro ¬
- - Riparazione schisi (*27.54.00*
- - - (*27.54.99*
- - Labioplastica schisi (*27.54.10*
- - Intervento secondario per schisi (*27.54.11*
- Esofago ¬ Incisione stenosi membranosa *42.01*
- Laringe ¬ Rimozione membrana *31.98*
- ¬ Esofago esofagostomia intratoracica , Ricostruzione del passaggio esofageo per atresia e riparazione di fistola tracheoesofagea *42.51.10*

Congenitale uretra ¬ Asportazione valvola *58.39*

Congenite
- Mano ¬
- - Radializzazione anomalie *82.89.14*
- - Resezione briglie con ricostruzione plastica per anomalie *82.89.15*
- - Distrazione transarticolare dei tessuti molli per anomalie *82.89.13*
- Vena cava ¬ Interventi per anomalie *39.99.23*
- ¬
- - Interventi anomalie
- - - Valvolari cardiache *35.99.10*
- - - Vascolari *39.99.20*
- - - - *39.99.39*
- - Sostituzione valvola
- - - Atrioventricolare per anomalie valvolari *35.29.10*
- - - Tronco arterioso per anomalie valvolari *35.29.20*
- - Ricostruzione cuore aperto della valvola aortica , senza sostituzione , per anomalie valvolari *35.11.20*
- - - Della valvola mitrale , senza sostituzione , per anomalie valvolari *35.12.20*

Congenite –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ricostruzione cuore aperto della valvola aortica , senza sostituzione , per anomalie valvolari –*Continuazione*
- - - Di valvola del tronco arterioso , senza sostituzione , per anomalie valvolari *35.19.11*
- - - Della valvola polmonare , senza sostituzione , per anomalie valvolari *35.13.20*
- - - Della valvola tricuspide , senza sostituzione , per anomalie valvolari *35.14.20*
- - - Di valvola atrioventricolare , senza sostituzione , per anomalie valvolari *35.19.10*
- Valvola
- - Atrioventricolare tronco arterioso ¬ Altri interventi per anomalie valvolari cardiache *35.99.15*
- - Mitrale ¬ interventi per anomalie valvolari cardiache *35.99.12*
- - Aortica ¬ interventi per anomalie valvolari cardiache *35.99.11*
- - Polmonare ¬ interventi per anomalie valvolari cardiache *35.99.13*
- - ¬ interventi anomalie valvolari cardiache *35.99.19*
- - Tricuspide ¬ interventi per anomalie valvolari cardiache *35.99.14*
- Piede ¬ Interventi anomalie *84.99.13*
- Arteria vena polmonare arteria lusoria ¬ Interventi per anomalie *39.99.22*
- Istmo aortico stenosi) o per arco aortico interrotto ¬ Interventi per anomalie *39.99.21*
- Parti estremità
- - Superiore ¬ Altri interventi per anomalie *84.99.11*
- - Inferiore ¬ Interventi per altre anomalie *84.99.12*
- Vasi cardiaci ¬ Interventi per anomalie *36.99.20*
- Cuore ¬ Interventi anomalie *37.99.20*
- - *37.99.29*

Congeniti ¬ Interventi unifocalizzazione vasi collaterali *39.99.24*

Congenito utero
- Isteroscopica
- - Controllo ¬ Incisione o asportazione di setto *68.22.11*
- - Assistenza
- - - Laparoscopica ¬ Incisione o asportazione di setto *68.22.12*
- - - Ecografica ¬ Incisione o asportazione di setto *68.22.13*
- Vaginale ¬ Incisione o asportazione di setto *68.22.10*
- ¬ Incisione asportazione di setto *68.22.00*
- - Di setto *68.22.99*

Congiuntiva
- Autogeno ¬ innesto libero alla *10.44.10*
- Palpebra
- - ¬ Lisi aderenze della *10.5X.00*
- - - Della *10.5X.99*
- - Congiuntivoplastica ¬ Lisi di aderenze della *10.5X.10*
- Non autogeno ¬ innesto libero alla *10.44.11*
- Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo dalla *10.0*
- - Estraneo incluso da palpebra o *98.22*

Congiuntiva –*Continuazione*
- Plastica ¬ Asportazione lesione o tessuto della *10.31.10*
- ¬
- - Procedure diagnostiche sulla *10.29*
- - Asportazione lesione tessuto della *10.31.00*
- - - Della *10.31.99*
- - Biopsia della *10.21.00*
- - - Chiusa agobiopsia) della *10.21.10*
- - - Cielo aperto della *10.21.20*
- - - Della *10.21.99*
- - Riparazione lacerazione della *10.6X.00*
- - - Della *10.6X.99*
- - Sutura sclera sincrona riparazione della *12.81*
- - Incisione della *10.1*
- - Distruzione lesione della *10.32*
- - Interventi
- - - Distruzione sulla *10.33*
- - - Sulla *10.99*
- - Innesto libero alla *10.44.00*
- - - Alla *10.44.99*

Congiuntivale
- Attorno cornea ¬ Asportazione di anello *10.31*
- ¬
- - Riparazione lacerazione ferita della cornea con lembo *11.53*
- - Ricostruzione cul-de-sac *10.43*
- Innesto libero
- - ¬ Ricostruzione di cul-de-sac *10.42.00*
- - - Di cul-de-sac *10.42.99*
- - Autogeno ¬ Ricostruzione di cul-de-sac *10.42.10*
- - Non autogeno ¬ Ricostruzione di cul-de-sac *10.42.11*

Congiuntivocistorinostomia ¬ *09.82*

Congiuntivodacriocistorinostomia CDCR ¬ *09.82*

Congiuntivoplastica ¬ Altra *10.49.00*
- Lisi aderenze congiuntiva e della palpebra con *10.5X.10*
- Asportazione pterigium con altra *11.39.11*
- Altra *10.49.99*

Congiuntivorinostomia inserzione tubo supporto ¬ *09.83*

Coniglio Tudor ¬ Uretropessia orecchio di *59.79*

Coniugati ¬ Terapia radiorecettoriale analoghi della somatostatina DOTA - *92.28.13*

Conizzazione cervice ¬ *67.2*

Connessione
- Aorta arteria polmonare ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza legatura di *35.83*
- Canule ¬ Comprende inserzione percutanea (femorale) di *37.68*
- Sensore pressione intracardiaco ¬ Impianto di dispositivo di monitoraggio con creazione di tasca sottocutanea e *00.57*
- Venosa
- - Polmonare
- - - ¬ Correzione totale di completa anomalia della *35.82*

Connessione –*Continuazione*
- Venosa –*Continuazione*
- - Polmonare –*Continuazione*
- - - Totalmente anomala con o senza allargamento del foramen ovale ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una *35.82*
- - - - Con o senza riparazione di difetto atriale settale (con protesi) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una *35.82*
- - - - Con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una *35.82*
- - - - Con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero - laterale) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una *35.82*
- - - - Con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante , con innesto a patch (sintetico) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una *35.82*
- - Vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della *35.82*

Connesso ¬ Dispositivo fissazione esterna computerizzato (assistito) (*84.73*

Consanguinei non consanguinei ¬ Prelievo cellule staminali ematopoietiche dal sangue periferico per donazione allogenica (a *99.79.02*

Consanguineo
- Non consanguineo ¬ Raccolta cellule staminali del sangue del cordone ombelicale per trapianto , *41.91.02*
- Non HLA-identico diverso
- - 1 antigene ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche coltivate in vitro , da donatore *41.08.01*
- - 2 3 antigeni (aploide) ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche coltivate in vitro , da donatore *41.08.02*
- ¬ Trapianto allogenico cellule staminali di midollo osseo coltivate in vitro , non HLA-identico (diverso per 1 antigene) , da donatore *41.02.11*
- - Staminali di midollo osseo coltivate in vitro , non HLA-identico , diverso per 2 - 3 antigeni (aploide) , da donatore *41.02.12*
- - Staminali ematopoietiche periferiche non coltivate in vitro , HLA-identico , da donatore *41.05.21*
- - Staminali di midollo osseo , non HLA-identico , non coltivate in vitro , da donatore *41.03.01*
- - Staminali ematopoietiche periferiche non coltivate in vitro , non HLA-identico , da donatore *41.05.01*
- - Staminali ematopoietiche periferiche coltivate in vitro , HLA-identico , da donatore *41.08.21*

Consanguineo –*Continuazione*
- ¬ Trapianto allogenico cellule staminali di midollo osseo coltivate in vitro , non HLA-identico (diverso per 1 antigene) , da donatore –*Continuazione*
- - Staminali di midollo osseo coltivate in vitro , HLA-identico , da donatore *41.02.31*
- - Staminali del sangue del cordone ombelicale , *41.06.03*
- - Staminali di midollo osseo , non coltivate in vitro , HLA-identico , da donatore *41.03.21*

Consegna ausili ¬ Esercizi respiratori con *93.18.10*

Conservativo
- Complesso osteoporosi frattura scheletro assiale , NAS ¬ Trattamento *93.38.60*
- - Assiale , almeno 21 giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.38.64*
- - Assiale , da almeno 1 a massimo 6 giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.38.61*
- - Assiale , da almeno 14 a massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.38.63*
- - Assiale , da almeno 7 a massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento *93.38.62*
- Sindrome radicolare
- - ¬ Trattamento *93.38.50*
- - - *93.38.59*
- - Ancora successivo intervento chirurgico ¬ Trattamento *93.38.51*

Conservazione
- Cute
- - Palpebrale ¬ Esenterazione dell ' orbita con rimozione di strutture adiacenti , con *16.51.10*
- - - Dell ' orbita con rimozione terapeutica di osso orbitale , con *16.52.10*
- - - Dell ' orbita , senza *16.59.11*
- - - Dell ' orbita , con *16.59.10*
- - - Dell ' orbita con rimozione di strutture adiacenti , senza *16.51.11*
- - - Dell ' orbita con rimozione terapeutica di osso orbitale , senza *16.52.11*
- - Capezzolo ¬ Riduzione di tessuto della mammella con *85.34*
- Piloro ¬ Pancreatectomia prossimale , con *52.51.10*
- Duodeno ¬ Pancreatectomia prossimale , con *52.51.20*
- Sfintere ¬ resezione retto senza *48.69.11*

Consigli istruzioni oftalmologiche ¬ *95.36*

Consistente trasferimento una estremità muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico. ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , *37.67*

Consulenza
- Familiari ambiente sociale ¬ Istruzione e *93.70.20*
- Terapia dietetica ¬ *89.0A.32*
- Tossicomania ¬ *94.45*
- Psicosociale
- - Sistema paziente

Consulenza –*Continuazione*
- Psicosociale –*Continuazione*
- - Sistema paziente –*Continuazione*
- - - 2 ore fino a 4 ore ¬ *94.8X.31*
- - - 4 ore ¬ *94.8X.32*
- - - 50 minuti fino a 2 ore ¬ *94.8X.30*
- - Paziente
- - - 50 fino a 2 ore ¬ *94.8X.20*
- - - 2 fino a 4 ore ¬ *94.8X.21*
- - - 4 ¬ *94.8X.22*
- Prenatale specifica genitori 1 ora ¬ *89.92*
- ¬ Altra *94.49*
- Materia diritto sociale
- - 50 minuti fino a 2 ore ¬ *94.8X.10*
- - 4 ore ¬ *94.8X.12*
- - 2 ore fino a 4 ore ¬ *94.8X.11*
- Alcolismo ¬ *94.46*

Consulto
- Malattia allergica immunologica
- - ¬ *89.91.10*
- - Durata fino a 1 ora ¬ *89.91.11*
- - - Più di 2 ore ¬ *89.91.13*
- - - Da più di 1 a 2 ore ¬ *89.91.12*
- Definito
- - Limitato ¬ *89.06*
- - Complessivo ¬ *89.07.00*
- Pianificazione riabilitazione
- - Durata più di 2 fino a 3 ore ¬ *93.89.C2*
- - - Più di 3 ore ¬ *93.89.C3*
- - - Fino a 2 ore ¬ *93.89.C1*
- - ¬ *93.89.C0*
- - - *93.89.C9*
- Un solo sistema organi ¬ *89.06*
- ¬ Altro *89.08.00*
- - *89.09*
- - Altro *89.08.09*
- - Diagnostica base complesso di sintomi non chiari nel bambino con diagnostica genetica (analisi cromosomica o indagini genetiche allargate incl. *99.A2.11*

Consumo ossigeno ¬ Monitoraggio gettata cardiaca mediante la tecnica del *89.67*

Contagiose ¬ Isolamento dopo contatto con malattie *99.84*

Contatto
- Malattie contagiose ¬ Isolamento dopo *99.84*
- 8 14 ¬ Misure igieniche supplementari per infezione da *99.84.12*
- 15 21 ¬ Misure igieniche supplementari per infezione da *99.84.13*
- Fino
- - 7 ¬ Misure igieniche supplementari per infezione da *99.84.11*
- - 150 KVP ¬ Radiazione per *92.21*
- ¬
- - Prescrizione messa punto e fornitura di lenti a *95.32*
- - Misure igieniche supplementari per infezione da *99.84.10*
- - - Per infezione da *99.84.19*

Conteggio coincidenza ¬ Monitoraggio flusso ematico coronarico secondo la tecnica del *89.69*

Contemporanea
- Ricostruzione

Contemporanea –*Continuazione*
- Ricostruzione –*Continuazione*
- - Mediante innesto anastomosi microvascolare ¬ Mandibolectomia totale con ricostruzione *76.41.10*
- - ¬ Ostectomia totale di altre ossa facciali con *76.44.00*
- - - Di altre ossa facciali con *76.44.99*
- Colostomia ¬ Resezione anteriore del retto con *48.62*
- ¬ Mandibolectomia totale ricostruzione *76.41.00*
- - *76.41.99*

Contemporaneo
- Protesi capsula Tenone inserzione di muscoli ¬ Enucleazione del bulbo oculare con impianto *16.41*
- Impianto protesi ¬ Mammectomia sottocutanea monolaterale con *85.33*
- - Sottocutanea bilaterale con *85.35*
- ¬
- - Enucleazione bulbo oculare con altro impianto *16.42*
- - Rimozione contenuto bulbo oculare con impianto endosclerale *16.31*

Contenuto bulbo oculare impianto endosclerale contemporaneo ¬ Rimozione del *16.31*

Continence therapy ¬ Terapia adattabile dell ' incontinenza (adjustable *58.94*

Continente ¬
- Sostituzione vescica ileo o sigma (vescica ileale *57.87*
- Confezione uretero ileostomia cutanea , con tasca intestinale (derivazione urinaria *56.51.30*
- Revisione uretero ileostomia cutanea , con tasca intestinale (derivazione urinaria *56.52.20*
- Conversione stoma
- - Artificiale dell ' intestino tenue in stoma *46.41.20*
- - Intestino crasso in stoma *46.43.20*
- Ileostomia *46.22*

Continua
- 264 432 ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di rene) : *39.95.G5*
- Parte
- - Medico ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di emergenza , fino a 2 ore , con sorveglianza *93.95.40*
- - - Iperbarica , di emergenza , da 2 a 5 ore , con sorveglianza *93.95.41*
- - - Iperbarica , di emergenza , con sorveglianza *93.95.49*
- - Infermiere ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di emergenza , fino a 2 ore , con sorveglianza *93.95.30*
- - - Iperbarica , di emergenza , da 2 a 5 ore , con sorveglianza *93.95.31*
- - - Iperbarica , di emergenza , con sorveglianza *93.95.39*
- NIV non-invasive ventilation ¬ Ventilazione a pressione positiva *93.90.00*
- - Ventilazione a pressione positiva *93.90.09*
- Veno venosa pompa
- - CVVH) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emofiltrazione : *39.95.70*

Continua –*Continuazione*
- Veno venosa pompa –*Continuazione*
- - CVVH) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emofiltrazione : –*Continuazione*
- - -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 144 a 264 ore ¬ Emofiltrazione : *39.95.84*
- - -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 24 a 72 ore ¬ Emofiltrazione : *39.95.72*
- - -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 144 a 264 ore ¬ Emofiltrazione : *39.95.74*
- - -) , anticoagulazione con altre sostanze : Fino a 24 ore ¬ Emofiltrazione : *39.95.81*
- - -) , anticoagulazione con altre sostanze : Più ore ¬ Emofiltrazione : *39.95.89*
- - -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 72 a 144 ore ¬ Emofiltrazione : *39.95.73*
- - -) , anticoagulazione con altre sostanze , NAS ¬ Emofiltrazione : *39.95.80*
- - -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 24 a 72 ore ¬ Emofiltrazione : *39.95.82*
- - -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Fino a 24 ore ¬ Emofiltrazione : *39.95.71*
- - -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 264 a 432 ore ¬ Emofiltrazione : *39.95.85*
- - -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 72 a 144 ore ¬ Emofiltrazione : *39.95.83*
- - -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Più ore ¬ Emofiltrazione : *39.95.79*
- - -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 264 a 432 ore ¬ Emofiltrazione : *39.95.75*
- - CVVHDF) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emodiafiltrazione : *39.95.C0*
- - -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Fino a 24 ore ¬ Emodiafiltrazione : *39.95.C1*
- - -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Più ore ¬ Emodiafiltrazione : *39.95.C9*
- - -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 72 a 144 ore ¬ Emodiafiltrazione : *39.95.D3*
- - -) , anticoagulazione con altre sostanze : Fino a 24 ore ¬ Emodiafiltrazione : *39.95.D1*
- - -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 264 a 432 ore ¬ Emodiafiltrazione : *39.95.D5*
- - -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 24 a 72 ore ¬ Emodiafiltrazione : *39.95.D2*
- - -) , anticoagulazione con altre sostanze , NAS ¬ Emodiafiltrazione : *39.95.D0*
- - -) , anticoagulazione con altre sostanze : Più di 432 ore ¬ Emodiafiltrazione : *39.95.D9*
- - -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 72 a 144 ore ¬ Emodiafiltrazione : *39.95.C3*

Continua –*Continuazione*
- Veno venosa pompa –*Continuazione*
- - CVVHDF) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emodiafiltrazione : –*Continuazione*
- - -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 264 a 432 ore ¬ Emodiafiltrazione : *39.95.C5*
- - -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 144 a 264 ore ¬ Emodiafiltrazione : *39.95.C4*
- - -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 144 a 264 ore ¬ Emodiafiltrazione : *39.95.D4*
- - -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 24 a 72 ore ¬ Emodiafiltrazione : *39.95.C2*
- - CVVHD) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ Emodialisi : *39.95.30*
- - -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 264 a 432 ore ¬ Emodialisi : *39.95.45*
- - -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 144 a 264 ore ¬ Emodialisi : *39.95.34*
- - -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 24 a 72 ore ¬ Emodialisi : *39.95.42*
- - -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 264 a 432 ore ¬ Emodialisi : *39.95.35*
- - -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Fino a 24 ore ¬ Emodialisi : *39.95.31*
- - -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 72 a 144 ore ¬ Emodialisi : *39.95.33*
- - -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 24 a 72 ore ¬ Emodialisi : *39.95.32*
- - -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 144 a 264 ore ¬ Emodialisi : *39.95.44*
- - -) , anticoagulazione con altre sostanze : Più ore ¬ Emodialisi : *39.95.49*
- - -) , anticoagulazione con altre sostanze : Fino a 24 ore ¬ Emodialisi : *39.95.41*
- - -) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Più ore ¬ Emodialisi : *39.95.39*
- - -) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 72 a 144 ore ¬ Emodialisi : *39.95.43*
- - -) , anticoagulazione con altre sostanze , NAS ¬ Emodialisi : *39.95.40*
- Assistita meccanicamente APD apparecchi supplementari , NAS ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : *54.98.30*
- - Supplementari : Da 72 a 144 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : *54.98.33*
- - Supplementari : Da 264 a 432 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : *54.98.35*
- - Supplementari : Da 144 a 264 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : *54.98.34*

Continua –*Continuazione*
- Assistita meccanicamente APD apparecchi supplementari , NAS ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : –*Continuazione*
- - Supplementari : Fino a 24 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : *54.98.31*
- - Supplementari : Da 24 a 72 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : *54.98.32*
- - Supplementari : Più ore ¬ Dialisi peritoneale : *54.98.39*
- 72 144 ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di rene) : *39.95.G3*
- Fino
- - 7 ¬ Terapia a pressione negativa *93.57.11*
- - 24 ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di rene) : *39.95.G1*
- 144 264 ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di rene) : *39.95.G4*
- Vie aeree CPAP
- - Neonato (da 0 a 28 giorni di vita) ¬ Ventilazione meccanica con pressione positiva *96.A1.10*
- - Lattante (da 29 a 365 giorni di vita) ¬ Ventilazione meccanica con pressione positiva *96.A1.11*
- 8 ¬ Terapia pressione negativa *93.57.12*
- Percutanea ¬ Inserzione sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a elettrodo singolo , stimolazione *03.93.20*
- - Di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a più elettrodi , stimolazione *03.93.21*
- ¬
- - Inserzione sostituzione catetere per infusione intratecale ed epidurale : catetere permanente per infusione *03.90.11*
- - Terapia pressione negativa *93.57.10*
- - Procedura sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di rene) : *39.95.G0*
- - - Per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di rene) : *39.95.G9*
- CNP ¬ Ventilazione pressione negativa *93.99.20*
- Non assistita meccanicamente CAPD) : Più ore ¬ Dialisi peritoneale : *54.98.29*
- - 144 a 264 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : *54.98.24*
- - 264 a 432 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : *54.98.25*
- - ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : *54.98.20*
- - Fino a 24 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : *54.98.21*
- - 72 a 144 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : *54.98.23*
- - 24 a 72 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : *54.98.22*

Continua –*Continuazione*
- 24 72 ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di rene) : *39.95.G2*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a elettrodo singolo , stimolazione *03.93.22*
- - Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a più elettrodi , stimolazione *03.93.23*
- Arteriovenosa
- - CAVH
- - - 24 a 72 ore ¬ Emofiltrazione : *39.95.A2*
- - - ¬ Emofiltrazione : *39.95.A9*
- - - - Emofiltrazione : *39.95.A0*
- - - Fino 24 ore ¬ Emofiltrazione : *39.95.A1*
- - - 72 a 144 ore ¬ Emofiltrazione : *39.95.A3*
- - - 144 a 264 ore ¬ Emofiltrazione : *39.95.A4*
- - - 264 a 432 ore ¬ Emofiltrazione : *39.95.A5*
- - CAVHDF
- - - 264 a 432 ore ¬ Emodiafiltrazione : *39.95.E5*
- - - 72 a 144 ore ¬ Emodiafiltrazione : *39.95.E3*
- - - ¬ Emodiafiltrazione : *39.95.E9*
- - - - Emodiafiltrazione : *39.95.E0*
- - - Fino 24 ore ¬ Emodiafiltrazione : *39.95.E1*
- - - 24 a 72 ore ¬ Emodiafiltrazione : *39.95.E2*
- - - 144 a 264 ore ¬ Emodiafiltrazione : *39.95.E4*

Continuità
- Toracoaddominale ¬ Esofagectomia totale , con ricostituzione della *42.42.21*
- Ramo orizzontale mandibola distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione frontale della cresta alveolare o con interruzione della *76.63.11*
- Frontale mandibola distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione laterale della cresta alveolare o con interruzione della *76.63.10*
- ¬ Esofagectomia
- - Totale , con ricostituzione della *42.42.29*
- - - Ricostituzione della *42.42.10*
- - Parziale ricostituzione della *42.41.10*
- - - Della *42.41.20*
- Transmediastinica ¬ Esofagectomia totale , con ricostituzione della *42.42.20*
- Ricostruzione alloplastica ¬ Mandibolectomia parziale , con interruzione della *76.31.21*

Continuo
- Emogasanalisi arteriosa mediante sensore intraarterioso ¬ Inserzione di un sistema di misura e monitoring in *89.60*
- Liquido ascitico ¬ Inserzione di cateteri e pompa automatica , programmabile e ricaricabile per il drenaggio *54.99.80*
- ¬ Emogasanalisi arteriosa in *89.60*

Contraccettivo intrauterino
- IUD ¬ Inserzione di dispositivo *69.7*
- ¬ Rimozione dispositivo *97.71*

Contrasto

Contrasto –*Continuazione*
- ¬
- - Vesciculografia seminale con *87.91*
- - Deferento vesciculografia con *87.94*
- - Artrografia con *88.32*
- - - Temporomandibolare con *87.13*
- - Placentografia mezzo di *88.46*
- - Cistografia mammella aria o mezzo di *87.37*
- - - O mezzo di *87.37.10*
- - Dacriocistografia con *87.05*
- - Puntura lombare rimozione di mezzo di *03.31*
- - RMN
- - - Cuore vasi centrali , a riposo , con mezzo di *88.92.22*
- - - - Centrali , sotto sforzo e con mezzo di *88.92.24*
- - - Torace
- - - - Sotto stress e con mezzo di *88.92.14*
- - - - Riposo , con mezzo di *88.92.12*
- - - Strutture ilari e mediastiniche , a riposo , con mezzo di *88.92.32*
- - - - E mediastiniche sotto sforzo e con mezzo di *88.92.34*
- - Epididimografia con *87.93*
- - Pacreatografia con *87.66*
- - Ecocardiografia
- - - Transtoracica mezzo di *88.72.14*
- - - Transesofagea mezzo di *88.72.24*
- - Radiografia
- - - Pancreas con *87.66*
- - - Orbitale con *87.14*
- - - Seni paranasali con *87.15*
- - Mielografia con *87.21.00*
- - - Con *87.21.99*
- - Broncografia con *87.32*
- - Clisma opaco singolo *87.64.10*
- - Laringografia con *87.07*
- Sistema portale ¬ Flebografia con mezzo di *88.64*
- Femorale vene arti inferiori ¬ Flebografia con mezzo di *88.66*
- Adenoidi ¬ Radiografia senza *87.09*
- Negativo ¬ Roentgengrafia cardiaca con *88.58*
- Vene
- - Capo collo , NAS ¬ Flebografia con mezzo di *88.61.00*
- - - , altro ¬ Flebografia con mezzo di *88.61.99*
- - - ¬ Flebografia con mezzo di *88.61*
- - Polmonari ¬ Flebografia con mezzo di *88.62*
- - Intratoraciche ¬ Flebografia con mezzo di *88.63*
- - - Con mezzo di *88.63.99*
- - - Con mezzo di *88.63.00*
- - Intraaddominali ¬ Flebografia con mezzo di *88.65*
- I.v. ¬ Ecografia mezzo di *88.76.30*
- Ugola ¬ Radiografia senza *87.09*
- Sotto stress
- - Fisico ¬ Tomografia assiale computerizzata del cuore , senza mezzo di *87.41.12*
- - - Tomografia assiale computerizzata del cuore , con mezzo di *87.41.15*
- - Farmacologico ¬ Tomografia assiale computerizzata del cuore , senza mezzo di *87.41.13*

Contrasto –*Continuazione*
- Sotto stress –*Continuazione*
- - Farmacologico ¬ Tomografia assiale computerizzata del cuore , senza mezzo di –*Continuazione*
- - - Tomografia assiale computerizzata del cuore , con mezzo di *87.41.16*
- Cervello cranio ¬ radiografia con *87.02*
- Opaco ¬
- - Isterosalpingografia con *87.83*
- - Radiografia pelvi con *88.11*
- Sede ¬
- - Flebografia mezzo di *88.60*
- - Arteriografia mezzo di *88.40*
- Ghiandole salivari ¬ Radiografia senza *87.09*
- Riposo ¬ Tomografia assiale computerizzata del cuore , senza mezzo di *87.41.11*
- - Computerizzata del cuore , con mezzo di *87.41.14*
- Regione tiroidea ¬ Radiografia senza *87.09*
- Sedi specificate ¬ Flebografia con mezzo di *88.67*
- Dotti
- - Mammari ¬ Radiografia con *87.35*
- - Nasolacrimali ¬ Radiografia senza *87.09*
- Laringe ¬ Radiografia senza *87.09*
- Holzknecht ¬ Clisma opaco , doppio *87.64.20*
- Gassoso ¬
- - Radiografia pelvi con *88.12*
- - Isterosalpingografia con *87.82*
- Nasofaringe ¬ Radiografia con *87.06*
- - Senza *87.09*
- Endovenoso stimolazione farmacologica ¬ Ecografia con mezzo di *88.79.80*

Contrattilità cardiaca CCM cardiomioplastica ¬ Es. sistema esterno di assistenza cardiaca , sistema di modulazione della *37.67*

Contrattura
- Volkmann
- - ¬ Asportazione cicatrice muscolare per risoluzione della *83.32*
- - Mezzo
- - - Fasciotomia ¬ Risoluzione di *83.14*
- - - Trapianto muscolare ¬ Risoluzione di *83.77*
- Dupuytren ¬ Risoluzione della *82.35*

Contro
- Tossina
- - Difterica ¬ Vaccinazione *99.36*
- - Tetanica ¬ Vaccinazione *99.38*
- Peste ¬ Vaccinazione *99.34*
- Tetano ¬ Vaccinazione *99.38*
- Tifo ¬ Vaccinazione *99.55*
- Malattie
- - Virali trasmesse artropodi ¬ Vaccinazione profilattica *99.54*
- - ¬ Somministrazione profilattica di vaccini *99.55*
- Febbre
- - Esantematica montagne rocciose (Rocky Mountain spotted fever) ¬ Vaccinazione *99.55*
- - Tifoide paratifoide ¬ Vaccinazione *99.32*
- Resistenza ¬
- - Esercizi *93.13*

Contro –*Continuazione*
- Resistenza ¬ –*Continuazione*
- - Mobilizzazione *93.13*
- Lo stafilococco ¬ Vaccinazione *99.55*
- Carbonchio Anthrax ¬ Vaccinazione *99.55*
- Tubercolosi ¬ Vaccinazione *99.33*
- Comune raffreddore ¬ Vaccinazione profilattica *99.51*
- Brucellosi ¬ Vaccinazione *99.55*
- Tularemia ¬ Vaccinazione *99.35*
- Incudine martello ¬ Chiusura di perforazione con innesto *19.52*
- Pertosse ¬ Vaccinazione *99.37*
- Gli streptococchi ¬ Vaccinazione *99.55*
- Encefalite virale trasmessa artropodi ¬ Vaccinazione profilattica *99.53*
- Difterite
- - Tetano pertosse combinati [Di Te Per] ¬ Somministrazione di vaccino *99.39*
- - ¬ Vaccinazione *99.36*
- Colera ¬ Vaccinazione *99.31*

Controlaterale
- ¬
- - Asportazione subtotale monolaterale della tiroide con asportazione di nodulo *06.39.11*
- - - Con emitiroidectomia *06.39.12*
- - Plastica setto Ricostruzione plastica del setto nasale , con innesto autologo locale (*21.88.14*
- Cornea ¬ Autotrapianto *11.69.10*

Controllo
- Istografico
- - ¬
- - - Resezione
- - - - Totale del padiglione auricolare , senza *18.39.10*
- - - - Padiglione auricolare : totale , con *18.39.11*
- - - - Naso , parziale , senza *21.4X.10*
- - - - - , totale , senza *21.4X.30*
- - - - - , totale , con *21.4X.31*
- - - - - , subtotale , con *21.4X.21*
- - - - - , subtotale , senza *21.4X.20*
- - - - - , parziale , con *21.4X.11*
- - - Asportazione
- - - - Radicale di lesione dell ' orecchio esterno o del meato uditivo esterno o resezione parziale del padiglione auricolare , senza *18.31.10*
- - - - - Di lesione della cute del collo con *86.4X.11*
- - - - - Di lesione dell ' orecchio esterno o del meato uditivo esterno o resezione parziale del padiglione auricolare , con *18.31.11*
- - - - - Di lesione della cute dell ' avambraccio e della mano con *86.4X.13*
- - - - - Di lesione della cute della regione inguinale e genitale e delle natiche con *86.4X.17*
- - - - - Di lesione della cute delle estremità inferiore con *86.4X.18*
- - - - - Di lesione della cute del capo con *86.4X.10*
- - - - - Di lesione della cute di altra localizzazione con *86.4X.19*
- - - - - Di lesione del labbro con *27.44.10*

Controllo –*Continuazione*
- Istografico –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Asportazione –*Continuazione*
- - - - Lesione dell ' orecchio esterno o del meato uditivo esterno , senza *18.29.10*
- - - - - Dell ' orecchio esterno o del meato uditivo esterno , con *18.29.11*
- - - - Fistola preauricolare o di seno preauricolare , senza *18.21.10*
- - - - - Preauricolare o di seno preauricolare , con *18.21.11*
- - - - Distruzione locale di altra lesione del naso , senza *21.32.10*
- - - - - Locale di altra lesione del naso , con *21.32.11*
- - Chirurgia micrografica ¬ Asportazione di altra lesione minore della palpebra , senza *08.22.10*
- - - Asportazione di lesione maggiore della palpebra , a tutto spessore , con *08.24.11*
- - - Asportazione di altra lesione minore della palpebra , con *08.22.11*
- - - Asportazione di lesione maggiore della palpebra , a tutto spessore , senza *08.24.10*
- - - Asportazione di lesione maggiore della palpebra , non a tutto spessore , con *08.23.11*
- - - Asportazione di lesione maggiore della palpebra , non a tutto spessore , senza *08.23.10*
- Vista ¬ *95.09*
- Sanguinamento esofageo endoscopica ¬ *42.33*
- Endoscopico sanguinamento
- - Gastrico duodenale , NAS ¬ *44.43.00*
- - - , altro ¬ *44.43.99*
- - Colico ¬ *45.43*
- Postoperatorio emorragia ano ¬ *49.95*
- Ottimizzazione una
- - CPAP precedentemente impostata ¬ *93.90.12*
- - BiPAP precedentemente impostata ¬ *93.90.22*
- Ecografico ¬ Puntura follicolo percutanea (sotto *69.92.21*
- Soglia
- - Defibrillazione dispositivo ¬ *89.49*
- - Voltaggio amperaggio pace - maker ¬ *89.48*
- Riuscita standardizzato ¬ Diagnostica del dolore interventistica allargata sorvegliata strumentalmente , con *93.A0.11*
- Impedenza elettrodo pace - maker ¬ *89.47*
- Forma onda artefatta pace - maker ¬ *89.46*
- Routine un donatore vivente dopo il prelievo di organo ¬ *89.07.62*
- Epistassi
- - Procedure ¬ *21.09.00*
- - - *21.09.99*
- - Mediante
- - - Cauterizzazione tamponamento) ¬ *21.03*
- - - Asportazione mucosa nasale e innesto di cute del setto e della parete laterale del naso ¬ *21.07*
- - - Tamponamento nasale anteriore ¬ *21.01*

Controllo –*Continuazione*
- Epistassi –*Continuazione*
- - Mediante –*Continuazione*
- - - Tamponamento nasale anteriore ¬ –*Continuazione*
- - - - Posteriore (e anteriore) ¬ *21.02*
- - - Legatura
- - - - Arteria carotide esterna ¬ *21.06*
- - - - - Sfenopalatina ¬ *21.09.10*
- - - - Transantrale) della arteria mascellare ¬ *21.05*
- - - - Arterie etmoidali ¬ *21.04*
- - ¬ *21.00*
- ¬ Incisione asportazione setto congenito dell ' utero , isteroscopica , senza *68.22.11*
- Decorso
- - Infettivologico un paziente ospedalizzato , NAS ¬ *89.0A.10*
- - - Ospedalizzato , da 4 a 7 volte durante la degenza ¬ *89.0A.13*
- - - Ospedalizzato , da 2 a 3 volte durante la degenza ¬ *89.0A.12*
- - - Ospedalizzato , 1 volta durante la degenza ¬ *89.0A.11*
- - - Ospedalizzato , piu ' volte durante la degenza ¬ *89.0A.19*
- - Tossicologico farmacologico un paziente ospedalizzato , NAS ¬ *89.0A.20*
- - - Paziente ospedalizzato , da 4 a 7 volte ¬ *89.0A.23*
- - - Paziente ospedalizzato , da 2 a 3 volte ¬ *89.0A.22*
- - - Paziente ospedalizzato , più di 7 volte ¬ *89.0A.24*
- - - Paziente ospedalizzato , 1 volta ¬ *89.0A.21*
- - - Paziente ospedalizzato , altro ¬ *89.0A.29*
- Gastrotomia ¬ *44.49*
- Speciale decorso
- - ¬ *89.0A.09*
- - Paziente) , NAS ¬ *89.0A.00*
- Frequenza pace maker ¬ *89.45*
- Impiantabile ¬ Sistema di *37.54*
- Funzionale pace maker ¬ *89.45*
- Defibrillatore cardiaco automatico impiantabile (AICD) ¬ *89.49*
- Pressione composizione atmosferica ¬ Altro *93.98*
- Emorragia
- - Dopo
- - - Adenoidectomia ¬ *28.7X.11*
- - - Tonsillectomia
- - - - ¬ *28.7X.10*
- - - - Adenoidectomia , NAS ¬ *28.7X.00*
- - - - - , altro ¬ *28.7X.99*
- - Stomaco duodeno , NAS ¬ Altro *44.49.00*
- - - , altro ¬ Altro *44.49.99*
- - Seguito chirurgia vascolare ¬ *39.41*
- - Post operatoria ¬ *39.98*
- - Postoperatoria ¬ Riapertura di ferita in regione tiroidea per *06.02*
- - ¬ *39.98*
- - - Riapertura sito di recente laparotomia per *54.12*
- - Prostatica
- - - Postchirurgica ¬ *60.94*
- - - ¬ Cistoscopia di *60.94*
- Letto paziente dispositivo

Controllo –*Continuazione*
- Letto paziente dispositivo –*Continuazione*
- - AICD o di defibrillatore a risincronizzazione [CRT-D] ¬ *89.49*
- - Pacemaker e pacemaker a risincronizzazione [CRT-P] ¬ *89.45*

Contropulsatore aortico
- Durata trattamento
- - Maggiore ¬ Inserzione percutanea di *37.68.19*
- - ¬ Inserzione percutanea di *37.68.10*
- - 48 a 95 ore ¬ Inserzione percutanea di *37.68.12*
- - Fino a 48 ore ¬ Inserzione percutanea di *37.68.11*
- 48
- - ¬ Durata del trattamento con *37.61.21*
- - 96 ore ¬ Durata del trattamento con *37.61.22*
- ¬ *97.44*
- - Rimozione di *37.64.10*
- - Impianto di *37.61.00*
- - - Di *37.61.99*
- - Durata trattamento con *37.61.20*
- - - Con *37.61.29*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Impianto di *37.61.10*

Contusione cerebrale ¬ asportazione distruzione di lesione o di tessuto cerebrale , Sbrigliamento di *01.59.12*

Convalescenza
- 2 fino 4 ore ¬ Organizzazione della *94.8X.41*
- 4 ¬ Organizzazione della *94.8X.42*
- 50 fino 2 ¬ Organizzazione della *94.8X.40*

Convection enhanced delivery ¬ *01.28*

Convenzionale
- ¬ Bypass
- - Aorto coronarico di un ' arteria coronaria , tecnica *36.11.11*
- - - Di due arterie coronarie , tecnica *36.12.11*
- - - Di quattro o più arterie coronarie , tecnica *36.14.11*
- - - Di tre arterie coronarie , tecnica *36.13.11*
- - Aortocoronarico rivascolarizzazione cardiaca , tecnica *36.10.11*
- Mediante radiofrequenza ¬ Ablazione *37.34.11*

Convenzionali ¬ Stent *36.06*
- (s) *39.90*

Conversione
- Sistema
- - Camera
- - - Singola camera doppia o tripla , NAS ¬ *37.89.20*
- - - - Doppia o tripla , altro ¬ *37.89.29*
- - - - Doppia ¬ *37.89.21*
- - - - Tripla ¬ *37.89.22*
- - - Doppia
- - - - Camera tripla ¬ *37.89.23*
- - - - Tripla a camera singola , non specificato se sensibile alla frequenza ¬ *37.81.20*
- - - - - A camera singola , sensibile alla frequenza ¬ *37.89.11*
- - Pace maker

Conversione –*Continuazione*
- Sistema –*Continuazione*
- - Pace maker –*Continuazione*
- - - Defibrillatore con stimolazione monocamerale , NAS ¬ *37.94.20*
- - - - Con stimolazione monocamerale ¬ *37.94.21*
- - - - A defibrillatore con stimolazione biventricolare , altro ¬ *37.94.29*
- - - - A defibrillatore con stimolazione bicamerale ¬ *37.94.22*
- - - Risincronizzazione [CRT-P] ¬ *00.53.11*
- - Defibrillazione risincronizzazione ¬ *00.54.11*
- Derivazione urinaria sopravescicale
- - Uretero - ileostomia cutanea ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , *56.51.20*
- - Derivazione urinaria all ' intestino ¬ *56.71.20*
- - Ureterostomia cutanea ¬ Confezione di altra ureterostomia cutanea , *56.61.20*
- - Neovescica , chirurgica a cielo aperto ¬ *57.87.20*
- - - , per via laparoscopica ¬ *57.87.21*
- Stoma
- - Intestino crasso stoma continente ¬ *46.43.20*
- - Artificiale intestino tenue in stoma continente ¬ *46.41.20*
- Shunt liquorale derivazione liquido cerebrospinale) in derivazione multipla ¬ *02.99.20*
- Ritmo
- - Sinusale ¬ *99.62*
- - Cardiaco ¬ Altra *99.69*
- Amputazione sotto ginocchio amputazione sopra il ginocchio ¬ *84.17*
- Anastomosi dialisi renale
- - Cannula vaso - vasale a shunt arteriovenoso ¬ *39.42*
- - Termino - laterale a termino - terminale ¬ *39.42*
- - - - terminale a termino - laterale ¬ *39.42*
- Endoscopica gastrostomia digiunostomia ¬ *44.32*

Convessità ¬ duraplastica cranioplastica della *02.12.21*

Convezione ¬ Erogazione aumentata corrente di *01.28*

Cooley ¬ Anastomosi aorta polmonare destra (Waterston - *39.0X.11*

Coperta
- Ab externo ¬ Trabecolectomia *12.64.10*
- Sclera iridectomia ¬ Trapanazione *12.61.10*

Coperto ¬ Anoplastica cut-back ano *48.0*

Copertura
- Plastica anastomosi suture
- - Vascolari intratoraciche , NAS ¬ *33.49.10*
- - - Intratoraciche , altro ¬ *33.49.19*
- - - Intratoraciche , con diaframma ¬ *33.49.14*
- - - Intratoraciche , con grande omento ¬ *33.49.11*
- - - Intratoraciche , con pleura ¬ *33.49.16*
- - - Intratoraciche , con trasposizione di muscolo ¬ *33.49.12*

Copertura –*Continuazione*
- Plastica anastomosi suture –*Continuazione*
- - Vascolari intratoraciche , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - Intratoraciche , con vena azygos ¬ *33.49.15*
- - - Intratoraciche , con tessuto adiposo pericardico ¬ *33.49.17*
- - - Intratoraciche , con pericardio ¬ *33.49.13*
- - Bronchiali , NAS ¬ *33.48.10*
- - - , con tessuto adiposo pericardico ¬ *33.48.17*
- - - , con vena azygos ¬ *33.48.15*
- - - , con diaframma ¬ *33.48.14*
- - - , con grande omento ¬ *33.48.11*
- - - , con trasposizione di muscolo ¬ *33.48.12*
- - - , altro ¬ *33.48.19*
- - - , con pericardio ¬ *33.48.13*
- - - , con pleura ¬ *33.48.16*
- Difetto
- - Fascia
- - - Localizzazione ¬ *83.89.29*
- - - Braccio gomito ¬ *83.89.22*
- - - Testa collo ¬ *83.89.20*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.89.25*
- - - Estremità inferiore ¬ *83.89.26*
- - - Spalla ascella ¬ *83.89.21*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.89.24*
- - - Avambraccio ¬ *83.89.23*
- - Risultante innesto patch (sintetico) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e *35.82*
- Temporanea tessuti molli
- - Sede mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola *86.88.29*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Ampia *86.88.49*
- - Mano mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola *86.88.24*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Ampia *86.88.44*
- - - ¬ Altra *86.88.94*
- - ¬ Altra *86.88.00*
- - - Altra *86.88.99*
- - Spalla e braccio mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola *86.88.22*
- - - E braccio ¬ Altra *86.88.92*
- - - E braccio mediante combinazione di varie procedure ¬ Ampia *86.88.42*
- - Estremità inferiore mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola *86.88.27*
- - - Inferiore ¬ Altra *86.88.97*
- - - Inferiore mediante combinazione di varie procedure ¬ Ampia *86.88.47*
- - Regione addominale mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola *86.88.26*
- - - Addominale ¬ Altra *86.88.96*
- - - Addominale mediante combinazione di varie procedure ¬ Ampia *86.88.46*
- - Collo mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola *86.88.21*

Copertura –*Continuazione*
- Temporanea tessuti molli –*Continuazione*
- - Collo mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola –*Continuazione*
- - - ¬ Altra *86.88.91*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Ampia *86.88.41*
- - Parete toracica e del dorso mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola *86.88.25*
- - - Toracica e del dorso ¬ Altra *86.88.95*
- - - Toracica e del dorso mediante combinazione di varie procedure ¬ Ampia *86.88.45*
- - Labbro mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola *27.59.30*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Ampia *27.59.31*
- - Parti del capo mediante combinazione di varie procedure ¬ Ampia *86.88.40*
- - Avambraccio mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola *86.88.23*
- - - ¬ Altra *86.88.93*
- - - Mediante combinazione di varie procedure ¬ Ampia *86.88.43*
- - Capo mediante combinazione di varie procedure ¬ Piccola *86.88.20*
- - - ¬ Altra *86.88.90*
- Cornea
- - Membrana amniotica ¬ Riparazione mediante *11.59.11*
- - ¬ Riparazione mediante *11.59.10*
- - - Altra *11.59.12*
- Tessuti molli
- - Regione addominale con cheratinociti coltivati ¬ Piccola *86.88.16*
- - - Con cheratinociti coltivati ¬ Ampia *86.88.36*
- - Avambraccio cheratinociti coltivati ¬ Piccola *86.88.13*
- - - Coltivati ¬ Ampia *86.88.33*
- - Parti capo con cheratinociti coltivati ¬ Ampia *86.88.30*
- - Parete toracica e del dorso con cheratinociti coltivati ¬ Piccola *86.88.15*
- - - E del dorso con cheratinociti coltivati ¬ Ampia *86.88.35*
- - Capo cheratinociti coltivati ¬ Piccola *86.88.10*
- - Spalla braccio con cheratinociti coltivati ¬ Piccola *86.88.12*
- - - Con cheratinociti coltivati ¬ Ampia *86.88.32*
- - Mano cheratinociti coltivati ¬ Piccola *86.88.14*
- - - Coltivati ¬ Ampia *86.88.34*
- - Collo cheratinociti coltivati ¬ Piccola *86.88.11*
- - - Coltivati ¬ Ampia *86.88.31*
- - Estremità inferiore con cheratinociti coltivati ¬ Piccola *86.88.17*
- - - Con cheratinociti coltivati ¬ Ampia *86.88.37*
- - Labbro cheratinociti coltivati ¬ Piccola *27.59.20*
- - - Coltivati ¬ Ampia *27.59.21*
- - Sede cheratinociti coltivati ¬ Piccola *86.88.19*
- - - Coltivati ¬ Ampia *86.88.39*

Coppa sostegno protesi acetabolare snap - fit. ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' anca , Rimozione di *80.05.12*
- - fit ¬ Sostituzione parziale dell ' anca , *81.52.11*

Coraco acromiale chirurgica cielo aperto ¬ Acromioplastica con sezione del legamento *81.83.44*

Corallo ceramica sostanza veicolante ¬ Inserzione di rhBMP mediante collagene , *84.52*

Corda
- Penis ¬ Rilasciamento della *64.42*
- Calcaneare ¬ Accorciamento di *83.85*
- Vocale ¬ Ricostruzione plastica di *31.69.42*

Corde
- Tendinee ¬
- - Riparazione delle *35.32*
- - Sezione delle *35.32*
- - Interventi sulle *35.32*
- Vocali
- - Mediante tirotomia ¬ Decorticazione / stripping di *30.09.21*
- - ¬
- - - Trasposizione di *31.69*
- - - Asportazione delle *30.22*
- - - Stripping delle *30.09*
- - - Iniezione materiale inerte nella laringe o nelle *31.0*
- - Tirotomia ¬ Decorticazione / stripping di *30.09.11*

Cordectomia
- Endolaringea ¬ *30.22.10*
- ¬ *30.22.00*
- - *30.22.99*
- Mediante tirotomia ¬ *30.22.11*

Cordone
- Testicolo ¬
- - Riduzione torsione del *63.52*
- - Detorsione del *63.52*
- Ombelicale
- - Trapianto
- - - Autologo ¬ Raccolta di sangue del *41.91.10*
- - - Consanguineo non consanguineo ¬ Raccolta di cellule staminali del sangue del *41.91.02*
- - Fornitore esterno ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali del sangue del *41.06.04*
- - Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali del sangue del *41.06.03*
- - Prolassato ¬ Riposizionamento di *73.92*
- - Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali del sangue del *41.06.01*
- - ¬ Trapianto
- - - Cellule staminali del sangue del *41.06.00*
- - - Autogeno di cellule staminali del sangue del *41.06.02*

Cordotomia
- ¬ *03.29*
- - Altra *03.29*
- Stereotassica ¬ *03.21*
- Percutanea ¬ *03.21*

Corectomia ¬ *12.12*

Coreoplastica ¬ *12.35*

Corioretinica

Corioretinica –*Continuazione*

- Mediante
- - Impianto sorgente radioattiva ¬ Distruzione di lesione *14.27*
- - Diatermia ¬ Distruzione di lesione *14.21*
- - Fotocoagulazione tipo ¬ Distruzione di lesione *14.25*
- - Laser fotocoagulazione ¬ Distruzione di lesione *14.24*
- - Xenon arc fotocoagulazione ¬ Distruzione di lesione *14.23*
- - Crioterapia ¬ Distruzione di lesione *14.22*
- ¬ distruzione lesione *14.29*
- Terapia radiante ¬ Distruzione di lesione *14.26*

Cornea

- Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione della *11.1*
- Membrana amniotica ¬ Riparazione mediante copertura della *11.59.11*
- Striscio coltura ¬ Curettage della *11.21*
- ¬
- - Crioterapia lesione della *11.43*
- - Distruzione lesione della *11.49.19*
- - Biopsia della *11.22.00*
- - - Chiusa agobiopsia) della *11.22.10*
- - - Cielo aperto della *11.22.20*
- - - Della *11.22.99*
- - Impianto segmento anulare intrastromale della *11.79.20*
- - Cheratectomia lesione della *11.49.29*
- - Tatuaggio della *11.91*
- - Incisione della *11.1*
- - Autotrapianto controlaterale della *11.69.10*
- - Procedure diagnostiche sulla *11.29*
- - Rimozione
- - - Distruzione lesione della *11.49.00*
- - - - Della *11.49.99*
- - - Impianto artificiale dalla *11.92*
- - Trapianto di *11.60*
- - - Della *11.69.99*
- - - Della *11.69.00*
- - Interventi sulla *11.99*
- - Termocauterizzazione lesione della *11.42*
- - Asportazione di *11.49*
- - - Anello congiuntivale attorno alla *10.31*
- - Riparazione della *11.59.00*
- - - Mediante copertura della *11.59.10*
- - - - Della *11.59.12*
- - - Della *11.59.99*
- Mediante
- - Fototerapia ¬ Cheratectomia di lesione della *11.49.20*
- - Fotocoagulazione laser ¬ Distruzione di lesione della *11.49.10*
- Lembo congiuntivale ¬ Riparazione di lacerazione o ferita della *11.53*
- Compresi quelli rifrazione ¬ Altri interventi di ricostruzione sulla *11.79.00*
- - Altri interventi di ricostruzione sulla *11.79.99*
- Impiego magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo della *11.0*
- Perforante ¬ Trapianto di *11.69.20*

Corneale

Corneale –*Continuazione*

- Tramite chemocauterizzazione ¬ Rimozione meccanica dell ' epitelio *11.41*
- ¬
- - Sutura lacerazione *11.51*
- - Asportazione pterigium innesto *11.32*
- - Riparazione deiscenza postoperatoria di incisione *11.52*
- - Irrigazione *96.51*
- - Rimozione meccanica epitelio *11.41*

Corneovitreali ¬ Lisi aderenze *12.34*

Cornice stereotassica capo ¬ Posizionamento di *93.59*

Coroide

- Camera posteriore ¬
- - Correzione della posizione di applicatore radioattivo su retina , *14.9X.22*
- - Rimozione di marcatori per radioterapia di retina , *14.9X.21*
- - - Di applicatore radioattivo da retina , *14.9X.23*
- - Fissazione di marcatori per radioterapia di retina , *14.9X.20*
- Sulla camera posteriore ¬ Altri interventi sulla retina , sulla *14.9X.00*
- - Altri interventi sulla retina , sulla *14.9X.99*
- Corpo vitreo sulla camera posteriore ¬ Altre procedure diagnostiche sulla retina , sulla *14.19*
- ¬ Distruzione lesione retina e della *14.29*

Coroidea ¬ Plessectomia *02.14*

Coroideo ¬ Cauterizzazione plesso *02.14*

Corona ¬ Applicazione di *23.41*

Coronaria

- Sinistra entrambe impianto parete dell ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grandi arterie incluso la *35.84*
- Tecnica
- - ¬ Bypass aorto) coronarico di un ' arteria *36.11.19*
- - Mini invasiva ¬ Bypass (aorto) coronarico di un ' arteria *36.11.12*
- - Convenzionale ¬ Bypass (aorto) coronarico di un ' arteria *36.11.11*
- ¬
- - Anastomosi
- - - Singola arteria mammaria ad arteria *36.15*
- - - - Toracica ad arteria *36.15*
- - - Doppia arteria mammaria ad arteria *36.16*
- - - - Toracica ad arteria *36.16*
- - Bypass aorto coronarico di un ' arteria *36.11.00*
- - - Di un ' arteria *36.11.99*

Coronarica

- Secondo
- - Ricketts Abrams ¬ Arteriografia *88.56*
- - Sones ¬ Arteriografia *88.55*
- - Judkins ¬ Arteriografia *88.56*
- Torace aperto ¬ Angioplastica dell ' arteria *36.03*
- Supporto catetere protesi innesto venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta *36.10*
- PTCA mediante palloncino

Coronarica –*Continuazione*

- PTCA mediante palloncino –*Continuazione*
- - Rivestito di anticorpi ¬ Angioplastica *00.66.22*
- - ¬ Angioplastica *00.66.20*
- - - Angioplastica *00.66.29*
- - Rilascio di sostanza medicamentosa ¬ Angioplastica *00.66.21*
- Catetere
- - Singolo ¬ Arteriografia *88.55*
- - Doppio ¬ Arteriografia *88.56*
- ¬
- - Bypass
- - - Singolo mammaria interna - arteria *36.15*
- - - Doppio mammaria interna - arteria *36.16*
- - Esplorazione arteria *36.99*
- - Rimozione ostruzione arteria *36.09*
- - Aterectomia *00.66*
- - Incisione arteria *36.99*
- - Chirurgia aperta attenuazione diretta di ostruzione dell ' arteria *36.03*
- - Simpatectomia *36.99.40*
- - Tromboendoarterectomia innesto patch) , sull ' arteria *36.03*
- - Arteriografia *88.57*
- - - *88.57*
- - Perfusione locale regionale] di arteria *39.97*
- - Anastomosi singola arteria gastroepiploica ad arteria *36.17*
- - Legatura arteria *36.99*
- - Angioplastica *36.09*
- - - Coronarica transluminale percutanea [PTCA] o aterectomia *00.66.00*
- - - - Percutanea [PTCA] o aterectomia *00.66.99*
- - Endoarterectomia innesto patch) , sull ' arteria *36.03*
- - Infusione mediante iniezione , infusione o cateterismo diretto nell ' arteria *36.04*
- - Chiusura percutanea transluminale di fistola *00.66.10*
- Transluminale percutanea PTCA aterectomia coronarica , NAS ¬ Angioplastica *00.66.00*
- - Coronarica , altro ¬ Angioplastica *00.66.99*
- Percutanea senz specificazione ¬ Angioplastica *00.66*
- Diretta selettiva
- - Un catetere singolo ¬ Arteriografia *88.55*
- - Catetere doppio ¬ Arteriografia *88.56*

Coronariche

- ¬ Bypass aorto coronarico di tre arterie *36.13.99*
- Tecnica ¬ Bypass aorto) coronarico di tre arterie *36.13.19*

Coronarici

- ¬
- - Diagnostica immagine endovascolare di vasi *00.24.00*
- - - Di vasi *00.24.99*
- - Ultrasuoni endovascolari IVUS) , vasi *00.24*
- Misurazione flusso ¬ Ultrasuoni endovascolari (IVUS) dei vasi *00.24.10*
- - Endovascolari (IVUS) dei vasi *00.24.11*

Coronarici –*Continuazione*

- Mediante palloncino ¬ Angioplastica di vasi *00.66*

Coronarico

- ¬
- - Impianto sostituzione elettrodi nel ventricolo sinistro attraverso il seno *00.52*
- - Bypass arterioso addomino - *36.17*
- - Nuovo innesto bypass *36.39.12*
- - Rivascolarizzazione cardiaca mediante patch *36.39.10*
- - Revisione bypass *36.39.11*
- - Riparazione aneurisma un vaso *36.91*
- - Ricostruzione ostio *36.99.30*
- - Monitoraggio flusso ematico *89.69*
- Secondo tecnica conteggio coincidenza ¬ Monitoraggio del flusso ematico *89.69*
- Un arteria coronaria
- - ¬ Bypass (aorto) *36.11.00*
- - - Bypass (aorto) *36.11.99*
- - Tecnica convenzionale ¬ Bypass (aorto) *36.11.11*
- - - Mini - invasiva ¬ Bypass (aorto) *36.11.12*
- - - ¬ Bypass (aorto) *36.11.19*
- Arterie coronarie
- - ¬ Bypass (aorto) *36.14.00*
- - - Bypass (aorto) *36.12.00*
- - - - (aorto) *36.12.99*
- - - Bypass (aorto) *36.14.99*
- - Tecnica ¬ Bypass (aorto) *36.14.19*
- - - ¬ Bypass (aorto) *36.12.19*
- - - Convenzionale ¬ Bypass (aorto) *36.12.11*
- - - - ¬ Bypass (aorto) *36.14.11*
- - - Mini - invasiva ¬ Bypass (aorto) *36.12.12*
- - - - - invasiva ¬ Bypass (aorto) *36.14.12*
- Tre arterie
- - Coronarie
- - - ¬ Bypass (aorto) *36.13.00*
- - - Tecnica convenzionale ¬ Bypass (aorto) *36.13.11*
- - - - Mini - invasiva ¬ Bypass (aorto) *36.13.12*
- - Coronariche
- - - ¬ Bypass (aorto) *36.13.99*
- - - Tecnica ¬ Bypass (aorto) *36.13.19*
- Liberazione sostanze medicamentose
- - Stent (s) bioassorbibile ¬ Inserzione di stent (s) *36.07.10*
- - ¬ Inserzione di stent (s) *36.06*
- - - Inserzione di stent (s) *36.07.99*
- - - Inserzione di stent (s) *36.07*
- - - Inserzione di stent (s) *36.07.00*
- Procedura intraoperatoria valutazione segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) , formazione di una tasca , impianto transvenoso nel ventricolo sinistro attraverso il seno *00.50*
- - E determinazione della soglia di misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca biventricolare con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , posa transvenosa nel ventricolo sinistro attraverso il seno *00.51*

Coronarico –*Continuazione*

- Copertura difetto risultante innesto a patch (sintetico) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il seno *35.82*

Coronarie

- ¬
- - Bypass aorto coronarico di due arterie *36.12.00*
- - - Di quattro o più arterie *36.14.99*
- - - Di tre arterie *36.13.00*
- - - Di quattro o più arterie *36.14.00*
- - - Di due arterie *36.12.99*
- - Impianto inserzione elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , arterie *92.27.31*
- - Trasposizione arterie *36.39.13*
- Tecnica
- - Convenzionale ¬ Bypass (aorto) coronarico di due arterie *36.12.11*
- - - (aorto) coronarico di quattro o più arterie *36.14.11*
- - - (aorto) coronarico di tre arterie *36.13.11*
- - Mini invasiva ¬ Bypass (aorto) coronarico di due arterie *36.12.12*
- - - Bypass (aorto) coronarico di quattro o più arterie *36.14.12*
- - - Bypass (aorto) coronarico di tre arterie *36.13.12*
- - ¬ Bypass aorto) coronarico di due arterie *36.12.19*
- - -) coronarico di quattro o più arterie *36.14.19*

Corpi

- Cavernosi ¬ Irrigazione dei *64.98*
- ¬
- - Anteriore (fra i *81.06*
- - - (fra i *81.34*
- - - (fra i *81.36*
- - - (fra i *81.32*
- - Posteriore (fra i *81.03*
- - - (fra i *81.38*
- - - (fra i *81.05*
- - - (fra i *81.35*
- - - (fra i *81.08*
- - - (fra i *81.33*
- Vertebrali ¬
- - Cifoplastica
- - - 3 *81.66.12*
- - - 4 e più *81.66.13*
- - - 2 *81.66.11*
- - Vertebroplastica
- - - 4 e più *81.65.13*
- - - 3 *81.65.12*
- - - 2 *81.65.11*
- Risiformi guaina tendinea ¬ Rimozione di *83.01*

Corpo

- Chiodo endomidollare componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale , eccetto *78.65.02*
- - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (*78.65.03*
- Vertebrale

Corpo –*Continuazione*

- Vertebrale –*Continuazione*
- - Malato fratturato
- - - ¬ Iniezione di materiale sostitutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) nel *81.65*
- - - Prima dell ' iniezione di materiale sostutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del *81.66*
- - Precedente elevazione corpo vertebrale ¬ Impianto di materiale in un *81.65*
- - - Vertebrale ¬ Impianto di materiale in un *81.66*
- - ¬
- - - Impianto materiale in un corpo vertebrale , senza precedente elevazione del *81.65*
- - - - In un corpo vertebrale , con precedente elevazione del *81.66*
- - - Vertebroplastica 1 *81.65.10*
- - - Cifoplastica 1 *81.66.10*
- Estraneo
- - Testa collo incisione ¬ Rimozione di altro *98.22*
- - Mediante incisione ¬ Rimozione di *06.09*
- - Uretere pelvi renale , senza incisione ¬ Rimozione di *56.0*
- - Cristallino
- - - Magnete ¬ Rimozione di *13.01*
- - - - Rimozione di *13.02*
- - - ¬ Rimozione di *13.00*
- - Percutanea transvescicale ¬ Altra cistotomia , rimozione endoscopica di *57.19.11*
- - Superficiale occhio incisione ¬ Rimozione di *98.21*
- - Incluso palpebra congiuntiva senza incisione ¬ Rimozione di *98.22*
- - Vulva incisione ¬ Rimozione di *98.23*
- - Penetrante occhio ¬ Rimozione di *16.1*
- - Cornea impiego magnete ¬ Rimozione di *11.0*
- - Piede incisione ¬ Rimozione di *98.28*
- - Congiuntiva incisione ¬ Rimozione di *10.0*
- - Vescica incisione ¬ Estrazione di *57.0*
- - Tronco eccetto scroto , pene e vulva , senza incisione ¬ Rimozione di altro *98.25*
- - Scroto pene incisione ¬ Rimozione di *98.24*
- - Ossa cranio spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , Rimozione di *01.24.15*
- - - Epidurale ¬ Altra craniectomia per rimozione di *01.25.13*
- - Calcolo ¬ Sialoendoscopia interventistica con rimozione di *26.99.22*
- - Tonsille adenoidi mediante incisione ¬ Rimozione di *28.91*
- - Cavità peritoneale ¬ Rimozione di *54.92*
- - Segmento posteriore occhio , NAS ¬ Rimozione di *14.00*
- - - Con utilizzo di magnete ¬ Rimozione di *14.01*
- - - Senza utilizzo di magnete ¬ Rimozione di *14.02*

Corpo –*Continuazione*
- Estraneo –*Continuazione*
- - Intraluminale
- - - Utero incisione della cervice ¬ Rimozione di *69.95.11*
- - - - ¬ Rimozione di *98.16*
- - - Stoma artificiale senza incisione ¬ Rimozione di *98.18*
- - - Bocca incisione ¬ Rimozione di *98.01*
- - - Laringe incisione ¬ Rimozione di *98.14*
- - - Naso incisione ¬ Rimozione di *98.12*
- - - Retto ano , senza incisione ¬ Rimozione di *98.05*
- - - Intestino crasso , senza incisione ¬ Rimozione di *98.04*
- - - Faringe incisione ¬ Rimozione di *98.13*
- - - Trachea bronchi , senza incisione ¬ Rimozione di *98.15*
- - - Uretra incisione ¬ Rimozione di *98.19*
- - - Stomaco intestino tenue , senza incisione ¬ Rimozione di *98.03*
- - - Vagina incisione ¬ Rimozione di *98.17*
- - - Esofago incisione ¬ Rimozione di *98.02*
- - - Orecchio incisione ¬ Rimozione di *98.11*
- - Ano incisione ¬ Rimozione di *49.93*
- - Intraoculare segmento anteriore dell ' occhio , NAS ¬ Rimozione di *12.00*
- - - Dell ' occhio senza impiego di magnete ¬ Rimozione di *12.02*
- - - Dell ' occhio con impiego di magnete ¬ Rimozione di *12.01*
- - Endovascolare vaso
- - - Extracranico (i) della testa e del collo ¬ Rimozione percutanea di *39.76.70*
- - - Intracranico (i) ¬ Rimozione percutanea di *39.77.70*
- - Catetere recupero cestello , ecc. ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , rimozione di *39.75.01*
- - Canale vertebrale
- - - ¬ Rimozione di *03.01.00*
- - - - Rimozione di *03.01.99*
- - - Epidurale ¬ Rimozione di *03.01.10*
- - Neovescica
- - - Transuretrale percutanea , attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di *57.99.13*
- - - Cielo aperto o per via laparoscopica ¬ Rimozione chirurgica di *57.99.12*
- - Arto
- - - Superiore eccetto la mano , senza incisione ¬ Rimozione di *98.27*
- - - Inferiore eccetto il piede , senza incisione ¬ Rimozione di *98.29*
- - Muscolo tendine fascia , Testa e collo ¬ Rimozione di *83.09.10*
- - - , Altra localizzazione ¬ Rimozione di *83.09.19*
- - - , Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Rimozione di *83.09.15*
- - - , Braccio e gomito ¬ Rimozione di *83.09.12*
- - - , Spalla e ascella ¬ Rimozione di *83.09.11*
- - - , Estremità inferiore ¬ Rimozione di *83.09.16*

Corpo –*Continuazione*
- Estraneo –*Continuazione*
- - Muscolo tendine fascia , Testa e collo ¬ Rimozione di –*Continuazione*
- - - , Parete toracica , addome e dorso ¬ Rimozione di *83.09.14*
- - - , Avambraccio ¬ Rimozione di *83.09.13*
- - Mano incisione ¬ Rimozione di *98.26*
- - Intracerebrale ¬ incisioni cerebrali , Rimozione di *01.39.30*
- - ¬
- - - Rimozione di *98.20*
- - - - Cervice di *69.97*
- - - - Ostruzione ureterale e di pelvi renale per via transuretrale , rimozione di *56.0X.11*
- - - Drenaggio transuretrale della vescica , rimozione di *57.0X.11*
- - - Cistotomia cistotomia (sovrapubica) , con rimozione di *57.19.22*
- - - Trombectomia rimozione di *37.11*
- - - Incisione
- - - - Rotula senza sezione , Rimozione di *77.16.11*
- - - - Scapola e della clavicola , Rimozione di *77.11.11*
- - - - Omero senza sezione , Rimozione di *77.12.11*
- - - - Metatarso senza sezione , Rimozione di *77.18.42*
- - - - Falangi delle mani , Rimozione di *77.19.11*
- - - - - Dei piedi , Rimozione di *77.19.41*
- - - - Colonna vertebrale , Rimozione di *77.19.21*
- - - - Coste e dello sterno , Rimozione di *77.11.21*
- - - - Talo senza sezione , Rimozione di *77.18.12*
- - - - Cornea per rimozione di *11.1*
- - - - Parete toracica , Toracotomia per rimozione di *34.01.10*
- - - - Femore senza sezione , Rimozione di *77.15.11*
- - - - Ulteriori ossa specificate , Rimozione di *77.19.91*
- - - - Ossa del tarso senza sezione , Rimozione di *77.18.32*
- - - - - Pelviche , Rimozione di *77.19.31*
- - - - Radio e dell ' ulna senza sezione , Rimozione di *77.13.11*
- - - - Drenaggio dello scroto e della tunica vaginale , per rimozione di *61.0X.10*
- - - - Calcagno senza sezione , Rimozione di *77.18.22*
- - - - Carpo e metacarpo senza sezione , Rimozione di *77.14.11*
- - - - Tibia e fibula senza sezione , Rimozione di *77.17.11*
- - Cute tessuto sottocutaneo , NAS ¬ Incisione con rimozione di *86.05.00*
- - - Di altra sede ¬ Incisione con rimozione di *86.05.19*
- - - Del capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Incisione con rimozione di *86.05.10*
- - - Della mano ¬ Incisione con rimozione di *86.05.14*
- - - , altro ¬ Incisione con rimozione di *86.05.99*
- Ciliare
- - Sulla sclera sulla camera anteriore , NAS ¬ Altre procedure diagnostiche sull ' iride , sul *12.29.00*

Corpo –*Continuazione*
- Ciliare –*Continuazione*
- - Sulla sclera sulla camera anteriore , NAS ¬ Altre procedure diagnostiche sull ' iride , sul –*Continuazione*
- - - Camera anteriore , altro ¬ Altre procedure diagnostiche sull ' iride , sul *12.29.99*
- - ¬
- - - Asportazione lesione del *12.44*
- - - Riduzione del *12.74*
- - - Biopsia del *12.29.10*
- - - Interventi sul *12.98.00*
- - - - Sul *12.98.99*
- - - Fissazione del *12.98.10*
- - Non escissionale ¬ Distruzione di lesione del *12.43*
- Utero ¬ Riparazione lacerazione ostetrica recente del *75.52*
- Libero intra articolare
- - ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione omero - glenoidea , asportazione di *80.11.11*
- - - Artrotomia del piede e delle dita del piede , asportazione di *80.18.21*
- - - Artrotomia dell ' articolazione talocrurale , asportazione di *80.17.21*
- - - Artrotomia dell ' anca , Asportazione di *80.15.21*
- - - Artrotomia dell ' articolazione sterno - clavicolare , asportazione di *80.19.21*
- - - Artrotomia dell ' articolazione acromio - clavicolare , asportazione di *80.11.23*
- - - Artrotomia artroscopica del polso , asportazione di *80.13.11*
- - - Artrotomia artroscopica del gomito , asportazione di *80.12.11*
- - - Artrotomia artroscopica dell ' articolazione talocrurale , asportazione di *80.17.11*
- - - Artrotomia dell ' articolazione subtalare , asportazione di *80.17.41*
- - - Artrotomia dell ' articolazione sacroiliaca , asportazione di *80.19.41*
- - - Artrotomia del ginocchio , Asportazione di *80.16.21*
- - - Artrotomia artroscopica dell ' articolazione acromio - clavicolare , asportazione di *80.11.21*
- - - Artrotomia di altra sede specificata , asportazione di *80.19.94*
- - - Artrotomia dell ' articolazione omero - glenoidea , asportazione di *80.11.13*
- - - Artrotomia artroscopica del ginocchio , asportazione di *80.16.11*
- - - Artrotomia artroscopica dell ' articolazione sacroiliaca , asportazione di *80.19.31*
- - - Artrotomia artroscopica del piede e delle dita del piede , asportazione di *80.18.11*
- - - Artrotomia artroscopica dell ' anca , asportazione di *80.15.11*
- - - Artrotomia del polso , Asportazione di *80.13.21*
- - - Artrotomia artroscopica di altra sede specificata , asportazione di *80.19.91*
- - - Artrotomia artroscopica dell ' articolazione subtalare , asportazione di *80.17.31*

Corpo –*Continuazione*
- Libero intra articolare –*Continuazione*
- - ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione omero - glenoidea , asportazione di –*Continuazione*
- - - Artrotomia del gomito , Asportazione di *80.12.21*
- - - Artrotomia artroscopica dell ' articolazione sterno - clavicolare , asportazione di *80.19.11*
- - Articolazione temporomandibolare ¬ Asportazione artroscopica di *76.5X.50*
- - - Temporomandibolare ¬ Altra asportazione di *76.5X.59*
- Mandibola ¬
- - Riduzione aperta di frattura semplice del *76.76.10*
- - - Di frattura combinata del *76.76.11*
- - Osteoplastica osteotomia] del *76.63.00*
- - -] del *76.63.99*
- Adiposo orbita ¬ Riparazione della palpebra mediante asportazione di prolasso del *08.89.12*
- Intero
- - ¬
- - - Tomografia emissione di positroni del *92.19.01*
- - - Teleradioterapia
- - - - Mediante fotoni , acceleratore lineare , irradiazione del *92.24.03*
- - - - Elettroni , acceleratore lineare , irradiazione del *92.25.03*
- - Testa
- - - 18 F - DOPA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET - TAC) del *92.19.06*
- - - Ligandi marcati con DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET - TAC) del *92.19.05*
- ¬
- - Asportazione
- - - Testa pancreas (con parte del *52.51*
- - - Coda pancreas (con parte del *52.52*
- - Ostectomia parziale una vertebra , *77.89.21*
- - Perfusione totale del *39.96*
- - Misure del *93.07*
- Vitreo
- - Mediante sclerotomia posteriore ¬ Asportazione del *14.72*
- - ¬
- - - Rimozione del *14.72*
- - - Interventi sul *14.79*
- - - Aspirazione diagnostica del *14.11*
- - Anteriore ¬ Rimozione del *14.71.00*
- - - Del *14.71.99*
- - Sulla camera posteriore ¬ Altre procedure diagnostiche sulla retina , sulla coroide , sul *14.19*
- Distale
- - ¬ sezione radio e dell ' ulna , Sezione dell ' ulna (*77.33.20*
- - Eccetto collo femorale) : fissatore circolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (prossimale / *78.65.04*
- - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna (prossimale / *78.63.08*

Corpo –*Continuazione*
- Tibia fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura semplice del *79.36.20*

Corporea
- ¬
- - Impianto inserzione elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , superficie *92.27.21*
- - Moulage radioattivi costruzione e applicazione di applicatori non impiegati sulla superficie *92.27.72*
- Sede applicazione ¬ Impianto o inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , superficie *92.27.00*

Corporei
- Preesistenti ¬ Impiego suturatrice meccanica circolare , attraverso orifizi *54.99.12*
- Naturali NOTES accesso transorale ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi *00.99.41*
- - Transvescicale ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi *00.99.45*
- - Transgastrica ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi *00.99.42*
- - Transcolica ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi *00.99.44*
- - Transvaginale ¬ Interventi chirurgici attraverso orifizi *00.99.43*

Corporoplastica raddrizzamento ¬ Riparazione ipospadia o epispadia , nel maschio , *58.45.20*

Corpuscolo
- Carotideo
- - Stimolatore elettronico ¬ Impianto nel *39.8*
- - Pace maker ¬ Impianto nel *39.8*
- Aortico ¬ Denervazione di *39.8*

Correlate funzione uditiva ¬ procedure diagnostiche non operatorie *95.49*

Corrente convezione ¬ Erogazione aumentata di *01.28*

Correttiva
- Falangi piedi ¬ Osteotomia *77.39.40*
- Scoliosi strumentazione
- - Posteriore , senza stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.51*
- - - , con stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.54*
- - - , con stabilità primaria , da 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.55*
- - - , con stabilità primaria , 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.56*
- - - , senza stabilità primaria , da 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.52*
- - - , senza stabilità primaria , 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.53*
- - Anteriore o posteriore , NAS ¬ Spondilodesi *78.49.50*
- - - , con stabilità primaria , 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.5D*
- - - , senza stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.57*
- - - O posteriore , altro ¬ Spondilodesi *78.49.59*
- - - , senza stabilità primaria , 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.5A*
- - - , con stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.5B*
- - - , con stabilità primaria , da 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.5C*

Correttiva –*Continuazione*
- Scoliosi strumentazione –*Continuazione*
- - Anteriore o posteriore , NAS ¬ Spondilodesi –*Continuazione*
- - - , senza stabilità primaria , da 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.58*
- - Combinata anteriore e posteriore , NAS ¬ Spondilodesi *78.49.60*
- - - E posteriore , senza stabilità primaria , da 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.62*
- - - E posteriore , senza stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.61*
- - - E posteriore , con stabilità primaria , da 7 a 10 segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.65*
- - - E posteriore , con stabilità primaria , da 3 a 6 segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.64*
- - - E posteriore , altro ¬ Spondilodesi *78.49.69*
- - - E posteriore , senza stabilità primaria , 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.63*
- - - E posteriore , con stabilità primaria , 11 e più segmenti ¬ Spondilodesi *78.49.66*

Correttive cuore ¬ Revisione procedure *35.95.00*
- *35.95.99*

Correzione
- Aneurisma dissezione lesione ¬ Quella per *39.73*
- Cartilagine osso innesti autologhi locali ¬ Rinosettoplastica con *21.83.10*
- - Distali , trapianti allogenici o xenogenici ¬ Rinosettoplastica con *21.83.11*
- Secondaria gnatoschisi ¬ Revisione di correzione di palatoschisi , *27.63.20*
- Atresia nasofaringea ¬ *29.4*
- Dorso ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante *78.49.35*
- Sonda pace maker defibrillatore ¬ *37.75.10*
- Palatoschisi
- - Gnatoplastica
- - - ¬ Revisione di *27.63.10*
- - - Osteoplastica ¬ Revisione di *27.63.11*
- - ¬ *27.62.00*
- - - *27.62.99*
- - - Revisione di *27.63.00*
- - - - Di *27.63.99*
- - Correzione secondaria gnatoschisi ¬ Revisione di *27.63.20*
- Cicatrice briglia retrattile cute , NAS ¬ *86.84.00*
- - Della mano ¬ *86.84.14*
- - Della regione inguinale e genitale o delle natiche ¬ *86.84.17*
- - In altra sede ¬ *86.84.19*
- - , altro ¬ *86.84.99*
- - Dell ' avambraccio ¬ *86.84.13*
- - Delle estremità inferiore ¬ *86.84.18*
- - Del capo ¬ *86.84.10*
- Ventricolo destro doppia uscita , tipo Fallot ¬ *37.99.21*
- - ¬ *37.99.22*
- Assiale

Correzione –*Continuazione*
- Assiale –*Continuazione*
- - Collo femorale ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con *77.35.12*
- - Parti femore ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con *77.35.22*
- - Tibia ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con *77.37.13*
- - Tarso ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con *77.38.12*
- - Ossa pelviche ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con *77.39.32*
- - Fibula ¬ Osteotomia complessa (pluridimensionale) (con *77.37.22*
- Polisindattilia mediante fusione elementi doppi , della mano ¬ *86.85.70*
- - Doppi , del piede ¬ *86.85.80*
- Endovascolare lesione aorta toracale con impianto (i) o dispositivo (i) ¬ *39.73*
- Linfedema
- - Arti ¬ *40.9*
- - ¬ Anastomosi per *40.9X.10*
- Epicanto ¬ *08.59.12*
- Ptosi palpebrali ¬ *08.36*
- Osteotomia quinto metatarso ¬ Asportazione o *77.54*
- Metatarso varo Heyman Herndon * ¬ *80.48*
- Eversione punto lacrimale ¬ *09.71*
- Giunzione pielo ureterale ¬ *55.87*
- Innesto sonda pace maker o defibrillatore ¬ *37.75.20*
- Piede
- - Torto ¬ *83.84*
- - Equino varo ¬ *80.48*
- Tessuti molli
- - Artrodesi ¬ Correzione di alluce valgo con asportazione , *77.52*
- - ¬ Correzione di alluce valgo con altra asportazione e *77.53*
- - Osteotomia primo metatarso ¬ Correzione di alluce valgo con asportazione , *77.51*
- Chirurgica
- - Pressione idraulica mezzo sfinterico gonfiabile ¬ *58.99*
- - Orecchio sporgente ¬ *18.5*
- Posizione
- - Palpebra ¬ Altra *08.59.00*
- - - Altra *08.59.99*
- - Applicatore radioattivo retina , coroide e camera posteriore ¬ *14.9X.22*
- Difetto
- - Atriale protesi ¬ *35.51*
- - Fetale ¬ *75.36*
- - Settale
- - - Atriale innesto tissutale ¬ *35.61*
- - - Ventricolare
- - - - Innesto tissutale ¬ *35.62*
- - - - Protesi ¬ *35.53*
- Retrazione palpebra ¬ *08.38*
- Dorsale release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante *78.49.33*
- - Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante *78.49.34*
- Sindrome atresia valvola polmonare ¬ *37.99.25*
- Pinna ¬ *18.5*

Correzione –*Continuazione*
- Sindattilia ¬ *86.85.00*
- - *86.85.99*
- Schisi palatina intervento push-back ¬ *27.62*
- Cuore triatriato ¬ *37.99.24*
- Alluce valgo
- - Asportazione correzione dei tessuti molli e osteotomia del primo metatarso ¬ *77.51*
- - - Dei tessuti molli ¬ *77.53*
- - - Dei tessuti molli ed artrodesi ¬ *77.52*
- - ¬ asportazione con *77.59*
- Inversione penoscrotale pene sepolto (concealed penis o buried penis) ¬ Ricostruzione del pene , *64.44.11*
- Protesi
- - Sfinteriali ¬ Revisione e *58.99*
- - Discale precedentemente impiantata , cervicale ¬ *84.66*
- - - ¬ *84.69*
- - - , toracale ¬ *84.67*
- - - , lombosacrale ¬ *84.68*
- Totale
- - Trasposizione
- - - Grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grandi arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe , impianto nella parete dell ' arteria polmonare ¬ *35.84*
- - - Grandi vasi , NAC ¬ *35.84*
- - Completa anomalia connessione venosa polmonare ¬ *35.82*
- - Tetralogia Fallot
- - - Un solo tempo operatorio , con o senza commissurotomia della valvola polmonare ¬ *35.81*
- - - - Solo tempo operatorio , con o senza riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ *35.81*
- - - - Solo tempo operatorio , con o senza Take-down di precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ *35.81*
- - - - Solo tempo operatorio , con o senza innesto a patch del tratto di deflusso ¬ *35.81*
- - - - Solo tempo operatorio , con o senza infundibulectomia ¬ *35.81*
- - - - Solo tempo operatorio , con o senza tubo protesico per l ' arteria polmonare ¬ *35.81*
- - - - Solo tempo operatorio , con o senza protesi del tratto di deflusso ¬ *35.81*
- - - ¬ *35.81*
- - Un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza allargamento del foramen ovale ¬ *35.82*
- - - Operatorio , del tronco arterioso con o senza riparazione di difetto settale ventricolare ¬ *35.83*
- - - Operatorio , del tronco arterioso con o senza legatura di connessione fra l ' aorta e l ' arteria polmonare ¬ *35.83*
- - - Operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero - laterale) ¬ *35.82*

Correzione –*Continuazione*
- Totale –*Continuazione*
- - Un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza allargamento del foramen ovale ¬ –*Continuazione*
- - - Operatorio , del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di una arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ *35.83*
- - - Operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ *35.82*
- - - Operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza riparazione di difetto atriale settale (con protesi) ¬ *35.82*
- - - Operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante , con innesto a patch (sintetico) ¬ *35.82*
- - Tronco arterioso ¬ *35.83*
- Blefaroptosi
- - Tecnica tarsale ¬ *08.35*
- - Intervento muscoli frontali , con sutura ¬ *08.31*
- - - Con sospensione a fascia ¬ *08.32*
- - Tecniche
- - - ¬ *08.36*
- - - Che utilizzano il muscolo elevatore ¬ *08.34*
- - ¬ Intervento muscolo orbicolare dell ' occhio per *08.36*
- - Resezione avanzamento muscolo elevatore o aponeurosi ¬ *08.33*
- Malrotazione intestinale ¬ *46.80*
- Osso cartilagine ¬ Rinosettoplastica con *21.83.12*
- Plastica resezione ¬ Plastica del setto , *21.88.12*
- - Del setto , *21.88.13*

Correzioni forzate deformità ¬ Altre *93.29*

Corrispondenza corpo vertebrale malato fratturato prima dell ' iniezione di materiale sostutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in *81.66*

Corrosione ¬
- Necrosectomia epifasciale asportazione tangenziale su ustione e *86.22.40*
- Asportazione bolla cutanea su ustione e *86.22.30*

Corsetto gessato ¬ Applicazione di *93.51*

Corso intervento
- Inguinale ¬ Linfoadenectomia regionale in *40.3X.25*
- Para aortica pelvica o iliaca ¬ Linfoadenectomia regionale in *40.3X.23*
- Cervicale ¬ Linfoadenectomia regionale in *40.3X.21*
- Ascellare ¬ Linfoadenectomia regionale in *40.3X.22*

Corso intervento –*Continuazione*

- Mediastinica peribronchiale ¬ Linfoadenectomia regionale in *40.3X.26*
- ¬
- - Linfoadenectomia regionale in *40.3X.20*
- - - In *40.3X.29*
- - Asportazione radicale dei linfonodi iliaci in *40.53.11*
- - - Di altri linfonodi in *40.59.29*
- - - Di linfonodi mediastinici in *40.59.21*
- - - Dei linfonodi della regione inguinale in *40.54.11*
- - - Di linfonodi peribronchiali in *40.59.22*
- - - Di altri linfonodi in *40.59.20*
- - Appendicectomia in *47.19*
- - - Laparoscopica in *47.11*
- Otturatoria ¬ Linfoadenectomia regionale in *40.3X.24*

Corticali ¬ Separazione aderenze *02.91*

Corticospongiosi autologhi colonna vertebrale ¬ Innesto di spongiosa autologa o di elementi *78.49.81*

Corticospongioso innesto peduncolo vascolare ¬ Innesto osseo della scapola e della clavicola , altro (es. spongiosa autologa , innesto *78.01.19*

- Altro innesto osseo di altre ossa specificate , escluse quelle facciali (es. spongiosa autologa , innesto *78.09.98*
- Altro innesto osseo del carpo e del metacarpo (es. spongiosa autologa , innesto *78.04.19*
- Altro innesto osseo della rotula (es. spongiosa autologa , innesto *78.06.19*
- Altro innesto osseo di falangi delle mani (es. spongiosa autologa , innesto *78.09.19*
- Altro innesto osseo del tarso e del metatarso (es. spongiosa autologa , innesto *78.08.19*
- Altro innesto osseo del radio e dell ' ulna (es. spongiosa autologa , innesto *78.03.19*
- Altro innesto osseo del femore (es. spongiosa autologa , innesto *78.05.19*
- Altro innesto osseo di falangi dei piedi (es. spongiosa autologa , innesto *78.09.49*
- Altro innesto osseo della fibula (es. spongiosa autologa , innesto *78.07.29*
- Altro innesto osseo della tibia (es. spongiosa autologa , innesto *78.07.19*
- Altro innesto osseo delle ossa pelviche (es. spongiosa autologa , innesto *78.09.39*
- Altro innesto osseo dell ' omero (es. spongiosa autologa , innesto *78.02.14*

Corticotomia

- ¬ Trazione tecnica con o senza *78.3*
- Radio ulna osteogenesi distrazionale ¬ *77.33.10*
- Omero osteogenesi distrazionale ¬ *77.32.10*
- Osteogenesi distrazionale
- - Tarso ¬ *77.38.11*
- - Parti femore ¬ *77.35.21*
- - Ossa pelviche ¬ *77.39.31*
- - Tibia ¬ *77.37.12*
- - Fibula ¬ *77.37.21*
- Collo femorale osteogenesi distrazionale ¬ *77.35.11*

Coscia

Coscia –*Continuazione*

- Patch
- - Tissutale ¬ Riparazione di vene superficiali della *39.56.64*
- - Sintetico ¬ Riparazione di vene superficiali della *39.57.64*
- ¬
- - Tomografia assiale computerizzata dell'anca e della *88.38.30*
- - Reimpianto della *84.28*
- - Asportazione arterie della *38.68.10*
- - PCI vene della *00.4B.27*
- - RMN anca e *88.94.13*
- - Amputazione della *84.17*
- Arteria poplitea ¬ PCI di arterie della *00.4B.18*
- Ginocchio ¬
- - PCI vasi artificiali della *00.4B.45*
- - Distacco peduncolo dopo plastica cutanea di *86.89.1A*
- Gamba ¬
- - Piccola plastica di allungamento su *86.74.18*
- - - Con lembo a isola su *86.74.48*
- - - Di trasposizione su *86.74.38*
- - - A Z su *86.74.58*
- - - Di avanzamento e rotazione su *86.74.2A*
- - Ampia plastica di allungamento su *86.76.1A*
- - - Di trasposizione su *86.76.38*
- - - Di avanzamento e rotazione su *86.76.28*
- - - A Z su *86.76.58*
- - - Con lembo a isola su *86.76.48*
- - Piccolo innesto di cute a tutto spessore nella *86.63.18*
- - - Cutaneo a spessore parziale nella *86.69.18*
- - Plastica lembo locale su *86.77.18*
- - Ampio innesto di cute a tutto spessore nella *86.63.28*
- - - Cutaneo a spessore parziale nella *86.69.2A*
- Lipomatosi trocanterica ¬ Riduzione del tessuto adiposo della *86.83*

Cospuscolo carotideo ¬ Denervazione di *39.8*

Costa

- Cervicale ¬
- - Ostectomia totale di una *77.91.12*
- - Esame per *87.43*
- ¬
- - Osteotomia cuneiforme una *77.21.20*
- - Asportazione locale lesione o tessuto di una *77.61.11*
- - Ostectomia
- - - Totale una *77.91.11*
- - - Parziale una *77.81.11*

Costale

- Innesto ¬ Prelievo cartilagine *34.99.10*
- Impianto un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico. ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione *37.67*

Costante

Costante –*Continuazione*

- Pompa aria compressa ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare , con flusso *86.06.11*
- - Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare con flusso *86.08.11*
- - Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed epidurale con flusso *86.06.21*
- - Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed epidurale con flusso *86.08.21*
- Applicazione intratecale intraventricolare medicamenti ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso *00.98.11*
- Profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso *00.98.10*

Coste

- Sterno
- - Innesto ¬ Prelievo di osso della scapola , della clavicola , delle *77.71*
- - Ogni intervento ¬ Innesto osseo delle *78.01.20*
- - Rimozione
- - - Sostituto osseo (parziale) da scapola , clavicola , coste e sterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola , clavicola , *78.61.05*
- - - Corpo estraneo ¬ Incisione delle *77.11.21*
- - ¬
- - - Rimozione dispositivo impiantato da scapola , clavicola , *78.61.00*
- - - - Impiantato da *78.61.11*
- - - - Impiantato da scapola , clavicola , coste e sterno , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola , clavicola , *78.61.05*
- - - - Impiantato da scapola , clavicola , *78.61.99*
- - - Sequestrectomia scapola , clavicola e torace [*77.01.00*
- - - - , clavicola e torace [*77.01.99*
- - - Revisione sostituzione) di materiale di osteosintesi di scapola , clavicola , *78.51.10*
- - - Osteotomia cuneiforme della scapola , della clavicola , delle *77.21.00*
- - - - Della scapola , della clavicola , delle *77.21.99*
- - - Inserzione
- - - - Materiale di sostituzione di ossa , Scapola , clavicola , *84.55.10*
- - - - Stimolatore di crescita ossea su clavicola , *78.91*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto della scapola , della clavicola , delle *77.61.00*
- - - - Di lesione o tessuto della scapola , della clavicola , delle *77.61.99*
- - - Sezione della scapola , della clavicola , delle *77.31.00*
- - - - Della scapola , della clavicola , delle *77.31.99*
- - - Osteoclasia scapola , della clavicola , delle *78.71*
- - - Artroscopia diagnostica di articolazione del torace (*80.29.11*

Coste –*Continuazione*
- Sterno –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Procedure diagnostiche su scapola , clavicola , *78.81*
- - - Biopsia scapola , della clavicola , delle *77.41.00*
- - - - , della clavicola , delle *77.41.99*
- - - Ostectomia
- - - - Parziale della scapola , della clavicola , delle *77.81.00*
- - - - - Della scapola , della clavicola , delle *77.81.99*
- - - - Totale della scapola , della clavicola , delle *77.91.00*
- - - - - Della scapola , della clavicola , delle *77.91.99*
- - - Innesto osseo di scapola , della clavicola , delle *78.01.00*
- - - - Di scapola , della clavicola , delle *78.01.99*
- - - Interventi riparazione o plastica su scapola , clavicola , *78.41.00*
- - - - O plastica su scapola , clavicola , *78.41.99*
- - - - O plastica su *78.41.20*
- - Impianto
- - - Sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.01.20*
- - - - Farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.01.21*
- - - Protesi verticali espandibili in titanio (VEPTR) ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su scapola , clavicola , *78.41.30*
- - - Rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Incisione delle *77.11.22*
- - Sezione ¬ Altra incisione della scapola , della clavicola , delle *77.11.00*
- - - Altra incisione della scapola , della clavicola , delle *77.11.99*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura delle *78.11.20*
- - - Riduzione aperta di frattura delle *78.11.21*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Incisione delle *77.11.20*
- - Biopsia
- - - Percutanea agobiopsia) ¬ Biopsia della scapola , della clavicola , delle *77.41.10*
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia della scapola , della clavicola , delle *77.41.20*
- - Drenaggio ¬ Incisione delle *77.11.23*
- - Riduzione frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore esterno della scapola , della clavicola , delle *78.11.00*
- - - , NAS ¬ Fissazione interna di scapola , della clavicola , delle *78.51.00*
- - - , altro ¬ Fissazione interna di scapola , della clavicola , delle *78.51.99*
- - -) , altro ¬ Applicazione di fissatore esterno della scapola , della clavicola , delle *78.11.99*
- - Clavicola ¬ Radiografia di *87.43*
- ¬ sezione delle *77.31.20*

Costole processi trasversi nervi simpatici ¬ Dissezione in blocco dei bronchi , dei lobi del polmone , del plesso brachiale , delle strutture intercostali , delle *32.6*

Costretti letto ¬ Educazione bambini *93.82*

Costrittiva
- Pericardio ¬ Asportazione cicatrice *37.31*
- Articolazione legamento ¬ Liberazione di capsula articolare aderente o *80.4*
- - Di capsula articolare aderente o *80.48*
- - Di capsula articolare aderente o *80.44*
- - Di capsula articolare aderente o *80.49*
- Epicardio ¬ Asportazione cicatrice *37.31*

Costruzione
- Valvole venose periferiche ¬ *39.59*
- Applicazione
- - Applicatori
- - - Non impiegati sulla superficie corporea ¬ Moulage radioattivi : *92.27.72*
- - - Oculari ¬ Moulage radioattivi : *92.27.73*
- - Moulage radioattivi superficiali ¬ Moulage radioattivi : *92.27.71*
- Adattamento ausili fissazione trattamento per radioterapia , dispositivo di fissazione , NAS ¬ *92.29.60*
- - Per radioterapia , ausili al trattamento ¬ *92.29.64*
- - Per radioterapia , altro ¬ *92.29.69*
- - Per radioterapia , dispositivo di fissazione , complesso ¬ *92.29.63*
- - Per radioterapia , dispositivo di fissazione , mediamente complesso ¬ *92.29.62*
- - Per radioterapia , dispositivo di fissazione , semplice ¬ *92.29.61*
- - Per radioterapia , blocchi individuali o collimatore multilamellare (MLC) ¬ *92.29.65*
- Laringe artificiale ¬ Ricostruzione della trachea e *31.75*
- Canale uditivo esterno non preesistente , atresia) ¬ *18.6X.30*
- Vagina
- - Innesto protesi ¬ *70.63*
- - ¬ *70.61.00*
- - - *70.61.99*
- - Cute peduncolata pene (per trasformazione di sesso) ¬ *70.61.11*
- Introitus ¬ *71.73*
- Innesto omologo aortico protesi) di una arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza *35.83*
- Revisione neoglottide ¬ *31.69.40*
- Uretra ¬ *58.46*
- Pene ¬ *64.43*
- Dotto ileale ¬ *56.51*
- Esofago artificiale ¬ *42.58*

Cotrel ¬ Trazione di *93.42*

Cox Maze ¬ Operazione di *37.33*

CO2 ¬ Roentgengrafia cardiaca iniezione di *88.58*

CPAP
- Lattante 29 365 giorni di vita) ¬ Ventilazione meccanica con pressione positiva continua nelle vie aeree (*96.A1.11*
- ¬ *93.90.10*
- - *93.90.19*
- - Impostazione iniziale della *93.90.11*
- Precedentemente impostata ¬ Controllo dell ' ottimizzazione di una *93.90.12*

CPAP –*Continuazione*
- Neonato 0 28 giorni di vita) ¬ Ventilazione meccanica con pressione positiva continua nelle vie aeree (*96.A1.10*

Cranializzazione parete osso frontale ¬ Riparazione o *22.79.11*

Cranica
- ¬
- - Interventi seni paranasali , per via intranasale , con esposizione della base *22.9X.23*
- - Esplorazione *01.24*
- - Trapanazione *01.24*
- - Trazione spinale apparecchiatura *93.41*
- - Inserzione placca *02.05.00*
- - - *02.05.99*
- - Decompressione *01.24*
- - Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale , seni paranasali , mascella , mandibola , denti , articolazioni temporomandibolari e base *87.04*
- - - Di scheletro facciale , seni paranasali , mascella , mandibola , denti , articolazioni temporomandibolari e base *87.04.10*
- - Aspirazione *01.09*
- - Innesto osseo cranio , calotta *02.04.10*
- Impianto CAD
- - Nello splancnocranio senza interessamento del neurocranio (fino a 2 regioni) ¬ Inserzione di placca *76.92.20*
- - - Senza interessamento del neurocranio (da 3 regioni in poi) ¬ Inserzione di placca *76.92.21*
- - - Senza interessamento del neurocranio , altro ¬ Inserzione di placca *76.92.29*
- - Neurocranio interessamento dello splancnocranio , difetto semplice ¬ Inserzione di placca *02.05.10*
- - - Dello splancnocranio , difetto maggiore o complesso ¬ Inserzione di placca *02.05.11*
- - - Di più regioni dello splancnocranio (da 3 regioni) ¬ Inserzione di placca *02.05.30*
- - - Di orbita , regione temporale o seno frontale (fino a 2 regioni) ¬ Inserzione di placca *02.05.20*
- Dispositivo halo ¬ Applicazione o sostituzione di trazione transcutanea *02.94*
- Tessuto cerebrale ¬
- - Rimozione di catetere (i) dalla cavità *01.27.00*
- - - Di catetere (i) dalla cavità *01.27.99*
- - Inserzione e sostituzione di catetere nella cavità *01.26*
- - Revisione (senza sostituzione) di catetere (i) nella cavità *01.29.00*
- - - (senza sostituzione) di catetere (i) nella cavità *01.29.99*

Cranici
- ¬
- - Innesto tratto extracranico di nervi *04.5X.10*
- - Formazione opercoli *02.03*
- - Resezione asportazione tratto extracranico di nervi *04.07.30*
- - Distruzione tratto
- - - Extracranico di nervi *04.2X.20*

Cranici –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Distruzione tratto –*Continuazione*
- - - Intracranico di nervi e gangli *04.2X.10*
- - Decompressione nervi *04.42.00*
- - - *04.42.99*
- - Trasposizione neurolisi decompressione del tratto extracranico di nervi *04.6X.70*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto del tratto intracranico di nervi *04.12.10*
- - - - Del tratto extracranico di nervi *04.12.20*
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] del tratto intracranico di nervi *04.11.10*
- - - -] [agobiopsia] del tratto extracranico di nervi *04.11.20*
- - Incisione
- - - Tratto extracranico di nervi *04.04.20*
- - - Drenaggio seni *01.21*
- Iniezione agenti neurolitici ¬ Distruzione di nervi periferici o *04.2*
- Intracranica ¬ decompressione nervi *04.42.10*
- Primaria ¬ Sutura
- - Epineurale del tratto extracranico di nervi *04.3X.10*
- - Interfascicolare del tratto extracranico di nervi *04.3X.30*
- Secondaria ¬ Sutura
- - Epineurale del tratto extracranico di nervi *04.3X.20*
- - Interfascicolare del tratto extracranico di nervi *04.3X.40*
- Sutura
- - Interfascicolare
- - - Primaria secondaria ¬ Trasposizione del tratto extracranico di nervi *04.6X.12*
- - - ¬ Innesto e trasposizione del tratto extracranico di nervi *04.79.21*
- - Epineurale
- - - Secondaria ¬ Trasposizione del tratto extracranico di nervi *04.6X.11*
- - - ¬ Innesto e trasposizione del tratto extracranico di nervi *04.79.10*
- - - - E trasposizione del tratto extracranico di nervi *04.79.19*
- - - Primaria ¬ Trasposizione del tratto extracranico di nervi *04.6X.10*
- Periferici
- - Neurolisi decompressione sutura epineurale e interfascicolare) ¬ Trasposizione di altri nervi *04.6X.75*
- - Gangli ¬ Altre procedure diagnostiche sui nervi *04.19.00*
- - - Distruzione di nervi *04.2X.00*
- - - - Di nervi *04.2X.99*
- - - Altre procedure diagnostiche sui nervi *04.19.99*
- - - Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] di nervi *04.11.00*
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di nervi *04.11.99*
- - - - A cielo aperto di nervi *04.12.00*
- - - - A cielo aperto di nervi *04.12.99*
- - Secondaria ¬ Sutura epineurale di altri nervi *04.3X.29*
- - - Interfascicolare di altri nervi *04.3X.49*

Cranici –*Continuazione*
- Periferici –*Continuazione*
- - Primaria ¬ Sutura epineurale di altri nervi *04.3X.19*
- - - Interfascicolare di altri nervi *04.3X.39*
- - ¬
- - - Gangliectomie nervi *04.06.00*
- - - Suture nervi *04.3X.00*
- - - - *04.3X.99*
- - - Anastomosi nervi *04.74.00*
- - - - *04.74.99*
- - - Sezione compressione mirata di altri nervi *04.03.00*
- - - - Mirata di altri nervi *04.03.99*
- - - Resezione asportazione di nervi *04.07.00*
- - - - Di nervi *04.07.99*
- - - Innesto nervi *04.5X.00*
- - - - *04.5X.19*
- - - - *04.5X.99*
- - - Revisione pregressa ricostruzione di nervi *04.75*
- - - Incisione nervi *04.04.00*
- - - - *04.04.99*
- - - Trasposizione nervi *04.6X.00*
- - - - *04.6X.99*
- - - Gangliectomia gangli *04.06.99*
- - - Riparazione lesioni traumatiche di vecchia data di nervi *04.76*
- - - Interventi nervi *04.99.00*
- - - - *04.99.99*
- Gangli ¬
- - Sezione compressione mirata del tratto intracranico di altri nervi *04.03.11*
- - Incisione tratto intracranico di altri nervi *04.04.11*
- Extracranica ¬ decompressione nervi *04.42.20*
- Tratto extracranico ¬ Sezione o compressione mirata di nervi *04.03.20*
- Radiofrequenza ¬ Distruzione nervi periferici o *04.2*

Cranico periferico mediante crioanalgesia ¬ Distruzione di nervo *04.2*

Craniectomia
- Decompressione ¬ Altra *01.25.10*
- Evacuazione
- - Empiema epidurale ¬ Altra *01.25.12*
- - Ematoma epidurale ¬ Altra *01.25.11*
- Inserzione
- - Drenaggio ¬ craniectomia , Nuova *01.25.20*
- - Materiale alloplastico sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o nello spazio epidurale ¬ Altra *01.25.14*
- Drenaggio liquido epidurale o per altri motivi ¬ Altra *01.25.19*
- ¬ Altra *01.25.00*
- - Altra *01.25.99*
- Nuova craniectomia
- - Rimozione materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra *01.25.21*
- - Inserzione drenaggio ¬ Altra *01.25.20*
- Rimozione
- - Corpo estraneo ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra *01.25.13*

Craniectomia –*Continuazione*
- Rimozione –*Continuazione*
- - Materiale alloplastico sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra craniectomia , Nuova *01.25.21*

Cranio
- Cranioplastica ¬ tipi di osteoplastica del *02.06.99*
- Transorbitale ¬ Approccio attraverso la base del *01.24.3B*
- Guidata stereotassi attraverso calotta quale approccio chirurgico ¬ Apertura del *01.24.22*
- Neonato ¬ Transilluminazione di *89.16*
- Osteotomia tipo Fort ¬ Approccio attraverso la base del *01.24.3C*
- Osseo meningi cerebrali ¬ Asportazione di lesioni dal *01.6X*
- Transorale
- - ¬ Approccio attraverso la base del *01.24.31*
- - Scissione palato molle ¬ Approccio attraverso la base del *01.24.32*
- - - E duro ¬ Approccio attraverso la base del *01.24.33*
- Spazio epidurale ¬
- - Craniectomia per rimozione di corpo estraneo dalle ossa del *01.25.13*
- - - , Nuova craniectomia per rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del *01.25.21*
- - Craniotomia , rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del *01.24.14*
- - - , Rimozione di corpo estraneo dalle ossa del *01.24.15*
- Inserzione
- - Elettrodi coclea ¬ Impianto di ricevitore (nel *20.98*
- - Elettrodo
- - - Coclea ¬ Impianto di ricevitore (nel *20.97*
- - - ¬ Impianto di ricevitore (nel *20.96*
- Transmastoideo ¬ Approccio attraverso la base del *01.24.36*
- Nello spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del *01.24.13*
- - Altra craniectomia , Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del *01.25.14*
- ¬
- - Tipi osteoplastica del *02.06.00*
- - Riparazione del *02.06*
- - Debridement
- - - Frattura comminuta aperta del *02.02*
- - - Parti molli e dell ' osso a livello del *01.25*
- - Riduzione frattura del *02.02*
- - Revisione opercolo osseo del *02.06*
- - Procedure diagnostiche sul *01.19*
- - Radiografia del *87.17*
- - - Contrasto cervello e del *87.02*
- - - Completa cranio intero , radiografia parziale del *87.17*
- - - Speciale del *87.18*
- - Decompressione frattura affossata del *02.02*

Cranio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Innesto osseo sul *02.04.00*
- - - Sul *02.04.99*
- - Riapertura pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del *01.23.20*
- - Approccio attraverso base del *01.24.30*
- - - Del *01.24.39*
- - Apertura suture del *02.01*
- - Asportazione distruzione
- - - Lesioni dal *01.6X.00*
- - - - Dal *01.6X.99*
- - - Tessuto tumorale dalla base del *01.6X.10*
- - - - Patologico dalla base del *01.6X.20*
- - Riposizionamento frammenti frattura affossata del *02.02*
- - Sostituzione placca del *02.05*
- - Biopsia del *01.15*
- - Misura circonferenza del *93.07*
- - Rimozione
- - - Tessuto granulazione del *01.6*
- - - Placca del *02.07*
- Transetmoidale ¬ Approccio attraverso la base del *01.24.35*
- Calotta
- - Meningi cerebrali ¬ Asportazione e distruzione di altro tessuto patologico dalla base del *01.6X.22*
- - Cranica ¬ Innesto osseo sul *02.04.10*
- Opercolo osseo ¬ Riparazione del *02.03*
- Cervello meningi
- - ¬ Altri interventi sul *02.99.00*
- - - Interventi stereotassici sul *02.99.90*
- - - Altri interventi sul *02.99.99*
- - Cerebrali ¬ Impianto stereotassico di tessuto nel *02.99.12*
- Translabirintico ¬ Approccio attraverso la base del *01.24.37*
- Transfenoidale ¬ Approccio attraverso la base del *01.24.34*
- Transcondilico ¬ Approccio attraverso la base del *01.24.3A*
- Transpiramidale ¬ Approccio attraverso la base del *01.24.38*
- Intero radiografia parziale cranio ¬ Radiografia completa del *87.17*

Craniobuccale ¬ Aspirazione tasca *07.72*

Craniocervicale
- ¬
- - Approccio chirurgico passaggio *03.09.17*
- - Duraplastica cranioplastica passaggio *02.12.22*
- Mediante tecnica
- - Transorale anteriore o posteriore ¬ Fusione *81.01*
- - Anteriore transorale o posteriore ¬ Fusione *81.31*

Craniofaringioma ¬ Aspirazione di *07.72*

Cranioplastica
- Passaggio craniocervicale ¬ duraplastica con *02.12.22*
- ¬
- - Tipi osteoplastica del cranio (*02.06.99*
- - Riparazione meningi cerebrali senza *02.12.10*
- - - Con *02.12.20*

Cranioplastica –*Continuazione*
- Simultanea ¬ Riparazione encefalocele con *02.12*
- Fronto orbitale spostamento osseo ¬ *02.06.10*
- Convessità ¬ duraplastica con *02.12.21*

Craniotomia
- Calotta quale approccio chirurgico , NAS ¬ *01.24.20*
- - , altro ¬ *01.24.29*
- Cielo aperto meningi cerebrali , NAS ¬ Biopsia mediante *01.12.00*
- - ¬ Biopsia stereotassica mediante *01.12.10*
- - , altro ¬ Biopsia mediante *01.12.99*
- Rimozione
- - Corpo estraneo ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra *01.24.15*
- - Ematoma extradurale ¬ *01.24*
- - Materiale
- - - Alloplastico sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio ¬ Riapertura di pregressa *01.23.20*
- - - - Di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio epidurale ¬ Altra *01.24.14*
- - - - Di somministrazione farmacologica dallo spazio epidurale ¬ Riapertura di pregressa *01.23.21*
- - - ¬ Riapertura di pregressa *01.23.29*
- - Ascesso epidurale ¬ *01.24*
- Inserzione
- - Materiale alloplastico sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o nello spazio epidurale ¬ Altra *01.24.13*
- - Drenaggio ¬ Riapertura di pregressa *01.23.10*
- Drenaggio liquido epidurale o per altri motivi ¬ Altra *01.24.16*
- ¬ Altra *01.24.00*
- - Altra *01.24.99*
- - Riapertura pregressa *01.23.00*
- - - *01.23.99*
- - Asportazione neurinoma acustico mediante *04.01.10*
- Evacuazione
- - Ematoma epidurale ¬ Altra *01.24.11*
- - Empiema epidurale ¬ Altra *01.24.12*
- Decompressione ¬ Altra *01.24.10*

Crasso
- Cielo aperto ¬ Biopsia dell ' intestino *45.26*
- Stoma continente ¬ Conversione di stoma dell ' intestino *46.43.20*
- Laparoscopica ¬
- - Chiusura fistola dell ' intestino *46.76.12*
- - Dilatazione intestino *46.85.32*
- ¬
- - Procedure diagnostiche sull ' intestino *45.28.00*
- - - ' intestino *45.28.99*
- - Anastomosi intestinale
- - - Tenue - *45.93*
- - - Crasso - *45.94*
- - Rimozione parte estroflessa di stoma dell ' intestino *46.43.12*
- - Polipectomia endoscopica intestino *45.42*
- - Perfusione locale intestino *46.96*

Crasso –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Manipolazione intraaddominale intestino *46.82*
- - Fissazione intestino *46.64*
- - Endoscopia
- - - Transaddominale intestino *45.21*
- - - Capsulare telemetrica dell ' intestino *45.28.10*
- - - Intraoperatoria intestino *45.21*
- - Sutura lacerazione intestino *46.75*
- - Incisione intestino *45.03*
- - Isolamento segmento intestino *45.52*
- - Manometria intestino *89.32.30*
- - Sostituzione tubo dispositivo per enterostomia dell ' intestino *97.04*
- - Confezione tasca intestino *46.79.41*
- - Revisione
- - - Anastomosi intestino *46.94*
- - - Tasca intestino *46.79.51*
- - - Stoma artificiale dell ' intestino *46.43.00*
- - - - Dell ' intestino *46.43.99*
- - Biopsia chiusa endoscopica] dell ' intestino *45.25*
- - Chiusura
- - - Stoma artificiale dell ' intestino *46.52.00*
- - - - Dell ' intestino *46.52.99*
- - - Fistola intestino *46.76.00*
- - - - *46.76.99*
- - Resezione
- - - Segmentaria
- - - - Intestino *45.79.10*
- - - - Multipla dell ' intestino *45.71*
- - - - - Dell ' intestino *45.79.11*
- - - - Lesioni traumatiche multiple dell ' intestino *45.71*
- - - Endoscopica
- - - - Mucosa dell ' intestino *45.43.10*
- - - - Sottomucosale dell'intestino *45.43.11*
- - - Segmento esteriorizzato dell ' intestino *46.04*
- - Dilatazione endoscopica palloncino) dell ' intestino *46.85*
- - Allargamento restringimento plastico di stoma artificiale dell ' intestino *46.43.10*
- - Esteriorizzazione intestino *46.03*
- - Asportazione
- - - Endoscopica tumore dell ' intestino *45.43*
- - - Parziale
- - - - Allargata dell ' intestino *45.79.29*
- - - - Intestino *45.79.00*
- - - - - *45.79.99*
- - - Locale lesione o tessuto dell ' intestino *45.41.00*
- - - - O tessuto dell ' intestino *45.41.99*
- - Distruzione
- - - Lesione intestino *45.49*
- - - Endoscopica lesione o tessuto dell ' intestino *45.43*
- - - - O tessuto dell ' intestino *45.43.00*
- - - - O tessuto dell ' intestino *45.43.99*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Chiusura di fistola dell ' intestino *46.76.11*
- - Dilatazione dell ' intestino *46.85.31*
- Appendice ¬ Rimozione tubo dall ' intestino *97.53*

Crasso –*Continuazione*

- Crasso ¬ Anastomosi intestinale *45.94*
- Endoscopica ¬
- - Asportazione locale di lesione o tessuto dell ' intestino *45.41.10*
- - Dilatazione intestino *46.85.30*
- - Chiusura fistola dell ' intestino *46.76.10*
- Attraverso stoma artificiale ¬ Endoscopia dell ' intestino *45.22*
- Parete addominale ¬ Fissazione dell ' intestino *46.63*
- Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo intraluminale dall ' intestino *98.04*

Creare una cavità atta ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o fratturato prima dell ' iniezione di materiale sostutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per *81.66*

Creazione
- Sfintere esofagogastrico ¬ interventi per la *44.66*
- Una tasca lo stimolatore miocardico. ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e *37.67*
- Cistostomia sovrapubica permanente pelle con flap vescicale ¬ *57.21*
- Condotto
- - Atrio arteria polmonare ¬ *35.94*
- - Ventricolo
- - - Destro arteria polmonare ¬ *35.92*
- - - Sinistro e l ' aorta ¬ *35.93*
- Fistola
- - Cutaneoperitoneale ¬ *54.93*
- - Uretro
- - - Perineale ¬ *58.0*
- - - Vaginale ¬ *58.0*
- Shunt
- - Peritoneovascolare ¬ *54.94*
- - Pleuroperitoneale ¬ *34.05*
- - Apico aortico ¬ *35.93*
- Nuovo shunt ¬ Rimozione di shunt arteriovenoso di vecchia data e *39.42*
- Comunicazione ventricolo destro arteria polmonare (distale) ¬ *35.92*
- Un
- - ¬ *86.67*
- - Letto innesto tendini nella mano ¬ *82.86.11*
- - - , Avambraccio ¬ *83.88.33*
- - - , Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.88.35*
- - - , Braccio e gomito ¬ *83.88.32*
- - - , Altra localizzazione ¬ *83.88.39*
- - - , Testa e collo ¬ *83.88.30*
- - - , Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.88.34*
- - - , Spalla e ascella ¬ *83.88.31*
- - - , Estremità inferiore ¬ *83.88.36*
- Difetto settale cuore
- - ¬ *35.42.00*
- - - *35.42.99*
- - Tecnica a cielo aperto ¬ *35.42.10*
- - - Chiusa ¬ *35.42.20*

Creazione –*Continuazione*

- Nuova tasca pace maker o di CRT-P ¬ Riposizionamento di tasca [*37.79*
- Tasca
- - Generatore impulsi stimolatore talamico , nuova localizzazione ¬ *86.09*
- - Sottocutanea connessione sensore di pressione intracardiaco) ¬ Impianto di dispositivo di monitoraggio con *00.57*

Credé ¬ Manovra di *73.59*

Cremasterolisi ¬ *63.94*

Crescita
- Tarso metatarso ¬ Inserzione di stimolatore di *78.98*
- Ossea
- - Ossa specificate escluse quelle facciali ¬ Inserzione di stimolatore di *78.99*
- - Femore ¬ Inserzione di stimolatore di *78.95*
- - Radio ulna ¬ Inserzione di stimolatore di *78.93*
- - Clavicola coste sterno ¬ Inserzione di stimolatore di *78.91*
- - Carpo metacarpo ¬ Inserzione di stimolatore di *78.94*
- - Sulla
- - - Tibia fibula ¬ Inserzione di stimolatore di *78.97*
- - - Rotula ¬ Inserzione di stimolatore di *78.96*
- - ¬ Inserzione elettrodi osteogenici per stimolare la *78.9*
- - Invasivo ¬ Rimozione di stimolatore di *78.6*
- - Sull omero ¬ Inserzione di stimolatore di *78.92*
- - Sede ¬ Inserzione di stimolatore di *78.90*
- Staffe lega memoria forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.40*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.47*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.4B*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.46*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.4C*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.45*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.43*

Crescita –*Continuazione*
- Staffe lega memoria forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la –*Continuazione*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.4D*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.44*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.4A*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.42*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.48*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la *78.49.41*

Cresta alveolare
- Interruzione continuità
- - Ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione frontale della *76.63.11*
- - Frontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione laterale della *76.63.10*
- Distrazione ¬ Osteotomia della mascella , porzione frontale della *76.65.20*
- - Della mascella , porzione laterale della *76.65.21*
- Segmenti distrazione ¬ Osteotomia della mascella , porzione frontale e laterale della *76.65.22*

Cricofaringea ¬ Miotomia *29.31*

Cricoioidoepiglottopessia CHEP ¬ *30.29.10*

Cricoioidopessia CHP ¬ *30.29.11*

Cricotiroidopessia ¬ *31.69.30*

Cricotracheale ¬ Resezione *31.79.14*

Criminale ¬ Valutazione responsabilità *94.11*

Crioablazione
- Prostata ¬ *60.62*
- Elettrocoagulazione laser microonde) (radiofrequenza) (resezione) , a torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del cuore (*37.33*
- -) (radiofrequenza) (resezione) , mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (*37.34*
- ¬ *37.34.12*

Crioablazione –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto esofageo , Elettro - , termo - e *42.33.20*
- - - Di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di Oddi , Elettro - , termo - e *51.64.10*
- - *37.34.15*

Crioanalgesia ¬ Distruzione nervo cranico o periferico mediante *04.2*

Criochirurgia
- Curettage elettrocoagulazione enucleazione ¬ Cauterizzazione , coagulazione , *18.29*
- ¬
- - Distruzione
- - - Cute mediante *86.3*
- - - Lesione
- - - - Tessuto del retto mediante *48.34*
- - - - Cervice mediante *67.33*
- - Turbinectomia mediante diatermia o *21.61*
- Prostata ¬ *60.62*

Criochirurgica
- Palpebra ¬ Depilazione *08.92*
- RCSA ¬ Prostatectomia radicale *60.62*

Criocoagulazione ¬
- Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello stomaco , elettro - , termo - o *43.41.20*
- Distruzione
- - Endoscopica lesione del duodeno , elettro - , termo - o *45.30.20*
- - Lesione vagina , *70.33.14*

Crioconizzazione cervice ¬ *67.33*

Criodenervazione ¬ Denervazione percutanea faccetta articolare , mediante *03.96.12*

Crioestrazione cristallino ¬ *13.19*

Crioipofisectomia
- Completa transfrontale ¬ *07.64*
- Parziale transfrontale ¬ *07.61*

Crioplastica ¬ Angioplastica aterectomia di altro (i) vaso (i) non coronarico (i) , con palloncino per *39.50.13*

Crioprostatectomia ¬ *60.62*

Crioterapia
- Lesione cornea ¬ *11.43*
- ¬
- - Riparazione
- - - Lacerazione retina mediante *14.32*
- - - Distacco retinico con *14.52*
- - Distruzione
- - - Emorroidi per *49.44*
- - - Percutanea lesione del fegato mediante *50.29.13*
- - - Lesione corioretinica mediante *14.22*
- - - Iride mezzo di *12.41*
- - Asportazione distruzione locale del palato per mezzo di *27.31*

Criptorchidismo
- Addominale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Esplorazione per *62.99.11*
- - Laparoscopica ¬ Esplorazione per *62.99.12*
- Inguinale ¬ Esplorazione per *62.99.10*

Criptotomia anale ¬ *49.3*

Crisi
- ¬ Intervento per *94.35*
- Psicosomatico psicoterapeutico quale trattamento complesso ¬ Intervento di *94.39.22*

Cristallino
- Colla tessutale ¬ Chiusura di difetto del *13.93*
- Impiantato ¬ Rimozione di *13.8*
- Temporale inferiore ¬ Estrazione intracapsulare del *13.11*
- - Extracapsulare del *13.51*
- Tecnica
- - Estrazione lineare ¬ Estrazione extracapsulare del *13.2*
- - Aspirazione semplice irrigazione) ¬ Estrazione extracapsulare del *13.3*
- Magnete ¬ Rimozione corpo estraneo dal *13.01*
- - Estraneo dal *13.02*
- Artificiale
- - ¬ Inserzione di *13.70*
- - Intraoculare momento estrazione di cataratta ¬ Inserzione di *13.71*
- - Pseudophakos ¬ Rimozione di *13.8*
- ¬
- - Crioestrazione del *13.19*
- - Biopsia del *12.29.30*
- - Estrazione del *13.19*
- - - Extracapsulare del *13.59*
- - - Del *13.19*
- - - Intracapsulare del *13.19*
- - Interventi sul *13.99*
- - Rimozione corpo estraneo dal *13.00*
- - Capsulotomia del *13.92*
- - Operazione sul *13.90*
- Intraoculare ¬ Inserzione secondaria di *13.72*

Crociati ginocchio
- Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione dei legamenti *81.45.29*
- Artroscopica ¬ riparazione dei legamenti *81.45.19*
- ¬ riparazione legamenti *81.45.00*
- - *81.45.99*

Crociato
- Anteriore
- - Ginocchio
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento *81.95.11*
- - - Artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento *81.95.10*
- - Tendine rotuleo autologo , chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del *81.45.20*
- - Legamento collaterale mediale ¬ Meniscectomia mediale con riparazione del legamento *81.43*
- Posteriore
- - Ginocchio
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento *81.95.13*
- - - Artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento *81.95.12*

Crociato –*Continuazione*
- Posteriore –*Continuazione*
- - Tendine rotuleo autologo , chirurgica a cielo aperto ¬ Ricostruzione del *81.45.21*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione ossea di legamento *81.47.19*
- Artroscopica ¬ Rifissazione ossea di legamento *81.47.20*

Cromoendoscopia
- Vie biliari ¬ *51.19.10*
- Ano tessuti perianali ¬ *49.29.10*
- Retto rettosigmoide tessuti perirettali ¬ *48.29.10*
- Intestinale ¬ *45.29.10*
- Gastrica ¬ *44.19.10*
- Esofagea ¬ *42.29.10*

Cromosomica indagini genetiche allargate consulto) ¬ Diagnostica di base per complesso di sintomi non chiari nel bambino con diagnostica genetica (analisi *99.A2.11*

Cronica utero ¬ Riparazione vaginale di inversione *69.23*

Crossectomia
- Isolata
- - ¬ *38.59.30*
- - Vena safena
- - - Magna ¬ *38.59.31*
- - - - E parva ¬ *38.59.33*
- - - Parva ¬ *38.59.32*
- Stripping
- - Vene varicose arto inferiore , NAS ¬ *38.59.20*
- - Vena safena
- - - Magna ¬ *38.59.21*
- - - - E parva ¬ *38.59.23*
- - - Parva ¬ *38.59.22*

Crossover femoro femorale ¬ Bypass *39.29.33*

CRT-D
- CRT-P defibrillatore pace - maker) (sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (AICD) (dispositivo cardiaco) (*37.75*
- Uno elettrodi ¬ Quello con generatore *00.51*
- ¬
- - Revisione riposizionamento tasca di *37.79*
- - Impianto
- - - Defibrillatore risincronizzazione , sistema completo [*00.51.00*
- - - - Con possibilità di monitoraggio a distanza (*00.51.10*
- - - - , sistema completo [*00.51.99*
- - - - , solo generatore [*00.54.10*
- - - Sostituzione defibrillatore con risincronizzazione , solo generatore [*00.54.00*
- - - - Con risincronizzazione , solo generatore [*00.54.99*
- - Controllo letto paziente di dispositivo AICD o di defibrillatore a risincronizzazione [*89.49*
- - Sostituzione defibrillatore risincronizzazione , solo generatore [*00.54.12*

CRT-P
- ¬
- - Rimozione sostituzione pace - maker con risincronizzazione [*37.89*

CRT-P –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Conversione sistema pace - maker con risincronizzazione [*00.53.11*
- - Controllo letto paziente di dispositivo di pacemaker e pacemaker a risincronizzazione [*89.45*
- - Impianto
- - - Sostituzione pace - maker con risincronizzazione , solo generatore [*00.53.00*
- - - - - maker con risincronizzazione , solo generatore [*00.53.99*
- - - Pace maker con risincronizzazione senza menzione di defibrillazione , sistema completo [*00.50.00*
- - - - Con risincronizzazione senza menzione di defibrillazione con la possibilità di monitoraggio a distanza (*00.50.10*
- - - - Con risincronizzazione senza menzione di defibrillazione , sistema completo [*00.50.99*
- - Riposizionamento tasca creazione di nuova tasca] di pace - maker o di *37.79*
- Uno elettrodi ¬ Quello con generatore *00.50*
- Defibrillatore pace maker) (sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (AICD) (dispositivo cardiaco) (CRT-D) (*37.75*

Crurale
- Innesto protesi ¬ Riparazione monolaterale di ernia *53.21*
- - Bilaterale di ernia *53.31*
- Monolaterale ¬ erniorrafia *53.29*
- Bilaterale ¬ erniorrafia *53.39*
- Popliteo pedidio ¬ Shunt o bypass vascolari popliteo - *39.29.15*
- ¬
- - Shunt bypass vascolari femoro - *39.29.13*
- - Bypass
- - - Ilio - *39.25.24*
- - - Aorto - *39.25.14*

Crutchfield ¬ Trazione pinze di *93.41*

CRVP ¬
- Riduzione volume polmonare NAS (*33.79*
- Chirurgia riduttiva volume polmonare (*33.7*

CSD rivestimento cardiaco ¬ Dispositivo di supporto cardiaco (Cardiac support device *37.41*

Cuboide navicolare ¬ tallone calcagno e dal calcagno al *81.12*

Cuffia rotatori ¬ Riparazione della *83.63*

Cul-de-sac
- Innesto protesi ¬ interventi sul *70.93*
- - Sul *70.93*
- Congiuntivale
- - Innesto libero
- - - Non autogeno ¬ Ricostruzione di *10.42.11*
- - - ¬ Ricostruzione di *10.42.00*
- - - - Altra ricostruzione di *10.42.99*
- - - Autogeno ¬ Ricostruzione di *10.42.10*
- - ¬ ricostruzione di *10.43*
- ¬
- - Asportazione

Cul-de-sac –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione –*Continuazione*
- - - Lesione del *70.32.10*
- - - Distruzione lesione del *70.32.00*
- - - - Del *70.32.99*
- - Biopsia del *70.23*
- - Procedure diagnostiche sulla vagina e sul *70.29*
- - Interventi sul *70.92.00*
- - - Sul *70.92.99*
- - Riparazione del *70.52.10*
- - - Piccolo bacino e del *70.92.10*
- - Distruzione lesione del *70.32.11*
- - Obliterazione del *70.92*
- - Endometrectomia del *70.32*

Culdocentesi ¬ *70.0*

Culdoscopia ¬ *70.22*

Culdotomia ¬ *70.12*

CUM ¬ Cistourografia minzionale (*87.77*
- (*87.77.10*

Cuneiforme
- Toracoscopia ¬ Resezione *32.20*
- Ovaio
- - Laparoscopica ¬ Resezione *65.24*
- - ¬ Resezione *65.22*
- Falangi
- - Piedi ¬ Osteotomia *77.29.40*
- - Mani ¬ Osteotomia *77.29.10*
- Tarso metatarso ¬ Osteotomia *77.28.00*
- - *77.28.99*
- Scapola
- - ¬ Osteotomia *77.21.10*
- - Clavicola coste e dello sterno , NAS ¬ Osteotomia *77.21.00*
- - - E dello sterno , altro ¬ Osteotomia *77.21.99*
- Collo femorale ¬ Osteotomia *77.25.10*
- Radio ulna ¬ Osteotomia *77.23*
- Clavicola ¬ Osteotomia *77.21.11*
- Metatarso ¬ Osteotomia *77.28.40*
- Una costa ¬ Osteotomia *77.21.20*
- Rotula ¬ Osteotomia *77.26*
- Fibula ¬ Osteotomia *77.27.20*
- Sede ¬ Osteotomia *77.20*
- Tibia
- - Fibula ¬ Osteotomia *77.27.00*
- - - *77.27.99*
- - ¬ Osteotomia *77.27.10*
- Omero ¬ Osteotomia *77.22*
- Vertebre ¬ Osteotomia *77.29.20*
- Sterno ¬ Osteotomia *77.21.21*
- Carpo metacarpo ¬ Osteotomia *77.24*
- Talo ¬ Osteotomia *77.28.10*
- Ossa
- - Specificate escluse quelle facciali , NAS ¬ Osteotomia *77.29.00*
- - - Facciali , altro ¬ Osteotomia *77.29.99*
- - Tarsali ¬ Osteotomia *77.28.30*
- - Pelviche ¬ Osteotomia *77.29.30*
- Calcagno ¬ Osteotomia *77.28.20*
- Femore ¬ Osteotomia *77.25.00*
- - *77.25.99*
- ¬ Riparazione entropion ectropion con resezione *08.43*
- Resto femore ¬ Osteotomia *77.25.20*

Cuneo
- Laparoscopica ¬ Epatectomia parziale , Resezione a *50.22.31*
- ¬
- - Epatectomia parziale Epatectomia parziale percutanea (asportazione locale , resezione di endocisti , resezione a *50.22.10*
- - Biopsia a *25.02*
- Palpebra ¬ Resezione a *08.24*
- Vescica ¬ Resezione a *57.6*
- Rene ¬ Resezione a *55.4*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Epatectomia parziale , Resezione a *50.22.30*
- Fegato segmentectomia ¬ Resezione a *50.22*

Cuoio capelluto ¬
- Reimpianto del *86.51*
- ECG fetale (*75.32*

Cuore
- Polmone
- - Post mortem trapianto) , NAS ¬ Espianto di cuore e combinato *37.99.40*
- - -) ¬ Espianto di *37.99.43*
- - -) , altro ¬ Espianto di cuore e combinato *37.99.49*
- - Minimale durata trattamento NAS ¬ Impiego di macchina *39.65.50*
- - - Da 48 a meno di 96 ore ¬ Impiego di macchina *39.65.52*
- - - Fino a 48 ore ¬ Impiego di macchina *39.65.51*
- - - Maggiore ¬ Impiego di macchina *39.65.59*
- - Artificiale ¬ *39.61*
- - ¬
- - - Valutazione
- - - - Parziale , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per trapianto *89.07.23*
- - - - Completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per trapianto *89.07.13*
- - - - - , con inclusione del paziente in una lista d ' attesa per trapianto *89.07.33*
- - - Trapianto combinato *33.6X.00*
- - - - *33.6X.99*
- - - Rivalutazione
- - - - Rimozione del paziente da una lista d ' attesa per trapianto *89.07.54*
- - - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per trapianto *89.07.43*
- - Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto combinato *33.6X.10*
- Resezione costale impianto un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico. ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al *37.67*
- Mezzo contrasto
- - Riposo ¬ Tomografia assiale computerizzata del *87.41.11*
- - - Tomografia assiale computerizzata del *87.41.14*
- - Sotto stress fisico ¬ Tomografia assiale computerizzata del *87.41.12*
- - - Farmacologico ¬ Tomografia assiale computerizzata del *87.41.13*

Cuore –*Continuazione*
- Mezzo contrasto –*Continuazione*
- - Sotto stress fisico ¬ Tomografia assiale computerizzata del –*Continuazione*
- - - Farmacologico ¬ Tomografia assiale computerizzata del *87.41.16*
- - - Fisico ¬ Tomografia assiale computerizzata del *87.41.15*
- Vasi centrali
- - Riposo
- - - Mezzo di contrasto ¬ RMN di *88.92.22*
- - - ¬ RMN di *88.92.21*
- - ¬ RMN di *88.92.20*
- - - Di *88.92.29*
- - Sotto sforzo , NAS ¬ RMN di *88.92.23*
- - - E con mezzo di contrasto ¬ RMN di *88.92.24*
- Combinato cuore polmone post mortem (per trapianto) , NAS ¬ Espianto di *37.99.40*
- - Mortem (per trapianto) , altro ¬ Espianto di *37.99.49*
- Cielo aperto
- - ¬
- - - Asportazione o distruzione di altra lesione o tessuto del *37.33.00*
- - - - O distruzione del sistema di conduzione del *37.33.10*
- - - - O distruzione del sistema di conduzione del *37.33.19*
- - - - Di altra lesione o tessuto del *37.33.20*
- - - - O distruzione di altra lesione o tessuto del *37.33.99*
- - - Biopsia del *37.25.30*
- - - Distruzione di altra lesione o tessuto del *37.33.30*
- - Misure ablative per tachiaritmia ¬ Asportazione o distruzione del sistema di conduzione del *37.33.11*
- Tecnica
- - Cielo aperto ¬ Creazione di difetto settale nel *35.42.10*
- - Chiusa ¬ Creazione di difetto settale nel *35.42.20*
- Destro
- - Sinistro ¬
- - - Angiocardiografia combinata del *88.54*
- - - Cateterismo cardiaco combinato del *37.23*
- - ¬
- - - Angiocardiografia del *88.52*
- - - Cateterismo cardiaco del *37.21*
- Aperto
- - Sostituzione valvola , NAS ¬ Valvuloplastica a *35.19.00*
- - - , altro ¬ Valvuloplastica a *35.19.99*
- - - ¬ Valvuloplastica a *35.10*
- - Cuspide
- - - Valvola tricuspide ¬ Ricostruzione a *35.14.11*
- - - Mitrale ¬ Ricostruzione a *35.12.11*
- - ¬
- - - Rivascolarizzazione transmiocardica a *36.31*
- - - Ipotermia sistemica) per chirurgia a *39.62*
- - Valvola
- - - Aortica
- - - - Sostituzione , NAS ¬ Valvuloplastica a *35.11.00*

Cuore –*Continuazione*
- Aperto –*Continuazione*
- - Valvola –*Continuazione*
- - - Aortica –*Continuazione*
- - - - Sostituzione , NAS ¬ Valvuloplastica a –*Continuazione*
- - - - - , altro ¬ Valvuloplastica a *35.11.99*
- - - - - , per anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a *35.11.20*
- - - - ¬ Valvuloplastica a *35.11.10*
- - - Mitrale
- - - - Sostituzione , NAS ¬ Valvuloplastica a *35.12.00*
- - - - - , per anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a *35.12.20*
- - - - - , altro ¬ Valvuloplastica a *35.12.99*
- - - - ¬ Valvulotomia a *35.12.10*
- - - Tricuspide
- - - - Sostituzione , NAS ¬ Valvuloplastica a *35.14.00*
- - - - - , altro ¬ Valvuloplastica a *35.14.99*
- - - - - , per anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a *35.14.20*
- - - - ¬ Valvulotomia a *35.14.10*
- - - Tronco arterioso , senza sostituzione , per anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a *35.19.11*
- - - Polmonare
- - - - ¬ Valvulotomia a *35.13.10*
- - - - Sostituzione , NAS ¬ Valvuloplastica a *35.13.00*
- - - - - , altro ¬ Valvuloplastica a *35.13.99*
- - - - - , per anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a *35.13.20*
- - - Atrioventricolare sostituzione , per anomalie valvolari congenite ¬ Ricostruzione a *35.19.10*
- Innesto
- - Tessuto impianto protesi ¬ Riparazione di valvola non specificata del *35.20*
- - Tissutale ¬ Riparazione di difetto di setto non specificato del *35.60*
- Chiuso valvola
- - Polmonare ¬ Valvulotomia a *35.03*
- - ¬ Valvulotomia a *35.00*
- - Tricuspide ¬ Valvulotomia a *35.04*
- - Mitrale ¬ Valvulotomia a *35.02*
- - Aortica ¬ Valvulotomia a *35.01*
- Mini invasivi ¬ interventi sulle valvole del *35.99.20*
- Sinistro ¬
- - Cateterismo
- - - Transsettale del *37.90.20*
- - - - Del *37.90.29*
- - - Cardiaco del *37.22*
- - Angiocardiografia del *88.53*
- Triatriato ¬ Correzione di *37.99.24*
- Ospedale esterno ¬ Assistenza postoperatoria di pazienti dopo intervento al *93.36.10*
- Crioablazione elettrocoagulazione laser) (microonde) (radiofrequenza) (resezione) , a torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del *37.33*

Cuore –*Continuazione*
- Crioablazione elettrocoagulazione laser) (microonde) (radiofrequenza) (resezione) , a torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del –*Continuazione*
- -) (microonde) (radiofrequenza) (resezione) , mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del *37.34*
- Protesi ¬ Riparazione difetto settale non specificato del *35.50*
- Artificiale ¬ *37.52*
- - Rimozione sistema completo di sostituzione cardiaca (*37.64.40*
- ¬
- - Rivalutazione
- - - Rimozione paziente da una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.52*
- - - Inclusione mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.41*
- - Ecografia diagnostica del *88.72.00*
- - - Del *88.72.99*
- - Mappatura del *37.27*
- - Riparazione difetto settale non specificato del *35.70*
- - Sezione trabecole carnose del *35.35*
- - Revisione procedure correttive del *35.95.00*
- - - Del *35.95.99*
- - Ultrasuoni terapeutici del *00.02*
- - Inserzione sistema protetico di assistenza cardiaca attorno al *37.41*
- - Biopsia del *37.25.00*
- - - Del *37.25.99*
- - Creazione difetto settale nel *35.42.00*
- - - Nel *35.42.99*
- - Radiografia del *87.49*
- - Valutazione
- - - Completa inclusione del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.11*
- - - - Del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.31*
- - - Parziale inclusione del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.21*
- - Dispositivo assistenza ventricolare sulla superficie del *37.41*
- - Asportazione o distruzione di altra lesione o tessuto del *37.34.00*
- - - O distruzione di altra lesione o tessuto del *37.34.99*
- - - Trabecole carnose del *35.35*
- - - Aneurisma del *37.32*
- - Tomografia
- - - Assiale computerizzata del *87.41.10*
- - - - Del *87.41.19*
- - - Emissione positroni del *92.19.00*
- - Interventi
- - - Setti del *35.98.00*
- - - - Del *35.98.99*
- - - Vasi del *36.99.00*
- - - Strutture adiacenti alle valvole del *35.39.00*
- - - - Alle valvole del *35.39.99*
- - - Trabecole carnose del *35.35.00*
- - - - Del *35.35.99*
- - - Anomalie congenite del *37.99.20*
- - - - Del *37.99.29*
- - - Valvole del *35.99.00*
- - - - Del *35.99.99*

Cuore –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Defibrillazione del *99.62*
- Pericardio ¬
- - Ricostruzione plastica del *37.49*
- - Riparazione del *37.4X.00*
- - - Del *37.4X.99*
- - Procedure diagnostiche sul *37.29*
- - Reintervento su *37.99.80*
- - Interventi sul *37.99.00*
- - - Sul *37.99.99*
- Funzionalmente morfologicamente monoventricolare ¬ Intervento su *37.99.23*
- - Intervento di Glenn su *39.21.10*
- Post mortem trapianto ¬ Espianto di *37.99.41*

Cupola
- Vaginale ¬ Drenaggio ematoma della *70.14*
- Femorale ¬ Artrotomia rimozione di protesi dell ' anca , Rimozione di *80.05.10*

Cura ferita ¬ immobilizzazione pressione e *93.59.00*
- E *93.59.09*

Curetage cerebrale ¬ *01.59*

Curettage
- Elettrocoagulazione enucleazione ¬ Cauterizzazione , coagulazione , criochirurgia , *18.29*
- Cornea striscio coltura ¬ *11.21*
- Nervo periferico relativa lesione) ¬ *04.07*
- Unghia matrice ungueale plica ungueale ¬ *86.27*
- ¬ *03.4*

Cuscinetti
- Placche aiutare riparazione ossea ¬ Installazione transcutanea superficiale di *99.86*
- Endocardici
- - ¬ riparazione difetto dei *35.73*
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto dei *35.63*
- Endocardiaci ¬ Riparazione protesi di difetto dei *35.54*

Cuscino vuoto ¬ *92.29.63*

Cuspide
- Valvola tricuspide ¬ Ricostruzione a cuore aperto di *35.14.11*
- Mitrale ¬ Ricostruzione cuore aperto di *35.12.11*

Cutanea
- Perianale ¬ Asportazione appendice *49.03*
- Estremità inferiore ¬ Revisione di plastica *86.89.88*
- Collo ¬ Distacco peduncolo dopo plastica *86.89.11*
- Natiche ¬ Distacco peduncolo dopo plastica *86.89.18*
- Tasca intestinale derivazione urinaria continente) ¬ Confezione di uretero - ileostomia *56.51.30*
- - Continente) ¬ Revisione di uretero - ileostomia *56.52.20*
- ¬
- - Elettrolisi depilazione *86.92*
- - Confezione
- - - Uretero ileostomia *56.51.00*

Cutanea –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Confezione –*Continuazione*
- - - Uretero ileostomia –*Continuazione*
- - - - *56.51.99*
- - - - Cutanea , conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in uretero - ileostomia *56.51.20*
- - - Ureterostomia *56.61.00*
- - - - *56.61.99*
- - - - Cutanea , conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in ureterostomia *56.61.20*
- - Ureterosigmoidostomia *56.61*
- - Revisione uretero ileostomia *56.52.00*
- - - *56.52.99*
- - Impianto matrice *86.67*
- Ureterocutaneostomia transureterocutaneostomia laparoscopica ¬ Confezione di altra ureterostomia *56.61.10*
- Parete toracica addome dorso ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica *86.89.16*
- Mano ¬
- - Revisione plastica *86.89.85*
- - Distacco peduncolo dopo plastica *86.89.15*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Riparazione di fistola vescico - *57.84.20*
- Interposizione intestinale condotto
- - Derivazione urinaria non continente) , per altra via ¬ Confezione di uretero - ileostomia *56.51.12*
- - ¬ Revisione di uretero - ileostomia *56.52.10*
- Braccio gomito ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica *86.89.13*
- Gamba piede ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica *86.89.1B*
- Avambraccio ¬
- - Revisione plastica *86.89.84*
- - Distacco peduncolo dopo plastica *86.89.14*
- Regione inguinale genitale
- - Natiche ¬ Revisione di plastica *86.89.87*
- - ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica *86.89.17*
- Labbro
- - Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione *27.44.20*
- - ¬ Distacco peduncolo dopo plastica *27.59.50*
- Ustione corrosione ¬ Asportazione di bolla *86.22.30*
- Capo ¬
- - Revisione plastica *86.89.80*
- - Distacco peduncolo dopo plastica *86.89.10*
- Conversione derivazione urinaria sopravescicale in uretero - ileostomia cutanea ¬ Confezione di uretero - ileostomia *56.51.20*
- - In ureterostomia cutanea ¬ Confezione di altra ureterostomia *56.61.20*
- Laparoscopica ¬ Riparazione fistola vescico - *57.84.21*
- Sede ¬
- - Distacco peduncolo dopo plastica *86.89.19*
- - Revisione plastica *86.89.89*

Cutanea –*Continuazione*
- Ureteroileocutaneostomia condotto ileale ureterocolocutaneostomia [condotto colon - sigmoideo] , chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero - ileostomia *56.51.10*
- - [condotto colon - sigmoideo] , per via laparoscopica ¬ Confezione di uretero - ileostomia *56.51.11*
- Spalla ascella ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica *86.89.12*
- Coscia ginocchio ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica *86.89.1A*

Cutanee arti ¬ trazioni *93.46*

Cutaneo
- Sottocutaneo ¬
- - Asportazione
- - - Distruzione locale di lesione o tessuto *86.3X.00*
- - - - Locale di lesione o tessuto *86.3X.99*
- - - Locale di lesione o tessuto *86.3X.10*
- - Distruzione lesione o tessuto *86.3X.29*
- - Ampia distruzione di lesione o tessuto *86.3X.20*
- Libero
- - Estremità inferiore ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto *86.75.17*
- - Regione addominale ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto *86.75.16*
- - Parete toracica dorso ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto *86.75.15*
- - Mano ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto *86.75.14*
- - Sede ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto *86.75.19*
- - Collo ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto *86.75.11*
- - Avambraccio ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto *86.75.13*
- - Labbro bocca ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto *27.58*
- - ¬
- - - Intervento plastica faringea , con mucosa locale o lembo *29.4X.10*
- - - Innesto *86.60*
- - Capo ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto *86.75.10*
- - Spalla braccio ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto *86.75.12*
- Rigenerativo
- - ¬ Innesto *86.67.00*
- - - *86.67.99*
- - Temporaneo
- - - Estremità inferiore ¬ Piccolo innesto *86.67.17*
- - - - ¬ Ampio innesto *86.67.27*
- - - Labbro ¬ Piccolo innesto *27.59.10*
- - - - Ampio innesto *27.59.11*
- - - Collo ¬ Piccolo innesto *86.67.11*
- - - - Ampio innesto *86.67.21*
- - - Avambraccio ¬ Piccolo innesto *86.67.13*
- - - - Ampio innesto *86.67.23*

Cutaneo –*Continuazione*
- Rigenerativo –*Continuazione*
- - Temporaneo –*Continuazione*
- - - Mano ¬ Piccolo innesto *86.67.14*
- - - - Ampio innesto *86.67.24*
- - - Spalla braccio ¬ Piccolo innesto *86.67.12*
- - - - ¬ Ampio innesto *86.67.22*
- - - Sede ¬ Piccolo innesto *86.67.19*
- - - - Ampio innesto *86.67.29*
- - - Capo ¬ Piccolo innesto *86.67.10*
- - - - Ampio innesto *86.67.20*
- - - Regione addominale ¬ Piccolo innesto *86.67.16*
- - - - ¬ Ampio innesto *86.67.26*
- - - Parete toracica e nel dorso ¬ Piccolo innesto *86.67.15*
- - - - E nel dorso ¬ Ampio innesto *86.67.25*
- ¬ Ricostruzione
- - Palpebra
- - - Lembo o innesto *08.61.00*
- - - - O innesto *08.61.99*
- - - - *08.61.10*
- - - Innesto *08.61.11*
- - Plastica capezzolo mediante innesto *85.87.11*
- - Meato esterno dell ' orecchio : porzione cartilaginea (con trapianto *18.6*
- Retroauricolare ¬ Trapianto *18.79*
- Sottile
- - Mano ¬ Piccolo innesto *86.69.14*
- - Parete toracica dorso ¬ Ampio innesto *86.69.25*
- - Labbro bocca ¬ Piccolo innesto *27.56.10*
- Spessore parziale
- - Spalla braccio ¬ Ampio innesto *86.69.12*
- - - ¬ Ampio innesto *86.69.22*
- - Parete toracica e nel dorso ¬ Piccolo innesto *86.69.15*
- - Mano ¬ Piccolo innesto *86.62.10*
- - - Ampio innesto *86.69.24*
- - - Ampio innesto *86.62.20*
- - Labbro bocca ¬ Ampio innesto *27.56.20*
- - Collo ¬ Piccolo innesto *86.69.11*
- - - Ampio innesto *86.69.21*
- - Avambraccio ¬ Piccolo innesto *86.69.13*
- - - Ampio innesto *86.69.23*
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Piccolo innesto *86.69.10*
- - - Labbra e bocca) ¬ Ampio innesto *86.69.20*
- - Coscia gamba ¬ Piccolo innesto *86.69.18*
- - - ¬ Ampio innesto *86.69.2A*
- - Piede ¬ Piccolo innesto *86.69.1A*
- - - Ampio innesto *86.69.2B*
- - Natiche ¬ Ampio innesto *86.69.28*
- - Sede ¬ Piccolo innesto *86.69.19*
- - - Ampio innesto *86.69.29*
- - Regione
- - - Addominale ¬ Piccolo innesto *86.69.16*
- - - - ¬ Ampio innesto *86.69.26*
- - - Inguinale e genitale ¬ Piccolo innesto *86.69.17*

Cutaneo –*Continuazione*
- Spessore parziale –*Continuazione*
- - Regione –*Continuazione*
- - - Inguinale e genitale ¬ Piccolo innesto –*Continuazione*
- - - - E genitale ¬ Ampio innesto *86.69.27*
- Mammella ¬ Innesto lembo *85.84*

Cutaneoperitoneale
- ¬ Creazione fistola *54.93*
- Cateterismo permanente ¬ interventi sulla regione addominale , Revisione di fistola *54.99.40*
- - Sulla regione addominale , Asportazione o chiusura di fistola *54.99.41*

Cut-back ano coperto ¬ Anoplastica o *48.0*

Cute
- Naso ¬ Incisione della *21.1*
- Mano
- - Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.25*
- - ¬
- - - Ampio
- - - - Omoinnesto di *86.66.24*
- - - - Eteroinnesto di *86.65.24*
- - - Correzione cicatrice o briglia retrattile della *86.84.14*
- - - Piccolo
- - - - Eteroinnesto di *86.65.14*
- - - - Omoinnesto di *86.66.14*
- - - Innesto di *86.62.00*
- - - - Di *86.62.99*
- Regione
- - Addominale
- - - ¬
- - - - Ampio eteroinnesto di *86.65.26*
- - - - - Omoinnesto di *86.66.26*
- - - - Piccolo eteroinnesto di *86.65.16*
- - - - - Omoinnesto di *86.66.16*
- - - Innesto trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.27*
- - Inguinale genitale
- - - Natiche con controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.17*
- - - - ¬ Correzione di cicatrice o briglia retrattile della *86.84.17*
- - - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.28*
- Capo
- - ¬
- - - Correzione cicatrice o briglia retrattile della *86.84.10*
- - - Ampio
- - - - Omoinnesto di *86.66.20*
- - - - Eteroinnesto di *86.65.20*
- - - Piccolo
- - - - Eteroinnesto di *86.65.10*
- - - - Omoinnesto di *86.66.10*
- - Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.20*
- - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.10*
- Vena
- - Labirinto ¬ Fenestrazione con innesto (*20.61*

Cute –*Continuazione*
- Vena –*Continuazione*
- - Vestibolo ¬ Fenestrazione con innesto (*20.61*
- - Canali semicircolari ¬ Fenestrazione con innesto (*20.61*
- Prepuziale peniena ¬ Riparazione uretrale in uno stadio con *58.49.10*
- - Uretrale in due stadi , primo stadio , con *58.49.20*
- ¬
- - Incisione mammella (*85.0*
- - Omoinnesto di *86.66.00*
- - - Di *86.66.99*
- - Asportazione radicale lesione cutanea del labbro con innesto o trasposizione di *27.44.20*
- - - Della cute dell ' avambraccio con innesto o trasposizione di *86.4X.24*
- - - Della cute delle natiche con innesto o trasposizione di *86.4X.2A*
- - - Della cute di altra localizzazione con innesto o trasposizione di *86.4X.29*
- - - Della cute della regione addominale con innesto o trasposizione di *86.4X.27*
- - - Della *86.4X.99*
- - - Della cute delle estremità inferiore con innesto o trasposizione di *86.4X.2B*
- - - Della cute della mano con innesto o trasposizione di *86.4X.25*
- - - Della cute della parete toracica e del dorso con innesto o trasposizione di *86.4X.26*
- - - Della cute del collo con innesto o trasposizione di *86.4X.21*
- - - Della cute di spalla e ascella con innesto o trasposizione di *86.4X.22*
- - - Della *86.4X.00*
- - - Della cute del capo con innesto o trasposizione di *86.4X.20*
- - - Della cute di braccio e gomito con innesto o trasposizione di *86.4X.23*
- - - Della cute della regione inguinale e genitale con innesto o trasposizione di *86.4X.28*
- - Iniezione tatuaggio lesioni o difetti della *86.02*
- - Eteroinnesto di *86.65.00*
- - - Di *86.65.99*
- - Peeling chimico della *86.24*
- - Esplorazione fossa superficiale , di tratto sinusale , *86.09*
- - Plastica Z della *86.84*
- - Correzione cicatrice briglia retrattile della *86.84.00*
- - - Retrattile della *86.84.99*
- - Chemiochirurgia della *86.24*
- Suina ¬
- - Innesto di *86.65.30*
- - Medicazione ferita mediante *93.57*
- Cute donatore ¬ Innesto sulla *86.66*
- Coinvolgente strutture sottostanti adiacenti ¬ Asportazione larga di lesione della *86.4*
- Uso donatore ¬ Inserzione (tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) sotto il muscolo o il platisma per sviluppare lembi di *85.95*

Cute –*Continuazione*
- Uso donatore ¬ Inserzione (tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) sotto il muscolo o il platisma per sviluppare lembi di –*Continuazione*
- - (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembi di *86.93*
- Braccio gomito innesto trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.23*
- Capezzolo ¬ Riduzione tessuto della mammella con conservazione di *85.34*
- Avambraccio
- - Mano controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.13*
- - ¬
- - - Ampio
- - - - Omoinnesto di *86.66.23*
- - - - Eteroinnesto di *86.65.23*
- - - Piccolo
- - - - Omoinnesto di *86.66.13*
- - - - Eteroinnesto di *86.65.13*
- - - Correzione cicatrice o briglia retrattile della *86.84.13*
- - Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.24*
- Tutto spessore
- - Sede ¬ Innesto di *86.63.00*
- - - Ampio innesto di *86.63.29*
- - - Piccolo innesto di *86.63.19*
- - Parete toracica , addome e dorso ¬ Piccolo innesto di *86.63.15*
- - - , addome e dorso ¬ Ampio innesto di *86.63.25*
- - Avambraccio ¬ Piccolo innesto di *86.63.13*
- - - Ampio innesto di *86.63.23*
- - Sedi ¬ Innesto di *86.63.99*
- - Natiche ¬ Piccolo innesto di *86.63.17*
- - - Ampio innesto di *86.63.27*
- - Mano ¬ Innesto di *86.61.00*
- - - Ampio innesto di *86.61.20*
- - - Piccolo innesto di *86.61.10*
- - - Innesto di *86.61.99*
- - Piede ¬ Piccolo innesto di *86.63.1A*
- - - Ampio innesto di *86.63.2A*
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Piccolo innesto di *86.63.10*
- - - Labbra e bocca) ¬ Ampio innesto di *86.63.20*
- - Spalla braccio ¬ Piccolo innesto di *86.63.12*
- - - ¬ Ampio innesto di *86.63.22*
- - Collo ¬ Piccolo innesto di *86.63.11*
- - - Ampio innesto di *86.63.21*
- - Coscia gamba ¬ Piccolo innesto di *86.63.18*
- - - ¬ Ampio innesto di *86.63.28*
- - Regione inguinale e genitale ¬ Piccolo innesto di *86.63.16*
- - - E genitale ¬ Ampio innesto di *86.63.26*
- Palpebrale ¬ Esenterazione orbita con rimozione di strutture adiacenti , con conservazione della *16.51.10*
- - Con rimozione terapeutica di osso orbitale , con conservazione della *16.52.10*

Cute –*Continuazione*
- Palpebrale ¬ Esenterazione orbita con rimozione di strutture adiacenti , con conservazione della –*Continuazione*
- - Con rimozione terapeutica di osso orbitale , senza conservazione della *16.52.11*
- - , con conservazione della *16.59.10*
- - Con rimozione di strutture adiacenti , senza conservazione della *16.51.11*
- - , senza conservazione della *16.59.11*
- Tessuto sottocutaneo
- - Mano ¬ Incisione con rimozione di corpo estraneo da *86.05.14*
- - Parete toracica e dorso ¬ Altra incisione con drenaggio della *86.04.15*
- - Sede ¬ Incisione con rimozione di corpo estraneo da *86.05.19*
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Altra incisione con drenaggio della *86.04.10*
- - - Labbra e bocca) ¬ Incisione con rimozione di corpo estraneo da *86.05.10*
- - - Labbra e bocca) ¬ Altra incisione della *86.09.50*
- - Estremità
- - - Inferiore ¬ Altra incisione con drenaggio della *86.04.16*
- - - Superiore ¬ Altra incisione con drenaggio della *86.04.12*
- - ¬
- - - Procedure diagnostiche su *86.19*
- - - Riparazione o ricostruzione di *86.89.00*
- - - - O ricostruzione di *86.89.99*
- - - Incisione con drenaggio della *86.04.00*
- - - - Con rimozione di corpo estraneo da *86.05.99*
- - - - Con drenaggio della *86.04.99*
- - - - Con rimozione di corpo estraneo da *86.05.00*
- - - - Della *86.09.99*
- - - - Della *86.09.00*
- - - Impianto di sistema di somministrazione farmacologica nella *86.09.40*
- - - Biopsia della *86.11*
- - - Aspirazione della *86.01*
- - - Interventi sulla *86.99.00*
- - - - Sulla *86.99.99*
- Spalla
- - Ascella innesto trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.22*
- - Braccio ¬
- - - Piccolo eteroinnesto di *86.65.12*
- - - - Omoinnesto di *86.66.12*
- - - Ampio eteroinnesto di *86.65.22*
- - - - Omoinnesto di *86.66.22*
- Donatore ¬ Innesto sulla cute di *86.66*
- Estremità inferiore
- - ¬
- - - Ampio eteroinnesto di *86.65.27*
- - - - Omoinnesto di *86.66.27*
- - - Correzione di cicatrice o briglia retrattile della *86.84.18*
- - - Piccolo eteroinnesto di *86.65.17*
- - - - Omoinnesto di *86.66.17*
- - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.18*

Cute –*Continuazione*
- Estremità inferiore –*Continuazione*
- - Innesto trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.2B*
- Parete toracica dorso
- - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.26*
- - ¬ Piccolo eteroinnesto di *86.65.15*
- - - Ampio eteroinnesto di *86.65.25*
- - - Ampio omoinnesto di *86.66.25*
- - - Piccolo omoinnesto di *86.66.15*
- Labbro
- - ¬
- - - Piccolo
- - - - Omoinnesto di *27.56.50*
- - - - Eteroinnesto di *27.56.30*
- - - Ampio
- - - - Eteroinnesto di *27.56.40*
- - - - Omoinnesto di *27.56.60*
- - Bocca ¬ Innesto a tutto spessore di *27.55.00*
- - - Di *27.56.99*
- - - A tutto spessore di *27.55.99*
- Membrana amniotica donatore ¬ Innesto sulla *86.66*
- Innesto ¬ Asportazione di *86.91*
- Sottocute sede ¬ Impianto o sostituzione di sistema per terapia a pressione negativa , su *86.88.59*
- Peduncolata pene trasformazione sesso) ¬ Costruzione della vagina con *70.61.11*
- Localizzazione
- - Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.29*
- - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.19*
- Mediante
- - Folgorazione ¬ Distruzione di *86.3*
- - Criochirurgia ¬ Distruzione di *86.3*
- - Cauterizzazione ¬ Distruzione di *86.3*
- - Irradiazione laser ¬ Distruzione di *86.3*
- Collo
- - ¬
- - - Piccolo
- - - - Omoinnesto di *86.66.11*
- - - - Eteroinnesto di *86.65.11*
- - - Ampio
- - - - Eteroinnesto di *86.65.21*
- - - - Omoinnesto di *86.66.21*
- - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.11*
- - Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.21*
- Natiche innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della *86.4X.2A*
- Sulla lingua ¬ Trapianto di mucosa o *25.59*
- Sede ¬
- - Correzione cicatrice o briglia retrattile della *86.84.19*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto di *86.65.19*
- - - Omoinnesto di *86.66.19*
- - Ampio
- - - Eteroinnesto di *86.65.29*
- - - Omoinnesto di *86.66.29*

Cute –*Continuazione*
- Sede ¬ –*Continuazione*
- - Innesto di *86.69.00*
- - - Di *86.69.99*
- Setto parete laterale naso ¬ Controllo di epistassi mediante asportazione della mucosa nasale e innesto di *21.07*

Cutting ¬ Angioplastica aterectomia di altro (i) vaso (i) non coronarico (i) , con palloncino *39.50.12*

CVVH anticoagulazione
- Eparina anticoagulazione , NAS ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.70*
- - : Più ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.79*
- - : Da 264 a 432 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.75*
- - : Da 144 a 264 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.74*
- - : Da 72 a 144 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.73*
- - : Fino a 24 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.71*
- - : Da 24 a 72 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.72*
- Sostanze : Più ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.89*
- - 264 a 432 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.85*
- - 24 a 72 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.82*
- - 144 a 264 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.84*
- - ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.80*
- - Fino a 24 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.81*
- - 72 a 144 ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.83*

CVVHD anticoagulazione
- Eparina anticoagulazione , NAS ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.30*
- - : Da 72 a 144 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.33*
- - : Da 24 a 72 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.32*
- - : Più ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.39*
- - : Da 144 a 264 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.34*
- - : Da 264 a 432 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.35*
- - : Fino a 24 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.31*
- Sostanze : Più ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.49*
- - 24 a 72 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.42*

CVVHD anticoagulazione –*Continuazione*
- Sostanze : Più ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (–*Continuazione*
- - 264 a 432 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.45*
- - 72 a 144 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.43*
- - ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.40*
- - 144 a 264 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.44*
- - Fino a 24 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.41*

CVVHDF anticoagulazione
- Sostanze : Più di 432 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.D9*
- - 24 a 72 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.D2*
- - 72 a 144 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.D3*
- - 264 a 432 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.D5*
- - ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.D0*
- - Fino a 24 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.D1*
- - 144 a 264 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.D4*
- Eparina anticoagulazione , NAS ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.C0*
- - : Più ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.C9*
- - : Fino a 24 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.C1*
- - : Da 144 a 264 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.C4*
- - : Da 24 a 72 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.C2*
- - : Da 72 a 144 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.C3*
- - : Da 264 a 432 ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (*39.95.C5*

Cyberknife ¬ VMAT tomoterapia , *92.24.30*

C1 C2 mediante tecnica
- Transorale anteriore o posteriore ¬ Fusione di *81.01*
- Anteriore , transorale o posteriore ¬ Fusione *81.31*

C13 vari substrati lattosio fruttosio) ¬ Test del respiro con *89.39.10*

C14 ¬ Test respiro urea - *89.39.11*

C2
- Mediante tecnica
- - Transorale anteriore o posteriore ¬ Fusione di C1 - *81.01*
- - - O posteriore ¬ Fusione occipitale - *81.01*

C2 –*Continuazione*
- Mediante tecnica –*Continuazione*
- - Anteriore transorale o posteriore ¬ Fusione C1 - *81.31*
- - - O posteriore ¬ Fusione occipitale - *81.31*
- Livello inferiore ¬ Artrodesi a livello di *81.03*
- Inferiore ¬ Artrodesi livello *81.32*
- - *81.33*

Dacrioadenectomia
- Totale ¬ *09.23*
- Parziale ¬ Altra *09.22*

Dacriocistografia contrasto ¬ *87.05*

Dacriocistorinostomia DCR ¬ *09.81*

Dai
- Lobi polmonari adiacenti ¬ Lobectomia con resezione segmentale *32.4*
- Tessuti molli diversi mammella ¬ Rimozione di espansore tessutale dalla pelle o *86.05*

Damus Kay Stansel ¬ Shunt arterioso sistemico - polmonare , interventi di *39.0X.24*

Data
- Nervi cranici periferici ¬ Riparazione di lesioni traumatiche di vecchia *04.76*
- Vulva perineo ¬ Riparazione di lesione ostetrica di vecchia *71.79*
- Uretra ¬ Riparazione lacerazione ostetrica di vecchia *58.49*
- ¬ Riparazione
- - Lacerazione ostetrica del retto di vecchia *48.79*
- - - Della cervice di vecchia *67.69*
- - - Della vagina di vecchia *70.79*
- - - Dell ' ano di vecchia *49.79*
- - - Uterina di vecchia *69.49*
- - Lesione ostetrica della vescica di vecchia *57.89*
- Creazione nuovo shunt ¬ Rimozione di shunt arteriovenoso di vecchia *39.42*

Dati
- ¬ Chirurgia assistita mediante computer con fonti multiple di *00.35*
- Immagini valutazione 3D. ¬ Analisi computerizzata di *00.99.90*

DCR ¬ Dacriocistorinostomia [*09.81*

De
- Rotativa
- - Valgizzante varizzante tibia ¬ Osteotomia (*77.37.11*
- - Parti femore ¬ Osteotomia (*77.35.20*
- - Carpo metacarpo ¬ Osteotomia (*77.34.10*
- - Ossa pelviche ¬ Osteotomia (*77.39.30*
- - Tibia ¬ Osteotomia (*77.37.10*
- - Tarso ¬ Osteotomia (*77.38.10*
- - Falangi mani ¬ Osteotomia (*77.39.10*
- - Collo femorale ¬ Osteotomia (*77.35.10*
- - Fibula ¬ Osteotomia (*77.37.20*
- ¬ Revisione sostituzione *44.96*

Deambulatori passo
- ¬ Training *93.22.00*
- - *93.22.99*
- Ortesi deambulatoria automatizzata come il Lokomat ¬ Training *93.22.20*
- - ¬ Training *93.22.20*

Deambulatoria automatizzata
- Come Lokomat ¬ Training deambulatori e del passo con ortesi *93.22.20*
- ¬ Training deambulatori e del passo con ortesi *93.22.20*

Deambulazione
- Test funzionali fisiologici ¬ Analisi della *89.15.30*
- - Analisi della *89.15.39*
- Strumentale tridimensionale
- - Cinematica ¬ Analisi della *89.15.31*

Deambulazione –*Continuazione*
- Strumentale tridimensionale –*Continuazione*
- - Elettromiografia ¬ Analisi della *89.15.33*
- - Cinetica ¬ Analisi della *89.15.32*

Debribement nervo periferico ¬ *04.07*

Debridement
- Frattura comminuta aperta cranio ¬ *02.02*
- Parete addominale ¬ Sbrigliamento (o *54.3*
- Parti molli osso livello del cranio , NAS ¬ *01.25*
- ¬ *03.4*

Débridement mezzo asportazione tessuto devitalizzato , necrosi , massa di tessuto necrotico ¬ Sbrigliamento (rimozione o *86.22*

Decalcificazione ¬ *35.12.99*
- *35.13.99*
- Anuloplastica aortica , *35.11.99*
- *35.14.99*

Decapsulazione renale ¬ *55.91*

Deceduto ¬ Nefrectomia trapianto donatore *55.51.03*

Decellularizzato ¬ Alloderma *86.67*

Deciduo ¬ Estrazione dente *23.01*

Decisione sull indicazione trapianto ¬ Altre valutazioni mediche e *89.07.99*

Declotting innesto ¬ *39.49*

Decompressione
- Separazione aderenze
- - Plesso
- - - Brachiale ¬ Altra *04.49.10*
- - - Lombosacrale , inguine e pavimento pelvico ¬ Altra *04.49.14*
- - Nervi
- - - Periferici o gangli ¬ Altra *04.49.99*
- - - Spalla ¬ Altra *04.49.11*
- - - Mano ¬ Altra *04.49.13*
- - - Piede ¬ Altra *04.49.16*
- - - Gamba ¬ Altra *04.49.15*
- - - Braccio ¬ Altra *04.49.12*
- Sbocco toracico Thoracic outlet - Syndrom) ¬ Tenotomia per *83.13*
- - - Syndrom) ¬ Miotomia per *83.19*
- Canale vertebrale ¬ Altra *03.09.91*
- - Esplorazione e *03.09.00*
- - - E *03.09.99*
- Laminectomia ¬ *03.09*
- Plesso brachiale nervi spalla ¬ Trasposizione con neurolisi e *04.6X.71*
- Laminotomia ¬ *03.09*
- Intestino ¬ *46.99.10*
- Ossea orbita ¬ *16.98.20*
- Cranica ¬ *01.24*
- Nervo ¬ Mastoidectomia liberazione del canale facciale : Senza *20.42.10*
- - Del canale facciale : Con *20.42.11*
- Interspinosa ¬ Dispositivo (i) di *84.80*
- Radice
- - Trigemino ¬ *04.41*
- - Nervo spinale stesso livello ¬ Asportazione con *80.51*
- Frattura affossata cranio ¬ *02.02*
- Nucleoplastica ¬ distruzione disco intervertebrale , *80.59.30*

Decompressione –*Continuazione*
- Sutura epineurale interfascicolare ¬ Trasposizione di altri nervi cranici e periferici (incl. neurolisi , *04.6X.75*
- Muscolare ¬ *83.19*
- ¬
- - Inserzione tubo sonda) per *96.07*
- - Posizionamento sonda coledocoepatica per *51.43*
- - Craniectomia con *01.25.10*
- - Craniotomia con *01.24.10*
- - Tubo Miller Abbott (per *96.08*
- - Camera di *93.97*
- Labirinto ¬ *20.79*
- Tratto extracranico nervi cranici ¬ Trasposizione con neurolisi e *04.6X.70*
- Chirurgica intestino ileo) ¬ *46.99.10*
- Nervi
- - Braccio ¬ Trasposizione con neurolisi e *04.6X.72*
- - Mano ¬ Trasposizione con neurolisi e *04.6X.73*
- - Cranici
- - - Extracranica ¬ Altra *04.42.20*
- - - ¬ Altra *04.42.00*
- - - - Altra *04.42.99*
- - - Intracranica ¬ Altra *04.42.10*
- - Tronco estremità inferiori ¬ Trasposizione con neurolisi e *04.6X.74*
- Sacco endolinfatico ¬ *20.71*

Decompressioni nervi periferici gangli separazione di aderenze , NAS ¬ Altre *04.49.00*

Decongestione chirurgica turbinati ¬ *21.62*

Decorso
- Infettivologico un paziente ospedalizzato , NAS ¬ Controllo del *89.0A.10*
- - , 1 volta durante la degenza ¬ Controllo del *89.0A.11*
- - , da 2 a 3 volte durante la degenza ¬ Controllo del *89.0A.12*
- - , piu ' volte durante la degenza ¬ Controllo del *89.0A.19*
- - , da 4 a 7 volte durante la degenza ¬ Controllo del *89.0A.13*
- Tossicologico farmacologico un paziente ospedalizzato , NAS ¬ Controllo del *89.0A.20*
- - Ospedalizzato , da 4 a 7 volte ¬ Controllo del *89.0A.23*
- - Ospedalizzato , altro ¬ Controllo del *89.0A.29*
- - Ospedalizzato , 1 volta ¬ Controllo del *89.0A.21*
- - Ospedalizzato , più di 7 volte ¬ Controllo del *89.0A.24*
- - Ospedalizzato , da 2 a 3 volte ¬ Controllo del *89.0A.22*
- Paziente ¬ Controllo speciale del *89.0A.00*
- ¬ Controllo speciale del *89.0A.09*

Decorticazione
- Stripping corde vocali
- - Tirotomia ¬ *30.09.11*
- - Mediante tirotomia ¬ *30.09.21*
- Rene ¬ *55.91*
- Osso facciale ¬ *76.2X.10*
- Polmone
- - ¬ *34.51*
- - Toracoscopia ¬ *34.52*

Decorticazione –*Continuazione*

- ¬ *01.51*
- - Pleurodesi
- - - Chirurgica cielo aperto , senza *34.6X.11*
- - - - Aperto , con *34.6X.12*
- - - Toracoscopica , senza *34.6X.21*
- - - - , con *34.6X.22*
- - Asportazione tessuto cicatriziale) dopo *76.2X.11*

Defecografia

- ¬ *87.64*
- - *87.64.30*
- RMN ¬ *88.97.18*

Deferente

- Epididimo ¬
- - Sutura lacerazione di dotto *63.81*
- - Riparazione dotto *63.89*
- ¬
- - Procedure diagnostiche funicolo spermatico , sull ' epididimo e sul dotto *63.09*
- - Biopsia funicolo spermatico , dell ' epididimo o di dotto *63.01*
- - Clampaggio dotto *63.71*
- - Divisione dotto *63.71*
- - Interventi funicolo spermatico , sull ' epididimo e su dotto *63.99*
- - Inserimento valvola dotto *63.95*
- - Rimozione
- - - Legatura dotto *63.84*
- - - Valvola dotto *63.85*
- - Legatura dotto *63.71*

Deferenti

- Chirurgicamente sezionati ¬ Ricostruzione di *63.82*
- ¬ radiografia epididimo dotti *87.95*

Deferento vesciculografia contrasto ¬ *87.94*

Defibrillatore

- NMR compatibile ¬ Uso di pace - maker o *00.58*
- Defibrillatore stimolazione
- - Bicamerale ¬ Conversione del sistema da pace - maker o *37.94.22*
- - Biventricolare ¬ Conversione del sistema da pace - maker o *37.94.29*
- AICD formazione una tasca , posa transvenosa nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per la valutazione dei segnali e determinazione della soglia di misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca biventricolare con *00.51*
- Dispositivo
- - Cardiaco impiantato ¬ Revisione o spostamento di tasca di pace - maker , *37.79*
- - Dissezione elettrochirurgico ¬ Impiego di ausili tecnici per la rimozione di elettrodi di pace - maker o *37.77.11*
- Laser eccimeri ¬ Impiego di ausili tecnici per la rimozione di elettrodi di pace - maker o *37.77.10*
- Pace maker sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (AICD) (dispositivo cardiaco) (CRT-D) (CRT-P) (*37.75*

Defibrillatore –*Continuazione*

- Sensore pressione supplementare misurazione non invasiva della pressione ventricolare destra ¬ Impianto di *37.94.04*
- Cardiaco
- - Interno ¬ Stimolazione biventricolare senza *00.50*
- - - Biventricolare con *00.51*
- - Automatico impiantabile AICD) ¬ Controllo di *89.49*
- Sincronizzatore registratore eventi cardiaci ¬ Revisione di pace - maker , *37.89.10*
- - ¬ Rimozione di pace - maker , *37.89.50*
- ¬
- - Impiego ausili tecnici per la rimozione di elettrodi di pace - maker o *37.77.19*
- - - Per la rimozione di elettrodi di pace - maker o *37.77.80*
- - Pace maker BiV con *00.51*
- - Sostituzione di *37.94.10*
- - - Di *37.94.19*
- - Impianto sostituzione di *37.94.00*
- - Correzione
- - - Sonda pace - maker o *37.75.10*
- - - Innesto sonda di pace - maker o *37.75.20*
- Impiantato ICD induzione aritmia ¬ Test cardiaco in presenza di *37.20.13*
- Automatico
- - Stimolazione
- - - Bicamerale ¬ Sostituzione del solo generatore di impulsi del *37.98.11*
- - - Biventricolare ¬ Sostituzione del solo generatore di impulsi del *37.98.12*
- - - Monocamerale ¬ Sostituzione del solo generatore di impulsi del *37.98.10*
- - Sistema completo AICD] , altro ¬ Impianto o sostituzione di *37.94.99*
- - ¬
- - - Revisione tasca di apparecchio di cardioversione / *37.79*
- - - Impianto solo generatore di impulsi di *37.96*
- - - Sostituzione solo elettrodo del *37.97*
- - - - Generatore di impulsi del *37.98.99*
- - - - Generatore di impulsi del *37.98.00*
- ICD possibilità monitoraggio distanza ¬ Test cardiaco in presenza di *37.20.22*
- Risincronizzazione
- - Solo generatore CRT-D] , NAS ¬ Impianto o sostituzione di *00.54.00*
- - -] ¬ Impianto di *00.54.10*
- - -] , altro ¬ Impianto o sostituzione di *00.54.99*
- - -] ¬ Sostituzione di *00.54.12*
- - Sistema completo CRT-D] , NAS ¬ Impianto di *00.51.00*
- - -] , altro ¬ Impianto di *00.51.99*
- - Possibilità monitoraggio distanza (CRT-D) ¬ Impianto di *00.51.10*
- - CRT-D ¬ Controllo al letto del paziente di dispositivo AICD o di *89.49*
- Stimolazione
- - Monocamerale ¬
- - - Impianto di *37.94.01*
- - - Conversione del sistema da pace - maker a *37.94.20*
- - - - Del sistema da pace - maker a *37.94.21*

Defibrillatore –*Continuazione*

- Stimolazione –*Continuazione*
- - Monocamerale ¬ –*Continuazione*
- - - Sostituzione di *37.94.11*
- - Biventricolare ¬
- - - Impianto di *37.94.03*
- - - Conversione del sistema da pace - maker o defibrillatore a *37.94.29*
- - Bicamerale ¬
- - - Conversione del sistema da pace - maker o defibrillatore a *37.94.22*
- - - Impianto di *37.94.02*
- - - Sostituzione di *37.94.12*
- BiV ¬ *00.51*
- Elettrodi epicardici confezione tasca (sottocutanea) (aponeurosi addominale) , ogni elettrodo transvenoso , valutazione peroperatoria dei segnali e misure della soglia di defibrillazione (studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di *37.94*
- Biventricolare ¬ *00.51*

Defibrillazione

- Dispositivo ¬ Controllo soglia di *89.49*
- ¬ *99.62*
- Risincronizzazione ¬ Conversione sistema di *00.54.11*
- Sistema completo CRT-P ¬ Impianto di pace - maker con risincronizzazione senza menzione di *00.50.00*
- - Impianto di pace - maker con risincronizzazione senza menzione di *00.50.99*
- Studi elettrofisiologici ¬ Impianto di defibrillatore con elettrodi (epicardici) , confezione di tasca (sottocutanea) (aponeurosi addominale) , ogni elettrodo transvenoso , valutazione peroperatoria dei segnali e misure della soglia di *37.94*
- Cuore ¬ Altra *99.62*
- Possibilità monitoraggio distanza CRT-P) ¬ Impianto di pace - maker con risincronizzazione senza menzione di *00.50.10*

Definite

- Brevi ¬ Anamnesi valutazione , *89.01*
- Limitate ¬ Anamnesi valutazione , *89.02*
- Complessive ¬ Anamnesi valutazione *89.03*

Definito

- Complessivo ¬ Consulto *89.07.00*
- Limitato ¬ Consulto , *89.06*

Deflettore

- Interatriale ¬ *35.91*
- Atriale ¬ *35.91*

Deflusso ¬ Correzione totale tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza innesto a patch del tratto di *35.81*

- Di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza protesi del tratto di *35.81*

Deformità

- Torace ¬ Riparazione di *34.74*
- ¬ correzioni forzate di *93.29*

Defribillatore automatico ¬ Impianto soli elettrodi di *37.95*

Degenza

- ¬
- - Trattamento medico antroposofico complesso , fino a 9 unità terapeutiche per caso di *94.91.10*

Degenza –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Trattamento medico antroposofico complesso , fino a 9 unità terapeutiche per caso di –*Continuazione*
- - - Complesso , da 50 unità terapeutiche per caso di *94.91.12*
- - - Complesso , da 10 a 49 unità terapeutiche per caso di *94.91.11*
- - Controllo decorso infettivologico di un paziente ospedalizzato , 1 volta durante la *89.0A.11*
- - - Di un paziente ospedalizzato , piu ' volte durante la *89.0A.19*
- - - Di un paziente ospedalizzato , da 4 a 7 volte durante la *89.0A.13*
- - - Di un paziente ospedalizzato , da 2 a 3 volte durante la *89.0A.12*
- Ospedaliera
- - 7 13 ¬ Trattamento ospedaliero prima del parto nella stessa *73.7X.12*
- - 3 6 ¬ Trattamento ospedaliero prima del parto nella stessa *73.7X.11*
- - 14 27 ¬ Trattamento ospedaliero prima del parto nella stessa *73.7X.13*
- - 28 55 ¬ Trattamento ospedaliero prima del parto nella stessa *73.7X.14*
- - ¬
- - - Trapianto
- - - - Rene , ritrapianto di rene nella stessa *55.69.40*
- - - - Intestinale , Ritrapianto di intestino tenue nella stessa *46.97.10*
- - - - Eterologo di pancreas , Ritrapianto di segmento pancreatico nella stessa *52.83.10*
- - - - - Di pancreas , Ritrapianto del pancreas nella stessa *52.83.11*
- - - Trattamento ospedaliero prima del parto nella stessa *73.7X.10*
- - - - Prima del parto nella stessa *73.7X.19*
- - - Schemi chemioterapici di complessità e intensità elevata : uno schema chemioterapico durante una *99.25.10*
- - - - Di complessità e intensità elevata : due schemi chemioterapici durante una *99.25.11*
- - - Reimpianto tessuto pancreatico nella stessa *52.81.10*
- - - Ritrapianto
- - - - Cardiaco nella stessa *37.51.20*
- - - - Fegato ausiliario nella stessa *50.51.10*
- - - - - , fegato split , nella stessa *50.59.21*
- - - - - , organo intero , nella stessa *50.59.20*
- - - - Polmonare nella stessa *33.53*
- - - - Combinato cuore - polmone nella stessa *33.6X.10*

Deglutitoria
- Clinica ¬ Diagnostica *93.70.03*
- Strumentale interdisciplinare ¬ Diagnostica *93.70.04*

Deglutizione vocali ¬
- Adattamento funzioni di linguaggio , eloquio , *93.70.13*
- Ripristino funzioni di linguaggio , eloquio , *93.70.11*
- Compensazione funzioni di linguaggio , eloquio , *93.70.12*

Deiscenza postoperatoria

Deiscenza postoperatoria –*Continuazione*
- Incisione corneale ¬ Riparazione di *11.52*
- Parete addominale ¬ Sutura di eviscerazione (*54.61*

Delee ¬ Manovra di *72.4*

Delivery ¬ Convection enhanced *01.28*

Dell'addome
- ¬ Tomografia assiale computerizzata *88.01.00*
- - *88.01.99*
- Superiore ¬ Tomografia assiale computerizzata *88.01.20*

Dell'anca coscia ¬ Tomografia assiale computerizzata *88.38.30*

Dell'aorta
- Addominale ¬ Arteriografia *88.42.11*
- Toracica ¬ Arteriografia dell'arto superiore e *88.42.10*

Dell'articolazione sacroiliaca ¬ Tomografia assiale computerizzata del bacino e *88.38.41*

Dell'arto
- Inferiore ¬ Arteriografia *88.48.10*
- Superiore dell'aorta toracica ¬ Arteriografia *88.42.10*

Dell¿arto superiore
- ¬ Arteriografia *88.49*
- Aorta toracica ¬ Arteriografia *88.42*

Dell'avambraccio ¬ Tomografia assiale computerizzata del gomito e *88.38.21*

Dell'incudine ¬ Revisione stapedotomia stapedectomia e stapedoplastica con sostituzione *19.21*

Dell`insufficienza trapianto rene
- Intermittente : Da 1 a 3 trattamenti ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia *39.95.F1*
- - : Da 4 a 5 trattamenti ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia *39.95.F2*
- - : Da 6 a 10 trattamenti ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia *39.95.F3*
- - : Più trattamenti ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia *39.95.F9*
- ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia *39.95.F0*
- Continua , NAS ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia *39.95.G0*
- - : Da 264 a 432 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia *39.95.G5*
- - : Da 24 a 72 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia *39.95.G2*
- - : Più ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia *39.95.G9*
- - : Fino a 24 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia *39.95.G1*
- - : Da 72 a 144 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia *39.95.G3*
- - : Da 144 a 264 ore ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia *39.95.G4*

Dell'intero addome ¬ Tomografia assiale computerizzata *88.01.10*

Dell'intestino crasso ¬ Resezione endoscopica sottomucosale *45.43.11*

Delorme ¬
- Resezione extraanale mucosa secondo Rehn - *48.76.11*
- Riparazione prolasso rettale secondo *48.76*

Denervazione
- Uterina paracervicale ¬ *69.3*
- Corpuscolo aortico ¬ *39.8*
- Percutanea faccetta articolare
- - Mediante incisione ¬ *03.96.10*
- - - Criodenervazione ¬ *03.96.12*
- - - Termocoagulazione ¬ *03.96.11*
- - ¬ *03.96.00*
- - - *03.96.99*
- Ovarica ¬ *65.94*
- Cospuscolo carotideo ¬ *39.8*

Densitometria
- Ossea
- - Dual energy X-ray absorptiometry (DXA) ¬ *88.98.10*
- - ¬ *88.98.00*
- - - *88.98.99*
- Radiografica ¬ *88.98*

Dentale
- ¬
- - Rimozione
- - - Protesi *97.35*
- - - Impacco zaffo) *97.34*
- - - Fisssaggio *97.33*
- - Cerchiaggio *93.55*
- - Riparazione arco *24.8*
- - Profilassi *96.54*
- - Sostituzione impacco zaffo) *97.22*
- Sollevamento lembo mucoperiostale ¬ Estrazione *23.19*
- Endosseo ¬ Impianto *23.6*
- Alveolare ¬ Chiusura diastema (*24.8*

Dentari ¬ Apparecchi *92.29.64*

Dentaria
- Mandibola
- - Esposizione nervo ¬ Asportazione di lesione *24.4X.11*
- - Apertura seno mascellare o del pavimento nasale ¬ Asportazione di lesione *24.4X.10*
- - ¬ Asportazione lesione *24.4X.00*
- - - *24.4X.99*
- ¬
- - Radiografia *87.12*
- - Impianto protesi *23.6*
- - Ricostruzione *23.49*
- - Assestamento occlusione *24.8*
- Stabilizzazione denti ¬ Riduzione di frattura alveolo - *76.77*

Dentarie ¬ Radiografia completa arcate *87.11*

Dentario lucidatura ripulitura ¬ Rimozione del tartaro *96.54*

Dente
- Endosseo ¬ Impianto di *23.5X.10*
- Epistrofeo ¬ ostectomia parziale di una vertebra , Asportazione del *77.89.20*
- Deciduo ¬ Estrazione di *23.01*
- ¬
- - Esposizione chirurgica di *24.6*
- - Stabilizzazione un *24.99.11*
- - Estrazione di *23.09*
- - - Chirurgica di *23.19*
- - - Di altro *23.09*
- - Impianto di *23.5X.00*

Dente –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Impianto di –*Continuazione*
- - - Dente Reimpianto e trapianto di *23.5X.12*
- - - Di *23.5X.99*
- Mediante
- - Otturazione ¬ Ricostruzione di *23.2*
- - Intarsio ¬ Ricostruzione di *23.3*
- Incluso ¬ Rimozione di *23.19*
- Subperiostale ¬ Impianto di *23.5X.11*
- Reimpianto trapianto dente ¬ Impianto di *23.5X.12*

Denti
- ¬
- - Interventi sui *24.99.00*
- - - Sui *24.99.99*
- - Riduzione frattura alveolo - dentaria con stabilizzazione dei *76.77*
- - Esame dei *89.31*
- - Radiografia panoramica dei *87.11*
- Articolazioni temporomandibolari base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale , seni paranasali , mascella , mandibola , *87.04*
- - ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro facciale , seni paranasali , mascella , mandibola , *87.04.10*
- Gengive alveoli ¬ procedure sui *24.19*

Depilazione
- Palpebra ¬ Altra *08.93*
- Cutanea ¬ Elettrolisi e altra *86.92*
- Criochirurgica palpebra ¬ *08.92*
- Elettrochirurgica palpebra ¬ *08.91*

Deplezione cellulare ¬ *41.07*
- *41.09*

Deposito calcareo borsa ¬ Rimozione di *83.03*

Derivazione
- Liquido cerebrospinale derivazione multipla ¬ Conversione di shunt liquorale (o *02.99.20*
- Stimolazione
- - Uniloculare ¬ Inserzione o sostituzione di microelettrodi temporanei per *02.93.10*
- - - O sostituzione di microelettrodi permanenti per *02.93.20*
- - Multiloculare ¬ Inserzione o sostituzione di microelettrodi temporanei per *02.93.11*
- - - O sostituzione di microelettrodi permanenti per *02.93.21*
- Urinaria
- - ¬ *55.03*
- - Continente ¬
- - - Confezione di uretero - ileostomia cutanea , con tasca intestinale (*56.51.30*
- - - Revisione di uretero - ileostomia cutanea , con tasca intestinale (*56.52.20*
- - Non continente ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , con interposizione intestinale [condotto] (*56.51.12*
- - Intestino ¬ *56.71.00*
- - - Conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in *56.71.20*
- - - *56.71.99*
- - Sopravescicale

Derivazione –*Continuazione*
- Urinaria –*Continuazione*
- - Sopravescicale –*Continuazione*
- - - Ureterostomia cutanea ¬ Confezione di altra ureterostomia cutanea , conversione di altra *56.61.20*
- - - Derivazione urinaria all ' intestino ¬ Conversione di altra *56.71.20*
- - - Uretero ileostomia cutanea ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , conversione di altra *56.51.20*
- - - Neovescica
- - - - Laparoscopica ¬ Conversione di altra *57.87.21*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Conversione di altra *57.87.20*
- Ventricolo cisternale ¬ *02.2*
- Multipla ¬ Conversione shunt liquorale (o derivazione di liquido cerebrospinale) in *02.99.20*

Derivazioni
- ¬ ECG
- - Ritmo una a 3 *89.51*
- - 12 o più *89.52*
- Liquorali ¬ revisione rimozione di *02.99.29*

Derma
- Suino ¬ *54.99.71*
- Rigenerante ¬ *86.67*
- Epidermide strati ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione di *86.65.40*
- ¬
- - Impianto protesico del *86.67*
- - Sostituzione permanente pelle con materiale di sostituzione del *86.67.31*
- Tessuto adiposo dermo adiposo , di cartilagine , NAS * ¬ Innesto : di *86.69*

Dermatologico complesso multimodale Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) ¬ Trattamento *93.59.70*
- Body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento *93.59.73*
- Body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche ¬ Trattamento *93.59.72*
- Body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia ¬ Trattamento *93.59.71*
- Body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica , educazione del paziente (ev. genitori - bambino) ¬ Trattamento *93.59.74*

Dermatoterapia total body 2 volte al giorno) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : *93.59.70*
- Al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : *93.59.73*
- Al giorno) , balneoterapia o fototerapia ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : *93.59.71*

Dermatoterapia total body 2 volte al giorno) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : –*Continuazione*
- Al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica , educazione del paziente (ev. genitori - bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : *93.59.74*
- Al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : *93.59.72*

Dermica ¬ Legatura appendice *86.26*

Dermo adiposo cartilagine ¬ Innesto : di derma , di tessuto adiposo , *86.69*

Dermoabrasione ¬ *86.25.00*
- Piccola *86.25.10*
- Ampia *86.25.20*
- *86.25.99*

Dermoadiposo
- ¬
- - Inserzione secondaria impianto oculare , innesto *16.61.10*
- - Sostituzione impianto oculare , inserzione di innesto *16.62.20*
- Secondario esenterazione cavità orbitale ¬ Innesto *16.65.10*

Desault ¬ Medicazione di *93.59*

Descrittiva lingua orale scritta pensiero matematico ¬ Diagnostica logopedica *93.70.06*

Desensibilizzazione ¬ *99.12*
- Terapia di *94.33*

Destra
- Waterston Cooley ¬ Anastomosi aorta - polmonare *39.0X.11*
- Sinistra ¬ Emicolectomia allargata *45.79.21*
- ¬
- - Anastomosi polmonare sinistra - polmonare *39.0X.13*
- - Colectomia radicale *45.73*
- - Impianto defibrillatore sensore di pressione supplementare per misurazione non invasiva della pressione ventricolare *37.94.04*
- - Emicolectomia *45.73*
- - Sezione ventricolare *35.34*
- RVAD ¬ Sistema assistenza ventricolare *37.66*

Destro
- Arterie che vanno polmone ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza costruzione (con innesto omologo aortico) (con protesi) di una arteria polmonare collocata dal ventricolo *35.83*
- Arteria polmonare
- - Distale ¬ Creazione di comunicazione fra il ventricolo *35.92*
- - ¬ Creazione di condotto fra ventricolo *35.92*
- ¬
- - Impianto isolato sonda , epicardico , chirurgico a cielo aperto , ventricolo *00.57.11*
- - Angiocardiografia cuore *88.52*
- - Atrio *37.34.21*

Destro –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Atrio –*Continuazione*
- - - *88.52*
- - Cateterismo cardiaco cuore *37.21*
- - Ventricolo *37.34.23*
- Produzione tunnel creazione una tasca per lo stimolatore miocardico. ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo *37.67*
- Doppia uscita
- - ¬ Correzione di altro ventricolo *37.99.22*
- - Tipo Fallot ¬ Correzione di ventricolo *37.99.21*
- Sinistro ¬
- - Angiocardiografia combinata del cuore *88.54*
- - Cateterismo cardiaco combinato del cuore *37.23*
- Tratto efflusso ¬ Ventricolo *88.52*

Determinazione
- Medico legale stato mentale ¬ *94.11*
- Soglia misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca biventricolare con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , posa transvenosa nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per la valutazione dei segnali e *00.51*
- Stato mentale
- - ¬ *94.11*
- - Psicologico ¬ *94.09*
- Clinica psichiatrica stato mentale ¬ *94.11*
- Pressione intrauterina ¬ *75.35*
- Campo mediante simulatore piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia , *92.29.73*
- - 3D ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia , *92.29.74*
- Capacità vitale ¬ *89.37*
- Spostamento linea mediana encefalo ¬ *88.71*

Detorsione
- Testicolo ¬ Orchidopessia con *62.5*
- Ovaio ¬ *65.95*
- Cordone testicolo ¬ *63.52*

Deviare ritorno venoso sistemico valvola tricuspide e il ritorno venoso polmonare alla valvola mitrale ¬ Resezione del setto interatriale e innesto di patch per *35.91*

Deviatori flusso ¬ Embolizzazione selettiva di vasi intracranici mediante stent (s) come *39.72.13*

Deviazione
- Flusso aereo ¬ Valvola endobronchiale per *33.71*
- Arteria Jatene ¬ Intervento di *35.84*
- Grandi arterie incluso coronaria sinistra o entrambe , impianto nella parete dell ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante *35.84*
- Interna urinaria ¬ *56.71*

Device CSD rivestimento cardiaco ¬ Dispositivo di supporto cardiaco (Cardiac support *37.41*

Devitalizzato necrosi massa
- Necrotica mediante metodi come : brushing , irrigazione (sotto pressione) , scrubbing , washing ¬ Rimozione di tessuto *86.28*
- Tessuto necrotico ¬ Sbrigliamento (rimozione o débridement) per mezzo di asportazione di tessuto *86.22*

Dextran ¬ Trasfusione di *99.08*

Diabete mellito
- Appena diagnosticato scompensato (di tipo 1 o 2) , fino a 2 trattamenti ¬ Educazione del paziente per *00.95.20*
- - (di tipo 1 o 2) , più trattamenti ¬ Educazione del paziente per *00.95.29*
- - (di tipo 1 o 2) , 3 - 5 trattamenti ¬ Educazione del paziente per *00.95.21*
- - (di tipo 1 o 2) , 6 - 10 trattamenti ¬ Educazione del paziente per *00.95.22*
- 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso multimodale per *99.B5.31*
- Trattamento ¬ Trattamento complesso multimodale per *99.B5.39*
- 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso multimodale per *99.B5.30*

Diabetico
- Trattamento ¬ Terapia interdisciplinare per piede *99.B5.49*
- 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Terapia interdisciplinare per piede *99.B5.41*
- 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Terapia interdisciplinare per piede *99.B5.40*

Diafanoscopia transilluminazione seni paranasali ¬ *89.35*

Diafisi
- Tibiale fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *78.17.13*
- Omero fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.21.11*
- - Riduzione aperta di frattura semplice della *79.31.20*
- Tibia fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.26.11*
- Fibula
- - Fissazione interna
- - - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.60*
- - - Placca (con stabilità angolare) ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della *79.36.62*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.26.21*
- - - - Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della *79.36.63*
- - - - Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.61*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *78.17.22*
- - - Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della *78.17.23*
- Femorale
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.35.12*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura della *78.15.20*

Diaframma
- Vaginale ¬

Diaframma –*Continuazione*
- Vaginale ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione di *96.17*
- - Rimozione di *97.73*
- - Sostituzione riadattamento di *97.24*
- - ¬
- - Radiografia del *87.49*
- - Copertura plastica anastomosi e suture bronchiali , con *33.48.14*
- - - E suture vascolari intratoraciche , con *33.49.14*
- - Interventi sul *34.89.00*
- - - Sul *34.89.99*
- - Plicatura del *53.81*
- - Riparazione del *34.84*
- - Chiusura fistola del *34.83*
- - Sutura lacerazione del *34.82*
- - Asportazione lesione tessuto del *34.81*
- - Procedure diagnostiche torace , pleura e *34.28*
- - Biopsia del *34.27.00*
- - - Cielo aperto del *34.27.20*
- - - Chiusa agobiopsia) del *34.27.10*
- - - Del *34.27.99*
- Incisione ¬ interventi sul *34.89.10*

Diaframmatica
- Addominale ¬ Riparazione ernia *53.7*
- Toracica ¬ Riparazione ernia *53.80*
- ¬ Riparazione toracoaddominale ernia *53.80*

Diaframmatico ¬ Impianto pace maker *34.85*

Diagnosi
- Infiammatoria ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body per la *92.18.02*
- Localizzazione
- - ¬ Scintigrafia total body per la *92.18.08*
- - Scintigrafia
- - - Oncologica anticorpi o sostanze che localizzano recettori NAS ¬ Scintigrafia total body per la *92.18.01*
- - - Total body per la diagnosi infiammatoria ¬ Scintigrafia total body per la *92.18.02*
- - - - Senza radioiodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ Scintigrafia total body per la *92.18.03*
- - - - Con radioiodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ Scintigrafia total body per la *92.18.04*
- Strumentale funzioni facio orali o vocali ¬ *93.70.02*

Diagnostica
- Sede
- - ¬ Artroscopia *80.20.10*
- - Specificata ¬ Artroscopia *80.29.19*
- Caviglia ¬ Artroscopia *80.27.10*
- Algologica
- - ¬ *93.A0.00*
- - - *93.A0.09*
- - - Test neurofisiologici strumentali per *93.A0.10*
- - Acuta complessa ¬ *93.A0.12*
- Immagine
- - Vasi intratoracici ¬ *00.22*

Diagnostica –*Continuazione*
- Immagine –*Continuazione*
- - Endovascolare
- - - Ultrasuoni vasi sanguigni ¬ *00.2*
- - - Vasi
- - - - Renali ¬ *00.25*
- - - - Specificati ¬ *00.28*
- - - - Coronarici , NAS ¬ *00.24.00*
- - - - - , altro ¬ *00.24.99*
- - - - Cerebrali estracranici ¬ *00.21*
- - - - Periferici ¬ *00.23*
- - - - ¬ *00.29*
- - ¬ *00.23*
- Non strumentale funzioni facio orali , articolatorie e vocali ¬ *93.70.01*
- Ultrasuoni ¬ Altra *88.79.00*
- - Altra *88.79.99*
- Vasi capo collo , NAS ¬ Ecografia *88.71.00*
- - , altro ¬ Ecografia *88.71.99*
- Funzionale sistema nervoso test farmacologici ¬ *89.13.05*
- Gomito ¬ Artroscopia *80.22.10*
- Deglutitoria
- - Strumentale interdisciplinare ¬ *93.70.04*
- - Clinica ¬ *93.70.03*
- Neuropsicologica psicosociale
- - Semplice ¬ *89.15.60*
- - Complessa ¬ *89.15.61*
- Sedi torace ¬ Ecografia *88.73.00*
- - *88.73.99*
- Video EEG intensiva
- - Non invasiva ¬ *89.19.10*
- - Invasiva per epilessia ¬ *89.19.20*
- Camera anteriore occhio ¬ Aspirazione *12.21*
- Ascella ¬ Ecografia *88.73.12*
- Ginocchio ¬ Artroscopia *80.26.10*
- Complessa
- - Prima stimolazione cerebrale profonda ¬ *89.15.90*
- - Insufficienza midollare tipizzazione HLA ¬ *99.A1.12*
- - - HLA ¬ *99.A1.13*
- - Disturbi psichiatrici psicosomatici e disturbi comportamentali nell ' adulto. ¬ *94.14*
- - Malattie ematologiche
- - - Maligne , NAS ¬ *99.A0.10*
- - - - , con tipizzazione HLA ¬ *99.A0.12*
- - - - , senza tipizzazione HLA ¬ *99.A0.11*
- - - Non maligne , NAS ¬ *99.A1.10*
- - Emoglobinopatie ¬ *99.A1.11*
- Utero
- - Strutture sostegno , NAS ¬ Endoscopia *68.12.00*
- - - , altro ¬ Endoscopia *68.12.99*
- - Gravido ¬ Ecografia *88.78*
- Percutanea ovaio ¬ Puntura *65.15*
- Collaborazione notifica autorità tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso neonati , lattanti , bambini e adolescenti , *99.A5.11*
- Infettivologica autoimmunologica laboratorio

Diagnostica –*Continuazione*
- Infettivologica autoimmunologica laboratorio –*Continuazione*
- - Diagnostica genetica ¬ Diagnostica neuropediatrica complessa , con diagnostica neurometabolica di laboratorio e / o *99.A3.13*
- - ¬ Diagnostica neuropediatrica complessa , con diagnostica neurometabolica di laboratorio e / o *99.A3.11*
- Base complesso sintomi non chiari nel bambino senza ulteriori misure ¬ *99.A2.10*
- - Nel bambino con diagnostica genetica (analisi cromosomica o indagini genetiche allargate incl. consulto) ¬ *99.A2.11*
- Genetica
- - Analisi cromosomica indagini genetiche allargate incl. consulto) ¬ Diagnostica di base per complesso di sintomi non chiari nel bambino con *99.A2.11*
- - ¬ Diagnostica neuropediatrica complessa , con *99.A3.12*
- - - Complessa , con diagnostica neurometabolica di laboratorio e / o diagnostica infettivologica / autoimmunologica di laboratorio e *99.A3.13*
- Colonna vertebrale ¬ Artroscopia *80.29.12*
- Spalla ¬ Artroscopia *80.21.10*
- Polso ¬ Artroscopia *80.23.10*
- Neurometabolica laboratorio diagnostica infettivologica / autoimmunologica di laboratorio ¬ Diagnostica neuropediatrica complessa , con *99.A3.11*
- - / autoimmunologica di laboratorio e diagnostica genetica ¬ Diagnostica neuropediatrica complessa , con *99.A3.13*
- Fegato ¬ Aspirazione *50.11*
- Addominale retroperitoneale ¬ Ecografia *88.76.00*
- - *88.76.99*
- Ipossia cellulare 18 F - misonidazolo ¬ *92.19.04*
- Neuropediatrica complessa
- - Ulteriori misure ¬ *99.A3.10*
- - Diagnostica
- - - Genetica ¬ *99.A3.12*
- - - Neurometabolica di laboratorio e / o diagnostica infettivologica / autoimmunologica di laboratorio ¬ *99.A3.11*
- - - - Di laboratorio e / o diagnostica infettivologica / autoimmunologica di laboratorio e diagnostica genetica ¬ *99.A3.13*
- Corpo vitreo ¬ Aspirazione *14.11*
- Pre terapia radiorecettoriale selettiva (peptide marcato con Ga-68) ¬ *92.18.05*
- Ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso neonati , lattanti , bambini e adolescenti , *99.A5.10*
- Apparato
- - Vascolare periferico ¬ Ecografia *88.77*
- - Digerente
- - - ¬ Ecografia *88.74.00*
- - - - *88.74.99*
- - - Endosonografia

Diagnostica –*Continuazione*
- Apparato –*Continuazione*
- - Digerente –*Continuazione*
- - - Endosonografia –*Continuazione*
- - - - Flessibile , senza puntura ¬ Ecografia *88.74.20*
- - - - - , senza drenaggio ¬ Ecografia *88.74.22*
- - - - - , con puntura ¬ Ecografia *88.74.21*
- - - - - , con drenaggio ¬ Ecografia *88.74.23*
- - - - Rigida , senza puntura ¬ Ecografia *88.74.30*
- - - - - , con puntura ¬ Ecografia *88.74.41*
- - - - - , con puntura ¬ Ecografia *88.74.31*
- - - - - , con drenaggio ¬ Ecografia *88.74.43*
- - - - - , con drenaggio ¬ Ecografia *88.74.33*
- - - - - , senza drenaggio ¬ Ecografia *88.74.42*
- - - - - , senza drenaggio ¬ Ecografia *88.74.32*
- - - - - , senza puntura ¬ Ecografia *88.74.40*
- - Urinario ¬ Ecografia *88.75.00*
- - - *88.75.99*
- Logopedica
- - Standardizzata lingua orale o scritta o del pensiero matematico ¬ *93.70.07*
- - Descrittiva lingua orale o scritta o del pensiero matematico ¬ *93.70.06*
- - Valutazione protesica ¬ *93.70.0A*
- - Cannule tracheali ¬ *93.70.05*
- - ¬ *93.70.00*
- - - *93.70.09*
- Orbita ¬ Aspirazione *16.22*
- Anca ¬ Artroscopia *80.25.10*
- Endoscopia digiuno distale ileo) ¬ Enteroscopia *45.17*
- Articolazione
- - Temporomandibolare ¬ Artroscopia *80.29.10*
- - Torace coste sterno) ¬ Artroscopia *80.29.11*
- Dolore interventistica allargata sorvegliata strumentalmente , con controllo della riuscita standardizzato ¬ *93.A0.11*
- Domicilio
- - ¬ Visita *93.89.B0*
- - Durata
- - - 6 ore ¬ Visita *93.89.B9*
- - - Fino 4 ore ¬ Visita *93.89.B1*
- - - 4 6 ore ¬ Visita *93.89.B2*
- Sulla tiroide paratiroidi ¬ Altra procedura *06.19*
- Cuore ¬ Ecografia *88.72.00*
- - *88.72.99*
- Tessuti molli ¬ Ecografia *88.79.20*
- ¬
- - Amniocentesi *75.1*
- - Scialografia *87.09*
- - - *87.09.10*
- - Laparoscopia Laparoscopia *54.21.10*
- - Isteroscopia *68.12.11*
- - Isterosalpingoscopia *68.12.12*
- - Procedure fisioterapia *93.09*

Diagnosticato scompensato tipo 1 2) , fino a 2 trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito appena *00.95.20*
-) , 3 - 5 trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito appena *00.95.21*
-) , 6 - 10 trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito appena *00.95.22*
-) , più trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito appena *00.95.29*

Diagnostiche
- Nervi
- - Gangli simpatici ¬ Altre procedure *05.19*
- - Cranici periferici gangli , NAS ¬ Altre procedure *04.19.00*
- - - , altro ¬ Altre procedure *04.19.99*
- Retto rettosigmoide tessuti perirettali , NAS ¬ Altre procedure *48.29.00*
- - , altro ¬ Altre procedure *48.29.99*
- ¬ Tecniche produzione immagini *88.90*
- Ghiandole
- - Dotti salivari ¬ Altre procedure *26.19*
- - Surrenali ipofisi pineale e timo ¬ Altre procedure *07.19*
- Tessuto perirenale perivescicale retroperitoneo ¬ Altre procedure *59.29*
- Ossa
- - Articolazioni facciali ¬ Altre procedure *76.19.00*
- - - Altre procedure *76.19.99*
- - Specificate escluse quelle facciali , NAC ¬ Procedure *78.89*
- Fegato ¬ procedure *50.19*
- Torace pleura diaframma ¬ Altre procedure *34.28*
- Sulla
- - Rotula ¬ Procedure *78.86*
- - Vulva ¬ procedure *71.19*
- - Regione addominale ¬ Altre procedure *54.29*
- - Lingua ¬ procedure *25.09*
- - Faringe ¬ procedure *29.19*
- - Congiuntiva ¬ procedure *10.29*
- - Retina sulla coroide , sul corpo vitreo e sulla camera posteriore ¬ Altre procedure *14.19*
- - Trachea ¬ procedure *31.49*
- - Cavità orale ¬ Altre procedure *27.29*
- - Vescica ¬ procedure *57.39*
- - Prostata tessuto periprostatico ¬ Altre procedure *60.18*
- - Milza ¬ procedure *41.39*
- - Vagina cul-de-sac ¬ Altre procedure *70.29*
- - Laringe ¬ procedure *31.48*
- - Cornea ¬ procedure *11.29*
- - Palpebra ¬ procedure *08.19*
- - Tibia fibula ¬ Procedure *78.87*
- - Mammella ¬ procedure *85.19*
- Sullo
- - Scroto sulla tunica vaginale ¬ Altre procedure *61.19*
- - Stomaco ¬ procedure *44.19.00*
- - - *44.19.99*
- Sull
- - Osso
- - - Radio ulna , NAC ¬ Procedure *78.83*
- - - Sede ¬ Procedure *78.80*
- - - Carpo metacarpo , NAC ¬ Procedure *78.84*

Diagnostiche –*Continuazione*
- Sull –*Continuazione*
- - Esofago ¬ procedure *42.29.00*
- - - *42.29.99*
- - Omero ¬ Procedure *78.82*
- - Iride corpo ciliare , sulla sclera e sulla camera anteriore , NAS ¬ Altre procedure *12.29.00*
- - - , sulla sclera e sulla camera anteriore , altro ¬ Altre procedure *12.29.99*
- - Orbita bulbo oculare ¬ Altre procedure *16.29*
- - Ano tessuti perianali , NAS ¬ Altre procedure *49.29.00*
- - - , altro ¬ Altre procedure *49.29.99*
- - Apparato lacrimale ¬ Altre procedure *09.19*
- - Orecchio
- - - Esterno ¬ Altre procedure *18.19*
- - - Medio sull ' orecchio interno ¬ Altre procedure *20.39*
- - Utero strutture sostegno ¬ Altre procedure *68.19*
- - Uretere ¬ procedure *56.39*
- - Uretra tessuto periuretrale ¬ Altre procedure *58.29*
- - Intestino
- - - Tenue ¬ Altre procedure *45.19*
- - - Sede ¬ Altre procedure *45.29.00*
- - - - Altre procedure *45.29.99*
- - - Crasso ¬ Altre procedure *45.28.00*
- - - - Altre procedure *45.28.99*
- - Ovaio
- - - Laparoscopica ¬ Altre procedure *65.14*
- - - ¬ procedure *65.19*
- Polmoni bronchi ¬ procedure *33.29*
- Cute tessuto sottocutaneo ¬ Altre procedure *86.19*
- Strutture
- - Articolari ¬ procedure *81.98*
- - Linfatiche ¬ procedure *40.19*
- - - *40.19.00*
- - - *40.19.99*
- Funicolo spermatico sull epididimo e sul dotto deferente ¬ Altre procedure *63.09*
- Femore ¬ Procedure *78.85*
- Midollo
- - Osseo ¬ procedure *41.38*
- - Spinale strutture canale vertebrale ¬ Altre procedure *03.39*
- Muscoli tendini
- - Fasce borse , incluse quelle della mano ¬ Altre procedure *83.29*
- - Extraoculari ¬ Altre procedure *15.09*
- Naso ¬ procedure *21.29*
- Rene ¬ procedure *55.29*
- Pene ¬ procedure *64.19*
- Vie biliari ¬ procedure *51.19.00*
- - *51.19.99*
- Mediastino ¬ procedure *34.29*
- Scapola clavicola coste sterno , NAC ¬ Procedure *78.81*
- Vescicole seminali ¬ procedure *60.19*
- Vasi sanguigni ¬ procedure *38.29*
- Cranio ¬ procedure *01.19*
- Feto sull amnios ¬ Altre procedure *75.35*
- Non operatorie correlate funzione uditiva ¬ Altre procedure *95.49*
- Tube Falloppio ¬ procedure *66.19*

Diagnostiche –*Continuazione*
- Tarso metatarso ¬ Procedure *78.88*
- Testicoli ¬ procedure *62.19*
- Seni paranasali ¬ procedure *22.19*
- Cervello meningi cerebrali ¬ Altre procedure *01.18.00*
- - Altre procedure *01.18.99*
- Pancreas ¬ procedure *52.19*
- Cuore pericardio ¬ procedure *37.29*

Diagnostici
- ¬ Dilatazione raschiamento *69.09*
- Tonsille adenoidi ¬ interventi *28.19*

Diagnostico
- ¬ Lavaggio peritoneale *54.25*
- BAL ¬ Lavaggio broncoalveolare *33.24*

Diagonale ¬ Sistema assistenza cardiaca a pompa *37.66*

Dialisi
- ¬ Angiografia puntura diretta dello shunt per *88.49*
- - Dello shunt per *88.49.10*
- Venose materiale plastico ¬ PCI di shunt per *00.4B.42*
- Renale
- - Termino
- - - Terminale termino - laterale ¬ Conversione di anastomosi di *39.42*
- - - Laterale termino - terminale ¬ Conversione di anastomosi di *39.42*
- - ¬ *39.95*
- - - Anastomosi per *39.27*
- - - Revisione shunt arteriovenoso per *39.42*
- - - Cateterismo venoso per *38.95*
- - - Rimozione shunt arteriovenoso per *39.43*
- - - Arteriovenostomia per *39.27.00*
- - - - Per *39.27.99*
- - Cannula vaso vasale a shunt arteriovenoso ¬ Conversione di anastomosi di *39.42*
- Peritoneale
- - ¬
- - - Inserzione catetere permanente per *54.93*
- - - Assistenza sostituzione della funzione renale mediante *54.98.00*
- - - - Della funzione renale mediante *54.98.09*
- - Intermittente assistita meccanicamente (IPD) ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante *54.98.11*
- - Continua
- - - Non assistita meccanicamente (CAPD) , NAS ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante *54.98.20*
- - - - (CAPD) : Più ore ¬ *54.98.29*
- - - - (CAPD) : Da 72 a 144 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante *54.98.23*
- - - - (CAPD) : Fino a 24 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante *54.98.21*
- - - - (CAPD) : Da 264 a 432 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante *54.98.25*
- - - - (CAPD) : Da 24 a 72 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante *54.98.22*

Dialisi –*Continuazione*
- Peritoneale –*Continuazione*
- - Continua –*Continuazione*
- - - Non assistita meccanicamente (CAPD) , NAS ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante –*Continuazione*
- - - - (CAPD) : Da 144 a 264 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante *54.98.24*
- - - Assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari , NAS ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante *54.98.30*
- - - - (APD) , con apparecchi supplementari : Più ore ¬ *54.98.39*
- - - - (APD) , con apparecchi supplementari : Da 264 a 432 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante *54.98.35*
- - - - (APD) , con apparecchi supplementari : Da 144 a 264 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante *54.98.34*
- - - - (APD) , con apparecchi supplementari : Da 72 a 144 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante *54.98.33*
- - - - (APD) , con apparecchi supplementari : Fino a 24 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante *54.98.31*
- - - - (APD) , con apparecchi supplementari : Da 24 a 72 ore ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante *54.98.32*
- Epatica ¬ *50.92*

Diametro
- ¬ Inserzione stent vascolari in vasi non cardiaci , stents di grande *39.90.12*
- Non ricoperti ¬ Inserzione stent (s) vascolari in vasi non cardiaci , stents di grande *39.90.13*
- Ricoperti ¬ Inserzione stent (s) vascolari in vasi non cardiaci , stents di grande *39.90.14*

Diangostiche sulla cervice ¬ procedure *67.19*

Diastasi retti ¬ Riparazione di *83.65*

Diastema dentale alveolare ¬ Chiusura di *24.8*

Diastematomielia ¬ interventi riparazione plastica sulle strutture del canale vertebrale , Chiusura di *03.59.10*

Diatermia
- ¬ *93.34*
- - Distruzione lesione corioretinica mediante *14.21*
- - Riparazione
- - - Distacco retinico mediante *14.51*
- - - Lacerazione retina mediante *14.31*
- Criochirurgia ¬ Turbinectomia mediante *21.61*

Die componenti ¬ Fisioterapia combinata senza menzione *93.38.90*

Diete eliminazione psicosomatiche
- ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (*93.59.72*

Diete eliminazione psicosomatiche –*Continuazione*
- Terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (*93.59.73*
- - Parenterale specifica , educazione del paziente (ev. genitori - bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (*93.59.74*

Dietetica
- ¬ Consulenza terapia *89.0A.32*
- Multimodale
- - ¬ Terapia *89.0A.40*
- - - *89.0A.49*
- - 14 20 ¬ Terapia *89.0A.43*
- - 21 ¬ Terapia *89.0A.44*
- - 3 16 ¬ Terapia *89.0A.41*
- - 7 16 ¬ Terapia *89.0A.42*

Dietetiche diete eliminazione psicosomatiche
- ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , *93.59.72*
- Terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , *93.59.73*
- - Infusionale parenterale specifica , educazione del paziente (ev. genitori - bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , *93.59.74*

Difetti
- Cute ¬ Iniezione tatuaggio di lesioni o *86.02*
- Grandi complessi
- - Mandibola mediante impianto CAD ¬ Riparazione plastica di *76.43.12*
- - - Impianto CAD ¬ Ricostruzione plastica di *76.92.41*
- - Mascella impianto CAD ¬ Riparazione plastica di *76.92.31*
- Semplici
- - Mandibola
- - - Impianto CAD ¬ Riparazione plastica di *76.43.11*
- - - Mediante impianto CAD ¬ Ricostruzione plastica di *76.92.40*
- - Mascella mediante impianto CAD ¬ Riparazione plastica di *76.92.30*
- Setto atriale ventricolare
- - ¬ Riparazione con protesi (impiantata nel setto) di difetto valvolare associato a *35.54*
- - - Riparazione di difetto valvolare associato a *35.73*
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto valvolare associato a *35.63*
- Viso ¬ Riparazione di *86.81*

Difetto

Difetto –*Continuazione*
- Arco vertebrale ¬ Riparazione di *03.59*
- Atriale
- - Protesi ¬ Correzione di *35.51*
- - Settale protesi ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza riparazione di *35.82*
- Cristallino colla tessutale ¬ Chiusura di *13.93*
- Cuscinetti
- - Endocardiaci ¬ Riparazione con protesi di *35.54*
- - Endocardici
- - - ¬ riparazione di *35.73*
- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.63*
- Esistente setto
- - Atriale
- - - ¬ Allargamento di *35.41.00*
- - - - Allargamento di *35.41.99*
- - - Tecnica a cielo aperto ¬ Allargamento di *35.41.10*
- - - - Chiusa ¬ Allargamento di *35.41.20*
- - Interventricolare
- - - ¬ Allargamento di *35.43.00*
- - - - Allargamento di *35.43.99*
- - - Tecnica a cielo aperto ¬ Allargamento di *35.43.10*
- - - - Chiusa ¬ Allargamento di *35.43.20*
- Fascia
- - Avambraccio ¬ Copertura di *83.89.23*
- - Braccio gomito ¬ Copertura di *83.89.22*
- - Estremità inferiore ¬ Copertura di *83.89.26*
- - Localizzazione ¬ Copertura di *83.89.29*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Copertura di *83.89.24*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Copertura di *83.89.25*
- - Spalla ascella ¬ Copertura di *83.89.21*
- - Testa collo ¬ Copertura di *83.89.20*
- Fetale ¬ Correzione di *75.36*
- Maggiore complesso ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento dello splancnocranio , *02.05.11*
- Risultante innesto patch sintetico) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del *35.82*
- Semplice ¬ Inserzione placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento dello splancnocranio , *02.05.10*
- Settale
- - ¬ Riparazione di *35.70*
- - Atriale innesto tissutale ¬ Correzione di *35.61*
- - Cuore
- - - ¬
- - - - Creazione di *35.42.00*
- - - - - Di *35.42.99*
- - - - Riparazione di *35.70*
- - - Protesi ¬ Riparazione di *35.50*
- - - Tecnica
- - - - Chiusa ¬ Creazione di *35.42.20*

Difetto –*Continuazione*
- Settale –*Continuazione*
- - Cuore –*Continuazione*
- - - Tecnica –*Continuazione*
- - - - Cielo aperto ¬ Creazione di *35.42.10*
- - Ventricolare
- - - ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza riparazione di *35.83*
- - - Innesto tissutale ¬ Correzione di *35.62*
- - - Protesi ¬ Correzione di *35.53*
- - - - Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza riparazione di *35.81*
- Setto
- - Atriale
- - - ¬ riparazione di *35.71*
- - - - Percutanea - transluminale di *35.98.19*
- - - - Percutanea - transluminale di *35.98.10*
- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.61*
- - - Protesi tecnica aperta ¬ Riparazione di *35.51*
- - - Un dispositivo di chiusura) ¬ Riparazione percutanea - transluminale di *35.98.11*
- - - - Di chiusura) ¬ Riparazione percutanea - transluminale di *35.98.12*
- - Cuore innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.60*
- - Interventricolare
- - - Aperta ¬ Riparazione con protesi di *35.53*
- - - Chiusa ¬ Riparazione con protesi di *35.55*
- - Ventricolare
- - - ¬ Riparazione di *35.72.00*
- - - - Di *35.72.99*
- - - - Percutanea - transluminale di *35.98.30*
- - - Acquisito ¬ Chiusura di *35.72.10*
- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.62*
- Sopracrestale
- - ¬ Riparazione di *35.72*
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.62*
- - Protesi ¬ Riparazione di *35.53*
- Tipo ostium
- - Primum
- - - ¬ Riparazione con protesi (impiantata nel setto) di *35.54*
- - - - Riparazione del *35.73*
- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione del *35.63*
- - Secundum
- - - ¬ Riparazione di *35.71*
- - - Innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.61*
- - - Protesi ¬ Riparazione di *35.51*
- Valvolare associato difetti setto atriale e ventricolare ¬ Riparazione con protesi (impiantata nel setto) di *35.54*
- - Atriale e ventricolare , NAS ¬ Riparazione di *35.73*
- - Atriale e ventricolare con innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.63*

Differenza asportazione radicale che include strutture sane ¬ Estirpazione totale nel senso di rimozione completa della lesione , a *27.32.10*
- Strutture sane ¬ Estirpazione totale nel senso di rimozione completa della lesione , a *27.32.11*

Differita
- Colostomia ¬ Apertura *46.14*
- Enterostomia ¬ Apertura *46.31*
- Ileostomia ¬ Apertura *46.24*
- Pelle tessuto sottocutaneo localizzazione ¬ Sutura *86.59.20*
- Tendini
- - ¬ Sutura *83.62.00*
- - - *83.62.99*
- - Avambraccio ¬ Sutura *83.62.13*
- - Braccio gomito ¬ Sutura *83.62.12*
- - Estremità inferiore ¬ Sutura *83.62.16*
- - Flessori mano ¬ Sutura *82.42*
- - Localizzazione ¬ Sutura *83.62.19*
- - Mano ¬ Sutura *82.43*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Sutura *83.62.14*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Sutura *83.62.15*
- - Spalla ascella ¬ Sutura *83.62.11*
- - Testa collo ¬ Sutura *83.62.10*

Difterica ¬
- Somministrazione antitossina *99.58*
- Vaccinazione contro tossina *99.36*

Difterite
- ¬ Vaccinazione contro la *99.36*
- Tetano pertosse combinati Te Per] ¬ Somministrazione di vaccino contro *99.39*

Digerente
- ¬
- - Ecografia diagnostica apparato *88.74.00*
- - - *88.74.99*
- - Endosonografia apparato *88.74.10*
- - - *88.74.19*
- - Radiografia apparato *87.69*
- - Rimozione dispositivo apparato *97.59*
- Eccetto alimentazione mediante sonda gastrica ¬ Istillazione del tratto *96.43*
- Endosonografia
- - Flessibile
- - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell ' apparato *88.74.22*
- - - - Ecografia diagnostica dell ' apparato *88.74.23*
- - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell ' apparato *88.74.20*
- - - - Ecografia diagnostica dell ' apparato *88.74.21*
- - Rigida
- - - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell ' apparato *88.74.32*
- - - - Ecografia diagnostica dell ' apparato *88.74.33*
- - - - Ecografia diagnostica dell ' apparato *88.74.42*
- - - - Ecografia diagnostica dell ' apparato *88.74.43*
- - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell ' apparato *88.74.30*
- - - - Ecografia diagnostica dell ' apparato *88.74.40*
- - - - Ecografia diagnostica dell ' apparato *88.74.31*

Digerente –*Continuazione*
- Endosonografia –*Continuazione*
- - Rigida –*Continuazione*
- - - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell ' apparato –*Continuazione*
- - - - Ecografia diagnostica dell ' apparato *88.74.41*

Digestivo
- ¬ Riduzione una invaginazione del tratto *96.29*
- Clisma radioattivo ¬ Riduzione di una invaginazione del tratto *96.29*
- Fluoroscopia ¬ Riduzione una invaginazione del tratto *96.29*
- Guida ecografica ¬ Riduzione di una invaginazione del tratto *96.29*

Digitale
- ¬ Esplorazione rettale *89.34*
- Stoma
- - Colostomia ¬ Esplorazione *89.33*
- - Enterostomia ¬ Esplorazione *89.33*
- Utero ¬ Esplorazione *68.11*

Digiunale ¬
- Gastrectomia parziale
- - Anastomosi *43.7X.00*
- - - *43.7X.99*
- - Asportazione di 2 / 3) con anastomosi *43.7X.10*
- - - Di 4 / 5) con anastomosi *43.7X.20*
- - Trasposizione *43.81*
- Intervento Henley trasposizione *43.81*

Digiunectomia ¬ *45.62*

Digiuno
- ¬
- - Anastomosi pancreas al *52.96*
- - Dilatazione palloncino) del *46.85*
- - Plicatura del *46.62*
- Distale ileo ¬ Enteroscopia diagnostica (endoscopia del *45.17*

Digiunostomia
- ¬ Conversione endoscopica gastrostomia in *44.32*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Confezione di *46.34*
- Endoscopica percutanea PEJ ¬ *46.32*

Dilatatori
- Chirurgica cielo aperto ¬ Dilatazione dello stomaco mediante *44.99.11*
- - Dilatazione dell ' intestino mediante *46.85.11*
- Endoscopica ¬ Dilatazione
- - Intestino mediante *46.85.10*
- - Stomaco mediante *44.99.10*
- Laparoscopica ¬ Dilatazione
- - Intestino mediante *46.85.12*
- - Stomaco mediante *44.99.12*
- Retto ¬ Dilatazione anche con *48.99.12*

Dilatazione
- ¬ Sialoendoscopia interventistica con *26.99.21*
- Ampolla Vater ¬ *51.81*
- Anche dilatatori retto ¬ *48.99.12*
- Angioplastica ¬ Lobectomia polmone , per via toracoscopica , senza menzione di linfoadenectomia radicale , con *32.41.13*
- - , bilobectomia , con *32.42.43*
- - , chirurgica a cielo aperto , con linfoadenectomia radicale , con *32.42.23*

Dilatazione –*Continuazione*
- Angioplastica ¬ Lobectomia polmone , per via toracoscopica , senza menzione di linfoadenectomia radicale , con –*Continuazione*
- - , chirurgica a cielo aperto , senza menzione di linfoadenectomia radicale , con *32.42.13*
- Attraverso retto colostomia ¬ *46.85*
- Bronchiale
- - ¬ *33.91.00*
- - - *33.91.99*
- - Inserzione sostituzione stent / stentgraft , NAS ¬ *33.91.20*
- - - / stentgraft , altro ¬ *33.91.29*
- - - / stentgraft di materiale plastico ¬ *33.91.21*
- - - / stentgraft di metallo ¬ *33.91.22*
- - - / stentgraft ibrido / dinamico ¬ *33.91.23*
- - Ulteriori misure ¬ *33.91.10*
- Broncoplastica
- - ¬ Lobectomia polmone , per via toracoscopica , senza menzione di linfoadenectomia radicale , con *32.41.12*
- - - , bilobectomia , con *32.42.42*
- - - , chirurgica a cielo aperto , con linfoadenectomia radicale , con *32.42.22*
- - - , chirurgica a cielo aperto , senza menzione di linfoadenectomia radicale , con *32.42.12*
- - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , per via toracoscopica , senza menzione di linfoadenectomia radicale , senza *32.41.11*
- - - Del polmone , bilobectomia , con *32.42.44*
- - - Del polmone , bilobectomia , senza *32.42.41*
- - - Del polmone , chirurgica a cielo aperto , con linfoadenectomia radicale , con *32.42.24*
- - - Del polmone , chirurgica a cielo aperto , con linfoadenectomia radicale , senza *32.42.21*
- - - Del polmone , chirurgica a cielo aperto , senza menzione di linfoadenectomia radicale , con *32.42.14*
- - - Del polmone , chirurgica a cielo aperto , senza menzione di linfoadenectomia radicale , senza *32.42.11*
- - - Del polmone , per via toracoscopica , senza menzione di linfoadenectomia radicale , con *32.41.14*
- Canale cervicale ¬ *67.0*
- Catetere palloncino
- - ¬ Antrotomia intranasale mediante *22.2X.20*
- - - Intranasale mediante *22.2X.29*
- - Seni paranasali ¬ Antrotomia intranasale mediante *22.2X.28*
- - Seno
- - - Frontale ¬ Antrotomia intranasale mediante *22.2X.22*
- - - Mascellare ¬ Antrotomia intranasale mediante *22.2X.23*
- - - Sfenoidale ¬ Antrotomia intranasale mediante *22.2X.21*
- Cervicale ¬ Induzione mezzo di *73.1*
- Collo vescicale ¬ *57.92*
- Dotto

Dilatazione –*Continuazione*
- Dotto –*Continuazione*
- - Frontonasale ¬ *96.21*
- - Pancreatico
- - - ¬ interventi a cielo aperto sul pancreas , *52.99.10*
- - - Laparoscopica ¬ *52.95.20*
- Endoscopica
- - Ampolla dotto biliare ¬ *51.84*
- - Dotto pancreatico ¬ *52.98*
- - Mediante palloncino ¬ *44.22*
- - Palloncino intestino crasso ¬ *46.85*
- - Piloro ¬ *44.22*
- - Sede gastrodigiunostomia ¬ *44.22*
- Esofago ¬ *42.92*
- Faringe ¬ *29.91*
- Giuntura uretrovescicale ¬ *58.6*
- Intestino
- - ¬ *46.85.00*
- - - *46.85.99*
- - Crasso
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ *46.85.31*
- - - Endoscopica ¬ *46.85.30*
- - - Laparoscopica ¬ *46.85.32*
- - Mediante dilatatori
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *46.85.11*
- - - Endoscopica ¬ *46.85.10*
- - - Laparoscopica ¬ *46.85.12*
- - Tenue
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ *46.85.21*
- - - Endoscopica ¬ *46.85.20*
- - - Laparoscopica ¬ *46.85.22*
- Laringea ¬ *31.98*
- Manipolazione stoma enterostomia ¬ *96.24*
- Mediante incisione piloro ¬ *44.21*
- Nasofaringe ¬ *29.91*
- Orifizio ureterovescicale ¬ *59.8*
- Ostio ureterale ¬ *56.91*
- Palloncino
- - Digiuno ¬ *46.85*
- - Duodeno ¬ *46.85*
- Percutanea transrenale giunto pieloureterale ¬ *55.05*
- Raschiamento
- - ¬ *68.23*
- - Diagnostici ¬ *69.09*
- - Interruzione gravidanza ¬ *69.01*
- - Seguito parto aborto ¬ *69.02*
- - Utero ¬ Altra *69.09*
- Retto ¬ *96.22*
- Sfintere
- - Anale ¬ *96.23*
- - Cardias ¬ *42.92*
- - Oddi ¬ *51.81*
- Stenosi dotto biliare ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per *51.98*
- Stomaco mediante dilatatori
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ *44.99.11*
- - Endoscopica ¬ *44.99.10*
- - Laparoscopica ¬ *44.99.12*
- Transuretrale mediante palloncino uretra prostatica ¬ *60.95*
- Tube Falloppio ¬ *66.96*
- Uretrale ¬ *58.6*
- Vasi linfatici periferici ¬ *40.9*

Dilatazioni vaginali ¬ Altre *96.16*

Dinamica

Dinamica –*Continuazione*
- ¬
- - Artrodesi
- - - 2 vertebre , dorsale , *81.62.13*
- - - 3 vertebre , dorsale , *81.62.23*
- - - 4 6 vertebre , dorsale , *81.63.13*
- - - 7 8 vertebre , dorsale , *81.63.23*
- - Inserzione sostituzione dispositivo (i) peduncolare di stabilizzazione *84.82*
- - Revisione dispositivo peduncolare di stabilizzazione *84.83*
- - Rimozione dispositivo impiantato dalla tibia : vite di compressione *78.67.13*
- Chiodo endomidollare
- - Componente articolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : vite di compressione *78.62.02*
- - Fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , vite di compressione *78.65.01*
- Dopo osteotomia innesto trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con vite di compressione *78.50.24*
- Filo endomidollare chiodo endomidollare , chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione *78.69.52*
- Precedentemente inserito ¬ Riparazione di dispositivo (i) peduncolare di stabilizzazione *84.83*
- Vertebrale ¬ Dispositivo stabilizzazione *84.8*

Dinamico
- ¬
- - Dilatazione bronchiale inserzione o sostituzione di stent / stentgraft ibrido / *33.91.23*
- - Elettrocardiogramma *89.50*
- - Riduzione chiusa frattura del radio distale , con fissazione interna con filo o cerchiaggio *79.12.10*
- - - Del radio con filo o cerchiaggio *79.12.20*
- - - Dell ' ulna , con fissazione interna con filo o cerchiaggio *79.12.30*
- Dopo osteotomia innesto trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con filo di Kirschner o cerchiaggio *78.50.22*
- Fissatore esterno
- - Fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio *78.67.01*
- - - , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelviche : filo , vite , cerchiaggio *78.69.21*
- - Staffe Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio *78.66.01*
- Placca
- - Placca stabilità angolare , fissatore esterno , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio *78.61.01*
- - Stabilità angolare

Dinamico –*Continuazione*
- Placca –*Continuazione*
- - Stabilità angolare –*Continuazione*
- - - ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale , con altra fissazione interna (es. con vite , filo , cerchiaggio *79.11.19*
- - - - Riduzione chiusa di altra frattura dell ' omero , con altra fissazione interna (es. con vite , filo , cerchiaggio *79.11.29*
- - - Fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio *78.64.01*
- - - - Esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio *78.69.31*
- - - - Esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio *78.68.01*
- - - - Esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio *78.69.41*
- - - - Esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio *78.69.11*
- - - Placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio *78.62.01*
- - - - Angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio *78.63.01*
- - - - Angolata / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endomidollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio *78.65.01*
- Staffe Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : filo , cerchiaggio *78.69.51*

Dipendenze disassuefazione qualificata
- Fino 6 giorni ¬ Trattamento motivazionale di malati di *94.6A.10*
- 14 20 giorni ¬ Trattamento motivazionale di malati di *94.6A.12*
- 21 ¬ Trattamento motivazionale di malati di *94.6A.13*
- 7 13 giorni ¬ Trattamento motivazionale di malati di *94.6A.11*

DIPI ¬ Inseminazione intraperitoneale diretta (*69.92.12*

Diramazione ¬ Impianto endovascolare protesi nell ' aorta addominale , aorto - iliaca , senza fenestrazione o *39.71.10*
- Nell ' aorta addominale , aorto - iliaca , con fenestrazione o *39.71.11*

Diramazione ¬ Impianto endovascolare protesi nell ' aorta addominale , aorto - iliaca , senza fenestrazione o –*Continuazione*
- Nell ' aorta addominale , protesi della biforcazione , aorto - bi - iliaca , con fenestrazione o *39.71.13*
- Nell ' aorta addominale , protesi della biforcazione , aorto - bi - iliaca , senza fenestrazione o *39.71.12*
- Nell ' aorta toracica , con fenestrazione o *39.73.11*
- Nell ' aorta toracica , senza fenestrazione o *39.73.10*

Diretta
- ¬
- - Anastomosi ileoanale *45.95*
- - Asportazione lesioni vascolari con anastomosi *38.3*
- - Riparazione
- - - Bilaterale ernia inguinale *53.11*
- - - Monolaterale ernia inguinale *53.01*
- Cardiaca supporto catetere protesi o innesto venoso ¬ Rivascolarizzazione *36.10*
- Carico glucosio lattosio lipidi ¬ Calorimetria *89.39.21*
- Coronarica supporto catetere protesi o innesto venoso ¬ Rivascolarizzazione *36.10*
- DIPI ¬ Inseminazione intraperitoneale *69.92.12*
- Indiretta
- - ¬ Riparazione bilaterale di ernia inguinale , una *53.13*
- - Innesto o protesi ¬ Riparazione bilaterale di ernia inguinale una *53.16*
- Innesto protesi ¬ Riparazione monolaterale di ernia inguinale *53.03*
- - Bilaterale di ernia inguinale *53.14*
- Miocardio supporto catetere protesi o innesto venoso ¬ Rivascolarizzazione *36.10*
- Muscolo cardiaco supporto catetere , protesi o innesto venoso ¬ Rivascolarizzazione *36.10*
- Ostruzione arteria coronarica ¬ Chirurgia aperta per attenuazione *36.03*
- Selettiva
- - Catetere doppio ¬ Arteriografia coronarica *88.56*
- - Un catetere singolo ¬ Arteriografia coronarica *88.55*
- Shunt dialisi ¬ Angiografia per puntura *88.49*
- - Per puntura *88.49.10*

Diretto arteria coronarica ¬ Infusione mediante iniezione , infusione o cateterismo *36.04*

Diritto sociale
- 2 fino 4 ore ¬ Consulenza in materia di *94.8X.11*
- 4 ¬ Consulenza in materia di *94.8X.12*
- 50 fino 2 ore ¬ Consulenza in materia di *94.8X.10*

Dirottare flusso aereo ¬ Valvola intrabronchiale per *33.71*

Disarticolazione
- Anca ¬ *84.18*
- Caviglia ¬ *84.13*
- Dita mano eccezione pollice) ¬ Amputazione e *84.01*
- Dito ¬ *84.11*
- Ginocchio ¬ *84.16*

Disarticolazione –*Continuazione*
- Gomito ¬ *84.06*
- Pollice ¬ Amputazione e *84.02*
- Polso ¬ *84.04*
- Spalla ¬ *84.08*
- Testa metatarso dito incluso l ' avanpiede prossimale al limite metatarso - falangico) ¬ Amputazione di un raggio di piede (*84.11*

Disassuefazione qualificata
- Fino 6 ¬ Trattamento motivazionale di malati di dipendenze [*94.6A.10*
- 14 20 ¬ Trattamento motivazionale di malati di dipendenze [*94.6A.12*
- 21 ¬ Trattamento motivazionale di malati di dipendenze [*94.6A.13*
- 7 13 ¬ Trattamento motivazionale di malati di dipendenze [*94.6A.11*

Discale
- ¬
- - Resezione ernia *80.51*
- - Rimozione protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova protesi *84.69*
- Artificiale
- - ¬
- - - Artroplastica vertebrale senza spondilodesi con inserzione di protesi *84.6*
- - - Revisione
- - - - Protesi *84.69.20*
- - - - Sostituzione di protesi *84.69.00*
- - - - - Di protesi *84.69.99*
- - - Sostituzione protesi *84.69.10*
- - Cervicale ¬
- - - Revisione o sostituzione di protesi *84.66.00*
- - - - Di protesi *84.66.20*
- - - - O sostituzione di protesi *84.66.99*
- - - Sostituzione di protesi *84.66.10*
- - Lombosacrale ¬
- - - Revisione o sostituzione di protesi *84.68.00*
- - - - Di protesi *84.68.20*
- - - - O sostituzione di protesi *84.68.99*
- - - Sostituzione di protesi *84.68.10*
- - Toracale ¬ Revisione o sostituzione di protesi *84.67*
- Base cellulare ¬ distruzione di disco intervertebrale , Ricostruzione del disco con sostituto *80.59.50*
- Cervicale ¬ Rimozione protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova protesi *84.66*
- Flessibile artificiale
- - Lombare ¬ Protesi *84.64*
- - Toracale ¬ Protesi *84.63*
- Lombosacrale ¬ Rimozione protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova protesi *84.68*
- Parziale
- - Cervicale ¬ Inserzione di protesi *84.61*
- - Lombosacrale ¬ Inserzione di protesi *84.64*
- - Totale inserzione simultanea di nuova protesi discale , cervicale ¬ Rimozione di protesi *84.66*
- - - Di nuova protesi discale , lombosacrale ¬ Rimozione di protesi *84.68*
- - - Di nuova protesi discale ¬ Rimozione di protesi *84.69*

Discale –*Continuazione*
- Parziale –*Continuazione*
- - Totale inserzione simultanea di nuova protesi discale , cervicale ¬ Rimozione di protesi –*Continuazione*
- - - Di nuova protesi discale , toracale ¬ Rimozione di protesi *84.67*
- Precedentemente impiantata
- - ¬ Correzione di protesi *84.69*
- - Cervicale ¬ Correzione di protesi *84.66*
- - Lombosacrale ¬ Correzione di protesi *84.68*
- - Toracale ¬ Correzione di protesi *84.67*
- Senz specificazione ¬ Inserzione di protesi *84.60*
- - Di protesi *84.62*
- Toracale ¬
- - Inserzione protesi *84.63*
- - Rimozione protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova protesi *84.67*
- Totale lombosacrale ¬ Inserzione di protesi *84.65*

Discectomia cervicale toracica lombare ¬ *80.51*

Discendente
- ¬
- - Endoarteriectomia aorta *38.14.20*
- - Endoscopia colon *45.24*
- - Incisione aorta *38.04.20*
- Anastomosi ¬ Resezione aorta *38.34.20*
- Polmonare sinistra Potts Smith) ¬ Anastomosi aorta *39.0X.12*
- Vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza legatura della connessione venosa (vena anomala *35.82*

Dischi intervertebrali chirurgica cielo aperto ¬ Asportazione di due *80.51.11*
- ¬ Asportazione di tre o più *80.51.12*

Discissione
- Iride ¬ *12.12*
- Membrana secondaria dopo cataratta] ¬ *13.64*

Disco
- ¬ aspirazione frammenti di *80.52*
- Articolare articolazione temporomandibolare
- - ¬ Altra estirpazione del *76.5X.39*
- - Ricostruzione ¬ Estirpazione del *76.5X.30*
- Cervicale ¬ Protesi artificiale parziale di *84.61*
- Flessibile
- - Cervicale ¬ Protesi artificiale totale del *84.62*
- - Lombare ¬ Protesi artificiale totale del *84.65*
- Intervertebrale
- - ¬
- - - Asportazione di *80.51.00*
- - - - Di *80.51.99*
- - - - Distruzione di *80.50*
- - - Distruzione di *80.59.00*
- - - - Di *80.59.99*
- - - - Disco intervertebrale , Termomodulazione mini - invasiva del *80.59.40*

Disco –*Continuazione*
- Intervertebrale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sostituzione di *84.60*
- - - - Di *84.62*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Asportazione di un *80.51.10*
- - Decompressione nucleoplastica ¬ Altra distruzione di *80.59.30*
- - Lombare ¬ Sostituzione di *84.65*
- - Percutanea endoscopia ¬ Asportazione di *80.51.20*
- - Reintervento
- - - Lisi radicolare per recidiva ¬ Altra distruzione di *80.59.21*
- - - Recidiva ¬ Altra distruzione di *80.59.20*
- - Ricostruzione disco sostituto discale su base cellulare ¬ Altra distruzione di *80.59.50*
- - Rimozione sequestro libero ¬ Altra distruzione di *80.59.10*
- - Termomodulazione mini invasiva del disco intervertebrale ¬ Altra distruzione di *80.59.40*
- - Toracale parziale totale ¬ Sostituzione di *84.63*
- - Totale
- - - Cervicale ¬ Sostituzione di *84.62*
- - - Lombare ¬ Sostituzione di *84.65*
- Sostituto discale base cellulare ¬ Altra distruzione di disco intervertebrale , Ricostruzione del *80.59.50*
- Triangolare articolazione polso ¬ Resezione del *80.93.12*

Discografia
- ¬ Con *80.52*
- Vertebrale ¬ *87.21.10*

Discoplastica articolazione temporomandibolare
- ¬ Altra *76.5X.29*
- - Artroplastica temporomandibolare o *76.5X.90*
- Ricostruzione ¬ *76.5X.20*

Diseguali ¬ Separazione gemelli siamesi *84.93*

Disfunzione
- Erettile ¬ Intervento rivascolarizzazione o legatura venosa (per *64.98.20*
- Psicosessuale ¬ Terapia
- - Gruppo per *94.41*
- - Individuale per *94.34*

Disinserzione muscolo tendine fascia
- Avambraccio ¬ *83.19.23*
- Braccio e gomito ¬ *83.19.22*
- Estremità inferiore ¬ *83.19.26*
- Localizzazione ¬ *83.19.29*
- Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.19.24*
- Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.19.25*
- Spalla e ascella ¬ *83.19.21*
- Testa e collo ¬ *83.19.20*

Disintegrazione calcoli mediante onde urto extracorporee indotte ¬ *98.5*

Disintossicazione
- Alcol ¬ *94.62*
- Combinata alcolismo tossicomania ¬ *94.68*
- - Riabilitazione e *94.69*
- Riabilitazione

Disintossicazione –*Continuazione*
- Riabilitazione –*Continuazione*
- - Alcol ¬ *94.63*
- - Tossicomania ¬ *94.66*
- Tossicomania ¬ *94.65*

Dislocazione ricorrente rotula ¬ Operazione secondo Rouxe - Goldthwait per *81.44*

Dispositivi
- Analogici Holter ¬ *89.50*
- Trattamento ¬ Ausili ortopedici e *93.23*
- Trazione cervicale halo ¬ Rimozione di *02.95*

Dispositivo
- ¬
- - Controllo soglia defibrillazione del *89.49*
- - Correzione endovascolare lesione dell ' aorta toracale con impianto (i) o *39.73*
- - Riposizionamento tasca sottocutanea con *86.09*
- - Stent graft (s) o *39.73*
- Accesso vascolare totalmente impiantabile , NAS ¬ Inserzione , sostituzione , rimozione di *86.07.00*
- - , altro ¬ Inserzione , sostituzione , rimozione di *86.07.99*
- - (sistema port) ¬ Inserzione , sostituzione , rimozione di *86.07.10*
- Addome ¬ Rimozione di altro *97.86*
- AICD defibrillatore risincronizzazione CRT-D] ¬ Controllo al letto del paziente di *89.49*
- Anello unidimensionale ¬ Sistema misto con utilizzazione di *84.73*
- Apparato
- - Digerente ¬ Rimozione di altro *97.59*
- - Urinario ¬ Rimozione di altro *97.69*
- Assistenza ventricolare sulla superficie del cuore ¬ *37.41*
- Atrio sinistro ¬ Inserzione di *37.90.00*
- - Di *37.90.99*
- Cardiaco
- - ¬ Revisione riposizionamento di tasca di *37.79.00*
- - - Di tasca di *37.79.99*
- - CRT-D CRT-P) (defibrillatore) (pace - maker) (sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di elettrodo (AICD) (*37.75*
- - Generatore impulsi ¬ Rimozione senza sostituzione di *37.79*
- - Impiantato ¬ Revisione o spostamento di tasca di pace - maker , defibrillatore o altro *37.79*
- Catetere già impiantato ¬ Puntura ventricolare mediante *01.02*
- Chiusura ¬ Riparazione percutanea - transluminale di difetto del setto atriale (un *35.98.11*
- - - transluminale di difetto del setto atriale (più di un *35.98.12*
- Contraccettivo intrauterino
- - ¬ Rimozione di *97.71*
- - IUD ¬ Inserzione di *69.7*
- Creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o fratturato prima dell ' iniezione di materiale sostutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro *81.66*
- Decompressione interspinosa ¬ *84.80*

Dispositivo –*Continuazione*

- Dissezione elettrochirurgico ¬ Impiego di ausili tecnici per la rimozione di elettrodi di pace - maker o defibrillatore , *37.77.11*
- Distale protezione filtro stent con sistema di liberazione ¬ Comprende l ' utilizzazione di ogni dispositivo di protezione di embolia , *00.63*
- - Con sistema di liberazione ¬ Comprende l ' utilizzazione di ogni dispositivo di protezione di embolia , *00.64*
- Distrazione interspinosa ¬ *84.80*
- Drenaggio
- - Peritoneale ¬ Rimozione di *97.82*
- - Retroperitoneale ¬ Rimozione di *97.81*
- - Urinario ¬ Rimozione di altro *97.64*
- Durante intervento omettere codice ¬ Test del *37.94*
- Enterostomia intestino
- - Crasso ¬ Sostituzione di tubo o *97.04*
- - Tenue ¬ Sostituzione di tubo o *97.03*
- Epicardico assistenza ¬ *37.41*
- Esterno immobilizzazione ¬ Rimozione di *97.88*
- Fissazione
- - ¬ Costruzione adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , *92.29.60*
- - Complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , *92.29.63*
- - Esterna
- - - Computerizzato assistito) (connesso) ¬ *84.73*
- - - Sistema anello ¬ Applicazione di *84.72*
- - - Unidimensionale ¬ Applicazione di *84.71*
- - Mediamente complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , *92.29.62*
- - Semplice ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , *92.29.61*
- Halo ¬
- - Applicazione sostituzione di trazione transcutanea cranica o *02.94*
- - Trazione con *93.41*
- Impiantato
- - Carpo metacarpo
- - - ¬ Rimozione di *78.64.00*
- - - - Rimozione di *78.64.99*
- - - Filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.64.01*
- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.64.08*
- - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da carpo e metacarpo ¬ Rimozione di *78.64.05*
- - Coste sterno ¬ Rimozione di *78.61.11*
- - Falangi
- - - Mano
- - - - Filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.69.11*

Dispositivo –*Continuazione*

- Impiantato –*Continuazione*
- - Falangi –*Continuazione*
- - - Mano –*Continuazione*
- - - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.69.18*
- - - Piede
- - - - Filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.69.41*
- - - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.69.48*
- - Femore
- - - ¬ Rimozione di *78.65.00*
- - - - Di *78.65.99*
- - - Collo femorale / prossimale / distale , eccetto corpo) : chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di *78.65.02*
- - - Corpo chiodo endomidollare con componente articolare ¬ Rimozione di *78.65.03*
- - - Filo filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endomidollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.65.01*
- - - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di *78.65.08*
- - - Prossimale corpo / distale , eccetto collo femorale) : fissatore circolare ¬ Rimozione di *78.65.04*
- - - Rimozione sostituto osseo (parziale) dal femore ¬ Rimozione di *78.65.05*
- - Fibula
- - - Chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di *78.67.22*
- - - Placca stabilità angolare) ¬ Rimozione di *78.67.21*
- - Omero
- - - ¬ Rimozione di *78.62.00*
- - - - Di *78.62.99*
- - - Filo endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.62.01*
- - - Materiale osteosintes ¬ Rimozione di *78.62.08*
- - - Rimozione sostituto osseo (parziale) dall ' omero ¬ Rimozione di *78.62.05*
- - - Vite compressione dinamica , chiodo endomidollare con componente articolare ¬ Rimozione di *78.62.02*
- - Ossa
- - - Pelviche
- - - - Filo , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.69.21*
- - - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.69.28*
- - - - Placca (con stabilità angolare) ¬ Rimozione di *78.69.22*
- - - Specificate

Dispositivo –*Continuazione*

- Impiantato –*Continuazione*
- - Ossa –*Continuazione*
- - - Specificate –*Continuazione*
- - - - Escluse quelle facciali , NAS ¬ Rimozione di *78.69.00*
- - - - - Quelle facciali , altro ¬ Rimozione di *78.69.99*
- - - - - Quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre ossa specificate ¬ Rimozione di *78.69.55*
- - - - - Quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi dei piedi ¬ Rimozione di *78.69.45*
- - - - - Quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi delle mani ¬ Rimozione di *78.69.15*
- - - - - Quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla colonna vertebrale ¬ Rimozione di *78.69.65*
- - - - - Quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalle ossa pelviche ¬ Rimozione di *78.69.25*
- - - - Filo , cerchiaggio dinamico , staffe di Blount ¬ Rimozione di *78.69.51*
- - - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.69.58*
- - - - Placca angolata / condilare ¬ Rimozione di *78.69.53*
- - - - Vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endomidollare , chiodo endomidollare , chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno ¬ Rimozione di *78.69.52*
- - Radio ulna
- - - ¬ Rimozione di *78.63.00*
- - - - Rimozione di *78.63.99*
- - - Filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.63.01*
- - - Prossimale / corpo / distale) : altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.63.08*
- - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da radio e ulna ¬ Rimozione di *78.63.05*
- - Rotula
- - - ¬ Rimozione di *78.66.00*
- - - - Di *78.66.99*
- - - Filo endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.66.01*
- - - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di *78.66.08*
- - - Rimozione sostituto osseo (parziale) dalla rotula ¬ Rimozione di *78.66.05*
- - Scapola clavicola
- - - Coste e sterno , NAS ¬ Rimozione di *78.61.00*
- - - - E sterno , altro ¬ Rimozione di *78.61.99*

Dispositivo –*Continuazione*
- Impiantato –*Continuazione*
- - Scapola clavicola –*Continuazione*
- - - Coste e sterno , NAS ¬ Rimozione di –*Continuazione*
- - - - E sterno , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola , clavicola , coste e sterno ¬ Rimozione di *78.61.05*
- - - Filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca , placca a stabilità angolare , fissatore esterno , staffe di Blount ¬ Rimozione di *78.61.01*
- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.61.08*
- - Sede
- - - ¬ Rimozione di *78.60.00*
- - - - Di *78.60.99*
- - - Rimozione sostituto osseo (parziale) ¬ Rimozione di *78.60.05*
- - Talo calcagno
- - - Filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.69.31*
- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.69.38*
- - Tarso metatarso
- - - ¬ Rimozione di *78.68.00*
- - - - Rimozione di *78.68.99*
- - - Filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.68.01*
- - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.68.08*
- - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da talo e calcagno ¬ Rimozione di *78.68.05*
- - - - Di sostituto osseo (parziale) da altre ossa tarsali e metatarsali ¬ Rimozione di *78.68.06*
- - Tibia
- - - Chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di *78.67.12*
- - - Fibula
- - - - ¬ Rimozione di *78.67.00*
- - - - - Rimozione di *78.67.99*
- - - - Filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di *78.67.01*
- - - - Materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di *78.67.28*
- - - - Rimozione di sostituto osseo (parziale) da tibia e fibula ¬ Rimozione di *78.67.05*
- - - Placca stabilità angolare) , placca angolata / condilare ¬ Rimozione di *78.67.11*
- - - Vite compressione dinamica ¬ Rimozione di *78.67.13*
- Interno
- - Allugamento ossa arti ¬ Rimozione di *78.6*
- - Allungamento ossa arti con trazione cinetica , NAS ¬ Impianto di *84.53.00*
- - - ¬ Impianto di altro *84.54*
- - - , senza specificazione (NAS) ¬ Impianto di *84.54*

Dispositivo –*Continuazione*
- Interno –*Continuazione*
- - Allungamento ossa arti con trazione cinetica , NAS ¬ Impianto di –*Continuazione*
- - - Con trazione cinetica , altro ¬ Impianto di *84.53.99*
- Interspinoso (i) , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di *84.80.00*
- - (i) , altro ¬ Inserzione o sostituzione di *84.80.99*
- - (i) , altro ¬ Revisione di *84.81.99*
- - (i) , NAS ¬ Revisione di *84.81.00*
- - ¬ Revisione di *84.81.20*
- - Precedentemente inserito (i) ¬ Riparazione di *84.81*
- Intervertebrale artrodesi ¬ Inserzione di *84.51.00*
- - Di *84.51.99*
- Monitoraggio
- - ¬
- - - Rimozione barosensore emodinamico (elettrodo) impiantabile e di *37.79*
- - - Riposizionamento barosensore (elettrodo) emodinamico impiantabile e di *37.79*
- - Creazione tasca sottocutanea e connessione al sensore di pressione intracardiaco) ¬ Impianto di *00.57*
- Pacemaker pacemaker risincronizzazione CRT-P] ¬ Controllo al letto del paziente di *89.45*
- Peduncolare stabilizzazione dinamica
- - ¬ Inserzione o sostituzione di *84.82*
- - - Revisione di *84.83*
- - Precedentemente inserito (i) ¬ Riparazione di *84.83*
- Port sottocutaneo ¬ *44.96*
- - *44.97*
- Pressione intermittente ¬ *93.59*
- Protesico cocleare ¬ Aggiustamento (componenti esterne) di *95.49*
- Protezione embolia dispositivo distale di protezione , filtro o stent con sistema di liberazione ¬ Comprende l ' utilizzazione di ogni *00.63*
- - Di protezione , filtro o stent con sistema di liberazione ¬ Comprende l ' utilizzazione di ogni *00.64*
- Regolabile riduzione gastrica ¬ Adattamento (laparoscopico) di *44.98*
- Riduttivo gastrico (i) ¬ Rimozione laparoscopica di *44.97*
- Risincronizzazione cardiaco sostituzione ¬ Rimozione di *37.79*
- Sincronizzazione stimolazione ventricolo sinistro , sistema a camera doppia ¬ Impianto di *00.50.51*
- - , sistema a camera tripla ¬ Impianto di *00.50.52*
- Sistema misto ¬ Applicazione di un *84.73*
- Sostanza (e) dal (i) bronco (hi) ¬ Rimozione endoscopica di *33.78*
- - Bronco hi) ¬ Inserzione endoscopica di altro *33.79*
- Sostituzione
- - ¬ Riapertura tasca sottocutanea per revisione di *86.09*
- - Faccetta articolare
- - - ¬ Inserzione o sostituzione di *84.84*
- - - - Revisione di *84.85*
- - - Precedentemente inserito (i) ¬ Riparazione di *84.85*

Dispositivo –*Continuazione*
- Sostituzione –*Continuazione*
- - Nucleo polposo
- - - Cervicale ¬ *84.61*
- - - Lombare ¬ *84.64*
- Sottocutaneo monitoraggio emodinamico intracardiaco NAS ¬ Impianto o sostituzione di *00.57.00*
- - , altro ¬ Impianto o sostituzione di *00.57.99*
- Stabilizzazione dinamica vertebrale ¬ *84.8*
- Supporto cardiaco Cardiac support device CSD) (rivestimento cardiaco) ¬ *37.41*
- Telecobaltoterapia
- - ¬ *92.23.09*
- - Fino 2 campi di irradiazione ¬ *92.23.01*
- - 3 4 campi di irradiazione ¬ *92.23.02*
- - 4 campi irradiazione o irradiazione 3D pianificata ¬ *92.23.03*
- Terapeutico
- - ¬ Rimozione di altro *97.89*
- - Interno utero ¬ Inserzione di *69.91*
- Tessile fibra rete ¬ *37.41*
- Totalmente impiantato invasivo ¬ Inserzione di *78.9*
- Tratto genitale ¬ Rimozione di altro *97.79*
- Tronco ¬ Rimozione di altro *97.87*
- Vasopneumatico ¬ Applicazione di *93.58*
- Vertebrale ¬ Inserzione di altro *84.59*

Dissecante aorta toracica ¬ Fenestrazione di aneurisma *39.54*

Dissezione
- Aorta re entry) , NAS ¬ Intervento di *39.54.00*
- -) , altro ¬ Intervento di *39.54.99*
- -) , aorta addominale ¬ Intervento di *39.54.20*
- -) , aorta toracica ¬ Intervento di *39.54.10*
- Blocco
- - Bronchi lobi polmone , del plesso brachiale , delle strutture intercostali , delle costole (processi trasversi) e dei nervi simpatici ¬ *32.6*
- - Laringe tiroidectomia) (con sincrona tracheostomia) ¬ *30.3*
- Elettrochirurgico ¬ Impiego ausili tecnici per la rimozione di elettrodi di pace - maker o defibrillatore , dispositivo di *37.77.11*
- Estesa collo ¬ *40.41.21*
- Lesione ¬ Quella correzione di aneurisma , *39.73*
- Linfonodale radicale ¬ *40.50*
- Mediastinica ¬ Pneumonectomia (con *32.5*
- Radicale
- - Collo
- - - ¬ *40.40*
- - - Bilaterale ¬ *40.42*
- - - Modificata ¬ *40.41.20*
- - - Monolaterale ¬ *40.41.00*
- - - - *40.41.99*
- - - Tiroidectomia) (con sincrona tracheostomia) ¬ Laringectomia completa [totale] con *30.4*
- - Strutture toraciche ¬ *32.6*

Dissezione –*Continuazione*

- Sbrigliamento tessuto aderente fascio arteria - vena - nervo ¬ *39.91*
- - Vascolare ¬ *39.91*
- Selettiva funzionale collo
- - Anterolaterale (regione I - IV) ¬ *40.41.12*
- - Centrale (regione VI) ¬ *40.41.14*
- - Laterale (regione II - IV) ¬ *40.41.11*
- - Posterolaterale (regione II - IV) ¬ *40.41.13*
- - Sopraomoioidea (regione I - III) ¬ *40.41.10*
- Vaso sanguigno ¬ *38.8*

Distacco

- Peduncolo dopo plastica
- - Cutanea del labbro ¬ *27.59.50*
- - - Del capo ¬ *86.89.10*
- - - Del collo ¬ *86.89.11*
- - - Dell ' avambraccio ¬ *86.89.14*
- - - Della mano ¬ *86.89.15*
- - - Della regione inguinale e genitale ¬ *86.89.17*
- - - Delle natiche ¬ *86.89.18*
- - - Di braccio e gomito ¬ *86.89.13*
- - - Di coscia e ginocchio ¬ *86.89.1A*
- - - Di gamba e piede ¬ *86.89.1B*
- - - Di parete toracica , addome e dorso ¬ *86.89.16*
- - - Di spalla e ascella ¬ *86.89.12*
- - - In altra sede ¬ *86.89.19*
- - Lembo , Testa e collo ¬ *83.19.30*
- - - , Altra localizzazione ¬ *83.19.39*
- - - , Avambraccio ¬ *83.19.33*
- - - , Braccio e gomito ¬ *83.19.32*
- - - , Estremità inferiore ¬ *83.19.36*
- - - , Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.19.34*
- - - , Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.19.35*
- - - , Spalla e ascella ¬ *83.19.31*
- Retinico
- - ¬ riparazione di *14.59.00*
- - - Di *14.59.99*
- - Crioterapia ¬ Riparazione di *14.52*
- - Liquidi pesanti ¬ Riparazione di *14.59.10*
- - Mediante
- - - Diatermia ¬ Riparazione di *14.51*
- - - Endotamponamento gas ¬ Riparazione di *14.59.11*
- - - Fotocoagulazione
- - - - Laser ¬ Riparazione di *14.54*
- - - - Tipo non specificato ¬ Riparazione di *14.55*
- - - - Xenon - arc ¬ Riparazione di *14.53*
- Temporaneo bulbo ¬
- - Interventi su un solo muscolo extraoculare che richiedono *15.19.00*
- - - Su almeno 2 muscoli extraoculari retti e almeno 2 obliqui che richiedono *15.3X.12*
- - - Su almeno 2 muscoli extraoculari retti e 2 obliqui senza *15.4X.99*
- - - Su almeno 2 muscoli extraoculari retti e 2 obliqui senza *15.4X.12*
- - - Su almeno 3 muscoli extraoculari obliqui che richiedono *15.3X.11*
- - - Su almeno 3 muscoli extraoculari obliqui senza *15.4X.11*
- - - Su due muscoli extraoculari retti che richiedono *15.3X.10*

Distacco –*Continuazione*

- Temporaneo bulbo ¬ –*Continuazione*
- - Interventi su un solo muscolo extraoculare che richiedono –*Continuazione*
- - - Su due o più muscoli extraoculari che richiedono *15.3X.00*
- - - Su due o più muscoli extraoculari che richiedono *15.3X.99*
- - - Su due o più muscoli extraoculari senza *15.4X.00*
- - - Su un solo muscolo extraoculare che richiedono *15.19.99*
- - - Su 2 muscoli extraoculari retti senza *15.4X.10*
- - Miopessia di 2 muscoli extraoculari retti che richiede *15.3X.20*
- - - Di almeno 2 muscoli extraoculari retti con intervento su almeno un altro muscolo extraoculare che richiedono *15.3X.21*
- - - Di almeno 2 muscoli extraoculari retti con intervento su almeno un altro muscolo extraoculare senza *15.4X.21*
- - - Di 2 muscoli extraoculari retti senza *15.4X.20*
- Un solo muscolo extraoculare , NAS ¬ *15.29.30*
- - , altro ¬ *15.29.39*
- - Obliquo ¬ *15.29.32*
- - Retto ¬ *15.29.31*

Distale

- ¬
- - Creazione comunicazione ventricolo destro e arteria polmonare (*35.92*
- - Gastrectomia *43.6*
- - Pancreatectomia *52.52*
- - Riduzione aperta
- - - Epifisiolisi del radio *79.52.10*
- - - - Della fibula *79.56.21*
- - - - Della tibia *79.56.11*
- - - Lussazione radio - ulnare *79.83.10*
- - Rinoplastica lembo locale o *21.86.11*
- - Sezione radio e dell ' ulna , Sezione dell ' ulna (corpo e *77.33.20*
- - Sutura apparato legamentoso radio - ulnare *81.93.21*
- Eccetto
- - Collo femorale fissatore circolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (prossimale / corpo / *78.65.04*
- - Corpo chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / *78.65.02*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio *78.13.10*
- - Aperta di frattura del femore *78.15.31*
- - Aperta di frattura del radio *78.13.12*
- - Aperta di frattura pluriframmentaria della fibula *78.17.26*
- - Aperta di frattura semplice della fibula *78.17.25*
- - Aperta di frattura semplice della tibia *78.17.14*
- - Chiusa di frattura del femore *78.15.30*
- - Chiusa di frattura della fibula *78.17.24*
- Fissazione interna
- - ¬ Riduzione chiusa di frattura del femore *79.15.10*

Distale –*Continuazione*

- Fissazione interna –*Continuazione*
- - ¬ Riduzione chiusa di frattura del femore –*Continuazione*
- - - Aperta di frattura del femore *79.35.13*
- - - Aperta di frattura del radio *79.22.10*
- - - Aperta di frattura del radio *79.32.10*
- - - Aperta di frattura dell ' omero *79.21.12*
- - - Aperta di frattura della fibula *79.26.22*
- - - Aperta di frattura della tibia *79.26.12*
- - - Aperta di frattura pluriframmentaria della fibula *79.36.73*
- - - Aperta di frattura semplice della fibula *79.36.72*
- - - Aperta di frattura semplice della tibia *79.36.32*
- - Chiodo endomidollare , placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero *00.85*
- - - , placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero *79.31.30*
- - - ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio *79.12.12*
- - - ¬ Riduzione chiusa di frattura della fibula *79.16.40*
- - - O placca a stabilità angolare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia *79.36.30*
- - Filo
- - - Cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio *79.12.10*
- - - Endomidollare ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio *79.12.11*
- - Placca ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia *79.36.31*
- - - Riduzione aperta di frattura semplice della fibula *79.36.71*
- - Staffe Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della fibula *79.36.70*
- - Vite , placca) ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio *79.12.19*
- - - , filo) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero *79.31.31*
- - - , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura della fibula *79.16.49*
- - - , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura della tibia *79.16.29*
- Ileo ¬ Enteroscopia diagnostica (endoscopia del digiuno *45.17*
- Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna (prossimale / corpo / *78.63.08*
- Mediante fissazione interna tecnica mini - invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio *79.12.13*
- Omero ¬ Sostituzione protesi della superficie articolare *81.85.30*
- Protezione filtro stent sistema di liberazione ¬ Comprende l ' utilizzazione di ogni dispositivo di protezione di embolia , dispositivo *00.63*
- - Di liberazione ¬ Comprende l ' utilizzazione di ogni dispositivo di protezione di embolia , dispositivo *00.64*
- Shunt ventricolare ¬ Revisione di catetere *54.95*

Distale –*Continuazione*

- Uretra dopo lacerazione ¬ Ricostruzione della parte *58.46.10*

Distali trapianti allogenici xenogenici ¬ Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso , con innesti autologhi *21.83.11*

- Plastica del setto , Ricostruzione plastica del setto nasale , con innesti autologhi *21.88.15*

Distanza

- ¬
- - Faringectomia
- - - Parziale Ricostruzione con lembo peduncolato regionale o a *29.33.11*
- - - Totale Ricostruzione con lembo peduncolato regionale o a *29.33.20*
- - Inserzione
- - - Iniziale pace - maker a camera doppia con possibilità di monitoraggio a *37.83.12*
- - - Pace maker permanente , iniziale o sostituzione , tipo di strumento non specificato , con possibilità di monitoraggio a *37.80.10*
- - - - A camera tripla (per stimolazione biventricolare) con possibilità di monitoraggio a *37.88.10*
- - Test cardiaco presenza di pace - maker con possibilità di monitoraggio a *37.20.12*
- - - Di defibrillatore (ICD) con possibilità di monitoraggio a *37.20.22*
- CRT-D ¬ Impianto defibrillatore con risincronizzazione con possibilità di monitoraggio a *00.51.10*
- CRT-P ¬ Impianto pace - maker con risincronizzazione senza menzione di defibrillazione con la possibilità di monitoraggio a *00.50.10*
- Peduncolato
- - ¬
- - - Laringectomia totale , ricostruzione con lembo a *30.3X.14*
- - - Ricostruzione plastica di labbro e bocca con lembo a *27.59.41*
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.20*
- - Collo ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.21*
- - Estremità inferiore ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.28*
- - Labbro bocca ¬ Impianto di lembo a *27.57.11*
- - Natiche ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.27*
- - Parete toracica dorso ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.24*
- - Sede ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.29*
- - Spalla braccio ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.22*
- - Sull avambraccio ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.23*
- - Sulla
- - - Mano ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.73.40*

Distanza –*Continuazione*

- Peduncolato –*Continuazione*
- - Sulla –*Continuazione*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.25*
- - - - Inguinale e genitale ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di lembo a *86.78.26*

Distanziatore ¬ Esposizione impianto endosseo con posa di *24.99.10*

Distanziatori dopo rimozione endoprotesi ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , Inserzione di *81.96.96*

Distensione

- Chirurgica vescica ¬ *57.99.40*
- Intermittente vescica ¬ *96.25*
- Terapeutica vescica ¬ *96.25*
- Vescica
- - ¬ Intervento di *57.99.49*
- - Attraverso stoma ¬ Intervento di *57.99.45*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Intervento di *57.99.41*
- - Laparoscopica ¬ Intervento di *57.99.42*
- - Percutaneo ¬ Intervento di *57.99.44*
- - Transuretrale ¬ Intervento di *57.99.43*

Distrattore endorale ¬ Rialzo seno mascellare mediante l ' uso di *24.99.20*

Distrazionale

- ¬ Corticotomia
- - Collo femorale per osteogenesi *77.35.11*
- - Omero osteogenesi *77.32.10*
- - Radio ulna per osteogenesi *77.33.10*
- Fibula ¬ Corticotomia osteogenesi *77.37.21*
- Ossa pelviche ¬ Corticotomia per osteogenesi *77.39.31*
- Parti femore ¬ Corticotomia per osteogenesi *77.35.21*
- Tarso ¬ Corticotomia osteogenesi *77.38.11*
- Tibia ¬ Corticotomia osteogenesi *77.37.12*

Distrazione

- ¬
- - Osteoplastica
- - - Aperta osteotomia] del ramo ascendente della mandibola senza *76.62.10*
- - - -] del ramo ascendente della mandibola con *76.62.20*
- - - Chiusa osteotomia] del ramo ascendente della mandibola senza *76.61.10*
- - - -] del ramo ascendente della mandibola con *76.61.20*
- - - Osteotomia
- - - - Avanzamento del mento senza *76.63.12*
- - - - Porzione laterale della cresta alveolare o con interruzione della continuità frontale della mandibola senza *76.63.10*
- - - - - Frontale della cresta alveolare o con interruzione della continuità del ramo orizzontale della mandibola senza *76.63.11*
- - - Segmentaria osteotomia] della mascella senza *76.65.10*

Distrazione –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Osteoplastica –*Continuazione*
- - - Totale osteotomia] della mascella senza *76.66.10*
- - Osteotomia
- - - Mascella
- - - - Porzione frontale della cresta alveolare con *76.65.20*
- - - - - Frontale e laterale della cresta alveolare , più segmenti con *76.65.22*
- - - - - Laterale della cresta alveolare con *76.65.21*
- - - - Tipo Le Fort 1 , un frammento con *76.66.20*
- - - - - Le Fort 1 , due frammenti con *76.66.21*
- - - - - Le Fort 1 , tre o più frammenti con *76.66.22*
- - - Tipo Fort II o Le Fort III per l ' avanzamento del terzo medio della faccia senza *76.69.10*
- - - - II per l ' avanzamento del terzo medio della faccia combinata con altra osteotomia con *76.69.21*
- - - - II per l ' avanzamento del terzo medio della faccia con *76.69.20*
- - - - III per l ' avanzamento del terzo medio della faccia , combinata con osteotomia tipo Le Fort I con *76.69.40*
- - - - III per l ' avanzamento del terzo medio della faccia con *76.69.30*
- Dopo osteotomia ramo orizzontale della mandibola ¬ Avanzamento della mandibola mediante *76.63.21*
- Interspinosa ¬ Dispositivo (i) di *84.80*
- Orizzontale dopo osteotomia ¬ Avanzamento del processo alveolare mediante *76.63.20*
- Transarticolare tessuti molli anomalie congenite della mano ¬ *82.89.13*

Distruzione

- ¬ asportazione distruzione locale di lesione o tessuto renale , *55.39.29*
- - Endoscopica di lesione o tessuto dell ' uretra , *58.31.11*
- Ampia lesione tessuto palato osseo , NAS ¬ Asportazione o *27.32.00*
- - Osseo , altro ¬ Asportazione o *27.32.99*
- Chirurgica
- - Cielo aperto ¬ Altra asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto renale , *55.39.22*
- - Lesione utero cielo aperto (addominale) ¬ Asportazione o *68.29.11*
- Cielo aperto lesione tessuto vescicale , NAS ¬ Asportazione o *57.59.00*
- - Vescicale , altro ¬ Asportazione o *57.59.99*
- - Vescicale , asportazione , chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione o *57.59.10*
- - Vescicale , miectomia ¬ Asportazione o *57.59.20*
- Cisti ghiandola Bartolino ¬ Asportazione o altra *71.24*
- Cute mediante
- - Cauterizzazione ¬ *86.3*
- - Criochirurgia ¬ *86.3*
- - Folgorazione ¬ *86.3*
- - Irradiazione laser ¬ *86.3*

Distruzione –*Continuazione*

- Disco intervertebrale
- - ¬ Altra *80.59.00*
- - - Altra *80.59.99*
- - - Asportazione o *80.50*
- - Decompressione nucleoplastica ¬ Altra *80.59.30*
- - Reintervento
- - - Lisi radicolare per recidiva ¬ Altra *80.59.21*
- - - Recidiva ¬ Altra *80.59.20*
- - Ricostruzione disco con sostituto discale su base cellulare ¬ Altra *80.59.50*
- - Rimozione sequestro libero ¬ Altra *80.59.10*
- - Termomodulazione mini - invasiva del disco intervertebrale ¬ Altra *80.59.40*
- Dotti biliari ¬ *51.99.11*
- Effettuata laser ¬ Distruzione non specificata in altra sede , *80.59*
- Emorroidi crioterapia ¬ *49.44*
- Endoscopica lesione
- - Duodeno
- - - ¬ Asportazione o *45.30.00*
- - - - Altra *45.30.29*
- - - - Asportazione o *45.30.99*
- - - Elettro - , termo - o criocoagulazione ¬ *45.30.20*
- - Tessuto
- - - Bronchiale , NAS ¬ Asportazione o *32.01.00*
- - - - , altro ¬ Asportazione o *32.01.99*
- - - - , terapia broncoscopica con argon beamer ¬ Asportazione o *32.01.11*
- - - - , terapia fotodinamica broncoscopica ¬ Asportazione o *32.01.10*
- - - - , terapia laser broncoscopica ¬ Asportazione o *32.01.12*
- - - Dotti biliari e dello sfintere di Oddi , NAS ¬ Asportazione o *51.64.00*
- - - - Biliari e dello sfintere di Oddi , altra procedura ¬ Asportazione o *51.64.19*
- - - - Biliari e dello sfintere di Oddi , altro ¬ Asportazione o *51.64.99*
- - - - Biliari e dello sfintere di Oddi , Elettro - , termo - e crioablazione ¬ Asportazione o *51.64.10*
- - - - Biliari e dello sfintere di Oddi , mediante laser ¬ Asportazione o *51.64.12*
- - - - Biliari e dello sfintere di Oddi , Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o *51.64.11*
- - - Dotto pancreatico ¬ Asportazione o *52.21*
- - - Esofageo , NAS ¬ Asportazione o *42.33.00*
- - - - , altra procedura ¬ Asportazione o *42.33.29*
- - - - , altro ¬ Asportazione o *42.33.99*
- - - - , Elettro - , termo - e crioablazione ¬ Asportazione o *42.33.20*
- - - - , mediante laser ¬ Asportazione o *42.33.22*
- - - - , Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o *42.33.21*
- - - Intestino crasso ¬ *45.43*
- - - - Crasso , altro ¬ *45.43.99*
- - - - Crasso , NAS ¬ *45.43.00*
- - - Polmonare ¬ Asportazione o *32.28*

Distruzione –*Continuazione*

- Endoscopica lesione –*Continuazione*
- - Tessuto –*Continuazione*
- - - Stomaco , NAS ¬ Asportazione o *43.41.00*
- - - - , altre procedure ¬ Asportazione o *43.41.29*
- - - - , altro ¬ Asportazione o *43.41.99*
- - - - , elettro - , termo - o criocoagulazione ¬ Asportazione o *43.41.20*
- - - Uretra , NAS ¬ Asportazione o *58.31.00*
- - - - , altro ¬ Asportazione o *58.31.99*
- - - - , asportazione ¬ Asportazione o *58.31.10*
- - - - , distruzione ¬ Asportazione o *58.31.11*
- Feto ¬ *73.8*
- Ganglio Gasser ¬ *04.05.20*
- - Gangliectomia (e *04.05.00*
- - - (e *04.05.99*
- Ghiandola salivare ¬ *26.29.10*
- Iniezione
- - Canali semicircolari
- - - ¬ *20.72.10*
- - - Orecchio interno e vestibolo ¬ *20.72.13*
- - Labirinto ¬ *20.72.14*
- - Orecchio interno ¬ *20.72.11*
- - Vestibolo ¬ *20.72.12*
- Invasione epiteliale camera anteriore ¬ Rimozione o *12.93*
- Iride mezzo
- - Cauterizzazione ¬ *12.41*
- - Crioterapia ¬ *12.41*
- - Fotocoagulazione ¬ *12.41*
- Labirinto
- - Transmastoidea ¬ *20.79.23*
- - Transtimpanica ¬ *20.79.22*
- Laparoscopica
- - ¬ asportazione distruzione locale di lesione o tessuto renale , *55.39.23*
- - Lesione tessuto vescicale ¬ Asportazione o *57.58*
- Lesione
- - Cervice mediante
- - - Cauterizzazione ¬ *67.32*
- - - Criochirurgia ¬ *67.33*
- - Congiuntiva ¬ *10.32*
- - Corioretinica
- - - ¬ Altra *14.29*
- - - Mediante
- - - - Crioterapia ¬ *14.22*
- - - - Diatermia ¬ *14.21*
- - - - Fotocoagulazione di tipo non specificato ¬ *14.25*
- - - - Impianto di sorgente radioattiva ¬ *14.27*
- - - - Laser - fotocoagulazione ¬ *14.24*
- - - - Xenon arc fotocoagulazione ¬ *14.23*
- - - Terapia radiante ¬ *14.26*
- - Cornea
- - - ¬ Altra *11.49.19*
- - - - Rimozione o *11.49.00*
- - - - - O *11.49.99*
- - - Mediante fotocoagulazione laser ¬ *11.49.10*
- - Corpo ciliare non escissionale ¬ *12.43*
- - Cul-de-sac ¬ *70.32.11*

Distruzione –*Continuazione*

- Lesione –*Continuazione*
- - Cul-de-sac ¬ –*Continuazione*
- - - Asportazione o *70.32.00*
- - - - O *70.32.99*
- - Duodeno ¬ Altra *45.32*
- - Endonasale ¬ *21.31.12*
- - Fegato ¬ Altra *50.29.00*
- - - Altra *50.29.99*
- - Intestino
- - - Crasso ¬ Altra *45.49*
- - - Tenue eccetto il duodeno ¬ Altra *45.34*
- - Iride
- - - Mezzo laser * ¬ *12.41*
- - - Non escissionale ¬ *12.41*
- - Meningi spinali ¬ Asportazione o *03.4X.21*
- - Midollo
- - - Meningi spinali , NAS ¬ Asportazione o *03.4X.00*
- - - - , altro ¬ Asportazione o *03.4X.29*
- - - - , altro ¬ Asportazione o *03.4X.99*
- - - Spinale intramidollare) ¬ Asportazione o *03.4X.20*
- - Naso ¬ Asportazione o *21.30*
- - Orecchio esterno , NAS ¬ Asportazione o *18.29.00*
- - - , altro ¬ Asportazione o *18.29.99*
- - - Meato uditivo esterno ¬ *18.29.01*
- - Ossa facciali ¬ *76.2X.20*
- - Palpebra ¬ *08.25*
- - Parete toracica ¬ Asportazione o *34.4X.00*
- - - Asportazione o *34.4X.99*
- - - *34.4X.40*
- - Radici gangli spinali ¬ Asportazione o *03.4X.22*
- - Retina coroide , NAS ¬ *14.29*
- - Sclera ¬ Asportazione o *12.84*
- - Tessuto
- - - Cerebrale
- - - - ¬ Altra asportazione o *01.59.00*
- - - - - Altra *01.59.29*
- - - - - Altra asportazione o *01.59.19*
- - - - - Altra asportazione o *01.59.99*
- - - - Sbrigliamento di contusione cerebrale ¬ Altra asportazione o *01.59.12*
- - - Cervice ¬ Altra asportazione o *67.39*
- - - Cuore , a cielo aperto , NAS ¬ Asportazione o *37.33.00*
- - - - , a cielo aperto ¬ *37.33.30*
- - - - , a cielo aperto , altro ¬ Asportazione o *37.33.99*
- - - - , per altra via , altro ¬ Asportazione o *37.34.99*
- - - - , per altra via , NAS ¬ Asportazione o *37.34.00*
- - - Cutaneo sottocutaneo ¬ Ampia *86.3X.20*
- - - - ¬ Altra *86.3X.29*
- - - Esofago ¬ Altra *42.39*
- - - Faringe ¬ Altra asportazione o *29.39*
- - - Laringe
- - - - ¬ Altra asportazione o *30.09.00*
- - - - - Altra asportazione o *30.09.99*
- - - - Mediante tirotomia ¬ Altra asportazione o *30.09.20*
- - - - Tirotomia ¬ Altra asportazione o *30.09.10*

Distruzione –*Continuazione*
- Lesione –*Continuazione*
- - Tessuto –*Continuazione*
- - - Lingua ¬ Asportazione o *25.1*
- - - Mediastino ¬ Asportazione o *34.3X.00*
- - - - Asportazione o *34.3X.99*
- - - - *34.3X.30*
- - - Milza ¬ Asportazione o *41.42.00*
- - - - Asportazione o *41.42.99*
- - - - *41.42.20*
- - - Palato osseo ¬ *27.31.30*
- - - Pancreas o del dotto pancreatico , NAS ¬ Altra asportazione o *52.22.00*
- - - - Dotto pancreatico ¬ Altra asportazione o *52.22*
- - - - O del dotto pancreatico , altro ¬ Altra asportazione o *52.22.99*
- - - Parete addominale o dell ' ombelico , NAS ¬ Asportazione o *54.3X.00*
- - - - O dell ' ombelico ¬ *54.3X.20*
- - - - O dell ' ombelico ¬ Altra asportazione o *54.3X.19*
- - - - O dell ' ombelico , altro ¬ Asportazione o *54.3X.99*
- - - Retto mediante laser ¬ *48.33*
- - - - Criochirurgia ¬ *48.34*
- - - Scrotale
- - - - ¬ Asportazione o *61.3X.00*
- - - - Asportazione o *61.3X.99*
- - - - Scrotectomia parziale ¬ Asportazione o *61.3X.10*
- - - - - Radicale ¬ Asportazione o *61.3X.12*
- - - - - Totale ¬ Asportazione o *61.3X.11*
- - Testicolare ¬ Asportazione o *62.2*
- - Tube Falloppio , per via vaginale ¬ Asportazione o *66.61.20*
- - - ¬ Asportazione o *66.61.00*
- - - - Asportazione o *66.61.99*
- - - , per via laparoscopica ¬ Asportazione o *66.61.30*
- - - , per via vaginale , con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione o *66.61.21*
- - - Chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ Asportazione o *66.61.10*
- - Utero
- - - ¬ Altra asportazione o *68.29.00*
- - - - Altra asportazione o *68.29.99*
- - - - Asportazione o *68.29.10*
- - - - - O *68.29.19*
- - - Isteroscopica ¬ Asportazione o *68.29.15*
- - - Laparoscopica ¬ Asportazione o *68.29.14*
- - - Vaginale ¬ Asportazione o *68.29.12*
- - - - , con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione o *68.29.13*
- - Vagina
- - - ¬ *70.33.10*
- - - - Asportazione o *70.33.00*
- - - - - O *70.33.99*
- - - Cauterizzazione ¬ *70.33.11*
- - - Criocoagulazione ¬ *70.33.14*
- - - Elettrocoagulazione ¬ *70.33.12*
- - - Laser fotocoagulazione ¬ *70.33.13*
- Lesioni cranio ¬ Asportazione e *01.6X.00*
- - E *01.6X.99*

Distruzione –*Continuazione*
- Locale
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare ¬ Altra asportazione o *80.81.29*
- - - Omero glenoidea ¬ Altra asportazione o *80.81.19*
- - Lesione
- - - Articolazione , per via artroscopica ¬ Altra asportazione o *80.80.10*
- - - - ¬ Altra asportazione o *80.80.00*
- - - - - Altra asportazione o *80.80.99*
- - - - Anca , NAS ¬ Altra asportazione o *80.85.00*
- - - - - , altro ¬ Altra asportazione o *80.85.99*
- - - - - Per via artroscopica ¬ Asportazione o *80.85.10*
- - - - Caviglia , NAS ¬ Altra asportazione o *80.87.00*
- - - - - , altro ¬ Altra asportazione o *80.87.99*
- - - - Ginocchio , NAS ¬ Altra asportazione o *80.86.00*
- - - - - , altro ¬ Altra asportazione o *80.86.99*
- - - - - Per via artroscopica ¬ Asportazione o *80.86.10*
- - - - Gomito , NAS ¬ Altra asportazione o *80.82.00*
- - - - - , altro ¬ Altra asportazione o *80.82.99*
- - - - - Per via artroscopica ¬ Asportazione o *80.82.10*
- - - - Mano e delle dita della mano , NAS ¬ Altra asportazione o *80.84.00*
- - - - - E delle dita della mano , altro ¬ Altra asportazione o *80.84.99*
- - - - Piede e delle dita del piede , NAS ¬ Altra asportazione o *80.88.00*
- - - - - E delle dita del piede , altro ¬ Altra asportazione o *80.88.99*
- - - - - E delle dita del piede per via artroscopica ¬ Asportazione o *80.88.10*
- - - - Polso , NAS ¬ Altra asportazione o *80.83.00*
- - - - - , altro ¬ Altra asportazione o *80.83.99*
- - - - - Per via artroscopica ¬ Asportazione o *80.83.10*
- - - - Sacroiliaca per via artroscopica ¬ Asportazione o *80.89.20*
- - - - - ¬ Altra asportazione o *80.89.29*
- - - - Sbrigliamento ¬ Altra asportazione o *80.80.11*
- - - - Sede specificata , NAS ¬ Altra asportazione o *80.89.00*
- - - - - Specificata , altro ¬ Altra asportazione o *80.89.99*
- - - - - Specificata per via artroscopica ¬ Asportazione o *80.89.40*
- - - - Spalla , NAS ¬ Altra asportazione o *80.81.00*
- - - - - , altro ¬ Altra asportazione o *80.81.99*
- - - - Sterno - clavicolare per via artroscopica ¬ Asportazione o *80.89.10*
- - - - - - clavicolare ¬ Altra asportazione o *80.89.19*
- - - - Subtalare per via artroscopica ¬ Asportazione o *80.87.20*
- - - - - ¬ Altra asportazione o *80.87.29*

Distruzione –*Continuazione*
- Locale –*Continuazione*
- - Lesione –*Continuazione*
- - - Articolazione , per via artroscopica ¬ Altra asportazione o –*Continuazione*
- - - - Talocrurale per via artroscopica ¬ Asportazione o *80.87.10*
- - - - - ¬ Altra asportazione o *80.87.19*
- - - Articolazioni piede e delle dita del piede ¬ Altra asportazione o *80.88.59*
- - - Intranasale ¬ Asportazione o *21.31.00*
- - - - Asportazione o *21.31.99*
- - - Metatarso falangea ¬ Altra asportazione o *80.88.29*
- - - Naso
- - - - ¬ Asportazione o *21.32.00*
- - - - - Asportazione o *21.32.99*
- - - - Controllo istografico ¬ Asportazione o *21.32.10*
- - - - - Istografico ¬ Asportazione o *21.32.11*
- - - Ossa facciali , NAS ¬ Asportazione o *76.2X.00*
- - - - , altro ¬ Asportazione o *76.2X.99*
- - - Pene ¬ Asportazione o *64.2*
- - - Sinfisi pubica ¬ Altra asportazione o *80.89.39*
- - - Tessuto
- - - - Ano ¬ Asportazione endoscopica o *49.31*
- - - - - ¬ Altra asportazione o *49.39*
- - - - Bronchiale , NAS ¬ Altra asportazione o *32.09.00*
- - - - - , altro ¬ Altra asportazione o *32.09.99*
- - - - - , mediante toracoscopia ¬ Altra asportazione o *32.09.20*
- - - - - , mediante toracotomia ¬ Altra asportazione o *32.09.10*
- - - - Cutaneo e sottocutaneo , NAS ¬ Altra asportazione o *86.3X.00*
- - - - - E sottocutaneo , altro ¬ Altra asportazione o *86.3X.99*
- - - - Palato osseo , NAS ¬ Asportazione o *27.31.00*
- - - - - Osseo , altro ¬ Asportazione o *27.31.99*
- - - - Polmonare ¬ Altra asportazione o *32.29*
- - - - Renale , NAS ¬ Altra asportazione o *55.39.00*
- - - - - , altro ¬ Altra asportazione o *55.39.99*
- - - - - , asportazione , ureterorenoscopica ¬ Altra asportazione o *55.39.10*
- - - - - , distruzione , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra asportazione o *55.39.22*
- - - - - , distruzione , laparoscopica ¬ Altra asportazione o *55.39.23*
- - - - - , distruzione , per altra via ¬ Altra asportazione o *55.39.29*
- - - - - , distruzione , percutanea transrenale ¬ Altra asportazione o *55.39.20*
- - - - - , distruzione , ureterorenoscopica ¬ Altra asportazione o *55.39.21*
- - - - Retto ¬ Altra *48.35.29*
- - - - Trachea , NAS ¬ Asportazione o *31.5X.00*
- - - - - , altro ¬ Asportazione o *31.5X.99*

Distruzione –*Continuazione*
- Locale –*Continuazione*
- - Lesione –*Continuazione*
- - - Tessuto –*Continuazione*
- - - - Trachea , NAS ¬ Asportazione o –*Continuazione*
- - - - - ¬ Asportazione o *31.5X.10*
- - - - Uretra , NAS ¬ Altra asportazione o *58.39.00*
- - - - - , altro ¬ Altra asportazione o *58.39.99*
- - - - - , asportazione , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra asportazione o *58.39.10*
- - - - - , distruzione , percutanea transvescicale ¬ Altra asportazione o *58.39.20*
- - Ovaio
- - - ¬ asportazione o *65.29*
- - - Laparoscopica ¬ Altra asportazione o *65.25*
- - Palato mezzo
- - - Cauterizzazione ¬ Asportazione o *27.31*
- - - Chemioterapia ¬ Asportazione o *27.31*
- - - Crioterapia ¬ Asportazione o *27.31*
- - Vulva perineo ¬ Altra asportazione o *71.3*
- Nervi
- - Braccio mano ¬ *04.2X.32*
- - Cranici periferici gangli , NAS ¬ *04.2X.00*
- - - , altro ¬ *04.2X.99*
- - Gamba piede ¬ *04.2X.34*
- - Gangli periferici ¬ *04.2X.39*
- - Periferici cranici
- - - Iniezione di agenti neurolitici ¬ *04.2*
- - - Radiofrequenza ¬ *04.2*
- - Spalla ¬ *04.2X.31*
- - Tronco plesso lombosacrale ¬ *04.2X.33*
- Nervo
- - Cranico periferico mediante crioanalgesia ¬ *04.2*
- - Frenico collassamento polmone ¬ *33.31*
- Occlusione
- - Bilaterale tube Falloppio , NAS ¬ Altra *66.39.00*
- - - , altro ¬ Altra *66.39.99*
- - - , mediante elettrocoagulazione ¬ Altra *66.39.10*
- - Endoscopica bilaterale tube di Falloppio , NAS ¬ Altra *66.29.00*
- - - Di Falloppio , altro ¬ Altra *66.29.99*
- - - Di Falloppio , mediante elettrocoagulazione ¬ Altra *66.29.10*
- - Monolaterale tuba Falloppio ¬ *66.92*
- Orecchio interno ¬ incisione , asportazione e *20.79.00*
- - , asportazione e *20.79.99*
- Percutanea
- - Lesione fegato
- - - ¬ *50.29.10*
- - - - *50.29.19*
- - - Mediante iniezione di alcol ¬ *50.29.11*
- - - - Crioterapia ¬ *50.29.13*
- - - - Laser ¬ *50.29.14*
- - - - Termoterapia ¬ *50.29.12*

Distruzione –*Continuazione*
- Percutanea –*Continuazione*
- - Transrenale ¬ asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto renale , *55.39.20*
- - Transvescicale ¬ asportazione o distruzione locale di lesione o tessuto dell ' uretra , *58.39.20*
- Plesso brachiale ¬ *04.2X.30*
- Resezione ¬ Interventi vasi sanguigni intraspinali (es. legatura , *03.99.10*
- Sede distruzione effettuata laser ¬ *80.59*
- Sistema conduzione cuore cielo aperto , NAS ¬ Asportazione o *37.33.10*
- - Aperto , altro ¬ Asportazione o *37.33.19*
- - Aperto , misure ablative per tachiaritmia ¬ Asportazione o *37.33.11*
- Sulla congiuntiva ¬ interventi di *10.33*
- Tessuto
- - Lesione cervice mediante elettrocoagulazione ¬ *67.34*
- - - Laser - fotocoagulazione ¬ *67.35*
- - Mammella ¬ Asportazione o *85.20*
- - Patologico
- - - Base cranio ¬ Asportazione e *01.6X.20*
- - - - E dalla calotta con meningi cerebrali ¬ Asportazione e *01.6X.22*
- - - Calotta ¬ Asportazione e *01.6X.21*
- - Peritoneale ¬ Asportazione o *54.4X.00*
- - - O *54.4X.99*
- - Tumorale
- - - Base cranio ¬ Asportazione e *01.6X.10*
- - - Calotta ¬ Asportazione e *01.6X.11*
- - - Intracerebrale origine cerebrale ¬ Altra *01.59.20*
- - - - Extracerebrale ¬ Altra *01.59.21*
- - - Meningi spinali e ossa ¬ Asportazione o *03.4X.11*
- - - Midollo
- - - - Meningi spinali , altro ¬ Asportazione o *03.4X.19*
- - - - Spinale (intramidollare) ¬ Asportazione o *03.4X.10*
- - - Radici gangli spinali ¬ Asportazione o *03.4X.12*
- Transrettale percutanea tessuto prostatico ¬ Altri interventi sulla prostata , *60.99.10*
- Transuretrale
- - ¬ asportazione distruzione transuretrale di lesione o tessuto vescicale , *57.49.11*
- - Lesione tessuto vescicale , NAS ¬ Altra asportazione o *57.49.00*
- - - , altro ¬ Altra asportazione o *57.49.99*
- - - , distruzione , transuretrale ¬ Altra asportazione o *57.49.11*
- - - , resezione , transuretrale ¬ Altra asportazione o *57.49.12*
- - Tessuto prostatico
- - - ¬ Altra prostatectomia transuretrale , altra *60.29.20*
- - - Mediante termoterapia a microonde ¬ *60.96*
- - - - Termoterapia ¬ Altra *60.97*
- Tratto
- - Extracranico nervi cranici ¬ *04.2X.20*

Distruzione –*Continuazione*
- Tratto –*Continuazione*
- - Intracranico nervi gangli cranici ¬ *04.2X.10*
- Ureterorenoscopica ¬ asportazione distruzione locale di lesione o tessuto renale , *55.39.21*
- Utero strutture sostegno ¬ Altra asportazione o *69.19*
- Varici
- - Esofagee approccio endoscopico ¬ Asportazione o *42.33*
- - Gastriche approccio endoscopico ¬ Asportazione o *43.41*

Disturbi
- Comportamentali adulto. ¬ Diagnostica complessa per disturbi psichiatrici e psicosomatici e *94.14*
- Movimento
- - ¬ Esame operabilità di *89.15.41*
- - Esame farmacosensibilità test quantitativi ¬ Esame neurologico per *89.15.40*
- Psichiatrici psicosomatici disturbi comportamentali nell ' adulto. ¬ Diagnostica complessa per *94.14*
- Sonno ¬ test funzionali di *89.18.00*
- - Di *89.18.99*

Disturbo
- Adattamento neonatale rianimazione primaria) ¬ Trattamento acuto di *99.65*
- Regolazione neonato lattante bambino ¬ Accertamento complesso di *99.A4*

Dita
- ¬
- - Amputazione transmetatarsica amputazione dell ' avanpiede comprese tutte le *84.12*
- - Asportazione fusione artrodesi) o riparazione di *77.58*
- Eccezione pollice ¬ Trasferimento di *82.81*
- Mani ¬ Revisione sostituzione di altra endoprotesi delle articolazioni delle *81.97.17*
- Mano
- - ¬
- - - Artroscopia mano e delle *80.24*
- - - Artrotomia
- - - - Mano e delle *80.14.00*
- - - - - E delle *80.14.99*
- - - - Rimozione di protesi della mano e delle *80.04.00*
- - - - - Di protesi della mano e delle *80.04.99*
- - - - - Di protesi della mano e delle dita della mano , Rimozione di altra endoprotesi delle articolazioni delle *80.04.11*
- - - Asportazione
- - - - Articolazione della mano e delle *80.94*
- - - - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione della mano e delle *80.84.00*
- - - - - Locale di lesione dell ' articolazione della mano e delle *80.84.99*
- - - Biopsia
- - - - Artroscopica delle strutture articolari della mano e delle *80.34.20*

Dita –*Continuazione*
- Mano –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Biopsia –*Continuazione*
- - - - Cielo aperto delle strutture articolari della mano e delle *80.34.30*
- - - - Percutanea (agobiopsia) della mano e delle *80.34.10*
- - - - Strutture articolari della mano e delle *80.34.00*
- - - - - Articolari della mano e delle *80.34.99*
- - - Impianto endoprotesi delle articolazioni delle *81.71.10*
- - - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine della mano e delle *80.44.00*
- - - - Articolare , legamenti o cartilagine della mano e delle *80.44.99*
- - - Radiografia polso , mano , *88.23*
- - - Riduzione
- - - - Aperta di lussazione della mano e delle *79.84*
- - - - Chiusa di lussazione della mano e delle *79.74*
- - - Sbrigliamento articolazioni della mano e delle *80.84.20*
- - - Sinoviectomia
- - - - Mano e delle *80.74.00*
- - - - - E delle *80.74.99*
- - - - - E delle *80.74.10*
- - - - Tendini e delle guaine tendinee della mano e delle *80.74.11*
- - Artrolisi ¬ Fasciectomia della mano e delle *82.35.13*
- - Eccezione pollice ¬ Amputazione e disarticolazione di *84.01*
- - - Reimpianto di *84.22*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia della mano e delle *80.14.10*
- - Neurolisi
- - - ¬ Fasciectomia della mano e delle *82.35.11*
- - - Arteriolisi ¬ Fasciectomia della mano e delle *82.35.12*
- - Percutanea ¬ Tenotomia della mano , *82.11.11*
- - Rimozione endoprotesi
- - - Articolazione della base del pollice ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle *80.04.10*
- - - Articolazioni delle dita della mano ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle *80.04.11*
- Piede
- - ¬
- - - Amputazione di *84.11*
- - - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , Piede e *81.99.5E*
- - - Artroscopia piede e delle *80.28*
- - - Artrotomia
- - - - Piede e delle *80.18.00*
- - - - - E delle *80.18.99*
- - - - Rimozione di protesi del piede e delle *80.08*
- - - Asportazione dell ' articolazione del piede e delle *80.98.00*
- - - - Artroscopica dell ' articolazione del piede e delle *80.98.10*
- - - - Cisti di altre articolazioni del piede e delle *80.88.50*

Dita –*Continuazione*
- Piede –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Asportazione dell ' articolazione del piede e delle –*Continuazione*
- - - - Dell ' articolazione del piede e delle *80.98.99*
- - - - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione del piede e delle *80.88.00*
- - - - - Locale di lesione dell ' articolazione del piede e delle *80.88.99*
- - - - - Locale di lesione di altre articolazioni del piede e delle *80.88.59*
- - - Biopsia
- - - - Artroscopica delle strutture articolari del piede e delle *80.38.20*
- - - - Cielo aperto delle strutture articolari del piede e delle *80.38.30*
- - - - Percutanea (agobiopsia) del piede e delle *80.38.10*
- - - - Strutture articolari del piede e delle *80.38.00*
- - - - - Articolari del piede e delle *80.38.99*
- - - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine del piede e delle *80.48.00*
- - - - Articolare , legamenti o cartilagine del piede e delle *80.48.99*
- - - Interventi
- - - - Artroscopici sulla cartilagine articolare , Altre articolazioni del piede e delle *81.99.3E*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare , Altre articolazioni del piede e delle *81.99.4E*
- - - - - A cielo aperto sulle strutture articolari , Piede e *81.99.9E*
- - - Radiografia caviglia , piede , avampiede , *88.28*
- - - Revisione
- - - - Artroscopica di articolazione , Altre articolazioni del piede e delle *81.99.1E*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione , Altre articolazioni del piede e delle *81.99.2E*
- - - Riduzione
- - - - Aperta di lussazione del piede e delle *79.88.00*
- - - - - Di lussazione del piede e delle *79.88.99*
- - - - Chiusa di lussazione del piede e delle *79.78*
- - - Sinoviectomia
- - - - Artroscopica del piede e delle *80.78.19*
- - - - Cielo aperto del piede e delle *80.78.29*
- - - - Piede e delle *80.78.00*
- - - - - E delle *80.78.99*
- - - Sostituzione articolazione del piede e delle *81.57.00*
- - - - Del piede e delle *81.57.99*
- - - - Del piede e delle dita del piede , Endoprotesi dell ' avampiede o delle *81.57.11*
- - Artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di lesione dell ' articolazione del piede e delle *80.88.10*

Dita –*Continuazione*
- Piede –*Continuazione*
- - Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica del piede e delle *80.18.11*
- - - Intra - articolare ¬ Artrotomia del piede e delle *80.18.21*
- - Endoprotesi
- - - Avampiede o delle dita del piede ¬ Sostituzione dell ' articolazione del piede e delle *81.57.11*
- - - Tarso ¬ Sostituzione dell ' articolazione del piede e delle *81.57.10*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica del piede e delle *80.18.12*
- - Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica del piede e delle *80.18.10*
- - - ¬ Artrotomia del piede e delle *80.18.20*
- Piedi ¬ Revisione sostituzione di endoprotesi dell ' avampiede e delle *81.59.13*

Dito
- ¬ Disarticolazione del *84.11*
- Artiglio
- - ¬ Riparazione di *77.57*
- - Allungamento tendineo ¬ *77.57*
- - Capsulotomia ¬ *77.57*
- - Falangectomia parziale ¬ *77.57*
- - Fusione artrodesi ¬ *77.57*
- Incluso avanpiede prossimale limite metatarso - falangico) ¬ Amputazione di un raggio di piede (disarticolazione della testa del metatarso del *84.11*
- Mano ¬
- - Intervento plastica con innesto di muscolo o fascia , su un *82.72.10*
- - Trasferimento dito del piede per sostituire un *82.89.16*
- Martello
- - ¬ Riparazione di *77.56*
- - - Di *82.84*
- - Falangectomia parziale ¬ *77.56*
- - Filleting ¬ *77.56*
- - Fusione artrodesi ¬ *77.56*
- Piede
- - ¬ Reimpianto di *84.25*
- - Sostituire un dito della mano ¬ Trasferimento di *82.89.16*
- Rivolto verso alto ¬ Riparazione di *77.58*
- Sovrapposto ¬ Riparazione di *77.58*

Diuretica ¬ Urografia infusione *87.73*

Divaricatori sintetici ¬ Inserzione gabbie di fusione o *84.51*

Diversi
- Mammella ¬ Rimozione espansore tessutale dalla pelle o dai tessuti molli *86.05*
- Seni paranasali ¬ Risanamento del seno etmoidale e di uno o *22.9X.13*
- Strumenti ¬ broncoscopia con *33.23.10*

Diversione
- Biliopancreatica stomaco
- - Secondo Scopinaro , chirurgica a cielo aperto ¬ *43.89.20*
- - - , per via laparoscopica ¬ *43.89.21*
- - Switch duodenale , chirurgica a cielo aperto ¬ *43.89.30*

Diversione –*Continuazione*
- Biliopancreatica stomaco –*Continuazione*
- - Switch duodenale , chirurgica a cielo aperto ¬ –*Continuazione*
- - - , per via laparoscopica ¬ *43.89.31*
- Esterna ¬ Trapianto uretere all ' interno dell ' ileo con *56.51*

Diversiva ¬ Terapia *93.81*

Diverso
- 1 antigene
- - ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche coltivate in vitro , da donatore consanguineo , non HLA-identico , *41.08.01*
- - Donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo coltivate in vitro , non HLA-identico (*41.02.11*
- 2 3 antigeni aploide) , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo coltivate in vitro , non HLA-identico , *41.02.12*
- -) ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche coltivate in vitro , da donatore consanguineo , non HLA-identico , *41.08.02*

Diverticolectomia
- Diverticolo Zenker ¬ *29.32.11*
- Faringea ¬ *29.32.00*
- - *29.32.99*

Diverticolo
- Calice renale ¬ Obliterazione di *55.39*
- Esofageo ¬ Asportazione locale di *42.31*
- Gastrico ¬ Inversione di *44.69*
- Zenker ¬
- - Diverticolectomia di *29.32.11*
- - Diverticolostomia endoscopica di *29.32.10*

Diverticolostomia endoscopica diverticolo Zenker ¬ *29.32.10*

Divisione
- Dotto deferente ¬ *63.71*
- Fasci cerebrali ¬ *01.32*
- Sella ipofisaria transfrontale ¬ *07.61*
- Sfintere ¬ *49.59*
- Sinechie endometriali
- - ¬ *68.21.10*
- - - *68.21.99*
- - Isteroscopica ¬ *68.21.11*
- Tessuto cerebrale ¬ *01.32*
- Timpano ¬ *20.23*

DLS secondo Zielke cifosi ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante plurisegmentaria dorsale (*78.49.36*

Doccia vaginale ¬ *96.44*

Dolore
- ¬ Iniezione
- - Infusione
- - - Anestetico in nervo periferico per terapia del *04.81.10*
- - - - In nervo periferico per terapia del *04.81.19*
- - - Medicamento in legamenti e / o muscoli per terapia del *81.92.40*
- - - - In legamenti e / o muscoli per terapia del *81.92.43*
- - Medicamento

Dolore –*Continuazione*
- ¬ Iniezione –*Continuazione*
- - Medicamento –*Continuazione*
- - - Radici nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale per terapia del *04.81.20*
- - - - Nervose e nervi vicini alla colonna vertebrale per terapia del *04.81.29*
- - - Sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.10*
- - - - Nervoso simpatico per terapia del *05.31.19*
- Acuto
- - ¬ Trattamento del *93.A3.00*
- - - Complesso del *93.A3.20*
- - - Del *93.A3.09*
- - Postoperatorio
- - - ¬ Terapia del *93.A3.19*
- - - 48 ¬ Terapia del *93.A3.10*
- - - - Terapia del *93.A3.11*
- Colonna
- - Cervicale imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del *04.81.21*
- - - Iniezione di medicamento per terapia del *04.81.22*
- - Lombare imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del *04.81.24*
- - Toracica imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del *04.81.23*
- Gangli prevertebrali plesso celiaco , plesso ipogastrico) ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.17*
- - , plesso ipogastrico) , con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.18*
- Imaging
- - ¬ Iniezione infusione di anestetico in nervo periferico per terapia del *04.81.12*
- - - Di medicamento in articolazioni periferiche per terapia del *81.92.31*
- - - Di medicamento in articolazioni periferiche per terapia del *81.92.32*
- - - Di medicamento in legamenti e / o muscoli per terapia del *81.92.42*
- - Articolazioni
- - - ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.10*
- - - - / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.29*
- - - - / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.20*
- - - - / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.19*
- - - Capo ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.11*
- - - - Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.21*
- - - Colonna
- - - - Cervicale ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.12*

Dolore –*Continuazione*
- Imaging –*Continuazione*
- - Articolazioni –*Continuazione*
- - - Colonna –*Continuazione*
- - - - Cervicale ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del –*Continuazione*
- - - - - ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.22*
- - - - Lombare / articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.14*
- - - - - / articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.24*
- - - - Toracica ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.13*
- - - - - ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del *81.92.23*
- Interventistica allargata sorvegliata strumentalmente , con controllo della riuscita standardizzato ¬ Diagnostica del *93.A0.11*
- Multimodale
- - ¬ Terapia del *93.A2.00*
- - - Del *93.A2.09*
- - Breve termine ¬ Trattamento del *93.A1*
- - 14
- - - Massimo 20 giorni di trattamento , NAS ¬ Terapia del *93.A2.20*
- - - - Giorni di trattamento , altro ¬ Terapia del *93.A2.29*
- - - 20 trattamento , fino a 41 unità terapeutiche ¬ Terapia del *93.A2.21*
- - - - , almeno 56 unità terapeutiche , di cui almeno 14 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del *93.A2.25*
- - - - , almeno 56 unità terapeutiche , di cui meno di 14 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del *93.A2.24*
- - - - , da almeno 42 a massimo 55 unità terapeutiche , di cui almeno 10 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del *93.A2.23*
- - - - , da almeno 42 a massimo 55 unità terapeutiche , di cui meno di 10 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del *93.A2.22*
- - 21 trattamento , NAS ¬ Terapia del *93.A2.30*
- - - , almeno 84 unità terapeutiche , di cui almeno 21 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del *93.A2.33*
- - - , almeno 84 unità terapeutiche , di cui meno di 21 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del *93.A2.32*
- - - , altro ¬ Terapia del *93.A2.39*
- - - Fino a 83 unità terapeutiche ¬ Terapia del *93.A2.31*
- - 7

Dolore –*Continuazione*
- Multimodale –*Continuazione*
- - 7 –*Continuazione*
- - - Massimo 13 giorni di trattamento , NAS ¬ Terapia del *93.A2.10*
- - - - Giorni di trattamento , altro ¬ Terapia del *93.A2.19*
- - - 13 trattamento , fino a 20 unità terapeutiche ¬ Terapia del *93.A2.11*
- - - - , almeno 21 unità terapeutiche , di cui almeno 5 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del *93.A2.13*
- - - - , almeno 21 unità terapeutiche , di cui meno di 5 unità terapeutiche sono procedure psicoterapeutiche ¬ Terapia del *93.A2.12*
- Palliativa endovenosa radionuclidi aperti per metastasi ossee ¬ Terapia del *92.28.12*
- Procedura immagini imaging ¬ Iniezione / infusione di anestetico in nervo periferico per terapia del *04.81.11*
- - Iniezione / infusione di medicamento in legamenti e / o muscoli per terapia del *81.92.41*
- Sede
- - ¬ Iniezione medicamento nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.1A*
- - Colonna vertebrale imaging ¬ Iniezione di medicamento per terapia del *04.81.25*
- - Imaging ¬ Iniezione di medicamento nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.1B*
- Tronco simpatico
- - Cervicale
- - - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.11*
- - - Imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.12*
- - Lombare
- - - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.15*
- - - Imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.16*
- - Toracico
- - - ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.13*
- - - Imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del *05.31.14*

Domicilio
- ¬ Visita diagnostica a *93.89.B0*
- Durata
- - Fino 4 ¬ Visita diagnostica a *93.89.B1*
- - 4 6 ¬ Visita diagnostica a *93.89.B2*
- - 6 ¬ Visita diagnostica a *93.89.B9*

Donald ¬ Intervento Mc *67.59*

Donatore
- ¬
- - Asportazione pelle chiusura del sito *86.91*
- - Innesto sulla cute di cute da *86.66*
- - - Di membrana amniotica da *86.66*
- - Inserzione

Donatore –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione –*Continuazione*
- - - Sottocutanea tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembi di cute per uso *86.93*
- - - Tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) sotto il muscolo o il platisma per sviluppare lembi di cute ad uso *85.95*
- - Raccolta linfociti da *41.91.03*
- - Trapianto linfociti da *99.09.00*
- Consanguineo
- - ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo coltivate in vitro , non HLA-identico (diverso per 1 antigene) , da *41.02.11*
- - - Di cellule staminali di midollo osseo , non coltivate in vitro , HLA-identico , da *41.03.21*
- - - Di cellule staminali di midollo osseo , non HLA-identico , non coltivate in vitro , da *41.03.01*
- - - Di cellule staminali di midollo osseo coltivate in vitro , HLA-identico , da *41.02.31*
- - - Di cellule staminali di midollo osseo coltivate in vitro , non HLA-identico , diverso per 2 - 3 antigeni (aploide) , da *41.02.12*
- - - Di cellule staminali ematopoietiche periferiche coltivate in vitro , HLA-identico , da *41.08.21*
- - - Di cellule staminali ematopoietiche periferiche non coltivate in vitro , HLA-identico , da *41.05.21*
- - - Di cellule staminali ematopoietiche periferiche non coltivate in vitro , non HLA-identico , da *41.05.01*
- - Non HLA-identico diverso
- - - 1 antigene ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche coltivate in vitro , da *41.08.01*
- - - 2 - 3 antigeni (aploide) ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche coltivate in vitro , da *41.08.02*
- Deceduto ¬ Nefrectomia trapianto , da *55.51.03*
- Fornitore esterno ¬ Trasfusione di linfociti da *99.09.20*
- Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo coltivate in vitro , non HLA-identico , da *41.02.21*
- - Di cellule staminali di midollo osseo , non coltivate in vitro , HLA-identico , da *41.03.31*
- - Di cellule staminali di midollo osseo , non coltivate in vitro , non HLA-identico , da *41.03.11*
- - Di cellule staminali di midollo osseo coltivate in vitro , HLA-identico , da *41.02.41*
- - Di cellule staminali ematopoietiche periferiche coltivate in vitro , HLA-identico , da *41.08.31*
- - Di cellule staminali ematopoietiche periferiche coltivate in vitro , non -HLA-identico , da *41.08.11*
- - Di cellule staminali ematopoietiche periferiche non coltivate in vitro , HLA -identico , da *41.05.31*

Donatore –*Continuazione*
- Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo coltivate in vitro , non HLA-identico , da –*Continuazione*
- - Di cellule staminali ematopoietiche periferiche non coltivate in vitro , non HLA-identico , da *41.05.11*
- Trapianto allogenico autologo ¬ Prelievo di midollo osseo da *41.91.00*
- - Prelievo di cellule staminali da *41.91.01*
- Vivente
- - ¬ Nefrectomia trapianto , da *55.51.02*
- - AB0 incompatibile ¬ Preparazione al trapianto d ' organo con *99.79.11*
- - Apparentato
- - - ¬ Trapianto da un *00.91.00*
- - - - Da un *00.91.99*
- - - ABO
- - - - Compatibile ¬ Trapianto da un *00.91.20*
- - - - Incompatibile ¬ Trapianto da un *00.91.21*
- - Dopo prelievo organo ¬ Controllo di routine di un *89.07.62*
- - Non apparentato
- - - ¬ Trapianto da un *00.92.00*
- - - - Da un *00.92.99*
- - - ABO
- - - - Compatibile ¬ Trapianto da un *00.92.10*
- - - - Incompatibile ¬ Trapianto da un *00.92.11*
- - Prelievo organo ¬ Visita di un *89.07.69*
- - Prima prelievo organo ¬ Valutazione completa di potenziale *89.07.61*
- - Visita prelievo organo , NAS ¬ Esame di un *89.07.60*

Donazione
- Allogenica consanguinei non consanguinei ¬ Prelievo di cellule staminali ematopoietiche dal sangue periferico per *99.79.02*
- Autologa ¬ Prelievo cellule staminali ematopoietiche dal sangue periferico per *99.79.01*

Donna
- ¬
- - Ecografia perineale nella *88.79*
- - - Nella *88.79.22*
- - Interventi trasformazione sesso , trasformazione da uomo a *64.5X.20*
- - Riparazione ipospadia epispadia , nella *58.45.10*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Cistectomia radicale , senza uretrectomia , nella *57.71.30*
- - Altra cistectomia totale , cistectomia semplice , nella *57.79.20*
- - Cistectomia radicale , con uretrectomia , nella *57.71.40*
- Laparoscopica ¬ Cistectomia
- - Radicale , senza uretrectomia , nella *57.71.31*
- - - , con uretrectomia , nella *57.71.41*
- - Totale , cistectomia semplice , nella *57.79.21*
- Radicale ¬ Uretrectomia quale intervento indipendente nella *58.39.31*
- Semplice ¬ Uretrectomia quale intervento indipendente nella *58.39.30*

Donna –*Continuazione*

- Uomo ¬ Interventi trasformazione di sesso , trasformazione da *64.5X.10*

DOPA ¬ Tomografia emissione positroni con tomografia assiale computerizzata (PET - TAC) del corpo intero / della testa con 18 - F - *92.19.06*

Dopo
- Adenoidectomia ¬ Controllo emorragia *28.7X.11*
- Cataratta ¬
- - Asportazione membrana secondaria [*13.65*
- - Discissione membrana secondaria [*13.64*
- - Frammentazione meccanica di membrana secondaria [*13.66*
- Chemioterapia ¬ Trapianto autologoa di cellule staminali ematopoietiche periferiche , supporto di cellule staminali *41.07.02*
- Chirurgia cardiaca ¬ Pace - maker temporaneo usato durante ed immediatamente *39.64*
- Coltura ex-vivo ¬ Trasfusione di leucociti *99.09.30*
- Contatto malattie contagiose ¬ Isolamento *99.84*
- Decorticazione ¬ Asportazione tessuto cicatriziale) *76.2X.11*
- Enucleazione
- - ¬ revisione cavità *16.64*
- - Innesto ¬ Revisione della cavità *16.63*
- Estrazione podalica totale ¬ Applicazione del forcipe su testa postica *72.53*
- Intervento
- - Cuore ospedale esterno ¬ Assistenza postoperatoria di pazienti *93.36.10*
- - Glaucoma ¬ Rimozione di impianto *16.98.25*
- Lacerazione ¬
- - Ricostruzione parte distale dell ' uretra *58.46.10*
- - - Prostatica o della parte membranacea dell ' uretra *58.46.11*
- - Sutura
- - - Capezzolo (*85.87.10*
- - - Miocardio (*37.4X.20*
- - - Pericardio (*37.4X.10*
- Mastectomia ¬ Impianto protesi mammaria monolaterale , *85.53.10*
- - Mammaria bilaterale , *85.54.10*
- Osteotomia
- - ¬ Avanzamento processo alveolare mediante distrazione orizzontale *76.63.20*
- - Innesto
- - - Riposizione ossea , NAS ¬ Fissazione di osso *78.50.10*
- - - - , altro ¬ Fissazione di osso *78.50.19*
- - - Trasposizione ossea , NAS ¬ Procedura di osteosintesi *78.50.20*
- - - - , altro ¬ Procedura di osteosintesi *78.50.29*
- - - - ¬ Osteosintesi con altra placca *78.50.27*
- - - - ¬ Osteosintesi con altro chiodo endomidollare *78.50.2C*
- - - - ¬ Osteosintesi con altro fissatore esterno *78.50.2E*
- - - - ¬ Osteosintesi con chiodo di bloccaggio *78.50.2A*

Dopo –*Continuazione*
- Osteotomia –*Continuazione*
- - Innesto –*Continuazione*
- - - Trasposizione ossea , NAS ¬ Procedura di osteosintesi –*Continuazione*
- - - - ¬ Osteosintesi con chiodo di trasfissione *78.50.28*
- - - - ¬ Osteosintesi con chiodo endomidollare con componente articolare *78.50.2B*
- - - - ¬ Osteosintesi con filo di Kirschner o cerchiaggio dinamico *78.50.22*
- - - - ¬ Osteosintesi con fissatore circolare *78.50.2D*
- - - - ¬ Osteosintesi con placca a stabilità angolare *78.50.26*
- - - - ¬ Osteosintesi con placca angolata / condilare *78.50.25*
- - - - ¬ Osteosintesi con sistema interno di allungamento o trasporto osseo motorizzato , *78.50.2G*
- - - - ¬ Osteosintesi con sistema interno di allungamento o trasporto osseo non motorizzato , *78.50.2F*
- - - - ¬ Osteosintesi con staffe (di Blount) *78.50.23*
- - - - ¬ Osteosintesi con vite (i) *78.50.21*
- - - - ¬ Osteosintesi con vite di compressione dinamica *78.50.24*
- - Ramo orizzontale mandibola ¬ Avanzamento della mandibola mediante distrazione *76.63.21*
- Parziale estrazione podalica ¬ Applicazione del forcipe su testa postica *72.51*
- Plastica
- - Cutanea
- - - Avambraccio ¬ Distacco del peduncolo *86.89.14*
- - - Braccio gomito ¬ Distacco del peduncolo *86.89.13*
- - - Capo ¬ Distacco del peduncolo *86.89.10*
- - - Collo ¬ Distacco del peduncolo *86.89.11*
- - - Coscia ginocchio ¬ Distacco del peduncolo *86.89.1A*
- - - Gamba piede ¬ Distacco del peduncolo *86.89.1B*
- - - Labbro ¬ Distacco del peduncolo *27.59.50*
- - - Mano ¬ Distacco del peduncolo *86.89.15*
- - - Natiche ¬ Distacco del peduncolo *86.89.18*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Distacco del peduncolo *86.89.16*
- - - Regione inguinale e genitale ¬ Distacco del peduncolo *86.89.17*
- - - Sede ¬ Distacco del peduncolo *86.89.19*
- - - Spalla ascella ¬ Distacco del peduncolo *86.89.12*
- - Lembo
- - - Avambraccio ¬ Distacco del peduncolo *83.19.33*
- - - Braccio gomito ¬ Distacco del peduncolo *83.19.32*
- - - Estremità inferiore ¬ Distacco del peduncolo *83.19.36*
- - - Localizzazione ¬ Distacco del peduncolo *83.19.39*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Distacco del peduncolo *83.19.34*

Dopo –*Continuazione*
- Plastica –*Continuazione*
- - Lembo –*Continuazione*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Distacco del peduncolo *83.19.35*
- - - Spalla ascella ¬ Distacco del peduncolo *83.19.31*
- - - Testa collo ¬ Distacco del peduncolo *83.19.30*
- Prelievo organo ¬ Controllo di routine di un donatore vivente *89.07.62*
- Riduzione frattura ¬ Riosteotomia *76.09.10*
- Rimozione
- - Bulbo oculare ¬ Altri interventi secondari *16.69*
- - Endoprotesi ¬ interventi di riparazione e plastica articolare , Inserzione di distanziatori (es. *81.96.96*
- Tonsillectomia
- - ¬ Controllo emorragia *28.7X.10*
- - Adenoidectomia ¬ Controllo di emorragia *28.7X.00*
- - - Di emorragia *28.7X.99*
- Trapianto cardiaco ¬ Sistema per il monitoraggio non invasivo delle reazioni di rigetto *00.57.01*

Doppi
- Mano ¬ Correzione polisindattilia mediante fusione di elementi *86.85.70*
- Piede ¬ Correzione polisindattilia mediante fusione di elementi *86.85.80*

Doppia
- ¬
- - Conversione sistema camera singola a camera *37.89.21*
- - Impianto dispositivo sincronizzazione con stimolazione del ventricolo sinistro , sistema a camera *00.50.51*
- - Inserzione iniziale pace - maker a camera *37.83.99*
- - Sostituzione
- - - Generatore impulsi di un qualsiasi pace - maker a camera *37.87.10*
- - - - E sonda di un qualsiasi pace - maker a camera *37.87.20*
- - - Un qualsiasi pace - maker a camera *37.87.00*
- - - - Pace - maker a camera *37.87.99*
- Arteria
- - Mammaria arteria coronaria ¬ Anastomosi *36.16*
- - Toracica arteria coronaria ¬ Anastomosi *36.16*
- Camera tripla ¬ Conversione del sistema da camera *37.89.23*
- Canna
- - ¬ Chiusura colostomia a *46.52.10*
- - Intestino tenue ¬ Chiusura di stoma a *46.51.10*
- Possibilità monitoraggio distanza ¬ Inserzione iniziale di pace - maker a camera *37.83.12*
- Stimolazione antitachicardica ¬ Inserzione iniziale di un sistema a camera *37.83.10*
- - Iniziale di un sistema a camera *37.83.11*
- Tripla
- - ¬ Conversione sistema da camera singola a camera *37.89.20*
- - - Da camera singola a camera *37.89.29*

Doppia –*Continuazione*
- Tripla –*Continuazione*
- - Camera singola
- - - Se sensibile alla frequenza ¬ Conversione del sistema da camera *37.81.20*
- - - Sensibile alla frequenza ¬ Conversione del sistema da camera *37.89.11*
- Una sonda ¬ Inserzione iniziale di un sistema a camera *37.83.00*
- Uscita
- - ¬ Correzione ventricolo destro a *37.99.22*
- - Tipo Fallot ¬ Correzione di ventricolo destro a *37.99.21*

Doppiamente peduncolato ¬ Trasferimento lembo *86.74*

Doppie caso sindattilia polidattilia ricostruzione articolare , della mano ¬ Asportazione di strutture *86.85.50*
- Articolare , del piede ¬ Asportazione di strutture *86.85.60*

Doppio
- ¬
- - Arteriografia coronarica
- - - Catetere *88.56*
- - - Diretta selettiva con catetere *88.56*
- - Rimozione generatore impulsi di neurostimolatore (a circuito semplice o *86.05*
- - Trapianto polmonare *33.52*
- Assorbimento fotonico ¬ *88.98*
- Contrasto Holzknecht ¬ Clisma opaco , *87.64.20*
- Mammaria interna arteria coronarica ¬ Bypass *36.16*
- Neurostimolatore intracranico spinale periferico ¬ Generatore d ' impulsi (circuito *86.95*
- - ¬ Generatore d ' impulsi (circuito *86.98*

Doppler speckle tracking ¬ Ecocardiografia , transtoracica , con metodica complessa (4 - D , tissue - *88.72.15*
- Transesofagea , con metodica complessa (4 - D , tissue - *88.72.25*

Dorsale
- ¬
- - Artrodesi
- - - 2 vertebre , *81.62.10*
- - - 3 vertebre , *81.62.20*
- - - 4 6 vertebre , *81.63.10*
- - - 7 8 vertebre , *81.63.20*
- - - 9 vertebre , *81.64.10*
- - Ricostruzione complessa colonna vertebrale (es. per scoliosi) mediante epifisiodesi monolaterale con fusione vertebrale *78.49.4F*
- - - Vertebrale (es. per scoliosi) mediante epifisiodesi bilaterale con fusione vertebrale *78.49.4G*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso *81.95.18*
- Dinamica ¬ Artrodesi
- - 2 vertebre , *81.62.13*
- - 3 vertebre , *81.62.23*
- - 4 - 6 vertebre , *81.63.13*
- - 7 - 8 vertebre , *81.63.23*

Dorsale –*Continuazione*
- DLS secondo Zielke cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi lordosizzante plurisegmentaria *78.49.36*
- Dorsolombare approccio
- - Anteriore ¬ Artrodesi *81.04*
- - - Rifusione *81.34*
- - Posteriore ¬ Artrodesi *81.05*
- - - Rifusione *81.35*
- Release ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante correzione *78.49.33*
- - Complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante correzione *78.49.34*
- Suo avvolgimento intorno cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico. ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande *37.67*
- Ventrale intercorporea ¬ Artrodesi di 2 vertebre , combinata *81.62.11*
- - Di 3 vertebre , combinata *81.62.21*
- - Di 4 - 6 vertebre , combinata *81.63.11*
- - Di 7 - 8 vertebre , combinata *81.63.21*
- - Di 9 o più vertebre , combinata *81.64.11*

Dorso
- ¬
- - Accorciamento muscolo tendine , Parete toracica , addome e *83.85.24*
- - Allungamento
- - - Accorciamento raddoppiamento di fascia , Parete toracica , addome e *83.89.14*
- - - Muscolo tendine , Parete toracica , addome e *83.85.14*
- - Ampia plastica
- - - Allungamento su parete toracica e *86.76.14*
- - - Avanzamento e rotazione su parete toracica e *86.76.24*
- - - Lembo a isola su parete toracica e *86.76.44*
- - - Trasposizione su parete toracica e *86.76.34*
- - - Z su parete toracica e *86.76.54*
- - Ampio
- - - Eteroinnesto cute nella parete toracica e nel *86.65.25*
- - - Innesto
- - - - Cutaneo rigenerativo temporaneo nella parete toracica e nel *86.67.25*
- - - - - Sottile nella parete toracica e nel *86.69.25*
- - - - Cute a tutto spessore nella parete toracica , addome e *86.63.25*
- - - Omoinnesto cute nella parete toracica e nel *86.66.25*
- - Arretramento tendini Parete toracica , addome e *83.72.14*
- - Asportazione
- - - Guaina tendinea , Parete toracica e *83.49.14*
- - - Lesione
- - - - Fascia , Parete toracica , addome e *83.39.22*
- - - - Guaine tendinee , Parete toracica , addome e *83.31.14*

Dorso –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione –*Continuazione*
- - - Lesione –*Continuazione*
- - - - Muscoli , Parete toracica , addome e *83.32.12*
- - - - Tendine , Parete toracica , addome e *83.39.12*
- - - Tessuti molli , Parete toracica , addome e *83.49.34*
- - Avanzamento tendini Parete toracica , addome e *83.71.14*
- - Borsectomia Parete toracica , addome e *83.5X.14*
- - Borsotomia Parete toracica , addome e *83.03.14*
- - Copertura
- - - Difetto fascia , Parete toracica , addome e *83.89.24*
- - - Temporanea tessuti molli della parete toracica e del *86.88.95*
- - Creazione un letto per l ' innesto di tendini , Parete toracica , addome e *83.88.34*
- - Disinserzione muscolo tendine e fascia , Parete toracica , addome e *83.19.24*
- - Distacco peduncolo dopo plastica con lembo , Parete toracica , addome e *83.19.34*
- - - Plastica cutanea di parete toracica , addome e *86.89.16*
- - Esplorazione guaina tendinea , Parete toracica e *83.01.14*
- - Fasciectomia Parete toracica , addome e *83.44.14*
- - Fasciotomia Parete toracica , addome e *83.14.14*
- - Incisione
- - - Drenaggio cute e del tessuto sottocutaneo di parete toracica e *86.04.15*
- - - Tendine Parete toracica , addome e *83.13.14*
- - - Tessuti molli , Parete toracica , addome e *83.09.94*
- - Innesto
- - - Fascia Parete toracica , addome e *83.82.14*
- - - Lembo
- - - - Anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , Parete toracica , addome e *83.82.44*
- - - - Muscolare o fasciale locale , Parete toracica , addome e *83.82.24*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , Parete toracica , addome e *83.82.34*
- - - Tendineo Parete toracica , addome e *83.81.14*
- - Inserzione espansore tissutale nella parete toracica e nel *86.93.15*
- - Interventi
- - - Muscoli fasce e borse , Parete toracica , addome e *83.99.24*
- - - Plastica
- - - - Fasce , Parete toracica , addome e *83.89.94*
- - - - Muscoli , Parete toracica , addome e *83.87.94*
- - - - Tendini , Parete toracica , addome e *83.88.94*
- - - Plastici combinati su pelle e tessuto sottocutaneo della parete toracica e del *86.78.34*

Dorso –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi –*Continuazione*
- - - Tendini Parete toracica , addome e *83.99.14*
- - Lisi aderenze muscoli , tendini , fasce e borse , Parete toracica , addome e *83.91.14*
- - Miectomia Parete toracica , addome e *83.45.14*
- - Mioplastica Parete toracica , addome e *83.87.14*
- - Miotomia Parete toracica , addome e *83.02.14*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento su parete toracica e *86.74.14*
- - - Avanzamento e rotazione su parete toracica e *86.74.25*
- - - Lembo a isola su parete toracica e *86.74.44*
- - - Trasposizione su parete toracica e *86.74.34*
- - - Z su parete toracica e *86.74.54*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto cute nella parete toracica e nel *86.65.15*
- - - Innesto
- - - - Cutaneo rigenerativo temporaneo nella parete toracica e nel *86.67.15*
- - - - - A spessore parziale nella parete toracica e nel *86.69.15*
- - - - Cute a tutto spessore nella parete toracica , addome e *86.63.15*
- - - Omoinnesto cute nella parete toracica e nel *86.66.15*
- - Plastica lembo locale su parete toracica e *86.77.14*
- - Reinserzione
- - - Muscoli Parete toracica , addome e *83.74.14*
- - - Tendini Parete toracica , addome e *83.73.14*
- - Resezione compartimentale Parete toracica , addome e *83.49.24*
- - Revisione lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero della parete toracica e del *86.75.15*
- - Rimozione corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , Parete toracica , addome e *83.09.14*
- - Rinforzo tendine Parete toracica , addome e *83.88.14*
- - Sezione
- - - Muscolo Parete toracica , addome e *83.19.14*
- - - Tendine Parete toracica , addome e *83.13.24*
- - - Tessuti molli , Parete toracica , addome e *83.19.94*
- - Sutura
- - - Differita tendini , Parete toracica , addome e *83.62.14*
- - - Guaina tendinea , Parete toracica , addome e *83.61.14*
- - - Muscoli fasce , Parete toracica , addome e *83.65.14*
- - - Tendini Parete toracica , addome e *83.64.14*
- - Tendinectomia Parete toracica , addome e *83.42.14*
- - Tenodesi Parete toracica , addome e *83.88.44*
- - Tenoplastica sostitutiva Parete toracica , addome e *83.88.24*

Dorso –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Trasferimento
- - - Lembo
- - - - Libero con anastomosi microvascolare su parete toracica e *86.78.14*
- - - - Peduncolato o libero su parete toracica e *86.78.44*
- - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato su parete toracica e *86.78.24*
- - - Trapianto
- - - - Muscoli , Parete toracica , addome e *83.77.14*
- - - - Tendini , Parete toracica , addome e *83.75.14*
- - Trasposizione tendini Parete toracica e *83.76.14*
- Cheratinociti coltivati ¬
- - Ampia copertura dei tessuti molli della parete toracica e del *86.88.35*
- - Piccola copertura dei tessuti molli della parete toracica e del *86.88.15*
- Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della parete toracica e del *86.4X.26*
- Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli della parete toracica e del *86.88.25*
- - ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli della parete toracica e del *86.88.45*
- Ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante correzione *78.49.35*
- - Della colonna vertebrale (es. per scoliosi) mediante epifisiodesi *78.49.4E*

Dorsolombare approccio
- Anteriore ¬
- - Artrodesi dorsale e *81.04*
- - Rifusione dorsale o *81.34*
- Posteriore ¬
- - Artrodesi dorsale e *81.05*
- - Rifusione dorsale o *81.35*

Dose
- ¬
- - Brachiterapia interstiziale impianto di emettitori rimovibili monoplanari , basso rateo di *92.29.11*
- - - Di emettitori rimovibili monoplanari , alto rateo di *92.29.13*
- - - Volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari , alto rateo di *92.29.23*
- - - Volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari , basso rateo di *92.29.21*
- - Pianificazione irradiazione radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione senza pianificazione individuale della *92.29.85*
- - - Percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea , con pianificazione individuale della *92.29.86*
- Intraoperatoria ¬ Brachiterapia impianto di emettitori rimovibili multiplanari , alto rateo di *92.29.24*
- Intratecale intraventricolare medicamento ¬ Adeguamento postoperatorio della *00.98.12*

Dose –*Continuazione*
- Pulsata pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili monoplanari , rateo di *92.29.12*
- -) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari , rateo di *92.29.22*
- Rate ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori rimovibili monoplanari , rateo di dose pulsata (pulsed *92.29.12*
- - Con impianto volumetrico di emettitori rimovibili multiplanari , rateo di dose pulsata (pulsed *92.29.22*

Dosi basse ¬ Trattamento interleuchina - 2 (IL - 2) a *99.28*

DOTA
- ¬ Tomografia emissione positroni con tomografia assiale computerizzata (PET - TAC) del corpo intero / della testa con ligandi marcati con *92.19.05*
- Coniugati ¬ Terapia radiorecettoriale con analoghi della somatostatina *92.28.13*

Dotti
- Biliari
- - ¬
- - - Anastomosi di *51.39*
- - - Biopsia
- - - - Cielo aperto della colecisti e dei *51.13*
- - - - Percutanea della colecisti e dei *51.12*
- - - Colecistectomia revisione chirurgica dei *51.22.10*
- - - - Chirurgica dei *51.22.11*
- - - Distruzione di *51.99.11*
- - - Emostasi di *51.99.13*
- - - Interventi percutanei sulle vie biliari , Rimozione percutanea di calcoli da altri *51.98.11*
- - - Revisione di *51.99.14*
- - - Rimozione calcoli da altri *51.99.10*
- - - Riparazione di altri *51.79*
- - Rimozione occlusione ¬ Incisione di altri *51.49*
- - Sfintere Oddi
- - - ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei *51.64.00*
- - - - Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei *51.64.99*
- - - Elettro - , termo - e crioablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei *51.64.10*
- - - Mediante laser ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei *51.64.12*
- - - Procedura ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei *51.64.19*
- - - Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei *51.64.11*
- Deferenti ¬ radiografia epididimo e *87.95*
- Epatici ¬ Anastomosi colecisti e *51.31*
- Mammari ¬ Radiografia contrasto dei *87.35*
- Nasolacrimali ¬ Radiografia contrasto dei *87.09*

Dotti –*Continuazione*

- Salivari
- - ¬
- - - Incisione ghiandole o *26.0X.00*
- - - - O *26.0X.99*
- - - Interventi
- - - - Ghiandole o *26.99.00*
- - - - - O *26.99.99*
- - - - Riparazione e di plastica su ghiandole o *26.49.00*
- - - - - E di plastica su ghiandole o *26.49.99*
- - - Procedure diagnostiche sulle ghiandole e *26.19*
- - Asportazione calcolo ¬ Incisione delle ghiandole o *26.0X.10*

Dotto
- Arterioso
- - Botallo
- - - ¬
- - - - Intervento di occlusione mediante catetere del *39.99.30*
- - - - - Di occlusione mediante catetere del *39.99.38*
- - - - Occlusione farmacologica del *99.29.20*
- - - Amplatzer duct occluder ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del *39.99.32*
- - - Spirale coil) ¬ Intervento di occlusione mediante catetere del *39.99.31*
- - Pervio ¬ Embolizzazione o occlusione mediante spirali del *39.79.23*
- - - Selettiva con filtri del *39.79.53*
- - - Selettiva con liquidi embolizzanti del *39.79.33*
- - - Selettiva con palloncini staccabili del *39.79.43*
- - - Selettiva con particelle del *39.79.63*
- Biliare
- - ¬
- - - Anastomosi di *51.39*
- - - Asportazione di altro *51.69*
- - - - Lesione di *51.69*
- - - Chiusura apertura artificiale di *51.79*
- - - Dilatazione endoscopica dell ' ampolla e di *51.84*
- - - Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per dilatazione di stenosi del *51.98*
- - - Incisione di altro *51.59*
- - - Inserzione
- - - - Drenaggio nel *51.99.12*
- - - - Endoscopica di sonda (stent) nel *51.87.00*
- - - - - Di sonda (stent) nel *51.87.99*
- - - - Sostituzione endoscopica di uno stent (protesi) non autoespandente nel *51.87.10*
- - - - - Endoscopica di due stent (protesi) autoespandenti nel *51.87.21*
- - - - - Endoscopica di due stent (protesi) rivestiti autoespandenti nel *51.87.31*
- - - - - Endoscopica di tre o più stent (protesi) autoespandenti nel *51.87.22*
- - - - - Endoscopica di tre o più stent (protesi) rivestiti autoespandenti nel *51.87.32*

Dotto –*Continuazione*
- Biliare –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Inserzione –*Continuazione*
- - - - Sostituzione endoscopica di uno stent (protesi) non autoespandente nel –*Continuazione*
- - - - - Endoscopica di uno stent (protesi) autoespandente nel *51.87.20*
- - - - - Endoscopica di uno stent (protesi) rivestito non autoespandente nel *51.87.30*
- - - - - Endoscopica di 2 stent (protesi) non autoespandenti nel *51.87.11*
- - - - - Endoscopica di 3 o più stent (protesi) non autoespandenti nel *51.87.12*
- - - Interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione percutanea - transepatica di drenaggio nel *51.98.12*
- - - Litotripsia extracorporea della colecisti e / o *98.52*
- - - Rimozione endoprotesi dal *51.95.00*
- - - - Dal *51.95.99*
- - - Sutura di *51.79*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rimozione di endoprotesi dal *51.95.20*
- - Comune ¬
- - - Incisione del *51.51*
- - - Riparazione di fistola del *51.72*
- - - Sutura semplice del *51.71*
- - Endoscopica ¬
- - - Endoprotesi di *51.87*
- - - Rimozione di endoprotesi dal *51.95.10*
- - Fegato ¬ Anastomosi di *51.39*
- - Intestino ¬ Anastomosi di *51.39*
- - Laparoscopica ¬ Rimozione di endoprotesi dal *51.95.21*
- - Pancreas ¬ Anastomosi di *51.39*
- - Pancreatico ¬ Sostituzione di sonda nel *97.05*
- - Percutanea transepatica ¬ Rimozione di endoprotesi dal *51.95.11*
- - Secondo interventi classificabili ai codici 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ Inserzione di sonda (stent) nel *51.87*
- - Stomaco ¬ Anastomosi di *51.39*
- Cistico residuo ¬ Asportazione del *51.61*
- Deferente
- - ¬
- - - Biopsia funicolo spermatico , dell ' epididimo o di *63.01*
- - - Clampaggio di *63.71*
- - - Divisione di *63.71*
- - - Inserimento valvola in *63.95*
- - - Interventi funicolo spermatico , sull ' epididimo e su *63.99*
- - - Legatura di *63.71*
- - - Procedure diagnostiche sul funicolo spermatico , sull ' epididimo e sul *63.09*
- - - Rimozione
- - - - Legatura di *63.84*
- - - - Valvola da *63.85*
- - Epididimo ¬
- - - Riparazione di *63.89*
- - - Sutura di lacerazione di *63.81*
- Epatico tratto gastrointestinale ¬ Anastomosi fra *51.37*

Dotto –*Continuazione*
- Frontonasale ¬
- - Dilatazione del *96.21*
- - Ricostruzione del *22.79*
- Ileale ¬ Costruzione di *56.51*
- Müller ¬ Asportazione cisti del *60.73*
- Naso lacrimale ¬
- - Intubazione del *09.44*
- - Specillazione del *09.43*
- Nasolacrimale ¬
- - Incisione drenaggio) di *09.59*
- - Inserzione supporto nel *09.44*
- Pancreatico
- - ¬
- - - Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto del *52.21*
- - - - Di lesione o di tessuto del pancreas o del *52.22.00*
- - - - Di lesione o di tessuto del pancreas o del *52.22.99*
- - - - Di lesione o tessuto del pancreas o del *52.22*
- - - Biopsia chiusa [endoscopica] del *52.14*
- - - Dilatazione endoscopica del *52.98*
- - - Incannulazione cannulamento) del *52.92*
- - - Inserzione sostituzione endoscopica di sonda (stent) nel *52.93.00*
- - - - Endoscopica di sonda (stent) autoespandente nel *52.93.20*
- - - - Endoscopica di sonda (stent) nel *52.93.99*
- - - - Endoscopica di sonda (stent) non autoespandente nel *52.93.10*
- - - Interventi cielo aperto sul pancreas , Dilatazione del *52.99.10*
- - - - Aperto sul pancreas , Ricostruzione plastica del *52.99.20*
- - - Pancreatotomia Incisione del *52.09.11*
- - - Rimozione endoscopica di calcoli dal *52.94*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rimozione di calcoli dal *52.95.10*
- - - ¬ Altri interventi sul pancreas , Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non autoespandente nel *52.95.40*
- - - ¬ Inserzione di un drenaggio nel *52.95.30*
- - - ¬ Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) autoespandente nel *52.95.50*
- - Laparoscopica ¬
- - - Dilatazione del *52.95.20*
- - - Inserzione di un drenaggio nel *52.95.31*
- - - - O sostituzione di uno stent (protesi) autoespandente nel *52.95.51*
- - - - O sostituzione di uno stent (protesi) non autoespandente nel *52.95.41*
- - - Ricostruzione plastica del *52.95.60*
- - - Rimozione di calcoli dal *52.95.11*
- - Wirsung ¬ Riparazione chirurgica del *52.99*
- Parotideo Stenone ¬ Legatura del *26.99.10*
- Salivare ¬
- - Biopsia
- - - Agobiopsia] di ghiandola o *26.11*

Dotto –*Continuazione*
- Salivare ¬ –*Continuazione*
- - Biopsia –*Continuazione*
- - - Aperta di ghiandola o *26.12*
- - Riposizionamento di *26.49.12*
- - Sondaggio di *26.91*
- - Sutura lacerazione di *26.41.10*
- - Trapianto apertura del *26.49.11*
- Tireoglosso
- - ¬
- - - Asportazione del *06.7X.00*
- - - - Del *06.7X.99*
- - - Drenaggio del *06.09*
- - Resezione mediana ioide ¬ Intervento secondario di asportazione del *06.7X.14*
- - - ¬ Intervento secondario di asportazione del *06.7X.15*
- Toracico ¬
- - Chiusura fistola del *40.63*
- - Fistolizzazione del *40.62*
- - Incannulamento del *40.61*
- - Interventi sul *40.69*
- - Legatura del *40.64*

Douglas ¬ Biopsia del *70.23*

Drainage ¬ Drenaggio posturale Postural *93.99.11*

Drenaggio
- ¬
- - Artrotomia
- - - Anca Lavaggio articolare con *80.15.20*
- - - Articolazione
- - - - Acromio - clavicolare , lavaggio articolare con *80.11.22*
- - - - Omero - glenoidea , lavaggio articolare con *80.11.12*
- - - - Sacroiliaca , lavaggio articolare con *80.19.40*
- - - - Sterno - clavicolare , lavaggio articolare con *80.19.20*
- - - - Subtalare , lavaggio articolare con *80.17.40*
- - - - Talocrurale , lavaggio articolare con *80.17.20*
- - - Artroscopica
- - - - Anca , lavaggio articolare con *80.15.10*
- - - - Articolazione omero - glenoidea , lavaggio articolare con *80.11.10*
- - - - - Acromio - clavicolare , lavaggio articolare con *80.11.20*
- - - - - Sacroiliaca , lavaggio articolare con *80.19.30*
- - - - - Sterno - clavicolare , lavaggio articolare con *80.19.10*
- - - - - Subtalare , lavaggio articolare con *80.17.30*
- - - - - Talocrurale , lavaggio articolare con *80.17.10*
- - - - Ginocchio , lavaggio articolare con *80.16.10*
- - - - Gomito , lavaggio articolare con *80.12.10*
- - - - Piede e delle dita del piede , lavaggio articolare con *80.18.10*
- - - - Polso , lavaggio articolare con *80.13.10*
- - - - Sede non specificata , lavaggio articolare con *80.10.10*
- - - - - Specificata , lavaggio articolare con *80.19.90*

Drenaggio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Artrotomia –*Continuazione*
- - - Ginocchio Lavaggio articolare con *80.16.20*
- - - Gomito Lavaggio articolare con *80.12.20*
- - - Mano dita della mano , Lavaggio articolare con *80.14.10*
- - - Piede dita del piede , lavaggio articolare con *80.18.20*
- - - Polso Lavaggio articolare con *80.13.20*
- - - Sede specificata , lavaggio articolare con *80.19.93*
- - Colecistotomia percutanea per *51.01*
- - Craniectomia Nuova craniectomia con inserzione di *01.25.20*
- - Drenaggio pleurico inserzione di catetere intercostale per *34.04*
- - Ecografia diagnostica apparato digerente , endosonografia flessibile , senza *88.74.22*
- - - Digerente , endosonografia flessibile , con *88.74.23*
- - - Digerente , endosonografia rigida , con *88.74.43*
- - - Digerente , endosonografia rigida , con *88.74.33*
- - - Digerente , endosonografia rigida , senza *88.74.42*
- - - Digerente , endosonografia rigida , senza *88.74.32*
- - Fenestrazione toraco pleurica per *34.09*
- - Incisione
- - - Calcagno sezione , *77.18.24*
- - - Carpo metacarpo senza sezione , *77.14.13*
- - - Cisti lacrimale (con *09.0*
- - - Colonna vertebrale , *77.19.23*
- - - Coste sterno , *77.11.23*
- - - Falangi
- - - - Mani , *77.19.13*
- - - - Piedi , *77.19.43*
- - - Femore sezione , *77.15.13*
- - - Metatarso sezione , *77.18.44*
- - - Omero sezione , *77.12.13*
- - - Ossa
- - - - Pelviche , *77.19.33*
- - - - Tarso senza sezione , *77.18.34*
- - - Radio ulna senza sezione , *77.13.13*
- - - Regione tiroidea : *06.09.11*
- - - Rotula sezione , *77.16.13*
- - - Scapola clavicola , *77.11.13*
- - - Talo sezione , *77.18.14*
- - - Tibia fibula senza sezione , *77.17.13*
- - - Ulteriori ossa specificate , *77.19.93*
- - - Uretere per *56.2*
- - Laparoscopia Laparoscopia con *54.21.30*
- - Laparotomia Laparotomia con *54.19.10*
- - Miringotomia inserzione di *20.01*
- - - Di *20.09.10*
- - Riapertura pregressa craniotomia con inserzione di *01.23.10*
- - Surrenalotomia (con *07.41*
- Angina Ludwig ¬ *27.0*
- Ascesso
- - ¬ Interventi seni paranasali , per via intranasale con *22.9X.22*

Drenaggio –*Continuazione*
- Ascesso –*Continuazione*
- - Appendicolare ¬ *47.2*
- - Ematoma intraperitoneale ¬ *54.19*
- - Extraperitoneale ¬ *54.0*
- - Intramidollare ¬ Incisione del midollo e delle meningi spinali per *03.09.45*
- - Periprostatico ¬ *60.81*
- - Prostatico ¬ *60.0*
- - Retroperitoneale ¬ *54.0*
- Borsa faringea ¬ *29.0*
- Cavità pleurica toracoscopia ¬ *34.06*
- Cisti pancreatica mediante catetere ¬ *52.01*
- - , altro ¬ *52.01.99*
- - , NAS ¬ *52.01.00*
- Cistostomico ¬ Sostituzione di *59.94*
- Continuo liquido ascitico ¬ Inserzione di cateteri e pompa automatica , programmabile e ricaricabile per il *54.99.80*
- Cute tessuto sottocutaneo
- - ¬ Altra incisione con *86.04.00*
- - - Altra incisione con *86.04.99*
- - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Altra incisione con *86.04.10*
- - Estremità superiore ¬ Altra incisione con *86.04.12*
- - - Inferiore ¬ Altra incisione con *86.04.16*
- - Parete toracica e dorso ¬ Altra incisione con *86.04.15*
- Dotto
- - Biliare ¬
- - - Inserzione di *51.99.12*
- - - Interventi percutanei sulle vie biliari , Inserzione percutanea - transepatica di *51.98.12*
- - Nasolacrimale ¬ Incisione (*09.59*
- - Pancreatico
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione di un *52.95.30*
- - - Laparoscopica ¬ Inserzione di un *52.95.31*
- - Tireoglosso ¬ *06.09*
- Ematoma
- - ¬ *06.09*
- - Cupola vaginale ¬ *70.14*
- - Intramidollare ¬ Incisione del midollo e delle meningi spinali per *03.09.44*
- Empiema
- - Epidurale ¬ Incisione del canale vertebrale per *03.09.41*
- - - Del canale vertebrale per *03.09.41*
- - Subdurale ¬ Incisione del midollo e delle meningi spinali per *03.09.43*
- - - Del midollo e delle meningi spinali per *03.09.43*
- Esterno sistema liquorale ventricolare , cisternale , subdurale) ¬ Inserzione di *01.39.40*
- Extraperitoneale parete addominale ¬ Incisione della parete addominale , *54.0X.10*
- Extrapleurico ¬ *34.01*
- Faccia pavimento bocca ¬ *27.0*
- Ferita ¬ Sostituzione zaffamento (o tampone) o *97.16*
- Filo setone fistola anale ¬ *49.99.10*
- Ghiandola bulbo uretrale ¬ *58.91*
- Glaucoma ¬ Impianto di *12.79.20*
- Intercostale toracico chiuso ¬ Inserzione di *34.04*

Drenaggio –*Continuazione*
- Interno cisti pancreatica ¬ *52.4*
- Linfatico incluso pelle tessuto sottocutaneo e grasso ¬ Asportazione di linfonodi regionali con asportazione dell ' area di *40.3*
- Linfedema ¬ *40.9X.30*
- Liquido
- - Epidurale
- - - ¬ Incisione del canale vertebrale per *03.09.41*
- - - Motivi ¬ Altra craniotomia , altro *01.24.16*
- - - - Altra craniectomia , per *01.25.19*
- - Subdurale
- - - ¬ Incisione del midollo e delle meningi spinali per *03.09.43*
- - - Subaracnoideo ¬ Incisione delle meningi cerebrali per *01.31.20*
- Mediano ¬ Senotomia frontale , Inserzione di *22.41.12*
- Mediastinico ¬ Rimozione di *97.42*
- Naso pancreatico ¬ Inserzione endoscopica di sonda per *52.97*
- Nasobiliare ¬ Inserzione endoscopica di sonda per *51.86*
- Nefrostomico ¬ Sostituzione di *55.93*
- Orale transcervicale ascesso parafaringeo ¬ *28.0*
- - Peritonsillare ¬ *28.0*
- - Retrofaringeo ¬ *28.0*
- - Tonsillare ¬ *28.0*
- Orecchio interno ¬ *20.79*
- Pancreatico ¬ Rimozione tubo o *97.56*
- Parete addominale ¬ *54.0*
- Pelvi renale ¬ Inserzione di *55.12*
- Percutaneo
- - Addominale ¬ *54.91*
- - Ago regione tiroidea ¬ *06.01*
- - Biliare transepatico ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per *51.98*
- Pericardico ¬ *37.12*
- Peritoneale ¬ Rimozione dispositivo di *97.82*
- Pielostomico ¬ Sostituzione di *55.94*
- Pleurico
- - ¬ Rimozione tubo di toracotomia o di *97.41*
- - Inserzione catetere intercostale per drenaggio) ¬ *34.04*
- Posturale Postural Drainage ¬ *93.99.11*
- Regione
- - Facciale ascesso ¬ *27.0*
- - Fasciale faccia ¬ *27.0*
- Rene catetere ¬ *59.8*
- Retroperitoneale ¬ Rimozione dispositivo di *97.81*
- Scroto tunica vaginale
- - ¬ Incisione e *61.0X.00*
- - - Incisione e *61.0X.99*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Incisione e *61.0X.10*
- Sede ¬ lavaggio articolare con *80.10.13*
- Seni cranici ¬ Incisione e *01.21*
- Spazio palmare tenare ¬ Incisione e *82.04*
- Strutture tonsillari peritonsillari ¬ Incisione e *28.0*
- Torace aperto ¬ *34.09*
- Toracico
- - ¬ *34.04*

Drenaggio –*Continuazione*
- Toracico –*Continuazione*
- - Lisi aderenze ¬ Revisione di catetere intercostale (*34.04*
- Transduodenale cisti pancreatica
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ *52.01.22*
- - Endoscopica ¬ *52.01.21*
- - Laparoscopica ¬ *52.01.23*
- Transgastrico cisti pancreatica
- - Chirurgico a cielo aperto ¬ *52.01.12*
- - Endoscopica ¬ *52.01.11*
- - Laparoscopica ¬ *52.01.13*
- Transtimpanico ¬ Rimozione di *20.1*
- Transuretrale vescica
- - ¬ *57.0X.00*
- - - *57.0X.99*
- - Evacuazione chirurgica di tamponamento vescicale ¬ *57.0X.12*
- - Rimozione
- - - Calcolo ¬ *57.0X.10*
- - - Corpo estraneo ¬ *57.0X.11*
- Unghia matrice ungueale plica ungueale ¬ Altra incisione con *86.04.17*
- Ureterostomia ¬
- - Cambiamento di *59.93*
- - Reinserimento di *59.93*
- - Sostituzione di *59.93*
- Urinario ¬ Rimozione dispositivo di *97.64*
- Vaginale vulvale ¬ Sostituzione di zaffo (o tampone) o *97.26*
- Ventricolare ¬ interventi per il *02.39*
- Vescica incisione ¬ *57.0*

Drotrecogin alfa attivato ¬ Infusione di *00.11*

Drug eluting extralunghi ¬ Inserzione di stent (s) di vasi periferici con liberazione di sostanza medicamentosa , stent *00.55.11*

Dual energy X-ray absorptiometry DXA) ¬ Densitometria ossea con *88.98.10*

Duct occluder ¬ Intervento occlusione mediante catetere del dotto arterioso di Botallo , con Amplatzer *39.99.32*

Duhamel ¬
- Pull through addominoperineale secondo *48.65*
- Resezione retto secondo *48.65*

Dührssen ¬ Incisione di *73.93*

Dunlop ¬ Trazione di *93.44*

Duodenale
- ¬
- - Controllo endoscopico sanguinamento gastrico o *44.43.00*
- - - Gastrico o *44.43.99*
- - Embolizzazione mediante catetere per sanguinamento gastrico o *44.44*
- - Gastrectomia parziale anastomosi *43.6X.00*
- - - *43.6X.99*
- - Pilorectomia anastomosi *43.6X.10*
- - Sutura ulcera *44.42*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch *43.89.30*
- Laparoscopica ¬ Diversione biliopancreatica dello stomaco con switch *43.89.31*
- Seguito sleeve resection intervento secondario) , chirurgico a cielo aperto ¬ Switch *43.89.50*

Duodenale –*Continuazione*
- Seguito sleeve resection intervento secondario) , chirurgico a cielo aperto ¬ Switch –*Continuazione*
- - Secondario) , per via laparoscopica ¬ Switch *43.89.51*
- Uno stadio anastomosi coledocodigiunale , anastomosi pancreaticodigiunale e gastrodigiunostomia ¬ Resezione pancreatico *52.7*

Duodenectomia
- ¬ *45.62*
- - Pancreatectomia sincrona *52.6*
- Sincrona ¬ Pancreatectomia prossimale con *52.51*

Duodeno
- ¬
- - Asportazione
- - - Distruzione endoscopica di lesione del *45.30.00*
- - - - Di lesione del *45.30.99*
- - - Endoscopica lesione del *45.30.11*
- - - Locale lesione del *45.31*
- - - - O tessuto dell ' intestino tenue , eccetto il *45.33*
- - Biopsia una sedi dell ' esofago , stomaco e / o *45.16*
- - Chiusura fistola del *46.72.00*
- - - Del *46.72.99*
- - - Intestino tenue , eccetto il *46.74.00*
- - - - Tenue , eccetto il *46.74.99*
- - Controllo emorragia stomaco o del *44.49.00*
- - - O del *44.49.99*
- - Dilatazione palloncino) del *46.85*
- - Distruzione
- - - Endoscopica lesione del *45.30.29*
- - - Lesione del *45.32*
- - - - Intestino tenue , eccetto il *45.34*
- - Endosonografia del *88.74.14*
- - Incisione del *45.01*
- - Pancreatectomia prossimale conservazione del *52.51.20*
- - Resezione endoscopica mucosa del *45.30.10*
- - Sutura lacerazione del *46.71*
- - - Intestino tenue eccetto il *46.73*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Chiusura di fistola del *46.72.11*
- - Chiusura di fistola dell ' intestino tenue , eccetto il *46.74.11*
- Elettro termo criocoagulazione ¬ Distruzione endoscopica di lesione del *45.30.20*
- Endoscopica ¬ Chiusura fistola del *46.72.10*
- - Dell ' intestino tenue , eccetto il *46.74.10*
- Laparoscopica ¬ Chiusura fistola del *46.72.12*
- - Dell ' intestino tenue , eccetto il *46.74.12*
- Tenue colon retto ¬ Asportazione di mucosa per duplicazione intestinale : stomaco , *46.99*

Duodenoplastica ¬ *46.79*

Duodenostomia ¬ *46.39*
- Confezione di *46.33*

Duplex
- Arterie
- - ¬ Ecografia *88.79.60*

Duplex –*Continuazione*
- Arterie –*Continuazione*
- - ¬ Ecografia –*Continuazione*
- - - *88.79.69*
- - Braccio ¬ Ecografia *88.79.62*
- - Gamba piede ¬ Ecografia *88.79.64*
- - Iliacofemorale poplitea ¬ Ecografia *88.79.63*
- - Intracraniche ¬ Ecografia *88.71.11*
- - Renali ¬ Ecografia *88.79*
- - - *88.79.61*
- - Vene extracraniche sovra - aortiche ¬ Ecografia *88.71.14*
- Sistema venoso superficiale arto inferiore ¬ Ecografia *88.79.75*
- Vene
- - ¬ Ecografia *88.79.70*
- - - *88.79.79*
- - Braccio superficiali profonde) ¬ Ecografia *88.79.71*
- - Iliaca poplitea ¬ Ecografia *88.79.73*
- - Profonde gamba ¬ Ecografia *88.79.74*
- - Viscerali ¬ Ecografia *88.79.72*

Duplicazione intestinale stomaco duodeno tenue , colon , retto * ¬ Asportazione di mucosa per *46.99*

Dupuytren ¬
- Intervento secondo *82.12*
- - *82.35*
- Risoluzione contrattura di *82.35*

Dura madre ¬ Sutura semplice della *02.11*

Durale
- ¬
- - Aspirazione spazio sotto - *01.09*
- - Innesto *02.12*
- Attraverso fontanella ¬ Puntura sotto - *01.09*
- Spinale ¬ interventi riparazione o plastica sulle strutture del canale vertebrale , plastica *03.59.13*

Durante
- Degenza ¬ Controllo decorso infettivologico di un paziente ospedalizzato , 1 volta *89.0A.11*
- - Infettivologico di un paziente ospedalizzato , da 2 a 3 volte *89.0A.12*
- - Infettivologico di un paziente ospedalizzato , da 4 a 7 volte *89.0A.13*
- - Infettivologico di un paziente ospedalizzato , piu ' volte *89.0A.19*
- Immediatamente dopo chirurgia cardiaca ¬ Pace - maker temporaneo usato *39.64*
- Intervento
- - ¬ Endoarteriectomia bypass temporaneo *38.1*
- - Omettere codice ¬ Test del dispositivo *37.94*
- Una degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapici di complessità e intensità elevata : uno schema chemioterapico *99.25.10*
- - Schemi chemioterapici di complessità e intensità elevata : due schemi chemioterapici *99.25.11*

Duraplastica cranioplastica
- Convessità ¬ Altra *02.12.21*
- Passaggio craniocervicale ¬ Altra *02.12.22*

Durata

Durata –*Continuazione*
- ¬ Impianto pompa assiale endovasale monoventricolare per assistenza circolatoria , *37.68.20*
- - Endovasale biventricolare per assistenza circolatoria , *37.68.30*
- Fino
- - 1 ora ¬ Consulto per malattia allergica - immunologica , *89.91.11*
- - 2 ¬ Consulto per la pianificazione della riabilitazione , *93.89.C1*
- - 4 ¬ Visita diagnostica a domicilio , *93.89.B1*
- - 7 compresi ¬ Trattamento fisico medico complesso , *99.B6.10*
- Sconosciuta ¬ Test provocazione allergologico specifico con sorveglianza (*89.39.61*
- Trattamento
- - ¬
- - - Impiego macchina cuore - polmone minimale : *39.65.50*
- - - Iniezione sostanza antiinfettiva , *99.22.10*
- - - Inserzione percutanea di contropulsatore aortico , *37.68.10*
- - - Ossigenazione extracorporea a membrana [ECMO] : *39.65.10*
- - - - A membrana [ECMO] : *39.65.13*
- - Contropulsatore aortico
- - - ¬ *37.61.20*
- - - - *37.61.29*
- - - 48 ore ¬ *37.61.21*
- - - - A meno di 96 ore ¬ *37.61.22*
- - Fino 48 ¬ Inalazione di monossido di azoto , *00.12.00*
- - - Impianto di pompa assiale endovasale biventricolare per assistenza circolatoria , *37.68.31*
- - - Impiego di macchina cuore - polmone minimale : *39.65.51*
- - - Inserzione percutanea di contropulsatore aortico , *37.68.11*
- - - Ossigenazione extracorporea a membrana [ECMO] : *39.65.11*
- - Maggiore ¬
- - - Impiego di macchina cuore - polmone minimale : *39.65.59*
- - - Inserzione percutanea di contropulsatore aortico , *37.68.19*
- - Pompa extracorporea
- - - Biventricolare , NAS ¬ *37.65.60*
- - - - : da 48 a meno di 96 ore ¬ *37.65.62*
- - - - : meno di 48 ore ¬ *37.65.61*
- - - - : più ore ¬ *37.65.69*
- - - Monoventricolare , NAS ¬ *37.65.50*
- - - - : da 48 a meno di 96 ore ¬ *37.65.52*
- - - - : meno di 48 ore ¬ *37.65.51*
- - - - : 96 ore e più ¬ *37.65.53*
- - 120 ¬ Impianto di pompa assiale endovasale monoventricolare per assistenza circolatoria , *37.68.29*
- - - Di pompa assiale endovasale biventricolare per assistenza circolatoria , *37.68.39*
- - 48
- - - ¬ Impianto di pompa assiale endovasale monoventricolare per assistenza circolatoria , *37.68.21*
- - - 95 ¬ Inserzione percutanea di contropulsatore aortico , *37.68.12*

Durata –*Continuazione*
- Trattamento –*Continuazione*
- - 48 –*Continuazione*
- - - 95 ¬ Inserzione percutanea di contropulsatore aortico , –*Continuazione*
- - - - Impianto di pompa assiale endovasale biventricolare per assistenza circolatoria , *37.68.32*
- - - - Impianto di pompa assiale endovasale monoventricolare per assistenza circolatoria , *37.68.22*
- - - 96 ore ¬ Ossigenazione extracorporea a membrana [ECMO] : *39.65.12*
- - - - ¬ Inalazione di monossido di azoto , *00.12.01*
- - - - Ore ¬ Impiego di macchina cuore - polmone minimale : *39.65.52*
- - 96
- - - ¬ Inalazione di monossido di azoto , *00.12.02*
- - - 119 ¬ Impianto di pompa assiale endovasale monoventricolare per assistenza circolatoria , *37.68.23*
- - - - Impianto di pompa assiale endovasale biventricolare per assistenza circolatoria , *37.68.33*
- 1 2 ¬ Consulto per malattia allergica - immunologica , *89.91.12*
- 12 ¬ Elettroencefalografia prolungata , *89.14.12*
- 2
- - ¬ Consulto malattia allergica - immunologica , *89.91.13*
- - Fino 3 ¬ Consulto per la pianificazione della riabilitazione , *93.89.C2*
- 3 ¬ Consulto pianificazione della riabilitazione , *93.89.C3*
- 4 6 ¬ Visita diagnostica a domicilio , *93.89.B2*
- 6 ¬ Visita diagnostica a domicilio , *93.89.B9*

Duro
- ¬
- - Approccio attraverso base del cranio , transorale con scissione del palato molle e *01.24.33*
- - Ostectomia parziale ossa della faccia , Ricostruzione di tessuto molle e *76.39.11*
- Trapianto ¬ Asportazione mucosa del palato *24.39.10*

DXA ¬ Densitometria ossea dual energy X -ray absorptiometry (*88.98.10*

EBUS
- ¬ Broncoscopia mediante ecografia endobronchiale (*33.23.12*
- Agoaspirazione transbronchiale ¬ Broncoscopia con ecografia endobronchiale *33.24.15*

EC IC ¬ Bypass vascolare extracranico - intracranico (*39.28*

ECC
- ¬ Circolazione extracorporea (*39.61.00*
- - (*39.61.99*
- Ipotermia
- - Leggera 32 35° C) ¬ Circolazione extracorporea (*39.61.11*
- - Marcata 20 a meno di 26° C)) ¬ Circolazione extracorporea (*39.61.13*
- - Moderata 26 a meno di 32° C)) ¬ Circolazione extracorporea (*39.61.12*
- - Profonda 20° C) ¬ Circolazione extracorporea (*39.61.14*
- Normotermia 35° C) ¬ Circolazione extracorporea (*39.61.10*

Ecc. ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , rimozione di corpo estraneo con catetere di recupero , a cestello , *39.75.01*

Eccesso ormonale ¬ Valutazione endocrinologica complessa con cateterismo invasivo per sospetto *99.B5.20*

Eccetto
- Alimentazione mediante sonda gastrica ¬ Istillazione del tratto digerente , *96.43*
- Che trapianto ¬
- - Lobectomia / emiepatectomia / resezione di più segmenti epatici , *50.3X.01*
- - Nefroureterectomia , *55.51.01*
- - Resezione segmentale , altra o NAS resezione anatomica del fegato , *50.3X.08*
- Collo femorale fissatore circolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (prossimale / corpo / distale , *78.65.04*
- Corpo chiodo endomidollare componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale , *78.65.02*
- Duodeno
- - ¬
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto dell ' intestino tenue , *45.33*
- - - Chiusura fistola dell ' intestino tenue , *46.74.00*
- - - - Dell ' intestino tenue , *46.74.99*
- - - Distruzione lesione dell ' intestino tenue , *45.34*
- - - Sutura lacerazione dell ' intestino tenue *46.73*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Chiusura di fistola dell ' intestino tenue , *46.74.11*
- - Endoscopica ¬ Chiusura di fistola dell ' intestino tenue , *46.74.10*
- - Laparoscopica ¬ Chiusura di fistola dell ' intestino tenue , *46.74.12*
- Labbra
- - ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nel capo (*86.22.20*
- - Bocca ¬

Eccetto –*Continuazione*
- Labbra –*Continuazione*
- - Bocca ¬ –*Continuazione*
- - - Ampia plastica di allungamento sul capo (*86.76.10*
- - - - Plastica a Z sul capo (*86.76.50*
- - - - Plastica di avanzamento e rotazione sul capo (*86.76.20*
- - - - Plastica di trasposizione sul capo (*86.76.30*
- - - Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione del capo (*86.22.10*
- - - - Innesto cutaneo a spessore parziale nel capo (*86.69.20*
- - - - Innesto di cute a tutto spessore nel capo (*86.63.20*
- - - Incisione con drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo del capo (*86.04.10*
- - - - Con rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto sottocutaneo del capo (*86.05.10*
- - - - Della cute e del tessuto sottocutaneo del capo (*86.09.50*
- - - Interventi plastici combinati su pelle e tessuto sottocutaneo del capo (*86.78.30*
- - - Piccola plastica di allungamento sul capo (*86.74.10*
- - - - Plastica a Z sul capo (*86.74.50*
- - - - Plastica di avanzamento e rotazione sul capo (*86.74.20*
- - - - Plastica di trasposizione sul capo (*86.74.30*
- - - Piccolo innesto di cute a tutto spessore nel capo (*86.63.10*
- - - - Innesto cutaneo a spessore parziale nel capo (*86.69.10*
- - - Plastica con lembo locale sul capo (*86.77.10*
- - - Sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione del capo (*86.22.90*
- - - Trasferimento di lembo libero con anastomosi microvascolare sul capo (*86.78.10*
- - - - Di altro lembo peduncolato o libero sul capo (*86.78.40*
- - - - Di lembo regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sul capo (*86.78.20*
- Labbro bocca ¬
- - Ampia plastica con lembo a isola sul capo (*86.76.40*
- - Piccola plastica con lembo a isola sul capo (*86.74.40*
- Mammella formazione lembi cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco *86.93*
- Mano
- - ¬ Asportazione ganglio di guaina tendinea , *83.31*
- - Incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo dall ' arto superiore *98.27*
- Ovaio tube Falloppio ¬ Biopsia endoscopica (laparoscopia) degli annessi uterini , *68.15*
- Piede incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo dall ' arto inferiore *98.29*

Eccetto –*Continuazione*
- Quelli coledoco esplorazione postoperatoria) ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per rimozione calcoli *51.98*
- Ritmo atriale ¬ Sensibile alla frequenza di altro stimolo fisiologico , *37.82*
- - Alla frequenza di altro stimolo fisiologico , *37.86*
- Scroto pene vulva incisione ¬ Rimozione di altro corpo estraneo dal tronco *98.25*

Eccezione pollice ¬
- Amputazione disarticolazione di dita della mano (ad *84.01*
- Reimpianto dita della mano (ad *84.22*
- Trasferimento dita , ad *82.81*

Eccimeri ¬ Impiego ausili tecnici per la rimozione di elettrodi di pace - maker o defibrillatore , laser a *37.77.10*

ECG
- ¬ *89.52*
- - Apicocardiogramma elettrodo *89.57*
- - Fonocardiogramma elettrodo *89.55*
- - Tracciato impulso carotideo con elettrodo *89.56*
- - Vettocardiografia (con *89.53*
- Fetale cuoio capelluto ¬ *75.32*
- Ritmo una 3 derivazioni) ¬ *89.51*
- 12 derivazioni ¬ *89.52*

ECMO
- ¬
- - Ossigenazione extracorporea membrana [ECMO] e terapia pre - *39.65.00*
- - - [ECMO] e terapia pre - *39.65.99*
- - Terapia pre - *39.65.20*
- Durata trattamento
- - ¬ Ossigenazione extracorporea a membrana [*39.65.13*
- - - Ossigenazione extracorporea a membrana [*39.65.10*
- - Fino 48 ore ¬ Ossigenazione extracorporea a membrana [*39.65.11*
- - 48 a meno di 96 ore ¬ Ossigenazione extracorporea a membrana [*39.65.12*
- Terapia pre ECMO ¬ Ossigenazione extracorporea a membrana [*39.65.00*
- - Ossigenazione extracorporea a membrana [*39.65.99*

Ecocardiografia
- ¬ *88.72*
- Camere cardiache ¬ *37.28*
- Intracardiaca EIC ¬ *37.28*
- Transesofagea
- - ¬ *88.72*
- - - *88.72.20*
- - - *88.72.29*
- - Metodica complessa 4 - D , tissue - doppler , speckle - tracking) ¬ *88.72.25*
- - Mezzo contrasto ¬ *88.72.24*
- - Riposo ¬ *88.72.21*
- - Sotto stress
- - - Farmacologico ¬ *88.72.23*
- - - Fisico ¬ *88.72.22*
- Transtoracica
- - ¬ *88.72.10*
- - - *88.72.19*
- - Metodica complessa 4 - D , tissue - doppler , speckle - tracking) ¬ *88.72.15*

Ecocardiografia –*Continuazione*
- Transtoracica –*Continuazione*
- - Mezzo contrasto ¬ *88.72.14*
- - Riposo ¬ *88.72.11*
- - Sotto stress
- - - Farmacologico ¬ *88.72.13*
- - - Fisico ¬ *88.72.12*

Ecoencefalografia ¬ *88.71*

Ecografia
- Apparato genitale esterno maschile ¬ *88.79.21*
- Articolare
- - Anche infantili secondo Graf ¬ *88.79.10*
- - Articolazioni ¬ *88.79.19*
- - Ginocchio ¬ *88.79.13*
- - Spalla ¬ *88.79.12*
- Articolazioni tessuti molli piede o della mano ¬ Status *88.79.11*
- Cerebrale transfontanellare ¬ *88.71.12*
- Diagnostica
- - Addominale retroperitoneale ¬ *88.76.00*
- - - *88.76.99*
- - Apparato
- - - Digerente
- - - - ¬ *88.74.00*
- - - - *88.74.99*
- - - - Endosonografia flessibile , senza puntura ¬ *88.74.20*
- - - - - Flessibile , con drenaggio ¬ *88.74.23*
- - - - - Flessibile , con puntura ¬ *88.74.21*
- - - - - Flessibile , senza drenaggio ¬ *88.74.22*
- - - - - Rigida , con drenaggio ¬ *88.74.43*
- - - - - Rigida , con drenaggio ¬ *88.74.33*
- - - - - Rigida , con puntura ¬ *88.74.31*
- - - - - Rigida , con puntura ¬ *88.74.41*
- - - - - Rigida , senza drenaggio ¬ *88.74.42*
- - - - - Rigida , senza drenaggio ¬ *88.74.32*
- - - - - Rigida , senza puntura ¬ *88.74.30*
- - - - - Rigida , senza puntura ¬ *88.74.40*
- - - Urinario ¬ *88.75.00*
- - - - *88.75.99*
- - - Vascolare periferico ¬ *88.77*
- - Ascella ¬ *88.73.12*
- - Cuore ¬ *88.72.00*
- - - *88.72.99*
- - Sedi torace ¬ *88.73.00*
- - - *88.73.99*
- - Tessuti molli ¬ *88.79.20*
- - Utero gravido ¬ *88.78*
- - Vasi capo collo , NAS ¬ *88.71.00*
- - - , altro ¬ *88.71.99*
- Duplex
- - Arterie
- - - - ¬ *88.79.60*
- - - - *88.79.69*
- - - Braccio ¬ *88.79.62*
- - - Gamba piede ¬ *88.79.64*
- - - Iliacofemorale poplitea ¬ *88.79.63*
- - - Intracraniche ¬ *88.71.11*

Ecografia –*Continuazione*
- Duplex –*Continuazione*
- - Arterie –*Continuazione*
- - - Renali ¬ *88.79*
- - - - *88.79.61*
- - - Vene extracraniche sovra - aortiche ¬ *88.71.14*
- - Sistema venoso superficiale dell ' arto inferiore ¬ *88.79.75*
- - Vene
- - - ¬ *88.79.70*
- - - - *88.79.79*
- - - Braccio superficiali e profonde) ¬ *88.79.71*
- - - Iliaca poplitea ¬ *88.79.73*
- - - Profonde gamba ¬ *88.79.74*
- - - Viscerali ¬ *88.79.72*
- Endobronchiale EBUS
- - ¬ Broncoscopia mediante *33.23.12*
- - Agoaspirazione transbronchiale ¬ Broncoscopia con *33.24.15*
- Indotta mezzo laser TULIP) ¬ Prostatectomia transuretrale guidata (*60.21*
- Intero addome superiore inferiore) senza ecografia vascolare ¬ *88.76.10*
- -) con ecografia vascolare ¬ *88.76.11*
- Intraoperatoria ¬ *88.79.50*
- Mammella
- - Bilaterale ¬ *88.73.10*
- - Monolaterale ¬ *88.73.11*
- Mezzo contrasto
- - Endovenoso stimolazione farmacologica ¬ *88.79.80*
- - I.v. ¬ *88.76.30*
- Naso seni paranasali ¬ *88.71.15*
- Oculare ¬ *95.13*
- Perineale donna ¬ *88.79*
- - *88.79.22*
- Puntura biopsia aspirazione) ¬ Intervento guidato da *88.79.51*
- Tiroide ¬ *88.71.13*
- Trombosi venosa profonda ¬ *88.77*
- Vascolare
- - ¬ Ecografia intero addome (superiore e inferiore) senza *88.76.10*
- - - Addome (superiore e inferiore) con *88.76.11*
- - Arterie viscerali ¬ *88.76.12*
- Vasi capo collo , NAS ¬ *88.71.10*
- - , altro ¬ Altra *88.71.19*

Ecografica ¬
- Incisione asportazione setto congenito dell ' utero , isteroscopica , con assistenza *68.22.13*
- Riduzione una invaginazione del tratto digestivo , con guida *96.29*

Ecograficamente ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , trombolisi selettiva , assistita *39.75.16*

Ecografico
- ¬ Puntura follicolo percutanea (sotto controllo *69.92.21*
- Vascolare ¬ Test funzionale *88.79.81*

Ecoguidata TAC guidata endoscopica ¬ Alla cieca , *55.23*

Economia simbolica ¬ *94.33*

ECT EST ¬ Terapia elettroconvulsiva (*94.27*

Ectopica

Ectopica –*Continuazione*
- Addominale ¬ Rimozione gravidanza *74.3*
- Extratubarica ¬ Rimozione gravidanza *74.3*

Ectopico mammella ¬ Asportazione tessuto *85.24*

Ectropion
- ¬ riparazione entropion o *08.49.00*
- - O *08.49.99*
- Innesto lembo ¬ Riparazione di *08.44*
- Intervento muscoli retrattori palpebra ¬ Altra riparazione di entropion o *08.49.10*
- Resezione cuneiforme ¬ Riparazione di entropion o *08.43*
- Ricostruzione palpebra
- - ¬ Riparazione di entropion o *08.44.00*
- - - Di entropion o *08.44.99*
- - Accorciamento orizzontale della palpebra ¬ Riparazione di entropion o *08.44.10*
- Riposizione lamella palpebrale ¬ Altra riparazione di entropion o *08.49.11*
- Tecnica sutura ¬ Riparazione di entropion o *08.42*
- Tramite termocauterizzazione ¬ Riparazione di entropion o *08.41*

Educazionale ¬ Terapia *93.82*

Educazione
- Approfondita paziente ¬ *00.95.13*
- Bambini costretti letto ¬ *93.82*
- Fondamentale paziente ¬ *00.95.12*
- Paziente
- - Diabete mellito appena diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2) , fino a 2 trattamenti ¬ *00.95.20*
- - - Diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2) , più trattamenti ¬ *00.95.29*
- - - Diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2) , 3 - 5 trattamenti ¬ *00.95.21*
- - - Diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2) , 6 - 10 trattamenti ¬ *00.95.22*
- - Ev. genitori bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica , *93.59.74*
- - Familiari gestione di una stomia , fino a 2 trattamenti ¬ *00.95.30*
- - - Di una stomia , da 3 a 5 trattamenti ¬ *00.95.31*
- - - Di una stomia , da 6 a 10 trattamenti ¬ *00.95.32*
- - - Di una stomia , 10 e più trattamenti ¬ *00.95.39*
- - Personale riferimento , NAS ¬ *00.95.00*
- - - , altro ¬ *00.95.99*

EEG
- Ampiezza integrata aEEG ¬ *89.14.13*
- Intensiva
- - Invasiva epilessia ¬ Diagnostica video - *89.19.20*
- - Non invasiva ¬ Diagnostica video - *89.19.10*
- Radiografico ¬ Monitoraggio *89.19*
- Video ¬ Monitoraggio *89.19*

Effetto citoriduttivo ¬ *93.96*

Effettuata laser ¬ Distruzione sede , distruzione *80.59*

Effetuato livello piano pelvico ¬ Forcipe basso *72.0*

Efflusso ¬ Ventricolo
- Destro tratto di *88.52*
- Sinistro tratto di *88.53*

EGD biopsia chiusa ¬ Esofagogastroduodenoscopia [*45.16*

EIC ¬ Ecocardiografia intracardiaca *37.28*

Elastica ¬ interventi emorroidi Legatura *49.49.11*

Elastiche ¬
- Bende *93.59*
- Calze *93.59*

Elefantiasi scroto ¬ Riduzione di *61.3*

Elementi
- Corticospongiosi autologhi colonna vertebrale ¬ Innesto di spongiosa autologa o di *78.49.81*
- Doppi
- - Mano ¬ Correzione di polisindattilia mediante fusione di *86.85.70*
- - Piede ¬ Correzione di polisindattilia mediante fusione di *86.85.80*
- Radioattivi brachiterapia radionuclidi chiusi) , superficie corporea , altra o NAS sede di applicazione ¬ Impianto o inserzione di *92.27.00*
- -) , altri vasi ¬ Impianto o inserzione di *92.27.39*
- -) , arterie coronarie ¬ Impianto o inserzione di *92.27.31*
- -) , in sede combinata intrauterina e intravaginale ¬ Impianto o inserzione di *92.27.13*
- -) , in sede endoluminale ¬ Impianto o inserzione di *92.27.23*
- -) , in sede intracavitaria ¬ Impianto o inserzione di *92.27.22*
- -) , in sede intrauterina ¬ Impianto o inserzione di *92.27.11*
- -) , in sede intravaginale ¬ Impianto o inserzione di *92.27.12*
- -) , intraoperatoria ¬ Impianto o inserzione di *92.27.40*
- -) , organi sessuali femminili , NAS ¬ Impianto o inserzione di *92.27.10*
- -) , superficie corporea ¬ Impianto o inserzione di *92.27.21*
- -) , vasi NAS ¬ Impianto o inserzione di *92.27.30*
- Sistema assistenza ventricolare esistente (VAD) ¬ Sostituzione di *37.63*

Elettrica programmata non invasiva NIPS ¬ Stimolazione *37.20.00*
- Stimolazione *37.20.99*

Elettrico
- ¬ Inserzione sottocutanea stimolatore anale *49.92*
- Favorire calcificazione ossea ¬ Inserzione di stimolatore osseo (*78.9*
- Programmabile pazienti molto pesanti ¬ Terapia posizionale , letto *93.39.12*

Elettro termo
- Crioablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto esofageo , *42.33.20*
- - O distruzione endoscopica di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di Oddi , *51.64.10*
- Criocoagulazione ¬

Elettro termo –*Continuazione*
- Criocoagulazione ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto dello stomaco , *43.41.20*
- - Distruzione endoscopica di lesione del duodeno , *45.30.20*

Elettrocardiografico ¬ Monitoraggio *89.54*

Elettrocardiogramma
- ¬ *89.52*
- Dinamico ¬ *89.50*
- Lo studio ritmo ¬ *89.51*

Elettrochirurgica palpebra ¬ Depilazione *08.91*

Elettrochirurgico ¬ Impiego ausili tecnici per la rimozione di elettrodi di pace - maker o defibrillatore , dispositivo di dissezione *37.77.11*

Elettrocoagulazione
- ¬
- - Distruzione
- - - Lesione vagina , *70.33.12*
- - - Occlusione
- - - - Bilaterale delle tube di Falloppio , mediante *66.39.10*
- - - - Endoscopica bilaterale delle tube di Falloppio , mediante *66.29.10*
- - - Tessuto lesione della cervice mediante *67.34*
- - Riparazioni aneurisma con *39.52*
- Enucleazione ¬ Cauterizzazione coagulazione , criochirurgia , curettage , *18.29*
- Laser microonde radiofrequenza) (resezione) , a torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (*37.33*
- -) (resezione) , mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (*37.34*
- Lesione tessuto retto ¬ Altra *48.32*
- Radicale lesione tessuto retto ¬ *48.31*

Elettrococleografia ¬ *20.31.00*
- *20.31.99*

Elettroconizzazione cervice ¬ *67.32*

Elettroconvulsiva ECT EST ¬ Terapia *94.27*

Elettrodi
- ¬ *83.92*
- - Inserzione sostituzione generatore d ' impulsi di neurostimolatore , sistema a più *86.98.99*
- - Quello generatore
- - - CRT-D e uno o più *00.51*
- - - CRT-P e uno o più *00.50*
- - Revisione sostituzione elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo cilindrico , sistema a più *03.99.31*
- - - (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo piatto , sistema a più *03.99.33*
- - - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo cilindrico , sistema a più *04.94.12*
- - - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo piatto , sistema a più *04.94.14*
- - Rimozione elettrodo neurostimolatore epidurale , elettrodo cilindrico , sistema a più *03.94.11*
- - - Epidurale , elettrodo piatto , sistema a più *03.94.21*

Elettrodi –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione elettrodo neurostimolatore epidurale , elettrodo cilindrico , sistema a più –*Continuazione*
- - - Periferico , elettrodo cilindrico , sistema a più *04.93.11*
- - - Periferico , elettrodo piatto , sistema a più *04.93.21*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo piatto , sistema a più *04.92.31*
- Coclea ¬ Impianto ricevitore (nel cranio) ed inserzione di *20.98*
- Come ricaricabile ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore , sistema a più *86.95.00*
- - O sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore , sistema a più *86.95.99*
- Defribillatore automatico ¬ Impianto di soli *37.95*
- Epicardici confezione tasca sottocutanea) (aponeurosi addominale) , ogni elettrodo transvenoso , valutazione peroperatoria dei segnali e misure della soglia di defibrillazione (studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di defibrillatore con *37.94*
- Forame ovale ¬ Impianto , sostituzione di *02.93*
- Non ricaricabile ¬
- - Inserzione generatore d ' impulsi di neurostimolatore cerebrale , sistema a più *86.95.10*
- - - D ' impulsi di neurostimolatore epidurale , sistema a più *86.95.11*
- - - D ' impulsi di neurostimolatore periferico , sistema a più *86.95.12*
- - Rimozione neurostimolatore , sistema a più *86.05.30*
- - Sostituzione generatore d ' impulsi di neurostimolatore cerebrale , sistema a più *86.95.20*
- - - D ' impulsi di neurostimolatore epidurale , sistema a più *86.95.21*
- - - D ' impulsi di neurostimolatore periferico , sistema a più *86.95.22*
- Osteogenici stimolare crescita ossea ¬ Inserzione di *78.9*
- Pace maker defibrillatore
- - ¬ Impiego di ausili tecnici per la rimozione di *37.77.19*
- - - Impiego di ausili tecnici per la rimozione di *37.77.80*
- - Dispositivo di dissezione elettrochirurgico ¬ Impiego di ausili tecnici per la rimozione di *37.77.11*
- - Laser a eccimeri ¬ Impiego di ausili tecnici per la rimozione di *37.77.10*
- Percutanea ¬ Inserzione sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo cilindrico , sistema a più *04.92.21*
- Permanenti stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore intracranico , stereotassica , sistema a più *02.99.72*
- Profondità ¬ Impianto sostituzione di *02.93*
- Ricaricabile ¬
- - Inserzione

Elettrodi –*Continuazione*
- Ricaricabile ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione –*Continuazione*
- - - Generatore d ' impulsi di neurostimolatore cerebrale , sistema a più *86.98.10*
- - - Sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore , sistema a più *86.98.00*
- - - - Di generatore d ' impulsi di neurostimolatore epidurale , sistema a più *86.98.11*
- - - - Di generatore d ' impulsi di neurostimolatore periferico , sistema a più *86.98.12*
- - Rimozione neurostimolatore , sistema a più *86.05.31*
- - Sostituzione generatore d ' impulsi di neurostimolatore cerebrale , sistema a più *86.98.20*
- - - D ' impulsi di neurostimolatore epidurale , sistema a più *86.98.21*
- - - D ' impulsi di neurostimolatore periferico , sistema a più *86.98.22*
- Sfenoidali ¬ Applicazione di *02.96*
- Stimolazione
- - Continua
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a più *03.93.23*
- - - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a più *03.93.21*
- - Prova ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale temporaneo , sistema a più *03.93.11*
- - - O sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico temporaneo , sistema a più *04.92.11*
- Subdurali striscia ¬ Impianto , sostituzione di *02.93*
- Transvenosi atrio ventricolo ¬ Inserzione iniziale di *37.72*
- Ventricolo sinistro attraverso seno coronarico ¬ Impianto o sostituzione di *00.52*

Elettrodo
- ¬
- - Impianto ricevitore cranio) ed inserzione di *20.96*
- - Inserzione iniziale di *37.70*
- - Revisione di *37.75*
- - - Di *37.75.00*
- - - Di *37.75.99*
- - Riparazione rimozione impianto protesico cocleare (ricevitore) (*20.99*
- - Riposizionamento di *37.75*
- - - Elettrodo AICD) (dispositivo cardiaco) (CRT-D) (CRT-P) (defibrillatore) (pace - maker) (sensore) [*37.75*
- AICD dispositivo cardiaco CRT-D) (CRT-P) (defibrillatore) (pace - maker) (sensore) [elettrodo] ¬ Riposizionamento di *37.75*
- Cilindrico sistema
- - Elettrodi
- - - ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , *03.94.11*
- - - - Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , *03.99.31*

Elettrodo –*Continuazione*
- Cilindrico sistema –*Continuazione*
- - Elettrodi –*Continuazione*
- - - ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , –*Continuazione*
- - - - Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , *04.94.12*
- - - - Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , *04.93.11*
- - - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , *04.92.21*
- - Elettrodo singolo ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , *03.94.10*
- - - , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , *04.92.20*
- - - ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , *03.99.30*
- - - ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , *04.94.11*
- - - ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , *04.93.10*
- Coclea ¬ Impianto ricevitore (nel cranio) ed inserzione di *20.97*
- Defibrillatore automatico ¬ Sostituzione del solo *37.97*
- ECG ¬
- - Apicocardiogramma (con *89.57*
- - Fonocardiogramma con *89.55*
- - Tracciato impulso carotideo con *89.56*
- Emodinamico impiantabile dispositivo monitoraggio ¬ Riposizionamento di barosensore (*37.79*
- Epicardico
- - Approccio transtoracico ¬ Sostituzione di *37.77*
- - Epicardio ¬ Inserzione o riposizionamento di *37.74*
- - Mediante
- - - Sternotomia
- - - - ¬ Inserzione o riposizionamento di *37.74*
- - - - Toracotomia ¬ Inserzione o riposizionamento di *37.74.10*
- - - Toracotomia ¬ Inserzione o riposizionamento di *37.74*
- - Nell'epicardio
- - - ¬ Inserzione o riposizionamento di *37.74.00*
- - - - O riposizionamento di *37.74.99*
- - - Chirurgico cielo aperto ¬ Inserzione o riposizionamento di *37.74.10*
- - - Toracoscopica ¬ Inserzione o riposizionamento di *37.74.20*
- - Stimolazione ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico. ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un *37.67*

Elettrodo –*Continuazione*
- Esistente transvenoso epicardico riposizionamento di elettrodo transvenoso ¬ Sostituzione o sospensione di *37.76*
- Esterno ¬ Stimolazione con *99.62*
- Impiantabile dispositivo monitoraggio ¬ Rimozione di barosensore emodinamico (*37.79*
- L'attivazione baroriflesso ¬
- - Impianto o sostituzione di *39.8X.30*
- - Revisione (senza sostituzione) di *39.8X.31*
- - Rimozione di *39.8X.32*
- Nervo vago ¬ Rimozione di *04.93.40*
- Neurostimolatore
- - Epidurale
- - - Elettrodo
- - - - Cilindrico , sistema a elettrodo singolo ¬ Rimozione di *03.94.10*
- - - - - , sistema a elettrodo singolo ¬ Revisione (senza sostituzione) di *03.99.30*
- - - - - , sistema a più elettrodi ¬ Revisione (senza sostituzione) di *03.99.31*
- - - - - , sistema a più elettrodi ¬ Rimozione di *03.94.11*
- - - - Piatto , sistema a elettrodo singolo ¬ Rimozione di *03.94.20*
- - - - - , sistema a elettrodo singolo ¬ Revisione (senza sostituzione) di *03.99.32*
- - - - - , sistema a più elettrodi ¬ Revisione (senza sostituzione) di *03.99.33*
- - - - - , sistema a più elettrodi ¬ Rimozione di *03.94.21*
- - - Permanente sistema a elettrodo singolo , stimolazione continua , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di *03.93.20*
- - - - A elettrodo singolo , stimolazione continua , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di *03.93.22*
- - - - A più elettrodi , stimolazione continua , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di *03.93.23*
- - - - A più elettrodi , stimolazione continua , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di *03.93.21*
- - - Temporaneo sistema a elettrodo singolo , stimolazione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di *03.93.10*
- - - - A più elettrodi , stimolazione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di *03.93.11*
- - Intracranico
- - - ¬ Inserzione o sostituzione di *02.93.00*
- - - - Inserzione o sostituzione di *02.93.99*
- - - - Revisione (senza sostituzione) di *02.99.70*
- - - - Revisione (senza sostituzione) di *02.99.79*
- - - - Rimozione di *01.22*
- - - Stereotassica , sistema a elettrodo singolo permanente per la stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di *02.99.71*

Elettrodo –*Continuazione*
- Neurostimolatore –*Continuazione*
- - Intracranico –*Continuazione*
- - - Stereotassica , sistema a elettrodo singolo permanente per la stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di –*Continuazione*
- - - - , sistema a più elettrodi permanenti per la stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di *02.99.72*
- - Periferico
- - - ¬ Inserzione o sostituzione di *04.92.00*
- - - - Inserzione o sostituzione di *04.92.99*
- - - - Revisione (senza sostituzione) di *04.94.99*
- - - - Revisione (senza sostituzione) di *04.94.10*
- - - - Rimozione di *04.93.00*
- - - - Rimozione di *04.93.99*
- - - Elettrodo
- - - - Cilindrico , sistema a elettrodo singolo ¬ Rimozione di *04.93.10*
- - - - - , sistema a elettrodo singolo ¬ Revisione (senza sostituzione) di *04.94.11*
- - - - - , sistema a più elettrodi ¬ Revisione (senza sostituzione) di *04.94.12*
- - - - - , sistema a più elettrodi ¬ Rimozione di *04.93.11*
- - - - Piatto , sistema a elettrodo singolo ¬ Rimozione di *04.93.20*
- - - - - , sistema a elettrodo singolo ¬ Revisione (senza sostituzione) di *04.94.13*
- - - - - , sistema a più elettrodi ¬ Revisione (senza sostituzione) di *04.94.14*
- - - - - , sistema a più elettrodi ¬ Rimozione di *04.93.21*
- - - Permanente elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo singolo , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di *04.92.20*
- - - - Cilindrico , sistema a più elettrodi , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di *04.92.21*
- - - - Piatto , sistema a elettrodo singolo , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di *04.92.30*
- - - - Piatto , sistema a più elettrodi , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di *04.92.31*
- - - Temporaneo sistema a elettrodo singolo , (stimolazione di prova) ¬ Inserzione o sostituzione di *04.92.10*
- - - - A più elettrodi , (stimolazione di prova) ¬ Inserzione o sostituzione di *04.92.11*
- - Spinale ¬ Inserzione o sostituzione di *03.93.00*
- - - Inserzione o sostituzione di *03.93.99*
- - - Rimozione di *03.94.00*
- - - Rimozione di *03.94.99*
- Neurostimulatore subdurale stimulazione della radice anteriore ¬ Rimozione di *03.94.30*
- Pace maker ¬ Controllo dell ' impedenza dell ' *89.47*
- Piatto sistema

Elettrodo –*Continuazione*
- Piatto sistema –*Continuazione*
- - Elettrodi
- - - ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , *03.94.21*
- - - - Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , *03.99.33*
- - - - Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , *04.94.14*
- - - - Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , *04.93.21*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , *04.92.31*
- - Elettrodo singolo ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , *03.94.20*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , *04.92.30*
- - - ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , *03.99.32*
- - - ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , *04.94.13*
- - - ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , *04.93.20*
- Rimozione reinserzione ¬ Riparazione di *37.75*
- Singolo
- - ¬
- - - Revisione sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo cilindrico , sistema a *03.99.30*
- - - -) di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo piatto , sistema a *03.99.32*
- - - -) di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo cilindrico , sistema a *04.94.11*
- - - -) di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo piatto , sistema a *04.94.13*
- - - Rimozione elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo cilindrico , sistema a *03.94.10*
- - - - (i) di neurostimolatore epidurale , elettrodo piatto , sistema a *03.94.20*
- - - - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo cilindrico , sistema a *04.93.10*
- - - - (i) di neurostimolatore periferico , elettrodo piatto , sistema a *04.93.20*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo piatto , sistema a *04.92.30*
- - Come ricaricabile ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore , sistema a *86.94.00*

Elettrodo –*Continuazione*
- Singolo –*Continuazione*
- - Come ricaricabile ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore , sistema a –*Continuazione*
- - - Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore , sistema a *86.94.99*
- - Non ricaricabile ¬
- - - Inserzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore cerebrale , sistema a *86.94.10*
- - - - Di generatore d ' impulsi di neurostimolatore epidurale , sistema a *86.94.11*
- - - - Di generatore d ' impulsi di neurostimolatore periferico , sistema a *86.94.12*
- - - Rimozione di neurostimolatore , sistema a *86.05.20*
- - - Sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore cerebrale , sistema a *86.94.20*
- - - - Di generatore d ' impulsi di neurostimolatore epidurale , sistema a *86.94.21*
- - - - Di generatore d ' impulsi di neurostimolatore periferico , sistema a *86.94.22*
- - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico permanente , elettrodo cilindrico , sistema a *04.92.20*
- - Permanente stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore intracranico , stereotassica , sistema a *02.99.71*
- - Ricaricabile ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore , sistema a *86.97*
- - Stimolazione
- - - Continua
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a *03.93.22*
- - - - Percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale permanente , sistema a *03.93.20*
- - - Prova ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore epidurale temporaneo , sistema a *03.93.10*
- - - - Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore periferico temporaneo , sistema a *04.92.10*
- Sostituzione ¬ Rimozione di *37.77.00*
- - Di *37.77.99*
- Stimolatore nervo vago ¬ Inserzione o sostituzione di *04.92.40*
- Subdurale stimolazione radice anteriore ¬ Inserzione o sostituzione di *03.93.30*
- Transvenoso
- - ¬
- - - Rimozione di *37.77*
- - - Sostituzione sospensione di elettrodo esistente transvenoso o epicardico con riposizionamento di *37.76*
- - Atriale ventricolare ¬ Sostituzione di *37.76*
- - Atrio ¬ Inserzione iniziale di *37.73*

Elettrodo –*Continuazione*
- Transvenoso –*Continuazione*
- - Valutazione peroperatoria segnali e misure della soglia di defibrillazione (studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di defibrillatore con elettrodi (epicardici) , confezione di tasca (sottocutanea) (aponeurosi addominale) , ogni *37.94*
- - Ventricolo ¬ Inserzione iniziale di *37.71*

Elettroencefalografia
- Prolungata durata 12 ¬ *89.14.12*
- Sonno ¬ *89.14.11*

Elettroencefalografico
- Intracranico ¬ Impianto sostituzione di ricevitore *02.93*
- Video radio telemetrico ¬ Monitoraggio *89.19.00*
- - Monitoraggio *89.19.99*

Elettroencefalogramma ¬ *89.14.00*
- *89.14.99*

Elettrofisiologici ¬ Impianto defibrillatore elettrodi (epicardici) , confezione di tasca (sottocutanea) (aponeurosi addominale) , ogni elettrodo transvenoso , valutazione peroperatoria dei segnali e misure della soglia di defibrillazione (studi *37.94*

Elettrofisiologico invasivo tramite catetere ¬ Test *37.26*

Elettroidraulica ¬ Litotrissia ultrasuoni o *59.95*

Elettroidrauliche tritori meccanici estrazione endoscopica ¬ Nefrolitotomia percutanea con ultrasuoni , onde *55.04*

Elettrolisi depilazione cutanea ¬ *86.92*

Elettroliti ¬ Iniezione infusione di *99.18*

Elettromagnetico ¬ Impianto apparecchio acustico *20.95.00*
- *20.95.99*

Elettromiografia
- ¬ *93.08*
- - Analisi deambulazione strumentale tridimensionale con *89.15.33*
- Occhio EMG ¬ *95.25*
- Sfintere uretrale ¬ *89.23*

Elettroni
- ¬ Radioterapia intraoperatoria con *92.41*
- Acceleratore lineare
- - ¬ Teleradioterapia con *92.25.00*
- - - Con *92.25.09*
- - Fino 2 campi di irradiazione , guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con *92.25.12*
- - - Campi di irradiazione , non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con *92.25.21*
- - Guidata immagini ¬ Teleradioterapia con *92.25.11*
- - Irradiazione
- - - Campo esteso ¬ Teleradioterapia con *92.25.01*
- - - Corpo intero ¬ Teleradioterapia con *92.25.03*
- - - Pianificata , guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con *92.25.14*
- - - - , non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con *92.25.23*
- - - Un emicorpo ¬ Teleradioterapia con *92.25.02*
- - Radioterapia

Elettroni –*Continuazione*
- Acceleratore lineare –*Continuazione*
- - Radioterapia –*Continuazione*
- - - Intraoperatoria ¬ Teleradioterapia con *92.25.04*
- - - Modulazione di intensità , guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con *92.25.15*
- - - - Di intensità , non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con *92.25.24*
- - 2 campi di irradiazione , guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con *92.25.13*
- - - Di irradiazione , non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con *92.25.22*

Elettroniche ¬ Ghette *93.59*

Elettronico
- ¬
- - Impianto
- - - Corpuscolo carotideo di stimolatore *39.8*
- - - Stimolatore vescicale *57.96*
- - Rimozione stimolatore vescicale *57.98*
- - Sostituzione stimolatore vescicale *57.97*
- Ureterale ¬
- - Impianto stimolatore *56.92*
- - Rimozione stimolatore *56.94*
- - Sostituzione stimolatore *56.93*

Elettronistagmografia ENG ¬ *95.24*

Elettrooculografia EOG ¬ *95.22*

Elettroresezione tessuto prostatico ¬ prostatectomia transuretrale , *60.29.10*

Elettroretinografia ERG ¬ *95.21*

Elettroshock
- ¬ terapia con *94.27*
- Subconvulsivo ¬ Terapia con *94.26*

Elettrovaporizzazione transuretrale prostata TEVAP ¬ *60.29*

Elevata
- Ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando forze a bassa velocità e *93.63*
- Pressione intraoculare ¬ Interventi filtranti per ridurre la *12.69.10*
- Schemi chemioterapici durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapici di complessità e intensità *99.25.11*
- Uno schema chemioterapico durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapici di complessità e intensità *99.25.10*

Elevatore
- ¬
- - Cistouretropessia muscolo *59.71*
- - Correzione blefaroptosi tecniche che utilizzano il muscolo *08.34*
- - Massaggio rettale spasmo dell ' *99.93*
- Aponeurosi ¬ Correzione blefaroptosi con resezione o avanzamento del muscolo *08.33*
- Sospensione uretrovescicale ¬ Intervento sul muscolo *59.71*

Elevazione
- Corpo vertebrale ¬ Impianto di materiale in un corpo vertebrale , senza precedente *81.65*
- - Di materiale in un corpo vertebrale , con precedente *81.66*

Elevazione –*Continuazione*
- Frammenti ossei affossati ¬ *03.53*

Eliminare acqua ¬ Ultrafiltrazione [per *99.78*

Eliminazione
- Acqua plasma ¬ *99.78*
- Psicosomatiche
- - ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di *93.59.72*
- - Terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di *93.59.73*
- - - Specifica , educazione del paziente (ev. genitori - bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di *93.59.74*

Elioterapia ¬ *93.98*

Elitroceleplastica ¬ Entero - *70.92.10*

Elmslie ¬ Tecnica secondo Bandi , *81.44.12*

Eloquio deglutizione vocali ¬
- Adattamento delle funzioni di linguaggio , *93.70.13*
- Compensazione delle funzioni di linguaggio , *93.70.12*
- Ripristino delle funzioni di linguaggio , *93.70.11*

Eluting extralunghi ¬ Inserzione stent (s) di vasi periferici con liberazione di sostanza medicamentosa , stent drug *00.55.11*

Emasculazione ¬ Amputazione pene , *64.3X.12*

Ematiche ¬ Componenti *99.02*

Ematico
- ¬ Trasfusione surrogato *99.09*
- Coronarico
- - ¬ Monitoraggio flusso *89.69*
- - Secondo tecnica conteggio di coincidenza ¬ Monitoraggio del flusso *89.69*
- Midollo osseo ¬ Apporto *88.94*

Ematocele tunica vaginale ¬ Asportazione di *61.92*

Ematoencefalica
- ¬
- - Infusione sostanza che modifica la permeabilità della barriera *00.19*
- - Modifica permeabilità barriera ematoencefalica tramite infusione [BBBD] Infusione di sostanza che modifica la permeabilità della barriera *00.19*
- Tramite infusione BBBD Infusione di sostanza che modifica la permeabilità della barriera ematoencefalica ¬ Modifica della permeabilità della barriera *00.19*

Ematologiche
- Maligne

Ematologiche –*Continuazione*
- Maligne –*Continuazione*
- - ¬ Diagnostica complessa per malattie *99.A0.10*
- - Tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per malattie *99.A0.11*
- - - Diagnostica complessa per malattie *99.A0.12*
- Non maligne ¬ Diagnostica complessa per malattie *99.A1.10*

Ematoma
- ¬
- - Drenaggio di *06.09*
- - Riapertura
- - - Ferita regione tiroidea per rimozione di *06.02*
- - - Sito recente laparotomia per svuotamento di *54.12*
- Cupola vaginale ¬ Drenaggio di *70.14*
- Epidurale ¬
- - Craniectomia evacuazione di *01.25.11*
- - Craniotomia evacuazione di *01.24.11*
- Episiotomia ¬ Evacuazione di *75.91*
- Extradurale ¬ Craniotomia rimozione di *01.24*
- Igroma subdurale ¬ Incisione delle meningi cerebrali per evacuazione di *01.31.10*
- Intracerebrale ¬ incisioni cerebrali per evacuazione di *01.39.10*
- Intracranico ¬ incisioni cerebrali , Evacuazione stereotassica di *01.39.20*
- Intramidollare ¬ Incisione midollo e delle meningi spinali per drenaggio di *03.09.44*
- Intraperitoneale ¬ Drenaggio ascesso o *54.19*
- Ostetrico perineo intervento ¬ Evacuazione di *75.91*
- Perineorrafia ¬ Evacuazione di *75.91*
- Retropubico ¬ Evacuazione di *59.19*
- Sieroma unghie sulla pelle o sul tessuto sottocutaneo ¬ Aspirazione di ascesso , *86.01*
- Vulva vagina ¬ Evacuazione di altro *75.92*

Ematopoietica studio funzionale radioisotopico ¬ Scintigrafia cardiovascolare ed *92.05.00*
- Scintigrafia cardiovascolare ed *92.05.09*

Ematopoietiche
- Allogeniche
- - HLA-identiche fornitore esterno ¬ Cellule staminali periferiche *41.05.51*
- - Non HLA-identiche fornitore esterno ¬ Cellule staminali periferiche *41.05.41*
- Coltivate vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule staminali *41.00.18*
- Non coltivate vitro ¬ Trasfusione di cellule staminali di midollo osseo , replicazione di cellule staminali in seguito a trapianto riuscito di cellule staminali *41.00.11*
- Periferiche
- - Coltivate vitro
- - - ¬ Trapianto autologo di cellule staminali *41.07.01*
- - - Donatore consanguineo , non HLA-identico , diverso per 1 antigene ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali *41.08.01*

Ematopoietiche –*Continuazione*
- Periferiche –*Continuazione*
- - Coltivate vitro –*Continuazione*
- - - Donatore consanguineo , non HLA-identico , diverso per 1 antigene ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali –*Continuazione*
- - - - Consanguineo , non HLA-identico , diverso per 2 - 3 antigeni (aploide) ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali *41.08.02*
- - - HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali *41.08.21*
- - - - , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali *41.08.31*
- - - Non - HLA-identico , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali *41.08.11*
- - Non coltivate vitro
- - - ¬ Trapianto autologo di cellule staminali *41.04.01*
- - - HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali *41.05.21*
- - - - , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali *41.05.31*
- - - Non HLA-identico , da donatore consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali *41.05.01*
- - - - , da donatore non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali *41.05.11*
- - Supporto cellule staminali dopo chemioterapia ¬ Trapianto autologoa di cellule staminali *41.07.02*
- Sangue periferico donazione
- - Allogenica (a consanguinei o non consanguinei) ¬ Prelievo di cellule staminali *99.79.02*
- - Autologa ¬ Prelievo di cellule staminali *99.79.01*

Embolectomia ¬ *38.0*
- Endoarteriectomia con *38.1*

Embolia dispositivo distale protezione filtro o stent con sistema di liberazione ¬ Comprende l ' utilizzazione di ogni dispositivo di protezione di *00.63*
- O stent con sistema di liberazione ¬ Comprende l ' utilizzazione di ogni dispositivo di protezione di *00.64*

Embolizzanti
- Aorta ¬ Embolizzazione selettiva con liquidi *39.79.32*
- Dotto arterioso pervio ¬ Embolizzazione selettiva con liquidi *39.79.33*
- Palloncini ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva di vasi intracranici con liquidi *39.72.12*
- - Selettiva di vasi extracranici del capo e del collo con liquidi *39.72.22*
- Vasi
- - ¬ Embolizzazione selettiva con liquidi *39.79.30*
- - - Con liquidi *39.79.39*
- - Addominali ¬ Embolizzazione selettiva con liquidi *39.79.36*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Embolizzazione selettiva con liquidi *39.79.37*
- - - Superiore ¬ Embolizzazione selettiva con liquidi *39.79.31*

Embolizzanti –*Continuazione*
- Vasi –*Continuazione*
- - Spinali ¬ Embolizzazione selettiva con liquidi *39.79.38*
- - Toracici ¬ Embolizzazione selettiva con liquidi *39.79.34*
- - Viscerali ¬ Embolizzazione selettiva con liquidi *39.79.35*

Embolizzazione
- Mediante
- - Catetere sanguinamento gastrico o duodenale ¬ *44.44*
- - Spirale coil ¬ *39.72*
- Microsfere marcate Ittrio-90 ¬ Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (SIRT) mediante *92.28.32*
- Occlusione mediante
- - Sostanza adesiva ¬ *39.72*
- - - ¬ *39.79*
- - Spirali
- - - Aorta ¬ *39.79.22*
- - - Arto superiore ¬ *39.79.21*
- - - - Inferiore ¬ *39.79.27*
- - - Dotto arterioso pervio ¬ *39.79.23*
- - - Vasi , NAS ¬ *39.79.20*
- - - - , altro ¬ *39.79.29*
- - - - Addominali ¬ *39.79.26*
- - - - Spinali ¬ *39.79.28*
- - - - Toracici ¬ *39.79.24*
- - - - Viscerali ¬ *39.79.25*
- Percutanea transluminale malformazioni vascolari mediante microcatetere , NAS ¬ *39.72.30*
- - Mediante microcatetere , impiego di un microcatetere ¬ *39.72.31*
- - Mediante microcateteri , impiego di cinque microcateteri ¬ *39.72.35*
- - Mediante microcateteri , impiego di due microcateteri ¬ *39.72.32*
- - Mediante microcateteri , impiego di più microcateteri ¬ *39.72.39*
- - Mediante microcateteri , impiego di quattro microcateteri ¬ *39.72.34*
- - Mediante microcateteri , impiego di tre microcateteri ¬ *39.72.33*
- Selettiva
- - Filtri
- - - Aorta ¬ *39.79.52*
- - - Dotto arterioso pervio ¬ *39.79.53*
- - - Vasi
- - - - ¬ *39.79.50*
- - - - - *39.79.59*
- - - - Addominali ¬ *39.79.56*
- - - - Arto superiore ¬ *39.79.51*
- - - - - Inferiore ¬ *39.79.57*
- - - - Spinali ¬ *39.79.58*
- - - - Toracici ¬ *39.79.54*
- - - - Viscerali ¬ *39.79.55*
- - Liquidi embolizzanti
- - - Aorta ¬ *39.79.32*
- - - Dotto arterioso pervio ¬ *39.79.33*
- - - Vasi , NAS ¬ *39.79.30*
- - - - , altro ¬ *39.79.39*
- - - - Addominali ¬ *39.79.36*
- - - - Dell ' arto inferiore ¬ *39.79.37*
- - - - Dell ' arto superiore ¬ *39.79.31*
- - - - Spinali ¬ *39.79.38*
- - - - Toracici ¬ *39.79.34*
- - - - Viscerali ¬ *39.79.35*
- - Palloncini staccabili
- - - Aorta ¬ *39.79.42*

Embolizzazione –*Continuazione*
- Selettiva –*Continuazione*
- - Palloncini staccabili –*Continuazione*
- - - Dotto arterioso pervio ¬ *39.79.43*
- - - Vasi , NAS ¬ *39.79.40*
- - - - , altro ¬ *39.79.49*
- - - - Addominali ¬ *39.79.46*
- - - - Dell ' arto inferiore ¬ *39.79.48*
- - - - Dell ' arto superiore ¬ *39.79.41*
- - - - Spinali ¬ *39.79.47*
- - - - Toracici ¬ *39.79.44*
- - - - Viscerali ¬ *39.79.45*
- - Particelle
- - - Aorta ¬ *39.79.62*
- - - Dotto arterioso pervio ¬ *39.79.63*
- - - Vasi
- - - - ¬ *39.79.60*
- - - - - *39.79.69*
- - - - Addominali ¬ *39.79.66*
- - - - Arto superiore ¬ *39.79.61*
- - - - - Inferiore ¬ *39.79.67*
- - - - Spinali ¬ *39.79.68*
- - - - Toracici ¬ *39.79.64*
- - - - Viscerali ¬ *39.79.65*
- - Vasi
- - - Extracranici
- - - - Capo e del collo , NAS ¬ *39.72.20*
- - - - - E del collo , altro ¬ *39.72.29*
- - - - - E del collo con liquidi embolizzanti , palloncini o ombrellini ¬ *39.72.22*
- - - - - E del collo con particelle o spirali metalliche ¬ *39.72.21*
- - - - Testa e del collo con sostanza adesiva ¬ *39.72.24*
- - - Intracranici
- - - - ¬ *39.72.10*
- - - - - *39.72.19*
- - - - Liquidi embolizzanti , palloncini o ombrellini ¬ *39.72.12*
- - - - Mediante stent (s) come deviatori di flusso ¬ *39.72.13*
- - - - Particelle o spirali metalliche ¬ *39.72.11*
- - - - Sostanza adesiva ¬ *39.72.14*
- Una fistola cavernosa carotidea ¬ *39.53*

Embrione ¬ Trasferimento dell ' *69.92.31*

Emergenza
- Fino 2 sorveglianza
- - ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di *93.95.20*
- - Continua da parte di infermiere ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di *93.95.30*
- - - Da parte del medico ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di *93.95.40*
- Sorveglianza continua parte
- - Infermiere , altro ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di *93.95.39*
- - Medico , altro ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di *93.95.49*
- 2 5 sorveglianza ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di *93.95.21*
- - Continua da parte del medico ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di *93.95.41*
- - Continua da parte di infermiere ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di *93.95.31*

Emettitori

Emettitori –*Continuazione*
- Permanenti
- - Fino 10 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.31*
- - 10 15 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.32*
- - 16 20 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.33*
- - 21 25 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.34*
- - 26 30 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.35*
- - 31 35 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.36*
- - 36 40 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.37*
- - 41 45 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.38*
- - 46 50 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.39*
- - 51 55 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.3A*
- - 56 60 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.3B*
- - 61 65 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.3C*
- - 66 70 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.3D*
- - 70 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.3E*
- Rimovibili
- - Monoplanari
- - - ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.19*
- - - Alto rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.13*
- - - Basso rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.11*
- - - Rateo dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di *92.29.12*
- - Multiplanari
- - - ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di *92.29.29*
- - - Alto rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di *92.29.23*
- - - - Di dose , intraoperatoria ¬ Brachiterapia con impianto di *92.29.24*
- - - Basso rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di *92.29.21*
- - - Rateo dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto volumetrico di *92.29.22*

EMG ¬ Elettromiografia occhio [*95.25*

Emi fundoplicatio
- Chirurgica cielo aperto ¬ Esofagogastroplastica , (*44.65.20*
- Laparoscopica ¬ Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello sfintere esofagogastrico , (*44.67.20*

Emicolectomia
- Allargata destra sinistra ¬ *45.79.21*
- Destra ¬ *45.73*
- Sinistra ¬ *45.75*

Emicorpo ¬ Teleradioterapia
- Elettroni acceleratore lineare , irradiazione di un *92.25.02*
- Mediante fotoni , acceleratore lineare , irradiazione di un *92.24.02*

Emiepatectomia resezione segmenti epatici

Emiepatectomia resezione segmenti epatici –*Continuazione*
- Eccetto che per trapianto ¬ Lobectomia / *50.3X.01*
- Trapianto da vivente ¬ Lobectomia / *50.3X.11*

Emilaminectomia
- ¬ Asportazione mezzo laminotomia o *80.51*
- Posteriore
- - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante laminotomia o *03.09.14*
- - - Approccio chirurgico alla colonna toracica (mediante laminotomia o *03.09.24*
- - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante laminotomia o *03.09.15*
- - - Approccio chirurgico alla colonna toracica (mediante laminotomia o *03.09.25*
- - 3 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante laminotomia o *03.09.16*
- - - Approccio chirurgico alla colonna toracica (mediante laminotomia o *03.09.26*

Emilaringectomia
- ¬ *30.1X.00*
- - *30.1X.99*
- Sopraglottica
- - Asportazione base lingua ¬ *30.1X.11*
- - Orizzontale ¬ *30.1X.10*

Emimaxillectomia innesto osseo protesi ¬ *76.39*

Emipelvectomia ¬ *84.19*

Emisferectomia
- ¬ *01.52.00*
- - *01.52.99*
- Tessuto tumorale intracerebrale origine cerebrale ¬ *01.52.10*
- - Extracerebrale ¬ *01.52.11*

Emissione
- Positroni
- - ¬ tomografia a *92.19.02*
- - Cervello ¬ Tomografia a *92.11.00*
- - Corpo intero ¬ Tomografia a *92.19.01*
- - Cuore ¬ Tomografia a *92.19.00*
- - F-18-etilcolina carcinoma prostatico ¬ Tomografia a *92.19.03*
- - Tomografia assiale computerizzata (PET - TAC) del corpo intero / della testa con ligandi marcati con DOTA ¬ Tomografia a *92.19.05*
- - - (PET - TAC) del corpo intero / della testa con 18 - F - DOPA ¬ Tomografia a *92.19.06*
- Singolo fascio fotonico SPECT) del miocardio ¬ Tomografia computerizzata ad *92.05.14*
- -) di altre localizzazioni ¬ Tomografia computerizzata ad *92.09.10*

Emissioni otoacustiche ¬ *20.31.11*

Emitiroidectomia
- ¬ *06.2*
- Controlaterale ¬ Asportazione subtotale monolaterale con *06.39.12*
- Monolaterale
- - ¬ *06.2X.00*
- - - Altra *06.2X.99*
- - Paratiroidectomia ¬ *06.2X.11*

Emitiroidectomia –*Continuazione*
- Monolaterale –*Continuazione*
- - Paratiroidectomia ¬ –*Continuazione*

- - - *06.2X.12*

Emodiafiltrazione
- ¬ *39.95*
- Continua
- - Arteriovenosa CAVHDF) , NAS ¬ *39.95.E0*
- - -) : Da 144 a 264 ore ¬ *39.95.E4*
- - -) : Da 24 a 72 ore ¬ *39.95.E2*
- - -) : Da 264 a 432 ore ¬ *39.95.E5*
- - -) : Da 72 a 144 ore ¬ *39.95.E3*
- - -) : Più ore ¬ *39.95.E9*
- - - Fino a 24 ore ¬ *39.95.E1*
- - Veno venosa pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ *39.95.C0*
- - - (CVVHDF) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 144 a 264 ore ¬ *39.95.D4*
- - - (CVVHDF) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 24 a 72 ore ¬ *39.95.D2*
- - - (CVVHDF) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 264 a 432 ore ¬ *39.95.D5*
- - - (CVVHDF) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 72 a 144 ore ¬ *39.95.D3*
- - - (CVVHDF) , anticoagulazione con altre sostanze : Fino a 24 ore ¬ *39.95.D1*
- - - (CVVHDF) , anticoagulazione con altre sostanze , NAS ¬ *39.95.D0*
- - - (CVVHDF) , anticoagulazione con altre sostanze : Più di 432 ore ¬ *39.95.D9*
- - - (CVVHDF) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 144 a 264 ore ¬ *39.95.C4*
- - - (CVVHDF) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 24 a 72 ore ¬ *39.95.C2*
- - - (CVVHDF) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 264 a 432 ore ¬ *39.95.C5*
- - - (CVVHDF) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 72 a 144 ore ¬ *39.95.C3*
- - - (CVVHDF) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Fino a 24 ore ¬ *39.95.C1*
- - - (CVVHDF) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Più ore ¬ *39.95.C9*
- Intermittente
- - ¬ *39.95.B0*
- - Anticoagulazione
- - - Eparina anticoagulazione ¬ *39.95.B1*
- - - Sostanze ¬ *39.95.B2*
- Prolungata intermittente anticoagulazione
- - Eparina o senza anticoagulazione ¬ *39.95.B3*
- - Sostanze ¬ *39.95.B9*

Emodialisi
- ¬ *39.95.10*
- - Fistola arteriovenosa per *39.27.10*
- - - Materiale allogenico o alloplastico per *39.27.11*
- - *39.95.19*

Emodialisi –*Continuazione*
- Continua veno venosa pompa (CVVHD) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ *39.95.30*
- - (CVVHD) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 144 a 264 ore ¬ *39.95.44*
- - (CVVHD) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 24 a 72 ore ¬ *39.95.42*
- - (CVVHD) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 264 a 432 ore ¬ *39.95.45*
- - (CVVHD) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 72 a 144 ore ¬ *39.95.43*
- - (CVVHD) , anticoagulazione con altre sostanze : Fino a 24 ore ¬ *39.95.41*
- - (CVVHD) , anticoagulazione con altre sostanze , NAS ¬ *39.95.40*
- - (CVVHD) , anticoagulazione con altre sostanze : Più ore ¬ *39.95.49*
- - (CVVHD) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 144 a 264 ore ¬ *39.95.34*
- - (CVVHD) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 24 a 72 ore ¬ *39.95.32*
- - (CVVHD) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 264 a 432 ore ¬ *39.95.35*
- - (CVVHD) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 72 a 144 ore ¬ *39.95.33*
- - (CVVHD) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Fino a 24 ore ¬ *39.95.31*
- - (CVVHD) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Più ore ¬ *39.95.39*
- Intermittente
- - ¬ *39.95.20*
- - Anticoagulazione
- - - Eparina anticoagulazione ¬ *39.95.21*
- - - Sostanze ¬ *39.95.22*
- Prolungata intermittente anticoagulazione
- - Eparina o senza anticoagulazione ¬ *39.95.23*
- - Sostanze ¬ *39.95.24*

Emodiluizione ¬ *99.03*

Emodinamica intracardiaca ¬ Revisione tasca per sorveglianza *37.79*

Emodinamico
- Elettrodo impiantabile dispositivo monitoraggio ¬ Rimozione di barosensore *37.79*
- Impiantabile dispositivo monitoraggio ¬ Riposizionamento di barosensore (elettrodo) *37.79*
- Intracardiaco ¬ Impianto sostituzione di dispositivo sottocutaneo per monitoraggio *00.57.00*
- - Di dispositivo sottocutaneo per monitoraggio *00.57.99*

Emofilia congenita fattori coagulazione ¬ Trattamento di emofiliaci (*99.06.10*

Emofiliaci emofilia congenita fattori coagulazione ¬ Trattamento di *99.06.10*

Emofiltrazione
- ¬ *39.95*
- - *39.95.50*
- - *39.95.59*

Emofiltrazione –*Continuazione*
- Continua
- - Arteriovenosa CAVH) , NAS ¬ *39.95.A0*
- - -) : Da 144 a 264 ore ¬ *39.95.A4*
- - -) : Da 24 a 72 ore ¬ *39.95.A2*
- - -) : Da 264 a 432 ore ¬ *39.95.A5*
- - -) : Da 72 a 144 ore ¬ *39.95.A3*
- - -) : Più ore ¬ *39.95.A9*
- - - Fino a 24 ore ¬ *39.95.A1*
- - Veno venosa pompa (CVVH) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione , NAS ¬ *39.95.70*
- - - (CVVH) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 144 a 264 ore ¬ *39.95.84*
- - - (CVVH) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 24 a 72 ore ¬ *39.95.82*
- - - (CVVH) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 264 a 432 ore ¬ *39.95.85*
- - - (CVVH) , anticoagulazione con altre sostanze : Da 72 a 144 ore ¬ *39.95.83*
- - - (CVVH) , anticoagulazione con altre sostanze : Fino a 24 ore ¬ *39.95.81*
- - - (CVVH) , anticoagulazione con altre sostanze , NAS ¬ *39.95.80*
- - - (CVVH) , anticoagulazione con altre sostanze : Più ore ¬ *39.95.89*
- - - (CVVH) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 144 a 264 ore ¬ *39.95.74*
- - - (CVVH) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 24 a 72 ore ¬ *39.95.72*
- - - (CVVH) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 264 a 432 ore ¬ *39.95.75*
- - - (CVVH) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Da 72 a 144 ore ¬ *39.95.73*
- - - (CVVH) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Fino a 24 ore ¬ *39.95.71*
- - - (CVVH) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : Più ore ¬ *39.95.79*
- Intermittente
- - ¬ *39.95.60*
- - Anticoagulazione
- - - Eparina anticoagulazione ¬ *39.95.61*
- - - Sostanze ¬ *39.95.62*
- Prolungata intermittente anticoagulazione
- - Eparina o senza anticoagulazione ¬ *39.95.63*
- - Sostanze ¬ *39.95.64*

Emogasanalisi
- Arteriosa
- - Continuo ¬ *89.60*
- - Mediante sensore intraarterioso ¬ Inserzione di un sistema di misura e monitoring in continuo dell ' *89.60*
- - Sistemica ¬ *89.65*
- Sangue misto venoso ¬ *89.66*

Emoglobinopatie ¬ Diagnostica complessa per *99.A1.11*

Emorragia
- ¬
- - Controllo di *39.98*

Emorragia –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riapertura sito recente laparotomia per controllo di *54.12*
- Ano ¬ Controllo postoperatorio) di *49.95*
- Dopo
- - Adenoidectomia ¬ Controllo di *28.7X.11*
- - Tonsillectomia
- - - ¬ Controllo di *28.7X.10*
- - - Adenoidectomia ¬ Controllo di *28.7X.00*
- - - - Controllo di *28.7X.99*
- Post operatoria ¬ Controllo di *39.98*
- Postoperatoria ¬ Riapertura ferita in regione tiroidea per controllo *06.02*
- Prostatica
- - ¬ Cistoscopia controllo di *60.94*
- - Postchirurgica ¬ Controllo di *60.94*
- Seguito chirurgia vascolare ¬ Controllo di *39.41*
- Stomaco duodeno ¬ Altro controllo di *44.49.00*
- - Altro controllo di *44.49.99*

Emorroidale ¬ Emorroidectomia Legatura arteria *49.46.11*

Emorroidectomia
- ¬ *49.46*
- - *49.46.00*
- - *49.46.99*
- Emorroidopessia stapler ¬ *49.46.10*
- Legatura arteria emorroidale ¬ *49.46.11*
- Ricostruzione plastica ¬ *49.46.12*

Emorroidi
- ¬
- - Cauterizzazione di *49.43*
- - Clamp cauterizzazione delle *49.43*
- - Iniezione di *49.42*
- - - Sclerosante delle *49.42*
- - Interventi sulle *49.49.00*
- - - Sulle *49.49.99*
- - Legatura di *49.45*
- - Riduzioni di *49.41*
- Crioterapia ¬ Distruzione di *49.44*
- Legatura elastica ¬ interventi sulle *49.49.11*
- Sclerotizzazione ¬ interventi sulle *49.49.10*
- Trombizzate ¬ Rimozione di *49.47*

Emorroidopessia stapler ¬ Emorroidectomia , *49.46.10*

Emostasi
- Dotti biliari ¬ *51.99.13*
- Transuretrale ¬ *60.94*
- Vescicale postoperatoria
- - ¬ *57.93.00*
- - - *57.93.99*
- - Attraverso stoma ¬ *57.93.14*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *57.93.12*
- - Laparoscopica ¬ *57.93.13*
- - Percutanea ¬ *57.93.10*
- - Transuretrale ¬ *57.93.11*

Empiema
- ¬ Evacuazione di *34.06*
- Epidurale ¬
- - Craniectomia evacuazione di *01.25.12*
- - Craniotomia evacuazione di *01.24.12*

Empiema –*Continuazione*
- Epidurale ¬ –*Continuazione*
- - Incisione canale vertebrale per drenaggio di *03.09.41*
- - - Vertebrale per drenaggio di *03.09.41*
- Subdurale ¬ Incisione
- - Meningi cerebrali per evacuazione di *01.31.11*
- - Midollo e delle meningi spinali per drenaggio di *03.09.43*
- - - E delle meningi spinali per drenaggio di *03.09.43*

En bloc ¬ Trapianto *33.52*

Encefaliche ¬ Lobotomia trattotomia Interruzione stereotassica di sistemi di vie *01.32.20*

Encefalico ¬ Risonanza magnetica
- Funzionale (fIRM) del cervello e del tronco *88.91.11*
- Nucleare [RMN , MRI , RMN] del cervello e del tronco *88.91.00*
- - [RMN , MRI , RMN] del cervello e del tronco *88.91.10*
- - [RMN , MRI , RMN] del cervello e del tronco *88.91.99*
- - Funzionale del cervello e del tronco *88.91.11*

Encefalite virale trasmessa artropodi ¬ Vaccinazione profilattica contro *99.53*

Encefalo ¬ Determinazione spostamento linea mediana dell ' *88.71*

Encefalocele cranioplastica simultanea ¬ Riparazione di *02.12*

Endoaortica parziale catetere palloncino ¬ Aumento della perfusione cerebrale mediante occlusione *39.75.30*

Endoarterectomia innesto patch sull ' arteria coronarica ¬ *36.03*

Endoarteriectomia
- Aorta
- - ¬ *38.14.00*
- - - *38.14.99*
- - Addominale ¬ *38.14.30*
- - Ascendente arco aortico ¬ *38.14.10*
- - Discendente ¬ *38.14.20*
- Applicazione patch ¬ *38.1*
- Arteria
- - Epatica ¬ *38.16.13*
- - Femorale
- - - Comune superficiale) ¬ *38.18.10*
- - - Profonda ¬ *38.18.11*
- - Gastrica ¬ *38.16.12*
- - Iliaca ¬ *38.16.18*
- - Lombare ¬ *38.16.17*
- - Mesenterica ¬ *38.16.16*
- - Polmonare ¬ *38.15.30*
- - Poplitea ¬ *38.18.12*
- - Renale ¬ *38.16.15*
- - Splenica ¬ *38.16.14*
- - Succlavia ¬ *38.15.10*
- Arterie
- - Addominali ¬ *38.16.00*
- - - *38.16.99*
- - Arto inferiore ¬ *38.18.00*
- - - *38.18.99*
- - Viscerali ¬ *38.16.10*
- - - *38.16.19*
- Bypass temporaneo durante intervento ¬ *38.1*

Endoarteriectomia –*Continuazione*
- Embolectomia ¬ *38.1*
- Eversione ¬ *38.1*
- Sede ¬ *38.10*
- Trombectomia ¬ *38.1*
- Tronco
- - Brachiocefalico ¬ *38.15.20*
- - Celiaco ¬ *38.16.11*
- Vasi
- - Arto superiore ¬ *38.13*
- - Capo collo ¬ *38.12*
- - Intracranici ¬ *38.11*
- - Toracici ¬ *38.15.00*
- - - *38.15.99*
- Vena polmonare ¬ *38.15.40*

Endobronchiale
- Deviazione flusso aereo ¬ Valvola *33.71*
- EBUS
- - ¬ Broncoscopia mediante ecografia *33.23.12*
- - Agoaspirazione transbronchiale ¬ Broncoscopia con ecografia *33.24.15*

Endocardiaci ¬ Riparazione protesi difetto dei cuscinetti *35.54*

Endocardica epimiocardica ¬ Incisione epicardica , *37.11.10*

Endocardici
- ¬ riparazione difetto cuscinetti *35.73*
- Innesto tissutale ¬ Riparazione di difetto dei cuscinetti *35.63*

Endocardio
- ¬ Incisione d ' *37.11*
- Miocardio endomiocardio ¬ Biopsia transvasale di *37.25.20*

Endocavitaria ¬ *92.28*

Endocervicale
- ¬ Biopsia *67.11*
- Incisione cervice ¬ Biopsia *69.95.10*

Endocisti
- Chirurgica cielo aperto ¬ Epatectomia parziale , Resezione di *50.22.20*
- Laparoscopica ¬ Epatectomia parziale , Resezione di *50.22.21*
- Resezione cuneo ¬ Epatectomia parziale , Epatectomia parziale percutanea (asportazione locale , resezione di *50.22.10*

Endocrinologica complessa cateterismo invasivo sospetto eccesso ormonale ¬ Valutazione *99.B5.20*

Endocrinologico funzionale complesso cateterismo invasivo ¬ Esame *99.B5.10*

Endolaringea ¬
- Cordectomia , *30.22.10*
- Plastica allargamento glottide (*31.69.20*

Endolinfatico ¬
- Decompressione sacco *20.71*
- Fistolizzazione sacco *20.79*
- Incisione sacco *20.79*
- Shunt *20.71*

Endoloop clipping
- Endoscopico retto tessuti perirettali ¬ *48.99.20*
- Intestino
- - Chirurgico cielo aperto ¬ *46.99.21*
- - Endoscopica ¬ *46.99.20*
- - Laparoscopica ¬ *46.99.22*
- Stomaco

Endoloop clipping –*Continuazione*
- Stomaco –*Continuazione*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ *44.99.21*
- - Endoscopica ¬ *44.99.20*
- - Laparoscopica ¬ *44.99.22*

Endoluminale
- ¬ Impianto inserzione elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , in sede *92.27.23*
- Varici ¬ Terapia *38.59.50*
- - *38.59.59*

Endometrectomia
- Cul-de-sac ¬ *70.32*
- Vescica ¬ *57.59*

Endometriali
- ¬ Divisione sinechie *68.21.10*
- - *68.21.99*
- Isteroscopica ¬ Divisione sinechie *68.21.11*

Endometrio
- ¬ Ablazione di *68.23*
- Isteroscopica ¬ Ablazione di *68.23*

Endomidollare
- ¬ Riduzione
- - Aperta frattura semplice della tibia prossimale , con fissazione interna con staffe (di Blount) o chiodo *79.36.10*
- - - Semplice della diafisi della fibula , con fissazione interna con chiodo *79.36.60*
- - Chiusa frattura del radio distale , con fissazione interna con filo *79.12.11*
- - - Del radio , con fissazione interna con chiodo *79.12.22*
- - - Del radio , con fissazione interna con filo *79.12.21*
- - - Del radio distale , con fissazione interna con chiodo *79.12.12*
- - - Dell ' ulna , con fissazione interna con chiodo *79.12.32*
- - - Dell ' ulna , con fissazione interna con filo *79.12.31*
- - - Della fibula , con fissazione interna con chiodo *79.16.50*
- - - Della fibula distale , con fissazione interna con chiodo *79.16.40*
- - - Della tibia , con fissazione interna con chiodo *79.16.30*
- - - Della tibia prossimale , con fissazione interna con chiodo *79.16.10*
- Bloccaggio placca angolata condilare ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale , con fissazione interna con chiodo *79.11.10*
- - ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell ' omero , con fissazione interna con chiodo *79.11.20*
- Chiodo
- - Bloccaggio chiodo trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo *78.62.01*
- - - , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo *78.63.01*

Endomidollare –*Continuazione*
- Chiodo –*Continuazione*
- - Bloccaggio chiodo trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo –*Continuazione*
- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla fibula : chiodo *78.67.22*
- - - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla tibia : chiodo *78.67.12*
- - Endomidollare
- - - Chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo *78.69.52*
- - - Componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endomidollare , chiodo *78.69.52*
- Componente articolare
- - ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : vite di compressione dinamica , chiodo *78.62.02*
- - - Di dispositivo impiantato dal femore (corpo) : chiodo *78.65.03*
- - Chiodo bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo femorale / prossimale / distale , eccetto corpo) : chiodo *78.65.02*
- - - , chiodo di trasfissione , fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endomidollare , chiodo endomidollare , chiodo *78.69.52*
- - Dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con chiodo *78.50.2B*
- Dopo osteotomia innesto trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con altro chiodo *78.50.2C*
- Fissatore esterno staffe Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo *78.65.01*
- Placca stabilità angolare
- - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale , con fissazione interna con chiodo *79.36.30*
- - Placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero distale , con fissazione interna con chiodo *00.85*
- - - (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero distale , con fissazione interna con chiodo *79.31.30*

Endomidollare –*Continuazione*
- Placca stabilità angolare –*Continuazione*
- - Placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero distale , con fissazione interna con chiodo –*Continuazione*
- - - (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero prossimale , con fissazione interna con chiodo *79.31.10*
- Vite cerchiaggio dinamico
- - Fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula : filo (*78.66.01*
- - - Esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula : filo (*78.67.01*
- - Placca , placca a stabilità angolare , fissatore esterno , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo *78.61.01*
- - - (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo : filo (*78.64.01*
- - - (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno : filo (*78.69.31*
- - - (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso : filo (*78.68.01*
- - - (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede : filo (*78.69.41*
- - - (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano : filo (*78.69.11*
- - - (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (*78.63.01*
- - - (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (*78.62.01*
- - - (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endomidollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo *78.65.01*

Endomiocardio ¬ Biopsia transvasale endocardio , miocardio e *37.25.20*

Endonasale
- ¬
- - Asportazione locale lesione endonasale , approccio *21.31.10*
- - - *21.31.19*
- - Distruzione lesione *21.31.12*

Endonasale –*Continuazione*

- Approccio endonasale ¬ Asportazione locale di lesione *21.31.10*

Endoprotesi
- ¬ *00.55*
- - Interventi riparazione plastica articolare , Inserzione di distanziatori (es. dopo rimozione di *81.96.96*
- - *36.06*
- - *39.79*
- - *39.73*
- - *36.07*
- - *39.90*
- - *39.72*
- Anca
- - ¬ Revisione d ' *81.53.00*
- - - D ' *81.53.99*
- - - Protesi d ' anca di superficie e impianto di *81.53.11*
- - - - Biarticolata e impianto di *81.53.12*
- - - - Dell ' anca e impianto di *81.53.13*
- - Sostituzione ¬ Revisione d ' *81.53.10*
- Articolare associato sostituzione osso e / o a sostituzione di articolazioni adiacenti ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , Intervento complesso di primo impianto / sostituzione di *81.96.97*
- Articolazione
- - Base pollice ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della mano , Rimozione di *80.04.10*
- - - Impianto di *81.74.10*
- - - Revisione e sostituzione di *81.97.16*
- - Temporomandibolare ¬
- - - Impianto di *76.5X.60*
- - - Sostituzione di *76.5X.61*
- Articolazioni
- - Dita
- - - Mani ¬ Revisione e sostituzione di altra *81.97.17*
- - - Mano ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della mano e delle dita della mano , Rimozione di altra *80.04.11*
- - - - Impianto di altra *81.71.10*
- - Estremità superiore ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , Impianto di *81.96.95*
- Avampiede dita
- - Piede ¬ Sostituzione dell ' articolazione del piede e delle dita del piede , *81.57.11*
- - Piedi ¬ Revisione e sostituzione di *81.59.13*
- Bipolare ¬ *81.52*
- Caviglia ¬ Revisione sostituzione di *81.59.11*
- Cerniera ginocchio ¬ *81.54.12*
- Dotto biliare
- - ¬ Rimozione di *51.95.00*
- - - Di *51.95.99*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rimozione di *51.95.20*
- - Endoscopica ¬ *51.87*
- - - Rimozione di *51.95.10*
- - Laparoscopica ¬ Rimozione di *51.95.21*
- - Percutanea transepatica ¬ Rimozione di *51.95.11*
- Ginocchio ¬ Revisione protesi del ginocchio e impianto di nuova *81.55.12*

Endoprotesi –*Continuazione*

- Polso ¬ Revisione sostituzione di *81.97.15*
- Tarso ¬
- - Revisione sostituzione di *81.59.12*
- - Sostituzione articolazione del piede e delle dita del piede , *81.57.10*
- Totale
- - Articolazione temporomandibolare componenti prefabbricati (L) ¬ Impianto di *76.5X.70*
- - - Preparati con sistema CAD - CAM (L) ¬ Impianto di *76.5X.71*
- - Spalla ¬ Artrotomia per rimozione di protesi della spalla , Rimozione di *80.01.11*
- Tumorale ¬ Impianto sostituzione di *84.49*
- Vie biliari ¬ Inserzione o sostituzione di *51.99*

Endorale ¬ Rialzo seno mascellare mediante l ' uso di distrattore *24.99.20*

Endorettale
- ¬
- - Impianto sostituzione sistema per terapia a pressione negativa , *86.88.53*
- - Intervento pull through *48.41*
- J-pouch H-pouch S-pouch) con anastomosi dell ' intestino tenue all ' ano ¬ Formazione di tasca ileale *45.95*

Endosclerale contemporaneo ¬ Rimozione contenuto del bulbo oculare con impianto *16.31*

Endoscopia
- ¬ Asportazione disco intervertebrale , percutanea con *80.51.20*
- Agobiopsia seni paranasali ¬ Biopsia [*22.11*
- Biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per dilatazione di stenosi del dotto biliare ¬ *51.98*
- - Esistente o per altra via per drenaggio percutaneo biliare transepatico ¬ *51.98*
- - Esistente o per altra via per rimozione calcoli eccetto quelli nel coledoco (esplorazione postoperatoria) ¬ *51.98*
- Biopsia ¬ *22.19*
- Capsulare telemetrica intestino
- - Crasso ¬ *45.28.10*
- - Tenue ¬ *45.13.20*
- Colon discendente ¬ *45.24*
- Condotto ileale cistoscopia ¬ *56.35*
- Diagnostica utero strutture sostegno , NAS ¬ *68.12.00*
- - , altro ¬ *68.12.99*
- Digiuno distale ileo ¬ Enteroscopia diagnostica (*45.17*
- Intestino
- - Crasso attraverso stoma artificiale ¬ *45.22*
- - Tenue
- - - ¬ Altra *45.13.00*
- - - - Altra *45.13.99*
- - - Attraverso stoma artificiale ¬ *45.12*
- Intraoperatoria intestino
- - Crasso ¬ *45.21*
- - Tenue ¬ *45.11*
- Percutanea
- - Transepatica vie biliari ¬ *51.16.10*
- - Vie biliari ¬ *51.16.00*
- - - *51.16.99*

Endoscopia –*Continuazione*

- Transaddominale intestino
- - Crasso ¬ *45.21*
- - Tenue ¬ *45.11*
- Ureterale biopsia attraverso ureterotomia ¬ *56.33*
- Vie biliari mediante incisione delle vie biliari , della cistifellea o attraverso il moncone cistico ¬ *51.19.20*

Endoscopica
- ¬
- - Asportazione
- - - Locale lesione o tessuto dell ' intestino crasso , per via *45.41.10*
- - - Neoplasia esofagea per via *42.33*
- - Biopsia bronchiale chiusa [*33.24.00*
- - - [*33.24.99*
- - Chiusura fistola
- - - Duodeno , per via *46.72.10*
- - - Gastrica , per via *44.63.10*
- - - Intestino tenue , eccetto il duodeno , per via *46.74.10*
- - - - Crasso , per via *46.76.10*
- - Cieca ecoguidata TAC - guidata , *55.23*
- - Controllo sanguinamento esofageo per via *42.33*
- - Dilatazione
- - - Intestino
- - - - Crasso , per via *46.85.30*
- - - - Mediante dilatatori , per via *46.85.10*
- - - - Tenue , per via *46.85.20*
- - - Stomaco mediante dilatatori , per via *44.99.10*
- - Drenaggio
- - - Transduodenale cisti pancreatica , per via *52.01.21*
- - - Transgastrico cisti pancreatica , per via *52.01.11*
- - Endoloop clipping
- - - Intestino , per via *46.99.20*
- - - Stomaco , per via *44.99.20*
- - Endoprotesi dotto biliare per via *51.87*
- - Esofagogastromiotomia , per via *42.7X.30*
- - Esofagomiotomia , per via *42.7X.10*
- - - Faringocervicale , per via *42.7X.20*
- - Gastrodigiunostomia percutanea [*44.32*
- - Incisione esofago , per via *42.09.10*
- - Iniezione
- - - Impianto per via *59.72*
- - - Intestino , per via *46.99.30*
- - - Nello stomaco , per via *44.99.30*
- - - Varici esofagee per via *42.33*
- - Inserzione sostituzione
- - - Protesi non autoespandente (sonda permanente) nell ' esofago , per via *42.81.10*
- - - - Autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , per via *42.81.42*
- - - - Autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , per via *42.81.41*
- - - - Non autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , per via *42.81.12*
- - - - Non autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , per via *42.81.11*

Endoscopica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione sostituzione –*Continuazione*
- - - Una protesi autoespandente (sonda permanente) nell ' esofago , per via *42.81.40*
- - - - Protesi autoespandente nell ' intestino , per via *46.99.60*
- - - - Protesi autoespandente nello stomaco , per via *44.99.60*
- - - - Protesi non autoespandente nell ' intestino , per via *46.99.50*
- - - - Protesi non autoespandente nello stomaco , per via *44.99.50*
- - Interventi
- - - Anti-reflusso sull ' esofago , per via *42.99.20*
- - - Sull intestino , per via *46.99.90*
- - Liberazione tunnel carpale , per via *04.43.10*
- - Necrosectomia
- - - Transduodenale , per via *52.22.12*
- - - Transgastrica , per via *52.22.11*
- - Nefrolitotomia percutanea ultrasuoni , onde elettroidrauliche , tritori meccanici ed estrazione per via *55.04*
- - Polipectomia esofagea per via *42.33*
- - Resezione
- - - Bilaterale atresia coanale , transnasale per via *21.99.20*
- - - Locale ansa , asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale , segmento) di lesione o tessuto del retto , per via *48.35.10*
- - - Monolaterale atresia coanale , transnasale per via *21.99.10*
- - Rimozione
- - - Endoprotesi dotto biliare , per via *51.95.10*
- - - Protesi , per via *46.99.70*
- - - - Esofago , per via *42.88.10*
- - - - Stomaco , per via *44.99.70*
- - Rivascolarizzazione transmiocardica *36.33*
- - Sfinterotomia papillotomia *51.85*
- - Sutura lesione intestinale , per via *46.79.20*
- Ampolla dotto biliare ¬ Dilatazione *51.84*
- Applicatore radioattivo esofago ¬ Inserzione *42.33.30*
- Bilaterale tube Falloppio
- - ¬ Legatura e sezione *66.22.00*
- - - Altra distruzione od occlusione *66.29.00*
- - - Altra distruzione od occlusione *66.29.99*
- - - Legatura e sezione *66.22.99*
- - Mediante elettrocoagulazione ¬ Altra distruzione od occlusione *66.29.10*
- - Salpingectomia parziale ¬ Legatura e sezione *66.22.10*
- Calcoli
- - Dotto pancreatico ¬ Rimozione *52.94*
- - Vie biliari ¬ Rimozione *51.88*
- Calcolo percutanea transvescicale ¬ Altra cistotomia , rimozione *57.19.10*
- Corpo estraneo percutanea transvescicale ¬ Altra cistotomia , rimozione *57.19.11*
- Dispositivo sostanza (e) dal (i) bronco (hi) ¬ Rimozione *33.78*

Endoscopica –*Continuazione*
- Dispositivo sostanza (e) dal (i) bronco (hi) ¬ Rimozione –*Continuazione*
- - Nel (i) bronco (hi) ¬ Inserzione *33.79*
- Distruzione locale lesione tessuto dell ' ano ¬ Asportazione *49.31*
- Diverticolo Zenker ¬ Diverticolostomia *29.32.10*
- Dotto pancreatico ¬
- - Biopsia chiusa [*52.14*
- - Dilatazione *52.98*
- ERC ¬ Colangiografia retrograda *51.11*
- ERCP ¬ Colangiopancreatografia retrograda *51.10*
- ERP ¬ Pancreatografia retrograda *52.13*
- Esofago ¬ Biopsia chiusa [*42.24*
- Frattura
- - Orbita ¬ Riduzione *76.78.21*
- - Parete anteriore seno frontale ¬ Riduzione *76.78.11*
- Gastrostomia digiunostomia ¬ Conversione *44.32*
- Intestino
- - Crasso ¬
- - - Biopsia chiusa [*45.25*
- - - Polipectomia *45.42*
- - Tenue ¬ Biopsia chiusa [*45.14*
- Laparoscopia
- - Annessi uterini eccetto l ' ovaio e le tube di Falloppio ¬ Biopsia *68.15*
- - Isteroscopia utero ¬ Biopsia *68.16*
- Laringe ¬ Biopsia chiusa [*31.43*
- Lesione
- - Duodeno
- - - ¬
- - - - Asportazione o distruzione *45.30.00*
- - - - - O distruzione *45.30.99*
- - - - - *45.30.11*
- - - - Distruzione *45.30.29*
- - - Elettro termo - o criocoagulazione ¬ Distruzione *45.30.20*
- - Tessuto
- - - Bronchiale
- - - - ¬ Asportazione o distruzione *32.01.00*
- - - - - Asportazione o distruzione *32.01.99*
- - - - Terapia fotodinamica broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione *32.01.10*
- - - - - Broncoscopica con argon beamer ¬ Asportazione o distruzione *32.01.11*
- - - - - Laser broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione *32.01.12*
- - - Dotti biliari e dello sfintere di Oddi , NAS ¬ Asportazione o distruzione *51.64.00*
- - - - E dello sfintere di Oddi , altra procedura ¬ Asportazione o distruzione *51.64.19*
- - - - E dello sfintere di Oddi , altro ¬ Asportazione o distruzione *51.64.99*
- - - - E dello sfintere di Oddi , Elettro - , termo - e crioablazione ¬ Asportazione o distruzione *51.64.10*
- - - - E dello sfintere di Oddi , mediante laser ¬ Asportazione o distruzione *51.64.12*

Endoscopica –*Continuazione*
- Lesione –*Continuazione*
- - Tessuto –*Continuazione*
- - - Dotti biliari e dello sfintere di Oddi , NAS ¬ Asportazione o distruzione –*Continuazione*
- - - - E dello sfintere di Oddi , Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione *51.64.11*
- - - Dotto pancreatico ¬ Asportazione o distruzione *52.21*
- - - Esofageo
- - - - ¬ Asportazione o distruzione *42.33.00*
- - - - - Asportazione o distruzione *42.33.99*
- - - - Elettro - , termo - e crioablazione ¬ Asportazione o distruzione *42.33.20*
- - - - Mediante laser ¬ Asportazione o distruzione *42.33.22*
- - - - Procedura ¬ Asportazione o distruzione *42.33.29*
- - - - Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione *42.33.21*
- - - Intestino crasso ¬ Distruzione *45.43*
- - - - , altro ¬ Distruzione *45.43.99*
- - - - , NAS ¬ Distruzione *45.43.00*
- - - Polmonare ¬ Asportazione o distruzione *32.28*
- - - Stomaco
- - - - ¬ Asportazione o distruzione *43.41.00*
- - - - - Asportazione o distruzione *43.41.99*
- - - - Elettro - , termo - o criocoagulazione ¬ Asportazione o distruzione *43.41.20*
- - - - Procedure ¬ Asportazione o distruzione *43.41.29*
- - - Uretra , NAS ¬ Asportazione o distruzione *58.31.00*
- - - - , altro ¬ Asportazione o distruzione *58.31.99*
- - - - Asportazione ¬ Asportazione o distruzione *58.31.10*
- - - - Distruzione ¬ Asportazione o distruzione *58.31.11*
- - Vescicale ¬ Resezione *57.49*
- Mediante palloncino ¬ Dilatazione *44.22*
- Microchirurgica ¬ Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale) di lesione o tessuto del retto , per altra via (transanale , *48.35.11*
- Mucosa
- - Duodeno ¬ Resezione *45.30.10*
- - Esofagea ¬ Resezione *42.33.10*
- - Gastrica ¬ Resezione *43.41.10*
- - Intestino crasso ¬ Resezione *45.43.10*
- Nefrostomia nefrotomia pielostomia pielotomia ¬ Biopsia *55.23*
- Palloncino intestino crasso ¬ Dilatazione *46.85*
- Pancreas ¬ interventi per via *52.95.90*
- PEG ¬ Gastrostomia percutanea [*43.11*
- Percutanea PEJ ¬ Digiunostomia [*46.32*
- Piloro ¬ Dilatazione *44.22*
- Polmone ¬ Biopsia *33.27*
- Retto
- - ¬
- - - Biopsia chiusa [*48.24*

Endoscopica –*Continuazione*
- Retto –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Polipectomia [*48.36*
- - Tessuti perirettali ¬ Iniezione per via *48.99.30*
- Sede gastrodigiunostomia ¬ Dilatazione *44.22*
- Sonda
- - Drenaggio
- - - Naso pancreatico ¬ Inserzione *52.97*
- - - Nasobiliare ¬ Inserzione *51.86*
- - Stent
- - - Autoespandente dotto pancreatico ¬ Inserzione e sostituzione *52.93.20*
- - - Dotto
- - - - Biliare , NAS ¬ Inserzione *51.87.00*
- - - - - , altro ¬ Inserzione *51.87.99*
- - - - Pancreatico , NAS ¬ Inserzione e sostituzione *52.93.00*
- - - - - , altro ¬ Inserzione e sostituzione *52.93.99*
- - - Non autoespandente dotto pancreatico ¬ Inserzione e sostituzione *52.93.10*
- Sottomucosale
- - Dell'intestino crasso ¬ Resezione *45.43.11*
- - Esofagea ¬ Resezione *42.33.11*
- - Gastrica ¬ Resezione *43.41.11*
- Stent protesi
- - Autoespandenti dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.21*
- - Rivestiti autoespandenti nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.31*
- Stomaco ¬ Biopsia chiusa [*44.14*
- Trachea ¬ Biopsia chiusa [*31.44*
- Tratto biliare sfintere Oddi ¬ Altra biopsia chiusa [*51.14*
- Tre stent protesi
- - Autoespandenti nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.22*
- - Rivestiti autoespandenti nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.32*
- Tumore intestino crasso ¬ Asportazione *45.43*
- Uno stent protesi
- - Autoespandente nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.20*
- - Non autoespandente nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.10*
- - Rivestito non autoespandente nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.30*
- Uretere ¬ Biopsia chiusa *56.33*
- Valvola bronchiale (i) , NAS ¬ Inserzione o sostituzione *33.71.00*
- - (i) , altro ¬ Inserzione o sostituzione *33.71.99*
- - (i) , cinque e più valvole ¬ Inserzione *33.71.15*
- - (i) , cinque e più valvole ¬ Sostituzione *33.71.25*
- - (i) , due valvole ¬ Inserzione *33.71.12*
- - (i) , due valvole ¬ Sostituzione *33.71.22*
- - (i) , NAS ¬ Inserzione *33.71.10*
- - (i) , NAS ¬ Sostituzione *33.71.20*
- - (i) , quattro valvole ¬ Inserzione *33.71.14*

Endoscopica –*Continuazione*
- Valvola bronchiale (i) , NAS ¬ Inserzione o sostituzione –*Continuazione*
- - (i) , quattro valvole ¬ Sostituzione *33.71.24*
- - (i) , tre valvole ¬ Inserzione *33.71.13*
- - (i) , tre valvole ¬ Sostituzione *33.71.23*
- - (i) , una valvola ¬ Inserzione *33.71.11*
- - (i) , una valvola ¬ Sostituzione *33.71.21*
- Varici fondo ¬
- - Legatura *44.43.20*
- - Sclerotizzazione *44.43.10*
- 2 stent protesi non autoespandenti nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.11*
- 3 stent protesi non autoespandenti nel dotto biliare ¬ Inserzione o sostituzione *51.87.12*

Endoscopici
- Sullo stomaco ¬ interventi *44.99.90*
- Vie biliari ¬ interventi *51.99.90*

Endoscopico
- ¬
- - Asportazione distruzione varici esofagee con approccio *42.33*
- - - Gastriche con approccio *43.41*
- - Polipectomia gastrica approccio *43.41*
- Bilaterale tube Falloppio sterilizzazione] ¬ Legatura e clampaggio *66.21*
- Interventi sistema nervoso ¬ Impiego di sistema *04.19.10*
- Retto tessuti perirettali ¬ Endoloop o clipping *48.99.20*
- Sanguinamento
- - Colico ¬ Controllo *45.43*
- - Gastrico duodenale ¬ Controllo *44.43.00*
- - - Controllo *44.43.99*

Endoscopio
- Fibre ottiche flessibile ¬ Colonscopia con *45.23*
- Flessibile ¬ Sigmoidoscopia con *45.24*
- Rigido ¬ Proctosigmoidoscopia con *48.23*

Endosonografia
- Apparato digerente ¬ *88.74.10*
- - *88.74.19*
- Bocca ipofaringe ¬ *88.74.11*
- Cavità addominale laparoscopica ¬ *88.76.20*
- Colon ¬ *88.74.17*
- Duodeno ¬ *88.74.14*
- Esofago ¬ *88.74.12*
- Flessibile
- - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell ' apparato digerente , *88.74.22*
- - - Diagnostica dell ' apparato digerente , *88.74.23*
- - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell ' apparato digerente , *88.74.20*
- - - Diagnostica dell ' apparato digerente , *88.74.21*
- Organi sessuali
- - Femminili
- - - Transrettale ¬ *88.79.40*
- - - Transvaginale ¬ *88.79.41*
- - Maschili
- - - Transrettale ¬ *88.79.30*

Endosonografia –*Continuazione*
- Organi sessuali –*Continuazione*
- - Maschili –*Continuazione*
- - - Transuretrale ¬ *88.79.31*
- Pancreas ¬ *88.74.16*
- Retto ¬ *88.74.18*
- Rigida
- - Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell ' apparato digerente , *88.74.32*
- - - Diagnostica dell ' apparato digerente , *88.74.43*
- - - Diagnostica dell ' apparato digerente , *88.74.42*
- - - Diagnostica dell ' apparato digerente , *88.74.33*
- - Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell ' apparato digerente , *88.74.30*
- - - Diagnostica dell ' apparato digerente , *88.74.41*
- - - Diagnostica dell ' apparato digerente , *88.74.31*
- - - Diagnostica dell ' apparato digerente , *88.74.40*
- Spazio retroperitoneale ¬ *88.76.21*
- Stomaco ¬ *88.74.13*
- Transbronchiale ¬ *88.73.20*
- Vescica uretere
- - Transrettale ¬ *88.75.10*
- - Transuretrale ¬ *88.75.11*
- Vie biliari ¬ *88.74.15*

Endosonografica ¬ Puntura
- Transduodenale pseudo) cisti pancreatica , per via *52.09.22*
- Transgastrica pseudo) cisti pancreatica , per via *52.09.21*

Endosseo
- ¬ Impianto
- - Dentale *23.6*
- - Dente , *23.5X.10*
- Posa distanziatore ¬ Esposizione di impianto *24.99.10*

Endotamponamento gas ¬ Riparazione distacco retinico mediante *14.59.11*

Endotracheale ¬
- Broncografia *87.31*
- Inserzione tubo *96.04*

Endovasale
- ¬ Rimozione pompa assiale *37.68.40*
- - *37.68.49*
- Biventricolare
- - ¬ Rimozione pompa assiale *37.68.42*
- - Assistenza circolatoria durata NAS ¬ Impianto di pompa assiale *37.68.30*
- - - Del trattamento da 48 a 95 ore ¬ Impianto di pompa assiale *37.68.32*
- - - Del trattamento da 96 a 119 ore ¬ Impianto di pompa assiale *37.68.33*
- - - Del trattamento fino a meno di 48 ore ¬ Impianto di pompa assiale *37.68.31*
- - - Del trattamento 120 ore e più ¬ Impianto di pompa assiale *37.68.39*
- Monoventricolare
- - ¬ Rimozione pompa assiale *37.68.41*
- - Assistenza circolatoria durata NAS ¬ Impianto di pompa assiale *37.68.20*
- - - Del trattamento da 48 a 95 ore ¬ Impianto di pompa assiale *37.68.22*
- - - Del trattamento da 96 a 119 ore ¬ Impianto di pompa assiale *37.68.23*

Endovasale –*Continuazione*
- Monoventricolare –*Continuazione*
- - Assistenza circolatoria durata NAS ¬ Impianto di pompa assiale –*Continuazione*
- - - Del trattamento meno di 48 ore ¬ Impianto di pompa assiale *37.68.21*
- - - Del trattamento 120 ore e più ¬ Impianto di pompa assiale *37.68.29*

Endovascolare
- ¬
- - Anuloplastica mitralica , *35.96.23*
- - Metodo Maze modificato , *37.34*
- - Protesi *00.55*
- - - *39.79*
- - - *36.07*
- - - *39.72*
- - - *39.90*
- - - *36.06*
- - Rivascolarizzazione transmiocardica *36.34*
- - Sbrigliamento vasi intervento *39.91.10*
- - Sostituzione valvola
- - - Mitrale , *35.96.24*
- - - Polmonare , *35.96.12*
- - Tecniche ricanalizzazione *39.90*
- - Trapianto (i) *39.73*
- - Ultrasonografia *00.2*
- Aneurisma vasi , NAS ¬ Altra riparazione *39.79.00*
- - , altro ¬ Altra riparazione *39.79.99*
- Lesione aorta toracale impianto (i) o dispositivo (i) ¬ Correzione *39.73*
- Percutaneo transluminale vaso
- - Extracranico (i)) precerebrale (i) , NAS ¬ Intervento *39.76.00*
- - - (i)) precerebrale (i) , altro ¬ Intervento *39.76.99*
- - Intracranico (i) , altro ¬ Intervento *39.77.99*
- Protesi
- - Aorta
- - - Addominale
- - - - ¬ Impianto *39.71.00*
- - - - - Impianto *39.71.99*
- - - - Aorto - iliaca , senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto *39.71.10*
- - - - - - iliaca , con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto *39.71.11*
- - - - Protesi della biforcazione , aorto - bi - iliaca , senza fenestrazione o diramazione ¬ Impianto *39.71.12*
- - - - - Della biforcazione , aorto - bi - iliaca , con fenestrazione o diramazione ¬ Impianto *39.71.13*
- - - Toracica
- - - - ¬ Impianto *39.73.00*
- - - - - Impianto *39.73.99*
- - - - Fenestrazione o diramazione ¬ Impianto *39.73.10*
- - - - - O diramazione ¬ Impianto *39.73.11*
- - - Toracoaddominale ¬ Impianto *39.73.20*
- - Vasi
- - - ¬ Impianto *39.79.10*
- - - - *39.79.19*
- - - Addominali ¬ Impianto *39.79.13*
- - - Pelvici ¬ Impianto *39.79.12*
- - - Viscerali ¬ Impianto *39.79.11*
- Renio-188 ¬ Brachiterapia *92.28.33*

Endovascolare –*Continuazione*
- Selettiva
- - I-131-Lipiodol ¬ Radio - chemioembolizzazione *92.28.31*
- - Radionuclidi SIRT mediante embolizzazione con microsfere marcate con Ittrio-90 ¬ Terapia *92.28.32*
- Transluminale ¬ Sostituzione valvola aortica , *35.96.11*
- Ultrasuoni vasi sanguigni ¬ Diagnostica per immagine *00.2*
- Un aneurisma aorta addominale con impianto ¬ Riparazione *39.71*
- Valvola mitrale
- - ¬ Ricostruzione *35.96.20*
- - - *35.96.29*
- - Transarteriosa ¬ Ricostruzione *35.96.21*
- - Transvenosa ¬ Ricostruzione *35.96.22*
- Vasi
- - ¬ Diagnostica immagine *00.29*
- - Cerebrali estracranici ¬ Diagnostica per immagine *00.21*
- - Coronarici ¬ Diagnostica per immagine *00.24.00*
- - - Per immagine *00.24.99*
- - Periferici ¬ Diagnostica per immagine *00.23*
- - Renali ¬ Diagnostica per immagine *00.25*
- - Specificati ¬ Diagnostica per immagine *00.28*
- - Testa collo , NAS ¬ Riparazione o occlusione *39.72.00*
- - - , altro ¬ Riparazione o occlusione *39.72.99*
- Vaso
- - Extracranico (i) della testa e del collo ¬ Rimozione percutanea di corpo estraneo *39.76.70*
- - Intracranico (i) , NAS ¬ Intervento percutaneo transluminale ed *39.77.00*
- - - (i) ¬ Rimozione percutanea di corpo estraneo *39.77.70*

Endovascolari
- IVUS
- - ¬ Ultrasuoni *00.2*
- - Vasi
- - - Cerebrali estracranici ¬ Ultrasuoni *00.21*
- - - Coronarici
- - - - ¬ Ultrasuoni *00.24*
- - - - Misurazione del flusso ¬ Ultrasuoni *00.24.10*
- - - - - Del flusso ¬ Ultrasuoni *00.24.11*
- - - Intratoracici ¬ Ultrasuoni *00.22*
- - - Periferici ¬ Ultrasuoni *00.23*
- - - Renali ¬ Ultrasuoni *00.25*
- Numero ¬ Inserzione spirali *00.4A.00*

Endovenosa
- ¬ *92.28*
- - Anestesia per via *93.92.10*
- - Immunoterapia immunosoppressione , *99.28.14*
- - Pielografia *87.73*
- - Urografia *87.73*
- Radiofrequenza varici ¬ Ablazione *38.59.52*
- Radionuclidi aperti metastasi ossee ¬ Terapia del dolore palliativa *92.28.12*
- Varici EVLT ¬ Terapia laser *38.59.51*

Endovenoso stimolazione farmacologica ¬ Ecografia con mezzo di contrasto *88.79.80*

Energia
- ¬
- - Ablazione mediante sorgenti di *37.34.13*
- - Raggi alta *92.31*
- TET ¬ Apparecchio transcutaneo di trasmissione di *37.54*

Energy X-ray absorptiometry DXA ¬ Densitometria ossea con dual *88.98.10*

Enfisematosa ¬ Plicatura bolla *32.21*

ENG ¬ Elettronistagmografia [*95.24*

Enhanced delivery ¬ Convection *01.28*

ENO ¬ Misurazione monossido azoto espirato (*89.38.26*

Enterale sostanze nutrizionali concentrate ¬ Infusione *96.6*

Enteranastomosi intratoracica ¬ esofago - *42.54*

Enterica ¬ Riparazione fistola vagino - *70.74*

Entero elitroceleplastica ¬ *70.92.10*

Enterocele vaginale ¬ Riparazione di *70.92*

Enterocolectomia ¬ *45.79*

Enteroplastica trasversale seriale STEP ¬ *46.79.32*

Enteroscopia
- Diagnostica endoscopia digiuno distale e dell ' ileo) ¬ *45.17*
- Pallone ¬ *45.13.31*
- Semplice ¬ *45.13.30*

Enterostomia
- ¬ Altra *46.39.00*
- - Altra *46.39.99*
- - Apertura differita di altra *46.31*
- - Dilatazione manipolazione stoma di *96.24*
- - Esplorazione digitale stoma di *89.33*
- - Irrigazione gastrostomia o *96.36*
- - Riduzione manuale prolasso di *96.28*
- Chiusura fondo cieco ¬ Resezione posteriore del retto , Resezione posteriore del retto con *48.64.10*
- - Altra resezione del retto con *48.69.10*
- Confezione anastomosi secondo Bishop - Koop ¬ Altra *46.39.10*
- Intervento Kasai ¬ Epatoporto - *51.37*
- Intestino
- - Crasso ¬ Sostituzione di tubo o dispositivo per *97.04*
- - Tenue ¬ Sostituzione di tubo o dispositivo per *97.03*
- Nutrizione ¬ *46.39*
- Tempi ¬ Altra *46.31*

Entrambe
- Impianto parete arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grandi arterie incluso la coronaria sinistra o *35.84*
- Ovaie
- - Laparoscopica nello stesso intervento ¬ Rimozione di *65.53*
- - Nello stesso intervento ¬ Altra rimozione di *65.51*
- - Tube Falloppio per via laparoscopica nello stesso intervento ¬ Rimozione di *65.63*

Entrambe –*Continuazione*
- Ovaie –*Continuazione*
- - Tube Falloppio per via laparoscopica nello stesso intervento ¬ Rimozione di –*Continuazione*
- - - Nello stesso intervento ¬ Altra rimozione di *65.61*
- Tube Falloppio nello stesso intervento , NAS ¬ Rimozione di *66.51.00*
- - Intervento , altro ¬ Rimozione di *66.51.99*
- - Intervento , chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ Rimozione di *66.51.10*
- - Intervento , per via laparoscopica ¬ Rimozione di *66.51.20*

Entropion ectropion
- ¬ riparazione di *08.49.00*
- - Di *08.49.99*
- Intervento muscoli retrattori della palpebra ¬ Altra riparazione di *08.49.10*
- Resezione cuneiforme ¬ Riparazione di *08.43*
- Ricostruzione palpebra
- - ¬ Riparazione di *08.44.00*
- - - Altra riparazione di *08.44.99*
- - Accorciamento orizzontale della palpebra ¬ Riparazione di *08.44.10*
- Riposizione lamella palpebrale ¬ Altra riparazione di *08.49.11*
- Tecnica sutura ¬ Riparazione di *08.42*
- Tramite termocauterizzazione ¬ Riparazione di *08.41*

Entry
- ¬ Intervento dissezione dell ' aorta (re - *39.54.00*
- - Dell ' aorta (re - *39.54.99*
- Aorta
- - Addominale ¬ Intervento di dissezione dell ' aorta (re - *39.54.20*
- - Toracica ¬ Intervento di dissezione dell ' aorta (re - *39.54.10*

Enucleazione
- ¬
- - Cauterizzazione coagulazione criochirurgia , curettage , elettrocoagulazione , *18.29*
- - Revisione cavità dopo *16.64*
- Bulbo oculare
- - ¬ Altra *16.49*
- - Impianto contemporaneo di protesi nella capsula di Tenone , con inserzione di muscoli ¬ *16.41*
- - - ¬ *16.42*
- Chirurgica mioma uterino cielo aperto (addominale) ¬ *68.29.21*
- Innesto ¬ Revisione cavità dopo *16.63*
- Lesione epatica ¬ *50.29*
- Mioma uterino
- - ¬ *68.29.20*
- - - *68.29.29*
- - Isteroscopica ¬ *68.29.25*
- - Laparoscopica ¬ *68.29.24*
- - Vaginale , con assistenza laparoscopica ¬ *68.29.23*
- - - ¬ *68.29.22*
- Transuretrale ¬ Procedura di *60.29*

En<>Y interposizione intestinale ¬ Revisione di anastomosi gastrica a seguito di intervento Roux - *44.5X.20*

Enzima proteolitico nello spazio intervertebrale (chimopapaina) ¬ Iniezione di *80.52*

Enzimatica ¬ Infusione *36.04*

EOG ¬ Elettrooculografia [*95.22*

Eparina
- ¬ Stent ricoperto (i) di sostanze medicamentose , per es. *36.06*
- - (i) di sostanze medicamentose , per es. *39.90*
- Anticoagulazione
- - ¬
- - - Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con *39.95.C9*
- - - - Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con *39.95.C0*
- - - - Intermittente , anticoagulazione con *39.95.B1*
- - - - Prolungata intermittente , anticoagulazione con *39.95.B3*
- - - Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con *39.95.39*
- - - - Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con *39.95.30*
- - - - Intermittente , anticoagulazione con *39.95.21*
- - - - Prolungata intermittente , anticoagulazione con *39.95.23*
- - - Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con *39.95.79*
- - - - Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con *39.95.70*
- - - - Intermittente , anticoagulazione con *39.95.61*
- - - - Prolungata intermittente , anticoagulazione con *39.95.63*
- - Fino 24 ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con *39.95.31*
- - - Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con *39.95.C1*
- - - Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con *39.95.71*
- - 144 264 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con *39.95.34*
- - - Ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con *39.95.C4*
- - - Ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con *39.95.74*
- - 24 72 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con *39.95.32*
- - - Ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con *39.95.C2*
- - - Ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con *39.95.72*
- - 264 432 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con *39.95.35*
- - - Ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con *39.95.C5*
- - - Ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con *39.95.75*

Eparina –*Continuazione*
- Anticoagulazione –*Continuazione*
- - 72 144 ore ¬ Emodialisi : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con *39.95.33*
- - - Ore ¬ Emodiafiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con *39.95.C3*
- - - Ore ¬ Emofiltrazione : Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con *39.95.73*

Epatectomia
- Parziale
- - ¬ *50.22.00*
- - - *50.22.99*
- - Epatectomia parziale
- - - Percutanea (asportazione locale , resezione di endocisti , resezione a cuneo) ¬ *50.22.10*
- - - Trapianto ¬ *50.22.42*
- - Percutanea asportazione locale , resezione di endocisti , resezione a cuneo) ¬ Epatectomia parziale , *50.22.10*
- - Resezione
- - - Cuneo
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.22.30*
- - - - Laparoscopica ¬ *50.22.31*
- - - Endocisti
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ *50.22.20*
- - - - Laparoscopica ¬ *50.22.21*
- - - Segmenti epatici non adiacenti ¬ *50.22.41*
- - - Un segmento epatico ¬ *50.22.40*
- - Trapianto ¬ Epatectomia parziale , *50.22.42*
- Totale
- - ¬ *50.4X.00*
- - - *50.4X.99*
- - Epatectomia trapianto post mortem ¬ *50.4X.10*
- Trapianto post mortem ¬ Epatectomia totale , *50.4X.10*

Epatica
- ¬ *38.46*
- - Asportazione
- - - Arteria *38.66.13*
- - - Stazioni linfonodali addominali (con biopsia *40.29.80*
- - - - Addominali (con biopsia *40.29.89*
- - Cauterizzazione lesione *50.29*
- - Dialisi *50.92*
- - Endoarteriectomia arteria *38.16.13*
- - Enucleazione lesione *50.29*
- - Evacuazione lesione *50.29*
- - Fenestrazione cisti *50.21*
- - Incisione arteria *38.06.13*
- - Occlusione chirurgica arteria *38.86.13*
- - Riparazione arteria *39.59.64*
- - Sutura arteria *39.31.83*
- Anastomosi ¬ Resezione arteria *38.36.13*
- Arteria splenica ¬ Trasposizione dell ' arteria gastrica , arteria *39.59.15*
- Atipica. Plurisegmentectomia tipica ¬ Resezione *50.22*
- Chirurgica cielo aperto laparotomia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia *40.29.81*

Epatica –*Continuazione*
- Comune iliaca comune renale ¬ Bypass *39.26*
- Extracorporea ¬ Assistenza *50.92*
- Fino 7 ¬ Trattamento complesso per cirrosi *99.B1.10*
- Laparoscopica laparoscopia staging] ¬ Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia *40.29.82*
- Patch
- - Sintetico ¬ Riparazione dell ' arteria *39.57.44*
- - Tissutale ¬ Riparazione dell ' arteria *39.56.44*
- Percutanea ¬ Colangiografia *87.51*
- Studio funzionale radioisotopico ¬ Scintigrafia *92.02*
- Totale parziale asportazione lobo ¬ Lobectomia *50.3*
- Vena porta ¬
- - Impianto e sostituzione di sistema di cateterismo permanente in arteria *50.99.10*
- - Rimozione di sistema di cateterismo permanente in arteria *50.99.11*
- 15 21 ¬ Trattamento complesso per cirrosi *99.B1.12*
- 22 28 ¬ Trattamento complesso per cirrosi *99.B1.13*
- 29 55 ¬ Trattamento complesso per cirrosi *99.B1.14*
- 55 ¬ Trattamento complesso per cirrosi *99.B1.19*
- 8 14 ¬ Trattamento complesso per cirrosi *99.B1.11*

Epatiche ¬ PCI vene *00.4B.24*

Epatici
- ¬ Anastomosi colecisti dotti *51.31*
- Eccetto che trapianto ¬ Lobectomia / emiepatectomia / resezione di più segmenti *50.3X.01*
- Non adiacenti ¬ Epatectomia parziale , Resezione di più segmenti *50.22.41*
- Trapianto vivente ¬ Lobectomia / emiepatectomia / resezione di più segmenti *50.3X.11*

Epatico
- ¬
- - Epatectomia parziale Resezione di un segmento *50.22.40*
- - Escissione
- - - Aperta lesione o tessuto *50.23*
- - - Laparoscopica lesione o tessuto *50.25*
- - - Lesione tessuto *50.26*
- - - Percutanea lesione o tessuto *50.24*
- - Rimozione tubo T , altro tubo biliare , tubo *97.55*
- Tratto gastrointestinale ¬ Anastomosi fra dotto *51.37*

Epatocoledocostomia ¬ *51.43*

Epatopessia ¬ *50.69*

Epatoporto enterostomia intervento Kasai ¬ *51.37*

Epatotomia ¬ *50.0*

Epicanto ¬
- Correzione di *08.59.12*
- Riparazione plica dell ' *08.59*

Epicardica endocardica epimiocardica ¬ Incisione *37.11.10*

Epicardici confezione tasca sottocutanea) (aponeurosi addominale) , ogni elettrodo transvenoso , valutazione peroperatoria dei segnali e misure della soglia di defibrillazione (studi elettrofisiologici) ¬ Impianto di defibrillatore con elettrodi (*37.94*

Epicardico
- Approccio transtoracico ¬ Sostituzione di elettrodo *37.77*
- Assistenza ¬ Dispositivo *37.41*
- Chirurgico cielo aperto ventricolo destro ¬ Impianto isolato di sonda , *00.57.11*
- Epicardio ¬ Inserzione riposizionamento di elettrodo *37.74*
- Mediante
- - Sternotomia
- - - ¬ Inserzione o riposizionamento di elettrodo *37.74*
- - - Toracotomia ¬ Inserzione o riposizionamento di elettrodo *37.74.10*
- - Toracotomia ¬ Inserzione o riposizionamento di elettrodo *37.74*
- Nell'epicardio
- - ¬ Inserzione riposizionamento di elettrodo *37.74.00*
- - - Di elettrodo *37.74.99*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Inserzione o riposizionamento di elettrodo *37.74.10*
- - Toracoscopica ¬ Inserzione o riposizionamento di elettrodo *37.74.20*
- Riposizionamento elettrodo transvenoso ¬ Sostituzione o sospensione di elettrodo esistente transvenoso o *37.76*
- Stimolazione ventricolo destro produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico. ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo *37.67*

Epicardio ¬
- Abrasione dell ' *36.39*
- Asportazione cicatrice costrittiva dell ' *37.31*
- Inserzione riposizionamento elettrodo epicardico nell ' *37.74*

Epicheratofachia ¬ *11.76*

Epidemia ¬ Accertamento un ' *89.08.12*

Epidemiologica ¬ Sorveglianza *89.08.10*
- *89.08.19*

Epidermide
- ¬ Sostituzione permanente pelle con materiale di sostituzione dell ' *86.67.30*
- Strati ¬ Sostituzione permanente di pelle con materiale di sostituzione di derma - *86.65.40*

Epididimectomia ¬ *63.4*
- Orchiectomia (con *62.3*
- - Bilaterale radicale (con *62.4*
- - Monolaterale
- - - Scrotale , senza *62.3X.10*
- - - - , con *62.3X.11*
- - - Testicolo inguinale , senza *62.3X.20*
- - - - Inguinale , con *62.3X.21*

Epididimo
- ¬
- - Asportazione
- - - Appendice dell ' *63.3*

Epididimo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione –*Continuazione*
- - - Cisti dell ' *63.2*
- - - Lesione tessuto del funicolo spermatico ed *63.3*
- - Riparazione
- - - Dotto deferente e dell ' *63.89*
- - - Funicolo spermatico e dell ' *63.59*
- - Sutura lacerazione
- - - Dotto deferente e dell ' *63.81*
- - - Funicolo spermatico e dell ' *63.51*
- Dotti deferenti ¬ radiografia dell ' *87.95*
- Dotto deferente ¬
- - Biopsia del funicolo spermatico , dell ' *63.01*
- - Interventi sul funicolo spermatico , sull ' *63.99*
- - Procedure diagnostiche sul funicolo spermatico , sull ' *63.09*
- Preparare un inseminazione artificiale ¬ Prelievo di tessuto testicolare o dell ' *62.99.30*

Epididimodeferentoanastomosi ¬ *63.83*

Epididimografia contrasto ¬ *87.93*

Epididimotomia ¬ *63.92*

Epididimovasostomia ¬ *63.83*

Epidurale
- ¬
- - Craniectomia
- - - Evacuazione
- - - - Ematoma *01.25.11*
- - - - Empiema *01.25.12*
- - - Inserzione materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o nello spazio *01.25.14*
- - - Nuova craniectomia per rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio *01.25.21*
- - - Rimozione corpo estraneo dalle ossa del cranio o dallo spazio *01.25.13*
- - Craniotomia
- - - Evacuazione
- - - - Ematoma *01.24.11*
- - - - Empiema *01.24.12*
- - - Inserzione materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o nello spazio *01.24.13*
- - - Rimozione
- - - - Ascesso *01.24*
- - - - Corpo estraneo dalle ossa del cranio o dallo spazio *01.24.15*
- - - - Materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dalle ossa del cranio o dallo spazio *01.24.14*
- - Incisione canale vertebrale per drenaggio di empiema *03.09.41*
- - - Per drenaggio di empiema *03.09.41*
- - - Per drenaggio di liquido *03.09.41*
- - Revisione sostituzione
- - - Catetere per infusione intratecale ed *03.99.40*
- - - Pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed *86.09.11*

Epidurale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riapertura pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione farmacologica dallo spazio *01.23.21*
- - Rimozione
- - - Catetere infusione intratecale ed *03.99.41*
- - - Corpo estraneo dal canale vertebrale , *03.01.10*
- - - Pompa infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed *86.09.21*
- Catetere
- - Permanente infusione continua ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intratecale ed *03.90.11*
- - Temporaneo infusione prova ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione intratecale ed *03.90.10*
- Elettrodo
- - Cilindrico sistema
- - - Elettrodi ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore *03.94.11*
- - - - ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore *03.99.31*
- - - Elettrodo singolo ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore *03.94.10*
- - - - Singolo ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore *03.99.30*
- - Piatto sistema
- - - Elettrodi ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore *03.94.21*
- - - - ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore *03.99.33*
- - - Elettrodo singolo ¬ Rimozione di elettrodo (i) di neurostimolatore *03.94.20*
- - - - Singolo ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore *03.99.32*
- Flusso costante pompa aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed *86.06.21*
- - Compressa) ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed *86.08.21*
- Medicamenti ¬ Interventi sistema liquorale spinale , Revisione di serbatoio sottocutaneo , catetere o pompa per infusione intratecale ed *03.99.21*
- Midollo spinale radice anteriore ¬ Revisione di neurostimolatore per stimolazione *86.99.11*
- Motivi ¬
- - Craniectomia , per drenaggio di liquido *01.25.19*
- - Craniotomia , altro drenaggio di liquido *01.24.16*
- Permanente sistema
- - Elettrodi stimolazione continua , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore *03.93.21*
- - - Continua , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore *03.93.23*
- - Elettrodo singolo , stimolazione continua , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore *03.93.20*

Epidurale –*Continuazione*
- Permanente sistema –*Continuazione*
- - Elettrodo singolo , stimolazione continua , percutanea ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore –*Continuazione*
- - - , stimolazione continua , chirurgica a cielo aperto ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore *03.93.22*
- Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed *86.06.20*
- - ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed *86.08.20*
- Sistema
- - Elettrodi
- - - Non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore *86.95.11*
- - - - Sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore *86.95.21*
- - - Ricaricabile ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore *86.98.11*
- - - - Sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore *86.98.21*
- - Elettrodo singolo non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore *86.94.11*
- - - ¬ Sostituzione di generatore d ' impulsi di neurostimolatore *86.94.21*
- Temporaneo sistema
- - Elettrodi stimolazione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore *03.93.11*
- - Elettrodo singolo , stimolazione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di elettrodo (i) di neurostimolatore *03.93.10*

Epidurali ¬ Impianto sostituzione placchette *02.93*

Epifasciale asportazione tangenziale ustione corrosione ¬ Necrosectomia *86.22.40*

Epifasciali
- ¬ PCI vene *00.4B.30*
- Braccio ¬ PCI vene *00.4B.34*
- Gamba ¬ PCI rami collaterali *00.4B.33*
- Sede ¬ PCI vene *00.4B.39*

Epifisiodesi
- Aperta ¬ *78.2*
- Bilaterale fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) mediante *78.49.4G*
- Dorso ventrale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) mediante *78.49.4E*
- Equilibrare crescita staffe lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante *78.49.40*
- - A memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante *78.49.4A*

Epifisiodesi –*Continuazione*
- Equilibrare crescita staffe lega a memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante –*Continuazione*
- - A memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante *78.49.4B*
- - A memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante *78.49.4C*
- - A memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante *78.49.4D*
- - A memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante *78.49.41*
- - A memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante *78.49.42*
- - A memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante *78.49.43*
- - A memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante *78.49.44*
- - A memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante *78.49.45*
- - A memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante *78.49.46*
- - A memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante *78.49.47*
- - A memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante *78.49.48*
- Mediante graffatura ¬ *78.2*
- Monolaterale fusione vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) mediante *78.49.4F*
- Percutanea ¬ *78.2*
- Permanente
- - Carpo metacarpo ¬ *78.24.11*
- - Collo femorale ¬ *78.25.11*
- - Falangi
- - - Mani ¬ *78.29.11*
- - - Piedi ¬ *78.29.41*
- - Fibula ¬ *78.27.21*
- - Omero ¬ *78.22.11*
- - Ossa
- - - Escluse quelle facciali ¬ *78.29.91*

Epifisiodesi –*Continuazione*
- Permanente –*Continuazione*
- - Ossa –*Continuazione*
- - - Pelviche ¬ *78.29.31*
- - Parti femore ¬ *78.25.21*
- - Radio ulna ¬ *78.23.11*
- - Scapola clavicola ¬ *78.21.11*
- - Tarso metatarso ¬ *78.28.11*
- - Tibia ¬ *78.27.11*
- Temporanea
- - Carpo metacarpo ¬ *78.24.10*
- - Collo femorale ¬ *78.25.10*
- - Falangi
- - - Mani ¬ *78.29.10*
- - - Piedi ¬ *78.29.40*
- - Fibula ¬ *78.27.20*
- - Omero ¬ *78.22.10*
- - Ossa
- - - Escluse quelle facciali ¬ *78.29.90*
- - - Pelviche ¬ *78.29.30*
- - Parti femore ¬ *78.25.20*
- - Radio ulna ¬ *78.23.10*
- - Scapola clavicola ¬ *78.21.10*
- - Tarso metatarso ¬ *78.28.10*
- - Tibia ¬ *78.27.10*

Epifisiolisi
- Femore ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.55*
- - Chiusa di *79.45*
- Fibula
- - Distale ¬ Riduzione aperta di *79.56.21*
- - Prossimale ¬ Riduzione aperta di *79.56.20*
- Omero ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.51*
- - Chiusa di *79.41*
- Ossa specificate escluse quelle facciali ¬ Riduzione chiusa di *79.49*
- - Facciali , altro ¬ Riduzione aperta di *79.59.99*
- - Facciali , NAS ¬ Riduzione aperta di *79.59.00*
- Radio
- - Distale ¬ Riduzione aperta di *79.52.10*
- - Ulna ¬ Riduzione aperta di *79.52.00*
- - - Riduzione aperta di *79.52.99*
- - - Riduzione chiusa di *79.42*
- - - - Aperta di altra *79.52.20*
- Rotula ¬ Riduzione aperta di *79.59.10*
- Sede ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.50*
- - Chiusa di *79.40*
- Terapeutica
- - Carpo metacarpo ¬ *78.24.12*
- - Collo femorale ¬ *78.25.12*
- - Falangi
- - - Mani ¬ *78.29.12*
- - - Piedi ¬ *78.29.42*
- - Fibula ¬ *78.27.22*
- - Omero ¬ *78.22.12*
- - Ossa
- - - Escluse quelle facciali ¬ *78.29.92*
- - - Pelviche ¬ *78.29.32*
- - Parti femore ¬ *78.25.22*
- - Radio ulna ¬ *78.23.12*
- - Scapola clavicola ¬ *78.21.12*
- - Tarso metatarso ¬ *78.28.12*
- - Tibia ¬ *78.27.12*
- Tibia

Epifisiolisi –*Continuazione*
- Tibia –*Continuazione*
- - Distale ¬ Riduzione aperta di *79.56.11*
- - Fibula ¬ Riduzione chiusa di *79.46*
- - - Aperta di *79.56.00*
- - - Aperta di *79.56.99*
- - Prossimale ¬ Riduzione aperta di *79.56.10*

Epigastrica ¬
- Idrocelectomia canale Nuck. (Anastomosi venosa spermatico - *63.1*
- Riparazione ernia *53.59*

Epiglottidectomia ¬ *30.21*

Epilessia
- ¬ Diagnostica video EEG intensiva invasiva per *89.19.20*
- Refrattaria
- - Trattamento ¬ Trattamento complesso per *99.B3.19*
- - 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso per *99.B3.11*
- - 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso per *99.B3.10*

Epimiocardica ¬ Incisione epicardica endocardica ed *37.11.10*

Epineurale
- ¬ Innesto trasposizione
- - Nervi della spalla con sutura *04.79.12*
- - - Del braccio e della mano con sutura *04.79.13*
- - - Del tronco e delle estremità inferiori con sutura *04.79.14*
- - Plesso brachiale con sutura *04.79.11*
- - Tratto extracranico di nervi cranici con sutura *04.79.10*
- - - Extracranico di nervi cranici con sutura *04.79.19*
- Interfascicolare ¬ Trasposizione nervi cranici e periferici (incl. neurolisi , decompressione , sutura *04.6X.75*
- Nervi
- - Braccio
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.13*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.23*
- - Cranici periferici
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.19*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.29*
- - Gamba plesso lombosacrale , inguine , pavimento pelvico) , primaria ¬ Sutura *04.3X.16*
- - - , inguine , pavimento pelvico) , secondaria ¬ Sutura *04.3X.26*
- - Mano
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.14*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.24*
- - Piede
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.17*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.27*
- - Spalla
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.12*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.22*
- - Tronco
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.15*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.25*
- Plesso brachiale
- - Primaria ¬ Sutura *04.3X.11*
- - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.21*
- Primaria
- - ¬ Trasposizione

Epineurale –*Continuazione*
- Primaria –*Continuazione*
- - ¬ Trasposizione –*Continuazione*
- - - Nervi del braccio con sutura *04.6X.40*
- - - Plesso brachiale con sutura *04.6X.20*
- - - Tratto extracranico di nervi cranici con sutura *04.6X.10*
- - Secondaria ¬ Trasposizione di nervi della spalla con sutura *04.6X.30*
- - - Di nervi del tronco e delle estremità inferiori con sutura *04.6X.50*
- Secondaria ¬ Trasposizione
- - Nervi del braccio con sutura *04.6X.41*
- - Plesso brachiale con sutura *04.6X.21*
- - Tratto extracranico di nervi cranici con sutura *04.6X.11*
- Tratto extracranico nervi cranici , primaria ¬ Sutura *04.3X.10*
- - , secondaria ¬ Sutura *04.3X.20*

Epiploica ¬ Asportazione appendice *54.4X.10*

Epiplorrafia ¬ *54.74*

Episioperineorrafia ¬ *75.69*

Episioproctotomia ¬ *73.6*

Episiorrafia ¬ Episiotomia seguente *73.6*

Episiotomia
- ¬ *73.6*
- - Estrazione mediante ventosa con *72.71*
- - Evacuazione ematoma di *75.91*
- - Forcipe basso senza *72.09*
- - - Livello da 2 a 3 cm con *72.11*
- - - - Da 2 a 3 cm senza *72.19*
- - Parto forcipe
- - - Alto con *72.31*
- - - Basso con *72.01*
- - - - Profondo con *72.11*
- - - Medio con *72.21*
- - Riparazione secondaria di *75.69*
- Seguente episiorrafia ¬ *73.6*

Epispadia
- ¬ Riparazione ipospadia o *58.45.00*
- - O *58.45.99*
- Donna ¬ Riparazione ipospadia o *58.45.10*
- Maschio corporoplastica raddrizzamento ¬ Riparazione di ipospadia o *58.45.20*
- Uomo procedura ¬ Riparazione di ipospadia o *58.45.21*

Epistassi
- ¬ Controllo di *21.00*
- Mediante
- - Asportazione mucosa nasale e innesto di cute del setto e della parete laterale del naso ¬ Controllo di *21.07*
- - Cauterizzazione tamponamento ¬ Controllo di *21.03*
- - Legatura
- - - Arteria
- - - - Carotide esterna ¬ Controllo di *21.06*
- - - - Sfenopalatina ¬ Controllo di *21.09.10*
- - - Arterie etmoidali ¬ Controllo di *21.04*
- - - Transantrale arteria mascellare ¬ Controllo di *21.05*
- - Tamponamento nasale

Epistassi –*Continuazione*
- Mediante –*Continuazione*
- - Tamponamento nasale –*Continuazione*
- - - Anteriore ¬ Controllo di *21.01*
- - - Posteriore (e anteriore) ¬ Controllo di *21.02*
- Procedure ¬ Controllo di *21.09.00*
- - Di *21.09.99*

Epistrofea ¬
- Artrodesi atlanto - *81.01*
- Rifusione atlanto - *81.31*

Epistrofeo ¬ ostectomia parziale una vertebra , Asportazione del dente dell ' *77.89.20*

Epiteliale camera anteriore ¬ Rimozione o distruzione di invasione *12.93*

Epitelio corneale
- ¬ Rimozione meccanica dell ' *11.41*
- Tramite chemocauterizzazione ¬ Rimozione meccanica dell ' *11.41*

Epitesi facciali ¬ Inserzione protesi per la ricostruzione con *76.92.10*

Epitimpanica tipo ¬ *19.4*

Equilibrare crescita staffe lega memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per *78.49.40*
- Di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per *78.49.4A*
- Di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per *78.49.4B*
- Di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per *78.49.4C*
- Di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per *78.49.4D*
- Di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per *78.49.41*
- Di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per *78.49.42*
- Di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per *78.49.43*
- Di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per *78.49.44*
- Di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per *78.49.45*

Equilibrare crescita staffe lega memoria di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per –*Continuazione*
- Di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per *78.49.46*
- Di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per *78.49.47*
- Di forma [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per *78.49.48*

Equino varo ¬ Correzione piede *80.48*

ERC ¬ Colangiografia retrograda endoscopica [*51.11*

ERCP ¬
- Colangiografia successiva a *87.54.10*
- Colangiopancreatografia retrograda endoscopica [*51.10*

Erettile ¬ Intervento rivascolarizzazione legatura venosa (per disfunzione *64.98.20*

ERG ¬ Elettroretinografia [*95.21*

Ergospirometria completa ¬ *89.38.22*

Erisifaco ¬ Estrazione cataratta con *13.19*

Eritroaferesi terapeutica ¬ *99.73*

Eritrociti
- ¬ Trasfusione concentrato di *99.04.00*
- - Di *99.04.99*
- 1 5 unità ¬ Trasfusione di concentrato di *99.04.10*
- 101 115 unità ¬ Trasfusione di concentrati di *99.04.1D*
- 11 15 unità ¬ Trasfusione di concentrato di *99.04.12*
- 116 130 unità ¬ Trasfusione di concentrati di *99.04.1E*
- 131 145 unità ¬ Trasfusione di concentrati di *99.04.1F*
- 146 160 unità ¬ Trasfusione di concentrati di *99.04.1G*
- 16 20 unità ¬ Trasfusione di concentrati di *99.04.14*
- 161 175 unità ¬ Trasfusione di concentrati di *99.04.1H*
- 176 190 unità ¬ Trasfusione di concentrati di *99.04.1I*
- 191 205 unità ¬ Trasfusione di concentrati di *99.04.1J*
- 206 220 unità ¬ Trasfusione di concentrati di *99.04.1K*
- 21 30 unità ¬ Trasfusione di concentrati di *99.04.15*
- 221 235 unità ¬ Trasfusione di concentrati di *99.04.1L*
- 236 250 unità ¬ Trasfusione di concentrati di *99.04.1M*
- 251 265 unità ¬ Trasfusione di concentrati di *99.04.1N*
- 266 280 unità ¬ Trasfusione di concentrati di *99.04.1O*
- 281 unità ¬ Trasfusione di concentrati di *99.04.1P*
- 31 40 unità ¬ Trasfusione di concentrati di *99.04.16*

Eritrociti –*Continuazione*
- 41 50 unità ¬ Trasfusione di concentrati di *99.04.17*
- 51 60 unità ¬ Trasfusione di concentrati di *99.04.18*
- 6 10 unità ¬ Trasfusione di concentrato di *99.04.11*
- 61 70 unità ¬ Trasfusione di concentrati di *99.04.19*
- 71 80 unità ¬ Trasfusione di concentrati di *99.04.1A*
- 81 90 unità ¬ Trasfusione di concentrati di *99.04.1B*
- 91 100 unità ¬ Trasfusione di concentrati di *99.04.1C*

Eritrocitoaferesi terapeutica ¬ *99.73*

Ernia
- ¬
- - Riduzione manuale di *96.27*
- - Riparazione di *53.9*
- Crurale innesto protesi ¬ Riparazione monolaterale di *53.21*
- - Riparazione bilaterale di *53.31*
- Diaframmatica
- - ¬ Riparazione toracoaddominale di *53.80*
- - Addominale ¬ Riparazione di *53.7*
- - Toracica ¬ Riparazione di *53.80*
- Discale ¬ Resezione di *80.51*
- Epigastrica ¬ Riparazione di *53.59*
- Fasciale ¬ Riparazione di *82.89*
- Incisione
- - ¬ Riparazione di *53.51*
- - Innesto protesi ¬ Riparazione di *53.61*
- Inguinale
- - ¬ Riparazione
- - - Bilaterale di *53.10*
- - - Monolaterale di *53.00*
- - Diretta
- - - ¬ Riparazione monolaterale di *53.01*
- - - - Bilaterale di *53.11*
- - - Innesto protesi ¬ Riparazione monolaterale di *53.03*
- - - - ¬ Riparazione bilaterale di *53.14*
- - Indiretta
- - - ¬ Riparazione monolaterale di *53.02*
- - - - Bilaterale di *53.12*
- - - Innesto protesi ¬ Riparazione monolaterale di *53.04*
- - - - ¬ Riparazione bilaterale di *53.15*
- - Innesto protesi ¬ Riparazione monolaterale di *53.05*
- - - Riparazione bilaterale di *53.17*
- - Una diretta indiretta ¬ Riparazione bilaterale di *53.13*
- - - , con innesto o protesi ¬ Riparazione bilaterale di *53.16*
- Ipogastrica ¬ Riparazione di *53.59*
- Ischiatica ¬ Riparazione di *53.9*
- Ischiorettale ¬ Riparazione di *53.9*
- Lombare ¬ Riparazione di *53.9*
- Ombelicale innesto protesi ¬ Riparazione di *53.41*
- Omentale ¬ Riparazione di *53.9*
- Otturatoria ¬ Riparazione di *53.9*
- Parasternale ¬ Riparazione di *53.82*
- Parete addominale anteriore
- - ¬ Riparazione di altra *53.59*
- - Innesto o protesi ¬ Riparazione di altra *53.69*
- Pericolostomica ¬ Riparazione di *46.42*

Ernia –*Continuazione*

- Retroperitoneale ¬ Riparazione di *53.9*
- Sciatica ¬ Riparazione di *53.9*
- Spieghelio ¬ Riparazione di *53.59*
- Ventrale ¬ Riparazione di *53.59*

Erniato ¬ Rimozione nucleo polposo *80.51*

Erniorrafia
- Crurale
- - Bilaterale ¬ Altra *53.39*
- - Monolaterale ¬ Altra *53.29*
- Inguinale ¬ *53.00*
- Ombelicale ¬ Altra *53.49*

Erogazione aumentata corrente convezione ¬ *01.28*

ERP ¬ Pancreatografia retrograda endoscopica [*52.13*

Errata riduzione mancato saldamento frattura , NAC ¬ Riparazione di *78.4*

Esame
- ¬ Riapertura ferita regione tiroidea per *06.02*
- Approfondito occhio ¬ *95.03.00*
- - *95.03.99*
- Chimico urine ¬ *89.29*
- Citopatologico ¬ *89.83*
- Clinico funzionalità vestibolare ¬ *95.44*
- Complessivo occhio ¬ *95.02*
- Costa cervicale ¬ *87.43*
- Denti ¬ *89.31*
- Endocrinologico funzionale complesso cateterismo invasivo ¬ *99.B5.10*
- Farmacosensibilità test quantitativi ¬ Esame neurologico per disturbi del movimento , *89.15.40*
- Frattura ¬ *87.43*
- Glaucoma ¬ *95.03*
- Hallpyke Apley Semont ¬ *95.4A*
- Istologico pezzo incluso paraffina (istologia 3D con metodo Tübingen) ¬ Chirurgia micrografica con *86.4X.31*
- Istopatologico
- - ¬ *89.82*
- - Estemporaneo Mohs Micrographic Surgery) ¬ Chirurgia micrografica con *86.4X.30*
- Malattie retiniche ¬ *95.03*
- Metabolico funzionale
- - ¬ *89.39.50*
- - - *89.39.59*
- - Carico glucosio , lattosio o lipidi ¬ *89.39.51*
- Mucosa orale ¬ *89.31*
- Neuro oftalmologico ¬ *95.03.10*
- Neurologico disturbi movimento esame della farmacosensibilità con test quantitativi ¬ *89.15.40*
- Obiettivo anestesia generale ¬ *93.92.14*
- Occhio
- - ¬ *95.09*
- - Sotto anestesia ¬ *95.04*
- Operabilità disturbi movimento ¬ *89.15.41*
- Panoramico mandibole ¬ *87.12*
- Parodontale ¬ *89.31*
- Parziale occhio ¬ *95.01*
- Pelvico ¬ *89.26*
- Sensibilità agli oppiacei ¬ *89.15.50*
- Sviluppo neuropediatrico ¬ *89.15.70*
- Udito ¬ *95.47*

Esame –*Continuazione*

- Un donatore vivente visita di prelievo di organo , NAS ¬ *89.07.60*
- Velocità conduzione nervosa
- - Motoria ¬ *89.15.21*
- - Sensoriale ¬ *89.15.20*

Esami
- Neurofisiologici intraoperatori ¬ *00.94*
- Non invasivi
- - ¬ misure ed *89.39.00*
- - - Ed *89.39.09*
- - Sistema genitourinario ¬ Altri *89.29*

Esantematica montagne rocciose Rocky Mountain spotted fever) ¬ Vaccinazione contro la febbre *99.55*

Escarotomia ¬ *86.09*

Escavato ¬ Riparazione impianto petto *34.74*

Escissione
- Aperta lesione tessuto
- - Epatico ¬ *50.23*
- - Polmonare ¬ *32.23*
- - Renale ¬ *55.32*
- Fistola fessura branchiale ¬ *29.52*
- Laparoscopica lesione tessuto
- - Epatico ¬ *50.25*
- - Renale ¬ *55.34*
- Lesione tessuto epatico ¬ *50.26*
- Non precisata lesione tessuto polmonare ¬ *32.26*
- Percutanea lesione tessuto
- - Epatico ¬ *50.24*
- - Polmonare ¬ *32.24*
- - Renale ¬ *55.33*

Escluse quelle facciali
- ¬
- - Accorciamento di altre ossa specificate , *78.29.00*
- - - Di altre ossa specificate , *78.29.99*
- - Allungamento di altre ossa specificate , *78.39.00*
- - - Di altre ossa specificate , *78.39.99*
- - Asportazione locale di lesione o tessuto di altre ossa specificate , *77.69.00*
- - - Locale di lesione o tessuto di altre ossa specificate , *77.69.99*
- - Biopsia di altre ossa specificate , *77.49.00*
- - - Di altre ossa specificate , *77.49.99*
- - Epifisiodesi temporanea di altre ossa non specificate , *78.29.90*
- - - Permanente di altre ossa non specificate , *78.29.91*
- - Epifisiolisi terapeutica di altre ossa non specificate , *78.29.92*
- - Fissazione interna di altre ossa specificate , senza riduzione di frattura , *78.59.00*
- - - Interna di altre ossa specificate , senza riduzione di frattura , *78.59.99*
- - Innesto osseo di altre ossa specificate , *78.09.00*
- - - Osseo di altre ossa specificate , *78.09.99*
- - Inserzione di stimolatore di crescita ossea su altre ossa specificate , *78.99*
- - Interventi di riparazione o plastica su altre ossa specificate , *78.49.00*
- - - Di riparazione o plastica su altre ossa specificate , *78.49.99*

Escluse quelle facciali –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi di riparazione o plastica su altre ossa specificate , –*Continuazione*
- - - Non specificati su lesione di altre ossa specificate , *79.99.00*
- - - Non specificati su lesione di altre ossa specificate , *79.99.99*
- - Ostectomia parziale di altre ossa specificate , *77.89.00*
- - - Parziale di altre ossa specificate , *77.89.99*
- - - Totale di altre ossa specificate , *77.99.99*
- - - Totale di altre ossa specificate , *77.99.00*
- - Osteoclasia di altre ossa specificate , *78.79*
- - Osteotomia cuneiforme di altre ossa specificate , *77.29.00*
- - - Cuneiforme di altre ossa specificate , *77.29.99*
- - Prelievo di altre ossa specificate per innesto , *77.79*
- - Procedure diagnostiche su altre ossa , specificate , *78.89*
- - Revisione (senza sostituzione) di materiale di osteosintesi di altre ossa specificate , *78.59.90*
- - Riduzione chiusa di epifisiolisi di altre ossa specificate , *79.49*
- - - Aperta di epifisiolisi di altre ossa specificate , *79.59.99*
- - - Aperta di epifisiolisi di altre ossa specificate , *79.59.00*
- - - Chiusa di lussazione in altra sede specificata , *79.79*
- - Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , *78.69.00*
- - - Di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , *78.69.99*
- - Sbrigliamento di frattura esposta di altre ossa specificate , *79.69*
- - Sequestrectomia di altre ossa specificate , *77.09.00*
- - - Di altre ossa specificate , *77.09.99*
- - Sezione di altre ossa specificate , *77.39.00*
- - - Di altre ossa specificate , *77.39.99*
- Allogenico ¬ Innesto osseo di altre ossa specificate , *78.09.92*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate , *77.49.91*
- - Colonna vertebrale , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate , *77.49.20*
- - - Vertebrale , Biopsia a cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate , *77.49.21*
- - Falangi dei piedi , Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate , *77.49.40*
- - - Dei piedi , Biopsia a cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate , *77.49.41*
- - Percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate , *77.49.90*
- Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre ossa specificate , *79.09*
- - , altro ¬ Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate , *79.39.99*
- - , altro ¬ Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate , *79.29.99*
- - , altro ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre ossa specificate , *79.19.99*

Escluse quelle facciali –*Continuazione*
- Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre ossa specificate , –*Continuazione*
- - , NAS ¬ Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate , *79.39.00*
- - , NAS ¬ Riduzione aperta di frattura di altre ossa specificate , *79.29.00*
- - , NAS ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre ossa specificate , *79.19.00*
- Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di altre ossa specificate , *78.09.90*
- - Senza anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di altre ossa specificate , *78.09.91*
- Riduzione frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore esterno di altre ossa specificate , *78.19.00*
- -) , altro ¬ Applicazione di fissatore esterno di altre ossa specificate , *78.19.99*
- Rimozione sostituto osseo (parziale) da falangi delle mani ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , *78.69.15*
- - Osseo (parziale) da altre ossa specificate ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , *78.69.55*
- - Osseo (parziale) da falangi dei piedi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , *78.69.45*
- - Osseo (parziale) dalla colonna vertebrale ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , *78.69.65*
- - Osseo (parziale) dalle ossa pelviche ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , *78.69.25*
- Sezione ¬ Altra incisione di altre ossa specificate , *77.19.00*
- - Altra incisione di altre ossa specificate , *77.19.99*
- Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di altre ossa specificate , *78.09.98*

Esclusi neurolitici ¬ Iniezione sostanze , *04.89*

Escluso
- Colon sigmoideo ¬ Miotomia di altre parti del colon (*46.92*
- Idrocele ¬ Asportazione lesione della tunica vaginale , *61.92*

Escursione movimento oculare ¬ Interventi sull ' *15.19.40*

Eseguito va codificato ¬ Avvertenza : ogni immunoadsorbimento *99.76*

Esempio test Griffith Bayley KABC , SON-R , Hawik , TAP ¬ Per *89.15.70*

Esenterazione
- Cavità orbitale ¬ Innesto secondario ad *16.65.00*
- - Dermoadiposo secondario ad *16.65.10*
- - Secondario ad *16.65.99*
- Maschio
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Cistectomia radicale , svuotamento pelvico (*57.71.50*
- - Laparoscopica ¬ Cistectomia radicale , svuotamento pelvico (*57.71.51*
- Orbita
- - ¬ Altra *16.59.00*

Esenterazione –*Continuazione*
- Orbita –*Continuazione*
- - ¬ Altra –*Continuazione*
- - - Altra *16.59.99*
- - Conservazione cute palpebrale ¬ Altra *16.59.10*
- - - ¬ Altra *16.59.11*
- - Rimozione
- - - Strutture adiacenti , NAS ¬ *16.51.00*
- - - - ¬ Altra *16.51.99*
- - - - , con conservazione della cute palpebrale ¬ *16.51.10*
- - - - , senza conservazione della cute palpebrale ¬ *16.51.11*
- - - Terapeutica osso orbitale , NAS ¬ *16.52.00*
- - - - Orbitale ¬ Altra *16.52.99*
- - - - Orbitale , con conservazione della cute palpebrale ¬ *16.52.10*
- - - - Orbitale , senza conservazione della cute palpebrale ¬ *16.52.11*

Esercizi
- ¬ *93.19*
- Assistiti
- - ¬ *93.11*
- - Piscina ¬ *93.31*
- Contro resistenza ¬ *93.13*
- Mobilizzazione ¬ *93.1*
- Muscoloscheletrici
- - Attivi ¬ Altri *93.12*
- - Passivi ¬ Altri *93.17*
- Respiratori
- - ¬ *93.18.00*
- - - *93.18.99*
- - Consegna ausili ¬ *93.18.10*

Esistente
- Dilatazione stenosi del dotto biliare ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T -tube *51.98*
- Drenaggio percutaneo biliare transepatico ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube *51.98*
- Rimozione calcoli eccetto quelli nel coledoco (esplorazione postoperatoria) ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube *51.98*
- Setto
- - Atriale
- - - ¬ Allargamento di difetto *35.41.00*
- - - - Di difetto *35.41.99*
- - - Tecnica
- - - - Chiusa ¬ Allargamento di difetto *35.41.20*
- - - - Cielo aperto ¬ Allargamento di difetto *35.41.10*
- - Interventricolare
- - - ¬ Allargamento di difetto *35.43.00*
- - - - Di difetto *35.43.99*
- - - Tecnica
- - - - Chiusa ¬ Allargamento di difetto *35.43.20*
- - - - Cielo aperto ¬ Allargamento di difetto *35.43.10*
- Transvenoso epicardico riposizionamento elettrodo transvenoso ¬ Sostituzione o sospensione di elettrodo *37.76*
- VAD ¬ Sostituzione elementi del sistema di assistenza ventricolare *37.63*

Esofagea
- ¬
- - Cromoendoscopia *42.29.10*

Esofagea –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Esteriorizzazione tasca *42.12*
- - Gastrectomia parziale anastomosi *43.5*
- - Manometria *89.32.10*
- - Produzione tunnel sottocutaneo senza anastomosi *42.86*
- - Resezione endoscopica
- - - Mucosa *42.33.10*
- - - Sottomucosale *42.33.11*
- - Riparazione
- - - Fistola *42.84*
- - - Stenosi *42.85*
- - Transezione *42.99.10*
- Endoscopica ¬
- - Asportazione neoplasia *42.33*
- - Polipectomia *42.33*
- Intratoracica
- - ¬ anastomosi *42.59*
- - Interposizione
- - - ¬ Anastomosi *42.58*
- - - Colon ¬ Anastomosi *42.55*
- - - Intestino tenue ¬ Anastomosi *42.53*
- Otturatoria ¬ Inserzione aerea *96.03*
- Presternale interposizione
- - ¬ anastomosi *42.68*
- - Colon ¬ Anastomosi *42.65*
- - Intestino tenue ¬ Anastomosi *42.63*

Esofagectomia
- ¬ *42.40*
- Parziale
- - ¬ *42.41.00*
- - - *42.41.99*
- - Ricostituzione continuità ¬ *42.41.10*
- - - *42.41.20*
- Totale
- - ¬ *42.42.00*
- - - *42.42.99*
- - Ricostituzione continuità , per via toracoaddominale ¬ *42.42.21*
- - - ¬ *42.42.10*
- - - , per altra via ¬ *42.42.29*
- - - Transmediastinica ¬ *42.42.20*

Esofagee
- ¬ Legatura varici *42.91*
- Approccio endoscopico ¬ Asportazione o distruzione di varici *42.33*
- Endoscopica ¬ Iniezione varici *42.33*

Esofageo
- ¬
- - Asportazione
- - - Distruzione endoscopica di lesione o tessuto *42.33.00*
- - - - Di lesione o tessuto *42.33.99*
- - - Locale diverticolo *42.31*
- - Tamponamento *96.06*
- - Transito faringo - *87.62*
- Atresia riparazione fistola tracheoesofagea congenita ¬ Esofago - esofagostomia intratoracica , Ricostruzione del passaggio *42.51.10*
- Elettro termo crioablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *42.33.20*
- Endoscopica ¬ Controllo sanguinamento *42.33*
- Gastrica ¬ Plastica cardias *44.65*
- Mediante laser ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *42.33.22*

Esofageo –*Continuazione*

- Procedura ¬ Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto *42.33.29*
- Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di lesione o tessuto *42.33.21*

Esofago
- ¬
- - Anastomosi presternale dell ' *42.69*
- - Asportazione locale lesione o tessuto dell ' *42.32*
- - Biopsia
- - - Aspirativa dell ' *42.24*
- - - Chiusa endoscopica] dell ' *42.24*
- - - Cielo aperto dell ' *42.25*
- - Dilatazione dell ' *42.92*
- - Distruzione lesione tessuto dell ' *42.39*
- - Endosonografia dell ' *88.74.12*
- - Fistolizzazione esterna dell ' *42.19*
- - Incisione dell ' *42.09.00*
- - - Dell ' *42.09.99*
- - - Membrana dell ' *42.01*
- - - Stenosi membranosa congenita dell ' *42.01*
- - Innesto dell ' *42.87*
- - Inserzione
- - - Endoscopica applicatore radioattivo nell ' *42.33.30*
- - - Una sonda permanente nell ' *42.81.00*
- - - - Permanente nell ' *42.81.99*
- - Interventi sull ' *42.99.00*
- - - ' *42.99.99*
- - Procedure diagnostiche sull ' *42.29.00*
- - - ' *42.29.99*
- - Rimozione protesi dall ' *42.88.00*
- - - Dall ' *42.88.99*
- - Riparazione dell ' *42.89*
- - Sutura lacerazione dell ' *42.82*
- Artificiale ¬ Costruzione di *42.58*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Altra incisione dell ' *42.09.11*
- - Inserzione e sostituzione di due protesi autoespandenti (sonda permanente) nell ' *42.81.51*
- - Inserzione e sostituzione di due protesi non autoespandenti (sonda permanente) nell ' *42.81.21*
- - Inserzione e sostituzione di più di due protesi autoespandenti (sonda permanente) nell ' *42.81.52*
- - Inserzione e sostituzione di più di due protesi non autoespandenti (sonda permanente) nell ' *42.81.22*
- - Inserzione e sostituzione di una protesi autoespandente (sonda permanente) nell ' *42.81.50*
- - Inserzione e sostituzione di una protesi non autoespandente (sonda permanente) nell ' *42.81.20*
- - Rimozione di protesi dall ' *42.88.11*
- Endoscopica ¬
- - Incisione dell ' *42.09.10*
- - Inserzione sostituzione di protesi non autoespandente (sonda permanente) nell ' *42.81.10*
- - - Di due protesi autoespandenti (sonda permanente) nell ' *42.81.41*
- - - Di due protesi non autoespandenti (sonda permanente) nell ' *42.81.11*
- - - Di più di due protesi autoespandenti (sonda permanente) nell ' *42.81.42*

Esofago –*Continuazione*
- Endoscopica ¬ –*Continuazione*
- - Inserzione sostituzione di protesi non autoespandente (sonda permanente) nell ' –*Continuazione*
- - - Di più di due protesi non autoespandenti (sonda permanente) nell ' *42.81.12*
- - - Di una protesi autoespandente (sonda permanente) nell ' *42.81.40*
- - Interventi anti-riflusso sull ' *42.99.20*
- - Rimozione protesi dall ' *42.88.10*
- Enteranastomosi intratoracica ¬ Altra *42.54*
- Esofagostomia
- - Intratoracica
- - - ¬ *42.51.00*
- - - - *42.51.99*
- - - Ricostruzione passaggio esofageo per atresia e riparazione di fistola tracheoesofagea congenita ¬ *42.51.10*
- - Presternale ¬ *42.61*
- Gastrostomia
- - Intratoracica ¬ *42.52*
- - Presternale ¬ *42.62*
- Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo intraluminale dall ' *98.02*
- Laparoscopica ¬
- - Incisione dell ' *42.09.12*
- - Inserzione sostituzione di una protesi non autoespandente (sonda permanente) nell ' *42.81.30*
- - - Di due protesi autoespandenti (sonda permanente) nell ' *42.81.61*
- - - Di due protesi non autoespandenti (sonda permanente) nell ' *42.81.31*
- - - Di più di due protesi autoespandenti (sonda permanente) nell ' *42.81.62*
- - - Di più di due protesi non autoespandenti (sonda permanente) nell ' *42.81.32*
- - - Di una protesi autoespandente (sonda permanente) nell ' *42.81.60*
- - Rimozione protesi dall ' *42.88.12*
- Segmento intestinale ¬ Anastomosi dell ' *42.54*
- Stomaco duodeno ¬ Biopsia di una o più sedi dell ' *45.16*

Esofagocolostomia
- ¬ *42.56*
- Antetoracica ¬ *42.66*
- Intratoracica ¬ Altra *42.56*
- Presternale ¬ Altra *42.66*

Esofagodigiunostomia
- Antetoracica ¬ *42.64*
- Gastrectomia totale ¬ *43.99*

Esofagoduodenostomia gastrectomia totale ¬ *43.99*

Esofagoenterostomia
- Antetoracica ¬ *42.64*
- Presternale ¬ Altra *42.64*

Esofagogastrectomia ¬ *43.99*

Esofagogastrico
- ¬ interventi
- - Creazione sfintere *44.66*
- - Laparoscopici restaurare la funzione dello sfintere *44.67.00*
- - - La funzione dello sfintere *44.67.99*
- Emi fundoplicatio laparoscopica ¬ Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello sfintere *44.67.20*

Esofagogastrico –*Continuazione*
- Plastica cardias laparoscopica ¬ Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello sfintere *44.67.10*

Esofagogastroduodenoscopia
- ¬ *45.13.10*
- EGD biopsia chiusa ¬ *45.16*

Esofagogastromiotomia
- Chirurgica cielo aperto ¬ *42.7X.31*
- Endoscopica ¬ *42.7X.30*
- Laparoscopica ¬ *42.7X.32*

Esofagogastroplastica
- ¬ *44.65.00*
- - *44.65.99*
- Emi fundoplicatio chirurgica cielo aperto ¬ *44.65.20*
- Gastroplastica verticale secondo Mason , chirurgica a cielo aperto ¬ *44.65.30*
- Plastica cardias chirurgica cielo aperto ¬ *44.65.10*

Esofagografia ¬ Faringo - *87.61*
- - *87.61.10*

Esofagoileostomia antetoracica ¬ *42.64*

Esofagomiotomia
- ¬ *42.7X.00*
- - *42.7X.99*
- Chirurgica cielo aperto ¬ *42.7X.11*
- Endoscopica ¬ *42.7X.10*
- Faringocervicale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *42.7X.21*
- - Endoscopica ¬ *42.7X.20*
- - Laparoscopica ¬ *42.7X.22*
- Laparoscopica ¬ *42.7X.12*

Esofagoscopia
- ¬ Altra *42.23*
- Attraverso stoma artificiale ¬ *42.22*
- Biopsia ¬ *42.24*
- Operatoria mediante incisione ¬ *42.21*

Esofagostomia
- ¬ *42.10*
- - Chiusura di *42.83*
- - Sostituzione tubo nasogastrico o per *97.01*
- Cervicale ¬ *42.11*
- Intratoracica
- - ¬ Esofago - *42.51.00*
- - - - *42.51.99*
- - Ricostruzione passaggio esofageo per atresia e riparazione di fistola tracheoesofagea congenita ¬ Esofago - *42.51.10*
- Presternale ¬ Esofago - *42.61*
- Toracica ¬ *42.19*

Esofagotomia ¬ *42.09*

Esostosi canale uditivo esterno ¬ Asportazione di *18.29*

Espandibili titanio VEPTR ¬ interventi di riparazione o plastica su scapola , clavicola , coste e sterno , Impianto di protesi verticali *78.41.30*

Espansiva ¬ Laminoplastica *03.09*

Espansore
- Scrotale ¬ Inserimento di *61.49*
- Tessutale
- - Mammella ¬
- - - Inserzione di *85.95*
- - - Rimozione di *85.96*

Espansore –*Continuazione*
- Tessutale –*Continuazione*
- - Pelle dai tessuti molli diversi dalla mammella ¬ Rimozione di *86.05*
- - Uno
- - - Nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di *86.93*
- - - Sotto muscolo o il platisma per sviluppare lembi di cute ad uso donatore ¬ Inserzione (tessuto molle) di *85.95*
- Tissutale
- - ¬
- - - Inserzione di *86.93.00*
- - - - Di *86.93.99*
- - - Ricostruzione padiglione auricolare , parziale con *18.71.11*
- - - - Auricolare , totale con *18.71.21*
- - Avambraccio ¬ Inserzione di *86.93.13*
- - Capo ¬ Inserzione di *86.93.10*
- - Collo ¬ Inserzione di *86.93.11*
- - Estremità inferiore ¬ Inserzione di *86.93.18*
- - Labbro ¬ Inserzione di *27.59.60*
- - Mano ¬ Inserzione di *86.93.14*
- - Parete toracica dorso ¬ Inserzione di *86.93.15*
- - Regione addominale ¬ Inserzione di *86.93.16*
- - Spalla braccio ¬ Inserzione di *86.93.12*

Espettorato mediante inalazione nebulizzatore aria compressa / compressore ¬ Provocazione dell ' *89.38.27*

Espettorazione ¬ Aiuto strumentale all ' *93.99.10*

Espianto
- Cuore
- - Combinato cuore polmone , post mortem (per trapianto) , NAS ¬ *37.99.40*
- - - , post mortem (per trapianto) , altro ¬ *37.99.49*
- - Polmone post mortem (per trapianto) ¬ *37.99.43*
- - Post mortem trapianto) ¬ *37.99.41*
- Rene trapiantato rigettato ¬ *55.53*
- Rimozione sistema
- - Assistenza circolatoria ¬ *97.44*
- - Percutaneo esterno di assistenza cardiaca ¬ *97.44*
- Stereotassico materiale radioattivo quale intervento indipendente ¬ Impianto o *02.99.11*

Espirata ¬ Misurazione concentrazione CO (monossido di carbonio) nell ' aria *89.38.21*

Espirato eNO ¬ Misurazione monossido d ' azoto *89.38.26*

Esplorativa ¬
- Laparatomia *54.11*
- Lombotomia *55.01*
- Psicoterapia verbale *94.37*
- Sclerotomia *12.89*
- Timpanotomia *20.23.13*
- Toracotomia *34.02*

Esplorazione

Esplorazione –*Continuazione*
- ¬
- - Incisione
- - - Regione tiroidea : *06.09.12*
- - - Uretere per *56.2*
- - Liberazione uretere (per *56.99.10*
- - Nefrotomia chirurgica cielo aperto per *55.01.12*
- - Riapertura
- - - Ferita regione tiroidea per *06.02*
- - - Sito recente laparotomia per *54.12*
- Antro mascellare approccio Caldwell - Luc ¬ *22.39*
- Area
- - Perirenale ¬ *59.09*
- - Timica ¬ *07.91*
- Arteria coronarica ¬ *36.99*
- Asportazione fascia tendinea mano (estensori) ¬ *82.01.10*
- - (flessori) ¬ *82.01.11*
- Bilaterale regione surrenalica ¬ *07.02*
- Canale vertebrale ¬ Altra *03.09.90*
- Coledoco
- - ¬ *51.51*
- - Rimozione
- - - Calcoli ¬ *51.41*
- - - Occlusione ¬ *51.42*
- Collo ¬ *06.09*
- Cranica ¬ *01.24*
- Criptorchidismo
- - Addominale
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ *62.99.11*
- - - Laparoscopica ¬ *62.99.12*
- - Inguinale ¬ *62.99.10*
- Decompressione canale vertebrale ¬ Altra *03.09.00*
- - Altra *03.09.99*
- Digitale
- - Stoma
- - - Colostomia ¬ *89.33*
- - - Enterostomia ¬ *89.33*
- - Utero ¬ *68.11*
- Fascia tendinea mano ¬ *82.01.00*
- - *82.01.99*
- Fossa
- - Ipofisaria ¬ *07.71*
- - Superficiale tratto sinusale , cute ¬ *86.09*
- Glomo carotideo glomi vascolari ¬ *39.8X.10*
- Guaina tendinea
- - ¬ *83.01.00*
- - - *83.01.99*
- - Avambraccio ¬ *83.01.13*
- - Braccio gomito ¬ *83.01.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.01.16*
- - Localizzazione ¬ *83.01.19*
- - Parete toracica e dorso ¬ *83.01.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.01.15*
- - Spalla ascella ¬ *83.01.11*
- - Testa collo ¬ *83.01.10*
- Laparoscopica coledoco ¬ *51.11*
- Manuale cavità uterina postpartum ¬ *75.7*
- Pelvi renale ¬ *55.11*
- Postoperatoria ¬ Endoscopia biliare percutanea tramite T-tube esistente o per altra via per rimozione calcoli eccetto quelli nel coledoco (*51.98*

Esplorazione –*Continuazione*
- Radici spinali ¬ *03.09*
- Regione
- - Pineale ¬ *07.51*
- - Surrenalica ¬ *07.00*
- - Tiroidea ¬ *06.09*
- Retropubica ¬ *59.19*
- Rettale digitale ¬ *89.34*
- Shunt
- - Ventricolare
- - - ¬ Irrigazione ed *02.41.00*
- - - - Ed *02.41.99*
- - - Parte
- - - - Centrale ¬ Irrigazione ed *02.41.10*
- - - - Periferica ¬ Irrigazione ed *02.41.20*
- - Ventricolo peritoneale localizzazione ventricolare ¬ *02.41*
- - Ventricoloperitoneale localizzazione peritoneale ¬ *54.95*
- Tessuto perivescicale ¬ *59.19*
- Trapanazione
- - ¬ incisione
- - - Calcagno senza sezione , *77.18.21*
- - - Carpo e metacarpo senza sezione , *77.14.10*
- - - Colonna vertebrale , *77.19.20*
- - - Coste e dello sterno , *77.11.20*
- - - Falangi delle mani , *77.19.10*
- - - - Dei piedi , *77.19.40*
- - - Femore senza sezione , *77.15.10*
- - - Metatarso senza sezione , *77.18.41*
- - - Omero senza sezione , *77.12.10*
- - - Ossa del tarso senza sezione , *77.18.31*
- - - - Pelviche , *77.19.30*
- - - Radio e dell ' ulna senza sezione , *77.13.10*
- - - Rotula senza sezione , *77.16.10*
- - - Scapola e della clavicola , *77.11.10*
- - - Talo senza sezione , *77.18.11*
- - - Tibia e fibula senza sezione , *77.17.10*
- - - Ulteriori ossa specificate , *77.19.90*
- - Collo femorale ¬ Altra incisione del femore senza sezione , *77.15.20*
- Trombectomia ¬ *35.99.99*
- Unilaterale regione surrenalica ¬ *07.01*

Esposizione
- Base cranica ¬ Interventi su più seni paranasali , per via intranasale , con *22.9X.23*
- Chirurgica dente ¬ *24.6*
- Impianto endosseo posa distanziatore ¬ *24.99.10*
- Nervo ¬ Asportazione lesione dentaria della mandibola con *24.4X.11*

Esposta
- Carpo metacarpo ¬ Sbrigliamento di frattura *79.63*
- Falangi
- - Mano ¬ Sbrigliamento di frattura *79.64*
- - Piede ¬ Sbrigliamento di frattura *79.68*
- Femore ¬ Sbrigliamento frattura *79.65*
- Omero ¬ Sbrigliamento frattura *79.61*
- Ossa specificate escluse quelle facciali ¬ Sbrigliamento di frattura *79.69*
- Radio ulna ¬ Sbrigliamento di frattura *79.62*
- Sede ¬ Sbrigliamento frattura *79.60*

Esposta –*Continuazione*

- Tarso metatarso ¬ Sbrigliamento di frattura *79.67*
- Tibia fibula ¬ Sbrigliamento di frattura *79.66*

EST ¬ Terapia elettroconvulsiva ECT) , *94.27*

Estemporaneo Mohs Micrographic Surgery ¬ Chirurgia micrografica con esame istopatologico *86.4X.30*

Estensione

- Approfondimento solco linguale buccolabiale , NAS ¬ *24.91.00*
- - , altro ¬ *24.91.99*
- Forzata arti ¬ *93.25*

Estensori ¬ Esplorazione asportazione fascia tendinea della mano (*82.01.10*

Esteriorizzato intestino

- ¬ Resezione segmento *46.04*
- Crasso ¬ Resezione di segmento *46.04*
- Tenue ¬ Resezione di segmento *46.02*

Esteriorizzazione

- Intestino
- - ¬ *46.03*
- - Crasso ¬ *46.03*
- - Secondo Mikulicz ¬ Primo stadio di *46.03*
- - Tenue ¬ *46.01*
- Seno mascellare ¬ *22.9*
- Tasca esofagea ¬ *42.12*

Esterna

- ¬
- - Antrotomia mascellare *22.39*
- - Cardioversione *99.62*
- - Controllo epistassi mediante legatura dell ' arteria carotide *21.06*
- - Etmoidectomia , per via *22.63.10*
- - Formazione
- - - Fistola arteriovenosa per mezzo di cannula *39.93*
- - - Shunt arteriovenoso per mezzo di cannula *39.93*
- - Ileostomia ureterale *56.51*
- - Laringoplastica medializzazione , per via *31.69.14*
- - Posizionamento protesi peniena *64.94*
- - Riduzione chiusa frattura vertebrale con fissazione *03.53.11*
- - Senotomia frontale per via *22.41.10*
- - Simulazione irradiazione radioterapia esterna e brachiterapia : simulazione guidata da TAC per radioterapia *92.29.71*
- - Sutura vena iliaca comune e iliaca *39.32.42*
- - Trapianto
- - - Autogeno coltivazione in vitro *00.91.10*
- - - - In vitro *00.91.11*
- - - Uretere interno dell ' ileo con diversione *56.51*
- - Vena iliaca *38.87.19*
- - - *39.32.49*
- Brachiterapia
- - ¬ Simulazione irradiazione per radioterapia *92.29.70*
- - - Per radioterapia *92.29.79*
- - Determinazione campo mediante simulatore , senza piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia *92.29.73*

Esterna –*Continuazione*

- Brachiterapia –*Continuazione*
- - Determinazione campo mediante simulatore , senza piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia –*Continuazione*
- - - Simulatore , con piano 3D ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia *92.29.74*
- - Simulazione guidata TAC per radioterapia esterna ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia *92.29.71*
- - - Per brachiterapia ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia *92.29.72*
- Computerizzato assistito connesso ¬ Dispositivo di fissazione *84.73*
- Esofago ¬ fistolizzazione *42.19*
- Interna ¬
- - Arteria carotide (comune) (*38.02*
- - - (comune) (*38.32*
- - - (comune) (*38.12*
- - - (comune) (*38.82*
- - - (comune) (*38.42*
- - - (comune) (*38.62*
- - Incisione vena giugulare (*38.02.21*
- - Vena giugulare (*38.42*
- - - (*38.52*
- - - (*38.62*
- Sistema anello ¬ Applicazione di dispositivo di fissazione *84.72*
- Trachea ¬ Chiusura fistola *31.72*
- Unidimensionale ¬ Applicazione dispositivo di fissazione *84.71*

Esterne dispositivo protesico cocleare ¬ Aggiustamento (componenti *95.49*

Esterno

- ¬
- - Allargamento canale uditivo *18.6X.10*
- - Amputazione orecchio *18.39*
- - Asportazione
- - - Distruzione lesione dell ' orecchio *18.29.00*
- - - - Dell ' orecchio *18.29.99*
- - - Esostosi canale uditivo *18.29*
- - - Orecchio *18.39.00*
- - - - *18.39.99*
- - - Radicale lesione dell ' orecchio *18.31.00*
- - - - Dell ' orecchio *18.31.19*
- - Assistenza postoperatoria pazienti dopo intervento al cuore in ospedale *93.36.10*
- - Biopsia orecchio *18.12*
- - Canaloplastica meato uditivo *18.6*
- - Cellule staminali periferiche ematopoietiche allogeniche , non HLA -identiche , da fornitore *41.05.41*
- - - Ematopoietiche allogeniche , HLA-identiche , da fornitore *41.05.51*
- - Distruzione lesione orecchio esterno o del meato uditivo *18.29.01*
- - Impianto sistema assistenza cardiaca *37.65.00*
- - - Cardiaca *37.65.99*
- - Incisione
- - - Canale uditivo *18.02*
- - - Orecchio *18.09*
- - Interventi
- - - Seni paranasali , con approccio combinato intranasale e dall ' *22.9X.25*

Esterno –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi –*Continuazione*
- - - Sull orecchio *18.9*
- - Procedure diagnostiche sull ' orecchio *18.19*
- - Ricostruzione canale uditivo *18.6X.00*
- - - *18.6X.99*
- - Riduzione
- - - Aperta frattura semplice della scapola e della clavicola con fissatore *78.11.11*
- - - - Del calcagno e del talo con fissatore *78.18.13*
- - - - Del collo femorale e del femore prossimale con fissatore *78.15.10*
- - - - Del femore distale con fissatore *78.15.31*
- - - - Del radio con fissatore *78.13.13*
- - - - Del radio distale con fissatore *78.13.12*
- - - - Dell ' acetabolo mediante fissazione / transfissazione con fissatore *78.19.21*
- - - - Dell ' omero con fissatore *78.12.91*
- - - - Dell ' omero prossimale con fissatore *78.12.11*
- - - - Della diafisi femorale con fissatore *78.15.20*
- - - - Della rotula con fissatore *78.16.11*
- - - - Delle coste e dello sterno con fissatore *78.11.21*
- - - - Di altre ossa specificate con fissatore *78.19.91*
- - - - Di altre parti delle ossa pelviche con fissatore *78.19.22*
- - - - Di carpo e metacarpo con fissatore *78.14.11*
- - - - Di falangi dei piedi con fissatore *78.19.31*
- - - - Di falangi delle mani con fissatore *78.19.11*
- - - - Pluriframmentaria del metatarso con fissatore *78.18.15*
- - - - Pluriframmentaria della diafisi della fibula con fissatore *78.17.23*
- - - - Pluriframmentaria della fibula distale con fissatore *78.17.26*
- - - - Pluriframmentaria della fibula prossimale con fissatore *78.17.21*
- - - - Pluriframmentaria della scapola e della clavicola con fissatore *78.11.12*
- - - - Pluriframmentaria della tibia prossimale con fissatore *78.17.12*
- - - - Pluriframmentaria di altre ossa tarsali con fissatore *78.18.14*
- - - - Pluriframmentaria di altre parti della tibia con fissatore *78.17.16*
- - - - Semplice della diafisi della fibula con fissatore *78.17.22*
- - - - Semplice della diafisi tibiale con fissatore *78.17.13*
- - - - Semplice della fibula distale con fissatore *78.17.25*
- - - - Semplice della fibula prossimale con fissatore *78.17.20*
- - - - Semplice della tibia distale con fissatore *78.17.14*
- - - - Semplice della tibia prossimale con fissatore *78.17.11*
- - - - Semplice di altre ossa tarsali e metatarsali con fissatore *78.18.12*
- - - Chiusa frattura della scapola e della clavicola con fissatore *78.11.10*

Esterno –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riduzione –*Continuazione*
- - - Chiusa frattura della scapola e della clavicola con fissatore –*Continuazione*
- - - - Del calcagno con fissatore *78.18.10*
- - - - Del femore con fissatore *78.15.40*
- - - - Del femore distale con fissatore *78.15.30*
- - - - Del radio con fissatore *78.13.11*
- - - - Del radio distale con fissatore *78.13.10*
- - - - Dell ' omero con fissatore *78.12.90*
- - - - Dell ' omero prossimale con fissatore *78.12.10*
- - - - Dell ' ulna con fissatore *78.13.20*
- - - - Della fibula con fissatore *78.17.27*
- - - - Della fibula distale con fissatore *78.17.24*
- - - - Della rotula con fissatore *78.16.10*
- - - - Della tibia con fissatore *78.17.15*
- - - - Della tibia prossimale con fissatore *78.17.10*
- - - - Delle coste e dello sterno con fissatore *78.11.20*
- - - - Delle ossa pelviche con fissatore *78.19.20*
- - - - Di altre ossa specificate con fissatore *78.19.90*
- - - - Di altre ossa tarsali e metatarsali con fissatore *78.18.11*
- - - - Di carpo e metacarpo con fissatore *78.14.10*
- - - - Di falangi dei piedi con fissatore *78.19.30*
- - - - Di falangi delle mani con fissatore *78.19.10*
- - Rimozione dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endomidollare , chiodo endomidollare , chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore *78.69.52*
- - Rinoplastica parti molli , naso *21.86.10*
- - Riparazione
- - - Malformazioni orecchio *18.79*
- - - Plastica orecchio *18.79*
- - Rivolgimento *73.91*
- - Stimolazione elettrodo *99.62*
- - Sutura lacerazione orecchio *18.4*
- - Trapianto allogenico cellule staminali del sangue del cordone ombelicale , da fornitore *41.06.04*
- - Trasfusione
- - - Cellule staminali di midollo osseo , da fornitore *41.00.05*
- - - Linfociti donatore , da fornitore *99.09.20*
- - Trattamento stenosi uretrale , incisione transuretrale dello sfintere uretrale *58.5X.10*
- - Zaffamento tamponamento canale uditivo *96.11*
- Assistenza cardiaca
- - ¬
- - - Espianto [rimozione] di sistema percutaneo *97.44*
- - - Inserzione di sistema percutaneo *37.68.00*

Esterno –*Continuazione*
- Assistenza cardiaca –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Inserzione di sistema percutaneo –*Continuazione*
- - - - Di sistema percutaneo *37.68.99*
- - - Rimozione di sistema *37.64.60*
- - - - Di sistema *97.44*
- - - - Di sistema *97.44*
- - - Sistema *37.68*
- - Sistema modulazione della contrattilità cardiaca [CCM] , cardiomioplastica ¬ Es. sistema *37.67*
- Carpo metacarpo Riduzione frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore *78.14.00*
- -) , altro ¬ Applicazione di fissatore *78.14.99*
- Controllo istografico ¬ Asportazione di altra lesione dell ' orecchio esterno o del meato uditivo *18.29.10*
- - Di altra lesione dell ' orecchio esterno o del meato uditivo *18.29.11*
- Dopo osteotomia innesto trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con altro fissatore *78.50.2E*
- Femore Riduzione frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore *78.15.00*
- -) , altro ¬ Applicazione di fissatore *78.15.99*
- Fissatore circolare staffe Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore *78.62.01*
- -) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore *78.64.01*
- -) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore *78.63.01*
- -) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore *78.69.31*
- -) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore *78.68.01*
- -) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore *78.67.01*
- -) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelviche : filo , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore *78.69.21*
- Fissazione mandibola ¬ Rimozione di altro mezzo *97.36*
- Frattura
- - Processo condiloideo mandibola ¬ Riduzione aperta (transorale o dall ' *76.76.30*
- - Semplice combinata ramo ascendente della mandibola ¬ Riduzione aperta (dall ' *76.76.20*

Esterno –*Continuazione*
- Immobilizzazione ¬ Rimozione dispositivo *97.88*
- Invasivo ¬ Rimozione fissatore interno , fissatore *78.6*
- Manuale ¬ Massaggio cardiaco *99.63*
- Maschile ¬ Ecografia apparato genitale *88.79.21*
- Meato uditivo esterno
- - ¬ Distruzione di lesione dell ' orecchio *18.29.01*
- - Controllo istografico ¬ Asportazione di altra lesione dell ' orecchio *18.29.10*
- - - Istografico ¬ Asportazione di altra lesione dell ' orecchio *18.29.11*
- - Resezione parziale del padiglione auricolare , senza controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell ' orecchio *18.31.10*
- - - Parziale del padiglione auricolare , con controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell ' orecchio *18.31.11*
- Non preesistente atresia ¬ Costruzione di canale uditivo *18.6X.30*
- Omero Riduzione frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore *78.12.00*
- -) , altro ¬ Applicazione di fissatore *78.12.99*
- Orecchio porzione
- - Cartilaginea trapianto cutaneo) ¬ Ricostruzione del meato *18.6*
- - Ossea ¬ Ricostruzione del meato uditivo *18.6*
- Ossa specificate escluse quelle facciali (Incl. Riduzione di frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore *78.19.00*
- - Facciali (Incl Riduzione di frattura) , altro ¬ Applicazione di fissatore *78.19.99*
- Preesistente ¬ Ricostruzione canale uditivo *18.6X.20*
- Radio Riduzione frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore *78.13.00*
- -) , altro ¬ Applicazione di fissatore *78.13.99*
- Resezione parziale padiglione auricolare , senza controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell ' orecchio esterno o del meato uditivo *18.31.10*
- - , con controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione dell ' orecchio esterno o del meato uditivo *18.31.11*
- Rotula Riduzione frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore *78.16.00*
- -) , altro ¬ Applicazione di fissatore *78.16.99*
- Scapola clavicola coste e dello sterno (Incl. Riduzione di frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore *78.11.00*
- - E dello sterno (Incl. Riduzione di frattura) , altro ¬ Applicazione di fissatore *78.11.99*
- Sede ¬ Applicazione fissatore *78.10*
- Sistema liquorale ventricolare cisternale , subdurale) ¬ Inserzione di drenaggio *01.39.40*
- Staffe Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca , placca a stabilità angolare , fissatore *78.61.01*

Esterno –*Continuazione*
- Staffe Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca , placca a stabilità angolare , fissatore –*Continuazione*
- - Di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endomidollare , fissatore *78.65.01*
- - Di dispositivo impiantato dalla rotula : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore *78.66.01*
- - Di dispositivo impiantato dalle falangi del piede : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore *78.69.41*
- - Di dispositivo impiantato dalle falangi della mano : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore *78.69.11*
- Tarso metatarso Riduzione frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore *78.18.00*
- -) , altro ¬ Applicazione di fissatore *78.18.99*
- Tibia fibula Riduzione di frattura) , NAS ¬ Applicazione di fissatore *78.17.00*
- - Di frattura) , altro ¬ Applicazione di fissatore *78.17.99*

Estesa
- ¬ Isterectomia *68.4*
- - *68.49*
- Collo ¬ Dissezione *40.41.21*

Esteso ¬ Teleradioterapia
- Elettroni acceleratore lineare , irradiazione di campo *92.25.01*
- Mediante fotoni , acceleratore lineare , irradiazione di campo *92.24.01*

Estinzione ¬ Terapia di *94.33*

Estirpazione
- Disco articolare articolazione temporomandibolare , con ricostruzione ¬ *76.5X.30*
- - ¬ Altra *76.5X.39*
- Totale senso rimozione completa della lesione , a differenza di asportazione radicale che include strutture sane ¬ *27.32.10*
- - Della lesione , a differenza di asportazione radicale che include strutture sane ¬ *27.32.11*

Estrabulbare somministrazione farmacologica ¬ Inserzione di sistema *16.98.23*

Estracraniche ¬ Inserzione percutanea stent (s) di altre arterie precerebrali (*00.64*

Estracranici ¬
- Diagnostica immagine endovascolare di vasi cerebrali *00.21*
- Ultrasuoni endovascolari IVUS) , vasi cerebrali *00.21*

Estraneo
- ¬
- - Cistotomia cistotomia sovrapubica) , con rimozione di corpo *57.19.22*
- - Drenaggio transuretrale vescica , rimozione di corpo *57.0X.11*
- - Incisione

Estraneo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Incisione –*Continuazione*
- - - Calcagno sezione , Rimozione di corpo *77.18.22*
- - - Carpo metacarpo senza sezione , Rimozione di corpo *77.14.11*
- - - Colonna vertebrale , Rimozione di corpo *77.19.21*
- - - Cornea rimozione di corpo *11.1*
- - - Coste sterno , Rimozione di corpo *77.11.21*
- - - Drenaggio scroto e della tunica vaginale , per rimozione di corpo *61.0X.10*
- - - Falangi
- - - - Mani , Rimozione di corpo *77.19.11*
- - - - Piedi , Rimozione di corpo *77.19.41*
- - - Femore sezione , Rimozione di corpo *77.15.11*
- - - Metatarso sezione , Rimozione di corpo *77.18.42*
- - - Omero sezione , Rimozione di corpo *77.12.11*
- - - Ossa
- - - - Pelviche , Rimozione di corpo *77.19.31*
- - - - Tarso senza sezione , Rimozione di corpo *77.18.32*
- - - Parete toracica , Toracotomia per rimozione di corpo *34.01.10*
- - - Radio ulna senza sezione , Rimozione di corpo *77.13.11*
- - - Rotula sezione , Rimozione di corpo *77.16.11*
- - - Scapola clavicola , Rimozione di corpo *77.11.11*
- - - Talo sezione , Rimozione di corpo *77.18.12*
- - - Tibia fibula senza sezione , Rimozione di corpo *77.17.11*
- - - Ulteriori ossa specificate , Rimozione di corpo *77.19.91*
- - Rimozione
- - - Cervice corpo *69.97*
- - - Corpo *98.20*
- - - Ostruzione ureterale e di pelvi renale per via transuretrale , rimozione di corpo *56.0X.11*
- - Trombectomia rimozione corpo *37.11*
- Ano incisione ¬ Rimozione di corpo *49.93*
- Arto
- - Inferiore eccetto piede , senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.29*
- - Superiore eccetto mano , senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.27*
- Calcolo ¬ Sialoendoscopia interventistica con rimozione di corpo *26.99.22*
- Canale vertebrale
- - ¬ Rimozione di corpo *03.01.00*
- - - Di corpo *03.01.99*
- - Epidurale ¬ Rimozione di corpo *03.01.10*
- Catetere recupero cestello ecc. ¬ Intervento vascolare percutaneo transluminale , rimozione di corpo *39.75.01*
- Cavità peritoneale ¬ Rimozione di corpo *54.92*
- Congiuntiva incisione ¬ Rimozione di corpo *10.0*

Estraneo –*Continuazione*
- Cornea impiego magnete ¬ Rimozione di corpo *11.0*
- Cristallino
- - ¬ Rimozione corpo *13.00*
- - Magnete ¬ Rimozione di corpo *13.01*
- - - Di corpo *13.02*
- Cute tessuto sottocutaneo
- - ¬ Incisione con rimozione di corpo *86.05.00*
- - - Incisione con rimozione di corpo *86.05.99*
- - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Incisione con rimozione di corpo *86.05.10*
- - Mano ¬ Incisione con rimozione di corpo *86.05.14*
- - Sede ¬ Incisione con rimozione di corpo *86.05.19*
- Endovascolare vaso
- - Extracranico (i) della testa e del collo ¬ Rimozione percutanea di corpo *39.76.70*
- - Intracranico (i) ¬ Rimozione percutanea di corpo *39.77.70*
- Incluso palpebra congiuntiva incisione ¬ Rimozione di corpo *98.22*
- Intracerebrale ¬ incisioni cerebrali , Rimozione di corpo *01.39.30*
- Intraluminale
- - Bocca incisione ¬ Rimozione di corpo *98.01*
- - Esofago incisione ¬ Rimozione di corpo *98.02*
- - Faringe incisione ¬ Rimozione di corpo *98.13*
- - Intestino crasso incisione ¬ Rimozione di corpo *98.04*
- - Laringe incisione ¬ Rimozione di corpo *98.14*
- - Naso incisione ¬ Rimozione di corpo *98.12*
- - Orecchio incisione ¬ Rimozione di corpo *98.11*
- - Retto ano incisione ¬ Rimozione di corpo *98.05*
- - Stoma artificiale incisione ¬ Rimozione di corpo *98.18*
- - Stomaco intestino tenue , senza incisione ¬ Rimozione di corpo *98.03*
- - Trachea bronchi incisione ¬ Rimozione di corpo *98.15*
- - Uretra incisione ¬ Rimozione di corpo *98.19*
- - Utero incisione
- - - ¬ Rimozione di corpo *98.16*
- - - Cervice ¬ Rimozione di corpo *69.95.11*
- - Vagina incisione ¬ Rimozione di corpo *98.17*
- Intraoculare segmento anteriore occhio , NAS ¬ Rimozione di corpo *12.00*
- - Con impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo *12.01*
- - Senza impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo *12.02*
- Mano incisione ¬ Rimozione di corpo *98.26*
- Mediante incisione ¬ Rimozione di corpo *06.09*
- Muscolo tendine fascia
- - Avambraccio ¬ Rimozione di corpo *83.09.13*
- - Braccio e gomito ¬ Rimozione di corpo *83.09.12*

Estraneo –*Continuazione*
- Muscolo tendine fascia –*Continuazione*
- - Estremità inferiore ¬ Rimozione di corpo *83.09.16*
- - Localizzazione ¬ Rimozione di corpo *83.09.19*
- - Parete toracica , addome e dorso ¬ Rimozione di corpo *83.09.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Rimozione di corpo *83.09.15*
- - Spalla e ascella ¬ Rimozione di corpo *83.09.11*
- - Testa e collo ¬ Rimozione di corpo *83.09.10*
- Neovescica
- - Cielo aperto o per via laparoscopica ¬ Rimozione chirurgica di corpo *57.99.12*
- - Transuretrale percutanea attraverso stoma o altro ¬ Rimozione di corpo *57.99.13*
- Ossa cranio spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , Rimozione di corpo *01.24.15*
- - ¬ Altra craniectomia per rimozione di corpo *01.25.13*
- Penetrante occhio ¬ Rimozione di corpo *16.1*
- Percutanea transvescicale ¬ cistotomia , rimozione endoscopica di corpo *57.19.11*
- Piede incisione ¬ Rimozione di corpo *98.28*
- Scroto pene incisione ¬ Rimozione di corpo *98.24*
- Segmento posteriore occhio
- - ¬ Rimozione di corpo *14.00*
- - Utilizzo di magnete ¬ Rimozione di corpo *14.01*
- - - Di magnete ¬ Rimozione di corpo *14.02*
- Superficiale occhio incisione ¬ Rimozione di corpo *98.21*
- Testa collo incisione ¬ Rimozione di altro corpo *98.22*
- Tonsille adenoidi mediante incisione ¬ Rimozione di corpo *28.91*
- Tronco eccetto scroto pene e vulva , senza incisione ¬ Rimozione di altro corpo *98.25*
- Uretere pelvi renale incisione ¬ Rimozione di corpo *56.0*
- Vescica incisione ¬ Estrazione di corpo *57.0*
- Vulva incisione ¬ Rimozione di corpo *98.23*

Estrazione
- ¬ Rivolgimento interno combinato senza *73.21*
- - Con *73.22*
- Calcolo
- - Uretrale incisione ¬ *58.6*
- - Vescica incisione ¬ *57.0*
- Cataratta
- - ¬ *13.19*
- - - Altra *13.69*
- - - Inserzione cristallino artificiale intraoculare al momento della *13.71*
- - Erisifaco ¬ *13.19*
- Cestello ¬ Rimozione percutanea di calcolo renale per mezzo di *55.03*
- Chirurgica dente ¬ Altra *23.19*
- Coaguli sangue vescica incisione ¬ *57.0*
- Corpo estraneo vescica incisione ¬ *57.0*

Estrazione –*Continuazione*
- Cristallino ¬ *13.19*
- - Altra *13.19*
- Dentale sollevamento lembo mucoperiostale ¬ *23.19*
- Dente
- - ¬ *23.09*
- - - *23.09*
- - Deciduo ¬ *23.01*
- Endoscopica ¬ Nefrolitotomia percutanea con ultrasuoni , onde elettroidrauliche , tritori meccanici ed *55.04*
- Extracapsulare cristallino
- - ¬ Altra *13.59*
- - Tecnica
- - - Aspirazione semplice (e di irrigazione) ¬ *13.3*
- - - Estrazione lineare ¬ *13.2*
- - Temporale inferiore ¬ *13.51*
- Intracapsulare cristallino
- - ¬ Altra *13.19*
- - Temporale inferiore ¬ *13.11*
- Latte seno allattamento ¬ *99.98*
- Lineare ¬ Estrazione extracapsulare del cristallino con tecnica di *13.2*
- Mediante ventosa
- - ¬ Altra *72.79*
- - Episiotomia ¬ *72.71*
- Percutanea calcoli coledoco ¬ *51.96*
- Podalica
- - ¬ Applicazione forcipe su testa postica dopo parziale *72.51*
- - Parziale ¬ Altra *72.52*
- - Totale ¬ Altra *72.54*
- - - Applicazione del forcipe su testa postica dopo *72.53*
- Radice residua ¬ *23.11*

Estremamente complessa attrezzatura specializzata ¬ Teleradioterapia mediante fotoni : radioterapia *92.24.30*

Estremità
- ¬ Impianto sostituzione sistema per terapia a pressione negativa , profondo , su ossa e articolazioni delle *86.88.50*
- Ienferiori ¬ resezione asportazione di nervi del tronco e delle *04.07.43*
- Inferiore
- - ¬
- - - Accorciamento muscolo o tendine , *83.85.26*
- - - Allungamento
- - - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia , *83.89.16*
- - - - Muscolo o tendine , *83.85.16*
- - - Ampio
- - - - Eteroinnesto di cute nelle *86.65.27*
- - - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nelle *86.67.27*
- - - - Omoinnesto di cute nelle *86.66.27*
- - - - Sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione delle *86.22.18*
- - - - - Asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nell ' *86.22.28*
- - - Arretramento tendini , *83.72.16*
- - - Asportazione
- - - - Guaina tendinea , *83.49.16*
- - - - Lesione delle guaine tendinee , *83.31.16*
- - - - - Dei muscoli , *83.32.14*

Estremità –*Continuazione*
- Inferiore –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Asportazione –*Continuazione*
- - - - Lesione delle guaine tendinee , –*Continuazione*
- - - - - Di fascia , *83.39.24*
- - - - - Di tendine , *83.39.14*
- - - - Tessuti molli , *83.49.36*
- - - Avanzamento tendini , *83.71.16*
- - - Borsectomia , *83.5X.16*
- - - Borsotomia , *83.03.16*
- - - Copertura
- - - - Difetto della fascia , *83.89.26*
- - - - Temporanea dei tessuti molli delle *86.88.97*
- - - Correzione cicatrice o briglia retrattile della cute delle *86.84.18*
- - - Creazione un letto per l ' innesto di tendini , *83.88.36*
- - - Disinserzione muscolo , tendine e fascia , *83.19.26*
- - - Distacco peduncolo dopo plastica con lembo , *83.19.36*
- - - Esplorazione guaina tendinea , *83.01.16*
- - - Fasciectomia , *83.44.16*
- - - Fasciotomia , *83.14.16*
- - - Incisione
- - - - Drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo delle *86.04.16*
- - - - Tendine , *83.13.16*
- - - - Tessuti molli , *83.09.96*
- - - Innesto
- - - - Fascia , *83.82.16*
- - - - Lembo muscolare o fasciale locale , *83.82.26*
- - - - - Con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , *83.82.46*
- - - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , *83.82.36*
- - - - Tendineo , *83.81.16*
- - - Inserzione espansore tissutale nelle *86.93.18*
- - - Interventi
- - - - Anomalie congenite di altre parti dell ' *84.99.12*
- - - - Muscoli , fasce e borse , *83.99.26*
- - - - Plastica sui muscoli , *83.87.96*
- - - - - Sui tendini , *83.88.96*
- - - - - Sulle fasce , *83.89.96*
- - - - Plastici combinati su pelle e tessuto sottocutaneo delle *86.78.38*
- - - - Tendini , *83.99.16*
- - - Intervento plastica riduttiva sulle *86.83.17*
- - - Lisi aderenze di muscoli , tendini , fasce e borse , *83.91.16*
- - - Miectomia , *83.45.16*
- - - Mioplastica , *83.87.16*
- - - Miotomia , *83.02.16*
- - - Piccolo
- - - - Eteroinnesto di cute nelle *86.65.17*
- - - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nelle *86.67.17*
- - - - Omoinnesto di cute nelle *86.66.17*
- - - Reimpianto , *84.29.20*
- - - Reinserzione
- - - - Muscoli , *83.74.16*
- - - - Tendini , *83.73.16*
- - - Resezione compartimentale , *83.49.26*

Estremità –*Continuazione*
- Inferiore –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Revisione
- - - - Lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero delle *86.75.17*
- - - - Moncone di amputazione , *84.3X.13*
- - - - Plastica cutanea delle *86.89.88*
- - - Rimozione corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , *83.09.16*
- - - Rinforzo tendine , *83.88.16*
- - - Sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione delle *86.22.98*
- - - Sezione
- - - - Muscolo , *83.19.16*
- - - - Tendine , *83.13.26*
- - - - Tessuti molli , *83.19.96*
- - - Sutura
- - - - Differita di tendini , *83.62.16*
- - - - Guaina tendinea , *83.61.16*
- - - - Muscoli o fasce , *83.65.16*
- - - - Tendini , *83.64.16*
- - - Tendinectomia , *83.42.16*
- - - Tenodesi , *83.88.46*
- - - Tenoplastica sostitutiva , *83.88.26*
- - - Trasferimento
- - - - Lembo libero con anastomosi microvascolare sulle *86.78.18*
- - - - - Peduncolato o libero sulle *86.78.48*
- - - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sulle *86.78.28*
- - - - Trapianto di tendini , *83.75.16*
- - - - - Di muscoli , *83.77.16*
- - - Trasposizione tendini , *83.76.16*
- - Cheratinociti coltivati ¬ Piccola copertura dei tessuti molli delle *86.88.17*
- - - Ampia copertura dei tessuti molli delle *86.88.37*
- - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della cute delle *86.4X.18*
- - Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute delle *86.4X.2B*
- - Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli delle *86.88.27*
- - - Procedure ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli delle *86.88.47*
- - Sutura interfascicolare ¬ Innesto e trasposizione di nervi del tronco e delle *04.79.25*
- Inferiori
- - ¬
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di nervi delle *04.11.40*
- - - - Cielo aperto di nervi delle *04.12.35*
- - - Incisione nervi del tronco e delle *04.04.33*
- - - Innesto nervi del tronco e delle *04.5X.13*
- - - Revisione sostituzione articolare delle *81.59.00*
- - - - Articolare delle *81.59.99*
- - - Sezione compressione mirata di nervi del tronco e delle *04.03.33*

Estremità –*Continuazione*
- Inferiori –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Trasposizione neurolisi e decompressione di nervi del tronco e delle *04.6X.74*
- - Sostituzione ¬ Revisione di sostituzione articolare delle *81.59.10*
- - Superiori tronco eccetto la mammella , per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo *86.93*
- - Sutura
- - - Epineurale
- - - - ¬ Innesto e trasposizione di nervi del tronco e delle *04.79.14*
- - - - Primaria e secondaria ¬ Trasposizione di nervi del tronco e delle *04.6X.50*
- - - Interfascicolare primaria e secondaria ¬ Trasposizione di nervi del tronco e delle *04.6X.51*
- Muscolo grande dorsale suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico. ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una *37.67*
- Posteriori ¬ Turbinotomia asportazione delle *21.69.10*
- Prossimale ulna ¬ riparazione del gomito , Protesi dell ' *81.85.32*
- Superiore
- - ¬
- - - Incisione drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo delle *86.04.12*
- - - Interventi
- - - - Anomalie congenite di altre parti dell ' *84.99.11*
- - - - Riparazione e plastica articolare , Impianto di endoprotesi in articolazioni dell ' *81.96.95*
- - - Reimpianto , *84.29.10*
- - Inferiore ¬ *88.94*
- Superiori spalla ¬ PCI di arterie delle *00.4B.11*
- - Di vasi artificiali delle *00.4B.41*
- - Su vene delle *00.4B.21*

Estrofica ¬ Riparazione vescica *57.86*

Estroflessa
- Stoma intestino crasso ¬ Rimozione di parte *46.43.12*
- Uno stoma artificiale intestino tenue ¬ Asportazione della parte *46.41.12*

Età infantile procedura base
- 1 a 196 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.60*
- 11761 a 13720 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.81*
- 1177 a 1470 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.66*
- 13721 a 16660 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.82*
- 1471 a 1764 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.67*
- 16661 a 19600 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.83*
- 1765 a 2058 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.68*

Età infantile procedura base –*Continuazione*
- 19601 e più punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.84*
- 197 a 392 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.61*
- 2059 a 2352 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.69*
- 2353 a 2646 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.70*
- 2647 a 2940 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.71*
- 2941 a 3430 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.72*
- 3431 a 3920 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.73*
- 3921 a 4410 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.74*
- 393 a 588 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.62*
- 4411 a 4900 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.75*
- 4901 a 5880 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.76*
- 5881 a 6860 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.77*
- 589 a 784 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.63*
- 6861 a 7840 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.78*
- 7841 a 9800 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.79*
- 785 a 980 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.64*
- 9801 a 11760 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.80*
- 981 a 1176 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in *89.13.65*

Eterogeno ¬
- Innesto
- - Osseo autogeno) (*78.0*
- - Osso facciale *76.91*
- Trapianto pericranico autogeno o *02.04*

Eteroinnesto cute
- ¬ *86.65.00*
- - *86.65.99*
- Avambraccio ¬
- - Ampio *86.65.23*
- - Piccolo *86.65.13*
- Capo ¬
- - Ampio *86.65.20*
- - Piccolo *86.65.10*
- Collo ¬
- - Ampio *86.65.21*
- - Piccolo *86.65.11*
- Estremità inferiore ¬ Piccolo *86.65.17*
- - Ampio *86.65.27*
- Labbro ¬
- - Ampio *27.56.40*
- - Piccolo *27.56.30*
- Mano ¬
- - Ampio *86.65.24*
- - Piccolo *86.65.14*
- Parete toracica dorso ¬ Piccolo *86.65.15*
- - ¬ Ampio *86.65.25*
- Regione addominale ¬ Piccolo *86.65.16*
- - Ampio *86.65.26*
- Sede ¬
- - Ampio *86.65.29*
- - Piccolo *86.65.19*
- Spalla braccio ¬ Piccolo *86.65.12*

Eteroinnesto cute –*Continuazione*
- Spalla braccio ¬ Piccolo –*Continuazione*

- - Ampio *86.65.22*

Eterologa
- ¬ Sostituzione valvola polmonare con protesi (omologa) (autologa) (*35.25*
- Omologa ¬ Sostituzione valvola aortica con protesi (autologa) (*35.21*
- - Mitrale con protesi (autologa) (*35.23*
- - Tricuspde con protesi (autologa) (*35.27*

Eterologo pancreas
- ¬ Trapianto *52.83.00*
- - *52.83.99*
- Ritrapianto
- - Pancreas stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto *52.83.11*
- - Segmento pancreatico nella stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto *52.83.10*

Eterotopico ¬
- Asportazione osso *83.32*
- Paratiroidectomia completa
- - Mediante sternotomia , con reimpianto , *06.95.22*
- - Reimpianto *06.95.12*

Eterotrapianto
- Cellule Langerhans ¬ *52.85*
- Rene ¬ *55.69*

Etmoidale
- Sfenoidale ¬ interventi seno *22.9X.11*
- Uno diversi seni paranasali ¬ Risanamento del seno *22.9X.13*

Etmoidali ¬ Controllo epistassi mediante legatura delle arterie *21.04*

Etmoidectomia
- ¬ *22.63.00*
- - *22.63.99*
- Esterna ¬ *22.63.10*
- Intranasale transmascellare ¬ *22.63.11*

Etmoidotomia ¬ *22.51*

Eustachio ¬ Interventi sulla tuba di *20.8*

Ev. genitori bambino ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica , educazione del paziente (*93.59.74*

Evacuazione
- Ascesso intracerebrale ¬ incisioni cerebrali per *01.39.11*
- Chirurgica tamponamento vescicale ¬ Drenaggio transuretrale della vescica , *57.0X.12*
- Ematoma
- - Epidurale ¬
- - - Craniectomia per *01.25.11*
- - - Craniotomia per *01.24.11*
- - Episiotomia ¬ *75.91*
- - Igroma subdurale ¬ Incisione delle meningi cerebrali per *01.31.10*
- - Intracerebrale ¬ incisioni cerebrali per *01.39.10*
- - Ostetrico perineo intervento ¬ *75.91*
- - Perineorrafia ¬ *75.91*
- - Retropubico ¬ *59.19*

Evacuazione –*Continuazione*
- Ematoma –*Continuazione*

- - Vulva vagina ¬ *75.92*
- Empiema
- - ¬ *34.06*
- - Epidurale ¬
- - - Craniectomia per *01.25.12*
- - - Craniotomia per *01.24.12*
- - Subdurale ¬ Incisione delle meningi cerebrali per *01.31.11*
- Lesione epatica ¬ *50.29*
- Liquido intracerebrale ¬ incisioni cerebrali , *01.39.19*
- Stereotassica
- - Ascesso intracranico ¬ Altre incisioni cerebrali , *01.39.21*
- - Ematoma intracranico ¬ Altre incisioni cerebrali , *01.39.20*
- - Liquido intracranico ¬ Altre incisioni cerebrali , *01.39.29*
- Tamponamento vescicale ¬ cistotomia , cistotomia (sovrapubica) , con *57.19.23*

Evans piede torto ¬ Intervento di *83.84*

Eventi cardiaci ¬
- Impianto
- - Registratore di *37.79.01*
- - Sostituzione del generatore di impulsi (senza modifica della sonda) di registratore di *37.79.10*
- - - Del generatore di impulsi (senza modifica della sonda) di registratore di *37.79.19*
- Revisione pace - maker , defibrillatore , sincronizzatore o registratore di *37.89.10*
- Rimozione pace - maker , defibrillatore , sincronizzatore o registratore di *37.89.50*
- Sostituzione generatore di impulsi (senza modifica della sonda) di registratore di *37.79.11*

Eversione
- ¬ Endoarteriectomia per *38.1*
- Chirurgica capezzolo introflesso ¬ *85.87.13*
- Punto lacrimale ¬ Correzione di *09.71*

Eviscerazione
- Bulbo oculare ¬ Altra *16.39*
- Cavità orbitale ¬ revisione di *16.66*
- Deiscenza postoperatoria parete addominale ¬ Sutura di *54.61*
- Orbita
- - ¬ *16.59*
- - Trasposizione muscolo temporale ¬ *16.59*
- Pelvica ¬ *68.8*

EVLT ¬ Terapia laser endovenosa di varici [*38.59.51*

Evocati
- Motori ¬ Potenziali *89.15.11*
- PAE ¬ Potenziali acustici *20.31.10*
- Somatosensoriali ¬ Potenziali *89.15.10*
- VEP ¬ Potenziali visivi *95.23*

Ex vivo ¬ Trattamento vasi *00.16*

Expander ¬ Trasfusione plasma *99.08*

Exsanguino trasfusione ¬ *99.01*

Exsanguinotrasfusione utero ¬ *75.2*

Extraanale mucosa secondo Rehn Delorme ¬ Resezione *48.76.11*

Extraanatomici ¬
- Anatomici ed *39.29*
- Shunt bypass vascolari (periferici) , *39.29.30*
- - (periferici) , *39.29.39*

Extraanatomico ¬ Bypass otturatorio (*39.25.30*

Extracapsulare cristallino
- ¬ estrazione *13.59*
- Tecnica
- - Aspirazione semplice (e di irrigazione) ¬ Estrazione *13.3*
- - Estrazione lineare ¬ Estrazione *13.2*
- Temporale inferiore ¬ Estrazione *13.51*

Extracerebrale
- ¬
- - Asportazione tessuto tumorale intracerebrale di origine *01.59.11*
- - Distruzione tessuto tumorale intracerebrale di origine *01.59.21*
- - Emisferectomia tessuto tumorale intracerebrale di origine *01.52.11*
- - Lobectomia cerebrale tessuto tumorale intracerebrale di origine *01.53.11*
- - Radiochirurgia fotoni NAS , *92.31.10*
- - Radioterapia
- - - Alto voltaggio : radioterapia stereotassica , in seduta unica , *92.33.11*
- - - - , irradiazione stereotassica , frazionata , *92.39.11*
- - - - , irradiazione stereotassica , frazionata , *92.39.39*
- - - Stereotassica seduta unica : *92.30.02*
- Guidata immagini ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta unica : *92.30.32*
- - Ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : *92.39.32*
- Radioterapia
- - Arco modulazione intensità (IMAT) ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta unica : *92.30.31*
- - - (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : *92.39.31*
- - Modulazione intensità ¬ Radioterapia stereotassica , in seduta unica : *92.30.30*
- - - Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : *92.39.30*

Extracorporea
- ¬
- - Assistenza epatica *50.92*
- - Fotochemioterapia *99.88*
- - Fotoferesi *99.88*
- - Rimozione pompa *37.64.20*
- Biventricolare
- - ¬ Durata trattamento con pompa *37.65.60*
- - - Con pompa *37.65.69*
- - 48
- - - ¬ Durata del trattamento con pompa *37.65.61*
- - - 96 ore ¬ Durata del trattamento con pompa *37.65.62*
- Colecisti dotto biliare ¬ Litotripsia *98.52*
- ECC
- - ¬ Circolazione *39.61.00*
- - - *39.61.99*
- - Ipotermia
- - - Leggera 32 - 35° C) ¬ Circolazione *39.61.11*

Extracorporea –*Continuazione*
- ECC –*Continuazione*
- - Ipotermia –*Continuazione*
- - - Marcata 20 a meno di 26° C)) ¬ Circolazione *39.61.13*
- - - Moderata 26 a meno di 32° C)) ¬ Circolazione *39.61.12*
- - - Profonda (meno di 20° C) ¬ Circolazione *39.61.14*
- - Normotermia 35° C) ¬ Circolazione *39.61.10*
- Membrana ECMO
- - Durata trattamento NAS ¬ Ossigenazione *39.65.10*
- - - : più ore ¬ Ossigenazione *39.65.13*
- - - Da 48 a meno di 96 ore ¬ Ossigenazione *39.65.12*
- - - Fino a 48 ore ¬ Ossigenazione *39.65.11*
- - Terapia pre - ECMO , NAS ¬ Ossigenazione *39.65.00*
- - - - ECMO , altro ¬ Ossigenazione *39.65.99*
- Monoventricolare
- - ¬ Durata trattamento con pompa *37.65.50*
- - 48
- - - ¬ Durata del trattamento con pompa *37.65.51*
- - - 96 ore ¬ Durata del trattamento con pompa *37.65.52*
- - 96 ¬ Durata del trattamento con pompa *37.65.53*
- Pancreas ¬ Litotripsia *98.53*
- Pompa
- - PECLA ¬ Assistenza respiratoria *39.65.40*
- - Rotatoria centrifuga) , NAS ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di pompa *37.63.10*
- - -) , altro ¬ Impianto (chirurgico a cielo aperto) di pompa *37.65.19*
- - -) , altro ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di pompa *37.63.19*
- - -) , NAS ¬ Impianto (chirurgico a cielo aperto) di pompa *37.65.10*
- - - Biventricolare ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di pompa *37.63.12*
- - - - ¬ Impianto (chirurgico a cielo aperto) di pompa *37.65.12*
- - - Monoventricolare ¬ Sostituzione isolata (non chirurgica a cielo aperto) di pompa *37.63.11*
- - - - ¬ Impianto (chirurgico a cielo aperto) di pompa *37.65.11*
- Rene uretere vescica ¬ Litotripsia *98.51*
- Sedi ¬ Litotripsia *98.59*

Extracorporee indotte ¬ Disintegrazione calcoli mediante onde d ' urto *98.5*

Extracorporeo
- ¬ Immunoadsorbimento *99.76.00*
- - *99.76.99*
- Cellule maligne midollo osseo ¬ Con purging *41.09*
- Colonna
- - Non rigenerabile ¬ Immunoadsorbimento *99.76.10*
- - Rigenerabile ¬ Immunoadsorbimento *99.76.11*

Extracranica ¬
- Decompressione nervi cranici , *04.42.20*

Extracranica ¬ –*Continuazione*
- Shunt ventricolo sede *02.39*

Extracraniche
- Capo collo
- - ¬ Altra occlusione chirurgica di vene *38.82.29*
- - - Altra riparazione di arterie *39.59.33*
- - - Incisione di arterie *38.02.10*
- - - - Di vene *38.02.29*
- - - - Di vene *38.02.20*
- - - Occlusione chirurgica di arterie *38.82.10*
- - - - Chirurgica di vene *38.82.20*
- - - Trasposizione di altre arterie *39.59.12*
- - Anastomosi , NAS ¬ Resezione di arterie *38.32.20*
- - - ¬ Resezione di arterie *38.32.10*
- - Patch sintetico ¬ Riparazione di arterie *39.57.12*
- Profonde capo collo ¬ Incisione di altre vene *38.02.28*
- - Altra occlusione chirurgica di altre vene *38.82.22*
- Sovra aortiche ¬ Ecografia duplex delle arterie e vene *88.71.14*
- Superficiali capo collo anastomosi ¬ Resezione di vene *38.32.22*

Extracranici
- Capo collo
- - ¬ Embolizzazione selettiva di vasi *39.72.20*
- - - Selettiva di vasi *39.72.29*
- - Liquidi embolizzanti , palloncini o ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva di vasi *39.72.22*
- - Particelle spirali metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di vasi *39.72.21*
- Testa collo sostanza adesiva ¬ Embolizzazione selettiva di vasi *39.72.24*

Extracranico
- ¬ Sezione compressione mirata di nervi cranici nel tratto *04.03.20*
- Arteria vertebrale ¬
- - Riparazione del tratto *39.59.32*
- - Trasposizione del tratto *39.59.11*
- Intracranico EC IC ¬ Bypass vascolare *39.28*
- Nervi cranici
- - ¬
- - - Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] del tratto *04.11.20*
- - - - A cielo aperto del tratto *04.12.20*
- - - Distruzione del tratto *04.2X.20*
- - - Incisione del tratto *04.04.20*
- - - Innesto del tratto *04.5X.10*
- - - Resezione o asportazione del tratto *04.07.30*
- - - Trasposizione con neurolisi e decompressione del tratto *04.6X.70*
- - Primaria ¬ Sutura epineurale del tratto *04.3X.10*
- - - Sutura interfascicolare del tratto *04.3X.30*
- - Secondaria ¬ Sutura epineurale del tratto *04.3X.20*
- - - Sutura interfascicolare del tratto *04.3X.40*
- - Sutura
- - - Epineurale primaria ¬ Trasposizione del tratto *04.6X.10*

Extracranico –*Continuazione*
- Nervi cranici –*Continuazione*
- - Sutura –*Continuazione*
- - - Epineurale primaria ¬ Trasposizione del tratto –*Continuazione*
- - - - , altro ¬ Innesto e trasposizione del tratto *04.79.19*
- - - - ¬ Innesto e trasposizione del tratto *04.79.10*
- - - - Secondaria ¬ Trasposizione del tratto *04.6X.11*
- - - Interfascicolare primaria e secondaria ¬ Trasposizione del tratto *04.6X.12*
- - - - ¬ Innesto e trasposizione del tratto *04.79.21*
- Precerebrale (i) , NAS ¬ Intervento endovascolare percutaneo transluminale su vaso (i) (*39.76.00*
- - ¬ Aterectomia percutanea di vaso (i) (*39.76.40*
- - - Trombectomia percutanea rotazionale di vaso (i) (*39.76.61*
- - (i) , altro ¬ Intervento endovascolare percutaneo transluminale su vaso (i) (*39.76.99*
- - (i) , altro ¬ Trombectomia percutanea di vaso (i) (*39.76.69*
- - (i) , NAS ¬ Trombectomia percutanea di vaso (i) (*39.76.60*
- - (i) con lama ¬ Angioplastica percutanea di vaso (i) (*39.76.20*
- - (i) con laser ¬ Angioplastica percutanea di vaso (i) (*39.76.30*
- - (i) con palloncino ¬ Angioplastica percutanea di vaso (i) (*39.76.10*
- Stent ¬ Trombectomia percutanea di vaso (i) *39.76.62*
- Testa collo ¬ Trombolisi selettiva percutanea di vaso (i) *39.76.50*
- - Rimozione percutanea di corpo estraneo endovascolare da vaso (i) *39.76.70*

Extradurale ¬ Craniotomia rimozione ematoma *01.24*

Extralunghi
- ¬ Inserzione stent (s) di vasi periferici con liberazione di sostanza medicamentosa , stent drug eluting *00.55.11*
- 10 vasi non cardiaci , NAS ¬ Inserzione di stents *39.90.30*
- - , altro ¬ Inserzione di stents *39.90.39*
- - ¬ Inserzione di bare stents *39.90.31*
- - - Inserzione di stents ricoperti *39.90.32*

Extraoculare
- ¬
- - Adesiolisi un solo muscolo *15.29.10*
- - - Muscolo *15.29.19*
- - Arretramento un solo muscolo *15.11.00*
- - - Muscolo *15.11.99*
- - Avanzamento un solo muscolo *15.12.00*
- - Distacco un solo muscolo *15.29.30*
- - - Muscolo *15.29.39*
- - Interventi
- - - Accorciamento un solo muscolo *15.22.00*
- - - - Solo muscolo *15.22.99*
- - - Allungamento un solo muscolo *15.21.00*
- - - - Solo muscolo *15.21.99*

Extraoculare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi –*Continuazione*
- - - Indebolimento un solo muscolo *15.19.20*
- - - - Solo muscolo *15.19.29*
- - - Rinforzo un solo muscolo *15.19.10*
- - - - Solo muscolo *15.19.19*
- - - Un solo muscolo *15.29.00*
- - - - Muscolo *15.29.09*
- - Resezione un solo muscolo *15.13.00*
- - - Muscolo *15.13.99*
- - Revisione intervento muscolo *15.6*
- - Rifissazione un solo muscolo *15.29.40*
- - - Muscolo *15.29.49*
- - Rimozione sutura un solo muscolo *15.29.20*
- - - Solo muscolo *15.29.29*
- - Riparazione lacerazione muscolo *15.7*
- - Riparazioni lesioni muscolo *15.7*
- Che richiedono distacco temporaneo dal bulbo , NAS ¬ Altri interventi su un solo muscolo *15.19.00*
- - Dal bulbo , altro ¬ Altri interventi su un solo muscolo *15.19.99*
- - Dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscoli extraoculari retti con intervento su almeno un altro muscolo *15.3X.21*
- Distacco temporaneo bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscoli extraoculari retti con intervento su almeno un altro muscolo *15.4X.21*
- Intrappolato ¬ Liberazione muscolo *15.7*
- Obliquo ¬
- - Adesiolisi un solo muscolo *15.29.12*
- - Arretramento un solo muscolo *15.11.11*
- - Avanzamento un solo muscolo *15.12.11*
- - Distacco un solo muscolo *15.29.32*
- - Interventi
- - - Accorciamento di un solo muscolo *15.22.11*
- - - Allungamento di un solo muscolo *15.21.11*
- - - Indebolimento di un solo muscolo *15.19.22*
- - - Rinforzo di un solo muscolo *15.19.12*
- - - Un solo muscolo *15.29.02*
- - Resezione un solo muscolo *15.13.11*
- - Rifissazione un solo muscolo *15.29.42*
- - Rimozione sutura da un solo muscolo *15.29.22*
- - Trasposizione muscolo *15.5X.11*
- Retto ¬
- - Adesiolisi un solo muscolo *15.29.11*
- - Arretramento un solo muscolo *15.11.10*
- - Avanzamento un solo muscolo *15.12.10*
- - - Solo muscolo *15.12.99*
- - Distacco un solo muscolo *15.29.31*
- - Interventi
- - - Accorciamento di un solo muscolo *15.22.10*
- - - Allungamento di un solo muscolo *15.21.10*
- - - Indebolimento di un solo muscolo *15.19.21*

Extraoculare –*Continuazione*
- Retto ¬ –*Continuazione*
- - Interventi –*Continuazione*
- - - Rinforzo di un solo muscolo *15.19.11*
- - - Un solo muscolo *15.29.01*
- - Miopessia un muscolo *15.19.30*
- - Resezione un solo muscolo *15.13.10*
- - Rifissazione un solo muscolo *15.29.41*
- - Rimozione sutura da un solo muscolo *15.29.21*
- - Trasposizione muscolo *15.5X.10*

Extraoculari
- ¬
- - Biopsia muscoli tendini *15.01*
- - Interventi muscoli tendini *15.9*
- - Lisi aderenza muscoli *15.7*
- - Procedure diagnostiche muscoli e tendini *15.09*
- - Trasposizione muscoli *15.5X.00*
- - - *15.5X.99*
- Che richiedono distacco temporaneo dal bulbo , NAS ¬ Interventi su due o più muscoli *15.3X.00*
- - Dal bulbo ¬ Altri interventi su due o più muscoli *15.3X.99*
- Distacco temporaneo bulbo ¬ Interventi su due o più muscoli *15.4X.00*
- Obliqui
- - Che richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno 3 muscoli *15.3X.11*
- - Distacco temporaneo bulbo ¬ Interventi su almeno 3 muscoli *15.4X.11*
- Retti
- - Che
- - - Richiede distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di 2 muscoli *15.3X.20*
- - - Richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su due muscoli *15.3X.10*
- - Distacco temporaneo bulbo ¬ Interventi su 2 muscoli *15.4X.10*
- - - ¬ Miopessia di 2 muscoli *15.4X.20*
- - Intervento un muscolo extraoculare che richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscoli *15.3X.21*
- - - Extraoculare senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscoli *15.4X.21*
- - 2 obliqui
- - - Che richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Interventi su almeno 2 muscoli *15.3X.12*
- - - Distacco temporaneo dal bulbo ¬ Altri interventi su almeno 2 muscoli *15.4X.12*
- - - - Temporaneo dal bulbo ¬ Altri interventi su almeno 2 muscoli *15.4X.99*

Extraperitoneale
- ¬
- - Drenaggio ascesso *54.0*
- - Taglio cesareo *74.2*
- Causa rottura uterina tubarica ¬ Rimozione di feto dalla cavità peritoneale o *74.3*
- Parete addominale ¬ Incisione della parete addominale , Drenaggio *54.0X.10*

Extrapiramidali

Extrapiramidali –*Continuazione*
- ¬ Trattamento complesso multimodale per malattie motorie *99.B4.19*
- 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso multimodale per malattie motorie *99.B4.11*
- 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso multimodale per malattie motorie *99.B4.10*

Extrapleurico ¬ Drenaggio *34.01*

Extratubarica ¬ Rimozione gravidanza ectopica *74.3*

Ex-vivo ¬ Trasfusione leucociti dopo coltura *99.09.30*

F
- DOPA ¬ Tomografia emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET - TAC) del corpo intero / della testa con 18 - *92.19.06*
- Misonidazolo ¬ Diagnostica ipossia cellulare con 18 - *92.19.04*

Faccetta articolare
- ¬
- - Artroplastica di *84.84*
- - Denervazione percutanea di *03.96.00*
- - - Di *03.96.99*
- - Inserzione sostituzione di dispositivo (i) di sostituzione di *84.84*
- - Revisione dispositivo (i) di sostituzione di *84.85*
- Mediante
- - Criodenervazione ¬ Denervazione percutanea di *03.96.12*
- - Incisione ¬ Denervazione percutanea di *03.96.10*
- - Termocoagulazione ¬ Denervazione percutanea di *03.96.11*
- Precedentemente inserito ¬ Riparazione di dispositivo (i) di sostituzione di *84.85*

Faccia
- ¬
- - Drenaggio regione fasciale della *27.0*
- - Ostectomia parziale ossa della *76.39.00*
- - - Della *76.39.99*
- - Osteotomia avanzamento terzo medio della *76.69.90*
- - Radiografia ossa della *87.16*
- - Riduzione
- - - Aperta frattura nasoetmoidale del terzo medio della *76.79.30*
- - - - Centrolaterale del terzo medio della *76.79.31*
- - - - Laterale del terzo medio della *76.79.39*
- - - Frattura della *76.70*
- - Riparazioni ossa della *76.69.00*
- - - Della *76.69.99*
- Capo collo ¬ Altra radiografia dei tessuti molli della *87.09.00*
- - Altra radiografia dei tessuti molli della *87.09.99*
- - Radiografia dei tessuti molli della *87.09*
- Collo estremità inferiori superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale) , *86.93*
- Combinata osteotomia
- - Distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II per l ' avanzamento del terzo medio della *76.69.21*
- - Tipo Fort I con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort III per l ' avanzamento del terzo medio della *76.69.40*
- Distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II o Le Fort III per l ' avanzamento del terzo medio della *76.69.10*
- - Le Fort II per l ' avanzamento del terzo medio della *76.69.20*
- - Le Fort III per l ' avanzamento del terzo medio della *76.69.30*
- Frattura multipla ¬ riduzione aperta di fratture combinate del terzo medio della *76.79.40*

Faccia –*Continuazione*
- Pavimento bocca ¬ Drenaggio della *27.0*
- Ricostruzione
- - ¬ Ostectomia parziale di altre ossa della *76.39.19*
- - Mediante innesto anastomosi microvascolare ¬ Ostectomia parziale di altre ossa della *76.39.10*
- - Tessuto molle duro ¬ Ostectomia parziale di altre ossa della *76.39.11*

Facciale
- ¬
- - Anastomosi
- - - Accessorio - *04.72*
- - - Ipoglosso - *04.71*
- - Decorticazione osso *76.2X.10*
- - Impianto alloplastico osso *76.92*
- - Incisione osso *76.09.00*
- - - *76.09.99*
- - Lifting *86.82*
- - Osteoplastica osso *76.69*
- - Parotidectomia
- - - Parziale monitoraggio intraoperatorio del nervo *26.31.10*
- - - - Intraoperatorio del nervo *26.31.11*
- - - Totale
- - - - Resezione e ricostruzione del nervo *26.32.20*
- - - - Risparmio del nervo facciale , senza monitoraggio intraoperatorio del nervo *26.32.10*
- - - - - Del nervo facciale , con monitoraggio intraoperatorio del nervo *26.32.11*
- - Riapertura sito osteotomia di osso *76.09*
- - Riduzione
- - - Aperta frattura *76.79.00*
- - - - *76.79.99*
- - - Chiusa frattura *76.78.00*
- - - - *76.78.99*
- - Rimozione frammento osseo necrotico da osso *76.01*
- - Ritidectomia *86.82*
- - Sequestrectomia osso *76.01*
- Ascesso ¬ Drenaggio regione *27.0*
- Banca ossea ¬ Innesto di osso *76.91*
- Decompressione nervo ¬ Mastoidectomia : Con liberazione del canale *20.42.10*
- - : Con liberazione del canale *20.42.11*
- Eterogeno ¬ Innesto osso *76.91*
- Monitoraggio intraoperatorio nervo facciale ¬ Parotidectomia totale con risparmio del nervo *26.32.10*
- - ¬ Parotidectomia totale con risparmio del nervo *26.32.11*
- Quadro un intervento ¬ Monitoraggio del nervo *00.94.17*
- Seni paranasali
- - ¬ RMN dello scheletro *88.97.15*
- - Mascella mandibola , denti , articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro *87.04*
- - - , denti , articolazioni temporomandibolari e base cranica ¬ Tomografia assiale computerizzata di scheletro *87.04.10*
- Tipo autogeno ¬ Innesto di osso *76.91*

Facciali
- ¬

Facciali –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Accorciamento ossa specificate , escluse quelle *78.29.00*
- - - , escluse quelle *78.29.99*
- - Allungamento ossa specificate , escluse quelle *78.39.00*
- - - , escluse quelle *78.39.99*
- - Asportazione
- - - Distruzione locale di lesione delle ossa *76.2X.00*
- - - - Di lesione delle ossa *76.2X.99*
- - - Locale lesione o tessuto di altre ossa specificate , escluse quelle *77.69.00*
- - - - O tessuto di altre ossa specificate , escluse quelle *77.69.99*
- - - Tessuto
- - - - Osteotomia modellante) dalle ossa *76.2X.12*
- - - - Periostale dalle ossa *76.2X.11*
- - Biopsia
- - - Chiusa agobiopsia) delle ossa *76.11.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) delle ossa *76.11.11*
- - - Ossa *76.11.00*
- - - - Specificate , escluse quelle *77.49.00*
- - - - - , escluse quelle *77.49.99*
- - - - *76.11.99*
- - Distruzione lesione ossa *76.2X.20*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente ossa non specificate , escluse quelle *78.29.91*
- - - Temporanea ossa non specificate , escluse quelle *78.29.90*
- - Epifisiolisi terapeutica ossa non specificate , escluse quelle *78.29.92*
- - Fissazione interna ossa specificate , senza riduzione di frattura , escluse quelle *78.59.00*
- - - Specificate , senza riduzione di frattura , escluse quelle *78.59.99*
- - Innesto
- - - Ossa *76.91.10*
- - - Osseo ossa *76.91.00*
- - - - Specificate , escluse quelle *78.09.00*
- - - - Specificate , escluse quelle *78.09.99*
- - - - *76.91.99*
- - Inserzione
- - - Protesi
- - - - Ricostruzione con epitesi *76.92.10*
- - - - Sintetica nelle ossa *76.92.00*
- - - - - Nelle ossa *76.92.99*
- - - Stimolatore crescita ossea su altre ossa specificate , escluse quelle *78.99*
- - Interventi
- - - Lesione di altre ossa specificate , escluse quelle *79.99.00*
- - - - Di altre ossa specificate , escluse quelle *79.99.99*
- - - Ossa articolazioni *76.99*
- - - Riparazione plastica su altre ossa specificate , escluse quelle *78.49.00*
- - - - Su altre ossa specificate , escluse quelle *78.49.99*
- - Ostectomia
- - - Parziale ossa specificate , escluse quelle *77.89.00*

Facciali –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ostectomia –*Continuazione*
- - - Parziale ossa specificate , escluse quelle –*Continuazione*
- - - - Specificate , escluse quelle *77.89.99*
- - - Totale ossa *76.45*
- - - - Specificate , escluse quelle *77.99.99*
- - - - Specificate , escluse quelle *77.99.00*
- - Osteoclasia ossa specificate , escluse quelle *78.79*
- - Osteotomia cuneiforme ossa specificate , escluse quelle *77.29.00*
- - - Specificate , escluse quelle *77.29.99*
- - Prelievo ossa specificate per innesto , escluse quelle *77.79*
- - Procedure diagnostiche ossa e articolazioni *76.19.00*
- - - , specificate , escluse quelle *78.89*
- - - E articolazioni *76.19.99*
- - Revisione sostituzione materiale di osteosintesi di altre ossa specificate , escluse quelle *78.59.90*
- - Ricostruzione ossa *76.46.00*
- - - *76.46.99*
- - Riduzione
- - - Aperta epifisiolisi di altre ossa specificate , escluse quelle *79.59.00*
- - - - Di altre ossa specificate , escluse quelle *79.59.99*
- - - Chiusa
- - - - Epifisiolisi di altre ossa specificate , escluse quelle *79.49*
- - - - Lussazione in altra sede specificata , escluse quelle *79.79*
- - Rimozione
- - - Dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle *78.69.00*
- - - - Da altre ossa specificate , escluse quelle *78.69.99*
- - - Mezzi fissazione interna dalle ossa *76.97*
- - Sbrigliamento frattura esposta di altre ossa specificate , escluse quelle *79.69*
- - Sequestrectomia ossa specificate , escluse quelle *77.09.00*
- - - , escluse quelle *77.09.99*
- - Sezione ossa specificate , escluse quelle *77.39.00*
- - - , escluse quelle *77.39.99*
- Allogenico ¬ Innesto osseo di altre ossa specificate , escluse quelle *78.09.92*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle *77.49.91*
- - Colonna vertebrale Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle *77.49.20*
- - - A cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle *77.49.21*
- - Falangi piedi Biopsia percutanea (agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle *77.49.40*
- - - A cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle *77.49.41*
- - Percutanea agobiopsia ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle *77.49.90*
- Contemporanea ricostruzione ¬ Ostectomia totale di altre ossa *76.44.00*
- - Totale di altre ossa *76.44.99*

Facciali –*Continuazione*
- Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura di altre ossa specificate , escluse quelle *79.09*
- - Aperta di frattura di altre ossa specificate , escluse quelle *79.29.00*
- - Aperta di frattura di altre ossa specificate , escluse quelle *79.39.00*
- - Aperta di frattura di altre ossa specificate , escluse quelle *79.29.99*
- - Aperta di frattura di altre ossa specificate , escluse quelle *79.39.99*
- - Chiusa di frattura di altre ossa specificate , escluse quelle *79.19.00*
- - Chiusa di frattura di altre ossa specificate , escluse quelle *79.19.99*
- Peduncolo vascolare
- - ¬ Innesto osseo su ossa *76.91.11*
- - Anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di altre ossa specificate , escluse quelle *78.09.90*
- - - ¬ Innesto osseo di altre ossa specificate , escluse quelle *78.09.91*
- Ricostruzione
- - ¬ Ostectomia totale di altre ossa *76.44.19*
- - Mediante innesto
- - - Anastomosi microvascolare ¬ Ostectomia totale di altre ossa *76.44.10*
- - - - Microvascolare ¬ Altra ricostruzione di altre ossa *76.46.10*
- - - Non vascolarizzato ¬ Ostectomia totale di altre ossa *76.44.11*
- Riduzione frattura ¬ Applicazione di fissatore esterno di altre ossa specificate , escluse quelle *78.19.00*
- - Applicazione di fissatore esterno di altre ossa specificate , escluse quelle *78.19.99*
- Rimozione sostituto osseo parziale) da falangi delle mani ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle *78.69.15*
- -) da altre ossa specificate ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle *78.69.55*
- -) da falangi dei piedi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle *78.69.45*
- -) dalla colonna vertebrale ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle *78.69.65*
- -) dalle ossa pelviche ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle *78.69.25*
- Sezione ¬ incisione di altre ossa specificate , escluse quelle *77.19.00*
- - Di altre ossa specificate , escluse quelle *77.19.99*
- Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di altre ossa specificate , escluse quelle *78.09.98*

Facilitare parto ¬
- Incisione cervice per *73.93*
- Interventi feto per *73.8*
- Pubiotomia per *73.94*

Facio orali
- Articolatorie vocali ¬ Diagnostica non strumentale di funzioni *93.70.01*
- Vocali ¬ Diagnosi strumentale di funzioni *93.70.02*

Facoemulsificazione aspirazione cataratta ¬ *13.41*

Facoframmentazione meccanica aspirazione cataratta
- ¬ *13.43*
- Posteriore ¬ *13.42*

Falangea
- ¬
- - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , Articolazione metatarso - *81.99.5F*
- - Asportazione
- - - Articolazione metatarso - *80.98.11*
- - - Cisti articolazione metatarso - *80.88.21*
- - - Distruzione locale di lesione metatarso - *80.88.29*
- - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , articolazione metatarso - *80.48.10*
- - Interventi
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare , Articolazione metatarso - *81.99.3F*
- - - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione metatarso - *81.99.4F*
- - - - Aperto sulle strutture articolari , Articolazione metatarso - *81.99.9F*
- - Revisione
- - - Artroscopica articolazione , Articolazione metatarso - *81.99.1F*
- - - Chirurgica cielo aperto di articolazione , Articolazione metatarso - *81.99.2F*
- - Riduzione aperta lussazione metatarso - *79.88.20*
- - Riparazione articolare Articolazione metatarso - *81.96.50*
- - - Metatarso - *81.96.59*
- - Sbrigliamento articolazione metatarso - *80.88.20*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica articolazione metatarso - *80.78.11*
- - - Cielo aperto dell ' articolazione metatarso - *80.78.21*
- Condroabrasione
- - Artroscopica ¬ riparazione articolare , Articolazione metatarso - *81.96.57*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - *81.96.58*
- Innesto cartilagine impianto colture tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - *81.96.55*
- - Tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - *81.96.56*
- Perforazione subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - *81.96.5A*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - *81.96.5B*
- - Inserzione impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - *81.96.5C*
- Piede ¬ Riduzione aperta di lussazione falango - *79.88.10*
- Rifissazione frammento osteocondrale

Falangea –*Continuazione*
- Rifissazione frammento osteocondrale –*Continuazione*
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - *81.96.51*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - *81.96.52*
- Spongioplastica subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - *81.96.53*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - *81.96.54*

Falangectomia parziale ¬ Dito
- Artiglio : *77.57*
- Martello : *77.56*

Falangi
- Mani
- - ¬
- - - Accorciamento di *78.29.19*
- - - Allungamento di *78.39.10*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto delle *77.69.10*
- - - Epifisiodesi
- - - - Permanente di *78.29.11*
- - - - Temporanea di *78.29.10*
- - - Epifisiolisi terapeutica di *78.29.12*
- - - Incisione di *77.19.19*
- - - Interventi riparazione o plastica su *78.49.11*
- - - Ostectomia
- - - - Parziale di *77.89.10*
- - - - Totale di *77.99.10*
- - - Osteotomia
- - - - Cuneiforme di *77.29.10*
- - - - De) rotativa di *77.39.10*
- - - Revisione sostituzione) di materiale di osteosintesi di *78.59.10*
- - - Rimozione dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da *78.69.15*
- - - Sbrigliamento di *77.69.20*
- - - Sezione di *77.39.19*
- - Allogenico ¬ Innesto osseo di *78.09.12*
- - Drenaggio ¬ Incisione di *77.19.13*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Incisione di *77.19.10*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura di *78.19.10*
- - - Riduzione aperta di frattura di *78.19.11*
- - Fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.14.19*
- - - ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.14.00*
- - - - Riduzione chiusa di frattura di *79.14.99*
- - - Placca a stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di frattura di *79.14.10*
- - Impianto
- - - Rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Incisione di *77.19.12*
- - - Sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.09.10*

Falangi –*Continuazione*
- Mani –*Continuazione*
- - Impianto –*Continuazione*
- - - Sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di –*Continuazione*
- - - - Farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.09.11*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di *78.09.10*
- - - Microvascolare ¬ Innesto osseo di *78.09.11*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione di *77.19.11*
- - Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di *78.09.19*
- Mano
- - ¬
- - - Inserzione materiale di sostituzione di ossa , *84.55.14*
- - - Interventi lesione delle *79.94*
- - - Sbrigliamento frattura esposta delle *79.64*
- - Filo endomidollare vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle *78.69.11*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura delle *79.04*
- - - Riduzione aperta di frattura delle *79.34*
- - - Riduzione aperta di frattura delle *79.24*
- - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle *78.69.18*
- Piede
- - ¬
- - - Inserzione materiale di sostituzione di ossa , *84.55.21*
- - - Interventi lesione delle *79.98*
- - - Sbrigliamento frattura esposta delle *79.68*
- - Filo endomidollare vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle *78.69.41*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura delle *79.08*
- - - Riduzione aperta di frattura delle *79.28*
- - - Riduzione aperta di frattura delle *79.38*
- - - Riduzione chiusa di frattura delle *79.18*
- - Mano) , vertebre ¬ Ossa pelviche , *78.09*
- - -) , vertebre ¬ Ossa pelviche , *78.69*
- - -) , vertebre ¬ Ossa pelviche , *78.19*
- - -) , vertebre ¬ Ossa pelviche , *78.89*
- - -) , vertebre ¬ Ossa pelviche , *78.49*
- - -) , vertebre ¬ Ossa pelviche , *78.79*
- - -) , vertebre ¬ Ossa pelviche , *78.59*
- - -) , vertebre ¬ Ossa pelviche , *78.29*
- - -) , vertebre ¬ Ossa pelviche , *78.99*
- - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle *78.69.48*
- Piedi
- - ¬
- - - Accorciamento di *78.29.49*

Falangi –*Continuazione*
- Piedi –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Allungamento di *78.39.30*
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto delle *77.69.13*
- - - Epifisiodesi
- - - - Permanente di *78.29.41*
- - - - Temporanea di *78.29.40*
- - - Epifisiolisi terapeutica di *78.29.42*
- - - Incisione di *77.19.49*
- - - Innesto osteocondrale di *78.09.42*
- - - Interventi riparazione o plastica su *78.49.13*
- - - Ostectomia
- - - - Parziale di *77.89.40*
- - - - Totale di *77.99.40*
- - - Osteotomia
- - - - Correttiva di *77.39.40*
- - - - Cuneiforme di *77.29.40*
- - - Revisione sostituzione) di materiale di osteosintesi di *78.59.40*
- - - Rimozione dispositivo impiantato da altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da *78.69.45*
- - - Sbrigliamento di *77.69.23*
- - - Sezione di *77.39.49*
- - Biopsia
- - - Cielo aperto ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Biopsia di *77.49.41*
- - - Percutanea agobiopsia) ¬ Biopsia di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , Biopsia di *77.49.40*
- - Drenaggio ¬ Incisione di *77.19.43*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Incisione di *77.19.40*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura di *78.19.30*
- - - Riduzione aperta di frattura di *78.19.31*
- - Impianto
- - - Rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Incisione di *77.19.42*
- - - Sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.09.40*
- - - - Farmacologica ¬ Sequestrectomia di *77.09.41*
- - Mani vertebre ¬ Ossa pelviche , *77.39*
- - - ¬ Ossa pelviche , *77.79*
- - - ¬ Ossa pelviche , *77.49*
- - Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo di *78.09.40*
- - - Microvascolare ¬ Innesto osseo di *78.09.41*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Incisione di *77.19.41*
- - Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo di *78.09.49*

Falangico ¬ Amputazione un raggio di piede (disarticolazione della testa del metatarso del dito incluso l ' avanpiede prossimale al limite metatarso - *84.11*

Falango falangea piede ¬ Riduzione aperta di lussazione *79.88.10*

Falciforme ¬ Asportazione legamento *54.4*

Falloppio

Falloppio –*Continuazione*

- ¬
- - Aspirazione tuba di *66.91*
- - Asportazione distruzione lesione delle tube di *66.61.00*
- - - Delle tube di *66.61.99*
- - Biopsia
- - - Endoscopica laparoscopia) degli annessi uterini , eccetto l ' ovaio e le tube di *68.15*
- - - Tuba di *66.11.00*
- - - - Di *66.11.99*
- - Dilatazione tube di *66.96*
- - Distruzione occlusione
- - - Bilaterale delle tube di *66.39.00*
- - - - Delle tube di *66.39.99*
- - - Endoscopica bilaterale delle tube di *66.29.00*
- - - - Bilaterale delle tube di *66.29.99*
- - - Monolaterale della tuba di *66.92*
- - Impianto sostituzione protesi della tuba di *66.93*
- - Insufflazione
- - - Sostanze terapeutiche nella tuba di *66.95*
- - - Tuba di *66.8*
- - Interventi sulla tuba di *66.99*
- - Legatura
- - - Clampaggio bilaterale delle tube di *66.31*
- - - Sezione
- - - - Bilaterale delle tube di *66.32.00*
- - - - - Delle tube di *66.32.99*
- - - - Endoscopica bilaterale delle tube di *66.22.00*
- - - - - Bilaterale delle tube di *66.22.99*
- - Lisi aderenze ovaio e di tuba di *65.89.00*
- - - E di tuba di *65.89.99*
- - Procedure diagnostiche tube di *66.19*
- - Rimozione protesi tuba di *66.94*
- - Riparazione tuba di *66.79.00*
- - - Di *66.79.99*
- - Sutura semplice tuba di *66.71*
- - Trapianto tuba di *66.79*
- Aria ¬ Insufflazione tuba di *66.8*
- Biopsia percutanea agobiopsia
- - ¬ Biopsia di tuba di *66.11.10*
- - Guidata dalle immagini ¬ Biopsia di tuba di *66.11.11*
- Chirurgica cielo aperto
- - ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di *65.89.10*
- - Addominale) ¬ Asportazione o distruzione di lesione delle tube di *66.61.10*
- - -) ¬ Altra riparazione di tuba di *66.79.10*
- Colorante ¬ Insufflazione tuba di *66.8*
- Gas ¬ Insufflazione tuba di *66.8*
- Laparoscopica
- - ¬
- - - Asportazione distruzione di lesione delle tube di *66.61.30*
- - - Lisi aderenze di ovaio e di tuba di *65.81.00*
- - - - Di ovaio e di tuba di *65.81.99*
- - Nello stesso intervento ¬ Rimozione di entrambe le ovaie e delle tube di *65.63*
- Mediante

Falloppio –*Continuazione*

- Mediante –*Continuazione*
- - Elettrocoagulazione ¬ distruzione od occlusione endoscopica bilaterale delle tube di *66.29.10*
- - - Od occlusione bilaterale delle tube di *66.39.10*
- - Incisione cielo aperto) ¬ Biopsia di tuba di *66.11.20*
- Nello stesso intervento
- - ¬ Altra rimozione di entrambe le ovaie e delle tube di *65.61*
- - - Rimozione di entrambe le tube di *66.51.99*
- - - Rimozione di entrambe le tube di *66.51.00*
- - Chirurgica a cielo aperto (addominale) ¬ Rimozione di entrambe le tube di *66.51.10*
- - Laparoscopica ¬ Rimozione di entrambe le tube di *66.51.20*
- Peritoneo pelvico femminile
- - Assistenza microchirurgica ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di *65.89.13*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di *65.89.12*
- - Laparoscopica ¬ Lisi di aderenze di ovaio e di tuba di *65.81.10*
- Residua ¬ Rimozione tuba di *66.52*
- Residui
- - ¬ rimozione ovaio e della tuba di *65.62*
- - Laparoscopica ¬ Rimozione dell ' ovaio e della tuba di *65.64*
- Salpingectomia parziale ¬ Legatura e sezione endoscopica bilaterale delle tube di *66.22.10*
- - E sezione bilaterale delle tube di *66.32.10*
- Sezionata ¬ Riapertura tuba di *66.79*
- Solitaria ¬ Rimozione tuba di *66.52*
- Soluzione salina ¬ Insufflazione di tuba di *66.8*
- Sterilizzazione ¬ Legatura clampaggio endoscopico bilaterale delle tube di *66.21*
- Tecnica microchirurgica ¬ lisi di aderenze di ovaio e di tuba di *65.89.11*
- Utero ¬ radiografia tube di *87.85*
- Vaginale
- - ¬
- - - Asportazione distruzione di lesione delle tube di *66.61.20*
- - - Riparazione tuba di *66.79.20*
- - Assistenza laparoscopica ¬ Asportazione o distruzione di lesione delle tube di *66.61.21*
- - - Altra riparazione di tuba di *66.79.21*
- - Laparoscopica ¬ Altra riparazione di tuba di *66.79.30*

Fallot

- ¬ Correzione
- - Totale tetralogia di *35.81*
- - Ventricolo destro a doppia uscita , tipo *37.99.21*
- Un solo tempo operatorio , con o senza commissurotomia della valvola polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di *35.81*
- - , con o senza infundibulectomia ¬ Correzione totale di tetralogia di *35.81*

Fallot –*Continuazione*

- Un solo tempo operatorio , con o senza commissurotomia della valvola polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di –*Continuazione*
- - , con o senza innesto a patch del tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di *35.81*
- - , con o senza protesi del tratto di deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di *35.81*
- - , con o senza riparazione di difetto settale ventricolare (con protesi) ¬ Correzione totale di tetralogia di *35.81*
- - , con o senza Take-down di precedente anastomosi sistemico polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di *35.81*
- - , con o senza tubo protesico per l ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di tetralogia di *35.81*

Familiare ¬ Terapia *94.42*

Familiari

- Ambiente sociale ¬ Istruzione e consulenza a *93.70.20*
- Gestione una stomia
- - Fino a 2 trattamenti ¬ Educazione del paziente e dei *00.95.30*
- - 10 e più trattamenti ¬ Educazione del paziente e dei *00.95.39*
- - 3 a 5 trattamenti ¬ Educazione del paziente e dei *00.95.31*
- - 6 a 10 trattamenti ¬ Educazione del paziente e dei *00.95.32*

Faringe

- ¬
- - Asportazione distruzione lesione o tessuto della *29.39*
- - Chiusura fistola della *29.53*
- - Dilatazione della *29.91*
- - Interventi sulla *29.99*
- - Procedure diagnostiche sulla *29.19*
- - Riparazione della *29.59*
- - Sutura lacerazione della *29.51*
- Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo intraluminale dalla *98.13*

Faringea

- ¬
- - Biopsia *29.12.00*
- - - *29.12.99*
- - Diverticolectomia *29.32.00*
- - - *29.32.99*
- - Drenaggio borsa *29.0*
- - Intervento plastica *29.4X.00*
- - - *29.4X.99*
- Chiusa agobiopsia ¬ Biopsia *29.12.10*
- Innesto anastomosi microvascolare innesto intestinale o pull-up gastrico ¬ Intervento di plastica *29.4X.12*
- Lembo miocutaneo peduncolato ¬ Intervento di plastica *29.4X.11*
- Mucosa locale lembo cutaneo libero ¬ Intervento di plastica *29.4X.10*

Faringectomia

- Parziale
- - ¬ *29.33.00*
- - - *29.33.99*
- - Ricostruzione
- - - ¬ *29.33.10*
- - - Innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *29.33.12*

Faringectomia –*Continuazione*
- Parziale –*Continuazione*
- - Ricostruzione –*Continuazione*
- - - Lembo peduncolato regionale o a distanza ¬ *29.33.11*
- Ricostruzione
- - ¬ Laringectomia radicale , con *30.4X.10*
- - - , con *30.4X.19*
- - Innesto
- - - Intestinale libero ¬ Laringectomia radicale , con *30.4X.16*
- - - Libero anastomosi microvascolare ¬ Laringectomia radicale , con *30.4X.15*
- - - Non vascolarizzato ¬ Laringectomia radicale , con *30.4X.12*
- - Lembo
- - - Peduncolato ¬ Laringectomia radicale , con *30.4X.14*
- - - Regionale peduncolato ¬ Laringectomia radicale , con *30.4X.13*
- - Mucosa locale ¬ Laringectomia radicale , con *30.4X.11*
- - Pull-up gastrico ¬ Laringectomia radicale , con *30.4X.17*
- Tiroidectomia ricostruzione
- - ¬ Laringectomia radicale , con *30.4X.20*
- - - Radicale , con *30.4X.29*
- - Innesto
- - - Intestinale libero ¬ Laringectomia radicale , con *30.4X.26*
- - - Libero con anastomosi microvascolare ¬ Laringectomia radicale , con *30.4X.25*
- - - Non vascolarizzato ¬ Laringectomia radicale , con *30.4X.22*
- - Lembo
- - - Peduncolato ¬ Laringectomia radicale , con *30.4X.24*
- - - Regionale peduncolato ¬ Laringectomia radicale , con *30.4X.23*
- - Mucosa locale ¬ Laringectomia radicale , con *30.4X.21*
- - Pull-up gastrico ¬ Laringectomia radicale , con *30.4X.27*
- Totale Ricostruzione
- - Innesto libero con anastomosi microvascolare , innesto intestinale libero o pull-up gastrico ¬ *29.33.21*
- - Lembo peduncolato regionale o a distanza ¬ *29.33.20*

Faringee ¬ Lisi aderenze *29.54*

Faringeo ¬ Attaccamento secondario lembo *27.63*

Faringo
- Esofageo ¬ Transito *87.62*
- Esofagografia ¬ *87.61*
- - *87.61.10*

Faringocervicale
- Chirurgica cielo aperto ¬ Esofagomiotomia , *42.7X.21*
- Endoscopica ¬ Esofagomiotomia , *42.7X.20*
- Laparoscopica ¬ Esofagomiotomia , *42.7X.22*

Faringoesofagea ¬ Fistulectomia *29.53*

Faringolaringea ¬ Asportazione parziale *30.29.20*

Faringoscopia ¬ *29.11*

Faringotomia ¬ *29.0*
- Asportazione tonsilla linguale , mediante *28.5X.11*

Farmaceutica ¬ Trattamento sotto pressione di bypass venoso (trapianto) [condotto] con sostanza *00.16*

Farmaci
- ¬ terapia psichiatrica con *94.25*
- Canale vertebrale ¬ Iniezione di altri *03.92.00*
- - Di altri *03.92.99*
- Citotossici canale vertebrale ¬ Iniezione di *03.8*

Farmacologica
- ¬
- - Artrotomia artroscopica
- - - Anca , impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.15.12*
- - - Articolazione talocrurale , impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.17.12*
- - - - Sacroiliaca , impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.19.32*
- - - - Sterno - clavicolare , impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.19.12*
- - - - Subtalare , impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.17.32*
- - - Ginocchio , impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.16.12*
- - - Gomito , impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.12.12*
- - - Piede e delle dita del piede , impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.18.12*
- - - Polso , impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.13.12*
- - - Sede non specificata , impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.10.12*
- - - - Specificata , impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.19.92*
- - - Sinfisi pubica , impianto o rimozione di sistema di somministrazione *80.19.52*
- - Ecografia mezzo contrasto endovenoso o stimolazione *88.79.80*
- - Incisione
- - - Calcagno sezione , Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.18.23*
- - - Carpo metacarpo senza sezione , Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.14.12*
- - - Colonna vertebrale , Impianto e rimozione di sistema (i) di somministrazione *77.19.22*
- - - Coste sterno , Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.11.22*
- - - Falangi
- - - - Mani , Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.19.12*
- - - - Piedi , Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.19.42*

Farmacologica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Incisione –*Continuazione*
- - - Femore sezione , Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.15.12*
- - - Metatarso sezione , Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.18.43*
- - - Omero sezione , Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.12.12*
- - - Ossa
- - - - Pelviche , Impianto e rimozione di sistema (i) di somministrazione *77.19.32*
- - - - Tarso senza sezione , Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.18.33*
- - - Radio ulna senza sezione , Impianto o rimozione di sistema di somministrazione *77.13.12*
- - - Rotula sezione , Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.16.12*
- - - Scapola clavicola , Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.11.12*
- - - Talo sezione , Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.18.13*
- - - Tibia fibula senza sezione , Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.17.12*
- - - Ulteriori ossa specificate , Impianto e rimozione di sistema di somministrazione *77.19.92*
- - Inserzione sistema
- - - Estrabulbare di somministrazione *16.98.23*
- - - Intraoculare di somministrazione *16.98.22*
- - Sequestrectomia
- - - Carpo metacarpo , senza impianto di sistema di somministrazione *77.04.10*
- - - - , con impianto di sistema di somministrazione *77.04.11*
- - - Colonna vertebrale , senza impianto di sistema di somministrazione *77.09.20*
- - - - , con impianto di sistema di somministrazione *77.09.21*
- - - Coste sterno , senza impianto di sistema di somministrazione *77.01.20*
- - - - , con impianto di sistema di somministrazione *77.01.21*
- - - Falangi
- - - - Mani , senza impianto di sistema di somministrazione *77.09.10*
- - - - - , con impianto di sistema di somministrazione *77.09.11*
- - - - Piedi , senza impianto di sistema di somministrazione *77.09.40*
- - - - - , con impianto di sistema di somministrazione *77.09.41*
- - - Femore impianto di sistema di somministrazione *77.05.10*
- - - - Di sistema di somministrazione *77.05.11*
- - - Omero impianto di sistema di somministrazione *77.02.10*
- - - - Di sistema di somministrazione *77.02.11*

Farmacologica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sequestrectomia –*Continuazione*
- - - Ossa pelviche , senza impianto di sistema di somministrazione *77.09.30*
- - - - , con impianto di sistema di somministrazione *77.09.31*
- - - Radio ulna , senza impianto di sistema di somministrazione *77.03.10*
- - - - , con impianto di sistema di somministrazione *77.03.11*
- - - Rotula impianto di sistema di somministrazione *77.06.10*
- - - - Di sistema di somministrazione *77.06.11*
- - - Scapola clavicola , senza impianto di sistema di somministrazione *77.01.10*
- - - - , con impianto di sistema di somministrazione *77.01.11*
- - - Tarso metatarso , senza impianto di sistema di somministrazione *77.08.10*
- - - - , con impianto di sistema di somministrazione *77.08.11*
- - - Tibia fibula , senza impianto di sistema di somministrazione *77.07.10*
- - - - , con impianto di sistema di somministrazione *77.07.11*
- - - Ulteriori ossa specificate , senza impianto di sistema di somministrazione *77.09.90*
- - - - Specificate , con impianto di sistema di somministrazione *77.09.91*
- Capo eccetto labbra ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione *86.22.20*
- Cute tessuto sottocutaneo ¬ Impianto di sistema di somministrazione *86.09.40*
- Dotto arterioso Botallo ¬ Occlusione *99.29.20*
- Estremità inferiore ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione *86.22.28*
- Individuare aritmie ¬ Test di provocazione *89.59.20*
- Localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione *86.22.29*
- Ossa cranio
- - ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione *01.23.20*
- - Nello spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione *01.24.13*
- - - Epidurale ¬ Altra craniectomia , Inserzione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione *01.25.14*
- - Spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione *01.24.14*
- - - ¬ Altra craniectomia , Nuova craniectomia per rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione *01.25.21*

Farmacologica –*Continuazione*
- Regione inguinale genitale ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione *86.22.27*
- Spazio epidurale ¬ Riapertura di pregressa craniotomia con rimozione di materiale alloplastico o di sistema di somministrazione *01.23.21*

Farmacologici ¬ Diagnostica funzionale sistema nervoso con test *89.13.05*

Farmacologico
- ¬
- - Ecocardiografia
- - - Transesofagea sotto stress *88.72.23*
- - - Transtoracica sotto stress *88.72.13*
- - Scintigrafia miocardica perfusionale sotto stress *92.05.13*
- - Tomografia assiale computerizzata del cuore , senza mezzo di contrasto , sotto stress *87.41.13*
- - - Del cuore , con mezzo di contrasto , sotto stress *87.41.16*
- Un paziente ospedalizzato
- - ¬ Controllo del decorso tossicologico e *89.0A.20*
- - - Controllo del decorso tossicologico e *89.0A.29*
- - 1 volta ¬ Controllo del decorso tossicologico e *89.0A.21*
- - 2 a 3 volte ¬ Controllo del decorso tossicologico e *89.0A.22*
- - 4 a 7 volte ¬ Controllo del decorso tossicologico e *89.0A.23*
- - 7 volte ¬ Controllo del decorso tossicologico e *89.0A.24*

Farmacosensibilità test quantitativi ¬ Esame neurologico per disturbi del movimento , esame della *89.15.40*

Fasce
- ¬
- - Innesto muscoli o *83.82.00*
- - - O *83.82.99*
- - Interventi plastica sulle *83.89.00*
- - - Sulle *83.89.99*
- - Sutura muscoli o *83.65.00*
- - - O *83.65.99*
- Avambraccio ¬
- - Interventi plastica sulle *83.89.93*
- - Sutura muscoli o *83.65.13*
- Borse
- - ¬
- - - Interventi muscoli , tendini , *83.99.00*
- - - - , tendini , *83.99.99*
- - - Lisi aderenze di muscoli , tendini , *83.91.00*
- - - - Di muscoli , tendini , *83.91.99*
- - Avambraccio ¬
- - - Interventi su muscoli , *83.99.23*
- - - Lisi di aderenze di muscoli , tendini , *83.91.13*
- - Braccio gomito ¬ Lisi di aderenze di muscoli , tendini , *83.91.12*
- - - Altri interventi su muscoli , *83.99.22*
- - Estremità inferiore ¬ Lisi di aderenze di muscoli , tendini , *83.91.16*
- - - Altri interventi su muscoli , *83.99.26*
- - Incluse quelle mano ¬ Altre procedure diagnostiche su muscoli , tendini , *83.29*
- - Localizzazione ¬

Fasce –*Continuazione*
- Borse –*Continuazione*
- - Localizzazione ¬ –*Continuazione*
- - - Interventi su muscoli , *83.99.29*
- - - Lisi di aderenze di muscoli , tendini , *83.91.19*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Lisi di aderenze di muscoli , tendini , *83.91.14*
- - - E dorso ¬ Altri interventi su muscoli , *83.99.24*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Lisi di aderenze di muscoli , tendini , *83.91.15*
- - - E natiche ¬ Altri interventi su muscoli , *83.99.25*
- - Spalla ascella ¬ Lisi di aderenze di muscoli , tendini , *83.91.11*
- - - Altri interventi su muscoli , *83.99.21*
- - Testa collo ¬ Lisi di aderenze di muscoli , tendini , *83.91.10*
- - - Altri interventi su muscoli , *83.99.20*
- Braccio gomito ¬
- - Interventi di plastica sulle *83.89.92*
- - Sutura di muscoli o *83.65.12*
- Estremità inferiore ¬
- - Interventi di plastica sulle *83.89.96*
- - Sutura di muscoli o *83.65.16*
- Innesto ¬ Asportazione muscoli o *83.43.00*
- - O *83.43.99*
- Localizzazione ¬
- - Interventi plastica sulle *83.89.97*
- - Sutura muscoli o *83.65.19*
- Mano
- - ¬
- - - Interventi su *82.99.20*
- - - - Muscoli , tendini e *82.99.00*
- - - - - , tendini e *82.99.99*
- - - Sutura muscoli o *82.46.00*
- - - - O *82.46.99*
- - Innesto ¬ Asportazione di muscolo o *82.34*
- Parete toracica addome dorso ¬ Altra sutura di muscoli o *83.65.14*
- - ¬ Altri interventi di plastica sulle *83.89.94*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Altra sutura di muscoli o *83.65.15*
- - ¬ Altri interventi di plastica sulle *83.89.95*
- Spalla ascella ¬
- - Interventi di plastica sulle *83.89.91*
- - Sutura di muscoli o *83.65.11*
- Testa collo ¬
- - Interventi di plastica sulle *83.89.90*
- - Sutura di muscoli o *83.65.10*

Fasci cerebrali ¬ Divisione di *01.32*

Fascia
- ¬
- - Allungamento di *83.89*
- - Correzione blefaroptosi intervento sui muscoli frontali con sospensione a *08.32*
- - Incisione della *83.09*
- - Plicatura della *82.89*
- - - Di *83.89*
- - Sezione della *83.14*
- - Stretching di *93.28*
- - Stripping di *83.14*

Fascia –*Continuazione*

- Anastomosi microvascolare ¬ Prelievo di altro lembo da muscolo o *83.43.12*
- Avambraccio ¬
- - Allungamento accorciamento o raddoppiamento di *83.89.13*
- - Copertura difetto della *83.89.23*
- - Disinserzione muscolo , tendine e *83.19.23*
- - Innesto di *83.82.13*
- - - Lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.43*
- - Rimozione corpo estraneo da muscolo , tendine o *83.09.13*
- Braccio gomito ¬
- - Allungamento , accorciamento o raddoppiamento di *83.89.12*
- - Copertura di difetto della *83.89.22*
- - Disinserzione di muscolo , tendine e *83.19.22*
- - Innesto di *83.82.12*
- - - Di altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.42*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo , tendine o *83.09.12*
- Estremità inferiore ¬
- - Allungamento , accorciamento o raddoppiamento di *83.89.16*
- - Asportazione di lesione di *83.39.24*
- - Copertura di difetto della *83.89.26*
- - Disinserzione di muscolo , tendine e *83.19.26*
- - Innesto di *83.82.16*
- - - Di altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.46*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo , tendine o *83.09.16*
- Guaina tendinea
- - ¬ Incisione della *83.01*
- - Mano ¬ Asportazione di lesione della *82.21*
- - Polso ¬ Ganglionectomia della *82.21*
- Lingua ¬ Bendaggio a *25.59*
- Localizzazione ¬
- - Allungamento accorciamento o raddoppiamento di *83.89.19*
- - Asportazione lesione di *83.39.29*
- - Copertura difetto della *83.89.29*
- - Disinserzione muscolo , tendine e *83.19.29*
- - Innesto di *83.82.19*
- - - Lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.47*
- - Rimozione corpo estraneo da muscolo , tendine o *83.09.19*
- Mano ¬
- - Sezione di *82.12*
- - Sutura di *82.46.10*
- Muscolare ¬ Intervento plastica sulla mano con innesto di muscolo o *82.72.00*
- - Sulla mano con innesto di muscolo o *82.72.99*
- Muscolo tendine mano ¬ Liberazione di aderenze di *82.91*
- Parete toracica addome dorso ¬ Rimozione di corpo estraneo da muscolo , tendine o *83.09.14*
- - ¬ Allungamento , accorciamento o raddoppiamento di *83.89.14*

Fascia –*Continuazione*

- Parete toracica addome dorso ¬ Rimozione di corpo estraneo da muscolo , tendine o –*Continuazione*
- - ¬ Asportazione di lesione di *83.39.22*
- - ¬ Copertura di difetto della *83.89.24*
- - ¬ Disinserzione di muscolo , tendine e *83.19.24*
- - ¬ Innesto di *83.82.14*
- - ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.44*
- Parti mano ¬ Intervento di plastica con innesto di muscolo o *82.72.11*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Rimozione di corpo estraneo da muscolo , tendine o *83.09.15*
- - ¬ Allungamento , accorciamento o raddoppiamento di *83.89.15*
- - ¬ Asportazione di lesione di *83.39.23*
- - ¬ Copertura di difetto della *83.89.25*
- - ¬ Disinserzione di muscolo , tendine e *83.19.25*
- - ¬ Innesto di *83.82.15*
- - ¬ Innesto di altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.45*
- Spalla
- - Ascella ¬
- - - Allungamento , accorciamento o raddoppiamento di *83.89.11*
- - - Copertura di difetto della *83.89.21*
- - - Disinserzione di muscolo , tendine e *83.19.21*
- - - Innesto di *83.82.11*
- - - - Di altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.41*
- - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo , tendine o *83.09.11*
- - Braccio ¬ Asportazione di lesione di *83.39.21*
- Tendinea mano
- - ¬
- - - Esplorazione della *82.01.00*
- - - - Della *82.01.99*
- - - Incisione della *82.01*
- - - Rimozione dei granuli risiformi nella *82.01*
- - - Sutura della *82.41*
- - Estensori ¬ Esplorazione - asportazione della *82.01.10*
- - Flessori ¬ Esplorazione - asportazione della *82.01.11*
- Testa collo ¬
- - Allungamento , accorciamento o raddoppiamento di *83.89.10*
- - Asportazione di lesione di *83.39.20*
- - Copertura di difetto della *83.89.20*
- - Disinserzione di muscolo , tendine e *83.19.20*
- - Innesto di *83.82.10*
- - - Di altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o *83.82.40*
- - Rimozione di corpo estraneo da muscolo , tendine o *83.09.10*
- Un dito mano ¬ Intervento di plastica con innesto di muscolo o *82.72.10*

Fasciale

- ¬ Riparazione ernia *82.89*
- Faccia ¬ Drenaggio regione *27.0*
- Locale

Fasciale –*Continuazione*

- Locale –*Continuazione*
- - Avambraccio ¬ Innesto di lembo muscolare o *83.82.23*
- - Braccio gomito ¬ Innesto di lembo muscolare o *83.82.22*
- - Estremità inferiore ¬ Innesto di lembo muscolare o *83.82.26*
- - Localizzazione ¬ Innesto di lembo muscolare o *83.82.29*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Innesto di lembo muscolare o *83.82.24*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Innesto di lembo muscolare o *83.82.25*
- - Spalla ascella ¬ Innesto di lembo muscolare o *83.82.21*
- - Testa collo ¬ Innesto di lembo muscolare o *83.82.20*
- Nervo ¬ Anastomosi fascio - *04.74.10*

Fascicolare nervo ¬ Anastomosi intercosto - *04.74.11*

Fascie profonde ¬ Resezione linfonodi cervicali fino al muscolo e alle *40.4*

Fasciectomia

- ¬ Altra *83.44.00*
- - Altra *83.44.99*
- Avambraccio ¬ Altra *83.44.13*
- Braccio gomito ¬ Altra *83.44.12*
- Estremità inferiore ¬ Altra *83.44.16*
- Localizzazione ¬ Altra *83.44.19*
- Mano
- - ¬ Altra *82.35.00*
- - - Altra *82.35.99*
- - Dita mano
- - - Artrolisi ¬ *82.35.13*
- - - Neurolisi ¬ *82.35.11*
- - - - E arteriolisi ¬ *82.35.12*
- Palmo mano ¬ *82.35.10*
- Parete toracica addome dorso ¬ Altra *83.44.14*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Altra *83.44.15*
- Spalla ascella ¬ Altra *83.44.11*
- Testa collo ¬ Altra *83.44.10*

Fascio

- Arteria vena nervo ¬ Dissezione e sbrigliamento di tessuto aderente : *39.91*
- Fasciale nervo ¬ Anastomosi *04.74.10*
- Fotonico SPECT
- - Localizzazioni ¬ Tomografia computerizzata ad emissione di singolo *92.09.10*
- - Miocardio ¬ Tomografia computerizzata ad emissione di singolo *92.05.14*
- His ¬ Registrazione del *37.29*
- Vascolare ¬ Dissezione sbrigliamento di tessuto aderente : *39.91*

Fascioplastica ¬ *83.89*

Fasciotomia

- ¬ *83.14.00*
- - Risoluzione contrattura Volkmann per mezzo di *83.14*
- - *83.14.99*
- Avambraccio ¬ *83.14.13*
- Braccio gomito ¬ *83.14.12*
- Estremità inferiore ¬ *83.14.16*
- Localizzazione ¬ *83.14.19*

Fasciotomia –*Continuazione*

- Mano ¬ *82.12*
- Parete toracica addome dorso ¬ *83.14.14*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ *83.14.15*
- Spalla ascella ¬ *83.14.11*
- Testa collo ¬ *83.14.10*

Fase ¬ Ablazione radiofrequenza multipolare con spostamento di *37.34.16*

Fattore

- Antiemofilico ¬ Trasfusione di *99.06*
- Necrosi tumorale alfa ¬ Terapia con interleuchina - 2 , interferone o *99.28.13*

Fattori coagulazione ¬

- Trasfusione di *99.06*
- - Di *99.06.00*
- - Di *99.06.99*
- Trattamento emofiliaci (emofilia congenita) con *99.06.10*

Favorire

- Calcificazione ossea ¬ Inserzione di stimolatore osseo (elettrico) per *78.9*
- Circolazione intraoculare ¬
- - Aspirazione e raschiamento del trabecolato per *12.59.11*
- - Interventi per *12.59.00*
- - - Per *12.59.99*
- - Iridoplastica mediante laser per *12.39.10*
- - Trabecoloplastica o gonioplastica per *12.59.10*

Febbre

- Esantematica montagne rocciose Rocky Mountain spotted fever) ¬ Vaccinazione contro la *99.55*
- Gialla ¬ Vaccinazione anti *99.43*
- Tifoide paratifoide ¬ Vaccinazione contro la *99.32*

Fecaloma

- ¬ Rimozione di *96.38*
- - Manuale di *96.38*
- Mediante lavaggio ¬ Rimozione di *96.38*

Feed back ritardato ¬ Valutazione con test di *95.43*

Fegato

- ¬
- - Anastomosi dotto biliare non specificato al *51.39*
- - Aspirazione
- - - Diagnostica del *50.11*
- - - Percutanea del *50.91*
- - Biopsia
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] del *50.11*
- - - Cielo aperto del *50.12*
- - - Laparoscopica del *50.14*
- - - - Del *50.19*
- - - Transgiugulare del *50.13.00*
- - - - Del *50.13.99*
- - - Transvenosa transarteriosa [agobiopsia] del *50.13.10*
- - Chiusura lacerazione del *50.61.00*
- - - Del *50.61.99*
- - Distruzione
- - - Lesione del *50.29.00*
- - - - Del *50.29.99*
- - - Percutanea lesione del *50.29.10*

Fegato –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Distruzione –*Continuazione*
- - - Percutanea lesione del –*Continuazione*
- - - - Del *50.29.19*
- - Incisione ascesso del *50.0*
- - Iniezione sostanza terapeutica nel *50.94*
- - Interventi sul *50.99.00*
- - - Sul *50.99.99*
- - Liberazione aderenze del *54.5*
- - Lobectomia del *50.3X.00*
- - Marsupializzazione lesione del *50.21*
- - Perfusione localizzata del *50.93*
- - Procedure diagnostiche sul *50.19*
- - Rimozione calcoli dal *50.0*
- - Riparazione del *50.69.00*
- - - Del *50.69.99*
- - Rivalutazione
- - - Inclusione mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.44*
- - - Rimozione paziente da una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.55*
- - Trapianto del *50.59.00*
- - - Del *50.59.99*
- - Valutazione
- - - Completa inclusione del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.14*
- - - - Del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.34*
- - - Parziale inclusione del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.24*
- Ausiliario
- - ¬ Trapianto di *50.51.00*
- - - Di *50.51.99*
- - Lasciando quello paziente in situ ¬ Trapianto di *50.51*
- - Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto di *50.51.10*
- Eccetto che trapianto ¬ Resezione segmentale , altra o NAS resezione anatomica del *50.3X.08*
- Fegato split
- - ¬ Trapianto del *50.59.11*
- - Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto del *50.59.21*
- Mediante
- - Crioterapia ¬ Distruzione percutanea di lesione del *50.29.13*
- - Iniezione alcol ¬ Distruzione percutanea di lesione del *50.29.11*
- - Laser ¬ Distruzione percutanea di lesione del *50.29.14*
- - Omentoplastica ¬
- - - Chiusura di lacerazione del *50.61.12*
- - - Riparazione del *50.69.12*
- - Sutura ¬
- - - Chiusura di lacerazione del *50.61.10*
- - - Riparazione del *50.69.10*
- - Tamponamento ¬
- - - Chiusura di lacerazione del *50.61.11*
- - - Riparazione del *50.69.11*
- - Termoterapia ¬ Distruzione percutanea di lesione del *50.29.12*
- Organo intero
- - ¬ Trapianto del *50.59.10*
- - Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto del *50.59.20*

Fegato –*Continuazione*

- Segmentectomia ¬ Resezione cuneo del *50.22*
- Split
- - ¬ Trapianto fegato , *50.59.11*
- - Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto del fegato , *50.59.21*
- Trapianto ¬ resezione anatomica del *50.3X.18*

Femmina ¬ Rimozione vescica uretra e tessuto adiposo nella *57.71*

Femminile

- ¬
- - Castrazione *65.51*
- - Circoncisione *71.4*
- - Interventi sull apparato genitale *71.9*
- - Intervento sterilizzazione *66.39*
- Assistenza microchirurgica ¬ lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo pelvico *65.89.13*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Altra lisi di aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo pelvico *65.89.12*
- Laparoscopica ¬ Lisi aderenze di ovaio e di tuba di Falloppio al peritoneo pelvico *65.81.10*

Femminili

- ¬
- - Impianto inserzione elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , organi sessuali *92.27.10*
- - Radiografia organi genitali *87.89*
- Transrettale ¬ Endosonografia organi sessuali *88.79.40*
- Transvaginale ¬ Endosonografia organi sessuali *88.79.41*

Femorale

- ¬ *38.09*
- - Accorciamento collo *78.25.19*
- - Allungamento collo *78.35.10*
- - Artroplastica rifacimento anca , parziale , testa *00.86*
- - Artrotomia rimozione protesi dell ' anca , Rimozione di cupola *80.05.10*
- - Bypass
- - - Aorto - *39.25.12*
- - - - Iliaco - *39.25.00*
- - - - - - *39.25.99*
- - - Crossover femoro - *39.29.33*
- - - Ilio - *39.25.20*
- - - - - *39.25.22*
- - - - - *39.25.29*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente collo *78.25.11*
- - - Temporanea collo *78.25.10*
- - Epifisiolisi terapeutica collo *78.25.12*
- - Incisione femore sezione , Esplorazione e trapanazione del collo *77.15.20*
- - Osteotomia
- - - Complessa pluridimensionale) (con correzione assiale) del collo *77.35.12*
- - - Cuneiforme collo *77.25.10*
- - - De rotativa del collo *77.35.10*
- - Parziale solo componente *00.72*
- - Protesi tipo Hip Resurfacing dell ' anca , acetabolo e testa *00.85*
- - - Resurfacing dell ' anca , parziale , testa *00.86*
- - Revisione
- - - Protesi

Femorale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Revisione –*Continuazione*
- - - Protesi –*Continuazione*
- - - - Anca , solo componente acetabolare e / o testa *00.73*
- - - - Ginocchio , componente *00.82*
- - - Una protesi dell ' anca , componente acetabolare e *00.70*
- - - - Dell ' anca , componente *00.72*
- - Riparazione vena *39.59.82*
- - Sezione collo *77.35.19*
- - Shunt bypass
- - - Vascolare succlavia - *39.29.31*
- - - - Axillo - *39.29.32*
- - - Vascolari femoro - *39.29.11*
- - Sostituzione
- - - Stelo testa *00.72*
- - - Testa *00.71*
- - *38.59*
- - *38.89*
- - *38.39*
- - *38.49*
- - *38.69*
- Aortico ¬ Bypass aorto - iliaco - *39.25.10*
- - - iliaco - *39.25.19*
- Comune superficiale
- - ¬
- - - Endoarteriectomia dell ' arteria *38.18.10*
- - - Incisione dell ' arteria *38.08.10*
- - Anastomosi ¬ Resezione dell ' arteria *38.38.10*
- - Profonda) ¬ *38.68*
- - -) ¬ *38.88*
- - Sostituzione ¬ Resezione dell ' arteria *38.48.10*
- Connessione canule ¬ Comprende l ' inserzione percutanea (*37.68*
- Femore prossimale
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura del collo *78.15.10*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura del collo *79.35.11*
- Fissatore
- - Circolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (prossimale / corpo / distale , eccetto collo *78.65.04*
- - Esterno ¬ Riduzione aperta di frattura della diafisi *78.15.20*
- Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della testa *79.35.10*
- - Aperta di frattura della diafisi *79.35.12*
- Osteogenesi distrazionale ¬ Corticotomia del collo *77.35.11*
- Profonda
- - ¬
- - - Endoarteriectomia arteria *38.18.11*
- - - Incisione arteria *38.08.11*
- - Anastomosi ¬ Resezione dell ' arteria *38.38.11*
- - Sostituzione ¬ Resezione dell ' arteria *38.48.11*
- Prossimale distale eccetto corpo) : chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore (collo *78.65.02*
- Protesi biarticolata

Femorale –*Continuazione*
- Protesi biarticolata –*Continuazione*
- - ¬ Sostituzione parziale dell ' anca , Protesi della testa *81.52.10*
- - Protesi totale ¬ Artrotomia per rimozione di protesi dell ' anca , Rimozione di protesi della testa *80.05.13*
- Tibiale patellare tutte componenti) ¬ Sostituzione delle componenti *00.80*
- Vena poplitea patch
- - Sintetico ¬ Riparazione della vena *39.57.62*
- - Tissutale ¬ Riparazione della vena *39.56.62*
- Vene arti inferiori ¬ Flebografia con mezzo di contrasto della *88.66*

Femorali arterie arto inferiore , NAS ¬ Arteriografia delle *88.48.00*
- , altro ¬ Arteriografia delle *88.48.99*
- ¬ Arteriografia delle *88.48*

Femore
- ¬
- - Accorciamento del *78.25.00*
- - - Del *78.25.99*
- - Allungamento del *78.35.00*
- - - Del *78.35.99*
- - - Parti del *78.35.19*
- - Amputazione gamba livello del *84.17*
- - Asportazione locale lesione o tessuto del *77.65.00*
- - - O tessuto del *77.65.99*
- - Biopsia del *77.45.00*
- - - Del *77.45.99*
- - Corticotomia osteogenesi distrazionale di altre parti del *77.35.21*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente parti del *78.25.21*
- - - Temporanea parti del *78.25.20*
- - Epifisiolisi terapeutica parti del *78.25.22*
- - Innesto
- - - Osseo del *78.05.00*
- - - - Del *78.05.99*
- - - Osteocondrale del *78.05.13*
- - Inserzione
- - - Materiale sostituzione di ossa , *84.55.16*
- - - Stimolatore crescita ossea sul *78.95*
- - Interventi
- - - Lesione del *79.95*
- - - Riparazione plastica sul *78.45*
- - Ostectomia
- - - Parziale del *77.85*
- - - Totale del *77.95*
- - Osteoclasia del *78.75*
- - Osteotomia
- - - Complessa pluridimensionale) (con correzione assiale) di altre parti del *77.35.22*
- - - Cuneiforme del *77.25.00*
- - - - Del *77.25.99*
- - - - Resto del *77.25.20*
- - - De rotativa di altre parti del *77.35.20*
- - Procedure diagnostiche sul *78.85*
- - Revisione sostituzione materiale di osteosintesi del *78.55.10*
- - Riduzione
- - - Aperta epifisiolisi del *79.55*
- - - Chiusa epifisiolisi del *79.45*

Femore –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione dispositivo impiantato dal *78.65.00*
- - - Dal *78.65.99*
- - - Dal femore , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dal *78.65.05*
- - Sbrigliamento del *77.65.20*
- - - Frattura esposta del *79.65*
- - Sequestrectomia del *77.05.00*
- - - Del *77.05.99*
- - Sezione del *77.35.00*
- - - Del *77.35.99*
- - - Parti del *77.35.23*
- Acetabolo protesi utilizzazione di metil - metacrilato) ¬ Sostituzione della testa del *81.51*
- Allogenico ¬ Innesto osseo del *78.05.12*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia del *77.45.20*
- - Percutanea agobiopsia ¬ Biopsia del *77.45.10*
- Collo femorale prossimale distale , eccetto corpo) : chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal *78.65.02*
- Corpo chiodo endomidollare componente articolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal *78.65.03*
- Distale
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura del *78.15.30*
- - - Riduzione aperta di frattura del *78.15.31*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.15.10*
- - - Riduzione aperta di frattura del *79.35.13*
- Filo filo endomidollare vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endomidollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal *78.65.01*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del *78.15.40*
- Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di frattura del *79.05*
- - Aperta di frattura del *79.35.00*
- - Aperta di frattura del *79.35.99*
- - Aperta di frattura del *79.25*
- - Chiusa di altra frattura del *79.15.20*
- - Chiusa di frattura del *79.15.99*
- - Chiusa di frattura del *79.15.00*
- Ginocchio gamba ossa ¬ Radiografia del *88.27*
- Impianto sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia del *77.05.10*
- - ¬ Sequestrectomia del *77.05.11*
- Innesto ¬ Prelievo osso del *77.75*
- Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal *78.65.08*
- Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo del *78.05.10*
- - ¬ Innesto osseo del *78.05.11*
- Prossimale
- - Corpo distale eccetto collo femorale) : fissatore circolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal *78.65.04*

Femore –*Continuazione*
- Prossimale –*Continuazione*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura del collo femorale e del *78.15.10*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura del collo femorale e del *79.35.11*
- Riduzione frattura ¬ Applicazione di fissatore esterno del *78.15.00*
- - Applicazione di fissatore esterno del *78.15.99*
- - Fissazione interna del *78.55.00*
- - - Interna del *78.55.99*
- Rimozione sostituto osseo parziale) dal femore ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal *78.65.05*
- Sezione
- - ¬ incisione del *77.15.00*
- - - Del *77.15.99*
- - Drenaggio ¬ incisione del *77.15.13*
- - Esplorazione trapanazione
- - - ¬ Altra incisione del *77.15.10*
- - - Collo femorale ¬ Altra incisione del *77.15.20*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione del *77.15.12*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione del *77.15.11*
- Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo del *78.05.19*

Femoro
- Crurale ¬ Shunt bypass vascolari *39.29.13*
- Femorale ¬
- - Bypass crossover *39.29.33*
- - Shunt bypass vascolari *39.29.11*
- Pedidio ¬ Shunt bypass vascolari *39.29.14*
- Peroneale ¬ Bypass *39.29*
- Popliteo ¬ Shunt bypass vascolari *39.29.12*
- Tibiale
- - ¬ Riduzione aperta di lussazione *79.86.19*
- - Anteriore posteriore ¬ Bypass *39.29*

Fenestrazione
- Aneurisma dissecante aorta toracica ¬ *39.54*
- Cisti epatica ¬ *50.21*
- Diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta addominale , aorto - iliaca , senza *39.71.10*
- - Di protesi nell ' aorta addominale , aorto - iliaca , con *39.71.11*
- - Di protesi nell ' aorta addominale , protesi della biforcazione , aorto - bi - iliaca , con *39.71.13*
- - Di protesi nell ' aorta addominale , protesi della biforcazione , aorto - bi - iliaca , senza *39.71.12*
- - Di protesi nell ' aorta toracica , con *39.73.11*
- - Di protesi nell ' aorta toracica , senza *39.73.10*
- Guaina nervo ottico ¬ *04.08.00*
- - *04.08.99*
- Innesto cute vena
- - Canali semicircolari ¬ *20.61*
- - Labirinto ¬ *20.61*

Fenestrazione –*Continuazione*
- Innesto cute vena –*Continuazione*
- - Vestibolo ¬ *20.61*
- Orecchio interno
- - ¬ Revisione di *20.62.00*
- - - Di *20.62.99*
- - Impianto protesi (procedura iniziale) ¬ *20.61.10*
- - - ¬ Revisione di *20.62.10*
- - Iniziale) , NAS ¬ *20.61.00*
- - -) , altro ¬ *20.61.99*
- Seno mascellare ¬ Infundibolotomia senza *22.2X.10*
- - Con *22.2X.11*
- Toraco pleurica drenaggio ¬ *34.09*

Ferita
- ¬
- - Applicazione medicazione su *93.57.00*
- - - Su *93.57.99*
- - Immobilizzazione pressione cura di *93.59.00*
- - - Di *93.59.09*
- - Irrigazione di *96.59*
- - - Catetere in *96.58*
- - Pulizia di *96.59*
- - Sostituzione
- - - Catetere in *97.15*
- - - Zaffamento tampone) o drenaggio di *97.16*
- Addominale cicatrizzazione ¬ Chiusura ritardata di *54.62*
- Cornea lembo congiuntivale ¬ Riparazione di lacerazione o *11.53*
- Infezione ustione
- - ¬ Sbrigliamento asportativo di *86.22.00*
- - - Asportativo di *86.22.99*
- - - Non asportativo di *86.28*
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di *86.22.10*
- - - Labbra e bocca) ¬ Altro sbrigliamento asportativo di *86.22.90*
- - Estremità inferiore ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di *86.22.18*
- - - ¬ Altro sbrigliamento asportativo di *86.22.98*
- - Inserzione sistema di somministrazione farmacologica nel capo (eccetto labbra) ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di *86.22.20*
- - - Di somministrazione farmacologica in altra localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di *86.22.29*
- - - Di somministrazione farmacologica nell ' estremità inferiore ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di *86.22.28*
- - - Di somministrazione farmacologica nella regione inguinale e genitale ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di *86.22.27*
- - Localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di *86.22.19*
- - Regione inguinale e genitale ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di *86.22.17*
- - - E genitale ¬ Altro sbrigliamento asportativo di *86.22.97*
- Iperbarica ¬ Ossigenazione di *93.59*
- Mediante cute suina ¬ Medicazione di *93.57*

Ferita –*Continuazione*
- Operatoria segmento anteriore occhio , NAC ¬ Revisione di *12.83*
- Orbita ¬ Riparazione di *16.81*
- Regione tiroidea
- - ¬ Riapertura di *06.02*
- - Controllo emorragia (postoperatoria) ¬ Riapertura di *06.02*
- - Esame ¬ Riapertura di *06.02*
- - Esplorazione ¬ Riapertura di *06.02*
- - Rimozione ematoma ¬ Riapertura di *06.02*
- Sottocutanea terziaria ¬ Chiusura di *54.62*

Ferro cavallo ¬ Sinfiseotomia rene a *55.85*

Fertilizzazione vitro IVF trasferimento , NAS ¬ *69.92.30*
- , altro ¬ *69.92.39*

Fessura
- Branchiale
- - ¬
- - - Asportazione cisti o vestigia di *29.2X.00*
- - - - O vestigia di *29.2X.99*
- - - Chiusura fistola di *29.52*
- - - Escissione fistola di *29.52*
- - Quale intervento secondario ¬ Asportazione di cisti o vestigia di *29.2X.11*
- Palpebrale ¬ Allargamento della *08.51*

Fetale
- ¬
- - Correzione difetto *75.36*
- - Monitoraggio *75.34*
- - - Transcervicale
- - - - Saturazione d ' ossigeno *75.38*
- - - - SpO2 *75.38*
- - - *75.34*
- - Ossimetria polso *75.38*
- - Rotazione
- - - Forcipe testa *72.4*
- - - Manuale testa *73.51*
- Biopsia ¬ Prelievo sangue *75.33*
- Cuoio capelluto ¬ ECG *75.32*
- Nonstress test ¬ Testo di reattività *75.34*

Feto
- ¬
- - Clavicotomia sul *73.8*
- - Distruzione del *73.8*
- Cavità peritoneale extraperitoneale causa di rottura uterina o tubarica ¬ Rimozione di *74.3*
- Facilitare parto ¬ Interventi sul *73.8*
- Sull amnios ¬ procedure diagnostiche sul *75.35*
- Trasfusione ¬ Inserzione catetere nell ' addome del *75.2*

Fetoscopia ¬ *75.31*

Fever ¬ Vaccinazione contro febbre esantematica delle montagne rocciose (Rocky Mountain spotted *99.55*

FFP ¬ Plasmaferesi terapeutica fresh frozen plasma (*99.71.11*

Fibra rete ¬ Dispositivo tessile (*37.41*

Fibre

Fibre –*Continuazione*

- Collagene rivestimento idrossiapatite arricchimento di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale composto da *78.49.82*
- - Di osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale composto da *78.49.83*
- Ottiche
- - ¬ Broncoscopia con *33.22*
- - Flessibile ¬ Colonscopia con endoscopio a *45.23*
- - Rigida
- - - Agoaspirazione transbronchiale ¬ Broncoscopia (*33.24.14*
- - - Biopsia asportativa (pinza) ¬ Broncoscopia (*33.24.13*
- - - Brushing
- - - - Polmone ¬ Broncoscopia (*33.24.12*
- - - - Prelievo di secreto o campione ¬ Broncoscopia (*33.24.10*
- - - Lavaggio broncoalveolare ¬ Broncoscopia (*33.24.11*

Fibrobroncoscopia flessibile guida fluoroscopica biopsia ¬ *33.27*

Fibrosa

- Mammella ¬ Rimozione area *85.21*
- Muscolare sottovalvolare aortica ¬ Resezione *35.35.10*

Fibroso

- Necrotico ¬ Innesto prelievo in sede di trapianto osseo (rimozione di osso o tessuto sclerotico , *78.0*
- Radio ulnare ¬ Sutura dell ' anello *81.93.20*

Fibula

- ¬
- - Accorciamento della *78.27.29*
- - - Tibia e *78.27.00*
- - - - E *78.27.99*
- - Allungamento tibia e *78.37*
- - Amputazione
- - - Caviglia livello dei malleoli della tibia e *84.14*
- - - Gamba attraverso tibia e *84.15*
- - Asportazione locale lesione o tessuto di tibia e *77.67.00*
- - - O tessuto della *77.67.11*
- - - O tessuto di tibia e *77.67.99*
- - Biopsia tibia e *77.47.00*
- - - E *77.47.99*
- - Corticotomia osteogenesi distrazionale della *77.37.21*
- - Epifisiodesi
- - - Permanente della *78.27.21*
- - - Temporanea della *78.27.20*
- - Epifisiolisi terapeutica della *78.27.22*
- - Innesto
- - - Osseo tibia e *78.07.00*
- - - - E *78.07.99*
- - - Osteocondrale della *78.07.23*
- - Inserzione
- - - Materiale sostituzione di ossa , *84.55.19*
- - - Stimolatore crescita ossea sulla tibia e *78.97*
- - Interventi
- - - Lesione della *79.96.20*
- - - - Tibia e della *79.96.00*
- - - - - E della *79.96.99*

Fibula –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi –*Continuazione*
- - - Riparazione plastica su tibia e *78.47.00*
- - - - Su tibia e *78.47.99*
- - - - Sulla *78.47.20*
- - Ostectomia
- - - Parziale della *77.87.11*
- - - - Tibia e della *77.87.00*
- - - - - E della *77.87.99*
- - - Totale della *77.97.11*
- - - - Tibia e della *77.97.00*
- - - - - E della *77.97.99*
- - Osteoclasia tibia e della *78.77*
- - Osteotomia
- - - Complessa pluridimensionale) (con correzione assiale) della *77.37.22*
- - - Cuneiforme della *77.27.20*
- - - - Tibia e *77.27.00*
- - - - - E *77.27.99*
- - - De rotativa della *77.37.20*
- - Procedure diagnostiche sulla tibia e *78.87*
- - Revisione sostituzione materiale di osteosintesi della *78.57.20*
- - Riduzione
- - - Aperta epifisiolisi di tibia e *79.56.00*
- - - - Di tibia e *79.56.99*
- - - Chiusa epifisiolisi della tibia e della *79.46*
- - Rimozione dispositivo impiantato da tibia e *78.67.00*
- - - Da tibia e *78.67.99*
- - - Da tibia e fibula , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da tibia e *78.67.05*
- - Sbrigliamento della *77.67.21*
- - - Frattura esposta della tibia e della *79.66*
- - Sequestrectomia tibia e *77.07.00*
- - - E *77.07.99*
- - Sezione della *77.37.29*
- - - Tibia e *77.37.00*
- - - - E *77.37.99*
- Allogenico ¬ Innesto osseo della *78.07.22*
- Biopsia
- - Cielo aperto ¬ Biopsia della tibia e *77.47.20*
- - Percutanea agobiopsia ¬ Biopsia della tibia e *77.47.10*
- Chiodo endomidollare chiodo bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.67.22*
- Distale
- - ¬ Riduzione aperta di epifisiolisi della *79.56.21*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di frattura della *78.17.24*
- - - Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della *78.17.26*
- - - Riduzione aperta di frattura semplice della *78.17.25*
- - Fissazione interna
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.26.22*
- - - - Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della *79.36.73*
- - - - Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.72*

Fibula –*Continuazione*

- Distale –*Continuazione*
- - Fissazione interna –*Continuazione*
- - - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di frattura della *79.16.40*
- - - Placca ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.71*
- - - Staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.70*
- - - Vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura della *79.16.49*
- Filo endomidollare vite cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e *78.67.01*
- Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi della *78.17.22*
- - Aperta di frattura pluriframmentaria della diafisi della *78.17.23*
- - Chiusa di altra frattura della *78.17.27*
- Fissazione interna
- - ¬ Riduzione chiusa di frattura di tibia e *79.06*
- - - Aperta di frattura della diafisi della *79.26.21*
- - - Aperta di frattura della tibia e della *79.26.99*
- - - Aperta di frattura della tibia e della *79.26.00*
- - - Aperta di frattura di tibia e *79.36.00*
- - - Aperta di frattura di tibia e *79.36.99*
- - - Aperta di frattura pluriframmentaria della diafisi della *79.36.63*
- - - Aperta di frattura semplice della diafisi della *79.36.61*
- - - Chiusa di frattura della tibia e della *79.16.99*
- - - Chiusa di frattura della tibia e della *79.16.00*
- - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della *79.16.50*
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi della *79.36.60*
- - Placca stabilità angolare) ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della diafisi della *79.36.62*
- - Vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della *79.16.59*
- Impianto sistema somministrazione farmacologica ¬ Sequestrectomia della tibia e *77.07.10*
- - ¬ Sequestrectomia della tibia e *77.07.11*
- Innesto ¬ Prelievo osso della tibia e della *77.77*
- Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e *78.67.28*
- Peduncolo vascolare anastomosi microvascolare ¬ Innesto osseo della *78.07.20*
- - ¬ Innesto osseo della *78.07.21*
- Placca stabilità angolare ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla *78.67.21*
- Prossimale
- - ¬ Riduzione aperta di epifisiolisi della *79.56.20*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della *78.17.20*
- - - Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della *78.17.21*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della *79.26.20*

Fibula –*Continuazione*
- Prossimale –*Continuazione*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di frattura della –*Continuazione*
- - - Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della *79.36.51*
- - - Riduzione aperta di frattura semplice della *79.36.50*
- Riduzione frattura ¬ Applicazione di fissatore esterno della tibia e della *78.17.00*
- - Applicazione di fissatore esterno della tibia e della *78.17.99*
- - Fissazione interna di tibia e *78.57.00*
- - - Interna di tibia e *78.57.99*
- Rimozione sostituto osseo parziale) da tibia e fibula ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e *78.67.05*
- Sezione
- - ¬ incisione tibia e *77.17.00*
- - - E *77.17.99*
- - Drenaggio ¬ incisione di tibia e *77.17.13*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Altra incisione di tibia e *77.17.10*
- - Impianto rimozione sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra incisione di tibia e *77.17.12*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra incisione di tibia e *77.17.11*
- Spongiosa autologa innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro innesto osseo della *78.07.29*

Fibulare prossimale
- ¬
- - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , Articolazione tibio - *81.99.5B*
- - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , articolazione tibio - *80.46.20*
- - Interventi
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare , Articolazione tibio - *81.99.3B*
- - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione tibio - *81.99.4B*
- - - - A cielo aperto sulle strutture articolari , Articolazione tibio - *81.99.9A*
- - Revisione
- - - Artroscopica di articolazione , Articolazione tibio - *81.99.1B*
- - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione , Articolazione tibio - *81.99.2B*
- - Riduzione aperta di lussazione tibio - *79.86.10*
- - Riparazione articolare , Articolazione tibio - *81.96.40*
- - - , Articolazione tibio - *81.96.49*
- - Sinoviectomia
- - - Artroscopica dell ' articolazione tibio - *80.76.11*
- - - Cielo aperto dell ' articolazione tibio - *80.76.21*
- Condroabrasione
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - *81.96.47*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - *81.96.48*

Fibulare prossimale –*Continuazione*
- Innesto cartilagine impianto di colture tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - *81.96.45*
- - Di colture tissutali prodotte in vitro , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - *81.96.46*
- Perforazione subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - *81.96.4A*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - *81.96.4B*
- - Inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - *81.96.4C*
- Rifissazione frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - *81.96.41*
- - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - *81.96.42*
- Spongioplastica subcondrale
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - *81.96.43*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - *81.96.44*

Fick ¬ Metodo di *89.67*

Fili viti osso ¬ Fissatore con inserzione di chiodi , *78.1*

Filipuntura ¬ Riparazione aneurisma con *39.52*

Filleting ¬ Dito martello : *77.56*

Filo
- ¬
- - Osteosintesi colonna vertebralemediante cerchiaggio con *78.50.32*
- - Riduzione
- - - Aperta frattura semplice dell ' omero prossimale , con altra fissazione interna (es. vite , *79.31.11*
- - - - Semplice dell ' omero distale , con altra fissazione interna (es. vite , *79.31.31*
- - - Chiusa
- - - - Frattura di carpo e metacarpo , con altra fissazione interna (es. vite , placca , *79.13.19*
- - - - - Del calcagno , con altra fissazione interna (es. vite , placca , *79.17.19*
- - - - - Della fibula , con altra fissazione interna (es. vite , placca , *79.16.59*
- - - - - Della fibula distale , con altra fissazione interna (es. vite , placca , *79.16.49*
- - - - - Della tibia , con altra fissazione interna (es. vite , placca , *79.16.39*
- - - - - Della tibia distale , con altra fissazione interna (es. vite , placca , *79.16.29*
- - - - - Di falangi delle mani , con altra fissazione interna (es. vite , placca , *79.14.19*

Filo –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riduzione –*Continuazione*
- - - Chiusa –*Continuazione*
- - - - Ossa tarsali e metatarsali , con fissazione interna (es. vite , placca (con stabilità angolare) , *79.17.29*
- - Riparazione
- - - Chirurgica cielo aperto , della parete toracica , stabilizzazione , con *34.79.21*
- - - Parete toracica , chiusura secondaria di toracotomia , con *34.79.11*
- - - - , riduzione aperta di frattura sternale , con *34.79.31*
- Cerchiaggio dinamico
- - ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio distale , con fissazione interna con *79.12.10*
- - - Chiusa di altra frattura del radio con *79.12.20*
- - - Chiusa di frattura dell ' ulna , con fissazione interna con *79.12.30*
- - Placca stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale , con altra fissazione interna (es. con vite , *79.11.19*
- - - Angolare) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell ' omero , con altra fissazione interna (es. con vite , *79.11.29*
- - Staffe Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : *78.69.51*
- Endomidollare
- - ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio distale , con fissazione interna con *79.12.11*
- - - Di altra frattura del radio , con fissazione interna con *79.12.21*
- - - Di frattura dell ' ulna , con fissazione interna con *79.12.31*
- - Chiodo endomidollare chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , *78.69.52*
- - Vite cerchiaggio dinamico , placca , placca a stabilità angolare , fissatore esterno , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , *78.61.01*
- - - , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula : *78.67.01*
- - - , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula : *78.66.01*
- - - , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo : *78.64.01*
- - - , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno : *78.69.31*
- - - , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso : *78.68.01*

Filo –*Continuazione*
- Endomidollare –*Continuazione*
- - Vite cerchiaggio dinamico , placca , placca a stabilità angolare , fissatore esterno , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , –*Continuazione*
- - - , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede : *78.69.41*
- - - , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano : *78.69.11*
- - - , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : *78.63.01*
- - - , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : *78.62.01*
- - - , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endomidollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , *78.65.01*
- Filo endomidollare vite cerchiaggio dinamico , placca , placca a stabilità angolare , fissatore esterno , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola : *78.61.01*
- - Dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endomidollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : *78.65.01*
- Kirschner cerchiaggio dinamico dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.22*
- Ortodontico ¬ Applicazione inserzione o fissazione di *24.7*
- Seta ano ¬ Rimozione di *49.93*
- Setone fistola anale ¬ Drenaggio con *49.99.10*
- Terminale ¬ interventi riparazione o plastica sulle strutture del canale vertebrale , Sezione di *03.59.11*
- Vite cerchiaggio dinamico fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelviche : *78.69.21*

Filtrante ¬ Revisione bolla *12.66*

Filtranti ridurre elevata pressione intraoculare ¬ Interventi *12.69.10*

Filtri
- Aorta ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.52*
- Dotto arterioso pervio ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.53*
- Vasi

Filtri –*Continuazione*
- Vasi –*Continuazione*
- - ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.50*
- - - Con *39.79.59*
- - Addominali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.56*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.57*
- - - Superiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.51*
- - Spinali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.58*
- - Toracici ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.54*
- - Viscerali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.55*

Filtro
- Antiemboli vena cava chirurgica ¬ Inserzione di *38.7X.11*
- - ¬ Rimozione di *38.7X.12*
- Atrio sinistro ¬ *37.90*
- Stent sistema liberazione ¬ Comprende l ' utilizzazione di ogni dispositivo di protezione di embolia , dispositivo distale di protezione , *00.63*
- - Comprende l ' utilizzazione di ogni dispositivo di protezione di embolia , dispositivo distale di protezione , *00.64*
- Vena cava percutanea transluminale ¬ Inserzione di *38.7X.21*
- - ¬ Rimozione di *38.7X.22*

Fimbrie parete uterina ¬ Innesto di *66.97*

Finestra
- Aortopolmonare ¬ Intervento a *39.59*
- Ovale ¬ Chiusura fistola , *20.93*
- Pericardica ¬ Operazione alla *37.12*
- Rotonda
- - ¬ Chiusura fistola , *20.93*
- - Ovale ¬ Timpanotomia con chiusura della membrana della *20.23.12*

Finestre ovale rotonda ¬ Riparazione delle *20.93*

Fino
- Muscolo fascie profonde ¬ Resezione di linfonodi cervicali *40.4*
- 1
- - Ora ¬
- - - Consulto per malattia allergica - immunologica , durata *89.91.11*
- - - Test di provocazione allergologico specifico con sorveglianza *89.39.62*
- - 2 GBq 131 : senza somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ Radioiodioterapia : Radioiodioterapia *92.28.02*
- - - : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ Radioiodioterapia : Radioiodioterapia *92.28.03*
- 10 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con impianto di emettitori permanenti , *92.29.31*
- 150 KVP ¬ Radiazione per contatto [*92.21*
- 2
- - ¬
- - - Avvio provvedimenti delle autorità , almeno 50 minuti *94.8X.50*
- - - Consulenza

Fino –*Continuazione*
- 2 –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Consulenza –*Continuazione*
- - - - Materia di diritto sociale , almeno 50 minuti *94.8X.10*
- - - - Psicosociale al paziente , almeno 50 minuti *94.8X.20*
- - - - - Al sistema del paziente , almeno 50 minuti *94.8X.30*
- - - Consulto pianificazione della riabilitazione , durata *93.89.C1*
- - - Organizzazione convalescenza , almeno 50 minuti *94.8X.40*
- - Campi irradiazione
- - - ¬ Radioterapia superficiale : *92.21.01*
- - - - Dispositivo di telecobaltoterapia , *92.23.01*
- - - - Radioterapia con ortovoltaggio : *92.22.01*
- - - Guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , *92.24.11*
- - - - Dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , acceleratore lineare , *92.25.12*
- - - - Dalle immagini ¬ Terapia con protoni , *92.26.11*
- - - Non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , *92.24.21*
- - - - Dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , acceleratore lineare , *92.25.21*
- - - - Dalle immagini ¬ Terapia con protoni , *92.26.10*
- - Regioni ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento di orbita , regione temporale o seno frontale (*02.05.20*
- - - Di placca cranica (impianto CAD) nello splancnocranio senza interessamento del neurocranio (*76.92.20*
- - Sorveglianza
- - - ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di routine , *93.95.10*
- - - - Iperbarica , di emergenza , *93.95.20*
- - - Continua parte di infermiere ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di emergenza , *93.95.30*
- - - - Del medico ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di emergenza , *93.95.40*
- - - Semplice ¬ Ossigenoterapia iperbarica , di routine , *93.95.11*
- - Trattamenti ¬ Educazione del paziente per diabete mellito appena diagnosticato o scompensato (di tipo 1 o 2) , *00.95.20*
- - - Del paziente e dei familiari per la gestione di una stomia , *00.95.30*
- 20 unità terapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 7 a 13 giorni di trattamento , *93.A2.11*
- 24 ¬
- - Assistenza sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) : *54.98.21*
- - - Della funzione renale mediante dialisi peritoneale : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : *54.98.31*

Fino –*Continuazione*
- 24 ¬ –*Continuazione*
- - Emodiafiltrazione Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : *39.95.C1*
- - - , arteriovenosa (CAVHDF) : *39.95.E1*
- - - , veno - venosa , con pompa (CVVHDF) , anticoagulazione con altre sostanze : *39.95.D1*
- - Emodialisi Continua , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : *39.95.31*
- - - , veno - venosa , con pompa (CVVHD) , anticoagulazione con altre sostanze : *39.95.41*
- - Emofiltrazione Continua , veno - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con eparina o senza anticoagulazione : *39.95.71*
- - - , arteriovenosa (CAVH) : *39.95.A1*
- - - , veno - venosa , con pompa (CVVH) , anticoagulazione con altre sostanze : *39.95.81*
- - Procedura sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di rene) : Continua : *39.95.G1*
- 3 ¬
- - Consulto pianificazione della riabilitazione , durata più di 2 *93.89.C2*
- - Iniezione sostanza antiinfettiva , *99.22.11*
- 300 kV ¬ Roentgenterapia intraoperatoria , *92.22.11*
- 4 ¬
- - Avvio provvedimenti delle autorità , più di 2 ore *94.8X.51*
- - Consulenza
- - - Materia di diritto sociale , più di 2 ore *94.8X.11*
- - - Psicosociale al paziente , più di 2 ore *94.8X.21*
- - - - Al sistema del paziente , più di 2 ore *94.8X.31*
- - Monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio , *00.94.30*
- - Organizzazione convalescenza , più di 2 ore *94.8X.41*
- - Visita diagnostica a domicilio , durata *93.89.B1*
- 41 unità terapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , da 14 a 20 giorni di trattamento , *93.A2.21*
- 48 ¬
- - Impianto pompa assiale endovasale biventricolare per assistenza circolatoria , durata del trattamento *37.68.31*
- - Impiego macchina cuore - polmone minimale : durata del trattamento *39.65.51*
- - Inalazione monossido di azoto , durata del trattamento *00.12.00*
- - Inserzione percutanea di contropulsatore aortico , durata del trattamento *37.68.11*
- - Ossigenazione extracorporea a membrana [ECMO] : durata del trattamento *39.65.11*
- 5 compresi ¬ Regolazione neurologica dei parametri di stimolazione , *89.1A.10*
- 50 min ¬ Trattamento neuropsicologico , *89.15.80*
- 6

Fino –*Continuazione*
- 6 –*Continuazione*
- - ¬ Trattamento motivazionale di malati di dipendenze [disassuefazione qualificata] , *94.6A.10*
- - Trattamento ¬
- - - Riabilitazione respiratoria acuta , *93.9A.11*
- - - Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti multiresistenti , *93.59.50*
- - - - Complesso speciale della mano , *93.59.60*
- 7
- - ¬
- - - Isolamento protettivo semplice , *99.84.41*
- - - - In stanza speciale , *99.84.51*
- - - Misure igieniche supplementari per infezione da contatto , *99.84.11*
- - - - Supplementari per infezione da aerosol , *99.84.31*
- - - - Supplementari per infezione da goccioline , *99.84.21*
- - - Terapia pressione negativa continua , *93.57.11*
- - - Trattamento complesso per cirrosi epatica , *99.B1.10*
- - Compresi ¬ Trattamento fisico medico complesso , durata *99.B6.10*
- - Trattamento ¬ Riabilitazione precoce fisica medica , *93.89.20*
- 83 unità terapeutiche ¬ Terapia del dolore multimodale , almeno 21 giorni di trattamento , *93.A2.31*
- 9 unità terapeutiche caso di degenza ¬ Trattamento medico antroposofico complesso , *94.91.10*

FIRM cervello tronco encefalico ¬ Risonanza magnetica funzionale (*88.91.11*

Fisica
- ¬ terapia *94.29*
- Medica
- - Fino 7 trattamento ¬ Riabilitazione precoce *93.89.20*
- - 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce *93.89.22*
- - 21 trattamento ¬ Riabilitazione precoce *93.89.23*
- - 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Riabilitazione precoce *93.89.21*
- Psichiatria ¬ Terapia *94.2*

Fisico
- ¬
- - Ecocardiografia
- - - Transesofagea sotto stress *88.72.22*
- - - Transtoracica sotto stress *88.72.12*
- - Scintigrafia miocardica perfusionale sotto stress *92.05.12*
- - Tomografia assiale computerizzata del cuore , senza mezzo di contrasto , sotto stress *87.41.12*
- - - Del cuore , con mezzo di contrasto , sotto stress *87.41.15*
- Medico complesso
- - Durata fino a 7 giorni compresi ¬ Trattamento *99.B6.10*
- - 7 ¬ Trattamento *99.B6.11*

Fisiologici ¬ Analisi deambulazione test funzionali *89.15.30*
- Funzionali *89.15.39*

Fisiologico eccetto ritmo atriale ¬ Sensibile alla frequenza di altro stimolo *37.82*
- Sensibile alla frequenza di altro stimolo *37.86*

Fisioterapia
- ¬ Altra *93.39.00*
- - Altra *93.39.99*
- Combinata menzione die componenti , NAS ¬ *93.38.90*
- Diagnostica ¬ procedure di *93.09*

Fissatore
- Circolare
- - ¬ Rimozione dispositivo impiantato dal femore (prossimale / corpo / distale , eccetto collo femorale) : *78.65.04*
- - Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con *78.50.2D*
- - Staffe Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , *78.62.01*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , *78.64.01*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , *78.63.01*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , *78.69.31*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , *78.68.01*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , *78.67.01*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelviche : filo , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , *78.69.21*
- Esterno
- - ¬
- - - Riduzione
- - - - Aperta di frattura semplice della scapola e della clavicola con *78.11.11*
- - - - - Di altra frattura del radio con *78.13.13*
- - - - - Di altra frattura dell ' omero con *78.12.91*
- - - - - Di frattura del calcagno e del talo con *78.18.13*
- - - - - Di frattura del collo femorale e del femore prossimale con *78.15.10*
- - - - - Di frattura del femore distale con *78.15.31*

Fissatore –*Continuazione*
- Esterno –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Riduzione –*Continuazione*
- - - - Aperta di frattura semplice della scapola e della clavicola con –*Continuazione*
- - - - - Di frattura del radio distale con *78.13.12*
- - - - - Di frattura dell ' acetabolo mediante fissazione / transfissazione con *78.19.21*
- - - - - Di frattura dell ' omero prossimale con *78.12.11*
- - - - - Di frattura della diafisi femorale con *78.15.20*
- - - - - Di frattura della rotula con *78.16.11*
- - - - - Di frattura delle coste e dello sterno con *78.11.21*
- - - - - Di frattura di altre ossa specificate con *78.19.91*
- - - - - Di frattura di altre parti delle ossa pelviche con *78.19.22*
- - - - - Di frattura di carpo e metacarpo con *78.14.11*
- - - - - Di frattura di falangi dei piedi con *78.19.31*
- - - - - Di frattura di falangi delle mani con *78.19.11*
- - - - - Di frattura pluriframmentaria del metatarso con *78.18.15*
- - - - - Di frattura pluriframmentaria della diafisi della fibula con *78.17.23*
- - - - - Di frattura pluriframmentaria della fibula distale con *78.17.26*
- - - - - Di frattura pluriframmentaria della fibula prossimale con *78.17.21*
- - - - - Di frattura pluriframmentaria della scapola e della clavicola con *78.11.12*
- - - - - Di frattura pluriframmentaria della tibia prossimale con *78.17.12*
- - - - - Di frattura pluriframmentaria di altre ossa tarsali con *78.18.14*
- - - - - Di frattura pluriframmentaria di altre parti della tibia con *78.17.16*
- - - - - Di frattura semplice della diafisi della fibula con *78.17.22*
- - - - - Di frattura semplice della diafisi tibiale con *78.17.13*
- - - - - Di frattura semplice della fibula distale con *78.17.25*
- - - - - Di frattura semplice della fibula prossimale con *78.17.20*
- - - - - Di frattura semplice della tibia distale con *78.17.14*
- - - - - Di frattura semplice della tibia prossimale con *78.17.11*
- - - - - Di frattura semplice di altre ossa tarsali e metatarsali con *78.18.12*
- - - - Chiusa di frattura della scapola e della clavicola con *78.11.10*
- - - - - Di altra frattura del femore con *78.15.40*
- - - - - Di altra frattura del radio con *78.13.11*
- - - - - Di altra frattura dell ' omero con *78.12.90*
- - - - - Di altra frattura della fibula con *78.17.27*

Fissatore –*Continuazione*
- Esterno –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Riduzione –*Continuazione*
- - - - Chiusa di frattura della scapola e della clavicola con –*Continuazione*
- - - - - Di altra frattura della tibia con *78.17.15*
- - - - - Di frattura del calcagno con *78.18.10*
- - - - - Di frattura del femore distale con *78.15.30*
- - - - - Di frattura del radio distale con *78.13.10*
- - - - - Di frattura dell ' omero prossimale con *78.12.10*
- - - - - Di frattura dell ' ulna con *78.13.20*
- - - - - Di frattura della fibula distale con *78.17.24*
- - - - - Di frattura della rotula con *78.16.10*
- - - - - Di frattura della tibia prossimale con *78.17.10*
- - - - - Di frattura delle coste e dello sterno con *78.11.20*
- - - - - Di frattura delle ossa pelviche con *78.19.20*
- - - - - Di frattura di altre ossa specificate con *78.19.90*
- - - - - Di frattura di altre ossa tarsali e metatarsali con *78.18.11*
- - - - - Di frattura di carpo e metacarpo con *78.14.10*
- - - - - Di frattura di falangi dei piedi con *78.19.30*
- - - - - Di frattura di falangi delle mani con *78.19.10*
- - - Rimozione dispositivo impiantato da altre ossa specificate : vite , placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endomidollare , chiodo endomidollare , chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , *78.69.52*
- - Carpo metacarpo Riduzione di frattura) , NAS ¬ Applicazione di *78.14.00*
- - - Di frattura) , altro ¬ Applicazione di *78.14.99*
- - Dopo osteotomia innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con altro *78.50.2E*
- - Femore Riduzione frattura) , NAS ¬ Applicazione di *78.15.00*
- - -) , altro ¬ Applicazione di *78.15.99*
- - Fissatore circolare staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , *78.62.01*
- - - (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da carpo e metacarpo : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , *78.64.01*
- - - (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da radio e ulna : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , *78.63.01*

Fissatore –*Continuazione*
- Esterno –*Continuazione*
- - Fissatore circolare staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dall ' omero : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , –*Continuazione*
- - - (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da talo e calcagno : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , *78.69.31*
- - - (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , *78.68.01*
- - - (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da tibia e fibula : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , *78.67.01*
- - - (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo impiantato dalle ossa pelviche : filo , vite , cerchiaggio dinamico , *78.69.21*
- - Invasivo ¬ Rimozione di fissatore interno , *78.6*
- - Omero Riduzione frattura) , NAS ¬ Applicazione di *78.12.00*
- - -) , altro ¬ Applicazione di *78.12.99*
- - Ossa specificate escluse quelle facciali (Incl. Riduzione di frattura) , NAS ¬ Applicazione di *78.19.00*
- - - Quelle facciali (Incl Riduzione di frattura) , altro ¬ Applicazione di *78.19.99*
- - Radio Riduzione frattura) , NAS ¬ Applicazione di *78.13.00*
- - -) , altro ¬ Applicazione di *78.13.99*
- - Rotula Riduzione frattura) , NAS ¬ Applicazione di *78.16.00*
- - -) , altro ¬ Applicazione di *78.16.99*
- - Scapola clavicola coste e dello sterno (Incl. Riduzione di frattura) , NAS ¬ Applicazione di *78.11.00*
- - - E dello sterno (Incl. Riduzione di frattura) , altro ¬ Applicazione di *78.11.99*
- - Sede ¬ Applicazione di *78.10*
- - Staffe Blount ¬ Rimozione di dispositivo impiantato da scapola e clavicola : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca , placca a stabilità angolare , *78.61.01*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato dal femore : filo , filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endomidollare , *78.65.01*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato dalla rotula : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , *78.66.01*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi del piede : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , *78.69.41*
- - - Rimozione di dispositivo impiantato dalle falangi della mano : filo (endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , *78.69.11*

Fissatore –*Continuazione*
- Esterno –*Continuazione*
- - Tarso metatarso Riduzione di frattura) , NAS ¬ Applicazione di *78.18.00*
- - - Di frattura) , altro ¬ Applicazione di *78.18.99*
- - Tibia fibula Riduzione di frattura) , NAS ¬ Applicazione di *78.17.00*
- - - Di frattura) , altro ¬ Applicazione di *78.17.99*
- Inserzione chiodi fili viti nell ' osso ¬ *78.1*
- Interno
- - Fissatore esterno invasivo) ¬ Rimozione di *78.6*
- - Reosteosintesi ¬ Reinserimento di *78.5*
- Rotto mal posizionato ¬ Revisione di *78.5*

Fissazione
- ¬ Costruzione adattamento ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , dispositivo di *92.29.60*
- Apparecchio fissazione parodontale ¬ Applicazione , inserzione o *24.7*
- Barra arco ¬ Applicazione , inserzione o *24.7*
- Cieco ¬ *46.64*
- Colon ¬ *46.64*
- Complesso ¬ Costruzione adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , dispositivo di *92.29.63*
- Corpo ciliare ¬ *12.98.10*
- Esterna
- - ¬ Riduzione chiusa di frattura vertebrale con *03.53.11*
- - Computerizzato assistito connesso) ¬ Dispositivo di *84.73*
- - Sistema anello ¬ Applicazione di dispositivo di *84.72*
- - Unidimensionale ¬ Applicazione di dispositivo di *84.71*
- Filo ortodontico ¬ Applicazione , inserzione o *24.7*
- Glenoide artroscopica ¬
- - Plicatura capsulare con *81.83.34*
- - Riparazione di lussazione ricorrente della spalla , Plicatura capsulare con *81.82.11*
- Interna
- - ¬ Riduzione
- - - Aperta di frattura dell ' omero senza *79.21.00*
- - - - Di altra frattura del radio , con *79.32.19*
- - - - Di altra frattura del radio , senza *79.22.19*
- - - - Di frattura del calcagno e del talo , con altra *79.37.11*
- - - - Di frattura del carpo e metacarpo , con *79.33.00*
- - - - Di frattura del carpo e metacarpo , con *79.33.99*
- - - - Di frattura del carpo e metacarpo , con altra *79.33.19*
- - - - Di frattura del carpo e metacarpo senza *79.23*
- - - - Di frattura del collo femorale e del femore prossimale , con *79.35.11*
- - - - Di frattura del femore , con *79.35.00*
- - - - Di frattura del femore , con *79.35.99*
- - - - Di frattura del femore , senza *79.25*

Fissazione –*Continuazione*
- Interna –*Continuazione*
- - ¬ Riduzione –*Continuazione*
- - - Aperta di frattura dell ' omero senza –*Continuazione*
- - - - Di frattura del femore distale , con *79.35.13*
- - - - Di frattura del radio distale , con *79.32.10*
- - - - Di frattura del radio distale , senza *79.22.10*
- - - - Di frattura del radio e dell ' ulna , con *79.32.00*
- - - - Di frattura del radio e dell ' ulna , con *79.32.99*
- - - - Di frattura del radio e dell ' ulna , senza *79.22.00*
- - - - Di frattura del radio e dell ' ulna , senza *79.22.99*
- - - - Di frattura del tarso e metatarso , senza *79.27.99*
- - - - Di frattura del tarso e metatarso , senza *79.27.00*
- - - - Di frattura dell ' acetabolo , con *79.39.20*
- - - - Di frattura dell ' omero con *79.31.99*
- - - - Di frattura dell ' omero con *79.31.00*
- - - - Di frattura dell ' omero distale , senza *79.21.12*
- - - - Di frattura dell ' omero prossimale , senza *79.21.10*
- - - - Di frattura dell ' omero senza *79.21.99*
- - - - Di frattura dell ' ulna , con *79.32.29*
- - - - Di frattura dell ' ulna , senza *79.22.20*
- - - - Di frattura della diafisi dell ' omero , senza *79.21.11*
- - - - Di frattura della diafisi della fibula , senza *79.26.21*
- - - - Di frattura della diafisi della tibia , senza *79.26.11*
- - - - Di frattura della diafisi femorale , con *79.35.12*
- - - - Di frattura della fibula distale , senza *79.26.22*
- - - - Di frattura della fibula prossimale , senza *79.26.20*
- - - - Di frattura della rotula , con *79.39.40*
- - - - Di frattura della rotula , senza *79.29.30*
- - - - Di frattura della testa femorale , con *79.35.10*
- - - - Di frattura della tibia distale , senza *79.26.12*
- - - - Di frattura della tibia e della fibula , senza *79.26.00*
- - - - Di frattura della tibia e della fibula , senza *79.26.99*
- - - - Di frattura della tibia prossimale , senza *79.26.10*
- - - - Di frattura delle falangi del piede , con *79.38*
- - - - Di frattura delle falangi del piede , senza *79.28*
- - - - Di frattura delle falangi della mano , con *79.34*
- - - - Di frattura delle falangi della mano , senza *79.24*
- - - - Di frattura delle ossa pelviche , senza *79.29.20*

Fissazione –*Continuazione*
- Interna –*Continuazione*
- - ¬ Riduzione –*Continuazione*
- - - Aperta di frattura dell ' omero senza –*Continuazione*
- - - - Di frattura di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , con *79.39.99*
- - - - Di frattura di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , con *79.39.00*
- - - - Di frattura di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , senza *79.29.99*
- - - - Di frattura di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , senza *79.29.00*
- - - - Di frattura di altre parti delle ossa pelviche , con *79.39.29*
- - - - Di frattura di talo e calcagno , senza *79.27.10*
- - - - Di frattura di tarso e metatarso , con *79.37.00*
- - - - Di frattura di tarso e metatarso , con *79.37.99*
- - - - Di frattura di tibia e fibula , con *79.36.00*
- - - - Di frattura di tibia e fibula , con *79.36.99*
- - - - Di frattura pluriframmentaria del metatarso , con *79.37.30*
- - - - Di frattura pluriframmentaria dell ' omero prossimale , con *79.31.12*
- - - - Di frattura pluriframmentaria della diafisi della fibula , con altra *79.36.63*
- - - - Di frattura pluriframmentaria della fibula distale , con *79.36.73*
- - - - Di frattura pluriframmentaria della fibula prossimale , con *79.36.51*
- - - - Di frattura pluriframmentaria della tibia prossimale , con altra *79.36.14*
- - - - Di frattura pluriframmentaria di altre ossa tarsali , con altra *79.37.21*
- - - - Di frattura pluriframmentaria di altre ossa tarsali e metatarsali , senza *79.27.12*
- - - - Di frattura pluriframmentaria di altre parti dell ' omero , con *79.31.90*
- - - - Di frattura pluriframmentaria di altre parti della tibia , con *79.36.40*
- - - - Di frattura pluriframmentaria di clavicola e scapola , con *79.39.11*
- - - - Di frattura pluriframmentaria di clavicola e scapola , senza *79.29.11*
- - - - Di frattura semplice del corpo della tibia , con *79.36.20*
- - - - Di frattura semplice della diafisi dell ' omero , con *79.31.20*
- - - - Di frattura semplice della diafisi della fibula , con altra *79.36.61*
- - - - Di frattura semplice della fibula distale , con altra *79.36.72*
- - - - Di frattura semplice della fibula prossimale , con *79.36.50*
- - - - Di frattura semplice della tibia distale , con altra *79.36.32*
- - - - Di frattura semplice della tibia prossimale , con altra *79.36.12*
- - - - Di frattura semplice di altre ossa tarsali e metatarsali , con *79.37.40*

Fissazione –*Continuazione*
- Interna –*Continuazione*
- - ¬ Riduzione –*Continuazione*
- - - Aperta di frattura dell ' omero senza –*Continuazione*
- - - - Di frattura semplice di altre ossa tarsali e metatarsali , senza *79.27.11*
- - - - Di frattura semplice di clavicola e scapola , con *79.39.10*
- - - - Di frattura semplice di clavicola e scapola , senza *79.29.10*
- - - Chiusa di frattura dell ' omero senza *79.01*
- - - - Di altra frattura del femore , con *79.15.20*
- - - - Di frattura del femore , con *79.15.00*
- - - - Di frattura del femore , con *79.15.99*
- - - - Di frattura del femore distale , con *79.15.10*
- - - - Di frattura del femore senza *79.05*
- - - - Di frattura del tarso e metatarso , con *79.17.00*
- - - - Di frattura del tarso e metatarso , con *79.17.99*
- - - - Di frattura dell ' omero , con *79.11.00*
- - - - Di frattura dell ' omero , con *79.11.99*
- - - - Di frattura della rotula , con *79.19.30*
- - - - Di frattura della tibia e della fibula , con *79.16.00*
- - - - Di frattura della tibia e della fibula , con *79.16.99*
- - - - Di frattura delle falangi del piede , con *79.18*
- - - - Di frattura delle falangi del piede senza *79.08*
- - - - Di frattura delle falangi della mano senza *79.04*
- - - - Di frattura delle ossa pelviche , con *79.19.20*
- - - - Di frattura di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , con *79.19.99*
- - - - Di frattura di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , con *79.19.00*
- - - - Di frattura di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , senza *79.09*
- - - - Di frattura di carpo e metacarpo , con *79.13.00*
- - - - Di frattura di carpo e metacarpo , con *79.13.99*
- - - - Di frattura di carpo e metacarpo senza *79.03*
- - - - Di frattura di clavicola e scapola , con *79.19.10*
- - - - Di frattura di falangi delle mani , con *79.14.00*
- - - - Di frattura di falangi delle mani , con *79.14.99*
- - - - Di frattura di radio e ulna , con *79.12.00*
- - - - Di frattura di radio e ulna , con *79.12.99*
- - - - Di frattura di radio e ulna senza *79.02*
- - - - Di frattura di tarso e metatarso senza *79.07*
- - - - Di frattura di tibia e fibula senza *79.06*

Fissazione –*Continuazione*
- Interna –*Continuazione*
- - Carpo metacarpo riduzione di frattura , NAS ¬ *78.54.00*
- - - Di frattura , altro ¬ *78.54.99*
- - Chiodo endomidollare
- - - ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio distale , con *79.12.12*
- - - - Riduzione aperta di frattura semplice della diafisi della fibula , con *79.36.60*
- - - - Riduzione chiusa di altra frattura del radio , con *79.12.22*
- - - - Riduzione chiusa di altra frattura della fibula , con *79.16.50*
- - - - Riduzione chiusa di altra frattura della tibia , con *79.16.30*
- - - - Riduzione chiusa di frattura dell ' ulna , con *79.12.32*
- - - - Riduzione chiusa di frattura della fibula distale , con *79.16.40*
- - - - Riduzione chiusa di frattura della tibia prossimale , con *79.16.10*
- - - Bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale , con *79.11.10*
- - - - O con placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell ' omero , con *79.11.20*
- - - Placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero distale , con *00.85*
- - - - A stabilità angolare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale , con *79.36.30*
- - - - A stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero distale , con *79.31.30*
- - - - A stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero prossimale , con *79.31.10*
- - Femore riduzione frattura , NAS ¬ *78.55.00*
- - - , altro ¬ *78.55.99*
- - Filo
- - - Cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio distale , con *79.12.10*
- - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' ulna , con *79.12.30*
- - - Endomidollare ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio distale , con *79.12.11*
- - - - Riduzione chiusa di altra frattura del radio , con *79.12.21*
- - - - Riduzione chiusa di frattura dell ' ulna , con *79.12.31*
- - Omero riduzione frattura , NAS ¬ *78.52.00*
- - - , altro ¬ *78.52.99*
- - Ossa
- - - Facciali ¬ Rimozione di mezzi di *76.97*
- - - Specificate riduzione di frattura , escluse quelle facciali , NAS ¬ *78.59.00*
- - - - Di frattura , escluse quelle facciali , altro ¬ *78.59.99*
- - Osso
- - - Profilattica ¬ *78.5*
- - - Sede riduzione di frattura , NAS ¬ *78.50.00*

Fissazione –*Continuazione*
- Interna –*Continuazione*
- - Osso –*Continuazione*
- - - Sede riduzione di frattura , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - - Di frattura , altro ¬ *78.50.99*
- - Osteotomia ¬ Innesto osseo con o senza *78.3*
- - Placca
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale , con *79.36.31*
- - - - Aperta di frattura del calcagno e del talo , con *79.37.10*
- - - - Aperta di frattura pluriframmentaria di altre ossa tarsali , con *79.37.20*
- - - - Aperta di frattura semplice della fibula distale , con *79.36.71*
- - - Stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo , con *79.13.10*
- - - -) ¬ Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della diafisi della fibula , con *79.36.62*
- - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura del calcagno , con *79.17.10*
- - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mani , con *79.14.10*
- - Radio ulna riduzione di frattura , NAS ¬ *78.53.00*
- - - Di frattura , altro ¬ *78.53.99*
- - Rotula riduzione frattura , NAS ¬ *78.56.00*
- - - , altro ¬ *78.56.99*
- - Scapola clavicola coste e dello sterno senza riduzione di frattura , NAS ¬ *78.51.00*
- - - E dello sterno senza riduzione di frattura , altro ¬ *78.51.99*
- - Sede ¬ Riduzione chiusa di frattura senza *79.00*
- - - Aperta di frattura con *79.30*
- - - Aperta di frattura senza *79.20*
- - - Chiusa di frattura con *79.10*
- - Staffe Blount
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo , con *79.33.10*
- - - - Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della tibia prossimale , con *79.36.13*
- - - - Riduzione aperta di frattura semplice della fibula distale , con *79.36.70*
- - - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale , con *79.36.10*
- - Tarso metatarso riduzione di frattura , NAS ¬ *78.58.00*
- - - Di frattura , altro ¬ *78.58.99*
- - Tecnica mini invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale mediante *79.11.11*
- - - Con palloncino ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del radio mediante *79.12.23*
- - - Con palloncino ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell ' omero mediante *79.11.21*
- - - Con palloncino ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della tibia mediante *79.16.31*
- - - Con palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura del calcagno mediante *79.17.11*

Fissazione –*Continuazione*
- Interna –*Continuazione*
- - Tecnica mini invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale mediante –*Continuazione*
- - - Con palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio distale mediante *79.12.13*
- - - Con palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura della tibia prossimale mediante *79.16.11*
- - Tibia fibula riduzione di frattura , NAS ¬ *78.57.00*
- - - Di frattura , altro ¬ *78.57.99*
- - Vite
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale , con *79.36.11*
- - - Filo
- - - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero prossimale , con altra *79.31.11*
- - - - - Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero distale , con altra *79.31.31*
- - - - Cerchiaggio dinamico , placca a stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale , con altra *79.11.19*
- - - - - Dinamico , placca a stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell ' omero , con altra *79.11.29*
- - - Placca
- - - - ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio distale , con altra *79.12.19*
- - - - - Riduzione chiusa di altra frattura del radio , con altra *79.12.29*
- - - - - Riduzione chiusa di frattura dell ' ulna , con altra *79.12.39*
- - - - Filo) ¬ Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo , con altra *79.13.19*
- - - - -) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della fibula , con altra *79.16.59*
- - - - -) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della tibia , con altra *79.16.39*
- - - - -) ¬ Riduzione chiusa di frattura del calcagno , con altra *79.17.19*
- - - - -) ¬ Riduzione chiusa di frattura della fibula distale , con altra *79.16.49*
- - - - -) ¬ Riduzione chiusa di frattura della tibia distale , con altra *79.16.29*
- - - - -) ¬ Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mani , con altra *79.14.19*
- - - - Stabilità angolare) , filo) ¬ Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e metatarsali , con *79.17.29*
- Intestino
- - Crasso
- - - ¬ Altra *46.64*
- - - Parete addominale ¬ *46.63*
- - Parete addominale ¬ *46.60*
- - Tenue
- - - ¬ Altra *46.62*
- - - Parete addominale ¬ *46.61*
- Mandibola ¬ Rimozione mezzo esterno di *97.36*
- Marcatori radioterapia retina coroide e camera posteriore ¬ *14.9X.20*

Fissazione –*Continuazione*
- Mediamente complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , dispositivo di *92.29.62*
- Osso
- - Colonna vertebrale ¬ *78.50.11*
- - Dopo osteotomia innesto o riposizione ossea , NAS ¬ *78.50.10*
- - - O riposizione ossea , altro ¬ *78.50.19*
- Otturatore ortodontico ¬ Applicazione , inserzione o *24.7*
- Parodontale ¬ Applicazione inserzione o fissazione di apparecchio di *24.7*
- Pesi palpebra ¬ *08.99.10*
- Semplice ¬ Costruzione adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , dispositivo di *92.29.61*
- Sospensione rene mobile ¬ *55.7*
- Temporanea
- - ¬ Artrorisi e *81.99.59*
- - Articolazione
- - - ¬ Artrorisi e *81.99.50*
- - - Anca ¬ Artrorisi e *81.99.58*
- - - Articolazione
- - - - Acromio - clavicolare ¬ Artrorisi e *81.99.52*
- - - - Ginocchio ¬ Artrorisi e *81.99.5A*
- - - - Interfalangea del piede ¬ Artrorisi e *81.99.5G*
- - - - Metatarso - falangea ¬ Artrorisi e *81.99.5F*
- - - - Omero - glenoidea ¬ Artrorisi e *81.99.51*
- - - - Sacroiliaca ¬ Artrorisi e *81.99.56*
- - - - Sterno - clavicolare ¬ Artrorisi e *81.99.53*
- - - - Subtalare ¬ Artrorisi e *81.99.5D*
- - - - Talocrurale ¬ Artrorisi e *81.99.5C*
- - - - Tibio - fibulare prossimale ¬ Artrorisi e *81.99.5B*
- - - Gomito ¬ Artrorisi e *81.99.54*
- - - Piede dita del piede , altro ¬ Artrorisi e *81.99.5E*
- - - Polso ¬ Artrorisi e *81.99.55*
- - - Sinfisi pubica ¬ Artrorisi e *81.99.57*
- Tendine mano ¬ *82.85*
- Tendinea ¬ *83.88*
- Testicolo nello scroto ¬ Mobilizzazione e *62.5*
- - Trapianto e *62.5*
- Transfissazione fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di frattura dell ' acetabolo mediante *78.19.21*
- Trattamento radioterapia
- - ¬ Costruzione e adattamento di ausili di *92.29.69*
- - Ausili trattamento ¬ Costruzione e adattamento di ausili di *92.29.64*
- - Blocchi individuali o collimatore multilamellare (MLC) ¬ Costruzione e adattamento di ausili di *92.29.65*
- - Dispositivo fissazione , NAS ¬ Costruzione e adattamento di ausili di *92.29.60*
- - - , complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausili di *92.29.63*
- - - , mediamente complesso ¬ Costruzione e adattamento di ausili di *92.29.62*
- - - , semplice ¬ Costruzione e adattamento di ausili di *92.29.61*
- Vagina

Fissazione –*Continuazione*
- Vagina –*Continuazione*
- - ¬ Sospensione e *70.77*
- - Innesto protesi ¬ Sospensione e *70.78*

Fisso ¬ Inserzione ponte *23.42*

Fisssaggio dentale ¬ Rimozione di *97.33*

Fistola
- ¬ riparazione aneurisma malformazioni arteriovenose (MAV) o di *39.72*
- Anale ¬
- - Chiusura di *49.73*
- - Drenaggio filo (setone) di *49.99.10*
- - Lembo scorrevole con mucosa per *49.99.11*
- Appendice ¬ Chiusura di *47.92*
- Arteriovenosa
- - ¬ Riparazione di *36.99*
- - - Di *39.53*
- - Clipping ¬ Riparazione di *39.53*
- - Coagulazione ¬ Riparazione di *39.53*
- - Emodialisi ¬ *39.27.10*
- - Legatura sezione ¬ Riparazione di *39.53*
- - Materiale allogenico alloplastico per emodialisi ¬ *39.27.11*
- - Mezzo cannula esterna ¬ Formazione di *39.93*
- Biliare ¬ Chiusura di altra *51.93*
- Bocca ¬ Chiusura di *27.53*
- Bronchiale ¬ Chiusura di *33.42*
- Bronco pleuromediastinica ¬ Chiusura di *34.73*
- Broncopleurica ¬ Chiusura di *34.73*
- Broncopleurocutanea ¬ Chiusura di *34.73*
- Cavernosa carotidea ¬ Embolizzazione di una *39.53*
- Cervice ¬ Riparazione di *67.62*
- Cimino ¬ *39.27.10*
- Coledoco ¬ Riparazione di *51.72*
- Colon vaginale
- - ¬ Riparazione di *70.72.00*
- - - Di *70.72.99*
- - Cielo aperto (addominale) ¬ Riparazione chirurgica di *70.72.10*
- - Laparoscopica ¬ Riparazione di *70.72.30*
- - Vaginale ¬ Riparazione di *70.72.20*
- Coronarica ¬ Chiusura percutanea transluminale di *00.66.10*
- Cutaneoperitoneale
- - ¬ Creazione di *54.93*
- - Cateterismo permanente ¬ Altri interventi sulla regione addominale , Revisione di *54.99.40*
- - - Altri interventi sulla regione addominale , Asportazione o chiusura di *54.99.41*
- Diaframma ¬ Chiusura di *34.83*
- Dotto
- - Biliare comune ¬ Riparazione di *51.72*
- - Toracico ¬ Chiusura di *40.63*
- Duodeno
- - ¬ Chiusura di *46.72.00*
- - - Di *46.72.99*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Chiusura di *46.72.11*
- - Endoscopica ¬ Chiusura di *46.72.10*
- - Laparoscopica ¬ Chiusura di *46.72.12*
- Esofagea ¬ Riparazione di *42.84*
- Esterna trachea ¬ Chiusura di *31.72*

Fistola –*Continuazione*

- Faringe ¬ Chiusura di altra *29.53*
- Fessura branchiale ¬
- - Chiusura di *29.52*
- - Escissione di *29.52*
- Finestra
- - Ovale ¬ Chiusura di *20.93*
- - Rotonda ¬ Chiusura di *20.93*
- Gastrica
- - ¬ Chiusura di altra *44.63.00*
- - - Di altra *44.63.99*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Chiusura di altra *44.63.11*
- - Endoscopica ¬ Chiusura di altra *44.63.10*
- - Laparoscopica ¬ Chiusura di altra *44.63.12*
- Gastrocolica ¬ Chiusura di *44.63*
- Gastrodigiunocolica ¬ Chiusura di *44.63*
- Ghiandola salivare ¬ Chiusura di *26.42*
- Intestino
- - Crasso
- - - ¬ Chiusura di *46.76.00*
- - - - Di *46.76.99*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Chiusura di *46.76.11*
- - - Endoscopica ¬ Chiusura di *46.76.10*
- - - Laparoscopica ¬ Chiusura di *46.76.12*
- - Tenue eccetto duodeno , NAS ¬ Chiusura di *46.74.00*
- - - , altro ¬ Chiusura di *46.74.99*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di *46.74.11*
- - - , per via endoscopica ¬ Chiusura di *46.74.10*
- - - , per via laparoscopica ¬ Chiusura di *46.74.12*
- Labirinto ¬ Chiusura di *20.99.20*
- Laringe ¬ Chiusura di *31.62*
- Laterale collo 29.52 ¬ Asportazione di *29.52*
- Liquorale ¬ Chiusura di *02.12*
- Mastoidea ¬ Chiusura di *19.9X.14*
- Mediana collo resezione mediana dello ioide ¬ Asportazione di *06.7X.12*
- - Dello ioide ¬ Asportazione di *06.7X.13*
- Nasale ¬ Chiusura di *21.82*
- Oroantrale ¬ Riparazione di *22.71*
- Perilinfatica ¬ Chiusura di *20.93*
- Perirettale ¬ Riparazione di *48.93*
- Preauricolare seno preauricolare
- - ¬ Asportazione di *18.21.00*
- - - Asportazione di *18.21.99*
- - Controllo istografico ¬ Asportazione di *18.21.10*
- - - Istografico ¬ Asportazione di *18.21.11*
- Renale ¬ Riparazione di *55.83*
- Rettale ¬ Chiusura di altra *48.73*
- Retto vaginale
- - ¬ Riparazione di *70.73.00*
- - - Di *70.73.99*
- - Cielo aperto (addominale) ¬ Riparazione chirurgica di *70.73.10*
- - Laparoscopica ¬ Riparazione di *70.73.30*
- - Vaginale ¬ Riparazione di *70.73.20*
- Sclera ¬ Riparazione di *12.82*
- Scroto ¬ Riparazione di *61.42*
- Seno paranasale ¬ Chiusura di *22.71*

Fistola –*Continuazione*

- Spinale ¬ interventi riparazione o plastica sulle strutture del canale vertebrale , Chiusura di *03.59.12*
- Torace ¬ Chiusura di altra *34.73*
- Toraco
- - Addominale ¬ Chiusura *34.83*
- - Gastrica ¬ Chiusura *34.83*
- - Intestinale ¬ Chiusura *34.83*
- Trachea ¬ Chiusura di altra *31.73*
- Tracheoesofagea congenita ¬ Esofago - esofagostomia intratoracica , Ricostruzione del passaggio esofageo per atresia e riparazione di *42.51.10*
- Ureterale ¬ Chiusura di altra *56.84.00*
- - Di altra *56.84.99*
- Ureterointestinale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Chiusura di *56.84.10*
- - Laparoscopica ¬ Chiusura di *56.84.11*
- Ureterovaginale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Chiusura di *56.84.20*
- - Laparoscopica ¬ Chiusura di *56.84.21*
- - Vaginale ¬ Chiusura di *56.84.22*
- Uretrale ¬ Chiusura di altra *58.43.00*
- - Di altra *58.43.99*
- Uretro
- - Perineale ¬ Creazione di *58.0*
- - Vaginale ¬ Creazione di *58.0*
- Uretrocutanea ¬ Chiusura di *58.43.20*
- Uretrorettale ¬ Chiusura di *58.43.30*
- Uretrovaginale
- - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ Chiusura di *58.43.10*
- - Laparoscopica ¬ Chiusura di *58.43.11*
- - Vaginale ¬ Chiusura di *58.43.12*
- Utero ¬ Chiusura di *69.42*
- Vagina ¬ Riparazione di altra *70.75*
- Vagino enterica ¬ Riparazione di altra *70.74*
- Vescica ¬ Riparazione di altra *57.84.00*
- - Di altra *57.84.99*
- Vescico
- - Cutanea
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Riparazione di *57.84.20*
- - - Laparoscopica ¬ Riparazione di *57.84.21*
- - Intestinale ¬ Riparazione di *57.83*
- - Vaginale
- - - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ Rriparazione di *57.84.10*
- - - Laparoscopica ¬ Riparazione di *57.84.13*
- - - Transvescicale ¬ Riparazione di *57.84.12*
- - - Vaginale ¬ Riparazione di *57.84.11*
- Vulva perineo ¬ Riparazione di *71.72*

Fistolectomia

- Broncocutanea ¬ *33.42*
- Broncoesofagea ¬ *33.42*
- Broncoviscerale ¬ *33.42*
- Cervicosigmoidale ¬ *67.62*
- Cervicovescicale ¬ *57.84*
- Colecistogastroenterica ¬ *51.93*
- Laringotracheale ¬ *31.62*
- Pancreas ¬ *52.95*
- Retto vescico vaginale ¬ *57.83*
- Tracheoesofagea ¬ *31.73*
- Uretroperineovescicale ¬ *57.84*

Fistolectomia –*Continuazione*

- Uterovescicale ¬ *57.84*
- Vaginovescicale ¬ *57.84*
- Vescico sigmoido vaginale ¬ *57.83*

Fistolizzazione

- Dotto toracico ¬ *40.62*
- Esterna esofago ¬ Altra *42.19*
- Ghiandola salivare ¬ *26.49.10*
- Labirinto ¬ *20.79*
- Sacco endolinfatico ¬ *20.79*
- Sclera
- - ¬
- - - Interventi di *12.69.00*
- - - - Di *12.69.99*
- - - Revisione postoperatoria di interventi di *12.66*
- - Iridectomia ¬ Altra *12.65*
- Seno ¬ *22.9*
- Tracheoesofagea ¬ *31.95*

Fistolografia parete addominale ¬ *88.03*

Fistulectomia

- Anale ¬ *49.12*
- Faringoesofagea ¬ *29.53*
- Nasofaringea ¬ *21.82*
- Nasolabiale ¬ *21.82*
- Oronasale ¬ *21.82*

Fistulografia

- ¬ *88.90.10*
- Parete toracica ¬ *87.38*
- Retroperitoneale ¬ *88.14*

Fistulotomia anale ¬ *49.11*

Fit. ¬ Artrotomia rimozione protesi dell ' anca , Rimozione di coppa di sostegno e protesi acetabolare snap - *80.05.12*

Fit ¬ Sostituzione parziale anca , Coppa di sostegno e protesi acetabolare snap - *81.52.11*

Five one

- ¬ Riparazione ginocchio *81.42*
- Repair of knee * ¬ *81.42*

Flap vescicale ¬

- Creazione cistostomia sovrapubica permanente alla pelle con *57.21*
- Sostituzione uretere con *56.74*

Flavectomia posteriore

- 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante laminotomia o *03.09.34*
- 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante laminotomia o *03.09.35*
- 3 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante laminotomia o *03.09.36*

Flebografia

- Impedenza ¬ *88.68*
- Mezzo contrasto
- - Femorale e di altre vene degli arti inferiori ¬ *88.66*
- - Sede ¬ *88.60*
- - Sedi specificate ¬ *88.67*
- - Sistema portale ¬ *88.64*
- - Vene
- - - Capo e del collo ¬ *88.61*
- - - - E del collo , altro ¬ *88.61.99*
- - - - E del collo , NAS ¬ *88.61.00*
- - - Intraaddominali ¬ *88.65*
- - - Intratoraciche ¬ *88.63*

Flebografia –*Continuazione*
- Mezzo contrasto –*Continuazione*
- - Vene –*Continuazione*
- - - Intratoraciche ¬ –*Continuazione*
- - - - , altro ¬ *88.63.99*
- - - - , NAS ¬ *88.63.00*
- - - Polmonari ¬ *88.62*
- Vena cava
- - Inferiore superiore) ¬ *88.51*
- - Superiore ¬ *88.63.10*
- Vene
- - Arti superiori ¬ *88.69*
- - Intracraniche ¬ *88.61.10*

Flebotomia ¬ *38.99*

Flessibile
- ¬
- - Colonscopia endoscopio fibre ottiche *45.23*
- - Sigmoidoscopia endoscopio *45.24*
- - Tracheo bronco scopia , strumento *31.42.11*
- Artificiale
- - Lombare ¬ Protesi discale (*84.64*
- - Toracale ¬ Protesi discale (*84.63*
- Cervicale ¬ Protesi artificiale totale del disco (*84.62*
- Drenaggio ¬ Ecografia diagnostica dell ' apparato digerente , endosonografia *88.74.22*
- - Dell ' apparato digerente , endosonografia *88.74.23*
- Guida fluoroscopica biopsia ¬ Fibrobroncoscopia (*33.27*
- Lombare ¬ Protesi artificiale totale del disco (*84.65*
- Puntura ¬ Ecografia diagnostica dell ' apparato digerente , endosonografia *88.74.20*
- - Dell ' apparato digerente , endosonografia *88.74.21*

Flessore mano ¬ trasposizione tendini della mano , Trasposizione di tendine *82.57.10*

Flessori
- ¬
- - Esplorazione asportazione fascia tendinea della mano (*82.01.11*
- - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , Sezione del retinacolo dei *80.44.11*
- Mano ¬
- - Sutura
- - - Differita dei tendini *82.42*
- - - Tendini *82.44*
- - Tenoplastica tendini *82.86.10*

Fluidi tissutali ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia per mobilizzare i *93.66*

Fluoresceina angioscopia oculare ¬ Angiografia con *95.12*

Fluorescenza
- ¬
- - Broncoscopia a *33.23.13*
- - Procedure terapeutiche assistite mediante *00.99.70*
- Intraoperatoria ¬ Angiografia vascolare a *88.59*

Fluoroscopia ¬
- Chirurgia assistita mediante computer con *00.33*
- Riduzione una invaginazione del tratto digestivo , con *96.29*

Fluoroscopica
- ¬ guida *55.04*
- Biopsia ¬ Fibrobroncoscopia flessibile) a guida *33.27*

Flusso
- ¬
- - Embolizzazione selettiva vasi intracranici mediante stent (s) come deviatori di *39.72.13*
- - Ultrasuoni endovascolari IVUS) dei vasi coronarici , senza misurazione del *00.24.10*
- - -) dei vasi coronarici , con misurazione del *00.24.11*
- Aereo ¬ Valvola
- - Endobronchiale per deviazione del *33.71*
- - Intrabronchiale per dirottare il *33.71*
- Assiale ¬ Sistema assistenza cardiaca a *37.66*
- Costante
- - Applicazione intratecale intraventricolare di medicamenti ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con *00.98.11*
- - Pompa aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare , con *86.06.11*
- - -) ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed epidurale con *86.06.21*
- - -) ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed epidurale con *86.08.21*
- - -) ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare con *86.08.11*
- - Profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con *00.98.10*
- Ematico coronarico
- - ¬ Monitoraggio del *89.69*
- - Secondo tecnica del conteggio di coincidenza ¬ Monitoraggio del *89.69*
- Mestruale ¬ Procedura chirurgica per provocare o regolare il *69.6*

Folgorazione
- ¬ Distruzione cute mediante *86.3*
- Lesione
- - Scroto ¬ *61.3*
- - Uretrale ¬ *58.31*

Follicoli tracoma ¬ Rimozione di *10.33*

Follicolo
- Aspirazione ovulo trasferimento intratubarico dei gameti (GIFT) , NAS ¬ Puntura del *69.92.20*
- - Dei gameti (GIFT) , altro ¬ Puntura del *69.92.29*
- Percutanea sotto controllo ecografico) ¬ Puntura del *69.92.21*
- Pilifero ¬
- - Ricostruzione palpebra con innesto del *08.63*
- - Undercutting di *86.09*

Follow up ¬ Colloquio psichiatrico di *94.19*

Fondamentale paziente ¬ Educazione *00.95.12*

Fondo

Fondo –*Continuazione*
- ¬
- - Legatura endoscopica varici del *44.43.20*
- - Sclerotizzazione endoscopica varici del *44.43.10*
- - Transezione del *44.49.30*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Sclerotizzazione di varici del *44.49.10*
- - Legatura di varici del *44.49.20*
- Cieco ¬ Resezione
- - Posteriore del retto , Resezione posteriore del retto con enterostomia e chiusura a *48.64.10*
- - Retto con enterostomia e chiusura a *48.69.10*
- Laparoscopica ¬
- - Legatura varici del *44.49.21*
- - Sclerotizzazione varici del *44.49.11*

Fonocardiogramma elettrodo ECG ¬ *89.55*

Fontan ¬ Procedura di *35.94*

Fontanella
- ¬ Puntura sotto durale (attraverso la *01.09*
- Anteriore ¬ Puntura della *01.09*

Fonti multiple dati ¬ Chirurgia assistita mediante computer con *00.35*

Forame ovale ¬ Impianto sostituzione di elettrodi nel *02.93*

Foramen ovale
- ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza allargamento del *35.82*
- Pervio
- - ¬ Riparazione di *35.71*
- - Innesto tissutale ¬ Riparazione di *35.61*
- - Protesi ¬ Riparazione di *35.51*

Foraminotomia ¬ *03.09*

Forcella ¬ Trazione con *93.46*

Forcipe
- ¬
- - Intervento Piper con *72.6*
- - Tentativo non riuscito applicazione del *73.3*
- Alto
- - ¬ parto con *72.39*
- - Episiotomia ¬ Parto con *72.31*
- Basso
- - ¬ parto con *72.09*
- - Effetuato livello piano pelvico ¬ *72.0*
- - Episiotomia ¬ *72.09*
- - - Parto con *72.01*
- - Livello 2 3 cm ¬ *72.1*
- - - Cm con episiotomia ¬ *72.11*
- - - Cm senza episiotomia ¬ *72.19*
- - Profondo
- - - ¬ parto con *72.19*
- - - Episiotomia ¬ Parto con *72.11*
- Medio
- - ¬ parto con *72.29*
- - Episiotomia ¬ Parto con *72.21*
- Testa
- - Fetale ¬ Rotazione con *72.4*
- - Postica
- - - ¬ Applicazione di *72.6*
- - - Dopo

Forcipe –*Continuazione*
- Testa –*Continuazione*
- - Postica –*Continuazione*
- - - Dopo –*Continuazione*
- - - - Estrazione podalica totale ¬ Applicazione del *72.53*
- - - - Parziale estrazione podalica ¬ Applicazione del *72.51*

Forma
- Onda artefatta pace maker ¬ Controllo della *89.46*
- Shape Memory Alloy SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.40*
- -) - Staples] , 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.4A*
- -) - Staples] , 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.4B*
- -) - Staples] , 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.4C*
- -) - Staples] , 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.4D*
- -) - Staples] , 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.41*
- -) - Staples] , 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.42*
- -) - Staples] , 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.43*
- -) - Staples] , 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.44*
- -) - Staples] , 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.45*
- -) - Staples] , 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.46*
- -) - Staples] , 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.47*
- -) - Staples] , 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di lega a memoria di *78.49.48*
- Trattamento

Forma –*Continuazione*
- Trattamento –*Continuazione*
- - Allargato blocco ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , sotto *94.7X.12*
- - Blocco ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , sotto *94.7X.11*

Formazione
- Fistola arteriovenosa mezzo cannula esterna ¬ *39.93*
- Lembi cute uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per *86.93*
- Opercoli cranici ¬ *02.03*
- Ortottica ¬ *95.35*
- Retrosternale tubo gastrico rovesciato ¬ *42.58*
- Shunt arteriovenoso mezzo cannula esterna ¬ *39.93*
- Tasca ileale endorettale J-pouch) (H-pouch) (S-pouch) con anastomosi dell ' intestino tenue all ' ano ¬ *45.95*
- Una tasca
- - Impianto transvenoso nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) , *00.50*
- - Posa transvenosa nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per la valutazione dei segnali e determinazione della soglia di misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca biventricolare con defibrillatore [AICD] , *00.51*

Forme somministrazione ¬ immunoterapia immunosoppressione , altre *99.28.15*

Fornice vaginale ¬ Obliterazione del *70.8*

Fornitore esterno ¬
- Cellule staminali periferiche ematopoietiche allogeniche , non HLA-identiche , da *41.05.41*
- - Periferiche ematopoietiche allogeniche , HLA-identiche , da *41.05.51*
- Trapianto allogenico di cellule staminali del sangue del cordone ombelicale , da *41.06.04*
- Trasfusione
- - Cellule staminali di midollo osseo , da *41.00.05*
- - Linfociti da donatore , da *99.09.20*

Fornitura
- Lenti contatto ¬ Prescrizione , messa a punto e *95.32*
- Occhiali ¬ Messa punto e *95.31*
- Supporti scarse capacità visive ¬ *95.33*

Foro trapanazione ¬ Inserzione catetere (i) intracranico (i) attraverso *01.28*

Fort
- ¬
- - Approccio attraverso base del cranio , con osteotomia tipo Le *01.24.3C*
- - Intervento secondo Le *70.8*
- Avanzamento terzo medio della faccia senza distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II o Le *76.69.10*

Fort –*Continuazione*
- Avanzamento terzo medio della faccia senza distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort II o Le –*Continuazione*
- - Della faccia , combinata con osteotomia tipo Le Fort I con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le *76.69.40*
- - Della faccia combinata con altra osteotomia con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le *76.69.21*
- - Della faccia con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le *76.69.20*
- - Della faccia con distrazione ¬ Osteotomia tipo Le *76.69.30*
- Distrazione ¬ Osteotomia tipo Le Fort III per l ' avanzamento del terzo medio della faccia , combinata con osteotomia tipo Le *76.69.40*
- Fort avanzamento del terzo medio della faccia senza distrazione ¬ Osteotomia tipo Le *76.69.10*
- 1
- - Frammenti distrazione ¬ Osteotomia della mascella tipo Le *76.66.21*
- - Tre frammenti distrazione ¬ Osteotomia della mascella tipo Le *76.66.22*
- - Un frammento distrazione ¬ Osteotomia della mascella tipo Le *76.66.20*

Forza meccanica respiratoria
- Completa ¬ Misurazione della *89.38.24*
- Semplice ¬ Misurazione della *89.38.23*

Forzata arti ¬ Estensione *93.25*

Forzate deformità ¬ correzioni *93.29*

Forze
- Alta velocità bassa ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando *93.62*
- Bassa velocità elevata ampiezza ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando *93.63*
- Indirette ¬ Trattamento manipolativo osteopatico con uso di *93.65*
- Infissione ¬ *93.62*
- Isotoniche isometriche ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando *93.64*
- Molleggiate ¬ *93.63*

Fossa
- Ipofisaria ¬ Esplorazione della *07.71*
- Posteriore ¬ Mielografia della *87.02*
- Pterigopalatina ¬ Interventi seni paranasali , radicali con accesso alla *22.9X.21*
- Superficiale tratto sinusale cute ¬ Esplorazione di *86.09*

Fotochemioterapia extracorporea ¬ *99.88*

Fotocoagulazione
- ¬ Distruzione
- - Iride mezzo di *12.41*
- - Lesione
- - - Corioretinica mediante xenon arc *14.23*
- - - - Mediante laser - *14.24*
- - - Vagina , laser - *70.33.13*
- - Tessuto lesione della cervice mediante laser - *67.35*
- Laser ¬
- - Distruzione lesione della cornea , mediante *11.49.10*
- - Riparazione

Fotocoagulazione –*Continuazione*
- Laser ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione –*Continuazione*
- - - Distacco retinico mediante *14.54*
- - - Lacerazione della retina mediante *14.34*
- Tipo ¬
- - Distruzione lesione corioretinica mediante *14.25*
- - Riparazione
- - - Distacco retinico mediante *14.55*
- - - Lacerazione della retina mediante *14.35*
- Xenon arc ¬ Riparazione di lacerazione della retina mediante *14.33*
- - Di distacco retinico mediante *14.53*

Fotodinamica
- ¬ Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto esofageo , Terapia *42.33.21*
- - Di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di Oddi , Terapia *51.64.11*
- Broncoscopica ¬ Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale , terapia *32.01.10*
- Lesione tessuto retto ¬ Terapia *48.35.21*

Fotoferesi
- Extracorporea ¬ *99.88*
- Terapeutica ¬ *99.88*

Fotografia fundus ¬ *95.11*

Fotoni
- Acceleratore lineare
- - ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.00*
- - - Mediante *92.24.09*
- - Fino 2 campi di irradiazione : guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.11*
- - - Campi di irradiazione : non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.21*
- - Irradiazione
- - - Campo esteso ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.01*
- - - Corpo intero ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.03*
- - - Pianificata : guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.13*
- - - - : non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.23*
- - - Un emicorpo ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.02*
- - Radioterapia
- - - Intraoperatoria ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.04*
- - - Modulazione di intensità : guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.14*
- - - - Di intensità : non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.24*
- - 2 campi di irradiazione : guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.12*
- - - Di irradiazione : non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.22*
- Cerebrale ¬ Radiochirurgia con *92.31.00*
- Extracerebrale ¬ Radiochirurgia con *92.31.10*

Fotoni –*Continuazione*
- Radioterapia estremamente complessa attrezzatura specializzata ¬ Teleradioterapia mediante *92.24.30*
- Sorgente multiple ¬ Radiochirurgia con *92.32.00*
- Sorgenti multiple Gamma knife ¬ Radiochirurgia con *92.32.01*

Fotonico
- ¬ Doppio assorbimento *88.98*
- Singolo ¬ Assorbimento *88.98*
- SPECT
- - Localizzazioni ¬ Tomografia computerizzata ad emissione di singolo fascio *92.09.10*
- - Miocardio ¬ Tomografia computerizzata ad emissione di singolo fascio *92.05.14*

Fotorefrattiva ¬ Cheratectomia *11.79.10*

Fototerapeutica ¬ Asportazione pterigium cheratectomia (*11.39.10*

Fototerapia
- ¬ Altra *99.83*
- - Cheratectomia lesione cornea mediante *11.49.20*
- - Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o *93.59.71*
- Misure allergologiche dietetiche diete di eliminazione) o psicosomatiche ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o *93.59.72*
- - Di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica , educazione del paziente (ev. genitori - bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o *93.59.74*
- - Di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o *93.59.73*
- Neonato ¬ *99.83*

Fowler ¬ Intervento di *82.85*

Foxler ¬ Intervento di *82.86*

Frammentazione
- Calcoli urinari ¬ *59.95*
- Meccanica membrana secondaria dopo cataratta] ¬ *13.66*

Frammenti
- ¬ Sialoendoscopia interventistica litotripsia intraduttale e rimozione di *26.99.23*
- Disco ¬ aspirazione di *80.52*
- Distrazione ¬ Osteotomia mascella tipo Le Fort 1 , due *76.66.21*
- - Tipo Le Fort 1 , tre o più *76.66.22*
- Frattura affossata cranio ¬ Riposizionamento di *02.02*
- Ossei affossati ¬ Elevazione di *03.53*

Frammento
- Distrazione ¬ Osteotomia mascella tipo Le Fort 1 , un *76.66.20*
- Osseo necrotico osso facciale ¬ Rimozione di *76.01*
- Osteocondrale

Frammento –*Continuazione*
- Osteocondrale –*Continuazione*
- - Anca
- - - Artroscopica ¬ Rifissazione di *81.40.10*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di *81.40.11*
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare , per via artroscopica ¬ Rifissazione di *81.83.12*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di *81.83.13*
- - - Omero glenoidea , per via artroscopica ¬ Rifissazione di *81.83.10*
- - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di *81.83.11*
- - - Subtalare
- - - - Artroscopica ¬ Rifissazione di *81.49.12*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di *81.49.13*
- - - Talocrurale
- - - - Artroscopica ¬ Rifissazione di *81.49.10*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Rifissazione di *81.49.11*
- - Artroscopica ¬ riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Rifissazione di *81.96.11*
- - - Articolare , altre articolazioni del piede , Rifissazione di *81.96.71*
- - - Articolare , Articolazione interfalangea del piede , Rifissazione di *81.96.61*
- - - Articolare , Articolazione metatarso - falangea , Rifissazione di *81.96.51*
- - - Articolare , Articolazione sacroiliaca , Rifissazione di *81.96.31*
- - - Articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Rifissazione di *81.96.41*
- - - Articolare , Polso , Rifissazione di *81.96.21*
- - - Di altra articolazione specificata , Rifissazione di *81.96.81*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Rifissazione di *81.96.12*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , Rifissazione di *81.96.72*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , Rifissazione di *81.96.62*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , Rifissazione di *81.96.52*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , Rifissazione di *81.96.32*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Rifissazione di *81.96.42*
- - - ¬ Altra riparazione articolare , Polso , Rifissazione di *81.96.22*
- - - ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , Rifissazione di *81.96.82*
- - Ginocchio
- - - ¬ Rifissazione di *81.47.10*
- - - Artroscopica ¬ Rifissazione di *81.47.11*
- - Gomito

Frammento –*Continuazione*
- Osteocondrale –*Continuazione*
- - Gomito –*Continuazione*
- - - Artroscopica ¬ Rifissazione di *81.85.10*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di *81.85.11*

Frangenheim Stoeckel ¬ Sospensione uretrovescicale di Goebel - *59.4*

Frattura
- ¬
- - Applicazione fissatore esterno della scapola , della clavicola , delle coste e dello sterno (Incl. Riduzione di *78.11.00*
- - - Del femore (Incl. Riduzione di *78.15.99*
- - - Del femore (Incl. Riduzione di *78.15.00*
- - - Del radio (Incl. Riduzione di *78.13.00*
- - - Del radio (Incl. Riduzione di *78.13.99*
- - - Dell ' omero (Incl. Riduzione di *78.12.00*
- - - Dell ' omero (Incl. Riduzione di *78.12.99*
- - - Della rotula (Incl. Riduzione di *78.16.99*
- - - Della rotula (Incl. Riduzione di *78.16.00*
- - - Della scapola , della clavicola , delle coste e dello sterno (Incl. Riduzione di *78.11.99*
- - - Della tibia e della fibula (Incl. Riduzione di *78.17.00*
- - - Della tibia e della fibula (Incl. Riduzione di *78.17.99*
- - - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciali (Incl. Riduzione di *78.19.00*
- - - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciali (Incl Riduzione di *78.19.99*
- - - Di carpo e metacarpo (Incl. Riduzione di *78.14.99*
- - - Di carpo e metacarpo (Incl. Riduzione di *78.14.00*
- - - Di tarso e metatarso (Incl. Riduzione di *78.18.00*
- - - Di tarso e metatarso (Incl. Riduzione di *78.18.99*
- - Esame per *87.43*
- - Fissazione interna
- - - Carpo e metacarpo senza riduzione di *78.54.00*
- - - - E metacarpo senza riduzione di *78.54.99*
- - - Femore senza riduzione di *78.55.00*
- - - - Senza riduzione di *78.55.99*
- - - Omero senza riduzione di *78.52.00*
- - - - Senza riduzione di *78.52.99*
- - - Osso in sede non specificata senza riduzione di *78.50.00*
- - - - In sede non specificata senza riduzione di *78.50.99*
- - - Radio e dell ' ulna senza riduzione di *78.53.00*
- - - - E dell ' ulna senza riduzione di *78.53.99*
- - - Rotula senza riduzione di *78.56.00*
- - - - Senza riduzione di *78.56.99*

Frattura –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Fissazione interna –*Continuazione*
- - - Scapola , della clavicola , delle coste e dello sterno senza riduzione di *78.51.00*
- - - - , della clavicola , delle coste e dello sterno senza riduzione di *78.51.99*
- - - Tarso e metatarso senza riduzione di *78.58.00*
- - - - E metatarso senza riduzione di *78.58.99*
- - - Tibia e fibula senza riduzione di *78.57.00*
- - - - E fibula senza riduzione di *78.57.99*
- - Riosteotomia dopo riduzione di *76.09.10*
- - Riparazione errata riduzione o mancato saldamento di *78.4*
- Acetabolo
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.39.20*
- - Mediante fissazione transfissazione con fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.19.21*
- Affossata cranio ¬
- - Decompressione di *02.02*
- - Riposizionamento di frammenti di *02.02*
- Alveolo dentaria stabilizzazione denti ¬ Riduzione di *76.77*
- Anca ¬ Riduzione assistita artroscopicamente di *80.25.20*
- Articolazione omero glenoidea ¬ Riduzione assistita artroscopicamente di *80.21.20*
- Calcagno
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.18.10*
- - Fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di *79.17.19*
- - - Placca a stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di *79.17.10*
- - Mediante fissazione interna con tecnica mini - invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di *79.17.11*
- - Talo
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.18.13*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.37.11*
- - - - Interna con placca ¬ Riduzione aperta di *79.37.10*
- Carpo metacarpo
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.14.10*
- - - ¬ Riduzione aperta di *78.14.11*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di *79.03*
- - - , altro ¬ Riduzione aperta di *79.33.99*
- - - , altro ¬ Riduzione chiusa di *79.13.99*
- - - (es. vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di *79.13.19*
- - - , NAS ¬ Riduzione aperta di *79.33.00*
- - - , NAS ¬ Riduzione chiusa di *79.13.00*
- - - ¬ Riduzione aperta di *79.33.19*
- - - ¬ Riduzione aperta di *79.23*
- - - Con placca a stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di *79.13.10*

Frattura –*Continuazione*
- Carpo metacarpo –*Continuazione*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di –*Continuazione*
- - - Con staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di *79.33.10*
- Caviglia ¬ Riduzione assistita artroscopicamente di *80.27.20*
- Centrolaterale terzo medio faccia ¬ Altra riduzione aperta di *76.79.31*
- Clavicola scapola fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di *79.19.10*
- Collo femorale femore prossimale con fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.15.10*
- - , con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.35.11*
- Combinata corpo mandibola ¬ Riduzione aperta di *76.76.11*
- Comminuta aperta cranio ¬ Debridement di *02.02*
- Composta ¬ Sbrigliamento di *79.6*
- Coste sterno fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.11.20*
- - ¬ Riduzione aperta di *78.11.21*
- Cranio ¬ Riduzione di *02.02*
- Diafisi
- - Femorale
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.15.20*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.35.12*
- - Fibula fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.26.21*
- - Omero fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.21.11*
- - Tibia fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.26.11*
- Escluse quelle facciali ¬ Fissazione interna di altre ossa specificate , senza riduzione di *78.59.00*
- - Fissazione interna di altre ossa specificate , senza riduzione di *78.59.99*
- Esposta
- - Carpo metacarpo ¬ Sbrigliamento di *79.63*
- - Falangi
- - - Mano ¬ Sbrigliamento di *79.64*
- - - Piede ¬ Sbrigliamento di *79.68*
- - Femore ¬ Sbrigliamento di *79.65*
- - Omero ¬ Sbrigliamento di *79.61*
- - Ossa specificate escluse quelle facciali ¬ Sbrigliamento di *79.69*
- - Radio ulna ¬ Sbrigliamento di *79.62*
- - Sede ¬ Sbrigliamento di *79.60*
- - Tarso metatarso ¬ Sbrigliamento di *79.67*
- - Tibia fibula ¬ Sbrigliamento di *79.66*
- Faccia ¬ Riduzione di *76.70*
- Facciale ¬ riduzione
- - Aperta di *76.79.00*
- - - Di *76.79.99*
- - Chiusa di *76.78.00*
- - - Di *76.78.99*
- Falangi
- - Mani
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.19.10*
- - - - ¬ Riduzione aperta di *78.19.11*
- - - Fissazione interna , NAS ¬ Riduzione chiusa di *79.14.00*

Frattura –*Continuazione*
- Falangi –*Continuazione*
- - Mani –*Continuazione*
- - - Fissazione interna , NAS ¬ Riduzione chiusa di –*Continuazione*
- - - - , altro ¬ Riduzione chiusa di *79.14.99*
- - - - (es. vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di *79.14.19*
- - - - Con placca a stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di *79.14.10*
- - Mano fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di *79.04*
- - - ¬ Riduzione aperta di *79.24*
- - - ¬ Riduzione aperta di *79.34*
- - Piede fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di *79.08*
- - - ¬ Riduzione aperta di *79.28*
- - - ¬ Riduzione aperta di *79.38*
- - - ¬ Riduzione chiusa di *79.18*
- - Piedi fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.19.30*
- - - ¬ Riduzione aperta di *78.19.31*
- Femore
- - Distale
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.15.30*
- - - - ¬ Riduzione aperta di *78.15.31*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di *79.15.10*
- - - - ¬ Riduzione aperta di *79.35.13*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di altra *78.15.40*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di *79.05*
- - - Riduzione aperta di *79.35.00*
- - - Riduzione aperta di *79.25*
- - - Riduzione aperta di *79.35.99*
- - - Riduzione chiusa di *79.15.99*
- - - Riduzione chiusa di *79.15.00*
- - - Riduzione chiusa di altra *79.15.20*
- Fibula
- - Distale
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.17.24*
- - - Fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di *79.16.40*
- - - - (es. vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di *79.16.49*
- - - - ¬ Riduzione aperta di *79.26.22*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di altra *78.17.27*
- - Fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di altra *79.16.59*
- - - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di altra *79.16.50*
- - Prossimale fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.26.20*
- Fissazione interna sede ¬ Riduzione chiusa di *79.00*
- - Riduzione aperta di *79.20*
- - Riduzione aperta di *79.30*
- - Riduzione chiusa di *79.10*
- Ginocchio ¬ Riduzione assistita artroscopicamente di *80.26.20*
- Gomito ¬ Riduzione assistita artroscopicamente di *80.22.20*
- Laringe ¬ Riparazione di *31.64*
- Laterale terzo medio faccia ¬ Altra riduzione aperta di altra *76.79.39*
- Mandibolare ¬ Riduzione

Frattura –*Continuazione*
- Mandibolare ¬ Riduzione –*Continuazione*
- - Aperta di *76.76.00*
- - - Di *76.76.99*
- - Chiusa di *76.75*
- Mascellare ¬ Riduzione
- - Aperta di *76.74*
- - Chiusa di *76.73*
- Multipla ¬ riduzione aperta di fratture combinate del terzo medio della faccia (*76.79.40*
- Nasale ¬ Riduzione
- - Aperta di *21.72*
- - Chiusa di *21.71*
- Nasoetmoidale terzo medio faccia ¬ Altra riduzione aperta di *76.79.30*
- Omero
- - Distale fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.21.12*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di altra *78.12.90*
- - - Riduzione aperta di altra *78.12.91*
- - Fissazione interna , NAS ¬ Riduzione chiusa di *79.11.00*
- - - , altro ¬ Riduzione chiusa di *79.11.99*
- - - (es. con vite , filo , cerchiaggio dinamico , placca a stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di altra *79.11.29*
- - - ¬ Riduzione chiusa di *79.01*
- - - - Riduzione aperta di *79.21.99*
- - - - Riduzione aperta di *79.31.99*
- - - - Riduzione aperta di *79.31.00*
- - - - Riduzione aperta di *79.21.00*
- - - Chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di altra *79.11.20*
- - Mediante fissazione interna con tecnica mini - invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di altra *79.11.21*
- - Prossimale
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.12.10*
- - - - ¬ Riduzione aperta di *78.12.11*
- - - Fissazione interna con chiodo endomidollare / di bloccaggio o con placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di *79.11.10*
- - - - (es. con vite , filo , cerchiaggio dinamico , placca a stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di *79.11.19*
- - - - ¬ Riduzione aperta di *79.21.10*
- - - Mediante fissazione interna con tecnica mini - invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di *79.11.11*
- Orbita ¬ riduzione
- - Aperta di altra *76.79.19*
- - Chiusa di *76.78.20*
- - Endoscopica di *76.78.21*
- Ossa
- - Pelviche
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.19.20*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di *79.19.20*
- - - - ¬ Riduzione aperta di *79.29.20*
- - Specificate

Frattura –*Continuazione*
- Ossa –*Continuazione*
- - Specificate –*Continuazione*
- - - Escluse quelle facciali , senza fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di *79.09*
- - - - Facciali , con fissazione interna , altro ¬ Riduzione aperta di *79.39.99*
- - - - Facciali , con fissazione interna , altro ¬ Riduzione chiusa di *79.19.99*
- - - - Facciali , con fissazione interna , NAS ¬ Riduzione aperta di *79.39.00*
- - - - Facciali , con fissazione interna , NAS ¬ Riduzione chiusa di *79.19.00*
- - - - Facciali , senza fissazione interna , altro ¬ Riduzione aperta di *79.29.99*
- - - - Facciali , senza fissazione interna , NAS ¬ Riduzione aperta di *79.29.00*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.19.90*
- - - - ¬ Riduzione aperta di *78.19.91*
- - Tarsali metatarsali fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.18.11*
- Parete
- - Anteriore seno frontale ¬ Riduzione chiusa di *76.78.10*
- - - ¬ Riduzione endoscopica di *76.78.11*
- - Orbitaria laterale ¬ Altra riduzione aperta di *76.79.11*
- - Seno frontale ¬ Altra riduzione aperta di *76.79.20*
- Parti ossa pelviche
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.19.22*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.39.29*
- Pluriframmentaria
- - Clavicola scapola fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.29.11*
- - - Interna ¬ Riduzione aperta di *79.39.11*
- - Diafisi fibula
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.23*
- - - Fissazione interna con placca (con stabilità angolare) ¬ Riduzione aperta di *79.36.62*
- - - - Interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.63*
- - Fibula
- - - Distale
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.26*
- - - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.73*
- - - Prossimale
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.21*
- - - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.51*
- - Metatarso
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.18.15*
- - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.37.30*
- - Omero prossimale fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.31.12*
- - Ossa tarsali

Frattura –*Continuazione*
- Pluriframmentaria –*Continuazione*
- - Ossa tarsali –*Continuazione*
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.18.14*
- - - Fissazione interna con placca ¬ Riduzione aperta di *79.37.20*
- - - - Interna ¬ Riduzione aperta di *79.37.21*
- - - Metatarsali , senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.27.12*
- - Parti
- - - Omero , con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.31.90*
- - - Tibia
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.16*
- - - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.40*
- - Scapola clavicola fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.11.12*
- - Tibia prossimale
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.12*
- - - Fissazione interna con staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di *79.36.13*
- - - - Interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.14*
- Polso ¬ Riduzione assistita artroscopicamente di *80.23.20*
- Processo
- - Alveolare
- - - ¬ Riduzione aperta di *76.77.00*
- - - - Aperta di *76.77.99*
- - - Mandibola ¬ Riduzione aperta di *76.77.11*
- - - Mascella ¬ Riduzione aperta di *76.77.10*
- - Condiloideo mandibola ¬ Riduzione aperta (transorale o dall ' esterno) di *76.76.30*
- Radio
- - Distale
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.13.10*
- - - - ¬ Riduzione aperta di *78.13.12*
- - - Fissazione interna con filo o cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di *79.12.10*
- - - - (es. vite , placca) ¬ Riduzione chiusa di *79.12.19*
- - - - ¬ Riduzione aperta di *79.22.10*
- - - - ¬ Riduzione aperta di *79.32.10*
- - - - Con chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di *79.12.12*
- - - - Con filo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di *79.12.11*
- - - Mediante fissazione interna con tecnica mini - invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di *79.12.13*
- - Filo cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di altra *79.12.20*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di altra *78.13.11*
- - - Riduzione aperta di altra *78.13.13*
- - Fissazione interna (es. vite , placca) ¬ Riduzione chiusa di altra *79.12.29*
- - - ¬ Riduzione aperta di altra *79.22.19*
- - - - Riduzione aperta di altra *79.32.19*
- - - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di altra *79.12.22*

Frattura –*Continuazione*
- Radio –*Continuazione*
- - Fissazione interna (es. vite , placca) ¬ Riduzione chiusa di altra –*Continuazione*
- - - Filo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di altra *79.12.21*
- - Mediante fissazione interna con tecnica mini - invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di altra *79.12.23*
- - Ulna fissazione interna , NAS ¬ Riduzione aperta di *79.22.00*
- - - Interna , altro ¬ Riduzione aperta di *79.22.99*
- - - Interna , altro ¬ Riduzione aperta di *79.32.99*
- - - Interna , NAS ¬ Riduzione aperta di *79.32.00*
- - - Interna ¬ Riduzione chiusa di *79.02*
- - - - , altro ¬ Riduzione chiusa di *79.12.99*
- - - - , NAS ¬ Riduzione chiusa di *79.12.00*
- Rotula
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.16.10*
- - - Riduzione aperta di *78.16.11*
- - Fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di *79.19.30*
- - - Riduzione aperta di *79.29.30*
- - - Riduzione aperta di *79.39.40*
- Scapola clavicola fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.11.10*
- Scheletro assiale
- - ¬ Trattamento conservativo complesso per osteoporosi / *93.38.60*
- - 1 massimo 6 giorni di trattamento ¬ Trattamento conservativo complesso per osteoporosi / *93.38.61*
- - 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento conservativo complesso per osteoporosi / *93.38.63*
- - 21 trattamento ¬ Trattamento conservativo complesso per osteoporosi / *93.38.64*
- - 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento conservativo complesso per osteoporosi / *93.38.62*
- Sede ¬ Riduzione assistita artroscopicamente di *80.20.20*
- Semplice
- - Clavicola scapola fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.29.10*
- - - Interna ¬ Riduzione aperta di *79.39.10*
- - Combinata ramo ascendente della mandibola ¬ Riduzione aperta (dall ' esterno) di *76.76.20*
- - - Della mandibola ¬ Riduzione aperta (transorale) di *76.76.21*
- - Corpo
- - - Mandibola ¬ Riduzione aperta di *76.76.10*
- - - Tibia fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.20*
- - Diafisi
- - - Fibula
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.22*
- - - - Fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ Riduzione aperta di *79.36.60*
- - - - - Interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.61*

Frattura –*Continuazione*
- Semplice –*Continuazione*
- - Diafisi –*Continuazione*
- - - Omero fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.31.20*
- - - Tibiale fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.13*
- - Fibula
- - - Distale
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.25*
- - - - Fissazione interna con staffe (di Blount) ¬ Riduzione aperta di *79.36.70*
- - - - - Interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.72*
- - - - - Interna con placca ¬ Riduzione aperta di *79.36.71*
- - - Prossimale
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.20*
- - - - Fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.50*
- - Omero
- - - Distale fissazione interna con chiodo endomidollare , placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di *00.85*
- - - - Interna (es. vite , filo) ¬ Riduzione aperta di *79.31.31*
- - - - Interna con chiodo endomidollare , placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di *79.31.30*
- - - Prossimale fissazione interna con chiodo endomidollare , placca a stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di *79.31.10*
- - - - Interna (es. vite , filo) ¬ Riduzione aperta di *79.31.11*
- - Ossa tarsali metatarsali con fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.18.12*
- - - , con fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.37.40*
- - - , senza fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.27.11*
- - Scapola clavicola fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.11.11*
- - Tibia
- - - Distale
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.14*
- - - - Fissazione interna con chiodo endomidollare o placca a stabilità angolare ¬ Riduzione aperta di *79.36.30*
- - - - - Interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.32*
- - - - - Interna con altra placca ¬ Riduzione aperta di *79.36.31*
- - - Prossimale
- - - - Fissatore esterno ¬ Riduzione aperta di *78.17.11*
- - - - Fissazione interna con staffe (di Blount) o chiodo endomidollare ¬ Riduzione aperta di *79.36.10*
- - - - - Interna ¬ Riduzione aperta di *79.36.12*
- - - - - Interna con vite ¬ Riduzione aperta di *79.36.11*
- Sternale
- - ¬ riparazione parete toracica , riduzione aperta di *34.79.30*
- - - Toracica , riduzione aperta di *34.79.39*

Frattura –*Continuazione*
- Sternale –*Continuazione*
- - Filo ¬ riparazione della parete toracica , riduzione aperta di *34.79.31*
- - Placca ¬ riparazione della parete toracica , riduzione aperta di *34.79.32*
- Talo calcagno fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.27.10*
- Tarso metatarso fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di *79.07*
- - , altro ¬ Riduzione aperta di *79.37.99*
- - , altro ¬ Riduzione aperta di *79.27.99*
- - , altro ¬ Riduzione chiusa di *79.17.99*
- - , NAS ¬ Riduzione aperta di *79.37.00*
- - , NAS ¬ Riduzione aperta di *79.27.00*
- - , NAS ¬ Riduzione chiusa di *79.17.00*
- Testa femorale fissazione interna ¬ Riduzione aperta di *79.35.10*
- Tetto orbitario ¬ riduzione aperta di *76.79.10*
- Tibia
- - Distale fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di *79.16.29*
- - - ¬ Riduzione aperta di *79.26.12*
- - Fibula fissazione interna ¬ Riduzione chiusa di *79.06*
- - - , altro ¬ Riduzione aperta di *79.26.99*
- - - , altro ¬ Riduzione aperta di *79.36.99*
- - - , altro ¬ Riduzione chiusa di *79.16.99*
- - - , NAS ¬ Riduzione aperta di *79.36.00*
- - - , NAS ¬ Riduzione aperta di *79.26.00*
- - - , NAS ¬ Riduzione chiusa di *79.16.00*
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di altra *78.17.15*
- - Fissazione interna (es. vite , placca , filo) ¬ Riduzione chiusa di altra *79.16.39*
- - - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di altra *79.16.30*
- - Mediante fissazione interna con tecnica mini - invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di altra *79.16.31*
- - Prossimale
- - - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.17.10*
- - - Fissazione interna con chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di *79.16.10*
- - - - ¬ Riduzione aperta di *79.26.10*
- - - Mediante fissazione interna con tecnica mini - invasiva con palloncino ¬ Riduzione chiusa di *79.16.11*
- Turbinati ¬ *21.62*
- Ulna
- - Fissatore esterno ¬ Riduzione chiusa di *78.13.20*
- - Fissazione interna (es. vite , placca) ¬ Riduzione chiusa di *79.12.39*
- - - ¬ Riduzione aperta di *79.22.20*
- - - - Riduzione aperta di *79.32.29*
- - - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione chiusa di *79.12.32*
- - - Filo o cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di *79.12.30*
- - - - Endomidollare ¬ Riduzione chiusa di *79.12.31*

Frattura –*Continuazione*
- Vertebrale
- - Fissazione esterna ¬ Riduzione chiusa di *03.53.11*
- - Osteosintesi ¬ Riduzione chiusa di *03.53.10*
- Zigomatica malare ¬ Riduzione chiusa di *76.71*
- - Aperta di *76.72*

Fratturato
- ¬ Iniezione materiale sostitutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) nel corpo vertebrale malato o *81.65*
- Prima iniezione materiale sostutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o *81.66*

Fratture
- Combinate terzo medio faccia (frattura multipla) ¬ Altra riduzione aperta di *76.79.40*
- Vertebrali ¬ Riduzione di *03.53.00*
- - Aperta di *03.53.20*
- - Di *03.53.99*

Frazionata
- Cerebrale
- - ¬ radioterapia alto voltaggio , irradiazione stereotassica , *92.39.01*
- - - Voltaggio , irradiazione stereotassica , *92.39.29*
- - Guidata immagini ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , *92.39.22*
- - Radioterapia
- - - Arco modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , *92.39.21*
- - - Modulazione intensità ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , *92.39.20*
- Extracerebrale
- - ¬ radioterapia alto voltaggio , irradiazione stereotassica , *92.39.11*
- - - Voltaggio , irradiazione stereotassica , *92.39.39*
- - Guidata immagini ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , *92.39.32*
- - Radioterapia
- - - Arco modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , *92.39.31*
- - - Modulazione intensità ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , irradiazione stereotassica , *92.39.30*

Frazionato mammella ¬ Innesto *85.82*

Frazioni cellule staminali
- Moltiplicazione coltura ¬ Trapianto intracoronarico di cellule staminali con arricchimento di *36.99.12*
- - ¬ Trapianto intramiocardico di cellule staminali con arricchimento di *37.99.12*
- Né moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto intracoronarico di cellule staminali senza arricchimento di *36.99.11*

Frazioni cellule staminali –*Continuazione*
- Né moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto intracoronarico di cellule staminali senza arricchimento di –*Continuazione*
- - In coltura ¬ Trapianto intramiocardico di cellule staminali senza arricchimento di *37.99.11*

Frenico collassamento polmone ¬ Distruzione del nervo *33.31*

Frenulectomia
- Labiale ¬ *27.41*
- Linguale ¬ *25.92*

Frenulo labiale ¬ Sezione del *27.91*

Frenulotomia
- ¬ Incisione pene , *64.92.10*
- Labiale ¬ *27.91*
- Linguale ¬ *25.91*

Frequenza
- ¬
- - Conversione sistema camera doppia o tripla a camera singola , non specificato se sensibile alla *37.81.20*
- - - Doppia o tripla a camera singola , sensibile alla *37.89.11*
- - Inserzione iniziale pace - maker a camera singola , non specificato come sensibile alla *37.81.00*
- - - - maker a camera singola , non specificato come sensibile alla *37.81.10*
- - - - maker a camera singola , non specificato come sensibile alla *37.81.99*
- - - - maker a camera singola , sensibile alla *37.82.00*
- - - - maker a camera singola , sensibile alla *37.82.10*
- - - - maker a camera singola , sensibile alla *37.82.99*
- - Sostituzione
- - - Generatore impulsi di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola non specificato come sensibile alla *37.85.10*
- - - - Di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola , sensibile alla *37.86.10*
- - - - E sonda di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola , sensibile alla *37.86.20*
- - - - E sonda di un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola non specificato come sensibile alla *37.85.20*
- - - Un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola non specificato come sensibile alla *37.85.00*
- - - - Pace - maker con apparecchio a camera singola , sensibile alla *37.86.99*
- - - - Pace - maker con apparecchio a camera singola , sensibile alla *37.86.00*
- - - - Pace - maker con apparecchio a camera singola non specificato come sensibile alla *37.85.99*
- Pace maker ¬ Controllo di *89.45*
- Stimolo fisiologico eccetto ritmo atriale ¬ Sensibile alla *37.82*
- - Atriale ¬ Sensibile alla *37.86*

Fresh frozen plasma FFP ¬ Plasmaferesi terapeutica , con *99.71.11*

Frickman ¬ Procedura di *48.75*

Frontale
- ¬
- - Antrotomia intranasale mediante dilatazione con catetere a palloncino , seno *22.2X.22*
- - Asportazione lesione seno *22.42*
- - Biopsia
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] dell ' ipofisi per via trans - *07.13.10*
- - - Cielo aperto dell ' ipofisi per via trans - *07.13.11*
- - - Ipofisi per via trans - *07.13.00*
- - - - Per via trans - *07.13.99*
- - - Stereotassica ipofisi per via trans - *07.13.12*
- - Interventi seno *22.9X.12*
- - Radiografia area *87.16*
- - Riduzione
- - - Aperta frattura della parete del seno *76.79.20*
- - - Chiusa frattura della parete anteriore del seno *76.78.10*
- - - Endoscopica frattura della parete anteriore del seno *76.78.11*
- - Riparazione
- - - Cranializzazione parete dell ' osso *22.79.11*
- - - Osso *22.79.10*
- - Senectomia *22.42.00*
- - - *22.42.99*
- - Senotomia *22.41.00*
- - - *22.41.99*
- Cresta alveolare
- - Distrazione ¬ Osteotomia della mascella , porzione *76.65.20*
- - Interruzione continuità del ramo orizzontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione *76.63.11*
- Esterna ¬ Senotomia *22.41.10*
- Fino 2 regioni ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento di orbita , regione temporale o seno *02.05.20*
- Huet ¬ Laringectomia parziale *30.29.21*
- Inserzione drenaggio mediano ¬ Senotomia *22.41.12*
- Intranasale ¬ Senotomia *22.41.11*
- Laterale cresta alveolare segmenti con distrazione ¬ Osteotomia della mascella , porzione *76.65.22*
- Mandibola distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione laterale della cresta alveolare o con interruzione della continuità *76.63.10*
- Obliterazione ¬ Osteoplastica *22.42.10*
- - *22.42.11*
- Secondo Beck ¬ Puntura del seno *22.01.11*
- Tessuto adiposo ¬ Obliterazione del seno *22.42*

Frontali
- Sospensione fascia ¬ Correzione di blefaroptosi con intervento sui muscoli *08.32*
- Sutura ¬ Correzione blefaroptosi con intervento sui muscoli *08.31*

Fronte ¬ Ricostruzione naso lembo prelevato dalla *21.83*

Fronto orbitale spostamento osseo ¬ Cranioplastica *02.06.10*

Frontolaterale Leroux Robert ¬ Laringectomia parziale *30.29.22*

Frontonasale ¬
- Dilatazione dotto *96.21*
- Ricostruzione dotto *22.79*

Frozen plasma FFP ¬ Plasmaferesi terapeutica , con fresh *99.71.11*

Fruttosio ¬ Test respiro C13 con vari substrati (es. : lattosio , *89.39.10*

Function Monitoring ¬ Cerebral *89.14.13*

Fundoplicatio
- Chirurgica cielo aperto ¬ Esofagogastroplastica , (Emi) *44.65.20*
- Laparoscopica ¬ Interventi laparoscopici per restaurare la funzione dello sfintere esofagogastrico , (Emi) *44.67.20*

Fundus
- ¬
- - Fotografia del *95.11*
- - Plicatura del *44.66*
- Nissen ¬ Plicatura del *44.66*

Funicolo spermatico
- ¬
- - Asportazione varicocele e idrocele del *63.1*
- - Incisione del *63.93*
- - Legatura del *63.72*
- - Lisi aderenze del *63.94*
- - Trapianto del *63.53*
- Epididimo
- - ¬
- - - Asportazione di altra lesione o tessuto del *63.3*
- - - Riparazione del *63.59*
- - - Sutura di lacerazione del *63.51*
- - Dotto deferente ¬ Biopsia del *63.01*
- Sull epididimo dotto deferente ¬ Altre procedure diagnostiche sul *63.09*
- - Deferente ¬ Altri interventi sul *63.99*

Funzionale
- ¬
- - Esame metabolico *89.39.50*
- - - *89.39.59*
- - Radioscopia *88.39.20*
- - Valutazione *93.01*
- Articolazioni torace colonna vertebrale ¬ Radioscopia *88.39.21*
- Base neurofisiologica ¬ Posizionamento terapeutico - *93.39.20*
- Carico glucosio lattosio lipidi ¬ Esame metabolico *89.39.51*
- Cervello tronco encefalico ¬ Risonanza magnetica nucleare *88.91.11*
- Collo
- - Anterolaterale regione I - IV) ¬ Dissezione selettiva (*40.41.12*
- - Centrale regione VI) ¬ Dissezione selettiva (*40.41.14*
- - Laterale regione II - IV) ¬ Dissezione selettiva (*40.41.11*
- - Posterolaterale regione II - IV) ¬ Dissezione selettiva (*40.41.13*
- - Sopraomoioidea regione I - III) ¬ Dissezione selettiva (*40.41.10*
- Complesso cateterismo invasivo ¬ Esame endocrinologico *99.B5.10*
- Ecografico vascolare ¬ Test *88.79.81*
- FIRM cervello tronco encefalico ¬ Risonanza magnetica *88.91.11*
- Pace maker ¬ Controllo *89.45*
- Radioisotopico ¬
- - Scintigrafia

Funzionale –*Continuazione*
- Radioisotopico ¬ –*Continuazione*
- - Scintigrafia –*Continuazione*
- - - Cardiovascolare ed ematopoietica e studio *92.05.00*
- - - - Ed ematopoietica e studio *92.05.09*
- - - Epatica e studio *92.02*
- - - Gastrointestinale e studio *92.04*
- - - Renale e studio *92.03*
- - - Tiroidea e studio *92.01*
- - Splenogramma studio *92.05*
- - Studio *92.09.00*
- - - *92.09.99*
- Sistema nervoso test farmacologici ¬ Diagnostica *89.13.05*

Funzionali
- Disturbi sonno ¬ test *89.18.00*
- - *89.18.99*
- Fisiologici ¬ Analisi deambulazione con test *89.15.30*
- - Con test *89.15.39*
- Neurologici non invasivi ¬ test *89.15.00*
- - *89.15.99*

Funzionalità vestibolare ¬
- Esame clinico della *95.44*
- Test
- - Audiometrici o della *95.46*
- - Termico della *95.44*

Funzionalmente morfologicamente monoventricolare ¬ Intervento su cuore *37.99.23*
- Di Glenn su cuore *39.21.10*

Funzione
- Gastrica ¬ *89.39.49*
- Muscolare ¬ Valutazione manuale di *93.04*
- Nasale ¬ Studio della *89.12*
- Radioisotopi ¬ studi di *92.09*
- Renale mediante dialisi peritoneale : NAS ¬ Assistenza o sostituzione della *54.98.00*
- - : altro ¬ Assistenza o sostituzione della *54.98.09*
- - : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 144 a 264 ore ¬ Assistenza o sostituzione della *54.98.34*
- - : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 24 a 72 ore ¬ Assistenza o sostituzione della *54.98.32*
- - : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 264 a 432 ore ¬ Assistenza o sostituzione della *54.98.35*
- - : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Da 72 a 144 ore ¬ Assistenza o sostituzione della *54.98.33*
- - : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari : Fino a 24 ore ¬ Assistenza o sostituzione della *54.98.31*
- - : Continua , assistita meccanicamente (APD) , con apparecchi supplementari , NAS ¬ Assistenza o sostituzione della *54.98.30*
- - : Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) : Da 144 a 264 ore ¬ Assistenza o sostituzione della *54.98.24*

Funzione –*Continuazione*
- Renale mediante dialisi peritoneale : NAS ¬ Assistenza o sostituzione della –*Continuazione*
- - : Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) : Da 24 a 72 ore ¬ Assistenza o sostituzione della *54.98.22*
- - : Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) : Da 264 a 432 ore ¬ Assistenza o sostituzione della *54.98.25*
- - : Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) : Da 72 a 144 ore ¬ Assistenza o sostituzione della *54.98.23*
- - : Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) : Fino a 24 ore ¬ Assistenza o sostituzione della *54.98.21*
- - : Continua , non assistita meccanicamente (CAPD) , NAS ¬ Assistenza o sostituzione della *54.98.20*
- - : Intermittente , assistita meccanicamente (IPD) ¬ Assistenza o sostituzione della *54.98.11*
- Respiratoria ¬ Pletismografia misurazione della *89.38.11*
- Sfintere esofagogastrico
- - ¬ Interventi laparoscopici per restaurare la *44.67.00*
- - - Laparoscopici per restaurare la *44.67.99*
- - Emi fundoplicatio , per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopici per restaurare la *44.67.20*
- - Plastica cardias , per via laparoscopica ¬ Interventi laparoscopici per restaurare la *44.67.10*
- Uditiva ¬ procedure diagnostiche non operatorie correlate alla *95.49*

Funzioni
- Facio orali
- - Articolatorie vocali ¬ Diagnostica non strumentale di *93.70.01*
- - Vocali ¬ Diagnosi strumentale di *93.70.02*
- Linguaggio eloquio deglutizione vocali ¬ Ripristino delle *93.70.11*
- - ¬ Adattamento delle *93.70.13*
- - ¬ Compensazione delle *93.70.12*

Fuori un unità specializzata
- Ricorso a un centro di telemedicina da almeno 24 a massimo 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto al di *89.13.A3*
- - A un centro di telemedicina , più di 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto al di *89.13.A4*
- 24 a massimo 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto al di *89.13.A1*
- 72 ore ¬ Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto al di *89.13.A2*

Fusion ¬ Artrodesi intersomatica
- Approccio anteriore , lombare (ALIF , anterior lumbar interbody *81.06*
- - Anteriore , lombare (ALIF , anterior lumbar interbody *81.36*
- - Posteriore , lombare (ALIF , posterior lumbar interbody *81.08*

Fusion ¬ Artrodesi intersomatica –*Continuazione*
- Approccio anteriore , lombare (ALIF , anterior lumbar interbody –*Continuazione*
- - Posteriore , lombare (ALIF , posterior lumbar interbody *81.38*
- Transforaminale , lombare (TLIF , transforaminal lumbar interbody *81.08*
- - , lombare (TLIF , transforaminal lumbar interbody *81.38*

Fusione
- ¬ Inserzione gabbie di *84.51*
- Artrodesi
- - ¬ Dito
- - - Artiglio : *77.57*
- - - Martello : *77.56*
- - Riparazione dita ¬ Altra asportazione , *77.58*
- Carbone ceramica metallo plastica o titanio) ¬ Inserzione di gabbie di *84.51*
- Carporadiale ¬ *81.25*
- Caviglia ¬ *81.11*
- Craniocervicale mediante tecnica
- - Anteriore , transorale o posteriore ¬ *81.31*
- - Transorale anteriore o posteriore ¬ *81.01*
- C1 C2 mediante tecnica transorale anteriore o posteriore ¬ *81.01*
- - Anteriore , transorale o posteriore ¬ *81.31*
- Divaricatori sintetici ¬ Inserzione di gabbie di *84.51*
- Elementi doppi
- - Mano ¬ Correzione di polisindattilia mediante *86.85.70*
- - Piede ¬ Correzione di polisindattilia mediante *86.85.80*
- Immagini TAC
- - MRI
- - - ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione mediante *92.29.82*
- - - PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione mediante *92.29.88*
- - PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione mediante *92.29.87*
- Interfalangea ¬ *81.28*
- Mediotarsica ¬ *81.14*
- Metacarpocarpale ¬ *81.26*
- Metacarpofalangea ¬ *81.27*
- Metatarsofalangea ¬ *81.16*
- Occipitale C2 mediante tecnica transorale anteriore o posteriore ¬ *81.01*
- - Anteriore , transorale o posteriore ¬ *81.31*
- Piede ¬ Altra *81.17*
- Regione toracica toracolombare ¬ *81.05*
- Sottoastragalica ¬ *81.13*
- Tarsometatarsica ¬ *81.15*
- Tibiotarsica ¬ *81.11*
- Vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) mediante epifisiodesi monolaterale con *78.49.4F*

Fusione –*Continuazione*
- Vertebrale dorsale ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) mediante epifisiodesi monolaterale con –*Continuazione*
- - Complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) mediante epifisiodesi bilaterale con *78.49.4G*

Fusto pene ¬ Ricostruzione pene , allungamento del *64.44.10*

F-18-etilcolina carcinoma prostatico ¬ Tomografia a emissione di positroni con *92.19.03*

Gabbie
- Fusione
- - ¬ Inserzione di *84.51*
- - Carbone ceramica metallo , plastica o titanio) ¬ Inserzione di *84.51*
- - Divaricatori sintetici ¬ Inserzione di *84.51*
- Intercorporee
- - 1 segmento ¬ Inserzione di *84.51.10*
- - 2 segmenti ¬ Inserzione di *84.51.11*
- - 3 segmenti ¬ Inserzione di *84.51.12*
- - 4 segmenti ¬ Inserzione di *84.51.13*

Galeale
- ¬ Ricostruzione padiglione auricolare , parziale con lembo *18.71.12*
- - , totale con lembo *18.71.22*
- Faccia collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub *86.93*

Gamba
- ¬
- - Adattamento protesi della *84.47*
- - Ampia plastica
- - - Allungamento su coscia e *86.76.1A*
- - - Avanzamento e rotazione su coscia e *86.76.28*
- - - Lembo a isola su coscia e *86.76.48*
- - - Trasposizione su coscia e *86.76.38*
- - - Z su coscia e *86.76.58*
- - Ampio innesto
- - - Cutaneo a spessore parziale nella coscia e nella *86.69.2A*
- - - Cute a tutto spessore nella coscia e *86.63.28*
- - Decompressione separazione aderenze di nervi della *04.49.15*
- - Ecografia duplex vene profonde della *88.79.74*
- - Impianto protesi della *84.48*
- - PCI
- - - Arterie della *00.4B.1A*
- - - Rami collaterali epifasciali della *00.4B.33*
- - - Vasi artificiali della *00.4B.46*
- - - Vene della *00.4B.28*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento su coscia e *86.74.18*
- - - Avanzamento e rotazione su coscia e *86.74.2A*
- - - Lembo a isola su coscia e *86.74.48*
- - - Trasposizione su coscia e *86.74.38*
- - - Z su coscia e *86.74.58*
- - Piccolo innesto
- - - Cutaneo a spessore parziale nella coscia e nella *86.69.18*
- - - Cute a tutto spessore nella coscia e *86.63.18*
- - Plastica lembo locale su coscia e *86.77.18*
- - Reimpianto di *84.27*
- - RMN ginocchio e *88.94.14*
- - Tomografia assiale computerizzata del ginocchio e della *88.38.31*
- - Vaso (i) della *00.23*
- Attraverso tibia fibula ¬ Amputazione della *84.15*
- Caviglia ¬ Reimpianto della *84.27.00*
- - Della *84.27.99*
- Intera ¬ Radiografia , *88.29*

Gamba –*Continuazione*
- Livello
- - Femore ¬ Amputazione della *84.17*
- - Ginocchio ¬ Reimpianto della *84.27.10*
- Ossa ¬ Radiografia femore , ginocchio e *88.27*
- Piede ¬
- - Asportazione arterie della *38.68.20*
- - Distacco peduncolo dopo plastica cutanea di *86.89.1B*
- - Distruzione nervi della *04.2X.34*
- - Ecografia duplex delle arterie della *88.79.64*
- - Shunt bypass vascolari di arterie della *39.29.16*
- Plesso lombosacrale inguine pavimento pelvico) , primaria ¬ Sutura epineurale di nervi della *04.3X.16*
- - Pelvico) , primaria ¬ Sutura interfascicolare di nervi della *04.3X.36*
- - Pelvico) , secondaria ¬ Sutura epineurale di nervi della *04.3X.26*
- - Pelvico) , secondaria ¬ Sutura interfascicolare di nervi della *04.3X.46*
- Sostituzione ¬ Resezione arterie della *38.48.13*

Gameti GIFT ¬
- Aspirazione ovulo laparoscopica con trasferimento intratubarico dei *69.92.24*
- Puntura follicolo con aspirazione dell ' ovulo , trasferimento intratubarico dei *69.92.20*
- - Con aspirazione dell ' ovulo , trasferimento intratubarico dei *69.92.29*

Gamma
- ¬ Irradiazione *92.32*
- Knife ¬ Radiochirurgia fotoni a sorgenti multiple : *92.32.01*

Gangli
- ¬
- - Biopsia
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] di nervi cranici o periferici o di *04.11.00*
- - - -] [agobiopsia] di nervi cranici o periferici o di *04.11.99*
- - - Cielo aperto di nervi cranici o periferici o dei *04.12.00*
- - - - Di nervi cranici o periferici o dei *04.12.99*
- - Decompressione separazione aderenze di altri nervi periferici o *04.49.99*
- - Distruzione nervi cranici e periferici e di *04.2X.00*
- - - E periferici e di *04.2X.99*
- - Incisione tratto intracranico di altri nervi cranici e *04.04.11*
- - Procedure diagnostiche nervi cranici o periferici o sui *04.19.00*
- - - Cranici o periferici o sui *04.19.99*
- - Sezione compressione mirata del tratto intracranico di altri nervi cranici e *04.03.11*
- Cranici
- - ¬ Distruzione tratto intracranico di nervi e *04.2X.10*
- - Periferici ¬ gangliectomia di *04.06.99*
- Intracranici ¬ Gangliectomia di *04.06.10*
- Periferici ¬
- - Distruzione nervi o *04.2X.39*

Gangli –*Continuazione*
- Periferici ¬ –*Continuazione*
- - Gangliectomia di altri *04.06.20*
- Prevertebrali plesso celiaco plesso ipogastrico) ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore ; nei *05.31.17*
- - Ipogastrico) , con imaging ¬ Iniezione nel sistema nervoso simpatico per terapia del dolore ; nei *05.31.18*
- Separazione aderenze ¬ decompressioni di nervi periferici o di *04.49.00*
- Simpatici ¬
- - Biopsia nervi o *05.11*
- - Interventi nervi o *05.89*
- - Procedure diagnostiche sui nervi o sui *05.19*
- Spinali ¬ Asportazione distruzione di tessuto tumorale delle radici e dei *03.4X.12*
- - Di altra lesione delle radici e dei *03.4X.22*

Gangliectomia
- Distruzione ganglio Gasser , NAS ¬ *04.05.00*
- - , altro ¬ *04.05.99*
- Gangli
- - Cranici periferici ¬ Altra *04.06.99*
- - Intracranici ¬ *04.06.10*
- - Periferici ¬ *04.06.20*
- Ganglio Gasser ¬ *04.05.10*
- Sfenopalatina ¬ *05.21*

Gangliectomie
- ¬ simpatectomie e *05.29*
- Nervi cranici periferici ¬ Altre *04.06.00*

Ganglio
- Gasser ¬
- - Distruzione del *04.05.20*
- - Gangliectomia del *04.05.10*
- - - Distruzione) del *04.05.00*
- - - -) del *04.05.99*
- Guaina tendinea eccetto mano ¬ Asportazione di *83.31*
- Simpatico ¬
- - Iniezione un nervo o *05.39*
- - Riparazione nervo o *05.81*
- - Sezione nervo o *05.0*

Ganglionectomia
- Fascia guaina tendinea polso) ¬ *82.21*
- Simpatica ¬ *05.29*

Gangrena gassosa ¬ Somministrazione antitossina della *99.58*

Ganz ¬ Cateterizzazione Swan - *89.64*

Gardner Wells ¬ Trazione pinze di *93.41*

Gas
- ¬
- - Insufflazione tuba Falloppio con *66.8*
- - Riparazione distacco retinico mediante endotamponamento con *14.59.11*
- Camera anteriore ¬ Iniezione di *12.92.20*
- - Di *12.92.29*

Gasser ¬
- Distruzione ganglio di *04.05.20*
- Gangliectomia
- - Distruzione) del ganglio di *04.05.00*
- - -) del ganglio di *04.05.99*
- - Ganglio di *04.05.10*

Gassosa ¬ Somministrazione antitossina gangrena *99.58*

Gassoso ¬
- Isterosalpingografia contrasto *87.82*
- Radiografia pelvi contrasto *88.12*

Gastrectomia
- ¬ Gastrodigiunostomia senza *44.38*
- - NAS senza *44.39*
- Distale ¬ *43.6*
- Parziale
- - ¬ Altra *43.89.00*
- - - Altra *43.89.99*
- - Anastomosi
- - - Digiunale ¬ *43.7X.00*
- - - - *43.7X.99*
- - - Duodenale ¬ *43.6X.00*
- - - - *43.6X.99*
- - - Esofagea ¬ *43.5*
- - Asportazione
- - - 2 3) con anastomosi digiunale ¬ *43.7X.10*
- - - 4 5) con anastomosi digiunale ¬ *43.7X.20*
- - Atipica ¬ Altra *43.89.90*
- - Gastro gastrostomia bypass ¬ *43.89*
- - Trasposizione digiunale ¬ *43.81*
- Prossimale ¬ *43.5*
- Radicale ¬ *43.99*
- Subtotale ¬ *43.7X.20*
- Totale
- - ¬ Altra *43.99*
- - - Esofagodigiunostomia con *43.99*
- - - Esofagoduodenostomia con *43.99*
- - Interposizione intestinale ¬ *43.91*

Gastrica
- ¬ *38.16*
- - Adattamento laparoscopico dispositivo regolabile di riduzione *44.98*
- - Alimentazione sonda *96.35*
- - Asportazione arteria *38.66.12*
- - Chiusura
- - - Anastomosi *44.5*
- - - Fistola *44.63.00*
- - - - Toraco - *34.83*
- - - - *44.63.99*
- - Cromoendoscopia *44.19.10*
- - Endoarteriectomia arteria *38.16.12*
- - Funzione *89.39.49*
- - Incisione arteria *38.06.12*
- - Ipotermia *96.31*
- - Istillazione tratto digerente , eccetto alimentazione mediante sonda *96.43*
- - Manometria *89.32.20*
- - Occlusione chirurgica arteria *38.86.12*
- - Plastica cardias esofageo e *44.65*
- - Resezione endoscopica
- - - Mucosa *43.41.10*
- - - Sottomucosale *43.41.11*
- - Revisione anastomosi *44.5X.00*
- - - *44.5X.99*
- - Riparazione *44.69*
- - - Arteria *39.59.63*
- - Sutura
- - - Arteria *39.31.82*
- - - Ulcera *44.41*
- - *38.46*
- Anastomosi ¬ Resezione arteria *38.36.12*
- Approccio endoscopico ¬ Polipectomia *43.41*

Gastrica –*Continuazione*
- Arteria epatica arteria splenica ¬ Trasposizione dell ' arteria *39.59.15*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Chiusura di altra fistola *44.63.11*
- Endoscopica ¬ Chiusura fistola *44.63.10*
- Laparoscopica ¬ Chiusura fistola *44.63.12*
- Palloncino ¬
- - Inserzione bolla *44.93*
- - Rimozione bolla *44.94*
- Patch
- - Sintetico ¬ Riparazione dell ' arteria *39.57.43*
- - Tissutale ¬ Riparazione dell ' arteria *39.56.43*
- Seguito intervento
- - Roux en<>Y o con interposizione intestinale ¬ Revisione di anastomosi *44.5X.20*
- - Tipo Billroth I o II ¬ Revisione di anastomosi *44.5X.10*
- Sonda ¬ Analisi *89.39.40*

Gastriche
- ¬ Legatura cielo aperto di varici *44.91*
- Approccio endoscopico ¬ Asportazione o distruzione di varici *43.41*

Gastrico
- ¬
- - Congelamento *96.32*
- - Faringectomia totale Ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare , innesto intestinale libero o pull-up *29.33.21*
- - Intervento plastica faringea , con innesto con anastomosi microvascolare , innesto intestinale o pull-up *29.4X.12*
- - Inversione diverticolo *44.69*
- - Laringectomia
- - - Radicale faringectomia , ricostruzione con pull-up *30.4X.17*
- - - - E tiroidectomia , ricostruzione con pull-up *30.4X.27*
- - - Totale ricostruzione con pull-up *30.3X.17*
- - Lavaggio *96.33*
- - Plastica cardias *44.66*
- - Raffreddamento *96.31*
- - Riduzione volvolo *44.92*
- - Rimozione laparoscopica dispositivo (i) riduttivo (i) *44.97*
- Acqua ghiacciata ¬ Lavaggio *96.31*
- Alto ¬ Bypass *44.31*
- Duodenale ¬
- - Controllo endoscopico di sanguinamento *44.43.00*
- - - Di sanguinamento *44.43.99*
- - Embolizzazione mediante catetere per sanguinamento *44.44*
- Printen Mason ¬ Bypass *44.31*
- Regolabile
- - ¬ Anello *44.96*
- - - *44.97*
- - Port ¬ Inserzione di anello *44.95*
- Rovesciato ¬ Formazione retrosternale di tubo *42.58*
- Sonde ¬
- - Impianto sostituzione di pacemaker *44.99.80*
- - Revisione sostituzione) di pacemaker *44.99.81*

Gastrico –*Continuazione*
- Sonde ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione generatore di impulsi di pacemaker *44.99.82*

Gastro gastrostomia bypass ¬ Gastrectomia parziale con *43.89*

Gastrocolica ¬ Chiusura fistola *44.63*

Gastrocolico ¬
- Asportazione legamento *54.4*
- Sutura legamento *54.73*

Gastrodigiunocolica ¬ Chiusura fistola *44.63*

Gastrodigiunostomia
- ¬
- - Chiusura di *44.5*
- - Dilatazione endoscopica sede di *44.22*
- - Resezione pancreatico duodenale in uno stadio con anastomosi coledocodigiunale , anastomosi pancreaticodigiunale e *52.7*
- Gastrectomia ¬ *44.38*
- - *44.39*
- Percutanea endoscopica ¬ *44.32*

Gastroduodenectomia totale ¬ *43.99*

Gastroduodenostomia ¬
- Bypass con *44.38*
- - Con *44.39*
- Chiusura di *44.5*

Gastroenterostomia
- ¬ Altra *44.39*
- - Bypass con *44.38*
- - - Con *44.39*
- Laparoscopica ¬ *44.38*

Gastroepiploica arteria coronarica ¬ Anastomosi (singola) : arteria *36.17*

Gastrogastrostomia ¬ Bypass con *44.38*
- Con *44.39*

Gastrointestinale
- ¬
- - Anastomosi dotto epatico e tratto *51.37*
- - Manometria *89.32.00*
- - - *89.32.99*
- - Seriografia tratto *87.62*
- Inferiore ¬ Seriografia tratto *87.64*
- Studio funzionale radioisotopico ¬ Scintigrafia *92.04*

Gastropessia ¬ *44.64*

Gastropilorectomia ¬ *43.6*

Gastroplastica
- Laparoscopica
- - ¬ *44.68.00*
- - - *44.68.99*
- - Gastroplastica verticale secondo Mason , (per via laparoscopica) ¬ *44.68.10*
- Verticale
- - Calibrata GVC ¬ *44.68*
- - Secondo Mason
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Esofagogastroplastica , *44.65.30*
- - - Laparoscopica) ¬ Gastroplastica laparoscopica , *44.68.10*

Gastroschisi
- ¬ Riparazione di *54.71.00*
- - Di *54.71.99*
- Innesto protesi ¬ Riparazione di *54.71.10*

Gastroscopia
- ¬ Altra *44.13*
- Attraverso stoma artificiale ¬ *44.12*
- Intraoperatoria ¬ *44.11*
- Transaddominale ¬ *44.11*

Gastrostomia
- ¬ Altra *43.19*
- - Chiusura di *44.62*
- - Rimozione tubo di *97.51*
- - Sostituzione tubo per *97.02*
- Bypass ¬ Gastrectomia parziale con gastro - *43.89*
- Digiunostomia ¬ Conversione endoscopica di *44.32*
- Enterostomia ¬ Irrigazione di *96.36*
- Intratoracica ¬ Esofago - *42.52*
- Percutanea
- - Endoscopica PEG ¬ *43.11*
- - Transaddominale ¬ *43.11*
- Presternale ¬ Esofago - *42.62*

Gastrotomia ¬ *43.0*
- Controllo con *44.49*

Ga-68 ¬ Diagnostica pre terapia radiorecettoriale selettiva (peptide marcato con *92.18.05*

GBq 131 somministrazione tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ Radioiodioterapia : Radioiodioterapia fino a 1 , 2 *92.28.02*
- (rh - TSH) ¬ Radioiodioterapia : Radioiodioterapia da 1 , 2 a meno di 5 *92.28.05*
- (rh - TSH) ¬ Radioiodioterapia : Radioiodioterapia da 1 , 2 a meno di 5 *92.28.04*
- (rh - TSH) ¬ Radioiodioterapia : Radioiodioterapia da 5 *92.28.06*
- (rh - TSH) ¬ Radioiodioterapia : Radioiodioterapia da 5 *92.28.07*
- (rh - TSH) ¬ Radioiodioterapia : Radioiodioterapia fino a 1 , 2 *92.28.03*

Gel anti-aderenza ¬ Applicazione di *99.77*

Gemelli siamesi
- ¬ Separazione di *84.93*
- Diseguali ¬ Separazione di *84.93*
- Uguali ¬ Separazione di *84.92*

Generale ¬
- Esame obiettivo anestesia *93.92.14*
- Trattamento
- - Articolatorio *93.61*
- - Manipolativo osteopatia per mobilizzazione *93.61*
- Visita *89.7*

Generatore
- CRT-D
- - ¬
- - - Impianto
- - - - Defibrillatore con risincronizzazione , solo *00.54.10*
- - - - Sostituzione di defibrillatore con risincronizzazione , solo *00.54.00*
- - - - - Di defibrillatore con risincronizzazione , solo *00.54.99*
- - - Sostituzione defibrillatore con risincronizzazione , solo *00.54.12*
- - Uno elettrodi ¬ Quello con *00.51*
- CRT-P
- - ¬ Impianto sostituzione di pace - maker con risincronizzazione , solo *00.53.00*
- - - Di pace - maker con risincronizzazione , solo *00.53.99*

Generatore –*Continuazione*
- CRT-P –*Continuazione*
- - Uno elettrodi ¬ Quello con *00.50*
- Impulsi
- - ¬
- - - Rimozione sostituzione di dispositivo cardiaco / *37.79*
- - - Riposizionamento di *37.79*
- - Circuito
- - - Doppio neurostimolatore intracranico , spinale e periferico ¬ *86.95*
- - - - Intracranico , spinale e periferico ¬ *86.98*
- - - Semplice neurostimolatore intracranico , spinale e periferico ¬ *86.94*
- - - Unico neurostimolatore intracranico , spinale e periferico ¬ *86.97*
- - Defibrillatore automatico
- - - ¬ Impianto di solo *37.96*
- - - - Sostituzione del solo *37.98.99*
- - - - Sostituzione del solo *37.98.00*
- - - Stimolazione monocamerale ¬ Sostituzione del solo *37.98.10*
- - - - Bicamerale ¬ Sostituzione del solo *37.98.11*
- - - - Biventricolare ¬ Sostituzione del solo *37.98.12*
- - L'attivazione baroriflesso ¬ Impianto o sostituzione di *39.8X.20*
- - - Revisione (senza sostituzione) di *39.8X.21*
- - - Rimozione di *39.8X.22*
- - Modifica sonda) di registratore di eventi cardiaci , NAS ¬ Impianto o sostituzione del *37.79.10*
- - -) di registratore di eventi cardiaci , altro ¬ Impianto o sostituzione del *37.79.19*
- - -) di registratore di eventi cardiaci ¬ Sostituzione del *37.79.11*
- - Neurostimolatore
- - - ¬ Inserzione o sostituzione di altro *86.96.00*
- - - - O sostituzione di altro *86.96.99*
- - - Cerebrale sistema a elettrodo singolo , non ricaricabile ¬ Inserzione di *86.94.10*
- - - - A elettrodo singolo , non ricaricabile ¬ Sostituzione di *86.94.20*
- - - - A più elettrodi , non ricaricabile ¬ Inserzione di *86.95.10*
- - - - A più elettrodi , non ricaricabile ¬ Sostituzione di *86.95.20*
- - - - A più elettrodi , ricaricabile ¬ Inserzione di *86.98.10*
- - - - A più elettrodi , ricaricabile ¬ Sostituzione di *86.98.20*
- - - Circuito semplice o doppio) ¬ Rimozione di *86.05*
- - - Epidurale sistema a elettrodo singolo , non ricaricabile ¬ Inserzione di *86.94.11*
- - - - A elettrodo singolo , non ricaricabile ¬ Sostituzione di *86.94.21*
- - - - A più elettrodi , non ricaricabile ¬ Inserzione di *86.95.11*
- - - - A più elettrodi , non ricaricabile ¬ Sostituzione di *86.95.21*
- - - - A più elettrodi , ricaricabile ¬ Inserzione o sostituzione di *86.98.11*

Generatore –*Continuazione*
- Impulsi –*Continuazione*
- - Neurostimolatore –*Continuazione*
- - - Epidurale sistema a elettrodo singolo , non ricaricabile ¬ Inserzione di –*Continuazione*
- - - - A più elettrodi , ricaricabile ¬ Sostituzione di *86.98.21*
- - - Periferico sistema a elettrodo singolo , non ricaricabile ¬ Inserzione di *86.94.12*
- - - - A elettrodo singolo , non ricaricabile ¬ Sostituzione di *86.94.22*
- - - - A più elettrodi , non ricaricabile ¬ Inserzione di *86.95.12*
- - - - A più elettrodi , non ricaricabile ¬ Sostituzione di *86.95.22*
- - - - A più elettrodi , ricaricabile ¬ Inserzione o sostituzione di *86.98.12*
- - - - A più elettrodi , ricaricabile ¬ Sostituzione di *86.98.22*
- - - Sistema a più elettrodi , non specificato come ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di *86.95.00*
- - - - A più elettrodi , altro ¬ Inserzione o sostituzione di *86.98.99*
- - - - A più elettrodi , non specificato come ricaricabile , altro ¬ Inserzione o sostituzione di *86.95.99*
- - - - A più elettrodi , ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di *86.98.00*
- - - - Elettrodo singolo , non specificato come ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di *86.94.00*
- - - - - Singolo , non specificato come ricaricabile , altro ¬ Inserzione o sostituzione di *86.94.99*
- - - - - Singolo , ricaricabile ¬ Inserzione o sostituzione di *86.97*
- - - Stimolazione
- - - - Nervo vago ¬ Revisione (senza sostituzione) di *86.99.14*
- - - - Radice anteriore ¬ Revisione (senza sostituzione) di *86.99.13*
- - Pacemaker gastrico sonde) ¬ Rimozione del *44.99.82*
- - Sonda un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola non specificato come sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di *37.85.20*
- - - Pace - maker a camera doppia ¬ Sostituzione del *37.87.20*
- - - Pace - maker con apparecchio a camera singola , sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di *37.86.20*
- - Stimolatore talamico nuova localizzazione ¬ Creazione di tasca per *86.09*
- - Un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola non specificato come sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di *37.85.10*
- - - - maker a camera doppia ¬ Sostituzione del *37.87.10*
- - - - maker a camera tripla , NAS ¬ Sostituzione del *37.89.31*
- - - - maker con apparecchio a camera singola , sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di *37.86.10*

Genetica
- ¬ Diagnostica neuropediatrica complessa , con diagnostica *99.A3.12*

Genetica –*Continuazione*
- ¬ Diagnostica neuropediatrica complessa , con diagnostica –*Continuazione*
- - , con diagnostica neurometabolica di laboratorio e / o diagnostica infettivologica / autoimmunologica di laboratorio e diagnostica *99.A3.13*
- Analisi cromosomica indagini genetiche allargate incl. consulto) ¬ Diagnostica di base per complesso di sintomi non chiari nel bambino con diagnostica *99.A2.11*

Genetiche allargate consulto ¬ Diagnostica di base per complesso di sintomi non chiari nel bambino con diagnostica genetica (analisi cromosomica o indagini *99.A2.11*

Gengiva
- ¬
- - Asportazione lesione tessuto della *24.31*
- - Biopsia della *24.11.00*
- - - Chiusa agobiopsia) della *24.11.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) della *24.11.20*
- - - Della *24.11.99*
- - Interventi sulla *24.39.00*
- - - *24.39.99*
- - Sutura lacerazione della *24.32*
- Osso alveolare ¬ Incisione di *24.0*

Gengive alveoli ¬ procedure denti , *24.19*

Gengivoplastica
- ¬ *24.2X.00*
- - *24.2X.99*
- Innesto
- - Impianto ¬ *24.2X.10*
- - Osseo tessuto molle ¬ *24.2*

Genioplastica riduttiva ¬ *76.67*

Genitale
- ¬
- - Ampia plastica
- - - Allungamento sulla regione inguinale e *86.76.16*
- - - Avanzamento e rotazione sulla regione inguinale e *86.76.26*
- - - Lembo a isola sulla regione inguinale e *86.76.46*
- - - Trasposizione sulla regione inguinale e *86.76.36*
- - - Z sulla regione inguinale e *86.76.56*
- - Ampio
- - - Innesto
- - - - Cutaneo a spessore parziale nella regione inguinale e *86.69.27*
- - - - Cute a tutto spessore nella regione inguinale e *86.63.26*
- - - Sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione della regione inguinale e *86.22.17*
- - - - Di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nella regione inguinale e *86.22.27*
- - Distacco peduncolo dopo plastica cutanea della regione inguinale e *86.89.17*
- - Interventi plastici combinati su pelle e tessuto sottocutaneo della regione inguinale e *86.78.36*
- - Piccola plastica
- - - Allungamento sulla regione inguinale e *86.74.16*

Genitale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Piccola plastica –*Continuazione*
- - - Avanzamento e rotazione sulla regione inguinale e *86.74.27*
- - - Lembo a isola sulla regione inguinale e *86.74.46*
- - - Trasposizione sulla regione inguinale e *86.74.36*
- - - Z sulla regione inguinale e *86.74.56*
- - Piccolo innesto
- - - Cutaneo a spessore parziale nella regione inguinale e *86.69.17*
- - - Cute a tutto spessore nella regione inguinale e *86.63.16*
- - Plastica lembo locale sulla regione inguinale e *86.77.16*
- - Reinserzione muscoli Regione inguinale e *83.74.15*
- - Rimozione dispositivo tratto *97.79*
- - Sbrigliamento asportativo ferita , infezione o ustione della regione inguinale e *86.22.97*
- - Trasferimento lembo
- - - Libero con anastomosi microvascolare sulla regione inguinale e *86.78.16*
- - - Peduncolato o libero sulla regione inguinale e *86.78.46*
- - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sulla regione inguinale e *86.78.26*
- Esterno maschile ¬ Ecografia dell ' apparato *88.79.21*
- Femminile ¬ interventi sull ' apparato *71.9*
- Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della regione inguinale e *86.4X.28*
- Maschile ¬ interventi sull ' apparato *64.99*
- Natiche
- - ¬
- - - Accorciamento muscolo o tendine , Regione inguinale e *83.85.25*
- - - Allungamento
- - - - Accorciamento o raddoppiamento di fascia , Regione inguinale e *83.89.15*
- - - - Muscolo o tendine , Regione inguinale e *83.85.15*
- - - Arretramento tendini , Regione inguinale e *83.72.15*
- - - Asportazione
- - - - Guaina tendinea , Regione inguinale e *83.49.15*
- - - - Lesione delle guaine tendinee , Regione inguinale e *83.31.15*
- - - - - Dei muscoli , Regione inguinale e *83.32.13*
- - - - - Di fascia , Regione inguinale e *83.39.23*
- - - - - Di tendine , Regione inguinale e *83.39.13*
- - - - Tessuti molli , Regione inguinale e *83.49.35*
- - - Avanzamento tendini , Regione inguinale e *83.71.15*
- - - Borsectomia Regione inguinale e *83.5X.15*
- - - Borsotomia Regione inguinale e *83.03.15*
- - - Copertura difetto della fascia , Regione inguinale e *83.89.25*

Genitale –*Continuazione*
- Natiche –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Correzione cicatrice o briglia retrattile della cute della regione inguinale e *86.84.17*
- - - Creazione un letto per l ' innesto di tendini , Regione inguinale e *83.88.35*
- - - Disinserzione muscolo , tendine e fascia , Regione inguinale e *83.19.25*
- - - Distacco peduncolo dopo plastica con lembo , Regione inguinale e *83.19.35*
- - - Esplorazione guaina tendinea , Regione inguinale e *83.01.15*
- - - Fasciectomia Regione inguinale e *83.44.15*
- - - Fasciotomia Regione inguinale e *83.14.15*
- - - Incisione
- - - - Tendine , Regione inguinale e *83.13.15*
- - - - Tessuti molli , Regione inguinale e *83.09.95*
- - - Innesto
- - - - Fascia , Regione inguinale e *83.82.15*
- - - - Lembo muscolare o fasciale locale , Regione inguinale e *83.82.25*
- - - - - Con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , Regione inguinale e *83.82.45*
- - - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , Regione inguinale e *83.82.35*
- - - - Tendineo , Regione inguinale e *83.81.15*
- - - Interventi
- - - - Muscoli , fasce e borse , Regione inguinale e *83.99.25*
- - - - Plastica sui muscoli , Regione inguinale e *83.87.95*
- - - - - Sui tendini , Regione inguinale e *83.88.95*
- - - - - Sulle fasce , Regione inguinale e *83.89.95*
- - - - Tendini , Regione inguinale e *83.99.15*
- - - Intervento plastica riduttiva sulla regione inguinale e *86.83.16*
- - - Lisi aderenze di muscoli , tendini , fasce e borse , Regione inguinale e *83.91.15*
- - - Miectomia Regione inguinale e *83.45.15*
- - - Mioplastica Regione inguinale e *83.87.15*
- - - Miotomia Regione inguinale e *83.02.15*
- - - Reinserzione tendini , Regione inguinale e *83.73.15*
- - - Resezione compartimentale , Regione inguinale e *83.49.25*
- - - Revisione plastica cutanea della regione inguinale e *86.89.87*
- - - Rimozione corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , Regione inguinale e *83.09.15*
- - - Rinforzo tendine , Regione inguinale e *83.88.15*
- - - Sezione
- - - - Muscolo , Regione inguinale e *83.19.15*
- - - - Tendine , Regione inguinale e *83.13.25*

Genitale –*Continuazione*
- Natiche –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sezione –*Continuazione*
- - - - Tessuti molli , Regione inguinale e *83.19.95*
- - - Sutura
- - - - Differita di tendini , Regione inguinale e *83.62.15*
- - - - Guaina tendinea , Regione inguinale e *83.61.15*
- - - - Muscoli o fasce , Regione inguinale e *83.65.15*
- - - - Tendini , Regione inguinale e *83.64.15*
- - - Tendinectomia Regione inguinale e *83.42.15*
- - - Tenodesi Regione inguinale e *83.88.45*
- - - Tenoplastica sostitutiva , Regione inguinale e *83.88.25*
- - - Trasferimento trapianto di tendini , Regione inguinale e *83.75.15*
- - - - Di muscoli , Regione inguinale e *83.77.15*
- - - Trasposizione tendini , Regione inguinale e *83.76.15*
- - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della regione inguinale e *86.4X.17*

Genitali
- Femminili ¬ radiografia organi *87.89*
- Maschili ¬ radiografia organi *87.99*

Genitografia ¬ Perineografia vaginografia / *87.89*

Genitori
- Bambino ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia infusionale parenterale specifica , educazione del paziente (ev. *93.59.74*
- 1 ora ¬ Consulenza prenatale specifica a *89.92*

Genitourinaria ¬ istillazione *96.49*

Genitourinario ¬ esami non invasivi sistema *89.29*

Geriatrica
- Base standardizzata ¬ Valutazione *93.89.A2*
- Multidimensionale ¬ Screening valutazione minima *93.89.A1*
- Standardizzata ¬ Valutazione *93.89.A0*
- - *93.89.A9*

Gessata ¬ Applicazione Minerva *93.52*

Gessato ¬ Applicazione corsetto *93.51*

Gesso
- ¬
- - Applicazione di altro *93.53*
- - Rimozione di *97.88*
- - Sostituzione di altro *97.13*
- - Stecca di *93.54*
- Arto
- - Inferiore ¬ Sostituzione di *97.12*
- - Superiore ¬ Sostituzione di *97.11*

Gestalt Test ¬ Test Bender : Visual - Motor *94.02*

Gestione una stomia

Gestione una stomia –*Continuazione*
- Fino 2 trattamenti ¬ Educazione del paziente e dei familiari per la *00.95.30*
- 10 trattamenti ¬ Educazione del paziente e dei familiari per la *00.95.39*
- 3 5 trattamenti ¬ Educazione del paziente e dei familiari per la *00.95.31*
- 6 10 trattamenti ¬ Educazione del paziente e dei familiari per la *00.95.32*

Gettata cardiaca
- ¬ *92.05*
- Mediante tecnica
- - ¬ Monitoraggio della *89.68*
- - Consumo di ossigeno ¬ Monitoraggio della *89.67*
- - Termodiluizione ¬ Monitoraggio della *89.68*

Getto acqua ¬ Bisturi a *86.28*

Ghette elettroniche ¬ *93.59*

Ghiacciata ¬ Lavaggio gastrico acqua *96.31*

Ghiandola
- Bartolino ¬
- - Aspirazione percutanea di cisti della *71.21*
- - Asportazione distruzione di cisti della *71.24*
- - Incisione cisti della *71.22*
- - Interventi sulla *71.29*
- - Marsupializzazione cisti della *71.23*
- Bulbo uretrale ¬ Drenaggio di *58.91*
- Dotto salivare ¬ Biopsia [agobiopsia] di *26.11*
- - Aperta di *26.12*
- Lacrimale ¬
- - Asportazione della *09.20*
- - - Lesione della *09.21*
- - Biopsia della *09.11*
- - Incisione della *09.0*
- - Interventi sulla *09.3*
- Meibomio ¬ Rimozione della *08.20*
- Pineale ¬
- - Asportazione della *07.54*
- - - Parziale della *07.53*
- - Biopsia della *07.17.00*
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] della *07.17.10*
- - - Cielo aperto della *07.17.11*
- - - Della *07.17.99*
- - - Stereotassica della *07.17.12*
- - Incisione della *07.52*
- - Interventi sulla *07.59*
- Salivare ¬
- - Asportazione lesione di *26.29.00*
- - - Di *26.29.99*
- - Chiusura fistola di *26.42*
- - Distruzione di *26.29.10*
- - Fistolizzazione di *26.49.10*
- - Marsupializzazione cisti di *26.21*
- - Sutura lacerazione di *26.41.00*
- - - Di *26.41.99*
- Sottomandibolare ¬ Asportazione totale della *26.32.30*
- Sottomascellare ¬ Asportazione calcolo dalla *26.99*
- Surrenale
- - ¬ Incisione della *07.41*
- - Nervi vasi surrenalici ¬ Altri interventi sulla *07.49*
- - Residua ¬ Asportazione di *07.3*

Ghiandole
- Dotti salivari
- - ¬
- - - Incisione delle *26.0X.00*
- - - - Delle *26.0X.99*
- - - Interventi di riparazione e di plastica su *26.49.00*
- - - - Di riparazione e di plastica su *26.49.99*
- - - - Su *26.99.00*
- - - - Su *26.99.99*
- - - Procedure diagnostiche sulle *26.19*
- - Asportazione calcolo ¬ Incisione delle *26.0X.10*
- Salivari ¬
- - Asportazione blocco di lesione delle *26.32*
- - Radiografia contrasto delle *87.09*
- Surrenali
- - ¬
- - - Asportazione lesione delle *07.21*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] delle *07.11*
- - - - Cielo aperto delle *07.12*
- - - Legatura vasi delle *07.43*
- - - Reimpianto delle *07.45*
- - - Riparazione delle *07.44*
- - - Sezione nervi afferenti alle *07.42*
- - Ipofisi pineale timo ¬ Altre procedure diagnostiche sulle *07.19*

Ghiandule Skene ¬ Sezione delle *71.3*

Ghigliottina
- ¬ Amputazione aperta o a *84.00*
- Arto inferiore ¬ Amputazione aperta o a *84.10*

Già impiantato ¬ Puntura ventricolare mediante dispositivo (catetere) *01.02*

Gialla ¬ Vaccinazione anti febbre *99.43*

Gibney ¬ Applicazione bendaggio di *93.56*

GIFT ¬
- Aspirazione ovulo laparoscopica con trasferimento intratubarico dei gameti (*69.92.24*
- Puntura follicolo aspirazione dell ' ovulo , trasferimento intratubarico dei gameti (*69.92.20*
- - Dell ' ovulo , trasferimento intratubarico dei gameti (*69.92.29*

Gigli ¬ Osteotomia sega di *76.61*

Ginecologica ¬ Visita *89.26*

Ginecomastia
- ¬ Mammoplastica riduttiva (per *85.32*
- Linfadenectomia ascellare ¬ Mastectomia subtotale per *85.23.12*
- - Subtotale per *85.23.13*

Ginnastica pre parto ¬ *93.37*

Ginocchio
- ¬
- - Adattamento protesi
- - - Sopra del *84.45*
- - - Sotto del *84.46*
- - Amputazione
- - - Sopra del *84.17*
- - - Sopracondilea sopra il *84.17*
- - - Sotto del *84.15*
- - Artrodesi del *81.22*
- - Artroplastica resezione del *81.47.27*

Ginocchio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , Articolazione del *81.99.5A*
- - Artroscopia del *80.26.00*
- - - Del *80.26.99*
- - - Diagnostica del *80.26.10*
- - Artrotomia del *80.16.00*
- - - Del *80.16.99*
- - - Rimozione protesi del *80.06*
- - Asportazione
- - - Articolazione del *80.96.00*
- - - - Del *80.96.99*
- - - Artroscopica articolazione del *80.96.10*
- - - Cartilagine semi - lunare del *80.6*
- - - Cisti
- - - - Articolazione del *80.86.12*
- - - - Meniscale del *80.86.13*
- - - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione del *80.86.00*
- - - - Di lesione dell ' articolazione del *80.86.99*
- - - Menisco del *80.6*
- - Biopsia
- - - Artroscopica strutture articolari del *80.36.20*
- - - Cielo aperto delle strutture articolari del *80.36.30*
- - - Percutanea agobiopsia) del *80.36.10*
- - - Strutture articolari del *80.36.00*
- - - - Del *80.36.99*
- - Condroabrasione del *81.47.21*
- - Conversione amputazione sotto il ginocchio in amputazione sopra il *84.17*
- - Disarticolazione del *84.16*
- - Distacco peduncolo dopo plastica cutanea di coscia e *86.89.1A*
- - Ecografia articolare del *88.79.13*
- - Endoprotesi cerniera del *81.54.12*
- - Impianto sostituto cartilagineo metallico individuale nel *81.47.26*
- - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine del *80.46.00*
- - - , legamenti o cartilagine , articolazione del *80.46.10*
- - - , legamenti o cartilagine del *80.46.99*
- - Innesto cartilagine impianto di colture tissutali prodotte in vitro del *81.47.17*
- - Interventi
- - - Artroscopici
- - - - Strutture articolari , Articolazione del *81.99.82*
- - - - Sulla cartilagine articolare e sui menischi , Articolazione del *81.99.3A*
- - - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine articolare e sui menischi , Articolazione del *81.99.4A*
- - Meniscectomia del *80.6X.00*
- - - Del *80.6X.99*
- - PCI vasi artificiali della coscia e del *00.4B.45*
- - Perforazione subcondrale del *81.47.23*
- - Protesi
- - - Slitta unicondilare del *81.54.10*
- - - Speciale del *81.54.14*
- - - Superficie bicondilare del *81.54.11*

Ginocchio –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Reimpianto gamba livello del *84.27.10*
- - Revisione
- - - Artroscopica articolazione , Articolazione del *81.99.1A*
- - - Chirurgica cielo aperto di articolazione , Articolazione del *81.99.2A*
- - - Protesi del *81.55.00*
- - - - Del *81.55.99*
- - - - Ginocchio e impianto di nuova endoprotesi di *81.55.12*
- - Riduzione
- - - Aperta lussazione del *79.86.00*
- - - - Del *79.86.99*
- - - Assistita artroscopicamente di frattura del *80.26.20*
- - - Chiusa lussazione del *79.76*
- - Rifissazione
- - - Frammento osteocondrale del *81.47.10*
- - - Sutura apparato capsulo - legamentoso del *81.47.30*
- - Riparazione del *81.47.00*
- - - Del *81.47.99*
- - - Legamenti
- - - - Collaterali del *81.46*
- - - - Crociati del *81.45.00*
- - - - - Del *81.45.99*
- - - Triade del *81.43*
- - Sbrigliamento articolazione del *80.86.11*
- - Sinoviectomia del *80.76.00*
- - - Artroscopica articolazione del *80.76.10*
- - - Cielo aperto dell ' articolazione del *80.76.20*
- - - Del *80.76.99*
- - Sostituzione
- - - Rotula del *81.54.13*
- - - Totale del *81.54.00*
- - - - Del *81.54.99*
- - Spongioplastica subcondrale del *81.47.12*
- Amputazione sopra ginocchio ¬ Conversione di amputazione sotto il *84.17*
- Artroscopica
- - ¬
- - - Asportazione distruzione locale di lesione dell ' articolazione del *80.86.10*
- - - Condroabrasione del *81.47.22*
- - - Innesto cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro del *81.47.18*
- - - Perforazione subcondrale del *81.47.24*
- - - Prelievo cartilagine per innesto dall ' articolazione del *80.96.20*
- - - Rifissazione frammento osteocondrale del *81.47.11*
- - - Riparazione del *81.47.90*
- - - - Legamenti crociati del *81.45.19*
- - - Spongioplastica subcondrale del *81.47.13*
- - - Sutura capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato anteriore del *81.95.10*

Ginocchio –*Continuazione*
- Artroscopica –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Sutura capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato anteriore del –*Continuazione*
- - - - O del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato posteriore del *81.95.12*
- - Parziale ¬ Meniscectomia del *80.6X.10*
- - Totale ¬ Meniscectomia del *80.6X.11*
- Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica del *80.16.11*
- - - articolare ¬ Artrotomia del *80.16.21*
- Calotta tibiale ¬ Revisione di protesi totale del *00.84*
- Chirurgica cielo aperto
- - ¬ Prelievo di cartilagine per innesto dall ' articolazione del *80.96.21*
- - - Altra legamentoplastica del *81.47.31*
- - - Altra riparazione dei legamenti crociati del *81.45.29*
- - - Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato anteriore del *81.95.11*
- - - Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del legamento crociato posteriore del *81.95.13*
- - Parziale ¬ Meniscectomia del *80.6X.20*
- - Totale ¬ Meniscectomia del *80.6X.21*
- Componente
- - Femorale ¬ Revisione di protesi del *00.82*
- - Patellare ¬ Revisione di protesi del *00.83*
- - Tibiale ¬ Revisione di protesi del *00.81*
- Five one ¬ Riparazione del *81.42*
- Gamba
- - ¬
- - - RMN di *88.94.14*
- - - Tomografia assiale computerizzata del *88.38.31*
- - Ossa ¬ Radiografia del femore , *88.27*
- Impianto
- - Nuova endoprotesi ginocchio ¬ Revisione di protesi del *81.55.12*
- - Rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica del *80.16.12*
- Inserzione impianto acellulare artroscopica ¬ Perforazione subcondrale del *81.47.25*
- Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica del *80.16.10*
- - Artrotomia del *80.16.20*
- Rotula apparato sostegno ¬ Altra riparazione del *81.47.40*
- Sostituzione
- - ¬ Revisione protesi del *81.55.10*
- - Sostituto rotula ¬ Revisione di protesi del *81.55.11*
- Totale tutte componenti ¬ Revisione di una protesi del *00.80*

Gioco ¬ Terapia del *93.81*

Giornaliera agente trombolitico
- 1 2 giorni ¬ Infusione *99.10.11*
- 15 21 giorni ¬ Infusione *99.10.14*
- 21 ¬ Infusione *99.10.15*

Giornaliera agente trombolitico –*Continuazione*
- 3 8 giorni ¬ Infusione *99.10.12*
- 9 14 giorni ¬ Infusione *99.10.13*

Giornaliero variabile
- ¬ Ricarica programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso costante su profilo *00.98.10*
- Programmabile ¬
- - Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare , con profilo *86.06.10*
- - - Di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed epidurale con profilo *86.06.20*
- - Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intraventricolare , con profilo *86.08.10*
- - - Di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione intratecale ed epidurale con profilo *86.08.20*

Girdlestone
- ¬ Intervento di *81.00*
- Primaria ¬ Resezione anca secondo *81.40.33*

Giugulare
- ¬
- - Occlusione chirurgica vena *38.82.21*
- - Riparazione vena *39.59.34*
- Anastomosi ¬ Resezione vena *38.32.21*
- Esterna interna ¬
- - Incisione della vena *38.02.21*
- - Vena *38.42*
- - - *38.62*
- - - *38.52*
- Patch
- - Sintetico ¬ Riparazione della vena *39.57.13*
- - Tissutale ¬ Riparazione della vena *39.56.12*

Giunto pieloureterale ¬ Dilatazione percutanea transrenale del *55.05*

Giuntura uretrovescicale ¬ Dilatazione di *58.6*

Giunzione
- Pielo ureterale ¬ Correzione di *55.87*
- Uretro vescicale ¬ Plicatura della *59.3*

Glaucoma ¬
- Esame per *95.03*
- Impianto drenaggio di *12.79.20*
- Interventi per *12.79.00*
- - Per *12.79.99*
- Rimozione impianto dopo intervento per *16.98.25*
- Sclerectomia profonda per *12.79.11*
- Tonografia test provocazione e altri test per il *95.26*
- Viscocanalostomia per *12.79.10*

Glenn cuore funzionalmente morfologicamente monoventricolare ¬ Intervento di *39.21.10*

Glenoide artroscopica ¬
- Plicatura capsulare con fissazione al *81.83.34*
- Riparazione lussazione ricorrente della spalla , Plicatura capsulare con fissazione alla *81.82.11*

Glenoidea
- ¬

Glenoidea –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , Articolazione omero - *81.99.51*
- - Artrotomia articolazione omero - *80.11.19*
- - Asportazione
- - - Articolazione omero - *80.91.11*
- - - Artroscopica articolazione omero - *80.91.10*
- - - Cisti articolazione omero - *80.81.11*
- - - Distruzione locale dell ' articolazione omero - *80.81.19*
- - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , articolazione omero - *80.41.10*
- - Interventi
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare , Articolazione omero - *81.99.31*
- - - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione omero - *81.99.41*
- - - - Aperto sulle strutture articolari , Articolazione omero - *81.99.91*
- - Revisione
- - - Artroscopica articolazione , Articolazione omero - *81.99.11*
- - - Chirurgica cielo aperto di articolazione , Articolazione omero - *81.99.21*
- - Riduzione
- - - Aperta lussazione omero - *79.81.10*
- - - Assistita artroscopicamente di frattura dell ' articolazione omero - *80.21.20*
- - Sbrigliamento articolazione omero - *80.81.10*
- - Sinoviectomia articolazione omero - *80.71.10*
- Artroscopica ¬
- - Condroabrasione articolazione omero - *81.83.22*
- - Innesto cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , articolazione omero - *81.83.18*
- - Perforazione subcondrale , articolazione omero - *81.83.26*
- - - Con inserzione di impianto acellulare , articolazione omero - *81.83.30*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , articolazione omero - *81.83.10*
- - Spongioplastica subcondrale , articolazione omero - *81.83.14*
- Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione omero - *80.11.11*
- - - articolare ¬ Artrotomia dell ' articolazione omero - *80.11.13*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento osteocondrale , articolazione omero - *81.83.11*
- - Condroabrasione , articolazione omero - *81.83.23*
- - Innesto di cartilagine e impianto di colture tissutali prodotte in vitro , articolazione omero - *81.83.19*
- - Perforazione subcondrale , articolazione omero - *81.83.27*
- - Spongioplastica subcondrale , articolazione omero - *81.83.15*
- Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione omero - *80.11.10*

Glenoidea –*Continuazione*
- Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione omero - –*Continuazione*
- - Artrotomia dell ' articolazione omero - *80.11.12*

Glenoideo
- Anteriore posteriore ¬
- - Plastica del margine *81.83.42*
- - Riparazione di lussazione ricorrente della spalla , Plastica del margine *81.82.21*
- Artroscopica ¬
- - Rifissazione labbro *81.83.32*
- - Riparazione lussazione ricorrente della spalla , Rifissazione del labbro *81.82.10*

Gli streptococchi ¬ Vaccinazione contro *99.55*

Globo
- Oculare ¬ Impianto integrato di *16.41*
- Pallido ¬ Interventi sul *01.42*

Glomectomia carotide ¬ *39.8*

Glomi vascolari ¬
- Asportazione glomo carotideo e di altri *39.8X.11*
- Esplorazione glomo carotideo e di altri *39.8X.10*
- Interventi glomo carotideo , sul seno carotideo e su altri *39.8X.00*
- - Carotideo , sul seno carotideo e su altri *39.8X.99*

Glomo carotideo
- Glomi vascolari ¬ Esplorazione del *39.8X.10*
- - Asportazione del *39.8X.11*
- Seno carotideo glomi vascolari , NAS ¬ Interventi sul *39.8X.00*
- - Vascolari , altro ¬ Interventi sul *39.8X.99*

Glossectomia
- ¬ *25.3*
- Parziale
- - ¬ *25.2X.00*
- - - *25.2X.09*
- - Approccio
- - - Transmandibolare
- - - - ¬ *25.2X.20*
- - - - Ricostruzione ¬ *25.2X.21*
- - - - - ¬ *25.2X.29*
- - - - - Con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.2X.24*
- - - - - Con lembo miocutaneo ¬ *25.2X.23*
- - - - - Con mucosa locale ¬ *25.2X.22*
- - - Transorale
- - - - ¬ *25.2X.10*
- - - - Ricostruzione ¬ *25.2X.11*
- - - - - ¬ *25.2X.19*
- - - - - Con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.2X.14*
- - - - - Con lembo miocutaneo ¬ *25.2X.13*
- - - - - Con mucosa locale ¬ *25.2X.12*
- Radicale
- - ¬ *25.4X.00*
- - - *25.4X.99*
- - Approccio
- - - Transmandibolare

Glossectomia –*Continuazione*
- Radicale –*Continuazione*
- - Approccio –*Continuazione*
- - - Transmandibolare –*Continuazione*
- - - - ¬ *25.4X.20*
- - - - Ricostruzione ¬ *25.4X.21*
- - - - - ¬ *25.4X.29*
- - - - - Con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.4X.24*
- - - - - Con lembo miocutaneo ¬ *25.4X.23*
- - - - - Con mucosa locale ¬ *25.4X.22*
- - - Transorale
- - - - ¬ *25.4X.10*
- - - - Ricostruzione ¬ *25.4X.11*
- - - - - ¬ *25.4X.19*
- - - - - Con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.4X.14*
- - - - - Con lembo miocutaneo ¬ *25.4X.13*
- - - - - Con mucosa locale ¬ *25.4X.12*
- Totale
- - ¬ *25.3X.00*
- - - *25.3X.09*
- - Approccio
- - - Transmandibolare
- - - - ¬ *25.3X.20*
- - - - Ricostruzione ¬ *25.3X.21*
- - - - - ¬ *25.3X.29*
- - - - - Con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.3X.24*
- - - - - Con lembo miocutaneo ¬ *25.3X.23*
- - - - - Con mucosa locale ¬ *25.3X.22*
- - - Transorale
- - - - ¬ *25.3X.10*
- - - - Ricostruzione ¬ *25.3X.11*
- - - - - ¬ *25.3X.19*
- - - - - Con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *25.3X.14*
- - - - - Con lembo miocutaneo ¬ *25.3X.13*
- - - - - Con mucosa locale ¬ *25.3X.12*

Glossofaringeo ¬ Sezione nervo *29.92*

Glossotomia ¬ Altra *25.94*

Glottide endolaringea ¬ Plastica allargamento della *31.69.20*

Glucosio
- Lattosio lipidi ¬
- - Calorimetria diretta con carico di *89.39.21*
- - Esame metabolico funzionale , carico di *89.39.51*
- Neonati ¬ Infusione di *99.18*

Gnatoplastica
- ¬ Revisione correzione palatoschisi , *27.63.10*
- Osteoplastica ¬ Revisione correzione di palatoschisi , *27.63.11*

Gnatoschisi ¬ Revisione correzione palatoschisi , Correzione secondaria di *27.63.20*

Goccioline
- ¬ Misure igieniche supplementari per infezione da *99.84.20*
- - Per infezione da *99.84.29*

Goccioline –*Continuazione*
- Fino 7 ¬ Misure igieniche supplementari per infezione da *99.84.21*
- 15 21 ¬ Misure igieniche supplementari per infezione da *99.84.23*
- 8 14 ¬ Misure igieniche supplementari per infezione da *99.84.22*

Goebel Frangenheim Stoeckel ¬ Sospensione uretrovescicale di *59.4*

Goldthwait dislocazione ricorrente rotula ¬ Operazione secondo Rouxe - *81.44*

Gomito
- ¬
- - Accorciamento muscolo tendine , Braccio e *83.85.22*
- - Allungamento
- - - Accorciamento raddoppiamento di fascia , Braccio e *83.89.12*
- - - Muscolo tendine , Braccio e *83.85.12*
- - Arretramento tendini Braccio e *83.72.12*
- - Artrodesi del *81.24*
- - Artroplastica resezione del *81.85.21*
- - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , *81.99.54*
- - Artroscopia del *80.22.00*
- - - Del *80.22.99*
- - - Diagnostica del *80.22.10*
- - Artrotomia del *80.12.00*
- - - Del *80.12.99*
- - - Rimozione protesi del *80.02*
- - Asportazione
- - - Articolazione del *80.92.00*
- - - - Del *80.92.99*
- - - Artroscopica articolazione del *80.92.10*
- - - Cisti articolazione del *80.82.12*
- - - Distruzione locale di lesione dell ' articolazione del *80.82.00*
- - - - Di lesione dell ' articolazione del *80.82.99*
- - - Guaina tendinea , Braccio e *83.49.12*
- - - Lesione guaine tendinee , Braccio e *83.31.12*
- - - Tessuti molli , Braccio e *83.49.32*
- - Avanzamento tendini Braccio e *83.71.12*
- - Biopsia
- - - Artroscopica strutture articolari del *80.32.20*
- - - Cielo aperto delle strutture articolari del *80.32.30*
- - - Percutanea agobiopsia) del *80.32.10*
- - - Strutture articolari del *80.32.00*
- - - - Del *80.32.99*
- - Borsectomia Braccio e *83.5X.12*
- - Borsotomia Braccio e *83.03.12*
- - Copertura difetto fascia , Braccio e *83.89.22*
- - Creazione un letto per l ' innesto di tendini , Braccio e *83.88.32*
- - Disarticolazione del *84.06*
- - Disinserzione muscolo tendine e fascia , Braccio e *83.19.22*
- - Distacco peduncolo dopo plastica con lembo , Braccio e *83.19.32*
- - - Plastica cutanea di braccio e *86.89.13*
- - Esplorazione guaina tendinea , Braccio e *83.01.12*

Gomito –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Fasciectomia Braccio e *83.44.12*
- - Fasciotomia Braccio e *83.14.12*
- - Incisione
- - - Capsula articolare , legamenti o cartilagine del *80.42*
- - - Tendine Braccio e *83.13.12*
- - - Tessuti molli , Braccio e *83.09.92*
- - Innesto
- - - Fascia Braccio e *83.82.12*
- - - Lembo
- - - - Anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , Braccio e *83.82.42*
- - - - Muscolare o fasciale locale , Braccio e *83.82.22*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , Braccio e *83.82.32*
- - - Tendineo Braccio e *83.81.12*
- - Interventi
- - - Artroscopici sulla cartilagine articolare , *81.99.34*
- - - Chirurgici cielo aperto sulla cartilagine articolare , *81.99.44*
- - - - Aperto sulle strutture articolari , *81.99.94*
- - - Muscoli fasce e borse , Braccio e *83.99.22*
- - - Plastica
- - - - Fasce , Braccio e *83.89.92*
- - - - Muscoli , Braccio e *83.87.92*
- - - - Tendini , Braccio e *83.88.92*
- - - Tendini Braccio e *83.99.12*
- - Lisi aderenze muscoli , tendini , fasce e borse , Braccio e *83.91.12*
- - Miectomia Braccio e *83.45.12*
- - Mioplastica Braccio e *83.87.12*
- - Miotomia Braccio e *83.02.12*
- - Prelievo cartilagine innesto dall ' articolazione del *80.92.11*
- - Reinserzione
- - - Muscoli Braccio e *83.74.12*
- - - Tendini Braccio e *83.73.12*
- - Resezione compartimentale Braccio e *83.49.22*
- - Revisione
- - - Artroscopica articolazione , *81.99.14*
- - - Chirurgica cielo aperto di articolazione , *81.99.24*
- - - Sostituzione protesi totale del *81.97.13*
- - Riduzione
- - - Aperta lussazione del *79.82*
- - - Assistita artroscopicamente di frattura del *80.22.20*
- - - Chiusa lussazione del *79.72*
- - Rimozione corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , Braccio e *83.09.12*
- - Rinforzo tendine Braccio e *83.88.12*
- - Riparazione del *81.85.00*
- - - Del *81.85.99*
- - Sbrigliamento articolazione del *80.82.11*
- - Sezione
- - - Muscolo Braccio e *83.19.12*
- - - Tendine Braccio e *83.13.22*
- - - Tessuti molli , Braccio e *83.19.92*
- - Sinoviectomia del *80.72.00*
- - - Artroscopica del *80.72.10*
- - - Cielo aperto del *80.72.20*

Gomito –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sinoviectomia del –*Continuazione*
- - - Del *80.72.99*
- - Sostituzione totale del *81.84*
- - Sutura
- - - Differita tendini , Braccio e *83.62.12*
- - - Guaina tendinea , Braccio e *83.61.12*
- - - Muscoli fasce , Braccio e *83.65.12*
- - - Tendini Braccio e *83.64.12*
- - Tendinectomia Braccio e *83.42.12*
- - Tenodesi Braccio e *83.88.42*
- - Tenoplastica sostitutiva Braccio e *83.88.22*
- - Trasferimento trapianto
- - - Muscoli , Braccio e *83.77.12*
- - - Tendini , Braccio e *83.75.12*
- - Trasposizione tendini Braccio e *83.76.12*
- Artroscopica ¬
- - Asportazione distruzione locale di lesione dell ' articolazione del *80.82.10*
- - Condroabrasione del *81.85.16*
- - Perforazione subcondrale del *81.85.18*
- - Rifissazione frammento osteocondrale del *81.85.10*
- - Spongioplastica subcondrale del *81.85.12*
- Asportazione corpo libero intra - articolare ¬ Artrotomia artroscopica del *80.12.11*
- - - articolare ¬ Artrotomia del *80.12.21*
- Avambraccio ¬
- - Radiografia ossa) del *88.22*
- - RMN di *88.94.11*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione di frammento osteocondrale del *81.85.11*
- - Condroabrasione del *81.85.17*
- - Perforazione subcondrale del *81.85.19*
- - Spongioplastica subcondrale del *81.85.13*
- Colture tissutali prodotte vitro , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e impianto del *81.85.14*
- - , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e impianto del *81.85.15*
- Dell'avambraccio ¬ Tomografia assiale computerizzata del *88.38.21*
- Impianto rimozione sistema somministrazione farmacologica ¬ Artrotomia artroscopica del *80.12.12*
- Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute di braccio e *86.4X.23*
- Inserzione impianto acellulare artroscopica ¬ Perforazione subcondrale del *81.85.20*
- Lavaggio articolare drenaggio ¬ Artrotomia artroscopica del *80.12.10*
- - Artrotomia del *80.12.20*
- Protesi
- - Capitello radiale ¬ Altra riparazione del *81.85.31*
- - Estremità prossimale ulna ¬ Altra riparazione del *81.85.32*

Gonade ¬ Asportazione cisti ovarica con ricostruzione della *65.99*

Gonfiabile
- ¬
- - Correzione chirurgica pressione idraulica di mezzo sfinterico *58.99*
- - Impianto sfintere vescicale o uretrale *58.93*

Gonfiabile –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione pompa serbatoio di sfintere *58.99*
- Sostituzione ¬ Rimozione sfintere urinario *58.99*

Gonioplastica favorire circolazione intraoculare ¬ Trabecoloplastica o *12.59.10*

Goniopuntura
- ¬ Goniotomia senza *12.52*
- - Con *12.53*
- Goniotomia ¬ *12.51*

Goniosinechie
- ¬ Lisi di *12.31*
- Mediante laser ¬ Lisi di *12.31*
- Mezzo iniezione aria liquido ¬ Lisi di *12.31*

Goniotomia
- ¬ Goniopuntura senza *12.51*
- Goniopuntura ¬ *12.52*
- - *12.53*

Gracile
- Incontinenza anale ¬ Transposizione del muscolo *49.74*
- Sospensione uretrovescicale ¬ Trapianto di muscolo *59.71*

Gradini Master ¬ Test sforzo dei due *89.42*

Graf ¬ Ecografia articolare anche infantili secondo *88.79.10*

Graffatura ¬ Epifisiodesi mediante *78.2*

Graft
- ¬ Stent *00.55*
- - (s) o stent *39.50*
- - *36.07*
- - *39.90*
- - *36.06*
- Dispositivo ¬ Stent *39.73*

Grande
- Arteria livello arterioso mediante deviazione di grandi arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe , impianto nella parete dell ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di *35.84*
- Diametro
- - ¬ Inserzione stent (s) vascolari in vasi non cardiaci , stents di *39.90.12*
- - Non ricoperti ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi non cardiaci , stents di *39.90.13*
- - Ricoperti ¬ Inserzione di stent (s) vascolari in vasi non cardiaci , stents di *39.90.14*
- Dorsale suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico. ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo *37.67*
- Omento ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture bronchiali , con *33.48.11*
- - Di anastomosi e suture vascolari intratoraciche , con *33.49.11*
- Piccolo omento seguito lacerazione) ¬ Sutura del peritoneo , Sutura di mesentere , *54.64.10*

Grandi
- Arterie incluso coronaria sinistra o entrambe , impianto nella parete dell ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di *35.84*
- Complessi
- - Mandibola mediante impianto CAD ¬ Riparazione plastica di difetti *76.43.12*
- - - CAD ¬ Ricostruzione plastica di difetti *76.92.41*
- - Mascella impianto CAD ¬ Riparazione plastica di difetti *76.92.31*
- Vasi ¬ Correzione totale di trasposizione di *35.84*

Granulazione cranio ¬ Rimozione tessuto di *01.6*

Granuli risiformi fascia tendinea mano ¬ Rimozione dei *82.01*

Granulociti
- ¬ Trasfusione di *99.09*
- 1 5 concentrati ¬ Trapianto di *99.09.10*
- 11 15 concentrati ¬ Trasfusione di *99.09.13*
- 16 20 concentrati ¬ Trasfusione di *99.09.14*
- 21 concentrati ¬ Trasfusione di *99.09.15*
- 6 10 concentrati ¬ Trasfusione di *99.09.12*

Grasso ¬ Asportazione linfonodi regionali con asportazione dell ' area di drenaggio linfatico incluso pelle , tessuto sottocutaneo e *40.3*

Gravidanza
- ¬
- - Dilatazione raschiamento interruzione di *69.01*
- - Iniezione intra amniotica per interruzione di *75.0*
- - Isterotomia interruzione di *74.91*
- - Raschiamento utero mediante aspirazione per interruzione di *69.51*
- Ectopica
- - Addominale ¬ Rimozione di *74.3*
- - Extratubarica ¬ Rimozione di *74.3*
- Mediante iniezione intrauterina ¬ Interruzione di *75.0*
- Terapeutica ¬ Interruzione di *69.51*
- Tubarica ¬ Salpingectomia rimozione di *66.62*

Gravido ¬
- Ecografia diagnostica utero *88.78*
- Radiografia utero *87.81*

Gregoir
- Chirurgica cielo aperto ¬ Ureterocistoneostomia , plastica antireflusso isolata (es. secondo Lich - *56.74.10*
- Laparoscopica. ¬ Ureterocistoneostomia plastica antireflusso isolata (es. secondo Lich - *56.74.11*

Griffith Bayley KABC SON-R Hawik , TAP ¬ Per esempio test di *89.15.70*

Grigliette subdurali ¬ Impianto sostituzione di *02.93*

Gritti Stokes ¬ Intervento secondo *84.16*

Groves
- ¬ Intervento Hey - *81.45*
- Hey ¬ Intervento di *81.45*

Gruppo
- ¬ terapia di *94.44*

Gruppo –*Continuazione*
- ¬ terapia di –*Continuazione*
- - Sociopediatrica neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , terapia di *94.7X.30*
- Disfunzione psicosessuale ¬ Terapia di *94.41*

Guaina
- Nervo ottico ¬ Fenestrazione della *04.08.00*
- - Della *04.08.99*
- Tendinea
- - ¬
- - - Asportazione di *83.42*
- - - Esplorazione della *83.01.00*
- - - - Della *83.01.99*
- - - Incisione fascia [o *83.01*
- - - Rimozione corpi risiformi dalla *83.01*
- - - Sutura di *83.61.00*
- - - - Di *83.61.99*
- - Avambraccio ¬
- - - Asportazione di *83.49.13*
- - - Esplorazione della *83.01.13*
- - - Sutura di *83.61.13*
- - Braccio gomito ¬ Esplorazione della *83.01.12*
- - - Asportazione di *83.49.12*
- - - Sutura di *83.61.12*
- - Eccetto mano ¬ Asportazione di ganglio di *83.31*
- - Estremità inferiore ¬ Esplorazione della *83.01.16*
- - - Asportazione di *83.49.16*
- - - Sutura di *83.61.16*
- - Localizzazione ¬
- - - Asportazione di *83.49.19*
- - - Esplorazione della *83.01.19*
- - - Sutura di *83.61.19*
- - Mano ¬
- - - Asportazione di lesione della fascia [o *82.21*
- - - Iniezione di sostanze terapeutiche nella *82.95*
- - Parete toracica
- - - Addome e dorso ¬ Sutura di *83.61.14*
- - - Dorso ¬ Esplorazione della *83.01.14*
- - - - ¬ Asportazione di *83.49.14*
- - Polso ¬ Ganglionectomia della fascia [o *82.21*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Esplorazione della *83.01.15*
- - - E natiche ¬ Asportazione di *83.49.15*
- - - E natiche ¬ Sutura di *83.61.15*
- - Spalla ascella ¬ Esplorazione della *83.01.11*
- - - Asportazione di *83.49.11*
- - - Sutura di *83.61.11*
- - Testa collo ¬ Esplorazione della *83.01.10*
- - - Asportazione di *83.49.10*
- - - Sutura di *83.61.10*

Guaine tendinee
- ¬ Asportazione lesione delle *83.31.00*
- - Delle *83.31.99*
- Avambraccio ¬ Asportazione di lesione delle *83.31.13*
- Braccio gomito ¬ Asportazione di lesione delle *83.31.12*
- Estremità inferiore ¬ Asportazione di lesione delle *83.31.16*

Guaine tendinee –*Continuazione*
- Localizzazione ¬ Asportazione di lesione delle *83.31.19*
- Mano
- - ¬
- - - Asportazione dei tessuti molli della mano , Asportazione di *82.39.10*
- - - Plastica delle *82.89.10*
- - Dita mano ¬ Sinoviectomia dei tendini e delle *80.74.11*
- Parete toracica addome e dorso ¬ Asportazione di lesione delle *83.31.14*
- Regione inguinale genitale e natiche ¬ Asportazione di lesione delle *83.31.15*
- Spalla ascella ¬ Asportazione di lesione delle *83.31.11*
- Testa collo ¬ Asportazione di lesione delle *83.31.10*

Guancia
- ¬ Asportazione della *27.49.10*
- Pavimento bocca strutture bocca ¬ Biopsia chiusa (agobiopsia) di mucosa della *27.24.10*
- - ¬ Biopsia a cielo aperto (con incisione) di mucosa della *27.24.20*
- Trapianto ¬ Asportazione mucosa della *24.39.11*

Guida
- Ciechi ¬ Training uso di cani *93.76*
- Ecografica ¬ Riduzione una invaginazione del tratto digestivo , con *96.29*
- Fluoroscopica
- - ¬ Con *55.04*
- - Biopsia ¬ Fibrobroncoscopia (flessibile) a *33.27*

Guidata
- Ecografia indotta mezzo laser (TULIP) ¬ Prostatectomia transuretrale *60.21*
- Endoscopica ¬ cieca ecoguidata , TAC - *55.23*
- Immagini ¬
- - Biopsia
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] delle paratiroidi *06.13.11*
- - - Percutanea (chiusa) (agobiopsia) della vulva *71.11.11*
- - - Tuba di Falloppio , biopsia percutanea (agobiopsia) *66.11.11*
- - - Vaginale percutanea (chiusa) (agobiopsia) *70.24.11*
- - Radioterapia
- - - Alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Cerebrale , *92.39.22*
- - - - Voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Extracerebrale , *92.39.32*
- - - Stereotassica , in seduta unica : Cerebrale , *92.30.22*
- - - - , in seduta unica : Extracerebrale , *92.30.32*
- - Teleradioterapia
- - - Elettroni , acceleratore lineare , *92.25.11*
- - - - , acceleratore lineare , fino a 2 campi di irradiazione , *92.25.12*
- - - - , acceleratore lineare , irradiazione 3D pianificata , *92.25.14*
- - - - , acceleratore lineare , più di 2 campi di irradiazione , *92.25.13*
- - - - , acceleratore lineare , radioterapia a modulazione di intensità , *92.25.15*

Guidata –*Continuazione*
- Immagini ¬ –*Continuazione*
- - Teleradioterapia –*Continuazione*
- - - Mediante fotoni , acceleratore lineare , fino a 2 campi di irradiazione : *92.24.11*
- - - - Fotoni , acceleratore lineare , irradiazione 3D pianificata : *92.24.13*
- - - - Fotoni , acceleratore lineare , più di 2 campi di irradiazione : *92.24.12*
- - - - Fotoni , acceleratore lineare , radioterapia a modulazione di intensità : *92.24.14*
- - Terapia protoni , fino a 2 campi di irradiazione , *92.26.11*
- - - , più di 2 campi di irradiazione , *92.26.21*
- Mediante immagine
- - ¬ Navigazione *00.3*
- - IGS ¬ Chirurgia *00.3*
- Stereotassi attraverso calotta quale approccio chirurgico ¬ Apertura del cranio *01.24.22*
- TAC
- - Brachiterapia ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia , simulazione *92.29.72*
- - Radioterapia esterna ¬ Simulazione di irradiazione per radioterapia esterna e brachiterapia : simulazione *92.29.71*

Guidato
- Ecografia puntura biopsia / aspirazione) ¬ Intervento *88.79.51*
- Radiografia ¬ Intervento *88.90.30*
- Stereotassi ¬ Intervento *88.90.20*
- TAC ¬ Intervento *88.38.60*

GVC ¬ Gastroplastica verticale calibrata (*44.68*

Hallpyke Apley Semont ¬ Esame di *95.4A*

Halo ¬
- Applicazione sostituzione trazione transcutanea cranica o dispositivo di *02.94*
- Rimozione dispositivi trazione cervicale o *02.95*
- Trazione dispositivo di *93.41*

Halsted ¬ Intervento secondo *85.45*

Hampton ¬ Procedura di *45.92*

Hamstring ¬ Allungamento di *83.85*

Handicappati ¬ Scuole speciali per *93.82*

Hanlon ¬ Intervento Blalock - *35.42*

Harrington bambino ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) con strumentazione sottocutanea di *78.49.71*

Hat lembi pelle osso ¬ Procedura cocked - *82.69*

Hauser ¬ Intervento secondo *83.11*

Hawik TAP ¬ esempio test di Griffith , Bayley , KABC , SON-R , *89.15.70*

Henley trasposizione digiunale ¬ Intervento di *43.81*

Herndon ¬ Correzione metatarso varo di Heyman - *80.48*

Hey
- ¬ Intervento Groves - *81.45*
- Groves ¬ Intervento di *81.45*

Heyman Herndon ¬ Correzione metatarso varo di *80.48*

Hi ¬
- Inserzione endoscopica dispositivo o sostanza nel (i) bronco (*33.79*
- Rimozione endoscopica dispositivo (i) o sostanza (e) dal (i) bronco (*33.78*

Hibbs ¬ Intervento di *81.06*
- Di *81.36*

Hip Resurfacing anca
- Acetabolo testa femorale ¬ Protesi tipo *00.85*
- Parziale
- - Acetabolo ¬ Protesi tipo *00.87*
- - Testa femorale ¬ Protesi tipo *00.86*

HIPEC ¬ Chemioipertermia intraperitoneale [*99.25.04*

His ¬ Registrazione fascio di *37.29*

HLA ¬ Diagnostica complessa
- Insufficienza midollare senza tipizzazione *99.A1.12*
- - Midollare con tipizzazione *99.A1.13*
- Malattie ematologiche maligne , senza tipizzazione *99.A0.11*
- - Ematologiche maligne , con tipizzazione *99.A0.12*

HLA-identiche fornitore esterno ¬ Cellule staminali periferiche ematopoietiche allogeniche , *41.05.51*

HLA-identico donatore
- Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo coltivate in vitro , *41.02.31*
- - Allogenico di cellule staminali di midollo osseo , non coltivate in vitro , *41.03.21*
- - Allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche coltivate in vitro , *41.08.21*

HLA-identico donatore *–Continuazione*
- Consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo coltivate in vitro , *–Continuazione*
- - Allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche non coltivate in vitro , *41.05.21*
- Non consanguineo ¬ Trapianto allogenico di cellule staminali di midollo osseo coltivate in vitro , *41.02.41*
- - Allogenico di cellule staminali di midollo osseo , non coltivate in vitro , *41.03.31*
- - Allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche coltivate in vitro , *41.08.31*
- - Allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche coltivate in vitro , non - *41.08.11*
- - Allogenico di cellule staminali ematopoietiche periferiche non coltivate in vitro , *41.05.31*

Holter ¬
- Dispositivi analogici (*89.50*
- Inserzione valvola transcranica (*02.2*
- Reinserzione valvola (*02.42*

Holzknecht ¬ Clisma opaco doppio contrasto (*87.64.20*

Hot packs ¬ Impacchi caldi , *93.35*

H-pouch S-pouch anastomosi intestino tenue all ' ano ¬ Formazione di tasca ileale endorettale (J-pouch) (*45.95*

Hsu Yau Leong cifosi) ¬ Columnotomia e osteotomia transpeduncolare di sottrazione (es. secondo Thomasen o *78.49.37*

Huet ¬ Laringectomia parziale frontale (*30.29.21*

Ibrida ¬
- Resezione aorta toracica con sostituzione con protesi *38.45.14*
- Terapia *00.99.80*

Ibrido dinamico ¬ Dilatazione bronchiale , con inserzione o sostituzione di stent / stentgraft *33.91.23*

Ibritumomab
- Tiuxetan ¬ Ittrio-90 Y-90] *92.28*
- Tiuxetano parenterale ¬ Radioimmunoterapia con 90Y *92.28.20*

IC ¬ Bypass vascolare extracranico - intracranico (EC - *39.28*

ICD
- Induzione aritmia ¬ Test cardiaco in presenza di defibrillatore impiantato (*37.20.13*
- Possibilità monitoraggio distanza ¬ Test cardiaco in presenza di defibrillatore (*37.20.22*

Idatide Morgagni maschio ¬ Asportazione di cisti (*62.2*

Idatiforme ¬ Isterotomia rimozione mola *68.0*

Idraulica
- ¬ Inserzione reinserimento protesi peniena *64.97*
- Mezzo sfinterico gonfiabile ¬ Correzione chirurgica della pressione *58.99*
- Non idraulica ¬ Rimozione sostituzione di protesi peniena *64.96*

Idrocefalica ¬ Puntura testa *73.8*

Idrocele
- ¬
- - Aspirazione di *61.91*
- - Asportazione lesione tunica vaginale , escluso *61.92*
- Funicolo spermatico ¬ Asportazione di varicocele e *63.1*
- Tunica vaginale ¬
- - Aspirazione percutanea di *61.91*
- - Asportazione di *61.2*
- - Riparazione di Bottle di *61.2*

Idrocelectomia canale Nuck. Anastomosi venosa spermatico - epigastrica) ¬ *63.1*

Idrossiapatite arricchimento osteoblasti ¬ Uso di materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale composto da fibre collagene con rivestimento di *78.49.82*
- Di materiale di sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale composto da fibre collagene con rivestimento di *78.49.83*

Idrostatica ¬ Riduzione *96.29*

Idroterapia ¬ Altra *93.33*

Ienferiori ¬ resezione asportazione nervi del tronco e delle estremità *04.07.43*

Igieniche supplementari infezione
- Aerosol
- - ¬ Misure *99.84.30*
- - - Misure *99.84.39*
- - Fino a 7 giorni ¬ Misure *99.84.31*
- - 15 a 21 giorni ¬ Misure *99.84.33*
- - 8 a 14 giorni ¬ Misure *99.84.32*
- Contatto
- - ¬ Misure *99.84.10*
- - - Misure *99.84.19*
- - Fino a 7 giorni ¬ Misure *99.84.11*
- - 15 a 21 giorni ¬ Misure *99.84.13*

Igieniche supplementari infezione *–Continuazione*
- Contatto *–Continuazione*
- - 8 a 14 giorni ¬ Misure *99.84.12*
- Goccioline
- - ¬ Misure *99.84.20*
- - - Misure *99.84.29*
- - Fino a 7 giorni ¬ Misure *99.84.21*
- - 15 a 21 giorni ¬ Misure *99.84.23*
- - 8 a 14 giorni ¬ Misure *99.84.22*

Igroma
- Cistico ¬ Asportazione di *40.29*
- - Linfangioma o di *40.29.70*
- Subdurale ¬ Incisione meningi cerebrali per evacuazione di ematoma (*01.31.10*

IGS ¬ Chirurgia guidata mediante immagine (*00.3*

ILA ¬ Interventional lung assist (*39.65.01*

Ilari mediastiniche
- ¬ RMN strutture *88.92.30*
- - *88.92.39*
- Riposo
- - ¬ RMN di strutture *88.92.31*
- - Mezzo di contrasto ¬ RMN di strutture *88.92.32*
- Sotto sforzo
- - ¬ RMN di strutture *88.92.33*
- - Mezzo di contrasto ¬ RMN di strutture *88.92.34*

Ileale
- ¬
- - Costruzione dotto *56.51*
- - Ileoureterostomia secondo Bricker) (vescica *56.51*
- - Intervento condotto *56.51*
- - Isolamento ansa *45.51*
- - Radiografia vescica *87.78*
- Cistoscopia ¬ Endoscopia condotto *56.35*
- Continente ¬ Sostituzione vescica con ileo o sigma (vescica *57.87*
- Endorettale J-pouch H-pouch S-pouch) con anastomosi dell ' intestino tenue all ' ano ¬ Formazione di tasca *45.95*
- Impiantato vescica ¬ Sostituzione dell ' uretere con segmento *56.89*
- Ureterocolocutaneostomia condotto colon sigmoideo] , chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , ureteroileocutaneostomia [condotto *56.51.10*
- -] , per via laparoscopica ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , ureteroileocutaneostomia [condotto *56.51.11*

Ilectomia ¬ *45.62*

Ileo
- ¬
- - Anastomosi vescica segmento isolato dell ' *57.87*
- - Decompressione chirurgica intestino (es. per *46.99.10*
- - Enteroscopia diagnostica endoscopia del digiuno distale e dell ' *45.17*
- Colica secondo Boley Martin o Shandling) ¬ Proctectomia di Swenson. (Anastomosi *48.49*
- Colon stomaco
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Ricostruzione della vescica con *57.87.10*

Ileo *–Continuazione*
- Colon stomaco *–Continuazione*
- - Laparoscopica ¬ Ricostruzione della vescica con *57.87.11*
- Diversione esterna ¬ Trapianto di uretere all ' interno dell ' *56.51*
- Sacrale ¬ Riduzione aperta di lussazione *79.89.20*
- Sigma vescica ileale continente) ¬ Sostituzione della vescica con *57.87*
- Terminale ¬ Resezione cieco e dell ' *45.72*

Ileoanale diretta ¬ Anastomosi *45.95*

Ileocolectomia ¬ *45.73*

Ileoentectropia ¬ *46.99*

Ileopessia ¬ *46.61*

Ileostomia
- ¬ *46.20*
- - Apertura differita di *46.24*
- - Asportazione mucosa ridondante di *45.33*
- Ansa ¬ *46.01*
- Continente ¬ *46.22*
- Cutanea
- - ¬
- - - Confezione uretero - *56.51.00*
- - - - - *56.51.99*
- - - - - ileostomia cutanea , conversione di altra derivazione urinaria sopravescicale in uretero - *56.51.20*
- - - Revisione uretero - *56.52.00*
- - - - - *56.52.99*
- - Conversione derivazione urinaria sopravescicale in uretero - ileostomia cutanea ¬ Confezione di uretero - *56.51.20*
- - Interposizione intestinale condotto] (derivazione urinaria non continente) , per altra via ¬ Confezione di uretero - *56.51.12*
- - -] ¬ Revisione di uretero - *56.52.10*
- - Tasca intestinale derivazione urinaria continente) ¬ Confezione di uretero - *56.51.30*
- - - Urinaria continente) ¬ Revisione di uretero - *56.52.20*
- - Ureteroileocutaneostomia condotto ileale] o ureterocolocutaneostomia [condotto colon - sigmoideo] , chirurgica a cielo aperto ¬ Confezione di uretero - *56.51.10*
- - -] o ureterocolocutaneostomia [condotto colon - sigmoideo] , per via laparoscopica ¬ Confezione di uretero - *56.51.11*
- Permanente ¬ Altra *46.23*
- Tempi ¬ *46.24*
- Temporanea ¬ *46.21*
- Ureterale esterna ¬ *56.51*

Ileoureterostomia secondo Bricker vescica ileale) ¬ *56.51*

Iliaca
- ¬ *38.46*
- - Asportazione
- - - Arteria *38.66.18*
- - - Vena *38.67.12*
- - Endoarteriectomia arteria *38.16.18*
- - Incisione
- - - Arteria *38.06.18*
- - - Vena *38.07.12*
- - Linfoadenectomia regionale

Iliaca –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Linfoadenectomia regionale –*Continuazione*
- - - Corso di altro intervento , para - aortica , pelvica o *40.3X.23*
- - - Quale intervento indipendente , para - aortica , pelvica , otturatoria o *40.3X.13*
- - Occlusione chirurgica arteria *38.86.17*
- - Riparazione
- - - Arteria *39.59.68*
- - - Vena *39.59.72*
- - Sutura arteria *39.31.88*
- - Trasposizione arteria *39.59.19*
- - *38.57*
- Anastomosi ¬ Resezione
- - Arteria *38.36.17*
- - Vena *38.37.12*
- Comune
- - Iliaca
- - - Esterna ¬ Sutura della vena *39.32.42*
- - - Interna ¬ Altra occlusione chirurgica della vena *38.87.12*
- - Renale ¬ Bypass epatica comune - *39.26*
- Esterna ¬
- - Sutura vena iliaca comune e *39.32.42*
- - Vena *38.87.19*
- - - *39.32.49*
- Fenestrazione diramazione ¬ Impianto endovascolare di protesi nell ' aorta addominale , aorto - *39.71.10*
- - Endovascolare di protesi nell ' aorta addominale , aorto - *39.71.11*
- - Endovascolare di protesi nell ' aorta addominale , protesi della biforcazione , aorto - bi - *39.71.13*
- - Endovascolare di protesi nell ' aorta addominale , protesi della biforcazione , aorto - bi - *39.71.12*
- Interna ¬ occlusione chirurgica della vena iliaca comune e *38.87.12*
- Patch
- - Sintetico ¬ Riparazione dell ' arteria *39.57.48*
- - - Della vena *39.57.52*
- - Tissutale ¬ Riparazione dell ' arteria *39.56.48*
- - - Della vena *39.56.52*
- Poplitea ¬ Ecografia duplex delle vene da *88.79.73*
- Sostituzione ¬ Resezione vena *38.47.12*

Iliaci
- ¬ Asportazione radicale linfonodi *40.53.00*
- - *40.53.99*
- Corso intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodi *40.53.11*
- Quale intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodi *40.53.10*

Iliaco
- ¬
- - Asportazione linfonodo *40.29.30*
- - Bypass
- - - Aorto - *39.25.11*
- - - Ilio - *39.25.21*
- Femorale
- - ¬ Bypass aorto - *39.25.00*
- - - - *39.25.99*
- - Aortico ¬ Bypass aorto - *39.25.10*

Iliaco –*Continuazione*
- Femorale –*Continuazione*
- - Aortico ¬ Bypass aorto - –*Continuazione*
- - - Aorto - *39.25.19*
- Pelvico ¬ Biopsia cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo mediastinico , paraaortico , *40.11.10*
- Poplitea ¬ Bypass aorto - *39.25*

Iliacofemorale poplitea ¬ Ecografia duplex delle arterie da *88.79.63*

Ilio
- Crurale ¬ Bypass *39.25.24*
- Femorale ¬ Bypass *39.25.20*
- - *39.25.29*
- - *39.25.22*
- Iliaco ¬ Bypass *39.25.21*
- Popliteo ¬ Bypass *39.25.23*

Iliotibiale ¬ Sezione tratto *83.14*

Ilizarov ¬ Tipo *84.72*

IMA ¬ Rivascolarizzazione cardiaca innesto libero di arteria mammaria interna (*36.39.14*

Imaging
- ¬ Iniezione
- - Infusione
- - - Anestetico in nervo periferico per terapia del dolore senza procedura per immagini (*04.81.11*
- - - - In nervo periferico per terapia del dolore con *04.81.12*
- - - Medicamento in articolazioni periferiche per terapia del dolore senza *81.92.31*
- - - - In articolazioni periferiche per terapia del dolore con *81.92.32*
- - - - In legamenti e / o muscoli per terapia del dolore , con *81.92.42*
- - - - In legamenti e / o muscoli per terapia del dolore , senza procedura per immagini (*81.92.41*
- - Medicamento
- - - Sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : altra sede , con *05.31.1B*
- - - Terapia del dolore nella colonna cervicale , senza *04.81.21*
- - - - Del dolore in altra sede della colonna vertebrale , con *04.81.25*
- - - - Del dolore nella colonna cervicale , con *04.81.22*
- - - - Del dolore nella colonna lombare , con *04.81.24*
- - - - Del dolore nella colonna toracica , con *04.81.23*
- - Sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel tronco simpatico cervicale , con *05.31.12*
- - - Simpatico per terapia del dolore ; nei gangli prevertebrali (plesso celiaco , plesso ipogastrico) , con *05.31.18*
- - - Simpatico per terapia del dolore : nel tronco simpatico lombare , con *05.31.16*
- - - Simpatico per terapia del dolore : nel tronco simpatico toracico , con *05.31.14*
- Articolazioni
- - ¬ Iniezione infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza *81.92.10*
- - - Di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con *81.92.20*

Imaging –*Continuazione*
- Articolazioni –*Continuazione*
- - ¬ Iniezione infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza –*Continuazione*
- - - Di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con *81.92.29*
- - - Di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza *81.92.19*
- - Capo ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza *81.92.11*
- - - / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con *81.92.21*
- - Colonna
- - - Cervicale ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza *81.92.12*
- - - - Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con *81.92.22*
- - - Lombare articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza *81.92.14*
- - - - Sacroiliaca ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con *81.92.24*
- - - Toracica ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza *81.92.13*
- - - - Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con *81.92.23*

IMAT ¬ radioterapia
- Alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Cerebrale , radioterapia ad arco a modulazione di intensità (*92.39.21*
- - , irradiazione stereotassica , frazionata : Extracerebrale , radioterapia ad arco a modulazione di intensità (*92.39.31*
- Stereotassica seduta unica : Cerebrale , radioterapia ad arco a modulazione di intensità (*92.30.21*
- - Unica : Extracerebrale , radioterapia ad arco a modulazione di intensità (*92.30.31*

Imenectomia ¬ *70.31*

Imenorrafia ¬ *70.76*

Imenotomia ¬ *70.11*

Imenotteri metodo
- Rush ¬ Avvio di iposensibilizzazione al veleno di *99.12.11*
- Ultrarush ¬ Avvio di iposensibilizzazione al veleno di *99.12.20*

Immagine
- ¬
- - Chirurgia assistita mediante computer senza *00.34*
- - Diagnostica per *00.23*
- - Navigazione senza *00.3*
- - - Guidata mediante *00.3*
- Endovascolare

Immagine –*Continuazione*
- Endovascolare –*Continuazione*
- - Ultrasuoni vasi sanguigni ¬ Diagnostica per *00.2*
- - Vasi
- - - ¬ Diagnostica per *00.29*
- - - Cerebrali estracranici ¬ Diagnostica per *00.21*
- - - Coronarici ¬ Diagnostica per *00.24.00*
- - - - Diagnostica per *00.24.99*
- - - Periferici ¬ Diagnostica per *00.23*
- - - Renali ¬ Diagnostica per *00.25*
- - - Specificati ¬ Diagnostica per *00.28*
- IGS ¬ Chirurgia guidata mediante *00.3*
- Vasi intratoracici ¬ Diagnostica per *00.22*

Immagini
- ¬
- - Biopsia
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] delle paratiroidi non guidata dalle *06.13.10*
- - - -] [agobiopsia] delle paratiroidi guidata dalle *06.13.11*
- - - Percutanea chiusa) (agobiopsia) della vulva guidata dalle *71.11.11*
- - - Tuba Falloppio , biopsia percutanea (agobiopsia) guidata dalle *66.11.11*
- - - Vaginale percutanea (chiusa) (agobiopsia) guidata dalle *70.24.11*
- - Radioterapia
- - - Alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Cerebrale , guidata dalle *92.39.22*
- - - - , irradiazione stereotassica , frazionata : Extracerebrale , guidata dalle *92.39.32*
- - - Stereotassica seduta unica : Cerebrale , guidata dalle *92.30.22*
- - - - Unica : Extracerebrale , guidata dalle *92.30.32*
- - Teleradioterapia
- - - Elettroni acceleratore lineare , guidata dalle *92.25.11*
- - - - Lineare , fino a 2 campi di irradiazione , guidata dalle *92.25.12*
- - - - Lineare , fino a 2 campi di irradiazione , non guidata dalle *92.25.21*
- - - - Lineare , irradiazione 3D pianificata , guidata dalle *92.25.14*
- - - - Lineare , irradiazione 3D pianificata , non guidata dalle *92.25.23*
- - - - Lineare , più di 2 campi di irradiazione , guidata dalle *92.25.13*
- - - - Lineare , più di 2 campi di irradiazione , non guidata dalle *92.25.22*
- - - - Lineare , radioterapia a modulazione di intensità , guidata dalle *92.25.15*
- - - - Lineare , radioterapia a modulazione di intensità , non guidata dalle *92.25.24*
- - - Mediante fotoni , acceleratore lineare , fino a 2 campi di irradiazione : guidata dalle *92.24.11*
- - - - , acceleratore lineare , fino a 2 campi di irradiazione : non guidata dalle *92.24.21*

Immagini –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Teleradioterapia –*Continuazione*
- - - Mediante fotoni , acceleratore lineare , fino a 2 campi di irradiazione : guidata dalle –*Continuazione*
- - - - , acceleratore lineare , irradiazione 3D pianificata : guidata dalle *92.24.13*
- - - - , acceleratore lineare , irradiazione 3D pianificata : non guidata dalle *92.24.23*
- - - - , acceleratore lineare , più di 2 campi di irradiazione : guidata dalle *92.24.12*
- - - - , acceleratore lineare , più di 2 campi di irradiazione : non guidata dalle *92.24.22*
- - - - , acceleratore lineare , radioterapia a modulazione di intensità : guidata dalle *92.24.14*
- - - - , acceleratore lineare , radioterapia a modulazione di intensità : non guidata dalle *92.24.24*
- - Terapia protoni
- - - Fino a 2 campi di irradiazione , non guidata dalle *92.26.10*
- - - - A 2 campi di irradiazione , guidata dalle *92.26.11*
- - - 2 campi di irradiazione , non guidata dalle *92.26.20*
- - - - Campi di irradiazione , guidata dalle *92.26.21*
- Diagnostiche ¬ Tecniche produzione di *88.90*
- Imaging ¬ Iniezione infusione di anestetico in nervo periferico per terapia del dolore senza procedura per *04.81.11*
- - Di medicamento in legamenti e / o muscoli per terapia del dolore , senza procedura per *81.92.41*
- TAC
- - MRI
- - - ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione mediante fusione di *92.29.82*
- - - PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione mediante fusione di *92.29.88*
- - PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione mediante fusione di *92.29.87*
- Valutazione 3D. ¬ Analisi computerizzata di dati di *00.99.90*

Immediatamente dopo chirurgia cardiaca ¬ Pace - maker temporaneo usato durante ed *39.64*

Immobilizzazione
- ¬ Rimozione dispositivo esterno di *97.88*
- Muscoloscheletrica ¬ Sostituzione apparecchiatura per *97.14*
- Pressione cura ferita ¬ Altra *93.59.00*
- - Altra *93.59.09*

Immunizzazione allergia ¬ *99.12.99*

Immunoadsorbimento
- Eseguito va codificato ¬ Avvertenza : ogni *99.76*

Immunoadsorbimento –*Continuazione*
- Extracorporeo
- - ¬ *99.76.00*
- - - *99.76.99*
- - Colonna
- - - Non rigenerabile ¬ *99.76.10*
- - - Rigenerabile ¬ *99.76.11*

Immunoistochimica preparato
- Citopatologico ¬ *89.85*
- Istologico ¬ *89.84*

Immunologica
- ¬ Consulto malattia allergica - *89.91.10*
- Durata
- - Fino 1 ora ¬ Consulto per malattia allergica - *89.91.11*
- - 1 2 ore ¬ Consulto per malattia allergica - *89.91.12*
- - 2 ¬ Consulto per malattia allergica - *89.91.13*

Immunomodulatori
- ¬
- - Immunoterapia , con *99.28.13*
- - Instillazione materiale citotossico e *99.28.00*
- Azione locoregionale arteriosa ¬ Instillazione di materiale citotossico e *99.28.07*
- Cavità pleurica ¬ Instillazione di materiale citotossico e *99.28.03*
- Intracerebrale ¬ Instillazione materiale citotossico e *99.28.02*
- Intraperitoneale ¬ Instillazione materiale citotossico e *99.28.04*
- Intratecale ¬ Instillazione materiale citotossico e *99.28.01*
- Pelvi renale ¬ Instillazione di materiale citotossico e *99.28.06*
- Sede ¬ Instillazione materiale citotossico e *99.28.08*
- Vescica ¬ Instillazione materiale citotossico e *99.28.05*

Immunosoppressione
- Endovenosa ¬ immunoterapia , *99.28.14*
- Forme somministrazione ¬ immunoterapia , *99.28.15*

Immunoterapia
- ¬ Altra *99.28.10*
- - Altra *99.28.18*
- Anticorpi
- - Modificati ¬ Altra *99.28.12*
- - Non modificati ¬ Altra *99.28.11*
- Antineoplastica ¬ *99.28*
- Immunomodulatori ¬ Altra *99.28.13*
- Immunosoppressione
- - Endovenosa ¬ Altra *99.28.14*
- - Forme somministrazione ¬ Altra *99.28.15*

Impacchi caldi hot packs ¬ *93.35*

Impacco zaffo dentale ¬
- Rimozione di *97.34*
- Sostituzione di *97.22*

Impedenza
- ¬
- - Audiometria ad *95.41*
- - Flebografia ad *88.68*
- - Pletismografia toracica ad *89.38.12*
- Elettrodo pace maker ¬ Controllo dell ' *89.47*

Impiantabile

Impiantabile –*Continuazione*

- ¬
- - Batteria *37.54*
- - Inserzione
- - - Pompa infusione totalmente *86.06.00*
- - - - Totalmente *86.06.99*
- - - Sostituzione rimozione di dispositivo di accesso vascolare totalmente *86.07.00*
- - - - Di dispositivo di accesso vascolare totalmente *86.07.99*
- - Revisione sostituzione sistema di cateterismo a permanenza completamente *86.07.20*
- - Rimozione
- - - Impianto cocleare o di apparecchio acustico *20.99.30*
- - - Sistema cateterismo a permanenza totalmente *86.07.30*
- - Sistema controllo *37.54*
- - Sostituzione pompa infusione totalmente *86.08.00*
- - - Totalmente *86.08.99*
- - Telescopio miniatura *13.91*
- AICD ¬ Controllo defibrillatore cardiaco automatico *89.49*
- Assistenza cardiaca ¬ Inserzione di sistema *37.66.00*
- - Di sistema *37.66.99*
- Dispositivo monitoraggio ¬
- - Rimozione di barosensore emodinamico (elettrodo) *37.79*
- - Riposizionamento di barosensore (elettrodo) emodinamico *37.79*
- Inclusa ventriculectomia ¬ Impianto di sistema cardiaco integrale di sostituzione totalmente *37.52*
- Infusione
- - Intratecale epidurale
- - - ¬ Revisione (senza sostituzione) di pompa di infusione totalmente *86.09.11*
- - - - Rimozione di pompa di infusione totalmente *86.09.21*
- - - Flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente *86.06.21*
- - - - Costante (pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente *86.08.21*
- - - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente *86.06.20*
- - - - Giornaliero variabile programmabile ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente *86.08.20*
- - Intraventricolare
- - - ¬
- - - - Revisione (senza sostituzione) di pompa di infusione totalmente *86.09.10*
- - - - Rimozione di pompa di infusione totalmente *86.09.20*
- - - Flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente *86.06.11*
- - - - (pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente *86.08.11*

Impiantabile –*Continuazione*

- Infusione –*Continuazione*
- - Intraventricolare –*Continuazione*
- - - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente *86.06.10*
- - - - Variabile programmabile ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente *86.08.10*
- Programmabile
- - ¬ Ricarica programmazione di pompa di infusione totalmente *00.98.00*
- - - Di pompa di infusione totalmente *00.98.99*
- - Flusso costante
- - - Applicazione intratecale e intraventricolare di medicamenti ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente *00.98.11*
- - - Profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente *00.98.10*
- Sistema port ¬ Inserzione , sostituzione , rimozione di dispositivo di accesso vascolare totalmente *86.07.10*
- Stimolazione
- - Nervo vago ¬ Inserzione di neurostimolatore totalmente *86.96.11*
- - Radice anteriore ¬ Inserzione di neurostimolatore totalmente *86.96.10*
- Trasportabile ¬ Impianto circolazione cardiaca assistita *37.66*

Impiantabili sistema cardiaco integrale rimpiazzo ¬ Sostituzione o riparazione di altre componenti *37.54*

Impiantata

- ¬ Correzione protesi discale precedentemente *84.69*
- Cervicale ¬ Correzione protesi discale precedentemente *84.66*
- Lombosacrale ¬ Correzione protesi discale precedentemente *84.68*
- Setto
- - Canale atrioventricolare ¬ Riparazione con protesi (*35.54*
- - Difetto
- - - Tipo ostium primum ¬ Riparazione con protesi (*35.54*
- - - Valvolare associato a difetti del setto atriale e ventricolare ¬ Riparazione con protesi (*35.54*
- Toracale ¬ Correzione protesi discale precedentemente *84.67*

Impiantato

- ¬
- - Puntura ventricolare mediante dispositivo (catetere) già *01.02*
- - Revisione spostamento tasca di pace - maker , defibrillatore o altro dispositivo cardiaco *37.79*
- - Rimozione cristallino *13.8*
- - Riprogrammazione neurostimolatore *00.97.00*
- - - *00.97.99*
- Carpo metacarpo
- - ¬ Rimozione di dispositivo *78.64.00*
- - - Di dispositivo *78.64.99*
- - Filo endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.64.01*

Impiantato –*Continuazione*

- Carpo metacarpo –*Continuazione*
- - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.64.08*
- - Rimozione sostituto osseo (parziale) da carpo e metacarpo ¬ Rimozione di dispositivo *78.64.05*
- Chirurgicamente camera posteriore ¬ Rimozione di materiale *14.6X.00*
- - Rimozione di materiale *14.6X.99*
- Coste sterno ¬ Rimozione di dispositivo *78.61.11*
- Falangi
- - Mano
- - - Filo endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.11*
- - - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.18*
- - Piede
- - - Filo endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.41*
- - - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.48*
- Femore
- - ¬ Rimozione dispositivo *78.65.00*
- - - *78.65.99*
- - Collo femorale prossimale / distale , eccetto corpo) : chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo *78.65.02*
- - Corpo chiodo endomidollare con componente articolare ¬ Rimozione di dispositivo *78.65.03*
- - Filo filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , vite di compressione dinamica , chiodo endomidollare , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.65.01*
- - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.65.08*
- - Prossimale corpo distale , eccetto collo femorale) : fissatore circolare ¬ Rimozione di dispositivo *78.65.04*
- - Rimozione sostituto osseo (parziale) dal femore ¬ Rimozione di dispositivo *78.65.05*
- Fibula
- - Chiodo endomidollare chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.22*
- - Placca stabilità angolare) ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.21*
- ICD induzione aritmia ¬ Test cardiaco in presenza di defibrillatore *37.20.13*
- Induzione aritmia ¬ Test cardiaco in presenza di pace - maker *37.20.11*
- Invasivo ¬ Inserzione dispositivo totalmente *78.9*
- Omero
- - ¬ Rimozione dispositivo *78.62.00*
- - - *78.62.99*

Impiantato –*Continuazione*
- Omero –*Continuazione*
- - Filo endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.62.01*
- - Materiale osteosintes ¬ Rimozione di dispositivo *78.62.08*
- - Rimozione sostituto osseo (parziale) dall ' omero ¬ Rimozione di dispositivo *78.62.05*
- - Vite compressione dinamica , chiodo endomidollare con componente articolare ¬ Rimozione di dispositivo *78.62.02*
- Ossa
- - Pelviche
- - - Filo vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.21*
- - - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.28*
- - - Placca stabilità angolare) ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.22*
- - Specificate
- - - Escluse quelle facciali , NAS ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.00*
- - - - Facciali , altro ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.99*
- - - - Facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da altre ossa specificate ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.55*
- - - - Facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi dei piedi ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.45*
- - - - Facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da falangi delle mani ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.15*
- - - - Facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalla colonna vertebrale ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.65*
- - - - Facciali , Rimozione di sostituto osseo (parziale) dalle ossa pelviche ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.25*
- - - Filo cerchiaggio dinamico , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.51*
- - - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.58*
- - - Placca angolata / condilare ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.53*
- - - Vite placca (con stabilità angolare) , vite di compressione dinamica , filo endomidollare , chiodo endomidollare , chiodo endomidollare con componente articolare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.52*
- Radio ulna
- - ¬ Rimozione di dispositivo *78.63.00*
- - - Di dispositivo *78.63.99*

Impiantato –*Continuazione*
- Radio ulna –*Continuazione*
- - Filo endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , placca angolata / condilare , chiodo endomidollare , chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.63.01*
- - Prossimale corpo / distale) : altro materiale di osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.63.08*
- - Rimozione sostituto osseo (parziale) da radio e ulna ¬ Rimozione di dispositivo *78.63.05*
- Rotula
- - ¬ Rimozione dispositivo *78.66.00*
- - - *78.66.99*
- - Filo endomidollare vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.66.01*
- - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.66.08*
- - Rimozione sostituto osseo (parziale) dalla rotula ¬ Rimozione di dispositivo *78.66.05*
- Scapola clavicola
- - Coste sterno , NAS ¬ Rimozione di dispositivo *78.61.00*
- - - , altro ¬ Rimozione di dispositivo *78.61.99*
- - - , Rimozione di sostituto osseo (parziale) da scapola , clavicola , coste e sterno ¬ Rimozione di dispositivo *78.61.05*
- - Filo filo endomidollare , vite , cerchiaggio dinamico , placca , placca a stabilità angolare , fissatore esterno , staffe di Blount ¬ Rimozione di dispositivo *78.61.01*
- - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.61.08*
- Sede
- - ¬ Rimozione di dispositivo *78.60.00*
- - - Di dispositivo *78.60.99*
- - Rimozione sostituto osseo (parziale) ¬ Rimozione di dispositivo *78.60.05*
- Stimolazione
- - Centrale ¬ Riprogrammazione di neurostimolatore *00.97.10*
- - Periferica ¬ Riprogrammazione di neurostimolatore *00.97.30*
- - Spinale ¬ Riprogrammazione di neurostimolatore *00.97.20*
- Talo calcagno
- - Filo endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.31*
- - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.69.38*
- Tarso metatarso
- - ¬ Rimozione di dispositivo *78.68.00*
- - - Di dispositivo *78.68.99*
- - Filo endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , placca (con stabilità angolare) , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.68.01*
- - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.68.08*
- - Rimozione sostituto osseo (parziale) da talo e calcagno ¬ Rimozione di dispositivo *78.68.05*

Impiantato –*Continuazione*
- Tarso metatarso –*Continuazione*
- - Rimozione sostituto osseo (parziale) da talo e calcagno ¬ Rimozione di dispositivo –*Continuazione*
- - - Osseo (parziale) da altre ossa tarsali e metatarsali ¬ Rimozione di dispositivo *78.68.06*
- Tibia
- - Chiodo endomidollare chiodo di bloccaggio , chiodo di trasfissione ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.12*
- - Fibula
- - - ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.00*
- - - - Di dispositivo *78.67.99*
- - - Filo endomidollare) , vite , cerchiaggio dinamico , fissatore esterno , fissatore circolare , staffe (di Blount) ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.01*
- - - Materiale osteosintesi ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.28*
- - - Rimozione sostituto osseo (parziale) da tibia e fibula ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.05*
- - Placca stabilità angolare) , placca angolata / condilare ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.11*
- - Vite compressione dinamica ¬ Rimozione di dispositivo *78.67.13*
- Vescica ¬ Sostituzione uretere con segmento ileale *56.89*

Impianti sostanze ¬ Riparazione occlusione mediante altri *39.72*
- Mediante altri *39.79*

Impianto
- ¬
- - Alveolectomia interradicolare intrasettale) (radicale) (semplice) (con innesto o *24.5*
- - Artroplastica articolazione
- - - Carpocarpale o carpometacarpale con *81.74.00*
- - - - O carpometacarpale con *81.74.99*
- - - - O carpometacarpale senza *81.75*
- - - Metacarpofalangea e interfalangea con *81.71.00*
- - - - E interfalangea con *81.71.99*
- - - - E interfalangea senza *81.72*
- - Gengivoplastica innesto o *24.2X.10*
- - Intervento plastica sulla mano con altro innesto o *82.79*
- - Mentoplastica innesto o *76.68*
- - Piombaggio sclerale con *14.41*
- - Riparazione endovascolare un aneurisma dell ' aorta addominale con *39.71*
- Acellulare
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare , per via artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di *81.83.31*
- - - Omero glenoidea , per via artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di *81.83.30*
- - - Subtalare artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di *81.49.31*
- - - Talocrurale artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con inserzione di *81.49.30*
- - Artroscopica ¬

Impianto –*Continuazione*
- Acellulare –*Continuazione*
- - Artroscopica ¬ –*Continuazione*
- - - Perforazione subcondrale dell ' anca con inserzione di *81.40.20*
- - - - Subcondrale del ginocchio con inserzione di *81.47.25*
- - - - Subcondrale del gomito con inserzione di *81.85.20*
- - - Riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Perforazione subcondrale con inserzione di *81.96.1C*
- - - - Articolare , altre articolazioni del piede , Perforazione subcondrale con inserzione di *81.96.7C*
- - - - Articolare , Articolazione interfalangea del piede , Perforazione subcondrale con inserzione di *81.96.6C*
- - - - Articolare , Articolazione metatarso - falangea , Perforazione subcondrale con inserzione di *81.96.5C*
- - - - Articolare , Articolazione sacroiliaca , Perforazione subcondrale con inserzione di *81.96.3C*
- - - - Articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Perforazione subcondrale con inserzione di *81.96.4C*
- - - - Articolare , Polso , Perforazione subcondrale con inserzione di *81.96.2C*
- - - - Di altra articolazione specificata , Perforazione subcondrale con inserzione di *81.96.8C*
- Adattamento protesi arto ¬ *84.40*
- Alloplastico osso facciale ¬ *76.92*
- Ancoraggio osseo orecchio medio o interno ¬ *20.99.10*
- Apparecchio acustico elettromagnetico ¬ *20.95.00*
- - *20.95.99*
- Arteria mammaria interna arteria toracica interna] nel miocardio ¬ *36.2*
- - Toracica interna] nel muscolo cardiaco ¬ *36.2*
- - Toracica interna] nel ventricolo ¬ *36.2*
- - Toracica interna] nella parete ventricolare ¬ *36.2*
- Artificiale cornea ¬ Rimozione di *11.92*
- CAD
- - ¬
- - - Ricostruzione plastica di difetti semplici della mandibola mediante *76.92.40*
- - - - Di difetti grandi o complessi della mandibola mediante *76.92.41*
- - - Riparazione plastica di difetti semplici della mandibola con *76.43.11*
- - - - Di difetti grandi o complessi della mandibola mediante *76.43.12*
- - - - Di difetti grandi o complessi della mascella con *76.92.31*
- - - - Di difetti semplici della mascella mediante *76.92.30*
- - Nello splancnocranio interessamento del neurocranio (fino a 2 regioni) ¬ Inserzione di placca cranica (*76.92.20*
- - - Del neurocranio , altro ¬ Inserzione di placca cranica (*76.92.29*
- - - Del neurocranio (da 3 regioni in poi) ¬ Inserzione di placca cranica (*76.92.21*

Impianto –*Continuazione*
- CAD –*Continuazione*
- - Neurocranio interessamento
- - - Orbita , regione temporale o seno frontale (fino a 2 regioni) ¬ Inserzione di placca cranica (*02.05.20*
- - - Regioni dello splancnocranio (da 3 regioni) ¬ Inserzione di placca cranica (*02.05.30*
- - - Splancnocranio , difetto semplice ¬ Inserzione di placca cranica (*02.05.10*
- - - - , difetto maggiore o complesso ¬ Inserzione di placca cranica (*02.05.11*
- Cerebrale sostanze chemioterapiche ¬ *00.10*
- Chirurgico cielo aperto pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , NAS ¬ *37.65.10*
- - Extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , altro ¬ *37.65.19*
- - Extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , biventricolare ¬ *37.65.12*
- - Extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , monoventricolare ¬ *37.65.11*
- - Intracorporea , altro ¬ *37.66.19*
- - Intracorporea , biventricolare ¬ *37.66.12*
- - Intracorporea , monoventricolare ¬ *37.66.11*
- - Intracorporea , NAS ¬ *37.66.10*
- - Paracorporea , altro ¬ *37.65.29*
- - Paracorporea , biventricolare ¬ *37.65.22*
- - Paracorporea , monoventricolare ¬ *37.65.21*
- - Paracorporea , NAS ¬ *37.65.20*
- Cifosi
- - 1 vertebra ¬ Sostituzione di vertebre con *78.49.21*
- - 2 vertebre ¬ Sostituzione di vertebre con *78.49.22*
- - 3 vertebre ¬ Sostituzione di vertebre con *78.49.23*
- - 4 vertebre ¬ Sostituzione di vertebre con *78.49.24*
- - 5 o più vertebre ¬ Sostituzione di vertebre con *78.49.25*
- Circolazione cardiaca assistita impiantabile , trasportabile ¬ *37.66*
- Cocleare apparecchio acustico impiantabile ¬ Rimozione di *20.99.30*
- Collagene ¬ *59.72*
- Colture tissutali prodotte vitro dell ' anca , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e *81.40.14*
- - , articolazione acromio - clavicolare , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e *81.83.21*
- - , articolazione acromio - clavicolare , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e *81.83.20*
- - , articolazione omero - glenoidea , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e *81.83.19*
- - , articolazione omero - glenoidea , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e *81.83.18*
- - , Articolazione subtalare , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e *81.49.21*

Impianto –*Continuazione*
- Colture tissutali prodotte vitro dell ' anca , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e –*Continuazione*
- - , Articolazione subtalare , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e *81.49.20*
- - , Articolazione talocrurale , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e *81.49.19*
- - , Articolazione talocrurale , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e *81.49.18*
- - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Innesto di cartilagine e *81.96.46*
- - , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , Innesto di cartilagine e *81.96.76*
- - , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , Innesto di cartilagine e *81.96.66*
- - , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , Innesto di cartilagine e *81.96.56*
- - , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , Innesto di cartilagine e *81.96.36*
- - , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Innesto di cartilagine e *81.96.16*
- - , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Polso , Innesto di cartilagine e *81.96.26*
- - , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , Innesto di cartilagine e *81.96.86*
- - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , Innesto di cartilagine e *81.96.75*
- - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , Innesto di cartilagine e *81.96.65*
- - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , Innesto di cartilagine e *81.96.55*
- - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , Innesto di cartilagine e *81.96.35*
- - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Innesto di cartilagine e *81.96.15*
- - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Innesto di cartilagine e *81.96.45*
- - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Polso , Innesto di cartilagine e *81.96.25*
- - , per via artroscopica ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , Innesto di cartilagine e *81.96.85*
- - Del ginocchio ¬ Innesto di cartilagine e *81.47.17*
- - Del ginocchio , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e *81.47.18*

Impianto –*Continuazione*
- Colture tissutali prodotte vitro dell ' anca , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e –*Continuazione*
- - Dell ' anca , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e *81.40.15*
- Contemporaneo
- - ¬ Enucleazione bulbo oculare con altro *16.42*
- - Protesi capsula Tenone , con inserzione di muscoli ¬ Enucleazione del bulbo oculare con *16.41*
- Contropulsatore aortico
- - ¬ *37.61.00*
- - - *37.61.99*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ *37.61.10*
- Corpuscolo carotideo
- - Pace maker ¬ *39.8*
- - Stimolatore elettronico ¬ *39.8*
- Defibrillatore
- - Elettrodi epicardici confezione di tasca (sottocutanea) (aponeurosi addominale) , ogni elettrodo transvenoso , valutazione peroperatoria dei segnali e misure della soglia di defibrillazione (studi elettrofisiologici) ¬ *37.94*
- - Risincronizzazione
- - - Possibilità monitoraggio a distanza (CRT-D) ¬ *00.51.10*
- - - Sistema completo [CRT-D] , NAS ¬ *00.51.00*
- - - - [CRT-D] , altro ¬ *00.51.99*
- - - Solo generatore [CRT-D] ¬ *00.54.10*
- - Sensore pressione supplementare per misurazione non invasiva della pressione ventricolare destra ¬ *37.94.04*
- - Stimolazione
- - - Bicamerale ¬ *37.94.02*
- - - Biventricolare ¬ *37.94.03*
- - - Monocamerale ¬ *37.94.01*
- Dentale endosseo ¬ *23.6*
- Dente
- - ¬ *23.5X.00*
- - - *23.5X.99*
- - Endosseo ¬ *23.5X.10*
- - Reimpianto trapianto dente ¬ *23.5X.12*
- - Subperiostale ¬ *23.5X.11*
- Dispositivo
- - ¬ Correzione endovascolare di lesione dell ' aorta toracale con *39.73*
- - Interno allungamento ossa degli arti con trazione cinetica , NAS ¬ *84.53.00*
- - - Degli arti ¬ *84.54*
- - - Degli arti , senza specificazione (NAS) ¬ *84.54*
- - - Degli arti con trazione cinetica , altro ¬ *84.53.99*
- - Monitoraggio creazione tasca sottocutanea e connessione al sensore di pressione intracardiaco) ¬ *00.57*
- - Sincronizzazione stimolazione ventricolo sinistro , sistema a camera doppia ¬ *00.50.51*
- - - Sinistro , sistema a camera tripla ¬ *00.50.52*
- Dopo intervento glaucoma ¬ Rimozione di *16.98.25*
- Drenaggio glaucoma ¬ *12.79.20*
- Emettitori
- - Permanenti

Impianto –*Continuazione*
- Emettitori –*Continuazione*
- - Permanenti –*Continuazione*
- - - Fino 10 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.31*
- - - 10 15 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.32*
- - - 16 20 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.33*
- - - 21 25 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.34*
- - - 26 30 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.35*
- - - 31 35 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.36*
- - - 36 40 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.37*
- - - 41 45 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.38*
- - - 46 50 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.39*
- - - 51 55 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.3A*
- - - 56 60 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.3B*
- - - 61 65 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.3C*
- - - 66 70 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.3D*
- - - 70 sorgenti ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.3E*
- - Rimovibili
- - - Monoplanari
- - - - ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.19*
- - - - Alto rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.13*
- - - - Basso rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.11*
- - - - Rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.12*
- - - Multiplanari alto rateo di dose , intraoperatoria ¬ Brachiterapia con *92.29.24*
- Endoprotesi
- - Anca ¬ Revisione di protesi d ' anca di superficie e *81.53.11*
- - - Di altra protesi dell ' anca e *81.53.13*
- - - Di protesi biarticolata e *81.53.12*
- - Articolazione
- - - Base pollice ¬ *81.74.10*
- - - Temporomandibolare ¬ *76.5X.60*
- - Articolazioni
- - - Dita mano ¬ *81.71.10*
- - - Estremità superiore , altro ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , *81.96.95*
- - Totale articolazione temporomandibolare con componenti prefabbricati (L) ¬ *76.5X.70*
- - - Con componenti preparati con sistema CAD - CAM (L) ¬ *76.5X.71*
- Endosclerale contemporaneo ¬ Rimozione del contenuto del bulbo oculare con *16.31*
- Endoscopica ¬ Iniezione di *59.72*
- Endosseo posa distanziatore ¬ Esposizione di *24.99.10*
- Endovascolare protesi
- - Aorta
- - - Addominale , NAS ¬ *39.71.00*
- - - - , altro ¬ *39.71.99*

Impianto –*Continuazione*
- Endovascolare protesi –*Continuazione*
- - Aorta –*Continuazione*
- - - Addominale , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - - , aorto - iliaca , con fenestrazione o diramazione ¬ *39.71.11*
- - - - , aorto - iliaca , senza fenestrazione o diramazione ¬ *39.71.10*
- - - - , protesi della biforcazione , aorto - bi - iliaca , con fenestrazione o diramazione ¬ *39.71.13*
- - - - , protesi della biforcazione , aorto - bi - iliaca , senza fenestrazione o diramazione ¬ *39.71.12*
- - - Toracica , NAS ¬ *39.73.00*
- - - - , altro ¬ *39.73.99*
- - - - , con fenestrazione o diramazione ¬ *39.73.11*
- - - - , senza fenestrazione o diramazione ¬ *39.73.10*
- - - Toracoaddominale , NAS ¬ *39.73.20*
- - Vasi
- - - ¬ *39.79.10*
- - - - *39.79.19*
- - - Addominali ¬ *39.79.13*
- - - Pelvici ¬ *39.79.12*
- - - Viscerali ¬ *39.79.11*
- Espianto stereotassico materiale radioattivo quale intervento indipendente ¬ *02.99.11*
- Gomito colture tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Innesto di cartilagine e *81.85.14*
- - In vitro , chirurgica a cielo aperto ¬ Innesto di cartilagine e *81.85.15*
- Innesto
- - Libero anastomosi microvascolare su labbro e bocca ¬ *27.57.10*
- - Peduncolato libero labbro e bocca , NAS ¬ *27.57.00*
- Inserzione
- - Elementi radioattivi brachiterapia con radionuclidi chiusi) , superficie corporea , altra o NAS sede di applicazione ¬ *92.27.00*
- - - Con radionuclidi chiusi) , altri vasi ¬ *92.27.39*
- - - Con radionuclidi chiusi) , arterie coronarie ¬ *92.27.31*
- - - Con radionuclidi chiusi) , in sede combinata intrauterina e intravaginale ¬ *92.27.13*
- - - Con radionuclidi chiusi) , in sede endoluminale ¬ *92.27.23*
- - - Con radionuclidi chiusi) , in sede intracavitaria ¬ *92.27.22*
- - - Con radionuclidi chiusi) , in sede intrauterina ¬ *92.27.11*
- - - Con radionuclidi chiusi) , in sede intravaginale ¬ *92.27.12*
- - - Con radionuclidi chiusi) , intraoperatoria ¬ *92.27.40*
- - - Con radionuclidi chiusi) , organi sessuali femminili , NAS ¬ *92.27.10*
- - - Con radionuclidi chiusi) , superficie corporea ¬ *92.27.21*
- - - Con radionuclidi chiusi) , vasi NAS ¬ *92.27.30*
- - Posizionamento sostituzione muscolo scheletrico : ¬ *83.92*
- Integrato globo oculare ¬ *16.41*
- Intracranico ¬ Rimozione di *01.39.50*
- Isolato sonda
- - Chirurgico cielo aperto ¬ *00.57.10*

Impianto –*Continuazione*
- Isolato sonda –*Continuazione*
- - Epicardico chirurgico a cielo aperto , ventricolo destro ¬ *00.57.11*
- Lembo distanza peduncolato labbro e bocca ¬ *27.57.11*
- Mammario ¬ *85.54*
- Materiale
- - Alloplastico
- - - ¬ Ricostruzione totale del naso con *21.83.20*
- - - Ricostruzione padiglione auricolare ¬ *18.71.30*
- - Un corpo vertebrale , senza precedente elevazione del corpo vertebrale ¬ *81.65*
- - - , con precedente elevazione del corpo vertebrale ¬ *81.66*
- Matrice cutanea ¬ *86.67*
- Mini invasivo valvola
- - Aortica , NAS ¬ *35.22.10*
- - - , altro ¬ *35.22.19*
- - - , transapicale ¬ *35.22.11*
- - Polmonare , NAS ¬ *35.26.10*
- - - , altro ¬ *35.26.19*
- Nuova endoprotesi ginocchio ¬ Revisione di protesi del ginocchio e *81.55.12*
- Oculare
- - ¬
- - - Inserzione secondaria di *16.61.00*
- - - - Di *16.61.99*
- - - Revisione di *16.62.10*
- - - - Reinserzione di *16.62.00*
- - - - - Di *16.62.99*
- - - Sostituzione di *16.62.29*
- - Innesto dermoadiposo ¬ Inserzione secondaria di *16.61.10*
- - Inserzione innesto dermoadiposo ¬ Sostituzione di *16.62.20*
- Orbitale ¬ Orbitotomia inserzione di *16.02*
- Ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con antrotomia , atticotomia , atticoantrotomia o mastoidectomia : Senza impianto di protesi o con *19.56.10*
- - Con confezione di cavità timpanomastoidea (cavità aperta) : Senza impianto di protesi o con *19.56.20*
- Pace maker
- - Diaframmatico ¬ *34.85*
- - Intraoperatorio ¬ *39.64*
- - Risincronizzazione menzione di defibrillazione , sistema completo [CRT-P] , NAS ¬ *00.50.00*
- - - Di defibrillazione , sistema completo [CRT-P] , altro ¬ *00.50.99*
- - - Di defibrillazione con la possibilità di monitoraggio a distanza (CRT-P) ¬ *00.50.10*
- Palatino ¬ Inserzione d ' *27.64*
- Parete arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grandi arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe , *35.84*
- Peritoneale ¬ Biopsia di *54.23*
- Petto
- - Carenato ¬ Riparazione (con *34.74*
- - Escavato ¬ Riparazione (con *34.74*
- Polytef ¬ *59.72*
- Pompa assiale endovasale

Impianto –*Continuazione*
- Pompa assiale endovasale –*Continuazione*
- - Biventricolare per assistenza circolatoria , durata NAS ¬ *37.68.30*
- - - Per assistenza circolatoria , durata del trattamento da 48 a 95 ore ¬ *37.68.32*
- - - Per assistenza circolatoria , durata del trattamento da 96 a 119 ore ¬ *37.68.33*
- - - Per assistenza circolatoria , durata del trattamento fino a meno di 48 ore ¬ *37.68.31*
- - - Per assistenza circolatoria , durata del trattamento 120 ore e più ¬ *37.68.39*
- - Monoventricolare per assistenza circolatoria , durata NAS ¬ *37.68.20*
- - - Per assistenza circolatoria , durata del trattamento da 48 a 95 ore ¬ *37.68.22*
- - - Per assistenza circolatoria , durata del trattamento da 96 a 119 ore ¬ *37.68.23*
- - - Per assistenza circolatoria , durata del trattamento meno di 48 ore ¬ *37.68.21*
- - - Per assistenza circolatoria , durata del trattamento 120 ore e più ¬ *37.68.29*
- Protesi
- - ¬
- - - Mammectomia sottocutanea monolaterale con contemporaneo *85.33*
- - - - Bilaterale con contemporaneo *85.35*
- - - Mammoplastica innesto (lembo) muscolocutaneo peduncolato , senza *85.89.11*
- - - - (lembo) muscolocutaneo peduncolato , con *85.89.12*
- - - Revisione fenestrazione dell ' orecchio interno , senza *20.62.10*
- - - Riparazione valvola non specificata del cuore con innesto di tessuto o *35.20*
- - Alloplastica allogenica xenogenica ¬ Timpanoplastica con antrotomia , atticotomia , atticoantrotomia o mastoidectomia : Con *19.56.11*
- - - ¬ Timpanoplastica con confezione di cavità timpanomastoidea (cavità aperta) : Con *19.56.21*
- - Assenza orecchio ¬ *18.71*
- - Braccio ¬ *84.44*
- - Dentaria ¬ *23.6*
- - Gamba ¬ *84.48*
- - Impianto ossicino autologo ¬ Timpanoplastica con antrotomia , atticotomia , atticoantrotomia o mastoidectomia : Senza *19.56.10*
- - - ¬ Timpanoplastica con confezione di cavità timpanomastoidea (cavità aperta) : Senza *19.56.20*
- - Mammaria
- - - Bilaterale
- - - - ¬ *85.54.00*
- - - - - *85.54.99*
- - - - Dopo mastectomia ¬ *85.54.10*
- - - Monolaterale
- - - - ¬ *85.53.00*
- - - - - *85.53.99*
- - - - Dopo mastectomia ¬ *85.53.10*

Impianto –*Continuazione*
- Protesi –*Continuazione*
- - Procedura iniziale ¬ Fenestrazione dell ' orecchio interno , senza *20.61.10*
- - Vascolare valvolata valvola aortica biologica ¬ *35.21.20*
- - - Aortica meccanica ¬ *35.22.30*
- - - Polmonare biologica ¬ *35.25.20*
- - - Polmonare meccanica ¬ *35.26.20*
- - Verticali espandibili titanio (VEPTR) ¬ Altri interventi di riparazione o plastica su scapola , clavicola , coste e sterno , *78.41.30*
- Protesico
- - Cocleare ricevitore elettrodo) ¬ Riparazione o rimozione di *20.99*
- - Derma ¬ *86.67*
- Ramo aorta rami aortici ascendenti] nel muscolo cardiaco ¬ *36.2*
- Registratore eventi cardiaci ¬ *37.79.01*
- Revisione
- - Sfintere anale artificiale ¬ *49.75*
- - Sostituzione
- - - Sostituto osseo parziale ¬ Inserzione di materiale di sostituzione di ossa , *84.55.30*
- - - - Parziale ¬ Altri interventi sull ' apparato muscoloscheletrico , *84.99.20*
- - - Stereotassica cateteri intracerebrali per infusione intraventricolare ¬ *02.99.14*
- Ricevitore cranio inserzione di elettrodo ¬ *20.96*
- - Di elettrodi nella coclea ¬ *20.98*
- - Di elettrodo nella coclea ¬ *20.97*
- Rimozione
- - Menisco collagene , per via artroscopica ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , *81.96.94*
- - - ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , *81.96.93*
- - Sistema
- - - Cateteri palloncino per brachiterapia intracerebrale ¬ *02.99.50*
- - - Somministrazione farmacologica ¬ Incisione della colonna vertebrale , *77.19.22*
- - - - Farmacologica ¬ Incisione della scapola e della clavicola , *77.11.12*
- - - - - ¬ Altra incisione del calcagno senza sezione , *77.18.23*
- - - - - ¬ Altra incisione del carpo e metacarpo senza sezione , *77.14.12*
- - - - - ¬ Altra incisione del femore senza sezione , *77.15.12*
- - - - - ¬ Altra incisione del metatarso senza sezione , *77.18.43*
- - - - - ¬ Altra incisione del radio e dell ' ulna senza sezione , *77.13.12*
- - - - - ¬ Altra incisione del talo senza sezione , *77.18.13*
- - - - - ¬ Altra incisione dell ' omero senza sezione , *77.12.12*
- - - - - ¬ Altra incisione della rotula senza sezione , *77.16.12*
- - - - - ¬ Altra incisione di altre ossa del tarso senza sezione , *77.18.33*
- - - - - ¬ Altra incisione di tibia e fibula senza sezione , *77.17.12*
- - - - - ¬ Artrotomia artroscopica del ginocchio , *80.16.12*

Impianto –*Continuazione*
- Rimozione –*Continuazione*
- - Sistema –*Continuazione*
- - - Somministrazione farmacologica ¬ Incisione della colonna vertebrale , –*Continuazione*
- - - - Farmacologica ¬ Incisione della scapola e della clavicola , –*Continuazione*
- - - - - ¬ Artrotomia artroscopica del gomito , *80.12.12*
- - - - - ¬ Artrotomia artroscopica del piede e delle dita del piede , *80.18.12*
- - - - - ¬ Artrotomia artroscopica del polso , *80.13.12*
- - - - - ¬ Artrotomia artroscopica dell ' anca , *80.15.12*
- - - - - ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione sacroiliaca , *80.19.32*
- - - - - ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione sterno - clavicolare , *80.19.12*
- - - - - ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione subtalare , *80.17.32*
- - - - - ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione talocrurale , *80.17.12*
- - - - - ¬ Artrotomia artroscopica della sinfisi pubica , *80.19.52*
- - - - - ¬ Artrotomia artroscopica di altra sede specificata , *80.19.92*
- - - - - ¬ Artrotomia artroscopica di sede non specificata , *80.10.12*
- - - - - ¬ Incisione delle coste e dello sterno , *77.11.22*
- - - - - ¬ Incisione di falangi dei piedi , *77.19.42*
- - - - - ¬ Incisione di falangi delle mani , *77.19.12*
- - - - - ¬ Incisione di ulteriori ossa specificate , *77.19.92*
- - - - Farmacologica ¬ Incisione delle ossa pelviche , *77.19.32*
- Riposizionamento protesi sfintere urinario ¬ *58.93*
- Segmento anulare intrastromale cornea ¬ *11.79.20*
- Semplice cemento osseo
- - ¬ Riparazione del neurocranio senza interessamento dello splancnocranio , con *02.06.20*
- - Innesto ¬ Riparazione di neurocranio e splancnocranio o del solo splancnocranio , con *02.06.30*
- Sfintere vescicale uretrale gonfiabile ¬ *58.93*
- Sintetico ¬ Rinoplastica accrescimento con *21.85*
- Sistema
- - Assistenza cardiaca esterno , NAS ¬ *37.65.00*
- - - , altro ¬ *37.65.99*
- - Cardiaco integrale sostituzione totalmente impiantabile , inclusa ventriculectomia ¬ *37.52*
- - - ¬ *37.52*
- - Interno allungamento trasporto di ossa non motorizzato ¬ *84.53.10*
- - - Di ossa motorizzato ¬ *84.53.11*
- - Somministrazione farmacologica
- - - ¬ Sequestrectomia della scapola e della clavicola , senza *77.01.10*
- - - - Sequestrectomia del carpo e del metacarpo , con *77.04.11*

Impianto –*Continuazione*
- Sistema –*Continuazione*
- - Somministrazione farmacologica –*Continuazione*
- - - ¬ Sequestrectomia della scapola e della clavicola , senza –*Continuazione*
- - - - Sequestrectomia del carpo e del metacarpo , senza *77.04.10*
- - - - Sequestrectomia del femore , con *77.05.11*
- - - - Sequestrectomia del femore , senza *77.05.10*
- - - - Sequestrectomia del radio e dell ' ulna , con *77.03.11*
- - - - Sequestrectomia del radio e dell ' ulna , senza *77.03.10*
- - - - Sequestrectomia del tarso e del metatarso , con *77.08.11*
- - - - Sequestrectomia del tarso e del metatarso , senza *77.08.10*
- - - - Sequestrectomia dell ' omero , con *77.02.11*
- - - - Sequestrectomia dell ' omero , senza *77.02.10*
- - - - Sequestrectomia della colonna vertebrale , con *77.09.21*
- - - - Sequestrectomia della colonna vertebrale , senza *77.09.20*
- - - - Sequestrectomia della rotula , con *77.06.11*
- - - - Sequestrectomia della rotula , senza *77.06.10*
- - - - Sequestrectomia della scapola e della clavicola , con *77.01.11*
- - - - Sequestrectomia della tibia e fibula , con *77.07.11*
- - - - Sequestrectomia della tibia e fibula , senza *77.07.10*
- - - - Sequestrectomia delle ossa pelviche , con *77.09.31*
- - - - Sequestrectomia delle ossa pelviche , senza *77.09.30*
- - - - Sequestrectomia di coste e sterno , con *77.01.21*
- - - - Sequestrectomia di coste e sterno , senza *77.01.20*
- - - - Sequestrectomia di falangi dei piedi , con *77.09.41*
- - - - Sequestrectomia di falangi dei piedi , senza *77.09.40*
- - - - Sequestrectomia di falangi delle mani , con *77.09.11*
- - - - Sequestrectomia di falangi delle mani , senza *77.09.10*
- - - - Sequestrectomia di ulteriori ossa specificate , con *77.09.91*
- - - - Sequestrectomia di ulteriori ossa specificate , senza *77.09.90*
- - - Cute e nel tessuto sottocutaneo ¬ *86.09.40*
- Soli elettrodi defribillatore automatico ¬ *37.95*
- Solo generatore impulsi defibrillatore automatico ¬ *37.96*
- Sorgente radioattiva ¬ Distruzione di lesione corioretinica mediante *14.27*
- Sostanze chemioterapiche ¬ *00.10*
- Sostituto cartilagineo metallico individuale nel ginocchio ¬ *81.47.26*
- Sostituzione
- - Apparecchio
- - - Acustico attivo senza interruzione della catena degli ossicini ¬ *20.95.10*

Impianto –*Continuazione*
- Sostituzione –*Continuazione*
- - Apparecchio –*Continuazione*
- - - Acustico attivo senza interruzione della catena degli ossicini ¬ –*Continuazione*
- - - - Con interruzione della catena degli ossicini ¬ *20.95.11*
- - - Protesico cocleare , NAS ¬ *20.96*
- - - - , canale multiplo ¬ *20.98*
- - - - , singolo canale ¬ *20.97*
- - Defibrillatore
- - - ¬ *37.94.00*
- - - Automatico sistema completo [AICD] , altro ¬ *37.94.99*
- - - Risincronizzazione solo generatore [CRT-D] , NAS ¬ *00.54.00*
- - - - Generatore [CRT-D] , altro ¬ *00.54.99*
- - Dispositivo sottocutaneo monitoraggio emodinamico intracardiaco NAS ¬ *00.57.00*
- - - Emodinamico intracardiaco , altro ¬ *00.57.99*
- - Elettrodi
- - - Forame ovale ¬ *02.93*
- - - Profondità ¬ *02.93*
- - - Subdurali striscia ¬ *02.93*
- - - Ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico ¬ *00.52*
- - Elettrodo l'attivazione del baroriflesso ¬ *39.8X.30*
- - Endoprotesi
- - - Articolare associato a sostituzione di osso e / o a sostituzione di articolazioni adiacenti ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , Intervento complesso di primo *81.96.97*
- - - Tumorale ¬ *84.49*
- - Generatore impulsi
- - - L'attivazione del baroriflesso ¬ *39.8X.20*
- - - Modifica della sonda) di registratore di eventi cardiaci , NAS ¬ *37.79.10*
- - - - Della sonda) di registratore di eventi cardiaci , altro ¬ *37.79.19*
- - Grigliette subdurali ¬ *02.93*
- - Neuroprotesi
- - - ¬ *02.99.40*
- - - Periferica ¬ *04.99.10*
- - Pace maker risincronizzazione , solo generatore [CRT-P] , NAS ¬ *00.53.00*
- - - , solo generatore [CRT-P] , altro ¬ *00.53.99*
- - Pacemaker
- - - Cerebrale intracranico (neuropacemaker) ¬ *02.93*
- - - Gastrico sonde) ¬ *44.99.80*
- - Placchette epidurali ¬ *02.93*
- - Protesi tuba Falloppio ¬ *66.93*
- - Rene meccanico ¬ *55.97*
- - Ricevitore elettroencefalografico intracranico ¬ *02.93*
- - Sistema
- - - Cateterismo
- - - - Permanente in arteria epatica e vena porta ¬ *50.99.10*
- - - - Venoso a permanenza per uso a lungo termine ¬ *38.93.11*
- - - Terapia pressione negativa , profondo , su ossa e articolazioni delle estremità ¬ *86.88.50*

Impianto –*Continuazione*
- Sostituzione –*Continuazione*
- - Sistema –*Continuazione*
- - - Terapia pressione negativa , profondo , su ossa e articolazioni delle estremità ¬ –*Continuazione*
- - - - Negativa , endorettale ¬ *86.88.53*
- - - - Negativa , profondo , su torace , mediastino e sterno ¬ *86.88.51*
- - - - Negativa , su cute e sottocute o in altra sede ¬ *86.88.59*
- - - - Negativa , sull ' addome aperto ¬ *86.88.52*
- - Sonda misura intracranica ¬ *02.99.30*
- Stereotassico tessuto cranio cervello e nelle meningi cerebrali ¬ *02.99.12*
- Stimolatore
- - Elettronico ureterale ¬ *56.92*
- - Vescicale elettronico ¬ *57.96*
- Stronzio ittrio transfrontale ¬ Ablazione pituitaria per mezzo di *07.64*
- Tessuto adiposo ¬ *59.72*
- Transvenoso ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per valutazione dei segnali ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) , formazione di una tasca , *00.50*
- Un
- - Apparecchio risincronizzazione cardiaca (biventricolare) , formazione di una tasca , impianto transvenoso nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per valutazione dei segnali ¬ *00.50*
- - - Biventricolare con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , posa transvenosa nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura intraoperatoria per la valutazione dei segnali e determinazione della soglia di misurazione ¬ *00.51*
- - Elettrodo epicardico stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico. ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; *37.67*
- - Sistema stimolazione miocardica ¬ *37.67*
- Uretra collo vescicale ¬ Iniezione di *59.72*
- Vascolare ¬
- - Revisione di *39.49.20*
- - Rimozione di *39.49.22*
- - Sostituzione di *39.49.21*
- Vasi sanguigni miocardio ¬ *36.2*
- Volumetrico emettitori rimovibili multiplanari , basso rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.21*
- - , alto rateo di dose ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.23*
- - , altro ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.29*
- - , rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia interstiziale con *92.29.22*

Impiego
- Ausili tecnici rimozione elettrodi di pace - maker o defibrillatore , laser a eccimeri ¬ *37.77.10*

Impiego –*Continuazione*
- Ausili tecnici rimozione elettrodi di pace - maker o defibrillatore , laser a eccimeri ¬ –*Continuazione*
- - Di pace - maker o defibrillatore , altro ¬ *37.77.19*
- - Di pace - maker o defibrillatore , dispositivo di dissezione elettrochirurgico ¬ *37.77.11*
- - Di pace - maker o defibrillatore , NAS ¬ *37.77.80*
- Ausilii strumentali specifici ¬ Terapia logopedica con *93.70.14*
- Cinque microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni vascolari mediante microcateteri , *39.72.35*
- Intraoperatorio procedura ¬ *00.99.92*
- Laser ¬ Sialoendoscopia interventistica con *26.99.24*
- Macchina cuore polmone minimale : durata del trattamento NAS ¬ *39.65.50*
- - : durata del trattamento da 48 a meno di 96 ore ¬ *39.65.52*
- - : durata del trattamento fino a 48 ore ¬ *39.65.51*
- - : durata del trattamento maggiore ¬ *39.65.59*
- Magnete ¬ Rimozione corpo estraneo della cornea con *11.0*
- - Estraneo intraoculare dal segmento anteriore dell ' occhio con *12.01*
- - Estraneo intraoculare dal segmento anteriore dell ' occhio senza *12.02*
- Matrice intatta acellulare non reticolata proveniente da tessuto suino ¬ *54.99.71*
- Medio
- - 15 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) settimanali ¬ *93.89.30*
- - - (di almeno 30 minuti l ' una) settimanali ¬ *93.89.40*
- - - (di almeno 30 minuti l ' una) settimanali ¬ *93.89.50*
- - - (di almeno 30 minuti l ' una) settimanali ¬ *93.89.70*
- - - (di almeno 30 minuti l ' una) settimanali ¬ *93.89.60*
- - - (di almeno 30 minuti l ' una) settimanali ¬ *93.89.80*
- - 20 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) settimanali ¬ *93.89.31*
- - - (di almeno 30 minuti l ' una) settimanali ¬ *93.89.41*
- - - (di almeno 30 minuti l ' una) settimanali ¬ *93.89.51*
- - - (di almeno 30 minuti l ' una) settimanali ¬ *93.89.81*
- - - (di almeno 30 minuti l ' una) settimanali ¬ *93.89.71*
- - - (di almeno 30 minuti l ' una) settimanali ¬ *93.89.61*
- - 30 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) settimanali ¬ *93.89.32*
- - - (di almeno 30 minuti l ' una) settimanali ¬ *93.89.42*
- - - (di almeno 30 minuti l ' una) settimanali ¬ *93.89.62*
- - - (di almeno 30 minuti l ' una) settimanali ¬ *93.89.82*
- - - (di almeno 30 minuti l ' una) settimanali ¬ *93.89.72*
- - - (di almeno 30 minuti l ' una) settimanali ¬ *93.89.52*
- - 40 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) settimanali ¬ *93.89.33*

Impiego –*Continuazione*
- Medio –*Continuazione*
- - 40 unità terapeutiche (di almeno 30 minuti l ' una) settimanali ¬ –*Continuazione*
- - - (di almeno 30 minuti l ' una) settimanali ¬ *93.89.43*
- - - (di almeno 30 minuti l ' una) settimanali ¬ *93.89.73*
- - - (di almeno 30 minuti l ' una) settimanali ¬ *93.89.83*
- - - (di almeno 30 minuti l ' una) settimanali ¬ *93.89.53*
- - - (di almeno 30 minuti l ' una) settimanali ¬ *93.89.63*
- Membrana materiale plastico biologico per la profilassi di aderenze ¬ *54.99.70*
- Microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni vascolari mediante microcateteri , *39.72.32*
- - - transluminale di malformazioni vascolari mediante microcateteri , *39.72.39*
- - - transluminale di malformazioni vascolari mediante microcateteri , *39.72.34*
- Protetto ¬ *93.85*
- Sistema
- - Chiusura vasi ¬ *39.30.10*
- - - *39.30.19*
- - Clip vasi ¬ *39.30.12*
- - Endoscopico interventi sistema nervoso ¬ *04.19.10*
- - Sutura vasi ¬ *39.30.11*
- Suturatrice meccanica
- - ¬ *54.99.10*
- - - *54.99.19*
- - Circolare
- - - Attraverso orifizi corporei preesistenti ¬ *54.99.12*
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *54.99.11*
- - Lineare
- - - Chirurgico a cielo aperto ¬ *54.99.13*
- - - Laparoscopica ¬ *54.99.14*
- Tre microcateteri ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni vascolari mediante microcateteri , *39.72.33*
- Un microcatetere ¬ Embolizzazione percutanea - transluminale di malformazioni vascolari mediante microcatetere , *39.72.31*

Impostata ¬ Controllo ottimizzazione una CPAP precedentemente *93.90.12*
- BiPAP precedentemente *93.90.22*

Impostazione iniziale
- BiPAP ¬ *93.90.21*
- CPAP ¬ *93.90.11*

Impulsi
- ¬
- - Rimozione sostituzione dispositivo cardiaco / generatore d ' *37.79*
- - Riposizionamento generatore d ' *37.79*
- Circuito
- - Doppio neurostimolatore intracranico , spinale e periferico ¬ Generatore d ' *86.95*
- - - , spinale e periferico ¬ Generatore d ' *86.98*
- - Semplice neurostimolatore intracranico , spinale e periferico ¬ Generatore d ' *86.94*

Impulsi –*Continuazione*
- Circuito –*Continuazione*
- - Unico neurostimolatore intracranico , spinale e periferico ¬ Generatore d ' *86.97*
- Defibrillatore automatico
- - ¬
- - - Impianto di solo generatore di *37.96*
- - - Sostituzione del solo generatore di *37.98.00*
- - - - Del solo generatore di *37.98.99*
- - Stimolazione
- - - Bicamerale ¬ Sostituzione del solo generatore di *37.98.11*
- - - Biventricolare ¬ Sostituzione del solo generatore di *37.98.12*
- - - Monocamerale ¬ Sostituzione del solo generatore di *37.98.10*
- L'attivazione baroriflesso ¬
- - Impianto o sostituzione di generatore di *39.8X.20*
- - Revisione (senza sostituzione) di generatore di *39.8X.21*
- - Rimozione di generatore di *39.8X.22*
- Modifica sonda registratore di eventi cardiaci , NAS ¬ Impianto o sostituzione del generatore di *37.79.10*
- - Di eventi cardiaci , altro ¬ Impianto o sostituzione del generatore di *37.79.19*
- - Di eventi cardiaci ¬ Sostituzione del generatore di *37.79.11*
- Neurostimolatore
- - ¬ Inserzione sostituzione di altro generatore d ' *86.96.00*
- - - Di altro generatore d ' *86.96.99*
- - Cerebrale sistema
- - - Elettrodi , non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' *86.95.10*
- - - - , non ricaricabile ¬ Sostituzione di generatore d ' *86.95.20*
- - - - , ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' *86.98.10*
- - - - , ricaricabile ¬ Sostituzione di generatore d ' *86.98.20*
- - - Elettrodo singolo , non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' *86.94.10*
- - - - Singolo , non ricaricabile ¬ Sostituzione di generatore d ' *86.94.20*
- - Circuito semplice doppio) ¬ Rimozione di generatore di *86.05*
- - Epidurale sistema
- - - Elettrodi , non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' *86.95.11*
- - - - , non ricaricabile ¬ Sostituzione di generatore d ' *86.95.21*
- - - - , ricaricabile ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' *86.98.11*
- - - - , ricaricabile ¬ Sostituzione di generatore d ' *86.98.21*
- - - Elettrodo singolo , non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' *86.94.11*
- - - - Singolo , non ricaricabile ¬ Sostituzione di generatore d ' *86.94.21*
- - Periferico sistema
- - - Elettrodi , non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' *86.95.12*
- - - - , non ricaricabile ¬ Sostituzione di generatore d ' *86.95.22*
- - - - , ricaricabile ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' *86.98.12*

Impulsi –*Continuazione*
- Neurostimolatore –*Continuazione*
- - Periferico sistema –*Continuazione*
- - - Elettrodi , non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' –*Continuazione*
- - - - , ricaricabile ¬ Sostituzione di generatore d ' *86.98.22*
- - - Elettrodo singolo , non ricaricabile ¬ Inserzione di generatore d ' *86.94.12*
- - - - Singolo , non ricaricabile ¬ Sostituzione di generatore d ' *86.94.22*
- - Sistema
- - - Elettrodi , non specificato come ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' *86.95.00*
- - - - , altro ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' *86.98.99*
- - - - , non specificato come ricaricabile , altro ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' *86.95.99*
- - - - Ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' *86.98.00*
- - - Elettrodo singolo , non specificato come ricaricabile , NAS ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' *86.94.00*
- - - - , non specificato come ricaricabile , altro ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' *86.94.99*
- - - - , ricaricabile ¬ Inserzione o sostituzione di generatore d ' *86.97*
- - Stimolazione
- - - Nervo vago ¬ Revisione (senza sostituzione) di generatore d ' *86.99.14*
- - - Radice anteriore ¬ Revisione (senza sostituzione) di generatore d ' *86.99.13*
- Pacemaker gastrico sonde ¬ Rimozione del generatore di *44.99.82*
- Sonda un qualsiasi pace - maker con apparecchio a camera singola non specificato come sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di *37.85.20*
- - - maker a camera doppia ¬ Sostituzione del generatore di *37.87.20*
- - - maker con apparecchio a camera singola , sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di *37.86.20*
- Stimolatore talamico nuova localizzazione ¬ Creazione di tasca per generatore di *86.09*
- Un qualsiasi pace maker con apparecchio a camera singola non specificato come sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di *37.85.10*
- - A camera doppia ¬ Sostituzione del generatore di *37.87.10*
- - A camera tripla , NAS ¬ Sostituzione del generatore di *37.89.31*
- - Con apparecchio a camera singola , sensibile alla frequenza ¬ Sostituzione di generatore di *37.86.10*

Impulso carotideo elettrodo ECG ¬ Tracciato dell ' *89.56*

Inalatoria ¬ Anestesia *93.92.11*

Inalatorio ¬ Test provocazione acido acetilsalicilico (ASS) *89.38.41*

Inalazione
- ¬ Terapia per *93.94*
- Monossido azoto durata trattamento fino a 48 ore ¬ *00.12.00*
- - Da 48 a 96 ore ¬ *00.12.01*
- - Da 96 ore ¬ *00.12.02*
- Nebulizzatore aria compressa compressore ¬ Provocazione dell ' espettorato mediante *89.38.27*

Inattivi sotto anestesia ¬ Rimozione di radionuclidi chiusi o di applicatori *92.29.51*

Incannulamento
- Dotto toracico ¬ *40.61*
- Venae sectio ¬ Preparazione di vena per *38.94*

Incannulazione cannulamento dotto pancreatico ¬ *52.92*

Incerottatura strapping trazione ¬ *93.59*

Inchiesta ambiente paziente caso malattie trasmissibili ¬ *89.08.11*

Incisione
- ¬
- - Biopsia
- - - Pene mediante *64.11.11*
- - - Scroto tunica vaginale , mediante *61.11.11*
- - - Vaginale mediante *70.24.20*
- - - Vulva mediante *71.11.20*
- - Broncoscopia mediante *33.21.10*
- - Denervazione percutanea faccetta articolare , mediante *03.96.10*
- - Drenaggio vescica , senza *57.0*
- - Esofagoscopia operatoria mediante *42.21*
- - Estrazione
- - - Calcolo
- - - - Uretrale senza *58.6*
- - - - Vescica , senza *57.0*
- - - Coaguli sangue dalla vescica , senza *57.0*
- - - Corpo estraneo dalla vescica , senza *57.0*
- - Interventi diaframma , *34.89.10*
- - Rimozione
- - - Calcolo uretere o pelvi renale , senza *56.0*
- - - Coagulo sangue dall ' uretere o pelvi renale , senza *56.0*
- - - Corpo estraneo mediante *06.09*
- - - - Da scroto o pene senza *98.24*
- - - - Da testa e collo , senza *98.22*
- - - - Da tonsille e adenoidi mediante *28.91*
- - - - Dal piede , senza *98.28*
- - - - Dal tronco eccetto scroto , pene e vulva , senza *98.25*
- - - - Dall ' ano con *49.93*
- - - - Dall ' arto inferiore eccetto il piede , senza *98.29*
- - - - Dall ' arto superiore eccetto la mano , senza *98.27*
- - - - Dall ' uretere o pelvi renale , senza *56.0*
- - - - Dalla congiuntiva per *10.0*
- - - - Dalla mano , senza *98.26*
- - - - Dalla vulva , senza *98.23*
- - - - Incluso da palpebra o congiuntiva senza *98.22*
- - - - Intraluminale da retto ed ano , senza *98.05*
- - - - Intraluminale da stoma artificiale senza *98.18*

Incisione –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione –*Continuazione*
- - - Corpo estraneo mediante –*Continuazione*
- - - - Intraluminale dal naso , senza *98.12*
- - - - Intraluminale dall ' esofago senza *98.02*
- - - - Intraluminale dall ' intestino crasso , senza *98.04*
- - - - Intraluminale dall ' orecchio , senza *98.11*
- - - - Intraluminale dall ' uretra , senza *98.19*
- - - - Intraluminale dall ' utero , senza *98.16*
- - - - Intraluminale dalla bocca , senza *98.01*
- - - - Intraluminale dalla faringe , senza *98.13*
- - - - Intraluminale dalla laringe , senza *98.14*
- - - - Intraluminale dalla trachea e bronchi , senza *98.15*
- - - - Intraluminale dalla vagina , senza *98.17*
- - - - Intraluminale dallo stomaco e dall ' intestino tenue , senza *98.03*
- - - - Superficiale dall ' occhio , senza *98.21*
- - Riparazione ernia da *53.51*
- - Tracheoscopia mediante *31.42.20*
- Alveolo ¬ Biopsia cielo aperto (con *24.12.20*
- Ano ¬ Altra *49.93*
- Aorta
- - ¬ *38.04.00*
- - - *38.04.99*
- - Addominale ¬ *38.04.30*
- - Ascendente arco aortico ¬ *38.04.10*
- - Discendente ¬ *38.04.20*
- Arteria
- - Ascellare ¬ *38.03.11*
- - Coronarica ¬ *36.99*
- - Epatica ¬ *38.06.13*
- - Femorale
- - - Comune superficiale) ¬ *38.08.10*
- - - Profonda ¬ *38.08.11*
- - Gastrica ¬ *38.06.12*
- - Iliaca ¬ *38.06.18*
- - Lombare ¬ *38.06.17*
- - Mesenterica ¬ *38.06.16*
- - Poplitea ¬ *38.08.12*
- - Renale ¬ *38.06.15*
- - Splenica ¬ *38.06.14*
- Arterie
- - Addominali ¬ *38.06.00*
- - - *38.06.99*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ *38.08.00*
- - - - *38.08.99*
- - - Superiore ¬ *38.03.10*
- - Avambraccio ¬ *38.03.20*
- - Braccio ¬ *38.03.19*
- - Extracraniche capo collo ¬ *38.02.10*
- - Mano ¬ *38.03.21*
- - Toraciche ¬ *38.05.10*
- - Viscerali ¬ *38.06.10*
- - - *38.06.19*

Incisione –*Continuazione*
- Articolazione temporomandibolare ¬ Biopsia a cielo aperto (con *76.19.11*
- Ascesso
- - Fegato ¬ *50.0*
- - Perianale ¬ *49.01*
- - Perirenale ¬ *59.09*
- Asportazione
- - Distruzione orecchio interno , NAS ¬ Altra *20.79.00*
- - - , altro ¬ Altra *20.79.99*
- - Parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante , con innesto a patch (sintetico) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza *35.82*
- - Setto congenito utero , NAS ¬ *68.22.00*
- - - , altro ¬ *68.22.99*
- - - , isteroscopica , con assistenza ecografica ¬ *68.22.13*
- - - , isteroscopica , con assistenza laparoscopica ¬ *68.22.12*
- - - , isteroscopica , senza controllo ¬ *68.22.11*
- - - , per via vaginale ¬ *68.22.10*
- Atrio ¬ *37.11*
- Bocca struttura ¬ *27.92*
- Bronco ¬ *33.0*
- Calcagno sezione
- - ¬ Altra *77.18.20*
- - - Altra *77.18.29*
- - Drenaggio ¬ Altra *77.18.24*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Altra *77.18.21*
- - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.18.23*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra *77.18.22*
- Canale
- - Uditivo esterno ¬ *18.02*
- - Vertebrale
- - - Drenaggio
- - - - Empiema epidurale ¬ *03.09.41*
- - - - - Epidurale ¬ *03.09.41*
- - - - Liquido epidurale ¬ *03.09.41*
- - - Midollo spinale e meningi spinali , NAS ¬ *03.09.40*
- - - - E meningi spinali , altro ¬ *03.09.49*
- Canalicoli lacrimali ¬ *09.52*
- Capsula articolare legamenti cartilagine in sede non specificata ¬ *80.40*
- - , Altri interventi su legamenti del metacarpo ¬ *80.44.90*
- - , Altri interventi su legamenti della mano ¬ *80.44.91*
- - , articolazione acromio - clavicolare ¬ *80.41.20*
- - , articolazione del ginocchio ¬ *80.46.10*
- - , articolazione interfalangea del piede ¬ *80.48.20*
- - , articolazione metatarso - falangea ¬ *80.48.10*
- - , articolazione omero - glenoidea ¬ *80.41.10*
- - , articolazione sacroiliaca ¬ *80.49.20*
- - , articolazione sterno - clavicolare ¬ *80.49.10*

Incisione –*Continuazione*
- Capsula articolare legamenti cartilagine in sede non specificata ¬ –*Continuazione*
- - , articolazione subtalare ¬ *80.47.20*
- - , articolazione talocrurale ¬ *80.47.10*
- - , articolazione tibio - fibulare prossimale ¬ *80.46.20*
- - , Asportazione di altri legamenti della mano ¬ *80.44.21*
- - , Asportazione di legamenti del metacarpo ¬ *80.44.20*
- - , Sezione del retinacolo dei flessori ¬ *80.44.11*
- - , Sezione di legamenti del metacarpo ¬ *80.44.10*
- - , sinfisi pubica ¬ *80.49.30*
- - Del ginocchio , altro ¬ *80.46.99*
- - Del ginocchio , NAS ¬ *80.46.00*
- - Del gomito ¬ *80.42*
- - Del piede e delle dita del piede , altro ¬ *80.48.99*
- - Del piede e delle dita del piede , NAS ¬ *80.48.00*
- - Del polso , Altri interventi su legamenti del carpo ¬ *80.43.90*
- - Del polso , altro ¬ *80.43.99*
- - Del polso , Asportazione di legamenti del carpo ¬ *80.43.20*
- - Del polso , NAS ¬ *80.43.00*
- - Del polso , Sezione di legamenti del carpo ¬ *80.43.10*
- - Dell ' anca ¬ *80.45*
- - Della caviglia , altro ¬ *80.47.99*
- - Della caviglia , NAS ¬ *80.47.00*
- - Della mano e delle dita della mano , altro ¬ *80.44.99*
- - Della mano e delle dita della mano , NAS ¬ *80.44.00*
- - Della spalla , altro ¬ *80.41.99*
- - Della spalla , NAS ¬ *80.41.00*
- - In altra sede specificata , altro ¬ *80.49.99*
- - In altra sede specificata , NAS ¬ *80.49.00*
- Cardiaca ¬ *37.10*
- Carpo metacarpo sezione
- - ¬ Altra *77.14.00*
- - - Altra *77.14.99*
- - Drenaggio ¬ Altra *77.14.13*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra *77.14.10*
- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.14.12*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra *77.14.11*
- Cervice
- - ¬ *69.95.00*
- - - Biopsia endocervicale con *69.95.10*
- - - Rimozione corpo estraneo intraluminale dall ' utero con *69.95.11*
- - - *69.95.99*
- - Facilitare parto ¬ *73.93*
- Cielo aperto ¬ Biopsia di tuba di Falloppio mediante *66.11.20*
- Cisti
- - Ghiandola Bartolino ¬ *71.22*
- - Lacrimale drenaggio ¬ *09.0*
- Collo vescicale ¬ *57.91*
- Colonna vertebrale
- - ¬ Altra *77.19.29*

Incisione –*Continuazione*
- Colonna vertebrale –*Continuazione*
- - Drenaggio ¬ *77.19.23*
- - Esplorazione trapanazione ¬ *77.19.20*
- - Impianto rimozione di sistema (i) di somministrazione farmacologica ¬ *77.19.22*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ *77.19.21*
- Compartimento tendineo mano ¬ Altra incisione dei tessuti molli della mano , *82.09.10*
- Congiuntiva ¬ Altra *10.1*
- Cornea
- - ¬ *11.1*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ *11.1*
- Corneale ¬ Riparazione deiscenza postoperatoria di *11.52*
- Coste sterno
- - Drenaggio ¬ *77.11.23*
- - Esplorazione trapanazione ¬ *77.11.20*
- - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.11.22*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ *77.11.21*
- Cute
- - Naso ¬ *21.1*
- - Tessuto sottocutaneo
- - - ¬ Altra *86.09.00*
- - - - Altra *86.09.99*
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Altra *86.09.50*
- Dotti biliari rimozione occlusione ¬ *51.49*
- Dotto
- - Biliare
- - - ¬ *51.59*
- - - Comune ¬ *51.51*
- - Pancreatico ¬ pancreatotomia , *52.09.11*
- Drenaggio
- - Cute tessuto sottocutaneo , NAS ¬ Altra *86.04.00*
- - - , altro ¬ Altra *86.04.99*
- - - Del capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Altra *86.04.10*
- - - Delle estremità inferiore ¬ Altra *86.04.16*
- - - Delle estremità superiore ¬ Altra *86.04.12*
- - - Di parete toracica e dorso ¬ Altra *86.04.15*
- - Dotto nasolacrimale ¬ *09.59*
- - Scroto tunica vaginale , NAS ¬ *61.0X.00*
- - - , altro ¬ *61.0X.99*
- - - , per rimozione di corpo estraneo ¬ *61.0X.10*
- - Seni cranici ¬ *01.21*
- - Spazio palmare tenare ¬ *82.04*
- - Strutture tonsillari peritonsillari ¬ *28.0*
- - Unghia matrice ungueale o plica ungueale ¬ Altra *86.04.17*
- Dührssen ¬ *73.93*
- Duodeno ¬ *45.01*
- Endocardio ¬ *37.11*
- Epicardica endocardica epimiocardica ¬ *37.11.10*
- Esofago
- - ¬ Altra *42.09.00*
- - - Altra *42.09.99*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra *42.09.11*

Incisione –*Continuazione*
- Esofago –*Continuazione*
- - Endoscopica ¬ Altra *42.09.10*
- - Laparoscopica ¬ Altra *42.09.12*
- Falangi
- - Mani
- - - ¬ Altra *77.19.19*
- - - Drenaggio ¬ *77.19.13*
- - - Esplorazione trapanazione ¬ *77.19.10*
- - - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.19.12*
- - - Rimozione corpo estraneo ¬ *77.19.11*
- - Piedi
- - - ¬ Altra *77.19.49*
- - - Drenaggio ¬ *77.19.43*
- - - Esplorazione trapanazione ¬ *77.19.40*
- - - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.19.42*
- - - Rimozione corpo estraneo ¬ *77.19.41*
- Fascia
- - ¬ *83.09*
- - Guaina tendinea ¬ *83.01*
- - Tendinea mano ¬ *82.01*
- Femore sezione
- - ¬ Altra *77.15.00*
- - - Altra *77.15.99*
- - Drenaggio ¬ Altra *77.15.13*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Altra *77.15.10*
- - - Del collo femorale ¬ Altra *77.15.20*
- - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.15.12*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra *77.15.11*
- Funicolo spermatico ¬ *63.93*
- Gengiva
- - ¬ Biopsia cielo aperto (con *24.11.20*
- - Osso alveolare ¬ *24.0*
- Ghiandola
- - Lacrimale ¬ *09.0*
- - Pineale ¬ *07.52*
- - Surrenale ¬ *07.41*
- Ghiandole dotti salivari
- - ¬ *26.0X.00*
- - - *26.0X.99*
- - Asportazione di calcolo ¬ *26.0X.10*
- Innesto protesi ¬ Riparazione di ernia da *53.61*
- Intercostale ¬ *34.09*
- Intestino
- - ¬ *45.00*
- - Crasso ¬ *45.03*
- - Tenue ¬ Altra *45.02*
- Ipofisi ¬ *07.72*
- Labbro ¬ Biopsia cielo aperto (con *27.23.20*
- Laringe trachea ¬ Altra *31.3*
- Linfocele ¬ *40.9X.20*
- Linfonodo
- - Cervicale sopraclavicolare ascellare o inguinale ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante *40.11.11*
- - Mediastinico paraaortico iliaco o pelvico ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante *40.11.10*

Incisione –*Continuazione*
- Mammella
- - ¬ *85.0X.00*
- - - *85.0X.99*
- - Cute ¬ *85.0*
- - Sezione capsula protesi mammaria ¬ *85.0X.10*
- - Ulteriori misure ¬ *85.0X.11*
- Margine palpebrale ¬ *08.01*
- Mastoide ¬ *20.21*
- Mediastino ¬ *34.1*
- Membrana esofago ¬ *42.01*
- Meningi cerebrali
- - ¬ *01.31.00*
- - - *01.31.99*
- - Drenaggio liquido subdurale e subaracnoideo ¬ *01.31.20*
- - Evacuazione
- - - Ematoma (igroma) subdurale ¬ *01.31.10*
- - - Empiema subdurale ¬ *01.31.11*
- Metatarso sezione
- - ¬ Altra *77.18.40*
- - - Altra *77.18.49*
- - Drenaggio ¬ Altra *77.18.44*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Altra *77.18.41*
- - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.18.43*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra *77.18.42*
- Midollo meningi spinali drenaggio di empiema subdurale ¬ *03.09.43*
- - Di ascesso intramidollare ¬ *03.09.45*
- - Di ematoma intramidollare ¬ *03.09.44*
- - Di empiema subdurale ¬ *03.09.43*
- - Di liquido subdurale ¬ *03.09.43*
- Miocardio ¬ *37.11*
- Mucosa guancia pavimento bocca e altre strutture della bocca ¬ Biopsia a cielo aperto (con *27.24.20*
- Naso ¬ *21.1*
- Nervi
- - Braccio mano ¬ Altra *04.04.32*
- - Cranici periferici ¬ Altra *04.04.00*
- - - Altra *04.04.99*
- - Spalla ¬ Altra *04.04.31*
- - Tronco estremità inferiori ¬ Altra *04.04.33*
- Nervo vestibolo cocleare ¬ Altra *04.04.10*
- Omero sezione
- - ¬ Altra *77.12.00*
- - - Altra *77.12.99*
- - Drenaggio ¬ Altra *77.12.13*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Altra *77.12.10*
- - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.12.12*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra *77.12.11*
- Orecchio
- - Esterno ¬ Altra *18.09*
- - Medio ¬ *20.23.00*
- - - *20.23.99*
- Ossa
- - Facciali ¬ Biopsia a cielo aperto (con *76.11.11*
- - Pelviche

Incisione –*Continuazione*
- Ossa –*Continuazione*
- - Pelviche –*Continuazione*
- - - ¬ Altra *77.19.39*
- - - Drenaggio ¬ *77.19.33*
- - - Esplorazione trapanazione ¬ *77.19.30*
- - - Impianto rimozione di sistema (i) di somministrazione farmacologica ¬ *77.19.32*
- - - Rimozione corpo estraneo ¬ *77.19.31*
- - Specificate escluse quelle facciali senza sezione , NAS ¬ Altra *77.19.00*
- - - Facciali senza sezione , altro ¬ Altra *77.19.99*
- - Tarso sezione , NAS ¬ Altra *77.18.30*
- - - , altro ¬ Altra *77.18.39*
- - - Drenaggio ¬ Altra *77.18.34*
- - - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra *77.18.31*
- - - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.18.33*
- - - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra *77.18.32*
- Osso
- - Facciale ¬ Altra *76.09.00*
- - - Altra *76.09.99*
- - Sezione sede ¬ Altra *77.10*
- Ostio ureterale ¬ *56.1X.0*
- Palato
- - ¬ *27.1*
- - Osseo ¬ Biopsia a cielo aperto (con *27.21.20*
- Palpebra ¬ Altra *08.09*
- Pancreas ¬ pancreatotomia , *52.09.10*
- Parete
- - Addominale
- - - ¬ *54.0X.00*
- - - - *54.0X.99*
- - - Drenaggio extraperitoneale della parete addominale ¬ *54.0X.10*
- - Toracica
- - - ¬ *34.01.00*
- - - - *34.01.99*
- - - Toracotomia rimozione di corpo estraneo ¬ *34.01.10*
- Pene
- - ¬ *64.92.00*
- - - *64.92.99*
- - Frenulotomia ¬ *64.92.10*
- - Interventi prepuzio ¬ *64.92.20*
- Percutanea vie biliari ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , *51.98.10*
- Periorbita ¬ Interventi seni paranasali , per via intranasale , con rimozione parziale della lamina papiracea o *22.9X.24*
- Peritoneo ¬ *54.95*
- Piloro ¬ Dilatazione mediante *44.21*
- Plesso brachiale ¬ Altra *04.04.30*
- Pleura
- - ¬ Altra *34.09.00*
- - - Altra *34.09.99*
- - Adesiolisi polmone parete toracica ¬ Altra *34.09.10*
- Polmone ¬ *33.1*
- Prostata ¬ *60.0*
- Punto lacrimale ¬ *09.51*
- Radio ulna sezione , NAS ¬ Altra *77.13.00*

Incisione –*Continuazione*
- Radio ulna sezione , NAS ¬ Altra –*Continuazione*
- - , altro ¬ Altra *77.13.99*
- - , Drenaggio ¬ Altra *77.13.13*
- - , Esplorazione e trapanazione ¬ Altra *77.13.10*
- - , Impianto o rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.13.12*
- - , Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra *77.13.11*
- Regione tiroidea
- - ¬ *06.09.00*
- - - *06.09.99*
- - Drenaggio ¬ *06.09.11*
- - Esplorazione ¬ *06.09.12*
- - Ulteriori misure ¬ *06.09.10*
- Rimozione corpo estraneo cute e tessuto sottocutaneo , NAS ¬ *86.05.00*
- - E tessuto sottocutaneo , altro ¬ *86.05.99*
- - E tessuto sottocutaneo del capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.05.10*
- - E tessuto sottocutaneo della mano ¬ *86.05.14*
- - E tessuto sottocutaneo di altra sede ¬ *86.05.19*
- Rocca petrosa ¬ *20.22*
- Rotula sezione
- - ¬ Altra *77.16.00*
- - - Altra *77.16.99*
- - Drenaggio ¬ Altra *77.16.13*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Altra *77.16.10*
- - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.16.12*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra *77.16.11*
- Sacco
- - Endolinfatico ¬ *20.79*
- - Lacrimale ¬ *09.53*
- Scapola clavicola
- - Coste e dello sterno senza sezione , NAS ¬ Altra *77.11.00*
- - - E dello sterno senza sezione , altro ¬ Altra *77.11.99*
- - Drenaggio ¬ *77.11.13*
- - Esplorazione trapanazione ¬ *77.11.10*
- - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.11.12*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ *77.11.11*
- Seni paranasali ¬ *22.53*
- Seno pilonidale cisti
- - ¬ *86.03*
- - Sacro coccigea * ¬ *86.03*
- Setto
- - Anale ¬ *49.91*
- - Rettovaginale ¬ *48.81*
- Sfintere pancreatico ¬ *51.82*
- Stenosi
- - Membranosa congenita esofago * ¬ *42.01*
- - Rettale ¬ *48.91*
- Strutture linfatiche ¬ *40.0*
- Talo sezione
- - ¬ Altra *77.18.10*
- - - Altra *77.18.19*
- - Drenaggio ¬ Altra *77.18.14*

Incisione –*Continuazione*
- Talo sezione –*Continuazione*
- - Esplorazione trapanazione ¬ Altra *77.18.11*
- - Impianto rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.18.13*
- - Rimozione corpo estraneo ¬ Altra *77.18.12*
- Tarso metatarso sezione ¬ Altra *77.18.00*
- - Altra *77.18.99*
- Tendine
- - Avambraccio ¬ *83.13.13*
- - Braccio gomito ¬ *83.13.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.13.16*
- - Localizzazione ¬ *83.13.19*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ *83.13.14*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ *83.13.15*
- - Spalla ascella ¬ *83.13.11*
- - Testa collo ¬ *83.13.10*
- Tessuti
- - Molli
- - - ¬ Altra *83.09.00*
- - - - Altra *83.09.99*
- - - Avambraccio ¬ Altra *83.09.93*
- - - Braccio gomito ¬ Altra *83.09.92*
- - - Estremità inferiore ¬ Altra *83.09.96*
- - - Localizzazione ¬ Altra *83.09.97*
- - - Mano
- - - - ¬ Altra *82.09.00*
- - - - - Altra *82.09.99*
- - - - Incisione di compartimento tendineo della mano ¬ Altra *82.09.10*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Altra *83.09.94*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altra *83.09.95*
- - - Spalla ascella ¬ Altra *83.09.91*
- - - Testa collo ¬ Altra *83.09.90*
- - Perianali ¬ Altra *49.02*
- Tessuto
- - Periprostatico ¬ *60.81*
- - Perirenale periureterale ¬ Altra *59.09*
- - Perirettale ¬ *48.81*
- - Periuretrale ¬ *58.91*
- - Perivescicale ¬ Altra *59.19*
- Testicolo ¬ *62.0*
- Tibia fibula sezione
- - ¬ Altra *77.17.00*
- - - Altra *77.17.99*
- - Drenaggio ¬ Altra *77.17.13*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ Altra *77.17.10*
- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ Altra *77.17.12*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ Altra *77.17.11*
- Timo
- - ¬ Altra *07.92*
- - Toracoscopia ¬ *07.95*
- Transuretrale sfintere uretrale esterno ¬ Trattamento della stenosi uretrale , *58.5X.10*
- Tratto
- - Extracranico nervi cranici ¬ Altra *04.04.20*

Incisione –*Continuazione*
- Tratto –*Continuazione*
- - Intracranico nervi cranici e gangli ¬ Altra *04.04.11*
- Tronco celiaco ¬ *38.06.11*
- Ugola
- - ¬ *27.71*
- - Palato molle ¬ Biopsia a cielo aperto (con *27.22.20*
- Ulteriori ossa specificate
- - Drenaggio ¬ *77.19.93*
- - Esplorazione e trapanazione ¬ *77.19.90*
- - Impianto e rimozione di sistema di somministrazione farmacologica ¬ *77.19.92*
- - Rimozione di corpo estraneo ¬ *77.19.91*
- Uretere
- - Drenaggio ¬ *56.2*
- - Esplorazione ¬ *56.2*
- - Rimozione calcolo ¬ *56.2*
- Uretra rimozione calcoli ¬ *58.0*
- Vasi
- - Arto superiore ¬ *38.03.00*
- - - *38.03.99*
- - Capo collo , NAS ¬ *38.02.00*
- - - , altro ¬ *38.02.99*
- - Intracranici ¬ *38.01*
- - Sede ¬ *38.00*
- - Toracici ¬ *38.05.00*
- - - *38.05.99*
- Vena
- - Ascellare ¬ *38.03.31*
- - Cava inferiore ¬ *38.07.11*
- - Giugulare esterna interna) ¬ *38.02.21*
- - Iliaca ¬ *38.07.12*
- Vene
- - Addominali
- - - ¬ *38.07.00*
- - - - *38.07.99*
- - - Profonde ¬ *38.07.10*
- - - - *38.07.19*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ *38.09.00*
- - - - *38.09.99*
- - - Superiore ¬ *38.03.30*
- - - - *38.03.39*
- - Extracraniche
- - - Capo collo ¬ *38.02.20*
- - - - , altro ¬ *38.02.29*
- - - Profonde capo e del collo ¬ *38.02.28*
- - Profonde arto
- - - Inferiore ¬ *38.09.10*
- - - Superiore ¬ *38.03.38*
- - Toraciche
- - - ¬ *38.05.20*
- - - - *38.05.29*
- - - Profonde ¬ *38.05.21*
- Ventricolo ¬ *37.11*
- Vescica ¬ Lisi aderenze intraluminali con *57.12*
- Vescicole seminali ¬ *60.72*
- Vie
- - Biliari cistifellea attraverso il moncone cistico ¬ Endoscopia delle vie biliari mediante *51.19.20*
- - Lacrimali ¬ Altra *09.59*
- Vulva perineo ¬ Altra *71.09*

Incisioni cerebrali
- ¬ Altre *01.39.00*
- - Altre *01.39.99*
- Evacuazione
- - Ascesso intracerebrale ¬ Altre *01.39.11*
- - Ematoma intracerebrale ¬ Altre *01.39.10*
- - Liquido intracerebrale ¬ Altre *01.39.19*
- - Stereotassica
- - - Ascesso intracranico ¬ Altre *01.39.21*
- - - Ematoma intracranico ¬ Altre *01.39.20*
- - - Liquido intracranico ¬ Altre *01.39.29*
- Rimozione corpo estraneo intracerebrale ¬ Altre *01.39.30*

Inclinabile accertamento sincope ¬ Test con lettino *89.59.10*

Include
- Strutture sane ¬ Estirpazione totale nel senso di rimozione completa della lesione , a differenza di asportazione radicale che *27.32.10*
- - Totale nel senso di rimozione completa della lesione , a differenza di asportazione radicale che *27.32.11*
- Un quarto margine palpebrale a spessore parziale ¬ Asportazione che *08.23*
- - A tutto spessore ¬ Asportazione che *08.24*

Inclusa ventriculectomia ¬ Impianto sistema cardiaco integrale di sostituzione totalmente impiantabile , *37.52*

Incluse quelle mano ¬ procedure diagnostiche su muscoli , tendini , fasce e borse , *83.29*

Inclusione
- Mantenimento paziente una lista d ' attesa per trapianto di rene ¬ Rivalutazione , con *89.07.40*
- - D ' attesa per trapianto cuore - polmone ¬ Rivalutazione , con *89.07.43*
- - D ' attesa per trapianto di cuore ¬ Rivalutazione , con *89.07.41*
- - D ' attesa per trapianto di fegato ¬ Rivalutazione , con *89.07.44*
- - D ' attesa per trapianto di intestino tenue ¬ Rivalutazione , con *89.07.46*
- - D ' attesa per trapianto di pancreas ¬ Rivalutazione , con *89.07.45*
- - D ' attesa per trapianto di polmone ¬ Rivalutazione , con *89.07.42*
- Paziente una lista attesa per trapianto di rene ¬ Valutazione completa , senza *89.07.10*
- - Per trapianto cuore - polmone ¬ Valutazione completa , con *89.07.33*
- - Per trapianto cuore - polmone ¬ Valutazione completa , senza *89.07.13*
- - Per trapianto cuore - polmone ¬ Valutazione parziale , senza *89.07.23*
- - Per trapianto di cuore ¬ Valutazione completa , con *89.07.31*
- - Per trapianto di cuore ¬ Valutazione completa , senza *89.07.11*
- - Per trapianto di cuore ¬ Valutazione parziale , senza *89.07.21*
- - Per trapianto di fegato ¬ Valutazione completa , con *89.07.34*
- - Per trapianto di fegato ¬ Valutazione completa , senza *89.07.14*
- - Per trapianto di fegato ¬ Valutazione parziale , senza *89.07.24*

Inclusione –*Continuazione*
- Paziente una lista attesa per trapianto di rene ¬ Valutazione completa , senza –*Continuazione*
- - Per trapianto di intestino tenue ¬ Valutazione completa , con *89.07.36*
- - Per trapianto di intestino tenue ¬ Valutazione completa , senza *89.07.16*
- - Per trapianto di intestino tenue ¬ Valutazione parziale , senza *89.07.26*
- - Per trapianto di pancreas ¬ Valutazione completa , con *89.07.35*
- - Per trapianto di pancreas ¬ Valutazione completa , senza *89.07.15*
- - Per trapianto di pancreas ¬ Valutazione parziale , senza *89.07.25*
- - Per trapianto di polmone ¬ Valutazione completa , con *89.07.32*
- - Per trapianto di polmone ¬ Valutazione completa , senza *89.07.12*
- - Per trapianto di polmone ¬ Valutazione parziale , senza *89.07.22*
- - Per trapianto di rene ¬ Valutazione completa , con *89.07.30*
- - Per trapianto di rene ¬ Valutazione parziale , senza *89.07.20*

Incluso
- ¬ Rimozione dente *23.19*
- Avanpiede prossimale limite metatarso - falangico) ¬ Amputazione di un raggio di piede (disarticolazione della testa del metatarso del dito *84.11*
- Coronaria sinistra entrambe impianto nella parete dell ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al livello arterioso mediante deviazione di grandi arterie *35.84*
- Palpebra congiuntiva incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.22*
- Paraffina istologia metodo Tübingen) ¬ Chirurgia micrografica con esame istologico di pezzo *86.4X.31*
- Pelle tessuto sottocutaneo grasso ¬ Asportazione di linfonodi regionali con asportazione dell ' area di drenaggio linfatico *40.3*

Incompatibile ¬
- Preparazione trapianto organo con donatore vivente ABO - *99.79.11*
- Trapianto un
- - Cadavere , ABO *00.93.21*
- - Donatore vivente apparentato , ABO *00.91.21*
- - - Vivente non apparentato , ABO *00.92.11*

Incontinenza
- Adjustable continence therapy ¬ Terapia adattabile dell ' *58.94*
- Anale ¬ Transposizione muscolo gracile per *49.74*
- Stress ¬ Riparazione di *59.79*
- Urinaria
- - ¬
- - - Colpoplastica Kelly) per *59.3*
- - - Intervento Oxford per *59.4*
- - Stress ¬ riparazione per *59.79*

Incudectomia ¬ *19.3*

Incudine
- ¬
- - Revisione plastica staffa (senza sostituzione dell ' *19.29.13*
- - Stapedectomia protesi di *19.11*

Incudine –*Continuazione*

- Martello ¬ Chiusura perforazione con innesto contro *19.52*
- Omografa ¬ Stapedectomia con *19.11*

Incudostapedotomia ¬ Stapedotomia protesi staffa autologa (*19.19.10*
- Alloplastica (*19.19.11*

Incuneamento ¬ Monitoraggio pressione capillare polmonare di *89.64*

Indagini genetiche allargate consulto ¬ Diagnostica di base per complesso di sintomi non chiari nel bambino con diagnostica genetica (analisi cromosomica o *99.A2.11*

Indebolimento un solo muscolo extraoculare , NAS ¬ Interventi di *15.19.20*
- ¬ Altri interventi di *15.19.29*
- Obliquo ¬ Interventi di *15.19.22*
- Retto ¬ Interventi di *15.19.21*

Indicazione trapianto ¬ valutazioni mediche e decisione sull ' *89.07.99*

Indietro ¬ Posizionamento *18.5*

Indipendente
- ¬
- - Asportazione radicale linfonodi ascellari quale intervento *40.51.10*
- - - Della regione inguinale quale intervento *40.54.10*
- - - Iliaci quale intervento *40.53.10*
- - - Mediastinici quale intervento *40.59.11*
- - - Peribronchiali quale intervento *40.59.12*
- - - Quale intervento *40.59.19*
- - - Quale intervento *40.59.10*
- - - Retroperitoneali (para - aortici , paracavali) e pelvici quale intervento *40.52.10*
- - Impianto espianto stereotassico di materiale radioattivo quale intervento *02.99.11*
- - Instillazione stereotassica medicamenti quale intervento *02.99.13*
- - Legatura asportazione stripping di vene varicose e vene perforanti dell ' arto inferiore (quale intervento *38.59.10*
- - Linfoadenectomia regionale quale intervento *40.3X.10*
- - - Intervento *40.3X.19*
- Ascellare ¬ Linfoadenectomia regionale quale intervento *40.3X.12*
- Cervicale ¬ Linfoadenectomia regionale quale intervento *40.3X.11*
- Donna
- - Radicale ¬ Uretrectomia quale intervento *58.39.31*
- - Semplice ¬ Uretrectomia quale intervento *58.39.30*
- Inguinale
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Linfoadenectomia regionale quale intervento *40.3X.14*
- - Laparoscopica ¬ Linfoadenectomia regionale quale intervento *40.3X.15*
- Maschio
- - Radicale ¬ Uretrectomia quale intervento *58.39.33*
- - Semplice ¬ Uretrectomia quale intervento *58.39.32*

Indipendente –*Continuazione*

- Mediastinica peribronchiale ¬ Linfoadenectomia regionale quale intervento *40.3X.16*
- Para aortica pelvica otturatoria o iliaca ¬ Linfoadenectomia regionale quale intervento *40.3X.13*

Indiretta
- ¬
- - Calorimetria *89.39.22*
- - Riparazione
- - - Bilaterale ernia inguinale *53.12*
- - - - Inguinale , una diretta e l ' altra *53.13*
- - - Monolaterale ernia inguinale *53.02*
- - Rivascolarizzazione cardiaca *36.2*
- Innesto protesi ¬ Riparazione monolaterale di ernia inguinale *53.04*
- - Bilaterale di ernia inguinale *53.15*
- - Bilaterale di ernia inguinale una diretta e l ' altra *53.16*

Indirette ¬ Trattamento manipolativo osteopatico con uso di forze *93.65*

Individuale
- ¬ psicoterapia *94.39.09*
- Disfunzione psicosessuale ¬ Terapia *94.34*
- Dose ¬ Pianificazione irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione senza pianificazione *92.29.85*
- - Per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea , con pianificazione *92.29.86*
- Ginocchio ¬ Impianto sostituto cartilagineo metallico *81.47.26*

Individuali collimatore multilamellare MLC ¬ Costruzione e adattamento di ausili di fissazione e trattamento per radioterapia , blocchi *92.29.65*

Individuare aritmie ¬ Test provocazione farmacologica (per *89.59.20*

Individuo
- ¬ Protezione ambiente da *99.84*
- Ambiente ¬ Protezione di *99.84*

Indotta mezzo laser TULIP ¬ Prostatectomia transuretrale guidata (ecografia) *60.21*

Indotte ¬ Disintegrazione calcoli mediante onde d ' urto extracorporee *98.5*

Induzione
- Aborto ¬ Iniezione
- - Prostaglandine per *75.0*
- - Soluzione salina per *75.0*
- Aritmia ¬ Test cardiaco in presenza di pace - maker impiantato , con *37.20.11*
- - In presenza di defibrillatore impiantato (ICD) con *37.20.13*
- Aritmie ¬ Interrogazione sola senza *89.45*
- - Senza *89.49*
- Chirurgica
- - ¬ *73.01*
- - Travaglio ¬ Altra *73.1*
- Medica travaglio ¬ *73.4*
- Mezzo dilatazione cervicale ¬ *73.1*
- Travaglio mediante rottura artificiale delle membrane ¬ *73.01*

Inerte laringe corde vocali ¬ Iniezione di materiale *31.0*

Infantile
- Negligenza verso neonati lattanti , bambini e adolescenti , diagnostica senza ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso *99.A5.10*
- - , bambini e adolescenti , diagnostica con collaborazione / notifica all ' autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso *99.A5.11*
- Procedura base
- - 1 a 196 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.60*
- - 11761 a 13720 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.81*
- - 1177 a 1470 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.66*
- - 13721 a 16660 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.82*
- - 1471 a 1764 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.67*
- - 16661 a 19600 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.83*
- - 1765 a 2058 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.68*
- - 19601 e più punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.84*
- - 197 a 392 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.61*
- - 2059 a 2352 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.69*
- - 2353 a 2646 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.70*
- - 2647 a 2940 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.71*
- - 2941 a 3430 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.72*
- - 3431 a 3920 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.73*
- - 3921 a 4410 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.74*
- - 393 a 588 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.62*
- - 4411 a 4900 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.75*
- - 4901 a 5880 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.76*
- - 5881 a 6860 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.77*
- - 589 a 784 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.63*
- - 6861 a 7840 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.78*
- - 7841 a 9800 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.79*
- - 785 a 980 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.64*
- - 9801 a 11760 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.80*
- - 981 a 1176 punti risorse ¬ Terapia intensiva complessa in età *89.13.65*

Infantili secondo Graf ¬ Ecografia articolare delle anche *88.79.10*

Inferiore
- ¬
- - Accorciamento muscolo tendine , Estremità *83.85.26*
- - Allungamento
- - - Accorciamento raddoppiamento di fascia , Estremità *83.89.16*
- - - Muscolo tendine , Estremità *83.85.16*
- - Ampio
- - - Eteroinnesto cute nelle estremità *86.65.27*

Inferiore –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ampio –*Continuazione*
- - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nelle estremità *86.67.27*
- - - Omoinnesto cute nelle estremità *86.66.27*
- - - Sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione delle estremità *86.22.18*
- - - - Di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nell ' estremità *86.22.28*
- - Amputazione
- - - Aperta ghigliottina dell ' arto *84.10*
- - - Arto *84.10*
- - - Chiusa lembo dell ' arto *84.10*
- - - Cineplastica arto *84.10*
- - Anastomosi vena porta - vena cava *39.1*
- - Angioplastica percutanea transluminale (PTA) di vasi dell ' arto *39.50*
- - Arretramento tendini Estremità *83.72.16*
- - Arteriografia
- - - Arto *88.48*
- - - Dell'arto *88.48.10*
- - - Femorali e di altre arterie dell ' arto *88.48.00*
- - - - Arterie dell ' arto *88.48*
- - - - E di altre arterie dell ' arto *88.48.99*
- - Arto superiore ed *39.29*
- - Artrodesi livello C2 o a livello *81.03*
- - - O *81.32*
- - - O *81.33*
- - Asportazione
- - - Arterie dell ' arto *38.68.00*
- - - - Dell ' arto *38.68.99*
- - - Guaina tendinea , Estremità *83.49.16*
- - - Lesione
- - - - Fascia , Estremità *83.39.24*
- - - - Guaine tendinee , Estremità *83.31.16*
- - - - Muscoli , Estremità *83.32.14*
- - - - Tendine , Estremità *83.39.14*
- - - Tessuti molli , Estremità *83.49.36*
- - - Vena cava *38.67.11*
- - - Vene arto *38.69*
- - Avanzamento tendini Estremità *83.71.16*
- - Borsectomia Estremità *83.5X.16*
- - Borsotomia Estremità *83.03.16*
- - Cavografia vena *88.51*
- - Copertura
- - - Difetto fascia , Estremità *83.89.26*
- - - Temporanea tessuti molli delle estremità *86.88.97*
- - Correzione cicatrice briglia retrattile della cute delle estremità *86.84.18*
- - Creazione un letto per l ' innesto di tendini , Estremità *83.88.36*
- - Crossectomia stripping vene varicose dell ' arto *38.59.20*
- - Disinserzione muscolo tendine e fascia , Estremità *83.19.26*
- - Distacco peduncolo dopo plastica con lembo , Estremità *83.19.36*
- - Ecografia duplex sistema venoso superficiale dell ' arto *88.79.75*

Inferiore –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Embolizzazione
- - - Occlusione mediante spirali dell ' arto *39.79.27*
- - - Selettiva
- - - - Filtri di vasi dell ' arto *39.79.57*
- - - - Liquidi embolizzanti di vasi dell ' arto *39.79.37*
- - - - Palloncini staccabili di vasi dell ' arto *39.79.48*
- - - - Particelle di vasi dell ' arto *39.79.67*
- - Endoarteriectomia arterie arto *38.18.00*
- - - *38.18.99*
- - Esplorazione guaina tendinea , Estremità *83.01.16*
- - Estrazione
- - - Extracapsulare cristallino per via temporale *13.51*
- - - Intracapsulare cristallino per via temporale *13.11*
- - Estremità superiore) (*88.94*
- - Fasciectomia Estremità *83.44.16*
- - Fasciotomia Estremità *83.14.16*
- - Incisione
- - - Arterie arto *38.08.00*
- - - - *38.08.99*
- - - Drenaggio cute e del tessuto sottocutaneo delle estremità *86.04.16*
- - - Tendine Estremità *83.13.16*
- - - Tessuti molli , Estremità *83.09.96*
- - - Vena cava *38.07.11*
- - - Vene
- - - - Arto *38.09.00*
- - - - - *38.09.99*
- - - - Profonde dell ' arto *38.09.10*
- - Innesto
- - - Fascia Estremità *83.82.16*
- - - Lembo
- - - - Anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , Estremità *83.82.46*
- - - - Muscolare o fasciale locale , Estremità *83.82.26*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , Estremità *83.82.36*
- - - Tendineo Estremità *83.81.16*
- - Inserzione espansore tissutale nelle estremità *86.93.18*
- - Interventi
- - - Anomalie congenite di altre parti dell ' estremità *84.99.12*
- - - Muscoli fasce e borse , Estremità *83.99.26*
- - - Plastica
- - - - Fasce , Estremità *83.89.96*
- - - - Muscoli , Estremità *83.87.96*
- - - - Tendini , Estremità *83.88.96*
- - - Plastici combinati su pelle e tessuto sottocutaneo delle estremità *86.78.38*
- - - Tendini Estremità *83.99.16*
- - - Turbinato nasale *21.69.12*
- - Intervento plastica riduttiva sulle estremità *86.83.17*
- - Legatura stripping vene varicose dell ' arto *38.59.00*
- - - Varicose dell ' arto *38.59.99*

Inferiore –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Linfografia arto *88.36*
- - Lisi aderenze muscoli , tendini , fasce e borse , Estremità *83.91.16*
- - Miectomia Estremità *83.45.16*
- - Mioplastica Estremità *83.87.16*
- - Miotomia Estremità *83.02.16*
- - Occlusione
- - - Chirurgica
- - - - Arterie arto *38.88*
- - - - Vena cava *38.87.11*
- - - - Vene arto *38.89*
- - - Mediante cateterismo con laser , di vasi dell ' arto *39.79.75*
- - - - Con radiofrequenza di vasi dell ' arto *39.79.85*
- - Perfusione locale regionale] di arto *39.97*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto cute nelle estremità *86.65.17*
- - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nelle estremità *86.67.17*
- - - Omoinnesto cute nelle estremità *86.66.17*
- - Radiografia tessuti molli dell ' arto *88.37*
- - Radiografie ossa) dell ' arto *88.29*
- - Reimpianto Estremità *84.29.20*
- - Reinserzione
- - - Muscoli Estremità *83.74.16*
- - - Tendini Estremità *83.73.16*
- - Resezione compartimentale Estremità *83.49.26*
- - Revisione
- - - Amputazione traumatica recente dell ' arto *84.10*
- - - Lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero delle estremità *86.75.17*
- - - Moncone amputazione , Estremità *84.3X.13*
- - - Plastica cutanea delle estremità *86.89.88*
- - Rimozione corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , Estremità *83.09.16*
- - Rinforzo tendine Estremità *83.88.16*
- - Riparazione
- - - Arterie arto *39.59.81*
- - - Palpebra mediante allungamento della palpebra *08.89.15*
- - - Vasi dell ' arto *39.59.80*
- - - - Dell ' arto *39.59.89*
- - - Vena cava *39.59.71*
- - - Vene profonde dell ' arto *39.59.88*
- - Ritidectomia palpebra *08.86*
- - Sbrigliamento asportativo ferita , infezione o ustione delle estremità *86.22.98*
- - Seriografia tratto gastrointestinale *87.64*
- - Sezione
- - - Muscolo Estremità *83.19.16*
- - - Tendine Estremità *83.13.26*
- - - Tessuti molli , Estremità *83.19.96*
- - Shunt bypass vascolari di arterie dell ' arto *39.29.10*
- - - Di arterie dell ' arto *39.29.19*
- - Sostituzione gesso arto *97.12*
- - Sutura
- - - Arteria arto *39.31.50*

Inferiore –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Sutura –*Continuazione*
- - - Capsula legamento in altra parte dell ' arto *81.95.00*
- - - - In altra parte dell ' arto *81.95.99*
- - - Differita tendini , Estremità *83.62.16*
- - - Guaina tendinea , Estremità *83.61.16*
- - - Muscoli fasce , Estremità *83.65.16*
- - - Tendini Estremità *83.64.16*
- - - Vena cava *39.32.41*
- - Tendinectomia Estremità *83.42.16*
- - Tenodesi Estremità *83.88.46*
- - Tenoplastica sostitutiva Estremità *83.88.26*
- - Trasferimento
- - - Lembo
- - - - Libero con anastomosi microvascolare sulle estremità *86.78.18*
- - - - Peduncolato o libero sulle estremità *86.78.48*
- - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sulle estremità *86.78.28*
- - - Trapianto
- - - - Muscoli , Estremità *83.77.16*
- - - - Tendini , Estremità *83.75.16*
- - Trasposizione
- - - Arterie arto *39.59.21*
- - - Tendini Estremità *83.76.16*
- - Vena cava *38.57*
- - - Superiore) (*00.22*
- Anastomosi
- - ¬ Resezione
- - - Arterie dell ' arto *38.38.00*
- - - - Dell ' arto *38.38.99*
- - - Vena cava *38.37.11*
- - - Vene dell ' arto *38.39.00*
- - - - Dell ' arto *38.39.99*
- - Vene profonde ¬ Resezione di vene dell ' arto *38.39.10*
- Cheratinociti coltivati ¬
- - Ampia copertura dei tessuti molli delle estremità *86.88.37*
- - Piccola copertura dei tessuti molli delle estremità *86.88.17*
- Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della cute delle estremità *86.4X.18*
- Eccetto piede incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo dall ' arto *98.29*
- Ecografia vascolare ¬ Ecografia dell ' intero addome (superiore e *88.76.10*
- - Dell ' intero addome (superiore e *88.76.11*
- Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute delle estremità *86.4X.2B*
- Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli delle estremità *86.88.27*
- - ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli delle estremità *86.88.47*
- Patch
- - Sintetico ¬ Riparazione della vena cava *39.57.51*
- - - Di altre vene profonde dell ' arto *39.57.63*
- - - Di arterie dell ' arto *39.57.61*
- - - Di vasi dell ' arto *39.57.69*

Inferiore –*Continuazione*
- Patch –*Continuazione*
- - Sintetico ¬ Riparazione della vena cava –*Continuazione*
- - - Di vasi dell ' arto *39.57.60*
- - Tissutale ¬ Riparazione della vena cava *39.56.51*
- - - Di altre vene profonde dell ' arto *39.56.63*
- - - Di arterie dell ' arto *39.56.61*
- - - Di vasi dell ' arto *39.56.69*
- - - Di vasi dell ' arto *39.56.60*
- Quale intervento indipendente ¬ Legatura , asportazione e stripping di vene varicose e vene perforanti dell ' arto *38.59.10*
- Sostituzione ¬ Resezione
- - Arterie dell ' arto *38.48.00*
- - - Dell ' arto *38.48.99*
- - Vena cava *38.47.11*
- - Vene dell ' arto *38.49.00*
- - - Dell ' arto *38.49.99*
- - - Profonde dell ' arto *38.49.10*
- Superiore ¬ Flebografia vena cava (*88.51*
- Sutura
- - Apparato capsulo legamentoso mediale con intervento sul menisco , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto *81.95.14*
- - - Dorsale , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto *81.95.18*
- - - Laterale , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto *81.95.17*
- - - Laterale , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto *81.95.16*
- - - Mediale con intervento sul menisco , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto *81.95.15*
- - Interfascicolare ¬ Innesto e trasposizione di nervi del tronco e delle estremità *04.79.25*
- - Legamento crociato
- - - Anteriore del ginocchio , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto *81.95.10*
- - - - Del ginocchio , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto *81.95.11*
- - - Posteriore del ginocchio , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto *81.95.12*
- - - - Del ginocchio , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto *81.95.13*

Inferiori
- ¬
- - Biopsia
- - - Chiusa percutanea] [agobiopsia] di nervi delle estremità *04.11.40*
- - - Cielo aperto di nervi delle estremità *04.12.35*
- - Flebografia mezzo contrasto della femorale e di altre vene degli arti *88.66*
- - Incisione nervi tronco e delle estremità *04.04.33*

Inferiori –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Innesto nervi tronco e delle estremità *04.5X.13*
- - Revisione sostituzione articolare delle estremità *81.59.00*
- - - Delle estremità *81.59.99*
- - Sezione compressione mirata di nervi del tronco e delle estremità *04.03.33*
- - Trasposizione neurolisi decompressione di nervi del tronco e delle estremità *04.6X.74*
- Sostituzione ¬ Revisione sostituzione articolare delle estremità *81.59.10*
- Superiori tronco eccetto mammella , per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo estremità *86.93*
- Sutura
- - Epineurale
- - - ¬ Innesto e trasposizione di nervi del tronco e delle estremità *04.79.14*
- - - Primaria secondaria ¬ Trasposizione di nervi del tronco e delle estremità *04.6X.50*
- - Interfascicolare primaria secondaria ¬ Trasposizione di nervi del tronco e delle estremità *04.6X.51*

Infermiere ¬ Ossigenoterapia iperbarica emergenza , fino a 2 ore , con sorveglianza continua da parte di *93.95.30*
- , con sorveglianza continua da parte di *93.95.39*
- , da 2 a 5 ore , con sorveglianza continua da parte di *93.95.31*

Infertilità ¬ Trattamento per *69.92.01*
- Per *69.92.99*

Infettivologica autoimmunologica laboratorio
- ¬ Diagnostica neuropediatrica complessa , con diagnostica neurometabolica di laboratorio e / o diagnostica *99.A3.11*
- Diagnostica genetica ¬ Diagnostica neuropediatrica complessa , con diagnostica neurometabolica di laboratorio e / o diagnostica *99.A3.13*

Infettivologico un paziente ospedalizzato
- ¬ Controllo del decorso *89.0A.10*
- Volte durante la degenza ¬ Controllo del decorso *89.0A.19*
- 1 volta durante la degenza ¬ Controllo del decorso *89.0A.11*
- 2 a 3 volte durante la degenza ¬ Controllo del decorso *89.0A.12*
- 4 a 7 volte durante la degenza ¬ Controllo del decorso *89.0A.13*

Infezione
- Aerosol
- - ¬ Misure igieniche supplementari per *99.84.30*
- - - Supplementari per *99.84.39*
- - Fino 7 ¬ Misure igieniche supplementari per *99.84.31*
- - 15 21 ¬ Misure igieniche supplementari per *99.84.33*
- - 8 14 ¬ Misure igieniche supplementari per *99.84.32*
- Agenti multiresistenti

Infezione –*Continuazione*
- Agenti multiresistenti –*Continuazione*
- - Fino 6 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso per colonizzazione o *93.59.50*
- - 14 20 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso per colonizzazione o *93.59.52*
- - 21 o più giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso per colonizzazione o *93.59.53*
- - 7 13 giorni di trattamento ¬ Trattamento complesso per colonizzazione o *93.59.51*
- Contatto
- - ¬ Misure igieniche supplementari per *99.84.10*
- - - Supplementari per *99.84.19*
- - Fino 7 ¬ Misure igieniche supplementari per *99.84.11*
- - 15 21 ¬ Misure igieniche supplementari per *99.84.13*
- - 8 14 ¬ Misure igieniche supplementari per *99.84.12*
- Goccioline
- - ¬ Misure igieniche supplementari per *99.84.20*
- - - Supplementari per *99.84.29*
- - Fino 7 ¬ Misure igieniche supplementari per *99.84.21*
- - 15 21 ¬ Misure igieniche supplementari per *99.84.23*
- - 8 14 ¬ Misure igieniche supplementari per *99.84.22*
- Ustione
- - ¬ Sbrigliamento
- - - Asportativo di ferita , *86.22.00*
- - - - Di ferita , *86.22.99*
- - - Non asportativo di ferita , *86.28*
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , *86.22.10*
- - - E bocca) ¬ Altro sbrigliamento asportativo di ferita , *86.22.90*
- - Estremità inferiore ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , *86.22.18*
- - - Altro sbrigliamento asportativo di ferita , *86.22.98*
- - Inserzione sistema somministrazione farmacologica nel capo (eccetto labbra) ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , *86.22.20*
- - - Farmacologica in altra localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , *86.22.29*
- - - Farmacologica nell ' estremità inferiore ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , *86.22.28*
- - - Farmacologica nella regione inguinale e genitale ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , *86.22.27*
- - Localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , *86.22.19*
- - Regione inguinale genitale ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , *86.22.17*
- - - ¬ Altro sbrigliamento asportativo di ferita , *86.22.97*

Infiammatoria ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : Scintigrafia total body per la diagnosi *92.18.02*

Infiltrato ¬ Asportazione tessuto tumorale dalle meningi cerebrali con isolamento di tessuto adiacente *01.51.10*

Infissione ¬ Forze di *93.62*

Inflazione ¬ *20.8*

Influenzale ¬ Vaccinazione profilattica anti *99.52*

Infralegamentarie ¬ Asportazione cisti *65.99*

Infrarenale ¬ Resezione aorta addominale con sostituzione , *38.44.11*

Infrarossi ¬ Irradiazione con *93.35*

Infundibolectomia ipofisaria transfrontale ¬ *07.61*

Infundibolotomia fenestrazione seno mascellare ¬ *22.2X.10*
- *22.2X.11*

Infundibulectomia ¬ *35.34*
- Correzione totale tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza *35.81*

Infusionale parenterale specifica
- ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia *93.59.73*
- Educazione paziente (ev. genitori - bambino) ¬ Trattamento dermatologico complesso multimodale : Dermatoterapia total body (almeno 2 volte al giorno) , balneoterapia o fototerapia , misure allergologiche , dietetiche (diete di eliminazione) o psicosomatiche , terapia *93.59.74*

Infusione
- Agente
- - Antineoplastico ¬ Iniezione o *99.25*
- - Trombolitico ¬ Iniezione o *99.10.00*
- - - O *99.10.99*
- Amniotica ¬ *75.37*
- Anestetico nervo periferico terapia del dolore , NAS ¬ Iniezione / *04.81.10*
- - Del dolore , altro ¬ Iniezione / *04.81.19*
- - Del dolore con imaging ¬ Iniezione / *04.81.12*
- - Del dolore senza procedura per immagini (imaging) ¬ Iniezione / *04.81.11*
- BBBD Infusione sostanza che modifica la permeabilità della barriera ematoencefalica ¬ Modifica della permeabilità della barriera ematoencefalica tramite *00.19*
- Cateterismo diretto arteria coronarica ¬ Infusione mediante iniezione , *36.04*
- Cintredekin besudotox ¬ *99.28*
- Continua ¬ Inserzione sostituzione di catetere per infusione intratecale ed epidurale : catetere permanente per *03.90.11*
- Diuretica ¬ Urografia con *87.73*
- Drotrecogin alfa attivato ¬ *00.11*
- Elettroliti ¬ Iniezione o *99.18*
- Enterale sostanze nutrizionali concentrate ¬ *96.6*
- Enzimatica ¬ *36.04*
- Giornaliera agente trombolitico
- - 1 - 2 giorni ¬ *99.10.11*
- - 15 - 21 giorni ¬ *99.10.14*
- - 21 giorni ¬ *99.10.15*
- - 3 - 8 giorni ¬ *99.10.12*
- - 9 - 14 giorni ¬ *99.10.13*
- Glucosio neonati ¬ *99.18*

Infusione –*Continuazione*
- Intratecale epidurale
- - ¬
- - - Revisione (senza sostituzione) di catetere per *03.99.40*
- - - - (senza sostituzione) di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.09.11*
- - - Rimozione di catetere per *03.99.41*
- - - - Di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.09.21*
- - Catetere
- - - Permanente per infusione continua ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per *03.90.11*
- - - Temporaneo per infusione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per *03.90.10*
- - Flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.06.21*
- - - (pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.08.21*
- - Medicamenti ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale , Revisione di serbatoio sottocutaneo , catetere o pompa per *03.99.21*
- - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.06.20*
- - - Variabile programmabile ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.08.20*
- Intraventricolare
- - ¬
- - - Impianto revisione o sostituzione stereotassica di cateteri intracerebrali per *02.99.14*
- - - Revisione
- - - - Sostituzione) di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.09.10*
- - - - Stereotassica (senza sostituzione) di cateteri intracerebrali per *01.29.10*
- - - Rimozione
- - - - Catetere intracerebrale per *01.27.10*
- - - - Pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.09.20*
- - Flusso costante pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.06.11*
- - - Ad aria compressa) ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.08.11*
- - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.06.10*
- - - Programmabile ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per *86.08.10*
- Isotopo radioattivo liquido ¬ *92.20*
- Mediante iniezione infusione cateterismo diretto nell ' arteria coronarica ¬ *36.04*
- Medicamento
- - Articolazioni

Infusione –*Continuazione*
- Medicamento –*Continuazione*
- - Articolazioni –*Continuazione*
- - - Colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni non specificate ¬ Iniezione / *81.92.10*
- - - - Per terapia del dolore con imaging , altre articolazioni ¬ Iniezione / *81.92.29*
- - - - Per terapia del dolore con imaging , articolazioni del capo ¬ Iniezione / *81.92.21*
- - - - Per terapia del dolore con imaging , articolazioni della colonna cervicale ¬ Iniezione / *81.92.22*
- - - - Per terapia del dolore con imaging , articolazioni della colonna lombare / articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione / *81.92.24*
- - - - Per terapia del dolore con imaging , articolazioni della colonna toracica ¬ Iniezione / *81.92.23*
- - - - Per terapia del dolore con imaging , articolazioni non specificate ¬ Iniezione / *81.92.20*
- - - - Per terapia del dolore senza imaging , altre articolazioni ¬ Iniezione / *81.92.19*
- - - - Per terapia del dolore senza imaging , articolazioni del capo ¬ Iniezione / *81.92.11*
- - - - Per terapia del dolore senza imaging , articolazioni della colonna cervicale ¬ Iniezione / *81.92.12*
- - - - Per terapia del dolore senza imaging , articolazioni della colonna lombare / articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione / *81.92.14*
- - - - Per terapia del dolore senza imaging , articolazioni della colonna toracica ¬ Iniezione / *81.92.13*
- - - Periferiche
- - - - ¬ Iniezione / *81.92.30*
- - - - Iniezione / *81.92.39*
- - - - Terapia del dolore senza imaging ¬ Iniezione / *81.92.31*
- - - - - Del dolore con imaging ¬ Iniezione / *81.92.32*
- - Legamenti muscoli per terapia del dolore , NAS ¬ Iniezione / *81.92.40*
- - - Per terapia del dolore , altro ¬ Iniezione / *81.92.43*
- - - Per terapia del dolore , con imaging ¬ Iniezione / *81.92.42*
- - - Per terapia del dolore , senza procedura per immagini (imaging) ¬ Iniezione / *81.92.41*
- Parenterale sostanze nutrizionali concentrate ¬ *99.15*
- Proteine ricombinanti ¬ *00.11*
- Prova ¬ Inserzione sostituzione di catetere per infusione intratecale ed epidurale : catetere temporaneo per *03.90.10*
- Sostanza
- - Che modifica permeabilità della barriera ematoencefalica ¬ *00.19*
- - - Della barriera ematoencefalica ¬ Modifica della permeabilità della barriera ematoencefalica tramite infusione [BBBD] *00.19*
- - Terapeutica profilattica ¬ Iniezione o *99.29.00*
- - - Iniezione o *99.29.09*

Infusione –*Continuazione*
- Sostanza –*Continuazione*
- - Vasocostrittrice ¬ *00.17*
- Sostanze
- - Radioimmunologiche ¬ Iniezione o *92.28*
- - Terapeutiche palliative ¬ Inserzione di catetere nel canale vertebrale per *03.90.00*
- - - Inserzione di catetere nel canale vertebrale per *03.90.99*
- Totalmente impiantabile
- - ¬
- - - Inserzione di pompa di *86.06.00*
- - - - Di pompa di *86.06.99*
- - - Sostituzione di pompa di *86.08.00*
- - - - Di pompa di *86.08.99*
- - Infusione
- - - Intratecale ed epidurale con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di *86.06.20*
- - - - Ed epidurale ¬ Revisione (senza sostituzione) di pompa di *86.09.11*
- - - - Ed epidurale ¬ Rimozione di pompa di *86.09.21*
- - - - Ed epidurale con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di *86.06.21*
- - - - Ed epidurale con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di pompa di *86.08.21*
- - - - Ed epidurale con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Sostituzione di pompa di *86.08.20*
- - - Intraventricolare , con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di *86.06.10*
- - - - , con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di *86.06.11*
- - - - , con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Sostituzione di pompa di *86.08.10*
- - - - ¬ Revisione (senza sostituzione) di pompa di *86.09.10*
- - - - ¬ Rimozione di pompa di *86.09.20*
- - - - Con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ Sostituzione di pompa di *86.08.11*
- - Programmabile
- - - ¬ Ricarica e programmazione di pompa di *00.98.00*
- - - - Ricarica e programmazione di pompa di *00.98.99*
- - - Flusso costante su profilo giornaliero variabile ¬ Ricarica e programmazione di pompa di *00.98.10*
- - - - Costante per applicazione intratecale e intraventricolare di medicamenti ¬ Ricarica e programmazione di pompa di *00.98.11*
- Trombolitica intracoronarica ¬ *36.04*

Ingrandimento
- ¬
- - Mammoplastica di *85.50*
- - Rinoplastica di *21.85*
- Bilaterale ¬ Iniezione mammoplastica di *85.52*
- Monolaterale ¬ Iniezione mammoplastica di *85.51*

Inguinale
- ¬

Inguinale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione
- - - Linfonodo *40.24.00*
- - - - *40.24.99*
- - - Radicale linfonodi della regione *40.54.00*
- - - - Della regione *40.54.99*
- - Biopsia cielo aperto (mediante incisione) di linfonodo cervicale , sopraclavicolare , ascellare o *40.11.11*
- - Erniorrafia *53.00*
- - Esplorazione criptorchidismo , *62.99.10*
- - Linfoadenectomia regionale corso di altro intervento , *40.3X.25*
- - Riparazione
- - - Bilaterale ernia *53.10*
- - - Monolaterale ernia *53.00*
- Chirurgica cielo aperto
- - ¬ Linfoadenectomia regionale quale intervento indipendente , *40.3X.14*
- - Marcatura ¬ Asportazione di linfonodo *40.24.10*
- Corso intervento ¬ Asportazione radicale dei linfonodi della regione *40.54.11*
- Diretta
- - ¬ Riparazione
- - - Bilaterale di ernia *53.11*
- - - Monolaterale di ernia *53.01*
- - Innesto protesi ¬ Riparazione monolaterale di ernia *53.03*
- - - Riparazione bilaterale di ernia *53.14*
- Epididimectomia ¬ Orchiectomia monolaterale , testicolo *62.3X.20*
- - , testicolo *62.3X.21*
- Genitale
- - ¬
- - - Ampia plastica di allungamento sulla regione *86.76.16*
- - - - A Z sulla regione *86.76.56*
- - - - Con lembo a isola sulla regione *86.76.46*
- - - - Di avanzamento e rotazione sulla regione *86.76.26*
- - - - Di trasposizione sulla regione *86.76.36*
- - - Ampio
- - - - Innesto di cute a tutto spessore nella regione *86.63.26*
- - - - - Cutaneo a spessore parziale nella regione *86.69.27*
- - - - Sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione della regione *86.22.17*
- - - - - Asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nella regione *86.22.27*
- - - Distacco peduncolo dopo plastica cutanea della regione *86.89.17*
- - - Interventi plastici combinati su pelle e tessuto sottocutaneo della regione *86.78.36*
- - - Piccola plastica di allungamento sulla regione *86.74.16*
- - - - A Z sulla regione *86.74.56*
- - - - Con lembo a isola sulla regione *86.74.46*
- - - - Di avanzamento e rotazione sulla regione *86.74.27*

Inguinale –*Continuazione*
- Genitale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Piccola plastica di allungamento sulla regione –*Continuazione*
- - - - Di trasposizione sulla regione *86.74.36*
- - - Piccolo innesto di cute a tutto spessore nella regione *86.63.16*
- - - - Cutaneo a spessore parziale nella regione *86.69.17*
- - - Plastica lembo locale sulla regione *86.77.16*
- - - Reinserzione muscoli , Regione *83.74.15*
- - - Sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione della regione *86.22.97*
- - - Trasferimento lembo libero con anastomosi microvascolare sulla regione *86.78.16*
- - - - Peduncolato o libero sulla regione *86.78.46*
- - - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sulla regione *86.78.26*
- - Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della regione *86.4X.28*
- - Natiche
- - - ¬
- - - - Accorciamento di muscolo o tendine , Regione *83.85.25*
- - - - Allungamento di muscolo o tendine , Regione *83.85.15*
- - - - - , accorciamento o raddoppiamento di fascia , Regione *83.89.15*
- - - - Arretramento di tendini , Regione *83.72.15*
- - - - Asportazione di lesione delle guaine tendinee , Regione *83.31.15*
- - - - - Di guaina tendinea , Regione *83.49.15*
- - - - - Di lesione dei muscoli , Regione *83.32.13*
- - - - - Di lesione di fascia , Regione *83.39.23*
- - - - - Di lesione di tendine , Regione *83.39.13*
- - - - - Di tessuti molli , Regione *83.49.35*
- - - - Avanzamento di tendini , Regione *83.71.15*
- - - - Borsectomia , Regione *83.5X.15*
- - - - Borsotomia , Regione *83.03.15*
- - - - Copertura di difetto della fascia , Regione *83.89.25*
- - - - Correzione di cicatrice o briglia retrattile della cute della regione *86.84.17*
- - - - Creazione di un letto per l ' innesto di tendini , Regione *83.88.35*
- - - - Disinserzione di muscolo , tendine e fascia , Regione *83.19.25*
- - - - Distacco del peduncolo dopo plastica con lembo , Regione *83.19.35*
- - - - Esplorazione della guaina tendinea , Regione *83.01.15*
- - - - Fasciectomia , Regione *83.44.15*
- - - - Fasciotomia , Regione *83.14.15*
- - - - Incisione dei tessuti molli , Regione *83.09.95*

Inguinale –*Continuazione*
- Genitale –*Continuazione*
- - Natiche –*Continuazione*
- - - ¬ –*Continuazione*
- - - - Incisione dei tessuti molli , Regione –*Continuazione*
- - - - - Di tendine , Regione *83.13.15*
- - - - Innesto tendineo , Regione *83.81.15*
- - - - - Di altro lembo con anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , Regione *83.82.45*
- - - - - Di fascia , Regione *83.82.15*
- - - - - Di lembo muscolare o fasciale locale , Regione *83.82.25*
- - - - - Di lembo osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , Regione *83.82.35*
- - - - Interventi di plastica sui muscoli , Regione *83.87.95*
- - - - - Di plastica sui tendini , Regione *83.88.95*
- - - - - Di plastica sulle fasce , Regione *83.89.95*
- - - - - Su muscoli , fasce e borse , Regione *83.99.25*
- - - - - Su tendini , Regione *83.99.15*
- - - - Intervento di plastica riduttiva sulla regione *86.83.16*
- - - - Lisi di aderenze di muscoli , tendini , fasce e borse , Regione *83.91.15*
- - - - Miectomia , Regione *83.45.15*
- - - - Mioplastica , Regione *83.87.15*
- - - - Miotomia , Regione *83.02.15*
- - - - Reinserzione di tendini , Regione *83.73.15*
- - - - Resezione compartimentale , Regione *83.49.25*
- - - - Revisione di plastica cutanea della regione *86.89.87*
- - - - Rimozione di corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , Regione *83.09.15*
- - - - Rinforzo di tendine , Regione *83.88.15*
- - - - Sezione di tendine , Regione *83.13.25*
- - - - - Dei tessuti molli , Regione *83.19.95*
- - - - - Di muscolo , Regione *83.19.15*
- - - - Sutura di guaina tendinea , Regione *83.61.15*
- - - - - Di muscoli o fasce , Regione *83.65.15*
- - - - - Di tendini , Regione *83.64.15*
- - - - - Differita di tendini , Regione *83.62.15*
- - - - Tendinectomia , Regione *83.42.15*
- - - - Tenodesi , Regione *83.88.45*
- - - - Tenoplastica sostitutiva , Regione *83.88.25*
- - - - Trasferimento o trapianto di tendini , Regione *83.75.15*
- - - - - O trapianto di muscoli , Regione *83.77.15*
- - - - Trasposizione di tendini , Regione *83.76.15*
- - - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della cute della regione *86.4X.17*
- Indiretta
- - ¬ Riparazione
- - - Bilaterale di ernia *53.12*
- - - Monolaterale di ernia *53.02*

Inguinale –*Continuazione*
- Indiretta –*Continuazione*
- - Innesto protesi ¬ Riparazione monolaterale di ernia *53.04*
- - - Riparazione bilaterale di ernia *53.15*
- Innesto protesi ¬ Riparazione monolaterale di ernia *53.05*
- - Bilaterale di ernia *53.17*
- Laparoscopica ¬
- - Asportazione linfonodo *40.24.20*
- - Linfoadenectomia regionale quale intervento indipendente , *40.3X.15*
- Marcatura radionuclidi colorante linfoadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di linfonodo *40.24.11*
- Quale intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei linfonodi della regione *40.54.10*
- Una diretta indiretta , con innesto o protesi ¬ Riparazione bilaterale di ernia *53.16*
- - ¬ Riparazione bilaterale di ernia *53.13*

Inguine pavimento pelvico
- ¬ decompressione o separazione di aderenze del plesso lombosacrale , *04.49.14*
- Primaria ¬ Sutura epineurale di nervi della gamba (incl. plesso lombosacrale , *04.3X.16*
- - Sutura interfascicolare di nervi della gamba (incl. plesso lombosacrale , *04.3X.36*
- Secondaria ¬ Sutura epineurale di nervi della gamba (incl. plesso lombosacrale , *04.3X.26*
- - Sutura interfascicolare di nervi della gamba (incl. plesso lombosacrale , *04.3X.46*

Inibitori aggregazione piastrinica ¬ *36.04*

Iniezione
- ¬ Laringoplastica medializzazione mediante *31.69.13*
- Agente citotossico tetraciclina ¬ *34.92*
- Agenti neurolitici
- - ¬ Distruzione di nervi periferici o cranici con *04.2*
- - Un nervo simpatico ¬ *05.32*
- Alcol ¬ Distruzione percutanea di lesione del fegato mediante *50.29.11*
- Anestetico
- - Canale vertebrale
- - - Analgesia ¬ *03.91*
- - - Anestesia operatoria ¬ *04.81.40*
- - Nervo
- - - Periferico
- - - - Analgesia , NAS ¬ *04.81.00*
- - - - - , altro ¬ *04.81.99*
- - - - Anestesia operatoria ¬ *04.81.41*
- - - Simpatico analgesia , NAS ¬ *05.31.00*
- - - - , altro ¬ *05.31.09*
- Aria
- - Camera anteriore ¬ *12.92.21*
- - Cavità peritoneale ¬ *54.96*
- - Liquido ¬ Lisi di goniosinechie per mezzo di *12.31*
- - - Di sinechie anteriori mediante *12.32*
- Aumento mammella ¬ *85.52*
- Camera anteriore ¬ *12.92.00*
- - Altra *12.92.99*
- Canali semicircolari

Iniezione –*Continuazione*
- Canali semicircolari –*Continuazione*
- - ¬ Distruzione per *20.72.10*
- - Orecchio interno e vestibolo ¬ Distruzione per *20.72.13*
- Cisti renale ¬ *55.96*
- CO2 ¬ Roentgengrafia cardiaca con *88.58*
- Emorroidi ¬ *49.42*
- Endoscopica retto tessuti perirettali ¬ *48.99.30*
- Enzima proteolitico nello spazio intervertebrale (chimopapaina) ¬ *80.52*
- Farmaci
- - Canale vertebrale ¬ *03.92.00*
- - - *03.92.99*
- - Citotossici canale vertebrale ¬ *03.8*
- Gas camera anteriore ¬ *12.92.20*
- - Altra *12.92.29*
- Impianto
- - Endoscopica ¬ *59.72*
- - Uretra e / o nel collo vescicale ¬ *59.72*
- Infusione
- - Agente
- - - Antineoplastico ¬ *99.25*
- - - Trombolitico ¬ *99.10.00*
- - - - *99.10.99*
- - Anestetico nervo periferico per terapia del dolore , NAS ¬ *04.81.10*
- - - Per terapia del dolore , altro ¬ *04.81.19*
- - - Per terapia del dolore con imaging ¬ *04.81.12*
- - - Per terapia del dolore senza procedura per immagini (imaging) ¬ *04.81.11*
- - Cateterismo diretto arteria coronarica ¬ Infusione mediante *36.04*
- - Elettroliti ¬ *99.18*
- - Medicamento
- - - Articolazioni
- - - - Colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni non specificate ¬ *81.92.10*
- - - - - Vertebrale per terapia del dolore con imaging , altre articolazioni ¬ *81.92.29*
- - - - - Vertebrale per terapia del dolore con imaging , articolazioni del capo ¬ *81.92.21*
- - - - - Vertebrale per terapia del dolore con imaging , articolazioni della colonna cervicale ¬ *81.92.22*
- - - - - Vertebrale per terapia del dolore con imaging , articolazioni della colonna lombare / articolazione sacroiliaca ¬ *81.92.24*
- - - - - Vertebrale per terapia del dolore con imaging , articolazioni della colonna toracica ¬ *81.92.23*
- - - - - Vertebrale per terapia del dolore con imaging , articolazioni non specificate ¬ *81.92.20*
- - - - - Vertebrale per terapia del dolore senza imaging , altre articolazioni ¬ *81.92.19*
- - - - - Vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni del capo ¬ *81.92.11*
- - - - - Vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni della colonna cervicale ¬ *81.92.12*

Iniezione –*Continuazione*
- Infusione –*Continuazione*
- - Medicamento –*Continuazione*
- - - Articolazioni –*Continuazione*
- - - - Colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni non specificate ¬ –*Continuazione*
- - - - - Vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni della colonna lombare / articolazione sacroiliaca ¬ *81.92.14*
- - - - - Vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni della colonna toracica ¬ *81.92.13*
- - - - Periferiche , NAS ¬ *81.92.30*
- - - - - , altro ¬ *81.92.39*
- - - - - Per terapia del dolore con imaging ¬ *81.92.32*
- - - - - Per terapia del dolore senza imaging ¬ *81.92.31*
- - - Legamenti e / o muscoli per terapia del dolore , NAS ¬ *81.92.40*
- - - - E / o muscoli per terapia del dolore , altro ¬ *81.92.43*
- - - - E / o muscoli per terapia del dolore , con imaging ¬ *81.92.42*
- - - - E / o muscoli per terapia del dolore , senza procedura per immagini (imaging) ¬ *81.92.41*
- - Sostanza terapeutica profilattica , NAS ¬ *99.29.00*
- - - , altro ¬ *99.29.09*
- - Sostanze radioimmunologiche ¬ *92.28*
- Instillazione radioisotopi ¬ *92.28.00*
- Insufficienza ostio ureterale , per altra via ¬ Altri interventi sull ' uretere , *56.99.32*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sull ' uretere , *56.99.31*
- - Transuretrale ¬ Altri interventi sull ' uretere , *56.99.30*
- Intestino
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *46.99.31*
- - Endoscopica ¬ *46.99.30*
- - Laparoscopica ¬ *46.99.32*
- Intra amniotica interruzione gravidanza ¬ *75.0*
- Intracardiaca sostanze terapeutiche ¬ *37.92*
- Intrapleurica
- - ¬ *34.92.00*
- - - *34.92.99*
- - Pleurodesi ¬ *34.92.21*
- Intratecale steroidi ¬ *03.92*
- Intrauterina ¬ Interruzione gravidanza mediante *75.0*
- Intravenosa sostanze sclerosanti ¬ *39.92*
- Labirinto ¬ Distruzione per *20.72.14*
- Laringe ¬ *31.0*
- Liquido camera anteriore ¬ *12.92.11*
- Mammoplastica ingrandimento
- - Bilaterale ¬ *85.52*
- - Monolaterale ¬ *85.51*
- Materiale
- - Inerte laringe corde vocali ¬ *31.0*
- - Riempimento ¬ *86.02*
- - Sostitutivo osso cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) nel corpo vertebrale malato o fratturato ¬ *81.65*

Iniezione –*Continuazione*
- Materiale –*Continuazione*
- - Sostutivo osso cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ Inserzione di palloncino o altro dispositivo per creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o fratturato prima dell ' *81.66*
- Medicamento
- - Liquido camera anteriore ¬ *12.92.12*
- - Radici nervose nervi vicini alla colonna vertebrale per terapia del dolore , NAS ¬ *04.81.20*
- - - Vicini alla colonna vertebrale per terapia del dolore , altro ¬ *04.81.29*
- - Sistema nervoso simpatico per terapia del dolore , NAS ¬ *05.31.10*
- - - Per terapia del dolore : altra sede ¬ *05.31.1A*
- - - Per terapia del dolore : altra sede , con imaging ¬ *05.31.1B*
- - - Per terapia del dolore : altro ¬ *05.31.19*
- - Terapia dolore
- - - Colonna cervicale , senza imaging ¬ *04.81.21*
- - - - Cervicale , con imaging ¬ *04.81.22*
- - - - Lombare , con imaging ¬ *04.81.24*
- - - - Toracica , con imaging ¬ *04.81.23*
- - - Sede della colonna vertebrale , con imaging ¬ *04.81.25*
- Midollo osseo ¬ *41.92*
- Nello stomaco
- - Chirurgica cielo aperto ¬ *44.99.31*
- - Endoscopica ¬ *44.99.30*
- - Laparoscopica ¬ *44.99.32*
- Orecchio interno ¬ *20.72.00*
- - Distruzione per *20.72.11*
- - *20.72.99*
- Pasta teflon ¬ *20.8*
- Prostaglandine induzione aborto ¬ *75.0*
- Prostata ¬ *60.92*
- Retrobulbare sostanze terapeutiche ¬ *16.91*
- Sclerosante emorroidi ¬ *49.42*
- Sistema nervoso simpatico terapia del dolore : nel tronco simpatico cervicale ¬ *05.31.11*
- - Del dolore ; nei gangli prevertebrali (plesso celiaco , plesso ipogastrico) ¬ *05.31.17*
- - Del dolore ; nei gangli prevertebrali (plesso celiaco , plesso ipogastrico) , con imaging ¬ *05.31.18*
- - Del dolore : nel tronco simpatico cervicale , con imaging ¬ *05.31.12*
- - Del dolore : nel tronco simpatico lombare ¬ *05.31.15*
- - Del dolore : nel tronco simpatico lombare , con imaging ¬ *05.31.16*
- - Del dolore : nel tronco simpatico toracico ¬ *05.31.13*
- - Del dolore : nel tronco simpatico toracico , con imaging ¬ *05.31.14*
- Soluzione salina induzione aborto ¬ *75.0*
- Sostanza
- - Antiinfettiva
- - - ¬ *99.22.00*
- - - - *99.22.09*
- - - - *99.22.19*
- - - Durata trattamento , NAS ¬ *99.22.10*

Iniezione –*Continuazione*
- Sostanza –*Continuazione*
- - Antiinfettiva –*Continuazione*
- - - Fino 3 giorni ¬ *99.22.11*
- - - 15 30 giorni ¬ *99.22.14*
- - - 4 7 giorni ¬ *99.22.12*
- - - 8 14 giorni ¬ *99.22.13*
- - Liquida camera anteriore , NAS ¬ *12.92.10*
- - - ¬ Altra *12.92.19*
- - Terapeutica
- - - Articolazione temporomandibolare ¬ *76.96*
- - - Fegato ¬ Altra *50.94*
- Sostanze
- - Esclusi neurolitici ¬ *04.89*
- - Terapeutiche
- - - Articolazione legamento , NAS ¬ *81.92.00*
- - - - , altro ¬ *81.92.09*
- - - Azione locale nella trachea ¬ *31.94*
- - - - All ' interno di altri tessuti molli ¬ *83.98*
- - - - Nei tessuti molli della mano ¬ Altra *82.96*
- - - - Nella cavità peritoneale ¬ *54.97*
- - - Borse mano ¬ *82.94*
- - - Guaina tendinea della mano * ¬ *82.95*
- - - Interno
- - - - Borse ¬ *83.96*
- - - - Tendini ¬ *83.97*
- - - Mammella ¬ *85.92*
- - - Pericardio ¬ *37.93*
- - - Tendini mano ¬ *82.95*
- - - Testicolo ¬ *62.92*
- Sostituti vitreali ¬ *14.75*
- Sottocongiuntivale ¬ *10.91*
- Tatuaggio lesioni difetti cute ¬ *86.02*
- Timpano ¬ *20.94*
- Un nervo
- - Ganglio simpatico ¬ Altra *05.39*
- - Periferico ¬ *04.80*
- Varici esofagee endoscopica ¬ *42.33*
- Vestibolo ¬ Distruzione per *20.72.12*

Iniezioni
- Sostanze terapeutiche rene ¬ Altre *55.96*
- Vescica
- - Attraverso stoma ¬ Trattamento con *57.99.24*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Trattamento con *57.99.22*
- - Laparoscopica ¬ Trattamento con *57.99.23*
- - Percutaneo ¬ Trattamento con *57.99.20*
- - Transuretrale ¬ Trattamento con *57.99.21*

Iniziale
- ¬ Fenestrazione orecchio interno (*20.61.00*
- - (*20.61.99*
- - , senza impianto di protesi (procedura *20.61.10*
- BiPAP ¬ Impostazione *93.90.21*
- CPAP ¬ Impostazione *93.90.11*
- Elettrodi transvenosi atrio ventricolo ¬ Inserzione *37.72*
- Elettrodo
- - ¬ Inserzione *37.70*

Iniziale –*Continuazione*
- Elettrodo –*Continuazione*
- - Transvenoso
- - - Atrio ¬ Inserzione *37.73*
- - - Ventricolo ¬ Inserzione *37.71*
- Pace maker camera
- - Doppia con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Inserzione *37.83.12*
- - - , altro ¬ Inserzione *37.83.99*
- - Singola , non specificato come sensibile alla frequenza , NAS ¬ Inserzione *37.81.00*
- - - , non specificato come sensibile alla frequenza , altro ¬ Inserzione *37.81.99*
- - - , non specificato come sensibile alla frequenza ¬ Inserzione *37.81.10*
- - - , sensibile alla frequenza , altro ¬ Inserzione *37.82.99*
- - - , sensibile alla frequenza ¬ Inserzione *37.82.10*
- - - , sensibile alla frequenza , NAS ¬ Inserzione *37.82.00*
- Sostituzione tipo strumento non specificato , NAS ¬ Inserzione di pace - maker permanente , *37.80.00*
- - Non specificato , altro ¬ Inserzione di pace - maker permanente , *37.80.99*
- - Non specificato , con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ Inserzione di pace - maker permanente , *37.80.10*
- Un sistema camera doppia , con una sonda ¬ Inserzione *37.83.00*
- - , con stimolazione antitachicardica ¬ Inserzione *37.83.11*
- - , senza stimolazione antitachicardica ¬ Inserzione *37.83.10*

Innesti
- ¬ Asportazione tendini per *83.41*
- Apposizione ¬ Ricostruzione plastica e aumento della mascella mediante plastica totale con *76.66.30*
- Autologhi
- - Distali trapianti allogenici o xenogenici ¬ Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso , con *21.83.11*
- - - O xenogenici ¬ Plastica del setto , Ricostruzione plastica del setto nasale , con *21.88.15*
- - Locali ¬ Rinosettoplastica con correzione di cartilagine o osso , con *21.83.10*
- Ossa pollice ¬ *82.69*
- Peduncolati lembo ¬ *86.70*
- - Allestimento a preparazione di *86.71*
- Pelle peduncolo pollice ¬ *82.69*

Innesto
- ¬
- - Alveoloplastica con *24.5X.10*
- - Asportazione
- - - Cute per *86.91*
- - - Muscoli fasce per *83.43.00*
- - - - Per *83.43.99*
- - - Muscolo fasce della mano per *82.34*
- - - Tendini mano per *82.32*
- - Bypass arterioso intratoracico con *39.23*
- - Declotting (di *39.49*
- - Miringoplastica per *19.4*
- - Prelievo
- - - Cartilagine costale per *34.99.10*
- - - Lembo

Innesto –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Prelievo –*Continuazione*
- - - Lembo –*Continuazione*
- - - - Miocutaneo per *83.43.10*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo per *83.43.11*
- - - Osso
- - - - Carpo e del metacarpo per *77.74*
- - - - Femore per *77.75*
- - - - Omero per *77.72*
- - - - Radio e dell ' ulna per *77.73*
- - - - Rotula per *77.76*
- - - - Scapola , della clavicola , delle coste e dello sterno per *77.71*
- - - - Tarso e del metatarso per *77.78*
- - - - Tibia e della fibula per *77.77*
- - Resezione nervi per *04.07.10*
- - Revisione cavità dopo enucleazione con *16.63*
- - Ricostruzione palpebra lembo o *08.69.00*
- - - O *08.69.99*
- - - O *08.69.19*
- - Rinforzo sclera mediante *12.87*
- - Riparazione
- - - Neurocranio splancnocranio o del solo splancnocranio , con impianto semplice (cemento osseo) o *02.06.30*
- - - Stafiloma sclera con *12.85*
- - Stent (*39.71*
- Anastomosi microvascolare
- - ¬
- - - Mandibolectomia parziale , Ricostruzione mediante *76.31.20*
- - - - Totale con ricostruzione contemporanea , Ricostruzione mediante *76.41.10*
- - - Ostectomia parziale di altre ossa della faccia , Ricostruzione mediante *76.39.10*
- - - - Totale di altre ossa facciali , Ricostruzione mediante *76.44.10*
- - - Ricostruzione della mandibola mediante *76.43.10*
- - - - Di altre ossa facciali , Ricostruzione mediante *76.46.10*
- - Innesto intestinale o pull-up gastrico ¬ Intervento di plastica faringea , con *29.4X.12*
- Anteriore sostegno ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) con *78.49.31*
- Arterioso ¬ Rivascolarizzazione cardiaca mediante *36.2*
- Articolazione
- - Anca ¬ Prelievo di cartilagine per *80.95.11*
- - Caviglia ¬ Prelievo di cartilagine per *80.97.30*
- - Ginocchio
- - - Artroscopica ¬ Prelievo di cartilagine per *80.96.20*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Prelievo di cartilagine per *80.96.21*
- - Gomito ¬ Prelievo di cartilagine per *80.92.11*
- - Polso ¬ Prelievo di cartilagine per *80.93.11*
- - Sede specificata ¬ Prelievo di cartilagine per *80.99.91*
- - Spalla ¬ Prelievo di cartilagine per *80.91.30*

Innesto –*Continuazione*

- Ascellare brachiale ¬ Bypass con *39.29*
- Autologo locale controlaterale ¬ Plastica del setto , Ricostruzione plastica del setto nasale , con *21.88.14*
- Biologico ¬ Inserimento di *70.94*
- Brachiale ¬ Bypass con *39.29*
- Bypass coronarico ¬ Nuovo *36.39.12*
- Cartilagine
- - ¬ Ricostruzione padiglione auricolare , parziale con *18.71.13*
- - - Auricolare , totale con *18.71.23*
- - Impianto
- - - Colture tissutali prodotte in vitro dell ' anca , per via artroscopica ¬ *81.40.14*
- - - - Prodotte in vitro , articolazione acromio - clavicolare , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.21*
- - - - Prodotte in vitro , articolazione acromio - clavicolare , per via artroscopica ¬ *81.83.20*
- - - - Prodotte in vitro , articolazione omero - glenoidea , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.83.19*
- - - - Prodotte in vitro , articolazione omero - glenoidea , per via artroscopica ¬ *81.83.18*
- - - - Prodotte in vitro , Articolazione subtalare , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.21*
- - - - Prodotte in vitro , Articolazione subtalare , per via artroscopica ¬ *81.49.20*
- - - - Prodotte in vitro , Articolazione talocrurale , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.49.19*
- - - - Prodotte in vitro , Articolazione talocrurale , per via artroscopica ¬ *81.49.18*
- - - - Prodotte in vitro , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , *81.96.46*
- - - - Prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , *81.96.76*
- - - - Prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , *81.96.66*
- - - - Prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , *81.96.56*
- - - - Prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , *81.96.36*
- - - - Prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , *81.96.16*
- - - - Prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Polso , *81.96.26*
- - - - Prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , *81.96.86*
- - - - Prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , *81.96.75*
- - - - Prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , *81.96.65*

Innesto –*Continuazione*

- Cartilagine –*Continuazione*
- - Impianto –*Continuazione*
- - - Colture tissutali prodotte in vitro dell ' anca , per via artroscopica ¬ –*Continuazione*
- - - - Prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , *81.96.55*
- - - - Prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , *81.96.35*
- - - - Prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , *81.96.15*
- - - - Prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , *81.96.45*
- - - - Prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Polso , *81.96.25*
- - - - Prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione di altra articolazione specificata , *81.96.85*
- - - - Prodotte in vitro del ginocchio ¬ *81.47.17*
- - - - Prodotte in vitro del ginocchio , per via artroscopica ¬ *81.47.18*
- - - - Prodotte in vitro dell ' anca , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.40.15*
- - - Gomito colture tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ *81.85.14*
- - - - Tissutali prodotte in vitro , chirurgica a cielo aperto ¬ *81.85.15*
- Composto ¬ *08.69*
- Contro incudine martello ¬ Chiusura di perforazione con *19.52*
- Corneale ¬ Asportazione pterigium con *11.32*
- Corticospongioso innesto peduncolo vascolare) ¬ Innesto osseo della scapola e della clavicola , altro (es. spongiosa autologa , *78.01.19*
- -) ¬ Altro innesto osseo del carpo e del metacarpo (es. spongiosa autologa , *78.04.19*
- -) ¬ Altro innesto osseo del femore (es. spongiosa autologa , *78.05.19*
- -) ¬ Altro innesto osseo del radio e dell ' ulna (es. spongiosa autologa , *78.03.19*
- -) ¬ Altro innesto osseo del tarso e del metatarso (es. spongiosa autologa , *78.08.19*
- -) ¬ Altro innesto osseo dell ' omero (es. spongiosa autologa , *78.02.14*
- -) ¬ Altro innesto osseo della fibula (es. spongiosa autologa , *78.07.29*
- -) ¬ Altro innesto osseo della rotula (es. spongiosa autologa , *78.06.19*
- -) ¬ Altro innesto osseo della tibia (es. spongiosa autologa , *78.07.19*
- -) ¬ Altro innesto osseo delle ossa pelviche (es. spongiosa autologa , *78.09.39*
- -) ¬ Altro innesto osseo di altre ossa specificate , escluse quelle facciali (es. spongiosa autologa , *78.09.98*

Innesto –*Continuazione*

- Corticospongioso innesto peduncolo vascolare) ¬ Innesto osseo della scapola e della clavicola , altro (es. spongiosa autologa , –*Continuazione*
- -) ¬ Altro innesto osseo di falangi dei piedi (es. spongiosa autologa , *78.09.49*
- -) ¬ Altro innesto osseo di falangi delle mani (es. spongiosa autologa , *78.09.19*
- Cutaneo
- - ¬ Ricostruzione
- - - Palpebra con lembo o *08.61.00*
- - - - Con *08.61.11*
- - - - Con lembo o *08.61.99*
- - - Plastica del capezzolo mediante *85.87.11*
- - Libero
- - - ¬ *86.60*
- - - Avambraccio ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di *86.75.13*
- - - Capo ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di *86.75.10*
- - - Collo ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di *86.75.11*
- - - Estremità inferiore ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di *86.75.17*
- - - Labbro bocca ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di *27.58*
- - - Mano ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di *86.75.14*
- - - Parete toracica e del dorso ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di *86.75.15*
- - - Regione addominale ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di *86.75.16*
- - - Sede ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di *86.75.19*
- - - Spalla braccio ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di *86.75.12*
- - Rigenerativo
- - - ¬ *86.67.00*
- - - - *86.67.99*
- - - Temporaneo
- - - - Avambraccio ¬ Piccolo *86.67.13*
- - - - - ¬ Ampio *86.67.23*
- - - - Capo ¬ Piccolo *86.67.10*
- - - - - ¬ Ampio *86.67.20*
- - - - Collo ¬ Piccolo *86.67.11*
- - - - - ¬ Ampio *86.67.21*
- - - - Estremità inferiore ¬ Piccolo *86.67.17*
- - - - - Inferiore ¬ Ampio *86.67.27*
- - - - Labbro ¬ Piccolo *27.59.10*
- - - - - ¬ Ampio *27.59.11*
- - - - Mano ¬ Piccolo *86.67.14*
- - - - - ¬ Ampio *86.67.24*
- - - - Parete toracica e nel dorso ¬ Piccolo *86.67.15*
- - - - - Toracica e nel dorso ¬ Ampio *86.67.25*
- - - - Regione addominale ¬ Piccolo *86.67.16*
- - - - - Addominale ¬ Ampio *86.67.26*
- - - - Sede ¬ Piccolo *86.67.19*
- - - - - ¬ Ampio *86.67.29*
- - - - Spalla e nel braccio ¬ Piccolo *86.67.12*
- - - - - E nel braccio ¬ Ampio *86.67.22*
- - Sottile

Innesto –*Continuazione*
- Cutaneo –*Continuazione*
- - Sottile –*Continuazione*
- - - Labbro bocca ¬ Piccolo *27.56.10*
- - - Mano ¬ Piccolo *86.69.14*
- - - Parete toracica e nel dorso ¬ Ampio *86.69.25*
- - Spessore parziale
- - - Avambraccio ¬ Piccolo *86.69.13*
- - - - ¬ Ampio *86.69.23*
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Piccolo *86.69.10*
- - - - (eccetto labbra e bocca) ¬ Ampio *86.69.20*
- - - Collo ¬ Piccolo *86.69.11*
- - - - ¬ Ampio *86.69.21*
- - - Coscia e nella gamba ¬ Piccolo *86.69.18*
- - - - E nella gamba ¬ Ampio *86.69.2A*
- - - Labbro e bocca ¬ Ampio *27.56.20*
- - - Mano ¬ Piccolo *86.62.10*
- - - - ¬ Ampio *86.69.24*
- - - - ¬ Ampio *86.62.20*
- - - Natiche ¬ Ampio *86.69.28*
- - - Parete toracica e nel dorso ¬ Piccolo *86.69.15*
- - - Piede ¬ Piccolo *86.69.1A*
- - - - ¬ Ampio *86.69.2B*
- - - Regione addominale ¬ Piccolo *86.69.16*
- - - - Addominale ¬ Ampio *86.69.26*
- - - - Inguinale e genitale ¬ Ampio *86.69.27*
- - - - Inguinale e genitale ¬ Piccolo *86.69.17*
- - - Sede ¬ Piccolo *86.69.19*
- - - - ¬ Ampio *86.69.29*
- - - Spalla e nel braccio ¬ Ampio *86.69.12*
- - - - E nel braccio ¬ Ampio *86.69.22*
- Cute
- - Labbro bocca ¬ Altro *27.56.99*
- - Mano ¬ Altro *86.62.00*
- - - Altro *86.62.99*
- - Sede ¬ Altro *86.69.00*
- - - Altro *86.69.99*
- - Setto parete laterale del naso ¬ Controllo di epistassi mediante asportazione della mucosa nasale e *21.07*
- - Suina ¬ *86.65.30*
- - Tutto spessore
- - - Avambraccio ¬ Piccolo *86.63.13*
- - - - ¬ Ampio *86.63.23*
- - - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Piccolo *86.63.10*
- - - - (eccetto labbra e bocca) ¬ Ampio *86.63.20*
- - - Collo ¬ Piccolo *86.63.11*
- - - - ¬ Ampio *86.63.21*
- - - Coscia e gamba ¬ Piccolo *86.63.18*
- - - - E gamba ¬ Ampio *86.63.28*
- - - Mano , NAS ¬ *86.61.00*
- - - - , altro ¬ *86.61.99*
- - - - ¬ Ampio *86.61.20*
- - - - ¬ Piccolo *86.61.10*
- - - Natiche ¬ Piccolo *86.63.17*
- - - - ¬ Ampio *86.63.27*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Piccolo *86.63.15*

Innesto –*Continuazione*
- Cute –*Continuazione*
- - Tutto spessore –*Continuazione*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Piccolo –*Continuazione*
- - - - Toracica , addome e dorso ¬ Ampio *86.63.25*
- - - Piede ¬ Piccolo *86.63.1A*
- - - - ¬ Ampio *86.63.2A*
- - - Regione inguinale e genitale ¬ Piccolo *86.63.16*
- - - - Inguinale e genitale ¬ Ampio *86.63.26*
- - - Sede , NAS ¬ *86.63.00*
- - - - ¬ Ampio *86.63.29*
- - - - ¬ Piccolo *86.63.19*
- - - Sedi , altro ¬ *86.63.99*
- - - Spalla e braccio ¬ Piccolo *86.63.12*
- - - - E braccio ¬ Ampio *86.63.22*
- - Vena
- - - Canali semicircolari ¬ Fenestrazione con *20.61*
- - - Labirinto ¬ Fenestrazione con *20.61*
- - - Vestibolo ¬ Fenestrazione con *20.61*
- Derma tessuto adiposo dermo - adiposo , di cartilagine , NAS * ¬ *86.69*
- Dermoadiposo
- - ¬
- - - Inserzione secondaria di impianto oculare , *16.61.10*
- - - Sostituzione impianto oculare , inserzione di *16.62.20*
- - Secondario esenterazione cavità orbitale ¬ *16.65.10*
- Durale ¬ *02.12*
- Escluse quelle facciali ¬ Prelievo di altre ossa specificate per *77.79*
- Esofago ¬ Altro *42.87*
- Fascia
- - Avambraccio ¬ *83.82.13*
- - Braccio gomito ¬ *83.82.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.82.16*
- - Localizzazione ¬ *83.82.19*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ *83.82.14*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ *83.82.15*
- - Spalla ascella ¬ *83.82.11*
- - Testa collo ¬ *83.82.10*
- Fimbrie parete uterina ¬ *66.97*
- Follicolo pilifero ¬ Ricostruzione della palpebra con *08.63*
- Frazionato mammella ¬ *85.82*
- Impianto ¬
- - Alveolectomia interradicolare) (intrasettale) (radicale) (semplice) (con *24.5*
- - Gengivoplastica con *24.2X.10*
- - Intervento plastica sulla mano con altro *82.79*
- - Mentoplastica con *76.68*
- Intestinale
- - Libero
- - - ¬ Laringectomia totale , ricostruzione con *30.3X.16*
- - - - Radicale , con faringectomia , ricostruzione con *30.4X.16*
- - - - Radicale , con faringectomia e tiroidectomia , ricostruzione con *30.4X.26*

Innesto –*Continuazione*
- Intestinale –*Continuazione*
- - Libero –*Continuazione*
- - - Pull-up gastrico ¬ Faringectomia totale , Ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare , *29.33.21*
- - Pull-up gastrico ¬ Intervento di plastica faringea , con innesto con anastomosi microvascolare , *29.4X.12*
- Lembo
- - ¬ Riparazione ectropion con *08.44*
- - Anastomosi microvascolare muscolo o fascia , Testa e collo ¬ *83.82.40*
- - - O fascia , Altra localizzazione ¬ *83.82.47*
- - - O fascia , Avambraccio ¬ *83.82.43*
- - - O fascia , Braccio e gomito ¬ *83.82.42*
- - - O fascia , Estremità inferiore ¬ *83.82.46*
- - - O fascia , Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.82.44*
- - - O fascia , Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.82.45*
- - - O fascia , Spalla e ascella ¬ *83.82.41*
- - Cutaneo mammella ¬ *85.84*
- - Mucosa ¬ Ricostruzione della palpebra con *08.62*
- - Muscolare fasciale locale , Testa e collo ¬ *83.82.20*
- - - , Altra localizzazione ¬ *83.82.29*
- - - , Avambraccio ¬ *83.82.23*
- - - , Braccio e gomito ¬ *83.82.22*
- - - , Estremità inferiore ¬ *83.82.26*
- - - , Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.82.24*
- - - , Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.82.25*
- - - , Spalla e ascella ¬ *83.82.21*
- - Muscolocutaneo peduncolato impianto di protesi ¬ Mammoplastica con *85.89.11*
- - - Di protesi ¬ Mammoplastica con *85.89.12*
- - Osteomiocutaneo osteofasciocutaneo
- - - Avambraccio ¬ *83.82.33*
- - - Braccio e gomito ¬ *83.82.32*
- - - Estremità inferiore ¬ *83.82.36*
- - - Localizzazione ¬ *83.82.39*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.82.34*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.82.35*
- - - Spalla e ascella ¬ *83.82.31*
- - - Testa e collo ¬ *83.82.30*
- - Peduncolato libero labbro e bocca , altro ¬ *27.57.99*
- Libero
- - ¬
- - - Ricostruzione cul-de-sac congiuntivale con *10.42.00*
- - - - Congiuntivale con *10.42.99*
- - - Riparazione simblefaron con *10.41.00*
- - - - Con *10.41.99*
- - Anastomosi microvascolare
- - - ¬ Glossectomia parziale , approccio transorale , ricostruzione con *25.2X.14*
- - - - Altra ricostruzione plastica di labbro e bocca mediante *27.59.40*

Innesto –*Continuazione*
- Libero –*Continuazione*
- - Anastomosi microvascolare –*Continuazione*
- - - ¬ Glossectomia parziale , approccio transorale , ricostruzione con –*Continuazione*
- - - - Faringectomia parziale , Ricostruzione con *29.33.12*
- - - - Glossectomia parziale , approccio transmandibolare , ricostruzione con *25.2X.24*
- - - - Glossectomia radicale , approccio transmandibolare , ricostruzione con *25.4X.24*
- - - - Glossectomia radicale , approccio transorale , ricostruzione con *25.4X.14*
- - - - Glossectomia totale , approccio transmandibolare , ricostruzione con *25.3X.24*
- - - - Glossectomia totale , approccio transorale , ricostruzione con *25.3X.14*
- - - - Laringectomia radicale , con faringectomia , ricostruzione con *30.4X.15*
- - - - Laringectomia radicale , con faringectomia e tiroidectomia , ricostruzione con *30.4X.25*
- - - - Laringectomia totale , ricostruzione con *30.3X.15*
- - - - Pelviglossectomia , approccio transmandibolare , ricostruzione con *25.2X.44*
- - - - Pelviglossectomia , approccio transorale , ricostruzione con *25.2X.34*
- - - - Pelviglossectomia radicale , approccio transmandibolare , ricostruzione con *25.4X.44*
- - - - Pelviglossectomia radicale , approccio transorale , ricostruzione con *25.4X.34*
- - - - Pelviglossectomia totale , approccio transmandibolare , ricostruzione con *25.3X.44*
- - - - Pelviglossectomia totale , approccio transorale , ricostruzione con *25.3X.34*
- - - - Pelviglossomandibolectomia , ricostruzione con *25.2X.54*
- - - - Pelviglossomandibolectomia radicale , ricostruzione con *25.4X.54*
- - - - Pelviglossomandibolectomia totale , ricostruzione con *25.3X.54*
- - - Innesto intestinale libero o pull-up gastrico ¬ Faringectomia totale , Ricostruzione con *29.33.21*
- - - Labbro e bocca ¬ Impianto di *27.57.10*
- - Arteria mammaria interna (IMA) ¬ Rivascolarizzazione cardiaca con *36.39.14*
- - Autogeno ¬
- - - Ricostruzione di cul-de-sac congiuntivale con *10.42.10*
- - - Riparazione di simblefaron con *10.41.10*
- - Congiuntiva
- - - ¬ Altro *10.44.00*
- - - - Altro *10.44.99*
- - - Autogeno ¬ Altro *10.44.10*
- - - Non autogeno ¬ Altro *10.44.11*
- - Non autogeno ¬

Innesto –*Continuazione*
- Libero –*Continuazione*
- - Non autogeno ¬ –*Continuazione*
- - - Ricostruzione di cul-de-sac congiuntivale con *10.42.11*
- - - Riparazione di simblefaron con *10.41.11*
- Miocardico
- - Muscoli pettorali ¬ *36.39*
- - Omento ¬ *36.39*
- - Tessuto adiposo mediastinico ¬ *36.39*
- Muscolare peduncolato ¬ Mammoplastica con *85.85*
- Muscoli fasce ¬ *83.82.00*
- - *83.82.99*
- Muscolo fascia
- - Muscolare ¬ Intervento di plastica sulla mano con *82.72.00*
- - - Intervento di plastica sulla mano con *82.72.99*
- - Parti della mano ¬ Intervento di plastica con *82.72.11*
- - Un dito della mano ¬ Intervento di plastica con *82.72.10*
- Muscolocutaneo libero ¬ Mammoplastica con *85.89.10*
- Nervi
- - Braccio mano ¬ *04.5X.12*
- - Cranici periferici ¬ *04.5X.00*
- - - *04.5X.19*
- - - *04.5X.99*
- - Tronco estremità inferiori ¬ *04.5X.13*
- Nervo ¬ Rimozione di *04.07.11*
- Non vascolarizzato ¬
- - Laringectomia
- - - Radicale , con faringectomia , ricostruzione con *30.4X.12*
- - - - , con faringectomia e tiroidectomia , ricostruzione con *30.4X.22*
- - - Totale , ricostruzione con *30.3X.12*
- - Ostectomia totale di altre ossa facciali , Ricostruzione mediante *76.44.11*
- Omologo aortico protesi una arteria polmonare collocata dal ventricolo destro alle arterie che vanno al polmone ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza costruzione (con *35.83*
- Ossa facciali ¬ *76.91.10*
- Osseo
- - ¬
- - - Ricostruzione plastica primaria del palato osseo senza *27.62.10*
- - - - Primaria del palato osseo con *27.62.11*
- - - - Secondaria del palato osseo con *27.62.21*
- - - - Secondaria del palato osseo senza *27.62.20*
- - - Riparazione parete toracica , osteoplastica e *34.79.40*
- - - Stabilizzazione rotula , Trasposizione dell ' inserzione del tendine rotuleo con *81.44.13*
- - Autogeno eterogeno ¬ *78.0*
- - Carpo metacarpo
- - - ¬ *78.04.00*
- - - - *78.04.99*
- - - Allogenico ¬ *78.04.12*
- - - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ *78.04.10*
- - - - Vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ *78.04.11*

Innesto –*Continuazione*
- Osseo –*Continuazione*
- - Carpo metacarpo –*Continuazione*
- - - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro *78.04.19*
- - Coste sterno ogni intervento ¬ *78.01.20*
- - Cranio
- - - ¬ *02.04.00*
- - - - *02.04.99*
- - - Calotta cranica ¬ *02.04.10*
- - Falangi
- - - Mani
- - - - Allogenico ¬ *78.09.12*
- - - - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ *78.09.10*
- - - - - Vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ *78.09.11*
- - - - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro *78.09.19*
- - - Piedi
- - - - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ *78.09.40*
- - - - - Vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ *78.09.41*
- - - - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro *78.09.49*
- - Femore
- - - ¬ *78.05.00*
- - - - *78.05.99*
- - - Allogenico ¬ *78.05.12*
- - - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ *78.05.10*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ *78.05.11*
- - - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro *78.05.19*
- - Fibula
- - - Allogenico ¬ *78.07.22*
- - - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ *78.07.20*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ *78.07.21*
- - - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro *78.07.29*
- - Fissazione interna osteotomia ¬ *78.3*
- - Omero
- - - ¬ *78.02.00*
- - - - *78.02.99*
- - - Allogenico ¬ *78.02.12*
- - - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ *78.02.10*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ *78.02.11*
- - - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro *78.02.14*
- - Ossa
- - - Facciali
- - - - ¬ *76.91.00*
- - - - - *76.91.99*
- - - - Peduncolo vascolare ¬ *76.91.11*
- - - Pelviche

Innesto –*Continuazione*
- Osseo –*Continuazione*
- - Ossa –*Continuazione*
- - - Pelviche –*Continuazione*
- - - - Allogenico ¬ *78.09.32*
- - - - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ *78.09.30*
- - - - - Vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ *78.09.31*
- - - - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro *78.09.39*
- - - Specificate escluse quelle facciali , NAS ¬ *78.09.00*
- - - - Quelle facciali , allogenico ¬ *78.09.92*
- - - - Quelle facciali , altro ¬ *78.09.99*
- - - - Quelle facciali , con peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ *78.09.90*
- - - - Quelle facciali , con peduncolo vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ *78.09.91*
- - - - Quelle facciali (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro *78.09.98*
- - Protesi ¬ Emimaxillectomia (con *76.39*
- - Radio ulna , NAS ¬ *78.03.00*
- - - , altro ¬ *78.03.99*
- - - , con peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ *78.03.10*
- - - , con peduncolo vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ *78.03.11*
- - - (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro *78.03.19*
- - - Allogenico ¬ *78.03.12*
- - Rotula
- - - ¬ *78.06.00*
- - - - *78.06.99*
- - - Allogenico ¬ *78.06.12*
- - - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ *78.06.10*
- - - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro *78.06.19*
- - - Trasposizione peduncolo vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ *78.06.20*
- - Scapola clavicola , altro (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ *78.01.19*
- - - Allogenico ¬ *78.01.12*
- - - Coste e dello sterno , NAS ¬ *78.01.00*
- - - - E dello sterno , altro ¬ *78.01.99*
- - - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ *78.01.10*
- - - - Vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ *78.01.11*
- - Sede ¬ *78.00*
- - Tarso metatarso
- - - ¬ *78.08.00*
- - - - *78.08.99*
- - - Allogenico ¬ *78.08.12*

Innesto –*Continuazione*
- Osseo –*Continuazione*
- - Tarso metatarso –*Continuazione*
- - - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ *78.08.10*
- - - - Vascolare senza anastomosi microvascolare ¬ *78.08.11*
- - - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro *78.08.19*
- - Tessuto molle ¬ Gengivoplastica con *24.2*
- - Tibia
- - - Allogenico ¬ *78.07.12*
- - - Fibula ¬ *78.07.00*
- - - - *78.07.99*
- - - Peduncolo vascolare e anastomosi microvascolare ¬ *78.07.10*
- - - - Senza anastomosi microvascolare ¬ *78.07.11*
- - - Spongiosa autologa , innesto corticospongioso , innesto senza peduncolo vascolare) ¬ Altro *78.07.19*
- - Uso materiale sostituzione dell ' osso nella colonna vertebrale , NAS ¬ *78.49.80*
- - - Dell ' osso nella colonna vertebrale , altro ¬ *78.49.89*
- Osso
- - Facciale
- - - Banca ossea ¬ *76.91*
- - - Eterogeno ¬ *76.91*
- - - Tipo autogeno ¬ *76.91*
- - Proveniente banca ¬ *78.0*
- Osteocondrale
- - Carpo metacarpo ¬ *78.04.13*
- - Falangi piedi ¬ *78.09.42*
- - Femore ¬ *78.05.13*
- - Fibula ¬ *78.07.23*
- - Omero ¬ *78.02.13*
- - Ossa pelviche ¬ *78.09.33*
- - Radio ulna ¬ *78.03.13*
- - Scapola clavicola ¬ *78.01.13*
- - Tarso metatarso ¬ *78.08.13*
- - Tibia ¬ *78.07.13*
- Patch
- - Deviare ritorno venoso sistemico alla valvola tricuspide e il ritorno venoso polmonare alla valvola mitrale ¬ Resezione del setto interatriale e *35.91*
- - Sintetico ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza incisione (asportazione) della parete comune fra l ' atrio posteriore sinistro e il seno coronarico e copertura del difetto risultante , con *35.82*
- - Sull arteria coronarica ¬ Endoarterectomia (con *36.03*
- - - ¬ Tromboendoarterectomia (con *36.03*
- - Tratto deflusso ¬ Correzione totale di tetralogia di Fallot , in un solo tempo operatorio , con o senza *35.81*
- Peduncolato
- - Lembo ¬
- - - Liberazione dal tessuto adiposo di innesto peduncolato o a lembo. Assottigliamento di *86.75*
- - - Sbrigliamento di *86.75*

Innesto –*Continuazione*
- Peduncolato –*Continuazione*
- - Lembo. Assottigliamento innesto peduncolato o a lembo ¬ Liberazione dal tessuto adiposo di *86.75*
- - Libero labbro bocca , NAS ¬ Impianto di *27.57.00*
- - Mammella ¬ *85.84*
- Peduncolo vascolare ¬ Innesto osseo della scapola e della clavicola , altro (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , *78.01.19*
- - Osseo del carpo e del metacarpo (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , *78.04.19*
- - Osseo del femore (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , *78.05.19*
- - Osseo del radio e dell ' ulna (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , *78.03.19*
- - Osseo del tarso e del metatarso (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , *78.08.19*
- - Osseo dell ' omero (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , *78.02.14*
- - Osseo della fibula (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , *78.07.29*
- - Osseo della rotula (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , *78.06.19*
- - Osseo della tibia (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , *78.07.19*
- - Osseo delle ossa pelviche (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , *78.09.39*
- - Osseo di altre ossa specificate , escluse quelle facciali (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , *78.09.98*
- - Osseo di falangi dei piedi (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , *78.09.49*
- - Osseo di falangi delle mani (es. spongiosa autologa , innesto corticospongioso , *78.09.19*
- Pelle maiale ¬ *86.65*
- Plesso brachiale nervi spalla ¬ *04.5X.11*
- Prelievo sede trapianto osseo (rimozione di osso o tessuto sclerotico , fibroso o necrotico) ¬ *78.0*
- Protesi ¬
- - Costruzione vagina con *70.63*
- - Interventi cul-de-sac con *70.93*
- - - Con *70.93*
- - Ricostruzione vagina con *70.64*
- - Riparazione
- - - Bilaterale di ernia inguinale diretta con *53.14*
- - - - Di ernia crurale con *53.31*
- - - - Di ernia inguinale con *53.17*
- - - - Di ernia inguinale indiretta con *53.15*
- - - - Di ernia inguinale una diretta e l ' altra indiretta , con *53.16*
- - - Cistocele e rettocele con *70.53*
- - - - Con *70.54*
- - - Ernia ombelicale con *53.41*
- - - - Da incisione con *53.61*
- - - - Della parete addominale anteriore con *53.69*
- - - Gastroschisi , con *54.71.10*

Innesto –*Continuazione*
- Protesi ¬ –*Continuazione*
- - Riparazione –*Continuazione*
- - - Monolaterale di ernia inguinale diretta con *53.03*
- - - - Di ernia crurale con *53.21*
- - - - Di ernia inguinale con *53.05*
- - - - Di ernia inguinale indiretta con *53.04*
- - - Rettocele con *70.55*
- - Sospensione fissazione della vagina con *70.78*
- Riposizione ossea ¬ Fissazione di osso dopo osteotomia per *78.50.10*
- - Di osso dopo osteotomia per *78.50.19*
- Secondario esenterazione cavità orbitale , NAS ¬ *16.65.00*
- - ¬ Altro *16.65.99*
- Sede ¬ Prelievo osso per *77.70*
- Sintetico protesi ¬ Inserimento di *70.95*
- Solco orale ¬ *27.99*
- Sonda pace maker defibrillatore ¬ Correzione di *37.75.20*
- Spongiosa autologa elementi corticospongiosi (autologhi) nella colonna vertebrale ¬ *78.49.81*
- Suino ¬ *86.65*
- Sulla cute
- - Cute donatore ¬ *86.66*
- - Membrana amniotica da donatore ¬ *86.66*
- Tassello osseo ¬ *84.51*
- Tendineo
- - ¬ *83.81.00*
- - - *83.81.99*
- - Avambraccio ¬ *83.81.13*
- - Braccio gomito ¬ *83.81.12*
- - Estremità inferiore ¬ *83.81.16*
- - Localizzazione ¬ *83.81.19*
- - Mano
- - - ¬ Sostituzione di *82.86.13*
- - - Sostituzione ¬ Revisione di *82.86.12*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ *83.81.14*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ *83.81.15*
- - Spalla ascella ¬ *83.81.11*
- - Testa collo ¬ *83.81.10*
- Tendini
- - Avambraccio ¬ Creazione di un letto per l ' *83.88.33*
- - Braccio gomito ¬ Creazione di un letto per l ' *83.88.32*
- - Estremità inferiore ¬ Creazione di un letto per l ' *83.88.36*
- - Localizzazione ¬ Creazione di un letto per l ' *83.88.39*
- - Mano ¬ Creazione di un letto per l ' *82.86.11*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Creazione di un letto per l ' *83.88.34*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Creazione di un letto per l ' *83.88.35*
- - Spalla ascella ¬ Creazione di un letto per l ' *83.88.31*
- - Testa collo ¬ Creazione di un letto per l ' *83.88.30*
- Tessuto impianto protesi ¬ Riparazione di valvola non specificata del cuore con *35.20*
- Tissutale ¬
- - Atriosettoplastica con *35.61*

Innesto –*Continuazione*
- Tissutale ¬ –*Continuazione*
- - Correzione difetto settale atriale con *35.61*
- - - Settale ventricolare con *35.62*
- - Riparazione
- - - Canale atrioventricolare con *35.63*
- - - Difetto di setto non specificato del cuore con *35.60*
- - - - Dei cuscinetti endocardici con *35.63*
- - - - Del setto atriale con *35.61*
- - - - Del setto ventricolare con *35.62*
- - - - Di tipo ostium primum con *35.63*
- - - - Di tipo ostium secundum con *35.61*
- - - - Sopracrestale con *35.62*
- - - - Valvolare associato a difetti del setto atriale e ventricolare con *35.63*
- - - Foramen ovale pervio con *35.61*
- Trasposizione
- - Cute ¬ Asportazione radicale di lesione cutanea del labbro con *27.44.20*
- - - Radicale di lesione della cute del capo con *86.4X.20*
- - - Radicale di lesione della cute del collo con *86.4X.21*
- - - Radicale di lesione della cute dell ' avambraccio con *86.4X.24*
- - - Radicale di lesione della cute della mano con *86.4X.25*
- - - Radicale di lesione della cute della parete toracica e del dorso con *86.4X.26*
- - - Radicale di lesione della cute della regione addominale con *86.4X.27*
- - - Radicale di lesione della cute della regione inguinale e genitale con *86.4X.28*
- - - Radicale di lesione della cute delle estremità inferiore con *86.4X.2B*
- - - Radicale di lesione della cute delle natiche con *86.4X.2A*
- - - Radicale di lesione della cute di altra localizzazione con *86.4X.29*
- - - Radicale di lesione della cute di braccio e gomito con *86.4X.23*
- - - Radicale di lesione della cute di spalla e ascella con *86.4X.22*
- - Nervi
- - - Braccio mano con sutura epineurale ¬ *04.79.13*
- - - - Con sutura interfascicolare ¬ *04.79.24*
- - - Spalla sutura epineurale ¬ *04.79.12*
- - - - Interfascicolare ¬ *04.79.23*
- - - Tronco estremità inferiori con sutura epineurale ¬ *04.79.14*
- - - - Inferiore con sutura interfascicolare ¬ *04.79.25*
- - Nervo sutura interfascicolare ¬ *04.79.20*
- - - , altro ¬ *04.79.29*
- - Ossea ¬
- - - Osteosintesi con vite (i) dopo osteotomia , per *78.50.21*
- - - - Con altra placca dopo osteotomia , per *78.50.27*
- - - - Con altro chiodo endomidollare dopo osteotomia , per *78.50.2C*
- - - - Con altro fissatore esterno dopo osteotomia , per *78.50.2E*

Innesto –*Continuazione*
- Trasposizione –*Continuazione*
- - Ossea ¬ –*Continuazione*
- - - Osteosintesi con vite (i) dopo osteotomia , per –*Continuazione*
- - - - Con chiodo di bloccaggio dopo osteotomia , per *78.50.2A*
- - - - Con chiodo di trasfissione dopo osteotomia , per *78.50.28*
- - - - Con chiodo endomidollare con componente articolare dopo osteotomia , per *78.50.2B*
- - - - Con filo di Kirschner o cerchiaggio dinamico dopo osteotomia , per *78.50.22*
- - - - Con fissatore circolare dopo osteotomia , per *78.50.2D*
- - - - Con placca a stabilità angolare dopo osteotomia , per *78.50.26*
- - - - Con placca angolata / condilare dopo osteotomia , per *78.50.25*
- - - - Con sistema interno di allungamento o trasporto osseo motorizzato , dopo osteotomia , per *78.50.2G*
- - - - Con sistema interno di allungamento o trasporto osseo non motorizzato , dopo osteotomia , per *78.50.2F*
- - - - Con staffe (di Blount) dopo osteotomia , per *78.50.23*
- - - - Con vite di compressione dinamica dopo osteotomia , per *78.50.24*
- - - Procedura di osteosintesi dopo osteotomia per *78.50.20*
- - - - Di osteosintesi dopo osteotomia per *78.50.29*
- - Plesso brachiale sutura epineurale ¬ *04.79.11*
- - - Interfascicolare ¬ *04.79.22*
- - Tratto extracranico nervi cranici con sutura epineurale ¬ *04.79.10*
- - - Cranici con sutura epineurale , altro ¬ *04.79.19*
- - - Cranici con sutura interfascicolare ¬ *04.79.21*
- Tratto extracranico nervi cranici ¬ *04.5X.10*
- Tutto spessore
- - Cute labbro e bocca , NAS ¬ *27.55.00*
- - - E bocca , altro ¬ *27.55.99*
- - Labbro bocca ¬ Piccolo *27.55.10*
- - - ¬ Ampio *27.55.20*
- - - , NAS ¬ Altro *27.56.00*
- - Mammella ¬ *85.83*
- Venoso ¬ Rivascolarizzazione diretta cardiaca con supporto per catetere , protesi o *36.10*
- - Coronarica con supporto per catetere , protesi o *36.10*
- - Miocardio con supporto per catetere , protesi o *36.10*
- - Muscolo cardiaco con supporto per catetere , protesi o *36.10*

Inoculazioni ¬ vaccinazioni ed *99.59*

Inseminazione
- Artificiale ¬ *69.92.10*
- - Prelievo tessuto testicolare o dell ' epididimo per preparare un ' *62.99.30*
- - Raccolta sperma per *99.96*
- - *69.92.19*
- Intraperitoneale diretta DIPI ¬ *69.92.12*
- Intrauterina ¬ *69.92.11*

Inserimento

Inserimento –*Continuazione*

- Espansore scrotale ¬ *61.49*
- Innesto
- - Biologico ¬ *70.94*
- - Sintetico protesi ¬ *70.95*
- Valvola dotto deferente ¬ *63.95*

Inserito ¬ Riparazione dispositivo (i) interspinoso (i) precedentemente *84.81*
- (i) di sostituzione di faccetta articolare precedentemente *84.85*
- (i) peduncolare di stabilizzazione dinamica precedentemente *84.83*

Inserzione
- ¬ *84.55*
- Aerea esofagea otturatoria ¬ *96.03*
- Anello gastrico regolabile port ¬ *44.95*
- Bare stents extralunghi 10 cm) in vasi non cardiaci ¬ *39.90.31*
- Bolla gastrica palloncino ¬ *44.93*
- Cannula intervasale ¬ *39.93*
- Catetere
- - Addome feto trasfusione ¬ *75.2*
- - Canale vertebrale infusione di sostanze terapeutiche o palliative , NAS ¬ *03.90.00*
- - - Di sostanze terapeutiche o palliative , altro ¬ *03.90.99*
- - Intercostale drenaggio ¬ Drenaggio pleurico (*34.04*
- - Intracranico (i) attraverso foro (i) di trapanazione ¬ *01.28*
- - Permanente dialisi peritoneale * ¬ *54.93*
- - Vescicale permanente ¬ *57.94*
- Cateteri pompa automatica programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di liquido ascitico ¬ *54.99.80*
- Chiodi fili viti osso ¬ Fissatore con *78.1*
- Cilindri posizionamento pompe protesi interne nel pene ¬ *64.97*
- Completa Port-a-cath ¬ *86.07*
- Conformer ¬ Separazione simblefaron (con *10.5*
- Cristallino artificiale
- - ¬ *13.70*
- - Intraoculare momento della estrazione di cataratta ¬ *13.71*
- Diaframma vaginale ¬ *96.17*
- Dispositivo
- - Atrio sinistro ¬ *37.90.00*
- - - *37.90.99*
- - Contraccettivo intrauterino IUD) ¬ *69.7*
- - Intervertebrale artrodesi ¬ *84.51.00*
- - - *84.51.99*
- - Terapeutico interno utero ¬ *69.91*
- - Totalmente impiantato invasivo) ¬ *78.9*
- - Vertebrale ¬ *84.59*
- Distanziatori dopo rimozione endoprotesi) ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , *81.96.96*
- Drenaggio
- - ¬
- - - Craniectomia Nuova craniectomia con *01.25.20*
- - - Miringotomia con *20.01*
- - - - Senza *20.09.10*
- - - Riapertura pregressa craniotomia con *01.23.10*

Inserzione –*Continuazione*
- Drenaggio –*Continuazione*
- - Dotto biliare ¬ *51.99.12*
- - Esterno sistema liquorale (es. ventricolare , cisternale , subdurale) ¬ *01.39.40*
- - Intercostale toracico chiuso ¬ *34.04*
- - Mediano ¬ Senotomia frontale , *22.41.12*
- - Pelvi renale ¬ *55.12*
- Elementi radioattivi brachiterapia radionuclidi chiusi) , superficie corporea , altra o NAS sede di applicazione ¬ Impianto o *92.27.00*
- - Chiusi) , altri vasi ¬ Impianto o *92.27.39*
- - Chiusi) , arterie coronarie ¬ Impianto o *92.27.31*
- - Chiusi) , in sede combinata intrauterina e intravaginale ¬ Impianto o *92.27.13*
- - Chiusi) , in sede endoluminale ¬ Impianto o *92.27.23*
- - Chiusi) , in sede intracavitaria ¬ Impianto o *92.27.22*
- - Chiusi) , in sede intrauterina ¬ Impianto o *92.27.11*
- - Chiusi) , in sede intravaginale ¬ Impianto o *92.27.12*
- - Chiusi) , intraoperatoria ¬ Impianto o *92.27.40*
- - Chiusi) , organi sessuali femminili , NAS ¬ Impianto o *92.27.10*
- - Chiusi) , superficie corporea ¬ Impianto o *92.27.21*
- - Chiusi) , vasi NAS ¬ Impianto o *92.27.30*
- Elettrodi
- - Coclea ¬ Impianto di ricevitore (nel cranio) ed *20.98*
- - Osteogenici stimolare crescita ossea ¬ *78.9*
- Elettrodo
- - ¬ Impianto ricevitore (nel cranio) ed *20.96*
- - Coclea ¬ Impianto di ricevitore (nel cranio) ed *20.97*
- Endoscopica
- - Applicatore radioattivo esofago ¬ *42.33.30*
- - Dispositivo sostanza nel (i) bronco (hi) ¬ *33.79*
- - Sonda
- - - Drenaggio
- - - - Naso - pancreatico ¬ *52.97*
- - - - Nasobiliare ¬ *51.86*
- - - Stent dotto biliare , NAS ¬ *51.87.00*
- - - - Biliare , altro ¬ *51.87.99*
- - Valvola bronchiale (i) , NAS ¬ *33.71.10*
- - - (i) , cinque e più valvole ¬ *33.71.15*
- - - (i) , due valvole ¬ *33.71.12*
- - - (i) , quattro valvole ¬ *33.71.14*
- - - (i) , tre valvole ¬ *33.71.13*
- - - (i) , una valvola ¬ *33.71.11*
- Espansore
- - Tessutale mammella ¬ *85.95*
- - Tissutale
- - - ¬ *86.93.00*
- - - - *86.93.99*
- - - Avambraccio ¬ *86.93.13*
- - - Capo ¬ *86.93.10*
- - - Collo ¬ *86.93.11*

Inserzione –*Continuazione*
- Espansore –*Continuazione*
- - Tissutale –*Continuazione*
- - - Estremità inferiore ¬ *86.93.18*
- - - Labbro ¬ *27.59.60*
- - - Mano ¬ *86.93.14*
- - - Parete toracica e nel dorso ¬ *86.93.15*
- - - Regione addominale ¬ *86.93.16*
- - - Spalla braccio ¬ *86.93.12*
- Filtro
- - Antiemboli vena cava , chirurgica ¬ *38.7X.11*
- - Vena cava percutanea transluminale ¬ *38.7X.21*
- Fissazione
- - Apparecchio fissazione parodontale ¬ Applicazione , *24.7*
- - Barra arco ¬ Applicazione , *24.7*
- - Filo ortodontico ¬ Applicazione , *24.7*
- - Otturatore ortodontico ¬ Applicazione , *24.7*
- Gabbie
- - Fusione
- - - ¬ *84.51*
- - - Carbone ceramica , metallo , plastica o titanio) ¬ *84.51*
- - - Divaricatori sintetici ¬ *84.51*
- - Intercorporee
- - - 1 segmento ¬ *84.51.10*
- - - 2 segmenti ¬ *84.51.11*
- - - 3 segmenti ¬ *84.51.12*
- - - 4 segmenti ¬ *84.51.13*
- Generatore impulsi neurostimolatore
- - Cerebrale , sistema a elettrodo singolo , non ricaricabile ¬ *86.94.10*
- - - , sistema a più elettrodi , non ricaricabile ¬ *86.95.10*
- - - , sistema a più elettrodi , ricaricabile ¬ *86.98.10*
- - Epidurale , sistema a elettrodo singolo , non ricaricabile ¬ *86.94.11*
- - - , sistema a più elettrodi , non ricaricabile ¬ *86.95.11*
- - Periferico , sistema a elettrodo singolo , non ricaricabile ¬ *86.94.12*
- - - , sistema a più elettrodi , non ricaricabile ¬ *86.95.12*
- Impianto
- - Acellulare
- - - Articolazione
- - - - Acromio - clavicolare , per via artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con *81.83.31*
- - - - Omero - glenoidea , per via artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con *81.83.30*
- - - - Subtalare , per via artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con *81.49.31*
- - - - Talocrurale , per via artroscopica ¬ Perforazione subcondrale con *81.49.30*
- - - Artroscopica ¬ Perforazione subcondrale dell ' anca con *81.40.20*
- - - - Altra riparazione articolare , altre articolazioni del piede , Perforazione subcondrale con *81.96.7C*
- - - - Altra riparazione articolare , Articolazione interfalangea del piede , Perforazione subcondrale con *81.96.6C*

Inserzione –*Continuazione*
- Impianto –*Continuazione*
- - Acellulare –*Continuazione*
- - - Artroscopica ¬ Perforazione subcondrale dell ' anca con –*Continuazione*
- - - - Altra riparazione articolare , Articolazione metatarso - falangea , Perforazione subcondrale con *81.96.5C*
- - - - Altra riparazione articolare , Articolazione sacroiliaca , Perforazione subcondrale con *81.96.3C*
- - - - Altra riparazione articolare , Articolazione sterno - clavicolare , Perforazione subcondrale con *81.96.1C*
- - - - Altra riparazione articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale , Perforazione subcondrale con *81.96.4C*
- - - - Altra riparazione articolare , Polso , Perforazione subcondrale con *81.96.2C*
- - - - Altra riparazione di altra articolazione specificata , Perforazione subcondrale con *81.96.8C*
- - - - Perforazione subcondrale del ginocchio con *81.47.25*
- - - - Perforazione subcondrale del gomito con *81.85.20*
- - Orbitale ¬ Orbitotomia con *16.02*
- - Palatino ¬ *27.64*
- Iniziale
- - Elettrodi transvenosi atrio e nel ventricolo ¬ *37.72*
- - Elettrodo
- - - ¬ *37.70*
- - - Transvenoso
- - - - Atrio ¬ *37.73*
- - - - Ventricolo ¬ *37.71*
- - Pace maker camera singola , non specificato come sensibile alla frequenza , NAS ¬ *37.81.00*
- - - Doppia , altro ¬ *37.83.99*
- - - Doppia con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ *37.83.12*
- - - Singola , non specificato come sensibile alla frequenza ¬ *37.81.10*
- - - Singola , non specificato come sensibile alla frequenza , altro ¬ *37.81.99*
- - - Singola , sensibile alla frequenza ¬ *37.82.10*
- - - Singola , sensibile alla frequenza , altro ¬ *37.82.99*
- - - Singola , sensibile alla frequenza , NAS ¬ *37.82.00*
- - Un sistema camera doppia , con una sonda ¬ *37.83.00*
- - - Doppia , con stimolazione antitachicardica ¬ *37.83.11*
- - - Doppia , senza stimolazione antitachicardica ¬ *37.83.10*
- Innesto dermoadiposo ¬ Sostituzione di impianto oculare , *16.62.20*
- Intrauterina spirale ¬ *69.7*
- Laminaria ¬ *69.93*
- Loop recorder ¬ *37.79*
- Materiale
- - Alloplastico sistema somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o nello spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , *01.24.13*

Inserzione –*Continuazione*
- Materiale –*Continuazione*
- - Alloplastico sistema somministrazione farmacologica nelle ossa del cranio o nello spazio epidurale ¬ Altra craniotomia , –*Continuazione*
- - - Farmacologica nelle ossa del cranio o nello spazio epidurale ¬ Altra craniectomia , *01.25.14*
- - Riempimento ¬ *86.02*
- - Sostituzione ossa
- - - ¬ *84.55.00*
- - - *84.55.99*
- - - Bacino ¬ *84.55.15*
- - - Carpo e metacarpo ¬ *84.55.13*
- - - Falangi della mano ¬ *84.55.14*
- - - Del piede ¬ *84.55.21*
- - - Femore ¬ *84.55.16*
- - - Fibula ¬ *84.55.19*
- - - Impianto , revisione o sostituzione di sostituto osseo parziale ¬ *84.55.30*
- - - Localizzazione ¬ *84.55.29*
- - - Omero ¬ *84.55.11*
- - - Radio e ulna ¬ *84.55.12*
- - - Rotula ¬ *84.55.17*
- - - Scapola , clavicola , coste e sterno ¬ *84.55.10*
- - - Tarso e metatarso ¬ *84.55.20*
- - - Tibia ¬ *84.55.18*
- Muscoli ¬ Enucleazione bulbo oculare con impianto contemporaneo di protesi nella capsula di Tenone , con *16.41*
- Neurostimolatore totalmente impiantabile stimolazione della radice anteriore ¬ *86.96.10*
- - Del nervo vago ¬ *86.96.11*
- Pace maker
- - Camera tripla (per stimolazione biventricolare) , NAS ¬ *37.88.00*
- - - (per stimolazione biventricolare) , altro ¬ *37.88.99*
- - - (per stimolazione biventricolare) con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ *37.88.10*
- - Permanente iniziale o sostituzione , tipo di strumento non specificato , NAS ¬ *37.80.00*
- - - O sostituzione , tipo di strumento non specificato , altro ¬ *37.80.99*
- - - O sostituzione , tipo di strumento non specificato , con possibilità di monitoraggio a distanza ¬ *37.80.10*
- - Transvenoso temporaneo ¬ *37.78*
- Pack sella turcica ¬ *07.79*
- Palloncini rilascio sostanza medicamentosa , numero , NAS ¬ *00.4C.10*
- - , numero , altro ¬ *00.4C.19*
- Palloncino dispositivo creare una cavità atta alla ricostruzione parziale in corrispondenza del corpo vertebrale malato o fratturato prima dell ' iniezione di materiale sostutivo dell ' osso (cemento) (polimetilmetacrilato) (PMMA) ¬ *81.66*
- Percutanea
- - Contropulsatore aortico durata del trattamento NAS ¬ *37.68.10*
- - - Del trattamento da 48 a 95 ore ¬ *37.68.12*
- - - Del trattamento fino a 48 ore ¬ *37.68.11*
- - - Del trattamento maggiore ¬ *37.68.19*

Inserzione –*Continuazione*
- Percutanea –*Continuazione*
- - Femorale connessione canule ¬ Comprende l ' *37.68*
- - Stent
- - - Arteria carotide ¬ *00.63*
- - - Arterie precerebrali (estracraniche) ¬ *00.64*
- - - Vascolare (i) intracranico (i) , NAS ¬ *00.65.00*
- - - - (i) intracranico (i) , altro ¬ *00.65.99*
- - - - Centrale (i) , NAS ¬ *00.67.00*
- - - - - (i) , altro ¬ *00.67.99*
- - - - Vena cava ¬ *00.67.10*
- - - - - Porta ¬ *00.67.20*
- - Transepatica drenaggio dotto biliare ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , *51.98.12*
- - Transluminale microstents vascolari intracranici ¬ *00.65.11*
- - Transrenale ¬ Cateterizzazione ureterale , *59.8X.12*
- Pessario vaginale ¬ *96.18*
- Placca cranica
- - ¬ *02.05.00*
- - - *02.05.99*
- - Impianto CAD) nel neurocranio senza interessamento dello splancnocranio , difetto semplice ¬ *02.05.10*
- - -) , Neurocranio con interessamento di più regioni dello splancnocranio (da 3 regioni) ¬ *02.05.30*
- - -) nel neurocranio senza interessamento dello splancnocranio , difetto maggiore o complesso ¬ *02.05.11*
- - -) nel neurocranio senza interessamento di orbita , regione temporale o seno frontale (fino a 2 regioni) ¬ *02.05.20*
- - -) nello splancnocranio senza interessamento del neurocranio , altro ¬ *76.92.29*
- - -) nello splancnocranio senza interessamento del neurocranio (da 3 regioni in poi) ¬ *76.92.21*
- - -) nello splancnocranio senza interessamento del neurocranio (fino a 2 regioni) ¬ *76.92.20*
- Pompa
- - Cardiaca ¬ *37.62*
- - Centrifuga ¬ *37.62*
- - Infusione totalmente impiantabile , NAS ¬ *86.06.00*
- - - , altro ¬ *86.06.99*
- - - Per infusione intratecale ed epidurale con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ *86.06.21*
- - - Per infusione intratecale ed epidurale con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ *86.06.20*
- - - Per infusione intraventricolare , con flusso costante (pompa ad aria compressa) ¬ *86.06.11*
- - - Per infusione intraventricolare , con profilo giornaliero variabile programmabile ¬ *86.06.10*
- Ponte
- - Amovibile ¬ *23.43*
- - Fisso ¬ *23.42*
- Posizionamento sostituzione muscolo scheletrico : ¬ Impianto , *83.92*

Inserzione –*Continuazione*

- Proteine morfogenetiche ricombinanti osso [bone morphogenetic protein , BMP] ¬ *84.52*
- Protesi
- - ¬ Resezione articolazione di alluce valgo con *77.59*
- - Discale
- - - Artificiale ¬ Artroplastica vertebrale senza spondilodesi con *84.6*
- - - Parziale
- - - - Cervicale ¬ *84.61*
- - - - Lombosacrale ¬ *84.64*
- - - Senz specificazione ¬ *84.60*
- - - - ¬ *84.62*
- - - Toracale ¬ *84.63*
- - - Totale lombosacrale ¬ *84.65*
- - Intraoculare telescopica ¬ *13.91*
- - Peniena semirigida ¬ *64.95*
- - Ricostruzione epitesi facciali ¬ *76.92.10*
- - Sintetica ossa facciali , NAS ¬ *76.92.00*
- - - , altro ¬ *76.92.99*
- - Testicolare ¬ *62.7*
- Reinserimento protesi peniena
- - Idraulica ¬ *64.97*
- - Non idraulica ¬ *64.95*
- Respiratoria
- - Nasofaringea ¬ *96.01*
- - Orofaringea ¬ *96.02*
- RhBMP mediante collagene corallo , ceramica o altra sostanza veicolante ¬ *84.52*
- Riposizionamento elettrodo epicardico
- - Epicardio ¬ *37.74*
- - Mediante sternotomia ¬ *37.74*
- - - Sternotomia e toracotomia ¬ *37.74.10*
- - - Toracotomia ¬ *37.74*
- - Nell'epicardio , NAS ¬ *37.74.00*
- - - , altro ¬ *37.74.99*
- - - , chirurgico a cielo aperto ¬ *37.74.10*
- - - , per via toracoscopica ¬ *37.74.20*
- Secondaria
- - Cristallino intraoculare ¬ *13.72*
- - Impianto oculare
- - - ¬ *16.61.00*
- - - *16.61.99*
- - - Innesto dermoadiposo ¬ *16.61.10*
- Serbatoio
- - Sistema liquorale ventricolare , cisternale , subdurale) ¬ *01.39.41*
- - Sottocutaneo sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale , *03.99.20*
- Simultanea nuova protesi discale , cervicale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con *84.66*
- - , lombosacrale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con *84.68*
- - ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con *84.69*
- - , toracale ¬ Rimozione di protesi discale (parziale) (totale) con *84.67*
- Sistema
- - Assistenza cardiaca non impiantabile ¬ *37.62*
- - Estrabulbare somministrazione farmacologica ¬ *16.98.23*
- - Impiantabile assistenza cardiaca , NAS ¬ *37.66.00*
- - - , altro ¬ *37.66.99*

Inserzione –*Continuazione*

- Sistema –*Continuazione*
- - Intraoculare somministrazione farmacologica ¬ *16.98.22*
- - Percutaneo esterno assistenza cardiaca , NAS ¬ *37.68.00*
- - - Cardiaca , altro ¬ *37.68.99*
- - Protetico assistenza cardiaca attorno al cuore ¬ *37.41*
- - Somministrazione farmacologica
- - - Capo (eccetto labbra) ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con *86.22.20*
- - - Estremità inferiore ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con *86.22.28*
- - - Localizzazione ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con *86.22.29*
- - - Regione inguinale e genitale ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con *86.22.27*
- Sonda stent
- - Dotto biliare secondo interventi classificabili ai codici 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ *51.87*
- - Ureterale ¬ *59.8*
- Sostituzione
- - Catetere
- - - Cavità cranica o nel tessuto cerebrale ¬ *01.26*
- - - Infusione intratecale ed epidurale : catetere temporaneo per infusione di prova ¬ *03.90.10*
- - - - Ed epidurale : catetere permanente per infusione continua ¬ *03.90.11*
- - Cinque stent protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , *51.99.44*
- - -) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , *51.99.54*
- - Dispositivo
- - - Interspinoso (i) , NAS ¬ *84.80.00*
- - - - (i) , altro ¬ *84.80.99*
- - - Peduncolare di stabilizzazione dinamica ¬ *84.82*
- - - Sostituzione di faccetta articolare ¬ *84.84*
- - Elettrodo
- - - Neurostimolatore intracranico , NAS ¬ *02.93.00*
- - - - Epidurale permanente , sistema a elettrodo singolo , stimolazione continua , chirurgica a cielo aperto ¬ *03.93.22*
- - - - Epidurale permanente , sistema a elettrodo singolo , stimolazione continua , percutanea ¬ *03.93.20*
- - - - Epidurale permanente , sistema a più elettrodi , stimolazione continua , chirurgica a cielo aperto ¬ *03.93.23*
- - - - Epidurale permanente , sistema a più elettrodi , stimolazione continua , percutanea ¬ *03.93.21*
- - - - Epidurale temporaneo , sistema a elettrodo singolo , stimolazione di prova ¬ *03.93.10*
- - - - Epidurale temporaneo , sistema a più elettrodi , stimolazione di prova ¬ *03.93.11*
- - - - Intracranico , altro ¬ *02.93.99*
- - - - Periferico , altro ¬ *04.92.99*
- - - - Periferico , NAS ¬ *04.92.00*

Inserzione –*Continuazione*

- Sostituzione –*Continuazione*
- - Elettrodo –*Continuazione*
- - - Neurostimolatore intracranico , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - - Periferico permanente , elettrodo cilindrico , sistema a elettrodo singolo , percutanea ¬ *04.92.20*
- - - - Periferico permanente , elettrodo cilindrico , sistema a più elettrodi , percutanea ¬ *04.92.21*
- - - - Periferico permanente , elettrodo piatto , sistema a elettrodo singolo , chirurgica a cielo aperto ¬ *04.92.30*
- - - - Periferico permanente , elettrodo piatto , sistema a più elettrodi , chirurgica a cielo aperto ¬ *04.92.31*
- - - - Periferico temporaneo , sistema a elettrodo singolo , (stimolazione di prova) ¬ *04.92.10*
- - - - Periferico temporaneo , sistema a più elettrodi , (stimolazione di prova) ¬ *04.92.11*
- - - - Spinale , altro ¬ *03.93.99*
- - - - Spinale , NAS ¬ *03.93.00*
- - - Stimolatore nervo vago ¬ *04.92.40*
- - - Subdurale stimolazione della radice anteriore ¬ *03.93.30*
- - Endoprotesi vie biliari ¬ *51.99*
- - Endoscopica
- - - Sonda stent) nel dotto pancreatico , NAS ¬ *52.93.00*
- - - -) autoespandente nel dotto pancreatico ¬ *52.93.20*
- - - -) nel dotto pancreatico , altro ¬ *52.93.99*
- - - -) non autoespandente nel dotto pancreatico ¬ *52.93.10*
- - - Stent protesi) autoespandenti nel dotto biliare ¬ *51.87.21*
- - - -) rivestiti autoespandenti nel dotto biliare ¬ *51.87.31*
- - - Tre stent (protesi) autoespandenti nel dotto biliare ¬ *51.87.22*
- - - - (protesi) rivestiti autoespandenti nel dotto biliare ¬ *51.87.32*
- - - Uno stent (protesi) non autoespandente nel dotto biliare ¬ *51.87.10*
- - - - (protesi) autoespandente nel dotto biliare ¬ *51.87.20*
- - - - (protesi) rivestito non autoespandente nel dotto biliare ¬ *51.87.30*
- - - Valvola bronchiale (i) , NAS ¬ *33.71.00*
- - - - (i) , altro ¬ *33.71.99*
- - - 2 stent (protesi) non autoespandenti nel dotto biliare ¬ *51.87.11*
- - - 3 stent (protesi) non autoespandenti nel dotto biliare ¬ *51.87.12*
- - Generatore impulsi di neurostimolatore , NAS ¬ *86.96.00*
- - - Di neurostimolatore , altro ¬ *86.96.99*
- - - Neurostimolatore , sistema a elettrodo singolo , non specificato come ricaricabile , NAS ¬ *86.94.00*
- - - - , sistema a elettrodo singolo , non specificato come ricaricabile , altro ¬ *86.94.99*

Inserzione –*Continuazione*
- Sostituzione –*Continuazione*
- - Generatore impulsi di neurostimolatore , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - Neurostimolatore , sistema a elettrodo singolo , non specificato come ricaricabile , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - - , sistema a elettrodo singolo , ricaricabile ¬ *86.97*
- - - - , sistema a più elettrodi , altro ¬ *86.98.99*
- - - - , sistema a più elettrodi , non specificato come ricaricabile , altro ¬ *86.95.99*
- - - - , sistema a più elettrodi , non specificato come ricaricabile , NAS ¬ *86.95.00*
- - - - , sistema a più elettrodi , ricaricabile , NAS ¬ *86.98.00*
- - - - Epidurale , sistema a più elettrodi , ricaricabile ¬ *86.98.11*
- - - - Periferico , sistema a più elettrodi , ricaricabile ¬ *86.98.12*
- - Microelettrodi
- - - Permanenti derivazione e stimolazione uniloculare ¬ *02.93.20*
- - - - E stimolazione multiloculare ¬ *02.93.21*
- - - Temporanei derivazione e stimolazione uniloculare ¬ *02.93.10*
- - - - E stimolazione multiloculare ¬ *02.93.11*
- - Percutanea
- - - Catetere venoso ¬ *38.93.10*
- - - Transepatica
- - - - Cinque stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , *51.98.34*
- - - - Sei e più stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , *51.98.35*
- - - - Stent (protesi) non autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , *51.98.21*
- - - - - (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , *51.98.31*
- - - - - (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , *51.98.33*
- - - - Tre stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , *51.98.32*
- - - - Uno stent (protesi) non autoespandente ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , *51.98.20*
- - - - - Stent (protesi) autoespandente ¬ Altri interventi percutanei sulle vie biliari , *51.98.30*
- - Protesi
- - - Autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , per via endoscopica ¬ *42.81.42*
- - - - (sonda permanente) nell ' esofago , chirurgica a cielo aperto ¬ *42.81.52*
- - - - (sonda permanente) nell ' esofago , per via laparoscopica ¬ *42.81.62*
- - - - Sonda permanente) nell ' esofago , per via endoscopica ¬ *42.81.41*

Inserzione –*Continuazione*
- Sostituzione –*Continuazione*
- - Protesi –*Continuazione*
- - - Autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , per via endoscopica ¬ –*Continuazione*
- - - - Sonda permanente) nell ' esofago , per via endoscopica ¬ –*Continuazione*
- - - - - Permanente) nell ' esofago , chirurgica a cielo aperto ¬ *42.81.51*
- - - - - Permanente) nell ' esofago , per via laparoscopica ¬ *42.81.61*
- - - Non autoespandente sonda permanente) nell ' esofago , per via endoscopica ¬ *42.81.10*
- - - Non autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , per via endoscopica ¬ *42.81.12*
- - - - (sonda permanente) nell ' esofago , chirurgica a cielo aperto ¬ *42.81.22*
- - - - (sonda permanente) nell ' esofago , per via laparoscopica ¬ *42.81.32*
- - - - Sonda permanente) nell ' esofago , per via endoscopica ¬ *42.81.11*
- - - - - Permanente) nell ' esofago , chirurgica a cielo aperto ¬ *42.81.21*
- - - - - Permanente) nell ' esofago , per via laparoscopica ¬ *42.81.31*
- - Rimozione dispositivo accesso vascolare totalmente impiantabile , NAS ¬ *86.07.00*
- - - Vascolare totalmente impiantabile , altro ¬ *86.07.99*
- - - Vascolare totalmente impiantabile (sistema port) ¬ *86.07.10*
- - Sei stent protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , *51.99.45*
- - -) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , *51.99.55*
- - Stent
- - - Protesi
- - - - Autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , *51.99.41*
- - - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , *51.99.43*
- - - - - , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , *51.99.53*
- - - - - , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , *51.99.51*
- - - - Non autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , *51.99.21*
- - - - - , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , *51.99.31*
- - - Stentgraft
- - - - ¬ Dilatazione bronchiale , con *33.91.20*
- - - - - Dilatazione bronchiale , con *33.91.29*
- - - - Ibrido / dinamico ¬ Dilatazione bronchiale , con *33.91.23*
- - - - Materiale plastico ¬ Dilatazione bronchiale , con *33.91.21*
- - - - Metallo ¬ Dilatazione bronchiale , con *33.91.22*

Inserzione –*Continuazione*
- Sostituzione –*Continuazione*
- - Stimolatore muscoli scheletrici ¬ *83.92*
- - Tre stent protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , *51.99.42*
- - -) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , *51.99.52*
- - Una protesi
- - - Autoespandente (sonda permanente) nell ' esofago , per via endoscopica ¬ *42.81.40*
- - - - (sonda permanente) nell ' esofago , chirurgica a cielo aperto ¬ *42.81.50*
- - - - (sonda permanente) nell ' esofago , per via laparoscopica ¬ *42.81.60*
- - - - Nel retto ¬ *48.99.60*
- - - - Nell ' intestino , chirurgica a cielo aperto ¬ *46.99.61*
- - - - Nell ' intestino , per via endoscopica ¬ *46.99.60*
- - - - Nell ' intestino , per via laparoscopica ¬ *46.99.62*
- - - - Nello stomaco , chirurgica a cielo aperto ¬ *44.99.61*
- - - - Nello stomaco , per via endoscopica ¬ *44.99.60*
- - - - Nello stomaco , per via laparoscopica ¬ *44.99.62*
- - - Non autoespandente (sonda permanente) nell ' esofago , chirurgica a cielo aperto ¬ *42.81.20*
- - - - (sonda permanente) nell ' esofago , per via laparoscopica ¬ *42.81.30*
- - - - Nel retto ¬ *48.99.50*
- - - - Nell ' intestino , chirurgica a cielo aperto ¬ *46.99.51*
- - - - Nell ' intestino , per via endoscopica ¬ *46.99.50*
- - - - Nell ' intestino , per via laparoscopica ¬ *46.99.52*
- - - - Nello stomaco , chirurgica a cielo aperto ¬ *44.99.51*
- - - - Nello stomaco , per via endoscopica ¬ *44.99.50*
- - - - Nello stomaco , per via laparoscopica ¬ *44.99.52*
- - Uno stent protesi) non autoespandente , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , *51.99.20*
- - -) autoespandente , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sulle vie biliari , *51.99.40*
- - -) autoespandente , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , *51.99.50*
- - -) autoespandente nel dotto pancreatico , chirurgica a cielo aperto ¬ *52.95.50*
- - -) autoespandente nel dotto pancreatico , per via laparoscopica ¬ *52.95.51*
- - -) non autoespandente , per via laparoscopica ¬ Altri interventi sulle vie biliari , *51.99.30*
- - -) non autoespandente nel dotto pancreatico , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri interventi sul pancreas , *52.95.40*
- - -) non autoespandente nel dotto pancreatico , per via laparoscopica ¬ *52.95.41*

Inserzione –*Continuazione*

- Sottocutanea
- - Stimolatore anale elettrico ¬ *49.92*
- - Tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di lembi di cute per uso donatore ¬ *86.93*
- Spacer
- - Articolare polimetilmetacrilato ¬ *84.56*
- - Cemento ¬ *84.56*
- Spaziatore interspinoso
- - 1 segmento ¬ *84.80.10*
- - 2 segmenti ¬ *84.80.11*
- Spirali
- - Endovascolari numero ¬ *00.4A.00*
- - Numero ¬ *00.4A.99*
- Stent
- - ¬ Con *98.5*
- - Coronarico (i) con liberazione di sostanze medicamentose ¬ *36.07*
- - - Liberazione di sostanze medicamentose ¬ *36.06*
- - - - Di sostanze medicamentose , altro ¬ *36.07.99*
- - - - Di sostanze medicamentose , NAS ¬ *36.07.00*
- - - - Di sostanze medicamentose , stent (s) bioassorbibile ¬ *36.07.10*
- - Vascolari
- - - ¬ *00.46*
- - - - *00.48*
- - - Vasi non cardiaci , bare stents ¬ *39.90.10*
- - - - , altri stents ¬ *39.90.19*
- - - - , stent ricoperti (stentgraft) con superficie bioattiva ¬ *39.90.16*
- - - - , stents bioassorbibili ¬ *39.90.11*
- - - - , stents di grande diametro NAS ¬ *39.90.12*
- - - - , stents di grande diametro non ricoperti ¬ *39.90.13*
- - - - , stents di grande diametro ricoperti ¬ *39.90.14*
- - - - , stents ricoperti (stentgraft) in vasi non aneurismatici ¬ *39.90.15*
- - Vasi periferici con liberazione di sostanza medicamentosa , NAS ¬ *00.55.00*
- - - Con liberazione di sostanza medicamentosa , altro ¬ *00.55.99*
- - - Con liberazione di sostanza medicamentosa , stent drug eluting extralunghi (>10 cm) ¬ *00.55.11*
- - - Senza liberazione di sostanza medicamentosa , NAS ¬ *39.90.00*
- Stents
- - Extralunghi 10 cm) in vasi non cardiaci , NAS ¬ *39.90.30*
- - - Cm) in vasi non cardiaci , altro ¬ *39.90.39*
- - Ricoperti extralunghi 10 cm) in vasi non cardiaci ¬ *39.90.32*
- Stereotassica catetere intracranico (i) ¬ *01.28*
- Stimolatore
- - Crescita
- - - Ossea
- - - - Carpo e metacarpo ¬ *78.94*
- - - - Clavicola , coste e sterno ¬ *78.91*
- - - - Femore ¬ *78.95*

Inserzione –*Continuazione*

- Stimolatore –*Continuazione*
- - Crescita –*Continuazione*
- - - Ossea –*Continuazione*
- - - - Ossa specificate , escluse quelle facciali ¬ *78.99*
- - - - Radio e ulna ¬ *78.93*
- - - - Sede non specificata ¬ *78.90*
- - - - Sull ' omero ¬ *78.92*
- - - - Sulla rotula ¬ *78.96*
- - - - - Tibia e fibula ¬ *78.97*
- - - Tarso metatarso ¬ *78.98*
- - Osseo elettrico favorire la calcificazione ossea ¬ *78.9*
- Supporto dotto nasolacrimale ¬ *09.44*
- Tampone vaginale ¬ *96.15*
- Tendine rotuleo
- - ¬ Stabilizzazione della rotula , Trasposizione dell ' *81.44.12*
- - Innesto osseo ¬ Stabilizzazione della rotula , Trasposizione dell ' *81.44.13*
- Tessuto molle espansore tessutale (uno o più) sotto il muscolo o il platisma per sviluppare lembi di cute ad uso donatore ¬ *85.95*
- Transuretrale ¬ Cateterizzazione ureterale , *59.8X.10*
- Tre stent vascolari ¬ *00.47*
- Tubo
- - Endotracheale ¬ *96.04*
- - Nasogastrico ¬ *96.07*
- - Nasointestinale ¬ *96.08*
- - Rettale ¬ *96.09*
- - Sengstaken ¬ *96.06*
- - Sonda decompressione ¬ *96.07*
- - Supporto ¬ Congiuntivorinostomia con *09.83*
- Un
- - Drenaggio dotto pancreatico , chirurgica a cielo aperto ¬ *52.95.30*
- - - , per via laparoscopica ¬ *52.95.31*
- - Sistema
- - - Circolazione cardiaca assistita , NAS ¬ *37.62*
- - - - Assistita , non definito quale pulsatile ¬ *37.62*
- - - Misura monitoring in continuo dell ' emogasanalisi arteriosa mediante sensore intraarterioso ¬ *89.60*
- Una sonda permanente esofago , NAS ¬ *42.81.00*
- - , altro ¬ *42.81.99*
- Uno stent vascolare ¬ *00.45*
- Valvola transcranica Holter ¬ *02.2*
- 1
- - Palloncino rilascio sostanza medicamentosa ¬ *00.4C.11*
- - Spirale ¬ *00.4A.01*
- 10 spirali ¬ *00.4A.10*
- 11 spirali ¬ *00.4A.11*
- 12 spirali ¬ *00.4A.12*
- 13 spirali ¬ *00.4A.13*
- 14 spirali ¬ *00.4A.14*
- 15 spirali ¬ *00.4A.15*
- 16 spirali ¬ *00.4A.16*
- 17 spirali ¬ *00.4A.17*
- 18 spirali ¬ *00.4A.18*
- 19 spirali ¬ *00.4A.19*
- 2
- - Palloncini rilascio sostanza medicamentosa ¬ *00.4C.12*

Inserzione –*Continuazione*

- 2 –*Continuazione*
- - Spirali ¬ *00.4A.02*
- 20 spirali ¬ *00.4A.20*
- 3
- - Palloncini rilascio sostanza medicamentosa ¬ *00.4C.13*
- - Spirali ¬ *00.4A.03*
- 4
- - Palloncini rilascio sostanza medicamentosa ¬ *00.4C.14*
- - Spirali ¬ *00.4A.04*
- 5 spirali ¬ *00.4A.05*
- 6 spirali ¬ *00.4A.06*
- 7 spirali ¬ *00.4A.07*
- 8 spirali ¬ *00.4A.08*
- 9 spirali ¬ *00.4A.09*

Installazione

- Non invasiva stimolatore accrescimento osseo ¬ *99.86*
- Transcutanea superficiale cuscinetti placche per aiutare la riparazione ossea ¬ *99.86*

Instillazione

- Cavità toracica ¬ *34.92*
- Materiale citotossico immunomodulatori
- - ¬ *99.28.00*
- - Azione locoregionale , per via arteriosa ¬ *99.28.07*
- - Cavità pleurica ¬ *99.28.03*
- - Intracerebrale ¬ *99.28.02*
- - Intraperitoneale ¬ *99.28.04*
- - Intratecale ¬ *99.28.01*
- - Pelvi renale ¬ *99.28.06*
- - Sede ¬ *99.28.08*
- - Vescica ¬ *99.28.05*
- Radioisotopi ¬ Iniezione o *92.28.00*
- Radionuclidi aperti articolazioni ¬ *92.28.01*
- Stereotassica medicamenti quale intervento indipendente ¬ *02.99.13*

Insufficienza

- Midollare tipizzazione HLA ¬ Diagnostica complessa per *99.A1.12*
- - Diagnostica complessa per *99.A1.13*
- Moncone bronchiale ¬ asportazione bronchiale , revisione per *32.1X.20*
- Ostio ureterale
- - ¬ Altri interventi sull ' uretere , iniezione per *56.99.32*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altri interventi sull ' uretere , iniezione per *56.99.31*
- - Transuretrale ¬ Altri interventi sull ' uretere , iniezione per *56.99.30*

Insufflazione

- Acido borico acido salicilico) ¬ *20.8*
- Sostanze terapeutiche tuba Falloppio ¬ *66.95*
- Tuba Falloppio
- - ¬ *66.8*
- - Aria ¬ *66.8*
- - Colorante ¬ *66.8*
- - Gas ¬ *66.8*
- - Soluzione salina ¬ *66.8*

Intarsio ¬ Ricostruzione dente mediante *23.3*

Intatta acellulare non reticolata proveniente tessuto suino ¬ Impiego di matrice *54.99.71*

Integrale
- Rimpiazzo ¬ Sostituzione riparazione di altre componenti impiantabili del sistema cardiaco *37.54*
- Sostituzione
- - ¬ Impianto sistema cardiaco *37.52*
- - Totalmente impiantabile inclusa ventriculectomia ¬ Impianto di sistema cardiaco *37.52*

Integrata aEEG ¬ EEG ampiezza *89.14.13*

Integrato
- ¬ Trattamento blocco *94.7X.24*
- Clinico psicosomatico complesso ¬ Trattamento *94.39.21*
- Globo oculare ¬ Impianto *16.41*

Intelligenza
- ¬ Test di *94.01*
- Wechsler
- - Adulti ¬ Scala d ' *94.01*
- - Bambini ¬ Scala d ' *94.01*

Intensità
- ¬
- - Pianificazione irradiazione radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia a modulazione di *92.29.81*
- - Radioterapia
- - - Alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Cerebrale , radioterapia a modulazione di *92.39.20*
- - - - , irradiazione stereotassica , frazionata : Extracerebrale , radioterapia a modulazione di *92.39.30*
- - - Stereotassica seduta unica : Cerebrale , radioterapia a modulazione di *92.30.20*
- - - - Unica : Extracerebrale , radioterapia a modulazione di *92.30.30*
- Elevata
- - Schemi chemioterapici durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapici di complessità e *99.25.11*
- - Uno schema chemioterapico durante una degenza ospedaliera ¬ Schemi chemioterapici di complessità e *99.25.10*
- Guidata immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , radioterapia a modulazione di *92.24.14*
- - Con elettroni , acceleratore lineare , radioterapia a modulazione di *92.25.15*
- IMAT ¬ radioterapia
- - Alto voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Cerebrale , radioterapia ad arco a modulazione di *92.39.21*
- - - Voltaggio , irradiazione stereotassica , frazionata : Extracerebrale , radioterapia ad arco a modulazione di *92.39.31*
- - Stereotassica , in seduta unica : Cerebrale , radioterapia ad arco a modulazione di *92.30.21*
- - - , in seduta unica : Extracerebrale , radioterapia ad arco a modulazione di *92.30.31*
- Moderata ¬ Schemi chemioterapici di complessità e *99.25.02*

Intensità –*Continuazione*
- Non guidata immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , radioterapia a modulazione di *92.24.24*
- - Con elettroni , acceleratore lineare , radioterapia a modulazione di *92.25.24*

Intensiva
- ¬ Terapia sociopediatrica neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , terapia *94.7X.20*
- Allargata ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , terapia *94.7X.21*
- Complessa
- - Età infantile procedura di base) , da 1 a 196 punti risorse ¬ Terapia *89.13.60*
- - - Di base) , da 11761 a 13720 punti risorse ¬ Terapia *89.13.81*
- - - Di base) , da 1177 a 1470 punti risorse ¬ Terapia *89.13.66*
- - - Di base) , da 13721 a 16660 punti risorse ¬ Terapia *89.13.82*
- - - Di base) , da 1471 a 1764 punti risorse ¬ Terapia *89.13.67*
- - - Di base) , da 16661 a 19600 punti risorse ¬ Terapia *89.13.83*
- - - Di base) , da 1765 a 2058 punti risorse ¬ Terapia *89.13.68*
- - - Di base) , da 197 a 392 punti risorse ¬ Terapia *89.13.61*
- - - Di base) , da 2059 a 2352 punti risorse ¬ Terapia *89.13.69*
- - - Di base) , da 2353 a 2646 punti risorse ¬ Terapia *89.13.70*
- - - Di base) , da 2647 a 2940 punti risorse ¬ Terapia *89.13.71*
- - - Di base) , da 2941 a 3430 punti risorse ¬ Terapia *89.13.72*
- - - Di base) , da 3431 a 3920 punti risorse ¬ Terapia *89.13.73*
- - - Di base) , da 3921 a 4410 punti risorse ¬ Terapia *89.13.74*
- - - Di base) , da 393 a 588 punti risorse ¬ Terapia *89.13.62*
- - - Di base) , da 4411 a 4900 punti risorse ¬ Terapia *89.13.75*
- - - Di base) , da 4901 a 5880 punti risorse ¬ Terapia *89.13.76*
- - - Di base) , da 5881 a 6860 punti risorse ¬ Terapia *89.13.77*
- - - Di base) , da 589 a 784 punti risorse ¬ Terapia *89.13.63*
- - - Di base) , da 6861 a 7840 punti risorse ¬ Terapia *89.13.78*
- - - Di base) , da 7841 a 9800 punti risorse ¬ Terapia *89.13.79*
- - - Di base) , da 785 a 980 punti risorse ¬ Terapia *89.13.64*
- - - Di base) , da 9801 a 11760 punti risorse ¬ Terapia *89.13.80*
- - - Di base) , da 981 a 1176 punti risorse ¬ Terapia *89.13.65*
- - - Di base) , 19601 e più punti risorse ¬ Terapia *89.13.84*
- - 0 59 punti risorse ¬ Terapia *89.13.20*
- - 11041 13800 punti risorse ¬ Terapia *89.13.40*
- - 1105 1380 punti risorse ¬ Terapia *89.13.27*
- - 120 184 punti risorse ¬ Terapia *89.13.22*
- - 13801 16560 punti risorse ¬ Terapia *89.13.41*

Intensiva –*Continuazione*
- Complessa –*Continuazione*
- - 1381 1656 punti risorse ¬ Terapia *89.13.28*
- - 16561 19320 punti risorse ¬ Terapia *89.13.42*
- - 1657 1932 punti risorse ¬ Terapia *89.13.29*
- - 185 360 punti risorse ¬ Terapia *89.13.23*
- - 19321 punti risorse ¬ Terapia *89.13.43*
- - 1933 2208 punti risorse ¬ Terapia *89.13.30*
- - 2209 2484 punti risorse ¬ Terapia *89.13.31*
- - 2485 2760 punti risorse ¬ Terapia *89.13.32*
- - 2761 3220 punti risorse ¬ Terapia *89.13.33*
- - 3221 3680 punti risorse ¬ Terapia *89.13.34*
- - 361 552 punti risorse ¬ Terapia *89.13.24*
- - 3681 4600 punti risorse ¬ Terapia *89.13.35*
- - 4601 5520 punti risorse ¬ Terapia *89.13.36*
- - 5521 7360 punti risorse ¬ Terapia *89.13.37*
- - 553 828 punti risorse ¬ Terapia *89.13.25*
- - 60 119 punti risorse ¬ Terapia *89.13.21*
- - 7361 9200 punti risorse ¬ Terapia *89.13.38*
- - 829 1104 punti risorse ¬ Terapia *89.13.26*
- - 9201 11040 punti risorse ¬ Terapia *89.13.39*
- Invasiva epilessia ¬ Diagnostica video - EEG *89.19.20*
- Lungo termine
- - ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , terapia *94.7X.22*
- - Training comportamentale ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , terapia *94.7X.23*
- Non invasiva ¬ Diagnostica video - EEG *89.19.10*

Intera ¬ Radiografia gamba *88.29*

Interatriale
- ¬ Deflettore *35.91*
- Innesto patch deviare ritorno venoso sistemico alla valvola tricuspide e il ritorno venoso polmonare alla valvola mitrale ¬ Resezione del setto *35.91*
- Ritorno venoso ¬ Trasposizione *35.91*

Interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica per approccio anteriore , lombare (ALIF , anterior lumbar *81.06*
- Per approccio anteriore , lombare (ALIF , anterior lumbar *81.36*
- Per approccio posteriore , lombare (ALIF , posterior lumbar *81.38*
- Per approccio posteriore , lombare (ALIF , posterior lumbar *81.08*
- Transforaminale , lombare (TLIF , transforaminal lumbar *81.38*
- Transforaminale , lombare (TLIF , transforaminal lumbar *81.08*

Intercorporea ¬ Artrodesi

Intercorporea ¬ Artrodesi –*Continuazione*
- 2 vertebre , combinata dorsale e ventrale , *81.62.11*
- - , ventrale , *81.62.12*
- 3 vertebre , combinata dorsale e ventrale , *81.62.21*
- - , ventrale , *81.62.22*
- 4 6 vertebre , combinata dorsale e ventrale , *81.63.11*
- - Vertebre , ventrale , *81.63.12*
- 7 8 vertebre , combinata dorsale e ventrale , *81.63.21*
- - Vertebre , ventrale , *81.63.22*
- 9 vertebre , combinata dorsale e ventrale , *81.64.11*

Intercorporee
- 1 segmento ¬ Inserzione di gabbie *84.51.10*
- 2 segmenti ¬ Inserzione di gabbie *84.51.11*
- 3 segmenti ¬ Inserzione di gabbie *84.51.12*
- 4 segmenti ¬ Inserzione di gabbie *84.51.13*

Intercostale
- ¬ Incisione *34.09*
- Drenaggio
- - ¬ Drenaggio pleurico (inserzione di catetere *34.04*
- - Toracico lisi aderenze) ¬ Revisione di catetere *34.04*
- Toracico chiuso ¬ Inserzione di drenaggio *34.04*

Intercostali costole processi trasversi) e dei nervi simpatici ¬ Dissezione in blocco dei bronchi , dei lobi del polmone , del plesso brachiale , delle strutture *32.6*

Intercosto fascicolare nervo ¬ Anastomosi *04.74.11*

Interdisciplinare
- ¬ Diagnostica deglutitoria strumentale *93.70.04*
- Casi oncologici tumor board) ¬ Colloquio *89.93*
- Piede diabetico
- - Trattamento ¬ Terapia *99.B5.49*
- - 14 massimo 20 giorni di trattamento ¬ Terapia *99.B5.41*
- - 7 massimo 13 giorni di trattamento ¬ Terapia *99.B5.40*

Interessamento
- Neurocranio
- - ¬ Inserzione placca cranica (impianto CAD) nello splancnocranio senza *76.92.29*
- - Fino 2 regioni) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nello splancnocranio senza *76.92.20*
- - 3 regioni poi) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nello splancnocranio senza *76.92.21*
- Orbita regione temporale seno frontale (fino a 2 regioni) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza *02.05.20*
- Regioni splancnocranio 3 regioni) ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) , Neurocranio con *02.05.30*
- Splancnocranio
- - Difetto
- - - Maggiore complesso ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza *02.05.11*

Interessamento –*Continuazione*
- Splancnocranio –*Continuazione*
- - Difetto –*Continuazione*
- - - Semplice ¬ Inserzione di placca cranica (impianto CAD) nel neurocranio senza *02.05.10*
- - Impianto semplice cemento osseo) ¬ Riparazione del neurocranio senza *02.06.20*

Interessante margine palpebrale
- Non a tutto spessore ¬ Ricostruzione della palpebra *08.71*
- - Spessore ¬ Riparazione di lacerazione della palpebra *08.82*
- Tutto spessore , NAS ¬ Ricostruzione della palpebra *08.73.00*
- - ¬ Altra ricostruzione della palpebra *08.73.99*
- - ¬ Riparazione di lacerazione della palpebra *08.84*

Interfalangea
- ¬ Fusione *81.28*
- Impianto ¬ Artroplastica articolazione metacarpofalangea e *81.71.00*
- - Metacarpofalangea e *81.71.99*
- - Metacarpofalangea e *81.72*
- Piede
- - ¬
- - - Artrorisi fissazione temporanea di articolazione , Articolazione *81.99.5G*
- - - Asportazione articolazione *80.98.13*
- - - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , articolazione *80.48.20*
- - - Interventi
- - - - Artroscopici sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.3G*
- - - - Chirurgici a cielo aperto sulla cartilagine articolare , Articolazione *81.99.4G*
- - - - - A cielo aperto sulle strutture articolari , Articolazione *81.99.9G*
- - - Revisione
- - - - Artroscopica di articolazione , Articolazione *81.99.1G*
- - - - Chirurgica a cielo aperto di articolazione , Articolazione *81.99.2G*
- - - Riparazione articolare , Articolazione *81.96.60*
- - - - , Articolazione *81.96.69*
- - - Sbrigliamento articolazione *80.88.30*
- - Condroabrasione
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.67*
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.68*
- - Innesto cartilagine impianto di colture tissutali prodotte in vitro , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.65*
- - - Di colture tissutali prodotte in vitro , chirurgico a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.66*
- - Perforazione subcondrale
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.6A*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.6B*

Interfalangea –*Continuazione*
- Piede –*Continuazione*
- - Perforazione subcondrale –*Continuazione*
- - - Inserzione di impianto acellulare , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.6C*
- - Rifissazione frammento osteocondrale , per via artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.61*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.62*
- - Spongioplastica subcondrale
- - - Artroscopica ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.63*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra riparazione articolare , Articolazione *81.96.64*

Interfascicolare
- ¬
- - Innesto trasposizione
- - - Nervi della spalla con sutura *04.79.23*
- - - - Del braccio e della mano con sutura *04.79.24*
- - - - Del tronco e delle estremità inferiore con sutura *04.79.25*
- - - Nervo con sutura *04.79.20*
- - - - Con sutura *04.79.29*
- - - Plesso brachiale con sutura *04.79.22*
- - - Tratto extracranico di nervi cranici con sutura *04.79.21*
- - Trasposizione nervi cranici e periferici (incl. neurolisi , decompressione , sutura epineurale e *04.6X.75*
- Nervi
- - Braccio
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.33*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.43*
- - Cranici periferici
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.39*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.49*
- - Gamba plesso lombosacrale , inguine , pavimento pelvico) , primaria ¬ Sutura *04.3X.36*
- - - , inguine , pavimento pelvico) , secondaria ¬ Sutura *04.3X.46*
- - Mano
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.34*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.44*
- - Piede
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.37*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.47*
- - Spalla
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.32*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.42*
- - Tronco
- - - Primaria ¬ Sutura *04.3X.35*
- - - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.45*
- Plesso brachiale
- - Primaria ¬ Sutura *04.3X.31*
- - Secondaria ¬ Sutura *04.3X.41*
- Primaria
- - ¬ Trasposizione
- - - Nervi del braccio con sutura *04.6X.42*
- - - Plesso brachiale con sutura *04.6X.22*
- - Secondaria ¬ Trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici con sutura *04.6X.12*

Interfascicolare –*Continuazione*
- Primaria –*Continuazione*
- - Secondaria ¬ Trasposizione del tratto extracranico di nervi cranici con sutura –*Continuazione*
- - - Di nervi del tronco e delle estremità inferiori con sutura *04.6X.51*
- - - Di nervi della mano con sutura *04.6X.60*
- - - Di nervi della spalla con sutura *04.6X.31*
- Secondaria ¬ Trasposizione
- - Nervi del braccio con sutura *04.6X.43*
- - Plesso brachiale con sutura *04.6X.23*
- Tratto extracranico nervi cranici , primaria ¬ Sutura *04.3X.30*
- - , secondaria ¬ Sutura *04.3X.40*

Interferone fattore necrosi tumorale alfa ¬ Terapia con interleuchina - 2 , *99.28.13*

Interleuchina
- ¬ Terapia con *99.28*
- 2
- - Interferone fattore necrosi tumorale alfa ¬ Terapia con *99.28.13*
- - 2 dosi basse ¬ Trattamento con *99.28*

Intermittente
- ¬
- - Dispositivo pressione *93.59*
- - Emodiafiltrazione : *39.95.B0*
- - Emodialisi : *39.95.20*
- - Emofiltrazione : *39.95.60*
- - Trazione scheletrica *93.43*
- Anticoagulazione
- - Eparina anticoagulazione ¬ Emodialisi : *39.95.21*
- - - Emodiafiltrazione : *39.95.B1*
- - - Emodiafiltrazione : Prolungata *39.95.B3*
- - - Emodialisi : Prolungata *39.95.23*
- - - Emofiltrazione : *39.95.61*
- - - Emofiltrazione : Prolungata *39.95.63*
- - Sostanze ¬
- - - Emodiafiltrazione : *39.95.B2*
- - - - : Prolungata *39.95.B9*
- - - Emodialisi : *39.95.22*
- - - - : Prolungata *39.95.24*
- - - Emofiltrazione : *39.95.62*
- - - - : Prolungata *39.95.64*
- Assistita meccanicamente IPD ¬ Assistenza o sostituzione della funzione renale mediante dialisi peritoneale : *54.98.11*
- IPPB ¬ Respirazione pressione positiva *93.91*
- Trattamenti ¬ Procedura sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di rene) : *39.95.F9*
- Vescica ¬ Distensione *96.25*
- 1 3 trattamenti ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di rene) : *39.95.F1*
- 4 5 trattamenti ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di rene) : *39.95.F2*
- 6 10 trattamenti ¬ Procedura di sostituzione renale per la terapia dell`insufficienza del trapianto (di rene) : *39.95.F3*

Interna
- ¬

Interna –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Angiografia carotide *88.41*
- - Arteria carotide comune) (esterna) (*38.02*
- - -) (esterna) (*38.42*
- - -) (esterna) (*38.32*
- - -) (esterna) (*38.62*
- - -) (esterna) (*38.12*
- - -) (esterna) (*38.82*
- - Incisione vena giugulare (esterna) (*38.02.21*
- - Meatotomia uretrale *58.5*
- - Occlusione chirurgica vena iliaca comune e iliaca *38.87.12*
- - Revisione protesi *64.98.40*
- - Riduzione
- - - Aperta frattura dell ' omero senza fissazione *79.21.00*
- - - - Del calcagno e del talo , con altra fissazione *79.37.11*
- - - - Del carpo e metacarpo , con altra fissazione *79.33.19*
- - - - Del carpo e metacarpo , con fissazione *79.33.00*
- - - - Del carpo e metacarpo , con fissazione *79.33.99*
- - - - Del carpo e metacarpo senza fissazione *79.23*
- - - - Del collo femorale e del femore prossimale , con fissazione *79.35.11*
- - - - Del femore , con fissazione *79.35.00*
- - - - Del femore , con fissazione *79.35.99*
- - - - Del femore , senza fissazione *79.25*
- - - - Del femore distale , con fissazione *79.35.13*
- - - - Del radio , con fissazione *79.32.19*
- - - - Del radio , senza fissazione *79.22.19*
- - - - Del radio distale , con fissazione *79.32.10*
- - - - Del radio distale , senza fissazione *79.22.10*
- - - - Del radio e dell ' ulna , con fissazione *79.32.00*
- - - - Del radio e dell ' ulna , con fissazione *79.32.99*
- - - - Del radio e dell ' ulna , senza fissazione *79.22.99*
- - - - Del radio e dell ' ulna , senza fissazione *79.22.00*
- - - - Del tarso e metatarso , senza fissazione *79.27.99*
- - - - Del tarso e metatarso , senza fissazione *79.27.00*
- - - - Dell ' acetabolo , con fissazione *79.39.20*
- - - - Dell ' omero con fissazione *79.31.00*
- - - - Dell ' omero con fissazione *79.31.99*
- - - - Dell ' omero distale , senza fissazione *79.21.12*
- - - - Dell ' omero prossimale , senza fissazione *79.21.10*
- - - - Dell ' omero senza fissazione *79.21.99*
- - - - Dell ' ulna , con fissazione *79.32.29*
- - - - Dell ' ulna , senza fissazione *79.22.20*

Interna –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riduzione –*Continuazione*
- - - Aperta frattura dell ' omero senza fissazione –*Continuazione*
- - - - Della diafisi dell ' omero , senza fissazione *79.21.11*
- - - - Della diafisi della fibula , senza fissazione *79.26.21*
- - - - Della diafisi della tibia , senza fissazione *79.26.11*
- - - - Della diafisi femorale , con fissazione *79.35.12*
- - - - Della fibula distale , senza fissazione *79.26.22*
- - - - Della fibula prossimale , senza fissazione *79.26.20*
- - - - Della rotula , con fissazione *79.39.40*
- - - - Della rotula , senza fissazione *79.29.30*
- - - - Della testa femorale , con fissazione *79.35.10*
- - - - Della tibia distale , senza fissazione *79.26.12*
- - - - Della tibia e della fibula , senza fissazione *79.26.00*
- - - - Della tibia e della fibula , senza fissazione *79.26.99*
- - - - Della tibia prossimale , senza fissazione *79.26.10*
- - - - Delle falangi del piede , con fissazione *79.38*
- - - - Delle falangi del piede , senza fissazione *79.28*
- - - - Delle falangi della mano , con fissazione *79.34*
- - - - Delle falangi della mano , senza fissazione *79.24*
- - - - Delle ossa pelviche , senza fissazione *79.29.20*
- - - - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , con fissazione *79.39.99*
- - - - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , con fissazione *79.39.00*
- - - - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , senza fissazione *79.29.99*
- - - - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , senza fissazione *79.29.00*
- - - - Di altre parti delle ossa pelviche , con fissazione *79.39.29*
- - - - Di talo e calcagno , senza fissazione *79.27.10*
- - - - Di tarso e metatarso , con fissazione *79.37.99*
- - - - Di tarso e metatarso , con fissazione *79.37.00*
- - - - Di tibia e fibula , con fissazione *79.36.99*
- - - - Di tibia e fibula , con fissazione *79.36.00*
- - - - Pluriframmentaria del metatarso , con fissazione *79.37.30*
- - - - Pluriframmentaria dell ' omero prossimale , con fissazione *79.31.12*
- - - - Pluriframmentaria della diafisi della fibula , con altra fissazione *79.36.63*
- - - - Pluriframmentaria della fibula distale , con fissazione *79.36.73*

Interna –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riduzione –*Continuazione*
- - - Aperta frattura dell ' omero senza fissazione –*Continuazione*
- - - - Pluriframmentaria della fibula prossimale , con fissazione *79.36.51*
- - - - Pluriframmentaria della tibia prossimale , con altra fissazione *79.36.14*
- - - - Pluriframmentaria di altre ossa tarsali , con altra fissazione *79.37.21*
- - - - Pluriframmentaria di altre ossa tarsali e metatarsali , senza fissazione *79.27.12*
- - - - Pluriframmentaria di altre parti dell ' omero , con fissazione *79.31.90*
- - - - Pluriframmentaria di altre parti della tibia , con fissazione *79.36.40*
- - - - Pluriframmentaria di clavicola e scapola , con fissazione *79.39.11*
- - - - Pluriframmentaria di clavicola e scapola , senza fissazione *79.29.11*
- - - - Semplice del corpo della tibia , con fissazione *79.36.20*
- - - - Semplice della diafisi dell ' omero , con fissazione *79.31.20*
- - - - Semplice della diafisi della fibula , con altra fissazione *79.36.61*
- - - - Semplice della fibula distale , con altra fissazione *79.36.72*
- - - - Semplice della fibula prossimale , con fissazione *79.36.50*
- - - - Semplice della tibia distale , con altra fissazione *79.36.32*
- - - - Semplice della tibia prossimale , con altra fissazione *79.36.12*
- - - - Semplice di altre ossa tarsali e metatarsali , con fissazione *79.37.40*
- - - - Semplice di altre ossa tarsali e metatarsali , senza fissazione *79.27.11*
- - - - Semplice di clavicola e scapola , con fissazione *79.39.10*
- - - - Semplice di clavicola e scapola , senza fissazione *79.29.10*
- - - Chiusa frattura dell ' omero senza fissazione *79.01*
- - - - Del femore , con fissazione *79.15.00*
- - - - Del femore , con fissazione *79.15.20*
- - - - Del femore , con fissazione *79.15.99*
- - - - Del femore distale , con fissazione *79.15.10*
- - - - Del femore senza fissazione *79.05*
- - - - Del tarso e metatarso , con fissazione *79.17.00*
- - - - Del tarso e metatarso , con fissazione *79.17.99*
- - - - Dell ' omero , con fissazione *79.11.99*
- - - - Dell ' omero , con fissazione *79.11.00*
- - - - Della rotula , con fissazione *79.19.30*
- - - - Della tibia e della fibula , con fissazione *79.16.00*
- - - - Della tibia e della fibula , con fissazione *79.16.99*
- - - - Delle falangi del piede , con fissazione *79.18*

Interna –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Riduzione –*Continuazione*
- - - Chiusa frattura dell ' omero senza fissazione –*Continuazione*
- - - - Delle falangi del piede senza fissazione *79.08*
- - - - Delle falangi della mano senza fissazione *79.04*
- - - - Delle ossa pelviche , con fissazione *79.19.20*
- - - - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , con fissazione *79.19.00*
- - - - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , con fissazione *79.19.99*
- - - - Di altre ossa specificate , escluse quelle facciali , senza fissazione *79.09*
- - - - Di carpo e metacarpo , con fissazione *79.13.00*
- - - - Di carpo e metacarpo , con fissazione *79.13.99*
- - - - Di carpo e metacarpo senza fissazione *79.03*
- - - - Di clavicola e scapola , con fissazione *79.19.10*
- - - - Di falangi delle mani , con fissazione *79.14.00*
- - - - Di falangi delle mani , con fissazione *79.14.99*
- - - - Di radio e ulna , con fissazione *79.12.99*
- - - - Di radio e ulna , con fissazione *79.12.00*
- - - - Di radio e ulna senza fissazione *79.02*
- - - - Di tarso e metatarso senza fissazione *79.07*
- - - - Di tibia e fibula senza fissazione *79.06*
- - Rimozione protesi peniena *64.96*
- - Trattamento stenosi uretrale , uretrotomia *58.5X.20*
- - Vena giugulare esterna) (*38.42*
- - -) (*38.52*
- - -) (*38.62*
- Arteria
- - Coronarica ¬ Bypass singolo mammaria *36.15*
- - - Doppio mammaria *36.16*
- - Toracica interna
- - - Miocardio ¬ Impianto dell ' arteria mammaria *36.2*
- - - Muscolo cardiaco ¬ Impianto dell ' arteria mammaria *36.2*
- - - Parete ventricolare ¬ Impianto dell ' arteria mammaria *36.2*
- - - Ventricolo ¬ Impianto dell ' arteria mammaria *36.2*
- Carpo metacarpo riduzione frattura , NAS ¬ Fissazione *78.54.00*
- - , altro ¬ Fissazione *78.54.99*
- Chiodo endomidollare
- - ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio distale , con fissazione *79.12.12*
- - - Aperta di frattura semplice della diafisi della fibula , con fissazione *79.36.60*
- - - Chiusa di altra frattura del radio , con fissazione *79.12.22*
- - - Chiusa di altra frattura della fibula , con fissazione *79.16.50*

Interna –*Continuazione*
- Chiodo endomidollare –*Continuazione*
- - ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio distale , con fissazione –*Continuazione*
- - - Chiusa di altra frattura della tibia , con fissazione *79.16.30*
- - - Chiusa di frattura dell ' ulna , con fissazione *79.12.32*
- - - Chiusa di frattura della fibula distale , con fissazione *79.16.40*
- - - Chiusa di frattura della tibia prossimale , con fissazione *79.16.10*
- - Bloccaggio placca angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale , con fissazione *79.11.10*
- - - Angolata / condilare ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell ' omero , con fissazione *79.11.20*
- - Placca stabilità angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero distale , con fissazione *00.85*
- - - Angolare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale , con fissazione *79.36.30*
- - - Angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero distale , con fissazione *79.31.30*
- - - Angolare o placca (angolata) ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero prossimale , con fissazione *79.31.10*
- Femore riduzione frattura ¬ Fissazione *78.55.00*
- - Fissazione *78.55.99*
- Filo
- - Cerchiaggio dinamico ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio distale , con fissazione *79.12.10*
- - - Riduzione chiusa di frattura dell ' ulna , con fissazione *79.12.30*
- - Endomidollare ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio distale , con fissazione *79.12.11*
- - - Chiusa di altra frattura del radio , con fissazione *79.12.21*
- - - Chiusa di frattura dell ' ulna , con fissazione *79.12.31*
- IMA ¬ Rivascolarizzazione cardiaca con innesto libero di arteria mammaria *36.39.14*
- Miocardio ¬ Impianto arteria mammaria interna [arteria toracica *36.2*
- Muscolo cardiaco ¬ Impianto dell ' arteria mammaria interna [arteria toracica *36.2*
- Omero riduzione frattura , NAS ¬ Fissazione *78.52.00*
- - , altro ¬ Fissazione *78.52.99*
- Ossa
- - Facciali ¬ Rimozione di mezzi di fissazione *76.97*
- - Specificate riduzione frattura , escluse quelle facciali , NAS ¬ Fissazione *78.59.00*
- - - , escluse quelle facciali , altro ¬ Fissazione *78.59.99*
- Osso
- - Profilattica ¬ Fissazione *78.5*
- - Sede riduzione frattura , NAS ¬ Fissazione *78.50.00*
- - - , altro ¬ Fissazione *78.50.99*
- Osteotomia ¬ Innesto osseo con o senza fissazione *78.3*

Interna –*Continuazione*

- Parete ventricolare ¬ Impianto dell ' arteria mammaria interna [arteria toracica *36.2*
- Placca
- - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia distale , con fissazione *79.36.31*
- - - Di frattura del calcagno e del talo , con fissazione *79.37.10*
- - - Di frattura pluriframmentaria di altre ossa tarsali , con fissazione *79.37.20*
- - - Di frattura semplice della fibula distale , con fissazione *79.36.71*
- - Stabilità angolare ¬ Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo , con fissazione *79.13.10*
- - - Riduzione aperta di frattura pluriframmentaria della diafisi della fibula , con fissazione *79.36.62*
- - - Riduzione chiusa di frattura del calcagno , con fissazione *79.17.10*
- - - Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mani , con fissazione *79.14.10*
- Radio ulna riduzione di frattura , NAS ¬ Fissazione *78.53.00*
- - Di frattura , altro ¬ Fissazione *78.53.99*
- Rotula riduzione frattura ¬ Fissazione *78.56.00*
- - Fissazione *78.56.99*
- Scapola clavicola coste e dello sterno senza riduzione di frattura , NAS ¬ Fissazione *78.51.00*
- - E dello sterno senza riduzione di frattura , altro ¬ Fissazione *78.51.99*
- Sede ¬ Riduzione
- - Aperta di frattura senza fissazione *79.20*
- - - Di frattura con fissazione *79.30*
- - Chiusa di frattura senza fissazione *79.00*
- - - Di frattura con fissazione *79.10*
- Staffe Blount
- - ¬ Riduzione aperta di frattura del carpo e metacarpo , con fissazione *79.33.10*
- - - Aperta di frattura pluriframmentaria della tibia prossimale , con fissazione *79.36.13*
- - - Aperta di frattura semplice della fibula distale , con fissazione *79.36.70*
- - Chiodo endomidollare ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale , con fissazione *79.36.10*
- Tarso metatarso riduzione frattura , NAS ¬ Fissazione *78.58.00*
- - , altro ¬ Fissazione *78.58.99*
- Tecnica mini invasiva palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale mediante fissazione *79.11.11*
- - ¬ Riduzione chiusa di altra frattura del radio mediante fissazione *79.12.23*
- - ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell ' omero mediante fissazione *79.11.21*
- - ¬ Riduzione chiusa di altra frattura della tibia mediante fissazione *79.16.31*
- - ¬ Riduzione chiusa di frattura del calcagno mediante fissazione *79.17.11*
- - ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio distale mediante fissazione *79.12.13*

Interna –*Continuazione*

- Tecnica mini invasiva palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale mediante fissazione –*Continuazione*
- - ¬ Riduzione chiusa di frattura della tibia prossimale mediante fissazione *79.16.11*
- Tibia fibula riduzione frattura , NAS ¬ Fissazione *78.57.00*
- - , altro ¬ Fissazione *78.57.99*
- Urinaria ¬ Deviazione *56.71*
- Ventricolo ¬ Impianto arteria mammaria interna [arteria toracica *36.2*
- Vite
- - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice della tibia prossimale , con fissazione *79.36.11*
- - Filo
- - - ¬ Riduzione aperta di frattura semplice dell ' omero prossimale , con altra fissazione *79.31.11*
- - - - Aperta di frattura semplice dell ' omero distale , con altra fissazione *79.31.31*
- - - Cerchiaggio dinamico , placca a stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale , con altra fissazione *79.11.19*
- - - - , placca a stabilità angolare) ¬ Riduzione chiusa di altra frattura dell ' omero , con altra fissazione *79.11.29*
- - Placca
- - - ¬ Riduzione chiusa di frattura del radio distale , con altra fissazione *79.12.19*
- - - - Chiusa di altra frattura del radio , con altra fissazione *79.12.29*
- - - - Chiusa di frattura dell ' ulna , con altra fissazione *79.12.39*
- - - Filo ¬ Riduzione chiusa di frattura di carpo e metacarpo , con altra fissazione *79.13.19*
- - - - Riduzione chiusa di altra frattura della fibula , con altra fissazione *79.16.59*
- - - - Riduzione chiusa di altra frattura della tibia , con altra fissazione *79.16.39*
- - - - Riduzione chiusa di frattura del calcagno , con altra fissazione *79.17.19*
- - - - Riduzione chiusa di frattura della fibula distale , con altra fissazione *79.16.49*
- - - - Riduzione chiusa di frattura della tibia distale , con altra fissazione *79.16.29*
- - - - Riduzione chiusa di frattura di falangi delle mani , con altra fissazione *79.14.19*
- - - Stabilità angolare) , filo) ¬ Riduzione chiusa di altre ossa tarsali e metatarsali , con fissazione *79.17.29*

Interne pene ¬ Inserzione cilindri e posizionamento di pompe o protesi *64.97*

Interni mediastinici ¬ Asportazione mammella , muscoli e linfonodi [ascellari , sopraclavicolari , mammari *85.47*

Interno

- ¬

Interno –*Continuazione*

- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione linfonodo mammario *40.22.00*
- - - *40.22.99*
- - Biopsia orecchio *20.32.02*
- - Distruzione iniezione orecchio *20.72.11*
- - Drenaggio orecchio *20.79*
- - Impianto ancoraggio osseo nell ' orecchio medio o *20.99.10*
- - Incisione asportazione distruzione dell ' orecchio *20.79.00*
- - - Dell ' orecchio *20.79.99*
- - Iniezione orecchio *20.72.00*
- - - *20.72.99*
- - Interventi sull orecchio medio e *20.99.00*
- - - Medio e *20.99.99*
- - Procedure diagnostiche sull ' orecchio medio e sull ' orecchio *20.39*
- - Revisione fenestrazione orecchio *20.62.00*
- - - *20.62.99*
- - Riparazione ostio cervicale *67.59*
- - Stimolazione biventricolare defibrillatore cardiaco *00.50*
- - - Cardiaco *00.51*
- Allugamento ossa arti ¬ Rimozione di dispositivo *78.6*
- Allungamento
- - Ossa arti
- - - ¬ Impianto di altro dispositivo *84.54*
- - - Specificazione (NAS) ¬ Impianto di dispositivo *84.54*
- - - Trazione cinetica , NAS ¬ Impianto di dispositivo *84.53.00*
- - - - Cinetica , altro ¬ Impianto di dispositivo *84.53.99*
- - Trasporto
- - - Ossa
- - - - Motorizzato ¬ Impianto di sistema *84.53.11*
- - - - Non motorizzato ¬ Impianto di sistema *84.53.10*
- - - Osseo
- - - - Motorizzato , dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con sistema *78.50.2G*
- - - - - / non motorizzato) , in sede non specificata ¬ Rimozione di sistema *78.60.08*
- - - - Non motorizzato , dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con sistema *78.50.2F*
- Borse ¬ Iniezione sostanze terapeutiche all ' *83.96*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Asportazione di linfonodo mammario *40.22.20*
- Cisti pancreatica ¬ Drenaggio *52.4*
- Combinato estrazione ¬ Rivolgimento *73.21*
- - *73.22*
- Fissatore esterno invasivo ¬ Rimozione di fissatore *78.6*
- Ileo diversione esterna ¬ Trapianto di uretere all ' *56.51*
- Impianto protesi
- - ¬ Revisione di fenestrazione dell ' orecchio *20.62.10*
- - Procedura iniziale) ¬ Fenestrazione dell ' orecchio *20.61.10*

Interno –*Continuazione*

- Iniziale ¬ Fenestrazione dell ' orecchio *20.61.00*
- - Dell ' orecchio *20.61.99*
- Orecchio medio ¬ Biopsia dell ' orecchio *20.32.00*
- - Dell ' orecchio *20.32.99*
- Reosteosintesi ¬ Reinserimento fissatore *78.5*
- Tendini ¬ Iniezione sostanze terapeutiche all ' *83.97*
- Tessuti molli ¬ Iniezione di sostanze terapeutiche ad azione locale all ' *83.98*
- Toracoscopica ¬ Asportazione linfonodo mammario *40.22.10*
- Utero ¬ Inserzione dispositivo terapeutico *69.91*
- Vestibolo ¬ Distruzione iniezione dei canali semicircolari , orecchio *20.72.13*

Intero

- ¬
- - Teleradioterapia
- - - Elettroni acceleratore lineare , irradiazione del corpo *92.25.03*
- - - Mediante fotoni , acceleratore lineare , irradiazione del corpo *92.24.03*
- - Tomografia emissione positroni del corpo *92.19.01*
- - Trapianto fegato organo *50.59.10*
- - Trasfusione sangue *99.03.00*
- - - *99.03.99*
- Addome superiore inferiore ecografia vascolare ¬ Ecografia dell ' *88.76.10*
- - Vascolare ¬ Ecografia dell ' *88.76.11*
- Radiografia parziale cranio ¬ Radiografia completa del cranio *87.17*
- Stessa degenza ospedaliera ¬ Ritrapianto del fegato , organo *50.59.20*
- Suoi componenti ¬ Trasfusione autologa perioperatoria di sangue *99.00*
- Testa
- - Ligandi marcati DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET - TAC) del corpo *92.19.05*
- - 18 F DOPA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET - TAC) del corpo *92.19.06*
- 1 5 unità ¬ Trasfusione di sangue *99.03.10*
- 5 unità ¬ Trasfusione di sangue *99.03.11*

Interposizione

- ¬
- - Anastomosi esofagea
- - - Intratoracica con altra *42.58*
- - - Presternale con *42.68*
- - Intervento di *69.21*
- - Resezione
- - - Colon per *45.52*
- - - Intestino tenue per *45.51*
- Colon ¬ Anastomosi esofagea intratoracica con *42.55*
- - Presternale con *42.65*
- Intestinale
- - ¬
- - - Gastrectomia totale con *43.91*

Interposizione –*Continuazione*

- Intestinale –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Revisione anastomosi gastrica a seguito di intervento Roux - en<>Y o con *44.5X.20*
- - Condotto
- - - ¬ Revisione di uretero - ileostomia cutanea , con *56.52.10*
- - - Derivazione urinaria non continente) , per altra via ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , con *56.51.12*
- Intestino tenue ¬ Anastomosi esofagea intratoracica con *42.53*
- - Esofagea presternale con *42.63*

Interradicolare intrasettale radicale semplice) (con innesto o impianto) ¬ Alveolectomia (*24.5*

Interrogazione sola induzione aritmie ¬ *89.45*

- *89.49*

Interrotto ¬ Interventi anomalie congenite dell ' istmo aortico (stenosi) o per arco aortico *39.99.21*

Interruzione

- Catena ossicini ¬ Impianto o sostituzione di apparecchio acustico attivo senza *20.95.10*
- - O sostituzione di apparecchio acustico attivo con *20.95.11*
- Chirurgica vena cava
- - ¬ *38.7X.10*
- - Chirurgica , altro ¬ *38.7X.19*
- Continuità
- - Frontale mandibola distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione laterale della cresta alveolare o con *76.63.10*
- - Ramo orizzontale mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione frontale della cresta alveolare o con *76.63.11*
- - Ricostruzione alloplastica ¬ Mandibolectomia parziale , con *76.31.21*
- Gravidanza
- - ¬
- - - Dilatazione raschiamento per *69.01*
- - - Iniezione intra - amniotica per *75.0*
- - - Isterotomia per *74.91*
- - - Raschiamento utero mediante aspirazione per *69.51*
- - Mediante iniezione intrauterina ¬ *75.0*
- - Terapeutica ¬ *69.51*
- Interventistica vena cava percutanea transluminale , altro ¬ *38.7X.29*
- Stereotassica sistemi vie encefaliche ¬ Lobotomia e trattotomia , *01.32.20*
- Vena cava
- - ¬ *38.7X.00*
- - - *38.7X.99*
- - Percutanea transluminale , NAS ¬ *38.7X.20*

Intersomatica

- Approccio
- - Anteriore lombare ALIF , anterior lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi *81.06*
- - - , anterior lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi *81.36*

Intersomatica –*Continuazione*

- Approccio –*Continuazione*
- - Posteriore lombare ALIF , posterior lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi *81.08*
- - - , posterior lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi *81.38*
- Transforaminale lombare TLIF transforaminal lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi *81.08*
- - Lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi *81.38*

Interspinosa ¬ Dispositivo

- Decompressione *84.80*
- Distrazione *84.80*

Interspinoso

- ¬
- - Inserzione sostituzione di dispositivo (i) *84.80.00*
- - - Di dispositivo (i) *84.80.99*
- - Revisione dispositivo (i) *84.81.00*
- - - (i) *84.81.99*
- - - (i) *84.81.20*
- Precedentemente inserito ¬ Riparazione di dispositivo (i) *84.81*
- 1 segmento ¬
- - Inserzione di spaziatore *84.80.10*
- - Sostituzione di spaziatore *84.80.20*
- 2 segmenti ¬
- - Inserzione di spaziatore *84.80.11*
- - Sostituzione di spaziatore *84.80.21*

Interstiziale

- Impianto
- - Emettitori
- - - Permanenti
- - - - Fino a 10 sorgenti ¬ Brachiterapia *92.29.31*
- - - - 10 a 15 sorgenti ¬ Brachiterapia *92.29.32*
- - - - 16 a 20 sorgenti ¬ Brachiterapia *92.29.33*
- - - - 21 a 25 sorgenti ¬ Brachiterapia *92.29.34*
- - - - 26 a 30 sorgenti ¬ Brachiterapia *92.29.35*
- - - - 31 a 35 sorgenti ¬ Brachiterapia *92.29.36*
- - - - 36 a 40 sorgenti ¬ Brachiterapia *92.29.37*
- - - - 41 a 45 sorgenti ¬ Brachiterapia *92.29.38*
- - - - 46 a 50 sorgenti ¬ Brachiterapia *92.29.39*
- - - - 51 a 55 sorgenti ¬ Brachiterapia *92.29.3A*
- - - - 56 a 60 sorgenti ¬ Brachiterapia *92.29.3B*
- - - - 61 a 65 sorgenti ¬ Brachiterapia *92.29.3C*
- - - - 66 a 70 sorgenti ¬ Brachiterapia *92.29.3D*
- - - - 70 sorgenti ¬ Brachiterapia *92.29.3E*
- - - Rimovibili monoplanari , basso rateo di dose ¬ Brachiterapia *92.29.11*
- - - - , alto rateo di dose ¬ Brachiterapia *92.29.13*
- - - - , altro ¬ Brachiterapia *92.29.19*
- - - - , rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia *92.29.12*

Interstiziale –*Continuazione*
- Impianto –*Continuazione*
- - Volumetrico emettitori rimovibili multiplanari , basso rateo di dose ¬ Brachiterapia *92.29.21*
- - - Multiplanari , alto rateo di dose ¬ Brachiterapia *92.29.23*
- - - Multiplanari , altro ¬ Brachiterapia *92.29.29*
- - - Multiplanari , rateo di dose pulsata (pulsed dose rate) ¬ Brachiterapia *92.29.22*
- Intracavitario ¬ *00.10*

Intertoracoscapolare ¬ Amputazione *84.09*

Intervasale ¬
- Inserzione cannula *39.93*
- Revisione cannula *39.94*
- Sostituzione cannula *39.94*

Interventi
- Accorciamento un solo muscolo extraoculare , NAS ¬ *15.22.00*
- - Extraoculare ¬ Altri *15.22.99*
- - Extraoculare obliquo ¬ *15.22.11*
- - Extraoculare retto ¬ *15.22.10*
- Allungamento un solo muscolo extraoculare , NAS ¬ *15.21.00*
- - Extraoculare ¬ Altri *15.21.99*
- - Extraoculare obliquo ¬ *15.21.11*
- - Extraoculare retto ¬ *15.21.10*
- Anomalie
- - Congenite
- - - Arteria vena polmonare o per arteria lusoria ¬ *39.99.22*
- - - Cuore ¬ *37.99.20*
- - - - *37.99.29*
- - - Istmo aortico (stenosi) o per arco aortico interrotto ¬ *39.99.21*
- - - Parti dell ' estremità inferiore ¬ *84.99.12*
- - - - Estremità superiore ¬ Altri *84.99.11*
- - - Piede ¬ *84.99.13*
- - - Vasi cardiaci ¬ *36.99.20*
- - - Vena cava ¬ *39.99.23*
- - Valvolari cardiache congenite , NAS ¬ Altri *35.99.10*
- - - , altra valvola ¬ Altri *35.99.19*
- - - , valvola aortica ¬ Altri *35.99.11*
- - - , valvola atrioventricolare o del tronco arterioso ¬ Altri *35.99.15*
- - - , valvola mitrale ¬ Altri *35.99.12*
- - - , valvola polmonare ¬ Altri *35.99.13*
- - - , valvola tricuspide ¬ Altri *35.99.14*
- - Vascolari congenite ¬ *39.99.20*
- - - *39.99.39*
- Anti-reflusso sull esofago endoscopica ¬ *42.99.20*
- Artroscopici
- - Strutture articolari
- - - ¬ Altri *81.99.80*
- - - - Altri *81.99.89*
- - - Articolazione del ginocchio ¬ Altri *81.99.82*
- - - - Talocrurale ¬ Altri *81.99.83*
- - - Polso ¬ Altri *81.99.81*
- - Sulla cartilagine articolare , NAS ¬ *81.99.30*
- - - , Altre articolazioni del piede e delle dita del piede ¬ *81.99.3E*
- - - , altro ¬ *81.99.39*
- - - , Anca ¬ *81.99.38*

Interventi –*Continuazione*
- Artroscopici –*Continuazione*
- - Sulla cartilagine articolare , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - , Articolazione acromio - clavicolare ¬ *81.99.32*
- - - , Articolazione interfalangea del piede ¬ *81.99.3G*
- - - , Articolazione metatarso - falangea ¬ *81.99.3F*
- - - , Articolazione omero - glenoidea ¬ *81.99.31*
- - - , Articolazione sacroiliaca ¬ *81.99.36*
- - - , Articolazione sterno - clavicolare ¬ *81.99.33*
- - - , Articolazione subtalare ¬ *81.99.3D*
- - - , Articolazione talocrurale ¬ *81.99.3C*
- - - , Articolazione tibio - fibulare prossimale ¬ *81.99.3B*
- - - , Gomito ¬ *81.99.34*
- - - , Polso ¬ *81.99.35*
- - - , Sinfisi pubica ¬ *81.99.37*
- - - E sui menischi , Articolazione del ginocchio ¬ *81.99.3A*
- Assistenza parto ¬ Altri *73.99*
- Bronchi ¬ Altri *33.98*
- Bulbo oculare ¬ Altri *16.99*
- Capezzolo ¬ Altri *85.87.00*
- - Altri *85.87.99*
- Cavo orale ¬ Altri *27.99*
- Chirurgici
- - Attraverso orifizi corporei naturali (NOTES) , via d ' accesso transorale ¬ *00.99.41*
- - - Naturali (NOTES) , via d ' accesso transcolica ¬ *00.99.44*
- - - Naturali (NOTES) , via d ' accesso transgastrica ¬ *00.99.42*
- - - Naturali (NOTES) , via d ' accesso transvaginale ¬ *00.99.43*
- - - Naturali (NOTES) , via d ' accesso transvescicale ¬ *00.99.45*
- - Cielo aperto
- - - Strutture articolari , NAS ¬ Altri *81.99.90*
- - - - Articolari , Anca ¬ Altri *81.99.98*
- - - - Articolari , Articolazione acromio - clavicolare ¬ Altri *81.99.92*
- - - - Articolari , Articolazione interfalangea del piede ¬ Altri *81.99.9G*
- - - - Articolari , Articolazione metatarso - falangea ¬ Altri *81.99.9F*
- - - - Articolari , Articolazione omero - glenoidea ¬ Altri *81.99.91*
- - - - Articolari , Articolazione radio - ulnare prossimale ¬ Altri *81.99.95*
- - - - Articolari , Articolazione sacroiliaca ¬ Altri *81.99.97*
- - - - Articolari , Articolazione sterno - clavicolare ¬ Altri *81.99.93*
- - - - Articolari , Articolazione subtalare ¬ Altri *81.99.9C*
- - - - Articolari , Articolazione talocrurale ¬ Altri *81.99.9B*
- - - - Articolari , Articolazione tibio - fibulare prossimale ¬ Altri *81.99.9A*
- - - - Articolari , Gomito ¬ Altri *81.99.94*
- - - - Articolari , Piede e dita del piede , altro ¬ Altri *81.99.9E*
- - - - Articolari , Polso ¬ Altri *81.99.96*

Interventi –*Continuazione*
- Chirurgici –*Continuazione*
- - Cielo aperto –*Continuazione*
- - - Sulla cartilagine articolare , NAS ¬ *81.99.40*
- - - - Cartilagine articolare , Altre articolazioni del piede e delle dita del piede ¬ *81.99.4E*
- - - - Cartilagine articolare , altro ¬ *81.99.49*
- - - - Cartilagine articolare , Anca ¬ *81.99.48*
- - - - Cartilagine articolare , Articolazione acromio - clavicolare ¬ *81.99.42*
- - - - Cartilagine articolare , Articolazione interfalangea del piede ¬ *81.99.4G*
- - - - Cartilagine articolare , Articolazione metatarso - falangea ¬ *81.99.4F*
- - - - Cartilagine articolare , Articolazione omero - glenoidea ¬ *81.99.41*
- - - - Cartilagine articolare , Articolazione sacroiliaca ¬ *81.99.46*
- - - - Cartilagine articolare , Articolazione sterno - clavicolare ¬ *81.99.43*
- - - - Cartilagine articolare , Articolazione subtalare ¬ *81.99.4D*
- - - - Cartilagine articolare , Articolazione talocrurale ¬ *81.99.4C*
- - - - Cartilagine articolare , Articolazione tibio - fibulare prossimale ¬ *81.99.4B*
- - - - Cartilagine articolare , Gomito ¬ *81.99.44*
- - - - Cartilagine articolare , Polso ¬ *81.99.45*
- - - - Cartilagine articolare , Sinfisi pubica ¬ *81.99.47*
- - - - Cartilagine articolare e sui menischi , Articolazione del ginocchio ¬ *81.99.4A*
- - Terapeutici ¬ Laparoscopia , Via d ' accesso per *54.21.20*
- Cielo aperto pancreas
- - ¬ Altri *52.99.00*
- - - Altri *52.99.99*
- - Dilatazione del dotto pancreatico ¬ Altri *52.99.10*
- - Ricostruzione plastica del dotto pancreatico ¬ Altri *52.99.20*
- Classificabili ai codici 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ Inserzione di sonda (stent) nel dotto biliare secondo *51.87*
- - - 51.11 , 52.13 ¬ Rimozione di calcoli del tratto biliare secondo *51.88*
- Clitoride ¬ *71.4X.00*
- - *71.4X.99*
- Corde tendinee ¬ *35.32*
- Corpo
- - Ciliare ¬ Altri *12.98.00*
- - - Altri *12.98.99*
- - Vitreo ¬ Altri *14.79*
- Cranio cervello meningi , NAS ¬ Altri *02.99.00*
- - , altro ¬ Altri *02.99.99*
- Creazione sfintere esofagogastrico ¬ Altri *44.66*
- Cristallino ¬ Altri *13.99*
- Cul-de-sac

Interventi –*Continuazione*
- Cul-de-sac –*Continuazione*
- - ¬ Altri *70.92.00*
- - - Altri *70.92.99*
- - Innesto protesi ¬ Altri *70.93*
- - - Altri *70.93*
- Cuore pericardio ¬ Altri *37.99.00*
- - Altri *37.99.99*
- Damus Kay Stansel ¬ Shunt arterioso sistemico - polmonare , *39.0X.24*
- Denti ¬ Altri *24.99.00*
- - Altri *24.99.99*
- Diaframma
- - ¬ Altri *34.89.00*
- - - Altri *34.89.99*
- - Incisione ¬ Altri *34.89.10*
- Diagnostici tonsille adenoidi ¬ Altri *28.19*
- Distruzione sulla congiuntiva ¬ Altri *10.33*
- Dotto toracico ¬ Altri *40.69*
- Drenaggio ventricolare ¬ Altri *02.39*
- Emorroidi
- - ¬ Altri *49.49.00*
- - - Altri *49.49.99*
- - Legatura elastica ¬ Altri *49.49.11*
- - Sclerotizzazione ¬ Altri *49.49.10*
- Endoscopica pancreas ¬ Altri *52.95.90*
- Endoscopici
- - Sullo stomaco ¬ Altri *44.99.90*
- - Vie biliari ¬ Altri *51.99.90*
- Fasce mano ¬ Altri *82.99.20*
- Favorire circolazione intraoculare ¬ Altri *12.59.00*
- - Altri *12.59.99*
- Fegato ¬ Altri *50.99.00*
- - Altri *50.99.99*
- Feto facilitare parto ¬ *73.8*
- Filtranti ridurre elevata pressione intraoculare ¬ *12.69.10*
- Fistolizzazione sclera ¬ Altri *12.69.00*
- - Altri *12.69.99*
- - Revisione postoperatoria di *12.66*
- Funicolo spermatico sull epididimo e su dotto deferente ¬ Altri *63.99*
- Ghiandole dotti salivari ¬ Altri *26.99.00*
- - Altri *26.99.99*
- Glaucoma ¬ Altri *12.79.00*
- - Altri *12.79.99*
- Globo pallido ¬ *01.42*
- Glomo carotideo seno carotideo e su altri glomi vascolari , NAS ¬ *39.8X.00*
- - E su altri glomi vascolari , altro ¬ *39.8X.99*
- Indebolimento un solo muscolo extraoculare , NAS ¬ *15.19.20*
- - Extraoculare ¬ Altri *15.19.29*
- - Extraoculare obliquo ¬ *15.19.22*
- - Extraoculare retto ¬ *15.19.21*
- Laparoscopici
- - Restaurare funzione sfintere esofagogastrico , NAS ¬ *44.67.00*
- - - Esofagogastrico , (Emi) fundoplicatio , per via laparoscopica ¬ *44.67.20*
- - - Esofagogastrico , altro ¬ *44.67.99*
- - - Esofagogastrico , Plastica del cardias , per via laparoscopica ¬ *44.67.10*
- - Riduttivi stomaco ¬ *44.95*
- Legamenti

Interventi –*Continuazione*
- Legamenti –*Continuazione*
- - Articolazioni carpali metacarpali ¬ Altri *80.43.90*
- - Carpo ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o cartilagine del polso , Altri *80.43.90*
- - Mano ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o cartilagine , Altri *80.44.91*
- - Metacarpo ¬ Incisione di capsula articolare , legamenti o cartilagine , Altri *80.44.90*
- Lesione
- - Carpo metacarpo ¬ *79.93*
- - Clavicola scapola ¬ *79.99.10*
- - Colonna vertebrale ¬ *79.99.20*
- - Falangi
- - - Mano ¬ *79.94*
- - - Piede ¬ *79.98*
- - Femore ¬ *79.95*
- - Fibula ¬ *79.96.20*
- - Omero ¬ *79.91*
- - Ossa
- - - Pelviche ¬ *79.99.40*
- - - Specificate escluse quelle facciali , NAS ¬ *79.99.00*
- - - - Quelle facciali , altro ¬ *79.99.99*
- - Ossea sede ¬ *79.90*
- - Rotula ¬ *79.99.30*
- - Tarso metatarso ¬ *79.97*
- - Tibia
- - - ¬ *79.96.10*
- - - Fibula , NAS ¬ *79.96.00*
- - - - , altro ¬ *79.96.99*
- - Ulna radio ¬ *79.92*
- Microchirurgici sull orecchio medio , NAS ¬ *19.9X.10*
- - , altro ¬ *19.9X.19*
- Midollo
- - Osseo ¬ Altri *41.98*
- - Spinale strutture canale vertebrale , NAS ¬ Altri *03.99.00*
- - - Vertebrale , altro ¬ Altri *03.99.99*
- Muscoli
- - Extraoculari
- - - Che richiedono distacco temporaneo dal bulbo , NAS ¬ *15.3X.00*
- - - - Distacco temporaneo dal bulbo ¬ Altri *15.3X.99*
- - - Distacco temporaneo dal bulbo , NAS ¬ *15.4X.00*
- - - Retti che richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ *15.3X.10*
- - Fasce borse
- - - Avambraccio ¬ Altri *83.99.23*
- - - Braccio e gomito ¬ Altri *83.99.22*
- - - Estremità inferiore ¬ Altri *83.99.26*
- - - Localizzazione ¬ Altri *83.99.29*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Altri *83.99.24*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altri *83.99.25*
- - - Spalla e ascella ¬ Altri *83.99.21*
- - - Testa e collo ¬ Altri *83.99.20*
- - Mano ¬ Altri *82.99.30*
- - Tendini
- - - Extraoculari ¬ Altri *15.9*
- - - Fasce
- - - - Borse , NAS ¬ Altri *83.99.00*
- - - - - , altro ¬ Altri *83.99.99*

Interventi –*Continuazione*
- Muscoli –*Continuazione*
- - Tendini –*Continuazione*
- - - Fasce –*Continuazione*
- - - - Mano , NAS ¬ Altri *82.99.00*
- - - - - , altro ¬ Altri *82.99.99*
- Muscolo papillare ¬ *35.31*
- Naso ¬ Altri *21.99.00*
- - Altri *21.99.99*
- Nervi
- - Cranici periferici ¬ Altri *04.99.00*
- - - Altri *04.99.99*
- - Gangli simpatici ¬ Altri *05.89*
- Nervo ottico ¬ Altri *04.08.10*
- Ossa articolazioni facciali ¬ Altri *76.99*
- Ostetrici ¬ Altri *75.99*
- Pancreas
- - ¬ Altri *52.95.00*
- - - Altri *52.95.99*
- - Inserzione sostituzione uno stent (protesi) non autoespandente nel dotto pancreatico , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri *52.95.40*
- Paratiroidi
- - ¬ Altri *06.99.00*
- - - Altri *06.99.99*
- - Mediante sternotomia ¬ Altri *06.89.13*
- Pene ¬ Altri *64.98.00*
- - Altri *64.98.99*
- Percutanei vie biliari
- - ¬ Altri *51.98.00*
- - - Altri *51.98.99*
- - Incisione percutanea delle vie biliari ¬ Altri *51.98.10*
- - Inserzione percutanea - transepatica di drenaggio nel dotto biliare ¬ Altri *51.98.12*
- - - O sostituzione percutanea - transepatica di cinque stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri *51.98.34*
- - - O sostituzione percutanea - transepatica di due stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri *51.98.31*
- - - O sostituzione percutanea - transepatica di più stent (protesi) non autoespandenti ¬ Altri *51.98.21*
- - - O sostituzione percutanea - transepatica di quattro stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri *51.98.33*
- - - O sostituzione percutanea - transepatica di sei e più stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri *51.98.35*
- - - O sostituzione percutanea - transepatica di tre stent (protesi) autoespandenti ¬ Altri *51.98.32*
- - - O sostituzione percutanea - transepatica di uno stent (protesi) autoespandente ¬ Altri *51.98.30*
- - - O sostituzione percutanea - transepatica di uno stent (protesi) non autoespandente ¬ Altri *51.98.20*
- - Rimozione percutanea di calcoli da altri dotti biliari ¬ Altri *51.98.11*
- Piloro ¬ Altri *44.99.91*
- Plastica
- - Articolare ¬ interventi di riparazione e plastica articolare , altri *81.96.9B*
- - Fasce
- - - ¬ Altri *83.89.00*
- - - - Altri *83.89.99*
- - - Avambraccio ¬ Altri *83.89.93*

Interventi –*Continuazione*
- Plastica –*Continuazione*
- - Fasce –*Continuazione*
- - - Braccio gomito ¬ Altri *83.89.92*
- - - Estremità inferiore ¬ Altri *83.89.96*
- - - Localizzazione ¬ Altri *83.89.97*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Altri *83.89.94*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altri *83.89.95*
- - - Spalla ascella ¬ Altri *83.89.91*
- - - Testa collo ¬ Altri *83.89.90*
- - Muscoli
- - - ¬ Altri *83.87.00*
- - - - Altri *83.87.99*
- - - Avambraccio ¬ Altri *83.87.93*
- - - Braccio gomito ¬ Altri *83.87.92*
- - - Estremità inferiore ¬ Altri *83.87.96*
- - - Localizzazione ¬ Altri *83.87.97*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Altri *83.87.94*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altri *83.87.95*
- - - Spalla ascella ¬ Altri *83.87.91*
- - - Testa collo ¬ Altri *83.87.90*
- - Sulla mano ¬ Altri *82.89.00*
- - - Altri *82.89.99*
- - Tendini
- - - ¬ Altri *83.88.00*
- - - - Altri *83.88.99*
- - - Avambraccio ¬ Altri *83.88.93*
- - - Braccio gomito ¬ Altri *83.88.92*
- - - Estremità inferiore ¬ Altri *83.88.96*
- - - Localizzazione ¬ Altri *83.88.97*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Altri *83.88.94*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Altri *83.88.95*
- - - Spalla ascella ¬ Altri *83.88.91*
- - - Testa collo ¬ Altri *83.88.90*
- Plastici combinati pelle tessuto sottocutaneo della mano ¬ *86.73.80*
- - Sottocutaneo del capo (eccetto labbra e bocca) ¬ *86.78.30*
- - Sottocutaneo del collo ¬ *86.78.31*
- - Sottocutaneo dell ' avambraccio ¬ *86.78.33*
- - Sottocutaneo della parete toracica e del dorso ¬ *86.78.34*
- - Sottocutaneo della regione addominale ¬ *86.78.35*
- - Sottocutaneo della regione inguinale e genitale ¬ *86.78.36*
- - Sottocutaneo delle estremità inferiore ¬ *86.78.38*
- - Sottocutaneo delle natiche ¬ *86.78.37*
- - Sottocutaneo di altra sede ¬ *86.78.39*
- - Sottocutaneo di spalla e braccio ¬ *86.78.32*
- Polmoni ¬ Altri *33.99*
- Prepuzio ¬ Incisione pene , altri *64.92.20*
- Psicosociali ¬ *94.8X.00*
- - *94.8X.99*
- Radioscopia ¬ *88.39.30*
- Rene
- - ¬ Altri *55.99.00*
- - - Altri *55.99.99*
- - Intervento revisione rene ¬ Altri *55.99.10*
- Retto tessuti perirettali ¬ Altri *48.99.00*

Interventi –*Continuazione*
- Retto tessuti perirettali ¬ Altri –*Continuazione*
- - Altri *48.99.99*
- Ricostruzione sulla cornea compresi quelli di rifrazione , NAS ¬ Altri *11.79.00*
- - Quelli di rifrazione , altro ¬ Altri *11.79.99*
- Rinforzo un solo muscolo extraoculare , NAS ¬ *15.19.10*
- - Extraoculare ¬ Altri *15.19.19*
- - Extraoculare obliquo ¬ *15.19.12*
- - Extraoculare retto ¬ *15.19.11*
- Riparativi
- - Cervello ¬ *02.92*
- - Plastici
- - - Bronchi ¬ Altri *33.48*
- - - - Altri *33.48.00*
- - - - Altri *33.48.99*
- - - Polmoni ¬ Altri *33.49*
- - - - Altri *33.49.00*
- - - - Altri *33.49.99*
- Riparazione plastica
- - Articolare
- - - ¬ Altri *81.96.90*
- - - Artroplastica di resezione del polso ¬ Altri *81.96.98*
- - - - Di resezione delle articolazioni del piede ¬ Altri *81.96.9A*
- - - Impianto / rimozione di menisco di collagene ¬ Altri *81.96.93*
- - - - / rimozione di menisco di collagene , per via artroscopica ¬ Altri *81.96.94*
- - - - Di endoprotesi in articolazioni dell ' estremità superiore , altro ¬ Altri *81.96.95*
- - - Inserzione di distanziatori (es. dopo rimozione di endoprotesi) ¬ Altri *81.96.96*
- - - Interventi di plastica articolare ¬ Altri *81.96.9B*
- - - Intervento complesso di primo impianto / sostituzione di endoprotesi articolare associato a sostituzione di osso e / o a sostituzione di articolazioni adiacenti ¬ Altri *81.96.97*
- - - Rifissazione dell ' apparato capsulo - legamentoso di altre articolazioni ¬ Altri *81.96.92*
- - - Sutura di capsula o legamento collaterale ¬ Altri *81.96.91*
- - Carpo metacarpo ¬ Altri *78.44*
- - Coste sterno ¬ Altri *78.41.20*
- - Falangi
- - - Mani ¬ Altri *78.49.11*
- - - Piedi ¬ Altri *78.49.13*
- - Femore ¬ Altri *78.45*
- - Ghiandole dotti salivari , NAS ¬ Altri *26.49.00*
- - - Salivari , altro ¬ Altri *26.49.99*
- - Naso ¬ Altri *21.89*
- - Ossa
- - - Pelviche ¬ Altri *78.49.12*
- - - Specificate , escluse quelle facciali , NAS ¬ Altri *78.49.00*
- - - - , altro ¬ Altri *78.49.19*
- - - - , escluse quelle facciali , altro ¬ Altri *78.49.99*
- - - - , NAS ¬ Altri *78.49.10*

Interventi –*Continuazione*
- Riparazione plastica –*Continuazione*
- - Osso sede non specificata ¬ Altri *78.40*
- - Radio ulna ¬ Altri *78.43*
- - Scapola clavicola , coste e sterno , NAS ¬ Altri *78.41.00*
- - - ¬ Altri *78.41.10*
- - - , coste e sterno , altro ¬ Altri *78.41.99*
- - - , coste e sterno , Impianto di protesi verticali espandibili in titanio (VEPTR) ¬ Altri *78.41.30*
- - Strutture canale vertebrale , NAS ¬ Altri *03.59.00*
- - - Vertebrale , altro ¬ Altri *03.59.99*
- - - Vertebrale , Chiusura di diastematomielia ¬ Altri *03.59.10*
- - - Vertebrale , Chiusura di fistola spinale ¬ Altri *03.59.12*
- - - Vertebrale , plastica durale spinale ¬ Altri *03.59.13*
- - - Vertebrale , Sezione di filo terminale ¬ Altri *03.59.11*
- - Sull omero ¬ Altri *78.42*
- - Sulla
- - - Fibula ¬ Altri *78.47.20*
- - - Lingua , NAS ¬ Altri *25.59.00*
- - - - , altro ¬ Altri *25.59.99*
- - - Milza , NAS ¬ *41.95.00*
- - - - , altro ¬ *41.95.99*
- - - - , sutura ¬ *41.95.10*
- - - Rotula ¬ Altri *78.46*
- - - Tibia ¬ Altri *78.47.10*
- - - Trachea , NAS ¬ Altri *31.79.00*
- - - - , altro ¬ Altri *31.79.99*
- - Tarso metatarso ¬ Altri *78.48*
- - Tibia fibula , NAS ¬ Altri *78.47.00*
- - - , altro ¬ Altri *78.47.99*
- Secondari dopo rimozione bulbo oculare ¬ Altri *16.69*
- Seni paranasali
- - ¬ Altri *22.9X.00*
- - - Altri *22.9X.99*
- - - *22.9X.29*
- - Approccio combinato intranasale e dall ' esterno ¬ *22.9X.25*
- - Intranasale con drenaggio di ascesso ¬ *22.9X.22*
- - - , con esposizione della base cranica ¬ *22.9X.23*
- - - , con rimozione parziale della lamina papiracea o incisione della periorbita ¬ *22.9X.24*
- - Radicali
- - - ¬ *22.9X.20*
- - - Accesso alla fossa pterigopalatina ¬ *22.9X.21*
- Seno
- - Etmoidale sfenoidale ¬ Altri *22.9X.11*
- - Frontale ¬ Altri *22.9X.12*
- - Mascellare ¬ Altri *22.9X.10*
- Setti cuore ¬ Altri *35.98.00*
- - Altri *35.98.99*
- Sistema
- - Liquorale spinale
- - - ¬ Altri *03.99.29*
- - - Inserzione di serbatoio sottocutaneo nel sistema liquorale spinale ¬ *03.99.20*

Interventi –*Continuazione*
- Sistema –*Continuazione*
- - Liquorale spinale –*Continuazione*
- - - Revisione di serbatoio sottocutaneo , catetere o pompa per infusione intratecale ed epidurale di medicamenti ¬ *03.99.21*
- - - Rimozione di serbatoio sottocutaneo dal sistema liquorale spinale ¬ *03.99.22*
- - Nervoso ¬ Altri *05.9*
- - - Impiego di sistema endoscopico in *04.19.10*
- Speciali ¬ Altri *00.99.00*
- - Altri *00.99.99*
- Stereotassici
- - Cranio cervello meningi ¬ Altri *02.99.90*
- - Sistema liquorale ¬ *02.99.10*
- Strutture
- - Adiacenti valvole cuore , NAS ¬ *35.39.00*
- - - , altro ¬ *35.39.99*
- - Articolari ¬ Altri *81.99.00*
- - - Altri *81.99.99*
- - Linfatiche ¬ Altri *40.9X.00*
- - - Altri *40.9X.99*
- - Supporto utero ¬ Altri *69.98*
- Sugli organi adiacenti ¬ Anorettoplastica posteriore sagittale allargata con *49.79.12*
- Sull
- - Ano ¬ Altri *49.99.00*
- - - Altri *49.99.99*
- - Apparato
- - - Genitale
- - - - Femminile ¬ Altri *71.9*
- - - - Maschile ¬ Altri *64.99*
- - - Lacrimale ¬ Altri *09.99*
- - - Muscoloscheletrico
- - - - ¬ Altri *84.99.00*
- - - - - Altri *84.99.99*
- - - - Impianto , revisione o sostituzione di sostituto osseo parziale ¬ Altri *84.99.20*
- - - Urinario ¬ Altri *59.99*
- - Appendice ¬ Altri *47.99*
- - Escursione movimento oculare ¬ *15.19.40*
- - Esofago ¬ Altri *42.99.00*
- - - Altri *42.99.99*
- - Intestino
- - - ¬ Altri *46.99.00*
- - - - Altri *46.99.99*
- - - Chirurgici cielo aperto ¬ Altri *46.99.91*
- - - Endoscopica ¬ Altri *46.99.90*
- - - Laparoscopica ¬ Altri *46.99.92*
- - Ipofisi ¬ Altri *07.79*
- - Iride ¬ Altri *12.97*
- - Orbita ¬ Altri *16.98.00*
- - - Altri *16.98.99*
- - Orecchio
- - - Esterno ¬ Altri *18.9*
- - - Medio interno , NAS ¬ Altri *20.99.00*
- - - - , altro ¬ Altri *20.99.99*
- - Ovaio ¬ Altri *65.99*
- - Ugola ¬ Altri *27.79*
- - Uretere
- - - ¬ Altri *56.99.00*

Interventi –*Continuazione*
- Sull –*Continuazione*
- - Uretere –*Continuazione*
- - - ¬ Altri –*Continuazione*
- - - - Altri *56.99.99*
- - - Iniezione insufficienza dell ' ostio ureterale , transuretrale ¬ Altri *56.99.30*
- - - - Dell ' ostio ureterale , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri *56.99.31*
- - - - Dell ' ostio ureterale , per altra via ¬ Altri *56.99.32*
- - Uretra tessuto periuretrale , NAS ¬ Altri *58.99.00*
- - - , altro ¬ Altri *58.99.99*
- - - , posa e sostituzione di stent nell ' uretra ¬ Altri *58.99.10*
- Sulla
- - Camera anteriore ¬ Altri *12.99.00*
- - - Altri *12.99.99*
- - Catena ossicini ¬ Altri *19.3*
- - Cervice sull utero ¬ Altri *69.99*
- - Congiuntiva ¬ Altri *10.99*
- - Cornea ¬ Altri *11.99*
- - Cute tessuto sottocutaneo , NAS ¬ Altri *86.99.00*
- - - , altro ¬ Altri *86.99.99*
- - Faringe ¬ Altri *29.99*
- - Gengiva ¬ Altri *24.39.00*
- - - Altri *24.39.99*
- - Ghiandola
- - - Bartolino ¬ Altri *71.29*
- - - Lacrimale ¬ Altri *09.3*
- - - Pineale ¬ Altri *07.59*
- - - Surrenale nervi e vasi surrenalici ¬ Altri *07.49*
- - Laringe ¬ Altri *31.98*
- - Lingua ¬ Altri *25.99*
- - Mammella ¬ Altri *85.99*
- - Mano ¬ Altri *84.99.10*
- - Milza ¬ Altri *41.99*
- - Palpebra ¬ Altri *08.99.00*
- - - Altri *08.99.99*
- - Prostata
- - - ¬ Altri *60.99.00*
- - - - Altri *60.99.99*
- - - Distruzione transrettale e percutanea di tessuto prostatico ¬ Altri *60.99.10*
- - Regione addominale
- - - ¬ Altri *54.99.00*
- - - - Altri *54.99.99*
- - - Asportazione di tessuto dalla regione addominale non attribuibile con sicurezza a un organo ¬ Altri *54.99.30*
- - - - O chiusura di fistola cutaneoperitoneale (cateterismo permanente) ¬ Altri *54.99.41*
- - - Chiusura temporanea della parete addominale ¬ Altri *54.99.50*
- - - Lombotomia ¬ Altri *54.99.60*
- - - Revisione di fistola cutaneoperitoneale (cateterismo permanente) ¬ Altri *54.99.40*
- - - Rilombotomia ¬ Altri *54.99.61*
- - Retina sulla coroide e sulla camera posteriore , NAS ¬ Altri *14.9X.00*
- - - E sulla camera posteriore , altro ¬ Altri *14.9X.99*
- - Sclera ¬ Altri *12.89*
- - Tiroide ¬ Altri *06.98.00*
- - - Altri *06.98.99*

Interventi –*Continuazione*
- Sulla –*Continuazione*
- - Trachea ¬ Altri *31.99*
- - Tuba
- - - Eustachio ¬ *20.8*
- - - Falloppio ¬ Altri *66.99*
- - Vagina ¬ Altri *70.91*
- - Vescica ¬ Altri *57.99.00*
- - - Altri *57.99.99*
- - Vulva ¬ Altri *71.8*
- Sullo
- - Scroto sulla tunica vaginale ¬ Altri *61.99*
- - Sfintere Oddi ¬ Altri *51.89*
- - Stomaco ¬ Altri *44.99.00*
- - - Altri *44.99.99*
- Talamo ¬ *01.41*
- Tendini
- - Avambraccio ¬ Altri *83.99.13*
- - Braccio gomito ¬ Altri *83.99.12*
- - Estremità inferiore ¬ Altri *83.99.16*
- - Localizzazione ¬ Altri *83.99.19*
- - Mano ¬ Altri *82.99.10*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Altri *83.99.14*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Altri *83.99.15*
- - Spalla ascella ¬ Altri *83.99.11*
- - Testa collo ¬ Altri *83.99.10*
- Tessuto perirenale perivescicale ¬ Altri *59.92*
- Testicolo ¬ Altri *62.99.00*
- - Altri *62.99.99*
- Timo
- - ¬ Altri *07.99*
- - Toracoscopia ¬ Altri *07.98*
- Tonsille adenoidi ¬ Altri *28.99*
- Torace ¬ Altri *34.99.00*
- - Altri *34.99.99*
- Trabecole carnose cuore ¬ *35.35.00*
- - *35.35.99*
- Trasformazione sesso
- - ¬ *64.5X.00*
- - - *64.5X.99*
- - Trasformazione
- - - Donna a uomo ¬ *64.5X.10*
- - - Uomo a donna ¬ *64.5X.20*
- Turbinato nasale inferiore ¬ Altri *21.69.12*
- Un solo muscolo extraoculare che richiedono distacco temporaneo dal bulbo , NAS ¬ Altri *15.19.00*
- - , altro ¬ Altri *15.29.09*
- - , NAS ¬ Altri *15.29.00*
- - Che richiedono distacco temporaneo dal bulbo , altro ¬ Altri *15.19.99*
- - Obliquo ¬ Altri *15.29.02*
- - Retto ¬ Altri *15.29.01*
- Unifocalizzazione vasi collaterali congeniti ¬ *39.99.24*
- Valvole cuore
- - ¬ Altri *35.99.00*
- - - Altri *35.99.99*
- - Mini invasivi ¬ Altri *35.99.20*
- Vascolari ¬ revisione di *39.49.00*
- - Di *39.49.99*
- Vasi
- - ¬ Altri *39.99.00*
- - - Altri *39.99.99*
- - Cardiaci ¬ Altri *36.99.99*

Interventi –*Continuazione*
- Vasi –*Continuazione*
- - Cuore ¬ Altri *36.99.00*
- - Sanguigni intraspinali
- - - ¬ Altri *03.99.19*
- - - Legatura , distruzione , resezione) ¬ *03.99.10*
- Vescicole seminali ¬ Altri *60.79*
- Vie biliari
- - ¬ Altri *51.99.00*
- - - Altri *51.99.99*
- - Inserzione sostituzione di uno stent (protesi) non autoespandente , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri *51.99.20*
- - - Di cinque stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri *51.99.44*
- - - Di cinque stent (protesi) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri *51.99.54*
- - - Di due stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri *51.99.41*
- - - Di due stent (protesi) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri *51.99.51*
- - - Di più stent (protesi) non autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri *51.99.21*
- - - Di più stent (protesi) non autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri *51.99.31*
- - - Di quattro stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri *51.99.43*
- - - Di quattro stent (protesi) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri *51.99.53*
- - - Di sei o più stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri *51.99.45*
- - - Di sei o più stent (protesi) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri *51.99.55*
- - - Di tre stent (protesi) autoespandenti , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri *51.99.42*
- - - Di tre stent (protesi) autoespandenti , per via laparoscopica ¬ Altri *51.99.52*
- - - Di uno stent (protesi) autoespandente , chirurgica a cielo aperto ¬ Altri *51.99.40*
- - - Di uno stent (protesi) autoespandente , per via laparoscopica ¬ Altri *51.99.50*
- - - Di uno stent (protesi) non autoespandente , per via laparoscopica ¬ Altri *51.99.30*
- 2 muscoli extraoculari retti e almeno 2 obliqui che richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ *15.3X.12*
- - E 2 obliqui senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Altri *15.4X.99*
- - E 2 obliqui senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ Altri *15.4X.12*
- - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ *15.4X.10*
- 3 muscoli extraoculari obliqui che richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ *15.3X.11*
- - Senza distacco temporaneo dal bulbo ¬ *15.4X.11*

Interventional lung assist ILA ¬ *39.65.01*

Interventistica

Interventistica –*Continuazione*
- ¬ Sialoendoscopia *26.99.20*
- - *26.99.29*
- Allargata sorvegliata strumentalmente controllo della riuscita standardizzato ¬ Diagnostica del dolore *93.A0.11*
- Dilatazione ¬ Sialoendoscopia *26.99.21*
- Impiego laser ¬ Sialoendoscopia *26.99.24*
- Litotripsia intraduttale rimozione frammenti ¬ Sialoendoscopia *26.99.23*
- Rimozione corpo estraneo calcolo ¬ Sialoendoscopia *26.99.22*
- Vena cava percutanea transluminale , altro ¬ Interruzione *38.7X.29*

Interventistico percutaneo transluminale PCI
- Specifico , localizzazione non specificata ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo *00.4B.00*
- - , altra localizzazione ¬ Localizzazione anatomica di cateterismo *00.4B.09*
- Vasi artificiali , NAS ¬ Cateterismo *00.4B.40*

Intervento
- ¬
- - Appendicectomia
- - - Corso di altro *47.19*
- - - Laparoscopica corso di altro *47.11*
- - Asportazione radicale linfonodi ascellari nel quadro di un altro *40.51.11*
- - - Della regione inguinale in corso di altro *40.54.11*
- - - Iliaci in corso di altro *40.53.11*
- - - In corso di altro *40.59.29*
- - - In corso di altro *40.59.20*
- - - Mediastinici in corso di altro *40.59.21*
- - - Peribronchiali in corso di altro *40.59.22*
- - - Retroperitoneali (para - aortici , paracavali) e pelvici nel quadro di un altro *40.52.11*
- - Endoarteriectomia bypass temporaneo durante l ' *38.1*
- - Evacuazione ematoma ostetrico del perineo da *75.91*
- - Innesto osseo coste e dello sterno , ogni *78.01.20*
- - Linfoadenectomia regionale corso di altro *40.3X.20*
- - - Di altro *40.3X.29*
- - Monitoraggio
- - - Nervi quadro di un altro *00.94.20*
- - - Nervo
- - - - Accessorio nel quadro di un altro *00.94.11*
- - - - Facciale nel quadro di un altro *00.94.17*
- - - - Ipoglosso nel quadro di un altro *00.94.12*
- - - - Ricorrente nel quadro di un altro *00.94.10*
- - Orchiectomia bilaterale nello stesso *62.41*
- - Rimozione entrambe
- - - Ovaie nello stesso *65.51*
- - - - E delle tube di Falloppio nello stesso *65.61*
- - - - E delle tube di Falloppio per via laparoscopica nello stesso *65.63*
- - - - Per via laparoscopica nello stesso *65.53*

Intervento –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Rimozione entrambe –*Continuazione*
- - - Tube di Falloppio nello stesso *66.51.00*
- - - - Di Falloppio nello stesso *66.51.99*
- - Salpingectomia bilaterale nello stesso *66.51*
- - Toracoscopia transpleurica primo *34.21.10*
- Ascellare ¬ Linfoadenectomia regionale in corso di altro altro *40.3X.22*
- Belsey ¬ *44.65*
- Blalock Hanlon ¬ *35.42*
- Burch ¬ *59.5*
- Campbell ¬ *81.45*
- Cervicale ¬ Linfoadenectomia regionale in corso di altro *40.3X.21*
- Chirurgia vascolare ¬ Trombolisi selettiva nell'ambito di un *38.1A*
- Chirurgica cielo aperto addominale) ¬ Rimozione di entrambe le tube di Falloppio nello stesso *66.51.10*
- Chirurgico ¬ Trattamento conservativo della sindrome radicolare senza / ancora senza successivo *93.38.51*
- Complesso primo impianto sostituzione di endoprotesi articolare associato a sostituzione di osso e / o a sostituzione di articolazioni adiacenti ¬ Altri interventi di riparazione e plastica articolare , *81.96.97*
- Condotto ileale ¬ *56.51*
- Crisi
- - ¬ *94.35*
- - Psicosomatico psicoterapeutico quale trattamento complesso ¬ *94.39.22*
- Cuore
- - Funzionalmente morfologicamente monoventricolare ¬ *37.99.23*
- - Ospedale esterno ¬ Assistenza postoperatoria di pazienti dopo *93.36.10*
- Deviazione arteria Jatene ¬ *35.84*
- Dissezione aorta re entry) , NAS ¬ *39.54.00*
- -) , altro ¬ *39.54.99*
- -) , aorta addominale ¬ *39.54.20*
- -) , aorta toracica ¬ *39.54.10*
- Distensione vescica
- - ¬ *57.99.49*
- - Attraverso stoma ¬ *57.99.45*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ *57.99.41*
- - Laparoscopica ¬ *57.99.42*
- - Percutaneo ¬ *57.99.44*
- - Transuretrale ¬ *57.99.43*
- Endovascolare
- - ¬ Sbrigliamento vasi per *39.91.10*
- - Percutaneo transluminale vaso (i) (extracranico (i)) precerebrale (i) , NAS ¬ *39.76.00*
- - - (i) (extracranico (i)) precerebrale (i) , altro ¬ *39.76.99*
- - - (i) intracranico (i) , altro ¬ *39.77.99*
- Evans piede torto ¬ *83.84*
- Finestra aortopolmonare ¬ *39.59*
- Fowler ¬ *82.85*
- Foxler ¬ *82.86*
- Girdlestone ¬ *81.00*
- Glaucoma ¬ Rimozione impianto dopo *16.98.25*

Intervento –*Continuazione*

- Glenn cuore funzionalmente morfologicamente monoventricolare ¬ *39.21.10*
- Groves Hey ¬ *81.45*
- Guidato
- - Ecografia puntura biopsia / aspirazione) ¬ *88.79.51*
- - Radiografia ¬ *88.90.30*
- - Stereotassi ¬ *88.90.20*
- - TAC ¬ *88.38.60*
- Henley trasposizione digiunale ¬ *43.81*
- Hey Groves ¬ *81.45*
- Hibbs ¬ *81.06*
- - *81.36*
- Indipendente
- - ¬
- - - Asportazione radicale dei linfonodi ascellari quale *40.51.10*
- - - - Dei linfonodi della regione inguinale quale *40.54.10*
- - - - Dei linfonodi iliaci quale *40.53.10*
- - - - Dei linfonodi retroperitoneali (para - aortici , paracavali) e pelvici quale *40.52.10*
- - - - Di altri linfonodi quale *40.59.19*
- - - - Di altri linfonodi quale *40.59.10*
- - - - Di linfonodi mediastinici quale *40.59.11*
- - - - Di linfonodi peribronchiali quale *40.59.12*
- - - Impianto espianto stereotassico di materiale radioattivo quale *02.99.11*
- - - Instillazione stereotassica di medicamenti quale *02.99.13*
- - - Legatura asportazione e stripping di vene varicose e vene perforanti dell ' arto inferiore (quale *38.59.10*
- - - Linfoadenectomia regionale quale *40.3X.10*
- - - - Quale *40.3X.19*
- - Ascellare ¬ Linfoadenectomia regionale quale *40.3X.12*
- - Cervicale ¬ Linfoadenectomia regionale quale *40.3X.11*
- - Donna
- - - Radicale ¬ Uretrectomia quale *58.39.31*
- - - Semplice ¬ Uretrectomia quale *58.39.30*
- - Inguinale
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ Linfoadenectomia regionale quale *40.3X.14*
- - - Laparoscopica ¬ Linfoadenectomia regionale quale *40.3X.15*
- - Maschio
- - - Radicale ¬ Uretrectomia quale *58.39.33*
- - - Semplice ¬ Uretrectomia quale *58.39.32*
- - Mediastinica peribronchiale ¬ Linfoadenectomia regionale quale *40.3X.16*
- - Para aortica pelvica , otturatoria o iliaca ¬ Linfoadenectomia regionale quale *40.3X.13*
- Inguinale ¬ Linfoadenectomia regionale in corso di altro *40.3X.25*
- Interposizione ¬ *69.21*
- Kasai ¬ Epatoporto enterostomia (*51.37*
- Ladd ¬ *54.95*

Intervento –*Continuazione*

- Laparoscopica ¬ Rimozione entrambe le tube di Falloppio nello stesso *66.51.20*
- Longo ¬ *49.46.10*
- Manchester ¬ *69.22*
- Marshall Marchetti Krantz ¬ *59.5*
- Mc Donald ¬ *67.59*
- Mediastinica peribronchiale ¬ Linfoadenectomia regionale in corso di altro *40.3X.26*
- Menisco
- - Artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso mediale con *81.95.14*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso mediale con *81.95.15*
- Mitrofanoff ¬ Appendicectomia transvescicale (*47.99*
- Muscoli
- - Frontali
- - - Sospensione fascia ¬ Correzione di blefaroptosi con *08.32*
- - - Sutura ¬ Correzione di blefaroptosi con *08.31*
- - Retrattori palpebra ¬ Altra riparazione di entropion o ectropion con *08.49.10*
- Muscolo
- - Elevatore sospensione uretrovescicale ¬ *59.71*
- - Extraoculare ¬ Revisione di *15.6*
- - Orbicolare occhio correzione di blefaroptosi ¬ *08.36*
- Mustard ¬ *35.91*
- Occlusione mediante catetere dotto arterioso di Botallo , NAS ¬ *39.99.30*
- - Arterioso di Botallo , altro ¬ *39.99.38*
- - Arterioso di Botallo , con Amplatzer duct occluder ¬ *39.99.32*
- - Arterioso di Botallo , con spirale (coil) ¬ *39.99.31*
- Omettere codice ¬ Test del dispositivo durante l ' *37.94*
- Ortodontico ¬ Altro *24.8*
- Otturatoria ¬ Linfoadenectomia regionale in corso di altro *40.3X.24*
- Oxford incontinenza urinaria ¬ *59.4*
- Pantaloon ¬ *44.5*
- Para aortica pelvica iliaca ¬ Linfoadenectomia regionale in corso di altro *40.3X.23*
- Percutaneo transluminale endovascolare vaso (i) intracranico (i) , NAS ¬ *39.77.00*
- Piper forcipe ¬ *72.6*
- Plastica
- - Faringea
- - - ¬ *29.4X.00*
- - - - *29.4X.99*
- - - Innesto anastomosi microvascolare , innesto intestinale o pull-up gastrico ¬ *29.4X.12*
- - - Lembo miocutaneo peduncolato ¬ *29.4X.11*
- - - Mucosa locale o lembo cutaneo libero ¬ *29.4X.10*
- - Innesto muscolo fascia , su un dito della mano ¬ *82.72.10*
- - - , su altre parti della mano ¬ *82.72.11*

Intervento –*Continuazione*

- Plastica –*Continuazione*
- - Riduttiva
- - - Estremità inferiore ¬ *86.83.17*
- - - Sede ¬ *86.83.19*
- - - Sull avambraccio ¬ *86.83.13*
- - - Sulla
- - - - Mano ¬ *86.83.14*
- - - - Regione addominale ¬ *86.83.15*
- - - - - Inguinale e genitale o sulle natiche ¬ *86.83.16*
- - Riduzione ampiezza , NAS ¬ *86.83.00*
- - - , altro ¬ *86.83.99*
- - Sulla mano innesto di muscolo o fascia muscolare , NAS ¬ *82.72.00*
- - - Di muscolo o fascia muscolare , altro ¬ *82.72.99*
- - - O impianto ¬ *82.79*
- Pomeroy ¬ *66.32*
- Pull through endorettale ¬ *48.41*
- Push-back ¬ Correzione schisi palatina con *27.62*
- Retroperitoneale ¬ *59.00*
- Revisione rene ¬ interventi sul rene , *55.99.10*
- Riallineamento ¬ Stabilizzazione rotula , Sezione del retinacolo , laterale con *81.44.11*
- Ricostruzione pollice completo nervi e vasi sanguigni ¬ *82.61*
- Rivascolarizzazione legatura venosa disfunzione erettile) ¬ *64.98.20*
- Ross ¬ Sostituzione valvola aortica mediante autotrapianto [*35.22.20*
- Rotazione retina ¬ Altro *14.9X.10*
- Roux en<>Y interposizione intestinale ¬ Revisione di anastomosi gastrica a seguito di *44.5X.20*
- Schauta ¬ *68.79*
- Secondario
- - ¬
- - - Asportazione cisti o vestigia di fessura branchiale quale *29.2X.11*
- - - Intervento vestigia di arco branchiale , *29.2X.21*
- - Asportazione dotto tireoglosso , con resezione mediana dello ioide ¬ *06.7X.14*
- - - , senza resezione mediana dello ioide ¬ *06.7X.15*
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Switch duodenale a seguito di sleeve resection (*43.89.50*
- - Laparoscopica ¬ Switch duodenale a seguito di sleeve resection (*43.89.51*
- - Schisi congenita labbro ¬ *27.54.11*
- Secondo
- - Altemeier ¬ *48.49*
- - Dupuytren ¬ *82.12*
- - - *82.35*
- - Fort ¬ *70.8*
- - Gritti Stokes ¬ *84.16*
- - Halsted ¬ *85.45*
- - Hauser ¬ *83.11*
- - Jones Watson ¬ *81.49*
- - Kessler ¬ *81.74*
- - Littlewood ¬ *84.09*
- - Mc Keever ¬ *81.16*
- - Mikulicz ¬ Secondo stadio dell ' *46.04*
- - Panas proctotomia lineare) ¬ *48.0*
- - Patey ¬ *85.43*
- - - *85.43*

Intervento –*Continuazione*
- Secondo –*Continuazione*
- - Pirogoff ¬ *84.14*
- - Slocum ¬ *81.47*
- - Strayer ¬ *83.72*
- - Syme ¬ *84.14*
- - Thiersch ¬ *86.61*
- - - *86.62*
- - - *86.69*
- - Thompson ¬ *83.86*
- - Watson Jones ¬ *81.49*
- - - *83.88*
- - White ¬ *83.11*
- - Wolfe Krause ¬ *86.61*
- Shirodkar ¬ *67.59*
- Sling puborettale ¬ *48.76*
- Sterilizzazione
- - Femminile ¬ *66.39*
- - Uomo ¬ *63.70*
- Stromeyer Little ¬ *50.0*
- Sull uretra secondo Kelly - Kennedy ¬ *59.3*
- Sulla spalla ¬ Altro *81.83.00*
- - Altro *81.83.99*
- Tipo Billroth ¬ *43.7*
- - Revisione di anastomosi gastrica a seguito di *44.5X.10*
- Torek Bevan primo stadio) (secondo stadio) ¬ *62.5*
- Tre vasi ¬ *00.42*
- Un
- - Muscolo extraoculare
- - - Che richiedono distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscoli extraoculari retti con *15.3X.21*
- - - Distacco temporaneo dal bulbo ¬ Miopessia di almeno 2 muscoli extraoculari retti con *15.4X.21*
- - Vaso ¬ *00.40*
- Vascolare percutaneo transluminale
- - Rimozione di corpo estraneo con catetere di recupero , a cestello , ecc. ¬ *39.75.01*
- - Vasi , NAS ¬ *39.75.00*
- - - , ablazione a radiofrequenza con catetere attraverso l ' arteria renale ¬ *39.75.20*
- - - , altro ¬ *39.75.99*
- - - , angioplastica con laser ¬ *39.75.12*
- - - , aterectomia ¬ *39.75.14*
- - - , sistema antiemboli (vasi periferici o viscerali) ¬ *39.75.13*
- - - , sistema di cateteri per ricanalizzazione su occlusione totale ¬ *39.75.10*
- - - , trombectomia rotazionale ¬ *39.75.11*
- - - , trombolisi selettiva ¬ *39.75.15*
- - - , trombolisi selettiva , assistita ecograficamente ¬ *39.75.16*
- Vasi ¬ *00.41*
- - *00.43*
- Vestigia arco branchiale
- - ¬ *29.2X.20*
- - Intervento secondario ¬ *29.2X.21*
- Wertheim ¬ *68.69*

Interventricolare
- ¬ Allargamento difetto esistente del setto *35.43.00*
- - Del setto *35.43.99*

Interventricolare –*Continuazione*
- Aperta ¬ Riparazione protesi di difetto del setto *35.53*
- Chiusa ¬ Riparazione protesi di difetto del setto *35.55*
- Tecnica
- - Chiusa ¬ Allargamento di difetto esistente del setto *35.43.20*
- - Cielo aperto ¬ Allargamento di difetto esistente del setto *35.43.10*

Intervertebrale
- ¬
- - Asportazione
- - - Disco *80.51.00*
- - - - *80.51.99*
- - - Distruzione disco *80.50*
- - Chemionucleolisi *80.52*
- - Distruzione disco *80.59.00*
- - - Intervertebrale , Termomodulazione mini - invasiva del disco *80.59.40*
- - - *80.59.99*
- - Sostituzione disco *84.60*
- - - *84.62*
- Artrodesi ¬ Inserzione dispositivo *84.51.00*
- - *84.51.99*
- Chimopapaina ¬ Iniezione enzima proteolitico nello spazio *80.52*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Asportazione di un disco *80.51.10*
- Decompressione nucleoplastica ¬ distruzione di disco *80.59.30*
- Lombare ¬ Sostituzione disco *84.65*
- Percutanea endoscopia ¬ Asportazione di disco *80.51.20*
- Reintervento
- - Lisi radicolare recidiva ¬ Altra distruzione di disco *80.59.21*
- - Recidiva ¬ distruzione di disco *80.59.20*
- Ricostruzione disco sostituto discale su base cellulare ¬ Altra distruzione di disco *80.59.50*
- Rimozione sequestro libero ¬ Altra distruzione di disco *80.59.10*
- Termomodulazione mini invasiva disco intervertebrale ¬ Altra distruzione di disco *80.59.40*
- Toracale parziale totale ¬ Sostituzione di disco *84.63*
- Totale
- - Cervicale ¬ Sostituzione di disco *84.62*
- - Lombare ¬ Sostituzione di disco *84.65*

Intervertebrali chirurgica cielo aperto ¬ Asportazione di due dischi *80.51.11*
- Asportazione di tre o più dischi *80.51.12*

Intestinale
- ¬
- - Allargamento plastico stoma *46.40*
- - Anastomosi *45.90*
- - - Esofago segmento *42.54*
- - - Uretero - *56.71*
- - Chiusura fistola toraco - *34.83*
- - Correzione malrotazione *46.80*
- - Cromoendoscopia *45.29.10*
- - Gastrectomia totale interposizione *43.91*
- - Inversione segmento *45.50*
- - Isolamento segmento *45.50*
- - Liberazione tessuto cicatriziale dello stoma *46.40*

Intestinale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Revisione
- - - Anastomosi gastrica a seguito di intervento Roux - en<>Y o con interposizione *44.5X.20*
- - - Stoma *46.40*
- - Ricostruzione stoma *46.40*
- - Riduzione
- - - Invaginazione *46.80*
- - - Torsione *46.80*
- - - Volvolo *46.80*
- - Riparazione fistola vescico - *57.83*
- - Sutura lesione *46.79.10*
- - Trapianto *46.97.00*
- - - *46.97.99*
- Artificiale ¬ Chiusura stoma *46.50*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Sutura di altra lesione *46.79.21*
- Condotto
- - ¬ Revisione uretero - ileostomia cutanea , con interposizione *56.52.10*
- - Derivazione urinaria non continente) , per altra via ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , con interposizione *56.51.12*
- Crasso crasso ¬ Anastomosi *45.94*
- Derivazione urinaria continente ¬ Confezione di uretero - ileostomia cutanea , con tasca *56.51.30*
- - Revisione di uretero - ileostomia cutanea , con tasca *56.52.20*
- Endoscopica ¬ Sutura lesione *46.79.20*
- Laparoscopica ¬ Sutura lesione *46.79.22*
- Libero
- - ¬ Laringectomia
- - - Radicale , con faringectomia , ricostruzione con innesto *30.4X.16*
- - - - , con faringectomia e tiroidectomia , ricostruzione con innesto *30.4X.26*
- - - Totale , ricostruzione con innesto *30.3X.16*
- - Pull-up gastrico ¬ Faringectomia totale , Ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare , innesto *29.33.21*
- Longitudinale secondo Bianchi ¬ Allungamento *46.79.31*
- Peduncolo ¬ Isolamento lembo *45.50*
- Pull-up gastrico ¬ Intervento di plastica faringea , con innesto con anastomosi microvascolare , innesto *29.4X.12*
- Ritrapianto intestino tenue stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto *46.97.10*
- Sede ¬ Biopsia *45.27*
- Stomaco duodeno tenue colon , retto * ¬ Asportazione di mucosa per duplicazione *46.99*
- Tenue
- - Crasso ¬ anastomosi *45.93*
- - Tenue ¬ Anastomosi *45.91*

Intestinali aspecifiche ¬ Biopsia chiusa di sedi *45.25*

Intestino
- ¬
- - Allungamento dell ' *46.79.39*
- - Anastomosi
- - - Colecisti e *51.32*
- - - Dotto biliare non specificato all ' *51.39*

Intestino –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Anastomosi –*Continuazione*
- - - Pancreas all ' *52.96*
- - - Vescica all ' *57.88*
- - Conversione derivazione urinaria sopravescicale in derivazione urinaria all ' *56.71.20*
- - Decompressione dell ' *46.99.10*
- - Derivazione urinaria all ' *56.71.00*
- - - All ' *56.71.99*
- - Dilatazione dell ' *46.85.00*
- - - Dell ' *46.85.99*
- - Esteriorizzazione dell ' *46.03*
- - Incisione dell ' *45.00*
- - Interventi sull ' *46.99.00*
- - - ' *46.99.99*
- - Liberazione aderenze di *54.5*
- - Manipolazione intraaddominale dell ' *46.80*
- - Plastica allargamento restringimento dell ' *46.79.30*
- - Radiografia dell ' *87.65*
- - Resezione segmento esteriorizzato dell ' *46.04*
- - Riparazione dell ' *46.79.00*
- - - Dell ' *46.79.99*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Iniezione nell ' *46.99.31*
- - Inserzione o sostituzione di una protesi autoespandente nell ' *46.99.61*
- - Inserzione o sostituzione di una protesi non autoespandente nell ' *46.99.51*
- Chirurgici cielo aperto ¬ Altri interventi sull ' *46.99.91*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Endoloop e clipping dell ' *46.99.21*
- Crasso
- - ¬
- - - Allargamento restringimento plastico di stoma artificiale dell ' *46.43.10*
- - - Asportazione
- - - - Endoscopica di tumore dell ' *45.43*
- - - - Locale di lesione o tessuto dell ' *45.41.00*
- - - - - Di lesione o tessuto dell ' *45.41.99*
- - - - Parziale dell ' *45.79.00*
- - - - - Allargata dell ' *45.79.29*
- - - - - Dell ' *45.79.99*
- - - Biopsia chiusa [endoscopica] dell ' *45.25*
- - - Chiusura
- - - - Fistola dell ' *46.76.00*
- - - - - Dell ' *46.76.99*
- - - - Stoma artificiale dell ' *46.52.00*
- - - - - Artificiale dell ' *46.52.99*
- - - Confezione tasca , *46.79.41*
- - - Dilatazione endoscopica (palloncino) dell ' *46.85*
- - - Distruzione
- - - - Endoscopica di altra lesione o tessuto dell ' *45.43*
- - - - - Di altra lesione o tessuto dell ' *45.43.99*
- - - - - Di altra lesione o tessuto dell ' *45.43.00*
- - - - Lesione dell ' *45.49*
- - - Endoscopia
- - - - Capsulare telemetrica dell ' *45.28.10*
- - - - Intraoperatoria dell ' *45.21*

Intestino –*Continuazione*
- Crasso –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Endoscopia –*Continuazione*
- - - - Transaddominale dell ' *45.21*
- - - Esteriorizzazione dell ' *46.03*
- - - Fissazione dell ' *46.64*
- - - Incisione dell ' *45.03*
- - - Isolamento segmento dell ' *45.52*
- - - Manipolazione intraaddominale dell ' *46.82*
- - - Manometria dell ' *89.32.30*
- - - Perfusione locale dell ' *46.96*
- - - Polipectomia endoscopica dell ' *45.42*
- - - Procedure diagnostiche sull ' *45.28.00*
- - - - Sull ' *45.28.99*
- - - Resezione
- - - - Endoscopica della mucosa dell ' *45.43.10*
- - - - Segmentaria per lesioni traumatiche multiple dell ' *45.71*
- - - - - Dell ' *45.79.10*
- - - - - Multipla dell ' *45.79.11*
- - - - - Multipla dell ' *45.71*
- - - - Segmento esteriorizzato dell ' *46.04*
- - - Revisione
- - - - Anastomosi dell ' *46.94*
- - - - Stoma artificiale dell ' *46.43.00*
- - - - - Artificiale dell ' *46.43.99*
- - - - Tasca , *46.79.51*
- - - Rimozione parte estroflessa di stoma dell ' *46.43.12*
- - - Sostituzione tubo o dispositivo per enterostomia dell ' *97.04*
- - - Sutura lacerazione dell ' *46.75*
- - Appendice ¬ Rimozione di tubo dall ' *97.53*
- - Attraverso stoma artificiale ¬ Endoscopia dell ' *45.22*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Chiusura di fistola dell ' *46.76.11*
- - - ¬ Dilatazione dell ' *46.85.31*
- - Cielo aperto ¬ Biopsia dell ' *45.26*
- - Endoscopica ¬
- - - Asportazione locale di lesione o tessuto dell ' *45.41.10*
- - - Chiusura di fistola dell ' *46.76.10*
- - - Dilatazione dell ' *46.85.30*
- - Incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dall ' *98.04*
- - Laparoscopica ¬
- - - Chiusura di fistola dell ' *46.76.12*
- - - Dilatazione dell ' *46.85.32*
- - Parete addominale ¬ Fissazione dell ' *46.63*
- - Stoma continente ¬ Conversione di stoma dell ' *46.43.20*
- Endoscopica ¬
- - Endoloop clipping dell ' *46.99.20*
- - Iniezione nell ' *46.99.30*
- - Inserzione sostituzione di una protesi non autoespandente nell ' *46.99.50*
- - - Di una protesi autoespandente nell ' *46.99.60*
- - Interventi sull ' *46.99.90*
- Ileo ¬ Decompressione chirurgica dell ' *46.99.10*
- Laparoscopica ¬
- - Endoloop clipping dell ' *46.99.22*

Intestino –*Continuazione*
- Laparoscopica ¬ –*Continuazione*
- - Iniezione nell ' *46.99.32*
- - Inserzione sostituzione di una protesi non autoespandente nell ' *46.99.52*
- - - Di una protesi autoespandente nell ' *46.99.62*
- - Interventi sull ' *46.99.92*
- Mediante dilatatori
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Dilatazione dell ' *46.85.11*
- - Endoscopica ¬ Dilatazione dell ' *46.85.10*
- - Laparoscopica ¬ Dilatazione dell ' *46.85.12*
- Parete addominale ¬ Fissazione dell ' *46.60*
- Secondo Mikulicz ¬ Primo stadio di esteriorizzazione dell ' *46.03*
- Sede ¬ procedure diagnostiche sull ' *45.29.00*
- - Sull ' *45.29.99*
- Tenue
- - ¬
- - - Allargamento restringimento plastico di stoma artificiale dell ' *46.41.10*
- - - Anastomosi esofagea intratoracica con interposizione di *42.53*
- - - - Presternale con interposizione di *42.63*
- - - Asportazione parte estroflessa di uno stoma artificiale dell ' *46.41.12*
- - - Biopsia
- - - - Chiusa [endoscopica] dell ' *45.14*
- - - - Cielo aperto dell ' *45.15*
- - - Chiusura stoma artificiale dell ' *46.51.00*
- - - - A doppia canna dell ' *46.51.10*
- - - - Artificiale dell ' *46.51.99*
- - - - Artificiale terminale dell ' *46.51.20*
- - - Confezione tasca , *46.79.40*
- - - Endoscopia dell ' *45.13.00*
- - - - Capsulare telemetrica dell ' *45.13.20*
- - - - Dell ' *45.13.99*
- - - - Intraoperatoria dell ' *45.11*
- - - - Transaddominale dell ' *45.11*
- - - Esteriorizzazione dell ' *46.01*
- - - Fissazione dell ' *46.62*
- - - Incisione dell ' *45.02*
- - - Isolamento segmento dell ' *45.51*
- - - Manipolazione intraaddominale dell ' *46.81*
- - - Neoconfezione stoma artificiale dell ' *46.41.11*
- - - Perfusione locale dell ' *46.95*
- - - Plicatura secondo Noble dell ' *46.62*
- - - Procedure diagnostiche sull ' *45.19*
- - - Resezione
- - - - Parziale dell ' *45.62*
- - - - Segmentaria per lesione traumatiche multiple dell ' *45.61*
- - - - - Multipla dell ' *45.61*
- - - - Segmento esteriorizzato dell ' *46.02*
- - - Revisione
- - - - Anastomosi dell ' *46.93*
- - - - Stoma artificiale dell ' *46.41.00*
- - - - - Artificiale dell ' *46.41.99*
- - - - Tasca , *46.79.50*
- - - Rimozione
- - - - Totale dell ' *45.63.00*

Intestino –*Continuazione*
- Tenue –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Rimozione –*Continuazione*
- - - - Totale dell ' –*Continuazione*
- - - - - Dell ' *45.63.99*
- - - - Tubo dall ' *97.52*
- - - Rivalutazione
- - - - Inclusione o mantenimento del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.46*
- - - - Rimozione del paziente da una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.57*
- - - Seriografia dell ' *87.63*
- - - Sostituzione tubo o dispositivo per enterostomia dell ' *97.03*
- - - Valutazione
- - - - Completa , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.16*
- - - - - , con inclusione del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.36*
- - - - Parziale , senza inclusione del paziente in una lista d ' attesa per trapianto di *89.07.26*
- - Ano ¬ Formazione di tasca ileale endorettale (J-pouch) (H-pouch) (S -pouch) con anastomosi dell ' *45.95*
- - Attraverso stoma artificiale ¬ Endoscopia dell ' *45.12*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Dilatazione dell ' *46.85.21*
- - Eccetto duodeno
- - - ¬ Asportazione locale di lesione o tessuto dell ' *45.33*
- - - - Altra distruzione di lesione dell ' *45.34*
- - - - Chiusura di fistola dell ' *46.74.99*
- - - - Chiusura di fistola dell ' *46.74.00*
- - - - Sutura di lacerazione dell ' *46.73*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Chiusura di fistola dell ' *46.74.11*
- - - Endoscopica ¬ Chiusura di fistola dell ' *46.74.10*
- - - Laparoscopica ¬ Chiusura di fistola dell ' *46.74.12*
- - Endoscopica ¬ Dilatazione dell ' *46.85.20*
- - Incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo intraluminale dallo stomaco e dall ' *98.03*
- - Interposizione ¬ Resezione dell ' *45.51*
- - Laparoscopica ¬ Dilatazione dell ' *46.85.22*
- - Moncone rettale ¬ Anastomosi dell ' *45.92*
- - Parete addominale ¬ Fissazione di *46.61*
- - Resezione intestino tenue per trapianto , post mortem ¬ Rimozione totale dell ' *45.63.10*
- - Stessa degenza ospedaliera ¬ Trapianto intestinale , Ritrapianto di *46.97.10*
- - Stoma continente ¬ Conversione di stoma artificiale dell ' *46.41.20*
- - Trapianto post mortem ¬ Rimozione totale dell ' intestino tenue , Resezione dell ' *45.63.10*

Intorno cuore resezione costale impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una tasca per lo stimolatore miocardico. ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento *37.67*

Intra
- Addominale
- - ¬ Colectomia totale *45.8X.00*
- - - *45.8X.99*
- - Colectomia totale allargata ¬ Colectomia totale *45.8X.20*
- - Coloproctectomia totale allargata ¬ Colectomia totale *45.8X.30*
- Amniotica interruzione gravidanza ¬ Iniezione *75.0*
- Articolare
- - ¬ Artrotomia
- - - Anca , Asportazione di corpo libero *80.15.21*
- - - Articolazione omero - glenoidea , asportazione di corpo libero *80.11.13*
- - - - Acromio - clavicolare , asportazione di corpo libero *80.11.23*
- - - - Sacroiliaca , asportazione di corpo libero *80.19.41*
- - - - Sterno - clavicolare , asportazione di corpo libero *80.19.21*
- - - - Subtalare , asportazione di corpo libero *80.17.41*
- - - - Talocrurale , asportazione di corpo libero *80.17.21*
- - - Artroscopica dell ' articolazione omero - glenoidea , asportazione di corpo libero *80.11.11*
- - - - Del ginocchio , asportazione di corpo libero *80.16.11*
- - - - Del gomito , asportazione di corpo libero *80.12.11*
- - - - Del piede e delle dita del piede , asportazione di corpo libero *80.18.11*
- - - - Del polso , asportazione di corpo libero *80.13.11*
- - - - Dell ' anca , asportazione di corpo libero *80.15.11*
- - - - Dell ' articolazione acromio - clavicolare , asportazione di corpo libero *80.11.21*
- - - - Dell ' articolazione sacroiliaca , asportazione di corpo libero *80.19.31*
- - - - Dell ' articolazione sterno - clavicolare , asportazione di corpo libero *80.19.11*
- - - - Dell ' articolazione subtalare , asportazione di corpo libero *80.17.31*
- - - - Dell ' articolazione talocrurale , asportazione di corpo libero *80.17.11*
- - - - Di altra sede specificata , asportazione di corpo libero *80.19.91*
- - - Ginocchio , Asportazione di corpo libero *80.16.21*
- - - Gomito , Asportazione di corpo libero *80.12.21*
- - - Piede e delle dita del piede , asportazione di corpo libero *80.18.21*
- - - Polso , Asportazione di corpo libero *80.13.21*

Intra –*Continuazione*
- Articolare –*Continuazione*
- - ¬ Artrotomia –*Continuazione*
- - - Sede specificata , asportazione di corpo libero *80.19.94*
- - Articolazione temporomandibolare ¬ Asportazione artroscopica di corpo libero *76.5X.50*
- - - Altra asportazione di corpo libero *76.5X.59*

Intraaddominale
- ¬
- - Biopsia chiusa percutanea] [agobiopsia] di massa *54.24*
- - Shunt venoso *39.1*
- Intestino
- - ¬ Manipolazione *46.80*
- - Crasso ¬ Manipolazione *46.82*
- - Tenue ¬ Manipolazione *46.81*

Intraaddominali
- ¬
- - Arteriografia arterie *88.47*
- - Flebografia mezzo contrasto di altre vene *88.65*
- - Shunt bypass vascolari *39.26.00*
- - - *39.26.99*
- Aorta ¬ shunt bypass vascolari *39.26.11*
- Arteria renale ¬ shunt o bypass vascolari *39.26.12*
- Arterie viscerali ¬ shunt o bypass vascolari *39.26.10*
- - O bypass vascolari *39.26.19*

Intraarterioso ¬ Inserzione un sistema di misura e monitoring in continuo dell ' emogasanalisi arteriosa mediante sensore *89.60*

Intrabronchiale dirottare flusso aereo ¬ Valvola *33.71*

Intracapsulare cristallino
- ¬ estrazione *13.19*
- Temporale inferiore ¬ Estrazione *13.11*

Intracardiaca
- ¬ Revisione tasca sorveglianza emodinamica *37.79*
- EIC ¬ Ecocardiografia *37.28*
- Sostanze terapeutiche ¬ Iniezione *37.92*

Intracardiaco ¬ Impianto
- Dispositivo monitoraggio con creazione di tasca sottocutanea e connessione al sensore di pressione *00.57*
- Sostituzione dispositivo sottocutaneo per monitoraggio emodinamico *00.57.00*
- - Sottocutaneo per monitoraggio emodinamico *00.57.99*

Intracarotideo amobarbitale ¬ Test *89.10*

Intracavitaria ¬
- Brachiterapia *92.20*
- Impianto inserzione elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , in sede *92.27.22*

Intracavitario ¬ Interstiziale / *00.10*

Intracerebrale
- ¬
- - Impianto rimozione sistema di cateteri a palloncino per brachiterapia *02.99.50*
- - Incisioni cerebrali
- - - Evacuazione di ematoma *01.39.10*
- - - - Di altro liquido *01.39.19*

Intracerebrale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Incisioni cerebrali –*Continuazione*
- - - Evacuazione di ematoma –*Continuazione*
- - - - Di ascesso *01.39.11*
- - - Rimozione di corpo estraneo *01.39.30*
- - Instillazione materiale citotossico e immunomodulatori , *99.28.02*
- Infusione intraventricolare ¬ Rimozione di catetere *01.27.10*
- Origine
- - Cerebrale ¬
- - - Asportazione di tessuto tumorale *01.59.10*
- - - Distruzione di tessuto tumorale *01.59.20*
- - - Emisferectomia , tessuto tumorale *01.52.10*
- - - Lobectomia cerebrale , tessuto tumorale *01.53.10*
- - Extracerebrale ¬
- - - Asportazione di tessuto tumorale *01.59.11*
- - - Distruzione di tessuto tumorale *01.59.21*
- - - Emisferectomia , tessuto tumorale *01.52.11*
- - - Lobectomia cerebrale , tessuto tumorale *01.53.11*

Intracerebrali infusione intraventricolare ¬
- Impianto , revisione o sostituzione stereotassica di cateteri *02.99.14*
- Revisione stereotassica (senza sostituzione) di cateteri *01.29.10*

Intracoronarica ¬ Infusione trombolitica *36.04*

Intracoronarico cellule staminali
- ¬ Trapianto *36.99.10*
- - *36.99.19*
- Arricchimento frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto *36.99.11*
- - Di cellule staminali o moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto *36.99.12*

Intracorporea
- ¬
- - Impianto chirurgico cielo aperto) di pompa *37.66.10*
- - - Aperto) di pompa *37.66.19*
- - Rimozione pompa *37.64.50*
- Biventricolare ¬ Impianto chirurgico a cielo aperto) di pompa *37.66.12*
- Monoventricolare ¬ Impianto chirurgico a cielo aperto) di pompa *37.66.11*

Intracranica ¬
- Decompressione nervi cranici , *04.42.10*
- Impianto sostituzione sonda di misura *02.99.30*
- Monitoraggio
- - Ossigenazione *01.16*
- - Pressione *01.10*
- Revisione sostituzione sonda di misura *02.99.31*
- Sutura
- - Arteria *39.31.11*
- - Vena *39.32.11*

Intracraniche ¬
- Ecografia duplex arterie *88.71.11*
- Flebografia vene *88.61.10*

Intracraniche ¬ –*Continuazione*
- Legatura stripping vene varicose *38.51*

Intracranici
- ¬
- - Asportazione vasi *38.61*
- - Clipping aneurismi *39.51.11*
- - Embolizzazione selettiva vasi *39.72.10*
- - - *39.72.19*
- - Endoarteriectomia vasi *38.11*
- - Gangliectomia gangli *04.06.10*
- - Incisione vasi *38.01*
- - Inserzione percutanea transluminale di microstents vascolari *00.65.11*
- - Occlusione chirurgica vasi *38.81*
- - Resezione asportazione nervi *04.07.20*
- - Riparazione
- - - Aneurismi vasi *39.52.11*
- - - Vasi *39.59.31*
- Anastomosi ¬ Resezione vasi *38.31*
- Liquidi embolizzanti palloncini ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva di vasi *39.72.12*
- Mediante stent come deviatori di flusso ¬ Embolizzazione selettiva di vasi *39.72.13*
- Particelle spirali metalliche ¬ Embolizzazione selettiva di vasi *39.72.11*
- Patch
- - Sintetico ¬ Riparazione di vasi *39.57.11*
- - Tissutale ¬ Riparazione di vasi *39.56.11*
- Sostanza adesiva ¬ Embolizzazione selettiva di vasi *39.72.14*
- Sostituzione ¬ Resezione vasi *38.41*

Intracranico
- ¬
- - Aterectomia percutanea vaso (i) *39.77.40*
- - Biopsia
- - - Chiusa vaso sanguigno *01.18.10*
- - - Sanguigno *01.18.19*
- - - Cielo aperto di vaso sanguigno *01.18.20*
- - - - Di vaso sanguigno *01.18.29*
- - - Stereotassica
- - - - Chiusa di vaso sanguigno *01.18.11*
- - - - Cielo aperto di vaso sanguigno *01.18.21*
- - Impianto sostituzione ricevitore elettroencefalografico *02.93*
- - Incisioni cerebrali Evacuazione stereotassica di ematoma *01.39.20*
- - - Stereotassica di altro liquido *01.39.29*
- - - Stereotassica di ascesso *01.39.21*
- - Inserzione
- - - Percutanea di altro (i) stent vascolare (i) *00.65.00*
- - - - Di altro (i) stent vascolare (i) *00.65.99*
- - - Sostituzione elettrodo (i) di neurostimolatore *02.93.00*
- - - - (i) di neurostimolatore *02.93.99*
- - - Stereotassica catetere (i) *01.28*
- - Intervento
- - - Endovascolare percutaneo transluminale su vaso (i) *39.77.99*
- - - Percutaneo transluminale ed endovascolare su vaso (i) *39.77.00*
- - Puntura compartimento *01.09*

Intracranico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Revisione sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore *02.99.70*
- - -) di elettrodo (i) di neurostimolatore *02.99.79*
- - Rimozione
- - - Elettrodo neurostimolatore *01.22*
- - - Impianto *01.39.50*
- - - Percutanea corpo estraneo endovascolare da vaso (i) *39.77.70*
- - Trombectomia percutanea di vaso (i) *39.77.60*
- - - Di vaso (i) *39.77.69*
- - - Rotazionale di vaso (i) *39.77.61*
- - Trombolisi percutanea selettiva di vaso (i) *39.77.50*
- Attraverso foro (i) di trapanazione ¬ Inserzione di catetere (i) *01.28*
- EC IC ¬ Bypass vascolare extracranico - *39.28*
- Lama ¬ Angioplastica percutanea di vaso (i) *39.77.20*
- Laser ¬ Angioplastica percutanea di vaso (i) *39.77.30*
- Nervi
- - Cranici
- - - ¬ Biopsia chiusa [percutanea] [agobiopsia] del tratto *04.11.10*
- - - - A cielo aperto del tratto *04.12.10*
- - - Gangli ¬ Sezione o compressione mirata del tratto *04.03.11*
- - - - Altra incisione del tratto *04.04.11*
- - Gangli cranici ¬ Distruzione del tratto *04.2X.10*
- Neuropacemaker ¬ Impianto sostituzione di pacemaker cerebrale *02.93*
- Palloncino ¬ Angioplastica percutanea di vaso (i) *39.77.10*
- Spinale periferico ¬ Generatore d ' impulsi (circuito semplice) per neurostimolatore *86.94*
- - D ' impulsi (circuito doppio) per neurostimolatore *86.98*
- - D ' impulsi (circuito doppio) per neurostimolatore *86.95*
- - D ' impulsi (circuito unico) per neurostimolatore *86.97*
- Stent ¬ Trombectomia percutanea di vaso (i) *39.77.62*
- Stereotassica sistema
- - Elettrodi permanenti per la stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore *02.99.72*
- - Elettrodo singolo permanente per la stimolazione permanente ¬ Revisione (senza sostituzione) di elettrodo (i) di neurostimolatore *02.99.71*

Intraduttale rimozione frammenti ¬ Sialoendoscopia interventistica con litotripsia *26.99.23*

Intraepatico portosistemico TIPS ¬ Shunt transgiugulare *39.1*

Intrafasciale laparoscopica secondo Semm ¬ Isterectomia *68.31*

Intraluminale
- Bocca incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.01*
- Esofago incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.02*
- Faringe incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.13*

Intraluminale –*Continuazione*

- Intestino crasso incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.04*
- Laringe incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.14*
- Naso incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.12*
- Orecchio incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.11*
- Retto ano incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.05*
- Stoma artificiale incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.18*
- Stomaco intestino tenue , senza incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.03*
- Trachea bronchi incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.15*
- Uretere ¬ Lisi aderenza *56.81*
- Uretra incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.19*
- Utero incisione
- - ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.16*
- - Cervice ¬ Rimozione di corpo estraneo *69.95.11*
- Vagina incisione ¬ Rimozione di corpo estraneo *98.17*

Intraluminali

- ¬ Lisi
- - Aderenze uterine *68.21*
- - Transuretrale aderenze *57.41*
- Incisione vescica ¬ Lisi di aderenze *57.12*
- Vagina ¬ Lisi aderenze *70.13*

Intramidollare ¬

- Asportazione distruzione
- - Lesione del midollo spinale (*03.4X.20*
- - Tessuto tumorale del midollo spinale (*03.4X.10*
- Incisione midollo meningi spinali per drenaggio di ematoma *03.09.44*
- - Spinali per drenaggio di ascesso *03.09.45*

Intramiocardico cellule staminali

- ¬ Trapianto *37.99.10*
- - *37.99.19*
- Arricchimento frazioni di cellule staminali né moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto *37.99.11*
- - Di cellule staminali o moltiplicazione in coltura ¬ Trapianto *37.99.12*

Intranasale

- ¬
- - Antrotomia *22.2X.00*
- - - *22.2X.99*
- - Asportazione distruzione locale di lesione *21.31.00*
- - - Di lesione *21.31.99*
- - Senotomia frontale , *22.41.11*
- Drenaggio ascesso ¬ Interventi su più seni paranasali , per via *22.9X.22*
- Esposizione base cranica ¬ Interventi su più seni paranasali , per via *22.9X.23*
- Esterno ¬ Interventi seni paranasali , con approccio combinato *22.9X.25*
- Mediante dilatazione catetere palloncino , NAS ¬ Antrotomia *22.2X.20*
- - , altro ¬ Antrotomia *22.2X.29*
- - , più seni paranasali ¬ Antrotomia *22.2X.28*
- - , seno frontale ¬ Antrotomia *22.2X.22*

Intranasale –*Continuazione*

- Mediante dilatazione catetere palloncino , NAS ¬ Antrotomia –*Continuazione*
- - , seno mascellare ¬ Antrotomia *22.2X.23*
- - , seno sfenoidale ¬ Antrotomia *22.2X.21*
- Rimozione parziale lamina papiracea o incisione della periorbita ¬ Interventi su più seni paranasali , per via *22.9X.24*
- Transmascellare ¬ Etmoidectomia , *22.63.11*

Intraoculare

- ¬
- - Aspirazione raschiamento trabecolato per favorire la circolazione *12.59.11*
- - Inserzione secondaria cristallino *13.72*
- - Interventi
- - - Favorire circolazione *12.59.00*
- - - - *12.59.99*
- - - Filtranti ridurre la elevata pressione *12.69.10*
- - Iridoplastica mediante laser per favorire la circolazione *12.39.10*
- - Trabecoloplastica gonioplastica favorire la circolazione *12.59.10*
- Momento estrazione cataratta ¬ Inserzione di cristallino artificiale *13.71*
- Segmento anteriore occhio
- - ¬ Rimozione di corpo estraneo *12.00*
- - Impiego di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo *12.01*
- - - Di magnete ¬ Rimozione di corpo estraneo *12.02*
- Somministrazione farmacologica ¬ Inserzione di sistema *16.98.22*
- Telescopica ¬ Inserzione protesi *13.91*

Intraoperatori ¬ Esami neurofisiologici *00.94*

Intraoperatoria

- ¬
- - Angiografia vascolare fluorescenza *88.59*
- - Brachiterapia impianto emettitori rimovibili multiplanari , alto rateo di dose , *92.29.24*
- - Colangiografia *87.53*
- - Ecografia *88.79.50*
- - Gastroscopia *44.11*
- - Impianto inserzione elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , *92.27.40*
- - Proctosigmoidoscopia *48.21*
- - Radiografia *88.39.10*
- - Risonanza magnetica nucleare *88.96*
- - - [RMN , MRI , RMN] *88.96*
- - Roentgenterapia *92.22.19*
- - Teleradioterapia
- - - Elettroni acceleratore lineare , radioterapia *92.25.04*
- - - Mediante fotoni , acceleratore lineare , radioterapia *92.24.04*
- Elettroni ¬ Radioterapia *92.41*
- Fino 300 kV ¬ Roentgenterapia *92.22.11*
- Intestino
- - Crasso ¬ Endoscopia *45.21*
- - Tenue ¬ Endoscopia *45.11*
- Marcatura radionuclidi quadro linfoadenectomia del linfonodo sentinella ¬ Misurazione con sonda *40.19.20*

Intraoperatoria –*Continuazione*

- Sangue ¬ Raccolta *99.00*
- Stomaco ¬ Manipolazione *44.92*
- Valutazione segnali
- - ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca (biventricolare) , formazione di una tasca , impianto transvenoso nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura *00.50*
- - Determinazione soglia di misurazione ¬ Impianto di un apparecchio di risincronizzazione cardiaca biventricolare con defibrillatore [AICD] , formazione di una tasca , posa transvenosa nel ventricolo sinistro attraverso il seno coronarico e procedura *00.51*
- 300 kV 1 MV ¬ Roentgenterapia *92.22.12*

Intraoperatorio

- ¬
- - Impianto pace maker *39.64*
- - Monitoraggio neurofisiologico *00.94.00*
- - - *00.94.39*
- - - *00.94.99*
- - Shunt temporaneo *39.29.80*
- - - *39.29.89*
- Arterio
- - Arterioso ¬ Shunt temporaneo *39.29.81*
- - Venoso ¬ Shunt temporaneo *39.29.82*
- Fino 4 ¬ Monitoraggio neurofisiologico *00.94.30*
- Nervo facciale ¬ Parotidectomia parziale senza monitoraggio *26.31.10*
- - Parziale con monitoraggio *26.31.11*
- - Totale con risparmio del nervo facciale , con monitoraggio *26.32.11*
- - Totale con risparmio del nervo facciale , senza monitoraggio *26.32.10*
- Pressione oculare ¬ Aumento temporaneo *16.98.24*
- Procedura ¬ Impiego *00.99.92*
- SPY ¬ Arteriogramma laser *88.59*
- 4 8 ¬ Monitoraggio neurofisiologico *00.94.31*
- 8 12 ¬ Monitoraggio neurofisiologico *00.94.32*

Intrapericardico ¬ Poudrage *36.39*

Intraperitoneale

- ¬
- - Drenaggio ascesso ematoma *54.19*
- - Instillazione materiale citotossico e immunomodulatori , *99.28.04*
- Diretta DIPI ¬ Inseminazione *69.92.12*
- HIPEC ¬ Chemioipertermia *99.25.04*

Intraperitoneizzazione ¬ Ureterolisi senza *59.03.10*

- Con *59.03.11*

Intrapleurica

- ¬ Iniezione *34.92.00*
- - *34.92.99*
- Pleurodesi ¬ Iniezione *34.92.21*

Intrappolato ¬ Liberazione muscolo extraoculare *15.7*

Intrasettale radicale semplice) (con innesto o impianto) ¬ Alveolectomia (interradicolare) (*24.5*

Intraspinali

- ¬

Intraspinali –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi vasi sanguigni *03.99.19*
- - Sezione radici nervi *03.1*
- Legatura distruzione resezione ¬ Interventi su vasi sanguigni *03.99.10*

Intrastromale cornea ¬ Impianto segmento anulare *11.79.20*

Intratecale
- ¬ Instillazione materiale citotossico e immunomodulatori , *99.28.01*
- Epidurale
- - ¬
- - - Revisione sostituzione) di catetere per infusione *03.99.40*
- - - -) di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.09.11*
- - - Rimozione
- - - - Catetere per infusione *03.99.41*
- - - - Pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.09.21*
- - Catetere
- - - Permanente infusione continua ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione *03.90.11*
- - - Temporaneo infusione di prova ¬ Inserzione o sostituzione di catetere per infusione *03.90.10*
- - Flusso costante pompa ad aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.06.21*
- - - Ad aria compressa) ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.08.21*
- - Medicamenti ¬ Interventi sul sistema liquorale spinale , Revisione di serbatoio sottocutaneo , catetere o pompa per infusione *03.99.21*
- - Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.06.20*
- - - Programmabile ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.08.20*
- Intraventricolare
- - Medicamenti ¬ Ricarica e programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso costante per applicazione *00.98.11*
- - Medicamento ¬ Adeguamento postoperatorio della dose *00.98.12*
- Medicamenti ¬ Applicazione *03.92.10*
- Steroidi ¬ Iniezione *03.92*

Intratoracica
- ¬
- - Anastomosi esofagea *42.59*
- - Esofago
- - - Enteranastomosi *42.54*
- - - Esofagostomia *42.51.00*
- - - - *42.51.99*
- - - Gastrostomia *42.52*
- - Esofagocolostomia *42.56*
- - Linfangiografia *87.34*
- Interposizione
- - ¬ Anastomosi esofagea *42.58*
- - Colon ¬ Anastomosi esofagea *42.55*
- - Intestino tenue ¬ Anastomosi esofagea *42.53*

Intratoracica –*Continuazione*
- Ricostruzione passaggio esofageo atresia e riparazione di fistola tracheoesofagea congenita ¬ Esofago - esofagostomia *42.51.10*

Intratoraciche
- ¬
- - Copertura plastica anastomosi e suture vascolari *33.49.10*
- - - E suture vascolari *33.49.19*
- - Flebografia mezzo contrasto di altre vene *88.63*
- - - Di altre vene *88.63.99*
- - - Di altre vene *88.63.00*
- Diaframma ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture vascolari *33.49.14*
- Grande omento ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture vascolari *33.49.11*
- Pericardio ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture vascolari *33.49.13*
- Pleura ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture vascolari *33.49.16*
- Tessuto adiposo pericardico ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture vascolari *33.49.17*
- Trasposizione muscolo ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture vascolari *33.49.12*
- Vena azygos ¬ Copertura plastica di anastomosi e suture vascolari *33.49.15*

Intratoracici ¬
- Arteriografia vasi *88.44*
- Diagnostica immagine vasi *00.22*
- Ultrasuoni endovascolari IVUS) , vasi *00.22*

Intratoracico
- ¬ shunt bypass vascolare *39.23*
- Innesto ¬ Bypass arterioso *39.23*

Intratubarico
- Gameti GIFT ¬
- - Aspirazione dell ' ovulo laparoscopica con trasferimento *69.92.24*
- - Puntura del follicolo con aspirazione dell ' ovulo , trasferimento *69.92.20*
- - - Del follicolo con aspirazione dell ' ovulo , trasferimento *69.92.29*
- Zigote ZIFT ¬ Trasferimento *69.92.32*

Intrauterina
- ¬
- - Cefalometria *88.78*
- - Determinazione pressione *75.35*
- - Impianto inserzione elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , in sede *92.27.11*
- - Inseminazione *69.92.11*
- - Interruzione gravidanza mediante iniezione *75.0*
- - Trasfusione *75.2*
- Intravaginale ¬ Impianto inserzione di elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , in sede combinata *92.27.13*
- Rx ¬ Cefalometria *87.81*
- Spirale ¬ Inserzione *69.7*

Intrauterino
- ¬ Rimozione
- - Dispositivo contraccettivo *97.71*
- - Tampone *97.72*
- IUD ¬ Inserzione dispositivo contraccettivo *69.7*

Intravaginale ¬ Impianto inserzione elementi radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , in sede *92.27.12*
- Radioattivi (brachiterapia con radionuclidi chiusi) , in sede combinata intrauterina e *92.27.13*

Intravascolare ¬ Brachiterapia *92.27*

Intravascolari non asportativi ¬ Ultrasuoni *00.01*
- *00.03*
- *00.02*

Intravenosa
- ¬ Colangiografia *87.52*
- Sostanze sclerosanti ¬ Iniezione *39.92*

Intraventricolare
- ¬
- - Impianto revisione sostituzione stereotassica di cateteri intracerebrali per infusione *02.99.14*
- - Revisione
- - - Sostituzione pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.09.10*
- - - Stereotassica sostituzione) di cateteri intracerebrali per infusione *01.29.10*
- - Rimozione
- - - Catetere intracerebrale per infusione *01.27.10*
- - - Pompa infusione totalmente impiantabile per infusione *86.09.20*
- Flusso costante pompa aria compressa) ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.06.11*
- - Compressa) ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.08.11*
- Medicamenti ¬ Ricarica programmazione di pompa di infusione totalmente impiantabile programmabile con flusso costante per applicazione intratecale e *00.98.11*
- Medicamento ¬ Adeguamento postoperatorio della dose intratecale e *00.98.12*
- Profilo giornaliero variabile programmabile ¬ Inserzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.06.10*
- - ¬ Sostituzione di pompa di infusione totalmente impiantabile per infusione *86.08.10*

Introduzione supposta prostaglandinica ¬ *96.49*

Introflesso ¬ Eversione chirurgica capezzolo *85.87.13*

Introitus ¬
- Allargamento dell ' *71.09*
- Costruzione dell ' *71.73*

Intubazione
- ¬ *20.8*
- Dotto naso lacrimale ¬ *09.44*
- Tratto respiratorio ¬ Altra *96.05*

Invaginazione
- Intestinale ¬ Riduzione di *46.80*
- Tratto digestivo
- - ¬ Riduzione di una *96.29*
- - Clisma radioattivo ¬ Riduzione di una *96.29*
- - Fluoroscopia ¬ Riduzione di una *96.29*
- - Guida ecografica ¬ Riduzione di una *96.29*

Invasione epiteliale camera anteriore ¬ Rimozione o distruzione di *12.93*

Invasiva
- ¬
- - Bypass
- - - Aorto coronarico di un ' arteria coronaria , tecnica mini - *36.11.12*
- - - - Di due arterie coronarie , tecnica mini - *36.12.12*
- - - - Di quattro o più arterie coronarie , tecnica mini - *36.14.12*
- - - - Di tre arterie coronarie , tecnica mini - *36.13.12*
- - - Aortocoronarico rivascolarizzazione cardiaca , tecnica mini - *36.10.12*
- - Tecnica mini - *00.99.40*
- Disco intervertebrale ¬ distruzione di disco intervertebrale , Termomodulazione mini - *80.59.40*
- Epilessia ¬ Diagnostica video - EEG intensiva *89.19.20*
- Palloncino ¬ Riduzione chiusa di frattura dell ' omero prossimale mediante fissazione interna con tecnica mini - *79.11.11*
- - Di altra frattura del radio mediante fissazione interna con tecnica mini - *79.12.23*
- - Di altra frattura dell ' omero mediante fissazione interna con tecnica mini - *79.11.21*
- - Di altra frattura della tibia mediante fissazione interna con tecnica mini - *79.16.31*
- - Di frattura del calcagno mediante fissazione interna con tecnica mini - *79.17.11*
- - Di frattura del radio distale mediante fissazione interna con tecnica mini - *79.12.13*
- - Di frattura della tibia prossimale mediante fissazione interna con tecnica mini - *79.16.11*

Invasivi ¬ interventi valvole cuore , mini - *35.99.20*

Invasivo
- ¬
- - Esame endocrinologico funzionale complesso senza cateterismo *99.B5.10*
- - Inserzione dispositivo totalmente impiantato (*78.9*
- - Rimozione
- - - Fissatore interno , fissatore esterno (*78.6*
- - - Stimolatore crescita ossea (*78.6*
- Sospetto eccesso ormonale ¬ Valutazione endocrinologica complessa con cateterismo *99.B5.20*
- Tramite catetere ¬ Test elettrofisiologico *37.26*
- Valvola
- - Aortica
- - - ¬ Impianto mini - *35.22.10*
- - - - Mini - *35.22.19*
- - - Transapicale ¬ Impianto mini - *35.22.11*
- - Polmonare ¬ Impianto mini - *35.26.10*
- - - Mini - *35.26.19*

Inventario Multifasico Personalità Minnesota ¬ Test di *94.02*

Inversione
- Cronica utero ¬ Riparazione vaginale di *69.23*
- Diverticolo gastrico ¬ *44.69*

Inversione –*Continuazione*
- Penoscrotale pene sepolto concealed penis o buried penis) ¬ Ricostruzione del pene , correzione di *64.44.11*
- Segmento intestinale ¬ *45.50*
- Uterina
- - ¬ Riduzione chirurgica di *75.93*
- - Post partum ¬ Riduzione manuale di *75.94*

Invertito ¬ Riposizionamento manuale utero *69.94*

Iodinata ¬ Studio trioleina radio - *92.04*

Iodio
- 123 iodio 131 pertecnato di tecnezio 99 ¬ Scintigrafia con *92.01*
- 131 pertecnato tecnezio 99 ¬ Scintigrafia con iodio 123 , *92.01*

Iodio-125 ¬ Teleradioterapia con *92.23*

Iodio-131
- MIBG metaiodobenzilguanidina ¬ Somministrazione parenterale di *92.28.21*
- 131 tositumomab ¬ *92.28*

IOERT ¬ *92.41*

Ioide ¬
- Asportazione
- - Cisti mediana del collo , senza resezione mediana dello *06.7X.10*
- - - Del collo , con resezione mediana dello *06.7X.11*
- - Fistola mediana del collo , senza resezione mediana dello *06.7X.12*
- - - Del collo , con resezione mediana dello *06.7X.13*
- - Tiroide linguale , transcervicale , senza resezione mediana dello *06.6X.11*
- - - , transcervicale , con resezione mediana dello *06.6X.12*
- Intervento secondario asportazione del dotto tireoglosso , con resezione mediana dello *06.7X.14*
- - Del dotto tireoglosso , senza resezione mediana dello *06.7X.15*

IOM ¬ *00.94*

IPD ¬ Assistenza sostituzione funzione renale mediante dialisi peritoneale : Intermittente , assistita meccanicamente (*54.98.11*

Iperalimentazione ¬ *99.15*

Iperbarica
- ¬ Ossigenazione *93.95.00*
- - Ferita (*93.59*
- - *93.95.99*
- Emergenza
- - Fino 2 ore , senza sorveglianza ¬ Ossigenoterapia *93.95.20*
- - - Ore , con sorveglianza continua da parte del medico ¬ Ossigenoterapia *93.95.40*
- - - Ore , con sorveglianza continua da parte di infermiere ¬ Ossigenoterapia *93.95.30*
- - Sorveglianza continua parte di infermiere , altro ¬ Ossigenoterapia *93.95.39*
- - - Del medico , altro ¬ Ossigenoterapia *93.95.49*
- - 2 5 ore , senza sorveglianza ¬ Ossigenoterapia *93.95.21*
- - - Ore , con sorveglianza continua da parte del medico ¬ Ossigenoterapia *93.95.41*

Iperbarica –*Continuazione*
- Emergenza –*Continuazione*
- - 2 5 ore , senza sorveglianza ¬ Ossigenoterapia –*Continuazione*
- - - Ore , con sorveglianza continua da parte di infermiere ¬ Ossigenoterapia *93.95.31*
- Routine
- - ¬ Ossigenoterapia *93.95.19*
- - Fino 2 ore , senza sorveglianza ¬ Ossigenoterapia *93.95.10*
- - - Ore , con sorveglianza semplice ¬ Ossigenoterapia *93.95.11*

Ipertermia
- ¬ *93.35*
- Trattamento tumore ¬ *99.85*

Ipnodromo ¬ *94.32*

Ipnosi ¬ *94.32*

Ipnoterapia ¬ *94.32*

Ipofaringe ¬
- Biopsia cielo aperto dell ' *29.12.20*
- Endosonografia bocca e *88.74.11*

Ipofisaria
- ¬ *92.11*
- - Esplorazione fossa *07.71*
- Transfrontale ¬
- - Divisione sella *07.61*
- - Infundibolectomia *07.61*

Ipofisectomia
- ¬ *07.69*
- Sub totale transfrontale ¬ *07.61*

Ipofisi
- ¬
- - Aspirazione dell ' *07.72*
- - Asportazione
- - - Parziale dell ' *07.63*
- - - Totale dell ' *07.69*
- - Biopsia dell ' *07.15*
- - Incisione dell ' *07.72*
- - Interventi sull ' *07.79*
- Pineale timo ¬ procedure diagnostiche sulle ghiandole surrenali , *07.19*
- Specificata ¬ Asportazione totale dell ' *07.68*
- Trans
- - Frontale ¬ Biopsia dell ' *07.13.00*
- - - A cielo aperto dell ' *07.13.11*
- - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] dell ' *07.13.10*
- - - Dell ' *07.13.99*
- - - Stereotassica dell ' *07.13.12*
- - Sfenoidale ¬
- - - Asportazione parziale dell ' *07.62*
- - - - Totale dell ' *07.65*
- - - Biopsia dell ' *07.14.00*
- - - - A cielo aperto dell ' *07.14.11*
- - - - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] dell ' *07.14.10*
- - - - Dell ' *07.14.99*
- - - - Stereotassica dell ' *07.14.12*
- Transfrontale ¬ Asportazione
- - Parziale dell ' *07.61*
- - Totale dell ' *07.64*

Ipogastrica ¬ Riparazione ernia *53.59*

Ipogastrico

Ipogastrico –*Continuazione*

- ¬ Iniezione sistema nervoso simpatico per terapia del dolore ; nei gangli prevertebrali (plesso celiaco , plesso *05.31.17*
- Imaging ¬ Iniezione sistema nervoso simpatico per terapia del dolore ; nei gangli prevertebrali (plesso celiaco , plesso *05.31.18*

Ipoglosso
- ¬ Anastomosi accessorio - *04.73*
- Facciale ¬ Anastomosi *04.71*
- Quadro un intervento ¬ Monitoraggio del nervo *00.94.12*

Iposensibilizzazione
- ¬ Avvio di *99.12.10*
- - Di *99.12.19*
- Veleno imenotteri metodo
- - Rush ¬ Avvio di *99.12.11*
- - Ultrarush ¬ Avvio di *99.12.20*

Ipospadia epispadia
- ¬ Riparazione di *58.45.00*
- - Di *58.45.99*
- Donna ¬ Riparazione di *58.45.10*
- Maschio corporoplastica raddrizzamento ¬ Riparazione di *58.45.20*
- Uomo procedura ¬ Riparazione di *58.45.21*

Ipossia cellulare 18 F misonidazolo ¬ Diagnostica dell ' *92.19.04*

Ipotermia
- ¬ *99.81.00*
- - *99.81.99*
- Gastrica ¬ *96.31*
- Leggera 32 35° C) ¬ Circolazione extracorporea (ECC) in *39.61.11*
- Locale ¬ *99.81.10*
- Marcata 20 26° C)) ¬ Circolazione extracorporea (ECC) in *39.61.13*
- Moderata 26 32° C)) ¬ Circolazione extracorporea (ECC) in *39.61.12*
- Profonda 20° C ¬ Circolazione extracorporea (ECC) in *39.61.14*
- Sistemica
- - ¬ *99.81.20*
- - Chirurgia cuore aperto ¬ *39.62*

IPPB ¬ Respirazione pressione positiva intermittente [*93.91*

Iride
- ¬
- - Asportazione lesione dell ' *12.42*
- - Biopsia dell ' *12.22*
- - Discissione dell ' *12.12*
- - Interventi sull ' *12.97*
- Corpo ciliare sulla sclera e sulla camera anteriore , NAS ¬ Altre procedure diagnostiche sull ' *12.29.00*
- - E sulla camera anteriore , altro ¬ Altre procedure diagnostiche sull ' *12.29.99*
- Mediante laser ¬ Lisi di aderenze dell ' *12.33*
- Mezzo
- - Cauterizzazione ¬ Distruzione dell ' *12.41*
- - Crioterapia ¬ Distruzione dell ' *12.41*
- - Fotocoagulazione ¬ Distruzione dell ' *12.41*
- - Laser ¬ Distruzione di lesione dell ' *12.41*

Iride –*Continuazione*

- Non escissionale ¬ Distruzione lesione dell ' *12.41*
- Prolassata ¬ Asportazione dell ' *12.13*

Iridectomia
- ¬ Altra *12.14*
- - Fistolizzazione sclera con *12.65*
- - Termocauterizzazione sclera con *12.62*
- - Trapanazione
- - - Coperta sclera con *12.61.10*
- - - Non coperta sclera con *12.61.11*
- - - Sclera con *12.61.00*
- - - - Con *12.61.99*
- Basale periferica totale) (mediante laser) ¬ *12.14*

Iridencleisi iridotasi ¬ *12.63*

Iridoplastica
- ¬ Altra *12.39.00*
- - Altra *12.39.99*
- Mediante laser favorire circolazione intraoculare ¬ *12.39.10*

Iridotasi ¬ Iridencleisi e *12.63*

Iridotomia
- ¬ *12.12*
- - Altra *12.12*
- Trasfissione ¬ *12.11*

Iris ¬ Lisi aderenze dell ' *12.33*

Irradiazione
- ¬
- - Dispositivo telecobaltoterapia
- - - Fino a 2 campi di *92.23.01*
- - - 3 a 4 campi di *92.23.02*
- - Radioterapia
- - - Ortovoltaggio
- - - - Fino a 2 campi di *92.22.01*
- - - - 2 campi di *92.22.02*
- - - Superficiale
- - - - Fino a 2 campi di *92.21.01*
- - - - 2 campi di *92.21.02*
- Brachiterapia
- - Complessa ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' *92.29.84*
- - Media ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' *92.29.83*
- Campo esteso ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , *92.24.01*
- - Con elettroni , acceleratore lineare , *92.25.01*
- Corpo intero ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , *92.24.03*
- - Con elettroni , acceleratore lineare , *92.25.03*
- Gamma ¬ *92.32*
- Guidata immagini ¬
- - Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , fino a 2 campi di *92.24.11*
- - - Con elettroni , acceleratore lineare , fino a 2 campi di *92.25.12*
- - - Con elettroni , acceleratore lineare , più di 2 campi di *92.25.13*
- - - Mediante fotoni , acceleratore lineare , più di 2 campi di *92.24.12*
- - Terapia con protoni , fino a 2 campi di *92.26.11*

Irradiazione –*Continuazione*
- Guidata immagini ¬ –*Continuazione*
- - Terapia con protoni , fino a 2 campi di –*Continuazione*
- - - Con protoni , più di 2 campi di *92.26.21*
- Infrarossi ¬ *93.35*
- Irradiazione pianificata ¬ Dispositivo di telecobaltoterapia , più di 4 campi di *92.23.03*
- Laser ¬ Distruzione cute mediante *86.3*
- Mediante fusione immagini TAC e MRI ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' *92.29.82*
- - , MRI e PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' *92.29.88*
- - E PET ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' *92.29.87*
- Non guidata immagini ¬
- - Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , fino a 2 campi di *92.24.21*
- - - Con elettroni , acceleratore lineare , fino a 2 campi di *92.25.21*
- - - Con elettroni , acceleratore lineare , più di 2 campi di *92.25.22*
- - - Mediante fotoni , acceleratore lineare , più di 2 campi di *92.24.22*
- - Terapia con protoni , fino a 2 campi di *92.26.10*
- - - Con protoni , più di 2 campi di *92.26.20*
- Pianificata
- - ¬ Dispositivo telecobaltoterapia , più di 4 campi di irradiazione o *92.23.03*
- - Guidata immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , *92.24.13*
- - - Teleradioterapia con elettroni , acceleratore lineare , *92.25.14*
- - Non guidata immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , *92.24.23*
- - - Teleradioterapia con elettroni , acceleratore lineare , *92.25.23*
- Pianificazione individuale dose ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' *92.29.85*
- Radioterapia
- - Esterna brachiterapia
- - - ¬ Simulazione di *92.29.70*
- - - - Simulazione di *92.29.79*
- - - Determinazione del campo mediante simulatore , senza piano 3D ¬ Simulazione di *92.29.73*
- - - - Del campo mediante simulatore , con piano 3D ¬ Simulazione di *92.29.74*
- - - Simulazione guidata da TAC per radioterapia esterna ¬ Simulazione di *92.29.71*
- - - - Guidata da TAC per brachiterapia ¬ Simulazione di *92.29.72*
- - Modulazione intensità ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' *92.29.81*
- - Percutanea
- - - Brachiterapia
- - - - ¬ Pianificazione dell ' *92.29.80*

Irradiazione –*Continuazione*
- Radioterapia –*Continuazione*
- - Percutanea –*Continuazione*
- - - Brachiterapia –*Continuazione*
- - - - ¬ Pianificazione dell ' –*Continuazione*
- - - - - Pianificazione dell ' *92.29.89*
- - - - Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia a modulazione di intensità ¬ Pianificazione dell ' *92.29.81*
- - - - - Dell ' irradiazione mediante fusione di immagini TAC , MRI e PET ¬ Pianificazione dell ' *92.29.88*
- - - - - Dell ' irradiazione mediante fusione di immagini TAC e MRI ¬ Pianificazione dell ' *92.29.82*
- - - - - Dell ' irradiazione mediante fusione di immagini TAC e PET ¬ Pianificazione dell ' *92.29.87*
- - - - - Dell ' irradiazione per brachiterapia , complessa ¬ Pianificazione dell ' *92.29.84*
- - - - - Dell ' irradiazione per brachiterapia , media ¬ Pianificazione dell ' *92.29.83*
- - - - - Dell ' irradiazione per radioterapia percutanea , con pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell ' *92.29.86*
- - - - - Dell ' irradiazione senza pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell ' *92.29.85*
- - - Pianificazione individuale della dose ¬ Pianificazione dell ' irradiazione per radioterapia percutanea e brachiterapia , pianificazione dell ' *92.29.86*
- Stereotassica frazionata
- - Cerebrale
- - - ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , *92.39.01*
- - - - Altra radioterapia ad alto voltaggio , *92.39.29*
- - - Guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , *92.39.22*
- - - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , *92.39.20*
- - - - Ad arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , *92.39.21*
- - Extracerebrale
- - - ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , *92.39.11*
- - - - Altra radioterapia ad alto voltaggio , *92.39.39*
- - - Guidata dalle immagini ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , *92.39.32*
- - - Radioterapia a modulazione di intensità ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , *92.39.30*
- - - - Ad arco a modulazione di intensità (IMAT) ¬ Altra radioterapia ad alto voltaggio , *92.39.31*
- Un emicorpo ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore lineare , *92.24.02*
- - Con elettroni , acceleratore lineare , *92.25.02*

Irrigazione
- ¬

Irrigazione –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Estrazione extracapsulare cristallino con tecnica di aspirazione semplice (e di *13.3*
- - Terapia canalare con *23.71*
- Camera anteriore
- - ¬ *12.91.10*
- - - Altra *12.91.19*
- - Rimozione olio di silicone ¬ *12.91.11*
- Cataratta traumatica ¬ *13.3*
- Catetere
- - Ferita ¬ *96.58*
- - Urinario permanente ¬ *96.48*
- - Vascolare ¬ *96.57*
- Cistostomia ¬ *96.47*
- Colecistostomia tubo biliare ¬ *96.41*
- Corneale ¬ *96.51*
- Corpi cavernosi ¬ *64.98*
- Esplorazione shunt ventricolare
- - ¬ *02.41.00*
- - - *02.41.99*
- - Parte centrale ¬ *02.41.10*
- - - Periferica ¬ *02.41.20*
- Ferita ¬ Altra *96.59*
- Gastrostomia enterostomia ¬ *96.36*
- Narici ¬ *96.53*
- Nefrostomia pielostomia ¬ *96.45*
- Occhio ¬ *96.51*
- Orecchio ¬ *96.52*
- Rettale ¬ *96.39*
- Rimozione cerume ¬ *96.52*
- Sotto pressione scrubbing washing ¬ Rimozione di tessuto devitalizzato , necrosi e massa necrotica mediante metodi come : brushing , *86.28*
- Tubo
- - Nasogastrico ¬ Altra *96.34*
- - Pancreatico ¬ *96.42*
- Ureterostomia catetere ureterale ¬ *96.46*

Ischiatica ¬ Riparazione ernia *53.9*

Ischiorettale ¬ Riparazione ernia *53.9*

Isola
- Capo eccetto labbro bocca) ¬ Piccola plastica con lembo a *86.74.40*
- -) ¬ Ampia plastica con lembo a *86.76.40*
- Collo ¬
- - Ampia plastica con lembo a *86.76.41*
- - Piccola plastica con lembo a *86.74.41*
- Coscia gamba ¬
- - Ampia plastica con lembo a *86.76.48*
- - Piccola plastica con lembo a *86.74.48*
- Natiche ¬
- - Ampia plastica con lembo a *86.76.47*
- - Piccola plastica con lembo a *86.74.47*
- Parete toracica dorso ¬ Piccola plastica con lembo a *86.74.44*
- - Ampia plastica con lembo a *86.76.44*
- Piede ¬
- - Ampia plastica con lembo a *86.76.4A*
- - Piccola plastica con lembo a *86.74.4A*
- Sede ¬
- - Ampia plastica con lembo a *86.76.49*
- - Piccola plastica con lembo a *86.74.49*
- Spalla braccio ¬
- - Ampia plastica con lembo a *86.76.42*
- - Piccola plastica con lembo a *86.74.42*

Isola –*Continuazione*
- Sull avambraccio ¬
- - Ampia plastica con lembo a *86.76.43*
- - Piccola plastica con lembo a *86.74.43*
- Sulla
- - Mano ¬
- - - Ampia plastica con lembo a *86.73.23*
- - - Piccola plastica con lembo a *86.73.13*
- - Regione
- - - Addominale ¬ Piccola plastica con lembo a *86.74.45*
- - - - Ampia plastica con lembo a *86.76.45*
- - - Inguinale genitale ¬ Piccola plastica con lembo a *86.74.46*
- - - - ¬ Ampia plastica con lembo a *86.76.46*

Isolamento
- ¬ *99.84.00*
- - *99.84.09*
- Ansa ileale ¬ *45.51*
- Dopo contatto malattie contagiose ¬ *99.84*
- Lembo intestinale peduncolo ¬ *45.50*
- Protettivo
- - Semplice
- - - ¬ *99.84.40*
- - - - *99.84.49*
- - - Fino 7 giorni ¬ *99.84.41*
- - - 15 21 giorni ¬ *99.84.43*
- - - 8 14 giorni ¬ *99.84.42*
- - Stanza speciale
- - - ¬ *99.84.50*
- - - - *99.84.59*
- - - Fino a 7 giorni ¬ *99.84.51*
- - - 15 a 21 giorni ¬ *99.84.53*
- - - 8 a 14 giorni ¬ *99.84.52*
- Segmento
- - Intestinale ¬ *45.50*
- - Intestino
- - - Crasso ¬ *45.52*
- - - Tenue ¬ *45.51*
- Tessuto adiacente infiltrato ¬ Asportazione di tessuto tumorale dalle meningi cerebrali con *01.51.10*

Isolata
- ¬ Crossectomia (*38.59.30*
- Arto ¬ Perfusione *39.97.10*
- Non chirurgica cielo aperto pompa extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , NAS ¬ Sostituzione *37.63.10*
- - Extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , altro ¬ Sostituzione *37.63.19*
- - Extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , biventricolare ¬ Sostituzione *37.63.12*
- - Extracorporea (es. pompa rotatoria o centrifuga) , monoventricolare ¬ Sostituzione *37.63.11*
- - Paracorporea , altro ¬ Sostituzione *37.63.29*
- - Paracorporea , biventricolare ¬ Sostituzione *37.63.22*
- - Paracorporea , monoventricolare ¬ Sostituzione *37.63.21*
- - Paracorporea , NAS ¬ Sostituzione *37.63.20*

Isolata –*Continuazione*

- Secondo Lich Gregoir) , per via laparoscopica. ¬ Ureterocistoneostomia , plastica antireflusso *56.74.11*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Ureterocistoneostomia , plastica antireflusso *56.74.10*
- Vena safena
- - Magna
- - - ¬ Crossectomia (*38.59.31*
- - - Parva ¬ Crossectomia (*38.59.33*
- - Parva ¬ Crossectomia (*38.59.32*

Isolato

- Ileo ¬ Anastomosi vescica con segmento *57.87*
- Sonda
- - Chirurgico cielo aperto ¬ Impianto *00.57.10*
- - Epicardico chirurgico cielo aperto , ventricolo destro ¬ Impianto *00.57.11*

Isometriche ¬ Trattamento manipolativo osteopatia usando forze isotoniche o *93.64*

Isotoniche isometriche ¬ Trattamento manipolativo di osteopatia usando forze *93.64*

Isotopi ¬ Radioterapia alto voltaggio : altri *92.23.08*

Isotopo radioattivo

- I-125 ¬ *92.20*
- Liquido ¬ Infusione d ' *92.20*

Ispessimento setto ¬ Plastica setto , *21.88.10*

Isterectomia

- ¬ *68.9*
- - Altra e non specificata *68.9*
- Addominale
- - Radicale
- - - ¬ *68.69.00*
- - - *68.69.99*
- - - Laparoscopica ¬ *68.61*
- - - Linfoadenectomia ¬ *68.69.10*
- - - *68.69.11*
- - Subtotale non precisata ¬ *68.39*
- - Totale laparoscopica
- - - ¬ *68.41.00*
- - - *68.41.09*
- - - Salpingo - ovariectomia , NAS ¬ *68.41.10*
- - - - - ovariectomia , altro ¬ *68.41.19*
- - - - - ovariectomia bilaterale ¬ *68.41.12*
- - - - - ovariectomia monolaterale ¬ *68.41.11*
- Estesa ¬ *68.4*
- - *68.49*
- Intrafasciale laparoscopica secondo Semm ¬ *68.31*
- Radicale
- - Modificata
- - - ¬ *68.69*
- - - Laparoscopica ¬ *68.61*
- - Totale laparoscopica ¬ *68.61*
- Sopracervicale
- - ¬ *68.39*
- - Assistita laparoscopicamente ¬ *68.31*
- - Laparoscopica ¬ *68.31*
- Totale
- - ¬ *68.49.09*
- - Non precisata

Isterectomia –*Continuazione*

- Totale –*Continuazione*
- - Non precisata –*Continuazione*

- - - ¬ *68.49.00*
- - - Salpingo ovariectomia ¬ *68.49.10*
- - - - , altro ¬ *68.49.29*
- - - - , NAS ¬ *68.49.20*
- - - - Bilaterale ¬ *68.49.22*
- - - - Monolaterale ¬ *68.49.21*
- Vaginale
- - ¬ Altra e non specificata *68.59.00*
- - - *68.59.99*
- - Assistita laparoscopicamente LAVH) , NAS ¬ *68.51.00*
- - -) , altro ¬ *68.51.99*
- - -) , con salpingo - ovariectomia , altro ¬ *68.51.29*
- - -) , con salpingo - ovariectomia , NAS ¬ *68.51.20*
- - -) , con salpingo - ovariectomia bilaterale ¬ *68.51.22*
- - -) , con salpingo - ovariectomia monolaterale ¬ *68.51.21*
- - -) , senza salpingo - ovariectomia , altro ¬ *68.51.19*
- - -) , senza salpingo - ovariectomia , NAS ¬ *68.51.10*
- - Radicale
- - - ¬ *68.79*
- - - Assistita laparoscopicamente (LARVH) ¬ *68.71*
- - Salpingo ovariectomia , NAS ¬ *68.59.10*
- - - , altro ¬ *68.59.29*
- - - , altro ¬ *68.59.19*
- - - , NAS ¬ *68.59.20*
- - - Bilaterale ¬ *68.59.22*
- - - Monolaterale ¬ *68.59.21*

Isterocolpectomia ¬ *68.79*

Isterografia percutanea ¬ *87.84*

Isteropessia ¬ *69.22*

Isterosalpingografia contrasto

- Gassoso ¬ *87.82*
- Opaco ¬ *87.83*

Isterosalpingoscopia diagnostica ¬ *68.12.12*

Isteroscopia

- ¬ *68.12.10*
- - *68.12.19*
- Diagnostica ¬ *68.12.11*
- Utero ¬ Biopsia endoscopica (laparoscopia) (*68.16*

Isteroscopica

- ¬
- - Ablazione endometrio per via *68.23*
- - Asportazione distruzione lesione dell ' utero , *68.29.15*
- - Divisione sinechie endometriali , *68.21.11*
- - Enucleazione mioma uterino , *68.29.25*
- - Miomectomia uterina , *68.29.35*
- Assistenza
- - Ecografica ¬ Incisione o asportazione di setto congenito dell ' utero , *68.22.13*
- - Laparoscopica ¬ Incisione o asportazione di setto congenito dell ' utero , *68.22.12*

Isteroscopica –*Continuazione*

- Controllo ¬ Incisione asportazione di setto congenito dell ' utero , *68.22.11*

Isterotomia

- ¬ *68.0*
- - Aborto terapeutico mediante *74.91*
- Interruzione gravidanza ¬ *74.91*
- Ostetrica ¬ *74.99*
- Rimozione mola idatiforme ¬ *68.0*

Istillazione

- Genitourinaria ¬ Altra *96.49*
- Tratto digerente eccetto alimentazione mediante sonda gastrica ¬ *96.43*

Istmectomia ¬ *06.39*

- Tiroidectomia parziale : *06.39.14*

Istmo

- Aortico stenosi arco aortico interrotto ¬ Interventi per anomalie congenite dell ' *39.99.21*
- Porzione lobo ¬ Rimozione completa di un lobo della tiroide (con rimozione di *06.2*
- Tiroideo ¬ Sezione dell ' *06.91*
- Uterino ¬ Cerchiaggio dell ' *67.59*

Istografico

- ¬
- - Asportazione
- - - Distruzione locale di altra lesione del naso , senza controllo *21.32.10*
- - - - Di altra lesione del naso , con controllo *21.32.11*
- - - Fistola preauricolare o di seno preauricolare , senza controllo *18.21.10*
- - - - O di seno preauricolare , con controllo *18.21.11*
- - - Lesione orecchio esterno o del meato uditivo esterno , senza controllo *18.29.10*
- - - - Esterno o del meato uditivo esterno , con controllo *18.29.11*
- - - Radicale lesione dell ' orecchio esterno o del meato uditivo esterno o resezione parziale del padiglione auricolare , senza controllo *18.31.10*
- - - - Del labbro con controllo *27.44.10*
- - - - Dell ' orecchio esterno o del meato uditivo esterno o resezione parziale del padiglione auricolare , con controllo *18.31.11*
- - - - Della cute del capo con controllo *86.4X.10*
- - - - Della cute del collo con controllo *86.4X.11*
- - - - Della cute dell ' avambraccio e della mano con controllo *86.4X.13*
- - - - Della cute della regione inguinale e genitale e delle natiche con controllo *86.4X.17*
- - - - Della cute delle estremità inferiore con controllo *86.4X.18*
- - - - Della cute di altra localizzazione con controllo *86.4X.19*
- - Resezione
- - - Naso
- - - - Parziale , senza controllo *21.4X.10*
- - - - - , con controllo *21.4X.11*
- - - - Subtotale , senza controllo *21.4X.20*
- - - - - , con controllo *21.4X.21*
- - - - Totale , senza controllo *21.4X.30*
- - - - - , con controllo *21.4X.31*

Istografico –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Resezione –*Continuazione*
- - - Padiglione auricolare : totale , con controllo *18.39.11*
- - - Totale padiglione auricolare , senza controllo *18.39.10*
- Chirurgia micrografica ¬ Asportazione di altra lesione minore della palpebra , senza controllo *08.22.10*
- - Di altra lesione minore della palpebra , con controllo *08.22.11*
- - Di lesione maggiore della palpebra , a tutto spessore , con controllo *08.24.11*
- - Di lesione maggiore della palpebra , a tutto spessore , senza controllo *08.24.10*
- - Di lesione maggiore della palpebra , non a tutto spessore , con controllo *08.23.11*
- - Di lesione maggiore della palpebra , non a tutto spessore , senza controllo *08.23.10*

Istologia metodo Tübingen ¬ Chirurgia micrografica con esame istologico di pezzo incluso in paraffina (*86.4X.31*

Istologico
- ¬
- - Immunoistochimica preparato *89.84*
- - Patologia molecolare preparato *89.86*
- Pezzo incluso paraffina istologia 3D con metodo Tübingen) ¬ Chirurgia micrografica con esame *86.4X.31*

Istopatologico
- ¬ Esame *89.82*
- Estemporaneo Mohs Micrographic Surgery) ¬ Chirurgia micrografica con esame *86.4X.30*

Istruzione
- Base ¬ *00.95.11*
- Consulenza familiari ambiente sociale ¬ *93.70.20*

Istruzioni oftalmologiche ¬ Consigli ed *95.36*

Ittrio transfrontale ¬ Ablazione pituitaria per mezzo di impianto di stronzio - *07.64*

Ittrio-90
- ¬ Terapia endovascolare selettiva con radionuclidi (SIRT) mediante embolizzazione con microsfere marcate con *92.28.32*
- Y-90 ibritumomab tiuxetan ¬ *92.28*

IUD ¬ Inserzione dispositivo contraccettivo intrauterino (*69.7*

Iuxtarenale ¬ Resezione aorta addominale con sostituzione , *38.44.12*

I.v. ¬ Ecografia mezzo contrasto *88.76.30*

IVF trasferimento ¬ Fertilizzazione in vitro (*69.92.30*
- In vitro (*69.92.39*

IVUS
- ¬ Ultrasuoni endovascolari (*00.2*
- Vasi
- - Cerebrali estracranici ¬ Ultrasuoni endovascolari (*00.21*
- - Coronarici
- - - ¬ Ultrasuoni endovascolari (*00.24*
- - - Misurazione flusso ¬ Ultrasuoni endovascolari (*00.24.10*
- - - - ¬ Ultrasuoni endovascolari (*00.24.11*

IVUS –*Continuazione*
- Vasi –*Continuazione*
- - Intratoracici ¬ Ultrasuoni endovascolari (*00.22*
- - Periferici ¬ Ultrasuoni endovascolari (*00.23*
- - Renali ¬ Ultrasuoni endovascolari (*00.25*

I-125 ¬ Isotopo radioattivo *92.20*

I-131-Lipiodol ¬ Radio chemioembolizzazione endovascolare selettiva con *92.28.31*

Jatene ¬ Intervento deviazione arteria [
35.84

Jones
- ¬
- - Applicazione bendaggio Robert *93.56*
- - Intervento secondo Watson - *81.49*
- - - - *83.88*
- Watson ¬ Intervento secondo *81.49*

J-pouch H-pouch S-pouch anastomosi dell ' intestino tenue all ' ano ¬ Formazione di tasca ileale endorettale (*45.95*

Judkins ¬ Arteriografia coronarica secondo
88.56

KABC SON-R Hawik TAP ¬ Per esempio test di Griffith , Bayley , *89.15.70*

Kasai ¬ Epatoporto enterostomia intervento di *51.37*

Kay Stansel ¬ Shunt arterioso sistemico - polmonare , interventi di Damus - *39.0X.24*

Keel stent laringe ¬ Rimozione di *31.98*

Keever ¬ Intervento secondo Mc *81.16*

Kelly
- Incontinenza urinaria ¬ Colpoplastica (*59.3*
- Kennedy ¬ Intervento sull ' uretra secondo *59.3*
- Stoeckel ¬ Plicatura uretrale secondo *59.3*

Kennedy ¬ Intervento sull uretra secondo Kelly - *59.3*

Kessler ¬ Intervento secondo *81.74*

Key-in-lock ¬ Rotazione *72.4*

Kielland ¬ Rotazione di *72.4*

Kinesiterapia ¬ *93.1*

Kirschner cerchiaggio dinamico dopo osteotomia , per innesto o trasposizione ossea ¬ Osteosintesi con filo di *78.50.22*

Knee ¬ Five one repair of *81.42*

Knife ¬ Radiochirurgia fotoni sorgenti multiple : Gamma *92.32.01*

Koop ¬ enterostomia Confezione anastomosi secondo Bishop - *46.39.10*

Krantz ¬ Intervento Marshall Marchetti - *59.5*

Krause ¬ Intervento secondo Wolfe - *86.61*

KV
- ¬ Roentgenterapia intraoperatoria fino a 300 *92.22.11*
- 1 MV ¬ Roentgenterapia intraoperatoria , 300 *92.22.12*

KVP ¬ Radiazione
- Contatto fino a 150 *92.21*
- Profonda 200 - 300 *92.22*

Labbra
- ¬ Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica nel capo (eccetto *86.22.20*
- Bocca ¬
- - Ampia plastica di allungamento sul capo (eccetto *86.76.10*
- - - A Z sul capo (eccetto *86.76.50*
- - - Di avanzamento e rotazione sul capo (eccetto *86.76.20*
- - - Di trasposizione sul capo (eccetto *86.76.30*
- - Ampio
- - - Innesto di cute a tutto spessore nel capo (eccetto *86.63.20*
- - - - Cutaneo a spessore parziale nel capo (eccetto *86.69.20*
- - - Sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione del capo (eccetto *86.22.10*
- - Incisione
- - - Cute e del tessuto sottocutaneo del capo (eccetto *86.09.50*
- - - Drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo del capo (eccetto *86.04.10*
- - - Rimozione di corpo estraneo da cute e tessuto sottocutaneo del capo (eccetto *86.05.10*
- - Interventi plastici combinati su pelle e tessuto sottocutaneo del capo (eccetto *86.78.30*
- - Piccola plastica di allungamento sul capo (eccetto *86.74.10*
- - - A Z sul capo (eccetto *86.74.50*
- - - Di avanzamento e rotazione sul capo (eccetto *86.74.20*
- - - Di trasposizione sul capo (eccetto *86.74.30*
- - Piccolo innesto di cute a tutto spessore nel capo (eccetto *86.63.10*
- - - Cutaneo a spessore parziale nel capo (eccetto *86.69.10*
- - Plastica lembo locale sul capo (eccetto *86.77.10*
- - Sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione del capo (eccetto *86.22.90*
- - Trasferimento lembo libero con anastomosi microvascolare sul capo (eccetto *86.78.10*
- - - Peduncolato o libero sul capo (eccetto *86.78.40*
- - - Regionale peduncolato o di lembo a distanza peduncolato sul capo (eccetto *86.78.20*

Labbro
- ¬
- - Ampia asportazione lesione del *27.42*
- - Ampio
- - - Eteroinnesto cute nel *27.56.40*
- - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nel *27.59.11*
- - - Omoinnesto cute nel *27.56.60*
- - Asportazione
- - - Lesione tessuto del *27.43.00*
- - - - Del *27.43.99*
- - - Radicale lesione del *27.44.00*
- - - - Del *27.44.99*
- - Biopsia del *27.23.00*
- - - Chiusa agobiopsia) del *27.23.10*
- - - Cielo aperto (con incisione) del *27.23.20*
- - - Del *27.23.99*

Labbro –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Distacco peduncolo dopo plastica cutanea del *27.59.50*
- - Inserzione espansore tissutale nel *27.59.60*
- - Intervento secondario schisi (congenita) del *27.54.11*
- - Labioplastica schisi congenita) del *27.54.10*
- - Lembo lingua (al *25.59*
- - Piccolo
- - - Eteroinnesto cute nel *27.56.30*
- - - Innesto cutaneo rigenerativo temporaneo nel *27.59.10*
- - - Omoinnesto cute nel *27.56.50*
- - Riparazione schisi congenita) del *27.54.00*
- - -) del *27.54.99*
- - Sutura lacerazione del *27.51*
- Asportazione locale ¬ asportazione di lesione o tessuto del *27.43.10*
- Bocca
- - ¬
- - - Ampia plastica con lembo a isola sul capo (eccetto *86.76.40*
- - - Ampio innesto a tutto spessore su *27.55.20*
- - - - Cutaneo a spessore parziale su *27.56.20*
- - - Impianto
- - - - Innesto peduncolato o libero su *27.57.00*
- - - - - Libero con anastomosi microvascolare su *27.57.10*
- - - - Lembo a distanza peduncolato su *27.57.11*
- - - Innesto
- - - - Cute su *27.56.99*
- - - - Lembo peduncolato o libero su *27.57.99*
- - - - Tutto spessore di cute su *27.55.00*
- - - - - Spessore di cute su *27.55.99*
- - - - - Spessore su *27.56.00*
- - - Piccola plastica con lembo a isola sul capo (eccetto *86.74.40*
- - - Piccolo innesto a tutto spessore su *27.55.10*
- - - - Cutaneo sottile su *27.56.10*
- - - Revisione lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo libero di *27.58*
- - - Ricostruzione plastica di *27.59.00*
- - - - Di *27.59.99*
- - Lembo distanza peduncolato ¬ Altra ricostruzione plastica di *27.59.41*
- - Mediante innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ Altra ricostruzione plastica di *27.59.40*
- Cheratinociti coltivati ¬
- - Ampia copertura dei tessuti molli del *27.59.21*
- - Piccola copertura dei tessuti molli del *27.59.20*
- Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione del *27.44.10*
- Glenoideo artroscopica ¬
- - Rifissazione del *81.83.32*
- - Riparazione di lussazione ricorrente della spalla , Rifissazione del *81.82.10*
- Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione cutanea del *27.44.20*

Labbro –*Continuazione*
- Mediante combinazione varie procedure ¬ Piccola copertura temporanea dei tessuti molli del *27.59.30*
- - ¬ Ampia copertura temporanea dei tessuti molli del *27.59.31*

Labiale ¬
- Frenulectomia *27.41*
- Frenulotomia *27.91*
- Sezione frenulo *27.91*

Labioplastica schisi congenita labbro ¬ *27.54.10*

Labirintectomia
- Transmastoidea ¬ *20.79.21*
- Transtimpanica ¬ *20.79.20*

Labirinto
- ¬
- - Asportazione lesione del *20.79.10*
- - Chiusura fistola del *20.99.20*
- - Decompressione del *20.79*
- - Distruzione iniezione del *20.72.14*
- - Fenestrazione innesto cute , vena) del *20.61*
- - Fistolizzazione del *20.79*
- Osseo ¬ Apertura del *20.79*
- Transmastoidea ¬ Distruzione del *20.79.23*
- Transtimpanica ¬ Distruzione del *20.79.22*

Laboratorio
- ¬ Diagnostica neuropediatrica complessa , con diagnostica neurometabolica di laboratorio e / o diagnostica infettivologica / autoimmunologica di *99.A3.11*
- Diagnostica
- - Genetica ¬ Diagnostica neuropediatrica complessa , con diagnostica neurometabolica di laboratorio e / o diagnostica infettivologica / autoimmunologica di *99.A3.13*
- - Infettivologica autoimmunologica laboratorio ¬ Diagnostica neuropediatrica complessa , con diagnostica neurometabolica di *99.A3.11*
- - - E diagnostica genetica ¬ Diagnostica neuropediatrica complessa , con diagnostica neurometabolica di *99.A3.13*
- Sonno ¬ Wakefulness Maintenance Test nel *89.18.11*

Lacerazione
- ¬
- - Anastomosi termino terminale della trachea (per *31.79.13*
- - Ricostruzione parte
- - - Distale dell ' uretra dopo *58.46.10*
- - - Prostatica o della parte membranacea dell ' uretra dopo *58.46.11*
- - Sutura
- - - Capezzolo dopo *85.87.10*
- - - Miocardio dopo *37.4X.20*
- - - Pericardio dopo *37.4X.10*
- - - Peritoneo Sutura di mesentere , grande o piccolo omento (a seguito di *54.64.10*
- Ano ¬ Sutura di *49.71*
- Bronchiale ¬ Sutura di *33.41*
- Capsula Tenone ¬ Riparazione di *15.7*

Lacerazione –*Continuazione*

- Cervice ¬ Sutura di *67.61*
- Colecisti ¬ Riparazione di *51.91*
- Congiuntiva ¬ Riparazione di *10.6X.00*
- - Di *10.6X.99*
- Corneale ¬ Sutura di *11.51*
- Diaframma ¬ Sutura di *34.82*
- Dotto
- - Deferente epididimo ¬ Sutura di *63.81*
- - Salivare ¬ Sutura di *26.41.10*
- Duodeno ¬ Sutura di *46.71*
- Esofago ¬ Sutura di *42.82*
- Faringe ¬ Sutura di *29.51*
- Fegato
- - ¬ Chiusura di *50.61.00*
- - - Di *50.61.99*
- - Mediante
- - - Omentoplastica ¬ Chiusura di *50.61.12*
- - - Sutura ¬ Chiusura di *50.61.10*
- - - Tamponamento ¬ Chiusura di *50.61.11*
- Ferita cornea lembo congiuntivale ¬ Riparazione di *11.53*
- Funicolo spermatico epididimo ¬ Sutura di *63.51*
- Gengiva ¬ Sutura di *24.32*
- Ghiandola salivare ¬ Sutura di *26.41.00*
- - Di *26.41.99*
- Intestino
- - Crasso ¬ Sutura di *46.75*
- - Tenue eccetto duodeno ¬ Sutura di *46.73*
- Labbro ¬ Sutura di *27.51*
- Laringe ¬ Sutura di *31.61*
- Lingua ¬ Sutura di *25.51*
- Mammella ¬ Sutura di *85.81*
- Muscolo extraoculare ¬ Riparazione di *15.7*
- Naso ¬ Sutura di *21.81*
- Orecchio esterno ¬ Sutura di *18.4*
- Ostetrica
- - Ano vecchia data ¬ Riparazione di *49.79*
- - Cervice vecchia data ¬ Riparazione di *67.69*
- - Recente
- - - ¬ Riparazione di altra *75.69*
- - - Cervice ¬ Riparazione di *75.51*
- - - Corpo utero ¬ Riparazione di *75.52*
- - - Retto sfintere anale ¬ Riparazione di *75.62*
- - - Utero ¬ Riparazione di *75.50*
- - - Vescica uretra ¬ Riparazione di *75.61*
- - Retto vecchia data ¬ Riparazione di *48.79*
- - Uterina vecchia data ¬ Riparazione di *69.49*
- - Vagina vecchia data ¬ Riparazione di *70.79*
- - Vecchia data uretra ¬ Riparazione di *58.49*
- Palato ¬ Sutura di *27.61*
- Palpebra
- - Interessante margine palpebrale , non a tutto spessore ¬ Riparazione di *08.82*
- - - , a tutto spessore ¬ Riparazione di *08.84*
- - Non a tutto spessore ¬ Altra riparazione di *08.83*

Lacerazione –*Continuazione*

- Palpebra –*Continuazione*
- - Tutto spessore ¬ Altra ricostruzione di *08.85*
- Palpebre sopracciglia ¬ Riparazione lineare di *08.81*
- Parete
- - Addominale ¬ Sutura di *54.63*
- - - Della parete addominale , Sutura di *54.63.10*
- - Toracica ¬ Sutura di *34.71*
- Parte bocca ¬ Sutura di *27.52*
- Pene ¬ Sutura di *64.41*
- Polmonare ¬ Chiusura di *33.43*
- Renale ¬ Sutura di *55.81*
- Retina
- - ¬ riparazione di *14.39.00*
- - - Di *14.39.99*
- - Liquidi pesanti ¬ Riparazione di *14.39.10*
- - Mediante
- - - Crioterapia ¬ Riparazione di *14.32*
- - - Diatermia ¬ Riparazione di *14.31*
- - - Fotocoagulazione
- - - - Laser ¬ Riparazione di *14.34*
- - - - Tipo non specificato ¬ Riparazione di *14.35*
- - - - Xenon - arc ¬ Riparazione di *14.33*
- Retto ¬ Sutura di *48.71*
- Sclera ¬ Sutura di *12.81*
- Scroto tunica vaginale ¬ Sutura di *61.41*
- Stomaco ¬ Sutura di *44.61*
- Tendine ¬ Riparazione di *15.7*
- Testicolo ¬ Sutura di *62.61*
- Trachea ¬ Sutura di *31.71*
- Uretrale ¬ Sutura di *58.41*
- Utero ¬ Sutura di *69.41*
- Vagina ¬ Sutura di *70.71*
- Vaso sanguigno ¬ Riparazione di *39.3*
- Vescicale ¬ Sutura di *57.81*
- Vulva perineo ¬ Sutura di *71.71*

Lacerazioni ureterali ¬ Sutura di *56.82*

Lacrimale

- ¬
- - Asportazione
- - - Ghiandola *09.20*
- - - Lesione ghiandola *09.21*
- - Biopsia
- - - Ghiandola *09.11*
- - - Sacco *09.12*
- - Correzione eversione punto *09.71*
- - Incisione
- - - Ghiandola *09.0*
- - - Punto *09.51*
- - - Sacco *09.53*
- - Interventi
- - - Sull apparato *09.99*
- - - Sulla ghiandola *09.3*
- - Intubazione dotto naso - *09.44*
- - Obliterazione punto *09.91*
- - Procedure diagnostiche sull ' apparato *09.19*
- - Riparazione punto *09.72*
- - Specillazione
- - - Dotto naso - *09.43*
- - - Punto *09.41*
- Drenaggio ¬ Incisione cisti *09.0*

Lacrimali ¬

- Asportazione sacco vie *09.6*

Lacrimali ¬ –*Continuazione*

- Incisione
- - Canalicoli *09.52*
- - Vie *09.59*
- Manipolazioni vie *09.49.00*
- - *09.49.99*
- Sostituzione tubicino vie *09.49.10*
- Specillazione canalicoli *09.42*

Ladd ¬

- Intervento di *54.95*
- Sezione briglie di *46.99.80*

Lama

- ¬ Angioplastica percutanea vaso (i) (extracranico (i)) precerebrale (i) con *39.76.20*
- - (i) intracranico (i) con *39.77.20*
- Laser vaso (i) non coronarico (i) ¬ Angioplastica con *39.50.20*

Lamella palpebrale ¬ riparazione entropion o ectropion con riposizione di *08.49.11*

Lamellare

- ¬ cheratoplastica *11.62*
- Autoinnesto ¬ Cheratoplastica *11.61*

Lamina papiracea incisione periorbita ¬ Interventi su più seni paranasali , per via intranasale , con rimozione parziale della *22.9X.24*

Laminaria ¬ Inserzione di *69.93*

Laminectomia ¬

- Decompressione : *03.09*
- Riapertura pregressa *03.02*

Laminoplastica espansiva ¬ *03.09*

Laminotomia

- ¬ Decompressione : *03.09*
- Emilaminectomia
- - ¬ Asportazione mezzo di *80.51*
- - Posteriore
- - - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante *03.09.14*
- - - - ¬ Approccio chirurgico alla colonna toracica (mediante *03.09.24*
- - - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante *03.09.15*
- - - - ¬ Approccio chirurgico alla colonna toracica (mediante *03.09.25*
- - - 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna cervicale (mediante *03.09.16*
- - - - E più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna toracica (mediante *03.09.26*
- Flavectomia posteriore
- - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante *03.09.34*
- - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante *03.09.35*
- - 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna lombare (mediante *03.09.36*

Langerhans ¬

- Allotrapianto cellule del *52.85*
- Autotrapianto cellule del *52.84*
- Eterotrapianto cellule del *52.85*
- Trapianto
- - Cellule del *52.86*
- - Omologo cellule del *52.84*

Laparatomia esplorativa ¬ *54.11*

Laparoamnioscopia ¬ *75.31*

Laparoscopia
- ¬ *54.21.00*
- - *54.21.99*
- Accesso interventi chirurgici (terapeutici) ¬ *54.21.20*
- Annessi uterini eccetto ovaio e le tube di Falloppio ¬ Biopsia endoscopica (*68.15*
- Diagnostica ¬ Laparoscopia , *54.21.10*
- Drenaggio ¬ Laparoscopia , *54.21.30*
- Isteroscopia utero ¬ Biopsia endoscopica (*68.16*
- Laparoscopia
- - Diagnostica ¬ *54.21.10*
- - Drenaggio ¬ *54.21.30*
- Staging ¬ Asportazione stazioni linfonodali addominali (con biopsia epatica) , per via laparoscopica [*40.29.82*

Laparoscopica
- ¬
- - Ampliamento vescica , per via *57.87.41*
- - Appendicectomia *47.01*
- - Aspirazione ovulo *69.92.22*
- - Asportazione
- - - Distruzione
- - - - Lesione delle tube di Falloppio , per via vaginale , con assistenza *66.61.21*
- - - - - Dell ' utero , per via *68.29.14*
- - - - - Dell ' utero , per via vaginale , con assistenza *68.29.13*
- - - - - Delle tube di Falloppio , per via *66.61.30*
- - - - Locale di lesione o tessuto renale , distruzione , *55.39.23*
- - - - - Dell ' ovaio per via *65.25*
- - - Linfonodo inguinale , per via *40.24.20*
- - - Radicale moncone cervicale , senza linfoadenectomia , per via vaginale , con assistenza *67.4X.13*
- - - - Cervicale , con linfoadenectomia , per via *67.4X.24*
- - - - Cervicale , con linfoadenectomia , per via vaginale , con assistenza *67.4X.23*
- - - - Cervicale , senza linfoadenectomia , per via *67.4X.14*
- - Biopsia ovarica per via *65.13*
- - Chiusura fistola
- - - Duodeno , per via *46.72.12*
- - - Gastrica , per via *44.63.12*
- - - Intestino tenue , eccetto il duodeno , per via *46.74.12*
- - - - Crasso , per via *46.76.12*
- - - Ureterointestinale , per via *56.84.11*
- - - Ureterovaginale , per via *56.84.21*
- - - Uretrovaginale , per via *58.43.11*
- - Cistectomia
- - - Parziale
- - - - Reimpianto ureterale , per via *57.6X.11*
- - - - - Ureterale monolaterale o bilaterale , per via *57.6X.13*
- - - - Resezione sovratrigonale o subtotale , senza reimpianto ureterale , per via *57.6X.21*

Laparoscopica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Cistectomia –*Continuazione*
- - - Parziale –*Continuazione*
- - - - Resezione sovratrigonale o subtotale , senza reimpianto ureterale , per via –*Continuazione*
- - - - - Sovratrigonale o subtotale , con reimpianto ureterale monolaterale o bilaterale , per via *57.6X.23*
- - - Radicale
- - - - Svuotamento pelvico (esenterazione) nel maschio , per via *57.71.51*
- - - - Uretrectomia , nel maschio , per via *57.71.11*
- - - - - , nel maschio , per via *57.71.21*
- - - - - , nella donna , per via *57.71.41*
- - - - - , nella donna , per via *57.71.31*
- - - Totale cistectomia semplice , nel maschio , per via *57.79.11*
- - - - Semplice , nella donna , per via *57.79.21*
- - Cistoplastica riduttiva , per via *57.87.31*
- - Colecistectomia *51.23*
- - Confezione
- - - Uretero ileostomia cutanea , ureteroileocutaneostomia [condotto ileale] o ureterocolocutaneostomia [condotto colon - sigmoideo] , per via *56.51.11*
- - - Ureterostomia cutanea , ureterocutaneostomia e transureterocutaneostomia , per via *56.61.10*
- - Conversione derivazione urinaria sopravescicale in neovescica , per via *57.87.21*
- - Dilatazione
- - - Dotto pancreatico , per via *52.95.20*
- - - Intestino
- - - - Crasso , per via *46.85.32*
- - - - Mediante dilatatori , per via *46.85.12*
- - - - Tenue , per via *46.85.22*
- - - Stomaco mediante dilatatori , per via *44.99.12*
- - Diversione biliopancreatica stomaco secondo Scopinaro , per via *43.89.21*
- - - Con switch duodenale , per via *43.89.31*
- - Drenaggio
- - - Transduodenale cisti pancreatica , per via *52.01.23*
- - - Transgastrico cisti pancreatica , per via *52.01.13*
- - Emostasi vescicale postoperatoria , per via *57.93.13*
- - Endoloop clipping
- - - Intestino , per via *46.99.22*
- - - Stomaco , per via *44.99.22*
- - Endosonografia cavità addominale (per via *88.76.20*
- - Enucleazione mioma uterino , per via vaginale , con assistenza *68.29.23*
- - - , per via *68.29.24*
- - Epatectomia parziale Resezione di endocisti , per via *50.22.21*
- - - A cuneo , per via *50.22.31*
- - Esofagogastromiotomia , per via *42.7X.32*
- - Esofagomiotomia , per via *42.7X.12*

Laparoscopica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Esofagomiotomia , per via –*Continuazione*
- - - Faringocervicale , per via *42.7X.22*
- - Esplorazione criptorchidismo addominale , per via *62.99.12*
- - Gastroenterostomia *44.38*
- - Gastroplastica *44.68.00*
- - - Laparoscopica Gastroplastica verticale secondo Mason , (per via *44.68.10*
- - - *44.68.99*
- - Impiego suturatrice meccanica lineare , per via *54.99.14*
- - Incisione
- - - Asportazione setto congenito dell ' utero , isteroscopica , con assistenza *68.22.12*
- - - Esofago , per via *42.09.12*
- - Iniezione
- - - Intestino , per via *46.99.32*
- - - Nello stomaco , per via *44.99.32*
- - Inserzione
- - - Sostituzione
- - - - Protesi non autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , per via *42.81.31*
- - - - - Autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , per via *42.81.61*
- - - - - Autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , per via *42.81.62*
- - - - - Non autoespandenti (sonda permanente) nell ' esofago , per via *42.81.32*
- - - - Una protesi non autoespandente (sonda permanente) nell ' esofago , per via *42.81.30*
- - - - - Protesi autoespandente (sonda permanente) nell ' esofago , per via *42.81.60*
- - - - - Protesi autoespandente nell ' intestino , per via *46.99.62*
- - - - - Protesi autoespandente nello stomaco , per via *44.99.62*
- - - - - Protesi non autoespandente nell ' intestino , per via *46.99.52*
- - - - - Protesi non autoespandente nello stomaco , per via *44.99.52*
- - - - Uno stent (protesi) non autoespandente nel dotto pancreatico , per via *52.95.41*
- - - - - Stent (protesi) autoespandente nel dotto pancreatico , per via *52.95.51*
- - - Un drenaggio nel dotto pancreatico , per via *52.95.31*
- - Interventi
- - - Laparoscopici restaurare la funzione dello sfintere esofagogastrico , Plastica del cardias , per via *44.67.10*
- - - - La funzione dello sfintere esofagogastrico , (Emi) fundoplicatio , per via *44.67.20*
- - - Sull intestino , per via *46.99.92*
- - - Vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non autoespandente , per via *51.99.30*
- - - - , Inserzione o sostituzione di cinque stent (protesi) autoespandenti , per via *51.99.54*
- - - - , Inserzione o sostituzione di due stent (protesi) autoespandenti , per via *51.99.51*

Laparoscopica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi –*Continuazione*
- - - Vie biliari , Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) non autoespandente , per via –*Continuazione*
- - - - , Inserzione o sostituzione di più stent (protesi) non autoespandenti , per via *51.99.31*
- - - - , Inserzione o sostituzione di quattro stent (protesi) autoespandenti , per via *51.99.53*
- - - - , Inserzione o sostituzione di sei o più stent (protesi) autoespandenti , per via *51.99.55*
- - - - , Inserzione o sostituzione di tre stent (protesi) autoespandenti , per via *51.99.52*
- - - - , Inserzione o sostituzione di uno stent (protesi) autoespandente , per via *51.99.50*
- - Intervento distensione vescica , per via *57.99.42*
- - Isterectomia
- - - Addominale
- - - - Radicale *68.61*
- - - - Totale *68.41.00*
- - - - - *68.41.09*
- - - Radicale
- - - - Modificata *68.61*
- - - - Totale *68.61*
- - - Sopracervicale *68.31*
- - Legatura varici fondo , per via *44.49.21*
- - Linfoadenectomia regionale quale intervento indipendente , inguinale , per via *40.3X.15*
- - Lisi aderenze
- - - Ovaio e di tuba di Falloppio per via *65.81.00*
- - - - E di tuba di Falloppio al peritoneo pelvico femminile , per via *65.81.10*
- - - - E di tuba di Falloppio per via *65.81.99*
- - - Perirenali e periureterali per via *59.03.00*
- - - - E periureterali per via *59.03.99*
- - - Peritoneali per via *54.51*
- - - Perivescicali per via *59.12*
- - Marsupializzazione cisti ovarica per via *65.23*
- - Miomectomia uterina , per via *68.29.34*
- - - Vaginale , con assistenza *68.29.33*
- - Orchiectomia monolaterale testicolo addominale , per via *62.3X.31*
- - Ovariectomia monolaterale per via *65.31*
- - Ovariotomia per via *65.01*
- - Plastica salpingo ovarica per via *65.76*
- - Procedure diagnostiche sull ' ovaio per via *65.14*
- - Prostatectomia radicale , per via *60.5X.10*
- - Reimpianto ovaio per via *65.75*
- - Resezione cuneiforme ovaio per via *65.24*
- - Revisione vescica , per via *57.99.33*
- - Ricostruzione
- - - Plastica dotto pancreatico , per via *52.95.60*

Laparoscopica –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Ricostruzione –*Continuazione*
- - - Vescica ileo , colon o stomaco , per via *57.87.11*
- - Rimozione
- - - Calcoli dotto pancreatico , per via *52.95.11*
- - - Chirurgica
- - - - Calcolo da neovescica , a cielo aperto o per via *57.99.10*
- - - - Corpo estraneo da neovescica , a cielo aperto o per via *57.99.12*
- - - - Muco da neovescica , a cielo aperto o per via *57.99.14*
- - - Endoprotesi dotto biliare , per via *51.95.21*
- - - Entrambe tube di Falloppio nello stesso intervento , per via *66.51.20*
- - - Ovaio
- - - - Residuo per via *65.54*
- - - - Tuba di Falloppio residui per via *65.64*
- - - Protesi , per via *46.99.72*
- - - - Esofago , per via *42.88.12*
- - - - Stomaco , per via *44.99.72*
- - Riparazione
- - - Fistola
- - - - Colon - vaginale , per via *70.72.30*
- - - - Retto - vaginale , per via *70.73.30*
- - - - Vescico - vaginale , per via *57.84.13*
- - - - - - cutanea , per via *57.84.21*
- - - Tuba Falloppio , per via vaginale , con assistenza *66.79.21*
- - - - , per via vaginale , per via *66.79.30*
- - - Utero metroplastica , per via vaginale , con assistenza *69.49.21*
- - - - , per via *69.49.30*
- - Salpingectomia
- - - Parziale , per via *66.69.30*
- - - - Bilaterale , per via vaginale , con assistenza *66.63.21*
- - - - - , per via *66.63.30*
- - - - Vaginale , con assistenza *66.69.21*
- - - Totale monolaterale , per via *66.4X.20*
- - Salpingo ovariectomia monolaterale per via *65.41.00*
- - - Per via *65.41.99*
- - Sclerotizzazione varici fondo , per via *44.49.11*
- - Sleeve resection , per via *43.89.41*
- - Sutura
- - - Lesione intestinale , per via *46.79.22*
- - - Semplice ovaio per via *65.74*
- - Switch duodenale seguito di sleeve resection (intervento secondario) , per via *43.89.51*
- - Trattamento iniezioni vescica , per via *57.99.23*
- - Ureterectomia parziale segmentaria , per via *56.41.21*
- - Ureterosigmoidostomia confezione tasca , per via *56.71.11*
- - Ureterotomia , per via *56.2X.40*
- Calcolo vie biliari ¬ Rimozione *51.88*
- Coledoco ¬ Esplorazione *51.11*
- Corso intervento ¬ Appendicectomia *47.11*
- Dispositivo riduttivo (i) gastrico (i) ¬ Rimozione *44.97*

Laparoscopica –*Continuazione*
- Fegato ¬ Biopsia *50.14*
- - *50.19*
- Gastroplastica verticale secondo Mason , (per via laparoscopica) ¬ Gastroplastica *44.68.10*
- Laparoscopia staging ¬ Asportazione di più stazioni linfonodali addominali (con biopsia epatica) , per via *40.29.82*
- Lesione tessuto
- - Epatico ¬ Escissione *50.25*
- - Renale ¬ Escissione *55.34*
- - Vescicale ¬ Asportazione o distruzione *57.58*
- Mediante laser ¬ Colecistectomia *51.23*
- Nello stesso intervento ¬ Rimozione di entrambe le ovaie per via *65.53*
- - Rimozione di entrambe le ovaie e delle tube di Falloppio per via *65.63*
- Operazione riduttiva stomaco ¬ Revisione *44.96*
- Ovaio ¬ Perforazione *65.99*
- Parziale ¬ Colecistectomia *51.24*
- Percutanea ¬ Rimozione chirurgica di tessuto malato da neovescica , a cielo aperto , per via *57.99.16*
- Salpingectomia bilaterale ¬ Ovariectomia monolaterale per via *65.41.10*
- Salpingo ovariectomia
- - ¬ Isterectomia addominale totale *68.41.10*
- - - Addominale totale *68.41.19*
- - Bilaterale ¬ Isterectomia addominale totale *68.41.12*
- - Monolaterale ¬ Isterectomia addominale totale *68.41.11*
- Secondo Semm ¬ Isterectomia intrafasciale *68.31*
- Trasferimento intratubarico gameti GIFT) ¬ Aspirazione dell ' ovulo *69.92.24*

Laparoscopica. ¬ Ureterocistoneostomia plastica antireflusso isolata (es. secondo Lich - Gregoir) , per via *56.74.11*

Laparoscopicamente
- ¬ Isterectomia sopracervicale assistita *68.31*
- LARVH ¬ Isterectomia vaginale radicale assistita *68.71*
- LAVH
- - ¬ Isterectomia vaginale assistita *68.51.00*
- - - Assistita *68.51.99*
- - Salpingo ovariectomia , NAS ¬ Isterectomia vaginale assistita *68.51.10*
- - - , altro ¬ Isterectomia vaginale assistita *68.51.29*
- - - , altro ¬ Isterectomia vaginale assistita *68.51.19*
- - - , NAS ¬ Isterectomia vaginale assistita *68.51.20*
- - - Bilaterale ¬ Isterectomia vaginale assistita *68.51.22*
- - - Monolaterale ¬ Isterectomia vaginale assistita *68.51.21*

Laparoscopici
- Restaurare funzione sfintere esofagogastrico , NAS ¬ Interventi *44.67.00*
- - , (Emi) fundoplicatio , per via laparoscopica ¬ Interventi *44.67.20*
- - , altro ¬ Interventi *44.67.99*

Laparoscopici –*Continuazione*
- Restaurare funzione sfintere esofagogastrico , NAS ¬ Interventi –*Continuazione*
- - , Plastica del cardias , per via laparoscopica ¬ Interventi *44.67.10*
- Riduttivi stomaco ¬ Interventi *44.95*

Laparoscopico dispositivo regolabile riduzione gastrica ¬ Adattamento (*44.98*

Laparotomia
- ¬ Altra *54.19.00*
- - Altra *54.19.99*
- Controllo emorragia ¬ Riapertura di sito di recente *54.12*
- Drenaggio ¬ laparotomia , *54.19.10*
- Esplorazione ¬ Riapertura sito di recente *54.12*
- Laparotomia drenaggio ¬ Altra *54.19.10*
- Recente
- - ¬ Riapertura di *54.12.00*
- - - Di *54.12.99*
- - Laparotomia second look ¬ Riapertura di *54.12.10*
- Second look ¬ Riapertura di laparotomia recente , *54.12.10*
- Staging ¬ Asportazione stazioni linfonodali addominali (con biopsia epatica) , chirurgica a cielo aperto [*40.29.81*
- Svuotamento ematoma ¬ Riapertura di sito di recente *54.12*

Larga lesione cute coinvolgente strutture sottostanti o adiacenti ¬ Asportazione *86.4*

Largo bronchiale ¬ Resezione manicotto *32.1*

Laringe
- ¬
- - Asportazione distruzione lesione o tessuto della *30.09.00*
- - - O tessuto della *30.09.99*
- - Biopsia chiusa endoscopica] della *31.43*
- - Chiusura fistola della *31.62*
- - Iniezione della *31.0*
- - Interventi sulla *31.98*
- - Lisi aderenze trachea o della *31.92*
- - Procedure diagnostiche sulla *31.48*
- - Radiografia contrasto della *87.09*
- - Ricostruzione plastica della *31.69.41*
- - Rimozione
- - - Keel stent della *31.98*
- - - Membrana congenita della *31.98*
- - Riparazione della *31.69.00*
- - - Della *31.69.99*
- - - Frattura della *31.64*
- - Sutura lacerazione della *31.61*
- - Trapianto di *31.69*
- Artificiale ¬
- - Ricostruzione trachea e costruzione di *31.75*
- - Tracheoplastica con *31.75*
- Corde vocali ¬ Iniezione di materiale inerte nella *31.0*
- Incisione ¬ Rimozione corpo estraneo intraluminale dalla *98.14*
- Mediante tirotomia ¬ asportazione o distruzione di lesione o tessuto della *30.09.20*
- Tiroidectomia sincrona tracheostomia) ¬ Dissezione in blocco di *30.3*

Laringe –*Continuazione*
- Tirotomia ¬ asportazione distruzione di lesione o tessuto della *30.09.10*
- Trachea ¬
- - Biopsia aperta della *31.45*
- - Incisione della *31.3*

Laringea ¬
- Asportazione cartilagine *30.29*
- Dilatazione *31.98*
- Marsupializzazione cisti *30.01*

Laringectomia
- Completa totale dissezione radicale del collo (con tiroidectomia) (con sincrona tracheostomia) ¬ *30.4*
- Parziale
- - ¬ Altra *30.29.00*
- - - Altra *30.29.99*
- - Frontale Huet ¬ *30.29.21*
- - Frontolaterale Leroux Robert) ¬ *30.29.22*
- Radicale
- - ¬ *30.4X.00*
- - - *30.4X.99*
- - Faringectomia
- - - Ricostruzione
- - - - ¬ *30.4X.10*
- - - - - *30.4X.19*
- - - - Innesto non vascolarizzato ¬ *30.4X.12*
- - - - - Intestinale libero ¬ *30.4X.16*
- - - - - Libero con anastomosi microvascolare ¬ *30.4X.15*
- - - - Lembo regionale peduncolato ¬ *30.4X.13*
- - - - - Peduncolato ¬ *30.4X.14*
- - - - Mucosa locale ¬ *30.4X.11*
- - - - Pull-up gastrico ¬ *30.4X.17*
- - - Tiroidectomia ricostruzione ¬ *30.4X.20*
- - - - ¬ *30.4X.29*
- - - - Con innesto intestinale libero ¬ *30.4X.26*
- - - - Con innesto libero con anastomosi microvascolare ¬ *30.4X.25*
- - - - Con innesto non vascolarizzato ¬ *30.4X.22*
- - - - Con lembo peduncolato ¬ *30.4X.24*
- - - - Con lembo regionale peduncolato ¬ *30.4X.23*
- - - - Con mucosa locale ¬ *30.4X.21*
- - - - Con pull-up gastrico ¬ *30.4X.27*
- Totale
- - ¬ *30.3X.00*
- - - *30.3X.99*
- - Ricostruzione
- - - ¬ *30.3X.10*
- - - - *30.3X.19*
- - - Innesto
- - - - Intestinale libero ¬ *30.3X.16*
- - - - Libero con anastomosi microvascolare ¬ *30.3X.15*
- - - - Non vascolarizzato ¬ *30.3X.12*
- - - Lembo
- - - - Distanza peduncolato ¬ *30.3X.14*
- - - - Regionale peduncolato ¬ *30.3X.13*
- - - Mucosa locale ¬ *30.3X.11*
- - - Pull-up gastrico ¬ *30.3X.17*

Laringeo
- ¬ Sezione nervo *31.91*

Laringeo –*Continuazione*
- Tracheale ¬ Sostituzione stent *31.93*

Laringofaringectomia ¬ *30.3*

Laringografia contrasto ¬ *87.07*

Laringoplastica
- ¬ *31.69.10*
- Medializzazione
- - ¬ *31.69.11*
- - Esterna ¬ *31.69.14*
- - Mediante iniezione ¬ *31.69.13*
- - Tiroplastica tipo ¬ *31.69.12*

Laringoscopia
- ¬ *31.42.10*
- Tracheoscopia ¬ *31.42.00*
- - *31.42.99*

Laringostomia ¬
- Revisione di *31.63*
- Take-down di *31.62*

Laringotracheale ¬ Fistolectomia *31.62*

LARVH ¬ Isterectomia vaginale radicale assistita laparoscopicamente (*68.71*

Lasciando quello paziente situ ¬ Trapianto di fegato ausiliario *50.51*

Laser
- ¬
- - Angioplastica percutanea vaso (i) (extracranico (i)) precerebrale (i) con *39.76.30*
- - - (i) intracranico (i) con *39.77.30*
- - Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto esofageo , mediante *42.33.22*
- - - Di lesione o tessuto dei dotti biliari e dello sfintere di Oddi , mediante *51.64.12*
- - Colecistectomia laparoscopica mediante *51.23*
- - Distruzione
- - - Cute mediante irradiazione con *86.3*
- - - Lesione
- - - - Cornea , mediante fotocoagulazione *11.49.10*
- - - - Iride per mezzo di *12.41*
- - - - Tessuto del retto mediante *48.33*
- - - Percutanea lesione del fegato mediante *50.29.14*
- - - Sede distruzione effettuata con *80.59*
- - Intervento vascolare percutaneo transluminale , altri vasi , angioplastica con *39.75.12*
- - Iridectomia basale periferica) (totale) (mediante *12.14*
- - Lisi
- - - Aderenze iride mediante *12.33*
- - - Goniosinechie mediante *12.31*
- - - Sinechie anteriori mediante *12.32*
- - Riparazione
- - - Distacco retinico mediante fotocoagulazione con *14.54*
- - - Lacerazione retina mediante fotocoagulazione con *14.34*
- - - Palpebra mediante trattamento superficiale con *08.89.13*
- - Sialoendoscopia interventistica impiego di *26.99.24*
- - Tecnica *00.99.30*
- - Trabeculoplastica mediante *12.59*
- Aorta ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.72*

Laser –*Continuazione*

- Arterie
- - Arto superiore ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.71*
- - Vasi ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.70*
- - - Mediante cateterismo con *39.79.79*
- Broncoscopica ¬ Asportazione distruzione endoscopica di lesione o tessuto bronchiale , terapia *32.01.12*
- Eccimeri ¬ Impiego ausili tecnici per la rimozione di elettrodi di pace - maker o defibrillatore , *37.77.10*
- Endovenosa varici EVLT ¬ Terapia *38.59.51*
- Favorire circolazione intraoculare ¬ Iridoplastica mediante *12.39.10*
- Fotocoagulazione ¬ Distruzione
- - Lesione corioretinica mediante *14.24*
- - - Della vagina , *70.33.13*
- - Tessuto o lesione della cervice mediante *67.35*
- Intraoperatorio SPY ¬ Arteriogramma *88.59*
- Locale vene varicose ¬ Terapia *38.59.40*
- Mezzo meccanico ¬ Con *86.25*
- Microonde radiofrequenza resezione) , a torace aperto ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (*37.33*
- -) , mediante catetere periferico ¬ Asportazione di tessuto del cuore (crioablazione) (elettrocoagulazione) (*37.34*
- TULIP ¬ Prostatectomia transuretrale guidata (ecografia) indotta a mezzo *60.21*
- Vasi
- - Addominali ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.77*
- - Arto inferiore ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.75*
- - Toracici ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.74*
- - Viscerali ¬ Occlusione mediante cateterismo con *39.79.76*
- Vaso (i) non coronarico (i) ¬ Angioplastica con lama o *39.50.20*

Latenza sonno MSLT ¬ Test ripetuto di *89.18.10*

Laterale

- ¬
- - Conversione anastomosi dialisi renale da termino - terminale a termino - *39.42*
- - Correzione totale un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (latero - *35.82*
- - Orbitotomia approccio *16.01*
- - Proiezione *87.17*
- - Riduzione aperta frattura della parete orbitaria *76.79.11*
- - Riparazione palpebra angolo mediale o *08.89.10*
- - Stabilizzazione rotula Sezione del retinacolo , *81.44.10*
- - Toracotomia *37.94*

Laterale –*Continuazione*

- Artroscopica ¬ Sutura capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso *81.95.16*
- Chirurgica cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - legamentoso *81.95.17*
- Collo
- - ¬ Asportazione cisti *29.2X.10*
- - 29.52 ¬ Asportazione di fistola *29.52*
- Cresta alveolare
- - Distrazione ¬ Osteotomia della mascella , porzione *76.65.21*
- - Interruzione continuità frontale della mandibola senza distrazione ¬ Osteoplastica [osteotomia] della porzione *76.63.10*
- - Segmenti distrazione ¬ Osteotomia della mascella , porzione frontale e *76.65.22*
- Intervento riallineamento ¬ Stabilizzazione della rotula , Sezione del retinacolo , *81.44.11*
- Naso ¬ Controllo epistassi mediante asportazione della mucosa nasale e innesto di cute del setto e della parete *21.07*
- Regione ¬ Dissezione selettiva (funzionale) del collo , *40.41.11*
- Sinistra ¬ Sfinterotomia anale *49.51*
- Termino terminale ¬ Conversione di anastomosi di dialisi renale da termino - *39.42*
- Terzo medio faccia ¬ Altra riduzione aperta di altra frattura *76.79.39*

Laterali trasversi ¬

- Artrodesi lombare e lombosacrale , approccio ai processi *81.07*
- Rifusione lombare o lombosacrale , approccio ai processi *81.37*

Lateralizzazione Weber ¬ Valutazione test di *95.43*

Latero laterale ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza anastomosi fra tronco comune polmonare (orizzontale) e parete posteriore del ventricolo sinistro (*35.82*

Lattante

- Bambino ¬ Accertamento complesso di disturbo della regolazione nel neonato , *99.A4*
- 29 365 vita) ¬ Ventilazione meccanica con pressione positiva continua nelle vie aeree (CPAP) nel *96.A1.11*

Lattanti

- ¬ Ventilazione meccanica neonati e *96.A1.00*
- - E *96.A1.99*
- Bambini adolescenti diagnostica
- - Collaborazione / notifica all ' autorità di tutela e altre autorità ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso neonati , *99.A5.11*
- - Ulteriori accertamenti ¬ Accertamento complesso per sospetto / prova di abuso infantile o negligenza verso neonati , *99.A5.10*

Latte seno allattamento ¬ Estrazione di *99.98*

L'attivazione baroriflesso ¬

- Impianto sostituzione di generatore di impulsi per *39.8X.20*
- - Di elettrodo (i) per *39.8X.30*
- Revisione sostituzione) di generatore di impulsi per *39.8X.21*
- -) di elettrodo (i) per *39.8X.31*
- Rimozione
- - Elettrodo (i) per *39.8X.32*
- - Generatore di impulsi per *39.8X.22*

Lattosio

- Fruttosio ¬ Test respiro con C13 con vari substrati (es. : *89.39.10*
- Lipidi ¬
- - Calorimetria diretta con carico di glucosio , *89.39.21*
- - Esame metabolico funzionale , carico di glucosio , *89.39.51*

Lavaggio

- ¬
- - Puntura seni paranasali per aspirazione o *22.01.00*
- - - Per aspirazione o *22.01.99*
- - Rimozione fecaloma mediante *96.38*
- Articolare drenaggio
- - ¬ Artrotomia artroscopica di sede non specificata , *80.10.10*
- - - Artroscopica del ginocchio , *80.16.10*
- - - Artroscopica del gomito , *80.12.10*
- - - Artroscopica del piede e delle dita del piede , *80.18.10*
- - - Artroscopica del polso , *80.13.10*
- - - Artroscopica dell ' anca , *80.15.10*
- - - Artroscopica dell ' articolazione acromio - clavicolare , *80.11.20*
- - - Artroscopica dell ' articolazione omero - glenoidea , *80.11.10*
- - - Artroscopica dell ' articolazione sacroiliaca , *80.19.30*
- - - Artroscopica dell ' articolazione sterno - clavicolare , *80.19.10*
- - - Artroscopica dell ' articolazione subtalare , *80.17.30*
- - - Artroscopica dell ' articolazione talocrurale , *80.17.10*
- - - Artroscopica di altra sede specificata , *80.19.90*
- - - Del ginocchio , *80.16.20*
- - - Del gomito , *80.12.20*
- - - Del piede e delle dita del piede , *80.18.20*
- - - Del polso , *80.13.20*
- - - Dell ' anca , *80.15.20*
- - - Dell ' articolazione acromio - clavicolare , *80.11.22*
- - - Dell ' articolazione omero - glenoidea , *80.11.12*
- - - Dell ' articolazione sacroiliaca , *80.19.40*
- - - Dell ' articolazione sterno - clavicolare , *80.19.20*
- - - Dell ' articolazione subtalare , *80.17.40*
- - - Dell ' articolazione talocrurale , *80.17.20*
- - - Della mano e delle dita della mano , *80.14.10*
- - - Di altra sede specificata , *80.19.93*
- - Sede ¬ Altro *80.10.13*
- Bronchi trachea ¬ Altro *96.56*
- Broncoalveolare
- - ¬ Broncoscopia fibre ottiche) (rigida) con *33.24.11*

Lavaggio –*Continuazione*
- Broncoalveolare –*Continuazione*
- - Diagnostico BAL ¬ *33.24*
- Gastrico
- - ¬ *96.33*
- - Acqua ghiacciata ¬ *96.31*
- Peritoneale
- - ¬ *54.25*
- - Diagnostico ¬ *54.25*
- Polmonare completo ¬ *33.99*
- Puntura seno mascellare ¬ Puntura dei seni paranasali per aspirazione o *22.01.10*
- Seni paranasali
- - ¬ Aspirazione e *22.00*
- - Attraverso naturale ¬ Aspirazione o *22.02*

LAVH
- ¬ Isterectomia vaginale assistita laparoscopicamente (*68.51.00*
- - Laparoscopicamente (*68.51.99*
- Salpingo ovariectomia
- - ¬ Isterectomia vaginale assistita laparoscopicamente (*68.51.10*
- - - Isterectomia vaginale assistita laparoscopicamente (*68.51.20*
- - - Isterectomia vaginale assistita laparoscopicamente (*68.51.29*
- - - Isterectomia vaginale assistita laparoscopicamente (*68.51.19*
- - Bilaterale ¬ Isterectomia vaginale assistita laparoscopicamente (*68.51.22*
- - Monolaterale ¬ Isterectomia vaginale assistita laparoscopicamente (*68.51.21*

LDL aferesi ¬ *99.76.20*

Lega memoria forma Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.40*
- Alloy (SMA) - Staples] , 10 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.4A*
- Alloy (SMA) - Staples] , 11 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.4B*
- Alloy (SMA) - Staples] , 12 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.4C*
- Alloy (SMA) - Staples] , 13 e più staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.4D*
- Alloy (SMA) - Staples] , 2 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.41*
- Alloy (SMA) - Staples] , 3 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.42*

Lega memoria forma Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 staffa ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di –*Continuazione*
- Alloy (SMA) - Staples] , 4 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.43*
- Alloy (SMA) - Staples] , 5 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.44*
- Alloy (SMA) - Staples] , 6 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.45*
- Alloy (SMA) - Staples] , 7 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.46*
- Alloy (SMA) - Staples] , 8 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.47*
- Alloy (SMA) - Staples] , 9 staffe ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per scoliosi) , mediante epifisiodesi per equilibrare la crescita con staffe di *78.49.48*

Legale stato mentale ¬ Determinazione medico - *94.11*

Legamenti
- Articolazioni carpali metacarpali ¬ Sezione di *80.43.10*
- - Altri interventi su *80.43.90*
- - Asportazione di *80.43.20*
- Arto superiore
- - ¬ Sutura della capsula o dei *81.93.00*
- - - Della capsula o dei *81.93.99*
- - Carpo metacarpo ¬ Sutura della capsula o dei *81.93.30*
- Carpo ¬ Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine del polso , Sezione di *80.43.10*
- - Articolare , legamenti o cartilagine del polso , Altri interventi su *80.43.90*
- - Articolare , legamenti o cartilagine del polso , Asportazione di *80.43.20*
- Cartilagine
- - Anca ¬ Incisione di capsula articolare , *80.45*
- - Articolazione
- - - Acromio clavicolare ¬ Incisione di capsula articolare , *80.41.20*
- - - Ginocchio ¬ Incisione di capsula articolare , *80.46.10*
- - - Interfalangea piede ¬ Incisione di capsula articolare , *80.48.20*
- - - Metatarso falangea ¬ Incisione di capsula articolare , *80.48.10*
- - - Omero glenoidea ¬ Incisione di capsula articolare , *80.41.10*
- - - Sacroiliaca ¬ Incisione di capsula articolare , *80.49.20*
- - - Sterno clavicolare ¬ Incisione di capsula articolare , *80.49.10*
- - - Subtalare ¬ Incisione di capsula articolare , *80.47.20*
- - - Talocrurale ¬ Incisione di capsula articolare , *80.47.10*

Legamenti –*Continuazione*
- Cartilagine –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Tibio fibulare prossimale ¬ Incisione di capsula articolare , *80.46.20*
- - Asportazione legamenti
- - - Mano ¬ Incisione di capsula articolare , *80.44.21*
- - - Metacarpo ¬ Incisione di capsula articolare , *80.44.20*
- - Caviglia ¬ Incisione di capsula articolare , *80.47.00*
- - - Di capsula articolare , *80.47.99*
- - Ginocchio ¬ Incisione di capsula articolare , *80.46.00*
- - - Di capsula articolare , *80.46.99*
- - Gomito ¬ Incisione di capsula articolare , *80.42*
- - Interventi legamenti
- - - Mano ¬ Incisione di capsula articolare , *80.44.91*
- - - Metacarpo ¬ Incisione di capsula articolare , *80.44.90*
- - Mano dita mano , NAS ¬ Incisione di capsula articolare , *80.44.00*
- - - , altro ¬ Incisione di capsula articolare , *80.44.99*
- - Piede dita piede , NAS ¬ Incisione di capsula articolare , *80.48.00*
- - - , altro ¬ Incisione di capsula articolare , *80.48.99*
- - Polso
- - - ¬ Incisione di capsula articolare , *80.43.00*
- - - - Di capsula articolare , *80.43.99*
- - - Asportazione legamenti del carpo ¬ Incisione di capsula articolare , *80.43.20*
- - - Interventi legamenti del carpo ¬ Incisione di capsula articolare , *80.43.90*
- - - Sezione legamenti del carpo ¬ Incisione di capsula articolare , *80.43.10*
- - Sede
- - - ¬ Incisione di capsula articolare , *80.40*
- - - Specificata ¬ Incisione di capsula articolare , *80.49.00*
- - - - Incisione di capsula articolare , *80.49.99*
- - Sezione
- - - Legamenti metacarpo ¬ Incisione di capsula articolare , *80.44.10*
- - - Retinacolo flessori ¬ Incisione di capsula articolare , *80.44.11*
- - Sinfisi pubica ¬ Incisione di capsula articolare , *80.49.30*
- - Spalla ¬ Incisione di capsula articolare , *80.41.00*
- - - Di capsula articolare , *80.41.99*
- Collaterali
- - Ginocchio ¬ riparazione dei *81.46*
- - Mano ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento , plastica apicale o ricostruzione dei *86.85.30*
- - Piede ¬ Separazione di sindattilia completa con plastica di avanzamento , plastica apicale o ricostruzione dei *86.85.40*
- Crociati ginocchio
- - ¬ riparazione dei *81.45.00*
- - - Dei *81.45.99*

Legamenti –*Continuazione*
- Crociati ginocchio –*Continuazione*
- - Artroscopica ¬ Altra riparazione dei *81.45.19*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Altra riparazione dei *81.45.29*
- Mano
- - ¬
- - - Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , Asportazione di altri *80.44.21*
- - - - Articolare , legamenti o cartilagine , Altri interventi su *80.44.91*
- - - Rifissazione ossea di legamenti di mano , altri *82.89.12*
- - Carpo metacarpo ¬ Rifissazione ossea di *82.89.11*
- - Legamenti mano ¬ Rifissazione ossea di *82.89.12*
- Metacarpo ¬ Incisione capsula articolare , legamenti o cartilagine , Sezione di *80.44.10*
- - Articolare , legamenti o cartilagine , Altri interventi su *80.44.90*
- - Articolare , legamenti o cartilagine , Asportazione di *80.44.20*
- Muscoli terapia dolore , NAS ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.40*
- - , altro ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.43*
- - , con imaging ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.42*
- - , senza procedura per immagini (imaging) ¬ Iniezione / infusione di medicamento in *81.92.41*
- Uterini ¬ Biopsia dei *68.15*
- - Cielo aperto dei *68.14*

Legamento
- ¬
- - Iniezione sostanze terapeutiche in articolazione o *81.92.00*
- - - In articolazione o *81.92.09*
- - Liberazione capsula articolare aderente o costrittiva , articolazione , *80.4*
- - - Aderente o costrittiva , articolazione , *80.48*
- - - Aderente o costrittiva , articolazione , *80.49*
- - - Aderente o costrittiva , articolazione , *80.44*
- Caviglia piede ¬ Sutura della capsula o del *81.94*
- Collaterale
- - ¬ interventi riparazione e plastica articolare , Sutura di capsula o *81.96.91*
- - Mediale
- - - ¬ Meniscectomia mediale con riparazione del legamento crociato anteriore e del *81.43*
- - - Avanzamento vasto mediale , avanzamento del semitendinoso e spostamento di pes anserinus ¬ Meniscectomia mediale , riparazione del *81.42*
- Coraco acromiale chirurgica cielo aperto ¬ Acromioplastica con sezione del *81.83.44*
- Crociato
- - Anteriore
- - - Ginocchio
- - - - Artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del *81.95.10*

Legamento –*Continuazione*
- Crociato –*Continuazione*
- - Anteriore –*Continuazione*
- - - Ginocchio –*Continuazione*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del *81.95.11*
- - - Legamento collaterale mediale ¬ Meniscectomia mediale con riparazione del *81.43*
- - Artroscopica ¬ Rifissazione ossea di *81.47.20*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione ossea di *81.47.19*
- - Posteriore ginocchio
- - - Artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del *81.95.12*
- - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura del *81.95.13*
- Falciforme ¬ Asportazione di *54.4*
- Gastrocolico ¬
- - Asportazione di *54.4*
- - Sutura di *54.73*
- Parte arto inferiore , NAS ¬ Sutura della capsula o del *81.95.00*
- - , altro ¬ Sutura della capsula o del *81.95.99*
- - Sutura del legamento crociato anteriore del ginocchio , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del *81.95.10*
- - - Del legamento crociato anteriore del ginocchio , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del *81.95.11*
- - - Del legamento crociato posteriore del ginocchio , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del *81.95.13*
- - - Del legamento crociato posteriore del ginocchio , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del *81.95.12*
- - - Dell ' apparato capsulo - legamentoso dorsale , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del *81.95.18*
- - - Dell ' apparato capsulo - legamentoso laterale , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del *81.95.17*
- - - Dell ' apparato capsulo - legamentoso laterale , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del *81.95.16*
- - - Dell ' apparato capsulo - legamentoso mediale con intervento sul menisco , chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del *81.95.15*
- - - Dell ' apparato capsulo - legamentoso mediale con intervento sul menisco , per via artroscopica ¬ Sutura della capsula o del *81.95.14*
- Uterino ¬ Plicatura di *69.22*

Legamentoplastica ginocchio chirurgica cielo aperto ¬ Altra *81.47.31*

Legamentoso
- Articolazione talocrurale ¬ Rifissazione e plastica dell ' apparato capsulo - *81.49.33*
- Articolazioni ¬ interventi riparazione e plastica articolare , Rifissazione dell ' apparato capsulo - *81.96.92*

Legamentoso –*Continuazione*
- Clavicola ¬ Sutura apparato *81.93.10*
- Dorsale chirurgica cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - *81.95.18*
- Ginocchio ¬ rifissazione sutura dell ' apparato capsulo - *81.47.30*
- Laterale
- - Artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - *81.95.16*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - *81.95.17*
- Mediale intervento menisco
- - Artroscopica ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - *81.95.14*
- - Chirurgica a cielo aperto ¬ Sutura della capsula o del legamento in altra parte dell ' arto inferiore , Sutura dell ' apparato capsulo - *81.95.15*
- Radio ulnare distale ¬ Sutura dell ' apparato *81.93.21*
- Spalla
- - Artroscopica ¬ Rifissazione e plastica artroscopica dell ' apparato capsulo - *81.83.39*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Rifissazione e plastica dell ' apparato capsulo - *81.83.49*

Legatura
- Alta vena spermatica ¬ *63.1*
- Appendice dermica ¬ *86.26*
- Arteria
- - Carotide esterna ¬ Controllo di epistassi mediante *21.06*
- - Coronarica ¬ *36.99*
- - Emorroidale ¬ Emorroidectomia , *49.46.11*
- - Meningea media ¬ *02.13*
- - Sfenopalatina ¬ Controllo di epistassi mediante *21.09.10*
- Arterie etmoidali ¬ Controllo di epistassi mediante *21.04*
- Asportazione stripping vene varicose e vene perforanti dell ' arto inferiore (quale intervento indipendente) ¬ *38.59.10*
- Bronco ¬ *33.92*
- Cielo aperto varici gastriche ¬ *44.91*
- Clampaggio
- - Bilaterale tube Falloppio ¬ Altra *66.31*
- - Endoscopico bilaterale tube di Falloppio [per sterilizzazione] ¬ *66.21*
- Connessione
- - Aorta e l ' arteria polmonare ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , del tronco arterioso con o senza *35.83*
- - Venosa vena anomala discendente) (alla vena anonima sinistra) (alla vena cava superiore) ¬ Correzione totale , in un solo tempo operatorio , di una connessione venosa polmonare totalmente anomala con o senza *35.82*
- Distruzione resezione ¬ Interventi su vasi sanguigni intraspinali (es. *03.99.10*
- Dotto
- - Deferente ¬ *63.71*
- - - Rimozione di *63.84*

Legatura –*Continuazione*
- Dotto –*Continuazione*
- - Parotideo Stenone ¬ *26.99.10*
- - Toracico ¬ *40.64*
- Elastica ¬ interventi emorroidi , *49.49.11*
- Emorroidi ¬ *49.45*
- Endoscopica varici fondo ¬ *44.43.20*
- Funicolo spermatico ¬ *63.72*
- Orecchietta cardiaca ¬ *37.99.30*
- Plicatura vena cava
- - Chirurgica ¬ *38.7X.13*
- - Percutanea transluminale ¬ *38.7X.23*
- Retto tessuti perirettali ¬ *48.99.10*
- Seno longitudinale ¬ *02.13*
- Sezione
- - ¬ Riparazione fistola arteriovenosa con *39.53*
- - Bilaterale tube Falloppio , NAS ¬ Altra *66.32.00*
- - - , altro ¬ Altra *66.32.99*
- - - , con salpingectomia parziale ¬ Altra *66.32.10*
- - Endoscopica bilaterale tube di Falloppio , NAS ¬ *66.22.00*
- - - Di Falloppio , altro ¬ *66.22.99*
- - - Di Falloppio , con salpingectomia parziale ¬ *66.22.10*
- Stripping vene varicose
- - Addominali ¬ *38.57*
- - Arto superiore ¬ *38.53*
- - - Inferiore , altro ¬ *38.59.99*
- - - Inferiore , NAS ¬ *38.59.00*
- - Intracraniche ¬ *38.51*
- - Sede non specificata ¬ *38.50*
- - Toraciche ¬ *38.55*
- - Vasi del capo e del collo ¬ *38.52*
- Transantrale arteria mascellare ¬ Controllo di epistassi mediante *21.05*
- Uretere ¬ *56.95*
- - Rimozione di *56.86*
- Varici
- - Esofagee ¬ *42.91*
- - Fondo
- - - Chirurgica cielo aperto ¬ *44.49.20*
- - - Laparoscopica ¬ *44.49.21*
- Vasi
- - Ghiandole surrenali ¬ *07.43*
- - Linfatici periferici ¬ *40.9*
- - Meningi ¬ *02.13*
- - Tiroidei ¬ *06.92*
- Vaso sanguigno ¬ *38.8*
- Venosa disfunzione erettile ¬ Intervento di rivascolarizzazione o *64.98.20*

Leggera 32 35° C ¬ Circolazione extracorporea (ECC) in ipotermia *39.61.11*

Lembi
- Cute uso donatore ¬ Inserzione (tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) sotto il muscolo o il platisma per sviluppare *85.95*
- - Inserzione (sottocutanea) (nel tessuto molle) di espansore tessutale (uno o più) nello scalpo (spazio sub galeale) , faccia , collo estremità inferiori e superiori , tronco eccetto la mammella , per formazione di *86.93*
- Pelle osso ¬ Procedura cocked - hat [*82.69*

Lembo

Lembo –*Continuazione*
- ¬
- - Allestimento preparazione innesti peduncolati o a *86.71*
- - Amputazione chiusa a *84.00*
- - Innesti peduncolati o a *86.70*
- - Liberazione tessuto adiposo di innesto peduncolato o a lembo. Assottigliamento di innesto peduncolato o a *86.75*
- - Plastica con *86.78.00*
- - - Con *86.78.99*
- - Riparazione ectropion innesto o *08.44*
- - Sbrigliamento innesto peduncolato o a *86.75*
- - Sezione peduncolo o *86.71*
- - Taglio parziale peduncolo o *86.71*
- Anastomosi microvascolare muscolo fascia , Testa e collo ¬ Innesto di altro *83.82.40*
- - , Altra localizzazione ¬ Innesto di altro *83.82.47*
- - , Avambraccio ¬ Innesto di altro *83.82.43*
- - , Braccio e gomito ¬ Innesto di altro *83.82.42*
- - , Estremità inferiore ¬ Innesto di altro *83.82.46*
- - , Parete toracica , addome e dorso ¬ Innesto di altro *83.82.44*
- - , Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Innesto di altro *83.82.45*
- - , Spalla e ascella ¬ Innesto di altro *83.82.41*
- Arto inferiore ¬ Amputazione chiusa a *84.10*
- Avambraccio ¬ Distacco peduncolo dopo plastica con *83.19.33*
- Avanzamento
- - ¬ Trasferimento di *86.74*
- - Margine palpebrale ¬ Ricostruzione con *08.73.10*
- Braccio gomito ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica con *83.19.32*
- Congiuntivale ¬ Riparazione lacerazione o ferita della cornea con *11.53*
- Cutaneo
- - ¬ Ricostruzione palpebra con *08.61.10*
- - Libero ¬ Intervento di plastica faringea , con mucosa locale o *29.4X.10*
- - Mammella ¬ Innesto di *85.84*
- Distanza peduncolato
- - ¬
- - - Laringectomia totale , ricostruzione con *30.3X.14*
- - - Ricostruzione plastica di labbro e bocca con *27.59.41*
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.20*
- - Collo ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.21*
- - Estremità inferiore ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.28*
- - Labbro bocca ¬ Impianto di *27.57.11*
- - Natiche ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.27*
- - Parete toracica e dorso ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.24*
- - Sede ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.29*

Lembo –*Continuazione*
- Distanza peduncolato –*Continuazione*
- - Spalla braccio ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.22*
- - Sull avambraccio ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.23*
- - Sulla
- - - Mano ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.73.40*
- - - Regione addominale ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.25*
- - - - Inguinale e genitale ¬ Trasferimento di lembo regionale peduncolato o di *86.78.26*
- Doppiamente peduncolato ¬ Trasferimento di *86.74*
- Estremità inferiore ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica con *83.19.36*
- Faringeo ¬ Attaccamento secondario di *27.63*
- Galeale ¬ Ricostruzione padiglione auricolare , parziale con *18.71.12*
- - Auricolare , totale con *18.71.22*
- Innesto
- - ¬ ricostruzione palpebra con *08.69.00*
- - - Con *08.69.99*
- - - Con altro *08.69.19*
- - Cutaneo ¬ Ricostruzione della palpebra con *08.61.00*
- - - Della palpebra con *08.61.99*
- Intestinale peduncolo ¬ Isolamento di *45.50*
- Isola
- - Capo eccetto labbro e bocca) ¬ Piccola plastica con *86.74.40*
- - - E bocca) ¬ Ampia plastica con *86.76.40*
- - Collo ¬
- - - Ampia plastica con *86.76.41*
- - - Piccola plastica con *86.74.41*
- - Coscia gamba ¬ Piccola plastica con *86.74.48*
- - - Ampia plastica con *86.76.48*
- - Natiche ¬
- - - Ampia plastica con *86.76.47*
- - - Piccola plastica con *86.74.47*
- - Parete toracica dorso ¬ Piccola plastica con *86.74.44*
- - - ¬ Ampia plastica con *86.76.44*
- - Piede ¬
- - - Ampia plastica con *86.76.4A*
- - - Piccola plastica con *86.74.4A*
- - Sede ¬
- - - Ampia plastica con *86.76.49*
- - - Piccola plastica con *86.74.49*
- - Spalla braccio ¬ Piccola plastica con *86.74.42*
- - - Ampia plastica con *86.76.42*
- - Sull avambraccio ¬ Piccola plastica con *86.74.43*
- - - Ampia plastica con *86.76.43*
- - Sulla
- - - Mano ¬ Piccola plastica con *86.73.13*
- - - - Ampia plastica con *86.73.23*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ Piccola plastica con *86.74.45*
- - - - - ¬ Ampia plastica con *86.76.45*

Lembo –*Continuazione*
- Isola –*Continuazione*
- - Sulla –*Continuazione*
- - - Regione –*Continuazione*
- - - - Inguinale e genitale ¬ Piccola plastica con *86.74.46*
- - - - - E genitale ¬ Ampia plastica con *86.76.46*
- Libero anastomosi microvascolare
- - Capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Trasferimento di *86.78.10*
- - Collo ¬ Trasferimento di *86.78.11*
- - Estremità inferiore ¬ Trasferimento di *86.78.18*
- - Natiche ¬ Trasferimento di *86.78.17*
- - Parete toracica e dorso ¬ Trasferimento di *86.78.14*
- - Sede ¬ Trasferimento di *86.78.19*
- - Spalla e braccio ¬ Trasferimento di *86.78.12*
- - Sull ' avambraccio ¬ Trasferimento di *86.78.13*
- - Sulla mano ¬ Trasferimento di *86.73.30*
- - - Regione addominale ¬ Trasferimento di *86.78.15*
- - - Regione inguinale e genitale ¬ Trasferimento di *86.78.16*
- Lingua labbro ¬ *25.59*
- Locale
- - ¬ Trasferimento di altro *86.77.00*
- - - Di altro *86.77.99*
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Altra plastica con *86.77.10*
- - Collo ¬ plastica con *86.77.11*
- - Coscia gamba ¬ Altra plastica con *86.77.18*
- - Distale ¬ Rinoplastica con *21.86.11*
- - Natiche ¬ plastica con *86.77.17*
- - Parete toracica dorso ¬ Altra plastica con *86.77.14*
- - Piede ¬ plastica con *86.77.1A*
- - Sede ¬ plastica con *86.77.19*
- - Spalla braccio ¬ Altra plastica con *86.77.12*
- - Sull avambraccio ¬ Altra plastica con *86.77.13*
- - Sulla
- - - Mano ¬ Altra plastica con *86.73.29*
- - - Regione
- - - - Addominale ¬ Altra plastica con *86.77.15*
- - - - Inguinale e genitale ¬ Altra plastica con *86.77.16*
- Localizzazione ¬ Distacco peduncolo dopo plastica con *83.19.39*
- Microvascolare ¬ Ricostruzione
- - Padiglione auricolare , parziale con *18.71.14*
- - - Auricolare , totale con *18.71.24*
- - Parete orbitale con *16.98.11*
- Miocutaneo
- - ¬
- - - Glossectomia
- - - - Parziale , approccio transorale , ricostruzione con *25.2X.13*
- - - - - , approccio transmandibolare , ricostruzione con *25.2X.23*
- - - - Radicale , approccio transorale , ricostruzione con *25.4X.13*
- - - - - , approccio transmandibolare , ricostruzione con *25.4X.23*

Lembo –*Continuazione*
- Miocutaneo –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Glossectomia –*Continuazione*
- - - - Totale , approccio transorale , ricostruzione con *25.3X.13*
- - - - - , approccio transmandibolare , ricostruzione con *25.3X.23*
- - - Pelviglossectomia
- - - - Approccio transorale , ricostruzione con *25.2X.33*
- - - - - Transmandibolare , ricostruzione con *25.2X.43*
- - - - Radicale , approccio transorale , ricostruzione con *25.4X.33*
- - - - - , approccio transmandibolare , ricostruzione con *25.4X.43*
- - - - Totale , approccio transorale , ricostruzione con *25.3X.33*
- - - - - , approccio transmandibolare , ricostruzione con *25.3X.43*
- - - Pelviglossomandibolectomia
- - - - Radicale , ricostruzione con *25.4X.53*
- - - - Ricostruzione con *25.2X.53*
- - - - Totale , ricostruzione con *25.3X.53*
- - Innesto ¬ Prelievo di *83.43.10*
- - Peduncolato ¬ Intervento di plastica faringea , con *29.4X.11*
- Mucoperiostale ¬ Estrazione dentale con sollevamento di *23.19*
- Mucosa ¬ Ricostruzione palpebra con innesto o *08.62*
- Mucoso scorrevole ¬ Plastica del setto , Riparazione di scorrimento del setto con *21.88.11*
- Muscolare
- - ¬ Mioplastica (*83.87*
- - Fasciale locale
- - - Avambraccio ¬ Innesto di *83.82.23*
- - - Braccio e gomito ¬ Innesto di *83.82.22*
- - - Estremità inferiore ¬ Innesto di *83.82.26*
- - - Localizzazione ¬ Innesto di *83.82.29*
- - - Parete toracica , addome e dorso ¬ Innesto di *83.82.24*
- - - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Innesto di *83.82.25*
- - - Spalla e ascella ¬ Innesto di *83.82.21*
- - - Testa e collo ¬ Innesto di *83.82.20*
- Muscolo fascia anastomosi microvascolare ¬ Prelievo di altro *83.43.12*
- Muscolocutaneo peduncolato impianto protesi ¬ Mammoplastica con innesto (*85.89.11*
- - ¬ Mammoplastica con innesto (*85.89.12*
- Omentale ¬ Mammoplastica con *85.89.13*
- Osseo ¬ Orbitotomia con *16.01*
- Osteomiocutaneo osteofasciocutaneo
- - Avambraccio ¬ Innesto di *83.82.33*
- - Braccio gomito ¬ Innesto di *83.82.32*
- - Estremità inferiore ¬ Innesto di *83.82.36*
- - Innesto ¬ Prelievo di *83.43.11*
- - Localizzazione ¬ Innesto di *83.82.39*
- - Parete toracica , addome e dorso ¬ Innesto di *83.82.34*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Innesto di *83.82.35*

Lembo –*Continuazione*
- Osteomiocutaneo osteofasciocutaneo –*Continuazione*
- - Spalla ascella ¬ Innesto di *83.82.31*
- - Testa collo ¬ Innesto di *83.82.30*
- Parete toracica addome dorso ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica con *83.19.34*
- Peduncolato
- - ¬
- - - Avanzamento di *86.72*
- - - Laringectomia radicale , con faringectomia , ricostruzione con *30.4X.14*
- - - - , con faringectomia e tiroidectomia , ricostruzione con *30.4X.24*
- - Libero
- - - ¬ Revisione di *86.75.00*
- - - - Di *86.75.99*
- - - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Trasferimento di altro *86.78.40*
- - - Collo ¬ Trasferimento di altro *86.78.41*
- - - Estremità inferiore ¬ Trasferimento di altro *86.78.48*
- - - Innesto cutaneo libero di labbro e bocca ¬ Revisione di *27.58*
- - - - Libero del capo ¬ Revisione di *86.75.10*
- - - - Libero del collo ¬ Revisione di *86.75.11*
- - - - Libero dell ' avambraccio ¬ Revisione di *86.75.13*
- - - - Libero della mano ¬ Revisione di *86.75.14*
- - - - Libero della parete toracica e del dorso ¬ Revisione di *86.75.15*
- - - - Libero della regione addominale ¬ Revisione di *86.75.16*
- - - - Libero delle estremità inferiore ¬ Revisione di *86.75.17*
- - - - Libero di spalla e braccio ¬ Revisione di *86.75.12*
- - - - Libero in altra sede ¬ Revisione di *86.75.19*
- - - Labbro bocca , altro ¬ Innesto di *27.57.99*
- - - Natiche ¬ Trasferimento di altro *86.78.47*
- - - Parete toracica e dorso ¬ Trasferimento di altro *86.78.44*
- - - Sede
- - - - ¬ Trasferimento di *86.74.00*
- - - - - Trasferimento di *86.74.99*
- - - - - Trasferimento di altro *86.78.49*
- - - - Ampio , NAS ¬ Trasferimento di *86.76.00*
- - - - - , altro ¬ Trasferimento di *86.76.99*
- - - Spalla braccio ¬ Trasferimento di altro *86.78.42*
- - - Sull avambraccio ¬ Trasferimento di altro *86.78.43*
- - - Sulla
- - - - Mano , NAS ¬ Trasferimento di *86.73.00*
- - - - - , altro ¬ Trasferimento di altro *86.73.99*
- - - - Regione addominale ¬ Trasferimento di altro *86.78.45*
- - - - - Inguinale e genitale ¬ Trasferimento di altro *86.78.46*
- - Regionale distanza ¬ Faringectomia parziale , Ricostruzione con *29.33.11*

Lembo –*Continuazione*
- Peduncolato –*Continuazione*
- - Regionale distanza ¬ Faringectomia parziale , Ricostruzione con –*Continuazione*
- - - Faringectomia totale , Ricostruzione con *29.33.20*
- - Rotazione ¬ Ricostruzione con *61.49*
- Prelevato
- - Braccio ¬ Ricostruzione del naso con *21.83*
- - Fronte ¬ Ricostruzione del naso con *21.83*
- Regionale peduncolato
- - ¬ Laringectomia totale , ricostruzione con *30.3X.13*
- - - Radicale , con faringectomia , ricostruzione con *30.4X.13*
- - - Radicale , con faringectomia e tiroidectomia , ricostruzione con *30.4X.23*
- - Lembo distanza peduncolato sulla mano ¬ Trasferimento di *86.73.40*
- - - Peduncolato in altra sede ¬ Trasferimento di *86.78.29*
- - - Peduncolato su parete toracica e dorso ¬ Trasferimento di *86.78.24*
- - - Peduncolato su spalla e braccio ¬ Trasferimento di *86.78.22*
- - - Peduncolato sul capo (eccetto labbra e bocca) ¬ Trasferimento di *86.78.20*
- - - Peduncolato sul collo ¬ Trasferimento di *86.78.21*
- - - Peduncolato sull ' avambraccio ¬ Trasferimento di *86.78.23*
- - - Peduncolato sulla regione addominale ¬ Trasferimento di *86.78.25*
- - - Peduncolato sulla regione inguinale e genitale ¬ Trasferimento di *86.78.26*
- - - Peduncolato sulle estremità inferiore ¬ Trasferimento di *86.78.28*
- - - Peduncolato sulle natiche ¬ Trasferimento di *86.78.27*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica con *83.19.35*
- Rotazione ¬ Trasferimento di *86.74*
- Scorrevole mucosa fistola anale ¬ *49.99.11*
- Scorrimento ¬ Trasferimento di *86.74*
- Spalla ascella ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica con *83.19.31*
- Suo letto autonomizzazione ¬ Allestimento di *86.71*
- Tarsocongiuntivale
- - ¬ Ricostruzione palpebra con *08.64*
- - Palpebra opposta ¬ Trasferimento di *08.64*
- Testa collo ¬ Distacco del peduncolo dopo plastica con *83.19.30*
- Tubo ¬ Trasferimento di *86.74*

Lembo. Assottigliamento innesto peduncolato lembo ¬ Liberazione dal tessuto adiposo di innesto peduncolato o a *86.75*

Lenti contatto ¬ Prescrizione messa a punto e fornitura di *95.32*

Leong cifosi ¬ Columnotomia e osteotomia transpeduncolare di sottrazione (es. secondo Thomasen o Hsu - Yau - *78.49.37*

Leroux Robert ¬ Laringectomia parziale frontolaterale (*30.29.22*

Lesione
- ¬
- - Curettage nervo periferico (o relativa *04.07*
- - Quella correzione aneurisma , dissezione o *39.73*
- Ano ¬ Cauterizzazione di *49.3*
- Aorta toracale impianto (i) o dispositivo (i) ¬ Correzione endovascolare di *39.73*
- Apice piramide petrosa ¬ Asportazione di *20.51.11*
- Articolazione
- - ¬ asportazione o distruzione locale di *80.80.00*
- - - O distruzione locale di *80.80.99*
- - Anca
- - - ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.85.00*
- - - - Altra asportazione o distruzione locale di *80.85.99*
- - - Artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di *80.85.10*
- - Artroscopica ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.80.10*
- - Caviglia ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.87.00*
- - - Altra asportazione o distruzione locale di *80.87.99*
- - Ginocchio
- - - ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.86.00*
- - - - Altra asportazione o distruzione locale di *80.86.99*
- - - Artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di *80.86.10*
- - Gomito
- - - ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.82.00*
- - - - Altra asportazione o distruzione locale di *80.82.99*
- - - Artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di *80.82.10*
- - Mano dita della mano , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.84.00*
- - - Della mano , altro ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.84.99*
- - Piede dita del piede , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.88.00*
- - - Del piede , altro ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.88.99*
- - - Del piede per via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di *80.88.10*
- - Polso
- - - ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.83.00*
- - - - Altra asportazione o distruzione locale di *80.83.99*
- - - Artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di *80.83.10*
- - Sacroiliaca
- - - ¬ asportazione o distruzione locale di *80.89.29*
- - - Artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di *80.89.20*
- - Sbrigliamento ¬ asportazione o distruzione locale di *80.80.11*
- - Sede specificata , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.89.00*

Lesione –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Sede specificata , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione locale di –*Continuazione*
- - - , altro ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.89.99*
- - - ¬ Sbrigliamento di *80.89.41*
- - - Per via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di *80.89.40*
- - Spalla ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.81.00*
- - - Altra asportazione o distruzione locale di *80.81.99*
- - Sterno clavicolare
- - - ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.89.19*
- - - Artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di *80.89.10*
- - Subtalare
- - - ¬ asportazione o distruzione locale di *80.87.29*
- - - Artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di *80.87.20*
- - Talocrurale
- - - ¬ asportazione o distruzione locale di *80.87.19*
- - - Artroscopica ¬ Asportazione o distruzione locale di *80.87.10*
- Articolazioni piede dita del piede ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *80.88.59*
- Bulbo oculare orbita ¬ Altra riparazione di *16.89*
- Carpo metacarpo ¬ Interventi non specificati su *79.93*
- Cavità timpanica ¬ Asportazione di *20.51.10*
- Cerebrale ¬ Biopsia
- - Chiusa [percutanea] [agobiopsia] di *01.13.00*
- - - [percutanea] [agobiopsia] di *01.13.99*
- - Stereotassica chiusa [percutanea] [agobiopsia] di *01.13.10*
- Cervice mediante
- - Cauterizzazione ¬ Distruzione di *67.32*
- - Criochirurgia ¬ Distruzione di *67.33*
- - Elettrocoagulazione ¬ Distruzione di tessuto o *67.34*
- - Laser fotocoagulazione ¬ Distruzione di tessuto o *67.35*
- Clavicola scapola ¬ Interventi non specificati su *79.99.10*
- Colonna vertebrale ¬ Interventi non specificati su *79.99.20*
- Congiuntiva ¬ Distruzione di *10.32*
- Corioretinica
- - ¬ distruzione di *14.29*
- - Mediante
- - - Crioterapia ¬ Distruzione di *14.22*
- - - Diatermia ¬ Distruzione di *14.21*
- - - Fotocoagulazione tipo non specificato ¬ Distruzione di *14.25*
- - - Impianto sorgente radioattiva ¬ Distruzione di *14.27*
- - - Laser fotocoagulazione ¬ Distruzione di *14.24*
- - - Xenon arc fotocoagulazione ¬ Distruzione di *14.23*
- - Terapia radiante ¬ Distruzione di *14.26*
- Cornea
- - ¬

Lesione –*Continuazione*
- Cornea –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Cheratectomia di *11.49.29*
- - - Crioterapia di *11.43*
- - - Distruzione di *11.49.19*
- - - Rimozione distruzione di *11.49.00*
- - - - Di *11.49.99*
- - - Termocauterizzazione per *11.42*
- - Mediante
- - - Fotocoagulazione laser ¬ Distruzione di *11.49.10*
- - - Fototerapia ¬ Cheratectomia di *11.49.20*
- Corpo ciliare
- - ¬ Asportazione di *12.44*
- - Non escissionale ¬ Distruzione di *12.43*
- Cul-de-sac ¬
- - Asportazione di *70.32.10*
- - - Distruzione di *70.32.00*
- - - - Di *70.32.99*
- - Distruzione di *70.32.11*
- Cutanea labbro innesto trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di *27.44.20*
- Cute
- - ¬ Asportazione radicale di *86.4X.00*
- - - Di *86.4X.99*
- - Avambraccio
- - - Innesto trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di *86.4X.24*
- - - Mano con controllo istografico ¬ Asportazione radicale di *86.4X.13*
- - Braccio gomito innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di *86.4X.23*
- - Capo
- - - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di *86.4X.10*
- - - Innesto trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di *86.4X.20*
- - Coinvolgente strutture sottostanti o adiacenti ¬ Asportazione larga di *86.4*
- - Collo
- - - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di *86.4X.11*
- - - Innesto trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di *86.4X.21*
- - Estremità inferiore
- - - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di *86.4X.18*
- - - Innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di *86.4X.2B*
- - Localizzazione
- - - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di *86.4X.19*
- - - Innesto trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di *86.4X.29*
- - Mano innesto trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di *86.4X.25*
- - Natiche innesto trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di *86.4X.2A*
- - Parete toracica dorso con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di *86.4X.26*
- - Regione
- - - Addominale innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di *86.4X.27*
- - - Inguinale genitale e delle natiche con controllo istografico ¬ Asportazione radicale di *86.4X.17*

Lesione –*Continuazione*
- Cute –*Continuazione*
- - Regione –*Continuazione*
- - - Inguinale genitale e delle natiche con controllo istografico ¬ Asportazione radicale di –*Continuazione*
- - - - Con innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di *86.4X.28*
- - Spalla ascella innesto o trasposizione di cute ¬ Asportazione radicale di *86.4X.22*
- Dentaria mandibola
- - ¬ Asportazione di *24.4X.00*
- - - Di *24.4X.99*
- - Apertura seno mascellare o del pavimento nasale ¬ Asportazione di *24.4X.10*
- - Esposizione nervo ¬ Asportazione di *24.4X.11*
- Differenza asportazione radicale che include strutture sane ¬ Estirpazione totale nel senso di rimozione completa della *27.32.10*
- - Include strutture sane ¬ Estirpazione totale nel senso di rimozione completa della *27.32.11*
- Dotto biliare ¬ Asportazione di *51.69*
- Duodeno
- - ¬
- - - Asportazione
- - - - Distruzione endoscopica di *45.30.00*
- - - - - Endoscopica di *45.30.99*
- - - - Endoscopica di *45.30.11*
- - - - Locale di *45.31*
- - - Distruzione di *45.32*
- - - - Endoscopica di *45.30.29*
- - Elettro termo - o criocoagulazione ¬ Distruzione endoscopica di *45.30.20*
- Endonasale
- - ¬
- - - Asportazione locale di *21.31.19*
- - - Distruzione di *21.31.12*
- - Approccio endonasale ¬ Asportazione locale di *21.31.10*
- Epatica ¬
- - Cauterizzazione di *50.29*
- - Enucleazione di *50.29*
- - Evacuazione di *50.29*
- Falangi
- - Mano ¬ Interventi non specificati su *79.94*
- - Piede ¬ Interventi non specificati su *79.98*
- Fascia
- - Estremità inferiore ¬ Asportazione di *83.39.24*
- - Guaina tendinea mano ¬ Asportazione di *82.21*
- - Localizzazione ¬ Asportazione di *83.39.29*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Asportazione di *83.39.22*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Asportazione di *83.39.23*
- - Spalla braccio ¬ Asportazione di *83.39.21*
- - Testa collo ¬ Asportazione di *83.39.20*
- Fegato
- - ¬
- - - Distruzione di *50.29.00*
- - - - Di *50.29.99*

Lesione –*Continuazione*
- Fegato –*Continuazione*
- - ¬ –*Continuazione*
- - - Distruzione di –*Continuazione*
- - - - Percutanea di *50.29.10*
- - - - - Di *50.29.19*
- - - Marsupializzazione di *50.21*
- - Mediante
- - - Crioterapia ¬ Distruzione percutanea di *50.29.13*
- - - Iniezione alcol ¬ Distruzione percutanea di *50.29.11*
- - - Laser ¬ Distruzione percutanea di *50.29.14*
- - - Termoterapia ¬ Distruzione percutanea di *50.29.12*
- Femore ¬ Interventi non specificati su *79.95*
- Fibula ¬ Interventi non specificati su *79.96.20*
- Ghiandola
- - Lacrimale ¬ Asportazione di *09.21*
- - Salivare ¬ asportazione di *26.29.00*
- - - Di *26.29.99*
- Ghiandole
- - Salivari ¬ Asportazione in blocco di *26.32*
- - Surrenali ¬ Asportazione di *07.21*
- Guaine tendinee
- - ¬ Asportazione di *83.31.00*
- - - Di *83.31.99*
- - Avambraccio ¬ Asportazione di *83.31.13*
- - Braccio gomito ¬ Asportazione di *83.31.12*
- - Estremità inferiore ¬ Asportazione di *83.31.16*
- - Localizzazione ¬ Asportazione di *83.31.19*
- - Parete toracica , addome e dorso ¬ Asportazione di *83.31.14*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Asportazione di *83.31.15*
- - Spalla ascella ¬ Asportazione di *83.31.11*
- - Testa collo ¬ Asportazione di *83.31.10*
- Intestinale
- - ¬ Sutura di altra *46.79.10*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Sutura di altra *46.79.21*
- - Endoscopica ¬ Sutura di altra *46.79.20*
- - Laparoscopica ¬ Sutura di altra *46.79.22*
- Intestino
- - Crasso ¬ distruzione di *45.49*
- - Tenue eccetto duodeno ¬ Altra distruzione di *45.34*
- Intranasale ¬ Asportazione distruzione locale di *21.31.00*
- - Locale di *21.31.99*
- Iride
- - ¬ Asportazione di *12.42*
- - Mezzo laser ¬ Distruzione di *12.41*
- - Non escissionale ¬ Distruzione di *12.41*
- Labbro
- - ¬
- - - Ampia asportazione di *27.42*
- - - Asportazione radicale di *27.44.00*
- - - - Di *27.44.99*
- - Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di *27.44.10*

Lesione –*Continuazione*

- Labirinto ¬ Asportazione di *20.79.10*
- Maggiore palpebra
- - Non a tutto spessore , NAS ¬ Asportazione di *08.23.00*
- - - Spessore , altro ¬ Asportazione di *08.23.99*
- - - Spessore , con controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di *08.23.11*
- - - Spessore , senza controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di *08.23.10*
- - Tutto spessore , NAS ¬ Asportazione di *08.24.00*
- - - , altro ¬ Asportazione di *08.24.99*
- - - , con controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di *08.24.11*
- - - , senza controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di *08.24.10*
- Mammella
- - ¬ Asportazione locale di *85.21.00*
- - - Di *85.21.99*
- - Linfadenectomia ascellare ¬ Asportazione locale di *85.21.10*
- - - Asportazione locale di *85.21.11*
- Meningi spinali ¬ Asportazione o distruzione di altra *03.4X.21*
- Metatarso falangea ¬ asportazione o distruzione locale di *80.88.29*
- Midollo
- - Meningi spinali ¬ Asportazione o distruzione di *03.4X.00*
- - - Asportazione o distruzione di *03.4X.99*
- - - Asportazione o distruzione di altra *03.4X.29*
- - Spinale intramidollare ¬ Asportazione o distruzione di altra *03.4X.20*
- Minore
- - Palbebra chirurgia micrografica) , altro ¬ Asportazione di altra *08.22.99*
- - Palpebra
- - - Chirurgia micrografica) , NAS ¬ Asportazione di altra *08.22.00*
- - - Controllo istografico (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di altra *08.22.10*
- - - - (chirurgia micrografica) ¬ Asportazione di altra *08.22.11*
- Muscoli
- - ¬ Asportazione di *83.32.00*
- - - Di *83.32.99*
- - Estremità inferiore ¬ Asportazione di *83.32.14*
- - Localizzazione ¬ Asportazione di *83.32.19*
- - Mano ¬ Asportazione di *82.22*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Asportazione di *83.32.12*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Asportazione di *83.32.13*
- - Spalla braccio ¬ Asportazione di *83.32.11*
- - Testa collo ¬ Asportazione di *83.32.10*
- Naso
- - ¬ Asportazione distruzione di *21.30*
- - - Locale di altra *21.32.99*
- - - Locale di altra *21.32.00*
- - Controllo istografico ¬ Asportazione o distruzione locale di altra *21.32.10*

Lesione –*Continuazione*

- Naso –*Continuazione*
- - Controllo istografico ¬ Asportazione o distruzione locale di altra –*Continuazione*
- - - Asportazione o distruzione locale di altra *21.32.11*
- Occhio struttura ¬ Asportazione di *16.93*
- Odontogenica ¬ Asportazione di *24.4*
- Omero ¬ Interventi non specificati su *79.91*
- Orbita ¬ Asportazione di *16.92*
- Orecchio
- - Esterno
- - - ¬ Asportazione o distruzione di altra *18.29.00*
- - - - O distruzione di altra *18.29.99*
- - - - Radicale di *18.31.00*
- - - - Radicale di *18.31.19*
- - - Meato uditivo esterno ¬ Distruzione di *18.29.01*
- - - - Esterno , con controllo istografico ¬ Asportazione di altra *18.29.11*
- - - - Esterno , senza controllo istografico ¬ Asportazione di altra *18.29.10*
- - - - Esterno o resezione parziale del padiglione auricolare , con controllo istografico ¬ Asportazione radicale di *18.31.11*
- - - - Esterno o resezione parziale del padiglione auricolare , senza controllo istografico ¬ Asportazione radicale di *18.31.10*
- - Medio ¬ Asportazione di *20.51.00*
- - - Di *20.51.99*
- Ossa
- - Facciali ¬
- - - Asportazione o distruzione locale di *76.2X.00*
- - - - O distruzione locale di *76.2X.99*
- - - Distruzione di *76.2X.20*
- - Pelviche ¬ Interventi non specificati su *79.99.40*
- - Specificate escluse quelle facciali , NAS ¬ Interventi non specificati su *79.99.00*
- - - Facciali , altro ¬ Interventi non specificati su *79.99.99*
- Ossea sede ¬ Interventi non specificati su *79.90*
- Ostetrica
- - Vecchia data vulva o del perineo ¬ Riparazione di *71.79*
- - Vescica vecchia data ¬ Riparazione di *57.89*
- Otobase ¬ Asportazione di *20.51.12*
- Palpebra ¬
- - Distruzione di *08.25*
- - Rimozione di *08.20.00*
- - - Di *08.20.99*
- Parete toracica
- - ¬
- - - Asportazione o distruzione di *34.4X.00*
- - - - Di *34.4X.10*
- - - - O distruzione di *34.4X.99*
- - - Distruzione di *34.4X.40*
- - - Resezione parziale di *34.4X.20*
- - Asportazione completa dello sterno , NAS ¬ Resezione di *34.4X.30*
- - - Dello sterno , con ricostruzione ¬ Resezione di *34.4X.32*

Lesione –*Continuazione*

- Parete toracica –*Continuazione*
- - Asportazione completa dello sterno , NAS ¬ Resezione di –*Continuazione*
- - - Dello sterno , senza ricostruzione ¬ Resezione di *34.4X.31*
- - Ricostruzione ¬ Resezione parziale di *34.4X.21*
- - - Resezione parziale di *34.4X.22*
- Pene ¬ Asportazione distruzione locale di *64.2*
- Peritoneale ¬ Asportazione di *54.4*
- Pituitaria transfrontale ¬ Asportazione di *07.61*
- Pleurica ¬ Asportazione di *34.59*
- Presacrale ¬ Asportazione di *54.4*
- Prostatica
- - ¬ Asportazione locale di *60.61.00*
- - - Di *60.61.99*
- - Perineale ¬ Asportazione locale di *60.61.13*
- - Qualsiasi approccio ¬ Asportazione di *60.61*
- - Retropubica ¬ Asportazione locale di *60.61.12*
- - Sovrapubica transvescicale ¬ Asportazione locale di *60.61.11*
- - Transuretrale ¬ Asportazione locale di *60.61.10*
- Radici gangli spinali ¬ Asportazione o distruzione di altra *03.4X.22*
- Retina coroide ¬ Distruzione di *14.29*
- Retroperitoneale ¬ Asportazione di *54.4*
- Rotula ¬ Interventi non specificati su *79.99.30*
- Sclera ¬ Asportazione distruzione di *12.84*
- Scroto ¬ Folgorazione di *61.3*
- Segmento anteriore occhio ¬ Rimozione di *12.40*
- Seno
- - Frontale ¬ Asportazione di *22.42*
- - Mascellare
- - - Approccio ¬ Asportazione di *22.62*
- - - Secondo Caldwell - Luc ¬ Asportazione di *22.61*
- Sinfisi pubica ¬ asportazione o distruzione locale di *80.89.39*
- Tarso metatarso ¬ Interventi non specificati su *79.97*
- Tendine
- - Estremità inferiore ¬ Asportazione di *83.39.14*
- - Localizzazione ¬ Asportazione di *83.39.19*
- - Parete toracica addome e dorso ¬ Asportazione di *83.39.12*
- - Regione inguinale genitale e natiche ¬ Asportazione di *83.39.13*
- - Spalla braccio ¬ Asportazione di *83.39.11*
- - Testa collo ¬ Asportazione di *83.39.10*
- Tessuti molli ¬ Asportazione di *83.39.00*
- - Di *83.39.99*
- Tessuto
- - Ano ¬ Asportazione endoscopica o distruzione locale di *49.31*
- - - O distruzione locale di *49.39*
- - Bronchiale
- - - ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *32.01.00*

Lesione –*Continuazione*
- Tessuto –*Continuazione*
- - Bronchiale –*Continuazione*
- - - ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di –*Continuazione*
- - - - O distruzione endoscopica di *32.01.99*
- - - - O distruzione locale di *32.09.99*
- - - - O distruzione locale di *32.09.00*
- - - Mediante
- - - - Toracoscopia ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *32.09.20*
- - - - Toracotomia ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *32.09.10*
- - - Terapia
- - - - Broncoscopica con argon beamer ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *32.01.11*
- - - - Fotodinamica broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *32.01.10*
- - - - Laser broncoscopica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *32.01.12*
- - Carpo metacarpo ¬ Asportazione locale di *77.64.00*
- - - Asportazione locale di *77.64.99*
- - Cerebrale
- - - ¬
- - - - Asportazione o distruzione di *01.59.00*
- - - - - O distruzione di *01.59.99*
- - - - - O distruzione di *01.59.19*
- - - - Distruzione di *01.59.29*
- - - Sbrigliamento contusione cerebrale ¬ Altra asportazione o distruzione di *01.59.12*
- - Cervice ¬ asportazione o distruzione di *67.39*
- - Congiuntiva
- - - ¬ Asportazione di *10.31.00*
- - - - Di *10.31.99*
- - - Plastica ¬ Asportazione di *10.31.10*
- - Cuore , per altra via , NAS ¬ Asportazione o distruzione di altra *37.34.00*
- - - , per altra via , altro ¬ Asportazione o distruzione di altra *37.34.99*
- - - Cielo aperto , NAS ¬ Asportazione o distruzione di altra *37.33.00*
- - - - , altro ¬ Asportazione o distruzione di altra *37.33.99*
- - - - ¬ Asportazione di altra *37.33.20*
- - - - ¬ Distruzione di altra *37.33.30*
- - Cutaneo sottocutaneo ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *86.3X.00*
- - - Altra asportazione o distruzione locale di *86.3X.99*
- - - Altra distruzione di *86.3X.29*
- - - Ampia distruzione di *86.3X.20*
- - - Asportazione locale di *86.3X.10*
- - Diaframma ¬ Asportazione di *34.81*
- - Dotti biliari sfintere di Oddi , NAS ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *51.64.00*
- - - Di Oddi , altra procedura ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *51.64.19*
- - - Di Oddi , altro ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *51.64.99*
- - - Di Oddi , Elettro - , termo - e crioablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *51.64.10*

Lesione –*Continuazione*
- Tessuto –*Continuazione*
- - Dotti biliari sfintere di Oddi , NAS ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di –*Continuazione*
- - - Di Oddi , mediante laser ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *51.64.12*
- - - Di Oddi , Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *51.64.11*
- - Dotto pancreatico ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *52.21*
- - Epatico ¬ Escissione aperta di *50.23*
- - - Altra e non specificata di *50.26*
- - - Laparoscopica di *50.25*
- - - Percutanea di *50.24*
- - Esofageo
- - - ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *42.33.00*
- - - - O distruzione endoscopica di *42.33.99*
- - - Elettro termo - e crioablazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *42.33.20*
- - - Mediante laser ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *42.33.22*
- - - Procedura ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *42.33.29*
- - - Terapia fotodinamica ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *42.33.21*
- - Esofago ¬
- - - Asportazione locale di altra *42.32*
- - - Distruzione di *42.39*
- - Falangi
- - - Mani ¬ Asportazione locale di *77.69.10*
- - - Piedi ¬ Asportazione locale di *77.69.13*
- - Faringe ¬ asportazione o distruzione di *29.39*
- - Femore ¬ Asportazione locale di *77.65.00*
- - - Locale di *77.65.99*
- - Fibula ¬ Asportazione locale di *77.67.11*
- - Funicolo spermatico epididimo ¬ Asportazione di altra *63.3*
- - Gengiva ¬ Asportazione di *24.31*
- - Intestino
- - - Crasso , per via endoscopica ¬ Asportazione locale di *45.41.10*
- - - - ¬ Asportazione locale di *45.41.00*
- - - - - Asportazione locale di *45.41.99*
- - - - - Distruzione endoscopica di altra *45.43.99*
- - - - - Distruzione endoscopica di altra *45.43.00*
- - - - - Distruzione endoscopica di altra *45.43*
- - - Tenue eccetto il duodeno ¬ Asportazione locale di *45.33*
- - Labbro
- - - ¬ asportazione di *27.43.00*
- - - - Di *27.43.99*
- - - Asportazione locale ¬ Altra asportazione di *27.43.10*
- - Laringe
- - - ¬ asportazione o distruzione di *30.09.00*
- - - - O distruzione di *30.09.99*

Lesione –*Continuazione*
- Tessuto –*Continuazione*
- - Laringe –*Continuazione*
- - - Mediante tirotomia ¬ Altra asportazione o distruzione di *30.09.20*
- - - Tirotomia ¬ Altra asportazione o distruzione di *30.09.10*
- - Lingua ¬ Asportazione o distruzione di *25.1*
- - Mediastino
- - - ¬
- - - - Asportazione o distruzione di *34.3X.00*
- - - - - Di *34.3X.10*
- - - - - O distruzione di *34.3X.99*
- - - - Distruzione di *34.3X.30*
- - - - Resezione di *34.3X.20*
- - - - - Di *34.3X.29*
- - - Resezione
- - - - Organi mediastinici ¬ Resezione di *34.3X.21*
- - - - Parziale del pericardio ¬ Resezione di *34.3X.23*
- - - - - Del pericardio e sostituzione vascolare ¬ Resezione di *34.3X.27*
- - - - - Di polmone e pericardio e sostituzione vascolare ¬ Resezione di *34.3X.28*
- - - - Polmonare o resezione parziale della parete toracica ¬ Resezione di *34.3X.22*
- - - - - E resezione parziale del pericardio ¬ Resezione di *34.3X.26*
- - - - - E sostituzione vascolare ¬ Resezione di *34.3X.25*
- - - Sostituzione vascolare mediante protesi ¬ Resezione di *34.3X.24*
- - Meningi cerebrali ¬ Asportazione di *01.51.00*
- - - Asportazione di *01.51.99*
- - Metatarso ¬ Asportazione locale di *77.68.11*
- - Milza ¬
- - - Asportazione o distruzione di *41.42.00*
- - - - Di *41.42.10*
- - - - O distruzione di *41.42.99*
- - - Distruzione di *41.42.20*
- - Omero ¬ Asportazione locale di *77.62.00*
- - - Locale di *77.62.99*
- - Ossa
- - - Pelviche ¬ Asportazione locale di *77.69.12*
- - - Specificate escluse quelle facciali , NAS ¬ Asportazione locale di *77.69.00*
- - - - Quelle facciali , altro ¬ Asportazione locale di *77.69.99*
- - Osseo sede ¬ Asportazione locale di *77.60*
- - Palato osseo
- - - ¬ Asportazione o distruzione locale di *27.31.00*
- - - - Asportazione locale di *27.31.10*
- - - - Asportazione o distruzione ampia di *27.32.00*
- - - - Asportazione o distruzione ampia di *27.32.99*
- - - - Asportazione o distruzione locale di *27.31.99*
- - - - Asportazione parziale di *27.31.20*

Lesione –*Continuazione*
- Tessuto –*Continuazione*
- - Palato osseo –*Continuazione*
- - - ¬ Asportazione o distruzione locale di –*Continuazione*
- - - - Asportazione totale per via transorale di *27.32.10*
- - - - Distruzione di *27.31.30*
- - - Resezione in blocco] ¬ Asportazione radicale per via transmandibolare di *27.32.11*
- - - - In blocco] ¬ Asportazione radicale per via transfacciale di *27.32.12*
- - Pancreas dotto pancreatico ¬ Altra asportazione o distruzione di *52.22*
- - - , altro ¬ Altra asportazione o distruzione di *52.22.99*
- - - , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione di *52.22.00*
- - Parete addominale ombelico , NAS ¬ Asportazione o distruzione di *54.3X.00*
- - - ¬ Altra asportazione o distruzione di *54.3X.19*
- - - , altro ¬ Asportazione o distruzione di *54.3X.99*
- - - ¬ Distruzione di *54.3X.20*
- - Periprostatico ¬ Asportazione di *60.82*
- - Polmonare
- - - ¬
- - - - Asportazione o distruzione endoscopica di *32.28*
- - - - - O distruzione locale di *32.29*
- - - - Escissione aperta di *32.23*
- - - - - Altra o non precisata di *32.26*
- - - - - Percutanea di *32.24*
- - - Toracoscopia ¬ Asportazione di *32.20*
- - - - Asportazione di *32.25*
- - Radio ulna ¬ Asportazione locale di *77.63.00*
- - - Asportazione locale di *77.63.99*
- - Renale
- - - ¬
- - - - Ablazione altra e non specificata di *55.35*
- - - - Asportazione o distruzione locale di *55.39.00*
- - - - - O distruzione locale di *55.39.99*
- - - - Escissione aperta di *55.32*
- - - - - Laparoscopica di *55.34*
- - - - - Percutanea di *55.33*
- - - Asportazione ureterorenoscopica ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *55.39.10*
- - - Distruzione , per altra via ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *55.39.29*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *55.39.22*
- - - - Laparoscopica ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *55.39.23*
- - - - Percutanea transrenale ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *55.39.20*
- - - - Ureterorenoscopica ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *55.39.21*
- - Retto , per altra via (transanale , endoscopica - microchirurgica) ¬ Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale) di *48.35.11*

Lesione –*Continuazione*
- Tessuto –*Continuazione*
- - Retto , per altra via (transanale , endoscopica - microchirurgica) ¬ Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale) di –*Continuazione*
- - - ¬
- - - - Asportazione locale di *48.35.00*
- - - - - Locale di *48.35.99*
- - - - Distruzione locale di *48.35.29*
- - - - Elettrocoagulazione radicale di *48.31*
- - - - - Di *48.32*
- - - - Terapia fotodinamica di *48.35.21*
- - - - Termoablazione locale di *48.35.20*
- - - Endoscopica ¬ Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a tutto spessore (locale , segmento) di *48.35.10*
- - - Mediante
- - - - Criochirurgia ¬ Distruzione di *48.34*
- - - - Laser ¬ Distruzione di *48.33*
- - Rotula ¬ Asportazione locale di *77.66.00*
- - - Locale di *77.66.99*
- - Scapola clavicola , delle coste e dello sterno , NAS ¬ Asportazione locale di *77.61.00*
- - - ¬ Asportazione locale di *77.61.10*
- - - , delle coste e dello sterno , altro ¬ Asportazione locale di *77.61.99*
- - Scrotale
- - - ¬ Asportazione o distruzione di *61.3X.00*
- - - - O distruzione di *61.3X.99*
- - - Scrotectomia
- - - - Parziale ¬ Asportazione o distruzione di *61.3X.10*
- - - - Radicale ¬ Asportazione o distruzione di *61.3X.12*
- - - - Totale ¬ Asportazione o distruzione di *61.3X.11*
- - Sterno ¬ Asportazione locale di *77.61.12*
- - Stomaco
- - - ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *43.41.00*
- - - - Di *43.49*
- - - - Locale di altra *43.42*
- - - - O distruzione endoscopica di *43.41.99*
- - - Elettro termo - o criocoagulazione ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *43.41.20*
- - - Procedure ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *43.41.29*
- - Tarso
- - - ¬ Asportazione locale di *77.68.10*
- - - Metatarso ¬ Asportazione locale di *77.68.00*
- - - - Asportazione locale di *77.68.99*
- - Tibia
- - - ¬ Asportazione locale di *77.67.10*
- - - Fibula ¬ Asportazione locale di *77.67.00*
- - - - Asportazione locale di *77.67.99*
- - Trachea ¬ Asportazione o distruzione locale di *31.5X.00*
- - - O distruzione locale di *31.5X.99*
- - - O distruzione locale di *31.5X.10*

Lesione –*Continuazione*
- Tessuto –*Continuazione*
- - Una costa ¬ Asportazione locale di *77.61.11*
- - Uretra
- - - ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *58.39.00*
- - - - Altra asportazione o distruzione locale di *58.39.99*
- - - - Asportazione o distruzione endoscopica di *58.31.00*
- - - - - O distruzione endoscopica di *58.31.99*
- - - Asportazione
- - - - ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *58.31.10*
- - - - Chirurgica a cielo aperto ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *58.39.10*
- - - Distruzione
- - - - ¬ Asportazione o distruzione endoscopica di *58.31.11*
- - - - Percutanea transvescicale ¬ Altra asportazione o distruzione locale di *58.39.20*
- - Vertebre ¬ Asportazione locale di *77.69.11*
- - Vescicale
- - - ¬ asportazione o distruzione transuretrale di *57.49.00*
- - - - O distruzione a cielo aperto di altra *57.59.00*
- - - - O distruzione a cielo aperto di altra *57.59.99*
- - - - O distruzione laparoscopica di altra *57.58*
- - - - O distruzione transuretrale di *57.49.99*
- - - Asportazione chirurgica a cielo aperto ¬ Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra *57.59.10*
- - - Distruzione transuretrale ¬ Altra asportazione o distruzione transuretrale di *57.49.11*
- - - Miectomia ¬ Asportazione o distruzione a cielo aperto di altra *57.59.20*
- - - Resezione transuretrale ¬ Altra asportazione o distruzione transuretrale di *57.49.12*
- Testicolare ¬ Asportazione distruzione di *62.2*
- Tibia
- - ¬ Interventi non specificati su *79.96.10*
- - Fibula ¬ Interventi non specificati su *79.96.00*
- - - Non specificati su *79.96.99*
- Tiroide ¬ Asportazione di *06.31*
- Tonsille adenoidi ¬ Asportazione di *28.92*
- Traumatiche multiple intestino tenue ¬ Resezione segmentaria per *45.61*
- Tube Falloppio
- - ¬ Asportazione o distruzione di *66.61.00*
- - - O distruzione di *66.61.99*
- - Chirurgica cielo aperto (addominale) ¬ Asportazione o distruzione di *66.61.10*
- - Laparoscopica ¬ Asportazione o distruzione di *66.61.30*
- - Vaginale , con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione o distruzione di *66.61.21*

Lesione –*Continuazione*
- Tube Falloppio –*Continuazione*
- - Vaginale , con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione o distruzione di –*Continuazione*
- - - ¬ Asportazione o distruzione di *66.61.20*
- Tunica vaginale escluso idrocele ¬ Asportazione di altra *61.92*
- Ulna radio ¬ Interventi non specificati su *79.92*
- Uretere ¬ Asportazione di *56.41*
- Uretra ¬ Asportazione di *58.39*
- Uretrale ¬ Folgorazione di *58.31*
- Utero
- - ¬ asportazione o distruzione di *68.29.00*
- - - Distruzione di *68.29.10*
- - - - Di *68.29.19*
- - - O distruzione di *68.29.99*
- - Cielo aperto addominale) ¬ Asportazione o distruzione chirurgica di *68.29.11*
- - Isteroscopica ¬ Asportazione o distruzione di *68.29.15*
- - Laparoscopica ¬ Asportazione o distruzione di *68.29.14*
- - Vaginale , con assistenza laparoscopica ¬ Asportazione o distruzione di *68.29.13*
- - - ¬ Asportazione o distruzione di *68.29.12*
- Vagina
- - ¬
- - - Asportazione distruzione di *70.33.00*
- - - - Di *70.33.99*
- - - Distruzione di *70.33.10*
- - Cauterizzazione ¬ Distruzione di *70.33.11*
- - Criocoagulazione ¬ Distruzione di *70.33.14*
- - Elettrocoagulazione ¬ Distruzione di *70.33.12*
- - Laser fotocoagulazione ¬ Distruzione di *70.33.13*
- Vaso sanguigno ¬ Asportazione (di *38.6*
- Vescicale ¬
- - Asportazione sovrapubica di *57.59*
- - Resezione endoscopica di *57.49*

Lesioni
- Cranio
- - ¬ Asportazione distruzione di *01.6X.00*
- - - Di *01.6X.99*
- - Osseo meningi cerebrali ¬ Asportazione di *01.6X*
- Difetti cute ¬ Iniezione o tatuaggio di *86.02*
- Muscolo extraoculare ¬ Riparazioni di *15.7*
- Renali ¬ Marsupializzazione di *55.31*
- Tessuti molli mano ¬ Asportazione di altre *82.29*
- Traumatiche
- - Multiple intestino crasso ¬ Resezione segmentaria per *45.71*
- - Vecchia data nervi cranici e periferici ¬ Riparazione di *04.76*
- Vascolari
- - Anastomosi diretta ¬ Asportazione di *38.3*

Lesioni –*Continuazione*
- Vascolari –*Continuazione*
- - Sostituzione vaso ¬ Asportazione di aneurismi arteriovenosi o di *38.4*

Lettino inclinabile accertamento sincope ¬ Test con *89.59.10*

Letto
- ¬ Educazione bambini costretti a *93.82*
- Autonomizzazione ¬ Allestimento lembo dal suo *86.71*
- Elettrico programmabile pazienti molto pesanti ¬ Terapia posizionale , *93.39.12*
- Innesto tendini
- - Avambraccio ¬ Creazione di un *83.88.33*
- - Braccio e gomito ¬ Creazione di un *83.88.32*
- - Estremità inferiore ¬ Creazione di un *83.88.36*
- - Localizzazione ¬ Creazione di un *83.88.39*
- - Mano ¬ Creazione di un *82.86.11*
- - Parete toracica , addome e dorso ¬ Creazione di un *83.88.34*
- - Regione inguinale e genitale e natiche ¬ Creazione di un *83.88.35*
- - Spalla e ascella ¬ Creazione di un *83.88.31*
- - Testa e collo ¬ Creazione di un *83.88.30*
- Paziente dispositivo
- - AICD defibrillatore a risincronizzazione [CRT-D] ¬ Controllo al *89.49*
- - Pacemaker pacemaker a risincronizzazione [CRT-P] ¬ Controllo al *89.45*
- Prostatico ¬ Coagulazione del *60.94*
- Rotazione ¬ Terapia posizionale , *93.39.13*

Leucoaferesi terapeutica ¬ *99.72*

Leucocitaferesi terapeutica ¬ *99.72*

Leucociti dopo coltura ex-vivo ¬ Trasfusione di *99.09.30*

Liaison
- ¬ Trattamento psicoterapeutico complesso multimodale di *94.92.19*
- 2 5 ¬ Trattamento psicoterapeutico complesso multimodale di *94.92.10*
- 5 10 ¬ Trattamento psicoterapeutico complesso multimodale di *94.92.11*

Liberazione
- ¬ Comprende utilizzazione ogni dispositivo di protezione di embolia , dispositivo distale di protezione , filtro o stent con sistema di *00.63*
- - Dispositivo di protezione di embolia , dispositivo distale di protezione , filtro o stent con sistema di *00.64*
- Aderenze
- - Fascia muscolo tendine della mano ¬ *82.91*
- - Fegato ¬ *54.5*
- - Intestino ¬ *54.5*
- - Milza ¬ *54.5*
- - Peritoneo
- - - ¬ *54.5*
- - - Pelvico ¬ *54.5*
- - Tratto biliare ¬ *54.5*
- - Utero ¬ *54.5*
- Canale facciale decompressione nervo ¬ Mastoidectomia : Con *20.42.10*
- - ¬ Mastoidectomia : Con *20.42.11*

Liberazione –*Continuazione*
- Capsula articolare aderente costrittiva , articolazione , legamento ¬ *80.4*
- - , articolazione , legamento * ¬ *80.44*
- - , articolazione , legamento * ¬ *80.49*
- - , articolazione , legamento * ¬ *80.48*
- Muscolo extraoculare intrappolato ¬ *15.7*
- Sinechie
- - Peniene
- - - ¬ *64.93.00*
- - - - *64.93.99*
- - - Liberazione sinechie prepuziali ¬ *64.93.10*
- - Prepuziali ¬ *64.93*
- - - Liberazione di sinechie peniene , *64.93.10*
- Sostanza medicamentosa
- - ¬
- - - Inserzione di stent (s) di vasi periferici con *00.55.00*
- - - - Di stent (s) di vasi periferici con *00.55.99*
- - - - Di stent (s) di vasi periferici senza *39.90.00*
- - - Stent senza *00.63*
- - Stent drug eluting extralunghi (>10 cm) ¬ Inserzione di stent (s) di vasi periferici con *00.55.11*
- Sostanze medicamentose
- - ¬ Inserzione di stent (s) coronarico senza *36.06*
- - - Di stent (s) coronarico (i) con *36.07*
- - - Di stent (s) coronarico con *36.07.99*
- - - Di stent (s) coronarico con *36.07.00*
- - Stent bioassorbibile ¬ Inserzione di stent (s) coronarico con *36.07.10*
- Tendine ¬ *83.13*
- Tessuto
- - Adiposo innesto peduncolato o a lembo. Assottigliamento di innesto peduncolato o a lembo ¬ *86.75*
- - Cicatriziale stoma intestinale ¬ *46.40*
- Tunnel
- - Carpale
- - - ¬ *04.43.00*
- - - - *04.43.99*
- - - Endoscopica ¬ *04.43.10*
- - Tarsale ¬ *04.44*
- Uretere esplorazione ¬ *56.99.10*

Libero
- ¬
- - Distruzione disco intervertebrale , Rimozione di sequestro *80.59.10*
- - Innesto cutaneo *86.60*
- - Intervento plastica faringea , con mucosa locale o lembo cutaneo *29.4X.10*
- - Laringectomia
- - - Radicale faringectomia , ricostruzione con innesto intestinale *30.4X.16*
- - - - E tiroidectomia , ricostruzione con innesto intestinale *30.4X.26*
- - - Totale ricostruzione con innesto intestinale *30.3X.16*
- - Mammoplastica innesto muscolocutaneo *85.89.10*
- - Revisione lembo peduncolato o *86.75.00*

Libero –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Revisione lembo peduncolato o –*Continuazione*
- - - O *86.75.99*
- - Ricostruzione cul-de-sac congiuntivale con innesto *10.42.00*
- - - Con innesto *10.42.99*
- - Riparazione simblefaron innesto *10.41.00*
- - - *10.41.99*
- Anastomosi microvascolare
- - ¬
- - - Faringectomia parziale , Ricostruzione con innesto *29.33.12*
- - - Glossectomia parziale , approccio transorale , ricostruzione con innesto *25.2X.14*
- - - - Parziale , approccio transmandibolare , ricostruzione con innesto *25.2X.24*
- - - - Radicale , approccio transmandibolare , ricostruzione con innesto *25.4X.24*
- - - - Radicale , approccio transorale , ricostruzione con innesto *25.4X.14*
- - - - Totale , approccio transmandibolare , ricostruzione con innesto *25.3X.24*
- - - - Totale , approccio transorale , ricostruzione con innesto *25.3X.14*
- - - Laringectomia totale , ricostruzione con innesto *30.3X.15*
- - - - Radicale , con faringectomia , ricostruzione con innesto *30.4X.15*
- - - - Radicale , con faringectomia e tiroidectomia , ricostruzione con innesto *30.4X.25*
- - - Pelviglossectomia , approccio transorale , ricostruzione con innesto *25.2X.34*
- - - - , approccio transmandibolare , ricostruzione con innesto *25.2X.44*
- - - - Radicale , approccio transmandibolare , ricostruzione con innesto *25.4X.44*
- - - - Radicale , approccio transorale , ricostruzione con innesto *25.4X.34*
- - - - Totale , approccio transmandibolare , ricostruzione con innesto *25.3X.44*
- - - - Totale , approccio transorale , ricostruzione con innesto *25.3X.34*
- - - Pelviglossomandibolectomia , ricostruzione con innesto *25.2X.54*
- - - - Radicale , ricostruzione con innesto *25.4X.54*
- - - - Totale , ricostruzione con innesto *25.3X.54*
- - - Ricostruzione plastica di labbro e bocca mediante innesto *27.59.40*
- - Capo eccetto labbra e bocca) ¬ Trasferimento di lembo *86.78.10*
- - Collo ¬ Trasferimento di lembo *86.78.11*
- - Estremità inferiore ¬ Trasferimento di lembo *86.78.18*
- - Innesto intestinale libero o pull-up gastrico ¬ Faringectomia totale , Ricostruzione con innesto *29.33.21*
- - Labbro bocca ¬ Impianto di innesto *27.57.10*
- - Natiche ¬ Trasferimento di lembo *86.78.17*
- - Parete toracica e dorso ¬ Trasferimento di lembo *86.78.14*

Libero –*Continuazione*
- Anastomosi microvascolare –*Continuazione*
- - Sede ¬ Trasferimento di lembo *86.78.19*
- - Spalla braccio ¬ Trasferimento di lembo *86.78.12*
- - Sull avambraccio ¬ Trasferimento di lembo *86.78.13*
- - Sulla
- - - Mano ¬ Trasferimento di lembo *86.73.30*
- - - Regione addominale ¬ Trasferimento di lembo *86.78.15*
- - - - Inguinale e genitale ¬ Trasferimento di lembo *86.78.16*
- Antigeni ¬ Condizionamento aria *93.98*
- Arteria mammaria interna IMA) ¬ Rivascolarizzazione cardiaca con innesto *36.39.14*
- Autogeno ¬
- - Ricostruzione cul-de-sac congiuntivale con innesto *10.42.10*
- - Riparazione simblefaron con innesto *10.41.10*
- Avambraccio ¬ Revisione lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo *86.75.13*
- Capo
- - ¬ Revisione lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo *86.75.10*
- - Eccetto labbra bocca) ¬ Trasferimento di altro lembo peduncolato o *86.78.40*
- Collo ¬
- - Revisione lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo *86.75.11*
- - Trasferimento lembo peduncolato o *86.78.41*
- Congiuntiva
- - ¬ innesto *10.44.00*
- - - *10.44.99*
- - Autogeno ¬ innesto *10.44.10*
- - Non autogeno ¬ innesto *10.44.11*
- Estremità inferiore ¬
- - Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo *86.75.17*
- - Trasferimento di altro lembo peduncolato o *86.78.48*
- Innesto cutaneo libero
- - Avambraccio ¬ Revisione di lembo peduncolato o *86.75.13*
- - Capo ¬ Revisione di lembo peduncolato o *86.75.10*
- - Collo ¬ Revisione di lembo peduncolato o *86.75.11*
- - Estremità inferiore ¬ Revisione di lembo peduncolato o *86.75.17*
- - Labbro e bocca ¬ Revisione di lembo peduncolato o *27.58*
- - Mano ¬ Revisione di lembo peduncolato o *86.75.14*
- - Parete toracica e del dorso ¬ Revisione di lembo peduncolato o *86.75.15*
- - Regione addominale ¬ Revisione di lembo peduncolato o *86.75.16*
- - Sede ¬ Revisione di lembo peduncolato o *86.75.19*
- - Spalla e braccio ¬ Revisione di lembo peduncolato o *86.75.12*
- Intra articolare
- - ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione omero - glenoidea , asportazione di corpo *80.11.11*

Libero –*Continuazione*
- Intra articolare –*Continuazione*
- - ¬ Artrotomia artroscopica dell ' articolazione omero - glenoidea , asportazione di corpo –*Continuazione*
- - - Artroscopica del ginocchio , asportazione di corpo *80.16.11*
- - - Artroscopica del gomito , asportazione di corpo *80.12.11*
- - - Artroscopica del piede e delle dita del piede , asportazione di corpo *80.18.11*
- - - Artroscopica del polso , asportazione di corpo *80.13.11*
- - - Artroscopica dell ' anca , asportazione di corpo *80.15.11*
- - - Artroscopica dell ' articolazione acromio - clavicolare , asportazione di corpo *80.11.21*
- - - Artroscopica dell ' articolazione sacroiliaca , asportazione di corpo *80.19.31*
- - - Artroscopica dell ' articolazione sterno - clavicolare , asportazione di corpo *80.19.11*
- - - Artroscopica dell ' articolazione subtalare , asportazione di corpo *80.17.31*
- - - Artroscopica dell ' articolazione talocrurale , asportazione di corpo *80.17.11*
- - - Artroscopica di altra sede specificata , asportazione di corpo *80.19.91*
- - - Del ginocchio , Asportazione di corpo *80.16.21*
- - - Del gomito , Asportazione di corpo *80.12.21*
- - - Del piede e delle dita del piede , asportazione di corpo *80.18.21*
- - - Del polso , Asportazione di corpo *80.13.21*
- - - Dell ' anca , Asportazione di corpo *80.15.21*
- - - Dell ' articolazione acromio - clavicolare , asportazione di corpo *80.11.23*
- - - Dell ' articolazione omero - glenoidea , asportazione di corpo *80.11.13*
- - - Dell ' articolazione sacroiliaca , asportazione di corpo *80.19.41*
- - - Dell ' articolazione sterno - clavicolare , asportazione di corpo *80.19.21*
- - - Dell ' articolazione subtalare , asportazione di corpo *80.17.41*
- - - Dell ' articolazione talocrurale , asportazione di corpo *80.17.21*
- - - Di altra sede specificata , asportazione di corpo *80.19.94*
- - Articolazione temporomandibolare ¬ Asportazione artroscopica di corpo *76.5X.50*
- - - ¬ Altra asportazione di corpo *76.5X.59*
- Labbro bocca ¬
- - Impianto di innesto peduncolato o *27.57.00*
- - Innesto di lembo peduncolato o *27.57.99*
- - Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo *27.58*
- Mano ¬ Revisione lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo *86.75.14*
- Natiche ¬ Trasferimento lembo peduncolato o *86.78.47*

Libero –*Continuazione*
- Non autogeno ¬
- - Ricostruzione cul-de-sac congiuntivale con innesto *10.42.11*
- - Riparazione simblefaron con innesto *10.41.11*
- Parete toracica dorso ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo *86.75.15*
- - Trasferimento di altro lembo peduncolato o *86.78.44*
- Pull-up gastrico ¬ Faringectomia totale , Ricostruzione con innesto libero con anastomosi microvascolare , innesto intestinale *29.33.21*
- Regione addominale ¬ Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo *86.75.16*
- Sede
- - ¬
- - - Revisione lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo *86.75.19*
- - - Trasferimento lembo peduncolato o *86.74.00*
- - - - Peduncolato o *86.74.99*
- - - - Peduncolato o *86.78.49*
- - Ampio ¬ Trasferimento di lembo peduncolato o *86.76.00*
- - - Di lembo peduncolato o *86.76.99*
- Spalla braccio ¬
- - Revisione di lembo peduncolato o libero o di innesto cutaneo *86.75.12*
- - Trasferimento di altro lembo peduncolato o *86.78.42*
- Sull avambraccio ¬ Trasferimento di altro lembo peduncolato o *86.78.43*
- Sulla
- - Mano ¬ Trasferimento di lembo peduncolato o *86.73.00*
- - - Di altro lembo peduncolato o *86.73.99*
- - Regione
- - - Addominale ¬ Trasferimento di altro lembo peduncolato o *86.78.45*
- - - Inguinale genitale ¬ Trasferimento di altro lembo peduncolato o *86.78.46*

Lich Gregoir
- Chirurgica cielo aperto ¬ Ureterocistoneostomia , plastica antireflusso isolata (es. secondo *56.74.10*
- Laparoscopica. ¬ Ureterocistoneostomia , plastica antireflusso isolata (es. secondo *56.74.11*

Lifting facciale ¬ *86.82*

Ligandi marcati DOTA ¬ Tomografia a emissione di positroni con tomografia assiale computerizzata (PET - TAC) del corpo intero / della testa con *92.19.05*

Limbus chirurgica cielo aperto ¬ Riparazione di lussazione ricorrente della spalla , Rifissazione del *81.82.20*
- Rifissazione del *81.83.41*

Limitante movimento articolazione temporomandibolare ¬ Stabilizzazione articolare (*76.5X.42*

Limitate ¬ Anamnesi valutazione definite *89.02*

Limitato ¬ Consulto definito *89.06*

Limite metatarso falangico ¬ Amputazione di un raggio di piede (disarticolazione della testa del metatarso del dito incluso l ' avanpiede prossimale al *84.11*

LINAC ¬ Acceleratore lineare (*92.31*

Lindseth Selzer ¬ Ricostruzione complessa della colonna vertebrale (es. per cifosi) mediante cifosectomia (es. secondo *78.49.32*

Linea mediana encefalo ¬ Determinazione dello spostamento della *88.71*

Lineare
- ¬
- - Estrazione extracapsulare cristallino con tecnica di estrazione *13.2*
- - Intervento secondo Panas (proctotomia *48.0*
- - Teleradioterapia
- - - Elettroni acceleratore *92.25.00*
- - - - *92.25.09*
- - - Mediante fotoni , acceleratore *92.24.00*
- - - - , acceleratore *92.24.09*
- - Uso acceleratore *92.24*
- Chirurgico cielo aperto ¬ Impiego di suturatrice meccanica *54.99.13*
- Fino 2 campi irradiazione : guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore *92.24.11*
- - , guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , acceleratore *92.25.12*
- - , non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , acceleratore *92.25.21*
- - : non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore *92.24.21*
- Guidata immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , acceleratore *92.25.11*
- Irradiazione
- - Campo esteso ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore *92.24.01*
- - - Teleradioterapia con elettroni , acceleratore *92.25.01*
- - Corpo intero ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore *92.24.03*
- - - Teleradioterapia con elettroni , acceleratore *92.25.03*
- - Pianificata
- - - Guidata immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore *92.24.13*
- - - - ¬ Teleradioterapia con elettroni , acceleratore *92.25.14*
- - - Non guidata immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore *92.24.23*
- - - - ¬ Teleradioterapia con elettroni , acceleratore *92.25.23*
- - Un emicorpo ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore *92.24.02*
- - - Teleradioterapia con elettroni , acceleratore *92.25.02*
- Lacerazione palpebre sopracciglia ¬ Riparazione *08.81*
- Laparoscopica ¬ Impiego suturatrice meccanica *54.99.14*
- LINAC ¬ Acceleratore *92.31*
- Mobile ¬ Quella uso di acceleratore *92.41*
- Radioterapia
- - Intraoperatoria ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore *92.24.04*
- - - Con elettroni , acceleratore *92.25.04*
- - Modulazione intensità

Lineare –*Continuazione*
- Radioterapia –*Continuazione*
- - Modulazione intensità –*Continuazione*
- - - Guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore *92.24.14*
- - - - Dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , acceleratore *92.25.15*
- - - Non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore *92.24.24*
- - - - Dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , acceleratore *92.25.24*
- 2 campi irradiazione
- - Guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore *92.24.12*
- - - Dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , acceleratore *92.25.13*
- - Non guidata dalle immagini ¬ Teleradioterapia mediante fotoni , acceleratore *92.24.22*
- - - Dalle immagini ¬ Teleradioterapia con elettroni , acceleratore *92.25.22*

Linfadenectomia
- ¬ Mastectomia radicale monolaterale senza resezione parziale della parete toracica , senza *85.45.10*
- - Con resezione parziale della parete toracica , con *85.45.13*
- - Con resezione parziale della parete toracica , senza *85.45.11*
- - Senza resezione parziale della parete toracica , con *85.45.12*
- Ascellare ¬
- - Asportazione locale di lesione della mammella , senza *85.21.10*
- - - Di lesione della mammella , con *85.21.11*
- - Mastectomia subtotale , senza *85.23.10*
- - - , con *85.23.11*
- - - Per ginecomastia , con *85.23.13*
- - - Per ginecomastia , senza *85.23.12*
- - Quadrantectomia mammella , senza *85.22.10*
- - - , con *85.22.11*
- Singola ¬ *40.29*

Linfangiografia intratoracica ¬ *87.34*

Linfangioma
- ¬ Asportazione di *40.29*
- Igroma cistico ¬ Asportazione di *40.29.70*

Linfatica ¬ Pompa *93.66*

Linfatiche ¬
- Asportazione semplice strutture *40.29.00*
- - *40.29.99*
- Biopsia strutture *40.11.00*
- - *40.11.99*
- Incisione strutture *40.0*
- Interventi strutture *40.9X.00*
- - *40.9X.99*
- Procedure diagnostiche strutture *40.19*
- - *40.19.99*
- - *40.19.00*

Linfatici
- Cervicali marcatura
- - ¬ Asportazione di singoli linfonodi e vasi *40.21.10*

Linfatici –*Continuazione*
- Cervicali marcatura –*Continuazione*
- - Radionuclidi colorante (linfoadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di singoli linfonodi e vasi *40.21.11*
- Periferici ¬
- - Anastomosi vasi *40.9*
- - Dilatazione vasi *40.9*
- - Legatura vasi *40.9*
- - Obliterazione vasi *40.9*
- - Ricostruzione vasi *40.9*
- - Riparazione vasi *40.9*
- - Trapianto vasi *40.9*

Linfatico
- ¬ Scintigrafia sistema *92.16*
- Incluso pelle tessuto sottocutaneo e grasso ¬ Asportazione di linfonodi regionali con asportazione dell ' area di drenaggio *40.3*

Linfedema
- ¬
- - Anastomosi correzione di *40.9X.10*
- - Drenaggio di *40.9X.30*
- Arti ¬ Correzione di *40.9*

Linfoadenectomia
- ¬
- - Asportazione radicale moncone cervicale , con *67.4X.20*
- - - Cervicale , con *67.4X.29*
- - Isterectomia addominale radicale altra e non specificata , senza *68.69.10*
- - - Altra e non specificata , con *68.69.11*
- Cielo aperto addominale ¬ Asportazione chirurgica radicale di moncone cervicale , senza *67.4X.11*
- - Asportazione chirurgica radicale di moncone cervicale , con *67.4X.21*
- Laparoscopica ¬ Asportazione radicale di moncone cervicale , senza *67.4X.14*
- - Di moncone cervicale , con *67.4X.24*
- Linfonodo sentinella ¬
- - Asportazione di singoli linfonodi e vasi linfatici , cervicali , con marcatura con radionuclidi o colorante (*40.21.11*
- - - Di linfonodo ascellare , con marcatura con radionuclidi o colorante (*40.23.11*
- - - Di linfonodo inguinale , con marcatura con radionuclidi o colorante (*40.24.11*
- - Misurazione con sonda intraoperatoria della marcatura con radionuclidi nel quadro della *40.19.20*
- - Scintigrafia preoperatoria e misurazione con sonda nel quadro della *40.19.10*
- Radicale
- - ¬ Lobectomia polmone , per via toracoscopica , senza menzione di *32.41.10*
- - - , chirurgica a cielo aperto , con *32.42.20*
- - - , chirurgica a cielo aperto , con *32.42.29*
- - - , chirurgica a cielo aperto , senza menzione di *32.42.19*
- - - , chirurgica a cielo aperto , senza menzione di *32.42.10*
- - - , per via toracoscopica , con *32.41.20*
- - - , per via toracoscopica , senza menzione di *32.41.19*

Linfoadenectomia –*Continuazione*
- Radicale –*Continuazione*
- - Dilatazione
- - - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , per via toracoscopica , senza menzione di *32.41.13*
- - - - Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo aperto , con *32.42.23*
- - - - Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo aperto , senza menzione di *32.42.13*
- - - Broncoplastica
- - - - ¬ Lobectomia del polmone , per via toracoscopica , senza menzione di *32.41.12*
- - - - - Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo aperto , con *32.42.22*
- - - - - Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo aperto , senza menzione di *32.42.12*
- - - - Angioplastica ¬ Lobectomia del polmone , per via toracoscopica , senza menzione di *32.41.11*
- - - - - ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo aperto , con *32.42.21*
- - - - - ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo aperto , con *32.42.24*
- - - - - ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo aperto , senza menzione di *32.42.11*
- - - - - ¬ Lobectomia del polmone , chirurgica a cielo aperto , senza menzione di *32.42.14*
- - - - - ¬ Lobectomia del polmone , per via toracoscopica , senza menzione di *32.41.14*
- Regionale
- - Corso intervento
- - - ¬ *40.3X.20*
- - - - *40.3X.29*
- - - Ascellare ¬ *40.3X.22*
- - - Cervicale ¬ *40.3X.21*
- - - Inguinale ¬ *40.3X.25*
- - - Mediastinica e peribronchiale ¬ *40.3X.26*
- - - Otturatoria ¬ *40.3X.24*
- - - Para - aortica , pelvica o iliaca ¬ *40.3X.23*
- - Quale intervento indipendente , NAS ¬ *40.3X.10*
- - - , altro ¬ *40.3X.19*
- - - , ascellare ¬ *40.3X.12*
- - - , cervicale ¬ *40.3X.11*
- - - , inguinale , chirurgica a cielo aperto ¬ *40.3X.14*
- - - , inguinale , per via laparoscopica ¬ *40.3X.15*
- - - , mediastinica e peribronchiale ¬ *40.3X.16*
- - - , para - aortica , pelvica , otturatoria o iliaca ¬ *40.3X.13*
- Vaginale
- - ¬ Asportazione radicale di moncone cervicale , senza *67.4X.12*
- - - Di moncone cervicale , con *67.4X.22*
- - Assistenza laparoscopica ¬ Asportazione radicale di moncone cervicale , senza *67.4X.13*
- - - Asportazione radicale di moncone cervicale , con *67.4X.23*

Linfocele ¬

Linfocele ¬ –*Continuazione*
- Incisione di *40.9X.20*
- Puntura terapeutica percutanea di *40.9X.40*

Linfociti
- Donatore
- - ¬
- - - Raccolta di *41.91.03*
- - - Trapianto di *99.09.00*
- - Fornitore esterno ¬ Trasfusione di *99.09.20*
- 1 5 concentrati ¬ Trasfusione di *99.09.21*
- 6 concentrati ¬ Trasfusione di *99.09.22*

Linfocitoaferesi ¬ *99.79.05*

Linfoghiandole ¬ Termografia di *88.89*

Linfografia
- Addominale ¬ *88.04*
- Arto
- - Inferiore ¬ *88.36*
- - Superiore ¬ *88.34*
- Cervicale ¬ *87.08*
- Retroperitoneale ¬ *88.04*

Linfonodale radicale ¬ Dissezione *40.50*

Linfonodali addominali biopsia epatica) , per via laparoscopica [laparoscopia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni *40.29.82*
- ¬ Asportazione di più stazioni *40.29.80*
- - Asportazione di più stazioni *40.29.89*
- Chirurgica a cielo aperto [laparotomia di staging] ¬ Asportazione di più stazioni *40.29.81*

Linfonodi
- ¬
- - Asportazione radicale di *40.50*
- - - Di altri *40.59.00*
- - - Di altri *40.59.99*
- - Biopsia chiusa percutanea] [agobiopsia] di *40.11.20*
- Ascellari
- - ¬ Asportazione radicale dei *40.51.00*
- - - Dei *40.51.99*
- - Quadro un intervento ¬ Asportazione radicale dei *40.51.11*
- - Quale intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei *40.51.10*
- - Sopraclavicolari mammari interni e mediastinici] ¬ Asportazione di mammella , muscoli e *85.47*
- Cervicali fino muscolo fascie profonde ¬ Resezione di *40.4*
- Corso intervento ¬ Asportazione radicale di altri *40.59.20*
- - Radicale di altri *40.59.29*
- Iliaci
- - ¬ Asportazione radicale dei *40.53.00*
- - - Dei *40.53.99*
- - Corso intervento ¬ Asportazione radicale dei *40.53.11*
- - Quale intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei *40.53.10*
- Mediastinici
- - Corso intervento ¬ Asportazione radicale di *40.59.21*
- - Quale intervento indipendente ¬ Asportazione radicale di *40.59.11*
- Periaortici ¬ Asportazione radicale dei *40.52.00*
- - Dei *40.52.99*
- Peribronchiali

Linfonodi –*Continuazione*
- Peribronchiali –*Continuazione*
- - Corso intervento ¬ Asportazione radicale di *40.59.22*
- - Quale intervento indipendente ¬ Asportazione radicale di *40.59.12*
- Quale intervento indipendente ¬ Asportazione radicale di altri *40.59.10*
- - Asportazione radicale di altri *40.59.19*
- Regionali
- - ¬
- - - Asportazione di *40.3X.00*
- - - - Allargata di *40.3*
- - - - Di *40.3X.09*
- - - Mastecomia semplice con asportazione di *85.43*
- - Ascellari clavicolari sopraclavicolari] ¬ Asportazione di mammella , muscoli pettorali e *85.45*
- - Asportazione area drenaggio linfatico incluso pelle , tessuto sottocutaneo e grasso ¬ Asportazione di *40.3*
- Regione inguinale
- - ¬ Asportazione radicale dei *40.54.00*
- - - Radicale dei *40.54.99*
- - Corso intervento ¬ Asportazione radicale dei *40.54.11*
- - Quale intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei *40.54.10*
- Retroperitoneali para aortici paracavali) e pelvici quale intervento indipendente ¬ Asportazione radicale dei *40.52.10*
- -) e pelvici nel quadro di un altro intervento ¬ Asportazione radicale dei *40.52.11*
- Vasi linfatici cervicali marcatura ¬ Asportazione di singoli *40.21.10*
- - Con radionuclidi o colorante (linfoadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di singoli *40.21.11*

Linfonodo
- Ascellare
- - ¬ Asportazione di *40.23.00*
- - - Di *40.23.99*
- - Marcatura
- - - ¬ Asportazione di *40.23.10*
- - - Radionuclidi colorante (linfoadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di *40.23.11*
- Cervicale
- - Profondo ¬ Asportazione di *40.21.00*
- - - Di *40.21.99*
- - Sopraclavicolare ascellare inguinale ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di *40.11.11*
- Iliaco ¬ Asportazione di *40.29.30*
- Inguinale
- - ¬ Asportazione di *40.24.00*
- - - Di *40.24.99*
- - Chirurgica cielo aperto , senza marcatura ¬ Asportazione di *40.24.10*
- - Laparoscopica ¬ Asportazione di *40.24.20*
- - Marcatura radionuclidi colorante (linfoadenectomia del linfonodo sentinella) ¬ Asportazione di *40.24.11*
- Mammario interno
- - ¬ Asportazione di *40.22.00*
- - - Di *40.22.99*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Asportazione di *40.22.20*

Linfonodo –*Continuazione*
- Mammario interno –*Continuazione*
- - Toracoscopica ¬ Asportazione di *40.22.10*
- Mediastinico
- - ¬ Asportazione di *40.29.10*
- - - Di *40.29.19*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Asportazione di *40.29.11*
- - Paraaortico iliaco pelvico ¬ Biopsia a cielo aperto (mediante incisione) di *40.11.10*
- - Toracoscopica ¬ Asportazione di *40.29.12*
- Para aortico ¬ Asportazione di *40.29.20*
- Sentinella ¬
- - Asportazione
- - - Linfonodo ascellare , con marcatura con radionuclidi o colorante (linfoadenectomia del *40.23.11*
- - - - Inguinale , con marcatura con radionuclidi o colorante (linfoadenectomia del *40.24.11*
- - - Singoli linfonodi e vasi linfatici , cervicali , con marcatura con radionuclidi o colorante (linfoadenectomia del *40.21.11*
- - Misurazione sonda intraoperatoria della marcatura con radionuclidi nel quadro della linfoadenectomia del *40.19.20*
- - Scintigrafia preoperatoria e misurazione con sonda nel quadro della linfoadenectomia del *40.19.10*

Lingua
- ¬
- - Asportazione distruzione lesione o tessuto della *25.1*
- - Bendaggio fascia della *25.59*
- - Biopsia
- - - Aperta della *25.02*
- - - Chiusa agobiopsia] della *25.01*
- - Emilaringectomia sopraglottica asportazione della base della *30.1X.11*
- - Interventi
- - - Riparazione e di plastica sulla *25.59.00*
- - - - E di plastica sulla *25.59.99*
- - - Sulla *25.99*
- - Lisi aderenze della *25.93*
- - Plastica riduttiva della *25.59.11*
- - Procedure diagnostiche sulla *25.09*
- - Ricostruzione plastica della *25.59.10*
- - Sutura lacerazione della *25.51*
- - Trapianto mucosa cute sulla *25.59*
- Labbro ¬ Lembo della *25.59*
- Orale scritta pensiero matematico ¬ Diagnostica logopedica descrittiva della *93.70.06*
- - ¬ Diagnostica logopedica standardizzata della *93.70.07*

Linguaggio
- Eloquio deglutizione vocali ¬ Ripristino delle funzioni di *93.70.11*
- - Adattamento delle funzioni di *93.70.13*
- - Compensazione delle funzioni di *93.70.12*
- Terapia ¬ training del *93.75*

Linguale
- ¬
- - Asportazione
- - - Tiroide *06.6X.00*

Linguale –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Asportazione –*Continuazione*
- - - Tiroide –*Continuazione*
- - - - *06.6X.99*
- - - Tonsilla *28.5X.00*
- - - - *28.5X.99*
- - Frenulectomia *25.92*
- - Frenulotomia *25.91*
- Buccolabiale ¬ Estensione approfondimento del solco *24.91.00*
- - Del solco *24.91.99*
- Mediante faringotomia ¬ Asportazione di tonsilla *28.5X.11*
- Transcervicale resezione mediana ioide ¬ Asportazione di tiroide *06.6X.11*
- - ¬ Asportazione di tiroide *06.6X.12*
- Transorale ¬ Asportazione
- - Tiroide *06.6X.10*
- - Tonsilla *28.5X.10*

Lipidi ¬
- Calorimetria diretta carico di glucosio , lattosio o *89.39.21*
- Esame metabolico funzionale , carico di glucosio , lattosio o *89.39.51*

Lipomatosi trocanterica ¬ Riduzione tessuto adiposo della coscia (*86.83*

Liquida camera anteriore ¬ Iniezione di sostanza *12.92.10*
- Di sostanza *12.92.19*

Liquidi
- Embolizzanti
- - Aorta ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.32*
- - Dotto arterioso pervio ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.33*
- - Palloncini ombrellini ¬ Embolizzazione selettiva di vasi intracranici con *39.72.12*
- - - Embolizzazione selettiva di vasi extracranici del capo e del collo con *39.72.22*
- - Vasi
- - - ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.30*
- - - - Selettiva con *39.79.39*
- - - Addominali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.36*
- - - Arto
- - - - Inferiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.37*
- - - - Superiore ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.31*
- - - Spinali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.38*
- - - Toracici ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.34*
- - - Viscerali ¬ Embolizzazione selettiva con *39.79.35*
- Pesanti ¬ Riparazione
- - Distacco retinico con *14.59.10*
- - Lacerazione della retina con *14.39.10*

Liquido
- ¬
- - Infusione isotopo radioattivo *92.20*
- - Lisi
- - - Goniosinechie mezzo di iniezione di aria o *12.31*
- - - Sinechie anteriori mediante iniezione di aria o *12.32*

Liquido –*Continuazione*

- Ascitico ¬ Inserzione cateteri e pompa automatica , programmabile e ricaricabile per il drenaggio continuo di *54.99.80*
- Camera anteriore ¬ Iniezione di *12.92.11*
- - Di medicamento *12.92.12*
- Cerebrospinale derivazione multipla ¬ Conversione di shunt liquorale (o derivazione di *02.99.20*
- Epidurale
- - ¬ Incisione canale vertebrale per drenaggio di *03.09.41*
- - Motivi ¬
- - - Craniectomia , per drenaggio di *01.25.19*
- - - Craniotomia , altro drenaggio di *01.24.16*
- Intracerebrale ¬ incisioni cerebrali , evacuazione di altro *01.39.19*
- Intracranico ¬ incisioni cerebrali , Evacuazione stereotassica di altro *01.39.29*
- Subdurale
- - ¬ Incisione midollo e delle meningi spinali per drenaggio di *03.09.43*
- - Subaracnoideo ¬ Incisione delle meningi cerebrali per drenaggio di *01.31.20*

Liquorale

- ¬
- - Chiusura fistola *02.12*
- - Interventi stereotassici sistema *02.99.10*
- Derivazione liquido cerebrospinale derivazione multipla ¬ Conversione di shunt *02.99.20*
- Spinale
- - ¬ Interventi sistema liquorale spinale , Inserzione di serbatoio sottocutaneo nel sistema *03.99.20*
- - - Liquorale spinale , Rimozione di serbatoio sottocutaneo dal sistema *03.99.22*
- - - *03.99.29*
- - Inserzione serbatoio sottocutaneo nel sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul sistema *03.99.20*
- - Revisione serbatoio sottocutaneo , catetere o pompa per infusione intratecale ed epidurale di medicamenti ¬ Interventi sul sistema *03.99.21*
- - Rimozione serbatoio sottocutaneo dal sistema liquorale spinale ¬ Interventi sul sistema *03.99.22*
- Ventricolare cisternale subdurale ¬ Inserzione di drenaggio esterno nel sistema *01.39.40*
- - Inserzione di serbatoio nel sistema *01.39.41*
- - Rimozione di serbatoio dal sistema *01.39.42*

Liquorali ¬ revisione rimozione derivazioni *02.99.29*

Lisfranc ¬

- Amputazione di *84.12*
- Artrodesi articolazione di *81.15*

Lisi

- Aderenza
- - Intraluminale uretere ¬ *56.81*
- - Muscoli extraoculari ¬ *15.7*
- - Orecchio medio ¬ *20.23*

Lisi –*Continuazione*

- Aderenze
- - ¬ Revisione catetere intercostale (drenaggio toracico) (con *34.04*
- - Congiuntiva palpebra , NAS ¬ *10.5X.00*
- - - ¬ Altra *10.5X.99*
- - - Congiuntivoplastica ¬ *10.5X.10*
- - Corneovitreali ¬ *12.34*
- - Faringee ¬ *29.54*
- - Funicolo spermatico ¬ *63.94*
- - Intraluminali
- - - Incisione vescica ¬ *57.12*
- - - Vagina ¬ *70.13*
- - Iride mediante laser * ¬ *12.33*
- - Iris ¬ *12.33*
- - Lingua ¬ *25.93*
- - Mano ¬ *82.91*
- - Muscoli tendini fasce e borse , NAS ¬ *83.91.00*
- - - E borse , Altra localizzazione ¬ *83.91.19*
- - - E borse , altro ¬ *83.91.99*
- - - E borse , Avambraccio ¬ *83.91.13*
- - - E borse , Braccio e gomito ¬ *83.91.12*
- - - E borse , Estremità inferiore ¬ *83.91.16*
- - - E borse , Parete toracica , addome e dorso ¬ *83.91.14*
- - - E borse , Regione inguinale e genitale e natiche ¬ *83.91.15*
- - - E borse , Spalla e ascella ¬ *83.91.11*
- - - E borse , Testa e collo ¬ *83.91.10*
- - Naso ¬ *21.91*
- - Ovaio tuba Falloppio per via laparoscopica , NAS ¬ *65.81.00*
- - - , altro ¬ Altra *65.89.99*
- - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *65.89.10*
- - - , con tecnica microchirurgica ¬ Altra *65.89.11*
- - - , NAS ¬ Altra *65.89.00*
- - - Al peritoneo pelvico femminile , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra *65.89.12*
- - - Al peritoneo pelvico femminile , con assistenza microchirurgica ¬ Altra *65.89.13*
- - - Al peritoneo pelvico femminile , per via laparoscopica ¬ *65.81.10*
- - - Per via laparoscopica , altro ¬ *65.81.99*
- - Perirenali periureterali
- - - ¬ Altra *59.02*
- - - Laparoscopica , NAS ¬ *59.03.00*
- - - - , altro ¬ *59.03.99*
- - Peritoneali
- - - ¬ Altra *54.59*
- - - Laparoscopica ¬ *54.51*
- - Perivescicali
- - - ¬ Altra *59.11*
- - - Laparoscopica ¬ *59.12*
- - Trachea laringe ¬ *31.92*
- - Uterine intraluminali ¬ *68.21*
- - Vulvari ¬ *71.01*
- Goniosinechie
- - ¬ *12.31*
- - Mediante laser ¬ *12.31*
- - Mezzo iniezione aria o liquido ¬ *12.31*

Lisi –*Continuazione*

- Radicolare recidiva ¬ distruzione di disco intervertebrale , Reintervento con *80.59.21*
- Sinechie
- - Anteriori
- - - ¬ *12.32*
- - - - *12.32*
- - - Mediante
- - - - Iniezione di aria o liquido ¬ *12.32*
- - - - Laser * ¬ *12.32*
- - Posteriori ¬ *12.33*
- Transuretrale aderenze intraluminali ¬ *57.41*
- Vescicali ¬ *59.11*

Lista attesa trapianto

- Cuore
- - ¬ Valutazione completa , senza inclusione del paziente in una *89.07.11*
- - - Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in una *89.07.41*
- - - Rivalutazione , con rimozione del paziente da una *89.07.52*
- - - Valutazione completa , con inclusione del paziente in una *89.07.31*
- - - Valutazione parziale , senza inclusione del paziente in una *89.07.21*
- - Polmone ¬ Valutazione completa , senza inclusione del paziente in una *89.07.13*
- - - ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in una *89.07.43*
- - - ¬ Rivalutazione , con rimozione del paziente da una *89.07.54*
- - - ¬ Valutazione completa , con inclusione del paziente in una *89.07.33*
- - - ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del paziente in una *89.07.23*
- Fegato ¬ Valutazione completa , senza inclusione del paziente in una *89.07.14*
- - Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in una *89.07.44*
- - Rivalutazione , con rimozione del paziente da una *89.07.55*
- - Valutazione completa , con inclusione del paziente in una *89.07.34*
- - Valutazione parziale , senza inclusione del paziente in una *89.07.24*
- Intestino tenue ¬ Valutazione completa , senza inclusione del paziente in una *89.07.16*
- - ¬ Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in una *89.07.46*
- - ¬ Rivalutazione , con rimozione del paziente da una *89.07.57*
- - ¬ Valutazione completa , con inclusione del paziente in una *89.07.36*
- - ¬ Valutazione parziale , senza inclusione del paziente in una *89.07.26*
- Pancreas ¬ Valutazione completa , senza inclusione del paziente in una *89.07.15*
- - Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in una *89.07.45*

Lista attesa trapianto –*Continuazione*
- Pancreas ¬ Valutazione completa , senza inclusione del paziente in una –*Continuazione*
- - Rivalutazione , con rimozione del paziente da una *89.07.56*
- - Valutazione completa , con inclusione del paziente in una *89.07.35*
- - Valutazione parziale , senza inclusione del paziente in una *89.07.25*
- Polmone ¬ Valutazione completa , senza inclusione del paziente in una *89.07.12*
- - Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in una *89.07.42*
- - Rivalutazione , con rimozione del paziente da una *89.07.53*
- - Valutazione completa , con inclusione del paziente in una *89.07.32*
- - Valutazione parziale , senza inclusione del paziente in una *89.07.22*
- Rene ¬ Valutazione completa , senza inclusione del paziente in una *89.07.10*
- - Rivalutazione , con inclusione o mantenimento del paziente in una *89.07.40*
- - Rivalutazione , con rimozione del paziente da una *89.07.51*
- - Valutazione completa , con inclusione del paziente in una *89.07.30*
- - Valutazione parziale , senza inclusione del paziente in una *89.07.20*

Litio ¬ Terapia con *94.22*

Litotripsia
- ¬ Nefrostomia percutanea senza *55.03.00*
- - Con *55.04.99*
- - Con *55.04.00*
- - Senza *55.03.99*
- Extracorporea
- - Colecisti dotto biliare ¬ *98.52*
- - Pancreas ¬ *98.53*
- - Rene uretere vescica ¬ *98.51*
- - Sedi ¬ *98.59*
- Intraduttale rimozione frammenti ¬ Sialoendoscopia interventistica con *26.99.23*
- Rimozione calcolo
- - Pelvi renale ¬ Nefrostomia percutanea senza *55.03.10*
- - - ¬ Nefrostomia percutanea con *55.04.10*
- - Renale uretere ¬ Nefrostomia percutanea senza *55.03.11*
- - Uretere ¬ Nefrostomia percutanea con *55.04.11*

Litotrissia ultrasuoni elettroidraulica ¬ *59.95*

Litotritore vasca ¬ Procedura con *98.5*

Little ¬ Intervento Stromeyer - *50.0*

Littlewood ¬ Intervento secondo *84.09*

Livelli ¬ Pressione aria 2 *93.90*

Livello
- ¬ Asportazione decompressione radice di nervo spinale allo stesso *80.51*
- Arterioso mediante deviazione grandi arterie incluso la coronaria sinistra o entrambe , impianto nella parete dell ' arteria polmonare ¬ Correzione totale di trasposizione di grande arteria al *35.84*
- Avambraccio ¬ Amputazione a *84.05*

Livello –*Continuazione*
- Carpo metacarpo ¬ Amputazione completa della mano a *84.03.10*
- Cranio ¬ Debridement parti molli e dell ' osso a *01.25*
- C2
- - Inferiore ¬ Artrodesi a *81.32*
- - - A *81.33*
- - Livello inferiore ¬ Artrodesi a *81.03*
- Femore ¬ Amputazione gamba a *84.17*
- Ginocchio ¬ Reimpianto gamba a *84.27.10*
- Inferiore ¬ Artrodesi livello di C2 o a *81.03*
- Malleoli tibia fibula ¬ Amputazione della caviglia a *84.14*
- Omero ¬ Amputazione a *84.07*
- Piano pelvico ¬ Forcipe basso effetuato a *72.0*
- Piede ¬ Amputazione a *84.12*
- Spinale ¬ Sezione vie lunghe a *03.29*
- 2 3
- - ¬ Forcipe basso a *72.1*
- - Episiotomia ¬ Forcipe basso a *72.11*
- - - Forcipe basso a *72.19*

Lo
- Stafilococco ¬ Vaccinazione contro *99.55*
- Stimolatore miocardico. ¬ Procedura a cielo aperto in due tempi , consistente nel trasferimento di una estremità del muscolo grande dorsale ; il suo avvolgimento intorno al cuore ; resezione costale ; impianto di un elettrodo epicardico di stimolazione nel ventricolo destro ; produzione di tunnel e creazione di una tasca per *37.67*
- Studio ritmo ¬ Elettrocardiogramma per *89.51*

Lobectomia
- Cerebrale
- - ¬ *01.53.00*
- - - *01.53.99*
- - Tessuto tumorale intracerebrale di origine cerebrale ¬ *01.53.10*
- - - Di origine extracerebrale ¬ *01.53.11*
- Emiepatectomia resezione segmenti epatici , eccetto che per trapianto ¬ *50.3X.01*
- - , per trapianto da vivente ¬ *50.3X.11*
- Epatica totale parziale asportazione di altro lobo ¬ *50.3*
- Fegato ¬ *50.3X.00*
- Parziale ¬ *32.3*
- Polmone
- - ¬ Altra *32.49*
- - Allargata ¬ *32.42.30*
- - Bilobectomia
- - - ¬ *32.42.40*
- - - - *32.42.49*
- - - Dilatazione
- - - - Angioplastica ¬ *32.42.43*
- - - - Broncoplastica o angioplastica ¬ *32.42.41*
- - - - - ¬ *32.42.42*
- - - - - E angioplastica ¬ *32.42.44*
- - Chirurgica cielo aperto , NAS ¬ *32.42.00*
- - - , altro ¬ *32.42.99*
- - - , con linfoadenectomia radicale , altro ¬ *32.42.29*

Lobectomia –*Continuazione*
- Polmone –*Continuazione*
- - Chirurgica cielo aperto , NAS ¬ –*Continuazione*
- - - , con linfoadenectomia radicale , con dilatazione angioplastica ¬ *32.42.23*
- - - , con linfoadenectomia radicale , con dilatazione broncoplastica ¬ *32.42.22*
- - - , con linfoadenectomia radicale , con dilatazione broncoplastica e angioplastica ¬ *32.42.24*
- - - , con linfoadenectomia radicale , NAS ¬ *32.42.20*
- - - , con linfoadenectomia radicale , senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ *32.42.21*
- - - , senza menzione di linfoadenectomia radicale , altro ¬ *32.42.19*
- - - , senza menzione di linfoadenectomia radicale , con dilatazione angioplastica ¬ *32.42.13*
- - - , senza menzione di linfoadenectomia radicale , con dilatazione broncoplastica ¬ *32.42.12*
- - - , senza menzione di linfoadenectomia radicale , con dilatazione broncoplastica e angioplastica ¬ *32.42.14*
- - - , senza menzione di linfoadenectomia radicale , NAS ¬ *32.42.10*
- - - , senza menzione di linfoadenectomia radicale , senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ *32.42.11*
- - Toracoscopia ¬ *32.41.00*
- - Toracoscopica
- - - Linfoadenectomia radicale ¬ *32.41.20*
- - - Menzione di linfoadenectomia radicale , NAS ¬ *32.41.10*
- - - - Di linfoadenectomia radicale , altro ¬ *32.41.19*
- - - - Di linfoadenectomia radicale , con dilatazione angioplastica ¬ *32.41.13*
- - - - Di linfoadenectomia radicale , con dilatazione broncoplastica ¬ *32.41.12*
- - - - Di linfoadenectomia radicale , con dilatazione broncoplastica e angioplastica ¬ *32.41.14*
- - - - Di linfoadenectomia radicale , senza dilatazione broncoplastica o angioplastica ¬ *32.41.11*
- Resezione segmentale dai lobi polmonari adiacenti ¬ *32.4*

Lobi
- Polmonari adiacenti ¬ Lobectomia con resezione segmentale dai *32.4*
- Polmone plesso brachiale strutture intercostali , delle costole (processi trasversi) e dei nervi simpatici ¬ Dissezione in blocco dei bronchi , dei *32.6*

Lobo
- ¬
- - Lobectomia epatica totale con parziale asportazione di altro *50.3*
- - Rimozione completa un lobo della tiroide (con rimozione di istmo o porzione dell ' altro *06.2*
- Orecchio ¬ Perforazione del *18.01*

Lobo –*Continuazione*

- Tiroide rimozione istmo porzione dell ' altro lobo) ¬ Rimozione completa di un *06.2*

Lobotomia trattotomia
- ¬ *01.32.00*
- - *01.32.99*
- Cingolotomia ¬ *01.32.10*
- Interruzione stereotassica sistemi di vie encefaliche ¬ *01.32.20*
- Lobotomie multiple ¬ *01.32.12*
- Transezione subpiale ¬ *01.32.11*

Lobotomie multiple ¬ Lobotomia trattotomia , *01.32.12*

Locale
- ¬
- - Asportazione lesione tessuto del labbro , asportazione *27.43.10*
- - Glossectomia
- - - Parziale approccio transorale , ricostruzione con mucosa *25.2X.12*
- - - - Transmandibolare , ricostruzione con mucosa *25.2X.22*
- - - Radicale approccio transorale , ricostruzione con mucosa *25.4X.12*
- - - - Transmandibolare , ricostruzione con mucosa *25.4X.22*
- - - Totale approccio transorale , ricostruzione con mucosa *25.3X.12*
- - - - Transmandibolare , ricostruzione con mucosa *25.3X.22*
- - Ipotermia , *99.81.10*
- - Laringectomia
- - - Radicale faringectomia , ricostruzione con mucosa *30.4X.11*
- - - - E tiroidectomia , ricostruzione con mucosa *30.4X.21*
- - - Totale ricostruzione con mucosa *30.3X.11*
- - Pelviglossectomia
- - - Approccio
- - - - Transmandibolare , ricostruzione con mucosa *25.2X.42*
- - - - Transorale , ricostruzione con mucosa *25.2X.32*
- - - Radicale approccio transorale , ricostruzione con mucosa *25.4X.32*
- - - - Transmandibolare , ricostruzione con mucosa *25.4X.42*
- - - Totale approccio transorale , ricostruzione con mucosa *25.3X.32*
- - - - Transmandibolare , ricostruzione con mucosa *25.3X.42*
- - Pelviglossomandibolectomia
- - - Radicale ricostruzione con mucosa *25.4X.52*
- - - Ricostruzione mucosa *25.2X.52*
- - - Totale ricostruzione con mucosa *25.3X.52*
- - Trasferimento lembo *86.77.00*
- - - *86.77.99*
- Ansa asportazione sottomucosale tutto spessore (locale , segmento) di lesione o tessuto del retto , per via endoscopica ¬ Resezione *48.35.10*
- - Spessore (locale) di lesione o tessuto del retto , per altra via (transanale , endoscopica - microchirurgica) ¬ Resezione *48.35.11*
- Articolazione
- - Acromio clavicolare ¬ Altra asportazione o distruzione *80.81.29*

Locale –*Continuazione*
- Articolazione –*Continuazione*
- - Omero glenoidea ¬ Altra asportazione o distruzione *80.81.19*
- Avambraccio ¬ Innesto lembo muscolare o fasciale *83.82.23*
- Braccio gomito ¬ Innesto di lembo muscolare o fasciale *83.82.22*
- Capo eccetto labbra bocca) ¬ Altra plastica con lembo *86.77.10*
- Cavità peritoneale ¬ Iniezione di sostanze terapeutiche ad azione *54.97*
- Collo ¬ plastica lembo *86.77.11*
- Controlaterale ¬ Plastica setto , Ricostruzione plastica del setto nasale , con innesto autologo *21.88.14*
- Coscia gamba ¬ plastica con lembo *86.77.18*
- Distale ¬ Rinoplastica lembo *21.86.11*
- Diverticolo esofageo ¬ Asportazione *42.31*
- Estremità inferiore ¬ Innesto di lembo muscolare o fasciale *83.82.26*
- Interno tessuti molli ¬ Iniezione di sostanze terapeutiche ad azione *83.98*
- Intestino
- - Crasso ¬ Perfusione *46.96*
- - Tenue ¬ Perfusione *46.95*
- Lembo cutaneo libero ¬ Intervento di plastica faringea , con mucosa *29.4X.10*
- Lesione
- - Articolazione
- - - ¬ Altra asportazione o distruzione *80.80.00*
- - - - Altra asportazione o distruzione *80.80.99*
- - - Anca , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione *80.85.00*
- - - - , altro ¬ Altra asportazione o distruzione *80.85.99*
- - - - Per via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione *80.85.10*
- - - Artroscopica ¬ Altra asportazione o distruzione *80.80.10*
- - - Caviglia , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione *80.87.00*
- - - - , altro ¬ Altra asportazione o distruzione *80.87.99*
- - - Ginocchio , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione *80.86.00*
- - - - , altro ¬ Altra asportazione o distruzione *80.86.99*
- - - - Per via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione *80.86.10*
- - - Gomito , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione *80.82.00*
- - - - , altro ¬ Altra asportazione o distruzione *80.82.99*
- - - - Per via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione *80.82.10*
- - - Mano e delle dita della mano , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione *80.84.00*
- - - - E delle dita della mano , altro ¬ Altra asportazione o distruzione *80.84.99*
- - - Piede e delle dita del piede , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione *80.88.00*
- - - - E delle dita del piede , altro ¬ Altra asportazione o distruzione *80.88.99*
- - - - E delle dita del piede per via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione *80.88.10*

Locale –*Continuazione*
- Lesione –*Continuazione*
- - Articolazione –*Continuazione*
- - - Polso , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione *80.83.00*
- - - - , altro ¬ Altra asportazione o distruzione *80.83.99*
- - - - Per via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione *80.83.10*
- - - Sacroiliaca
- - - - ¬ Altra asportazione o distruzione *80.89.29*
- - - - Artroscopica ¬ Asportazione o distruzione *80.89.20*
- - - Sbrigliamento ¬ Altra asportazione o distruzione *80.80.11*
- - - Sede specificata , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione *80.89.00*
- - - - , altro ¬ Altra asportazione o distruzione *80.89.99*
- - - - Per via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione *80.89.40*
- - - Spalla , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione *80.81.00*
- - - - , altro ¬ Altra asportazione o distruzione *80.81.99*
- - - Sterno clavicolare per via artroscopica ¬ Asportazione o distruzione *80.89.10*
- - - - ¬ Altra asportazione o distruzione *80.89.19*
- - - Subtalare
- - - - ¬ Altra asportazione o distruzione *80.87.29*
- - - - Artroscopica ¬ Asportazione o distruzione *80.87.20*
- - - Talocrurale
- - - - ¬ Altra asportazione o distruzione *80.87.19*
- - - - Artroscopica ¬ Asportazione o distruzione *80.87.10*
- - Articolazioni piede e delle dita del piede ¬ Altra asportazione o distruzione *80.88.59*
- - Duodeno ¬ asportazione *45.31*
- - Endonasale
- - - ¬ Asportazione *21.31.19*
- - - Approccio endonasale ¬ Asportazione *21.31.10*
- - Intranasale ¬ Asportazione o distruzione *21.31.00*
- - - O distruzione *21.31.99*
- - Mammella
- - - ¬ Asportazione *85.21.00*
- - - - *85.21.99*
- - - Linfadenectomia ascellare ¬ Asportazione *85.21.10*
- - - - ¬ Asportazione *85.21.11*
- - Metatarso falangea ¬ Altra asportazione o distruzione *80.88.29*
- - Naso
- - - ¬ Asportazione o distruzione *21.32.00*
- - - - O distruzione *21.32.99*
- - - Controllo istografico ¬ Asportazione o distruzione *21.32.10*
- - - - ¬ Asportazione o distruzione *21.32.11*
- - Ossa facciali ¬ Asportazione o distruzione *76.2X.00*
- - - Asportazione o distruzione *76.2X.99*
- - Pene ¬ Asportazione o distruzione *64.2*
- - Prostatica

Locale –*Continuazione*
- Lesione –*Continuazione*
- - Prostatica –*Continuazione*
- - - ¬ Asportazione *60.61.00*
- - - - *60.61.99*
- - - Perineale ¬ Asportazione *60.61.13*
- - - Retropubica ¬ Asportazione *60.61.12*
- - - Sovrapubica transvescicale ¬ Asportazione *60.61.11*
- - - Transuretrale ¬ Asportazione *60.61.10*
- - Sinfisi pubica ¬ Altra asportazione o distruzione *80.89.39*
- - Tessuto
- - - Ano ¬ Asportazione endoscopica o distruzione *49.31*
- - - - Altra asportazione o distruzione *49.39*
- - - Bronchiale
- - - - ¬ Altra asportazione o distruzione *32.09.00*
- - - - - Altra asportazione o distruzione *32.09.99*
- - - - Mediante toracotomia ¬ Altra asportazione o distruzione *32.09.10*
- - - - - Toracoscopia ¬ Altra asportazione o distruzione *32.09.20*
- - - Carpo metacarpo , NAS ¬ Asportazione *77.64.00*
- - - - , altro ¬ Asportazione *77.64.99*
- - - Cutaneo sottocutaneo , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione *86.3X.00*
- - - - , altro ¬ Altra asportazione o distruzione *86.3X.99*
- - - - ¬ Asportazione *86.3X.10*
- - - Esofago ¬ Asportazione *42.32*
- - - Falangi
- - - - Mani ¬ Asportazione *77.69.10*
- - - - Piedi ¬ Asportazione *77.69.13*
- - - Femore ¬ Asportazione *77.65.00*
- - - - Asportazione *77.65.99*
- - - Fibula ¬ Asportazione *77.67.11*
- - - Intestino
- - - - Crasso , NAS ¬ Asportazione *45.41.00*
- - - - - , altro ¬ Asportazione *45.41.99*
- - - - - , per via endoscopica ¬ Asportazione *45.41.10*
- - - - Tenue , eccetto il duodeno ¬ Asportazione *45.33*
- - - Metatarso ¬ Asportazione *77.68.11*
- - - Omero , NAS ¬ Asportazione *77.62.00*
- - - - , altro ¬ Asportazione *77.62.99*
- - - Ossa
- - - - Pelviche ¬ Asportazione *77.69.12*
- - - - Specificate , escluse quelle facciali , NAS ¬ Asportazione *77.69.00*
- - - - - , escluse quelle facciali , altro ¬ Asportazione *77.69.99*
- - - Osseo sede non specificata ¬ Asportazione *77.60*
- - - Palato osseo , NAS ¬ Asportazione o distruzione *27.31.00*
- - - - , altro ¬ Asportazione o distruzione *27.31.99*
- - - - ¬ Asportazione *27.31.10*
- - - Polmonare ¬ Altra asportazione o distruzione *32.29*

Locale –*Continuazione*
- Lesione –*Continuazione*
- - Tessuto –*Continuazione*
- - - Radio ulna , NAS ¬ Asportazione *77.63.00*
- - - - , altro ¬ Asportazione *77.63.99*
- - - Renale
- - - - ¬ Altra asportazione o distruzione *55.39.00*
- - - - - Altra asportazione o distruzione *55.39.99*
- - - - Asportazione , ureterorenoscopica ¬ Altra asportazione o distruzione *55.39.10*
- - - - Distruzione , percutanea transrenale ¬ Altra asportazione o distruzione *55.39.20*
- - - - - , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra asportazione o distruzione *55.39.22*
- - - - - , laparoscopica ¬ Altra asportazione o distruzione *55.39.23*
- - - - - , per altra via ¬ Altra asportazione o distruzione *55.39.29*
- - - - - , ureterorenoscopica ¬ Altra asportazione o distruzione *55.39.21*
- - - Retto , per altra via (transanale , endoscopica - microchirurgica) ¬ Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a tutto spessore (*48.35.11*
- - - - ¬ Asportazione *48.35.00*
- - - - - Altra distruzione *48.35.29*
- - - - - Asportazione *48.35.99*
- - - - - Termoablazione *48.35.20*
- - - Rotula ¬ Asportazione *77.66.00*
- - - - Asportazione *77.66.99*
- - - Scapola clavicola , delle coste e dello sterno , NAS ¬ Asportazione *77.61.00*
- - - - ¬ Asportazione *77.61.10*
- - - - , delle coste e dello sterno , altro ¬ Asportazione *77.61.99*
- - - Sterno ¬ Asportazione *77.61.12*
- - - Stomaco ¬ Asportazione *43.42*
- - - Tarso
- - - - ¬ Asportazione *77.68.10*
- - - - Metatarso , NAS ¬ Asportazione *77.68.00*
- - - - - , altro ¬ Asportazione *77.68.99*
- - - Tibia
- - - - ¬ Asportazione *77.67.10*
- - - - Fibula , NAS ¬ Asportazione *77.67.00*
- - - - - , altro ¬ Asportazione *77.67.99*
- - - Trachea , NAS ¬ Asportazione o distruzione *31.5X.00*
- - - - , altro ¬ Asportazione o distruzione *31.5X.99*
- - - - ¬ Asportazione o distruzione *31.5X.10*
- - - Una costa ¬ Asportazione *77.61.11*
- - - Uretra , NAS ¬ Altra asportazione o distruzione *58.39.00*
- - - - , altro ¬ Altra asportazione o distruzione *58.39.99*
- - - - Asportazione , chirurgica a cielo aperto ¬ Altra asportazione o distruzione *58.39.10*
- - - - Distruzione , percutanea transvescicale ¬ Altra asportazione o distruzione *58.39.20*

Locale –*Continuazione*
- Lesione –*Continuazione*
- - Tessuto –*Continuazione*
- - - Vertebre ¬ Asportazione *77.69.11*
- Localizzazione ¬ Innesto lembo muscolare o fasciale *83.82.29*
- Natiche ¬ plastica lembo *86.77.17*
- Ovaio
- - ¬ asportazione distruzione *65.29*
- - Laparoscopica ¬ asportazione o distruzione *65.25*
- Palato mezzo
- - Cauterizzazione ¬ Asportazione o distruzione *27.31*
- - Chemioterapia ¬ Asportazione o distruzione *27.31*
- - Crioterapia ¬ Asportazione o distruzione *27.31*
- Parete toracica
- - Addome dorso ¬ Innesto di lembo muscolare o fasciale *83.82.24*
- - Dorso ¬ Altra plastica con lembo *86.77.14*
- Piede ¬ plastica lembo *86.77.1A*
- Regionale
- - Arteria
- - - Carotide ¬ Perfusione , *39.97*
- - - Coronarica ¬ Perfusione , *39.97*
- - Arto
- - - Inferiore ¬ Perfusione , *39.97*
- - - Superiore ¬ Perfusione , *39.97*
- - Collo ¬ Perfusione , *39.97*
- - Testa ¬ Perfusione , *39.97*
- Regione inguinale genitale natiche ¬ Innesto di lembo muscolare o fasciale *83.82.25*
- Rene ¬ Perfusione *55.95*
- Resezione endocisti resezione cuneo) ¬ Epatectomia parziale , Epatectomia parziale percutanea (asportazione *50.22.10*
- Sede ¬ plastica lembo *86.77.19*
- Segmento lesione tessuto retto , per via endoscopica ¬ Resezione locale con ansa , asportazione sottomucosale o a tutto spessore (*48.35.10*
- Spalla
- - Ascella ¬ Innesto di lembo muscolare o fasciale *83.82.21*
- - Braccio ¬ plastica con lembo *86.77.12*
- Sull avambraccio ¬ plastica con lembo *86.77.13*
- Sulla
- - Mano ¬ plastica con lembo *86.73.29*
- - Regione
- - - Addominale ¬ Altra plastica con lembo *86.77.15*
- - - Inguinale genitale ¬ Altra plastica con lembo *86.77.16*
- Tessuti molli mano ¬ Altra iniezione di sostanze terapeutiche ad azione *82.96*
- Testa collo ¬ Innesto di lembo muscolare o fasciale *83.82.20*
- Trachea ¬ Iniezione sostanze terapeutiche ad azione *31.94*
- Vene varicose ¬ Terapia laser *38.59.40*
- Vulva perineo ¬ asportazione o distruzione *71.3*

Locali ¬ Rinosettoplastica correzione cartilagine o osso , con innesti autologhi *21.83.10*

Localizzano recettori ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di localizzazione : scintigrafia oncologica con anticorpi o sostanze che *92.18.01*

Localizzata fegato ¬ Perfusione *50.93*

Localizzazione
- ¬
- - Accorciamento muscolo tendine , Altra *83.85.29*
- - Allungamento
- - - Accorciamento raddoppiamento di fascia , Altra *83.89.19*
- - - Muscolo tendine , Altra *83.85.19*
- - Ampio sbrigliamento asportativo di ferita , infezione o ustione di altra *86.22.19*
- - - Di ferita , infezione o ustione con inserzione di sistema di somministrazione farmacologica in altra *86.22.29*
- - Arretramento tendini , Altra *83.72.19*
- - Asportazione
- - - Guaina tendinea , Altra *83.49.19*
- - - Lesione
- - - - Fascia , Altra *83.39.29*
- - - - Guaine tendinee , Altra *83.31.19*
- - - - Muscoli , Altra *83.32.19*
- - - - Tendine , Altra *83.39.19*
- - - Tessuti molli , Altra *83.49.39*
- - Avanzamento tendini , Altra *83.71.19*
- - Borsectomia , Altra *83.5X.19*
- - Borsotomia , Altra *83.03.19*
- - Chiusura pelle tessuto sottocutaneo di altra *86.59.00*
- - - Sottocutaneo di altra *86.59.99*
- - Copertura difetto fascia , Altra *83.89.29*
- - Creazione
- - - Tasca generatore di impulsi di stimolatore talamico , nuova *86.09*
- - - Un letto per l ' innesto di tendini , Altra *83.88.39*
- - Disinserzione muscolo tendine e fascia , Altra *83.19.29*
- - Distacco peduncolo dopo plastica con lembo , Altra *83.19.39*
- - Esplorazione guaina tendinea , Altra *83.01.19*
- - Fasciectomia , Altra *83.44.19*
- - Fasciotomia , Altra *83.14.19*
- - Incisione
- - - Tendine , Altra *83.13.19*
- - - Tessuti molli , Altra *83.09.97*
- - Innesto
- - - Fascia , Altra *83.82.19*
- - - Lembo
- - - - Anastomosi microvascolare da muscolo o fascia , Altra *83.82.47*
- - - - Muscolare o fasciale locale , Altra *83.82.29*
- - - - Osteomiocutaneo o osteofasciocutaneo , Altra *83.82.39*
- - - Tendineo , Altra *83.81.19*
- - Inserzione materiale sostituzione di ossa , Altra *84.55.29*
- - Interventi
- - - Muscoli fasce e borse , Altra *83.99.29*
- - - Plastica
- - - - Fasce , Altra *83.89.97*
- - - - Muscoli , Altra *83.87.97*
- - - - Tendini , Altra *83.88.97*

Localizzazione –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Interventi –*Continuazione*
- - - Tendini , Altra *83.99.19*
- - Lisi aderenze muscoli , tendini , fasce e borse , Altra *83.91.19*
- - Localizzazione anatomica cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) specifico , *00.4B.00*
- - - Interventistico percutaneo transluminale (PCI) specifico , altra *00.4B.09*
- - Miectomia , Altra *83.45.19*
- - Mioplastica , Altra *83.87.19*
- - Miotomia , Altra *83.02.19*
- - Reinserzione
- - - Muscoli , Altra *83.74.19*
- - - Tendini , Altra *83.73.19*
- - Resezione compartimentale , Altra *83.49.29*
- - Revisione moncone amputazione , Altra *84.3X.19*
- - Rimozione corpo estraneo da muscolo , tendine o fascia , Altra *83.09.19*
- - Rinforzo tendine , Altra *83.88.19*
- - Scintigrafia total body per la diagnosi di *92.18.08*
- - Sezione
- - - Muscolo , Altra *83.19.19*
- - - Tendine , Altra *83.13.29*
- - - Tessuti molli , Altra *83.19.97*
- - Sutura
- - - Differita
- - - - Pelle e tessuto sottocutaneo di altra *86.59.20*
- - - - Tendini , Altra *83.62.19*
- - - Guaina tendinea , Altra *83.61.19*
- - - Muscoli fasce , Altra *83.65.19*
- - - Tendini , Altra *83.64.19*
- - Tendinectomia , Altra *83.42.19*
- - Tenodesi , Altra *83.88.49*
- - Tenoplastica sostitutiva , Altra *83.88.29*
- - Trasferimento trapianto
- - - Muscoli , Altra *83.77.19*
- - - Tendini , Altra *83.75.19*
- - Trasposizione tendini , Altra *83.76.19*
- Anatomica cateterismo interventistico percutaneo transluminale (PCI) specifico , localizzazione non specificata ¬ *00.4B.00*
- - Transluminale (PCI) specifico , altra localizzazione ¬ *00.4B.09*
- Controllo istografico ¬ Asportazione radicale di lesione della cute di altra *86.4X.19*
- Innesto trasposizione cute ¬ Asportazione radicale di lesione della cute di altra *86.4X.29*
- Peritoneale ¬
- - Esplorazione shunt ventricoloperitoneale a *54.95*
- - Revisione shunt ventricoloperitoneale a *54.95*
- Placenta mediante ultrasuoni ¬ *88.78*
- Scintigrafia
- - Oncologica anticorpi sostanze che localizzano recettori NAS ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di *92.18.01*
- - Total body

Localizzazione –*Continuazione*
- Scintigrafia –*Continuazione*
- - Total body –*Continuazione*
- - - Diagnosi infiammatoria ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di *92.18.02*
- - - Radioiodio : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di *92.18.03*
- - - - : con somministrazione di tireotropina ricombinante (rh - TSH) ¬ Scintigrafia total body per la diagnosi di *92.18.04*
- Ventricolare ¬
- - Esplorazione shunt ventricolo - peritoneale a *02.41*
- - Revisione shunt ventricolo - peritoneale a *02.42*

Localizzazioni ¬ Tomografia computerizzata emissione di singolo fascio fotonico (SPECT) di altre *92.09.10*

Locomotore ¬ Trattamento complesso multimodale non chirurgico dell ' apparato *93.38.41*

Locoregionale arteriosa ¬ Instillazione materiale citotossico e immunomodulatori ad azione *99.28.07*

Logopedia ¬ *93.7*
- *93.75*

Logopedica
- ¬
- - Diagnostica *93.70.00*
- - - *93.70.09*
- - Terapia *93.70.10*
- - - *93.70.19*
- Cannule tracheali ¬ Diagnostica *93.70.05*
- Descrittiva lingua orale scritta o del pensiero matematico ¬ Diagnostica *93.70.06*
- Impiego ausilii strumentali specifici ¬ Terapia *93.70.14*
- Standardizzata lingua orale scritta o del pensiero matematico ¬ Diagnostica *93.70.07*
- Valutazione protesica ¬ Diagnostica *93.70.0A*

Lokomat ¬ Training deambulatori passo con ortesi deambulatoria automatizzata come il *93.22.20*

Lombale lombosacrale approccio posteriore ¬ Rifusione *81.38*

Lombare
- ¬
- - Approccio chirurgico colonna *03.09.30*
- - - *03.09.39*
- - Asportazione arteria *38.66.17*
- - Discectomia cervicale toracica , *80.51*
- - Dispositivo sostituzione nucleo polposo , *84.64*
- - Endoarteriectomia arteria *38.16.17*
- - Incisione arteria *38.06.17*
- - Iniezione sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel tronco simpatico *05.31.15*
- - Protesi
- - - Artificiale totale del disco (flessibile) , *84.65*
- - - Discale flessibile) artificiale , *84.64*
- - Radiografia colonna *87.24*
- - Riparazione ernia *53.9*

Lombare –*Continuazione*
- ¬ –*Continuazione*
- - Simpatectomia *05.23*
- - Sostituzione
- - - Disco intervertebrale *84.65*
- - - - Totale , *84.65*
- - - Nucleo polposo , *84.64*
- - Sutura arteria *39.31.87*
- ALIF
- - Anterior lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica per approccio anteriore , *81.06*
- - - Fusion) ¬ Artrodesi intersomatica per approccio anteriore , *81.36*
- - Posterior lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica per approccio posteriore , *81.08*
- - - Fusion) ¬ Artrodesi intersomatica per approccio posteriore , *81.38*
- Anteriore
- - 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.31*
- - 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.32*
- - 3 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.33*
- Approccio osso sacro coccige ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.37*
- Articolazione sacroiliaca ¬ Iniezione / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore senza imaging , articolazioni della colonna *81.92.14*
- - / infusione di medicamento in articolazioni della colonna vertebrale per terapia del dolore con imaging , articolazioni della colonna *81.92.24*
- Imaging ¬ Iniezione
- - Medicamento per terapia del dolore nella colonna *04.81.24*
- - Sistema nervoso simpatico per terapia del dolore : nel tronco simpatico *05.31.16*
- Lombosacrale
- - ¬ Artrodesi *81.36*
- - - Regione *81.06*
- - - - *81.08*
- - - *81.38*
- - Approccio
- - - Ai processi laterali trasversi ¬ Artrodesi *81.07*
- - - - Laterali trasversi ¬ Rifusione *81.37*
- - - Anteriore ¬ Rifusione *81.36*
- - - Posteriore ¬ Artrodesi *81.08*
- Mediante laminotomia flavectomia posteriore , 1 segmento ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.34*
- - , 2 segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.35*
- - , 3 e più segmenti ¬ Approccio chirurgico alla colonna *03.09.36*
- Rachicentesi ¬ Puntura *03.31*
- Rimozione mezzo contrasto ¬ Puntura *03.31*
- TLIF transforaminal lumbar interbody fusion) ¬ Artrodesi intersomatica transforaminale , *81.08*
- - Fusion) ¬ Artrodesi intersomatica transforaminale , *81.38*

Lombari lombosacrali approccio anteriore ¬ Artrodesi delle vertebre *81.06*

Lombo subaracnoideo ¬ Shunt *03.79*

Lombosacrale

Lombosacrale –*Continuazione*
- ¬
- - Artrodesi
- - - Lombare e *81.36*
- - - - O *81.38*
- - - Regione lombare o *81.06*
- - - - O *81.08*
- - Biopsia cielo aperto di nervi del plesso *04.12.34*
- - Correzione protesi discale precedentemente impiantata , *84.68*
- - Distruzione nervi tronco e del plesso *04.2X.33*
- - Inserzione protesi discale parziale , *84.64*
- - - Totale , *84.65*
- - Radiografia colonna *87.24*
- - Revisione
- - - Protesi discale artificiale , *84.68.20*
- - - Sostituzione protesi discale artificiale , *84.68.00*
- - - - Discale artificiale , *84.68.99*
- - Rimozione protesi discale (parziale) (totale) con inserzione simultanea di nuova protesi discale , *84.68*
- - Sostituzione protesi discale artificiale , *84.68.10*
- Approccio
- - Ai processi laterali trasversi ¬ Artrodesi lombare e *81.07*
- - - Trasversi ¬ Rifusione lombare o *81.37*
- - Anteriore ¬ Rifusione lombare o *81.36*
- - Posteriore ¬
- - - Artrodesi lombare e *81.08*
- - - Rifusione lombale o *81.38*
- Inguine pavimento pelvico
- - ¬ Altra decompressione o separazione di aderenze del plesso *04.49.14*
- - Primaria ¬ Sutura epineurale di nervi della gamba (incl. plesso *04.3X.16*
- - - ¬ Sutura interfascicolare di nervi della gamba (incl. plesso *04.3X.36*
- - Secondaria ¬ Sutura epineurale di nervi della gamba (incl. plesso *04.3X.26*
- - - ¬ Sutura interfascicolare di nervi della gamba (incl. plesso *04.3X.46*

Lombosacrali approccio anteriore ¬ Artrodesi delle vertebre lombari e *81.06*

Lombotomia
- ¬ interventi sulla regione addominale , *54.99.60*
- Esplorativa ¬ *55.01*

Longitudinale
- ¬ Legatura seno *02.13*
- Secondo Bianchi ¬ Allungamento intestinale *46.79.31*

Longo ¬ Intervento di *49.46.10*

Look ¬ Riapertura laparotomia recente , Laparotomia di second - *54.12.10*

Loop recorder ¬
- Inserzione di *37.79*
- Rimozione di *86.05*

Lordosizzante
- Monosegmentaria cervico toracica secondo Mason , Urist o Simmons) (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi *78.49.38*
- Plurisegmentaria dorsale DLS secondo Zielke (es. per cifosi) ¬ Columnotomia e spondilodesi *78.49.36*

Luc ¬
- Asportazione lesione seno mascellare secondo Caldwell - *22.61*
- Esplorazione antro mascellare con approccio di Caldwell - *22.39*
- Rimozione membrana che riveste il seno mascellare con approccio di Caldwell - *22.31*

Luce ultravioletta ¬ Terapia a *99.82*

Lucidatura ripulitura ¬ Rimozione tartaro dentario , *96.54*

Ludica ¬ Psicoterapia *94.36*

Ludwig ¬ Drenaggio angina di *27.0*

Lumbar interbody fusion ¬ Artrodesi intersomatica per approccio anteriore , lombare (ALIF , anterior *81.06*
- Intersomatica per approccio anteriore , lombare (ALIF , anterior *81.36*
- Intersomatica per approccio posteriore , lombare (ALIF , posterior *81.38*
- Intersomatica per approccio posteriore , lombare (ALIF , posterior *81.08*
- Intersomatica transforaminale , lombare (TLIF , transforaminal *81.08*
- Intersomatica transforaminale , lombare (TLIF , transforaminal *81.38*

Lunare ginocchio ¬ Asportazione cartilagine semi - *80.6*

Lung assist ILA ¬ Interventional *39.65.01*

Lunghe livello spinale ¬ Sezione delle vie *03.29*

Lunghezza
- Arti ¬ Misura di *93.06*
- Muscoli tendini ¬ cambiamenti di *83.85.00*
- - Di *83.85.99*
- Tendini muscoli mano ¬ Altra modificazione di *82.55*

Lungo termine
- ¬
- - Impianto sostituzione di sistema di cateterismo venoso a permanenza per uso a *38.93.11*
- - Revisione sistema di cateterismo venoso a permanenza per uso a *38.93.20*
- - Richiesta assistenza psichiatrica a *94.52*
- - Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , terapia intensiva a *94.7X.22*
- Training comportamentale ¬ Terapia sociopediatrica , neuropediatrica e psicosomatica pediatrica , terapia intensiva a *94.7X.23*

Lusoria ¬ Interventi anomalie congenite dell ' arteria o vena polmonare o per arteria *39.99.22*

Lussazione
- Acromio clavicolare ¬ Riduzione aperta di *79.81.20*
- Anca ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.85*
- - Chiusa di *79.75*
- Caviglia ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.87.00*
- - - Di *79.87.99*
- - Chiusa di *79.77*
- Falango falangea piede ¬ Riduzione aperta di *79.88.10*
- Femoro tibiale ¬ Riduzione aperta di *79.86.19*

Lussazione –*Continuazione*

- Ginocchio ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.86.00*
- - - Di *79.86.99*
- - Chiusa di *79.76*
- Gomito ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.82*
- - Chiusa di *79.72*
- Ileo sacrale ¬ Riduzione aperta di *79.89.20*
- Mano dita mano ¬ Riduzione chiusa di *79.74*
- - Riduzione aperta di *79.84*
- Metatarso falangea ¬ Riduzione aperta di *79.88.20*
- Omero glenoidea ¬ Riduzione aperta di *79.81.10*
- Piede dita piede , NAS ¬ Riduzione aperta di *79.88.00*
- - , altro ¬ Riduzione aperta di *79.88.99*
- - ¬ Riduzione chiusa di *79.78*
- Polso ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.83.00*
- - - Di *79.83.99*
- - Chiusa di *79.73*
- Radio ulnare distale ¬ Riduzione aperta di *79.83.10*
- Ricorrente spalla
- - ¬ Riparazione di *81.82.00*
- - - Di *81.82.99*
- - Artroscopica ¬ Riparazione di *81.82.19*
- - Capsuloplastica anteriore e posteriore ¬ Riparazione di *81.82.22*
- - Chirurgica cielo aperto ¬ Riparazione di *81.82.29*
- - Plastica margine glenoideo anteriore e posteriore ¬ Riparazione di *81.82.21*
- - Plicatura capsulare con fissazione alla glenoide , per via artroscopica ¬ Riparazione di *81.82.11*
- - Rifissazione
- - - Labbro glenoideo , per via artroscopica ¬ Riparazione di *81.82.10*
- - - Limbus , chirurgica a cielo aperto ¬ Riparazione di *81.82.20*
- Sede
- - ¬ Riduzione
- - - Aperta di *79.80*
- - - Chiusa di *79.70*
- - Specificata
- - - ¬ Riduzione aperta di *79.89.00*
- - - - Aperta di *79.89.99*
- - - Escluse quelle facciali ¬ Riduzione chiusa di *79.79*
- Sinfisi ¬ Riduzione aperta di *79.89.30*
- Spalla ¬ Riduzione
- - Aperta di *79.81.00*
- - - Di *79.81.99*
- - Chiusa di *79.71*
- Sterno clavicolare ¬ Riduzione aperta di *79.89.10*
- Talo calcaneare ¬ Riduzione aperta di *79.87.20*
- Temporomandibolare ¬ Riduzione
- - Aperta di *76.94*
- - Chiusa di *76.93*
- Tibio
- - Fibulare prossimale ¬ Riduzione aperta di *79.86.10*
- - Tarsale ¬ Riduzione aperta di *79.87.10*

LVAD ¬ Sistema assistenza ventricolare sinistra (*37.66*

Lyman Smith ¬ Trazione di *93.44*

Programma di pubblicazioni dell'UST

In quanto servizio centrale di statistica della Confederazione, l'Ufficio federale di statistica (UST) ha il compito di rendere le informazioni statistiche accessibili a un vasto pubblico.

L'informazione statistica è diffusa per settore (cfr. seconda pagina di copertina) attraverso differenti mezzi:

Mezzo di diffusione	*Contatto*
Informazioni individuali	032 713 60 11 info@bfs.admin.ch
L'UST su Internet	www.statistica.admin.ch
Comunicati stampa per un'informazione rapida sui risultati più recenti	www.news-stat.admin.ch
Pubblicazioni per un'informazione approfondita	032 713 60 60 order@bfs.admin.ch
Ricerca interattiva (banche dati)	www.statdb.bfs.admin.ch

Maggiori informazioni sui diversi mezzi di diffusione utilizzati sono reperibili in Internet all'indirizzo www.statistica.admin.ch →Servizi→Pubblicazioni della statistica svizzera

Salute

Manuale di codifica. Le linee guida ufficiali delle regole di codifica, Versione 2013, Neuchâtel 2012, n. di ordinazione: 545-1300, 146 pagine, 19 franchi (IVA escl.)

Epidemiologia del cancro. Il melanoma della pelle: situazione e prevenzione, Neuchâtel 2012, n. di ordinazione: 1269-0800, 4 pagine, gratuito

Statistica delle cause di morte 2009 - Assistenza al suicidio (suicidio assistito) e suicidio in Svizzera, Neuchâtel 2012, n. di ordinazione: 1259-0900, 4 pagine, gratuito

Medizinische Statistik der Krankenhäuser 2010 – Standardtabellen Definitive Resultate, (non tradotto in italiano), Neuchâtel 2012, n. di ordinazione: 532-1204-05, 62 Seiten, gratuito

Interruzioni di gravidanza in Svizzera: il quadro della situazione – Statistica delle interruzioni di gravidanza 2010, Neuchâtel 2011, n. di ordinazione: 532-1107-05, 4 pagine, gratuito

Persone anziane in istituzione - Ingresso in uno stabilimento medico-sociale nel 2008/09, Neuchâtel 2011, n. di ordinazione: 1211-0900-05, 4 pagine, gratuito

Manuale di codifica. Le linee guida ufficiali delle regole di codifica. Versione 2012, Neuchâtel 2011, n. di ordinazione 545-1200, 127 pagine, 19 franchi (IVA escl.)

I tumori in Svizzera, Situazione e sviluppi dai 1983 al 2007, Neuchâtel 2011, n. di ordinazione 1179-1000, 92 pagine, 21 franchi (IVA escl.)

La statistica medica degli stabilimenti ospedalieri registra annualmente tutti i casi di ospedalizzazione in Svizzera.

Il rilevamento include le diagnosi e trattamenti di tutti i pazienti. Le informazioni vengono codificate per poter essere rielaborate. Ciò avviene con l'ausilio di due classificazioni mediche, la ICD-10 per le diagnosi e la CHOP per i trattamenti.

La codificazione di diagnosi e trattamenti è soggetta a direttive precise. La segreteria di codifica dell'UST redige e controlla tali direttive apportando gli eventuali adeguamenti, gestisce inoltre le predette classificazioni e fornisce assistenza per la codificazione.

Il presente indice alfabetico si basa sull'indice sistematico CHOP 2013 pubblicato il 31.10.2012.

La versione pubblicata il novembre dell'indice alfabetico CHOP 2013 è la versione valida che entrerà in vigore il 1° gennaio 2013.

L'indice alfabetico è disponibile in 3 lingue (tedesco, francese e italiano), ognuna composta da 2 volumi. La versione in PDF può essere direttamente scaricata dal sito Internet dell'UST.

N. di ordinazione
661-1301

Ordinazioni
Tel.: 032 713 60 60
Fax: 032 713 60 61
E-mail: order@bfs.admin.ch

Prezzo
36 franchi (IVA escl.)

ISBN 978-3-303-14190-8