14

Gesundheit

659-1302

Schweizerische Operationsklassifikation (CHOP)

Alphabetisches Verzeichnis – Version 2013
Band 2 (M–Z)

November 2012

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Statistik BFS

Neuchâtel, 2012

Die vom Bundesamt für Statistik (BFS)
herausgegebene Reihe «Statistik der Schweiz»
gliedert sich in folgende Fachbereiche:

0 Statistische Grundlagen und Übersichten

1 Bevölkerung

2 Raum und Umwelt

3 Arbeit und Erwerb

4 Volkswirtschaft

5 Preise

6 Industrie und Dienstleistungen

7 Land- und Forstwirtschaft

8 Energie

9 Bau- und Wohnungswesen

10 Tourismus

11 Mobilität und Verkehr

12 Geld, Banken, Versicherungen

13 Soziale Sicherheit

14 Gesundheit

15 Bildung und Wissenschaft

16 Kultur, Medien, Informationsgesellschaft, Sport

17 Politik

18 Öffentliche Verwaltung und Finanzen

19 Kriminalität und Strafrecht

20 Wirtschaftliche und soziale Situation der Bevölkerung

21 Nachhaltige Entwicklung und Disparitäten auf regionaler und internationaler Ebene

Schweizerische Operationsklassifikation (CHOP)

Alphabetisches Verzeichnis – Version 2013
Band 2 (M–Z)

November 2012

Bearbeitung Katharina Fehst
André Assimacopoulos (Advimed)

Herausgeber Bundesamt für Statistik (BFS)

Office fédéral de la statistique (OFS)
Neuchâtel, 2012

Herausgeber: Bundesamt für Statistik (BFS)

Auskunft: Kodierungssekretariat
E-Mail: codeinfo@bfs.admin.ch

Autorinnen / Autoren: Bundesamt für Statistik
Für die Grundlage:
CMS Centers for Medicare and Medicaid Services

Realisierung: Bundesamt für Statistik, CH-2010 Neuchâtel

Vertrieb: Bundesamt für Statistik, CH-2010 Neuchâtel
Tel. 032 713 60 60 / Fax 032 713 60 61 / E-Mail: order@bfs.admin.ch

Bestellnummer: 659-1302

Preis: Fr. 36.– (exkl. MWST)

Reihe: Statistik der Schweiz

Fachbereich: 14 Gesundheit

Originaltext: Deutsch

Übersetzung: Sprachdienste BFS

Titelgrafik: BFS; Konzept: Netthoevel & Gaberthüel, Biel; Foto: © Uwe Bumann – Fotolia.com

Grafik/Layout: Sektion DIAM, Prepress / Print

Copyright: BFS, Neuchâtel 2012
Abdruck – ausser für kommerzielle Nutzung –
unter Angabe der Quelle gestattet

ISBN: 978-3-303-14191-5

INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung		V
Alphabetisches Verzeichnis	M	393
	N	427
	O	447
	P	471
	Q	519
	R	521
	S	559
	T	623
	U	671
	V	683
	W	707
	X–Y–Z	719

Einleitung

Grundlage

Die vorliegende Ausgabe der CHOP 2012 – Alphabetischer Index basiert auf dem am 31.10.2012 veröffentlichten systematischen Index der CHOP 2013.
Im Zuge der schweizweiten Einführung von SwissDRG und der damit verbundenen notwendigen Anpassungen der CHOP wurden im Jahr 2010 mehr als 8000, zum grossen Teil sechsstellige Kodes, in die CHOP 2011 aufgenommen.
Für die darauffolgenden Antragsverfahren waren deutlich weniger Anträge registriert und bearbeitet worden. Die aktuelle Version umfasst die Erweiterungen und Änderungen aus den SwissDRG – Antragsverfahren 2011.
Seit 2010 hat neben der grossen Anzahl neuer Kodes auch die Differenzierung und Komplexität der Prozeduren zugenommen. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen und den Anwenderinnen und Anwendern die Kodierung zu erleichtern, bietet sich der alphabetische Index als Einstieg für das Aufsuchen eines Kodes an. Ebenso wie in den Vorjahren wurde dieser alphabetische Index maschinell auf Grundlage einer Textpermutation erstellt.

Gültigkeit

Die im November 2012 veröffentlichte Version des alphabetischen Index CHOP 2013 ist ab dem 01. Januar 2013 gültig.

Sprachen, Formate, Verfügbarkeit

Der alphabetische Index CHOP 2013 ist in 3 Sprachen (Deutsch, Französisch und Italienisch), in je 2 Bänden und als PDF oder PRINT-Version verfügbar. Die PDF-Version kann direkt auf der Internetseite des BFS bezogen werden.

Verdankung

Wir bedanken uns bei allen Kolleginnen und Kollegen, die uns Anregungen und Korrekturen übermittelt haben. Besonderer Dank gilt Herrn Dr. A. Assimacopoulos (Advimed), welcher den Prozess zur Erstellung des Verzeichnisses wiederholt mit betreute.

Technische Bemerkungen

Um nach Fertigstellung der systematischen Versionen der CHOP 2013 in allen 3 Sprachen den alphabetischen Index zu erstellen, wurde ein weitestgehend maschineller Bearbeitungsprozess implementiert.
Die Grundlage für diesen Prozess ist eine Textpermutation (d.h. die Reihenfolge der Worte ändert sich) der im systematischen Verzeichnis CHOP 2013 vorhandenen Kodes und ausgewählten Bemerkungen zum Kode, ohne zusätzliche Nutzung anderer medizinischer Begriffssammlungen oder Thesauri. Durch Erstellung einer Leerwortliste konnten die inhaltlich wichtigen Begriffe selektiert und alphabetisch geordnet werden. Damit ist gewährleistet, dass mit Ausnahme der Leerworte alle Begriffe des systematischen Verzeichnisses mit dem zugehörigen Kode in diesem Index abgebildet sind und somit als Hauptbegriff in der 1. Spalte der alphabetischen Sortierung gefunden werden können.
Eine Besonderheit für die deutsche Version ergibt sich aufgrund der zusammengesetzten Substantive (z.B. Anastomosenresektion = Anastomosen_resektion). Hier war vor Beginn der Permutation eine Zerlegung der Substantive (Dekomposition) notwendig.

Benutzung des Verzeichnisses

Das alphabetische Verzeichnis dient nur als Einstiegshilfe zum Auffinden eines Kodes. Der im alphabetischen Verzeichnis gefundene Kode muss unbedingt anhand des systematischen Verzeichnisses verifiziert werden.
Aufgrund der Permutation der bestehenden Texte des Systematischen Index CHOP 2013 können alle wichtigen Begriffe aufgefunden werden.
Da alle selektierten Begriffe als Hauptwort (fett gedruckt) erscheinen, kann nach Lokalisationen (z.B. Oberarm), nach Prozeduren (z.B. Resektion), nach Eigennamen für Eingriffe (z.B. Operation nach Ross) und nach spezifischen Adjektiven (z.B. allogen) gesucht werden. Unter den Hauptbegriffen sind je nach Niveau der Einziehungen die weiteren Begriffe sortiert und aufgeführt.

Wie folgendes Beispiel zeigt, kann man einen Kode auf verschiedene Weise suchen:

52.95.11 Extraktion von Stein(en) aus dem Ductus pancreaticus, laparoskopisch

Extraktion
- Stein
- - Ductus pancreaticus ¬ Endoskopische 52.94
- - - , laparoskopisch ¬ 52.95.11
- - - , offen chirurgisch ¬ 52.95.10

Ductus
- Pancreaticus
- - Laparoskopisch
- - - Dilatation des 52.95.20
- - - Extraktion Stein (en) aus dem 52.95.11

Laparoskopisch
- Extraktion Stein (en) aus dem Ductus pancreaticus , 52.95.11

Stein
- Ductus pancreaticus
- - Endoskopische Extraktion von 52.94
- - Laparoskopisch ¬ Extraktion von 52.95.11
- - Offen chirurgisch ¬ Extraktion von 52.95.10

Zu beachten ist, dass aufgrund der Löschung der Leerwörter sowie der Permutation der Wörter die Lesbarkeit der Texte erschwert sein kann. Um die Lesbarkeit zu erleichtern, gibt das Zeichen (¬) an, wann ein Kodetext endet respektive beginnt. Um den gesamten Kodetext in seiner ursprünglichen Form zu lesen, beginnt man nach diesem Zeichen und liest das Schlagwort und die entsprechenden Einziehungen bis der gewünschte Inhalt mit anschliessendem Kode erscheint.
Des Weiteren ist aufgrund der Benutzung unterschiedlicher Begriffe bei der Bearbeitung der Anträge der Fachgesellschaften und der Integration in die CHOP 2013 kein einheitlicher Wortschatz vorhanden. Das betrifft auch die Verwendung von Singular- und Pluralformen und Begriffe in unterschiedlichen Sprachen (deutsch- lat.- griechisch- englisch (z.B.: Ulkus – Ulcus).

Einfluss auf die Kodierung und Ausblick

Aufgrund der sehr spezialisierten medizinischen Terminologie gute medizinische Kenntnisse für die Kodierung notwendig. Im Zweifelsfall ist der behandelnde Arzt zu Rate zu ziehen. Für die Zukunft kann geprüft werden ob ggf. andere medizinische Begriffssammlungen in den Index mit einfliessen werden. Durch konkretere Selektion der Begriffe könnte der Inhalt komprimiert und damit auch der Buchumfang reduziert werden. Anregungen und Vorschläge für Korrekturen und Weiterentwicklungen für folgende Ausgaben nehmen wir gern entgegen.

M.
- Dupuytren ¬ Faszi ektomie bei *82.35*
- Frontalis Verfahren
- - Faszien schlinge ¬ Behebung einer Blepharoptose durch *08.32*
- - Naht ¬ Behebung einer Blepharoptose durch *08.31*
- Gracilis
- - Transplantat urethrovesikalen Suspension ¬ *59.71*
- - Transposition Anal inkontinenz ¬ *49.74*
- Levator palpebrae
- - ¬ Behebung einer Blepharoptose durch andere Verfahren am *08.34*
- - Seiner Aponeurose ¬ Behebung einer Blepharoptose durch Resektion oder Verlagerung des *08.33*
- Orbicularis oculi Schlinge Versorgung einer Blepharoptose ¬ *08.36*
- Pectoralis ¬ Myokard transplantat aus *36.39*
- Temporalis Transplantat ¬ Exenteration der Orbita mit *16.59*

Maden therapie ¬ *86.28*

Magen
- ¬
- - Anastomose
- - - Näher Gallengangs zum *51.39*
- - - Pankreas Ductus pancreaticus) zum *52.96*
- - - Zwischen Gallenblase und *51.34*
- - Chromo endoskopie am *44.19.10*
- - Destruktion Läsion Gewebe am *43.49*
- - Diagnostische Massnahmen am *44.19.00*
- - - Am *44.19.99*
- - Endoskopische
- - - Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am *43.41.00*
- - - - Von Läsion oder Gewebe am *43.41.99*
- - - Mukosa resektion *43.41.10*
- - - Submukosale Dissektion *43.41.11*
- - Geschlossene endoskopische Biopsie am *44.14*
- - Intraoperative Manipulation am *44.92*
- - Kardia plastik am *44.66*
- - Kardio plastik Ösophagus und *44.65*
- - Lokale Exzision Läsion oder Gewebe am *43.42*
- - Manometrie *89.32.20*
- - Offene Biopsie am *44.15*
- - Rekonstruktion am *44.69*
- - - Am *44.69*
- Anastomose
- - ¬
- - - Revision einer *44.5X.00*
- - - - Einer *44.5X.99*
- - - Verschluss einer *44.5*
- - Billroth I Operation ¬ Revision einer *44.5X.10*
- - Roux Operation oder mit intestinaler Interposition ¬ Revision einer *44.5X.20*
- Ballons ¬
- - Einsetzen eines *44.93*
- - Entfernen eines *44.94*
- Band
- - ¬ Adjustierbarem *44.96*
- - - *44.97*
- - Port ¬ Einsetzen von adjustierbaren *44.95*

Magen *–Fortsetzung*
- Bypass
- - ¬ Hoher *44.31*
- - Printen Mason ¬ *44.31*
- Darm Passage ¬ *87.62*
- Divertikels ¬ Inversion eines *44.69*
- Dünndarm Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen Fremdkörpers von *98.03*
- Duodenum ¬
- - Biopsie mehreren Stellen von Ösophagus , *45.16*
- - Endoskopische stillung in *44.43.00*
- - - In *44.43.99*
- - Katheter embolisation zur Blut stillung in *44.44*
- - Stillung in *44.49.00*
- - - In *44.49.99*
- Elektro Thermo Kryo koagulation ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *43.41.20*
- Endoskopisch ¬
- - Bougierung am *44.99.10*
- - Einlegen Wechsel einer nicht selbstexpandierenden Prothese am *44.99.50*
- - - Einer selbstexpandierenden Prothese am *44.99.60*
- - Endo Loop und Clippen am *44.99.20*
- - Entfernen Prothese aus dem *44.99.70*
- - Injektion am *44.99.30*
- Endoskopischen Zugang ¬ Polyp ektomie am *43.41*
- Fistel
- - ¬ Verschluss einer anderen *44.63.00*
- - - Einer anderen *44.63.99*
- - Endoskopisch ¬ Verschluss einer anderen *44.63.10*
- - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer anderen *44.63.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer anderen *44.63.11*
- Funktion ¬ *89.39.49*
- Hochzug ¬
- - Plastische Rekonstruktion am Pharynx , mit mikrovaskulär anastomosiertem Transplantat , Darm transplantat oder *29.4X.12*
- - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit *30.4X.17*
- - - Ektomie , mit Pharyng ektomie und Schilddrüsen resektion , Rekonstruktion mit *30.4X.27*
- - Totale Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat , freiem Darm transplantat oder *29.33.21*
- - Vollständige Laryng ektomie , Rekonstruktion mit *30.3X.17*
- Kühlung ¬ *96.31*
- Laparoskopisch ¬
- - Bougierung am *44.99.12*
- - Einlegen Wechsel einer nicht selbstexpandierenden Prothese am *44.99.52*
- - - Einer selbstexpandierenden Prothese am *44.99.62*
- - Endo Loop und Clippen am *44.99.22*
- - Entfernen Prothese aus dem *44.99.72*
- - Injektion am *44.99.32*
- - Rekonstruktion Harnblase , mit Ileum , Kolon oder *57.87.11*
- Offen chirurgisch ¬

Magen *–Fortsetzung*
- Offen chirurgisch ¬ *–Fortsetzung*
- - Bougierung am *44.99.11*
- - Einlegen oder Wechsel einer nicht selbstexpandierenden Prothese am *44.99.51*
- - - Oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese am *44.99.61*
- - Endo - Loop und Clippen am *44.99.21*
- - Entfernen einer Prothese aus dem *44.99.71*
- - Injektion am *44.99.31*
- - Rekonstruktion an der Harnblase , mit Ileum , Kolon oder *57.87.10*
- Operation ¬ Laparoskopische restriktive *44.95*
- Operationen ¬ Sonstige *44.99.00*
- - Endoskopische *44.99.90*
- - Laparoskopische Revision von restriktiven *44.96*
- - Sonstige *44.99.99*
- Resektion ¬ Subtotale *43.7X.20*
- Restriktion ¬ Laparoskopisches Entfernen von Vorrichtung (en) einer *44.97*
- Restriktionsvorrichtungen ¬ Laparoskopisches Anpassen von adjustierbaren *44.98*
- Saft analyse Sonde ¬ *89.39.40*
- Schrittmachers inkl. Sonden ¬ Implantation und Wechsel eines *44.99.80*
- - Entfernung des Aggregats eines *44.99.82*
- - Revision (ohne Wechsel) eines *44.99.81*
- Sonde ¬ Zwangs ernährung durch *96.35*
- Spülung ¬ *96.33*
- Tubus ¬ Retrosternale Bildung eines umgekehrten *42.58*
- Varizen ¬ Offene Ligatur von *44.91*
- Vereisung ¬ *96.32*
- Verfahren ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *43.41.29*
- Verletzung ¬ Naht einer *44.61*
- Volvulus ¬ Reposition eines *44.92*

Magenpol ¬ Gastr ektomie am oberen *43.5*

Magens
- ¬
- - Endosono graphie des *88.74.13*
- - Segment resektion des *43.89.10*
- Duodenal Switch
- - Laparoskopisch ¬ Biliopankreatische Diversion des *43.89.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Biliopankreatische Diversion des *43.89.30*
- Scopinaro
- - Laparoskopisch ¬ Biliopankreatische Diversion des *43.89.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Biliopankreatische Diversion des *43.89.20*

Magna
- ¬
- - Anastomose zwischen Ventrikel und Cisterna *02.2*
- - Cross ektomie Stripping , V. saphena *38.59.21*
- - Isolierte Cross ektomie , V. saphena *38.59.31*

Magna –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - PTKI V. saphena *00.4B.31*
- Parva ¬
- - Cross ektomie und Stripping , Vv. saphenae *38.59.23*
- - Isolierte Cross ektomie , Vv. saphena *38.59.33*

Magnet
- ¬ Entfernen
- - Fremdkörpers
- - - Hinteren Augen kammer mittels *14.01*
- - - - Augen kammer ohne *14.02*
- - - Linse mittels *13.01*
- - - - Ohne *13.02*
- - Intrakornealen Fremdkörpers aus der Kornea mittels *11.0*
- - Intraokulären Fremdkörpers aus der vorderen Augen kammer mittels *12.01*
- - - Aus der vorderen Augen kammer ohne *12.02*
- Resonanz ¬ NMR Nukleare *88.91*

Magnetic Resonance Imaging
- FMRI Gehirn und Hirn stamm ¬ Functional *88.91.11*
- MRI ¬ *88.91.10*

Maintenance Test Schlaf analyse labor ¬ Wakefulness *89.18.11*

Major minor
- Lymphknoten axillär klavikulär , supraklavikulär , mammaria - interna und mediastinal] ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales *85.47*
- Regionalen Lymphknoten axillär , klavikulär , supraklavikulär] ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales *85.45*

Majus
- ¬ Plastische Deckung
- - Bronchialer Anastomosen und Nähte , mit Omentum *33.48.11*
- - Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und Nähte , mit Omentum *33.49.11*
- Minus Verletzung ¬ Naht am Peritoneum , Naht von Mesenterium , Omentum *54.64.10*

Makro daktylie ¬ Plastische Rekonstruktion bei *82.83*

Mal
- ¬ Toxikologische pharmakologische Verlaufs kontrolle des Patienten während der Hospitalisation , 1 *89.0A.21*
- - Kontrolle des Patienten während der Hospitalisation , mehr als 7 *89.0A.24*
- - Kontrolle des Patienten während der Hospitalisation , 2 bis 3 *89.0A.22*
- - Kontrolle des Patienten während der Hospitalisation , 4 bis 7 *89.0A.23*
- Formationen ¬ Plastische Rekonstruktion anderer *18.79*
- Rotation ¬ Korrektur intestinalen *46.80*
- Tägl.
- - ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - *93.59.70*
- - Balneotherapie Licht therapie ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - *93.59.71*

Mal –*Fortsetzung*
- Tägl. –*Fortsetzung*
- - Balneotherapie Licht therapie ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - –*Fortsetzung*
- - - , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Maßnahmen ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - *93.59.72*
- - - , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Maßnahmen , spezifische parenterale Infusions therapie ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - *93.59.73*
- - - , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Maßnahmen , spezifische parenterale Infusions therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - *93.59.74*
- Während Aufenthaltes ¬ Infektiologische Verlaufs kontrolle eines hospitalisierten Patienten , 1 *89.0A.11*
- - Verlaufs kontrolle eines hospitalisierten Patienten , 2 bis 3 *89.0A.12*
- - Verlaufs kontrolle eines hospitalisierten Patienten , 4 bis 7 *89.0A.13*

Malignen
- Hämatologischer Erkrankungen
- - ¬ Komplex diagnostik bei *99.A0.10*
- - HLA Typisierung ¬ Komplex diagnostik bei *99.A0.11*
- - - ¬ Komplex diagnostik bei *99.A0.12*
- Zellen Knochenmarkes ¬ extrakorporaler Reinigung von *41.09*

Malleo Staped otomie ¬ *19.19.12*

Mallet Finger ¬ Plastische Rekonstruktion bei *82.84*

Malleus ¬ Verschluss Perforation Transplantat gegen Inkus oder *19.52*

Mamma
- ¬
- - Allo prothese an der *85.54*
- - Aspiration an der *85.91*
- - Beidseitige Prothesen implantation an der *85.54.00*
- - - An der *85.54.99*
- - Diagnostische Massnahmen an der *85.19*
- - Einseitige Prothesen implantation an der *85.53.00*
- - - An der *85.53.99*
- - Einsetzen Gewebe expanders in die *85.95*
- - Entfernen
- - - Fibrotischen Bereichs von der *85.21*
- - - Mehrerer Gewebe expanders aus der *85.96*
- - - - Expanders von Haut oder Weichteilen , mit Ausnahme der *86.05*
- - Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie an der *85.11*
- - Injektion therapeutischen Substanz in die *85.92*
- - Inzision an der *85.0X.00*
- - - An der *85.0X.99*
- - Lokale Exzision Läsion an der *85.21.00*

Mamma –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Lokale Exzision Läsion an der –*Fortsetzung*
- - - An der *85.21.99*
- - Naht Verletzung der *85.81*
- - Offene Biopsie an der *85.12*
- - Operationen an der *85.99*
- - Quadranten resektion der *85.22.00*
- - - Der *85.22.99*
- - SpaltHaut transplantat an die *85.82*
- - Thermographie der *88.85*
- - UltraSono graphie der *88.73*
- - VollHaut transplantat an die *85.83*
- - Xerographie der *87.36*
- Amputation ¬ *85.4*
- Axilläre Lymphaden ektomie ¬ Lokale Exzision einer Läsion an der *85.21.10*
- - Quadranten resektion der *85.22.10*
- Axillärer Lymphaden ektomie ¬ Lokale Exzision einer Läsion an der *85.21.11*
- - Quadranten resektion der *85.22.11*
- E ¬ MRI - *88.97.19*
- Gewebe
- - ¬ Exzision
- - - Destruktion von *85.20*
- - - Ektopischem *85.24*
- - Erhaltung Haut Brustwarze ¬ Entfernen von *85.34*
- Implantats ¬
- - Entfernen eines *85.94*
- - Revision eines *85.93*
- Luft Kontrast mittel ¬ Zysto graphie der *87.37*
- - Zysto graphie der *87.37.10*
- Mast ektomie ¬
- - Beidseitige Prothesen implantation an der *85.54.10*
- - Einseitige Prothesen implantation an der *85.53.10*
- Mm. pectorales major minor und regionalen Lymphknoten [axillär , klavikulär , supraklavikulär] ¬ Exzision von *85.45*
- - Und Lymphknoten [axillär , klavikulär , supraklavikulär , mammaria - interna und mediastinal] ¬ Exzision von *85.47*
- Partiell ¬ Ultraschall untersuchung der *88.73.11*
- Prothese ¬
- - Entfernen einer *85.94*
- - Inzision Mamma mit Durch trennung der Kapsel bei *85.0X.10*
- - Revision einer *85.93*
- Reduktions plastik
- - ¬
- - - Beidseitige *85.32*
- - - Einseitige *85.31*
- - Gynäkomastie ¬ Beidseitige *85.32*
- Rekonstruktion
- - Gestieltem Haut lappen ¬ *85.84*
- - Gestielten Muskel lappen ¬ *85.85*
- Sowie Extremitäten Entwicklung Haut lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in Kopf haut (subgalealer Raum) , Gesicht , Hals , Rumpf ohne *86.93*
- Trennung Kapsel Mamma prothese ¬ Inzision an der *85.0X.10*
- Untersuchung ¬ Manuelle *89.36*

Mamma –*Fortsetzung*

- Vollständig ¬ Ultraschall untersuchung der *88.73.10*
- Weitere Massnahmen ¬ Inzision an der *85.0X.11*

Mammae ¬ Ablatio *85.4*

Mammaria interna
- A. thoracica interna] in den Herz muskel ¬ Implantation der A. *36.2*
- -] in den Ventrikel ¬ Implantation der A. *36.2*
- -] in die Ventrikel wand ¬ Implantation der A. *36.2*
- Koronar
- - Arterie ¬ (Einfache) Anastomose der A. *36.15*
- - - Zweifache Anastomose der A. *36.16*
- - Arterien
- - - ¬ Einfacher Bypass zwischen A. *36.15*
- - - Bypass ¬ Zweifacher A. *36.16*
- Lymphknotens
- - ¬ Exzision eines *40.22.00*
- - - Eines *40.22.99*
- - Offen chirurgisch ¬ Exzision eines *40.22.20*
- - Thorakoskopisch ¬ Exzision eines *40.22.10*
- Mediastinal ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales major et minor und Lymphknoten [axillär , klavikulär , supraklavikulär , *85.47*
- Transplantat IMA Transplantat) ¬ Herz - Revaskularisation mit freiem A. *36.39.14*

Mammo
- Graphie ¬ Sonstige *87.37*
- - Sonstige *87.37.00*
- - Sonstige *87.37.99*
- Plastik
- - ¬ Sonstige *85.89.00*
- - - Augmentations *85.50*
- - - Sonstige *85.89.99*
- - Freiem Haut Muskel - Transplantat ¬ *85.89.10*
- - Gestieltem Haut Muskel - Transplantat (myokutaner Lappen) , ohne Prothesen implantation ¬ *85.89.11*
- - - - Transplantat (myokutaner Lappen) , mit Prothesen implantation ¬ *85.89.12*
- - Omentum lappen ¬ *85.89.13*
- - Volumen reduktion ¬ Einseitige *85.31*
- Tomie ¬ *85.0*

Manchester Fothergill Donald ¬ Operation nach *69.22*

Mandibul ektomie
- ¬
- - Partielle *76.31.00*
- - - *76.31.99*
- - Totale *76.42*
- Gleichzeitiger Rekonstruktion
- - ¬ Totale *76.41.00*
- - - Totale *76.41.99*
- - Rekonstruktion mit mikrovaskulär - anastomisiertem Transplantat ¬ Totale *76.41.10*
- KontinuitätsDurch trennung alloplastischer Rekonstruktion ¬ Partielle *76.31.21*
- Rekonstruktion
- - ¬ Partielle *76.31.10*

Mandibul ektomie –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - ¬ Partielle –*Fortsetzung*
- - - *76.31.29*
- - Mikrovaskulär anastomisiertem Transplantat ¬ Partielle *76.31.20*

Mandibula
- ¬
- - Entfernen externen Fixateurs von der *97.36*
- - Offene Reposition Processus alveolaris - Fraktur der *76.77.11*
- - Orthognathische Chirurgie an der *76.64*
- - Osteo plastik an der *76.64*
- - - Sonstigen Teilen der *76.64*
- - Panorex Untersuchung der *87.12*
- - Radio graphie der *87.16*
- - Rekonstruktion der *76.43.00*
- - - Der *76.43.99*
- Ast
- - ¬ Verlagerung Mandibula durch Distraktion nach Osteotomie im horizontalen *76.63.21*
- - Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im frontalen Alveolar kammbereich oder mit KontinuitätsDurch trennung am horizontalen *76.63.11*
- CAD Implantat ¬ Plastische Rekonstruktion einfacher Defekte der *76.43.11*
- - Rekonstruktion einfacher Defekte der *76.92.40*
- - Rekonstruktion großer oder komplexer Defekte der *76.43.12*
- - Rekonstruktion grosser und komplexer Defekte der *76.92.41*
- Distraktion
- - ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im seitlichen Alveolar kammbereich oder mit frontaler Kontinuitätsduchtrennung der *76.63.10*
- - Osteotomie horizontalen Mandibula ast ¬ Verlagerung der *76.63.21*
- Fraktur ¬
- - Geschlossene Reposition einer *76.75*
- - Offene Reposition einer *76.76.00*
- - - Einer *76.76.99*
- Mikrovaskulär anastomisiertem Transplantat ¬ Sonstige Rekonstruktion der *76.43.10*

Mandibulae
- ¬
- - Geschlossene Osteo plastik [Osteotomie] am Ramus *76.61.00*
- - - [Osteotomie] am Ramus *76.61.99*
- - Offene
- - - Osteo plastik [Osteotomie] am Ramus *76.62.00*
- - - - [Osteotomie] am Ramus *76.62.99*
- - - Reposition
- - - - Einfach fraktur des Corpus *76.76.10*
- - - - - - oder Mehrfach fraktur des Ramus *76.76.20*
- - - - Mehrfach fraktur des Corpus *76.76.11*
- - - - Transoral) einer Einfach - oder Mehrfach fraktur des Ramus *76.76.21*

Mandibulae –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Offene –*Fortsetzung*
- - - Reposition –*Fortsetzung*
- - - - Transoral) einer Einfach - oder Mehrfach fraktur des Ramus –*Fortsetzung*
- - - - - Oder von außen) einer Fraktur des Processus articularis *76.76.30*
- - Osteo plastik Osteotomie] am Corpus *76.63.00*
- - -] am Corpus *76.63.99*
- Disktraktion ¬ Offene Osteo plastik [Osteotomie] am Ramus *76.62.10*
- Distraktion ¬
- - Geschlossene Osteo plastik [Osteotomie] am Ramus *76.61.10*
- - - Plastik [Osteotomie] am Ramus *76.61.20*
- - Offene Osteo plastik [Osteotomie] am Ramus *76.62.20*

Mandibular gelenks ¬ Kontrast Arthro graphie des Temporo *87.13*

Manipulation
- Ableitenden Tränen wegen ¬ Sonstige *09.49.00*
- - Sonstige *09.49.99*
- Darm ¬ Intra abdominale *46.80*
- Dickarm ¬ Intra abdominale *46.82*
- Dünndarm ¬ Intra abdominale *46.81*
- Entero stomie Stomas ¬ Dilatation und *96.24*
- Kiefer gelenk ¬ Sonstige *76.95*
- Magen ¬ Intraoperative *44.92*

Manipulative Behandlung
- ¬ näher osteopathische *93.67*
- Allgemeinen Mobilisation ¬ Osteopathische *93.61*
- Hochenergetischer Kraft einwirkung und niedriger Amplitude ¬ Osteopathische *93.62*
- Indirekter Kraft einwirkung ¬ Osteopathische *93.65*
- Isotonischer isometrischer Kraft einwirkung ¬ Osteopathische *93.64*
- Mobilisation Gewebe flüssigkeit ¬ Osteopathische *93.66*
- Niederenergetischer Kraft einwirkung und hoher Amplitude ¬ Osteopathische *93.63*

Mann
- ¬
- - Becken Eviszeration Extenteration) beim *57.71*
- - Exzision Morgagny Hydatide beim *62.2*
- - Kastration beim *62.4*
- - Massnahmen Sterilisation beim *63.70*
- - Operationen Geschlechts umwandlung , Geschlechts umwandlung einer Frau zum *64.5X.10*
- Einfach ¬ Urethrektomie selbstständiger Eingriff beim *58.39.32*
- Frau ¬ Operationen Geschlechts umwandlung , Geschlechts umwandlung einem *64.5X.20*
- Laparoskopisch ¬
- - Radikale Zyst ektomie , ohne Urethrektomie , beim *57.71.11*
- - - Ektomie , Becken - Eviszeration (Exenteration) beim *57.71.51*
- - - Ektomie , mit Urethrektomie , beim *57.71.21*

Mann –*Fortsetzung*
- Laparoskopisch ¬ –*Fortsetzung*
- - Totale Zyst ektomie , Einfache Zyst ektomie , beim *57.79.11*
- Offen chirurgisch ¬
- - Radikale Zyst ektomie , ohne Urethrektomie , beim *57.71.10*
- - - Zyst ektomie , Becken - Eviszeration (Exenteration) beim *57.71.50*
- - - Zyst ektomie , mit Urethrektomie , beim *57.71.20*
- - Totale Zyst ektomie , Einfache Zyst ektomie , beim *57.79.10*
- Radikal ¬ Urethrektomie selbstständiger Eingriff beim *58.39.33*
- Schaft aufrichtung Chord ektomie ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hypospadie oder Epispadie , beim *58.45.20*
- Verfahren ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hypospadie oder Epispadie , beim *58.45.21*

Mannitol ¬ Bronchoprovocation test mit *89.38.51*

Männlichen
- Genital
- - Organe ¬ Radio graphie der *87.99*
- - Organen ¬ Operationen an den *64.99*
- - Systems ¬ Sono grafie des äusseren *88.79.21*
- Geschlechts organe
- - Transrektal ¬ Endosono graphie der *88.79.30*
- - Transurethral ¬ Endosono graphie der *88.79.31*

Manometrie
- ¬
- - Anorektale *89.32.40*
- - Gastrointestinal *89.32.00*
- - Gastrointestinale *89.32.99*
- - Rhino *89.12*
- - Zysto *89.22*
- Dickdarm ¬ *89.32.30*
- Einen ureteralen Dauer katheter ¬ *89.21*
- Harn traktes ¬ *89.21*
- Magen ¬ *89.32.20*
- Nephro stomie ¬ *89.21*
- Oesophagus ¬ *89.32.10*
- Pyelo stomie ¬ *89.21*
- Sphincter Oddii ¬ *51.15*
- Ureter ostomie ¬ *89.21*

Manöver
- Credé ¬ *73.59*
- DeLee ¬ *72.4*
- Scanzoni ¬ *72.4*

Manschette ¬
- Nephroureter ektomie Blasen wand *55.51*
- Plastische Rekonstruktion Rotatoren *83.63*

Manuell unterstützte Geburt ¬ Sonstige *73.59*

Manuelle
- Arthro lyse ¬ *93.26*
- Drehung fetalen Kopfes ¬ *73.51*
- Exploration Cavum uteri postpartal ¬ *75.7*
- Externe Herz massage ¬ *99.63*
- Lösung retinierten Plazenta ¬ *75.4*
- Mamma untersuchung ¬ *89.36*

Manuelle –*Fortsetzung*
- Mechanische Traktion ¬ *93.21*
- Medizin ¬ *93.6*
- Reanimation ¬ *93.93*
- Reposition
- - Entero stomie Prolapses ¬ *96.28*
- - Hernie ¬ *96.27*
- - Inversio uteri
- - - ¬ *69.94*
- - - Post partum) ¬ *75.94*
- - Rektum prolapses ¬ *96.26*
- Ruptur ovariellen Zyste ¬ *65.93*
- Stuhl ausräumung Klistier ¬ *96.38*
- Untersuchung Muskel funktion ¬ *93.04*

Mapping
- ¬ Herz - *37.27*
- Verfahren ¬ Ablation Hilfe dreidimensionaler *37.34.14*

Marchetti Krantz ¬ Operation Marshall - *59.5*

Marisken ¬ Exzision von *49.03*

Mark
- ¬
- - Plastische Rekonstruktion Rücken *03.59*
- - Trakto tomie einzeitig) (zweizeitig) am Rücken *03.29*
- Intramedullär ¬ Exzision Destruktion von Tumor gewebe an Rücken *03.4X.10*
- - Einer sonstigen Läsion an Rücken *03.4X.20*
- Nagel
- - ¬
- - - Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.12.12*
- - - - Einer distalen Fibula fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.16.40*
- - - - Einer proximalen Tibia fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.16.10*
- - - - Einer sonstigen Fibula fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.16.50*
- - - - Einer sonstigen Radius fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.12.22*
- - - - Einer sonstigen Tibia fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.16.30*
- - - - Einer Ulna fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.12.32*
- - - Offene Reposition einer einfachen Fibulaschaft fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.36.60*
- - Fixateur externe Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Femur : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , dynamische Kompressions schraube , *78.65.01*
- - Gelenk komponente
- - - ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : dynamische Kompressions schraube , *78.62.02*
- - - - Knochen implantat entfernung am Femur (Schaft) : *78.65.03*
- - - Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch *78.50.2B*

Mark –*Fortsetzung*
- Nagel –*Fortsetzung*
- - Gelenk komponente –*Fortsetzung*
- - - Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel ¬ Knochen implantat entfernung am Femur (Schenkelhals / proximal / distal , ausser Schaft) : *78.65.02*
- - - - Nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische Kompressions schraube , intramedullärer Draht , Mark nagel , *78.69.52*
- - Mark nagel Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische Kompressions schraube , intramedullärer Draht , *78.69.52*
- - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch sonstigen *78.50.2C*
- - Verriegelungs nagel
- - - Trans fixationsnagel , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , *78.62.01*
- - - - Fixationsnagel , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , *78.63.01*
- - - - Fixationsnagel ¬ Knochen implantat entfernung an der Fibula : *78.67.22*
- - - - Fixationsnagel ¬ Knochen implantat entfernung an der Tibia : *78.67.12*
- - - Winkel platte / Kondylenplatte ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.11.10*
- - - - Platte / Kondylenplatte ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.11.20*
- - Winkelstabile Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Tibia mit innerer Knochen fixation durch *79.36.30*
- - Winkelstabiler Platte Winkel -) Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.31.10*
- - - -) Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen distalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.31.30*
- Nerven wurzeln ¬ Lösung von Adhäsionen an Rücken *03.6*
- Rücken
- - Markhäuten Drainage
- - - Intramedullären Hämatoms ¬ Inzision von Rücken *03.09.44*

Mark –*Fortsetzung*
- Rücken –*Fortsetzung*
- - Markhäuten Drainage –*Fortsetzung*
- - - Intramedullärer Abszesses ¬ Inzision von Rücken *03.09.45*
- - - Subduraler Empyems ¬ Inzision von Rücken *03.09.43*
- - - - Flüssigkeit ¬ Inzision von Rücken *03.09.43*
- - - - Hämatoms ¬ Inzision von Rücken *03.09.43*
- - Marks ¬ Resektion an Rücken *03.4*
- - Markshäuten ¬
- - - Biopsie an Rücken *03.32.00*
- - - - An Rücken *03.32.99*
- - - Curettage an Rücken *03.4*
- - - Debridement an Rücken *03.4*
- - - Exzision oder Destruktion einer Läsion an Rücken *03.4X.00*
- - - - Oder Destruktion einer Läsion an Rücken *03.4X.99*
- - - - Oder Destruktion einer sonstigen Läsion an Rücken *03.4X.29*
- - - - Oder Destruktion von Tumor gewebe an Rücken *03.4X.19*
- - - Geschlossene [perkutane] [Nadel -] Biopsie an Rücken *03.32.10*
- - - Inzision des Spinal kanals , Rücken *03.09.40*
- - - - Des Spinal kanals , Rücken *03.09.49*
- - - Marsupialisation einer Zyste an Rücken *03.4*
- - - Offene Biopsie an Rücken *03.32.20*
- Strukturen Spinal kanals ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an Rücken *03.39*
- - Sonstige Operation an Rücken *03.99.00*
- - Sonstige Operation an Rücken *03.99.99*

Markhäuten Drainage
- Intramedullären Hämatoms ¬ Inzision von Rücken mark und Rücken *03.09.44*
- Intramedullärer Abszesses ¬ Inzision von Rücken mark und Rücken *03.09.45*
- Subduraler
- - Empyems ¬ Inzision von Rücken mark und Rücken *03.09.43*
- - Flüssigkeit ¬ Inzision von Rücken mark und Rücken *03.09.43*
- - Hämatoms ¬ Inzision von Rücken mark und Rücken *03.09.43*

Markierten
- Mikro sphären ¬ Selektive intravaskuläre Radio nuklidtherapie (SIRT) durch Embolisation von Yttrium - 90 - *92.28.32*
- Rezeptor liganden ¬ Positronen emissions tomographie mit Computertomographie (PET / CT) des gesamten Körper stammes / Kopfes mit DOTA - *92.19.05*

Markiertes Peptid ¬ Radio rezeptoren - selektive prätherapeutische Diagnostik (Ga - 68 - *92.18.05*

Markierung
- ¬
- - Exzision
- - - Axillären Lymphknotens , ohne *40.23.10*
- - - Einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße , zervikal , ohne *40.21.10*

Markierung –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Exzision –*Fortsetzung*
- - - Inguinalen Lymphknotens , offen chirurgisch , ohne *40.24.10*
- - Transthorakale Lungen biopsie (TTL) , mit Stanz biopsie ohne Clip *33.26.12*
- - - (TTL) , mit Stanz biopsie mit Clip *33.26.13*
- Sentinel
- - Lymph nod ektomie) ¬ Exzision eines axillären Lymphknotens , mit Radio nuklidmarkierung oder Farbstoff *40.23.11*
- - -) ¬ Exzision eines inguinalen Lymphknotens , offen chirurgisch , mit Radio nuklidmarkierung oder Farbstoff *40.24.11*
- - Lympho nod ektomie) ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße , zervikal , mit Radio nuklidmarkierung oder Farbstoff *40.21.11*

Markierungs plättchen Strahlen therapie Retina , Chorioidea und hinterer Augen kammer ¬ Fixierung von *14.9X.20*
- , Chorioidea und hinterer Augen kammer ¬ Entfernung von *14.9X.21*

Marks ¬
- Resektion Rücken mark oder Rücken *03.4*
- Transektion Bahnen Rücken *03.29*

Markshäuten
- ¬
- - Biopsie Rücken mark oder Rücken *03.32.00*
- - - Oder Rücken *03.32.99*
- - Curettage Rücken mark oder Rücken *03.4*
- - Debridement Rücken mark oder Rücken *03.4*
- - Entfernen Shunts Rücken *03.98*
- - Exzision Destruktion
- - - Läsion an Rücken mark oder Rücken *03.4X.00*
- - - - An Rücken mark oder Rücken *03.4X.99*
- - - Sonstigen Läsion an Rücken *03.4X.21*
- - - - Läsion an Rücken mark oder Rücken *03.4X.29*
- - - Tumor gewebe an Rücken mark oder Rücken *03.4X.19*
- - Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie an Rücken mark oder Rücken *03.32.10*
- - Inzision Spinal kanals , Rücken mark und Rücken *03.09.40*
- - - , Rücken mark und Rücken *03.09.49*
- - Marsupialisation Zyste Rücken mark oder Rücken *03.4*
- - Offene Biopsie Rücken mark oder Rücken *03.32.20*
- - Plastische Rekonstruktion Rücken *03.59*
- - Revision Shunts Rücken *03.97*
- Knochen ¬ Exzision Destruktion von Tumor gewebe an Rücken *03.4X.11*

Marshall Marchetti Krantz ¬ Operation nach *59.5*

Marsupialisation
- Bartholin Drüse Zyste ¬ *71.23*
- Hirn Zyste ¬ *01.59*
- Larynx zyste ¬ *30.01*

Marsupialisation –*Fortsetzung*
- Läsion Niere ¬ *55.31*
- Leber läsion ¬ *50.21*
- Milz zyste ¬ *41.41*
- Ovariellen Zyste ¬ *65.21*
- - Laparoskopische *65.23*
- Pankreas zyste ¬ *52.3*
- Sinus maxillaris ¬ *22.9*
- Speichel drüsenzyste ¬ *26.21*
- Zervix zyste ¬ *67.31*
- Zyste
- - ¬ *86.21*
- - Rücken mark Rücken markshäuten ¬ *03.4*

Maschine Dauer Behandlung
- ¬ Anwendung einer minimalisierten Herz - Lungen - *39.65.50*
- Mehr Stunden ¬ Anwendung einer minimalisierten Herz - Lungen - *39.65.59*
- 48
- - Stunden ¬ Anwendung einer minimalisierten Herz - Lungen - *39.65.51*
- - 96 Stunden ¬ Anwendung einer minimalisierten Herz - Lungen - *39.65.52*

Maschinell unterstützt
- APD Zusatz geräten , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , *54.98.30*
- - : Bis 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , *54.98.31*
- - : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , *54.98.34*
- - : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , *54.98.32*
- - : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , *54.98.35*
- - : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , *54.98.33*
- - : Mehr Stunden ¬ Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , *54.98.39*
- IPD ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Intermittierend , *54.98.11*

Masern
- Impfung ¬ *99.45*
- Mumps Röteln Impfstoff MMR] ¬ Verabreichung von *99.48*

Masken ¬ Thermoplastische *92.29.62*

Maskierung ¬ Audiologische Evaluation durch *95.43*

Mason
- ¬ Magen bypass Printen und *44.31*
- Laparoskopisch ¬ Laparoskopische Gastro plastik , Vertikale Gastro plastik nach *44.68.10*
- Offen chirurgisch ¬ ÖsophagoGastro plastik , Vertikale Gastro plastik nach *44.65.30*

Mason –*Fortsetzung*

- Urist Simmons Kyphose) ¬ Kolumnotomie und monosegmentale zervikothorakale Lordosierungs spondylodese (z.B. nach *78.49.38*

Massage
- ¬
- - Äussere Herz *99.63*
- - Herz *99.63*
- - Manuelle externe Herz *99.63*
- - Offene Herz *37.91*
- - Prostata - *99.94*
- Levator Spasmus ¬ Rektale *99.93*

Masse ¬ Biopsie supraglottischen *29.12*

Massnahme
- ¬
- - Aderlass , durch sonstige *99.99.09*
- - Postoperative Revision Sklera fistulisierungs - *12.66*
- - Sklera fistulisierungs - *12.69.00*
- - - - *12.69.99*
- Gefäss
- - ¬ *00.40*
- - Bifurkation ¬ *00.44*
- Gefässen ¬ *00.42*
- Zwei Gefässen ¬ *00.41*

Massnahmen
- ¬
- - Basis diagnostik unklarem Symptom komplex bei Kindern ohne weitere *99.A2.10*
- - Bronchus dilatation weitere *33.91.10*
- - Ganz körper Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische *93.59.72*
- - Inzision
- - - Gebiet Schilddrüse : Ohne weitere *06.09.10*
- - - Mamma weitere *85.0X.11*
- - Komplexe neuropädiatrische Diagnostik ohne weitere *99.A3.10*
- - Nicht-operative otologische *95.49*
- - Zysto tomie Zysto tomie (Sectio alta) , ohne weitere *57.19.20*
- Abdominal Region ¬ diagnostische *54.29*
- Anus Peri anal gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige diagnostische *49.29.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige diagnostische *49.29.99*
- Augen lid ¬ diagnostische *08.19*
- Äusseren
- - Augen muskeln Sehnen ¬ Sonstige diagnostische *15.09*
- - Ohr ¬ diagnostische *18.19*
- Brustwand Pleura Zwerchfell ¬ Sonstige diagnostische *34.28*
- Darm näher Stelle , n.n.bez. ¬ Sonstige diagnostische *45.29.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige diagnostische *45.29.99*
- Dickdarm ¬ diagnostische *45.28.00*
- - *45.28.99*
- Dünndarm ¬ diagnostische *45.19*
- Entfernen Augapfels ¬ sekundäre *16.69*
- Femur ¬ Andernorts nicht klassifizierte diagnostische *78.85*
- Fetus Amnion ¬ diagnostische *75.35*

Massnahmen –*Fortsetzung*

- Funiculus spermaticus Epididymis Ductus deferens ¬ Sonstige diagnostische *63.09*
- Gallenwegen
- - ¬
- - - Diagnostische *51.19.00*
- - - - *51.19.99*
- - - Perkutane *51.98.00*
- - - - *51.98.99*
- - Perkutan transhepatische Einlage einer Drainage in den Gallengang ¬ Sonstige perkutane *51.98.12*
- - - Oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) ¬ Sonstige perkutane *51.98.20*
- - - Oder Wechsel eines selbstexpandierenden Stents (Prothese) ¬ Sonstige perkutane *51.98.30*
- - - Oder Wechsel von drei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane *51.98.32*
- - - Oder Wechsel von fünf selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane *51.98.34*
- - - Oder Wechsel von mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane *51.98.21*
- - - Oder Wechsel von sechs und mehr selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane *51.98.35*
- - - Oder Wechsel von vier selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane *51.98.33*
- - - Oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane *51.98.31*
- - Perkutane
- - - Extraktion Steinen aus anderen Gallengängen ¬ Sonstige perkutane *51.98.11*
- - - Inzision Gallenwegen ¬ Sonstige perkutane *51.98.10*
- Gehirn Hirn häuten ¬ Sonstige diagnostische *01.18.00*
- - Sonstige diagnostische *01.18.99*
- Gelenk strukturen ¬ diagnostische *81.98*
- Gesichts Schädel knochen gelenken , n.n.bez. ¬ Sonstige diagnostische *76.19.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige diagnostische *76.19.99*
- Hämorrhoiden
- - ¬ Sonstige *49.49.00*
- - - Sonstige *49.49.99*
- - Gummi band ligatur ¬ Sonstige *49.49.11*
- - Sklerosierung ¬ Sonstige *49.49.10*
- Harnblase ¬ diagnostische *57.39*
- Haut Subkutan gewebe ¬ Sonstige diagnostische *86.19*
- Herz Perikard ¬ diagnostische *37.29*
- Hoden ¬ diagnostische *62.19*
- Humerus ¬ Andernorts nicht klassifizierte diagnostische *78.82*

Massnahmen –*Fortsetzung*

- Iris Corpus ciliare Sklera und vorderer Augen kammer , n.n.bez. ¬ Sonstige diagnostische *12.29.00*
- - Und vorderer Augen kammer , sonstige ¬ Sonstige diagnostische *12.29.99*
- Karpalia Metakarpalia ¬ Andernorts nicht klassifizierte diagnostische *78.84*
- Klassifizierbar 51.1 51.11 52.13 ¬ Geschlossene Biopsie an Gallengang oder Sphincter Oddii durch *51.14*
- - ¬ Druck messung am Sphinkter durch *51.15*
- Knochen Angabe Lokalisation ¬ Andernorts nicht klassifizierte diagnostische *78.80*
- Knochenmark ¬ diagnostische *41.38*
- Konjunktiva ¬
- - Destruktive *10.33*
- - Diagnostische *10.29*
- Kornea ¬ diagnostische *11.29*
- Kranialen peripheren Nerven Ganglien , n.n.bez. ¬ Sonstige diagnostische *04.19.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige diagnostische *04.19.99*
- Larynx ¬ diagnostische *31.48*
- Leber ¬ diagnostische *50.19*
- Lunge Bronchus ¬ diagnostische *33.29*
- Lymphatischen Strukturen ¬ diagnostische *40.19*
- - *40.19.00*
- - *40.19.99*
- Magen ¬ diagnostische *44.19.00*
- - *44.19.99*
- Mamma ¬ diagnostische *85.19*
- Mediastinum ¬ diagnostische *34.29*
- Mehr
- - 2 Stunden 4 Stunden ¬ Einleiten behördlicher *94.8X.51*
- - 4 Stunden ¬ Einleiten behördlicher *94.8X.52*
- Milz ¬ diagnostische *41.39*
- Mindestens 50 Minuten 2 Stunden ¬ Einleiten behördlicher *94.8X.50*
- Mittel Innen ohr ¬ Sonstige diagnostische *20.39*
- Mund höhle ¬ diagnostische *27.29*
- Muskel Sehne Faszie Bursa , inkl. diejenigen an der Hand ¬ Andere diagnostische *83.29*
- Näher Knochen Gesichts Schädel knochen ¬ Andernorts nicht klassifizierte diagnostische *78.89*
- Nase ¬ diagnostische *21.29*
- Nasen neben höhlen ¬ Sonstige diagnostische *22.19*
- Nebennieren Hypophyse Corpus pineale und Thymus ¬ Sonstige diagnostische *07.19*
- Niere ¬ diagnostische *55.29*
- Orbita Augapfel ¬ diagnostische *16.29*
- Ösophagus ¬ diagnostische *42.29.00*
- - *42.29.99*
- Ovar ¬ laparoskopische diagnostische *65.14*
- Ovarien ¬ diagnostische *65.19*
- Pankreas ¬ diagnostische *52.19*
- Patella ¬ Andernorts nicht klassifizierte diagnostische *78.86*
- Penis ¬ diagnostische *64.19*

Massnahmen –*Fortsetzung*

- Perirenalem Gewebe perivesikalem Gewebe und Retro peritoneum ¬ Sonstige diagnostische *59.29*
- Pharynx ¬ diagnostische *29.19*
- Prostata periprostatischem Gewebe ¬ Sonstige diagnostische *60.18*
- Provokation Regulation Menstruation ¬ Chirurgische *69.6*
- Radius Ulna ¬ Andernorts nicht klassifizierte diagnostische *78.83*
- Rekonstruktion ösophagogastrischen Sphinkterfunktion ¬ Sonstige *44.66*
- Rekonstuktion ösophagogastrischen Sphinkterfunktion
- - ¬ Laparoskopische *44.67.00*
- - - Laparoskopische *44.67.99*
- - Hemi -) Fundoplikatio , laparoskopisch ¬ Laparoskopische *44.67.20*
- - Kardia plastik , laparoskopisch ¬ Laparoskopische *44.67.10*
- Rektum Rektosigmoid Peri rektal gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige diagnostische *48.29.00*
- - Gewebe , sonstige ¬ Sonstige diagnostische *48.29.99*
- Retina Chorioidea Glas körper und hinterer Augen kammer ¬ Sonstige diagnostische *14.19*
- Rücken mark Strukturen Spinal kanals ¬ Sonstige diagnostische *03.39*
- Schädel ¬ diagnostische *01.19*
- Schilddrüse Neben schilddrüse ¬ Sonstige diagnostische *06.19*
- Skapula Klavikula Rippen Sternum ¬ Andernorts nicht klassifizierte diagnostische *78.81*
- Skrotum Tunica vaginalis testis ¬ Sonstige diagnostische *61.19*
- Speichel drüsen gängen ¬ Sonstige diagnostische *26.19*
- Spezifische parenterale Infusions therapie ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische *93.59.73*
- - , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische *93.59.74*
- Sterilisation Mann ¬ *63.70*
- Sympathischen Nerven Ganglien ¬ Sonstige diagnostische *05.19*
- Tachyarrhythmie ¬ Exzision Destruktion am Reiz leitungs system , offener Zugang , ablative *37.33.11*
- Tarsalia Metatarsalia ¬ Andernorts nicht klassifizierte diagnostische *78.88*
- Tibia Fibula ¬ Andernorts nicht klassifizierte diagnostische *78.87*
- Tonsillen Adenoiden ¬ diagnostische *28.19*
- Trachea ¬ diagnostische *31.49*
- Tränen system ¬ diagnostische *09.19*
- Tubae uterinae ¬ diagnostische *66.19*
- Ureter ¬ diagnostische *56.39*
- Urethra Peri urethral gewebe ¬ Sonstige diagnostische *58.29*
- Uterus uterinem Halte apparat ¬ Sonstige diagnostische *68.19*

Massnahmen –*Fortsetzung*

- Vagina Douglasraum ¬ diagnostische *70.29*
- Vesiculae seminales ¬ diagnostische *60.19*
- Vier weiteren Gefässen ¬ *00.43*
- Vulva ¬ diagnostische *71.19*
- Zähnen Zahn fleisch Alveolen ¬ Sonstige diagnostische *24.19*
- Zervix ¬ diagnostische *67.19*
- Zunge ¬ Diagnostische *25.09*
- 51.1 51.11 52.13 ¬ Einsetzen eines Stents in den Gallengang , klassifizierbar unter *51.87*
- - Einsetzen eines nasopankreatischen Katheters klassifizierbar unter *52.97*
- - Entfernen von Stein (en) aus den Gallenwegen klassifizierbar unter *51.88*

Mast
- Ektomie
- - ¬ *85.41*
- - - Beidseitige
- - - - Einfache *85.42*
- - - - Erweiterte radikale *85.48*
- - - - Modifizierte radikale *85.44*
- - - - Prothesen implantation an der Mamma , nach *85.54.10*
- - - - Radikale *85.46*
- - - - Subkutane *85.36*
- - - - Vollständige *85.42*
- - - Einseitige
- - - - Einfache *85.41*
- - - - Erweiterte radikale *85.47*
- - - - Modifizierte radikale *85.43*
- - - - Prothesen implantation an der Mamma , nach *85.53.10*
- - - - Radikale *85.45.00*
- - - - - *85.45.99*
- - - - Subkutane *85.34*
- - - Erweiterte
- - - - Einfache *85.43*
- - - - Radikale *85.47*
- - - Modifizierte radikale *85.43*
- - - Partielle *85.23*
- - - Radikale *85.45*
- - - Subkutane *85.34*
- - - Subtotale *85.23.00*
- - - - *85.23.99*
- - - Vollständige *85.41*
- - Axilläre Lymphaden ektomie ¬ Subtotale *85.23.10*
- - Axillärer Lymphaden ektomie ¬ Subtotale *85.23.11*
- - Brustwand teil resektion , ohne Lymphaden ektomie ¬ Einseitige radikale *85.45.10*
- - - , mit Lymphaden ektomie ¬ Einseitige radikale *85.45.12*
- - - , mit Lymphaden ektomie ¬ Einseitige radikale *85.45.13*
- - - , ohne Lymphaden ektomie ¬ Einseitige radikale *85.45.11*
- - Exzision regionalen Lymphknoten ¬ Einfache *85.43*
- - Gleichzeitigem Prothesen implantat ¬ Einseitige subkutane *85.33*
- - - ¬ Beidseitige subkutane *85.35*
- - Gynäkomastie
- - - Axilläre Lymphaden ektomie ¬ Subtotale *85.23.12*

Mast –*Fortsetzung*
- Ektomie –*Fortsetzung*
- - Gynäkomastie –*Fortsetzung*
- - - Axillärer Lymphaden ektomie ¬ Subtotale *85.23.13*
- Hosen military anti-shock trousers) ¬ Applikation von *93.58*

Master two step Stress Test ¬ *89.42*

Masters ¬ Zweistufiger kardialer Belastungs test nach *89.42*

Masto
- Pexie ¬ *85.6*
- Tomie ¬ *85.0*

Mastoid
- ¬
- - Anastomose Ventrikel zum *02.31*
- - Inzision am *20.21*
- - Myo plastik am *19.9*
- Ektomie
- - ¬ *20.49*
- - - Einfache *20.41*
- - - Modifizierte radikale *20.49*
- - - Radikale *20.42.00*
- - - - *20.42.99*
- - - Revision einer *20.92*
- - - Sonstige *20.49*
- - Freilegung Fazialis kanals : Ohne Dekompression des Nerven ¬ *20.42.10*
- - - : Mit Dekompression des Nerven ¬ *20.42.11*
- - Implantation
- - - Alloplastischen allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , AttikoAntro tomie oder *19.56.11*
- - - Prothese Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , AttikoAntro tomie oder *19.56.10*
- - Partielle Resektion Felsenbeins , n.n.bez. ¬ *20.42.30*
- - - Mit Obliteration von Fett - und Muskel gewebe ¬ *20.42.34*
- - - Mit Obliteration von Fett gewebe ¬ *20.42.32*
- - - Mit Obliteration von Muskel gewebe ¬ *20.42.33*
- - - Ohne Obliteration ¬ *20.42.31*
- - Subtotale Resektion Felsenbeins (subtotale Petros ektomie) , n.n.bez. ¬ *20.42.20*
- - - (subtotale Petros ektomie) mit Obliteration von Fett - und Muskel gewebe ¬ *20.42.24*
- - - (subtotale Petros ektomie) mit Obliteration von Fett gewebe ¬ *20.42.22*
- - - (subtotale Petros ektomie) mit Obliteration von Muskel gewebe ¬ *20.42.23*
- - - (subtotale Petros ektomie) ohne Obliteration ¬ *20.42.21*
- Exzision Hirn Tumors ¬ Transtemporale (*01.59*
- Fistel ¬ Verschluss einer *19.9X.14*
- Höhle Radikal höhle ¬ Obliteration der Tympano *19.9*

Mater Gehirns ¬ Einfache Naht an der Dura *02.11*

Material

Material –*Fortsetzung*

- ¬
- - Bolus *92.29.64*
- - Composite - *54.99.25*
- - Einsetzen Knochen ersatz *84.55.00*
- - - *84.55.99*
- - Injektion Einsetzen Kollagen oder anderem Füll *86.02*
- - Kalzium basiertem Knochen ersatz *84.55*
- - Perkutane Nephro stomie ohne Desintegration von Stein *55.03.00*
- - - Mit Desintegration von Stein *55.04.00*
- - - Mit Desintegration von Stein *55.04.99*
- - - Ohne Desintegration von Stein *55.03.99*
- - Permanenter Haut ersatz durch zweischichtiges Dermis - Epidermis - Ersatz *86.65.40*
- - - Durch Dermis ersatz *86.67.31*
- - - Durch EpiDermis ersatz *86.67.30*
- - Plastische Rekonstruktion Augen lids mit alloplastischem *08.69.11*
- - Rekraniotomie Entfernen sonstigen *01.23.29*
- Andere Lokalisation ¬ Einsetzen von Knochen ersatz *84.55.29*
- Antimikrobieller Beschichtung ¬ nicht resorbierbares *54.99.22*
- Becken ¬ Einsetzen Knochen ersatz *84.55.15*
- Beschichtung ¬ nicht resorbierbares *54.99.21*
- - *54.99.24*
- Biologisch ¬ Teil resorbierbares *54.99.27*
- Einen Wirbelkörper
- - Vorherige Wirbelkörperaufrichtung ¬ Implantation von *81.65*
- - Vorheriger Wirbelkörperaufrichtung ¬ Implantation von *81.66*
- Entfernung Harn stein (en) aus dem Nieren becken ¬ Perkutane Nephro stomie ohne Desintegration von Stein *55.03.10*
- - (en) aus dem Nieren becken ¬ Perkutane Nephro stomie mit Desintegration von Stein *55.04.10*
- - (en) aus dem Ureter ¬ Perkutane Nephro stomie mit Desintegration von Stein *55.04.11*
- - (en) aus dem Ureter ¬ Perkutane Nephro stomie ohne Desintegration von Stein *55.03.11*
- Femur ¬ Einsetzen Knochen ersatz *84.55.16*
- Fibula ¬ Einsetzen Knochen ersatz *84.55.19*
- Hämo dialyse ¬ AV - Fistel mit allogenem oder alloplastischem *39.27.11*
- Hinteren Augen kammer ¬ Entfernen von chirurgisch implantiertem *14.6X.00*
- - Entfernen von chirurgisch implantiertem *14.6X.99*
- Humerus ¬ Einsetzen Knochen ersatz *84.55.11*
- Implantation Revision Wechsel Knochen teil ersatzes ¬ Einsetzen von Knochen ersatz *84.55.30*
- Karpalia Metakarpalia ¬ Einsetzen von Knochen ersatz *84.55.13*

Material –*Fortsetzung*

- Larynx Stimm bänder ¬ Injektion von inertem *31.0*
- Medikamenten
- - Träger Epidural raum ¬ Rekraniotomie mit Entfernen von alloplastischem *01.23.21*
- - Trägers Schädel knochen ¬ Rekraniotomie mit Entfernen von alloplastischem *01.23.20*
- - - Oder Epidural raum ¬ Sonstige Krani ektomie mit Einlegen von alloplastischem *01.25.14*
- - - Oder Epidural raum ¬ Sonstige Kraniotomie , Einlegen von alloplastischem *01.24.13*
- - - Oder Epidural raum ¬ Sonstige Kraniotomie , Entfernung von alloplastischem *01.24.14*
- - - Oder Epidural raumes ¬ Sonstige Krani ektomie , ReKrani ektomie zur Entfernung von alloplastischem *01.25.21*
- Patella ¬ Einsetzen Knochen ersatz *84.55.17*
- Phalangen
- - Fußes ¬ Einsetzen von Knochen ersatz *84.55.21*
- - Hand ¬ Einsetzen von Knochen ersatz *84.55.14*
- Prozessen ¬ trennung otosklerotischem *19.0*
- Radius Ulna ¬ Einsetzen von Knochen ersatz *84.55.12*
- Selbständiger Eingriff ¬ Stereotaktische Implantation und Explantation von radioaktivem *02.99.11*
- Skapula Klavikula Rippen Sternum ¬ Einsetzen von Knochen ersatz *84.55.10*
- Synthetisch ¬ Teil resorbierbares *54.99.26*
- Tarsalia Metatarsalia ¬ Einsetzen von Knochen ersatz *84.55.20*
- Tibia ¬ Einsetzen Knochen ersatz *84.55.18*
- Titan beschichtung ¬ nicht resorbierbares *54.99.23*
- Wechsel
- - Becken ¬ Revision von Osteo synthesematerial (ohne *78.59.30*
- - Femur ¬ Revision von Osteo synthesematerial (ohne *78.55.10*
- - Fibula ¬ Revision von Osteo synthesematerial (ohne *78.57.20*
- - Humerus ¬ Revision von Osteo synthesematerial (ohne *78.52.10*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ Revision von Osteo synthesematerial (ohne *78.54.10*
- - Näher Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen ¬ Revision von Osteo synthesematerial (ohne *78.59.90*
- - Patella ¬ Revision von Osteo synthesematerial (ohne *78.56.10*
- - Phalangen
- - - Fußes ¬ Revision von Osteo synthesematerial (ohne *78.59.40*
- - - Hand ¬ Revision von Osteo synthesematerial (ohne *78.59.10*
- - Radius ¬ Revision von Osteo synthesematerial (ohne *78.53.10*
- - Skapula Klavikula Rippen und Sternum ¬ Revision von Osteo synthesematerial (ohne *78.51.10*

Material –*Fortsetzung*

- Wechsel –*Fortsetzung*

- - Tarsalia Metatarsalia ¬ Revision von Osteo synthesematerial (ohne *78.58.10*
- - Tibia ¬ Revision von Osteo synthesematerial (ohne *78.57.10*
- - Ulna ¬ Revision von Osteo synthesematerial (ohne *78.53.20*
- - Wirbel säule ¬ Revision von Osteo synthesematerial (ohne *78.59.20*
- Wirbel säule
- - ¬ Knochen transplantation und Verwendung von Knochen ersatz *78.49.80*
- - - Transplantation und Verwendung von Knochen ersatz *78.49.89*
- - Anreicherung Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von keramischem Knochen ersatz *78.49.84*
- - - Wachstums zellen ¬ Verwendung von keramischem Knochen ersatz *78.49.85*
- - Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , ohne Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz *78.49.82*
- - - Mit Hydroxyl apatit beschichtung , mit Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz *78.49.83*
- Zement Polymethylmethacrylat PMMA) in den kranken oder frakturierten Wirbelkörper ¬ Injektion von Knochen ersatz *81.65*
- Zervix ¬ Entfernen Cerclage - *69.96*

Materiales Zement Polymethylmethacrylat PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen bildung für partiellen Wiederaufbau der Höhe kranker oder frakturierter Wirbelkörper vor der Injektion des Knochen ersatz *81.66*

Materialien

- ¬
- - Diejenigen Anwendung prothetischen *77.58*
- - Totale plastische Nasen rekonstruktion mit Implantation von alloplastischen *21.83.20*
- Aufbau Ohrmuschel ¬ Implantation von alloplastischen *18.71.30*
- Immun modulatoren
- - ¬ Instillation von zytotoxischen *99.28.00*
- - - Von zytotoxischen *99.28.08*
- - Arteriell ¬ Instillation von und lokoregional zytotoxischen *99.28.07*
- - Harnblase ¬ Instillation von zytotoxischen *99.28.05*
- - Intraperitoneal ¬ Instillation von zytotoxischen *99.28.04*
- - Intrathekal ¬ Instillation von zytotoxischen *99.28.01*
- - Intrazerebral ¬ Instillation von zytotoxischen *99.28.02*
- - Nieren becken ¬ Instillation von zytotoxischen *99.28.06*
- - Pleura höhle ¬ Instillation von zytotoxischen *99.28.03*
- Kyphose
- - 1 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper ersatz durch sonstige *78.49.26*
- - 2 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper ersatz durch sonstige *78.49.27*

Materialien –*Fortsetzung*
- Kyphose –*Fortsetzung*
- - 3 Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper ersatz durch sonstige *78.49.28*
- - 4 mehr Wirbelkörper ¬ Wirbelkörper ersatz durch sonstige *78.49.2A*

Materials Gewebe ersatz Gewebe verstärkung , n.n.bez. ¬ Art des verwendeten *54.99.20*
- , sonstige ¬ Art des verwendeten *54.99.29*

Mathematischen Denkens ¬
- Deskriptive logopädische Diagnostik von mündlicher oder schriftlicher Sprache oder des *93.70.06*
- Standardisierte logopädische Diagnostik von mündlicher oder schriftlicher Sprache oder des *93.70.07*

Matratze ¬ Lagerungs behandlung Wechsel druck *93.39.11*

Matrix
- Implantat ¬ Haut *86.67*
- Schweine gewebe ¬ Verwendung einer intakten , azellulären , nicht quervernetzten *54.99.71*

Matrixinduzierte Chondrozyten transplantation Gelenken
- Arthroskopisch ¬ Autogene *81.90.10*
- Offen chirurgisch ¬ Autogene *81.90.20*

Maxill ektomie
- ¬ Radikale Orbito - *16.51*
- Knochen transplantat Prothese) ¬ Hemi *76.39*

Maxilla
- ¬
- - Offene Reposition Processus alveolaris - Fraktur der *76.77.10*
- - Osteo plastik an der *76.65*
- - Radio graphie der *87.16*
- - Segmentale Osteo plastik [Osteotomie] der *76.65.00*
- - - [Osteotomie] der *76.65.99*
- - Totale Osteo plastik [Osteotomie] der *76.66.00*
- - - [Osteotomie] der *76.66.99*
- CAD Implantat ¬ Plastische Rekonstruktion einfacher Defekte der *76.92.30*
- - Rekonstruktion grosser oder komplexer Defekte der *76.92.31*
- Distraktion ¬
- - Segmentale Osteo plastik [Osteotomie] der *76.65.10*
- - Totale Osteo plastik [Osteotomie] der *76.66.10*
- Fraktur ¬
- - Geschlossene Reposition einer *76.73*
- - Offene Reposition einer *76.74*
- Frontalen
- - Alveolar kammbereich Distraktion ¬ Osteotomie der *76.65.20*
- - Seitlichen Alveolar kammbereich in mehreren Segmenten , mit Distraktion ¬ Osteotomie der *76.65.22*
- Le Fort I Ebene in einem Stück mit Distraktion ¬ Osteotomie der *76.66.20*
- - In drei oder mehr Stücken mit Distraktion ¬ Osteotomie der *76.66.22*
- - In zwei Stücken mit Distraktion ¬ Osteotomie der *76.66.21*
- Seitlichen Alveolar kammbereich Distraktion ¬ Osteotomie der *76.65.21*

Maxilla –*Fortsetzung*
- Totale Auflagerungs plastik ¬ Plastische Rekonstruktion und Augmentation der *76.66.30*

Maxillaris
- ¬
- - Externe Antro tomie des Sinus *22.39*
- - Marsupialisation Sinus *22.9*
- - Stillung Epistaxis transantrale) Ligatur der A. *21.05*
- Zugang
- - ¬ Exzision Läsion am Sinus *22.62*
- - Caldwell Luc ¬ Schleim haut - Ausräumung des Sinus *22.31*
- - - Exploration des Sinus *22.39*
- - - Exzision einer Läsion am Sinus *22.61*

Maxillozygomatischen Komplexes ¬ Radio graphie des *87.16*

Maximal Gelenk komponente ¬ Knochen teils ersatz über keine oder *84.55.30*

Mayo ¬ Operation nach *53.49*

Maze
- Irrgarten
- - Operation ¬ Cox - *37.33*
- - Verfahren ¬ *37.33*
- Verfahren
- - Endovaskulärer Zugang ¬ Modifiziertes *37.34*
- - Transthorakaler Zugang ¬ Modifiziertes *37.33*

Mazet ¬ Amputation nach *84.16*

Mc
- Donald ¬ Operation nach *67.59*
- Indoe ¬ Operation nach *70.61*
- Reynolds ¬ Operation nach *11.31*

McFaddin ¬ Amputation Batch Spitler und *84.16*

McKeever ¬ Operation nach *81.16*

MCUG ¬ Miktions zysto urografie (*87.77.10*

Meato
- Plastik ¬ Urethrale *58.47*
- Tomie
- - ¬ *22.2*
- - - Interne urethrale *58.5*
- - - Ureterale *56.1X.00*
- - - - *56.1X.99*
- - - Urethrale *58.1*
- - Offen chirurgisch ¬ Ureterale *56.1X.12*
- - Perkutan transvesikal ¬ Ureterale *56.1X.10*
- - Transurethral ¬ Ureterale *56.1X.11*

Mechanisch Kraft
- Einfach ¬ Messung der Atem *89.38.23*
- Vollständig ¬ Messung der Atem *89.38.24*

Mechanische
- Aorten klappe ¬ Implantation einer klappentragenden Gefäss prothese , *35.22.30*
- Beatmung
- - Kontinuierlichem positiven Atemwegs druck (CPAP) bei Neugeborenen (0 bis 28 Lebenstag) ¬ *96.A1.10*
- - - Druck (CPAP) bei Säuglingen (29 bis 365 Lebenstag) ¬ *96.A1.11*
- - Neugeborener Säuglinge ¬ *96.A1.00*
- - - *96.A1.99*

Mechanische –*Fortsetzung*
- Fragmentation Sekundär membran Katarakt] ¬ *13.66*
- Phako fragmentation
- - Andere Aspiration eines Katarakts ¬ *13.43*
- - Aspiration Katarakts durch posterioren Zugang ¬ *13.42*
- Pulmonal klappe ¬ Implantation einer klappentragenden Gefäss prothese , *35.26.20*
- Traktion ¬ Manuelle und *93.21*
- Vitr ektomie
- - ¬ Sonstige *14.74*
- - Anteriorer Zugang) , n.n.bez. ¬ *14.73.00*
- - -) , Pars - plana - Vitr ektomie ¬ *14.73.10*
- - -) , sonstige ¬ *14.73.99*
- - Sonstigen anterioren Zugang ¬ *14.73.19*

Mechanischen Niere ¬
- Entfernen einer *55.98*
- Implantation Ersetzen einer *55.97*

Mechanisches Entfernen Kornea epithel
- ¬ *11.41*
- Chemo kauterisation ¬ *11.41*

Media ¬
- A. cerebri anterior) (*38.01*
- -) (*38.41*
- -) (*38.61*
- -) (*38.31*
- -) (*38.81*
- -) (*38.11*
- Ligatur A. meningea *02.13*

Mediale
- Band plastik
- - ¬ Mediale Menisk ektomie mit plastischer Rekonstruktion des vorderen Kreuz bandes und *81.43*
- - Verlängerung Sehnen Mm. vastus medialis und semitendinosus , Versetzung des Pes anserinus ¬ Mediale Menisk ektomie , *81.42*
- Menisk ektomie
- - Mediale Band plastik , Verlängerung der Sehnen Mm. vastus medialis und semitendinosus , Versetzung des Pes anserinus ¬ *81.42*
- - Plastischer Rekonstruktion des vorderen Kreuz bandes und mediale Band plastik ¬ *81.43*
- Sterno tomie ¬ Technik : *37.94*

Medialen
- KapselBand apparates Eingriff
- - Meniskus , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des *81.95.14*
- - Mensikus , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des *81.95.15*
- Zungen beines ¬
- - Exzision einer Thyreoidea lingualis Transzervikal , ohne Resektion des *06.6X.11*
- - - Einer medianen Hals fistel , mit Resektion des *06.7X.13*
- - - Einer medianen Hals fistel , ohne Resektion des *06.7X.12*
- - - Einer medianen Hals zyste , mit Resektion des *06.7X.11*

Medialen –*Fortsetzung*
- Zungen beines ¬ –*Fortsetzung*
- - Exzision einer Thyreoidea lingualis Transzervikal , ohne Resektion des –*Fortsetzung*
- - - Einer medianen Hals zyste , ohne Resektion des *06.7X.10*
- - - Einer Thyreoidea lingualis Transzervikal , mit Resektion des *06.6X.12*
- - Sekundärer Eingriff zur Exzision des Ductus thyreoglossus , mit Resektion des *06.7X.14*
- - - Eingriff zur Exzision des Ductus thyreoglossus , ohne Resektion des *06.7X.15*

Medialer lateraler Lid winkel ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen lids , *08.89.10*

Medialis semitendinosus Versetzung Pes anserinus ¬ Mediale Menisk ektomie , mediale Band plastik , Verlängerung der Sehnen Mm. vastus *81.42*

Medialisierung Laryngo plastik
- ¬ *31.69.11*
- Externer Zugang ¬ *31.69.14*
- Injektion ¬ *31.69.13*
- Thyro plastik Typ I ¬ *31.69.12*

Median drainage ¬ Sinuso tomie des Sinus frontalis , Anlage einer *22.41.12*

Medianen
- Barre transurethralem Zugang ¬ Exzision einer *60.29*
- Hals
- - Fistel Resektion medialen Zungen beines ¬ Exzision einer *06.7X.12*
- - - Zungen beines ¬ Exzision einer *06.7X.13*
- - Zyste Resektion medialen Zungen beines ¬ Exzision einer *06.7X.10*
- - - Zungen beines ¬ Exzision einer *06.7X.11*

Mediastinal
- ¬ Exzision Mamma Mm. pectorales major et minor und Lymphknoten [axillär , klavikulär , supraklavikulär , mammaria - interna und *85.47*
- Peribronchial ¬ Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger Eingriff , *40.3X.16*
- - Ektomie im Rahmen eines anderen Eingriffs , *40.3X.26*

Mediastinale
- Pneumo graphie ¬ *87.33*
- Tracheo stomie ¬ *31.21*

Mediastinalem Fett gewebe ¬ Myokard transplantat aus *36.39*

Mediastinalen
- Drains ¬ Entfernen eines *97.42*
- Lymphknotens
- - ¬ Exzision eines *40.29.10*
- - - Eines *40.29.19*
- - Offen chirurgisch ¬ Exzision eines *40.29.11*
- - Thorakoskopisch ¬ Exzision eines *40.29.12*
- Organen ¬ Resektion Läsion oder Gewebe des Mediastinums , ohne Resektion an *34.3X.21*
- Paraaortalen iliakalen pelvinen Lymphknotens ¬ Offene (Inzisions -) Biopsie eines *40.11.10*
- Strukturen

Mediastinalen –*Fortsetzung*
- Strukturen –*Fortsetzung*
- - ¬ MRI hilären und *88.92.30*
- - - Und *88.92.39*
- - Belastung
- - - ¬ MRI von hilären und *88.92.33*
- - - Kontrast mittel ¬ MRI von hilären und *88.92.34*
- - Ruhe
- - - ¬ MRI von hilären und *88.92.31*
- - - Kontrast mittel ¬ MRI von hilären und *88.92.32*

Mediastinaler
- Dissektion ¬ Pneumon ektomie (mit *32.5*
- Lymphknoten
- - Rahmen Eingriffs ¬ Radikale Exzision *40.59.21*
- - Selbständiger Eingriff ¬ Radikale Exzision *40.59.11*

Mediastino skopie ¬ *34.22*

Mediastinum
- ¬
- - Diagnostische Massnahmen am *34.29*
- - Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie am *34.25*
- - Offene Biopsie am *34.26*
- Sternum ¬ Anlage Wechsel eines Systems zur Vakuum versiegelung , tiefreichend , an Thorax , *86.88.51*

Mediastinums
- ¬
- - Destruktion Läsion Gewebe des *34.3X.30*
- - Exzision
- - - Destruktion Läsion oder Gewebe des *34.3X.00*
- - - - Oder Gewebe des *34.3X.99*
- - - Läsion Gewebe des *34.3X.10*
- - Inzision des *34.1*
- - Radio graphie des *87.49*
- - Resektion Läsion Gewebe des *34.3X.20*
- - - Des *34.3X.29*
- Lungen
- - Perikard teil resektion und Gefäß ersatz ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.28*
- - Resektion
- - - Brustwand teil resektion ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.22*
- - - Gefäß ersatz ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.25*
- - - Perikard teil resektion ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.26*
- Perikard teil resektion
- - ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.23*
- - Gefäß ersatz ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.27*
- Prothetischem Gefäß ersatz ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.24*
- Resektion mediastinalen Organen ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des *34.3X.21*

Medikament Vordere Augen kammner ¬ Injektion von flüssigem *12.92.12*

Medikamenten
- ¬
- - Intrathekale Applikation von *03.92.10*

Medikamenten –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Wieder befüllung Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren Infusions pumpe mit konstanter Flussrate zur intrathekalen und intraventrikulären Applikation von *00.98.11*
- Dosis Anpassung ¬ Postoperative intrathekale und intraventrikuläre *00.98.12*
- Freisetzung
- - ¬
- - - Einsetzen
- - - - Herz kranz arterien - Stent (s) ohne *36.06*
- - - - - Kranz arterien - Stent (s) mit *36.07*
- - - - - Kranz arterien - Stent (s) mit *36.07.00*
- - - - - Kranz arterien - Stent (s) mit *36.07.99*
- - - - Peripheren Gefäss stent (s) mit *00.55.00*
- - - - - Gefäss stent (s) mit *00.55.99*
- - - - - Gefäss stent (s) ohne *39.90.00*
- - - Stent ohne *00.63*
- - Bioresorbierbare r Stent (s) ¬ Einsetzen Herz kranz arterien - Stent (s) mit *36.07.10*
- - Drug eluting überlange Stents (>10 cm) ¬ Einsetzen von peripheren Gefäss stent (s) mit *00.55.11*
- Pumpe intrathekalen epiduralen Infusion ¬ Operation am spinalen Liquor system , Revision eines subkutanen Reservoirs , eines Katheters oder einer *03.99.21*
- Selbständiger Eingriff ¬ Stereotaktische Instillation von *02.99.13*
- Träger Epidural raum ¬ Rekraniotomie mit Entfernen von alloplastischem Material oder *01.23.21*
- Trägern ¬ Knochen inzision an der Wirbel säule , Einlage und Entfernung von *77.19.22*
- - Am Becken knochen , Einlage und Entfernung von *77.19.32*
- Trägers
- - ¬
- - - Arthroskopische Arthrotomie ohne Angabe der Lokalisation , Einlage oder Entfernen eines *80.10.12*
- - - - An anderer bezeichneter Lokalisation , Einlegen oder Entfernen eines *80.19.92*
- - - - An der Symphyse , Einlegen oder Entfernen eines *80.19.52*
- - - - Der Hüfte , Einlegen oder Entfernen eines *80.15.12*
- - - - Des Ellenbogens , Einlegen oder Entfernen eines *80.12.12*
- - - - Des Hand gelenkes , Einlegen oder Entfernen eines *80.13.12*
- - - - Des Iliosakral gelenkes , Einlegen oder Entfernen eines *80.19.32*
- - - - Des Knie gelenkes , Einlegen oder Entfernen eines *80.16.12*
- - - - Des oberen Sprung gelenkes , Einlegen oder Entfernen eines *80.17.12*
- - - - Des Sternoklavikular gelenkes , Einlegen oder Entfernen eines *80.19.12*

Medikamenten –*Fortsetzung*
- Trägers –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Arthroskopische Arthrotomie ohne Angabe der Lokalisation , Einlage oder Entfernen eines –*Fortsetzung*
- - - - Des unteren Sprung gelenkes , Einlegen oder Entfernen eines *80.17.32*
- - - - Von Fuss und Zehen , Einlegen oder Entfernen eines *80.18.12*
- - - Einlegen
- - - - Extrabulbären *16.98.23*
- - - - Intraokularen *16.98.22*
- - - Knochen inzision an Skapula und Klavikula , Einlage und Entfernung eines *77.11.12*
- - - - An den Phalangen des Fusses , Einlage und Entfernung eines *77.19.42*
- - - - An Phalangen der Hand , Einlage und Entfernung eines *77.19.12*
- - - - An Rippen und Sternum , Einlage und Entfernung eines *77.11.22*
- - - - An sonstigen näher bezeichneten Knochen , Einlage und Entfernung eines *77.19.92*
- - - - Ohne KnochenDurch trennung am Femur , Einlage und Entfernung eines *77.15.12*
- - - - Ohne KnochenDurch trennung am Humerus , Einlage und Entfernung eines *77.12.12*
- - - - Ohne KnochenDurch trennung am Kalkaneus , Einlage und Entfernung eines *77.18.23*
- - - - Ohne KnochenDurch trennung am Talus , Einlage und Entfernung eines *77.18.13*
- - - - Ohne KnochenDurch trennung an der Patella , Einlage und Entfernung eines *77.16.12*
- - - - Ohne KnochenDurch trennung an Karpalia und Metakarpalia , Einlage und Entfernung eines *77.14.12*
- - - - Ohne KnochenDurch trennung an Metatarsalia , Einlage und Entfernung eines *77.18.43*
- - - - Ohne KnochenDurch trennung an Radius und Ulna , Einlage oder Entfernung eines *77.13.12*
- - - - Ohne KnochenDurch trennung an sonstigen Tarsalia , Einlage und Entfernung eines *77.18.33*
- - - - Ohne KnochenDurch trennung an Tibia und Fibula , Einlage und Entfernung eines *77.17.12*
- - - Sequestr ektomie an Skapula und Klavikula , ohne Einlage eines *77.01.10*
- - - - Am Becken knochen , mit Einlage eines *77.09.31*
- - - - Am Becken knochen , ohne Einlage eines *77.09.30*
- - - - Am Humerus , mit Einlage eines *77.02.11*
- - - - Am Humerus , ohne Einlage eines *77.02.10*
- - - - An den Phalangen des Fusses , mit Einlage eines *77.09.41*
- - - - An den Phalangen des Fusses , ohne Einlage eines *77.09.40*
- - - - An der Patella , mit Einlage eines *77.06.11*
- - - - An der Patella , ohne Einlage eines *77.06.10*

Medikamenten –*Fortsetzung*
- Trägers –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Sequestr ektomie an Skapula und Klavikula , ohne Einlage eines –*Fortsetzung*
- - - - An der Wirbel säule , mit Einlage eines *77.09.21*
- - - - An der Wirbel säule , ohne Einlage eines *77.09.20*
- - - - An Femur , mit Einlage eines *77.05.11*
- - - - An Femur , ohne Einlage eines *77.05.10*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia , mit Einlage eines *77.04.11*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia , ohne Einlage eines *77.04.10*
- - - - An Phalangen der Hand , mit Einlage eines *77.09.11*
- - - - An Phalangen der Hand , ohne Einlage eines *77.09.10*
- - - - An Radius und Ulna , mit Einlage eines *77.03.11*
- - - - An Radius und Ulna , ohne Einlage eines *77.03.10*
- - - - An Rippen und Sternum , mit Einlage eines *77.01.21*
- - - - An Rippen und Sternum , ohne Einlage eines *77.01.20*
- - - - An Skapula und Klavikula , mit Einlage eines *77.01.11*
- - - - An sonstigen näher bezeichnten Knochen , mit Einlage eines *77.09.91*
- - - - An sonstigen näher bezeichnten Knochen , ohne Einlage eines *77.09.90*
- - - - An Tarsalia und Metatarsalia , mit Einlage eines *77.08.11*
- - - - An Tarsalia und Metatarsalia , ohne Einlage eines *77.08.10*
- - - - An Tibia und Fibula , mit Einlage eines *77.07.11*
- - - - An Tibia und Fibula , ohne Einlage eines *77.07.10*
- - Extremität ¬ Großflächiges Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines *86.22.28*
- - Haut Subkutan gewebe ¬ Implantation eines *86.09.40*
- - Kopf Lippe ¬ Großflächiges Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines *86.22.20*
- - Leisten Genital region ¬ Großflächiges Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines *86.22.27*
- - Lokalisation ¬ Großflächiges Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines *86.22.29*
- - Schädel knochen
- - - ¬ Rekraniotomie mit Entfernen von alloplastischem Material oder *01.23.20*
- - - Epidural raum ¬ Sonstige Kraniotomie , Einlegen von alloplastischem Material oder *01.24.13*
- - - - Raum ¬ Sonstige Krani ektomie mit Einlegen von alloplastischem Material oder eines *01.25.14*

Medikamenten –*Fortsetzung*
- Trägers –*Fortsetzung*
- - Schädel knochen –*Fortsetzung*
- - - Epidural raum ¬ Sonstige Kraniotomie , Einlegen von alloplastischem Material oder –*Fortsetzung*
- - - - Raum ¬ Sonstige Kraniotomie , Entfernung von alloplastischem Material oder *01.24.14*
- - - - Raumes ¬ Sonstige Krani ektomie , ReKrani ektomie zur Entfernung von alloplastischem Material oder eines *01.25.21*

Medikamentenfreisetzendem Ballon ¬ Einsetzen 1 *00.4C.11*

Medikamentenfreisetzenden Ballons ¬
- Einsetzen
- - 2 *00.4C.12*
- - 3 *00.4C.13*
- - 4 und mehr *00.4C.14*
- KoronarAngio plastik [PTCA] mit *00.66.21*

Medikamentenfreisetzender Ballons Anzahl ¬ Einsetzen *00.4C.10*
- *00.4C.19*

Medikamentes
- Gelenke Wirbel säule Schmerz therapie onhe BV , Gelenke n.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.10*
- - Therapie mit BV , an den Gelenken der Brustwirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.23*
- - Therapie mit BV , an den Gelenken der hals wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.22*
- - Therapie mit BV , an den Gelenken der Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.24*
- - Therapie mit BV , an den Kopf gelenken ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.21*
- - Therapie mit BV , Gelenke n.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.20*
- - Therapie mit BV , sonstige Gelenke ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.29*
- - Therapie onhe BV , an den Gelenken der Brustwirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.13*
- - Therapie onhe BV , an den Gelenken der hals wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.12*
- - Therapie onhe BV , an den Gelenken der Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.14*
- - Therapie onhe BV , an den Kopf gelenken ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.11*
- - Therapie onhe BV , sonstige Gelenke. ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.19*
- Ligamenta Muskulatur Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.40*
- - , mit BV ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.42*
- - , ohne bildgebende Verfahren (BV) ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.41*
- - , sonstige ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.43*
- Nerven wurzeln Wirbel säulennahe Nerven zur Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ Injektion eines *04.81.20*
- - Nerven zur Schmerz therapie , sonstige ¬ Injektion eines *04.81.29*
- Periphere

Medikamentes –*Fortsetzung*
- Periphere –*Fortsetzung*

- - Gelenke
- - - ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.30*
- - - - / Infusion eines *81.92.39*
- - - Schmerz behandlung ohne BV ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.31*
- - - - Mit BV ¬ Injektion / Infusion eines *81.92.32*
- - Nerven Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines *04.81.10*
- - - , sonstige ¬ Injektion / Infusion eines *04.81.19*
- - - Mit BV ¬ Injektion / Infusion eines *04.81.12*
- - - Ohne bildgebende Verfahren (BV) ¬ Injektion / Infusion eines *04.81.11*
- Schmerz therapie
- - Brustwirbel säule , mit BV ¬ Injektion eines *04.81.23*
- - Hals wirbel säule , ohne BV ¬ Injektion eines *04.81.21*
- - - Säule , mit BV ¬ Injektion eines *04.81.22*
- - Lenden wirbel säule , mit BV ¬ Injektion eines *04.81.24*
- - Wirbel säule Lokalisation , mit BV ¬ Injektion eines *04.81.25*
- Sympathische Nerven system Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ Injektion eines *05.31.10*

Medikamentös beschichteter Stent z. Bsp. Heparin beschichtet ¬ *36.06*
- Heparin beschichtet ¬ *39.90*

Medikamentöse Wehen einleitung ¬ *73.4*

Medikamentöser
- Belastung ¬
- - Computertomographie Herzens , nativ , unter *87.41.13*
- - - , mit Kontrast mittel , unter *87.41.16*
- - Echo kardiographie , transthorakal , unter *88.72.13*
- - - , transoesophageal , unter *88.72.23*
- Provokations test Erkennung Arrhythmien) ¬ *89.59.20*
- Verschluss Ductus arteriosus Botalli ¬ *99.29.20*

Medikation ¬ Vernebler applizierte Atemwegs *93.94*

Mediotarsale
- Amputation ¬ *84.12*
- Arthrodese ¬ *81.14*

Medizin ¬ Manuelle *93.6*

Medizinische
- Evaluation Entscheidung über Indikation zur Transplantation ¬ Sonstige *89.07.99*
- Früh rehabilitation
- - Mindestens
- - - 14 bis höchstens 20 Behandlungs tage ¬ Physikalisch - *93.89.22*
- - - 21 Behandlungs tage ¬ Physikalisch - *93.89.23*
- - - 7 bis höchstens 13 Behandlungs tage ¬ Physikalisch - *93.89.21*
- - 7 Behandlungs tage ¬ Physikalisch - *93.89.20*
- Komplex behandlung
- - ¬ Anthroposophisch - *94.91.00*
- - - - *94.91.99*
- - Dauer einschliesslich 7 Tage ¬ Physikalisch - *99.B6.10*

Medizinische –*Fortsetzung*
- Komplex behandlung –*Fortsetzung*

- - Einschliesslich 9 Therapie einheiten pro stationären Fall ¬ Anthroposophisch - *94.91.10*
- - Mehr 7 Tage ¬ Physikalisch - *99.B6.11*
- - 10 einschliesslich 49 Therapie einheiten pro stationären Fall ¬ Anthroposophisch - *94.91.11*
- - 50 Therapie einheiten pro stationären Fall ¬ Anthroposophisch - *94.91.12*

Medizinischer Überwachung
- ¬ Behandlung Betreuung bei anaphylaktischer Reaktion mit *99.B2.10*
- Mehr 4 Stunden ¬ Behandlung und Betreuung bei anaphylaktischer Reaktion mit *99.B2.12*
- Weniger 4 Stunden ¬ Behandlung und Betreuung bei anaphylaktischer Reaktion mit *99.B2.11*

Mega voltage ¬ *92.24*

Mehr
- ¬
- - Implantation intravasalen
- - - Biventrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer 120 Stunden und *37.68.39*
- - - Univentrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer 120 Stunden und *37.68.29*
- - Inhalation Stickstoff monoxyd , Dauer der Behandlung 96 Stunden und *00.12.02*
- - Transfusion
- - - Apherese Thrombozyten konzentrat , 119 Konzentrate und *99.05.3R*
- - - Erythrozyten konzentrat , 281 TE und *99.04.1P*
- - - Granulozyten 21 Konzentrate und *99.09.15*
- - - Lympho zyten , 6 Konzentrate und *99.09.22*
- - - Patientenbezogenen Thrombozyten konzentraten , 70 Konzentrate und *99.05.2O*
- - - Plasma 6 TE und *99.07.11*
- - - Thrombozyten konzentrat , 127 Konzentrate und *99.05.1R*
- Ableitungen ¬ EKG 12 oder *89.52*
- Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung , 19321 und *89.13.43*
- - Komplex behandlung im Kindes alter (Basis prozedur) , 19601 und *89.13.84*
- Behandlungen ¬
- - Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (Niere) : Intermittierend : *39.95.F9*
- - Patienten
- - - Angehörigen schulung zum Umgang mit einem Stoma , 10 und *00.95.39*
- - - Schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2) , *00.95.29*
- Behandlungs tage ¬
- - Interdisziplinäre Therapie bei diabetische Fusskomplikationen , *99.B5.49*
- - Komplex behandlung bei schwerbehandelbarer Epilepsie , *99.B3.19*
- - Multimodale Komplex behandlung bei Diabetes mellitus , *99.B5.39*
- - Palliativmedizinische Komplex behandlung *93.8A.29*

Mehr –*Fortsetzung*
- Behandlungs tage ¬ –*Fortsetzung*

- - Spezielle Komplex behandlung der Hand , 21 oder *93.59.63*
- Behandlungtstage ¬ Komplex behandlung bei Besiedlung oder Infektion mit multiresistenten Erregern , 21 oder *93.59.53*
- Behanldungstage ¬ Pneumologische Akut rehabilitation , *93.9A.19*
- Disci intervertebrales offen chirurgisch ¬ Exzision dreier oder *80.51.12*
- Elektroden
- - System
- - - ¬
- - - - Einsetzen oder Ersetzen von aufladbarem Puls generator eines Neuro stimulators , *86.98.00*
- - - - - Oder Ersetzen von aufladbarem Puls generator eines Neuro stimulators , *86.98.99*
- - - - - Von aufladbarem Puls generator eines epiduralen Neuro stimulators , *86.98.11*
- - - - - Von aufladbarem Puls generator eines intrakraniellen Neuro stimulators , *86.98.10*
- - - - - Von aufladbarem Puls generator eines peripheren Neuro stimulators , *86.98.12*
- - - - Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , *04.93.11*
- - - - - Der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Platten elektrode , *04.93.21*
- - - - Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab elektrode , *03.94.11*
- - - - - Der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Platten elektrode , *03.94.21*
- - - - Ersetzen von aufladbarem Puls generator eines intrakraniellen Neuro stimulators , *86.98.20*
- - - - - Von aufladbarem Puls generator eines epiduralen Neuro stimulators , *86.98.21*
- - - - - Von aufladbarem Puls generator eines peripheren Neuro stimulators , *86.98.22*
- - - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab elektrode , *03.99.31*
- - - - - (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Platten elektrode , *03.99.33*
- - - - - (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Platten elektrode , *04.94.14*
- - - - - (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , *04.94.12*
- - - Dauer stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektroden eines intrakraniellen Neuro stimulators , stereotaktisch , permantentes *02.99.72*
- - - Nicht spezifiziert aufladbar , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Puls generator eines Neuro stimulators , *86.95.00*

Mehr –*Fortsetzung*
- Elektroden –*Fortsetzung*
- - System –*Fortsetzung*
- - - Nicht spezifiziert aufladbar , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Puls generator eines Neuro stimulators , –*Fortsetzung*
- - - - , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Puls generator eines Neuro stimulators , *86.95.99*
- - - Nicht wiederaufladbar ¬ Entfernen von Neuro stimulatoren , *86.05.30*
- - - - Einsetzen von Puls generator eines epiduralen Neuro stimulators , *86.95.11*
- - - - Einsetzen von Puls generator eines intrakraniellen Neuro stimulators , *86.95.10*
- - - - Einsetzen von Puls generator eines peripheren Neuro stimulators , *86.95.12*
- - - - Ersetzen von Puls generator eines epiduralen Neuro stimulators , *86.95.21*
- - - - Ersetzen von Puls generator eines intrakraniellen Neuro stimulators , *86.95.20*
- - - - Ersetzen von Puls generator eines peripheren Neuro stimulators , *86.95.22*
- - - Wiederaufladbar ¬ Entfernen von Neuro stimulatoren , *86.05.31*
- - Systems
- - - Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , *03.93.21*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , *03.93.23*
- - - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Platten elektrode , *04.92.31*
- - - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , *04.92.21*
- - - Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären epiduralen Neuro stimulators , *03.93.11*
- - - - ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären peripheren Neuro stimulators , *04.92.11*
- Fragment fraktur
- - Distalen Fibula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.17.26*
- - - Mit innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.36.73*
- - Fibulaschaftes Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.17.23*
- - Fibulaschafts innerer Knochen fixation durch (winkelstabile) Platte ¬ Offene Reposition einer *79.36.62*
- - - Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.36.63*
- - Klavikula Skapula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.11.12*

Mehr –*Fortsetzung*
- Fragment fraktur –*Fortsetzung*
- - Klavikula Skapula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer –*Fortsetzung*
- - - Mit innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.39.11*
- - - Ohne innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.29.11*
- - Metatarsalia
- - - Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.37.30*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.18.15*
- - Proximalen
- - - Fibula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.17.21*
- - - - Mit innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.36.51*
- - - Humerus mit innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.31.12*
- - - Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.17.12*
- - - - Mit innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern ¬ Offene Reposition einer *79.36.13*
- - - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.36.14*
- - Sonstigen Tarsalia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.18.14*
- - - Mit innerer Knochen fixation durch Platte ¬ Offene Reposition einer *79.37.20*
- - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.37.21*
- - Tarsalia Metatarsalia ohne innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.27.12*
- - Teile
- - - Humerus mit innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.31.90*
- - - Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.17.16*
- - - - Mit innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.36.40*
- GBq I-131 Gabe rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Radio jodtherapie : Radio jodtherapie mit 5 und *92.28.06*
- - Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Radio jodtherapie : Radio jodtherapie mit 5 und *92.28.07*
- Kanal system ¬ *86.95*
- Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 und *78.49.4D*
- Koronar arterien
- - ¬ Aorto) koronarer (Aorto) koronarer Bypass an vier und *36.14.00*
- - -) koronarer (Aorto) koronarer Bypass an vier und *36.14.99*
- - Konventionell Technik ¬ (Aorto) koronarer Bypass an vier und *36.14.11*

Mehr –*Fortsetzung*
- Koronar arterien –*Fortsetzung*
- - Minimalinvasive Technik ¬ (Aorto) koronarer Bypass an vier und *36.14.12*
- - Technik ¬ (Aorto) koronarer (Aorto) koronarer Bypass an vier und *36.14.19*
- Lid rands betrifft
- - Nicht durchgehend ¬ Exzision , die ein Viertel oder *08.23*
- - Perforierend ¬ Exzision , die ein Viertel oder *08.24*
- Medikamentenfreisetzenden Ballons ¬ Einsetzen von 4 und *00.4C.14*
- Mikro kathetern ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer Gefäss missbildung durch Mikrokatheter , Verwendung von *39.72.39*
- Minuten ¬ Neuropsychologische Behandlung , *89.15.89*
- Segmente ¬
- - Dorsal
- - - Instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 11 oder *78.49.53*
- - - - Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 11 oder *78.49.56*
- - - Ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 11 oder *78.49.63*
- - - - Kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 11 oder *78.49.66*
- - Einsetzen
- - - Interkorporellen Cages , 4 oder *84.51.13*
- - - Interspinösen Spreizern , 2 oder *84.80.11*
- - Ersetzen interspinösen Spreizern , 2 oder *84.80.21*
- - Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 11 oder *78.49.5A*
- - - Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 11 oder *78.49.5D*
- - Zugang
- - - Brustwirbel säule , ventral , 3 und *03.09.23*
- - - - Säule (durch Lamino tomie oder Hemi lam ektomie) , dorsal , 3 und *03.09.26*
- - - Hals wirbel säule , ventral , 3 und *03.09.13*
- - - - Wirbel säule (durch Lamino tomie oder Hemi lam ektomie) , dorsal , 3 und *03.09.16*
- - - Lenden wirbel säule , ventral , 3 und *03.09.33*
- - - - Wirbel säule (durch Lamino tomie oder Flav ektomie) , dorsal , 3 und *03.09.36*
- Selbstexpandierenden Stents Prothesen
- - ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von sechs und *51.98.35*
- - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel von sechs oder *51.99.55*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel von sechs oder *51.99.45*

Mehr –*Fortsetzung*

- Stücken Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der Le - Fort - I - Ebene in drei oder *76.66.22*
- Stunden ¬
- - Anwendung minimalisierten Herz - Lungen - Maschine : Dauer der Behandlung : *39.65.59*
- - Dauer Behandlung mit einer intraaortalen Ballon pumpe : *37.61.29*
- - - Mit einer biventrikulären extrakorporalen Pumpe : *37.65.69*
- - Diagnostischer Hausbesuch , Dauer *93.89.B9*
- - Extrakorporale Membran oxygenation (ECMO) : Dauer der Behandlung : *39.65.13*
- - Hämo
- - - Dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : *39.95.C9*
- - - - Filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (CAVHDF) : *39.95.E9*
- - - Dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : *39.95.39*
- - - - : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : *39.95.49*
- - - Filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : *39.95.79*
- - - - : Kontinuierlich , arteriovenös (CAVH) : *39.95.A9*
- - - - : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : *39.95.89*
- - Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring , *00.94.39*
- - Multimodale psychotherapeutische Komplex behandlung im Liaisondienst , *94.92.19*
- - Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (Niere) : Kontinuierlich : *39.95.G9*
- - Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : *54.98.29*
- - - : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : *54.98.39*
- - Perkutane Einführung einer Intraaortalen Ballon pumpe (IABP) , Benandlung Dauer *37.68.19*
- Tage ¬
- - Einfache protektive Isolierung , *99.84.49*
- - Injektion antiinfektiösen Substanz , *99.22.19*
- - Komplex behandlung bei Leber zirrhose , Dauer *99.B1.19*
- - Multimodale Komplex behandlung bei extrapyramidal - motorischen Krankheiten , *99.B4.19*
- - Protektive Isolierung in einem speziellen Zimmer , *99.84.59*
- - Stationäre Behandlung vor Entbindung im gleichen Aufenthalt : *73.7X.19*
- - Tägliche Infusion mit thrombolytischer Substanz , *99.10.15*

Mehr –*Fortsetzung*

- Tage ¬ –*Fortsetzung*
- - Zusätzliche Hygienamassnahmen bei Infektion vom Kontaktyp , *99.84.19*
- - - Bei Infektion vom Aerosoltyp , *99.84.39*
- - - Bei Infektion vom Tröpfchentyp , *99.84.29*
- Ventile ¬ Endoskopisches
- - Einsetzen von Bronchial ventil (en) , fünf und *33.71.15*
- - Ersetzen von Bronchial ventil (en) , fünf und *33.71.25*
- Verschluss device ¬ Perkutan - transluminaler Verschluss eines VorhofSeptum defektes (*35.98.12*
- Wirbelkörper ¬
- - Kypho plastik , 4 und *81.66.13*
- - Vertebro plastik , 4 und *81.65.13*
- - Wirbelkörper ersatz durch Implantat (z.B. bei Kyphose) : 5 oder *78.49.25*
- - - Durch sonstige Materialien (z.B. bei Kyphose) , 4 oder *78.49.2A*
- Wirbeln
- - ¬ Spondylodese Reoperation einer Spondylodese von 9 oder *81.64.00*
- - - Einer Spondylodese von 9 oder *81.64.99*
- - Dorsal
- - - ¬ Spondylodese von 9 oder *81.64.10*
- - - Ventral kombiniert , interkorporal ¬ Spondylodese von 9 oder *81.64.11*
- Zwei
- - Nicht selbstexpandierenden
- - - Prothese permanenter Tubus) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von *42.81.22*
- - - - Tubus) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von *42.81.32*
- - - Prothesen permanenter Tubus) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von *42.81.12*
- - Selbstexpandierenden Prothesen permanenter Tubus) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von *42.81.42*
- - - Tubus) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von *42.81.62*
- - - Tubus) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von *42.81.52*
- 1
- - 2 Stunden ¬ Konsultation wegen einer allergisch - immunologischen Krankheit , Dauer *89.91.12*
- - 3 Stunden ¬ Spezifische allergologische Provokations testung mit Überwachung , von *89.39.63*
- 12 Stunden ¬ Langzeit - Elektro enzephalographie , Dauer *89.14.12*
- 144 264 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : *39.95.34*
- - Hämo dia filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (CAVHDF) : *39.95.E4*
- - Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : *39.95.C4*

Mehr –*Fortsetzung*

- 144 264 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : –*Fortsetzung*
- - Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : *39.95.D4*
- - Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : *39.95.44*
- - Hämo filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (CAVH) : *39.95.A4*
- - Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : *39.95.74*
- - Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : *39.95.84*
- - Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (Niere) : Kontinuierlich : *39.95.G4*
- - Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : *54.98.34*
- - Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : *54.98.24*
- 2
- - Bestrahlungs felder
- - - ¬ Ober flächenStrahlen therapie : *92.21.02*
- - - - Ortho volt strahlen therapie : *92.22.02*
- - - Bildgestützte Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , *92.24.22*
- - - - Einstellung ¬ Protonen therapie , *92.26.20*
- - - - Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , *92.25.22*
- - - Bildgestützter Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , *92.24.12*
- - - - Einstellung ¬ Protonen therapie , *92.26.21*
- - - - Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , *92.25.13*
- - Stunden
- - - ¬ Konsultation wegen einer allergisch - immunologischen Krankheit , Dauer *89.91.13*
- - - 4 Stunden ¬ Sozialrechtliche Beratung , *94.8X.11*
- - - - ¬ Einleiten behördlicher Massnahmen , *94.8X.51*
- - - - ¬ Nach sorge organisation , *94.8X.41*
- - - - ¬ Psychosoziale Beratung des Patienten , *94.8X.21*
- - - - ¬ Psychosoziale Beratung des Patienten systems , *94.8X.31*
- - 3 Stunden ¬ Konsultation zur Rehabilitations planung , Dauer *93.89.C2*
- - 5 Stunden

Mehr –*Fortsetzung*
- 2 –*Fortsetzung*
- - 5 Stunden –*Fortsetzung*
- - - Kontinuirlischer Überwachung durch Pflegefachperson ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , notfallmässig , von *93.95.31*
- - - - Überwachung durch Arzt ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , notfallmässig , von *93.95.41*
- - - Überwachung ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , notfallmässig , von *93.95.21*
- 24 72 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : *39.95.32*
- - Hämo dia filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (CAVHDF) : *39.95.E2*
- - Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : *39.95.C2*
- - Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : *39.95.D2*
- - Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : *39.95.42*
- - Hämo filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (CAVH) : *39.95.A2*
- - Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : *39.95.72*
- - Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : *39.95.82*
- - Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (Niere) : Kontinuierlich : *39.95.G2*
- - Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : *54.98.32*
- - Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : *54.98.22*
- 264 432 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : *39.95.35*
- - Hämo dia filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (CAVHDF) : *39.95.E5*
- - Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : *39.95.C5*
- - Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : *39.95.D5*
- - Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : *39.95.45*
- - Hämo filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (CAVH) : *39.95.A5*

Mehr –*Fortsetzung*
- 264 432 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : –*Fortsetzung*
- - Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : *39.95.75*
- - Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : *39.95.85*
- - Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (Niere) : Kontinuierlich : *39.95.G5*
- - Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : *54.98.35*
- - Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : *54.98.25*
- 3
- - Stunden ¬ Konsultation zur Rehabilitations planung , Dauer *93.89.C3*
- - 12 Stunden ¬ Spezifische allergologische Provokations testung mit Überwachung , von *89.39.64*
- 35° C ¬ Extrakorporelle Zirkulation (ECC) unter Normothermie (*39.61.10*
- 4
- - Bestrahlungs felder geplante Bestrahlung ¬ Tele kobalt gerät *92.23.03*
- - Stunden ¬
- - - Behandlung und Betreuung bei anaphylaktischer Reaktion mit medizinischer Überwachung , *99.B2.12*
- - - Einleiten behördlicher Massnahmen , *94.8X.52*
- - - Psychosoziale Beratung des Patienten , *94.8X.22*
- - - - Beratung des Patienten systems , *94.8X.32*
- - - Sorge organisation , *94.8X.42*
- - - Sozialrechtliche Beratung , *94.8X.12*
- - 8 Stunden ¬ Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring , *00.94.31*
- 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : *39.95.D9*
- 48 Stunden ¬ Akut schmerz therapie postoperativ , *93.A3.11*
- 5
- - Tage ¬ Neurologische Einstellung von Stimulations parametern , *89.1A.11*
- - TE ¬ Transfusion von Vollblut , *99.03.11*
- 7
- - Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische Verlaufs kontrolle des Patienten während der Hospitalisation , *89.0A.24*
- - Tage ¬ Physikalisch - medizinische Komplex behandlung , *99.B6.11*
- 70 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von permanenten Strahlern , *92.29.3E*

Mehr –*Fortsetzung*
- 72
- - Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls , *89.13.11*
- - - Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls ausserhalb einer spezialisierten Einheit , *89.13.A2*
- - - Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls ausserhalb einer spezialisierten Einheit mit Anwendung eines Tele konsil dienstes , *89.13.A4*
- - 144 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : *39.95.33*
- - - Hämo dia filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (CAVHDF) : *39.95.E3*
- - - Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : *39.95.C3*
- - - Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : *39.95.D3*
- - - Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : *39.95.43*
- - - Hämo filtration : Kontinuierlich , arteriovenös (CAVH) : *39.95.A3*
- - - Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : *39.95.73*
- - - Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : *39.95.83*
- - - Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (Niere) : Kontinuierlich : *39.95.G3*
- - - Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : *54.98.33*
- - - Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : *54.98.23*
- 8 12 Stunden ¬ Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring , *00.94.32*

Mehrdimensionale Osteotomie
- Achsen korrektur) an der Tibia ¬ Komplexe (*77.37.13*
- -) an der Fibula ¬ Komplexe (*77.37.22*
- - Becken ¬ Komplexe (*77.39.32*
- - Schenkelhals ¬ Komplexe (*77.35.12*
- - Sonstigen Teilen des Femurs ¬ Komplexe (*77.35.22*
- - Tarsalia ¬ Komplexe (*77.38.12*
- Karpalia Metakarpalia ¬ Komplexe (*77.34.11*

Mehrere Nasen neben höhlen ¬ Endonasale Nasen neben höhlen - Eröffnung durch Ballon dilatation , *22.2X.28*

Mehreren
- Äusseren Augen muskeln

Mehreren –*Fortsetzung*
- Äusseren Augen muskeln –*Fortsetzung*
- - Temporäre Ablösung von Augapfel , n.n.bez. ¬ Operationen an zwei oder *15.4X.00*
- - - Ablösung von Augapfel , sonstige ¬ Operationen an zwei oder *15.4X.99*
- - Temporärer Ablösung vom Augapfel , n.n.bez. ¬ Operationen an zwei oder *15.3X.00*
- - - Ablösung vom Augapfel ¬ Sonstige Operationen an zwei oder *15.3X.99*
- Daten quellen ¬ Computergesteuerte Chirurgie mit *00.35*
- Ebenen
- - ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in *92.29.29*
- - Gepulste Dosis leistung (Pulsed dose rate) ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in *92.29.22*
- - Hohe Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in *92.29.23*
- - - , intraoperativ ¬ Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in *92.29.24*
- - Niedrige Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in *92.29.21*
- Elektroden ¬ Solche
- - CRT-D - Generator und einem oder *00.51*
- - CRT-P - Generator und einem oder *00.50*
- Nasen neben höhlen
- - ¬ Inzision an *22.53*
- - - Operationen an *22.9X.29*
- - - Sanierung von Sinus ethmoidalis und einer / *22.9X.13*
- - Endonasal , mit Entlastung eines Abszesses ¬ Operationen an *22.9X.22*
- - - , mit Darstellung der Schädel basis (endonasale Pan sinus operation) ¬ Operationen an *22.9X.23*
- - - , mit Teil entfernung der Lamina papyracea oder Schlitzung der Peri orbita ¬ Operationen an *22.9X.24*
- - Kombiniert endonasal und von außen ¬ Operationen an *22.9X.25*
- - Radikal ¬ Operationen an *22.9X.20*
- - - Mit Einbruch in die Flügel gaumen grube ¬ Operationen an *22.9X.21*
- Nicht selbstexpandierenden Stents
- - Prothese Gallengang ¬ Endoskopische Einlage oder Wechsel 3 oder *51.87.12*
- - Prothesen
- - - ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von *51.98.21*
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel von *51.99.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel von *51.99.21*
- Segmenten Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla im frontalen und seitlichen Alveolar kammbereich in *76.65.22*
- Selbstexpandierenden

Mehreren –*Fortsetzung*
- Selbstexpandierenden –*Fortsetzung*
- - Beschichteten Stents Prothese) in den Gallengang ¬ Endoskopische Einlage oder Wechsel von drei oder *51.87.32*
- - Stents Prothesen Gallengang ¬ Endoskopische Einlage oder Wechsel von drei oder *51.87.22*
- Stellen Ösophagus Magen Duodenum ¬ Biopsie an einer oder *45.16*

Mehrerer
- Abdominaler Lymphknoten stationen Leber biopsie) , n.n.bez. ¬ Exzision *40.29.80*
- - Biopsie) , laparoskopisch [Staging - Laparoskopie] ¬ Exzision *40.29.82*
- - Biopsie) , offen chirurgisch [Staging - Laparotomie] ¬ Exzision *40.29.81*
- - Biopsie) , sonstige ¬ Exzision *40.29.89*
- Expanders Kopf haut subgalealer Raum) , Gesicht , Hals , Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von Haut lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder *86.93*
- Gewebe expanders
- - Haut Weichteilen , mit Ausnahme der Mamma ¬ Entfernen eines (*86.05*
- - Mamma ¬ Entfernen eines (*85.96*
- Leber segmente
- - Lebend organ spende ¬ Lob ektomie / Hemi hepat ektomie / Resektion *50.3X.11*
- - Transplantation ¬ Lob ektomie / Hemi hepat ektomie / Resektion *50.3X.01*
- Muskel Platysma Entwicklung Haut lappens als Transplantat ¬ Einsetzen eines Gewebe expanders (eines oder *85.95*
- Nerven Rahmen Operation ¬ Monitoring *00.94.20*
- Nicht zusammenhängender Leber segmente ¬ Partielle Hepat ektomie , Resektion *50.22.41*
- Verfahren
- - Bauch region ¬ Kleinflächige temporäre Weichteil deckung durch Kombination *86.88.26*
- - - Großflächige temporäre Weichteil deckung durch Kombination *86.88.46*
- - Brustwand Rücken ¬ Kleinflächige temporäre Weichteil deckung durch Kombination *86.88.25*
- - - Großflächige temporäre Weichteil deckung durch Kombination *86.88.45*
- - Extremität ¬
- - - Großflächige temporäre Weichteil deckung durch Kombination *86.88.47*
- - - Kleinflächige temporäre Weichteil deckung durch Kombination *86.88.27*
- - Hals ¬
- - - Großflächige temporäre Weichteil deckung durch Kombination *86.88.41*
- - - Kleinflächige temporäre Weichteil deckung durch Kombination *86.88.21*
- - Hand ¬
- - - Großflächige temporäre Weichteil deckung durch Kombination *86.88.44*

Mehrerer –*Fortsetzung*
- Verfahren –*Fortsetzung*
- - Hand ¬ –*Fortsetzung*
- - - Kleinflächige temporäre Weichteil deckung durch Kombination *86.88.24*
- - Kopf ¬ Kleinflächige temporäre Weichteil deckung durch Kombination *86.88.20*
- - Lippe ¬
- - - Grossflächige temporäre Weichteil deckung durch Kombination *27.59.31*
- - - Kleinflächige temporäre Weichteil deckung durch Kombination *27.59.30*
- - Lokalisation ¬
- - - Großflächige temporäre Weichteil deckung durch Kombination *86.88.49*
- - - Kleinflächige temporäre Weichteil deckung durch Kombination *86.88.29*
- - Schulter Ober arm ¬ Kleinflächige temporäre Weichteil deckung durch Kombination *86.88.22*
- - - ¬ Großflächige temporäre Weichteil deckung durch Kombination *86.88.42*
- - Teilen Kopfes ¬ Großflächige temporäre Weichteil deckung durch Kombination *86.88.40*
- - Unterarm ¬
- - - Großflächige temporäre Weichteil deckung durch Kombination *86.88.43*
- - - Kleinflächige temporäre Weichteil deckung durch Kombination *86.88.23*

Mehrfach
- Ableitung ¬ Umwandlung Liquor shuntes (oder Hirnwasser ableitung) in eine *02.99.20*
- Fraktur
- - ¬ offene Reposition kombinierter Mittel gesichts frakturen (*76.79.40*
- - Corpus mandibulae ¬ Offene Reposition einer *76.76.11*
- - Ramus mandibulae ¬ Offene Reposition (von außen) einer Einfach - oder *76.76.20*
- - - Offene Reposition (transoral) einer Einfach - oder *76.76.21*

Mehrkanaligen Kochlea prothese ¬ Implantation oder Ersatz einer *20.98*

Mehrquellige Photon Radio chirurgie
- ¬ *92.32.00*
- Gamma - knife ¬ *92.32.01*

Meibom Drüse ¬ Entfernen einer *08.20*

Meiniskus transplantation ¬ *81.47.16*

Meldung Vormund schafts andere Behörden ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / *99.A5.11*

Mellitus
- Mehr Behandlungs tage ¬ Multimodale Komplex behandlung bei Diabetes *99.B5.39*
- Mindestens 7 höchstens 13 Behandlungs tage ¬ Multimodale Komplex behandlung bei Diabetes *99.B5.30*

Mellitus –*Fortsetzung*

- Typ 1 Typ 2) bis 2 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes *00.95.20*
- -) , mehr Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes *00.95.29*
- -) , 3 - 5 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes *00.95.21*
- -) , 6 - 10 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes *00.95.22*
- 14 höchstens 20 Behandlungs tage ¬ Multimodale Komplex behandlung bei Diabetes *99.B5.31*

Membran
- ¬
- - Inzision Ösophageal *42.01*
- - Needling Pupillar *12.35*
- - Rekonstruktion Deckung Kornea durch eine Amnion *11.59.11*
- - Totale partielle Resektion der Synovial *80.7*
- - Tympanotomie Abdichtung runden und / oder ovalen Fenster *20.23.12*
- Hirn häuten ¬ Resektion einer subduralen *01.51*
- Katarakt ¬
- - Diszision Sekundär *13.64*
- - Exzision Sekundär *13.65*
- - Mechanische Fragmentation einer Sekundär *13.66*
- Oxygenation ECMO Dauer Behandlung n.n.bez. ¬ Extrakorporale *39.65.10*
- - : mehr Stunden ¬ Extrakorporale *39.65.13*
- - Bis unter 48 Stunden ¬ Extrakorporale *39.65.11*
- - 48 bis unter 96 Stunden ¬ Extrakorporale *39.65.12*
- Oxygenierung ECMO Prä ECMO - Therapie , n.n.bez. ¬ Extrakorporelle *39.65.00*
- - - Therapie , sonstige ¬ Extrakorporelle *39.65.99*
- Prophylaxe Adhäsionen ¬ Verwendung einer Kunststoff - oder biologischen *54.99.70*

Membranacea Urethra Verletzung ¬ Rekonstruktion der Pars prostatica oder der Pars *58.46.11*

Memory Alloy SMA Staples
- 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape *78.49.40*
- 10 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape *78.49.4A*
- 11 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape *78.49.4B*

Memory Alloy SMA Staples –*Fortsetzung*

- 12 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape *78.49.4C*
- 13 und mehr Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape *78.49.4D*
- 2 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape *78.49.41*
- 3 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape *78.49.42*
- 4 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape *78.49.43*
- 5 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape *78.49.44*
- 6 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape *78.49.45*
- 7 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape *78.49.46*
- 8 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape *78.49.47*
- 9 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape *78.49.48*

Meningea media ¬ Ligatur A. *02.13*

Meningo zele ¬ Plastische Rekonstruktion an einer spinalen Myelo *03.52*

Meningozele ¬ Plastische Rekonstruktion an einer *03.51*
- Spinalen *03.51*

Menisk ektomie
- Knie
- - ¬ *80.6X.00*

Menisk ektomie –*Fortsetzung*
- Knie –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - *80.6X.99*
- - Arthroskopisch
- - - Partiell ¬ *80.6X.10*
- - - Total ¬ *80.6X.11*
- - Offen chirurgisch , partiell ¬ *80.6X.20*
- - - , total ¬ *80.6X.21*
- Mediale Band plastik , Verlängerung der Sehnen Mm. vastus medialis und semitendinosus , Versetzung des Pes anserinus ¬ Mediale *81.42*
- Plastischer Rekonstruktion vorderen Kreuz bandes und mediale Band plastik ¬ Mediale *81.43*

Menisken Knie gelenk ¬
- Arthroskopische Operation am Gelenk knorpel und an den *81.99.3A*
- Offen chirurgische Operation am Gelenk knorpel und an den *81.99.4A*

Meniskus
- ¬
- - Exzision des *80.6*
- - Gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe , Implantation / Entfernung eines Kollagen *81.96.93*
- Arthroskopisch ¬
- - Gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe , Implantation / Entfernung eines Kollagen *81.96.94*
- - Naht Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des medialen KapselBand apparates mit Eingriff am *81.95.14*
- Ganglions Knie gelenk ¬ Exzision eines *80.86.13*
- Refixation
- - ¬ *81.47.14*
- - Arthroskopisch ¬ *81.47.15*
- Resektion ¬ *80.6*

Mensikus offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des medialen KapselBand apparates mit Eingriff am *81.95.15*

Menstruation ¬ Chirurgische Massnahmen Provokation oder Regulation der *69.6*

Menti ¬ Radio graphie Symphysis *87.16*

Mento plastik ¬ Reduktions *76.67*

MEP ¬ Motorisch evozierte Potentiale (*89.15.11*

Mesenterialis
- ¬
- - Chirurgischer Verschluss A. *38.86.16*
- - Endarter ektomie A. *38.16.16*
- - Exzision A. *38.66.16*
- - Inzision A. *38.06.16*
- - Naht A. *39.31.86*
- Anastomose ¬ Resektion A. *38.36.16*

Mesenterica
- ¬
- - A. *38.36*
- - - *38.46*
- - Perkutane transluminale Angio plastik (PTA) an A. *39.50*
- - Plastische Rekonstruktion A. *39.59.67*
- - Transposition A. *39.59.17*
- Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der A. *39.56.47*

Mesenterica –*Fortsetzung*

- Superior ¬ Bypass zwischen Aorta und A. *39.26*
- Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der A. *39.57.47*

Mesenterium
- ¬
- - Biopsie am *54.23*
- - Exzision von *54.4X.11*
- - Rekonstruktion am *54.75*
- Omentum majus minus Verletzung) ¬ Naht am Peritoneum , Naht von *54.64.10*
- Plikatur ¬ *54.75*

MesEntero pexie ¬ *54.75*

Mesokavale Anastomose ¬ *39.1*

Mess sonde ¬
- Implantation Wechsel einer intrakraniellen *02.99.30*
- Revision Wechsel) einer intrakraniellen *02.99.31*

Messung
- ¬
- - Einenergie Absorptions *88.98*
- - Intravaskulärer Ultraschall Koronar gefässe (IVUS) , ohne Fluss *00.24.10*
- - - Gefässe (IVUS) , mit Fluss *00.24.11*
- - Körper *93.07*
- - Überwachung systemisch arteriellen Blut drucks , durch 24 - Stunden - BD - *89.61.20*
- - Uro flow *89.24*
- - Wedge Druck *89.64*
- - Zwei energie Photonen Absorptions *88.98*
- Atem mechanisch Kraft
- - Einfach ¬ *89.38.23*
- - Vollständig ¬ *89.38.24*
- Ausgeatmetes Stickstoff monoxid eNO) ¬ *89.38.26*
- Bauch umfanges ¬ *93.07*
- CO Kohlenmonoxyd Gehaltes in der Ausatmungs luft ¬ *89.38.21*
- Extremitäten länge ¬ *93.06*
- Gase mittels intraarteriellen Sensoren ¬ Einsetzen eines Blut gas - Monitoring systems und kontinuierliche *89.60*
- Gemischt venösen gase ¬ *89.66*
- Kollateraler Ventilation ¬ Bronchoskopie mit Ballon katheter zur *33.23.14*
- Kopf umfanges ¬ *93.07*
- Radio nuklidmarkierung Rahmen Sentinel - Lymph nod ektomie ¬ Intraoperative Sonden *40.19.20*
- Rahmen Sentinel Lymph nod ektomie ¬ Präoperative Szinti graphie und Sonden *40.19.10*
- Rechtsventrikulären Druckes ¬ Implantation eines Defibrillators mit zusätzlichem Druck sensor zur nichtinvasiven *37.94.04*
- Signale ¬ Implantation Herz schrittmachers zur Resynchronisation (biventrikulär) , Bildung einer Tasche , transvenöser Zugang inklusiv Platzierung der Elektrode in den Koronarsinus und intraoperative *00.50*
- Sphincter Oddii ¬ Druck *51.15*
- Sphinkter Massnahmen klassifizierbar 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ Druck *51.15*
- Systemisch arteriellen gase ¬ *89.65*

Messungen

Messungen –*Fortsetzung*

- ¬ nicht-operative respiratorische *89.38.00*
- Herz Gefässen ¬ nicht-operative *89.59.00*
- - *89.59.99*
- Untersuchungen ¬ nicht-operative *89.39.00*
- - *89.39.09*
- Uro genital system ¬ Sonstige nicht-operative *89.29*

Meta
- Jod benzyl guanidin parenteral ¬ Gabe von Jod - 131 - MIBG (*92.28.21*
- Tarsal gelenk ¬
- - Arthroskopische Synov ektomie am Tarso *80.78.10*
- - Offene Synov ektomie am Tarso *80.78.20*

Metabolische Funktions untersuchung
- ¬ *89.39.50*
- - *89.39.59*
- Glukose Laktose - oder Fett belastung ¬ *89.39.51*

Metakarpal
- Gelenke ¬ Exzision Bändern der Karpal - und *80.43.20*
- Gelenken ¬
- - Operationen Bändern der Karpal - und *80.43.90*
- - Trennung Bändern der Karpal - und *80.43.10*

Metakarpalia
- ¬
- - Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen an Karpalia und *78.84*
- - De Rotations osteotomie an Karpalia und *77.34.10*
- - Debridement
- - - Karpalia und *77.64.20*
- - - Offenen Fraktur an Karpalia und *79.63*
- - Einsetzen Knochen
- - - Ersatz material , Karpalia und *84.55.13*
- - - Wachstums stimulators an Karpalia und *78.94*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an Karpalia und *78.54.00*
- - - Ohne Reposition der Fraktur an Karpalia und *78.54.99*
- - Keil osteotomie Karpalia und *77.24*
- - Knochen
- - - Biopsie Karpalia und *77.44.00*
- - - - Und *77.44.99*
- - - Entnahme Transplantation an Karpalia und *77.74*
- - - Implantat entfernung an Karpalia und *78.64.00*
- - - - An Karpalia und *78.64.99*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Karpalia und *78.64.05*
- - - Inzision KnochenDurch trennung an Karpalia und *77.14.00*
- - - - Trennung an Karpalia und *77.14.99*
- - - Transplantation Karpalia und *78.04.00*
- - - - Und *78.04.99*

Metakarpalia –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - KnochenDurch trennung Karpalia und *77.34.00*
- - - Und *77.34.99*
- - Knorpel Knochen transplantation an Karpalia und *78.04.13*
- - Komplexe mehrdimensionale Osteotomie an Karpalia und *77.34.11*
- - Lokale Resektion Knochen läsion oder - gewebe an Karpalia und *77.64.00*
- - - Läsion oder - gewebe an Karpalia und *77.64.99*
- - Näher Operation Verletzung von Karpalia und *79.93*
- - Osteoklasie Karpalia und *78.74*
- - Partielle Knochen resektion an Karpalia und *77.84*
- - Permanente Epiphyseo dese an Karpalia und *78.24.11*
- - Plastische Rekonstruktion Karpalia und *78.44*
- - Revision Osteo synthesematerial (ohne Material wechsel) an Karpalia und *78.54.10*
- - Sequestr ektomie Karpalia und *77.04.00*
- - - Und *77.04.99*
- - Temporäre Epiphyseo dese an Karpalia und *78.24.10*
- - Therapeutische Epiphyseo lyse an Karpalia und *78.24.12*
- - Totale Resektion Karpalia und *77.94*
- - Verkürzungs osteotomie Karpalia und *78.24.00*
- - - Und *78.24.99*
- - Verlängerungs osteotomie Karpalia und *78.34*
- Allogen ¬ Knochen transplantation an Karpalia und *78.04.12*
- Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Karpalia und *78.04.19*
- Drainage ¬ Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an Karpalia und *77.14.13*
- Einlage
- - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an Karpalia und *77.14.12*
- - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an Karpalia und *77.04.10*
- - - Sequestr ektomie an Karpalia und *77.04.11*
- Entfernung Knochen teil ersatzes an Karpalia und Metakarpalia ¬ Knochen implantat entfernung an Karpalia und *78.64.05*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an Karpalia und *77.14.10*
- Fremdkörper entfernung ¬ Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an Karpalia und *77.14.11*
- Gefäßgestielt
- - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transposition an Karpalia und *78.04.11*
- - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an Karpalia und *78.04.10*

Metakarpalia –*Fortsetzung*

- Inkl. Reposition Frakturen ¬ Anlegen eines Fixateur externe an Karpalia und *78.14.00*
- - Anlegen eines Fixateur externe an Karpalia und *78.14.99*
- Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.03*
- - Offene Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.23*
- Innerer Knochen fixation
- - ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.13.00*
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.13.99*
- - - Offene Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.33.00*
- - - Offene Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.33.99*
- - - Offene Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.33.19*
- - Blount -) Klammern ¬ Offene Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.33.10*
- - Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.13.19*
- - Winkelstabile Platte ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und *79.13.10*
- Intramedullärer Draht Schraube Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Karpalia und *78.64.01*
- Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und *78.14.10*
- - ¬ Offene Reposition einer Fraktur an Karpalia und *78.14.11*
- Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an Karpalia und *77.44.20*
- Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie an Karpalia und *77.44.10*
- Sonstiges Osteo synthesematerial ¬ Knochen implantat entfernung an Karpalia und *78.64.08*

Metakarpo

- Phalangeal Interphalangeal gelenk ¬ Arthro plastik mit Implantat am *81.71.00*
- - Arthro plastik mit Implantat am *81.71.99*
- - Arthro plastik ohne Implantat am *81.72*
- Phalangealgelenk ¬ Arthrodese am *81.27*

Metall

- ¬
- - Bronchus dilatation Einlegen oder Wechsel eines Stents / Stent grafts *33.91.22*
- - Tragende Ober fläche der Hüft prothese , Metall auf *00.75*
- Metall ¬ Tragende Ober fläche der Hüft prothese , *00.75*
- Plastik Titan Käfig) ¬ Einsetzen von Cages (Karbon - , Keramik - , *84.51*
- Polyethylen ¬ Tragende Ober fläche der Hüft prothese , *00.74*
- Spiralen ¬ Selektive Embolisation von intrakraniellen Gefäßen mit Partikeln oder *39.72.11*

Metall –*Fortsetzung*

- Spiralen ¬ Selektive Embolisation von intrakraniellen Gefäßen mit Partikeln oder –*Fortsetzung*
- - Von extrakraniellen Gefäßen des Kopfes und des Halses mit Partikeln oder *39.72.21*

Metallischen Knorpel ersatzes Knie gelenk ¬ Implantation eines patientenindividuellen *81.47.26*

Metastasen ¬

- Intravenöse palliative Schmerz therapie mit offenen Radio nukliden bei Knochen *92.28.12*
- Therapie offenen Radio nukliden bei Knochen *92.28.11*

Metatarsale I ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus mit Exostosen resektion , Weichteil korrektur und Osteotomie am Os *77.51*

Metatarsalekopfes

- ¬ Amputation des *84.11*
- Zehe Ausdehnung fuss proximal der metatarsophalangealen Grenze) ¬ Amputation eines Fuss strahles (Exartikulation des *84.11*

Metatarsalia

- ¬
- - Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen an Tarsalia und *78.88*
- - Debridement an *77.68.21*
- - - Offenen Fraktur an Tarsalia und *79.67*
- - Einsetzen Knochen
- - - Ersatz material , Tarsalia und *84.55.20*
- - - Wachstums stimulators an Tarsalia und *78.98*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an Tarsalia und *78.58.00*
- - - Ohne Reposition der Fraktur an Tarsalia und *78.58.99*
- - Keil osteotomie an *77.28.40*
- - - Tarsalia und *77.28.00*
- - - - Und *77.28.99*
- - Knochen
- - - Biopsie Tarsalia und *77.48.00*
- - - - Und *77.48.99*
- - - Entnahme Transplantation an Tarsalia und *77.78*
- - - Implantat entfernung an Tarsalia und *78.68.00*
- - - - An Tarsalia und *78.68.99*
- - - - An Tarsalia und Metatarsalia , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an sonstigenTarsalia und *78.68.06*
- - - Inzision KnochenDurch trennung an Tarsalia und *77.18.00*
- - - - Trennung an *77.18.40*
- - - - Trennung an *77.18.49*
- - - - Trennung an Tarsalia und *77.18.99*
- - - Transplantation Tarsalia und *78.08.00*
- - - - Und *78.08.99*
- - KnochenDurch trennung an *77.38.29*
- - - Tarsalia und *77.38.00*
- - - - Und *77.38.99*
- - Knorpel Knochen transplantation an Tarsalia und *78.08.13*

Metatarsalia –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Lokale Resektion Knochen läsion oder - gewebe an Tarsalia und *77.68.00*
- - - Läsion oder - gewebe an *77.68.11*
- - - Läsion oder - gewebe an Tarsalia und *77.68.99*
- - Näher Operation Verletzung von Tarsalia und *79.97*
- - Osteoklasie Tarsalia und *78.78*
- - Partielle Knochen resektion an Tarsalia und *77.88*
- - Permanente Epiphyseo dese an Tarsalia und *78.28.11*
- - Plastische Rekonstruktion Tarsalia und *78.48*
- - Revision Osteo synthesematerial (ohne Material wechsel) an Tarsalia und *78.58.10*
- - Sequestr ektomie Tarsalia und *77.08.00*
- - - Und *77.08.99*
- - Temporäre Epiphyseo dese an Tarsalia und *78.28.10*
- - Therapeutische Epiphyseo lyse an Tarsalia und *78.28.12*
- - Totale Resektion von *77.98.11*
- - - Tarsalia und *77.98.00*
- - - - Und *77.98.99*
- - Verkürzungs osteotomie an *78.28.22*
- - - Tarsalia und *78.28.00*
- - - - Und *78.28.99*
- - Verlängerungs osteotomie an *78.38.20*
- - - Tarsalia und *78.38.00*
- - - - Und *78.38.99*
- Allogen ¬ Knochen transplantation an Tarsalia und *78.08.12*
- Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Tarsalia und *78.08.19*
- Drainage ¬ Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an *77.18.44*
- Einlage
- - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an *77.18.43*
- - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an Tarsalia und *77.08.10*
- - - Sequestr ektomie an Tarsalia und *77.08.11*
- Entfernung Knochen teil ersatzes an Talus und Kalkaneus ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und *78.68.05*
- - An sonstigenTarsalia und Metatarsalia ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und *78.68.06*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an *77.18.41*
- Fremdkörper entfernung ¬ Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an *77.18.42*
- Gefäßgestielt mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an Tarsalia und *78.08.10*
- - Knochen transplantation an Tarsalia und *78.08.11*
- Inkl. Reposition Frakturen ¬ Anlegen eines Fixateur externe an Tarsalia und *78.18.00*

Metatarsalia –*Fortsetzung*
- Inkl. Reposition Frakturen ¬ Anlegen eines Fixateur externe an Tarsalia und –*Fortsetzung*
- - Anlegen eines Fixateur externe an Tarsalia und *78.18.99*
- Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Tarsalia und *79.07*
- - Offene Reposition einer einfachen Fraktur sonstiger Tarsalia und *79.27.11*
- - Offene Reposition einer Fraktur an Tarsalia und *79.27.99*
- - Offene Reposition einer Fraktur an Tarsalia und *79.27.00*
- - Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur sonstiger Tarsalia und *79.27.12*
- Innerer Knochen fixation
- - ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Tarsalia und *79.17.00*
- - - Geschlossene Reposition einer Fraktur an Tarsalia und *79.17.99*
- - - Offene Reposition einer einfachen Fraktur an sonstigen Tarsalia und *79.37.40*
- - - Offene Reposition einer Fraktur an Tarsalia und *79.37.00*
- - - Offene Reposition einer Fraktur an Tarsalia und *79.37.99*
- - - Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur an *79.37.30*
- - Schraube , (winkelstabile) Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an sonstigen Tarsalia und *79.17.29*
- Intramedullärer Draht Schraube Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und *78.68.01*
- Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur sonstiger Tarsalia und *78.18.11*
- - ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur an sonstigen Tarsalia und *78.18.12*
- - ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur an *78.18.15*
- Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an Tarsalia und *77.48.20*
- Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie an Tarsalia und *77.48.10*
- Sonstiges Osteo synthesematerial ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und *78.68.08*

Metatarsophalangeal
- Gelenk
- - ¬
- - - Arthrorise Temporäre Fixation eines Gelenkes , *81.99.5F*
- - - Arthroskopische
- - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.3F*
- - - - Revision eines Gelenkes , *81.99.1F*
- - - - Synov ektomie am *80.78.11*
- - - Debridement am *80.88.20*
- - - Exzision am *80.98.11*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion am *80.88.29*
- - - Offen chirurgische Revision eines Gelenkes , *81.99.2F*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.4F*

Metatarsophalangeal –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Offen chirurgische Revision eines Gelenkes , –*Fortsetzung*
- - - - Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , *81.99.9F*
- - - Offene Synov ektomie am *80.78.21*
- - - Rekonstruktion Gelenken , *81.96.50*
- - - - , *81.96.59*
- - - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.48.10*
- - - Zysten exstirpation am *80.88.21*
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.57*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.58*
- - - Transplantation Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.55*
- - - - Von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.56*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.51*
- - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.52*
- - Subchondrale
- - - Kochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.5A*
- - - - , offen chirugisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.5B*
- - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.5C*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.53*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.54*
- Gelenkes ¬ Offene Reposition einer Luxation eines *79.88.20*

Metatarsophalangeale Arthrodese ¬ *81.16*

Metatarsophalangealen
- Gelenk ¬ Amputation im *84.11*
- Grenze ¬ Amputation Fuss strahles (Exartikulation des Metatarsalekopfes der Zehe mit Ausdehnung bis zum Vor fuss proximal der *84.11*

Metatarsus varus Heymann Herndon Strong) * ¬ Korrektur eines *80.48*

Methacholin Bronchoprovokations tests ¬ *89.38.52*

Methacrylat ¬ Korrektur Aneurysmas Methyl *39.52*

Methakrylat ¬
- Ersatz Femurkopf Azetabulum durch Prothese (mit Methyl , *81.51*
- Totale Rekonstruktion Hüft gelenks (mit Methyl , *81.51*

Methode
- ¬
- - Anterograde Urographie jede *87.75*
- - Mikrographische Chirurgie Paraffin schnitt (3D - Histologie nach Tübinger *86.4X.31*
- Fick ¬ *89.67*

Methoden
- Reanimation ¬ nicht-mechanische *93.93*
- Verbesserung mucociliären Clearance ¬ *93.99.12*

Methodik 4 D tissue doppler , speckle - tracking) ¬ Echo kardiographie , transthorakal , mit komplexer *88.72.15*
- , speckle - tracking) ¬ Echo kardiographie , transoesophageal , mit komplexer *88.72.25*

Methyl
- Methacrylat ¬ Korrektur Aneurysmas mit *39.52*
- Methakrylat ¬
- - Ersatz Femurkopf und Azetabulum durch Prothese (mit *81.51*
- - Totale Rekonstruktion des Hüft gelenks (mit *81.51*

Methylmethacrylat ¬
- Einsetzen Gelenks pacer (*84.56*
- Entfernen Gelenks pacer (*84.57*

Metrie
- ¬
- - Pelvi *88.25*
- - Radiographische Densito *88.98*
- - Reinton audio *95.41*
- - Tele *89.54*
- - TomoDensito *88.38*
- - Tono *89.11*
- Doppel energie Röntgen Absorptio metrie (DXA) ¬ KnochenDensito *88.98.10*
- DXA ¬ KnochenDensito metrie mit Doppel energie - Röntgen - Absorptio *88.98.10*

Metriertes elektroenzephalographisches Monitoring ¬ Video - und radio Tele *89.19.00*
- - und radio Tele *89.19.99*

Metrium Abtragung ¬
- Endo *68.23*
- Hysteroskopische Endo *68.23*

Metriumsynechien ¬ Lösung Endo *68.21*

Metro plastik
- ¬ plastische Rekonstruktion am Uterus und *69.49.00*
- - Am Uterus und *69.49.99*
- Laparoskopisch ¬ plastische Rekonstruktion am Uterus und *69.49.30*
- Offen chirurgisch abdominal) ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion am Uterus und *69.49.10*
- Vaginal
- - ¬ plastische Rekonstruktion am Uterus und *69.49.20*
- - Laparoskopisch assistiert ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion am Uterus und *69.49.21*

MIBG Meta jod benzyl guanidin) parenteral ¬ Gabe von Jod - 131 - *92.28.21*

Micrographic Surgery ¬ Mikrographische Chirurgie am Schnell schnitt (Mohs ' *86.4X.30*

Mikro
- Elektroden
- - Monolokulären Ableitung Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen von temporären *02.93.10*
- - - ¬ Implantation oder Ersetzen von permanenten *02.93.20*
- - Multilokulären Ableitung Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen von temporären *02.93.11*
- - - ¬ Implantation oder Ersetzen von permanenten *02.93.21*
- Kathetern ¬ Perkutan transluminale Embolisation einer Gefäss missbildung durch Mikrokatheter , Verwendung von zwei *39.72.32*
- - Embolisation einer Gefäss missbildung durch Mikrokatheter , Verwendung von drei *39.72.33*
- - Embolisation einer Gefäss missbildung durch Mikrokatheter , Verwendung von fünf *39.72.35*
- - Embolisation einer Gefäss missbildung durch Mikrokatheter , Verwendung von mehr *39.72.39*
- - Embolisation einer Gefäss missbildung durch Mikrokatheter , Verwendung von vier *39.72.34*
- Sphären ¬ Selektive intravaskuläre Radio nuklidtherapie (SIRT) durch Embolisation von Yttrium - 90 - markierten *92.28.32*
- Stents ¬ Perkutanes transluminales Einsetzen von intrakraniellen vaskulären *00.65.11*

Mikrochirurgisch ¬ Lokale Schlingen resektion , submuköse Exzision oder Voll wand exzision (lokal) von rektaler Läsion oder Gewebe , sonstiger Zugang (transanal , endoskopisch - *48.35.11*

Mikrochirurgische
- Operationen Mittel ohr ¬ *19.9X.10*
- - *19.9X.19*
- Technik ¬ *00.99.20*

Mikrochirurgischer Versorgung ¬ Lösung Adhäsionen von Ovar und Tuba uterina , mit *65.89.11*
- Von Ovar und Tuba uterina am Peritoneum des weiblichen Beckens , mit *65.89.13*

Mikrographische Chirurgie
- ¬ Exzision
- - Grösseren Läsion am Augen lid , nicht durchgehend , nicht histographisch kontrolliert (*08.23.10*
- - - Läsion am Augen lid , nicht durchgehend , histographisch kontrolliert (*08.23.11*
- - - Läsion am Augen lid , perforierend , histographisch kontrolliert (*08.24.11*
- - - Läsion am Augen lid , perforierend , nicht histographisch kontrolliert (*08.24.10*
- - Kleineren Läsion am Augen lid , nicht histographisch kontrolliert (*08.22.10*
- - - Läsion am Augen lid , histographisch kontrolliert (*08.22.11*
- Paraffin schnitt Histologie nach Tübinger Methode) ¬ *86.4X.31*
- Schnell schnitt Mohs ' Micrographic Surgery) ¬ *86.4X.30*

Mikrokatheter
- ¬ Perkutan transluminale Embolisation einer Gefäss missbildung durch *39.72.30*

Mikrokatheter –*Fortsetzung*
- ¬ Perkutan transluminale Embolisation einer Gefäss missbildung durch –*Fortsetzung*
- - Einer Gefäss missbildung durch Mikrokatheter , Verwendung von einem *39.72.31*
- Verwendung
- - Fünf Mikro kathetern ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer Gefäss missbildung durch *39.72.35*
- - Mehr Mikro kathetern ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer Gefäss missbildung durch *39.72.39*
- - Mikro kathetern ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer Gefäss missbildung durch *39.72.33*
- - Mikrokatheter ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer Gefäss missbildung durch *39.72.31*
- - Vier Mikro kathetern ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer Gefäss missbildung durch *39.72.34*
- - Zwei Mikro kathetern ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer Gefäss missbildung durch *39.72.32*

Mikrovaskulär
- Anastomisiertem Transplantat ¬
- - Partielle Mandibul ektomie , Rekonstruktion mit *76.31.20*
- - - Ost ektomie an anderen Gesichts Schädel knochen , Rekonstruktion mit *76.39.10*
- - Rekonstruktion der Mandibula mit *76.43.10*
- - - An anderen Gesichts Schädel knochen mit *76.46.10*
- - Totale Mandibul ektomie mit gleichzeitiger Rekonstruktion , Rekonstruktion mit *76.41.10*
- - - Ost ektomie an anderen Gesichts Schädel knochen , Rekonstruktion mit *76.44.10*
- Anastomosiertem Transplantat Darm transplantat oder Magen hochzug ¬ Plastische Rekonstruktion am Pharynx , mit *29.4X.12*
- Anastomosierten
- - Transplantat
- - - ¬
- - - - Partielle Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem *25.2X.14*
- - - - - Glossektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem *25.2X.24*
- - - - - Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit freiem *29.33.12*
- - - - Pelvi gloss ektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem *25.2X.34*
- - - - - Gloss ektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem *25.2X.44*
- - - - PelviglossoMandibul ektomie , Rekonstruktion mit freiem *25.2X.54*
- - - - Plastische Rekonstruktion an Lippe und Mund mit freiem *27.59.40*
- - - - Radikale Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem *25.4X.14*
- - - - - Glossektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem *25.4X.24*

Mikrovaskulär –*Fortsetzung*
- Anastomosierten –*Fortsetzung*
- - Transplantat –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Radikale Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem –*Fortsetzung*
- - - - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit freiem *30.4X.15*
- - - - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schilddrüsen resektion , Rekonstruktion mit freiem *30.4X.25*
- - - - - Pelvi gloss ektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem *25.4X.44*
- - - - - Pelvi gloss ektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem *25.4X.34*
- - - - - PelviglossoMandibul ektomie , Rekonstruktion mit freiem *25.4X.54*
- - - - Vollständige Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem *25.3X.14*
- - - - - Glossektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem *25.3X.24*
- - - - - Laryng ektomie , Rekonstruktion mit freiem *30.3X.15*
- - - - - Pelvi gloss ektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem *25.3X.44*
- - - - - Pelvi gloss ektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem *25.3X.34*
- - - - - PelviglossoMandibul ektomie , Rekonstruktion mit freiem *25.3X.54*
- - - Freiem Darm transplantat oder Magen hochzug ¬ Totale Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit freiem *29.33.21*
- - Transplantats Lippe Mund ¬ Anbringen eines freien *27.57.10*

Mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen
- Transplantation am Humerus , gefäßgestielt ohne *78.02.11*
- - Am Becken , gefäßgestielt ohne *78.09.31*
- - Am Femur , gefäßgestielt , ohne *78.05.11*
- - An andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , gefäßgestielt ohne *78.09.91*
- - An der Fibula , gefäßgestielt ohne *78.07.21*
- - An der Patella , Knochen transposition , gefäßgestielt , ohne *78.06.20*
- - An der Tibia , gefäßgestielt ohne *78.07.11*
- - An Phalangen der Hand , gefäßgestielt ohne *78.09.11*
- - An Phalangen des Fußes , gefäßgestielt ohne *78.09.41*
- Transposition an Karpalia und Metakarpalia , gefäßgestielt ohne *78.04.11*

Mikrovaskulärem Lappen ¬
- Ohrmuschel aufbau , partiell mit *18.71.14*
- - , total mit *18.71.24*

Mikrovaskulärem Lappen ¬ *–Fortsetzung*

- Rekonstruktion Orbita wand mit *16.98.11*

Mikrovaskulärer
- Anastomose ¬ Knochen transplantation an Skapula und Klavikula , gefäßgestielt mit *78.01.10*
- - Am Becken , gefäßgestielt mit *78.09.30*
- - Am Femur , gefäßgestielt mit *78.05.10*
- - Am Humerus , gefäßgestielt mit *78.02.10*
- - An andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , gefäßgestielt mit *78.09.90*
- - An der Fibula , gefäßgestielt mit *78.07.20*
- - An der Patella , gefäßgestielt mit *78.06.10*
- - An der Tibia , gefäßgestielt mit *78.07.10*
- - An Karpalia und Metakarpalia , gefäßgestielt mit *78.04.10*
- - An Phalangen der Hand , gefäßgestielt mit *78.09.10*
- - An Phalangen des Fußes , gefäßgestielt mit *78.09.40*
- - An Radius und Ulna , gefäßgestielt mit *78.03.10*
- - An Radius und Ulna , gefäßgestielt ohne *78.03.11*
- - An Skapula und Klavikula , gefäßgestielt ohne *78.01.11*
- - An Tarsalia und Metatarsalia , gefäßgestielt mit *78.08.10*
- - An Tarsalia und Metatarsalia , gefäßgestielt ohne *78.08.11*
- Anastomosierung
- - Andere Lokalisation ¬ Anbringen von freiem Lappen mit *86.78.19*
- - Bauch region ¬ Anbringen von freiem Lappen mit *86.78.15*
- - Brustwand Rücken ¬ Anbringen von freiem Lappen mit *86.78.14*
- - Extremität ¬ Anbringen von freiem Lappen mit *86.78.18*
- - Gesäß ¬ Anbringen von freiem Lappen mit *86.78.17*
- - Hals ¬ Anbringen von freiem Lappen mit *86.78.11*
- - Hand ¬ Anbringen von freiem Lappen mit *86.73.30*
- - Kopf Lippe Mund) ¬ Anbringen von freiem Lappen mit *86.78.10*
- - Leisten Genital region ¬ Anbringen von freiem Lappen mit *86.78.16*
- - Muskel Faszie
- - - ¬ Entnahme eines sonstigen Lappen transplantates mit *83.43.12*
- - - Andere Lokalisation ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit *83.82.47*
- - - Brustwand , Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit *83.82.44*
- - - Extremität ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit *83.82.46*
- - - Kopf und Hals ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit *83.82.40*
- - - Leisten - und Genital region und Gesäß ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit *83.82.45*

Mikrovaskulärer *–Fortsetzung*
- Anastomosierung *–Fortsetzung*
- - Muskel Faszie *–Fortsetzung*
- - - Ober arm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit *83.82.42*
- - - Schulter und Axilla ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit *83.82.41*
- - - Unterarm ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit *83.82.43*
- - Schulter Ober arm ¬ Anbringen von freiem Lappen mit *86.78.12*
- - Unterarm ¬ Anbringen von freiem Lappen mit *86.78.13*

Mikrowellen
- Radiowellen Resektion) , am offenen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (Elektro koagulation) (Laser) (*37.33*
- -) , mit peripher eingeführtem Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (Elektro koagulation) (Laser) (*37.34*
- Wärme therapie
- - ¬ Transurethrale Destruktion von prostatischem Gewebe durch *60.96*
- - Prostata TUMT) ¬ Transurethrale *60.96*

Miktions zysto urografie MCUG ¬ *87.77.10*

Mikulicz
- Erstes Stadium ¬ Darm exteriorisation nach *46.03*
- Zweites Stadium ¬ Operation nach *46.04*

Milch extraktion laktierenden Brust ¬ *99.98*

Milchzahns ¬ Extraktion eines *23.01*

Milder Hypothermie 32 35° C) ¬ Extrakorporelle Zirkulation (ECC) unter *39.61.11*

Military anti-shock trousers ¬ Applikation von MAST Hosen (*93.58*

Miller Abbott Sonde Dekompression ¬ *96.08*

Milligan Morgan ¬ Operation nach *49.46*

Millin Read ¬ Urethrovesikale Suspension nach *59.4*

Milz
- ¬
- - Destruktion Läsion Gewebe der *41.42.20*
- - Diagnostische Massnahmen an der *41.39*
- - Exzision
- - - Akzessorischen *41.93*
- - - Destruktion Läsion oder Gewebe der *41.42.00*
- - - - Oder Gewebe der *41.42.99*
- - - Läsion Gewebe der *41.42.10*
- - Lösung Adhäsionen an der *54.5*
- - Nadel biopsie der *41.32*
- - Operationen an der *41.99*
- - Plastische Rekonstruktion an der *41.95.00*
- - - An der *41.95.99*
- - Punktion der *41.1*
- Biopsie ¬
- - Geschlossene Aspirations -] [perkutane] *41.32*

Milz *–Fortsetzung*
- Biopsie ¬ *–Fortsetzung*
- - Offene *41.33*
- Brand ¬ Impfung gegen Anthrax (*99.55*
- Naht ¬ Plastische Rekonstruktion an der *41.95.10*
- Szinti graphie Radio isotopenfunktionsstudie ¬ *92.05*
- Transplantation ¬ *41.94*
- Zyste ¬ Marsupialisation einer *41.41*

Min ¬ Neuropsychologische Behandlung
- 121 bis max. 240 *89.15.82*
- 50 *89.15.80*
- 51 bis max. 120 *89.15.81*

Mindesten
- 15 30 Tage ¬ Injektion einer antiinfektiösen Substanz , *99.22.14*
- 4 7 Tage ¬ Injektion einer antiinfektiösen Substanz , *99.22.12*
- 8 14 Tage ¬ Injektion einer antiinfektiösen Substanz , *99.22.13*

Mindestens
- 1
- - Höchstens 6 Behandlungs tage ¬ Multimodale rheumatologische Komplex behandlung , *93.38.08*
- - - Tage ¬ Konservative komplexe Behandlung bei Osteoporose / Fraktur des Achsen skeletts , *93.38.61*
- - - Tage ¬ Multimodale kinder - und jugendrheumatologische Komplex behandlung , *93.38.10*
- - Stunde ¬ Spezifische pränatale Beratung von Eltern von *89.92*
- - Weiteren Augen muskel mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Myo pexie an mindestens 2 geraden Augen muskeln mit Operation an *15.3X.21*
- - - Ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Myo pexie an mindestens 2 geraden Augen muskeln mit Operation an *15.4X.21*
- 10 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlungs tage , mindestens 42 bis höchstens 55 Therapie einheiten , davon *93.A2.23*
- 14
- - Behandlungs tage 20 Therapie einheiten ¬ *93.89.91*
- - Höchstens
- - - 20 Behandlungs tage ¬ Multimodale rheumatologische Komplex behandlung , *93.38.02*
- - - - Tage ¬ Komplex behandlung bei schwerbehandelbarer Epilepsie , *99.B3.11*
- - - - Tage ¬ Konservative komplexe Behandlung bei Osteoporose / Fraktur des Achsen skeletts , *93.38.63*
- - - - Tage ¬ Multimodale kinder - und jugendrheumatologische Komplex behandlung , *93.38.12*
- - - - Tage ¬ Multimodale Komplex behandlung bei extrapyramidal - motorischen Krankheiten , *99.B4.11*
- - - - Tage , n.n.bez. ¬ MMST , *93.A2.20*
- - - - Tage ¬ Physikalisch - medizinische Früh rehabilitation , *93.89.22*

Mindestens –*Fortsetzung*
- 14 –*Fortsetzung*
- - Höchstens –*Fortsetzung*
- - - 20 Behandlungs tage ¬ Multimodale rheumatologische Komplex behandlung , –*Fortsetzung*
- - - - Tage , sonstige ¬ MMST , *93.A2.29*
- - - - Tages ¬ Neurologisch - neurochirurgische Früh rehabilitation , *93.89.11*
- - - 27 Tage ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im gleichen Aufenthalt : *73.7X.13*
- - Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlungs tage , mindestens 56 Therapie einheiten , davon *93.A2.25*
- 15 höchstens 21 Behandlungs tage ¬ Palliativmedizinische Komplex behandlung von *93.8A.23*
- 2
- - Geraden
- - - Augen muskeln mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen muskel mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Myo pexie an *15.3X.21*
- - - - Mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen muskel ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Myo pexie an *15.4X.21*
- - - Mindestens 2 schrägen Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Operationen an *15.3X.12*
- - - - Schrägen Augen muskeln ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Sonstige Operation an *15.4X.12*
- - Schrägen Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Operationen an mindestens 2 geraden und *15.3X.12*
- - - Ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Sonstige Operation an mindestens 2 geraden und *15.4X.12*
- 21
- - Behandlungs tage
- - - ¬ Multimodale rheumatologische Komplex behandlung , *93.38.03*
- - - - Jugendrheumatologische Komplex behandlung , *93.38.13*
- - - - Konservative komplexe Behandlung bei Osteoporose / Fraktur des Achsen skeletts , *93.38.64*
- - - - MMST , *93.A2.39*
- - - - MMST , *93.A2.30*
- - - - Physikalisch - medizinische Früh rehabilitation , *93.89.23*
- - - Mindestens 84 Therapie einheiten , davon weniger als 21 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , *93.A2.32*
- - - - 84 Therapie einheiten , davon mindestens 21 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , *93.A2.33*
- - - 30 Therapie einheiten ¬ *93.89.92*
- - - 83 Therapie einheiten. ¬ MMST , *93.A2.31*
- - Höchstens 27 Behandlungs tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische Früh rehabilitation , *93.89.12*

Mindestens –*Fortsetzung*
- 21 –*Fortsetzung*
- - Tage ¬ Motivations behandlung Abhängigkeits kranker [Qualifizierter Entzug] , *94.6A.13*
- - Therapie einheiten
- - - Davon weniger als 5 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 Behandlungs tage , *93.A2.12*
- - - - Mindestens 5 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 Behandlungs tage , *93.A2.13*
- - - Psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , mindestens 21 Behandlungs tage , mindestens 84 Therapie einheiten , davon *93.A2.33*
- 24 höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls , *89.13.10*
- - ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls ausserhalb einer spezialisierten Einheit , *89.13.A1*
- - ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls ausserhalb einer spezialisierten Einheit mit Anwendung eines Tele konsil dienstes , *89.13.A3*
- 28 höchstens
- - 41 Behandlungs tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische Früh rehabilitation , *93.89.13*
- - 55 Tage ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im gleichen Aufenthalt : *73.7X.14*
- 3
- - Höchstens 6 Tage ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im gleichen Aufenthalt : *73.7X.11*
- - Schrägen Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Operationen an *15.3X.11*
- - - Ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Operation an *15.4X.11*
- 30 Minuten pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapie einheiten (jeweils von *93.89.30*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapie einheiten (jeweils von *93.89.60*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapie einheiten (jeweils von *93.89.70*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapie einheiten (jeweils von *93.89.40*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapie einheiten (jeweils von *93.89.80*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapie einheiten (jeweils von *93.89.50*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapie einheiten (jeweils von *93.89.51*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapie einheiten (jeweils von *93.89.81*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapie einheiten (jeweils von *93.89.61*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapie einheiten (jeweils von *93.89.31*

Mindestens –*Fortsetzung*
- 30 Minuten pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapie einheiten (jeweils von –*Fortsetzung*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapie einheiten (jeweils von *93.89.41*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapie einheiten (jeweils von *93.89.71*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapie einheiten (jeweils von *93.89.62*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapie einheiten (jeweils von *93.89.42*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapie einheiten (jeweils von *93.89.72*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapie einheiten (jeweils von *93.89.82*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapie einheiten (jeweils von *93.89.52*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapie einheiten (jeweils von *93.89.32*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapie einheiten (jeweils von *93.89.53*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapie einheiten (jeweils von *93.89.33*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapie einheiten (jeweils von *93.89.63*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapie einheiten (jeweils von *93.89.43*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapie einheiten (jeweils von *93.89.73*
- - ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapie einheiten (jeweils von jeweils von *93.89.83*
- 42 höchstens 55
- - Behandlungs tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische Früh rehabilitation , *93.89.14*
- - Therapie einheiten , davon weniger als 10 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlungs tage , *93.A2.22*
- - - Einheiten , davon mindestens 10 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlungs tage , *93.A2.23*
- 5 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 Behandlungs tage , mindestens 21 Therapie einheiten , davon *93.A2.13*
- 50 Minuten 2 Stunden ¬ Sozialrechtliche Beratung , *94.8X.10*
- - ¬ Einleiten behördlicher Massnahmen , *94.8X.50*
- - ¬ Nach sorge organisation , *94.8X.40*
- - ¬ Psychosoziale Beratung des Patienten , *94.8X.20*
- - ¬ Psychosoziale Beratung des Patienten systems , *94.8X.30*
- 56

Mindestens –*Fortsetzung*
- 56 –*Fortsetzung*
- - Behandlungs tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische Früh rehabilitation , *93.89.15*
- - Therapie einheiten davon weniger als 14 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlungs tage , *93.A2.24*
- - - Mindestens 14 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlungs tage , *93.A2.25*
- 7
- - Behandlungs tage 10 Therapie einheiten ¬ *93.89.90*
- - Höchstens 13
- - - Behandlungs tage ¬ Multimodale rheumatologische Komplex behandlung , *93.38.01*
- - - - Tage ¬ Interdisziplinäre Therapie bei diabetische Fusskomplikationen , *99.B5.40*
- - - - Tage ¬ Komplex behandlung bei schwerbehandelbarer Epilepsie , *99.B3.10*
- - - - Tage ¬ Konservative komplexe Behandlung bei Osteoporose / Fraktur des Achsen skeletts , *93.38.62*
- - - - Tage ¬ Multimodale kinder - und jugendrheumatologische Komplex behandlung , *93.38.11*
- - - - Tage ¬ Multimodale Komplex behandlung bei Diabetes mellitus , *99.B5.30*
- - - - Tage ¬ Multimodale Komplex behandlung bei extrapyramidal - motorischen Krankheiten , *99.B4.10*
- - - - Tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische Früh rehabilitation , *93.89.10*
- - - - Tage , n.n.bez. ¬ MMST , *93.A2.10*
- - - - Tage ¬ Physikalisch - medizinische Früh rehabilitation , *93.89.21*
- - - - Tage , sonstige ¬ MMST , *93.A2.19*
- - - Tage ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im gleichen Aufenthalt : *73.7X.12*
- 8 höchstens 14 Behandlungs tage ¬ Palliativmedizinische Komplex behandlung von *93.8A.22*
- 84 Therapie einheiten davon weniger als 21 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , mindestens 21 Behandlungs tage , *93.A2.32*
- - Mindestens 21 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , mindestens 21 Behandlungs tage , *93.A2.33*

Mineralgehalts bestimmung ¬ Radiologische *88.98.00*
- *88.98.99*

Minerva gipses ¬ Applikation eines *93.52*

Miniatur teleskop ¬ Implantierbares *13.91*

Minimal
- Assessment ¬ Multidimensionales
- - Geriatrisches Screening und *93.89.A1*
- - Palliativmedizinisches Screening und *93.8A.11*

Minimal –*Fortsetzung*
- Invasiv ¬ Operationen Herz klappen , *35.99.20*
- Invasive
- - Implantation
- - - Aorten klappe , n.n.bez. ¬ *35.22.10*
- - - - , sonstige ¬ *35.22.19*
- - - - , transapikal ¬ *35.22.11*
- - - Pulmonal klappe , n.n.bez. ¬ *35.26.10*
- - - - , sonstige ¬ *35.26.19*
- - Thermo modulation Bandscheibe ¬ Sonstige Diskus destruktion , *80.59.40*

Minimalinvasive Technik ¬ *00.99.40*
- Aorto koronarer Bypass an einer einzelnen Koronar arterie , durch *36.11.12*
- - Bypass an drei Koronar arterien , durch *36.13.12*
- - Bypass an vier und mehr Koronar arterien , durch *36.14.12*
- - Bypass an zwei Koronar arterien , durch *36.12.12*
- Aortokoronarer Bypass zur Myokard - Revaskularisation , durch *36.10.12*

Minimalinvasiver ballon assistierter Technik ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation mittels *79.11.11*
- Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit innerer Knochen fixation mittels *79.12.13*
- Geschlossene Reposition einer Fraktur des Kalkaneus mit innerer Knochen fixation mittels *79.17.11*
- Geschlossene Reposition einer proximalen Tibia fraktur mit innerer Knochen fixation mittels *79.16.11*
- Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation mittels *79.11.21*
- Geschlossene Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit innerer Knochen fixation mittels *79.12.23*
- Geschlossene Reposition einer sonstigen Tibia fraktur mit innerer Knochen fixation mittels *79.16.31*

Minimalisierten Herz Lungen Maschine Dauer der Behandlung n.n.bez. ¬ Anwendung einer *39.65.50*
- Der Behandlung : mehr Stunden ¬ Anwendung einer *39.65.59*
- Der Behandlung bis unter 48 Stunden ¬ Anwendung einer *39.65.51*
- Der Behandlung 48 bis unter 96 Stunden ¬ Anwendung einer *39.65.52*

Minnesota multiphasischen Persönlichkeits Inventars ¬ Durchführung des *94.02*

Minor
- Lymphknoten axillär klavikulär supraklavikulär , mammaria - interna und mediastinal] ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales major et *85.47*
- Regionalen Lymphknoten axillär klavikulär , supraklavikulär] ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales major et *85.45*

Minus Verletzung ¬ Naht Peritoneum , Naht von Mesenterium , Omentum majus oder *54.64.10*

Minuten
- ¬ Neuropsychologische Behandlung mehr *89.15.89*

Minuten –*Fortsetzung*
- Pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.30*
- - Einsatz von 15 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.70*
- - Einsatz von 15 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.80*
- - Einsatz von 15 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.60*
- - Einsatz von 15 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.40*
- - Einsatz von 15 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.50*
- - Einsatz von 20 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.51*
- - Einsatz von 20 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.41*
- - Einsatz von 20 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.81*
- - Einsatz von 20 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.31*
- - Einsatz von 20 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.61*
- - Einsatz von 20 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.71*
- - Einsatz von 30 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.82*
- - Einsatz von 30 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.62*
- - Einsatz von 30 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.52*
- - Einsatz von 30 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.32*
- - Einsatz von 30 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.72*
- - Einsatz von 30 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.42*
- - Einsatz von 40 Therapie einheiten (jeweils von jeweils von mindestens 30 *93.89.83*
- - Einsatz von 40 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.43*
- - Einsatz von 40 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.33*
- - Einsatz von 40 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.53*
- - Einsatz von 40 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.73*
- - Einsatz von 40 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 *93.89.63*
- Volumen Szinti graphie Radio isotopenfunktionsstudie ¬ Herz *92.05*
- Volumens
- - Andere Verfahren ¬ Überwachung des Herz *89.68*
- - Sauerstoff verbrauchs verfahren ¬ Überwachung des Herz *89.67*
- - Thermo dilutions indikator ¬ Überwachung des Herz *89.68*
- 2 Stunden ¬
- - Einleiten behördlicher Massnahmen , mindestens 50 *94.8X.50*
- - Psychosoziale Beratung des Patienten , mindestens 50 *94.8X.20*
- - - Beratung des Patienten systems , mindestens 50 *94.8X.30*
- - Sorge organisation , mindestens 50 *94.8X.40*
- - Sozialrechtliche Beratung , mindestens 50 *94.8X.10*

Misonidazol ¬ Zelluläre Hypoxie Diagnostik mit 18 - F - *92.19.04*

Missbildung Mikrokatheter

Missbildung Mikrokatheter –*Fortsetzung*

- ¬ Perkutan transluminale Embolisation einer Gefäss *39.72.30*
- Verwendung
- - Fünf Mikro kathetern ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer Gefäss *39.72.35*
- - Mehr Mikro kathetern ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer Gefäss *39.72.39*
- - Mikro kathetern ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer Gefäss *39.72.33*
- - Mikrokatheter ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer Gefäss *39.72.31*
- - Vier Mikro kathetern ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer Gefäss *39.72.34*
- - Zwei Mikro kathetern ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer Gefäss *39.72.32*

Missbildungen Fisteln ¬ Korrektur Aneurysmen , arterio - venösen *39.72*

Misshandlung Vernachlässigung Neugeborenen Säugling Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik ohne weitere Abklärungen ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds *99.A5.10*

- Und Jugendlichen alter , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormund schafts und andere Behörden ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds *99.A5.11*

Misslungener Forzeps ¬ *73.3*

Mitral

- Klappe
- - ¬
- - - Anulo plastik der *35.33.10*
- - - - Der *35.33.19*
- - - Operationen kongenitalen Klappen anomalien des Herzens , *35.99.12*
- - - Transvenöse Clip - Rekonstruktion der *35.96.22*
- - - Valvulotomie geschlossenen Herzen , *35.02*
- - Leiten ¬ Resektion des Vorhof septums und Einsetzen eines Patchs , um den systemischen venösen Rückfluss zur Trikuspidal klappe und den pulmonalvenösen Rückfluss zur *35.91*
- - Offen ¬ Anulo plastik der *35.33.11*
- - Offenen Herzen
- - - ¬ Valvulotomie der *35.12.10*
- - - - Segel rekonstruktion der *35.12.11*
- - - Ersatz , n.n.bez. ¬ Valvulo plastik der *35.12.00*
- - - - , bei kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion der *35.12.20*
- - - - , sonstige ¬ Valvulo plastik der *35.12.99*
- KlappenAnulo plastik endovaskulär ¬ *35.96.23*
- Klappenersatz
- - ¬ Sonstiger *35.24*
- - Endovaskulär ¬ *35.96.24*
- - Graft ¬ *35.23*
- Klappenersatzes ¬ Prothesen re fixation eines *35.95.12*
- Klappenrekonstruktion
- - ¬
- - - Endovaskuläre *35.96.20*

Mitral –*Fortsetzung*

- Klappenrekonstruktion –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Endovaskuläre –*Fortsetzung*
- - - - *35.96.29*
- - - Transarterielle ventrikuläre *35.96.21*
- - Ersatz näher Prothese ¬ *35.24*
- - Graft Auto graft) (Hetero graft) (Homo graft) ¬ *35.23*
- - Synthetischer partieller totaler Prothese ¬ *35.24*
- - Transarteriell ¬ Endovaskuläre *35.96.21*
- - Transvenös ¬ Endovaskuläre *35.96.22*

Mittel

- ¬
- - Bestrahlungs planung perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung für die Brachy therapie , *92.29.83*
- - Echo kardiographie
- - - Transoesophageal , mit Kontrast *88.72.24*
- - - Transthorakal , mit Kontrast *88.72.14*
- - Hysterosalpingographie Kontrast *87.83*
- - Lumbal punktion Entfernen von Kontrast *03.31*
- - MRI
- - - Herz zentralen Gefäss in Ruhe , mit Kontrast *88.92.22*
- - - - Gefäss mit Belastung und Kontrast *88.92.24*
- - - Hilären mediastinalen Strukturen in Ruhe , mit Kontrast *88.92.32*
- - - - Strukturen mit Belastung und Kontrast *88.92.34*
- - - Thorax
- - - - Belastung und Kontrast *88.92.14*
- - - - Ruhe , mit Kontrast *88.92.12*
- - Pelvi graphie Kontrast *88.11*
- - Phlebo graphie
- - - Femoral venen und anderer Venen der unteren Extremität mit Kontrast *88.66*
- - - Intraabdominaler Venen mit Kontrast *88.65*
- - - Intrathorakaler Venen mit Kontrast *88.63*
- - - - Venen mit Kontrast *88.63.99*
- - - - Venen mit Kontrast *88.63.00*
- - - Kopf - und Hals venen mit Kontrast *88.61*
- - - Lokalisationen mit Kontrast *88.67*
- - - Pfort adersystems mit Kontrast *88.64*
- - - Pulmonal venen mit Kontrast *88.62*
- - Phlebogarphie Kopf Hals venen mit Kontrats *88.61.00*
- - - Venen mit Kontrats *88.61.99*
- - Plazento graphie Kontrast *88.46*
- - Porto graphie Kontrast *88.64*
- - Sono graphie iv. Kontrast *88.76.30*
- - Zysto graphie Mamma mit Luft oder Kontrast *87.37*
- - - Mit Luft oder Kontrast *87.37.10*
- Fuss amputation
- - ¬ *84.12*
- - Chopart ¬ *84.12*
- - Lisfranc ¬ *84.12*
- Gesichtes

Mittel –*Fortsetzung*

- Gesichtes –*Fortsetzung*
- - ¬ Osteotomie Verlagerung des *76.69.90*
- - Le Fort - II - oder Le - Fort - III - Ebene ohne Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des *76.69.10*
- - - - II - Ebene , kombiniert mit anderer Osteotomie mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des *76.69.21*
- - - - II - Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des *76.69.20*
- - - - III - Ebene , kombiniert mit Le - Fort - I - Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des *76.69.40*
- - - - III - Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur Verlagerung des *76.69.30*
- Gesichts
- - Fraktur ¬ offene Reposition einer nasoethmoidalen *76.79.30*
- - - Reposition einer sonstigen lateralen *76.79.39*
- - - Reposition einer zentrolateralen *76.79.31*
- - Frakturen Mehrfach fraktur) ¬ Sonstige offene Reposition kombinierter *76.79.40*
- Hand ¬
- - Knöcherne Refixation von Bänder der Hand wurzel und *82.89.11*
- - Komplette Hand - Amputation an Hand wurzel oder *84.03.10*
- - Naht Kapsel oder Ligament der oberen Extremitäten , Hand wurzel und *81.93.30*
- - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , Durch trennung der Bänder der *80.44.10*
- - - Kapsel , Ligament oder Knorpel , Exzision von Bändern der *80.44.20*
- - - Kapsel , Ligament oder Knorpel , Sonstige Operationen an Bändern der *80.44.90*
- Innen ohr ¬
- - Biopsie an *20.32.00*
- - - An *20.32.99*
- - Diagnostische Massnahmen an *20.39*
- - Implantation von Knochen verankerungen am Felsenbein , *20.99.10*
- Körperlicher Belastung ¬ Computertomographie des Herzens , mit Kontrast *87.41.15*
- Medikamentöser Belastung ¬ Computertomographie des Herzens , mit Kontrast *87.41.16*
- Näher Lokalisation ¬
- - Arterio graphie mit Kontrast *88.40*
- - Phlebo graphie mit Kontrast *88.60*
- Ohr ¬
- - Adhäsiolyse am *20.23*
- - Aspiration am *20.09*
- - Biopsie am *20.32.01*
- - Exzision am *20.59*
- - - Läsion am *20.51.00*
- - - - Am *20.51.99*
- - Inzision am *20.23.00*
- - - Am *20.23.99*
- - Mikrochirurgische Operationen am *19.9X.10*
- - - Am *19.9X.19*

Mittel –*Fortsetzung*
- Ohr ¬ –*Fortsetzung*
- - Operationen Innen - und *20.99.00*
- - - - und *20.99.99*
- - Plastische Rekonstruktion am *19.9X.00*
- - - Am *19.9X.99*
- Ohres
- - ¬ Rekonstruktion des *19.9X.13*
- - Reimplantation Rekonstruktion hinteren Gehör gangswand ¬ Rekonstruktion des *19.9X.12*
- Pharmako stimulation ¬ Sono graphie mit iv. Kontrast *88.79.80*
- Ruhe ¬ Computertomographie Herzens , mit Kontrast *87.41.14*

Mittelgradig komplexe intensive Block chemotherapie ¬ *99.25.02*

Mittellinienverlagerung Gehirnes ¬ Bestimmung der *88.71*

Mitteln ¬ Stillung Epistaxis mit anderen *21.09.00*
- Mit anderen *21.09.99*

Mittels
- Harnblasen Lappens ¬ Schaffung einer permanenten Öffnung von der Harnblase an die Haut *57.21*
- Infusion ¬ Unterbrechung Hirn - Schranke [BHS] *00.19*
- Intraarteriellen Sensoren ¬ Einsetzen eines Blut gas - Monitoring systems und kontinuierliche Messung der Blut gase *89.60*
- Klammern Form Gedächtnis Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese *78.49.40*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese *78.49.4A*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese *78.49.4B*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese *78.49.4C*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 und mehr Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese *78.49.4D*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese *78.49.41*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese *78.49.42*

Mittels –*Fortsetzung*
- Klammern Form Gedächtnis Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese –*Fortsetzung*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese *78.49.43*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese *78.49.44*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese *78.49.45*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese *78.49.46*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese *78.49.47*
- - [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese *78.49.48*
- Laser
- - Abdominalen Gefäßen ¬ Kathetertechnischer Verschluss *39.79.77*
- - Aorta ¬ Kathetertechnischer Verschluss *39.79.72*
- - Arterien Extremitäten ¬ Kathetertechnischer Verschluss *39.79.71*
- - Gefäßen Extremitäten ¬ Kathetertechnischer Verschluss *39.79.75*
- - Sonstigen Gefäßen ¬ Kathetertechnischer Verschluss von Arterien *39.79.70*
- - - Kathetertechnischer Verschluss von Arterien *39.79.79*
- - Thorakalen Gefäßen ¬ Kathetertechnischer Verschluss *39.79.74*
- - Viszeralen Gefäßen ¬ Kathetertechnischer Verschluss *39.79.76*
- Magnet ¬ Entfernen
- - Fremdkörpers aus der Linse *13.01*
- - - Aus der hinteren Augen kammer *14.01*
- - Intrakornealen Fremdkörpers aus der Kornea *11.0*
- - Intraokulären Fremdkörpers aus der vorderen Augen kammer *12.01*
- Minimalinvasiver ballon assistierter Technik ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation *79.11.11*

Mittels –*Fortsetzung*
- Minimalinvasiver ballon assistierter Technik ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation –*Fortsetzung*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit innerer Knochen fixation *79.12.13*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur des Kalkaneus mit innerer Knochen fixation *79.17.11*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Tibia fraktur mit innerer Knochen fixation *79.16.11*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation *79.11.21*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Radius fraktur mit innerer Knochen fixation *79.12.23*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Tibia fraktur mit innerer Knochen fixation *79.16.31*
- Radio frequenz
- - Abdominalen Gefäßen ¬ Kathetertechnischer Verschluss *39.79.87*
- - Aorta ¬ Kathetertechnischer Verschluss *39.79.82*
- - Arterien Extremitäten ¬ Kathetertechnischer Verschluss *39.79.81*
- - Gefäßen Extremitäten ¬ Kathetertechnischer Verschluss *39.79.85*
- - Sonstigen Gefäßen , n.n.bez. ¬ Kathetertechnischer Verschluss von Arterien *39.79.80*
- - - , sonstige ¬ Kathetertechnischer Verschluss *39.79.89*
- - Thorakalen Gefäßen ¬ Kathetertechnischer Verschluss *39.79.84*
- - Viszeralen Gefäßen ¬ Kathetertechnischer Verschluss *39.79.86*
- Rush Verfahren ¬ Einleitung einer Hymenopteren gift - Hypo sensibilisierung *99.12.11*
- Ultra rush Verfahren ¬ Einleitung einer Hymenopteren gift - Hypo sensibilisierung *99.12.20*
- Zange
- - ¬
- - - Drehung fetalen Kopfes *72.4*
- - - Totale Extraktion bei Becken endlage *72.54*
- - Nachfolgenden Kopf ¬ Partielle Extraktion bei Becken endlage *72.51*
- - - Totale Extraktion bei Becken endlage *72.53*

Mittlere Zange
- ¬ Sonstige *72.29*
- Episiotomie ¬ *72.21*
- - *72.29*

Mittlerer
- Forzeps
- - ¬ *72.2*
- - - Sonstiger *72.29*
- - Episiotomie ¬ *72.21*
- Schwierigkeits grad ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen therapie , Fixations vorrichtung , *92.29.62*

MLC ¬ Konstruktion Anpassung Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen therapie , individuelle Blöcke oder Viellamellenkollimator (*92.29.65*

Mm.
- Pectorales major minor
- - Lymphknoten [axillär , klavikulär , supraklavikulär , mammaria - interna und mediastinal] ¬ Exzision von Mamma , *85.47*
- - Regionalen Lymphknoten [axillär , klavikulär , supraklavikulär] ¬ Exzision von Mamma , *85.45*
- Vastus medialis semitendinosus Versetzung des Pes anserinus ¬ Mediale Menisk ektomie , mediale Band plastik , Verlängerung der Sehnen *81.42*

MMR ¬ Verabreichung Masern Mumps - Röteln - Impfstoff [*99.48*

MMST
- Mindestens
- - 14 höchstens 20 Behandlungs tage , n.n.bez. ¬ *93.A2.20*
- - - Behandlungs tage , sonstige ¬ *93.A2.29*
- - 21 Behandlungs tage , n.n.bez. ¬ *93.A2.30*
- - - , bis zu 83 Therapie einheiten. ¬ *93.A2.31*
- - - , mindestens 84 Therapie einheiten , davon mindestens 21 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ *93.A2.33*
- - - , mindestens 84 Therapie einheiten , davon weniger als 21 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ *93.A2.32*
- - - , sonstige ¬ *93.A2.39*
- - 7 höchstens 13 Behandlungs tage , n.n.bez. ¬ *93.A2.10*
- - - Behandlungs tage , sonstige ¬ *93.A2.19*
- 14 20 Behandlungs tage , bis zu 41 Therapie einheiten ¬ *93.A2.21*
- - , mindestens 42 bis höchstens 55 Therapie einheiten , davon mindestens 10 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ *93.A2.23*
- - , mindestens 42 bis höchstens 55 Therapie einheiten , davon weniger als 10 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ *93.A2.22*
- - , mindestens 56 Therapie einheiten , davon mindestens 14 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ *93.A2.25*
- - , mindestens 56 Therapie einheiten , davon weniger als 14 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ *93.A2.24*
- 7 13 Behandlungs tage , bis zu 20 Therapie einheiten ¬ *93.A2.11*
- - , mindestens 21 Therapie einheiten , davon mindestens 5 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ *93.A2.13*
- - , mindestens 21 Therapie einheiten , davon weniger als 5 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ *93.A2.12*

Mobilen Linear beschleuniger ¬ Diese mit einem *92.41*

Mobilisation
- ¬ Osteopathische manipulative Behandlung zur allgemeinen *93.61*
- Gelenke ¬ *93.16*

Mobilisation –*Fortsetzung*
- Gewebe flüssigkeit ¬ Osteopathische manipulative Behandlung zur *93.66*
- Stapes ¬ *19.0*
- - Transkrurale *19.0*
- Wirbel säule ¬ *93.15*

Mobilisierung
- ¬ Allgemeine Gelenk *93.61*
- Fixierung Hodens Skrotum ¬ *62.5*

Modellage ¬ Uretero zysto neo stomie , mit Ureter *56.74.20*

Modellierende Osteotomie Gesichts Schädel knochen ¬ Abtragung (*76.2X.12*

Moderater Hypothermie 26 32° C) ¬ Extrakorporelle Zirkulation (ECC) unter *39.61.12*

Modifikation ¬ Verhaltens *94.33*

Modifiziert ¬ Radikale Neck dissection (inkl. *40.41.20*

Modifizierte radikale
- Hysterektomie ¬ *68.69*
- - Laparoskopische *68.61*
- Mast ektomie ¬ *85.43*
- - Beidseitige *85.44*
- - Einseitige *85.43*
- Mastoid ektomie ¬ *20.49*

Modifizierten Antikörpern ¬ Andere Immun therapie , mit *99.28.12*

Modifiziertes Maze Verfahren
- Endovaskulärer Zugang ¬ *37.34*
- Transthorakaler Zugang ¬ *37.33*

Modulation Bandscheibe ¬ Diskus destruktion , Minimal - invasive Thermo *80.59.40*

Modulatoren
- ¬
- - Andere Immun therapie , mit Immun *99.28.13*
- - Instillation zytotoxischen Materialien und Immun *99.28.00*
- - - Und Immun *99.28.08*
- Arteriell ¬ Instillation lokoregional zytotoxischen Materialien und Immun *99.28.07*
- Harnblase ¬ Instillation zytotoxischen Materialien und Immun *99.28.05*
- Intraperitoneal ¬ Instillation zytotoxischen Materialien und Immun *99.28.04*
- Intrathekal ¬ Instillation zytotoxischen Materialien und Immun *99.28.01*
- Intrazerebral ¬ Instillation zytotoxischen Materialien und Immun *99.28.02*
- Nieren becken ¬ Instillation von zytotoxischen Materialien und Immun *99.28.06*
- Pleura höhle ¬ Instillation von zytotoxischen Materialien und Immun *99.28.03*

Modulierte
- Bogen bestrahlung IMAT ¬ Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig : Zerebral , intensitäts *92.30.21*
- - Andere Hoch volt strahlen therapie , stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , intensitäts *92.39.31*
- - Andere Hoch volt strahlen therapie , stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , intensitäts *92.39.21*

Modulierte –*Fortsetzung*
- Bogen bestrahlung IMAT ¬ Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig : Zerebral , intensitäts –*Fortsetzung*
- - Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig : Extrazerebral , intensitäts *92.30.31*
- Radio therapie
- - ¬
- - - Andere Hoch volt strahlen therapie , stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , intensitäts *92.39.20*
- - - - Hoch volt strahlen therapie , stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , intensitäts *92.39.30*
- - - Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung für die intensitäts *92.29.81*
- - - Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig : Zerebral , intensitäts *92.30.20*
- - - - Bestrahlung , einzeitig : Extrazerebral , intensitäts *92.30.30*
- - Bildgestützte Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , intensitäts *92.24.24*
- - - ¬ TeleRadio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , intensitäts *92.25.24*
- - Bildgestützter Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , intensitäts *92.24.14*
- - - ¬ TeleRadio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , intensitäts *92.25.15*

Möglichkeit Fern überwachung
- ¬
- - Erst implantation eines Zwei kammer - Schrittmachers mit der *37.83.12*
- - Herz Testen bei implantiertem Schrittmacher mit der *37.20.12*
- - - Testen bei implantiertem Kardioverter / Defibrillator (ICD) mit der *37.20.22*
- - Implantation eines permanenten Schrittmachers , initial oder Ersatz , Geräte typ nicht spezifiziert , mit der *37.80.10*
- - - Eines Drei kammerschrittmachers (biventrikuläre Stimulation) mit der *37.88.10*
- CRT-D ¬ Implantation eines Resynchronisations defibrillators mit der *00.51.10*
- CRT-P ¬ Implantation eines ResynchronisationsHerz schrittmacher ohne Abgaben von Defibrillation mit der *00.50.10*

Mohs Micrographic Surgery ¬ Mikrographische Chirurgie am Schnell schnitt (*86.4X.30*

Mole ¬ Hysterotomie Entfernen Blasen *68.0*

Molekular pathologie
- Histo pathologie ¬ *89.86*
- Zyto pathologie ¬ *89.87*

Monitoring
- ¬
- - Cerebral function *89.14.13*
- - Fetales *75.34*
- - Intraoperatives neurophysiologisches *00.94.00*
- - - *00.94.99*

Monitoring –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - IONM intraoperatives neurophysiologisches *00.94*
- - Kontinuierliches intraarterielles gas - *89.60*
- - Nerven *00.94*
- - Neuro *00.94*
- - Partielle Parotid ektomie ohne intraoperatives Fazialis *26.31.10*
- - - Mit intraoperatives Fazialis *26.31.11*
- - Sonstiges fetales *75.34*
- - Überwachung systemisch arteriellen Blut drucks , durch *89.61.10*
- - Video radio Tele metriertes elektroenzephalographisches *89.19.00*
- - - Metriertes elektroenzephalographisches *89.19.99*
- - Vollständige Parotid ektomie mit Erhaltung des N. fazialis , ohne intraoperatives Fazialis *26.32.10*
- - - Mit Erhaltung des N. fazialis , mit intraoperatives Fazialis *26.32.11*
- Gehirn temperatur ¬ *01.17*
- Intrakraniellen Drucks ¬ *01.10*
- Mehr
- - Stunden ¬ Intraoperatives neurophysiologisches *00.94.39*
- - 4 8 Stunden ¬ Intraoperatives neurophysiologisches *00.94.31*
- - 8 12 Stunden ¬ Intraoperatives neurophysiologisches *00.94.32*
- Mehrerer Nerven Rahmen Operation ¬ *00.94.20*
- Nervus
- - Accessorius Rahmen Operation ¬ *00.94.11*
- - Facialis Rahmen Operation ¬ *00.94.17*
- - Hypoglossus Rahmen Operation ¬ *00.94.12*
- - Recurrens Rahmen Operation ¬ *00.94.10*
- Radio aufzeichnung ¬ EEG - *89.19*
- Systems kontinuierliche Messung gase mittels intraarteriellen Sensoren ¬ Einsetzen eines Blut gas - *89.60*
- Video aufzeichnung ¬ EEG - *89.19*
- Zerebralen Sauerstoff sättigung PtiO2) ¬ *01.16*
- 4 Stunden ¬ Intraoperatives neurophysiologisches *00.94.30*

Mono kontrast ¬ Kolon darstellung , *87.64.10*

Monolokulären Ableitung Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen von temporären Mikro elektroden zur *02.93.10*
- Oder Ersetzen von permanenten Mikro elektroden zur *02.93.20*

Monosegmentale zervikothorakale Lordosierungs spondylodese Mason , Urist oder Simmons) (z.B. bei Kyphose) ¬ Kolumnotomie und *78.49.38*

Monoxid eNO ¬ Messung ausgeatmetes Stickstoff *89.38.26*

Monoxyd
- Dauer Behandlung
- - 48 Stunden ¬ Inhalation von Stickstoff *00.12.00*
- - - Bis 96 Stunden ¬ Inhalation von Stickstoff *00.12.01*
- - 96 Stunden und mehr ¬ Inhalation von Stickstoff *00.12.02*

Monoxyd –*Fortsetzung*
- Therapie ¬ Stickstoff *00.12*

Moon ¬ Training Braille oder *93.77*

Morgagny Hydatide Mann ¬ Exzision einer *62.2*

Morgan ¬ Operation Milligan - *49.46*

Morphogenetic protein rhBMP ¬ Einsetzen von rekombinantem Knochen - morphogenetischen Protein [bone *84.52*

Morphogenetischen Protein bone morphogenetic protein , rhBMP] ¬ Einsetzen von rekombinantem Knochen - *84.52*

Morphologisch univentrikulären Herzen ¬
- Glenn - Operation an einem funktionell / *39.21.10*
- Operation an einem funktionell / *37.99.23*

Morton Neurinoms ¬ Exzision peripheren [*04.07*

Moschowitz ¬ Sigmoido pexie (*46.63*

Motilitäts untersuchung ¬ Augen *95.15*

Motivations behandlung Abhängigkeits kranker Qualifizierter Entzug] , bis 6 Tage ¬ *94.6A.10*
- Entzug] , mindestens 21 Tage ¬ *94.6A.13*
- Entzug] , von 14 bis 20 Tage ¬ *94.6A.12*
- Entzug] , von 7 bis 13 Tage ¬ *94.6A.11*

Motomie ¬ Thala *01.41*

Motorisch evozierte Potentiale MEP ¬ *89.15.11*

Motorischen
- Gestalt Tests Bender ¬ Durchführung des visuell - *94.02*
- Krankheiten
- - Mehr tage ¬ Multimodale Komplex behandlung bei extrapyramidal - *99.B4.19*
- - Mindestens
- - - 14 höchstens 20 Behandlungs tage ¬ Multimodale Komplex behandlung bei extrapyramidal - *99.B4.11*
- - - 7 höchstens 13 Behandlungs tage ¬ Multimodale Komplex behandlung bei extrapyramidal - *99.B4.10*
- Nerven leit geschwindigkeit NLG) ¬ Untersuchung der *89.15.21*

Motorisiert nicht-motorisiert jede Lokalisation ¬ Entfernung eines internen Verlängerungs - oder Knochen transport systems (*78.60.08*

Motorisierten internen Verlängerungs Knochen transport system ¬ Implantation eines *84.53.11*

Motorisiertes internes Verlängerungs Knochen transport system , nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch *78.50.2G*

Moulagen
- ¬ Radioaktive *92.27.70*
- - Moulagen Konstruktion und Applikation von oberflächlichen radioaktiven *92.27.71*
- - *92.27.79*
- Konstruktion Applikation
- - Augen applikatoren ¬ Radioaktive *92.27.73*

Moulagen –*Fortsetzung*
- Konstruktion Applikation –*Fortsetzung*
- - Nicht auf Körper Ober fläche verwendeten Applikatoren ¬ Radioaktive *92.27.72*
- - Oberflächlichen radioaktiven Moulagen ¬ Radioaktive *92.27.71*

Mountain spotted fever ¬ Impfung gegen Rocky *99.55*

Moxa ¬ Akupunktur schwelender *93.35*

Moxibustion ¬ *93.35*

MR MRA ¬ Computergesteuerte Chirurgie mit *00.32*

MRA ¬ Computergesteuerte Chirurgie MR / *00.32*

MRI
- ¬
- - Ganz körper - *88.97.12*
- - Magnetic Resonance Imaging (*88.91.10*
- Abdomen Becken ¬ *88.97.17*
- Angio graphie aller Gefässe ¬ *88.97.10*
- Defäko graphie ¬ *88.97.18*
- Ellbogen gelenke Vorder arme ¬ *88.94.11*
- Fähigen Herz schrittmachers Defibrillators ¬ Verwendung eines *00.58*
- Fuss Sprung gelenke Fuss gelenke ¬ *88.94.16*
- Gesichts schädel Nasen neben höhlen ¬ *88.97.15*
- Hals ¬ *88.97.16*
- Hand gelenke Hand ¬ *88.94.12*
- Herz zentralen Gefäss
- - ¬ *88.92.20*
- - - *88.92.29*
- - Belastung , n.n.bez. ¬ *88.92.23*
- - - Und Kontrast mittel ¬ *88.92.24*
- - Ruhe , n.n.bez. ¬ *88.92.21*
- - - , mit Kontrast mittel ¬ *88.92.22*
- Hilären mediastinalen Strukturen
- - ¬ *88.92.30*
- - - *88.92.39*
- - Belastung , n.n.bez. ¬ *88.92.33*
- - - Und Kontrast mittel ¬ *88.92.34*
- - Ruhe , n.n.bez. ¬ *88.92.31*
- - - , mit Kontrast mittel ¬ *88.92.32*
- Hüfte Ober schenkel ¬ *88.94.13*
- Knie gelenk Unterschenkel ¬ *88.94.14*
- Mamma e ¬ *88.97.19*
- Schulter gelenk Ober arme ¬ *88.94.10*
- Spektro skopie ¬ *88.97.11*
- Thorax
- - ¬ *88.92.10*
- - - *88.92.19*
- - Belastung
- - - ¬ *88.92.13*
- - - Kontrast mittel ¬ *88.92.14*
- - Ruhe
- - - ¬ *88.92.11*
- - - Kontrast mittel ¬ *88.92.12*
- Übersicht Teil stücke Wirbel säule ¬ *88.97.14*

MRT
- Bildern ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung mit Fusion von CT - und *92.29.82*

MRT –*Fortsetzung*

- PET Bildern ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung mit Fusion von CT - , *92.29.88*

MSLT ¬ Multipler Schlaf latenz test (*89.18.10*

Mucociliären Clearance ¬ Methoden Verbesserung der *93.99.12*

Mukoperiostalen Lappens ¬ Zahn extraktion mit Elevation eines *23.19*

Mukosa
- Anal fistel ¬ Verschiebe lappen mit *49.99.11*
- Haut
- - Transplantat Zunge ¬ *25.59*
- - Transplantation Septum laterale Nasen wand ¬ Stillung einer Epistaxis durch Exzision von nasaler *21.07*
- Ileo stomie ¬ Exzision redundanter *45.33*
- Kolo stomie ¬ Exzision redundanter *45.41*
- Resektion
- - Dickdarm ¬ Endoskopische *45.43.10*
- - Duodenum ¬ Endoskopische *45.30.10*
- - Magen ¬ Endoskopische *43.41.10*
- - Ösophagus ¬ Endoskopische *42.33.10*
- - Rehn Delorme ¬ Extraanale *48.76.11*

Mukozele ¬ Drainage einer *22.00*

Müller Ganges ¬ Exzision Zyste des *60.73*

Multidimensionales
- Geriatrisches Screening Minimal assessment ¬ *93.89.A1*
- Palliativmedizinisches Screening Minimal assessment ¬ *93.8A.11*

Multilokulären Ableitung Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen von temporären Mikro elektroden zur *02.93.11*
- Oder Ersetzen von permanenten Mikro elektroden zur *02.93.21*

Multimodal nichtoperative Komplex behandlung Bewegungs systems ¬ *93.38.41*

Multimodale
- Ernährungs therapie
- - ¬ *89.0A.40*
- - - *89.0A.49*
- - 14 20 Tage ¬ *89.0A.43*
- - 21 Tage ¬ *89.0A.44*
- - 3 6 Tage ¬ *89.0A.41*
- - 7 13 Tage ¬ *89.0A.42*
- Kinder jugendrheumatologische Komplex behandlung , mindestens 1 bis höchstens 6 Behandlungs tage ¬ *93.38.10*
- - , mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungs tage ¬ *93.38.12*
- - , mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungs tage ¬ *93.38.11*
- Komplex behandlung
- - Diabetes mellitus , mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungs tage ¬ *99.B5.30*
- - - , mehr Behandlungs tage ¬ *99.B5.39*
- - - , 14 bis höchstens 20 Behandlungs tage ¬ *99.B5.31*
- - Extrapyramidal motorischen Krankheiten , mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungs tage ¬ *99.B4.10*

Multimodale –*Fortsetzung*
- Komplex behandlung –*Fortsetzung*
- - Extrapyramidal motorischen Krankheiten , mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungs tage ¬ –*Fortsetzung*
- - - Krankheiten , mehr tage ¬ *99.B4.19*
- - - Krankheiten , mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungs tage ¬ *99.B4.11*
- Psychotherapeutische Komplex behandlung Liaisondienst , 2 bis unter 5 Stunden ¬ *94.92.10*
- - , mehr Stunden ¬ *94.92.19*
- - , nehr als 5 bis 10 Stunden ¬ *94.92.11*
- Rheumatologische Komplex behandlung
- - ¬ *93.38.00*
- - Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungs tage ¬ *93.38.01*
- - - 1 bis höchstens 6 Behandlungs tage ¬ *93.38.08*
- - - 14 bis höchstens 20 Behandlungs tage ¬ *93.38.02*
- - - 21 Behandlungs tage ¬ *93.38.03*
- Schmerz therapie ¬ *93.A2.00*
- - *93.A2.09*
- Schmerztherapeutische Kurzzeit behandlung ¬ *93.A1*

Multiphasischen Persönlichkeits Inventars ¬ Durchführung des Minnesota *94.02*

Multiple
- Lobo tomien ¬ Lobo tomie und Trakto tomie , *01.32.12*
- Segment resektion
- - Dickdarm ¬ *45.71*
- - Dünndarm ¬ *45.61*

Multiplen traumatischen Läsionen
- Dickdarm ¬ Segment resektion bei *45.71*
- Dünndarm ¬ Segment resektion bei *45.61*

Multipler
- DickDarm segmente ¬ Resektion *45.79.11*
- Lokalisationen ¬ UltraSono graphie *88.79*
- Regionen Gesichts schädels 3 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (CAD - Implantat) an Hirn schädel mit Beteiligung *02.05.30*
- Schlaf latenz test MSLT) ¬ *89.18.10*
- Strukturen Auge ¬ Rekonstruktion *16.82*

Multipolare phasenverschobene Radio frequenzablation ¬ *37.34.16*

Multiresistenten Erregern
- 14 20 Behandlungtstage ¬ Komplex behandlung bei Besiedlung oder Infektion mit *93.59.52*
- 21 mehr Behandlungtstage ¬ Komplex behandlung bei Besiedlung oder Infektion mit *93.59.53*
- 6 Behandlungtstage ¬ Komplex behandlung bei Besiedlung oder Infektion mit *93.59.50*
- 7 13 Behandlungtstage ¬ Komplex behandlung bei Besiedlung oder Infektion mit *93.59.51*

Mumps
- Impfung ¬ *99.46*
- Röteln Impfstoff MMR ¬ Verabreichung von Masern - *99.48*

Mund
- ¬
- - Anbringen
- - - Freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung am Kopf (außer Lippe und *86.78.10*
- - - Freien mikrovaskulär - anastomosierten Transplantats an Lippe und *27.57.10*
- - - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen am Kopf (außer Lippe und *86.78.20*
- - - Gestielten
- - - - Fern lappens an Lippe und *27.57.11*
- - - - Freien Lappens an Lippe und *27.57.00*
- - - - - Lappens an Lippe und *27.57.99*
- - - Sonstigem gestielten oder freien Lappen am Kopf (außer Lippe und *86.78.40*
- - Großflächige
- - - Dehnungs plastik am Kopf (außer Lippe und *86.76.10*
- - - Insel lappen plastik am Kopf (außer Lippe und *86.76.40*
- - - SpaltHaut transplantation an den Kopf (außer Lippe und *86.69.20*
- - - Transpositions plastik am Kopf (außer Lippe und *86.76.30*
- - - Verschiebe Rotations plastik am Kopf (außer Lippe und *86.76.20*
- - - Z Plastik am Kopf (außer Lippe und *86.76.50*
- - Großflächiges
- - - Debridement Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision am Kopf (außer Lippe und *86.22.10*
- - - SpaltHaut transplantat an Lippe und *27.56.20*
- - - VollHaut transplantat an Lippe und *27.55.20*
- - - - An den Kopf (außer Lippe und *86.63.20*
- - Inzision
- - - Drainage Haut und Subkutan gewebe des Kopfes (ausser Lippe und *86.04.10*
- - - Entfernen Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von Haut und Subkutan gewebe des Kopfes (ausser Lippe und *86.05.10*
- - - Haut Subkutan gewebe des Kopfes (ausser Lippe und *86.09.50*
- - Kleinflächige
- - - Dehnungs plastik am Kopf (außer Lippe und *86.74.10*
- - - Insel lappen plastik am Kopf (außer Lippe und *86.74.40*
- - - SpaltHaut transplantation an den Kopf (außer Lippe und *86.69.10*
- - - Transpositions plastik am Kopf (außer Lippe und *86.74.30*
- - - Verschiebe Rotations plastik am Kopf (außer Lippe und *86.74.20*
- - - Z Plastik am Kopf (außer Lippe und *86.74.50*
- - Kleinflächiges
- - - SpaltHaut transplantat an Lippe und *27.56.10*
- - - VollHaut transplantat an Lippe und *27.55.10*
- - - - An den Kopf (außer Lippe und *86.63.10*
- - Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unter haut des Kopfes (außer Lippe und *86.78.30*

Mund –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Lokale Lappen plastik am Kopf (außer Lippe und *86.77.10*
- - Plastische Rekonstruktion Lippe und *27.59.00*
- - - Und *27.59.99*
- - Revision gestielten freien Lappens oder freien Haut transplantates an Lippe und *27.58*
- - Sonstiges
- - - Debridement Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision am Kopf (außer Lippe und *86.22.90*
- - - Haut transplantat an Lippe und *27.56.00*
- - - - An Lippe und *27.56.99*
- - Verschluss Fistel im *27.53*
- - Vollhautransplantat Lippe und *27.55.00*
- - - Und *27.55.99*
- Beatmung ¬ Mund - zu - *93.93*
- Boden
- - ¬
- - - Drainage Gesicht und *27.0*
- - - Exzision am *27.49.11*
- - Sonstigen Strukturen Mund höhle ¬ Geschlossene (Nadel -) Biopsie an WangenSchleim haut , *27.24.10*
- - - Höhle ¬ Offene Biopsie (mit Inzision) an WangenSchleim haut , *27.24.20*
- Bodensenkung ¬ *24.91.11*
- Freiem mikrovaskulär anastomosierten Transplantat ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an Lippe und *27.59.40*
- Gestieltem Fern lappen ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an Lippe und *27.59.41*
- Harnblasen schleim haut
- - ¬ Zweizeitige plastische Rekonstruktion der Urethra , erste Sitzung , mit *58.49.21*
- - Rekonstruktion ¬ Einzeitige plastische Rekonstruktion der Urethra , mit *58.49.11*
- Höhle
- - ¬
- - - Diagnostische Massnahmen in der *27.29*
- - - Exzision in der *27.49.00*
- - - - In der *27.49.99*
- - - Geschlossene Nadel -) Biopsie an WangenSchleim haut , Mund boden und sonstigen Strukturen in der *27.24.10*
- - - Offene Biopsie (mit Inzision) an WangenSchleim haut , Mund boden und sonstigen Strukturen in der *27.24.20*
- - - Operationen in der *27.99*
- - Hypo pharynx ¬ Endosono graphie von *88.74.11*
- - Nicht bezeichnete Struktur ¬ Inzision an der *27.92*
- - Nicht bezeichneter Struktur ¬ Biopsie in der *27.24.00*
- - - Biopsie in der *27.24.99*
- Inzision ¬ Entfernen intraluminalen Fremdkörpers aus dem *98.01*
- Mund Beatmung ¬ *93.93*
- Schleim haut ¬ Untersuchung der *89.31*

Mündenden Pulmonal venen
- ¬ Total korrektur von total falsch *35.82*

Mündenden Pulmonal venen –*Fortsetzung*

- Erweiterung Foramen ovale ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch *35.82*
- Inzision Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch *35.82*
- Korrektur VorhofSeptum defektes (mit Prothese) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch *35.82*
- Ligatur Venen mündung (descendierende anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch *35.82*
- Side to - Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter wand des linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch *35.82*

Mundes ¬ Naht Riss verletzung an anderen Teilen des *27.52*

Mündlicher schriftlicher Sprache mathematischen Denkens ¬ Deskriptive logopädische Diagnostik von *93.70.06*
- ¬ Standardisierte logopädische Diagnostik von *93.70.07*

Mündung descendierende anomale Vene linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Ligatur der Venen *35.82*

Muschel ¬ Operationen Nasen *21.69.12*

Muscheln ¬
- Frakturierung
- - Knöchernen Nasen *21.62*
- - Nasen *21.62*
- Koagulation Nasen *21.61*

Musik therapie ¬ *93.84*

Muskel
- ¬
- - Adhäsiolyse einzelnen äusseren geraden Augen *15.29.11*
- - - Schrägen Augen *15.29.12*
- - Biopsie Weichteilen Perkutane (Nadel -) Biopsie am *83.21.20*
- - Debridement an einem *83.45*
- - Entfernen Muskel naht an einem einzelnen äusseren geraden Augen *15.29.21*
- - - An einem einzelnen äusseren schrägen Augen *15.29.22*
- - Exzision Läsion an einem *83.32.00*
- - - An einem *83.32.99*
- - - Hand *82.22*
- - Implantation
- - - A. mammaria interna [A. thoracica interna] in den Herz *36.2*
- - - Aorta seiten ästen [Seiten äste der Aorta ascendens] in den Herz *36.2*
- - Lösen Adhäsionen äusseren Augen *15.7*
- - Offene Biopsie am *83.21.21*
- - Operationen einzelnen äusseren Augen *15.29.00*
- - - Augen *15.29.09*
- - - Geraden Augen *15.29.01*
- - - Schrägen Augen *15.29.02*
- - Plastische Operationen am *83.87.00*
- - - Am *83.87.99*

Muskel –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Resektion äusseren Augen *15.13.00*
- - - Muskel , an einem geraden Augen *15.13.10*
- - - Muskel , an einem schrägen Augen *15.13.11*
- - - *15.13.99*
- - Verkürzungs verfahren einzelnen äusseren geraden Augen *15.22.10*
- - - Äusseren schrägen Augen *15.22.11*
- - Verlagerung äusseren
- - - Augen *15.12.00*
- - - - *15.12.99*
- - - Geraden Augen *15.12.10*
- - - Schrägen Augen *15.12.11*
- - Verlängerungs verfahren
- - - Äusseren Augen *15.21.00*
- - - - Augen *15.21.99*
- - - Einzelnen äusseren geraden Augen *15.21.10*
- - - - Äusseren schrägen Augen *15.21.11*
- - Versorgung Traumas äusseren Augen *15.7*
- - Verstärkende Eingriffe
- - - Geraden Augen *15.19.11*
- - - Schrägen Augen *15.19.12*
- Andere Lokalisation ¬
- - Exzision einer Läsion an einem *83.32.19*
- - Plastische Operationen am *83.87.97*
- Brustwand Bauch Rücken ¬ Exzision einer Läsion an einem *83.32.12*
- - Sonstige plastische Operationen am *83.87.94*
- Elektrode ¬ Implantation Einsetzen oder Ersetzen von Skelett *83.92*
- Extremität ¬
- - Exzision Läsion an einem *83.32.14*
- - Plastische Operationen am *83.87.96*
- Fascia profunda ¬ Resektion von zervikalen Lymphknoten bis auf *40.4*
- Faszie
- - ¬
- - - Entnahme sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus *83.43.12*
- - - Naht an *83.65.00*
- - - - An *83.65.99*
- - Andere Lokalisation ¬ Sonstige Naht an *83.65.19*
- - - Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus *83.82.47*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Sonstige Naht an *83.65.14*
- - - ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus *83.82.44*
- - Bursa
- - - Andere Lokalisation ¬ Andere Operationen an *83.99.29*
- - - Brustwand Bauch und Rücken ¬ Andere Operationen an *83.99.24*
- - - Extremität ¬ Andere Operationen an *83.99.26*
- - - Kopf Hals ¬ Andere Operationen an *83.99.20*
- - - Leisten Genital region und Gesäß ¬ Andere Operationen an *83.99.25*

Muskel –*Fortsetzung*
- Faszie –*Fortsetzung*
- - Bursa –*Fortsetzung*

- - - Ober arm und Ellenbogen ¬ Andere Operationen an *83.99.22*
- - - Schulter Axilla ¬ Andere Operationen an *83.99.21*
- - - Unterarm ¬ Andere Operationen an *83.99.23*
- - Extremität ¬
- - - Naht an *83.65.16*
- - - Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus *83.82.46*
- - Hand
- - - ¬ Naht an *82.46.00*
- - - - An *82.46.99*
- - - Transplantation ¬ Exzision von *82.34*
- - Kopf Hals ¬ Sonstige Naht an *83.65.10*
- - - Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus *83.82.40*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Sonstige Naht an *83.65.15*
- - - Und Gesäß ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus *83.82.45*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ Sonstige Naht an *83.65.12*
- - - ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus *83.82.42*
- - Schulter Axilla ¬ Sonstige Naht an *83.65.11*
- - - Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus *83.82.41*
- - Transplantation ¬ Exzision von *83.43.00*
- - - Von *83.43.99*
- - Unterarm ¬
- - - Naht an *83.65.13*
- - - Transplantation eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus *83.82.43*
- Faszien
- - Lappens
- - - Andere Lokalisation ¬ Transplantation eines lokalen *83.82.29*
- - - Brustwand Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines lokalen *83.82.24*
- - - Extremität ¬ Transplantation eines lokalen *83.82.26*
- - - Kopf Hals ¬ Transplantation eines lokalen *83.82.20*
- - - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Transplantation eines lokalen *83.82.25*
- - - Ober arm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines lokalen *83.82.22*
- - - Schulter Axilla ¬ Transplantation eines lokalen *83.82.21*
- - - Unterarm ¬ Transplantation eines lokalen *83.82.23*
- - Transplantat

Muskel –*Fortsetzung*
- Faszien –*Fortsetzung*
- - Transplantat –*Fortsetzung*

- - - ¬ Plastische Operation an der Hand mit *82.72.00*
- - - Finger ¬ Plastische Operation mit *82.72.10*
- - - Sonstigen Teilen der Hand ¬ Plastische Operation mit *82.72.11*
- - - Sonstiges ¬ Plastische Operation an der Hand mit *82.72.99*
- - Transplantation ¬ *83.82.00*
- - - *83.82.99*
- Funktion ¬ Manuelle Untersuchung der *93.04*
- Geraden Augen muskel ¬ Resektion von einem äusseren Augen *15.13.10*
- Gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsenbeins (subtotale Petros ektomie) mit Obliteration von *20.42.23*
- - : Partielle Resektion des Felsenbeins mit Obliteration von *20.42.33*
- - : Partielle Resektion des Felsenbeins mit Obliteration von Fett - und *20.42.34*
- - : subtotale Resektion des Felsenbeins (subtotale Petros ektomie) mit Obliteration von Fett - und *20.42.24*
- Hand ¬ Naht an einem *82.46.20*
- Katheter Stent Prothese venösem Graft ¬ Direkte Revaskularisation am Herz *36.10*
- Kopf Hals ¬
- - Exzision einer Läsion an einem *83.32.10*
- - Plastische Operationen am *83.87.90*
- Lappen ¬ Mamma rekonstruktion mit gestielten *85.85*
- Leisten Genital region Gesäss ¬ Exzision einer Läsion an einem *83.32.13*
- - ¬ Sonstige plastische Operationen am *83.87.95*
- Naht einzelnen äusseren
- - Augen muskeln , n.n.bez. ¬ Entfernen einer *15.29.20*
- - - Muskeln , sonstige ¬ Entfernen einer *15.29.29*
- - Geraden Augen muskel ¬ Entfernen einer *15.29.21*
- - Schrägen Augen muskel ¬ Entfernen einer *15.29.22*
- Narbe Lösung Volkmann Kontraktur ¬ Exzision einer *83.32*
- Ober arm Ellenbogen ¬ Sonstige plastische Operationen am *83.87.92*
- Operation ¬ Papillar *35.31*
- Plastik
- - Andere Lokalisation ¬ *83.87.19*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ *83.87.14*
- - Extremität ¬ *83.87.16*
- - Kopf Hals ¬ *83.87.10*
- - Leisten Genital region und Gesäß ¬ *83.87.15*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ *83.87.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.87.11*
- - Unterarm ¬ *83.87.13*
- Platysma Entwicklung Haut lappens als Transplantat ¬ Einsetzen eines Gewebe expanders (eines oder mehrerer) unter *85.95*
- Rekonstruktion ¬ Papillar *35.31*
- Schrägen Augen muskel ¬ Resektion von einem äusseren Augen *15.13.11*

Muskel –*Fortsetzung*

- Schulter
- - Arm ¬ Exzision einer Läsion an einem *83.32.11*
- - Axilla ¬ plastische Operationen am *83.87.91*
- Sehne
- - ¬
- - - Biopsie äusserem Augen *15.01*
- - - Dehnung von *93.27*
- - - Längen änderung an *83.85.00*
- - - - An *83.85.99*
- - Andere Lokalisation ¬ Verlängerung von *83.85.19*
- - - Verkürzung von *83.85.29*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Verlängerung von *83.85.14*
- - - ¬ Verkürzung von *83.85.24*
- - Extremität ¬
- - - Verkürzung von *83.85.26*
- - - Verlängerung von *83.85.16*
- - Faszie
- - - Andere Lokalisation ¬ Fremdkörper entfernung aus *83.09.19*
- - - - ¬ Desinsertion von *83.19.29*
- - - Brustwand Bauch und Rücken ¬ Fremdkörper entfernung aus *83.09.14*
- - - - Und Rücken ¬ Desinsertion von *83.19.24*
- - - Bursa
- - - - ¬ Lösung von Adhäsionen von *83.91.00*
- - - - - Andere Operationen an *83.99.99*
- - - - - Andere Operationen an *83.99.00*
- - - - - Lösung von Adhäsionen von *83.91.99*
- - - - Andere Lokalisation ¬ Lösung von Adhäsionen von *83.91.19*
- - - - Brustwand , Bauch und Rücken ¬ Lösung von Adhäsionen von *83.91.14*
- - - - Extremität ¬ Lösung von Adhäsionen von *83.91.16*
- - - - Inkl. diejenigen an der Hand ¬ Andere diagnostische Massnahmen an *83.29*
- - - - Kopf und Hals ¬ Lösung von Adhäsionen von *83.91.10*
- - - - Leisten - und Genital region und Gesäß ¬ Lösung von Adhäsionen von *83.91.15*
- - - - Ober arm und Ellenbogen ¬ Lösung von Adhäsionen von *83.91.12*
- - - - Schulter und Axilla ¬ Lösung von Adhäsionen von *83.91.11*
- - - - Unterarm ¬ Lösung von Adhäsionen von *83.91.13*
- - - Extremität ¬ Fremdkörper entfernung aus *83.09.16*
- - - - Desinsertion von *83.19.26*
- - - Hand ¬ Sonstige Operationen an *82.99.00*
- - - - Sonstige Operationen an *82.99.99*
- - - Kopf Hals ¬ Fremdkörper entfernung aus *83.09.10*
- - - - ¬ Desinsertion von *83.19.20*
- - - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Fremdkörper entfernung aus *83.09.15*
- - - - Region und Gesäss ¬ Desinsertion von *83.19.25*

Muskel –*Fortsetzung*
- Sehne –*Fortsetzung*
- - Faszie –*Fortsetzung*
- - - Ober arm und Ellenbogen ¬ Fremdkörper entfernung aus *83.09.12*
- - - - Und Ellenbogen ¬ Desinsertion von *83.19.22*
- - - Schulter Axilla ¬ Fremdkörper entfernung aus *83.09.11*
- - - - ¬ Desinsertion von *83.19.21*
- - - Unteram ¬ Desinsertion von *83.19.23*
- - - Unterarm ¬ Fremdkörper entfernung aus *83.09.13*
- - Hand ¬
- - - Befreiung von Adhäsionen an Faszie , *82.91*
- - - Längen änderung an *82.55*
- - - Transposition von *82.5*
- - Kopf Hals ¬ Verlängerung von *83.85.10*
- - - Verkürzung von *83.85.20*
- - Leisten Genital region und Gesäß ¬ Verlängerung von *83.85.15*
- - - Und Gesäß ¬ Verkürzung von *83.85.25*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ Verlängerung von *83.85.12*
- - - ¬ Verkürzung von *83.85.22*
- - Schulter Axilla ¬ Verlängerung von *83.85.11*
- - - Verkürzung von *83.85.21*
- - Unterarm ¬
- - - Verkürzung von *83.85.23*
- - - Verlängerung von *83.85.13*
- Stimulator ¬ Implantation Einsetzen oder Ersetzen von Skelett *83.92*
- Stimulators ¬
- - Einsetzen Ersetzen eines Skelett *83.92*
- - Entfernen Skelett *83.93*
- - Revision Ersetzen) eines Skelett *83.99.30*
- Temporäre Ablösung Augapfel ¬ Myo pexie an mindestens 2 geraden Augen muskeln mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen *15.4X.21*
- Temporärer Ablösung Augapfel ¬ Sonstige Operationen an einem äusseren Augen *15.19.00*
- - Myo pexie an mindestens 2 geraden Augen muskeln mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen *15.3X.21*
- - Sonstige Operationen an einem äusseren Augen *15.19.99*
- Transfer transplantation
- - ¬ *83.77.00*
- - - *83.77.99*
- - Andere Lokalisation ¬ *83.77.19*
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ *83.77.14*
- - Extremität ¬ *83.77.16*
- - Kopf Hals ¬ *83.77.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.77.15*
- - Ober arm und Ellenbogen ¬ *83.77.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.77.11*
- - Unterarm ¬ *83.77.13*
- Transplantat
- - ¬ Mammo plastik mit freiem Haut - *85.89.10*

Muskel –*Fortsetzung*
- Transplantat –*Fortsetzung*
- - Myokutaner Lappen Prothesen implantation ¬ Mammo plastik mit gestieltem Haut - *85.89.11*
- - - Implantation ¬ Mammo plastik mit gestieltem Haut - *85.89.12*
- Transplantation ¬ Lösung Volkmann ' schen Kontraktur durch *83.77*
- Transposition ¬ Sonstige *83.79*
- - Plastische Deckung bronchialer Anastomosen und Nähte , mit *33.48.12*
- - - Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und Nähte , mit *33.49.12*
- Unterarm ¬ plastische Operationen am *83.87.93*

MuskelDurch trennung ¬ *83.19*

Muskeln
- ¬
- - Adhäsiolyse einzelnen äusseren Augen *15.29.10*
- - - Augen *15.29.19*
- - Entfernen Muskel naht an einem einzelnen äusseren Augen *15.29.20*
- - - An einem einzelnen äusseren Augen *15.29.29*
- - Enukleation Augapfels gleichzeitigem Implantat in die Tenon - Kapsel mit Anheftung der *16.41*
- - Exzision Hand *82.36*
- - Myo pexie geraden Augen *15.19.30*
- - Revision Operation äusseren Augen *15.6*
- - Schwächende Eingriffe
- - - Augen *15.19.20*
- - - - *15.19.29*
- - - Geraden Augen *15.19.21*
- - - Schrägen Augen *15.19.22*
- - Verkürzungs verfahren äusseren Augen *15.22.00*
- - - Augen *15.22.99*
- - Verstärkende Eingriffe Augen *15.19.10*
- - - *15.19.19*
- Hand ¬
- - Operationen an *82.99.30*
- - Trennung Weichteilen der Hand , Durch trennung von *82.19.10*
- Operation mindestens 1 weiteren Augen muskel mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Myo pexie an mindestens 2 geraden Augen *15.3X.21*
- - Augen muskel ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Myo pexie an mindestens 2 geraden Augen *15.4X.21*
- Sehnen ¬
- - Diagnostische Massnahmen an äusseren Augen *15.09*
- - Operationen äusseren Augen *15.9*
- Temporäre Ablösung Augapfel ¬ Operationen an zwei oder mehreren äusseren Augen *15.4X.00*
- - Myo pexie an 2 geraden Augen *15.4X.20*
- - Operation an mindestens 3 schrägen Augen *15.4X.11*
- - Operation an 2 geraden Augen *15.4X.10*
- - Operationen an zwei oder mehreren äusseren Augen *15.4X.99*

Muskeln –*Fortsetzung*
- Temporäre Ablösung Augapfel ¬ Operationen an zwei oder mehreren äusseren Augen –*Fortsetzung*
- - Sonstige Operation an mindestens 2 geraden und mindestens 2 schrägen Augen *15.4X.12*
- Temporärer Ablösung Augapfel ¬ Operationen an zwei oder mehreren äusseren Augen *15.3X.00*
- - Myo pexie an 2 geraden Augen *15.3X.20*
- - Operationen an mindestens 2 geraden und mindestens 2 schrägen Augen *15.3X.12*
- - Operationen an mindestens 3 schrägen Augen *15.3X.11*
- - Operationen an zwei geraden Augen *15.3X.10*
- - Sonstige Operationen an zwei oder mehreren äusseren Augen *15.3X.99*

Muskels
- ¬
- - Absetzen einzelnen äusseren Augen *15.29.30*
- - - Augen *15.29.39*
- - - Geraden Augen *15.29.31*
- - - Schrägen Augen *15.29.32*
- - Befreiung eingeklemmten äusseren Augen *15.7*
- - Refixation einzelnen äusseren Augen *15.29.40*
- - - Augen *15.29.49*
- - - Geraden Augen *15.29.41*
- - - Schrägen Augen *15.29.42*
- - Reinsertion eines *83.74.00*
- - - Eines *83.74.99*
- - - Papillar *35.31*
- - Rück lagerung äusseren Augen *15.11.00*
- - - Augen *15.11.99*
- - - Geraden Augen *15.11.10*
- - - Schrägen Augen *15.11.11*
- - Thermographie des *88.84*
- - Transfer Transplantation Hand *82.58*
- - Transposition
- - - Äusseren
- - - - Augen *15.5X.00*
- - - - - *15.5X.99*
- - - - Geraden Augen *15.5X.10*
- - - - Schrägen Augen *15.5X.11*
- - - Hand *82.59*
- - Trennung
- - - Hand *82.19*
- - - Papillar *35.31*
- - Versorgung Verletzung äusseren Augen *15.7*
- Andere Lokalisation ¬
- - Reinsertion eines *83.74.19*
- - Trennung eines *83.19.19*
- Brustwand Bauch Rücken ¬ Durch trennung eines *83.19.14*
- - Reinsertion eines *83.74.14*
- Extremität ¬
- - Reinsertion eines *83.74.16*
- - Trennung eines *83.19.16*
- Hand ¬ Reinsertion eines *82.54*
- Kopf Hals ¬
- - Reinsertion eines *83.74.10*
- - Trennung eines *83.19.10*
- Leisten Genital region

Muskels –*Fortsetzung*
- Leisten Genital region –*Fortsetzung*
- - ¬ Reinsertion eines *83.74.15*
- - Gesäss ¬ Durch trennung eines *83.19.15*
- Ober arm Ellenbogen ¬ Durch trennung eines *83.19.12*
- - Reinsertion eines *83.74.12*
- Schulter Axilla ¬
- - Reinsertion eines *83.74.11*
- - Trennung eines *83.19.11*
- Unterarm ¬
- - Reinsertion eines *83.74.13*
- - Trennung eines *83.19.13*

Muskelstimulierenden Systems ¬ Implantation Herz *37.67*

Muskuläre Resektion Aorten klappe ¬ Subvalvuläre fibröse oder *35.35.10*

Muskulatur Schmerz therapie
- ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an Ligamenta und / oder *81.92.40*
- - / Infusion eines Medikamentes an Ligamenta und / oder *81.92.43*
- Bildgebende Verfahren (BV) ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an Ligamenta und / oder *81.92.41*
- BV ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an Ligamenta und / oder *81.92.42*

Muskulo plastik ¬ *83.87*

Muskuloskelettale Übung ¬
- Aktive *93.12*
- Passive *93.17*

Muskuloskelettalen Immobilisation ¬ Ersetzen Vorrichtung zur *97.14*

Muskuloskelettalsystems ¬ Kern spin tomographie des *88.94.00*
- Des *88.94.99*

Mustard ¬ Operation nach *35.91*

Muttermund ¬ Rekonstruktion inneren *67.59*

MV ¬ Intraoperative Röntgen Strahlen therapie , 300 kV - < 1 *92.22.12*

Myektomie
- ¬ Sonstige *83.45.00*
- - Anorektale *48.92*
- - Offene Exzision Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe an der Harnblase , *57.59.20*
- - Sonstige *83.45.99*
- Andere Lokalisation ¬ Sonstige *83.45.19*
- Brustwand Bauch Rücken ¬ Sonstige *83.45.14*
- Extremität ¬ Sonstige *83.45.16*
- Hand ¬ Sonstige *82.36*
- Kopf Hals ¬ Sonstige *83.45.10*
- Leisten Genital region Gesäss ¬ Sonstige *83.45.15*
- Ober arm Ellenbogen ¬ Sonstige *83.45.12*
- Schulter Axilla ¬ Sonstige *83.45.11*
- Unterarm ¬ Sonstige *83.45.13*

Myelie ¬ plastische Rekonstruktion Operationen an Strukturen des Spinal kanals , Verschluss einer Diastemato *03.59.10*

Myelo
- Graphie

Myelo –*Fortsetzung*
- Graphie –*Fortsetzung*
- - ¬ Kontrast - *87.21.00*
- - - - *87.21.99*
- - Fossa posterior ¬ *87.02*
- Meningo zele ¬ Plastische Rekonstruktion an einer spinalen *03.52*

Myo
- Pexie
- - Geraden Augen muskeln ¬ *15.19.30*
- - Mindestens 2 geraden Augen muskeln mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen muskel mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ *15.3X.21*
- - - Augen muskeln mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen muskel ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ *15.4X.21*
- - 2 geraden Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ *15.3X.20*
- - - Muskeln ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ *15.4X.20*
- Plastik
- - ¬ *83.87*
- - Mastoid ¬ *19.9*
- Teno plastik
- - ¬ *83.88*
- - Hand ¬ *82.86*
- Tomie
- - ¬
- - - Ösophago *42.7X.00*
- - - - *42.7X.99*
- - - Pyloro *43.3*
- - Endoskopisch ¬ Ösophago *42.7X.10*
- - - - Gastro *42.7X.30*
- - Laparoskopisch ¬ Ösophago *42.7X.12*
- - - - Gastro *42.7X.32*
- - Offen chirurgisch ¬ Ösophago *42.7X.11*
- - - Ösophago - Gastro *42.7X.31*
- - Pharyngozervikal
- - - Endoskopisch ¬ Ösophago *42.7X.20*
- - - Laparoskopisch ¬ Ösophago *42.7X.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ Ösophago *42.7X.21*

Myographie
- ¬
- - Elektro *93.08*
- - Instrumentelle Gang analyse mit Elektro *89.15.33*
- Auges EMG ¬ Elektro *95.25*
- Äusseren Urethral sphinkters ¬ Elektro *89.23*

Myokard
- ¬
- - Implantation Herz gefässen ins *36.2*
- - Kern spin tomographie von Thorax und *88.92.00*
- - - Von Thorax und *88.92.99*
- - Plastische Rekonstruktion des *37.4X.21*
- - Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) , *92.05.14*
- Inzision ¬ *37.11*
- Katheter Stent Prothese venösem Graft ¬ Direkte Revaskularisation am *36.10*
- Perfusions szinti graphie
- - ¬ *92.05.10*

Myokard –*Fortsetzung*
- Perfusions szinti graphie –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - *92.05.19*
- - Pharmakologischer Belastung ¬ *92.05.13*
- - Physikalischer Belastung ¬ *92.05.12*
- - Ruhe ¬ *92.05.11*
- Revaskularisation
- - ¬
- - - Aortokoronarer Bypass zur *36.10.00*
- - - - Zur *36.10.99*
- - - Bypass Anastomose zur *36.19*
- - - Indirekte *36.2*
- - Arterien Implantat ¬ *36.2*
- - Konventionell Technik ¬ Aortokoronarer Bypass zur *36.10.11*
- - Minimalinvasive Technik ¬ Aortokoronarer Bypass zur *36.10.12*
- - Technik ¬ Aortokoronarer Bypass zur *36.10.19*
- Transplantat
- - M. pectoralis ¬ *36.39*
- - Mediastinalem Fett gewebe ¬ *36.39*
- - Omentum ¬ *36.39*
- Unterstützungs
- - System myokardmodulierendes System [CCM] , Kardio myoplastie ¬ Z.B. äußeres *37.67*
- - Systems ¬ Entfernung eines äußeren *37.64.60*

Myokardes Verletzung ¬ Naht des *37.4X.20*

Myokardmodulierendes System CCM Kardio myoplastie ¬ Z.B. äußeres Myokard unterstützungs system , *37.67*

Myokards
- ¬
- - Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie des *37.25.10*
- - Transvasale Biopsie Endokards , Myokards und Endo *37.25.20*
- Endo myokards ¬ Transvasale Biopsie des Endokards , *37.25.20*

Myokutanem Lappen ¬
- Partielle Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.2X.13*
- - , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.2X.23*
- Pelvi gloss ektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.2X.33*
- - Ektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.2X.43*
- PelviglossoMandibul ektomie , Rekonstruktion mit *25.2X.53*
- Radikale
- - Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.4X.13*
- - - , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.4X.23*
- - Pelvi gloss ektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.4X.33*
- - - Gloss ektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.4X.43*
- - PelviglossoMandibul ektomie , Rekonstruktion mit *25.4X.53*
- Vollständige
- - Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.3X.13*
- - - , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.3X.23*

Myokutanem Lappen ¬ *–Fortsetzung*
- Vollständige *–Fortsetzung*
- - Pelvi gloss ektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit *25.3X.33*
- - - Gloss ektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit *25.3X.43*
- - PelviglossoMandibul ektomie , Rekonstruktion mit *25.3X.53*

Myokutanen
- Lappen ¬ Plastische Rekonstruktion am Pharynx , mit gestieltem *29.4X.11*
- Lappens Transplantation ¬ Entnahme eines *83.43.10*

Myokutaner Lappen Prothesen implantation ¬ Mammo plastik mit gestieltem Haut - Muskel - Transplantat (*85.89.11*
- Mammo plastik mit gestieltem Haut - Muskel - Transplantat (*85.89.12*

Myolyse ¬ *83.19*

Myom ektomie Uterus
- ¬ *68.29*
- - *68.29.30*
- - *68.29.39*
- Hysteroskopisch ¬ *68.29.35*
- Laparoskopisch ¬ *68.29.34*
- Offen chirurgisch (abdominal) ¬ *68.29.31*
- Vaginal
- - ¬ *68.29.32*
- - Laparoskopisch assistiert ¬ *68.29.33*

Myoms Uterus
- ¬ Enukleation eines *68.29.20*
- - Eines *68.29.29*
- Hysteroskopisch ¬ Enukleation eines *68.29.25*
- Laparoskopisch ¬ Enukleation eines *68.29.24*
- Offen chirurgisch abdominal) ¬ Enukleation eines *68.29.21*
- Vaginal
- - ¬ Enukleation eines *68.29.22*
- - Laparoskopisch assistiert ¬ Enukleation eines *68.29.23*

Myoplastie ¬ äußeres Myokard unterstützungs system , myokardmodulierendes System [CCM] , Kardio *37.67*

Myoplastische Amputation ¬ *84.00*
- *84.10*

Myositis ossificans ¬ Exzision bei *83.32*

Myotomie
- ¬ *83.02.00*
- - Krikopharyngeale *29.31*
- - *83.02.99*
- Andere Lokalisation ¬ *83.02.19*
- Brustwand Bauch Rücken ¬ *83.02.14*
- Colon sigmoideum ¬ *46.91*
- Dekompression Thoracic outlet Syndrom ¬ *83.19*
- Extremität ¬ *83.02.16*
- Hand ¬ *82.02*
- Kopf Hals ¬ *83.02.10*
- Leisten Genital region Gesäss ¬ *83.02.15*
- Ober arm Ellenbogen ¬ *83.02.12*
- Schulter Axilla ¬ *83.02.11*
- Trennung ¬ *83.19*
- Übrigen Kolon Sigmoid ¬ *46.92*

Myotomie *–Fortsetzung*
- Unterarm ¬ *83.02.13*

Myringo
- Plastik
- - ¬ *19.4*
- - Kauterisierung ¬ *19.4*
- - Transplantat ¬ *19.4*
- Stomie ¬ *20.01*
- Tomie
- - ¬ Sonstige *20.09.00*
- - - Sonstige *20.09.99*
- - Pauken röhrchen einlage ¬ *20.01*
- - - ¬ Sonstige *20.09.10*

N.
- ¬
- - Ersetzen
- - - Discus vertebralis , n. *84.60*
- - - Lumbalen Discus vertebralis , n. *84.65*
- - - Zervikalem Discus vertebralis , n. *84.62*
- - Ganz körper Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : TumorSzinti graphie mit Antikörpern oder rezeptorgerichteten Substanzen , n. *92.18.01*
- Fazialis
- - ¬ Vollständige Parotid ektomie mit Resektion und Rekonstruktion des *26.32.20*
- - Intraoperatives Fazialis monitoring ¬ Vollständige Parotid ektomie mit Erhaltung des *26.32.10*
- - - ¬ Vollständige Parotid ektomie mit Erhaltung des *26.32.11*
- Glosso pharyngeus ¬ trennung des *29.92*
- Laryngeus ¬ trennung des *31.91*
- N. ¬
- - Ersetzen
- - - Discus vertebralis , *84.60*
- - - Lumbalen Discus vertebralis , *84.65*
- - - Zervikalem Discus vertebralis , *84.62*
- - Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : TumorSzinti graphie mit Antikörpern oder rezeptorgerichteten Substanzen , *92.18.01*
- Opticus ¬ Operationen am *04.08.10*
- Phrenicus Lungen kollaps ¬ Destruktion des *33.31*
- Trigeminus ¬
- - Dekompression Wurzel des *04.41*
- - Trennung des *04.02*
- Vagus ¬ trennung des *44.00*
- Vestibulocochlearis ¬
- - Inzision am *04.04.10*
- - Trennung Quetschen (Crushing) des *04.03.10*

Nabel ¬
- Biopsie Bauch wand oder *54.22.00*
- - Oder *54.22.99*
- Destruktion Läsion Gewebe an Bauch wand oder *54.3X.20*
- Exzision
- - Destruktion Läsion oder Gewebe an Bauch wand oder *54.3X.00*
- - - Oder Gewebe an Bauch wand oder *54.3X.99*
- - Läsion Gewebe an Bauch wand oder *54.3X.19*
- Geschlossene Nadel Biopsie an Bauch wand oder *54.22.10*
- Offene Biopsie Bauch wand oder *54.22.20*

Nabelschnur
- ¬ Reposition vorgefallenen *73.92*
- BlutStamm
- - Zellen
- - - Allogen
- - - - Fremd bezug ¬ Transfusion von *41.06.04*
- - - - Unverwandt ¬ Transfusion von *41.06.01*
- - - - Verwandt ¬ Transfusion von *41.06.03*
- - - Autogen ¬ Transfusion von *41.06.02*

Nabelschnur *–Fortsetzung*
- BlutStamm *–Fortsetzung*
- - Zellsammlung Transplantation verwandt und unverwandt ¬ *41.91.02*
- Sammlung Transplantation autolog ¬ *41.91.10*
- Stamm zell Transplantation ¬ *41.06.00*

Nachbar
- Gewebe ¬ Exzision Tumor gewebe an den Hirn häuten mit Präparation von infiltriertem *01.51.10*
- Organen ¬ Erweiterte posteriore sagittale Ano rekto plastik mit Eingriffen an *49.79.12*

Nachfolgenden Kopf ¬
- Anwendung Zange am *72.6*
- Partielle Extraktion bei Becken endlage mittels Zange am *72.51*
- Totale Extraktion bei Becken endlage mittels Zange am *72.53*

Nachfolgender Episio rrhaphie ¬ Episiotomie mit *73.6*

Nachforschungen Patienten umfeld übertragbaren Krankheiten ¬ *89.08.11*

Nächtliche Puls oxymetrie ¬ *89.38.14*

Nachweis
- Kinds misshandlung Vernachlässigung Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik ohne weitere Abklärungen ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / *99.A5.10*
- - , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormund schafts und andere Behörden ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / *99.A5.11*
- Tiefer Venen thrombosen ¬ Ultraschall untersuchung zum *88.77*

Nadel
- Abtragung Prostata gewebe TUNA) ¬ Transurethrale *60.97*
- Aspiration ¬
- - Bronchoskopie
- - - Endobronchial Ultra sound EBUS Bronchoskop mit transbronchiale *33.24.15*
- - - Fiberoptisch) (starr) mit transbronchiale *33.24.14*
- - Transthorakale Lungen biopsie (TTL) , mit Fein *33.26.11*
- Biopsie
- - ¬ *60.11*
- - - Biopsie
- - - - Penis , perkutane (*64.11.10*
- - - - Skrotum oder Tunica vaginalis testis , geschlossene [perkutane] [*61.11.10*
- - - - Tubae uterinae , perkutane (*66.11.10*
- - - Knochen biopsie , ohne Angabe der Lokalisation , Perkutane (*77.40.10*
- - - - Am Femur , Perkutane (*77.45.10*
- - - - Am Humerus , Perkutane (*77.42.10*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Knochen biopsie an der Wirbel säule , Perkutane (*77.49.20*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Knochen biopsie an Phalangen des Fusses , Perkutane (*77.49.40*

Nadel *–Fortsetzung*
- Biopsie *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Knochen biopsie , ohne Angabe der Lokalisation , Perkutane (*–Fortsetzung*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Perkutane (*77.49.90*
- - - - An der Patella , Perkutane (*77.46.10*
- - - - An Karpalia und Metakarpalia , Perkutane (*77.44.10*
- - - - An Radius und Ulna , Perkutane (*77.43.10*
- - - - An Tarsalia und Metatarsalia , Perkutane (*77.48.10*
- - - - An Tibia und Fibula , Perkutane (*77.47.10*
- - - - Von Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , Perkutane (*77.41.10*
- - Augen lid ¬ Geschlossene (*08.11.10*
- - Bauch wand Nabel ¬ Geschlossene [*54.22.10*
- - Brustwand ¬ Geschlossene (*34.23.10*
- - Corpus pineale ¬ Geschlossene [perkutane] [*07.17.10*
- - Ellenbogen ¬ Perkutane (*80.32.10*
- - Extrakraniellen Hirn nerven ¬ Geschlossene [perkutane] [*04.11.20*
- - Fuss Zehen ¬ Perkutane (*80.38.10*
- - Gallenblase ¬ *51.12*
- - Gehirn ¬
- - - Geschlossene [perkutane] [*01.13.00*
- - - - [perkutane] [*01.13.99*
- - - Stereotaktische geschlossene [perkutane] [*01.13.10*
- - Gesichts Schädel knochen ¬ Geschlossene (*76.11.10*
- - Hand
- - - Finger ¬ Perkutane (*80.34.10*
- - - Gelenk ¬ Perkutane (*80.33.10*
- - Hirn häuten , n.n.bez. ¬ Geschlossene [perkutane] [*01.11.00*
- - - , sonstige ¬ Geschlossene [perkutane] [*01.11.99*
- - - ¬ Stereotaktische geschlossene [perkutane] [*01.11.10*
- - Hoden ¬ Geschlossene [perkutane] [*62.11*
- - Hüfte ¬ Perkutane (*80.35.10*
- - Hypophyse
- - - Transfrontalen Zugang ¬ Geschlossene [perkutane] [*07.13.10*
- - - Transsphenoidalen Zugang ¬ Geschlossene [perkutane] [*07.14.10*
- - Intraabdominalen Raum forderung ¬ Geschlossene [perkutane] [*54.24*
- - Intrakraniellen Hirn nerven ¬ Geschlossene [perkutane] [*04.11.10*
- - Kiefer gelenk ¬ Geschlossene (*76.19.10*
- - Knie ¬ Perkutane (*80.36.10*
- - Knöchernen Gaumen ¬ Geschlossene (*27.21.10*
- - Konjunktiva ¬ Geschlossene (*10.21.10*
- - Kornea ¬ Geschlossene (*11.22.10*

Nadel –*Fortsetzung*
- Biopsie –*Fortsetzung*

- - Kranialem peripherem Nerv oder Ganglion , n.n.bez. ¬ Geschlossene [perkutane] [*04.11.00*
- - - Oder Ganglion , sonstige ¬ Geschlossene [perkutane] [*04.11.99*
- - Leber ¬
- - - Geschlossene [*50.11*
- - - Transvenöse oder transarterielle [*50.13.10*
- - Lippe ¬ Geschlossene (*27.23.10*
- - Lokalisation ¬ Perkutane (*80.39.10*
- - Lymhknoten ¬ Geschlossene [perkutane] [*40.11.20*
- - Mamma ¬ Geschlossene [perkutane] [*85.11*
- - Mediastinum ¬ Geschlossene [perkutane] [*34.25*
- - Milz ¬ *41.32*
- - Muskel ¬ Biopsie an den Weichteilen , Perkutane (*83.21.20*
- - Myokards ¬ Geschlossene [perkutane] [*37.25.10*
- - Nasen neben höhle ¬ Geschlossene [endoskopische] [*22.11*
- - Neben schilddrüse Steuerung duch bildgebende Verfahren ¬ Geschlossene [perkutane] [*06.13.10*
- - - Duch bildgebende Verfahren ¬ Geschlossene [perkutane] [*06.13.11*
- - Nebenniere ¬ Geschlossene [perkutane] [*07.11*
- - Nerven
- - - Armes und der Hand ¬ Geschlossene [perkutane] [*04.11.31*
- - - Extremität ¬ Geschlossene [perkutane] [*04.11.40*
- - Niere ¬ *55.23*
- - - Geschlossene [perkutane] [*55.23*
- - Pankreas ¬ *52.11*
- - Perikards ¬ Geschlossene [perkutane] [*37.24.10*
- - Pharynx ¬ Geschlossene (*29.12.10*
- - Plexus brachialis ¬ Geschlossene [perkutane] [*04.11.30*
- - Prostata ¬ Geschlossene [perkutane] [*60.11*
- - Punktion Lymphknoten ¬ Fein *40.19*
- - Rücken mark Rücken markshäuten ¬ Geschlossene [perkutane] [*03.32.10*
- - Schilddrüse ¬ Geschlossene [perkutane] [*06.11*
- - Schulter ¬ Perkutane (*80.31.10*
- - Sonstigen Nerven ¬ Geschlossene [perkutane] [*04.11.39*
- - Speichel drüse gang ¬ Geschlossene [*26.11*
- - Sprung gelenk ¬ Perkutane (*80.37.10*
- - Steuerung bildgebende Verfahren ¬ Biopsie an den Tubae uterinae , perkutane (*66.11.11*
- - Thymus ¬ Geschlossene [perkutane] [*07.16.10*
- - Uvula weichem Gaumen ¬ Geschlossene (*27.22.10*
- - Vagina
- - - ¬ Perkutane (geschlossene) (*70.24.10*
- - - Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ Perkutane (geschlossene) (*70.24.11*

Nadel –*Fortsetzung*
- Biopsie –*Fortsetzung*

- - Vesiculae seminales ¬ *60.13*
- - Vulva
- - - ¬ Perkutane (geschlossene) (*71.11.10*
- - - Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ Perkutane (geschlossene) (*71.11.11*
- - WangenSchleim haut Mund boden und sonstigen Strukturen in der Mund höhle ¬ Geschlossene (*27.24.10*
- - Weichteilen ¬ Biopsie an den Weichteilen , Perkutane (*83.21.10*
- - Zahn
- - - Alveole ¬ Geschlossene (*24.12.10*
- - - Fleisch ¬ Geschlossene (*24.11.10*
- - Zunge ¬ Geschlossene [*25.01*
- - Zwerchfell ¬ Geschlossene (*34.27.10*
- Drainage Gebiet Schilddrüse ¬ Perkutane oder *06.01*
- Katheter aspiration ¬ *51.01*
- Lungen biopsie ¬ Geschlossene [perkutane] [*33.26.00*
- - [perkutane] [*33.26.99*
- Perkutane Biopsie Pankreas ¬ Geschlossene [Aspirations -] [*52.11*

Nagel
- ¬
- - Geschlossene Reposition
- - - Distalen Radius fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.12.12*
- - - - Fibula fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.16.40*
- - - Proximalen Tibia fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.16.10*
- - - Sonstigen Radius fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.12.22*
- - - - Fibula fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.16.50*
- - - - Tibia fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.16.30*
- - - Ulna fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.12.32*
- - Offene Reposition einfachen Fibulaschaft fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.36.60*
- Bett Nagel falz ¬ Sonstige Inzision mit Drainage an Nagel , *86.04.17*
- - Debridement an Nagel , *86.27*
- - Entfernen von Nagel , *86.23*
- Bettplastik ¬ *86.86*
- Falz ¬
- - Debridement Nagel , Nagel bett oder *86.27*
- - Entfernen Nagel , Nagel bett oder *86.23*
- - Inzision Drainage an Nagel , Nagel bett oder *86.04.17*
- Fixateur externe Blount Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Femur : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , dynamische Kompressions schraube , Mark *78.65.01*
- Gelenk komponente
- - ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : dynamische Kompressions schraube , Mark *78.62.02*

Nagel –*Fortsetzung*
- Gelenk komponente –*Fortsetzung*
- - ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : dynamische Kompressions schraube , Mark –*Fortsetzung*

- - - Implantat entfernung am Femur (Schaft) : Mark *78.65.03*
- - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch Mark *78.50.2B*
- - Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel ¬ Knochen implantat entfernung am Femur (Schenkelhals / proximal / distal , ausser Schaft) : Mark *78.65.02*
- - - , Trans fixationsnagel , Fixateur externe ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische Kompressions schraube , intramedullärer Draht , Mark nagel , Mark *78.69.52*
- Haut Subkutan gewebe ¬ Aspiration eines Abszesses , Hämatoms oder Seroms an *86.01*
- Mark nagel Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische Kompressions schraube , intramedullärer Draht , Mark *78.69.52*
- Nagel bett Nagel falz ¬ Sonstige Inzision mit Drainage an *86.04.17*
- - ¬ Debridement an *86.27*
- - ¬ Entfernen von *86.23*
- Osteotomie Knochen transplantation Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch Verriegelungs *78.50.2A*
- - Transposition ¬ Osteo synthese durch sonstigen Mark *78.50.2C*
- Trans fixationsnagel
- - ¬ Knochen implantat entfernung am Femur (Schenkelhals / proximal / distal , ausser Schaft) : Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs *78.65.02*
- - - Implantat entfernung an der Fibula : Mark nagel , Verriegelungs *78.67.22*
- - - Implantat entfernung an der Tibia : Mark nagel , Verriegelungs *78.67.12*
- - Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs *78.62.01*
- - - ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische Kompressions schraube , intramedullärer Draht , Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs *78.69.52*
- - - , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs *78.63.01*
- Verriegelungs nagel

Nagel –*Fortsetzung*
- Verriegelungs nagel –*Fortsetzung*
- - Trans fixationsnagel , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark *78.62.01*
- - - , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark *78.63.01*
- - - ¬ Knochen implantat entfernung an der Fibula : Mark *78.67.22*
- - - ¬ Knochen implantat entfernung an der Tibia : Mark *78.67.12*
- - Winkel platte / Kondylenplatte ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.11.10*
- - - / Kondylenplatte ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.11.20*
- Winkel platte Kondylenplatte ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelungs *79.11.10*
- - Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelungs *79.11.20*
- Winkelstabile Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Tibia mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.36.30*
- Winkelstabiler Platte Winkel Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.31.10*
- - ¬ Offene Reposition einer einfachen distalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark *79.31.30*

Näher
- ¬
- - Einsetzen Diskus prothese , nicht *84.60*
- - Hüft Resurfacing Arthro plastik , nicht *00.86*
- - Implantation interner Verlängerungs vorrichtung der Extremitäten , nicht *84.54*
- - Perkutane KoronarAngio plastik nicht *00.66*
- - PTCA nicht *00.66*
- - Transplantation Langerhans Zellen , nicht *52.86*
- - Ventrikuläres Unterstützungs system (VAD) nicht *37.66*
- Ablation Läsion Gewebe Niere ¬ Sonstige und nicht *55.35*
- Atrio ventrikulären Kanales ¬ Korrektur des nicht *35.73*
- Exzision Läsion Gewebe
- - Leber ¬ Sonstige und nicht *50.26*
- - Lunge ¬ Sonstige und nicht *32.26*
- Gallengangs
- - Darm ¬ Anastomose eines nicht *51.39*
- - Leber ¬ Anastomose eines nicht *51.39*

Näher –*Fortsetzung*
- Gallengangs –*Fortsetzung*
- - Magen ¬ Anastomose eines nicht *51.39*
- - Pankreas ¬ Anastomose eines nicht *51.39*
- Gefässe ¬ Intravaskuläre Bildgebung , nicht *00.29*
- Gelenken
- - ¬
- - - Arthrodese an anderen *81.29.00*
- - - - An anderen *81.29.99*
- - - Rekonstruktion an anderen *81.96.80*
- - - - An anderen *81.96.89*
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen *81.96.87*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen *81.96.88*
- - - Transplantation Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen *81.96.85*
- - - - Von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen *81.96.86*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen *81.96.81*
- - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen *81.96.82*
- - Subchondrale
- - - Kochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen *81.96.8A*
- - - - , offen chirugisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen *81.96.8B*
- - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen *81.96.8C*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen *81.96.83*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen *81.96.84*
- Herz septum
- - Defekt Prothese ¬ Korrektur von nicht *35.50*
- - Defekten ¬ Sonstige nicht näher bezeichnete Korrektur von nicht *35.70*
- Hysterektomie ¬ Sonstige und nicht *68.9*
- Instrumentelle Entbindung ¬ Sonstige *72.8*
- - Sonstige nicht *72.9*
- Klappen defekten assoziiert Vorhof - und Ventrikel septum defekten ¬ Korrektur von nicht *35.73*
- Knochen
- - ¬
- - - Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an sonstigen *78.69.55*

Näher –*Fortsetzung*
- Knochen –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Permanente Epiphyseo dese an anderen nicht *78.29.91*
- - - Plastische Rekonstruktion an anderen *78.49.10*
- - - - An anderen *78.49.19*
- - - Temporäre Epiphyseo dese an anderen nicht *78.29.90*
- - - Therapeutische Epiphyseo lyse an anderen nicht *78.29.92*
- - - Verkürzungs osteotomie an anderen nicht *78.29.00*
- - - - An anderen nicht *78.29.99*
- - - Verlängerungs osteotomie an anderen *78.39.00*
- - - - An anderen *78.39.99*
- - Draht Zuggurtung Cerclage , Blount - Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an anderen *78.69.51*
- - Drainage ¬ Knochen inzision an sonstigen *77.19.93*
- - Einlage
- - - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Knochen inzision an sonstigen *77.19.92*
- - - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an sonstigen *77.09.90*
- - - - ¬ Sequestr ektomie an sonstigen *77.09.91*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen inzision an sonstigen *77.19.90*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Knochen inzision an sonstigen *77.19.91*
- - Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sequestr ektomie an anderen *77.09.00*
- - - , allogen ¬ Knochen transplantation an andere *78.09.92*
- - - ¬ Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen an anderen *78.89*
- - - ¬ Debridement einer offenen Fraktur anderer *79.69*
- - - ¬ Einsetzen eines Knochen wachstums stimulators an anderen *78.99*
- - - , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes am Becken ¬ Knochen implantat entfernung an anderen *78.69.25*
- - - , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an der Wirbel säule ¬ Knochen implantat entfernung an anderen *78.69.65*
- - - , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Phalangen der Hand ¬ Knochen implantat entfernung an anderen *78.69.15*
- - - , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Phalangen des Fusses ¬ Knochen implantat entfernung an anderen *78.69.45*
- - - , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an sonstigen näher bezeichneten Knochen ¬ Knochen implantat entfernung an anderen *78.69.55*
- - - , gefäßgestielt mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an andere *78.09.90*
- - - , gefäßgestielt ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation an andere *78.09.91*

Näher –*Fortsetzung*
- Knochen –*Fortsetzung*
- - Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sequestr ektomie an anderen –*Fortsetzung*
- - - (Inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur externe an andere *78.19.00*
- - - (Inkl. Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an andere *78.19.99*
- - - , Knochen biopsie an der Wirbel säule , Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen *77.49.21*
- - - , Knochen biopsie an der Wirbel säule , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen *77.49.20*
- - - , Knochen biopsie an Phalangen des Fusses , Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen *77.49.41*
- - - , Knochen biopsie an Phalangen des Fusses , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen *77.49.40*
- - - ¬ Knochen entnahme für Transplantation an anderen *77.79*
- - - , n.n.bez. ¬ Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an anderen *78.59.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Knochen biopsie an anderen *77.49.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Knochen implantat entfernung an anderen *78.69.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Knochen inzision an anderen *77.19.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Knochen transplantation an andere *78.09.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Lokale Resektion von Knochen läsion oder - gewebe an anderen *77.69.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Sonstige Keil osteotomie an anderen *77.29.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Sonstige KnochenDurch trennung an anderen *77.39.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Sonstige partielle Knochen resektion an anderen *77.89.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an anderen *78.49.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Totale Knochen resektionen an anderen *77.99.00*
- - - , Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen *77.49.91*
- - - ¬ Osteoklasie an anderen *78.79*
- - - , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen *77.49.90*
- - - ¬ Revision von Osteo synthesematerial (ohne Material wechsel) an anderen *78.59.90*
- - - , sonstige ¬ Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an anderen *78.59.99*
- - - , sonstige ¬ Knochen biopsie an anderen *77.49.99*
- - - , sonstige ¬ Knochen implantat entfernung an anderen *78.69.99*
- - - , sonstige ¬ Knochen inzision an anderen *77.19.99*
- - - , sonstige ¬ Knochen transplantation an andere *78.09.99*
- - - , sonstige ¬ Lokale Resektion von Knochen läsion oder - gewebe an anderen *77.69.99*

Näher –*Fortsetzung*
- Knochen –*Fortsetzung*
- - Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sequestr ektomie an anderen –*Fortsetzung*
- - - , sonstige ¬ Sequestr ektomie an anderen *77.09.99*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Keil osteotomie an anderen *77.29.99*
- - - , sonstige ¬ Sonstige KnochenDurch trennung an anderen *77.39.99*
- - - , sonstige ¬ Sonstige partielle Knochen resektion an anderen *77.89.99*
- - - , sonstige ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an anderen *78.49.99*
- - - , sonstige ¬ Totale Knochen resektionen an anderen *77.99.99*
- - - (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an andere *78.09.98*
- - Schraube winkelstabile Platte , dynamische Kompressions schraube , intramedullärer Draht , Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe ¬ Knochen implantat entfernung an anderen *78.69.52*
- - Sonstiges Osteo synthesematerial ¬ Knochen implantat entfernung an anderen *78.69.58*
- - Winkel platte Kondylenplatte ¬ Knochen implantat entfernung an anderen *78.69.53*
- Koronare Arterio graphie ¬ Sonstige und nicht *88.57*
- Korrektur
- - Endokard kissen defekten (AV - Kanal) ¬ Sonstige und nicht *35.73*
- - Näher Herz septum defekten ¬ Sonstige nicht *35.70*
- - VorhofSeptum defektes ¬ Sonstige nicht *35.71*
- Lokalisation
- - ¬
- - - Arterio graphie mit Kontrast mittel , nicht *88.40*
- - - Phlebo graphie mit Kontrast mittel , nicht *88.60*
- - Gesichts Schädel knochen * ¬ Andere *78.39*
- Lokalisationen ¬
- - Arthroskopische Synov ektomie an anderen *80.79.19*
- - Offene Synov ektomie an anderen *80.79.29*
- - Synov ektomie an anderen *80.79.00*
- - - An anderen *80.79.99*
- Offenen Foramen ovale ¬ Korrektur am nicht *35.71*
- Operation
- - Becken ¬ nicht *79.99.40*
- - Fraktur Angabe Lokalisation ¬ nicht *79.90*
- - Klavikula Skapula ¬ nicht *79.99.10*
- - Knochen , n.n.bez. ¬ nicht *79.99.00*
- - - , sonstige ¬ nicht *79.99.99*
- - Patella ¬ nicht *79.99.30*
- - Verletzung
- - - Femur ¬ nicht *79.95*
- - - Fibula ¬ nicht *79.96.20*
- - - Finger knochen ¬ nicht *79.94*

Näher –*Fortsetzung*
- Operation –*Fortsetzung*
- - Verletzung –*Fortsetzung*
- - - Humerus ¬ nicht *79.91*
- - - Karpalia Metakarpalia ¬ nicht *79.93*
- - - Radius Ulna ¬ nicht *79.92*
- - - Tarsalia Metatarsalia ¬ nicht *79.97*
- - - Tibia
- - - - ¬ nicht *79.96.10*
- - - - Fibula , n.n.bez. ¬ nicht *79.96.00*
- - - - - , sonstige ¬ nicht *79.96.99*
- - - Zehen knochen ¬ nicht *79.98*
- - Wirbel säule ¬ nicht *79.99.20*
- Operationen Thymus ¬ Sonstige und nicht *07.99*
- Osteopathische manipulative Behandlung ¬ Sonstige *93.67*
- Photo koagulation ¬
- - Behebung einer Amotio retinae durch nicht *14.55*
- - Destruktion einer chorioretinalen Läsion durch nicht *14.25*
- - Versorgung eines Retina risses durch nicht *14.35*
- Prothese ¬
- - Aorten klappenrekonstruktion mit Ersatz : nicht *35.22*
- - Mitral klappenrekonstruktion mit Ersatz : nicht *35.24*
- - Pulmonal klappenrekonstruktion mit Ersatz : nicht *35.26*
- - Trikuspidal klappenrekonstruktion mit Ersatz : nicht *35.28*
- Radikale
- - Abdominale Hysterektomie
- - - ¬ Sonstige und nicht *68.69.99*
- - - Lymphaden ektomie ¬ Sonstige und nicht *68.69.10*
- - - - Ektomie ¬ Sonstige und nicht *68.69.11*
- - Vaginale Hysterektomie ¬ Sonstige und nicht *68.79*
- Segment resektion Lunge ¬ Sonstige und nicht *32.39*
- Septum defektes ¬ Korrektur eines nicht *35.70*
- Stelle ¬
- - Diagnostische Massnahmen am Darm an nicht *45.29.00*
- - - Am Darm an nicht *45.29.99*
- - Geschlossene Biopsie am Darm an einer nicht *45.25*
- - Intestinale Biopsie an nicht *45.27*
- Struktur ¬ Exzision Augen läsion , nicht *16.93*
- Subtotale abdominale Hysterektomie ¬ Sonstige und nicht *68.39*
- Suprakristalen Defektes ¬ Korrektur eines nicht *35.72*
- Thorakoskopische Operationen Thymus ¬ Sonstige und nicht *07.98*
- Totale Hysterektomie
- - ¬ Sonstige und nicht *68.49.09*
- - Beidseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Sonstige und nicht *68.49.22*
- - Einseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Sonstige und nicht *68.49.21*
- - Salpingo ovar ektomie ¬ Sonstige und nicht *68.49.10*
- - - Ektomie , n.n.bez. ¬ Sonstige und nicht *68.49.20*
- - - Ektomie , sonstige ¬ Sonstige und nicht *68.49.29*

Näher –*Fortsetzung*

- Typen Sectio caesarea ¬ Sonstige nicht *74.99*
- Typs ¬ Sectio caesarea eines anderen *74.4*
- Vaginale Hysterektomie
- - Beidseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Sonstige und nicht *68.59.22*
- - Einseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Sonstige und nicht *68.59.21*
- - Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ Sonstige und nicht *68.59.10*
- - - Ektomie , n.n.bez. ¬ Sonstige und nicht *68.59.20*
- - - Ektomie , sonstige ¬ Sonstige und nicht *68.59.29*
- - - Ektomie , sonstige ¬ Sonstige und nicht *68.59.19*
- VentrikelSeptum defektes ¬ Korrektur eines nicht *35.72*
- Vorhof septums ¬ Korrektur am nicht *35.71*
- VorhofSeptum defektes Ostium
- - Primum - Defektes ¬ Korrektur eines nicht *35.73*
- - Secundum - Defektes ¬ Korrektur am nicht *35.71*
- Zugang ¬
- - Biopsie Hypophyse , nicht *07.15*
- - Partielle Exzision an der Hypophyse , nicht *07.63*
- - Totale Exzision der Hypophyse , anderer *07.68*
- - - Der Hypophyse , nicht *07.69*

Nähr lösungen ¬ Parenterale Infusion konzentrierter *99.15*

Nährstoffe ¬ Enterale Infusion konzentrierter *96.6*

Naht

- ¬
- - Behebung Blepharoptose M. frontalis - Verfahren mit *08.31*
- - Eröffnen Schädel *02.01*
- - Korrektur Aneurysmas mit *39.52*
- - Plastische Rekonstruktion Milz , *41.95.10*
- - Rekonstruktion Leber durch *50.69.10*
- - Transplantation Transposition
- - - Extrakraniellen Hirn nerven mit epineuraler *04.79.10*
- - - - Hirn nerven mit interfaszikulärer *04.79.21*
- - - Nerven der Schulter mit epineuraler *04.79.12*
- - - - Der Schulter mit interfaszikulärer *04.79.23*
- - - - Des Armes und der Hand mit epineuraler *04.79.13*
- - - - Des Armes und der Hand mit interfaszikulärer *04.79.24*
- - - - Des Rumpfes und der unteren Extremität mit epineuraler *04.79.14*
- - - - Des Rumpfes und der unteren Extremität mit interfaszikulärer *04.79.25*
- - - - Mit interfaszikulärer *04.79.20*
- - - Plexus brachialis mit epineuraler *04.79.11*
- - - - Brachialis mit interfaszikulärer *04.79.22*
- - - Sonstigen Nervens mit epineuraler *04.79.19*

Naht –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Transplantation Transposition –*Fortsetzung*
- - - Sonstigen Nervens mit epineuraler –*Fortsetzung*
- - - - Nerven mit interfaszikulärer *04.79.29*
- - Transposition
- - - Extrakraniellen Hirn nerven mit epineuraler primärer *04.6X.10*
- - - - Nerven mit epineuraler sekundärer *04.6X.11*
- - - - Nerven mit interfaszikulärer primärer und sekundärer *04.6X.12*
- - - Nerven
- - - - Armes mit epineuraler primärer *04.6X.40*
- - - - - Mit epineuraler sekundärer *04.6X.41*
- - - - - Mit interfaszikulärer primärer *04.6X.42*
- - - - - Mit interfaszikulärer sekundärer *04.6X.43*
- - - - Hand mit interfaszikulärer primärer und sekundärer *04.6X.60*
- - - - Rumpfes und der unteren Extremität mit epineuraler primärer und sekundärer *04.6X.50*
- - - - - Und der unteren Extremität mit interfaszikulärer primärer und sekundärer *04.6X.51*
- - - - Schulter mit epineuraler primärer und sekundärer *04.6X.30*
- - - - - Mit interfaszikulärer primärer und sekundärer *04.6X.31*
- - - Plexus brachialis mit epineuraler primärer *04.6X.20*
- - - - Mit epineuraler sekundärer *04.6X.21*
- - - - Mit interfaszikulärer primärer *04.6X.22*
- - - - Mit interfaszikulärer sekundärer *04.6X.23*
- - Verschluss Leber verletzung , durch *50.61.10*
- - Versorgung Konjunktiva verletzung , durch *10.6X.10*
- A.
- - Axillaris ¬ *39.31.21*
- - Brachialis ¬ *39.31.22*
- - Gastrica ¬ *39.31.82*
- - Hepatica ¬ *39.31.83*
- - Iliaca ¬ *39.31.88*
- - Lienalis ¬ *39.31.84*
- - Lumbalis ¬ *39.31.87*
- - Mesenterialis ¬ *39.31.86*
- - Pulmonalis ¬ *39.31.71*
- - Renalis ¬ *39.31.85*
- - Subclavia ¬ *39.31.73*
- Abdominalen
- - Aorta ¬ *39.31.62*
- - Arterien ¬ *39.31.80*
- - - *39.31.89*
- - Vene ¬ *39.32.40*
- - - *39.32.49*
- Achillessehne ¬ *83.64*
- Alten geburtsbedingten
- - Risses
- - - Uterus ¬ *69.49*
- - - Vulva oder Perineum ¬ *71.79*
- - - Zervix ¬ *67.69*
- - Urethra verletzung ¬ *58.49*

Naht –*Fortsetzung*

- Alten geburtsbedingten –*Fortsetzung*
- - Vagina risses ¬ *70.79*
- Aorta ¬ *39.31.60*
- - *39.31.69*
- Arterie
- - ¬ *39.31.00*
- - - *39.31.99*
- - Extremität ¬ *39.31.50*
- - Hand ¬ *39.31.40*
- - Kopf Hals ¬ *39.31.10*
- - - *39.31.19*
- - Ober arms ¬ *39.31.20*
- - - *39.31.29*
- - Unterarms ¬ *39.31.30*
- Band apparates Klavikula ¬ *81.93.10*
- Bauch wand
- - ¬ Sonstige *54.63.00*
- - - Sonstige *54.63.99*
- - Naht Verletzung an der Bauch wand ¬ Sonstige *54.63.10*
- Beuge sehne Hand ¬ Sekundäre *82.42*
- - Sonstige *82.44*
- Bronchus risses ¬ *33.41*
- Brustwand verletzung ¬ *34.71*
- Brustwarze Verletzung ¬ *85.87.10*
- Bursa ¬ *83.99*
- DickDarm verletzung ¬ *46.75*
- Distalen radioulnaren Band apparates ¬ *81.93.21*
- Dorsalen KapselBand apparates offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , *81.95.18*
- Ductus choledochus ¬ Einfache *51.71*
- DünnDarm verletzung ausgenommen Duodenum ¬ *46.73*
- Duodenal verletzung ¬ *46.71*
- Dura mater Gehirns ¬ Einfache *02.11*
- Einzelnen äusseren
- - Augen muskeln , n.n.bez. ¬ Entfernen einer Muskel *15.29.20*
- - - , sonstige ¬ Entfernen einer Muskel *15.29.29*
- - Geraden Augen muskel ¬ Entfernen einer Muskel *15.29.21*
- - Schrägen Augen muskel ¬ Entfernen einer Muskel *15.29.22*
- Extrakraniellen Hirn nerven
- - Primär ¬ Epineurale *04.3X.10*
- - - ¬ Interfaszikuläre *04.3X.30*
- - Sekundär ¬ Epineurale *04.3X.20*
- - - ¬ Interfaszikuläre *04.3X.40*
- Faszie Hand ¬ *82.46.10*
- Frischen geburtsbedingten
- - Risses
- - - ¬ *75.69*
- - - Corpus uteri ¬ *75.52*
- - - Harnblase und Urethra ¬ *75.61*
- - - Rektum und Sphincter ani ¬ *75.62*
- - - Zervix ¬ *75.51*
- - Uterus risses , n.n.bez. ¬ *75.50*
- Gallengangs ¬ *51.79*
- Gefäss Risses ¬ *39.3*
- Gefässen ¬ *39.30.00*
- - *39.30.99*
- Gerätes
- - ¬ Einsatz Klammer *54.99.10*
- - - *54.99.19*

Naht –*Fortsetzung*
- Gerätes –*Fortsetzung*

- - Laparoskopisch ¬ Einsatz eines linearen Klammer *54.99.14*
- - Offen chirurgisch ¬ Einsatz eines zirkulären Klammer *54.99.11*
- - - Einsatz eines linearen Klammer *54.99.13*
- - Über vorbestehende Körper öffnungen ¬ Einsatz eines zirkulären Klammer *54.99.12*
- Harnblasen verletzung ¬ *57.81*
- Haut Subkutan gewebe Lokalisation ¬ Sekundär *86.59.20*
- Hinteren Kreuz bandes
- - Arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , *81.95.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , *81.95.13*
- Hoden verletzung ¬ *62.61*
- Intrakraniellen
- - Arterie ¬ *39.31.11*
- - Vene ¬ *39.32.11*
- Kapsel
- - Band apparat Knie gelenkes ¬ Sonstige Refixation und *81.47.30*
- - Kollateral bandes ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , *81.96.91*
- - Ligament
- - - Extremitäten , n.n.bez. ¬ *81.93.00*
- - - - , sonstige ¬ *81.93.99*
- - - - Hand wurzel und Mittel hand ¬ *81.93.30*
- - - Sprung gelenk oder Fuss ¬ *81.94*
- - - Übrigen Extremitäten , n.n.bez. ¬ *81.95.00*
- - - - , Naht des dorsalen KapselBand apparates , offen chirurgisch ¬ *81.95.18*
- - - - , Naht des hinteren Kreuz bandes , arthroskopisch ¬ *81.95.12*
- - - - , Naht des hinteren Kreuz bandes , offen chirurgisch ¬ *81.95.13*
- - - - , Naht des lateralen KapselBand apparates , arthroskopisch ¬ *81.95.16*
- - - - , Naht des lateralen KapselBand apparates , offen chirurgisch ¬ *81.95.17*
- - - - , Naht des medialen KapselBand apparates mit Eingriff am Meniskus , arthroskopisch ¬ *81.95.14*
- - - - , Naht des medialen KapselBand apparates mit Eingriff am Mensikus , offen chirurgisch ¬ *81.95.15*
- - - - , Naht des vorderen Kreuz bandes , arthroskopisch ¬ *81.95.10*
- - - - , Naht des vorderen Kreuz bandes , offen chirurgisch ¬ *81.95.11*
- - - - , sonstige ¬ *81.95.99*
- Kornea verletzung ¬ *11.51*
- Kranialen peripheren Nerven ¬ *04.3X.00*
- - *04.3X.99*
- Lateralen KapselBand apparates
- - Arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , *81.95.16*
- - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , *81.95.17*
- Ligamentum gastro colicum ¬ *54.73*

Naht –*Fortsetzung*

- Lippen verletzung ¬ *27.51*
- Magen verletzung ¬ *44.61*
- Medialen KapselBand apparates Eingriff am Meniskus , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , *81.95.14*
- - Am Mensikus , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , *81.95.15*
- Mesenterium Omentum majus minus (nach Verletzung) ¬ Naht am Peritoneum , *54.64.10*
- Muskel
- - Faszie
- - - ¬ Sonstige *83.65.00*
- - - - Sonstige *83.65.99*
- - - Andere Lokalisation ¬ Sonstige *83.65.19*
- - - Brustwand Bauch und Rücken ¬ Sonstige *83.65.14*
- - - Extremität ¬ Sonstige *83.65.16*
- - - Hand ¬ *82.46.00*
- - - - *82.46.99*
- - - Kopf Hals ¬ Sonstige *83.65.10*
- - - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Sonstige *83.65.15*
- - - Ober arm und Ellenbogen ¬ Sonstige *83.65.12*
- - - Schulter Axilla ¬ Sonstige *83.65.11*
- - - Unterarm ¬ Sonstige *83.65.13*
- - Hand ¬ *82.46.20*
- Myokardes Verletzung ¬ *37.4X.20*
- Nerven
- - Arm
- - - Primär ¬ Epineurale *04.3X.13*
- - - - Interfaszikuläre *04.3X.33*
- - - Sekundär ¬ Epineurale *04.3X.23*
- - - - Interfaszikuläre *04.3X.43*
- - Beines inkl. Plexus lumbosacralis , Leiste , Beckenboden) , primär ¬ Epineurale *04.3X.16*
- - - Lumbosacralis , Leiste , Beckenboden) , primär ¬ Interfaszikuläre *04.3X.36*
- - - Lumbosacralis , Leiste , Beckenboden) , sekundär ¬ Epineurale *04.3X.26*
- - - Lumbosacralis , Leiste , Beckenboden) , sekundär ¬ Interfaszikuläre *04.3X.46*
- - Fußes
- - - Primär ¬ Epineurale *04.3X.17*
- - - - Interfaszikuläre *04.3X.37*
- - - Sekundär ¬ Epineurale *04.3X.27*
- - - - Interfaszikuläre *04.3X.47*
- - Hand
- - - Primär ¬ Epineurale *04.3X.14*
- - - - Interfaszikuläre *04.3X.34*
- - - Sekundär ¬ Epineurale *04.3X.24*
- - - - Interfaszikuläre *04.3X.44*
- - Rumpfes
- - - Primär ¬ Epineurale *04.3X.15*
- - - - Interfaszikuläre *04.3X.35*
- - - Sekundär ¬ Epineurale *04.3X.25*
- - - - Interfaszikuläre *04.3X.45*
- - Schulter
- - - Primär ¬ Epineurale *04.3X.12*
- - - - Interfaszikuläre *04.3X.32*
- - - Sekundär ¬ Epineurale *04.3X.22*
- - - - Interfaszikuläre *04.3X.42*
- Ösophagus Verletzung ¬ *42.82*
- Ovar ¬

Naht –*Fortsetzung*
- Ovar ¬ –*Fortsetzung*

- - Einfache *65.71*
- - Laparoskopische einfache *65.74*
- Pankreas ¬ Einfache *52.95*
- Penis verletzung ¬ *64.41*
- Peri urethral gewebes Symphysis pubis ¬ *59.5*
- Perikardes Verletzung ¬ *37.4X.10*
- Peritoneum
- - ¬ *54.64.00*
- - - Sekundär *54.64*
- - - *54.64.99*
- - Naht Mesenterium Omentum majus oder minus (nach Verletzung) ¬ *54.64.10*
- Plexus brachialis
- - Primär ¬ Epineurale *04.3X.11*
- - - Interfaszikuläre *04.3X.31*
- - Sekundär ¬ Epineurale *04.3X.21*
- - - Interfaszikuläre *04.3X.41*
- Radioulnaren Ring bandes ¬ *81.93.20*
- Rektum verletzung ¬ *48.71*
- Riss
- - Verletzung
- - - Gaumen ¬ *27.61*
- - - Larynx ¬ *31.61*
- - - Lippe ¬ *27.51*
- - - Niere ¬ *55.81*
- - - Teilen Mundes ¬ *27.52*
- - - Trachea ¬ *31.71*
- - Wunde
- - - Augen lid oder Augen braue ¬ Lineare *08.81*
- - - Nase ¬ *21.81*
- - - Pharynx ¬ *29.51*
- - - Speichel
- - - - Drüse , n.n.bez. ¬ *26.41.00*
- - - - - , sonstige ¬ *26.41.99*
- - - - Drüsengang ¬ *26.41.10*
- - - Zunge ¬ *25.51*
- Risses
- - Äusseren Ohr ¬ *18.4*
- - Funiculus spermaticus Epididymis ¬ *63.51*
- - Uterus ¬ *69.41*
- Schilddrüse ¬ *06.93*
- Sehne
- - ¬ Sonstige *83.64.00*
- - - Primäre *83.64*
- - - Sekundäre *83.62.00*
- - - - *83.62.99*
- - - Sonstige *83.64.99*
- - Andere Lokalisation ¬ Sekundäre *83.62.19*
- - - Sonstige *83.64.19*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Sekundäre *83.62.14*
- - - ¬ Sonstige *83.64.14*
- - Extremität ¬ Sonstige *83.64.16*
- - - Sekundäre *83.62.16*
- - Hand ¬ Sonstige *82.45*
- - - Sekundäre *82.43*
- - Kopf Hals ¬ Sekundäre *83.62.10*
- - - Sonstige *83.64.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Sekundäre *83.62.15*
- - - Und Gesäss ¬ Sonstige *83.64.15*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ Sekundäre *83.62.12*

Naht –*Fortsetzung*
- Sehne –*Fortsetzung*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ Sekundäre –*Fortsetzung*
- - - ¬ Sonstige *83.64.12*
- - Schulter Axilla ¬ Sekundäre *83.62.11*
- - - Sonstige *83.64.11*
- - Unterarm ¬ Sonstige *83.64.13*
- - - Sekundäre *83.62.13*
- Sehnen scheide
- - ¬ *83.61.00*
- - - *83.61.99*
- - Andere Lokalisation ¬ *83.61.19*
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ *83.61.14*
- - Extremität ¬ *83.61.16*
- - Hand ¬ *82.41*
- - Kopf Hals ¬ *83.61.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.61.15*
- - Ober arm und Ellenbogen ¬ *83.61.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.61.11*
- - Unterarm ¬ *83.61.13*
- Sklera verletzung
- - ¬ *12.81*
- - Gleichzeitiger Versorgung der Konjunktiva ¬ *12.81*
- Sonstigen
- - Darm verletzung ¬ *46.79.10*
- - Kranialen peripheren Nerven , primär ¬ Epineurale *04.3X.19*
- - - , primär ¬ Interfaszikuläre *04.3X.39*
- - - , sekundär ¬ Epineurale *04.3X.29*
- - - , sekundär ¬ Interfaszikuläre *04.3X.49*
- - Thorakalen Arterien ¬ *39.31.70*
- Systems gefässen ¬ Anwendung eines *39.30.11*
- Thorakalen
- - Aorta ¬ *39.31.61*
- - Arterien ¬ *39.31.79*
- - Vene ¬ *39.32.30*
- - - *39.32.39*
- Truncus
- - Brachiocephalicus ¬ *39.31.72*
- - Coeliacus ¬ *39.31.81*
- Tuba uterina ¬ Einfache *66.71*
- Ureter verletzung ¬ *56.82*
- Urethra verletzung ¬ *58.41*
- V.
- - Brachiocephalica ¬ *39.32.32*
- - Cava
- - - Inferior ¬ *39.32.41*
- - - Superior ¬ *39.32.31*
- - Iliaca communis V. iliaca interna ¬ *39.32.42*
- Vagina verletzung ¬ *70.71*
- Vene
- - ¬ *39.32.00*
- - - *39.32.99*
- - Kopf Hals ¬ *39.32.10*
- - - *39.32.19*
- Verfahren ¬ Behebung Entropium oder Ektropium durch *08.42*
- Verletzung
- - Anus ¬ *49.71*
- - Bauch wand ¬ *54.63*
- - - Sonstige Naht an der Bauch wand , *54.63.10*
- - Ductus deferens Epididymis ¬ *63.81*

Naht –*Fortsetzung*
- Verletzung –*Fortsetzung*
- - Mamma ¬ *85.81*
- - Skrotum Tunica vaginalis testis ¬ *61.41*
- - Vulva Perineum ¬ *71.71*
- Vorderen
- - Augen kammer ¬ Entfernung einer *12.99.10*
- - Kreuz bandes
- - - Arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , *81.95.10*
- - - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , *81.95.11*
- Zahn fleischrisses ¬ *24.32*
- Zervix risses ¬ *67.61*
- Zwerchfell risses ¬ *34.82*

Nähte
- ¬ *86.59*
- - Plastische Deckung
- - - Bronchialer Anastomosen und *33.48.10*
- - - - Anastomosen und *33.48.19*
- - - Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und *33.49.10*
- - - - Vaskulärer Anastomosen und *33.49.19*
- Muskel transposition ¬ Plastische Deckung bronchialer Anastomosen und *33.48.12*
- - Deckung intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und *33.49.12*
- Omentum majus ¬ Plastische Deckung bronchialer Anastomosen und *33.48.11*
- - Deckung intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und *33.49.11*
- Perikard ¬ Plastische Deckung bronchialer Anastomosen und *33.48.13*
- - Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und *33.49.13*
- Perikardialem Fett ¬ Plastische Deckung bronchialer Anastomosen und *33.48.17*
- - Deckung intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und *33.49.17*
- Pleura ¬ Plastische Deckung bronchialer Anastomosen und *33.48.16*
- - Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und *33.49.16*
- Vena azygos ¬ Plastische Deckung bronchialer Anastomosen und *33.48.15*
- - Deckung intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und *33.49.15*
- Zwerchfell ¬ Plastische Deckung bronchialer Anastomosen und *33.48.14*
- - Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und *33.49.14*

Nähten Kopf Hals ¬ Entfernung von *97.38*

Nahtfrei offen chirurgisch ¬ Aorten klappenersatz mit Graft , selbstexpandierende Bio prothese , *35.21.11*

Narbe Lösung Volkmann Kontraktur ¬ Exzision einer Muskel *83.32*

Narben
- ¬ Exzision konstriktiven Perikard *37.31*
- Gewebe
- - Dekortikation ¬ Exzision (von *76.2X.11*
- - Intestinalem Stoma ¬ Lösung von *46.40*
- Hernie

Narben –*Fortsetzung*
- Hernie –*Fortsetzung*
- - ¬ Operation einer *53.51*
- - Transplantat Prothese ¬ Operation einer *53.61*
- Kontraktur Bride
- - ¬ Korrektur einer *86.84.00*
- - - Einer *86.84.99*
- - Extremität ¬ Korrektur einer *86.84.18*
- - Hand ¬ Korrektur einer *86.84.14*
- - Kopf ¬ Korrektur einer *86.84.10*
- - Leisten Genital region oder am Gesäß ¬ Korrektur einer *86.84.17*
- - Lokalisation ¬ Korrektur einer *86.84.19*
- - Unterarm ¬ Korrektur einer *86.84.13*

Narko
- Analyse ¬ *94.21*
- Synthese ¬ *94.21*

Narkose ¬
- Augen untersuchung in *95.04*
- Reposition Paraphimose in *64.98.10*

Nasal kanals ¬ Dilatation Fronto *96.21*

Nasale Polyp ektomie ¬ *21.31*

Nasaler Mukosa Haut transplantation Septum und laterale Nasen wand ¬ Stillung einer Epistaxis durch Exzision von *21.07*

Nase
- ¬
- - Amputation der *21.4*
- - Diagnostische Massnahmen an der *21.29*
- - Exzision lokale Destruktion einer anderen Läsion an der *21.32.00*
- - - Einer anderen Läsion an der *21.32.99*
- - Inzision an der *21.1*
- - Lokale Exzision Destruktion einer Läsion an der *21.30*
- - Lösung Synechien der *21.91*
- - Naht Riss wunde an der *21.81*
- - Plastische Rekonstruktion Operationen an der *21.89*
- - Radio graphie der *87.16*
- - Replantation amputierten *21.89*
- - Resektion der *21.4X.00*
- - - Der *21.4X.99*
- - Rhino plastik Nasen weich teile , äußere *21.86.10*
- Gestielten
- - Arm lappen ¬ Rekonstruktion der *21.83*
- - Stirn lappen ¬ Rekonstruktion der *21.83*
- Histographisch kontrolliert ¬ Exzision und lokale Destruktion einer anderen Läsion an der *21.32.11*
- Inzision ¬ Entfernen intraluminalen Fremdkörpers von der *98.12*
- Nasen neben höhlen ¬ Ultraschall untersuchung von *88.71.15*
- Nicht histographisch kontrolliert ¬ Exzision und lokale Destruktion einer anderen Läsion an der *21.32.10*
- Partiell
- - Histographisch kontrolliert ¬ Resektion der *21.4X.11*
- - Nicht histographisch kontrolliert ¬ Resektion der *21.4X.10*
- Subtotal

Nase –*Fortsetzung*
- Subtotal –*Fortsetzung*
- - Histographisch kontrolliert ¬ Resektion der *21.4X.21*
- - Nicht histographisch kontrolliert ¬ Resektion der *21.4X.20*
- Total
- - Histographisch kontrolliert ¬ Resektion der *21.4X.31*
- - Nicht histographisch kontrolliert ¬ Resektion der *21.4X.30*

Nasen
- Biopsie ¬ *21.22*
- Boden ¬ Exzision Zahn läsion am Kiefer mit Eröffnung von Kiefer höhle oder *24.4X.10*
- Endoskopie ¬ *21.21*
- Fistel ¬ Verschluss einer *21.82*
- Fraktur ¬
- - Geschlossene Reposition einer *21.71*
- - Offene Reposition einer *21.72*
- Funktions prüfung ¬ *89.12*
- Haupt höhle ¬ Spülung der *96.53*
- Haut ¬ Inzision an der *21.1*
- Muschel ¬ Operationen an der unteren *21.69.12*
- Muscheln ¬
- - Frakturierung der *21.62*
- - - Knöchernen *21.62*
- - Koagulation der *21.61*
- Neben
- - Höhle
- - - ¬
- - - - Aspiration und Spülung der *22.00*
- - - - Fistel bildung einer *22.9*
- - - - Geschlossene [endoskopische] [Nadel -] Biopsie an einer *22.11*
- - - - Knöcherne Rekonstruktion einer (akzessorischen) *22.79*
- - - - Offene Biopsie an einer *22.12*
- - - - Rekonstruktion einer *22.79.00*
- - - - - Einer *22.79.19*
- - - Aspiration Spülung , n.n.bez. ¬ Punktion einer *22.01.00*
- - - - , Kiefer höhlenpunktion ¬ Punktion einer *22.01.10*
- - - - , sonstige ¬ Punktion einer *22.01.99*
- - - Biopsie ¬ Endoskopie einer *22.19*
- - - Per Vias naturales ¬ Aspiration oder Spülung einer *22.02*
- - Höhlen
- - - ¬
- - - - Diagnostische Massnahmen an den *22.19*
- - - - DiaphAno skopie der *89.35*
- - - - Endonasale Nasen neben höhlen - Eröffnung durch Ballon dilatation , mehrere *22.2X.28*
- - - - Inzision an mehreren *22.53*
- - - - MRI - Gesichts schädel / *88.97.15*
- - - - Operationen an den *22.9X.00*
- - - - - An den *22.9X.99*
- - - - - An mehreren *22.9X.29*
- - - - Radio graphie der *87.16*
- - - - Sanierung von Sinus ethmoidalis und einer / mehreren anderen *22.9X.13*
- - - - Ultraschall untersuchung von Nase und *88.71.15*
- - - Endonasal

Nasen –*Fortsetzung*
- Neben –*Fortsetzung*
- - Höhlen –*Fortsetzung*
- - - Endonasal –*Fortsetzung*
- - - - Darstellung der Schädel basis (endonasale Pan sinus operation) ¬ Operationen an mehreren *22.9X.23*
- - - - Entlastung eines Abszesses ¬ Operationen an mehreren *22.9X.22*
- - - - Teil entfernung der Lamina papyracea oder Schlitzung der Peri orbita ¬ Operationen an mehreren *22.9X.24*
- - - Eröffnung
- - - - ¬ Endonasale *22.2X.00*
- - - - - Sonstige Endonasale *22.2X.99*
- - - - Ballon dilatation , n.n.bez. ¬ Endonasale *22.2X.20*
- - - - - Dilatation , Keil bein höhle ¬ Endonasale *22.2X.21*
- - - - - Dilatation , Kiefer höhle ¬ Endonasale *22.2X.23*
- - - - - Dilatation , mehrere Nasen neben höhlen ¬ Endonasale *22.2X.28*
- - - - - Dilatation , sonstige ¬ Endonasale *22.2X.29*
- - - - - Dilatation , Stirn höhle ¬ Endonasale *22.2X.22*
- - - Kombiniert endonasal und von außen ¬ Operationen an mehreren *22.9X.25*
- - - Ober kiefer , Unter kiefer , Zähne , Kiefer gelenke und Schädel basis ¬ Computertomographie Gesichts schädel , *87.04*
- - - - , Unter kiefer , Zähne , Kiefer gelenke und Schädel basis ¬ Computer Tomo grafie des Gesichts schädel , *87.04.10*
- - - Radikal
- - - - ¬ Operationen an mehreren *22.9X.20*
- - - - Einbruch in die Flügel gaumen grube ¬ Operationen an mehreren *22.9X.21*
- - Höhlenfistel ¬ Verschluss einer *22.71*
- Operationen ¬ Sonstige *21.99.00*
- - Sonstige *21.99.99*
- Rekonstruktion
- - ¬ Totale plastische *21.83.00*
- - - *21.83.99*
- - Implantation alloplastischen Materialien ¬ Totale plastische *21.83.20*
- Septums
- - ¬
- - - Quetschung des *21.88*
- - - Submuköse Resektion des *21.5*
- - Distalen autogenen Transplantaten , allogenen oder xenogenen Transplantaten ¬ Septum plastik , Plastische Rekonstruktion des *21.88.15*
- - Lokalen autogenen Transplantaten (Austausch plastik) ¬ Septum plastik , Plastische Rekonstruktion des *21.88.14*
- Spitze ¬ Rhino plastik der *21.86*
- Tamponade ¬
- - Entfernen einer *97.32*
- - Ersetzen einer *97.21*
- - Stillung Epistaxis durch vordere *21.01*

Nasen –*Fortsetzung*
- Tamponade ¬ –*Fortsetzung*
- - Stillung Epistaxis durch vordere –*Fortsetzung*
- - - Durch hintere (und vordere) *21.02*
- Toilette ¬ Posteriore *21.91*
- Wand ¬ Stillung Epistaxis durch Exzision von nasaler Mukosa und Haut transplantation an Septum und laterale *21.07*
- Weich teile
- - ¬ Rhino plastik der *21.86.00*
- - - Plastik der *21.86.99*
- - Äußere Nase ¬ Rhino plastik der *21.86.10*

Naso
- Gastrischen Sonde ¬
- - Einsetzen einer anderen (*96.07*
- - Spülung einer (*96.34*
- Gastrischer Ösophago stomie Sonde ¬ Ersetzen von (*97.01*
- Intestinalen Sonde ¬ Einsetzen einer (*96.08*
- Labial flügel ¬ Plastische Rekonstruktion der *21.86*
- Pharynx ¬
- - Dilatation des *29.91*
- - Kontrast Radio graphie des *87.06*
- - - Graphie des *87.09*
- - Offene Biopsie am *29.12.30*
- - Ventrikel shunt zum *02.31*

Nasobiliären Drainage Katheters ¬ Endoskopisches Einsetzen eines *51.86*

Nasoethmoidalen Mittel gesichts fraktur ¬ Sonstige offene Reposition einer *76.79.30*

Nasolabiale Fistul ektomie ¬ *21.82*

Nasolacrimalis ¬
- Einsetzen Stents Ductus *09.44*
- Intubation Ductus *09.44*
- Inzision Drainage) des Ductus *09.59*
- Kontrast Radio graphie des Ductus *87.09*
- Sondierung Ductus *09.43*

Nasopankreatische Intubation endoskopischen Zugang ¬ *52.97*

Nasopankreatischen
- Drainage katheters ¬ Endoskopisches Einsetzen eines *52.97*
- Katheters klassifizierbar Massnahmen 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ Einsetzen eines *52.97*

Nasopharyngeale Fistul ektomie ¬ *21.82*

Nasopharyngealen
- Atresie ¬ Korrektur einer *29.4*
- Tubus ¬ Einsetzen eines *96.01*

Nativ
- Körperlicher Belastung ¬ Computertomographie des Herzens , *87.41.12*
- Medikamentöser Belastung ¬ Computertomographie des Herzens , *87.41.13*
- Ruhe ¬ Computertomographie Herzens , *87.41.11*

Naturales ¬ Aspiration Spülung Nasen neben höhle per Vias *22.02*

Natürliche
- Geburt ¬ Training für *93.37*
- Körper öffnungen NOTES

Natürliche –*Fortsetzung*
- Körper öffnungen NOTES –*Fortsetzung*
- - Transgastraler Zugangs weg ¬ Operationen über *00.99.42*
- - Transkolischer Zugangs weg ¬ Operationen über *00.99.44*
- - Transoraler Zugangs weg ¬ Operationen über *00.99.41*
- - Transvaginaler Zugangs weg ¬ Operationen über *00.99.43*
- - Transvesikaler Zugangs weg ¬ Operationen über *00.99.45*

Naviculare ¬ Arthrodese Talokalkaneargelenk sowie zwischen Os cuboideum und Os *81.12*

Navigation ¬
- Bildfreie *00.3*
- CT freie *00.3*

Navigations systems ¬ Anwendung eines *00.99.60*

Neben
- Höhle
- - ¬
- - - Aspiration Spülung der Nasen *22.00*
- - - Fistel bildung einer Nasen *22.9*
- - - Geschlossene endoskopische] [Nadel -] Biopsie an einer Nasen *22.11*
- - - Knöcherne Rekonstruktion einer (akzessorischen) Nasen *22.79*
- - - Offene Biopsie an einer Nasen *22.12*
- - - Rekonstruktion Nasen *22.79.00*
- - - - *22.79.19*
- - Aspiration Spülung
- - - ¬ Punktion einer Nasen *22.01.00*
- - - - Punktion einer Nasen *22.01.99*
- - - Kiefer höhlenpunktion ¬ Punktion einer Nasen *22.01.10*
- - Biopsie ¬ Endoskopie einer Nasen *22.19*
- - Per Vias naturales ¬ Aspiration oder Spülung einer Nasen *22.02*
- Höhlen
- - ¬
- - - Diagnostische Massnahmen an den Nasen *22.19*
- - - DiaphAno skopie der Nasen *89.35*
- - - Endonasale Nasen neben höhlen - Eröffnung durch Ballon dilatation , mehrere Nasen *22.2X.28*
- - - Inzision mehreren Nasen *22.53*
- - - MRI Gesichts schädel / Nasen *88.97.15*
- - - Operationen
- - - - Mehreren Nasen *22.9X.29*
- - - - Nasen *22.9X.00*
- - - - - *22.9X.99*
- - - Radio graphie der Nasen *87.16*
- - - Sanierung Sinus ethmoidalis und einer / mehreren anderen Nasen *22.9X.13*
- - - Ultraschall untersuchung von Nase und Nasen *88.71.15*
- - Endonasal
- - - Darstellung Schädel basis (endonasale Pan sinus operation) ¬ Operationen an mehreren Nasen *22.9X.23*
- - - Entlastung Abszesses ¬ Operationen an mehreren Nasen *22.9X.22*

Neben –*Fortsetzung*
- Höhlen –*Fortsetzung*
- - Endonasal –*Fortsetzung*
- - - Teil entfernung der Lamina papyracea oder Schlitzung der Peri orbita ¬ Operationen an mehreren Nasen *22.9X.24*
- - Eröffnung
- - - ¬ Endonasale Nasen *22.2X.00*
- - - - Nasen *22.2X.99*
- - - Ballon dilatation , n.n.bez. ¬ Endonasale Nasen *22.2X.20*
- - - - , Keil bein höhle ¬ Endonasale Nasen *22.2X.21*
- - - - , Kiefer höhle ¬ Endonasale Nasen *22.2X.23*
- - - - , mehrere Nasen neben höhlen ¬ Endonasale Nasen *22.2X.28*
- - - - , sonstige ¬ Endonasale Nasen *22.2X.29*
- - - - , Stirn höhle ¬ Endonasale Nasen *22.2X.22*
- - Kombiniert endonasal ¬ Operationen an mehreren Nasen *22.9X.25*
- - Ober kiefer kiefer , Zähne , Kiefer gelenke und Schädel basis ¬ Computertomographie Gesichts schädel , Nasen *87.04*
- - - , Zähne , Kiefer gelenke und Schädel basis ¬ Computer Tomo grafie des Gesichts schädel , Nasen *87.04.10*
- - Radikal
- - - ¬ Operationen an mehreren Nasen *22.9X.20*
- - - Einbruch Flügel gaumen grube ¬ Operationen an mehreren Nasen *22.9X.21*
- Höhlenfistel ¬ Verschluss Nasen *22.71*
- Schilddrüse
- - ¬
- - - Biopsie an der *06.13.00*
- - - - An der *06.13.99*
- - - Diagnostische Massnahmen an Schilddrüse und *06.19*
- - - Offene Biopsie an der *06.13.12*
- - - Operationen an der *06.99.00*
- - - - An der *06.99.99*
- - - Plastische Rekonstruktion der *06.99.10*
- - Sterno tomie ¬ Sonstige Operationen an der *06.89.13*
- - Steuerung duch bildgebende Verfahren ¬ Geschlossene [perkutane] [Nadel -] Biopsie an der *06.13.10*
- - - Verfahren ¬ Geschlossene [perkutane] [Nadel -] Biopsie an der *06.13.11*
- Schilddrüsen gewebe ¬
- - Auto transplantation von *06.95*
- - Reimplantation von *06.95.00*
- - - Von *06.95.99*

Nebenhoden gewebe Aufbereitung künstliche Insemination ¬ Entnahme von Hoden - oder *62.99.30*

Nebenniere
- ¬
- - Beidseitige Exploration Gebiet der *07.02*
- - Einseitige Exploration Gebiet der *07.01*
- - Exploration Gebiet der *07.00*
- - Exzision
- - - Belassenen *07.3*

Nebenniere –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Exzision –*Fortsetzung*
- - - Läsion der *07.21*
- - Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie an der *07.11*
- - Inzision an einer *07.41*
- - Offene Biopsie an der *07.12*
- - Rekonstruktion an einer *07.44*
- Nerven Gefässen ¬ Operation an einer *07.49*

Nebennieren
- ¬
- - Ligatur Gefässen der *07.43*
- - Reimplantation Gewebe der *07.45*
- - Trennung afferenten Nerven der *07.42*
- Gewebe ¬ Auto transplantation von *07.45*
- Hypophyse Corpus pineale Thymus ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *07.19*

Neck dissection
- ¬
- - Extended *40.41.21*
- - Laryngopharyng ektomie mit *30.4*
- - Radikale *40.40*
- - - Bilaterale *40.42*
- - - Unilaterale *40.41.00*
- - - - *40.41.99*
- Anterolateral Region I - IV) ¬ Selektive (funktionelle) *40.41.12*
- Central Region ¬ Selektive (funktionelle) *40.41.14*
- Inkl. modifiziert ¬ Radikale *40.41.20*
- Lateral Region II - IV) ¬ Selektive (funktionelle) *40.41.11*
- Posterolateral Region II - IV) ¬ Selektive (funktionelle) *40.41.13*
- Supraomohyoid Region I - III) ¬ Selektive (funktionelle) *40.41.10*
- Thyreoid ektomie gleichzeitiger Tracheo stomie) ¬ Vollständige [totale] Laryng ektomie mit radikaler *30.4*

Needling Pupillar membran ¬ *12.35*

Negativ Kontrast Radio graphie Herzes ¬ *88.58*

Negative Druck beatmung CNP ¬ Kontinuierliche *93.99.20*

Nehr 5 10 Stunden ¬ Multimodale psychotherapeutische Komplex behandlung im Liaisondienst , *94.92.11*

Nekros ektomie
- Endoskopisch ¬
- - Transduodenale *52.22.12*
- - Transgastrale *52.22.11*
- Tangentiale Exzision Verbrennungen und Verätzungen ¬ Epifasziale *86.22.40*

Nekrose
- ¬ Entfernen einer *86.27*
- Faktor alpha ¬ Therapie mit Interleukin - 2 , Interferon oder Tumor *99.28.13*
- Wund schorf
- - ¬ Entfernen durch Exzision von devitalem Gewebe , *86.22*
- - Ausbürsten Spülen (unter Druck) , Schrubben , Lavage ¬ Entfernen von devitalem Gewebe , *86.28*

Nekrotischem Knochen
- Fragment Gesichts Schädel knochen ¬ Entfernen von *76.01*

Nekrotischem Knochen –*Fortsetzung*

- Gewebe ¬ Knochen transplantation mit Debridement an der Implantations stelle (Entfernen von sklerotischem , fibrösem oder *78.0*

Neo
- Implantation
- - Laparoskopisch ¬ Partielle Zyst ektomie , ohne Ureter *57.6X.11*
- - - Zyst ektomie , mit einseitiger oder beidseitiger Ureter *57.6X.13*
- - - Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resektion , ohne Ureter *57.6X.21*
- - - Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resektion mit einseitiger oder beidseitiger Ureter *57.6X.23*
- - Offen chirurgisch ¬ Partielle Zyst ektomie , ohne Ureter *57.6X.10*
- - - Partielle Zyst ektomie , mit einseitiger oder beidseitiger Ureter *57.6X.12*
- - - Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resektion mit einseitiger oder beidseitiger Ureter *57.6X.22*
- - - Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resktion , ohne Ureter *57.6X.20*
- Stomie
- - ¬ Uretero zysto *56.74.00*
- - - *56.74.99*
- - Isolierte Antirefluxplastik Lich - Gregoir) , offen chirurgisch ¬ Uretero zysto *56.74.10*
- - - - Gregoir) , laparokopisch ¬ Uretero zysto *56.74.11*
- - Ureter modellage ¬ Uretero zysto *56.74.20*
- Vagina ¬ Konstruktion einer *70.61*

Neoglottis ¬ Konstruktion Revision einer *31.69.40*

Neoplasmas ¬ Endoskopische Abtragung Ösophagus - *42.33*

Nephr ektomie
- ¬
- - Beidseitige *55.54*
- - Partielle *55.4*
- Belassenen Niere ¬ *55.52*
- Einseitig ¬ Totale *55.51*
- Transplantation
- - Lebend spende ¬ *55.51.02*
- - Postmortal ¬ *55.51.03*

Nephro
- Litho tomie ¬ *55.01*
- Pexie ¬ *55.7*
- Pyelo uretero stomie ¬ *55.86*
- Skopie ¬ *55.21*
- Stomie
- - ¬ *55.02.00*
- - - Manometrie durch eine *89.21*
- - - *55.02.99*
- - Desintegration Stein material , n.n.bez. ¬ Perkutane *55.03.00*
- - - , Entfernung von Harn stein (en) aus dem Nieren becken ¬ Perkutane *55.04.10*
- - - , Entfernung von Harn stein (en) aus dem Nieren becken ¬ Perkutane *55.03.10*
- - - , Entfernung von Harn stein (en) aus dem Ureter ¬ Perkutane *55.04.11*

Nephro –*Fortsetzung*
- Stomie –*Fortsetzung*
- - Desintegration Stein material , n.n.bez. ¬ Perkutane –*Fortsetzung*
- - - , Entfernung von Harn stein (en) aus dem Ureter ¬ Perkutane *55.03.11*
- - - , n.n.bez. ¬ Perkutane *55.04.00*
- - - , sonstige ¬ Perkutane *55.03.99*
- - - , sonstige ¬ Perkutane *55.04.99*
- - Harn steinspaltung Ultraschall und Extraktion (Absaugen) durch ein Endoskop ¬ Perkutane *55.04*
- - Kanüle ¬ Ersetzen einer *55.93*
- - Katheters ¬ Entfernen eines Pyelo stomie - oder *97.61*
- - Nephro tomie Pyelo stomie oder Pyelotomie ¬ Endoskopische Biopsie durch vorbestehende *55.23*
- - Offen chirurgisch ¬ *55.02.11*
- - Perkutan transrenal ¬ *55.02.10*
- - Pyelo stomie ¬ Verschluss einer *55.82*
- - - Spülung einer *96.45*
- Tomie
- - ¬ *55.01.00*
- - - *55.01.99*
- - Offen chirurgisch
- - - ¬ *55.01.11*
- - - Exploration ¬ *55.01.12*
- - - Punktion einer Zyste ¬ *55.01.13*
- - Perkutan transrenal ¬ *55.01.10*
- - Pyelo stomie Pyelotomie ¬ Endoskopische Biopsie durch vorbestehende Nephro stomie , *55.23*
- Zyst anastomose ¬ *56.73*

Nephroskopisch ¬
- Nephrostolithotomie perkutan (*55.03*
- Perkutane Pyelo sto litho tomie (*55.03*

Nephrostolithotomie perkutan nephroskopisch ¬ *55.03*

Nephroureter ektomie
- ¬ *55.51.00*
- - *55.51.99*
- Blasen wand manschette ¬ *55.51*
- Transplantation ¬ *55.51.01*

Nerv
- ¬
- - Curettage peripheren *04.07*
- - Debridement peripheren *04.07*
- - Injektion neurolytischen Substanz in einen sympathischen *05.32*
- - Neuro lyse peripherem *04.49*
- - Revision früheren plastischen Rekonstruktion an einem kranialen oder peripheren *04.75*
- - Transplantation
- - - Kranialem peripherem *04.5X.00*
- - - - *04.5X.99*
- - - Sonstigem kranialem oder peripherem *04.5X.19*
- Analgesie ¬ Injektion Anästhetikums in einen peripheren *04.81.00*
- - In einen peripheren *04.81.99*
- - In einen sympathischen *05.31.00*
- - In einen sympathischen *05.31.09*
- Elektrode ¬ Entfernen Vagus *04.93.40*
- Ganglion ¬
- - Biopsie sympathischen *05.11*
- - Dekompression Lösung von Adhäsionen an peripherem *04.49.00*

Nerv –*Fortsetzung*
- Ganglion ¬ –*Fortsetzung*
- - Geschlossene perkutane] [Nadel -] Biopsie an kranialem oder peripherem *04.11.00*
- - -] [Nadel -] Biopsie an kranialem oder peripherem *04.11.99*
- - Injektion sympathischen *05.39*
- - Offene Biopsie an kranialem oder peripherem *04.12.00*
- - - An kranialem oder peripherem *04.12.99*
- - Operation sympathischem *05.89*
- - Plastische Rekonstruktion an sympathischem *05.81*
- Stimulation ¬
- - Einsetzen Puls generator zur Vagus *86.96.11*
- - Ersetzen Puls generator zur Vagus *86.96.21*
- - Revision Ersetzen) von Puls generator eines Neuro stimulators zur Vagus *86.99.14*
- Stimulationselektrode ¬ Implantation Ersetzen einer Vagus *04.92.40*

Nerven
- ¬
- - Block bloc Dissektion von Bronchus , Lungen lappen , Plexus brachialis , interkostalen Strukturen , Rippen (Processus transversus) und sympathischen *32.6*
- - Dekompression kranialen *04.42.00*
- - - *04.42.99*
- - Destruktion extrakraniellen Hirn *04.2X.20*
- - Exzision Avulsion
- - - Extrakraniellen Hirn *04.07.30*
- - - Intrakraniellen *04.07.20*
- - - Kranialen oder peripheren *04.07.00*
- - - - Oder peripheren *04.07.99*
- - Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie an intrakraniellen Hirn *04.11.10*
- - - -] Biopsie an extrakraniellen Hirn *04.11.20*
- - - -] Biopsie an sonstigen *04.11.39*
- - Injektion einen peripheren *04.80*
- - Inzision
- - - Extrakraniellen Hirn *04.04.20*
- - - Kranialen peripheren *04.04.00*
- - - - *04.04.99*
- - Mastoid ektomie Freilegung des Fazialis kanals : Ohne Dekompression des *20.42.10*
- - - Des Fazialis kanals : Mit Dekompression des *20.42.11*
- - Naht kranialen peripheren *04.3X.00*
- - - *04.3X.99*
- - Offene Biopsie
- - - Extrakraniellen Hirn *04.12.20*
- - - Intrakraniellen Hirn *04.12.10*
- - Operation kranialen
- - - Peripheren *04.99.00*
- - - Une peripheren *04.99.99*
- - Plastische Rekonstruktion alten traumatischen Verletzung an kranialen und peripheren *04.76*
- - Transplantation extrakraniellen Hirn *04.5X.10*
- - Transposition
- - - Kranialen peripheren *04.6X.00*
- - - - *04.6X.99*

Nerven –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Transposition –*Fortsetzung*
- - - Neuro lyse und Dekompression eines extrakraniellen Hirn *04.6X.70*
- - - Sonstigen kranialen und peripheren *04.6X.75*
- - Trennung Quetschen Crushing) von anderen kranialen und peripheren *04.03.00*
- - -) von anderen kranialen und peripheren *04.03.99*
- - -) von extrakraniellen Hirn *04.03.20*
- Anastomose ¬
- - Fazio faziale *04.74.10*
- - Interkosto faszikuläre *04.74.11*
- Arm
- - Primär ¬
- - - Epineurale Naht von *04.3X.13*
- - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.33*
- - Sekundär ¬
- - - Epineurale Naht von *04.3X.23*
- - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.43*
- Armes
- - ¬
- - - Dekompression Lösung von Adhäsionen an *04.49.12*
- - - Transposition Neuro lyse und Dekompression eines *04.6X.72*
- - Epineuraler
- - - Primärer Naht ¬ Transposition eines *04.6X.40*
- - - Sekundärer Naht ¬ Transposition eines *04.6X.41*
- - Hand
- - - ¬
- - - - Destruktion von *04.2X.32*
- - - - Exzision oder Avulsion von *04.07.42*
- - - - Geschlossene [perkutane] [Nadel -] Biopsie an *04.11.31*
- - - - Inzision an *04.04.32*
- - - - Offene Biopsie an *04.12.32*
- - - - Transplantation von *04.5X.12*
- - - - Trennung oder Quetschen (Crushing) von *04.03.32*
- - - Epineuraler Naht ¬ Transplantation und Transposition eines *04.79.13*
- - - Interfaszikulärer Naht ¬ Transplantation und Transposition eines *04.79.24*
- - Interfaszikulärer
- - - Primärer Naht ¬ Transposition eines *04.6X.42*
- - - Sekundärer Naht ¬ Transposition eines *04.6X.43*
- Beines
- - ¬ Dekompression Lösung von Adhäsionen an *04.49.15*
- - Fußes ¬ Destruktion von *04.2X.34*
- - Inkl. Plexus lumbosacralis , Leiste , Beckenboden) , primär ¬ Epineurale Naht von *04.3X.16*
- - - , Leiste , Beckenboden) , primär ¬ Interfaszikuläre Naht von *04.3X.36*
- - - , Leiste , Beckenboden) , sekundär ¬ Epineurale Naht von *04.3X.26*
- - - , Leiste , Beckenboden) , sekundär ¬ Interfaszikuläre Naht von *04.3X.46*
- Bündel ¬ Dissektion Freilegung aus adhärentem Gewebe von einem Arterie - Vene - *39.91*

Nerven –*Fortsetzung*
- Darstellung ¬ Exzision Zahn läsion am Kiefer mit *24.4X.11*
- Epineuraler
- - Naht ¬ Transplantation und Transposition eines extrakraniellen Hirn *04.79.10*
- - Primärer Naht ¬ Transposition eines extrakraniellen Hirn *04.6X.10*
- - Sekundärer Naht ¬ Transposition eines extrakraniellen Hirn *04.6X.11*
- Extrakraniel ¬ Dekompression kranialen *04.42.20*
- Extremität ¬
- - Geschlossene perkutane] [Nadel -] Biopsie an *04.11.40*
- - Offene Biopsie an *04.12.35*
- Fußes
- - ¬ Dekompression Lösung von Adhäsionen an *04.49.16*
- - Primär ¬
- - - Epineurale Naht von *04.3X.17*
- - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.37*
- - Sekundär ¬
- - - Epineurale Naht von *04.3X.27*
- - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.47*
- Ganglien ¬
- - Destruktion
- - - Intrakraniellen Hirn *04.2X.10*
- - - Kranialen und peripheren *04.2X.00*
- - - - Und peripheren *04.2X.99*
- - - Sonstigen peripheren *04.2X.39*
- - Diagnostische Massnahmen an kranialen und peripheren *04.19.00*
- - - An kranialen und peripheren *04.19.99*
- - - An sympathischen *05.19*
- - Inzision intrakraniellen Anteilen von sonstigen Hirn *04.04.11*
- - Trennung
- - - Quetschen (Crushing) von intrakraniellen Anteilen von sonstigen Hirn *04.03.11*
- - - Sympathischen *05.0*
- Ganglion ¬ Dekompression Lösung von Adhäsionen an sonstigen peripheren *04.49.99*
- Gefässen ¬ Operation Nebenniere , deren *07.49*
- Hand
- - ¬
- - - Dekompression Lösung von Adhäsionen an *04.49.13*
- - - Transposition Neuro lyse und Dekompression eines *04.6X.73*
- - Interfaszikulärer primärer sekundärer Naht ¬ Transposition eines *04.6X.60*
- - Primär ¬
- - - Epineurale Naht von *04.3X.14*
- - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.34*
- - Sekundär ¬
- - - Epineurale Naht von *04.3X.24*
- - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.44*
- Injektion neurolytischen Substanz ¬ Destruktion von kranialen oder peripheren *04.2*
- Interfaszikulärer
- - Naht ¬ Transplantation und Transposition eines *04.79.20*
- - - Und Transposition eines extrakraniellen Hirn *04.79.21*
- - - Und Transposition eines sonstigen *04.79.29*

Nerven –*Fortsetzung*
- Interfaszikulärer –*Fortsetzung*
- - Primärer sekundärer Naht ¬ Transposition eines extrakraniellen Hirn *04.6X.12*
- Intrakraniell ¬ Dekompression kranialen *04.42.10*
- Kryo analgesie ¬ Destruktion von kranialen oder peripheren *04.2*
- Leit geschwindigkeit NLG ¬ Untersuchung der sensiblen *89.15.20*
- - Untersuchung der motorischen *89.15.21*
- Monitoring ¬ *00.94*
- Nebennieren ¬ trennung afferenten *07.42*
- Operativen Anästhesie ¬ Injektion eines Anästhetikums an peripheren *04.81.41*
- Plexus lumbosacralis ¬ Offene Biopsie an *04.12.34*
- Primär ¬
- - Epineurale Naht von extrakraniellen Hirn *04.3X.10*
- - - Von sonstigen kranialen oder peripheren *04.3X.19*
- - Interfaszikuläre Naht von extrakraniellen Hirn *04.3X.30*
- - - Von sonstigen kranialen und peripheren *04.3X.39*
- Radio frequenz ¬ Destruktion von kranialen oder peripheren *04.2*
- Rahmen Operation ¬ Monitoring mehrerer *00.94.20*
- Rumpfes
- - ¬ Offene Biopsie an *04.12.33*
- - Extremität
- - - ¬
- - - - Exzision oder Avulsion von *04.07.43*
- - - - Inzision an *04.04.33*
- - - - Transplantation von *04.5X.13*
- - - - Transposition mit Neuro lyse und Dekompression eines *04.6X.74*
- - - - Trennung oder Quetschen (Crushing) von *04.03.33*
- - - Epineuraler
- - - - Naht ¬ Transplantation und Transposition von *04.79.14*
- - - - Primärer und sekundärer Naht ¬ Transposition eines *04.6X.50*
- - - Interfaszikulärer
- - - - Naht ¬ Transplantation und Transposition von *04.79.25*
- - - - Primärer und sekundärer Naht ¬ Transposition eines *04.6X.51*
- - Plexus lumbosacralis ¬ Destruktion von *04.2X.33*
- - Primär ¬
- - - Epineurale Naht von *04.3X.15*
- - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.35*
- - Sekundär ¬
- - - Epineurale Naht von *04.3X.25*
- - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.45*
- Schmerz therapie
- - ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an periphere *04.81.10*
- - - / Infusion eines Medikamentes an periphere *04.81.19*
- - - Eines Medikamentes an Nerven wurzeln und Wirbel säulennahe *04.81.20*
- - - Eines Medikamentes an Nerven wurzeln und Wirbel säulennahe *04.81.29*

Nerven –*Fortsetzung*
- Schmerz therapie –*Fortsetzung*
- - Bildgebende Verfahren (BV) ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an periphere *04.81.11*
- - BV ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an periphere *04.81.12*
- Schulter
- - ¬
- - - Dekompression Lösung von Adhäsionen an *04.49.11*
- - - Destruktion von *04.2X.31*
- - - Exzision Avulsion von *04.07.41*
- - - Inzision an *04.04.31*
- - - Offene Biopsie an *04.12.31*
- - - Transplantation Plexus brachialis und *04.5X.11*
- - - Transposition Neuro lyse und Dekompression des Plexus brachialis oder eines *04.6X.71*
- - - Trennung Quetschen (Crushing) von *04.03.31*
- - Epineuraler
- - - Naht ¬ Transplantation und Transposition von *04.79.12*
- - - Primärer sekundärer Naht ¬ Transposition eines *04.6X.30*
- - Interfaszikulärer
- - - Naht ¬ Transplantation und Transposition von *04.79.23*
- - - Primärer sekundärer Naht ¬ Transposition eines *04.6X.31*
- - Primär ¬
- - - Epineurale Naht von *04.3X.12*
- - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.32*
- - Sekundär ¬
- - - Epineurale Naht von *04.3X.22*
- - - Interfaszikuläre Naht von *04.3X.42*
- Sekundär ¬
- - Epineurale Naht von extrakraniellen Hirn *04.3X.20*
- - - Von sonstigen kranialen und peripheren *04.3X.29*
- - Interfaszikuläre Naht von extrakraniellen Hirn *04.3X.40*
- - - Von sonstigen kranialen und peripheren *04.3X.49*
- System
- - ¬
- - - Anwendung Endoskopie systems bei Eingriffen am *04.19.10*
- - - Operationen am *05.9*
- - Schmerz therapie
- - - ¬ Injektion eines Medikamentes an das sympathische *05.31.10*
- - - - Injektion an das sympathische *05.31.19*
- - - Lokalisation ¬ Injektion an das sympathische *05.31.1A*
- - - - , mit BV ¬ Injektion an das sympathische *05.31.1B*
- - - Lumbalen Grenzstrang ¬ Injektion an das sympathische *05.31.15*
- - - - Grenzstrang , mit BV ¬ Injektion an das sympathische *05.31.16*
- - - Prävertebralen Ganglien (Plexus coeliacus , Plexus hypogastricus) ¬ Injektion an das sympathische *05.31.17*
- - - - Ganglien (Plexus coeliacus , Plexus hypogastricus) , mit BV ¬ Injektion an das sympathische *05.31.18*
- - - Thorakalen Grenzstrang ¬ Injektion an das sympathische *05.31.13*

Nerven –*Fortsetzung*
- System –*Fortsetzung*
- - Schmerz therapie –*Fortsetzung*
- - - Thorakalen Grenzstrang ¬ Injektion an das sympathische –*Fortsetzung*
- - - - Grenzstrang , mit BV ¬ Injektion an das sympathische *05.31.14*
- - - Zervikalen Grenzstrang ¬ Injektion an das sympathische *05.31.11*
- - - - Grenzstrang , mit BV ¬ Injektion an das sympathische *05.31.12*
- Systems pharmakologischer Testung ¬ Invasive Funktions diagnostik des *89.13.05*
- Transplantates ¬ Entfernung eines *04.07.11*
- Transplantation ¬ *04.5*
- - Exzision eines *04.07.10*
- Versorgung ¬ Pollizisation Übertragung von *82.61*
- Wurzel ¬ trennung intraspinalen *03.1*
- Wurzeldekompression demselben Niveau ¬ Mit *80.51*
- Wurzeln
- - ¬ Lösung Adhäsionen an Rücken mark und *03.6*
- - Ganglien ¬ Exzision oder Destruktion von Tumor gewebe an intraspinalen *03.4X.12*
- - - Oder Destruktion einer sonstigen Läsion an intraspinalen *03.4X.22*
- - Wirbel säulennahe Nerven zur Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ Injektion eines Medikamentes an *04.81.20*
- - - Zur Schmerz therapie , sonstige ¬ Injektion eines Medikamentes an *04.81.29*

Nervens epineuraler Naht ¬ Transplantation und Transposition eines sonstigen *04.79.19*

Nervs
- ¬
- - Anastomose kranialen peripheren *04.74.00*
- - - *04.74.99*
- - Exzision Avulsion sympathischen *05.29*
- - Resektion peripheren *04.07*
- Eingeschlossen Radio chirurgie ¬ Exzision eines peripheren *04.07*

Nervus
- Accessorius Rahmen Operation ¬ Monitoring des *00.94.11*
- Facialis Rahmen Operation ¬ Monitoring des *00.94.17*
- Hypoglossus Rahmen Operation ¬ Monitoring des *00.94.12*
- Recurrens Rahmen Operation ¬ Monitoring des *00.94.10*

Netz ¬ Textilvorrichtung Faserstoff) (*37.41*

Netzhaut ¬ Sontige Operation Rotation der *14.9X.10*

Neu
- Anlage Koronar arterienbypass ¬ *36.39.12*
- Diagnostiziertem entgleistem Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2) bis 2 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei *00.95.20*
- - (Typ 1 oder Typ 2) , mehr Behandlungen ¬ Patienten schulung bei *00.95.29*

Neu –*Fortsetzung*
- Diagnostiziertem entgleistem Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2) bis 2 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei –*Fortsetzung*
- - (Typ 1 oder Typ 2) , 3 - 5 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei *00.95.21*
- - (Typ 1 oder Typ 2) , 6 - 10 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei *00.95.22*
- Einpflanzung
- - Dünndarm Stomas ¬ *46.41.11*
- - Kolo stomas ¬ *46.43.11*
- Implantation
- - HüftEndo prothese ¬ Revision einer Ober flächenersatzprothese am Hüft gelenk und *81.53.11*
- - - Revision einer Duo kopf prothese und *81.53.12*
- - - Revision einer sonstigen HüftEndo prothese und *81.53.13*
- - KnieEndo prothese ¬ Revision einer Knie prothese und *81.55.12*

Neuen
- Shunts ¬ Konversion Anastomose für Hämo dialyse : Entfernen eines alten arteriovenösen Shunts und Herstellung eines *39.42*
- Tasche ¬ Verlegung Herz schrittmacher - oder CRT-P Tasche [Herstellung einer *37.79*

Neuer partieller totaler Diskus prothese , zervikal ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen *84.66*
- ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen *84.69*
- , lumbosakral ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen *84.68*
- , thorakal ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen *84.67*

Neugeborenen
- ¬
- - Glukose infusion bei *99.18*
- - Phototherapie des *99.83*
- Säugling Kindes Jugendlichen alter , Diagnostik ohne weitere Abklärungen ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds misshandlung bzw. Vernachlässigung im *99.A5.10*
- - , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormund schafts und andere Behörden ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds misshandlung bzw. Vernachlässigung im *99.A5.11*
- Säuglings Kinder alter ¬ Komplexe Abklärung einer Regulations störung im *99.A4*
- Schädel ¬ DiaphAno skopie am *89.16*
- Sog. Primäre Reanimation ¬ Akute Behandlung einer Adaptations störung beim *99.65*
- 0 28 Lebenstag ¬ Mechanische Beatmung mit kontinuierlichem positiven Atemwegs druck (CPAP) bei *96.A1.10*

Neugeborener Säuglinge ¬ Mechanische Beatmung *96.A1.00*
- *96.A1.99*

Neur ektasie ¬ *04.91*

Neuraler Stimulation ¬ Penile Plethysmo graphie mit *89.58*

Neurinoms
- ¬ Exzision
- - Akustikus *04.01.00*
- - - *04.01.99*
- - Peripheren Morton ' s] *04.07*
- Kraniotomie ¬ Exzision Akustikus *04.01.10*
- Translabyrinthärer Zugang ¬ Exzision eines Akustikus *04.01.11*

Neuro
- Leptika therapie ¬ *94.23*
- Lyse
- - ¬ Faszi ektomie der Hand und Finger mit *82.35.11*
- - Arterio lyse ¬ Faszi ektomie der Hand und Finger mit *82.35.12*
- - Dekompression
- - - Extrakraniellen Hirn nerven ¬ Transposition mit *04.6X.70*
- - - Nerven
- - - - Armes ¬ Transposition mit *04.6X.72*
- - - - Hand ¬ Transposition mit *04.6X.73*
- - - - Rumpfes und der unteren Extremität ¬ Transposition mit *04.6X.74*
- - - Plexus brachialis oder eines Nerven der Schulter ¬ Transposition mit *04.6X.71*
- - Peripherem Nerv ¬ *04.49*
- Lytikums ¬ Injektion Substanz , mit Ausnahme eines *04.89*
- Monitoring ¬ *00.94*
- Pacemakers ¬ Implantation Einsetzen oder Ersetzen eines intrakraniellen *02.93*
- Plastik ¬ Sonstige *04.79.00*
- - Sonstige *04.79.99*
- Prothese ¬
- - Entfernung peripheren *04.99.12*
- - Implantation
- - - Ersetzen einer peripheren *04.99.10*
- - - Wechsel einer *02.99.40*
- - Revision
- - - Ersetzen) einer peripheren *04.99.11*
- - - Wechsel) einer *02.99.41*
- Psychologische psychosoziale Diagnostik
- - Einfach ¬ *89.15.60*
- - Komplex ¬ *89.15.61*
- Stimulation ¬ Puls generator (einfache Leitung) für intrakranielle , spinale und periphere *86.94*
- - (doppelte Leitung) für intrakranielle , spinale und periphere *86.95*
- Stimulator ¬ Aufladbarer Puls generator (einzige Leitung) für intrakraniellen , spinalen und peripheren *86.97*
- - Generator (doppelte Leitung) für intrakraniellen , spinalen und peripheren *86.98*
- Stimulatoren
- - Einzel elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Entfernen von *86.05.20*
- - Mehr elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Entfernen von *86.05.30*
- - - , wiederaufladbar ¬ Entfernen von *86.05.31*
- Stimulators
- - ¬

Neuro –*Fortsetzung*
- Stimulators –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Einsetzen Ersetzen von sonstigem Puls generator eines *86.96.00*
- - - - Von sonstigem Puls generator eines *86.96.99*
- - - Entfernen Elektrode (n) eines intrakraniellen *01.22*
- - - - (n) eines peripheren *04.93.99*
- - - - (n) eines peripheren *04.93.00*
- - - - (n) eines spinalen *03.94.99*
- - - - (n) eines spinalen *03.94.00*
- - - Implantation Ersetzen der Elektrode (n) eines intrakraniellen *02.93.00*
- - - - Der Elektrode (n) eines intrakraniellen *02.93.99*
- - - - Der Elektrode (n) eines peripheren *04.92.99*
- - - - Der Elektrode (n) eines peripheren *04.92.00*
- - - - Der Elektrode (n) eines spinalen *03.93.99*
- - - - Der Elektrode (n) eines spinalen *03.93.00*
- - - Programmierung implantierten *00.97.00*
- - - - *00.97.99*
- - - Revision Ersetzen) der Elektroden eines intrakraniellen *02.99.70*
- - - -) der Elektrode (n) eines peripheren *04.94.99*
- - - -) der Elektrode (n) eines peripheren *04.94.10*
- - - -) der Elektroden eines intrakraniellen *02.99.79*
- - - -) von Puls generator eines epiduralen *86.99.11*
- - - -) von Puls generator eines intrakraniellen *86.99.10*
- - - -) von Puls generator eines peripheren *86.99.12*
- - Einfache doppelte Leitung) ¬ Entfernen von Puls generator eines *86.05*
- - Einzel elektroden
- - - System , nicht spezifiziert ob aufladbar , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Puls generator eines *86.94.00*
- - - - ¬ Einsetzen oder Ersetzen von aufladbarem Puls generator eines *86.97*
- - - - , nicht spezifiziert ob aufladbar , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Puls generator eines *86.94.99*
- - - - , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Puls generator eines epiduralen *86.94.11*
- - - - , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Puls generator eines intrakraniellen *86.94.10*
- - - - , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Puls generator eines peripheren *86.94.12*
- - - - , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Puls generator eines epiduralen *86.94.21*
- - - - , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Puls generator eines intrakraniellen *86.94.20*
- - - - , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Puls generator eines peripheren *86.94.22*

Neuro –*Fortsetzung*
- Stimulators –*Fortsetzung*
- - Einzel elektroden –*Fortsetzung*
- - - Systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären epiduralen *03.93.10*
- - - - , Dauer stimulation , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen *03.93.22*
- - - - , Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen *03.93.20*
- - - - , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären peripheren *04.92.10*
- - Mehr elektroden
- - - System , nicht spezifiziert ob aufladbar , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Puls generator eines *86.95.00*
- - - - ¬ Einsetzen von aufladbarem Puls generator eines epiduralen *86.98.11*
- - - - ¬ Einsetzen von aufladbarem Puls generator eines intrakraniellen *86.98.10*
- - - - ¬ Einsetzen von aufladbarem Puls generator eines peripheren *86.98.12*
- - - - ¬ Ersetzen von aufladbarem Puls generator eines epiduralen *86.98.21*
- - - - ¬ Ersetzen von aufladbarem Puls generator eines intrakraniellen *86.98.20*
- - - - ¬ Ersetzen von aufladbarem Puls generator eines peripheren *86.98.22*
- - - - , nicht spezifiziert ob aufladbar , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Puls generator eines *86.95.99*
- - - - , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Puls generator eines epiduralen *86.95.11*
- - - - , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Puls generator eines intrakraniellen *86.95.10*
- - - - , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Puls generator eines peripheren *86.95.12*
- - - - , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Puls generator eines epiduralen *86.95.21*
- - - - , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Puls generator eines intrakraniellen *86.95.20*
- - - - , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Puls generator eines peripheren *86.95.22*
- - - - , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von aufladbarem Puls generator eines *86.98.00*
- - - - , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von aufladbarem Puls generator eines *86.98.99*
- - - Systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären epiduralen *03.93.11*
- - - - , Dauer stimulation , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen *03.93.23*

Neuro –*Fortsetzung*
- Stimulators –*Fortsetzung*
- - Mehr elektroden –*Fortsetzung*
- - - Systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären epiduralen –*Fortsetzung*
- - - - , Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen *03.93.21*
- - - - , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären peripheren *04.92.11*
- - Peripheren Stimulation ¬ Nach programmierung eines implantierten *00.97.30*
- - Platten elektrode
- - - Einzel elektroden system ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen *03.94.20*
- - - - Elektroden system ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren *04.93.20*
- - - - Elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen *03.99.32*
- - - - Elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren *04.94.13*
- - - - Elektroden systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren *04.92.30*
- - - Mehr elektroden system ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen *03.94.21*
- - - - Elektroden system ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren *04.93.21*
- - - - Elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen *03.99.33*
- - - - Elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren *04.94.14*
- - - - Elektroden systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren *04.92.31*
- - Spinalen Stimulation ¬ Nach programmierung eines implantierten *00.97.20*
- - Stab elektrode
- - - Einzel elektroden system ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen *03.94.10*
- - - - Elektroden system ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren *04.93.10*
- - - - Elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen *03.99.30*
- - - - Elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren *04.94.11*
- - - - Elektroden systems , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren *04.92.20*
- - - Mehr elektroden system ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen *03.94.11*
- - - - Elektroden system ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren *04.93.11*

Neuro –*Fortsetzung*
- Stimulators –*Fortsetzung*
- - Stab elektrode –*Fortsetzung*
- - - Mehr elektroden system ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen –*Fortsetzung*
- - - - Elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen *03.99.31*
- - - - Elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren *04.94.12*
- - - - Elektroden systems , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren *04.92.21*
- - Stereotaktisch permantentes
- - - Einzel elektroden system zur Dauer stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektroden eines intrakraniellen *02.99.71*
- - - Mehr elektroden system zur Dauer stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektroden eines intrakraniellen *02.99.72*
- - Vagus nerv stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) von Puls generator eines *86.99.14*
- - Vorder wurzel stimulation ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines subduralen *03.94.30*
- - - ¬ Revision (ohne Ersetzen) von Puls generator eines *86.99.13*
- - Zentralen Stimulation ¬ Nach programmierung eines implantierten *00.97.10*
- Tomie ¬ Retroganglionäre *04.02*

Neurochirurgische Früh rehabilitation mindestens
- 14 bis höchstens 20 Behandlungs tages ¬ Neurologisch - *93.89.11*
- 21 bis höchstens 27 Behandlungs tage ¬ Neurologisch - *93.89.12*
- 28 bis höchstens 41 Behandlungs tage ¬ Neurologisch - *93.89.13*
- 42 bis höchstens 55 Behandlungs tage ¬ Neurologisch - *93.89.14*
- 56 Behandlungs tage ¬ Neurologisch - *93.89.15*
- 7 bis höchstens 13 Behandlungs tage ¬ Neurologisch - *93.89.10*

Neurologisch neurochirurgische Früh rehabilitation mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungs tage ¬ *93.89.10*
- 14 bis höchstens 20 Behandlungs tages ¬ *93.89.11*
- 21 bis höchstens 27 Behandlungs tage ¬ *93.89.12*
- 28 bis höchstens 41 Behandlungs tage ¬ *93.89.13*
- 42 bis höchstens 55 Behandlungs tage ¬ *93.89.14*
- 56 Behandlungs tage ¬ *93.89.15*

Neurologische
- Einstellung Stimulations parametern
- - ¬ *89.1A.00*
- - - *89.1A.99*
- - Einschliesslich 5 Tage ¬ *89.1A.10*
- - Mehr als 5 Tage ¬ *89.1A.11*
- Funktions studien ¬ nicht invasive *89.15.00*
- - *89.15.99*

Neurologische –*Fortsetzung*
- Komplex behandlung akuten Schlag anfalls , mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ *89.13.10*
- - Anfalls , mehr als 72 Stunden ¬ *89.13.11*
- - Anfalls ausserhalb einer spezialisierten Einheit , mehr als 72 Stunden ¬ *89.13.A2*
- - Anfalls ausserhalb einer spezialisierten Einheit , mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ *89.13.A1*
- - Anfalls ausserhalb einer spezialisierten Einheit mit Anwendung eines Tele konsil dienstes , mehr als 72 Stunden ¬ *89.13.A4*
- - Anfalls ausserhalb einer spezialisierten Einheit mit Anwendung eines Tele konsil dienstes , mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ *89.13.A3*
- Untersuchung
- - ¬ *89.13.00*
- - - *89.13.09*
- - Bewegungs störungen Untersuchung der Pharmako sensitivität mit quantitativer Testung ¬ *89.15.40*

Neurolytischen Substanz
- ¬ Destruktion kranialen oder peripheren Nerven durch Injektion einer *04.2*
- Einen sympathischen Nerv ¬ Injektion einer *05.32*

Neurometabolischer Labor diagnostik infektiologischer autoimmunentzündlicher Labor diagnostik ¬ Komplexe neuropädiatrische Diagnostik , mit *99.A3.11*
- Labor diagnostik und genetischer Diagnostik ¬ Komplexe neuropädiatrische Diagnostik mit *99.A3.13*

Neuroophthalmologische Untersuchung ¬ *95.03.10*

Neuropädiatrische
- Diagnostik
- - Genetischer Diagnostik ¬ Komplexe *99.A3.12*
- - Neurometabolischer Labor diagnostik und / oder infektiologischer / autoimmunentzündlicher Labor diagnostik ¬ Komplexe *99.A3.11*
- - - Und / oder infektiologischer / autoimmunentzündlicher Labor diagnostik und genetischer Diagnostik ¬ Komplexe *99.A3.13*
- - Weitere Massnahmen ¬ Komplexe *99.A3.10*
- Entwicklungs untersuchung ¬ *89.15.70*
- Pädiatrisch psychosomatische Therapie
- - ¬ Sozialpädiatrische , *94.7X.00*
- - - Sozialpädiatrische , *94.7X.99*
- - Begleitende Therapie ¬ Sozialpädiatrische , *94.7X.10*
- - Erweiterte Intensiv therapie ¬ Sozialpädiatrische , *94.7X.21*
- - Intensiv therapie ¬ Sozialpädiatrische , *94.7X.20*
- - Langzeit - Intensiv therapie ¬ Sozialpädiatrische , *94.7X.22*
- - - - Intensiv - Therapie zum verhaltenstherapeutischen Training ¬ Sozialpädiatrische , *94.7X.23*
- - Therapie als Block behandlung ¬ Sozialpädiatrische , *94.7X.11*
- - - Als erweiterte Block behandlung ¬ Sozialpädiatrische , *94.7X.12*

Neuropädiatrische –*Fortsetzung*
- Pädiatrisch psychosomatische Therapie –*Fortsetzung*
- - Therapie als Block behandlung ¬ Sozialpädiatrische , –*Fortsetzung*
- - - Im Gruppen - Setting ¬ Sozialpädiatrische , *94.7X.30*

Neurophysiologische
- Apparative Testung Schmerz diagnostik ¬ *93.A0.10*
- Überwachung ¬ Intraoperative *00.94*

Neurophysiologischer Grundlage ¬ Therapeutisch funktionelle Lagerung auf *93.39.20*

Neurophysiologisches Monitoring
- ¬
- - Intraoperatives *00.94.00*
- - - *00.94.99*
- - IONM intraoperatives *00.94*
- Mehr
- - Stunden ¬ Intraoperatives *00.94.39*
- - 4 8 Stunden ¬ Intraoperatives *00.94.31*
- - 8 12 Stunden ¬ Intraoperatives *00.94.32*
- 4 Stunden ¬ Intraoperatives *00.94.30*

Neuroprotektiven Substanz ¬ Verabreichung einer *99.75*

Neuropsychologische Behandlung
- Mehr Minuten ¬ *89.15.89*
- 121 240 Min ¬ *89.15.82*
- 50 min ¬ *89.15.80*
- 51 120 Min ¬ *89.15.81*

Neutronen ¬ *92.26*

Nicholas ¬ Technik nach *81.42*

Nicht abladierender Ultraschall ¬ Intravaskulärer nicht verödender (*00.01*
- (*00.03*
- (*00.02*

Nicht ABO kompatibel ¬ Transplantat
- Leiche , *00.93.21*
- Unverwandtem Spender , *00.92.11*
- Verwandtem Lebend spender , *00.91.21*

Nicht andernorts klassifiziert ¬ Total korrektur der Transposition der grossen Gefässe , *35.84*

Nicht auf Körper Ober fläche verwendeten Applikatoren ¬ Radioaktive Moulagen : Konstruktion und Applikation von *92.27.72*

Nicht autogen ¬
- Konjunktivale Fornix Rekonstruktion mit freiem Transplantat , *10.42.11*
- Plastische Rekonstruktion Symblepharons mit freiem Transplantat , *10.41.11*
- Sonstiges freies Transplantat an die Konjunktiva , *10.44.11*

Nicht bestehenden äußeren Gehör ganges ¬ Konstruktion eines (*18.6X.30*

Nicht bezeichnet
- ¬
- - Herz klappenersatz Klappe *35.20*
- - Valvulo plastik offenen Herzen , ohne Ersatz , Klappe *35.10*
- - Valvulotomie geschlossenen Herzen , Klappe *35.00*
- Graft Prothese ¬ Herz klappenrekonstruktion , Klappe *35.20*

Nicht bezeichnete
- Radio graphie ¬ Sonstige und *88.39.00*
- - Sonstige und *88.39.99*
- Struktur ¬ Inzision Mund höhle , *27.92*

Nicht bezeichneten
- Gelenken ¬ Arthrodese an *81.20*
- Herz septum defektes Bio - Graft ¬ Korrektur eines *35.60*

Nicht bezeichneter
- Lokalisation ¬
- - Geschlossene Reposition einer Luxation an *79.70*
- - Offene Reposition einer Luxation an *79.80*
- Struktur ¬ Biopsie Mund höhle , an *27.24.00*
- - Höhle , an *27.24.99*

Nicht definierter Lokalisationen ¬ Kern spin tomographie anderer und *88.97.00*
- Tomographie anderer und *88.97.99*

Nicht durchgehend
- ¬ Exzision
- - Grösseren Läsion am Augen lid , *08.23.00*
- - - Am Augen lid , *08.23.99*
- - Viertel mehr des Lid rands betrifft , *08.23*
- Histographisch kontrolliert mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am Augen lid , *08.23.11*
- Nicht histographisch kontrolliert mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am Augen lid , *08.23.10*

Nicht gedeckte
- Trabekul ektomie ab externo ¬ *12.64.11*
- Trepanation Sklera Irid ektomie ¬ *12.61.11*

Nicht gefäßgestieltes Transplantat ¬ Knochen transplantation an Skapula und Klavikula , sonstige (z.B. Spongiosa , kortikospongiöser Span , *78.01.19*
- Am Becken (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , *78.09.39*
- Am Femur (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , *78.05.19*
- Am Humerus (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , *78.02.14*
- An andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , *78.09.98*
- An der Fibula (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , *78.07.29*
- An der Patella (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , *78.06.19*
- An der Tibia (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , *78.07.19*
- An Karpalia und Metakarpalia (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , *78.04.19*
- An Phalangen der Hand (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , *78.09.19*
- An Phalangen des Fußes (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , *78.09.49*
- An Radius und Ulna (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , *78.03.19*
- An Tarsalia und Metatarsalia (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , *78.08.19*

Nicht hirneigenem intrazerebralen Tumor gewebe Gehirn ¬ Sonstige Exzision von *01.59.11*
- ¬ Sonstige Destruktion von *01.59.21*

Nicht hirneigenes intrazerebrales Tumor gewebe ¬ Hemisphär ektomie , *01.52.11*
- Lob ektomie am Gehirn , *01.53.11*

Nicht histographisch kontrolliert
- ¬
- - Exzision
- - - Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör gang , *18.29.10*
- - - Lokale Destruktion einer anderen Läsion an der Nase , *21.32.10*
- - - Präaurikulären Fistel oder eines präaurikulären Sinus , *18.21.10*
- - Radikale Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör gang oder partielle Resektion der Ohrmuschel , *18.31.10*
- - Resektion
- - - Nase , partiell , *21.4X.10*
- - - - , subtotal , *21.4X.20*
- - - - , total , *21.4X.30*
- - - Ohrmuschel , total , *18.39.10*
- Mikrographische Chirurgie ¬ Exzision einer anderen kleineren Läsion am Augen lid , *08.22.10*
- - Exzision einer grösseren Läsion am Augen lid , nicht durchgehend , *08.23.10*
- - Exzision einer grösseren Läsion am Augen lid , perforierend , *08.24.10*

Nicht HLA identisch Fremd bezug ¬ Allogene periphere hämatopoetische Stamm zellen , *41.05.41*

Nicht invasive neurologische Funktions studien ¬ Sonstige *89.15.00*
- Sonstige *89.15.99*

Nicht klassifiziert ¬ Verschluss Ösophagusfistel andernorts *42.84*

Nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen
- Femur ¬ Andernorts *78.85*
- Humerus ¬ Andernorts *78.82*
- Karpalia Metakarpalia ¬ Andernorts *78.84*
- Knochen Angabe der Lokalisation ¬ Andernorts *78.80*
- Näher Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen ¬ Andernorts *78.89*
- Patella ¬ Andernorts *78.86*
- Radius Ulna ¬ Andernorts *78.83*
- Skapula Klavikula , Rippen und Sternum ¬ Andernorts *78.81*
- Tarsalia Metatarsalia ¬ Andernorts *78.88*
- Tibia Fibula ¬ Andernorts *78.87*

Nicht komplexe Chemotherapie ¬ *99.25.01*

Nicht kontinentes Stoma Zugang ¬ Aufbau einer kutanen Ureterolleo stomie , mit Darm interponat [Conduit] (*56.51.12*

Nicht malignen hämatologischen Erkrankungen ¬ Komplex diagnostik bei *99.A1.10*

Nicht maschinell unterstützt CAPD
- ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , *54.98.20*
- Mehr
- - Stunden ¬ Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , *54.98.29*

Nicht maschinell unterstützt CAPD *–Fortsetzung*
- Mehr *–Fortsetzung*
- - 144 bis 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , *54.98.24*
- - 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , *54.98.22*
- - 264 bis 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , *54.98.25*
- - 72 bis 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , *54.98.23*
- 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , *54.98.21*

Nicht modifizierten Antikörpern ¬ Andere Immun therapie , mit *99.28.11*

Nicht motorisierten internen Verlängerungs Knochen transport system ¬ Implantation eines *84.53.10*

Nicht motorisiertes internes Verlängerungs Knochen transport system , nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch *78.50.2F*

Nicht näher
- Radikale abdominale Hysterektomie ¬ Sonstige und *68.69.00*
- Totale Hysterektomie ¬ Sonstige und *68.49.00*
- Vaginale Hysterektomie ¬ Sonstige und *68.59.00*
- - Sonstige und *68.59.99*

Nicht offen chirurgisch
- Extrakorporalen Pumpe Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , n.n.bez. ¬ Isolierter Pumpen wechsel (*37.63.10*
- - Pumpe oder Zentrifugal pumpe) , biventrikulär ¬ Isolierter Pumpen wechsel (*37.63.12*
- - Pumpe oder Zentrifugal pumpe) , sonstige ¬ Isolierter Pumpen wechsel (*37.63.19*
- - Pumpe oder Zentrifugal pumpe) , univentrikulär ¬ Isolierter Pumpen wechsel (*37.63.11*
- Parakorporalen Pumpe
- - ¬ Isolierter Pumpen wechsel (*37.63.20*
- - - Isolierter Pumpen wechsel (*37.63.29*
- - Biventrikulär ¬ Isolierter Pumpen wechsel (*37.63.22*
- - Univentrikulär ¬ Isolierter Pumpen wechsel (*37.63.21*

Nicht perforierten Anus ¬ Dekompression eines *48.0*

Nicht primärstabil
- 11 mehr Segmente ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , *78.49.53*
- - Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , *78.49.63*

Nicht primärstabil *–Fortsetzung*
- 11 mehr Segmente ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , *–Fortsetzung*
- - Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , *78.49.5A*
- 3 6 Segmente ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , *78.49.51*
- - Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , *78.49.61*
- - Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , *78.49.57*
- 7 10 Segmente ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , *78.49.52*
- - Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , *78.49.62*
- - Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , *78.49.58*

Nicht quervernetzten Matrix Schweine gewebe ¬ Verwendung einer intakten , azellulären , *54.99.71*

Nicht regenerierbarer Säule ¬ Extrakorporale Immun adsorption , mit *99.76.10*

Nicht resorbierbares Material
- Antimikrobieller Beschichtung ¬ *54.99.22*
- Beschichtung ¬ *54.99.21*
- - *54.99.24*
- Titan beschichtung ¬ *54.99.23*

Nicht selbstexpandierenden
- Prothese
- - Darm
- - - Endoskopisch ¬ Einlegen oder Wechsel einer *46.99.50*
- - - Laparoskopisch ¬ Einlegen oder Wechsel einer *46.99.52*
- - - Offen chirurgisch ¬ Einlegen oder Wechsel einer *46.99.51*
- - Magen
- - - Endoskopisch ¬ Einlegen oder Wechsel einer *44.99.50*
- - - Laparoskopisch ¬ Einlegen oder Wechsel einer *44.99.52*
- - - Offen chirurgisch ¬ Einlegen oder Wechsel einer *44.99.51*
- - Permanenter Tubus Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel einer *42.81.10*
- - - , laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von einer *42.81.30*
- - - , laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei *42.81.32*
- - - , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von einer *42.81.20*
- - - , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei *42.81.22*
- - Rektum ¬ Einlegen oder Wechsel einer *48.99.50*
- Prothesen permanenter Tubus Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei *42.81.11*
- - , endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei *42.81.12*
- - , laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei *42.81.31*

Nicht selbstexpandierenden *–Fortsetzung*
- Prothesen permanenter Tubus Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei *–Fortsetzung*
- - , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei *42.81.21*
- Stents
- - Prothese
- - - ¬ perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel eines *51.98.20*
- - - Ductus pancreaticus ¬ Endoskopisches Einsetzen und Wechsel eines *52.93.10*
- - - Gallengang ¬ Endoskopische Einlage oder Wechsel eines *51.87.10*
- - - - Endoskopische Einlage oder Wechsel von 2 *51.87.11*
- - - - Endoskopische Einlage oder Wechsel 3 oder mehreren *51.87.12*
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel eines *51.99.30*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel eines *51.99.20*
- - - Pankreas gang , offen chirurgisch ¬ Einlage oder Wechsel eines *52.95.40*
- - - - , laparoskopisch ¬ Einlage oder Wechsel eines *52.95.41*
- - Prothesen
- - - ¬ perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von mehreren *51.98.21*
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel von mehreren *51.99.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel von mehreren *51.99.21*

Nicht spezifiziert
- ¬ Implantation permanenten Schrittmachers , initial oder Ersatz , Geräte typ *37.80.00*
- - , initial oder Ersatz , Geräte typ *37.80.99*
- Aufladbar ¬ Einsetzen Ersetzen von Puls generator eines Neuro stimulators , Einzel elektroden system , *86.94.00*
- - Von Puls generator eines Neuro stimulators , Einzel elektroden system , *86.94.99*
- - Von Puls generator eines Neuro stimulators , Mehr elektroden system , *86.95.99*
- - Von Puls generator eines Neuro stimulators , Mehr elektroden system , *86.95.00*
- Möglichkeit Fern überwachung ¬ Implantation eines permanenten Schrittmachers , initial oder Ersatz , Geräte typ *37.80.10*
- Rate responsive ¬
- - Aggregat wechsel jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - Vorrichtungs types , *37.85.10*
- - - - und Sonden wechsel jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - Vorrichtungs types , *37.85.20*
- - Ersetzen jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - Vorrichtungs types , *37.85.00*

Nicht spezifiziert *–Fortsetzung*
- Rate responsive ¬ *–Fortsetzung*
- - Ersetzen jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - Vorrichtungs types , *–Fortsetzung*
- - - Jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - Vorrichtungs types , *37.85.99*
- - Erst implantation eines Ein kammer - Schrittmachers *37.81.00*
- - - Implantation eines Ein kammer - Schrittmachers *37.81.99*
- - - Implantation eines Ein kammer - Schrittmachers *37.81.10*
- - System umstellung von Zwei kammer - oder Drei kammersystem auf Ein kammersystem , *37.81.20*

Nicht vaskularisiertem Transplantat ¬
- Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit *30.4X.12*
- - Ektomie , mit Pharyng ektomie und Schilddrüsen resektion , Rekonstruktion mit *30.4X.22*
- Totale Ost ektomie an anderen Gesichts Schädel knochen , Rekonstruktion mit *76.44.11*
- Vollständige Laryng ektomie , Rekonstruktion mit *30.3X.12*

Nicht verödender nicht abladierender Ultraschall ¬ Intravaskulärer , *00.01*
- , *00.02*
- , *00.03*

Nicht wiederaufladbar ¬
- Einsetzen Puls generator eines intrakraniellen Neuro stimulators , Einzel elektroden system , *86.94.10*
- - Eines epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden system , *86.94.11*
- - Eines epiduralen Neuro stimulators , Mehr elektroden system , *86.95.11*
- - Eines intrakraniellen Neuro stimulators , Mehr elektroden system , *86.95.10*
- - Eines peripheren Neuro stimulators , Einzel elektroden system , *86.94.12*
- - Eines peripheren Neuro stimulators , Mehr elektroden system , *86.95.12*
- Entfernen Neuro stimulatoren , Einzel elektroden system , *86.05.20*
- - , Mehr elektroden system , *86.05.30*
- Ersetzen Puls generator eines intrakraniellen Neuro stimulators , Einzel elektroden system , *86.94.20*
- - Eines epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden system , *86.94.21*
- - Eines epiduralen Neuro stimulators , Mehr elektroden system , *86.95.21*
- - Eines intrakraniellen Neuro stimulators , Mehr elektroden system , *86.95.20*
- - Eines peripheren Neuro stimulators , Einzel elektroden system , *86.94.22*
- - Eines peripheren Neuro stimulators , Mehr elektroden system , *86.95.22*

Nicht zusammenhängender Leber segmente ¬ Partielle Hepat ektomie , Resektion mehrerer *50.22.41*

Nicht-aneurysmatischen Gefässen ¬ Einsetzen Gefäss stents in nicht-kardiale Gefässe , covered Stents (Stent grafts) in *39.90.15*

Nicht-aufblasbaren
- Aufblasbaren Penis prothese Ersetzen ¬ Entfernen einer *64.96*
- Penis prothese ¬ Einsetzen oder Ersetzen einer *64.95*

Nicht-graviden Uterus ¬ UltraSono graphie des *88.79*

Nicht-Herz kranz gefäss
- ¬
- - Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) *39.50.00*
- - - Plastik Blade - Laser angio plastie an sonstigem (n) *39.50.20*
- - - Plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) *39.50.99*
- - - Plastik Thromb ektomie an sonstigem (n) *39.50.21*
- - Perkutane transluminale Angio plastik (PTA) an *39.50*
- Ballon , n.n.bez. ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) *39.50.10*
- - ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) *39.50.19*
- Cutting Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) *39.50.12*
- Drug eluting Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) *39.50.14*
- Einfacher Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) *39.50.11*
- Kryo plastie - Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) *39.50.13*

Nicht-HLA identisch vitro Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , *41.02.11*
- , nicht-verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zelltransplantation , *41.08.11*
- , nicht-verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zelltransplantation , *41.05.11*
- , nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , *41.03.11*
- , nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , *41.02.21*
- , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zelltransplantation , *41.05.01*
- , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , *41.03.01*
- Bei Differenz in 1 Antigen , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zelltransplantation , *41.08.01*
- Bei Differenz in 2 - 3 Antigenen (haploident) , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , *41.02.12*
- Bei Differenz in 2 - 3 Antigenen , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zelltransplantation , *41.08.02*

Nicht-implantierbarem herzunterstützenden System ¬ Einsetzen von *37.62*

Nicht-instrumentelle Diagnostik fazio oraler artikulatorischer und stimmlicher Funktionen ¬ *93.70.01*

Nicht-invasive
- Positive Druck beatmung NIPPV) ¬ *93.90*
- Programmierte elektrische Stimulation NIPS) , n.n.bez. ¬ *37.20.00*
- -) , sonstige ¬ *37.20.99*

Nichtinvasive Video EEG Intensiv diagnostik ¬ *89.19.10*

Nichtinvasiven
- Messung rechtsventrikulären Druckes ¬ Implantation eines Defibrillators mit zusätzlichem Druck sensor zur *37.94.04*
- Überwachung Abstossungs reaktionen Herz transplantation ¬ System zur *00.57.01*

Nichtinvasives Anbringen Knochen wachstums stimulators ¬ *99.86*

Nicht-kardiale Gefässe
- ¬ Einsetzen überlange Stents (>10 cm) in *39.90.30*
- - Bare Stents (>10 cm) in *39.90.31*
- - Covered Stents (>10 cm) in *39.90.32*
- - Stents (>10 cm) in *39.90.39*
- Bare Stents ¬ Einsetzen von Gefäss stents in *39.90.10*
- Bioresorbierbare Stents ¬ Einsetzen von Gefäss stents in *39.90.11*
- Covered Stents Stent grafts) in nicht-aneurysmatischen Gefässen ¬ Einsetzen von Gefäss stents in *39.90.15*
- Grosslumige Stents
- - ¬ Einsetzen von Gefäss stents in *39.90.12*
- - Gecovered ¬ Einsetzen von Gefäss stents in *39.90.14*
- - Ungecovered ¬ Einsetzen von Gefäss stents in *39.90.13*
- Stents ¬ Einsetzen von Gefäss stents in *39.90.19*

Nichtkardiale Gefässe gecoverte Stent Grafts mit bioaktiver Ober fläche ¬ Einsetzen von Gefäss stents in *39.90.16*

Nicht-mechanische Methoden Reanimation ¬ *93.93*

Nicht-motorisiert jede Lokalisation ¬ Entfernung eines internen Verlängerungs - oder Knochen transport systems (motorisiert / *78.60.08*

Nicht-operative
- Messungen
- - Herz Gefässen ¬ Sonstige *89.59.00*
- - - Sonstige *89.59.99*
- - Untersuchungen ¬ Sonstige *89.39.00*
- - - Sonstige *89.39.09*
- - Uro genital system ¬ Sonstige *89.29*
- Otologische Massnahmen ¬ Sonstige *95.49*
- Respiratorische Messungen ¬ Sonstige *89.38.00*

Nichtoperative Komplex behandlung Bewegungs systems ¬ Multimodal - *93.38.41*

Nicht-operatives
- Entfernen herzunterstützenden Systemen ¬ *97.44*
- Ersetzen ¬ Sonstiges *97.29*

Nicht-steroidalen Antirheumatikums ¬ Parenterale Gabe eines *99.29.20*

Nicht-verwandt ¬ Entnahme hämatopoetischen Stamm zellen aus peripherem Blut zur allogenen Spende (verwandt oder *99.79.02*

Nicht-verwandter Spender ¬
- Allogene hämatopoetische Stamm zelltransplantation , nicht-HLA - identisch , ohne in - vitro Aufbereitung , *41.05.11*
- - Stamm zelltransplantation , HLA - identisch , nach in - vitro - Aufbereitung , *41.08.31*

Nicht-verwandter Spender ¬ *–Fortsetzung*
- Allogene hämatopoetische Stamm zelltransplantation , nicht-HLA - identisch , ohne in - vitro Aufbereitung , *–Fortsetzung*
- - Stamm zelltransplantation , HLA - identisch , ohne in - vitro - Aufbereitung , *41.05.31*
- - Stamm zelltransplantation , nicht-HLA - identisch , nach in - vitro - Aufbereitung , *41.08.11*
- Transplantation Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA - identisch , nach in - vitro Aufbereitung , *41.02.21*
- - Stamm zellen , allogen , HLA - identisch , nach In - vitro - Aufbereitung , *41.02.41*
- - Stamm zellen , allogen , HLA - identisch , ohne In - vitro - Aufbereitung , *41.03.31*
- - Stamm zellen , allogen , nicht-HLA - identisch , ohne In - vitro - Aufbereitung , *41.03.11*

Niederenergetischer Kraft einwirkung hoher Amplitude ¬ Osteopathische manipulative Behandlung mit *93.63*

Niedrigdosierte Interleukin 2 IL-2 Therapie ¬ *99.28*

Niedrige Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene , *92.29.11*
- Brachy therapie mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , *92.29.21*

Niedriger Amplitude ¬ Osteopathische manipulative Behandlung mit hochenergetischer Kraft einwirkung und *93.62*

Niere
- ¬
- - Anastomose an der *55.86*
- - Auto transplantation einer *55.61*
- - Computertomographie der *87.71*
- - C.T. der *87.71*
- - Dekortikation der *55.91*
- - Diagnostische Massnahmen an der *55.29*
- - Entfernen
- - - Einzelnen *55.52*
- - - Mechanischen *55.98*
- - - Transplantierten abgestossenen *55.53*
- - Exploration einer *55.01*
- - Fixation Suspension Wander *55.7*
- - Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie an der *55.23*
- - Implantation Ersetzen mechanischen *55.97*
- - Injektion therapeutischen Substanz in eine *55.96*
- - Kapsul ektomie der *55.91*
- - Keil resektion der *55.4*
- - Künstliche *39.95*
- - Laparoskopische Exzision Läsion oder Gewebe an der *55.34*
- - Lokale
- - - Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *55.39.00*
- - - - Von Läsion oder Gewebe an der *55.39.99*
- - - Perfusion der *55.95*
- - Marsupialisation Läsion an der *55.31*
- - Nadel biopsie an der *55.23*

Niere *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Näher Ablation Läsion oder Gewebe an der *55.35*
- - Naht Riss verletzung an der *55.81*
- - Nephr ektomie belassenen *55.52*
- - Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (*39.95.F0*
- - Offene Exzision Läsion oder Gewebe an der *55.32*
- - Operationen an der *55.99.00*
- - - An der *55.99.99*
- - - Niere Revisions operation an der *55.99.10*
- - Perkutane Exzision Läsion oder Gewebe an der *55.33*
- - Plastische Rekonstruktion an der *55.89*
- - Symphysio tomie Hufeisen *55.85*
- - Tomographie der *87.72*
- - Trennung Hufeisen *55.85*
- Destruktion
- - Laparoskopisch ¬ lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *55.39.23*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *55.39.22*
- - Perkutan transrenal ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *55.39.20*
- - Ureterorenoskopisch ¬ lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *55.39.21*
- - Zugang ¬ lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *55.39.29*
- Exzision ureterorenoskopisch ¬ lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *55.39.10*
- Intermittierend
- - Mehr Behandlungen ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (*39.95.F9*
- - 1 3 Behandlungen ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (*39.95.F1*
- - 4 5 Behandlungen ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (*39.95.F2*
- - 6 10 Behandlungen ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (*39.95.F3*
- Kontinuierlich
- - ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (*39.95.G0*
- - Mehr
- - - Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (*39.95.G9*
- - - 144 264 Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (*39.95.G4*
- - - 24 72 Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (*39.95.G2*
- - - 264 432 Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (*39.95.G5*
- - - 72 144 Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (*39.95.G3*
- - 24 Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (*39.95.G1*

Niere *–Fortsetzung*
- Nieren becken ¬ Perkutane Aspiration an der *55.92*
- Revisions operation Niere ¬ Sonstige Operationen an der *55.99.10*
- Ureter Blase ¬ Extrakorporelle Stoss wellen - Litho tripsie [ESWL] von *98.51*

Nieren
- Arterie ¬ *00.25*
- Arterien ¬
- - Arterio graphie der *88.45*
- - Duplex Sono grafie der *88.79.61*
- Becken
- - ¬
- - - Einsetzen Drainage schlauchs in das *55.12*
- - - Instillation zytotoxischen Materialien und Immun modulatoren , in das *99.28.06*
- - - Perkutane
- - - - Aspiration an der Niere (*55.92*
- - - - Nephro stomie ohne Desintegration von Stein material , Entfernung von Harn stein (en) aus dem *55.03.10*
- - - - - Stomie mit Desintegration von Stein material , Entfernung von Harn stein (en) aus dem *55.04.10*
- - - Transurethrales Entfernen einer Obstruktion von Ureter und *56.0X.00*
- - - - Einer Obstruktion von Ureter und *56.0X.99*
- - Entfernung
- - - Fremdkörpers ¬ Transurethrales Entfernen einer Obstruktion von Ureter und *56.0X.11*
- - - Harn steines ¬ Transurethrales Entfernen einer Obstruktion von Ureter und *56.0X.10*
- - Inzision ¬ Entfernen eines Fremdkörpers von Ureter oder *56.0*
- - - Eines Harn steins von Ureter oder *56.0*
- - - Von Blutkoagula von Ureter oder *56.0*
- Beckendivertikels ¬ Obliteration eines *55.39*
- Beckens ¬ Exploration des *55.11*
- Biopsie ¬ Offene *55.24*
- Clearance untersuchung ¬ *92.03*
- Dekapsulation ¬ *55.91*
- Drainage einen Katheter ¬ *59.8*
- Ersatz verfahren Therapie Transplantat versagens (Niere) , n.n.bez. ¬ *39.95.F0*
- - Versagens (Niere) : Intermittierend : mehr Behandlungen ¬ *39.95.F9*
- - Versagens (Niere) : Intermittierend : 1 bis 3 Behandlungen ¬ *39.95.F1*
- - Versagens (Niere) : Intermittierend : 4 bis 5 Behandlungen ¬ *39.95.F2*
- - Versagens (Niere) : Intermittierend : 6 bis 10 Behandlungen ¬ *39.95.F3*
- - Versagens (Niere) : Kontinuierlich : Bis 24 Stunden ¬ *39.95.G1*
- - Versagens (Niere) : Kontinuierlich : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ *39.95.G4*
- - Versagens (Niere) : Kontinuierlich : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ *39.95.G2*

Nieren –*Fortsetzung*
- Ersatz verfahren Therapie Transplantat versagens (Niere) , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - Versagens (Niere) : Kontinuierlich : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ *39.95.G5*
- - Versagens (Niere) : Kontinuierlich : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ *39.95.G3*
- - Versagens (Niere) : Kontinuierlich : Mehr Stunden ¬ *39.95.G9*
- - Versagens (Niere) : Kontinuierlich , n.n.bez. ¬ *39.95.G0*
- Fisteln ¬ Verschluss von anderen *55.83*
- Funktion Peritoneal dialyse
- - ¬ Unterstützung resp. Ersatz der *54.98.00*
- - - Unterstützung resp. Ersatz der *54.98.09*
- - Intermittierend , maschinell unterstützt (IPD) ¬ Unterstützung resp. Ersatz der *54.98.11*
- - Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. Ersatz der *54.98.20*
- - - , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Bis 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der *54.98.31*
- - - , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der *54.98.34*
- - - , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der *54.98.32*
- - - , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der *54.98.35*
- - - , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der *54.98.33*
- - - , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. Ersatz der *54.98.30*
- - - , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : Bis 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der *54.98.21*
- - - , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der *54.98.24*
- - - , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der *54.98.22*
- - - , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der *54.98.25*
- - - , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der *54.98.23*
- Gefäße ¬ *39.79.11*
- - Intravaskuläre Bildgebung der *00.25*
- - Intravaskulärer Ultraschall (IVUS) , *00.25*
- Gefäßes ¬ Reimplantation aberrierenden *39.55*
- Punktion ¬ *55.92*

Nieren –*Fortsetzung*
- Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes ¬ Sonstige Nieren transplantation , *55.69.40*
- Stiel Torsion ¬ Reposition einer *55.84*
- Szinti graphie Radio isotopenfunktionsstudie ¬ *92.03*
- Transplantation
- - ¬ *55.69*
- - - Heterologe *55.69*
- - - Re Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) Warteliste zur *89.07.40*
- - - - , mit Herausnahme eines Patienten aus einer Warteliste zur *89.07.51*
- - - Sonstige *55.69.00*
- - - Sonstige *55.69.99*
- - - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.20*
- - - Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.10*
- - - - , mit Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.30*
- - Allogen ¬ Sonstige *55.69.10*
- - Bloc Transplantat ¬ Sonstige *55.69.30*
- - Nieren Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes ¬ Sonstige *55.69.40*
- - Syngen ¬ Sonstige *55.69.20*
- Zyste ¬
- - Aspiration einer *55.92*
- - Evakuation einer *55.01*
- - Injektion in eine *55.96*

NIPPV ¬ nicht-invasive positive Druck beatmung (*93.90*

NIPS ¬ nicht-invasive programmierte elektrische Stimulation (*37.20.00*
- Stimulation (*37.20.99*

Nissen ¬ Fundoplikatio nach *44.66*
- Nach *44.67*

NIV non invasiv ventilation ¬ Kontinuierliche positive Druck beatmung , (*93.90.00*
- Kontinuierliche positive Druck beatmung , (*93.90.09*

Niveau
- ¬ Nerven wurzeldekompression demselben *80.51*
- Arterien Switch grossen Arterien , einschliessl. der linken oder beider Koronar arterien , implantiert in die Wand der Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der grossen Arterien auf *35.84*
- C2 tiefer ¬ Arthrodese auf *81.03*
- - Auf *81.33*
- - Auf *81.32*

NLG ¬ Untersuchung
- Motorischen Nerven leit geschwindigkeit (*89.15.21*
- Sensiblen Nerven leit geschwindigkeit (*89.15.20*

NMR Nukleare Magnet Resonanz ¬ *88.91*

NO Therapie ¬ *00.12*

Noble ¬ Dünndarm Plikatur nach *46.62*

Nod ektomie ¬
- Exzision

Nod ektomie ¬ –*Fortsetzung*
- Exzision –*Fortsetzung*
- - Axillären Lymphknotens , mit Radio nuklidmarkierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - Lymph *40.23.11*
- - Einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße , zervikal , mit Radio nuklidmarkierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - Lympho *40.21.11*
- - Inguinalen Lymphknotens , offen chirurgisch , mit Radio nuklidmarkierung oder Farbstoff markierung (Sentinel - Lymph *40.24.11*
- Intraoperative Sonden messung der Radio nuklidmarkierung im Rahmen der Sentinel - Lymph *40.19.20*
- Präoperative Szinti graphie und Sonden messung im Rahmen der Sentinel - Lymph *40.19.10*

Non
- Invasiv ventilation ¬ Kontinuierliche positive Druck beatmung , (NIV *93.90.00*
- - Positive Druck beatmung , (NIV *93.90.09*
- Stress Test ¬ Fetaler *75.34*

Normalem Plasma ¬ Therapeutische Plasmapherese , mit *99.71.10*

Normothermie mehr 35° C ¬ Extrakorporelle Zirkulation (ECC) unter *39.61.10*

Nose Rhino plastik ¬ Twisted *21.84*

NOTES
- Transgastraler Zugangs weg ¬ Operationen über natürliche Körper öffnungen (*00.99.42*
- Transkolischer Zugangs weg ¬ Operationen über natürliche Körper öffnungen (*00.99.44*
- Transoraler Zugangs weg ¬ Operationen über natürliche Körper öffnungen (*00.99.41*
- Transvaginaler Zugangs weg ¬ Operationen über natürliche Körper öffnungen (*00.99.43*
- Transvesikaler Zugangs weg ¬ Operationen über natürliche Körper öffnungen (*00.99.45*

Notfallmässig
- Kontinuirlischer Überwachung
- - Arzt ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , *93.95.49*
- - Pflegefachperson ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , *93.95.39*
- Mehr 2 5 Stunden , ohne Überwachung ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , *93.95.21*
- - , mit Kontinuirlischer Überwachung durch Arzt ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , *93.95.41*
- - , mit kontinuirlischer Überwachung durch Pflegefachperson ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , *93.95.31*
- 2 Stunden
- - Kontinuirlischer Überwachung durch Pflegefachperson ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , *93.95.30*
- - - Durch Arzt ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , *93.95.40*
- - Überwachung ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , *93.95.20*

Nuck Kanals ¬ Hydrozel ektomie des *63.1*

Nucleo plastik ¬ Diskus destruktion , Dekompression mit *80.59.30*

Nucleus pulposus
- ¬ Resektion Diskus hernie (*80.51*
- Lumbal ¬
- - Ersatz vorrichtung des *84.64*
- - Ersetzen von *84.64*
- Zervikal ¬
- - Ersatz vorrichtung des *84.61*
- - Ersetzen von *84.61*

Nukleare Magnet Resonanz ¬ NMR (*88.91*

Nukleolyse ¬ Intervertebrale Chemo *80.52*

Nuklid Ventrikulo gramm Szinti graphie oder Radio isotopenfunktionsstudie ¬ Kardiales Radio *92.05*

Nukliden
- ¬ Brachy therapie umschlossenen Radio *92.29.00*
- - Radio *92.29.09*
- Gefäss ¬ Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio *92.27.30*
- Gelenke ¬ Instillation offenen Radio *92.28.01*
- Inaktiven Applikatoren Anästhesie ¬ Entfernung von umschlossenen Radio *92.29.51*
- Intrakavitär ¬ Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio *92.27.22*
- Intraluminal ¬ Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio *92.27.23*
- Intraoperativ ¬ Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio *92.27.40*
- Intrauterin
- - ¬ Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio *92.27.11*
- - Intravaginal kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio *92.27.13*
- Intravaginal ¬ Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio *92.27.12*
- Knochen metastasen ¬
- - Intravenöse palliative Schmerz therapie mit offenen Radio *92.28.12*
- - Therapie mit offenen Radio *92.28.11*
- Koronar gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio *92.27.31*
- Körper Ober fläche , sonstiger oder n.n.bez. Applikations ort ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio *92.27.00*
- - ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio *92.27.21*
- Sonstiges Gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio *92.27.39*
- Weibliche Geschlechts organe ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio *92.27.10*

Nuklidmarkierung
- Farbstoff markierung Sentinel

Nuklidmarkierung *–Fortsetzung*
- Farbstoff markierung Sentinel *–Fortsetzung*
- - Lymph nod ektomie) ¬ Exzision eines axillären Lymphknotens , mit Radio *40.23.11*
- - - Nod ektomie) ¬ Exzision eines inguinalen Lymphknotens , offen chirurgisch , mit Radio *40.24.11*
- - Lympho nod ektomie) ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße , zervikal , mit Radio *40.21.11*
- Rahmen Sentinel Lymph nod ektomie ¬ Intraoperative Sonden messung der Radio *40.19.20*

Nuklidtherapie SIRT Embolisation Yttrium 90 - markierten Mikro sphären ¬ Selektive intravaskuläre Radio *92.28.32*

Nystagmographie ENG ¬ Elektro *95.24*

Ober
- Arm
- - ¬
- - - Anbringen
- - - - Freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung an Schulter und *86.78.12*
- - - - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen an Schulter und *86.78.22*
- - - - Sonstigem gestielten oder freien Lappen an Schulter und *86.78.42*
- - - Einsetzen Gewebe expanders an Schulter und *86.93.12*
- - - Großflächige
- - - - Dehnungs plastik an Schulter und *86.76.12*
- - - - Heterologe Haut transplantation an Schulter und *86.65.22*
- - - - Homologe Haut transplantation an Schulter und *86.66.22*
- - - - Insel lappen plastik an Schulter und *86.76.42*
- - - - SpaltHaut transplantation an Schulter und *86.69.22*
- - - - Temporäre Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an Schulter und *86.88.42*
- - - - Transpositions plastik an Schulter und *86.76.32*
- - - - Verschiebe - Rotations plastik an Schulter und *86.76.22*
- - - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten an Schulter und *86.88.32*
- - - - Z - Plastik an Schulter und *86.76.52*
- - - Großflächiges
- - - - Temporäres Haut - Regenerations graft an Schulter und *86.67.22*
- - - - VollHaut transplantat an Schulter und *86.63.22*
- - - Kleinflächige
- - - - Dehnungs plastik an Schulter und *86.74.12*
- - - - Heterologe Haut transplantation an Schulter und *86.65.12*
- - - - Homologe Haut transplantation an Schulter und *86.66.12*
- - - - Insel lappen plastik an Schulter und *86.74.42*
- - - - SpaltHaut transplantation an Schulter und *86.69.12*
- - - - Temporäre Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an Schulter und *86.88.22*
- - - - Transpositions plastik an Schulter und *86.74.32*
- - - - Verschiebe - Rotations plastik an Schulter und *86.74.22*
- - - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten an Schulter und *86.88.12*
- - - - Z - Plastik an Schulter und *86.74.52*
- - - Kleinflächiges
- - - - Temporäres Haut - Regenerations graft an Schulter und *86.67.12*
- - - - VollHaut transplantat an Schulter und *86.63.12*
- - - Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unter haut von Schulter und *86.78.32*
- - - Lokale Lappen plastik an Schulter und *86.77.12*

Ober *–Fortsetzung*
- Arm *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Revision gestieltem oder freiem Lappen oder freiem Haut transplantat von Schulter und *86.75.12*
- - - Skelett röntgen von Schulter und *88.21*
- - - Temporäre Weichteil deckung an Schulter und *86.88.92*
- - Amputation ¬ *84.07*
- - Ellenbogen
- - - ¬
- - - - Andere Operationen an Sehnen , *83.99.12*
- - - - - Operationen an Muskel , Faszie und Bursa , *83.99.22*
- - - - Augmentation einer Sehne , *83.88.12*
- - - - Burs ektomie , *83.5X.12*
- - - - Burso tomie , *83.03.12*
- - - - Deckung eines Defektes an einer Faszie , *83.89.22*
- - - - Desinsertion von Muskel , Sehne und Faszie , *83.19.22*
- - - - Exploration einer Sehnen scheide , *83.01.12*
- - - - Exzision einer Läsion an einer Sehnen scheide , *83.31.12*
- - - - - Einer Sehnen scheide , *83.49.12*
- - - - - Von Weichteilen , *83.49.32*
- - - - Faszi ektomie , *83.44.12*
- - - - Faszien transplantation , *83.82.12*
- - - - Fasziotomie oder Aponeuro tomie , *83.14.12*
- - - - Fremdkörper entfernung aus Muskel , Sehne oder Faszie , *83.09.12*
- - - - Inzision an den Weichteilen , *83.09.92*
- - - - - Einer Sehne , *83.13.12*
- - - - Kompartment resektion , *83.49.22*
- - - - LappenstielDurch trennung nach Lappen plastik , *83.19.32*
- - - - - Trennung nach Haut plastik an *86.89.13*
- - - - Lösung von Adhäsionen von Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , *83.91.12*
- - - - Muskel transfer oder - transplantation , *83.77.12*
- - - - - Plastik , *83.87.12*
- - - - Myektomie , *83.45.12*
- - - - Myotomie , *83.02.12*
- - - - Naht einer Sehnen scheide , *83.61.12*
- - - - - An Muskel oder Faszie , *83.65.12*
- - - - - Einer Sehne , *83.64.12*
- - - - Plastische Operationen am Muskel , *83.87.92*
- - - - - Operationen an der Faszie , *83.89.92*
- - - - - Operationen an der Sehne , *83.88.92*
- - - - Reinsertion einer Sehne , *83.73.12*
- - - - - Eines Muskels , *83.74.12*
- - - - Schaffung eines Sehnen transplantatlagers , *83.88.32*
- - - - Sehnen vor verlagerung , *83.71.12*
- - - - - Ersatz plastik , *83.88.22*
- - - - - Rück verlagerung , *83.72.12*

Ober *–Fortsetzung*
- Arm *–Fortsetzung*
- - Ellenbogen *–Fortsetzung*
- - - ¬ *–Fortsetzung*
- - - - Sehnen vor verlagerung , *–Fortsetzung*
- - - - - Transfer oder - transplantation , *83.75.12*
- - - - - Transplantation , *83.81.12*
- - - - - Transposition , *83.76.12*
- - - - Sekundäre Naht einer Sehne , *83.62.12*
- - - - Teno dese , *83.88.42*
- - - - Tenon ektomie , *83.42.12*
- - - - Transplantation eines lokalen Muskel - oder Faszien lappens , *83.82.22*
- - - - - Eines osteomyokutanen oder osteo faszio kutanen Lappens , *83.82.32*
- - - - - Eines sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , *83.82.42*
- - - - Trennung einer Sehne , *83.13.22*
- - - - - Eines Muskels , *83.19.12*
- - - - - Von Weichteilen , *83.19.92*
- - - - Verkürzung von Muskel oder Sehne , *83.85.22*
- - - - Verlängerung von Muskel oder Sehne , *83.85.12*
- - - - - , Verkürzung und Doppelung einer Faszie , *83.89.12*
- - - Transplantation Transposition von Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut läsion an *86.4X.23*
- - Replantation ¬ *84.24*
- - Schulter prothese ¬ Anpassen einer *84.41*
- Arme ¬
- - Computertomographie Schulter gelenkes und der *88.38.20*
- - MRI Schulter gelenk und *88.94.10*
- Armes Anastomose ¬ Resektion von Arterien des *38.33.11*
- Armregion ¬ Revision Amputations stumpfes , Schulter - und *84.3X.10*
- Arms ¬
- - Inzision sonstigen Arterien des *38.03.19*
- - Naht Arterie des *39.31.20*
- - - Des *39.31.29*
- Bauch
- - ¬ Computertomographie *88.01.20*
- - Bauch Gefäss Sono graphie ¬ Ultraschall untersuchung ganzes Abdomen (*88.76.10*
- - - Graphie ¬ Ultraschall untersuchung ganzes Abdomen (*88.76.11*
- Fläche
- - ¬
- - - Einsetzen Gefäss stents in nichtkardiale Gefässe , gecoverte Stent - Grafts mit bioaktiver *39.90.16*
- - - Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , Körper *92.27.21*
- - - Ventrikelunterstützende Vorrichtung an der Herz *37.41*

Ober –*Fortsetzung*
- Fläche –*Fortsetzung*
- - Applikations ort ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , Körper *92.27.00*
- - Hüft
- - - Gelenk
- - - - Partiell , Femurkopf ¬ Ersatz der *00.86*
- - - - - , Azetabulum ¬ Ersatz der *00.87*
- - - - Total ; Azetabulum und Femurkopf ¬ Ersatz der *00.85*
- - - Prothese
- - - - Keramik auf Keramik ¬ Tragende *00.76*
- - - - Metall auf Polyethylen ¬ Tragende *00.74*
- - - - - Auf Metall ¬ Tragende *00.75*
- - Hüfte prothese Keramik auf Polyethylen ¬ Tragende *00.77*
- - Verwendeten Applikatoren ¬ Radioaktive Moulagen : Konstruktion und Applikation von nicht auf der Körper *92.27.72*
- Flächen Anbringen Vorrichtung (en) zur Stimulation der Knochen heilung ¬ Transkutanes (*99.86*
- Flächenapplikatoren ¬ Brachy therapie mit *92.29.40*
- - Mit *92.29.49*
- Flächenbehandlung Laser ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen lids durch *08.89.13*
- Flächenersatz ¬ Hüft gelenk - *00.85*
- Flächenersatzprothese
- - ¬ *80.05.14*
- - Hüft gelenk Neu implantation einer HüftEndo prothese ¬ Revision einer *81.53.11*
- - Knie gelenkes ¬ Bikondyläre *81.54.11*
- - Patella ersatz ¬ Bikompartimentale *81.54*
- - Patellar ersatz ¬ Bikompartimentale *81.54*
- FlächenStrahlen therapie
- - ¬ *92.21.00*
- - Mehr 2 Bestrahlungs felder ¬ *92.21.02*
- - 2 Bestrahlungs feldern ¬ *92.21.01*
- Kiefer kiefer Zähne Kiefer gelenke und Schädel basis ¬ Computertomographie Gesichts schädel , Nasen neben höhlen , *87.04*
- - Gelenke und Schädel basis ¬ Computer Tomo grafie des Gesichts schädel , Nasen neben höhlen , *87.04.10*
- Lid ¬ Rhytid ektomie am *08.87*
- Lidverlängerung ¬ *08.74.10*
- - Plastische Rekonstruktion des Augen lids mit *08.69.13*
- - - Des Augen lids durch sonstige *08.89.14*
- Schenkel
- - ¬
- - - Computertomographie Hüfte und des *88.38.30*
- - - MRI Hüfte und *88.94.13*
- - Amputation ¬ *84.17*
- - - Umwandlung einer Unterschenkel - Amputation in eine *84.17*
- - Arterien A. poplitea ¬ PTKI an *00.4B.18*
- - Knie

Ober –*Fortsetzung*
- Schenkel –*Fortsetzung*
- - Knie –*Fortsetzung*
- - - ¬ LappenstielDurch trennung nach Haut plastik an *86.89.1A*
- - - Unterschenkel ¬ Skelett röntgen von *88.27*
- - Popliteal ¬ PTKI an künstlich angelegten Gefässen am *00.4B.45*
- - Prothese ¬ Anpassen einer *84.45*
- - Replantation ¬ *84.28*
- - Unterschenkel ¬
- - - Großflächige SpaltHaut transplantation an *86.69.2A*
- - - - Dehnungs plastik an *86.76.1A*
- - - - Insel lappen plastik an *86.76.48*
- - - - Transpositions plastik an *86.76.38*
- - - - Verschiebe - Rotations plastik an *86.76.28*
- - - - Z - Plastik an *86.76.58*
- - - Großflächiges VollHaut transplantat an *86.63.28*
- - - Kleinflächige SpaltHaut transplantation an *86.69.18*
- - - - Dehnungs plastik an *86.74.18*
- - - - Insel lappen plastik an *86.74.48*
- - - - Transpositions plastik an *86.74.38*
- - - - Verschiebe - Rotations plastik an *86.74.2A*
- - - - Z - Plastik an *86.74.58*
- - - Kleinflächiges VollHaut transplantat an *86.63.18*
- - - Lokale Lappen plastik an *86.77.18*
- - Venen ¬ PTKI an *00.4B.27*
- Schenkelamputation ¬ *84.17*
- Schenkels
- - ¬ Exzision Arterien des *38.68.10*
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion von oberflächlichen Venen des *39.56.64*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von oberflächlichen Venen des *39.57.64*

Oberflächliche
- Parotid ektomie ¬ *26.31*
- Venen ¬ Duplex Sono grafie der Arm venen (tiefe und *88.79.71*

Oberflächlichen
- Extrakraniellen Venen Kopf Hals mit Anastomose ¬ Resektion von *38.32.22*
- Fossa Haut ¬ Exploration einer *86.09*
- Fremdkörpers Auge Inzision ¬ Entfernen eines *98.21*
- Radioaktiven Moulagen ¬ Radioaktive Moulagen : Konstruktion und Applikation von *92.27.71*
- Venen
- - Extremität Anastomose ¬ Resektion von *38.33.23*
- - Ober schenkels
- - - Gewebe - Patch ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.56.64*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.64*
- - Systems Extremität ¬ Duplex - Sono grafie des *88.79.75*

Obliteration
- ¬
- - Mastoid ektomie
- - - Partielle Resektion des Felsenbeins ohne *20.42.31*

Obliteration –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Mastoid ektomie –*Fortsetzung*
- - - Subtotale Resektion des Felsenbeins (subtotale Petros ektomie) ohne *20.42.21*
- - Osteoplastische Stirn höhlenoperation mit *22.42.10*
- - - Ohne *22.42.11*
- Douglas raums ¬ *70.92*
- Fett
- - Gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsenbeins (subtotale Petros ektomie) mit *20.42.22*
- - - Ektomie : Partielle Resektion des Felsenbeins mit *20.42.32*
- - Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsenbeins (subtotale Petros ektomie) mit *20.42.24*
- - - Mastoid ektomie : Partielle Resektion des Felsenbeins mit *20.42.34*
- Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsenbeins (subtotale Petros ektomie) mit *20.42.23*
- - Ektomie : Partielle Resektion des Felsenbeins mit *20.42.33*
- Nieren beckendivertikels ¬ *55.39*
- Peripheren Lymphgefässen ¬ *40.9*
- Scheiden gewölbes ¬ *70.8*
- Sinus frontalis Fett gewebe) ¬ *22.42*
- Totale Exstirpation Vagina ¬ *70.4X.00*
- - *70.4X.99*
- Tränen pünktchens ¬ *09.91*
- Tympano mastoid höhle Radikal höhle) ¬ *19.9*

Obstruktion
- ¬
- - Exploration Ductus choledochus zur Behebung einer anderen *51.42*
- - Inzision Gallengänge Behebung einer *51.49*
- Ureter Nieren becken
- - ¬ Transurethrales Entfernen einer *56.0X.00*
- - - Transurethrales Entfernen einer *56.0X.99*
- - Entfernung eines Harn steines ¬ Transurethrales Entfernen einer *56.0X.10*
- - - Eines Fremdkörpers ¬ Transurethrales Entfernen einer *56.0X.11*

Obturator Bypass extraanatomisch ¬ *39.25.30*

Obturatorisch
- ¬ Regionale Lymphaden ektomie im Rahmen eines anderen Eingriffs , *40.3X.24*
- Iliakal ¬ Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger Eingriff , paraaortal , pelvin , *40.3X.13*

Obturatorius hernie ¬ Operation einer *53.9*

Occipitale C2 ventralem transbukalem dorsalem Zugang ¬ Spondylodese von Os *81.01*
- Zugang ¬ Spondylodese von Os *81.31*

Occluder ¬ Katheter interventioneller Verschluss des Ductus arteriosus Botalli , mit Amplatz - Ductus - *39.99.32*

Oculi Schlinge Versorgung Blepharoptose ¬ M. orbicularis *08.36*

Oddii
- ¬
- - Dilatation Sphincter *51.81*
- - Druck messung Sphincter *51.15*
- - Endoskopische Exzision Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallenwegen oder Sphinkter *51.64.00*
- - - Einer Läsion oder Gewebe aus Gallenwegen oder Sphinkter *51.64.99*
- - Geschlossene endoskopische Biopsie an Gallengang oder Sphincter *51.14*
- - Manometrie Sphincter *51.15*
- - Operationen Sphincter *51.89*
- Elektro Thermo Kryo ablation ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallenwegen oder Sphinkter *51.64.10*
- Laser ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallenwegen oder Sphinkter *51.64.12*
- Massnahmen klassifizierbar 51.1 51.11 , 52.13 ¬ Geschlossene Biopsie an Gallengang oder Sphincter *51.14*
- Photodynamsiche Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallenwegen oder Sphinkter *51.64.11*
- Verfahren ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallenwegen oder Sphinkter *51.64.19*

Ödem Extremität ¬ Abfluss Operation bei Lymph *40.9*

Ödems ¬
- Anastomose Beseitigung Lymph *40.9X.10*
- Drainage Lymph *40.9X.30*

O'Donoghue ¬ Technik nach *81.43*

Odont ektomie ¬ *23.19*

Odontogenen Läsion ¬ Exzision einer *24.4*

Oesophagus
- ¬
- - Endoskopische submukosale Dissektion *42.33.11*
- - Manometrie *89.32.10*
- Brei schluck ¬ *87.61.00*
- - *87.61.99*
- Darstellung ¬ Pharynx *87.61.10*
- Elektro Thermo Kryo ablation ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *42.33.20*
- Laser ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *42.33.22*
- Photo dynamische Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *42.33.21*
- Verfahren ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *42.33.29*

Offen
- ¬
- - Anulo plastik
- - - Mitral klappe , *35.33.11*
- - - Pulmonal klappe , *35.33.21*
- - - Trikuspidal klappe , *35.33.31*

Offen *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Biopsie Tubae uterinae durch Inzision (*66.11.20*
- - Herz biopsie , *37.25.30*
- Chirugisch ¬ Rekonstruktion
- - Gelenken , Hand gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung , *81.96.2B*
- - - , Iliosakral gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung , *81.96.3B*
- - - , Metatarsophalangeal gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung , *81.96.5B*
- - - , Proximales Tibio fibular gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung , *81.96.4B*
- - - , sonstige Gelenke des Fusses , Subchondrale Kochen eröffnung , *81.96.7B*
- - - , Zehen gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung , *81.96.6B*
- - Näher bezeichneten Gelenken , Subchondrale Kochen eröffnung , *81.96.8B*
- Chirurgisch
- - ¬
- - - Akromio plastik mit Durch trennung des Ligamentum coracoacromiale , *81.83.44*
- - - Andere Inzision am Ösophagus , *42.09.11*
- - - Aorten klappenersatz mit Graft , selbstexpandierende Bio prothese , nahtfrei , *35.21.11*
- - - Aufbau kutanen UreteroIleo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , *56.51.10*
- - - Augmentation Harnblase , *57.87.40*
- - - Autogene matrixinduzierte Chondrozyten transplantation an Gelenken , *81.90.20*
- - - Band plastik am Knie gelenk , *81.47.31*
- - - Biliopankreatische Diversion des Magens nach Scopinaro , *43.89.20*
- - - - Des Magens mit Duodenal - Switch , *43.89.30*
- - - Bougierung
- - - - Darmes , *46.85.11*
- - - - Magen , *44.99.11*
- - - Dilatation
- - - - Dickdarms , *46.85.31*
- - - - Dünndarms , *46.85.21*
- - - Duodenal Switch nach Sleeve resection (Zweit eingriff) , *43.89.50*
- - - Einlage
- - - - Drainage in den Pankreas gang , *52.95.30*
- - - - Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Pankreas gang , *52.95.40*
- - - - - Eines selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Pankreas gang , *52.95.50*
- - - Einlegen Wechsel einer nicht selbstexpandierenden Prothese am Magen , *44.99.51*
- - - - Einer nicht selbstexpandierenden Prothese am Darm , *46.99.51*
- - - - Einer selbstexpandierenden Prothese am Darm , *46.99.61*

Offen *–Fortsetzung*
- Chirurgisch *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Einlegen Wechsel einer nicht selbstexpandierenden Prothese am Magen , *–Fortsetzung*
- - - - Einer selbstexpandierenden Prothese am Magen , *44.99.61*
- - - Einsatz
- - - - Linearen Klammer naht gerätes , *54.99.13*
- - - - Zirkulären Klammer naht gerätes , *54.99.11*
- - - Einseitige Orchid ektomie , Abdominal hoden , *62.3X.30*
- - - Einsetzen
- - - - Ersatz von Epikard elektroden am Epikard , *37.74.10*
- - - - Wechsel von einer nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.20*
- - - - - Einer selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.50*
- - - - - Von mehr als zwei nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.22*
- - - - - Von mehr als zwei selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.52*
- - - - - Von zwei nicht selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.21*
- - - - - Von zwei selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , *42.81.51*
- - - Endo Loop und Clippen am Magen , *44.99.21*
- - - - Und Clippen am Darm , *46.99.21*
- - - Entfernen
- - - - Endo prothese aus dem Gallengang , *51.95.20*
- - - - Prothese aus dem Magen , *44.99.71*
- - - - - , *46.99.71*
- - - Entfernung Prothesen aus dem Ösophagus , *42.88.11*
- - - Entnahme Knorpel transplantates am Knie gelenk , *80.96.21*
- - - Exploration Kryptorchismus , abdominal , *62.99.11*
- - - Extraktion Stein (en) aus dem Ductus pancreaticus , *52.95.10*
- - - Exzision
- - - - Discus intervertebralis , *80.51.10*
- - - - Dreier oder mehr Disci intervertebrales , *80.51.12*
- - - - Mammaria - interna Lymphknotens , *40.22.20*
- - - - Mediastinalen Lymphknotens , *40.29.11*
- - - - Zweier Disci intervertebrales , *80.51.11*
- - - Implantation
- - - - Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden systems , Dauer stimulation , *03.93.22*

Offen –*Fortsetzung*
- Chirurgisch –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Implantation –*Fortsetzung*
- - - - Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden systems , Dauer stimulation , –*Fortsetzung*
- - - - - Der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Mehr elektroden systems , Dauer stimulation , *03.93.23*
- - - - - Der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Platten elektrode , Einzel elektroden systems , *04.92.30*
- - - - - Der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Platten elektrode , Mehr elektroden systems , *04.92.31*
- - - - Intraaortalen Ballon pumpe , *37.61.10*
- - - Injektion
- - - - Darm , *46.99.31*
- - - - Magen , *44.99.31*
- - - Injektions behandlung an der Harnblase , *57.99.22*
- - - Knöcherne Refixation eines Kreuz bandes , *81.47.19*
- - - Knorpel
- - - - Glättung am Hüft gelenk , *81.40.17*
- - - - - , Akromioklavikular gelenk , *81.83.25*
- - - - - , Humeroglenoidal gelenk , *81.83.23*
- - - - - , Oberes Sprung gelenk , *81.49.23*
- - - - - , Unteres Sprung gelenk , *81.49.25*
- - - - - Am Ellenbogen , *81.85.17*
- - - - Transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft gelenk , *81.40.15*
- - - - - Und Implantation am Ellenbogen von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.85.15*
- - - - - Und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , Akromioklavikular gelenk , *81.83.21*
- - - - - Und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , Humeroglenoidal gelenk , *81.83.19*
- - - - - Und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , Oberes Sprung gelenk , *81.49.19*
- - - - - Und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , Unteres Sprung gelenk , *81.49.21*
- - - Ligatur Fundus varizen , *44.49.20*
- - - Lob ektomie an der Lunge , *32.42.00*
- - - - An der Lunge , *32.42.99*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere , Destruktion , *55.39.22*
- - - - Oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Urethra , Exzision , *58.39.10*

Offen –*Fortsetzung*
- Chirurgisch –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Lösung Adhäsionen von Ovar und Tuba uterina , *65.89.10*
- - - - Von Ovar und Tuba uterina am Peritoneum des weiblichen Beckens , *65.89.12*
- - - Naht Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des vorderen Kreuz bandes , *81.95.11*
- - - - Oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des dorsalen KapselBand apparates , *81.95.18*
- - - - Oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des hinteren Kreuz bandes , *81.95.13*
- - - - Oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des lateralen KapselBand apparates , *81.95.17*
- - - - Oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des medialen KapselBand apparates mit Eingriff am Mensikus , *81.95.15*
- - - Nephro
- - - - Stomie , *55.02.11*
- - - - Tomie , *55.01.11*
- - - Offene Exzision oder Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe an der Harnblase , Exzision , *57.59.10*
- - - Operation Gallenwegen , Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) , *51.99.20*
- - - - , Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierenden Stents (Prothese) , *51.99.40*
- - - - , Einlage oder Wechsel von drei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , *51.99.42*
- - - - , Einlage oder Wechsel von fünf selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , *51.99.44*
- - - - , Einlage oder Wechsel von mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , *51.99.21*
- - - - , Einlage oder Wechsel von sechs oder mehr selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , *51.99.45*
- - - - , Einlage oder Wechsel von vier selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , *51.99.43*
- - - - , Einlage oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , *51.99.41*
- - - Operationen
- - - - Darm , *46.99.91*
- - - - Ureter , Injektion bei Ostiuminsuffizienz , *56.99.31*
- - - Operative Harnblasen dehnung , *57.99.41*
- - - Ösophago
- - - - Gastro myo tomie , *42.7X.31*
- - - - Myo tomie , *42.7X.11*
- - - - - Tomie , pharyngozervikal , *42.7X.21*
- - - ÖsophagoGastro plastik , Kardia plastik , *44.65.10*
- - - - , (Hemi -) Fundoplikatio , *44.65.20*
- - - - , Vertikale Gastro plastik nach Mason , *44.65.30*

Offen –*Fortsetzung*
- Chirurgisch –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Partielle
- - - - Hepat ektomie , Endo zysten resektion , *50.22.20*
- - - - - Ektomie , Keil resektion , *50.22.30*
- - - - Ureter ektomie , Resektion des Ureterostiums , *56.41.12*
- - - - - Ektomie , *56.41.20*
- - - - Zyst ektomie , ohne Ureter neo implantation , *57.6X.10*
- - - - - Ektomie , mit einseitiger oder beidseitiger Ureter neo implantation , *57.6X.12*
- - - - - Ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resektion mit einseitiger oder beidseitiger Ureter neo implantation , *57.6X.22*
- - - - - Ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resktion , ohne Ureter neo implantation , *57.6X.20*
- - - Plastische Rekonstruktion an der Brustwand , Stabilisierung , *34.79.20*
- - - - An der Brustwand , Stabilisierung , *34.79.29*
- - - - Bei rezidivierender Schulter luxation , Refixation des Limbus , *81.82.20*
- - - - Bei rezidivierender Schulter luxation , sonstige , *81.82.29*
- - - Pleurodese , *34.6X.19*
- - - Postoperative stillung an der Harnblase , *57.93.12*
- - - Radikale Zyst ektomie , ohne Urethrektomie , beim Mann , *57.71.10*
- - - - Ektomie , Becken - Eviszeration (Exenteration) beim Mann , *57.71.50*
- - - - Ektomie , mit Urethrektomie , bei der Frau , *57.71.40*
- - - - Ektomie , mit Urethrektomie , beim Mann , *57.71.20*
- - - - Ektomie , ohne Urethrektomie , bei der Frau , *57.71.30*
- - - Reduktions plastik der Harnblase , *57.87.30*
- - - Refixation
- - - - Limbus , *81.83.41*
- - - - Osteochondralen Fragmentes am Hüft gelenk , *81.40.11*
- - - - - Fragmentes , Akromioklavikular gelenk , *81.83.13*
- - - - - Fragmentes , Humeroglenoidal gelenk , *81.83.11*
- - - - - Fragmentes , Oberes Sprung gelenk , *81.49.11*
- - - - - Fragmentes , Unteres Sprung gelenk , *81.49.13*
- - - - - Fragmentes am Ellenbogen , *81.85.11*
- - - - Plastik am Kapsel band apparat des Schulter gelenkes , sonstige , *81.83.49*
- - - Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger Eingriff , inguinal , *40.3X.14*
- - - Rekonstruktion
- - - - Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.12*
- - - - - , Hand gelenk , Knorpel glättung , *81.96.28*

Offen –*Fortsetzung*
- Chirurgisch –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - - Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , –*Fortsetzung*
- - - - - , Hand gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.26*
- - - - - , Hand gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.22*
- - - - - , Hand gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.24*
- - - - - , Iliosakral gelenk , Knorpel glättung , *81.96.38*
- - - - - , Iliosakral gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.36*
- - - - - , Iliosakral gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.32*
- - - - - , Iliosakral gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.34*
- - - - - , Metatarsophalangeal gelenk , Knorpel glättung , *81.96.58*
- - - - - , Metatarsophalangeal gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.56*
- - - - - , Metatarsophalangeal gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.52*
- - - - - , Metatarsophalangeal gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.54*
- - - - - , Proximales Tibio fibular gelenk , Knorpel glättung , *81.96.48*
- - - - - , Proximales Tibio fibular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.46*
- - - - - , Proximales Tibio fibular gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.42*
- - - - - , Proximales Tibio fibular gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.44*
- - - - - , sonstige Gelenke des Fusses , Knorpel glättung , *81.96.78*
- - - - - , sonstige Gelenke des Fusses , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.76*
- - - - - , sonstige Gelenke des Fusses , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.72*
- - - - - , sonstige Gelenke des Fusses , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.74*
- - - - - , Sternoklavikular gelenk , Knorpel glättung , *81.96.18*
- - - - - , Sternoklavikular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.16*
- - - - - , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale Knochen eröffnung , *81.96.1B*

Offen –*Fortsetzung*
- Chirurgisch –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - - Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , –*Fortsetzung*
- - - - - , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.14*
- - - - - , Zehen gelenk , Knorpel glättung , *81.96.68*
- - - - - , Zehen gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.66*
- - - - - , Zehen gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.62*
- - - - - , Zehen gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.64*
- - - - Harnblase , mit Ileum , Kolon oder Magen , *57.87.10*
- - - - Hinteren Kreuz bandes mit autogener Patellar sehne , *81.45.21*
- - - - Kreuz bändern , *81.45.29*
- - - - Näher bezeichneten Gelenken , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , *81.96.82*
- - - - - Bezeichneten Gelenken , Knorpel glättung , *81.96.88*
- - - - - Bezeichneten Gelenken , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , *81.96.86*
- - - - - Bezeichneten Gelenken , Subchondrale Spongiosa plastik , *81.96.84*
- - - - Vorderen Kreuz bandes mit autogener Patellar sehne , *81.45.20*
- - - Resektion Ureterozele , *56.41.41*
- - - Revision Harnblase , *57.99.32*
- - - Revisions operation am Ureter , *56.99.20*
- - - Sklerosierung Fundus varizen , *44.49.10*
- - - Sleeve resection , *43.89.40*
- - - Subchondrale
- - - - Knochen eröffnung am Hüft gelenk , *81.40.19*
- - - - - Eröffnung , Akromioklavikular gelenk , *81.83.29*
- - - - - Eröffnung , Humeroglenoidal gelenk , *81.83.27*
- - - - - Eröffnung , Oberes Sprung gelenk , *81.49.27*
- - - - - Eröffnung , Unteres Sprung gelenk , *81.49.29*
- - - - - Eröffnung am Ellenbogen , *81.85.19*
- - - - Spongiosa plastik am Hüft gelenk , *81.40.13*
- - - - - Plastik , Akromioklavikular gelenk , *81.83.17*
- - - - - Plastik , Humeroglenoidal gelenk , *81.83.15*
- - - - - Plastik , Oberes Sprung gelenk , *81.49.15*
- - - - - Plastik , Unteres Sprung gelenk , *81.49.17*
- - - - - Plastik am Ellenbogen , *81.85.13*
- - - Tenotomie Hand , *82.11.20*
- - - Totale Zyst ektomie , Einfache Zyst ektomie , beim Mann , *57.79.10*

Offen –*Fortsetzung*
- Chirurgisch –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Totale Zyst ektomie , Einfache Zyst ektomie , beim Mann , –*Fortsetzung*
- - - - Ektomie , Einfache Zyst ektomie , bei der Frau , *57.79.20*
- - - Transduodenale Drainage einer Pankreas zyste , *52.01.22*
- - - Transgastrale Drainage einer Pankreas zyste , *52.01.12*
- - - Umwandlung supravesikalen Harn ableitung in eine Ersatz harnblase , *57.87.20*
- - - Ureterale Meato tomie , *56.1X.12*
- - - Uretero
- - - - Tomie , *56.2X.30*
- - - - Zysto neo stomie , Isolierte Antirefluxplastik (z.B. nach Lich - Gregoir) , *56.74.10*
- - - Ureterosigmoideostomie Reservoir bildung , *56.71.10*
- - - Verschluss
- - - - DickDarm fistel , *46.76.11*
- - - - DünnDarm fistel , ausgenommen Duodenum , *46.74.11*
- - - - Duodenal fistel , *46.72.11*
- - - - Magen fistel , *44.63.11*
- - - - Sonstigen Darm fistel , *46.79.21*
- - - - Ureter - Darm - Fistel , *56.84.10*
- - - - Ureterovaginale Fistel , *56.84.20*
- - - - Vesikokutanen Fistel , *57.84.20*
- - Abdominal ¬
- - - Beidseitige partielle Salping ektomie , *66.63.10*
- - - Entfernen beider Tubae uterinae im gleichen Eingriff , *66.51.10*
- - - Enukleation eines Myoms des Uterus , *68.29.21*
- - - Exzision oder Destruktion einer Läsion einer Tuba uterina , *66.61.10*
- - - - Oder Destuktion einer Uterus läsion , *68.29.11*
- - - Myom ektomie am Uterus , *68.29.31*
- - - Partielle Salping ektomie , *66.69.10*
- - - Plastische Rekonstruktion an der Tuba uterina , *66.79.10*
- - - - Rekonstruktion am Uterus und Metro plastik , *69.49.10*
- - - Radikale Zervix stumpf extirpation , ohne Lymphaden ektomie , *67.4X.11*
- - - - Zervix stumpf extirpation , mit Lymphaden ektomie , *67.4X.21*
- - - Totale einseitige Salping ektomie , *66.4X.10*
- - - Verschluss einer vesikovaginalen Fistel , *57.84.10*
- - - - Einer kolovaginalen Fistel , *70.72.10*
- - - - Einer rektovaginalen Fistel , *70.73.10*
- - - - Einer urethrovaginalen Fistel , *58.43.10*
- - Angabe radikalen Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.10*
- - - Ektomie , mit angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.13*
- - - Ektomie , mit bronchoplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.12*

Offen –*Fortsetzung*
- Chirurgisch –*Fortsetzung*
- - Angabe radikalen Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob ektomie an der Lunge , –*Fortsetzung*
- - - Ektomie , mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.14*
- - - Ektomie , ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.11*
- - - Ektomie , sonstige ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.19*
- - Dekortikation ¬ Pleurodese , *34.6X.11*
- - - , *34.6X.12*
- - Draht ¬ plastische Rekonstruktion an der Brustwand , Stabilisierung , *34.79.21*
- - Exploration ¬ Nephro tomie , *55.01.12*
- - Extrakorporalen Pumpe Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , n.n.bez. ¬ Implantation (*37.65.10*
- - - Pumpe oder Zentrifugal pumpe) , biventrikulär ¬ Implantation (*37.65.12*
- - - Pumpe oder Zentrifugal pumpe) , sonstige ¬ Implantation (*37.65.19*
- - - Pumpe oder Zentrifugal pumpe) , univentrikulär ¬ Implantation (*37.65.11*
- - Intrakorporalen Pumpe
- - - ¬ Implantation (*37.66.10*
- - - - Implantation (*37.66.19*
- - - Biventrikulär ¬ Implantation (*37.66.12*
- - - Univentrikulär ¬ Implantation (*37.66.11*
- - Laparoskopisch
- - - ¬ Entfernung eines Steines aus einer Ersatz harnblase , *57.99.10*
- - - - Eines Fremdkörpers aus einer Ersatz harnblase , *57.99.12*
- - - - Von Schleim aus einer Ersatz harnblase , *57.99.14*
- - - Perkutan ¬ Exzision von erkranktem Gewebe aus einer Ersatz harnblase , *57.99.16*
- - Linksventrikulär ¬ Isolierte Sonden implantation , epikardial , *00.57.10*
- - Markierung ¬ Exzision eines inguinalen Lymphknotens , *40.24.10*
- - Parakorporalen Pumpe
- - - ¬ Implantation (*37.65.20*
- - - - Implantation (*37.65.29*
- - - Biventrikulär ¬ Implantation (*37.65.22*
- - - Univentrikulär ¬ Implantation (*37.65.21*
- - Partiell ¬ Menisk ektomie am Knie , *80.6X.20*
- - Platte ¬ plastische Rekonstruktion an der Brustwand , Stabilisierung , *34.79.22*
- - Punktion Zyste ¬ Nephro tomie , *55.01.13*
- - Radikaler Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.20*
- - - , mit angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.23*
- - - , mit bronchoplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.22*

Offen –*Fortsetzung*
- Chirurgisch –*Fortsetzung*
- - Radikaler Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob ektomie an der Lunge , –*Fortsetzung*
- - - , mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.24*
- - - , ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.21*
- - - , sonstige ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.42.29*
- - Radio nuklidmarkierung Farbstoff markierung (Sentinel - Lymph nod ektomie) ¬ Exzision eines inguinalen Lymphknotens , *40.24.11*
- - Rechtsventrikulär ¬ Isolierte Sonden implantation , epikardial , *00.57.11*
- - Staging Laparotomie ¬ Exzision mehrerer abdominaler Lymphknoten stationen (mit Leber biopsie) , *40.29.81*
- - Total ¬ Menisk ektomie am Knie , *80.6X.21*
- Chirurgische
- - Anlage Jejunostomie ¬ *46.34*
- - Korrektur Aneurysmas Aorta ascendens , des Aorten bogens und der thorakalen Aorta ¬ Sonstige *39.52.21*
- - - Abdominalis ¬ Sonstige *39.52.22*
- - Operation Gelenk knorpel , Humeroglenoidal gelenk ¬ *81.99.41*
- - - , Akromioklavikular gelenk ¬ *81.99.42*
- - - , Ellbogen ¬ *81.99.44*
- - - , Fuss - und Zehen gelenk sonstige ¬ *81.99.4E*
- - - , Hand gelenk ¬ *81.99.45*
- - - , Hüft gelenk ¬ *81.99.48*
- - - , Iliosakral gelenk ¬ *81.99.46*
- - - , Metatarsophalangeal gelenk ¬ *81.99.4F*
- - - , Oberes Sprung gelenk ¬ *81.99.4C*
- - - , Proximales Tibio fibular gelenk ¬ *81.99.4B*
- - - , sonstige ¬ *81.99.49*
- - - , Sternoklavikular gelenk ¬ *81.99.43*
- - - , Symphyse ¬ *81.99.47*
- - - , Unteres Sprung gelenk ¬ *81.99.4D*
- - - , Zehen gelenk ¬ *81.99.4G*
- - - Und an den Menisken , Knie gelenk ¬ *81.99.4A*
- - Operationen
- - - Gelenk knorpel , n.n.bez. ¬ *81.99.40*
- - - Gelenken Gelenk knorpel , n.n.bez. ¬ Sonstige *81.99.90*
- - - - Knorpel , Akromioklavikular gelenk ¬ Sonstige *81.99.92*
- - - - Knorpel , Ellbogen ¬ Sonstige *81.99.94*
- - - - Knorpel , Fuss und Zehen , sonstige ¬ Sonstige *81.99.9E*
- - - - Knorpel , Hand gelenk ¬ Sonstige *81.99.96*
- - - - Knorpel , Hüft gelenk ¬ Sonstige *81.99.98*
- - - - Knorpel , Humeroglenoidal gelenk ¬ Sonstige *81.99.91*
- - - - Knorpel , Iliosakral gelenk ¬ Sonstige *81.99.97*
- - - - Knorpel , Metatarsophalangeal gelenk ¬ Sonstige *81.99.9F*

Offen –*Fortsetzung*
- Chirurgische –*Fortsetzung*
- - Operationen –*Fortsetzung*
- - - Gelenken Gelenk knorpel , n.n.bez. ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - - - Knorpel , Oberes Sprung gelenk ¬ Sonstige *81.99.9B*
- - - - Knorpel , proximales Radio ulnar gelenk ¬ Sonstige *81.99.95*
- - - - Knorpel , Proximales Tibio fibular gelenk ¬ Sonstige *81.99.9A*
- - - - Knorpel , Sternoklavikular gelenk ¬ Sonstige *81.99.93*
- - - - Knorpel , Unteres Sprungelenk ¬ Sonstige *81.99.9C*
- - - - Knorpel , Zehen gelenk ¬ Sonstige *81.99.9G*
- - Pleur ektomie ¬ Sonstige Exzision an der Pleura , *34.59.20*
- - Revision Gelenkes
- - - ¬ *81.99.20*
- - - - *81.99.29*
- - - Akromioklavikular gelenk ¬ *81.99.22*
- - - Ellbogen ¬ *81.99.24*
- - - Fuss - und Zehen gelenk sonstige ¬ *81.99.2E*
- - - Hand gelenk ¬ *81.99.25*
- - - Hüft gelenk ¬ *81.99.28*
- - - Humeroglenoidal gelenk ¬ *81.99.21*
- - - Iliosakral gelenk ¬ *81.99.26*
- - - Knie gelenk ¬ *81.99.2A*
- - - Metatarsophalangeal gelenk ¬ *81.99.2F*
- - - Proximales Tibio fibular gelenk ¬ *81.99.2B*
- - - Sprung gelenk ¬ *81.99.2C*
- - - - Gelenk ¬ *81.99.2D*
- - - Sternoklavikular gelenk ¬ *81.99.23*
- - - Symphyse ¬ *81.99.27*
- - - Zehen gelenk ¬ *81.99.2G*

Offene
- Angio skopie ¬ *38.23*
- Arthro lyse ¬ *80.4*
- - *80.49*
- - *80.48*
- - *80.44*
- Biopsie
- - Augen lid ¬ *08.11.20*
- - Bauch wand Nabel ¬ *54.22.20*
- - Brustwand ¬ *34.23.20*
- - Corpus pineale ¬ *07.17.11*
- - Dickdarm ¬ *45.26*
- - Dünndarm ¬ *45.15*
- - Extrakraniellen Hirn nerven ¬ *04.12.20*
- - Gallenblase Gallengängen ¬ *51.13*
- - Gehirn ¬ *01.14.00*
- - - Stereotaktische *01.14.10*
- - - *01.14.99*
- - Harnblase ¬ *57.34*
- - Hirn häuten ¬ *01.12.00*
- - - Stereotaktische *01.12.10*
- - - *01.12.99*
- - Hoden ¬ *62.12*
- - Hypo pharynx ¬ *29.12.20*
- - Hypophyse
- - - Transfrontalen Zugang ¬ *07.13.11*
- - - Transsphenoidalen Zugang ¬ *07.14.11*
- - Intrakraniellem gefäss ¬ *01.18.20*
- - - Stereotaktische *01.18.21*

Offene –*Fortsetzung*
- Biopsie –*Fortsetzung*
- - Intrakraniellem gefäss ¬ –*Fortsetzung*

- - - *01.18.29*
- - Intrakraniellen Hirn nerven ¬ *04.12.10*
- - Inzision
- - - Gesichts Schädel knochen ¬ *76.11.11*
- - - Kiefer gelenk ¬ *76.19.11*
- - - Knöchernen Gaumen ¬ *27.21.20*
- - - Lippe ¬ *27.23.20*
- - - Uvula weichem Gaumen ¬ *27.22.20*
- - - WangenSchleim haut , Mund boden und sonstigen Strukturen in der Mund höhle ¬ *27.24.20*
- - - Zahn
- - - - Alveole ¬ *24.12.20*
- - - - Fleisch ¬ *24.11.20*
- - Konjunktiva ¬ *10.21.20*
- - Kornea ¬ *11.22.20*
- - Kranialem peripherem Nerv oder Ganglion , n.n.bez. ¬ *04.12.00*
- - - Oder Ganglion , sonstige ¬ *04.12.99*
- - Larynx Trachea ¬ *31.45*
- - Leber ¬ *50.12*
- - Magen ¬ *44.15*
- - Mamma ¬ *85.12*
- - Mediastinum ¬ *34.26*
- - Muskel ¬ *83.21.21*
- - Nasen neben höhle ¬ *22.12*
- - Naso pharynx ¬ *29.12.30*
- - Neben schilddrüse ¬ *06.13.12*
- - Nebenniere ¬ *07.12*
- - Nerven
- - - Armes Hand ¬ *04.12.32*
- - - Extremität ¬ *04.12.35*
- - - Plexus lumbosacralis ¬ *04.12.34*
- - - Rumpfes ¬ *04.12.33*
- - - Schulter ¬ *04.12.31*
- - Ösophagus ¬ *42.25*
- - Pankreas ¬ *52.12*
- - Plexus brachialis ¬ *04.12.30*
- - Prostata ¬ *60.12*
- - Rektum ¬ *48.25*
- - Rücken mark Rücken markshäuten ¬ *03.32.20*
- - Schilddrüse ¬ *06.12*
- - Speichel drüse gang ¬ *26.12*
- - Thymus ¬ *07.16.11*
- - Uterinen Ligamenten ¬ *68.14*
- - Uterus ¬ *68.13*
- - Vesiculae seminales ¬ *60.14*
- - Weichteilen ¬ *83.21.11*
- - Zunge ¬ *25.02*
- - Zwerchfell ¬ *34.27.20*
- Bronchus biopsie ¬ *33.25*
- Direkte Koronar Desobliteration ¬ *36.03*
- Epiphyseo dese ¬ *78.2*
- Exzision
- - Destruktion Läsion Gewebe an der Harnblase , n.n.bez. ¬ *57.59.00*
- - - An der Harnblase , Exzision , offen chirurgisch ¬ *57.59.10*
- - - An der Harnblase , Myektomie ¬ *57.59.20*
- - - An der Harnblase , sonstige ¬ *57.59.99*
- - Läsion Gewebe
- - - Leber ¬ *50.23*

Offene –*Fortsetzung*
- Exzision –*Fortsetzung*
- - Läsion Gewebe –*Fortsetzung*

- - - Lunge ¬ *32.23*
- - - Niere ¬ *55.32*
- Gelenk biopsie Schulter ¬ *80.31.30*
- Gelenks biopsie
- - Ellenbogen ¬ *80.32.30*
- - Fuss Zehen ¬ *80.38.30*
- - Hand
- - - Finger ¬ *80.34.30*
- - - Gelenk ¬ *80.33.30*
- - Hüfte ¬ *80.35.30*
- - Knie ¬ Gelenk biopsie am Knie , *80.36.30*
- - Lokalisation ¬ *80.39.30*
- - Sprung gelenk ¬ *80.37.30*
- Guillotine Amputation
- - Extremität , n.n.bez. ¬ *84.10*
- - Extremitäten , n.n.bez. ¬ *84.00*
- Herz massage ¬ *37.91*
- Inzisions Biopsie
- - Mediastinalen paraaortalen , iliakalen oder pelvinen Lymphknotens ¬ *40.11.10*
- - Zervikalen supraklavikulären , axillären oder inguinalen Lymphknotens ¬ *40.11.11*
- Kavität Implantation
- - Alloplastischen allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympano plastik mit Anlage einer Ohr radikal höhle (*19.56.21*
- - Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Anlage einer Ohr radikal höhle (*19.56.20*
- Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie , ohne Angabe der Lokalisation , *77.40.20*
- - Biopsie am Femur , *77.45.20*
- - Biopsie am Humerus , *77.42.20*
- - Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , *77.49.91*
- - Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Knochen biopsie an der Wirbel säule , *77.49.21*
- - Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Knochen biopsie an Phalangen des Fusses , *77.49.41*
- - Biopsie an der Patella , *77.46.20*
- - Biopsie an Karpalia und Metakarpalia , *77.44.20*
- - Biopsie an Radius und Ulna , *77.43.20*
- - Biopsie an Tarsalia und Metatarsalia , *77.48.20*
- - Biopsie an Tibia und Fibula , *77.47.20*
- - Biopsie von Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , *77.41.20*
- Ligatur Magen varizen ¬ *44.91*
- Lungen biopsie ¬ *33.28*
- Milz biopsie ¬ *41.33*
- Nieren biopsie ¬ *55.24*
- Operation Pankreas
- - ¬ Sonstige *52.99.00*
- - - Sonstige *52.99.99*
- - Dilatation Ductus pancreaticus ¬ Sonstige *52.99.10*

Offene –*Fortsetzung*
- Operation Pankreas –*Fortsetzung*

- - Plastische Rekonstruktion des Ductus pancreaticus ¬ Sonstige *52.99.20*
- Osteo plastik Osteotomie Ramus mandibulae , n.n.bez. ¬ *76.62.00*
- - Mandibulae , mit Distraktion ¬ *76.62.20*
- - Mandibulae , ohne Disktraktion ¬ *76.62.10*
- - Mandibulae , sonstige ¬ *76.62.99*
- Perikard biopsie ¬ *37.24.20*
- Reposition
- - Distalen
- - - Femur fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.15.31*
- - - - Mit innerer Knochen fixation ¬ *79.35.13*
- - - Fibula fraktur ohne innere Knochen fixation ¬ *79.26.22*
- - - Humerus fraktur ohne innere Knochen fixation ¬ *79.21.12*
- - - Radius fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.13.12*
- - - - Mit innerer Knochen fixation ¬ *79.32.10*
- - - - Ohne innere Knochen fixation ¬ *79.22.10*
- - - Tibia fraktur ohne innere Knochen fixation ¬ *79.26.12*
- - Einfach - oder Mehrfach fraktur des Ramus mandibulae ¬ *76.76.20*
- - - Fraktur Corpus mandibulae ¬ *76.76.10*
- - Einfachen
- - - Distalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel , winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ *79.31.30*
- - - - Fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. Schraube , Draht) ¬ *79.31.31*
- - - Fibulaschaft fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ *79.36.60*
- - - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ *79.36.61*
- - - Fraktur
- - - - Distalen Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.17.14*
- - - - - Fibula mit innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern ¬ *79.36.70*
- - - - - Fibula mit innerer Knochen fixation durch Platte ¬ *79.36.71*
- - - - - Fibula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.17.25*
- - - - - Fibula mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ *79.36.72*
- - - - - Tibia mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel oder winkelstabile Platte ¬ *79.36.30*
- - - - - Tibia mit innerer Knochen fixation durch sonstige Platte ¬ *79.36.31*
- - - - - Tibia mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ *79.36.32*
- - - - Fibulaschaftes mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.17.22*
- - - - Klavikula und Skapula ohne innere Knochen fixation ¬ *79.29.10*
- - - - - Und Skapula mit innerer Knochen fixation ¬ *79.39.10*

Offene –*Fortsetzung*
- Reposition –*Fortsetzung*
- - Einfachen –*Fortsetzung*
- - - Fraktur –*Fortsetzung*
- - - - Proximalen Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.17.11*
- - - - - Fibula mit innerer Knochen fixation ¬ *79.36.50*
- - - - - Fibula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.17.20*
- - - - - Tibia mit innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern oder intramedullären Draht ¬ *79.36.10*
- - - - - Tibia mit innerer Knochen fixation durch Schraube ¬ *79.36.11*
- - - - - Tibia mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ *79.36.12*
- - - - Skapula und Klavikula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.11.11*
- - - - Sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.18.12*
- - - - - Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochen fixation ¬ *79.37.40*
- - - - Tarsalia und Metatarsalia ohne innere Knochen fixation ¬ *79.27.11*
- - - Humerusschaftfraktur innerer Knochen fixation ¬ *79.31.20*
- - - Proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel , winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ *79.31.10*
- - - - Fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. Schraube , Draht) ¬ *79.31.11*
- - - Tibia schaft fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.17.13*
- - - - Fraktur mit innerer Knochen fixation ¬ *79.36.20*
- - Epiphysen diastase
- - - Angabe der Lokalisation ¬ *79.50*
- - - Distale Tibia ¬ *79.56.11*
- - - Distalen Radius ¬ *79.52.10*
- - - - Fibula ¬ *79.56.21*
- - - Femur ¬ *79.55*
- - - Humerus ¬ *79.51*
- - - Knochen , n.n.bez. ¬ *79.59.00*
- - - - , sonstige ¬ *79.59.99*
- - - Patella ¬ *79.59.10*
- - - Proximalen Tibia ¬ *79.56.10*
- - - - Fibula ¬ *79.56.20*
- - - Radius und Ulna , n.n.bez. ¬ *79.52.00*
- - - - Und Ulna , sonstige ¬ *79.52.99*
- - - Tibia und Fibula , n.n.bez. ¬ *79.56.00*
- - - - Und Fibula , sonstige ¬ *79.56.99*
- - Femur fraktur
- - - Innere Knochen fixation ¬ *79.25*
- - - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.35.00*
- - - - Knochen fixation , sonstige ¬ *79.35.99*
- - Femurschaft fraktur
- - - Innerer Knochen fixation ¬ *79.35.12*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.15.20*

Offene –*Fortsetzung*
- Reposition –*Fortsetzung*
- - Fibulaschaft fraktur innere Knochen fixation ¬ *79.26.21*
- - Finger fraktur
- - - Innere Knochen fixation ¬ *79.24*
- - - Innerer Knochen fixation ¬ *79.34*
- - Fraktur
- - - Acetabulums
- - - - Innerer Knochen fixation ¬ *79.39.20*
- - - - Knochen fixation / Trans fixation durch Fixateur externe ¬ *78.19.21*
- - - Beckens innere Knochen fixation ¬ *79.29.20*
- - - Innere Knochen fixation , ohne Angabe der Lokalisation ¬ *79.20*
- - - Innerer Knochen fixation , ohne Angabe der Lokalisation ¬ *79.30*
- - - Kalkaneus Talus mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.18.13*
- - - - Mit innerer Knochen fixation durch Platte ¬ *79.37.10*
- - - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ *79.37.11*
- - - Karpalia Metakarpalia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.14.11*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.33.00*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , sonstige ¬ *79.33.99*
- - - - Mit innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern ¬ *79.33.10*
- - - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ *79.33.19*
- - - - Ohne innere Knochen fixation ¬ *79.23*
- - - Knochen
- - - - Innere Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.29.00*
- - - - - Knochen fixation , sonstige ¬ *79.29.99*
- - - - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.39.00*
- - - - - Knochen fixation , sonstige ¬ *79.39.99*
- - - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.19.91*
- - - Lateralen Orbita wand ¬ Sonstige *76.79.11*
- - - Orbita daches ¬ Sonstige *76.79.10*
- - - Patella
- - - - Innere Knochen fixation ¬ *79.29.30*
- - - - Innerer Knochen fixation ¬ *79.39.40*
- - - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.16.11*
- - - Phalangen
- - - - Fusses mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.19.31*
- - - - Hand mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.19.11*
- - - Radius Ulna ohne innere Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.22.00*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.32.00*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , sonstige ¬ *79.32.99*
- - - - Ohne innere Knochen fixation , sonstige ¬ *79.22.99*

Offene –*Fortsetzung*
- Reposition –*Fortsetzung*
- - Fraktur –*Fortsetzung*
- - - Rippen Sternum mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.11.21*
- - - Tarsalia Metatarsalia ohne innere Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.27.00*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.37.00*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , sonstige ¬ *79.37.99*
- - - - Ohne innere Knochen fixation , sonstige ¬ *79.27.99*
- - - Teile Beckens mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.19.22*
- - - - Mit innerer Knochen fixation ¬ *79.39.29*
- - - Tibia Fibula ohne innere Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.26.00*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.36.00*
- - - - Mit innerer Knochen fixation , sonstige ¬ *79.36.99*
- - - - Ohne innere Knochen fixation , sonstige ¬ *79.26.99*
- - Gesichts Schädel fraktur , n.n.bez. ¬ Sonstige *76.79.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *76.79.99*
- - Hüft kopf fraktur mit innerer Knochen fixation ¬ *79.35.10*
- - Humerus fraktur
- - - Innere Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.21.00*
- - - - Knochen fixation , sonstige ¬ *79.21.99*
- - - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ *79.31.00*
- - - - Knochen fixation , sonstige ¬ *79.31.99*
- - Humerusschaftfraktur innere Knochen fixation ¬ *79.21.11*
- - Joch bein Joch bogenfraktur ¬ *76.72*
- - Kiefer gelenksluxation ¬ *76.94*
- - Kombinierter Mittel gesichts frakturen (Mehrfach fraktur) ¬ Sonstige *76.79.40*
- - Luxation
- - - Akromioklavikular gelenk ¬ *79.81.20*
- - - Distales Radio ulnar gelenks ¬ *79.83.10*
- - - Ellbogens ¬ *79.82*
- - - Fuss Zehen , n.n.bez. ¬ *79.88.00*
- - - - , sonstige ¬ *79.88.99*
- - - Hand
- - - - Fingern ¬ *79.84*
- - - - Gelenks , n.n.bez. ¬ *79.83.00*
- - - - - , sonstige ¬ *79.83.99*
- - - Hüfte ¬ *79.85*
- - - Humeroglenoidal gelenk ¬ *79.81.10*
- - - Iliosakral gelenkes ¬ *79.89.20*
- - - Knie gelenks ¬ *79.86.19*
- - - Knies ¬ *79.86.00*
- - - - *79.86.99*
- - - Lokalisation , n.n.bez. ¬ *79.89.00*
- - - - , sonstige ¬ *79.89.99*
- - - Metatarsophalangeal gelenkes ¬ *79.88.20*
- - - Nicht bezeichneter Lokalisation ¬ *79.80*
- - - Proximalen Tibio fibular gelenks ¬ *79.86.10*

Offene –*Fortsetzung*
- Reposition –*Fortsetzung*
- - Luxation –*Fortsetzung*
- - - Schulter ¬ *79.81.00*
- - - - *79.81.99*
- - - Sprung gelenkes , n.n.bez. ¬ *79.87.00*
- - - - ¬ *79.87.10*
- - - - ¬ *79.87.20*
- - - - , sonstige ¬ *79.87.99*
- - - Sternoklavikular gelenkes ¬ *79.89.10*
- - - Symphyse ¬ *79.89.30*
- - - Zehen gelenkes ¬ *79.88.10*
- - Mandibula fraktur ¬ *76.76.00*
- - - *76.76.99*
- - Maxilla fraktur ¬ *76.74*
- - Mehr fragment fraktur von Klavikula und Skapula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.11.12*
- - - An Metatarsalia mit innerer Knochen fixation ¬ *79.37.30*
- - - An Metatarsalia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.18.15*
- - - An sonstigen Tarsalia mit innerer Knochen fixation durch Platte ¬ *79.37.20*
- - - An sonstigen Tarsalia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.18.14*
- - - An sonstigen Tarsalia mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ *79.37.21*
- - - Der distalen Fibula mit innerer Knochen fixation ¬ *79.36.73*
- - - Der distalen Fibula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.17.26*
- - - Der Klavikula und Skapula ohne innere Knochen fixation ¬ *79.29.11*
- - - Der proximalen Fibula mit innerer Knochen fixation ¬ *79.36.51*
- - - Der proximalen Fibula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.17.21*
- - - Der proximalen Tibia mit innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern ¬ *79.36.13*
- - - Der proximalen Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.17.12*
- - - Der proximalen Tibia mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ *79.36.14*
- - - Des Fibulaschaftes mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.17.23*
- - - Des Fibulaschafts mit innerer Knochen fixation durch (winkelstabile) Platte ¬ *79.36.62*
- - - Des Fibulaschafts mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ *79.36.63*
- - - Des proximalen Humerus mit innerer Knochen fixation ¬ *79.31.12*
- - - Sonstiger Tarsalia und Metatarsalia ohne innere Knochen fixation ¬ *79.27.12*
- - - Sonstiger Teile der Tibia mit innerer Knochen fixation ¬ *79.36.40*
- - - Sonstiger Teile der Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.17.16*
- - - Sonstiger Teile des Humerus mit innerer Knochen fixation ¬ *79.31.90*
- - - Von Klavikula und Skapula mit innerer Knochen fixation ¬ *79.39.11*

Offene –*Fortsetzung*
- Reposition –*Fortsetzung*
- - Mehrfach fraktur Corpus mandibulae ¬ *76.76.11*
- - Nasen fraktur ¬ *21.72*
- - Nasoethmoidalen Mittel gesichts fraktur ¬ Sonstige *76.79.30*
- - Processus alveolaris Fraktur , n.n.bez. ¬ *76.77.00*
- - - , sonstige ¬ *76.77.99*
- - - Der Mandibula ¬ *76.77.11*
- - - Der Maxilla ¬ *76.77.10*
- - Proximalen
- - - Fibula fraktur ohne innere Knochen fixation ¬ *79.26.20*
- - - Humerus fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.12.11*
- - - - Ohne innere Knochen fixation ¬ *79.21.10*
- - - Tibia fraktur ohne innere Knochen fixation ¬ *79.26.10*
- - Schenkelhals fraktur proximalen Femur fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.15.10*
- - - Femur fraktur mit innerer Knochen fixation ¬ *79.35.11*
- - Sonstigen
- - - Epiphysen diastase an Radius und Ulna ¬ *79.52.20*
- - - Humerus fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.12.91*
- - - Lateralen Mittel gesichts fraktur ¬ Sonstige *76.79.39*
- - - Orbita fraktur ¬ Sonstige *76.79.19*
- - - Radius fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ *78.13.13*
- - - - Mit innerer Knochen fixation ¬ *79.32.19*
- - - - Ohne innere Knochen fixation ¬ *79.22.19*
- - Sternum fraktur
- - - ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an der Brustwand , *34.79.30*
- - - - Sonstige plastische Rekonstruktion an der Brustwand , *34.79.39*
- - - Draht ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an der Brustwand , *34.79.31*
- - - Platte ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an der Brustwand , *34.79.32*
- - Stirn höhlenwandfraktur ¬ Sonstige *76.79.20*
- - Talus Kalkaneusfraktur innere Knochen fixation ¬ *79.27.10*
- - Tibia schaft fraktur ohne innere Knochen fixation ¬ *79.26.11*
- - Transoral
- - - Einfach Mehrfach fraktur des Ramus mandibulae ¬ *76.76.21*
- - - Fraktur des Processus articularis mandibulae ¬ *76.76.30*
- - Ulna fraktur
- - - Innere Knochen fixation ¬ *79.22.20*
- - - Innerer Knochen fixation ¬ *79.32.29*
- - Wirbel fraktur ¬ *03.53.20*
- - Zehen fraktur
- - - Innere Knochen fixation ¬ *79.28*
- - - Innerer Knochen fixation ¬ *79.38*
- - Zentrolateralen Mittel gesichts fraktur ¬ Sonstige *76.79.31*
- Synov ektomie

Offene –*Fortsetzung*
- Synov ektomie –*Fortsetzung*
- - Angabe Lokalisation ¬ *80.70.20*
- - Ellbogen ¬ *80.72.20*
- - Fuss Zehen ¬ Sonstige *80.78.29*
- - Hand gelenk ¬ *80.73.20*
- - Hüfte ¬ *80.75.20*
- - Iliosakral gelenk ¬ *80.79.21*
- - Knie gelenk ¬ *80.76.20*
- - Metatarsophalangeal gelenk ¬ *80.78.21*
- - Näher Lokalisationen ¬ *80.79.29*
- - Proximalen Tibio fibular gelenk ¬ *80.76.21*
- - Sprung gelenk ¬ *80.77.20*
- - - ¬ *80.77.21*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ *80.79.20*
- - Symphyse ¬ *80.79.22*
- - Tarso meta tarsal gelenk ¬ *80.78.20*
- Technik ¬
- - Bildung Herz septum defekten , *35.42.10*
- - Korrektur VorhofSeptum defektes mit Prothese , *35.51*
- - Vergrösserung bestehenden VorhofSeptum defektes , *35.41.10*
- - - VentrikelSeptum defektes , *35.43.10*
- Thorax Drainage ¬ *34.09*
- Ureter biopsie ¬ *56.34*

Offenen
- Abdomen ¬ Anlage Wechsel eines Systems zur Vakuum versiegelung , am *86.88.52*
- Femur fraktur ¬ Debridement einer *79.65*
- Finger fraktur ¬ Debridement einer *79.64*
- Foramen ovale
- - ¬ Korrektur am nicht näher bezeichneten (*35.71*
- - Bio Graft ¬ Korrektur eines *35.61*
- - Prothese ¬ Verschluss des *35.51*
- Fraktur
- - ¬ Debridement komplizierten *79.6*
- - Angabe Lokalisation ¬ Debridement einer *79.60*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ Debridement einer *79.63*
- - Näher Knochen Gesichts Schädel knochen ¬ Debridement einer *79.69*
- - Radius Ulna ¬ Debridement einer *79.62*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ Debridement einer *79.67*
- - Tibia Fibula ¬ Debridement einer *79.66*
- Herzen
- - ¬
- - - Segel rekonstruktion der Mitral klappe am *35.12.11*
- - - - Der Trikuspidal klappe am *35.14.11*
- - - Valvulotomie
- - - - Aorten klappe am *35.11.10*
- - - - Mitral klappe am *35.12.10*
- - - - Pulmonal klappe am *35.13.10*
- - - - Trikuspidal klappe am *35.14.10*
- - Ersatz
- - - ¬ Valvulo plastik der Aorten klappe am *35.11.00*
- - - - Plastik der Aorten klappe am *35.11.99*

Offenen –*Fortsetzung*
- Herzen –*Fortsetzung*
- - Ersatz –*Fortsetzung*
- - - ¬ Valvulo plastik der Aorten klappe am –*Fortsetzung*
- - - - Plastik der Mitral klappe am *35.12.00*
- - - - Plastik der Mitral klappe am *35.12.99*
- - - - Plastik der Pulmonal klappe am *35.13.00*
- - - - Plastik der Pulmonal klappe am *35.13.99*
- - - - Plastik der Trikuspidal klappe am *35.14.00*
- - - - Plastik der Trikuspidal klappe am *35.14.99*
- - - Klappe , n.n.bez. ¬ Valvulo plastik am *35.19.00*
- - - - , sonstige ¬ Valvulo plastik am *35.19.99*
- - - - Nicht bezeichnet ¬ Valvulo plastik am *35.10*
- - - Kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion der Aorten klappe am *35.11.20*
- - - - Anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion der Mitral klappe am *35.12.20*
- - - - Anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion der Pulmonal klappe am *35.13.20*
- - - - Anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion der Trikuspidal klappe am *35.14.20*
- - - - Anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion einer AV - Klappe am *35.19.10*
- - - - Anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion einer Truncus klappe am *35.19.11*
- Humerus fraktur ¬ Debridement einer *79.61*
- Ileum blase ¬ Aufbau einer *56.51*
- Radio nukliden
- - Gelenke ¬ Instillation von *92.28.01*
- - Knochen metastasen ¬ Therapie mit *92.28.11*
- - - ¬ Intravenöse palliative Schmerz therapie mit *92.28.12*
- Thorax ¬
- - Entfernen Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (Elektro koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , am *37.33*
- - KoronarAngio plastik am *36.03*
- - Transmyokardiale Revaskularisation am *36.31*
- Zehen fraktur ¬ Debridement einer *79.68*
- Zugang ¬ Rekonstruktion Ductus pancreaticus durch *52.99*

Offener
- Herz chirurgie ¬ Systemische) Hypothermie bei *39.62*
- Zugang
- - ¬
- - - Destruktion Läsion oder Gewebe des Herzens , *37.33.30*
- - - Exzision
- - - - Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe des Herzens , *37.33.00*
- - - - - Am Reiz leitungs system , *37.33.19*

Offener –*Fortsetzung*
- Zugang –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Exzision –*Fortsetzung*
- - - - Destruktion von anderer Läsion oder Gewebe des Herzens , –*Fortsetzung*
- - - - - Am Reiz leitungs system , *37.33.10*
- - - - - Von anderer Läsion oder Gewebe des Herzens , *37.33.99*
- - - - Läsion oder Gewebe des Herzens , *37.33.20*
- - - Korrektur VentrikelSeptum defektes mit Prothese , *35.53*
- - Ablative Maßnahmen Tachyarrhythmie ¬ Exzision oder Destruktion am Reiz leitungs system , *37.33.11*

Öffnung
- ¬ Transplantation Speichel gang *26.49.11*
- Gallengangs ¬ Verschluss künstlichen *51.79*
- Harnblase Haut mittels Harnblasen - Lappens ¬ Schaffung einer permanenten *57.21*
- Subkutanen Tasche Revision Vorrichtung ohne Ersatz ¬ Wieder *86.09*

Öffnungen
- ¬ Einsatz zirkulären Klammer naht gerätes , über vorbestehende Körper *54.99.12*
- NOTES
- - Transgastraler Zugangs weg ¬ Operationen über natürliche Körper *00.99.42*
- - Transkolischer Zugangs weg ¬ Operationen über natürliche Körper *00.99.44*
- - Transoraler Zugangs weg ¬ Operationen über natürliche Körper *00.99.41*
- - Transvaginaler Zugangs weg ¬ Operationen über natürliche Körper *00.99.43*
- - Transvesikaler Zugangs weg ¬ Operationen über natürliche Körper *00.99.45*

Ohr
- ¬
- - Adhäsiolyse Mittel *20.23*
- - Aspiration Mittel *20.09*
- - Biopsie
- - - Äusseren *18.12*
- - - Innen *20.32.02*
- - - Mittel *20.32.01*
- - - - Innen *20.32.00*
- - - - - *20.32.99*
- - Destruktion Injektion Innen *20.72.11*
- - Diagnostische Massnahmen
- - - Äusseren *18.19*
- - - Mittel - und Innen *20.39*
- - Drainage Innen *20.79*
- - Einsetzen Vorrichtungen ins linke Herz *37.90.00*
- - - Linke Herz *37.90.99*
- - Exzision
- - - Äusseren *18.39.00*
- - - - *18.39.99*
- - - Destruktion Läsion am äusseren *18.29.00*

Ohr –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Exzision –*Fortsetzung*
- - - Destruktion Läsion am äusseren –*Fortsetzung*
- - - - Am äusseren *18.29.99*
- - - Läsion Mittel *20.51.00*
- - - - *20.51.99*
- - - Mittel *20.59*
- - Implantation Knochen verankerungen am Felsenbein , Mittel - oder Innen *20.99.10*
- - Initiale Fenestration Innen *20.61.00*
- - - *20.61.99*
- - Injektion Innen *20.72.00*
- - - *20.72.99*
- - Inzision
- - - Äusseren *18.09*
- - - Exzision Destruktion am Innen *20.79.00*
- - - - Am Innen *20.79.99*
- - - Mittel *20.23.00*
- - - - *20.23.99*
- - Kauterisierung Koagulation Kryo chirurgie , Curettage , Elektro koagulation , Enukleation am äusseren *18.29*
- - Mikrochirurgische Operationen Mittel *19.9X.10*
- - - *19.9X.19*
- - Naht Risses äusseren *18.4*
- - Operation äusseren *18.9*
- - Operationen Innen - und Mittel *20.99.00*
- - - - und Mittel *20.99.99*
- - Plastische Rekonstruktion
- - - Äusseren *18.79*
- - - Mittel *19.9X.00*
- - - - *19.9X.99*
- - Prothese fehlendes *18.71*
- - Radikale Exzision Läsion am äusseren *18.31.00*
- - - Am äusseren *18.31.19*
- - Revision Fenestration Innen *20.62.00*
- - - *20.62.99*
- - Teil exzision am *18.29*
- Äusseren Gehör gang
- - ¬ Destruktion einer Läsion am äusseren *18.29.01*
- - Histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer anderen Läsion am äusseren *18.29.11*
- - Nicht histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer anderen Läsion am äusseren *18.29.10*
- - Partielle Resektion der Ohrmuschel , nicht histographisch kontrolliert ¬ Radikale Exzision einer Läsion am äusseren *18.31.10*
- - - Resektion der Ohrmuschel , histographisch kontrolliert ¬ Radikale Exzision einer Läsion am äusseren *18.31.11*
- Implantation Prothese
- - ¬ Revision einer Fenestration am Innen *20.62.10*
- - Initiales Verfaren) ¬ Fenestration am Innen *20.61.10*
- Inzision ¬ Entfernen intraluminalen Fremdkörpers vom *98.11*
- Läppchens ¬ Perforation des *18.01*
- Pinning ¬ *18.5*

Ohr –*Fortsetzung*

- Radikal höhle offene Kavität) : Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Anlage einer *19.56.20*
- -) : Mit Implantation einer alloplastischen , allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympano plastik mit Anlage einer *19.56.21*
- Spülung ¬ *96.52*
- Vestibulum ¬ Destruktion Injektion in Bogen gänge , Innen *20.72.13*

Ohren ¬ Chirurgische Korrektur abstehender *18.5*

Ohres
- ¬
- - Amputation äusseren *18.39*
- - Ligatur Herz *37.99.30*
- - Reinsertion amputierten *18.72*
- - Rekonstruktion Mittel *19.9X.13*
- Reimplantation Rekonstruktion hinteren Gehör gangswand ¬ Rekonstruktion des Mittel *19.9X.12*

Ohrmuschel
- ¬
- - Implantation alloplastischen Materialien beim Aufbau einer *18.71.30*
- - Perforation der *18.01*
- - Rekonstruktion der *18.71*
- - Resektion der *18.39.19*
- Aufbau
- - ¬ *18.71.00*
- - - *18.71.99*
- - Partiell
- - - ¬ *18.71.10*
- - - - *18.71.19*
- - - Galea lappen ¬ *18.71.12*
- - - Gewebe expander ¬ *18.71.11*
- - - Knorpel transplantat ¬ *18.71.13*
- - - Mikrovaskulärem Lappen ¬ *18.71.14*
- - Total
- - - ¬ *18.71.20*
- - - - *18.71.29*
- - - Galea lappen ¬ *18.71.22*
- - - Gewebe expander ¬ *18.71.21*
- - - Knorpel transplantat ¬ *18.71.23*
- - - Mikrovaskulärem Lappen ¬ *18.71.24*
- Histographisch kontrolliert ¬ Radikale Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör gang oder partielle Resektion der *18.31.11*
- Nicht histographisch kontrolliert ¬ Radikale Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör gang oder partielle Resektion der *18.31.10*
- Total
- - Histographisch kontrolliert ¬ Resektion der *18.39.11*
- - Nicht histographisch kontrolliert ¬ Resektion der *18.39.10*

Ohrs ¬
- Perkutaner Verschluss linken Vorhofs *37.90.10*
- Rekonstruktion des *18.71*

Okklusion
- ¬ Zerebrale Perfusions augmentation durch partielle endoaortale Ballon *39.75.30*

Okklusion –*Fortsetzung*

- Gefässen Kopf Hals ¬ Endovaskuläre plastische Rekonstruktion oder *39.72.00*
- - Endovaskuläre plastische Rekonstruktion oder *39.72.99*

Okklusions schienen Anpassung ¬ *24.8*

Okulographie EOG ¬ Elektro *95.22*

Öl ¬ Vorder kammer spülung mit Entfernung von Silikon *12.91.11*

Omento pexie ¬ *54.74*
- Kardio - *36.39*

Omentum
- ¬
- - Biopsie am *54.23*
- - Exzision von *54.4X.12*
- - Myokard transplantat aus *36.39*
- - Rekonstruktion am *54.74*
- Hernie ¬ Operation einer *53.9*
- Lappen ¬ Mammo plastik mit *85.89.13*
- Majus
- - ¬ Plastische Deckung bronchialer Anastomosen und Nähte , mit *33.48.11*
- - - Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und Nähte , mit *33.49.11*
- - Minus Verletzung ¬ Naht am Peritoneum , Naht von Mesenterium , *54.64.10*
- Plastik ¬
- - Rekonstruktion Leber durch *50.69.12*
- - Verschluss Leber verletzung , durch *50.61.12*
- Torsion ¬ Reposition einer *54.74*
- Transplantat ¬ *54.74*

Omphal ektomie ¬ *54.3*
- *54.3X.10*

One Rekonstruktion Knie gelenk ¬ Five in *81.42*

Onycho plastik ¬ *86.86*

OP Roboters ¬ Anwendung eines *00.99.50*

Open sky Verfahren ¬ *14.71*

Operation
- ¬
- - Abdominoperineale sakroabdominoperineale Durchzugs *49.79.13*
- - Aorten klappenersatz Auto transplantation [Ross - *35.22.20*
- - Billroth II *43.7*
- - Cox Maze Irrgarten) *37.33*
- - Entfernung Implantates Glaukom *16.98.25*
- - Ileum schlingen - *56.51*
- - Konservative Behandlung radikulären Syndromes ohne / noch ohne anschliessender *93.38.51*
- - Korrektur Gaumen spalte durch push back *27.62*
- - Laparoskopische restriktive Magen *44.95*
- - Monitoring
- - - Mehrerer Nerven im Rahmen einer anderen *00.94.20*
- - - Nervus
- - - - Accessorius im Rahmen einer anderen *00.94.11*
- - - - Facialis im Rahmen einer anderen *00.94.17*

Operation –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Monitoring –*Fortsetzung*
- - - Nervus –*Fortsetzung*

- - - - Hypoglossus im Rahmen einer anderen *00.94.12*
- - - - Recurrens im Rahmen einer anderen *00.94.10*
- - Operationen mehreren Nasen neben höhlen , endonasal , mit Darstellung der Schädel basis (endonasale Pan sinus *22.9X.23*
- - Papillar muskel *35.31*
- - Platz bauch *54.61*
- - Pubo rektalis schlingen *48.76*
- - Radikale Kiefer höhlen - *22.31*
- - Re entry *39.54.00*
- - - *39.54.99*
- - Revision Magen anastomose nach Billroth I und II - *44.5X.10*
- - Sehnen faden - *35.32*
- - Shunt systemischen Pulmonal arterie , Damus - Kay - Stansel - *39.0X.24*
- - Stabilisierung Patella Retinakulum spaltung , lateral mit Zügelungs *81.44.11*
- - Suprapubische urethrovesikale Zügel *59.4*
- - Uterine Suspensions *69.22*
- - Zahnärztliche *24.99.99*
- Altemeier ¬ *48.49*
- Ammon ¬ *09.53*
- Anel ¬ *09.42*
- Angeborenen Lippen spalte ¬ Sekundär *27.54.11*
- Aorta abdominalis ¬ Re - entry *39.54.20*
- Augen lid ¬ Sonstige *08.99.00*
- - Sonstige *08.99.99*
- Äusseren
- - Augen muskeln ¬ Revision einer *15.6*
- - Gehör gang ¬ Plastische *18.6*
- - Ohr ¬ Sonstige *18.9*
- Bassini ¬ *53.00*
- Becken ¬ näher bezeichnete *79.99.40*
- Belsey ¬ *44.65*
- Berke ¬ *08.33*
- Bishoff ¬ *03.29*
- Blalock Hanlon ¬ *35.42*
- Blascovic ¬ *08.33*
- Brock ¬ *35.03*
- Brunschwig ¬ *43.19*
- Brustwarze ¬ Sonstige *85.87.00*
- - Sonstige *85.87.99*
- Campbell ¬ *81.45*
- Corpus cavernosum ¬ Shunt *64.98.30*
- Crawford ¬ *08.32*
- Danforth ¬ *73.8*
- Delorme ¬ Rektum prolaps *48.76*
- Direkten Inguinal
- - Hernie
- - - ¬ Einseitige *53.01*
- - - Transplantat oder Prothese ¬ Einseitige *53.03*
- - Hernien
- - - ¬ Beidseitige *53.11*
- - - Transplantat oder Prothese ¬ Beidseitige *53.14*
- Doleris ¬ *69.22*
- Dupuytren ¬ *82.12*
- - *82.35*

Operation –*Fortsetzung*

- Epigastrischen Hernie ¬ *53.59*
- Epikanthus ¬ Korrektur *08.59.12*
- Epiphyse ¬ Sonstige *07.59*
- Erektiler Dysfunktion ¬ Revaskularisierungs operation oder venöse Sperr *64.98.20*
- Evans Behebung Klump fusses ¬ *83.84*
- Externen Spital ¬ Postoperative Versorgung von Patienten nach Herz *93.36.10*
- Femoral hernie
- - ¬
- - - Beidseitige *53.39*
- - - Einseitige *53.29*
- - Transplantat Prothese ¬ Einseitige *53.21*
- - - ¬ Beidseitige *53.31*
- Forzeps Piper ¬ *72.6*
- Fowler ¬ *82.85*
- Fox ¬ *08.43*
- Fraktur Angabe Lokalisation ¬ nicht näher bezeichnete *79.90*
- Fredet Ramstedt ¬ *43.3*
- Frickman ¬ *48.75*
- Fundus ¬ Sperr *44.49.30*
- Funktionell morphologisch univentrikulären Herzen ¬ *37.99.23*
- - ¬ Glenn - *39.21.10*
- Gallenwegen
- - ¬ Sonstige *51.99.00*
- - - Sonstige *51.99.99*
- - Einlage Wechsel von drei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige *51.99.42*
- - - Fünf selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige *51.99.44*
- - - - Selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige *51.99.54*
- - - Mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige *51.99.21*
- - - - Nicht selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige *51.99.31*
- - - Nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) , offen chirurgisch ¬ Sonstige *51.99.20*
- - - - Stents (Prothese) , laparoskopisch ¬ Sonstige *51.99.30*
- - - Sechs oder mehr selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige *51.99.45*
- - - - Oder mehr selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige *51.99.55*
- - - Selbstexpandierenden Stents (Prothese) , offen chirurgisch ¬ Sonstige *51.99.40*
- - - - Stents (Prothese) , laparoskopisch ¬ Sonstige *51.99.50*
- - - Vier selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige *51.99.43*
- - - - Selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige *51.99.53*

Operation –*Fortsetzung*

- Gallenwegen –*Fortsetzung*
- - Einlage Wechsel von drei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - - Von drei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige *51.99.52*
- - - Zwei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige *51.99.41*
- - - - Selbstexpandierenden Stents (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige *51.99.51*
- Gardner ¬ *03.51*
- Gelenk knorpel
- - ¬ Offen chirurgische *81.99.49*
- - Akromioklavikular gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.32*
- - - ¬ Offen chirurgische *81.99.42*
- - Ellbogen ¬ Arthroskopische *81.99.34*
- - - Offen chirurgische *81.99.44*
- - Fuss Zehen gelenk sonstige ¬ Arthroskopische *81.99.3E*
- - - Gelenk sonstige ¬ Offen chirurgische *81.99.4E*
- - Hand gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.35*
- - - ¬ Offen chirurgische *81.99.45*
- - Hüft gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.38*
- - - ¬ Offen chirurgische *81.99.48*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.31*
- - - ¬ Offen chirurgische *81.99.41*
- - Iliosakral gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.36*
- - - ¬ Offen chirurgische *81.99.46*
- - Menisken Knie gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.3A*
- - - Gelenk ¬ Offen chirurgische *81.99.4A*
- - Metatarsophalangeal gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.3F*
- - - ¬ Offen chirurgische *81.99.4F*
- - Proximales Tibio fibular gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.3B*
- - - Fibular gelenk ¬ Offen chirurgische *81.99.4B*
- - Sprung gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.3C*
- - - ¬ Arthroskopische *81.99.3D*
- - - ¬ Offen chirurgische *81.99.4C*
- - - ¬ Offen chirurgische *81.99.4D*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.33*
- - - ¬ Offen chirurgische *81.99.43*
- - Symphyse ¬ Arthroskopische *81.99.37*
- - - Offen chirurgische *81.99.47*
- - Zehen gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.3G*
- - - ¬ Offen chirurgische *81.99.4G*
- GelenkEndo prothese Verbindung Knochen ersatz und dem Ersatz benachbarter Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Komplexe Erst implantation und Wechsel *81.96.97*
- Gesicht ¬ Straffungs *86.81*
- Gifford ¬ *09.6*
- Girdlestone ¬ *81.00*
- Gritti Stokes ¬ *84.16*
- Gross ¬ *53.49*

Operation –*Fortsetzung*

- Groves Hey ¬ *81.45*
- Halsted ¬ *85.45*
- Hampton ¬ *45.92*
- Hand
- - Anderem Transplantat Implantat ¬ Plastische *82.79*
- - Muskel Faszien - Transplantat , n.n.bez. ¬ Plastische *82.72.00*
- - - - Transplantat , sonstiges ¬ Plastische *82.72.99*
- Hauser ¬ *83.11*
- Heller ¬ *42.7*
- Henley ¬ Dünndarm transpositions - *43.81*
- Hernie
- - ¬ Sonstige *53.9*
- - Ventralen Bauch wand ¬ *53.59*
- - - Mit Transplantat oder Prothese ¬ *53.69*
- Herzen ¬ Revision Korrektur *35.95.00*
- - *35.95.99*
- Hey Groves ¬ *81.45*
- Hibbs ¬ *81.06*
- - *81.36*
- Holth ¬ *12.65*
- Hypogastrischen Hernie ¬ *53.59*
- Hypophyse ¬ Sonstige *07.79*
- Indirekten Inguinal
- - Hernie
- - - ¬ Einseitige *53.02*
- - - Transplantat oder Prothese ¬ *53.04*
- - Hernien
- - - ¬ Beidseitige *53.12*
- - - Transplantat oder Prothese ¬ Beidseitige *53.15*
- Inguinal
- - Hernie
- - - ¬ Einseitige *53.00*
- - - Transplantat Prothese , n.n.bez. ¬ *53.05*
- - Hernien
- - - ¬ Beidseitige *53.10*
- - - Direkten indirekten ¬ Beidseitige *53.13*
- - - - Mit Transplantat oder Prothese ¬ Beidseitige *53.16*
- - - Transplantat Prothese , n.n.bez. ¬ Beidseitige *53.17*
- Interposition ¬ *69.21*
- Intestinaler Interposition ¬ Revision einer Magen anastomose nach Roux - Y - *44.5X.20*
- Intraspinalen gefässen Ligatur Destruktion , Resektion) ¬ *03.99.10*
- Ischiatischen Hernie ¬ *53.9*
- Ischiorektalen Hernie ¬ *53.9*
- Jaboulay ¬ *44.39*
- Jatene ¬ Arterielle Switch - *35.84*
- Jones Watson ¬ *81.49*
- Kasai ¬ *51.37*
- Kessler ¬ *81.74*
- Kiefer spalte ¬ Revision der Korrektur einer Gaumen spalte , Sekundär *27.63.20*
- Kiemen gangs resten
- - ¬ *29.2X.20*
- - Sekundärer Eingriff ¬ *29.2X.21*
- Klavikula Skapula ¬ näher bezeichnete *79.99.10*
- Klump fuss ¬ Periartikuläre *80.48*

Operation –*Fortsetzung*

- Knochen ¬ Sonstige *78.4*
- - Nicht näher bezeichnete *79.99.00*
- - Nicht näher bezeichnete *79.99.99*
- Kranialen
- - Peripheren Nerven ¬ Sonstige *04.99.00*
- - Une peripheren Nerven , sonstige ¬ Sonstige *04.99.99*
- Kroener ¬ *66.69*
- Ladd ¬ *54.95*
- Lagrange ¬ *12.65*
- Le Fort ¬ *70.8*
- Leber ¬ Sonstige *50.99.00*
- - Sonstige *50.99.99*
- Lid retraktoren ¬ Eingriff zur Korrektur eines Entropiums oder Ektropiums , *08.49.10*
- Linse ¬ *13.90*
- Littlewood ¬ *84.09*
- Longmire ¬ *51.39*
- Longo ¬ *49.46.10*
- Lumbalen Hernie ¬ *53.9*
- Lymph ödem Extremität ¬ Abfluss - *40.9*
- Manchester Fothergill Donald ¬ *69.22*
- Marshall Marchetti Krantz ¬ *59.5*
- Mayo ¬ *53.49*
- Mc
- - Donald ¬ *67.59*
- - Indoe ¬ *70.61*
- - Reynolds ¬ *11.31*
- McKeever ¬ *81.16*
- Mikulicz zweites Stadium ¬ *46.04*
- Milligan Morgan ¬ *49.46*
- Mindestens
- - 1 weiteren Augen muskel mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Myo pexie an mindestens 2 geraden Augen muskeln mit *15.3X.21*
- - - Muskel ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Myo pexie an mindestens 2 geraden Augen muskeln mit *15.4X.21*
- - 2 geraden mindestens 2 schrägen Augen muskeln ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Sonstige *15.4X.12*
- - 3 schrägen Augen muskeln ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ *15.4X.11*
- Muskel Faszien Transplantat an einem Finger ¬ Plastische *82.72.10*
- - Sonstigen Teilen der Hand ¬ Plastische *82.72.11*
- Mustard ¬ *35.91*
- Narben hernie
- - ¬ *53.51*
- - Transplantat Prothese ¬ *53.61*
- Nebenniere Nerven Gefässen ¬ Sonstige *07.49*
- Niere ¬ Operationen Niere , Revisions *55.99.10*
- Obturatorius hernie ¬ *53.9*
- Omentum hernie ¬ *53.9*
- Ösophagus
- - ¬ Sonstige *42.99.00*
- - - Operation Ösophagus , Sperr *42.99.10*
- - - Sonstige *42.99.99*
- - Antirefluxverfahrenen Ösophagus endoskopisch ¬ Sonstige *42.99.20*

Operation –*Fortsetzung*

- Ösophagus –*Fortsetzung*
- - Sperr operation Ösophagus ¬ Sonstige *42.99.10*
- Oxford Harn inkontinenz ¬ *59.4*
- Panas lineare Prokto tomie] ¬ *48.0*
- Pankreas
- - ¬ Sonstige *52.95.00*
- - - Endoskopische *52.95.90*
- - - Offene *52.99.00*
- - - - *52.99.99*
- - - Sonstige *52.95.99*
- - Dilatation Ductus pancreaticus ¬ Sonstige offene *52.99.10*
- - Plastische Rekonstruktion Ductus pancreaticus ¬ Sonstige offene *52.99.20*
- Pantaloon ¬ *44.5*
- Parasternalen Hernie ¬ *53.82*
- Patella ¬ näher bezeichnete *79.99.30*
- Patey ¬ *85.43*
- Pereyra ¬ Paraurethrale Suspensions *59.6*
- Pharynx ¬ Sonstige *29.99*
- Pomeroy ¬ *66.32*
- Porro ¬ *74.99*
- Rastelli ¬ *35.92*
- Retroperitonealen Hernie ¬ *53.9*
- Ripstein ¬ Rektum prolaps *48.75*
- Rotation Netzhaut ¬ Sontige *14.9X.10*
- Roux
- - ¬ *42.54*
- - Goldthwait rezidivierender Patella luxation ¬ *81.44*
- Rücken mark Strukturen Spinal kanals , n.n.bez. ¬ Sonstige *03.99.00*
- - Kanals , sonstige ¬ Sonstige *03.99.99*
- Schädel Gehirn Hirn häuten , n.n.bez. ¬ Sonstige *02.99.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *02.99.99*
- Schaffung künstlichen Pupille ¬ *12.35*
- Schauta ¬ *68.79*
- Schuchardt ¬ *71.09*
- Scott ¬ *45.93*
- Shirodkar ¬ *67.59*
- Slocum ¬ *81.47*
- Sluder ¬ *28.2*
- Soave ¬ *48.41*
- Speichel drüse gang ¬ Sonstige *26.99.00*
- - Sonstige *26.99.99*
- Spieghel Hernie ¬ *53.59*
- Spiller Frazier ¬ *04.02*
- Spinalen Liquor system
- - Anlegen eines subkutanen Reservoirs am spinalen Liquor system ¬ *03.99.20*
- - Entfernung eines subkutanen Reservoirs am spinalen Liquor system ¬ *03.99.22*
- - Revision eines subkutanen Reservoirs , eines Katheters oder einer Medikamenten pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion ¬ *03.99.21*
- Spintelli ¬ *75.93*
- Strayer ¬ *83.72*
- Stromeyer Little ¬ *50.0*
- Swenson ¬ *48.49*
- Sympathischem Nerv Ganglion ¬ Sonstige *05.89*
- Tanner ¬ *44.99*

Operation –*Fortsetzung*

- Thal ¬ *42.85*
- Thiersch ¬ *86.62*
- - *86.69*
- Thompson ¬ *83.86*
- Thorakale Aorta ¬ Re - entry *39.54.10*
- Torek Bevan erstes Stadium) (zweites Stadium) ¬ *62.5*
- Torkildsen ¬ *02.2*
- Tränen system ¬ Sonstige *09.99*
- Tuba uterina ¬ Sonstige *66.99*
- Umbilikal hernie
- - ¬ Sonstige *53.49*
- - Transplantat Prothese ¬ *53.41*
- Ureter
- - Offen chirurgisch ¬ Revisions *56.99.20*
- - Zugang ¬ Revisions *56.99.21*
- Urethra Kelly Kennedy ¬ *59.3*
- Venöse Sperr operation erektiler Dysfunktion) ¬ Revaskularisierungs *64.98.20*
- Ventralen Hernie ¬ *53.59*
- Verletzung
- - Femur ¬ näher bezeichnete *79.95*
- - Fibula ¬ näher bezeichnete *79.96.20*
- - Finger knochen ¬ nicht näher bezeichnete *79.94*
- - Humerus ¬ näher bezeichnete *79.91*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ nicht näher bezeichnete *79.93*
- - Radius Ulna ¬ nicht näher bezeichnete *79.92*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ nicht näher bezeichnete *79.97*
- - Tibia
- - - ¬ näher bezeichnete *79.96.10*
- - - Fibula ¬ nicht näher bezeichnete *79.96.00*
- - - - Nicht näher bezeichnete *79.96.99*
- - Zehen knochen ¬ nicht näher bezeichnete *79.98*
- Watkins ¬ *69.21*
- Watson Jones ¬ *81.49*
- - *83.88*
- Webster Baldy ¬ *69.22*
- Wertheim ¬ *68.69*
- Wheeler ¬ *08.24*
- Whipple ¬ *52.7*
- White ¬ *83.11*
- Whitehead ¬ *49.46*
- Williams Richardson ¬ *70.61*
- Wirbel säule ¬ näher bezeichnete *79.99.20*
- Witzel ¬ *43.19*
- Wolfe Krause ¬ *86.61*
- Zahn fleisch ¬ Sonstige *24.39.00*
- - Sonstige *24.39.99*
- Zuvor eingesetzten
- - Interspinösen Implantaten ¬ *84.81*
- - Vorrichtung
- - - Dynamischen Stabilisierung mit Pedikel schrauben ¬ *84.83*
- - - Ersetzen einer Facette ¬ *84.85*
- Zwerchfell hernie
- - ¬ Thorakoabdominale *53.80*
- - Abdominaler Zugang ¬ *53.7*
- - Thorakalen Zugang , n.n.bez. ¬ *53.80*
- 2 geraden Augen muskeln ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ *15.4X.10*

Operationen
- ¬
- - Endoskopische Magen *44.99.90*
- - Geburtshilfliche *75.99*
- - Geburtsunterstützende *73.99*
- - Glaukom *12.79.00*
- - - *12.79.99*
- - Laparoskopische Revision restriktiven Magen *44.96*
- - Magen *44.99.00*
- - - *44.99.99*
- - Nasen *21.99.00*
- - - *21.99.99*
- - Orthodontische *24.8*
- - Zahnärztliche *24.99.00*
- Abdominal Region
- - ¬ Sonstige *54.99.00*
- - - Sonstige *54.99.99*
- - Anlegen temporären Bauch wandverschlusses ¬ Sonstige *54.99.50*
- - Entfernung Verschluss einer kutaneoperitonealen Fistel (Katheter verweil system) ¬ Sonstige *54.99.41*
- - Lumbo tomie ¬ Sonstige *54.99.60*
- - ReLumbo tomie ¬ Sonstige *54.99.61*
- - Resektion Gewebe in der Bauch region ohne sichere Organ zuordnung ¬ Sonstige *54.99.30*
- - Revision kutaneoperitonealen Fistel (Katheter verweil system) ¬ Sonstige *54.99.40*
- Anus ¬ Sonstige *49.99.00*
- - Sonstige *49.99.99*
- Appendix ¬ Sonstige *47.99*
- Augapfel ¬ Sonstige *16.99*
- Äusseren Augen
- - Muskel temporärer Ablösung vom Augapfel , n.n.bez. ¬ Sonstige *15.19.00*
- - - Ablösung vom Augapfel , sonstige ¬ Sonstige *15.19.99*
- - Muskeln Sehnen ¬ Sonstige *15.9*
- Bändern
- - Hand wurzel ¬ Durch trennung von Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am Hand gelenk , Sonstige *80.43.90*
- - Karpal Metakarpal gelenken ¬ Sonstige *80.43.90*
- - Mittel hand ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , Sonstige *80.44.90*
- Bartholin Drüse ¬ Sonstige *71.29*
- Bewegungs apparat
- - ¬ Sonstige *84.99.00*
- - - Sonstige *84.99.99*
- - Implantation Revision oder Wechsel eines Knochen teil ersatzes ¬ Sonstige *84.99.20*
- Bronchus ¬ Sonstige *33.98*
- Corpus
- - Ciliare ¬ Sonstige *12.98.00*
- - - Sonstige *12.98.99*
- - Pineale ¬ Sonstige *07.59*
- Darm
- - ¬ Sonstige *46.99.00*
- - - Sonstige *46.99.99*
- - Endoskopisch ¬ Sonstige *46.99.90*
- - Laparoskopisch ¬ Sonstige *46.99.92*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige *46.99.91*
- Douglasraum Transplantat Prothese ¬ Sonstige *70.93*
- Ductus thoracicus ¬ Sonstige *40.69*

Operationen –*Fortsetzung*

- Einrichten Ventrikel drainage ¬ Sonstige *02.39*
- Einzelnen äusseren
- - Augen muskel , n.n.bez. ¬ Sonstige *15.29.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *15.29.09*
- - Geraden Augen muskel ¬ Sonstige *15.29.01*
- - Schrägen Augen muskel ¬ Sonstige *15.29.02*
- Epiphyse ¬ *07.5*
- Faszie
- - ¬ plastische *83.89.00*
- - - *83.89.99*
- - Andere Lokalisation ¬ Sonstige plastische *83.89.97*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Sonstige plastische *83.89.94*
- - Extremität ¬ plastische *83.89.96*
- - Kopf Hals ¬ Sonstige plastische *83.89.90*
- - Leisten Genital region und Gesäß ¬ Sonstige plastische *83.89.95*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ Sonstige plastische *83.89.92*
- - Schulter Axilla ¬ Sonstige plastische *83.89.91*
- - Unterarm ¬ plastische *83.89.93*
- Faszien Hand ¬ Sonstige *82.99.20*
- Fetus Geburts erleichterung ¬ *73.8*
- Funiculus spermaticus Epididymis Ductus deferens ¬ Sonstige *63.99*
- Gallenwegen ¬ endoskopische *51.99.90*
- Gefässen ¬ Sonstige *39.99.00*
- - Sonstige *39.99.99*
- Gehör knöchelchen ¬ Sonstige *19.3*
- Gelenk knorpel ¬
- - Arthroskopische *81.99.30*
- - - *81.99.39*
- - Offen chirurgische *81.99.40*
- Gelenken Gelenk
- - Knorpel
- - - ¬ Sonstige offen chirurgische *81.99.90*
- - - Akromioklavikular gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische *81.99.92*
- - - Ellbogen ¬ Sonstige offen chirurgische *81.99.94*
- - - Fuss und Zehen , sonstige ¬ Sonstige offen chirurgische *81.99.9E*
- - - Hand gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische *81.99.96*
- - - Hüft gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische *81.99.98*
- - - Humeroglenoidal gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische *81.99.91*
- - - Iliosakral gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische *81.99.97*
- - - Metatarsophalangeal gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische *81.99.9F*
- - - Proximales Radio ulnar gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische *81.99.95*
- - - - Tibio fibular gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische *81.99.9A*
- - - Sprung gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische *81.99.9B*
- - - Sprungelenk ¬ Sonstige offen chirurgische *81.99.9C*
- - - Sternoklavikular gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische *81.99.93*
- - - Zehen gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische *81.99.9G*

Operationen –*Fortsetzung*
- Gelenken Gelenk –*Fortsetzung*

- - Strukturen
- - - ¬ Sonstige *81.99.00*
- - - - Sonstige *81.99.99*
- - - - Sonstige arthroskopische *81.99.89*
- - - - Sonstige arthroskopische *81.99.80*
- - - Handglenk ¬ Sonstige arthroskopische *81.99.81*
- - - Knie gelenk ¬ Sonstige arthroskopische *81.99.82*
- - - Sprung gelenk ¬ Sonstige arthroskopische *81.99.83*
- Geschlechts umwandlung
- - ¬ *64.5X.00*
- - - *64.5X.99*
- - Geschlechts umwandlung einer Frau zum Mann ¬ *64.5X.10*
- - - Einem Mann zur Frau ¬ *64.5X.20*
- Gesichts Schädel knochen gelenken ¬ Sonstige *76.99*
- Glas körper ¬ Sonstige *14.79*
- Globus pallidum ¬ *01.42*
- Glomus caroticum Sinus caroticus und anderen Para ganglien , n.n.bez. ¬ *39.8X.00*
- - Und anderen Para ganglien , sonstige ¬ *39.8X.99*
- Hand ¬ Sonstige *84.99.10*
- - Plastische *82.89.00*
- - - *82.89.99*
- Harnblase ¬ Sonstige *57.99.00*
- - Sonstige *57.99.99*
- Harnorganen ¬ Sonstige *59.99*
- Haut Subkutan gewebe ¬ Sonstige *86.99.00*
- - Sonstige *86.99.99*
- Herz
- - Gefässen ¬ Sonstige *36.99.00*
- - - Sonstige *36.99.99*
- - Klappen
- - - ¬ Sonstige *35.99.00*
- - - - Sonstige *35.99.99*
- - - Angrenzende Strukturen , n.n.bez. ¬ *35.39.00*
- - - - , sonstige ¬ *35.39.99*
- - - Minimal invasiv ¬ Sonstige *35.99.20*
- - Perikard ¬ Sonstige *37.99.00*
- - - Sonstige *37.99.99*
- - Septen ¬ Sonstige *35.98.00*
- - - Sonstige *35.98.99*
- Hoden ¬ Sonstige *62.99.00*
- - Sonstige *62.99.99*
- Innen Mittel ohr ¬ Sonstige *20.99.00*
- - Sonstige *20.99.99*
- Intraspinalen gefässen ¬ Sonstige *03.99.19*
- Iris ¬ Sonstige *12.97*
- Kiefer höhle ¬ Sonstige *22.9X.10*
- Klitoris ¬ *71.4X.00*
- - *71.4X.99*
- Knochenmark ¬ Sonstige *41.98*
- Kongenitalen
- - Anomalien
- - - A. V. pulmonalis oder bei A. lusoria ¬ *39.99.22*
- - - Fusses ¬ *84.99.13*
- - - Herz gefässe ¬ *36.99.20*
- - - Herzens ¬ *37.99.20*
- - - - *37.99.29*

Operationen –*Fortsetzung*
- Kongenitalen –*Fortsetzung*
- - Anomalien –*Fortsetzung*

- - - Sonstigen Extremität ¬ Sonstige *84.99.11*
- - - - ¬ *84.99.12*
- - - V. cava ¬ *39.99.23*
- - Gefäss anomalien ¬ *39.99.20*
- - Klappen anomalien Herzens , n.n.bez. ¬ Sonstige *35.99.10*
- - - , Aorten klappe ¬ Sonstige *35.99.11*
- - - , AV - oder Trunkus klappe ¬ Sonstige *35.99.15*
- - - , Mitral klappe ¬ Sonstige *35.99.12*
- - - , Pulmonal klappe ¬ Sonstige *35.99.13*
- - - , sonstige Klappe ¬ Sonstige *35.99.19*
- - - , Trikuspidal klappe ¬ Sonstige *35.99.14*
- - Kollateral gefässen Uni fokalisierung ¬ *39.99.24*
- Kongenitaler Anomalie Aorten isthmus (Stenose) oder bei unterbrochenem Aorten bogen ¬ *39.99.21*
- Konjunktiva ¬ Sonstige *10.99*
- Kornea ¬ Sonstige *11.99*
- Larynx ¬ Sonstige *31.98*
- Linse ¬ Sonstige *13.99*
- Lunge ¬ Sonstige *33.99*
- Lymphatischen Strukturen ¬ Sonstige *40.9X.00*
- - Sonstige *40.9X.99*
- Mamma ¬ Sonstige *85.99*
- Männlichen Genital organen ¬ Sonstige *64.99*
- Mehreren Nasen neben höhlen , radikal ¬ *22.9X.20*
- - , endonasal , mit Darstellung der Schädel basis (endonasale Pan sinus operation) ¬ *22.9X.23*
- - , endonasal , mit Entlastung eines Abszesses ¬ *22.9X.22*
- - , endonasal , mit Teil entfernung der Lamina papyracea oder Schlitzung der Peri orbita ¬ *22.9X.24*
- - , kombiniert endonasal und von außen ¬ *22.9X.25*
- - , radikal mit Einbruch in die Flügel gaumen grube ¬ *22.9X.21*
- - , sonstige ¬ *22.9X.29*
- Milz ¬ Sonstige *41.99*
- Mindestens
- - 2 geraden mindestens 2 schrägen Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ *15.3X.12*
- - 3 schrägen Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ *15.3X.11*
- Mittel ohr ¬ Mikrochirurgische *19.9X.10*
- - *19.9X.19*
- Mund höhle ¬ Sonstige *27.99*
- Muskel
- - ¬ plastische *83.87.00*
- - - *83.87.99*
- - Andere Lokalisation ¬ Sonstige plastische *83.87.97*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Sonstige plastische *83.87.94*
- - Extremität ¬ plastische *83.87.96*
- - Faszie Bursa

Operationen –*Fortsetzung*
- Muskel –*Fortsetzung*
- - Faszie Bursa –*Fortsetzung*

- - - Andere Lokalisation ¬ Andere *83.99.29*
- - - Brustwand , Bauch und Rücken ¬ Andere *83.99.24*
- - - Extremität ¬ Andere *83.99.26*
- - - Kopf und Hals ¬ Andere *83.99.20*
- - - Leisten - und Genital region und Gesäß ¬ Andere *83.99.25*
- - - Ober arm und Ellenbogen ¬ Andere *83.99.22*
- - - Schulter und Axilla ¬ Andere *83.99.21*
- - - Unterarm ¬ Andere *83.99.23*
- - Kopf Hals ¬ Sonstige plastische *83.87.90*
- - Leisten Genital region und Gesäß ¬ Sonstige plastische *83.87.95*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ Sonstige plastische *83.87.92*
- - Schulter Axilla ¬ Sonstige plastische *83.87.91*
- - Sehne Faszie
- - - Bursa , n.n.bez. ¬ Andere *83.99.00*
- - - - , sonstige ¬ Andere *83.99.99*
- - - Hand , n.n.bez. ¬ Sonstige *82.99.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige *82.99.99*
- - Unterarm ¬ plastische *83.87.93*
- Muskeln Hand ¬ Sonstige *82.99.30*
- N. opticus ¬ Sonstige *04.08.10*
- Nase ¬ plastische Rekonstruktion und *21.89*
- Nasen
- - Muschel ¬ Sonstige *21.69.12*
- - Neben höhlen ¬ Sonstige *22.9X.00*
- - - Sonstige *22.9X.99*
- Neben schilddrüse
- - ¬ Sonstige *06.99.00*
- - - Sonstige *06.99.99*
- - Sterno tomie ¬ Sonstige *06.89.13*
- Nerven system ¬ Sonstige *05.9*
- Niere
- - ¬ Sonstige *55.99.00*
- - - Sonstige *55.99.99*
- - Revisions operation Niere ¬ Sonstige *55.99.10*
- Orbita ¬ Sonstige *16.98.00*
- - Sonstige *16.98.99*
- Ovar ¬ Sonstige *65.99*
- Penis ¬ Sonstige *64.98.00*
- - Sonstige *64.98.99*
- Perirenalen perivesikalen Gewebe ¬ Sonstige *59.92*
- Präputium ¬ Inzision Penis , sonstige *64.92.20*
- Prostata
- - ¬ Sonstige *60.99.00*
- - - Sonstige *60.99.99*
- - Transrektale perkutane Destruktion von Prostata gewebe ¬ Sonstige *60.99.10*
- Pylorus ¬ Sonstige *44.99.91*
- Rektum Peri rektal gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige *48.99.00*
- - , sonstige ¬ Sonstige *48.99.99*
- Retina Chorioidea hinterer Augen kammer , n.n.bez. ¬ Sonstige *14.9X.00*
- - Kammer , sonstige ¬ Sonstige *14.9X.99*

Operationen –*Fortsetzung*

- Schädel Gehirn Hirn häuten ¬ Sonstige stereotaktische *02.99.90*
- Schilddrüse ¬ Sonstige *06.98.00*
- - Sonstige *06.98.99*
- Sehne
- - ¬ plastische *83.88.00*
- - - *83.88.99*
- - Andere Lokalisation ¬ Sonstige plastische *83.88.97*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Sonstige plastische *83.88.94*
- - Extremität ¬ plastische *83.88.96*
- - Kopf Hals ¬ Sonstige plastische *83.88.90*
- - Leisten Genital region und Gesäß ¬ Sonstige plastische *83.88.95*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ Sonstige plastische *83.88.92*
- - Schulter Axilla ¬ Sonstige plastische *83.88.91*
- - Unterarm ¬ plastische *83.88.93*
- Sehnen
- - Andere Lokalisation ¬ Andere *83.99.19*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Andere *83.99.14*
- - Extremität ¬ Andere *83.99.16*
- - Hand ¬ Sonstige *82.99.10*
- - Kopf Hals ¬ Andere *83.99.10*
- - Leisten Genital region und Gesäß ¬ Andere *83.99.15*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ Andere *83.99.12*
- - Schulter Axilla ¬ Andere *83.99.11*
- - Unterarm ¬ Andere *83.99.13*
- Senkung Augen innen druckes ¬ Filtrierende *12.69.10*
- Sieb bein Keil bein höhle ¬ Sonstige *22.9X.11*
- Sklera ¬ Sonstige *12.89*
- Skrotum Tunica vaginalis testis ¬ Sonstige *61.99*
- Sonstigen
- - Bändern Hand ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , Sonstige *80.44.91*
- - Kongenitalen Gefäss anomalien ¬ *39.99.39*
- Sphincter Oddii ¬ Sonstige *51.89*
- Spinalen Liquor system ¬ Sonstige *03.99.29*
- Stirn höhle ¬ Sonstige *22.9X.12*
- Strukturen Spinal kanals
- - ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion und *03.59.00*
- - - Sonstige plastische Rekonstruktion und *03.59.99*
- - Spinale Dura plastik ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion und *03.59.13*
- - Trennung eines Filum terminale ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion und *03.59.11*
- - Verschluss einer Diastemato myelie ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion und *03.59.10*
- - - Einer spinalen Fistel ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion und *03.59.12*
- Thalamus ¬ *01.41*
- Thorax ¬ Sonstige *34.99.00*
- - Sonstige *34.99.99*
- Thymus ¬ näher bezeichnete *07.99*

Operationen –*Fortsetzung*
- Thymus ¬ näher bezeichnete –*Fortsetzung*
- - Thorakoskopische *07.98*
- Tonsillen Adenoiden ¬ Sonstige *28.99*
- Trabeculae carneae cordis ¬ *35.35.00*
- - *35.35.99*
- Trachea ¬ Sonstige *31.99*
- Tränen drüse ¬ Sonstige *09.3*
- Tuba auditiva ¬ *20.8*
- Über natürliche Körper öffnungen (NOTES) , transoraler Zugangs weg ¬ *00.99.41*
- - (NOTES) , transgastraler Zugangs weg ¬ *00.99.42*
- - (NOTES) , transkolischer Zugangs weg ¬ *00.99.44*
- - (NOTES) , transvaginaler Zugangs weg ¬ *00.99.43*
- - (NOTES) , transvesikaler Zugangs weg ¬ *00.99.45*
- Ureter
- - ¬ Sonstige *56.99.00*
- - - Sonstige *56.99.99*
- - Injektion Ostiuminsuffizienz , sonstiger Zugang ¬ Sonstige *56.99.32*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige *56.99.31*
- - - Transurethral ¬ Sonstige *56.99.30*
- Urethra Peri urethral gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige *58.99.00*
- - , Einlegen und Wechsel eines Stent in die Urethra ¬ Sonstige *58.99.10*
- - , sonstige ¬ Sonstige *58.99.99*
- Uterinen Halte apparat ¬ Sonstige *69.98*
- Uvula ¬ Sonstige *27.79*
- Vagina ¬ Sonstige *70.91*
- Vesiculae seminales ¬ Sonstige *60.79*
- Vorderen Augen kammer ¬ Sonstige *12.99.00*
- - Sonstige *12.99.99*
- Vulva ¬ Sonstige *71.8*
- Weiblichen Geschlechts organen ¬ Sonstige *71.9*
- Zervix Uterus ¬ Sonstige *69.99*
- Zunge ¬ Sonstige *25.99*
- Zwei
- - Geraden Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ *15.3X.10*
- - Mehreren äusseren Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom Augapfel , n.n.bez. ¬ *15.3X.00*
- - - Muskeln mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Sonstige *15.3X.99*
- - - Muskeln ohne temporäre Ablösung von Augapfel , n.n.bez. ¬ *15.4X.00*
- - - Muskeln ohne temporäre Ablösung von Augapfel , sonstige ¬ *15.4X.99*
- Zwerchfell
- - ¬ Sonstige *34.89.00*
- - - Sonstige *34.89.99*
- - Inzision Zwerchfell spaltung) ¬ Sonstige *34.89.10*

Operations wunde vorderen Augen kammer , n.a.klass. ¬ Revision einer *12.83*

Operative
- Ausräumung HarnBlasen tamponade ¬ Transurethrale Drainage der Harnblase , *57.0X.12*
- Beseitigung Haut falten ¬ *86.82*

Operative –*Fortsetzung*
- Biopsie Dünndarm ¬ *45.15*
- Harnblasen dehnung
- - ¬ *57.99.40*
- - - *57.99.49*
- - Laparoskopisch ¬ *57.99.42*
- - Offen chirurgisch ¬ *57.99.41*
- - Perkutan ¬ *57.99.44*
- - Transurethral ¬ *57.99.43*
- Ösophago skopie Inzision ¬ *42.21*
- Revision Gallengänge ¬ Cholezyst ektomie ohne *51.22.10*
- Temporäre intraokulare Druck erhöhung ¬ *16.98.24*
- Verlagerung Abdominal hodens ¬ *62.99.20*

OperativeHarnblasen dehnung über Stoma ¬ *57.99.45*

Operativen
- Anästhesie ¬ Injektion Anästhetikums in den Spinal kanal zur *04.81.40*
- - An peripheren Nerven zur *04.81.41*
- Behandelbarkeit Bewegungs störungen ¬ Untersuchung der *89.15.41*
- Eingriffs ¬
- - Beidseitige Adnex ektomie während desselben *65.61*
- - Laparoskopisches Entfernen von beiden Ovarien während desselben *65.53*
- - - Von beiden Ovarien und Tubae uterinae während desselben *65.63*
- - Sonstiges Entfernen beider Ovarien während desselben *65.51*
- - - Beider Ovarien und Tubae uterinae während desselben *65.61*

Operativer Revision Gallengänge ¬ Cholezyst ektomie mit *51.22.11*

Opertionen Douglasraum ¬ Sonstige *70.92.00*
- Sonstige *70.92.99*

Ophthalmo skopie ¬ *16.21*

Ophthalmologische Beratung Instruktion ¬ *95.36*

Opioid Sensititvität ¬ Untersuchung der *89.15.50*

Opponens plastik ¬ Rekonstruktion zur *82.71*

Opticus ¬ Operationen N. *04.08.10*

Optikusscheiden fensterung ¬ *04.08.00*
- *04.08.99*

Optimierung früher eingestellten
- BiPAP Therapie ¬ Kontrolle oder *93.90.22*
- CPAP Therapie ¬ Kontrolle oder *93.90.12*

Oral transzervikal
- Parapharyngealen Abszesses ¬ Drainage (*28.0*
- Peritonsillären Abszesses ¬ Drainage (*28.0*
- Retropharyngealen Abszesses ¬ Drainage (*28.0*
- Tonsillären Abszesses ¬ Drainage (*28.0*

Orale Cholezysto
- Grafie ¬ *87.59.10*
- Graphie ¬ *87.59*

Oraler

Oraler –*Fortsetzung*
- Artikulatorischer stimmlicher Funktionen ¬ nicht-instrumentelle Diagnostik fazio - *93.70.01*
- Stimmlicher Funktionen ¬ Instrumentelle Diagnostik fazio - *93.70.02*

Orbicularis oculi Schlinge Versorgung Blepharoptose ¬ M. *08.36*

Orbita
- ¬
- - Diagnostische Aspiration an der *16.22*
- - Eviszeration der *16.59*
- - Exenteration der *16.59.00*
- - - Der *16.59.99*
- - Knöcherne Dekompression der *16.98.20*
- - Kontrast Radio graphie der *87.14*
- - Operationen an der *16.98.00*
- - - An der *16.98.99*
- - - Mehreren Nasen neben höhlen , endonasal , mit Teil entfernung der Lamina papyracea oder Schlitzung der Peri *22.9X.24*
- - Plastische Rekonstruktion Augen lids durch Entfernung eines Fett gewebeprolapses der *08.89.12*
- - Radio graphie der *87.16*
- - Rekonstruktion der *16.98.10*
- - Resektion Fett gewebe aus der *16.98.21*
- Augapfel ¬
- - Biopsie an *16.23*
- - Diagnostische Massnahmen an *16.29*
- - Versorgung Verletzung von *16.89*
- Daches ¬ offene Reposition einer Fraktur des *76.79.10*
- Entfernen benachbarter Strukturen
- - ¬ Exenteration der *16.51.00*
- - - Sonstige Exenteration der *16.51.99*
- - Erhalt der Lid haut ¬ Exenteration der *16.51.10*
- - - Der Lid haut ¬ Exenteration der *16.51.11*
- Erhalt Lid haut ¬ Sonstige Exenteration der *16.59.10*
- - Sonstige Exenteration der *16.59.11*
- Fraktur ¬
- - Endoskopische Reposition einer *76.78.21*
- - Geschlossene Reposition einer *76.78.20*
- - Offene Reposition einer sonstigen *76.79.19*
- Implantats ¬ Entfernen eines *16.72*
- Knochen
- - ¬ Exenteration Orbita mit therapeutischem Entfernen von *16.52.00*
- - - Mit therapeutischem Entfernen von *16.52.99*
- - Erhalt Lid haut ¬ Exenteration der Orbita mit therapeutischem Entfernen von *16.52.10*
- - - ¬ Exenteration der Orbita mit therapeutischem Entfernen von *16.52.11*
- Läsion ¬ Exzision einer *16.92*
- M. temporalis Transplantat ¬ Exenteration der *16.59*

Orbita –*Fortsetzung*

- Temporal region frontalem Sinus (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (CAD - Implantat) an Hirn schädel mit Beteiligung von *02.05.20*
- Therapeutischem Entfernen Orbita knochen , n.n.bez. ¬ Exenteration der *16.52.00*
- - , mit Erhalt der Lid haut ¬ Exenteration der *16.52.10*
- - , ohne Erhalt der Lid haut ¬ Exenteration der *16.52.11*
- - ¬ Sonstige Exenteration der *16.52.99*
- Wand
- - ¬
- - - Offene Reposition einer Fraktur der lateralen *76.79.11*
- - - Rekonstruktion der *16.98.19*
- - Mikrovaskulärem Lappen ¬ Rekonstruktion der *16.98.11*
- Wunde ¬ Versorgung einer *16.81*

Orbital gegend ¬ Radio graphie der Supra *87.16*

Orbitalen Implantats ¬ Orbito tomie mit Einsetzen eines *16.02*

Orbito
- Maxill ektomie ¬ Radikale *16.51*
- Tomie
- - ¬ Sonstige *16.09*
- - Einsetzen orbitalen Implantats ¬ *16.02*
- - Knochen lappen ¬ *16.01*
- - Lateralen Zugang ¬ *16.01*

Orchid ektomie
- ¬
- - Beidseitige *62.41*
- - Einseitige *62.3X.00*
- - - *62.3X.99*
- Abdominal hoden
- - Laparoskopisch ¬ Einseitige *62.3X.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Einseitige *62.3X.30*
- Epididym ektomie ¬ *62.3*
- - Beidseitige radikale *62.4*
- Inguinal hoden Epidym ektomie ¬ Einseitige *62.3X.20*
- - Ektomie ¬ Einseitige *62.3X.21*
- Radikal ¬ Einseitige *62.3X.40*
- Skrotal Epidym ektomie ¬ Einseitige *62.3X.10*
- - ¬ Einseitige *62.3X.11*

Orchido pexie
- ¬ *62.5*
- Detorsion Hodens ¬ *62.5*

Organ
- ¬ Leber transplantation gesamtes *50.59.10*
- Entnahme ¬
- - Routine kontrolle eines Lebend spenders nach *89.07.62*
- - Untersuchung Lebend spenders wegen *89.07.60*
- - - Spenders wegen *89.07.69*
- - Vollständige Evaluation eines potentiellen Lebenden spenders vor *89.07.61*
- Spende ¬ Lob ektomie / Hemi hepat ektomie / Resektion mehrerer Leber segmente , zur Lebend *50.3X.11*
- System ¬ Konsultation einziges *89.06*

Organ –*Fortsetzung*

- Transplantation ¬ Vorbereitung AB0 - inkompatible Lebend spender *99.79.11*
- Während desselben stationären Aufenthalts ¬ Leber - Retransplantation , gesamtes *50.59.20*
- Zuordnung ¬ Operationen Abdominal - Region , Resektion von Gewebe in der Bauch region ohne sichere *54.99.30*

Organe
- ¬
- - Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , weibliche Geschlechts *92.27.10*
- - Radio graphie
- - - Männlichen Genital *87.99*
- - - Weiblichen Genital *87.89*
- Transrektal ¬ Endosono graphie der männlichen Geschlechts *88.79.30*
- - Der weiblichen Geschlechts *88.79.40*
- Transurethral ¬ Endosono graphie der männlichen Geschlechts *88.79.31*
- Transvaginal ¬ Endosono graphie der weiblichen Geschlechts *88.79.41*

Organen ¬
- Erweiterte posteriore sagittale Ano rekto plastik mit Eingriffen an Nachbar *49.79.12*
- Operationen
- - Männlichen Genital *64.99*
- - Weiblichen Geschlechts *71.9*
- Resektion Läsion Gewebe des Mediastinums , ohne Resektion an mediastinalen *34.3X.21*
- Ventrikel shunt Bauch höhle und Bauch *02.34*

Organisation
- Mehr
- - 2 Stunden 4 Stunden ¬ Nach sorge *94.8X.41*
- - 4 Stunden ¬ Nach sorge *94.8X.42*
- Mindestens 50 Minuten 2 Stunden ¬ Nach sorge *94.8X.40*

Oroantralen Fistel ¬ Verschluss einer *22.71*

Oronasale Fistul ektomie ¬ *21.82*

Oropharyngealen Tubus ¬ Einsetzen eines *96.02*

Ort
- ¬ Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , Körper Ober fläche , sonstiger oder n.n.bez. Applikations *92.27.00*
- Gastro jejuno stomie ¬ Endoskopische Dilatation am *44.22*
- Kraniotomie ¬ Wiedereröffnen am *01.23*
- Lamin ektomie ¬ Wiedereröffnung am *03.02*
- Osteotomie Gesichts Schädel knochen ¬ Wiedereröffnung am *76.09*

Orthese
- ¬
- - Anpassung einer *93.23*
- - Geh training Gang training mit automatisierter Gang - *93.22.20*
- Prothese ¬ Training Gebrauch einer *93.24*
- Wie Lokomat ¬ Geh training und Gang training mit automatisierter Gang - *93.22.20*

Orthetische Evaluation ¬ *93.02*

Ortho
- Pantomo graphie ¬ *87.11*
- Volt strahlen therapie
- - ¬ Ortho volt strahlen therapie : n.n.bez. *92.22.00*
- - Mehr als 2 Bestrahlungs felder ¬ *92.22.02*
- - Ortho volt strahlen therapie : n.n.bez. ¬ *92.22.00*
- - 2 Bestrahlungs feldern ¬ *92.22.01*

Orthodontische
- Kephalo graphie Kephalometrie ¬ *87.12*
- Operationen ¬ Sonstige *24.8*

Orthodontischen Apparatur ¬ Anbringen einer *24.7*

Orthognathische Chirurgie Mandibula ¬ Sonstige *76.64*

Orthopädische
- Amputation Extremität ¬ *84.00*
- - *84.10*
- Hilfsmittel Behandlungs geräte ¬ *93.23*

Orthoptische Grund schulung ¬ *95.35*

Orthoptisches training ¬ *95.35*
- *95.35*

Orthotop ¬ Vollständige Para thyreoid ektomie , mit Replantation *06.95.11*
- Ektomie durch Sterno tomie , mit Replantation *06.95.21*

Orthotope Herz transplantation ¬ *37.5*

Os
- Coccygis ¬ Zugang Lenden wirbel säule , Zugang zum Os sacrum und zum *03.09.37*
- Cuboideum Os naviculare ¬ Arthrodese an Talokalkaneargelenk sowie zwischen *81.12*
- Metatarsale I ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus mit Exostosen resektion , Weichteil korrektur und Osteotomie am *77.51*
- Naviculare ¬ Arthrodese Talokalkaneargelenk sowie zwischen Os cuboideum und *81.12*
- Occipitale C2 ventralem transbukalem oder dorsalem Zugang ¬ Spondylodese von *81.01*
- - Oder dorsalem Zugang ¬ Spondylodese von *81.31*
- Petrosus ¬ Exzision Apex am *20.59*
- Sacrum Os coccygis ¬ Zugang zur Lenden wirbel säule , Zugang zum *03.09.37*

Ösophag ektomie
- ¬ *42.40*
- - Partielle *42.41.00*
- - - *42.41.99*
- - Totale *42.42.00*
- - - *42.42.99*
- Wiederherstellung
- - Kontiniutät ¬ Totale *42.42.10*
- - Kontinuität
- - - ¬ Partielle *42.41.10*
- - - - Partielle *42.41.20*
- - - Thorakoabdominal ¬ Totale *42.42.21*
- - - Transmediastinal ¬ Totale *42.42.20*
- - - Zugang ¬ Totale *42.42.29*

Ösophageal
- Membran ¬ Inzision einer *42.01*
- Winkels ¬ Rekonstruktion Kardio *44.66*

Ösophageal –*Fortsetzung*
- Winkels ¬ Rekonstruktion Kardio –*Fortsetzung*
- - *44.67*

Ösophageale Varizen endoskopischen Zugang ¬ *42.33*

Ösophagealen Tasche ¬ Exteriorisation einer *42.12*

Ösophago
- Gastro
- - Duodenoskopie
- - - ¬ *45.13.10*
- - - EGD geschlossener Biopsie ¬ *45.16*
- - Myo tomie
- - - Endoskopisch ¬ *42.7X.30*
- - - Laparoskopisch ¬ *42.7X.32*
- - - Offen chirurgisch ¬ *42.7X.31*
- Gramm ¬ *87.61*
- Graphie ¬ *87.61*
- Jejuno stomie
- - ¬ Antethorakale *42.64*
- - Vollständiger Gastr ektomie ¬ *43.99*
- Myo tomie
- - ¬ *42.7X.00*
- - - *42.7X.99*
- - Endoskopisch ¬ *42.7X.10*
- - Laparoskopisch ¬ *42.7X.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *42.7X.11*
- - Pharyngozervikal
- - - Endoskopisch ¬ *42.7X.20*
- - - Laparoskopisch ¬ *42.7X.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ *42.7X.21*
- Ösophago stomie
- - ¬
- - - Intrathorakale *42.51.00*
- - - - *42.51.99*
- - - Prästernale *42.61*
- - Rekonstruktion Ösophaguspassage bei Atresie und Versorgung einer kongenitalen ösophagotrachealen Fistel ¬ Intrathorakale *42.51.10*
- Skopie
- - ¬ Sonstige *42.23*
- - Biopsie ¬ *42.24*
- - Inzision ¬ Operative *42.21*
- - Künstliches Stoma ¬ *42.22*
- Stomie
- - ¬ *42.10*
- - - Intrathorakale Ösophago *42.51.00*
- - - - *42.51.99*
- - - Prästernale Ösophago *42.61*
- - - Thorakale *42.19*
- - - Verschluss einer *42.83*
- - - Zervikale *42.11*
- - Rekonstruktion Ösophaguspassage Atresie und Versorgung einer kongenitalen ösophagotrachealen Fistel ¬ Intrathorakale Ösophago *42.51.10*
- - Sonde ¬ Ersetzen von (naso -) gastrischer oder *97.01*
- Tomie ¬ *42.09*

ÖsophagoDuodeno stomie vollständiger Gastr ektomie ¬ *43.99*

ÖsophagoEntero stomie ¬
- Antethorakale *42.64*
- Intrathorakale *42.54*
- Prästernale *42.64*

ÖsophagoGastr ektomie ¬ *43.99*

Ösophagogastrische Anastomose ¬ *42.52*

Ösophagogastrischen Sphinkterfunktion
- ¬
- - Laparoskopische Massnahmen zur Rekonstuktion der *44.67.00*
- - - Zur Rekonstuktion der *44.67.99*
- - Massnahmen Rekonstruktion der *44.66*
- Hemi Fundoplikatio laparoskopisch ¬ Laparoskopische Massnahmen zur Rekonstuktion der *44.67.20*
- Kardia plastik laparoskopisch ¬ Laparoskopische Massnahmen zur Rekonstuktion der *44.67.10*

ÖsophagoGastro
- Plastik
- - ¬ *44.65.00*
- - - *44.65.99*
- - Hemi Fundoplikatio offen chirurgisch ¬ *44.65.20*
- - Kardia plastik offen chirurgisch ¬ *44.65.10*
- - Vertikale Gastro plastik nach Mason , offen chirurgisch ¬ *44.65.30*
- Stomie ¬
- - Intrathorakale *42.52*
- - Prästernale *42.62*

Ösophagolleo stomie ¬ Antethorakale *42.64*

ÖsophagoKolo stomie ¬ *42.56*
- Antethorakale *42.66*
- Intrathorakale *42.56*
- Prästernale *42.66*

Ösophagoösophageale Anastomose ¬ *42.51*

Ösophagotrachealen Fistel ¬ Intrathorakale Ösophago ösophago stomie , Rekonstruktion der Ösophaguspassage bei Atresie und Versorgung einer kongenitalen *42.51.10*

Ösophagus
- ¬
- - Andere Inzision am *42.09.00*
- - - Am *42.09.99*
- - Aspirations biopsie am *42.24*
- - Chromo endoskopie am *42.29.10*
- - Destruktion Läsion Gewebe aus dem *42.39*
- - Diagnostische Massnahmen am *42.29.00*
- - - Am *42.29.99*
- - Dilatation des *42.92*
- - Einsetzen permanenten Tubus in den *42.81.00*
- - - In den *42.81.99*
- - Endoskopische
- - - Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe aus dem *42.33.00*
- - - - Von Läsion oder Gewebe aus dem *42.33.99*
- - - Mukosa resektion *42.33.10*
- - - Polyp ektomie am *42.33*
- - Endoskopisches Einbringen strahlenden Applikators am *42.33.30*
- - Endosono graphie des *88.74.12*
- - Entfernung Prothesen aus dem *42.88.00*
- - - Aus dem *42.88.99*
- - Fistulisierung des *42.19*
- - Geschlossene endoskopische Biopsie am *42.24*
- - Konstruktion künstlichen *42.58*

Ösophagus –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Lokale Exzision Läsion oder Gewebe aus dem *42.32*
- - Offene Biopsie am *42.25*
- - Operation am *42.99.00*
- - - Am *42.99.99*
- - - Ösophagus Sperr operation am *42.99.10*
- - Partielle Gastr ektomie mit Anastomose zum *43.5*
- - Rekonstruktion am *42.89*
- - Sonstiges Transplantat am *42.87*
- Anastomose
- - ¬
- - - Herstellung subkutanen Tunnels ohne *42.86*
- - - Intrathorakale *42.59*
- - - Prästernale *42.69*
- - - Subkutane Tunnelierung ohne *42.86*
- - Darm segment ¬ *42.54*
- - Interposition
- - - ¬
- - - - Intrathorakale *42.58*
- - - - Prästernale *42.68*
- - - Dickdarm ¬ Intrathorakale *42.55*
- - - - Prästernale *42.65*
- - - Dünndarm ¬ Intrathorakale *42.53*
- - - - Prästernale *42.63*
- Antirefluxverfahrenen Ösophagus endoskopisch ¬ Sonstige Operation am *42.99.20*
- Blockade ¬ Einsetzen Tubus mit *96.03*
- Blutung ¬ Endoskopische Stillung einer *42.33*
- Breischluck ¬ *87.61*
- Divertikels ¬ Lokale Exzision eines *42.31*
- Endoskopie ¬ Biopsie am *42.24*
- Endoskopisch ¬
- - Andere Inzision am *42.09.10*
- - Einsetzen Wechsel einer nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den *42.81.10*
- - - Einer selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den *42.81.40*
- - - Von mehr als zwei nicht selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den *42.81.12*
- - - Von mehr als zwei selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den *42.81.42*
- - - Von zwei nicht selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den *42.81.11*
- - - Von zwei selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den *42.81.41*
- - Entfernung Prothesen aus dem *42.88.10*
- - Operation Ösophagus , Antirefluxverfahrenen am *42.99.20*
- Inzision ¬ Entfernen intraluminalen Fremdkörpers vom *98.02*
- Laparoskopisch ¬
- - Andere Inzision am *42.09.12*
- - Einsetzen Wechsel von einer nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den *42.81.30*

Ösophagus –*Fortsetzung*
- Laparoskopisch ¬ –*Fortsetzung*
- - Einsetzen Wechsel von einer nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den –*Fortsetzung*
- - - Einer selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den *42.81.60*
- - - Von mehr als zwei nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den *42.81.32*
- - - Von mehr als zwei selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den *42.81.62*
- - - Von zwei nicht selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den *42.81.31*
- - - Von zwei selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den *42.81.61*
- - Entfernung Prothesen aus dem *42.88.12*
- Magen
- - ¬ Kardio plastik an *44.65*
- - Duodenum ¬ Biopsie an einer oder mehreren Stellen von *45.16*
- Neoplasmas ¬ Endoskopische Abtragung eines *42.33*
- Offen chirurgisch ¬
- - Andere Inzision am *42.09.11*
- - Einsetzen und Wechsel von einer nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den *42.81.20*
- - - Und Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den *42.81.50*
- - - Und Wechsel von mehr als zwei nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter Tubus) in den *42.81.22*
- - - Und Wechsel von mehr als zwei selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den *42.81.52*
- - - Und Wechsel von zwei nicht selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den *42.81.21*
- - - Und Wechsel von zwei selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den *42.81.51*
- - Entfernung von Prothesen aus dem *42.88.11*
- Sperr operation Ösophagus ¬ Sonstige Operation am *42.99.10*
- Stenose ¬ Plastische Rekonstruktion an einer *42.85*
- Tamponade ¬ *96.06*
- Varizen
- - ¬ Ligatur von *42.91*
- - Injektion ¬ Endoskopische Sklerosierung von *42.33*
- Verletzung ¬ Naht einer *42.82*

Ösophagusfistel andernorts nicht klassifiziert ¬ Verschluss einer *42.84*

Ösophaguspassage
- ¬ *87.61*

Ösophaguspassage –*Fortsetzung*
- Atresie Versorgung kongenitalen ösophagotrachealen Fistel ¬ Intrathorakale Ösophago ösophago stomie , Rekonstruktion der *42.51.10*

Ossären Elektroden Knochen wachstums stimulation ¬ Einsetzen von *78.9*

Ossificans ¬ Exzision Myositis *83.32*

Ossikels ¬ Tympano plastik
- Anlage einer Ohr radikal höhle (offene Kavität) : Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen *19.56.20*
- Antro tomie , Attiko tomie , AttikoAntro tomie oder Mastoid ektomie : Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen *19.56.10*

Ossikulo plastik ¬ Tympano plastik und *19.56.00*
- Und *19.56.99*

Ost ektomie Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ Partielle *76.39.00*
- , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - anastomisiertem Transplantat ¬ Partielle *76.39.10*
- , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - anastomisiertem Transplantat ¬ Totale *76.44.10*
- , Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ Totale *76.44.11*
- , Rekonstruktion von Weich - und Hart gewebe ¬ Partielle *76.39.11*
- , sonstige ¬ Partielle *76.39.99*
- , sonstige Rekonstruktion ¬ Partielle *76.39.19*
- ¬ Sonstige totale *76.45*
- Mit gleichzeitiger Rekonstruktion , n.n.bez. ¬ Totale *76.44.00*
- Mit gleichzeitiger Rekonstruktion , sonstige ¬ Totale *76.44.99*
- Mit sonstiger Rekonstruktion ¬ Totale *76.44.19*

Osteo
- Arthrotomie ¬ *77.3*
- Faszio kutanen Lappens
- - Andere Lokalisation ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder *83.82.39*
- - Brustwand , Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder *83.82.34*
- - Extremität ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder *83.82.36*
- - Kopf und Hals ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder *83.82.30*
- - Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder *83.82.35*
- - Ober arm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder *83.82.32*
- - Schulter und Axilla ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder *83.82.31*
- - Transplantation ¬ Entnahme eines osteomyokutanen oder *83.43.11*
- - Unterarm ¬ Transplantation eines osteomyokutanen oder *83.82.33*
- Plastik
- - ¬ Revision Korrektur einer Gaumen spalte , Kiefer plastik mit *27.63.11*
- - Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ *76.69*
- - Mandibula ¬ *76.64*
- - Maxilla ¬ *76.65*

Osteo –*Fortsetzung*
- Plastik –*Fortsetzung*
- - Osteotomie
- - - Corpus mandibulae , n.n.bez. ¬ *76.63.00*
- - - - , sonstige ¬ *76.63.99*
- - - Frontalen Alveolar kammbereich oder mit KontinuitätsDurch trennung am horizontalen Mandibula ast ohne Distraktion ¬ *76.63.11*
- - - Kinn verlagerung ohne Distraktion ¬ *76.63.12*
- - - Maxilla
- - - - ¬ Segmentale *76.65.00*
- - - - - Segmentale *76.65.99*
- - - - - Totale *76.66.99*
- - - - - Totale *76.66.00*
- - - - Distraktion ¬ Segmentale *76.65.10*
- - - - - ¬ Totale *76.66.10*
- - - Ramus mandibulae , n.n.bez. ¬ Geschlossene *76.61.00*
- - - - , mit Distraktion ¬ Geschlossene *76.61.20*
- - - - , mit Distraktion ¬ Offene *76.62.20*
- - - - , n.n.bez. ¬ Offene *76.62.00*
- - - - , ohne Disktraktion ¬ Offene *76.62.10*
- - - - , ohne Distraktion ¬ Geschlossene *76.61.10*
- - - - , sonstige ¬ Geschlossene *76.61.99*
- - - - , sonstige ¬ Offene *76.62.99*
- - - Seitlichen Alveolar kammbereich oder mit frontaler Kontinuitätsduchtrennung der Mandibula ohne Distraktion ¬ *76.63.10*
- - Schädel
- - - ¬ Sonstige *02.06.00*
- - - Kranio plastik) , sonstige ¬ Sonstige *02.06.99*
- - Sonstigen Teilen Mandibula ¬ *76.64*
- Synthese
- - ¬ Geschlossene Reposition einer Wirbel fraktur ohne *03.53.10*
- - Blount Klammern Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.23*
- - Dorsales Schrauben Platten system an der Wirbel säule ¬ *78.50.37*
- - Draht cerclage Wirbel säule ¬ *78.50.32*
- - Dynamische Kompressions schraube nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.24*
- - Haken platten Wirbel säule ¬ *78.50.34*
- - Kirschner Draht Zuggurtung / Cerclage nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.22*
- - Klammer system Wirbel säule ¬ *78.50.33*
- - Mark nagel Gelenk komponente nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.2B*
- - Motorisiertes internes Verlängerungs - oder Knochen transport system , nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.2G*

Osteo –*Fortsetzung*
- Synthese –*Fortsetzung*

- - Nicht motorisiertes internes Verlängerungs - oder Knochen transport system , nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.2F*
- - Platte Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.27*
- - Ring fixateur Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.2D*
- - Schraube Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.21*
- - Schrauben
- - - Stab system an der Wirbel säule ¬ *78.50.35*
- - - Wirbel säule ¬ *78.50.31*
- - Sonstigen
- - - Fixateur externe nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.2E*
- - - Mark nagel nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.2C*
- - Trans fixationsnagel Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.28*
- - Ventrales Schrauben Platten system an der Wirbel säule ¬ *78.50.36*
- - Verriegelungs nagel Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.2A*
- - Winkel platte Kondylenplatte nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.25*
- - Winkelstabile Platte Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ *78.50.26*
- Synthesematerial
- - ¬
- - - Arthroskopische Entfernung von *78.69.71*
- - - Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : sonstiges *78.61.08*
- - - - Entfernung am Becken : sonstiges *78.69.28*
- - - - Entfernung am Femur : sonstiges *78.65.08*
- - - - Entfernung am Humerus : sonstiges *78.62.08*
- - - - Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : sonstiges *78.69.58*
- - - - Entfernung an der Patella : sonstiges *78.66.08*
- - - - Entfernung an Karpalia und Metakarpalia : sonstiges *78.64.08*
- - - - Entfernung an Phalangen der Hand : sonstiges *78.69.18*
- - - - Entfernung an Phalangen des Fusses : sonstiges *78.69.48*
- - - - Entfernung an Talus und Kalcaneus : sonstiges *78.69.38*
- - - - Entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : sonstiges *78.68.08*
- - - - Entfernung an Tibia und Fibula : sonstiges *78.67.28*
- - - Reinsertion von *78.5*
- - - Revision disloziertem oder gebrochenem *78.5*

Osteo –*Fortsetzung*
- Synthesematerial –*Fortsetzung*

- - Gesichts Schädel knochen ¬ Entfernen von internem *76.97*
- - Material wechsel
- - - Becken ¬ Revision von *78.59.30*
- - - Femur ¬ Revision von *78.55.10*
- - - Fibula ¬ Revision von *78.57.20*
- - - Humerus ¬ Revision von *78.52.10*
- - - Karpalia und Metakarpalia ¬ Revision von *78.54.10*
- - - Näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen ¬ Revision von *78.59.90*
- - - Patella ¬ Revision von *78.56.10*
- - - Phalangen der Hand ¬ Revision von *78.59.10*
- - - - Des Fußes ¬ Revision von *78.59.40*
- - - Radius ¬ Revision von *78.53.10*
- - - Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum ¬ Revision von *78.51.10*
- - - Tarsalia und Metatarsalia ¬ Revision von *78.58.10*
- - - Tibia ¬ Revision von *78.57.10*
- - - Ulna ¬ Revision von *78.53.20*
- - - Wirbel säule ¬ Revision von *78.59.20*
- - Wirbel säule ¬ Entfernung von *78.69.61*
- Syntheseverfahren
- - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition , n.n.bez. ¬ *78.50.20*
- - - Oder Knochen transposition , sonstige ¬ *78.50.29*
- - Wirbel säule ¬ *78.50.30*
- - - *78.50.39*
- Tomie ¬ Arthro plastik am Hüft gelenk mit Osteotomie des Beckens , Tripel *81.40.31*

Osteoartikuläre Thermographie ¬ *88.83*

Osteochondralen Fragmentes
- Akromioklavikular gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines *81.83.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines *81.83.13*
- Arthroskopisch ¬ Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Refixation eines *81.96.11*
- - An anderen näher bezeichneten Gelenken , Refixation eines *81.96.81*
- - An Gelenken , Hand gelenk , Refixation eines *81.96.21*
- - An Gelenken , Iliosakral gelenk , Refixation eines *81.96.31*
- - An Gelenken , Metatarsophalangeal gelenk , Refixation eines *81.96.51*
- - An Gelenken , Proximales Tibio fibular gelenk , Refixation eines *81.96.41*
- - An Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Refixation eines *81.96.71*
- - An Gelenken , Zehen gelenk , Refixation eines *81.96.61*
- Ellenbogen
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines *81.85.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines *81.85.11*
- Hüft gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines *81.40.10*

Osteochondralen Fragmentes –*Fortsetzung*
- Hüft gelenk –*Fortsetzung*

- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines *81.40.11*
- Humeroglenoidal gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines *81.83.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines *81.83.11*
- Knie gelenk
- - ¬ Refixation eines *81.47.10*
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines *81.47.11*
- Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Refixation eines *81.96.12*
- - Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Refixation eines *81.96.82*
- - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , Refixation eines *81.96.22*
- - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , Refixation eines *81.96.32*
- - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarsophalangeal gelenk , Refixation eines *81.96.52*
- - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibio fibular gelenk , Refixation eines *81.96.42*
- - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Refixation eines *81.96.72*
- - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , Refixation eines *81.96.62*
- Sprung gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Refixation eines *81.49.10*
- - - ¬ Refixation eines *81.49.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines *81.49.11*
- - - Chirurgisch ¬ Refixation eines *81.49.13*

Osteoklasie
- Angabe Lokalisation ¬ *78.70*
- Femur ¬ *78.75*
- Humerus ¬ *78.72*
- Karpalia Metakarpalia ¬ *78.74*
- Näher Knochen Gesichts Schädel knochen ¬ *78.79*
- Patella ¬ *78.76*
- Radius Ulna ¬ *78.73*
- Skapula Klavikula Rippen Sternum ¬ *78.71*
- Tarsalia Metatarsalia ¬ *78.78*
- Tibia Fibula ¬ *78.77*

Osteomyokutanen osteo faszio kutanen Lappens zur Transplantation ¬ Entnahme eines *83.43.11*
- , Andere Lokalisation ¬ Transplantation eines *83.82.39*
- , Brustwand , Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines *83.82.34*
- , Kopf und Hals ¬ Transplantation eines *83.82.30*
- , Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ Transplantation eines *83.82.35*
- , Ober arm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines *83.82.32*
- , Schulter und Axilla ¬ Transplantation eines *83.82.31*

Osteomyokutanen osteo faszio kutanen Lappens zur Transplantation ¬ Entnahme eines –*Fortsetzung*

- , Unterarm ¬ Transplantation eines *83.82.33*
- , Untere Extremität ¬ Transplantation eines *83.82.36*

Osteopathische manipulative Behandlung
- ¬ näher bezeichnete *93.67*
- Allgemeinen Mobilisation ¬ *93.61*
- Hochenergetischer Kraft einwirkung und niedriger Amplitude ¬ *93.62*
- Indirekter Kraft einwirkung ¬ *93.65*
- Isotonischer isometrischer Kraft einwirkung ¬ *93.64*
- Mobilisation Gewebe flüssigkeit ¬ *93.66*
- Niederenergetischer Kraft einwirkung und hoher Amplitude ¬ *93.63*

Osteoplastische Stirn höhlenoperation Obliteration ¬ *22.42.10*
- *22.42.11*

Osteoporose Fraktur Achsen skeletts
- ¬ Konservative Komplex behandlung bei *93.38.60*
- Mindestens 1 bis höchstens 6 Behandlungs tage ¬ Konservative komplexe Behandlung bei *93.38.61*
- - 14 bis höchstens 20 Behandlungs tage ¬ Konservative komplexe Behandlung bei *93.38.63*
- - 21 Behandlungs tage ¬ Konservative komplexe Behandlung bei *93.38.64*
- - 7 bis höchstens 13 Behandlungs tage ¬ Konservative komplexe Behandlung bei *93.38.62*

Osteotomie
- ¬
- - Arthro plastik Hüft gelenk mit Osteotomie des Beckens , sonstige *81.40.30*
- - Extensions techniken Kortiko tomie *78.3*
- - Knochen transplantation interne Fixations vorrichtungen oder *78.3*
- - Resektion / *78.2*
- - Revision einer *77.1*
- - Segmentale subapikale *76.64*
- - Verlagerung Alveolar fortsatzes durch horizontale Distraktion nach *76.63.20*
- - Zugang Schädel basis , mit Le - Fort - I - *01.24.3C*
- Achsen korrektur
- - Becken ¬ Komplexe (mehrdimensionale) *77.39.32*
- - Fibula ¬ Komplexe (mehrdimensionale) *77.37.22*
- - Schenkelhals ¬ Komplexe (mehrdimensionale) *77.35.12*
- - Sonstigen Teilen des Femurs ¬ Komplexe (mehrdimensionale) *77.35.22*
- - Tarsalia ¬ Komplexe (mehrdimensionale) *77.38.12*
- - Tibia ¬ Komplexe (mehrdimensionale) *77.37.13*
- Angabe Lokalisation ¬
- - Keil *77.20*
- - Verkürzungs *78.20*
- Becken
- - ¬
- - - De Rotations *77.39.30*
- - - Verkürzungs *78.29.39*

Osteotomie –*Fortsetzung*
- Becken –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*

- - - Verlängerungs *78.39.20*
- - Knochen ¬ Keil *77.29.30*
- Beckens
- - Osteotomie ¬ Arthro plastik am Hüft gelenk mit *81.40.30*
- - Tripel osteo tomie ¬ Arthro plastik am Hüft gelenk mit *81.40.31*
- Calcaneus ¬
- - Verkürzungs *78.28.20*
- - Verlängerungs *78.38.10*
- Corpus mandibulae ¬ Osteo plastik [*76.63.00*
- - Plastik [*76.63.99*
- Digitus quintus varus ¬ Resektion oder Korrektur *77.54*
- Distraktion ¬ Osteotomie Verlagerung des Mittel gesichtes in der Le - Fort - II - Ebene , kombiniert mit anderer *76.69.21*
- Extremitäten Angabe Lokalisation ¬ Verlängerungs *78.30*
- Femur ¬
- - Keil *77.25.00*
- - - *77.25.99*
- - Verkürzungs *78.25.00*
- - - *78.25.99*
- - Verlängerungs *78.35.00*
- - - *78.35.99*
- Fibula ¬
- - De Rotations *77.37.20*
- - Keil *77.27.20*
- - Verkürzungs *78.27.29*
- Frontalen Alveolar kammbereich KontinuitätsDurch trennung am horizontalen Mandibula ast ohne Distraktion ¬ Osteo plastik [*76.63.11*
- Gesichts Schädel knochen ¬ Wiedereröffnung am Ort einer *76.09*
- - Abtragung (modellierende *76.2X.12*
- Gigli Säge ¬ *76.61*
- Horizontalen Mandibula ast ¬ Verlagerung der Mandibula durch Distraktion nach *76.63.21*
- Humerus ¬
- - Keil *77.22*
- - Verkürzungs *78.22.00*
- - - *78.22.99*
- - Verlängerungs *78.32*
- Kalkaneus ¬ Keil *77.28.20*
- Karpalia Metakarpalia ¬
- - De -) Rotations *77.34.10*
- - Keil *77.24*
- - Komplexe (mehrdimensionale) *77.34.11*
- - Verkürzungs *78.24.00*
- - - *78.24.99*
- - Verlängerungs *78.34*
- Kinn verlagerung Distraktion ¬ Osteo plastik [*76.63.12*
- Klavikula ¬ Keil *77.21.11*
- Knochen transplantation Knochen
- - Reposition , n.n.bez. ¬ Knochen fixation nach *78.50.10*
- - - , sonstige ¬ Knochen fixation nach *78.50.19*
- - Transposition , n.n.bez. ¬ Osteo syntheseverfahren nach *78.50.20*
- - - ¬ Osteo synthese durch (Blount -) Klammern nach *78.50.23*

Osteotomie –*Fortsetzung*
- Knochen transplantation Knochen –*Fortsetzung*
- - Transposition , n.n.bez. ¬ Osteo syntheseverfahren nach –*Fortsetzung*

- - - ¬ Osteo synthese durch dynamische Kompressions schraube nach *78.50.24*
- - - ¬ Osteo synthese durch Kirschner - Draht oder Zuggurtung / Cerclage nach *78.50.22*
- - - ¬ Osteo synthese durch Mark nagel mit Gelenk komponente nach *78.50.2B*
- - - ¬ Osteo synthese durch motorisiertes internes Verlängerungs - oder Knochen transport system , nach *78.50.2G*
- - - ¬ Osteo synthese durch nicht motorisiertes internes Verlängerungs - oder Knochen transport system , nach *78.50.2F*
- - - ¬ Osteo synthese durch Ring fixateur nach *78.50.2D*
- - - ¬ Osteo synthese durch Schraube (n) nach *78.50.21*
- - - ¬ Osteo synthese durch sonstige Platte nach *78.50.27*
- - - ¬ Osteo synthese durch sonstigen Fixateur externe nach *78.50.2E*
- - - ¬ Osteo synthese durch sonstigen Mark nagel nach *78.50.2C*
- - - ¬ Osteo synthese durch Trans fixationsnagel nach *78.50.28*
- - - ¬ Osteo synthese durch Verriegelungs nagel nach *78.50.2A*
- - - ¬ Osteo synthese durch Winkel platte / Kondylenplatte nach *78.50.25*
- - - ¬ Osteo synthese durch winkelstabile Platte nach *78.50.26*
- - - , sonstige ¬ Osteo syntheseverfahren nach *78.50.29*
- Maxilla
- - ¬
- - - Segmentale Osteo plastik [*76.65.00*
- - - - Plastik [*76.65.99*
- - - Totale Osteo plastik [*76.66.00*
- - - - Plastik [*76.66.99*
- - Distraktion ¬
- - - Segmentale Osteo plastik [*76.65.10*
- - - Totale Osteo plastik [*76.66.10*
- - Frontalen
- - - Alveolar kammbereich , mit Distraktion ¬ *76.65.20*
- - - Seitlichen Alveolar kammbereich in mehreren Segmenten , mit Distraktion ¬ *76.65.22*
- - Le Fort I - Ebene in einem Stück mit Distraktion ¬ *76.66.20*
- - - - Ebene in drei oder mehr Stücken mit Distraktion ¬ *76.66.22*
- - - - Ebene in zwei Stücken mit Distraktion ¬ *76.66.21*
- - Seitlichen Alveolar kammbereich , mit Distraktion ¬ *76.65.21*
- Metatarsalia ¬
- - Keil *77.28.40*
- - Verkürzungs *78.28.22*
- - Verlängerungs *78.38.20*
- Näher Knochen
- - ¬ Verkürzungs *78.29.00*
- - - Verkürzungs *78.29.99*
- - - Verlängerungs *78.39.00*

Osteotomie –*Fortsetzung*
- Näher Knochen –*Fortsetzung*
- - ¬ Verkürzungs –*Fortsetzung*
- - - Verlängerungs –*Fortsetzung*
- - - - *78.39.99*
- - Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sonstige Keil *77.29.00*
- - - Knochen , sonstige ¬ Sonstige Keil *77.29.99*
- Os metatarsale I ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus mit Exostosen resektion , Weichteil korrektur und *77.51*
- Patella ¬ Keil *77.26*
- Phalangen
- - Fusses ¬
- - - Keil *77.29.40*
- - - Korrektur *77.39.40*
- - - Verkürzungs *78.29.49*
- - - Verlängerungs *78.39.30*
- - Hand ¬
- - - De -) Rotations *77.39.10*
- - - Keil *77.29.10*
- - - Verkürzungs *78.29.19*
- - - Verlängerungs *78.39.10*
- Radius Ulna ¬
- - Keil *77.23*
- - Verkürzungs *78.23.00*
- - - *78.23.99*
- - Verlängerungs *78.33*
- Ramus mandibulae
- - ¬
- - - Geschlossene Osteo plastik [*76.61.00*
- - - - Osteo plastik [*76.61.99*
- - - Offene Osteo plastik [*76.62.00*
- - - - Osteo plastik [*76.62.99*
- - Disktraktion ¬ Offene Osteo plastik [*76.62.10*
- - Distraktion ¬ Geschlossene Osteo plastik [*76.61.10*
- - - Geschlossene Osteo plastik [*76.61.20*
- - - Offene Osteo plastik [*76.62.20*
- Rippe ¬ Keil *77.21.20*
- Schenkelhals ¬
- - De Rotations *77.35.10*
- - Keil *77.25.10*
- - Verkürzungs *78.25.19*
- - Verlängerungs *78.35.10*
- Seitlichen Alveolar kammbereich frontaler Kontinuitätsduchtrennung der Mandibula ohne Distraktion ¬ Osteo plastik [*76.63.10*
- Skapula
- - ¬ Keil *77.21.10*
- - Kalvikula ¬ Verkürzungs *78.21.00*
- - Klavikula
- - - ¬
- - - - Verkürzungs *78.21.99*
- - - - Verlängerungs *78.31*
- - - Rippen Sternum , n.n.bez. ¬ Keil *77.21.00*
- - - - , sonstige ¬ Keil *77.21.99*
- Sonstigen
- - Femur ¬ Keil *77.25.20*
- - Tarsalia ¬
- - - Keil *77.28.30*
- - - Verkürzungs *78.28.21*
- - - Verlängerungs *78.38.19*
- - Teilen

Osteotomie –*Fortsetzung*
- Sonstigen –*Fortsetzung*
- - Teilen –*Fortsetzung*
- - - Femur ¬ Verlängerungs *78.35.19*
- - - Femurs ¬ (De -) Rotations *77.35.20*
- Sternum ¬ Keil *77.21.21*
- Talus ¬ Keil *77.28.10*
- Tarsalia
- - ¬ De Rotations *77.38.10*
- - Metatarsalia ¬
- - - Keil *77.28.00*
- - - - *77.28.99*
- - - Verkürzungs *78.28.00*
- - - - *78.28.99*
- - - Verlängerungs *78.38.00*
- - - - *78.38.99*
- Thomasen Hsu Yau - Leong) (z.B. bei Kyphose) ¬ Kolumnotomie und transpedikuläre Subtraktions *78.49.37*
- Tibia
- - ¬
- - - De Rotations *77.37.10*
- - - Keil *77.27.10*
- - - Valgisierende varisierende (De -) Rotations *77.37.11*
- - - Verkürzungs *78.27.19*
- - Fibula ¬
- - - Keil *77.27.00*
- - - - *77.27.99*
- - - Verkürzungs *78.27.00*
- - - - *78.27.99*
- - - Verlängerungs *78.37*
- Verlagerung Mittel gesichtes
- - ¬ Sonstige *76.69.90*
- - Le - Fort - II - oder Le - Fort - III - Ebene ohne Distraktion ¬ *76.69.10*
- - - - Fort - II - Ebene , kombiniert mit anderer Osteotomie mit Distraktion ¬ *76.69.21*
- - - - Fort - II - Ebene mit Distraktion ¬ *76.69.20*
- - - - Fort - III - Ebene , kombiniert mit Le - Fort - I - Ebene mit Distraktion ¬ *76.69.40*
- - - - Fort - III - Ebene mit Distraktion ¬ *76.69.30*
- Wirbel ¬ Keil *77.29.20*

Ostium
- Primum
- - Bio Graft ¬ Korrektur des (VorhofSeptum defektes) *35.63*
- - Defektes ¬ Korrektur eines nicht näher bezeichnetem (VorhofSeptum defektes) *35.73*
- - Septum implantiert ¬ Korrektur eines VorhofSeptum defektes Typ *35.54*
- Secundum
- - Defektes
- - - ¬ Korrektur am nicht näher bezeichneten (VorhofSeptum defektes) *35.71*
- - - Prothese ¬ Korrektur eines *35.51*
- - Typ Bio Graft ¬ Korrektur eines VorhofSeptum defektes vom *35.61*
- Ureteris ¬ Einschnitt am *56.1X.0*

Ostiuminsuffizienz
- Offen chirurgisch ¬ Operationen an einem Ureter , Injektion bei *56.99.31*
- Transurethral ¬ Operationen Ureter , Injektion bei *56.99.30*
- Zugang ¬ Operationen Ureter , Injektion bei *56.99.32*

Ostiums ¬
- Dilatation ureterovesikalen *59.8*
- Rekonstruktion Koronar *36.99.30*

Ostomie
- ¬
- - Aufbau kutanen Ureter *56.61.00*
- - - Ostomie , Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn ableitung in eine kutane Ureter *56.61.20*
- - - *56.61.99*
- - Cholezysto duoden *51.32*
- - Manometrie Ureter *89.21*
- - Revision kutanen Ureter *56.62*
- - Ureter *56.61*
- - Verschluss Ureter *56.83*
- Bricker Ileum blase ¬ Ileo ureter *56.51*
- Katheters ¬
- - Ersetzen Ureter *59.93*
- - Reinsertion Ureter *59.93*
- - Wechseln Ureter *59.93*
- Stomas ¬ Revision Ureter *56.62*
- Umwandlung supravesikalen Harn ableitung in eine kutane Ureter ostomie ¬ Aufbau einer anderen kutanen Ureter *56.61.20*
- Ureter katheters ¬ Entfernen eines Ureter *97.62*
- Ureteren katheter ¬ Spülung von Ureter *96.46*
- Uretero kutaneo stomie Trans uretero kutaneo stomie , laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen kutanen Ureter *56.61.10*

Oto
- Akustische Emissionen ¬ *20.31.11*
- Plastik ¬ *18.79*
- Skopie ¬ *18.11*

Otobasis ¬ Exzision Läsion an der *20.51.12*

Otologische
- Massnahmen ¬ nicht-operative *95.49*
- Vestibuläre Lagerungs therapie ¬ *95.4A*

Otomie
- ¬
- - Malleo Staped *19.19.12*
- - Staped otomie Einpassen einer autogene Stapes - Prothese (Inkus - Staped *19.19.10*
- - - Einer alloplastische Stapes - Prothese (Inkus - Staped *19.19.11*
- Einpassen
- - Alloplastische Stapes Prothese (Inkus - Staped otomie) ¬ Staped *19.19.11*
- - Autogene Stapes Prothese (Inkus - Staped otomie) ¬ Staped *19.19.10*
- Staped ektomie
- - Alloplastischer Stapes - Prothese ¬ Sonstige Revision einer Staped *19.29.12*
- - Autogener Stapes - Prothese ¬ Sonstige Revision einer Staped *19.29.11*
- - Stapes
- - - Plastik mit Inkus - Ersatz ¬ Revision einer Staped *19.21*
- - - - , n.n. bez. ¬ Sonstige Revision einer Staped *19.29.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige Revision einer Staped *19.29.99*
- - - Prothese ¬ Sonstige Revision einer Staped *19.29.10*

Otosklerotischem Material Prozessen ¬ trennung von *19.0*

Outlet
- Right ventricle
- - ¬ Korrektur eines sonstigen Double - *37.99.22*
- - Fallot Typ ¬ Korrektur eines Double - *37.99.21*
- Syndrom ¬
- - Myotomie Dekompression bei Thoracic - *83.19*
- - Tenotomie Dekompression bei Thoracic - *83.13*

Ovale
- ¬
- - Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Erweiterung des Foramen *35.82*
- - Implantation Einsetzen Ersetzen von Elektroden im Foramen *02.93*
- - Korrektur näher offenen) Foramen *35.71*
- Bio Graft ¬ Korrektur eines offenen Foramen *35.61*
- Prothese ¬ Verschluss offenen Foramen *35.51*

Ovalen Fenster
- ¬
- - Plastische Rekonstruktion am runden und *20.93*
- - Verschluss Fistel am *20.93*
- Membran ¬ Tympanotomie mit Abdichtung der runden und / oder *20.23.12*

Ovar
- ¬
- - Aspiration am *65.91*
- - Aspirations biopsie am *65.11*
- - Biopsie am *65.12*
- - Denervation am *65.94*
- - Detorsion am *65.95*
- - Einfache Naht am *65.71*
- - Kauterisation am *65.29*
- - Keil resektion am *65.22*
- - Laparoskopische
- - - Biopsie am *65.13*
- - - Diagnostische Massnahmen am *65.14*
- - - Einfache Naht am *65.74*
- - - Keil resektion am *65.24*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion am *65.25*
- - Lokale Exzision Destruktion am *65.29*
- - Lösung Torsion am *65.95*
- - Operationen am *65.99*
- - Partielle Exzision am *65.29*
- - Plastische Rekonstruktion am *65.79*
- Ektomie
- - ¬
- - - Einseitige Salpingo *65.49.00*
- - - - *65.49.99*
- - - Laparoskopisch unterstützte vaginale Hysterektomie (LAVH) , ohne Salpingo *68.51.10*
- - - - Vaginale Hysterektomie (LAVH) , mit beidseitiger Salpingo *68.51.22*
- - - - Vaginale Hysterektomie (LAVH) , mit einseitiger Salpingo *68.51.21*
- - - - Vaginale Hysterektomie (LAVH) , mit Salpingo *68.51.29*
- - - - Vaginale Hysterektomie (LAVH) , mit Salpingo *68.51.20*

Ovar –*Fortsetzung*
- Ektomie –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Laparoskopisch unterstützte vaginale Hysterektomie (LAVH) , ohne Salpingo –*Fortsetzung*
- - - - Vaginale Hysterektomie (LAVH) , ohne Salpingo *68.51.19*
- - - Laparoskopische
- - - - Einseitige Salpingo *65.41.00*
- - - - - Salpingo *65.41.99*
- - - - Totale abdominale Hysterektomie mit Salpingo *68.41.10*
- - - - - Abdominale Hysterektomie mit beidseitiger Salpingo *68.41.12*
- - - - - Abdominale Hysterektomie mit einseitiger Salpingo *68.41.11*
- - - - - Abdominale Hysterektomie mit Salpingo *68.41.19*
- - - Näher bezeichnete totale Hysterektomie mit Salpingo *68.49.20*
- - - - Bezeichnete totale Hysterektomie mit Salpingo *68.49.29*
- - - - Bezeichnete vaginale Hysterektomie , mit Salpingo *68.59.20*
- - - - Bezeichnete vaginale Hysterektomie , mit Salpingo *68.59.29*
- - - - Bezeichnete vaginale Hysterektomie , ohne Salpingo *68.59.19*
- - - - Bezeichnete vaginale Hysterektomie , ohne Salpingo *68.59.10*
- - - - Totale Hysterektomie ohne Salpingo *68.49.10*
- - - - - Hysterektomie mit beidseitiger Salpingo *68.49.22*
- - - - - Hysterektomie mit einseitiger Salpingo *68.49.21*
- - - - Vaginale Hysterektomie , mit einseitiger Salpingo *68.59.21*
- - - - - Hysterektomie , mit beidseitiger Salpingo *68.59.22*
- - Beidseitige Salping ektomie ¬ Sonstige einseitige Salpingo *65.49.10*
- Transplantation ¬ *65.92*
- Tuba uterina
- - ¬
- - - Endoskopische (laparoskopische) Biopsie an den uterinen Adnexen , mit Ausnahme von *68.15*
- - - Laparoskopische Lösung von Adhäsionen an *65.81.00*
- - - - Lösung von Adhäsionen an *65.81.99*
- - - Laparoskopisches Entfernen von belassenem *65.64*
- - - Lösung von Adhäsionen von *65.89.00*
- - - - Von Adhäsionen von *65.89.99*
- - - Sonstiges Entfernen von belassenem *65.62*
- - Mikrochirurgischer Versorgung ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von *65.89.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von *65.89.10*
- - Peritoneum weiblichen Beckens ¬ Laparoskopische Lösung von Adhäsionen an *65.81.10*
- - - Beckens , mit mikrochirurgischer Versorgung ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von *65.89.13*

Ovar –*Fortsetzung*
- Tuba uterina –*Fortsetzung*
- - Peritoneum weiblichen Beckens ¬ Laparoskopische Lösung von Adhäsionen an –*Fortsetzung*
- - - Beckens , offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von *65.89.12*

Ovarektomie
- ¬
- - Einseitige *65.39*
- - - Adrenal ektomie , ohne *07.22.10*
- - - - , mit *07.22.11*
- - Laparoskopische einseitige *65.31*
- Beidseitige Salping ektomie ¬ Laparoskopische einseitige *65.41.10*

Ovarielle Thermo koagulation Drilling ¬ Laparoskopische *65.99*

Ovariellen Zyste ¬
- Laparoskopische Marsupialisation einer *65.23*
- Manuelle Ruptur einer *65.93*
- Marsupialisation einer *65.21*

Ovarien
- ¬ diagnostische Massnahmen an den *65.19*
- Tubae uterinae
- - Uterus Vagina , Harnblase und Urethra (mit Entfernen von Colon sigmoideum und Rektum) ¬ Entfernen von *68.8*
- - Während desselben operativen Eingriffs ¬ Sonstiges Entfernen beider *65.61*
- - - Operativen Eingriffs ¬ Laparoskopisches Entfernen von beiden *65.63*
- Während desselben operativen Eingriffs ¬ Sonstiges Entfernen beider *65.51*
- - ¬ Laparoskopisches Entfernen von beiden *65.53*

Ovario
- Pexie ¬ *65.79*
- Plastik ¬
- - Laparoskopische Salpingo *65.76*
- - Salpingo *65.73*
- Stomie ¬ Salpingo *66.72*
- Tomie ¬ Sonstige *65.09*
- - Laparoskopische *65.01*

Ovars
- ¬
- - Diagnostische perkutane Punktion des *65.15*
- - Entfernen einzelnen *65.52*
- - Halbierung eines *65.29*
- - Laparoskopische Reimplantation eines *65.75*
- - Laparoskopisches Entfernen belassenen *65.54*
- - Reimplantation eines *65.72*
- - Sonstiges Entfernen belassenen *65.52*
- Tuba uterina ¬ Entfernen eines einzelnen *65.62*

Over Bypass ¬ Femorofemoraler Cross - *39.29.33*

Ovum aspiration
- ¬
- - Laparoskopische *69.92.22*
- - Transvaginale *69.92.23*
- Intratubärem Gameten transfer (GIFT) ¬ Laparoskopische *69.92.24*

Ovum aspiration –*Fortsetzung*

- Intratubärer Gameten transfer (GIFT) , n.n.bez. ¬ Follikel punktion und *69.92.20*
- - (GIFT) , sonstige ¬ Follikel punktion und *69.92.29*

Oxford Harn inkontinenz ¬ Operation nach *59.4*

Oxy Cardio Respiro gramm stationärer Überwachung ¬ *89.38.15*

Oxygenation
- ¬ Hyperbare *93.95.00*
- - *93.95.99*
- ECMO Dauer Behandlung bis unter 48 Stunden ¬ Extrakorporale Membran *39.65.11*
- - ¬ Extrakorporale Membran *39.65.10*
- - Mehr Stunden ¬ Extrakorporale Membran *39.65.13*
- - 48 bis unter 96 Stunden ¬ Extrakorporale Membran *39.65.12*
- Wunde ¬ Hyperbare) *93.59*

Oxygenator Pumpe ¬ *39.61*

Oxygenatoren ¬ *93.96*

Oxygenierung ECMO Prä ECMO Therapie , n.n.bez. ¬ Extrakorporelle Membran *39.65.00*
- , sonstige ¬ Extrakorporelle Membran *39.65.99*

Oxymetrie ¬
- Fetale Puls *75.38*
- Nächtliche Puls *89.38.14*

Pacemakers ¬
- Funktions kontrolle künstlichen *89.45*
- Implantation Einsetzen Ersetzen eines intrakraniellen Neuro *02.93*

Pacer Methylmethacrylat ¬
- Einsetzen Gelenks *84.56*
- Entfernen Gelenks *84.57*

Pacing
- ¬ Thallium Belastungs test mit oder ohne transösophageales *89.44*
- Kammersystem ¬ Implantation Synchronisations systemes , linksventrikuläres *00.50.52*
- Zwei kammersystem ¬ Implantation eines Synchronisations systemes , linksventrikuläres *00.50.51*

Pack ¬ Warme Wickel Hot *93.35*

Pädiatrisch psychosomatische Therapie
- ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und *94.7X.00*
- - , neuropädiatrische und *94.7X.99*
- Begleitende Therapie ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und *94.7X.10*
- Erweiterte Intensiv therapie ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und *94.7X.21*
- Intensiv therapie ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und *94.7X.20*
- Langzeit Intensiv therapie ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und *94.7X.22*
- - - Therapie zum verhaltenstherapeutischen Training ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und *94.7X.23*
- Therapie
- - Block behandlung ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und *94.7X.11*
- - Erweiterte Block behandlung ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und *94.7X.12*
- - Gruppen - Setting ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und *94.7X.30*

Palat ektomie ¬ *27.32*
- Hemi *27.32*

Palatina ¬ Stillung Epistaxis Ligatur der A. Spheno *21.09.10*

Palatinum ¬ Exzision Ganglion spheno *05.21*

Palliative Schmerz therapie offenen Radio nukliden bei Knochen metastasen ¬ Intravenöse *92.28.12*

Palliativen Substanzen ¬ Einsetzen Katheters in den Spinal kanal zur Infusion von therapeutischen oder *03.90.00*
- In den Spinal kanal zur Infusion von therapeutischen oder *03.90.99*

Palliativmedizinische
- Assessment ¬ *93.8A.10*
- - *93.8A.19*
- Komplex behandlung
- - ¬ *93.8A.20*
- - Mehr Behandlungs tage ¬ *93.8A.29*
- - Mindestens
- - - 15 bis höchstens 21 Behandlungs tage ¬ *93.8A.23*
- - - 8 bis höchstens 14 Behandlungs tage ¬ *93.8A.22*
- - 2 7 Behandlungs tage ¬ *93.8A.21*

Palliativmedizinisches

Palliativmedizinisches –*Fortsetzung*
- Basis assessment PBA ¬ Standardisiertes *93.8A.12*
- Screening Minimal assessment ¬ Multidimensionales *93.8A.11*

Pallido tomie ¬ *01.42*

Pallidoansektomie ¬ *01.42*

Pallidum ¬
- Inzision Globus *01.42*
- Operationen Globus *01.42*

Palmar Thenar raum ¬ Inzision und Drainage von *82.04*

Palpebrae
- ¬ Behebung Blepharoptose andere Verfahren am M. levator *08.34*
- Seiner Aponeurose ¬ Behebung einer Blepharoptose durch Resektion oder Verlagerung des M. levator *08.33*

Pan sinus operation ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhlen , endonasal , mit Darstellung der Schädel basis (endonasale *22.9X.23*

Panas lineare Prokto tomie ¬ Operation nach *48.0*

Pancreaticus
- ¬
- - Endoskopische
- - - Dilatation Ductus *52.98*
- - - Extraktion Stein (en) aus dem Ductus *52.94*
- - - Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am Ductus *52.21*
- - Endoskopisches Einsetzen Wechsel eines Stents (Prothese) in den Ductus *52.93.00*
- - - Eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Ductus *52.93.10*
- - - Eines selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Ductus *52.93.20*
- - - Eines Stents (Prothese) in den Ductus *52.93.99*
- - Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe an Pankreas und an Ductus *52.22*
- - - Oder Gewebe an Pankreas und an Ductus *52.22.99*
- - - Oder Gewebe an Pankreas und an Ductus *52.22.00*
- - Geschlossene endoskopische Biopsie am Ductus *52.14*
- - Offene Operation Pankreas , Dilatation des Ductus *52.99.10*
- - - , Plastische Rekonstruktion des Ductus *52.99.20*
- - Pankreato tomie Inzision des Ductus *52.09.11*
- - Plastische Rekonstruktion Sphincter *51.83*
- - Sondierung Ductus *52.92*
- Darm ¬ Anastomose Pankreas (Ductus *52.96*
- Jejunum ¬ Anastomose Pankreas (Ductus *52.96*
- Laparoskopisch ¬
- - Dilatation Ductus *52.95.20*
- - Extraktion Stein (en) aus dem Ductus *52.95.11*
- - Plastische Rekonstruktion des Ductus *52.95.60*
- Magen ¬ Anastomose Pankreas (Ductus *52.96*

Pancreaticus –*Fortsetzung*
- Offen chirurgisch ¬ Extraktion von Stein (en) aus dem Ductus *52.95.10*
- Offenen Zugang ¬ Rekonstruktion am Ductus *52.99*

Pankreas
- ¬
- - Anastomose des *52.96*
- - - Näher Gallengangs zum *51.39*
- - - Zwischen Gallenblase und *51.33*
- - Diagnostische Massnahmen am *52.19*
- - Einfache Naht des *52.95*
- - Endoskopische Operation am *52.95.90*
- - Endosono graphie des *88.74.16*
- - Extrakorporelle Stoss wellen - Litho tripsie [ESWL] von *98.53*
- - Fistul ektomie am *52.95*
- - Geschlossene Aspirations Nadel -] [perkutane] Biopsie am *52.11*
- - Hetero transplantat des *52.83.00*
- - - Des *52.83.99*
- - Homo transplantat des *52.82*
- - Nadel biopsie am *52.11*
- - Offene
- - - Biopsie am *52.12*
- - - Operation am *52.99.00*
- - - - Am *52.99.99*
- - Operation am *52.95.00*
- - - Am *52.95.99*
- - Pankreato tomie Inzision des *52.09.10*
- - Plastische Rekonstruktion des *52.95.70*
- Dilatation Ductus pancreaticus ¬ Sonstige offene Operation am *52.99.10*
- Drains ¬ Spülung eines *96.42*
- Ductus pancreaticus
- - ¬ Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an *52.22*
- - - Oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an *52.22.99*
- - - Oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an *52.22.00*
- - Darm ¬ Anastomose des *52.96*
- - Jejunum ¬ Anastomose des *52.96*
- - Magen ¬ Anastomose des *52.96*
- Gang
- - ¬ Ersetzen Stents (Tubus) im Gallen - oder *97.05*
- - Laparoskopisch ¬ Einlage einer Drainage in den *52.95.31*
- - - Oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den *52.95.41*
- - - Oder Wechsel eines selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den *52.95.51*
- - Offen chirurgisch ¬ Einlage einer Drainage in den *52.95.30*
- - - Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den *52.95.40*
- - - Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den *52.95.50*
- Gewebe
- - ¬ Reimplantation von *52.81.00*
- - - Von *52.81.99*
- - Während desselben stationären Aufenthalts ¬ Reimplantation von *52.81.10*
- Kopf resektion Teil Korpus) ¬ *52.51*

Pankreas –*Fortsetzung*

- Plastische Rekonstruktion Ductus pancreaticus ¬ Sonstige offene Operation am *52.99.20*
- Pseudo zyste endosonographisch ¬ Transgastrale Punktion einer *52.09.21*
- - Transduodenale Punktion einer *52.09.22*
- Resektion ¬ Radikale *52.7*
- Retransplantation Pankreas
- - Segmentes während desselben stationären Aufenthalts ¬ Hetero transplantat des *52.83.10*
- - Während desselben stationären Aufenthalts ¬ Hetero transplantat des *52.83.11*
- Schwanz resektion Teil Korpus) ¬ *52.52*
- Segmentes während desselben stationären Aufenthalts ¬ Hetero transplantat des Pankreas , Retransplantation eines *52.83.10*
- Steines ¬ Exzision eines *52.09*
- Transplantation ¬ *52.80*
- - Re Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) Warteliste zur *89.07.45*
- - - , mit Herausnahme eines Patienten aus einer Warteliste zur *89.07.56*
- - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.25*
- - Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.15*
- - - , mit Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur *89.07.35*
- Tubus Drains ¬ Entfernen eines *97.56*
- Während desselben stationären Aufenthalts ¬ Hetero transplantat des Pankreas , Retransplantation des *52.83.11*
- Zyste
- - ¬
- - - Interne Drainage einer *52.4*
- - - Marsupialisation einer *52.3*
- - Endoskopisch ¬
- - - Transduodenale Drainage einer *52.01.21*
- - - Transgastrale Drainage einer *52.01.11*
- - Katheter ¬ Drainage einer *52.01*
- - - Einer *52.01.00*
- - - Einer *52.01.99*
- - Laparoskopisch ¬
- - - Transduodenale Drainage einer *52.01.23*
- - - Transgastrale Drainage einer *52.01.13*
- - Offen chirurgisch ¬ Transgastrale Drainage einer *52.01.12*
- - - Transduodenale Drainage einer *52.01.22*

Pankreat ektomie
- ¬
- - Kaudale *52.52*
- - Partielle *52.59*
- - Proximale *52.51.00*
- - - *52.51.99*
- - Radikale subtotale *52.53*
- - Totale *52.6X.00*
- - - *52.6X.99*
- Duodenumerhaltend ¬ Proximale *52.51.20*

Pankreat ektomie –*Fortsetzung*

- Gleichzeitiger Duoden ektomie ¬ Proximale *52.51*
- - ¬ *52.6*
- Pyloruserhaltend ¬ Proximale *52.51.10*
- Transplantation postmortal ¬ Totale *52.6X.10*

Pankreatiko zysto jejuno stomie ¬ *52.4*

PankreatikoDuoden ektomie ¬ Radikale *52.7*

Pankreatikoduodenale Resektion
- Choledochojejunaler Anastomose pankreatikojejunaler Anastomose und Gastro jejuno stomie ¬ Einzeitige *52.7*
- Erstes Stadium zweites Stadium) ¬ Zweizeitige *52.7*

Pankreatikojejunaler Anastomose Gastro jejuno stomie ¬ Einzeitige pankreatikoduodenale Resektion mit choledochojejunaler Anastomose , *52.7*

PankreatikozystoDuodeno stomie ¬ *52.4*

PankreatikozystoGastro stomie ¬ *52.4*

Pankreatische Sphinktero tomie ¬ *51.82*

Pankreatischen Sphinkters ¬ Inzision des *51.82*

Pankreato
- Graphie
- - ¬ Kontrast - *87.66*
- - ERCP ¬ Endoskopische retrograde Cholangio *51.10*
- - ERP ¬ Endoskopische retrograde *52.13*
- Litho tomie ¬ *52.09*
- Tomie
- - ¬ Sonstige *52.09.00*
- - - Sonstige *52.09.99*
- - Inzision
- - - Ductus pancreaticus ¬ Sonstige *52.09.11*
- - - Pankreas ¬ Sonstige *52.09.10*

Pankreatoduktographie ¬ *87.66*

Panorama
- ¬
- - Vollständiges Zahn *87.11*
- - Zahn *87.11*
- Radio graphie Zähne ¬ *87.11*

Panorex Untersuchung Mandibula ¬ *87.12*

Pantaloon ¬ Operation nach *44.5*

Pantomo graphie ¬ Ortho *87.11*

Papillar
- Muskel
- - Operation ¬ *35.31*
- - Rekonstruktion ¬ *35.31*
- Muskels ¬
- - Reinsertion des *35.31*
- - Trennung des *35.31*

Papillo tomie ¬
- Endoskopische Sphinktero tomie und *51.85*
- Transduodenale *51.82*

Papyracea Schlitzung Peri orbita ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhlen , endonasal , mit Teil entfernung der Lamina *22.9X.24*

Para
- Ganglien ¬
- - Exploration Glomus caroticum und anderer *39.8X.10*

Para –*Fortsetzung*
- Ganglien ¬ –*Fortsetzung*
- - Exzision Glomus caroticum und anderer *39.8X.11*
- - Operationen Glomus caroticum , Sinus caroticus und anderen *39.8X.00*
- - - Caroticum , Sinus caroticus und anderen *39.8X.99*
- Stomal hernie ¬ *46.42*
- Thyreoid ektomie
- - ¬ *06.89*
- - - Partielle *06.89*
- - - - *06.89.99*
- - - - *06.89.00*
- - - Reexploration mit partieller *06.89.11*
- - - Unilaterale Hemi thyreoid ektomie , ohne *06.2X.11*
- - - - Hemi thyreoid ektomie , mit *06.2X.12*
- - - Vollständige (totale) Thyreoid ektomie ohne *06.4X.10*
- - - - (totale) Thyreoid ektomie mit *06.4X.11*
- - - - *06.81.00*
- - - - *06.81.99*
- - Replantation
- - - ¬ Vollständige *06.81.10*
- - - - Vollständige *06.95.10*
- - - Heterotop ¬ Vollständige *06.95.12*
- - - Orthotop ¬ Vollständige *06.95.11*
- - Sterno tomie , ohne Replantation ¬ Vollständige *06.81.13*
- - - , mit Replantation , n.n.bez. ¬ Vollständige *06.95.20*
- - - , mit Replantation heterotop ¬ Vollständige *06.95.22*
- - - , mit Replantation orthotop ¬ Vollständige *06.95.21*
- Thyroidea Szinti graphie ¬ *92.13*

Paraaortal
- Parakaval pelvinen Lymphknoten
- - Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ Radikale Exzision von retroperitonealen (*40.52.11*
- - Selbständiger Eingriff ¬ Radikale Exzision von retroperitonealen (*40.52.10*
- Pelvin
- - Iliakal ¬ Regionale Lymphaden ektomie im Rahmen eines anderen Eingriffs , *40.3X.23*
- - Obturatorisch Iliakal ¬ Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger Eingriff , *40.3X.13*

Paraaortalen
- Iliakalen pelvinen Lymphknotens ¬ Offene (Inzisions -) Biopsie eines mediastinalen , *40.11.10*
- Lymphknotens ¬ Exzision eines *40.29.20*

Paraffin
- Bad ¬ *93.35*
- Schnitt Histologie Tübinger Methode) ¬ Mikrographische Chirurgie am *86.4X.31*

Parakaval pelvinen Lymphknoten
- Rahmen Eingriffs ¬ Radikale Exzision von retroperitonealen (paraaortal , *40.52.11*
- Selbständiger Eingriff ¬ Radikale Exzision von retroperitonealen (paraaortal , *40.52.10*

Parakorporalen Pumpe

Parakorporalen Pumpe –*Fortsetzung*

- ¬
- - Entfernung einer *37.64.30*
- - Implantation offen chirurgisch) einer *37.65.20*
- - - Chirurgisch) einer *37.65.29*
- - Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer *37.63.20*
- - - Wechsel (nicht offen chirurgisch) einer *37.63.29*
- Biventrikulär ¬
- - Implantation (offen chirurgisch) einer *37.65.22*
- - Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer *37.63.22*
- Univentrikulär ¬
- - Implantation (offen chirurgisch) einer *37.65.21*
- - Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer *37.63.21*

Parametern
- ¬ Neurologische Einstellung Stimulations *89.1A.00*
- - *89.1A.99*
- Einschliesslich 5 Tage ¬ Neurologische Einstellung von Stimulations *89.1A.10*
- Mehr 5 Tage ¬ Neurologische Einstellung von Stimulations *89.1A.11*

Parapharyngealen Abszesses ¬ Drainage oral) (transzervikal) eines *28.0*

Paraphimose Narkose ¬ Reposition einer *64.98.10*

Parasternalen Hernie ¬ Operation einer *53.82*

Paratyphus Impfung ¬ Typhus und *99.32*

Paraurethrale
- Suspension ¬ *59.6*
- Suspensions operation Pereyra ¬ *59.6*

Parazentese
- ¬ *20.0*
- - *54.91*
- Pauken drainage ¬ *20.01*
- Vorderen Augen kammer ¬ *12.91*
- - *12.91.20*

Parazervikale Uterus denervation ¬ *69.3*

Parenteral ¬
- Gabe Jod 131 - MIBG (Meta jod benzyl guanidin) *92.28.21*
- RadioImmun therapie Ibritumomab - Tiuxetan , *92.28.20*

Parenterale
- Ernährung ¬
- - Periphere *99.15*
- - Totale *99.15*
- Gabe nicht-steroidalen Antirheumatikums ¬ *99.29.20*
- Infusion konzentrierter Nähr lösungen ¬ *99.15*
- Infusions therapie
- - ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Maßnahmen , spezifische *93.59.73*
- - Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Maßnahmen , spezifische *93.59.74*

Parietal zell Vagotomie ¬ *44.02*

Parodontal
- Schiene ¬ Anbringen Einsetzen oder Anpassen einer *24.7*
- Status ¬ *89.31*

Parotid ektomie
- ¬
- - Oberflächliche *26.31*
- - Radikale *26.32*
- Erhaltung N. fazialis , ohne intraoperatives Fazialis monitoring ¬ Vollständige *26.32.10*
- - , mit intraoperatives Fazialis monitoring ¬ Vollständige *26.32.11*
- Intraoperatives Fazialis monitoring ¬ Partielle *26.31.10*
- - ¬ Partielle *26.31.11*
- Resektion Rekonstruktion N. fazialis ¬ Vollständige *26.32.20*

Parotideus Stenon Gang ¬ bindung des Ductus *26.99.10*

Pars
- Membranacea Urethra Verletzung ¬ Rekonstruktion der Pars prostatica oder der *58.46.11*
- Plana
- - ¬
- - - Vitr ektomie über *14.71.19*
- - - Vordere Vitr ektomie über *14.71.10*
- - Vitr ektomie ¬ Mechanische Vitr ektomie (anteriorer Zugang) , *14.73.10*
- Prostatica Pars membranacea Urethra nach Verletzung ¬ Rekonstruktion der *58.46.11*

Partial druck PtiO2 Gehirn ¬ Sauerstoff *01.16*

Partiell
- ¬
- - Amputation Penis , *64.3X.10*
- - Menisk ektomie Knie , arthroskopisch , *80.6X.10*
- - - , offen chirurgisch , *80.6X.20*
- - Ohrmuschel aufbau , *18.71.10*
- - - , *18.71.19*
- - Perikard ektomie , *37.31.10*
- - Thorakoplastik , *33.34.10*
- - Ultraschall untersuchung Mamma , *88.73.11*
- Azetabuläre Komponente ¬ *00.71*
- Azetabulum ¬
- - Ersatz Ober fläche Hüft gelenk , *00.87*
- - Hüft Resurfacing Arthro plastik , *00.87*
- Femorale Komponente ¬ *00.72*
- Femurkopf ¬
- - Ersatz Ober fläche Hüft gelenk , *00.86*
- - Hüft Resurfacing Arthro plastik , *00.86*
- Galea lappen ¬ Ohrmuschel aufbau , *18.71.12*
- Gewebe expander ¬ Ohrmuschel aufbau , *18.71.11*
- Histographisch kontrolliert ¬ Resektion der Nase , *21.4X.11*
- Knorpel transplantat ¬ Ohrmuschel aufbau , *18.71.13*
- Mikrovaskulärem Lappen ¬ Ohrmuschel aufbau , *18.71.14*
- Nicht histographisch kontrolliert ¬ Resektion der Nase , *21.4X.10*
- Total ¬ Ersetzen thorakalem Discus vertebralis , *84.63*

Partielle

Partielle –*Fortsetzung*

- Adrenal ektomie ¬ *07.29*
- - Sonstige *07.29*
- Anale Exzision ¬ Totale oder *49.6*
- Cholezyst ektomie ¬ Sonstige *51.21*
- Endoaortale Ballon okklusion ¬ Zerebrale Perfusions augmentation durch *39.75.30*
- Extraktion Becken endlage
- - ¬ Sonstige *72.52*
- - Mittels Zange am nachfolgenden Kopf ¬ *72.51*
- Exzision
- - Corpus pineale ¬ *07.53*
- - Ductus choledochus ¬ *51.63*
- - Epiphyse ¬ *07.53*
- - Hypophyse
- - - Näher Zugang ¬ *07.63*
- - - Transfrontaler Zugang ¬ *07.61*
- - - Transsphenoidaler Zugang ¬ *07.62*
- - Läsion Gewebe knöchernen Gaumen ¬ *27.31.20*
- - Ovar ¬ *65.29*
- - Thymus ¬ Sonstige *07.81*
- - - Thorakoskopische *07.83*
- Gastr ektomie
- - ¬ Sonstige *43.89.00*
- - - Atypische *43.89.90*
- - - Sonstige *43.89.99*
- - Anastomose
- - - Duodenum , n.n.bez. ¬ *43.6X.00*
- - - - , sonstige ¬ *43.6X.99*
- - - Jejunum , n.n.bez. ¬ *43.7X.00*
- - - - , sonstige ¬ *43.7X.99*
- - - Ösophagus ¬ *43.5*
- - Bypass Gastro gastro stomie ¬ *43.89*
- - Dünndarm transposition ¬ *43.81*
- - 2 3 - Resektion) mit Anastomose zum Jejunum ¬ *43.7X.10*
- - 4 5 - Resektion) mit Anastomose zum Jejunum ¬ *43.7X.20*
- Glossektomie
- - ¬ *25.2X.00*
- - - *25.2X.09*
- - Transmandibularär Zugang
- - - ¬ *25.2X.20*
- - - Rekonstruktion ¬ *25.2X.21*
- - - - ¬ *25.2X.29*
- - - - Mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *25.2X.24*
- - - - Mit lokaler Schleim haut ¬ *25.2X.22*
- - - - Mit myokutanem Lappen ¬ *25.2X.23*
- - Transoraler Zugang
- - - ¬ *25.2X.10*
- - - Rekonstruktion ¬ *25.2X.11*
- - - - ¬ *25.2X.19*
- - - - Mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *25.2X.14*
- - - - Mit lokaler Schleim haut ¬ *25.2X.12*
- - - - Mit myokutanem Lappen ¬ *25.2X.13*
- Hepat ektomie
- - ¬ *50.22.00*
- - - *50.22.99*
- - Endo zysten resektion , offen chirurgisch ¬ *50.22.20*

Partielle –*Fortsetzung*
- Hepat ektomie –*Fortsetzung*
- - Endo zysten resektion , offen chirurgisch ¬ –*Fortsetzung*
- - - Resektion , laparoskopisch ¬ *50.22.21*
- - Keil resektion , offen chirurgisch ¬ *50.22.30*
- - - , laparoskopisch ¬ *50.22.31*
- - Lokale Exzision , Endo zysten resektion , Keil resektion) ¬ Partielle Hepat ektomie , Perkutane *50.22.10*
- - Partielle Hepat ektomie zur Transplantation ¬ *50.22.42*
- - Perkutane partielle Hepat ektomie (lokale Exzision , Endo zysten resektion , Keil resektion) ¬ *50.22.10*
- - Resektion
- - - Leber segments ¬ *50.22.40*
- - - Mehrerer nicht zusammenhängender Leber segmente ¬ *50.22.41*
- - Transplantation ¬ Partielle Hepat ektomie , *50.22.42*
- HüftArthro plastik
- - ¬ *81.52.00*
- - - *81.52.99*
- - Femurkopf prothese und Duo kopf prothese ¬ *81.52.10*
- - Gelenk pfannen stütz schale und Gelenk schnapp - Pfanne ¬ *81.52.11*
- Knochen resektion
- - Angabe Lokalisation ¬ Sonstige *77.80*
- - Becken ¬ Sonstige *77.89.30*
- - Femur ¬ Sonstige *77.85*
- - Fibula ¬ Sonstige *77.87.11*
- - Humerus ¬ Sonstige *77.82*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ Sonstige *77.84*
- - Näher Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.89.00*
- - - , ausser Gesichts Schädel knochen , sonstige ¬ Sonstige *77.89.99*
- - Patella ¬ Sonstige *77.86*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ Sonstige *77.89.40*
- - - Hand ¬ Sonstige *77.89.10*
- - Radius Ulna ¬ Sonstige *77.83*
- - Rippe ¬ Sonstige *77.81.11*
- - Skapula Klavikula , Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.81.00*
- - - , Rippen und Sternum , sonstige ¬ Sonstige *77.81.99*
- - - ¬ Sonstige *77.81.10*
- - Sternum ¬ Sonstige *77.81.12*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ Sonstige *77.88*
- - Tibia
- - - ¬ Sonstige *77.87.10*
- - - Fibula , n.n.bez. ¬ Sonstige *77.87.00*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige *77.87.99*
- - Wirbel
- - - Corpus ¬ Sonstige *77.89.21*
- - - Dens resektion ¬ Sonstige *77.89.20*
- - - Teile ¬ Sonstige *77.89.22*
- KryoHypophys ektomie transfrontaler Zugang ¬ *07.61*
- Künstliche Diskus prothese flexibel) , zervikal ¬ *84.61*
- Laparoskopische Cholezyst ektomie ¬ *51.24*
- Laryng ektomie

Partielle –*Fortsetzung*
- Laryng ektomie –*Fortsetzung*
- - ¬ Sonstige *30.29.00*
- - - Sonstige *30.29.99*
- - Frontale Huet) ¬ *30.29.21*
- - Frontolaterale Leroux - Robert) ¬ *30.29.22*
- Larynx Pharynx Resektion ¬ *30.29.20*
- Lob ektomie ¬ *32.3*
- Mandibul ektomie
- - ¬ *76.31.00*
- - - *76.31.99*
- - KontinuitätsDurch trennung und alloplastischer Rekonstruktion ¬ *76.31.21*
- - Rekonstruktion
- - - ¬ *76.31.10*
- - - - *76.31.29*
- - - Mikrovaskulär - anastomisiertem Transplantat ¬ *76.31.20*
- Mast ektomie ¬ *85.23*
- Nephr ektomie ¬ *55.4*
- Ösophag ektomie
- - ¬ *42.41.00*
- - - *42.41.99*
- - Wiederherstellung Kontinuität ¬ *42.41.10*
- - - ¬ *42.41.20*
- Ost ektomie Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ *76.39.00*
- - Knochen , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - anastomisiertem Transplantat ¬ *76.39.10*
- - Knochen , Rekonstruktion von Weich - und Hart gewebe ¬ *76.39.11*
- - Knochen , sonstige ¬ *76.39.99*
- - Knochen , sonstige Rekonstruktion ¬ *76.39.19*
- Pankreat ektomie ¬ Sonstige *52.59*
- Para thyreoid ektomie ¬ *06.89*
- - *06.89.00*
- - *06.89.99*
- Parotid ektomie intraoperatives Fazialis monitoring ¬ *26.31.10*
- - Monitoring ¬ *26.31.11*
- Phalang ektomie ¬ (*77.56*
- - (*77.57*
- Pharyng ektomie
- - ¬ (*29.33.00*
- - - (*29.33.99*
- - Rekonstruktion
- - - ¬ *29.33.10*
- - - Freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *29.33.12*
- - - Gestieltem regionalen oder Fern lappen ¬ *29.33.11*
- Prokt ektomie ¬ *48.69*
- Prothese Schulter gelenks ¬ *81.81*
- Resektion
- - ¬ Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am Skrotum , *61.3X.10*
- - Ersatz ¬ *38.4*
- - Felsenbeins
- - - ¬ Mastoid ektomie : *20.42.30*
- - - Obliteration
- - - - ¬ Mastoid ektomie : *20.42.31*
- - - - Fett gewebe ¬ Mastoid ektomie : *20.42.32*
- - - - - - und Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : *20.42.34*

Partielle –*Fortsetzung*
- Resektion –*Fortsetzung*
- - Felsenbeins –*Fortsetzung*
- - - Obliteration –*Fortsetzung*
- - - - Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : *20.42.33*
- - Ohrmuschel
- - - Histographisch kontrolliert ¬ Radikale Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör gang oder *18.31.11*
- - - Nicht histographisch kontrolliert ¬ Radikale Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör gang oder *18.31.10*
- - Synovial membran ¬ Totale oder *80.7*
- - Tonsille Tonsillotomie Adenoid ektomie ¬ *28.2X.10*
- - Tränen drüse ¬ Sonstige *09.22*
- Salping ektomie
- - ¬ *66.69.00*
- - - Beidseitige *66.63.00*
- - - - *66.63.99*
- - - *66.69.99*
- - Laparoskopisch ¬ Beidseitige *66.63.30*
- - - *66.69.30*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Beidseitige *66.63.10*
- - - (abdominal) ¬ *66.69.10*
- - Vaginal
- - - ¬ Beidseitige *66.63.20*
- - - - *66.69.20*
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ Beidseitige *66.63.21*
- - - - Assistiert ¬ *66.69.21*
- Schilddrüsen resektion Resektion Isthmus ¬ *06.39.14*
- Sialoaden ektomie ¬ *26.31.00*
- - *26.31.99*
- Skrotek tomie ¬ *61.3*
- Splen ektomie ¬ *41.43*
- Substernale Thyreoid ektomie
- - ¬ *06.51.00*
- - - *06.51.99*
- - Sterno tomie ¬ *06.51.10*
- Thym ektomie ¬ *07.81*
- Thyreoid ektomie ¬ *06.39*
- - Sonstige *06.39.00*
- - Sonstige *06.39.99*
- Tiefe ¬
- - Lid rand umfassende plastische Rekonstruktion des Augen lids , *08.71*
- - Plastische Rekonstruktion des Augen lids , *08.72*
- - Versorgung Riss wunde des Augen lids , den Lid rand umfassend , *08.82*
- - - Wunde des Augen lids , *08.83*
- Ureter ektomie
- - ¬ *56.41.00*
- - - *56.41.99*
- - Laparoskopisch ¬ *56.41.21*
- - Offen chirurgisch ¬ *56.41.20*
- - Resektion
- - - Ureter stumpfes ¬ *56.41.30*
- - - Ureterostiums , perkutan - transvesikal ¬ *56.41.10*
- - - - , offen chirurgisch ¬ *56.41.12*
- - - - , transurethral ¬ *56.41.11*
- Ventrikul ektomie ¬ *37.35*
- Vulvektomie ¬ *71.61*
- Zungen amputation ¬ *25.2*

Partielle –*Fortsetzung*

- Zyst ektomie
- - ¬ *57.6X.00*
- - - *57.6X.99*
- - Einseitiger beidseitiger Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ *57.6X.12*
- - - Ureter neo implantation , laparoskopisch ¬ *57.6X.13*
- - Supratrigonale subtotale Resktion , ohne Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ *57.6X.20*
- - - Resektion , ohne Ureter neo implantation , laparoskopisch ¬ *57.6X.21*
- - - Resektion mit einseitiger oder beidseitiger Ureter neo implantation , laparoskopisch ¬ *57.6X.23*
- - - Resektion mit einseitiger oder beidseitiger Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ *57.6X.22*
- - Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ *57.6X.10*
- - - Implantation , laparoskopisch ¬ *57.6X.11*

Partiellen Wiederaufbau Höhe kranker frakturierter Wirbelkörper vor der Injektion des Knochen ersatz materiales (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen bildung für *81.66*

Partieller

- Diskus prothese
- - Lumbosakral ¬ Einsetzen von *84.64*
- - Zervikal ¬ Einsetzen von *84.61*
- Para thyreoid ektomie ¬ Reexploration mit *06.89.11*
- Resektion ¬ Reexploration Schilddrüse mit *06.39.13*
- Salping ektomie ¬ Beidseitige endoskopische Ligatur und Durch trennung der Tubae uterinae , mit *66.22.10*
- - Ligatur und Durch trennung der Tubae uterinae , mit *66.32.10*
- Totaler
- - Diskus prothese
- - - ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (*84.69*
- - - Gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus prothese , zervikal ¬ Entfernen von (*84.66*
- - - - Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus prothese ¬ Entfernen von (*84.69*
- - - - Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus prothese , lumbosakral ¬ Entfernen von (*84.68*
- - - - Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus prothese , thorakal ¬ Entfernen von (*84.67*
- - - Lumbosakral ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (*84.68*
- - - Thorakal ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (*84.67*
- - - Zervikal ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (*84.66*
- - Prothese ¬

Partieller –*Fortsetzung*

- Totaler –*Fortsetzung*
- - Prothese ¬ –*Fortsetzung*
- - - Aorten klappenrekonstruktion mit synthetischer , *35.22*
- - - Mitral klappenrekonstruktion mit synthetischer , *35.24*
- - - Pulmonal klappenrekonstruktion mit synthetischer , *35.26*
- - - Trikuspidal klappenrekonstruktion mit synthetischer , *35.28*

Partielles Herauspräparieren gestieltem Lappen Rund lappen ¬ *86.71*

Partikel strahlen ¬ TeleRadio therapie mit anderen *92.26.00*

- Mit anderen *92.26.99*

Partikeln

- Abdominalen Gefäßen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.66*
- Aorta ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.62*
- Ductus arteriosus apertus ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.63*
- Gefäßen Extremitäten ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.61*
- - Embolisation mit *39.79.67*
- Metall spiralen ¬ Selektive Embolisation von intrakraniellen Gefäßen mit *39.72.11*
- - Embolisation von extrakraniellen Gefäßen des Kopfes und des Halses mit *39.72.21*
- Sonstigen Gefäßen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.60*
- - Embolisation mit *39.79.69*
- Spinalen Gefäßen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.68*
- Thorakalen Gefäßen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.64*
- Viszeralen Gefäßen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.65*

Partum ¬ Manuelle Reposition Inversio uteri (post *75.94*

Parva ¬

- Cross ektomie Stripping , V. saphena *38.59.22*
- - , Vv. saphenae magna et *38.59.23*
- Isolierte Cross ektomie , V. saphena *38.59.32*
- - , Vv. saphena magna et *38.59.33*
- PTKI V. saphena *00.4B.32*

Passage ¬

- Magen Darm - *87.62*
- Selektive Dünndarm *87.63*

Passive muskuloskelettale Übung ¬ Sonstige *93.17*

Paste Tuba auditiva ¬ Injektion (Teflon - *20.8*

Patch

- ¬
- - Plastische Rekonstruktion
- - - A. gastrica mit Gewebe - *39.56.43*
- - - - Hepatica mit Gewebe - *39.56.44*
- - - - Iliaca mit Gewebe - *39.56.48*
- - - - Lienalis mit Gewebe - *39.56.45*
- - - - Mesenterica mit Gewebe - *39.56.47*
- - - - Renalis mit Gewebe - *39.56.46*
- - - Abdominalen Aorta mit Gewebe - *39.56.41*

Patch –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Plastische Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - Abdominaler Arterien mit Gewebe - *39.56.40*
- - - - Arterien mit Gewebe - *39.56.49*
- - - - Venen mit Gewebe - *39.56.59*
- - - - Venen mit Gewebe - *39.56.50*
- - - Arterien der oberen Extremität mit Gewebe - *39.56.21*
- - - - Der unteren Extremität mit Gewebe - *39.56.61*
- - - Gefäßen an Kopf und Hals mit Gewebe - *39.56.10*
- - - - An Kopf und Hals mit Gewebe - *39.56.19*
- - - - Der oberen Extremität mit Gewebe - *39.56.29*
- - - - Der oberen Extremität mit Gewebe - *39.56.20*
- - - - Der unteren Extremität mit Gewebe - *39.56.69*
- - - - Der unteren Extremität mit Gewebe - *39.56.60*
- - - Gefässes mit Gewebe - *39.56.00*
- - - - Mit Gewebe - *39.56.99*
- - - Intrakraniellen Gefäßen mit Gewebe - *39.56.11*
- - - Oberflächlichen Venen des Ober schenkels mit Gewebe - *39.56.64*
- - - Sonstigen tiefen Venen der oberen Extremitäten mit Gewebe - *39.56.23*
- - - - Tiefen Venen der unteren Extremitäten mit Gewebe - *39.56.63*
- - - Thorakalen Gefäßen mit Gewebe - *39.56.30*
- - - - Aorta mit Gewebe - *39.56.31*
- - - - Gefäßen mit Gewebe - *39.56.39*
- - - Truncus coeliacus mit Gewebe - *39.56.42*
- - - V. jugularis mit Gewebe - *39.56.12*
- - - - Cava inferior mit Gewebe - *39.56.51*
- - - - Cava superior mit Gewebe - *39.56.33*
- - - - Femoralis und V.poplitea mit Gewebe - *39.56.62*
- - - - Iliaca mit Gewebe - *39.56.52*
- - - - Pulmonalis mit Gewebe - *39.56.32*
- - - - Subclavia , V. axillaris und V. brachiocephalica mit Gewebe - *39.56.22*
- - Spinaler Blut - *03.95*
- - Subduraler *02.12*
- Graft
- - ¬
- - - Endarter ektomie einer Koronar arterie (mit *36.03*
- - - - Mit *38.1*
- - - Plastische Rekonstruktion mit synthetischem *39.57.00*
- - - - Abdominaler Arterien mit synthetischem *39.57.49*
- - - - Abdominaler Arterien mit synthetischem *39.57.40*
- - - - Abdominaler Venen mit synthetischem *39.57.50*
- - - - Abdominaler Venen mit synthetischem *39.57.59*
- - - - Der A. gastrica mit synthetischem *39.57.43*

Patch –*Fortsetzung*
- Graft –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Plastische Rekonstruktion mit synthetischem –*Fortsetzung*
- - - - Der A. hepatica mit synthetischem *39.57.44*
- - - - Der A. iliaca mit synthetischem *39.57.48*
- - - - Der A. lienalis mit synthetischem *39.57.45*
- - - - Der A. mesenterica mit synthetischem *39.57.47*
- - - - Der A. renalis mit synthetischem *39.57.46*
- - - - Der abdominalen Aorta mit synthetischem *39.57.41*
- - - - Der thorakalen Aorta mit synthetischem *39.57.31*
- - - - Der V. cava inferior mit synthetischem *39.57.51*
- - - - Der V. cava superior mit synthetischem *39.57.33*
- - - - Der V. femoralis und V.poplitea mit synthetischem *39.57.62*
- - - - Der V. iliaca mit synthetischem *39.57.52*
- - - - Der V. jugularis mit synthetischem *39.57.13*
- - - - Der V. pulmonalis mit synthetischem *39.57.32*
- - - - Der V. subclavia , V. axillaris und V. brachiocephalica mit synthetischem *39.57.22*
- - - - Des Truncus coeliacus mit synthetischem *39.57.42*
- - - - Eines Blut gefässes mit *39.58*
- - - - Mit synthetischem *39.57.99*
- - - - Von Arterien der oberen Extremität mit synthetischem *39.57.21*
- - - - Von Arterien der unteren Extremität mit synthetischem *39.57.61*
- - - - Von extrakraniellen Arterien an Kopf und Hals mit synthetischem *39.57.12*
- - - - Von Gefäßen an Kopf und Hals mit synthetischem *39.57.10*
- - - - Von Gefäßen an Kopf und Hals mit synthetischem *39.57.19*
- - - - Von Gefäßen der oberen Extremität mit synthetischem *39.57.29*
- - - - Von Gefäßen der oberen Extremität mit synthetischem *39.57.20*
- - - - Von Gefäßen der unteren Extremität mit synthetischem *39.57.60*
- - - - Von Gefäßen der unteren Extremität mit synthetischem *39.57.69*
- - - - Von intrakraniellen Gefäßen mit synthetischem *39.57.11*
- - - - Von oberflächlichen Venen des Ober schenkels mit synthetischem *39.57.64*
- - - - Von sonstigen tiefen Venen der oberen Extremitäten mit synthetischem *39.57.23*
- - - - Von sonstigen tiefen Venen der unteren Extremitäten mit synthetischem *39.57.63*
- - - - Von thorakalen Gefäßen mit synthetischem *39.57.30*

Patch –*Fortsetzung*
- Graft –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Plastische Rekonstruktion mit synthetischem –*Fortsetzung*
- - - - Von thorakalen Gefäßen mit synthetischem *39.57.39*
- - - ThrombEndarter ektomie einer Koronar arterie (mit *36.03*
- - Synthetisch ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit *35.82*

Patchs um systemischen venösen Rückfluss zur Trikuspidal klappe und den pulmonalvenösen Rückfluss zur Mitral klappe zu leiten ¬ Resektion des Vorhof septums und Einsetzen eines *35.91*

Patella
- ¬
- - Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen an der *78.86*
- - Debridement an der *77.66.20*
- - Einsetzen Knochen
- - - Ersatz material , *84.55.17*
- - - Wachstums stimulators an der *78.96*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an der *78.56.00*
- - - Ohne Reposition der Fraktur an der *78.56.99*
- - Keil osteotomie an der *77.26*
- - Knochen
- - - Biopsie an der *77.46.00*
- - - - An der *77.46.99*
- - - Entnahme Transplantation an der *77.76*
- - - Implantat entfernung an der *78.66.00*
- - - - An der *78.66.99*
- - - - An der Patella , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an der *78.66.05*
- - - Inzision KnochenDurch trennung an der *77.16.00*
- - - - Trennung an der *77.16.99*
- - - Transplantation an der *78.06.00*
- - - - An der *78.06.99*
- - KnochenDurch trennung an der *77.36*
- - Lokale Resektion Knochen läsion oder - gewebe an der *77.66.00*
- - - Läsion oder - gewebe an der *77.66.99*
- - Näher Operation an der *79.99.30*
- - Offene Reposition Epiphysen diastase an der *79.59.10*
- - Osteoklasie an der *78.76*
- - Partielle Knochen resektion aus der *77.86*
- - Plastische Rekonstruktion an der *78.46*
- - Revision Osteo synthesematerial (ohne Material wechsel) an der *78.56.10*
- - Sequestr ektomie an der *77.06.00*
- - - An der *77.06.99*
- - Stabilisierung der *81.44.00*
- - - Der *81.44.99*

Patella –*Fortsetzung*
- Allogen ¬ Knochen transplantation an der *78.06.12*
- Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an der *78.06.19*
- Drainage ¬ Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an der *77.16.13*
- Einlage
- - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an der *77.16.12*
- - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an der *77.06.10*
- - - Sequestr ektomie an der *77.06.11*
- Entfernung Knochen teil ersatzes an der Patella ¬ Knochen implantat entfernung an der *78.66.05*
- Ersatz
- - ¬ Bikompartimentale Ober flächenersatzprothese mit *81.54*
- - Knie gelenkes ¬ *81.54.13*
- Ersatzes ¬ Revision Knie prothese und Wechsel eines *81.55.11*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an der *77.16.10*
- Fremdkörper entfernung ¬ Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an der *77.16.11*
- Gefäßgestielt mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an der *78.06.10*
- Ihr Halte apparat ¬ Sonstige Rekonstruktion am Knie gelenk , *81.47.40*
- Inkl. Reposition Frakturen ¬ Anlegen eines Fixateur externe an der *78.16.00*
- - Anlegen eines Fixateur externe an der *78.16.99*
- Innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Fraktur der *79.29.30*
- Innerer Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur der *79.19.30*
- - Offene Reposition einer Fraktur der *79.39.40*
- Intramedullärer Draht Schraube Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an der *78.66.01*
- Knochen
- - Fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur der *78.16.10*
- - - ¬ Offene Reposition einer Fraktur der *78.16.11*
- - Transposition gefäßgestielt mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation an der *78.06.20*
- Luxation ¬ Operation Roux - Goldthwait bei rezidivierender *81.44*
- Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an der *77.46.20*
- Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie an der *77.46.10*
- Resektion ¬ Totale *77.96*
- Retinakulum spaltung lateral
- - ¬ Stabilisierung der *81.44.10*
- - Zügelungs operation ¬ Stabilisierung der *81.44.11*

Patella –*Fortsetzung*

- Sonstiges Osteo synthesematerial ¬ Knochen implantat entfernung an der *78.66.08*
- Verlagerung Patellar sehnenansatzes
- - ¬ Stabilisierung der *81.44.12*
- - Knochen span ¬ Stabilisierung der *81.44.13*

Patellar
- Ersatz ¬ Bikompartimentale Ober flächenersatzprothese ohne *81.54*
- Komponente ¬ Revision Knie prothese , *00.83*
- Sehne offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des vorderen Kreuz bandes mit autogener *81.45.20*
- - Rekonstruktion des hinteren Kreuz bandes mit autogener *81.45.21*
- Sehnenansatzes
- - ¬ Stabilisierung Patella , Verlagerung des *81.44.12*
- - Knochen span ¬ Stabilisierung der Patella , Verlagerung des *81.44.13*

Patellaren Komponenten alle Komponenten ¬ Ersetzen von der femoralen , tibialen und *00.80*

Patey ¬ Operation nach *85.43*

Pathien ¬ Komplex diagnostik Hämoglobino *99.A1.11*

Pathologie
- ¬
- - Immunhistochemie Zyto *89.85*
- - Molekular pathologie
- - - Histo *89.86*
- - - Zyto *89.87*
- Histo pathologie ¬ Molekular *89.86*
- Zyto pathologie ¬ Molekular *89.87*

Patienten
- ¬
- - Infektiologische Verlaufs kontrolle eines hospitalisierten *89.0A.10*
- - Spezielle Verlaufs kontrolle (des *89.0A.00*
- Angehörigen schulung Umgang Stoma , bis 2 Behandlungen ¬ *00.95.30*
- - , 10 und mehr Behandlungen ¬ *00.95.39*
- - , 3 bis 5 Behandlungen ¬ *00.95.31*
- - , 6 bis 10 Behandlungen ¬ *00.95.32*
- Bett ¬ Kontrolle
- - AICD oder Resynchronisations defibrillator [CRT-D] am *89.49*
- - Schrittmacher - oder Resynchronisations schrittmacher - Vorrichtung [CRT-P] am *89.45*
- Bezugs personal Schulung ¬ *00.95.00*
- - *00.95.99*
- Bluter angeboren gerinnungs faktoren ¬ Behandlung von Hämophilie *99.06.10*
- Häufiger während Aufenthaltes ¬ Infektiologische Verlaufs kontrolle eines hospitalisierten *89.0A.19*
- Herz operation externen Spital ¬ Postoperative Versorgung von *93.36.10*
- Mehr
- - 2 Stunden 4 Stunden ¬ Psychosoziale Beratung des *94.8X.21*
- - 4 Stunden ¬ Psychosoziale Beratung des *94.8X.22*
- Mindestens 50 Minuten 2 Stunden ¬ Psychosoziale Beratung des *94.8X.20*
- R Warteliste

Patienten –*Fortsetzung*
- R Warteliste –*Fortsetzung*

- - DünnDarm transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines *89.07.46*
- - Herz - Lungen - Transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines *89.07.43*
- - - Transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines *89.07.41*
- - Leber transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines *89.07.44*
- - Lungen transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines *89.07.42*
- - Nieren transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines *89.07.40*
- - Pankreas transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines *89.07.45*
- Schulung
- - ¬
- - - Grundlegende *00.95.12*
- - - Umfassende *00.95.13*
- - Eltern Kind ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Maßnahmen , spezifische parenterale Infusions therapie , *93.59.74*
- - Neu diagnostiziertem entgleistem Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2) bis 2 Behandlungen ¬ *00.95.20*
- - - Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2) , mehr Behandlungen ¬ *00.95.29*
- - - Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2) , 3 - 5 Behandlungen ¬ *00.95.21*
- - - Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2) , 6 - 10 Behandlungen ¬ *00.95.22*
- Situ ¬ Auxiliäre Leber transplantation mit Belassen der Leber des *50.51*
- Systems
- - Mehr
- - - 2 Stunden bis 4 Stunden ¬ Psychosoziale Beratung des *94.8X.31*
- - - 4 Stunden ¬ Psychosoziale Beratung des *94.8X.32*
- - Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden ¬ Psychosoziale Beratung des *94.8X.30*
- Umfeld übertragbaren Krankheiten ¬ Nachforschungen im *89.08.11*
- Während Hospitalisation
- - ¬ Toxikologische und pharmakologische Verlaufs kontrolle des *89.0A.20*
- - - Und pharmakologische Verlaufs kontrolle des *89.0A.29*
- - Mehr 7 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische Verlaufs kontrolle des *89.0A.24*
- - 1 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische Verlaufs kontrolle des *89.0A.21*
- - 2 3 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische Verlaufs kontrolle des *89.0A.22*
- - 4 7 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische Verlaufs kontrolle des *89.0A.23*
- Warteliste

Patienten –*Fortsetzung*
- Warteliste –*Fortsetzung*

- - DünnDarm transplantation ¬ Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.16*
- - - Re - Evaluation , mit Herausnahme eines *89.07.57*
- - - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.26*
- - - Vollständige Evaluation , mit Aufnahme eines *89.07.36*
- - Herz
- - - Lungen
- - - - Transplantation ¬ Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.13*
- - - - - ¬ Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.23*
- - - - - ¬ Vollständige Evaluation , mit Aufnahme eines *89.07.33*
- - - - Transplantationn ¬ Re - Evaluation , mit Herausnahme eines *89.07.54*
- - - Transplantation ¬ Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.11*
- - - - Re - Evaluation , mit Herausnahme eines *89.07.52*
- - - - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.21*
- - - - Vollständige Evaluation , mit Aufnahme eines *89.07.31*
- - Leber
- - - Transplantation ¬ Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.14*
- - - - Re - Evaluation , mit Herausnahme eines *89.07.55*
- - - - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.24*
- - - Transplantationation ¬ Vollständige Evaluation , mit Aufnahme eines *89.07.34*
- - Lungen transplantation ¬ Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.12*
- - - Re - Evaluation , mit Herausnahme eines *89.07.53*
- - - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.22*
- - - Vollständige Evaluation , mit Aufnahme eines *89.07.32*
- - Nieren transplantation ¬ Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.10*
- - - Re - Evaluation , mit Herausnahme eines *89.07.51*
- - - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.20*
- - - Vollständige Evaluation , mit Aufnahme eines *89.07.30*
- - Pankreas transplantation ¬ Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.15*
- - - Re - Evaluation , mit Herausnahme eines *89.07.56*
- - - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines *89.07.25*
- - - Vollständige Evaluation , mit Aufnahme eines *89.07.35*
- 1 Mal während Aufenthaltes ¬ Infektiologische Verlaufs kontrolle eines hospitalisierten *89.0A.11*
- 2 3 Mal während des Aufenthaltes ¬ Infektiologische Verlaufs kontrolle eines hospitalisierten *89.0A.12*

Patienten –*Fortsetzung*

- 4 7 Mal während des Aufenthaltes ¬ Infektiologische Verlaufs kontrolle eines hospitalisierten *89.0A.13*

Patientenbezogenen Thrombozyten konzentraten
- ¬ Transfusion von *99.05.20*
- 1 3 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.21*
- 13 15 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.25*
- 16 18 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.26*
- 19 21 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.27*
- 22 24 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.28*
- 25 27 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.29*
- 28 30 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.2A*
- 31 33 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.2B*
- 34 36 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.2C*
- 37 39 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.2D*
- 4 5 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.22*
- 40 42 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.2E*
- 43 45 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.2F*
- 46 48 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.2G*
- 49 51 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.2H*
- 52 54 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.2I*
- 55 57 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.2J*
- 58 60 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.2K*
- 6 8 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.23*
- 61 63 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.2L*
- 64 66 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.2M*
- 67 69 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.2N*
- 70 Konzentrate und mehr ¬ Transfusion von *99.05.2O*
- 9 12 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.24*

Patientenindividuellen metallischen Knorpel ersatzes Knie gelenk ¬ Implantation eines *81.47.26*

Pauken
- Drainage ¬
- - Entfernen einer *20.1*
- - Parazentese mit *20.01*
- Höhle ¬ Exzision Läsion an der *20.51.10*
- Röhrchen einlage ¬ Myringo tomie mit *20.01*
- - Tomie ohne *20.09.10*

PBA ¬ Standardisiertes palliativmedizinisches Basis assessment (*93.8A.12*

PECLA ¬ Extrakorporale Lungen unterstützung , pumpenlos (*39.65.40*

Pectorales major minor

Pectorales major minor –*Fortsetzung*

- Lymphknoten axillär , klavikulär , supraklavikulär , mammaria - interna und mediastinal] ¬ Exzision von Mamma , Mm. *85.47*
- Regionalen Lymphknoten [axillär , klavikulär , supraklavikulär] ¬ Exzision von Mamma , Mm. *85.45*

Pectoralis ¬ Myokard transplantat M. *36.39*

Pedikel schrauben ¬
- Einsetzen Ersetzen von Vorrichtung (en) zur dynamischen Stabilisierung mit *84.82*
- Operation zuvor eingesetzten Vorrichtung (en) zur dynamischen Stabilisierung mit *84.83*
- Revision Vorrichtung (en) zur dynamischen Stabilisierung mit *84.83*

Peeling
- ¬ *86.24*
- Haut ¬ Chemisches *86.24*

PEG ¬ Perkutane endoskopische Gastro stomie [*43.11*

Pegs ¬ Implantation Einsetzen Ersetzen von Epidural *02.93*

PEJ ¬ Perkutane endoskopische Jejunostomie [*46.32*

Pelv ektomie ¬
- Hemi *84.19*
- Interilioabdominale Hemi *84.19*

Pelvi
- Gloss ektomie
- - Transmandibularär Zugang , n.n.bez. ¬ *25.2X.40*
- - - , mit sonstiger Rekonstruktion ¬ *25.2X.49*
- - - , mit sonstiger Rekonstruktion ¬ Radikale *25.4X.49*
- - - , mit sonstiger Rekonstruktion ¬ Vollständige *25.3X.49*
- - - , n.n.bez. ¬ Radikale *25.4X.40*
- - - , n.n.bez. ¬ Vollständige *25.3X.40*
- - - , ohne Rekonstruktion ¬ *25.2X.41*
- - - , ohne Rekonstruktion ¬ Radikale *25.4X.41*
- - - , ohne Rekonstruktion ¬ Vollständige *25.3X.41*
- - - , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *25.2X.44*
- - - , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale *25.4X.44*
- - - , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Vollständige *25.3X.44*
- - - , Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ *25.2X.42*
- - - , Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ Radikale *25.4X.42*
- - - , Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ Vollständige *25.3X.42*
- - - , Rekonstruktion mit myokutanem Lappen ¬ *25.2X.43*
- - - , Rekonstruktion mit myokutanem Lappen ¬ Radikale *25.4X.43*
- - - , Rekonstruktion mit myokutanem Lappen ¬ Vollständige *25.3X.43*
- - Transoraler Zugang , n.n.bez. ¬ *25.2X.30*

Pelvi –*Fortsetzung*
- Gloss ektomie –*Fortsetzung*
- - Transoraler Zugang , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - , mit sonstiger Rekonstruktion ¬ *25.2X.39*
- - - , mit sonstiger Rekonstruktion ¬ Radikale *25.4X.39*
- - - , mit sonstiger Rekonstruktion ¬ Vollständige *25.3X.39*
- - - , n.n.bez. ¬ Radikale *25.4X.30*
- - - , n.n.bez. ¬ Vollständige *25.3X.30*
- - - , ohne Rekonstruktion ¬ *25.2X.31*
- - - , ohne Rekonstruktion ¬ Radikale *25.4X.31*
- - - , ohne Rekonstruktion ¬ Vollständige *25.3X.31*
- - - , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *25.2X.34*
- - - , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale *25.4X.34*
- - - , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Vollständige *25.3X.34*
- - - , Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ *25.2X.32*
- - - , Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ Radikale *25.4X.32*
- - - , Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ Vollständige *25.3X.32*
- - - , Rekonstruktion mit myokutanem Lappen ¬ *25.2X.33*
- - - , Rekonstruktion mit myokutanem Lappen ¬ Radikale *25.4X.33*
- - - , Rekonstruktion mit myokutanem Lappen ¬ Vollständige *25.3X.33*
- Graphie
- - ¬ Pneumo - *88.12*
- - Kontrast mittel ¬ *88.11*
- Metrie ¬ *88.25*

PelviglossoMandibul ektomie
- ¬ *25.2X.50*
- - Radikale *25.4X.50*
- - Vollständige *25.3X.50*
- Rekonstruktion
- - ¬ *25.2X.51*
- - - Radikale *25.4X.51*
- - - - *25.4X.59*
- - - Vollständige *25.3X.51*
- - - - *25.3X.59*
- - - *25.2X.59*
- - Freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *25.2X.54*
- - - - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale *25.4X.54*
- - - - anastomosierten Transplantat ¬ Vollständige *25.3X.54*
- - Lokaler Schleim haut ¬ *25.2X.52*
- - - Haut ¬ Radikale *25.4X.52*
- - - Haut ¬ Vollständige *25.3X.52*
- - Myokutanem Lappen ¬ *25.2X.53*
- - - ¬ Radikale *25.4X.53*
- - - ¬ Vollständige *25.3X.53*

Pelvin
- Iliakal ¬ Regionale Lymphaden ektomie im Rahmen eines anderen Eingriffs , paraaortal , *40.3X.23*

Pelvin –*Fortsetzung*

- Obturatorisch Iliakal ¬ Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger Eingriff , paraaortal , *40.3X.13*

Pelvine Arterien ¬ *38.06*
- *38.86.99*
- *38.16*
- *38.36*
- *38.66.99*
- *39.31.89*
- *39.59.20*

Pelvinen
- Lymphknoten
- - Rahmen Eingriffs ¬ Radikale Exzision von retroperitonealen (paraaortal , parakaval) und *40.52.11*
- - Selbständiger Eingriff ¬ Radikale Exzision von retroperitonealen (paraaortal , parakaval) und *40.52.10*
- Lymphknotens ¬ Offene Inzisions -) Biopsie eines mediastinalen , paraaortalen , iliakalen oder *40.11.10*
- Peritoneum ¬ Drainage am *70.12*

Pelvines Pneumo peritoneum ¬ *88.12*

PEmax ¬ P0.1 Pimax unf *89.38.24*

Pendula ¬ Abtragen Fett gewebe an der Bauch wand (*86.83*

Penetrierende Kerato plastik
- ¬ Sonstige *11.64*
- Auto transplantat ¬ *11.63*

Penetrierenden Fremdkörpers
- Auge ¬ Entfernen eines *16.1*
- Zervix ¬ Entfernen eines anderen *69.97*

Penile Plethysmo graphie neuraler Stimulation ¬ *89.58*

Penis
- ¬
- - Amputation des *64.3X.00*
- - - Des *64.3X.99*
- - Biopsie am *64.11.00*
- - - Am *64.11.99*
- - Diagnostische Massnahmen am *64.19*
- - Inzision am *64.92.00*
- - - Am *64.92.99*
- - Konstruktion eines *64.43*
- - Lokale Exzision Destruktion einer Läsion am *64.2*
- - Lösung Chorda des *64.42*
- - Operationen am *64.98.00*
- - - Am *64.98.99*
- - Plastische Rekonstruktion am *64.49*
- - Reimplantation des *64.45*
- - Reinsertion amputierten *64.45*
- - Rekonstruktion des *64.44.00*
- - - Des *64.44.99*
- - - Penis Korrektur einer penoskrotalen Transposition oder eines vergrabenen Penis (concealed penis oder buried *64.44.11*
- - Trennung Adhäsionen am *64.93.00*
- - - Am *64.93.99*
- Buried penis ¬ Rekonstruktion des Penis , Korrektur einer penoskrotalen Transposition oder eines vergrabenen Penis (concealed *64.44.11*
- Concealed penis buried penis) ¬ Rekonstruktion des Penis , Korrektur einer penoskrotalen Transposition oder eines vergrabenen *64.44.11*

Penis –*Fortsetzung*

- Emaskulation ¬ Amputation des *64.3X.12*
- Frenulo tomie ¬ Inzision am *64.92.10*
- Geschlechts umwandlung ¬ Konstruktion einer Vagina mit gestielter Haut des *70.61.11*
- Haut ¬
- - Einzeitige plastische Rekonstruktion der Urethra , mit Präputial - oder *58.49.10*
- - Zweizeitige plastische Rekonstruktion der Urethra , erste Sitzung , mit Präputial - oder *58.49.20*
- Inzision ¬
- - Biopsie am *64.11.11*
- - Entfernen Fremdkörpers von Skrotum und *98.24*
- Korrektur penoskrotalen Transposition vergrabenen Penis (concealed penis oder buried penis) ¬ Rekonstruktion des *64.44.11*
- Lösung Präputial verklebungen ¬ Durch trennung von Adhäsionen am *64.93.10*
- Operationen Präputium ¬ Inzision am *64.92.20*
- Partiell ¬ Amputation des *64.3X.10*
- Perkutane Nadel Biopsie ¬ Biopsie am *64.11.10*
- Prothese
- - ¬
- - - Anpassen einer *64.94*
- - - - Externen *64.94*
- - - Einsetzen Ersetzen einer nicht-aufblasbaren *64.95*
- - - - Einer aufblasbaren *64.97*
- - - Entfernen internen *64.96*
- - - Revision internen *64.98.40*
- - Ersetzen ¬ Entfernen einer nicht-aufblasbaren oder aufblasbaren *64.96*
- Schaft
- - ¬ Einsetzen semi - rigiden Stab prothese in den *64.95*
- - Plazierung Pumpe Reservoir ¬ Einsetzen von Zylindern in den *64.97*
- Schaftes ¬ Rekonstruktion Penis , Streckung des *64.44.10*
- Skrotum ¬ Entfernen Fremdkörpers ohne Inzision vom Rumpf ausser Vulva , *98.25*
- Streckung Penis schaftes ¬ Rekonstruktion des *64.44.10*
- Total ¬ Amputation des *64.3X.11*
- Verletzung ¬ Naht einer *64.41*

Penoskrotalen Transposition vergrabenen Penis concealed penis oder buried penis) ¬ Rekonstruktion des Penis , Korrektur einer *64.44.11*

Peptid ¬ Radio rezeptoren selektive prätherapeutische Diagnostik (Ga - 68 - markiertes *92.18.05*

Peptischen Ulkus ¬ Übernähung eines *44.40*

Per Vias naturales ¬ Aspiration oder Spülung einer Nasen neben höhle *22.02*

Peranale Sklerosierung Rektum Peri rektal gewebe ¬ *48.99.11*

Pereyra ¬ Paraurethrale Suspensions operation nach *59.6*

Perforantes Extremität selbstständiger Eingriff ¬ Ligatur , Exzision und Stripping von Varizen und Vv. *38.59.10*

Perforation

Perforation –*Fortsetzung*

- ¬ Verschluss Septum *21.88*
- Ohr läppchens ¬ *18.01*
- Ohrmuschel ¬ *18.01*
- Schleim haut Verschiebe lappen ¬ Septum plastik , Verschluss einer Septum *21.88.11*
- Transplantat gegen Inkus Malleus ¬ Verschluss einer *19.52*

Perforierend
- ¬ Exzision
- - Grösseren Läsion am Augen lid , *08.24.00*
- - - Am Augen lid , *08.24.99*
- - Viertel mehr des Lid rands betrifft , *08.24*
- Histographisch kontrolliert mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am Augen lid , *08.24.11*
- Nicht histographisch kontrolliert mikrographische Chirurgie) ¬ Exzision einer grösseren Läsion am Augen lid , *08.24.10*

Perforierende
- Kerato plastik
- - Auto transplantat ¬ *11.63*
- - Homo transplantat) ¬ *11.64*
- Kornea transplantation ¬ *11.69.20*

Perfusion
- ¬ *39.97*
- - Isolierte Extremitäten *39.97.10*
- - Lokalisierte Leber *50.93*
- - Sonstige *39.97.99*
- - Sonstige *39.97.00*
- A. carotis ¬ Lokale [regionale] *39.97*
- Dickdarms ¬ Lokale *46.96*
- Dünndarms ¬ Lokale *46.95*
- Extremität ¬ Lokale regionale] *39.97*
- -] *39.97*
- Gekühlten Salzlösung ¬ Subarachnoidale *03.92*
- Halses ¬ Lokale regionale] *39.97*
- Kopfes ¬ Lokale regionale] *39.97*
- Koronar arterien ¬ Lokale [regionale] *39.97*
- Niere ¬ Lokale *55.95*

Perfusions
- Augmentation partielle endoaortale Ballon okklusion ¬ Zerebrale *39.75.30*
- Szinti graphie
- - ¬ Myokard *92.05.10*
- - - *92.05.19*
- - Pharmakologischer Belastung ¬ Myokard *92.05.13*
- - Physikalischer Belastung ¬ Myokard *92.05.12*
- - Ruhe ¬ Myokard *92.05.11*

Peri
- Anal
- - Abszesses ¬ Inzision eines *49.01*
- - Gewebe ¬
- - - Biopsie am *49.22*
- - - Chromo endoskopie an Anus und *49.29.10*
- - - Diagnostische Massnahmen an Anus und *49.29.00*
- - - - Massnahmen an Anus und *49.29.99*
- - - Exzision am *49.04*
- - - Inzision am *49.02*

Peri –*Fortsetzung*
- Anal –*Fortsetzung*
- - Gewebes ¬ Unterminieren des *49.02*
- Kranium ¬ Autologe heterologe) Transplantation ans *02.04*
- Lymphe ¬ Aspiration von *20.79*
- Lymphfistel ¬ Verschluss einer *20.93*
- Orbita ¬ Operationen mehreren Nasen neben höhlen , endonasal , mit Teil entfernung der Lamina papyracea oder Schlitzung der *22.9X.24*
- Rektal gewebe ¬
- - Biopsie am *48.26*
- - Chromo endoskopie an Rektum , Rektosigmoid und *48.29.10*
- - Diagnostische Massnahmen an Rektum , Rektosigmoid und *48.29.00*
- - - Massnahmen an Rektum , Rektosigmoid und *48.29.99*
- - Endo - Loop oder endoskopisches Clippen an Rektum und *48.99.20*
- - Endoskopische Injektion an Rektum und *48.99.30*
- - Exzision von *48.82*
- - Inzision am *48.81*
- - Ligatur an Rektum und *48.99.10*
- - Operationen an Rektum und *48.99.00*
- - - An Rektum und *48.99.99*
- - Peranale Sklerosierung an Rektum und *48.99.11*
- Urethral
- - Gewebe
- - - ¬
- - - - Biopsie am *58.24*
- - - - Diagnostische Massnahmen an Urethra und *58.29*
- - - - Exzision am *58.92*
- - - - Inzision am *58.91*
- - - - Operationen an Urethra und *58.99.00*
- - - - - An Urethra und *58.99.99*
- - - Einlegen Wechsel eines Stent in die Urethra ¬ Sonstige Operationen an Urethra und *58.99.10*
- - Gewebes Symphysis pubis ¬ Naht des *59.5*

Periaortalen Lymphknoten ¬ Radikale Exzision von *40.52.00*
- Von *40.52.99*

Periarterielle Sympath ektomie ¬ *05.25*

Periartikuläre Operation Klump fuss ¬ *80.48*

Peribronchial ¬ Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger Eingriff , mediastinal und *40.3X.16*
- Im Rahmen eines anderen Eingriffs , mediastinal und *40.3X.26*

Peribronchialer Lymphknoten
- Rahmen Eingriffs ¬ Radikale Exzision *40.59.22*
- Selbständiger Eingriff ¬ Radikale Exzision *40.59.12*

Perikard
- ¬
- - Adhäsiolyse am *37.31.30*
- - Diagnostische Massnahmen Herz und *37.29*
- - Injektion therapeutischen Substanz ins *37.93*
- - Operationen Herz und *37.99.00*
- - - Und *37.99.99*
- - Plastische

Perikard –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Plastische –*Fortsetzung*
- - - Deckung
- - - - Bronchialer Anastomosen und Nähte , mit *33.48.13*
- - - - Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und Nähte , mit *33.49.13*
- - - Rekonstruktion
- - - - Herz und *37.4X.00*
- - - - - Und *37.4X.99*
- - - - Herzen und *37.49*
- - Reoperation Herz und *37.99.80*
- Biopsie ¬ *37.24.00*
- - Offene *37.24.20*
- - *37.24.99*
- Drainage ¬ *37.12*
- Ektomie
- - ¬ *37.31.00*
- - - *37.31.99*
- - Partiell ¬ *37.31.10*
- - Total ¬ *37.31.20*
- Fenestrierung ¬ *37.12*
- Narben ¬ Exzision konstriktiven *37.31*
- Punktion ¬ *37.0*
- Teil resektion
- - ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit *34.3X.23*
- - - Von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit Lungen resektion und *34.3X.26*
- - Gefäß ersatz ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit *34.3X.27*
- - - ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit Lungen - und *34.3X.28*

Perikardes Verletzung ¬ Naht des *37.4X.10*

Perikardialem Fett ¬ Plastische Deckung bronchialer Anastomosen und Nähte , mit *33.48.17*
- Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und Nähte , mit *33.49.17*

PeriKardio
- Lyse ¬ *37.12*
- Tomie ¬ *37.12*
- Zentese ¬ *37.0*

Perikards ¬
- Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie des *37.24.10*
- Plastische Rekonstruktion des *37.4X.11*

PeriKolo stomie Hernie ¬ Plastische Rekonstruktion an einer *46.42*

Perineal
- ¬
- - Lokale Exzision Läsion an der Prostata , *60.61.13*
- - Radikale Prostat ektomie , *60.5X.20*
- Sono grafie Frau ¬ *88.79.22*

Perineale
- Prostat ektomie ¬ *60.62*
- Rektum resektion ¬ Abdominoperineale , abdominosakrale und (sakro -) *48.5X.10*
- Urethro
- - Skopie ¬ *58.21*
- - Stomie ¬ *58.0*

Perineo

Perineo –*Fortsetzung*
- Plastik ¬ Kolpo *70.79*
- Rrhaphie ¬
- - Episio *75.69*
- - Evakuation Hämatoms infolge von *75.91*

Perineogramm Vaginogramm Genito gramm ¬ *87.89*

Perineum ¬
- Evakuation Inzisions Hämatoms am *75.91*
- Inzision Vulva und *71.09*
- Lokale Exzision Destruktion an Vulva und *71.3*
- Naht
- - Alten geburtsbedingten Risses an Vulva oder *71.79*
- - Verletzung Vulva oder *71.71*
- Plastische Rekonstruktion Vulva und *71.79*
- Verschluss Fistel Vulva oder *71.72*

Perineums ¬ Plastische Rekonstruktion des *75.69*

Perioperative autologe Transfusion Vollblut komponenten ¬ *99.00*

Periostalem Gewebe Gesichts Schädel knochen ¬ Exzision von *76.2X.11*

Peripher
- ¬ Prothesen shunt zwischen A. pulmonalis und Aorta , *39.0X.21*
- Eingeführtem Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (Elektro koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , mit *37.34*
- Total Laser ¬ Irid ektomie (basal) (*12.14*

Periphere
- Gefässe ¬ Intravaskulärer Ultraschall (IVUS) , *00.23*
- Gelenke
- - ¬ Injektion Infusion eines Medikamentes in *81.92.30*
- - - Eines Medikamentes in *81.92.39*
- - Schmerz behandlung BV ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in *81.92.31*
- - - ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in *81.92.32*
- Hämatopoetische Stamm zellen
- - HLA - identisch , Fremd bezug ¬ Allogene *41.05.51*
- - Nicht HLA - identisch , Fremd bezug ¬ Allogene *41.05.41*
- Nerven Schmerz therapie
- - ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an *04.81.10*
- - - Injektion / Infusion eines Medikamentes an *04.81.19*
- - Bildgebende Verfahren (BV) ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an *04.81.11*
- - BV ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an *04.81.12*
- Neuro stimulation ¬ Puls generator (einfache Leitung) für intrakranielle , spinale und *86.94*
- - Generator (doppelte Leitung) für intrakranielle , spinale und *86.95*
- Parenterale Ernährung ¬ *99.15*

Periphere –*Fortsetzung*

- Viscerale Gefässe ¬ Perkutan - transluminale Gefäss intervention , sonstige Gefässe , Anti-Embolie - System (*39.75.13*

Peripherem

- Allogenen Spende verwandt nicht-verwandt) ¬ Entnahme von hämatopoetischen Stamm zellen aus *99.79.02*
- Eigen spende ¬ Entnahme von hämatopoetischen Stamm zellen aus *99.79.01*
- Nerv
- - ¬
- - - Neuro lyse an *04.49*
- - - Transplantation
- - - - Kranialem oder *04.5X.00*
- - - - - Oder *04.5X.99*
- - - - Sonstigem kranialem oder *04.5X.19*
- - Ganglion ¬
- - - Dekompression oder Lösung von Adhäsionen an *04.49.00*
- - - Geschlossene [perkutane] [Nadel -] Biopsie an kranialem oder *04.11.00*
- - - - [perkutane] [Nadel -] Biopsie an kranialem oder *04.11.99*
- - - Offene Biopsie an kranialem oder *04.12.00*
- - - - Biopsie an kranialem oder *04.12.99*

Peripheren

- Ganglien ¬ Exzision
- - Kranialen oder *04.06.00*
- - - Oder *04.06.99*
- - Sonstigen *04.06.20*
- Gefäss stent Medikamenten Freisetzung , n.n.bez. ¬ Einsetzen von *00.55.00*
- - , drug eluting überlange Stents (>10 cm) ¬ Einsetzen von *00.55.11*
- - , n.n.bez. ¬ Einsetzen von *39.90.00*
- - , sonstige ¬ Einsetzen von *00.55.99*
- Gefässen ¬
- - Intravaskuläre Bildgebung von *00.23*
- - Therapeutischer Ultraschall von *00.03*
- Lymphgefässen ¬
- - Anastomose von *40.9*
- - Dilatation von *40.9*
- - Korrektur von *40.9*
- - Ligatur von *40.9*
- - Obliteration von *40.9*
- - Rekonstruktion von *40.9*
- - Transplantation von *40.9*
- Morton Neurinoms ¬ Exzision eines *04.07*
- Nerv
- - ¬
- - - Curettage an einem *04.07*
- - - Debridement an einem *04.07*
- - - Revision früheren plastischen Rekonstruktion an einem kranialen oder *04.75*
- - Analgesie ¬ Injektion eines Anästhetikums in einen *04.81.00*
- - - Eines Anästhetikums in einen *04.81.99*
- Nerven
- - ¬
- - - Exzision Avulsion von kranialen oder *04.07.00*
- - - - Von kranialen oder *04.07.99*
- - - Injektion einen *04.80*

Peripheren –*Fortsetzung*

- Nerven –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Inzision kranialen und *04.04.00*
- - - - Und *04.04.99*
- - - Naht kranialen oder *04.3X.00*
- - - - Oder *04.3X.99*
- - - Operation kranialen und *04.99.00*
- - - - Une *04.99.99*
- - - Plastische Rekonstruktion einer alten traumatischen Verletzung an kranialen und *04.76*
- - - Transposition
- - - - Kranialen und *04.6X.00*
- - - - - Und *04.6X.99*
- - - - Sonstigen kranialen und *04.6X.75*
- - - Trennung Quetschen (Crushing) von anderen kranialen und *04.03.00*
- - - - (Crushing) von anderen kranialen und *04.03.99*
- - Ganglien ¬
- - - Destruktion von kranialen und *04.2X.00*
- - - - Von kranialen und *04.2X.99*
- - - - Von sonstigen *04.2X.39*
- - - Diagnostische Massnahmen an kranialen und *04.19.00*
- - - - Massnahmen an kranialen und *04.19.99*
- - Ganglion ¬ Dekompression oder Lösung von Adhäsionen an sonstigen *04.49.99*
- - Injektion neurolytischen Substanz ¬ Destruktion von kranialen oder *04.2*
- - Kryo analgesie ¬ Destruktion von kranialen oder *04.2*
- - Operativen Anästhesie ¬ Injektion eines Anästhetikums an *04.81.41*
- - Primär ¬
- - - Epineurale Naht von sonstigen kranialen oder *04.3X.19*
- - - Interfaszikuläre Naht von sonstigen kranialen und *04.3X.39*
- - Radio frequenz ¬ Destruktion von kranialen oder *04.2*
- - Sekundär ¬
- - - Epineurale Naht von sonstigen kranialen und *04.3X.29*
- - - Interfaszikuläre Naht von sonstigen kranialen und *04.3X.49*
- Nervs
- - ¬
- - - Anastomose kranialen oder *04.74.00*
- - - - Oder *04.74.99*
- - - Resektion eines *04.07*
- - Eingeschlossen Radio chirurgie * ¬ Exzision eines *04.07*
- Neuro
- - Prothese ¬
- - - Entfernung einer *04.99.12*
- - - Implantation oder Ersetzen einer *04.99.10*
- - - Revision (ohne Ersetzen) einer *04.99.11*
- - Stimulator ¬ Aufladbarer Puls generator (einzige Leitung) für intrakraniellen , spinalen und *86.97*
- - - Puls generator (doppelte Leitung) für intrakraniellen , spinalen und *86.98*
- - Stimulators
- - - ¬

Peripheren –*Fortsetzung*

- Neuro –*Fortsetzung*
- - Stimulators –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Entfernen der Elektrode (n) eines *04.93.00*
- - - - - Der Elektrode (n) eines *04.93.99*
- - - - Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *04.92.00*
- - - - - Oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *04.92.99*
- - - - Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines *04.94.10*
- - - - - (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines *04.94.99*
- - - - - (ohne Ersetzen) von Puls generator eines *86.99.12*
- - - Einzel elektroden systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären *04.92.10*
- - - - System , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Puls generator eines *86.94.12*
- - - - System , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Puls generator eines *86.94.22*
- - - Mehr elektroden systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären *04.92.11*
- - - - System ¬ Einsetzen von aufladbarem Puls generator eines *86.98.12*
- - - - System ¬ Ersetzen von aufladbarem Puls generator eines *86.98.22*
- - - - System , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Puls generator eines *86.95.12*
- - - - System , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von Puls generator eines *86.95.22*
- - - Platten elektrode , Einzel elektroden systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten *04.92.30*
- - - - , Einzel elektroden system ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines *04.93.20*
- - - - , Einzel elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines *04.94.13*
- - - - , Mehr elektroden system ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines *04.93.21*
- - - - , Mehr elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines *04.94.14*
- - - - , Mehr elektroden systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten *04.92.31*
- - - Stab elektrode , Einzel elektroden systems , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten *04.92.20*
- - - - , Einzel elektroden system ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines *04.93.10*
- - - - , Einzel elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines *04.94.11*
- - - - , Mehr elektroden system ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines *04.93.11*

Peripheren –*Fortsetzung*
- Neuro –*Fortsetzung*
- - Stimulators –*Fortsetzung*
- - - Stab elektrode , Einzel elektroden systems , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten –*Fortsetzung*
- - - - , Mehr elektroden system ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines *04.94.12*
- - - - , Mehr elektroden systems , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten *04.92.21*
- Stimulation ¬ programmierung implantierten Neuro stimulators zur *00.97.30*
- Vaskulären Systems ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.77*
- Vene ¬
- - Herstellen Klappen einer (*39.59*
- - Plikatur einer (*39.59*

Peripherer
- Gefäss Shunt Bypass , n.n.bez. ¬ Sonstiger (*39.29.00*
- - , sonstige ¬ Sonstiger (*39.29.99*
- - Extraanatomisch , n.n.bez. ¬ Sonstiger (*39.29.30*
- - - , sonstige ¬ Sonstiger (*39.29.39*
- Teil ¬
- - Ersetzen Ventrikel shunts , *02.42.20*
- - Spülung Exploration eines Ventrikel shunts , *02.41.20*

Periprostatischem Gewebe ¬ diagnostische Massnahmen an Prostata und *60.18*

Periprostatischen
- Abszesses ¬ Drainage eines *60.81*
- Gewebe ¬
- - Biopsie am *60.15*
- - Exzision am *60.82*
- - - Läsion am *60.82*
- - Inzision am *60.81*

Perirektalen Fistel ¬ Verschluss einer *48.93*

Perirenalem Gewebe perivesikalem Gewebe Retro peritoneum ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *59.29*

Perirenalen
- Abszesses ¬ Inzision eines *59.09*
- Periureteralen
- - Adhäsionen ¬
- - - Laparoskopische Lösung von *59.03.00*
- - - - Lösung von *59.03.99*
- - - Lösung von *59.02*
- - Gewebe ¬ Inzision am *59.09*
- Perivesikalen Gewebe ¬
- - Biopsie am *59.21*
- - Exzision am *59.91*
- - Operationen am *59.92*
- Umgebung ¬ Exploration der *59.09*

Peritoneal
- Dialyse
- - ¬
- - - Einsetzen permanenten Katheters zur *54.93*
- - - Unterstützung Ersatz der Nieren funktion durch *54.98.00*
- - - - Der Nieren funktion durch *54.98.09*

Peritoneal –*Fortsetzung*
- Dialyse –*Fortsetzung*
- - Intermittierend maschinell unterstützt (IPD) ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch *54.98.11*
- - Kontinuierlich
- - - Maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch *54.98.30*
- - - - (APD) , mit Zusatz geräten : Bis 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch *54.98.31*
- - - - (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch *54.98.34*
- - - - (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch *54.98.32*
- - - - (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch *54.98.35*
- - - - (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch *54.98.33*
- - - - (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr Stunden ¬ *54.98.39*
- - - Nicht maschinell unterstützt (CAPD) , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch *54.98.20*
- - - - (CAPD) : Bis 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch *54.98.21*
- - - - (CAPD) : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch *54.98.24*
- - - - (CAPD) : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch *54.98.22*
- - - - (CAPD) : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch *54.98.25*
- - - - (CAPD) : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch *54.98.23*
- - - - (CAPD) : Mehr Stunden ¬ *54.98.29*
- Extraperitoneal raum anschliessend Ruptur von Uterus oder Tuba uterina ¬ Entfernen des Fetus aus dem *74.3*
- Gewebe ¬ Exzision Destruktion von *54.4X.00*
- - Von *54.4X.99*
- Höhle ¬
- - Entfernen Fremdkörpers aus der *54.92*
- - Injektion
- - - Lokal therapeutikums in die *54.97*
- - - Luft in die *54.96*
- Lavage ¬ *54.25*
- - Diagnostische *54.25*
- Raumes ¬ Endosono graphie des Retro *88.76.21*

Peritoneale Pneumo graphie ¬ Sonstige *88.13*

Peritonealen
- Adhäsionen ¬

Peritonealen –*Fortsetzung*
- Adhäsionen ¬ –*Fortsetzung*
- - Laparoskopische Lösung von *54.51*
- - Lösung von *54.59*
- Drains ¬ Entfernen eines *97.82*
- Implantat ¬ Biopsie an einem *54.23*
- Lokalisation ¬
- - Exploration ventrikuloperitonealen Shunts an der *54.95*
- - Revision ventrikuloperitonealen Shunts an der *54.95*

Peritonealer Shunt Spinal kanal ¬ Subarachnoido - *03.71*

Peritoneo
- Skopie ¬ *54.21*
- Stomie ¬ Ventrikulo *02.34*

Peritoneovaskulären Shunts ¬ Formung eines *54.94*

Peritoneovenöser Shunt ¬ *54.94*

Peritoneum
- ¬
- - Biopsie am *54.23*
- - Diagnostische Massnahmen perirenalem Gewebe , perivesikalem Gewebe und Retro *59.29*
- - Diagnostischer Ultraschall Abdomen und Retro *88.76.00*
- - - Und Retro *88.76.99*
- - Drainage pelvinen *70.12*
- - Exzision Läsion am *54.4*
- - Lösung Adhäsionen am *54.5*
- - Naht am *54.64.00*
- - - Am *54.64.99*
- - Pelvines Pneumo *88.12*
- - Pneumo *54.96*
- - Rekonstruktion am *54.73*
- - Sekundär naht am *54.64*
- Beckens ¬ Lösung Adhäsionen am *54.5*
- Lungen kollaps ¬ Pneumo *33.33*
- Naht Mesenterium Omentum majus oder minus (nach Verletzung) ¬ Naht am *54.64.10*
- Weiblichen Beckens
- - ¬ Laparoskopische Lösung von Adhäsionen an Ovar und Tuba uterina am *65.81.10*
- - Mikrochirurgischer Versorgung ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von Ovar und Tuba uterina am *65.89.13*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von Ovar und Tuba uterina am *65.89.12*

Peritoneums ¬
- Gas kontrast darstellung des Retro *88.15*
- Inzision des *54.95*

Peritonsillären
- Abszesses ¬ Drainage oral) (transzervikal) eines *28.0*
- Strukturen ¬ Inzision Drainage an Tonsillen und *28.0*

Periureteralen
- Adhäsionen ¬
- - Laparoskopische Lösung von perirenalen oder *59.03.00*
- - - Von perirenalen oder *59.03.99*
- - Lösung perirenalen oder *59.02*
- Gewebe ¬ Inzision perirenalen oder *59.09*

Periurethrale Suspension ¬ *59.6*

Perivesikalem Gewebe Retro peritoneum ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an perirenalem Gewebe , *59.29*

Perivesikalen
- Adhäsionen ¬
- - Laparoskopische Lösung von *59.12*
- - Lösung von *59.11*
- Gewebe ¬
- - Biopsie perirenalen oder *59.21*
- - Exploration am *59.19*
- - Exzision perirenalen oder *59.91*
- - Inzision am *59.19*
- - Operationen perirenalen oder *59.92*

Perkutan
- ¬
- - Exzision erkranktem Gewebe aus einer Ersatz harnblase , offen chirurgisch , laparoskopisch oder *57.99.16*
- - Implantation Ersetzen Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden systems , Dauer stimulation , *03.93.20*
- - - (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Mehr elektroden systems , Dauer stimulation , *03.93.21*
- - - (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel elektroden systems , *04.92.20*
- - - (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , Mehr elektroden systems , *04.92.21*
- - Injektions behandlung Harnblase , *57.99.20*
- - Operative Harnblasen dehnung , *57.99.44*
- - Postoperative stillung Harnblase , *57.93.10*
- - Revision Harnblase , *57.99.30*
- - Tenotomie Hand
- - - Finger , *82.11.11*
- - - Hand gelenk , *82.11.10*
- Endoskopie ¬ Exzision Discus intervertebralis , *80.51.20*
- Nephroskopisch ¬ Nephrostolithotomie , *55.03*
- Transhepatisch ¬ Entfernen Endo prothese aus dem Gallengang , *51.95.11*
- Transhepatische
- - Einlage
- - - Drainage Gallengang ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , *51.98.12*
- - - Wechsel
- - - - Fünf selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , *51.98.34*
- - - - Mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , *51.98.21*
- - - - Nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , *51.98.20*
- - - - Sechs und mehr selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , *51.98.35*
- - - - Selbstexpandierenden Stents (Prothese) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , *51.98.30*

Perkutan –*Fortsetzung*
- Transhepatische –*Fortsetzung*
- - Einlage –*Fortsetzung*
- - - Wechsel –*Fortsetzung*
- - - - Selbstexpandierenden Stents (Prothese) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , –*Fortsetzung*
- - - - - Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , *51.98.32*
- - - - Vier selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , *51.98.33*
- - - - Zwei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , *51.98.31*
- - Endoskopie Gallenwege ¬ *51.16.10*
- Transluminal ¬
- - Entfernung V. cava Filters , *38.7X.22*
- - Implantation V. cava Filters , *38.7X.21*
- - Interventionnelle Unterbrechung des V. Cava , *38.7X.29*
- - Ligatur Plikatur der V. cava , *38.7X.23*
- - Unterbrechung V. cava , *38.7X.20*
- Transluminale
- - Embolisation Gefäss missbildung durch Mikrokatheter , n.n.bez. ¬ *39.72.30*
- - - Durch Mikrokatheter , Verwendung von drei Mikro kathetern ¬ *39.72.33*
- - - Durch Mikrokatheter , Verwendung von einem Mikrokatheter ¬ *39.72.31*
- - - Durch Mikrokatheter , Verwendung von fünf Mikro kathetern ¬ *39.72.35*
- - - Durch Mikrokatheter , Verwendung von mehr Mikro kathetern ¬ *39.72.39*
- - - Durch Mikrokatheter , Verwendung von vier Mikro kathetern ¬ *39.72.34*
- - - Durch Mikrokatheter , Verwendung von zwei Mikro kathetern ¬ *39.72.32*
- - Gefäss intervention
- - - Fremdkörper entfernung mit Berge katheter , Körbchen katheter , etc. ¬ *39.75.01*
- - - Gefässe , n.n.bez. ¬ *39.75.00*
- - - - , Anti-Embolie - System (periphere oder viscerale Gefässe) ¬ *39.75.13*
- - - - , Ather ektomie ¬ *39.75.14*
- - - - , Katheter systeme zu Rekanalisation von Total verschlüssen ¬ *39.75.10*
- - - - , kathetergestützte Radio frequenzablation über die A. renalis ¬ *39.75.20*
- - - - , Laser angio plastie ¬ *39.75.12*
- - - - , Rotations thromb ektomie ¬ *39.75.11*
- - - - , selektive Thrombo lyse ¬ *39.75.15*
- - - - , selektive Thrombo lyse , ultraschallunterstützt ¬ *39.75.16*
- - - - , sonstige ¬ *39.75.99*
- - Katheter intervention PTKI) an künstlich angelegte Gefässe , n.n.bez. ¬ *00.4B.40*
- Transluminaler Verschluss VorhofSeptum defektes (ein Verschluss device) ¬ *35.98.11*
- - (mehr als ein Verschluss device) ¬ *35.98.12*

Perkutan –*Fortsetzung*
- Transrenal
- - ¬
- - - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere , Destruktion , *55.39.20*
- - - Nephro
- - - - Stomie , *55.02.10*
- - - - Tomie , *55.01.10*
- - - Ureter Katheterisierung , Einlage , *59.8X.12*
- - - Uretero tomie , *56.2X.10*
- - Entfernung Harn steines ¬ Uretero tomie , *56.2X.11*
- Transrenale Erweiterung pyeloureteralen Ueberganges ¬ *55.05*
- Transvesikal ¬
- - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Urethra , Destruktion , *58.39.20*
- - Partielle Ureter ektomie , Resektion des Ureterostiums , *56.41.10*
- - Ureterale Meato tomie , *56.1X.10*
- - Zysto tomie , Endoskopische Entfernung eines Harn steines , *57.19.10*
- - - , Endoskopische Entfernung eines Fremdkörpers , *57.19.11*
- Über Stoma ¬ Entfernung eines Steines aus einer Ersatz harnblase , transurethral , *57.99.11*
- - Eines Fremdkörpers aus einer Ersatz harnblase , transurethral , *57.99.13*
- - Von Schleim aus einer Ersatz harnblase , transurethral , *57.99.15*

Perkutane
- Abdominale Drainage Punktion ¬ *54.91*
- Angio skopie ¬ *38.22*
- Aspiration
- - Bartholin Drüse Zyste) ¬ *71.21*
- - Gallenblase ¬ *51.01*
- - Harnblase ¬ *57.11*
- - Hydrocele testis ¬ *61.91*
- - Niere Nieren becken) ¬ *55.92*
- - Prostata ¬ *60.91*
- - Vesicula seminalis ¬ *60.71*
- Ather ektomie
- - Intrakraniellem Gefäss (en) ¬ *39.77.40*
- - Präzerebralem extrakraniellem (en)) Gefäss (en) ¬ *39.76.40*
- Ballon angio plasie
- - Intrakraniellem (n) Gefäss (en) ¬ *39.77.10*
- - Präzerebralem (en) (extrakraniellem (en)) Gefäss (en) ¬ *39.76.10*
- Bestrahlung
- - Brachy therapie
- - - ¬ Bestrahlungs planung für *92.29.80*
- - - - Bestrahlungs planung für *92.29.89*
- - - Bestrahlungs planung für die intensitäts modulierte Radio therapie ¬ Bestrahlungs planung für *92.29.81*
- - - - Planung für die Brachy therapie , komplex ¬ Bestrahlungs planung für *92.29.84*
- - - - Planung für die Brachy therapie , mittel ¬ Bestrahlungs planung für *92.29.83*
- - - - Planung für perkutane Bestrahlung , mit individueller Dosis planung ¬ Bestrahlungs planung für *92.29.86*

Perkutane –*Fortsetzung*
- Bestrahlung –*Fortsetzung*
- - Brachy therapie –*Fortsetzung*
- - - Bestrahlungs planung für die intensitäts modulierte Radio therapie ¬ Bestrahlungs planung für –*Fortsetzung*
- - - - Planung mit Fusion von CT - , MRT - und PET - Bildern ¬ Bestrahlungs planung für *92.29.88*
- - - - Planung mit Fusion von CT - und MRT - Bildern ¬ Bestrahlungs planung für *92.29.82*
- - - - Planung mit Fusion von CT - und PET - Bildern ¬ Bestrahlungs planung für *92.29.87*
- - - - Planung ohne individuelle Dosis planung ¬ Bestrahlungs planung für *92.29.85*
- - Individueller Dosis planung ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung für *92.29.86*
- Biliäre Endoskopie liegenden T - Drain oder anderen Zugang zum Entfernen von Stein (en) , ausser (postoperative) Stein exploration im Ductus choledochus ¬ *51.98*
- - - Drain oder anderen Zugang zur Dilatation einer Gallengang stenose ¬ *51.98*
- - - Drain oder anderen Zugang zur perkutanen transhepatischen Gallen drainage ¬ *51.98*
- Biopsie
- - Gallenblase Gallenwegen ¬ *51.12*
- - Pankreas ¬ Geschlossene [Aspirations -] [Nadel -] [*52.11*
- - Ureter ¬ Geschlossene *56.32*
- - Vesiculae seminales ¬ Geschlossene [*60.13*
- Blade angio plasie
- - Intrakraniellem (n) Gefäss (en) ¬ *39.77.20*
- - Präzerebralem (en) (extrakraniellem (en)) Gefäss (en) ¬ *39.76.20*
- Cholecysto tomie Drainage ¬ *51.01*
- Chordo tomie ¬ *03.21*
- Denervierung Facette
- - ¬ *03.96.00*
- - - *03.96.99*
- - Inzision ¬ *03.96.10*
- - Kryo denervation ¬ *03.96.12*
- - Thermo koagulation ¬ *03.96.11*
- Destruktion
- - Läsion Leber
- - - ¬ *50.29.10*
- - - - *50.29.19*
- - - Alkohol injektion ¬ *50.29.11*
- - - Kryotherapie ¬ *50.29.13*
- - - Laser ¬ *50.29.14*
- - - Thermo therapie ¬ *50.29.12*
- - Prostata gewebe ¬ Sonstige Operationen an der Prostata , Transrektale und *60.99.10*
- Drainage Gallenblase ¬ *51.01*
- Einführung Intraaortalen Ballon pumpe (IABP) , Behandlung Dauer n.n.bez. ¬ *37.68.10*
- - (IABP) , Behandlung Dauer bis unter 48 Stunden ¬ *37.68.11*
- - (IABP) , Behandlung Dauer zwischen 48 und 95 Stunden ¬ *37.68.12*
- - (IABP) , Benandlung Dauer mehr Stunden ¬ *37.68.19*

Perkutane –*Fortsetzung*
- Einlage Wechsel Venen katheters ¬ *38.93.10*
- Endoskopie Gallenwege ¬ *51.16.00*
- - *51.16.99*
- Endoskopische
- - Gastro
- - - Jejuno stomie ¬ *44.32*
- - - Stomie PEG] ¬ *43.11*
- - Jejunostomie PEJ ¬ *46.32*
- Endovaskuläre
- - Fremdkörper entfernung extrakraniellen Gefässen des Kopfes und Halses ¬ *39.76.70*
- - Fremdkörperentfernug intrakraniellem Gefäss (en ¬ *39.77.70*
- Epiphyseo dese ¬ *78.2*
- Extraktion Steinen
- - Ductus choledochus ¬ *51.96*
- - Gallengängen ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , *51.98.11*
- Exzision Läsion Gewebe
- - Leber ¬ *50.24*
- - Lunge ¬ *32.24*
- - Niere ¬ *55.33*
- Follikel punktion sonographischer Kontrolle) ¬ *69.92.21*
- Geschlossene Nadel Biopsie an der Vagina ¬ *70.24.10*
- - An der Vagina mit Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ *70.24.11*
- - An der Vulva ¬ *71.11.10*
- - An der Vulva mit Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ *71.11.11*
- Hystero graphie ¬ *87.84*
- Inzision Gallenwegen ¬ perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , *51.98.10*
- KoronarAngio plastik näher ¬ *00.66*
- Laser angio plasie
- - Intrakraniellem (n) Gefäss (en) ¬ *39.77.30*
- - Präzerebralem (en) (extrakraniellem (en)) Gefäss (en) ¬ *39.76.30*
- Leber aspiration ¬ *50.91*
- Massnahmen Gallenwegen
- - ¬ Sonstige *51.98.00*
- - - Sonstige *51.98.99*
- - Perkutan transhepatische Einlage einer Drainage in den Gallengang ¬ Sonstige *51.98.12*
- - - Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) ¬ Sonstige *51.98.20*
- - - Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierenden Stents (Prothese) ¬ Sonstige *51.98.30*
- - - Einlage oder Wechsel von drei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige *51.98.32*
- - - Einlage oder Wechsel von fünf selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige *51.98.34*
- - - Einlage oder Wechsel von mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige *51.98.21*
- - - Einlage oder Wechsel von sechs und mehr selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige *51.98.35*
- - - Einlage oder Wechsel von vier selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige *51.98.33*

Perkutane –*Fortsetzung*
- Massnahmen Gallenwegen –*Fortsetzung*
- - Perkutan transhepatische Einlage einer Drainage in den Gallengang ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - - Einlage oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige *51.98.31*
- - Perkutane
- - - Extraktion von Steinen aus anderen Gallengängen ¬ Sonstige *51.98.11*
- - - Inzision an den Gallenwegen ¬ Sonstige *51.98.10*
- Milz biopsie ¬ Geschlossene [Aspirations -] [*41.32*
- Nadel
- - Biopsie
- - - ¬
- - - - Biopsie an Skrotum oder Tunica vaginalis testis , geschlossene [*61.11.10*
- - - - - Am Penis , *64.11.10*
- - - - - An den Tubae uterinae , *66.11.10*
- - - - Knochen biopsie , ohne Angabe der Lokalisation , *77.40.10*
- - - - - Biopsie am Femur , *77.45.10*
- - - - - Biopsie am Humerus , *77.42.10*
- - - - - Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , *77.49.90*
- - - - - Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Knochen biopsie an der Wirbel säule , *77.49.20*
- - - - - Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Knochen biopsie an Phalangen des Fusses , *77.49.40*
- - - - - Biopsie an der Patella , *77.46.10*
- - - - - Biopsie an Karpalia und Metakarpalia , *77.44.10*
- - - - - Biopsie an Radius und Ulna , *77.43.10*
- - - - - Biopsie an Tarsalia und Metatarsalia , *77.48.10*
- - - - - Biopsie an Tibia und Fibula , *77.47.10*
- - - - - Biopsie von Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , *77.41.10*
- - - Corpus pineale ¬ Geschlossene [*07.17.10*
- - - Ellenbogen ¬ *80.32.10*
- - - Extrakraniellen Hirn nerven ¬ Geschlossene [*04.11.20*
- - - Fuss Zehen ¬ *80.38.10*
- - - Gehirn , n.n.bez. ¬ Geschlossene [*01.13.00*
- - - - , sonstige ¬ Geschlossene [*01.13.99*
- - - - ¬ Stereotaktische geschlossene [*01.13.10*
- - - Hand
- - - - Finger ¬ *80.34.10*
- - - - Gelenk ¬ *80.33.10*
- - - Hirn häuten , n.n.bez. ¬ Geschlossene [*01.11.00*
- - - - Häuten , sonstige ¬ Geschlossene [*01.11.99*
- - - - Häuten ¬ Stereotaktische geschlossene [*01.11.10*

Perkutane –*Fortsetzung*
- Nadel –*Fortsetzung*
- - Biopsie –*Fortsetzung*
- - - Hoden ¬ Geschlossene [*62.11*
- - - Hüfte ¬ *80.35.10*
- - - Hypophyse durch transfrontalen Zugang ¬ Geschlossene [*07.13.10*
- - - - Durch transsphenoidalen Zugang ¬ Geschlossene [*07.14.10*
- - - Intraabdominalen Raum forderung ¬ Geschlossene [*54.24*
- - - Intrakraniellen Hirn nerven ¬ Geschlossene [*04.11.10*
- - - Knie ¬ *80.36.10*
- - - Kranialem oder peripherem Nerv oder Ganglion , n.n.bez. ¬ Geschlossene [*04.11.00*
- - - - Oder peripherem Nerv oder Ganglion , sonstige ¬ Geschlossene [*04.11.99*
- - - Lokalisation ¬ *80.39.10*
- - - Lymhknoten ¬ Geschlossene [*40.11.20*
- - - Mamma ¬ Geschlossene [*85.11*
- - - Mediastinum ¬ Geschlossene [*34.25*
- - - Muskel ¬ Biopsie an den Weichteilen , *83.21.20*
- - - Myokards ¬ Geschlossene [*37.25.10*
- - - Neben schilddrüse ohne Steuerung duch bildgebende Verfahren ¬ Geschlossene [*06.13.10*
- - - - Schilddrüse mit Steuerung duch bildgebende Verfahren ¬ Geschlossene [*06.13.11*
- - - Nebenniere ¬ Geschlossene [*07.11*
- - - Nerven des Armes und der Hand ¬ Geschlossene [*04.11.31*
- - - - Der unteren Extremität ¬ Geschlossene [*04.11.40*
- - - Niere ¬ Geschlossene [*55.23*
- - - Perikards ¬ Geschlossene [*37.24.10*
- - - Plexus brachialis ¬ Geschlossene [*04.11.30*
- - - Prostata ¬ Geschlossene [*60.11*
- - - Rücken mark oder Rücken markshäuten ¬ Geschlossene [*03.32.10*
- - - Schilddrüse ¬ Geschlossene [*06.11*
- - - Schulter ¬ *80.31.10*
- - - Sonstigen Nerven ¬ Geschlossene [*04.11.39*
- - - Sprung gelenk ¬ *80.37.10*
- - - Steuerung bildgebende Verfahren ¬ Biopsie an den Tubae uterinae , *66.11.11*
- - - Thymus ¬ Geschlossene [*07.16.10*
- - - Weichteilen ¬ Biopsie an den Weichteilen , *83.21.10*
- - Drainage Gebiet Schilddrüse ¬ *06.01*
- - Lungen biopsie , n.n.bez. ¬ Geschlossene [*33.26.00*
- - - , sonstige ¬ Geschlossene [*33.26.99*
- Nephro stomie
- - Desintegration Stein material , n.n.bez. ¬ *55.03.00*
- - - Material , Entfernung von Harn stein (en) aus dem Nieren becken ¬ *55.03.10*
- - - Material , Entfernung von Harn stein (en) aus dem Nieren becken ¬ *55.04.10*
- - - Material , Entfernung von Harn stein (en) aus dem Ureter ¬ *55.03.11*

Perkutane –*Fortsetzung*
- Nephro stomie –*Fortsetzung*
- - Desintegration Stein material , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - Material , Entfernung von Harn stein (en) aus dem Ureter ¬ *55.04.11*
- - - Material , n.n.bez. ¬ *55.04.00*
- - - Material , sonstige ¬ *55.03.99*
- - - Material , sonstige ¬ *55.04.99*
- - Harn steinspaltung durch Ultraschall und Extraktion (Absaugen) durch ein Endoskop ¬ *55.04*
- Partielle Hepat ektomie lokale Exzision , Endo zysten resektion , Keil resektion) ¬ Partielle Hepat ektomie , *50.22.10*
- Punktion
- - Lympho zele ¬ Therapeutische *40.9X.40*
- - Ovars ¬ Diagnostische (*65.15*
- Pyelo
- - Graphie ¬ *87.75*
- - Sto litho tomie (nephroskopisch) ¬ *55.03*
- Radio frequenz Zingulo tomie ¬ *01.32*
- Rotations thromb ektomie
- - Intrakraniellem (n) Gefäss (en) ¬ *39.77.61*
- - Präzerebralem (en) (extrakraniellem (en)) Gefäss (en) ¬ *39.76.61*
- Selektive Thrombo lyse
- - Extrakraniellen Gefässen des Kopfes und Halses ¬ *39.76.50*
- - Intrakraniellem (n) Gefäss (en) ¬ *39.77.50*
- Stentgestützte Thromb ektomie
- - Extrakraniellen Gefässen ¬ *39.76.62*
- - Intrakraniellem (n) Gefäss (en) ¬ *39.77.62*
- Suprapubische Zysto stomie ¬ *57.17*
- Thromb ektomie
- - Intrakraniellem Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ *39.77.60*
- - - (en) , sonstige ¬ *39.77.69*
- - Präzerebralem extrakraniellem (en)) Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ *39.76.60*
- - - (en)) Gefäss (en) , sonstige. ¬ *39.76.69*
- Transabdominale Gastro stomie ¬ *43.11*
- Transhepatische CholAngio graphie ¬ *87.51*
- Transluminale
- - Angio plastik PTA) an A. mesenterica ¬ *39.50*
- - -) an A. renalis ¬ *39.50*
- - -) an Gefässen der oberen Extremität ¬ *39.50*
- - -) an Gefässen der unteren Extremität ¬ *39.50*
- - -) an nicht-Herz kranz gefäss ¬ *39.50*
- - Ballon Valvulo plastik ¬ *35.96*
- - Endovaskuläre Intervention
- - - Intrakraniellem (en) Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ *39.77.00*
- - - - (en) Gefäss (en) , sonstige ¬ *39.77.99*
- - - Präzerebralem (en) (extrakraniellem (en) Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ *39.76.00*
- - - - (en) (extrakraniellem (en) Gefäss (en) , sonstige ¬ *39.76.99*
- - KoronarAngio plastik PTCA] oder koronare Ather ektomie , n.n.bez. ¬ *00.66.00*

Perkutane –*Fortsetzung*
- Transluminale –*Fortsetzung*
- - KoronarAngio plastik PTCA] oder koronare Ather ektomie , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - -] oder koronare Ather ektomie , sonstige ¬ *00.66.99*
- - Valvulo plastik ¬ *35.96.00*
- - - *35.96.09*
- Transmyokardiale Revaskularisation ¬ *36.34*
- Transtracheale Sauerstoff applikation ¬ *93.96.11*
- Valvulo plastik ¬ *35.96.10*
- Zysto stomie ¬ *57.17*

Perkutanem
- Externem herzunterstützendem System ¬ Einsetzen von *37.68.00*
- - Einsetzen von *37.68.99*
- Externen herzunterstützenden System ¬ Explantation [Entfernen] von *97.44*
- Herzunterstützenden System ¬ Entfernen von *97.44*

Perkutanen
- Transhepatischen Gallen drainage ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zur *51.98*
- Transluminalen
- - Katheter interventionen PTKI) , Lokalisation n.n.bez. ¬ Anatomische Lokalisation von gewissen *00.4B.00*
- - -) , sonstige Lokalisation ¬ Anatomische Lokalisation von gewissen *00.4B.09*
- - Verschluss
- - - VentrikelSeptum defektes ¬ *35.98.30*
- - - VorhofSeptum defektes , n.n.bez. ¬ *35.98.10*
- - - - , sonstige ¬ *35.98.19*

Perkutaner
- Kardio pulmonaler Bypass ¬ *39.66*
- Transluminaler Verschluss Fistel Herz kranz gefässe ¬ *00.66.10*
- Verschluss linken Vorhofs ohrs ¬ *37.90.10*

Perkutanes
- Einsetzen
- - Gefäss stent (s) in die V. cava ¬ *00.67.10*
- - - (s) in die V. porta ¬ *00.67.20*
- - Sonstigem intrakraniellen vaskulären Stent (s) , n.n.bez. ¬ *00.65.00*
- - - Stent (s) , sonstige ¬ *00.65.99*
- - Stent
- - - A. carotis ¬ *00.63*
- - - Sonstigen präzerebralen (extrakraniellen) Arterien ¬ *00.64*
- - Zentralen Gefäss stent (s) , n.n.bez. ¬ *00.67.00*
- - - (s) , sonstige ¬ *00.67.99*
- Entfernen Harn stein Schlingen extraktion oder Körbchen extraktion ¬ *55.03*
- Femorales Einsetzen Kanülenanschlüssen ¬ Schliesst *37.68*
- Transluminales Einsetzen intrakraniellen vaskulären Mikro stents ¬ *00.65.11*

Permanente
- Epiphyseo dese
- - Becken ¬ *78.29.31*

Permanente –*Fortsetzung*
- Epiphyseo dese –*Fortsetzung*

- - Fibula ¬ *78.27.21*
- - Humerus ¬ *78.22.11*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ *78.24.11*
- - Näher Knochen ¬ *78.29.91*
- - Phalangen
- - - Fußes ¬ *78.29.41*
- - - Hand ¬ *78.29.11*
- - Radius Ulna ¬ *78.23.11*
- - Schenkelhals ¬ *78.25.11*
- - Skapula Klavikula ¬ *78.21.11*
- - Sonstigen Teilen des Femur ¬ *78.25.21*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ *78.28.11*
- - Tibia ¬ *78.27.11*
- Ileo stomie ¬ Sonstige *46.23*
- Kolo stomie ¬ *46.13*
- Tracheo stomie ¬ Sonstige *31.29*

Permanenten
- Epiduralen Neuro stimulators
- - Einzel elektroden systems , Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *03.93.20*
- - - Elektroden systems , Dauer stimulation , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *03.93.22*
- - Mehr elektroden systems , Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *03.93.21*
- - - Elektroden systems , Dauer stimulation , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *03.93.23*
- Katheters Peritoneal dialyse ¬ Einsetzen eines *54.93*
- Mikro elektroden
- - Monolokulären Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen von *02.93.20*
- - Multilokulären Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen von *02.93.21*
- Öffnung Harnblase Haut mittels eines Harnblasen - Lappens ¬ Schaffung einer *57.21*
- Peripheren Neuro stimulators
- - Platten elektrode , Einzel elektroden systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *04.92.30*
- - - Elektrode , Mehr elektroden systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *04.92.31*
- - Stab elektrode , Einzel elektroden systems , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *04.92.20*
- - - Elektrode , Mehr elektroden systems , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *04.92.21*
- Schrittmachers initial Ersatz Geräte typ nicht spezifiziert , n.n.bez. ¬ Implantation eines *37.80.00*
- - Typ nicht spezifiziert , mit der Möglichkeit der Fern überwachung ¬ Implantation eines *37.80.10*
- - Typ nicht spezifiziert , sonstige ¬ Implantation eines *37.80.99*
- Strahlern

Permanenten –*Fortsetzung*
- Strahlern –*Fortsetzung*

- - Mehr 70 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von *92.29.3E*
- - 10
- - - Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von *92.29.31*
- - - 15 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von *92.29.32*
- - 16 20 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von *92.29.33*
- - 21 25 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von *92.29.34*
- - 26 30 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von *92.29.35*
- - 31 35 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von *92.29.36*
- - 36 40 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von *92.29.37*
- - 41 45 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von *92.29.38*
- - 46 50 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von *92.29.39*
- - 51 55 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von *92.29.3A*
- - 56 60 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von *92.29.3B*
- - 61 65 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von *92.29.3C*
- - 66 70 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von *92.29.3D*
- Tubus Ösophagus ¬ Einsetzen eines *42.81.00*
- - Eines *42.81.99*

Permanenter
- Haut ersatz
- - Dermis ersatz material ¬ *86.67.31*
- - EpiDermis ersatz material ¬ *86.67.30*
- - Zweischichtiges Dermis - Epidermis - Ersatz material ¬ *86.65.40*
- Katheter Dauer infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur intrathekalen und epiduralen Infusion , *03.90.11*
- Tubus Ösophagus
- - Endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel einer nicht selbstexpandierenden Prothese (*42.81.10*
- - - Einsetzen und Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese (*42.81.40*
- - - Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei nicht selbstexpandierenden Prothesen (*42.81.12*
- - - Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei selbstexpandierenden Prothesen (*42.81.42*
- - - Einsetzen und Wechsel von zwei nicht selbstexpandierenden Prothesen (*42.81.11*

Permanenter –*Fortsetzung*
- Tubus Ösophagus –*Fortsetzung*
- - Endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel einer nicht selbstexpandierenden Prothese (–*Fortsetzung*

- - - Einsetzen und Wechsel von zwei selbstexpandierenden Prothesen (*42.81.41*
- - Laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von einer nicht selbstexpandierenden Prothese (*42.81.30*
- - - Einsetzen und Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese (*42.81.60*
- - - Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei nicht selbstexpandierenden Prothese (*42.81.32*
- - - Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei selbstexpandierenden Prothesen (*42.81.62*
- - - Einsetzen und Wechsel von zwei nicht selbstexpandierenden Prothesen (*42.81.31*
- - - Einsetzen und Wechsel von zwei selbstexpandierenden Prothesen (*42.81.61*
- - Offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von einer nicht selbstexpandierenden Prothese (*42.81.20*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese (*42.81.50*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei nicht selbstexpandierenden Prothese (*42.81.22*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei selbstexpandierenden Prothesen (*42.81.52*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei nicht selbstexpandierenden Prothesen (*42.81.21*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei selbstexpandierenden Prothesen (*42.81.51*

Permantentes
- Einzel elektroden system Dauer stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektroden eines intrakraniellen Neuro stimulators , stereotaktisch , *02.99.71*
- Mehr elektroden system Dauer stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektroden eines intrakraniellen Neuro stimulators , stereotaktisch , *02.99.72*

Peronealer Bypass Graft ¬ Femoro - *39.29*

Peroral ¬ Provokation Test ASS *89.38.42*

Personal Schulung ¬ Patienten Bezugs *00.95.00*
- *00.95.99*

Persönlichkeits Inventars ¬ Durchführung Minnesota multiphasischen *94.02*

Persufflation ¬ *87.82*

Pertechnetat Szinti grafie ¬ Iod - 123 , Iod - 131 - oder Tc99m - *92.01*

Pertubation ¬ *87.82*

Pertussis Impfstoff DTP ¬ Verabreichung von kombiniertem DTP Diphtherie - Tetanus - *99.39*

Pes anserinus

Pes anserinus –*Fortsetzung*

- ¬ Mediale Menisk ektomie , mediale Band plastik , Verlängerung der Sehnen Mm. vastus medialis und semitendinosus , Versetzung des *81.42*
- Verlängerung ¬ *83.85*

Pessars ¬
- Einsetzen sonstigen Vaginal *96.18*
- Entfernen Vaginal *97.74*
- Ersetzen Vaginal *97.25*

Pest impfung ¬ *99.34*

PET
- Bildern ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung mit Fusion von CT - und *92.29.87*
- - Für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung mit Fusion von CT - , MRT - und *92.29.88*
- CT gesamten Körper stammes / Kopfes mit DOTA - markierten Rezeptor liganden ¬ Positronen emissions tomographie mit Computertomographie (*92.19.05*
- - / Kopfes mit 18<>F<>DOPA ¬ Positronen emissions tomographie mit Computertomographie (*92.19.06*

Petros ektomie
- ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsenbeins (subtotale *20.42.20*
- Obliteration
- - ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsenbeins (subtotale *20.42.21*
- - Fett
- - - Gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsenbeins (subtotale *20.42.22*
- - - Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsenbeins (subtotale *20.42.24*
- - Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsenbeins (subtotale *20.42.23*

Petrosus ¬ Exzision Apex Os *20.59*

Pexie
- ¬
- - Abdominale
- - - Prokto *48.75*
- - - Rekto *48.75*
- - Anteriore Urethro *59.79*
- - Aorto *39.99.10*
- - Arytenoido *31.69.31*
- - Cricothyroïdo *31.69.30*
- - Entero *46.6*
- - Exzision Hämorrhoiden Stapler - Hämorrhoido *49.46.10*
- - Gastro *44.64*
- - Glosso labio *25.59*
- - Hepato *50.69*
- - Hystero *69.22*
- - Ileo *46.61*
- - Jejuno *46.61*
- - Kantho *08.59.11*
- - Kardio Omento *36.39*
- - Masto *85.6*
- - MesEntero *54.75*
- - Nephro *55.7*
- - Omento *54.74*
- - Orchido *62.5*
- - Ovario *65.79*

Pexie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Prokto sigmoido *48.76*
- - Rekto *48.76.00*
- - - *48.76.99*
- - Thymo *07.99*
- - Tracheo *31.79.12*
- - Uretero *56.85*
- - Zäko *46.64*
- - - Kolo pliko *46.63*
- - Zysto *57.89*
- Detorsion Hodens ¬ Orchido *62.5*
- Geraden Augen muskeln ¬ Myo *15.19.30*
- Levator Schlinge ¬ ZystoUrethro *59.71*
- Mindestens 2 geraden Augen muskeln mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen muskel mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Myo *15.3X.21*
- - Muskeln mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen muskel ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Myo *15.4X.21*
- Moschowitz ¬ Sigmoido *46.63*
- Rectotomia posterior ¬ Rekto *48.76.10*
- Suprapubische Suspension ¬ Urethro zysto *59.4*
- Tudor Rabbit ear ¬ Urethro *59.79*
- 2 geraden Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Myo *15.3X.20*
- - Ohne temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Myo *15.4X.20*

Pexy
- CHEP ¬ Cricohyoidoepiglotto *30.29.10*
- CHP ¬ Cricohyoido *30.29.11*

Pfanne ¬
- Arthrotomie Prothesen entfernung der Hüfte , Entfernung einer Gelenk pfannen stütz schale und Gelenk schnapp - *80.05.12*
- Partielle HüftArthro plastik , Gelenk pfannen stütz schale und Gelenk schnapp - *81.52.11*

Pfannen
- Dach plastik Hüft gelenk ¬ *81.40.32*
- Prothese ¬ Arthrotomie Prothesen entfernung der Hüfte , Entfernung einer Gelenk *80.05.11*
- Rand plastik ¬
- - Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , Vordere und hintere *81.82.21*
- - Vordere und Hintere *81.83.42*
- Stütz schale Gelenk schnapp - Pfanne ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung der Hüfte , Entfernung einer Gelenk *80.05.12*
- - - Pfanne ¬ Partielle HüftArthro plastik , Gelenk *81.52.11*

Pflege ¬ Immobilisation Kompression Wund *93.59.00*
- *93.59.09*

Pflegefachperson ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , notfallmässig , bis 2 Stunden , mit kontinuirlischer Überwachung durch *93.95.30*
- , notfallmässig , mit kontinuirlischer Überwachung durch *93.95.39*
- , notfallmässig , von mehr als 2 bis 5 Stunden , mit kontinuirlischer Überwachung durch *93.95.31*

Pfort
- Ader ¬
- - Entfernung Katheter verweil systems aus Leber arterie und *50.99.11*
- - Implantation Wechsel eines Katheter verweil systems in Leber arterie und *50.99.10*
- Adersystems Kontrast mittel ¬ Phlebo graphie des *88.64*

Phakie ¬
- Epikerato *11.76*
- Kerato *11.72*

Phako
- Emulsifikation Aspiration Katarakts ¬ *13.41*
- Fragmentation
- - Andere Aspiration Katarakts ¬ Mechanische *13.43*
- - Aspiration Katarakts posterioren Zugang ¬ Mechanische *13.42*

Phakos ¬ Entfernen Pseudo *13.8*

Phalang ektomie ¬ Partielle) *77.56*
-) *77.57*

Phalangeal Interphalangeal gelenk ¬ Arthro plastik mit Implantat am Metakarpo *81.71.00*
- Plastik mit Implantat am Metakarpo *81.71.99*
- Plastik ohne Implantat am Metakarpo *81.72*

Phalangealgelenk ¬ Arthrodese Metakarpo *81.27*

Phalangen
- Fusses
- - ¬
- - - Debridement an *77.69.23*
- - - Einsetzen Knochen ersatz material , *84.55.21*
- - - Keil osteotomie an *77.29.40*
- - - Knochen
- - - - Implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an *78.69.45*
- - - - Inzision an den *77.19.49*
- - - KnochenDurch trennung an *77.39.49*
- - - Knorpel Knochen transplantation an *78.09.42*
- - - Korrektur osteotomie an *77.39.40*
- - - Lokale Resektion von Knochen läsion oder - gewebe an *77.69.13*
- - - Partielle Knochen resektion an *77.89.40*
- - - Permanente Epiphyseo dese an *78.29.41*
- - - Plastische Rekonstruktion an *78.49.13*
- - - Revision Osteo synthesematerial (ohne Material wechsel) an *78.59.40*
- - - Temporäre Epiphyseo dese an *78.29.40*
- - - Therapeutische Epiphyseo lyse an *78.29.42*
- - - Totale Knochen resektionen an *77.99.40*
- - - Verkürzungs osteotomie an *78.29.49*
- - - Verlängerungs osteotomie an *78.39.30*

Phalangen –*Fortsetzung*
- Fusses –*Fortsetzung*

- - Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an *78.09.49*
- - Drainage ¬ Knochen inzision an den *77.19.43*
- - Einlage
- - - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Knochen inzision an den *77.19.42*
- - - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an den *77.09.40*
- - - - ¬ Sequestr ektomie an den *77.09.41*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen inzision an den *77.19.40*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Knochen inzision an den *77.19.41*
- - Gefäßgestielt
- - - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation an *78.09.41*
- - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an *78.09.40*
- - Intramedullärer Draht Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an *78.69.41*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur von *78.19.30*
- - - Externe ¬ Offene Reposition einer Fraktur von *78.19.31*
- - Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Knochen biopsie an *77.49.41*
- - Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Knochen biopsie an *77.49.40*
- - Sonstiges Osteo synthesematerial ¬ Knochen implantat entfernung an *78.69.48*
- Hand
- - ¬
- - - De Rotations osteotomie an *77.39.10*
- - - Debridement an *77.69.20*
- - - Einsetzen Knochen ersatz material , *84.55.14*
- - - Keil osteotomie an *77.29.10*
- - - Knochen
- - - - Implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an *78.69.15*
- - - - Inzision an *77.19.19*
- - - KnochenDurch trennung an *77.39.19*
- - - Lokale Resektion von Knochen läsion oder - gewebe an *77.69.10*
- - - Partielle Knochen resektion an *77.89.10*
- - - Permanente Epiphyseo dese an *78.29.11*
- - - Plastische Rekonstruktion an *78.49.11*
- - - Revision Osteo synthesematerial (ohne Material wechsel) an *78.59.10*

Phalangen –*Fortsetzung*
- Hand –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*

- - - Temporäre Epiphyseo dese an *78.29.10*
- - - Therapeutische Epiphyseo lyse an *78.29.12*
- - - Totale Knochen resektionen an *77.99.10*
- - - Verkürzungs osteotomie an *78.29.19*
- - - Verlängerungs osteotomie an *78.39.10*
- - Allogen ¬ Knochen transplantation an *78.09.12*
- - Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an *78.09.19*
- - Drainage ¬ Knochen inzision an *77.19.13*
- - Einlage
- - - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Knochen inzision an *77.19.12*
- - - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an *77.09.10*
- - - - ¬ Sequestr ektomie an *77.09.11*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen inzision an *77.19.10*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Knochen inzision an *77.19.11*
- - Fusses) , Wirbel ¬ Becken knochen , *77.39*
- - -) , Wirbel ¬ Becken knochen , *78.79*
- - -) , Wirbel ¬ Becken knochen , *78.29*
- - -) , Wirbel ¬ Becken knochen , *77.79*
- - -) , Wirbel ¬ Becken knochen , *78.69*
- - -) , Wirbel ¬ Becken knochen , *78.39*
- - -) , Wirbel ¬ Becken knochen , *78.49*
- - -) , Wirbel ¬ Becken knochen , *78.99*
- - -) , Wirbel ¬ Becken knochen , *77.49*
- - -) , Wirbel ¬ Becken knochen , *78.89*
- - -) , Wirbel ¬ Becken knochen , *78.59*
- - -) , Wirbel ¬ Becken knochen , *78.09*
- - -) , Wirbel ¬ Becken knochen , *78.19*
- - Gefäßgestielt
- - - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation an *78.09.11*
- - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an *78.09.10*
- - Intramedullärer Draht Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an *78.69.11*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur von *78.19.10*
- - - Externe ¬ Offene Reposition einer Fraktur von *78.19.11*
- - Sonstiges Osteo synthesematerial ¬ Knochen implantat entfernung an *78.69.18*

Pharese ¬ Aqua *99.78*

Pharma zeutikum ¬ Druck Behandlung von venösem Bypass (Graft) [Konduit] mit *00.16*

Pharmako

Pharmako –*Fortsetzung*

- Sensitivität quantitativer Testung ¬ Neurologische Untersuchung bei Bewegungs störungen , Untersuchung der *89.15.40*
- Stimulation ¬ Sono graphie mit iv. Kontrast mittel oder *88.79.80*
- Therapie ¬ Sonstige *94.25*

Pharmakologische Verlaufs kontrolle Patienten während der Hospitalisation , n.n.bez. ¬ Toxikologische und *89.0A.20*
- Der Hospitalisation , mehr als 7 Mal ¬ Toxikologische und *89.0A.24*
- Der Hospitalisation , sonstige ¬ Toxikologische und *89.0A.29*
- Der Hospitalisation , 1 Mal ¬ Toxikologische und *89.0A.21*
- Der Hospitalisation , 2 bis 3 Mal ¬ Toxikologische und *89.0A.22*
- Der Hospitalisation , 4 bis 7 Mal ¬ Toxikologische und *89.0A.23*

Pharmakologischer
- Belastung ¬ Myokard perfusions szinti graphie mit *92.05.13*
- Testung ¬ Invasive Funktions diagnostik des Nerven systems mit *89.13.05*

Pharmakon ¬ Radio *02.99.11*

Pharyng ektomie
- ¬ Partielle) *29.33.00*
- -) *29.33.99*
- Rekonstruktion
- - ¬
- - - Partielle *29.33.10*
- - - Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.10*
- - - - Laryng ektomie , mit *30.4X.19*
- - Freiem
- - - Darm transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.16*
- - - Mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Partielle *29.33.12*
- - - - - anastomosierten Transplantat , freiem Darm transplantat oder Magen hochzug ¬ Totale *29.33.21*
- - - - - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.15*
- - Gestieltem
- - - Lappen ¬ Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.14*
- - - Regionalen oder Fern lappen ¬ Partielle *29.33.11*
- - - - Lappen ¬ Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.13*
- - - - Oder Fern lappen ¬ Totale *29.33.20*
- - Lokaler Schleim haut ¬ Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.11*
- - Magen hochzug ¬ Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.17*
- - Nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.12*
- Schilddrüsen resektion Rekonstruktion ¬ Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.20*
- - ¬ Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.29*
- - Mit freiem Darm transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.26*
- - Mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.25*

Pharyng ektomie –*Fortsetzung*
- Schilddrüsen resektion Rekonstruktion ¬ Radikale Laryng ektomie , mit –*Fortsetzung*
- - Mit gestieltem Lappen ¬ Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.24*
- - Mit gestieltem regionalen Lappen ¬ Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.23*
- - Mit lokaler Schleim haut ¬ Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.21*
- - Mit Magen hochzug ¬ Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.27*
- - Mit nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit *30.4X.22*

Pharyngeale Divertikul ektomie ¬ *29.32.00*
- *29.32.99*

Pharyngealen
- Bursa ¬ Drainage einer *29.0*
- Lappens ¬ Sekundäres Anbringen eines *27.63*

Pharyngeom ¬ Aspiration Kranio *07.72*

Pharyngeus ¬ trennung N. glosso *29.92*

Pharyngo
- Plastik ¬ *29.4*
- Skopie ¬ *29.11*
- - Hypo *29.11*
- Tomie ¬ *29.0*
- - Exzision Zungen grund tonsille , durch *28.5X.11*

Pharyngösophageale Fistul ektomie ¬ *29.53*

Pharyngozervikal
- Endoskopisch ¬ Ösophago myo tomie , *42.7X.20*
- Laparoskopisch ¬ Ösophago myo tomie , *42.7X.22*
- Offen chirurgisch ¬ Ösophago myo tomie , *42.7X.21*

Pharynx
- ¬
- - Biopsie am *29.12.00*
- - - Am *29.12.99*
- - Diagnostische Massnahmen am *29.19*
- - Dilatation des *29.91*
- - - Naso *29.91*
- - Endosono graphie Mund höhle und Hypo *88.74.11*
- - Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe am *29.39*
- - Geschlossene Nadel Biopsie am *29.12.10*
- - Kontrast Radio graphie des Naso *87.06*
- - - Des Naso *87.09*
- - Lösung Adhäsionen am *29.54*
- - Naht Riss wunde am *29.51*
- - Offene Biopsie
- - - Hypo *29.12.20*
- - - Naso *29.12.30*
- - Operation am *29.99*
- - Plastische Rekonstruktion am *29.4X.00*
- - - Am *29.59*
- - - Am *29.4X.99*
- - Ventrikel shunt Naso *02.31*
- Fistel ¬ Verschluss einer anderen *29.53*
- Gestieltem myokutanen Lappen ¬ Plastische Rekonstruktion am *29.4X.11*

Pharynx –*Fortsetzung*
- Inzision ¬ Entfernen intraluminalen Fremdkörpers vom *98.13*
- Lokaler Schleim haut freiem Haut lappen ¬ Plastische Rekonstruktion am *29.4X.10*
- Mikrovaskulär anastomosiertem Transplantat Darm transplantat oder Magen hochzug ¬ Plastische Rekonstruktion am *29.4X.12*
- Oesophagus Darstellung ¬ *87.61.10*
- Resektion ¬ Partielle Larynx - *30.29.20*

Phasenverschobene Radio frequenzablation ¬ Multipolare *37.34.16*

Pherese ¬
- Extrakorporelle Photo *99.88*
- Lympho cyto *99.79.05*
- Therapeutische
- - Leuko *99.72*
- - Photo *99.88*
- - Thrombo *99.74*

Philipps ¬ Dünndarm Plikatur Child - *46.62*

Phlebo
- Grafie intrakranialen Venen ¬ *88.61.10*
- Graphie
- - ¬ Impedanz - *88.68*
- - Femoral venen Venen der unteren Extremität mit Kontrast mittel ¬ *88.66*
- - Intraabdominaler Venen Kontrast mittel ¬ *88.65*
- - Intrathorakaler Venen Kontrast mittel ¬ *88.63*
- - - Mittel , n.n.bez. ¬ *88.63.00*
- - - Mittel , sonstige ¬ *88.63.99*
- - Kontrast mittel näher bezeichnete Lokalisation ¬ *88.60*
- - Kopf Hals venen mit Kontrast mittel ¬ *88.61*
- - Lokalisationen Kontrast mittel ¬ *88.67*
- - Pfort adersystems Kontrast mittel * ¬ *88.64*
- - Pulmonal venen Kontrast mittel ¬ *88.62*
- - V. cava
- - - Inferior) (superior) ¬ *88.51*
- - - Superior ¬ *88.63.10*
- - Venen Extremitäten ¬ *88.69*
- Tomie ¬ *38.99*

Phlebogarphie Kopf Hals venen Kontrats mittel , n.n.bez. ¬ *88.61.00*
- Mittel , sonstige ¬ *88.61.99*

Phonokardiographie EKG Ableitung ¬ *89.55*

Phorese ¬ Therapeutische Erythro *99.73*

Photo
- Chemo therapie ¬ Extrakorporelle *99.88*
- Dynamische Therapie
- - ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , bronchoskopische *32.01.10*
- - - Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Oesophagus , *42.33.21*
- - Rektaler Läsion oder Gewebe ¬ *48.35.21*
- Graphie ¬ Fundus - *95.11*
- Koagulation ¬

Photo –*Fortsetzung*
- Koagulation ¬ –*Fortsetzung*
- - Behebung Amotio retinae durch Xenon - Bogen - *14.53*
- - - Retinae durch Laser - *14.54*
- - - Retinae durch nicht näher bezeichnete *14.55*
- - Destruktion
- - - Chorioretinalen Läsion durch Xenon - Bogen - *14.23*
- - - - Läsion durch Laser - *14.24*
- - - - Läsion durch nicht näher bezeichnete *14.25*
- - - Iris läsion durch *12.41*
- - Versorgung Retina risses durch Xenon - Bogen - *14.33*
- - - Risses durch Laser - *14.34*
- - - Risses durch nicht näher bezeichnete *14.35*
- Pherese ¬
- - Extrakorporelle *99.88*
- - Therapeutische *99.88*

Photodynamsiche Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallenwegen oder Sphinkter Oddii , *51.64.11*

Photon
- Emission Computed Tomography SPECT) , Myokard ¬ Single *92.05.14*
- -) , andere Lokalisationen ¬ Single *92.09.10*
- Radio chirurgie
- - ¬ Mehrquellige *92.32.00*
- - Gamma knife ¬ Mehrquellige *92.32.01*

Photonen
- Absorptions messung ¬ Zwei energie - *88.98*
- Extrazerebral ¬ Radio chirurgie mit *92.31.10*
- Hochkomplexe Radio therapie spezialisierter Ausstattung ¬ TeleRadio therapie mit *92.24.30*
- Linear beschleuniger
- - ¬ TeleRadio therapie mit *92.24.00*
- - - Therapie mit *92.24.09*
- - Ganz körperbestrahlung ¬ TeleRadio therapie mit *92.24.03*
- - Geplante Bestrahlung : Mit bildgestützter Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit *92.24.13*
- - - : Ohne bildgestützte Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit *92.24.23*
- - Großfeldbestrahlung ¬ TeleRadio therapie mit *92.24.01*
- - Halb körper bestrahlung ¬ TeleRadio therapie mit *92.24.02*
- - Intensitäts modulierte Radio therapie : Mit bildgestützter Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit *92.24.14*
- - - Radio therapie : Ohne bildgestützte Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit *92.24.24*
- - Intraoperative Strahlen therapie ¬ TeleRadio therapie mit *92.24.04*
- - Mehr 2 Bestrahlungs felder : Mit bildgestützter Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit *92.24.12*
- - - Bestrahlungs felder : Ohne bildgestützte Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit *92.24.22*

Photonen –*Fortsetzung*
- Linear beschleuniger –*Fortsetzung*
- - 2 Bestrahlungs felder : Mit bildgestützter Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit *92.24.11*
- - - Felder : Ohne bildgestützte Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit *92.24.21*
- Zerebral ¬ Radio chirurgie mit *92.31.00*

Photorefraktive Kerat ektomie ¬ *11.79.10*

Phototherapeutischer Kerat ektomie ¬ Exzision eines Pterygiums mit (*11.39.10*

Phototherapie
- ¬ Sonstige *99.83*
- - Kerat ektomie Kornea läsion durch *11.49.20*
- Neugeborenen ¬ *99.83*

Phrenicus Lungen kollaps ¬ Destruktion des N. *33.31*

Physikalisch medizinische
- Früh rehabilitation
- - Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungs tage ¬ *93.89.21*
- - - 14 bis höchstens 20 Behandlungs tage ¬ *93.89.22*
- - - 21 Behandlungs tage ¬ *93.89.23*
- - 7 Behandlungs tage ¬ *93.89.20*
- Komplex behandlung
- - Dauer bis einschliesslich 7 Tage ¬ *99.B6.10*
- - Mehr als 7 Tage ¬ *99.B6.11*

Physikalischer Belastung ¬ Myokard perfusions szinti graphie mit *92.05.12*

Physio therapie
- ¬ Sonstige *93.39.00*
- - Sonstige *93.39.99*
- Auflistung Komponenten ¬ Kombinierte *93.38.90*
- Verfahren ¬ Sonstiges diagnostisches *93.09*

Physiologische Stimuli Ausnahme
- Vorhof frequenz ¬ Rate responsive auf *37.86*
- Vorhofsfrequenz ¬ Rate responsive auf *37.82*

Physiologischn Funktions tests ¬ Gang analyse mit *89.15.30*
- Analyse mit *89.15.39*

Pigmentierung Haut ¬ *86.02*

Pilonidal zyste
- ¬ Inzision Sinus pilonidalis oder *86.03*
- Sinus pilonidalis ¬ Exzision von *86.21*

Pilonidalis
- ¬ Exzision Pilonidal zyste oder Sinus *86.21*
- Pilonidal zyste ¬ Inzision an Sinus *86.03*

Pimax unf PEmax ¬ P0.1 , *89.38.24*

Pineal ektomie vollständig total ¬ *07.54*

Pineale
- ¬
- - Biopsie Corpus *07.17.00*
- - - *07.17.99*
- - Exploration Gebiet Corpus *07.51*
- - Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie am Corpus *07.17.10*
- - Inzision Corpus *07.52*
- - Offene Biopsie Corpus *07.17.11*
- - Operationen Corpus *07.59*
- - Partielle Exzision Corpus *07.53*

Pineale –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Stereotaktische Biopsie Corpus *07.17.12*
- - Totale Exzision Corpus *07.54*
- Thymus ¬ diagnostische Massnahmen an Nebennieren , Hypophyse , Corpus *07.19*

Pinning ¬ Ohr - *18.5*

Pins Drähten Schrauben Knochen ¬ Fixateur mit Einsetzung von *78.1*

Piper ¬ Operation Forzeps nach *72.6*

Pirogoff ¬ Amputation nach *84.14*

Pituit ektomie ¬ *07.69*

Plan ¬ Bestrahlungs simulation externe Bestrahlung und Brachy therapie , Feld festlegung mit Simulator , ohne 3D - *92.29.73*
- Bestrahlung und Brachy therapie , Feld festlegung mit Simulator , mit 3D - *92.29.74*

Plana
- ¬
- - Vitr ektomie über Pars *14.71.19*
- - Vordere Vitr ektomie über Pars *14.71.10*
- Vitr ektomie ¬ Mechanische Vitr ektomie (anteriorer Zugang) , Pars - *14.73.10*

Planung
- ¬
- - Bestrahlungs planung perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung ohne individuelle Dosis *92.29.85*
- - - Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung , mit individueller Dosis *92.29.86*
- - Konsultation Rehabilitations *93.89.C0*
- - - *93.89.C9*
- Brachy therapie
- - Komplex ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs *92.29.84*
- - Mittel ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs *92.29.83*
- Dauer
- - Mehr
- - - 2 3 Stunden ¬ Konsultation zur Rehabilitations *93.89.C2*
- - - 3 Stunden ¬ Konsultation zur Rehabilitations *93.89.C3*
- - 2 Stunden ¬ Konsultation zur Rehabilitations *93.89.C1*
- Fusion CT
- - MRT - und PET - Bildern ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs *92.29.88*
- - - Bildern ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs *92.29.82*
- - PET Bildern ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs *92.29.87*
- Individuelle Dosis planung ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs *92.29.85*

Planung –*Fortsetzung*
- Intensitäts modulierte Radio therapie ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs *92.29.81*
- Perkutane Bestrahlung
- - Brachy therapie , n.n.bez. ¬ Bestrahlungs *92.29.80*
- - - , Bestrahlungs planung für die Brachy therapie , komplex ¬ Bestrahlungs *92.29.84*
- - - , Bestrahlungs planung für die Brachy therapie , mittel ¬ Bestrahlungs *92.29.83*
- - - , Bestrahlungs planung für die intensitäts modulierte Radio therapie ¬ Bestrahlungs *92.29.81*
- - - , Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung , mit individueller Dosis planung ¬ Bestrahlungs *92.29.86*
- - - , Bestrahlungs planung mit Fusion von CT - , MRT - und PET - Bildern ¬ Bestrahlungs *92.29.88*
- - - , Bestrahlungs planung mit Fusion von CT - und MRT - Bildern ¬ Bestrahlungs *92.29.82*
- - - , Bestrahlungs planung mit Fusion von CT - und PET - Bildern ¬ Bestrahlungs *92.29.87*
- - - , Bestrahlungs planung ohne individuelle Dosis planung ¬ Bestrahlungs *92.29.85*
- - - , sonstige ¬ Bestrahlungs *92.29.89*
- - Individueller Dosis planung ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs *92.29.86*

Plaque Entfernung ¬ *96.54*

Plasie
- Intrakraniellem Gefäss (en) ¬ Perkutane Ballon angio *39.77.10*
- - (en) ¬ Perkutane Blade angio *39.77.20*
- - (en) ¬ Perkutane Laser angio *39.77.30*
- Präzerebralem extrakraniellem (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane Ballon angio *39.76.10*
- - (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane Blade angio *39.76.20*
- - (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane Laser angio *39.76.30*

Plasma
- ¬
- - Therapeutische Plasmapherese normalem *99.71.10*
- - Transfusion von *99.07*
- Antikörpern über Protein A - Säule ¬ Entfernen von *99.76*
- FFP ¬ Therapeutische Plasmapherese , mit Fresh Frozen *99.71.11*
- Wasser ¬ Entfernen von *99.78*
- 1 5 TE ¬ Transfusion von *99.07.10*
- 6 TE mehr ¬ Transfusion von *99.07.11*

Plasmapherese
- ¬ Therapeutische *99.71.00*
- - *99.71.99*
- Fresh Frozen Plasma FFP) ¬ Therapeutische *99.71.11*
- Normalem Plasma ¬ Therapeutische *99.71.10*

Plasminogen aktivator TPA ¬ Gewebe *99.10*

Plastie

Plastie –*Fortsetzung*

- ¬
- - Erweiternde Lamino *03.09*
- - Perkutan transluminale Gefäss intervention , sonstige Gefässe , Laser angio *39.75.12*
- Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an sonstigem (n) nicht-Herz kranz gefäss (en) mit Kryo *39.50.13*
- Sonstigem nicht-Herz kranz gefäss (en) ¬ Angio plastik Blade - Laser angio *39.50.20*
- STEP ¬ Serielle transverse Entero *46.79.32*

Plastik
- ¬
- - Alveolo *24.5X.00*
- - - *24.5X.99*
- - Anbringen lokaler Lappen *86.77.00*
- - - *86.77.99*
- - Anheften
- - - Dehnungs *86.74*
- - - Insel lappen *86.74*
- - - Rotations *86.74*
- - - Transpositions *86.74*
- - - Verschiebe *86.74*
- - Ano prokto *49.79.14*
- - Anteriore Ano rekto *49.79.10*
- - Anulo *35.33.00*
- - - *35.33.99*
- - Arterio *39.59*
- - Augmentations
- - - Genio *76.68*
- - - Mammo *85.50*
- - - Rhino *21.85*
- - Austausch Kerato *11.69.10*
- - Behebung
- - - Blepharoptose Tarso *08.35*
- - - Entropium Ektropium durch Lid *08.44.00*
- - - - Durch Lid *08.44.99*
- - Beidseitige Mamma reduktions *85.32*
- - Borggreve - *84.99.14*
- - Choledocho *51.72*
- - Diskus destruktion Dekompression mit Nucleo *80.59.30*
- - Douglas *70.52.10*
- - Duodeno *46.79*
- - Dura ersatz *02.12*
- - Eingeschlossen diejenige Z - *86.3*
- - Einseitige Mamma reduktions *85.31*
- - Erleichterung intraokulären Zirkulation durch Trabekulo plastik oder Gonio *12.59.10*
- - Exzision
- - - Läsion Gewebe der Konjunktiva mit *10.31.10*
- - - Pterygiums Bindehaut *11.39.11*
- - Faszio *83.89*
- - Genio *76.68*
- - Gewebe reduktions *86.83.00*
- - - *86.83.99*
- - Gingiva *24.2X.00*
- - - *24.2X.99*
- - Hymenal *70.76*
- - Irido *12.39.00*
- - - *12.39.99*
- - Kantho *08.59.10*
- - Kerato *11.60*
- - - *11.69*

Plastik –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Kolpo perineo *70.79*
- - Konjunktiva *10.49.00*
- - - Plastik Tenon *10.49.10*
- - - *10.49.99*
- - Kore *12.35*
- - KoronarAngio *36.09*
- - Kypho *81.66.00*
- - - *81.66.99*
- - Lamelläre Kerato *11.62*
- - Laparoskopische
- - - Gastro *44.68.00*
- - - - *44.68.99*
- - - Salpingo ovario *65.76*
- - Laryngo *31.69.10*
- - Lösung Adhäsionen Konjunktiva und Augen lid mit Bindehaut *10.5X.10*
- - Mammo *85.89.00*
- - - *85.89.99*
- - Mediale Menisk ektomie mit plastischer Rekonstruktion des vorderen Kreuz bandes und mediale Band *81.43*
- - Medialisierung Laryngo *31.69.11*
- - Muskulo *83.87*
- - Myo *83.87*
- - - Teno *83.88*
- - Myringo *19.4*
- - Neuro *04.79.00*
- - - *04.79.99*
- - Onycho *86.86*
- - ÖsophagoGastro *44.65.00*
- - - *44.65.99*
- - Osteo plastik Schädel (Kranio *02.06.99*
- - Oto *18.79*
- - Partielle HüftArthro *81.52.00*
- - - *81.52.99*
- - Penetrierende Kerato *11.64*
- - Perkutane
- - - Transluminale
- - - - Ballon -) Valvulo *35.96*
- - - - Valvulo *35.96.00*
- - - - - *35.96.09*
- - - Valvulo *35.96.10*
- - Pharyngo *29.4*
- - Plastische Rekonstruktion
- - - Augmentation der Maxilla durch totale Auflagerungs *76.66.30*
- - - Enzephalozele mit gleichzeitiger Kranio *02.12*
- - - Gefässes , VenenkLappen *39.59.90*
- - - Klitoris (Zieharmonika *71.4X.10*
- - - Operationen an Strukturen des Spinal kanals , Spinale Dura *03.59.13*
- - - Rezidivierender Schulter luxation , Vordere und hintere Pfannen rand *81.82.21*
- - - - Schulter luxation , Vordere und hintere Kapsel *81.82.22*
- - - Uterus und Metro *69.49.00*
- - - - Und Metro *69.49.99*
- - Posteriore sagittale Ano rekto *49.79.11*
- - Pyloro *44.29*
- - - *44.29*
- - Reduktions mento *76.67*
- - ReduktionsGenio *76.67*
- - Rekonstruktion

Plastik –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion –*Fortsetzung*

- - - Hirn häuten ohne Kranio *02.12.10*
- - - - Mit Kranio *02.12.20*
- - - Leber Omentum *50.69.12*
- - - Opponens *82.71*
- - Revision
- - - Korrektur Gaumen spalte , Kiefer *27.63.10*
- - - - Spalte , Kiefer plastik mit Osteo *27.63.11*
- - - Rhino *21.84*
- - - SchulterArthro *81.83*
- - - SeptoRhino *21.84*
- - - Staped otomie , Staped ektomie und Stapes *19.29.00*
- - - - , Staped ektomie und Stapes *19.29.99*
- - - Tympano *19.6*
- - Rhino *21.87*
- - - *21.87*
- - Salpingo *66.79*
- - - Ovario *65.73*
- - Septum *21.88.00*
- - - Plastik Plastische Rekonstruktion des Nasen septums , mit lokalen autogenen Transplantaten (Austausch *21.88.14*
- - - *21.88.99*
- - Submuköse Resektion Turbino *21.69.11*
- - Temporomandibuläre Arthro *76.5X.00*
- - - *76.5X.99*
- - Teno *83.88*
- - ThermoKerato *11.74*
- - Twisted nose Rhino *21.84*
- - Tympano plastik Ossikulo *19.56.00*
- - - *19.56.99*
- - Urethrale Meato *58.47*
- - Vaginale Kolporrhaphie Becken boden *70.79.10*
- - Verschluss Leber verletzung , durch Omentum *50.61.12*
- - Vertebro *81.65.00*
- - - *81.65.99*
- - Vestibulum *24.91.10*
- - Vordere Hintere
- - - Kapsel *81.83.43*
- - - Pfannen rand *81.83.42*
- - Zungen rekonstruktion Zungen *25.59.00*
- - - *25.59.99*
- Akromioklavikular gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Spongiosa *81.83.16*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Spongiosa *81.83.17*
- Andere
- - Lokalisation ¬
- - - Großflächige Verschiebe - Rotations *86.76.29*
- - - - Transpositions *86.76.39*
- - - LappenstielDurch trennung nach Lappen *83.19.39*
- - - Muskel *83.87.19*
- - - Sehnen ersatz *83.88.29*
- - Lokalisationen ¬
- - - Großflächige Dehnungs *86.76.19*
- - - - Insel lappen *86.76.49*
- - - - Z - *86.76.59*

Plastik –*Fortsetzung*
- Andere –*Fortsetzung*
- - Lokalisationen ¬ –*Fortsetzung*
- - - Kleinflächige Dehnungs *86.74.19*
- - - - Insel lappen *86.74.49*
- - - - Transpositions *86.74.39*
- - - - Verschiebe - Rotations *86.74.29*
- - - - Z - *86.74.59*
- - - Lokale Lappen *86.77.19*
- Angeborenen Lippen spalte ¬ Lippen *27.54.10*
- Anlage Ohr radikal höhle (offene Kavität) : Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano *19.56.20*
- - (offene Kavität) : Mit Implantation einer alloplastischen , allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympano *19.56.21*
- Antro tomie Attiko tomie , AttikoAntro tomie oder Mastoid ektomie : Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano *19.56.10*
- - , AttikoAntro tomie oder Mastoid ektomie : Mit Implantation einer alloplastischen , allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympano *19.56.11*
- Aorten klappe offenen Herzen , ohne Ersatz , n.n.bez. ¬ Valvulo *35.11.00*
- - , ohne Ersatz , sonstige ¬ Valvulo *35.11.99*
- Arthroskopsich ¬ Rekonstruktion
- - Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.13*
- - - , Hand gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.23*
- - - , Iliosakral gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.33*
- - - , Metatarsophalangeal gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.53*
- - - , Proximales Tibio fibular gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.43*
- - - , sonstige Gelenke des Fusses , Subchondrale Spongiosa *81.96.73*
- - - , Zehen gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.63*
- - Näher bezeichneten Gelenken , Subchondrale Spongiosa *81.96.83*
- Ather ektomie sonstigem nicht-Herz kranz gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Angio *39.50.00*
- - Kranz gefäss (en) , sonstige ¬ Angio *39.50.99*
- - Kranz gefäss (en) mit Ballon , n.n.bez. ¬ Angio *39.50.10*
- - Kranz gefäss (en) mit cutting Ballon ¬ Angio *39.50.12*
- - Kranz gefäss (en) mit Drug eluting Ballon ¬ Angio *39.50.14*
- - Kranz gefäss (en) mit einfacher Ballon ¬ Angio *39.50.11*
- - Kranz gefäss (en) mit Kryo plastie - Ballon ¬ Angio *39.50.13*
- - Kranz gefäss (en) mit sonstiger Ballon ¬ Angio *39.50.19*
- Auto transplantat ¬
- - Lamelläre Kerato *11.61*
- - Penetrierende Kerato *11.63*
- - Perforierende Kerato *11.63*
- Bauch region ¬
- - Gewebe reduktions *86.83.15*
- - Großflächige Dehnungs *86.76.15*

Plastik –*Fortsetzung*
- Bauch region ¬ –*Fortsetzung*
- - Großflächige Dehnungs –*Fortsetzung*
- - - Insel lappen *86.76.45*
- - - Transpositions *86.76.35*
- - - Verschiebe - Rotations *86.76.25*
- - - Z - *86.76.55*
- - Kleinflächige Dehnungs *86.74.15*
- - - Insel lappen *86.74.45*
- - - Transpositions *86.74.35*
- - - Verschiebe - Rotations *86.74.26*
- - - Z - *86.74.55*
- - Lokale Lappen *86.77.15*
- Beuge sehnen Hand ¬ Teno *82.86.10*
- Bio Graft ¬ VorhofSeptum *35.61*
- Blade Laser angio plastie an sonstigem (n) nicht-Herz kranz gefäss (en) ¬ Angio *39.50.20*
- Brustwand
- - Bauch Rücken ¬ LappenstielDurch trennung nach Lappen *83.19.34*
- - - LappenstielDurch trennung nach Haut *86.89.16*
- - - Muskel *83.87.14*
- - - Sehnen ersatz *83.88.24*
- - Rücken ¬
- - - Großflächige Dehnungs *86.76.14*
- - - - Insel lappen *86.76.44*
- - - - Transpositions *86.76.34*
- - - - Verschiebe - Rotations *86.76.24*
- - - - Z - *86.76.54*
- - - Kleinflächige Dehnungs *86.74.14*
- - - - Insel lappen *86.74.44*
- - - - Transpositions *86.74.34*
- - - - Verschiebe - Rotations *86.74.25*
- - - - Z - *86.74.54*
- - - Lokale Lappen *86.77.14*
- Darm ¬ Erweiterungs Verschmälerungs *46.79.30*
- Disko plastik Kiefer gelenk ¬ Sonstige temporomandibuläre Arthro *76.5X.90*
- Eingriffen Nachbar organen ¬ Erweiterte posteriore sagittale Ano rekto *49.79.12*
- Einpassen Stapes prothese ¬ Staped ektomie und Stapes *19.11*
- Ellenbogen
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Spongiosa *81.85.12*
- - Gelenk ¬ ResektionsArthro *81.85.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Spongiosa *81.85.13*
- Endovaskulär ¬ Mitral klappenAnulo *35.96.23*
- Externer Zugang ¬ Medialisierung Laryngo *31.69.14*
- Extremität ¬
- - Gewebe reduktions *86.83.17*
- - LappenstielDurch trennung nach Lappen *83.19.36*
- - Muskel *83.87.16*
- - Revision Haut *86.89.88*
- - Sehnen ersatz *83.88.26*
- Facette ¬ Arthro *84.84*
- Femurkopf prothese Duo kopf prothese ¬ Partielle HüftArthro *81.52.10*
- Freiem Haut Muskel Transplantat ¬ Mammo *85.89.10*
- Fuß ¬
- - Großflächige
- - - Dehnungs *86.76.1B*

Plastik –*Fortsetzung*
- Fuß ¬ –*Fortsetzung*
- - Großflächige –*Fortsetzung*
- - - Insel lappen *86.76.4A*
- - - Transpositions *86.76.3A*
- - - Verschiebe - Rotations *86.76.2A*
- - - Z - *86.76.5A*
- - Kleinflächige
- - - Dehnungs *86.74.1A*
- - - Insel lappen *86.74.4A*
- - - Transpositions *86.74.3A*
- - - Verschiebe - Rotations *86.74.2B*
- - - Z - *86.74.5A*
- - Lokale Lappen *86.77.1A*
- Gelenk pfannen stütz schale und Gelenk schnapp - Pfanne ¬ Partielle HüftArthro *81.52.11*
- Gelenken Fusses ¬ gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , ResektionsArthro *81.96.9A*
- Gesäß ¬
- - Großflächige
- - - Dehnungs *86.76.17*
- - - Insel lappen *86.76.47*
- - - Transpositions *86.76.37*
- - - Verschiebe - Rotations *86.76.27*
- - - Z - *86.76.57*
- - Kleinflächige
- - - Dehnungs *86.74.17*
- - - Insel lappen *86.74.47*
- - - Transpositions *86.74.37*
- - - Verschiebe - Rotations *86.74.28*
- - - Z - *86.74.57*
- - LappenstielDurch trennung nach Haut *86.89.18*
- - Lokale Lappen *86.77.17*
- Gesichts Schädel knochen ¬ Osteo *76.69*
- Gestieltem Haut Muskel Transplantat (myokutaner Lappen) , ohne Prothesen implantation ¬ Mammo *85.89.11*
- - (myokutaner Lappen) , mit Prothesen implantation ¬ Mammo *85.89.12*
- Glottis endolaryngeal ¬ Erweiterungs *31.69.20*
- Gonio plastik ¬ Erleichterung der intraokulären Zirkulation durch Trabekulo *12.59.10*
- Graft Implantat ¬ Genio *76.68*
- Gynäkomastie ¬ Beidseitige Mamma reduktions *85.32*
- Hals ¬
- - Großflächige
- - - Dehnungs *86.76.11*
- - - Insel lappen *86.76.41*
- - - Transpositions *86.76.31*
- - - Verschiebe - Rotations *86.76.21*
- - - Z - *86.76.51*
- - Kleinflächige
- - - Dehnungs *86.74.11*
- - - Insel lappen *86.74.41*
- - - Transpositions *86.74.31*
- - - Verschiebe - Rotations *86.74.21*
- - - Z - *86.74.51*
- - LappenstielDurch trennung nach Haut *86.89.11*
- - Lokale Lappen *86.77.11*
- Hand
- - ¬
- - - Gewebe reduktions *86.83.14*
- - - Großflächige

Plastik –*Fortsetzung*
- Hand –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Großflächige –*Fortsetzung*
- - - - Dehnungs *86.73.20*
- - - - Insel lappen *86.73.23*
- - - - Transpositions *86.73.22*
- - - - Verschiebe - Rotations *86.73.21*
- - - - Z - *86.73.24*
- - - Kleinflächige
- - - - Dehnungs *86.73.10*
- - - - Insel lappen *86.73.13*
- - - - Transpositions *86.73.12*
- - - - Verschiebe - Rotations *86.73.11*
- - - - Z - *86.73.14*
- - - LappenstielDurch trennung nach Haut *86.89.15*
- - - Lokale Lappen *86.73.29*
- - - Myo teno *82.86*
- - - Revision Haut *86.89.85*
- - - Teno *82.86.00*
- - - - *82.86.99*
- - Gelenk ¬ gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , ResektionsArthro *81.96.98*
- Harnblase
- - Laparoskopisch ¬ Reduktions *57.87.31*
- - Offen chirurgisch ¬ Reduktions *57.87.30*
- HarnBlasen hals ¬ V - Y - *57.85*
- Haut ¬ Z - *86.84*
- Hemi Fundoplikatio offen chirurgisch ¬ ÖsophagoGastro *44.65.20*
- Herz kranz gefässen ¬ BallonAngio *00.66*
- Homo transplantat ¬ Perforierende Kerato *11.64*
- Horizontale Verkürzung Augen lides ¬ Behebung von Entropium oder Ektropium durch Lid *08.44.10*
- Hüft gelenk
- - ¬ Pfannen dach *81.40.32*
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Spongiosa *81.40.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Spongiosa *81.40.13*
- - Osteotomie Beckens , sonstige Osteotomie ¬ Arthro *81.40.30*
- - - , Tripel osteo tomie ¬ Arthro *81.40.31*
- Humeroglenoidal gelenk
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Spongiosa *81.83.14*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Spongiosa *81.83.15*
- Implantat
- - Karpokarpal Karpometakarpal
- - - Gelenk , n.n.bez. ¬ Arthro *81.74.00*
- - - - , sonstige ¬ Arthro *81.74.99*
- - - Gelenks ¬ Arthro *81.75*
- - Metakarpo phalangeal Interphalangeal gelenk , n.n.bez. ¬ Arthro *81.71.00*
- - - Gelenk ¬ Arthro *81.72*
- - - Gelenk , sonstige ¬ Arthro *81.71.99*
- Injektion ¬ Medialisierung Laryngo *31.69.13*
- Inkus Ersatz ¬ Revision einer Staped otomie , Staped ektomie und Stapes *19.21*
- - Einer Stapes *19.29.13*
- Kapsel band apparat

Plastik –*Fortsetzung*
- Kapsel band apparat –*Fortsetzung*
- - Schulter gelenkes , sonstige , arthroskopisch ¬ Refixation und *81.83.39*
- - - Gelenkes , sonstige , offen chirurgisch ¬ Refixation und *81.83.49*
- - Sprung gelenkes ¬ Refixation und *81.49.33*
- Kardia plastik offen chirurgisch ¬ ÖsophagoGastro *44.65.10*
- Kauterisierung ¬ Myringo *19.4*
- Kiefer gelenk
- - ¬
- - - Disko *76.5X.29*
- - - Temporomandibuläre Arthro plastik oder Disko *76.5X.90*
- - Rekonstruktion ¬ Disko *76.5X.20*
- Knie gelenk
- - ¬
- - - ResektionsArthro *81.47.27*
- - - Subchondrale Spongiosa *81.47.12*
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Spongiosa *81.47.13*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Band *81.47.31*
- Knochen
- - Transplantation ¬ plastische Rekonstruktion an der Brustwand , Knochen *34.79.40*
- - Weichteil transplantat ¬ Gingiva *24.2*
- Konvexität ¬ Dura plastik mit Kranio *02.12.21*
- Kopf
- - ¬
- - - LappenstielDurch trennung nach Haut *86.89.10*
- - - Revision Haut *86.89.80*
- - Hals ¬
- - - LappenstielDurch trennung nach Lappen *83.19.30*
- - - Muskel *83.87.10*
- - - Sehnen ersatz *83.88.20*
- - Lippe Mund ¬ Kleinflächige Dehnungs *86.74.10*
- - - Großflächige Dehnungs *86.76.10*
- - - Großflächige Insel lappen *86.76.40*
- - - Großflächige Transpositions *86.76.30*
- - - Großflächige Verschiebe - Rotations *86.76.20*
- - - Großflächige Z - *86.76.50*
- - - Kleinflächige Insel lappen *86.74.40*
- - - Kleinflächige Transpositions *86.74.30*
- - - Kleinflächige Verschiebe - Rotations *86.74.20*
- - - Kleinflächige Z - *86.74.50*
- - - Sonstige lokale Lappen *86.77.10*
- Korrektur
- - Knochens Knorpels ¬ SeptoRhino *21.83.12*
- - Knorpels Knochens , mit lokalen autogenen Transplantaten ¬ SeptoRhino *21.83.10*
- - - , mit distalen autogenen Transplantaten , allogenen oder xenogenen Transplantaten ¬ SeptoRhino *21.83.11*
- Kranio plastik
- - Konvexität ¬ Sonstige Dura *02.12.21*

Plastik –*Fortsetzung*
- Kranio plastik –*Fortsetzung*
- - Kraniozervikalen Übergang ¬ Sonstige Dura *02.12.22*
- Kraniozervikalen Übergang ¬ Dura plastik mit Kranio *02.12.22*
- Künstlichem Larynx ¬ Tracheo *31.75*
- Kuppen plastik Seiten band rekonstruktion , der Hand ¬ Trennung einer kompletten Syndaktylie mit Verschiebe *86.85.30*
- - Rekonstruktion , des Fusses ¬ Trennung einer kompletten Syndaktylie mit Verschiebe *86.85.40*
- Laparoskopisch ¬
- - Laparoskopische Massnahmen zur Rekonstuktion der ösophagogastrischen Sphinkterfunktion , Kardia *44.67.10*
- - Plastische Rekonstruktion am Uterus und Metro *69.49.30*
- Laser Erleichterung intraokulären Zirkulation ¬ Irido *12.39.10*
- Leisten Genital region oder am Gesäß ¬ Gewebe reduktions *86.83.16*
- - ¬ Kleinflächige Dehnungs *86.74.16*
- - - Großflächige Dehnungs *86.76.16*
- - - Großflächige Insel lappen *86.76.46*
- - - Großflächige Transpositions *86.76.36*
- - - Großflächige Verschiebe - Rotations *86.76.26*
- - - Großflächige Z - *86.76.56*
- - - Kleinflächige Insel lappen *86.74.46*
- - - Kleinflächige Transpositions *86.74.36*
- - - Kleinflächige Verschiebe - Rotations *86.74.27*
- - - Kleinflächige Z - *86.74.56*
- - - LappenstielDurch trennung nach Haut *86.89.17*
- - - Sonstige lokale Lappen *86.77.16*
- - Gesäss ¬ LappenstielDurch trennung nach Lappen *83.19.35*
- - - ¬ Muskel *83.87.15*
- - - ¬ Sehnen ersatz *83.88.25*
- - Und am Gesäß ¬ Revision einer Haut *86.89.87*
- Lid kante ¬ Verschiebe *08.73.10*
- Lides ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen lids mit Verschiebe - und Rotations *08.69.12*
- Lippe ¬ LappenstielDurch trennung nach Haut *27.59.50*
- Lokalen distalen Lappen ¬ Rhino *21.86.11*
- Lokalisation ¬
- - Gewebe reduktions *86.83.19*
- - LappenstielDurch trennung nach Haut *86.89.19*
- - Revision Haut *86.89.89*
- Magen ¬ Kardia *44.66*
- Mandibula ¬ Osteo *76.64*
- Mason
- - Laparoskopisch ¬ Laparoskopische Gastro plastik , Vertikale Gastro *44.68.10*
- - Offen chirurgisch ¬ ÖsophagoGastro plastik , Vertikale Gastro *44.65.30*
- Mastoid ¬ Myo *19.9*
- Maxilla ¬ Osteo *76.65*
- Mitral klappe
- - ¬ Anulo *35.33.10*
- - - *35.33.19*

Plastik –*Fortsetzung*
- Mitral klappe –*Fortsetzung*

- - Offen ¬ Anulo *35.33.11*
- - Offenen Herzen , ohne Ersatz , n.n.bez. ¬ Valvulo *35.12.00*
- - - , ohne Ersatz , sonstige ¬ Valvulo *35.12.99*
- Näher ¬
- - Hüft Resurfacing Arthro *00.86*
- - Perkutane KoronarAngio *00.66*
- Nasen
- - Spitze ¬ Rhino *21.86*
- - Weich teile
- - - ¬ Rhino *21.86.00*
- - - - Rhino *21.86.99*
- - - Äußere Nase ¬ Rhino *21.86.10*
- Ober
- - Arm Ellenbogen ¬ LappenstielDurch trennung nach Lappen *83.19.32*
- - - LappenstielDurch trennung nach Haut *86.89.13*
- - - Muskel *83.87.12*
- - - Sehnen ersatz *83.88.22*
- - Schenkel
- - - Knie ¬ LappenstielDurch trennung nach Haut *86.89.1A*
- - - Unterschenkel ¬ Kleinflächige Dehnungs *86.74.18*
- - - - Großflächige Dehnungs *86.76.1A*
- - - - Großflächige Insel lappen *86.76.48*
- - - - Großflächige Transpositions *86.76.38*
- - - - Großflächige Verschiebe - Rotations *86.76.28*
- - - - Großflächige Z - *86.76.58*
- - - - Kleinflächige Insel lappen *86.74.48*
- - - - Kleinflächige Transpositions *86.74.38*
- - - - Kleinflächige Verschiebe - Rotations *86.74.2A*
- - - - Kleinflächige Z - *86.74.58*
- - - - Sonstige lokale Lappen *86.77.18*
- Offen chirurgisch
- - ¬
- - - ÖsophagoGastro plastik , Kardia *44.65.10*
- - - Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.14*
- - - - An anderen näher bezeichneten Gelenken , Subchondrale Spongiosa *81.96.84*
- - - - An Gelenken , Hand gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.24*
- - - - An Gelenken , Iliosakral gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.34*
- - - - An Gelenken , Metatarsophalangeal gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.54*
- - - - An Gelenken , Proximales Tibio fibular gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.44*
- - - - An Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Subchondrale Spongiosa *81.96.74*
- - - - An Gelenken , Zehen gelenk , Subchondrale Spongiosa *81.96.64*
- - Abdominal ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion am Uterus und Metro *69.49.10*
- Offenen
- - Herzen Ersatz Klappe nicht bezeichnet ¬ Valvulo *35.10*

Plastik –*Fortsetzung*
- Offenen –*Fortsetzung*
- - Herzen Ersatz Klappe nicht bezeichnet ¬ Valvulo –*Fortsetzung*

- - - , n.n.bez. ¬ Valvulo *35.19.00*
- - - , sonstige ¬ Valvulo *35.19.99*
- - Thorax ¬ KoronarAngio *36.03*
- Omentum lappen ¬ Mammo *85.89.13*
- Ösophagus Magen ¬ Kardio *44.65*
- Ossikulo plastik ¬ Tympano *19.56.00*
- - *19.56.99*
- Osteo plastik ¬ Revision der Korrektur einer Gaumen spalte , Kiefer *27.63.11*
- Osteotomie
- - Corpus mandibulae ¬ Osteo *76.63.00*
- - - Osteo *76.63.99*
- - Frontalen Alveolar kammbereich oder mit KontinuitätsDurch trennung am horizontalen Mandibula ast ohne Distraktion ¬ Osteo *76.63.11*
- - Kinn verlagerung Distraktion ¬ Osteo *76.63.12*
- - Maxilla
- - - ¬
- - - - Segmentale Osteo *76.65.00*
- - - - - Osteo *76.65.99*
- - - - Totale Osteo *76.66.00*
- - - - - Osteo *76.66.99*
- - - Distraktion ¬ Segmentale Osteo *76.65.10*
- - - - Totale Osteo *76.66.10*
- - Ramus mandibulae
- - - ¬ Geschlossene Osteo *76.61.00*
- - - - Geschlossene Osteo *76.61.99*
- - - - Offene Osteo *76.62.99*
- - - - Offene Osteo *76.62.00*
- - - Disktraktion ¬ Offene Osteo *76.62.10*
- - - Distraktion ¬ Geschlossene Osteo *76.61.10*
- - - - ¬ Geschlossene Osteo *76.61.20*
- - - - ¬ Offene Osteo *76.62.20*
- - Seitlichen Alveolar kammbereich oder mit frontaler Kontinuitätsduchtrennung der Mandibula ohne Distraktion ¬ Osteo *76.63.10*
- Partiell
- - Azetabulum ¬ Hüft - Resurfacing Arthro *00.87*
- - Femurkopf ¬ Hüft - Resurfacing Arthro *00.86*
- Plastische
- - Korrektur Resektion ¬ Septum *21.88.12*
- - - Septum *21.88.13*
- - Rekonstruktion
- - - HarnBlasen hals ¬ Zysto urethro *57.85*
- - - Nasen septums , mit lokalen autogenen Transplantaten (Austausch plastik) ¬ Septum *21.88.14*
- - - - , mit distalen autogenen Transplantaten , allogenen oder xenogenen Transplantaten ¬ Septum *21.88.15*
- Plikatur HarnBlasen hals ¬ *59.3*
- Prothese ¬ VorhofSeptum *35.51*
- PTA
- - A.
- - - Mesenterica ¬ Perkutane transluminale Angio *39.50*

Plastik –*Fortsetzung*
- PTA –*Fortsetzung*
- - A. –*Fortsetzung*

- - - Renalis ¬ Perkutane transluminale Angio *39.50*
- - Gefässen Extremität ¬ Perkutane transluminale Angio *39.50*
- - - Perkutane transluminale Angio *39.50*
- - Nicht-Herz kranz gefäss ¬ Perkutane transluminale Angio *39.50*
- PTCA
- - Antikörper beschichteten Ballons ¬ KoronarAngio *00.66.22*
- - Ballons ¬ KoronarAngio *00.66.20*
- - - KoronarAngio *00.66.29*
- - Koronare Ather ektomie , n.n.bez. ¬ Perkutane transluminale KoronarAngio *00.66.00*
- - - , sonstige ¬ Perkutane transluminale KoronarAngio *00.66.99*
- - Medikamentenfreisetzenden Ballons ¬ KoronarAngio *00.66.21*
- Pulmonal klappe
- - ¬ Anulo *35.33.20*
- - - *35.33.29*
- - Offen ¬ Anulo *35.33.21*
- - Offenen Herzen , ohne Ersatz , n.n.bez. ¬ Valvulo *35.13.00*
- - - , ohne Ersatz , sonstige ¬ Valvulo *35.13.99*
- Schädel
- - ¬ Osteo *02.06.00*
- - Kranio plastik ¬ Sonstige Osteo *02.06.99*
- Schulter
- - Axilla ¬
- - - LappenstielDurch trennung nach Lappen *83.19.31*
- - - - Trennung nach Haut *86.89.12*
- - - Muskel *83.87.11*
- - - Sehnen ersatz *83.88.21*
- - Gelenk ¬ ResektionsArthro *81.83.40*
- - Ober arm ¬ Kleinflächige Dehnungs *86.74.12*
- - - Großflächige Dehnungs *86.76.12*
- - - Großflächige Insel lappen *86.76.42*
- - - Großflächige Transpositions *86.76.32*
- - - Großflächige Verschiebe - Rotations *86.76.22*
- - - Großflächige Z - *86.76.52*
- - - Kleinflächige Insel lappen *86.74.42*
- - - Kleinflächige Transpositions *86.74.32*
- - - Kleinflächige Verschiebe - Rotations *86.74.22*
- - - Kleinflächige Z - *86.74.52*
- - - Sonstige lokale Lappen *86.77.12*
- Seiten band rekonstruktion
- - Fusses ¬ Trennung einer kompletten Syndaktylie mit Verschiebe plastik , Kuppen *86.85.40*
- - Hand ¬ Trennung einer kompletten Syndaktylie mit Verschiebe plastik , Kuppen *86.85.30*
- Septum unterfütterung ¬ Septum *21.88.10*
- Sonstigen Teilen Mandibula ¬ Osteo *76.64*
- Sprung gelenk
- - ¬ ResektionsArthro *81.49.32*

Plastik –*Fortsetzung*
- Sprung gelenk –*Fortsetzung*
- - Arthroskopisch ¬ Subchondrale Spongiosa *81.49.14*
- - - Subchondrale Spongiosa *81.49.16*
- - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale Spongiosa *81.49.15*
- - - ¬ Subchondrale Spongiosa *81.49.17*
- Synthetischem Implantat ¬ Augmentations rhino *21.85*
- Tenon plastik ¬ Konjunktiva *10.49.10*
- Thromb ektomie sonstigem nicht-Herz kranz gefäss (en) ¬ Angio *39.50.21*
- Thyro plastik Typ I ¬ Medialisierung Laryngo *31.69.12*
- Titan Käfig ¬ Einsetzen von Cages (Karbon - , Keramik - , Metall - , *84.51*
- Total ¬ Hüft Resurfacing , Arthro *00.85*
- Tracheo stoma ¬ Erweiterungs *31.79.10*
- Transplantat
- - ¬
- - - Alveolo *24.5X.10*
- - - Augmentations rhino *21.85*
- - - Myringo *19.4*
- - Implantat ¬ Gingiva *24.2X.10*
- Trennung Ligamentum coracoacromiale offen chirurgisch ¬ Akromio *81.83.44*
- Trikuspidal klappe
- - ¬ Anulo *35.33.30*
- - - *35.33.39*
- - Offen ¬ Anulo *35.33.31*
- - Offenen Herzen , ohne Ersatz , n.n.bez. ¬ Valvulo *35.14.00*
- - - , ohne Ersatz , sonstige ¬ Valvulo *35.14.99*
- Typ
- - ¬ Tympano *19.52*
- - - *19.53*
- - - *19.55*
- - - *19.54*
- - I ¬
- - - Medialisierung Laryngo plastik , Thyro *31.69.12*
- - - Tympano *19.4*
- Unteram ¬ LappenstielDurch trennung nach Lappen *83.19.33*
- Unterarm ¬
- - Gewebe reduktions *86.83.13*
- - Großflächige
- - - Dehnungs *86.76.13*
- - - Insel lappen *86.76.43*
- - - Transpositions *86.76.33*
- - - Verschiebe - Rotations *86.76.23*
- - - Z - *86.76.53*
- - Kleinflächige
- - - Dehnungs *86.74.13*
- - - Insel lappen *86.74.43*
- - - Transpositions *86.74.33*
- - - Verschiebe - Rotations *86.74.23*
- - - Z - *86.74.53*
- - LappenstielDurch trennung nach Haut *86.89.14*
- - Lokale Lappen *86.77.13*
- - Muskel *83.87.13*
- - Revision Haut *86.89.84*
- - Sehnen ersatz *83.88.23*
- Unterschenkel Fuß ¬ LappenstielDurch trennung nach Haut *86.89.1B*
- Urethrovesikalen Suspension ¬ Levator *59.71*
- Vaginal

Plastik –*Fortsetzung*
- Vaginal –*Fortsetzung*
- - ¬ plastische Rekonstruktion am Uterus und Metro *69.49.20*
- - Laparoskopisch assistiert ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion am Uterus und Metro *69.49.21*
- VBG ¬ Vertikale bandverstärkte Gastro *44.68*
- Verlagerung ¬ Frontoorbitale Kranio *02.06.10*
- Verlängerung Sehnen Mm. vastus medialis und semitendinosus , Versetzung des Pes anserinus ¬ Mediale Menisk ektomie , mediale Band *81.42*
- Verschluss Septum perforation Schleim haut - Verschiebe lappen ¬ Septum *21.88.11*
- Vertikale Gastro plastik Mason , offen chirurgisch ¬ ÖsophagoGastro *44.65.30*
- - , (laparoskopisch) ¬ Laparoskopische Gastro *44.68.10*
- Volumen reduktion ¬ Einseitige Mammo *85.31*
- Wirbel Arthrodese Einsetzen künstlicher Diskus prothese ¬ Arthro *84.6*
- Zunge ¬ Reduktions *25.59.11*
- 1 Wirbelkörper ¬
- - Kypho *81.66.10*
- - Vertebro *81.65.10*
- 2 Wirbelkörper ¬
- - Kypho *81.66.11*
- - Vertebro *81.65.11*
- 3 Wirbelkörper ¬
- - Kypho *81.66.12*
- - Vertebro *81.65.12*
- 4 mehr Wirbelkörper ¬ Vertebro *81.65.13*
- - Kypho *81.66.13*

Plastiken ¬
- Lappen *86.78.00*
- - *86.78.99*
- Staped ektomie Stapes *19.19.00*
- - *19.19.99*

Plastische
- Achillo tenotomie ¬ *83.85*
- Deckung
- - Bronchialer Anastomosen Nähte , n.n.bez. ¬ *33.48.10*
- - - , mit Muskel transposition ¬ *33.48.12*
- - - , mit Omentum majus ¬ *33.48.11*
- - - , mit Perikard ¬ *33.48.13*
- - - , mit perikardialem Fett ¬ *33.48.17*
- - - , mit Pleura ¬ *33.48.16*
- - - , mit Vena azygos ¬ *33.48.15*
- - - , mit Zwerchfell ¬ *33.48.14*
- - - , sonstige ¬ *33.48.19*
- - Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und Nähte , n.n.bez. ¬ *33.49.10*
- - - Und Nähte , mit Muskel transposition ¬ *33.49.12*
- - - Und Nähte , mit Omentum majus ¬ *33.49.11*
- - - Und Nähte , mit Perikard ¬ *33.49.13*
- - - Und Nähte , mit perikardialem Fett ¬ *33.49.17*
- - - Und Nähte , mit Pleura ¬ *33.49.16*
- - - Und Nähte , mit Vena azygos ¬ *33.49.15*

Plastische –*Fortsetzung*
- Deckung –*Fortsetzung*
- - Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und Nähte , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - Und Nähte , mit Zwerchfell ¬ *33.49.14*
- - - Und Nähte , sonstige ¬ *33.49.19*
- Eingriffe Haut haut
- - Bauch region ¬ Kombinierte *86.78.35*
- - Brustwand und Rücken ¬ Kombinierte *86.78.34*
- - Extremität ¬ Kombinierte *86.78.38*
- - Gesäßes ¬ Kombinierte *86.78.37*
- - Halses ¬ Kombinierte *86.78.31*
- - Hand ¬ Kombinierte *86.73.80*
- - Kopfes (außer Lippe und Mund) ¬ Kombinierte *86.78.30*
- - Leisten - und Genital region ¬ Kombinierte *86.78.36*
- - Lokalisation ¬ Kombinierte *86.78.39*
- - Schulter und Ober arm ¬ Kombinierte *86.78.32*
- - Unterarmes ¬ Kombinierte *86.78.33*
- Erweiterung Einengung
- - Dünndarm Stomas ¬ *46.41.10*
- - Kolo stomas ¬ *46.43.10*
- Korrektur Resektion ¬ Septum plastik , *21.88.12*
- - Plastik , *21.88.13*
- Nasen rekonstruktion
- - ¬ Totale *21.83.00*
- - - *21.83.99*
- - Implantation alloplastischen Materialien ¬ Totale *21.83.20*
- Operation
- - Äusseren Gehör gang ¬ *18.6*
- - Hand
- - - Anderem Transplantat oder Implantat ¬ *82.79*
- - - Muskel Faszien - Transplantat , n.n.bez. ¬ *82.72.00*
- - - - - Transplantat , sonstiges ¬ *82.72.99*
- - Muskel Faszien Transplantat an einem Finger ¬ *82.72.10*
- - - An sonstigen Teilen der Hand ¬ *82.72.11*
- Operationen
- - Faszie
- - - ¬ Sonstige *83.89.00*
- - - - Sonstige *83.89.99*
- - - Andere Lokalisation ¬ Sonstige *83.89.97*
- - - Brustwand Bauch und Rücken ¬ Sonstige *83.89.94*
- - - Extremität ¬ Sonstige *83.89.96*
- - - Kopf Hals ¬ Sonstige *83.89.90*
- - - Leisten Genital region und Gesäß ¬ Sonstige *83.89.95*
- - - Ober arm und Ellenbogen ¬ Sonstige *83.89.92*
- - - Schulter Axilla ¬ Sonstige *83.89.91*
- - - Unterarm ¬ Sonstige *83.89.93*
- - Hand ¬ Sonstige *82.89.00*
- - - Sonstige *82.89.99*
- - Muskel
- - - ¬ Sonstige *83.87.00*
- - - - Sonstige *83.87.99*
- - - Andere Lokalisation ¬ Sonstige *83.87.97*

Plastische –*Fortsetzung*
- Operationen –*Fortsetzung*
- - Muskel –*Fortsetzung*

- - - Brustwand Bauch und Rücken ¬ Sonstige *83.87.94*
- - - Extremität ¬ Sonstige *83.87.96*
- - - Kopf Hals ¬ Sonstige *83.87.90*
- - - Leisten Genital region und Gesäß ¬ Sonstige *83.87.95*
- - - Ober arm und Ellenbogen ¬ Sonstige *83.87.92*
- - - Schulter Axilla ¬ Sonstige *83.87.91*
- - - Unterarm ¬ Sonstige *83.87.93*
- - Sehne
- - - ¬ Sonstige *83.88.00*
- - - - Sonstige *83.88.99*
- - - Andere Lokalisation ¬ Sonstige *83.88.97*
- - - Brustwand Bauch und Rücken ¬ Sonstige *83.88.94*
- - - Extremität ¬ Sonstige *83.88.96*
- - - Kopf Hals ¬ Sonstige *83.88.90*
- - - Leisten Genital region und Gesäß ¬ Sonstige *83.88.95*
- - - Ober arm und Ellenbogen ¬ Sonstige *83.88.92*
- - - Schulter Axilla ¬ Sonstige *83.88.91*
- - - Unterarm ¬ Sonstige *83.88.93*
- Rekonstruktion
- - A.
- - - Gastrica
- - - - ¬ Sonstige *39.59.63*
- - - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.43*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.43*
- - - Hepatica
- - - - ¬ Sonstige *39.59.64*
- - - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.44*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.44*
- - - Iliaca
- - - - ¬ Sonstige *39.59.68*
- - - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.48*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.48*
- - - Lienalis
- - - - ¬ Sonstige *39.59.65*
- - - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.45*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.45*
- - - Mesenterica
- - - - ¬ Sonstige *39.59.67*
- - - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.47*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.47*
- - - Pulmonalis ¬ Sonstige *39.59.52*
- - - Renalis
- - - - ¬ Sonstige *39.59.66*
- - - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.46*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.46*
- - Abdominalen
- - - Aorta
- - - - ¬ Sonstige *39.59.61*
- - - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.41*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.41*
- - - Arterien ¬ Sonstige *39.59.60*
- - - - Sonstige *39.59.69*
- - - Venen ¬ Sonstige *39.59.70*
- - - - Sonstige *39.59.79*

Plastische –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*

- - Abdominaler
- - - Arterien
- - - - Gewebe - Patch , n.n.bez. ¬ *39.56.40*
- - - - - - Patch , sonstige ¬ *39.56.49*
- - - - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ *39.57.40*
- - - - - Patch Graft , sonstige ¬ *39.57.49*
- - - Venen
- - - - Gewebe - Patch , n.n.bez. ¬ *39.56.50*
- - - - - - Patch , sonstige ¬ *39.56.59*
- - - - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ *39.57.50*
- - - - - Patch Graft , sonstige ¬ *39.57.59*
- - Alten
- - - Geburtsbedingten Risses an der Harnblase ¬ *57.89*
- - - Traumatischen Verletzung an kranialen und peripheren Nerven ¬ *04.76*
- - Angeborenen Lippen spalte , n.n.bez. ¬ *27.54.00*
- - - , sonstige ¬ *27.54.99*
- - Anorektalen Anomalien ¬ Sonstige *49.79.15*
- - Aponeurosen hernie ¬ *82.89*
- - Arterien Extremität
- - - ¬ Sonstige *39.59.41*
- - - - Sonstige *39.59.81*
- - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.21*
- - - - - Patch ¬ *39.56.61*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.21*
- - - - Patch Graft ¬ *39.57.61*
- - Augen lids
- - - ¬ *08.70*
- - - - Sonstige *08.89.00*
- - - - Sonstige *08.89.99*
- - - Alloplastischem Material ¬ *08.69.11*
- - - Entfernung eines Fett gewebeprolapses der Orbita ¬ *08.89.12*
- - - Haar follikel transplantat ¬ *08.63*
- - - Haut lappen ¬ *08.61.10*
- - - - Lappen oder - transplantat ¬ Sonstige *08.61.99*
- - - - Transplantat ¬ *08.61.11*
- - - Hautappen oder - transplantat , n.n.bez. ¬ *08.61.00*
- - - Hebung der Augen braue ¬ *08.89.11*
- - - Knorpel ¬ *08.69.10*
- - - Lappen oder Transplantaten , n.n.bez. ¬ Sonstige *08.69.00*
- - - - Oder Transplantaten , sonstige ¬ Sonstige *08.69.99*
- - - Lidverlängerung ¬ *08.89.15*
- - - Medialer oder lateraler Lid winkel ¬ *08.89.10*
- - - Ober lidverlängerung ¬ *08.69.13*
- - - - Flächenbehandlung mit Laser ¬ *08.89.13*
- - - - Lidverlängerung ¬ *08.89.14*
- - - Partielle Tiefe ¬ Den Lid rand umfassende *08.71*
- - - - Tiefe ¬ Sonstige *08.72*
- - - Schleim haut lappen oder - transplantat ¬ *08.62*

Plastische –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Augen lids –*Fortsetzung*

- - - Sonstigem Lappen oder Transplantaten ¬ *08.69.19*
- - - Tarsokonjunktivalem Lappen ¬ *08.64*
- - - Verschiebe - und Rotations plastik des Lides ¬ *08.69.12*
- - - Volle Tiefe , n.n.bez. ¬ Den Lid rand umfassende *08.73.00*
- - - - Tiefe , n.n.bez. ¬ Sonstige *08.74.00*
- - - - Tiefe , sonstige ¬ Den Lid rand umfassende *08.73.99*
- - - - Tiefe , sonstige ¬ Sonstige *08.74.99*
- - Augmentation Maxilla totale Auflagerungs plastik ¬ *76.66.30*
- - Äusseren Ohr ¬ Sonstige *18.79*
- - Becken
- - - ¬ Sonstige *78.49.12*
- - - Bodens ¬ *75.69*
- - Bronchus ¬ Sonstige und *33.48*
- - Brustwand
- - - ¬ *34.79*
- - - - Sonstige *34.79.00*
- - - - Sonstige *34.79.99*
- - - Knochen plastik und Knochen transplantation ¬ Sonstige *34.79.40*
- - - Offene Reposition einer Sternum fraktur , n.n.bez. ¬ Sonstige *34.79.30*
- - - - Einer Sternum fraktur , durch Draht ¬ Sonstige *34.79.31*
- - - - Einer Sternum fraktur , durch Platte ¬ Sonstige *34.79.32*
- - - - Einer Sternum fraktur , sonstige ¬ Sonstige *34.79.39*
- - - Sekundärer Verschluss einer Thorako tomie , n.n.bez. ¬ Sonstige *34.79.10*
- - - - Einer Thorako tomie , durch Draht ¬ Sonstige *34.79.11*
- - - - Einer Thorako tomie , durch Platte ¬ Sonstige *34.79.12*
- - - - Einer Thorako tomie , sonstige ¬ Sonstige *34.79.19*
- - - Stabilisierung offen chirurgisch , n.n.bez. ¬ Sonstige *34.79.20*
- - - - Chirurgisch , durch Draht ¬ Sonstige *34.79.21*
- - - - Chirurgisch , durch Platte ¬ Sonstige *34.79.22*
- - - - Chirurgisch , sonstige ¬ Sonstige *34.79.29*
- - Brustwarze
- - - Haut transplantation ¬ *85.87.11*
- - - Tätowierung ¬ *85.87.12*
- - Canaliculus lacrimalis ¬ *09.73*
- - Chirurgisch durchtrennten Ductus deferens ¬ *63.82*
- - Chronischer Inversio uteri mit vaginalem Zugang ¬ *69.23*
- - Defekt Wirbel bogen ¬ *03.59*
- - Ductus
- - - Choledochus ¬ *51.72*
- - - Pancreaticus
- - - - ¬ Sonstige offene Operation am Pankreas , *52.99.20*
- - - - Laparoskopisch ¬ *52.95.60*
- - Einfacher Defekte
- - - Mandibula durch CAD - Implantat ¬ *76.43.11*

Plastische –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Einfacher Defekte –*Fortsetzung*
- - - Mandibula durch CAD - Implantat ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Durch CAD - Implantat ¬ *76.92.40*
- - - Maxilla durch CAD - Implantat ¬ *76.92.30*
- - Enzephalozele gleichzeitiger Kranio plastik ¬ *02.12*
- - Epikanthus falte ¬ *08.59*
- - Episiotomie ¬ Sekundäre *75.69*
- - Exstrophie Harnblase ¬ *57.86*
- - Extrakraniellen
- - - A. vertebralis ¬ Sonstige *39.59.32*
- - - Arterien Kopf und Hals mit synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.12*
- - - - Und Hals , sonstige ¬ Sonstige *39.59.33*
- - Fehlstellung Pseudoarthrose ¬ *78.4*
- - Femur ¬ Sonstige *78.45*
- - Fibula ¬ Sonstige *78.47.20*
- - Funiculus spermaticus Epididymis ¬ Sonstige *63.59*
- - Gallenwege ¬ *51.79*
- - Gaumen ¬ Sonstige *27.69.00*
- - - Sonstige *27.69.99*
- - Gefäßen
- - - Extremität
- - - - ¬ Sonstige *39.59.40*
- - - - - Sonstige *39.59.49*
- - - - - Sonstige *39.59.80*
- - - - - Sonstige *39.59.89*
- - - - Gewebe - Patch , n.n.bez. ¬ *39.56.20*
- - - - - - Patch , n.n.bez. ¬ *39.56.60*
- - - - - - Patch , sonstige ¬ *39.56.69*
- - - - - - Patch , sonstige ¬ *39.56.29*
- - - - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ *39.57.20*
- - - - - Patch Graft , n.n.bez. ¬ *39.57.60*
- - - - - Patch Graft , sonstige ¬ *39.57.29*
- - - - - Patch Graft , sonstige ¬ *39.57.69*
- - - Kopf Hals mit Gewebe - Patch , n.n.bez. ¬ *39.56.10*
- - - - , n.n.bez. ¬ Sonstige *39.59.30*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige *39.59.39*
- - - - Mit Gewebe - Patch , sonstige ¬ *39.56.19*
- - - - Mit synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ *39.57.10*
- - - - Mit synthetischem Patch Graft , sonstige ¬ *39.57.19*
- - Gefässes
- - - ¬ Sonstige *39.59.00*
- - - - Sonstige *39.59.99*
- - - Gewebe Patch , n.n.bez. ¬ *39.56.00*
- - - - , sonstige ¬ *39.56.99*
- - - Patch Graft n.n.bez. ¬ *39.58*
- - - VenenkLappen plastik ¬ Sonstige *39.59.90*
- - Gehirn ¬ *02.92*
- - Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sonstige *76.69.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *76.69.99*
- - Großer komplexer Defekte der Mandibula durch CAD - Implantat ¬ *76.43.12*
- - - Der Mandibula durch CAD - Implantat ¬ *76.92.41*

Plastische –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Großer komplexer Defekte der Mandibula durch CAD - Implantat ¬ –*Fortsetzung*
- - - Der Maxilla durch CAD - Implantat ¬ *76.92.31*
- - Hallux valgus Exostosen resektion , Weichteil korrektur und Osteotomie am Os metatarsale I ¬ *77.51*
- - - Resektion , Weichteil korrektur und Arthrodese ¬ *77.52*
- - - Resektion und Weichteil korrektur ¬ *77.53*
- - Hammer zehe ¬ *77.56*
- - Harnblase
- - - ¬ Sonstige *57.89*
- - - Ileum Sigmoid [geschlossene Ileum - Blase] ¬ *57.87*
- - HarnBlasen hals ¬ Zysto urethro plastik und *57.85*
- - Hasen scharte ¬ *27.54*
- - Haut Subkutan gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige *86.89.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *86.89.99*
- - Herz Perikard ¬ *37.4X.00*
- - - *37.4X.99*
- - Herzen Perikard ¬ Sonstige *37.49*
- - Hoden ¬ Sonstige *62.69*
- - Humerus ¬ Sonstige *78.42*
- - Hypospadie Epispadie
- - - ¬ *58.45.00*
- - - - *58.45.99*
- - - Frau ¬ *58.45.10*
- - - Mann , Schaft aufrichtung und Chord ektomie ¬ *58.45.20*
- - - - , sonstige Verfahren ¬ *58.45.21*
- - Intrakraniellen
- - - Gefäßen
- - - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.11*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.11*
- - - Gefässes ¬ Sonstige *39.59.31*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ Sonstige *78.44*
- - Kiefer gelenk ¬ *76.5X.41*
- - Kleinen Beckens Douglasraumes ¬ Sonstige *70.92.10*
- - Klitoris Zieharmonika plastik) ¬ *71.4X.10*
- - Knochen Angabe Lokalisation ¬ Sonstige *78.40*
- - Knöchernen Gaumen
- - - ¬ *27.69.11*
- - - Knochen transplantat ¬ Primäre *27.62.10*
- - - - Transplantat ¬ Primäre *27.62.11*
- - - - Transplantat ¬ Sekundäre *27.62.21*
- - - - Transplantat ¬ Sekundäre *27.62.20*
- - Krallen zehe ¬ *77.57*
- - Larynx ¬ Sonstige *31.69.00*
- - - Sonstige *31.69.99*
- - - *31.69.41*
- - Lippe Mund
- - - ¬ Sonstige *27.59.00*
- - - - Sonstige *27.59.99*
- - - Freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Sonstige *27.59.40*
- - - Gestieltem Fern lappen ¬ Sonstige *27.59.41*
- - Lunge ¬ Sonstige und *33.49*

Plastische –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Lunge ¬ Sonstige und –*Fortsetzung*
- - - Sonstige und *33.49.00*
- - - Sonstige und *33.49.99*
- - Makro daktylie ¬ *82.83*
- - Mal formationen ¬ *18.79*
- - Mallet Finger ¬ *82.84*
- - Meningozele ¬ *03.51*
- - Milz
- - - ¬ *41.95.00*
- - - - *41.95.99*
- - - Naht ¬ *41.95.10*
- - Mittel ohr ¬ Sonstige *19.9X.00*
- - - Sonstige *19.9X.99*
- - Myokard ¬ *37.4X.21*
- - Näher Knochen
- - - ¬ Sonstige *78.49.10*
- - - - Sonstige *78.49.19*
- - - Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sonstige *78.49.00*
- - - - Schädel knochen , sonstige ¬ Sonstige *78.49.99*
- - Nasen septums
- - - Distalen autogenen Transplantaten , allogenen oder xenogenen Transplantaten ¬ Septum plastik , *21.88.15*
- - - Lokalen autogenen Transplantaten (Austausch plastik) ¬ Septum plastik , *21.88.14*
- - Naso labial flügel ¬ *21.86*
- - Neben schilddrüse ¬ *06.99.10*
- - Niere ¬ Sonstige *55.89*
- - Oberflächlichen Venen Ober schenkels mit Gewebe - Patch ¬ *39.56.64*
- - - Schenkels mit synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.64*
- - Okklusion Gefässen Kopf und Hals , n.n.bez. ¬ Endovaskuläre *39.72.00*
- - - Und Hals , sonstige ¬ Endovaskuläre *39.72.99*
- - Operationen
- - - Nase ¬ Sonstige *21.89*
- - - Strukturen Spinal kanals , n.n.bez. ¬ Sonstige *03.59.00*
- - - - Kanals , Durch trennung eines Filum terminale ¬ Sonstige *03.59.11*
- - - - Kanals , sonstige ¬ Sonstige *03.59.99*
- - - - Kanals , Spinale Dura plastik ¬ Sonstige *03.59.13*
- - - - Kanals , Verschluss einer Diastemato myelie ¬ Sonstige *03.59.10*
- - - - Kanals , Verschluss einer spinalen Fistel ¬ Sonstige *03.59.12*
- - Ösophagus stenose ¬ *42.85*
- - Ovar ¬ Sonstige *65.79*
- - Pankreas ¬ *52.95.70*
- - Patella ¬ Sonstige *78.46*
- - Penis ¬ Sonstige *64.49*
- - Perikards ¬ *37.4X.11*
- - PeriKolo stomie Hernie ¬ *46.42*
- - Perineums ¬ *75.69*
- - Phalangen
- - - Fußes ¬ Sonstige *78.49.13*
- - - Hand ¬ Sonstige *78.49.11*
- - Pharynx
- - - ¬ *29.4X.00*
- - - - Sonstige *29.59*

Plastische –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Pharynx –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - *29.4X.99*
- - - Gestieltem myokutanen Lappen ¬ *29.4X.11*
- - - Lokaler Schleim haut oder freiem Haut lappen ¬ *29.4X.10*
- - - Mikrovaskulär anastomosiertem Transplantat , Darm transplantat oder Magen hochzug ¬ *29.4X.12*
- - Pleura ¬ *34.93*
- - Prostata ¬ *60.93*
- - Pyeloureteralen Übergang ¬ *55.87*
- - Radius Ulna ¬ Sonstige *78.43*
- - Rektus diastase ¬ *83.65*
- - Rezidivierender Schulter luxation , n.n.bez. ¬ *81.82.00*
- - - , Kapsel raffung mit Fixation am Glenoid , arthroskopisch ¬ *81.82.11*
- - - , Refixation des Labrum glenoidale , arthroskopisch ¬ *81.82.10*
- - - , Refixation des Limbus , offen chirurgisch ¬ *81.82.20*
- - - , sonstige ¬ *81.82.99*
- - - , sonstige , arthroskopisch ¬ *81.82.19*
- - - , sonstige , offen chirurgisch ¬ *81.82.29*
- - - , Vordere und hintere Kapsel plastik ¬ *81.82.22*
- - - , Vordere und hintere Pfannen rand plastik ¬ *81.82.21*
- - Ring bandes ¬ *83.83*
- - Rippen Sternum ¬ Sonstige *78.41.20*
- - Rotatoren manschette ¬ *83.63*
- - Rücken
- - - Mark ¬ *03.59*
- - - Markshäuten ¬ *03.59*
- - Runden ovalen Fenster ¬ *20.93*
- - Schädel
- - - ¬ *02.06*
- - - Lappen ¬ *02.03*
- - Schilddrüse ¬ *06.98.10*
- - Skapula Klavikula
- - - ¬ Sonstige *78.41.10*
- - - Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ Sonstige *78.41.00*
- - - - Und Sternum , Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen Titan rippen [VEPTR] ¬ Sonstige *78.41.30*
- - - - Und Sternum , sonstige ¬ Sonstige *78.41.99*
- - Skrotum Tunica vaginalis testis ¬ Sonstige *61.49*
- - Sonstigen tiefen Venen der oberen Extremitäten mit Gewebe - Patch ¬ *39.56.23*
- - - Der oberen Extremität ¬ Sonstige *39.59.48*
- - - Der oberen Extremitäten mit synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.23*
- - - Der unteren Extremität ¬ Sonstige *39.59.88*
- - - Der unteren Extremitäten mit Gewebe - Patch ¬ *39.56.63*
- - - Der unteren Extremitäten mit synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.63*
- - Spalt hand ¬ *82.82*

Plastische –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Speichel drüse gang , n.n.bez. ¬ Sonstige *26.49.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige *26.49.99*
- - Sphincter pancreaticus ¬ *51.83*
- - Spina bifida ¬ *03.59*
- - Spinalen
- - - Meningozele ¬ *03.51*
- - - Myelo meningo zele ¬ *03.52*
- - Stimm lippe ¬ *31.69.42*
- - Stress inkontinenz ¬ *59.79*
- - - Sonstige *59.79*
- - Symblepharons freiem Transplantat , n.n.bez. ¬ *10.41.00*
- - - , autogen ¬ *10.41.10*
- - - , nicht autogen ¬ *10.41.11*
- - - ¬ Sonstige *10.41.99*
- - Sympathischem Nerv Ganglion ¬ *05.81*
- - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ *39.57.00*
- - - , sonstige ¬ *39.57.99*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ Sonstige *78.48*
- - Thorakalen
- - - Aorta
- - - - ¬ Sonstige *39.59.51*
- - - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.31*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.31*
- - - Arterien ¬ Sonstige *39.59.53*
- - - Gefäßen
- - - - ¬ Sonstige *39.59.50*
- - - - - Sonstige *39.59.59*
- - - - Gewebe - Patch , n.n.bez. ¬ *39.56.30*
- - - - - - Patch , sonstige ¬ *39.56.39*
- - - - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ *39.57.30*
- - - - - Patch Graft , sonstige ¬ *39.57.39*
- - Thymus ¬ *07.93*
- - Tibia
- - - ¬ Sonstige *78.47.10*
- - - Fibula ¬ Sonstige *78.47.00*
- - - - Sonstige *78.47.99*
- - Trachea
- - - ¬ Sonstige *31.79.00*
- - - - Sonstige *31.79.99*
- - - Tracheal stenose ¬ Sonstige (*31.79.15*
- - - Transplantation ¬ *31.79.11*
- - Tränen pünktchen ¬ Sonstige *09.72*
- - Truncus coeliacus
- - - ¬ Sonstige *39.59.62*
- - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.42*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.42*
- - Tuba uterina
- - - ¬ Sonstige *66.79.00*
- - - - Sonstige *66.79.99*
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige *66.79.30*
- - - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Sonstige *66.79.10*
- - - Vaginal ¬ Sonstige *66.79.20*
- - - - , laparoskopisch assistiert ¬ Sonstige *66.79.21*
- - Ureter ¬ Sonstige *56.89*
- - Urethra
- - - ¬ Sonstige *58.49.00*
- - - - Sonstige *58.49.99*

Plastische –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Urethra –*Fortsetzung*
- - - Erste Sitzung , mit Präputial - oder Penis haut ¬ Zweizeitige *58.49.20*
- - - - , mit Mund - oder Harnblasen schleim haut ¬ Zweizeitige *58.49.21*
- - - Mund Harnblasen schleim haut , sonstige Rekonstruktion ¬ Einzeitige *58.49.11*
- - - Präputial Penis haut ¬ Einzeitige *58.49.10*
- - - Zweizeitig erste Sitzung , sonstige Rekonstruktion ¬ Sonstige *58.49.29*
- - Uterus
- - - Metro plastik , n.n.bez. ¬ Sonstige *69.49.00*
- - - - , laparoskopisch ¬ Sonstige *69.49.30*
- - - - , offen chirurgisch (abdominal) ¬ Sonstige *69.49.10*
- - - - , sonstige ¬ Sonstige *69.49.99*
- - - - , vaginal , laparoskopisch assistiert ¬ Sonstige *69.49.21*
- - - - , vaginal ¬ Sonstige *69.49.20*
- - - Uterinem Halte apparat ¬ Sonstige *69.29*
- - Uvula ¬ *27.73*
- - V.
- - - Cava
- - - - Inferior mit Gewebe - Patch ¬ *39.56.51*
- - - - - ¬ Sonstige *39.59.71*
- - - - - Mit synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.51*
- - - - Superior mit Gewebe - Patch ¬ *39.56.33*
- - - - - ¬ Sonstige *39.59.55*
- - - - - Mit synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.33*
- - - Femoralis
- - - - ¬ Sonstige *39.59.82*
- - - - V.poplitea mit Gewebe - Patch ¬ *39.56.62*
- - - - - Mit synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.62*
- - - Iliaca
- - - - ¬ Sonstige *39.59.72*
- - - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.52*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.52*
- - - Jugularis
- - - - ¬ Sonstige *39.59.34*
- - - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.12*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.13*
- - - Poplitea ¬ Sonstige *39.59.83*
- - - Pulmonalis
- - - - ¬ Sonstige *39.59.54*
- - - - Gewebe - Patch ¬ *39.56.32*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.32*
- - - Subclavia V. axillaris und V. brachiocephalica mit Gewebe - Patch ¬ *39.56.22*
- - - - Axillaris und V. brachiocephalica ¬ Sonstige *39.59.42*
- - - - Axillaris und V. brachiocephalica mit synthetischem Patch Graft ¬ *39.57.22*
- - Vagina ¬ Sonstige *70.79.00*
- - - Sonstige *70.79.99*

Plastische –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Vagina ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - - *75.69*
- - Vulva
- - - ¬ *75.69*
- - - Perineum ¬ Sonstige *71.79*
- - Warzen hofes Tätowierung) ¬ *85.87.14*
- - Weichen Gaumen ¬ Primäre *27.62.12*
- - - Sekundäre *27.62.22*
- - - *27.69.10*
- - Zehen ¬ Resektion , Arthrodese und *77.58*
- - Zervix ¬ Sonstige *67.69*
- - Zunge ¬ *25.59.10*
- - Zwerchfell ¬ Sonstige *34.84*
- Rekonstruktionen Bronchus ¬ Sonstige und *33.48.00*
- - Sonstige und *33.48.99*
- Stumpf Rekonstruktion ¬ *84.3*
- Vergrösserung intestinalen Stomas ¬ *46.40*

Plastischen Rekonstruktion
- Embolisation Verschluss ¬ Sonstige Implantate oder Substanzen zur *39.72*
- - Sonstige Implantate oder Substanzen zur *39.79*
- Kranialen peripheren Nerv ¬ Revision einer früheren *04.75*

Plastischer Rekonstruktion
- ¬ Exzision Hämorrhoiden mit *49.46.12*
- Kongenitalen Anomalien Hand ¬ Resektion von Schnürringen mit *82.89.15*
- Vorderen Kreuz bandes und mediale Band plastik ¬ Mediale Menisk ektomie mit *81.43*

Plateau Tibia insert ¬ Ersetzen von Tibia *00.81*

Plättchen
- ¬ Transfusion von Blut *99.05*
- Aggregations hemmer ¬ *36.04*
- Strahlen therapie Retina Chorioidea und hinterer Augen kammer ¬ Fixierung von Markierungs *14.9X.20*
- - Und hinterer Augen kammer ¬ Entfernung von Markierungs *14.9X.21*

Platte
- ¬
- - Geschlossene Reposition
- - - Distalen Radius fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Draht , *79.12.19*
- - - Finger fraktur mit innerer Knochen fixation durch winkelstabile *79.14.10*
- - - Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer Knochen fixation durch winkelstabile *79.13.10*
- - - - Des Kalkaneus mit innerer Knochen fixation durch winkelstabile *79.17.10*
- - - Proximalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile *79.11.19*
- - - Sonstigen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile *79.11.29*

Platte –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Geschlossene Reposition –*Fortsetzung*
- - - Sonstigen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile –*Fortsetzung*
- - - - Radius fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , *79.12.29*
- - - Ulna fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , *79.12.39*
- - Knochen implantat entfernung an der Fibula : (winkelstabile) *78.67.21*
- - - Am Becken : (winkelstabile) *78.69.22*
- - Offene Reposition
- - - Einfachen proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel , winkelstabiler Platte oder (Winkel -) *79.31.10*
- - - - Distalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel , winkelstabiler Platte oder (Winkel -) *79.31.30*
- - - - Fraktur der distalen Fibula mit innerer Knochen fixation durch *79.36.71*
- - - - Fraktur der distalen Tibia mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel oder winkelstabile *79.36.30*
- - - - Fraktur der distalen Tibia mit innerer Knochen fixation durch sonstige *79.36.31*
- - - Fraktur an Kalkaneus und Talus mit innerer Knochen fixation durch *79.37.10*
- - - Mehr fragment fraktur des Fibulaschafts mit innerer Knochen fixation durch (winkelstabile) *79.36.62*
- - - - Fragment fraktur an sonstigen Tarsalia mit innerer Knochen fixation durch *79.37.20*
- - Plastische Rekonstruktion Brustwand , sekundärer Verschluss einer Thorako tomie , durch *34.79.12*
- - - , offene Reposition einer Sternum fraktur , durch *34.79.32*
- - - , Stabilisierung , offen chirurgisch , durch *34.79.22*
- Draht ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , *79.13.19*
- - Einer distalen Fibula fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , *79.16.49*
- - Einer distalen Tibia fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , *79.16.29*
- - Einer Finger fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , *79.14.19*
- - Einer Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , (winkelstabile) *79.17.29*
- - Einer Fraktur des Kalkaneus mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , *79.17.19*
- - Einer sonstigen Fibula fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , *79.16.59*

Platte –*Fortsetzung*
- Draht ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , –*Fortsetzung*
- - Einer sonstigen Tibia fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , *79.16.39*
- Dynamische Kompressions schraube intramedullärer Draht , Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabile) *78.69.52*
- Fixateur externe
- - Blount Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabile *78.61.01*
- - - ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen der Hand : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) *78.69.11*
- - - ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen des Fußes : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) *78.69.41*
- - Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Karpalia und Metakarpalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) *78.64.01*
- - - , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Talus und Kalkaneus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) *78.69.31*
- - - , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile) *78.68.01*
- Kondylenplatte
- - ¬
- - - Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelungs nagel oder Winkel *79.11.10*
- - - - Einer sonstigen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelungs nagel oder Winkel *79.11.20*
- - - Knochen implantat entfernung an der Tibia : (winkelstabile) Platte , Winkel *78.67.11*
- - - - Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Winkel *78.69.53*
- - Dynamische Kompressions schraube , Mark nagel , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Femur : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel *78.65.01*

Platte –*Fortsetzung*
- Kondylenplatte –*Fortsetzung*
- - Mark nagel Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel *78.62.01*
- - - Nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel *78.63.01*
- - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch Winkel *78.50.25*
- Osteotomie Knochen transplantation Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch winkelstabile *78.50.26*
- - Transposition ¬ Osteo synthese durch sonstige *78.50.27*
- Schädel knochen ¬ Ersetzen einer *02.05*
- Winkel Platte
- - ¬ Offene Reposition einer einfachen proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel , winkelstabiler *79.31.10*
- - - Reposition einer einfachen distalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel , winkelstabiler *79.31.30*
- - Kondylenplatte
- - - ¬ Knochen implantat entfernung an der Tibia : (winkelstabile) *78.67.11*
- - - Dynamische Kompressions schraube , Mark nagel , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Femur : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) *78.65.01*
- - - Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) *78.62.01*
- - - - Nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) *78.63.01*
- Winkelstabile Platte Fixateur externe , Blount - Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , *78.61.01*

Platten
- Elektrode
- - Einzel elektroden
- - - System ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , *03.94.20*
- - - - ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , *04.93.20*

Platten –*Fortsetzung*
- Elektrode –*Fortsetzung*
- - Einzel elektroden –*Fortsetzung*
- - - System ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , –*Fortsetzung*
- - - - ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , *03.99.32*
- - - - ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , *04.94.13*
- - - Systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , *04.92.30*
- - Mehr elektroden
- - - System ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , *03.94.21*
- - - - ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , *04.93.21*
- - - - ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , *03.99.33*
- - - - ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , *04.94.14*
- - - Systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , *04.92.31*
- System Wirbel säule ¬ Osteo synthese durch ventrales Schrauben - *78.50.36*
- - Osteo synthese durch dorsales Schrauben - *78.50.37*
- Wirbel säule ¬ Osteo synthese durch Haken *78.50.34*

Platysma Entwicklung Haut lappens Transplantat ¬ Einsetzen eines Gewebe expanders (eines oder mehrerer) unter Muskel oder *85.95*

Platz bauch operation ¬ *54.61*

Platzhalters ¬ trennung Symblepharons Einsetzen eines *10.5*

Platzierten axialen Pumpe Kreislauf unterstützung ¬ Entfernung einer transvasal *37.64.70*

Platzierung Elektrode Koronarsinus intraoperative Messung der Signale ¬ Implantation eines Herz schrittmachers zur Resynchronisation (biventrikulär) , Bildung einer Tasche , transvenöser Zugang inklusiv *00.50*

Plazenta
- ¬
- - Arterio graphie der *88.46*
- - Manuelle Lösung retinierten *75.4*
- Lokalisation Ultraschall ¬ *88.78*

Plazento graphie Kontrast mittel ¬ *88.46*

Plaziert zwischen rechten Vorhof Arterien , welche die Lunge versorgen ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal arterie (mit Aorten - Homo graft) (mit Prothese) *35.83*

Plazierung
- Aufblasbaren Harnblasen Urethra sphinkters ¬ *58.93*
- Katheters abwärts Ureter ¬ Mit *55.03*
- - Mit *55.04*

Plazierung –*Fortsetzung*
- Pumpe Reservoir ¬ Einsetzen von Zylindern in den Penis schaft und *64.97*

Plegie ¬ Kardio *39.63*

Plethysmo graphie
- ¬ *89.58*
- - Thorax Impedanz - *89.38.12*
- Bestimmung Lungen funktion ¬ *89.38.11*
- Neuraler Stimulation ¬ Penile *89.58*

Pleur ektomie ¬ Exzision Pleura , thorakoskopische *34.59.10*
- , offen chirurgische *34.59.20*

Pleura
- ¬
- - Exzision an der *34.59.00*
- - - An der *34.59.99*
- - Inzision an der *34.09.00*
- - - An der *34.09.99*
- - Plastische
- - - Deckung
- - - - Bronchialer Anastomosen und Nähte , mit *33.48.16*
- - - - Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und Nähte , mit *33.49.16*
- - - Rekonstruktion an der *34.93*
- - Skarifikation der *34.6*
- Adhäsiolyse Lunge Brustwand ¬ Sonstige Inzision an der *34.09.10*
- Biopsie ¬ Sonstige *34.24*
- - Thorakoskopische *34.20*
- Drainage ¬ *34.04*
- Drains ¬ Entfernen Thorako tomiedrains oder eines *97.41*
- Höhle ¬
- - Instillation zytotoxischen Materialien und Immun modulatoren , in die *99.28.03*
- - Thorakoskopische Drainage der *34.06*
- Läsion ¬ Exzision einer *34.59*
- Offen chirurgische Pleur ektomie ¬ Sonstige Exzision an der *34.59.20*
- Thorakoskopische Pleur ektomie ¬ Sonstige Exzision an der *34.59.10*
- Zwerchfell ¬ diagnostische Massnahmen an Brustwand , *34.28*

Pleural drainage einsetzen interkostalen Katheters zur Drainage) ¬ *34.04*

Pleurale Ponktion ¬ *34.91*

Pleuro
- Durale Anastomose ¬ *03.79*
- Sklerose ¬ *34.6*

Pleurodese
- ¬ *34.6X.00*
- - Chemische *34.92.22*
- - Intrapleurale Injektion , *34.92.21*
- - *34.6X.99*
- Offen chirurgisch
- - ¬ *34.6X.19*
- - Dekortikation ¬ *34.6X.11*
- - - *34.6X.12*
- Thorakoskopisch
- - ¬ *34.6X.20*
- - - *34.6X.29*
- - Dekortikation ¬ *34.6X.21*
- - - *34.6X.22*

Pleuroperitonealen Shunts ¬ Schaffung eines *34.05*

Plexus
- Brachialis
- - ¬
- - - Dekompression Lösung von Adhäsionen am *04.49.10*
- - - Destruktion des *04.2X.30*
- - - Exzision Avulsion des *04.07.40*
- - - Geschlossene perkutane] [Nadel -] Biopsie am *04.11.30*
- - - Inzision am *04.04.30*
- - - Offene Biopsie am *04.12.30*
- - - Trennung Quetschen (Crushing) des *04.03.30*
- - Epineuraler
- - - Naht ¬ Transplantation und Transposition des *04.79.11*
- - - Primärer Naht ¬ Transposition des *04.6X.20*
- - - Sekundärer Naht ¬ Transposition des *04.6X.21*
- - Interfaszikulärer
- - - Naht ¬ Transplantation und Transposition des *04.79.22*
- - - Primärer Naht ¬ Transposition des *04.6X.22*
- - - Sekundärer Naht ¬ Transposition des *04.6X.23*
- - Interkostalen Strukturen Rippen (Processus transversus) und sympathischen Nerven ¬ Block - [en bloc] Dissektion von Bronchus , Lungen lappen , *32.6*
- - Nerven Schulter ¬ Transplantation von *04.5X.11*
- - - Transposition mit Neuro lyse und Dekompression des *04.6X.71*
- - Primär ¬
- - - Epineurale Naht des *04.3X.11*
- - - Interfaszikuläre Naht des *04.3X.31*
- - Sekundär ¬
- - - Epineurale Naht des *04.3X.21*
- - - Interfaszikuläre Naht des *04.3X.41*
- Chorioideus ¬
- - Exzision am *02.14*
- - Kauterisation am *02.14*
- Coeliacus Plexus hypogastricus
- - ¬ Injektion an das sympathische Nerven system zur Schmerz therapie : an den prävertebralen Ganglien (*05.31.17*
- - BV ¬ Injektion an das sympathische Nerven system zur Schmerz therapie : an den prävertebralen Ganglien (*05.31.18*
- Hypogastricus
- - ¬ Injektion sympathische Nerven system zur Schmerz therapie : an den prävertebralen Ganglien (Plexus coeliacus , *05.31.17*
- - BV ¬ Injektion an das sympathische Nerven system zur Schmerz therapie : an den prävertebralen Ganglien (Plexus coeliacus , *05.31.18*
- Lumbosacralis
- - ¬
- - - Destruktion Nerven des Rumpfes und *04.2X.33*
- - - Offene Biopsie an Nerven des *04.12.34*
- - Leiste Beckenboden
- - - ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von Adhäsionen am *04.49.14*
- - - Primär ¬ Epineurale Naht von Nerven des Beines (inkl. *04.3X.16*

Plexus –*Fortsetzung*
- Lumbosacralis –*Fortsetzung*
- - Leiste Beckenboden –*Fortsetzung*
- - - Primär ¬ Epineurale Naht von Nerven des Beines (inkl. –*Fortsetzung*
- - - - ¬ Interfaszikuläre Naht von Nerven des Beines (inkl. *04.3X.36*
- - - Sekundär ¬ Epineurale Naht von Nerven des Beines (inkl. *04.3X.26*
- - - - ¬ Interfaszikuläre Naht von Nerven des Beines (inkl. *04.3X.46*
- Tympanicus ¬ Resektion des *20.91*

Plicatue V. cava chirurgische ¬ Ligatur oder *38.7X.13*

PLIF posterior lumbar interbody fusion) ¬ Dorsale interkorporelle Spondylodese , lumbal (*81.08*
-) ¬ Dorsale interkorporelle Spondylodese , lumbal (*81.38*

Plikatur
- ¬
- - Mesenterium - *54.75*
- - Sehnen *83.85*
- - Uretero *56.89*
- Anulus ¬ *35.33*
- Child Philipps ¬ Dünndarm - *46.62*
- Emphysem blase ¬ *32.21*
- Faszie ¬ *82.89*
- - *83.89*
- HarnBlasen
- - Hals ¬ Plastik durch *59.3*
- - Sphinkters ¬ *57.85*
- Noble ¬ Dünndarm - *46.62*
- Peripheren Vene ¬ *39.59*
- Urethra
- - ¬ *58.49*
- - Kelly Stoeckel ¬ *59.3*
- Urethrovesikalen Übergang ¬ *59.3*
- Uterinen Ligamente ¬ *69.22*
- V. cava perkutan transluminal ¬ Ligatur oder *38.7X.23*
- Zwerchfells ¬ *53.81*

Pliko pexie ¬ Zäko kolo *46.63*

Plombe ¬ Sklera Cerclage mit *14.41*

PMMA
- ¬
- - Akrylischem Zement (*84.55*
- - Einsetzen aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen bildung für partiellen Wiederaufbau der Höhe kranker oder frakturierter Wirbelkörper vor der Injektion des Knochen ersatz materiales (Zement) (Polymethylmethacrylat) (*81.66*
- - Polymethylmethacrylat (*84.55*
- Kranken frakturierten Wirbelkörper ¬ Injektion von Knochen ersatz material (Zement) (Polymethylmethacrylat) (*81.65*

Pneumatische Reposition ¬ *96.29*

Pneumo
- Enzephalo graphie ¬ *87.01*
- Graphie ¬
- - Mediastinale *87.33*
- - Peritoneale *88.13*
- - Retroperitoneale *88.15*
- Pelvi graphie ¬ *88.12*
- Peritoneum
- - ¬ *54.96*

Pneumo –*Fortsetzung*
- Peritoneum –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Pelvines *88.12*
- - Lungen kollaps ¬ *33.33*
- Thorax Lungen kollaps ¬ Künstlicher *33.32*
- Ventrikulo graphie ¬ *87.02*
- Zisterno graphie ¬ *87.02*

Pneumologische
- Akut rehabilitation
- - ¬ *93.9A.10*
- - Mehr Behanldungstage ¬ *93.9A.19*
- - 14 21 Behandlungs tage ¬ *93.9A.13*
- - 6 Behandlungs tage ¬ *93.9A.11*
- - 7 13 Behandlungs tage ¬ *93.9A.12*
- Rehabilitation ¬ *93.9A.00*
- - *93.9A.09*

Pneumon ektomie
- ¬ Thorakoskopische *32.50*
- Mediastinaler Dissektion ¬ *32.5*

Pocken impfung ¬ *99.42*

Poliomyelitis impfstoff ¬ Verabreichung von *99.41*

Politur Debridement Zahn ¬ ZahnStein entfernung , *96.54*

Politzerisierung Tuba auditiva ¬ *20.8*

Pollizisation Übertragung Nerven versorgung ¬ *82.61*

Poly
- Graphie ¬ Kardio respiratirische *89.17.11*
- Somnograhie ¬ *89.17.10*
- Syndaktylie Fusion gedoppelter Anteile , der Hand ¬ Korrektur einer *86.85.70*
- - , des Fusses ¬ Korrektur einer *86.85.80*

Polydaktylie Gelenk rekonstruktion
- Fusses ¬ Resektion gedoppelter Anteile bei Syndaktylie oder *86.85.60*
- Hand ¬ Resektion gedoppelter Anteile bei Syndaktylie oder *86.85.50*

Polyethylen ¬ Tragende Ober fläche der Hüft prothese , Metall auf *00.74*
- Hüfte prothese , Keramik auf *00.77*

Polymethylmethacrylat PMMA
- ¬ *84.55*
- - Einsetzen aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen bildung für partiellen Wiederaufbau der Höhe kranker oder frakturierter Wirbelkörper vor der Injektion des Knochen ersatz materiales (Zement) (*81.66*
- Kranken frakturierten Wirbelkörper ¬ Injektion von Knochen ersatz material (Zement) (*81.65*

Polyp ektomie
- ¬
- - Nasale *21.31*
- - Rektale *48.35*
- Dickdarm ¬ Endoskopische *45.42*
- Magen endoskopischen Zugang ¬ *43.41*
- Ösophagus ¬ Endoskopische *42.33*
- Rektum ¬ Endoskopische] *48.36*

Polysegmentale dorsale Lordosierungs spondylodese DLS) nach Zielke (z.B. bei Kyphose) ¬ Kolumnotomie und *78.49.36*

Polytef Implantat ¬ *59.72*

Pomeroy ¬ Operation nach *66.32*

Ponktion ¬ Pleurale *34.91*

Poplitea
- ¬
- - A. *38.68*
- - - *38.88*
- - Duplex Sono grafie Venen iliacal bis *88.79.73*
- - Endarter ektomie A. *38.18.12*
- - Inzision A. *38.08.12*
- - Plastische Rekonstruktion V. *39.59.83*
- - PTKI Ober schenkel - Arterien und A. *00.4B.18*
- - V. *38.09*
- - - *38.69*
- - - *38.49*
- - - *38.39*
- - - *38.89*
- - - *38.59*
- Anastomose ¬ Resektion A. *38.38.12*
- Ersatz ¬ Resektion A. *38.48.12*

Popliteal ¬
- Duplex Sono grafie der Arterien , iliacofemoral bis *88.79.63*
- PTKI künstlich angelegten Gefässen am Ober schenkel und *00.4B.45*

Poplitealer Bypass
- ¬
- - Aorto - *39.25.13*
- - Aortoiliakaler bis - *39.25*
- - Ilio - *39.25.23*
- Graft ¬ *39.29*

Popliteocruraler popliteopedaler Gefäss Shunt Bypass ¬ *39.29.15*

Popliteopedaler Gefäss Shunt Bypass ¬ Popliteocruraler und *39.29.15*

Porcine Dermis ¬ *54.99.71*

Porro ¬ Operation nach *74.99*

Port
- ¬ Einsetzen adjustierbaren Magen band und *44.95*
- Vorrichtung ¬ Subkutaner *44.96*
- - *44.97*

Porta ¬ Perkutanes Einsetzen Gefäss stent (s) in die V. *00.67.20*

Port-a-cath ¬ Vollständig implantierter *86.07*

Portae
- ¬ V. *38.07*
- - *38.87*
- - *38.67*
- - *38.37*
- - *38.57*
- - *38.47*
- V. cava inferior ¬ Anastomose von V. *39.1*

Porto graphie Kontrast mittel ¬ *88.64*

PortoEntero stomie Kasai ¬ *51.37*

Portokavale Anastomose ¬ *39.1*

Portosystemischer Shunt TIPS ¬ Transjugulärer intrahepatischer *39.1*

Port-System ¬ Einsetzen Wechsel vollständig implantierbaren Vorrichtung mit vaskulärem Zugang (*86.07.10*

Position ¬ Anpassung Lid *08.59.00*
- *08.59.99*

Positive Druck beatmung

Positive Druck beatmung *–Fortsetzung*
- IPPB ¬ Intermittierende *93.91*
- NIPPV ¬ nicht-invasive *93.90*
- NIV non - invasiv ventilation) , n.n.bez. ¬ Kontinuierliche *93.90.00*
- - - invasiv ventilation) , sonstige ¬ Kontinuierliche *93.90.09*

Positiven Atemwegs druck CPAP
- Neugeborenen (0 bis 28 Lebenstag) ¬ Mechanische Beatmung mit kontinuierlichem *96.A1.10*
- Säuglingen (29 bis 365 Lebenstag) ¬ Mechanische Beatmung mit kontinuierlichem *96.A1.11*

Positronen emissions
- Tomo grafie F - 18 - Ethylcholin bei Prostata karzinom ¬ *92.19.03*
- Tomographie
- - ¬ Andere *92.19.02*
- - Computertomographie PET / CT) des gesamten Körper stammes / Kopfes mit DOTA - markierten Rezeptor liganden ¬ *92.19.05*
- - - / CT) des gesamten Körper stammes / Kopfes mit 18<>F<>DOPA ¬ *92.19.06*
- - Gehirns ¬ *92.11.00*
- - Gesamten Körper stammes ¬ *92.19.01*
- - Herzens ¬ *92.19.00*

Post partum ¬ Manuelle Reposition einer Inversio uteri (*75.94*

Posterior
- ¬
- - A. communicans *38.01*
- - - *38.81*
- - - *38.61*
- - - *38.41*
- - - *38.11*
- - - *38.31*
- - Femorotibialer Bypass Graft) (anterior) (*39.29*
- - Myelo graphie Fossa *87.02*
- - Rekto pexie Rectotomia *48.76.10*
- Lumbar interbody fusion ¬ Dorsale interkorporelle Spondylodese , lumbal (PLIF , *81.08*
- - Dorsale interkorporelle Spondylodese , lumbal (PLIF , *81.38*

Posteriore
- Anale Sphinktero tomie ¬ *49.52*
- Nasen toilette ¬ *21.91*
- Rektum resektion
- - ¬ *48.64.00*
- - - *48.64.99*
- - Entero stoma und Blind verschluss ¬ Posteriore Rektum resektion , *48.64.10*
- - Posteriore Rektum resektion mit Entero stoma und Blind verschluss ¬ *48.64.10*
- Sagittale Ano rekto plastik ¬ *49.79.11*
- - Mit Eingriffen an Nachbar organen ¬ Erweiterte *49.79.12*
- Sklero tomie ¬ Aspiration des Glas körpers durch *14.72*

Posterioren
- Zerebralen kreislaufs ¬ Angio graphie des *88.41*
- Zugang ¬ Mechanische Phako fragmentation und Aspiration eines Katarakts durch *13.42*

Posterolateral Region ¬ Selektive (funktionelle) Neck dissection , *40.41.13*

Postmortal
- ¬
- - Nephr ektomie Transplantation , *55.51.03*
- - Total exstirpation Dünndarms , Dünndarm resektion zur Transplantation , *45.63.10*
- - Totale
- - - Hepat ektomie , Hepat ektomie zur Transplantation , *50.4X.10*
- - - Pankreat ektomie zur Transplantation , *52.6X.10*
- Transplantation ¬
- - Entnahme Herz gewebe , *37.99.42*
- - Herz - und kombinierte Herz - Lungen entnahme , *37.99.40*
- - - - und kombinierte Herz - Lungen entnahme , *37.99.49*
- - - Entnahme , *37.99.41*
- - - Lungen - Entnahme , *37.99.43*

Postoperativ
- ¬ Akut schmerz therapie *93.A3.19*
- Mehr 48 Stunden ¬ Akut schmerz therapie *93.A3.11*
- Weniger 48 Stunden ¬ Akut schmerz therapie *93.A3.10*

Postoperative
- Intrathekale intraventrikuläre Medikamenten dosis - Anpassung ¬ *00.98.12*
- Revision Sklera fistulisierungs Massnahme ¬ *12.66*
- Sammlung ¬ *99.00*
- Stein exploration Ductus choledochus ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zum Entfernen von Stein (en) , ausser (*51.98*
- Stillung
- - Anus ¬ (*49.95*
- - Harnblase
- - - ¬ (*57.93.00*
- - - - (*57.93.99*
- - - Laparoskopisch ¬ (*57.93.13*
- - - Offen chirurgisch ¬ (*57.93.12*
- - - Perkutan ¬ (*57.93.10*
- - - Transurethral ¬ (*57.93.11*
- - - Über ein Stoma ¬ (*57.93.14*
- Versorgung Patienten Herz operation in einem externen Spital ¬ *93.36.10*

Postoperativen
- Abdominalen Wund dehiszenz ¬ Wieder verschluss einer *54.61*
- Blutung ¬ Stillung einer *39.98*
- Stillung ¬ Wiedereröffnung Wunde im Gebiet der Schilddrüse zur (*06.02*
- Wund dehiszenz Kornea ¬ Korrektur einer *11.52*

Postoperativer Eviszeration Bauch wand ¬ Wieder verschluss bei *54.61*

Postpartal ¬ Manuelle Exploration Cavum uteri , *75.7*

Postural Drainage ¬ Lagerungs drainage [*93.99.11*

Potentiale
- AEP ¬ Akustisch evozierte *20.31.10*
- MEP ¬ Motorisch evozierte *89.15.11*
- SEP ¬ Somatosensibel evozierte *89.15.10*
- VEP ¬ Visuell evozierte *95.23*

Potentiellen Lebenden spenders Organ entnahme ¬ Vollständige Evaluation eines *89.07.61*

Potts Smith ¬ Anastomose zwischen Aorta descendens und A. pulmonalis sinistra (*39.0X.12*

Pouch
- Anastomose Dünndarms Anus ¬ Bildung einer endorektalen Ileum - Pouch (J - Pouch) (H - Pouch) (S - *45.95*
- H Pouch) (S - Pouch) mit Anastomose des Dünndarms zum Anus ¬ Bildung einer endorektalen Ileum - Pouch (J - *45.95*
- J Pouch H Pouch) (S - Pouch) mit Anastomose des Dünndarms zum Anus ¬ Bildung einer endorektalen Ileum - *45.95*
- Pouch Anastomose des Dünndarms zum Anus ¬ Bildung einer endorektalen Ileum - Pouch (J - Pouch) (H - *45.95*

Poudrage ¬ Intraperikardiale *36.39*

PO2 ¬ Transzervikale Überwachung foetalen *75.38*

Prä ECMO Therapie ¬ *39.65.20*
- Extrakorporelle Membran oxygenierung [ECMO] und *39.65.00*
- - Membran oxygenierung [ECMO] und *39.65.99*

Präaurikulärem Sinus Zyste ¬ Radikale Exzision von *18.21*

Präaurikulären
- Anhängsels Appendix ¬ Exzision eines *18.29*
- Fistel präaurikulären Sinus
- - ¬ Exzision einer *18.21.00*
- - - Exzision einer *18.21.99*
- - Histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer *18.21.11*
- - Nicht histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer *18.21.10*
- Sinus
- - ¬ Exzision präaurikulären Fistel oder eines *18.21.00*
- - - Fistel oder eines *18.21.99*
- - Histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer präaurikulären Fistel oder eines *18.21.11*
- - Nicht histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer präaurikulären Fistel oder eines *18.21.10*

Pränatale Beratung Eltern mindestens 1 Stunde ¬ Spezifische *89.92*

Pränatales Training ¬ *93.37*

Präoperative Szinti graphie Sonden messung im Rahmen der Sentinel - Lymph nod ektomie ¬ *40.19.10*

Präparation infiltriertem Nachbar gewebe ¬ Exzision von Tumor gewebe an den Hirn häuten mit *01.51.10*

Präputial
- Penis haut ¬
- - Einzeitige plastische Rekonstruktion der Urethra , mit *58.49.10*
- - Zweizeitige plastische Rekonstruktion der Urethra , erste Sitzung , mit *58.49.20*
- Verklebungen ¬ trennung Adhäsionen am Penis , Lösung von *64.93.10*

Präputium
- ¬ Inzision Penis Operationen am *64.92.20*
- Adhäsionen ¬ trennung von *64.93*

Präputiums ¬
- Dehnung des *99.95*
- Dorsale laterale Spaltung des *64.91*

Präsakrale Sympath ektomie ¬ *05.24*

Präsakralen Läsion ¬ Exzision einer *54.4*

Prästernale
- Ösophago ösophago stomie ¬ *42.61*
- ÖsophagoEntero stomie ¬ Sonstige *42.64*
- ÖsophagoGastro stomie ¬ *42.62*
- ÖsophagoKolo stomie ¬ Sonstige *42.66*
- Ösophagus anastomose
- - ¬ Sonstige *42.69*
- - Interposition
- - - ¬ Sonstige *42.68*
- - - Dickdarm ¬ *42.65*
- - - Dünndarm ¬ *42.63*

Prätherapeutische Diagnostik Ga 68 markiertes Peptid) ¬ Radio rezeptoren - selektive *92.18.05*

Prävertebralen Ganglien Plexus coeliacus Plexus hypogastricus) ¬ Injektion an das sympathische Nerven system zur Schmerz therapie : an den *05.31.17*
- Hypogastricus) , mit BV ¬ Injektion an das sympathische Nerven system zur Schmerz therapie : an den *05.31.18*

Präzerebralem extrakraniellem (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane Ballon angio plasie an *39.76.10*
- (en)) Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane Thromb ektomie an *39.76.60*
- (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane Ather ektomie an *39.76.40*
- (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane Blade angio plasie an *39.76.20*
- (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane Laser angio plasie an *39.76.30*
- (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane Rotations thromb ektomie an *39.76.61*
- (en)) Gefäss (en) , sonstige. ¬ Perkutane Thromb ektomie an *39.76.69*
- Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane transluminale endovaskuläre Intervention an *39.76.00*
- - (en) , sonstige ¬ Perkutane transluminale endovaskuläre Intervention an *39.76.99*

Präzerebralen extrakraniellen Arterien ¬ Perkutanes Einsetzen von Stent (s) an sonstigen *00.64*

Primär ¬
- Epineurale Naht
- - Extrakraniellen Hirn nerven , *04.3X.10*
- - Nerven der Schulter , *04.3X.12*
- - - Am Arm , *04.3X.13*
- - - Der Hand , *04.3X.14*
- - - Des Beines (inkl. Plexus lumbosacralis , Leiste , Beckenboden) , *04.3X.16*
- - - Des Fußes , *04.3X.17*
- - - Des Rumpfes , *04.3X.15*
- - Plexus brachialis , *04.3X.11*
- - Sonstigen kranialen oder peripheren Nerven , *04.3X.19*
- Girdlestone Resektion Hüft gelenk , *81.40.33*
- Interfaszikuläre Naht
- - Extrakraniellen Hirn nerven , *04.3X.30*
- - Nerven der Schulter , *04.3X.32*
- - - Am Arm , *04.3X.33*

Primär ¬ *–Fortsetzung*
- Interfaszikuläre Naht *–Fortsetzung*
- - Nerven der Schulter , *–Fortsetzung*
- - - An der Hand , *04.3X.34*
- - - Des Beines (inkl. Plexus lumbosacralis , Leiste , Beckenboden) , *04.3X.36*
- - - Des Fußes , *04.3X.37*
- - - Des Rumpfes , *04.3X.35*
- - Plexus brachialis , *04.3X.31*
- - Sonstigen kranialen und peripheren Nerven , *04.3X.39*

Primäre
- Naht Sehne ¬ *83.64*
- Plastische Rekonstruktion
- - Knöchernen Gaumen ohne Knochen transplantat ¬ *27.62.10*
- - - Mit Knochen transplantat ¬ *27.62.11*
- - Weichen Gaumen ¬ *27.62.12*
- Reanimation ¬ Akute Behandlung einer Adaptations störung beim Neugeborenen (sog. *99.65*

Primärer
- Naht ¬ Transposition
- - Extrakraniellen Hirn nerven mit epineuraler *04.6X.10*
- - Nerven des Armes mit epineuraler *04.6X.40*
- - - Des Armes mit interfaszikulärer *04.6X.42*
- - Plexus brachialis mit epineuraler *04.6X.20*
- - - Brachialis mit interfaszikulärer *04.6X.22*
- Sekundärer Naht ¬ Transposition eines extrakraniellen Hirn nerven mit interfaszikulärer *04.6X.12*
- - Eines Nerven der Hand mit interfaszikulärer *04.6X.60*
- - Eines Nerven der Schulter mit epineuraler *04.6X.30*
- - Eines Nerven der Schulter mit interfaszikulärer *04.6X.31*
- - Eines Nerven des Rumpfes und der unteren Extremität mit epineuraler *04.6X.50*
- - Eines Nerven des Rumpfes und der unteren Extremität mit interfaszikulärer *04.6X.51*

Primärstabil
- 11 mehr Segmente ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , *78.49.56*
- - Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , *78.49.66*
- - Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , *78.49.5D*
- 3 6 Segmente ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , *78.49.54*
- - Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , *78.49.64*
- - Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , *78.49.5B*
- 7 10 Segmente ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , *78.49.55*

Primärstabil –*Fortsetzung*
- 7 10 Segmente ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , –*Fortsetzung*
- - Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , *78.49.65*
- - Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , *78.49.5C*

Primum
- Bio Graft ¬ Korrektur des (VorhofSeptum defektes) Ostium *35.63*
- Defektes ¬ Korrektur näher bezeichnetem (VorhofSeptum defektes) Ostium *35.73*
- Septum implantiert ¬ Korrektur eines VorhofSeptum defektes Typ Ostium *35.54*

Printen Mason ¬ Magen bypass nach *44.31*

Pro
- Stationären Fall ¬ Anthroposophisch - medizinische Komplex behandlung , bis einschliesslich 9 Therapie einheiten *94.91.10*
- - - medizinische Komplex behandlung , ab 10 bis einschliesslich 49 Therapie einheiten *94.91.11*
- - - medizinische Komplex behandlung , ab 50 Therapie einheiten *94.91.12*
- Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.30*
- - Von 15 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.70*
- - Von 15 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.80*
- - Von 15 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.60*
- - Von 15 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.50*
- - Von 15 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.40*
- - Von 20 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.41*
- - Von 20 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.71*
- - Von 20 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.51*
- - Von 20 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.81*
- - Von 20 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.31*
- - Von 20 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.61*
- - Von 30 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.82*
- - Von 30 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.32*
- - Von 30 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.42*

Pro –*Fortsetzung*
- Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) –*Fortsetzung*
- - Von 30 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.72*
- - Von 30 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.62*
- - Von 30 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.52*
- - Von 40 Therapie einheiten (jeweils von jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.83*
- - Von 40 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.43*
- - Von 40 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.73*
- - Von 40 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.53*
- - Von 40 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.63*
- - Von 40 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) *93.89.33*

Probe
- Laparotomie ¬ *54.11*
- Sklero tomie ¬ *12.89*
- Thorako tomie ¬ *34.02*

Proben
- Entnahme ¬
- - Bronchoskopie fiberoptisch) (starr) mit Bürste zur Sekret oder *33.24.10*
- - Bürsten biopsie oder Lavage zur *42.24*
- - - Oder Lavage zur *45.25*
- Gewinnung ¬ Bürsten biopsie oder Lavage zur *48.24*
- - Oder Lavage zur *51.14*

Processus
- Alveolaris
- - Fraktur
- - - ¬ Offene Reposition einer *76.77.00*
- - - - Reposition einer *76.77.99*
- - - Mandibula ¬ Offene Reposition einer *76.77.11*
- - - Maxilla ¬ Offene Reposition einer *76.77.10*
- - - Zahn stabilisation ¬ Reposition einer *76.77*
- - Knöchernen Gaumen ¬ En bloc - Resektion eines *27.32*
- Articularis mandibulae ¬ Offene Reposition (transoral oder von außen) einer Fraktur des *76.76.30*
- Transversus sympathischen Nerven ¬ Block - [en bloc] Dissektion von Bronchus , Lungen lappen , Plexus brachialis , interkostalen Strukturen , Rippen (*32.6*

Profil ¬
- Einsetzen vollständig implantierbaren Infusions pumpe zur intraventrikulären Infusion mit programmierbarem variablen Tages *86.06.10*
- - Infusions pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit programmierbarem variablen Tages *86.06.20*

Profil ¬ –*Fortsetzung*
- Ersetzen vollständig implantierbaren Infusions pumpe zur intraventrikulären Infusion mit programmierbarem variablen Tages *86.08.10*
- - Infusions pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit programmierbarem variablen Tages *86.08.20*
- Urethra druck *89.25*
- Wieder befüllung Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren Infusions pumpe mit konstanter Flussrate bei variablem Tages *00.98.10*

Profunda
- ¬
- - A. femoralis communis) (superficialis) (*38.68*
- - -) (superficialis) (*38.88*
- - Resektion zervikalen Lymphknoten bis auf Muskel und Fascia *40.4*
- Femoris
- - ¬
- - - Endarter ektomie der A. *38.18.11*
- - - Inzision A. *38.08.11*
- - Anastomose ¬ Resektion der A. *38.38.11*
- - Ersatz ¬ Resektion der A. *38.48.11*

Profunder Hypothermie 20° C ¬ Extrakorporelle Zirkulation (ECC) unter *39.61.14*

Programmierbarem variablen Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusions pumpe zur intraventrikulären Infusion mit *86.06.10*
- Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusions pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit *86.06.20*
- Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusions pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit *86.08.20*
- Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusions pumpe zur intraventrikulären Infusion mit *86.08.10*

Programmierbaren Infusions pumpe
- ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , *00.98.00*
- - Befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , *00.98.99*
- Konstanter Flussrate bei variablem Tages profil ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , *00.98.10*
- - Zur intrathekalen und intraventrikulären Applikation von Medikamenten ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , *00.98.11*

Programmierbarer wiederaufladbarer Pumpe kontinuierlichen Aszites drainage ¬ Einsetzen von Kathetern und automatischer , *54.99.80*

Programmierbares elektrisches Schwergewichtigen bett ¬ Lagerungs behandlung , *93.39.12*

Programmierte elektrische Stimulation NIPS ¬ nicht-invasive *37.20.00*
- Nicht-invasive *37.20.99*

Programmierung
- Implantierten Neuro stimulators
- - ¬ Nach *00.97.00*

Programmierung –*Fortsetzung*
- Implantierten Neuro stimulators –*Fortsetzung*
- - ¬ Nach –*Fortsetzung*
- - - Nach *00.97.99*
- - Peripheren Stimulation ¬ Nach *00.97.30*
- - Spinalen Stimulation ¬ Nach *00.97.20*
- - Zentralen Stimulation ¬ Nach *00.97.10*
- Vollständig implantierten programmierbaren Infusions pumpe , n.n.bez. ¬ Wieder befüllung und *00.98.00*
- - Pumpe , sonstige ¬ Wieder befüllung und *00.98.99*
- - Pumpe mit konstanter Flussrate bei variablem Tages profil ¬ Wieder befüllung und *00.98.10*
- - Pumpe mit konstanter Flussrate zur intrathekalen und intraventrikulären Applikation von Medikamenten ¬ Wieder befüllung und *00.98.11*

Projektion Schädels ¬
- Laterale *87.17*
- Sagittale *87.17*
- Tangentiale *87.17*

Prokt ektomie
- ¬
- - Partielle *48.69*
- - Vollständige *48.5*
- Swenson ¬ *48.49*

Prokto
- Klyse ¬ *96.37*
- Pexie ¬ Abdominale *48.75*
- Plastik ¬ Ano *49.79.14*
- Rrhaphie ¬ *48.7*
- Sigmoido pexie ¬ *48.76*
- Stomie ¬ *48.1*
- - Verschluss einer *48.72*
- Tomie ¬ *48.0*
- - Episio *73.6*
- - Operation Panas [lineare *48.0*

ProktoKol ektomie ¬ Totale intraabdominelle Kol ektomie , Erweiterte totale *45.8X.30*

Prolabierten Iris ¬ Exzision einer *12.13*

Prolaps operation
- Delorme ¬ Rektum *48.76*
- Ripstein ¬ Rektum *48.75*

Prolapses ¬
- Manuelle Reposition
- - Entero stomie - *96.28*
- - Rektum *96.26*
- Reposition Anal *49.94*

Prophylaktisch ¬ Innere Knochen fixation (*78.5*

Prophylaktische
- Impfung gegen
- - Andere arthropodenübertragene virale Krankheiten ¬ *99.54*
- - Arthropodenübertragene virale Enzephalitis ¬ *99.53*
- - Erkältung ¬ *99.51*
- - Grippe ¬ *99.52*
- Verabreichung Impfstoff gegen andere Krankheiten ¬ *99.55*

Prophylaktischen Substanz ¬ Injektion Infusion einer anderen therapeutischen oder *99.29.00*

Prophylaktischen Substanz ¬ Injektion Infusion einer anderen therapeutischen oder –*Fortsetzung*
- Einer anderen therapeutischen oder *99.29.09*

Prophylaxe
- ¬ Zahn *96.54*
- Adhäsionen ¬ Verwendung Kunststoff - oder biologischen Membran zur *54.99.70*

Prostaglandin Suppositoriums ¬ Einsetzen eines *96.49*

Prostaglandinen Beendigung Schwangerschaft ¬ Injektion von *75.0*

Prostat ektomie
- ¬ *60.69*
- - Kryo *60.62*
- - Perineale *60.62*
- - Radikale *60.5*
- - - *60.5X.99*
- - - *60.5X.00*
- - Retropubische *60.4*
- - Sonstige *60.69*
- - Suprapubische *60.3*
- - Transurethrale *60.29*
- - - *60.29.99*
- - - *60.29.00*
- - Transvesikale *60.3*
- Alle Zugänge ¬ Radikale *60.5*
- Elektro resektion Prostata gewebe ¬ Sonstige transurethrale *60.29.10*
- Laparoskopisch ¬ Radikale *60.5X.10*
- Perineal ¬ Radikale *60.5X.20*
- Retropubisch ¬ Radikale *60.5X.30*
- Transurethrale Destruktion Prostata gewebe ¬ Sonstige transurethrale *60.29.20*
- TULIP ¬ Transurethrale (Ultraschall -) geführte laserinduzierte *60.21*

Prostata
- ¬
- - Biopsie an der *60.11*
- - Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie an der *60.11*
- - Injektion in die *60.92*
- - Inzision an der *60.0*
- - Kryo
- - - Ablation der *60.62*
- - - Chirurgie an der *60.62*
- - Lokale Exzision Läsion an der *60.61.00*
- - - An der *60.61.99*
- - Offene Biopsie an der *60.12*
- - Operationen an der *60.99.00*
- - - An der *60.99.99*
- - Perkutane Aspiration an der *60.91*
- - Plastische Rekonstruktion an der *60.93*
- - Stillung an der *60.94*
- - Zystoskopie stillung an der *60.94*
- Abszesses ¬ Drainage eines *60.0*
- Alle Zugänge ¬ Exzision einer Läsion an der *60.61*
- Gewebe
- - ¬
- - - Operationen Prostata , Transrektale und perkutane Destruktion von *60.99.10*
- - - Transurethrale Prostat ektomie , Elektro resektion von *60.29.10*
- - - - Ektomie , sonstige transurethrale Destruktion von *60.29.20*

Prostata –*Fortsetzung*
- Gewebe –*Fortsetzung*
- - TUNA ¬ Transurethrale Nadel abtragung von *60.97*
- Harnblase ¬ Kern spin tomographie von Becken , *88.95*
- Karzinom ¬ Positronen emissions tomo grafie mit F - 18 - Ethylcholin bei *92.19.03*
- Loge ¬ Koagulation der *60.94*
- Massage ¬ *99.94*
- Perineal ¬ Lokale Exzision einer Läsion an der *60.61.13*
- Periprostatischem Gewebe ¬ diagnostische Massnahmen an *60.18*
- RCSA ¬ Radikales kryochirurgisches Abtragen der *60.62*
- Resektion TURP ¬ Transurethrale *60.29*
- Retropubisch ¬ Lokale Exzision einer Läsion an der *60.61.12*
- Samen blasen ¬ Radio graphie von *87.92*
- Suprapubisch transvesikal ¬ Lokale Exzision einer Läsion an der *60.61.11*
- TEVAP ¬ Transurethrale Elektro vaporisation der *60.29*
- Transrektale perkutane Destruktion Prostata gewebe ¬ Sonstige Operationen an der *60.99.10*
- Transurethral ¬ Lokale Exzision einer Läsion an der *60.61.10*
- TUMT ¬ Transurethrale Mikrowellen wärme therapie der *60.96*
- Vesiculae seminales Fett gewebe ¬ Entfernen von Harnblase , *57.71*

Prostatica Pars membranacea Urethra Verletzung ¬ Rekonstruktion der Pars *58.46.11*

Prostatischem Gewebe
- Mikrowellen wärme therapie ¬ Transurethrale Destruktion von *60.96*
- Wärme therapie ¬ Sonstige transurethrale Destruktion von *60.97*

Prostatischen Urethra ¬ Transurethrale Ballon - Dilatation einer *60.95*

Prostato
- Litho tomie ¬ *60.0*
- Vesikul ektomie ¬ *60.5*

Protein
- ¬ Infusion rekombinantem *00.11*
- A Säule ¬ Entfernen von Plasma antikörpern über *99.76*
- Bone morphogenetic protein rhBMP] ¬ Einsetzen von rekombinantem Knochen - morphogenetischen *84.52*
- RhBMP ¬ Einsetzen rekombinantem Knochen - morphogenetischen Protein [bone morphogenetic *84.52*

Protektive Isolierung
- ¬ Einfache *99.84.40*
- Mehr Tage ¬ Einfache *99.84.49*
- Speziellen Zimmer
- - ¬ *99.84.50*
- - Mehr Tage ¬ *99.84.59*
- - 15 bis 21 Tage ¬ *99.84.53*
- - 7 Tage ¬ *99.84.51*
- - 8 bis 14 Tage ¬ *99.84.52*
- 15 21 Tage ¬ Einfache *99.84.43*
- 7 Tage ¬ Einfache *99.84.41*
- 8 14 Tage ¬ Einfache *99.84.42*

Proteolytischen Enzymen Intervertebralraum Chymopapain ¬ Injektion von *80.52*

Prothese
- ¬
- - Anpassen
- - - Arm *84.43*
- - - Bein *84.47*
- - - Externen Penis *64.94*
- - - Ober
- - - - Arm - und Schulter *84.41*
- - - - Schenkel - *84.45*
- - - Penis *64.94*
- - - Unterarm Hand *84.42*
- - - Unterschenkel - *84.46*
- - Aorten
- - - Klappenersatz Graft , Bio *35.21.10*
- - - Klappenrekonstruktion
- - - - Ersatz : nicht näher bezeichnete *35.22*
- - - - Synthetischer , partieller oder totaler *35.22*
- - Arthro plastik Wirbel ohne Arthrodese mit Einsetzen von künstlicher Diskus *84.6*
- - Arthrotomie Prothesen entfernung an der Schulter , Entfernung einer Humerus kopf *80.01.10*
- - - An Hand und Fingern , Entfernung einer Daumensattelgelenk endo *80.04.10*
- - - An Hand und Fingern , Entfernung einer sonstigen Finger gelenkEndo *80.04.11*
- - - Der Hüfte , Entfernung einer Femurkopf prothese , Duo kopf prothese oder TotalEndo *80.05.13*
- - - Der Hüfte , Entfernung einer Gelenk pfannen *80.05.11*
- - Beidseitige Operation
- - - Direkten Inguinal hernien mit Transplantat oder *53.14*
- - - Femoral hernie mit Transplantat oder *53.31*
- - - Indirekten Inguinal hernien mit Transplantat oder *53.15*
- - - Inguinal hernien , einer direkten und einer indirekten mit Transplantat oder *53.16*
- - - - Hernien mit Transplantat oder *53.17*
- - Bipolare Endo *81.52*
- - Einseitige Operation
- - - Direkten Inguinal hernie mit Transplantat oder *53.03*
- - - Femoral hernie mit Transplantat oder *53.21*
- - Einsetzen
- - - Ersetzen
- - - - Aufblasbaren Penis *64.97*
- - - - GallenwegsEndo *51.99*
- - - - Nicht-aufblasbaren Penis *64.95*
- - - Hoden *62.7*
- - - Intraokulärer teleskopischer *13.91*
- - - Synthetischen Transplantats oder einer synthetischen *70.95*
- - Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetra logie mit oder ohne Korrektur eines VentrikelSeptum defektes (mit *35.81*
- - - Von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Korrektur eines VorhofSeptum defektes (mit *35.82*
- - Endoskopische GallengangEndo *51.87*

Prothese –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Endovaskuläre *00.55*
- - - *39.79*
- - - *36.06*
- - - *36.07*
- - - *39.90*
- - - *39.72*
- - Entfernen
- - - Augen *97.31*
- - - Internen Penis *64.96*
- - - Mamma *85.94*
- - - Partieller totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus *84.69*
- - - Tuba uterina - *66.94*
- - - Zahn *97.35*
- - Entfernung peripheren Neuro *04.99.12*
- - Ersetzen künstlicher Diskus *84.69.10*
- - Gelenkrekonstruktive gelenkplastische Eingriffe , Einbringen von Abstands haltern (z.B. nach Entfernung einer Endo *81.96.96*
- - Gelenks
- - - Ersatz Fuss und Zehen , FußwurzelEndo *81.57.10*
- - - - Und Zehen , Vor fuss - oder ZehenEndo *81.57.11*
- - - Resektion Hallux valgus und Einsetzen einer *77.59*
- - Glenoid *81.81*
- - Hemi maxill ektomie (mit Knochen transplantat oder *76.39*
- - Herz klappenrekonstruktion Klappe nicht bezeichnet , mit Graft oder *35.20*
- - Humerus kopf *81.81*
- - Implantation
- - - Anpassen Extremitäten - *84.40*
- - - Daumensattelgelenk endo *81.74.10*
- - - Ersatz
- - - - Einkanaligen Kochlea *20.97*
- - - - Kochlea *20.96*
- - - - Mehrkanaligen Kochlea *20.98*
- - - Ersetzen
- - - - Peripheren Neuro *04.99.10*
- - - - Tuba uterina - *66.93*
- - - Wechsel
- - - - Neuro *02.99.40*
- - - - TumorEndo *84.49*
- - Inplantation sonstigen Finger gelenkEndo *81.71.10*
- - Inzision Mamma trennung der Kapsel bei Mamma *85.0X.10*
- - Kerato *11.73*
- - Konstruktion Vagina Transplantat oder *70.63*
- - Korrektur
- - - Endokard kissen defekten (AV - Kanal) mit *35.54*
- - - Näher Herz septum defekt mit *35.50*
- - - Ostium secundum - Defektes mit *35.51*
- - - Rektozele Transplantat oder *70.55*
- - - Suprakristalen Defekten mit *35.53*
- - - Vaginalen Enterozele mit Transplantat oder *70.93*
- - - VentrikelSeptum defektes mit *35.53*
- - - Vorangehend eingesetzter Diskus *84.69*
- - - Vorhof septum defekt mit *35.51*

Prothese –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Korrektur –*Fortsetzung*
- - - Zystozele Transplantat oder *70.54*
- - Kunst *35.22.99*
- - - *35.26.99*
- - Mitral klappenrekonstruktion
- - - Ersatz : nicht näher bezeichnete *35.24*
- - - Synthetischer , partieller oder totaler *35.24*
- - Operation
- - - Hernie ventralen Bauch wand mit Transplantat oder *53.69*
- - - Indirekten Inguinal hernie mit Transplantat oder *53.04*
- - - Inguinal hernie mit Transplantat oder *53.05*
- - - Narben hernie mit Transplantat oder *53.61*
- - - Umbilikal hernie mit Transplantat oder *53.41*
- - Operationen Douglasraum Transplantat oder *70.93*
- - Partielle HüftArthro plastik , Femurkopf prothese und Duo kopf *81.52.10*
- - Perkutane Massnahmen Gallenwegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (*51.98.20*
- - - , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierenden Stents (*51.98.30*
- - Pulmonal
- - - Klappenersatz Graft , Bio *35.25.10*
- - - Klappenrekonstruktion
- - - - Ersatz : nicht näher bezeichnete *35.26*
- - - - Synthetischer , partieller oder totaler *35.26*
- - Raffung Zystozele Rektozele mit Transplantat oder *70.53*
- - Regulierung externer Komponenten) einer Kochlea *95.49*
- - Rekonstruktion
- - - Ellbogen
- - - - Radius kopf *81.85.31*
- - - - Ulna kopf *81.85.32*
- - - Vagina Transplantat oder *70.64*
- - Resektion thorakalen Aorta und Ersatz mit Hybrid *38.45.14*
- - Revision
- - - Duo kopf prothese und Neu implantation einer HüftEndo *81.53.12*
- - - Ersetzen
- - - - Künstlicher Diskus *84.69.00*
- - - - - Diskus *84.69.99*
- - - - Peripheren Neuro *04.99.11*
- - - Fenestration Innen ohr , ohne Implantation einer *20.62.10*
- - - HüftEndo *81.53.00*
- - - - *81.53.99*
- - - Internen Penis *64.98.40*
- - - Knie *81.55.00*
- - - - Prothese und Neu implantation einer KnieEndo *81.55.12*
- - - - *81.55.99*
- - - Künstlicher Diskus *84.69.20*
- - - Mamma *85.93*

Prothese –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Revision –*Fortsetzung*
- - - Ober flächenersatzprothese am Hüft gelenk und Neu implantation einer HüftEndo *81.53.11*
- - - Sonstigen HüftEndo prothese und Neu implantation einer HüftEndo *81.53.13*
- - - Staped otomie und Staped ektomie mit Stapes - *19.29.10*
- - - - Und Staped ektomie mit alloplastischer Stapes - *19.29.12*
- - - - Und Staped ektomie mit autogener Stapes - *19.29.11*
- - - Wechsel
- - - - Daumensattelgelenk endo *81.97.16*
- - - - Fuss - oder ZehenEndo *81.59.13*
- - - - FusswurzelEndo *81.59.12*
- - - - Hand gelenkEndo *81.97.15*
- - - - Humerus kopf *81.97.12*
- - - - Neuro *02.99.41*
- - - - Radius kopf *81.97.14*
- - - - Sonstigen Finger gelenkEndo *81.97.17*
- - - - Sprung gelenkEndo *81.59.11*
- - Staped ektomie Stapes plastik mit Einpassen einer Stapes *19.11*
- - Suspension Fixation Vagina mit Transplantat oder *70.78*
- - Teil ersatz Herz Klappen *35.95*
- - Totale Rekonstruktion Truncus arteriosus mit oder ohne Korrektur eines VentrikelSeptum defektes (mit *35.83*
- - TotalEndo prothese Hüft gelenks , Sonder *81.51.10*
- - Training Gebrauch Orthese oder *93.24*
- - Trikuspidal klappenrekonstruktion
- - - Ersatz : nicht näher bezeichnete *35.28*
- - - Synthetischer , partieller oder totaler *35.28*
- - Tympano plastik
- - - Anlage einer Ohr radikal höhle (offene Kavität) : Mit Implantation einer alloplastischen , allogenen oder xenogenen *19.56.21*
- - - Antro tomie , Attiko tomie , AttikoAntro tomie oder Mastoid ektomie : Mit Implantation einer alloplastischen , allogenen oder xenogenen *19.56.11*
- - Verschluss offenen Foramen ovale mit *35.51*
- - Versorgung
- - - Eventeration mit *53.61*
- - - Gastroschisis Transplantat oder *54.71.10*
- - VorhofSeptum plastik mit *35.51*
- - Wiederannähen
- - - Klappen *35.95*
- - - Septum - *35.95*
- Aortobiiliakal Fenestrierung Seiten arm ¬ Endovaskuläre Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , Bifurkations *39.71.12*
- - ¬ Endovaskuläre Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , Bifurkations *39.71.13*
- Azetabuläre
- - Auch femorale Komponente ¬ Revision einer HüftEndo *00.70*

Prothese –*Fortsetzung*
- Azetabuläre –*Fortsetzung*
- - Komponente ¬ Revision einer HüftEndo *00.71*
- Azetabulärer Liner Femurkopf ¬ Revision von Hüft *00.73*
- Biologische
- - Aorten klappe ¬ Implantation einer klappentragenden Gefäss *35.21.20*
- - Pulmonal klappe ¬ Implantation einer klappentragenden Gefäss *35.25.20*
- Darm
- - Endoskopisch ¬ Einlegen oder Wechsel einer nicht selbstexpandierenden *46.99.50*
- - - Oder Wechsel einer selbstexpandierenden *46.99.60*
- - Laparoskopisch ¬ Einlegen oder Wechsel einer nicht selbstexpandierenden *46.99.52*
- - - Oder Wechsel einer selbstexpandierenden *46.99.62*
- - Offen chirurgisch ¬ Einlegen oder Wechsel einer nicht selbstexpandierenden *46.99.51*
- - - Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden *46.99.61*
- Ductus pancreaticus ¬ Endoskopisches Einsetzen und Wechsel eines Stents (*52.93.00*
- - Einsetzen und Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (*52.93.10*
- - Einsetzen und Wechsel eines selbstexpandierenden Stents (*52.93.20*
- - Einsetzen und Wechsel eines Stents (*52.93.99*
- Duo kopf prothese
- - ¬ Partielle HüftArthro plastik , Femurkopf *81.52.10*
- - TotalEndo prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung der Hüfte , Entfernung einer Femurkopf *80.05.13*
- Ellbogens ¬ Total *81.84*
- Ellenbogen gelenks ¬ Revision und Wechsel einer Total *81.97.13*
- Empfänger Elektrode ¬ Reparatur oder Entfernen einer Kochlea *20.99*
- Endoskopisch ¬ Entfernen einer *46.99.70*
- Ersetzen ¬ Entfernen nicht-aufblasbaren oder aufblasbaren Penis *64.96*
- Extremität
- - ¬ Revision einer Gelenk *81.97.00*
- - - Einer Gelenk *81.97.99*
- - Wechsel ¬ Revision einer Gelenk *81.97.10*
- Fehlendes Ohr ¬ *18.71*
- Femorale Komponente ¬ Revision einer HüftEndo *00.72*
- Femur komponente ¬ Revision einer Knie *00.82*
- Flexibel
- - Lumbal ¬ Totale künstliche Diskus *84.65*
- - Zervikal ¬
- - - Partielle künstliche Diskus *84.61*
- - - Totale künstliche Diskus *84.62*
- Gallengang
- - ¬
- - - Endoskopische Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (*51.87.10*

Prothese –*Fortsetzung*
- Gallengang –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Endoskopische Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (–*Fortsetzung*
- - - - Oder Wechsel eines selbstexpandierenden beschichteten Stents (*51.87.30*
- - - - Oder Wechsel eines selbstexpandierenden Stents (*51.87.20*
- - - - Oder Wechsel von drei oder mehreren selbstexpandierenden beschichteten Stents (*51.87.32*
- - - - Oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden beschichteten Stents (*51.87.31*
- - - - Oder Wechsel von 2 nicht selbstexpandierenden Stents (*51.87.11*
- - - - Oder Wechsel 3 oder mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (*51.87.12*
- - - Entfernen Endo *51.95.00*
- - - - *51.95.99*
- - Endoskopisch ¬ Entfernen einer Endo *51.95.10*
- - Laparoskopisch ¬ Entfernen einer Endo *51.95.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Entfernen einer Endo *51.95.20*
- - Perkutan transhepatisch ¬ Entfernen einer Endo *51.95.11*
- Gelenken Extremität ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe Implantation einer Endo *81.96.95*
- Geschlossen ¬ Korrektur VentrikelSeptum defektes mit *35.55*
- Gleichzeitigem Einsetzen neuer partieller) (totaler) Diskus prothese , zervikal ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus *84.66*
- -) (totaler) Diskus prothese ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus *84.69*
- -) (totaler) Diskus prothese , lumbosakral ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus *84.68*
- -) (totaler) Diskus prothese , thorakal ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus *84.67*
- Hüft gelenks
- - ¬ TotalEndo *81.51.00*
- - - *81.51.99*
- - Sonder prothese ¬ TotalEndo *81.51.10*
- Hüfte ¬ Arthrotomie Prothesen entfernung der Hüfte , Entfernung einer sonstigen Endo *80.05.14*
- Implantation autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , AttikoAntro tomie oder Mastoid ektomie : Ohne Implantation einer *19.56.10*
- - Tympano plastik mit Anlage einer Ohr radikal höhle (offene Kavität) : Ohne Implantation einer *19.56.20*
- Initiales Verfaren ¬ Fenestration am Innen ohr , ohne Implantation einer *20.61.10*
- Inkus Staped otomie ¬ Staped otomie mit Einpassen einer autogene Stapes - *19.19.10*
- - Staped otomie mit Einpassen einer alloplastische Stapes - *19.19.11*
- Keramik

Prothese –*Fortsetzung*
- Keramik –*Fortsetzung*

- - Keramik ¬ Tragende Ober fläche der Hüft *00.76*
- - Polyethylen ¬ Tragende Ober fläche Hüfte *00.77*
- Kiefer gelenk
- - ¬
- - - Implantation einer Endo *76.5X.60*
- - - Wechsel einer Endo *76.5X.61*
- - CAD CAM gefertigten Komponenten (L) ¬ Implantation einer TotalEndo *76.5X.71*
- - Vorgefertigten Komponenten (L) ¬ Implantation einer TotalEndo *76.5X.70*
- Knie
- - Gelenkes ¬
- - - ScharnierEndo *81.54.12*
- - - Sonder *81.54.14*
- - - Unikondyläre Schlitten *81.54.10*
- - Gelenks ¬ TotalEndo *81.54.00*
- - - *81.54.99*
- Laparoskopisch ¬
- - Entfernen einer *46.99.72*
- - Operation Gallenwegen , Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (*51.99.30*
- - - , Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierenden Stents (*51.99.50*
- Lumbal ¬ Künstliche flexible) Diskus *84.64*
- Lumbosakral ¬
- - Einsetzen
- - - Partieller Diskus *84.64*
- - - Totaler Diskus *84.65*
- - Entfernen partieller) (totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus *84.68*
- - Ersetzen künstlicher Diskus *84.68.10*
- - Korrektur vorangehend eingesetzter Diskus *84.68*
- - Revision
- - - Ersetzen von künstlicher Diskus *84.68.00*
- - - - Von künstlicher Diskus *84.68.99*
- - - Künstlicher Diskus *84.68.20*
- Magen
- - Endoskopisch ¬
- - - Einlegen oder Wechsel einer nicht selbstexpandierenden *44.99.50*
- - - - Oder Wechsel einer selbstexpandierenden *44.99.60*
- - - Entfernen einer *44.99.70*
- - Laparoskopisch ¬
- - - Einlegen oder Wechsel einer nicht selbstexpandierenden *44.99.52*
- - - - Oder Wechsel einer selbstexpandierenden *44.99.62*
- - - Entfernen einer *44.99.72*
- - Offen chirurgisch ¬ Einlegen oder Wechsel einer nicht selbstexpandierenden *44.99.51*
- - - Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden *44.99.61*
- - - Entfernen einer *44.99.71*
- Mamma ¬ Allo *85.54*
- Mechanische
- - Aorten klappe ¬ Implantation einer klappentragenden Gefäss *35.22.30*

Prothese –*Fortsetzung*
- Mechanische –*Fortsetzung*

- - Pulmonal klappe ¬ Implantation einer klappentragenden Gefäss *35.26.20*
- Metall
- - Metall ¬ Tragende Ober fläche der Hüft *00.75*
- - Polyethylen ¬ Tragende Ober fläche der Hüft *00.74*
- Methyl Methakrylat ¬ Ersatz von Femurkopf und Azetabulum durch *81.51*
- Näher ¬ Einsetzen Diskus *84.60*
- Nahtfrei offen chirurgisch ¬ Aorten klappenersatz mit Graft , selbstexpandierende Bio *35.21.11*
- Neu implantation
- - HüftEndo prothese ¬ Revision einer Duo kopf *81.53.12*
- - - ¬ Revision einer sonstigen HüftEndo *81.53.13*
- - KnieEndo prothese ¬ Revision einer Knie *81.55.12*
- Offen chirurgisch ¬
- - Entfernen einer *46.99.71*
- - Operation an den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (*51.99.20*
- - - An den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierenden Stents (*51.99.40*
- Offene Technik ¬ Korrektur eines VorhofSeptum defektes mit *35.51*
- Offener Zugang ¬ Korrektur eines VentrikelSeptum defektes mit *35.53*
- Pankreas gang
- - Laparoskopisch ¬ Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (*52.95.41*
- - - Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierenden Stents (*52.95.51*
- - Offen chirurgisch ¬ Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden Stents (*52.95.40*
- - - ¬ Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierenden Stents (*52.95.50*
- Patellar komponente ¬ Revision einer Knie *00.83*
- Penis schaft ¬ Einsetzen einer semi - rigiden Stab *64.95*
- Permanenter Tubus Ösophagus
- - Endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel einer nicht selbstexpandierenden *42.81.10*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel einer selbstexpandierenden *42.81.40*
- - Laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von einer nicht selbstexpandierenden *42.81.30*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel einer selbstexpandierenden *42.81.60*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei nicht selbstexpandierenden *42.81.32*
- - Offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von einer nicht selbstexpandierenden *42.81.20*
- - - Chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel einer selbstexpandierenden *42.81.50*

Prothese –*Fortsetzung*
- Permanenter Tubus Ösophagus –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von einer nicht selbstexpandierenden –*Fortsetzung*

- - - Chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei nicht selbstexpandierenden *42.81.22*
- Plaziert zwischen rechten Vorhof und den Arterien , welche die Lunge versorgen ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal arterie (mit Aorten - Homo graft) (mit *35.83*
- Rektum ¬
- - Einlegen Wechsel einer nicht selbstexpandierenden *48.99.50*
- - - Einer selbstexpandierenden *48.99.60*
- - Entfernung einer *48.99.70*
- Schulter
- - Gelenkes ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung an der Schulter , Entfernung einer TotalEndo *80.01.11*
- - Gelenks ¬
- - - Partielle *81.81*
- - - Revision und Wechsel einer Total *81.97.11*
- - - Total *81.80*
- Septum implantiert ¬
- - Korrektur des atrio - ventrikulären Kanales mit *35.54*
- - Rekonstruktion von Klappen defekten assoziiert mit Vorhof - und Ventrikel septum defekt mit *35.54*
- Sprung gelenks ¬ Total *81.56*
- Thorakal ¬
- - Einsetzen Diskus *84.63*
- - Entfernen partieller) (totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus *84.67*
- - Korrektur vorangehend eingesetzter Diskus *84.67*
- - Künstliche flexible) Diskus *84.63*
- - Revision Ersetzen von künstlicher Diskus *84.67*
- Tibia
- - Komponente ¬ Revision einer Knie *00.81*
- - Liner ¬ Revision einer KnietotalEndo *00.84*
- Total alle Komponenten ¬ Revision einer Knie *00.80*
- TotalEndo prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung der Hüfte , Entfernung einer Femurkopf prothese , Duo kopf *80.05.13*
- Tubus Pulmonal arterie ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetra logie mit oder ohne *35.81*
- Venösem Graft ¬ Direkte Revaskularisation am Herz muskel mit Katheter , Stent , *36.10*
- - Revaskularisation am Herzen mit Katheter , Stent , *36.10*
- - Revaskularisation am Myokard mit Katheter , Stent , *36.10*
- - Revaskularisation an Kranz arterien mit Katheter , Stent , *36.10*
- Verbindung Knochen ersatz Ersatz benachbarter Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Komplexe Erst implantation und Wechsel operation einer GelenkEndo *81.96.97*

Prothese –*Fortsetzung*

- Wechsel
- - ¬ Revision
- - - HüftEndo *81.53.10*
- - - Knie *81.55.10*
- - Patella ersatzes ¬ Revision einer Knie *81.55.11*
- Zervikal ¬
- - Einsetzen
- - - Partieller Diskus *84.61*
- - - Totaler Diskus *84.62*
- - Entfernen partieller) (totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus *84.66*
- - Ersetzen künstlicher Diskus *84.66.10*
- - Korrektur vorangehend eingesetzter Diskus *84.66*
- - Revision
- - - Ersetzen von künstlicher Diskus *84.66.00*
- - - - Von künstlicher Diskus *84.66.99*
- - - Künstlicher Diskus *84.66.20*

Prothesen

- ¬
- - Augen *95.34*
- - Perkutane Massnahmen Gallenwegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (*51.98.21*
- - - , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von drei selbstexpandierenden Stents (*51.98.32*
- - - , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von fünf selbstexpandierenden Stents (*51.98.34*
- - - , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von sechs und mehr selbstexpandierenden Stents (*51.98.35*
- - - , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von vier selbstexpandierenden Stents (*51.98.33*
- - - , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden Stents (*51.98.31*
- - Revision Facetten gelenks *84.85*
- Entfernung
- - Angabe Lokalisation ¬ Arthrotomie zur *80.00*
- - Ellbogen ¬ Arthrotomie zur *80.02*
- - Fuss Zehen ¬ Arthrotomie zur *80.08*
- - Hand
- - - Fingern
- - - - ¬ Arthrotomie zur *80.04.00*
- - - - - Arthrotomie zur *80.04.99*
- - - - Entfernung einer Daumensattelgelenk endo prothese ¬ Arthrotomie zur *80.04.10*
- - - - - Einer sonstigen Finger gelenkEndo prothese ¬ Arthrotomie zur *80.04.11*
- - - Gelenk ¬ Arthrotomie zur *80.03*
- - Hüfte
- - - ¬ Arthrotomie zur *80.05.00*
- - - - Zur *80.05.99*
- - - Entfernung

Prothesen –*Fortsetzung*

- Entfernung –*Fortsetzung*
- - Hüfte –*Fortsetzung*
- - - Entfernung –*Fortsetzung*
- - - - Femurkopf kappe ¬ Arthrotomie zur *80.05.10*
- - - - - Prothese , Duo kopf prothese oder TotalEndo prothese ¬ Arthrotomie zur *80.05.13*
- - - - Gelenk pfannen prothese ¬ Arthrotomie zur *80.05.11*
- - - - - Pfannen stütz schale und Gelenk schnapp - Pfanne ¬ Arthrotomie zur *80.05.12*
- - - - Sonstigen Endo prothese der Hüfte ¬ Arthrotomie zur *80.05.14*
- - Knie ¬ Arthrotomie zur *80.06*
- - Lokalisation ¬ Arthrotomie zur *80.09*
- - Schulter
- - - ¬ Arthrotomie zur *80.01.00*
- - - - Zur *80.01.99*
- - - Entfernung
- - - - Humerus kopf prothese ¬ Arthrotomie zur *80.01.10*
- - - - TotalEndo prothese des Schulter gelenkes ¬ Arthrotomie zur *80.01.11*
- - Sprung gelenk ¬ Arthrotomie zur *80.07*
- Gallengang ¬ Endoskopische Einlage oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden Stents (*51.87.21*
- - Oder Wechsel von drei oder mehreren selbstexpandierenden Stents (*51.87.22*
- Implantat ¬
- - Beidseitige subkutane Mast ektomie mit gleichzeitigem *85.35*
- - Einseitige subkutane Mast ektomie mit gleichzeitigem *85.33*
- Implantation
- - ¬ Mammo plastik mit gestieltem Haut - Muskel - Transplantat (myokutaner Lappen) , ohne *85.89.11*
- - - Mit gestieltem Haut - Muskel - Transplantat (myokutaner Lappen) , mit *85.89.12*
- - Mamma
- - - ¬
- - - - Beidseitige *85.54.00*
- - - - - *85.54.99*
- - - - Einseitige *85.53.00*
- - - - - *85.53.99*
- - - Mast ektomie ¬ Einseitige *85.53.10*
- - - - ¬ Beidseitige *85.54.10*
- Laparoskopisch ¬ Operation Gallenwegen , Einlage oder Wechsel von mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (*51.99.31*
- - , Einlage oder Wechsel von drei selbstexpandierenden Stents (*51.99.52*
- - , Einlage oder Wechsel von fünf selbstexpandierenden Stents (*51.99.54*
- - , Einlage oder Wechsel von sechs oder mehr selbstexpandierenden Stents (*51.99.55*
- - , Einlage oder Wechsel von vier selbstexpandierenden Stents (*51.99.53*
- - , Einlage oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden Stents (*51.99.51*

Prothesen –*Fortsetzung*

- Offen chirurgisch ¬ Operation an den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel von mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (*51.99.21*
- - An den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel von drei selbstexpandierenden Stents (*51.99.42*
- - An den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel von fünf selbstexpandierenden Stents (*51.99.44*
- - An den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel von sechs oder mehr selbstexpandierenden Stents (*51.99.45*
- - An den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel von vier selbstexpandierenden Stents (*51.99.43*
- - An den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden Stents (*51.99.41*
- Ösophagus
- - ¬ Entfernung von *42.88.00*
- - - Von *42.88.99*
- - Endoskopisch ¬ Entfernung von *42.88.10*
- - Laparoskopisch ¬ Entfernung von *42.88.12*
- - Offen chirurgisch ¬ Entfernung von *42.88.11*
- Permanenter Tubus Ösophagus
- - Endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei nicht selbstexpandierenden *42.81.11*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei nicht selbstexpandierenden *42.81.12*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei selbstexpandierenden *42.81.42*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei selbstexpandierenden *42.81.41*
- - Laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei nicht selbstexpandierenden *42.81.31*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei selbstexpandierenden *42.81.62*
- - - ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei selbstexpandierenden *42.81.61*
- - Offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei nicht selbstexpandierenden *42.81.21*
- - - Chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei selbstexpandierenden *42.81.52*
- - - Chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei selbstexpandierenden *42.81.51*
- Re fixation
- - Aorten klappenersatzes ¬ *35.95.11*
- - Herz klappenersatzes , n.n.bez. ¬ *35.95.10*
- - - , sonstige ¬ *35.95.19*
- - Mitral klappenersatzes ¬ *35.95.12*
- - Pulmonal klappenersatzes ¬ *35.95.13*
- - Trikuspidal klappenersatzes ¬ *35.95.14*
- Shunt zwischen A. pulmonalis und Aorta , zentral ¬ *39.0X.20*
- - Und Aorta , peripher ¬ *39.0X.21*

Prothetische Evaluation ¬ *93.03*

Prothetische Evaluation ¬ –*Fortsetzung*

- Logopädische Diagnostik , *93.70.0A*

Prothetischem
- Gefäß ersatz ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit *34.3X.24*
- Herzunterstützendem System Herzen ¬ Implantation von *37.41*

Prothetischen
- Materialien ¬ Diejenigen Anwendung von *77.58*
- Titan rippen VEPTR ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , Implantation von vertikalen expandierbaren *78.41.30*
- Vorrichtung
- - Arm ¬ Implantation einer *84.44*
- - Bein ¬ Implantation einer *84.48*

Prothetischer Ersatz distalen Humerus gelenk fläche ¬ *81.85.30*

Prothetisches
- Dermis implantat ¬ *86.67*
- Zahn implantat ¬ *23.6*

Protonen
- ¬ *92.26*
- Akzelerator ¬ *92.33*
- Therapie
- - Mehr 2 Bestrahlungs felder , ohne bildgestützte Einstellung ¬ *92.26.20*
- - - Felder , mit bildgestützter Einstellung ¬ *92.26.21*
- - 2 Bestrahlungs felder , ohne bildgestützte Einstellung ¬ *92.26.10*
- - - , mit bildgestützter Einstellung ¬ *92.26.11*

Provokation
- Inhalation Druck luft Kompressor vernebler ¬ Sputum *89.38.27*
- Regulation Menstruation ¬ Chirurgische Massnahmen zur *69.6*
- Test
- - Acetylsalicylsäure ASS inhalativ ¬ *89.38.41*
- - ASS peroral ¬ *89.38.42*
- - Verfahren ¬
- - - Spezifische respiratorische *89.38.40*
- - - - Respiratorische *89.38.49*
- - - Unspezifische respiratorische *89.38.50*
- - - - Respiratorische *89.38.59*
- Tests andere Glaukom untersuchungen ¬ Tono graphie , *95.26*

Provokations
- Test Erkennung Arrhythmien ¬ Medikamentöser *89.59.20*
- Testung
- - ¬ Spezifische allergologische *89.39.60*
- - Überwachung
- - - ¬ Spezifische allergologische *89.39.67*
- - - Mehr
- - - - 1 bis 3 Stunden ¬ Spezifische allergologische *89.39.63*
- - - - 3 bis 12 Stunden ¬ Spezifische allergologische *89.39.64*
- - - Unbekanntes dauer) ¬ Spezifische allergologische *89.39.61*
- - - 1 Stunde ¬ Spezifische allergologische *89.39.62*
- Testungm ¬ Spezifische allergologische *89.39.69*

Proximal
- Distal Schaft Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel ¬ Knochen implantat entfernung am Femur (Schenkelhals / *78.65.02*
- Metatarsophalangealen Grenze ¬ Amputation eines Fuss strahles (Exartikulation des Metatarsalekopfes der Zehe mit Ausdehnung bis zum Vor fuss *84.11*
- Schaft distal
- - Schenkelhals) : Ring fixateur ¬ Knochen implantat entfernung am Femur (*78.65.04*
- - Sonstiges ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna (*78.63.08*

Proximale
- Gastr ektomie ¬ *43.5*
- Pankreat ektomie
- - ¬ *52.51.00*
- - - *52.51.99*
- - Duodenumerhaltend ¬ *52.51.20*
- - Gleichzeitiger Duoden ektomie ¬ *52.51*
- - Pyloruserhaltend ¬ *52.51.10*
- Selektive Vagotomie ¬ *44.02*

Proximalen
- Femur fraktur
- - Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Schenkelhals fraktur und *79.35.11*
- - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Schenkelhals fraktur und *78.15.10*
- Fibula
- - ¬ Offene Reposition einer Epiphysen diastase an der *79.56.20*
- - Fraktur innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.26.20*
- - Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.50*
- - - ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur der *79.36.51*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *78.17.20*
- - - Externe ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur der *78.17.21*
- Humerus
- - Fraktur
- - - Innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.21.10*
- - - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelungs nagel oder Winkel platte / Kondylenplatte ¬ Geschlossene Reposition einer *79.11.10*
- - - - Fixation (z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer *79.11.19*
- - - - Fixation (z.B. Schraube , Draht) ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.31.11*
- - - - Fixation durch Mark nagel , winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.31.10*
- - - - Fixation mittels minimalinvasiver ballon assistierter Technik ¬ Geschlossene Reposition einer *79.11.11*

Proximalen –*Fortsetzung*
- Humerus –*Fortsetzung*
- - Fraktur –*Fortsetzung*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.12.10*
- - - - Durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.12.11*
- - Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur des *79.31.12*
- Tibia
- - ¬ Offene Reposition einer Epiphysen diastase an der *79.56.10*
- - Fraktur
- - - Innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.26.10*
- - - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ Geschlossene Reposition einer *79.16.10*
- - - - Fixation mittels minimalinvasiver ballon assistierter Technik ¬ Geschlossene Reposition einer *79.16.11*
- - Innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern oder intramedullären Draht ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.10*
- - - ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.12*
- - - ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur der *79.36.14*
- - - Durch (Blount -) Klammern ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur der *79.36.13*
- - - Durch Schraube ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *79.36.11*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur der *78.17.10*
- - - Externe ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der *78.17.11*
- - - Externe ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur der *78.17.12*
- Tibio fibular
- - Gelenk ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.46.20*
- - - Arthroskopische Synov ektomie am *80.76.11*
- - - Offene Synov ektomie am *80.76.21*
- - Gelenks ¬ Offene Reposition einer Luxation des *79.86.10*

Proximales
- Radio ulnar gelenk ¬ Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , *81.99.95*
- Tibio fibular gelenk
- - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.40*
- - - Arthrorise und Temporäre Fixation eines Gelenkes , *81.99.5B*
- - - Arthroskopische Operation am Gelenk knorpel , *81.99.3B*
- - - Arthroskopische Revision eines Gelenkes , *81.99.1B*
- - - Offen chirurgische Operation am Gelenk knorpel , *81.99.4B*
- - - Offen chirurgische Revision eines Gelenkes , *81.99.2B*
- - - Sonstige offen chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , *81.99.9A*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.49*

Proximales –*Fortsetzung*
- Tibio fibular gelenk –*Fortsetzung*

- - Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.45*
- - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.47*
- - - Glättung , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.48*
- - - Transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.46*
- - Refixation eines osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.41*
- - - Eines osteochondralen Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.42*
- - Subchondrale Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.43*
- - - Kochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.4A*
- - - Kochen eröffnung , offen chirugisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.4B*
- - - Kochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.4C*
- - - Spongiosa plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.44*

Prozedur
- 1 196 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.60*
- 11761 13720 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.81*
- 1177 1470 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.66*
- 13721 16660 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.82*
- 1471 1764 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.67*
- 16661 19600 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.83*
- 1765 2058 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.68*
- 19601 mehr Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.84*

Prozedur –*Fortsetzung*

- 197 392 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.61*
- 2059 2352 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.69*
- 2353 2646 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.70*
- 2647 2940 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.71*
- 2941 3430 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.72*
- 3431 3920 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.73*
- 3921 4410 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.74*
- 393 588 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.62*
- 4411 4900 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.75*
- 4901 5880 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.76*
- 5881 6860 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.77*
- 589 784 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.63*
- 6861 7840 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.78*
- 7841 9800 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.79*
- 785 980 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.64*
- 9801 11760 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.80*
- 981 1176 Aufwands punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung im Kindes alter (Basis *89.13.65*

Prozessen ¬ trennung otosklerotischem Material , *19.0*

Prüfung ¬
- Klinische Vestibularis *95.44*
- Nasen funktions *89.12*

Prüfungen ¬ auditive vestibuläre Funktions *95.46*

Pseudo
- Phakos ¬ Entfernen eines *13.8*

Pseudo –*Fortsetzung*

- Zyste endosonographisch ¬
- - Transduodenale Punktion einer Pankreas (*52.09.22*
- - Transgastrale Punktion einer Pankreas (*52.09.21*

Pseudoarthrose ¬ Plastische Rekonstruktion Fehlstellung oder *78.4*

Psychiatrie ¬ Somato therapie in der *94.29*

Psychiatrische
- Abklärung fürsorgerischen Freiheits entzug (FFE) ¬ *94.13*
- Befragung Untersuchungs verfahren ¬ Sonstige *94.19*
- Erhebung Geistes zustandes ¬ Klinische *94.11*
- - *94.11*
- Visite ¬ *94.12*

Psychiatrischen
- Betreuung ¬ Überweisung zur *94.52*
- Psychosomatischen Störungen Verhaltens störungen bei Erwachsenen ¬ Aufwändige Diagnostik bei *94.14*

Psychiatrisches Follow-up Gespräch ¬ *94.19*

Psycho
- Analyse ¬ *94.31*
- Drama ¬ *94.43*
- Sozialen Rehabilitation ¬ Überweisung zur sonstigen *94.59*
- Therapie ¬
- - Andere Einzel *94.39.09*
- - Gesprächs *94.37*
- - Spiel - *94.36*
- - Stützende *94.38*
- - Überweisung zur *94.51*

Psychologische
- Erhebung Geistes zustandes ¬ *94.09*
- Psychosoziale Diagnostik
- - Einfach ¬ Neuro - *89.15.60*
- - Komplex ¬ Neuro - *89.15.61*
- Untersuchungs verfahren ¬ Sonstige *94.08*

Psychologischen Tests ¬ Durchführung von *94.02*

Psychosexueller Dysfunktion ¬
- Einzel therapie bei *94.34*
- Gruppen therapie bei *94.41*

Psychosomatische
- Komplex behandlung ¬ Integrierte klinisch - *94.39.21*
- Maßnahmen
- - ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder *93.59.72*
- - Spezifische parenterale Infusions therapie ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder *93.59.73*
- - - Therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder *93.59.74*
- Psychotherapeutische
- - Komplex behandlung ¬ *94.39.20*

Psychosomatische –*Fortsetzung*
- Psychotherapeutische –*Fortsetzung*
- - Krisen intervention Komplex behandlung ¬ *94.39.22*
- Therapie
- - ¬ Sozialpädiatrische neuropädiatrische und pädiatrisch - *94.7X.00*
- - - Und pädiatrisch - *94.7X.99*
- - Begleitende Therapie ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - *94.7X.10*
- - Erweiterte Intensiv therapie ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - *94.7X.21*
- - Intensiv therapie ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - *94.7X.20*
- - Langzeit Intensiv therapie ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - *94.7X.22*
- - - Zum verhaltenstherapeutischen Training ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - *94.7X.23*
- - Therapie
- - - Block behandlung ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - *94.7X.11*
- - - Erweiterte Block behandlung ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - *94.7X.12*
- - - Gruppen Setting ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - *94.7X.30*

Psychosomatischen Störungen Verhaltens störungen Erwachsenen ¬ Aufwändige Diagnostik bei psychiatrischen und *94.14*

Psychosoziale
- Beratung Patienten
- - Mehr
- - - 2 Stunden bis 4 Stunden ¬ *94.8X.21*
- - - 4 Stunden ¬ *94.8X.22*
- - Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden ¬ *94.8X.20*
- - Systems
- - - Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden ¬ *94.8X.31*
- - - - Als 4 Stunden ¬ *94.8X.32*
- - - Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden ¬ *94.8X.30*
- Diagnostik
- - Einfach ¬ Neuro - psychologische und *89.15.60*
- - Komplex ¬ Neuro - psychologische und *89.15.61*
- Interventionen ¬ *94.8X.00*
- - *94.8X.99*

Psychotherapeutische
- Komplex behandlung
- - ¬ Psychosomatische und *94.39.20*
- - Liaisondienst
- - - Mehr Stunden ¬ Multimodale *94.92.19*
- - - Nehr als 5 bis 10 Stunden ¬ Multimodale *94.92.11*
- - - 2 bis unter 5 Stunden ¬ Multimodale *94.92.10*
- Krisen intervention Komplex behandlung ¬ Psychosomatische und *94.39.22*
- Verfahren ¬ MMST

Psychotherapeutische –*Fortsetzung*
- Verfahren ¬ MMST –*Fortsetzung*
- - Mindestens 21 Behandlungs tage , mindestens 84 Therapie einheiten , davon weniger als 21 Therapie einheiten *93.A2.32*
- - - 21 Behandlungs tage , mindestens 84 Therapie einheiten , davon mindestens 21 Therapie einheiten *93.A2.33*
- - 14 bis 20 Behandlungs tage , mindestens 42 bis höchstens 55 Therapie einheiten , davon weniger als 10 Therapie einheiten *93.A2.22*
- - - Bis 20 Behandlungs tage , mindestens 42 bis höchstens 55 Therapie einheiten , davon mindestens 10 Therapie einheiten *93.A2.23*
- - - Bis 20 Behandlungs tage , mindestens 56 Therapie einheiten , davon mindestens 14 Therapie einheiten *93.A2.25*
- - - Bis 20 Behandlungs tage , mindestens 56 Therapie einheiten , davon weniger als 14 Therapie einheiten *93.A2.24*
- - 7 bis 13 Behandlungs tage , mindestens 21 Therapie einheiten , davon weniger als 5 Therapie einheiten *93.A2.12*
- - - Bis 13 Behandlungs tage , mindestens 21 Therapie einheiten , davon mindestens 5 Therapie einheiten *93.A2.13*

PTA
- A.
- - Mesenterica ¬ Perkutane transluminale Angio plastik (*39.50*
- - Renalis ¬ Perkutane transluminale Angio plastik (*39.50*
- Gefässen Extremität ¬ Perkutane transluminale Angio plastik (*39.50*
- - Transluminale Angio plastik (*39.50*
- Nicht-Herz kranz gefäss ¬ Perkutane transluminale Angio plastik (*39.50*

PTCA
- Antikörper beschichteten Ballons ¬ KoronarAngio plastik [*00.66.22*
- Ballons ¬ KoronarAngio plastik [*00.66.20*
- - [*00.66.29*
- Koronare Ather ektomie ¬ Perkutane transluminale KoronarAngio plastik [*00.66.00*
- - Perkutane transluminale KoronarAngio plastik [*00.66.99*
- Medikamentenfreisetzenden Ballons ¬ KoronarAngio plastik [*00.66.21*
- Näher ¬ *00.66*

Pterygiums
- ¬
- - Exzision eines *11.39.00*
- - - Eines *11.39.99*
- - Transposition eines *11.31*
- Bindehaut plastik ¬ Exzision eines *11.39.11*
- Kornea transplantat ¬ Exzision eines *11.32*
- Phototherapeutischer Kerat ektomie ¬ Exzision eines *11.39.10*

PtiO2
- ¬ Monitoring zerebralen Sauerstoff sättigung (*01.16*

PtiO2 –*Fortsetzung*
- Gehirn ¬ Sauerstoff partial druck (*01.16*

PTKI
- A. renalis ¬ *00.4B.16*
- Abdominalen
- - Arterien ¬ *00.4B.17*
- - Künstlich angelegten Gefässen ¬ *00.4B.44*
- - Venen ¬ *00.4B.26*
- Aorta ¬ *00.4B.12*
- Arterien
- - ¬ *00.4B.10*
- - Extremität Schulter ¬ *00.4B.11*
- - Lokalisation ¬ *00.4B.19*
- Epifascialen
- - Arm venen ¬ *00.4B.34*
- - Seiten äste Beines ¬ *00.4B.33*
- - Venen
- - - ¬ *00.4B.30*
- - - Lokalisation ¬ *00.4B.39*
- Künstlich
- - Angelegte Gefässe ¬ Perkutan transluminale Katheter intervention (*00.4B.40*
- - Angelegten Gefässen
- - - Extremität oder Schulter ¬ *00.4B.41*
- - - Lokalisation ¬ *00.4B.49*
- - - Ober schenkel und popliteal ¬ *00.4B.45*
- - - Unterschenkel ¬ *00.4B.46*
- Leber venen ¬ *00.4B.24*
- Lokalisation ¬ Anatomische Lokalisation von gewissen perkutanen transluminalen Katheter interventionen (*00.4B.00*
- - Von gewissen perkutanen transluminalen Katheter interventionen (*00.4B.09*
- Lungen gefässen ¬ *00.4B.13*
- Ober schenkel
- - Arterien A. poplitea ¬ *00.4B.18*
- - Venen ¬ *00.4B.27*
- Thorakalen
- - Arterien ¬ *00.4B.14*
- - Künstlich angelegten Gefässen ¬ *00.4B.43*
- - Venen ¬ *00.4B.23*
- Unterschenkel
- - Arterien ¬ *00.4B.1A*
- - Venen ¬ *00.4B.28*
- V.
- - Cava ¬ *00.4B.22*
- - Saphena
- - - Magna ¬ *00.4B.31*
- - - Parva ¬ *00.4B.32*
- Venen
- - ¬ *00.4B.20*
- - - *00.4B.29*
- - Extremität Schulter ¬ *00.4B.21*
- Venösen Kunststoff Dialyse Shunts ¬ *00.4B.42*
- Visceralen
- - Arterien ¬ *00.4B.15*
- - Venen ¬ *00.4B.25*

Ptose ¬ Versorgung einer *08.36*

Ptosen Überkorrektur ¬ Reduktion einer *08.37*

Pubis ¬ Naht Peri urethral gewebes an die Symphysis *59.5*

Pubo rektalis schlingen operation ¬ *48.76*

Pubokokzygeale Schlinge ¬ *59.71*

Pulmonal
- Arterie
- - ¬
- - - Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetra logie mit oder ohne Prothese - Tubus der *35.81*
- - - Erzeugen
- - - - Conduits zwischen rechtem Ventrikel und *35.92*
- - - - - Zwischen Vorhof und *35.94*
- - - - Shunts zwischen dem rechten Ventrikel und der (distalen) *35.92*
- - - Shunt systemischen zur *39.0X.00*
- - - - Zur *39.0X.99*
- - - Total korrektur der Transposition der grossen Arterien auf Niveau der Arterien mit Switch der grossen Arterien , einschliessl. der linken oder beider Koronar arterien , implantiert in die Wand der *35.84*
- - - Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Ligatur der Verbindungen zwischen Aorta und *35.83*
- - Aorten Homo graft) (mit Prothese) plaziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterien , welche die Lunge versorgen ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer *35.83*
- - Damus Kay Stansel - Operation ¬ Shunt einer systemischen zur *39.0X.24*
- Arteriellen
- - Anastomose ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetra logie mit oder ohne Entfernung einer vorbestehenden systemisch - *35.81*
- - Drucks ¬ Überwachung des *89.63*
- Arterielles Banding ¬ *39.0X.23*
- Arterien ¬ Arterio graphie der *88.43*
- Kapillaren drucks ¬ Überwachung des *89.64*
- Klappe
- - ¬
- - - Angio kardiographie der *88.52*
- - - Anulo plastik der *35.33.20*
- - - - Der *35.33.29*
- - - Implantation klappentragenden Gefäss prothese , biologische *35.25.20*
- - - - Gefäss prothese , mechanische *35.26.20*
- - - Minimal invasive Implantation einer *35.26.10*
- - - - Implantation einer *35.26.19*
- - - Operationen kongenitalen Klappen anomalien des Herzens , *35.99.13*
- - - Supravalvuläre Resektion , *35.39.12*
- - - Valvulotomie geschlossenen Herzen , *35.03*
- - Offen ¬ Anulo plastik der *35.33.21*
- - Offenen Herzen
- - - ¬ Valvulotomie der *35.13.10*
- - - Ersatz , n.n.bez. ¬ Valvulo plastik der *35.13.00*
- - - - , bei kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion der *35.13.20*
- - - - , sonstige ¬ Valvulo plastik der *35.13.99*
- Klappen Komissurotomie ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetra logie mit oder ohne *35.81*
- Klappenersatz

Pulmonal *–Fortsetzung*
- Klappenersatz *–Fortsetzung*
- - ¬ Sonstiger *35.26.00*
- - - Sonstiger *35.26.99*
- - Endovaskulär ¬ *35.96.12*
- - Graft
- - - ¬ *35.25.00*
- - - - *35.25.99*
- - - Bio prothese ¬ *35.25.10*
- Klappenersatzes ¬ Prothesen re fixation eines *35.95.13*
- Klappenrekonstruktion
- - Ersatz näher Prothese ¬ *35.26*
- - Graft Auto graft) (Hetero graft) (Homo graft) ¬ *35.25*
- - Synthetischer partieller totaler Prothese ¬ *35.26*
- Venen
- - ¬ Total korrektur von total falsch mündenden *35.82*
- - Erweiterung Foramen ovale ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden *35.82*
- - Inzision Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden *35.82*
- - Kontrast mittel ¬ Phlebo graphie der *88.62*
- - Korrektur VorhofSeptum defektes (mit Prothese) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden *35.82*
- - Ligatur Venen mündung (descendierende anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden *35.82*
- - Side to - Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter wand des linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden *35.82*

Pulmonale
- Angio graphie ¬ *88.43*
- Reanimation ¬ Kardio *99.60*
- Segment ektomie ¬ *32.3*

Pulmonaler Bypass ¬
- Kardio *39.61*
- Perkutaner Kardio *39.66*

Pulmonalis
- ¬
- - A. V.) *38.05*
- - -) *38.65*
- - -) *38.85*
- - -) *38.45*
- - Anastomose V. cava zur A. *39.21.00*
- - - Zur A. *39.21.99*
- - Chirurgischer Verschluss
- - - A. *38.85.12*
- - - V. *38.85.22*
- - Endarter ektomie
- - - A. *38.15.30*
- - - V. *38.15.40*
- - Naht A. *39.31.71*
- - Plastische Rekonstruktion
- - - A. *39.59.52*
- - - V. *39.59.54*

Pulmonalis *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - V. *38.55*
- A. lusoria ¬ Operationen bei kongenitalen Anomalien der A. oder V. *39.99.22*
- Anastomose ¬ Resektion
- - A. *38.35.13*
- - V. *38.35.21*
- Aorta
- - Peripher ¬ Prothesen shunt zwischen A. *39.0X.21*
- - Zentral ¬ Prothesen shunt zwischen A. *39.0X.20*
- Blalock Taussig ¬ Anastomose zwischen A. subclavia und A. *39.0X.10*
- Communis horizontal Hinter wand des linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne (Side - to - Side) Anastomose zwischen dem Truncus *35.82*
- Dextra
- - ¬ Anastomose zwischen A. pulmonalis sinistra und A. *39.0X.13*
- - Waterston Cooley ¬ Anastomose zwischen Aorta und A. *39.0X.11*
- Ersatz ¬ Resektion A. *38.45.21*
- Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der V. *39.56.32*
- Sinistra
- - A. pulmonalis dextra ¬ Anastomose zwischen A. *39.0X.13*
- - Potts Smith ¬ Anastomose zwischen Aorta descendens und A. *39.0X.12*
- Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der V. *39.57.32*

Pulmonalvenösen Rückfluss Mitral klappe leiten ¬ Resektion des Vorhof septums und Einsetzen eines Patchs , um den systemischen venösen Rückfluss zur Trikuspidal klappe und den *35.91*

Pulmonary Valve Syndrom ¬ Korrektur eines Absent *37.99.25*

Pulp ektomie ¬ *23.72*

Pulposus
- ¬ Resektion Diskus hernie (Nucleus *80.51*
- Lumbal ¬
- - Ersatz vorrichtung des Nucleus *84.64*
- - Ersetzen Nucleus *84.64*
- Zervikal ¬
- - Ersatz vorrichtung des Nucleus *84.61*
- - Ersetzen Nucleus *84.61*

Puls
- Generator
- - ¬ Reposition von *37.79*
- - Doppelte Leitung
- - - Intrakranielle , spinale und periphere Neuro stimulation ¬ *86.95*
- - - Intrakraniellen , spinalen und peripheren Neuro stimulator ¬ Aufladbarer *86.98*
- - Einfache Leitung intrakranielle , spinale und periphere Neuro stimulation ¬ *86.94*
- - Einzige Leitung intrakraniellen , spinalen und peripheren Neuro stimulator ¬ Aufladbarer *86.97*
- - Epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von *86.94.11*

Puls –*Fortsetzung*
- Generator –*Fortsetzung*
- - Epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von –*Fortsetzung*
- - - , Einzel elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von *86.94.21*
- - - , Mehr elektroden system ¬ Einsetzen von aufladbarem *86.98.11*
- - - , Mehr elektroden system ¬ Ersetzen von aufladbarem *86.98.21*
- - - , Mehr elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von *86.95.11*
- - - , Mehr elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von *86.95.21*
- - - ¬ Revision (ohne Ersetzen) von *86.99.11*
- - Ersetzen ¬ Entfernen von kardialer Vorrichtung / *37.79*
- - Intrakraniellen Neuro stimulators , Einzel elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von *86.94.10*
- - - , Einzel elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von *86.94.20*
- - - , Mehr elektroden system ¬ Einsetzen von aufladbarem *86.98.10*
- - - , Mehr elektroden system ¬ Ersetzen von aufladbarem *86.98.20*
- - - , Mehr elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von *86.95.10*
- - - , Mehr elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von *86.95.20*
- - - ¬ Revision (ohne Ersetzen) von *86.99.10*
- - Neuro stimulators
- - - ¬ Einsetzen oder Ersetzen von sonstigem *86.96.00*
- - - - Einsetzen oder Ersetzen von sonstigem *86.96.99*
- - - Einfache , doppelte Leitung) ¬ Entfernen von *86.05*
- - - Einzel elektroden system , nicht spezifiziert ob aufladbar , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *86.94.00*
- - - - Elektroden system ¬ Einsetzen oder Ersetzen von aufladbarem *86.97*
- - - - Elektroden system , nicht spezifiziert ob aufladbar , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *86.94.99*
- - - Mehr elektroden system , nicht spezifiziert ob aufladbar , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *86.95.00*
- - - - Elektroden system , nicht spezifiziert ob aufladbar , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *86.95.99*
- - - - Elektroden system , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von aufladbarem *86.98.00*
- - - - Elektroden system , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von aufladbarem *86.98.99*
- - - Vagus nerv stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) von *86.99.14*
- - - Vorder wurzel stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) von *86.99.13*

Puls –*Fortsetzung*
- Generator –*Fortsetzung*
- - Peripheren Neuro stimulators , Einzel elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von *86.94.12*
- - - , Einzel elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von *86.94.22*
- - - , Mehr elektroden system ¬ Einsetzen von aufladbarem *86.98.12*
- - - , Mehr elektroden system ¬ Ersetzen von aufladbarem *86.98.22*
- - - , Mehr elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von *86.95.12*
- - - , Mehr elektroden system , nicht wiederaufladbar ¬ Ersetzen von *86.95.22*
- - - ¬ Revision (ohne Ersetzen) von *86.99.12*
- - Tasche Thalamus Stimulator ¬ Formung einer *86.09*
- - Vagus nerv stimulation ¬ Einsetzen von *86.96.11*
- - - ¬ Ersetzen von *86.96.21*
- - Vorder wurzel stimulation ¬ Einsetzen von *86.96.10*
- - - ¬ Ersetzen von *86.96.20*
- Generators
- - Automatischen Kardioverters Defibrillators ¬ Implantation nur des *37.96*
- - - , n.n.bez. ¬ Ersetzen nur des *37.98.00*
- - - , sonstige ¬ Ersetzen nur des *37.98.99*
- - - Mit biventrikulärer Stimulation ¬ Ersetzen nur des *37.98.12*
- - - Mit Ein kammer - Stimulation ¬ Ersetzen nur des *37.98.10*
- - - Mit Zwei kammerstimulation ¬ Ersetzen nur des *37.98.11*
- - Resynchronisation defibrillators CRT-D] , n.n.bez. ¬ Implantation oder Ersetzen nur des *00.54.00*
- - -] ¬ Ersetzen nur des *00.54.12*
- - -] ¬ Implantation nur des *00.54.10*
- - -] , sonstige ¬ Implantation oder Ersetzen nur des *00.54.99*
- - Resynchronisations Herz schrittmachers [CRT-P] , n.n.bez. ¬ Implantation oder Ersetzen nur des *00.53.00*
- - - [CRT-P] , sonstige ¬ Implantation oder Ersetzen nur des *00.53.99*
- Kurve EKG Ableitung ¬ Karotis *89.56*
- Oxymetrie ¬
- - Fetale *75.38*
- - Nächtliche *89.38.14*

Pulsatiles Herz unterstützungs system ¬ *37.66*

Pulsed dose rate ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene , gepulste Dosis leistung (*92.29.12*
- Brachy therapie mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , gepulste Dosis leistung (*92.29.22*

Pumpe
- ¬
- - Dauer Behandlung
- - - Biventrikulären extrakorporalen *37.65.60*

Pumpe –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Dauer Behandlung –*Fortsetzung*
- - - Intraaortalen Ballon *37.61.20*
- - - Univentrikulären extrakorporalen *37.65.50*
- - Einsetzen
- - - Herz *37.62*
- - - Vollständig implantierbaren Infusions *86.06.00*
- - - - Infusions *86.06.99*
- - Entfernung
- - - Extrakorporalen *37.64.20*
- - - Intraaortalen Ballon *37.64.10*
- - - Intrakorporalen *37.64.50*
- - - Intravasalen
- - - - Axialen *37.68.40*
- - - - - *37.68.49*
- - - - Biventrikulären axialen *37.68.42*
- - - - Univentrikulären axialen *37.68.41*
- - - Parakorporalen *37.64.30*
- - Ersetzen vollständig implantierbaren Infusions *86.08.00*
- - - Infusions *86.08.99*
- - Herzunterstützende
- - - Diagonal pumpe (Kreisel *37.66*
- - - Kreisel *37.66*
- - Implantation
- - - Intraaortalen Ballon *37.61.00*
- - - - *37.61.99*
- - - Offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal *37.65.10*
- - - -) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal *37.65.19*
- - - -) einer intrakorporalen *37.66.19*
- - - -) einer intrakorporalen *37.66.10*
- - - -) einer parakorporalen *37.65.20*
- - - -) einer parakorporalen *37.65.29*
- - Intraaortale Ballon *97.44*
- - Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal *37.63.10*
- - - (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal *37.63.19*
- - - (nicht offen chirurgisch) einer parakorporalen *37.63.29*
- - - (nicht offen chirurgisch) einer parakorporalen *37.63.20*
- - Oxygenator - *39.61*
- - Wieder befüllung Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren Infusions *00.98.00*
- - - Einer vollständig implantierten , programmierbaren Infusions *00.98.99*
- Biventrikulär ¬
- - Implantation offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal *37.65.12*
- - - Chirurgisch) einer intrakorporalen *37.66.12*
- - - Chirurgisch) einer parakorporalen *37.65.22*
- - Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal *37.63.12*
- - - Wechsel (nicht offen chirurgisch) einer parakorporalen *37.63.22*

Pumpe –*Fortsetzung*

- IABP
- - Behandlung Dauer
- - - ¬ Perkutane Einführung einer Intraaortalen Ballon *37.68.10*
- - - Zwischen 48 und 95 Stunden ¬ Perkutane Einführung einer Intraaortalen Ballon *37.68.12*
- - - 48 Stunden ¬ Perkutane Einführung einer Intraaortalen Ballon *37.68.11*
- - Benandlung Dauer mehr Stunden ¬ Perkutane Einführung einer Intraaortalen Ballon *37.68.19*
- Intrathekalen epiduralen Infusion
- - ¬ Operation am spinalen Liquor system , Revision eines subkutanen Reservoirs , eines Katheters oder einer Medikamenten *03.99.21*
- - - Entfernung einer vollständig implantierbaren Infusions *86.09.21*
- - - Revision (ohne Wechsel) einer vollständig implantierbaren Infusions *86.09.11*
- - Konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusions *86.06.21*
- - - Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusions *86.08.21*
- - Programmierbarem variablen Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusions *86.06.20*
- - - Variablen Tages profil ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusions *86.08.20*
- Intraventrikulären Infusion
- - ¬
- - - Entfernung einer vollständig implantierbaren Infusions *86.09.20*
- - - Revision (ohne Wechsel) einer vollständig implantierbaren Infusions *86.09.10*
- - Konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusions *86.06.11*
- - - (gasdruckbetrieben) ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusions *86.08.11*
- - Programmierbarem variablen Tages profil ¬ Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusions *86.06.10*
- - - Tages profil ¬ Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusions *86.08.10*
- Konstanter Flussrate
- - Intrathekalen intraventrikulären Applikation von Medikamenten ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren Infusions *00.98.11*
- - Variablem Tages profil ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren Infusions *00.98.10*
- Kontinuierlichen Aszites drainage ¬ Einsetzen von Kathetern und automatischer , programmierbarer und wiederaufladbarer *54.99.80*
- Kreisel pumpe
- - ¬ Herzunterstützende Diagonal *37.66*
- - Zentrifugal pumpe) , n.n.bez. ¬ Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen *37.63.10*

Pumpe –*Fortsetzung*

- Kreisel pumpe –*Fortsetzung*
- - Zentrifugal pumpe) , n.n.bez. ¬ Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen –*Fortsetzung*
- - -) , biventrikulär ¬ Implantation (offen chirurgisch) einer extrakorporalen *37.65.12*
- - -) , biventrikulär ¬ Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen *37.63.12*
- - -) , n.n.bez. ¬ Implantation (offen chirurgisch) einer extrakorporalen *37.65.10*
- - -) , sonstige ¬ Implantation (offen chirurgisch) einer extrakorporalen *37.65.19*
- - -) , sonstige ¬ Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen *37.63.19*
- - -) , univentrikulär ¬ Implantation (offen chirurgisch) einer extrakorporalen *37.65.11*
- - -) , univentrikulär ¬ Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen *37.63.11*
- Kreislauf unterstützung
- - ¬ Entfernung einer transvasal platzierten axialen *37.64.70*
- - Dauer
- - - ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen *37.68.20*
- - - - Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen *37.68.30*
- - - Behandlung bis unter 48 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen *37.68.21*
- - - - Bis unter 48 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen *37.68.31*
- - - Zwischen 48 und 95 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen *37.68.22*
- - - - 48 und 95 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen *37.68.32*
- - - - 96 und 119 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen *37.68.33*
- - - - 96 und 119 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen *37.68.23*
- - - 120 Stunden und mehr ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen *37.68.29*
- - - - Stunden und mehr ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen *37.68.39*
- Mehr Stunden ¬ Dauer der Behandlung mit einer intraaortalen Ballon *37.61.29*
- - Der Behandlung mit einer biventrikulären extrakorporalen *37.65.69*
- Offen chirurgisch ¬ Implantation einer intraaortalen Ballon *37.61.10*
- Reservoir
- - ¬ Mit *58.93*
- - - Einsetzen Zylindern in den Penis schaft und Plazierung von *64.97*
- - Aufblasbaren Harnblasen sphinkters ¬ Reparatur von *58.99*
- Univentrikulär ¬
- - Implantation offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal *37.65.11*

Pumpe –*Fortsetzung*

- Univentrikulär ¬ –*Fortsetzung*
- - Implantation offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal –*Fortsetzung*
- - - Chirurgisch) einer intrakorporalen *37.66.11*
- - - Chirurgisch) einer parakorporalen *37.65.21*
- - Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal *37.63.11*
- - - Wechsel (nicht offen chirurgisch) einer parakorporalen *37.63.21*
- Weniger 48 Stunden ¬ Dauer der Behandlung mit einer intraaortalen Ballon *37.61.21*
- - Dauer der Behandlung mit einer biventrikulären extrakorporalen *37.65.61*
- - Dauer der Behandlung mit einer univentrikulären extrakorporalen *37.65.51*
- Zentrifugal pumpe
- - ¬
- - - Implantation (offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel *37.65.10*
- - - - (offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel *37.65.19*
- - - Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel *37.63.10*
- - - - Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel *37.63.19*
- - Biventrikulär ¬ Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel *37.63.12*
- - - Implantation (offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel *37.65.12*
- - Univentrikulär ¬ Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel *37.63.11*
- - - Implantation (offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel *37.65.11*
- 48 96 Stunden ¬ Dauer der Behandlung mit einer intraaortalen Ballon *37.61.22*
- - Dauer der Behandlung mit einer biventrikulären extrakorporalen *37.65.62*
- - Dauer der Behandlung mit einer univentrikulären extrakorporalen *37.65.52*
- 96 Stunden länger ¬ Dauer der Behandlung mit einer univentrikulären extrakorporalen *37.65.53*

Pumpen wechsel nicht offen chirurgisch

- Extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , n.n.bez. ¬ Isolierter *37.63.10*
- - Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , biventrikulär ¬ Isolierter *37.63.12*
- - Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , sonstige ¬ Isolierter *37.63.19*
- - Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , univentrikulär ¬ Isolierter *37.63.11*

Pumpen wechsel nicht offen chirurgisch –*Fortsetzung*

- Parakorporalen Pumpe , n.n.bez. ¬ Isolierter *37.63.20*
- - Pumpe , biventrikulär ¬ Isolierter *37.63.22*
- - Pumpe , sonstige ¬ Isolierter *37.63.29*
- - Pumpe , univentrikulär ¬ Isolierter *37.63.21*

Pumpengetrieben

- CVVH Anti koagulation
- - Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.70*
- - - Oder ohne Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.71*
- - - Oder ohne Anti koagulation : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.74*
- - - Oder ohne Anti koagulation : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.72*
- - - Oder ohne Anti koagulation : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.75*
- - - Oder ohne Anti koagulation : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.73*
- - - Oder ohne Anti koagulation : Mehr Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.79*
- - Sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.80*
- - - Substanzen : Bis 24 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.81*
- - - Substanzen : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.84*
- - - Substanzen : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.82*
- - - Substanzen : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.85*
- - - Substanzen : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.83*
- - - Substanzen : Mehr Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.89*
- CVVHD Anti koagulation
- - Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.30*
- - - Oder ohne Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.31*
- - - Oder ohne Anti koagulation : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.34*

Pumpengetrieben –*Fortsetzung*

- CVVHD Anti koagulation –*Fortsetzung*
- - Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , –*Fortsetzung*
- - - Oder ohne Anti koagulation : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.32*
- - - Oder ohne Anti koagulation : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.35*
- - - Oder ohne Anti koagulation : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.33*
- - - Oder ohne Anti koagulation : Mehr Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.39*
- - Sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.40*
- - - Substanzen : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.41*
- - - Substanzen : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.44*
- - - Substanzen : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.42*
- - - Substanzen : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.45*
- - - Substanzen : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.43*
- - - Substanzen : Mehr Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.49*
- CVVHDF Anti koagulation
- - Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.C0*
- - - Oder ohne Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.C1*
- - - Oder ohne Anti koagulation : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.C4*
- - - Oder ohne Anti koagulation : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.C2*
- - - Oder ohne Anti koagulation : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.C5*
- - - Oder ohne Anti koagulation : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.C3*
- - - Oder ohne Anti koagulation : Mehr Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.C9*
- - Sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.D0*

Pumpengetrieben –*Fortsetzung*

- CVVHDF Anti koagulation –*Fortsetzung*
- - Sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , –*Fortsetzung*
- - - Substanzen : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.D1*
- - - Substanzen : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.D4*
- - - Substanzen : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.D2*
- - - Substanzen : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.D5*
- - - Substanzen : Mehr als 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.D9*
- - - Substanzen : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , *39.95.D3*

Pumpenlos PECLA ¬ Extrakorporale Lungen unterstützung , *39.65.40*

Pumpensystem ¬ Unterstützendes Blut *37.66*

Pünktchen ¬ plastische Rekonstruktion Tränen *09.72*

Pünktchens ¬

- Inzision Tränen *09.51*
- Korrektur evertierten Tränen *09.71*
- Obliteration Tränen *09.91*
- Sondierung Tränen *09.41*

Punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung , 0 bis 59 Aufwands *89.13.20*

- , 11041 bis 13800 Aufwands *89.13.40*
- , 1105 bis 1380 Aufwands *89.13.27*
- , 120 bis 184 Aufwands *89.13.22*
- , 13801 bis 16560 Aufwands *89.13.41*
- , 1381 bis 1656 Aufwands *89.13.28*
- , 16561 bis 19320 Aufwands *89.13.42*
- , 1657 bis 1932 Aufwands *89.13.29*
- , 185 bis 360 Aufwands *89.13.23*
- , 19321 und mehr Aufwands *89.13.43*
- , 1933 bis 2208 Aufwands *89.13.30*
- , 2209 bis 2484 Aufwands *89.13.31*
- , 2485 bis 2760 Aufwands *89.13.32*
- , 2761 bis 3220 Aufwands *89.13.33*
- , 3221 bis 3680 Aufwands *89.13.34*
- , 361 bis 552 Aufwands *89.13.24*
- , 3681 bis 4600 Aufwands *89.13.35*
- , 4601 bis 5520 Aufwands *89.13.36*
- , 5521 bis 7360 Aufwands *89.13.37*
- , 553 bis 828 Aufwands *89.13.25*
- , 60 bis 119 Aufwands *89.13.21*
- , 7361 bis 9200 Aufwands *89.13.38*
- , 829 bis 1104 Aufwands *89.13.26*
- , 9201 bis 11040 Aufwands *89.13.39*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 1 bis 196 Aufwands *89.13.60*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 11761 bis 13720 Aufwands *89.13.81*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 1177 bis 1470 Aufwands *89.13.66*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 13721 bis 16660 Aufwands *89.13.82*

Punkte ¬ Intensivmedizinische Komplex behandlung , 0 bis 59 Aufwands *–Fortsetzung*

- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 1471 bis 1764 Aufwands *89.13.67*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 16661 bis 19600 Aufwands *89.13.83*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 1765 bis 2058 Aufwands *89.13.68*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 19601 und mehr Aufwands *89.13.84*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 197 bis 392 Aufwands *89.13.61*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 2059 bis 2352 Aufwands *89.13.69*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 2353 bis 2646 Aufwands *89.13.70*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 2647 bis 2940 Aufwands *89.13.71*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 2941 bis 3430 Aufwands *89.13.72*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 3431 bis 3920 Aufwands *89.13.73*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 3921 bis 4410 Aufwands *89.13.74*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 393 bis 588 Aufwands *89.13.62*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 4411 bis 4900 Aufwands *89.13.75*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 4901 bis 5880 Aufwands *89.13.76*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 5881 bis 6860 Aufwands *89.13.77*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 589 bis 784 Aufwands *89.13.63*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 6861 bis 7840 Aufwands *89.13.78*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 7841 bis 9800 Aufwands *89.13.79*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 785 bis 980 Aufwands *89.13.64*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 9801 bis 11760 Aufwands *89.13.80*
- Im Kindes alter (Basis prozedur) , 981 bis 1176 Aufwands *89.13.65*

Punktion
- ¬
- - Angiographische Darstellung Dialyse - Shuntes in Direkt *88.49.10*
- - Arterien *38.98*
- - Aszites *54.91*
- - Bursa - *83.94*
- - Diagnostischer Ultraschall Verdauungs trakts , transabdominale Sono graphie , ohne *88.74.20*
- - - Trakts , flexibel Endosono graphie , mit *88.74.31*
- - - Trakts , flexibel Endosono graphie , ohne *88.74.30*
- - - Trakts , starre Endosono graphie , mit *88.74.41*
- - - Trakts , starre Endosono graphie , ohne *88.74.40*
- - - Trakts , transabdominale Sono graphie , mit *88.74.21*
- - Gelenks *81.91*
- - Gonio tomie Gonio *12.52*
- - - *12.53*
- - Kathetertechnische transseptale *37.90.21*
- - Lumbal *03.31*
- - Lungen *33.93*
- - Nieren *55.92*
- - Perikard *37.0*

Punktion *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Perkutane abdominale Drainage (*54.91*
- - Subokzipital *01.01*
- - Venen *38.99*
- - Zisternen *01.01*
- Anterioren Fontanelle ¬ *01.09*
- Biopsie Aspiration ¬ Ultraschallgesteuerte Intervention (z.B.bei *88.79.51*
- Einen früher implantierten Katheter ¬ Ventrikel *01.02*
- Entfernen Kontrast mittel ¬ Lumbal *03.31*
- Fontanelle ¬ Subdurale *01.09*
- Gonio tomie ¬ Gonio *12.51*
- Hydrozephalen Kopfes ¬ *73.8*
- Lymphknoten ¬ Fein nadel biopsie , *40.19*
- Lympho zele ¬ Therapeutische perkutane *40.9X.40*
- Milz ¬ *41.1*
- Nasen neben höhle Aspiration oder Spülung , n.n.bez. ¬ *22.01.00*
- - Oder Spülung , Kiefer höhlenpunktion ¬ *22.01.10*
- - Oder Spülung , sonstige ¬ *22.01.99*
- Ovars ¬ Diagnostische perkutane) *65.15*
- Ovum aspiration intratubärer Gameten transfer (GIFT) , n.n.bez. ¬ Follikel *69.92.20*
- - Transfer (GIFT) , sonstige ¬ Follikel *69.92.29*
- Pankreas pseudo zyste endosonographisch ¬ Transgastrale *52.09.21*
- - ¬ Transduodenale *52.09.22*
- Schädel ¬ Sonstige *01.09*
- Sonographischer Kontrolle ¬ Perkutane Follikel *69.92.21*
- Ventrikulären Shunt systems ¬ *01.02*
- Zyste ¬ Nephro tomie , offen chirurgisch zur *55.01.13*

Pupillar membran ¬ Needling der *12.35*

Pupille ¬ Operation Schaffung künstlichen *12.35*

Purging ¬ Ohne *41.04.01*

Push back Operation ¬ Korrektur einer Gaumen spalte durch *27.62*

PVAD ¬ *37.68*
- Entfernen von *97.44*

Pyelo
- Graphie ¬
- - Intravenöse *87.73*
- - Perkutane *87.75*
- - Retrograde *87.74*
- Litho tomie ¬ *55.11*
- Skopie ¬ *55.22*
- Sto litho tomie nephroskopisch) ¬ Perkutane *55.03*
- Stomie
- - ¬ *55.12*
- - - Manometrie durch eine *89.21*
- - - Spülung Nephro stomie und *96.45*
- - - Verschluss Nephro stomie und *55.82*
- - Kanüle ¬ Ersetzen einer *55.94*
- - Nephro stomie Katheters ¬ Entfernen eines *97.61*

Pyelo *–Fortsetzung*
- Stomie *–Fortsetzung*
- - Pyelotomie ¬ Endoskopische Biopsie durch vorbestehende Nephro stomie , Nephro tomie , *55.23*
- Uretero stomie ¬ Nephro *55.86*

Pyelotomie ¬ *55.11*
- Endoskopische Biopsie vorbestehende Nephro stomie , Nephro tomie , Pyelo stomie oder *55.23*

Pyeloureteralen
- Übergang ¬ Plastische Rekonstruktion am *55.87*
- Ueberganges ¬ Perkutan transrenale Erweiterung des *55.05*

Pyeloureterovesikale Anastomose ¬ *55.86*

Pylor ektomie ¬ Gastro *43.6*

Pyloro
- Myo tomie ¬ *43.3*
- Plastik ¬ *44.29*
- - Sonstige *44.29*

Pylorus
- ¬
- - Endoskopische Dilatation des *44.22*
- - Operationen am *44.99.91*
- - Revision am *44.29*
- Inzision ¬ Dilatation des *44.21*

Pyloruserhaltend ¬ Proximale Pankreat ektomie , *52.51.10*

Pylorusresektion Anastomose Duodenum ¬ *43.6X.10*

Pyramiden
- Spitze ¬ Exzision Läsion an der *20.51.11*
- Zellen ¬ Inzision an den *20.22*

P0.1 Pimax unf PEmax ¬ *89.38.24*

P32 Tracer Untersuchungen Auge ¬ *95.16*

Quadranten resektion Mamma
- ¬ *85.22.00*
- - *85.22.99*
- Axilläre Lymphaden ektomie ¬ *85.22.10*
- Axillärer Lymphaden ektomie ¬ *85.22.11*

Quadrizeps sehnen Rekonstruktion ¬ *83.86*

Qualifizierter Entzug
- Mindestens 21 Tage ¬ Motivations behandlung Abhängigkeits kranker [*94.6A.13*
- 14 20 Tage ¬ Motivations behandlung Abhängigkeits kranker [*94.6A.12*
- 6 Tage ¬ Motivations behandlung Abhängigkeits kranker [*94.6A.10*
- 7 13 Tage ¬ Motivations behandlung Abhängigkeits kranker [*94.6A.11*

Quantitative Computertomographie C.T. Untersuchungen ¬ *88.98*

Quantitativer Testung ¬ Neurologische Untersuchung bei Bewegungs störungen , Untersuchung der Pharmako sensitivität mit *89.15.40*

Quelle ¬ Destruktion chorioretinalen Läsion durch Implantation einer Strahlen *14.27*

Quellen ¬
- Ablation Energie *37.34.13*
- Computergesteuerte Chirurgie mehreren Daten *00.35*
- Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von permanenten Strahlern , bis zu 10 *92.29.31*
- - Mit Implantation von permanenten Strahlern , mehr als 70 *92.29.3E*
- - Mit Implantation von permanenten Strahlern , von 10 bis 15 *92.29.32*
- - Mit Implantation von permanenten Strahlern , von 16 bis 20 *92.29.33*
- - Mit Implantation von permanenten Strahlern , von 21 bis 25 *92.29.34*
- - Mit Implantation von permanenten Strahlern , von 26 bis bis 30 *92.29.35*
- - Mit Implantation von permanenten Strahlern , von 31 bis bis 35 *92.29.36*
- - Mit Implantation von permanenten Strahlern , von 36 bis bis 40 *92.29.37*
- - Mit Implantation von permanenten Strahlern , von 41 bis bis 45 *92.29.38*
- - Mit Implantation von permanenten Strahlern , von 46 bis bis 50 *92.29.39*
- - Mit Implantation von permanenten Strahlern , von 51 bis bis 55 *92.29.3A*
- - Mit Implantation von permanenten Strahlern , von 56 bis bis 60 *92.29.3B*
- - Mit Implantation von permanenten Strahlern , von 61 bis bis 65 *92.29.3C*
- - Mit Implantation von permanenten Strahlern , von 66 bis bis 70 *92.29.3D*

Quetsch wunde ¬ Enorale Riss *24.32*

Quetschen Crushing
- Extrakraniellen Hirn nerven ¬ Durch trennung oder *04.03.20*
- Intrakraniellen Anteilen sonstigen Hirn nerven und Ganglien ¬ Durch trennung oder *04.03.11*
- Kranialen peripheren Nerven , n.n.bez. ¬ Durch trennung oder *04.03.00*
- - , sonstige ¬ Durch trennung oder *04.03.99*
- N. vestibulocochlearis ¬ Durch trennung oder *04.03.10*
- Nerven

Quetschen Crushing *–Fortsetzung*
- Nerven *–Fortsetzung*
- - Armes und der Hand ¬ Durch trennung oder *04.03.32*
- - Rumpfes und der unteren Extremität ¬ Durch trennung oder *04.03.33*
- - Schulter ¬ Durch trennung oder *04.03.31*
- Plexus brachialis ¬ Durch trennung oder *04.03.30*

Quetschung
- Nasen septums ¬ *21.88*
- Sterilisation ¬ Beidseitige endoskopische Tuben ligatur und *66.21*
- Tubae uterinae ¬ beidseitige Ligatur und *66.31*

Quintus varus ¬ Resektion Korrektur osteotomie bei Digitus *77.54*

R
- Hawik TAP Testung ¬ Untersuchung zum Beispiel Griffith , Bayley , KABC , SON - *89.15.70*
- Stent ¬ Einsetzen Herz kranz arterien - Stent (s) mit Medikamenten - Freisetzung , bioresorbierbare (*36.07.10*
- Warteliste
- - DünnDarm transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (*89.07.46*
- - Herz
- - - Lungen Transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (*89.07.43*
- - - Transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (*89.07.41*
- - Leber transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (*89.07.44*
- - Lungen transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (*89.07.42*
- - Nieren transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (*89.07.40*
- - Pankreas transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (*89.07.45*

R. Brickenkamp ¬ Durchführung Aufmerksamkeits - Belastungs tests (*94.02*

Rabbit ear ¬ Urethro pexie nach Tudor (*59.79*

Radialis ¬
- A. *38.13*
- - V.) *38.03*
- - -) *38.43*
- - -) *38.63*
- - -) *38.83*
- V. *38.53*

Radialisation kongenitalen Anomalien Hand ¬ *82.89.14*

Radiäre Kerato tomie ¬ *11.75*

Radikal
- ¬
- - Einseitige Orchid ektomie , *62.3X.40*
- - Kolp ektomie erweitert (*70.4X.30*
- - Operationen mehreren Nasen neben höhlen , *22.9X.20*
- - Urethrektomie selbstständiger Eingriff bei der Frau , *58.39.31*
- - - Beim Mann , *58.39.33*
- Einbruch Flügel gaumen grube ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhlen , *22.9X.21*
- Einfach Transplantat Implantat ¬ Alveol ektomie (interradikulär , intraseptal , *24.5*
- Höhle
- - ¬
- - - Obliteration Tympano mastoid höhle (*19.9*
- - - Verkleinerung einer *19.9X.11*
- - Offene Kavität Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Anlage einer Ohr *19.56.20*

Radikal –*Fortsetzung*
- Höhle –*Fortsetzung*
- - Offene Kavität Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Anlage einer Ohr –*Fortsetzung*
- - - Einer alloplastischen , allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympano plastik mit Anlage einer Ohr *19.56.21*

Radikale
- Abdominale Hysterektomie
- - ¬
- - - Laparoskopische *68.61*
- - - Näher bezeichnete *68.69.99*
- - - Nicht näher bezeichnete *68.69.00*
- - Lymphaden ektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.69.10*
- - - ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.69.11*
- Beidseitige zervikale Lymphaden ektomie * ¬ *40.42*
- Bilaterale Neck dissection ¬ *40.42*
- Dissektion Thorax strukturen ¬ *32.6*
- Einseitige zervikale Lymphaden ektomie * ¬ *40.41*
- Elektro koagulation rektaler Läsion oder Gewebe ¬ *48.31*
- Exszision zusätzlich gesunden Strukturen ¬ Totale Exstirpation im Sinne von vollständiger Entfernung der Läsion versus *27.32.10*
- - ¬ Totale Exstirpation im Sinne von vollständiger Entfernung der Läsion versus *27.32.11*
- Exzision
- - Axillären Lymphknoten
- - - ¬ *40.51.00*
- - - - *40.51.99*
- - - Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ *40.51.11*
- - - Selbständiger Eingriff ¬ *40.51.10*
- - Haut läsion
- - - ¬ *86.4X.00*
- - - - *86.4X.99*
- - - Bauch region mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.27*
- - - Brustwand und Rücken mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.26*
- - - Extremität mit histographischer Kontrolle ¬ *86.4X.18*
- - - - Mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.2B*
- - - Gesäß mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.2A*
- - - Halses mit histographischer Kontrolle ¬ *86.4X.11*
- - - - Mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.21*
- - - Hand mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.25*
- - - Kopf mit histographischer Kontrolle ¬ *86.4X.10*
- - - - Mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.20*
- - - Leisten - und Genital region und Gesäß mit histographischer Kontrolle ¬ *86.4X.17*
- - - - - und Genital region mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.28*
- - - Lippe mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *27.44.20*

Radikale –*Fortsetzung*
- Exzision –*Fortsetzung*
- - Haut läsion –*Fortsetzung*
- - - Lokalisation mit histographischer Kontrolle ¬ *86.4X.19*
- - - - Mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.29*
- - - Ober arm und Ellenbogen mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.23*
- - - Schulter und Axilla mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.22*
- - - Unterarm und Hand mit histographischer Kontrolle ¬ *86.4X.13*
- - - Unterarmes mit Transplantation oder Transposition von Haut ¬ *86.4X.24*
- - Iliakalen Lymphknoten
- - - ¬ *40.53.00*
- - - - *40.53.99*
- - - Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ *40.53.11*
- - - Selbständiger Eingriff ¬ *40.53.10*
- - Läsion
- - - Äusseren Ohr , n.n.bez. ¬ *18.31.00*
- - - - , sonstige ¬ *18.31.19*
- - - - Oder im äusseren Gehör gang oder partielle Resektion der Ohrmuschel , histographisch kontrolliert ¬ *18.31.11*
- - - - Oder im äusseren Gehör gang oder partielle Resektion der Ohrmuschel , nicht histographisch kontrolliert ¬ *18.31.10*
- - - Lippe
- - - - ¬ *27.44.00*
- - - - - *27.44.99*
- - - - Histografischer Kontrolle ¬ *27.44.10*
- - Leisten gegend
- - - ¬ *40.54.00*
- - - - *40.54.99*
- - - Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ *40.54.11*
- - - Selbständiger Eingriff ¬ *40.54.10*
- - Lymphknoten
- - - ¬ *40.50*
- - - - *40.59.99*
- - - - *40.59.00*
- - - Rahmen Eingriffs , n.n.bez. ¬ *40.59.20*
- - - - , sonstige ¬ *40.59.29*
- - - Selbständiger Eingriff , n.n.bez. ¬ *40.59.10*
- - - - , sonstige ¬ *40.59.19*
- - Mediastinaler Lymphknoten
- - - Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ *40.59.21*
- - - Selbständiger Eingriff ¬ *40.59.11*
- - Periaortalen Lymphknoten ¬ *40.52.00*
- - - *40.52.99*
- - Peribronchialer Lymphknoten
- - - Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ *40.59.22*
- - - Selbständiger Eingriff ¬ *40.59.12*
- - Präaurikulärem Sinus Zyste ¬ *18.21*
- - Retroperitonealen paraaortal parakaval) und pelvinen Lymphknoten als selbständiger Eingriff ¬ *40.52.10*

Radikale –*Fortsetzung*
- Exzision –*Fortsetzung*
- - Retroperitonealen paraaortal parakaval) und pelvinen Lymphknoten als selbständiger Eingriff ¬ –*Fortsetzung*
- - -) und pelvinen Lymphknoten im Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ *40.52.11*
- Gastr ektomie ¬ *43.99*
- Glossektomie
- - ¬ *25.4X.00*
- - Sonstige. ¬ *25.4X.99*
- - Transmandibularär Zugang
- - - ¬ *25.4X.20*
- - - Rekonstruktion ¬ *25.4X.21*
- - - - ¬ *25.4X.29*
- - - - Mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *25.4X.24*
- - - - Mit lokaler Schleim haut ¬ *25.4X.22*
- - - - Mit myokutanem Lappen ¬ *25.4X.23*
- - Transoraler Zugang
- - - ¬ *25.4X.10*
- - - Rekonstruktion ¬ *25.4X.11*
- - - - ¬ *25.4X.19*
- - - - Mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *25.4X.14*
- - - - Mit lokaler Schleim haut ¬ *25.4X.12*
- - - - Mit myokutanem Lappen ¬ *25.4X.13*
- Groin dissection ¬ *40.54*
- Hysterektomie ¬
- - Laparoskopische modifizierte *68.61*
- - Modifizierte *68.69*
- Kiefer höhlen Operation ¬ *22.31*
- Kol ektomie rechts ¬ *45.73*
- Laparoskopische Hysterektomie TLRH ¬ Totale *68.61*
- Laryng ektomie
- - ¬ *30.4X.00*
- - - *30.4X.99*
- - Pharyng ektomie , ohne Rekonstruktion ¬ *30.4X.10*
- - - , Rekonstruktion mit freiem Darm transplantat ¬ *30.4X.16*
- - - , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *30.4X.15*
- - - , Rekonstruktion mit gestieltem Lappen ¬ *30.4X.14*
- - - , Rekonstruktion mit gestieltem regionalen Lappen ¬ *30.4X.13*
- - - , Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ *30.4X.11*
- - - , Rekonstruktion mit Magen hochzug ¬ *30.4X.17*
- - - , Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ *30.4X.12*
- - - , sonstige Rekonstruktion ¬ *30.4X.19*
- - - Und Schilddrüsen resektion , ohne Rekonstruktion ¬ *30.4X.20*
- - - Und Schilddrüsen resektion , Rekonstruktion mit freiem Darm transplantat ¬ *30.4X.26*

Radikale –*Fortsetzung*
- Laryng ektomie –*Fortsetzung*
- - Pharyng ektomie , ohne Rekonstruktion ¬ –*Fortsetzung*
- - - Und Schilddrüsen resektion , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *30.4X.25*
- - - Und Schilddrüsen resektion , Rekonstruktion mit gestieltem Lappen ¬ *30.4X.24*
- - - Und Schilddrüsen resektion , Rekonstruktion mit gestieltem regionalen Lappen ¬ *30.4X.23*
- - - Und Schilddrüsen resektion , Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ *30.4X.21*
- - - Und Schilddrüsen resektion , Rekonstruktion mit Magen hochzug ¬ *30.4X.27*
- - - Und Schilddrüsen resektion , Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ *30.4X.22*
- - - Und Schilddrüsen resektion , sonstige Rekonstruktion ¬ *30.4X.29*
- Mast ektomie
- - ¬ *85.45*
- - - Beidseitige modifizierte *85.44*
- - - - Erweiterte *85.48*
- - - - *85.46*
- - - Einseitige modifizierte *85.43*
- - - - Erweiterte *85.47*
- - - - *85.45.99*
- - - - *85.45.00*
- - - Erweiterte *85.47*
- - - Modifizierte *85.43*
- - Brustwand teil resektion , ohne Lymphaden ektomie ¬ Einseitige *85.45.10*
- - - Resektion , mit Lymphaden ektomie ¬ Einseitige *85.45.12*
- - - Resektion , mit Lymphaden ektomie ¬ Einseitige *85.45.13*
- - - Resektion , ohne Lymphaden ektomie ¬ Einseitige *85.45.11*
- Mastoid ektomie ¬ *20.42.00*
- - Modifizierte *20.49*
- - *20.42.99*
- Neck dissection
- - ¬ *40.40*
- - Inkl. modifiziert) ¬ *40.41.20*
- Orbito Maxill ektomie ¬ *16.51*
- Orchid ektomie Epididym ektomie) ¬ Beidseitige *62.4*
- Pankreas resektion ¬ *52.7*
- PankreatikoDuoden ektomie ¬ *52.7*
- Parotid ektomie ¬ *26.32*
- Pelvi gloss ektomie
- - Transmandibularär Zugang , n.n.bez. ¬ *25.4X.40*
- - - Zugang , mit sonstiger Rekonstruktion ¬ *25.4X.49*
- - - Zugang , ohne Rekonstruktion ¬ *25.4X.41*
- - - Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *25.4X.44*
- - - Zugang , Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ *25.4X.42*
- - - Zugang , Rekonstruktion mit myokutanem Lappen ¬ *25.4X.43*
- - Transoraler Zugang , n.n.bez. ¬ *25.4X.30*

Radikale –*Fortsetzung*
- Pelvi gloss ektomie –*Fortsetzung*
- - Transoraler Zugang , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - Zugang , mit sonstiger Rekonstruktion ¬ *25.4X.39*
- - - Zugang , ohne Rekonstruktion ¬ *25.4X.31*
- - - Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *25.4X.34*
- - - Zugang , Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ *25.4X.32*
- - - Zugang , Rekonstruktion mit myokutanem Lappen ¬ *25.4X.33*
- PelviglossoMandibul ektomie
- - ¬ *25.4X.50*
- - Rekonstruktion
- - - ¬ *25.4X.51*
- - - - *25.4X.59*
- - - Freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *25.4X.54*
- - - Lokaler Schleim haut ¬ *25.4X.52*
- - - Myokutanem Lappen ¬ *25.4X.53*
- Prostat ektomie
- - ¬ *60.5*
- - - *60.5X.00*
- - - *60.5X.99*
- - Alle Zugänge ¬ *60.5*
- - Laparoskopisch ¬ *60.5X.10*
- - Perineal ¬ *60.5X.20*
- - Retropubisch ¬ *60.5X.30*
- Resektion
- - ¬ Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am Skrotum , *61.3X.12*
- - Lymph Knoten , n.n.bez. ¬ *40.50*
- Sialoaden ektomie ¬ *26.32*
- Subtotale Pankreat ektomie ¬ *52.53*
- Transfazial Exzision bloc Resektion] von Läsion oder Gewebe am knöchernen Gaumen ¬ *27.32.12*
- Transmandibuläre Exzision bloc Resektion] von Läsion oder Gewebe am knöchernen Gaumen ¬ *27.32.11*
- Unilaterale Neck dissection ¬ *40.41.00*
- - *40.41.99*
- Vaginale Hysterektomie
- - ¬ näher bezeichnete *68.79*
- - LRVH ¬ Laparoskopische *68.71*
- Vulvektomie ¬ *71.5*
- Zervikale Lymphaden ektomie ¬ *40.40*
- Zervix stumpf extirpation
- - ¬ *67.4X.10*
- - Lymphaden ektomie , offen chirurgisch (abdominal) ¬ *67.4X.11*
- - - Ektomie , laparoskopisch ¬ *67.4X.24*
- - - Ektomie , laparoskopisch ¬ *67.4X.14*
- - - Ektomie , n.n.bez. ¬ *67.4X.20*
- - - Ektomie , offen chirurgisch (abdominal) ¬ *67.4X.21*
- - - Ektomie , sonstige ¬ *67.4X.29*
- - - Ektomie , vaginal ¬ *67.4X.22*
- - - Ektomie , vaginal ¬ *67.4X.12*
- - - Ektomie , vaginal , laparoskopisch unterstützt ¬ *67.4X.23*
- - - Ektomie , vaginal , laparoskopisch unterstützt ¬ *67.4X.13*
- Zyst ektomie
- - ¬ *57.71.00*
- - - *57.71.99*

Radikale –*Fortsetzung*
- Zyst ektomie –*Fortsetzung*
- - Becken Eviszeration (Exenteration) beim Mann , offen chirurgisch ¬ *57.71.50*
- - - (Exenteration) beim Mann , laparoskopisch ¬ *57.71.51*
- - Urethrektomie
- - - Frau , offen chirurgisch ¬ *57.71.30*
- - - - , laparoskopisch ¬ *57.71.31*
- - - - , laparoskopisch ¬ *57.71.41*
- - - - , offen chirurgisch ¬ *57.71.40*
- - - Mann , offen chirurgisch ¬ *57.71.10*
- - - - , laparoskopisch ¬ *57.71.11*
- - - - , laparoskopisch ¬ *57.71.21*
- - - - , offen chirurgisch ¬ *57.71.20*

Radikalen Lymphaden ektomie
- ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer *32.41.10*
- - Ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer *32.42.19*
- - Ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer *32.42.10*
- - Ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer *32.41.19*
- Angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer *32.41.13*
- - ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer *32.42.13*
- Bronchoplastische angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer *32.41.11*
- - Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer *32.42.11*
- Bronchoplastischer
- - Angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer *32.41.14*
- - - Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer *32.42.14*
- - Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , ohne Angabe einer *32.41.12*
- - - ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , ohne Angabe einer *32.42.12*

Radikaler
- Lymphaden ektomie
- - ¬ Lob ektomie an der Lunge , thorakoskopisch , mit *32.41.20*
- - - Ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit *32.42.20*
- - - Ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit *32.42.29*
- - Angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit *32.42.23*
- - Bronchoplastische angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit *32.42.21*
- - Bronchoplastischer
- - - Angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit *32.42.24*

Radikaler –*Fortsetzung*
- Lymphaden ektomie –*Fortsetzung*
- - Bronchoplastischer –*Fortsetzung*
- - - Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , offen chirurgisch , mit *32.42.22*
- Neck dissection Thyreoid ektomie) (mit gleichzeitiger Tracheo stomie) ¬ Vollständige [totale] Laryng ektomie mit *30.4*

Radikales kryochirurgisches Abtragen Prostata RCSA) ¬ *60.62*

Radikulären Syndromes
- ¬ Konservative Behandlung des *93.38.50*
- - Des *93.38.59*
- Anschliessender Operation ¬ Konservative Behandlung des *93.38.51*

Radikulo
- Lyse Rezidiv ¬ Diskus destruktion , Reoperation mit *80.59.21*
- Tomie ¬ *03.1*

Radio
- Aufzeichnung ¬ EEG Monitoring durch *89.19*
- Chirurgie
- - ¬
- - - Exzision peripheren Nervs , eingeschlossen durch *04.07*
- - - Mehrquellige Photon - *92.32.00*
- - - Stereotaktische *92.39.00*
- - - Teilchen - *92.33.00*
- - Gamma knife ¬ Mehrquellige Photon - *92.32.01*
- - Photonen
- - - Extrazerebral ¬ *92.31.10*
- - - Zerebral ¬ *92.31.00*
- Frequenz
- - ¬ Destruktion kranialen oder peripheren Nerven durch *04.2*
- - Abdominalen Gefäßen ¬ Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.87*
- - Ablation ¬ *04.2*
- - - Konventionelle *37.34.11*
- - Aorta ¬ Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.82*
- - Arterien Extremitäten ¬ Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.81*
- - Gefäßen Extremitäten ¬ Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.85*
- - Sonstigen Gefäßen ¬ Kathetertechnischer Verschluss von Arterien mittels *39.79.80*
- - - Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.89*
- - Thorakalen Gefäßen ¬ Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.84*
- - Viszeralen Gefäßen ¬ Kathetertechnischer Verschluss mittels *39.79.86*
- - Zingulo tomie ¬ Perkutane (*01.32*
- Frequenzablation
- - ¬ Multipolare phasenverschobene *37.34.16*
- - Über A. renalis ¬ Perkutan - transluminale Gefäss intervention , sonstige Gefässe , kathetergestützte *39.75.20*
- - Varizen ¬ Endovenöse *38.59.52*

Radio –*Fortsetzung*
- Graphie
- - ¬
- - - Nicht bezeichnete *88.39.00*
- - - - *88.39.99*
- - - Retroperitoneale *88.16*
- - - Sakrokokzygeale *87.24*
- - - Spinale *87.29*
- - - Wurzel kanal - *87.12*
- - Abdomens ¬ Sonstige *88.19*
- - Adenoide ¬ kontrast - *87.09*
- - Bauch wand ¬ Sonstige Weichteil - *88.09*
- - Bronchus ¬ *87.49*
- - Brustwand ¬ Weichteil - *87.39*
- - Brustwirbel säule ¬ Sonstige *87.23*
- - Darms ¬ Sonstige *87.65*
- - Ductus nasolacrimalis ¬ Nicht kontrast - *87.09*
- - Epididymis Vas deferens ¬ Sonstige *87.95*
- - Extremität ¬ Weichteil - *88.35*
- - - - *88.37*
- - Frontal gegend ¬ *87.16*
- - Gallenwege ¬ Sonstige *87.59*
- - - Sonstige *87.59.99*
- - - Sonstige *87.59.00*
- - Ganzen Skeletts ¬ *88.31*
- - Gehirn Schädel ¬ Sonstige Kontrast *87.02*
- - Gesicht Kopf Hals ¬ Sonstige Weichteil - *87.09*
- - - , n.n.bez. ¬ Sonstige Weichteil - *87.09.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Weichteil - *87.09.99*
- - Gesichts schädels ¬ Sonstige *87.16*
- - Graviden Uterus ¬ *87.81*
- - Hals wirbel säule ¬ Sonstige *87.22*
- - Harn wege ¬ Sonstige *87.79*
- - Herzens
- - - ¬ *87.49*
- - - Injektion Kohlendioxid ¬ *88.58*
- - Herzes ¬ Negativ - Kontrast *88.58*
- - Ileum Conduits ¬ *87.78*
- - Larynx ¬ kontrast - *87.09*
- - Lumbosakralen Wirbel säule ¬ Sonstige *87.24*
- - Lunge ¬ *87.49*
- - Mandibula ¬ *87.16*
- - Männlichen Genital organe ¬ Sonstige *87.99*
- - Maxilla ¬ *87.16*
- - Maxillozygomatischen Komplexes ¬ *87.16*
- - Mediastinums ¬ *87.49*
- - Nase ¬ *87.16*
- - Nasen neben höhlen ¬ *87.16*
- - Naso pharynx ¬ Kontrast - *87.06*
- - - Nicht kontrast - *87.09*
- - Orbita ¬ *87.16*
- - - Kontrast - *87.14*
- - Prostata Samen blasen ¬ Sonstige *87.92*
- - Rippen Sternum Klavikula ¬ *87.43*
- - Schädels ¬ Sonstige *87.17*
- - Schilddrüsen gegend ¬ Nicht kontrast - *87.09*
- - Sinus ¬ Kontrast - *87.15*
- - Speichel drüse ¬ Nicht kontrast - *87.09*

Radio –*Fortsetzung*
- Graphie –*Fortsetzung*

- - Supra orbital gegend ¬ *87.16*
- - Symphysis menti ¬ *87.16*
- - Trachea ¬ *87.49*
- - Tubae uterinae Uterus ¬ Sonstige *87.85*
- - Uvula ¬ kontrast - *87.09*
- - Verdauungs trakts ¬ Sonstige *87.69*
- - Weiblichen Genital organe ¬ Sonstige *87.89*
- - Wirbel säule ¬ Sonstige *87.29*
- - Zähne ¬ Panorama - *87.11*
- - Zwerchfells ¬ *87.49*
- Graphiegesteuerte Intervention ¬ *88.90.30*
- Isotop ¬
- - I 125 *92.20*
- - Infusion flüssigem *92.20*
- Isotopen ¬
- - Injektion Instillation von *92.28.00*
- - Intrakavitäre Injektion oder Instillation von *92.28*
- - Intravenöse Injektion oder Instillation von *92.28*
- IsotopenFunktions studien ¬ Schilddrüsen szinti graphie und *92.01*
- Isotopenfunktionsstudie ¬ Sonstige *92.09*
- - Gastrointestinale Szinti graphie und *92.04*
- - Herz minuten volumen - Szinti graphie oder *92.05*
- - Kardiales Radio nuklid - Ventrikulo gramm , Szinti graphie oder *92.05*
- - Kardio vaskuläre und hämatopoetische Szinti graphie und *92.05.00*
- - - Und hämatopoetische Szinti graphie und *92.05.09*
- - Knochenmark Szinti graphie oder *92.05*
- - Leber szinti graphie und *92.02*
- - Milz Szinti graphie oder *92.05*
- - Nieren szinti graphie und *92.03*
- - Sonstige *92.09.99*
- - Sonstige *92.09.00*
- - Zirkulations zeit - Szinti graphie oder *92.05*
- Jod Gabe rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Ganz körperSzinti graphie mit *92.18.03*
- - (rh - TSH) ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Ganz körperSzinti graphie mit *92.18.04*
- Jodtherapie
- - Radio jodtherapie
- - - Über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ *92.28.04*
- - - - 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ *92.28.05*
- - - 1 , 2 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ *92.28.02*
- - - - , 2 GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ *92.28.03*
- - - 5 und mehr GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ *92.28.06*

Radio –*Fortsetzung*
- Jodtherapie –*Fortsetzung*
- - Radio jodtherapie –*Fortsetzung*
- - - 5 und mehr GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ –*Fortsetzung*

- - - - Und mehr GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ *92.28.07*
- - Über 1 2 bis unter 5 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Radio jodtherapie : *92.28.04*
- - - Bis unter 5 GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Radio jodtherapie : *92.28.05*
- - 1 2 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Radio jodtherapie : *92.28.02*
- - - I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Radio jodtherapie : *92.28.03*
- - 5 mehr GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Radio jodtherapie : *92.28.06*
- - - I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Radio jodtherapie : *92.28.07*
- Jodtrioleinstudie ¬ *92.04*
- Karpal gelenk ¬ Arthrodese am *81.25*
- Nuklid Ventrikulo gramm Szinti graphie oder Radio isotopenfunktionsstudie ¬ Kardiales *92.05*
- Nukliden
- - ¬ Brachy therapie mit umschlossenen *92.29.00*
- - - Mit umschlossenen *92.29.09*
- - Gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen *92.27.30*
- - Gelenke ¬ Instillation von offenen *92.28.01*
- - Inaktiven Applikatoren Anästhesie ¬ Entfernung von umschlossenen *92.29.51*
- - Intrakavitär ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen *92.27.22*
- - Intraluminal ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen *92.27.23*
- - Intraoperativ ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen *92.27.40*
- - Intrauterin
- - - ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen *92.27.11*
- - - Intravaginal kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen *92.27.13*
- - Intravaginal ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen *92.27.12*
- - Knochen metastasen ¬ Therapie mit offenen *92.28.11*
- - - Intravenöse palliative Schmerz therapie mit offenen *92.28.12*

Radio –*Fortsetzung*
- Nukliden –*Fortsetzung*

- - Koronar gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen *92.27.31*
- - Körper Ober fläche , sonstiger oder n.n.bez. Applikations ort ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen *92.27.00*
- - - ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen *92.27.21*
- - Sonstiges Gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen *92.27.39*
- - Weibliche Geschlechts organe , n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen *92.27.10*
- Nuklidmarkierung
- - Farbstoff markierung Sentinel - Lympho nod ektomie) ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße , zervikal , mit *40.21.11*
- - - - Lymph nod ektomie) ¬ Exzision eines axillären Lymphknotens , mit *40.23.11*
- - - - Lymph nod ektomie) ¬ Exzision eines inguinalen Lymphknotens , offen chirurgisch , mit *40.24.11*
- - Rahmen Sentinel Lymph nod ektomie ¬ Intraoperative Sonden messung der *40.19.20*
- Nuklidtherapie SIRT Embolisation Yttrium - 90 - markierten Mikro sphären ¬ Selektive intravaskuläre *92.28.32*
- Pharmakon ¬ *02.99.11*
- Rezeptor therapie DOTA konjugierten Somatostatin - Analoga ¬ *92.28.13*
- Rezeptoren selektive prätherapeutische Diagnostik (Ga - 68 - markiertes Peptid) ¬ *92.18.05*
- Tele metriertes elektroenzephalographisches Monitoring , n.n.bez. ¬ Video - und *89.19.00*
- - , sonstige ¬ Video - und *89.19.99*
- Therapie
- - ¬
- - - Andere Hoch volt strahlen therapie , stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , intensitäts modulierte *92.39.20*
- - - - Volt strahlen therapie , stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , intensitäts modulierte *92.39.30*
- - - Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung für die intensitäts modulierte *92.29.81*
- - - Destruktion chorioretinalen Läsion durch *14.26*
- - - Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig : Zerebral , intensitäts modulierte *92.30.20*
- - - - , einzeitig : Extrazerebral , intensitäts modulierte *92.30.30*
- - Bildgestützte Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , intensitäts modulierte *92.24.24*

Radio –*Fortsetzung*
- Therapie –*Fortsetzung*
- - Bildgestützte Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , intensitäts modulierte –*Fortsetzung*
- - - TeleRadio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , intensitäts modulierte *92.25.24*
- - Bildgestützter Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , intensitäts modulierte *92.24.14*
- - - TeleRadio therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , intensitäts modulierte *92.25.15*
- - Spezialisierter Ausstattung ¬ TeleRadio therapie mit Photonen : hochkomplexe *92.24.30*
- - 150 KVP ¬ Kontakt *92.21*
- - 200 300 KVP] ¬ Tiefe *92.22*
- Ulnar
- - Gelenk ¬ offen chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , proximales *81.99.95*
- - Gelenks ¬ Offene Reposition einer Luxation des distales *79.83.10*

Radioaktive Moulagen
- ¬ *92.27.70*
- - *92.27.79*
- Konstruktion Applikation
- - Augen applikatoren ¬ *92.27.73*
- - Nicht auf der Körper Ober fläche verwendeten Applikatoren ¬ *92.27.72*
- - Oberflächlichen radioaktiven Moulagen ¬ *92.27.71*

Radioaktivem
- Caesium ¬ TeleRadio therapie mit *92.23*
- Einlauf ¬ Reposition Invagination im Verdauungs trakt , mit *96.29*
- Material selbständiger Eingriff ¬ Stereotaktische Implantation und Explantation von *02.99.11*

Radioaktiven Moulagen ¬ Radioaktive Moulagen : Konstruktion und Applikation von oberflächlichen *92.27.71*

Radioaktiver Elemente Brachy therapie umschlossenen Radio nukliden) , Körper Ober fläche , sonstiger oder n.n.bez. Applikations ort ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.00*
- Radio nukliden) , Gefäss n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.30*
- Radio nukliden) , intrakavitär ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.22*
- Radio nukliden) , intraluminal ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.23*
- Radio nukliden) , intraoperativ ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.40*
- Radio nukliden) , intrauterin ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.11*
- Radio nukliden) , intrauterin und intravaginal kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.13*
- Radio nukliden) , intravaginal ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.12*
- Radio nukliden) , Koronar gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.31*
- Radio nukliden) , Körper Ober fläche ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.21*
- Radio nukliden) , sonstiges Gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.39*

Radioaktiver Elemente Brachy therapie umschlossenen Radio nukliden) , Körper Ober fläche , sonstiger oder n.n.bez. Applikations ort ¬ Implantation oder Einsetzen –*Fortsetzung*
- Radio nukliden) , weibliche Geschlechts organe , n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen *92.27.10*

RadioChemo embolisation I-131 Lipiodol ¬ Selektive intravaskuläre *92.28.31*

Radiographische Densito metrie ¬ *88.98*

RadioImmun therapie Ibritumomab Tiuxetan parenteral ¬ *92.28.20*

RadioImmuno therapie ¬ *92.28*

Radioimmunologischem Konjugat ¬ Injektion Infusion von *92.28*

Radiokobalt B12 Schilling test ¬ *92.04*

Radiologische
- Mineralgehalts bestimmung ¬ *88.98.00*
- - *88.98.99*
- Untersuchung Auges ¬ *95.14*

Radioulnaren
- Band apparates ¬ Naht des distalen *81.93.21*
- Ring bandes ¬ Naht des *81.93.20*

Radiowellen
- ¬ Wärme therapie durch *60.97*
- Resektion
- - Offenen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (Elektro koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (*37.33*
- - Peripher eingeführtem Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (Elektro koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (*37.34*

Radius
- ¬
- - Offene Reposition Epiphysen diastase am distalen *79.52.10*
- - Revision Osteo synthesematerial (ohne Material wechsel) an *78.53.10*
- Fraktur
- - Draht Zuggurtung Cerclage ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *79.12.20*
- - Innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer distalen *79.22.10*
- - - ¬ Offene Reposition einer sonstigen *79.22.19*
- - Innerer Knochen fixation durch Draht oder Zuggurtung / Cerclage ¬ Geschlossene Reposition einer distalen *79.12.10*
- - - ¬ Offene Reposition einer distalen *79.32.10*
- - - ¬ Offene Reposition einer sonstigen *79.32.19*
- - - (z.B. durch Schraube , Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer distalen *79.12.19*
- - - (z.B. durch Schraube , Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *79.12.29*
- - - Durch intramedullären Draht ¬ Geschlossene Reposition einer distalen *79.12.11*
- - - Durch intramedullären Draht ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *79.12.21*
- - - Durch Mark nagel ¬ Geschlossene Reposition einer distalen *79.12.12*

Radius –*Fortsetzung*
- Fraktur –*Fortsetzung*
- - Innerer Knochen fixation durch Draht oder Zuggurtung / Cerclage ¬ Geschlossene Reposition einer distalen –*Fortsetzung*
- - - Durch Mark nagel ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *79.12.22*
- - - Mittels minimalinvasiver ballon assistierter Technik ¬ Geschlossene Reposition einer distalen *79.12.13*
- - - Mittels minimalinvasiver ballon assistierter Technik ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *79.12.23*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer distalen *78.13.10*
- - - Externe ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *78.13.11*
- - - Externe ¬ Offene Reposition einer distalen *78.13.12*
- - - Externe ¬ Offene Reposition einer sonstigen *78.13.13*
- Kopf prothese ¬
- - Rekonstruktion am Ellbogen , *81.85.31*
- - Revision und Wechsel einer *81.97.14*
- Ulna
- - ¬
- - - Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen an *78.83*
- - - Debridement an *77.63.20*
- - - - Offenen Fraktur an *79.62*
- - - Einsetzen Knochen wachstums stimulators an *78.93*
- - - - Ersatz material , *84.55.12*
- - - Geschlossene Reposition einer Epiphysen diastase an *79.42*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an *78.53.00*
- - - - Fixation ohne Reposition der Fraktur an *78.53.99*
- - - Keil osteotomie an *77.23*
- - - Knochen
- - - - Biopsie an *77.43.00*
- - - - - An *77.43.99*
- - - - Entnahme für Transplantation an *77.73*
- - - - Implantat entfernung an *78.63.00*
- - - - - Entfernung an *78.63.99*
- - - - - Entfernung an Radius und Ulna , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an *78.63.05*
- - - - Inzision ohne KnochenDurch trennung an *77.13.00*
- - - - - Ohne KnochenDurch trennung an *77.13.99*
- - - - Transplantation an *78.03.00*
- - - - - An *78.03.99*
- - - KnochenDurch trennung an *77.33.00*
- - - - An *77.33.99*
- - - Knorpel Knochen transplantation an *78.03.13*
- - - Kortiko tomie bei Segment transport an *77.33.10*
- - - Lokale Resektion von Knochen läsion oder - gewebe an *77.63.00*
- - - - Von Knochen läsion oder - gewebe an *77.63.99*
- - - Näher Operation an Verletzung von *79.92*
- - - Offene Reposition einer Epiphysen diastase an *79.52.00*

Radius –*Fortsetzung*
- Ulna –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Offene Reposition einer Epiphysen diastase an –*Fortsetzung*
- - - - Einer Epiphysen diastase an *79.52.99*
- - - - Einer sonstigen Epiphysen diastase an *79.52.20*
- - - Osteoklasie an *78.73*
- - - Partielle Knochen resektion an *77.83*
- - - Permanente Epiphyseo dese an *78.23.11*
- - - Plastische Rekonstruktion an *78.43*
- - - Sequestr ektomie an *77.03.00*
- - - - An *77.03.99*
- - - Temporäre Epiphyseo dese an *78.23.10*
- - - Therapeutische Epiphyseo lyse an *78.23.12*
- - - Totale Resektion von *77.93*
- - - Verkürzungs osteotomie an *78.23.00*
- - - - An *78.23.99*
- - - Verlängerungs osteotomie an *78.33*
- - Allogen ¬ Knochen transplantation an *78.03.12*
- - Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an *78.03.19*
- - Drainage ¬ Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an *77.13.13*
- - Einlage
- - - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an *77.13.12*
- - - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an *77.03.10*
- - - - ¬ Sequestr ektomie an *77.03.11*
- - Entfernung Knochen teil) ersatzes an Radius und Ulna ¬ Knochen implantat entfernung an *78.63.05*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an *77.13.10*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an *77.13.11*
- - Gefäßgestielt mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an *78.03.10*
- - - ¬ Knochen transplantation an *78.03.11*
- - Inkl. Reposition Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur externe an *78.13.00*
- - -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an *78.13.99*
- - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.02*
- - - , n.n.bez. ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.22.00*
- - - , sonstige ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.22.99*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.12.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.32.00*
- - - , sonstige ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.12.99*

Radius –*Fortsetzung*
- Ulna –*Fortsetzung*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an –*Fortsetzung*
- - - , sonstige ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.32.99*
- - Intramedullärer Draht Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an *78.63.01*
- - Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an *77.43.20*
- - Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie an *77.43.10*
- - Proximal Schaft distal) : sonstiges ¬ Knochen implantat entfernung an *78.63.08*

Raffung
- Fixation Glenoid arthroskopisch ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , Kapsel *81.82.11*
- - Kapsel *81.83.34*
- Rektozele ¬ *70.52.00*
- - *70.52.99*
- Urethrozele ¬ Vordere
- - Kolporraphie (mit *70.54*
- - Kolporrhaphie (mit *70.51*
- Vaginalen Enterozele ¬ *70.92*
- Zystozele
- - ¬ *70.51*
- - Rektozele
- - - ¬ *70.50*
- - - Transplantat Prothese ¬ *70.53*

Rahmen
- Eingriffs
- - ¬
- - - Radikale Exzision von axillären Lymphknoten im *40.51.11*
- - - - Anderer Lymphknoten im *40.59.29*
- - - - Anderer Lymphknoten im *40.59.20*
- - - - Der Leisten gegend im *40.54.11*
- - - - Mediastinaler Lymphknoten im *40.59.21*
- - - - Peribronchialer Lymphknoten im *40.59.22*
- - - - Von iliakalen Lymphknoten im *40.53.11*
- - - - Von retroperitonealen (paraaortal , parakaval) und pelvinen Lymphknoten im *40.52.11*
- - - Regionale Lymphaden ektomie im *40.3X.20*
- - - - Ektomie im *40.3X.29*
- - Axillär ¬ Regionale Lymphaden ektomie im *40.3X.22*
- - Inguinale ¬ Regionale Lymphaden ektomie im *40.3X.25*
- - Mediastinal peribronchial ¬ Regionale Lymphaden ektomie im *40.3X.26*
- - Obturatorisch ¬ Regionale Lymphaden ektomie im *40.3X.24*
- - Paraaortal pelvin Iliakal ¬ Regionale Lymphaden ektomie im *40.3X.23*
- - Zervikal ¬ Regionale Lymphaden ektomie im *40.3X.21*
- Gefässchirurgischen Eingriffes ¬ Selektive Thrombo lyse im *38.1A*

Rahmen –*Fortsetzung*
- Operation ¬ Monitoring
- - Mehrerer Nerven im *00.94.20*
- - Nervus recurrens im *00.94.10*
- - - Accessorius im *00.94.11*
- - - Facialis im *00.94.17*
- - - Hypoglossus im *00.94.12*
- Sentinel Lymph nod ektomie ¬ Präoperative Szinti graphie und Sonden messung im *40.19.10*
- - ¬ Intraoperative Sonden messung der Radio nuklidmarkierung im *40.19.20*

Rahmens Kopf ¬ Anlegen Stereo taxie - *93.59*

Ramstedt ¬ Operation Fredet - *43.3*

Ramus mandibulae
- ¬
- - Geschlossene Osteo plastik [Osteotomie] am *76.61.00*
- - - Plastik [Osteotomie] am *76.61.99*
- - Offene
- - - Osteo plastik [Osteotomie] am *76.62.00*
- - - - Plastik [Osteotomie] am *76.62.99*
- - - Reposition (von außen) einer Einfach - oder Mehrfach fraktur des *76.76.20*
- - - - (transoral) einer Einfach - oder Mehrfach fraktur des *76.76.21*
- Disktraktion ¬ Offene Osteo plastik [Osteotomie] am *76.62.10*
- Distraktion ¬
- - Geschlossene Osteo plastik [Osteotomie] am *76.61.10*
- - - Osteo plastik [Osteotomie] am *76.61.20*
- - Offene Osteo plastik [Osteotomie] am *76.62.20*

Rand
- ¬ Inzision Lid *08.01*
- Plastik ¬
- - Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , Vordere und hintere Pfannen *81.82.21*
- - Vordere Hintere Pfannen *81.83.42*
- Umfassend
- - Partielle Tiefe ¬ Versorgung einer Riss wunde des Augen lids , den Lid *08.82*
- - Volle Tiefe ¬ Versorgung einer Riss wunde des Augen lids , den Lid *08.84*
- Umfassende plastische Rekonstruktion Augen lids , partielle Tiefe ¬ Den Lid *08.71*
- - Lids , volle Tiefe , n.n.bez. ¬ Den Lid *08.73.00*
- - Lids , volle Tiefe , sonstige ¬ Den Lid *08.73.99*

Rands betrifft
- Nicht durchgehend ¬ Exzision , die ein Viertel oder mehr des Lid *08.23*
- Perforierend ¬ Exzision , die ein Viertel oder mehr des Lid *08.24*

Rashkind ¬ Verfahren nach *35.41*

Rastelli ¬ Operation nach *35.92*

Rate
- ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene , gepulste Dosis leistung (Pulsed dose *92.29.12*

Rate –*Fortsetzung*
- ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren Strahlern in einer Ebene , gepulste Dosis leistung (Pulsed dose –*Fortsetzung*
- - Mit Volumen implantation von entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , gepulste Dosis leistung (Pulsed dose *92.29.22*
- Responsive
- - ¬
- - - Aggregat
- - - - Sonden wechsel jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - Vorrichtungs types , nicht spezifiziert ob *37.85.20*
- - - - - Wechsel jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - types , *37.86.20*
- - - - Wechsel jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - Vorrichtungs types , nicht spezifiziert ob *37.85.10*
- - - - - Jeglichen Ein kammer - Schrittmacher types , *37.86.10*
- - - Ersetzen jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - Vorrichtungs types , nicht spezifiziert ob *37.85.00*
- - - - Ein kammer - Schrittmacher - Vorrichtungs types , nicht spezifiziert ob *37.85.99*
- - - - Ein kammer - Schrittmacher types , *37.86.99*
- - - - Ein kammer - Schrittmacher types , *37.86.00*
- - - Erst implantation eines Ein kammer - Schrittmachers nicht spezifiziert ob *37.81.00*
- - - - Eines Ein kammer - Schrittmachers , *37.82.00*
- - - - Eines Ein kammer - Schrittmachers , *37.82.99*
- - - - Eines Ein kammer - Schrittmachers , *37.82.10*
- - - - Eines Ein kammer - Schrittmachers nicht spezifiziert ob *37.81.10*
- - - - Eines Ein kammer - Schrittmachers nicht spezifiziert ob *37.81.99*
- - - System umstellung von Zwei kammer - oder Drei kammersystem auf Ein kammersystem , nicht spezifiziert ob *37.81.20*
- - - - Von Zwei kammer - oder Drei kammersystem auf Ein kammersystem , *37.89.11*
- - Physiologische Stimuli Ausnahme der Vorhofsfrequenz ¬ *37.82*
- - - Der Vorhof frequenz ¬ *37.86*

Rathke Tasche ¬ Aspiration an der *07.72*

Raum
- ¬
- - Anastomose zwischen Ventrikel und zervikalem Subarachnoidal - *02.2*
- - Aspiration
- - - Subarachnoidal - *01.09*
- - - Subdural - *01.09*
- - Inzision Drainage Palmar - oder Thenar *82.04*
- - Krani ektomie
- - - Einlegen von alloplastischem Material oder eines Medikamenten trägers in den Schädel knochen oder Epidural *01.25.14*
- - - Entfernung eines Fremdkörpers aus Schädel knochen oder Epidural *01.25.13*
- - Kraniotomie

Raum –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Kraniotomie –*Fortsetzung*
- - - Einlegen alloplastischem Material oder Medikamenten trägers in den Schädel knochen oder Epidural *01.24.13*
- - - Entfernung
- - - - Alloplastischem Material oder Medikamenten trägers aus Schädel knochen oder Epidural *01.24.14*
- - - - Fremdkörpers aus Schädel knochen oder Epidural *01.24.15*
- - Rekraniotomie Entfernen alloplastischem Material oder Medikamenten träger aus dem Epidural *01.23.21*
- Anschliessend Ruptur Uterus Tuba uterina ¬ Entfernen des Fetus aus dem Peritoneal - oder Extraperitoneal *74.3*
- Forderung ¬ Geschlossene perkutane] [Nadel -] Biopsie an einer intraabdominalen *54.24*
- Gesicht Hals Rumpf Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von Haut lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in Kopf haut (subgalealer *86.93*
- Spatium Retzii ¬ Evakuation eines Hämatoms im retropubischen *59.19*

Raumes
- ¬
- - Endosono graphie Retro peritoneal *88.76.21*
- - Exploration retropubischen *59.19*
- - Krani ektomie ReKrani ektomie zur Entfernung von alloplastischem Material oder eines Medikamenten trägers aus dem Schädel knochen oder Epidural *01.25.21*
- Arthroskopisch ¬ Erweiterung subakromialen *81.83.33*

Raums ¬ Obliteration Douglas *70.92*

RCSA ¬ Radikales kryochirurgisches Abtragen der Prostata (*60.62*

Re
- Adaptation vaginalen Diaphragmas ¬ Ersetzen und (*97.24*
- Eingriff ¬ Transpleurale Thorakoskopie , *34.21.20*
- Entry Operation
- - ¬ *39.54.00*
- - - *39.54.99*
- - Aorta abdominalis ¬ *39.54.20*
- - Thorakale Aorta ¬ *39.54.10*
- Evaluation
- - Aufnahme Verbleib Patienten auf eine (r) Warteliste zur Nieren transplantation ¬ *89.07.40*
- - - Auf eine (r) Warteliste zur DünnDarm transplantation ¬ *89.07.46*
- - - Auf eine (r) Warteliste zur Herz - Lungen - Transplantation ¬ *89.07.43*
- - - Auf eine (r) Warteliste zur Herz transplantation ¬ *89.07.41*
- - - Auf eine (r) Warteliste zur Leber transplantation ¬ *89.07.44*
- - - Auf eine (r) Warteliste zur Lungen transplantation ¬ *89.07.42*
- - - Auf eine (r) Warteliste zur Pankreas transplantation ¬ *89.07.45*

Re –*Fortsetzung*
- Evaluation –*Fortsetzung*
- - Herausnahme Patienten aus einer Warteliste zur Nieren transplantation ¬ *89.07.51*
- - - Aus einer Warteliste zur DünnDarm transplantation ¬ *89.07.57*
- - - Aus einer Warteliste zur Herz - Lungen - Transplantationn ¬ *89.07.54*
- - - Aus einer Warteliste zur Herz transplantation ¬ *89.07.52*
- - - Aus einer Warteliste zur Leber transplantation ¬ *89.07.55*
- - - Aus einer Warteliste zur Lungen transplantation ¬ *89.07.53*
- - - Aus einer Warteliste zur Pankreas transplantation ¬ *89.07.56*
- Fixation
- - Aorten klappenersatzes ¬ Prothesen *35.95.11*
- - Herz klappenersatzes ¬ Prothesen *35.95.10*
- - - Prothesen *35.95.19*
- - Mitral klappenersatzes ¬ Prothesen *35.95.12*
- - Pulmonal klappenersatzes ¬ Prothesen *35.95.13*
- - Trikuspidal klappenersatzes ¬ Prothesen *35.95.14*

Read ¬ Urethrovesikale Suspension Millin - *59.4*

Reaktion medizinischer Überwachung
- ¬ Behandlung und Betreuung bei anaphylaktischer *99.B2.10*
- Mehr 4 Stunden ¬ Behandlung und Betreuung bei anaphylaktischer *99.B2.12*
- Weniger 4 Stunden ¬ Behandlung und Betreuung bei anaphylaktischer *99.B2.11*

Reaktionen Herz transplantation ¬ System zur nichtinvasiven Überwachung von Abstossungs *00.57.01*

Real zeit Kern spin tomographie ¬ *88.96*

Reamputation Amputations stumpf ¬ *84.3*

Reanastomose Urethra ¬ *58.44*

Reanimation ¬
- Akute Behandlung Adaptations störung beim Neugeborenen (sog. Primäre *99.65*
- Kardio pulmonale *99.60*
- Manuelle *93.93*
- Nicht-mechanische Methoden der *93.93*

Rechtem Ventrikel Pulmonal arterie ¬ Erzeugen eines Conduits zwischen *35.92*

Rechten
- Herzens ¬ Angio kardiographie von Strukturen des *88.52*
- Linken Herzens ¬ Kombinierte Angio kardiographie des *88.54*
- Ventrikel distalen Pulmonal arterie ¬ Erzeugen eines Shunts zwischen dem *35.92*
- Ventrikels
- - ¬ Infundibul ektomie des *35.34*
- - Ausfluss trakts ¬ Angio kardiographie des *88.52*

Rechten –*Fortsetzung*

- Vorhof Arterien welche Lunge versorgen ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal arterie (mit Aorten - Homo graft) (mit Prothese) plaziert zwischen dem *35.83*
- Vorhofs ¬ Angio kardiographie des *88.52*

Rechter
- Ventrikel ¬ *37.34.23*
- Vorhof ¬ *37.34.21*

Rechts
- ¬
- - Hemi kol ektomie *45.73*
- - Radikale Kol ektomie *45.73*
- Anastomose Graft ¬ Links - *39.0*
- Links ¬ Erweiterte Hemi kol ektomie *45.79.21*
- LinksHerz katheter ¬ Kombinierter *37.23*

RechtsHerz katheter ¬ *37.21*

Rechtsventrikulär ¬ Isolierte Sonden implantation , epikardial , offen chirurgisch , *00.57.11*

Rechtsventrikulären Druckes ¬ Implantation Defibrillators mit zusätzlichem Druck sensor zur nichtinvasiven Messung des *37.94.04*

Rechtsventrikuläres Unterstützungs system RVAD ¬ *37.66*

Rectotomia posterior ¬ Rekto pexie durch *48.76.10*

Recurrens Rahmen Operation ¬ Monitoring des Nervus *00.94.10*

Reduktion
- ¬
- - Chirurgische
- - - Lungen volumen *32.22*
- - - Ventrikel *37.35*
- - Einseitige Mammo plastik zur Volumen *85.31*
- BLVR ¬ Biologische Lungen volumen *33.7*
- - Volumen *33.79*
- Elefantiasis Skrotums ¬ *61.3*
- Ptosen Überkorrektur ¬ *08.37*

Reduktions
- Effekt ¬ Zyto *93.96*
- Mento plastik ¬ *76.67*
- Plastik
- - ¬
- - - Beidseitige Mamma *85.32*
- - - Einseitige Mamma *85.31*
- - - Gewebe *86.83.00*
- - - - *86.83.99*
- - Bauch region ¬ Gewebe *86.83.15*
- - Extremität ¬ Gewebe *86.83.17*
- - Gynäkomastie ¬ Beidseitige Mamma *85.32*
- - Hand ¬ Gewebe *86.83.14*
- - Harnblase
- - - Laparoskopisch ¬ *57.87.31*
- - - Offen chirurgisch ¬ *57.87.30*
- - Leisten Genital region oder am Gesäß ¬ Gewebe *86.83.16*
- - Lokalisation ¬ Gewebe *86.83.19*
- - Unterarm ¬ Gewebe *86.83.13*
- - Zunge ¬ *25.59.11*

ReduktionsGenio plastik ¬ *76.67*

Redundanter Mukosa
- Ileo stomie ¬ Exzision *45.33*
- Kolo stomie ¬ Exzision *45.41*

Reexploration
- Partieller Para thyreoid ektomie ¬ *06.89.11*
- Schilddrüse partieller Resektion ¬ *06.39.13*

Refixation
- ¬ Meniskus *81.47.14*
- Arthroskopisch ¬ Meniskus *81.47.15*
- Bänder Hand wurzel Mittel hand ¬ Knöcherne *82.89.11*
- Einzelnen äusseren
- - Augen muskels , n.n.bez. ¬ *15.29.40*
- - - ¬ Sonstige *15.29.49*
- - Geraden Augen muskels ¬ *15.29.41*
- - Schrägen Augen muskels ¬ *15.29.42*
- Kapsel band apparat Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , *81.96.92*
- Kreuz bandes
- - Arthroskopisch ¬ Knöcherne *81.47.20*
- - Offen chirurgisch ¬ Knöcherne *81.47.19*
- Labrum glenoidale arthroskopisch ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , *81.82.10*
- - *81.83.32*
- Limbus offen chirurgisch ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , *81.82.20*
- - *81.83.41*
- Naht Kapsel band apparat des Knie gelenkes ¬ Sonstige *81.47.30*
- Osteochondralen Fragmentes
- - Akromioklavikular gelenk , arthroskopisch ¬ *81.83.12*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.83.13*
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , *81.96.11*
- - - Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , *81.96.81*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , *81.96.21*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , *81.96.31*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarsophalangeal gelenk , *81.96.51*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibio fibular gelenk , *81.96.41*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , *81.96.71*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , *81.96.61*
- - Ellenbogen
- - - Arthroskopisch ¬ *81.85.10*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.85.11*
- - Hüft gelenk , arthroskopisch ¬ *81.40.10*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.40.11*
- - Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ *81.83.10*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.83.11*
- - Knie gelenk ¬ *81.47.10*
- - - , arthroskopisch ¬ *81.47.11*

Refixation –*Fortsetzung*
- Osteochondralen Fragmentes –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , *81.96.12*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , *81.96.82*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , *81.96.22*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , *81.96.32*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarsophalangeal gelenk , *81.96.52*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibio fibular gelenk , *81.96.42*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , *81.96.72*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , *81.96.62*
- - Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ *81.49.10*
- - - , arthroskopisch ¬ *81.49.12*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.49.11*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.49.13*
- Plastik Kapsel band apparat des oberen Sprung gelenkes ¬ *81.49.33*
- - Des Schulter gelenkes , sonstige , arthroskopisch ¬ *81.83.39*
- - Des Schulter gelenkes , sonstige , offen chirurgisch ¬ *81.83.49*
- Sonstigen Bänder Hand ¬ Knöcherne *82.89.12*

Reflex ¬ Stapedius *95.41*

Reflexes ¬
- Entfernen
- - Elektrode (n) zur Aktivierung des Baro *39.8X.32*
- - Impuls generators zur Aktivierung des Baro *39.8X.22*
- Implantation Ersetzen
- - Elektrode (n) zur Aktivierung des Baro *39.8X.30*
- - Impuls generators zur Aktivierung des Baro *39.8X.20*
- Revision Wechsel) einer (von) Elektrode (n) zur Aktivierung des Baro *39.8X.31*
- - Impuls generators zur Aktivierung des Baro *39.8X.21*

Refraktive Eingriffe Kornea ¬ rekonstruktive und *11.79.00*
- Und *11.79.99*

Regenerations graft
- ¬ Haut - *86.67.00*
- - - *86.67.99*
- Andere Lokalisation ¬ Kleinflächiges temporäres Haut - *86.67.19*
- - Großflächiges temporäres Haut - *86.67.29*
- Bauch region ¬ Kleinflächiges temporäres Haut - *86.67.16*
- - Großflächiges temporäres Haut - *86.67.26*
- Brustwand Rücken ¬ Kleinflächiges temporäres Haut - *86.67.15*
- - Großflächiges temporäres Haut - *86.67.25*
- Extremität ¬

Regenerations graft –*Fortsetzung*
- Extremität ¬ –*Fortsetzung*
- - Großflächiges temporäres Haut - *86.67.27*
- - Kleinflächiges temporäres Haut - *86.67.17*
- Hals ¬
- - Großflächiges temporäres Haut - *86.67.21*
- - Kleinflächiges temporäres Haut - *86.67.11*
- Hand ¬
- - Großflächiges temporäres Haut - *86.67.24*
- - Kleinflächiges temporäres Haut - *86.67.14*
- Kopf ¬ Kleinflächiges temporäres Haut - *86.67.10*
- Lippe ¬
- - Grossflächiges temporäres Haut - *27.59.11*
- - Kleinflächiges temporäres Haut - *27.59.10*
- Schulter Ober arm ¬ Kleinflächiges temporäres Haut - *86.67.12*
- - ¬ Großflächiges temporäres Haut - *86.67.22*
- Unterarm ¬
- - Großflächiges temporäres Haut - *86.67.23*
- - Kleinflächiges temporäres Haut - *86.67.13*

Regenerationsgraf Kopf ¬ Großflächiges temporäres Haut - *86.67.20*

Regenerierbarer Säule ¬ Extrakorporale Immun adsorption , mit *99.76.11*

Regenerierende Dermis ¬ *86.67*

Region
- ¬
- - Anbringen
- - - Freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung an Bauch *86.78.15*
- - - - Mit mikrovaskulärer Anastomosierung an der Leisten - und Genital *86.78.16*
- - - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen an die Bauch *86.78.25*
- - - - Lappen oder gestieltem Fern lappen an der Leisten - und Genital *86.78.26*
- - - Sonstigem gestielten oder freien Lappen an die Bauch *86.78.45*
- - - - Oder freien Lappen an der Leisten - und Genital *86.78.46*
- - Diagnostische Massnahmen Abdominal - *54.29*
- - Einsetzen Gewebe expanders an der Bauch *86.93.16*
- - Gewebe reduktions plastik an der Bauch *86.83.15*
- - Großflächige
- - - Dehnungs plastik an der Bauch *86.76.15*
- - - - An der Leisten - und Genital *86.76.16*
- - - Heterologe Haut transplantation an Bauch *86.65.26*
- - - Homologe Haut transplantation an die Bauch *86.66.26*
- - - Insel lappen plastik an der Bauch *86.76.45*
- - - - Plastik an der Leisten - und Genital *86.76.46*

Region –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Großflächige –*Fortsetzung*
- - - SpaltHaut transplantation an die Bauch *86.69.26*
- - - - An die Leisten - und Genital *86.69.27*
- - - Temporäre Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der Bauch *86.88.46*
- - - Transpositions plastik an der Bauch *86.76.35*
- - - - An der Leisten - und Genital *86.76.36*
- - - Verschiebe Rotations plastik an der Bauch *86.76.25*
- - - - Plastik an der Leisten - und Genital *86.76.26*
- - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten an der Bauch *86.88.36*
- - - Z Plastik an der Bauch *86.76.55*
- - - - An der Leisten - und Genital *86.76.56*
- - Großflächiges
- - - Debridement Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision an der Leisten - und Genital *86.22.17*
- - - - , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikamenten trägers an der Leisten - und Genital *86.22.27*
- - - Temporäres Haut - Regenerations graft an die Bauch *86.67.26*
- - - VollHaut transplantat an die Leisten - und Genital *86.63.26*
- - Kleinflächige
- - - Dehnungs plastik an der Bauch *86.74.15*
- - - - An der Leisten - und Genital *86.74.16*
- - - Heterologe Haut transplantation an die Bauch *86.65.16*
- - - Homologe Haut transplantation an die Bauch *86.66.16*
- - - Insel lappen plastik an der Bauch *86.74.45*
- - - - Plastik an der Leisten - und Genital *86.74.46*
- - - SpaltHaut transplantation an der Bauch *86.69.16*
- - - - An die Leisten - und Genital *86.69.17*
- - - Temporäre Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an der Bauch *86.88.26*
- - - Transpositions plastik an der Bauch *86.74.35*
- - - - An der Leisten - und Genital *86.74.36*
- - - Verschiebe Rotations plastik an der Bauch *86.74.26*
- - - - Plastik an der Leisten - und Genital *86.74.27*
- - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten an der Bauch *86.88.16*
- - - Z Plastik an der Bauch *86.74.55*
- - - - An der Leisten - und Genital *86.74.56*
- - Kleinflächiges
- - - Temporäres Haut - Regenerations graft an die Bauch *86.67.16*
- - - VollHaut transplantat an die Leisten - und Genital *86.63.16*

Region –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unter haut von Bauch *86.78.35*
- - - An Haut und Unter haut der Leisten - und Genital *86.78.36*
- - LappenstielDurch trennung Haut plastik an der Leisten - und Genital *86.89.17*
- - Lokale Lappen plastik an der Bauch *86.77.15*
- - - An der Leisten - und Genital *86.77.16*
- - Operationen Abdominal - *54.99.00*
- - - - *54.99.99*
- - Reinsertion Muskels Leisten - und Genital *83.74.15*
- - Revision
- - - Amputations stumpfes , Unterarm *84.3X.11*
- - - - , Hand *84.3X.12*
- - - Gestieltem freiem Lappen oder freiem Haut transplantat der Bauch *86.75.16*
- - Selektive funktionelle) Neck dissection , lateral (*40.41.11*
- - -) Neck dissection , posterolateral (*40.41.13*
- - - Neck dissection , central (*40.41.14*
- - Sonstiges Debridement Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision an der Leisten - und Genital *86.22.97*
- - Temporäre Weichteil deckung an der Bauch *86.88.96*
- Abszess ¬ Drainage Gesichts *27.0*
- Anlegen temporären Bauch wandverschlusses ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - *54.99.50*
- Entfernung Verschluss kutaneoperitonealen Fistel (Katheter verweil system) ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - *54.99.41*
- Frontalem Sinus 2 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (CAD - Implantat) an Hirn schädel mit Beteiligung von Orbita , Temporal *02.05.20*
- Gesäß
- - ¬
- - - Andere Operationen an Sehnen , Leisten - und Genital *83.99.15*
- - - - An Muskel , Faszie und Bursa , Leisten - und Genital *83.99.25*
- - - Augmentation Sehne , Leisten - und Genital *83.88.15*
- - - Burs ektomie , Leisten - und Genital *83.5X.15*
- - - Burso tomie , Leisten - und Genital *83.03.15*
- - - Deckung Defektes an einer Faszie , Leisten - und Genital *83.89.25*
- - - Desinsertion Muskel , Sehne und Faszie , Leisten - und Genital *83.19.25*
- - - Exploration Sehnen scheide , Leisten - und Genital *83.01.15*
- - - Exzision
- - - - Läsion an einer Sehnen scheide , Leisten - und Genital *83.31.15*
- - - - - An einem Muskel , Leisten - und Genital *83.32.13*

Region –*Fortsetzung*
- Gesäß –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Exzision –*Fortsetzung*
- - - - Läsion an einer Sehnen scheide , Leisten - und Genital –*Fortsetzung*
- - - - - An einer Faszie , Leisten - und Genital *83.39.23*
- - - - - An einer Sehne , Leisten - und Genital *83.39.13*
- - - - Sehnen scheide , Leisten - und Genital *83.49.15*
- - - - Weichteilen , Leisten - und Genital *83.49.35*
- - - Faszi ektomie , Leisten - und Genital *83.44.15*
- - - Faszien transplantation , Leisten - und Genital *83.82.15*
- - - Fasziotomie Aponeuro tomie , Leisten - und Genital *83.14.15*
- - - Fremdkörper entfernung aus Muskel , Sehne oder Faszie , Leisten - und Genital *83.09.15*
- - - Gewebe reduktions plastik an der Leisten - und Genital *86.83.16*
- - - Inzision
- - - - Sehne , Leisten - und Genital *83.13.15*
- - - - Weichteilen , Leisten - und Genital *83.09.95*
- - - Kompartment resektion , Leisten - und Genital *83.49.25*
- - - Korrektur Narben kontraktur oder Bride an der Leisten - und Genital *86.84.17*
- - - LappenstielDurch trennung nach Lappen plastik , Leisten - und Genital *83.19.35*
- - - Lösung Adhäsionen von Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , Leisten - und Genital *83.91.15*
- - - Muskel
- - - - Plastik , Leisten - und Genital *83.87.15*
- - - - Transfer oder - transplantation , Leisten - und Genital *83.77.15*
- - - Myektomie Leisten - und Genital *83.45.15*
- - - Myotomie Leisten - und Genital *83.02.15*
- - - Naht
- - - - Muskel oder Faszie , Leisten - und Genital *83.65.15*
- - - - Sehne , Leisten - und Genital *83.64.15*
- - - - Sehnen scheide , Leisten - und Genital *83.61.15*
- - - Plastische Operationen am Muskel , Leisten - und Genital *83.87.95*
- - - - An der Faszie , Leisten - und Genital *83.89.95*
- - - - An der Sehne , Leisten - und Genital *83.88.95*
- - - Reinsertion Sehne , Leisten - und Genital *83.73.15*
- - - Revision Haut plastik an der Leisten - und Genital *86.89.87*
- - - Schaffung Sehnen transplantatlagers , Leisten - und Genital *83.88.35*
- - - Sehnen
- - - - Ersatz plastik , Leisten - und Genital *83.88.25*
- - - - Rück verlagerung , Leisten - und Genital *83.72.15*

Region –*Fortsetzung*
- Gesäß –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Sehnen –*Fortsetzung*
- - - - Transfer oder - transplantation , Leisten - und Genital *83.75.15*
- - - - Transplantation , Leisten - und Genital *83.81.15*
- - - - Transposition , Leisten - und Genital *83.76.15*
- - - - Verlagerung , Leisten - und Genital *83.71.15*
- - - Sekundäre Naht einer Sehne , Leisten - und Genital *83.62.15*
- - - Teno dese , Leisten - und Genital *83.88.45*
- - - Tenon ektomie , Leisten - und Genital *83.42.15*
- - - Transplantation
- - - - Lokalen Muskel - oder Faszien lappens , Leisten - und Genital *83.82.25*
- - - - Osteomyokutanen oder osteo faszio kutanen Lappens , Leisten - und Genital *83.82.35*
- - - - Sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Leisten - und Genital *83.82.45*
- - - Trennung
- - - - Muskels , Leisten - und Genital *83.19.15*
- - - - Sehne , Leisten - und Genital *83.13.25*
- - - - Weichteilen , Leisten - und Genital *83.19.95*
- - - Verkürzung Muskel oder Sehne , Leisten - und Genital *83.85.25*
- - - Verlängerung
- - - - Muskel oder Sehne , Leisten - und Genital *83.85.15*
- - - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie , Leisten - und Genital *83.89.15*
- - Histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer Haut läsion an Leisten - und Genital *86.4X.17*
- I ¬ Selektive funktionelle) Neck dissection , supraomohyoid (*40.41.10*
- -) Neck dissection , anterolateral (*40.41.12*
- Lumbo tomie ¬ Operationen in der Abdominal - *54.99.60*
- ReLumbo tomie ¬ Operationen in der Abdominal - *54.99.61*
- Resektion Gewebe Bauch region ohne sichere Organ zuordnung ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - *54.99.30*
- Revision kutaneoperitonealen Fistel Katheter verweil system) ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - *54.99.40*
- Sichere Organ zuordnung ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - Region , Resektion von Gewebe in der Bauch *54.99.30*
- Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut läsion an die Bauch *86.4X.27*
- - Radikale Exzision einer Haut läsion der Leisten - und Genital *86.4X.28*

Regionale
- Lymphaden ektomie
- - Rahmen Eingriffs , n.n.bez. ¬ *40.3X.20*

Regionale –*Fortsetzung*
- Lymphaden ektomie –*Fortsetzung*
- - Rahmen Eingriffs , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - , axillär ¬ *40.3X.22*
- - - , inguinale ¬ *40.3X.25*
- - - , mediastinal und peribronchial ¬ *40.3X.26*
- - - , obturatorisch ¬ *40.3X.24*
- - - , paraaortal , pelvin oder Iliakal ¬ *40.3X.23*
- - - , sonstige ¬ *40.3X.29*
- - - , zervikal ¬ *40.3X.21*
- - Selbständiger Eingriff , n.n.bez. ¬ *40.3X.10*
- - - , axillär ¬ *40.3X.12*
- - - , inguinal , offen chirurgisch ¬ *40.3X.14*
- - - , inguinale , laparoskopisch ¬ *40.3X.15*
- - - , mediastinal und peribronchial ¬ *40.3X.16*
- - - , paraaortal , pelvin , obturatorisch oder Iliakal ¬ *40.3X.13*
- - - , sonstige ¬ *40.3X.19*
- - - , zervikal ¬ *40.3X.11*
- Perfusion
- - A. carotis ¬ Lokale [*39.97*
- - Extremität ¬ Lokale [*39.97*
- - - [*39.97*
- - Halses ¬ Lokale [*39.97*
- - Kopfes ¬ Lokale [*39.97*
- - Koronar arterien ¬ Lokale [*39.97*

Regionalem
- Gestieltem Fern lappen Hand ¬ Anbringen von gestieltem *86.73.40*
- Lappen gestieltem Fern lappen am Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ Anbringen von gestieltem *86.78.20*
- - Am Gesäß ¬ Anbringen von gestieltem *86.78.27*
- - Am Hals ¬ Anbringen von gestieltem *86.78.21*
- - Am Unterarm ¬ Anbringen von gestieltem *86.78.23*
- - An andere Lokalisation ¬ Anbringen von gestieltem *86.78.29*
- - An Brustwand und Rücken ¬ Anbringen von gestieltem *86.78.24*
- - An der Leisten - und Genital region ¬ Anbringen von gestieltem *86.78.26*
- - An der unteren Extremität ¬ Anbringen von gestieltem *86.78.28*
- - An die Bauch region ¬ Anbringen von gestieltem *86.78.25*
- - An Schulter und Ober arm ¬ Anbringen von gestieltem *86.78.22*

Regionalen
- Fern lappen ¬
- - Partielle Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit gestieltem *29.33.11*
- - Totale Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit gestieltem *29.33.20*
- Lappen ¬
- - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit gestieltem *30.4X.13*
- - - Ektomie , mit Pharyng ektomie und Schilddrüsen resektion , Rekonstruktion mit gestieltem *30.4X.23*

Regionalen –*Fortsetzung*
- Lappen ¬ –*Fortsetzung*
- - Vollständige Laryng ektomie , Rekonstruktion mit gestieltem *30.3X.13*
- Lymphknoten
- - ¬
- - - Einfache Mast ektomie mit Exzision der *85.43*
- - - Erweiterte Exzision von *40.3*
- - - Exzision von *40.3X.00*
- - - - Von *40.3X.09*
- - Axillär klavikulär supraklavikulär] ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales major et minor und *85.45*
- - Exzision drainierten Gebietes einschliesslich Haut , Subkutan gewebe und Fett gewebe. ¬ Exzision von *40.3*

Regionen
- ¬ Einsetzen Schädel knochenplatte (CAD - Implantat) an Hirn schädel mit Beteiligung von Orbita , Temporal region oder frontalem Sinus (bis zu 2 *02.05.20*
- - (CAD) an Gesichts schädel ohne Beteiligung des Hirn schädels (ab 3 *76.92.21*
- - (CAD) an Gesichts schädel ohne Beteiligung des Hirn schädels (bis zu 2 *76.92.20*
- - (CAD - Implantat) an Hirn schädel mit Beteiligung multipler Regionen des Gesichts schädels (ab 3 *02.05.30*
- Gesichts schädels 3 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (CAD - Implantat) an Hirn schädel mit Beteiligung multipler *02.05.30*

Registrierung ¬ Schlaf *89.17.00*
- *89.17.99*

Regulation
- Luft druck Luft zusammensetzung ¬ Sonstige *93.98*
- Menstruation ¬ Chirurgische Massnahmen zur Provokation oder *69.6*

Regulations störung Neugeborenen Säuglings Kinder alter ¬ Komplexe Abklärung einer *99.A4*

Regulierung
- Externer Komponenten Kochlea prothese ¬ *95.49*
- Hör apparates ¬ *95.48*

Rehabilitation
- ¬ *93.89.09*
- - Berufs *93.85*
- - Kardiale *93.36.00*
- - - *93.36.99*
- - Pneumologische *93.9A.00*
- - - Akut *93.9A.10*
- - - *93.9A.09*
- - Überweisung
- - - Beruflichen *94.55*
- - - Sonstigen psycho - sozialen *94.59*
- Blinde ¬ Sonstige *93.78*
- Mehr Behanldungstage ¬ Pneumologische Akut *93.9A.19*
- Mindestens
- - 14 höchstens 20 Behandlungs tages ¬ Neurologisch - neurochirurgische Früh *93.89.11*
- - - Behandlungs tage ¬ Physikalisch - medizinische Früh *93.89.22*
- - 21

Rehabilitation –*Fortsetzung*
- Mindestens –*Fortsetzung*
- - 21 –*Fortsetzung*
- - - Behandlungs tage ¬ Physikalisch - medizinische Früh *93.89.23*
- - - Höchstens 27 Behandlungs tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische Früh *93.89.12*
- - 28 höchstens 41 Behandlungs tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische Früh *93.89.13*
- - 42 höchstens 55 Behandlungs tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische Früh *93.89.14*
- - 56 Behandlungs tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische Früh *93.89.15*
- - 7 höchstens 13 Behandlungs tage ¬ Neurologisch - neurochirurgische Früh *93.89.10*
- - - Behandlungs tage ¬ Physikalisch - medizinische Früh *93.89.21*
- 14 21 Behandlungs tage ¬ Pneumologische Akut *93.9A.13*
- 6 Behandlungs tage ¬ Pneumologische Akut *93.9A.11*
- 7
- - Behandlungs tage ¬ Physikalisch - medizinische Früh *93.89.20*
- - 13 Behandlungs tage ¬ Pneumologische Akut *93.9A.12*

Rehabilitations planung
- ¬ Konsultation zur *93.89.C0*
- - Zur *93.89.C9*
- Dauer
- - Mehr
- - - 2 bis 3 Stunden ¬ Konsultation zur *93.89.C2*
- - - 3 Stunden ¬ Konsultation zur *93.89.C3*
- - 2 Stunden ¬ Konsultation zur *93.89.C1*

Rehn Delorme ¬ Extraanale Mukosa resektion (*48.76.11*

Reimplantation
- ¬
- - Reparatur Elektroden Entfernen mit *37.75*
- - Ureter verkürzung mit *56.41*
- Aberrierenden Nieren gefäßes ¬ *39.55*
- Arterie ¬ *39.59*
- Ductus choledochus ¬ Exzision der Ampulla Vateri (mit *51.62*
- Gewebe Nebennieren ¬ *07.45*
- Kopf haut ¬ *86.51*
- Neben Schilddrüsen gewebe ¬ *06.95.00*
- - *06.95.99*
- Ovars ¬ Sonstige *65.72*
- - Laparoskopische *65.75*
- Pankreas gewebe
- - ¬ *52.81.00*
- - - *52.81.99*
- - Während desselben stationären Aufenthalts ¬ *52.81.10*
- Penis ¬ *64.45*
- Rekonstruktion hinteren Gehör gangswand ¬ Rekonstruktion des Mittel ohres : *19.9X.12*
- Schilddrüsen gewebe ¬ *06.94*
- Tuba uterina ¬ *66.74*

Reinigung
- ¬ Ohne *41.04.01*
- - Wund *96.59*

Reinigung –*Fortsetzung*
- Malignen Zellen Knochenmarkes ¬ Mit extrakorporaler *41.09*
- T Zellen ¬ Allo graft von Knochenmark mit in vitro Entfernung (*41.02*

Reinsertion
- Amputierten
- - Ohres ¬ *18.72*
- - Penis ¬ *64.45*
- Augen implantats ¬ Revision und *16.62.00*
- - Und *16.62.99*
- Muskels
- - ¬ *83.74.00*
- - - *83.74.99*
- - Andere Lokalisation ¬ *83.74.19*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ *83.74.14*
- - Extremität ¬ *83.74.16*
- - Hand ¬ *82.54*
- - Kopf Hals ¬ *83.74.10*
- - Leisten Genital region ¬ *83.74.15*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ *83.74.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.74.11*
- - Unterarm ¬ *83.74.13*
- Osteo synthesematerial ¬ *78.5*
- Papillar muskels ¬ *35.31*
- Sehne
- - ¬ *83.73.00*
- - - *83.73.99*
- - Andere Lokalisation ¬ *83.73.19*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ *83.73.14*
- - Extremität ¬ *83.73.16*
- - Hand ¬ *82.53*
- - Kopf Hals ¬ *83.73.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.73.15*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ *83.73.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.73.11*
- - Unterarm ¬ *83.73.13*
- Ureter ostomie Katheters ¬ *59.93*

Reinton audio metrie ¬ *95.41*

Reis körnern
- Hand Sehnen scheide ¬ Entfernen von *82.01*
- Sehnen scheide ausgenommen der Hand ¬ Entfernen von *83.01*

Reiz leitungs system offener Zugang , n.n.bez. ¬ Exzision oder Destruktion am *37.33.10*
- , ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie ¬ Exzision oder Destruktion am *37.33.11*
- , sonstige ¬ Exzision oder Destruktion am *37.33.19*

Rekanalisation Total verschlüssen ¬ Perkutan - transluminale Gefäss intervention , sonstige Gefässe , Katheter systeme zu *39.75.10*

Rekanalisations Techniken ¬ Endovaskuläre *39.90*

Rekombinantem
- Knochen morphogenetischen Protein bone morphogenetic protein , rhBMP] ¬ Einsetzen von *84.52*
- Protein ¬ Infusion von *00.11*
- Thyreotropin rh TSH ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Ganz körperSzinti graphie mit Radio jod : Ohne Gabe von *92.18.03*

Rekombinantem –*Fortsetzung*
- Thyreotropin rh TSH ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Ganz körperSzinti graphie mit Radio jod : Ohne Gabe von –*Fortsetzung*
- - Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Ganz körperSzinti graphie mit Radio jod : Mit Gabe von *92.18.04*
- - Radio jodtherapie : Radio jodtherapie bis 1 , 2 GBq I-131 : Mit Gabe von *92.28.03*
- - Radio jodtherapie : Radio jodtherapie bis 1 , 2 GBq I-131 : Ohne Gabe von *92.28.02*
- - Radio jodtherapie : Radio jodtherapie mit 5 und mehr GBq I-131 : Mit Gabe von *92.28.07*
- - Radio jodtherapie : Radio jodtherapie mit 5 und mehr GBq I-131 : Ohne Gabe von *92.28.06*
- - Radio jodtherapie : Radio jodtherapie über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Mit Gabe von *92.28.05*
- - Radio jodtherapie : Radio jodtherapie über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Ohne Gabe von *92.28.04*

Rekonstruktion
- ¬
- - Disko plastik Kiefer gelenk mit *76.5X.20*
- - Einzeitige plastische Rekonstruktion der Urethra , mit Mund - oder Harnblasen schleim haut , sonstige *58.49.11*
- - Exstirpation Discus articularis am Kiefer gelenk mit *76.5X.30*
- - Exzision Hämorrhoiden plastischer *49.46.12*
- - Kondyl ektomie Kiefer gelenk mit *76.5X.10*
- - Papillar muskel *35.31*
- - Partielle
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , ohne *25.2X.21*
- - - - - Zugang , mit sonstiger *25.2X.29*
- - - - Transoraler Zugang , ohne *25.2X.11*
- - - - - Zugang , mit sonstiger *25.2X.19*
- - - Mandibul ektomie ohne *76.31.10*
- - - - , mit KontinuitätsDurch trennung und alloplastischer *76.31.21*
- - - - Mit sonstiger *76.31.29*
- - - Ost ektomie an anderen Gesichts Schädel knochen , sonstige *76.39.19*
- - - Pharyng ektomie , ohne *29.33.10*
- - Pelvi gloss ektomie , transoraler Zugang , ohne *25.2X.31*
- - - , transmandibularär Zugang , mit sonstiger *25.2X.49*
- - - , transmandibularär Zugang , ohne *25.2X.41*
- - - , transoraler Zugang , mit sonstiger *25.2X.39*
- - PelviglossoMandibul ektomie , ohne *25.2X.51*
- - - , mit sonstiger *25.2X.59*
- - Plastische
- - - Rekonstruktion Urethra , zweizeitig , erste Sitzung , sonstige *58.49.29*
- - - Stumpf - *84.3*
- - Quadrizeps sehnen - *83.86*
- - Radikale

Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Radikale –*Fortsetzung*
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , ohne *25.4X.21*
- - - - - Zugang , mit sonstiger *25.4X.29*
- - - - Transoraler Zugang , ohne *25.4X.11*
- - - - - Zugang , mit sonstiger *25.4X.19*
- - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , ohne *30.4X.10*
- - - - , mit Pharyng ektomie , sonstige *30.4X.19*
- - - - , mit Pharyng ektomie und Schilddrüsen resektion , ohne *30.4X.20*
- - - - , mit Pharyng ektomie und Schilddrüsen resektion , sonstige *30.4X.29*
- - - Pelvi gloss ektomie , transoraler Zugang , ohne *25.4X.31*
- - - - Ektomie , transmandibularär Zugang , mit sonstiger *25.4X.49*
- - - - Ektomie , transmandibularär Zugang , ohne *25.4X.41*
- - - - Ektomie , transoraler Zugang , mit sonstiger *25.4X.39*
- - - PelviglossoMandibul ektomie , ohne *25.4X.51*
- - - - , mit sonstiger *25.4X.59*
- - Resektion Läsion Brustwand , komplette Resektion des Sternums , ohne *34.4X.31*
- - - , komplette Resektion des Sternums , mit *34.4X.32*
- - Teil resektion Läsion an der Brustwand , ohne *34.4X.21*
- - - An der Brustwand , mit *34.4X.22*
- - Totale
- - - Mandibul ektomie mit gleichzeitiger *76.41.00*
- - - - Mit gleichzeitiger *76.41.99*
- - - Ost ektomie an anderen Gesichts Schädel knochen mit gleichzeitiger *76.44.00*
- - - - An anderen Gesichts Schädel knochen mit gleichzeitiger *76.44.99*
- - - - An anderen Gesichts Schädel knochen mit sonstiger *76.44.19*
- - - Plastische Nasen *21.83.00*
- - - - *21.83.99*
- - Vollständige
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , ohne *25.3X.21*
- - - - - Zugang , mit sonstiger *25.3X.29*
- - - - Transoraler Zugang , ohne *25.3X.11*
- - - - - Zugang , mit sonstiger *25.3X.19*
- - - Laryng ektomie , ohne *30.3X.10*
- - - - , sonstige *30.3X.19*
- - - Pelvi gloss ektomie , transoraler Zugang , ohne *25.3X.31*
- - - - Ektomie , transmandibularär Zugang , mit sonstiger *25.3X.49*
- - - - Ektomie , transmandibularär Zugang , ohne *25.3X.41*
- - - - Ektomie , transoraler Zugang , mit sonstiger *25.3X.39*
- - - PelviglossoMandibul ektomie , ohne *25.3X.51*
- - - - , mit sonstiger *25.3X.59*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- A.
- - Gastrica
- - - ¬ plastische *39.59.63*
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische *39.56.43*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.43*
- - Hepatica
- - - ¬ plastische *39.59.64*
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische *39.56.44*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.44*
- - Iliaca
- - - ¬ plastische *39.59.68*
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische *39.56.48*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.48*
- - Lienalis
- - - ¬ plastische *39.59.65*
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische *39.56.45*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.45*
- - Mesenterica
- - - ¬ plastische *39.59.67*
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische *39.56.47*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.47*
- - Pulmonalis ¬ plastische *39.59.52*
- - Renalis
- - - ¬ plastische *39.59.66*
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische *39.56.46*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.46*
- Abdominalen
- - Aorta
- - - ¬ plastische *39.59.61*
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische *39.56.41*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.41*
- - Arterien ¬ plastische *39.59.60*
- - - *39.59.69*
- - Venen ¬ plastische *39.59.70*
- - - *39.59.79*
- Abdominaler
- - Arterien
- - - Gewebe Patch , n.n.bez. ¬ Plastische *39.56.40*
- - - - , sonstige ¬ Plastische *39.56.49*
- - - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ Plastische *39.57.40*
- - - - Graft , sonstige ¬ Plastische *39.57.49*
- - Venen
- - - Gewebe Patch , n.n.bez. ¬ Plastische *39.56.50*
- - - - , sonstige ¬ Plastische *39.56.59*
- - - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ Plastische *39.57.50*
- - - - Graft , sonstige ¬ Plastische *39.57.59*
- Akzessorischen Nasen neben höhle ¬ Knöcherne *22.79*
- Alten
- - Geburtsbedingten Risses Harnblase ¬ Plastische *57.89*
- - Traumatischen Verletzung kranialen und peripheren Nerven ¬ Plastische *04.76*
- Anal sphinkter ¬ Sonstige *49.79.00*
- - Sonstige *49.79.99*
- Angeborenen Lippen spalte ¬ Plastische *27.54.00*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*

- Angeborenen Lippen spalte ¬ Plastische –*Fortsetzung*
- - Plastische *27.54.99*
- Anorektalen Anomalien ¬ plastische *49.79.15*
- Aorten klappe offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ *35.11.20*
- Aponeurosen hernie ¬ Plastische *82.89*
- Arterien Extremität
- - ¬ plastische *39.59.41*
- - - *39.59.81*
- - Gewebe Patch ¬ Plastische *39.56.21*
- - - ¬ Plastische *39.56.61*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.21*
- - - Graft ¬ Plastische *39.57.61*
- Augen lids
- - ¬ Plastische *08.70*
- - - *08.89.99*
- - - *08.89.00*
- - Alloplastischem Material ¬ Plastische *08.69.11*
- - Entfernung Fett gewebeprolapses der Orbita ¬ Plastische *08.89.12*
- - Haar follikel transplantat ¬ Plastische *08.63*
- - Haut
- - - Lappen ¬ Plastische *08.61.10*
- - - - Oder - transplantat ¬ Sonstige plastische *08.61.99*
- - - Transplantat ¬ Plastische *08.61.11*
- - Hautappen transplantat , n.n.bez. ¬ Plastische *08.61.00*
- - Hebung Augen braue ¬ Plastische *08.89.11*
- - Knorpel ¬ Plastische *08.69.10*
- - Lappen Transplantaten , n.n.bez. ¬ Sonstige plastische *08.69.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige plastische *08.69.99*
- - Lidverlängerung ¬ Plastische *08.89.15*
- - Medialer lateraler Lid winkel ¬ Plastische *08.89.10*
- - Ober
- - - Flächenbehandlung mit Laser ¬ Plastische *08.89.13*
- - - Lidverlängerung ¬ Plastische *08.69.13*
- - - - ¬ Plastische *08.89.14*
- - Partielle Tiefe ¬ Den Lid rand umfassende plastische *08.71*
- - - ¬ Sonstige plastische *08.72*
- - Schleim haut lappen oder - transplantat ¬ Plastische *08.62*
- - Sonstigem Lappen oder Transplantaten ¬ Plastische *08.69.19*
- - Tarsokonjunktivalem Lappen ¬ Plastische *08.64*
- - Verschiebe Rotations plastik des Lides ¬ Plastische *08.69.12*
- - Volle Tiefe , n.n.bez. ¬ Den Lid rand umfassende plastische *08.73.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Sonstige plastische *08.74.00*
- - - , sonstige ¬ Den Lid rand umfassende plastische *08.73.99*
- - - , sonstige ¬ Sonstige plastische *08.74.99*
- Augmentation Maxilla totale Auflagerungs plastik ¬ Plastische *76.66.30*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*

- Äusseren
- - Gehör
- - - Ganges ¬ *18.6X.00*
- - - - *18.6X.99*
- - - Gangs
- - - - Kartilaginärer Teil) mit Haut transplantat ¬ Konstruktion (*18.6*
- - - - Knöcherner Teil ¬ Konstruktion (*18.6*
- - Ohr ¬ plastische *18.79*
- AV Klappe offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ *35.19.10*
- Bauch wand ¬ Sonstige *54.72*
- Becken
- - ¬ plastische *78.49.12*
- - Bodens ¬ Plastische *75.69*
- Bestehenden äußeren Gehör ganges ¬ *18.6X.20*
- Bronchus ¬ plastische *33.48*
- Brustwand
- - ¬ Plastische *34.79*
- - - *34.79.99*
- - - *34.79.00*
- - Knochen plastik Knochen transplantation ¬ Sonstige plastische *34.79.40*
- - Offene Reposition Sternum fraktur , n.n.bez. ¬ Sonstige plastische *34.79.30*
- - - Fraktur , durch Draht ¬ Sonstige plastische *34.79.31*
- - - Fraktur , durch Platte ¬ Sonstige plastische *34.79.32*
- - - Fraktur , sonstige ¬ Sonstige plastische *34.79.39*
- - Sekundärer Verschluss Thorako tomie , n.n.bez. ¬ Sonstige plastische *34.79.10*
- - - Tomie , durch Draht ¬ Sonstige plastische *34.79.11*
- - - Tomie , durch Platte ¬ Sonstige plastische *34.79.12*
- - - Tomie , sonstige ¬ Sonstige plastische *34.79.19*
- - Stabilisierung offen chirurgisch , n.n.bez. ¬ Sonstige plastische *34.79.20*
- - - , durch Draht ¬ Sonstige plastische *34.79.21*
- - - , durch Platte ¬ Sonstige plastische *34.79.22*
- - - , sonstige ¬ Sonstige plastische *34.79.29*
- Brustwarze
- - Haut transplantation ¬ Plastische *85.87.11*
- - Tätowierung ¬ Plastische *85.87.12*
- Canaliculus lacrimalis ¬ Plastische *09.73*
- Chirurgisch durchtrennten Ductus deferens ¬ Plastische *63.82*
- Chronischer Inversio uteri vaginalem Zugang ¬ Plastische *69.23*
- Darm ¬ Sonstige *46.79.00*
- - Sonstige *46.79.99*
- Daumens ¬ Sonstige *82.69*
- Deckung Kornea
- - ¬ *11.59.10*
- - - *11.59.12*
- - Amnion membran ¬ *11.59.11*
- Defekt Wirbel bogen ¬ Plastische *03.59*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*

- Distalen Teils Urethra Verletzung ¬ *58.46.10*
- Ductus
- - Choledochus ¬ Plastische *51.72*
- - Deferens Epididymis ¬ Sonstige *63.89*
- - Frontonasalis ¬ *22.79*
- - Pancreaticus
- - - ¬ offene Operation am Pankreas , Plastische *52.99.20*
- - - Laparoskopisch ¬ Plastische *52.95.60*
- - - Offenen Zugang ¬ *52.99*
- Einfacher Defekte
- - Mandibula CAD - Implantat ¬ Plastische *76.43.11*
- - - - Implantat ¬ Plastische *76.92.40*
- - Maxilla CAD - Implantat ¬ Plastische *76.92.30*
- Ellbogen
- - ¬ Sonstige *81.85.00*
- - - Sonstige *81.85.99*
- - Radius kopf prothese ¬ Sonstige *81.85.31*
- - Ulna kopf prothese ¬ Sonstige *81.85.32*
- Embolisation Verschluss ¬ Implantate oder Substanzen zur plastischen *39.72*
- - Oder Substanzen zur plastischen *39.79*
- Enzephalozele gleichzeitiger Kranio plastik ¬ Plastische *02.12*
- Epikanthus falte ¬ Plastische *08.59*
- Episiotomie ¬ Sekundäre plastische *75.69*
- Exstrophie Harnblase ¬ Plastische *57.86*
- Extrakraniellen
- - A. vertebralis ¬ Sonstige plastische *39.59.32*
- - Arterien Kopf Hals mit synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.12*
- - - , sonstige ¬ Sonstige plastische *39.59.33*
- Fehlstellung Pseudoarthrose ¬ Plastische *78.4*
- Femur ¬ plastische *78.45*
- Fibula ¬ plastische *78.47.20*
- Freiem
- - Darm transplantat ¬ Vollständige Laryng ektomie , *30.3X.16*
- - - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , *30.4X.16*
- - - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schilddrüsen resektion , *30.4X.26*
- - Mikrovaskulär anastomosierten Transplantat ¬ Partielle Glossektomie , transoraler Zugang , *25.2X.14*
- - - , freiem Darm transplantat oder Magen hochzug ¬ Totale Pharyng ektomie , *29.33.21*
- - - ¬ Partielle Glossektomie , transmandibularär Zugang , *25.2X.24*
- - - ¬ Partielle Pharyng ektomie , *29.33.12*
- - - ¬ Pelvi gloss ektomie , transmandibularär Zugang , *25.2X.44*
- - - ¬ Pelvi gloss ektomie , transoraler Zugang , *25.2X.34*
- - - ¬ PelviglossoMandibul ektomie , *25.2X.54*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- Freiem –*Fortsetzung*
- - Mikrovaskulär anastomosierten Transplantat ¬ Partielle Glossektomie , transoraler Zugang , –*Fortsetzung*
- - - ¬ Radikale Glossektomie , transmandibularär Zugang , *25.4X.24*
- - - ¬ Radikale Glossektomie , transoraler Zugang , *25.4X.14*
- - - ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , *30.4X.15*
- - - ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schilddrüsen resektion , *30.4X.25*
- - - ¬ Radikale Pelvi gloss ektomie , transmandibularär Zugang , *25.4X.44*
- - - ¬ Radikale Pelvi gloss ektomie , transoraler Zugang , *25.4X.34*
- - - ¬ Radikale PelviglossoMandibul ektomie , *25.4X.54*
- - - ¬ Vollständige Glossektomie , transmandibularär Zugang , *25.3X.24*
- - - ¬ Vollständige Glossektomie , transoraler Zugang , *25.3X.14*
- - - ¬ Vollständige Laryng ektomie , *30.3X.15*
- - - ¬ Vollständige Pelvi gloss ektomie , transmandibularär Zugang , *25.3X.44*
- - - ¬ Vollständige Pelvi gloss ektomie , transoraler Zugang , *25.3X.34*
- - - ¬ Vollständige PelviglossoMandibul ektomie , *25.3X.54*
- - Transplantat
- - - ¬ *21.83*
- - - - Konjunktivale Fornix - *10.42.00*
- - - - - Fornix - *10.42.99*
- - - Autogen ¬ Konjunktivale Fornix - *10.42.10*
- - - Nicht autogen ¬ Konjunktivale Fornix - *10.42.11*
- Funiculus spermaticus Epididymis ¬ Sonstige plastische *63.59*
- Fusses ¬
- - Resektion gedoppelter Anteile bei Syndaktylie oder Polydaktylie mit Gelenk *86.85.60*
- - Trennung kompletten Syndaktylie mit Verschiebe plastik , Kuppen plastik oder Seiten band *86.85.40*
- Gallenwege ¬ Plastische *51.79*
- Gallenwegen ¬ Sonstige *51.99.91*
- Gaumen ¬ plastische *27.69.00*
- - *27.69.99*
- Gefäßen
- - Extremität
- - - ¬ Sonstige plastische *39.59.40*
- - - - Sonstige plastische *39.59.89*
- - - - Sonstige plastische *39.59.49*
- - - - Sonstige plastische *39.59.80*
- - - Gewebe Patch , n.n.bez. ¬ Plastische *39.56.20*
- - - - , n.n.bez. ¬ Plastische *39.56.60*
- - - - , sonstige ¬ Plastische *39.56.29*
- - - - , sonstige ¬ Plastische *39.56.69*
- - - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ Plastische *39.57.20*
- - - - Graft , n.n.bez. ¬ Plastische *39.57.60*
- - - - Graft , sonstige ¬ Plastische *39.57.29*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- Gefäßen –*Fortsetzung*
- - Extremität –*Fortsetzung*
- - - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ Plastische –*Fortsetzung*
- - - - Graft , sonstige ¬ Plastische *39.57.69*
- - Kopf Hals
- - - ¬ Sonstige plastische *39.59.30*
- - - - Sonstige plastische *39.59.39*
- - - Gewebe - Patch , n.n.bez. ¬ Plastische *39.56.10*
- - - - - Patch , sonstige ¬ Plastische *39.56.19*
- - - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ Plastische *39.57.10*
- - - - Patch Graft , sonstige ¬ Plastische *39.57.19*
- Gefässes
- - ¬ plastische *39.59.00*
- - - *39.59.99*
- - Gewebe Patch , n.n.bez. ¬ Plastische *39.56.00*
- - - , sonstige ¬ Plastische *39.56.99*
- - Patch Graft ¬ Plastische *39.58*
- - VenenkLappen plastik ¬ Sonstige plastische *39.59.90*
- Gehirn ¬ Plastische *02.92*
- Gehör knöchelchen 2 Stadium ¬ *19.3*
- Gelenken
- - ¬ Sonstige *81.96.00*
- - - Sonstige *81.96.99*
- - Fuss ¬ Sonstige *81.96.79*
- - Gelenke Fusses , n.n.bez. ¬ Sonstige *81.96.70*
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.75*
- - - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.77*
- - - - Glättung , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.78*
- - - - Transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.76*
- - - Refixation eines osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.71*
- - - - Eines osteochondralen Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.72*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige *81.96.73*
- - - - Kochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.7A*
- - - - Kochen eröffnung , offen chirugisch ¬ Sonstige *81.96.7B*
- - - - Kochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.7C*
- - - - Spongiosa plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.74*
- - Hand gelenk
- - - ¬ Sonstige *81.96.20*
- - - - Sonstige *81.96.29*
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.25*
- - - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.27*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- Gelenken –*Fortsetzung*
- - Hand gelenk –*Fortsetzung*
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - - - Glättung , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.28*
- - - - Transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.26*
- - - Refixation eines osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.21*
- - - - Eines osteochondralen Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.22*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige *81.96.23*
- - - - Kochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.2A*
- - - - Kochen eröffnung , offen chirugisch ¬ Sonstige *81.96.2B*
- - - - Kochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.2C*
- - - - Spongiosa plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.24*
- - Iliosakral gelenk
- - - ¬ Sonstige *81.96.30*
- - - - Sonstige *81.96.39*
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.35*
- - - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.37*
- - - - Glättung , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.38*
- - - - Transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.36*
- - - Refixation eines osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.31*
- - - - Eines osteochondralen Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.32*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige *81.96.33*
- - - - Kochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.3A*
- - - - Kochen eröffnung , offen chirugisch ¬ Sonstige *81.96.3B*
- - - - Kochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.3C*
- - - - Spongiosa plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.34*
- - Metatarsophalangeal gelenk
- - - ¬ Sonstige *81.96.50*
- - - - Sonstige *81.96.59*
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.55*
- - - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.57*
- - - - Glättung , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.58*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- Gelenken –*Fortsetzung*
- - Metatarsophalangeal gelenk –*Fortsetzung*
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - - - Transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.56*
- - - Refixation eines osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.51*
- - - - Eines osteochondralen Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.52*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige *81.96.53*
- - - - Kochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.5A*
- - - - Kochen eröffnung , offen chirugisch ¬ Sonstige *81.96.5B*
- - - - Kochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.5C*
- - - - Spongiosa plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.54*
- - Proximales Tibio fibular gelenk , n.n.bez. ¬ Sonstige *81.96.40*
- - - Gelenk , Knorpel glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.47*
- - - Gelenk , Knorpel glättung , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.48*
- - - Gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.45*
- - - Gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.46*
- - - Gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.41*
- - - Gelenk , Refixation eines osteochondralen Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.42*
- - - Gelenk , sonstige ¬ Sonstige *81.96.49*
- - - Gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.4A*
- - - Gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung , offen chirugisch ¬ Sonstige *81.96.4B*
- - - Gelenk , Subchondrale Kochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.4C*
- - - Gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige *81.96.43*
- - - Gelenk , Subchondrale Spongiosa plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.44*
- - Sternoklavikular gelenk
- - - ¬ Sonstige *81.96.10*
- - - - Sonstige *81.96.19*
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.15*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- Gelenken –*Fortsetzung*
- - Sternoklavikular gelenk –*Fortsetzung*
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.17*
- - - - Glättung , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.18*
- - - - Transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.16*
- - - Refixation eines osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.11*
- - - - Eines osteochondralen Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.12*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige *81.96.13*
- - - - Knochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.1A*
- - - - Knochen eröffnung , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.1B*
- - - - Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellullären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.1C*
- - - - Spongiosa plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.14*
- - Zehen gelenk
- - - ¬ Sonstige *81.96.60*
- - - - Sonstige *81.96.69*
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.65*
- - - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.67*
- - - - Glättung , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.68*
- - - - Transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.66*
- - - Refixation eines osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.61*
- - - - Eines osteochondralen Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.62*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige *81.96.63*
- - - - Kochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.6A*
- - - - Kochen eröffnung , offen chirugisch ¬ Sonstige *81.96.6B*
- - - - Kochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.6C*
- - - - Spongiosa plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.64*
- Gesichts
- - Epithesen ¬ Einführung von Implantaten für die *76.92.10*
- - Schädel knochen
- - - ¬ Sonstige *76.46.00*
- - - - Sonstige *76.46.99*
- - - - Sonstige plastische *76.69.99*
- - - - Sonstige plastische *76.69.00*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- Gesichts –*Fortsetzung*
- - Schädel knochen –*Fortsetzung*
- - - Mikrovaskulär - anastomisiertem Transplantat ¬ Sonstige *76.46.10*
- Gestieltem
- - Fern lappen ¬ Vollständige Laryng ektomie , *30.3X.14*
- - Haut lappen ¬ Mamma *85.84*
- - Lappen ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , *30.4X.14*
- - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schilddrüsen resektion , *30.4X.24*
- - Regionalen
- - - Fern lappen ¬ Partielle Pharyng ektomie , *29.33.11*
- - - - ¬ Totale Pharyng ektomie , *29.33.20*
- - - Lappen ¬ Vollständige Laryng ektomie , *30.3X.13*
- - - - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , *30.4X.13*
- - - - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schilddrüsen resektion , *30.4X.23*
- Gestielten Muskel lappen ¬ Mamma *85.85*
- Großer komplexer Defekte
- - Mandibula durch CAD - Implantat ¬ Plastische *76.43.12*
- - - Durch CAD - Implantat ¬ Plastische *76.92.41*
- - Maxilla durch CAD - Implantat ¬ Plastische *76.92.31*
- Hallux valgus Exostosen resektion , Weichteil korrektur und Osteotomie am Os metatarsale I ¬ Plastische *77.51*
- - , Weichteil korrektur und Arthrodese ¬ Plastische *77.52*
- - Und Weichteil korrektur ¬ Plastische *77.53*
- Hammer zehe ¬ Plastische *77.56*
- Hand
- - ¬
- - - Resektion gedoppelter Anteile bei Syndaktylie oder Polydaktylie mit Gelenk *86.85.50*
- - - Trennung kompletten Syndaktylie mit Verschiebe plastik , Kuppen plastik oder Seiten band *86.85.30*
- - Fingern Hand gelenk ¬ Sonstige *81.79*
- Harnblase
- - ¬ *57.87.00*
- - - Plastische *57.89*
- - - *57.87.99*
- - Ileum
- - - Kolon oder Magen , offen chirurgisch ¬ *57.87.10*
- - - - Oder Magen , laparoskopisch ¬ *57.87.11*
- - - Sigmoid geschlossene Ileum - Blase] ¬ Plastische *57.87*
- HarnBlasen hals ¬ Zysto urethro plastik und plastische *57.85*
- Hasen scharte ¬ Plastische *27.54*
- Haut Subkutan gewebe ¬ Sonstige plastische *86.89.00*
- - Sonstige plastische *86.89.99*
- Herz Perikard ¬ Plastische *37.4X.00*
- - *37.4X.99*
- Herzen Perikard ¬ plastische *37.49*
- Hinteren

Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- Hinteren –*Fortsetzung*

- - Gehör gangswand ¬ Rekonstruktion des Mittel ohres : Reimplantation / *19.9X.12*
- - Kreuz bandes autogener Patellar sehne , offen chirurgisch ¬ *81.45.21*
- Hirn
- - Gesichts schädel einfachem Implantat (Knochen zement) oder Transplantation ¬ *02.06.30*
- - Häuten
- - - ¬ Sonstige *02.12.00*
- - - - Sonstige *02.12.99*
- - - Kranio plastik ¬ Sonstige *02.12.10*
- - - - ¬ Sonstige *02.12.20*
- - Schädels Beteiligung Gesichts schädels , mit einfachem Implantat (Knochen zement) ¬ *02.06.20*
- Hoden ¬ plastische *62.69*
- Hüft
- - Gelenk ¬ *81.40.00*
- - - *81.40.99*
- - Gelenks Methyl Methakrylat) ¬ Totale *81.51*
- Humerus ¬ plastische *78.42*
- Hypospadie Epispadie
- - ¬ Plastische *58.45.00*
- - - *58.45.99*
- - Frau ¬ Plastische *58.45.10*
- - Mann , sonstige Verfahren ¬ Plastische *58.45.21*
- - - Schaft aufrichtung und Chord ektomie ¬ Plastische *58.45.20*
- Implantation alloplastischen Materialien ¬ Totale plastische Nasen *21.83.20*
- Inneren Muttermund ¬ Sonstige *67.59*
- Intestinalen Stoma ¬ *46.40*
- Intrakraniellen
- - Gefäßen
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische *39.56.11*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.11*
- - Gefässes ¬ plastische *39.59.31*
- Kardio ösophageal winkels ¬ *44.66*
- - *44.67*
- Karpalia Metakarpalia ¬ plastische *78.44*
- Kiefer gelenk ¬ Plastische *76.5X.41*
- Klappen defekten assoziiert Vorhof - und Ventrikel septum defekt mit Prothese , am Septum implantiert ¬ *35.54*
- - - und Ventrikel septum defekten mit Bio - Graft ¬ *35.63*
- Kleinen Beckens Douglasraumes ¬ Sonstige plastische *70.92.10*
- Klitoris Zieharmonika plastik ¬ Plastische *71.4X.10*
- Knie gelenk
- - ¬ Sonstige *81.47.00*
- - - Five in one *81.42*
- - - Sonstige *81.47.99*
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige *81.47.90*
- - Patella ihr Halte apparat ¬ Sonstige *81.47.40*
- - Unhappy triad ¬ *81.43*
- Knochen Angabe Lokalisation ¬ Sonstige plastische *78.40*
- Knöchernen Gaumen
- - ¬ Plastische *27.69.11*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- Knöchernen Gaumen –*Fortsetzung*

- - Knochen transplantat ¬ Primäre plastische *27.62.10*
- - - ¬ Primäre plastische *27.62.11*
- - - ¬ Sekundäre plastische *27.62.21*
- - - ¬ Sekundäre plastische *27.62.20*
- Kollateral band ¬ Sonstige *81.46*
- Kongenitalen Anomalien Hand ¬ Resektion von Schnürringen mit plastischer *82.89.15*
- Konjunktivalen Fornix ¬ Sonstige *10.43*
- Kornea ¬ Sonstige *11.59.00*
- - Sonstige *11.59.99*
- Koronar ostiums ¬ *36.99.30*
- Krallen zehe ¬ Plastische *77.57*
- Kranialen peripheren Nerv ¬ Revision einer früheren plastischen *04.75*
- Kranialisation Stirn höhlenwand ¬ *22.79.11*
- Kreuz bändern
- - ¬ Sonstige *81.45.00*
- - - Sonstige *81.45.99*
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige *81.45.19*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.45.29*
- Larynx ¬ plastische *31.69.00*
- - *31.69.99*
- - *31.69.41*
- Leber
- - ¬ Sonstige *50.69.00*
- - - Sonstige *50.69.99*
- - Naht ¬ Sonstige *50.69.10*
- - Omentum plastik ¬ Sonstige *50.69.12*
- - Tamponade ¬ Sonstige *50.69.11*
- Lippe Mund
- - ¬ plastische *27.59.00*
- - - *27.59.99*
- - Freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Sonstige plastische *27.59.40*
- - Gestieltem Fern lappen ¬ Sonstige plastische *27.59.41*
- Lokaler Schleim haut ¬ Partielle Glossektomie , transoraler Zugang , *25.2X.12*
- - Partielle Glossektomie , transmandibularär Zugang , *25.2X.22*
- - Pelvi gloss ektomie , transmandibularär Zugang , *25.2X.42*
- - Pelvi gloss ektomie , transoraler Zugang , *25.2X.32*
- - PelviglossoMandibul ektomie , *25.2X.52*
- - Radikale Glossektomie , transmandibularär Zugang , *25.4X.22*
- - Radikale Glossektomie , transoraler Zugang , *25.4X.12*
- - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , *30.4X.11*
- - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schilddrüsen resektion , *30.4X.21*
- - Radikale Pelvi gloss ektomie , transmandibularär Zugang , *25.4X.42*
- - Radikale Pelvi gloss ektomie , transoraler Zugang , *25.4X.32*
- - Radikale PelviglossoMandibul ektomie , *25.4X.52*
- - Vollständige Glossektomie , transmandibularär Zugang , *25.3X.22*
- - Vollständige Glossektomie , transoraler Zugang , *25.3X.12*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- Lokaler Schleim haut ¬ Partielle Glossektomie , transoraler Zugang , –*Fortsetzung*

- - Vollständige Laryng ektomie , *30.3X.11*
- - Vollständige Pelvi gloss ektomie , transmandibularär Zugang , *25.3X.42*
- - Vollständige Pelvi gloss ektomie , transoraler Zugang , *25.3X.32*
- - Vollständige PelviglossoMandibul ektomie , *25.3X.52*
- Lunge ¬ plastische *33.49*
- - *33.49.99*
- - *33.49.00*
- Magen
- - ¬ *44.69*
- - - Sonstige *44.69*
- - Hochzug ¬
- - - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , *30.4X.17*
- - - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schilddrüsen resektion , *30.4X.27*
- - - Vollständige Laryng ektomie , *30.3X.17*
- Makro daktylie ¬ Plastische *82.83*
- Mal formationen ¬ Plastische *18.79*
- Mallet Finger ¬ Plastische *82.84*
- Mandibula
- - ¬ Sonstige *76.43.00*
- - - Sonstige *76.43.99*
- - Mikrovaskulär anastomisiertem Transplantat ¬ Sonstige *76.43.10*
- Meningozele ¬ Plastische *03.51*
- Mesenterium ¬ Sonstige *54.75*
- Mikrovaskulär anastomisiertem Transplantat ¬ Partielle Mandibul ektomie , *76.31.20*
- - Partielle Ost ektomie an anderen Gesichts Schädel knochen , *76.39.10*
- - Totale Mandibul ektomie mit gleichzeitiger Rekonstruktion , *76.41.10*
- - Totale Ost ektomie an anderen Gesichts Schädel knochen , *76.44.10*
- Milz
- - ¬ Plastische *41.95.00*
- - - *41.95.99*
- - Naht ¬ Plastische *41.95.10*
- Mitral klappe
- - ¬ Transvenöse Clip - *35.96.22*
- - Offenen Herzen ¬ Segel *35.12.11*
- - - , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ *35.12.20*
- Mittel
- - Ohr ¬ plastische *19.9X.00*
- - - *19.9X.99*
- - Ohres
- - - ¬ *19.9X.13*
- - - Reimplantation Rekonstruktion der hinteren Gehör gangswand ¬ *19.9X.12*
- Multipler Strukturen Auge ¬ *16.82*
- Myokard ¬ Plastische *37.4X.21*
- Myokutanem Lappen ¬
- - Partielle Glossektomie , transoraler Zugang , *25.2X.13*
- - - Glossektomie , transmandibularär Zugang , *25.2X.23*
- - Pelvi gloss ektomie , transoraler Zugang , *25.2X.33*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- Myokutanem Lappen ¬ –*Fortsetzung*
- - Pelvi gloss ektomie , transoraler Zugang , –*Fortsetzung*
- - - Gloss ektomie , transmandibularär Zugang , *25.2X.43*
- - PelviglossoMandibul ektomie , *25.2X.53*
- - Radikale Glossektomie , transoraler Zugang , *25.4X.13*
- - - Glossektomie , transmandibularär Zugang , *25.4X.23*
- - - Pelvi gloss ektomie , transmandibularär Zugang , *25.4X.43*
- - - Pelvi gloss ektomie , transoraler Zugang , *25.4X.33*
- - - PelviglossoMandibul ektomie , *25.4X.53*
- - Vollständige Glossektomie , transoraler Zugang , *25.3X.13*
- - - Glossektomie , transmandibularär Zugang , *25.3X.23*
- - - Pelvi gloss ektomie , transmandibularär Zugang , *25.3X.43*
- - - Pelvi gloss ektomie , transoraler Zugang , *25.3X.33*
- - - PelviglossoMandibul ektomie , *25.3X.53*
- N. fazialis ¬ Vollständige Parotid ektomie mit Resektion und *26.32.20*
- Näher
- - Gelenken
- - - ¬ Sonstige *81.96.80*
- - - - Sonstige *81.96.89*
- - - Knorpel
- - - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.87*
- - - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.88*
- - - - Transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.85*
- - - - - Und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.86*
- - - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.81*
- - - - Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.82*
- - - Subchondrale
- - - - Kochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.8A*
- - - - - Eröffnung , offen chirugisch ¬ Sonstige *81.96.8B*
- - - - - Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige *81.96.8C*
- - - - Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige *81.96.83*
- - - - - Plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige *81.96.84*
- - Knochen
- - - ¬ Sonstige plastische *78.49.10*
- - - - Sonstige plastische *78.49.19*
- - - Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sonstige plastische *78.49.00*
- - - - Knochen , sonstige ¬ Sonstige plastische *78.49.99*
- Nase gestielten

Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- Nase gestielten –*Fortsetzung*
- - Arm lappen ¬ *21.83*
- - Stirn lappen ¬ *21.83*
- Nasen
- - Neben höhle ¬ *22.79.00*
- - - Sonstige *22.79.19*
- - Septums
- - - Distalen autogenen Transplantaten , allogenen oder xenogenen Transplantaten ¬ Septum plastik , Plastische *21.88.15*
- - - Lokalen autogenen Transplantaten (Austausch plastik) ¬ Septum plastik , Plastische *21.88.14*
- Naso labial flügel ¬ Plastische *21.86*
- Neben schilddrüse ¬ Plastische *06.99.10*
- Nebenniere ¬ *07.44*
- Nicht vaskularisiertem Transplantat ¬
- - Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , *30.4X.12*
- - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schilddrüsen resektion , *30.4X.22*
- - Totale Ost ektomie an anderen Gesichts Schädel knochen , *76.44.11*
- - Vollständige Laryng ektomie , *30.3X.12*
- Niere ¬ plastische *55.89*
- Oberflächlichen Venen Ober schenkels mit Gewebe - Patch ¬ Plastische *39.56.64*
- - Mit synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.64*
- Ohrmuschel ¬ *18.71*
- Ohrs ¬ *18.71*
- Okklusion Gefässen Kopf Hals , n.n.bez. ¬ Endovaskuläre plastische *39.72.00*
- - , sonstige ¬ Endovaskuläre plastische *39.72.99*
- Omentum ¬ Sonstige *54.74*
- Operationen
- - Nase ¬ plastische *21.89*
- - Strukturen Spinal kanals , n.n.bez. ¬ Sonstige plastische *03.59.00*
- - - , Durch trennung eines Filum terminale ¬ Sonstige plastische *03.59.11*
- - - , sonstige ¬ Sonstige plastische *03.59.99*
- - - , Spinale Dura plastik ¬ Sonstige plastische *03.59.13*
- - - , Verschluss einer Diastemato myelie ¬ Sonstige plastische *03.59.10*
- - - , Verschluss einer spinalen Fistel ¬ Sonstige plastische *03.59.12*
- Opponens plastik ¬ *82.71*
- Orbita
- - ¬ *16.98.10*
- - Wand
- - - ¬ Sonstige *16.98.19*
- - - Mikrovaskulärem Lappen ¬ *16.98.11*
- Ösophagogastrischen Sphinkterfunktion ¬ Massnahmen zur *44.66*
- Ösophagus
- - ¬ Sonstige *42.89*
- - Stenose ¬ Plastische *42.85*
- Ösophaguspassage Atresie Versorgung kongenitalen ösophagotrachealen Fistel ¬ Intrathorakale Ösophago ösophago stomie , *42.51.10*
- Ovar ¬ plastische *65.79*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- Pankreas ¬ Plastische *52.95.70*
- Pars prostatica Pars membranacea der Urethra nach Verletzung ¬ *58.46.11*
- Patella ¬ plastische *78.46*
- Penis
- - ¬ *64.44.00*
- - - Plastische *64.49*
- - - *64.44.99*
- - Korrektur penoskrotalen Transposition oder eines vergrabenen Penis (concealed penis oder buried penis) ¬ *64.44.11*
- - Streckung Penis schaftes ¬ *64.44.10*
- Perikards ¬ Plastische *37.4X.11*
- PeriKolo stomie Hernie ¬ Plastische *46.42*
- Perineums ¬ Plastische *75.69*
- Peripheren Lymphgefässen ¬ *40.9*
- Peritoneum ¬ Sonstige *54.73*
- Phalangen
- - Fußes ¬ plastische *78.49.13*
- - Hand ¬ plastische *78.49.11*
- Pharynx
- - ¬ Plastische *29.4X.00*
- - - *29.4X.99*
- - - *29.59*
- - Gestieltem myokutanen Lappen ¬ Plastische *29.4X.11*
- - Lokaler Schleim haut oder freiem Haut lappen ¬ Plastische *29.4X.10*
- - Mikrovaskulär anastomosiertem Transplantat , Darm transplantat oder Magen hochzug ¬ Plastische *29.4X.12*
- Pleura ¬ Plastische *34.93*
- Prostata ¬ Plastische *60.93*
- Pulmonal klappe offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ *35.13.20*
- Pyeloureteralen Übergang ¬ Plastische *55.87*
- Radius Ulna ¬ plastische *78.43*
- Rekonstruktion mikrovaskulär anastomisiertem Transplantat ¬ Totale Mandibul ektomie mit gleichzeitiger *76.41.10*
- Rektum ¬ Sonstige *48.79*
- Rektus diastase ¬ Plastische *83.65*
- Rezidivierender Schulter luxation
- - ¬ Plastische *81.82.00*
- - - Plastische *81.82.99*
- - Arthroskopisch ¬ Plastische *81.82.19*
- - Kapsel raffung mit Fixation am Glenoid , arthroskopisch ¬ Plastische *81.82.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Plastische *81.82.29*
- - Refixation des Labrum glenoidale , arthroskopisch ¬ Plastische *81.82.10*
- - - Des Limbus , offen chirurgisch ¬ Plastische *81.82.20*
- - Vordere und hintere Pfannen rand plastik ¬ Plastische *81.82.21*
- - - Und hintere Kapsel plastik ¬ Plastische *81.82.22*
- Ring bandes ¬ *82.71*
- - Plastische *83.83*
- Rippen Sternum ¬ plastische *78.41.20*
- Rotations gestieltem Lappen ¬ *61.49*
- Rotatoren manschette ¬ Plastische *83.63*
- Rücken
- - Mark ¬ Plastische *03.59*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- Rücken –*Fortsetzung*

- - Markshäuten ¬ Plastische *03.59*
- Runden ovalen Fenster ¬ Plastische *20.93*
- Schädel
- - ¬ Plastische *02.06*
- - Lappen ¬ Plastische *02.03*
- Schilddrüse ¬ Plastische *06.98.10*
- Skapula Klavikula
- - ¬ plastische *78.41.10*
- - Rippen Sternum , n.n.bez. ¬ Sonstige plastische *78.41.00*
- - - , Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen Titan rippen [VEPTR] ¬ Sonstige plastische *78.41.30*
- - - , sonstige ¬ Sonstige plastische *78.41.99*
- Skrotum Tunica vaginalis testis ¬ Sonstige plastische *61.49*
- Sonstigen tiefen Venen
- - Extremität ¬ Sonstige plastische *39.59.48*
- - - ¬ Sonstige plastische *39.59.88*
- - Extremitäten mit Gewebe - Patch ¬ Plastische *39.56.23*
- - - Mit Gewebe - Patch ¬ Plastische *39.56.63*
- - - Mit synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.23*
- - - Mit synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.63*
- Spalt hand ¬ Plastische *82.82*
- Speichel drüse gang ¬ Sonstige plastische *26.49.00*
- - Sonstige plastische *26.49.99*
- Sphincter pancreaticus ¬ Plastische *51.83*
- Spina bifida ¬ Plastische *03.59*
- Spinalen
- - Meningozele ¬ Plastische *03.51*
- - Myelo meningo zele ¬ Plastische *03.52*
- Sprung gelenk ¬ Sonstige *81.49.00*
- - Sonstige *81.49.99*
- Stimm lippe ¬ Plastische *31.69.42*
- Stirn beins ¬ *22.79.10*
- Stress inkontinenz ¬ Plastische *59.79*
- - *59.79*
- Symblepharons freiem Transplantat
- - ¬ Plastische *10.41.00*
- - - Sonstige plastische *10.41.99*
- - Autogen ¬ Plastische *10.41.10*
- - Nicht autogen ¬ Plastische *10.41.11*
- Sympathischem Nerv Ganglion ¬ Plastische *05.81*
- Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.00*
- - Plastische *39.57.99*
- Tarsalia Metatarsalia ¬ plastische *78.48*
- Thorakalen
- - Aorta
- - - ¬ plastische *39.59.51*
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische *39.56.31*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.31*
- - Arterien ¬ plastische *39.59.53*
- - Gefäßen
- - - ¬ plastische *39.59.50*
- - - - *39.59.59*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- Thorakalen –*Fortsetzung*
- - Gefäßen –*Fortsetzung*

- - - Gewebe Patch , n.n.bez. ¬ Plastische *39.56.30*
- - - - , sonstige ¬ Plastische *39.56.39*
- - - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ Plastische *39.57.30*
- - - - Graft , sonstige ¬ Plastische *39.57.39*
- Thymus ¬ Plastische *07.93*
- Tibia
- - ¬ plastische *78.47.10*
- - Fibula ¬ plastische *78.47.00*
- - - *78.47.99*
- Trachea
- - ¬ plastische *31.79.00*
- - - *31.79.99*
- - Konstruktion künstlichen Larynx ¬ *31.75*
- - Tracheal stenose ¬ Sonstige (plastische) *31.79.15*
- - Transplantation ¬ Plastische *31.79.11*
- Tränen pünktchen ¬ plastische *09.72*
- Trikuspidal klappe offenen Herzen ¬ Segel *35.14.11*
- - , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ *35.14.20*
- Truncus
- - Arteriosus
- - - ¬ Totale *35.83*
- - - Konstruktion Pulmonal arterie (mit Aorten - Homo graft) (mit Prothese) plaziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterien , welche die Lunge versorgen ¬ Totale *35.83*
- - - Korrektur VentrikelSeptum defektes (mit Prothese) ¬ Totale *35.83*
- - - Ligatur Verbindungen zwischen Aorta und Pulmonal arterie ¬ Totale *35.83*
- - Coeliacus
- - - ¬ plastische *39.59.62*
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische *39.56.42*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.42*
- - Klappe offenen Herzen , ohne Ersatz , bei kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ *35.19.11*
- Tuba uterina
- - ¬ Sonstige plastische *66.79.00*
- - - Plastische *66.79.99*
- - Laparoskopisch ¬ Sonstige plastische *66.79.30*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Sonstige plastische *66.79.10*
- - Vaginal
- - - ¬ Sonstige plastische *66.79.20*
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ Sonstige plastische *66.79.21*
- Ureter ¬ plastische *56.89*
- Urethra
- - ¬ Sonstige *58.46.00*
- - - Plastische *58.49.00*
- - - - *58.49.99*
- - - Sonstige *58.46.99*
- - Erste Sitzung
- - - Mund - oder Harnblasen schleim haut ¬ Zweizeitige plastische *58.49.21*
- - - Präputial - oder Penis haut ¬ Zweizeitige plastische *58.49.20*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- Urethra –*Fortsetzung*

- - Mund Harnblasen schleim haut , sonstige Rekonstruktion ¬ Einzeitige plastische *58.49.11*
- - Präputial Penis haut ¬ Einzeitige plastische *58.49.10*
- - Zweizeitig erste Sitzung , sonstige Rekonstruktion ¬ Sonstige plastische *58.49.29*
- Uterus
- - Metro plastik
- - - ¬ Sonstige plastische *69.49.00*
- - - - Sonstige plastische *69.49.99*
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige plastische *69.49.30*
- - - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Sonstige plastische *69.49.10*
- - - Vaginal ¬ Sonstige plastische *69.49.20*
- - - - , laparoskopisch assistiert ¬ Sonstige plastische *69.49.21*
- - Uterinem Halte apparat ¬ Sonstige plastische *69.29*
- Uvula ¬ Plastische *27.73*
- V.
- - Cava
- - - Inferior
- - - - ¬ Sonstige plastische *39.59.71*
- - - - Gewebe - Patch ¬ Plastische *39.56.51*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.51*
- - - Superior
- - - - ¬ Sonstige plastische *39.59.55*
- - - - Gewebe - Patch ¬ Plastische *39.56.33*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.33*
- - Femoralis
- - - ¬ plastische *39.59.82*
- - - V.poplitea
- - - - Gewebe - Patch ¬ Plastische *39.56.62*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.62*
- - Iliaca
- - - ¬ plastische *39.59.72*
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische *39.56.52*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.52*
- - Jugularis
- - - ¬ plastische *39.59.34*
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische *39.56.12*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.13*
- - Poplitea ¬ plastische *39.59.83*
- - Pulmonalis
- - - ¬ plastische *39.59.54*
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische *39.56.32*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.32*
- - Subclavia V. axillaris und V. brachiocephalica mit Gewebe - Patch ¬ Plastische *39.56.22*
- - - Und V. brachiocephalica ¬ Sonstige plastische *39.59.42*
- - - Und V. brachiocephalica mit synthetischem Patch Graft ¬ Plastische *39.57.22*
- Vagina
- - ¬ *70.62*
- - - Plastische *70.79.00*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- Vagina –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Plastische –*Fortsetzung*
- - - - *75.69*
- - - - *70.79.99*
- - Transplantat Prothese ¬ *70.64*
- Vorderen Kreuz bandes
- - Autogener Patellar sehne , offen chirurgisch ¬ *81.45.20*
- - Mediale Band plastik ¬ Mediale Menisk ektomie mit plastischer *81.43*
- Vulva
- - ¬ Plastische *75.69*
- - Perineum ¬ plastische *71.79*
- Warzen hofes Tätowierung ¬ *85.87*
- - Plastische *85.87.14*
- Weich Hart gewebe ¬ Partielle Ost ektomie an anderen Gesichts Schädel knochen , *76.39.11*
- Weichen Gaumen ¬
- - Plastische *27.69.10*
- - Primäre plastische *27.62.12*
- - Sekundäre plastische *27.62.22*
- Wirbel säule
- - ¬ Komplexe *78.49.70*
- - - *78.49.79*
- - Kyphose) durch vorderen Abstützspan ¬ Komplexe *78.49.31*
- - -) durch dorsale Korrektur mit ventralem Release ¬ Komplexe *78.49.34*
- - -) durch dorsale Korrektur ohne ventrales Release ¬ Komplexe *78.49.33*
- - -) durch dorsoventrale Korrektur ¬ Komplexe *78.49.35*
- - -) durch Kyphektomie (z.B. nach Lindseth - Selzer) ¬ Komplexe *78.49.32*
- - Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe *78.49.40*
- - -) durch bilaterale Epiphyseo dese mit dorsaler Wirbel fusion ¬ Komplexe *78.49.4G*
- - -) durch dorso - ventrale Epiphyseo dese ¬ Komplexe *78.49.4E*
- - -) durch subkutane Harrington - Instrumentation (beim Kind) ¬ Komplexe *78.49.71*
- - -) durch unilaterale Epiphyseo dese mit dorsaler Wirbel fusion ¬ Komplexe *78.49.4F*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 Klammern ¬ Komplexe *78.49.4A*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 Klammern ¬ Komplexe *78.49.4B*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 Klammern ¬ Komplexe *78.49.4C*

Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- Wirbel säule –*Fortsetzung*
- - Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe –*Fortsetzung*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 und mehr Klammern ¬ Komplexe *78.49.4D*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 Klammern ¬ Komplexe *78.49.41*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 Klammern ¬ Komplexe *78.49.42*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 Klammern ¬ Komplexe *78.49.43*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 Klammern ¬ Komplexe *78.49.44*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 Klammern ¬ Komplexe *78.49.45*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 Klammern ¬ Komplexe *78.49.46*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 Klammern ¬ Komplexe *78.49.47*
- - -) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 Klammern ¬ Komplexe *78.49.48*
- Zehen ¬ Resektion Arthrodese und plastische *77.58*
- Zellbasierten Bandscheiben ersatz ¬ Sonstige Diskus destruktion , Diskus *80.59.50*
- Zervix ¬ plastische *67.69*
- Zunge ¬ Plastische *25.59.10*
- Zungen plastik ¬ Zungen *25.59.00*
- - *25.59.99*
- Zwerchfell ¬ plastische *34.84*

Rekonstruktionen Bronchus ¬ plastische *33.48.00*
- *33.48.99*

Rekonstruktions technik ¬ Virtuelle 3D - *00.99.91*

Rekonstruktive refraktive Eingriffe Kornea ¬ Sonstige *11.79.00*

Rekonstruktive refraktive Eingriffe Kornea ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- Sonstige *11.79.99*

Rekonstuktion ösophagogastrischen Sphinkterfunktion
- ¬ Laparoskopische Massnahmen zur *44.67.00*
- - Massnahmen zur *44.67.99*
- Hemi Fundoplikatio , laparoskopisch ¬ Laparoskopische Massnahmen zur *44.67.20*
- Kardia plastik , laparoskopisch ¬ Laparoskopische Massnahmen zur *44.67.10*

Rekorder ¬
- Einsetzen Ereignis - *37.79*
- Implantation Ereignis *37.79.01*

Rekorders ¬
- Aggregat wechsel Änderung der Sonde) eines Ereignis - *37.79.11*
- Entfernen Schrittmachers Defibrillators , Synchronisations systems oder Ereignis *37.89.50*
- Implantation Aggregat wechsel (ohne Änderung der Sonde) eines Ereignis - *37.79.10*
- - (ohne Änderung der Sonde) eines Ereignis - *37.79.19*
- Revision Schrittmachers Defibrillators , Synchronisations systems oder Ereignis *37.89.10*

ReKrani ektomie
- Einbringen Drainage ¬ Sonstige Krani ektomie , *01.25.20*
- Entfernung alloplastischem Material oder eines Medikamenten trägers aus dem Schädel knochen oder Epidural raumes ¬ Sonstige Krani ektomie , *01.25.21*

Rekraniotomie
- ¬ *01.23.00*
- - *01.23.99*
- Einbringen Drainage ¬ *01.23.10*
- Entfernen
- - Alloplastischem Material Medikamenten trägers aus dem Schädel knochen ¬ *01.23.20*
- - - Träger aus dem Epidural raum ¬ *01.23.21*
- - Sonstigen Material ¬ *01.23.29*

Rekreations therapie ¬ *93.81*

Rektal
- Gewebe ¬
- - Biopsie Peri *48.26*
- - Chromo endoskopie an Rektum , Rektosigmoid und Peri *48.29.10*
- - Diagnostische Massnahmen an Rektum , Rektosigmoid und Peri *48.29.00*
- - - An Rektum , Rektosigmoid und Peri *48.29.99*
- - Endo Loop oder endoskopisches Clippen an Rektum und Peri *48.99.20*
- - Endoskopische Injektion an Rektum und Peri *48.99.30*
- - Exzision Peri *48.82*
- - Inzision Peri *48.81*
- - Ligatur Rektum und Peri *48.99.10*
- - Operationen Rektum und Peri *48.99.00*
- - - Und Peri *48.99.99*
- - Peranale Sklerosierung an Rektum und Peri *48.99.11*

Rektal –*Fortsetzung*

- Tamponade ¬ Entfernen einer *97.59*
- Untersuchung ¬ Digitale *89.34*

Rektale
- Anastomose ¬ *48.74*
- Massage Levator Spasmus ¬ *99.93*
- Polyp ektomie ¬ *48.35*
- Spülung ¬ *96.39*

Rektalen
- Fistel ¬ Verschluss einer anderen *48.73*
- Sonde ¬
- - Einsetzen einer *96.09*
- - Ersetzen einer *96.09*

Rektaler Läsion Gewebe
- ¬
- - Elektro koagulation von *48.32*
- - Kryochirurgische Destruktion von *48.34*
- - Laser ablation von *48.33*
- - Lokale Exzision von *48.35.00*
- - - Destruktion von *48.35.29*
- - - Exzision von *48.35.99*
- - - Thermo ablation von *48.35.20*
- - Photo dynamische Therapie von *48.35.21*
- - Radikale Elektro koagulation von *48.31*
- Endoskopisch ¬ Lokale Schlingen resektion , submuköse Exzision oder Voll wand exzision (lokal , Segment) von *48.35.10*
- Zugang transanal , endoskopisch - mikrochirurgisch) ¬ Lokale Schlingen resektion , submuköse Exzision oder Voll wand exzision (lokal) von *48.35.11*

Rektalis schlingen operation ¬ Pubo *48.76*

Rekto
- Pexie
- - ¬ Sonstige *48.76.00*
- - - Abdominale *48.75*
- - - Sonstige *48.76.99*
- - Rectotomia posterior ¬ *48.76.10*
- Plastik
- - ¬
- - - Anteriore Ano *49.79.10*
- - - Posteriore sagittale Ano *49.79.11*
- - Eingriffen Nachbar organen ¬ Erweiterte posteriore sagittale Ano *49.79.12*
- Rekto stomie ¬ *48.74*
- Rrhaphie ¬ *48.7*
- Sigmoid ektomie ¬ Transsakrale *48.61*
- Sigmoido skopie
- - ¬
- - - Intraoperative *48.21*
- - - Starre *48.23*
- - - Transabdominale *48.21*
- - Biopsie ¬ *48.24*
- - Künstliches Stoma ¬ *48.22*
- Stomie ¬ *48.1*
- - Ileo *45.92*
- - Rekto *48.74*
- Tomie ¬ *48.0*
- Vesiko vaginale Fistul ektomie ¬ *57.83*

Rektosigmoid Peri rektal gewebe ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an Rektum , *48.29.00*
- Chromo endoskopie an Rektum , *48.29.10*

Rektosigmoid Peri rektal gewebe ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an Rektum , –*Fortsetzung*

- Sonstige diagnostische Massnahmen an Rektum , *48.29.99*

Rektoskopie ¬ *48.23*

Rektovaginalen Fistel
- ¬ Verschluss einer *70.73.00*
- - Einer *70.73.99*
- Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *70.73.30*
- Offen chirurgisch abdominal) ¬ Verschluss einer *70.73.10*
- Vaginal ¬ Verschluss einer *70.73.20*

Rektovaginales Septums ¬ Inzision des *48.81*

Rektozele
- ¬ Raffung einer *70.52.00*
- - Einer *70.52.99*
- - Zystozele und *70.50*
- Transplantat Prothese ¬
- - Korrektur einer *70.55*
- - Raffung einer Zystozele und *70.53*

Rektum
- ¬
- - Behebung alten Geburts verletzung am *48.79*
- - Einlegen Wechsel
- - - Nicht selbstexpandierenden Prothese im *48.99.50*
- - - Selbstexpandierenden Prothese im *48.99.60*
- - Endoskopische Polyp ektomie am *48.36*
- - Entfernen Ovarien Tubae uterinae , Uterus , Vagina , Harnblase und Urethra (mit Entfernen von Colon sigmoideum und *68.8*
- - Entfernung Prothese aus dem *48.99.70*
- - Geschlossene endoskopische Biopsie am *48.24*
- - Offene Biopsie am *48.25*
- - Rekonstruktion am *48.79*
- Amputation ¬ Abdominoperineale *48.5*
- Anus Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen Fremdkörpers von *98.05*
- Kolo stomie ¬ Dilatation des Darms durch *46.85*
- Peri rektal gewebe ¬ Sonstige Operationen an *48.99.00*
- - Endo - Loop oder endoskopisches Clippen an *48.99.20*
- - Endoskopische Injektion an *48.99.30*
- - Ligatur an *48.99.10*
- - Peranale Sklerosierung an *48.99.11*
- - Sonstige Operationen an *48.99.99*
- Prolaps operation
- - Delorme ¬ *48.76*
- - Ripstein ¬ *48.75*
- Prolapses ¬ Manuelle Reposition eines *96.26*
- Rektosigmoid Peri rektal gewebe , n.n.bez. ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *48.29.00*
- - ¬ Chromo endoskopie an *48.29.10*
- - , sonstige ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *48.29.99*
- Resektion
- - ¬ *48.69*
- - - Abdominoperineale *48.5X.00*

Rektum –*Fortsetzung*
- Resektion –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Abdominoperineale –*Fortsetzung*

- - - - Abdominosakrale und (sakro -) perineale *48.5X.10*
- - - - *48.5X.99*
- - - Anteriore *48.63.00*
- - - - *48.63.99*
- - - Erweiterte abdominoperineale und abdominosakrale *48.5X.11*
- - - Posteriore *48.64.00*
- - - - *48.64.99*
- - - Sonstige *48.69.00*
- - - Sonstige *48.69.99*
- - Duhamel ¬ *48.65*
- - Durchzugs verfahren ¬ Sonstige *48.49*
- - Entero stoma Blind verschluss ¬ Posteriore Rektum resektion , Posteriore *48.64.10*
- - - Verschluss ¬ Sonstige *48.69.10*
- - Erweiterte anteriore Resektion ¬ Sonstige anteriore *48.63.10*
- - Gleichzeitiger Kolo stomie ¬ Anteriore *48.62*
- - Posteriore Rektum resektion mit Entero stoma und Blind verschluss ¬ Posteriore *48.64.10*
- - Soave ¬ Submuköse *48.41*
- - Sphinkter erhaltung ¬ Sonstige *48.69.11*
- Rest Douglas Kolon durchzug * ¬ *48.65*
- Sphincter ani ¬ Naht eines frischen geburtsbedingten Risses von *75.62*
- Striktur ¬ Inzision einer *48.91*
- Stumpf ¬ Anastomose Dünndarms zum *45.92*
- Tamponade ¬ *96.19*
- Verletzung ¬ Naht einer *48.71*

Rektums ¬
- Dilatation des *96.22*
- - Bougierung des *48.99.12*
- Endosono graphie des *88.74.18*

Rektus diastase ¬ Plastische Rekonstruktion bei *83.65*

ReLamin ektomie ¬ *03.02*

Relaparo tomie
- ¬ *54.12.00*
- - *54.12.99*
- Second look Laparotomie ¬ *54.12.10*

Release ¬ Komplexe Rekonstruktion Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch dorsale Korrektur ohne ventrales *78.49.33*
- Säule (z.B. bei Kyphose) durch dorsale Korrektur mit ventralem *78.49.34*

ReLumbo tomie ¬ Operationen Abdominal - Region , *54.99.61*

Remobilisation Stapes ¬ *19.0*

Remodeling ¬ Ventrikel - *37.35*

Renale
- Clearance ¬ *89.29*
- Dialyse ¬ *39.95*

Renaler Bypass ¬ Aorto - *39.24*

Renalis
- ¬
- - A. *38.46*
- - Anastomose V. lienalis zur V. *39.1*

Renalis –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Bypass zwischen A. hepatica communis und A. iliaca communis und A. *39.26*
- - Chirurgischer Verschluss A. *38.86.15*
- - Endarter ektomie A. *38.16.15*
- - Exzision A. *38.66.15*
- - Intra abdominaler Gefäss - Shunt oder - Bypass , A. *39.26.12*
- - Inzision A. *38.06.15*
- - Naht A. *39.31.85*
- - Perkutan transluminale Gefäss intervention , sonstige Gefässe , kathetergestützte Radio frequenzablation über die A. *39.75.20*
- - Perkutane transluminale Angio plastik (PTA) an A. *39.50*
- - Plastische Rekonstruktion A. *39.59.66*
- - PTKI A. *00.4B.16*
- - Transposition A. *39.59.16*
- - V. *38.07*
- - - *38.87*
- - - *38.47*
- - - *38.37*
- - - *38.67*
- - - *38.57*
- Anastomose ¬ Resektion A. *38.36.15*
- Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der A. *39.56.46*
- Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der A. *39.57.46*

Reoperation
- ¬ *00.99.10*
- Dorsalen dorsolumbalen Spondylodese
- - Dorsaler Zugang ¬ *81.35*
- - Ventraler Zugang ¬ *81.34*
- Herz Perikard ¬ *37.99.80*
- Lumbalen lumbosakralen Spondylodese
- - Dorsaler Zugang ¬ *81.38*
- - Intratransversaler Zugang ¬ *81.37*
- - Ventraler Zugang ¬ *81.36*
- Radikulo lyse Rezidiv ¬ Sonstige Diskus destruktion , *80.59.21*
- Rezidiv ¬ Diskus destruktion , *80.59.20*
- Sonstigen zervikalen Spondylodese
- - Dorsalem Zugang ¬ *81.33*
- - Ventralem Zugang ¬ *81.32*
- Spondylodese
- - ¬ *81.30*
- - - *81.39*
- - Atlas Axis ¬ *81.31*
- - 2 3 Wirbeln , n.n.bez. ¬ Spondylodese oder *81.62.00*
- - - , sonstige ¬ Spondylodese oder *81.62.99*
- - 4 8 Wirbeln , n.n.bez. ¬ Spondylodese oder *81.63.00*
- - - , sonstige ¬ Spondylodese oder *81.63.99*
- - 9 mehr Wirbeln , n.n.bez. ¬ Spondylodese oder *81.64.00*
- - - , sonstige ¬ Spondylodese oder *81.64.99*

Reosteotomie Fraktur reposition ¬ *76.09.10*

Repair Hydrocele testis ¬ Bottle - *61.2*

Reparatur
- Elektroden Entfernen Reimplantation ¬ *37.75*

Reparatur –*Fortsetzung*
- Entfernen Kochlea prothese Empfänger) (Elektrode) ¬ *20.99*
- Herzunterstützendem System ¬ *37.63.00*
- - *37.63.99*
- Pumpe Reservoir aufblasbaren Harnblasen sphinkters ¬ *58.99*
- Schrittmacher Vorrichtung ¬ *37.89*
- Sonstigen implantierbaren Bestandteilen kompletten Herz ersatz systems ¬ Ersatz oder *37.54*
- Thorakalen Einheit kompletten Herz ersatz systems ¬ Ersatz oder *37.53*

Replantation
- ¬ Sonstige *84.29.00*
- - Daumen - *84.21*
- - Fuss - *84.26*
- - Ober
- - - Arm - *84.24*
- - - Schenkel - *84.28*
- - Sonstige *84.29.99*
- - Vollständige Para thyreoid ektomie , ohne *06.81.10*
- - - Ektomie , mit *06.95.10*
- - - Ektomie durch Sterno tomie , mit *06.95.20*
- - - Ektomie durch Sterno tomie , ohne *06.81.13*
- - Zehen - *84.25*
- Amputierten Nase ¬ *21.89*
- Armes ¬ *84.24*
- Beines ¬ *84.27*
- Daumen ¬ Finger - *84.22*
- Extremität ¬ Sonstige *84.29.10*
- - Sonstige *84.29.20*
- Hand gelenk Hand ¬ *84.23.11*
- Heterotop ¬ Vollständige Para thyreoid ektomie , mit *06.95.12*
- - Thyreoid ektomie durch Sterno tomie , mit *06.95.22*
- Orthotop ¬ Vollständige Para thyreoid ektomie , mit *06.95.11*
- - Thyreoid ektomie durch Sterno tomie , mit *06.95.21*
- Transplantation ¬ Zahn implantation , Zahn *23.5X.12*
- Unterschenkel
- - Knie bereich ¬ *84.27.10*
- - Sprung gelenk ¬ *84.27.00*
- - - *84.27.99*
- Vorder arm
- - ¬ *84.23.10*
- - Hand gelenk oder Hand , n.n.bez. ¬ *84.23.00*
- - - Oder Hand , sonstige ¬ *84.23.99*

Replatzieren subkutaner Tasche Vorrichtung ¬ *86.09*

Reposition
- ¬
- - Hydrostatische *96.29*
- - Knochen fixation Osteotomie bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.10*
- - - Bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.19*
- - Pneumatische *96.29*
- - Reosteotomie Fraktur *76.09.10*
- Anal prolapses ¬ *49.94*
- CRT-D Tasche ¬ Revision oder *37.79*
- Distalen

Reposition –*Fortsetzung*
- Distalen –*Fortsetzung*
- - Femur fraktur
- - - Innerer Knochen fixation ¬ Geschlossene *79.15.10*
- - - - Knochen fixation ¬ Offene *79.35.13*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.15.30*
- - - - Fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.15.31*
- - Fibula fraktur
- - - Innere Knochen fixation ¬ Offene *79.26.22*
- - - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ Geschlossene *79.16.40*
- - - - Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene *79.16.49*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.17.24*
- - Humerus fraktur innere Knochen fixation ¬ Offene *79.21.12*
- - Radius fraktur
- - - Innere Knochen fixation ¬ Offene *79.22.10*
- - - Innerer Knochen fixation durch Draht oder Zuggurtung / Cerclage ¬ Geschlossene *79.12.10*
- - - - Knochen fixation ¬ Offene *79.32.10*
- - - - Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte) ¬ Geschlossene *79.12.19*
- - - - Knochen fixation durch intramedullären Draht ¬ Geschlossene *79.12.11*
- - - - Knochen fixation durch Mark nagel ¬ Geschlossene *79.12.12*
- - - - Knochen fixation mittels minimalinvasiver ballon assistierter Technik ¬ Geschlossene *79.12.13*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.13.10*
- - - - Fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.13.12*
- - Tibia fraktur
- - - Innere Knochen fixation ¬ Offene *79.26.12*
- - - Innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene *79.16.29*
- Einfach
- - Fraktur Corpus mandibulae ¬ Offene *76.76.10*
- - Mehrfach fraktur des Ramus mandibulae ¬ Offene *76.76.20*
- Einfachen
- - Distalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel , winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ Offene *79.31.30*
- - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. Schraube , Draht) ¬ Offene *79.31.31*
- - Fibulaschaft fraktur innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ Offene *79.36.60*
- - - Knochen fixation ¬ Offene *79.36.61*
- - Fraktur
- - - Distalen
- - - - Fibula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.17.25*

Reposition –*Fortsetzung*
- Einfachen –*Fortsetzung*
- - Fraktur –*Fortsetzung*
- - - Distalen –*Fortsetzung*
- - - - Fibula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene –*Fortsetzung*
- - - - - Mit innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern ¬ Offene *79.36.70*
- - - - - Mit innerer Knochen fixation durch Platte ¬ Offene *79.36.71*
- - - - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ Offene *79.36.72*
- - - - Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.17.14*
- - - - - Mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel oder winkelstabile Platte ¬ Offene *79.36.30*
- - - - - Mit innerer Knochen fixation durch sonstige Platte ¬ Offene *79.36.31*
- - - - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ Offene *79.36.32*
- - - Fibulaschaftes Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.17.22*
- - - Klavikula Skapula ohne innere Knochen fixation ¬ Offene *79.29.10*
- - - - Mit innerer Knochen fixation ¬ Offene *79.39.10*
- - - Proximalen
- - - - Fibula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.17.20*
- - - - - Mit innerer Knochen fixation ¬ Offene *79.36.50*
- - - - Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.17.11*
- - - - - Mit innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern oder intramedullären Draht ¬ Offene *79.36.10*
- - - - - Mit innerer Knochen fixation durch Schraube ¬ Offene *79.36.11*
- - - - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ Offene *79.36.12*
- - - Skapula Klavikula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.11.11*
- - - Sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.18.12*
- - - - Und Metatarsalia mit innerer Knochen fixation ¬ Offene *79.37.40*
- - - Tarsalia Metatarsalia ohne innere Knochen fixation ¬ Offene *79.27.11*
- - Humerusschaftfraktur innerer Knochen fixation ¬ Offene *79.31.20*
- - Proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel , winkelstabiler Platte oder (Winkel -) Platte ¬ Offene *79.31.10*
- - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. Schraube , Draht) ¬ Offene *79.31.11*
- - Tibia schaft fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.17.13*
- - - Mit innerer Knochen fixation ¬ Offene *79.36.20*

Reposition –*Fortsetzung*
- Elektrode AICD) (kardiale Vorrichtung) (CRT-D) (CRT-P) (Defibrillator) (Herz schrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ *37.75*
- Elektroden ¬ *37.75*
- Entero stomie Prolapses ¬ Manuelle *96.28*
- Epiphysen diastase
- - Angabe Lokalisation ¬ Geschlossene *79.40*
- - - ¬ Offene *79.50*
- - Distale Tibia ¬ Offene *79.56.11*
- - Distalen
- - - Fibula ¬ Offene *79.56.21*
- - - Radius ¬ Offene *79.52.10*
- - Femur ¬ Geschlossene *79.45*
- - - Offene *79.55*
- - Humerus ¬ Geschlossene *79.41*
- - - Offene *79.51*
- - Knochen , n.n.bez. ¬ Offene *79.59.00*
- - - ¬ Geschlossene *79.49*
- - - , sonstige ¬ Offene *79.59.99*
- - Patella ¬ Offene *79.59.10*
- - Proximalen
- - - Fibula ¬ Offene *79.56.20*
- - - Tibia ¬ Offene *79.56.10*
- - Radius Ulna ¬ Geschlossene *79.42*
- - - , n.n.bez. ¬ Offene *79.52.00*
- - - , sonstige ¬ Offene *79.52.99*
- - Tibia Fibula ¬ Geschlossene *79.46*
- - - , n.n.bez. ¬ Offene *79.56.00*
- - - , sonstige ¬ Offene *79.56.99*
- Femur fraktur
- - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene *79.05*
- - - Fixation ¬ Offene *79.25*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene *79.15.00*
- - - Fixation , n.n.bez. ¬ Offene *79.35.00*
- - - Fixation , sonstige ¬ Geschlossene *79.15.99*
- - - Fixation , sonstige ¬ Offene *79.35.99*
- Femurschaft fraktur
- - Innerer Knochen fixation ¬ Offene *79.35.12*
- - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.15.20*
- Fibulaschaft fraktur innere Knochen fixation ¬ Offene *79.26.21*
- Finger fraktur
- - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene *79.04*
- - - Fixation ¬ Offene *79.24*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene *79.14.00*
- - - Fixation ¬ Offene *79.34*
- - - Fixation , sonstige ¬ Geschlossene *79.14.99*
- - - Fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene *79.14.19*
- - - Fixation durch winkelstabile Platte ¬ Geschlossene *79.14.10*
- Fraktur
- - Acetabulums
- - - Innerer Knochen fixation ¬ Offene *79.39.20*

Reposition –*Fortsetzung*
- Fraktur –*Fortsetzung*
- - Acetabulums –*Fortsetzung*
- - - Knochen fixation / Trans fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.19.21*
- - Angabe Lokalisation , n.n.bez. ¬ Innere Knochen fixation ohne *78.50.00*
- - - , sonstige ¬ Innere Knochen fixation ohne *78.50.99*
- - Beckens
- - - Innere Knochen fixation ¬ Offene *79.29.20*
- - - Innerer Knochen fixation ¬ Geschlossene *79.19.20*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.19.20*
- - Femur ¬ Innere Knochen fixation ohne *78.55.00*
- - - Knochen fixation ohne *78.55.99*
- - Humerus ¬ Innere Knochen fixation ohne *78.52.00*
- - - Knochen fixation ohne *78.52.99*
- - Innere Knochen fixation , ohne Angabe der Lokalisation ¬ Geschlossene *79.00*
- - - , ohne Angabe der Lokalisation ¬ Offene *79.20*
- - Innerer Knochen fixation , ohne Angabe der Lokalisation ¬ Geschlossene *79.10*
- - - , ohne Angabe der Lokalisation ¬ Offene *79.30*
- - Kalkaneus
- - - Innerer Knochen fixation durch winkelstabile Platte ¬ Geschlossene *79.17.10*
- - - - Fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene *79.17.19*
- - - - Fixation mittels minimalinvasiver ballon assistierter Technik ¬ Geschlossene *79.17.11*
- - - Talus
- - - - Innerer Knochen fixation durch Platte ¬ Offene *79.37.10*
- - - - - Knochen fixation ¬ Offene *79.37.11*
- - - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.18.13*
- - Karpalia Metakarpalia
- - - ¬ Innere Knochen fixation ohne *78.54.00*
- - - - Innere Knochen fixation ohne *78.54.99*
- - - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene *79.03*
- - - - Knochen fixation ¬ Offene *79.23*
- - - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene *79.13.00*
- - - - Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Offene *79.33.00*
- - - - Knochen fixation ¬ Offene *79.33.19*
- - - - Knochen fixation , sonstige ¬ Geschlossene *79.13.99*
- - - - Knochen fixation , sonstige ¬ Offene *79.33.99*
- - - - Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene *79.13.19*
- - - - Knochen fixation durch (Blount -) Klammern ¬ Offene *79.33.10*

Reposition –*Fortsetzung*
- Fraktur –*Fortsetzung*
- - Karpalia Metakarpalia –*Fortsetzung*
- - - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene –*Fortsetzung*
- - - - Knochen fixation durch winkelstabile Platte ¬ Geschlossene *79.13.10*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.14.10*
- - - - Fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.14.11*
- - Klavikula Skapula innerer Knochen fixation ¬ Geschlossene *79.19.10*
- - Knochen
- - - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene *79.09*
- - - - Fixation , n.n.bez. ¬ Offene *79.29.00*
- - - - Fixation , sonstige ¬ Offene *79.29.99*
- - - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene *79.19.00*
- - - - Fixation , n.n.bez. ¬ Offene *79.39.00*
- - - - Fixation , sonstige ¬ Geschlossene *79.19.99*
- - - - Fixation , sonstige ¬ Offene *79.39.99*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.19.90*
- - - - Durch Fixateur externe ¬ Offene *78.19.91*
- - Lateralen Orbita wand ¬ Sonstige offene *76.79.11*
- - Näher Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ Innere Knochen fixation ohne *78.59.00*
- - - , ausser Gesichts Schädel knochen , sonstige ¬ Innere Knochen fixation ohne *78.59.99*
- - Orbita daches ¬ Sonstige offene *76.79.10*
- - Patella
- - - ¬ Innere Knochen fixation ohne *78.56.00*
- - - - Knochen fixation ohne *78.56.99*
- - - Innere Knochen fixation ¬ Offene *79.29.30*
- - - Innerer Knochen fixation ¬ Geschlossene *79.19.30*
- - - - Fixation ¬ Offene *79.39.40*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.16.10*
- - - - Durch Fixateur externe ¬ Offene *78.16.11*
- - Phalangen
- - - Fusses Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.19.30*
- - - - Fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.19.31*
- - - Hand Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.19.10*
- - - - Fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.19.11*
- - Proximalen Tibia Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.17.10*
- - Radius Ulna
- - - ¬ Innere Knochen fixation ohne *78.53.00*
- - - - Innere Knochen fixation ohne *78.53.99*

Reposition –*Fortsetzung*
- Fraktur –*Fortsetzung*
- - Radius Ulna –*Fortsetzung*
- - - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene *79.02*
- - - - Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Offene *79.22.00*
- - - - Knochen fixation , sonstige ¬ Offene *79.22.99*
- - - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene *79.12.00*
- - - - Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Offene *79.32.00*
- - - - Knochen fixation , sonstige ¬ Geschlossene *79.12.99*
- - - - Knochen fixation , sonstige ¬ Offene *79.32.99*
- - Rippen Sternum Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.11.20*
- - - Fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.11.21*
- - Skapula Klavikula
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.11.10*
- - - Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ Innere Knochen fixation ohne *78.51.00*
- - - - Und Sternum , sonstige ¬ Innere Knochen fixation ohne *78.51.99*
- - Sonstigen Tarsalia Metatarsalia mit innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , (winkelstabile) Platte , Draht) ¬ Geschlossene *79.17.29*
- - Tarsalia Metatarsalia
- - - ¬ Innere Knochen fixation ohne *78.58.00*
- - - - Innere Knochen fixation ohne *78.58.99*
- - - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene *79.07*
- - - - Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Offene *79.27.00*
- - - - Knochen fixation , sonstige ¬ Offene *79.27.99*
- - - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene *79.17.00*
- - - - Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Offene *79.37.00*
- - - - Knochen fixation , sonstige ¬ Geschlossene *79.17.99*
- - - - Knochen fixation , sonstige ¬ Offene *79.37.99*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.18.11*
- - Teile Beckens
- - - Innerer Knochen fixation ¬ Offene *79.39.29*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.19.22*
- - Tibia Fibula
- - - ¬ Innere Knochen fixation ohne *78.57.00*
- - - - Innere Knochen fixation ohne *78.57.99*
- - - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene *79.06*
- - - - Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Offene *79.26.00*
- - - - Knochen fixation , sonstige ¬ Offene *79.26.99*
- - - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene *79.16.00*
- - - - Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Offene *79.36.00*

Reposition –*Fortsetzung*
- Fraktur –*Fortsetzung*
- - Tibia Fibula –*Fortsetzung*
- - - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene –*Fortsetzung*
- - - - Knochen fixation , sonstige ¬ Geschlossene *79.16.99*
- - - - Knochen fixation , sonstige ¬ Offene *79.36.99*
- Frakturen ¬ Anlegen Fixateur externe an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum (inkl. *78.11.00*
- - Externe am Femur (inkl. *78.15.00*
- - Externe am Femur (inkl. *78.15.99*
- - Externe am Humerus (inkl. *78.12.00*
- - Externe am Humerus (inkl. *78.12.99*
- - Externe an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen (Inkl. *78.19.00*
- - Externe an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen (Inkl. *78.19.99*
- - Externe an der Patella (inkl. *78.16.99*
- - Externe an der Patella (inkl. *78.16.00*
- - Externe an Karpalia und Metakarpalia (inkl. *78.14.99*
- - Externe an Karpalia und Metakarpalia (inkl. *78.14.00*
- - Externe an Radius und Ulna (inkl. *78.13.99*
- - Externe an Radius und Ulna (inkl. *78.13.00*
- - Externe an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum (inkl. *78.11.99*
- - Externe an Tarsalia und Metatarsalia (inkl. *78.18.00*
- - Externe an Tarsalia und Metatarsalia (inkl. *78.18.99*
- - Externe an Tibia und Fibula (inkl. *78.17.99*
- - Externe an Tibia und Fibula (inkl. *78.17.00*
- Gesichts Schädel fraktur ¬ *76.70*
- - Sonstige geschlossene *76.78.99*
- - Sonstige geschlossene *76.78.00*
- - Sonstige offene *76.79.99*
- - Sonstige offene *76.79.00*
- Hämorrhoiden ¬ *49.41*
- Hernie ¬ Manuelle *96.27*
- Hüft kopf fraktur innerer Knochen fixation ¬ Offene *79.35.10*
- Humerus fraktur
- - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene *79.01*
- - - Fixation , n.n.bez. ¬ Offene *79.21.00*
- - - Fixation , sonstige ¬ Offene *79.21.99*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene *79.11.00*
- - - Fixation , n.n.bez. ¬ Offene *79.31.00*
- - - Fixation , sonstige ¬ Geschlossene *79.11.99*
- - - Fixation , sonstige ¬ Offene *79.31.99*
- Humerusschaftfraktur innere Knochen fixation ¬ Offene *79.21.11*
- Implantierbaren hämodynamischen Baro sensor und Überwachgerät ¬ *37.79*
- Intestinalen
- - Invagination ¬ *46.80*
- - Torsion ¬ *46.80*

Reposition –*Fortsetzung*
- Intestinalen –*Fortsetzung*

- - Volvulus ¬ *46.80*
- Invagination Verdauungs trakt
- - ¬ *96.29*
- - Fluoro skopie ¬ *96.29*
- - Radioaktivem Einlauf ¬ *96.29*
- - Ultraschall - Führung ¬ *96.29*
- Inversio uteri
- - ¬ Manuelle *69.94*
- - Post partum) ¬ Manuelle *75.94*
- Joch bein Joch
- - Bogen - Fraktur ¬ Geschlossene *76.71*
- - Bogenfraktur ¬ Offene *76.72*
- Kalkaneusfraktur Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.18.10*
- Kiefer gelenksluxation ¬
- - Geschlossene *76.93*
- - Offene *76.94*
- Kombinierter Mittel gesichts frakturen (Mehrfach fraktur) ¬ Sonstige offene *76.79.40*
- Lid lamelle ¬ Eingriff zur Korrektur eines Entropiums oder Ektropiums , *08.49.11*
- Luxation
- - Akromioklavikular gelenk ¬ Offene *79.81.20*
- - Distales Radio ulnar gelenks ¬ Offene *79.83.10*
- - Ellbogens ¬
- - - Geschlossene *79.72*
- - - Offene *79.82*
- - Fuss Zehen ¬ Geschlossene *79.78*
- - - Offene *79.88.99*
- - - Offene *79.88.00*
- - Hand
- - - Fingern ¬ Geschlossene *79.74*
- - - - Offene *79.84*
- - - Gelenks ¬ Geschlossene *79.73*
- - - - Offene *79.83.99*
- - - - Offene *79.83.00*
- - Hüfte ¬
- - - Geschlossene *79.75*
- - - Offene *79.85*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ Offene *79.81.10*
- - Iliosakral gelenkes ¬ Offene *79.89.20*
- - Knie gelenks ¬ Offene *79.86.19*
- - Knies ¬
- - - Geschlossene *79.76*
- - - Offene *79.86.00*
- - - - *79.86.99*
- - Lokalisation ¬ Offene *79.89.00*
- - - Geschlossene *79.79*
- - - Offene *79.89.99*
- - Metatarsophalangeal gelenkes ¬ Offene *79.88.20*
- - Nicht bezeichneter Lokalisation ¬ Geschlossene *79.70*
- - - Offene *79.80*
- - Proximalen Tibio fibular gelenks ¬ Offene *79.86.10*
- - Schulter ¬
- - - Geschlossene *79.71*
- - - Offene *79.81.00*
- - - - *79.81.99*
- - Sprung gelenkes ¬ Geschlossene *79.77*
- - - Offene *79.87.99*

Reposition –*Fortsetzung*
- Luxation –*Fortsetzung*
- - Sprung gelenkes ¬ Geschlossene –*Fortsetzung*

- - - Offene *79.87.10*
- - - Offene *79.87.20*
- - - Offene *79.87.00*
- - Sternoklavikular gelenkes ¬ Offene *79.89.10*
- - Symphyse ¬ Offene *79.89.30*
- - Zehen gelenkes ¬ Offene *79.88.10*
- Magen volvulus ¬ *44.92*
- Mandibula fraktur ¬
- - Geschlossene *76.75*
- - Offene *76.76.00*
- - - *76.76.99*
- Maxilla fraktur ¬
- - Geschlossene *76.73*
- - Offene *76.74*
- Mehr fragment fraktur
- - Distalen Fibula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.17.26*
- - - Fibula mit innerer Knochen fixation ¬ Offene *79.36.73*
- - Fibulaschaftes mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.17.23*
- - Fibulaschafts mit innerer Knochen fixation durch (winkelstabile) Platte ¬ Offene *79.36.62*
- - - Mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ Offene *79.36.63*
- - Klavikula und Skapula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.11.12*
- - - Und Skapula mit innerer Knochen fixation ¬ Offene *79.39.11*
- - - Und Skapula ohne innere Knochen fixation ¬ Offene *79.29.11*
- - Metatarsalia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.18.15*
- - - Mit innerer Knochen fixation ¬ Offene *79.37.30*
- - Proximalen Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.17.12*
- - - Fibula mit innerer Knochen fixation ¬ Offene *79.36.51*
- - - Fibula mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.17.21*
- - - Humerus mit innerer Knochen fixation ¬ Offene *79.31.12*
- - - Tibia mit innerer Knochen fixation durch (Blount -) Klammern ¬ Offene *79.36.13*
- - - Tibia mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ Offene *79.36.14*
- - Sonstigen Tarsalia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.18.14*
- - - Tarsalia mit innerer Knochen fixation durch Platte ¬ Offene *79.37.20*
- - - Tarsalia mit sonstiger innerer Knochen fixation ¬ Offene *79.37.21*
- - Tarsalia und Metatarsalia ohne innere Knochen fixation ¬ Offene *79.27.12*
- - Teile der Tibia mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.17.16*
- - - Der Tibia mit innerer Knochen fixation ¬ Offene *79.36.40*
- - - Des Humerus mit innerer Knochen fixation ¬ Offene *79.31.90*

Reposition –*Fortsetzung*

- Mehrfach fraktur Corpus mandibulae ¬ Offene *76.76.11*
- Nasen fraktur ¬
- - Geschlossene *21.71*
- - Offene *21.72*
- Nasoethmoidalen Mittel gesichts fraktur ¬ Sonstige offene *76.79.30*
- Nieren stiel Torsion ¬ *55.84*
- Omentum torsion ¬ *54.74*
- Orbita fraktur ¬
- - Endoskopische *76.78.21*
- - Geschlossene *76.78.20*
- Paraphimose Narkose ¬ *64.98.10*
- Processus alveolaris Fraktur
- - ¬ Offene *76.77.00*
- - - Offene *76.77.99*
- - Mandibula ¬ Offene *76.77.11*
- - Maxilla ¬ Offene *76.77.10*
- - Zahn stabilisation ¬ *76.77*
- Proximalen
- - Fibula fraktur innere Knochen fixation ¬ Offene *79.26.20*
- - Humerus fraktur
- - - Innere Knochen fixation ¬ Offene *79.21.10*
- - - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelungs nagel oder Winkel platte / Kondylenplatte ¬ Geschlossene *79.11.10*
- - - - Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene *79.11.19*
- - - - Knochen fixation mittels minimalinvasiver ballon assistierter Technik ¬ Geschlossene *79.11.11*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.12.10*
- - - - Fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.12.11*
- - Tibia fraktur
- - - Innere Knochen fixation ¬ Offene *79.26.10*
- - - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ Geschlossene *79.16.10*
- - - - Knochen fixation mittels minimalinvasiver ballon assistierter Technik ¬ Geschlossene *79.16.11*
- Puls generator ¬ *37.79*
- Rektum prolapses ¬ Manuelle *96.26*
- Schädel fraktur ¬ *02.02*
- Schenkelhals fraktur proximalen Femur fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.15.10*
- - Fraktur mit innerer Knochen fixation ¬ Offene *79.35.11*
- Sonstigen
- - Epiphysen diastase Radius und Ulna ¬ Offene *79.52.20*
- - Femur fraktur
- - - Innerer Knochen fixation ¬ Geschlossene *79.15.20*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.15.40*
- - Fibula fraktur
- - - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ Geschlossene *79.16.50*
- - - - Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene *79.16.59*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.17.27*
- - Humerus fraktur

Reposition –*Fortsetzung*
- Sonstigen –*Fortsetzung*
- - Humerus fraktur –*Fortsetzung*
- - - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelungs nagel oder Winkel platte / Kondylenplatte ¬ Geschlossene *79.11.20*
- - - - Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene *79.11.29*
- - - - Knochen fixation mittels minimalinvasiver ballon assistierter Technik ¬ Geschlossene *79.11.21*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.12.90*
- - - - Fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.12.91*
- - Lateralen Mittel gesichts fraktur ¬ Sonstige offene *76.79.39*
- - Orbita fraktur ¬ Sonstige offene *76.79.19*
- - Radius fraktur
- - - Draht oder Zuggurtung / Cerclage ¬ Geschlossene *79.12.20*
- - - Innere Knochen fixation ¬ Offene *79.22.19*
- - - Innerer Knochen fixation durch intramedullären Draht ¬ Geschlossene *79.12.21*
- - - - Knochen fixation ¬ Offene *79.32.19*
- - - - Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte) ¬ Geschlossene *79.12.29*
- - - - Knochen fixation durch Mark nagel ¬ Geschlossene *79.12.22*
- - - - Knochen fixation mittels minimalinvasiver ballon assistierter Technik ¬ Geschlossene *79.12.23*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.13.11*
- - - - Fixation durch Fixateur externe ¬ Offene *78.13.13*
- - Tibia fraktur
- - - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ Geschlossene *79.16.30*
- - - - Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene *79.16.39*
- - - - Knochen fixation mittels minimalinvasiver ballon assistierter Technik ¬ Geschlossene *79.16.31*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.17.15*
- Sternum fraktur
- - ¬ plastische Rekonstruktion an der Brustwand , offene *34.79.30*
- - - Rekonstruktion an der Brustwand , offene *34.79.39*
- - Draht ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an der Brustwand , offene *34.79.31*
- - Platte ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an der Brustwand , offene *34.79.32*
- Stirn
- - Höhlenvorderwandfraktur ¬ Geschlossene *76.78.10*
- - Höhlenwandfraktur ¬ offene *76.79.20*
- Strin höhlen vorder wand fraktur ¬ Endoskopische *76.78.11*
- Talus Kalkaneusfraktur innere Knochen fixation ¬ Offene *79.27.10*
- Tibia schaft fraktur innere Knochen fixation ¬ Offene *79.26.11*

Reposition –*Fortsetzung*
- Torsion Hoden Funiculus spermaticus ¬ *63.52*
- Transoral
- - Einfach Mehrfach fraktur des Ramus mandibulae ¬ Offene *76.76.21*
- - Fraktur des Processus articularis mandibulae ¬ Offene *76.76.30*
- Ulna fraktur
- - Innere Knochen fixation ¬ Offene *79.22.20*
- - Innerer Knochen fixation durch Draht oder Zuggurtung / Cerclage ¬ Geschlossene *79.12.30*
- - - Fixation ¬ Offene *79.32.29*
- - - Fixation (z.B. durch Schraube , Platte) ¬ Geschlossene *79.12.39*
- - - Fixation durch intramedullären Draht ¬ Geschlossene *79.12.31*
- - - Fixation durch Mark nagel ¬ Geschlossene *79.12.32*
- - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene *78.13.20*
- Vorgefallenen Nabelschnur ¬ *73.92*
- Wirbel fraktur
- - ¬ *03.53.00*
- - - Offene *03.53.20*
- - - *03.53.99*
- - Externer Fixation ¬ Geschlossene *03.53.11*
- - Osteo synthese ¬ Geschlossene *03.53.10*
- Zehen fraktur
- - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene *79.08*
- - - Fixation ¬ Offene *79.28*
- - Innerer Knochen fixation ¬ Geschlossene *79.18*
- - - Fixation ¬ Offene *79.38*
- Zentrolateralen Mittel gesichts fraktur ¬ Sonstige offene *76.79.31*

Resection
- Laparoskopisch ¬ Sleeve *43.89.41*
- Offen chirurgisch ¬ Sleeve *43.89.40*
- Zweit eingriff
- - Laparoskopisch ¬ Duodenal - Switch nach Sleeve *43.89.51*
- - Offen chirurgisch ¬ Duodenal - Switch nach Sleeve *43.89.50*

Resektion
- ¬
- - Abdominoperineale
- - - Abdominosakrale sakro -) perineale Rektum *48.5X.10*
- - - Rektum *48.5X.00*
- - - - *48.5X.99*
- - Anteriore Rektum *48.63.00*
- - - Resektion , Erweiterte anteriore *48.63.10*
- - - *48.63.99*
- - Behebung Entropium Ektropium durch Keil *08.43*
- - Cricotracheale *31.79.14*
- - Erweiterte
- - - Abdominoperineale abdominosakrale Rektum *48.5X.11*
- - - Sigma *45.79.20*
- - - Subtotale Kolon *45.79.22*
- - Exzision
- - - Bronchus Bifurkations *32.1X.10*
- - - Destruktion Läsion oder Gewebe am Skrotum , partielle *61.3X.10*

Resektion –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Exzision –*Fortsetzung*
- - - Destruktion Läsion oder Gewebe am Skrotum , partielle –*Fortsetzung*
- - - - Oder Gewebe am Skrotum , radikale *61.3X.12*
- - - - Oder Gewebe am Skrotum , totale *61.3X.11*
- - Hemi laryng ektomie , supraglottisch mit Zungen grund *30.1X.11*
- - Kombinierte abdominoendorektale *48.5*
- - Lungen *32.5*
- - Meniskus *80.6*
- - Operation intraspinalen gefässen (z.B. Ligatur , Destruktion , *03.99.10*
- - Partielle
- - - Hepat ektomie , Perkutane partielle Hepat ektomie (lokale Exzision , Endo zysten resektion , Keil *50.22.10*
- - - Knochen resektion an einem Wirbel , Dens *77.89.20*
- - - Larynx Pharynx - *30.29.20*
- - Posteriore Rektum *48.64.00*
- - - *48.64.99*
- - Radikale Pankreas *52.7*
- - Reexploration Schilddrüse partieller *06.39.13*
- - Rektum *48.69*
- - - *48.69.99*
- - - *48.69.00*
- - Resektion Läsion Gewebe des Mediastinums , mit Lungen resektion oder Brustwand teil *34.3X.22*
- - - Des Mediastinums , mit Lungen resektion und Perikard teil *34.3X.26*
- - - Des Mediastinums , mit Perikard teil *34.3X.23*
- - Septum plastik Plastische Korrektur ohne *21.88.12*
- - - Korrektur mit *21.88.13*
- - Sklera Cerclage Sklera *14.49*
- - Subtotale Magen *43.7X.20*
- - Thorakoskopische Keil *32.20*
- - Totale
- - - Femur - *77.95*
- - - Humerus *77.92*
- - - Patella - *77.96*
- - Wurzel
- - - Kanalbehandlung Wurzel spitzen *23.72*
- - - Spitzen *23.73*
- - Zäkum *45.72*
- A.
- - Axillaris Ersatz ¬ *38.43.11*
- - Femoralis
- - - Anastomose communis) (superficialis) ¬ *38.38.10*
- - - Ersatz communis) (superficials) ¬ *38.48.10*
- - Gastrica Anastomose ¬ *38.36.12*
- - Hepatica Anastomose ¬ *38.36.13*
- - Iliaca Anastomose ¬ *38.36.17*
- - Lienalis Anastomose ¬ *38.36.14*
- - Mesenterialis Anastomose ¬ *38.36.16*
- - Poplitea
- - - Anastomose ¬ *38.38.12*
- - - Ersatz ¬ *38.48.12*
- - Profunda femoris
- - - Anastomose ¬ *38.38.11*
- - - Ersatz ¬ *38.48.11*

Resektion –*Fortsetzung*
- A. –*Fortsetzung*

- - Pulmonalis
- - - Anastomose ¬ *38.35.13*
- - - Ersatz ¬ *38.45.21*
- - Renalis Anastomose ¬ *38.36.15*
- - Subclavia Anastomose ¬ *38.35.11*
- - Ulnaris Anastomose ¬ *38.33.12*
- Abdominalen
- - Arterien
- - - Anastomose ¬ *38.36.00*
- - - - *38.36.99*
- - - Ersatz ¬ *38.46*
- - Venen
- - - Anastomose ¬ *38.37.00*
- - - - *38.37.99*
- - - Ersatz ¬ *38.47.00*
- - - - *38.47.99*
- Anastomose Jejunum ¬ Partielle Gastr ektomie (2 / 3 - *43.7X.10*
- - Gastr ektomie (4 / 5 - *43.7X.20*
- Anatomische Leber resektion , ausser zur Transplantation ¬ Segment *50.3X.08*
- Andere Lokalisation ¬ Kompartment *83.49.29*
- Angabe Lokalisation ¬
- - Partielle Knochen *77.80*
- - Totale Knochen *77.90*
- Aorta
- - Abdominalis
- - - Anastomose ¬ *38.34.30*
- - - Ersatz ¬ *38.44.00*
- - - - *38.44.99*
- - - Infrarenal Ersatz ¬ *38.44.11*
- - - Juxtarenal Ersatz ¬ *38.44.12*
- - - Suprarenal Ersatz ¬ *38.44.10*
- - Anastomose ¬ *38.34.00*
- - - *38.34.99*
- - Ascendens Aorten bogens mit Anastomose ¬ *38.34.10*
- - - Mit Ersatz ¬ *38.45.11*
- - Descendens Anastomose ¬ *38.34.20*
- - Thoracica Ersatz ¬ *38.45.12*
- - Thoracoabdominalis Ersatz ¬ *38.45.13*
- Aorten klappe ¬
- - Subvalvuläre fibröse oder muskuläre *35.35.10*
- - Supravalvuläre *35.39.11*
- Arterien
- - Extremität
- - - Anastomose , n.n.bez. ¬ *38.33.10*
- - - - , n.n.bez. ¬ *38.38.00*
- - - - , sonstige ¬ *38.38.99*
- - - Ersatz , n.n.bez. ¬ *38.48.00*
- - - - ¬ *38.43.10*
- - - - , sonstige ¬ *38.48.99*
- - Hand Anastomose ¬ *38.33.14*
- - Ober armes Anastomose ¬ *38.33.11*
- - Schenkels Ersatz ¬ *38.48.13*
- Arthrodese plastische Rekonstruktion Zehen ¬ Sonstige *77.58*
- Augen lids ¬ Keil *08.24*
- Äusseren Augen muskel
- - ¬ *15.13.00*
- - - Sonstige *15.13.99*
- - Geraden Augen muskel ¬ *15.13.10*
- - Schrägen Augen muskel ¬ *15.13.11*
- Becken ¬ partielle Knochen *77.89.30*

Resektion –*Fortsetzung*

- Benachbarter Lungen lappen ¬ Lob ektomie mit Segment *32.4*
- Brustwand
- - Bauch Rücken ¬ Kompartment *83.49.24*
- - Teil resektion ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit Lungen *34.3X.22*
- Choanalatresie transnasal endoskopisch ¬ Einseitige *21.99.10*
- - Beidseitige *21.99.20*
- Choledochojejunaler Anastomose pankreatikojejunaler Anastomose und Gastro jejuno stomie ¬ Einzeitige pankreatikoduodenale *52.7*
- Colon transversum ¬ *45.74*
- Dickdarm ¬
- - Endoskopische Mukosa *45.43.10*
- - Erweiterte Teil *45.79.29*
- - Multiple Segment *45.71*
- - Segment *45.79.10*
- - Teil *45.79.00*
- - - *45.79.99*
- Discus triangularis Hand gelenk ¬ *80.93.12*
- Diskus hernie Nucleus pulposus) ¬ *80.51*
- Duhamel ¬ Rektum *48.65*
- Dünndarm ¬
- - Multiple Segment *45.61*
- - Teil *45.62*
- Duodenum ¬ Endoskopische Mukosa *45.30.10*
- Durchzugs verfahren ¬ Rektum *48.49*
- Einseitiger beidseitiger Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale *57.6X.22*
- - Implantation , laparoskopisch ¬ Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale *57.6X.23*
- Entero stoma Blind verschluss ¬ Posteriore Rektum resektion , Posteriore Rektum *48.64.10*
- - ¬ Sonstige Rektum *48.69.10*
- Ersatz ¬ Partielle *38.4*
- Erstes Stadium zweites Stadium) ¬ Zweizeitige pankreatikoduodenale *52.7*
- Erweiterte anteriore Resektion ¬ Sonstige anteriore Rektum *48.63.10*
- Exteriorisierten
- - Darm segments ¬ *46.04*
- - DickDarm segments ¬ *46.04*
- - DünnDarm segments ¬ *46.02*
- Extrakraniellen
- - Arterien Kopf Hals mit Anastomose ¬ *38.32.10*
- - Venen Kopf Hals mit Anastomose , n.n.bez. ¬ *38.32.20*
- Extremität ¬ Kompartment *83.49.26*
- Felsenbeins
- - ¬ Mastoid ektomie : Partielle *20.42.30*
- - Obliteration
- - - ¬ Mastoid ektomie : Partielle *20.42.31*
- - - Fett
- - - - Gewebe ¬ Mastoid ektomie : Partielle *20.42.32*
- - - - Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : Partielle *20.42.34*
- - - Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : Partielle *20.42.33*

Resektion –*Fortsetzung*
- Felsenbeins –*Fortsetzung*

- - Subtotale Petros ektomie) , n.n.bez. ¬ Mastoid ektomie : subtotale *20.42.20*
- - -) mit Obliteration von Fett - und Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale *20.42.24*
- - -) mit Obliteration von Fett gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale *20.42.22*
- - -) mit Obliteration von Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale *20.42.23*
- - -) ohne Obliteration ¬ Mastoid ektomie : subtotale *20.42.21*
- Femur ¬ partielle Knochen *77.85*
- Fett gewebe Orbita ¬ *16.98.21*
- Fibula ¬
- - Partielle Knochen *77.87.11*
- - Totale *77.97.11*
- Gedoppelter Anteile Syndaktylie Polydaktylie mit Gelenk rekonstruktion , der Hand ¬ *86.85.50*
- - Mit Gelenk rekonstruktion , des Fusses ¬ *86.85.60*
- Gefäß ersatz ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit Lungen *34.3X.25*
- - Von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit Lungen - und Perikard teil *34.3X.28*
- - Von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit Perikard teil *34.3X.27*
- Gefässen
- - Ersatz Lokalisation ¬ *38.40*
- - Extremität
- - - Anastomose) , n.n.bez. ¬ *38.33.00*
- - - -) , sonstige ¬ *38.33.99*
- - - Ersatz , n.n.bez. ¬ *38.43.00*
- - - - , sonstige ¬ *38.43.99*
- - Kopf Hals mit Ersatz ¬ *38.42*
- - - Anastomose , n.n.bez. ¬ *38.32.00*
- - - - , sonstige ¬ *38.32.99*
- Gewebe Bauch region sichere Organ zuordnung ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - Region , *54.99.30*
- Glandula submandibularis ¬ Vollständige *26.32.30*
- Gleichzeitiger Kolo stomie ¬ Anteriore Rektum *48.62*
- Hallux valgus
- - ¬ Exostosen *77.59*
- - Einsetzen Prothese ¬ Gelenks *77.59*
- Hals rippe ¬ Totale *77.91.12*
- Harnblase ¬ Keil *57.6*
- Harnblasen läsion ¬ Endoskopische *57.49*
- Herz klappe ¬ Supravalvuläre *35.39.10*
- - *35.39.19*
- Hirn häuten ¬ *01.51*
- Hüft gelenk primär ¬ Girdlestone - *81.40.33*
- Humerus ¬ partielle Knochen *77.82*
- Interposition ¬
- - Dünndarm *45.51*
- - Kolon *45.52*
- Intrakraniellen Gefässen
- - Anastomose ¬ *38.31*
- - Ersatz ¬ *38.41*
- Isthmus ¬ Partielle Schilddrüsen resektion : *06.39.14*
- Karpalia Metakarpalia ¬

Resektion –*Fortsetzung*
- Karpalia Metakarpalia ¬ –*Fortsetzung*
- - Partielle Knochen *77.84*
- - Totale *77.94*
- Keil resektion ¬ Partielle Hepat ektomie , Perkutane partielle Hepat ektomie (lokale Exzision , Endo zysten *50.22.10*
- Knochen läsion gewebe
- - Angabe der Lokalisation ¬ Lokale *77.60*
- - Becken ¬ Lokale *77.69.12*
- - Femur , n.n.bez. ¬ Lokale *77.65.00*
- - - , sonstige ¬ Lokale *77.65.99*
- - Fibula ¬ Lokale *77.67.11*
- - Humerus , n.n.bez. ¬ Lokale *77.62.00*
- - - , sonstige ¬ Lokale *77.62.99*
- - Karpalia und Metakarpalia , n.n.bez. ¬ Lokale *77.64.00*
- - - Und Metakarpalia , sonstige ¬ Lokale *77.64.99*
- - Metatarsalia ¬ Lokale *77.68.11*
- - Näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ Lokale *77.69.00*
- - - Bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , sonstige ¬ Lokale *77.69.99*
- - Patella , n.n.bez. ¬ Lokale *77.66.00*
- - - , sonstige ¬ Lokale *77.66.99*
- - Phalangen der Hand ¬ Lokale *77.69.10*
- - - Des Fusses ¬ Lokale *77.69.13*
- - Radius und Ulna , n.n.bez. ¬ Lokale *77.63.00*
- - - Und Ulna , sonstige ¬ Lokale *77.63.99*
- - Rippe ¬ Lokale *77.61.11*
- - Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ Lokale *77.61.00*
- - - , Klavikula , Rippen und Sternum , sonstige ¬ Lokale *77.61.99*
- - - Und Klavikula ¬ Lokale *77.61.10*
- - Sternum ¬ Lokale *77.61.12*
- - Tarsalia und Metatarsalia , n.n.bez. ¬ Lokale *77.68.00*
- - - ¬ Lokale *77.68.10*
- - - Und Metatarsalia , sonstige ¬ Lokale *77.68.99*
- - Tibia und Fibula , n.n.bez. ¬ Lokale *77.67.00*
- - - ¬ Lokale *77.67.10*
- - - Und Fibula , sonstige ¬ Lokale *77.67.99*
- - Wirbelkörpern ¬ Lokale *77.69.11*
- Kopf Hals ¬ Kompartment *83.49.20*
- Korrektur osteotomie Digitus quintus varus ¬ *77.54*
- Laparoskopisch ¬ Partielle Hepat ektomie , Endo zysten *50.22.21*
- - Ektomie , Keil *50.22.31*
- Larynx Thyreoid ektomie) (mit gleichzeitiger Tracheo stomie) ¬ Block - *30.3*
- Läsion
- - Brustwand
- - - ¬ Teil *34.4X.20*
- - - Komplette Resektion des Sternums , n.n.bez. ¬ *34.4X.30*
- - - - Des Sternums , mit Rekonstruktion ¬ *34.4X.32*
- - - - Des Sternums , ohne Rekonstruktion ¬ *34.4X.31*
- - - Rekonstruktion ¬ Teil *34.4X.21*

Resektion –*Fortsetzung*
- Läsion –*Fortsetzung*
- - Brustwand –*Fortsetzung*
- - - Rekonstruktion ¬ Teil –*Fortsetzung*
- - - - Teil *34.4X.22*
- - Gewebe
- - - Knöchernen Gaumen ¬ Radikale transmandibuläre Exzision [En - bloc - *27.32.11*
- - - - ¬ Radikale transfazial Exzision [En - bloc - *27.32.12*
- - - Mediastinums
- - - - ¬ *34.3X.20*
- - - - - *34.3X.29*
- - - - Lungen resektion oder Brustwand teil resektion ¬ *34.3X.22*
- - - - - - und Perikard teil resektion und Gefäß ersatz ¬ *34.3X.28*
- - - - - Resektion und Gefäß ersatz ¬ *34.3X.25*
- - - - - Resektion und Perikard teil resektion ¬ *34.3X.26*
- - - - Perikard teil resektion ¬ *34.3X.23*
- - - - - Teil resektion und Gefäß ersatz ¬ *34.3X.27*
- - - - Prothetischem Gefäß ersatz ¬ *34.3X.24*
- - - - Resektion an mediastinalen Organen ¬ *34.3X.21*
- - Speichel drüse ¬ En bloc - *26.32*
- Leber
- - ¬ Keil *50.22*
- - Segments ¬ Partielle Hepat ektomie , *50.22.40*
- Leisten Genital region Gesäss ¬ Kompartment *83.49.25*
- Lokalisation ¬ Gefäss *38.30*
- Lunge ¬
- - Keil *32.29*
- - Näher Segment *32.39*
- - Thorakoskopische Segment *32.30*
- Lungen anteilen ¬ *32.29*
- Lymph Knoten ¬ Radikale *40.50*
- Lymphaden ektomie ¬ Einseitige radikale Mast ektomie ohne Brustwand teil *85.45.10*
- - Radikale Mast ektomie mit Brustwand teil *85.45.13*
- - Radikale Mast ektomie mit Brustwand teil *85.45.11*
- - Radikale Mast ektomie ohne Brustwand teil *85.45.12*
- Magen ¬ Endoskopische Mukosa *43.41.10*
- Magens ¬ Segment *43.89.10*
- Mamma
- - ¬ Quadranten *85.22.00*
- - - *85.22.99*
- - Axilläre Lymphaden ektomie ¬ Quadranten *85.22.10*
- - Axillärer Lymphaden ektomie ¬ Quadranten *85.22.11*
- Medialen Zungen beines ¬ Exzision einer Thyreoidea lingualis Transzervikal , ohne *06.6X.11*
- - Exzision einer medianen Hals fistel , mit *06.7X.13*
- - Exzision einer medianen Hals fistel , ohne *06.7X.12*
- - Exzision einer medianen Hals zyste , mit *06.7X.11*
- - Exzision einer medianen Hals zyste , ohne *06.7X.10*

Resektion –*Fortsetzung*
- Medialen Zungen beines ¬ Exzision einer Thyreoidea lingualis Transzervikal , ohne –*Fortsetzung*
- - Exzision einer Thyreoidea lingualis Transzervikal , mit *06.6X.12*
- - Sekundärer Eingriff zur Exzision des Ductus thyreoglossus , mit *06.7X.14*
- - Sekundärer Eingriff zur Exzision des Ductus thyreoglossus , ohne *06.7X.15*
- Mediastinalen Organen ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , ohne *34.3X.21*
- Mehrerer
- - Leber segmente
- - - Lebend organ spende ¬ Lob ektomie / Hemi hepat ektomie / *50.3X.11*
- - - Transplantation ¬ Lob ektomie / Hemi hepat ektomie / *50.3X.01*
- - Nicht zusammenhängender Leber segmente ¬ Partielle Hepat ektomie , *50.22.41*
- Metatarsalia ¬ Totale *77.98.11*
- Multiplen traumatischen Läsionen
- - Dickdarm ¬ Segment *45.71*
- - Dünndarm ¬ Segment *45.61*
- Multipler DickDarm segmente ¬ *45.79.11*
- Näher Knochen Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sonstige partielle Knochen *77.89.00*
- - Knochen , sonstige ¬ Sonstige partielle Knochen *77.89.99*
- Nase
- - ¬ *21.4X.00*
- - - Sonstige *21.4X.99*
- - Partiell
- - - Histographisch kontrolliert ¬ *21.4X.11*
- - - Nicht histographisch kontrolliert ¬ *21.4X.10*
- - Subtotal
- - - Histographisch kontrolliert ¬ *21.4X.21*
- - - Nicht histographisch kontrolliert ¬ *21.4X.20*
- - Total
- - - Histographisch kontrolliert ¬ *21.4X.31*
- - - Nicht histographisch kontrolliert ¬ *21.4X.30*
- Nasen septums ¬ Submuköse *21.5*
- Niere ¬ Keil *55.4*
- Ober arm Ellenbogen ¬ Kompartment *83.49.22*
- Oberflächlichen
- - Extrakraniellen Venen Kopf und Hals mit Anastomose ¬ *38.32.22*
- - Venen Extremität Anastomose ¬ *38.33.23*
- Offen chirurgisch ¬ Partielle Hepat ektomie , Endo zysten *50.22.20*
- - Hepat ektomie , Keil *50.22.30*
- Offenen Thorax ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (Elektro koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (*37.33*
- Ohrmuschel
- - ¬ Sonstige *18.39.19*
- - Histographisch kontrolliert ¬ Radikale Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör gang oder partielle *18.31.11*

Resektion –*Fortsetzung*
- Ohrmuschel –*Fortsetzung*
- - Nicht histographisch kontrolliert ¬ Radikale Exzision einer Läsion am äusseren Ohr oder im äusseren Gehör gang oder partielle *18.31.10*
- - Total
- - - Histographisch kontrolliert ¬ *18.39.11*
- - - Nicht histographisch kontrolliert ¬ *18.39.10*
- Ösophagus ¬ Endoskopische Mukosa *42.33.10*
- Osteotomie ¬ *78.2*
- Ovar ¬
- - Keil *65.22*
- - Laparoskopische Keil *65.24*
- Patella ¬ partielle Knochen *77.86*
- Perikard teil resektion ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit Lungen *34.3X.26*
- Peripher eingeführtem Katheter ¬ Entfernen von Gewebe des Herzens (Kryo ablation) (Elektro koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (*37.34*
- Peripheren Nervs ¬ *04.07*
- Phalangen
- - Fusses ¬ partielle Knochen *77.89.40*
- - Hand ¬ partielle Knochen *77.89.10*
- Plexus tympanicus ¬ *20.91*
- Posteriore Rektum resektion Entero stoma und Blind verschluss ¬ Posteriore Rektum *48.64.10*
- Processus alveolaris knöchernen Gaumen ¬ En bloc - *27.32*
- Prostata gewebe ¬ transurethrale Prostat ektomie , Elektro *60.29.10*
- Pulmonal klappe ¬ Supravalvuläre *35.39.12*
- Radius Ulna ¬
- - Partielle Knochen *77.83*
- - Totale *77.93*
- Rehn Delorme ¬ Extraanale Mukosa *48.76.11*
- Rekonstruktion
- - ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schilddrüsen *30.4X.20*
- - - Ektomie , mit Pharyng ektomie und Schilddrüsen *30.4X.29*
- - Freiem
- - - Darm transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schilddrüsen *30.4X.26*
- - - Mikrovaskulär anastomosierten Transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schilddrüsen *30.4X.25*
- - Gestieltem
- - - Lappen ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schilddrüsen *30.4X.24*
- - - Regionalen Lappen ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schilddrüsen *30.4X.23*
- - Lokaler Schleim haut ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schilddrüsen *30.4X.21*
- - Magen hochzug ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schilddrüsen *30.4X.27*
- - N. fazialis ¬ Vollständige Parotid ektomie mit *26.32.20*

Resektion –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und Schilddrüsen *30.4X.22*
- Resektion Isthmus ¬ Partielle Schilddrüsen *06.39.14*
- Rippe ¬
- - Partielle Knochen *77.81.11*
- - Totale *77.91.11*
- Rücken mark Rücken marks ¬ *03.4*
- Schilddrüse
- - ¬ Subtotale *06.39.15*
- - Einseitig
- - - Exzision Knotens der Gegenseite ¬ Subtotale *06.39.11*
- - - Hemi thyreoid ektomie der Gegenseite ¬ Subtotale *06.39.12*
- Schnürringen plastischer Rekonstruktion kongenitalen Anomalien der Hand ¬ *82.89.15*
- Schulter Axilla ¬ Kompartment *83.49.21*
- Skapula Klavikula
- - ¬
- - - Partielle Knochen *77.81.10*
- - - Totale *77.91.10*
- - Rippen Sternum , n.n.bez. ¬ Sonstige partielle Knochen *77.81.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Totale *77.91.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige partielle Knochen *77.81.99*
- - - , sonstige ¬ Totale *77.91.99*
- Soave ¬ Submuköse Rektum *48.41*
- Sonstigen
- - Arterien Unterarmes Anastomose ¬ *38.33.13*
- - Tiefen Venen Extremität mit Anastomose ¬ *38.33.22*
- - - Mit Ersatz ¬ *38.43.28*
- Sphinkter erhaltung ¬ Rektum *48.69.11*
- Sternum ¬ partielle Knochen *77.81.12*
- Sternums
- - ¬
- - - Resektion Läsion an der Brustwand , komplette *34.4X.30*
- - - Totale *77.91.13*
- - Rekonstruktion ¬ Resektion einer Läsion an der Brustwand , komplette *34.4X.31*
- - - Einer Läsion an der Brustwand , komplette *34.4X.32*
- Subduralen Membran Hirn häuten ¬ *01.51*
- Submuköse Exzision Voll wand exzision (lokal , Segment) von rektaler Läsion oder Gewebe , endoskopisch ¬ Lokale Schlingen *48.35.10*
- - Exzision (lokal) von rektaler Läsion oder Gewebe , sonstiger Zugang (transanal , endoskopisch - mikrochirurgisch) ¬ Lokale Schlingen *48.35.11*
- Synovial membran ¬ Totale oder partielle *80.7*
- Tarsalia
- - ¬ Totale *77.98.10*
- - Metatarsalia ¬
- - - Partielle Knochen *77.88*
- - - Totale *77.98.00*
- - - - *77.98.99*
- Teil Korpus ¬ Pankreas kopf *52.51*
- - Schwanz *52.52*

Resektion –*Fortsetzung*
- Thorakalen
- - Aorta Ersatz
- - - ¬ *38.45.10*
- - - - *38.45.19*
- - - Hybrid prothese ¬ *38.45.14*
- - Arterien Anastomose ¬ *38.35.10*
- - - *38.35.19*
- - Gefässen
- - - Anastomose ¬ *38.35.00*
- - - - *38.35.99*
- - - Ersatz ¬ *38.45.00*
- - - - *38.45.99*
- - Sonstigen tiefen Venen mit Anastomose ¬ *38.35.28*
- - Venen Anastomose ¬ *38.35.20*
- - - *38.35.29*
- Thorakaler
- - Arterien Ersatz ¬ *38.45.20*
- - - *38.45.29*
- - Venen Ersatz ¬ *38.45.30*
- - - *38.45.39*
- Tibia
- - ¬
- - - Partielle Knochen *77.87.10*
- - - Totale *77.97.10*
- - Fibula ¬
- - - Partielle Knochen *77.87.00*
- - - - Knochen *77.87.99*
- - - Totale *77.97.00*
- - - - *77.97.99*
- Tiefen
- - Abdominalen Venen
- - - Anastomose , n.n.bez. ¬ *38.37.10*
- - - - , sonstige ¬ *38.37.19*
- - - Ersatz , n.n.bez. ¬ *38.47.10*
- - - - , sonstige ¬ *38.47.19*
- - Venen Extremität Ersatz ¬ *38.49.10*
- Tiefer thorakaler Venen Ersatz ¬ *38.45.38*
- Tonsille Tonsillotomie Adenoid ektomie ¬ Partielle *28.2X.10*
- Trachea ¬ *31.5X.11*
- Tränen drüse ¬
- - Partielle *09.22*
- - Totale *09.23*
- Transplantation
- - ¬
- - - Anatomische Leber *50.3X.18*
- - - Segment resektion , sonstige oder n.n.bez. anatomische Leber *50.3X.08*
- - Postmortal ¬ Total exstirpation des Dünndarms , Dünndarm *45.63.10*
- Transurethral ¬ transurethrale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe der Harnblase , *57.49.12*
- Truncus
- - Brachiocephalicus
- - - Anastomose ¬ *38.35.12*
- - - Ersatz ¬ *38.45.22*
- - Coeliacus Anastomose ¬ *38.36.11*
- Tuberculum articulare Kiefer gelenks ¬ *76.5X.40*
- Turbino plastik ¬ Submuköse *21.69.11*
- TURP ¬ Transurethrale Prostata *60.29*
- Unterarm ¬ Kompartment *83.49.23*
- Ureter

Resektion –*Fortsetzung*
- Ureter –*Fortsetzung*

- - Neo implantation laparoskopisch ¬ Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale *57.6X.21*
- - Stumpfes ¬ Partielle Ureter ektomie , *56.41.30*
- Ureterostiums
- - Offen chirurgisch ¬ Partielle Ureter ektomie , *56.41.12*
- - Perkutan transvesikal ¬ Partielle Ureter ektomie , *56.41.10*
- - Transurethral ¬ Partielle Ureter ektomie , *56.41.11*
- Ureterozele
- - Offen chirurgisch ¬ *56.41.41*
- - Transurethral ¬ *56.41.40*
- - Zugang ¬ *56.41.49*
- V.
- - Axillaris
- - - Anastomose ¬ *38.33.21*
- - - Ersatz ¬ *38.43.21*
- - Cava
- - - Inferior
- - - - Anastomose ¬ *38.37.11*
- - - - Ersatz ¬ *38.47.11*
- - - Superior
- - - - Anastomose ¬ *38.35.23*
- - - - Ersatz ¬ *38.45.31*
- - Iliaca Ersatz ¬ *38.47.12*
- - Jugularis Anastomose ¬ *38.32.21*
- - Pulmonalis Anastomose ¬ *38.35.21*
- - Subclavia Anastomose ¬ *38.35.22*
- Venen Extremität
- - Anastomose , n.n.bez. ¬ *38.33.20*
- - - , n.n.bez. ¬ *38.39.00*
- - - , sonstige ¬ *38.39.99*
- - - Tiefe Venen ¬ *38.39.10*
- - Ersatz , n.n.bez. ¬ *38.43.20*
- - - , n.n.bez. ¬ *38.49.00*
- - - , sonstige ¬ *38.49.99*
- - - , sonstige ¬ *38.43.29*
- Verlagerung M. levator palpebrae oder seiner Aponeurose ¬ Behebung einer Blepharoptose durch *08.33*
- V.iliaca Anastomose ¬ *38.37.12*
- Viszeralen Arterien Anastomose ¬ *38.36.10*
- - *38.36.19*
- Vorhof septums Einsetzen Patchs , um den systemischen venösen Rückfluss zur Trikuspidal klappe und den pulmonalvenösen Rückfluss zur Mitral klappe zu leiten ¬ *35.91*
- Weichteil korrektur
- - ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus mit anderer Exostosen *77.53*
- - Arthrodese ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus mit Exostosen *77.52*
- - Osteotomie Os metatarsale I ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus mit Exostosen *77.51*
- Wide Sleeve Bronchus ¬ *32.1*
- Wirbel
- - Corpus ¬ partielle Knochen *77.89.21*
- - Dens resektion ¬ Sonstige partielle Knochen *77.89.20*
- - Teile ¬ partielle Knochen *77.89.22*
- Wirbelkörpers ¬ Totale *77.99.20*
- Zäkum
- - Kolon Sigmoid ¬ *45.8*

Resektion –*Fortsetzung*
- Zäkum –*Fortsetzung*

- - Terminalem Ileum ¬ *45.72*
- Zervikalen Lymphknoten Muskel Fascia profunda ¬ *40.4*

Resektionen
- Becken ¬ Totale Knochen *77.99.30*
- Näher Knochen Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ Totale Knochen *77.99.00*
- - Knochen , sonstige ¬ Totale Knochen *77.99.99*
- Phalangen
- - Fußes ¬ Totale Knochen *77.99.40*
- - Hand ¬ Totale Knochen *77.99.10*

ResektionsArthro plastik
- Ellenbogen gelenk ¬ *81.85.21*
- Gelenken Fusses ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , *81.96.9A*
- Hand gelenk ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , *81.96.98*
- Knie gelenk ¬ *81.47.27*
- Schulter gelenk ¬ *81.83.40*
- Sprung gelenk ¬ *81.49.32*

Reservoir
- ¬
- - Einsetzen Zylindern Penis schaft und Plazierung von Pumpe und *64.97*
- - Pumpe und oder *58.93*
- Aufblasbaren Harnblasen sphinkters ¬ Reparatur von Pumpe und oder *58.99*
- Bildung
- - Laparoskopisch ¬ Ureterosigmoideostomie mit *56.71.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Ureterosigmoideostomie mit *56.71.10*
- Kontinentes Stoma ¬
- - Aufbau einer kutanen Ureterolleo stomie , mit Darm *56.51.30*
- - Revision einer kutanen Ureterolleo stomie , mit Darm *56.52.20*

Reservoirs
- Dickdarm ¬
- - Anlegen eines *46.79.41*
- - Revision eines *46.79.51*
- Dünndarm ¬
- - Anlegen eines *46.79.40*
- - Revision eines *46.79.50*
- Katheters Medikamenten pumpe intrathekalen und epiduralen Infusion ¬ Operation am spinalen Liquor system , Revision eines subkutanen *03.99.21*
- Liquor system ventrikulär zisternal , subdural) ¬ Anlegen eines *01.39.41*
- - , subdural) ¬ Entfernen eines *01.39.42*
- Spinalen Liquor system ¬ Operation am spinalen Liquor system , Anlegen eines subkutanen *03.99.20*
- - Operation am spinalen Liquor system , Entfernung eines subkutanen *03.99.22*

Resktion Ureter neo implantation offen chirurgisch ¬ Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale *57.6X.20*

Resonance Imaging
- FMRI Gehirn Hirn stamm ¬ Functional Magnetic *88.91.11*
- MRI ¬ Magnetic *88.91.10*

Resonanz ¬ NMR Nukleare Magnet - *88.91*

Resorbierbares Material
- Biologisch ¬ Teil -) *54.99.27*
- Synthetisch ¬ Teil -) *54.99.26*

Respiratirische Poly graphie ¬ Kardio *89.17.11*

Respiratorische
- Messungen ¬ nicht-operative *89.38.00*
- Provokation test Verfahren ¬ Spezifische *89.38.40*
- - Spezifische *89.38.49*
- - Unspezifische *89.38.50*
- - Unspezifische *89.38.59*
- Verfahren ¬ Sonstige *93.99.00*

Respiro gramm stationärer Überwachung ¬ Oxy - Cardio - *89.38.15*

Responsive
- ¬
- - Aggregat
- - - Sonden wechsel jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - Vorrichtungs types , nicht spezifiziert ob rate *37.85.20*
- - - - Jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - types , rate *37.86.20*
- - - Wechsel jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - Vorrichtungs types , nicht spezifiziert ob rate *37.85.10*
- - - - Ein kammer - Schrittmacher types , rate *37.86.10*
- - Ersetzen jeglichen kammer - Schrittmacher - Vorrichtungs types , nicht spezifiziert ob rate *37.85.00*
- - - - Schrittmacher - Vorrichtungs types , nicht spezifiziert ob rate *37.85.99*
- - - - Schrittmacher types , rate *37.86.99*
- - - - Schrittmacher types , rate *37.86.00*
- - Erst implantation kammer - Schrittmachers nicht spezifiziert ob rate *37.81.00*
- - - - Schrittmachers , rate *37.82.00*
- - - - Schrittmachers , rate *37.82.99*
- - - - Schrittmachers , rate *37.82.10*
- - - - Schrittmachers nicht spezifiziert ob rate *37.81.99*
- - - - Schrittmachers nicht spezifiziert ob rate *37.81.10*
- - System umstellung Zwei kammer - oder Drei kammersystem auf Ein kammersystem , nicht spezifiziert ob rate *37.81.20*
- - - Kammer - oder Drei kammersystem auf Ein kammersystem , rate *37.89.11*
- Physiologische Stimuli Ausnahme
- - Vorhof frequenz ¬ Rate *37.86*
- - Vorhofsfrequenz ¬ Rate *37.82*

Rest
- Adrenal ektomie ¬ Einseitige Adrenal ektomie , *07.22.12*
- Douglas Kolon durchzug ¬ Rektum *48.65*
- Kiemen spalte
- - ¬ Exzision von branchiogener Zyste oder *29.2X.00*
- - - Von branchiogener Zyste oder *29.2X.99*
- - Sekundär Eingriff ¬ Exzision von branchiogener Zyste oder *29.2X.11*
- Tonsill ektomie ¬ *28.4*

Resten
- ¬ Operation Kiemen gangs *29.2X.20*

Resten –*Fortsetzung*

- Sekundärer Eingriff ¬ Operation an Kiemen gangs *29.2X.21*

Restes ¬
- Extraktion Zahn wurzel *23.11*
- Exzision
- - Adenoid *28.6*
- - Tonsillen *28.4*
- - Zystikus *51.61*

Restitution Sprach Sprech Schluck - oder Stimm funktionen ¬ *93.70.11*

Restriktion ¬ Laparoskopisches Entfernen Vorrichtung (en) einer Magen *44.97*

Restriktionsvorrichtungen ¬ Laparoskopisches Anpassen adjustierbaren Magen *44.98*

Restriktive Magen operation ¬ Laparoskopische *44.95*

Restriktiven Magen operationen ¬ Laparoskopische Revision von *44.96*

Resurfacing Arthro plastik
- Näher ¬ Hüft - *00.86*
- Partiell
- - Azetabulum ¬ Hüft - *00.87*
- - Femurkopf ¬ Hüft - *00.86*
- Total ¬ Hüft - *00.85*

Resynchronisation
- Biventrikulär Bildung Tasche transvenöser Zugang inklusiv Platzierung der Elektrode in den Koronarsinus und intraoperative Messung der Signale ¬ Implantation eines Herz schrittmachers zur *00.50*
- Defibrillator CRT-D ¬ System umstellung bei *00.54.11*
- Defibrillators
- - CRT-D ¬
- - - Ersetzen nur des Puls generators eines *00.54.12*
- - - Implantation oder Ersetzen nur des Puls generators eines *00.54.00*
- - - - Nur des Puls generators eines *00.54.10*
- - - - Oder Ersetzen nur des Puls generators eines *00.54.99*
- - Komplettes System CRT-D] , n.n.bez. ¬ Implantation eines *00.51.00*
- - -] , sonstige ¬ Implantation eines *00.51.99*

Resynchronisations
- Defibrillator CRT-D Patienten bett ¬ Kontrolle von AICD oder *89.49*
- Defibrillators Möglichkeit Fern überwachung (CRT-D) ¬ Implantation eines *00.51.10*
- Herz
- - Schrittmacher CRT-P ¬ System umstellung bei *00.53.11*
- - Schrittmachers CRT-P ¬ Implantation oder Ersetzen nur des Puls generators eines *00.53.00*
- - - Entfernen ohne Ersetzen eines *37.89*
- - - Implantation oder Ersetzen nur des Puls generators eines *00.53.99*
- Schrittmacher Vorrichtung CRT-P Patienten bett ¬ Kontrolle von Schrittmacher - oder *89.45*
- Vorrichtung Ersetzen ¬ Entfernen von kardialer *37.79*

ResynchronisationsHerz
- Schrittmacher
- - ¬ Entfernen von *37.89.42*

ResynchronisationsHerz –*Fortsetzung*
- Schrittmacher –*Fortsetzung*
- - ¬ Entfernen von –*Fortsetzung*
- - - Herz schrittmacher oder *37.89.40*
- - - - Schrittmacher oder *37.89.49*
- - Abgaben Defibrillation Möglichkeit der Fern überwachung (CRT-P) ¬ Implantation eines *00.50.10*
- Schrittmachers Angabe Defibrillation komplettes System [CRT-P] , n.n.bez. ¬ Implantation eines *00.50.00*
- - System [CRT-P] , sonstige ¬ Implantation eines *00.50.99*

Retentions tests Benton ¬ Durchführung des visuellen *94.02*

Reteplase ¬ *99.10*

Rethorako tomie ¬ *34.03*

Retina
- Chorioidea
- - ¬ Destruktion Läsion an *14.29*
- - Glas körper hinterer Augen kammer ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *14.19*
- - Hinterer Augen kammer , n.n.bez. ¬ Sonstige Operationen an *14.9X.00*
- - - ¬ Entfernung eines strahlenden Applikators an *14.9X.23*
- - - ¬ Entfernung von Markierungs plättchen für die Strahlen therapie an *14.9X.21*
- - - ¬ Fixierung von Markierungs plättchen für die Strahlen therapie an *14.9X.20*
- - - ¬ Lage korrektur eines strahlenden Applikators an *14.9X.22*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Operationen an *14.9X.99*
- Erkrankung ¬ Untersuchung von *95.03*
- Risses
- - ¬ Versorgung eines *14.39.00*
- - - Eines *14.39.99*
- - Diathermie ¬ Versorgung eines *14.31*
- - Kryotherapie ¬ Versorgung eines *14.32*
- - Laser Photo koagulation ¬ Versorgung eines *14.34*
- - Näher Photo koagulation ¬ Versorgung eines *14.35*
- - Schwere Flüssigkeiten ¬ Versorgung eines *14.39.10*
- - Xenon Bogen Photo koagulation ¬ Versorgung eines *14.33*

Retinae
- ¬ Verfahren Behebung Amotio *14.59.00*
- - *14.59.99*
- Diathermie ¬ Behebung Amotio *14.51*
- Endo tamponade Gas ¬ Behebung einer Amotio *14.59.11*
- Kryotherapie ¬ Behebung Amotio *14.52*
- Laser Photo koagulation ¬ Behebung einer Amotio *14.54*
- Näher Photo koagulation ¬ Behebung einer Amotio *14.55*
- Schwere Flüssigkeiten ¬ Behebung einer Amotio *14.59.10*
- Xenon Bogen Photo koagulation ¬ Behebung einer Amotio *14.53*

Retinakulum
- Flexorum ¬ trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , Durch trennung des *80.44.11*
- Spaltung lateral

Retinakulum –*Fortsetzung*
- Spaltung lateral –*Fortsetzung*
- - ¬ Stabilisierung der Patella , *81.44.10*
- - Zügelungs operation ¬ Stabilisierung der Patella , *81.44.11*

Retinierten Plazenta ¬ Manuelle Lösung einer *75.4*

Retinographie ERG ¬ Elektro *95.21*

Retraktion ¬ Korrektur Lid *08.38*

Retraktoren ¬ Eingriff Korrektur Entropiums oder Ektropiums , Operation an den Lid *08.49.10*

Retransplantation
- Gesamtes Organ während desselben stationären Aufenthalts ¬ Leber - *50.59.20*
- Pankreas
- - Segmentes während desselben stationären Aufenthalts ¬ Hetero transplantat des Pankreas , *52.83.10*
- - Während desselben stationären Aufenthalts ¬ Hetero transplantat des Pankreas , *52.83.11*
- Split Leber während desselben stationären Aufenthalts ¬ Leber - *50.59.21*
- Während desselben stationären
- - Aufenthaltes ¬ Sonstige Nieren transplantation , Nieren - *55.69.40*
- - Aufenthalts ¬ Lungen - *33.53*
- - - ¬ Auxiliäre Leber - *50.51.10*
- - - ¬ Darm transplantation , Dünndarm - *46.97.10*
- - - ¬ Herz - *37.51.20*
- - - ¬ Kombinierte Herz - Lungen - *33.6X.10*

Retro
- Peritoneal raumes ¬ Endosono graphie des *88.76.21*
- Peritoneum ¬
- - Diagnostische Massnahmen an perirenalem Gewebe , perivesikalem Gewebe und *59.29*
- - Diagnostischer Ultraschall von Abdomen und *88.76.00*
- - - Von Abdomen und *88.76.99*
- Peritoneums ¬ Gas kontrast darstellung des *88.15*

Retroaurikuläre Haut transplantation ¬ *18.79*

Retrobulbäre Injektion therapeutischen Substanz ¬ *16.91*

Retroganglionäre Neuro tomie ¬ *04.02*

Retrograde
- CholAngio
- - Graphie ERC ¬ Endoskopische *51.11*
- - Pankreato graphie ERCP] ¬ Endoskopische *51.10*
- Pankreato graphie ERP ¬ Endoskopische *52.13*
- Pyelo graphie ¬ *87.74*
- UreteroPyelo graphie Ureter katheter ¬ *87.74*
- Urethro zysto graphie ¬ *87.76*
- - *87.76.00*
- - *87.76.99*

Retroperitoneale
- Dissektion ¬ *59.00*
- Fistulographie ¬ *88.14*
- Lympho graphie ¬ *88.04*
- Pneumo graphie ¬ *88.15*

Retroperitoneale –*Fortsetzung*

- Radio graphie ¬ Sonstige *88.16*

Retroperitonealen
- Abszesses ¬ Drainage eines *54.0*
- Drains ¬ Entfernen eines *97.81*
- Hernie ¬ Operation einer *53.9*
- Läsion ¬ Exzision einer *54.4*
- Paraaortal parakaval pelvinen Lymphknoten als selbständiger Eingriff ¬ Radikale Exzision von *40.52.10*
- - Im Rahmen eines anderen Eingriffs ¬ Radikale Exzision von *40.52.11*

Retropharyngealen Abszesses ¬ Drainage oral) (transzervikal) eines *28.0*

Retropubisch ¬
- Lokale Exzision Läsion an der Prostata , *60.61.12*
- Radikale Prostat ektomie , *60.5X.30*

Retropubische
- Prostat ektomie ¬ *60.4*
- Urethrale Suspension ¬ *59.5*

Retropubischen
- Raum Spatium Retzii ¬ Evakuation eines Hämatoms im *59.19*
- Raumes ¬ Exploration des *59.19*

Retrosternale Bildung umgekehrten Magen tubus ¬ *42.58*

Retzii ¬ Evakuation Hämatoms retropubischen Raum (Spatium *59.19*

Revaskularisation
- ¬
- - Aortokoronarer Bypass Myokard - *36.10.00*
- - - - *36.10.99*
- - Bypass Anastomose Myokard *36.19*
- - Endoskopische transmyokardiale *36.33*
- - Endovaskuläre transmyokardiale *36.34*
- - Herz - *36.39.00*
- - - - *36.39.99*
- - Indirekte Myokard - *36.2*
- - Perkutane transmyokardiale *36.34*
- - Roboter unterstützte transmyokardiale *36.33*
- - Thorakoskopische transmyokardiale *36.33*
- - Transmyokardiale *36.32*
- Arterien Implantat ¬ Myokard - *36.2*
- Freiem A. mammaria interna - Transplantat (IMA - Transplantat) ¬ Herz - *36.39.14*
- Herz muskel Katheter Stent , Prothese oder venösem Graft ¬ Direkte *36.10*
- Herzen Katheter Stent Prothese oder venösem Graft ¬ Direkte *36.10*
- Konventionell Technik ¬ Aortokoronarer Bypass zur Myokard - *36.10.11*
- Koronar arterienpatch ¬ Herz - *36.39.10*
- Kranz arterien Katheter Stent , Prothese oder venösem Graft ¬ Direkte *36.10*
- Minimalinvasive Technik ¬ Aortokoronarer Bypass zur Myokard - *36.10.12*
- Myokard Katheter Stent Prothese oder venösem Graft ¬ Direkte *36.10*
- Offenen Thorax ¬ Transmyokardiale *36.31*
- Technik ¬ Aortokoronarer Bypass zur Myokard - *36.10.19*

Revaskularisierungs operation venöse Sperr operation (bei erektiler Dysfunktion) ¬ *64.98.20*

Revision
- ¬ Totale Hüft *00.70*
- Amputations stumpfes
- - ¬ *84.3X.00*
- - - *84.3X.99*
- - Andere Lokalisation ¬ *84.3X.19*
- - Extremität ¬ *84.3X.13*
- - Hand region ¬ *84.3X.12*
- - Schulter Ober armregion ¬ *84.3X.10*
- - Unterarm region ¬ *84.3X.11*
- Arteriovenösen Shunts Hämo dialyse ¬ *39.42*
- Augen implantats ¬ *16.62.10*
- Bronchus stumpf insuffizienz ¬ Sonstige Exzision an einem Bronchus , *32.1X.20*
- Dickdarm anastomose ¬ *46.94*
- Disloziertem gebrochenem Osteo synthesematerial ¬ *78.5*
- Distalen Katheters ventrikulären Shunts ¬ *54.95*
- Dünndarm
- - Anastomose ¬ *46.93*
- - Stomas ¬ *46.41.00*
- - - *46.41.99*
- Duo kopf prothese Neu implantation einer HüftEndo prothese ¬ *81.53.12*
- Elektroden ¬ *37.75*
- - *37.75.99*
- - *37.75.00*
- Entfernen Schrittmachers ¬ *37.89.00*
- - *37.89.99*
- Entfernung Liquor ableitungen ¬ Sonstige *02.99.29*
- Enukleations tasche
- - ¬ Sonstige *16.64*
- - Transplantat ¬ *16.63*
- Ersetzen
- - ¬ *44.96*
- - Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel elektroden system ¬ *03.99.30*
- - - (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Platten elektrode , Einzel elektroden system ¬ *03.99.32*
- - - (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Platten elektrode , Mehr elektroden system ¬ *03.99.33*
- - - (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab elektrode , Mehr elektroden system ¬ *03.99.31*
- - - (n) eines peripheren Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ *04.94.10*
- - - (n) eines peripheren Neuro stimulators , Platten elektrode , Einzel elektroden system ¬ *04.94.13*
- - - (n) eines peripheren Neuro stimulators , Platten elektrode , Mehr elektroden system ¬ *04.94.14*
- - - (n) eines peripheren Neuro stimulators , sonstige ¬ *04.94.99*
- - - (n) eines peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel elektroden system ¬ *04.94.11*
- - - (n) eines peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , Mehr elektroden system ¬ *04.94.12*
- - Elektroden intrakraniellen Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ *02.99.70*
- - - Stimulators , sonstige ¬ *02.99.79*

Revision –*Fortsetzung*
- Ersetzen –*Fortsetzung*
- - Elektroden intrakraniellen Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - Stimulators , stereotaktisch , permantentes Einzel elektroden system zur Dauer stimulation ¬ *02.99.71*
- - - Stimulators , stereotaktisch , permantentes Mehr elektroden system zur Dauer stimulation ¬ *02.99.72*
- - Intrazerebralen Kathetern intraventrikulären Infusion ¬ Stereotaktische *01.29.10*
- - Katheter (n) aus Schädel höhle oder Hirn gewebe , n.n.bez. ¬ *01.29.00*
- - - (n) aus Schädel höhle oder Hirn gewebe , sonstige ¬ *01.29.99*
- - Katheters intrathekalen und epidularen Infusion ¬ *03.99.40*
- - Künstlicher Diskus prothese , zervikal , n.n.bez. ¬ *84.66.00*
- - - , lumbosakral , n.n.bez. ¬ *84.68.00*
- - - , lumbosakral , sonstige ¬ *84.68.99*
- - - , n.n.bez. ¬ *84.69.00*
- - - , sonstige ¬ *84.69.99*
- - - , thorakal ¬ *84.67*
- - - , zervikal , sonstige ¬ *84.66.99*
- - Peripheren Neuro prothese ¬ *04.99.11*
- - Puls generator
- - - Epiduralen Neuro stimulators ¬ *86.99.11*
- - - Intrakraniellen Neuro stimulators ¬ *86.99.10*
- - - Neuro stimulators zur Vorder wurzel stimulation ¬ *86.99.13*
- - - - Stimulators zur Vagus nerv stimulation ¬ *86.99.14*
- - - Peripheren Neuro stimulators ¬ *86.99.12*
- - Skelett muskel stimulators ¬ *83.99.30*
- Exenterations höhle ¬ Sonstige *16.66*
- Facetten gelenks prothesen ¬ *84.85*
- Fenestration Innen ohr
- - ¬ *20.62.00*
- - - *20.62.99*
- - Implantation einer Prothese ¬ *20.62.10*
- Filter kissens ¬ *12.66*
- Früheren
- - Cholezyst ektomie ¬ *51.21*
- - Plastischen Rekonstruktion kranialen oder peripheren Nerv ¬ *04.75*
- Gallengänge ¬ Cholezyst ektomie ohne operative *51.22.10*
- - Mit operativer *51.22.11*
- Gallengängen ¬ *51.99.14*
- Gallenwegs anastomose ¬ *51.94*
- Gefäß
- - Anastomose ¬ *39.49.10*
- - Gefäss Kanüle ¬ *39.94*
- Gelenk prothese Extremität , n.n.bez. ¬ *81.97.00*
- - , ohne Wechsel ¬ *81.97.10*
- - , sonstige ¬ *81.97.99*
- Gelenkes
- - ¬
- - - Arthroskopische *81.99.10*
- - - - *81.99.19*
- - - Offen chirurgische *81.99.20*
- - - - *81.99.29*

Revision –*Fortsetzung*
- Gelenkes –*Fortsetzung*

- - Akromioklavikular gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.12*
- - - Offen chirurgische *81.99.22*
- - Ellbogen ¬
- - - Arthroskopische *81.99.14*
- - - Offen chirurgische *81.99.24*
- - Fuss Zehen gelenk sonstige ¬ Arthroskopische *81.99.1E*
- - - Sonstige ¬ Offen chirurgische *81.99.2E*
- - Hand gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.15*
- - - Offen chirurgische *81.99.25*
- - Hüft gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.18*
- - - Offen chirurgische *81.99.28*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.11*
- - - Offen chirurgische *81.99.21*
- - Iliosakral gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.16*
- - - Offen chirurgische *81.99.26*
- - Knie gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.1A*
- - - Offen chirurgische *81.99.2A*
- - Metatarsophalangeal gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.1F*
- - - Offen chirurgische *81.99.2F*
- - Proximales Tibio fibular gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.1B*
- - - Gelenk ¬ Offen chirurgische *81.99.2B*
- - Sprung gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.1C*
- - - Arthroskopische *81.99.1D*
- - - Offen chirurgische *81.99.2C*
- - - Offen chirurgische *81.99.2D*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.13*
- - - Offen chirurgische *81.99.23*
- - Symphyse ¬
- - - Arthroskopische *81.99.17*
- - - Offen chirurgische *81.99.27*
- - Zehen gelenk ¬ Arthroskopische *81.99.1G*
- - - Offen chirurgische *81.99.2G*
- Gelenks ersatzes Extremitäten
- - ¬ *81.59.00*
- - - *81.59.99*
- - Wechsel ¬ *81.59.10*
- Gestieltem freiem Lappen
- - ¬ *86.75.00*
- - - *86.75.99*
- - Freiem Haut transplantat des Kopfes ¬ *86.75.10*
- - - Haut transplantat anderer Lokalisation ¬ *86.75.19*
- - - Haut transplantat der Bauch region ¬ *86.75.16*
- - - Haut transplantat der Brustwand und Rücken ¬ *86.75.15*
- - - Haut transplantat der Hand ¬ *86.75.14*
- - - Haut transplantat der unteren Extremität ¬ *86.75.17*
- - - Haut transplantat des Halses ¬ *86.75.11*
- - - Haut transplantat des Unterarmes ¬ *86.75.13*
- - - Haut transplantat von Schulter und Ober arm ¬ *86.75.12*

Revision –*Fortsetzung*

- Gestielten freien Lappens freien Haut transplantates an Lippe und Mund ¬ *27.58*
- Harnblase
- - Laparoskopisch ¬ *57.99.33*
- - Offen chirurgisch ¬ *57.99.32*
- - Perkutan ¬ *57.99.30*
- - Transurethral ¬ *57.99.31*
- - Über Stoma ¬ *57.99.34*
- Haut plastik
- - Extremität ¬ *86.89.88*
- - Hand ¬ *86.89.85*
- - Kopf ¬ *86.89.80*
- - Leisten Genital region und am Gesäß ¬ *86.89.87*
- - Lokalisation ¬ *86.89.89*
- - Unterarm ¬ *86.89.84*
- Hüft prothese azetabulärer Liner und / oder nur Femurkopf ¬ *00.73*
- HüftEndo prothese
- - ¬ *81.53.00*
- - - *81.53.99*
- - Azetabuläre
- - - Auch femorale Komponente ¬ *00.70*
- - - Komponente ¬ *00.71*
- - Femorale Komponente ¬ *00.72*
- - Wechsel ¬ *81.53.10*
- Interkostalen Katheters Chest Tube) (mit Lösung von Adhäsionen) ¬ *34.04*
- Internen Penis prothese ¬ *64.98.40*
- Interspinösen Implantaten ¬ *84.81.00*
- - *84.81.99*
- - *84.81.20*
- Intestinalen Stomas ¬ *46.40*
- Kammerschrittmacher ¬ *37.89.30*
- - *37.89.39*
- Knie prothese
- - ¬ *81.55.00*
- - - *81.55.99*
- - Femur komponente ¬ *00.82*
- - Neu implantation einer KnieEndo prothese ¬ *81.55.12*
- - Patellar komponente ¬ *00.83*
- - Tibia komponente ¬ *00.81*
- - Total alle Komponenten) ¬ *00.80*
- - Wechsel
- - - ¬ *81.55.10*
- - - Patella ersatzes ¬ *81.55.11*
- KnietotalEndo prothese Tibia liner ¬ *00.84*
- Knochen lappens Schädel ¬ *02.06*
- Kolo stomie ¬ *46.43*
- Koronar arterienbypass ¬ *36.39.11*
- Korrektur
- - Gaumen spalte
- - - ¬ *27.63.00*
- - - - *27.63.99*
- - - Kiefer plastik ¬ *27.63.10*
- - - - Plastik mit Osteo plastik ¬ *27.63.11*
- - - Sekundär operation der Kiefer spalte ¬ *27.63.20*
- - Operation Herzen ¬ *35.95.00*
- - - *35.95.99*
- Künstlichen
- - Anal sphinkters ¬ Implantation oder *49.75*
- - Dickdarm stomas ¬ Sonstige *46.43.00*
- - - Sonstige *46.43.99*

Revision –*Fortsetzung*

- Künstlicher Diskus prothese
- - ¬ *84.69.20*
- - Lumbosakral ¬ *84.68.20*
- - Zervikal ¬ *84.66.20*
- Kutanen
- - Ureter ostomie ¬ *56.62*
- - UreterOlleo stomie
- - - ¬ *56.52.00*
- - - - *56.52.99*
- - - Darm interponat [Conduit] ¬ *56.52.10*
- - - - Reservoir (kontinentes Stoma) ¬ *56.52.20*
- Kutaneoperitonealen Fistel Katheter verweil system) ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - Region , *54.99.40*
- Laryngo stomie ¬ *31.63*
- Magen anastomose
- - ¬ *44.5X.00*
- - - *44.5X.99*
- - Billroth I und II - Operation ¬ *44.5X.10*
- - Roux Operation oder mit intestinaler Interposition ¬ *44.5X.20*
- Mamma
- - Implantats ¬ *85.93*
- - Prothese ¬ *85.93*
- Mastoid ektomie ¬ *20.92*
- Neoglottis ¬ Konstruktion / *31.69.40*
- Ober flächenersatzprothese Hüft gelenk und Neu implantation einer HüftEndo prothese ¬ *81.53.11*
- Operation äusseren Augen muskeln ¬ *15.6*
- Operations wunde vorderen Augen kammer , n.a.klass. ¬ *12.83*
- Osteo synthesematerial Material wechsel) an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum ¬ *78.51.10*
- -) am Becken ¬ *78.59.30*
- -) am Femur ¬ *78.55.10*
- -) am Humerus ¬ *78.52.10*
- -) an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen ¬ *78.59.90*
- -) an der Fibula ¬ *78.57.20*
- -) an der Patella ¬ *78.56.10*
- -) an der Tibia ¬ *78.57.10*
- -) an der Wirbel säule ¬ *78.59.20*
- -) an Karpalia und Metakarpalia ¬ *78.54.10*
- -) an Phalangen der Hand ¬ *78.59.10*
- -) an Phalangen des Fußes ¬ *78.59.40*
- -) an Radius ¬ *78.53.10*
- -) an Tarsalia und Metatarsalia ¬ *78.58.10*
- -) an Ulna ¬ *78.53.20*
- Osteotomie ¬ *77.1*
- Pylorus ¬ *44.29*
- Reinsertion Augen implantats ¬ *16.62.00*
- - Sonstige *16.62.99*
- Reposition CRT-D Tasche ¬ *37.79*
- Reservoirs
- - Dickdarm ¬ *46.79.51*
- - Dünndarm ¬ *46.79.50*
- Restriktiven Magen operationen ¬ Laparoskopische *44.96*
- Rhino plastik ¬ *21.84*

Revision –*Fortsetzung*

- Schrittmachers Defibrillators Synchronisations systems oder Ereignis rekorders ¬ *37.89.10*
- SchulterArthro plastik ¬ *81.83*
- SeptoRhino plastik ¬ *21.84*
- Shunts Rücken markshäuten ¬ *03.97*
- Sklera fistulisierungs Massnahme ¬ Postoperative *12.66*
- Sonstigen HüftEndo prothese Neu implantation einer HüftEndo prothese ¬ *81.53.13*
- Staped otomie Staped ektomie und Stapes plastik mit Inkus - Ersatz ¬ *19.21*
- - Mit alloplastischer Stapes - Prothese ¬ Sonstige *19.29.12*
- - Mit autogener Stapes - Prothese ¬ Sonstige *19.29.11*
- - Mit Stapes - Prothese ¬ Sonstige *19.29.10*
- - Und Stapes plastik , n.n. bez. ¬ Sonstige *19.29.00*
- - Und Stapes plastik , sonstige ¬ Sonstige *19.29.99*
- Stapes plastik Inkus Ersatz) ¬ Sonstige *19.29.13*
- Subkutanen Reservoirs Katheters Medikamenten pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion ¬ Operation am spinalen Liquor system , *03.99.21*
- Tasche
- - Intrakardiale hämodynamische Überwachung ¬ *37.79*
- - Kardioverter Defibrillator automatisch) ¬ *37.79*
- Tracheo stomie ¬ *31.74*
- Tympano plastik ¬ *19.6*
- Ureter ostomie Stomas ¬ *56.62*
- Ureterointestinalen Anastomose ¬ *56.72*
- Vaskulärem Eingriff ¬ *39.49*
- - Sonstige *39.49.99*
- - Sonstige *39.49.00*
- Vaskulären Implantates ¬ *39.49.20*
- Venösen Katheter verweil systems für Langzeit anwendung ¬ *38.93.20*
- Ventrikuloperitonealen Shunts
- - Peritonealen Lokalisation ¬ *54.95*
- - Ventrikulären Lokalisation ¬ *02.42*
- Verlagerung Tasche
- - Kardialer Vorrichtung , n.n.bez. ¬ *37.79.00*
- - - , sonstige ¬ *37.79.99*
- - Schrittmacher Defibrillator oder sonstiger implantierten kardialen Vorrichtung ¬ *37.79*
- Vesiko stomie ¬ *57.22*
- Vorrichtung
- - Dynamischen Stabilisierung mit Pedikel schrauben ¬ *84.83*
- - Ersatz ¬ Wieder öffnung einer subkutanen Tasche für *86.09*
- Wechsel
- - Daumensattelgelenk endo prothese ¬ *81.97.16*
- - Elektrode (n) zur Aktivierung des Baro reflexes ¬ *39.8X.31*
- - Fuss ZehenEndo prothese ¬ *81.59.13*
- - FusswurzelEndo prothese ¬ *81.59.12*
- - Hand gelenkEndo prothese ¬ *81.97.15*
- - Humerus kopf prothese ¬ *81.97.12*
- - Impuls generators Aktivierung des Baro reflexes ¬ *39.8X.21*

Revision –*Fortsetzung*
- Wechsel –*Fortsetzung*

- - Intrakraniellen Mess sonde ¬ *02.99.31*
- - Intrazerebralen Kathetern intraventrikulären Infusion ¬ Stereotaktische Implantation , *02.99.14*
- - Knochen teil ersatzes ¬ Einsetzen von Knochen ersatz material , Implantation , *84.55.30*
- - - ¬ Sonstige Operationen am Bewegungs apparat , Implantation , *84.99.20*
- - Magen schrittmachers inkl. Sonden) ¬ *44.99.81*
- - Neuro prothese ¬ *02.99.41*
- - Radius kopf prothese ¬ *81.97.14*
- - Sehnen implantates an der Hand ¬ *82.86.12*
- - Sklera Cerclage ¬ *14.6X.10*
- - Sonstigen Finger gelenkEndo prothese ¬ *81.97.17*
- - Sprung gelenkEndo prothese ¬ *81.59.11*
- - Total prothese
- - - Ellenbogen gelenks ¬ *81.97.13*
- - - Schulter gelenks ¬ *81.97.11*
- - Vollständig implantierbaren
- - - Infusions pumpe zur intraventrikulären Infusion ¬ *86.09.10*
- - - - Pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion ¬ *86.09.11*
- - - Katheter verweil systems ¬ *86.07.20*

Revisions operation
- Niere ¬ Operationen an der Niere , *55.99.10*
- Ureter
- - Offen chirurgisch ¬ *56.99.20*
- - Zugang ¬ *56.99.21*

Reynolds ¬ Operation Mc *11.31*

Rezeptor
- Liganden ¬ Positronen emissions tomographie mit Computertomographie (PET / CT) des gesamten Körper stammes / Kopfes mit DOTA - markierten *92.19.05*
- Therapie DOTA konjugierten Somatostatin - Analoga ¬ Radio *92.28.13*

Rezeptoren selektive prätherapeutische Diagnostik Ga - 68 - markiertes Peptid) ¬ Radio *92.18.05*

Rezeptorgerichteten Substanzen n. n. ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : TumorSzinti graphie mit Antikörpern oder *92.18.01*

Rezidiv ¬ Diskus destruktion Reoperation bei *80.59.20*
- Mit Radikulo lyse bei *80.59.21*

Rezidivierender
- Patella luxation ¬ Operation nach Roux - Goldthwait bei *81.44*
- Schulter luxation
- - ¬ Plastische Rekonstruktion bei *81.82.00*
- - - Rekonstruktion bei *81.82.99*
- - Arthroskopisch ¬ Plastische Rekonstruktion bei *81.82.19*
- - Kapsel raffung mit Fixation am Glenoid , arthroskopisch ¬ Plastische Rekonstruktion bei *81.82.11*

Rezidivierender –*Fortsetzung*
- Schulter luxation –*Fortsetzung*

- - Offen chirurgisch ¬ Plastische Rekonstruktion bei *81.82.29*
- - Refixation
- - - Labrum glenoidale , arthroskopisch ¬ Plastische Rekonstruktion bei *81.82.10*
- - - Limbus , offen chirurgisch ¬ Plastische Rekonstruktion bei *81.82.20*
- - Vordere hintere Pfannen rand plastik ¬ Plastische Rekonstruktion bei *81.82.21*
- - - Kapsel plastik ¬ Plastische Rekonstruktion bei *81.82.22*

Rh TSH ¬
- Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Ganz körperSzinti graphie mit Radio jod : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (*92.18.03*
- - - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Ganz körperSzinti graphie mit Radio jod : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (*92.18.04*
- Radio jodtherapie : Radio jodtherapie bis 1 , 2 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (*92.28.02*
- - : Radio jodtherapie bis 1 , 2 GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (*92.28.03*
- - : Radio jodtherapie mit 5 und mehr GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (*92.28.07*
- - : Radio jodtherapie mit 5 und mehr GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (*92.28.06*
- - : Radio jodtherapie über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (*92.28.05*
- - : Radio jodtherapie über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (*92.28.04*

RhBMP
- ¬ Einsetzen rekombinantem Knochen - morphogenetischen Protein [bone morphogenetic protein , *84.52*
- Keramik Kollagen Koralle - , oder sonstiger Träger substanz ¬ Einsetzen von *84.52*

Rhenium 188 ¬ Endovaskuläre Brachy therapie mit *92.28.33*

Rheumatologische Komplex behandlung
- ¬ Multimodale *93.38.00*
- Mindestens
- - 1 bis höchstens 6 Behandlungs tage ¬ Multimodale *93.38.08*
- - 14 bis höchstens 20 Behandlungs tage ¬ Multimodale *93.38.02*
- - 21 Behandlungs tage ¬ Multimodale *93.38.03*
- - 7 bis höchstens 13 Behandlungs tage ¬ Multimodale *93.38.01*

Rhino
- Manometrie ¬ *89.12*
- Plastik
- - ¬ *21.87*
- - - Augmentations *21.85*
- - - Revision einer *21.84*

Rhino –*Fortsetzung*
- Plastik –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Sonstige *21.87*
- - - Twisted nose *21.84*
- - Lokalen distalen Lappen ¬ *21.86.11*
- - Nasen
- - - Spitze ¬ *21.86*
- - - Weich teile , n.n.bez. ¬ *21.86.00*
- - - - , äußere Nase ¬ *21.86.10*
- - - - , sonstige ¬ *21.86.99*
- - Synthetischem Implantat ¬ Augmentations *21.85*
- - Transplantat ¬ Augmentations *21.85*
- Skopie ¬ *21.21*
- Stomie
- - ¬
- - - Dakryozysto *09.81*
- - - Konjunktivo zysto *09.82*
- - CDCR ¬ KonjunktivoDakryozysto *09.82*
- - Einsetzen Tubus Stent ¬ Konjunktivo zysto *09.83*

Rhizo tomie ¬ *03.1*
- Facett *03.96*

Rhythmus
- ¬ Konversion
- - Herz *99.69*
- - Sinus *99.62*
- EKG Ableitungen) ¬ *89.51*
- Elektro kardio graphie ¬ *89.51*
- Streifen ¬ *89.51*

Rhytid ektomie
- Gesicht ¬ *86.82*
- Lid ¬ *08.86*
- Ober lid ¬ *08.87*

Richardson ¬ Operation Williams - *70.61*

Ricketts Abrams ¬ Koronare Arterio graphie nach dem Verfahren von *88.56*

Right ventricle
- ¬ Korrektur sonstigen Double - outlet - *37.99.22*
- Fallot Typ ¬ Korrektur eines Double - outlet - *37.99.21*

Rigiden Stab prothese Penis schaft ¬ Einsetzen einer semi - *64.95*

Ring
- ¬ Vertikales Banding Silastic *44.68*
- Bandes ¬
- - Naht radioulnaren *81.93.20*
- - Plastische Rekonstruktion eines *83.83*
- - Rekonstruktion eines *82.71*
- Fixateur
- - ¬ Knochen implantat entfernung am Femur (proximal / Schaft / distal , ausser Schenkelhals) : *78.65.04*
- - Blount Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe , *78.62.01*
- - - Knochen implantat entfernung am Becken : Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , *78.69.21*

Ring –*Fortsetzung*
- Fixateur –*Fortsetzung*
- - Blount Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe , –*Fortsetzung*
- - - Knochen implantat entfernung an Karpalia und Metakarpalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , *78.64.01*
- - - Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe , *78.63.01*
- - - Knochen implantat entfernung an Talus und Kalkaneus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , *78.69.31*
- - - Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile) Platte , Fixateur externe , *78.68.01*
- - - Knochen implantat entfernung an Tibia und Fibula : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , *78.67.01*
- - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch *78.50.2D*
- Segmentes Kornea ¬ Implantation eines intrastromalen *11.79.20*
- System ¬ Anlegen externen Fixations vorrichtung , *84.72*
- Wie auch eindimensionaler Vorrichtung ¬ Gemischtes System mit Verwendung sowohl von *84.73*

Ringes ¬ Exzision subvalvulären Aorten *35.35*

Rings um Kornea ¬ Exzision eines Konjunktiva *10.31*

Rippe ¬
- Keil osteotomie an einer *77.21.20*
- KnochenDurch trennung an der *77.31.20*
- Lokale Resektion Knochen läsion oder - gewebe an einer *77.61.11*
- Partielle Knochen resektion an einer *77.81.11*
- Totale Resektion einer *77.91.11*
- - Hals *77.91.12*
- Untersuchung zervikale *87.43*

Rippen
- Knorpel Transplantat ¬ Entnahme von *34.99.10*
- Processus transversus sympathischen Nerven ¬ Block - [en bloc] Dissektion von Bronchus , Lungen lappen , Plexus brachialis , interkostalen Strukturen , *32.6*
- Sternum
- - ¬

Rippen –*Fortsetzung*
- Sternum –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen an Skapula , Klavikula , *78.81*
- - - Einsetzen Knochen wachstums stimulators an Skapula , Klavikula , *78.91*
- - - - Ersatz material , Skapula , Klavikula , *84.55.10*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an Skapula , Klavikula , *78.51.00*
- - - - Fixation ohne Reposition der Fraktur an Skapula , Klavikula , *78.51.99*
- - - Keil osteotomie an Skapula , Klavikula , *77.21.00*
- - - - An Skapula , Klavikula , *77.21.99*
- - - Knochen
- - - - Biopsie von Skapula , Klavikula , *77.41.00*
- - - - - Von Skapula , Klavikula , *77.41.99*
- - - - Entnahme für Transplantation an Skapula , Klavikula , *77.71*
- - - - Implantat entfernung an Skapula , Klavikula , *78.61.00*
- - - - - Entfernung an *78.61.11*
- - - - - Entfernung an Skapula , Klavikula , *78.61.99*
- - - - - Entfernung an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Skapula , Klavikula , *78.61.05*
- - - - Inzision ohne KnochenDurch trennung an Skapula , Klavikula , *77.11.00*
- - - - - Ohne KnochenDurch trennung an Skapula , Klavikula , *77.11.99*
- - - - Transplantation an Skapula , Klavikula , *78.01.00*
- - - - - An Skapula , Klavikula , *78.01.99*
- - - KnochenDurch trennung an Skapula , Klavikula , *77.31.00*
- - - - An Skapula , Klavikula , *77.31.99*
- - - Lokale Resektion von Knochen läsion oder - gewebe an Skapula , Klavikula , *77.61.00*
- - - - Von Knochen läsion oder - gewebe an Skapula , Klavikula , *77.61.99*
- - - Osteoklasie Skapula , Klavikula , *78.71*
- - - Partielle Knochen resektion an Skapula , Klavikula , *77.81.00*
- - - - Resektion an Skapula , Klavikula , *77.81.99*
- - - Plastische Rekonstruktion an Skapula , Klavikula , *78.41.00*
- - - - An *78.41.20*
- - - - An Skapula , Klavikula , *78.41.99*
- - - Revision Osteo synthesematerial (ohne Material wechsel) an Skapula , Klavikula , *78.51.10*
- - - Sequestr ektomie an Skapula , Klavikula , *77.01.00*
- - - - An Skapula , Klavikula , *77.01.99*
- - - Totale Resektion von Skapula , Klavikula , *77.91.00*
- - - - Von Skapula , Klavikula , *77.91.99*
- - Alle Eingriffe ¬ Knochen transplantation an *78.01.20*

Rippen –*Fortsetzung*
- Sternum –*Fortsetzung*
- - Drainage ¬ Knochen inzision an *77.11.23*
- - Einlage
- - - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Knochen inzision an *77.11.22*
- - - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an *77.01.20*
- - - - ¬ Sequestr ektomie an *77.01.21*
- - Entfernung Knochen teil) ersatzes an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula , Klavikula , *78.61.05*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen inzision an *77.11.20*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Knochen inzision an *77.11.21*
- - Implantation vertikalen expandierbaren prothetischen Titan rippen [VEPTR] ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an Skapula , Klavikula , *78.41.30*
- - Inkl. Reposition Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur externe an Skapula , Klavikula , *78.11.00*
- - -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an Skapula , Klavikula , *78.11.99*
- - Klavikula ¬ Radio graphie von *87.43*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur von *78.11.20*
- - - Externe ¬ Offene Reposition einer Fraktur von *78.11.21*
- - Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie von Skapula , Klavikula , *77.41.20*
- - Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie von Skapula , Klavikula , *77.41.10*
- VEPTR ¬ plastische Rekonstruktion an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen Titan *78.41.30*

Ripstein ¬ Rektum prolaps operation nach *48.75*

Riss
- Quetsch wunde ¬ Enorale *24.32*
- Verletzung
- - Gaumen ¬ Naht einer *27.61*
- - Larynx ¬ Naht einer *31.61*
- - Lippe ¬ Naht einer *27.51*
- - Niere ¬ Naht einer *55.81*
- - Teilen Mundes ¬ Naht einer *27.52*
- - Trachea ¬ Naht einer *31.71*
- Wunde
- - Augen
- - - Lid Augen braue ¬ Lineare Naht einer *08.81*
- - - Lids
- - - - Lid rand umfassend , partielle Tiefe ¬ Versorgung einer *08.82*
- - - - - Rand umfassend , volle Tiefe ¬ Versorgung einer *08.84*
- - - - Partielle Tiefe ¬ Sonstige Versorgung einer *08.83*
- - - - Volle Tiefe ¬ Sonstige Versorgung einer *08.85*
- - Nase ¬ Naht einer *21.81*
- - Pharynx ¬ Naht einer *29.51*
- - Speichel

Riss –*Fortsetzung*
- Wunde –*Fortsetzung*
- - Speichel –*Fortsetzung*
- - - Drüse ¬ Naht einer *26.41.00*
- - - - Naht einer *26.41.99*
- - - Drüsengang ¬ Naht einer *26.41.10*
- - Zunge ¬ Naht einer *25.51*

Risses
- ¬
- - Naht
- - - Alten geburtsbedingten Vagina *70.79*
- - - Bronchus *33.41*
- - - Frischen geburtsbedingten Uterus *75.50*
- - - - *75.69*
- - - Gefäss - *39.3*
- - - Zervix *67.61*
- - - Zwerchfell *34.82*
- - Versorgung Retina *14.39.00*
- - - *14.39.99*
- Äusseren Ohr ¬ Naht eines *18.4*
- Corpus uteri ¬ Naht eines frischen geburtsbedingten *75.52*
- Diathermie ¬ Versorgung Retina *14.31*
- Funiculus spermaticus Epididymis ¬ Naht eines *63.51*
- Harnblase
- - ¬ Plastische Rekonstruktion eines alten geburtsbedingten *57.89*
- - Urethra ¬ Naht eines frischen geburtsbedingten *75.61*
- Kryotherapie ¬ Versorgung Retina *14.32*
- Laser Photo koagulation ¬ Versorgung eines Retina *14.34*
- Näher Photo koagulation ¬ Versorgung eines Retina *14.35*
- Rektum Sphincter ani ¬ Naht eines frischen geburtsbedingten *75.62*
- Schwere Flüssigkeiten ¬ Versorgung eines Retina *14.39.10*
- Uterus ¬ Naht eines *69.41*
- - Alten geburtsbedingten *69.49*
- Vulva Perineum ¬ Naht eines alten geburtsbedingten *71.79*
- Xenon Bogen Photo koagulation ¬ Versorgung eines Retina *14.33*
- Zervix ¬ Naht
- - Alten geburtsbedingten *67.69*
- - Frischen geburtsbedingten *75.51*

Robert
- ¬ Partielle Laryng ektomie frontolaterale (Leroux - *30.29.22*
- Jones ¬ Applikation Verbands nach *93.56*

Roboter unterstützte transmyokardiale Revaskularisation ¬ *36.33*

Roboters ¬ Anwendung OP - *00.99.50*

Rocky Mountain spotted fever ¬ Impfung gegen *99.55*

Rogers ¬ Amputation S.P. *84.16*

Röhrchen einlage ¬ Myringo tomie mit Pauken *20.01*
- Ohne Pauken *20.09.10*

Röhrchens Tränen wegen ¬ Wechsel eines *09.49.10*

Röntgen
- ¬
- - Intraoperatives *88.39.10*

Röntgen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Intrauterine Zephalometrie durch *87.81*
- - Sonstiges Skelett *88.33*
- Abdomen ¬ *88.19*
- Absorptio metrie DXA ¬ KnochenDensito metrie mit Doppel energie - *88.98.10*
- Aufnahme ¬ Thorax *87.49*
- Becken Hüfte ¬ Sonstiges Skelett *88.26*
- Brustwirbel BWS ¬ *87.23*
- Ellbogen Unterarm ¬ Skelett *88.22*
- Extremität ¬ Skelett *88.24*
- - *88.29*
- Ganz bein aufnahme ¬ *88.29*
- Hals wirbel säule HWS) ¬ *87.22*
- Hand gelenk Hand
- - ¬ Skelett *88.23*
- - Finger ¬ *88.23*
- Iliosakral gelenkes ¬ *88.26*
- Kontrast darstellung
- - Epididymis ¬ *87.93*
- - Samen
- - - Blase ¬ *87.91*
- - - Leiter ¬ *87.94*
- Lenden wirbel säule LWS) ¬ *87.24*
- Ober schenkel Knie Unterschenkel ¬ Skelett *88.27*
- Schulter Ober arm ¬ Skelett *88.21*
- Sprung
- - Gelenk Fuss ¬ Skelett *88.28*
- - Gelenkes Fusses fusses , der Zehen ¬ *88.28*
- Sterilen Bedingungen ¬ *88.39.10*
- Strahlen
- - ¬ Hochenergetische *92.31*
- - Therapie
- - - ¬ Intraoperative *92.22.19*
- - - 300 kV ¬ Intraoperative *92.22.11*
- - - - - < 1 MV ¬ Intraoperative *92.22.12*
- Übersichts aufnahme ¬ Thorax *87.44*
- Untersuchung ¬ Dickdarm - *87.64*

Ross Operation ¬ Aorten klappenersatz durch Auto transplantation [*35.22.20*

Rotation
- ¬ Korrektur intestinalen Mal *46.80*
- Bulbus urethrae Benenenti ¬ *58.49*
- Netzhaut ¬ Sontige Operation , *14.9X.10*

Rotations
- Bett ¬ Lagerungs behandlung , *93.39.13*
- Gestieltem Lappen ¬ Rekonstruktion mit *61.49*
- Osteotomie
- - Becken ¬ De -) *77.39.30*
- - Fibula ¬ De -) *77.37.20*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ (De -) *77.34.10*
- - Phalangen Hand ¬ (De -) *77.39.10*
- - Schenkelhals ¬ De -) *77.35.10*
- - Sonstigen Teilen Femurs ¬ (De -) *77.35.20*
- - Tarsalia ¬ De -) *77.38.10*
- - Tibia ¬
- - - De -) *77.37.10*
- - - Valgisierende oder varisierende (De -) *77.37.11*

Rotations –*Fortsetzung*

- Plastik
- - ¬ Anheften durch *86.74*
- - Andere
- - - Lokalisation ¬ Großflächige Verschiebe - *86.76.29*
- - - Lokalisationen ¬ Kleinflächige Verschiebe - *86.74.29*
- - Bauch region ¬ Kleinflächige Verschiebe - *86.74.26*
- - - Großflächige Verschiebe - *86.76.25*
- - Brustwand Rücken ¬ Kleinflächige Verschiebe - *86.74.25*
- - - Großflächige Verschiebe - *86.76.24*
- - Fuß ¬
- - - Großflächige Verschiebe - *86.76.2A*
- - - Kleinflächige Verschiebe - *86.74.2B*
- - Gesäß ¬
- - - Großflächige Verschiebe - *86.76.27*
- - - Kleinflächige Verschiebe - *86.74.28*
- - Hals ¬
- - - Großflächige Verschiebe - *86.76.21*
- - - Kleinflächige Verschiebe - *86.74.21*
- - Hand ¬
- - - Großflächige Verschiebe - *86.73.21*
- - - Kleinflächige Verschiebe - *86.73.11*
- - Kopf Lippe Mund) ¬ Kleinflächige Verschiebe - *86.74.20*
- - -) ¬ Großflächige Verschiebe - *86.76.20*
- - Leisten Genital region ¬ Kleinflächige Verschiebe - *86.74.27*
- - - ¬ Großflächige Verschiebe - *86.76.26*
- - Lides ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen lids mit Verschiebe - und *08.69.12*
- - Ober schenkel Unterschenkel ¬ Kleinflächige Verschiebe - *86.74.2A*
- - - ¬ Großflächige Verschiebe - *86.76.28*
- - Schulter Ober arm ¬ Kleinflächige Verschiebe - *86.74.22*
- - - ¬ Großflächige Verschiebe - *86.76.22*
- - Unterarm ¬
- - - Großflächige Verschiebe - *86.76.23*
- - - Kleinflächige Verschiebe - *86.74.23*
- Tests ¬ *95.45*
- Thromb ektomie
- - ¬ Perkutan - transluminale Gefäss intervention , sonstige Gefässe , *39.75.11*
- - Intrakraniellem Gefäss (en) ¬ Perkutane *39.77.61*
- - Präzerebralem extrakraniellem (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane *39.76.61*

Rotatoren manschette ¬ Plastische Rekonstruktion der *83.63*

Röteln
- Impfstoff MMR ¬ Verabreichung von Masern - Mumps - *99.48*
- Impfung ¬ *99.47*

Routine
- Kontrolle Lebend spenders Organ entnahme ¬ *89.07.62*
- ThoraxRadio graphie ¬ *87.44*

Routinemässig
- ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , *93.95.19*
- 2 Stunden

Routinemässig –*Fortsetzung*
- 2 Stunden –*Fortsetzung*
- - Einfacher Überwachung ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , *93.95.11*
- - Überwachung ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , *93.95.10*

Roux
- ¬ Operation nach *42.54*
- Goldthwait rezidivierender Patella luxation ¬ Operation nach *81.44*
- Operation intestinaler Interposition ¬ Revision einer Magen anastomose nach *44.5X.20*

Rrhaphie ¬
- Achillo *83.64*
- Aponeuro *83.64*
- Episio perineo *75.69*
- Episiotomie nachfolgender Episio *73.6*
- Evakuation Hämatoms infolge von Perineo *75.91*
- Kantho *08.52*
- Kolo *46.75*
- Prokto *48.7*
- Rekto *48.7*
- Tarso *08.52*

Rubin ¬ Test nach *66.8*

Rück
- Lagerung äusseren
- - Augen muskels , n.n.bez. ¬ *15.11.00*
- - - ¬ Sonstige *15.11.99*
- - Geraden Augen muskels ¬ *15.11.10*
- - Schrägen Augen muskels ¬ *15.11.11*
- Verlagerung
- - ¬ Sehnen *83.72.00*
- - - *83.72.99*
- - Andere Lokalisation ¬ Sehnen *83.72.19*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Sehnen *83.72.14*
- - Extremität ¬ Sehnen *83.72.16*
- - Kopf Hals ¬ Sehnen *83.72.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Sehnen *83.72.15*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ Sehnen *83.72.12*
- - Schulter Axilla ¬ Sehnen *83.72.11*
- - Unterarm ¬ Sehnen *83.72.13*

Rücken
- ¬
- - Anbringen
- - - Freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung an Brustwand und *86.78.14*
- - - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen an Brustwand und *86.78.24*
- - - Sonstigem gestielten oder freien Lappen an Brustwand und *86.78.44*
- - Andere Operationen
- - - Muskel , Faszie und Bursa , Brustwand , Bauch und *83.99.24*
- - - Sehnen , Brustwand , Bauch und *83.99.14*
- - Augmentation Sehne Brustwand , Bauch und *83.88.14*
- - Burs ektomie Brustwand , Bauch und *83.5X.14*
- - Burso tomie Brustwand , Bauch und *83.03.14*
- - Deckung Defektes Faszie , Brustwand , Bauch und *83.89.24*

Rücken –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Desinsertion Muskel Sehne und Faszie , Brustwand , Bauch und *83.19.24*
- - Einsetzen Gewebe expanders an Brustwand und *86.93.15*
- - Exploration Sehnen scheide , Brustwand und *83.01.14*
- - Exzision
- - - Läsion
- - - - Faszie , Brustwand , Bauch und *83.39.22*
- - - - Muskel , Brustwand , Bauch und *83.32.12*
- - - - Sehnen scheide , Brustwand , Bauch und *83.31.14*
- - - - Weichteilen , Exzision einer Läsion an einer Sehne , Brustwand , Bauch und *83.39.12*
- - - Sehnen scheide , Brustwand und *83.49.14*
- - - Weichteilen Brustwand , Bauch und *83.49.34*
- - Faszi ektomie Brustwand , Bauch und *83.44.14*
- - Faszien transplantation Brustwand , Bauch und *83.82.14*
- - Fasziotomie Aponeuro tomie , Brustwand , Bauch und *83.14.14*
- - Fremdkörper entfernung Muskel , Sehne oder Faszie , Brustwand , Bauch und *83.09.14*
- - Großflächige
- - - Dehnungs plastik an Brustwand und *86.76.14*
- - - Heterologe Haut transplantation an Brustwand und *86.65.25*
- - - Homologe Haut transplantation an Brustwand und *86.66.25*
- - - Insel lappen plastik an Brustwand und *86.76.44*
- - - SpaltHaut transplantation an Brustwand und *86.69.25*
- - - Temporäre Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an Brustwand und *86.88.45*
- - - Transpositions plastik an Brustwand und *86.76.34*
- - - Verschiebe Rotations plastik an Brustwand und *86.76.24*
- - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten an Brustwand und *86.88.35*
- - - Z Plastik an Brustwand und *86.76.54*
- - Großflächiges
- - - Temporäres Haut - Regenerations graft an Brustwand und *86.67.25*
- - - VollHaut transplantat an Brustwand , Bauch und *86.63.25*
- - Inzision
- - - Drainage Haut und Subkutan gewebe von Brustwand und *86.04.15*
- - - Sehne Brustwand , Bauch und *83.13.14*
- - - Weichteilen Brustwand , Bauch und *83.09.94*
- - Kleinflächige
- - - Dehnungs plastik an Brustwand und *86.74.14*
- - - Heterologe Haut transplantation an Brustwand und *86.65.15*
- - - Homologe Haut transplantation an Brustwand und *86.66.15*

Rücken –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Kleinflächige –*Fortsetzung*
- - - Insel lappen plastik an Brustwand und *86.74.44*
- - - SpaltHaut transplantation an Brustwand und *86.69.15*
- - - Temporäre Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an Brustwand und *86.88.25*
- - - Transpositions plastik an Brustwand und *86.74.34*
- - - Verschiebe Rotations plastik an Brustwand und *86.74.25*
- - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten am Brustwand und *86.88.15*
- - - Z Plastik an Brustwand und *86.74.54*
- - Kleinflächiges
- - - Temporäres Haut - Regenerations graft an Brustwand und *86.67.15*
- - - VollHaut transplantat an Brustwand , Bauch und *86.63.15*
- - Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unter haut von Brustwand und *86.78.34*
- - Kompartment resektion Brustwand , Bauch und *83.49.24*
- - LappenstielDurch trennung
- - - Haut plastik an Brustwand , Bauch und *86.89.16*
- - - Lappen plastik , Brustwand , Bauch und *83.19.34*
- - Lokale Lappen plastik an Brustwand und *86.77.14*
- - Lösung Adhäsionen Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , Brustwand , Bauch und *83.91.14*
- - Muskel
- - - Plastik Brustwand , Bauch und *83.87.14*
- - - Transfer transplantation , Brustwand , Bauch und *83.77.14*
- - Myektomie Brustwand Bauch und *83.45.14*
- - Myotomie Brustwand Bauch und *83.02.14*
- - Naht
- - - Muskel Faszie , Brustwand , Bauch und *83.65.14*
- - - Sehne Brustwand , Bauch und *83.64.14*
- - - Sehnen scheide , Brustwand , Bauch und *83.61.14*
- - Plastische Operationen
- - - Faszie , Brustwand , Bauch und *83.89.94*
- - - Muskel , Brustwand , Bauch und *83.87.94*
- - - Sehne , Brustwand , Bauch und *83.88.94*
- - Reinsertion
- - - Muskels Brustwand , Bauch und *83.74.14*
- - - Sehne Brustwand , Bauch und *83.73.14*
- - Revision gestieltem freiem Lappen oder freiem Haut transplantat der Brustwand und *86.75.15*
- - Schaffung Sehnen transplantatlagers , Brustwand , Bauch und *83.88.34*
- - Sehnen
- - - Ersatz plastik , Brustwand , Bauch und *83.88.24*

Rücken –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Sehnen –*Fortsetzung*
- - - Rück verlagerung , Brustwand , Bauch und *83.72.14*
- - - Transfer transplantation , Brustwand , Bauch und *83.75.14*
- - - Transplantation Brustwand , Bauch und *83.81.14*
- - - Transposition Brustwand und *83.76.14*
- - - Verlagerung Brustwand , Bauch und *83.71.14*
- - Sekundäre Naht Sehne , Brustwand , Bauch und *83.62.14*
- - Temporäre Weichteil deckung an Brustwand und *86.88.95*
- - Teno dese Brustwand , Bauch und *83.88.44*
- - Tenon ektomie Brustwand , Bauch und *83.42.14*
- - Transplantation
- - - Lokalen Muskel - oder Faszien lappens , Brustwand , Bauch und *83.82.24*
- - - Osteomyokutanen osteo faszio kutanen Lappens , Brustwand , Bauch und *83.82.34*
- - - Sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Brustwand , Bauch und *83.82.44*
- - Trennung
- - - Muskels Brustwand , Bauch und *83.19.14*
- - - Sehne Brustwand , Bauch und *83.13.24*
- - - Weichteilen Brustwand , Bauch und *83.19.94*
- - Verkürzung Muskel Sehne , Brustwand , Bauch und *83.85.24*
- - Verlängerung
- - - Muskel Sehne , Brustwand , Bauch und *83.85.14*
- - - Verkürzung Doppelung einer Faszie , Brustwand , Bauch und *83.89.14*
- Mark
- - ¬
- - - Plastische Rekonstruktion am *03.59*
- - - Trakto tomie (einzeitig) (zweizeitig) am *03.29*
- - Intramedullär ¬ Exzision oder Destruktion von Tumor gewebe an *03.4X.10*
- - - Oder Destruktion einer sonstigen Läsion an *03.4X.20*
- - Nerven wurzeln ¬ Lösung von Adhäsionen an *03.6*
- - Rücken
- - - Markhäuten Drainage eines subduraler Empyems ¬ Inzision von *03.09.43*
- - - - Eines intramedullären Hämatoms ¬ Inzision von *03.09.44*
- - - - Eines intramedullärer Abszesses ¬ Inzision von *03.09.45*
- - - - Eines subduraler Hämatoms ¬ Inzision von *03.09.43*
- - - - Von subduraler Flüssigkeit ¬ Inzision von *03.09.43*
- - - Marks ¬ Resektion an *03.4*
- - - Markshäuten ¬ Inzision des Spinal kanals , *03.09.40*
- - - - Biopsie an *03.32.99*
- - - - Biopsie an *03.32.00*

Rücken –*Fortsetzung*
- Mark –*Fortsetzung*
- - Rücken –*Fortsetzung*
- - - Markshäuten ¬ Inzision des Spinal kanals , –*Fortsetzung*
- - - - Curettage an *03.4*
- - - - Debridement an *03.4*
- - - - Exzision oder Destruktion einer Läsion an *03.4X.00*
- - - - Exzision oder Destruktion einer Läsion an *03.4X.99*
- - - - Exzision oder Destruktion einer sonstigen Läsion an *03.4X.29*
- - - - Exzision oder Destruktion von Tumor gewebe an *03.4X.19*
- - - - Geschlossene [perkutane] [Nadel -] Biopsie an *03.32.10*
- - - - Inzision des Spinal kanals , *03.09.49*
- - - - Marsupialisation einer Zyste an *03.4*
- - - - Offene Biopsie an *03.32.20*
- - Strukturen Spinal kanals ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *03.39*
- - - , n.n.bez. ¬ Sonstige Operation an *03.99.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Operation an *03.99.99*
- Markhäuten Drainage
- - Intramedullären Hämatoms ¬ Inzision von Rücken mark und *03.09.44*
- - Intramedullärer Abszesses ¬ Inzision von Rücken mark und *03.09.45*
- - Subduraler
- - - Empyems ¬ Inzision von Rücken mark und *03.09.43*
- - - Flüssigkeit ¬ Inzision von Rücken mark und *03.09.43*
- - - Hämatoms ¬ Inzision von Rücken mark und *03.09.43*
- Marks ¬
- - Resektion Rücken mark oder *03.4*
- - Transektion Bahnen des *03.29*
- Markshäuten
- - ¬
- - - Biopsie Rücken mark oder *03.32.00*
- - - - Mark oder *03.32.99*
- - - Curettage Rücken mark oder *03.4*
- - - Debridement Rücken mark oder *03.4*
- - - Entfernen Shunts von den *03.98*
- - - Exzision Destruktion einer Läsion an Rücken mark oder *03.4X.00*
- - - - Einer Läsion an Rücken mark oder *03.4X.99*
- - - - Einer sonstigen Läsion an *03.4X.21*
- - - - Einer sonstigen Läsion an Rücken mark oder *03.4X.29*
- - - - Von Tumor gewebe an Rücken mark oder *03.4X.19*
- - - Geschlossene perkutane] [Nadel -] Biopsie an Rücken mark oder *03.32.10*
- - - Inzision Spinal kanals , Rücken mark und *03.09.40*
- - - - Kanals , Rücken mark und *03.09.49*
- - - Marsupialisation Zyste an Rücken mark oder *03.4*
- - - Offene Biopsie an Rücken mark oder *03.32.20*
- - - Plastische Rekonstruktion an den *03.59*
- - - Revision Shunts an den *03.97*

Rücken –*Fortsetzung*
- Markshäuten –*Fortsetzung*
- - Knochen ¬ Exzision oder Destruktion von Tumor gewebe an *03.4X.11*
- Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut läsion an Brustwand und *86.4X.26*

Rückfluss
- Mitral klappe leiten ¬ Resektion des Vorhof septums und Einsetzen eines Patchs , um den systemischen venösen Rückfluss zur Trikuspidal klappe und den pulmonalvenösen *35.91*
- Trikuspidal klappe pulmonalvenösen Rückfluss zur Mitral klappe zu leiten ¬ Resektion des Vorhof septums und Einsetzen eines Patchs , um den systemischen venösen *35.91*

Rückflusses ¬ Interatriale Transposition venösen *35.91*

Ruhe
- ¬
- - Computertomographie Herzens
- - - Kontrast mittel , in *87.41.14*
- - - Nativ , in *87.41.11*
- - Echo kardiographie
- - - Transoesophageal , in *88.72.21*
- - - Transthorakal , in *88.72.11*
- - MRI
- - - Herz zentralen Gefäss in *88.92.21*
- - - Hilären mediastinalen Strukturen in *88.92.31*
- - - Thorax , in *88.92.11*
- - Myokard perfusions szinti graphie in *92.05.11*
- - Sauerstoff titration in *89.38.31*
- Kontrast mittel ¬ MRI von Thorax , in *88.92.12*
- - Von Herz und zentralen Gefäss in *88.92.22*
- - Von hilären und mediastinalen Strukturen in *88.92.32*

Rumpf
- ¬
- - Entfernen
- - - Sonstigen Vorrichtung am *97.87*
- - - Tamponade am *97.85*
- - Faden entfernung am *97.84*
- Mamma sowie Extremitäten Entwicklung von Haut lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in Kopf haut (subgalealer Raum) , Gesicht , Hals , *86.93*
- Vulva Penis Skrotum ¬ Entfernen eines anderen Fremdkörpers ohne Inzision vom *98.25*

Rumpfes
- ¬ Offene Biopsie Nerven des *04.12.33*
- Extremität
- - ¬
- - - Exzision Avulsion von Nerven des *04.07.43*
- - - Inzision Nerven des *04.04.33*
- - - Transplantation Nerven des *04.5X.13*
- - - Transposition Neuro lyse und Dekompression eines Nerven des *04.6X.74*
- - - Trennung Quetschen (Crushing) von Nerven des *04.03.33*
- - Epineuraler

Rumpfes –*Fortsetzung*
- Extremität –*Fortsetzung*
- - Epineuraler –*Fortsetzung*
- - - Naht ¬ Transplantation und Transposition von Nerven des *04.79.14*
- - - Primärer sekundärer Naht ¬ Transposition eines Nerven des *04.6X.50*
- - Interfaszikulärer
- - - Naht ¬ Transplantation und Transposition von Nerven des *04.79.25*
- - - Primärer sekundärer Naht ¬ Transposition eines Nerven des *04.6X.51*
- Plexus lumbosacralis ¬ Destruktion von Nerven des *04.2X.33*
- Primär ¬
- - Epineurale Naht von Nerven des *04.3X.15*
- - Interfaszikuläre Naht von Nerven des *04.3X.35*
- Sekundär ¬
- - Epineurale Naht von Nerven des *04.3X.25*
- - Interfaszikuläre Naht von Nerven des *04.3X.45*

Rund
- Lappen ¬ Partielles Herauspräparieren von gestieltem Lappen oder *86.71*
- Lappens ¬ Anheften eines *86.74*

Runden
- Fenster ¬ Verschluss Fistel am *20.93*
- Ovalen Fenster
- - ¬ Plastische Rekonstruktion am *20.93*
- - Membran ¬ Tympanotomie mit Abdichtung der *20.23.12*

Ruptur
- ¬
- - End End Anastomose der Trachea (bei *31.79.13*
- - Versorgung Bulbus *16.82*
- Ovariellen Zyste ¬ Manuelle *65.93*
- Uterus Tuba uterina ¬ Entfernen des Fetus aus dem Peritoneal - oder Extraperitoneal raum anschliessend an *74.3*

Rush Verfahren ¬ Einleitung Hymenopteren gift - Hypo sensibilisierung mittels *99.12.11*
- Gift - Hypo sensibilisierung mittels Ultra *99.12.20*

Russel ¬ Traktion nach *93.44*

RVAD ¬ Rechtsventrikuläres Unterstützungs system (*37.66*

Sacco tomie ¬ Kochleo *20.79.11*

Sack
- ¬ Inzision endolymphatischen *20.79*
- Ableitenden Tränen wegen ¬ Exzision an Tränen *09.6*

Sacks ¬
- Biopsie Tränen *09.12*
- Drainage endolymphatischen *20.71*
- Fistulisierung endolymphatischen *20.79*
- Inzision Tränen *09.53*

Sacrum Os coccygis ¬ Zugang zur Lenden wirbel säule , Zugang zum Os *03.09.37*

Saft analyse Sonde ¬ Magen *89.39.40*

Säge ¬ Osteotomie Gigli - *76.61*

Sagittale
- Ano rekto plastik
- - ¬ Posteriore *49.79.11*
- - Eingriffen an Nachbar organen ¬ Erweiterte posteriore *49.79.12*
- Projektion Schädels ¬ *87.17*

Sagittalis superior ¬ Ligatur Sinus *02.13*

Sakro perineale Rektum resektion ¬ Abdominoperineale , abdominosakrale und (*48.5X.10*

Sakroabdominoperineale Durchzugs operation ¬ Abdominoperineale oder *49.79.13*

Sakrokokzygeale Radio graphie ¬ *87.24*

Salizylsäure Tuba auditiva ¬ Insufflation (Borsäure , *20.8*

Salping ektomie
- ¬
- - Beidseitige *66.51*
- - - Endoskopische Ligatur und Durch trennung der Tubae uterinae , mit partieller *66.22.10*
- - - Ligatur und Durch trennung der Tubae uterinae , mit partieller *66.32.10*
- - - Partielle *66.63.00*
- - - - *66.63.99*
- - Einseitige Salpingo ovar ektomie , mit beidseitige *65.49.10*
- - Laparoskopische einseitige Ovarektomie , mit beidseitige *65.41.10*
- - Partielle *66.69.00*
- - - *66.69.99*
- - Totale einseitige *66.4X.00*
- - - *66.4X.99*
- Entfernen Eileiter schwangerschaft ¬ *66.62*
- Laparoskopisch ¬
- - Beidseitige partielle *66.63.30*
- - Partielle *66.69.30*
- - Totale einseitige *66.4X.20*
- Offen chirurgisch abdominal) ¬ Totale einseitige *66.4X.10*
- -) ¬ Beidseitige partielle *66.63.10*
- -) ¬ Partielle *66.69.10*
- Vaginal
- - ¬
- - - Beidseitige partielle *66.63.20*
- - - Partielle *66.69.20*
- - Laparoskopisch assistiert ¬ Beidseitige partielle *66.63.21*
- - - ¬ Partielle *66.69.21*

Salpingo
- Durale Anastomose ¬ *03.79*
- Ovar ektomie

Salpingo –*Fortsetzung*
- Ovar ektomie –*Fortsetzung*

- - ¬
- - - Einseitige *65.49.00*
- - - - *65.49.99*
- - - Laparoskopisch unterstützte vaginale Hysterektomie (LAVH) , ohne *68.51.10*
- - - - Unterstützte vaginale Hysterektomie (LAVH) , mit *68.51.20*
- - - - Unterstützte vaginale Hysterektomie (LAVH) , mit *68.51.29*
- - - - Unterstützte vaginale Hysterektomie (LAVH) , mit beidseitiger *68.51.22*
- - - - Unterstützte vaginale Hysterektomie (LAVH) , mit einseitiger *68.51.21*
- - - - Unterstützte vaginale Hysterektomie (LAVH) , ohne *68.51.19*
- - - Laparoskopische einseitige *65.41.00*
- - - - Einseitige *65.41.99*
- - - - Totale abdominale Hysterektomie mit *68.41.10*
- - - - Totale abdominale Hysterektomie mit *68.41.19*
- - - - Totale abdominale Hysterektomie mit beidseitiger *68.41.12*
- - - - Totale abdominale Hysterektomie mit einseitiger *68.41.11*
- - - Näher bezeichnete totale Hysterektomie ohne *68.49.10*
- - - - Bezeichnete totale Hysterektomie mit *68.49.29*
- - - - Bezeichnete totale Hysterektomie mit *68.49.20*
- - - - Bezeichnete totale Hysterektomie mit beidseitiger *68.49.22*
- - - - Bezeichnete totale Hysterektomie mit einseitiger *68.49.21*
- - - - Bezeichnete vaginale Hysterektomie , mit *68.59.29*
- - - - Bezeichnete vaginale Hysterektomie , mit *68.59.20*
- - - - Bezeichnete vaginale Hysterektomie , mit beidseitiger *68.59.22*
- - - - Bezeichnete vaginale Hysterektomie , mit einseitiger *68.59.21*
- - - - Bezeichnete vaginale Hysterektomie , ohne *68.59.19*
- - - - Bezeichnete vaginale Hysterektomie , ohne *68.59.10*
- - Beidseitige Salping ektomie ¬ Sonstige einseitige *65.49.10*
- Ovario
- - Plastik ¬ Sonstige *65.73*
- - - Laparoskopische *65.76*
- - Stomie ¬ *66.72*
- Plastik ¬ *66.79*
- Salpingo stomie ¬ *66.73*
- Skopie ¬ Diagnostische Hystero *68.12.12*
- Stomie ¬ *66.02*
- - Salpingo *66.73*
- Tomie ¬ *66.01*
- Utero stomie ¬ *66.74*

SalpingoOvario tomie ¬ *65.0*

Salvage ¬ *99.00*

Salzlösung

Salzlösung –*Fortsetzung*

- ¬
- - Insufflation Tuba uterina mit *66.8*
- - Subarachnoidale Perfusion gekühlten *03.92*
- Abort Induktion ¬ Injektion von *75.0*

Samen
- Blase ¬ Röntgen kontrast darstellung der *87.91*
- Blasen ¬ Radio graphie von Prostata und *87.92*
- Leiter ¬ Röntgen kontrast darstellung der *87.94*

Sammlung
- ¬
- - Intraoperative Blut *99.00*
- - Postoperative Blut *99.00*
- - SpenderLympho zyten *41.91.03*
- Transplantation autolog ¬ Nabelschnur blut *41.91.10*

Sanierung
- ¬ Zahn *23.49*
- Füllung ¬ Zahn *23.2*
- Inlay ¬ Zahn *23.3*
- Sinus ethmoidalis mehreren Nasen neben höhlen ¬ *22.9X.13*

Saphena
- ¬
- - Shunt zwischen Corpora cavernosa und V. *64.98*
- - V. *38.09*
- - - *38.89*
- - - *38.49*
- - - *38.69*
- - - *38.39*
- Magna
- - ¬
- - - Cross ektomie und Stripping , V. *38.59.21*
- - - Isolierte Cross ektomie , V. *38.59.31*
- - - PTKI V. *00.4B.31*
- - Parva ¬ Isolierte) Cross ektomie , Vv. *38.59.33*
- Parva ¬
- - Cross ektomie und Stripping , V. *38.59.22*
- - Isolierte Cross ektomie , V. *38.59.32*
- - PTKI V. *00.4B.32*

Saphenae magna parva ¬ Cross ektomie und Stripping , Vv. *38.59.23*

Sättigung
- ¬ Transzervikale Überwachung foetalen Sauerstoff *75.38*
- PtiO2 ¬ Monitoring zerebralen Sauerstoff *01.16*

Sauerstoff
- Anreicherung ¬ Sonstige *93.96.00*
- - Sonstige *93.96.99*
- Applikation ¬ Perkutane transtracheale *93.96.11*
- Partial druck PtiO2 Gehirn ¬ *01.16*
- Sättigung
- - ¬ Transzervikale Überwachung der foetalen *75.38*
- - PtiO2 ¬ Monitoring der zerebralen *01.16*
- Therapie
- - ¬ Katalytische *93.96*
- - Notfallmässig

Sauerstoff –*Fortsetzung*
- Therapie –*Fortsetzung*
- - Notfallmässig –*Fortsetzung*
- - - Kontinuirlischer Überwachung durch Pflegefachperson , sonstige ¬ Hyperbare *93.95.39*
- - - - Durch Arzt , sonstige ¬ Hyperbare *93.95.49*
- - - Mehr 2 bis 5 Stunden , ohne Überwachung ¬ Hyperbare *93.95.21*
- - - - Bis 5 Stunden , mit Kontinuirlischer Überwachung durch Arzt ¬ Hyperbare *93.95.41*
- - - - Bis 5 Stunden , mit kontinuirlischer Überwachung durch Pflegefachperson ¬ Hyperbare *93.95.31*
- - - 2 Stunden , ohne Überwachung ¬ Hyperbare *93.95.20*
- - - - , mit Kontinuirlischer Überwachung durch Arzt ¬ Hyperbare *93.95.40*
- - - - , mit kontinuirlischer Überwachung durch Pflegefachperson ¬ Hyperbare *93.95.30*
- - Routinemässig
- - - ¬ Hyperbare *93.95.19*
- - - 2 Stunden , ohne Überwachung ¬ Hyperbare *93.95.10*
- - - - , mit einfacher Überwachung ¬ Hyperbare *93.95.11*
- Titration
- - ¬ *89.38.30*
- - - *89.38.39*
- - Belastung ¬ *89.38.32*
- - Ruhe ¬ *89.38.31*
- Verbrauchs verfahren ¬ Überwachung des Herz minuten volumens durch *89.67*

Säugling Kindes Jugendlichen alter Diagnostik ohne weitere Abklärungen ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , *99.A5.10*
- Mit Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormund schafts und andere Behörden ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , *99.A5.11*

Säuglinge ¬ Mechanische Beatmung Neugeborener und *96.A1.00*
- Und *96.A1.99*

Säuglingen 29 365 Lebenstag ¬ Mechanische Beatmung mit kontinuierlichem positiven Atemwegs druck (CPAP) bei *96.A1.11*

Säuglings
- Hüfte Graf ¬ Ultraschall gelenk untersuchung der *88.79.10*
- Kinder alter ¬ Komplexe Abklärung einer Regulations störung im Neugeborenen - , *99.A4*

Säule
- ¬
- - Computertomographie Wirbel *88.38.40*
- - Debridement Wirbel *77.69.21*
- - Diagnostische Arthroskopie Wirbel *80.29.12*
- - Entfernen Plasma antikörpern über Protein - A - *99.76*
- - Entfernung Osteo synthesematerial an Wirbel *78.69.61*

Säule –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Extrakorporale Immun adsorption , mit nicht regenerierbarer *99.76.10*
- - - , mit regenerierbarer *99.76.11*
- - Funktionelle Durchleuchtung Gelenk , Thorax , Wirbel *88.39.21*
- - Gelenks biopsie Wirbel *80.39.40*
- - Injektion Infusion Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe BV , an den Gelenken der hals wirbel *81.92.12*
- - - In / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenken der Brustwirbel *81.92.23*
- - - In / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenken der hals wirbel *81.92.22*
- - - In / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe BV , an den Gelenken der Brustwirbel *81.92.13*
- - Knochen
- - - Fixation Wirbel *78.50.11*
- - - Implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an der Wirbel *78.69.65*
- - - Inzision Wirbel *77.19.29*
- - - Transplantation Verwendung von Knochen ersatz material an der Wirbel *78.49.80*
- - - - Von Knochen ersatz material an der Wirbel *78.49.89*
- - Komplexe Rekonstruktion Wirbel *78.49.70*
- - - *78.49.79*
- - Mobilisation Wirbel *93.15*
- - MRI Übersicht Teil stücke der Wirbel *88.97.14*
- - Näher Operation Wirbel *79.99.20*
- - Osteo
- - - Synthese
- - - - Dorsales Schrauben - Platten system an der Wirbel *78.50.37*
- - - - Draht cerclage an der Wirbel *78.50.32*
- - - - Haken platten an der Wirbel *78.50.34*
- - - - Klammer system an der Wirbel *78.50.33*
- - - - Schrauben an der Wirbel *78.50.31*
- - - - - - Stab system an der Wirbel *78.50.35*
- - - - Ventrales Schrauben - Platten system an der Wirbel *78.50.36*
- - - Syntheseverfahren Wirbel *78.50.30*
- - - - *78.50.39*
- - Radio graphie
- - - Brustwirbel *87.23*
- - - Hals wirbel *87.22*
- - - Lumbosakralen Wirbel *87.24*
- - - Wirbel *87.29*
- - Revision Osteo synthesematerial (ohne Material wechsel) an der Wirbel *78.59.20*
- - Transplantation Spongiosa spänen) oder kortikospongiösen Spänen (autogen) an der Wirbel *78.49.81*
- - Wirbel *80.09*
- - - *80.39*
- - - *80.49*
- - - *80.79*
- - - *80.19*

Säule –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Wirbel –*Fortsetzung*
- - - *80.29*
- - Zugang
- - - Brustwirbel *03.09.20*
- - - - *03.09.29*
- - - Hals wirbel *03.09.10*
- - - - *03.09.19*
- - - Lenden wirbel *03.09.30*
- - - - *03.09.39*
- Anreicherung Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von keramischem Knochen ersatz material an der Wirbel *78.49.84*
- - ¬ Verwendung von keramischem Knochen ersatz material an der Wirbel *78.49.85*
- BV ¬ Injektion Medikamentes zur Schmerz therapie an der hals wirbel *04.81.21*
- - Zur Schmerz therapie an der Brustwirbel *04.81.23*
- - Zur Schmerz therapie an der hals wirbel *04.81.22*
- - Zur Schmerz therapie an der Lenden wirbel *04.81.24*
- Drainage ¬ Knochen inzision an der Wirbel *77.19.23*
- Einlage
- - Entfernung Medikamenten trägern ¬ Knochen inzision an der Wirbel *77.19.22*
- - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an der Wirbel *77.09.20*
- - - Sequestr ektomie an der Wirbel *77.09.21*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen inzision an der Wirbel *77.19.20*
- Fremdkörper entfernung ¬ Knochen inzision an der Wirbel *77.19.21*
- HWS ¬ Röntgen hals wirbel *87.22*
- ISG ¬ Injektion Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe BV , an den Gelenken der Lenden wirbel *81.92.14*
- - Eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenken der Lenden wirbel *81.92.24*
- Kollagen fasern Hydroxyl apatit beschichtung , ohne Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz material an der Wirbel *78.49.82*
- - Beschichtung , mit Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz material an der Wirbel *78.49.83*
- Kyphose
- - Dorsale Korrektur ohne ventrales Release ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.33*
- - - Mit ventralem Release ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.34*
- - Dorsoventrale Korrektur ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.35*
- - Kyphektomie (z.B. nach Lindseth - Selzer) ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.32*
- - Vorderen Abstützspan ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.31*
- Lamino tomie

Säule –*Fortsetzung*
- Lamino tomie –*Fortsetzung*
- - Flav ektomie) , dorsal , 1 Segment ¬ Zugang zur Lenden wirbel *03.09.34*
- - -) , dorsal , 2 Segmente ¬ Zugang zur Lenden wirbel *03.09.35*
- - -) , dorsal , 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur Lenden wirbel *03.09.36*
- - Hemi lam ektomie) , dorsal , 1 Segment ¬ Zugang zur hals wirbel *03.09.14*
- - - Ektomie) , dorsal , 1 Segment ¬ Zugang zur Brustwirbel *03.09.24*
- - - Ektomie) , dorsal , 2 Segmente ¬ Zugang zur Brustwirbel *03.09.25*
- - - Ektomie) , dorsal , 2 Segmente ¬ Zugang zur hals wirbel *03.09.15*
- - - Ektomie) , dorsal , 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur Brustwirbel *03.09.26*
- - - Ektomie) , dorsal , 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur hals wirbel *03.09.16*
- Lokalisation BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur Schmerz therapie sonstige Wirbel *04.81.25*
- LWS ¬ Röntgen Lenden wirbel *87.24*
- Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Knochen biopsie an der Wirbel *77.49.21*
- Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Knochen biopsie an der Wirbel *77.49.20*
- Schmerz therapie BV
- - Gelenke. ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel *81.92.19*
- - Gelenke n.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel *81.92.10*
- - - ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel *81.92.29*
- - - N.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel *81.92.20*
- - Gelenken der hals wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel *81.92.12*
- - - Der Brustwirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel *81.92.13*
- - - Der Brustwirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel *81.92.23*
- - - Der hals wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel *81.92.22*
- - - Der Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel *81.92.14*
- - - Der Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel *81.92.24*
- - Kopf gelenken ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel *81.92.11*
- - - Gelenken ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel *81.92.21*
- Skoliose

Säule –*Fortsetzung*
- Skoliose –*Fortsetzung*
- - Bilaterale Epiphyseo dese mit dorsaler Wirbel fusion ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.4G*
- - Dorso ventrale Epiphyseo dese ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.4E*
- - Subkutane Harrington - Instrumentation (beim Kind) ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.71*
- - Unilaterale Epiphyseo dese mit dorsaler Wirbel fusion ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.4F*
- - Wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.40*
- - - Mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.4A*
- - - Mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.4B*
- - - Mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.4C*
- - - Mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 und mehr Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.4D*
- - - Mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.41*
- - - Mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.42*
- - - Mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.43*
- - - Mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.44*
- - - Mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.45*
- - - Mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.46*
- - - Mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.47*

Säule –*Fortsetzung*
- Skoliose –*Fortsetzung*
- - Wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel –*Fortsetzung*
- - - Mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel *78.49.48*
- Ventral
- - 1 Segment ¬ Zugang zur hals wirbel *03.09.11*
- - - Zugang zur Brustwirbel *03.09.21*
- - - Zugang zur Lenden wirbel *03.09.31*
- - 2 Segmente ¬ Zugang zur hals wirbel *03.09.12*
- - - Zugang zur Brustwirbel *03.09.22*
- - - Zugang zur Lenden wirbel *03.09.32*
- - 3 mehr Segmente ¬ Zugang zur hals wirbel *03.09.13*
- - - ¬ Zugang zur Brustwirbel *03.09.23*
- - - ¬ Zugang zur Lenden wirbel *03.09.33*
- Zugang Os sacrum Os coccygis ¬ Zugang zur Lenden wirbel *03.09.37*

Säulen
- Aufnahme ¬ Ganz wirbel *87.29*
- Traktion ¬ Wirbel *93.42*

Säulennahe Nerven Schmerz therapie ¬ Injektion eines Medikamentes an Nerven wurzeln und Wirbel *04.81.20*
- Injektion eines Medikamentes an Nerven wurzeln und Wirbel *04.81.29*

Säulenstabilisierung ¬ Vorrichtung dynamischen Wirbel *84.8*

Säulentraktion Vorrichtung Schädel ¬ Wirbel *93.41*

Scanzoni ¬ Manöver nach *72.4*

Schädel
- ¬
- - Aspiration am *01.09*
- - Biopsie am *01.15*
- - Debridement am *01.25*
- - - Trümmer fraktur am *02.02*
- - Dekompression am *01.24*
- - Diagnostische Massnahmen am *01.19*
- - DiaphAno skopie Neugeborenen - *89.16*
- - Elevation Fraktur fragmenten vom *02.02*
- - Entfernen Granulations gewebe vom *01.6*
- - Exploration am *01.24*
- - Exzision Destruktion Läsion am *01.6X.00*
- - - Am *01.6X.99*
- - Knochen transplantation an den *02.04.00*
- - - An den *02.04.99*
- - Kontrast radio graphie von Gehirn und *87.02*
- - Osteo plastik am *02.06.00*
- - Plastische Rekonstruktion am *02.06*
- - Punktion am *01.09*
- - Revision Knochen lappens am *02.06*
- - Sequestr ektomie am *01.25*
- - Trepanation am *01.24*

Schädel –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Wirbel säulentraktion Vorrichtung am *93.41*
- Basis
- - ¬
- - - Computer Tomo grafie des Gesichts schädel , Nasen neben höhlen , Ober kiefer , Unter kiefer , Zähne , Kiefer gelenke und *87.04.10*
- - - Computertomographie Gesichts schädel , Nasen neben höhlen , Ober kiefer , Unter kiefer , Zähne , Kiefer gelenke und *87.04*
- - - Exzision Destruktion von Tumor gewebe an der *01.6X.10*
- - - - Vom sonstigem erkrankten Gewebe an der *01.6X.20*
- - - Zugang durch die *01.24.30*
- - - - Durch die *01.24.39*
- - Endonasale Pan sinus operation) ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhlen , endonasal , mit Darstellung der *22.9X.23*
- - Le Fort I - Osteotomie ¬ Zugang durch die *01.24.3C*
- - Transethmoidal ¬ Zugang durch die *01.24.35*
- - Transkondylär ¬ Zugang durch die *01.24.3A*
- - Translabyrinthär ¬ Zugang durch die *01.24.37*
- - Transmastoidal ¬ Zugang durch die *01.24.36*
- - Transoral
- - - ¬ Zugang durch die *01.24.31*
- - - Spaltung weichen Gaumens ¬ Zugang durch die *01.24.32*
- - - - Und harten Gaumens ¬ Zugang durch die *01.24.33*
- - Transorbital ¬ Zugang durch die *01.24.3B*
- - Transpyramidal ¬ Zugang durch die *01.24.38*
- - Transsphenoidal ¬ Zugang durch die *01.24.34*
- Beteiligung
- - Gesichts schädels
- - - Einfacher Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (CAD - Implantat) an Hirn *02.05.10*
- - - Großer oder komplexer Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (CAD - Implantat) an Hirn *02.05.11*
- - Hirn schädels
- - - ¬ Einsetzen von Schädel knochenplatte (CAD) an Gesichts *76.92.29*
- - - 2 Regionen) ¬ Einsetzen von Schädel knochenplatte (CAD) an Gesichts *76.92.20*
- - - 3 Regionen) ¬ Einsetzen von Schädel knochenplatte (CAD) an Gesichts *76.92.21*
- - Multipler Regionen Gesichts schädels (ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (CAD - Implantat) an Hirn *02.05.30*
- - Orbita Temporal region oder frontalem Sinus (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (CAD - Implantat) an Hirn *02.05.20*
- Dach ¬ Knochen transplantation an den Schädel , *02.04.10*

Schädel –*Fortsetzung*

- Einfachem Implantat Knochen zement) oder Transplantation ¬ Rekonstruktion von Hirn - und Gesichts *02.06.30*
- Eröffnung über Kalotte Zugang ¬ Stereotaktisch geführte *01.24.22*
- Fraktur ¬
- - Dekompression bei *02.02*
- - Geschlossene Reposition einer Gesichts *76.78.00*
- - - Einer Gesichts *76.78.99*
- - Offene Reposition einer Gesichts *76.79.00*
- - - Einer Gesichts *76.79.99*
- - Reposition einer *02.02*
- - - Gesichts *76.70*
- Gehirn Hirn häuten ¬ Sonstige Operation an *02.99.00*
- - Sonstige Operation an *02.99.99*
- - Sonstige stereotaktische Operationen an *02.99.90*
- - Stereotaktische Implantation von Gewebe an *02.99.12*
- Hirn häuten ¬ Exzision und einer Läsion am knöchernen *01.6X*
- Höhle Hirn gewebe ¬ Einsetzen und Ersetzen eines Katheters in die *01.26*
- - Entfernung von Katheter (n) aus *01.27.99*
- - Entfernung von Katheter (n) aus *01.27.00*
- - Revision (ohne Ersetzen) von Katheter (n) aus *01.29.99*
- - Revision (ohne Ersetzen) von Katheter (n) aus *01.29.00*
- Knochen
- - ¬
- - - Abtragung modellierende Osteotomie) an Gesichts *76.2X.12*
- - - Alloplastisches Implantat an Gesichts *76.92*
- - - Andere näher bezeichnete Lokalisation , ausser Gesichts *78.39*
- - - Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.89*
- - - Autologes Transplantat an Gesichts *76.91*
- - - Biopsie Gesichts *76.11.00*
- - - - *76.11.99*
- - - Debridement offenen Fraktur anderer näher bezeichneter Knochen , ausser Gesichts *79.69*
- - - Destruktion Läsion an Gesicht *76.2X.20*
- - - Einsetzen
- - - - Knochen wachstums stimulators an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.99*
- - - - Synthetischem Implantat an Gesichts *76.92.00*
- - - - - Implantat an Gesichts *76.92.99*
- - - Entfernen
- - - - Internem Osteo synthesematerial vom Gesichts *76.97*
- - - - Nekrotischem Knochen fragment vom Gesichts *76.01*
- - - Eröffnung Fensters an Gesichts *76.09*
- - - Ersetzen Platte im *02.05*
- - - Exzision periostalem Gewebe an Gesichts *76.2X.11*

Schädel –*Fortsetzung*
- Knochen –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*

- - - Geschlossene Nadel -) Biopsie an Gesichts *76.11.10*
- - - Heterologes Transplantat an Gesichts *76.91*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.59.00*
- - - - Fixation ohne Reposition der Fraktur an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.59.99*
- - - Inzision Gesichts *76.09.00*
- - - - *76.09.99*
- - - Keil osteotomie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.29.00*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.29.99*
- - - Knochen
- - - - Biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.49.00*
- - - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.49.99*
- - - - Entnahme für Transplantation an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.79*
- - - - Implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.69.00*
- - - - - Entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.69.99*
- - - - Inzision an anderen näher bezeichneten Knochen , ohne Gesichts *77.19.00*
- - - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ohne Gesichts *77.19.99*
- - - - Transplantat an Gesichts *76.91.00*
- - - - - An Gesichts *76.91.99*
- - - - Transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts *78.09.00*
- - - - - An andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts *78.09.99*
- - - KnochenDurch trennung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.39.00*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.39.99*
- - - Lokale
- - - - Exzision oder Destruktion einer Läsion an Gesichts *76.2X.00*
- - - - - Oder Destruktion einer Läsion an Gesichts *76.2X.99*
- - - - Resektion von Knochen läsion oder - gewebe an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.69.00*
- - - - - Von Knochen läsion oder - gewebe an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.69.99*
- - - Offene Biopsie (mit Inzision) an Gesichts *76.11.11*
- - - Osteo plastik an Gesichts *76.69*
- - - Osteoklasie näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.79*

Schädel –*Fortsetzung*
- Knochen –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Partielle
- - - - Knochen resektion an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.89.00*
- - - - - Resektion an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.89.99*
- - - - Ost ektomie an anderen Gesichts *76.39.00*
- - - - - Ektomie an anderen Gesichts *76.39.99*
- - - Plastische Rekonstruktion an Gesichts *76.69.00*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.49.00*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.49.99*
- - - - An Gesichts *76.69.99*
- - - Rekonstruktion Gesichts *76.46.00*
- - - - *76.46.99*
- - - Rekraniotomie Entfernen von alloplastischem Material oder Medikamenten trägers aus dem *01.23.20*
- - - Revision Osteo synthesematerial (ohne Material wechsel) an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.59.90*
- - - Sequestr ektomie an Gesichts *76.01*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ohne Gesichts *77.09.00*
- - - - An anderen näher bezeichneten Knochen , ohne Gesichts *77.09.99*
- - - Totale
- - - - Knochen resektionen an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.99.00*
- - - - - Resektionen an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.99.99*
- - - - Ost ektomie an anderen Gesichts *76.45*
- - - Transplantat Gesichts *76.91.10*
- - - Wiedereröffnung Ort einer Osteotomie an Gesichts *76.09*
- - Allogen ¬ Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts *78.09.92*
- - Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts *78.09.98*
- - Entfernung Knochen teil) ersatzes an Phalangen der Hand ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.69.15*
- - -) ersatzes am Becken ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.69.25*
- - -) ersatzes an der Wirbel säule ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.69.65*
- - -) ersatzes an Phalangen des Fusses ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.69.45*

Schädel –*Fortsetzung*
- Knochen –*Fortsetzung*
- - Entfernung Knochen teil) ersatzes an Phalangen der Hand ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts –*Fortsetzung*
- - -) ersatzes an sonstigen näher bezeichneten Knochen ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *78.69.55*
- - Epidural
- - - Raum ¬ Sonstige Kraniotomie , Einlegen von alloplastischem Material oder Medikamenten trägers in den *01.24.13*
- - - - Sonstige Krani ektomie mit Einlegen von alloplastischem Material oder eines Medikamenten trägers in den *01.25.14*
- - - - Sonstige Krani ektomie zur Entfernung eines Fremdkörpers aus *01.25.13*
- - - - Sonstige Kraniotomie , Entfernung eines Fremdkörpers aus *01.24.15*
- - - - Sonstige Kraniotomie , Entfernung von alloplastischem Material oder Medikamenten trägers aus *01.24.14*
- - - Raumes ¬ Sonstige Krani ektomie , ReKrani ektomie zur Entfernung von alloplastischem Material oder eines Medikamenten trägers aus dem *01.25.21*
- - Gefäßgestielt
- - - ¬ Knochen transplantat an Gesichts *76.91.11*
- - - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts *78.09.91*
- - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts *78.09.90*
- - Gelenken ¬
- - - Diagnostische Massnahmen an Gesichts *76.19.00*
- - - - Massnahmen an Gesichts *76.19.99*
- - - Operationen an Gesichts *76.99*
- - Gleichzeitiger Rekonstruktion ¬ Totale Ost ektomie an anderen Gesichts *76.44.00*
- - - Totale Ost ektomie an anderen Gesichts *76.44.99*
- - Inkl. Reposition Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur externe an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts *78.19.00*
- - -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts *78.19.99*
- - Knochen
- - - Bank ¬ Transplantat an Gesichts *76.91*
- - - Biopsie
- - - - Phalangen des Fusses , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.49.40*
- - - - - Des Fusses , Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.49.41*

Schädel –*Fortsetzung*
- Knochen –*Fortsetzung*
- - Knochen –*Fortsetzung*
- - - Biopsie –*Fortsetzung*
- - - - Wirbel säule , Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.49.20*
- - - - - Säule , Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.49.21*
- - Lappens ¬ Bildung eines *02.03*
- - Mikrovaskulär anastomisiertem Transplantat ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen Gesichts *76.46.10*
- - Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.49.91*
- - Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts *77.49.90*
- - Rekonstruktion
- - - ¬
- - - - Partielle Ost ektomie an anderen Gesichts *76.39.19*
- - - - Totale Ost ektomie an anderen Gesichts *76.44.19*
- - - Mikrovaskulär anastomisiertem Transplantat ¬ Partielle Ost ektomie an anderen Gesichts *76.39.10*
- - - - Transplantat ¬ Totale Ost ektomie an anderen Gesichts *76.44.10*
- - - Nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ Totale Ost ektomie an anderen Gesichts *76.44.11*
- - - Weich Hart gewebe ¬ Partielle Ost ektomie an anderen Gesichts *76.39.11*
- Knochenplatte
- - ¬
- - - Einsetzen einer *02.05.00*
- - - - Einer *02.05.99*
- - - Entfernen einer *02.07*
- - CAD
- - - Gesichts schädel ohne Beteiligung des Hirn schädels (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen von *76.92.20*
- - - - Ohne Beteiligung des Hirn schädels (ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen von *76.92.21*
- - - - Ohne Beteiligung des Hirn schädels , sonstige ¬ Einsetzen von *76.92.29*
- - - Implantat Hirn schädel ohne Beteiligung des Gesichts schädels , einfacher Defekt ¬ Einsetzen einer *02.05.10*
- - - - Schädel mit Beteiligung multipler Regionen des Gesichts schädels (ab 3 Regionen) ¬ Einsetzen einer *02.05.30*
- - - - Schädel mit Beteiligung von Orbita , Temporal region oder frontalem Sinus (bis zu 2 Regionen) ¬ Einsetzen einer *02.05.20*
- - - - Schädel ohne Beteiligung des Gesichts schädels , großer oder komplexer Defekt ¬ Einsetzen einer *02.05.11*
- Knochens ¬ Dekortikation Gesichts *76.2X.10*

Schädel –*Fortsetzung*

- Kranio plastik ¬ Osteo plastik am *02.06.99*
- Lappen ¬ Plastische Rekonstruktion am *02.03*
- Naht ¬ Eröffnen einer *02.01*
- Nasen neben höhlen
- - ¬ MRI - Gesichts *88.97.15*
- - Ober kiefer , Unter kiefer , Zähne , Kiefer gelenke und Schädel basis ¬ Computertomographie Gesichts *87.04*
- - - Kiefer , Unter kiefer , Zähne , Kiefer gelenke und Schädel basis ¬ Computer Tomo grafie des Gesichts *87.04.10*
- Schädel dach ¬ Knochen transplantation an den *02.04.10*
- Sono graphie über Fontanelle ¬ *88.71.12*
- Spezial aufnahme ¬ *87.18*
- Teil aufnahme ¬ Schädel übersicht , *87.17*
- Übersicht Schädel teil aufnahme ¬ *87.17*
- Zwinge ¬ Traktion durch *93.41*

Schädels

- ¬
- - Computertomographie des *87.03*
- - C.T. des *87.03*
- - Einsetzen Schädel knochenplatte (CAD) an Gesichts schädel ohne Beteiligung des Hirn *76.92.29*
- - Laterale Projektion des *87.17*
- - Radio graphie des *87.17*
- - - Gesichts *87.16*
- - Sagittale Projektion des *87.17*
- - Tangentiale Projektion des *87.17*
- Beteiligung Gesichts schädels einfachem Implantat (Knochen zement) ¬ Rekonstruktion des Hirn *02.06.20*
- Einfachem Implantat Knochen zement) ¬ Rekonstruktion des Hirn schädels ohne Beteiligung des Gesichts *02.06.20*
- Einfacher Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (CAD - Implantat) an Hirn schädel ohne Beteiligung des Gesichts *02.05.10*
- Großer komplexer Defekt ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (CAD - Implantat) an Hirn schädel ohne Beteiligung des Gesichts *02.05.11*
- 2 Regionen ¬ Einsetzen von Schädel knochenplatte (CAD) an Gesichts schädel ohne Beteiligung des Hirn *76.92.20*
- 3 Regionen ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (CAD - Implantat) an Hirn schädel mit Beteiligung multipler Regionen des Gesichts *02.05.30*
- - Von Schädel knochenplatte (CAD) an Gesichts schädel ohne Beteiligung des Hirn *76.92.21*

Schaffung

- ¬ *86.67*
- Künstlichen Pupille ¬ Operation zur *12.35*
- Permanenten Öffnung Harnblase Haut mittels eines Harnblasen - Lappens ¬ *57.21*
- Pleuroperitonealen Shunts ¬ *34.05*
- Sehnen transplantatlagers
- - Andere Lokalisation ¬ *83.88.39*
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ *83.88.34*
- - Extremität ¬ *83.88.36*

Schaffung –*Fortsetzung*

- Sehnen transplantatlagers –*Fortsetzung*
- - Kopf Hals ¬ *83.88.30*
- - Leisten Genital region und Gesäß ¬ *83.88.35*
- - Ober arm und Ellenbogen ¬ *83.88.32*
- - Schulter Axilla ¬ *83.88.31*
- - Unterarm ¬ *83.88.33*
- Transplantlagers Sehnen Hand ¬ *82.86.11*

Schaft

- ¬
- - Einsetzen semi rigiden Stab prothese in den Penis *64.95*
- - KnochenDurch trennung distaler Ulna und Ulna *77.33.20*
- Aufrichtung Chord ektomie ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hypospadie oder Epispadie , beim Mann , *58.45.20*
- Distal
- - Schenkelhals Ring fixateur ¬ Knochen implantat entfernung am Femur (proximal / *78.65.04*
- - Sonstiges ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna (proximal / *78.63.08*
- Fraktur
- - Innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Tibia *79.26.11*
- - Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer einfachen Tibia *79.36.20*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer einfachen Tibia *78.17.13*
- Mark nagel Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel ¬ Knochen implantat entfernung am Femur (Schenkelhals / proximal / distal , ausser *78.65.02*
- - ¬ Knochen implantat entfernung am Femur (*78.65.03*
- Plazierung Pumpe Reservoir ¬ Einsetzen von Zylindern in den Penis *64.97*

Schaftes ¬ Rekonstruktion Penis Streckung des Penis *64.44.10*

Schafts andere Behörden ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormund *99.A5.11*

Schale

- ¬ Entfernen Augen inhalts mit gleichzeitigem Implantat in die Sklera *16.31*
- Gelenk schnapp Pfanne ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung der Hüfte , Entfernung einer Gelenk pfannen stütz *80.05.12*
- - Partielle HüftArthro plastik , Gelenk pfannen stütz *81.52.11*

Scharlach Antitoxin ¬ Verabreichung von *99.58*

ScharnierEndo prothese Knie gelenkes ¬ *81.54.12*

Scharte ¬ Plastische Rekonstruktion Hasen *27.54*

Schauta ¬ Operation nach *68.79*

Scheide

- ¬
- - Entfernen Reis körnern in der Hand Sehnen *82.01*

Scheide –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Exploration
- - - Hand Sehnen *82.01.00*
- - - - *82.01.99*
- - - Sehnen *83.01.00*
- - - - *83.01.99*
- - Exzision
- - - Läsion Sehnen *83.31.00*
- - - - *83.31.99*
- - - Sehnen *83.42*
- - Inzision Hand Sehnen *82.01*
- - Naht Sehnen *83.61.00*
- - - *83.61.99*
- Andere Lokalisation ¬
- - Exploration einer Sehnen *83.01.19*
- - Exzision einer Läsion an einer Sehnen *83.31.19*
- - - Einer Sehnen *83.49.19*
- - Naht einer Sehnen *83.61.19*
- Ausgenommen Hand ¬
- - Entfernen von Reis körnern in der Sehnen *83.01*
- - Inzision an der Sehnen *83.01*
- Brustwand
- - Bauch Rücken ¬ Exzision einer Läsion an einer Sehnen *83.31.14*
- - - Naht einer Sehnen *83.61.14*
- - Rücken ¬
- - - Exploration einer Sehnen *83.01.14*
- - - Exzision einer Sehnen *83.49.14*
- Extensoren ¬ Exploration Hand Sehnen *82.01.10*
- Extremität ¬
- - Exploration Sehnen *83.01.16*
- - Exzision
- - - Läsion an einer Sehnen *83.31.16*
- - - Sehnen *83.49.16*
- - Naht Sehnen *83.61.16*
- Flexoren ¬ Exploration Hand Sehnen *82.01.11*
- Hand
- - ¬
- - - Exzision Läsion an einer Sehnen *82.21*
- - - Injektion therapeutischen Substanz in eine Sehnen *82.95*
- - - Naht Sehnen *82.41*
- - Gelenk ¬ Ganglion ektomie der Sehnen *82.21*
- Kopf Hals ¬
- - Exploration einer Sehnen *83.01.10*
- - Exzision einer Läsion an einer Sehnen *83.31.10*
- - - Einer Sehnen *83.49.10*
- - Naht einer Sehnen *83.61.10*
- Leisten Genital region Gesäß ¬ Exploration einer Sehnen *83.01.15*
- - ¬ Exzision einer Läsion an einer Sehnen *83.31.15*
- - ¬ Exzision einer Sehnen *83.49.15*
- - ¬ Naht einer Sehnen *83.61.15*
- Ober arm Ellenbogen ¬ Exploration einer Sehnen *83.01.12*
- - Exzision einer Läsion an einer Sehnen *83.31.12*
- - Exzision einer Sehnen *83.49.12*
- - Naht einer Sehnen *83.61.12*
- Schulter Axilla ¬
- - Exploration einer Sehnen *83.01.11*

Scheide –*Fortsetzung*
- Schulter Axilla ¬ –*Fortsetzung*
- - Exzision einer Läsion an einer Sehnen *83.31.11*
- - - Einer Sehnen *83.49.11*
- - Naht einer Sehnen *83.61.11*
- Unterarm ¬
- - Exploration Sehnen *83.01.13*
- - Exzision
- - - Läsion an einer Sehnen *83.31.13*
- - - Sehnen *83.49.13*
- - Naht Sehnen *83.61.13*

Scheiden
- Gewölbes ¬ Obliteration des *70.8*
- Hand
- - ¬ Exzision Weichteilen der Hand , Exzision von Sehnen *82.39.10*
- - Fingern ¬ Synov ektomie an Sehnen und Sehnen *80.74.11*

Scheidenganglions ausgenommen Hand ¬ Exzision eines Sehnen *83.31*

Scheidenplastik Hand ¬ Sehnen *82.89.10*

Scheitel ¬ Exzision Harnblasen *57.6*

Schen Kontraktur Muskel transplantation ¬ Lösung einer Volkmann ' *83.77*

Schenkel
- ¬
- - Computertomographie Hüfte Ober *88.38.30*
- - MRI Hüfte Ober *88.94.13*
- Amputation ¬
- - Ober *84.17*
- - Umwandlung Unterschenkel - Amputation in eine Ober *84.17*
- Arterien A. poplitea ¬ PTKI an Ober *00.4B.18*
- Knie
- - ¬ LappenstielDurch trennung nach Haut plastik an Ober *86.89.1A*
- - Unterschenkel ¬ Skelett röntgen von Ober *88.27*
- Popliteal ¬ PTKI künstlich angelegten Gefässen am Ober *00.4B.45*
- Prothese ¬ Anpassen Ober *84.45*
- Replantation ¬ Ober *84.28*
- Unterschenkel ¬
- - Großflächige
- - - Dehnungs plastik an Ober *86.76.1A*
- - - Insel lappen plastik an Ober *86.76.48*
- - - SpaltHaut transplantation an Ober *86.69.2A*
- - - Transpositions plastik an Ober *86.76.38*
- - - Verschiebe - Rotations plastik an Ober *86.76.28*
- - - Z - Plastik an Ober *86.76.58*
- - Großflächiges VollHaut transplantat an Ober *86.63.28*
- - Kleinflächige
- - - Dehnungs plastik an Ober *86.74.18*
- - - Insel lappen plastik an Ober *86.74.48*
- - - SpaltHaut transplantation an Ober *86.69.18*
- - - Transpositions plastik an Ober *86.74.38*
- - - Verschiebe - Rotations plastik an Ober *86.74.2A*
- - - Z - Plastik an Ober *86.74.58*

Schenkel –*Fortsetzung*
- Unterschenkel ¬ –*Fortsetzung*
- - Kleinflächiges VollHaut transplantat an Ober *86.63.18*
- - Lokale Lappen plastik an Ober *86.77.18*
- Venen ¬ PTKI Ober *00.4B.27*

Schenkelamputation ¬ Ober *84.17*

Schenkelhals
- ¬
- - De Rotations osteotomie am *77.35.10*
- - Keil osteotomie am *77.25.10*
- - Knochen inzision KnochenDurch trennung am Femur , Exploration und Knochen bohrung am *77.15.20*
- - KnochenDurch trennung am *77.35.19*
- - Komplexe mehrdimensionale Osteotomie (mit Achsen korrektur) am *77.35.12*
- - Kortiko tomie Segment transport am *77.35.11*
- - Permanente Epiphyseo dese am *78.25.11*
- - Temporäre Epiphyseo dese am *78.25.10*
- - Therapeutische Epiphyseo lyse am *78.25.12*
- - Verkürzungs osteotomie am *78.25.19*
- - Verlängerungs osteotomie am *78.35.10*
- Fraktur proximalen Femur fraktur mit Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.15.10*
- - Mit innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.35.11*
- Proximal distal Schaft) : Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel ¬ Knochen implantat entfernung am Femur (*78.65.02*
- Ring fixateur ¬ Knochen implantat entfernung am Femur (proximal / Schaft / distal , ausser *78.65.04*

Schenkels
- ¬ Exzision Arterien Ober *38.68.10*
- Ersatz ¬ Resektion Arterien des Unter *38.48.13*
- Fußes ¬
- - Exzision Arterien des Unter *38.68.20*
- - Gefäss Shunt oder Bypass an Arterien des Unter *39.29.16*
- Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion von oberflächlichen Venen des Ober *39.56.64*
- Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von oberflächlichen Venen des Ober *39.57.64*

Schiene
- ¬
- - Anbringen Einsetzen Anpassen einer Aufbau *24.7*
- - - Einer Parodontal *24.7*
- - Applikation einer *93.54*
- - Entfernen einer *97.88*
- - Gips *93.54*
- - Traktion Thomas *93.45*
- - Trog *93.54*
- Tray ¬ *93.54*

Schienen
- ¬ Zahn *92.29.64*
- Anpassung ¬ Okklusions *24.8*
- Entfernung ¬ *24.8*

Schilddrüse
- ¬
- - Aspiration Gebiet der *06.01*
- - Aspirations biopsie an der *06.11*
- - Biopsie Neben *06.13.00*
- - - *06.13.99*
- - Diagnostische Massnahmen Schilddrüse und Neben *06.19*
- - Exzision Läsion an der *06.31*
- - Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie an der *06.11*
- - Inzision Gebiet der *06.09.00*
- - - Der *06.09.99*
- - Ligatur Gefässen der *06.92*
- - Naht an der *06.93*
- - Offene Biopsie an der *06.12*
- - - Neben *06.13.12*
- - Operationen an der *06.98.00*
- - - An der *06.98.99*
- - - Neben *06.99.00*
- - - - *06.99.99*
- - Perkutane Nadel Drainage im Gebiet der *06.01*
- - Plastische Rekonstruktion der *06.98.10*
- - - Neben *06.99.10*
- - Subtotale Resektion der *06.39.15*
- - Ultraschall untersuchung der *88.71.13*
- - Wiedereröffnung Wunde Gebiet der *06.02*
- Ausräumen Hämatoms ¬ Wiedereröffnung einer Wunde im Gebiet der *06.02*
- Drainage ¬ Inzision Gebiet der *06.09.11*
- Einseitig
- - Exzision Knotens Gegenseite ¬ Subtotale Resektion der *06.39.11*
- - Hemi thyreoid ektomie der Gegenseite ¬ Subtotale Resektion der *06.39.12*
- Entfernen Isthmus glandulae thyreoideae oder Teil des anderen Lobus) ¬ Vollständiges Entfernen eines Lobus der *06.2*
- Exploration ¬
- - Inzision Gebiet der *06.09.12*
- - Wiedereröffnung Wunde im Gebiet der *06.02*
- Inzision ¬ Exploration Gebiet) der *06.09*
- Neben schilddrüse ¬ diagnostische Massnahmen an *06.19*
- Partieller Resektion ¬ Reexploration der *06.39.13*
- Postoperativen stillung ¬ Wiedereröffnung einer Wunde im Gebiet der *06.02*
- Sterno tomie ¬ Operationen an der Neben *06.89.13*
- Steuerung duch bildgebende Verfahren ¬ Geschlossene [perkutane] [Nadel -] Biopsie an der Neben *06.13.10*
- - ¬ Geschlossene [perkutane] [Nadel -] Biopsie an der Neben *06.13.11*
- Submentalen Zugang ¬ Exzision der *06.6*
- Transoralen Zugang ¬ Exzision der *06.6*
- Untersuchung ¬ Wiedereröffnung Wunde im Gebiet der *06.02*
- Weitere Maßnahmen ¬ Inzision im Gebiet der *06.09.10*

Schilddrüsen
- Gegend ¬ kontrast Radio graphie der *87.09*
- Gewebe ¬

Schilddrüsen –*Fortsetzung*
- Gewebe ¬ –*Fortsetzung*
- - Auto transplantation von *06.94*
- - - Von Neben *06.95*
- - Reimplantation von *06.94*
- - - Neben *06.95.00*
- - - - *06.95.99*
- Knotens ¬ Exzision eines *06.39.10*
- Resektion
- - Rekonstruktion
- - - ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und *30.4X.20*
- - - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und *30.4X.29*
- - - Freiem
- - - - Darm transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und *30.4X.26*
- - - - Mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und *30.4X.25*
- - - Gestieltem
- - - - Lappen ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und *30.4X.24*
- - - - Regionalen Lappen ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und *30.4X.23*
- - - Lokaler Schleim haut ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und *30.4X.21*
- - - Magen hochzug ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und *30.4X.27*
- - - Nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ Radikale Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie und *30.4X.22*
- - Resektion Isthmus ¬ Partielle *06.39.14*
- Szinti graphie Radio isotopenFunktions studien ¬ *92.01*

Schilling test ¬ Radiokobalt B12 - *92.04*

Schirmen
- ¬ Selektive Embolisation
- - Extrakraniellen Gefäßen des Kopfes und des Halses mit embolisierenden Flüssigkeiten , ablösbaren Ballons oder *39.72.22*
- - Intrakraniellen Gefäßen mit embolisierenden Flüssigkeiten , ablösbaren Ballons oder *39.72.12*
- Abdominalen Gefäßen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.56*
- Aorta ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.52*
- Ductus arteriosus apertus ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.53*
- Gefäßen Extremitäten ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.51*
- - Embolisation mit *39.79.57*
- Sonstigen Gefäßen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.50*
- - Embolisation mit *39.79.59*
- Spinalen Gefäßen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.58*
- Thorakalen Gefäßen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.54*
- Viszeralen Gefäßen ¬ Selektive Embolisation mit *39.79.55*

Schirmes V. cava chirurgisch ¬ Einsetzen eines Antiembolie - *38.7X.11*
- Entfernung eines Antiembolie - *38.7X.12*

Schlaf

Schlaf –*Fortsetzung*
- Analyse labor ¬ Wakefulness Maintenance Test im *89.18.11*
- Elektro enzephalographie ¬ *89.14.11*
- Entzug ¬ Bei *89.14.11*
- Latenz test MSLT ¬ Multipler *89.18.10*
- Registrierung ¬ *89.17.00*
- - *89.17.99*
- Störungen ¬ Funktions studien bei *89.18.00*
- - Bei *89.18.99*

Schlag anfalls
- Ausserhalb spezialisierten Einheit , mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten *89.13.A1*
- - , mehr als 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten *89.13.A2*
- - Mit Anwendung eines Tele konsil dienstes , mehr als 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten *89.13.A4*
- - Mit Anwendung eines Tele konsil dienstes , mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten *89.13.A3*
- Mehr 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten *89.13.11*
- Mindestens 24 höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten *89.13.10*

Schlauchs Nieren becken ¬ Einsetzen eines Drainage *55.12*

Schleim
- Beutel ¬ Biopsie Weichteilen , Biopsie an einem *83.21.30*
- Ersatz harnblase
- - Offen chirurgisch oder laparoskopisch ¬ Entfernung von *57.99.14*
- - Transurethral perkutan , über ein Stoma oder sonstige ¬ Entfernung von *57.99.15*
- Haut
- - ¬
- - - Partielle Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit lokaler *25.2X.12*
- - - - , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit lokaler *25.2X.22*
- - - Pelvi gloss ektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit lokaler *25.2X.32*
- - - - Ektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit lokaler *25.2X.42*
- - - PelviglossoMandibul ektomie , Rekonstruktion mit lokaler *25.2X.52*
- - - Radikale
- - - - Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit lokaler *25.4X.12*
- - - - - , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit lokaler *25.4X.22*
- - - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit lokaler *30.4X.11*
- - - - - Ektomie , mit Pharyng ektomie und Schilddrüsen resektion , Rekonstruktion mit lokaler *30.4X.21*

Schleim –*Fortsetzung*
- Haut –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Radikale –*Fortsetzung*
- - - - Pelvi gloss ektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit lokaler *25.4X.32*
- - - - - Gloss ektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit lokaler *25.4X.42*
- - - - PelviglossoMandibul ektomie , Rekonstruktion mit lokaler *25.4X.52*
- - - Untersuchung Mund *89.31*
- - - Vollständige
- - - - Glossektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit lokaler *25.3X.12*
- - - - - , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit lokaler *25.3X.22*
- - - - Laryng ektomie , Rekonstruktion mit lokaler *30.3X.11*
- - - - Pelvi gloss ektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit lokaler *25.3X.32*
- - - - - Gloss ektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit lokaler *25.3X.42*
- - - - PelviglossoMandibul ektomie , Rekonstruktion mit lokaler *25.3X.52*
- - - Zweizeitige plastische Rekonstruktion der Urethra , erste Sitzung , mit Mund - oder Harnblasen *58.49.21*
- - Ausräumung Sinus maxillaris durch den Zugang nach Caldwell - Luc ¬ *22.31*
- - Freiem Haut lappen ¬ Plastische Rekonstruktion am Pharynx , mit lokaler *29.4X.10*
- - Lappen transplantat ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen lids mit *08.62*
- - Rekonstruktion ¬ Einzeitige plastische Rekonstruktion der Urethra , mit Mund - oder Harnblasen *58.49.11*
- - Verschiebe lappen ¬ Septum plastik , Verschluss einer Septum perforation mit *21.88.11*
- Hautentnahme
- - Harten Gaumen Transplantation ¬ *24.39.10*
- - Wange Transplantation ¬ *24.39.11*

Schliesst
- Perkutanes femorales Einsetzen Kanülenanschlüssen ein ¬ *37.68*
- Verwenden jeder
- - Embolie schutzvorrichtung , distaler Schutzvorrichtung , Filter oder Stent mit Freisetzungssystem ein ¬ *00.63*
- - Embolien schutz vorrichtung , distaler Schutzvorrichtung , Filter oder Stent mit Freisetzungssystem ein ¬ *00.64*

Schliessung alveolären Zahn Diastemas ¬ *24.8*

Schlinge
- ¬
- - Behebung Blepharoptose M. frontalis - Verfahren mit Faszien *08.32*
- - Isolation Ileum *45.51*
- - Pubokokzygeale *59.71*

Schlinge –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - ZystoUrethro pexie Levator - *59.71*
- Versorgung Blepharoptose ¬ M. orbicularis oculi - *08.36*
- Zunge ¬ Faszien *25.59*

Schlingen
- Extraktion Körbchen extraktion ¬ Perkutanes Entfernen von Harn stein (en) durch *55.03*
- Ileo stomie ¬ *46.01*
- Kolo stomie ¬ *46.03*
- Operation ¬
- - Ileum *56.51*
- - Pubo rektalis *48.76*
- Resektion submuköse Exzision Voll wand exzision (lokal , Segment) von rektaler Läsion oder Gewebe , endoskopisch ¬ Lokale *48.35.10*
- - Wand exzision (lokal) von rektaler Läsion oder Gewebe , sonstiger Zugang (transanal , endoskopisch - mikrochirurgisch) ¬ Lokale *48.35.11*
- Suspension ¬ Suprapubische *59.4*

Schlitten prothese Knie gelenkes ¬ Unikondyläre *81.54.10*

Schlitzung Peri orbita ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhlen , endonasal , mit Teil entfernung der Lamina papyracea oder *22.9X.24*

Schluck
- ¬ Oesophagus brei *87.61.00*
- - *87.61.99*
- Diagnostik ¬
- - Interdisziplinäre instrumentelle *93.70.04*
- - Klinische *93.70.03*
- Stimm funktionen ¬
- - Adaption der Sprach - , Sprech - , *93.70.13*
- - Kompensation der Sprach - , Sprech - , *93.70.12*
- - Restitution der Sprach - , Sprech - , *93.70.11*

Schlüssel
- Loch ¬ Drehung Schlüssel im *72.4*
- Schlüssel loch ¬ Drehung *72.4*

Schmerz
- Behandlung
- - ¬
- - - Akut *93.A3.00*
- - - - *93.A3.09*
- - - Komplexe Akut *93.A3.20*
- - BV ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in periphere Gelenke zur *81.92.31*
- - - / Infusion eines Medikamentes in periphere Gelenke zur *81.92.32*
- Diagnostik
- - ¬ Neurophysiologische apparative Testung zur *93.A0.10*
- - Standartisierter Erfolgs kontrolle ¬ Erweiterte apparativ überwachte interventionelle *93.A0.11*
- Therapie
- - ¬
- - - Injektion
- - - - Infusion eines Medikamentes an periphere Nerven zur *04.81.10*
- - - - - Eines Medikamentes an Ligamenta und / oder Muskulatur zur *81.92.40*

Schmerz –*Fortsetzung*
- Therapie –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Injektion –*Fortsetzung*
- - - - Infusion eines Medikamentes an periphere Nerven zur –*Fortsetzung*
- - - - - Eines Medikamentes an Ligamenta und / oder Muskulatur zur *81.92.43*
- - - - - Eines Medikamentes an periphere Nerven zur *04.81.19*
- - - - Medikamentes an Nerven wurzeln und Wirbel säulennahe Nerven zur *04.81.20*
- - - - - An das sympathische Nerven system zur *05.31.10*
- - - - - An Nerven wurzeln und Wirbel säulennahe Nerven zur *04.81.29*
- - - - Sympathische Nerven system zur *05.31.19*
- - - Multimodale *93.A2.00*
- - - - *93.A2.09*
- - Bildgebende Verfahren BV) ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an periphere Nerven zur *04.81.11*
- - -) ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an Ligamenta und / oder Muskulatur zur *81.92.41*
- - Brustwirbel säule BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur *04.81.23*
- - BV
- - - ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an periphere Nerven zur *04.81.12*
- - - - / Infusion eines Medikamentes an Ligamenta und / oder Muskulatur zur *81.92.42*
- - - Gelenke. ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur *81.92.19*
- - - Gelenke ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur *81.92.10*
- - - - Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur *81.92.29*
- - - - Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur *81.92.20*
- - - Gelenken
- - - - Brustwirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur *81.92.13*
- - - - - Säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur *81.92.23*
- - - - Hals wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur *81.92.12*
- - - - - Wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur *81.92.22*
- - - - Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur *81.92.14*
- - - - - Wirbel säule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur *81.92.24*
- - - Kopf gelenken ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur *81.92.11*

Schmerz –*Fortsetzung*
- Therapie –*Fortsetzung*
- - BV –*Fortsetzung*
- - - Kopf gelenken ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur –*Fortsetzung*
- - - - ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur *81.92.21*
- - Hals wirbel säule , ohne BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur *04.81.21*
- - - , mit BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur *04.81.22*
- - Lenden wirbel säule , mit BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur *04.81.24*
- - Lokalisation
- - - ¬ Injektion an das sympathische Nerven system zur *05.31.1A*
- - - BV ¬ Injektion an das sympathische Nerven system zur *05.31.1B*
- - Lumbalen Grenzstrang
- - - ¬ Injektion an das sympathische Nerven system zur *05.31.15*
- - - BV ¬ Injektion an das sympathische Nerven system zur *05.31.16*
- - Offenen Radio nukliden bei Knochen metastasen ¬ Intravenöse palliative *92.28.12*
- - Postoperativ
- - - ¬ Akut *93.A3.19*
- - - Mehr 48 Stunden ¬ Akut *93.A3.11*
- - - Weniger 48 Stunden ¬ Akut *93.A3.10*
- - Prävertebralen Ganglien Plexus coeliacus , Plexus hypogastricus) ¬ Injektion an das sympathische Nerven system zur *05.31.17*
- - - Coeliacus , Plexus hypogastricus) , mit BV ¬ Injektion an das sympathische Nerven system zur *05.31.18*
- - Thorakalen Grenzstrang
- - - ¬ Injektion an das sympathische Nerven system zur *05.31.13*
- - - BV ¬ Injektion an das sympathische Nerven system zur *05.31.14*
- - Wirbel säule Lokalisation , mit BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur *04.81.25*
- - Zervikalen Grenzstrang
- - - ¬ Injektion an das sympathische Nerven system zur *05.31.11*
- - - BV ¬ Injektion an das sympathische Nerven system zur *05.31.12*

Schmerztherapeutische Kurzzeit behandlung ¬ Multimodale *93.A1*

Schnapp Pfanne ¬
- Arthrotomie Prothesen entfernung der Hüfte , Entfernung einer Gelenk pfannen stütz schale und Gelenk *80.05.12*
- Partielle HüftArthro plastik , Gelenk pfannen stütz schale und Gelenk *81.52.11*

Schnell schnitt Mohs Micrographic Surgery) ¬ Mikrographische Chirurgie am *86.4X.30*

Schnitt
- Histologie Tübinger Methode ¬ Mikrographische Chirurgie am Paraffin *86.4X.31*
- Mohs Micrographic Surgery ¬ Mikrographische Chirurgie am Schnell *86.4X.30*

Schnürringen plastischer Rekonstruktion kongenitalen Anomalien der Hand ¬ Resektion von *82.89.15*

Schock
- Therapie ¬ Chemische *94.24*
- Wellen ¬ Desintegration Steinen durch extrakorporell induzierte *98.5*

Schorf
- ¬ Entfernen
- - Exzision devitalem Gewebe , Nekrose , Wund *86.22*
- - Wund *86.27*
- Ausbürsten Spülen Druck) , Schrubben , Lavage ¬ Entfernen von devitalem Gewebe , Nekrose und Wund *86.28*

Schrägen Augen
- Muskel ¬
- - Adhäsiolyse an einem einzelnen äusseren *15.29.12*
- - Entfernen einer Muskel naht an einem einzelnen äusseren *15.29.22*
- - Operationen an einem einzelnen äusseren *15.29.02*
- - Resektion von einem äusseren Augen muskel , an einem *15.13.11*
- - Verkürzungs verfahren an einem einzelnen äusseren *15.22.11*
- - Verlagerung von einem äusseren *15.12.11*
- - Verlängerungs verfahren an einem einzelnen äusseren *15.21.11*
- - Verstärkende Eingriffe an einem *15.19.12*
- Muskeln
- - ¬ Schwächende Eingriffe an einem *15.19.22*
- - Temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Operation an mindestens 3 *15.4X.11*
- - - Von Augapfel ¬ Sonstige Operation an mindestens 2 geraden und mindestens 2 *15.4X.12*
- - Temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Operationen an mindestens 3 *15.3X.11*
- - - Vom Augapfel ¬ Operationen an mindestens 2 geraden und mindestens 2 *15.3X.12*
- Muskels ¬
- - Absetzen eines einzelnen äusseren *15.29.32*
- - Refixation eines einzelnen äusseren *15.29.42*
- - Rück lagerung eines äusseren *15.11.11*
- - Transposition eines äusseren *15.5X.11*

Schranke
- ¬ Infusion Lösung Unterbrechung der Blut - Hirn - *00.19*
- BHS mittels Infusion ¬ Unterbrechung der Blut - Hirn - *00.19*

Schraube
- ¬
- - Knochen implantat entfernung an der Tibia : dynamische Kompressions *78.67.13*
- - Offene Reposition einfachen Fraktur der proximalen Tibia mit innerer Knochen fixation durch *79.36.11*
- Draht
- - ¬ Offene Reposition einer einfachen proximalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. *79.31.11*

Schraube –*Fortsetzung*
- Draht –*Fortsetzung*
- - ¬ Offene Reposition einer einfachen proximalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. –*Fortsetzung*
- - - Einer einfachen distalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. *79.31.31*
- - Zuggurtung Cerclage winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch *79.11.19*
- - - Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch *79.11.29*
- Intramedullärer Draht Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische Kompressions *78.69.52*
- Mark nagel
- - Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Femur : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , dynamische Kompressions *78.65.01*
- - Gelenk komponente ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : dynamische Kompressions *78.62.02*
- Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch *78.50.21*
- - Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch dynamische Kompressions *78.50.24*
- Platte
- - ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch *79.12.19*
- - - Einer sonstigen Radius fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch *79.12.29*
- - - Einer Ulna fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch *79.12.39*
- - Draht ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch *79.13.19*
- - - Reposition einer distalen Fibula fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch *79.16.49*
- - - Reposition einer distalen Tibia fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch *79.16.29*
- - - Reposition einer Finger fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch *79.14.19*
- - - Reposition einer Fraktur des Kalkaneus mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch *79.17.19*
- - - Reposition einer sonstigen Fibula fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch *79.16.59*

Schraube –*Fortsetzung*
- Platte –*Fortsetzung*
- - Draht ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch –*Fortsetzung*
- - - Reposition einer sonstigen Tibia fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch *79.16.39*
- Winkelstabile Platte
- - Draht ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochen fixation (z.B. durch *79.17.29*
- - Dynamische Kompressions schraube , intramedullärer Draht , Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : *78.69.52*
- Zuggurtung Cerclage
- - Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an der Patella : (intramedullärer) Draht , *78.66.01*
- - - , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Becken : Draht , *78.69.21*
- - - , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Tibia und Fibula : (intramedullärer) Draht , *78.67.01*
- - Platte winkelstabile Platte , Fixateur externe , Blount - Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullärer Draht , *78.61.01*
- - Winkelstabile Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , *78.62.01*
- - - , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen der Hand : (intramedullärer) Draht , *78.69.11*
- - - , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen des Fußes : (intramedullärer) Draht , *78.69.41*
- - - , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Karpalia und Metakarpalia : (intramedullärer) Draht , *78.64.01*
- - - , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Talus und Kalkaneus : (intramedullärer) Draht , *78.69.31*
- - - , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : (intramedullärer) Draht , *78.68.01*
- - - , Winkel platte / Kondylenplatte , dynamische Kompressions schraube , Mark nagel , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Femur : Draht , intramedullärer Draht , *78.65.01*

Schraube –*Fortsetzung*
- Zuggurtung Cerclage –*Fortsetzung*
- - Winkelstabile Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , –*Fortsetzung*
- - - , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , *78.63.01*

Schrauben
- ¬
- - Einsetzen Ersetzen Vorrichtung (en) zur dynamischen Stabilisierung mit Pedikel *84.82*
- - Operation zuvor eingesetzten Vorrichtung (en) zur dynamischen Stabilisierung mit Pedikel *84.83*
- - Revision Vorrichtung dynamischen Stabilisierung mit Pedikel *84.83*
- Knochen ¬ Fixateur Einsetzung von Pins / Drähten / *78.1*
- Platten system Wirbel säule ¬ Osteo synthese durch ventrales *78.50.36*
- - ¬ Osteo synthese durch dorsales *78.50.37*
- Stab system Wirbel säule ¬ Osteo synthese durch *78.50.35*
- Wirbel säule ¬ Osteo synthese durch *78.50.31*

Schriftlicher Sprache mathematischen Denkens ¬ Deskriptive logopädische Diagnostik von mündlicher oder *93.70.06*
- Standardisierte logopädische Diagnostik von mündlicher oder *93.70.07*

Schrittmacher
- ¬
- - BiV Herz *00.50*
- - Entfernen
- - - Herz *37.89.41*
- - - - Schrittmacher oder ResynchronisationsHerz *37.89.40*
- - - - - Oder ResynchronisationsHerz *37.89.49*
- - - ResynchronisationsHerz *37.89.42*
- - Intraoperativer kardialer *39.64*
- Abgaben Defibrillation Möglichkeit Fern überwachung (CRT-P) ¬ Implantation eines ResynchronisationsHerz *00.50.10*
- Arrythmie induktion ¬ Herz Testen bei implantiertem *37.20.11*
- BiV ¬ Biventrikulärer Herz *00.50*
- CRT-P
- - ¬ System umstellung bei Resynchronisations - Herz *00.53.11*
- - Tasche Herstellung neuen Tasche] ¬ Verlegung einer Herz *37.79*
- Defibrillator
- - ¬ BiV Herz *00.51*
- - Implantierten kardialen Vorrichtung ¬ Revision oder Verlagerung von Tasche von *37.79*
- Eingesetzt während unmittelbar herzchirurgischem Eingriff ¬ Vorläufiger *39.64*
- Möglichkeit Fern überwachung ¬ Herz Testen bei implantiertem *37.20.12*

Schrittmacher –*Fortsetzung*
- Resynchronisations schrittmacher Vorrichtung CRT-P] am Patienten bett ¬ Kontrolle von *89.45*
- ResynchronisationsHerz schrittmacher ¬ Entfernen von Herz *37.89.40*
- - Von Herz *37.89.49*
- Schrittmacher Sensor Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode (n) (AICD) (kardiale Vorrichtung) (CRT-D) (CRT-P) (Defibrillator) (Herz *37.75*
- Sensor Elektrode ¬ Reposition von Elektrode (n) (AICD) (kardiale Vorrichtung) (CRT-D) (CRT-P) (Defibrillator) (Herz schrittmacher) (*37.75*
- Sonde ¬ Erst implantation eines Zwei kammersystemes , mit einer *37.83.00*
- Systems ¬ Einsetzen temporären transvenösen *37.78*
- Types
- - ¬
- - - Aggregat
- - - - Sonden wechsel jeglichen Zwei kammer - *37.87.20*
- - - - Wechsel jeglichen Zwei kammer - *37.87.10*
- - - - - Jeglichen Drei kammer - *37.89.31*
- - - Ersetzen jeglichen Zwei kammer - *37.87.00*
- - Rate responsive ¬ Ersetzen jeglichen Ein kammer - *37.86.00*
- - - Aggregat - und Sonden wechsel jeglichen Ein kammer - *37.86.20*
- - - Aggregat wechsel jeglichen Ein kammer - *37.86.10*
- - - Ersetzen jeglichen Ein kammer - *37.86.99*
- - Sonstiges ¬ Ersetzen jeglichen Zwei kammer - *37.87.99*
- Vorrichtung
- - ¬ Reparatur einer *37.89*
- - CRT-P Patienten bett ¬ Kontrolle von Schrittmacher - oder Resynchronisations *89.45*
- Vorrichtungs types nicht spezifiziert rate responsive , n.n.bez. ¬ Ersetzen jeglichen Ein kammer - *37.85.00*
- - Responsive ¬ Aggregat - und Sonden wechsel jeglichen Ein kammer - *37.85.20*
- - Responsive ¬ Aggregat wechsel jeglichen Ein kammer - *37.85.10*
- - Responsive , sonstige ¬ Ersetzen jeglichen Ein kammer - *37.85.99*

Schrittmachers
- ¬
- - Erst implantation Zwei kammer - *37.83.99*
- - Frequenz kontrolle künstlichen *89.45*
- - Implantation Zwerchfell *34.85*
- - Kontrolle
- - - Artefakt wellen form eines künstlichen *89.46*
- - - Elektroden impedanz eines künstlichen *89.47*
- - - Volt Ampèreschwelle eines künstlichen *89.48*
- - Revision Entfernen eines *37.89.00*
- - - Eines *37.89.99*
- Angabe Defibrillation komplettes System [CRT-P] , n.n.bez. ¬ Implantation eines ResynchronisationsHerz *00.50.00*

Schrittmachers –*Fortsetzung*
- Angabe Defibrillation komplettes System [CRT-P] , n.n.bez. ¬ Implantation eines ResynchronisationsHerz –*Fortsetzung*
- - [CRT-P] , sonstige ¬ Implantation eines ResynchronisationsHerz *00.50.99*
- CRT-P ¬
- - Entfernen Ersetzen eines Resynchronisations - Herz *37.89*
- - Implantation Ersetzen nur des Puls generators eines Resynchronisations - Herz *00.53.00*
- - - Nur des Puls generators eines Resynchronisations - Herz *00.53.99*
- Defibrillator kammer Stimulation , n.n.bez. ¬ System umstellung eines Herz *37.94.20*
- - ¬ System umstellung eines Herz *37.94.21*
- Defibrillators
- - ¬
- - - Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonden eines Herz *37.77.19*
- - - - Unterstützung zur Entfernung von Sonden eines Herz *37.77.80*
- - - Kupplungs korrektur eines Herz *37.75.20*
- - - Sonden korrektur eines Herz *37.75.10*
- - - Verwendung MRI - fähigen Herz *00.58*
- - Defibrillator
- - - Biventrikulärer Stimulation , sonstige ¬ System umstellung eines Herz *37.94.29*
- - - Zwei kammer - Stimulation ¬ System umstellung eines Herz *37.94.22*
- - Elektrochirurgisches Dissektions gerät ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonden eines Herz *37.77.11*
- - Excimer Laser ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von Sonden eines Herz *37.77.10*
- - Synchronisations systems Ereignis rekorders ¬ Revision eines *37.89.10*
- - - Rekorders ¬ Entfernen eines *37.89.50*
- Glomus caroticum ¬ Implantation eines *39.8*
- Initial Ersatz Geräte typ nicht spezifiziert , n.n.bez. ¬ Implantation eines permanenten *37.80.00*
- - Nicht spezifiziert , mit der Möglichkeit der Fern überwachung ¬ Implantation eines permanenten *37.80.10*
- - Nicht spezifiziert , sonstige ¬ Implantation eines permanenten *37.80.99*
- Inkl. Sonden ¬
- - Entfernung des Aggregats eines Magen *44.99.82*
- - Implantation und Wechsel eines Magen *44.99.80*
- - Revision (ohne Wechsel) eines Magen *44.99.81*
- Möglichkeit Fern überwachung ¬ Erst implantation eines Zwei kammer - *37.83.12*
- Nicht spezifiziert rate responsive ¬ Erst implantation eines Ein kammer - *37.81.00*
- - Erst implantation eines Ein kammer - *37.81.99*

Schrittmachers –*Fortsetzung*
- Nicht spezifiziert rate responsive ¬ Erst implantation eines Ein kammer - –*Fortsetzung*
- - Erst implantation eines Ein kammer - *37.81.10*
- Rate responsive ¬ Erst implantation eines Ein kammer - *37.82.00*
- - Implantation eines Ein kammer - *37.82.10*
- - Implantation eines Ein kammer - *37.82.99*
- Resynchronisation biventrikulär Bildung Tasche , transvenöser Zugang inklusiv Platzierung der Elektrode in den Koronarsinus und intraoperative Messung der Signale ¬ Implantation eines Herz *00.50*

Schrubben Lavage ¬ Entfernen devitalem Gewebe , Nekrose und Wund schorf durch Ausbürsten , Spülen (unter Druck) , *86.28*

Schuchardt ¬ Operation nach *71.09*

Schulter
- ¬
- - Arthroskopie der *80.21.00*
- - - Der *80.21.99*
- - Arthroskopische Gelenk biopsie an der *80.31.20*
- - Arthrotomie der *80.11.00*
- - - Der *80.11.99*
- - - Prothesen entfernung an der *80.01.00*
- - - - An der *80.01.99*
- - Dekompression Lösung Adhäsionen an Nerven der *04.49.11*
- - Destruktion Nerven der *04.2X.31*
- - Diagnostische Arthroskopie der *80.21.10*
- - Entnahme Knorpel transplantates an der *80.91.30*
- - Exzision an der *80.91.00*
- - - An der *80.91.99*
- - - Avulsion Nerven der *04.07.41*
- - Gelenks biopsie an der *80.31.00*
- - - An der *80.31.99*
- - Geschlossene Reposition Luxation der *79.71*
- - Inzision Nerven der *04.04.31*
- - Lokale Exzision Destruktion einer Gelenks läsion an der *80.81.00*
- - - Einer Gelenks läsion an der *80.81.99*
- - Offene
- - - Biopsie Nerven der *04.12.31*
- - - Gelenk biopsie an der *80.31.30*
- - - Reposition Luxation der *79.81.00*
- - - - Der *79.81.99*
- - Perkutane Nadel Biopsie an der *80.31.10*
- - PTKI
- - - Arterien Extremität oder *00.4B.11*
- - - Künstlich angelegten Gefässen der oberen Extremität oder *00.4B.41*
- - - Venen Extremität oder *00.4B.21*
- - Synov ektomie an der *80.71.00*
- - - An der *80.71.99*
- - Transplantation Plexus brachialis und Nerven der *04.5X.11*
- - Transposition Neuro lyse und Dekompression des Plexus brachialis oder eines Nerven der *04.6X.71*
- - Trennung

Schulter –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Trennung –*Fortsetzung*
- - - Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel an der *80.41.00*
- - - - , Ligament oder Knorpel an der *80.41.99*
- - - Quetschen Crushing) von Nerven der *04.03.31*
- Arm ¬ Exzision Läsion an einem Muskel , *83.32.11*
- - An einer Faszie , *83.39.21*
- - An einer Sehne , *83.39.11*
- Arthrodese ¬ *81.23*
- Axilla
- - ¬
- - - Andere Operationen an Sehnen , *83.99.11*
- - - - An Muskel , Faszie und Bursa , *83.99.21*
- - - Augmentation Sehne , *83.88.11*
- - - Burs ektomie , *83.5X.11*
- - - Burso tomie , *83.03.11*
- - - Deckung Defektes an einer Faszie , *83.89.21*
- - - Desinsertion Muskel , Sehne und Faszie , *83.19.21*
- - - Exploration Sehnen scheide , *83.01.11*
- - - Exzision
- - - - Läsion an einer Sehnen scheide , *83.31.11*
- - - - Sehnen scheide , *83.49.11*
- - - - Weichteilen , *83.49.31*
- - - Faszi ektomie , *83.44.11*
- - - Faszien transplantation , *83.82.11*
- - - Fasziotomie Aponeuro tomie , *83.14.11*
- - - Fremdkörper entfernung aus Muskel , Sehne oder Faszie , *83.09.11*
- - - Inzision
- - - - Sehne , *83.13.11*
- - - - Weichteilen , *83.09.91*
- - - Kompartment resektion , *83.49.21*
- - - LappenstielDurch trennung nach Lappen plastik , *83.19.31*
- - - - Nach Haut plastik an *86.89.12*
- - - Lösung Adhäsionen von Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , *83.91.11*
- - - Muskel
- - - - Plastik , *83.87.11*
- - - - Transfer oder - transplantation , *83.77.11*
- - - Myektomie , *83.45.11*
- - - Myotomie , *83.02.11*
- - - Naht
- - - - Muskel oder Faszie , *83.65.11*
- - - - Sehne , *83.64.11*
- - - - Sehnen scheide , *83.61.11*
- - - Plastische Operationen am Muskel , *83.87.91*
- - - - An der Faszie , *83.89.91*
- - - - An der Sehne , *83.88.91*
- - - Reinsertion
- - - - Muskels , *83.74.11*
- - - - Sehne , *83.73.11*
- - - Schaffung Sehnen transplantatlagers , *83.88.31*
- - - Sehnen
- - - - Ersatz plastik , *83.88.21*
- - - - Rück verlagerung , *83.72.11*

Schulter –*Fortsetzung*
- Axilla –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Sehnen –*Fortsetzung*
- - - - Transfer oder - transplantation , *83.75.11*
- - - - Transplantation , *83.81.11*
- - - - Transposition , *83.76.11*
- - - - Verlagerung , *83.71.11*
- - - Sekundäre Naht einer Sehne , *83.62.11*
- - - Teno dese , *83.88.41*
- - - Tenon ektomie , *83.42.11*
- - - Transplantation
- - - - Lokalen Muskel - oder Faszien lappens , *83.82.21*
- - - - Osteomyokutanen oder osteo faszio kutanen Lappens , *83.82.31*
- - - - Sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , *83.82.41*
- - - Trennung
- - - - Muskels , *83.19.11*
- - - - Sehne , *83.13.21*
- - - - Weichteilen , *83.19.91*
- - - Verkürzung Muskel oder Sehne , *83.85.21*
- - - Verlängerung
- - - - Muskel oder Sehne , *83.85.11*
- - - - Verkürzung und Doppelung einer Faszie , *83.89.11*
- - Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut läsion an *86.4X.22*
- Entfernung
- - Humerus kopf prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung an der *80.01.10*
- - TotalEndo prothese Schulter gelenkes ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung an der *80.01.11*
- Epineuraler
- - Naht ¬ Transplantation und Transposition von Nerven der *04.79.12*
- - Primärer sekundärer Naht ¬ Transposition eines Nerven der *04.6X.30*
- Gelenk
- - ¬
- - - Eingriff am *81.83.00*
- - - - Am *81.83.99*
- - - ResektionsArthro plastik am *81.83.40*
- - - Ultraschall gelenk untersuchung *88.79.12*
- - Exartikulation ¬ *84.08*
- - Ober arme ¬ MRI - *88.94.10*
- Gelenkes
- - ¬ Arthrotomie Prothesen entfernung an der Schulter , Entfernung einer TotalEndo prothese des *80.01.11*
- - Arthroskopisch ¬ Refixation und Plastik am Kapsel band apparat des *81.83.39*
- - Ober arme ¬ Computertomographie des *88.38.20*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation und Plastik am Kapsel band apparat des *81.83.49*
- Gelenks ¬
- - Partielle Prothese des *81.81*

Schulter –*Fortsetzung*
- Gelenks ¬ –*Fortsetzung*
- - Revision Wechsel einer Total prothese des *81.97.11*
- - Total prothese des *81.80*
- Interfaszikulärer
- - Naht ¬ Transplantation und Transposition von Nerven der *04.79.23*
- - Primärer sekundärer Naht ¬ Transposition eines Nerven der *04.6X.31*
- Luxation
- - ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender *81.82.00*
- - - Bei rezidivierender *81.82.99*
- - Arthroskopisch ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender *81.82.19*
- - Kapsel raffung Fixation am Glenoid , arthroskopisch ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender *81.82.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender *81.82.29*
- - Refixation
- - - Labrum glenoidale , arthroskopisch ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender *81.82.10*
- - - Limbus offen chirurgisch ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender *81.82.20*
- - Vordere hintere
- - - Kapsel plastik ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender *81.82.22*
- - - Pfannen rand plastik ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender *81.82.21*
- Ober
- - Arm ¬
- - - Anbringen von freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung an *86.78.12*
- - - - Von gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen an *86.78.22*
- - - - Von sonstigem gestielten oder freien Lappen an *86.78.42*
- - - Einsetzen eines Gewebe expanders an *86.93.12*
- - - Großflächige heterologe Haut transplantation an *86.65.22*
- - - - Dehnungs plastik an *86.76.12*
- - - - Homologe Haut transplantation an *86.66.22*
- - - - Insel lappen plastik an *86.76.42*
- - - - SpaltHaut transplantation an *86.69.22*
- - - - Temporäre Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an *86.88.42*
- - - - Transpositions plastik an *86.76.32*
- - - - Verschiebe - Rotations plastik an *86.76.22*
- - - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten an *86.88.32*
- - - - Z - Plastik an *86.76.52*
- - - Großflächiges VollHaut transplantat an *86.63.22*
- - - - Temporäres Haut - Regenerations graft an *86.67.22*
- - - Kleinflächige heterologe Haut transplantation an *86.65.12*

Schulter –*Fortsetzung*
- Ober –*Fortsetzung*
- - Arm ¬ –*Fortsetzung*
- - - Kleinflächige heterologe Haut transplantation an –*Fortsetzung*
- - - - Dehnungs plastik an *86.74.12*
- - - - Homologe Haut transplantation an *86.66.12*
- - - - Insel lappen plastik an *86.74.42*
- - - - SpaltHaut transplantation an *86.69.12*
- - - - Temporäre Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an *86.88.22*
- - - - Transpositions plastik an *86.74.32*
- - - - Verschiebe - Rotations plastik an *86.74.22*
- - - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten an *86.88.12*
- - - - Z - Plastik an *86.74.52*
- - - Kleinflächiges VollHaut transplantat an *86.63.12*
- - - - Temporäres Haut - Regenerations graft an *86.67.12*
- - - Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unter haut von *86.78.32*
- - - Lokale Lappen plastik an *86.77.12*
- - - Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder freiem Haut transplantat von *86.75.12*
- - - Skelett röntgen von *88.21*
- - - Temporäre Weichteil deckung an *86.88.92*
- - Armregion ¬ Revision eines Amputations stumpfes , *84.3X.10*
- Primär ¬
- - Epineurale Naht von Nerven der *04.3X.12*
- - Interfaszikuläre Naht von Nerven der *04.3X.32*
- Prothese ¬ Anpassen Ober arm - und *84.41*
- Sekundär ¬
- - Epineurale Naht von Nerven der *04.3X.22*
- - Interfaszikuläre Naht von Nerven der *04.3X.42*

SchulterArthro plastik ¬ Revision einer *81.83*

Schulung
- ¬
- - Basis *00.95.11*
- - Grundlegende Patienten *00.95.12*
- - Orthoptische Grund *95.35*
- - Patienten Bezugs personal *00.95.00*
- - - *00.95.99*
- - Umfassende Patienten *00.95.13*
- Behinderte ¬ Spezial *93.82*
- Eltern Kind ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Maßnahmen , spezifische parenterale Infusions therapie , Patienten *93.59.74*
- Neu diagnostiziertem entgleistem Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2) bis 2 Behandlungen ¬ Patienten *00.95.20*
- - Mellitus (Typ 1 oder Typ 2) , mehr Behandlungen ¬ Patienten *00.95.29*
- - Mellitus (Typ 1 oder Typ 2) , 3 - 5 Behandlungen ¬ Patienten *00.95.21*

Schulung –*Fortsetzung*
- Neu diagnostiziertem entgleistem Diabetes mellitus (Typ 1 oder Typ 2) bis 2 Behandlungen ¬ Patienten –*Fortsetzung*
- - Mellitus (Typ 1 oder Typ 2) , 6 - 10 Behandlungen ¬ Patienten *00.95.22*
- Therapie ¬ Sprach *93.75*
- Umgang Stoma
- - 10 mehr Behandlungen ¬ Patienten - und Angehörigen *00.95.39*
- - 2 Behandlungen ¬ Patienten - und Angehörigen *00.95.30*
- - 3 5 Behandlungen ¬ Patienten - und Angehörigen *00.95.31*
- - 6 10 Behandlungen ¬ Patienten - und Angehörigen *00.95.32*

Schutz
- Individuums seiner Umgebung ¬ *99.84*
- Umgebung Individuum ¬ *99.84*
- Vorrichtung distaler Schutzvorrichtung Filter oder Stent mit Freisetzungssystem ein ¬ Schliesst das Verwenden von jeder Embolien *00.64*

Schutzvorrichtung
- Distaler Schutzvorrichtung Filter Stent mit Freisetzungssystem ein ¬ Schliesst das Verwenden von jeder Embolie *00.63*
- Filter Stent Freisetzungssystem ¬ Schliesst das Verwenden von jeder Embolie schutzvorrichtung , distaler *00.63*
- - Schliesst das Verwenden von jeder Embolien schutz vorrichtung , distaler *00.64*

Schwäche ¬ Abgabe Seh hilfen bei Seh *95.33*

Schwächende Eingriffe
- Augen muskeln ¬ *15.19.20*
- - Sonstige *15.19.29*
- Geraden Augen muskeln ¬ *15.19.21*
- Schrägen Augen muskeln ¬ *15.19.22*

Schwangerschaft
- ¬
- - Aspirations curettage Uterus zur Beendigung einer *69.51*
- - Dilatation Curettage Beendigung einer *69.01*
- - Entfernen
- - - Ektopischen abdominalen *74.3*
- - - Extratubaren ektopischen *74.3*
- - Hysterotomie Beendigung einer *74.91*
- - Injektion Prostaglandinen Beendigung einer *75.0*
- - Intraamniale Injektion Beendigung einer *75.0*
- - Salping ektomie Entfernen einer Eileiter *66.62*
- Intrauterine Injektion ¬ Beendigung einer *75.0*

Schwanz resektion Teil Korpus ¬ Pankreas *52.52*

Schweine
- Gewebe ¬
- - Applikation Wund verband aus *93.57*
- - Verwendung intakten , azellulären , nicht quervernetzten Matrix aus *54.99.71*
- Haut ¬ Transplantation von *86.65*
- - Von *86.65.30*

Schwelender Moxa ¬ Akupunktur mit *93.35*

Schwelle Vorrichtung ¬ Kontrolle Defibrillations *89.49*

Schwerbehandelbarer Epilepsie
- Mehr Behandlungs tage ¬ Komplex behandlung bei *99.B3.19*
- Mindestens
- - 14 höchstens 20 Behandlungs tage ¬ Komplex behandlung bei *99.B3.11*
- - 7 höchstens 13 Behandlungs tage ¬ Komplex behandlung bei *99.B3.10*

Schwere Flüssigkeiten ¬
- Behebung Amotio retinae durch *14.59.10*
- Versorgung Retina risses durch *14.39.10*

Schwergewichtigen bett ¬ Lagerungs behandlung , programmierbares elektrisches *93.39.12*

Schwierigkeits grad ¬ Konstruktion Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen therapie , Fixations vorrichtung , mittlerer *92.29.62*

Schwimm bad ¬ Assistierte Übung im *93.31*

Scopinaro
- Laparoskopisch ¬ Biliopankreatische Diversion des Magens nach *43.89.21*
- Offen chirurgisch ¬ Biliopankreatische Diversion des Magens nach *43.89.20*

Scott ¬ Operation nach *45.93*

Scraping Kornea Ausstrich Kultur ¬ *11.21*

Screening Minimal assessment ¬ Multidimensionales geriatrisches *93.89.A1*
- Palliativmedizinisches *93.8A.11*

Sechs mehr selbstexpandierenden Stents Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von *51.98.35*
-) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel von *51.99.55*
-) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel von *51.99.45*

Second look Laparotomie ¬ Relaparo tomie , *54.12.10*

Sectio
- ¬ Venae *38.94*
- Alta
- - Ausräumung Blasen tamponade ¬ Sonstige Zysto tomie , Zysto tomie (*57.19.23*
- - Entfernung
- - - Fremdkörpers ¬ Sonstige Zysto tomie , Zysto tomie (*57.19.22*
- - - Steines ¬ Sonstige Zysto tomie , Zysto tomie (*57.19.21*
- - Weitere Maßnahmen ¬ Sonstige Zysto tomie , Zysto tomie (*57.19.20*
- Caesarea
- - ¬ *74.99*
- - - Extraperitoneale *74.2*
- - - Klassische *74.0*
- - - - Transperitoneale *74.0*
- - - Näher Typen der *74.99*
- - - Supravesikale *74.2*
- - - Tiefe zervikale *74.1*
- - - Transperitoneale *74.4*

Sectio *–Fortsetzung*
- Caesarea *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Vaginale *74.4*
- - Näher Typs ¬ *74.4*
- - Uterus segment ¬ *74.1*

Secundum
- Defektes
- - ¬ Korrektur näher bezeichneten (VorhofSeptum defektes) Ostium *35.71*
- - Prothese ¬ Korrektur eines Ostium *35.51*
- Typ Bio Graft ¬ Korrektur eines VorhofSeptum defektes vom Ostium *35.61*

Sedierung ¬ Analgo *93.92.13*

Segel rekonstruktion
- Mitral klappe offenen Herzen ¬ *35.12.11*
- Trikuspidal klappe offenen Herzen ¬ *35.14.11*

Segment
- ¬
- - Anastomose Harnblase isolierten Ileum *57.87*
- - Einsetzen
- - - Interkorporellen Cages , 1 *84.51.10*
- - - Interspinösen Spreizers , 1 *84.80.10*
- - Ersetzen
- - - Interspinösen Spreizers , 1 *84.80.20*
- - - Ureters Harnblase implantiertes Ileum - *56.89*
- - Ösophagus anastomose Darm *42.54*
- - Sectio caesarea Uterus *74.1*
- - Zugang
- - - Brustwirbel säule , ventral , 1 *03.09.21*
- - - - (durch Lamino tomie oder Hemi lam ektomie) , dorsal , 1 *03.09.24*
- - - Hals wirbel säule , ventral , 1 *03.09.11*
- - - - Säule (durch Lamino tomie oder Hemi lam ektomie) , dorsal , 1 *03.09.14*
- - - Lenden wirbel säule , ventral , 1 *03.09.31*
- - - - Säule (durch Lamino tomie oder Flav ektomie) , dorsal , 1 *03.09.34*
- Ektomie ¬ Pulmonale *32.3*
- Rektaler Läsion Gewebe endoskopisch ¬ Lokale Schlingen resektion , submuköse Exzision oder Voll wand exzision (lokal , *48.35.10*
- Resektion
- - Anatomische Leber resektion , ausser zur Transplantation ¬ *50.3X.08*
- - Benachbarter Lungen lappen ¬ Lob ektomie mit *32.4*
- - Dickdarm ¬ *45.79.10*
- - - Multiple *45.71*
- - Dünndarm ¬ Multiple *45.61*
- - Lunge ¬
- - - Näher bezeichnete *32.39*
- - - Thorakoskopische *32.30*
- - Magens ¬ *43.89.10*
- - Multiplen traumatischen Läsionen am Dünndarm ¬ *45.61*
- - - Am Dickdarm ¬ *45.71*
- Transport
- - Becken ¬ Kortiko tomie bei *77.39.31*
- - Fibula ¬ Kortiko tomie bei *77.37.21*

Segment *–Fortsetzung*
- Transport *–Fortsetzung*
- - Humerus ¬ Kortiko tomie bei *77.32.10*
- - Radius Ulna ¬ Kortiko tomie bei *77.33.10*
- - Schenkelhals ¬ Kortiko tomie bei *77.35.11*
- - Sonstigen Teilen Femurs ¬ Kortiko tomie bei *77.35.21*
- - Tarsalia ¬ Kortiko tomie bei *77.38.11*
- - Tibia ¬ Kortiko tomie bei *77.37.12*

Segmentale
- Osteo plastik Osteotomie Maxilla , n.n.bez. ¬ *76.65.00*
- - , ohne Distraktion ¬ *76.65.10*
- - , sonstige ¬ *76.65.99*
- Subapikale Osteotomie ¬ *76.64*

Segmente
- ¬
- - Dorsal
- - - Instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 3 bis 6 *78.49.51*
- - - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 11 oder mehr *78.49.53*
- - - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 7 bis 10 *78.49.52*
- - - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 11 oder mehr *78.49.56*
- - - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 3 bis 6 *78.49.54*
- - - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 7 bis 10 *78.49.55*
- - - Ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 3 bis 6 *78.49.61*
- - - - Instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 11 oder mehr *78.49.63*
- - - - Instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 7 bis 10 *78.49.62*
- - - - Instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 11 oder mehr *78.49.66*
- - - - Instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 3 bis 6 *78.49.64*
- - - - Instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 7 bis 10 *78.49.65*
- - Einsetzen
- - - Interkorporellen Cages , 2 *84.51.11*
- - - - , 3 *84.51.12*
- - - - , 4 oder mehr *84.51.13*
- - - Interspinösen Spreizern , 2 oder mehr *84.80.11*
- - Ersetzen interspinösen Spreizern , 2 oder mehr *84.80.21*
- - Partielle Hepat ektomie , Resektion mehrerer nicht zusammenhängender Leber *50.22.41*
- - Resektion multipler DickDarm *45.79.11*
- - Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 3 bis 6 *78.49.57*

Segmente –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 3 bis 6 –*Fortsetzung*
- - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 11 oder mehr *78.49.5A*
- - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 7 bis 10 *78.49.58*
- - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 11 oder mehr *78.49.5D*
- - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 3 bis 6 *78.49.5B*
- - - Spondylodese (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 7 bis 10 *78.49.5C*
- - Zugang
- - - Brustwirbel säule , ventral , 2 *03.09.22*
- - - - (durch Lamino tomie oder Hemi lam ektomie) , dorsal , 2 *03.09.25*
- - - - (durch Lamino tomie oder Hemi lam ektomie) , dorsal , 3 und mehr *03.09.26*
- - - - , ventral , 3 und mehr *03.09.23*
- - - Hals wirbel säule , ventral , 2 *03.09.12*
- - - - Säule (durch Lamino tomie oder Hemi lam ektomie) , dorsal , 2 *03.09.15*
- - - - Säule (durch Lamino tomie oder Hemi lam ektomie) , dorsal , 3 und mehr *03.09.16*
- - - - Säule , ventral , 3 und mehr *03.09.13*
- - - Lenden wirbel säule , ventral , 2 *03.09.32*
- - - - Säule (durch Lamino tomie oder Flav ektomie) , dorsal , 2 *03.09.35*
- - - - Säule (durch Lamino tomie oder Flav ektomie) , dorsal , 3 und mehr *03.09.36*
- - - - Säule , ventral , 3 und mehr *03.09.33*
- Lebend organ spende ¬ Lob ektomie / Hemi hepat ektomie / Resektion mehrerer Leber *50.3X.11*
- Transplantation ¬ Lob ektomie / Hemi hepat ektomie / Resektion mehrerer Leber *50.3X.01*

Segmenten Distraktion ¬ Osteotomie Maxilla im frontalen und seitlichen Alveolar kammbereich in mehreren *76.65.22*

Segmentes
- ¬ Umkehrung Darm *45.50*
- Kornea ¬ Implantation intrastromalen Ring *11.79.20*
- Während desselben stationären Aufenthalts ¬ Hetero transplantat des Pankreas , Retransplantation eines Pankreas *52.83.10*

Segments ¬
- Isolation
- - Darm *45.50*
- - DickDarm *45.52*
- - DünnDarm *45.51*
- Partielle Hepat ektomie , Resektion eines Leber *50.22.40*
- Resektion exteriorisierten
- - Darm *46.04*
- - DickDarm *46.04*
- - DünnDarm *46.02*

Seh
- Hilfen Seh schwäche ¬ Abgabe anderer *95.33*
- Schwäche ¬ Abgabe Seh hilfen bei *95.33*
- Vermögens ¬ Untersuchung des *95.09*

Sehne
- ¬
- - Biopsie äusserem Augen muskel oder *15.01*
- - Dehnung Muskel oder *93.27*
- - Fixierung einer *83.88*
- - Injektion therapeutischen Substanz in eine *83.97*
- - Längen änderung Muskel oder *83.85.00*
- - - Oder *83.85.99*
- - Naht einer *83.64.00*
- - - Einer *83.64.99*
- - Plastische Operationen an der *83.88.00*
- - - An der *83.88.99*
- - Primäre Naht an einer *83.64*
- - Reinsertion einer *83.73.00*
- - - Einer *83.73.99*
- - Sekundäre Naht einer *83.62.00*
- - - Einer *83.62.99*
- Andere
- - Lokalisation ¬
- - - Augmentation einer *83.88.19*
- - - Exzision einer Läsion an einer *83.39.19*
- - - Naht einer *83.64.19*
- - - Plastische Operationen an der *83.88.97*
- - - Reinsertion einer *83.73.19*
- - - Sekundäre Naht einer *83.62.19*
- - - Trennung einer *83.13.29*
- - - Verkürzung von Muskel oder *83.85.29*
- - - Verlängerung von Muskel oder *83.85.19*
- - Lokalsiation ¬ Inzision einer *83.13.19*
- Brustwand Bauch Rücken ¬ Inzision einer *83.13.14*
- - Augmentation einer *83.88.14*
- - Durch trennung einer *83.13.24*
- - Exzision einer Läsion an anderen Weichteilen , Exzision einer Läsion an einer *83.39.12*
- - Reinsertion einer *83.73.14*
- - Sekundäre Naht einer *83.62.14*
- - Sonstige Naht einer *83.64.14*
- - Sonstige plastische Operationen an der *83.88.94*
- - Verkürzung von Muskel oder *83.85.24*
- - Verlängerung von Muskel oder *83.85.14*
- Extremität ¬
- - Augmentation einer *83.88.16*
- - Exzision Läsion an einer *83.39.14*
- - Inzision einer *83.13.16*
- - Naht einer *83.64.16*
- - Plastische Operationen an der *83.88.96*
- - Reinsertion einer *83.73.16*
- - Sekundäre Naht einer *83.62.16*
- - Trennung einer *83.13.26*
- - Verkürzung Muskel oder *83.85.26*
- - Verlängerung Muskel oder *83.85.16*
- Faszie

Sehne –*Fortsetzung*
- Faszie –*Fortsetzung*
- - Andere Lokalisation ¬ Fremdkörper entfernung aus Muskel , *83.09.19*
- - - Desinsertion von Muskel , *83.19.29*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Fremdkörper entfernung aus Muskel , *83.09.14*
- - - ¬ Desinsertion von Muskel , *83.19.24*
- - Bursa
- - - ¬
- - - - Andere Operationen an Muskel , *83.99.00*
- - - - - Operationen an Muskel , *83.99.99*
- - - - Lösung von Adhäsionen von Muskel , *83.91.00*
- - - - - Von Adhäsionen von Muskel , *83.91.99*
- - - Andere Lokalisation ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel , *83.91.19*
- - - Brustwand Bauch und Rücken ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel , *83.91.14*
- - - Extremität ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel , *83.91.16*
- - - Inkl. diejenigen an der Hand ¬ Andere diagnostische Massnahmen an Muskel , *83.29*
- - - Kopf Hals ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel , *83.91.10*
- - - Leisten Genital region und Gesäß ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel , *83.91.15*
- - - Ober arm und Ellenbogen ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel , *83.91.12*
- - - Schulter Axilla ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel , *83.91.11*
- - - Unterarm ¬ Lösung von Adhäsionen von Muskel , *83.91.13*
- - Extremität ¬
- - - Desinsertion von Muskel , *83.19.26*
- - - Fremdkörper entfernung aus Muskel , *83.09.16*
- - Hand ¬ Operationen an Muskel , *82.99.00*
- - - An Muskel , *82.99.99*
- - Kopf Hals ¬ Fremdkörper entfernung aus Muskel , *83.09.10*
- - - Desinsertion von Muskel , *83.19.20*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Fremdkörper entfernung aus Muskel , *83.09.15*
- - - Und Gesäss ¬ Desinsertion von Muskel , *83.19.25*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ Fremdkörper entfernung aus Muskel , *83.09.12*
- - - ¬ Desinsertion von Muskel , *83.19.22*
- - Schulter Axilla ¬ Fremdkörper entfernung aus Muskel , *83.09.11*
- - - Desinsertion von Muskel , *83.19.21*
- - Unteram ¬ Desinsertion von Muskel , *83.19.23*
- - Unterarm ¬ Fremdkörper entfernung aus Muskel , *83.09.13*
- Hand
- - ¬
- - - Befreiung Adhäsionen an Faszie , Muskel oder *82.91*
- - - Injektion therapeutischen Substanz in eine *82.95*

Sehne –*Fortsetzung*
- Hand –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Längen änderung an Muskel oder *82.55*
- - - Naht an einer anderen *82.45*
- - - - Beuge *82.44*
- - - Reinsertion einer *82.53*
- - - Sekundäre Naht an einer Beuge *82.42*
- - - - An einer anderen *82.43*
- - - Transfer Transplantation einer *82.56*
- - - Transposition einer *82.57.00*
- - - - Einer *82.57.99*
- - - - Muskel und *82.5*
- - - - Sehne der Hand , Transposition einer Beuge *82.57.10*
- - - Verkürzung einer *82.52*
- - - Verlängerung einer *82.51*
- - Transposition Beuge sehne der Hand ¬ Sonstige Transposition einer *82.57.10*
- Kopf Hals ¬
- - Augmentation einer *83.88.10*
- - Exzision einer Läsion an einer *83.39.10*
- - Inzision einer *83.13.10*
- - Naht einer *83.64.10*
- - Plastische Operationen an der *83.88.90*
- - Reinsertion einer *83.73.10*
- - Sekundäre Naht einer *83.62.10*
- - Trennung einer *83.13.20*
- - Verkürzung von Muskel oder *83.85.20*
- - Verlängerung von Muskel oder *83.85.10*
- Leisten Genital region Gesäss ¬ Inzision einer *83.13.15*
- - ¬ Augmentation einer *83.88.15*
- - ¬ Durch trennung einer *83.13.25*
- - ¬ Exzision einer Läsion an einer *83.39.13*
- - ¬ Reinsertion einer *83.73.15*
- - ¬ Sekundäre Naht einer *83.62.15*
- - ¬ Sonstige Naht einer *83.64.15*
- - ¬ Sonstige plastische Operationen an der *83.88.95*
- - ¬ Verkürzung von Muskel oder *83.85.25*
- - ¬ Verlängerung von Muskel oder *83.85.15*
- Ober arm Ellenbogen ¬ Inzision einer *83.13.12*
- - Augmentation einer *83.88.12*
- - Durch trennung einer *83.13.22*
- - Reinsertion einer *83.73.12*
- - Sekundäre Naht einer *83.62.12*
- - Sonstige Naht einer *83.64.12*
- - Sonstige plastische Operationen an der *83.88.92*
- - Verkürzung von Muskel oder *83.85.22*
- - Verlängerung von Muskel oder *83.85.12*
- Offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des vorderen Kreuz bandes mit autogener Patellar *81.45.20*
- - Des hinteren Kreuz bandes mit autogener Patellar *81.45.21*
- Schulter
- - Arm ¬ Exzision einer Läsion an einer *83.39.11*

Sehne –*Fortsetzung*
- Schulter –*Fortsetzung*
- - Axilla ¬
- - - Augmentation einer *83.88.11*
- - - Inzision einer *83.13.11*
- - - Naht einer *83.64.11*
- - - Plastische Operationen an der *83.88.91*
- - - Reinsertion einer *83.73.11*
- - - Sekundäre Naht einer *83.62.11*
- - - Trennung einer *83.13.21*
- - - Verkürzung von Muskel oder *83.85.21*
- - - Verlängerung von Muskel oder *83.85.11*
- Transplantation ¬ Exzision einer *83.41*
- - Hand *82.32*
- Unterarm ¬
- - Augmentation einer *83.88.13*
- - Inzision einer *83.13.13*
- - Naht einer *83.64.13*
- - Plastische Operationen an der *83.88.93*
- - Reinsertion einer *83.73.13*
- - Sekundäre Naht einer *83.62.13*
- - Trennung einer *83.13.23*
- - Verkürzung Muskel oder *83.85.23*
- - Verlängerung Muskel oder *83.85.13*

Sehnen
- ¬
- - Diagnostische Massnahmen äusseren Augen muskeln oder *15.09*
- - Operationen äusseren Augen muskeln und *15.9*
- Andere Lokalisation ¬ Andere Operationen an *83.99.19*
- Brustwand Bauch Rücken ¬ Andere Operationen an *83.99.14*
- Ersatz plastik
- - Andere Lokalisation ¬ *83.88.29*
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ *83.88.24*
- - Extremität ¬ *83.88.26*
- - Kopf Hals ¬ *83.88.20*
- - Leisten Genital region und Gesäß ¬ *83.88.25*
- - Ober arm und Ellenbogen ¬ *83.88.22*
- - Schulter Axilla ¬ *83.88.21*
- - Unterarm ¬ *83.88.23*
- Extremität ¬ Andere Operationen an *83.99.16*
- Fach spaltung Hand ¬ Sonstige Inzision an den Weichteilen der Hand , *82.09.10*
- Fäden ¬
- - Trennung von *35.32*
- - Verlagerung von *35.32*
- Faden Operation ¬ *35.32*
- Fadenrekonstruktion ¬ *35.32*
- Fixierung Hand ¬ *82.85*
- Hand ¬
- - Operationen an *82.99.10*
- - Schaffung Transplantlagers für *82.86.11*
- - Teno plastik von Beuge *82.86.10*
- Implantates Hand ¬
- - Revision (ohne Wechsel) eines *82.86.12*
- - Wechsel eines *82.86.13*
- Kopf Hals ¬ Andere Operationen an *83.99.10*

Sehnen –*Fortsetzung*
- Leisten Genital region Gesäß ¬ Andere Operationen an *83.99.15*
- Mm. vastus medialis semitendinosus , Versetzung des Pes anserinus ¬ Mediale Menisk ektomie , mediale Band plastik , Verlängerung der *81.42*
- Ober arm Ellenbogen ¬ Andere Operationen an *83.99.12*
- Plikatur ¬ *83.85*
- Rekonstruktion ¬ Quadrizeps *83.86*
- Rück verlagerung
- - ¬ *83.72.00*
- - - *83.72.99*
- - Andere Lokalisation ¬ *83.72.19*
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ *83.72.14*
- - Extremität ¬ *83.72.16*
- - Kopf Hals ¬ *83.72.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.72.15*
- - Ober arm und Ellenbogen ¬ *83.72.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.72.11*
- - Unterarm ¬ *83.72.13*
- Scheide
- - ¬
- - - Entfernen Reis körnern in der Hand *82.01*
- - - Exploration einer *83.01.00*
- - - - Einer *83.01.99*
- - - - Hand *82.01.00*
- - - - - *82.01.99*
- - - Exzision einer *83.42*
- - - - Läsion an einer *83.31.00*
- - - - - An einer *83.31.99*
- - - Inzision Hand *82.01*
- - - Naht einer *83.61.00*
- - - - Einer *83.61.99*
- - Andere Lokalisation ¬ Exploration einer *83.01.19*
- - - Exzision einer *83.49.19*
- - - Exzision einer Läsion an einer *83.31.19*
- - - Naht einer *83.61.19*
- - Ausgenommen Hand ¬ Entfernen von Reis körnern in der *83.01*
- - - Inzision an der *83.01*
- - Brustwand
- - - Bauch Rücken ¬ Exzision einer Läsion an einer *83.31.14*
- - - - ¬ Naht einer *83.61.14*
- - - Rücken ¬ Exploration einer *83.01.14*
- - - - Exzision einer *83.49.14*
- - Extensoren ¬ Exploration an der Hand *82.01.10*
- - Extremität ¬
- - - Exploration einer *83.01.16*
- - - Exzision einer Läsion an einer *83.31.16*
- - - - Einer *83.49.16*
- - - Naht einer *83.61.16*
- - Flexoren ¬ Exploration an der Hand *82.01.11*
- - Hand
- - - ¬
- - - - Exzision einer Läsion an einer *82.21*
- - - - Injektion einer therapeutischen Substanz in eine *82.95*
- - - - Naht an einer *82.41*
- - - Gelenk ¬ Ganglion ektomie der *82.21*

Sehnen –*Fortsetzung*
- Scheide –*Fortsetzung*
- - Kopf Hals ¬ Exploration einer *83.01.10*
- - - Exzision einer *83.49.10*
- - - Exzision einer Läsion an einer *83.31.10*
- - - Naht einer *83.61.10*
- - Leisten Genital region und Gesäß ¬ Exploration einer *83.01.15*
- - - Und Gesäss ¬ Exzision einer *83.49.15*
- - - Und Gesäss ¬ Exzision einer Läsion an einer *83.31.15*
- - - Und Gesäss ¬ Naht einer *83.61.15*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ Exploration einer *83.01.12*
- - - ¬ Exzision einer *83.49.12*
- - - ¬ Exzision einer Läsion an einer *83.31.12*
- - - ¬ Naht einer *83.61.12*
- - Schulter Axilla ¬ Exploration einer *83.01.11*
- - - Exzision einer *83.49.11*
- - - Exzision einer Läsion an einer *83.31.11*
- - - Naht einer *83.61.11*
- - Unterarm ¬
- - - Exploration einer *83.01.13*
- - - Exzision einer Läsion an einer *83.31.13*
- - - - Einer *83.49.13*
- - - Naht einer *83.61.13*
- Scheiden Hand
- - ¬ Exzision von Weichteilen der Hand , Exzision von *82.39.10*
- - Fingern ¬ Synov ektomie an Sehnen und *80.74.11*
- Scheidenganglions ausgenommen Hand ¬ Exzision eines *83.31*
- Scheidenplastik Hand ¬ *82.89.10*
- Schulter Axilla ¬ Andere Operationen an *83.99.11*
- Sehnen scheiden Hand Fingern ¬ Synov ektomie an *80.74.11*
- Transfer transplantation
- - ¬ *83.75.00*
- - - *83.75.99*
- - Andere Lokalisation ¬ *83.75.19*
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ *83.75.14*
- - Extremität ¬ *83.75.16*
- - Kopf Hals ¬ *83.75.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.75.15*
- - Ober arm und Ellenbogen ¬ *83.75.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.75.11*
- - Unterarm ¬ *83.75.13*
- Transplantat Hand ¬ *82.79*
- Transplantation
- - ¬ *83.81.00*
- - - *83.88*
- - - *83.81.99*
- - Andere Lokalisation ¬ *83.81.19*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ *83.81.14*
- - Extremität ¬ *83.81.16*
- - Kopf Hals ¬ *83.81.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.81.15*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ *83.81.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.81.11*
- - Unterarm ¬ *83.81.13*

Sehnen –*Fortsetzung*
- Transplantatlagers
- - Andere Lokalisation ¬ Schaffung eines *83.88.39*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Schaffung eines *83.88.34*
- - Extremität ¬ Schaffung eines *83.88.36*
- - Kopf Hals ¬ Schaffung eines *83.88.30*
- - Leisten Genital region und Gesäß ¬ Schaffung eines *83.88.35*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ Schaffung eines *83.88.32*
- - Schulter Axilla ¬ Schaffung eines *83.88.31*
- - Unterarm ¬ Schaffung eines *83.88.33*
- Transposition
- - ¬ Sonstige *83.76.00*
- - - Sonstige *83.76.99*
- - Andere Lokalisation ¬ Sonstige *83.76.19*
- - Brustwand Rücken ¬ Sonstige *83.76.14*
- - Extremität ¬ Sonstige *83.76.16*
- - Kopf Hals ¬ Sonstige *83.76.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Sonstige *83.76.15*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ Sonstige *83.76.12*
- - Schulter Axilla ¬ Sonstige *83.76.11*
- - Unterarm ¬ Sonstige *83.76.13*
- Unterarm ¬ Andere Operationen an *83.99.13*
- Verlagerung
- - ¬ *83.71.00*
- - - *83.71.99*
- - Andere Lokalisation ¬ *83.71.19*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ *83.71.14*
- - Extremität ¬ *83.71.16*
- - Kopf Hals ¬ *83.71.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.71.15*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ *83.71.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.71.11*
- - Unterarm ¬ *83.71.13*
- Verlängerung Krallen zehe ¬ *77.57*
- Verletzung ¬ Versorgung einer *15.7*

Sehnenansatzes
- ¬ Stabilisierung Patella Verlagerung des Patellar *81.44.12*
- Knochen span ¬ Stabilisierung der Patella , Verlagerung des Patellar *81.44.13*

SehnenDurch trennung
- ¬ *83.13*
- Hand
- - ¬ *82.11*
- - Faszie ¬ *82.12*

Seiner
- Aponeurose ¬ Behebung Blepharoptose durch Resektion oder Verlagerung des M. levator palpebrae oder *08.33*
- Umgebung ¬ Schutz Individuums vor *99.84*

Seiten
- Arm ¬ Endovaskuläre Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , aortoiliakal , ohne Fenestrierung oder *39.71.10*
- - Eines Grafts in Aorta abdominalis , aortoiliakal , mit Fenestrierung oder *39.71.11*

Seiten –*Fortsetzung*
- Arm ¬ Endovaskuläre Implantation eines Grafts in Aorta abdominalis , aortoiliakal , ohne Fenestrierung oder –*Fortsetzung*
- - Eines Grafts in Aorta abdominalis , Bifurkations prothese , aortobiiliakal , mit Fenestrierung oder *39.71.13*
- - Eines Grafts in Aorta abdominalis , Bifurkations prothese , aortobiiliakal , ohne Fenestrierung oder *39.71.12*
- - Eines Grafts in die Aorta thoracica , mit Fenestrierung oder *39.73.11*
- - Eines Grafts in die Aorta thoracica , ohne Fenestrierung oder *39.73.10*
- Äste
- - Aorta ascendens Herz muskel ¬ Implantation von Aorta seiten ästen [*36.2*
- - Beines ¬ PTKI an epifascialen *00.4B.33*
- Ästen Seiten äste Aorta ascendens] in den Herz muskel ¬ Implantation von Aorta *36.2*
- Band rekonstruktion
- - Fusses ¬ Trennung einer kompletten Syndaktylie mit Verschiebe plastik , Kuppen plastik oder *86.85.40*
- - Hand ¬ Trennung einer kompletten Syndaktylie mit Verschiebe plastik , Kuppen plastik oder *86.85.30*

Seitlichen Alveolar kammbereich
- Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla im *76.65.21*
- Frontaler Kontinuitätsduchtrennung der Mandibula ohne Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im *76.63.10*
- Mehreren Segmenten , mit Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla im frontalen und *76.65.22*

Sekret Proben entnahme ¬ Bronchoskopie (fiberoptisch) (starr) mit Bürste zur *33.24.10*

Sekundär
- ¬
- - Epineurale Naht
- - - Extrakraniellen Hirn nerven , *04.3X.20*
- - - Nerven der Schulter , *04.3X.22*
- - - - Am Arm , *04.3X.23*
- - - - An der Hand , *04.3X.24*
- - - - Des Beines (inkl. Plexus lumbosacralis , Leiste , Beckenboden) , *04.3X.26*
- - - - Des Fußes , *04.3X.27*
- - - - Des Rumpfes , *04.3X.25*
- - - Plexus brachialis , *04.3X.21*
- - - Sonstigen kranialen und peripheren Nerven , *04.3X.29*
- - Interfaszikuläre Naht
- - - Extrakraniellen Hirn nerven , *04.3X.40*
- - - Nerven der Schulter , *04.3X.42*
- - - - Am Arm , *04.3X.43*
- - - - An der Hand , *04.3X.44*
- - - - Des Beines (inkl. Plexus lumbosacralis , Leiste , Beckenboden) , *04.3X.46*
- - - - Des Fußes , *04.3X.47*
- - - - Des Rumpfes , *04.3X.45*
- - - Plexus brachialis , *04.3X.41*
- - - Sonstigen kranialen und peripheren Nerven , *04.3X.49*

Sekundär –*Fortsetzung*

- Eingriff ¬ Exzision branchiogener Zyste oder Rest der Kiemen spalte als *29.2X.11*
- Membran Katarakt ¬
- - Diszision einer *13.64*
- - Exzision einer *13.65*
- - Mechanische Fragmentation einer *13.66*
- Naht
- - Haut Subkutan gewebe anderer Lokalisation ¬ *86.59.20*
- - Peritoneum ¬ *54.64*
- Operation
- - Angeborenen Lippen spalte ¬ *27.54.11*
- - Kiefer spalte ¬ Revision der Korrektur einer Gaumen spalte , *27.63.20*

Sekundäre

- Massnahmen Entfernen Augapfels ¬ Sonstige *16.69*
- Naht
- - Beuge sehne Hand ¬ *82.42*
- - Sehne
- - - ¬ *83.62.00*
- - - - *83.62.99*
- - - Andere Lokalisation ¬ *83.62.19*
- - - Brustwand Bauch und Rücken ¬ *83.62.14*
- - - Extremität ¬ *83.62.16*
- - - Hand ¬ *82.43*
- - - Kopf Hals ¬ *83.62.10*
- - - Leisten Genital region und Gesäss ¬ *83.62.15*
- - - Ober arm und Ellenbogen ¬ *83.62.12*
- - - Schulter Axilla ¬ *83.62.11*
- - - Unterarm ¬ *83.62.13*
- Plastische Rekonstruktion
- - Episiotomie ¬ *75.69*
- - Knöchernen Gaumen ohne Knochen transplantat ¬ *27.62.20*
- - - Mit Knochen transplantat ¬ *27.62.21*
- - Weichen Gaumen ¬ *27.62.22*
- Verlängerung Gaumens ¬ *27.63*

Sekundärer

- Eingriff
- - ¬ Operation Kiemen gangs resten , *29.2X.21*
- - Exzision Ductus thyreoglossus , mit Resektion des medialen Zungen beines ¬ *06.7X.14*
- - - , ohne Resektion des medialen Zungen beines ¬ *06.7X.15*
- Naht ¬ Transposition
- - Extrakraniellen Hirn nerven mit epineuraler *04.6X.11*
- - - Hirn nerven mit interfaszikulärer primärer und *04.6X.12*
- - Nerven der Schulter mit epineuraler primärer und *04.6X.30*
- - - Der Hand mit interfaszikulärer primärer und *04.6X.60*
- - - Der Schulter mit interfaszikulärer primärer und *04.6X.31*
- - - Des Armes mit epineuraler *04.6X.41*
- - - Des Armes mit interfaszikulärer *04.6X.43*
- - - Des Rumpfes und der unteren Extremität mit epineuraler primärer und *04.6X.50*

Sekundärer –*Fortsetzung*

- Naht ¬ Transposition –*Fortsetzung*
- - Nerven der Schulter mit epineuraler primärer und –*Fortsetzung*
- - - Des Rumpfes und der unteren Extremität mit interfaszikulärer primärer und *04.6X.51*
- - Plexus brachialis mit epineuraler *04.6X.21*
- - - Brachialis mit interfaszikulärer *04.6X.23*
- Verschluss
- - Amputations stumpfes ¬ *84.3*
- - Thorako tomie
- - - ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an der Brustwand , *34.79.10*
- - - - Sonstige plastische Rekonstruktion an der Brustwand , *34.79.19*
- - - Draht ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an der Brustwand , *34.79.11*
- - - Platte ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an der Brustwand , *34.79.12*

Sekundäres

- Anbringen pharyngealen Lappens ¬ *27.63*
- Einsetzen
- - Augen implantats
- - - ¬ *16.61.00*
- - - - *16.61.99*
- - - Haut - Fett gewebe - Transplantat ¬ *16.61.10*
- - Intraokular linse ¬ *13.72*
- Transplantat Exenterations höhle
- - ¬ *16.65.00*
- - - Sonstiges *16.65.99*
- - Haut - Fett gewebe - Transplantat ¬ *16.65.10*

Selbständiger Eingriff

- ¬
- - Radikale Exzision von axillären Lymphknoten als *40.51.10*
- - - Anderer Lymphknoten als *40.59.10*
- - - Anderer Lymphknoten als *40.59.19*
- - - Der Leisten gegend als *40.54.10*
- - - Mediastinaler Lymphknoten als *40.59.11*
- - - Peribronchialer Lymphknoten als *40.59.12*
- - - Von iliakalen Lymphknoten als *40.53.10*
- - - Von retroperitonealen (paraaortal , parakaval) und pelvinen Lymphknoten als *40.52.10*
- - Regionale Lymphaden ektomie als *40.3X.10*
- - - Ektomie als *40.3X.19*
- - Stereotaktische
- - - Implantation und Explantation von radioaktivem Material als *02.99.11*
- - - Instillation von Medikamenten als *02.99.13*
- Axillär ¬ Regionale Lymphaden ektomie als *40.3X.12*
- Inguinal offen chirurgisch ¬ Regionale Lymphaden ektomie als *40.3X.14*
- Inguinale laparoskopisch ¬ Regionale Lymphaden ektomie als *40.3X.15*
- Mediastinal peribronchial ¬ Regionale Lymphaden ektomie als *40.3X.16*

Selbständiger Eingriff –*Fortsetzung*

- Paraaortal pelvin obturatorisch oder Iliakal ¬ Regionale Lymphaden ektomie als *40.3X.13*
- Zervikal ¬ Regionale Lymphaden ektomie als *40.3X.11*

Selbstexpandierende Bio prothese nahtfrei offen chirurgisch ¬ Aorten klappenersatz mit Graft , *35.21.11*

Selbstexpandierenden

- Beschichteten Stents Prothese Gallengang ¬ Endoskopische Einlage oder Wechsel eines *51.87.30*
- - ¬ Endoskopische Einlage oder Wechsel von drei oder mehreren *51.87.32*
- - ¬ Endoskopische Einlage oder Wechsel von zwei *51.87.31*
- Prothese
- - Darm
- - - Endoskopisch ¬ Einlegen oder Wechsel einer *46.99.60*
- - - Laparoskopisch ¬ Einlegen oder Wechsel einer *46.99.62*
- - - Offen chirurgisch ¬ Einlegen oder Wechsel einer *46.99.61*
- - Magen
- - - Endoskopisch ¬ Einlegen oder Wechsel einer *44.99.60*
- - - Laparoskopisch ¬ Einlegen oder Wechsel einer *44.99.62*
- - - Offen chirurgisch ¬ Einlegen oder Wechsel einer *44.99.61*
- - Permanenter Tubus Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel einer *42.81.40*
- - - , laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel einer *42.81.60*
- - - , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel einer *42.81.50*
- - Rektum ¬ Einlegen oder Wechsel einer *48.99.60*
- Prothesen permanenter Tubus Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei *42.81.41*
- - , endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei *42.81.42*
- - , laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei *42.81.62*
- - , laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei *42.81.61*
- - , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei *42.81.52*
- - , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von zwei *42.81.51*
- Stents
- - Prothese
- - - ¬ perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel eines *51.98.30*
- - - Ductus pancreaticus ¬ Endoskopisches Einsetzen und Wechsel eines *52.93.20*
- - - Gallengang ¬ Endoskopische Einlage oder Wechsel eines *51.87.20*
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel eines *51.99.50*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel eines *51.99.40*
- - - Pankreas gang , offen chirurgisch ¬ Einlage oder Wechsel eines *52.95.50*
- - - - , laparoskopisch ¬ Einlage oder Wechsel eines *52.95.51*

Selbstexpandierenden –*Fortsetzung*
- Stents –*Fortsetzung*
- - Prothesen
- - - ¬ perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von zwei *51.98.31*
- - - - Massnahmen an den Gallenwegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von drei *51.98.32*
- - - - Massnahmen an den Gallenwegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von fünf *51.98.34*
- - - - Massnahmen an den Gallenwegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von sechs und mehr *51.98.35*
- - - - Massnahmen an den Gallenwegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von vier *51.98.33*
- - - Gallengang ¬ Endoskopische Einlage oder Wechsel von zwei *51.87.21*
- - - - Endoskopische Einlage oder Wechsel von drei oder mehreren *51.87.22*
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel von zwei *51.99.51*
- - - - Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel von drei *51.99.52*
- - - - Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel von fünf *51.99.54*
- - - - Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel von sechs oder mehr *51.99.55*
- - - - Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel von vier *51.99.53*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel von zwei *51.99.41*
- - - - ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel von drei *51.99.42*
- - - - ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel von fünf *51.99.44*
- - - - ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel von sechs oder mehr *51.99.45*
- - - - ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel von vier *51.99.43*

Selbstständiger Eingriff
- ¬ Ligatur Exzision und Stripping von Varizen und Vv. perforantes der unteren Extremität (als *38.59.10*
- Frau
- - Einfach ¬ Urethrektomie als *58.39.30*
- - Radikal ¬ Urethrektomie als *58.39.31*
- Mann
- - Einfach ¬ Urethrektomie als *58.39.32*
- - Radikal ¬ Urethrektomie als *58.39.33*

Selektive
- Dünndarm passage ¬ *87.63*
- Embolisation
- - Ablösbaren Ballons

Selektive –*Fortsetzung*
- Embolisation –*Fortsetzung*
- - Ablösbaren Ballons –*Fortsetzung*
- - - Abdominalen Gefäßen ¬ *39.79.46*
- - - Aorta ¬ *39.79.42*
- - - Ductus arteriosus apertus ¬ *39.79.43*
- - - Gefäßen der oberen Extremitäten ¬ *39.79.41*
- - - - Der unteren Extremitäten ¬ *39.79.48*
- - - Sonstigen Gefäßen , n.n.bez. ¬ *39.79.40*
- - - - Gefäßen , sonstige ¬ *39.79.49*
- - - Spinalen Gefäßen ¬ *39.79.47*
- - - Thorakalen Gefäßen ¬ *39.79.44*
- - - Viszeralen Gefäßen ¬ *39.79.45*
- - Embolisierenden Flüssigkeiten
- - - Abdominalen Gefäßen ¬ *39.79.36*
- - - Aorta ¬ *39.79.32*
- - - Ductus arteriosus apertus ¬ *39.79.33*
- - - Gefäßen der oberen Extremitäten ¬ *39.79.31*
- - - - Der unteren Extremitäten ¬ *39.79.37*
- - - Sonstigen Gefäßen , n.n.bez. ¬ *39.79.30*
- - - - Gefäßen , sonstige ¬ *39.79.39*
- - - Spinalen Gefäßen ¬ *39.79.38*
- - - Thorakalen Gefäßen ¬ *39.79.34*
- - - Viszeralen Gefäßen ¬ *39.79.35*
- - Extrakraniellen Gefäßen Kopfes und des Halses , n.n.bez. ¬ *39.72.20*
- - - Und des Halses , sonstige ¬ *39.72.29*
- - - Und des Halses mit adhäsivem Embolisat ¬ *39.72.24*
- - - Und des Halses mit embolisierenden Flüssigkeiten , ablösbaren Ballons oder Schirmen ¬ *39.72.22*
- - - Und des Halses mit Partikeln oder Metall spiralen ¬ *39.72.21*
- - Intrakraniellen Gefäßen
- - - ¬ *39.72.10*
- - - - *39.72.19*
- - - Adhäsivem Embolisat ¬ *39.72.14*
- - - Embolisierenden Flüssigkeiten , ablösbaren Ballons oder Schirmen ¬ *39.72.12*
- - - Partikeln oder Metall spiralen ¬ *39.72.11*
- - - Stents als Flow - Diverter ¬ *39.72.13*
- - Partikeln
- - - Abdominalen Gefäßen ¬ *39.79.66*
- - - Aorta ¬ *39.79.62*
- - - Ductus arteriosus apertus ¬ *39.79.63*
- - - Gefäßen Extremitäten ¬ *39.79.61*
- - - - ¬ *39.79.67*
- - - Sonstigen Gefäßen , n.n.bez. ¬ *39.79.60*
- - - - , sonstige ¬ *39.79.69*
- - - Spinalen Gefäßen ¬ *39.79.68*
- - - Thorakalen Gefäßen ¬ *39.79.64*
- - - Viszeralen Gefäßen ¬ *39.79.65*
- - Schirmen
- - - Abdominalen Gefäßen ¬ *39.79.56*
- - - Aorta ¬ *39.79.52*
- - - Ductus arteriosus apertus ¬ *39.79.53*
- - - Gefäßen Extremitäten ¬ *39.79.51*
- - - - ¬ *39.79.57*
- - - Sonstigen Gefäßen , n.n.bez. ¬ *39.79.50*

Selektive –*Fortsetzung*
- Embolisation –*Fortsetzung*
- - Schirmen –*Fortsetzung*
- - - Sonstigen Gefäßen , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - - , sonstige ¬ *39.79.59*
- - - Spinalen Gefäßen ¬ *39.79.58*
- - - Thorakalen Gefäßen ¬ *39.79.54*
- - - Viszeralen Gefäßen ¬ *39.79.55*
- Funktionelle Neck dissection
- - Anterolateral (Region I - IV) ¬ *40.41.12*
- - Central (Region VI) ¬ *40.41.14*
- - Lateral (Region II - IV) ¬ *40.41.11*
- - Posterolateral (Region II - IV) ¬ *40.41.13*
- - Supraomohyoid (Region I - III) ¬ *40.41.10*
- Intravaskuläre
- - Radio nuklidtherapie SIRT) durch Embolisation von Yttrium - 90 - markierten Mikro sphären ¬ *92.28.32*
- - RadioChemo embolisation I-131 - Lipiodol ¬ *92.28.31*
- Koronare Arterio graphie
- - Einen einzigen Katheter ¬ Direkte *88.55*
- - Zwei Katheter ¬ Direkte *88.56*
- Prätherapeutische Diagnostik Ga 68 - markiertes Peptid) ¬ Radio rezeptoren - *92.18.05*
- Thrombo lyse
- - ¬ Perkutan - transluminale Gefäss intervention , sonstige Gefässe , *39.75.15*
- - Extrakraniellen Gefässen des Kopfes und Halses ¬ Perkutane *39.76.50*
- - Intrakraniellem Gefäss (en) ¬ Perkutane *39.77.50*
- - Rahmen gefässchirurgischen Eingriffes ¬ *38.1A*
- - Ultraschallunterstützt ¬ Perkutan - transluminale Gefäss intervention sonstige Gefässe , *39.75.16*
- Vagotomie ¬ Sonstige *44.03*
- - Proximale *44.02*

Sella turcica ¬ Einsetzen Tamponade in die *07.79*

Selzer ¬ Komplexe Rekonstruktion Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch Kyphektomie (z.B. nach Lindseth - *78.49.32*

Semi rigiden Stab prothese Penis schaft ¬ Einsetzen einer *64.95*

Seminales
- ¬
- - Diagnostische Massnahmen Vesiculae *60.19*
- - Geschlossene perkutane Biopsie an den Vesiculae *60.13*
- - Nadel biopsie Vesiculae *60.13*
- - Offene Biopsie Vesiculae *60.14*
- - Operationen Vesiculae *60.79*
- Fett gewebe ¬ Entfernen von Harnblase , Prostata , Vesiculae *57.71*

Seminalis ¬
- Exzision Vesicula *60.73*
- Inzision Vesicula *60.72*
- Perkutane Aspiration Vesicula *60.71*

Semitendinosus Versetzung Pes anserinus ¬ Mediale Menisk ektomie , mediale Band plastik , Verlängerung der Sehnen Mm. vastus medialis und *81.42*

Semm ¬ Laparoskopische intrafasziale Hysterektomie nach *68.31*

Semont ¬ Untersuchung Hallpyke Apley und / oder *95.4A*

Sengstaken Sonde ¬ Einsetzen einer *96.06*

Senkung Augen innen druckes ¬ Filtrierende Operationen zur *12.69.10*

Sensibilisierung
- ¬ Einleitung Hypo *99.12.10*
- - *99.12.19*
- Mittels
- - Rush Verfahren ¬ Einleitung einer Hymenopteren gift - Hypo *99.12.11*
- - Ultra rush Verfahren ¬ Einleitung einer Hymenopteren gift - Hypo *99.12.20*

Sensiblen Nerven leit geschwindigkeit NLG) ¬ Untersuchung der *89.15.20*

Sensititvität ¬ Untersuchung Opioid - *89.15.50*

Sensitivität quantitativer Testung ¬ Neurologische Untersuchung bei Bewegungs störungen , Untersuchung der Pharmako *89.15.40*

Sensor
- ¬ Einsetzen Überwachungs vorrichtung mit Formen einer subkutanen Tasche und Anschluss an intrakardialen Druck *00.57*
- Elektrode ¬ Reposition Elektrode (n) (AICD) (kardiale Vorrichtung) (CRT-D) (CRT-P) (Defibrillator) (Herz schrittmacher) (Schrittmacher) (*37.75*
- Nichtinvasiven Messung rechtsventrikulären Druckes ¬ Implantation eines Defibrillators mit zusätzlichem Druck *37.94.04*
- Überwachgerät ¬
- - Entfernen implantierbarem hämodynamischen Baro *37.79*
- - Reposition implantierbaren hämodynamischen Baro *37.79*

Sensoren ¬ Einsetzen gas Monitoring systems und kontinuierliche Messung der Blut gase mittels intraarteriellen *89.60*

Sensors intrakardialen hämodynamischen Überwachung ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines implantierbaren Druck *00.56*

Sentinel
- Lymph nod ektomie ¬ Präoperative Szinti graphie und Sonden messung im Rahmen der *40.19.10*
- - Exzision eines axillären Lymphknotens , mit Radio nuklidmarkierung oder Farbstoff markierung (*40.23.11*
- - Exzision eines inguinalen Lymphknotens , offen chirurgisch , mit Radio nuklidmarkierung oder Farbstoff markierung (*40.24.11*
- - Intraoperative Sonden messung der Radio nuklidmarkierung im Rahmen der *40.19.20*
- Lympho nod ektomie ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße , zervikal , mit Radio nuklidmarkierung oder Farbstoff markierung (*40.21.11*

SEP ¬ Somatosensibel evozierte Potentiale (*89.15.10*

Septen ¬ Operationen Herz *35.98.00*
- *35.98.99*

Septo stomie Vorhof Ballon ¬ *35.41*

SeptoRhino plastik
- ¬ Revision nach *21.84*
- Korrektur
- - Knochens Knorpels ¬ *21.83.12*
- - Knorpels Knochens , mit lokalen autogenen Transplantaten ¬ *21.83.10*
- - - , mit distalen autogenen Transplantaten , allogenen oder xenogenen Transplantaten ¬ *21.83.11*

Septum
- ¬ Inzision am *21.1*
- Defekt Prothese
- - ¬ Korrektur von nicht näher bezeichnetem Herz *35.50*
- - - Von Vorhof *35.51*
- - Septum implantiert ¬ Rekonstruktion von Klappen defekten assoziiert mit Vorhof - und Ventrikel *35.54*
- Defekten
- - ¬
- - - Bildung Herz *35.42.00*
- - - - *35.42.99*
- - - Korrektur näher bezeichneten Klappen defekten , assoziiert mit Vorhof - und Ventrikel *35.73*
- - - Näher Korrektur von nicht näher bezeichneten Herz *35.70*
- - Bio Graft ¬ Rekonstruktion von Klappen defekten assoziiert mit Vorhof - und Ventrikel *35.63*
- - Geschlossene Technik ¬ Bildung von Herz *35.42.20*
- - Offene Technik ¬ Bildung von Herz *35.42.10*
- Defektes
- - ¬ Korrektur näher bezeichneten *35.70*
- - Bio Graft ¬ Korrektur eines nicht bezeichneten Herz *35.60*
- Implantiert ¬
- - Korrektur
- - - Atrio - ventrikulären Kanales mit Prothese , am *35.54*
- - - VorhofSeptum defektes Typ Ostium primum , am *35.54*
- - Rekonstruktion Klappen defekten assoziiert mit Vorhof - und Ventrikel septum defekt mit Prothese , am *35.54*
- Laterale Nasen wand ¬ Stillung einer Epistaxis durch Exzision von nasaler Mukosa und Haut transplantation an *21.07*
- Perforation
- - ¬ Verschluss einer *21.88*
- - Schleim haut Verschiebe lappen ¬ Septum plastik , Verschluss einer *21.88.11*
- Plastik
- - ¬ Sonstige *21.88.00*
- - - Sonstige *21.88.99*
- - Plastische
- - - Korrektur Resektion ¬ *21.88.12*
- - - - ¬ *21.88.13*
- - - Rekonstruktion Nasen septums , mit lokalen autogenen Transplantaten (Austausch plastik) ¬ *21.88.14*
- - - - Septums , mit distalen autogenen Transplantaten , allogenen oder xenogenen Transplantaten ¬ *21.88.15*
- - Septum unterfütterung ¬ *21.88.10*

Septum *–Fortsetzung*
- Plastik *–Fortsetzung*
- - Verschluss Septum perforation mit Schleim haut - Verschiebe lappen ¬ *21.88.11*
- Prothese ¬ Wiederannähen einer *35.95*
- Unterfütterung ¬ Septum plastik , *21.88.10*

Septums
- ¬
- - Exzision urethralen *58.0*
- - Inzision
- - - Analen *49.91*
- - - Exzision kongenitalen uterinen *68.22.00*
- - - - Uterinen *68.22.99*
- - - Rektovaginales *48.81*
- - Korrektur näher Vorhof *35.71*
- - Quetschung Nasen *21.88*
- - Submuköse Resektion Nasen *21.5*
- - Trennung Vaginal *70.14*
- Distalen autogenen Transplantaten allogenen oder xenogenen Transplantaten ¬ Septum plastik , Plastische Rekonstruktion des Nasen *21.88.15*
- Einsetzen Patchs um systemischen venösen Rückfluss zur Trikuspidal klappe und den pulmonalvenösen Rückfluss zur Mitral klappe zu leiten ¬ Resektion des Vorhof *35.91*
- Hysteroskopisch
- - Kontrolle ¬ Inzision oder Exzision eines kongenitalen uterinen *68.22.11*
- - Laparoskopisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines kongenitalen uterinen *68.22.12*
- - Sonographisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines kongenitalen uterinen *68.22.13*
- Lokalen autogenen Transplantaten Austausch plastik) ¬ Septum plastik , Plastische Rekonstruktion des Nasen *21.88.14*
- Vaginal ¬ Inzision Exzision eines kongenitalen uterinen *68.22.10*

Sequentielle Vorhof Ventrikel vorrichtung ¬ *37.83*
- *37.87*

Sequesters ¬ Diskus destruktion Entfernung eines freien *80.59.10*

Sequestr ektomie
- Angabe Lokalisation ¬ *77.00*
- Becken knochen Einlage eines Medikamenten trägers ¬ *77.09.30*
- - Eines Medikamenten trägers ¬ *77.09.31*
- Femur
- - ¬ *77.05.00*
- - - *77.05.99*
- - Einlage Medikamenten trägers ¬ *77.05.10*
- - - Trägers ¬ *77.05.11*
- Gesichts Schädel knochen ¬ *76.01*
- Humerus
- - ¬ *77.02.00*
- - - *77.02.99*
- - Einlage Medikamenten trägers ¬ *77.02.10*
- - - Trägers ¬ *77.02.11*
- Karpalia Metakarpalia
- - ¬ *77.04.00*
- - - *77.04.99*

Sequestr ektomie –*Fortsetzung*
- Karpalia Metakarpalia –*Fortsetzung*

- - Einlage eines Medikamenten trägers ¬ *77.04.10*
- - - Eines Medikamenten trägers ¬ *77.04.11*
- Näher Knochen Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ *77.09.00*
- - Schädel knochen , sonstige ¬ *77.09.99*
- Patella
- - ¬ *77.06.00*
- - - *77.06.99*
- - Einlage Medikamenten trägers ¬ *77.06.10*
- - - Trägers ¬ *77.06.11*
- Phalangen
- - Fusses Einlage eines Medikamenten trägers ¬ *77.09.40*
- - - Eines Medikamenten trägers ¬ *77.09.41*
- - Hand Einlage eines Medikamenten trägers ¬ *77.09.10*
- - - Eines Medikamenten trägers ¬ *77.09.11*
- Radius Ulna
- - ¬ *77.03.00*
- - - *77.03.99*
- - Einlage eines Medikamenten trägers ¬ *77.03.10*
- - - Eines Medikamenten trägers ¬ *77.03.11*
- Rippen Sternum Einlage eines Medikamenten trägers ¬ *77.01.20*
- - Eines Medikamenten trägers ¬ *77.01.21*
- Schädel ¬ *01.25*
- Skapula Klavikula
- - Einlage eines Medikamenten trägers ¬ *77.01.10*
- - - Eines Medikamenten trägers ¬ *77.01.11*
- - Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ *77.01.00*
- - - Und Sternum , sonstige ¬ *77.01.99*
- Sonstigen näher Knochen , ohne Einlage eines Medikamenten trägers ¬ *77.09.90*
- - , mit Einlage eines Medikamenten trägers ¬ *77.09.91*
- Tarsalia Metatarsalia
- - ¬ *77.08.00*
- - - *77.08.99*
- - Einlage eines Medikamenten trägers ¬ *77.08.10*
- - - Eines Medikamenten trägers ¬ *77.08.11*
- Tibia Fibula
- - ¬ *77.07.00*
- - - *77.07.99*
- - Einlage eines Medikamenten trägers ¬ *77.07.10*
- - - Eines Medikamenten trägers ¬ *77.07.11*
- Wirbel säule Einlage eines Medikamenten trägers ¬ *77.09.20*
- - Eines Medikamenten trägers ¬ *77.09.21*

Serielle transverse Entero plastie STEP] ¬ *46.79.32*

Seroms Nagel Haut Subkutan gewebe ¬ Aspiration eines Abszesses , Hämatoms oder *86.01*

Serum ¬ Transfusion anderem *99.07.00*

Serum ¬ Transfusion anderem –*Fortsetzung*

- *99.07.99*

Setback ¬ *18.5*

Seton Anus Inzision ¬ Entfernen eines *49.93*

Setting ¬ Sozialpädiatrische neuropädiatrische pädiatrisch - psychosomatische Therapie , Therapie im Gruppen - *94.7X.30*

Shanz ¬ Applikation Verbands nach *93.56*

Shape Memory Alloy SMA Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [*78.49.40*
-] , 10 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [*78.49.4A*
-] , 11 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [*78.49.4B*
-] , 12 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [*78.49.4C*
-] , 13 und mehr Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [*78.49.4D*
-] , 2 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [*78.49.41*
-] , 3 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [*78.49.42*
-] , 4 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [*78.49.43*
-] , 5 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [*78.49.44*
-] , 6 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [*78.49.45*
-] , 7 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [*78.49.46*

Shape Memory Alloy SMA Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [–*Fortsetzung*

-] , 8 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [*78.49.47*
-] , 9 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [*78.49.48*

Sheffield ¬ Typ *84.72*

Shirodkar ¬ Operation nach *67.59*

Shunt
- ¬
- - Endolymphatischer *20.71*
- - Intra abdominaler venöser *39.1*
- - Konversion Anastomose Hämo dialyse von Gefäss - zu Gefäss - Kanülen zu arteriovenösem *39.42*
- - Lumbo subarachnoidaler *03.79*
- - Peritoneovenöser *54.94*
- - Temporärer intraoperativer *39.29.80*
- - - *39.29.89*
- - Ventrikuloatrialer *02.32*
- - Ventrikulokavaler *02.32*
- - Ventrikulopleuraler *02.33*
- Arterioarteriell ¬ Temporärer intraoperativer *39.29.81*
- Arteriovenös ¬ Temporärer intraoperativer *39.29.82*
- Bauch höhle Bauch organen ¬ Ventrikel *02.34*
- Bypass
- - ¬
- - - Axillofemoraler Gefäss - *39.29.32*
- - - Femorocruraler Gefäss - *39.29.13*
- - - Femorofemoraler Gefäss - *39.29.11*
- - - Femoropedaler Gefäss - *39.29.14*
- - - Femoropoplitealer Gefäss - *39.29.12*
- - - Intra - abdominaler Gefäss - *39.26.00*
- - - - - abdominaler Gefäss - *39.26.99*
- - - Intrathorakaler vaskulärer *39.23*
- - - Peripherer) Gefäss - *39.29.00*
- - - -) Gefäss - *39.29.99*
- - - Popliteocruraler popliteopedaler Gefäss - *39.29.15*
- - - Subclaviafemoraler Gefäss - *39.29.31*
- - A. renalis ¬ Sonstiger intra - abdominaler Gefäss - *39.26.12*
- - Aorta ¬ intra - abdominaler Gefäss - *39.26.11*
- - Arterien
- - - Extremität , n.n.bez. ¬ Gefäss - *39.29.10*
- - - - ¬ Gefäss - *39.29.20*
- - - - , sonstige ¬ Gefäss - *39.29.19*
- - - Schenkels und des Fußes ¬ Gefäss - *39.29.16*
- - Extraanatomisch ¬ Sonstiger (peripherer) Gefäss - *39.29.30*
- - - Sonstiger (peripherer) Gefäss - *39.29.39*
- - Venen ¬ Gefäss - *39.29.40*

Shunt –*Fortsetzung*
- Bypass –*Fortsetzung*
- - Viszeral arterien ¬ Sonstiger intra - abdominaler Gefäss - *39.26.10*
- - - Sonstiger intra - abdominaler Gefäss - *39.26.19*
- Extrakranieller Lokalisation ¬ Ventrikel *02.39*
- Hämo dialyse ¬ Arteriovenöser *39.27.00*
- - *39.27.99*
- Harn wegs system ¬ Ventrikel *02.35*
- Knochenmark ¬ Ventrikel *02.39*
- Kreislauf system ¬ Ventrikel *02.32*
- Naso pharynx ¬ Ventrikel *02.31*
- Operation Corpus cavernosum ¬ *64.98.30*
- Spinal kanal ¬ Sonstiger *03.79*
- - Subarachnoido - peritonealer *03.71*
- - - - ureteraler *03.72*
- Strukturen Kopf Hals ¬ Ventrikel *02.31*
- Systemischen Pulmonal arterie
- - ¬ *39.0X.00*
- - - *39.0X.99*
- - Damus - Kay - Stansel - Operation ¬ *39.0X.24*
- Systems ¬ Punktion ventrikulären *01.02*
- Thorax höhle ¬ Ventrikel *02.33*
- TIPS ¬ Transjugulärer intrahepatischer portosystemischer *39.1*
- Ureter ¬ Ventrikel *02.35*
- Zwischen
- - A. pulmonalis Aorta , zentral ¬ Prothesen *39.0X.20*
- - - , peripher ¬ Prothesen *39.0X.21*
- - Corpora cavernosa
- - - Corpus spongiosum ¬ *64.98*
- - - V. saphena ¬ *64.98*
- - Spitze linken Ventrikels und der Aorta ¬ *35.93*

Shuntes
- Direkt punktion ¬ Angiographische Darstellung eines Dialyse - *88.49.10*
- Hirnwasser ableitung Mehrfach ableitung ¬ Umwandlung eines Liquor *02.99.20*

Shunts
- ¬
- - Entfernen Ventrikel *02.43*
- - Ersetzen Ventrikel *02.42.00*
- - - *02.42.99*
- - Erzeugen aorto apikalen *35.93*
- - Formung peritoneovaskulären *54.94*
- - Konversion Anastomose Hämo dialyse : Entfernen eines alten arteriovenösen Shunts und Herstellung eines neuen *39.42*
- - PTKI venösen Kunststoff - Dialyse - *00.4B.42*
- - Revision distalen Katheters eines ventrikulären *54.95*
- - Schaffung pleuroperitonealen *34.05*
- - Spülung Exploration Ventrikel *02.41.00*
- - - *02.41.99*
- - Wiederprogrammieren ventrikuloperitonealen *02.41*
- Externer Kanüle ¬ Bildung eines arteriovenösen *39.93*
- Hämo dialyse ¬
- - Entfernen eines arteriovenösen *39.43*
- - Revision eines arteriovenösen *39.42*

Shunts –*Fortsetzung*
- Herstellung neuen Shunts ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo dialyse : Entfernen eines alten arteriovenösen *39.42*
- Peripherer Teil ¬
- - Ersetzen eines Ventrikel *02.42.20*
- - Spülung und Exploration eines Ventrikel *02.41.20*
- Peritonealen Lokalisation ¬
- - Exploration eines ventrikuloperitonealen *54.95*
- - Revision eines ventrikuloperitonealen *54.95*
- Rücken markshäuten ¬
- - Entfernen eines *03.98*
- - Revision eines *03.97*
- Ventrikulären Lokalisation ¬
- - Exploration des ventrikuloperitonealen *02.41*
- - Revision eines ventrikuloperitonealen *02.42*
- Zentraler Teil ¬
- - Ersetzen eines Ventrikel *02.42.10*
- - Spülung und Exploration eines Ventrikel *02.41.10*
- Zwischen rechten Ventrikel distalen) Pulmonal arterie ¬ Erzeugen eines *35.92*

Sial endoskopie
- ¬ Interventionelle *26.99.20*
- - *26.99.29*
- Dilatation ¬ Interventionelle *26.99.21*
- Einsatz Lasers ¬ Interventionelle *26.99.24*
- Entfernung Fremdkörpers Steines ¬ Interventionelle *26.99.22*
- Intradutkaler Litho tripsie und Entfernung von Fragmenten ¬ Interventionelle *26.99.23*

Sialo graphie ¬ Diagnostische *87.09*
- *87.09.10*

Sialoaden ektomie ¬ *26.30*
- Partielle *26.31.00*
- - *26.31.99*
- Radikale *26.32*
- Vollständige *26.32.00*
- - *26.32.99*

Siamesischen Zwillingen ¬ Trennung von *84.93*
- Eineiigen *84.92*
- Zweieiigen *84.93*

Sichere Organ zuordnung ¬ Operationen in der Abdominal - Region , Resektion von Gewebe in der Bauch region ohne *54.99.30*

Side
- Anastomose
- - ¬ Konversion Anastomose für Hämo dialyse von end - to - end - Anastomose zur end - to - *39.42*
- - End to end - Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo dialyse von end - to - *39.42*
- - Zwischen Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter wand des linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne (Side - to - *35.82*

Side –*Fortsetzung*
- To Side Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter wand des linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne (*35.82*

Sieb bein Keil bein höhle ¬ Sonstige Operationen an *22.9X.11*

Siehe kodiere ebenso ¬ Falls kein Kombinationskode vorhanden , *78.1*

Sigma
- Condiut
- - Laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen Ureterolleo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / *56.51.11*
- - Offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen Ureterolleo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / *56.51.10*
- Resektion ¬ Erweiterte *45.79.20*

Sigmoid
- ¬
- - Myotomie übrigen Kolon , ausser *46.92*
- - Resektion Zäkum Kolon und *45.8*
- Ektomie ¬ *45.76*
- - Transsakrale Rekto *48.61*
- Geschlossene Ileum Blase ¬ Plastische Rekonstruktion der Harnblase mit Ileum oder *57.87*

Sigmoideum
- ¬ Myotomie Colon *46.91*
- Rektum ¬ Entfernen Ovarien , Tubae uterinae , Uterus , Vagina , Harnblase und Urethra (mit Entfernen von Colon *68.8*

Sigmoido
- Pexie
- - ¬ Prokto *48.76*
- - Moschowitz ¬ *46.63*
- Skopie
- - ¬
- - - Flexible *45.24*
- - - Intraoperative Rekto *48.21*
- - - Starre Rekto *48.23*
- - - Transabdominale Rekto *48.21*
- - Biopsie ¬ Rekto *48.24*
- - Künstliches Stoma ¬ Rekto *48.22*
- Stomie ¬ Verschluss Take-down einer *46.52*
- Vaginale Fistul ektomie ¬ Vesiko *57.83*

Signale ¬ Implantation Herz schrittmachers zur Resynchronisation (biventrikulär) , Bildung einer Tasche , transvenöser Zugang inklusiv Platzierung der Elektrode in den Koronarsinus und intraoperative Messung der *00.50*

Silastic ring ¬ Vertikales Banding mit *44.68*

Silikon öl ¬ Vorder kammer spülung mit Entfernung von *12.91.11*

Simmons Kyphose ¬ Kolumnotomie und monosegmentale zervikothorakale Lordosierungs spondylodese (z.B. nach Mason , Urist oder *78.49.38*

Simulation

Simulation –*Fortsetzung*

- Brachy therapie ¬ Bestrahlungs simulation für externe Bestrahlung und Brachy therapie , CT - gesteuerte *92.29.72*
- Externe Bestrahlung
- - ¬ Bestrahlungs simulation für externe Bestrahlung und Brachy therapie : CT - gesteuerte *92.29.71*
- - Brachy therapie , n.n.bez. ¬ Bestrahlungs *92.29.70*
- - - , CT - gesteuerte Simulation für die Brachy therapie ¬ Bestrahlungs *92.29.72*
- - - : CT - gesteuerte Simulation für die externe Bestrahlung ¬ Bestrahlungs *92.29.71*
- - - , Feld festlegung mit Simulator , mit 3D - Plan ¬ Bestrahlungs *92.29.74*
- - - , Feld festlegung mit Simulator , ohne 3D - Plan ¬ Bestrahlungs *92.29.73*
- - - , Sonstige ¬ Bestrahlungs *92.29.79*

Simulations Tests ¬ Audiologische Evaluation durch *95.43*

Simulator Plan ¬ Bestrahlungs simulation für externe Bestrahlung und Brachy therapie , Feld festlegung mit *92.29.73*
- Für externe Bestrahlung und Brachy therapie , Feld festlegung mit *92.29.74*

Sinae ischiadicae
- ¬ Tiefe Zange von 2 bis 3 cm unterhalb der *72.1*
- Episiotomie ¬ Tiefe Zange von 2 bis 3 cm unterhalb der *72.19*

Single
- Breath Test ¬ *89.38.25*
- Photon Emission Computed Tomography (SPECT) , Myokard ¬ *92.05.14*
- - (SPECT) , andere Lokalisationen ¬ *92.09.10*

Sinistra
- A. pulmonalis dextra ¬ Anastomose zwischen A. pulmonalis *39.0X.13*
- Potts Smith ¬ Anastomose zwischen Aorta descendens und A. pulmonalis *39.0X.12*

Sinne vollständiger Entfernung Läsion versus radikale Exszision zusätzlich mit gesunden Strukturen ¬ Totale Exstirpation im *27.32.10*
- Radikale Exszision zusätzlich mit gesunden Strukturen ¬ Totale Exstirpation im *27.32.11*

Sino graphie
- ¬ *87.15*
- Brustwand ¬ *87.38*

Sinus
- ¬
- - Exzision präaurikulären Fistel oder eines präaurikulären *18.21.00*
- - - Oder eines präaurikulären *18.21.99*
- - Inzision Drainage kranialen *01.21*
- - Kontrast Radio graphie eines *87.15*
- - Stimulation Karotis *99.64*
- Caroticus Para ganglien ¬ Operationen am Glomus caroticum , *39.8X.00*
- - Operationen am Glomus caroticum , *39.8X.99*

Sinus –*Fortsetzung*

- Coronarius Deckung entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem *35.82*
- Ektomie
- - ¬ *22.60*
- - Sinus frontalis ¬ *22.42.00*
- - - *22.42.99*
- Ethmoidalis mehreren Nasen neben höhlen ¬ Sanierung von *22.9X.13*
- Frontalis
- - ¬
- - - Exzision Läsion am *22.42*
- - - Sinus ektomie des *22.42.00*
- - - - Des *22.42.99*
- - - Sinuso tomie des *22.41.00*
- - - - Des *22.41.10*
- - - - Des *22.41.99*
- - Anlage Median drainage ¬ Sinuso tomie des *22.41.12*
- - Endonasal ¬ Sinuso tomie des *22.41.11*
- - Fett gewebe ¬ Obliteration am *22.42*
- Histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer präaurikulären Fistel oder eines präaurikulären *18.21.11*
- Maxillaris
- - ¬
- - - Externe Antro tomie des *22.39*
- - - Marsupialisation des *22.9*
- - Zugang
- - - ¬ Exzision einer Läsion am *22.62*
- - - Caldwell Luc ¬ Schleim haut - Ausräumung des *22.31*
- - - - ¬ Exploration des *22.39*
- - - - ¬ Exzision einer Läsion am *22.61*
- Nicht histographisch kontrolliert ¬ Exzision einer präaurikulären Fistel oder eines präaurikulären *18.21.10*
- Operation ¬ Operationen mehreren Nasen neben höhlen , endonasal , mit Darstellung der Schädel basis (endonasale Pan *22.9X.23*
- Pilonidalis
- - ¬ Exzision Pilonidal zyste oder *86.21*
- - Pilonidal zyste ¬ Inzision an *86.03*
- Rhythmus ¬ Konversion zum *99.62*
- Sagittalis superior ¬ Ligatur am *02.13*
- Urachi Harnblase ¬ Exzision des *57.51*
- Valsalvae Aneurysma ¬ Korrektur des *35.39*
- Zyste ¬ Radikale Exzision von präaurikulärem *18.21*
- 2 Regionen ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (CAD - Implantat) an Hirn schädel mit Beteiligung von Orbita , Temporal region oder frontalem *02.05.20*

Sinuso tomie
- ¬ *22.50*
- Sinus frontalis
- - ¬ *22.41.00*
- - - *22.41.10*
- - - *22.41.99*
- - Anlage einer Median drainage ¬ *22.41.12*
- - Endonasal ¬ *22.41.11*

SIRT Embolisation Yttrium 90 markierten Mikro sphären ¬ Selektive intravaskuläre Radio nuklidtherapie (*92.28.32*

Situ ¬ Auxiliäre Leber transplantation mit Belassen der Leber des Patienten in *50.51*

Sitzung
- Mund Harnblasen schleim haut ¬ Zweizeitige plastische Rekonstruktion der Urethra , erste *58.49.21*
- Präputial Penis haut ¬ Zweizeitige plastische Rekonstruktion der Urethra , erste *58.49.20*
- Rekonstruktion ¬ plastische Rekonstruktion der Urethra , zweizeitig , erste *58.49.29*

Skala
- ¬ Durchführung Wechsler Gedächtnis *94.02*
- Erwachsene ¬ Durchführung Wechsler - Intelligenz *94.01*
- Kinder ¬ Durchführung Wechsler - Intelligenz *94.01*

Skalen ektomie ¬ *83.45*

Skaleno tomie ¬ *83.19*

Skalpel Strahl ¬ Wasser *86.28*

Skapula
- ¬
- - Keil osteotomie an *77.21.10*
- - KnochenDurch trennung an *77.31.10*
- - Näher Operation Klavikula und *79.99.10*
- Innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der Klavikula und *79.29.10*
- - Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur der Klavikula und *79.29.11*
- Innerer Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur von Klavikula und *79.19.10*
- - Offene Reposition einer einfachen Fraktur von Klavikula und *79.39.10*
- - Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur von Klavikula und *79.39.11*
- Kalvikula ¬ Verkürzungs osteotomie an *78.21.00*
- Klavikula
- - ¬
- - - Debridement an *77.61.20*
- - - Knorpel Knochen transplantation an *78.01.13*
- - - Lokale Resektion von Knochen läsion oder - gewebe an *77.61.10*
- - - Partielle Knochen resektion an *77.81.10*
- - - Permanente Epiphyseo dese an *78.21.11*
- - - Plastische Rekonstruktion an *78.41.10*
- - - Temporäre Epiphyseo dese an *78.21.10*
- - - Therapeutische Epiphyseo lyse an *78.21.12*
- - - Totale Resektion von *77.91.10*
- - - Verkürzungs osteotomie an *78.21.99*
- - - Verlängerungs osteotomie an *78.31*
- - Allogen ¬ Knochen transplantation an *78.01.12*

Skapula –*Fortsetzung*
- Klavikula –*Fortsetzung*
- - Draht intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , winkelstabile Platte , Fixateur externe , Blount - Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an *78.61.01*
- - Drainage ¬ Knochen inzision an *77.11.13*
- - Einlage
- - - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Knochen inzision an *77.11.12*
- - - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an *77.01.10*
- - - - ¬ Sequestr ektomie an *77.01.11*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen inzision an *77.11.10*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Knochen inzision an *77.11.11*
- - Gefäßgestielt mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an *78.01.10*
- - - ¬ Knochen transplantation an *78.01.11*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur von *78.11.10*
- - - Externe ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur von *78.11.11*
- - Rippen Sternum
- - - ¬ Sequestr ektomie an *77.01.00*
- - - - Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen an *78.81*
- - - - Einsetzen eines Knochen wachstums stimulators an *78.91*
- - - - Einsetzen von Knochen ersatz material , *84.55.10*
- - - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an *78.51.00*
- - - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an *78.51.99*
- - - - Keil osteotomie an *77.21.00*
- - - - Keil osteotomie an *77.21.99*
- - - - Knochen biopsie von *77.41.00*
- - - - Knochen biopsie von *77.41.99*
- - - - Knochen entnahme für Transplantation an *77.71*
- - - - Knochen implantat entfernung an *78.61.00*
- - - - Knochen implantat entfernung an *78.61.99*
- - - - Knochen implantat entfernung an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an *78.61.05*
- - - - Knochen transplantation an *78.01.00*
- - - - Knochen transplantation an *78.01.99*
- - - - Lokale Resektion von Knochen läsion oder - gewebe an *77.61.00*
- - - - Lokale Resektion von Knochen läsion oder - gewebe an *77.61.99*
- - - - Osteoklasie an *78.71*
- - - - Revision von Osteo synthesematerial (ohne Material wechsel) an *78.51.10*
- - - - Sequestr ektomie an *77.01.99*
- - - - Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an *77.11.00*

Skapula –*Fortsetzung*
- Klavikula –*Fortsetzung*
- - Rippen Sternum –*Fortsetzung*
- - - ¬ Sequestr ektomie an –*Fortsetzung*
- - - - Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an *77.11.99*
- - - - Sonstige KnochenDurch trennung an *77.31.00*
- - - - Sonstige KnochenDurch trennung an *77.31.99*
- - - - Sonstige partielle Knochen resektion an *77.81.99*
- - - - Sonstige partielle Knochen resektion an *77.81.00*
- - - - Sonstige plastische Rekonstruktion an *78.41.99*
- - - - Sonstige plastische Rekonstruktion an *78.41.00*
- - - - Totale Resektion von *77.91.99*
- - - - Totale Resektion von *77.91.00*
- - - Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum ¬ Knochen implantat entfernung an *78.61.05*
- - - Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen Titan rippen [VEPTR] ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an *78.41.30*
- - - Inkl. Reposition von Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur externe an *78.11.00*
- - - - Reposition von Frakturen) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an *78.11.99*
- - - Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie von *77.41.20*
- - - Perkutane (Nadel -) Biopsie ¬ Knochen biopsie von *77.41.10*
- - Sonstiges Osteo synthesematerial ¬ Knochen implantat entfernung an *78.61.08*
- - Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Knochen transplantation an *78.01.19*
- Knochen fixation Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur von Klavikula und *78.11.12*

Skarifikation Pleura ¬ *34.6*

Skelett
- Muskel
- - Elektrode ¬ Implantation , Einsetzen oder Ersetzen von *83.92*
- - Stimulator ¬ Implantation , Einsetzen oder Ersetzen von *83.92*
- - Stimulators ¬
- - - Einsetzen oder Ersetzen eines *83.92*
- - - Entfernen eines *83.93*
- - - Revision (ohne Ersetzen) eines *83.99.30*
- Röntgen
- - ¬ Sonstiges *88.33*
- - Becken Hüfte ¬ Sonstiges *88.26*
- - Ellbogen Unterarm ¬ *88.22*
- - Extremität ¬ *88.24*
- - - *88.29*
- - Hand gelenk Hand ¬ *88.23*
- - Ober schenkel Knie und Unterschenkel ¬ *88.27*
- - Schulter Ober arm ¬ *88.21*
- - Sprung gelenk Fuss ¬ *88.28*
- Traktion ¬ Sonstige *93.44*
- - Intermittierende *93.43*

Skelett –*Fortsetzung*
- Übersicht ¬ *88.31*

Skeletts
- ¬
- - Konservative Komplex behandlung bei Osteoporose / Fraktur des Achsen *93.38.60*
- - Radio graphie ganzen *88.31*
- Mindestens
- - 1 höchstens 6 Behandlungs tage ¬ Konservative komplexe Behandlung bei Osteoporose / Fraktur des Achsen *93.38.61*
- - 14 höchstens 20 Behandlungs tage ¬ Konservative komplexe Behandlung bei Osteoporose / Fraktur des Achsen *93.38.63*
- - 21 Behandlungs tage ¬ Konservative komplexe Behandlung bei Osteoporose / Fraktur des Achsen *93.38.64*
- - 7 höchstens 13 Behandlungs tage ¬ Konservative komplexe Behandlung bei Osteoporose / Fraktur des Achsen *93.38.62*

Skene Drüse ¬ Inzision einer *71.3*

Skler ektomie Glaukom ¬ Tiefe *12.79.11*

Sklera
- ¬
- - Biopsie der *12.29.20*
- - Operationen an der *12.89*
- Cerclage
- - ¬ Sonstige *14.49*
- - - Entfernung einer *14.6X.20*
- - - Revision Wechsel einer *14.6X.10*
- - Luft tamponade ¬ *14.49*
- - Plombe ¬ *14.41*
- - Sklera resektion ¬ *14.49*
- - Vitr ektomie ¬ *14.49*
- Fistel ¬ Verschluss einer *12.82*
- Fistulisierung Irid ektomie ¬ Sonstige *12.65*
- Fistulisierungs Massnahme ¬ Sonstige *12.69.00*
- - Postoperative Revision einer *12.66*
- - Sonstige *12.69.99*
- Irid ektomie ¬
- - Gedeckte Trepanation der *12.61.10*
- - Nicht gedeckte Trepanation der *12.61.11*
- - Thermo kauterisation der *12.62*
- - Trepanation der *12.61.00*
- - - Der *12.61.99*
- Läsion ¬ Exzision Destruktion einer *12.84*
- Resektion ¬ Sklera Cerclage mit *14.49*
- Schale ¬ Entfernen Augen inhalts mit gleichzeitigem Implantat in die *16.31*
- Verletzung
- - ¬ Naht einer *12.81*
- - Gleichzeitiger Versorgung Konjunktiva ¬ Naht einer *12.81*
- Verstärkung
- - ¬ Sonstige *12.88*
- - Transplantat ¬ *12.87*
- Vorderer Augen kammer ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an Iris , Corpus ciliare , *12.29.00*
- - Sonstige diagnostische Massnahmen an Iris , Corpus ciliare , *12.29.99*

Skleralen Staphyloms
- ¬ Versorgung eines *12.86*

Skleralen Staphyloms –*Fortsetzung*

- Transplantat ¬ Versorgung eines *12.85*

Sklero tomie ¬
- Aspiration Glas körpers durch posteriore *14.72*
- Probe *12.89*

Sklerose ¬ Pleuro *34.6*

Sklerosierenden Agens Vene ¬ Injektion eines *39.92*

Sklerosierung
- ¬ Massnahmen Hämorrhoiden , *49.49.10*
- Fundus varizen
- - ¬ Endoskopische *44.43.10*
- - Laparoskopisch ¬ *44.49.11*
- - Offen chirurgisch ¬ *44.49.10*
- Hämorrhoiden ¬ *49.42*
- Ösophagus Varizen Injektion ¬ Endoskopische *42.33*
- Rektum Peri rektal gewebe ¬ Peranale *48.99.11*

Sklerotischem fibrösem nekrotischem Knochen Gewebe) ¬ Knochen transplantation mit Debridement an der Implantations stelle (Entfernen von *78.0*

Skoliose
- ¬ Dorsal ventral
- - Instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.50*
- - - Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.59*
- - Kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.60*
- - - Instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.69*
- Bilaterale Epiphyseo dese dorsaler Wirbel fusion ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.4G*
- Dorso ventrale Epiphyseo dese ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.4E*
- Nicht primärstabil
- - 11 mehr Segmente ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.53*
- - - ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.63*
- - - ¬ Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.5A*
- - 3 6 Segmente ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.51*
- - - ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.61*
- - - ¬ Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.57*
- - 7 10 Segmente ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.52*
- - - ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.62*
- - - ¬ Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.58*
- Primärstabil
- - 11 mehr Segmente ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.56*
- - - ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.66*

Skoliose –*Fortsetzung*
- Primärstabil –*Fortsetzung*
- - 11 mehr Segmente ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei –*Fortsetzung*
- - - ¬ Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.5D*
- - 3 6 Segmente ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.54*
- - - ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.64*
- - - ¬ Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.5B*
- - 7 10 Segmente ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.55*
- - - ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.65*
- - - ¬ Ventral instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei *78.49.5C*
- Subkutane Harrington Instrumentation Kind) ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.71*
- Unilaterale Epiphyseo dese dorsaler Wirbel fusion ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.4F*
- Wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.40*
- - Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.4A*
- - Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.4B*
- - Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.4C*
- - Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 und mehr Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.4D*
- - Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.41*
- - Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.42*
- - Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.43*
- - Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.44*

Skoliose –*Fortsetzung*
- Wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei –*Fortsetzung*
- - Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.45*
- - Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.46*
- - Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.47*
- - Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei *78.49.48*

Skopie
- ¬
- - Amnio *75.31*
- - Ano *49.21*
- - Computergesteuerte Chirurgie Fluoro *00.33*
- - Diagnostische Hystero salpingo *68.12.12*
- - Epipharyngo *29.11*
- - Feto *75.31*
- - Flexible
- - - Fiberoptische Kolo *45.23*
- - - Sigmoido *45.24*
- - Fluoreszenz brocho *33.23.13*
- - Hypo pharyngo *29.11*
- - Intraoperative Rekto sigmoido *48.21*
- - Kolo *45.23*
- - Kolpo *70.21*
- - Kuldo *70.22*
- - LaparoAmnio *75.31*
- - Laryngo *31.42.10*
- - - Skopie andere Tracheo *31.42.00*
- - - - Tracheo *31.42.99*
- - Mediastino *34.22*
- - MRI Spektro *88.97.11*
- - Nephro *55.21*
- - Offene Angio *38.23*
- - Ophthalmo *16.21*
- - Ösophago *42.23*
- - Oto *18.11*
- - Perineale Urethro *58.21*
- - Peritoneo *54.21*
- - Perkutane Angio *38.22*
- - Pharyngo *29.11*
- - Pyelo *55.22*
- - Reposition Invagination Verdauungs trakt , mit Fluoro *96.29*
- - Rhino *21.21*
- - Starre Rekto sigmoido *48.23*
- - Transabdominale Rekto sigmoido *48.21*
- - Uretero *56.31*
- - Urethro *58.22*
- - Vagino *70.21*
- Andere Tracheo skopie ¬ Laryngo *31.42.00*

Skopie –*Fortsetzung*
- Andere Tracheo skopie ¬ Laryngo –*Fortsetzung*
- - Laryngo *31.42.99*
- Auge ¬ Fluoreszein Angio graphie oder - Angio *95.12*
- Biopsie ¬
- - Kolo *45.25*
- - Ösophago *42.24*
- - Rekto sigmoido *48.24*
- - Uretero *56.33*
- Endoskopie tiefen Jejunums Ileums) ¬ Diagnostische Intestino *45.17*
- Flexibles Instrument ¬ Tracheo (broncho) *31.42.11*
- Inzision ¬
- - Operative Ösophago *42.21*
- - Tracheo *31.42.20*
- Künstliches Stoma ¬
- - Ösophago *42.22*
- - Rekto sigmoido *48.22*
- - Tracheo *31.41*
- Nasen neben höhlen ¬ DiaphAno *89.35*
- Neugeborenen Schädel ¬ DiaphAno *89.16*
- Starres Instrument ¬ Tracheo (broncho) *31.42.12*
- Ureter biopsie ¬ ZystoUrethro *56.33*

Skrotal Epidym ektomie ¬ Einseitige Orchid ektomie , *62.3X.10*
- Orchid ektomie , *62.3X.11*

Skrotek tomie ¬ Partielle *61.3*

Skrotum
- ¬
- - Entfernen Fremdkörpers Inzision vom Rumpf ausser Vulva , Penis oder *98.25*
- - Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe am *61.3X.00*
- - - Oder Gewebe am *61.3X.99*
- - Fistul ektomie am *61.42*
- - Fulguration Läsion am *61.3*
- - Mobilisierung Fixierung Hodens im *62.5*
- - Transplantation Fixierung Hodens am *62.5*
- - Verschluss Fistel am *61.42*
- Partielle Resektion ¬ Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *61.3X.10*
- Penis Inzision ¬ Entfernen eines Fremdkörpers von *98.24*
- Radikale Resektion ¬ Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *61.3X.12*
- Totale Resektion ¬ Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am *61.3X.11*
- Tunica vaginalis testis
- - ¬ Inzision und Drainage an *61.0X.00*
- - - Biopsie an *61.11.99*
- - - Biopsie an *61.11.00*
- - - Inzision und Drainage an *61.0X.99*
- - - Naht einer Verletzung an *61.41*
- - - Sonstige diagnostische Massnahmen an *61.19*
- - - Sonstige Operationen an *61.99*
- - - Sonstige plastische Rekonstruktion an *61.49*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Inzision und Drainage an *61.0X.10*
- - Geschlossene [perkutane] [Nadel -] Biopsie ¬ Biopsie an *61.11.10*

Skrotum –*Fortsetzung*
- Tunica vaginalis testis –*Fortsetzung*
- - Inzision ¬ Biopsie an *61.11.11*

Skrotums ¬ Reduktion Elefantiasis des *61.3*

Sky Verfahren ¬ Open *14.71*

Sleeve
- Bronchus ¬ Resektion Wide *32.1*
- Resection
- - Laparoskopisch ¬ *43.89.41*
- - Offen chirurgisch ¬ *43.89.40*
- - Zweit eingriff
- - - Laparoskopisch ¬ Duodenal - Switch nach *43.89.51*
- - - Offen chirurgisch ¬ Duodenal - Switch nach *43.89.50*

Slocum ¬ Operation nach *81.47*

Sluder ¬ Operation nach *28.2*

SMA Staples
- 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.40*
- 10 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.4A*
- 11 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.4B*
- 12 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.4C*
- 13 mehr Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.4D*
- 2 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.41*
- 3 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.42*
- 4 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.43*

SMA Staples –*Fortsetzung*
- 5 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.44*
- 6 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.45*
- 7 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.46*
- 8 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.47*
- 9 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (*78.49.48*

Smith ¬
- Anastomose zwischen Aorta descendens und A. pulmonalis sinistra (Potts - *39.0X.12*
- Traktion Lyman - *93.44*

Sniff Test ¬ *89.38.23*

Soave ¬
- Operation nach *48.41*
- Submuköse Rektum resektion nach *48.41*

Sog behandlung Vakuum versiegelung
- ¬ Kontinuierliche *93.57.10*
- 7 Tage ¬ Kontinuierliche *93.57.11*
- 8 Tage und länger ¬ Kontinuierliche *93.57.12*

Sog. Primäre Reanimation ¬ Akute Behandlung einer Adaptations störung beim Neugeborenen (*99.65*

Solche
- CRT-D Generator mehreren Elektroden ¬ *00.51*
- CRT-P Generator mehreren Elektroden ¬ *00.50*
- Korrektur Aneurysma Dissektion Verletzung ¬ *39.73*

Somato therapie Psychiatrie ¬ Sonstige *94.29*

Somatosensibel evozierte Potentiale SEP ¬ *89.15.10*

Somatostatin Analoga ¬ Radio rezeptor therapie mit DOTA - konjugierten *92.28.13*

Somnograhie ¬ Poly *89.17.10*

SON R Hawik TAP Testung ¬ Untersuchung zum Beispiel Griffith , Bayley , KABC , *89.15.70*

Sonde
- ¬
- - Einsetzen

Sonde –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Einsetzen –*Fortsetzung*
- - - Naso
- - - - Gastrischen *96.07*
- - - - Intestinalen *96.08*
- - - Rektalen *96.09*
- - - Sengstaken - *96.06*
- - Ersetzen
- - - Naso gastrischer oder Ösophago stomie - *97.01*
- - - Rektalen *96.09*
- - Erst implantation Zwei kammersystemes , mit einer Schrittmacher *37.83.00*
- - Implantation Wechsel intrakraniellen Mess *02.99.30*
- - Magen saft analyse (*89.39.40*
- - Revision Wechsel intrakraniellen Mess *02.99.31*
- - Spülung naso gastrischen *96.34*
- - Zwangs ernährung Magen *96.35*
- Dekompression ¬ *96.07*
- - Miller Abbott - *96.08*
- Dickdarm Appendix ¬ Entfernen einer *97.53*
- Dünndarm ¬ Entfernen einer *97.52*
- Entero stomievorrichtung
- - Dickdarm ¬ Ersetzen von *97.04*
- - Dünndarm ¬ Ersetzen von *97.03*
- Ereignis Rekorders ¬
- - Aggregat wechsel (ohne Änderung der *37.79.11*
- - Implantation oder Aggregat wechsel (ohne Änderung der *37.79.10*
- - - Oder Aggregat wechsel (ohne Änderung der *37.79.19*
- Stent ¬ Einführen ureteralen *59.8*
- Urethra ¬ Einführen einer *58.6*

Sonden
- ¬
- - Entfernung Aggregats Magen schrittmachers (inkl. *44.99.82*
- - Implantation Wechsel Magen schrittmachers (inkl. *44.99.80*
- - Revision Wechsel Magen schrittmachers (inkl. *44.99.81*
- Herz schrittmachers Defibrillators
- - ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von *37.77.19*
- - - Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von *37.77.80*
- - Elektrochirurgisches Dissektions gerät ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von *37.77.11*
- - Excimer - Laser ¬ Einsatz technischer Unterstützung zur Entfernung von *37.77.10*
- Implantation epikardial offen chirurgisch , linksventrikulär ¬ Isolierte *00.57.10*
- - , rechtsventrikulär ¬ Isolierte *00.57.11*
- Korrektur Herz schrittmachers Defibrillators ¬ *37.75.10*
- Messung
- - Radio nuklidmarkierung Rahmen der Sentinel - Lymph nod ektomie ¬ Intraoperative *40.19.20*
- - Rahmen Sentinel Lymph nod ektomie ¬ Präoperative Szinti graphie und *40.19.10*
- Wechsel jeglichen

Sonden –*Fortsetzung*
- Wechsel jeglichen –*Fortsetzung*
- - Kammer Schrittmacher - Vorrichtungs types , nicht spezifiziert ob rate responsive ¬ Aggregat - und *37.85.20*
- - - - types , rate responsive ¬ Aggregat - und *37.86.20*
- - Zwei kammer - Schrittmacher types ¬ Aggregat - und *37.87.20*

Sonder prothese
- ¬ TotalEndo prothese des Hüft gelenks , *81.51.10*
- Knie gelenkes ¬ *81.54.14*

Sondierung
- Canaliculus lacrimalis ¬ *09.42*
- Ductus
- - Nasolacrimalis ¬ *09.43*
- - Pancreaticus ¬ *52.92*
- Speichel gangs ¬ *26.91*
- Tränen pünktchens ¬ *09.41*

Sones ¬ Koronare Arterio graphie nach dem Verfahren von *88.55*

Sono
- Grafie
- - Arm
- - - Arterien ¬ Duplex - *88.79.62*
- - - Venen tiefe und oberflächliche Venen) ¬ Duplex - *88.79.71*
- - Arterien iliacofemoral popliteal ¬ Duplex - *88.79.63*
- - Äusseren männlichen Genital systems ¬ *88.79.21*
- - Frau ¬ Perineal *88.79.22*
- - Nieren arterien ¬ Duplex - *88.79.61*
- - Oberflächlichen Venen systems der unteren Extremität ¬ Duplex - *88.79.75*
- - Tiefen Venen Unterschenkel ¬ Duplex - *88.79.74*
- - Unterschenkel arterien Fuss arterien ¬ Duplex - *88.79.64*
- - Venen iliacal poplitea ¬ Duplex - *88.79.73*
- - Viszerale Venen ¬ Duplex - *88.79.72*
- Grafischer Funktions test ¬ Gefäss - *88.79.81*
- Graphie
- - ¬ Ultraschall untersuchung ganzes Abdomen (Ober bauch und Unter bauch) ohne Gefäss - *88.76.10*
- - - Ganzes Abdomen (Ober bauch und Unter bauch) mit Gefäss - *88.76.11*
- - Arterien ¬ Duplex - *88.79.60*
- - - - *88.79.69*
- - Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauungs trakts , transabdominale *88.74.22*
- - - Ultraschall des Verdauungs trakts , transabdominale *88.74.23*
- - Gefässe Kopf Hals , n.n.bez. ¬ *88.71.10*
- - Gefässen Kopf Hals , sonstige ¬ *88.71.19*
- - Intrakraniellen Arterien ¬ Duplex - *88.71.11*
- - Iv. Kontrast mittel ¬ *88.76.30*
- - - Oder Pharmako stimulation ¬ *88.79.80*
- - Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauungs trakts , transabdominale *88.74.20*
- - - Ultraschall des Verdauungs trakts , transabdominale *88.74.21*

Sono –*Fortsetzung*
- Graphie –*Fortsetzung*
- - Supraaortalen extrakraniellen Arterien und Venen ¬ Duplex - *88.71.14*
- - Über Fontanelle ¬ Schädel *88.71.12*
- - Venen ¬ Duplex - *88.79.70*
- - - - *88.79.79*
- - Viszerale Arterien ¬ Gefäss - *88.76.12*

Sonographisch assistiert ¬ Inzision Exzision eines kongenitalen uterinen Septums , hysteroskopisch , *68.22.13*

Sonographischer
- Gelenk Weichteil status Fuss oder Hand ¬ Umfassender *88.79.11*
- Kontrolle ¬ Perkutane Follikel punktion (unter *69.92.21*

Sonstige. ¬
- Exzision Destruktion Läsion im Douglasraum , *70.32.99*
- Perkutane Thromb ektomie an präzerebralem (en) (extrakraniellem (en)) Gefäss (en) , *39.76.69*
- Radikale Glossektomie , *25.4X.99*

Sonstigem
- Erkrankten Gewebe
- - Kalotte
- - - ¬ Exzision und Destruktion von *01.6X.21*
- - - Hirn häuten ¬ Exzision und Destruktion von *01.6X.22*
- - Schädel basis ¬ Exzision und Destruktion vom *01.6X.20*
- Gestielten freien Lappen
- - Andere Lokalisation ¬ Anbringen von *86.78.49*
- - Bauch region ¬ Anbringen von *86.78.45*
- - Brustwand und Rücken ¬ Anbringen von *86.78.44*
- - Extremität ¬ Anbringen von *86.78.48*
- - Gesäß ¬ Anbringen von *86.78.47*
- - Hals ¬ Anbringen von *86.78.41*
- - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ Anbringen von *86.78.40*
- - Leisten - und Genital region ¬ Anbringen von *86.78.46*
- - Schulter und Ober arm ¬ Anbringen von *86.78.42*
- - Unterarm ¬ Anbringen von *86.78.43*
- Intrakraniellen vaskulären Stent (s) , n.n.bez. ¬ Perkutanes Einsetzen von *00.65.00*
- - (s) , sonstige ¬ Perkutanes Einsetzen von *00.65.99*
- Kranialem peripherem Nerv ¬ Transplantation von *04.5X.19*
- Lappen Transplantaten ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen lids mit *08.69.19*
- Nicht-Herz kranz gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an *39.50.00*
- - (en) ¬ Angio plastik Blade - Laser angio plastie an *39.50.20*
- - (en) ¬ Angio plastik Thromb ektomie an *39.50.21*
- - (en) , sonstige ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an *39.50.99*
- - (en) mit Ballon , n.n.bez. ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an *39.50.10*
- - (en) mit cutting Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an *39.50.12*

Sonstigem –*Fortsetzung*
- Nicht-Herz kranz gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an –*Fortsetzung*
- - (en) mit Drug eluting Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an *39.50.14*
- - (en) mit einfacher Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an *39.50.11*
- - (en) mit Kryo plastie - Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an *39.50.13*
- - (en) mit sonstiger Ballon ¬ Angio plastik oder Ather ektomie an *39.50.19*
- Puls generator Neuro stimulators , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *86.96.00*
- - , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *86.96.99*

Sonstigen
- Abdominalen Arterien ¬ Transposition von *39.59.20*
- Anterioren Zugang ¬ Mechanische Vitr ektomie durch *14.73.19*
- Arterien
- - Extremität ¬ chirurgischer Verschluss von *38.83.19*
- - Ober arms ¬ Inzision von *38.03.19*
- - Unterarmes Anastomose ¬ Resektion von *38.33.13*
- Bänder Hand ¬ Knöcherne Refixation von *82.89.12*
- Bändern Hand ¬ trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , Exzision von *80.44.21*
- - Von Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , Sonstige Operationen an *80.44.91*
- Darm
- - Fistel
- - - Endoskopisch ¬ Verschluss einer *46.79.20*
- - - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *46.79.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer *46.79.21*
- - Verletzung ¬ Naht einer *46.79.10*
- Double outlet right ventricle ¬ Korrektur eines *37.99.22*
- Endo prothese Hüfte ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung der Hüfte , Entfernung einer *80.05.14*
- Epiphysen diastase Radius Ulna ¬ Offene Reposition einer *79.52.20*
- Extrakraniellen Arterien Kopf Hals ¬ Transposition von *39.59.12*
- Extremität ¬ Operationen kongenitalen Anomalien der *84.99.11*
- - Anomalien der *84.99.12*
- Femur
- - ¬ Keil osteotomie am *77.25.20*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung am (*77.15.10*
- - Fraktur
- - - Innerer Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.15.20*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.15.40*
- Fibula fraktur

Sonstigen –*Fortsetzung*
- Fibula fraktur –*Fortsetzung*
- - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ Geschlossene Reposition einer *79.16.50*
- - - Fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer *79.16.59*
- - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.17.27*
- Finger gelenkEndo prothese ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung an Hand und Fingern , Entfernung einer *80.04.11*
- - Inplantation einer *81.71.10*
- - Revision und Wechsel einer *81.97.17*
- Fixateur externe Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch *78.50.2E*
- Fuss gelenken ¬
- - Debridement an *80.88.40*
- - Exzision an *80.98.12*
- Gefäßen ¬
- - Coil Embolisation oder - Verschluss von *39.79.20*
- - - Oder - Verschluss von *39.79.29*
- - Endovaskuläre
- - - Implantation eines Grafts an *39.79.10*
- - - - Eines Grafts an *39.79.19*
- - - Korrektur (von Aneurysmen) an *39.79.00*
- - - - (von Aneurysmen) an *39.79.99*
- - Kathetertechnischer Verschluss von Arterien mittels Laser , *39.79.70*
- - - Mittels Radio frequenz an *39.79.89*
- - - Von Arterien mittels Laser , *39.79.79*
- - - Von Arterien mittels Radio frequenz *39.79.80*
- - Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten von *39.79.30*
- - - Mit ablösbaren Ballons von *39.79.40*
- - - Mit ablösbaren Ballons von *39.79.49*
- - - Mit embolisierenden Flüssigkeiten von *39.79.39*
- - - Mit Partikeln von *39.79.69*
- - - Mit Partikeln von *39.79.60*
- - - Mit Schirmen von *39.79.59*
- - - Mit Schirmen von *39.79.50*
- Gelenken
- - Fuss Zehen ¬ Zysten exstirpation an *80.88.50*
- - - Sonstige lokale Exzision oder Destruktion an *80.88.59*
- - Hand Finger ¬ Debridement an *80.84.20*
- Gründen ¬
- - Krani ektomie zur Drainage epiduraler Flüssigkeit oder aus *01.25.19*
- - Kraniotomie Drainage epiduraler Flüssigkeit oder aus *01.24.16*
- Hirn nerven Ganglien ¬ Durch trennung oder Quetschen (Crushing) von intrakraniellen Anteilen von *04.03.11*
- - Sonstige Inzision an intrakraniellen Anteilen von *04.04.11*
- HüftEndo prothese Neu implantation einer HüftEndo prothese ¬ Revision einer *81.53.13*
- Humerus fraktur

Sonstigen –*Fortsetzung*
- Humerus fraktur –*Fortsetzung*
- - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelungs nagel oder Winkel platte / Kondylenplatte ¬ Geschlossene Reposition einer *79.11.20*
- - - Fixation (z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer *79.11.29*
- - - Fixation mittels minimalinvasiver ballon assistierter Technik ¬ Geschlossene Reposition einer *79.11.21*
- - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.12.90*
- - - Durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.12.91*
- Implantierbaren Bestandteilen kompletten Herz ersatz systems ¬ Ersatz oder Reparatur von *37.54*
- Instrumenten ¬ Bronchoskopie mit *33.23.19*
- Kongenitalen Gefäss anomalien ¬ Operationen bei *39.99.39*
- Kranialen peripheren Nerven
- - ¬ Transposition von *04.6X.75*
- - Primär ¬ Epineurale Naht von *04.3X.19*
- - - ¬ Interfaszikuläre Naht von *04.3X.39*
- - Sekundär ¬ Epineurale Naht von *04.3X.29*
- - - ¬ Interfaszikuläre Naht von *04.3X.49*
- Lappen transplantates mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie ¬ Entnahme eines *83.43.12*
- - Aus Muskel oder Faszie , Andere Lokalisation ¬ Transplantation eines *83.82.47*
- - Aus Muskel oder Faszie , Brustwand , Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines *83.82.44*
- - Aus Muskel oder Faszie , Kopf und Hals ¬ Transplantation eines *83.82.40*
- - Aus Muskel oder Faszie , Leisten - und Genital region und Gesäß ¬ Transplantation eines *83.82.45*
- - Aus Muskel oder Faszie , Ober arm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines *83.82.42*
- - Aus Muskel oder Faszie , Schulter und Axilla ¬ Transplantation eines *83.82.41*
- - Aus Muskel oder Faszie , Unterarm ¬ Transplantation eines *83.82.43*
- - Aus Muskel oder Faszie , Untere Extremität ¬ Transplantation eines *83.82.46*
- Läsion
- - Intraspinalen Nerven wurzeln und Ganglien ¬ Exzision oder Destruktion einer *03.4X.22*
- - Rücken
- - - Mark
- - - - Intramedullär) ¬ Exzision oder Destruktion einer *03.4X.20*
- - - - Rücken markshäuten , sonstige ¬ Exzision oder Destruktion einer *03.4X.29*
- - - Markshäuten ¬ Exzision oder Destruktion einer *03.4X.21*
- Lateralen Mittel gesichts fraktur ¬ Sonstige offene Reposition einer *76.79.39*

Sonstigen –*Fortsetzung*

- Lokalisationen ¬ Anlage Wechsel eines Systems zur Vakuum versiegelung , an Haut und Unter haut oder *86.88.59*
- Mark nagel Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch *78.50.2C*
- Material ¬ Rekraniotomie Entfernen von *01.23.29*
- Näher Knochen
- - ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an *78.69.55*
- - Drainage ¬ Knochen inzision an *77.19.93*
- - Einlage
- - - Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Knochen inzision an *77.19.92*
- - - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an *77.09.90*
- - - - Trägers ¬ Sequestr ektomie an *77.09.91*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen inzision an *77.19.90*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Knochen inzision an *77.19.91*
- Nerven
- - ¬ Geschlossene perkutane] [Nadel -] Biopsie an *04.11.39*
- - Interfaszikulärer Naht ¬ Transplantation und Transposition eines *04.79.29*
- Nervens epineuraler Naht ¬ Transplantation und Transposition eines *04.79.19*
- Orbita fraktur ¬ offene Reposition einer *76.79.19*
- Peripheren
- - Ganglien ¬ Exzision von *04.06.20*
- - Nerven
- - - Ganglien ¬ Destruktion von *04.2X.39*
- - - Ganglion ¬ Sonstige Dekompression oder Lösung von Adhäsionen an *04.49.99*
- Präzerebralen extrakraniellen Arterien ¬ Perkutanes Einsetzen von Stent (s) an *00.64*
- Psycho sozialen Rehabilitation ¬ Überweisung zur *94.59*
- Radius fraktur
- - Draht Zuggurtung / Cerclage ¬ Geschlossene Reposition einer *79.12.20*
- - Innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.22.19*
- - Innerer Knochen fixation durch intramedullären Draht ¬ Geschlossene Reposition einer *79.12.21*
- - - Fixation ¬ Offene Reposition einer *79.32.19*
- - - Fixation (z.B. durch Schraube , Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer *79.12.29*
- - - Fixation durch Mark nagel ¬ Geschlossene Reposition einer *79.12.22*
- - - Fixation mittels minimalinvasiver ballon assistierter Technik ¬ Geschlossene Reposition einer *79.12.23*

Sonstigen –*Fortsetzung*

- Radius fraktur –*Fortsetzung*
- - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.13.11*
- - - Durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer *78.13.13*
- Strukturen Mund höhle ¬ Geschlossene (Nadel -) Biopsie an WangenSchleim haut , Mund boden und *27.24.10*
- - Offene Biopsie (mit Inzision) an WangenSchleim haut , Mund boden und *27.24.20*
- Substanzen
- - ¬ Hämo
- - - Dia filtration : Intermittierend , Anti koagulation mit *39.95.B2*
- - - - Filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit *39.95.D0*
- - - - Filtration : Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit *39.95.B9*
- - - Dialyse : Intermittierend , Anti koagulation mit *39.95.22*
- - - - : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit *39.95.40*
- - - - : Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit *39.95.24*
- - - Filtration : Intermittierend , Anti koagulation mit *39.95.62*
- - - - : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit *39.95.80*
- - - - : Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit *39.95.64*
- - Mehr
- - - Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit *39.95.49*
- - - - Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit *39.95.89*
- - - 144 264 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit *39.95.44*
- - - - Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit *39.95.D4*
- - - - Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit *39.95.84*
- - - 24 72 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit *39.95.42*
- - - - Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit *39.95.D2*
- - - - Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit *39.95.82*
- - - 264 432 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit *39.95.45*

Sonstigen –*Fortsetzung*

- Substanzen –*Fortsetzung*
- - Mehr –*Fortsetzung*
- - - 264 432 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit –*Fortsetzung*
- - - - Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit *39.95.D5*
- - - - Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit *39.95.85*
- - - 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit *39.95.D9*
- - - 72 144 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit *39.95.43*
- - - - Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit *39.95.D3*
- - - - Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit *39.95.83*
- - 24 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit *39.95.41*
- - - Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit *39.95.D1*
- - - Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit *39.95.81*
- Tarsalia
- - ¬
- - - Keil osteotomie an *77.28.30*
- - - Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an *77.18.30*
- - - - Ohne KnochenDurch trennung an *77.18.39*
- - - Verkürzungs osteotomie an *78.28.21*
- - - Verlängerungs osteotomie an *78.38.19*
- - Drainage ¬ Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an *77.18.34*
- - Einlage Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an *77.18.33*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an *77.18.31*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an *77.18.32*
- - Innerer Knochen fixation durch Platte ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur an *79.37.20*
- - - ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur an *79.37.21*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur an *78.18.14*
- - Metatarsalia

Sonstigen –*Fortsetzung*
- Tarsalia –*Fortsetzung*
- - Metatarsalia –*Fortsetzung*
- - - Innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , (winkelstabile) Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.17.29*
- - - - Fixation ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur an *79.37.40*
- - - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur an *78.18.12*
- Teilen
- - Femur ¬
- - - Permanente Epiphyseo dese an *78.25.21*
- - - Temporäre Epiphyseo dese an *78.25.20*
- - - Therapeutische Epiphyseo lyse an *78.25.22*
- - - Verlängerungs osteotomie an *78.35.19*
- - Femurs ¬
- - - De -) Rotations osteotomie an *77.35.20*
- - - KnochenDurch trennung an *77.35.23*
- - - Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie (mit Achsen korrektur) an *77.35.22*
- - - Kortiko tomie bei Segment transport an *77.35.21*
- - Hand ¬ Plastische Operation mit Muskel - oder Faszien - Transplantat an *82.72.11*
- - Mandibula ¬ Osteo plastik an *76.64*
- Therapeutischen Vorrichtung
- - ¬ Entfernen einer *97.89*
- - Thorax ¬ Entfernen einer *97.49*
- - Verdauungs trakt ¬ Entfernen einer *97.59*
- Thorakalen Arterien ¬ Naht von *39.31.70*
- Tibia fraktur
- - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ Geschlossene Reposition einer *79.16.30*
- - - Fixation (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer *79.16.39*
- - - Fixation mittels minimalinvasiver ballon assistierter Technik ¬ Geschlossene Reposition einer *79.16.31*
- - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.17.15*
- Tiefen
- - Extrakraniellen Venen Kopf und Hals ¬ Inzision von *38.02.28*
- - - Und Hals ¬ Sonstiger chirurgischer Verschluss von *38.82.22*
- - Thorakalen Venen ¬ Sonstige Exzision von *38.65.22*
- - - Sonstiger chirurgischer Verschluss von *38.85.28*
- - Venen
- - - Anastomose ¬ Resektion von thorakalen von *38.35.28*
- - - Extremität
- - - - ¬ Inzision von *38.03.38*
- - - - - Sonstige plastische Rekonstruktion von *39.59.88*
- - - - - Sonstige plastische Rekonstruktion von *39.59.48*

Sonstigen –*Fortsetzung*
- Tiefen –*Fortsetzung*
- - Venen –*Fortsetzung*
- - - Extremität –*Fortsetzung*
- - - - Anastomose ¬ Resektion von *38.33.22*
- - - - Ersatz ¬ Resektion von *38.43.28*
- - - Extremitäten
- - - - Gewebe - Patch ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.56.23*
- - - - - - Patch ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.56.63*
- - - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.23*
- - - - - Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.63*
- Transurethralen Urin Dauer katheters ¬ Spülung eines *96.48*
- Vaginal pessars ¬ Einsetzen eines *96.18*
- Vorrichtung
- - Abdomen ¬ Entfernen einer *97.86*
- - Genital trakt ¬ Entfernen einer *97.79*
- - Harn system ¬ Entfernen einer *97.69*
- - Rumpf ¬ Entfernen einer *97.87*
- Zervikalen Spondylodese
- - Dorsalem Zugang ¬ Reoperation einer *81.33*
- - Ventralem Zugang ¬ Reoperation einer *81.32*

SonstigenTarsalia Metatarsalia ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an *78.68.06*

Sonstiges
- ¬
- - Ersetzen jeglichen Zwei kammer - Schrittmacher types , *37.87.99*
- - Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna (proximal / Schaft / distal) : *78.63.08*
- - Plastische Operation Hand mit Muskel - oder Faszien - Transplantat , *82.72.99*
- - Sonstiges Haut transplantat an die Hand , *86.62.99*
- Debridement Wunde Infektion Verbrennung durch Exzision am Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ *86.22.90*
- - Durch Exzision an der Leisten - und Genital region ¬ *86.22.97*
- - Durch Exzision an der unteren Extremität ¬ *86.22.98*
- Diagnostisches Physio Therapie verfahren ¬ *93.09*
- Entfernen
- - Beider Ovarien
- - - Tubae uterinae während desselben operativen Eingriffs ¬ *65.61*
- - - Während desselben operativen Eingriffs ¬ *65.51*
- - Belassenem Ovar Tuba uterina ¬ *65.62*
- - Belassenen Ovars ¬ *65.52*
- - Destruktion Kornea läsion , n.n.bez. ¬ *11.49.00*
- - - , sonstige ¬ *11.49.99*
- - Glas körpers ¬ *14.72*
- - Urin drainage vorrichtung ¬ *97.64*
- Fetales Monitoring ¬ *75.34*
- Freies Transplantat Konjunktiva
- - ¬ *10.44.00*
- - - *10.44.99*

Sonstiges –*Fortsetzung*
- Freies Transplantat Konjunktiva –*Fortsetzung*
- - Autogen ¬ *10.44.10*
- - Nicht autogen ¬ *10.44.11*
- Gefäss ¬ Implantation Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , *92.27.39*
- Haut transplantat
- - Hand
- - - ¬ *86.62.00*
- - - Sonstiges ¬ *86.62.99*
- - Lippe Mund , n.n.bez. ¬ *27.56.00*
- - - , sonstige ¬ *27.56.99*
- Nicht-operatives Ersetzen ¬ *97.29*
- Osteo synthesematerial ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : *78.61.08*
- - Implantat entfernung am Becken : *78.69.28*
- - Implantat entfernung am Femur : *78.65.08*
- - Implantat entfernung am Humerus : *78.62.08*
- - Implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : *78.69.58*
- - Implantat entfernung an der Patella : *78.66.08*
- - Implantat entfernung an Karpalia und Metakarpalia : *78.64.08*
- - Implantat entfernung an Phalangen der Hand : *78.69.18*
- - Implantat entfernung an Phalangen des Fusses : *78.69.48*
- - Implantat entfernung an Talus und Kalcaneus : *78.69.38*
- - Implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : *78.68.08*
- - Implantat entfernung an Tibia und Fibula : *78.67.28*
- Sekundäres Transplantat Exenterations höhle ¬ *16.65.99*
- Skelett röntgen
- - ¬ *88.33*
- - Becken Hüfte ¬ *88.26*
- Transplantat Ösophagus ¬ *42.87*

Sontige Operation Rotation Netzhaut ¬ *14.9X.10*

Sorge organisation
- Mehr
- - 2 Stunden bis 4 Stunden ¬ Nach *94.8X.41*
- - 4 Stunden ¬ Nach *94.8X.42*
- Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden ¬ Nach *94.8X.40*

Sound EBUS Bronchoskop
- ¬ Bronchoskopie mit Endobronchial Ultra *33.23.12*
- Transbronchiale Nadel aspiration ¬ Bronchoskopie mit Endobronchial Ultra *33.24.15*

Sowie
- Extremitäten Entwicklung Haut lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in Kopf haut (subgalealer Raum) , Gesicht , Hals , Rumpf ohne Mamma *86.93*
- Zwischen Os cuboideum Os naviculare ¬ Arthrodese an Talokalkaneargelenk *81.12*

Sozialen Rehabilitation ¬ Überweisung sonstigen psycho - *94.59*

Sozialpädiatrische neuropädiatrische pädiatrisch psychosomatische Therapie , n.n.bez. ¬ *94.7X.00*
- , begleitende Therapie ¬ *94.7X.10*
- , erweiterte Intensiv therapie ¬ *94.7X.21*
- , Intensiv therapie ¬ *94.7X.20*
- , Langzeit - Intensiv - Therapie zum verhaltenstherapeutischen Training ¬ *94.7X.23*
- , Langzeit - Intensiv therapie ¬ *94.7X.22*
- , sonstige ¬ *94.7X.99*
- , therapie als Block behandlung ¬ *94.7X.11*
- , Therapie als erweiterte Block behandlung ¬ *94.7X.12*
- , Therapie im Gruppen - Setting ¬ *94.7X.30*

Sozialrechtliche Beratung
- Mehr
- - 2 Stunden bis 4 Stunden ¬ *94.8X.11*
- - 4 Stunden ¬ *94.8X.12*
- Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden ¬ *94.8X.10*

S.P. Rogers ¬ Amputation nach *84.16*

Spacer
- ¬ Einsetzen synthetischen Käfigen [cages] oder *84.51*
- Zement ¬
- - Einsetzen von *84.56*
- - Entfernen von *84.57*

Spalt hand ¬ Plastische Rekonstruktion einer *82.82*

Spalte
- ¬
- - Exzision branchiogener Zyste oder Rest der Kiemen *29.2X.00*
- - - Oder Rest der Kiemen *29.2X.99*
- - Korrektur Gaumen *27.62.00*
- - - *27.62.99*
- - Lippen plastik angeborenen) Lippen *27.54.10*
- - Plastische Rekonstruktion angeborenen) Lippen *27.54.00*
- - -) Lippen *27.54.99*
- - Revision Korrektur Gaumen *27.63.00*
- - - Spalte , Sekundär operation der Kiefer *27.63.20*
- - - *27.63.99*
- - Sekundär operation angeborenen) Lippen *27.54.11*
- - Vergrösserung Lid *08.51*
- Kiefer plastik
- - ¬ Revision der Korrektur einer Gaumen *27.63.10*
- - Osteo plastik ¬ Revision der Korrektur einer Gaumen *27.63.11*
- Push back Operation ¬ Korrektur einer Gaumen *27.62*
- Sekundär
- - Eingriff ¬ Exzision von branchiogener Zyste oder Rest der Kiemen *29.2X.11*
- - Operation Kiefer spalte ¬ Revision der Korrektur einer Gaumen *27.63.20*

SpaltHaut
- Transplantat
- - Hand ¬
- - - Großflächiges *86.62.20*
- - - Kleinflächiges *86.62.10*

SpaltHaut *–Fortsetzung*
- Transplantat *–Fortsetzung*
- - Lippe Mund ¬ Kleinflächiges *27.56.10*
- - - Großflächiges *27.56.20*
- - Mamma ¬ *85.82*
- Transplantation
- - Andere Lokalisation ¬ Kleinflächige *86.69.19*
- - - Großflächige *86.69.29*
- - Bauch region ¬ Kleinflächige *86.69.16*
- - - Großflächige *86.69.26*
- - Brustwand Rücken ¬ Kleinflächige *86.69.15*
- - - Großflächige *86.69.25*
- - Fuß ¬
- - - Großflächige *86.69.2B*
- - - Kleinflächige *86.69.1A*
- - Gesäß ¬ Großflächige *86.69.28*
- - Hals ¬
- - - Großflächige *86.69.21*
- - - Kleinflächige *86.69.11*
- - Hand ¬
- - - Großflächige *86.69.24*
- - - Kleinflächige *86.69.14*
- - Kopf Lippe Mund) ¬ Kleinflächige *86.69.10*
- - -) ¬ Großflächige *86.69.20*
- - Leisten Genital region ¬ Kleinflächige *86.69.17*
- - - ¬ Großflächige *86.69.27*
- - Ober schenkel Unterschenkel ¬ Kleinflächige *86.69.18*
- - - ¬ Großflächige *86.69.2A*
- - Schulter Ober arm ¬ Kleinflächige *86.69.12*
- - - ¬ Großflächige *86.69.22*
- - Unterarm ¬
- - - Großflächige *86.69.23*
- - - Kleinflächige *86.69.13*

Spaltung
- ¬
- - Operationen Zwerchfell Inzision (Zwerchfell *34.89.10*
- - Verschluss arteriovenösen Fistel mit Ligatur und *39.53*
- Anal fistel ¬ *49.11*
- Analen Sphinkters ¬ *49.5*
- Gefässes ¬ *38.8*
- Hand ¬ Inzision Weichteilen der Hand , Sehnen fach *82.09.10*
- Kongenitalem Gewebe Larynx ¬ *31.98*
- Labialen Frenulums ¬ *27.91*
- Lateral
- - ¬ Stabilisierung Patella , Retinakulum *81.44.10*
- - Zügelungs operation ¬ Stabilisierung der Patella , Retinakulum *81.44.11*
- Präputiums ¬ Dorsale laterale *64.91*
- Sphinkters ¬ *49.59*
- Weichen
- - Gaumens ¬ Zugang durch die Schädel basis , transoral mit *01.24.32*
- - Harten Gaumens ¬ Zugang durch die Schädel basis , transoral mit *01.24.33*

Span
- ¬ Stabilisierung Patella Verlagerung des Patellar sehnenansatzes mit Knochen *81.44.13*

Span *–Fortsetzung*
- Nicht gefäßgestieltes Transplantat ¬ Knochen transplantation an Skapula und Klavikula , sonstige (z.B. Spongiosa , kortikospongiöser *78.01.19*
- - Transplantation am Becken (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser *78.09.39*
- - Transplantation am Femur (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser *78.05.19*
- - Transplantation am Humerus (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser *78.02.14*
- - Transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser *78.09.98*
- - Transplantation an der Fibula (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser *78.07.29*
- - Transplantation an der Patella (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser *78.06.19*
- - Transplantation an der Tibia (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser *78.07.19*
- - Transplantation an Karpalia und Metakarpalia (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser *78.04.19*
- - Transplantation an Phalangen der Hand (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser *78.09.19*
- - Transplantation an Phalangen des Fußes (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser *78.09.49*
- - Transplantation an Radius und Ulna (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser *78.03.19*
- - Transplantation an Tarsalia und Metatarsalia (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser *78.08.19*

Spänen
- Autogen Wirbel säule ¬ Transplantation von Spongiosa (spänen) oder kortikospongiösen *78.49.81*
- Kortikospongiösen Spänen autogen) an der Wirbel säule ¬ Transplantation von Spongiosa (*78.49.81*

Spange ¬ Anbringen Einsetzen Anpassen einer Zahn *24.7*

Spasmus ¬ Rektale Massage Levator - *99.93*

Spatium Retzii ¬ Evakuation Hämatoms im retropubischen Raum (*59.19*

Speckle tracking ¬ Echo kardiographie , transthorakal , mit komplexer Methodik (4 - D , tissue - doppler , *88.72.15*
- , transoesophageal , mit komplexer Methodik (4 - D , tissue - doppler , *88.72.25*

SPECT
- Andere Lokalisationen ¬ Single Photon Emission Computed Tomography (*92.09.10*
- Myokard ¬ Single Photon Emission Computed Tomography (*92.05.14*

Speichel
- Drüse
- - ¬
- - - Bloc Resektion einer Läsion an einer *26.32*
- - - Destruktion einer *26.29.10*

Speichel –*Fortsetzung*
- Drüse –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Exzision einer *26.3*
- - - - Einer *26.30*
- - - - Läsion an einer *26.29.00*
- - - - - An einer *26.29.99*
- - - Fistulisierung einer *26.49.10*
- - - Kontrast Radio graphie einer *87.09*
- - - Naht Riss wunde an einer *26.41.00*
- - - - Wunde an einer *26.41.99*
- - Gang
- - - ¬
- - - - Geschlossene [Nadel -] Biopsie an *26.11*
- - - - Inzision an *26.0X.00*
- - - - - An *26.0X.99*
- - - - Offene Biopsie an *26.12*
- - - - Operation an *26.99.00*
- - - - - An *26.99.99*
- - - - Plastische Rekonstruktion an *26.49.00*
- - - - - Rekonstruktion an *26.49.99*
- - - Stein entfernung ¬ Inzision an *26.0X.10*
- Drüsen gängen ¬ diagnostische Massnahmen an *26.19*
- Drüsenausführungsganges ¬ Verlagerung eines *26.49.12*
- Drüsenfistel ¬ Verschluss einer *26.42*
- Drüsengang ¬ Naht Riss wunde an einem *26.41.10*
- Drüsenzyste ¬ Marsupialisation einer *26.21*
- Gang öffnung ¬ Transplantation einer *26.49.11*
- Gangs ¬ Sondierung eines *26.91*

Spektro skopie ¬ MRI - *88.97.11*

Spende
- ¬
- - Entnahme hämatopoetischen Stamm zellen aus peripherem Blut zur Eigen *99.79.01*
- - Lob ektomie Hemi hepat ektomie / Resektion mehrerer Leber segmente , zur Lebend organ *50.3X.11*
- - Nephr ektomie Transplantation , Lebend *55.51.02*
- Verwandt nicht-verwandt ¬ Entnahme von hämatopoetischen Stamm zellen aus peripherem Blut zur allogenen *99.79.02*

Spender
- ¬
- - Allogene hämatopoetische Stamm zelltransplantation , nicht-HLA - identisch , ohne in - vitro Aufbereitung , verwandter *41.05.01*
- - - Zelltransplantation , HLA - identisch , nach in - vitro - Aufbereitung , nicht-verwandter *41.08.31*
- - - Zelltransplantation , HLA - identisch , nach in - vitro - Aufbereitung , verwandter *41.08.21*
- - - Zelltransplantation , HLA - identisch , ohne in - vitro - Aufbereitung , nicht-verwandter *41.05.31*
- - - Zelltransplantation , HLA - identisch , ohne in - vitro Aufbereitung , verwandter *41.05.21*

Spender –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Allogene hämatopoetische Stamm zelltransplantation , nicht-HLA - identisch , ohne in - vitro Aufbereitung , verwandter –*Fortsetzung*
- - - Zelltransplantation , nicht-HLA - identisch , nach in - vitro - Aufbereitung , nicht-verwandter *41.08.11*
- - - Zelltransplantation , nicht-HLA - identisch , nach in - vitro - Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , verwandter *41.08.01*
- - - Zelltransplantation , nicht-HLA - identisch , nach in - vitro - Aufbereitung bei Differenz in 2 - 3 Antigenen , verwandter *41.08.02*
- - - Zelltransplantation , nicht-HLA - identisch , ohne in - vitro Aufbereitung , nicht-verwandter *41.05.11*
- - Transplantat
- - - Unverwandtem *00.92.00*
- - - - *00.92.99*
- - - Verwandtem Lebend *00.91.00*
- - - - *00.91.99*
- - Transplantation Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA - identisch , nach In - vitro - Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , verwandter *41.02.11*
- - - Zellen , allogen , HLA - identisch , nach In - vitro - Aufbereitung , nicht -verwandter *41.02.41*
- - - Zellen , allogen , HLA - identisch , nach In - vitro - Aufbereitung , verwandter *41.02.31*
- - - Zellen , allogen , HLA - identisch , ohne In - vitro - Aufbereitung , nicht -verwandter *41.03.31*
- - - Zellen , allogen , HLA - identisch , ohne In - vitro - Aufbereitung , verwandter *41.03.21*
- - - Zellen , allogen , nicht-HLA - identisch , nach In - vitro - Aufbereitung bei Differenz in 2 - 3 Antigenen (haploident) , verwandter *41.02.12*
- - - Zellen , allogen , nicht-HLA - identisch , nach in - vitro Aufbereitung , nicht-verwandter *41.02.21*
- - - Zellen , allogen , nicht-HLA - identisch , ohne In - vitro - Aufbereitung , nicht-verwandter *41.03.11*
- - - Zellen , allogen , nicht-HLA - identisch , ohne In - vitro - Aufbereitung , verwandter *41.03.01*
- ABO kompatibel ¬ Transplantat von verwandtem Lebend *00.91.20*
- - Von unverwandtem *00.92.10*
- Amnion ¬ Transplantation von *86.66*
- Haut ¬ Transplantation von *86.66*
- Nicht ABO kompatibel ¬ Transplantat von verwandtem Lebend *00.91.21*
- - Von unverwandtem *00.92.11*
- Organ transplantation ¬ Vorbereitung auf AB0 - inkompatible Lebend *99.79.11*
- Transplantation allogen autolog ¬ Knochenmark entnahme beim *41.91.00*
- - Stamm zellentnahme beim *41.91.01*

SpenderLympho zyten
- ¬ Transfusion von *99.09.00*

SpenderLympho zyten –*Fortsetzung*
- Fremd bezug ¬ Transfusion von *99.09.20*
- Sammlung ¬ *41.91.03*

Spenders
- Organ entnahme ¬
- - Routine Nach kontrolle eines Lebend *89.07.62*
- - Vollständige Evaluation eines potentiellen Lebenden *89.07.61*
- Wegen Organ entnahme ¬ Untersuchung eines Lebend *89.07.60*
- - Untersuchung eines Lebend *89.07.69*

Spermakollektion künstlichen Insemination ¬ *99.96*

Spermatica ¬ Hohe Ligatur V. *63.1*

Spermaticus
- ¬
- - Detorsion Hoden Funiculus *63.52*
- - Inzision Funiculus *63.93*
- - Ligatur Funiculus *63.72*
- - Lösung Adhäsionen Funiculus *63.94*
- - Reposition Torsion Hoden oder Funiculus *63.52*
- - Transplantation Funiculus *63.53*
- Epididymis
- - ¬
- - - Exzision Läsion oder Gewebe an Funiculus *63.3*
- - - Naht Risses an Funiculus *63.51*
- - - Plastische Rekonstruktion an Funiculus *63.59*
- - Ductus deferens ¬ Biopsie an Funiculus *63.01*
- - - Sonstige diagnostische Massnahmen an Funiculus *63.09*
- - - Sonstige Operationen an Funiculus *63.99*

Spermato
- Zele ¬
- - Aspiration einer *63.91*
- - Exzision einer *63.2*
- Zyst ektomie ¬ *60.73*

Sperr operation
- Erektiler Dysfunktion ¬ Revaskularisierungs operation oder venöse *64.98.20*
- Fundus ¬ *44.49.30*
- Ösophagus ¬ Operation am Ösophagus , *42.99.10*

Spezial
- Aufnahme ¬ Schädel *87.18*
- Schulung Behinderte ¬ *93.82*

Spezialisierten Einheit
- Anwendung Tele konsil dienstes , mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls ausserhalb einer *89.13.A3*
- - Dienstes , mehr als 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls ausserhalb einer *89.13.A4*
- Mehr 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls ausserhalb einer *89.13.A2*
- Mindestens 24 höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls ausserhalb einer *89.13.A1*

Spezialisierter Ausstattung ¬ TeleRadio therapie mit Photonen : hochkomplexe Radio therapie mit *92.24.30*

Spezielle
- Interventionen ¬ Sonstige *00.99.00*
- - Sonstige *00.99.99*
- Komplex behandlung Hand
- - 14 bis 20 Behandlungs tage ¬ *93.59.62*
- - 21 oder mehr Behandlungs tage ¬ *93.59.63*
- - 6 Behandlungs tage ¬ *93.59.60*
- - 7 bis 13 Behandlungs tage ¬ *93.59.61*
- Verlaufs kontrolle
- - ¬ *89.0A.09*
- - Patienten ¬ *89.0A.00*

Speziellen Zimmer
- ¬ Protektive Isolierung in einem *99.84.50*
- Mehr Tage ¬ Protektive Isolierung in einem *99.84.59*
- 15 21 Tage ¬ Protektive Isolierung in einem *99.84.53*
- 7 Tage ¬ Protektive Isolierung in einem *99.84.51*
- 8 14 Tage ¬ Protektive Isolierung in einem *99.84.52*

Spezifische
- Allergologische Provokations
- - Testung
- - - ¬ *89.39.60*
- - - Überwachung (Unbekanntes dauer) ¬ *89.39.61*
- - - - ¬ *89.39.67*
- - - - , von mehr als 1 bis 3 Stunden ¬ *89.39.63*
- - - - , von mehr als 3 bis 12 Stunden ¬ *89.39.64*
- - - - Bis 1 Stunde ¬ *89.39.62*
- - Testungm ¬ *89.39.69*
- Parenterale Infusions therapie
- - ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Maßnahmen , *93.59.73*
- - Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Maßnahmen , *93.59.74*
- Pränatale Beratung Eltern mindestens 1 Stunde ¬ *89.92*
- Respiratorische Provokation test Verfahren , n.n.bez. ¬ *89.38.40*
- - , sonstige ¬ *89.38.49*

Spezifischer instrumenteller Hilfsmittel ¬ Logopädische Therapie mit Verwendung *93.70.14*

Sphären ¬ Selektive intravaskuläre Radio nuklidtherapie (SIRT) durch Embolisation von Yttrium - 90 - markierten Mikro *92.28.32*

Spheno
- Palatina ¬ Stillung Epistaxis durch Ligatur der A. *21.09.10*
- Palatinum ¬ Exzision Ganglion *05.21*

SphenoEthmoid ektomie ¬ *22.9X.14*

Sphenoid ektomie ¬ *22.64*

Sphenoidalen Elektrode ¬ Einsetzen einer *02.96*

Sphenoido tomie ¬ *22.52*

Sphincter
- Ani ¬ Naht frischen geburtsbedingten Risses von Rektum und *75.62*
- Oddii
- - ¬
- - - Dilatation des *51.81*
- - - Druck messung am *51.15*
- - - Geschlossene endoskopische] Biopsie an Gallengang oder *51.14*
- - - Manometrie am *51.15*
- - - Operationen am *51.89*
- - Massnahmen klassifizierbar 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ Geschlossene Biopsie an Gallengang oder *51.14*
- Pancreaticus ¬ Plastische Rekonstruktion des *51.83*
- Urethrae externus ¬ Lösung einer Urethra striktur , Transurethrale Inzision des *58.5X.10*

Sphinkter
- ¬ Rekonstruktion Anal *49.79.00*
- - *49.79.99*
- Ektomie ¬ Anale *49.6*
- Erhaltung ¬ Rektum resektion ohne *48.69.11*
- Massnahmen klassifizierbar 51.1 51.11 , 52.13 ¬ Druck messung am *51.15*
- Oddii
- - ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallenwegen oder *51.64.00*
- - - Oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallenwegen oder *51.64.99*
- - Elektro Thermo Kryo ablation ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallenwegen oder *51.64.10*
- - Laser ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallenwegen oder *51.64.12*
- - Photodynamsiche Therapie ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallenwegen oder *51.64.11*
- - Verfahren ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallenwegen oder *51.64.19*
- Vorrichtung ¬ Entfernen Ersetzen einer *58.93*

Sphinkterfunktion
- ¬
- - Laparoskopische Massnahmen Rekonstuktion der ösophagogastrischen *44.67.00*
- - - Der ösophagogastrischen *44.67.99*
- - Massnahmen Rekonstruktion ösophagogastrischen *44.66*
- Hemi Fundoplikatio laparoskopisch ¬ Laparoskopische Massnahmen zur Rekonstuktion der ösophagogastrischen *44.67.20*
- Kardia plastik laparoskopisch ¬ Laparoskopische Massnahmen zur Rekonstuktion der ösophagogastrischen *44.67.10*

Sphinktero tomie
- ¬
- - Anale *49.59*
- - Links laterale anale *49.51*
- - Pankreatische *51.82*
- - Posteriore anale *49.52*
- Harnblase ¬ *57.91*

Sphinktero tomie –*Fortsetzung*

- Papillo tomie ¬ Endoskopische *51.85*

Sphinkters
- ¬
- - Chirurgische Korrektur hydraulischen Druckes eines aufblasbaren Harnblasen *58.99*
- - Dilatation
- - - Analen *96.23*
- - - Striktur Kardia *42.92*
- - Durchschneiden Harnblasen *58.5*
- - Elektro myographie äusseren Urethral *89.23*
- - Entfernen künstlichen Anal *49.76*
- - Implantation
- - - Künstlichen Harnblasen *58.93*
- - - Revision künstlichen Anal *49.75*
- - Inzision pankreatischen *51.82*
- - Plazierung aufblasbaren Harnblasen - oder Urethra *58.93*
- - Plikatur Harnblasen *57.85*
- - Reparatur Pumpe Reservoir eines aufblasbaren Harnblasen *58.99*
- - Spaltung des *49.59*
- - - Analen *49.5*
- Ersatz ¬ Entfernen aufblasbaren Harnblasen *58.99*

Spieghel Hernie ¬ Operation einer *53.59*

Spiel
- Psycho therapie ¬ *94.36*
- Therapie ¬ *93.81*

Spiller Frazier ¬ Operation nach *04.02*

Spin tomographie
- ¬
- - Interventionelle Kern *88.96*
- - Intraoperative Kern *88.96*
- - Real zeit Kern *88.96*
- Becken Prostata Harnblase ¬ Kern *88.95*
- Gehirn Hirn stamm , n.n.bez. ¬ Kern *88.91.00*
- - ¬ Funktionelle Kern *88.91.11*
- - ¬ Kern *88.91.10*
- - , sonstige ¬ Kern *88.91.99*
- Muskuloskelettalsystems ¬ Kern *88.94.00*
- - *88.94.99*
- Nicht definierter Lokalisationen ¬ Kern *88.97.00*
- - Kern *88.97.99*
- Thorax Myokard ¬ Kern *88.92.00*
- - Kern *88.92.99*

Spina bifida ¬ Plastische Rekonstruktion bei *03.59*

Spinal
- Kanal
- - ¬
- - - Entfernen
- - - - Fremdkörpers vom *03.01.00*
- - - - - Vom *03.01.99*
- - - - Knochen splittern vom *03.53*
- - - Exploration Dekompression am *03.09.00*
- - - - Am *03.09.99*
- - - Injektion
- - - - Destruierenden Substanz in den *03.8*
- - - - Substanz in den *03.92.00*
- - - - - In den *03.92.99*

Spinal –*Fortsetzung*
- Kanal –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Shunt am *03.79*
- - - Subarachnoido
- - - - Peritonealer Shunt am *03.71*
- - - - Ureteraler Shunt am *03.72*
- - Analgesie ¬ Injektion eines Anästhetikums in den *03.91*
- - Epidural ¬ Entfernen eines Fremdkörpers vom *03.01.10*
- - Infusion therapeutischen palliativen Substanzen , n.n.bez. ¬ Einsetzen eines Katheters in den *03.90.00*
- - - Substanzen , sonstige ¬ Einsetzen eines Katheters in den *03.90.99*
- - Operativen Anästhesie ¬ Injektion eines Anästhetikums in den *04.81.40*
- Kanals
- - ¬
- - - Dekompression des *03.09.91*
- - - Diagnostische Massnahmen an Rücken mark und Strukturen des *03.39*
- - - Exploration des *03.09.90*
- - - Operation Rücken mark und Strukturen des *03.99.00*
- - - - Mark und Strukturen des *03.99.99*
- - - Plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des *03.59.00*
- - - - Und Operationen an Strukturen des *03.59.99*
- - Drainage
- - - Epiduralen
- - - - Empyems ¬ Inzision des *03.09.41*
- - - - Hämatoms ¬ Inzision des *03.09.41*
- - - Epiduraler Flüssigkeit ¬ Inzision des *03.09.41*
- - Rücken mark Rücken markshäuten , n.n.bez. ¬ Inzision des *03.09.40*
- - - Markshäuten , sonstige ¬ Inzision des *03.09.49*
- - Spinale Dura plastik ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des *03.59.13*
- - Trennung Filum terminale ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des *03.59.11*
- - Verschluss
- - - Diastemato myelie ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des *03.59.10*
- - - Spinalen Fistel ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des *03.59.12*

Spinale
- Dura plastik ¬ plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des Spinal kanals , *03.59.13*
- Periphere Neuro stimulation ¬ Puls generator (einfache Leitung) für intrakranielle , *86.94*
- - Puls generator (doppelte Leitung) für intrakranielle , *86.95*
- Radio graphie ¬ *87.29*

Spinalen
- Fistel ¬ plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des Spinal kanals , Verschluss einer *03.59.12*
- Gefäßen ¬

Spinalen –*Fortsetzung*
- Gefäßen ¬ –*Fortsetzung*
- - Coil Embolisation oder - Verschluss von *39.79.28*
- - Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten von *39.79.38*
- - - Mit ablösbaren Ballons von *39.79.47*
- - - Mit Partikeln von *39.79.68*
- - - Mit Schirmen von *39.79.58*
- Knochen fragmenten ¬ Elevation von *03.53*
- Liquor system
- - ¬
- - - Operation am spinalen Liquor system , Anlegen eines subkutanen Reservoirs am *03.99.20*
- - - - Am spinalen Liquor system , Entfernung eines subkutanen Reservoirs am *03.99.22*
- - - Operationen am *03.99.29*
- - Anlegen subkutanen Reservoirs am spinalen Liquor system ¬ Operation am *03.99.20*
- - Entfernung subkutanen Reservoirs am spinalen Liquor system ¬ Operation am *03.99.22*
- - Revision subkutanen Reservoirs , eines Katheters oder einer Medikamenten pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion ¬ Operation am *03.99.21*
- Meningozele ¬ Plastische Rekonstruktion an einer *03.51*
- Myelo meningo zele ¬ Plastische Rekonstruktion an einer *03.52*
- Neuro stimulators ¬
- - Entfernen der Elektrode (n) eines *03.94.00*
- - - Der Elektrode (n) eines *03.94.99*
- - Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *03.93.00*
- - - Oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *03.93.99*
- Peripheren Neuro stimulator ¬ Aufladbarer Puls generator (einzige Leitung) für intrakraniellen , *86.97*
- - Aufladbarer Puls generator (doppelte Leitung) für intrakraniellen , *86.98*
- Stimulation ¬ programmierung implantierten Neuro stimulators zur *00.97.20*

Spinaler Patch ¬ *03.95*

SpinalNerven wurzel ¬
- Chirurgische trennung einer *03.1*
- Exploration einer *03.09*

Spintelli ¬ Operation nach *75.93*

Spirale ¬
- Einsetzen intrauterinen *69.7*
- Entfernen intrauterinen *97.71*

Spiralen ¬ Selektive Embolisation
- Extrakraniellen Gefäßen des Kopfes und des Halses mit Partikeln oder Metall *39.72.21*
- Intrakraniellen Gefäßen mit Partikeln oder Metall *39.72.11*

Spirometrie ¬ Vollständige Ergo *89.38.22*

Spital ¬ Postoperative Versorgung Patienten nach Herz operation in einem externen *93.36.10*

Spitler McFaddin ¬ Amputation Batch , *84.16*

Spitze

Spitze –*Fortsetzung*
- ¬
- - Exzision Läsion Pyramiden *20.51.11*
- - Rhino plastik Nasen *21.86*
- Linken Ventrikels Aorta ¬ Shunt zwischen der *35.93*

Spitzen resektion ¬ Wurzel *23.73*
- Kanalbehandlung mit Wurzel *23.72*

Splen ektomie ¬ *41.5*
- Partielle *41.43*
- Totale *41.5*

Splenica ¬ V. *38.57*

Spleno tomie ¬ *41.2*

SplenoPorto graphie Arterio graphie A. lienalis) ¬ *88.64*

Split Leber
- ¬ Leber transplantation , *50.59.11*
- Während desselben stationären Aufenthalts ¬ Leber - Retransplantation , *50.59.21*

Splittern Spinal kanal ¬ Entfernen von Knochen *03.53*

Spondylodese
- ¬ *81.00*
- - Reoperation einer *81.30*
- - - Einer *81.39*
- Atlas Axis ¬ *81.01*
- - Reoperation einer *81.31*
- C1 C2 ventralem transbukalem oder dorsalem Zugang ¬ *81.01*
- - Oder dorsalem Zugang ¬ *81.31*
- DLS Zielke Kyphose) ¬ Kolumnotomie und polysegmentale dorsale Lordosierungs *78.49.36*
- Dorsalem Zugang ¬
- - Reoperation einer sonstigen zervikalen *81.33*
- - Zervikale *81.03*
- Dorsaler Zugang ¬
- - Dorsale und dorsolumbale *81.05*
- - Lumbale und lumbosakrale *81.08*
- - Reoperation einer dorsalen und dorsolumbalen *81.35*
- - - Einer lumbalen und lumbosakralen *81.38*
- Intratransversaler Zugang ¬
- - Lumbale und lumbosakrale *81.07*
- - Reoperation einer lumbalen und lumbosakralen *81.37*
- Käfigen ¬ Einsetzen interkorporellen *84.51*
- Lumbal
- - ALIF anterior lumbar interbody fusion) ¬ Ventrale interkorporelle *81.06*
- - - Interbody fusion) ¬ Ventrale interkorporelle *81.36*
- - PLIF posterior lumbar interbody fusion) ¬ Dorsale interkorporelle *81.08*
- - - Interbody fusion) ¬ Dorsale interkorporelle *81.38*
- Mason Urist Simmons) (z.B. bei Kyphose) ¬ Kolumnotomie und monosegmentale zervikothorakale Lordosierungs *78.49.38*
- Os occipitale C2 ventralem , transbukalem oder dorsalem Zugang ¬ *81.01*
- - , transbukalem oder dorsalem Zugang ¬ *81.31*
- Reoperation Spondylodese
- - 2 3 Wirbeln , n.n.bez. ¬ *81.62.00*

Spondylodese –*Fortsetzung*
- Reoperation Spondylodese –*Fortsetzung*
- - 2 3 Wirbeln , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - - Wirbeln , sonstige ¬ *81.62.99*
- - 4 8 Wirbeln , n.n.bez. ¬ *81.63.00*
- - - Wirbeln , sonstige ¬ *81.63.99*
- - 9 mehr Wirbeln , n.n.bez. ¬ *81.64.00*
- - - Wirbeln , sonstige ¬ *81.64.99*
- Skoliose
- - ¬ Dorsal oder ventral instrumentierte Korrektur *78.49.50*
- - - Oder ventral instrumentierte Korrektur *78.49.59*
- - - Und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur *78.49.60*
- - - Und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur *78.49.69*
- - Nicht primärstabil
- - - 11 oder mehr Segmente ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur *78.49.53*
- - - - Oder mehr Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur *78.49.63*
- - - - Oder mehr Segmente ¬ Ventral instrumentierte Korrektur *78.49.5A*
- - - 3 bis 6 Segmente ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur *78.49.51*
- - - - Bis 6 Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur *78.49.61*
- - - - Bis 6 Segmente ¬ Ventral instrumentierte Korrektur *78.49.57*
- - - 7 bis 10 Segmente ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur *78.49.52*
- - - - Bis 10 Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur *78.49.62*
- - - - Bis 10 Segmente ¬ Ventral instrumentierte Korrektur *78.49.58*
- - Primärstabil
- - - 11 oder mehr Segmente ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur *78.49.56*
- - - - Oder mehr Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur *78.49.66*
- - - - Oder mehr Segmente ¬ Ventral instrumentierte Korrektur *78.49.5D*
- - - 3 bis 6 Segmente ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur *78.49.54*
- - - - Bis 6 Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur *78.49.64*
- - - - Bis 6 Segmente ¬ Ventral instrumentierte Korrektur *78.49.5B*
- - - 7 bis 10 Segmente ¬ Dorsal instrumentierte Korrektur *78.49.55*
- - - - Bis 10 Segmente ¬ Dorsal und ventral kombiniert instrumentierte Korrektur *78.49.65*
- - - - Bis 10 Segmente ¬ Ventral instrumentierte Korrektur *78.49.5C*
- Ventralem
- - Transbukalem dorsalem Zugang ¬ Kranio - zervikale *81.01*
- - - ¬ Kranio - zervikale *81.31*
- - Zugang ¬
- - - Reoperation einer sonstigen zervikalen *81.32*
- - - Zervikale *81.02*
- Ventraler Zugang ¬
- - Dorsale und dorsolumbale *81.04*
- - Lumbale und lumbosakrale *81.06*

Spondylodese –*Fortsetzung*
- Ventraler Zugang ¬ –*Fortsetzung*
- - Reoperation einer dorsalen und dorsolumbalen *81.34*
- - - Einer lumbalen und lumbosakralen *81.36*
- 2
- - Wirbeln
- - - Dorsal
- - - - ¬ *81.62.10*
- - - - Dynamisch ¬ *81.62.13*
- - - - Ventral kombiniert , interkorporell ¬ *81.62.11*
- - - Ventral interkorporell ¬ *81.62.12*
- - 3 Wirbeln ¬ Spondylodese oder Reoperation einer *81.62.00*
- - - Spondylodese oder Reoperation einer *81.62.99*
- 3 Wirbeln
- - Dorsal
- - - ¬ *81.62.20*
- - - Dynamisch ¬ *81.62.23*
- - - Ventral kombiniert , interkorporell ¬ *81.62.21*
- - Ventral interkorporell ¬ *81.62.22*
- 4
- - 6 Wirbeln
- - - Dorsal ¬ *81.63.10*
- - - - , dynamisch ¬ *81.63.13*
- - - - Und ventral kombiniert , interkorporell ¬ *81.63.11*
- - - Ventral , interkorporell ¬ *81.63.12*
- - 8 Wirbeln ¬ Spondylodese oder Reoperation einer *81.63.00*
- - - Spondylodese oder Reoperation einer *81.63.99*
- 7 8 Wirbeln
- - Dorsal ¬ *81.63.20*
- - - , dynamisch ¬ *81.63.23*
- - - Und ventral kombiniert , interkorporell ¬ *81.63.21*
- - Ventral , interkorporell ¬ *81.63.22*
- 9 mehr Wirbeln
- - ¬ Spondylodese oder Reoperation einer *81.64.00*
- - - Spondylodese oder Reoperation einer *81.64.99*
- - Dorsal ¬ *81.64.10*
- - - Und ventral kombiniert , interkorporal ¬ *81.64.11*

Spongiosa
- Kortikospongiöser Span nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Knochen transplantation an Skapula und Klavikula , sonstige (z.B. *78.01.19*
- -) ¬ Sonstige Knochen transplantation am Becken (z.B. autogene *78.09.39*
- -) ¬ Sonstige Knochen transplantation am Femur (z.B. autogene *78.05.19*
- -) ¬ Sonstige Knochen transplantation am Humerus (z.B. autogene *78.02.14*
- -) ¬ Sonstige Knochen transplantation an andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen (z.B. autogene *78.09.98*
- -) ¬ Sonstige Knochen transplantation an der Fibula (z.B. autogene *78.07.29*
- -) ¬ Sonstige Knochen transplantation an der Patella (z.B. autogene *78.06.19*
- -) ¬ Sonstige Knochen transplantation an der Tibia (z.B. autogene *78.07.19*

Spongiosa –*Fortsetzung*
- Kortikospongiöser Span nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Knochen transplantation an Skapula und Klavikula , sonstige (z.B. –*Fortsetzung*
- -) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Karpalia und Metakarpalia (z.B. autogene *78.04.19*
- -) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Phalangen der Hand (z.B. autogene *78.09.19*
- -) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Phalangen des Fußes (z.B. autogene *78.09.49*
- -) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Radius und Ulna (z.B. autogene *78.03.19*
- -) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Tarsalia und Metatarsalia (z.B. autogene *78.08.19*
- Plastik
- - Akromioklavikular gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.83.16*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.83.17*
- - Arthroskopsich ¬ Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale *81.96.13*
- - - An anderen näher bezeichneten Gelenken , Subchondrale *81.96.83*
- - - An Gelenken , Hand gelenk , Subchondrale *81.96.23*
- - - An Gelenken , Iliosakral gelenk , Subchondrale *81.96.33*
- - - An Gelenken , Metatarsophalangeal gelenk , Subchondrale *81.96.53*
- - - An Gelenken , Proximales Tibio fibular gelenk , Subchondrale *81.96.43*
- - - An Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Subchondrale *81.96.73*
- - - An Gelenken , Zehen gelenk , Subchondrale *81.96.63*
- - Ellenbogen
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.85.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.85.13*
- - Hüft gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.40.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.40.13*
- - Humeroglenoidal gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.83.14*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.83.15*
- - Knie gelenk
- - - ¬ Subchondrale *81.47.12*
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.47.13*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale *81.96.14*
- - - Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Subchondrale *81.96.84*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , Subchondrale *81.96.24*

Spongiosa –*Fortsetzung*
- Plastik –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Subchondrale –*Fortsetzung*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , Subchondrale *81.96.34*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarsophalangeal gelenk , Subchondrale *81.96.54*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibio fibular gelenk , Subchondrale *81.96.44*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Subchondrale *81.96.74*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , Subchondrale *81.96.64*
- - Sprung gelenk
- - - Arthroskopisch ¬ Subchondrale *81.49.14*
- - - - ¬ Subchondrale *81.49.16*
- - - Offen chirurgisch ¬ Subchondrale *81.49.15*
- - - - Chirurgisch ¬ Subchondrale *81.49.17*
- Spänen kortikospongiösen Spänen autogen) an der Wirbel säule ¬ Transplantation von *78.49.81*

Spongiosum ¬ Shunt zwischen Corpora cavernosa und Corpus *64.98*

Spontan geburt ¬ Unterstützte *73.59*

Spotted fever ¬ Impfung gegen Rocky Mountain *99.55*

Sprach
- Schulung therapie ¬ Sonstige *93.75*
- Sprech Schluck Stimm funktionen ¬ Restitution der *93.70.11*
- - Funktionen ¬ Adaption der *93.70.13*
- - Funktionen ¬ Kompensation der *93.70.12*

Sprache mathematischen Denkens ¬
- Deskriptive logopädische Diagnostik von mündlicher oder schriftlicher *93.70.06*
- Standardisierte logopädische Diagnostik von mündlicher oder schriftlicher *93.70.07*

Sprech Schluck Stimm funktionen ¬ Restitution der Sprach - , *93.70.11*
- Adaption der Sprach - , *93.70.13*
- Kompensation der Sprach - , *93.70.12*

Spreizern 2 mehr Segmente ¬ Einsetzen von interspinösen *84.80.11*
- Ersetzen von interspinösen *84.80.21*

Spreizers 1 Segment ¬
- Einsetzen eines interspinösen *84.80.10*
- Ersetzen eines interspinösen *84.80.20*

Sprengung ¬
- Künstliche Blasen *73.09*
- Wehen einleitung künstliche Blasen *73.01*

Sprung
- Gelenk
- - ¬
- - - Arthrodese am *81.11*
- - - - Sprung gelenk mit unterem *81.12.10*

Sprung –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Arthrorise Temporäre Fixation eines Gelenkes , Oberes *81.99.5C*
- - - - Fixation eines Gelenkes , Unteres *81.99.5D*
- - - Arthroskopisch assistierte Versorgung einer Fraktur am *80.27.20*
- - - Arthroskopische
- - - - Exzision am oberen *80.97.10*
- - - - - Am unteren *80.97.20*
- - - - Gelenk biopsie am *80.37.20*
- - - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks läsion am oberen *80.87.10*
- - - - - Exzision oder Destruktion einer Gelenks läsion am unteren *80.87.20*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , Oberes *81.99.3C*
- - - - - Am Gelenk knorpel , Unteres *81.99.3D*
- - - - Operationen an Gelenken und Gelenk strukturen , oberes *81.99.83*
- - - - Revision eines Gelenkes , Oberes *81.99.1C*
- - - - - Eines Gelenkes , Unteres *81.99.1D*
- - - - Synov ektomie am oberen *80.77.10*
- - - - - Ektomie am unteren *80.77.11*
- - - Arthrotomie Prothesen entfernung am *80.07*
- - - Debridement am oberen *80.87.11*
- - - - Am unteren *80.87.21*
- - - Entnahme Knorpel transplantates am *80.97.30*
- - - Exartikulation im *84.13*
- - - Exzision am *80.97.00*
- - - - Am *80.97.99*
- - - - Am oberen *80.97.11*
- - - - Am unteren *80.97.21*
- - - Gelenk biopsie am *80.37.00*
- - - - Am *80.37.99*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks läsion am *80.87.00*
- - - - Oder Destruktion einer Gelenks läsion am *80.87.99*
- - - - Oder Destruktion einer Gelenks läsion am oberen *80.87.19*
- - - - Oder Destruktion einer Gelenks läsion am unteren *80.87.29*
- - - Offen chirurgische Revision eines Gelenkes , Oberes *81.99.2C*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , Oberes *81.99.4C*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , Unteres *81.99.4D*
- - - - Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , Oberes *81.99.9B*
- - - - Revision eines Gelenkes , Unteres *81.99.2D*
- - - Offene
- - - - Gelenks biopsie am *80.37.30*
- - - - Synov ektomie am oberen *80.77.20*
- - - - - Ektomie am unteren *80.77.21*
- - - Perkutane Nadel -) Biopsie am *80.37.10*
- - - Rekonstruktion am *81.49.00*
- - - - Am *81.49.99*

Sprung –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Replantation Unterschenkel oder *84.27.00*
- - - - Oder *84.27.99*
- - - ResektionsArthro plastik am *81.49.32*
- - - Synov ektomie am *80.77.00*
- - - - Am *80.77.99*
- - - Transmalleoläre Amputation im *84.14*
- - - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.47.00*
- - - - Kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.47.99*
- - - - Kapsel , Ligament oder Knorpel am oberen *80.47.10*
- - - - Kapsel , Ligament oder Knorpel am unteren *80.47.20*
- - - Zysten exstirpation am oberen *80.87.12*
- - - - Am unteren *80.87.22*
- - Arthroskopisch ¬
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , Oberes *81.49.18*
- - - - Glättung , Oberes *81.49.22*
- - - - Glättung , Unteres *81.49.24*
- - - - Transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , Unteres *81.49.20*
- - - Refixation eines osteochondralen Fragmentes , Oberes *81.49.10*
- - - - Eines osteochondralen Fragmentes , Unteres *81.49.12*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik , Oberes *81.49.14*
- - - - Knochen eröffnung , Oberes *81.49.26*
- - - - Knochen eröffnung , Unteres *81.49.28*
- - - - Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , Oberes *81.49.30*
- - - - Knochen eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , Unteres *81.49.31*
- - - - Spongiosa plastik , Unteres *81.49.16*
- - Chopart gelenk ¬ Arthrodese oberes Sprung gelenk mit unterem *81.12.11*
- - Fuss ¬
- - - Naht an Kapsel oder Ligament von *81.94*
- - - Skelett röntgen von *88.28*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteochondralen Fragmentes , Oberes *81.49.11*
- - - Knorpel glättung , Oberes *81.49.23*
- - - Knorpel glättung , Unteres *81.49.25*
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , Oberes *81.49.19*
- - - Knorpel transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , Unteres *81.49.21*
- - - Refixation eines osteochondralen Fragmentes , Unteres *81.49.13*
- - - Subchondrale Knochen eröffnung , Oberes *81.49.27*

Sprung –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Refixation eines osteochondralen Fragmentes , Oberes –*Fortsetzung*
- - - Subchondrale Knochen eröffnung , Unteres *81.49.29*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik , Oberes *81.49.15*
- - - Subchondrale Spongiosa plastik , Unteres *81.49.17*
- - Sprung gelenkskammern ¬ Arthrodese unteres *81.12.13*
- - Unterem Sprung gelenk ¬ Arthrodese oberes *81.12.10*
- - - Und Chopart gelenk ¬ Arthrodese oberes *81.12.11*
- - Zwei Sprung gelenkskammern ¬ Arthrodese unteres *81.12.12*
- Gelenke
- - ¬ Computertomographie Fusses und der *88.38.32*
- - Fuss gelenke ¬ MRI - Fuss und *88.94.16*
- GelenkEndo prothese ¬ Revision und Wechsel einer *81.59.11*
- Gelenkes
- - ¬
- - - Arthrotomie des oberen *80.17.29*
- - - - Des unteren *80.17.49*
- - - Diagnostische Arthroskopie des *80.27.10*
- - - Geschlossene Reposition einer Luxation des *79.77*
- - - Offene Reposition einer Luxation des *79.87.00*
- - - - Einer Luxation des *79.87.99*
- - - - Einer Luxation des oberen *79.87.10*
- - - - Einer Luxation des unteren *79.87.20*
- - - Refixation Plastik am Kapsel band apparat des oberen *81.49.33*
- - Einlegen Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie des oberen *80.17.12*
- - - Trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie des unteren *80.17.32*
- - Entfernung freier Gelenk körper ¬ Arthroskopische Arthrotomie des oberen *80.17.11*
- - - Körper ¬ Arthroskopische Arthrotomie des unteren *80.17.31*
- - - Körper ¬ Arthrotomie des oberen *80.17.21*
- - - Körper ¬ Arthrotomie des unteren *80.17.41*
- - Fusses fusses Zehen ¬ Röntgen des *88.28*
- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopische Arthrotomie des oberen *80.17.10*
- - - ¬ Arthroskopische Arthrotomie des unteren *80.17.30*
- - - ¬ Arthrotomie des oberen *80.17.20*
- - - ¬ Arthrotomie des unteren *80.17.40*
- Gelenks ¬
- - Arthroskopie des *80.27.00*
- - - Des *80.27.99*
- - Arthrotomie des *80.17.00*
- - - Des *80.17.99*
- - Total prothese des oberen *81.56*
- Gelenkskammern ¬ Arthrodese Sprung gelenk , zwei *81.12.12*

Sprung –*Fortsetzung*
- Gelenkskammern ¬ Arthrodese Sprung gelenk , zwei –*Fortsetzung*
- - Gelenk , drei *81.12.13*

Sprungelenk ¬ offen chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , Unteres *81.99.9C*

Spülen Druck Schrubben Lavage ¬ Entfernen von devitalem Gewebe , Nekrose und Wund schorf durch Ausbürsten , *86.28*

Spülung
- ¬
- - Augen *96.51*
- - Magen *96.33*
- - Ohr *96.52*
- - Punktion Nasen neben höhle für Aspiration oder *22.01.00*
- - - Höhle für Aspiration oder *22.01.99*
- - Rektale *96.39*
- - Vorder kammer *12.91.10*
- - - *12.91.19*
- - Wurzel kanalbehandlung mit *23.71*
- Cholezysto stomie Gallen drains ¬ *96.41*
- Corpus cavernosum ¬ *64.98*
- Drainage ¬
- - Arthroskopische Arthrotomie ohne Angabe der Lokalisation , Gelenk *80.10.10*
- - - An anderer bezeichneter Lokalisation , Gelenk *80.19.90*
- - - Der Hüfte , Gelenk *80.15.10*
- - - Des Akromioklavikular gelenkes , Gelenk *80.11.20*
- - - Des Ellenbogens , Gelenk *80.12.10*
- - - Des Hand gelenkes , Gelenk *80.13.10*
- - - Des Humeroglenoidal gelenkes , Gelenk *80.11.10*
- - - Des Iliosakral gelenkes , Gelenk *80.19.30*
- - - Des Knie gelenkes , Gelenk *80.16.10*
- - - Des oberen Sprung gelenkes , Gelenk *80.17.10*
- - - Des Sternoklavikular gelenkes , Gelenk *80.19.10*
- - - Des unteren Sprung gelenkes , Gelenk *80.17.30*
- - - Von Fuss und Zehen , Gelenk *80.18.10*
- - Arthrotomie
- - - Akromioklavikular gelenkes , Gelenk *80.11.22*
- - - Angabe der Lokalisation , Sonstige Gelenk *80.10.13*
- - - Ellenbogens , Gelenk *80.12.20*
- - - Fuss und Zehen , Gelenk *80.18.20*
- - - Hand gelenkes , Gelenk *80.13.20*
- - - - Und Fingern , Gelenk *80.14.10*
- - - Hüfte , Gelenk *80.15.20*
- - - Humeroglenoidal gelenkes , Gelenk *80.11.12*
- - - Iliosakral gelenkes , Gelenk *80.19.40*
- - - Knie gelenkes , Gelenk *80.16.20*
- - - Lokalisation , Gelenk *80.19.93*
- - - Sprung gelenkes , Gelenk *80.17.20*
- - - - Gelenkes , Gelenk *80.17.40*
- - - Sternoklavikular gelenkes , Gelenk *80.19.20*
- Entfernung Silikon öl ¬ Vorder kammer *12.91.11*

Spülung –*Fortsetzung*
- Exploration Ventrikel shunts
- - ¬ *02.41.00*
- - - *02.41.99*
- - Peripherer Teil ¬ *02.41.20*
- - Zentraler Teil ¬ *02.41.10*
- Gastro stomie Entero stomie ¬ *96.36*
- Gefäss katheters ¬ *96.57*
- Kiefer höhlenpunktion ¬ Punktion einer Nasen neben höhle für Aspiration oder *22.01.10*
- Kornea ¬ *96.51*
- Nasen
- - Haupt höhle ¬ *96.53*
- - Neben höhle
- - - ¬ Aspiration und *22.00*
- - - Per Vias naturales ¬ Aspiration oder *22.02*
- Naso gastrischen Sonde ¬ Sonstige *96.34*
- Nephro stomie Pyelo stomie ¬ *96.45*
- Pankreas drains ¬ *96.42*
- Sonstigen transurethralen Urin Dauer katheters ¬ *96.48*
- Therapeutische Lavage ¬ Grosse Lungen *33.99*
- Ureter ostomie Ureteren katheter ¬ *96.46*
- Wund katheters ¬ *96.58*
- Wunde ¬ Sonstige *96.59*
- Wurzel kanals ¬ Therapeutische *23.71*
- Zerumen entfernung ¬ *96.52*
- Zysto stomie ¬ *96.47*

Sputum provokation Inhalation Druck luft - / Kompressor vernebler ¬ *89.38.27*

SPY
- ¬ Intraoperatives Laser Arterio gramm (*88.59*
- - Gramm (*88.59*
- Arterio gramm ¬ *88.59*

Stab
- Elektrode
- - Einzel elektroden
- - - System ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , *03.94.10*
- - - - ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , *04.93.10*
- - - - ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , *03.99.30*
- - - - ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , *04.94.11*
- - - Systems , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , *04.92.20*
- - Mehr elektroden
- - - System ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , *03.94.11*
- - - - ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , *04.93.11*
- - - - ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , *03.99.31*
- - - - ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro stimulators , *04.94.12*

Stab –*Fortsetzung*
- Elektrode –*Fortsetzung*
- - Mehr elektroden –*Fortsetzung*
- - - Systems , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , *04.92.21*
- Prothese Penis schaft ¬ Einsetzen einer semi - rigiden *64.95*
- System Wirbel säule ¬ Osteo synthese durch Schrauben - *78.50.35*

Stabilisation ¬ Reposition Processus alveolaris - Fraktur mit Zahn *76.77*

Stabilisierung
- Bewegungseinschränkend Kiefer gelenks ¬ Gelenk *76.5X.42*
- Offen chirurgisch
- - ¬ plastische Rekonstruktion an der Brustwand , *34.79.20*
- - - Rekonstruktion an der Brustwand , *34.79.29*
- - Draht ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an der Brustwand , *34.79.21*
- - Platte ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an der Brustwand , *34.79.22*
- Patella
- - ¬ *81.44.00*
- - - *81.44.99*
- - Retinakulum spaltung lateral ¬ *81.44.10*
- - - Mit Zügelungs operation ¬ *81.44.11*
- - Verlagerung Patellar sehnenansatzes ¬ *81.44.12*
- - - Mit Knochen span ¬ *81.44.13*
- Pedikel schrauben ¬
- - Einsetzen oder Ersetzen von Vorrichtung (en) zur dynamischen *84.82*
- - Operation an zuvor eingesetzten Vorrichtung (en) zur dynamischen *84.83*
- - Revision von Vorrichtung (en) zur dynamischen *84.83*
- Zahnes ¬ *24.99.11*

Stadium
- ¬
- - Darm exteriorisation Mikulicz , erstes *46.03*
- - Operation
- - - Mikulicz zweites *46.04*
- - - Torek Bevan) (erstes Stadium) (zweites *62.5*
- - Rekonstruktion Gehör knöchelchen , 2 *19.3*
- - Zweizeitige pankreatikoduodenale Resektion (erstes Stadium) (zweites *52.7*
- Zweites Stadium ¬
- - Operation nach Torek (- Bevan) (erstes *62.5*
- - Zweizeitige pankreatikoduodenale Resektion (erstes *52.7*

Staging
- Laparoskopie ¬ Exzision mehrerer abdominaler Lymphknoten stationen (mit Leber biopsie) , laparoskopisch [*40.29.82*
- Laparotomie ¬ Exzision mehrerer abdominaler Lymphknoten stationen (mit Leber biopsie) , offen chirurgisch [*40.29.81*

Stamm

Stamm –*Fortsetzung*
- ¬
- - Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) von Gehirn und Hirn *88.91.11*
- - Funktionelle Kern spin tomographie von Gehirn und Hirn *88.91.11*
- - Kern spin tomographie von Gehirn und Hirn *88.91.00*
- - - Von Gehirn und Hirn *88.91.10*
- - - Von Gehirn und Hirn *88.91.99*
- Zell Transplantation ¬ Nabelschnur blut - *41.06.00*
- Zellboost erfolgter Transplantation hämatopoetischen Stamm zellen , ohne In - vitro - Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , *41.00.11*
- - Stamm zellen , nach In - vitro - Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , *41.00.18*
- Zellen
- - ¬
- - - Apherese harvest) von *99.79*
- - - Transplantation Knochenmark *41.00.00*
- - - - *41.00.09*
- - Allogen
- - - HLA identisch , nach In - vitro - Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark *41.02.31*
- - - - , nach In - vitro - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark *41.02.41*
- - - - , ohne In - vitro - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark *41.03.31*
- - - - , ohne In - vitro - Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark *41.03.21*
- - - Nicht-HLA identisch , nach In - vitro - Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark *41.02.11*
- - - - , nach In - vitro - Aufbereitung bei Differenz in 2 - 3 Antigenen (haploident) , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark *41.02.12*
- - - - , nach in - vitro Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark *41.02.21*
- - - - , ohne In - vitro - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark *41.03.11*
- - - - , ohne In - vitro - Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark *41.03.01*
- - Autolog vitro - Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark *41.01.01*
- - - - Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark *41.09.01*
- - Fremd bezug ¬ Transplantation von Knochenmark *41.00.05*
- - HLA identisch Fremd bezug ¬ Allogene periphere hämatopoetische *41.05.51*

Stamm –*Fortsetzung*
- Zellen –*Fortsetzung*
- - Nicht HLA identisch Fremd bezug ¬ Allogene periphere hämatopoetische *41.05.41*
- - Peripherem
- - - Allogenen Spende (verwandt oder nicht-verwandt) ¬ Entnahme von hämatopoetischen *99.79.02*
- - - Eigen spende ¬ Entnahme von hämatopoetischen *99.79.01*
- - Stamm zellboost erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stamm zellen , ohne In - vitro - Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark *41.00.11*
- - - Transplantation von hämatopoetischen Stamm zellen , nach In - vitro - Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark *41.00.18*
- - Vitro Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , Stamm zellboost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen *41.00.11*
- - - Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , Stamm zellboost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen *41.00.18*
- Zellentnahme Spender Transplantation allogen und autolog ¬ *41.91.01*
- Zellfraktionen kultureller Vermehrung ¬ Intrakoronare Stamm zelltherapie ohne Anreicherung von *36.99.11*
- - Intrakoronare Stamm zelltherapie mit Anreicherung von *36.99.12*
- - Intramyokardiale Stamm zelltherapie mit Anreicherung von *37.99.12*
- - Intramyokardiale Stamm zelltherapie ohne Anreicherung von *37.99.11*
- Zellsupport Chemotherapie ¬ Autologe hämatopoetische Stamm zelltransplantation , *41.07.02*
- Zelltherapie
- - ¬
- - - Intrakoronare *36.99.10*
- - - - *36.99.19*
- - - Intramyokardiale *37.99.10*
- - - - *37.99.19*
- - Anreicherung Stamm zellfraktionen oder kultureller Vermehrung ¬ Intrakoronare *36.99.11*
- - - Oder kultureller Vermehrung ¬ Intrakoronare *36.99.12*
- - - Oder kultureller Vermehrung ¬ Intramyokardiale *37.99.12*
- - - Oder kultureller Vermehrung ¬ Intramyokardiale *37.99.11*
- Zelltransplantation
- - HLA identisch , ohne in - vitro Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische *41.05.21*
- - - , nach in - vitro - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische *41.08.31*
- - - , nach in - vitro - Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische *41.08.21*
- - - , ohne in - vitro - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische *41.05.31*
- - Nicht-HLA identisch , ohne in - vitro Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische *41.05.01*

Stamm –*Fortsetzung*
- Zelltransplantation –*Fortsetzung*
- - Nicht-HLA identisch , ohne in - vitro Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische –*Fortsetzung*
- - - , nach in - vitro - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische *41.08.11*
- - - , nach in - vitro - Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische *41.08.01*
- - - , nach in - vitro - Aufbereitung bei Differenz in 2 - 3 Antigenen , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische *41.08.02*
- - - , ohne in - vitro Aufbereitung , nicht -verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische *41.05.11*
- - Stamm zellsupport Chemotherapie ¬ Autologe hämatopoetische *41.07.02*
- - Vitro Aufbereitung ¬ Autologe hämatopoetische *41.04.01*
- - - Autologe hämatopoetische *41.07.01*

Stammes
- ¬ Positronen emissions tomographie des gesamten Körper *92.19.01*
- Kopfes
- - DOTA markierten Rezeptor liganden ¬ Positronen emissions tomographie mit Computertomographie (PET / CT) des gesamten Körper *92.19.05*
- - 18<>F<>DOPA ¬ Positronen emissions tomographie mit Computertomographie (PET / CT) des gesamten Körper *92.19.06*

Standardisierte logopädische Diagnostik mündlicher schriftlicher Sprache oder des mathematischen Denkens ¬ *93.70.07*

Standardisiertes
- Geriatrisches
- - Assessment ¬ *93.89.A0*
- - - *93.89.A9*
- - Basis assessment GBA) ¬ *93.89.A2*
- Palliativmedizinisches Basis assessment PBA) ¬ *93.8A.12*

Standartisierter Erfolgs kontrolle ¬ Erweiterte apparativ überwachte interventionelle Schmerz diagnostik mit *93.A0.11*

Stanford Binet Tests ¬ Durchführung des *94.01*

Stansel Operation ¬ Shunt systemischen zur Pulmonal arterie , Damus - Kay - *39.0X.24*

Stanz biopsie
- ¬ *60.11*
- Clip markierung ¬ Transthorakale Lungen biopsie (TTL) , mit *33.26.12*
- - Transthorakale Lungen biopsie (TTL) , mit *33.26.13*
- Zervix ¬ *67.12*

Staped
- Ektomie
- - Alloplastischer Stapes Prothese ¬ Sonstige Revision einer Staped otomie und *19.29.12*
- - Autogener Stapes Prothese ¬ Sonstige Revision einer Staped otomie und *19.29.11*
- - Stapes
- - - Plastik

Staped –*Fortsetzung*
- Ektomie –*Fortsetzung*
- - Stapes –*Fortsetzung*
- - - Plastik –*Fortsetzung*
- - - - ¬ Sonstige Revision einer Staped otomie , *19.29.00*
- - - - - Sonstige Revision einer Staped otomie , *19.29.99*
- - - - Einpassen einer Stapes prothese ¬ *19.11*
- - - - Inkus - Ersatz ¬ Revision einer Staped otomie , *19.21*
- - - Plastiken ¬ Sonstige *19.19.00*
- - - - Sonstige *19.19.99*
- - - Prothese ¬ Sonstige Revision einer Staped otomie und *19.29.10*
- Otomie
- - ¬
- - - Malleo - *19.19.12*
- - - Staped otomie mit Einpassen einer autogene Stapes - Prothese (Inkus - *19.19.10*
- - - - Mit Einpassen einer alloplastische Stapes - Prothese (Inkus - *19.19.11*
- - Einpassen
- - - Alloplastische Stapes - Prothese (Inkus - Staped otomie) ¬ *19.19.11*
- - - Autogene Stapes - Prothese (Inkus - Staped otomie) ¬ *19.19.10*
- - Staped ektomie
- - - Alloplastischer Stapes - Prothese ¬ Sonstige Revision einer *19.29.12*
- - - Autogener Stapes - Prothese ¬ Sonstige Revision einer *19.29.11*
- - - Stapes plastik mit Inkus - Ersatz ¬ Revision einer *19.21*
- - - - - Prothese ¬ Sonstige Revision einer *19.29.10*
- - - - Plastik , n.n. bez. ¬ Sonstige Revision einer *19.29.00*
- - - - Plastik , sonstige ¬ Sonstige Revision einer *19.29.99*

Stapedius reflex ¬ *95.41*

Stapedo lyse ¬ *19.0*

Stapes
- ¬
- - Mobilisation des *19.0*
- - Remobilisation des *19.0*
- - Transkrurale Mobilisation des *19.0*
- Plastik
- - ¬ Revision Staped otomie , Staped ektomie und *19.29.00*
- - - Otomie , Staped ektomie und *19.29.99*
- - Einpassen Stapes prothese ¬ Staped ektomie und *19.11*
- - Inkus Ersatz ¬ Revision einer Staped otomie , Staped ektomie und *19.21*
- - - Sonstige Revision einer *19.29.13*
- Plastiken ¬ Staped ektomie und *19.19.00*
- - Und *19.19.99*
- Prothese
- - ¬
- - - Revision Staped otomie und Staped ektomie mit *19.29.10*
- - - - Otomie und Staped ektomie mit alloplastischer *19.29.12*
- - - - Otomie und Staped ektomie mit autogener *19.29.11*
- - - Staped ektomie und Stapes plastik mit Einpassen einer *19.11*

Stapes –*Fortsetzung*
- Prothese –*Fortsetzung*
- - Inkus Staped otomie) ¬ Staped otomie mit Einpassen einer autogene *19.19.10*
- - -) ¬ Staped otomie mit Einpassen einer alloplastische *19.19.11*

Staphylokokken ¬ Impfung gegen *99.55*

Staphyloms
- ¬ Versorgung skleralen *12.86*
- Transplantat ¬ Versorgung skleralen *12.85*

Stapler Hämorrhoido pexie ¬ Exzision von Hämorrhoiden , *49.46.10*

Staples
- 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.40*
- 10 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.4A*
- 11 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.4B*
- 12 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.4C*
- 13 mehr Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.4D*
- 2 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.41*
- 3 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.42*
- 4 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.43*
- 5 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.44*

Staples –*Fortsetzung*

- 6 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.45*
- 7 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.46*
- 8 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.47*
- 9 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - *78.49.48*

Starr

- Bronchoalveolärer Lavage ¬ Bronchoskopie (fiberoptisch) (*33.24.11*
- Bürste Sekret Proben entnahme ¬ Bronchoskopie (fiberoptisch) (*33.24.10*
- Bürsten zytologie Lunge ¬ Bronchoskopie (fiberoptisch) (*33.24.12*
- Exzisions Zangen Biopsie ¬ Bronchoskopie (fiberoptisch) (*33.24.13*
- Transbronchiale Nadel aspiration ¬ Bronchoskopie (fiberoptisch) (*33.24.14*

Starre

- Endosono graphie
- - Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauungs trakts , *88.74.42*
- - - Diagnostischer Ultraschall des Verdauungs trakts , *88.74.43*
- - Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauungs trakts , *88.74.40*
- - - Diagnostischer Ultraschall des Verdauungs trakts , *88.74.41*
- Rekto sigmoido skopie ¬ *48.23*

Starrem Bronchoskop ¬ Bronchoskopie mit *33.23.11*

Starres Instrument ¬ Tracheo broncho) skopie , *31.42.12*

Stationäre Behandlung Entbindung

- ¬ *73.7X.00*
- - *73.7X.99*
- Gleichen
- - Aufenthalt : Mindestens 3 bis höchstens 6 Tage ¬ *73.7X.11*
- - - : mehr Tage ¬ *73.7X.19*
- - - : Mindestens 14 bis höchstens 27 Tage ¬ *73.7X.13*
- - - : Mindestens 28 bis höchstens 55 Tage ¬ *73.7X.14*
- - - : Mindestens 7 bis höchstens 13 Tage ¬ *73.7X.12*
- - Stationären Aufenthalt , n.n.bez. ¬ *73.7X.10*

Stationären

Stationären –*Fortsetzung*

- Aufenthalt ¬ Stationäre Behandlung vor Entbindung im gleichen *73.7X.10*
- Aufenthaltes ¬
- - Hochgradig komplexe und intensive Block chemotherapie : ein Chemotherapie block während eines *99.25.10*
- - - Und intensive Block chemotherapie : zwei Chemotherapie blöcke während eines *99.25.11*
- - Nieren transplantation , Nieren - Retransplantation während desselben *55.69.40*
- Aufenthalts ¬
- - Auxiliäre Leber - Retransplantation während desselben *50.51.10*
- - Darm transplantation , Dünndarm - Retransplantation während desselben *46.97.10*
- - Herz Retransplantation während desselben *37.51.20*
- - Hetero transplantat des Pankreas , Retransplantation eines Pankreas segmentes während desselben *52.83.10*
- - - Des Pankreas , Retransplantation des Pankreas während desselben *52.83.11*
- - Kombinierte Herz - Lungen - Retransplantation während desselben *33.6X.10*
- - Leber Retransplantation , gesamtes Organ , während desselben *50.59.20*
- - - , Split - Leber , während desselben *50.59.21*
- - Lungen Retransplantation während desselben *33.53*
- - Reimplantation Pankreas gewebe während desselben *52.81.10*
- Fall ¬ Anthroposophisch medizinische Komplex behandlung , bis einschliesslich 9 Therapie einheiten pro *94.91.10*
- - Komplex behandlung , ab 10 bis einschliesslich 49 Therapie einheiten pro *94.91.11*
- - Komplex behandlung , ab 50 Therapie einheiten pro *94.91.12*

Stationärer Überwachung ¬ Oxy Cardio - Respiro gramm bei *89.38.15*

Stationen Leber biopsie

- ¬ Exzision mehrerer abdominaler Lymphknoten *40.29.80*
- - Mehrerer abdominaler Lymphknoten *40.29.89*
- Laparoskopisch Staging - Laparoskopie] ¬ Exzision mehrerer abdominaler Lymphknoten *40.29.82*
- Offen chirurgisch [Staging - Laparotomie] ¬ Exzision mehrerer abdominaler Lymphknoten *40.29.81*

Status

- ¬
- - Allgemein *89.7*
- - Parodontal *89.31*
- - Urin *89.29*
- Fuss Hand ¬ Umfassender sonographischer Gelenk - und Weichteil *88.79.11*

Stein

- Ductus pancreaticus
- - ¬ Endoskopische Extraktion von *52.94*
- - Laparoskopisch ¬ Extraktion von *52.95.11*

Stein –*Fortsetzung*

- Ductus pancreaticus –*Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Extraktion von *52.95.10*
- Entfernung ¬
- - Exploration Ductus choledochus zur *51.41*
- - Inzision Speichel drüse oder - gang , mit *26.0X.10*
- Exploration Ductus choledochus ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zum Entfernen von Stein (en) , ausser (postoperative) *51.98*
- Gallenwegen
- - ¬
- - - Endoskopische Extraktion von *51.88*
- - - Laparoskopische Extraktion von *51.88*
- - Klassifizierbar Massnahmen 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ Entfernen von *51.88*
- Material
- - ¬ Perkutane Nephro stomie ohne Desintegration von *55.03.00*
- - - Stomie mit Desintegration von *55.04.00*
- - - Stomie mit Desintegration von *55.04.99*
- - - Stomie ohne Desintegration von *55.03.99*
- - Entfernung Harn stein (en) aus dem Nieren becken ¬ Perkutane Nephro stomie ohne Desintegration von *55.03.10*
- - - (en) aus dem Nieren becken ¬ Perkutane Nephro stomie mit Desintegration von *55.04.10*
- - - (en) aus dem Ureter ¬ Perkutane Nephro stomie mit Desintegration von *55.04.11*
- - - (en) aus dem Ureter ¬ Perkutane Nephro stomie ohne Desintegration von *55.03.11*
- Nieren becken ¬ Perkutane Nephro stomie ohne Desintegration von Stein material , Entfernung von Harn *55.03.10*
- - Nephro stomie mit Desintegration von Stein material , Entfernung von Harn *55.04.10*
- Postoperative Stein exploration im Ductus choledochus ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zum Entfernen von *51.98*
- Schlingen extraktion Körbchen extraktion ¬ Perkutanes Entfernen von Harn *55.03*
- Ureter ¬ Perkutane Nephro stomie ohne Desintegration von Stein material , Entfernung von Harn *55.03.11*
- - Stomie mit Desintegration von Stein material , Entfernung von Harn *55.04.11*

Steinen

- Ductus choledochus ¬ Perkutane Extraktion von *51.96*
- Extrakorporell induzierte Schock wellen ¬ Desintegration von *98.5*
- Gallengängen ¬
- - Extraktion von *51.99.10*
- - Perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , Perkutane Extraktion von *51.98.11*

Steines

- ¬

Steines –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Exzision Pankreas *52.09*
- - Interventionelle Sial endoskopie mit Entfernung eines Fremdkörpers oder *26.99.22*
- - Transurethrale Drainage Harnblase , Entfernung eines Harn *57.0X.10*
- - Transurethrales Entfernen Obstruktion von Ureter und Nieren becken , Entfernung eines Harn *56.0X.10*
- - Uretero tomie perkutan - transrenal mit Entfernung eines Harn *56.2X.11*
- - Zysto tomie Zysto tomie (Sectio alta) , mit Entfernung eines *57.19.21*
- Ersatz harnblase
- - Offen chirurgisch oder laparoskopisch ¬ Entfernung eines *57.99.10*
- - Transurethral perkutan , über ein Stoma oder sonstige ¬ Entfernung eines *57.99.11*
- Perkutan transvesikal ¬ Zysto tomie , Endoskopische Entfernung eines Harn *57.19.10*
- Urethra Inzision ¬ Entfernen eines Harn *58.6*

Steins
- ¬ Inzision Ureter Entfernen eines Harn *56.2*
- Harnblase Inzision ¬ Entfernen eines Harn *57.0*
- Ultraschall ¬ Desintegration Harn *59.95*
- Ureter Nieren becken Inzision ¬ Entfernen eines Harn *56.0*
- Urethra Inzision ¬ Entfernen eines Harn *58.0*

Steinspaltung Ultraschall Extraktion Absaugen) durch ein Endoskop ¬ Perkutane Nephro stomie mit Harn *55.04*

Steinzertrümmerung ¬ Harn *59.95*

Stelle
- ¬
- - Diagnostische Massnahmen Darm an nicht näher bezeichneter *45.29.00*
- - - An nicht näher bezeichneter *45.29.99*
- - Exzision Haut Verschluss an der Entnahme *86.91*
- - Geschlossene Biopsie Darm an einer nicht näher bezeichneten *45.25*
- - Intestinale Biopsie näher bezeichneter *45.27*
- Entfernen sklerotischem fibrösem nekrotischem Knochen oder Gewebe) ¬ Knochen transplantation mit Debridement an der Implantations *78.0*

Stellen Ösophagus Magen Duodenum ¬ Biopsie an einer oder mehreren *45.16*

Stenon Gang ¬ bindung Ductus parotideus (*26.99.10*

Stenose
- ¬
- - Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zur Dilatation einer Gallengang *51.98*
- - Plastische Rekonstruktion
- - - Ösophagus *42.85*
- - - Trachea bei Tracheal *31.79.15*
- Unterbrochenem Aorten bogen ¬ Operationen bei kongenitaler Anomalie des Aorten isthmus (*39.99.21*

Stent

Stent –*Fortsetzung*
- ¬
- - Einführen ureteralen Sonde (*59.8*
- - Einsetzen
- - - Gefäss *00.45*
- - - Herz kranz arterien - Stent (s) mit Medikamenten - Freisetzung , bioresorbierbare (r) *36.07.10*
- - Konjunktivo zysto rhino stomie mit Einsetzen von Tubus oder *09.83*
- - Perkutanes Einsetzen von sonstigem (n) intrakraniellen vaskulären *00.65.00*
- - - Von sonstigem (n) intrakraniellen vaskulären *00.65.99*
- - - Von zentralen Gefäss *00.67.00*
- - - Von zentralen Gefäss *00.67.99*
- A. carotis ¬ Perkutanes Einsetzen von *00.63*
- Ballon systeme ¬ Assistierende *00.4D*
- Basilären Gefässen ¬ *00.64*
- Freisetzungssystem ¬ Schliesst Verwenden von jeder Embolie schutzvorrichtung , distaler Schutzvorrichtung , Filter oder *00.63*
- - Von jeder Embolien schutz vorrichtung , distaler Schutzvorrichtung , Filter oder *00.64*
- Graft
- - ¬ *36.06*
- - - Stent (s) oder *39.50*
- - - *39.90*
- - - *36.07*
- - - *39.71*
- - Vorrichtung (en) ¬ *39.73*
- Grafts
- - ¬ *00.55*
- - - Bronchus dilatation , mit Einlegen oder Wechsel eines Stents / *33.91.20*
- - - - , mit Einlegen oder Wechsel eines Stents / *33.91.29*
- - Bioaktiver Ober fläche ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nichtkardiale Gefässe , gecoverte *39.90.16*
- - Hybrid dynamisch ¬ Bronchus dilatation , mit Einlegen oder Wechsel eines Stents / *33.91.23*
- - Kunststoff ¬ Bronchus dilatation , mit Einlegen oder Wechsel eines Stents / *33.91.21*
- - Metall ¬ Bronchus dilatation , mit Einlegen oder Wechsel eines Stents / *33.91.22*
- - Nicht-aneurysmatischen Gefässen ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nicht-kardiale Gefässe , covered Stents (*39.90.15*
- Larynx ¬ Entfernen Keel oder *31.98*
- Medikamenten Freisetzung , n.n.bez. ¬ Einsetzen von peripheren Gefäss *00.55.00*
- - ¬ *00.63*
- - - Einsetzen von Herz kranz arterien - *36.06*
- - - - Von Herz kranz arterien - *36.07*
- - , n.n.bez. ¬ Einsetzen Herz kranz arterien - *36.07.00*
- - , n.n.bez. ¬ Einsetzen von peripheren Gefäss *39.90.00*
- - , sonstige ¬ Einsetzen Herz kranz arterien - *36.07.99*
- - , sonstige ¬ Einsetzen von peripheren Gefäss *00.55.99*

Stent –*Fortsetzung*
- Medikamenten Freisetzung , n.n.bez. ¬ Einsetzen von peripheren Gefäss –*Fortsetzung*

- - Bioresorbierbare (r) Stent (s) ¬ Einsetzen Herz kranz arterien - *36.07.10*
- - Drug eluting überlange Stents (>10 cm) ¬ Einsetzen von peripheren Gefäss *00.55.11*
- Prothese venösem Graft ¬ Direkte Revaskularisation am Herz muskel mit Katheter , *36.10*
- - Direkte Revaskularisation am Herzen mit Katheter , *36.10*
- - Direkte Revaskularisation am Myokard mit Katheter , *36.10*
- - Direkte Revaskularisation an Kranz arterien mit Katheter , *36.10*
- Sonstigen präzerebralen extrakraniellen) Arterien ¬ Perkutanes Einsetzen von *00.64*
- Stent Graft (s) ¬ Mit *39.50*
- Urethra ¬ Operationen Urethra und Peri urethral gewebe , Einlegen und Wechsel eines *58.99.10*
- V.
- - Cava ¬ Perkutanes Einsetzen von Gefäss *00.67.10*
- - Porta ¬ Perkutanes Einsetzen von Gefäss *00.67.20*
- Vertebralen Gefässen ¬ *00.64*
- Z. Bsp. Heparin beschichtet ¬ Medikamentös beschichteter *36.06*
- - ¬ Medikamentös beschichteter *39.90*
- Zusatz ¬ Konventioneller *36.06*
- - *39.90*

Stentgestützte Thromb ektomie
- Extrakraniellen Gefässen ¬ Perkutane *39.76.62*
- Intrakraniellem Gefäss (en) ¬ Perkutane *39.77.62*

Stents
- ¬
- - Einsetzen
- - - Gefäss *00.47*
- - - - Stents in nicht-kardiale Gefässe , bare *39.90.10*
- - - - - In nicht-kardiale Gefässe , bioresorbierbare *39.90.11*
- - - - - In nicht-kardiale Gefässe , Grosslumige *39.90.12*
- - - - - In nicht-kardiale Gefässe , sonstige *39.90.19*
- - - Vier weiteren Gefäss *00.48*
- - - Zwei Gefäss *00.46*
- - Entfernen
- - - Choledochus *97.55*
- - - Urethra - *97.65*
- - Ersetzen Larynx Trachea - *31.93*
- - Extrakorporelle Stoss wellen - Litho tripsie mit Einsetzen eines *98.5*
- - Perkutanes transluminales Einsetzen von intrakraniellen vaskulären Mikro *00.65.11*
- Cm
- - ¬ Einsetzen peripheren Gefäss stent (s) mit Medikamenten - Freisetzung , drug eluting überlange *00.55.11*
- - Nicht-kardiale Gefässe , n.n.bez. ¬ Einsetzen von überlange *39.90.30*
- - - ¬ Einsetzen von überlange bare *39.90.31*

Stents –*Fortsetzung*
- Cm –*Fortsetzung*
- - Nicht-kardiale Gefässe , n.n.bez. ¬ Einsetzen von überlange –*Fortsetzung*
- - - ¬ Einsetzen von überlange bare –*Fortsetzung*
- - - - Einsetzen von überlange covered *39.90.32*
- - - , sonstige ¬ Einsetzen von überlange *39.90.39*
- Ductus nasolacrimalis ¬ Einsetzen eines *09.44*
- Flow Diverter ¬ Selektive Embolisation von intrakraniellen Gefässen durch *39.72.13*
- Gallengang
- - ¬ Endoskopisches Einsetzen eines *51.87.00*
- - - Eines *51.87.99*
- - Klassifizierbar Massnahmen 51.1 - 51.11 , 52.13 ¬ Einsetzen eines *51.87*
- Gecovered ¬ Einsetzen Gefäss stents in nicht-kardiale Gefässe , Grosslumige *39.90.14*
- Nicht-kardiale Gefässe
- - Bare Stents ¬ Einsetzen von Gefäss *39.90.10*
- - Bioresorbierbare Stents ¬ Einsetzen von Gefäss *39.90.11*
- - Covered Stents (Stent grafts) in nicht -aneurysmatischen Gefässen ¬ Einsetzen von Gefäss *39.90.15*
- - Grosslumige Stents n.n.bez. ¬ Einsetzen von Gefäss *39.90.12*
- - - Gecovered ¬ Einsetzen von Gefäss *39.90.14*
- - - Ungecovered ¬ Einsetzen von Gefäss *39.90.13*
- - Stents ¬ Einsetzen von Gefäss *39.90.19*
- Nichtkardiale Gefässe gecoverte Stent - Grafts mit bioaktiver Ober fläche ¬ Einsetzen von Gefäss *39.90.16*
- Prothese
- - ¬ perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden *51.98.20*
- - - An den Gallenwegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierenden *51.98.30*
- - Ductus pancreaticus , n.n.bez. ¬ Endoskopisches Einsetzen und Wechsel eines *52.93.00*
- - - ¬ Endoskopisches Einsetzen und Wechsel eines nicht selbstexpandierenden *52.93.10*
- - - - Endoskopisches Einsetzen und Wechsel eines selbstexpandierenden *52.93.20*
- - - , sonstige ¬ Endoskopisches Einsetzen und Wechsel eines *52.93.99*
- - Gallengang ¬ Endoskopische Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden *51.87.10*
- - - Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierenden *51.87.20*
- - - Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierenden beschichteten *51.87.30*
- - - Einlage oder Wechsel von drei oder mehreren selbstexpandierenden beschichteten *51.87.32*

Stents –*Fortsetzung*
- Prothese –*Fortsetzung*
- - Gallengang ¬ Endoskopische Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden –*Fortsetzung*
- - - Einlage oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden beschichteten *51.87.31*
- - - Einlage oder Wechsel von 2 nicht selbstexpandierenden *51.87.11*
- - - Einlage oder Wechsel 3 oder mehreren nicht selbstexpandierenden *51.87.12*
- - Laparoskopisch ¬ Operation an den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden *51.99.30*
- - - An den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierenden *51.99.50*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden *51.99.20*
- - - Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierenden *51.99.40*
- - Pankreas gang
- - - Laparoskopisch ¬ Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden *52.95.41*
- - - - ¬ Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierenden *52.95.51*
- - - Offen chirurgisch ¬ Einlage oder Wechsel eines nicht selbstexpandierenden *52.95.40*
- - - - Chirurgisch ¬ Einlage oder Wechsel eines selbstexpandierenden *52.95.50*
- Prothesen
- - ¬ perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von mehreren nicht selbstexpandierenden *51.98.21*
- - - An den Gallenwegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von drei selbstexpandierenden *51.98.32*
- - - An den Gallenwegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von fünf selbstexpandierenden *51.98.34*
- - - An den Gallenwegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von sechs und mehr selbstexpandierenden *51.98.35*
- - - An den Gallenwegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von vier selbstexpandierenden *51.98.33*
- - - An den Gallenwegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden *51.98.31*
- - Gallengang ¬ Endoskopische Einlage oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden *51.87.21*
- - - Einlage oder Wechsel von drei oder mehreren selbstexpandierenden *51.87.22*
- - Laparoskopisch ¬ Operation an den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel von mehreren nicht selbstexpandierenden *51.99.31*
- - - An den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel von drei selbstexpandierenden *51.99.52*

Stents –*Fortsetzung*
- Prothesen –*Fortsetzung*
- - Laparoskopisch ¬ Operation an den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel von mehreren nicht selbstexpandierenden –*Fortsetzung*
- - - An den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel von fünf selbstexpandierenden *51.99.54*
- - - An den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel von sechs oder mehr selbstexpandierenden *51.99.55*
- - - An den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel von vier selbstexpandierenden *51.99.53*
- - - An den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden *51.99.51*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel von mehreren nicht selbstexpandierenden *51.99.21*
- - - Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel von drei selbstexpandierenden *51.99.42*
- - - Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel von fünf selbstexpandierenden *51.99.44*
- - - Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel von sechs oder mehr selbstexpandierenden *51.99.45*
- - - Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel von vier selbstexpandierenden *51.99.43*
- - - Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel von zwei selbstexpandierenden *51.99.41*
- Stent grafts
- - ¬ Bronchus dilatation , mit Einlegen oder Wechsel eines *33.91.20*
- - - Dilatation , mit Einlegen oder Wechsel eines *33.91.29*
- - Hybrid dynamisch ¬ Bronchus dilatation , mit Einlegen oder Wechsel eines *33.91.23*
- - Kunststoff ¬ Bronchus dilatation , mit Einlegen oder Wechsel eines *33.91.21*
- - Metall ¬ Bronchus dilatation , mit Einlegen oder Wechsel eines *33.91.22*
- - Nicht-aneurysmatischen Gefässen ¬ Einsetzen von Gefäss stents in nicht-kardiale Gefässe , covered *39.90.15*
- Tubus Gallen Pankreas gang ¬ Ersetzen eines *97.05*
- Ungecovered ¬ Einsetzen Gefäss stents in nicht-kardiale Gefässe , Grosslumige *39.90.13*

STEP
- ¬ Serielle transverse Entero plastie [*46.79.32*
- Stress Test ¬ Master ' s two - *89.42*

Stereo
- Taxie Rahmens Kopf ¬ Anlegen eines *93.59*
- Taxiegesteuerte Intervention ¬ *88.90.20*

Stereotaktisch
- Geführte Schädel eröffnung über die Kalotte als Zugang ¬ *01.24.22*
- Permantentes

Stereotaktisch –*Fortsetzung*
- Permantentes –*Fortsetzung*
- - Einzel elektroden system zur Dauer stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektroden eines intrakraniellen Neuro stimulators , *02.99.71*
- - Mehr elektroden system zur Dauer stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektroden eines intrakraniellen Neuro stimulators , *02.99.72*

Stereotaktische
- Bestrahlung
- - Einzeitig
- - - ¬ *92.30.00*
- - - - *92.30.99*
- - - Extrazerebral
- - - - ¬ *92.30.02*
- - - - - Andere Hoch volt strahlen therapie : *92.33.11*
- - - - Bildgestützte Einstellung ¬ *92.30.32*
- - - - Intensitäts modulierte Radio therapie ¬ *92.30.30*
- - - - - Modulierte Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ *92.30.31*
- - - Zerebral
- - - - ¬ *92.30.01*
- - - - - Andere Hoch volt strahlen therapie : *92.33.01*
- - - - Bildgestützte Einstellung ¬ *92.30.22*
- - - - Intensitäts modulierte Radio therapie ¬ *92.30.20*
- - - - - Modulierte Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ *92.30.21*
- - Fraktioniert
- - - Extrazerebral
- - - - ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , *92.39.11*
- - - - - Andere Hoch volt strahlen therapie , *92.39.39*
- - - - Bildgestützte Einstellung ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , *92.39.32*
- - - - Intensitäts modulierte Radio therapie ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , *92.39.30*
- - - - - Modulierte Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , *92.39.31*
- - - Zerebral
- - - - ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , *92.39.01*
- - - - - Andere Hoch volt strahlen therapie , *92.39.29*
- - - - Bildgestützte Einstellung ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , *92.39.22*
- - - - Intensitäts modulierte Radio therapie ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , *92.39.20*
- - - - - Modulierte Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , *92.39.21*
- Biopsie
- - Corpus pineale ¬ *07.17.12*
- - Hypophyse
- - - Transfrontalen Zugang ¬ *07.13.12*
- - - Transsphenoidalen Zugang ¬ *07.14.12*
- Chordo tomie ¬ *03.21*
- Eingriffe Liquor system ¬ *02.99.10*
- Entleerung
- - Intrakraniellen

Stereotaktische –*Fortsetzung*
- Entleerung –*Fortsetzung*
- - Intrakraniellen –*Fortsetzung*
- - - Abszesses ¬ Sonstige Inzision am Gehirn , *01.39.21*
- - - Hämatoms ¬ Sonstige Inzision am Gehirn , *01.39.20*
- - Intrakranieller Flüssigkeit ¬ Sonstige Inzision am Gehirn , *01.39.29*
- Geschlossene
- - Biopsie intrakraniellem gefäss ¬ *01.18.11*
- - Perkutane Nadel Biopsie an den Hirn häuten ¬ *01.11.10*
- - - Am Gehirn ¬ *01.13.10*
- Implantation
- - Explantation radioaktivem Material als selbständiger Eingriff ¬ *02.99.11*
- - Gewebe Schädel Gehirn und Hirn häuten ¬ *02.99.12*
- - Revision Wechsel intrazerebralen Kathetern zur intraventrikulären Infusion ¬ *02.99.14*
- Instillation Medikamenten selbständiger Eingriff ¬ *02.99.13*
- Offene Biopsie
- - Gehirn ¬ *01.14.10*
- - Hirn häuten ¬ *01.12.10*
- - Intrakraniellem gefäss ¬ *01.18.21*
- Operationen Schädel Gehirn Hirn häuten ¬ Sonstige *02.99.90*
- Radio chirurgie ¬ Sonstige *92.39.00*
- Revision Ersetzen intrazerebralen Kathetern zur intraventrikulären Infusion ¬ *01.29.10*
- Unterbrechung Bahn systemen ¬ Lobo tomie und Trakto tomie , *01.32.20*

Stereotaktisches Einsetzen intrakraniellem Katheter (n) ¬ *01.28*

Sterilen Bedingungen ¬ Röntgen unter *88.39.10*

Sterilisation
- ¬ Beidseitige endoskopische Tuben ligatur und Quetschung [zur *66.21*
- Frau ¬ *66.39*
- Mann ¬ Massnahmen zur *63.70*

Sterno tomie
- ¬
- - Operationen Neben schilddrüse durch *06.89.13*
- - Partielle substernale Thyreoid ektomie durch *06.51.10*
- - Substernale Thyreoid ektomie durch *06.50.10*
- - Technik mediale *37.94*
- - Vollständige substernale Thyreoid ektomie durch *06.52.10*
- Replantation
- - ¬ Vollständige Para thyreoid ektomie durch *06.81.13*
- - - Para thyreoid ektomie durch *06.95.20*
- - Heterotop ¬ Vollständige Para thyreoid ektomie durch *06.95.22*
- - Orthotop ¬ Vollständige Para thyreoid ektomie durch *06.95.21*
- Thorako tomie ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Epikard elektroden durch *37.74.10*

Sternoklavikluar gelenk ¬ trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am *80.49.10*

Sternoklavikular

Sternoklavikular –*Fortsetzung*
- Gelenk
- - ¬
- - - Arthrorise Temporäre Fixation eines Gelenkes , *81.99.53*
- - - Arthroskopische
- - - - Exzision am *80.99.10*
- - - - Gelenk biopsie am *80.39.21*
- - - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks läsion am *80.89.10*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.33*
- - - - Revision eines Gelenkes , *81.99.13*
- - - - Synov ektomie am *80.79.10*
- - - Debridement am *80.89.11*
- - - Exzision am *80.99.11*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion am *80.89.19*
- - - Offen chirurgische Revision eines Gelenkes , *81.99.23*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.43*
- - - - Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , *81.99.93*
- - - Offene Synov ektomie am *80.79.20*
- - - Rekonstruktion Gelenken , *81.96.10*
- - - - , *81.96.19*
- - - Zysten exstirpation am *80.89.12*
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.17*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.18*
- - - Transplantation Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.15*
- - - - Von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.16*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.11*
- - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.12*
- - Subchondrale
- - - Knochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.1A*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.1B*
- - - - Mit Einbringen eines azellullären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.1C*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.13*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.14*
- Gelenkes
- - ¬
- - - Arthrotomie des *80.19.29*
- - - Offene Reposition einer Luxation des *79.89.10*

Sternoklavikular –*Fortsetzung*
- Gelenkes –*Fortsetzung*
- - Einlegen Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.19.12*
- - Entfernung freier Gelenk körper ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.19.11*
- - - Körper ¬ Arthrotomie des *80.19.21*
- - Gelenk spülung Drainage ¬ Arthroskopische Arthrotomie des *80.19.10*
- - - ¬ Arthrotomie des *80.19.20*

Sternum
- ¬
- - Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen an Skapula , Klavikula , Rippen und *78.81*
- - Anlage Wechsel Systems zur Vakuum versiegelung , tiefreichend , an Thorax , Mediastinum und *86.88.51*
- - Einsetzen Knochen
- - - Ersatz material , Skapula , Klavikula , Rippen und *84.55.10*
- - - Wachstums stimulators an Skapula , Klavikula , Rippen und *78.91*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an Skapula , Klavikula , Rippen und *78.51.00*
- - - Ohne Reposition der Fraktur an Skapula , Klavikula , Rippen und *78.51.99*
- - Keil osteotomie am *77.21.21*
- - - Skapula , Klavikula , Rippen und *77.21.00*
- - - - , Klavikula , Rippen und *77.21.99*
- - Knochen
- - - Biopsie Skapula , Klavikula , Rippen und *77.41.00*
- - - - , Klavikula , Rippen und *77.41.99*
- - - Entnahme Transplantation an Skapula , Klavikula , Rippen und *77.71*
- - - Implantat entfernung an Skapula , Klavikula , Rippen und *78.61.00*
- - - - An Rippen und *78.61.11*
- - - - An Skapula , Klavikula , Rippen und *78.61.99*
- - - - An Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Skapula , Klavikula , Rippen und *78.61.05*
- - - Inzision KnochenDurch trennung an Skapula , Klavikula , Rippen und *77.11.00*
- - - - Trennung an Skapula , Klavikula , Rippen und *77.11.99*
- - - Transplantation Skapula , Klavikula , Rippen und *78.01.00*
- - - - , Klavikula , Rippen und *78.01.99*
- - KnochenDurch trennung am *77.31.21*
- - - Skapula , Klavikula , Rippen und *77.31.00*
- - - - , Klavikula , Rippen und *77.31.99*
- - Lokale Resektion Knochen läsion oder - gewebe an Skapula , Klavikula , Rippen und *77.61.00*
- - - Läsion oder - gewebe am *77.61.12*
- - - Läsion oder - gewebe an Skapula , Klavikula , Rippen und *77.61.99*
- - Osteoklasie Skapula Klavikula , Rippen und *78.71*
- - Partielle Knochen resektion an Skapula , Klavikula , Rippen und *77.81.00*
- - - Am *77.81.12*

Sternum –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Partielle Knochen resektion an Skapula , Klavikula , Rippen und –*Fortsetzung*
- - - An Skapula , Klavikula , Rippen und *77.81.99*
- - Plastische Rekonstruktion
- - - Rippen und *78.41.20*
- - - Skapula , Klavikula , Rippen und *78.41.00*
- - - - , Klavikula , Rippen und *78.41.99*
- - Revision Osteo synthesematerial (ohne Material wechsel) an Skapula , Klavikula , Rippen und *78.51.10*
- - Sequestr ektomie Skapula , Klavikula , Rippen und *77.01.00*
- - - , Klavikula , Rippen und *77.01.99*
- - Totale Resektion Skapula , Klavikula , Rippen und *77.91.00*
- - - , Klavikula , Rippen und *77.91.99*
- Alle Eingriffe ¬ Knochen transplantation an Rippen und *78.01.20*
- Drainage ¬ Knochen inzision an Rippen und *77.11.23*
- Einlage
- - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Knochen inzision an Rippen und *77.11.22*
- - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an Rippen und *77.01.20*
- - - Sequestr ektomie an Rippen und *77.01.21*
- Entfernung Knochen teil ersatzes an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula , Klavikula , Rippen und *78.61.05*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen inzision an Rippen und *77.11.20*
- Fraktur
- - ¬ plastische Rekonstruktion an der Brustwand , offene Reposition einer *34.79.30*
- - - An der Brustwand , offene Reposition einer *34.79.39*
- - Draht ¬ plastische Rekonstruktion an der Brustwand , offene Reposition einer *34.79.31*
- - Platte ¬ plastische Rekonstruktion an der Brustwand , offene Reposition einer *34.79.32*
- Fremdkörper entfernung ¬ Knochen inzision an Rippen und *77.11.21*
- Implantation vertikalen expandierbaren prothetischen Titan rippen [VEPTR] ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an Skapula , Klavikula , Rippen und *78.41.30*
- Inkl. Reposition Frakturen ¬ Anlegen eines Fixateur externe an Skapula , Klavikula , Rippen und *78.11.00*
- - Anlegen eines Fixateur externe an Skapula , Klavikula , Rippen und *78.11.99*
- Klavikula ¬ Radio graphie von Rippen , *87.43*
- Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur von Rippen und *78.11.20*
- - ¬ Offene Reposition einer Fraktur von Rippen und *78.11.21*
- Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie von Skapula , Klavikula , Rippen und *77.41.20*

Sternum –*Fortsetzung*
- Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie von Skapula , Klavikula , Rippen und *77.41.10*

Sternums
- ¬
- - Resektion Läsion Brustwand , komplette Resektion des *34.4X.30*
- - Totale Resektion des *77.91.13*
- Rekonstruktion ¬ Resektion Läsion an der Brustwand , komplette Resektion des *34.4X.31*
- - An der Brustwand , komplette Resektion des *34.4X.32*

Steroiden ¬ Intrathekale Injektion von *03.92*

Steuerung
- Bildgebende Verfahren ¬
- - Biopsie an den Tubae uterinae , perkutane (Nadel -) Biopsie mit *66.11.11*
- - Perkutane (geschlossene) (Nadel -) Biopsie an der Vagina mit *70.24.11*
- - - (geschlossene) (Nadel -) Biopsie an der Vulva mit *71.11.11*
- Duch bildgebende Verfahren ¬ Geschlossene [perkutane] [Nadel -] Biopsie an der Neben schilddrüse ohne *06.13.10*
- - Geschlossene [perkutane] [Nadel -] Biopsie an der Neben schilddrüse mit *06.13.11*

Steuerungs einheit ¬ Implantierbare *37.54*

Stich kanals Kollagen gefässen ¬ Verschluß eines *39.30.13*

Stickstoff
- Monoxid eNO ¬ Messung ausgeatmetes *89.38.26*
- Monoxyd
- - Dauer Behandlung
- - - 48 Stunden ¬ Inhalation von *00.12.00*
- - - - Stunden bis 96 Stunden ¬ Inhalation von *00.12.01*
- - - 96 Stunden und mehr ¬ Inhalation von *00.12.02*
- - Therapie ¬ *00.12*

Stiefel ¬ Traktion Gips *93.46*

Stiel Torsion ¬ Reposition Nieren *55.84*

Stillstand ¬
- Anoxischer *39.63*
- Kreislauf *39.63*

Stillung
- ¬ Blut *39.98*
- - Wiedereröffnung
- - - Laparotomie zur Blut *54.12*
- - - Wunde Gebiet der Schilddrüse zur (postoperativen) Blut *06.02*
- Adenoid ektomie ¬ Blut *28.7X.11*
- Anus ¬ Postoperative) Blut *49.95*
- Blutung vaskulärem Eingriff ¬ *39.41*
- Dickdarm ¬ Endoskopische Blut *45.43*
- Epistaxis
- - ¬ *21.00*
- - Exzision nasaler Mukosa und Haut transplantation an Septum und laterale Nasen wand ¬ *21.07*
- - Hintere vordere Nasen tamponade ¬ *21.02*
- - Kauterisation Verätzung Tamponade) ¬ *21.03*

Stillung –*Fortsetzung*
- Epistaxis –*Fortsetzung*
- - Ligatur
- - - A.
- - - - Carotis externa ¬ *21.06*
- - - - Spheno palatina ¬ *21.09.10*
- - - Aa. ethmoidales ¬ *21.04*
- - Mitteln ¬ *21.09.00*
- - - *21.09.99*
- - Transantrale Ligatur A. maxillaris ¬ *21.05*
- - Vordere Nasen tamponade ¬ *21.01*
- Gallengängen ¬ Blut *51.99.13*
- Gastro tomie ¬ Blut *44.49*
- Harnblase
- - ¬ Postoperative) Blut *57.93.00*
- - -) Blut *57.93.99*
- - Laparoskopisch ¬ Postoperative) Blut *57.93.13*
- - Offen chirurgisch ¬ (Postoperative) Blut *57.93.12*
- - Perkutan ¬ Postoperative) Blut *57.93.10*
- - Transurethral ¬ Postoperative) Blut *57.93.11*
- - Über Stoma ¬ (Postoperative) Blut *57.93.14*
- Magen Duodenum ¬ Sonstige Blut *44.49.00*
- - Endoskopische Blut *44.43.00*
- - - Blut *44.43.99*
- - Katheter embolisation zur Blut *44.44*
- - Sonstige Blut *44.49.99*
- Ösophagus Blutung ¬ Endoskopische *42.33*
- Postoperativen Blutung ¬ *39.98*
- Prostata ¬ Blut *60.94*
- - Zystoskopie zur Blut *60.94*
- Tonsill ektomie
- - ¬ Blut *28.7X.10*
- - Adenoid ektomie , n.n.bez. ¬ Blut *28.7X.00*
- - - , sonstige ¬ Blut *28.7X.99*

Stimm
- Bänder ¬
- - Dekortikation der *30.09*
- - Injektion inertem Material in Larynx oder *31.0*
- - Transposition der *31.69*
- Bändern ¬ Exzision von *30.22*
- Funktionen ¬
- - Adaption Sprach - , Sprech - , Schluck - oder *93.70.13*
- - Kompensation Sprach - , Sprech - , Schluck - oder *93.70.12*
- - Restitution Sprach - , Sprech - , Schluck - oder *93.70.11*
- Lippe
- - ¬ Plastische Rekonstruktion einer *31.69.42*
- - Thyreo tomie ¬ Dekortikation / Stripping einer *30.09.11*
- - - Dekortikation / Stripping einer *30.09.21*

Stimmgabeltest ¬ *95.42*

Stimmlicher Funktionen ¬
- Instrumentelle Diagnostik fazio - oraler oder *93.70.02*
- Nicht-instrumentelle Diagnostik fazio - oraler , artikulatorischer und *93.70.01*

Stimulation

Stimulation –*Fortsetzung*
- ¬
- - Einsetzen
- - - Ossären Elektroden zur Knochen wachstums *78.9*
- - - Puls generator zur Vorder wurzel *86.96.10*
- - - - Zur Vagus nerv *86.96.11*
- - Entfernung Elektrode subduralen Neuro stimulators zur Vorder wurzel *03.94.30*
- - Ersetzen
- - - Defibrillators
- - - - Kammer - *37.94.11*
- - - - Zwei kammer - *37.94.12*
- - - Puls
- - - - Generator zur Vorder wurzel *86.96.20*
- - - - - Zur Vagus nerv *86.96.21*
- - - - Generators eines automatischen Kardioverters / Defibrillators mit Ein kammer - *37.98.10*
- - - - - Eines automatischen Kardioverters / Defibrillators mit biventrikulärer *37.98.12*
- - Erst implantation Zwei kammerschrittmachers , ohne antitachykarde *37.83.10*
- - - Kammerschrittmachers , mit antitachykarder *37.83.11*
- - Implantation
- - - Defibrillators
- - - - Biventrikulärer *37.94.03*
- - - - Kammer - *37.94.01*
- - - - Zwei kammer - *37.94.02*
- - - Ersetzen
- - - - Elektrode (n) eines temporären epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden systems , Test *03.93.10*
- - - - - (n) eines temporären epiduralen Neuro stimulators , Mehr elektroden systems , Test *03.93.11*
- - - - - (n) eines temporären peripheren Neuro stimulators , Einzel elektroden systems , Test *04.92.10*
- - - - - (n) eines temporären peripheren Neuro stimulators , Mehr elektroden systems , Test *04.92.11*
- - - - Permanenten Mikro elektroden zur monolokulären Ableitung und *02.93.20*
- - - - - Mikro elektroden zur multilokulären Ableitung und *02.93.21*
- - - - Subduralen Elektrode zur Vorder wurzel *03.93.30*
- - - - Temporären Mikro elektroden zur monolokulären Ableitung und *02.93.10*
- - - - - Mikro elektroden zur multilokulären Ableitung und *02.93.11*
- - - Kammerschrittmachers (biventrikuläre *37.88.00*
- - - - (biventrikuläre *37.88.99*
- - Komplex diagnostik tiefer Hirn *89.15.90*
- - Penile Plethysmo graphie mit neuraler *89.58*
- - Programmierung implantierten Neuro stimulators zur zentralen *00.97.10*

Stimulation –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Programmierung implantierten Neuro stimulators zur zentralen –*Fortsetzung*
- - - Stimulators zur peripheren *00.97.30*
- - - Stimulators zur spinalen *00.97.20*
- - Puls generator
- - - Doppelte Leitung) für intrakranielle , spinale und periphere Neuro *86.95*
- - - Einfache Leitung) für intrakranielle , spinale und periphere Neuro *86.94*
- - Revision Ersetzen
- - - Elektroden eines intrakraniellen Neuro stimulators , stereotaktisch , permantentes Einzel elektroden system zur Dauer *02.99.71*
- - - - Eines intrakraniellen Neuro stimulators , stereotaktisch , permantentes Mehr elektroden system zur Dauer *02.99.72*
- - - Puls generator eines Neuro stimulators zur Vorder wurzel *86.99.13*
- - - - Generator eines Neuro stimulators zur Vagus nerv *86.99.14*
- - Sono graphie iv. Kontrast mittel oder Pharmako *88.79.80*
- - System umstellung Herz schrittmachers auf Defibrillator mit Ein kammer - *37.94.20*
- - - Schrittmachers auf Defibrillator mit Ein kammer - *37.94.21*
- - - Schrittmachers oder Defibrillators auf Defibrillator mit biventrikulärer *37.94.29*
- - - Schrittmachers oder Defibrillators auf Defibrillator mit Zwei kammer - *37.94.22*
- Externe Elektrode ¬ Kardiale *99.62*
- Intrakardialem Defibrillator ¬ Biventrikuläre *00.51*
- Intrakardialen Defibrillator ¬ Biventrikuläre *00.50*
- Karotis sinus ¬ *99.64*
- Knochen heilung ¬ Transkutanes (Ober flächen -) Anbringen von Vorrichtung (en) zur *99.86*
- Möglichkeit Fern überwachung ¬ Implantation eines Drei kammerschrittmachers (biventrikuläre *37.88.10*
- NIPS ¬ nicht-invasive programmierte elektrische *37.20.00*
- - Elektrische *37.20.99*
- Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden systems , Dauer *03.93.22*
- - Oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Mehr elektroden systems , Dauer *03.93.23*
- Perkutan ¬ Implantation Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden systems , Dauer *03.93.20*
- - Der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Mehr elektroden systems , Dauer *03.93.21*

Stimulations parametern
- ¬ Neurologische Einstellung von *89.1A.00*
- - Von *89.1A.99*
- Einschliesslich 5 Tage ¬ Neurologische Einstellung von *89.1A.10*

Stimulations parametern –*Fortsetzung*

- Mehr 5 Tage ¬ Neurologische Einstellung von *89.1A.11*

Stimulationselektrode ¬ Implantation Ersetzen Vagus nerv *04.92.40*

Stimulator ¬
- Aufladbarer Puls generator (einzige Leitung) für intrakraniellen , spinalen und peripheren Neuro *86.97*
- - (doppelte Leitung) für intrakraniellen , spinalen und peripheren Neuro *86.98*
- Formung Puls generator - Tasche für Thalamus - *86.09*
- Implantation Einsetzen Ersetzen von Skelett muskel *83.92*

Stimulatoren
- Einzel elektroden system nicht wiederaufladbar ¬ Entfernen von Neuro *86.05.20*
- Mehr elektroden system
- - Nicht wiederaufladbar ¬ Entfernen von Neuro *86.05.30*
- - Wiederaufladbar ¬ Entfernen von Neuro *86.05.31*

Stimulators
- ¬
- - Einsetzen
- - - Ersetzen
- - - - Skelett muskel *83.92*
- - - - Sonstigem Puls generator eines Neuro *86.96.00*
- - - - - Puls generator eines Neuro *86.96.99*
- - - Subkutanen elektrischen analen *49.92*
- - Entfernen
- - - Elektrode (n) eines spinalen Neuro *03.94.00*
- - - - (n) eines peripheren Neuro *04.93.00*
- - - - (n) eines peripheren Neuro *04.93.99*
- - - - (n) eines spinalen Neuro *03.94.99*
- - - - Intrakraniellen Neuro *01.22*
- - - Elektronischen
- - - - Blasen *57.98*
- - - - Ureter *56.94*
- - - Skelett muskel *83.93*
- - Ersetzen elektronischen
- - - Blasen *57.97*
- - - Ureter *56.93*
- - Implantation
- - - Einsetzen Ersetzen eines intrakraniellen Elektro *02.93*
- - - Elektronischen
- - - - Blasen *57.96*
- - - - Ureter *56.92*
- - - Ersetzen Elektrode (n) eines intrakraniellen Neuro *02.93.00*
- - - - (n) eines intrakraniellen Neuro *02.93.99*
- - - - (n) eines peripheren Neuro *04.92.99*
- - - - (n) eines peripheren Neuro *04.92.00*
- - - - (n) eines spinalen Neuro *03.93.99*
- - - - (n) eines spinalen Neuro *03.93.00*
- - Nichtinvasives Anbringen Knochen wachstums *99.86*
- - Programmierung implantierten Neuro *00.97.00*
- - - *00.97.99*

Stimulators –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Revision Ersetzen) der Elektroden eines intrakraniellen Neuro *02.99.70*
- - -) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro *04.94.10*
- - -) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro *04.94.99*
- - -) der Elektroden eines intrakraniellen Neuro *02.99.79*
- - - Puls generator eines intrakraniellen Neuro *86.99.10*
- - - - Generator eines epiduralen Neuro *86.99.11*
- - - - Generator eines peripheren Neuro *86.99.12*
- - - Skelett muskel *83.99.30*
- Angabe Lokalisation ¬ Einsetzen eines Knochen wachstums *78.90*
- Einfache doppelte Leitung ¬ Entfernen von Puls generator eines Neuro *86.05*
- Einzel elektroden
- - System
- - - ¬ Einsetzen oder Ersetzen von aufladbarem Puls generator eines Neuro *86.97*
- - - Nicht spezifiziert ob aufladbar , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Puls generator eines Neuro *86.94.00*
- - - - Ob aufladbar , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Puls generator eines Neuro *86.94.99*
- - - Nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Puls generator eines intrakraniellen Neuro *86.94.10*
- - - - ¬ Einsetzen von Puls generator eines epiduralen Neuro *86.94.11*
- - - - ¬ Einsetzen von Puls generator eines peripheren Neuro *86.94.12*
- - - - ¬ Ersetzen von Puls generator eines epiduralen Neuro *86.94.21*
- - - - ¬ Ersetzen von Puls generator eines intrakraniellen Neuro *86.94.20*
- - - - ¬ Ersetzen von Puls generator eines peripheren Neuro *86.94.22*
- - Systems
- - - Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro *03.93.20*
- - - - Stimulation , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro *03.93.22*
- - - Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären epiduralen Neuro *03.93.10*
- - - - Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären peripheren Neuro *04.92.10*
- Elektrisch Unterstützung Knochen heilung ¬ Einsetzen eines Knochen *78.9*
- Femur ¬ Einsetzen Knochen wachstums *78.95*
- Glomus caroticum ¬ Implantation eines elektrischen *39.8*
- Humerus ¬ Einsetzen Knochen wachstums *78.92*
- Invasiv ¬ Entfernen Knochen wachstums *78.6*
- Karpalia Metakarpalia ¬ Einsetzen eines Knochen wachstums *78.94*

Stimulators –*Fortsetzung*

- Mehr elektroden
- - System
- - - ¬ Einsetzen oder Ersetzen von aufladbarem Puls generator eines Neuro *86.98.00*
- - - - Einsetzen oder Ersetzen von aufladbarem Puls generator eines Neuro *86.98.99*
- - - - Einsetzen von aufladbarem Puls generator eines epiduralen Neuro *86.98.11*
- - - - Einsetzen von aufladbarem Puls generator eines intrakraniellen Neuro *86.98.10*
- - - - Einsetzen von aufladbarem Puls generator eines peripheren Neuro *86.98.12*
- - - - Ersetzen von aufladbarem Puls generator eines epiduralen Neuro *86.98.21*
- - - - Ersetzen von aufladbarem Puls generator eines intrakraniellen Neuro *86.98.20*
- - - - Ersetzen von aufladbarem Puls generator eines peripheren Neuro *86.98.22*
- - - Nicht spezifiziert ob aufladbar , n.n.bez. ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Puls generator eines Neuro *86.95.00*
- - - - Ob aufladbar , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Puls generator eines Neuro *86.95.99*
- - - Nicht wiederaufladbar ¬ Einsetzen von Puls generator eines intrakraniellen Neuro *86.95.10*
- - - - ¬ Einsetzen von Puls generator eines epiduralen Neuro *86.95.11*
- - - - ¬ Einsetzen von Puls generator eines peripheren Neuro *86.95.12*
- - - - ¬ Ersetzen von Puls generator eines epiduralen Neuro *86.95.21*
- - - - ¬ Ersetzen von Puls generator eines intrakraniellen Neuro *86.95.20*
- - - - ¬ Ersetzen von Puls generator eines peripheren Neuro *86.95.22*
- - Systems
- - - Dauer stimulation , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro *03.93.21*
- - - - Stimulation , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro *03.93.23*
- - - Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären epiduralen Neuro *03.93.11*
- - - - Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären peripheren Neuro *04.92.11*
- Näher Knochen Gesichts Schädel knochen ¬ Einsetzen eines Knochen wachstums *78.99*
- Patella ¬ Einsetzen Knochen wachstums *78.96*
- Peripheren Stimulation ¬ programmierung eines implantierten Neuro *00.97.30*
- Platten elektrode
- - Einzel elektroden system ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro *03.94.20*

Stimulators –*Fortsetzung*
- Platten elektrode –*Fortsetzung*
- - Einzel elektroden system ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro –*Fortsetzung*
- - - System ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren Neuro *04.93.20*
- - - System ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro *03.99.32*
- - - System ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro *04.94.13*
- - - Systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro *04.92.30*
- - Mehr elektroden system ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro *03.94.21*
- - - System ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren Neuro *04.93.21*
- - - System ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro *03.99.33*
- - - System ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro *04.94.14*
- - - Systems , offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro *04.92.31*
- Radius Ulna ¬ Einsetzen eines Knochen wachstums *78.93*
- Skapula Klavikula Rippen Sternum ¬ Einsetzen eines Knochen wachstums *78.91*
- Spinalen Stimulation ¬ programmierung eines implantierten Neuro *00.97.20*
- Stab elektrode
- - Einzel elektroden system ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro *03.94.10*
- - - System ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren Neuro *04.93.10*
- - - System ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro *03.99.30*
- - - System ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro *04.94.11*
- - - Systems , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro *04.92.20*
- - Mehr elektroden system ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro *03.94.11*
- - - System ¬ Entfernen der Elektrode (n) eines peripheren Neuro *04.93.11*
- - - System ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines epiduralen Neuro *03.99.31*
- - - System ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektrode (n) eines peripheren Neuro *04.94.12*
- - - Systems , perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro *04.92.21*
- Stereotaktisch permantentes
- - Einzel elektroden system zur Dauer stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektroden eines intrakraniellen Neuro *02.99.71*

Stimulators –*Fortsetzung*
- Stereotaktisch permantentes –*Fortsetzung*
- - Mehr elektroden system zur Dauer stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektroden eines intrakraniellen Neuro *02.99.72*
- Tarsalia Metatarsalia ¬ Einsetzen eines Knochen wachstums *78.98*
- Tibia Fibula ¬ Einsetzen eines Knochen wachstums *78.97*
- Vagus nerv stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) von Puls generator eines Neuro *86.99.14*
- Vorder wurzel stimulation ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines subduralen Neuro *03.94.30*
- - Revision (ohne Ersetzen) von Puls generator eines Neuro *86.99.13*
- Zentralen Stimulation ¬ programmierung eines implantierten Neuro *00.97.10*

Stimuli Ausnahme
- Vorhof frequenz ¬ Rate responsive auf physiologische *37.86*
- Vorhofsfrequenz ¬ Rate responsive auf physiologische *37.82*

Stirn
- Beins ¬ Rekonstruktion des *22.79.10*
- Höhle ¬
- - Endonasale Nasen neben höhlen - Eröffnung durch Ballon dilatation , *22.2X.22*
- - Operationen an der *22.9X.12*
- Höhlenoperation Obliteration ¬ Osteoplastische *22.42.10*
- - *22.42.11*
- Höhlenpunktion Beck ¬ *22.01.11*
- Höhlenvorderwandfraktur ¬ Geschlossene Reposition einer *76.78.10*
- Höhlenwand ¬ Rekonstruktion Kranialisation einer *22.79.11*
- Höhlenwandfraktur ¬ offene Reposition einer *76.79.20*
- Lappen ¬ Rekonstruktion Nase durch gestielten *21.83*

Sto litho tomie nephroskopisch ¬ Perkutane Pyelo *55.03*

Stöcken ¬ Training Geh *93.24*

Stoeckel ¬
- Plikatur Urethra Kelly - *59.3*
- Urethrovesikale Suspension Goebel - Frangenheim - *59.4*

Stokes ¬ Operation Gritti - *84.16*

Stoma
- ¬
- - Aufbau kutanen Ureterolleo stomie , mit Darm reservoir (kontinentes *56.51.30*
- - Bronchoskopie künstliches *33.21.00*
- - - *33.21.99*
- - Endoskopie
- - - Dickdarm künstliches *45.22*
- - - Dünndarm künstliches *45.12*
- - Entfernung
- - - Fremdkörpers Ersatz harnblase , transurethral , perkutan , über ein *57.99.13*
- - - Schleim Ersatz harnblase , transurethral , perkutan , über ein *57.99.15*

Stoma –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Entfernung –*Fortsetzung*
- - - Steines Ersatz harnblase , transurethral , perkutan , über ein *57.99.11*
- - Erweiterungs plastik Tracheo *31.79.10*
- - Exzision erkranktem Gewebe aus einer Ersatz harnblase , transurethral , über ein *57.99.17*
- - Gastroskopie künstliches *44.12*
- - Injektions behandlung Harnblase , über ein *57.99.24*
- - Lösung Narben gewebe an einem intestinalem *46.40*
- - OperativeHarnblasen dehnung über ein *57.99.45*
- - Ösophago skopie künstliches *42.22*
- - Postoperative stillung Harnblase , über ein *57.93.14*
- - Rekonstruktion intestinalen *46.40*
- - Rekto sigmoido skopie durch ein künstliches *48.22*
- - Revision
- - - Harnblase über ein *57.99.34*
- - - Kutanen Ureterolleo stomie , mit Darm reservoir (kontinentes *56.52.20*
- - Tracheo skopie künstliches *31.41*
- - Umwandlung
- - - Dünndarm Stomas in ein kontinentes *46.41.20*
- - - Kolo stomas in ein kontinentes *46.43.20*
- - Zystoskopie künstliches *57.31*
- Blind verschluss ¬
- - Posteriore Rektum resektion , Posteriore Rektum resektion mit Entero *48.64.10*
- - Rektum resektion mit Entero *48.69.10*
- Inzision ¬ Entfernen intraluminalen Fremdkörpers von einem künstlichen *98.18*
- Zugang ¬ Aufbau kutanen Ureterolleo stomie , mit Darm interponat [Conduit] (nicht kontinentes *56.51.12*
- 10 mehr Behandlungen ¬ Patienten - und Angehörigen schulung zum Umgang mit einem *00.95.39*
- 2 Behandlungen ¬ Patienten - und Angehörigen schulung zum Umgang mit einem *00.95.30*
- 3 5 Behandlungen ¬ Patienten - und Angehörigen schulung zum Umgang mit einem *00.95.31*
- 6 10 Behandlungen ¬ Patienten - und Angehörigen schulung zum Umgang mit einem *00.95.32*

Stomal hernie ¬ Para *46.42*

Stomas
- ¬
- - Abtragung vorverlagerten Teiles eines Dünndarm - *46.41.12*
- - - Eines Kolo *46.43.12*
- - Digital untersuchung Kolo stomie - *89.33*
- - Digitale Untersuchung Entero stomie - *89.33*
- - Dilatation Manipulation Entero stomie - *96.24*
- - Neu einpflanzung
- - - Dünndarm - *46.41.11*
- - - Kolo *46.43.11*
- - Plastische

Stomas –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Plastische –*Fortsetzung*
- - - Erweiterung Einengung eines Dünndarm - *46.41.10*
- - - - Eines Kolo *46.43.10*
- - - Vergrösserung intestinalen *46.40*
- - Revision
- - - Dünndarm - *46.41.00*
- - - - - *46.41.99*
- - - Intestinalen *46.40*
- - - Künstlichen Dickdarm *46.43.00*
- - - - *46.43.99*
- - - Ureter ostomie - *56.62*
- - Verschluss
- - - Doppelläufigen Dünndarm - *46.51.10*
- - - Dünndarm - *46.51.00*
- - - - - *46.51.99*
- - - Endständigen Dünndarm - *46.51.20*
- - - Intestinalen *46.50*
- Kontinentes Stoma ¬ Umwandlung eines Dünndarm - *46.41.20*
- - Eines Kolo *46.43.20*

Stomie
- ¬
- - Alimentations Entero *46.39*
- - Anlage Duodeno *46.33*
- - Anteriore Rektum resektion mit gleichzeitiger Kolo *48.62*
- - Antethorakale
- - - Ösophago jejuno *42.64*
- - - ÖsophagoEntero *42.64*
- - - ÖsophagoIleo *42.64*
- - - ÖsophagoKolo *42.66*
- - Appendiko *47.91*
- - Attiko antro *20.49*
- - Aufbau kutanen UreteroIleo *56.51.00*
- - - Stomie , Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn ableitung in eine kutane UreteroIleo *56.51.20*
- - - *56.51.99*
- - Äussere ureterale Ileo *56.51*
- - Block Resektion Larynx (mit Thyreoid ektomie) (mit gleichzeitiger Tracheo *30.3*
- - Bypass
- - - Gastro gastro *44.38*
- - - - *44.39*
- - - GastroDuodeno *44.38*
- - - - *44.39*
- - - GastroEntero *44.38*
- - - - *44.39*
- - Choledocho
- - - Entero *51.36*
- - - Jejuno *51.36*
- - Cholezysto *51.03*
- - - Entero *51.32*
- - - Jejuno *51.32*
- - Dakryozysto rhino *09.81*
- - Dilatation Darms Rektum oder Kolo *46.85*
- - Duodeno *46.39*
- - Einzeitige pankreatikoduodenale Resektion mit choledochojejunaler Anastomose , pankreatikojejunaler Anastomose und Gastro jejuno *52.7*
- - Endoskopie Dünndarm Ileo *45.12*
- - Endoskopische Dilatation Ort einer Gastro jejuno *44.22*

Stomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Entero *46.39*
- - - *46.39.00*
- - - *46.39.99*
- - Epididymo vaso *63.83*
- - Exzision redundanter Mukosa bei Ileo *45.33*
- - - Bei Kolo *45.41*
- - Gastro *43.19*
- - GastroEntero *44.39*
- - Geschlossene Zysto *57.17*
- - Hepato chole docho *51.43*
- - Ileo *46.20*
- - - Rekto *45.92*
- - Intrathorakale
- - - Ösophago ösophago *42.51.00*
- - - - *42.51.99*
- - - ÖsophagoEntero *42.54*
- - - ÖsophagoGastro *42.52*
- - - ÖsophagoKolo *42.56*
- - Kolo *46.10*
- - Konjunktivo zysto rhino *09.82*
- - Kontinente Ileo *46.22*
- - Laparoskopische GastroEntero *44.38*
- - Manometrie
- - - Nephro *89.21*
- - - Pyelo *89.21*
- - Mediastinale Tracheo *31.21*
- - Myringo *20.01*
- - Nephro *55.02.00*
- - - Pyelo uretero *55.86*
- - - *55.02.99*
- - Ösophago *42.10*
- - ÖsophagoKolo *42.56*
- - Pankreatiko zysto jejuno *52.4*
- - PankreatikozystoDuodeno *52.4*
- - PankreatikozystoGastro *52.4*
- - Partielle Gastr ektomie mit Bypass - Gastro gastro *43.89*
- - Perineale Urethro *58.0*
- - Perkutane
- - - Endoskopische Gastro jejuno *44.32*
- - - Suprapubische Zysto *57.17*
- - - Transabdominale Gastro *43.11*
- - - Zysto *57.17*
- - Permanente
- - - Ileo *46.23*
- - - Kolo *46.13*
- - - Tracheo *31.29*
- - Prästernale
- - - Ösophago ösophago *42.61*
- - - ÖsophagoEntero *42.64*
- - - ÖsophagoGastro *42.62*
- - - ÖsophagoKolo *42.66*
- - Prokto *48.1*
- - Pyelo *55.12*
- - Rekto *48.1*
- - - Rekto *48.74*
- - Revision
- - - Kolo *46.43*
- - - Kutanen UreteroIleo *56.52.00*
- - - - *56.52.99*
- - - Laryngo *31.63*
- - - Tracheo *31.74*
- - - Vesiko *57.22*
- - Salpingo *66.02*
- - - Ovario *66.72*

Stomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Salpingo –*Fortsetzung*
- - - Salpingo *66.73*
- - - Utero *66.74*
- - Schlingen
- - - Ileo *46.01*
- - - Kolo *46.03*
- - Spülung
- - - Gastro stomie oder Entero *96.36*
- - - Nephro stomie und Pyelo *96.45*
- - - Zysto *96.47*
- - Suprapubische Zysto *57.18*
- - Take-down Laryngo *31.62*
- - Temporäre
- - - Ileo *46.21*
- - - Kolo *46.11*
- - - Tracheo *31.1*
- - Thorakale Ösophago *42.19*
- - Trans uretero uretero *56.75*
- - Uretero
- - - Kaliko *55.86*
- - - Zysto neo *56.74.00*
- - - - *56.74.99*
- - Vaso *63.6*
- - Ventrikulo *02.2*
- - - Peritoneo *02.34*
- - VentrikuloCholezysto *02.34*
- - Verschluss
- - - Broncho *33.42*
- - - Cholezysto *51.92*
- - - Doppelläufigen Kolo *46.52.10*
- - - Endständigen Kolo *46.52.20*
- - - Gastro *44.62*
- - - - Jejuno *44.5*
- - - GastroDuodeno *44.5*
- - - Kolo *46.52.00*
- - - - *46.52.99*
- - - Nephro stomie und Pyelo *55.82*
- - - Ösophago *42.83*
- - - Prokto *48.72*
- - - Take-down
- - - - Kolo *46.52*
- - - - Sigmoido *46.52*
- - - - Zäko *46.52*
- - - Thorako *34.72*
- - - Urethro *58.42*
- - - Zysto *57.82*
- - Verzögerte Eröffnung
- - - Entero *46.31*
- - - Ileo *46.24*
- - - Kolo *46.14*
- - Vesiko *57.21*
- - Vollständige totale Laryng ektomie mit radikaler Neck dissection (mit Thyreoid ektomie) (mit gleichzeitiger Tracheo *30.4*
- - Zervikale Ösophago *42.11*
- Anlage Bishop Koop Anastomose ¬ Sonstige Entero *46.39.10*
- CDCR ¬ KonjunktivoDakryozysto rhino *09.82*
- Darm
- - Interponat Conduit
- - - ¬ Revision einer kutanen UreteroIleo *56.52.10*
- - - Nicht kontinentes Stoma) , sonstiger Zugang ¬ Aufbau einer kutanen UreteroIleo *56.51.12*

Stomie –*Fortsetzung*
- Darm –*Fortsetzung*
- - Reservoir kontinentes Stoma) ¬ Aufbau einer kutanen Ureterolleo *56.51.30*
- - -) ¬ Revision einer kutanen Ureterolleo *56.52.20*
- Desintegration Stein material
- - ¬ Perkutane Nephro *55.03.00*
- - - Perkutane Nephro *55.03.99*
- - - Perkutane Nephro *55.04.00*
- - - Perkutane Nephro *55.04.99*
- - Entfernung von Harn stein (en) aus dem Nieren becken ¬ Perkutane Nephro *55.03.10*
- - - Von Harn stein (en) aus dem Nieren becken ¬ Perkutane Nephro *55.04.10*
- - - Von Harn stein (en) aus dem Ureter ¬ Perkutane Nephro *55.03.11*
- - - Von Harn stein (en) aus dem Ureter ¬ Perkutane Nephro *55.04.11*
- Einsetzen Tubus Stent ¬ Konjunktivo zysto rhino *09.83*
- Entero stomie ¬ Spülung einer Gastro *96.36*
- Gallen drains ¬ Spülung einer Cholezysto *96.41*
- Gastr ektomie ¬
- - Gastro jejuno *44.39*
- - Laparoskopische Gastro jejuno *44.38*
- Glaukom ¬ Visko kanalo *12.79.10*
- Harn steinspaltung Ultraschall Extraktion (Absaugen) durch ein Endoskop ¬ Perkutane Nephro *55.04*
- Hernie ¬ Plastische Rekonstruktion an einer PeriKolo *46.42*
- Ileum Conduit Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen Ureterolleo stomie , Uretero ileo kutaneo *56.51.10*
- - Kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen Ureterolleo stomie , Uretero ileo kutaneo *56.51.11*
- Isolierte Antirefluxplastik Lich Gregoir) , offen chirurgisch ¬ Uretero zysto neo *56.74.10*
- -) , laparokopisch ¬ Uretero zysto neo *56.74.11*
- Jejunostomie ¬ Endoskopische Konversion einer Gastro *44.32*
- Kanüle ¬ Ersetzen
- - Nephro *55.93*
- - Pyelo *55.94*
- Kasai ¬ PortoEntero *51.37*
- Katheters ¬
- - Entfernen
- - - Pyelo stomie - oder Nephro *97.61*
- - - Zysto *97.63*
- - Ersetzen Zysto *59.94*
- Kolon Sigma Condiut] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen Ureterolleo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo *56.51.10*
- -] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen Ureterolleo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo *56.51.11*
- Laparoskopisch ¬ Aufbau kutanen Ureter ostomie , Uretero kutaneo stomie und Trans uretero kutaneo *56.61.10*

Stomie –*Fortsetzung*
- Nephro
- - Stomie Katheters ¬ Entfernen eines Pyelo *97.61*
- - Tomie Pyelo stomie oder Pyelotomie ¬ Endoskopische Biopsie durch vorbestehende Nephro *55.23*
- Offen chirurgisch ¬ Nephro *55.02.11*
- PEG ¬ Perkutane endoskopische] Gastro *43.11*
- Perkutan transrenal ¬ Nephro *55.02.10*
- Prolapses ¬ Manuelle Reposition eines Entero *96.28*
- Pyelo stomie ¬
- - Spülung einer Nephro *96.45*
- - Verschluss einer Nephro *55.82*
- Pyelotomie ¬ Endoskopische Biopsie durch vorbestehende Nephro stomie , Nephro tomie , Pyelo *55.23*
- Rekonstruktion Ösophaguspassage Atresie Versorgung einer kongenitalen ösophagotrachealen Fistel ¬ Intrathorakale Ösophago ösophago *42.51.10*
- Sonde ¬ Ersetzen naso -) gastrischer oder Ösophago *97.01*
- Stomas ¬
- - Digital untersuchung eines Kolo *89.33*
- - Digitale Untersuchung eines Entero *89.33*
- - Dilatation Manipulation eines Entero *96.24*
- Trans uretero kutaneo stomie , laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen kutanen Ureter ostomie , Uretero kutaneo *56.61.10*
- Trokar ¬ Cholezysto *51.02*
- Umwandlung supravesikalen Harn ableitung in eine kutane Ureterolleo stomie ¬ Aufbau einer kutanen Ureterolleo *56.51.20*
- Ureter modellage ¬ Uretero zysto neo *56.74.20*
- Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen Ureterolleo *56.51.10*
- - [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen Ureterolleo *56.51.11*
- Vollständiger Gastr ektomie ¬ Ösophago jejuno *43.99*
- - ÖsophagoDuodeno *43.99*
- Vorhof Ballon ¬ Septo *35.41*
- Zenker Divertikels ¬ Endoskopisches Diverticulo *29.32.10*

Stomiedrains ¬ Entfernen Cholezysto *97.54*

Stomiesonde ¬ Entfernen Gastro *97.51*

Stomietoilette ¬ Tracheo *96.55*

Stomietubus ¬
- Entfernen Tracheo *97.37*
- Ersetzen
- - Gastro *97.02*
- - Tracheo *97.23*

Stomievorrichtung
- Dickdarm ¬ Ersetzen Sonde oder Entero *97.04*
- Dünndarm ¬ Ersetzen Sonde oder Entero *97.03*

Störung Neugeborenen

Störung Neugeborenen –*Fortsetzung*
- Säuglings Kinder alter ¬ Komplexe Abklärung einer Regulations *99.A4*
- Sog. Primäre Reanimation) ¬ Akute Behandlung einer Adaptations *99.65*

Störungen
- ¬
- - Funktions studien Schlaf *89.18.00*
- - - *89.18.99*
- - Untersuchung operativen Behandelbarkeit von Bewegungs *89.15.41*
- Erwachsenen ¬ Aufwändige Diagnostik bei psychiatrischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltens *94.14*
- Untersuchung Pharmako sensitivität quantitativer Testung ¬ Neurologische Untersuchung bei Bewegungs *89.15.40*
- Verhaltens störungen Erwachsenen ¬ Aufwändige Diagnostik bei psychiatrischen und psychosomatischen *94.14*

Stoss wellen Litho tripsie
- Einsetzen eines Stents ¬ Extrakorporelle *98.5*
- ESWL] von Niere , Ureter und / oder Blase ¬ Extrakorporelle *98.51*
- -] anderer Lokalisationen ¬ Extrakorporelle *98.59*
- -] von Gallenblase und / oder Gallengang ¬ Extrakorporelle *98.52*
- -] von Pankreas ¬ Extrakorporelle *98.53*

Stossende Kraft einwirkung ¬ *93.62*

Straffungs operation Gesicht ¬ *86.81*

Strahl
- ¬ Wasser skalpel (*86.28*
- Bestrahlung Zyklotron ¬ Teilchen *92.33*
- Dissektor ¬ Wasser *86.28*

Strahlen
- ¬
- - Hochenergetische Röntgen *92.31*
- - TeleRadio therapie Partikel *92.26.00*
- - - *92.26.99*
- Quelle ¬ Destruktion chorioretinalen Läsion durch Implantation einer *14.27*
- Therapie
- - ¬
- - - Hoch volt *92.23.00*
- - - Intraoperative Röntgen *92.22.19*
- - - Konstruktion Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei *92.29.69*
- - - Ortho volt strahlen therapie : n.n.bez. Ortho volt *92.22.00*
- - - TeleRadio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , Intraoperative *92.24.04*
- - - - Mit Elektronen , Linear beschleuniger , Intraoperative *92.25.04*
- - Andere Isotope ¬ Hoch volt *92.23.08*
- - Behandlungs hilfen ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei *92.29.64*
- - Elektronen ¬ Intraoperative *92.41*
- - Fixations vorrichtung
- - - ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei *92.29.60*

Strahlen –*Fortsetzung*
- Therapie –*Fortsetzung*
- - Fixations vorrichtung –*Fortsetzung*
- - - Einfach ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei *92.29.61*
- - - Komplex ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei *92.29.63*
- - - Mittlerer Schwierigkeits grad ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei *92.29.62*
- - Individuelle Blöcke Viellamellenkollimator (MLC) ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei *92.29.65*
- - Mehr 2 Bestrahlungs felder ¬ Ortho volt *92.22.02*
- - Ortho volt strahlen therapie : n.n.bez. ¬ Ortho volt *92.22.00*
- - Retina Chorioidea hinterer Augen kammer ¬ Fixierung von Markierungs plättchen für die *14.9X.20*
- - - Augen kammer ¬ Entfernung von Markierungs plättchen für die *14.9X.21*
- - Stereotaktische Bestrahlung
- - - Einzeitig , zerebral ¬ Andere Hoch volt *92.33.01*
- - - - , extrazerebral ¬ Andere Hoch volt *92.33.11*
- - - Fraktioniert , zerebral , n.n.bez. ¬ Andere Hoch volt *92.39.01*
- - - - : extrazerebral , bildgestützte Einstellung ¬ Andere Hoch volt *92.39.32*
- - - - : extrazerebral , intensitäts modulierte Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch volt *92.39.31*
- - - - : extrazerebral , intensitäts modulierte Radio therapie ¬ Andere Hoch volt *92.39.30*
- - - - , extrazerebral , n.n.bez. ¬ Andere Hoch volt *92.39.11*
- - - - , extrazerebral , sonstige ¬ Andere Hoch volt *92.39.39*
- - - - : zerebral , bildgestützte Einstellung ¬ Andere Hoch volt *92.39.22*
- - - - : zerebral , intensitäts modulierte Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch volt *92.39.21*
- - - - : zerebral , intensitäts modulierte Radio therapie ¬ Andere Hoch volt *92.39.20*
- - - - , zerebral , sonstige ¬ Andere Hoch volt *92.39.29*
- - 2 Bestrahlungs feldern ¬ Ortho volt *92.22.01*
- - 300 kV
- - - ¬ Intraoperative Röntgen *92.22.11*
- - - 1 MV ¬ Intraoperative Röntgen *92.22.12*

Strahlenden Applikators
- Ösophagus ¬ Endoskopisches Einbringen eines *42.33.30*
- Retina Chorioidea hinterer Augen kammer ¬ Lage korrektur eines *14.9X.22*
- - Augen kammer ¬ Entfernung eines *14.9X.23*

Strahlern
- Ebene

Strahlern –*Fortsetzung*
- Ebene –*Fortsetzung*
- - ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren *92.29.19*
- - Gepulste Dosis leistung (Pulsed dose rate) ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren *92.29.12*
- - Hohe Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren *92.29.13*
- - Niedrige Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren *92.29.11*
- Mehr 70 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von permanenten *92.29.3E*
- Mehreren Ebenen
- - ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen implantation von entfernbaren *92.29.29*
- - Gepulste Dosis leistung (Pulsed dose rate) ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen implantation von entfernbaren *92.29.22*
- - Hohe Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen implantation von entfernbaren *92.29.23*
- - - Leistung , intraoperativ ¬ Brachy therapie mit Implantation von entfernbaren *92.29.24*
- - Niedrige Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Volumen implantation von entfernbaren *92.29.21*
- 10
- - Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von permanenten *92.29.31*
- - 15 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von permanenten *92.29.32*
- 16 20 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von permanenten *92.29.33*
- 21 25 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von permanenten *92.29.34*
- 26 30 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von permanenten *92.29.35*
- 31 35 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von permanenten *92.29.36*
- 36 40 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von permanenten *92.29.37*
- 41 45 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von permanenten *92.29.38*
- 46 50 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von permanenten *92.29.39*
- 51 55 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von permanenten *92.29.3A*
- 56 60 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von permanenten *92.29.3B*
- 61 65 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von permanenten *92.29.3C*
- 66 70 Quellen ¬ Interstitielle Brachy therapie mit Implantation von permanenten *92.29.3D*

Strahles Exartikulation Metatarsalekopfes Zehe Ausdehnung bis zum Vor fuss proximal der metatarsophalangealen Grenze) ¬ Amputation eines Fuss *84.11*

Strapping Traktion ¬ *93.59*

Strayer ¬ Operation nach *83.72*

Strecke ¬ Chirurgie Abroll *15.19.40*

Streckung Penis schaftes ¬ Rekonstruktion des Penis , *64.44.10*

Streifen ¬ Rhythmus *89.51*

Streptokinase ¬ *99.10*

Streptokokken ¬ Impfung gegen *99.55*

Stress
- Inkontinenz ¬ Plastische Rekonstruktion bei *59.79*
- - Bei *59.79*
- Test ¬
- - Fetaler Non - *75.34*
- - Master two - step - *89.42*

Striktur
- ¬
- - Exzision Urethra *58.39*
- - Inzision Rektum *48.91*
- - Lösung Urethra *58.5X.00*
- - - *58.5X.99*
- Kardia sphinkters ¬ Dilatation einer *42.92*
- Transurethrale Inzision Sphincter urethrae externus ¬ Lösung einer Urethra *58.5X.10*
- Urethrotomia interna ¬ Lösung einer Urethra *58.5X.20*

Strikturen Gelenk kapsel Gelenk Ligamenten ¬ Lösung von Adhäsionen oder *80.4*
- * ¬ Lösung von Adhäsionen oder *80.49*
- * ¬ Lösung von Adhäsionen oder *80.48*
- * ¬ Lösung von Adhäsionen oder *80.44*

Strin höhlen vorder wand fraktur ¬ Endoskopische Reposition einer *76.78.11*

Stripping
- Abdominalen Varizen ¬ Ligatur und *38.57*
- Faszie ¬ *83.14*
- Intrakraniellen Varizen ¬ Ligatur und *38.51*
- Stimm lippe Thyreo tomie ¬ Dekortikation / *30.09.11*
- - ¬ Dekortikation / *30.09.21*
- V. saphena
- - Magna ¬ Cross ektomie und *38.59.21*
- - Parva ¬ Cross ektomie und *38.59.22*
- Varizen
- - Extremität ¬
- - - Cross ektomie und *38.59.20*
- - - Ligatur und *38.53*
- - - - Und *38.59.99*
- - - - Und *38.59.00*
- - Kopf Hals ¬ Ligatur und *38.52*
- - Lokalisation ¬ Ligatur und *38.50*
- - Vv. perforantes Extremität (als selbstständiger Eingriff) ¬ Ligatur , Exzision und *38.59.10*
- Vv. saphenae magna parva ¬ Cross ektomie und *38.59.23*

Strips ¬ Implantation Einsetzen Ersetzen von Subdural *02.93*

Stromeyer Little ¬ Operation nach *50.0*

Strong ¬ Korrektur Metatarsus varus nach Heymann - Herndon (- *80.48*

Strontium Yttrium transfrontaler Zugang ¬ Entfernen der Hypophyse durch Implantation (*07.64*

Struktur ¬
- Aspiration Lymphknoten lymphatischer *40.19*
- Biopsie
- - Lymphatischen *40.11.00*
- - - *40.11.99*
- - Mund höhle , an nicht bezeichneter *27.24.00*
- - - , an nicht bezeichneter *27.24.99*
- Einfache Exzision lymphatischen *40.29.00*
- - *40.29.99*
- Exzision Augen läsion , nicht näher bezeichnete *16.93*
- Inzision Mund höhle , nicht bezeichnete *27.92*

Strukturen
- ¬
- - Arthroskopische Operationen Gelenken und Gelenk *81.99.80*
- - - Und Gelenk *81.99.89*
- - Ausgedehnte Exzision Haut läsion unter Einbezug darunterliegender oder angrenzender *86.4*
- - Diagnostische Massnahmen
- - - Gelenk *81.98*
- - - Lymphatischen *40.19*
- - - - *40.19.99*
- - - - *40.19.00*
- - Exenteration Orbita Entfernen benachbarter *16.51.00*
- - - Benachbarter *16.51.99*
- - Inzision
- - - Drainage Tonsillen und peritonsillären *28.0*
- - - Lymphatischen *40.0*
- - MRI hilären mediastinalen *88.92.30*
- - - *88.92.39*
- - Operationen
- - - Gelenken Gelenk *81.99.00*
- - - - *81.99.99*
- - - Herz klappen angrenzende *35.39.00*
- - - - Klappen angrenzende *35.39.99*
- - - Lymphatischen *40.9X.00*
- - - - *40.9X.99*
- - Radikale Dissektion Thorax *32.6*
- - Totale Exstirpation Sinne von vollständiger Entfernung der Läsion versus radikale Exszision zusätzlich mit gesunden *27.32.10*
- - - Von vollständiger Entfernung der Läsion versus radikale Exszision zusätzlich mit gesunden *27.32.11*
- Auge ¬ Rekonstruktion multipler *16.82*
- Belastung
- - ¬ MRI hilären und mediastinalen *88.92.33*
- - Kontrast mittel ¬ MRI von hilären und mediastinalen *88.92.34*
- Erhalt Lid haut ¬ Exenteration der Orbita mit Entfernen benachbarter *16.51.10*
- - Exenteration der Orbita mit Entfernen benachbarter *16.51.11*
- Handglenk ¬ arthroskopische Operationen an Gelenken und Gelenk *81.99.81*
- Knie gelenk ¬ arthroskopische Operationen an Gelenken und Gelenk *81.99.82*
- Kopf Hals ¬ Ventrikel shunt zu *02.31*

Strukturen –*Fortsetzung*

- Linken Herzens ¬ Angio kardiographie von *88.53*
- Mund höhle ¬
- - Geschlossene (Nadel -) Biopsie an WangenSchleim haut , Mund boden und sonstigen *27.24.10*
- - Offene Biopsie (mit Inzision) an WangenSchleim haut , Mund boden und sonstigen *27.24.20*
- Rechten Herzens ¬ Angio kardiographie von *88.52*
- Rippen Processus transversus sympathischen Nerven ¬ Block - [en bloc] Dissektion von Bronchus , Lungen lappen , Plexus brachialis , interkostalen *32.6*
- Ruhe
- - ¬ MRI hilären und mediastinalen *88.92.31*
- - Kontrast mittel ¬ MRI von hilären und mediastinalen *88.92.32*
- Spinal kanals
- - ¬
- - - Diagnostische Massnahmen an Rücken mark und *03.39*
- - - Operation an Rücken mark und *03.99.00*
- - - - An Rücken mark und *03.99.99*
- - - Plastische Rekonstruktion und Operationen an *03.59.00*
- - - - Rekonstruktion und Operationen an *03.59.99*
- - Spinale Dura plastik ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion und Operationen an *03.59.13*
- - Trennung Filum terminale ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion und Operationen an *03.59.11*
- - Verschluss
- - - Diastemato myelie ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion und Operationen an *03.59.10*
- - - Spinalen Fistel ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion und Operationen an *03.59.12*
- Sprung gelenk ¬ arthroskopische Operationen an Gelenken und Gelenk *81.99.83*

Strümpfe ¬ Elastische *93.59*

Stück Distraktion ¬ Osteotomie Maxilla in der Le - Fort - I - Ebene in einem *76.66.20*

Stücke Wirbel säule ¬ MRI - Übersicht und Teil *88.97.14*

Stücken Distraktion ¬ Osteotomie Maxilla in der Le - Fort - I - Ebene in zwei *76.66.21*
- In der Le - Fort - I - Ebene in drei oder mehr *76.66.22*

Studien
- ¬
- - Nicht invasive neurologische Funktions *89.15.00*
- - - *89.15.99*
- - Schilddrüsen szinti graphie und Radio isotopenFunktions *92.01*
- EPS ¬ Elektrophysiologische *37.26*
- Schlaf störungen ¬ Funktions *89.18.00*
- - *89.18.99*

Stuhl
- ¬
- - Bárány - *95.45*
- - Entfernen impaktiertem *96.38*

Stuhl –*Fortsetzung*

- Ausräumung Klistier ¬ Manuelle *96.38*

Stumpf
- ¬
- - Anastomose Dünndarms Rektum *45.92*
- - Endoskopie Gallenwege Inzision der Gallenwege , der Gallenblase oder über den Zystikus *51.19.20*
- - Reamputation Amputations *84.3*
- Extirpation
- - ¬ Radikale Zervix *67.4X.10*
- - Lymphaden ektomie
- - - ¬ Radikale Zervix *67.4X.20*
- - - - Radikale Zervix *67.4X.29*
- - - Laparoskopisch ¬ Radikale Zervix *67.4X.14*
- - - - ¬ Radikale Zervix *67.4X.24*
- - - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Radikale Zervix *67.4X.11*
- - - - Chirurgisch (abdominal) ¬ Radikale Zervix *67.4X.21*
- - - Vaginal ¬ Radikale Zervix *67.4X.12*
- - - - , laparoskopisch unterstützt ¬ Radikale Zervix *67.4X.23*
- - - - , laparoskopisch unterstützt ¬ Radikale Zervix *67.4X.13*
- - - - ¬ Radikale Zervix *67.4X.22*
- Insuffizienz ¬ Exzision Bronchus , Revision einer Bronchus *32.1X.20*
- Rekonstruktion ¬ Plastische *84.3*

Stumpfes
- ¬
- - Drainage Hämatoms Vaginal *70.14*
- - Partielle Ureter ektomie , Resektion eines Ureter *56.41.30*
- - Revision Amputations *84.3X.00*
- - - *84.3X.99*
- - Sekundärer Verschluss Amputations *84.3*
- Andere Lokalisation ¬ Revision eines Amputations *84.3X.19*
- Extremität ¬ Revision Amputations *84.3X.13*
- Hand region ¬ Revision eines Amputations *84.3X.12*
- Schulter Ober armregion ¬ Revision eines Amputations *84.3X.10*
- Unterarm region ¬ Revision eines Amputations *84.3X.11*
- Zervix ¬ Exzision eines *67.4X.30*

Stunde ¬
- Konsultation wegen allergisch - immunologischen Krankheit , Dauer bis 1 *89.91.11*
- Spezifische
- - Allergologische Provokations testung mit Überwachung bis 1 *89.39.62*
- - Pränatale Beratung von Eltern von mindestens 1 *89.92*

Stunden
- ¬
- - Akut schmerz therapie postoperativ , weniger als 48 *93.A3.10*
- - - Postoperativ , mehr als 48 *93.A3.11*
- - Anwendung minimalisierten Herz - Lungen - Maschine : Dauer der Behandlung bis unter 48 *39.65.51*
- - - - Lungen - Maschine : Dauer der Behandlung : mehr *39.65.59*

Stunden –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Anwendung minimalisierten Herz - Lungen - Maschine : Dauer der Behandlung bis unter 48 –*Fortsetzung*
- - - - Lungen - Maschine : Dauer der Behandlung 48 bis unter 96 *39.65.52*
- - Behandlung Betreuung anaphylaktischer Reaktion mit medizinischer Überwachung , weniger als 4 *99.B2.11*
- - - Reaktion mit medizinischer Überwachung , mehr als 4 *99.B2.12*
- - Dauer Behandlung
- - - Biventrikulären extrakorporalen Pumpe : weniger als 48 *37.65.61*
- - - - Extrakorporalen Pumpe : mehr *37.65.69*
- - - - Extrakorporalen Pumpe : 48 bis unter 96 *37.65.62*
- - - Intraaortalen Ballon pumpe : weniger als 48 *37.61.21*
- - - - Ballon pumpe : mehr *37.61.29*
- - - - Ballon pumpe : 48 bis unter 96 *37.61.22*
- - - Univentrikulären extrakorporalen Pumpe : weniger als 48 *37.65.51*
- - - - Extrakorporalen Pumpe : 48 bis unter 96 *37.65.52*
- - Diagnostischer Hausbesuch Dauer bis 4 *93.89.B1*
- - - Mehr *93.89.B9*
- - - Von 4 bis 6 *93.89.B2*
- - Einleiten behördlicher Massnahmen , mindestens 50 Minuten bis 2 *94.8X.50*
- - - , mehr als 2 Stunden bis 4 *94.8X.51*
- - - , mehr als 4 *94.8X.52*
- - Extrakorporale Membran oxygenation (ECMO) : Dauer der Behandlung bis unter 48 *39.65.11*
- - - (ECMO) : Dauer der Behandlung : mehr *39.65.13*
- - - (ECMO) : Dauer der Behandlung 48 bis unter 96 *39.65.12*
- - Hämo
- - - Dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 *39.95.C1*
- - - - : Kontinuierlich , arteriovenös (CAVHDF) : Bis 24 *39.95.E1*
- - - - : Kontinuierlich , arteriovenös (CAVHDF) : Mehr *39.95.E9*
- - - - : Kontinuierlich , arteriovenös (CAVHDF) : Mehr als 144 bis 264 *39.95.E4*
- - - - : Kontinuierlich , arteriovenös (CAVHDF) : Mehr als 24 bis 72 *39.95.E2*
- - - - : Kontinuierlich , arteriovenös (CAVHDF) : Mehr als 264 bis 432 *39.95.E5*
- - - - : Kontinuierlich , arteriovenös (CAVHDF) : Mehr als 72 bis 144 *39.95.E3*
- - - - : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr *39.95.C9*

Stunden –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Hämo –*Fortsetzung*
- - - Dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 –*Fortsetzung*
- - - - : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 144 bis 264 *39.95.C4*
- - - - : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 24 bis 72 *39.95.C2*
- - - - : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 264 bis 432 *39.95.C5*
- - - - : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 72 bis 144 *39.95.C3*
- - - - : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Bis 24 *39.95.D1*
- - - - : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 144 bis 264 *39.95.D4*
- - - - : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 24 bis 72 *39.95.D2*
- - - - : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 264 bis 432 *39.95.D5*
- - - - : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 432 *39.95.D9*
- - - - : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 72 bis 144 *39.95.D3*
- - - Dialyse Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 *39.95.31*
- - - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr *39.95.39*
- - - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 144 bis 264 *39.95.34*
- - - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 24 bis 72 *39.95.32*
- - - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 264 bis 432 *39.95.35*

Stunden –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Hämo –*Fortsetzung*
- - - Dialyse Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 –*Fortsetzung*
- - - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 72 bis 144 *39.95.33*
- - - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Bis 24 *39.95.41*
- - - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr *39.95.49*
- - - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 144 bis 264 *39.95.44*
- - - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 24 bis 72 *39.95.42*
- - - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 264 bis 432 *39.95.45*
- - - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 72 bis 144 *39.95.43*
- - - Filtration Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 *39.95.71*
- - - - , arteriovenös (CAVH) : Bis 24 *39.95.A1*
- - - - , arteriovenös (CAVH) : Mehr *39.95.A9*
- - - - , arteriovenös (CAVH) : Mehr als 144 bis 264 *39.95.A4*
- - - - , arteriovenös (CAVH) : Mehr als 24 bis 72 *39.95.A2*
- - - - , arteriovenös (CAVH) : Mehr als 264 bis 432 *39.95.A5*
- - - - , arteriovenös (CAVH) : Mehr als 72 bis 144 *39.95.A3*
- - - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr *39.95.79*
- - - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 144 bis 264 *39.95.74*
- - - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 24 bis 72 *39.95.72*
- - - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 264 bis 432 *39.95.75*
- - - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 72 bis 144 *39.95.73*

Stunden –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Hämo –*Fortsetzung*
- - - Filtration Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 –*Fortsetzung*
- - - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Bis 24 *39.95.81*
- - - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr *39.95.89*
- - - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 144 bis 264 *39.95.84*
- - - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 24 bis 72 *39.95.82*
- - - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 264 bis 432 *39.95.85*
- - - - , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen Substanzen : Mehr als 72 bis 144 *39.95.83*
- - Implantation intravasalen
- - - Biventrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer der Behandlung bis unter 48 *37.68.31*
- - - - , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer zwischen 48 und 95 *37.68.32*
- - - - , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer zwischen 96 und 119 *37.68.33*
- - - Univentrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer der Behandlung bis unter 48 *37.68.21*
- - - - , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer zwischen 48 und 95 *37.68.22*
- - - - , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer zwischen 96 und 119 *37.68.23*
- - Inhalation Stickstoff monoxyd , Dauer der Behandlung bis unter 48 *00.12.00*
- - - , Dauer der Behandlung 48 Stunden bis 96 *00.12.01*
- - Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring , bis 4 *00.94.30*
- - - , mehr *00.94.39*
- - - , mehr als 4 bis 8 *00.94.31*
- - - , mehr als 8 bis 12 *00.94.32*
- - Konsultation
- - - Rehabilitations planung , Dauer bis 2 *93.89.C1*
- - - - , Dauer mehr als 2 bis 3 *93.89.C2*
- - - - , Dauer mehr als 3 *93.89.C3*
- - - Wegen allergisch - immunologischen Krankheit , Dauer mehr als 1 bis 2 *89.91.12*
- - - - - immunologischen Krankheit , Dauer mehr als 2 *89.91.13*
- - Langzeit Elektro enzephalographie , Dauer mehr als 12 *89.14.12*
- - Multimodale psychotherapeutische Komplex behandlung im Liaisondienst , 2 bis unter 5 *94.92.10*
- - - Behandlung im Liaisondienst , mehr *94.92.19*

Stunden –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Multimodale psychotherapeutische Komplex behandlung im Liaisondienst , 2 bis unter 5 –*Fortsetzung*
- - - Behandlung im Liaisondienst , nehr als 5 bis 10 *94.92.11*
- - Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls , mindestens 24 bis höchstens 72 *89.13.10*
- - - Des akuten Schlag anfalls , mehr als 72 *89.13.11*
- - - Des akuten Schlag anfalls ausserhalb einer spezialisierten Einheit , mehr als 72 *89.13.A2*
- - - Des akuten Schlag anfalls ausserhalb einer spezialisierten Einheit , mindestens 24 bis höchstens 72 *89.13.A1*
- - - Des akuten Schlag anfalls ausserhalb einer spezialisierten Einheit mit Anwendung eines Tele konsil dienstes , mehr als 72 *89.13.A4*
- - - Des akuten Schlag anfalls ausserhalb einer spezialisierten Einheit mit Anwendung eines Tele konsil dienstes , mindestens 24 bis höchstens 72 *89.13.A3*
- - Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat versagens (Niere) : Kontinuierlich : Bis 24 *39.95.G1*
- - - Zur Therapie des Transplantat versagens (Niere) : Kontinuierlich : Mehr *39.95.G9*
- - - Zur Therapie des Transplantat versagens (Niere) : Kontinuierlich : Mehr als 144 bis 264 *39.95.G4*
- - - Zur Therapie des Transplantat versagens (Niere) : Kontinuierlich : Mehr als 24 bis 72 *39.95.G2*
- - - Zur Therapie des Transplantat versagens (Niere) : Kontinuierlich : Mehr als 264 bis 432 *39.95.G5*
- - - Zur Therapie des Transplantat versagens (Niere) : Kontinuierlich : Mehr als 72 bis 144 *39.95.G3*
- - Peritoneal dialyse Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : Mehr *54.98.29*
- - - , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr *54.98.39*
- - Perkutane Einführung Intraaortalen Ballon pumpe (IABP) , Behandlung Dauer bis unter 48 *37.68.11*
- - - Ballon pumpe (IABP) , Behandlung Dauer zwischen 48 und 95 *37.68.12*
- - - Ballon pumpe (IABP) , Benandlung Dauer mehr *37.68.19*
- - Psychosoziale Beratung Patienten , mindestens 50 Minuten bis 2 *94.8X.20*
- - - , mehr als 2 Stunden bis 4 *94.8X.21*
- - - , mehr als 4 *94.8X.22*
- - - Systems , mehr als 2 Stunden bis 4 *94.8X.31*
- - - Systems , mehr als 4 *94.8X.32*
- - - Systems , mindestens 50 Minuten bis 2 *94.8X.30*
- - Sorge organisation
- - - Mehr als 2 Stunden bis 4 *94.8X.41*
- - - - Als 4 *94.8X.42*
- - - Mindestens 50 Minuten bis 2 *94.8X.40*
- - Sozialrechtliche Beratung
- - - Mehr als 2 Stunden bis 4 *94.8X.11*
- - - - Als 4 *94.8X.12*

Stunden –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Sozialrechtliche Beratung –*Fortsetzung*
- - - Mindestens 50 Minuten bis 2 *94.8X.10*
- - Spezifische allergologische Provokations testung mit Überwachung , von mehr als 1 bis 3 *89.39.63*
- - - Testung mit Überwachung , von mehr als 3 bis 12 *89.39.64*
- - Unterstützung Ersatz Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : Bis 24 *54.98.21*
- - - Funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Bis 24 *54.98.31*
- - - Funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr als 144 bis 264 *54.98.34*
- - - Funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr als 24 bis 72 *54.98.32*
- - - Funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr als 264 bis 432 *54.98.35*
- - - Funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr als 72 bis 144 *54.98.33*
- - - Funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : Mehr als 144 bis 264 *54.98.24*
- - - Funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : Mehr als 24 bis 72 *54.98.22*
- - - Funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : Mehr als 264 bis 432 *54.98.25*
- - - Funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : Mehr als 72 bis 144 *54.98.23*
- BD Messung ¬ Überwachung des systemisch - arteriellen Blut drucks , durch 24 - *89.61.20*
- Einfacher Überwachung ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , routinemässig , bis 2 *93.95.11*
- Kontinuirlischer Überwachung
- - Arzt ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , notfallmässig , bis 2 *93.95.40*
- - - Hyperbare Sauerstoff therapie , notfallmässig , von mehr als 2 bis 5 *93.95.41*
- - Pflegefachperson ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , notfallmässig , bis 2 *93.95.30*
- - - Hyperbare Sauerstoff therapie , notfallmässig , von mehr als 2 bis 5 *93.95.31*
- Länger ¬ Dauer Behandlung mit einer univentrikulären extrakorporalen Pumpe : 96 *37.65.53*
- Mehr ¬

Stunden –*Fortsetzung*
- Mehr ¬ –*Fortsetzung*
- - Implantation intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer 120 *37.68.29*
- - - , biventrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer 120 *37.68.39*
- - Inhalation Stickstoff monoxyd , Dauer der Behandlung 96 *00.12.02*
- Überwachung ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , routinemässig , bis 2 *93.95.10*
- - Therapie , notfallmässig , bis 2 *93.95.20*
- - Therapie , notfallmässig , von mehr als 2 bis 5 *93.95.21*
- 4 Stunden ¬
- - Einleiten behördlicher Massnahmen , mehr als 2 *94.8X.51*
- - Psychosoziale Beratung des Patienten , mehr als 2 *94.8X.21*
- - - Beratung des Patienten systems , mehr als 2 *94.8X.31*
- - Sorge organisation , mehr als 2 *94.8X.41*
- - Sozialrechtliche Beratung , mehr als 2 *94.8X.11*
- 96 Stunden ¬ Inhalation von Stickstoff monoxyd , Dauer der Behandlung 48 *00.12.01*

Stütz schale Gelenk schnapp Pfanne ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung der Hüfte , Entfernung einer Gelenk pfannen *80.05.12*
- ¬ Partielle HüftArthro plastik , Gelenk pfannen *81.52.11*

Stütze ¬
- Applikation
- - Geformten Hals *93.52*
- - Hals *93.52*
- Entfernen einer *97.88*

Stützende Psycho therapie ¬ *94.38*

Subakromialen Raumes arthroskopisch ¬ Erweiterung des *81.83.33*

Subapikale Osteotomie ¬ Segmentale oder *76.64*

Subarachnoidal Raum ¬
- Anastomose zwischen Ventrikel und zervikalem *02.2*
- Aspiration am *01.09*

Subarachnoidale Perfusion gekühlten Salzlösung ¬ *03.92*

Subarachnoidaler
- Flüssigkeit ¬ Inzision Hirn häuten zur Drainage von subduraler und *01.31.20*
- Shunt ¬ Lumbo - *03.79*

Subarachnoido
- Peritonealer Shunt Spinal kanal ¬ *03.71*
- Ureteraler Shunt Spinal kanal ¬ *03.72*

Subchondrale
- Knochen eröffnung
- - Akromioklavikular gelenk , arthroskopisch ¬ *81.83.28*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.83.29*
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , *81.96.1A*
- - Einbringen

Subchondrale –*Fortsetzung*
- Knochen eröffnung –*Fortsetzung*
- - Einbringen –*Fortsetzung*
- - - Azellulären Implantates , Oberes Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ *81.49.30*
- - - - Implantates , Akromioklavikular gelenk , arthroskopisch ¬ *81.83.31*
- - - - Implantates , Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ *81.83.30*
- - - - Implantates , Unteres Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ *81.49.31*
- - - Azellullären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , *81.96.1C*
- - Ellenbogen
- - - Arthroskopisch ¬ *81.85.18*
- - - Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ *81.85.20*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.85.19*
- - Hüft gelenk , arthroskopisch ¬ *81.40.18*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.40.19*
- - - Mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ *81.40.20*
- - Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ *81.83.26*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.83.27*
- - Knie gelenk ¬ *81.47.23*
- - - , arthroskopisch ¬ *81.47.24*
- - - Mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ *81.47.25*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , *81.96.1B*
- - Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ *81.49.26*
- - - , arthroskopisch ¬ *81.49.28*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.49.27*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.49.29*
- Kochen eröffnung
- - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , *81.96.2A*
- - - Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , *81.96.8A*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , *81.96.3A*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarsophalangeal gelenk , *81.96.5A*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibio fibular gelenk , *81.96.4A*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , *81.96.7A*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , *81.96.6A*
- - Einbringen azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , *81.96.2C*
- - - Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , *81.96.8C*

Subchondrale –*Fortsetzung*
- Kochen eröffnung –*Fortsetzung*
- - Einbringen azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , –*Fortsetzung*
- - - Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , *81.96.3C*
- - - Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarsophalangeal gelenk , *81.96.5C*
- - - Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibio fibular gelenk , *81.96.4C*
- - - Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , *81.96.7C*
- - - Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , *81.96.6C*
- - Offen chirugisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , *81.96.2B*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , *81.96.8B*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , *81.96.3B*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarsophalangeal gelenk , *81.96.5B*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibio fibular gelenk , *81.96.4B*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , *81.96.7B*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , *81.96.6B*
- Spongiosa plastik
- - Akromioklavikular gelenk , arthroskopisch ¬ *81.83.16*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.83.17*
- - Arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , *81.96.13*
- - - Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , *81.96.83*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , *81.96.23*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , *81.96.33*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarsophalangeal gelenk , *81.96.53*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibio fibular gelenk , *81.96.43*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , *81.96.73*
- - - Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , *81.96.63*
- - Ellenbogen
- - - Arthroskopisch ¬ *81.85.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ *81.85.13*
- - Hüft gelenk , arthroskopisch ¬ *81.40.12*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.40.13*

Subchondrale –*Fortsetzung*
- Spongiosa plastik –*Fortsetzung*
- - Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ *81.83.14*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.83.15*
- - Knie gelenk ¬ *81.47.12*
- - - , arthroskopisch ¬ *81.47.13*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , *81.96.14*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , *81.96.84*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , *81.96.24*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , *81.96.34*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarsophalangeal gelenk , *81.96.54*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibio fibular gelenk , *81.96.44*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , *81.96.74*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , *81.96.64*
- - Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ *81.49.14*
- - - , arthroskopisch ¬ *81.49.16*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.49.15*
- - - , offen chirurgisch ¬ *81.49.17*

Subclavia
- ¬
- - A. V.) *38.05*
- - -) *38.65*
- - -) *38.45*
- - Bypass
- - - A. *39.22.20*
- - - - *39.22.29*
- - - Zwischen A. carotis und A. *39.22.13*
- - Chirurgischer Verschluss
- - - A. *38.85.11*
- - - V. *38.85.23*
- - Endarter ektomie A. *38.15.10*
- - Naht A. *39.31.73*
- - V. *38.55*
- A.
- - Carotis ¬
- - - Arterieller Bypass zwischen Aorta , A. *39.22*
- - - Bypass zwischen Aorta , A. *39.22.00*
- - - - Zwischen Aorta , A. *39.22.99*
- - Pulmonalis Blalock Taussig) ¬ Anastomose zwischen A. *39.0X.10*
- Anastomose ¬ Resektion
- - A. *38.35.11*
- - V. *38.35.22*
- Aorta ¬ Bypass zwischen A. *39.22.21*
- V. axillaris V. brachiocephalica mit Gewebe - Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der V. *39.56.22*
- - ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion der V. *39.59.42*
- - Mit synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der V. *39.57.22*

Subclaviafemoraler Gefäss Shunt Bypass ¬ *39.29.31*

Subdural

Subdural –*Fortsetzung*
- ¬
- - Anlegen
- - - Externen Drainage am Liquor system (z.B. ventrikulär , zisternal , *01.39.40*
- - - Reservoirs Liquor system (z.B. ventrikulär , zisternal , *01.39.41*
- - Entfernen Reservoirs Liquor system (z.B. ventrikulär , zisternal , *01.39.42*
- Grids ¬ Implantation Einsetzen oder Ersetzen von *02.93*
- Raum ¬ Aspiration am *01.09*
- Strips ¬ Implantation Einsetzen oder Ersetzen von *02.93*

Subdurale Punktion Fontanelle ¬ *01.09*

Subduralen
- Elektrode Vorder wurzel stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen einer *03.93.30*
- Empyems ¬ Inzision Hirn häuten zur Entleerung eines *01.31.11*
- Hämatoms Hygroms ¬ Inzision an den Hirn häuten zur Entleerung eines *01.31.10*
- Membran Hirn häuten ¬ Resektion einer *01.51*
- Neuro stimulators Vorder wurzel stimulation ¬ Entfernung der Elektrode (n) eines *03.94.30*

Subduraler
- Empyems ¬ Inzision Rücken mark und Rücken markhäuten zur Drainage eines *03.09.43*
- Flüssigkeit ¬ Inzision Rücken mark und Rücken markhäuten zur Drainage von *03.09.43*
- Hämatoms ¬ Inzision Rücken mark und Rücken markhäuten zur Drainage eines *03.09.43*
- Patch ¬ *02.12*
- Subarachnoidaler Flüssigkeit ¬ Inzision an den Hirn häuten zur Drainage von *01.31.20*

Subgalealer Raum Gesicht Hals Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von Haut lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in Kopf haut (*86.93*

Subkonjunktivale Injektion ¬ *10.91*

Subkonjunktivalen Fremdkörpers Konjunktiva Inzision ¬ Entfernen eines *10.0*

Subkonvulsive Elektro krampf therapie ¬ *94.26*

Subkutan
- Gewebe
- - ¬
- - - Aspiration
- - - - Abszesses , Hämatoms oder Seroms an Nagel , Haut oder *86.01*
- - - - Haut und *86.01*
- - - Biopsie Haut und *86.11*
- - - Debridement Wiederherstellen einer Tasche (Haut und *37.79*
- - - Destruktion Läsion oder Gewebe von Haut und *86.3X.29*
- - - Diagnostische Massnahmen an Haut und *86.19*
- - - Großflächige Destruktion von Läsion oder Gewebe von Haut und *86.3X.20*

Subkutan –*Fortsetzung*
- Gewebe –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Implantation Medikamenten trägers an Haut und *86.09.40*
- - - Inzision
- - - - Drainage an Haut und *86.04.00*
- - - - - An Haut und *86.04.99*
- - - - Entfernen eines Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von Haut und *86.05.00*
- - - - - Eines Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von Haut und *86.05.99*
- - - - Haut und *86.09.00*
- - - - - Und *86.09.99*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe von Haut und *86.3X.00*
- - - - Oder Destruktion von Läsion oder Gewebe von Haut und *86.3X.99*
- - - - Von Läsion oder Gewebe von Haut und *86.3X.10*
- - - Operationen Haut und *86.99.00*
- - - - Und *86.99.99*
- - - Plastische Rekonstruktion an Haut und *86.89.00*
- - - - An Haut und *86.89.99*
- - Brustwand Rücken ¬ Sonstige Inzision mit Drainage an Haut und *86.04.15*
- - Extremitäten ¬ Inzision mit Drainage an Haut und *86.04.12*
- - - Mit Drainage an Haut und *86.04.16*
- - Fett gewebe. ¬ Exzision von regionalen Lymphknoten mit Exzision des drainierten Gebietes einschliesslich Haut , *40.3*
- - Hand ¬ Inzision mit Entfernen eines Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von Haut und *86.05.14*
- - Kopfes Lippe Mund) ¬ Sonstige Inzision mit Drainage an Haut und *86.04.10*
- - -) ¬ Inzision mit Entfernen eines Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von Haut und *86.05.10*
- - -) ¬ Sonstige Inzision an Haut und *86.09.50*
- - Lokalisation ¬
- - - Inzision mit Entfernen eines Fremdkörpers oder einer Vorrichtung von Haut und *86.05.19*
- - - Sekundär naht von Haut und *86.59.20*
- - - Verschluss von Haut und *86.59.00*
- - - - Von Haut und *86.59.99*
- Weichteile mehrerer Expanders in Kopf haut (subgalealer Raum) , Gesicht , Hals , Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von Haut lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (*86.93*

Subkutane
- Harrington Instrumentation Kind ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.71*
- Mast ektomie
- - ¬ *85.34*
- - - Beidseitige *85.36*
- - - Einseitige *85.34*
- - Gleichzeitigem Prothesen implantat ¬ Einseitige *85.33*
- - - Implantat ¬ Beidseitige *85.35*

Subkutane –*Fortsetzung*

- Tunnelierung Ösophagus anastomose ¬ *42.86*

Subkutanen
- Elektrischen analen Stimulators ¬ Einsetzen eines *49.92*
- Reservoirs
- - Katheters Medikamenten pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion ¬ Operation am spinalen Liquor system , Revision eines *03.99.21*
- - Spinalen Liquor system ¬ Operation am spinalen Liquor system , Anlegen eines *03.99.20*
- - - ¬ Operation am spinalen Liquor system , Entfernung eines *03.99.22*
- Tasche
- - Anschluss intrakardialen Druck sensor ¬ Einsetzen einer Überwachungs vorrichtung mit Formen einer *00.57*
- - Revision Vorrichtung Ersatz ¬ Wieder öffnung einer *86.09*
- Tunnels Ösophagus anastomose ¬ Herstellung eines *42.86*
- Vorrichtung intrakardialen hämodynamischen Überwachung , n.n.bez ¬ Einsetzen oder Ersetzen einer *00.57.00*
- - , sonstige ¬ Einsetzen oder Ersetzen einer *00.57.99*

Subkutaner
- Port vorrichtung ¬ *44.96*
- - *44.97*
- Tasche Vorrichtung ¬ Replatzieren von *86.09*
- Wund verschluss ¬ Tertiärer *54.62*

Submandibularis ¬ Vollständige Resektion Glandula *26.32.30*

Submentalen Zugang ¬ Exzision Schilddrüse durch *06.6*

Submukosale Dissektion
- Dickdarm ¬ Endoskopische *45.43.11*
- Magen ¬ Endoskopische *43.41.11*
- Oesophagus ¬ Endoskopische *42.33.11*

Submuköse
- Exzision Voll wand exzision (lokal , Segment) von rektaler Läsion oder Gewebe , endoskopisch ¬ Lokale Schlingen resektion , *48.35.10*
- - (lokal) von rektaler Läsion oder Gewebe , sonstiger Zugang (transanal , endoskopisch - mikrochirurgisch) ¬ Lokale Schlingen resektion , *48.35.11*
- Rektum resektion Soave ¬ *48.41*
- Resektion
- - Nasen septums ¬ *21.5*
- - Turbino plastik ¬ *21.69.11*

Subokzipital punktion ¬ *01.01*

Subperiostal ¬ Zahn implantation , *23.5X.11*

Subpiale Transsektion ¬ Lobo tomie und Trakto tomie , *01.32.11*

Substanz
- ¬
- - Applikation Anwendung Anti-Adhäsionen *99.77*
- - Destruktion kranialen peripheren Nerven durch Injektion einer neurolytischen *04.2*
- - Einsetzen rhBMP Keramik - , Kollagen - , Koralle - , oder sonstiger Träger *84.52*

Substanz –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Endoskopisches
- - - Einsetzen Bronchial vorrichtung oder *33.79*
- - - Entfernen Bronchial vorrichtung (en) oder - *33.78*
- - Implantation chemotherapeutischen *00.10*
- - Infusion vasopressorischen *00.17*
- - Injektion
- - - Antiinfektiösen *99.22.00*
- - - - *99.22.09*
- - - Infusion
- - - - Antineoplastischen *99.25*
- - - - Therapeutischen oder prophylaktischen *99.29.00*
- - - - - Oder prophylaktischen *99.29.09*
- - - - Thrombolytischer *99.10.00*
- - - - - *99.10.99*
- - Retrobulbäre Injektion therapeutischen *16.91*
- - Verabreichung neuroprotektiven *99.75*
- Ausnahme Neuro lytikums ¬ Injektion einer anderen *04.89*
- Behandlungs dauer ¬ Injektion einer antiinfektiösen *99.22.10*
- Bursa
- - ¬ Injektion therapeutischen *83.96*
- - Hand ¬ Injektion einer therapeutischen *82.94*
- Einen sympathischen Nerv ¬ Injektion einer neurolytischen *05.32*
- Gelenk Ligamente ¬ Injektion einer therapeutischen *81.92.00*
- - Einer therapeutischen *81.92.09*
- Hoden ¬ Injektion therapeutischen *62.92*
- Ins
- - Herz ¬ Injektion einer therapeutischen *37.92*
- - Kiefer gelenk ¬ Injektion einer therapeutischen *76.96*
- - Perikard ¬ Injektion einer therapeutischen *37.93*
- Leber ¬ Injektion therapeutischen *50.94*
- Mamma ¬ Injektion therapeutischen *85.92*
- Mehr Tage ¬
- - Injektion einer antiinfektiösen *99.22.19*
- - Tägliche Infusion mit thrombolytischer *99.10.15*
- Mindesten
- - 15 30 Tage ¬ Injektion einer antiinfektiösen *99.22.14*
- - 4 7 Tage ¬ Injektion einer antiinfektiösen *99.22.12*
- - 8 14 Tage ¬ Injektion einer antiinfektiösen *99.22.13*
- Niere ¬ Injektion therapeutischen *55.96*
- Sehne
- - ¬ Injektion therapeutischen *83.97*
- - Hand ¬ Injektion einer therapeutischen *82.95*
- Sehnen scheide Hand ¬ Injektion einer therapeutischen *82.95*
- Spinal kanal ¬ Injektion einer destruierenden *03.8*
- - Einer anderen *03.92.99*
- - Einer anderen *03.92.00*

Substanz –*Fortsetzung*
- Tetrazyklin ¬ Injektion zytotoxischen *34.92*
- Tubae uterinae ¬ Insufflation einer therapeutischen *66.95*
- Vordere Augen kammer ¬ Injektion von flüssiger *12.92.10*
- - Sonstige Injektion von flüssiger *12.92.19*
- 1 2 Tage ¬ Tägliche Infusion mit thrombolytischer *99.10.11*
- 15 21 Tage ¬ Tägliche Infusion mit thrombolytischer *99.10.14*
- 3
- - Tage ¬ Injektion einer antiinfektiösen *99.22.11*
- - 8 Tage ¬ Tägliche Infusion mit thrombolytischer *99.10.12*
- 9 14 Tage ¬ Tägliche Infusion mit thrombolytischer *99.10.13*

Substanzen
- ¬
- - Einsetzen Katheters Spinal kanal zur Infusion von therapeutischen oder palliativen *03.90.00*
- - - Kanal zur Infusion von therapeutischen oder palliativen *03.90.99*
- - Hämo
- - - Dia filtration : Intermittierend , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.B2*
- - - - : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.D0*
- - - - : Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.B9*
- - - Dialyse
- - - - Intermittierend , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.22*
- - - - Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.40*
- - - - Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.24*
- - - Filtration
- - - - Intermittierend , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.62*
- - - - Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.80*
- - - - Verlängert intermittierend , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.64*
- Mehr
- - Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.49*
- - - Filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.89*
- - 144 264 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.44*
- - - ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.D4*

Substanzen –*Fortsetzung*
- Mehr –*Fortsetzung*
- - 144 264 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen –*Fortsetzung*
- - - ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.84*
- - 24 72 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.42*
- - - ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.D2*
- - - ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.82*
- - 264 432 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.45*
- - - ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.D5*
- - - ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.85*
- - 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.D9*
- - 72 144 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.43*
- - - ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.D3*
- - - ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.83*
- N. n. ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : TumorSzinti graphie mit Antikörpern oder rezeptorgerichteten *92.18.01*
- Plastischen Rekonstruktion Embolisation Verschluss ¬ Sonstige Implantate oder *39.72*
- - ¬ Sonstige Implantate oder *39.79*
- 24 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHD) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.41*
- - Dia filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVHDF) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.D1*
- - Filtration : Kontinuierlich , venovenös , pumpengetrieben (CVVH) , Anti koagulation mit sonstigen *39.95.81*

Substernale Thyreoid ektomie
- ¬ *06.50.00*
- - Partielle *06.51.00*
- - - *06.51.99*
- - Sonstige *06.50.99*
- - Vollständige *06.52.00*
- - - *06.52.99*
- Sterno tomie ¬ *06.50.10*

Substernale Thyreoid ektomie –*Fortsetzung*
- Sterno tomie ¬ –*Fortsetzung*
- - ¬ Partielle *06.51.10*
- - ¬ Vollständige *06.52.10*

Substitutions Transfusion ¬ *99.01*

Substraten. ZB Lactose Fructose ¬ C13 - Atem tests mit verschiedener *89.39.10*

Subtalare Arthrodese ¬ *81.13*

Subtalaren Gelenk ¬ Arthrorise am *81.18*

Subtotal
- ¬ Kolp ektomie , *70.4X.10*
- Histographisch kontrolliert ¬ Resektion der Nase , *21.4X.21*
- Nicht histographisch kontrolliert ¬ Resektion der Nase , *21.4X.20*

Subtotale
- Abdominale Hysterektomie ¬ näher bezeichnete *68.39*
- Hypophys ektomie transfrontaler Zugang ¬ *07.61*
- Kol ektomie ¬ *45.79.12*
- Kolon resektion ¬ Erweiterte *45.79.22*
- Magen resektion ¬ *43.7X.20*
- Mast ektomie
- - ¬ *85.23.00*
- - - *85.23.99*
- - Axilläre Lymphaden ektomie ¬ *85.23.10*
- - Axillärer Lymphaden ektomie ¬ *85.23.11*
- - Gynäkomastie
- - - Axilläre Lymphaden ektomie ¬ *85.23.12*
- - - Axillärer Lymphaden ektomie ¬ *85.23.13*
- Pankreat ektomie ¬ Radikale *52.53*
- Petros ektomie
- - ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsenbeins (*20.42.20*
- - Obliteration
- - - ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsenbeins (*20.42.21*
- - - Fett gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsenbeins (*20.42.22*
- - - - - und Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsenbeins (*20.42.24*
- - - Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : subtotale Resektion des Felsenbeins (*20.42.23*
- Resektion
- - Einseitiger beidseitiger Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder *57.6X.22*
- - - Neo implantation , laparoskopisch ¬ Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder *57.6X.23*
- - Felsenbeins subtotale Petros ektomie) , n.n.bez. ¬ Mastoid ektomie : *20.42.20*
- - - Ektomie) mit Obliteration von Fett - und Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : *20.42.24*
- - - Ektomie) mit Obliteration von Fett gewebe ¬ Mastoid ektomie : *20.42.22*
- - - Ektomie) mit Obliteration von Muskel gewebe ¬ Mastoid ektomie : *20.42.23*

Subtotale –*Fortsetzung*
- Resektion –*Fortsetzung*
- - Felsenbeins subtotale Petros ektomie) , n.n.bez. ¬ Mastoid ektomie : –*Fortsetzung*
- - - Ektomie) ohne Obliteration ¬ Mastoid ektomie : *20.42.21*
- - Schilddrüse
- - - ¬ *06.39.15*
- - - Einseitig
- - - - Exzision eines Knotens der Gegenseite ¬ *06.39.11*
- - - - Hemi thyreoid ektomie der Gegenseite ¬ *06.39.12*
- - Ureter neo implantation , laparoskopisch ¬ Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder *57.6X.21*
- Resktion Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder *57.6X.20*

Subtraktions osteotomie Thomasen Hsu Yau - Leong) (z.B. bei Kyphose) ¬ Kolumnotomie und transpedikuläre *78.49.37*

Subvalvuläre fibröse muskuläre Resektion Aorten klappe ¬ *35.35.10*

Subvalvulären Aorten ringes ¬ Exzision des *35.35*

Subxyphoidalen Zugang ¬ Einsetzen Ersetzen von Epikard elektroden durch *37.74*

Subxyphoides Verfahren ¬ Technik : *37.94*

Sulcus
- Buccalis ¬ Transplantat am *27.99*
- Buccolabialis lingualis ¬ Extension oder Vertiefung des *24.91.00*
- - Oder Vertiefung des *24.91.99*

Super voltage ¬ *92.24*

Superficialis
- ¬
- - Endarter ektomie A. femoralis (communis) (*38.18.10*
- - Inzision A. femoralis (communis) (*38.08.10*
- - Resektion A. femoralis mit Anastomose (communis) (*38.38.10*
- Profunda ¬ A. femoralis (communis) (*38.68*
- - (communis) (*38.88*

Superficials ¬ Resektion A. femoralis mit Ersatz (communis) (*38.48.10*

Superior
- ¬
- - Bypass zwischen Aorta und A. mesenterica *39.26*
- - Chirurgischer Verschluss V. cava *38.85.21*
- - Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Ligatur der Venen mündung (descendierende anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava *35.82*
- - Exzision V. cava *38.65.21*
- - Ligatur Sinus sagittalis *02.13*
- - Naht V. cava *39.32.31*
- - Phlebo graphie V. cava (inferior) (*88.51*
- - - Cava *88.63.10*
- - Plastische Rekonstruktion V. cava *39.59.55*
- - V. cava *38.05*

Superior –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - V. cava –*Fortsetzung*
- - - *38.55*
- Anastomose ¬ Resektion V. cava *38.35.23*
- Ersatz ¬ Resektion V. cava *38.45.31*
- Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der V. cava *39.56.33*
- Inferior ¬ Vena cava (*00.22*
- Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der V. cava *39.57.33*

Superiore Kavo graphie ¬ *88.51*

Superselektive Vagotomie ¬ *44.02*

Support device CSD Zwangsjacke ¬ Cardiac *37.41*

Suppositoriums ¬ Einsetzen Prostaglandin - *96.49*

Suppression intravenös ¬ Andere Immun therapie , Immun *99.28.14*

Supra orbital gegend ¬ Radio graphie der *87.16*

Supraaortalen extrakraniellen Arterien Venen ¬ Duplex - Sono graphie der *88.71.14*

Supraglottisch
- Horizontal ¬ Hemi laryng ektomie , *30.1X.10*
- Zungen grund resektion ¬ Hemi laryng ektomie , *30.1X.11*

Supraglottischen Masse ¬ Biopsie einer *29.12*

Supraklavikulär
- ¬ Exzision Mamma Mm. pectorales major et minor und regionalen Lymphknoten [axillär , klavikulär , *85.45*
- Mammaria interna mediastinal ¬ Exzision von Mamma , Mm. pectorales major et minor und Lymphknoten [axillär , klavikulär , *85.47*

Supraklavikulären axillären inguinalen Lymphknotens ¬ Offene (Inzisions -) Biopsie eines zervikalen , *40.11.11*

Suprakondyläre Amputation ¬ *84.17*

Suprakristalen
- Defekten Prothese ¬ Korrektur von *35.53*
- Defektes
- - ¬ Korrektur näher bezeichneten *35.72*
- - Bio Graft ¬ Korrektur eines *35.62*

Supraomohyoid Region I ¬ Selektive (funktionelle) Neck dissection , *40.41.10*

Suprapubisch transvesikal ¬ Lokale Exzision einer Läsion an der Prostata , *60.61.11*

Suprapubische
- Exzision Läsion Harnblase ¬ *57.59*
- Prostat ektomie ¬ *60.3*
- Schlingen suspension ¬ *59.4*
- Suspension ¬ Urethro zysto pexie durch *59.4*
- Urethrovesikale Zügel operation ¬ *59.4*
- Zysto stomie ¬ Sonstige *57.18*
- - Perkutane *57.17*

Suprarenal Ersatz ¬ Resektion Aorta abdominalis , *38.44.10*

Supratrigonale subtotale
- Resektion

Supratrigonale subtotale –*Fortsetzung*
- Resektion –*Fortsetzung*
- - Einseitiger beidseitiger Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ Partielle Zyst ektomie , *57.6X.22*
- - - Ureter neo implantation , laparoskopisch ¬ Partielle Zyst ektomie , *57.6X.23*
- - Ureter neo implantation , laparoskopisch ¬ Partielle Zyst ektomie , *57.6X.21*
- Resktion Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ Partielle Zyst ektomie , *57.6X.20*

Supravalvuläre Resektion
- Aorten klappe ¬ *35.39.11*
- Herz klappe ¬ *35.39.10*
- - *35.39.19*
- Pulmonal klappe ¬ *35.39.12*

Supravesikale Sectio caesarea ¬ *74.2*

Supravesikalen Harn ableitung
- Ersatz harnblase , offen chirurgisch ¬ Umwandlung einer anderen *57.87.20*
- - , laparoskopisch ¬ Umwandlung einer anderen *57.87.21*
- Harn ableitung in den Darm ¬ Umwandlung einer anderen *56.71.20*
- Kutane
- - Ureter ostomie ¬ Aufbau einer anderen kutanen Ureter ostomie , Umwandlung einer anderen *56.61.20*
- - Ureterolleo stomie ¬ Aufbau einer kutanen Ureterolleo stomie , Umwandlung einer anderen *56.51.20*

Suprazervikale Hysterektomie
- ¬ *68.39*
- - Laparoskopisch unterstützte *68.31*
- LSH ¬ Laparoskopische *68.31*

Surgery ¬ Mikrographische Chirurgie Schnell schnitt (Mohs ' Micrographic *86.4X.30*

Suspension
- ¬
- - Levator plastik urethrovesikalen *59.71*
- - M. gracilis Transplantat zur urethrovesikalen *59.71*
- - Paraurethrale *59.6*
- - Periurethrale *59.6*
- - Retropubische urethrale *59.5*
- - Suprapubische Schlingen *59.4*
- - Urethrale *59.5*
- - Urethro zysto pexie durch suprapubische *59.4*
- Fixation Vagina
- - ¬ *70.77*
- - Transplantat Prothese ¬ *70.78*
- Goebel Frangenheim Stoeckel ¬ Urethrovesikale *59.4*
- Harnblase ¬ *57.89*
- Jones ¬ Teno *83.88*
- Kombiniert abdominalendoskopischen Zugang ¬ Kolpo *59.6*
- Millin Read ¬ Urethrovesikale *59.4*
- Wander niere ¬ Fixation oder *55.7*

Suspensions operation
- ¬ uterine *69.22*
- Pereyra ¬ Paraurethrale *59.6*

Swan Ganz Katheterisierung ¬ *89.64*

Swenson ¬
- Operation nach *48.49*

Swenson ¬ –*Fortsetzung*
- Prokt ektomie nach *48.49*

Switch
- Grossen Arterien einschliessl. linken oder beider Koronar arterien , implantiert in die Wand der Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der grossen Arterien auf Niveau der Arterien mit *35.84*
- Laparoskopisch ¬ Biliopankreatische Diversion des Magens mit Duodenal - *43.89.31*
- Offen chirurgisch ¬ Biliopankreatische Diversion des Magens mit Duodenal - *43.89.30*
- Operation Jatene ¬ Arterielle *35.84*
- Sleeve resection Zweit eingriff) , offen chirurgisch ¬ Duodenal - *43.89.50*
- -) , laparoskopisch ¬ Duodenal - *43.89.51*

Symblepharons
- Einsetzen Platzhalters ¬ trennung eines *10.5*
- Freiem Transplantat
- - ¬ Plastische Rekonstruktion eines *10.41.00*
- - - Rekonstruktion eines *10.41.99*
- - Autogen ¬ Plastische Rekonstruktion eines *10.41.10*
- - Nicht autogen ¬ Plastische Rekonstruktion eines *10.41.11*

Syme ¬ Amputation nach *84.14*

Sympath ektomie
- ¬
- - Lumbale *05.23*
- - Periarterielle *05.25*
- - Präsakrale *05.24*
- - Thorakale *05.26*
- - Zervikale *05.22*
- Exzision Ganglions ¬ Sonstige *05.29*
- Koronar arterien ¬ *36.99.40*

Sympathische Nerven system Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ Injektion eines Medikamentes an das *05.31.10*
- : am lumbalen Grenzstrang ¬ Injektion an das *05.31.15*
- : am lumbalen Grenzstrang , mit BV ¬ Injektion an das *05.31.16*
- : am thorakalen Grenzstrang ¬ Injektion an das *05.31.13*
- : am thorakalen Grenzstrang , mit BV ¬ Injektion an das *05.31.14*
- : am zervikalen Grenzstrang ¬ Injektion an das *05.31.11*
- : am zervikalen Grenzstrang , mit BV ¬ Injektion an das *05.31.12*
- : an den prävertebralen Ganglien (Plexus coeliacus , Plexus hypogastricus) ¬ Injektion an das *05.31.17*
- : an den prävertebralen Ganglien (Plexus coeliacus , Plexus hypogastricus) , mit BV ¬ Injektion an das *05.31.18*
- : sonstige ¬ Injektion an das *05.31.19*
- : sonstige Lokalisation ¬ Injektion an das *05.31.1A*
- : sonstige Lokalisation , mit BV ¬ Injektion an das *05.31.1B*

Sympathischem Nerv Ganglion ¬
- Operation an *05.89*
- Plastische Rekonstruktion an *05.81*

Sympathischen
- Ganglions ¬ Exzision eines *05.29*

Sympathischen –*Fortsetzung*

- Nerv
- - ¬ Injektion neurolytischen Substanz in einen *05.32*
- - Analgesie ¬ Injektion eines Anästhetikums in einen *05.31.00*
- - - Eines Anästhetikums in einen *05.31.09*
- - Ganglion ¬
- - - Biopsie an einem *05.11*
- - - Injektion in *05.39*
- Nerven
- - ¬ Block bloc] Dissektion von Bronchus , Lungen lappen , Plexus brachialis , interkostalen Strukturen , Rippen (Processus transversus) und *32.6*
- - Ganglien ¬
- - - Diagnostische Massnahmen an *05.19*
- - - Trennung von *05.0*
- Nervs ¬ Exzision Avulsion eines *05.29*

Symphyse
- ¬
- - Arthrodese an der *81.29.20*
- - Arthrorise Temporäre Fixation eines Gelenkes , *81.99.57*
- - Arthroskopische
- - - Exzision an der *80.99.30*
- - - Operation Gelenk knorpel , *81.99.37*
- - - Revision Gelenkes , *81.99.17*
- - Arthrotomie an der *80.19.59*
- - Debridement an der *80.89.30*
- - Exzision an der *80.99.31*
- - Lokale Exzision Destruktion an der *80.89.39*
- - Offen chirurgische
- - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.47*
- - - Revision eines Gelenkes , *81.99.27*
- - Offene
- - - Reposition Luxation der *79.89.30*
- - - Synov ektomie an der *80.79.22*
- - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel an der *80.49.30*
- - Zysten exstirpation an der *80.89.31*
- Einlegen Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie an der *80.19.52*

Symphysio tomie
- ¬ Geburtshilfliche *73.94*
- Geburts erleichterung ¬ *73.94*
- Hufeisen niere ¬ *55.85*

Symphysis
- Menti ¬ Radio graphie der *87.16*
- Pubis ¬ Naht Peri urethral gewebes an die *59.5*

Symptom komplex Kindern
- Genetischer Diagnostik (Chromosomen analyse oder erweiterten genetische Testungen inkl. Konsilium) ¬ Basis diagnostik bei unklarem *99.A2.11*
- Weitere Massnahmen ¬ Basis diagnostik bei unklarem *99.A2.10*

Synchronisations
- Systemes linksventrikuläres Pacing
- - Kammersystem ¬ Implantation eines *00.50.52*
- - Zwei kammersystem ¬ Implantation eines *00.50.51*

Synchronisations –*Fortsetzung*

- Systems Ereignis rekorders ¬ Revision eines Schrittmachers , Defibrillators , *37.89.10*
- - Entfernen eines Schrittmachers , Defibrillators , *37.89.50*

Syndaktylie
- ¬ Korrektur einer *86.85.00*
- - Einer *86.85.99*
- Fusion gedoppelter Anteile
- - Fusses ¬ Korrektur einer Poly *86.85.80*
- - Hand ¬ Korrektur einer Poly *86.85.70*
- Polydaktylie Gelenk rekonstruktion
- - Fusses ¬ Resektion gedoppelter Anteile bei *86.85.60*
- - Hand ¬ Resektion gedoppelter Anteile bei *86.85.50*
- Verschiebe plastik Kuppen plastik oder Seiten band rekonstruktion , der Hand ¬ Trennung einer kompletten *86.85.30*
- - Oder Seiten band rekonstruktion , des Fusses ¬ Trennung einer kompletten *86.85.40*

Syndrom ¬
- Korrektur Absent Pulmonary Valve *37.99.25*
- Myotomie Dekompression Thoracic - outlet - *83.19*
- Tenotomie Dekompression Thoracic - outlet - *83.13*

Syndromes
- ¬ Konservative Behandlung radikulären *93.38.50*
- - *93.38.59*
- Anschliessender Operation ¬ Konservative Behandlung des radikulären *93.38.51*

Synechien
- ¬
- - Lösung
- - - Gonio *12.31*
- - - Hinteren *12.33*
- - - Vaginalen *70.13*
- - - Vorderen *12.32*
- - - - *12.32*
- - Trennung endometrialen *68.21.10*
- - - *68.21.99*
- Hysteroskopisch ¬ trennung endometrialen *68.21.11*
- Injektion Luft Flüssigkeit ¬ Lösung von Gonio *12.31*
- - Lösung von vorderen *12.32*
- Nase ¬ Lösung von *21.91*

Synechio lyse ¬ *12.31*
- Gonio *12.31*

Syngen ¬ Nieren transplantation , *55.69.20*

Synkopen ¬ Herz Kipptisch Untersuchung zur Abklärung von *89.59.10*

Synov ektomie
- Akromioklavikular gelenk ¬ *80.71.11*
- Angabe Lokalisation ¬ *80.70.00*
- - Arthroskopische *80.70.10*
- - Offene *80.70.20*
- - *80.70.99*
- Ellbogen ¬ *80.72.00*
- - Arthroskopische *80.72.10*
- - Offene *80.72.20*
- - *80.72.99*
- Fuss Zehen ¬ *80.78.00*

Synov ektomie –*Fortsetzung*
- Fuss Zehen ¬ –*Fortsetzung*
- - Sonstige arthroskopische *80.78.19*
- - Sonstige offene *80.78.29*
- - *80.78.99*
- Hand
- - Finger ¬ *80.74.00*
- - - *80.74.99*
- - - *80.74.10*
- - Gelenk ¬ *80.73.00*
- - - Arthroskopische *80.73.10*
- - - Offene *80.73.20*
- - - *80.73.99*
- Hüfte ¬ *80.75.00*
- - Arthroskopische *80.75.10*
- - Offene *80.75.20*
- - *80.75.99*
- Humeroglenoidal gelenk ¬ *80.71.10*
- Iliosakral gelenk ¬ Arthroskopische *80.79.11*
- - Offene *80.79.21*
- Knie
- - ¬ *80.76.00*
- - - *80.76.99*
- - Gelenk ¬ Arthroskopische *80.76.10*
- - - Offene *80.76.20*
- Metatarsophalangeal gelenk ¬ Arthroskopische *80.78.11*
- - Offene *80.78.21*
- Näher Lokalisationen ¬ *80.79.00*
- - Arthroskopische *80.79.19*
- - Offene *80.79.29*
- - *80.79.99*
- Proximalen Tibio fibular gelenk ¬ Arthroskopische *80.76.11*
- - Gelenk ¬ Offene *80.76.21*
- Schulter ¬ *80.71.00*
- - *80.71.99*
- Sehnen Sehnen scheiden von Hand und Fingern ¬ *80.74.11*
- Sprung gelenk ¬ *80.77.00*
- - Arthroskopische *80.77.10*
- - Arthroskopische *80.77.11*
- - Offene *80.77.21*
- - Offene *80.77.20*
- - *80.77.99*
- Sternoklavikular gelenk ¬ Arthroskopische *80.79.10*
- - Offene *80.79.20*
- Symphyse ¬ Offene *80.79.22*
- Tarso meta tarsal gelenk ¬ Arthroskopische *80.78.10*
- - Gelenk ¬ Offene *80.78.20*

Synovial membran ¬ Totale partielle Resektion der *80.7*

Synthese
- ¬
- - Geschlossene Reposition Wirbel fraktur ohne Osteo *03.53.10*
- - Narko *94.21*
- Blount Klammern Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo *78.50.23*
- Dorsales Schrauben Platten system an der Wirbel säule ¬ Osteo *78.50.37*
- Draht cerclage Wirbel säule ¬ Osteo *78.50.32*
- Dynamische Kompressions schraube Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo *78.50.24*

Synthese –*Fortsetzung*

- Haken platten Wirbel säule ¬ Osteo *78.50.34*
- Kirschner Draht Zuggurtung Cerclage nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo *78.50.22*
- Klammer system Wirbel säule ¬ Osteo *78.50.33*
- Mark nagel Gelenk komponente nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo *78.50.2B*
- Motorisiertes internes Verlängerungs Knochen transport system , nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo *78.50.2G*
- Nicht motorisiertes internes Verlängerungs Knochen transport system , nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo *78.50.2F*
- Platte Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo *78.50.27*
- Ring fixateur Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo *78.50.2D*
- Schraube Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo *78.50.21*
- Schrauben
- - Stab system Wirbel säule ¬ Osteo *78.50.35*
- - Wirbel säule ¬ Osteo *78.50.31*
- Sonstigen
- - Fixateur externe Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo *78.50.2E*
- - Mark nagel Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo *78.50.2C*
- Trans fixationsnagel Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo *78.50.28*
- Ventrales Schrauben Platten system an der Wirbel säule ¬ Osteo *78.50.36*
- Verriegelungs nagel Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo *78.50.2A*
- Winkel platte Kondylenplatte Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo *78.50.25*
- Winkelstabile Platte Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo *78.50.26*

Synthesematerial

- ¬
- - Arthroskopische Entfernung Osteo *78.69.71*
- - Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : sonstiges Osteo *78.61.08*
- - - Am Becken : sonstiges Osteo *78.69.28*
- - - Am Femur : sonstiges Osteo *78.65.08*
- - - Am Humerus : sonstiges Osteo *78.62.08*
- - - An anderen näher bezeichneten Knochen : sonstiges Osteo *78.69.58*
- - - An der Patella : sonstiges Osteo *78.66.08*

Synthesematerial –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : sonstiges Osteo –*Fortsetzung*
- - - An Karpalia und Metakarpalia : sonstiges Osteo *78.64.08*
- - - An Phalangen der Hand : sonstiges Osteo *78.69.18*
- - - An Phalangen des Fusses : sonstiges Osteo *78.69.48*
- - - An Talus und Kalcaneus : sonstiges Osteo *78.69.38*
- - - An Tarsalia und Metatarsalia : sonstiges Osteo *78.68.08*
- - - An Tibia und Fibula : sonstiges Osteo *78.67.28*
- - Reinsertion Osteo *78.5*
- - Revision disloziertem gebrochenem Osteo *78.5*
- Gesichts Schädel knochen ¬ Entfernen von internem Osteo *76.97*
- Material wechsel
- - Becken ¬ Revision von Osteo *78.59.30*
- - Femur ¬ Revision von Osteo *78.55.10*
- - Fibula ¬ Revision von Osteo *78.57.20*
- - Humerus ¬ Revision von Osteo *78.52.10*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ Revision von Osteo *78.54.10*
- - Näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen ¬ Revision von Osteo *78.59.90*
- - Patella ¬ Revision von Osteo *78.56.10*
- - Phalangen
- - - Fußes ¬ Revision von Osteo *78.59.40*
- - - Hand ¬ Revision von Osteo *78.59.10*
- - Radius ¬ Revision von Osteo *78.53.10*
- - Skapula Klavikula , Rippen und Sternum ¬ Revision von Osteo *78.51.10*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ Revision von Osteo *78.58.10*
- - Tibia ¬ Revision von Osteo *78.57.10*
- - Ulna ¬ Revision von Osteo *78.53.20*
- - Wirbel säule ¬ Revision von Osteo *78.59.20*
- Wirbel säule ¬ Entfernung von Osteo *78.69.61*

Syntheseverfahren

- Osteotomie Knochen transplantation Knochen transposition , n.n.bez. ¬ Osteo *78.50.20*
- - Transposition , sonstige ¬ Osteo *78.50.29*
- Wirbel säule ¬ Osteo *78.50.30*
- - *78.50.39*

Synthetisch ¬

- Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - Graft (*35.82*
- Teil resorbierbares Material , *54.99.26*

Synthetischem

- Implantat
- - ¬ Augmentations rhino plastik mit *21.85*

Synthetischem –*Fortsetzung*

- Implantat –*Fortsetzung*
- - Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ Einsetzen von *76.92.00*
- - - , sonstige ¬ Einsetzen von *76.92.99*
- Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion mit *39.57.00*
- - Rekonstruktion abdominaler Arterien mit *39.57.40*
- - Rekonstruktion abdominaler Arterien mit *39.57.49*
- - Rekonstruktion abdominaler Venen mit *39.57.50*
- - Rekonstruktion abdominaler Venen mit *39.57.59*
- - Rekonstruktion der A. gastrica mit *39.57.43*
- - Rekonstruktion der A. hepatica mit *39.57.44*
- - Rekonstruktion der A. iliaca mit *39.57.48*
- - Rekonstruktion der A. lienalis mit *39.57.45*
- - Rekonstruktion der A. mesenterica mit *39.57.47*
- - Rekonstruktion der A. renalis mit *39.57.46*
- - Rekonstruktion der abdominalen Aorta mit *39.57.41*
- - Rekonstruktion der thorakalen Aorta mit *39.57.31*
- - Rekonstruktion der V. cava inferior mit *39.57.51*
- - Rekonstruktion der V. cava superior mit *39.57.33*
- - Rekonstruktion der V. femoralis und V.poplitea mit *39.57.62*
- - Rekonstruktion der V. iliaca mit *39.57.52*
- - Rekonstruktion der V. jugularis mit *39.57.13*
- - Rekonstruktion der V. pulmonalis mit *39.57.32*
- - Rekonstruktion der V. subclavia , V. axillaris und V. brachiocephalica mit *39.57.22*
- - Rekonstruktion des Truncus coeliacus mit *39.57.42*
- - Rekonstruktion mit *39.57.99*
- - Rekonstruktion von Arterien der oberen Extremität mit *39.57.21*
- - Rekonstruktion von Arterien der unteren Extremität mit *39.57.61*
- - Rekonstruktion von extrakraniellen Arterien an Kopf und Hals mit *39.57.12*
- - Rekonstruktion von Gefäßen an Kopf und Hals mit *39.57.10*
- - Rekonstruktion von Gefäßen an Kopf und Hals mit *39.57.19*
- - Rekonstruktion von Gefäßen der oberen Extremität mit *39.57.20*
- - Rekonstruktion von Gefäßen der oberen Extremität mit *39.57.29*
- - Rekonstruktion von Gefäßen der unteren Extremität mit *39.57.69*
- - Rekonstruktion von Gefäßen der unteren Extremität mit *39.57.60*
- - Rekonstruktion von intrakraniellen Gefäßen mit *39.57.11*
- - Rekonstruktion von oberflächlichen Venen des Ober schenkels mit *39.57.64*
- - Rekonstruktion von sonstigen tiefen Venen der oberen Extremitäten mit *39.57.23*

Synthetischem –*Fortsetzung*
- Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion mit –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion von sonstigen tiefen Venen der unteren Extremitäten mit *39.57.63*
- - Rekonstruktion von thorakalen Gefäßen mit *39.57.39*
- - Rekonstruktion von thorakalen Gefäßen mit *39.57.30*

Synthetischen
- Käfigen cages Spacer ¬ Einsetzen von *84.51*
- Prothese ¬ Einsetzen synthetischen Transplantats oder einer *70.95*
- Transplantats synthetischen Prothese ¬ Einsetzen eines *70.95*

Synthetischer partieller totaler Prothese ¬ Aorten klappenrekonstruktion mit *35.22*
- Mitral klappenrekonstruktion mit *35.24*
- Pulmonal klappenrekonstruktion mit *35.26*
- Trikuspidal klappenrekonstruktion mit *35.28*

System
- ¬
- - Anlegen externen Fixations vorrichtung , Ring *84.72*
- - Anwendung Endoskopie systems bei Eingriffen am Nerven *04.19.10*
- - Blutfluss unterstützendes *37.68*
- - Diagnostische Massnahmen Tränen *09.19*
- - Einsetzen
- - - Aufladbarem Puls generator eines intrakraniellen Neuro stimulators , Mehr elektroden *86.98.10*
- - - - Generator eines epiduralen Neuro stimulators , Mehr elektroden *86.98.11*
- - - - Generator eines peripheren Neuro stimulators , Mehr elektroden *86.98.12*
- - - Ersetzen aufladbarem Puls generator eines Neuro stimulators , Einzel elektroden *86.97*
- - - - Puls generator eines Neuro stimulators , Mehr elektroden *86.98.99*
- - - - Puls generator eines Neuro stimulators , Mehr elektroden *86.98.00*
- - - Implantierbarem herzunterstützendem *37.66.00*
- - - - *37.66.99*
- - - Nicht-implantierbarem herzunterstützenden *37.62*
- - - Perkutanem externem herzunterstützendem *37.68.00*
- - - - Herzunterstützendem *37.68.99*
- - Entfernen
- - - Elektrode peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel elektroden *04.93.10*
- - - - Neuro stimulators , Platten elektrode , Einzel elektroden *04.93.20*
- - - - Neuro stimulators , Platten elektrode , Mehr elektroden *04.93.21*
- - - - Neuro stimulators , Stab elektrode , Mehr elektroden *04.93.11*
- - - Externem Herz unterstützungs *97.44*
- - - Perkutanem herzunterstützenden *97.44*

System –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Entfernen –*Fortsetzung*
- - - Sonstigen Vorrichtung vom Harn *97.69*
- - Entfernung Elektrode epiduralen Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel elektroden *03.94.10*
- - - Neuro stimulators , Platten elektrode , Einzel elektroden *03.94.20*
- - - Neuro stimulators , Platten elektrode , Mehr elektroden *03.94.21*
- - - Neuro stimulators , Stab elektrode , Mehr elektroden *03.94.11*
- - Ersetzen aufladbarem Puls generator eines intrakraniellen Neuro stimulators , Mehr elektroden *86.98.20*
- - - Generator eines epiduralen Neuro stimulators , Mehr elektroden *86.98.21*
- - - Generator eines peripheren Neuro stimulators , Mehr elektroden *86.98.22*
- - Explantation Entfernen
- - - Kreislaufunterstützendem *97.44*
- - - Perkutanem externen herzunterstützenden *97.44*
- - Externes herzunterstützendes *37.68*
- - Implantation
- - - Äusserlichem herzunterstützendem *37.65.00*
- - - - *37.65.99*
- - - Motorisierten internen Verlängerungs - oder Knochen transport *84.53.11*
- - - Nicht motorisierten internen Verlängerungs - oder Knochen transport *84.53.10*
- - Kanal *86.94*
- - Konsultation einziges Organ *89.06*
- - Mehr kanal *86.95*
- - Nicht-operative Messungen Uro genital *89.29*
- - Operation
- - - Spinalen Liquor system , Anlegen eines subkutanen Reservoirs am spinalen Liquor *03.99.20*
- - - - System , Entfernung eines subkutanen Reservoirs am spinalen Liquor *03.99.22*
- - - Tränen *09.99*
- - Operationen
- - - Abdominal Region , Revision einer kutaneoperitonealen Fistel (Katheter verweil *54.99.40*
- - - - , Entfernung oder Verschluss einer kutaneoperitonealen Fistel (Katheter verweil *54.99.41*
- - - Nerven *05.9*
- - - Spinalen Liquor *03.99.29*
- - Pulsatiles Herz unterstützungs *37.66*
- - Reparatur herzunterstützendem *37.63.00*
- - - *37.63.99*
- - Revision Ersetzen Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel elektroden *03.99.30*
- - - (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Platten elektrode , Einzel elektroden *03.99.32*
- - - (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Platten elektrode , Mehr elektroden *03.99.33*

System –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Revision Ersetzen Elektrode (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel elektroden –*Fortsetzung*
- - - (n) eines epiduralen Neuro stimulators , Stab elektrode , Mehr elektroden *03.99.31*
- - - (n) eines peripheren Neuro stimulators , Platten elektrode , Einzel elektroden *04.94.13*
- - - (n) eines peripheren Neuro stimulators , Platten elektrode , Mehr elektroden *04.94.14*
- - - (n) eines peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel elektroden *04.94.11*
- - - (n) eines peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , Mehr elektroden *04.94.12*
- - Stereotaktische Eingriffe Liquor *02.99.10*
- - Transportables implantierbares herzunterstützendes *37.66*
- - Ventrikel shunt
- - - Harn wegs *02.35*
- - - Kreislauf *02.32*
- Anlegen subkutanen Reservoirs spinalen Liquor system ¬ Operation am spinalen Liquor *03.99.20*
- CCM Kardio myoplastie ¬ Z.B. äußeres Myokard unterstützungs system , myokardmodulierendes *37.67*
- CRT-D ¬ Implantation Resynchronisation defibrillators , komplettes *00.51.00*
- - Defibrillators , komplettes *00.51.99*
- CRT-P ¬ Implantation ResynchronisationsHerz schrittmachers ohne Angabe von Defibrillation , komplettes *00.50.00*
- - Schrittmachers ohne Angabe von Defibrillation , komplettes *00.50.99*
- Dauer stimulation ¬ Revision (ohne Ersetzen) der Elektroden eines intrakraniellen Neuro stimulators , stereotaktisch , permantentes Einzel elektroden *02.99.71*
- - (ohne Ersetzen) der Elektroden eines intrakraniellen Neuro stimulators , stereotaktisch , permantentes Mehr elektroden *02.99.72*
- E ¬ Interspinöse
- - Dekompressions *84.80*
- - Distraktions *84.80*
- Entfernung subkutanen Reservoirs spinalen Liquor system ¬ Operation am spinalen Liquor *03.99.22*
- Herzen ¬ Implantation prothetischem herzunterstützendem *37.41*
- LVAD ¬ Linksventrikuläres Unterstützungs *37.66*
- Myokardmodulierendes System CCM Kardio myoplastie ¬ Z.B. äußeres Myokard unterstützungs *37.67*
- Nicht spezifiziert aufladbar ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Puls generator eines Neuro stimulators , Einzel elektroden *86.94.00*
- - Oder Ersetzen von Puls generator eines Neuro stimulators , Einzel elektroden *86.94.99*
- - Oder Ersetzen von Puls generator eines Neuro stimulators , Mehr elektroden *86.95.99*

System –*Fortsetzung*

- Nicht spezifiziert aufladbar ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Puls generator eines Neuro stimulators , Einzel elektroden –*Fortsetzung*
- - Oder Ersetzen von Puls generator eines Neuro stimulators , Mehr elektroden *86.95.00*
- Nicht wiederaufladbar ¬
- - Einsetzen Puls generator eines intrakraniellen Neuro stimulators , Einzel elektroden *86.94.10*
- - - Generator eines epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden *86.94.11*
- - - Generator eines epiduralen Neuro stimulators , Mehr elektroden *86.95.11*
- - - Generator eines intrakraniellen Neuro stimulators , Mehr elektroden *86.95.10*
- - - Generator eines peripheren Neuro stimulators , Einzel elektroden *86.94.12*
- - - Generator eines peripheren Neuro stimulators , Mehr elektroden *86.95.12*
- - Entfernen Neuro stimulatoren , Einzel elektroden *86.05.20*
- - - Stimulatoren , Mehr elektroden *86.05.30*
- - Ersetzen Puls generator eines intrakraniellen Neuro stimulators , Einzel elektroden *86.94.20*
- - - Generator eines epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden *86.94.21*
- - - Generator eines epiduralen Neuro stimulators , Mehr elektroden *86.95.21*
- - - Generator eines intrakraniellen Neuro stimulators , Mehr elektroden *86.95.20*
- - - Generator eines peripheren Neuro stimulators , Einzel elektroden *86.94.22*
- - - Generator eines peripheren Neuro stimulators , Mehr elektroden *86.95.22*
- Nichtinvasiven Überwachung Abstossungs reaktionen nach Herz transplantation ¬ *00.57.01*
- Offener Zugang
- - ¬ Exzision oder Destruktion am Reiz leitungs *37.33.10*
- - - Oder Destruktion am Reiz leitungs *37.33.19*
- - Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie ¬ Exzision oder Destruktion am Reiz leitungs *37.33.11*
- Osteotomie Knochen transplantation Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch nicht motorisiertes internes Verlängerungs - oder Knochen transport *78.50.2F*
- - Transposition ¬ Osteo synthese durch motorisiertes internes Verlängerungs - oder Knochen transport *78.50.2G*
- Periphere viscerale Gefässe ¬ Perkutan - transluminale Gefäss intervention , sonstige Gefässe , Anti-Embolie - *39.75.13*
- Revision subkutanen Reservoirs Katheters oder einer Medikamenten pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion ¬ Operation am spinalen Liquor *03.99.21*

System –*Fortsetzung*

- RVAD ¬ Rechtsventrikuläres Unterstützungs *37.66*
- Schmerz therapie
- - ¬ Injektion eines Medikamentes an das sympathische Nerven *05.31.10*
- - - An das sympathische Nerven *05.31.19*
- - Lokalisation
- - - ¬ Injektion an das sympathische Nerven *05.31.1A*
- - - BV ¬ Injektion an das sympathische Nerven *05.31.1B*
- - Lumbalen Grenzstrang ¬ Injektion an das sympathische Nerven *05.31.15*
- - - , mit BV ¬ Injektion an das sympathische Nerven *05.31.16*
- - Prävertebralen Ganglien (Plexus coeliacus , Plexus hypogastricus) ¬ Injektion an das sympathische Nerven *05.31.17*
- - - (Plexus coeliacus , Plexus hypogastricus) , mit BV ¬ Injektion an das sympathische Nerven *05.31.18*
- - Thorakalen Grenzstrang ¬ Injektion an das sympathische Nerven *05.31.13*
- - - , mit BV ¬ Injektion an das sympathische Nerven *05.31.14*
- - Zervikalen Grenzstrang ¬ Injektion an das sympathische Nerven *05.31.11*
- - - , mit BV ¬ Injektion an das sympathische Nerven *05.31.12*
- Umstellung
- - Herz schrittmachers
- - - Defibrillator mit Ein kammer - Stimulation , n.n.bez. ¬ *37.94.20*
- - - - Mit Ein kammer - Stimulation ¬ *37.94.21*
- - - Defibrillators auf Defibrillator mit Zwei kammer - Stimulation ¬ *37.94.22*
- - - - Auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation , sonstige ¬ *37.94.29*
- - Kammersystem
- - - Kammersystem ¬ *37.89.22*
- - - Zwei - resp. Drei kammersystem , n.n.bez. ¬ *37.89.20*
- - - - - resp. Drei kammersystem , sonstige ¬ *37.89.29*
- - - - Kammersystem ¬ *37.89.21*
- - Resynchronisation defibrillator CRT-D] ¬ *00.54.11*
- - Resynchronisations Herz schrittmacher [CRT-P] ¬ *00.53.11*
- - Zwei
- - - Kammer kammersystem auf Ein kammersystem , nicht spezifiziert ob rate responsive ¬ *37.81.20*
- - - - Auf Ein kammersystem , rate responsive ¬ *37.89.11*
- - - Kammersystem kammersystem ¬ *37.89.23*
- VAD näher ¬ Ventrikuläres Unterstützungs *37.66*
- Ventrikulär zisternal subdural ¬ Anlegen einer externen Drainage am Liquor *01.39.40*
- - Anlegen eines Reservoirs am Liquor *01.39.41*
- - Entfernen eines Reservoirs am Liquor *01.39.42*
- Verwendung Ring wie auch eindimensionaler Vorrichtung ¬ Gemischtes *84.73*

System –*Fortsetzung*

- Wiederaufladbar ¬ Entfernen Neuro stimulatoren , Mehr elektroden *86.05.31*
- Wirbel säule ¬ Osteo synthese durch Klammer *78.50.33*
- - Synthese durch dorsales Schrauben - Platten *78.50.37*
- - Synthese durch Schrauben - Stab *78.50.35*
- - Synthese durch ventrales Schrauben - Platten *78.50.36*

Systeme

- ¬ Assistierende Stent Ballon *00.4D*
- Rekanalisation Total verschlüssen ¬ Perkutan - transluminale Gefäss intervention , sonstige Gefässe , Katheter *39.75.10*

Systemen ¬

- Entfernung herzunterstützenden *37.64.00*
- - *37.64.99*
- Lobo tomie Trakto tomie , Stereotaktische Unterbrechung von Bahn *01.32.20*
- Nicht-operatives Entfernen herzunterstützenden *97.44*

Systemes

- Linksventrikuläres Pacing
- - Kammersystem ¬ Implantation eines Synchronisations *00.50.52*
- - Zwei kammersystem ¬ Implantation eines Synchronisations *00.50.51*
- VAD ¬ Ersatz Bestandteilen eines bestehenden ventrikulären Unterstüzungs *37.63*

Systemisch

- Arteriellen
- - Drucks
- - - ¬ Überwachung des *89.61.00*
- - - - Des *89.61.99*
- - - Monitoring ¬ Überwachung des *89.61.10*
- - - 24 Stunden - BD - Messung ¬ Überwachung des *89.61.20*
- - Gase ¬ Messung der *89.65*
- Pulmonal arteriellen Anastomose ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetra logie mit oder ohne Entfernung einer vorbestehenden *35.81*

Systemische Hypothermie

- ¬ *99.81.20*
- Offener Herz chirurgie ¬ (*39.62*

Systemischen

- Pulmonal arterie
- - ¬ Shunt einer *39.0X.00*
- - - Einer *39.0X.99*
- - Damus Kay - Stansel - Operation ¬ Shunt einer *39.0X.24*
- Venösen Rückfluss Trikuspidal klappe und den pulmonalvenösen Rückfluss zur Mitral klappe zu leiten ¬ Resektion des Vorhof septums und Einsetzen eines Patchs , um den *35.91*

Systems

- ¬
- - Anwendung
- - - Gefäss verschluss *39.30.10*
- - - - *39.30.19*
- - - Navigations *00.99.60*
- - Diagnostischer Ultraschall peripheren vaskulären *88.77*

Systems –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Einsetzen
- - - Herzunterstützenden *37.62*
- - - Temporären transvenösen Schrittmacher - *37.78*
- - Entfernung
- - - Äußeren Myokard unterstützungs *37.64.60*
- - - Vollständig implantierbaren Katheter verweil *86.07.30*
- - Ersatz Reparatur
- - - Sonstigen implantierbaren Bestandteilen eines kompletten Herz ersatz *37.54*
- - - Thorakalen Einheit eines kompletten Herz ersatz *37.53*
- - Implantation
- - - Herz muskelstimulierenden *37.67*
- - - Kompletten Herz ersatz *37.52*
- - Multimodal nichtoperative Komplex behandlung des Bewegungs *93.38.41*
- - Punktion ventrikulären Shunt *01.02*
- - Revision Wechsel vollständig implantierbaren Katheter verweil *86.07.20*
- - Sono grafie äusseren männlichen Genital *88.79.21*
- - Szinti graphie lymphatischen *92.16*
- AICD ¬
- - Implantation Ersetzen eines totalen automatischen Kardioverter / Defibrillator - *37.94.99*
- - Kontrolle implantierbaren automatischen Kardioverter / Defibrillator - *89.49*
- Dauer stimulation
- - Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden *03.93.22*
- - - ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Mehr elektroden *03.93.23*
- - Perkutan ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden *03.93.20*
- - - Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten epiduralen Neuro stimulators , Mehr elektroden *03.93.21*
- Eingriffen Nerven system ¬ Anwendung eines Endoskopie *04.19.10*
- Einschliesslich Ventrikul ektomie ¬ Implantation eines vollimplantierbaren kompletten Herz ersatz *37.52*
- Ereignis rekorders ¬
- - Entfernen eines Schrittmachers , Defibrillators , Synchronisations *37.89.50*
- - Revision eines Schrittmachers , Defibrillators , Synchronisations *37.89.10*
- Extremität ¬ Duplex Sono grafie des oberflächlichen Venen *88.79.75*
- Gefässen ¬ Anwendung
- - Clip *39.30.12*
- - Naht *39.30.11*
- Intrazerebralen Brachy therapie ¬ Implantation und Entfernung eines Katheter - Ballon - *02.99.50*

Systems –*Fortsetzung*

- Kontinuierliche Messung gase mittels intraarteriellen Sensoren ¬ Einsetzen eines Blut gas - Monitoring *89.60*
- Kunst herz ¬ Entfernung eines kompletten Herz ersatz *37.64.40*
- Langzeit anwendung ¬
- - Implantation und Wechsel eines venösen Katheter verweil *38.93.11*
- - Revision eines venösen Katheter verweil *38.93.20*
- Leber arterie Pfort ader ¬ Implantation und Wechsel eines Katheter verweil *50.99.10*
- - ¬ Entfernung eines Katheter verweil *50.99.11*
- Mehr
- - 2 Stunden 4 Stunden ¬ Psychosoziale Beratung des Patienten *94.8X.31*
- - 4 Stunden ¬ Psychosoziale Beratung des Patienten *94.8X.32*
- Mindestens 50 Minuten 2 Stunden ¬ Psychosoziale Beratung des Patienten *94.8X.30*
- Motorisiert nicht-motorisiert jede Lokalisation ¬ Entfernung eines internen Verlängerungs - oder Knochen transport *78.60.08*
- Offen chirurgisch ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Platten elektrode , Einzel elektroden *04.92.30*
- - Oder Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Platten elektrode , Mehr elektroden *04.92.31*
- Perkutan ¬ Implantation Ersetzen der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , Einzel elektroden *04.92.20*
- - Der Elektrode (n) eines permanenten peripheren Neuro stimulators , Stab elektrode , Mehr elektroden *04.92.21*
- Pharmakologischer Testung ¬ Invasive Funktions diagnostik des Nerven *89.13.05*
- Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden *03.93.10*
- - Oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären epiduralen Neuro stimulators , Mehr elektroden *03.93.11*
- - Oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären peripheren Neuro stimulators , Einzel elektroden *04.92.10*
- - Oder Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären peripheren Neuro stimulators , Mehr elektroden *04.92.11*
- Vakuum versiegelung
- - Endorektal ¬ Anlage oder Wechsel eines *86.88.53*
- - Haut haut oder sonstigen Lokalisationen ¬ Anlage oder Wechsel eines *86.88.59*
- - Offenen Abdomen ¬ Anlage oder Wechsel eines *86.88.52*
- - Tiefreichend
- - - Knochen und Gelenken der Extremitäten ¬ Anlage oder Wechsel eines *86.88.50*
- - - Thorax , Mediastinum und Sternum ¬ Anlage oder Wechsel eines *86.88.51*

Szinti
- Grafie ¬ Iod 123 , Iod - 131 - oder Tc99m - Pertechnetat - *92.01*
- Graphie
- - ¬
- - - Knochen - *92.14*
- - - Lungen - *92.15*
- - - Myokard perfusions *92.05.10*
- - - - *92.05.19*
- - - Para thyroidea - *92.13*
- - - Zerebrale *92.11.08*
- - Lokalisationen
- - - ¬ Sonstige *92.19.08*
- - - Kopf ¬ *92.12*
- - Lokalisations diagnostik
- - - ¬ Ganz körper - *92.18.08*
- - - Ganz körperSzinti graphie zur Entzündungs diagnostik ¬ Ganz körper - *92.18.02*
- - - - KörperSzinti graphie mit Radio jod : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - *92.18.04*
- - - - KörperSzinti graphie mit Radio jod : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Ganz körper - *92.18.03*
- - - TumorSzinti graphie mit Antikörpern oder rezeptorgerichteten Substanzen , n. n. bez. ¬ Ganz körper - *92.18.01*
- - Lymphatischen Systems ¬ *92.16*
- - Pharmakologischer Belastung ¬ Myokard perfusions *92.05.13*
- - Physikalischer Belastung ¬ Myokard perfusions *92.05.12*
- - Radio
- - - IsotopenFunktions studien ¬ Schilddrüsen *92.01*
- - - Isotopenfunktionsstudie ¬ Leber *92.02*
- - - - Gastrointestinale *92.04*
- - - - Herz minuten volumen - *92.05*
- - - - Kardiales Radio nuklid - Ventrikulo gramm , *92.05*
- - - - Kardio vaskuläre und hämatopoetische *92.05.00*
- - - - Kardio vaskuläre und hämatopoetische *92.05.09*
- - - - Knochenmark - *92.05*
- - - - Milz - *92.05*
- - - - Nieren *92.03*
- - - - Zirkulations zeit - *92.05*
- - Ruhe ¬ Myokard perfusions *92.05.11*
- - Sonden messung Rahmen der Sentinel - Lymph nod ektomie ¬ Präoperative *40.19.10*

T
- Drain
- - Gallengang tubus oder eines Leber drains ¬ Entfernen eines *97.55*
- - Zugang
- - - Dilatation Gallengang stenose ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden *51.98*
- - - Entfernen Stein (en) , ausser (postoperative) Stein exploration im Ductus choledochus ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden *51.98*
- - - Perkutanen transhepatischen Gallen drainage ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden *51.98*
- Zellen ¬ Allo graft von Knochenmark mit in vitro Entfernung (Reinigung) von *41.02*

TAB Impfstoffs ¬ Verabreichung des *99.32*

Tachyarrhythmie ¬ Exzision Destruktion Reiz leitungs system , offener Zugang , ablative Maßnahmen bei *37.33.11*

Tachyarrythmien ¬ Ablation bei *37.34.10*
- Bei *37.34.19*

Tage
- ¬
- - Einfache protektive Isolierung , bis 7 *99.84.41*
- - - , mehr *99.84.49*
- - - , 15 bis 21 *99.84.43*
- - - , 8 bis 14 *99.84.42*
- - Injektion antiinfektiösen Substanz , bis 3 *99.22.11*
- - - , mehr *99.22.19*
- - - , mindesten 15 bis 30 *99.22.14*
- - - , mindesten 4 bis 7 *99.22.12*
- - - , mindesten 8 bis 14 *99.22.13*
- - Interdisziplinäre Therapie diabetische Fusskomplikationen , mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungs *99.B5.40*
- - - Fusskomplikationen , mehr Behandlungs *99.B5.49*
- - - Fusskomplikationen , 14 bis höchstens 20 Behandlungs *99.B5.41*
- - Jugendrheumatologische Komplex behandlung , mindestens 21 Behandlungs *93.38.13*
- - Komplex behandlung
- - - Leber zirrhose , Dauer bis 7 *99.B1.10*
- - - - Zirrhose , Dauer mehr *99.B1.19*
- - - - Zirrhose , Dauer 15 bis 21 *99.B1.12*
- - - - Zirrhose , Dauer 22 bis 28 *99.B1.13*
- - - - Zirrhose , Dauer 29 bis 55 *99.B1.14*
- - - - Zirrhose , Dauer 8 bis 14 *99.B1.11*
- - - Schwerbehandelbarer Epilepsie , mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungs *99.B3.10*
- - - - Epilepsie , mehr Behandlungs *99.B3.19*
- - - - Epilepsie , mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungs *99.B3.11*
- - Konservative komplexe Behandlung bei Osteoporose / Fraktur des Achsen skeletts , mindestens 1 bis höchstens 6 Behandlungs *93.38.61*
- - - Bei Osteoporose / Fraktur des Achsen skeletts , mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungs *93.38.63*

Tage *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Konservative komplexe Behandlung bei Osteoporose / Fraktur des Achsen skeletts , mindestens 1 bis höchstens 6 Behandlungs *–Fortsetzung*
- - - Bei Osteoporose / Fraktur des Achsen skeletts , mindestens 21 Behandlungs *93.38.64*
- - - Bei Osteoporose / Fraktur des Achsen skeletts , mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungs *93.38.62*
- - Kontinuierliche Sog behandlung bei einer Vakuum versiegelung , bis 7 *93.57.11*
- - MMST mindestens
- - - 14 bis höchstens 20 Behandlungs *93.A2.20*
- - - - Bis höchstens 20 Behandlungs *93.A2.29*
- - - 21 Behandlungs *93.A2.30*
- - - - Behandlungs *93.A2.39*
- - - 7 bis höchstens 13 Behandlungs *93.A2.10*
- - - - Bis höchstens 13 Behandlungs *93.A2.19*
- - Motivations behandlung Abhängigkeits kranker [Qualifizierter Entzug] , bis 6 *94.6A.10*
- - - Kranker [Qualifizierter Entzug] , mindestens 21 *94.6A.13*
- - - Kranker [Qualifizierter Entzug] , von 14 bis 20 *94.6A.12*
- - - Kranker [Qualifizierter Entzug] , von 7 bis 13 *94.6A.11*
- - Multimodale
- - - Ernährungs therapie , 3 bis 6 *89.0A.41*
- - - - , mind. 21 *89.0A.44*
- - - - , 14 bis 20 *89.0A.43*
- - - - , 7 bis 13 *89.0A.42*
- - - Kinder jugendrheumatologische Komplex behandlung , mindestens 1 bis höchstens 6 Behandlungs *93.38.10*
- - - - Komplex behandlung , mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungs *93.38.12*
- - - - Komplex behandlung , mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungs *93.38.11*
- - - Komplex behandlung bei extrapyramidal - motorischen Krankheiten , mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungs *99.B4.10*
- - - - Bei Diabetes mellitus , mehr Behandlungs *99.B5.39*
- - - - Bei Diabetes mellitus , mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungs *99.B5.30*
- - - - Bei Diabetes mellitus , 14 bis höchstens 20 Behandlungs *99.B5.31*
- - - - Bei extrapyramidal - motorischen Krankheiten , mehr *99.B4.19*
- - - - Bei extrapyramidal - motorischen Krankheiten , mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungs *99.B4.11*
- - - Rheumatologische Komplex behandlung , mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungs *93.38.01*
- - - - Behandlung , mindestens 1 bis höchstens 6 Behandlungs *93.38.08*
- - - - Behandlung , mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungs *93.38.02*

Tage *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Multimodale *–Fortsetzung*
- - - Rheumatologische Komplex behandlung , mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungs *–Fortsetzung*
- - - - Behandlung , mindestens 21 Behandlungs *93.38.03*
- - Neurologisch neurochirurgische Früh rehabilitation , mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungs *93.89.10*
- - - Rehabilitation , mindestens 21 bis höchstens 27 Behandlungs *93.89.12*
- - - Rehabilitation , mindestens 28 bis höchstens 41 Behandlungs *93.89.13*
- - - Rehabilitation , mindestens 42 bis höchstens 55 Behandlungs *93.89.14*
- - - Rehabilitation , mindestens 56 Behandlungs *93.89.15*
- - Neurologische Einstellung Stimulations parametern , bis einschliesslich 5 *89.1A.10*
- - - Parametern , mehr als 5 *89.1A.11*
- - Palliativmedizinische Komplex behandlung von 2 bis zu 7 Behandlungs *93.8A.21*
- - - Mehr Behandlungs *93.8A.29*
- - - Von mindestens 15 bis höchstens 21 Behandlungs *93.8A.23*
- - - Von mindestens 8 bis höchstens 14 Behandlungs *93.8A.22*
- - Physikalisch medizinische
- - - Früh rehabilitation , bis 7 Behandlungs *93.89.20*
- - - - Rehabilitation , mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungs *93.89.22*
- - - - Rehabilitation , mindestens 21 Behandlungs *93.89.23*
- - - - Rehabilitation , mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungs *93.89.21*
- - - Komplex behandlung , Dauer bis einschliesslich 7 *99.B6.10*
- - - - Behandlung , mehr als 7 *99.B6.11*
- - Pneumologische Akut rehabilitation , bis 6 Behandlungs *93.9A.11*
- - - , 14 - 21 Behandlungs *93.9A.13*
- - - , 7 - 13 Behandlungs *93.9A.12*
- - Protektive Isolierung speziellen Zimmer , bis 7 *99.84.51*
- - - Zimmer , mehr *99.84.59*
- - - Zimmer , 15 bis 21 *99.84.53*
- - - Zimmer , 8 bis 14 *99.84.52*
- - Spezielle Komplex behandlung der Hand , bis zu 6 Behandlungs *93.59.60*
- - - Der Hand , 14 bis 20 Behandlungs *93.59.62*
- - - Der Hand , 21 oder mehr Behandlungs *93.59.63*
- - - Der Hand , 7 bis 13 Behandlungs *93.59.61*
- - Stationäre Behandlung Entbindung im gleichen Aufenthalt : Mindestens 3 bis höchstens 6 *73.7X.11*
- - - Im gleichen Aufenthalt : mehr *73.7X.19*
- - - Im gleichen Aufenthalt : Mindestens 14 bis höchstens 27 *73.7X.13*
- - - Im gleichen Aufenthalt : Mindestens 28 bis höchstens 55 *73.7X.14*
- - - Im gleichen Aufenthalt : Mindestens 7 bis höchstens 13 *73.7X.12*

Tage –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Tägliche Infusion thrombolytischer Substanz , 1 - 2 *99.10.11*
- - - Substanz , mehr *99.10.15*
- - - Substanz , 15 - 21 *99.10.14*
- - - Substanz , 3 - 8 *99.10.12*
- - - Substanz , 9 - 14 *99.10.13*
- - Zusätzliche Hygienamassnahmen
- - - Infektion vom Kontaktyp , bis 7 *99.84.11*
- - - - Vom Aerosoltyp , bis 7 *99.84.31*
- - - - Vom Aerosoltyp , mehr *99.84.39*
- - - - Vom Aerosoltyp , 15 bis 21 *99.84.33*
- - - - Vom Aerosoltyp , 8 bis 14 *99.84.32*
- - - - Vom Kontaktyp , mehr *99.84.19*
- - - - Vom Kontaktyp , 15 bis 21 *99.84.13*
- - - - Vom Kontaktyp , 8 bis 14 *99.84.12*
- - - - Vom Tröpfchentyp , bis 7 *99.84.21*
- - - - Vom Tröpfchentyp , mehr *99.84.29*
- - - - Vom Tröpfchentyp , 8 bis 14 *99.84.22*
- - - Tröpfcheninfektion , 15 bis 21 *99.84.23*
- Länger ¬ Kontinuierliche Sog behandlung bei einer Vakuum versiegelung , 8 *93.57.12*
- Mindestens
- - 21 Therapie einheiten , davon weniger als 5 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 Behandlungs *93.A2.12*
- - - , davon mindestens 5 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 Behandlungs *93.A2.13*
- - 42 höchstens 55 Therapie einheiten , davon weniger als 10 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlungs *93.A2.22*
- - - Therapie einheiten , davon mindestens 10 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlungs *93.A2.23*
- - 56 Therapie einheiten , davon weniger als 14 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlungs *93.A2.24*
- - - , davon mindestens 14 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlungs *93.A2.25*
- - 84 Therapie einheiten , davon weniger als 21 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , mindestens 21 Behandlungs *93.A2.32*
- - - , davon mindestens 21 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , mindestens 21 Behandlungs *93.A2.33*
- 10 Therapie einheiten ¬ Mindestens 7 Behandlungs *93.89.90*
- 20 Therapie einheiten ¬ Mindestens 14 Behandlungs *93.89.91*
- - MMST , 7 bis 13 Behandlungs *93.A2.11*
- 30 Therapie einheiten ¬ Mindestens 21 Behandlungs *93.89.92*

Tage –*Fortsetzung*

- 41 Therapie einheiten ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlungs *93.A2.21*
- 83 Therapie einheiten. ¬ MMST , mindestens 21 Behandlungs *93.A2.31*

Tages
- ¬ Neurologisch neurochirurgische Früh rehabilitation , mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungs *93.89.11*
- Profil ¬
- - Einsetzen vollständig implantierbaren Infusions pumpe zur intraventrikulären Infusion mit programmierbarem variablen *86.06.10*
- - - Implantierbaren Infusions pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit programmierbarem variablen *86.06.20*
- - Ersetzen vollständig implantierbaren Infusions pumpe zur intraventrikulären Infusion mit programmierbarem variablen *86.08.10*
- - - Implantierbaren Infusions pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit programmierbarem variablen *86.08.20*
- - Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren Infusions pumpe mit konstanter Flussrate bei variablem *00.98.10*

Tägl.
- ¬ Ganz körper Dermato therapie (mind. 2 - mal *93.59.70*
- Balneotherapie Licht therapie
- - ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal *93.59.71*
- - Allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Maßnahmen ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal *93.59.72*
- - - , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Maßnahmen , spezifische parenterale Infusions therapie ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal *93.59.73*
- - - , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Maßnahmen , spezifische parenterale Infusions therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal *93.59.74*

Tägliche Infusion thrombolytischer Substanz
- Mehr Tage ¬ *99.10.15*
- 1 - 2 Tage ¬ *99.10.11*
- 15 - 21 Tage ¬ *99.10.14*
- 3 - 8 Tage ¬ *99.10.12*
- 9 - 14 Tage ¬ *99.10.13*

Take-down
- Kolo stomie ¬ Verschluss oder *46.52*
- Laryngo stomie ¬ *31.62*
- Sigmoido stomie ¬ Verschluss oder *46.52*
- Zäko stomie ¬ Verschluss oder *46.52*

Talokalkaneargelenk sowie zwischen Os cuboideum und Os naviculare ¬ Arthrodese an *81.12*

Talus
- ¬
- - Keil osteotomie am *77.28.10*
- - Knochen inzision KnochenDurch trennung am *77.18.10*
- - - Trennung am *77.18.19*

Talus –*Fortsetzung*

- Drainage ¬ Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung am *77.18.14*
- Einlage Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung am *77.18.13*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung am *77.18.11*
- Fremdkörper entfernung ¬ Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung am *77.18.12*
- Innerer Knochen fixation
- - ¬ Offene Reposition einer Fraktur an Kalkaneus und *79.37.11*
- - Platte ¬ Offene Reposition einer Fraktur an Kalkaneus und *79.37.10*
- Kalcaneus sonstiges Osteo synthesematerial ¬ Knochen implantat entfernung an *78.69.38*
- Kalkaneus
- - ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an *78.68.05*
- - Intramedullärer Draht Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an *78.69.31*
- Kalkaneusfraktur innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.27.10*
- Knochen fixation Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Fraktur an Kalkaneus und *78.18.13*

Tamponade
- ¬
- - Entfernen
- - - Intrauterinen *97.72*
- - - Nasen *97.32*
- - - Rektal *97.59*
- - - Vaginalen vulvären *97.75*
- - Ersetzen Nasen *97.21*
- - Ösophagus - *96.06*
- - Rekonstruktion Leber durch *50.69.11*
- - Rektum *96.19*
- - Sklera Cerclage Luft *14.49*
- - Stillung Epistaxis
- - - Hintere (und vordere) Nasen *21.02*
- - - Kauterisation oder Verätzung (und *21.03*
- - - Vordere Nasen *21.01*
- - Transurethrale Drainage Harnblase , Operative Ausräumung einer HarnBlasen *57.0X.12*
- - Vaginal *96.14*
- - Verschluss Leber verletzung , durch *50.61.11*
- - Zysto tomie Zysto tomie (Sectio alta) , mit Ausräumung einer Blasen *57.19.23*
- Äusseren Gehör gangs ¬ *96.11*
- Drain ¬ Ersetzen
- - Vaginaler oder vulvärer *97.26*
- - Wund *97.16*
- Gas ¬ Behebung Amotio retinae durch Endo *14.59.11*
- Rumpf ¬ Entfernen einer *97.85*
- Sella turcica ¬ Einsetzen einer *07.79*
- Uterus Vagina ¬ Geburtshilfliche *75.8*

Tangentiale

Tangentiale –*Fortsetzung*

- Exzision Verbrennungen Verätzungen ¬ Epifasziale Nekros ektomie oder *86.22.40*
- Projektion Schädels ¬ *87.17*

Tanner ¬ Operation nach *44.99*

TAP Testung ¬ Untersuchung Beispiel Griffith , Bayley , KABC , SON - R , Hawik , *89.15.70*

Tape ¬ Traktion Adhäsiv verband (*93.46*

Tarsal
- Gelenk ¬
- - Arthroskopische Synov ektomie am Tarso meta *80.78.10*
- - Offene Synov ektomie am Tarso meta *80.78.20*
- Tunnel ¬ Entlastung am *04.44*

Tarsalia
- ¬
- - De Rotations osteotomie an *77.38.10*
- - Debridement an *77.68.20*
- - Keil osteotomie sonstigen *77.28.30*
- - Knochen inzision KnochenDurch trennung an sonstigen *77.18.30*
- - - Trennung an sonstigen *77.18.39*
- - KnochenDurch trennung an *77.38.19*
- - Komplexe mehrdimensionale Osteotomie (mit Achsen korrektur) an *77.38.12*
- - Kortiko tomie Segment transport an *77.38.11*
- - Lokale Resektion Knochen läsion oder - gewebe an *77.68.10*
- - Totale Resektion von *77.98.10*
- - Verkürzungs osteotomie sonstigen *78.28.21*
- - Verlängerungs osteotomie sonstigen *78.38.19*
- Drainage ¬ Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an sonstigen *77.18.34*
- Einlage Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an sonstigen *77.18.33*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an sonstigen *77.18.31*
- Fremdkörper entfernung ¬ Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an sonstigen *77.18.32*
- Innerer Knochen fixation
- - ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur an sonstigen *79.37.21*
- - Platte ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur an sonstigen *79.37.20*
- Knochen fixation Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur an sonstigen *78.18.14*
- Metatarsalia
- - ¬
- - - Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen an *78.88*
- - - Debridement offenen Fraktur an *79.67*
- - - Einsetzen Knochen wachstums stimulators an *78.98*
- - - - Ersatz material , *84.55.20*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an *78.58.00*

Tarsalia –*Fortsetzung*
- Metatarsalia –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an –*Fortsetzung*
- - - - Fixation ohne Reposition der Fraktur an *78.58.99*
- - - Keil osteotomie an *77.28.00*
- - - - An *77.28.99*
- - - Knochen
- - - - Biopsie an *77.48.00*
- - - - - An *77.48.99*
- - - - Entnahme für Transplantation an *77.78*
- - - - Implantat entfernung an *78.68.00*
- - - - - Entfernung an *78.68.99*
- - - - Inzision ohne KnochenDurch trennung an *77.18.00*
- - - - - Ohne KnochenDurch trennung an *77.18.99*
- - - - Transplantation an *78.08.00*
- - - - - An *78.08.99*
- - - KnochenDurch trennung an *77.38.00*
- - - - An *77.38.99*
- - - Knorpel Knochen transplantation an *78.08.13*
- - - Lokale Resektion von Knochen läsion oder - gewebe an *77.68.00*
- - - - Von Knochen läsion oder - gewebe an *77.68.99*
- - - Näher Operation an Verletzung von *79.97*
- - - Osteoklasie an *78.78*
- - - Partielle Knochen resektion an *77.88*
- - - Permanente Epiphyseo dese an *78.28.11*
- - - Plastische Rekonstruktion an *78.48*
- - - Revision Osteo synthesematerial (ohne Material wechsel) an *78.58.10*
- - - Sequestr ektomie an *77.08.00*
- - - - An *77.08.99*
- - - Temporäre Epiphyseo dese an *78.28.10*
- - - Therapeutische Epiphyseo lyse an *78.28.12*
- - - Totale Resektion von *77.98.00*
- - - - Von *77.98.99*
- - - Verkürzungs osteotomie an *78.28.00*
- - - - An *78.28.99*
- - - Verlängerungs osteotomie an *78.38.00*
- - - - An *78.38.99*
- - Allogen ¬ Knochen transplantation an *78.08.12*
- - Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an *78.08.19*
- - Einlage Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an *77.08.10*
- - - ¬ Sequestr ektomie an *77.08.11*
- - Entfernung Knochen teil) ersatzes an Talus und Kalkaneus ¬ Knochen implantat entfernung an *78.68.05*
- - -) ersatzes an sonstigenTarsalia und Metatarsalia ¬ Knochen implantat entfernung an *78.68.06*
- - Gefäßgestielt mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an *78.08.10*

Tarsalia –*Fortsetzung*
- Metatarsalia –*Fortsetzung*
- - Gefäßgestielt mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an –*Fortsetzung*
- - - ¬ Knochen transplantation an *78.08.11*
- - Inkl. Reposition Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur externe an *78.18.00*
- - -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an *78.18.99*
- - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.07*
- - - , n.n.bez. ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.27.00*
- - - ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur sonstiger *79.27.11*
- - - ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur sonstiger *79.27.12*
- - - , sonstige ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.27.99*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.17.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.37.00*
- - - ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur an sonstigen *79.37.40*
- - - , sonstige ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.17.99*
- - - , sonstige ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.37.99*
- - - (z.B. durch Schraube , (winkelstabile) Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an sonstigen *79.17.29*
- - Intramedullärer Draht Schraube , Zuggurtung / Cerclage , winkelstabile) Platte , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an *78.68.01*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur sonstiger *78.18.11*
- - - Externe ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur an sonstigen *78.18.12*
- - Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an *77.48.20*
- - Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie an *77.48.10*
- - Sonstiges Osteo synthesematerial ¬ Knochen implantat entfernung an *78.68.08*

Tarso
- Meta tarsal gelenk ¬ Arthroskopische Synov ektomie am *80.78.10*
- - Offene Synov ektomie am *80.78.20*
- Plastik ¬ Behebung Blepharoptose durch *08.35*
- Rrhaphie ¬ *08.52*

Tarsokonjunktivalem Lappen ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen lids mit *08.64*

Tarsokonjunktivalen Lappens gegenüberliegenden Lid ¬ Transfer eines *08.64*

Tarsometatarsale Arthrodese ¬ *81.15*

Tasche
- ¬
- - Aspiration
- - - Kraniobukalen *07.72*
- - - Rathke - *07.72*

Tasche –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Exteriorisation ösophagealen *42.12*
- - Revision
- - - Enukleations *16.64*
- - - Reposition CRT-D - *37.79*
- - Verlegung Herz schrittmacher - oder CRT-P Tasche [Herstellung einer neuen *37.79*
- Anschluss intrakardialen Druck sensor ¬ Einsetzen einer Überwachungs vorrichtung mit Formen einer subkutanen *00.57*
- Haut Subkutan gewebe ¬ Debridement und Wiederherstellen einer *37.79*
- Herstellung neuen Tasche ¬ Verlegung einer Herz schrittmacher - oder CRT-P *37.79*
- Intrakardiale hämodynamische Überwachung ¬ Revision der *37.79*
- Kardialer Vorrichtung ¬ Revision oder Verlagerung von *37.79.00*
- - Oder Verlagerung von *37.79.99*
- Kardioverter Defibrillator automatisch ¬ Revision der *37.79*
- Revision Vorrichtung Ersatz ¬ Wieder öffnung einer subkutanen *86.09*
- Schrittmacher Defibrillator implantierten kardialen Vorrichtung ¬ Revision oder Verlagerung von *37.79*
- Thalamus Stimulator ¬ Formung einer Puls generator - *86.09*
- Transplantat ¬ Revision Enukleations *16.63*
- Transvenöser Zugang inklusiv Platzierung der Elektrode in den Koronarsinus und intraoperative Messung der Signale ¬ Implantation eines Herz schrittmachers zur Resynchronisation (biventrikulär) , Bildung einer *00.50*
- Vorrichtung ¬ Replatzieren subkutaner *86.09*

Tasis ¬ Iriden kleisis Irido *12.63*

Tätowierung
- ¬
- - Plastische Rekonstruktion
- - - Brustwarze durch *85.87.12*
- - - Warzen hofes (durch *85.87.14*
- - Rekonstruktion Warzen hofes durch *85.87*
- Haut läsion Haut defekt ¬ Injektion oder *86.02*
- Kornea ¬ *11.91*

Taussig ¬ Anastomose zwischen A. subclavia und A. pulmonalis (Blalock - *39.0X.10*

Taxie Rahmens Kopf ¬ Anlegen eines Stereo *93.59*

Taxiegesteuerte Intervention ¬ Stereo *88.90.20*

Tc99m Pertechnetat Szinti grafie ¬ Iod - 123 , Iod - 131 - oder *92.01*

TE
- ¬ Transfusion
- - Erythrozyten konzentrat , 1 TE bis 5 *99.04.10*
- - - , 101 TE bis 115 *99.04.1D*
- - - , 11 TE bis 15 *99.04.12*
- - - , 116 TE bis 130 *99.04.1E*
- - - , 131 TE bis 145 *99.04.1F*
- - - , 146 TE bis 160 *99.04.1G*
- - - , 16 TE bis 20 *99.04.14*

TE –*Fortsetzung*
- ¬ Transfusion –*Fortsetzung*
- - Erythrozyten konzentrat , 1 TE bis 5 –*Fortsetzung*
- - - , 161 TE bis 175 *99.04.1H*
- - - , 176 TE bis 190 *99.04.1I*
- - - , 191 TE bis 205 *99.04.1J*
- - - , 206 TE bis 220 *99.04.1K*
- - - , 21 TE bis 30 *99.04.15*
- - - , 221 TE bis 235 *99.04.1L*
- - - , 236 TE bis 250 *99.04.1M*
- - - , 251 TE bis 265 *99.04.1N*
- - - , 266 TE bis 280 *99.04.1O*
- - - , 31 TE bis 40 *99.04.16*
- - - , 41 TE bis 50 *99.04.17*
- - - , 51 TE bis 60 *99.04.18*
- - - , 6 TE bis 10 *99.04.11*
- - - , 61 TE bis 70 *99.04.19*
- - - , 71 TE bis 80 *99.04.1A*
- - - , 81 TE bis 90 *99.04.1B*
- - - , 91 TE bis 100 *99.04.1C*
- - Plasma 1 bis 5 *99.07.10*
- - Vollblut
- - - Mehr als 5 *99.03.11*
- - - 1 - 5 *99.03.10*
- Mehr ¬ Transfusion
- - Erythrozyten konzentrat , 281 *99.04.1P*
- - Plasma , 6 *99.07.11*
- 10 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten konzentrat , 6 *99.04.11*
- 100 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten konzentrat , 91 *99.04.1C*
- 115 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten konzentrat , 101 *99.04.1D*
- 130 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten konzentrat , 116 *99.04.1E*
- 145 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten konzentrat , 131 *99.04.1F*
- 15 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten konzentrat , 11 *99.04.12*
- 160 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten konzentrat , 146 *99.04.1G*
- 175 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten konzentrat , 161 *99.04.1H*
- 190 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten konzentrat , 176 *99.04.1I*
- 20 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten konzentrat , 16 *99.04.14*
- 205 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten konzentrat , 191 *99.04.1J*
- 220 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten konzentrat , 206 *99.04.1K*
- 235 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten konzentrat , 221 *99.04.1L*
- 250 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten konzentrat , 236 *99.04.1M*
- 265 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten konzentrat , 251 *99.04.1N*
- 280 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten konzentrat , 266 *99.04.1O*
- 30 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten konzentrat , 21 *99.04.15*
- 40 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten konzentrat , 31 *99.04.16*
- 5 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten konzentrat , 1 *99.04.10*
- 50 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten konzentrat , 41 *99.04.17*
- 60 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten konzentrat , 51 *99.04.18*
- 70 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten konzentrat , 61 *99.04.19*

TE –*Fortsetzung*
- 80 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten konzentrat , 71 *99.04.1A*
- 90 TE ¬ Transfusion von Erythrozyten konzentrat , 81 *99.04.1B*

Technik
- ¬
- - Aorto koronarer
- - - Aorto) koronarer Bypass an zwei Koronar arterien , sonstige *36.12.19*
- - - -) koronarer Bypass an vier und mehr Koronar arterien , sonstige *36.14.19*
- - - Bypass an einer einzelnen Koronar arterie , konventionell *36.11.11*
- - - - An drei Koronar arterien , durch minimalinvasive *36.13.12*
- - - - An drei Koronar arterien , konventionell *36.13.11*
- - - - An drei Koronar arterien , sonstige *36.13.19*
- - - - An einer einzelnen Koronar arterie , durch minimalinvasive *36.11.12*
- - - - An einer einzelnen Koronar arterie , sonstige *36.11.19*
- - - - An vier und mehr Koronar arterien , durch minimalinvasive *36.14.12*
- - - - An vier und mehr Koronar arterien , konventionell *36.14.11*
- - - - An zwei Koronar arterien , durch minimalinvasive *36.12.12*
- - - - An zwei Koronar arterien , konventionell *36.12.11*
- - Aortokoronarer Bypass Myokard - Revaskularisation , konventionell *36.10.11*
- - - - Revaskularisation , durch minimalinvasive *36.10.12*
- - - - Revaskularisation , sonstige *36.10.19*
- - Bildung Herz septum defekten , offene *35.42.10*
- - - Defekten , geschlossene *35.42.20*
- - Geschlossene Reposition
- - - Distalen Radius fraktur mit innerer Knochen fixation mittels minimalinvasiver ballon assistierter *79.12.13*
- - - Fraktur des Kalkaneus mit innerer Knochen fixation mittels minimalinvasiver ballon assistierter *79.17.11*
- - - Proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation mittels minimalinvasiver ballon assistierter *79.11.11*
- - - - Tibia fraktur mit innerer Knochen fixation mittels minimalinvasiver ballon assistierter *79.16.11*
- - - Sonstigen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation mittels minimalinvasiver ballon assistierter *79.11.21*
- - - - Radius fraktur mit innerer Knochen fixation mittels minimalinvasiver ballon assistierter *79.12.23*
- - - - Tibia fraktur mit innerer Knochen fixation mittels minimalinvasiver ballon assistierter *79.16.31*
- - Korrektur VorhofSeptum defektes mit Prothese , offene *35.51*
- - Laser *00.99.30*
- - Mikrochirurgische *00.99.20*
- - Minimalinvasive *00.99.40*
- - Transseptale Katheter *37.90*
- - Vergrösserung bestehenden

Technik –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Vergrösserung bestehenden –*Fortsetzung*
- - - VentrikelSeptum defektes , offene *35.43.10*
- - - - Defektes , geschlossene *35.43.20*
- - - VorhofSeptum defektes , offene *35.41.10*
- - - - Defektes , geschlossene *35.41.20*
- - Virtuelle Rekonstruktions *00.99.91*
- Bandi Elmslie ¬ *81.44.12*
- Laterale Thorako tomie ¬ *37.94*
- Mediale Sterno tomie ¬ *37.94*
- Nicholas ¬ *81.42*
- O'Donoghue ¬ *81.43*
- Subxyphoides Verfahren ¬ *37.94*

Techniken
- ¬ Endovaskuläre Rekanalisations - *39.90*
- Kortiko tomie Osteotomie ¬ Extensions *78.3*

Technischer Unterstützung Entfernung Sonden Herz schrittmachers oder Defibrillators , Excimer - Laser ¬ Einsatz *37.77.10*
- Schrittmachers oder Defibrillators , elektrochirurgisches Dissektions gerät ¬ Einsatz *37.77.11*
- Schrittmachers oder Defibrillators , n.n.bez. ¬ Einsatz *37.77.80*
- Schrittmachers oder Defibrillators , sonstige ¬ Einsatz *37.77.19*

Teflon Paste Tuba auditiva ¬ Injektion (*20.8*

Teil
- ¬
- - Ersetzen Ventrikel shunts , zentraler *02.42.10*
- - - , peripherer *02.42.20*
- - Konstruktion Rekonstruktion äusseren Gehör gangs , knöcherner *18.6*
- - Spülung Exploration Ventrikel shunts , zentraler *02.41.10*
- - - Shunts , peripherer *02.41.20*
- Aufnahme ¬ Schädel übersicht , Schädel *87.17*
- Entfernung Lamina papyracea Schlitzung der Peri orbita ¬ Operationen an mehreren Nasen neben höhlen , endonasal , mit *22.9X.24*
- Ersatz Herz Klappen prothese ¬ *35.95*
- Ersatzes
- - ¬
- - - Einsetzen Knochen ersatz material , Implantation , Revision oder Wechsel eines Knochen *84.55.30*
- - - Knochen implantat entfernung , ohne Angabe der Lokalisation , Entfernung eines Knochen (*78.60.05*
- - - Operationen Bewegungs apparat , Implantation , Revision oder Wechsel eines Knochen *84.99.20*
- - Becken ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Entfernung eines Knochen (*78.69.25*
- - Femur ¬ Knochen implantat entfernung am Femur , Entfernung eines Knochen (*78.65.05*

Teil –*Fortsetzung*
- Ersatzes –*Fortsetzung*
- - Humerus ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus , Entfernung eines Knochen (*78.62.05*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ Knochen implantat entfernung an Karpalia und Metakarpalia , Entfernung eines Knochen (*78.64.05*
- - Patella ¬ Knochen implantat entfernung an der Patella , Entfernung eines Knochen (*78.66.05*
- - Phalangen
- - - Fusses ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Entfernung eines Knochen (*78.69.45*
- - - Hand ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Entfernung eines Knochen (*78.69.15*
- - Radius Ulna ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna , Entfernung eines Knochen (*78.63.05*
- - Skapula Klavikula Rippen und Sternum ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , Entfernung eines Knochen (*78.61.05*
- - Sonstigen näher Knochen ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Entfernung eines Knochen (*78.69.55*
- - SonstigenTarsalia Metatarsalia ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia , Entfernung eines Knochen (*78.68.06*
- - Talus Kalkaneus ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia , Entfernung eines Knochen (*78.68.05*
- - Tibia Fibula ¬ Knochen implantat entfernung an Tibia und Fibula , Entfernung eines Knochen (*78.67.05*
- - Wirbel säule ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Entfernung eines Knochen (*78.69.65*
- Exzision
- - Lappen ¬ Totale hepatische Lob ektomie mit *50.3*
- - Ohr ¬ *18.29*
- Haut transplantat ¬ Konstruktion (Rekonstruktion) des äusseren Gehör gangs (kartilaginärer *18.6*
- Korpus ¬ Pankreas
- - Kopf resektion (mit *52.51*
- - Schwanz resektion (mit *52.52*
- Lobus ¬ Vollständiges Entfernen eines Lobus der Schilddrüse (mit Entfernen des Isthmus glandulae thyreoideae oder *06.2*
- Resektion
- - ¬ Resektion Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit Lungen resektion oder Brustwand *34.3X.22*
- - - Oder Gewebe des Mediastinums , mit Lungen resektion und Perikard *34.3X.26*
- - - Oder Gewebe des Mediastinums , mit Perikard *34.3X.23*
- - Dickdarm ¬ Sonstige *45.79.00*

Teil –*Fortsetzung*
- Resektion –*Fortsetzung*
- - Dickdarm ¬ Sonstige –*Fortsetzung*
- - - Erweiterte *45.79.29*
- - - Sonstige *45.79.99*
- - Dünndarm ¬ Sonstige *45.62*
- - Gefäß ersatz ¬ Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit Perikard *34.3X.27*
- - - Resektion von Läsion oder Gewebe des Mediastinums , mit Lungen - und Perikard *34.3X.28*
- - Läsion Brustwand
- - - ¬ *34.4X.20*
- - - Rekonstruktion ¬ *34.4X.21*
- - - - ¬ *34.4X.22*
- - Lymphaden ektomie ¬ Einseitige radikale Mast ektomie ohne Brustwand *85.45.10*
- - - Einseitige radikale Mast ektomie mit Brustwand *85.45.13*
- - - Einseitige radikale Mast ektomie mit Brustwand *85.45.11*
- - - Einseitige radikale Mast ektomie ohne Brustwand *85.45.12*
- Resorbierbares Material
- - Biologisch ¬ (*54.99.27*
- - Synthetisch ¬ (*54.99.26*
- Stücke Wirbel säule ¬ MRI - Übersicht und *88.97.14*

Teilchen
- ¬ Beta *92.25*
- Radio chirurgie ¬ *92.33.00*
- Strahl Bestrahlung Zyklotron ¬ *92.33*

Teile
- ¬
- - Partielle Knochen resektion an einem Wirbel , sonstige *77.89.22*
- - Rhino plastik Nasen weich *21.86.00*
- - - Weich *21.86.99*
- Äußere Nase ¬ Rhino plastik der Nasen weich *21.86.10*
- Beckens
- - Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Fraktur sonstiger *79.39.29*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Fraktur sonstiger *78.19.22*
- Humerus innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur sonstiger *79.31.90*
- Tibia
- - Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur sonstiger *79.36.40*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur sonstiger *78.17.16*

Teilen
- Femur ¬
- - Permanente Epiphyseo dese an sonstigen *78.25.21*
- - Temporäre Epiphyseo dese an sonstigen *78.25.20*
- - Therapeutische Epiphyseo lyse an sonstigen *78.25.22*
- - Verlängerungs osteotomie an sonstigen *78.35.19*
- Femurs ¬
- - De Rotations osteotomie an sonstigen *77.35.20*

Teilen –*Fortsetzung*
- Femurs ¬ –*Fortsetzung*
- - KnochenDurch trennung an sonstigen *77.35.23*
- - Komplexe mehrdimensionale) Osteotomie (mit Achsen korrektur) an sonstigen *77.35.22*
- - Kortiko tomie bei Segment transport an sonstigen *77.35.21*
- Hand ¬ Plastische Operation mit Muskel - oder Faszien - Transplantat an sonstigen *82.72.11*
- Kopfes ¬ Großflächige
- - Temporäre Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren an anderen *86.88.40*
- - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten an anderen *86.88.30*
- Mandibula ¬ Osteo plastik an sonstigen *76.64*
- Mundes ¬ Naht Riss verletzung an anderen *27.52*

Teiles
- Dünndarm Stomas ¬ Abtragung des vorverlagerten *46.41.12*
- Kolo stomas ¬ Abtragung des vorverlagerten *46.43.12*

Teils
- Ersatz über keine maximal eine Gelenk komponente ¬ Ein Knochen *84.55.30*
- Urethra Verletzung ¬ Rekonstruktion des distalen *58.46.10*

Teilweise Evaluation Aufnahme Patienten Warteliste zur Nieren transplantation ¬ *89.07.20*
- Zur DünnDarm transplantation ¬ *89.07.26*
- Zur Herz - Lungen - Transplantation ¬ *89.07.23*
- Zur Herz transplantation ¬ *89.07.21*
- Zur Leber transplantation ¬ *89.07.24*
- Zur Lungen transplantation ¬ *89.07.22*
- Zur Pankreas transplantation ¬ *89.07.25*

Tele
- Kobalt gerät
- - ¬ *92.23.09*
- - Mehr 4 Bestrahlungs felder oder 3D - geplante Bestrahlung ¬ *92.23.03*
- - 2 Bestrahlungs felder ¬ *92.23.01*
- - 3 4 Bestrahlungs felder ¬ *92.23.02*
- Konsil dienstes
- - Mehr 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls ausserhalb einer spezialisierten Einheit mit Anwendung eines *89.13.A4*
- - Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden ¬ Neurologische Komplex behandlung des akuten Schlag anfalls ausserhalb einer spezialisierten Einheit mit Anwendung eines *89.13.A3*
- Metrie ¬ *89.54*
- Metriertes elektroenzephalographisches Monitoring ¬ Video - und radio *89.19.00*
- - Video - und radio *89.19.99*

Telemetrische Kapsel endoskopie
- Dickdarm ¬ *45.28.10*
- Dünndarms ¬ *45.13.20*

TeleRadio therapie
- Elektronen Linear beschleuniger , n.n.bez. ¬ *92.25.00*

TeleRadio therapie –*Fortsetzung*
- Elektronen Linear beschleuniger , n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - , bis zu 2 Bestrahlungs felder , mit bildgestützte Einstellung ¬ *92.25.12*
- - , bis zu 2 Bestrahlungs felder , ohne bildgestützte Einstellung ¬ *92.25.21*
- - , Ganz körperbestrahlung ¬ *92.25.03*
- - , Großfeldbestrahlung ¬ *92.25.01*
- - , Halb körper bestrahlung ¬ *92.25.02*
- - , intensitäts modulierte Radio therapie , mit bildgestützter Einstellung ¬ *92.25.15*
- - , intensitäts modulierte Radio therapie , ohne bildgestützte Einstellung ¬ *92.25.24*
- - , Intraoperative Strahlen therapie ¬ *92.25.04*
- - , mehr als 2 Bestrahlungs felder , mit bildgestützter Einstellung ¬ *92.25.13*
- - , mehr als 2 Bestrahlungs felder , ohne bildgestützte Einstellung ¬ *92.25.22*
- - , mit bildgestützte Einstellung ¬ *92.25.11*
- - , sonstige ¬ *92.25.09*
- - , 3D - geplante Bestrahlung , mit bildgestützter Einstellung ¬ *92.25.14*
- - , 3D - geplante Bestrahlung , ohne bildgestützte Einstellung ¬ *92.25.23*
- Jod 125 ¬ *92.23*
- Kobalt 60 ¬ *92.23*
- Partikel strahlen ¬ *92.26.00*
- - *92.26.99*
- Photonen
- - Hochkomplexe Radio therapie mit spezialisierter Ausstattung ¬ *92.24.30*
- - Linear beschleuniger , n.n.bez. ¬ *92.24.00*
- - - , bis zu 2 Bestrahlungs felder : Mit bildgestützter Einstellung ¬ *92.24.11*
- - - , bis zu 2 Bestrahlungs felder : Ohne bildgestützte Einstellung ¬ *92.24.21*
- - - , Ganz körperbestrahlung ¬ *92.24.03*
- - - , Großfeldbestrahlung ¬ *92.24.01*
- - - , Halb körper bestrahlung ¬ *92.24.02*
- - - , intensitäts modulierte Radio therapie : Mit bildgestützter Einstellung ¬ *92.24.14*
- - - , intensitäts modulierte Radio therapie : Ohne bildgestützte Einstellung ¬ *92.24.24*
- - - , Intraoperative Strahlen therapie ¬ *92.24.04*
- - - , mehr als 2 Bestrahlungs felder : Mit bildgestützter Einstellung ¬ *92.24.12*
- - - , mehr als 2 Bestrahlungs felder : Ohne bildgestützte Einstellung ¬ *92.24.22*
- - - , sonstige ¬ *92.24.09*
- - - , 3D - geplante Bestrahlung : Mit bildgestützter Einstellung ¬ *92.24.13*
- - - , 3D - geplante Bestrahlung : Ohne bildgestützte Einstellung ¬ *92.24.23*
- Radioaktivem Caesium ¬ *92.23*

Teleskop ¬ Implantierbares Miniatur *13.91*

Teleskopischer Prothese ¬ Einsetzen intraokulärer *13.91*

Temperatur ¬ Monitoring Gehirn *01.17*

Temporal region frontalem Sinus 2 Regionen) ¬ Einsetzen einer Schädel knochenplatte (CAD - Implantat) an Hirn schädel mit Beteiligung von Orbita , *02.05.20*

Temporalen Zugang ¬
- Extrakapsuläre Extraktion der Linse durch inferioren *13.51*
- Intrakapsuläre Extraktion der Linse durch inferioren *13.11*

Temporalis Transplantat ¬ Exenteration Orbita mit M. *16.59*

Temporäre
- Ablösung Augapfel ¬
- - Myo pexie an 2 geraden Augen muskeln ohne *15.4X.20*
- - - Pexie an mindestens 2 geraden Augen muskeln mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen muskel ohne *15.4X.21*
- - Operation an 2 geraden Augen muskeln ohne *15.4X.10*
- - - An mindestens 2 geraden und mindestens 2 schrägen Augen muskeln ohne *15.4X.12*
- - - An mindestens 3 schrägen Augen muskeln ohne *15.4X.11*
- - Operationen an zwei oder mehreren äusseren Augen muskeln ohne *15.4X.00*
- - - An zwei oder mehreren äusseren Augen muskeln ohne *15.4X.99*
- Epiphyseo dese
- - Becken ¬ *78.29.30*
- - Fibula ¬ *78.27.20*
- - Humerus ¬ *78.22.10*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ *78.24.10*
- - Näher Knochen ¬ *78.29.90*
- - Phalangen
- - - Fußes ¬ *78.29.40*
- - - Hand ¬ *78.29.10*
- - Radius Ulna ¬ *78.23.10*
- - Schenkelhals ¬ *78.25.10*
- - Skapula Klavikula ¬ *78.21.10*
- - Sonstigen Teilen des Femur ¬ *78.25.20*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ *78.28.10*
- - Tibia ¬ *78.27.10*
- Fixation
- - ¬ Arthrorise und *81.99.59*
- - Gelenkes
- - - ¬ Arthrorise und *81.99.50*
- - - Akromioklavikular gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.52*
- - - Ellbogen ¬ Arthrorise und *81.99.54*
- - - Fuss Zehen , sonstige ¬ Arthrorise und *81.99.5E*
- - - Hand gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.55*
- - - Hüft gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.58*
- - - Humeroglenoidal gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.51*
- - - Iliosakral gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.56*
- - - Knie gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.5A*
- - - Metatarsophalangeal gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.5F*
- - - Proximales Tibio fibular gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.5B*
- - - Sprung gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.5C*
- - - - ¬ Arthrorise und *81.99.5D*

Temporäre –*Fortsetzung*
- Fixation –*Fortsetzung*
- - Gelenkes –*Fortsetzung*
- - - Sternoklavikular gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.53*
- - - Symphyse ¬ Arthrorise und *81.99.57*
- - - Zehen gelenk ¬ Arthrorise und *81.99.5G*
- Ileo stomie ¬ *46.21*
- Intraokulare Druck erhöhung ¬ Operative *16.98.24*
- Kolo stomie ¬ *46.11*
- Tracheo stomie ¬ *31.1*
- Weichteil deckung
- - ¬ Sonstige (*86.88.00*
- - - Sonstige *86.88.99*
- - Bauch region ¬ Sonstige *86.88.96*
- - Brustwand Rücken ¬ Sonstige *86.88.95*
- - Extremität ¬ Sonstige *86.88.97*
- - Hals ¬ Sonstige *86.88.91*
- - Hand ¬ Sonstige *86.88.94*
- - Kombination mehrerer Verfahren an der Lippe ¬ Kleinflächige *27.59.30*
- - - Verfahren am Hals ¬ Großflächige *86.88.41*
- - - Verfahren am Hals ¬ Kleinflächige *86.88.21*
- - - Verfahren am Kopf ¬ Kleinflächige *86.88.20*
- - - Verfahren am Unterarm ¬ Großflächige *86.88.43*
- - - Verfahren am Unterarm ¬ Kleinflächige *86.88.23*
- - - Verfahren an anderen Teilen des Kopfes ¬ Großflächige *86.88.40*
- - - Verfahren an anderer Lokalisation ¬ Großflächige *86.88.49*
- - - Verfahren an anderer Lokalisation ¬ Kleinflächige *86.88.29*
- - - Verfahren an Brustwand und Rücken ¬ Großflächige *86.88.45*
- - - Verfahren an Brustwand und Rücken ¬ Kleinflächige *86.88.25*
- - - Verfahren an der Bauch region ¬ Großflächige *86.88.46*
- - - Verfahren an der Bauch region ¬ Kleinflächige *86.88.26*
- - - Verfahren an der Hand ¬ Großflächige *86.88.44*
- - - Verfahren an der Hand ¬ Kleinflächige *86.88.24*
- - - Verfahren an der Lippe ¬ Grossflächige *27.59.31*
- - - Verfahren an der unteren Extremität ¬ Großflächige *86.88.47*
- - - Verfahren an der unteren Extremität ¬ Kleinflächige *86.88.27*
- - - Verfahren an Schulter und Ober arm ¬ Großflächige *86.88.42*
- - - Verfahren an Schulter und Ober arm ¬ Kleinflächige *86.88.22*
- - Kopf ¬ Sonstige *86.88.90*
- - Schulter Ober arm ¬ Sonstige *86.88.92*
- - Unterarm ¬ Sonstige *86.88.93*

Temporären
- Bauch wandverschlusses ¬ Operationen in der Abdominal - Region , Anlegen eines *54.99.50*
- Epiduralen Neuro stimulators

Temporären –*Fortsetzung*
- Epiduralen Neuro stimulators –*Fortsetzung*
- - Einzel elektroden systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *03.93.10*
- - Mehr elektroden systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *03.93.11*
- Mikro elektroden
- - Monolokulären Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen von *02.93.10*
- - Multilokulären Ableitung und Stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen von *02.93.11*
- Peripheren Neuro stimulators
- - Einzel elektroden systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *04.92.10*
- - Mehr elektroden systems , Test stimulation ¬ Implantation oder Ersetzen der Elektrode (n) eines *04.92.11*
- Transvenösen Schrittmacher Systems ¬ Einsetzen eines *37.78*

Temporärer
- Ablösung Augapfel ¬
- - Myo pexie an 2 geraden Augen muskeln mit *15.3X.20*
- - - Pexie an mindestens 2 geraden Augen muskeln mit Operation an mindestens 1 weiteren Augen muskel mit *15.3X.21*
- - Operationen an einem äusseren Augen muskel mit *15.19.00*
- - - An einem äusseren Augen muskel mit *15.19.99*
- - - An mindestens 2 geraden und mindestens 2 schrägen Augen muskeln mit *15.3X.12*
- - - An mindestens 3 schrägen Augen muskeln mit *15.3X.11*
- - - An zwei geraden Augen muskeln mit *15.3X.10*
- - - An zwei oder mehreren äusseren Augen muskeln mit *15.3X.00*
- - - An zwei oder mehreren äusseren Augen muskeln mit *15.3X.99*
- Intraoperativer Shunt
- - ¬ *39.29.80*
- - - *39.29.89*
- - Arterioarteriell ¬ *39.29.81*
- - Arteriovenös ¬ *39.29.82*
- Katheter Test infusion ¬ Einsetzen oder Ersetzen eines Katheters zur intrathekalen und epiduralen Infusion , *03.90.10*

Temporäres Haut
- Regenerations graft
- - Andere Lokalisation ¬ Kleinflächiges *86.67.19*
- - - Lokalisation ¬ Großflächiges *86.67.29*
- - Bauch region ¬ Kleinflächiges *86.67.16*
- - - Region ¬ Großflächiges *86.67.26*
- - Brustwand und Rücken ¬ Kleinflächiges *86.67.15*
- - - Und Rücken ¬ Großflächiges *86.67.25*
- - Extremität ¬ Kleinflächiges *86.67.17*

Temporäres Haut –*Fortsetzung*
- Regenerations graft –*Fortsetzung*
- - Extremität ¬ Kleinflächiges –*Fortsetzung*
- - - ¬ Großflächiges *86.67.27*
- - Hals ¬ Kleinflächiges *86.67.11*
- - - ¬ Großflächiges *86.67.21*
- - Hand ¬ Kleinflächiges *86.67.14*
- - - ¬ Großflächiges *86.67.24*
- - Kopf ¬ Kleinflächiges *86.67.10*
- - Lippe ¬ Kleinflächiges *27.59.10*
- - - ¬ Grossflächiges *27.59.11*
- - Schulter und Ober arm ¬ Kleinflächiges *86.67.12*
- - - Und Ober arm ¬ Großflächiges *86.67.22*
- - Unterarm ¬ Kleinflächiges *86.67.13*
- - - ¬ Großflächiges *86.67.23*
- Regenerationsgraf Kopf ¬ Großflächiges *86.67.20*

Temporo mandibular gelenks ¬ Kontrast - Arthro graphie des *87.13*

Temporomandibuläre Arthro plastik
- ¬ *76.5X.00*
- - *76.5X.99*
- Disko plastik am Kiefer gelenk ¬ Sonstige *76.5X.90*

Tenecteplase ¬ *99.10*

Teno
- Dese
- - ¬ *83.88*
- - Andere Lokalisation ¬ *83.88.49*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ *83.88.44*
- - Extremität ¬ *83.88.46*
- - Hand ¬ Sonstige *82.85*
- - Kopf Hals ¬ *83.88.40*
- - Leisten Genital region und Gesäß ¬ *83.88.45*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ *83.88.42*
- - Schulter Axilla ¬ *83.88.41*
- - Unterarm ¬ *83.88.43*
- Lyse ¬ *83.13*
- Plastik
- - ¬ *83.88*
- - - Myo *83.88*
- - Beuge sehnen Hand ¬ *82.86.10*
- - Hand ¬ Sonstige *82.86.00*
- - - Myo *82.86*
- - - Sonstige *82.86.99*
- Suspension Jones ¬ *83.88*

Tenon
- Ektomie
- - ¬ Sonstige *83.42.00*
- - - Sonstige *83.42.99*
- - Andere Lokalisation ¬ Sonstige *83.42.19*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Sonstige *83.42.14*
- - Extremität ¬ Sonstige *83.42.16*
- - Hand ¬ Sonstige *82.33*
- - Kopf Hals ¬ Sonstige *83.42.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Sonstige *83.42.15*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ Sonstige *83.42.12*
- - Schulter Axilla ¬ Sonstige *83.42.11*
- - Unterarm ¬ Sonstige *83.42.13*
- Kapsel
- - ¬ Versorgung Verletzung der *15.7*

Tenon –*Fortsetzung*
- Kapsel –*Fortsetzung*
- - Anheftung Muskeln ¬ Enukleation des Augapfels mit gleichzeitigem Implantat in die *16.41*
- Plastik ¬ Konjunktiva plastik , *10.49.10*

TenoSynov ektomie
- ¬ *83.42*
- Hand ¬ *82.33*

Tenotomie
- ¬ Sonstige *83.13.00*
- - Plastische Achillo *83.85*
- - Sonstige *83.13.99*
- Achillessehne ¬ *83.11*
- Dekompression Thoracic outlet Syndrom ¬ *83.13*
- Hand
- - ¬ *82.11.00*
- - - *82.11.99*
- - Finger perkutan ¬ *82.11.11*
- - Hand gelenk perkutan ¬ *82.11.10*
- - Offen chirurgisch ¬ *82.11.20*
- Hüft Adduktoren ¬ *83.12*

Terminale ¬ plastische Rekonstruktion Operationen an Strukturen des Spinal kanals , Durch trennung eines Filum *03.59.11*

Terminalem Ileum ¬ Resektion Zäkum und *45.72*

Tertiärer subkutaner Wund verschluss ¬ *54.62*

Test
- ¬
- - Audiologische Evaluation Augen binden *95.43*
- - C14 Urea Atem *89.39.11*
- - Fetaler Non Stress *75.34*
- - Gefäss Sono grafischer Funktions *88.79.81*
- - Intrakarotider Amobarbital - *89.10*
- - Kardialer Belastungs *89.44*
- - Master two step - Stress - *89.42*
- - Radiokobalt B12 Schilling *92.04*
- - Single Breath *89.38.25*
- - Sniff - *89.38.23*
- - Thermischer Vestibularis Funktions *95.44*
- Acetylsalicylsäure ASS inhalativ ¬ Provokation *89.38.41*
- ASS peroral ¬ Provokation *89.38.42*
- Erkennung Arrhythmien ¬ Medikamentöser Provokations *89.59.20*
- Fahrrad ergometer ¬ Kardialer Belastungs *89.43*
- Infusion ¬ Einsetzen Ersetzen eines Katheters zur intrathekalen und epiduralen Infusion , Temporärer Katheter zur *03.90.10*
- Katheter ¬ Invasiver elektrophysiologischer *37.26*
- Lauf band ¬ Kardialer Belastungs *89.41*
- Mannitol ¬ Bronchoprovocation *89.38.51*
- Masters ¬ Zweistufiger kardialer Belastungs *89.42*
- MSLT ¬ Multipler Schlaf latenz *89.18.10*
- Rubin ¬ *66.8*
- Schlaf analyse labor ¬ Wakefulness Maintenance *89.18.11*

Test –*Fortsetzung*
- Stimulation ¬ Implantation Ersetzen der Elektrode (n) eines temporären epiduralen Neuro stimulators , Einzel elektroden systems , *03.93.10*
- - Der Elektrode (n) eines temporären epiduralen Neuro stimulators , Mehr elektroden systems , *03.93.11*
- - Der Elektrode (n) eines temporären peripheren Neuro stimulators , Einzel elektroden systems , *04.92.10*
- - Der Elektrode (n) eines temporären peripheren Neuro stimulators , Mehr elektroden systems , *04.92.11*
- Transösophageales Pacing ¬ Thallium - Belastungs *89.44*
- Verfahren ¬
- - Spezifische respiratorische Provokation *89.38.40*
- - - Provokation *89.38.49*
- - Unspezifische respiratorische Provokation *89.38.50*
- - - Provokation *89.38.59*
- Vorrichtung während Eingriff Kode weglassen ¬ *37.94*

Testaments fähigkeit ¬ Beurteilung der *94.11*

Testen implantiertem
- Kardioverter Defibrillator ICD) mit Arrythmie induktion ¬ Herz *37.20.13*
- -) mit der Möglichkeit der Fern überwachung ¬ Herz *37.20.22*
- Schrittmacher
- - Arrythmie induktion ¬ Herz *37.20.11*
- - Möglichkeit Fern überwachung ¬ Herz *37.20.12*

Testis
- ¬
- - Aspiration Hydrocele testis der Tunica vaginalis *61.91*
- - Biopsie Skrotum Tunica vaginalis *61.11.00*
- - - Vaginalis *61.11.99*
- - Bottle repair Hydrocele *61.2*
- - Diagnostische Massnahmen Skrotum und Tunica vaginalis *61.19*
- - Exzision
- - - Appendix *62.2*
- - - Hämatozele Tunica vaginalis *61.92*
- - - Hydrocele *61.2*
- - - Läsion Tunica vaginalis testis , mit Ausnahme einer Hydrocele *61.92*
- - Inzision Drainage Skrotum und Tunica vaginalis *61.0X.00*
- - - Und Tunica vaginalis *61.0X.99*
- - Naht Verletzung Skrotum und Tunica vaginalis *61.41*
- - Operationen Skrotum Tunica vaginalis *61.99*
- - Perkutane Aspiration Hydrocele *61.91*
- - Plastische Rekonstruktion Skrotum und Tunica vaginalis *61.49*
- Ausnahme Hydrocele testis ¬ Exzision einer Läsion an der Tunica vaginalis *61.92*
- Fremdkörper entfernung ¬ Inzision und Drainage an Skrotum und Tunica vaginalis *61.0X.10*
- Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie ¬ Biopsie an Skrotum oder Tunica vaginalis *61.11.10*
- Inzision ¬ Biopsie Skrotum oder Tunica vaginalis *61.11.11*

Testis –*Fortsetzung*
- Tunica vaginalis testis ¬ Aspiration einer Hydrocele *61.91*

Tests
- ¬
- - Audiologische Evaluation Simulations - *95.43*
- - Durchführung
- - - Intelligenz *94.01*
- - - Psychologischen *94.02*
- - - Stanford Binet - *94.01*
- - Gang analyse physiologischn Funktions *89.15.30*
- - - Funktions *89.15.39*
- - Methacholin Bronchoprovokations *89.38.52*
- - Rotations *95.45*
- Andere Glaukom untersuchungen ¬ Tono graphie , Provokation *95.26*
- Bender ¬ Durchführung visuell - motorischen Gestalt - *94.02*
- Benton ¬ Durchführung visuellen Retentions *94.02*
- R. Brickenkamp ¬ Durchführung des Aufmerksamkeits - Belastungs *94.02*
- Verschiedener Substraten. ZB Lactose , Fructose) ¬ C13 - Atem *89.39.10*

Testung
- ¬
- - Invasive Funktions diagnostik des Nerven systems mit pharmakologischer *89.13.05*
- - Neurologische Untersuchung Bewegungs störungen , Untersuchung der Pharmako sensitivität mit quantitativer *89.15.40*
- - Spezifische allergologische Provokations *89.39.60*
- - Untersuchung Beispiel Griffith , Bayley , KABC , SON - R , Hawik , TAP - *89.15.70*
- Schmerz diagnostik ¬ Neurophysiologische apparative *93.A0.10*
- Überwachung
- - ¬ Spezifische allergologische Provokations *89.39.67*
- - Mehr
- - - 1 3 Stunden ¬ Spezifische allergologische Provokations *89.39.63*
- - - 3 12 Stunden ¬ Spezifische allergologische Provokations *89.39.64*
- - Unbekanntes dauer ¬ Spezifische allergologische Provokations *89.39.61*
- - 1 Stunde ¬ Spezifische allergologische Provokations *89.39.62*
- Vigilanz ¬ Computer *89.18.12*

Testungen inkl. Konsilium ¬ Basis diagnostik bei unklarem Symptom komplex bei Kindern mit genetischer Diagnostik (Chromosomen analyse oder erweiterten genetische *99.A2.11*

Testungm ¬ Spezifische allergologische Provokations *89.39.69*

TET Vorrichtung ¬ Transkutane Energie transfer [*37.54*

Tetanus
- Antitoxin ¬ Verabreichung von *99.56*
- Impfung ¬ *99.38*
- Pertussis Impfstoff DTP ¬ Verabreichung von kombiniertem DTP Diphtherie - *99.39*

Tetanus –*Fortsetzung*

- Toxoid ¬ Verabreichung von *99.38*

Tetra logie
- ¬ Total korrektur einer Fallot - *35.81*
- Ausfluss
- - Trakt Graft ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - *35.81*
- - Traktprobleme ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - *35.81*
- Entfernung vorbestehenden systemisch - Pulmonal arteriellen Anastomose ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - *35.81*
- Infundibul ektomie ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - *35.81*
- Korrektur VentrikelSeptum defektes (mit Prothese) ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - *35.81*
- Prothese Tubus Pulmonal arterie ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - *35.81*
- Pulmonal klappen Komissurotomie ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - *35.81*

Tetrazyklin ¬ Injektion zytotoxischen Substanz oder von *34.92*

TEVAP ¬ Transurethrale Elektro vaporisation der Prostata (*60.29*

Textilvorrichtung Faserstoff Netz ¬ *37.41*

Thal ¬ Operation nach *42.85*

Thala motomie ¬ *01.41*

Thalam ektomie ¬ Chemo *01.41*

Thalamus
- ¬
- - Inzision am *01.41*
- - Operationen am *01.41*
- Stimulator ¬ Formung Puls generator - Tasche für *86.09*

Thallium Belastungs test transösophageales Pacing ¬ *89.44*

Thenar raum ¬ Inzision Drainage von Palmar - oder *82.04*

Therapeutikums
- Andere Weichteile ¬ Injektion eines Lokal *83.98*
- Peritoneal höhle ¬ Injektion eines Lokal *54.97*
- Trachea ¬ Injektion Lokal *31.94*
- Weichteile Hand ¬ Injektion eines Lokal *82.96*

Therapeutisch funktionelle Lagerung neurophysiologischer Grundlage ¬ *93.39.20*

Therapeutische
- Apherese ¬ Sonstige *99.79.00*
- - Sonstige *99.79.09*
- Epiphyseo lyse
- - Becken ¬ *78.29.32*
- - Fibula ¬ *78.27.22*
- - Humerus ¬ *78.22.12*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ *78.24.12*
- - Näher Knochen ¬ *78.29.92*
- - Phalangen
- - - Fußes ¬ *78.29.42*
- - - Hand ¬ *78.29.12*
- - Radius Ulna ¬ *78.23.12*
- - Schenkelhals ¬ *78.25.12*
- - Skapula Klavikula ¬ *78.21.12*
- - Sonstigen Teilen des Femur ¬ *78.25.22*

Therapeutische –*Fortsetzung*
- Epiphyseo lyse –*Fortsetzung*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ *78.28.12*
- - Tibia ¬ *78.27.12*
- Erythro
- - Phorese ¬ *99.73*
- - Zytophorese ¬ *99.73*
- Evakuation vorderen Augen kammer , n.n.bez. ¬ *12.91.00*
- - , sonstige ¬ *12.91.99*
- Harnblasen dehnung ¬ *96.25*
- Interruptio ¬ *69.51*
- Interventionen ¬ Laparoskopie Zugangs weg für chirurgische (*54.21.20*
- Lavage ¬ Grosse Lungen spülung (*33.99*
- Leuko
- - Pherese ¬ *99.72*
- - Zytenapherese ¬ *99.72*
- Perkutane Punktion Lympho zele ¬ *40.9X.40*
- Photo pherese ¬ *99.88*
- Plasmapherese
- - ¬ *99.71.00*
- - - *99.71.99*
- - Fresh Frozen Plasma (FFP) ¬ *99.71.11*
- - Normalem Plasma ¬ *99.71.10*
- Spülung Wurzel kanals ¬ *23.71*
- Thrombo pherese ¬ *99.74*

Therapeutischem Entfernen Orbita knochen
- ¬ Exenteration der Orbita mit *16.52.00*
- - Sonstige Exenteration der Orbita mit *16.52.99*
- Erhalt der Lid haut ¬ Exenteration der Orbita mit *16.52.10*
- - Der Lid haut ¬ Exenteration der Orbita mit *16.52.11*

Therapeutischen
- Palliativen Substanzen ¬ Einsetzen eines Katheters in den Spinal kanal zur Infusion von *03.90.00*
- - Eines Katheters in den Spinal kanal zur Infusion von *03.90.99*
- Prophylaktischen Substanz ¬ Injektion oder Infusion einer anderen *99.29.00*
- - Oder Infusion einer anderen *99.29.09*
- Substanz
- - ¬ Retrobulbäre Injektion einer *16.91*
- - Bursa
- - - ¬ Injektion einer *83.96*
- - - Hand ¬ Injektion einer *82.94*
- - Gelenk Ligamente ¬ Injektion einer *81.92.00*
- - - Injektion einer *81.92.09*
- - Hoden ¬ Injektion einer *62.92*
- - Ins
- - - Herz ¬ Injektion einer *37.92*
- - - Kiefer gelenk ¬ Injektion einer *76.96*
- - - Perikard ¬ Injektion einer *37.93*
- - Leber ¬ Injektion einer *50.94*
- - Mamma ¬ Injektion einer *85.92*
- - Niere ¬ Injektion einer *55.96*
- - Sehne
- - - ¬ Injektion einer *83.97*
- - - Hand ¬ Injektion einer *82.95*
- - Sehnen scheide Hand * ¬ Injektion einer *82.95*
- - Tubae uterinae ¬ Insufflation einer *66.95*

Therapeutischen –*Fortsetzung*
- Uterus einlage ¬ Einsetzen einer *69.91*
- Vorrichtung
- - ¬ Entfernen sonstigen *97.89*
- - Kopf Hals ¬ Entfernen einer anderen *97.39*
- - Thorax ¬ Entfernen einer sonstigen *97.49*
- - Verdauungs trakt ¬ Entfernen einer sonstigen *97.59*

Therapeutischer
- Abort Hysterotomie ¬ *74.91*
- Ultraschall
- - ¬ Sonstiger *00.09*
- - Gefässen Kopf Hals ¬ *00.01*
- - Herzen ¬ *00.02*
- - Peripheren gefässen ¬ *00.03*

Therapie
- ¬
- - Aderlass Blutegel Blutegel *99.99.01*
- - Aktino *99.82*
- - Andere
- - - Einzel psycho *94.39.09*
- - - Hoch volt strahlen therapie , stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : zerebral , intensitäts modulierte Radio *92.39.20*
- - - - Strahlen therapie , stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : extrazerebral , intensitäts modulierte Radio *92.39.30*
- - - Immun *99.28.10*
- - - - *99.28.18*
- - Aversions *94.33*
- - Beschäftigungs *93.82*
- - Bestrahlungs
- - - Planung perkutane Bestrahlung und Brachy *92.29.80*
- - - - Bestrahlung und Brachy *92.29.89*
- - - - Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung für die intensitäts modulierte Radio *92.29.81*
- - - Simulation externe Bestrahlung und Brachy *92.29.70*
- - - - Bestrahlung und Brachy *92.29.79*
- - - - Bestrahlung und Brachy therapie , CT - gesteuerte Simulation für die Brachy *92.29.72*
- - Blutegel - *99.99*
- - Chemische Schock *94.24*
- - Desensibilisierungs *94.33*
- - Destruktion chorioretinalen Läsion durch Radio *14.26*
- - Diversions *93.81*
- - Elektro krampf *94.27*
- - Endoskopische Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , bronchoskopische Photo dynamische *32.01.10*
- - - Einer Läsion oder Gewebe aus Gallenwegen oder Sphinkter Oddii , Photodynamsiche *51.64.11*
- - - Von Läsion oder Gewebe am Oesophagus , Photo dynamische *42.33.21*
- - - Von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , bronchoskopische Argon - Beamer *32.01.11*
- - - Von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , bronchoskopische Laser *32.01.12*
- - Ergo *93.83*

Therapie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Ernährungs beratung und - *89.0A.32*
- - Extinction - *94.33*
- - Extrakorporelle
- - - Membran oxygenierung [ECMO] und Prä - ECMO - *39.65.00*
- - - - [ECMO] und Prä - ECMO - *39.65.99*
- - - Photo chemo *99.88*
- - Familien *94.42*
- - Ganz körper Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht *93.59.71*
- - - Therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Maßnahmen , spezifische parenterale Infusions *93.59.73*
- - Gesprächs psycho *94.37*
- - Gruppen *94.44*
- - Helium *93.98*
- - Hoch volt strahlen *92.23.00*
- - Hybrid *00.99.80*
- - Hydro *93.33*
- - Hypno *94.32*
- - Implantation Entfernung Katheter - Ballon - Systems zur intrazerebralen Brachy *02.99.50*
- - Inhalations *93.94*
- - Injektion
- - - Infusion Medikamentes an periphere Nerven zur Schmerz *04.81.10*
- - - - An Ligamenta und / oder Muskulatur zur Schmerz *81.92.43*
- - - - An Ligamenta und / oder Muskulatur zur Schmerz *81.92.40*
- - - - An periphere Nerven zur Schmerz *04.81.19*
- - - Medikamentes
- - - - Nerven wurzeln und Wirbel säulennahe Nerven zur Schmerz *04.81.20*
- - - - - Wurzeln und Wirbel säulennahe Nerven zur Schmerz *04.81.29*
- - - - Sympathische Nerven system zur Schmerz *05.31.10*
- - - Sympathische Nerven system zur Schmerz *05.31.19*
- - Interleukin *99.28*
- - Intrakavitäre Brachy *92.20*
- - Intraoperative Röntgen Strahlen *92.22.19*
- - Intravaskuläre Brachy *92.27*
- - Katalytische Sauerstoff *93.96*
- - Konstruktion Anpassung Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen *92.29.69*
- - Kontrolle Optimierung früher eingestellten CPAP *93.90.12*
- - - Eingestellten BiPAP *93.90.22*
- - Lithium *94.22*
- - Logopädische *93.70.10*
- - - *93.70.19*
- - Maden *86.28*
- - Multimodale
- - - Ernährungs *89.0A.40*
- - - - *89.0A.49*
- - - Schmerz *93.A2.00*
- - - - *93.A2.09*
- - Musik *93.84*
- - Neuro leptika *94.23*

Therapie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Niedrigdosierte Interleukin 2 [IL-2] *99.28*
- - NO - *00.12*
- - Ober flächenStrahlen *92.21.00*
- - Ortho volt strahlen therapie : n.n.bez. Ortho volt strahlen *92.22.00*
- - Otologische vestibuläre Lagerungs *95.4A*
- - Perkutane Destruktion Läsion der Leber durch Thermo *50.29.12*
- - Pharmako *94.25*
- - Physio *93.39.00*
- - - *93.39.99*
- - Prä ECMO - *39.65.20*
- - RadioImmuno *92.28*
- - Rekreations *93.81*
- - Sozialpädiatrische neuropädiatrische pädiatrisch - psychosomatische *94.7X.00*
- - - - psychosomatische *94.7X.99*
- - - - psychosomatische Therapie , begleitende *94.7X.10*
- - - - psychosomatische Therapie , erweiterte Intensiv *94.7X.21*
- - - - psychosomatische Therapie , Intensiv *94.7X.20*
- - - - psychosomatische Therapie , Langzeit - Intensiv *94.7X.22*
- - Spiel *93.81*
- - - Psycho *94.36*
- - Sprach schulung und - *93.75*
- - Stereotaktische Bestrahlung einzeitig : Zerebral , intensitäts modulierte Radio *92.30.20*
- - - : Extrazerebral , intensitäts modulierte Radio *92.30.30*
- - Stickstoff monoxyd - *00.12*
- - Stützende Psycho *94.38*
- - Subkonvulsive Elektro krampf *94.26*
- - TeleRadio therapie
- - - Elektronen , Linear beschleuniger , Intraoperative Strahlen *92.25.04*
- - - Photonen , Linear beschleuniger , Intraoperative Strahlen *92.24.04*
- - Transurethrale Destruktion prostatischem Gewebe durch Mikrowellen wärme *60.96*
- - - Gewebe durch sonstige Wärme *60.97*
- - Überweisung Psycho *94.51*
- - Verhaltens *94.33*
- - Wärme *93.35*
- - Zyklo kryo *12.72*
- Allergologische diätetische Karenz diäten) oder psychosomatische Maßnahmen ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht *93.59.72*
- -) oder psychosomatische Maßnahmen , spezifische parenterale Infusions therapie ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht *93.59.73*
- -) oder psychosomatische Maßnahmen , spezifische parenterale Infusions therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht *93.59.74*
- Andere Isotope ¬ Hoch volt strahlen *92.23.08*
- Antineoplastisch ¬ Immuno *99.28*

Therapie –*Fortsetzung*

- Auflistung Komponenten ¬ Kombinierte Physio *93.38.90*
- Begleitende Therapie ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische *94.7X.10*
- Behandlungs hilfen ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen *92.29.64*
- Bestrahlungs planung
- - Brachy therapie , mittel ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und Brachy *92.29.83*
- - - , komplex ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und Brachy *92.29.84*
- - Fusion CT - und MRT - Bildern ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und Brachy *92.29.82*
- - - - , MRT - und PET - Bildern ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und Brachy *92.29.88*
- - - - und PET - Bildern ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und Brachy *92.29.87*
- - Individuelle Dosis planung ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und Brachy *92.29.85*
- - Intensitäts modulierte Radio therapie ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und Brachy *92.29.81*
- - Perkutane Bestrahlung , mit individueller Dosis planung ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und Brachy *92.29.86*
- Bildgebende Verfahren BV ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes an periphere Nerven zur Schmerz *04.81.11*
- - Injektion / Infusion eines Medikamentes an Ligamenta und / oder Muskulatur zur Schmerz *81.92.41*
- Bildgestützte Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , intensitäts modulierte Radio *92.24.24*
- - Therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , intensitäts modulierte Radio *92.25.24*
- Bildgestützter Einstellung ¬ TeleRadio therapie mit Photonen , Linear beschleuniger , intensitäts modulierte Radio *92.24.14*
- - Therapie mit Elektronen , Linear beschleuniger , intensitäts modulierte Radio *92.25.15*
- Block behandlung ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische Therapie , *94.7X.11*
- Brustwirbel säule BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur Schmerz *04.81.23*
- BV
- - ¬ Injektion Infusion eines Medikamentes an periphere Nerven zur Schmerz *04.81.12*
- - - Eines Medikamentes an Ligamenta und / oder Muskulatur zur Schmerz *81.92.42*
- - Gelenke. ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz *81.92.19*
- - Gelenke ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz *81.92.10*

Therapie –*Fortsetzung*
- BV –*Fortsetzung*
- - Gelenke ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz –*Fortsetzung*
- - - / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz *81.92.29*
- - - / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz *81.92.20*
- - Gelenken
- - - Brustwirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz *81.92.13*
- - - - ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz *81.92.23*
- - - Hals wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz *81.92.12*
- - - - Säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz *81.92.22*
- - - Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz *81.92.14*
- - - - Säule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz *81.92.24*
- - Kopf gelenken ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz *81.92.11*
- - - Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz *81.92.21*
- CT gesteuerte Simulation
- - Brachy therapie ¬ Bestrahlungs simulation für externe Bestrahlung und Brachy *92.29.72*
- - Externe Bestrahlung ¬ Bestrahlungs simulation für externe Bestrahlung und Brachy *92.29.71*
- Cyberknife ¬ VMAT Tomo *92.24.30*
- Diabetische Fusskomplikationen
- - Mehr Behandlungs tage ¬ Interdisziplinäre *99.B5.49*
- - Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungs tage ¬ Interdisziplinäre *99.B5.40*
- - 14 höchstens 20 Behandlungs tage ¬ Interdisziplinäre *99.B5.41*
- DOTA konjugierten Somatostatin Analoga ¬ Radio rezeptor *92.28.13*
- ECT ¬ Elektro konvulsions *94.27*
- Einheiten
- - ¬
- - - Mindestens
- - - - 14 Behandlungs tage und 20 *93.89.91*
- - - - 21 Behandlungs tage und 30 *93.89.92*
- - - - 7 Behandlungs tage und 10 *93.89.90*
- - - MMST
- - - - 14 bis 20 Behandlungs tage , bis zu 41 *93.A2.21*
- - - - 7 bis 13 Behandlungs tage , bis zu 20 *93.A2.11*
- - Davon
- - - Mindestens

Therapie –*Fortsetzung*
- Einheiten –*Fortsetzung*
- - Davon –*Fortsetzung*
- - - Mindestens –*Fortsetzung*
- - - - 10 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlungs tage , mindestens 42 bis höchstens 55 *93.A2.23*
- - - - 14 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlungs tage , mindestens 56 *93.A2.25*
- - - - 21 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , mindestens 21 Behandlungs tage , mindestens 84 *93.A2.33*
- - - - 5 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 Behandlungs tage , mindestens 21 *93.A2.13*
- - - Weniger
- - - - 10 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlungs tage , mindestens 42 bis höchstens 55 *93.A2.22*
- - - - 14 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlungs tage , mindestens 56 *93.A2.24*
- - - - 21 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , mindestens 21 Behandlungs tage , mindestens 84 *93.A2.32*
- - - - 5 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 Behandlungs tage , mindestens 21 *93.A2.12*
- - Jeweils
- - - Jeweils mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 *93.89.83*
- - - Mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 *93.89.30*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 *93.89.60*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 *93.89.80*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 *93.89.50*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 *93.89.40*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 *93.89.70*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 *93.89.51*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 *93.89.71*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 *93.89.41*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 *93.89.61*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 *93.89.31*

Therapie –*Fortsetzung*
- Einheiten –*Fortsetzung*
- - Jeweils –*Fortsetzung*
- - - Mindestens 30 Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 15 –*Fortsetzung*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 20 *93.89.81*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 *93.89.52*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 *93.89.42*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 *93.89.32*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 *93.89.62*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 *93.89.72*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 30 *93.89.82*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 *93.89.43*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 *93.89.63*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 *93.89.33*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 *93.89.53*
- - - - Minuten) pro Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz von 40 *93.89.73*
- - Pro stationären Fall ¬ Anthroposophisch - medizinische Komplex behandlung , bis einschliesslich 9 *94.91.10*
- - - ¬ Anthroposophisch - medizinische Komplex behandlung , ab 10 bis einschliesslich 49 *94.91.11*
- - - ¬ Anthroposophisch - medizinische Komplex behandlung , ab 50 *94.91.12*
- - Psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 Behandlungs tage , mindestens 21 Therapie einheiten , davon weniger als 5 *93.A2.12*
- - - MMST , mindestens 21 Behandlungs tage , mindestens 84 Therapie einheiten , davon mindestens 21 *93.A2.33*
- - - MMST , mindestens 21 Behandlungs tage , mindestens 84 Therapie einheiten , davon weniger als 21 *93.A2.32*
- - - MMST , 14 bis 20 Behandlungs tage , mindestens 42 bis höchstens 55 Therapie einheiten , davon mindestens 10 *93.A2.23*
- - - MMST , 14 bis 20 Behandlungs tage , mindestens 42 bis höchstens 55 Therapie einheiten , davon weniger als 10 *93.A2.22*
- - - MMST , 14 bis 20 Behandlungs tage , mindestens 56 Therapie einheiten , davon mindestens 14 *93.A2.25*
- - - MMST , 14 bis 20 Behandlungs tage , mindestens 56 Therapie einheiten , davon weniger als 14 *93.A2.24*

Therapie –*Fortsetzung*
- Einheiten –*Fortsetzung*
- - Psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 Behandlungs tage , mindestens 21 Therapie einheiten , davon weniger als 5 –*Fortsetzung*
- - - MMST , 7 bis 13 Behandlungs tage , mindestens 21 Therapie einheiten , davon mindestens 5 *93.A2.13*
- Einheiten. ¬ MMST mindestens 21 Behandlungs tage , bis zu 83 *93.A2.31*
- Elektronen
- - ¬ Intraoperative Strahlen *92.41*
- - Linear beschleuniger
- - - ¬ TeleRadio *92.25.00*
- - - - TeleRadio *92.25.09*
- - - Bildgestützte Einstellung ¬ TeleRadio *92.25.11*
- - - Ganz körperbestrahlung ¬ TeleRadio *92.25.03*
- - - Geplante Bestrahlung , mit bildgestützter Einstellung ¬ TeleRadio *92.25.14*
- - - - Bestrahlung , ohne bildgestützte Einstellung ¬ TeleRadio *92.25.23*
- - - Großfeldbestrahlung ¬ TeleRadio *92.25.01*
- - - Halb körper bestrahlung ¬ TeleRadio *92.25.02*
- - - Intensitäts modulierte Radio therapie , mit bildgestützter Einstellung ¬ TeleRadio *92.25.15*
- - - - Modulierte Radio therapie , ohne bildgestützte Einstellung ¬ TeleRadio *92.25.24*
- - - Intraoperative Strahlen therapie ¬ TeleRadio *92.25.04*
- - - Mehr als 2 Bestrahlungs felder , mit bildgestützter Einstellung ¬ TeleRadio *92.25.13*
- - - - Als 2 Bestrahlungs felder , ohne bildgestützte Einstellung ¬ TeleRadio *92.25.22*
- - - 2 Bestrahlungs felder , mit bildgestützte Einstellung ¬ TeleRadio *92.25.12*
- - - - Bestrahlungs felder , ohne bildgestützte Einstellung ¬ TeleRadio *92.25.21*
- Erweiterte
- - Block behandlung ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische Therapie , *94.7X.12*
- - Intensiv therapie ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische *94.7X.21*
- Feld festlegung Simulator , ohne 3D - Plan ¬ Bestrahlungs simulation für externe Bestrahlung und Brachy *92.29.73*
- - , mit 3D - Plan ¬ Bestrahlungs simulation für externe Bestrahlung und Brachy *92.29.74*
- Fixations vorrichtung
- - ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen *92.29.60*
- - Einfach ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen *92.29.61*
- - Komplex ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen *92.29.63*

Therapie –*Fortsetzung*
- Fixations vorrichtung –*Fortsetzung*
- - Mittlerer Schwierigkeits grad ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen *92.29.62*
- Gruppen Setting ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische Therapie , *94.7X.30*
- Hals wirbel säule BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur Schmerz *04.81.21*
- - ¬ Injektion eines Medikamentes zur Schmerz *04.81.22*
- Ibritumomab Tiuxetan parenteral ¬ RadioImmun *92.28.20*
- Immun
- - Modulatoren ¬ Andere Immun *99.28.13*
- - Suppression intravenös ¬ Andere Immun *99.28.14*
- Immunsupression Applikations form ¬ Andere Immun *99.28.15*
- Implantation
- - Entfernbaren Strahlern
- - - Ebene , niedrige Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy *92.29.11*
- - - - , gepulste Dosis leistung (Pulsed dose rate) ¬ Interstitielle Brachy *92.29.12*
- - - - , hohe Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy *92.29.13*
- - - - , sonstige ¬ Interstitielle Brachy *92.29.19*
- - - Mehreren Ebenen , hohe Dosis leistung , intraoperativ ¬ Brachy *92.29.24*
- - Permanenten Strahlern
- - - Mehr als 70 Quellen ¬ Interstitielle Brachy *92.29.3E*
- - - 10 Quellen ¬ Interstitielle Brachy *92.29.31*
- - - - Bis 15 Quellen ¬ Interstitielle Brachy *92.29.32*
- - - 16 bis 20 Quellen ¬ Interstitielle Brachy *92.29.33*
- - - 21 bis 25 Quellen ¬ Interstitielle Brachy *92.29.34*
- - - 26 bis bis 30 Quellen ¬ Interstitielle Brachy *92.29.35*
- - - 31 bis bis 35 Quellen ¬ Interstitielle Brachy *92.29.36*
- - - 36 bis bis 40 Quellen ¬ Interstitielle Brachy *92.29.37*
- - - 41 bis bis 45 Quellen ¬ Interstitielle Brachy *92.29.38*
- - - 46 bis bis 50 Quellen ¬ Interstitielle Brachy *92.29.39*
- - - 51 bis bis 55 Quellen ¬ Interstitielle Brachy *92.29.3A*
- - - 56 bis bis 60 Quellen ¬ Interstitielle Brachy *92.29.3B*
- - - 61 bis bis 65 Quellen ¬ Interstitielle Brachy *92.29.3C*
- - - 66 bis bis 70 Quellen ¬ Interstitielle Brachy *92.29.3D*
- Individuelle Blöcke Viellamellenkollimator MLC) ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen *92.29.65*
- Intensiv therapie ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische *94.7X.20*
- Interleukin 2 Interferon Tumor nekrose faktor alpha ¬ *99.28.13*
- Jod 125 ¬ TeleRadio *92.23*

Therapie –*Fortsetzung*
- Kobalt 60 ¬ TeleRadio *92.23*
- Komplex ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung für die Brachy *92.29.84*
- Langzeit Intensiv therapie
- - ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische *94.7X.22*
- - Verhaltenstherapeutischen Training ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische *94.7X.23*
- Lenden wirbel säule BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur Schmerz *04.81.24*
- Lokalisation
- - ¬ Injektion sympathische Nerven system zur Schmerz *05.31.1A*
- - BV ¬ Injektion an das sympathische Nerven system zur Schmerz *05.31.1B*
- Lumbalen Grenzstrang
- - ¬ Injektion an das sympathische Nerven system zur Schmerz *05.31.15*
- - BV ¬ Injektion an das sympathische Nerven system zur Schmerz *05.31.16*
- Mehr 2 Bestrahlungs felder ¬ Ober flächenStrahlen *92.21.02*
- - , mit bildgestützter Einstellung ¬ Protonen *92.26.21*
- - , ohne bildgestützte Einstellung ¬ Protonen *92.26.20*
- - ¬ Ortho volt strahlen *92.22.02*
- Mittel ¬ Bestrahlungs planung für perkutane Bestrahlung und Brachy therapie , Bestrahlungs planung für die Brachy *92.29.83*
- Modifizierten Antikörpern ¬ Andere Immun *99.28.12*
- Nicht modifizierten Antikörpern ¬ Andere Immun *99.28.11*
- Notfallmässig
- - Kontinuirlischer Überwachung
- - - Arzt , sonstige ¬ Hyperbare Sauerstoff *93.95.49*
- - - Pflegefachperson , sonstige ¬ Hyperbare Sauerstoff *93.95.39*
- - Mehr 2 5 Stunden , ohne Überwachung ¬ Hyperbare Sauerstoff *93.95.21*
- - - Stunden , mit Kontinuirlischer Überwachung durch Arzt ¬ Hyperbare Sauerstoff *93.95.41*
- - - Stunden , mit kontinuirlischer Überwachung durch Pflegefachperson ¬ Hyperbare Sauerstoff *93.95.31*
- - 2 Stunden
- - - Kontinuirlischer Überwachung durch Pflegefachperson ¬ Hyperbare Sauerstoff *93.95.30*
- - - - Überwachung durch Arzt ¬ Hyperbare Sauerstoff *93.95.40*
- - - Überwachung ¬ Hyperbare Sauerstoff *93.95.20*
- Ober flächenapplikatoren ¬ Brachy *92.29.40*
- - *92.29.49*
- Offenen Radio nukliden Knochen metastasen ¬ *92.28.11*
- - Metastasen ¬ Intravenöse palliative Schmerz *92.28.12*
- Ortho volt strahlen therapie : n.n.bez. ¬ Ortho volt strahlen *92.22.00*
- Partikel strahlen ¬ TeleRadio *92.26.00*

Therapie –*Fortsetzung*
- Partikel strahlen ¬ TeleRadio –*Fortsetzung*
- - *92.26.99*
- Patienten schulung Eltern Kind) ¬ Ganz körper - Dermato therapie (mind. 2 - mal tägl.) , Balneotherapie oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Maßnahmen , spezifische parenterale Infusions *93.59.74*
- Photonen
- - Hochkomplexe Radio therapie mit spezialisierter Ausstattung ¬ TeleRadio *92.24.30*
- - Linear beschleuniger
- - - ¬ TeleRadio *92.24.00*
- - - - TeleRadio *92.24.09*
- - - Ganz körperbestrahlung ¬ TeleRadio *92.24.03*
- - - Geplante Bestrahlung : Mit bildgestützter Einstellung ¬ TeleRadio *92.24.13*
- - - - Bestrahlung : Ohne bildgestützte Einstellung ¬ TeleRadio *92.24.23*
- - - Großfeldbestrahlung ¬ TeleRadio *92.24.01*
- - - Halb körper bestrahlung ¬ TeleRadio *92.24.02*
- - - Intensitäts modulierte Radio therapie : Mit bildgestützter Einstellung ¬ TeleRadio *92.24.14*
- - - - Modulierte Radio therapie : Ohne bildgestützte Einstellung ¬ TeleRadio *92.24.24*
- - - Intraoperative Strahlen therapie ¬ TeleRadio *92.24.04*
- - - Mehr als 2 Bestrahlungs felder : Mit bildgestützter Einstellung ¬ TeleRadio *92.24.12*
- - - - Als 2 Bestrahlungs felder : Ohne bildgestützte Einstellung ¬ TeleRadio *92.24.22*
- - - 2 Bestrahlungs felder : Mit bildgestützter Einstellung ¬ TeleRadio *92.24.11*
- - - - Bestrahlungs felder : Ohne bildgestützte Einstellung ¬ TeleRadio *92.24.21*
- Postoperativ
- - ¬ Akut schmerz *93.A3.19*
- - Mehr 48 Stunden ¬ Akut schmerz *93.A3.11*
- - Weniger 48 Stunden ¬ Akut schmerz *93.A3.10*
- Prävertebralen Ganglien Plexus coeliacus , Plexus hypogastricus) ¬ Injektion an das sympathische Nerven system zur Schmerz *05.31.17*
- - , Plexus hypogastricus) , mit BV ¬ Injektion an das sympathische Nerven system zur Schmerz *05.31.18*
- Prostata TUMT ¬ Transurethrale Mikrowellen wärme *60.96*
- Psychiatrie ¬ Somato *94.29*
- Psychosexueller Dysfunktion ¬
- - Einzel *94.34*
- - Gruppen *94.41*
- Radioaktivem Caesium ¬ TeleRadio *92.23*
- Radiowellen ¬ Wärme *60.97*
- Rektaler Läsion Gewebe ¬ Photo dynamische *48.35.21*
- Retina Chorioidea hinterer Augen kammer ¬ Fixierung von Markierungs plättchen für die Strahlen *14.9X.20*

Therapie –*Fortsetzung*
- Retina Chorioidea hinterer Augen kammer ¬ Fixierung von Markierungs plättchen für die Strahlen –*Fortsetzung*
- - Kammer ¬ Entfernung von Markierungs plättchen für die Strahlen *14.9X.21*
- Rhenium 188 ¬ Endovaskuläre Brachy *92.28.33*
- Routinemässig
- - ¬ Hyperbare Sauerstoff *93.95.19*
- - 2 Stunden
- - - Einfacher Überwachung ¬ Hyperbare Sauerstoff *93.95.11*
- - - Überwachung ¬ Hyperbare Sauerstoff *93.95.10*
- Spezialisierter Ausstattung ¬ TeleRadio therapie mit Photonen : hochkomplexe Radio *92.24.30*
- Stereotaktische Bestrahlung
- - Einzeitig
- - - Extrazerebral ¬ Andere Hoch volt strahlen *92.33.11*
- - - Zerebral ¬ Andere Hoch volt strahlen *92.33.01*
- - Fraktioniert
- - - Extrazerebral , n.n.bez. ¬ Andere Hoch volt strahlen *92.39.11*
- - - - , bildgestützte Einstellung ¬ Andere Hoch volt strahlen *92.39.32*
- - - - , intensitäts modulierte Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch volt strahlen *92.39.31*
- - - - , intensitäts modulierte Radio therapie ¬ Andere Hoch volt strahlen *92.39.30*
- - - - , sonstige ¬ Andere Hoch volt strahlen *92.39.39*
- - - Zerebral , n.n.bez. ¬ Andere Hoch volt strahlen *92.39.01*
- - - - , bildgestützte Einstellung ¬ Andere Hoch volt strahlen *92.39.22*
- - - - , intensitäts modulierte Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch volt strahlen *92.39.21*
- - - - , intensitäts modulierte Radio therapie ¬ Andere Hoch volt strahlen *92.39.20*
- - - - , sonstige ¬ Andere Hoch volt strahlen *92.39.29*
- Therapie
- - Block behandlung ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische *94.7X.11*
- - Erweiterte Block behandlung ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische *94.7X.12*
- - Gruppen Setting ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische *94.7X.30*
- Thorakalen Grenzstrang
- - ¬ Injektion an das sympathische Nerven system zur Schmerz *05.31.13*
- - BV ¬ Injektion an das sympathische Nerven system zur Schmerz *05.31.14*
- Transplantat versagens Niere
- - ¬ Nieren ersatz verfahren zur *39.95.F0*
- - Intermittierend : 1 bis 3 Behandlungen ¬ Nieren ersatz verfahren zur *39.95.F1*
- - - : mehr Behandlungen ¬ Nieren ersatz verfahren zur *39.95.F9*
- - - : 4 bis 5 Behandlungen ¬ Nieren ersatz verfahren zur *39.95.F2*

Therapie –*Fortsetzung*
- Transplantat versagens Niere –*Fortsetzung*
- - Intermittierend : 1 bis 3 Behandlungen ¬ Nieren ersatz verfahren zur –*Fortsetzung*
- - - : 6 bis 10 Behandlungen ¬ Nieren ersatz verfahren zur *39.95.F3*
- - Kontinuierlich , n.n.bez. ¬ Nieren ersatz verfahren zur *39.95.G0*
- - - : Bis 24 Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur *39.95.G1*
- - - : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur *39.95.G4*
- - - : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur *39.95.G2*
- - - : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur *39.95.G5*
- - - : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur *39.95.G3*
- - - : Mehr Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur *39.95.G9*
- Ultraviolettem Licht ¬ *99.82*
- Umschlossenen Radio nukliden
- - ¬ Brachy *92.29.00*
- - - Brachy *92.29.09*
- - Gefäss n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy *92.27.30*
- - Intrakavitär ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy *92.27.22*
- - Intraluminal ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy *92.27.23*
- - Intraoperativ ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy *92.27.40*
- - Intrauterin ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy *92.27.11*
- - - Und intravaginal kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy *92.27.13*
- - Intravaginal ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy *92.27.12*
- - Koronar gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy *92.27.31*
- - Körper Ober fläche , sonstiger oder n.n.bez. Applikations ort ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy *92.27.00*
- - - Ober fläche ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy *92.27.21*
- - Sonstiges Gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy *92.27.39*
- - Weibliche Geschlechts organe , n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy *92.27.10*
- Varizen
- - ¬
- - - Endoluminale *38.59.50*
- - - - *38.59.59*
- - - Lokale Laser *38.59.40*
- - EVLT ¬ Endovenöse Laser *38.59.51*
- Verfahren ¬

Therapie –*Fortsetzung*
- Verfahren ¬ –*Fortsetzung*

- - Fluoreszenzgestützte *00.99.70*
- - Sonstiges diagnostisches Physio *93.09*
- Verhaltenstherapeutischen Training ¬ Sozialpädiatrische , neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische Therapie , Langzeit - Intensiv - *94.7X.23*
- Verwendung spezifischer instrumenteller Hilfsmittel ¬ Logopädische *93.70.14*
- Volumen implantation entfernbaren Strahlern in mehreren Ebenen , niedrige Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy *92.29.21*
- - In mehreren Ebenen , gepulste Dosis leistung (Pulsed dose rate) ¬ Interstitielle Brachy *92.29.22*
- - In mehreren Ebenen , hohe Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy *92.29.23*
- - In mehreren Ebenen , sonstige ¬ Interstitielle Brachy *92.29.29*
- Wirbel säule Lokalisation BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur Schmerz *04.81.25*
- Zervikalen Grenzstrang
- - ¬ Injektion an das sympathische Nerven system zur Schmerz *05.31.11*
- - BV ¬ Injektion an das sympathische Nerven system zur Schmerz *05.31.12*
- Zyto toxinen ¬ *99.28.12*
- 14 20 Tage ¬ Multimodale Ernährungs *89.0A.43*
- 150 KVP ¬ Kontakt radio *92.21*
- 2
- - Bestrahlungs
- - - Felder
- - - - Bildgestützte Einstellung ¬ Protonen *92.26.10*
- - - - Bildgestützter Einstellung ¬ Protonen *92.26.11*
- - - Feldern ¬ Ober flächenStrahlen *92.21.01*
- - - - Ortho volt strahlen *92.22.01*
- - Mal tägl.
- - - ¬ Ganz körper - Dermato *93.59.70*
- - - Balneotherapie oder Licht therapie ¬ Ganz körper - Dermato *93.59.71*
- - - - Oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Maßnahmen ¬ Ganz körper - Dermato *93.59.72*
- - - - Oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Maßnahmen , spezifische parenterale Infusions therapie ¬ Ganz körper - Dermato *93.59.73*
- - - - Oder Licht therapie , allergologische , diätetische (Karenz diäten) oder psychosomatische Maßnahmen , spezifische parenterale Infusions therapie , Patienten schulung (ggf. Eltern - Kind) ¬ Ganz körper - Dermato *93.59.74*
- 200 300 KVP ¬ Tiefe Radio *92.22*
- 21 Tage ¬ Multimodale Ernährungs *89.0A.44*
- 3 6 Tage ¬ Multimodale Ernährungs *89.0A.41*
- 300 kV

Therapie –*Fortsetzung*
- 300 kV –*Fortsetzung*

- - ¬ Intraoperative Röntgen Strahlen *92.22.11*
- - 1 MV ¬ Intraoperative Röntgen Strahlen *92.22.12*
- 7 13 Tage ¬ Multimodale Ernährungs *89.0A.42*

Thermie ¬ Zyklo dia *12.71*

Thermischer Vestibularis Funktions test ¬ *95.44*

Thermo
- Ablation rektaler Läsion Gewebe ¬ Lokale *48.35.20*
- Dilutions indikator ¬ Überwachung des Herz minuten volumens durch *89.68*
- Kauterisation
- - ¬ Behebung Entropium oder Ektropium durch *08.41*
- - Kornea läsion ¬ *11.42*
- - Sklera Irid ektomie ¬ *12.62*
- Koagulation
- - ¬ Perkutane Denervierung einer Facette , durch *03.96.11*
- - Drilling ¬ Laparoskopische ovarielle *65.99*
- - Ganglion Gasseri ¬ *04.05*
- Kryo
- - Ablation ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Oesophagus , Elektro - , *42.33.20*
- - - Exzision oder Destruktion einer Läsion oder Gewebe aus Gallenwegen oder Sphinkter Oddii , Elektro - , *51.64.10*
- - Koagulation ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe am Magen , Elektro - , *43.41.20*
- - - Destruktion einer Läsion im Duodenum , Elektro - , *45.30.20*
- Modulation Bandscheibe ¬ Diskus destruktion , Minimal - invasive *80.59.40*
- Therapie ¬ Perkutane Destruktion einer Läsion der Leber durch *50.29.12*

Thermographie
- ¬ *88.89*
- - Osteoartikuläre *88.83*
- - Zerebrale *88.81*
- Auges ¬ *88.82*
- Gefässen ¬ *88.86*
- Knochens ¬ *88.83*
- Lokalisationen ¬ *88.89*
- Lymphknoten ¬ *88.89*
- Mamma ¬ *88.85*
- Muskels ¬ *88.84*
- Tiefen Venen ¬ *88.86*

ThermoKerato plastik ¬ *11.74*

Thermoplastische Masken ¬ *92.29.62*

Thiersch ¬ Operation nach *86.62*
- Nach *86.69*

Thomas schiene ¬ Traktion durch *93.45*

Thomasen Hsu Yau Leong) (z.B. bei Kyphose) ¬ Kolumnotomie und transpedikuläre Subtraktions osteotomie (z.B. nach *78.49.37*

Thompson ¬ Operation nach *83.86*

Thoracic outlet Syndrom ¬

Thoracic outlet Syndrom ¬ –*Fortsetzung*

- Myotomie zur Dekompression bei *83.19*
- Tenotomie zur Dekompression bei *83.13*

Thoracica
- ¬ Aorta ascendens Aorten bogen , Aorta *39.56.31*
- - Bogen , Aorta *39.57.31*
- - Bogen , Aorta *39.59.51*
- Ersatz ¬ Resektion Aorta *38.45.12*
- Fenestrierung Seiten arm ¬ Endovaskuläre Implantation eines Grafts in die Aorta *39.73.10*
- - Endovaskuläre Implantation eines Grafts in die Aorta *39.73.11*
- Interna
- - Herz muskel ¬ Implantation der A. mammaria interna [A. *36.2*
- - Ventrikel
- - - ¬ Implantation der A. mammaria interna [A. *36.2*
- - - Wand ¬ Implantation der A. mammaria interna [A. *36.2*
- Koranar arterie ¬ Zweifache Anastomose der A. *36.16*
- Koronar arterie ¬ Einfache) Anastomose der A. *36.15*

Thoracicus ¬
- Fistulierung Ductus *40.62*
- Kanülierung Ductus *40.61*
- Ligatur Ductus *40.64*
- Operationen Ductus *40.69*
- Verschluss Fistel Ductus *40.63*

Thoracoabdominalis
- ¬ Endovaskuläre Implantation Grafts in die Aorta *39.73.20*
- Ersatz ¬ Resektion Aorta *38.45.13*

Thorakal ¬
- Disk ektomie zervikal , lumbal oder *80.51*
- Einsetzen Diskus prothese , *84.63*
- Entfernen partieller totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus prothese , *84.67*
- Korrektur vorangehend eingesetzter Diskus prothese , *84.67*
- Künstliche flexible Diskus prothese , *84.63*
- Revision Ersetzen künstlicher Diskus prothese , *84.67*

Thorakale
- Aorta ¬
- - Arterio graphie , oberen Extremitäten und *88.42.10*
- - Re entry Operation , *39.54.10*
- Höhle ¬ Instillation in die *34.92*
- Ösophago stomie ¬ *42.19*
- Sympath ektomie ¬ *05.26*
- Thorakolumbale Arthrodese ¬ *81.05*
- - *81.34*
- - *81.35*

Thorakalem Discus vertebralis partiell total ¬ Ersetzen von *84.63*

Thorakalen
- Aorta
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss der *38.84.10*

Thorakalen –*Fortsetzung*
- Aorta –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Endovaskuläre Implantation eines Graft an der *39.73.00*
- - - - Eines Graft an der *39.73.99*
- - - Exzision der *38.64.10*
- - - Fenestration Aneurysma dissecans der *39.54*
- - - Naht der *39.31.61*
- - - Offen chirurgische Korrektur eines Aneurysmas der Aorta ascendens , des Aorten bogens und der *39.52.21*
- - - Plastische Rekonstruktion der *39.59.51*
- - Ersatz
- - - ¬ Resektion der *38.45.10*
- - - - Der *38.45.19*
- - - Hybrid prothese ¬ Resektion der *38.45.14*
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.56.31*
- - Graft Vorrichtung (en) ¬ Endovaskuläre Korrektur eines Defektes der *39.73*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.31*
- Arterien
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss von anderen *38.85.10*
- - - - Von anderen *38.85.19*
- - - Exzision von *38.65.10*
- - - Inzision von anderen *38.05.10*
- - - Naht von *39.31.79*
- - - - Sonstigen *39.31.70*
- - - Plastische Rekonstruktion von *39.59.53*
- - - PTKI an anderen *00.4B.14*
- - - Transposition von *39.59.14*
- - Anastomose ¬ Resektion von *38.35.10*
- - - Von *38.35.19*
- Einheit kompletten Herz ersatz systems ¬ Ersatz oder Reparatur der *37.53*
- Gefässe ¬ Endarter ektomie der anderen *38.15.00*
- - Der anderen *38.15.99*
- Gefässen
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss von anderen *38.85.00*
- - - - Von anderen *38.85.99*
- - - Coil Embolisation oder - Verschluss von *39.79.24*
- - - Exzision von *38.65.00*
- - - - Von *38.65.99*
- - - Inzision von anderen *38.05.00*
- - - - Von anderen *38.05.99*
- - - Kathetertechnischer Verschluss mittels Laser , an *39.79.74*
- - - - Mittels Radio frequenz an *39.79.84*
- - - Plastische Rekonstruktion von *39.59.50*
- - - - Von *39.59.59*
- - - Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten von *39.79.34*
- - - - Mit ablösbaren Ballons von *39.79.44*
- - - - Mit Partikeln von *39.79.64*
- - - - Mit Schirmen von *39.79.54*

Thorakalen –*Fortsetzung*
- Gefässen –*Fortsetzung*
- - Anastomose ¬ Resektion von *38.35.00*
- - - Von *38.35.99*
- - Ersatz ¬ Resektion von *38.45.00*
- - - Von *38.45.99*
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.56.30*
- - - Plastische Rekonstruktion von *39.56.39*
- - Synthetischem Patch Graft , n.n.bez. ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.30*
- - - , sonstige ¬ Plastische Rekonstruktion von *39.57.39*
- Grenzstrang
- - ¬ Injektion sympathische Nerven system zur Schmerz therapie : am *05.31.13*
- - BV ¬ Injektion an das sympathische Nerven system zur Schmerz therapie : am *05.31.14*
- Künstlich angelegten Gefässen ¬ PTKI an *00.4B.43*
- Sonstigen tiefen Venen Anastomose ¬ Resektion von *38.35.28*
- Tiefen Venen ¬ Inzision von *38.05.21*
- Varizen ¬ Ligatur von *38.55*
- Vene ¬ Naht einer *39.32.30*
- - Einer *39.32.39*
- Venen
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss von *38.85.20*
- - - - Von *38.85.29*
- - - - Von sonstigen tiefen *38.85.28*
- - - Exzision von *38.65.20*
- - - - Sonstigen tiefen *38.65.22*
- - - - Von *38.65.29*
- - - Inzision von *38.05.20*
- - - - Von *38.05.29*
- - - PTKI an anderen *00.4B.23*
- - Anastomose ¬ Resektion von *38.35.20*
- - - Von *38.35.29*
- Zugang ¬ Operation Zwerchfell hernie durch *53.80*

Thorakaler
- Arterien Ersatz ¬ Resektion sonstiger *38.45.20*
- - Sonstiger *38.45.29*
- Venen Ersatz ¬ Resektion *38.45.30*
- - Sonstiger tiefer *38.45.38*
- - *38.45.39*

Thorako
- Stomie ¬ Verschluss einer *34.72*
- Tomie
- - ¬
- - - Einsetzen Ersetzen von Epikard elektroden durch Sterno tomie und *37.74.10*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , durch *32.09.10*
- - - Plastische Rekonstruktion an der Brustwand , sekundärer Verschluss einer *34.79.10*
- - - - An der Brustwand , sekundärer Verschluss einer *34.79.19*
- - - Probe *34.02*
- - - Technik laterale *37.94*

Thorako –*Fortsetzung*
- Tomie –*Fortsetzung*
- - Draht ¬ plastische Rekonstruktion an der Brustwand , sekundärer Verschluss einer *34.79.11*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Inzision an der Brustwand , *34.01.10*
- - Lungen kollaps ¬ *33.32*
- - Platte ¬ plastische Rekonstruktion an der Brustwand , sekundärer Verschluss einer *34.79.12*
- Tomiedrains Pleura drains ¬ Entfernen eines *97.41*
- Zentese ¬ *34.91*

Thorakoabdominal ¬ Totale Ösophag ektomie , mit Wiederherstellung der Kontinuität , *42.42.21*

Thorakoabdominale
- Fistul ektomie ¬ *34.83*
- Operation Zwerchfell hernie ¬ *53.80*

Thorakogastrische Fistul ektomie ¬ *34.83*

Thorakointestinale Fistul ektomie ¬ *34.83*

Thorakolumbale Arthrodese ¬ Thorakale oder *81.05*
- Oder *81.34*
- Oder *81.35*

Thorakoplastik
- ¬ *33.34.00*
- - *33.34.99*
- Komplett ¬ *33.34.20*
- Partiell ¬ *33.34.10*

Thorakoskopie
- ¬
- - Lokale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , durch *32.09.20*
- - Transpleurale *34.21.00*
- - - *34.21.99*
- Erst eingriff ¬ Transpleurale *34.21.10*
- Re eingriff ¬ Transpleurale *34.21.20*

Thorakoskopisch
- ¬
- - Einsetzen Ersatz Epikard elektroden am Epikard , *37.74.20*
- - Exzision
- - - Mammaria interna Lymphknotens , *40.22.10*
- - - Mediastinalen Lymphknotens , *40.29.12*
- - Pleurodese , *34.6X.20*
- - - , *34.6X.29*
- Angabe radikalen Lymphaden ektomie , n.n.bez. ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.41.10*
- - , mit angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.41.13*
- - , mit bronchoplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.41.12*
- - , mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.41.14*
- - , ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.41.11*
- - , sonstige ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.41.19*
- Dekortikation ¬ Pleurodese , *34.6X.21*
- - , *34.6X.22*
- Radikaler Lymphaden ektomie ¬ Lob ektomie an der Lunge , *32.41.20*

Thorakoskopische

Thorakoskopische –*Fortsetzung*

- Ablation Läsion Gewebe Lunge ¬ *32.25*
- Dekortikation Lunge ¬ *34.52*
- Drainage Pleura höhle ¬ *34.06*
- Exzision Läsion Gewebe Lunge ¬ *32.20*
- Inzision Thymus ¬ *07.95*
- Keil resektion ¬ *32.20*
- Lob ektomie Lunge ¬ *32.41.00*
- Lungen biopsie ¬ *33.20*
- Operationen Thymus ¬ näher bezeichnete *07.98*
- Partielle Exzision Thymus ¬ *07.83*
- Pleur ektomie ¬ Exzision an der Pleura , *34.59.10*
- Pleura biopsie ¬ *34.20*
- Pneumon ektomie ¬ *32.50*
- Segment resektion Lunge ¬ *32.30*
- Totale Exzision Thymus ¬ *07.84*
- Transmyokardiale Revaskularisation ¬ *36.33*

Thorax
- ¬
- - Comtputertomographie des *87.41.00*
- - - Des *87.41.99*
- - C.T. des *87.41*
- - Entfernen
- - - Gewebe Herzens (Kryo ablation) (Elektro koagulation) (Laser) (Mikrowellen) (Radiowellen) (Resektion) , am offenen *37.33*
- - - Sonstigen therapeutischen Vorrichtung am *97.49*
- - Faden entfernung am *97.43*
- - KoronarAngio plastik offenen *36.03*
- - MRI von *88.92.10*
- - - Von *88.92.19*
- - Operationen am *34.99.00*
- - - Am *34.99.99*
- - Tomographie des *87.42*
- - Transmyokardiale Revaskularisation offenen *36.31*
- Belastung
- - ¬ MRI von *88.92.13*
- - Kontrast mittel ¬ MRI von *88.92.14*
- Drain ¬ *34.04*
- Drainage ¬
- - Geschlossene *34.04*
- - Offene *34.09*
- Fisteln ¬ Verschluss anderer *34.73*
- Gelenkes ¬ Diagnostische Arthroskopie eines *80.29.11*
- Höhle ¬ Ventrikel shunt zur *02.33*
- Impedanz Plethysmo graphie ¬ *89.38.12*
- Lokalisation ¬ Diagnostischer Ultraschall einer anderen *88.73.00*
- - Einer anderen *88.73.99*
- Lungen kollaps ¬ Künstlicher Pneumo *33.32*
- Mediastinum Sternum ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuum versiegelung , tiefreichend , an *86.88.51*
- Myokard ¬ Kern spin tomographie von *88.92.00*
- - Tomographie von *88.92.99*
- Röntgen
- - Aufnahme ¬ Sonstige *87.49*
- - Übersichts aufnahme ¬ *87.44*
- Ruhe
- - ¬ MRI von *88.92.11*

Thorax –*Fortsetzung*
- Ruhe –*Fortsetzung*
- - Kontrast mittel ¬ MRI von *88.92.12*
- Strukturen ¬ Radikale Dissektion von *32.6*
- Wand fenestrierung Drainage ¬ *34.09*
- Wirbel säule ¬ Funktionelle Durchleuchtung , Gelenk , *88.39.21*

ThoraxRadio graphie ¬ Routine - *87.44*

Thromb ektomie
- ¬ *38.0*
- - Endarter ektomie mit *38.1*
- - Exploration mit *35.99.99*
- - Perkutan transluminale Gefäss intervention , sonstige Gefässe , Rotations *39.75.11*
- Bypass ¬ *39.49*
- Extrakraniellen Gefässen ¬ Perkutane stentgestützte *39.76.62*
- Fremdkörper entfernung ¬ *37.11*
- Intrakraniellem Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane *39.77.60*
- - (en) ¬ Perkutane Rotations *39.77.61*
- - (en) ¬ Perkutane stentgestützte *39.77.62*
- - (en) , sonstige ¬ Perkutane *39.77.69*
- Präzerebralem extrakraniellem (en)) Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane *39.76.60*
- - (en)) Gefäss (en) ¬ Perkutane Rotations *39.76.61*
- - (en)) Gefäss (en) , sonstige. ¬ Perkutane *39.76.69*
- Sonstigem nicht-Herz kranz gefäss (en) ¬ Angio plastik *39.50.21*

ThrombEndarter ektomie Koronar arterie Patch Graft) ¬ *36.03*

Thrombo
- Lyse
- - ¬ Perkutan transluminale Gefäss intervention , sonstige Gefässe , selektive *39.75.15*
- - Extrakraniellen Gefässen Kopfes und Halses ¬ Perkutane selektive *39.76.50*
- - Intrakraniellem Gefäss (en) ¬ Perkutane selektive *39.77.50*
- - Rahmen gefässchirurgischen Eingriffes ¬ Selektive *38.1A*
- - Ultraschallunterstützt ¬ Perkutan - transluminale Gefäss intervention sonstige Gefässe , selektive *39.75.16*
- Pherese ¬ Therapeutische *99.74*

Thrombolytische Koronar arterieninfusion ¬ *36.04*

Thrombolytischer Substanz
- ¬ Injektion Infusion von *99.10.00*
- - Von *99.10.99*
- Mehr Tage ¬ Tägliche Infusion mit *99.10.15*
- 1 2 Tage ¬ Tägliche Infusion mit *99.10.11*
- 15 21 Tage ¬ Tägliche Infusion mit *99.10.14*
- 3 8 Tage ¬ Tägliche Infusion mit *99.10.12*
- 9 14 Tage ¬ Tägliche Infusion mit *99.10.13*

Thrombosen ¬ Ultraschall untersuchung Nachweis tiefer Venen *88.77*

Thrombosierter Hämorrhoiden ¬
- Evakuation *49.47*
- Inzision *49.47*

Thrombozyten
- ¬ Transfusion von *99.05.00*
- - Von *99.05.99*
- Konzentrat
- - 1
- - - Konzentrat ¬ Transfusion von Apherese - *99.05.30*
- - - 3 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.10*
- - 101 106 Konzentrate ¬ Transfusion von Apherese - *99.05.3O*
- - 103 108 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.1N*
- - 107 112 Konzentrate ¬ Transfusion von Apherese - *99.05.3P*
- - 109 114 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.1O*
- - 113 118 Konzentrate ¬ Transfusion von Apherese - *99.05.3Q*
- - 115 120 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.1P*
- - 119 Konzentrate mehr ¬ Transfusion von Apherese - *99.05.3R*
- - 121 126 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.1Q*
- - 127 Konzentrate mehr ¬ Transfusion von *99.05.1R*
- - 13 15 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.14*
- - - ¬ Transfusion von Apherese - *99.05.38*
- - 16 18 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.16*
- - - ¬ Transfusion von Apherese - *99.05.39*
- - 19 21 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.17*
- - - ¬ Transfusion von Apherese - *99.05.3A*
- - 2 Konzentrate ¬ Transfusion von Apherese - *99.05.32*
- - 22 24 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.18*
- - - ¬ Transfusion von Apherese - *99.05.3B*
- - 25 27 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.19*
- - - ¬ Transfusion von Apherese - *99.05.3C*
- - 28 30 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.1A*
- - - ¬ Transfusion von Apherese - *99.05.3D*
- - 3 Konzentrate ¬ Transfusion von Apherese - *99.05.33*
- - 31 36 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.1B*
- - - ¬ Transfusion von Apherese - *99.05.3E*
- - 37 42 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.1C*
- - - ¬ Transfusion von Apherese - *99.05.3F*
- - 4
- - - Konzentrate ¬ Transfusion von Apherese - *99.05.34*
- - - 5 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.11*
- - 43 48 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.1D*
- - - ¬ Transfusion von Apherese - *99.05.3G*
- - 49 54 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.1E*
- - - ¬ Transfusion von Apherese - *99.05.3H*

Thrombozyten –*Fortsetzung*
- Konzentrat –*Fortsetzung*

- - 5 Konzentrate ¬ Transfusion von Apherese - *99.05.35*
- - 55 60 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.1F*
- - - ¬ Transfusion von Apherese - *99.05.3I*
- - 6 8 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.12*
- - - ¬ Transfusion von Apherese - *99.05.36*
- - 61 66 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.1G*
- - - ¬ Transfusion von Apherese - *99.05.3J*
- - 67
- - - 72 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.1H*
- - - 82 Konzentrate ¬ Transfusion von Apherese - *99.05.3K*
- - 73 78 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.1I*
- - 79 84 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.1J*
- - 83 88 Konzentrate ¬ Transfusion von Apherese - *99.05.3L*
- - 85 90 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.1K*
- - 89 94 Konzentrate ¬ Transfusion von Apherese - *99.05.3M*
- - 9 12 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.13*
- - - ¬ Transfusion von Apherese - *99.05.37*
- - 91 96 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.1L*
- - 95 100 Konzentrate ¬ Transfusion von Apherese - *99.05.3N*
- - 97 102 Konzentrate ¬ Transfusion von *99.05.1M*
- Konzentraten
- - ¬ Transfusion patientenbezogenen *99.05.20*
- - 1 3 Konzentrate ¬ Transfusion von patientenbezogenen *99.05.21*
- - 13 15 Konzentrate ¬ Transfusion von patientenbezogenen *99.05.25*
- - 16 18 Konzentrate ¬ Transfusion von patientenbezogenen *99.05.26*
- - 19 21 Konzentrate ¬ Transfusion von patientenbezogenen *99.05.27*
- - 22 24 Konzentrate ¬ Transfusion von patientenbezogenen *99.05.28*
- - 25 27 Konzentrate ¬ Transfusion von patientenbezogenen *99.05.29*
- - 28 30 Konzentrate ¬ Transfusion von patientenbezogenen *99.05.2A*
- - 31 33 Konzentrate ¬ Transfusion von patientenbezogenen *99.05.2B*
- - 34 36 Konzentrate ¬ Transfusion von patientenbezogenen *99.05.2C*
- - 37 39 Konzentrate ¬ Transfusion von patientenbezogenen *99.05.2D*
- - 4 5 Konzentrate ¬ Transfusion von patientenbezogenen *99.05.22*
- - 40 42 Konzentrate ¬ Transfusion von patientenbezogenen *99.05.2E*
- - 43 45 Konzentrate ¬ Transfusion von patientenbezogenen *99.05.2F*
- - 46 48 Konzentrate ¬ Transfusion von patientenbezogenen *99.05.2G*
- - 49 51 Konzentrate ¬ Transfusion von patientenbezogenen *99.05.2H*

Thrombozyten –*Fortsetzung*
- Konzentraten –*Fortsetzung*

- - 52 54 Konzentrate ¬ Transfusion von patientenbezogenen *99.05.2I*
- - 55 57 Konzentrate ¬ Transfusion von patientenbezogenen *99.05.2J*
- - 58 60 Konzentrate ¬ Transfusion von patientenbezogenen *99.05.2K*
- - 6 8 Konzentrate ¬ Transfusion von patientenbezogenen *99.05.23*
- - 61 63 Konzentrate ¬ Transfusion von patientenbezogenen *99.05.2L*
- - 64 66 Konzentrate ¬ Transfusion von patientenbezogenen *99.05.2M*
- - 67 69 Konzentrate ¬ Transfusion von patientenbezogenen *99.05.2N*
- - 70 Konzentrate mehr ¬ Transfusion von patientenbezogenen *99.05.2O*
- - 9 12 Konzentrate ¬ Transfusion von patientenbezogenen *99.05.24*

Thym ektomie ¬ *07.80*
- Partielle *07.81*
- Totale *07.82*

Thymo pexie ¬ *07.99*

Thymus
- ¬
- - Aspiration am *07.92*
- - Biopsie am *07.16.00*
- - - Am *07.16.99*
- - Diagnostische Massnahmen Nebennieren , Hypophyse , Corpus pineale und *07.19*
- - Exploration Gebiet des *07.91*
- - Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie am *07.16.10*
- - Inzision am *07.92*
- - Näher
- - - Operationen am *07.99*
- - - Thorakoskopische Operationen am *07.98*
- - Offene Biopsie am *07.16.11*
- - Partielle Exzision am *07.81*
- - Plastische Rekonstruktion am *07.93*
- - Thorakoskopische
- - - Inzision am *07.95*
- - - Partielle Exzision am *07.83*
- - - Totale Exzision des *07.84*
- - Totale Exzision des *07.82*
- Gewebe ¬ Transplantation von *07.94*

Thyreo tomie ¬
- Chord ektomie , durch *30.22.11*
- Dekortikation Stripping einer Stimm lippe , ohne *30.09.11*
- - Einer Stimm lippe , durch *30.09.21*
- Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am Larynx ohne *30.09.10*
- - Von Läsion oder Gewebe am Larynx , durch *30.09.20*

Thyreoglossus
- ¬ Exzision Ductus *06.7X.00*
- - *06.7X.99*
- Inzision ¬ Drainage Tractus *06.09*
- Resektion medialen Zungen beines ¬ Sekundärer Eingriff zur Exzision des Ductus *06.7X.14*
- - ¬ Sekundärer Eingriff zur Exzision des Ductus *06.7X.15*

Thyreoid ektomie
- ¬
- - Hemi *06.2*
- - Para *06.89*

Thyreoid ektomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Partielle *06.39*
- - - Para *06.89*
- - - - *06.89.00*
- - - - *06.89.99*
- - - Substernale *06.51.00*
- - - - *06.51.99*
- - - *06.39.00*
- - - *06.39.99*
- - Reexploration partieller Para *06.89.11*
- - Substernale *06.50.00*
- - - *06.50.99*
- - Unilaterale Hemi *06.2X.00*
- - - Thyreoid ektomie , mit Para *06.2X.12*
- - - Thyreoid ektomie , ohne Para *06.2X.11*
- - - *06.2X.99*
- - Vollständige
- - - Para *06.81.00*
- - - - *06.81.99*
- - - Substernale *06.52.00*
- - - - *06.52.99*
- - - Totale) *06.4X.00*
- - - -) *06.4X.99*
- - - -) Thyreoid ektomie mit Para *06.4X.11*
- - - -) Thyreoid ektomie ohne Para *06.4X.10*
- Gegenseite ¬ Subtotale Resektion der Schilddrüse einseitig mit Hemi *06.39.12*
- Gleichzeitiger Tracheo stomie) ¬ Block - Resektion des Larynx (mit *30.3*
- -) ¬ Vollständige [totale] Laryng ektomie mit radikaler Neck dissection (mit *30.4*
- Para thyreoid ektomie ¬ Unilaterale Hemi *06.2X.11*
- - ¬ Unilaterale Hemi *06.2X.12*
- - ¬ Vollständige (totale) *06.4X.11*
- - ¬ Vollständige (totale) *06.4X.10*
- Replantation
- - ¬ Vollständige Para *06.81.10*
- - - Para *06.95.10*
- - Heterotop ¬ Vollständige Para *06.95.12*
- - Orthotop ¬ Vollständige Para *06.95.11*
- Sterno tomie
- - ¬ Substernale *06.50.10*
- - - Partielle substernale *06.51.10*
- - - Vollständige substernale *06.52.10*
- - Replantation ¬ Vollständige Para *06.81.13*
- - - , n.n.bez. ¬ Vollständige Para *06.95.20*
- - - Heterotop ¬ Vollständige Para *06.95.22*
- - - Orthotop ¬ Vollständige Para *06.95.21*

Thyreoidea lingualis
- ¬ Exzision einer *06.6X.00*
- - Einer *06.6X.99*
- Transoral ¬ Exzision einer *06.6X.10*
- Transzervikal Resektion medialen Zungen beines ¬ Exzision einer *06.6X.11*
- - Zungen beines ¬ Exzision einer *06.6X.12*

Thyreoideae

Thyreoideae –*Fortsetzung*

- ¬ trennung Isthmus *06.91*
- Teil Lobus ¬ Vollständiges Entfernen eines Lobus der Schilddrüse (mit Entfernen des Isthmus glandulae *06.2*

Thyreoido tomie Inzision ¬ *06.09*

Thyreotropin rh TSH ¬

- Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Ganz körperSzinti graphie mit Radio jod : Ohne Gabe von rekombinantem *92.18.03*
- - Körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Ganz körperSzinti graphie mit Radio jod : Mit Gabe von rekombinantem *92.18.04*
- Radio jodtherapie : Radio jodtherapie bis 1 , 2 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem *92.28.02*
- - Jodtherapie : Radio jodtherapie bis 1 , 2 GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem *92.28.03*
- - Jodtherapie : Radio jodtherapie mit 5 und mehr GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem *92.28.07*
- - Jodtherapie : Radio jodtherapie mit 5 und mehr GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem *92.28.06*
- - Jodtherapie : Radio jodtherapie über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem *92.28.05*
- - Jodtherapie : Radio jodtherapie über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem *92.28.04*

Thyro plastik Typ I ¬ Medialisierung Laryngo plastik , *31.69.12*

Thyroidea Szinti graphie ¬ Para *92.13*

Tibia

- ¬
- - De Rotations osteotomie an der *77.37.10*
- - Debridement an *77.67.20*
- - Einsetzen Knochen ersatz material , *84.55.18*
- - Keil osteotomie an der *77.27.10*
- - KnochenDurch trennung an der *77.37.19*
- - Knorpel Knochen transplantation an der *78.07.13*
- - Komplexe mehrdimensionale Osteotomie (mit Achsen korrektur) an der *77.37.13*
- - Kortiko tomie Segment transport an der *77.37.12*
- - Lokale Resektion Knochen läsion oder - gewebe an *77.67.10*
- - Näher Operation Verletzung der *79.96.10*
- - Offene Reposition Epiphysen diastase an der proximalen *79.56.10*
- - - Diastase an der distale *79.56.11*
- - Partielle Knochen resektion an *77.87.10*
- - Permanente Epiphyseo dese an der *78.27.11*
- - Plastische Rekonstruktion an *78.47.10*
- - Revision Osteo synthesematerial (ohne Material wechsel) an der *78.57.10*
- - Temporäre Epiphyseo dese an der *78.27.10*
- - Therapeutische Epiphyseo lyse an der *78.27.12*
- - Totale Resektion von *77.97.10*

Tibia –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Valgisierende varisierende De -) Rotations osteotomie an der *77.37.11*
- - Verkürzungs osteotomie an der *78.27.19*
- Allogen ¬ Knochen transplantation an der *78.07.12*
- Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an der *78.07.19*
- Dynamische Kompressions schraube ¬ Knochen implantat entfernung an der *78.67.13*
- Fibula
- - ¬
- - - Amputation Beins durch *84.15*
- - - Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen an *78.87*
- - - Debridement offenen Fraktur an *79.66*
- - - Einsetzen Knochen wachstums stimulators an *78.97*
- - - Geschlossene Reposition einer Epiphysen diastase an *79.46*
- - - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an *78.57.00*
- - - - Fixation ohne Reposition der Fraktur an *78.57.99*
- - - Keil osteotomie an *77.27.00*
- - - - An *77.27.99*
- - - Knochen
- - - - Biopsie an *77.47.00*
- - - - - An *77.47.99*
- - - - Entnahme für Transplantation an *77.77*
- - - - Implantat entfernung an *78.67.00*
- - - - - Entfernung an *78.67.99*
- - - - - Entfernung an Tibia und Fibula , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an *78.67.05*
- - - - Inzision ohne KnochenDurch trennung an *77.17.00*
- - - - - Ohne KnochenDurch trennung an *77.17.99*
- - - - Transplantation an *78.07.00*
- - - - - An *78.07.99*
- - - KnochenDurch trennung an *77.37.00*
- - - - An *77.37.99*
- - - Lokale Resektion von Knochen läsion oder - gewebe an *77.67.00*
- - - - Von Knochen läsion oder - gewebe an *77.67.99*
- - - Näher Operation an Verletzung von *79.96.00*
- - - - An Verletzung von *79.96.99*
- - - Offene Reposition einer Epiphysen diastase an *79.56.00*
- - - - Einer Epiphysen diastase an *79.56.99*
- - - Osteoklasie an *78.77*
- - - Partielle Knochen resektion an *77.87.00*
- - - - Resektion an *77.87.99*
- - - Plastische Rekonstruktion an *78.47.00*
- - - - An *78.47.99*
- - - Sequestr ektomie an *77.07.00*
- - - - An *77.07.99*
- - - Totale Resektion von *77.97.00*
- - - - Von *77.97.99*

Tibia –*Fortsetzung*

- Fibula –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Verkürzungs osteotomie an *78.27.00*
- - - - An *78.27.99*
- - - Verlängerungs osteotomie an *78.37*
- - Drainage ¬ Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an *77.17.13*
- - Einlage
- - - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an *77.17.12*
- - - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an *77.07.10*
- - - - ¬ Sequestr ektomie an *77.07.11*
- - Entfernung Knochen teil) ersatzes an Tibia und Fibula ¬ Knochen implantat entfernung an *78.67.05*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an *77.17.10*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an *77.17.11*
- - Inkl. Reposition Frakturen) , n.n.bez. ¬ Anlegen eines Fixateur externe an *78.17.00*
- - -) , sonstige ¬ Anlegen eines Fixateur externe an *78.17.99*
- - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.06*
- - - , n.n.bez. ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.26.00*
- - - , sonstige ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.26.99*
- - Innerer Knochen fixation , n.n.bez. ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.16.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.36.00*
- - - , sonstige ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an *79.16.99*
- - - , sonstige ¬ Offene Reposition einer Fraktur an *79.36.99*
- - Intramedullärer Draht Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an *78.67.01*
- - Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an *77.47.20*
- - Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie an *77.47.10*
- - Sonstiges Osteo synthesematerial ¬ Knochen implantat entfernung an *78.67.28*
- Fraktur
- - Innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer proximalen *79.26.10*
- - - ¬ Offene Reposition einer distalen *79.26.12*
- - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen *79.16.10*
- - - (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer distalen *79.16.29*
- - - (z.B. durch Schraube , Platte , Draht) ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *79.16.39*
- - - Durch Mark nagel ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *79.16.30*

Tibia –*Fortsetzung*
- Fraktur –*Fortsetzung*
- - Innerer Knochen fixation durch Mark nagel ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen –*Fortsetzung*
- - - Mittels minimalinvasiver ballon assistierter Technik ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen *79.16.11*
- - - Mittels minimalinvasiver ballon assistierter Technik ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *79.16.31*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen *78.17.15*
- Gefäßgestielt
- - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation an der *78.07.11*
- - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an der *78.07.10*
- Innerer Knochen fixation
- - ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen *79.36.12*
- - - Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen *79.36.32*
- - - Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur der proximalen *79.36.14*
- - - Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur sonstiger Teile der *79.36.40*
- - Blount -) Klammern oder intramedullären Draht ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen *79.36.10*
- - - -) Klammern ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur der proximalen *79.36.13*
- - Mark nagel oder winkelstabile Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen *79.36.30*
- - Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen *79.36.31*
- - Schraube ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen *79.36.11*
- Insert ¬ Ersetzen Tibia plateau und *00.81*
- Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur der proximalen *78.17.10*
- - ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen *78.17.14*
- - ¬ Offene Reposition einer einfachen Fraktur der proximalen *78.17.11*
- - ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur der proximalen *78.17.12*
- - ¬ Offene Reposition einer Mehr fragment fraktur sonstiger Teile der *78.17.16*
- Komponente ¬ Revision Knie prothese , *00.81*
- Liner ¬
- - Ersetzen von *00.84*
- - Revision KnietotalEndo prothese , *00.84*
- Mark nagel Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel ¬ Knochen implantat entfernung an der *78.67.12*
- Plateau Tibia insert ¬ Ersetzen von *00.81*
- Schaft fraktur

Tibia –*Fortsetzung*
- Schaft fraktur –*Fortsetzung*
- - Innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.26.11*
- - Innerer Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer einfachen *79.36.20*
- - Knochen fixation durch Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer einfachen *78.17.13*
- Winkelstabile Platte Winkel platte / Kondylenplatte ¬ Knochen implantat entfernung an der *78.67.11*

Tibialen patellaren Komponenten alle Komponenten) ¬ Ersetzen von der femoralen , *00.80*

Tibialis ¬
- A. *38.08*
- - *38.38*
- - *38.88*
- - *38.18*
- - *38.48*
- - *38.68*
- V. *38.09*
- - *38.59*
- - *38.49*
- - *38.89*
- - *38.69*
- - *38.39*

Tibio fibular
- Gelenk
- - ¬
- - - Arthrorise und Temporäre Fixation eines Gelenkes , Proximales *81.99.5B*
- - - Arthroskopische Synov ektomie am proximalen *80.76.11*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , Proximales *81.99.3B*
- - - - Revision eines Gelenkes , Proximales *81.99.1B*
- - - Offen chirurgische Revision eines Gelenkes , Proximales *81.99.2B*
- - - - Chirurgische Operation am Gelenk knorpel , Proximales *81.99.4B*
- - - - Chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , Proximales *81.99.9A*
- - - Offene Synov ektomie am proximalen *80.76.21*
- - - Rekonstruktion an Gelenken , Proximales *81.96.40*
- - - - An Gelenken , Proximales *81.96.49*
- - - Trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel am proximalen *80.46.20*
- - Knorpel
- - - Glättung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales *81.96.47*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales *81.96.48*
- - - Transplantation und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales *81.96.45*
- - - - Und Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales *81.96.46*

Tibio fibular –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales *81.96.41*
- - - Fragmentes , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales *81.96.42*
- - Subchondrale
- - - Kochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales *81.96.4A*
- - - - Eröffnung , offen chirugisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales *81.96.4B*
- - - - Eröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales *81.96.4C*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales *81.96.43*
- - - - Plastik , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales *81.96.44*
- Gelenks ¬ Offene Reposition einer Luxation des proximalen *79.86.10*

Tibiotalare Arthrodese ¬ *81.11*

Tiefe
- ¬
- - Lid rand umfassende plastische Rekonstruktion des Augen lids , partielle *08.71*
- - - Plastische Rekonstruktion des Augen lids , volle *08.73.00*
- - - Plastische Rekonstruktion des Augen lids , volle *08.73.99*
- - Plastische Rekonstruktion Augen lids , partielle *08.72*
- - - Lids , volle *08.74.00*
- - - Lids , volle *08.74.99*
- - Versorgung Riss wunde des Augen lids , den Lid rand umfassend , partielle *08.82*
- - - Des Augen lids , den Lid rand umfassend , volle *08.84*
- - - Des Augen lids , partielle *08.83*
- - - Des Augen lids , volle *08.85*
- Oberflächliche Venen ¬ Duplex - Sono grafie der Arm venen (*88.79.71*
- Radio therapie 200 300 KVP] ¬ *92.22*
- Skler ektomie Glaukom ¬ *12.79.11*
- Venen ¬ Resektion Venen der unteren Extremität mit Anastomose , *38.39.10*
- Zange
- - ¬ Sonstige *72.19*
- - Episiotomie ¬ *72.11*
- - 2 3 cm unterhalb der Sinae ischiadicae ¬ *72.1*
- - - Unterhalb der Linae ischiadicae (mit Episiotomie) ¬ *72.11*
- - - Unterhalb der Sinae ischiadicae (ohne Episiotomie) ¬ *72.19*
- Zervikale Sectio caesarea ¬ *74.1*

Tiefen
- Abdominalen Venen
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss von *38.87.10*
- - - - Verschluss von *38.87.19*
- - - Exzision von *38.67.10*
- - - - Von *38.67.19*

Tiefen –*Fortsetzung*
- Abdominalen Venen –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Inzision von *38.07.10*
- - - - Von *38.07.19*
- - Anastomose ¬ Resektion von *38.37.10*
- - - Resektion von *38.37.19*
- - Ersatz ¬ Resektion von *38.47.10*
- - - Resektion von *38.47.19*
- Elektroden ¬ Implantation Einsetzen oder Ersetzen von *02.93*
- Extrakraniellen Venen Kopf Hals ¬ Inzision von sonstigen *38.02.28*
- - ¬ Sonstiger chirurgischer Verschluss von sonstigen *38.82.22*
- Jejunums Ileums ¬ Diagnostische Intestino skopie (Endoskopie des *45.17*
- Thorakalen Venen ¬
- - Chirurgischer Verschluss von sonstigen *38.85.28*
- - Exzision von sonstigen *38.65.22*
- Venen
- - ¬
- - - Inzision thorakalen *38.05.21*
- - - Thermographie von *88.86*
- - Anastomose ¬ Resektion von thorakalen von sonstigen *38.35.28*
- - Extremität
- - - ¬
- - - - Chirurgischer Verschluss von *38.83.21*
- - - - Exzision von *38.63.21*
- - - - Inzision von sonstigen *38.03.38*
- - - - - Von *38.09.10*
- - - - Plastische Rekonstruktion von sonstigen *39.59.48*
- - - - - Rekonstruktion von sonstigen *39.59.88*
- - - Anastomose ¬ Resektion von sonstigen *38.33.22*
- - - Ersatz ¬ Resektion von sonstigen *38.43.28*
- - - - Resektion von *38.49.10*
- - Extremitäten
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion von sonstigen *39.56.23*
- - - - ¬ Plastische Rekonstruktion von sonstigen *39.56.63*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von sonstigen *39.57.23*
- - - - Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von sonstigen *39.57.63*
- - Unterschenkel ¬ Duplex - Sono grafie der *88.79.74*
- Zervikalen Lymphknotens ¬ Exzision eines *40.21.00*
- - Eines *40.21.99*

Tiefer
- ¬ Arthrodese Niveau C2 oder *81.03*
- - Oder *81.32*
- - Oder *81.33*
- Hirn stimulation ¬ Komplex diagnostik vor *89.15.90*
- Hypothermie 20 26° C) ¬ Extrakorporelle Zirkulation (ECC) unter *39.61.13*
- Thorakaler Venen Ersatz ¬ Resektion sonstiger *38.45.38*
- Venen thrombosen ¬ Ultraschall untersuchung zum Nachweis *88.77*

Tiefreichend
- Knochen Gelenken Extremitäten ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuum versiegelung , *86.88.50*
- Thorax Mediastinum Sternum ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuum versiegelung , *86.88.51*

TIPS ¬ Transjugulärer intrahepatischer portosystemischer Shunt (*39.1*

Tissue doppler speckle tracking ¬ Echo kardiographie , transthorakal , mit komplexer Methodik (4 - D , *88.72.15*
- Echo kardiographie , transoesophageal , mit komplexer Methodik (4 - D , *88.72.25*

Titan
- Beschichtung ¬ nicht resorbierbares Material mit *54.99.23*
- Käfig ¬ Einsetzen Cages (Karbon - , Keramik - , Metall - , Plastik - , *84.51*
- Rippen VEPTR ¬ plastische Rekonstruktion an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen *78.41.30*

Titration
- ¬ Sauerstoff *89.38.30*
- - *89.38.39*
- Belastung ¬ Sauerstoff *89.38.32*
- Ruhe ¬ Sauerstoff *89.38.31*

Tiuxetan
- ¬ Ytrium 90 90] ibritumomab *92.28*
- Parenteral ¬ RadioImmun therapie mit 90Y - Ibritumomab - *92.28.20*

TLIF transforaminal lumbar interbody fusion) ¬ Transpedikuläre lumbale interkorporelle Fusion , lumbal (*81.08*
-) ¬ Transpedikuläre lumbale interkorporelle Fusion , lumbal (*81.38*

TLRH ¬ Totale radikale laparoskopische Hysterektomie (*68.61*

To
- End Anastomose
- - ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo dialyse von end - to - side - Anastomose zur end - *39.42*
- - End to - side Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo dialyse von end - *39.42*
- Side Anastomose
- - ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo dialyse von end - to - end - Anastomose zur end - *39.42*
- - End to - end - Anastomose ¬ Konversion einer Anastomose für Hämo dialyse von end - *39.42*
- - Zwischen Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter wand des linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne (Side - *35.82*

Toilette ¬ Posteriore Nasen *21.91*

Token economy ¬ *94.33*

Tollwut impfung ¬ *99.44*

Tomie
- ¬
- - Amnio *73.0*
- - Amygdalo hippokampo *01.39*
- - Anale
- - - Fistulo *49.11*
- - - Krypto *49.3*
- - - Sphinktero *49.59*

Tomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Antro *20.23.10*
- - Apikale Alveolo *24.0*
- - Aponeurek *83.42*
- - Aponeuro *83.13*
- - Arthro plastik Hüft gelenk mit Osteotomie des Beckens , Tripel osteo *81.40.31*
- - Aspiration Glas körpers durch posteriore Sklero *14.72*
- - Attiko *20.23.11*
- - Burso *83.03.00*
- - - *83.03.99*
- - Chole litho *51.04*
- - Choledocho *51.51*
- - Cholezysto *51.04*
- - Chondro *21.1*
- - Chord ektomie Thyreo *30.22.11*
- - Chordo *03.29*
- - - *03.29*
- - Dekompression Lamino *03.09*
- - Dekortikation Stripping Stimm lippe , ohne Thyreo *30.09.11*
- - - Lippe , durch Thyreo *30.09.21*
- - Destruktion Fetus Embryo *73.8*
- - Duodeno *45.01*
- - Einsetzen Ersetzen Epikard elektroden durch Sterno tomie und Thorako *37.74.10*
- - Endoskopische Sphinktero tomie und Papillo *51.85*
- - Epididymo *63.92*
- - Episio prokto *73.6*
- - Escharo *86.09*
- - Ethmoido *22.51*
- - Exzision
- - - Destruktion Läsion oder Gewebe am Larynx ohne Thyreo *30.09.10*
- - - - Oder Gewebe am Larynx , durch Thyreo *30.09.20*
- - - Zungen grund tonsille , durch Pharyngo *28.5X.11*
- - Facett rhizo *03.96*
- - Fasziotomie Aponeuro *83.14.00*
- - - *83.14.99*
- - Foramino *03.09*
- - Gastro *43.0*
- - Geburtshilfliche
- - - Abdomino utero *74.99*
- - - Symphysio *73.94*
- - Glosso *25.94*
- - Gonio punktion Gonio *12.51*
- - Hepato *50.0*
- - Hymeno *70.11*
- - Interne urethrale Meato *58.5*
- - Inzision Penis Frenulo *64.92.10*
- - Irido *12.12*
- - - *12.12*
- - Kantho *08.51*
- - Kardio *37.11.00*
- - - *37.11.99*
- - Kochleo sacco *20.79.11*
- - Kolpo *70.14*
- - Korek *12.12*
- - Kuldo *70.12*
- - Labiale Frenulo *27.91*
- - Laparoskopische Ovario *65.01*
- - Linguale Frenulo *25.91*
- - Links laterale anale Sphinktero *49.51*

Tomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Lobo tomie Trakto *01.32.00*
- - - Tomie , Zingulo *01.32.10*
- - - *01.32.99*
- - Lokale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an einem Bronchus , durch Thorako *32.09.10*
- - Mammo *85.0*
- - Masto *85.0*
- - Meato *22.2*
- - Myringo *20.09.00*
- - - *20.09.99*
- - Nephro *55.01.00*
- - - Litho *55.01*
- - - *55.01.99*
- - Operation Panas lineare Prokto *48.0*
- - Operationen
- - - Abdominal Region , Lumbo *54.99.60*
- - - - , ReLumbo *54.99.61*
- - - Neben schilddrüse durch Sterno *06.89.13*
- - Orbito *16.09*
- - Ösophago *42.09*
- - - Myo *42.7X.00*
- - - - *42.7X.99*
- - Ovario *65.09*
- - Pallido *01.42*
- - Pankreatische Sphinktero *51.82*
- - Pankreato *52.09.00*
- - - Litho *52.09*
- - - *52.09.99*
- - Partielle
- - - Skrotek *61.3*
- - - Substernale Thyreoid ektomie durch Sterno *06.51.10*
- - PeriKardio *37.12*
- - Perkutane
- - - Chordo *03.21*
- - - Radio frequenz) Zingulo *01.32*
- - Pharyngo *29.0*
- - Phlebo *38.99*
- - Plastische Rekonstruktion Brustwand , sekundärer Verschluss einer Thorako *34.79.10*
- - - , sekundärer Verschluss einer Thorako *34.79.19*
- - Posteriore anale Sphinktero *49.52*
- - Probe
- - - Sklero *12.89*
- - - Thorako *34.02*
- - Prokto *48.0*
- - Prostato litho *60.0*
- - Pyelo litho *55.11*
- - Pyloro myo *43.3*
- - Radiäre Kerato *11.75*
- - Radikulo *03.1*
- - Rekto *48.0*
- - Relaparo *54.12.00*
- - - *54.12.99*
- - Rethorako *34.03*
- - Retroganglionäre Neuro *04.02*
- - Rhizo *03.1*
- - Salpingo *66.01*
- - SalpingoOvario *65.0*
- - Sinuso *22.50*
- - Skaleno *83.19*
- - Sphenoido *22.52*
- - Spleno *41.2*

Tomie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Stereotaktische Chordo *03.21*
- - Stillung Gastro *44.49*
- - Substernale Thyreoid ektomie durch Sterno *06.50.10*
- - Technik
- - - Laterale Thorako *37.94*
- - - Mediale Sterno *37.94*
- - Transduodenale Papillo *51.82*
- - Ureterale
- - - Endoskopie Biopsie durch Uretero *56.33*
- - - Meato *56.1X.00*
- - - - *56.1X.99*
- - Uretero *56.2X.00*
- - - *56.2X.99*
- - Urethrale Meato *58.1*
- - Urethro *58.0*
- - Vasek *63.73*
- - Vaso *63.6*
- - Verschluss Tracheo *31.72*
- - Vollständige substernale Thyreoid ektomie durch Sterno *06.52.10*
- - Zysto *57.19.00*
- - - Litho *57.19*
- - - *57.19.99*
- Ab externo ¬ Trabekulo *12.54*
- Andere Lokalisation ¬
- - Burso *83.03.19*
- - Fasziotomie oder Aponeuro *83.14.19*
- Atmungs unterstützung ¬ Tracheo *31.1*
- Attiko tomie AttikoAntro tomie oder Mastoid ektomie : Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Antro *19.56.10*
- - Oder Mastoid ektomie : Mit Implantation einer alloplastischen , allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympano plastik mit Antro *19.56.11*
- AttikoAntro tomie Mastoid ektomie : Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko *19.56.10*
- - : Mit Implantation einer alloplastischen , allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko *19.56.11*
- Brustwand Bauch Rücken ¬ Burso *83.03.14*
- - Fasziotomie oder Aponeuro *83.14.14*
- Draht ¬ plastische Rekonstruktion an der Brustwand , sekundärer Verschluss einer Thorako *34.79.11*
- Drainage ¬
- - Adrenalo *07.41*
- - Perkutane Cholecysto *51.01*
- Einsetzen orbitalen Implantats ¬ Orbito *16.02*
- Einzeitig zweizeitig Rücken mark ¬ Trakto *03.29*
- Endoskopisch ¬ Ösophago
- - Gastro myo *42.7X.30*
- - Myo *42.7X.10*
- Endoskopische Entfernung
- - Fremdkörpers perkutan - transvesikal ¬ Sonstige Zysto *57.19.11*
- - Harn steines , perkutan - transvesikal ¬ Sonstige Zysto *57.19.10*
- Extremität ¬
- - Burso *83.03.16*

Tomie –*Fortsetzung*
- Extremität ¬ –*Fortsetzung*

- - Fasziotomie Aponeuro *83.14.16*
- Fetus ¬ Kleido *73.8*
- Flav ektomie dorsal
- - 1 Segment ¬ Zugang zur Lenden wirbel säule (durch Lamino *03.09.34*
- - 2 Segmente ¬ Zugang zur Lenden wirbel säule (durch Lamino *03.09.35*
- - 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur Lenden wirbel säule (durch Lamino *03.09.36*
- Fremdkörper entfernung ¬ Inzision an der Brustwand , Thorako *34.01.10*
- Geburts erleichterung ¬ Symphysio *73.94*
- Gonio punktion ¬ Gonio *12.52*
- - *12.53*
- Hand ¬ Burso *82.03*
- Harnblase ¬ Sphinktero *57.91*
- Hemi lam ektomie dorsal , 1 Segment ¬ Zugang zur hals wirbel säule (durch Lamino *03.09.14*
- - , 1 Segment ¬ Zugang zur Brustwirbel säule (durch Lamino *03.09.24*
- - , 2 Segmente ¬ Zugang zur Brustwirbel säule (durch Lamino *03.09.25*
- - , 2 Segmente ¬ Zugang zur hals wirbel säule (durch Lamino *03.09.15*
- - , 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur Brustwirbel säule (durch Lamino *03.09.26*
- - , 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur hals wirbel säule (durch Lamino *03.09.16*
- Hufeisen niere ¬ Symphysio *55.85*
- Inzision
- - ¬ Thyreoido *06.09*
- - Ductus pancreaticus ¬ Sonstige Pankreato *52.09.11*
- - Pankreas ¬ Pankreato *52.09.10*
- Knochen lappen ¬ Orbito *16.01*
- Kopf Hals ¬
- - Burso *83.03.10*
- - Fasziotomie oder Aponeuro *83.14.10*
- Krallen zehe ¬ Kapsulo *77.57*
- Laparoskopisch ¬
- - Ösophago
- - - Gastro myo *42.7X.32*
- - - Myo *42.7X.12*
- - Uretero *56.2X.40*
- Lateralen Zugang ¬ Orbito *16.01*
- Leisten Genital region Gesäss ¬ Burso *83.03.15*
- - ¬ Fasziotomie oder Aponeuro *83.14.15*
- Linse ¬ Kapsulo *13.92*
- Lungen kollaps ¬ Thorako *33.32*
- Mastoid ektomie Implantation
- - Alloplastischen , allogenen oder xenogenen Prothese ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , AttikoAntro *19.56.11*
- - Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , AttikoAntro *19.56.10*
- Multiple Lobo tomien ¬ Lobo tomie und Trakto *01.32.12*
- Nephroskopisch ¬ Perkutane Pyelo sto litho *55.03*
- Ober arm Ellenbogen ¬ Burso *83.03.12*

Tomie –*Fortsetzung*
- Ober arm Ellenbogen ¬ Burso –*Fortsetzung*
- - Fasziotomie oder Aponeuro *83.14.12*
- Offen chirurgisch
- - ¬
- - - Nephro *55.01.11*
- - - Ösophago myo *42.7X.11*
- - - - - Gastro myo *42.7X.31*
- - - Ureterale Meato *56.1X.12*
- - - Uretero *56.2X.30*
- - Exploration ¬ Nephro *55.01.12*
- - Punktion Zyste ¬ Nephro *55.01.13*
- Osteotomie ¬ Extensions techniken mit oder ohne Kortiko *78.3*
- Papillo tomie ¬ Endoskopische Sphinktero *51.85*
- Pauken röhrchen einlage ¬ Myringo *20.01*
- - Sonstige Myringo *20.09.10*
- Perkutan
- - Transrenal
- - - ¬
- - - - Nephro *55.01.10*
- - - - Uretero *56.2X.10*
- - - Entfernung Harn steines ¬ Uretero *56.2X.11*
- - Transvesikal ¬ Ureterale Meato *56.1X.10*
- Pharyngozervikal
- - Endoskopisch ¬ Ösophago myo *42.7X.20*
- - Laparoskopisch ¬ Ösophago myo *42.7X.22*
- - Offen chirurgisch ¬ Ösophago myo *42.7X.21*
- Platte ¬ plastische Rekonstruktion an der Brustwand , sekundärer Verschluss einer Thorako *34.79.12*
- Pyelo stomie Pyelotomie ¬ Endoskopische Biopsie durch vorbestehende Nephro stomie , Nephro *55.23*
- Replantation
- - ¬ Vollständige Para thyreoid ektomie durch Sterno *06.81.13*
- - - Thyreoid ektomie durch Sterno *06.95.20*
- - Heterotop ¬ Vollständige Para thyreoid ektomie durch Sterno *06.95.22*
- - Orthotop ¬ Vollständige Para thyreoid ektomie durch Sterno *06.95.21*
- Schulter Axilla ¬
- - Burso *83.03.11*
- - Fasziotomie oder Aponeuro *83.14.11*
- Second look Laparotomie ¬ Relaparo *54.12.10*
- Sectio alta
- - Ausräumung Blasen tamponade ¬ Sonstige Zysto tomie , Zysto *57.19.23*
- - Entfernung
- - - Fremdkörpers ¬ Sonstige Zysto tomie , Zysto *57.19.22*
- - - Steines ¬ Sonstige Zysto tomie , Zysto *57.19.21*
- - Weitere Maßnahmen ¬ Sonstige Zysto tomie , Zysto *57.19.20*
- Segment transport
- - Becken ¬ Kortiko *77.39.31*
- - Fibula ¬ Kortiko *77.37.21*
- - Humerus ¬ Kortiko *77.32.10*
- - Radius Ulna ¬ Kortiko *77.33.10*

Tomie –*Fortsetzung*
- Segment transport –*Fortsetzung*
- - Schenkelhals ¬ Kortiko *77.35.11*
- - Sonstigen Teilen des Femurs ¬ Kortiko *77.35.21*
- - Tarsalia ¬ Kortiko *77.38.11*
- - Tibia ¬ Kortiko *77.37.12*
- Sinus
- - Frontalis
- - - ¬ Sinuso *22.41.00*
- - - - *22.41.99*
- - - - *22.41.10*
- - - Anlage Median drainage ¬ Sinuso *22.41.12*
- - - Endonasal ¬ Sinuso *22.41.11*
- - Maxillaris ¬ externe Antro *22.39*
- Stereotaktische Unterbrechung Bahn systemen ¬ Lobo tomie und Trakto *01.32.20*
- Subpiale Transsektion ¬ Lobo tomie und Trakto *01.32.11*
- Thorako tomie ¬ Einsetzen oder Ersetzen von Epikard elektroden durch Sterno *37.74.10*
- Trakto tomie
- - ¬ Lobo *01.32.00*
- - - *01.32.99*
- - Multiple Lobo tomien ¬ Lobo *01.32.12*
- - Stereotaktische Unterbrechung von Bahn systemen ¬ Lobo *01.32.20*
- - Subpiale Transsektion ¬ Lobo *01.32.11*
- - Zingulo tomie ¬ Lobo *01.32.10*
- Trans fixation ¬ Irido *12.11*
- Transurethral ¬ Ureterale Meato *56.1X.11*
- Unterarm ¬
- - Burso *83.03.13*
- - Fasziotomie Aponeuro *83.14.13*
- Ureterorenoskopisch ¬ Uretero *56.2X.20*
- Zingulo tomie ¬ Lobo tomie und Trakto *01.32.10*
- Zysto tomie Sectio alta) , ohne weitere Maßnahmen ¬ Sonstige Zysto *57.19.20*
- -) , mit Ausräumung einer Blasen tamponade ¬ Sonstige Zysto *57.19.23*
- -) , mit Entfernung eines Fremdkörpers ¬ Sonstige Zysto *57.19.22*
- -) , mit Entfernung eines Steines ¬ Sonstige Zysto *57.19.21*

Tomiedrains Pleura drains ¬ Entfernen eines Thorako *97.41*

Tomien ¬ Lobo tomie Trakto tomie , Multiple Lobo *01.32.12*

Tomo
- Grafie
- - F 18 Ethylcholin bei Prostata karzinom ¬ Positronen emissions *92.19.03*
- - Gesichts schädel Nasen neben höhlen , Ober kiefer , Unter kiefer , Zähne , Kiefer gelenke und Schädel basis ¬ Computer *87.04.10*
- - Halses ¬ Computer *87.04.11*
- - Kopfes ¬ Sonstige *87.04.00*
- - - Sonstige *87.04.99*
- Therapie Cyberknife ¬ VMAT , *92.24.30*

TomoDensito metrie ¬ Sonstige *88.38*

Tomographie
- ¬

Tomographie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Andere Positronen emissions *92.19.02*
- - Interventionelle Kern spin *88.96*
- - Intraoperative Kern spin *88.96*
- - Kardiale *87.42*
- - Real zeit Kern spin *88.96*
- Abdomens ¬ Sonstige *88.02*
- Becken Prostata Harnblase ¬ Kern spin *88.95*
- Computertomographie PET CT gesamten Körper stammes / Kopfes mit DOTA - markierten Rezeptor liganden ¬ Positronen emissions *92.19.05*
- - Körper stammes / Kopfes mit 18<>F<>DOPA ¬ Positronen emissions *92.19.06*
- Gehirn Hirn stamm ¬ Kern spin *88.91.00*
- - Funktionelle Kern spin *88.91.11*
- - Kern spin *88.91.10*
- - Kern spin *88.91.99*
- Gehirns ¬ Positronen emissions *92.11.00*
- Gesamten Körper stammes ¬ Positronen emissions *92.19.01*
- Herzens ¬ Positronen emissions *92.19.00*
- Kopfes ¬ Sonstige *87.04*
- Muskuloskelettalsystems ¬ Kern spin *88.94.00*
- - *88.94.99*
- Nicht definierter Lokalisationen ¬ Kern spin *88.97.00*
- - Spin *88.97.99*
- Niere ¬ Sonstige *87.72*
- Thorax
- - ¬ Sonstige *87.42*
- - Myokard ¬ Kern spin *88.92.00*
- - - Spin *88.92.99*

Tomography SPECT
- Andere Lokalisationen ¬ Single Photon Emission Computed *92.09.10*
- Myokard ¬ Single Photon Emission Computed *92.05.14*

Tono
- Graphie Provokation tests andere Glaukom untersuchungen ¬ *95.26*
- Metrie ¬ *89.11*

Tonsill ektomie
- ¬
- - Abszess *28.2X.12*
- - Adenoid ektomie ohne *28.6*
- - Rest *28.4*
- - Stillung nach *28.7X.10*
- Adenoid ektomie ¬ *28.2X.00*
- - Blut stillung nach *28.7X.00*
- - Blut stillung nach *28.7X.99*
- - Total *28.2X.11*
- - *28.3*
- - *28.2X.99*

Tonsillären Abszesses ¬ Drainage oral) (transzervikal) eines *28.0*

Tonsille
- ¬ Exzision Zungen grund *28.5X.00*
- - *28.5X.99*
- Pharyngo tomie ¬ Exzision der Zungen grund *28.5X.11*
- Tonsillotomie Adenoid ektomie ¬ Partielle Resektion der *28.2X.10*

Tonsille –*Fortsetzung*

- Transoral ¬ Exzision Zungen grund *28.5X.10*

Tonsillen
- Adenoiden
- - ¬
- - - Biopsie an *28.11*
- - - Diagnostische Massnahmen an *28.19*
- - - Exzision Läsion an *28.92*
- - - Operationen an *28.99*
- - Inzision ¬ Entfernen eines Fremdkörpers von *28.91*
- Peritonsillären Strukturen ¬ Inzision und Drainage an *28.0*
- Restes ¬ Exzision eines *28.4*

Tonsillotomie Adenoid ektomie ¬ Partielle Resektion der Tonsille [*28.2X.10*

Torek Bevan erstes Stadium) (zweites Stadium) ¬ Operation nach *62.5*

Torkildsen ¬ Operation nach *02.2*

Torsion
- ¬ Reposition
- - Intestinalen *46.80*
- - Nieren stiel - *55.84*
- - Omentum *54.74*
- Hoden Funiculus spermaticus ¬ Reposition der *63.52*
- Ovar ¬ Lösung einer *65.95*

TOSCA ¬ *89.17.13*

Tositumomab ¬ Iod 131 I-131] *92.28*

Total
- ¬
- - Amputation Penis , *64.3X.11*
- - Ersetzen thorakalem Discus vertebralis , partiell oder *84.63*
- - Hüft Resurfacing Arthro plastik , *00.85*
- - Kolp ektomie , *70.4X.20*
- - Menisk ektomie Knie , arthroskopisch , *80.6X.11*
- - - , offen chirurgisch , *80.6X.21*
- - Ohrmuschel aufbau , *18.71.20*
- - - , *18.71.29*
- - Perikard ektomie , *37.31.20*
- - Pineal ektomie vollständig) (*07.54*
- Alle Komponenten ¬ Revision einer Knie prothese , *00.80*
- Azetabulum Femurkopf ¬ Ersatz der Ober fläche Hüft gelenk *00.85*
- Exstirpation Dünndarms
- - ¬ *45.63.00*
- - - *45.63.99*
- - Dünndarm resektion zur Transplantation , postmortal ¬ *45.63.10*
- Falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne (Side - to - Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter wand des linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von *35.82*
- - ¬ Total korrektur von *35.82*
- - Mit oder ohne Erweiterung des Foramen ovale ¬ Einzeitige Total korrektur von *35.82*
- - Mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von *35.82*

Total –*Fortsetzung*
- Falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne (Side - to - Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter wand des linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von –*Fortsetzung*
- - Mit oder ohne Korrektur eines VorhofSeptum defektes (mit Prothese) ¬ Einzeitige Total korrektur von *35.82*
- - Mit oder ohne Ligatur der Venen mündung (descendierende anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ Einzeitige Total korrektur von *35.82*
- Galea lappen ¬ Ohrmuschel aufbau , *18.71.22*
- Gewebe expander ¬ Ohrmuschel aufbau , *18.71.21*
- Histographisch kontrolliert ¬ Resektion der Ohrmuschel : *18.39.11*
- - Der Nase , *21.4X.31*
- Implantierte Vorrichtung invasiv ¬ *78.9*
- Knorpel transplantat ¬ Ohrmuschel aufbau , *18.71.23*
- Korrektur
- - Fallot Tetra logie mit oder ohne Ausfluss trakt - Graft ¬ Einzeitige *35.81*
- - - ¬ *35.81*
- - - Mit oder ohne Ausfluss traktprobleme ¬ Einzeitige *35.81*
- - - Mit oder ohne Entfernung einer vorbestehenden systemisch - Pulmonal arteriellen Anastomose ¬ Einzeitige *35.81*
- - - Mit oder ohne Infundibul ektomie ¬ Einzeitige *35.81*
- - - Mit oder ohne Korrektur eines VentrikelSeptum defektes (mit Prothese) ¬ Einzeitige *35.81*
- - - Mit oder ohne Prothese - Tubus der Pulmonal arterie ¬ Einzeitige *35.81*
- - - Mit oder ohne Pulmonal klappen - Komissurotomie ¬ Einzeitige *35.81*
- - Total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne (Side - to - Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter wand des linken Vorhofes ¬ Einzeitige *35.82*
- - - Pulmonal venen ¬ *35.82*
- - - Pulmonal venen mit oder ohne Erweiterung des Foramen ovale ¬ Einzeitige *35.82*
- - - Pulmonal venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige *35.82*
- - - Pulmonal venen mit oder ohne Korrektur eines VorhofSeptum defektes (mit Prothese) ¬ Einzeitige *35.82*
- - - Pulmonal venen mit oder ohne Ligatur der Venen mündung (descendierende anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ Einzeitige *35.82*
- - Transposition grossen

Total –*Fortsetzung*
- Korrektur –*Fortsetzung*
- - Transposition grossen –*Fortsetzung*
- - - Arterien auf Niveau der Arterien mit Switch der grossen Arterien , einschliessl. der linken oder beider Koronar arterien , implantiert in die Wand der Pulmonal arterie ¬ *35.84*
- - - Gefässe , nicht andernorts klassifiziert ¬ *35.84*
- Laser ¬ Irid ektomie (basal) (peripher) (*12.14*
- Mikrovaskulärem Lappen ¬ Ohrmuschel aufbau , *18.71.24*
- Nicht histographisch kontrolliert ¬ Resektion der Ohrmuschel , *18.39.10*
- - Der Nase , *21.4X.30*
- Prothese
- - Ellbogens ¬ *81.84*
- - Ellenbogen gelenks ¬ Revision und Wechsel einer *81.97.13*
- - Schulter gelenks ¬ *81.80*
- - - Revision und Wechsel einer *81.97.11*
- - Sprung gelenks ¬ *81.56*
- Tonsill ektomie Adenoid ektomie ¬ *28.2X.11*
- Verschlüssen ¬ Perkutan transluminale Gefäss intervention , sonstige Gefässe , Katheter systeme zu Rekanalisation von *39.75.10*

Totale
- Abdominale Hysterektomie
- - ¬ Laparoskopische *68.41.00*
- - - *68.41.09*
- - Beidseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopische *68.41.12*
- - Einseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopische *68.41.11*
- - Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ Laparoskopische *68.41.10*
- - - Ektomie , sonstige ¬ Laparoskopische *68.41.19*
- Auflagerungs plastik ¬ Plastische Rekonstruktion und Augmentation der Maxilla durch *76.66.30*
- Einseitige Salping ektomie
- - ¬ *66.4X.00*
- - - *66.4X.99*
- - Laparoskopisch ¬ *66.4X.20*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ *66.4X.10*
- Exstirpation
- - Sinne vollständiger Entfernung der Läsion versus radikale Exszision zusätzlich mit gesunden Strukturen ¬ *27.32.10*
- - - Der Läsion versus radikale Exszision zusätzlich mit gesunden Strukturen ¬ *27.32.11*
- - Vagina ¬ Obliteration und *70.4X.00*
- - - Und *70.4X.99*
- Extraktion Becken endlage mittels Zange am nachfolgenden Kopf ¬ *72.53*
- - Zange ¬ Sonstige *72.54*
- Exzision
- - Corpus pineale ¬ *07.54*
- - Epiphyse ¬ *07.54*
- - Hypophyse
- - - Näher Zugang ¬ *07.68*
- - - - ¬ *07.69*
- - - Transfrontaler Zugang ¬ *07.64*
- - - Transsphenoidaler Zugang ¬ *07.65*

Totale –*Fortsetzung*
- Exzision –*Fortsetzung*
- - Thymus ¬ Sonstige *07.82*
- - - Thorakoskopische *07.84*
- Femur Resektion ¬ *77.95*
- Gastr ektomie
- - ¬ Sonstige *43.99*
- - Intestinaler Interposition ¬ *43.91*
- Hepat ektomie
- - ¬ *50.4X.00*
- - - *50.4X.99*
- - Hepat ektomie zur Transplantation , postmortal ¬ *50.4X.10*
- Hepatische Lob ektomie Teil exzision am anderen Lappen ¬ *50.3*
- Hüft revision ¬ *00.70*
- Humerus resektion ¬ *77.92*
- Hysterektomie
- - ¬
- - - Näher bezeichnete *68.49.09*
- - - Nicht näher bezeichnete *68.49.00*
- - Beidseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.49.22*
- - Einseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.49.21*
- - Salpingo ovar ektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.49.10*
- - - , n.n.bez. ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.49.20*
- - - , sonstige ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.49.29*
- Intraabdominelle Kol ektomie
- - ¬ *45.8X.00*
- - - *45.8X.99*
- - Erweiterte totale Kol ektomie ¬ *45.8X.20*
- - - Totale ProktoKol ektomie ¬ *45.8X.30*
- Knochen
- - Resektion Angabe Lokalisation ¬ *77.90*
- - Resektionen
- - - Becken ¬ *77.99.30*
- - - Näher Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ *77.99.00*
- - - - , ausser Gesichts Schädel knochen , sonstige ¬ *77.99.99*
- - - Phalangen
- - - - Fußes ¬ *77.99.40*
- - - - Hand ¬ *77.99.10*
- Kol ektomie ¬ Totale intraabdominelle Kol ektomie , Erweiterte *45.8X.20*
- Künstliche Diskus prothese flexibel) , zervikal ¬ *84.62*
- -) , lumbal ¬ *84.65*
- Laryng ektomie radikaler Neck dissection (mit Thyreoid ektomie) (mit gleichzeitiger Tracheo stomie) ¬ Vollständige [*30.4*
- Mandibul ektomie
- - ¬ Sonstige *76.42*
- - Gleichzeitiger Rekonstruktion , n.n.bez. ¬ *76.41.00*
- - - , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - anastomisiertem Transplantat ¬ *76.41.10*
- - - , sonstige ¬ *76.41.99*
- Nephr ektomie einseitig ¬ *55.51*
- Ösophag ektomie
- - ¬ *42.42.00*

Totale –*Fortsetzung*
- Ösophag ektomie –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - *42.42.99*
- - Wiederherstellung
- - - Kontiniutät ¬ *42.42.10*
- - - Kontinuität , transmediastinal ¬ *42.42.20*
- - - - , sonstiger Zugang ¬ *42.42.29*
- - - - , thorakoabdominal ¬ *42.42.21*
- Ost ektomie Gesichts Schädel knochen mit gleichzeitiger Rekonstruktion , n.n.bez. ¬ *76.44.00*
- - Knochen , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - anastomisiertem Transplantat ¬ *76.44.10*
- - Knochen , Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ *76.44.11*
- - Knochen ¬ Sonstige *76.45*
- - Knochen mit gleichzeitiger Rekonstruktion , sonstige ¬ *76.44.99*
- - Knochen mit sonstiger Rekonstruktion ¬ *76.44.19*
- Osteo plastik Osteotomie Maxilla , n.n.bez. ¬ *76.66.00*
- - , sonstige ¬ *76.66.99*
- - Ohne Distraktion ¬ *76.66.10*
- Pankreat ektomie
- - ¬ *52.6X.00*
- - - *52.6X.99*
- - Transplantation postmortal ¬ *52.6X.10*
- Parenterale Ernährung ¬ *99.15*
- Partielle
- - Anale Exzision ¬ *49.6*
- - Resektion Synovial membran ¬ *80.7*
- Patella Resektion ¬ *77.96*
- Pharyng ektomie Rekonstruktion
- - Freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat , freiem Darm transplantat oder Magen hochzug ¬ *29.33.21*
- - Gestieltem regionalen oder Fern lappen ¬ *29.33.20*
- Plastische Nasen rekonstruktion
- - ¬ *21.83.00*
- - - *21.83.99*
- - Implantation von alloplastischen Materialien ¬ *21.83.20*
- ProktoKol ektomie ¬ Totale intraabdominelle Kol ektomie , Erweiterte *45.8X.30*
- Radikale laparoskopische Hysterektomie TLRH) ¬ *68.61*
- Rekonstruktion
- - Hüft gelenks Methyl , Methakrylat) ¬ *81.51*
- - Truncus arteriosus
- - - ¬ *35.83*
- - - Konstruktion einer Pulmonal arterie (mit Aorten - Homo graft) (mit Prothese) plaziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterien , welche die Lunge versorgen ¬ *35.83*
- - - Korrektur eines VentrikelSeptum defektes (mit Prothese) ¬ *35.83*
- - - Ligatur der Verbindungen zwischen Aorta und Pulmonal arterie ¬ *35.83*
- Resektion
- - ¬ Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am Skrotum , *61.3X.11*
- - Fibula ¬ *77.97.11*
- - Hals rippe ¬ *77.91.12*

Totale –*Fortsetzung*
- Resektion –*Fortsetzung*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ *77.94*
- - Metatarsalia ¬ *77.98.11*
- - Radius Ulna ¬ *77.93*
- - Rippe ¬ *77.91.11*
- - Skapula Klavikula
- - - ¬ *77.91.10*
- - - Rippen und Sternum , n.n.bez. ¬ *77.91.00*
- - - - Und Sternum , sonstige ¬ *77.91.99*
- - Sternums ¬ *77.91.13*
- - Tarsalia
- - - ¬ *77.98.10*
- - - Metatarsalia ¬ *77.98.00*
- - - - *77.98.99*
- - Tibia
- - - ¬ *77.97.10*
- - - Fibula ¬ *77.97.00*
- - - - *77.97.99*
- - Tränen drüse ¬ *09.23*
- - Wirbelkörpers ¬ *77.99.20*
- Splen ektomie ¬ *41.5*
- Thym ektomie ¬ *07.82*
- Thyreoid ektomie
- - ¬ Vollständige (*06.4X.00*
- - - (*06.4X.99*
- - Para thyreoid ektomie ¬ Vollständige (*06.4X.10*
- - - Ektomie ¬ Vollständige (*06.4X.11*
- Transorale Exstirpation Läsion Gewebe am knöchernen Gaumen ¬ *27.32.10*
- Ureter ektomie ¬ *56.42*
- Vulvektomie ¬ *71.62*
- Zyst ektomie
- - ¬ Sonstige *57.79.00*
- - - Sonstige *57.79.99*
- - Einfache Zyst ektomie , beim Mann , offen chirurgisch ¬ Sonstige *57.79.10*
- - - Ektomie , bei der Frau , laparoskopisch ¬ Sonstige *57.79.21*
- - - Ektomie , bei der Frau , offen chirurgisch ¬ Sonstige *57.79.20*
- - - Ektomie , beim Mann , laparoskopisch ¬ Sonstige *57.79.11*

Totalen automatischen Kardioverter Defibrillator Systems [AICD] , sonstige ¬ Implantation oder Ersetzen eines *37.94.99*

TotalEndo prothese
- ¬ Arthrotomie Prothesen entfernung der Hüfte , Entfernung einer Femurkopf prothese , Duo kopf prothese oder *80.05.13*
- Hüft gelenks
- - ¬ *81.51.00*
- - - *81.51.99*
- - Sonder prothese ¬ *81.51.10*
- Kiefer gelenk
- - CAD - CAM gefertigten Komponenten (L) ¬ Implantation einer *76.5X.71*
- - Vorgefertigten Komponenten (L) ¬ Implantation einer *76.5X.70*
- Knie gelenks ¬ *81.54.00*
- - *81.54.99*
- Schulter gelenkes ¬ Arthrotomie zur Prothesen entfernung an der Schulter , Entfernung einer *80.01.11*

Totaler
- Diskus prothese

Totaler –*Fortsetzung*
- Diskus prothese –*Fortsetzung*
- - ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (*84.69*
- - Gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus prothese , zervikal ¬ Entfernen von (partieller) (*84.66*
- - - Neuer (partieller) (totaler) Diskus prothese ¬ Entfernen von (partieller) (*84.69*
- - - Neuer (partieller) (totaler) Diskus prothese , lumbosakral ¬ Entfernen von (partieller) (*84.68*
- - - Neuer (partieller) (totaler) Diskus prothese , thorakal ¬ Entfernen von (partieller) (*84.67*
- - Lumbosakral ¬ Einsetzen von *84.65*
- - - Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (*84.68*
- - Thorakal ¬ Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (*84.67*
- - Zervikal ¬ Einsetzen von *84.62*
- - - Entfernen von (partieller) (totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (*84.66*
- Hand gelenkersatz ¬ *81.73*
- Prothese ¬
- - Aorten klappenrekonstruktion mit synthetischer , partieller oder *35.22*
- - Mitral klappenrekonstruktion mit synthetischer , partieller oder *35.24*
- - Pulmonal klappenrekonstruktion mit synthetischer , partieller oder *35.26*
- - Trikuspidal klappenrekonstruktion mit synthetischer , partieller oder *35.28*

Toxikologische pharmakologische Verlaufs kontrolle Patienten während der Hospitalisation , n.n.bez. ¬ *89.0A.20*
- Während der Hospitalisation , mehr als 7 Mal ¬ *89.0A.24*
- Während der Hospitalisation , sonstige ¬ *89.0A.29*
- Während der Hospitalisation , 1 Mal ¬ *89.0A.21*
- Während der Hospitalisation , 2 bis 3 Mal ¬ *89.0A.22*
- Während der Hospitalisation , 4 bis 7 Mal ¬ *89.0A.23*

Toxinen ¬ Therapie Zyto *99.28.12*

Toxoid ¬ Verabreichung
- Diphtherie - *99.36*
- Tetanus - *99.38*

TPA ¬ Gewebe plasminogen aktivator (*99.10*

Trabeculae carneae cordis ¬
- Exzision von *35.35*
- Operationen an den *35.35.00*
- - An den *35.35.99*
- Trennung von *35.35*

Trabekul ektomie ab externo ¬ *12.64.00*
- Gedeckte *12.64.10*
- Nicht gedeckte *12.64.11*
- Sonstige *12.64.99*

Trabekulo
- Plastik Gonio plastik ¬ Erleichterung der intraokulären Zirkulation durch *12.59.10*
- Tomie ab externo ¬ *12.54*

Trabelwerk ¬ Erleichterung intraokulären Zirkulation durch Aspiration und Kürettage am *12.59.11*

Tracer Untersuchungen Auge ¬ P32 und sonstige *95.16*

Trachea
- ¬
- - Diagnostische Massnahmen an der *31.49*
- - Geschlossene endoskopische Biopsie an der *31.44*
- - Injektion Lokal therapeutikums in die *31.94*
- - Inzisionen Larynx und *31.3*
- - Lavage Bronchus und *96.56*
- - Lokale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *31.5X.00*
- - - Von Läsion oder Gewebe an der *31.5X.10*
- - - Von Läsion oder Gewebe an der *31.5X.99*
- - Naht Riss verletzung an der *31.71*
- - Offene Biopsie Larynx oder *31.45*
- - Operationen an der *31.99*
- - Plastische Rekonstruktion an der *31.79.00*
- - - An der *31.79.99*
- - Radio graphie der *87.49*
- - Resektion an der *31.5X.11*
- Bronchus Inzision ¬ Entfernen eines intraluminalen Fremdkörpers von *98.15*
- Konstruktion künstlichen Larynx ¬ Rekonstruktion der *31.75*
- Larynx ¬ Lösung Adhäsionen an *31.92*
- Ruptur ¬ End - zu - End - Anastomose der *31.79.13*
- Stents ¬ Ersetzen Larynx - oder *31.93*
- Tracheal stenose ¬ plastische) Rekonstruktion an der *31.79.15*
- Transplantation ¬ Plastische Rekonstruktion (*31.79.11*

Tracheal
- Kanülen ¬ Logopädische Diagnostik bei *93.70.05*
- Stenose ¬ plastische Rekonstruktion an der Trachea bei *31.79.15*

Trachealen Fistel ¬ Verschluss einer anderen *31.73*
- Äusseren *31.72*

Tracheo
- Broncho skopie
- - Flexibles Instrument ¬ *31.42.11*
- - Starres Instrument ¬ *31.42.12*
- Pexie ¬ *31.79.12*
- Plastik künstlichem Larynx ¬ *31.75*
- Skopie
- - ¬ Laryngo skopie und andere *31.42.00*
- - - Und andere *31.42.99*
- - Inzision ¬ *31.42.20*
- - Künstliches Stoma ¬ *31.41*
- Stoma ¬ Erweiterungs plastik eines *31.79.10*
- Stomie ¬
- - Block Resektion des Larynx (mit Thyreoid ektomie) (mit gleichzeitiger *30.3*
- - Mediastinale *31.21*
- - Permanente *31.29*
- - Revision einer *31.74*
- - Temporäre *31.1*

Tracheo –*Fortsetzung*
- Stomie ¬ –*Fortsetzung*
- - Vollständige totale] Laryng ektomie mit radikaler Neck dissection (mit Thyreoid ektomie) (mit gleichzeitiger *30.4*
- Stomietoilette ¬ *96.55*
- Stomietubus ¬
- - Entfernen eines *97.37*
- - Ersetzen eines *97.23*
- Tomie
- - ¬ Verschluss einer *31.72*
- - Atmungs unterstützung ¬ *31.1*

Tracheoösophageale
- Fistul ektomie ¬ *31.73*
- Fistulisation ¬ *31.95*

Tracheoösophagealen Fistel ¬ Bildung einer *31.95*

Trachom follikeln ¬ Entfernen von *10.33*

Tracking ¬ Echo kardiographie
- Transoesophageal , mit komplexer Methodik (4 - D , tissue - doppler , speckle - *88.72.25*
- Transthorakal , mit komplexer Methodik (4 - D , tissue - doppler , speckle - *88.72.15*

Tractus
- Iliotibialis ¬ trennung des *83.14*
- Thyreoglossus Inzision ¬ Drainage des *06.09*

Tragende Ober fläche
- Hüft prothese , Metall auf Polyethylen ¬ *00.74*
- - , Keramik auf Keramik ¬ *00.76*
- - , Metall auf Metall ¬ *00.75*
- Hüfte prothese , Keramik auf Polyethylen ¬ *00.77*

Träger
- Epidural raum ¬ Rekraniotomie mit Entfernen von alloplastischem Material oder Medikamenten *01.23.21*
- Substanz ¬ Einsetzen rhBMP mit Keramik - , Kollagen - , Koralle - , oder sonstiger *84.52*

Trägern ¬ Knochen inzision
- Becken knochen , Einlage und Entfernung von Medikamenten *77.19.32*
- Wirbel säule , Einlage und Entfernung von Medikamenten *77.19.22*

Trägers
- ¬
- - Arthroskopische Arthrotomie
- - - Angabe der Lokalisation , Einlage oder Entfernen eines Medikamenten *80.10.12*
- - - Ellenbogens , Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten *80.12.12*
- - - Fuss und Zehen , Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten *80.18.12*
- - - Hand gelenkes , Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten *80.13.12*
- - - Hüfte , Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten *80.15.12*
- - - Iliosakral gelenkes , Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten *80.19.32*

Trägers –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Arthroskopische Arthrotomie –*Fortsetzung*
- - - Knie gelenkes , Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten *80.16.12*
- - - Lokalisation , Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten *80.19.92*
- - - Sprung gelenkes , Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten *80.17.12*
- - - - Gelenkes , Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten *80.17.32*
- - - Sternoklavikular gelenkes , Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten *80.19.12*
- - - Symphyse , Einlegen oder Entfernen eines Medikamenten *80.19.52*
- - Einlegen
- - - Extrabulbären Medikamenten *16.98.23*
- - - Intraokularen Medikamenten *16.98.22*
- - Knochen inzision
- - - KnochenDurch trennung am Humerus , Einlage und Entfernung eines Medikamenten *77.12.12*
- - - - Trennung am Femur , Einlage und Entfernung eines Medikamenten *77.15.12*
- - - - Trennung am Kalkaneus , Einlage und Entfernung eines Medikamenten *77.18.23*
- - - - Trennung am Talus , Einlage und Entfernung eines Medikamenten *77.18.13*
- - - - Trennung an der Patella , Einlage und Entfernung eines Medikamenten *77.16.12*
- - - - Trennung an Karpalia und Metakarpalia , Einlage und Entfernung eines Medikamenten *77.14.12*
- - - - Trennung an Metatarsalia , Einlage und Entfernung eines Medikamenten *77.18.43*
- - - - Trennung an Radius und Ulna , Einlage oder Entfernung eines Medikamenten *77.13.12*
- - - - Trennung an sonstigen Tarsalia , Einlage und Entfernung eines Medikamenten *77.18.33*
- - - - Trennung an Tibia und Fibula , Einlage und Entfernung eines Medikamenten *77.17.12*
- - - Phalangen der Hand , Einlage und Entfernung eines Medikamenten *77.19.12*
- - - - Des Fusses , Einlage und Entfernung eines Medikamenten *77.19.42*
- - - Rippen und Sternum , Einlage und Entfernung eines Medikamenten *77.11.22*
- - - Skapula und Klavikula , Einlage und Entfernung eines Medikamenten *77.11.12*
- - - Sonstigen näher bezeichneten Knochen , Einlage und Entfernung eines Medikamenten *77.19.92*
- - Sequestr ektomie
- - - Becken knochen , ohne Einlage eines Medikamenten *77.09.30*
- - - - Knochen , mit Einlage eines Medikamenten *77.09.31*

Trägers –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Sequestr ektomie –*Fortsetzung*
- - - Femur , ohne Einlage eines Medikamenten *77.05.10*
- - - - , mit Einlage eines Medikamenten *77.05.11*
- - - Humerus , ohne Einlage eines Medikamenten *77.02.10*
- - - - , mit Einlage eines Medikamenten *77.02.11*
- - - Karpalia und Metakarpalia , ohne Einlage eines Medikamenten *77.04.10*
- - - - Und Metakarpalia , mit Einlage eines Medikamenten *77.04.11*
- - - Patella , ohne Einlage eines Medikamenten *77.06.10*
- - - - , mit Einlage eines Medikamenten *77.06.11*
- - - Phalangen der Hand , ohne Einlage eines Medikamenten *77.09.10*
- - - - Der Hand , mit Einlage eines Medikamenten *77.09.11*
- - - - Des Fusses , mit Einlage eines Medikamenten *77.09.41*
- - - - Des Fusses , ohne Einlage eines Medikamenten *77.09.40*
- - - Radius und Ulna , ohne Einlage eines Medikamenten *77.03.10*
- - - - Und Ulna , mit Einlage eines Medikamenten *77.03.11*
- - - Rippen und Sternum , ohne Einlage eines Medikamenten *77.01.20*
- - - - Und Sternum , mit Einlage eines Medikamenten *77.01.21*
- - - Skapula und Klavikula , ohne Einlage eines Medikamenten *77.01.10*
- - - - Und Klavikula , mit Einlage eines Medikamenten *77.01.11*
- - - Sonstigen näher bezeichnten Knochen , ohne Einlage eines Medikamenten *77.09.90*
- - - - Näher bezeichnten Knochen , mit Einlage eines Medikamenten *77.09.91*
- - - Tarsalia und Metatarsalia , ohne Einlage eines Medikamenten *77.08.10*
- - - - Und Metatarsalia , mit Einlage eines Medikamenten *77.08.11*
- - - Tibia und Fibula , ohne Einlage eines Medikamenten *77.07.10*
- - - - Und Fibula , mit Einlage eines Medikamenten *77.07.11*
- - - Wirbel säule , ohne Einlage eines Medikamenten *77.09.20*
- - - - Säule , mit Einlage eines Medikamenten *77.09.21*
- Extremität ¬ Großflächiges Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikamenten *86.22.28*
- Haut Subkutan gewebe ¬ Implantation eines Medikamenten *86.09.40*
- Kopf Lippe ¬ Großflächiges Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikamenten *86.22.20*
- Leisten Genital region ¬ Großflächiges Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikamenten *86.22.27*
- Lokalisation ¬ Großflächiges Debridement von Wunde , Infektion oder Verbrennung durch Exzision mit Einlegen eines Medikamenten *86.22.29*

Trägers –*Fortsetzung*
- Schädel knochen
- - ¬ Rekraniotomie mit Entfernen von alloplastischem Material oder Medikamenten *01.23.20*
- - Epidural
- - - Raum ¬ Sonstige Kraniotomie , Einlegen von alloplastischem Material oder Medikamenten *01.24.13*
- - - - ¬ Sonstige Krani ektomie mit Einlegen von alloplastischem Material oder eines Medikamenten *01.25.14*
- - - - ¬ Sonstige Kraniotomie , Entfernung von alloplastischem Material oder Medikamenten *01.24.14*
- - - Raumes ¬ Sonstige Krani ektomie , ReKrani ektomie zur Entfernung von alloplastischem Material oder eines Medikamenten *01.25.21*

Training
- ¬
- - Berufs *93.85*
- - Entspannungs *94.33*
- - Geh training Gang *93.22.00*
- - - *93.22.99*
- - Orthoptisches Nach *95.35*
- - - *95.35*
- - Pränatales *93.37*
- - Sozialpädiatrische neuropädiatrische pädiatrisch - psychosomatische Therapie , Langzeit - Intensiv - Therapie zum verhaltenstherapeutischen *94.7X.23*
- Alltags aktivitäten ¬ *93.83*
- Automatisierter Gang Orthese
- - ¬ Geh training und Gang *93.22.20*
- - Wie Lokomat ¬ Geh training und Gang *93.22.20*
- Braille Moon ¬ *93.77*
- Gang training
- - ¬ Geh *93.22.00*
- - - *93.22.99*
- - Automatisierter Gang - Orthese wie Lokomat ¬ Geh *93.22.20*
- - - - Orthese ¬ Geh *93.22.20*
- Gebrauch
- - Blinden hundes ¬ *93.76*
- - Orthese Prothese ¬ *93.24*
- Geh stöcken ¬ *93.24*
- Gelenks bewegungen ¬ *93.14*
- Natürliche Geburt ¬ *93.37*

Trakt
- ¬
- - Anastomose zwischen Ductus hepaticus und Gastrointestinal *51.37*
- - Entfernen sonstigen
- - - Therapeutischen Vorrichtung im Verdauungs *97.59*
- - - Vorrichtung vom Genital *97.79*
- - Faden entfernung Genital *97.79*
- - Reposition Invagination Verdauungs *96.29*
- Fluoro skopie ¬ Reposition einer Invagination im Verdauungs *96.29*
- Gastrischer Gavage ¬ Instillation am Verdauungs *96.43*
- Graft ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetra logie mit oder ohne Ausfluss *35.81*

Trakt –*Fortsetzung*

- Radioaktivem Einlauf ¬ Reposition einer Invagination im Verdauungs *96.29*
- Ultraschall Führung ¬ Reposition einer Invagination im Verdauungs *96.29*

Traktes ¬
- Endosono graphie Verdauungs *88.74.10*
- - *88.74.19*
- Manometrie Harn *89.21*

Traktion
- ¬
- - Einsetzen Ersetzen Crutchfield - Klemme oder Halo *02.94*
- - Entfernen Crutchfield Klemme oder Halo *02.95*
- - Implantation interner Verlängerungs vorrichtung der Extremitäten mit kinetischer *84.53.00*
- - - Vorrichtung der Extremitäten mit kinetischer *84.53.99*
- - Intermittierende Skelett - *93.43*
- - Manuelle mechanische *93.21*
- - Skelett - *93.44*
- - Strapping (ohne *93.59*
- - Wirbel säulen - *93.42*
- Adhäsiv verband Tape ¬ *93.46*
- Bryant ¬ *93.44*
- Buck ¬ *93.46*
- Cotrel ¬ *93.42*
- Crutchfield Zwinge ¬ *93.41*
- Dunlop ¬ *93.44*
- Extremität ¬ Haut *93.46*
- Galgen ¬ *93.46*
- Gardner Wells Klemme ¬ *93.41*
- Gips stiefel ¬ *93.46*
- Halo vorrichtung ¬ *93.41*
- Lyman Smith ¬ *93.44*
- Russel ¬ *93.44*
- Schädel Zwinge ¬ *93.41*
- Thomas schiene ¬ *93.45*
- Vinke Zwinge ¬ *93.41*

Trakto tomie
- ¬ Lobo tomie und *01.32.00*
- - Und *01.32.99*
- Einzeitig zweizeitig Rücken mark ¬ *03.29*
- Multiple Lobo tomien ¬ Lobo tomie und *01.32.12*
- Stereotaktische Unterbrechung Bahn systemen ¬ Lobo tomie und *01.32.20*
- Subpiale Transsektion ¬ Lobo tomie und *01.32.11*
- Zingulo tomie ¬ Lobo tomie und *01.32.10*

Traktprobleme ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetra logie mit oder ohne Ausfluss *35.81*

Trakts
- ¬
- - Angio kardiographie
- - - Linken Ventrikels (Ausfluss *88.53*
- - - Rechten Ventrikels (Ausfluss *88.52*
- - Diagnostischer Ultraschall Verdauungs *88.74.00*
- - - *88.74.99*
- - Radio graphie Verdauungs *87.69*
- Flexibel Endosono graphie
- - Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauungs *88.74.32*

Trakts –*Fortsetzung*
- Flexibel Endosono graphie –*Fortsetzung*
- - Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauungs –*Fortsetzung*
- - - ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauungs *88.74.33*
- - Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauungs *88.74.30*
- - - ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauungs *88.74.31*
- Starre Endosono graphie
- - Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauungs *88.74.42*
- - - ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauungs *88.74.43*
- - Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauungs *88.74.40*
- - - ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauungs *88.74.41*
- Transabdominale Sono graphie
- - Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauungs *88.74.22*
- - - ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauungs *88.74.23*
- - Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauungs *88.74.20*
- - - ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauungs *88.74.21*

Tränen
- Drüse ¬
- - Biopsie der *09.11*
- - Exzision einer *09.20*
- - - Läsion der *09.21*
- - Inzision der *09.0*
- - Operationen an der *09.3*
- - Partielle Resektion einer *09.22*
- - Totale Resektion einer *09.23*
- Drüsenzyste Drainage ¬ Inzision einer *09.0*
- Pünktchen ¬ plastische Rekonstruktion am *09.72*
- Pünktchens ¬
- - Inzision des *09.51*
- - Korrektur evertierten *09.71*
- - Obliteration des *09.91*
- - Sondierung des *09.41*
- Sack ableitenden Tränen wegen ¬ Exzision an *09.6*
- Sacks ¬
- - Biopsie des *09.12*
- - Inzision des *09.53*
- System ¬
- - Diagnostische Massnahmen am *09.19*
- - Operation am *09.99*
- Wege ¬ Inzision ableitenden *09.59*
- Wegen ¬
- - Exzision Tränen sack und ableitenden *09.6*
- - Manipulation ableitenden *09.49.00*
- - - *09.49.99*
- - Wechsel Röhrchens an den *09.49.10*

Trans
- Fixation
- - ¬ Irido tomie mit *12.11*
- - Fixateur externe ¬ Offene Reposition einer Fraktur des Acetabulums mit Knochen fixation / *78.19.21*
- Fixationsnagel

Trans –*Fortsetzung*
- Fixationsnagel –*Fortsetzung*
- - ¬ Knochen implantat entfernung am Femur (Schenkelhals / proximal / distal , ausser Schaft) : Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , *78.65.02*
- - - Entfernung an der Fibula : Mark nagel , Verriegelungs nagel , *78.67.22*
- - - Entfernung an der Tibia : Mark nagel , Verriegelungs nagel , *78.67.12*
- - Fixateur externe
- - - ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische Kompressions schraube , intramedullärer Draht , Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , *78.69.52*
- - - Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , *78.62.01*
- - - - Fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , *78.63.01*
- - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch *78.50.28*
- Uretero
- - Kutaneo stomie laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen kutanen Ureter ostomie , Uretero kutaneo stomie und *56.61.10*
- - Uretero stomie ¬ *56.75*

Transabdominale
- Cerclage Zervix ¬ *67.51*
- Endoskopie
- - Dickdarm ¬ *45.21*
- - Dünndarm ¬ *45.11*
- Gastro stomie ¬ Perkutane *43.11*
- Gastroskopie ¬ *44.11*
- Rekto sigmoido skopie ¬ *48.21*
- Sono graphie
- - Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauungs trakts , *88.74.22*
- - - Diagnostischer Ultraschall des Verdauungs trakts , *88.74.23*
- - Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des Verdauungs trakts , *88.74.20*
- - - Diagnostischer Ultraschall des Verdauungs trakts , *88.74.21*

Transanal endoskopisch mikrochirurgisch ¬ Lokale Schlingen resektion , submuköse Exzision oder Voll wand exzision (lokal) von rektaler Läsion oder Gewebe , sonstiger Zugang (*48.35.11*

Transanaler Einlauf ¬ Sonstiger *96.39*

Transantrale Ligatur A. maxillaris ¬ Stillung einer Epistaxis durch (*21.05*

Transapikal ¬ Minimal invasive Implantation einer Aorten klappe , *35.22.11*

Transarteriell ¬ Endovaskuläre Mitral klappenrekonstruktion , *35.96.21*

Transarterielle
- Nadel Biopsie Leber ¬ Transvenöse oder *50.13.10*
- Ventrikuläre Mitral klappenrekonstruktion ¬ *35.96.21*

Transbronchiale
- Endosono graphie ¬ *88.73.20*
- Lungen biopsie ¬ *33.27*
- Nadel aspiration ¬ Bronchoskopie (fiberoptisch) (starr) mit *33.24.14*
- - Mit Endobronchial Ultra sound EBUS Bronchoskop mit *33.24.15*

Transbukalem dorsalem Zugang ¬
- Kranio - zervikale Spondylodese mit ventralem , *81.01*
- - - zervikale Spondylodese mit ventralem , *81.31*
- Spondylodese von C1 - C2 mit ventralem , *81.01*
- - Von C1 - C2 mit ventralem , *81.31*
- - Von Os occipitale - C2 mit ventralem , *81.01*
- - Von Os occipitale - C2 mit ventralem , *81.31*

Transduodenale
- Drainage Pankreas zyste
- - Endoskopisch ¬ *52.01.21*
- - Laparoskopisch ¬ *52.01.23*
- - Offen chirurgisch ¬ *52.01.22*
- Nekros ektomie endoskopisch ¬ *52.22.12*
- Papillo tomie ¬ *51.82*
- Punktion Pankreas pseudo zyste , endosonographisch ¬ *52.09.22*

Transektion Bahnen Rücken marks ¬ *03.29*

Transethmoidal ¬ Zugang Schädel basis , *01.24.35*

Transfazial Exzision bloc Resektion] von Läsion oder Gewebe am knöchernen Gaumen ¬ Radikale *27.32.12*

Transfemorale Amputation ¬ *84.17*

Transfer
- ¬
- - Embryo *69.92.31*
- - Vitro Fertilisation (IVF) und sonstiger *69.92.30*
- - - (IVF) und sonstiger *69.92.39*
- Fingers
- - Ausgenommen Daumen ¬ *82.81*
- - Finger gliedes Daumen ersatz * ¬ *82.61*
- Gestielten Lappens ¬ Verzögerter *86.71*
- GIFT ¬
- - Follikel punktion und Ovum aspiration , intratubärer Gameten *69.92.20*
- - - Und Ovum aspiration , intratubärer Gameten *69.92.29*
- - Laparoskopische Ovum aspiration mit intratubärem Gameten *69.92.24*
- Tarsokonjunktivalen Lappens gegenüberliegenden Lid ¬ *08.64*
- TET Vorrichtung ¬ Transkutane Energie *37.54*
- Transplantation
- - ¬
- - - Muskel *83.77.00*
- - - - *83.77.99*
- - - Sehnen *83.75.00*
- - - - *83.75.99*
- - Andere Lokalisation ¬ Sehnen *83.75.19*
- - - Muskel *83.77.19*

Transfer –*Fortsetzung*
- Transplantation –*Fortsetzung*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Sehnen *83.75.14*
- - - ¬ Muskel *83.77.14*
- - Extremität ¬
- - - Muskel *83.77.16*
- - - Sehnen *83.75.16*
- - Hand muskels ¬ Sonstiger *82.58*
- - Kopf Hals ¬ Sehnen *83.75.10*
- - - Muskel *83.77.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Sehnen *83.75.15*
- - - Und Gesäss ¬ Muskel *83.77.15*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ Sehnen *83.75.12*
- - - ¬ Muskel *83.77.12*
- - Schulter Axilla ¬ Sehnen *83.75.11*
- - - Muskel *83.77.11*
- - Sehne Hand ¬ Sonstiger *82.56*
- - Unterarm ¬
- - - Muskel *83.77.13*
- - - Sehnen *83.75.13*
- Zehe Finger ersatz ¬ *82.89.16*
- ZIFT ¬ Intratubärer Zygoten *69.92.32*

Transforaminal lumbar interbody fusion ¬ Transpedikuläre lumbale interkorporelle Fusion , lumbal (TLIF , *81.08*
- Transpedikuläre lumbale interkorporelle Fusion , lumbal (TLIF , *81.38*

Transfrontalen Zugang ¬
- Geschlossene perkutane] [Nadel -] Biopsie an der Hypophyse durch *07.13.10*
- Offene Biopsie an der Hypophyse durch *07.13.11*
- Stereotaktische Biopsie an der Hypophyse durch *07.13.12*

Transfrontaler Zugang ¬
- Biopsie Hypophyse , *07.13.00*
- - , *07.13.99*
- Entfernen Hypophyse durch Implantation (Strontium - Yttrium) (Y) , *07.64*
- Exzision Läsion an der Hypophyse , *07.61*
- Infundibul ektomie , *07.61*
- Partielle
- - Exzision der Hypophyse , *07.61*
- - KryoHypophys ektomie , *07.61*
- Subtotale Hypophys ektomie , *07.61*
- Totale Exzision der Hypophyse , *07.64*
- Trennung Infundibulum (Hypophysenstiel) , *07.61*
- Vollständige KryoHypophys ektomie , *07.64*

Transfusion
- ¬ *99.03*
- - Austausch *99.01*
- - Blut *99.03*
- - Einsetzen Katheters ins fetale Abdomen zur *75.2*
- - Exsanguinations - *99.01*
- - Intrauterine *75.2*
- - - Austausch *75.2*
- - Substitutions - *99.01*
- Anderem Serum ¬ *99.07.00*
- - *99.07.99*
- Antihämophilen Faktoren ¬ *99.06*
- Apherese Thrombozyten konzentrat

Transfusion –*Fortsetzung*
- Apherese Thrombozyten konzentrat –*Fortsetzung*
- - 1 Konzentrat ¬ *99.05.30*
- - 101 bis 106 Konzentrate ¬ *99.05.3O*
- - 107 bis 112 Konzentrate ¬ *99.05.3P*
- - 113 bis 118 Konzentrate ¬ *99.05.3Q*
- - 119 Konzentrate und mehr ¬ *99.05.3R*
- - 13 bis 15 Konzentrate ¬ *99.05.38*
- - 16 bis 18 Konzentrate ¬ *99.05.39*
- - 19 bis 21 Konzentrate ¬ *99.05.3A*
- - 2 Konzentrate ¬ *99.05.32*
- - 22 bis 24 Konzentrate ¬ *99.05.3B*
- - 25 bis 27 Konzentrate ¬ *99.05.3C*
- - 28 bis 30 Konzentrate ¬ *99.05.3D*
- - 3 Konzentrate ¬ *99.05.33*
- - 31 bis 36 Konzentrate ¬ *99.05.3E*
- - 37 bis 42 Konzentrate ¬ *99.05.3F*
- - 4 Konzentrate ¬ *99.05.34*
- - 43 bis 48 Konzentrate ¬ *99.05.3G*
- - 49 bis 54 Konzentrate ¬ *99.05.3H*
- - 5 Konzentrate ¬ *99.05.35*
- - 55 bis 60 Konzentrate ¬ *99.05.3I*
- - 6 bis 8 Konzentrate ¬ *99.05.36*
- - 61 bis 66 Konzentrate ¬ *99.05.3J*
- - 67 bis 82 Konzentrate ¬ *99.05.3K*
- - 83 bis 88 Konzentrate ¬ *99.05.3L*
- - 89 bis 94 Konzentrate ¬ *99.05.3M*
- - 9 bis 12 Konzentrate ¬ *99.05.37*
- - 95 bis 100 Konzentrate ¬ *99.05.3N*
- Dextran ¬ *99.08*
- Ersatz ¬ *99.09*
- Erythrozyten konzentrat
- - ¬ *99.04.00*
- - - *99.04.99*
- - 1 TE bis 5 TE ¬ *99.04.10*
- - 101 TE bis 115 TE ¬ *99.04.1D*
- - 11 TE bis 15 TE ¬ *99.04.12*
- - 116 TE bis 130 TE ¬ *99.04.1E*
- - 131 TE bis 145 TE ¬ *99.04.1F*
- - 146 TE bis 160 TE ¬ *99.04.1G*
- - 16 TE bis 20 TE ¬ *99.04.14*
- - 161 TE bis 175 TE ¬ *99.04.1H*
- - 176 TE bis 190 TE ¬ *99.04.1I*
- - 191 TE bis 205 TE ¬ *99.04.1J*
- - 206 TE bis 220 TE ¬ *99.04.1K*
- - 21 TE bis 30 TE ¬ *99.04.15*
- - 221 TE bis 235 TE ¬ *99.04.1L*
- - 236 TE bis 250 TE ¬ *99.04.1M*
- - 251 TE bis 265 TE ¬ *99.04.1N*
- - 266 TE bis 280 TE ¬ *99.04.1O*
- - 281 TE und mehr ¬ *99.04.1P*
- - 31 TE bis 40 TE ¬ *99.04.16*
- - 41 TE bis 50 TE ¬ *99.04.17*
- - 51 TE bis 60 TE ¬ *99.04.18*
- - 6 TE bis 10 TE ¬ *99.04.11*
- - 61 TE bis 70 TE ¬ *99.04.19*
- - 71 TE bis 80 TE ¬ *99.04.1A*
- - 81 TE bis 90 TE ¬ *99.04.1B*
- - 91 TE bis 100 TE ¬ *99.04.1C*
- Expander ¬ *99.08*
- Früher entnommenem autologem ¬ *99.02*
- Gerinnungs faktoren ¬ *99.06*
- - *99.06.99*
- - *99.06.00*
- Granulozyten
- - ¬ *99.09*

Transfusion –*Fortsetzung*
- Granulozyten –*Fortsetzung*
- - 1 5 Konzentrate ¬ *99.09.10*
- - 11 15 Konzentrate ¬ *99.09.13*
- - 16 20 Konzentrate ¬ *99.09.14*
- - 21 Konzentrate mehr ¬ *99.09.15*
- - 6 10 Konzentrate ¬ *99.09.12*
- Leuko zyten Ex-vivo Kultur ¬ *99.09.30*
- Lympho zyten
- - 1 5 Konzentrate ¬ *99.09.21*
- - 6 Konzentrate und mehr ¬ *99.09.22*
- Nabelschnur blutStamm zellen
- - Allogen unverwandt ¬ *41.06.01*
- - - , Fremd bezug ¬ *41.06.04*
- - - Verwandt ¬ *41.06.03*
- - Autogen ¬ *41.06.02*
- Patientenbezogenen Thrombozyten konzentraten
- - ¬ *99.05.20*
- - 1 bis 3 Konzentrate ¬ *99.05.21*
- - 13 bis 15 Konzentrate ¬ *99.05.25*
- - 16 bis 18 Konzentrate ¬ *99.05.26*
- - 19 bis 21 Konzentrate ¬ *99.05.27*
- - 22 bis 24 Konzentrate ¬ *99.05.28*
- - 25 bis 27 Konzentrate ¬ *99.05.29*
- - 28 bis 30 Konzentrate ¬ *99.05.2A*
- - 31 bis 33 Konzentrate ¬ *99.05.2B*
- - 34 bis 36 Konzentrate ¬ *99.05.2C*
- - 37 bis 39 Konzentrate ¬ *99.05.2D*
- - 4 bis 5 Konzentrate ¬ *99.05.22*
- - 40 bis 42 Konzentrate ¬ *99.05.2E*
- - 43 bis 45 Konzentrate ¬ *99.05.2F*
- - 46 bis 48 Konzentrate ¬ *99.05.2G*
- - 49 bis 51 Konzentrate ¬ *99.05.2H*
- - 52 bis 54 Konzentrate ¬ *99.05.2I*
- - 55 bis 57 Konzentrate ¬ *99.05.2J*
- - 58 bis 60 Konzentrate ¬ *99.05.2K*
- - 6 bis 8 Konzentrate ¬ *99.05.23*
- - 61 bis 63 Konzentrate ¬ *99.05.2L*
- - 64 bis 66 Konzentrate ¬ *99.05.2M*
- - 67 bis 69 Konzentrate ¬ *99.05.2N*
- - 70 Konzentrate und mehr ¬ *99.05.2O*
- - 9 bis 12 Konzentrate ¬ *99.05.24*
- Plasma
- - ¬ *99.07*
- - 1 5 TE ¬ *99.07.10*
- - 6 TE mehr ¬ *99.07.11*
- Plättchen ¬ *99.05*
- SpenderLympho zyten
- - ¬ *99.09.00*
- - Fremd bezug ¬ *99.09.20*
- Thrombozyten
- - ¬ *99.05.00*
- - - *99.05.99*
- - Konzentrat
- - - 1 3 Konzentrate ¬ *99.05.10*
- - - 103 108 Konzentrate ¬ *99.05.1N*
- - - 109 114 Konzentrate ¬ *99.05.1O*
- - - 115 120 Konzentrate ¬ *99.05.1P*
- - - 121 126 Konzentrate ¬ *99.05.1Q*
- - - 127 Konzentrate und mehr ¬ *99.05.1R*
- - - 13 15 Konzentrate ¬ *99.05.14*
- - - 16 18 Konzentrate ¬ *99.05.16*
- - - 19 21 Konzentrate ¬ *99.05.17*
- - - 22 24 Konzentrate ¬ *99.05.18*
- - - 25 27 Konzentrate ¬ *99.05.19*
- - - 28 30 Konzentrate ¬ *99.05.1A*

Transfusion –*Fortsetzung*
- Thrombozyten –*Fortsetzung*
- - Konzentrat –*Fortsetzung*
- - - 31 36 Konzentrate ¬ *99.05.1B*
- - - 37 42 Konzentrate ¬ *99.05.1C*
- - - 4 5 Konzentrate ¬ *99.05.11*
- - - 43 48 Konzentrate ¬ *99.05.1D*
- - - 49 54 Konzentrate ¬ *99.05.1E*
- - - 55 60 Konzentrate ¬ *99.05.1F*
- - - 6 8 Konzentrate ¬ *99.05.12*
- - - 61 66 Konzentrate ¬ *99.05.1G*
- - - 67 72 Konzentrate ¬ *99.05.1H*
- - - 73 78 Konzentrate ¬ *99.05.1I*
- - - 79 84 Konzentrate ¬ *99.05.1J*
- - - 85 90 Konzentrate ¬ *99.05.1K*
- - - 9 12 Konzentrate ¬ *99.05.13*
- - - 91 96 Konzentrate ¬ *99.05.1L*
- - - 97 102 Konzentrate ¬ *99.05.1M*
- Vollblut
- - ¬ Sonstige *99.03.00*
- - - Sonstige *99.03.99*
- - Komponenten ¬ Perioperative autologe *99.00*
- - Mehr 5 TE ¬ *99.03.11*
- - 1 5 TE ¬ *99.03.10*

Transgastrale
- Drainage Pankreas zyste
- - Endoskopisch ¬ *52.01.11*
- - Laparoskopisch ¬ *52.01.13*
- - Offen chirurgisch ¬ *52.01.12*
- Nekros ektomie endoskopisch ¬ *52.22.11*
- Punktion Pankreas pseudo zyste , endosonographisch ¬ *52.09.21*

Transgastraler Zugangs weg ¬ Operationen über natürliche Körper öffnungen (NOTES) , *00.99.42*

Transhepatisch ¬ Entfernen Endo prothese aus dem Gallengang , perkutan - *51.95.11*

Transhepatische
- CholAngio graphie ¬ Perkutane *87.51*
- Einlage
- - Drainage Gallengang ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , Perkutan - *51.98.12*
- - Wechsel
- - - Fünf selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , Perkutan - *51.98.34*
- - - Mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , Perkutan - *51.98.21*
- - - Nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , Perkutan - *51.98.20*
- - - Sechs mehr selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , Perkutan - *51.98.35*
- - - Selbstexpandierenden Stents (Prothese) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , Perkutan - *51.98.30*
- - - - (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , Perkutan - *51.98.32*

Transhepatische –*Fortsetzung*
- Einlage –*Fortsetzung*
- - Wechsel –*Fortsetzung*
- - - Vier selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , Perkutan - *51.98.33*
- - - Zwei selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , Perkutan - *51.98.31*
- Endoskopie Gallenwege ¬ Perkutan - *51.16.10*

Transhepatischen Gallen drainage ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen Zugang zur perkutanen *51.98*

Transjuguläre Leber biopsie ¬ *50.13.00*
- *50.13.99*

Transjugulärer intrahepatischer portosystemischer Shunt TIPS) ¬ *39.1*

Transkarpale Amputation ¬ *84.03*

Transkolischer Zugangs weg ¬ Operationen über natürliche Körper öffnungen (NOTES) , *00.99.44*

Transkondylär ¬ Zugang Schädel basis , *01.24.3A*

Transkrikoidale Broncho graphie ¬ *87.32*

Transkrurale Mobilisation Stapes ¬ *19.0*

Transkutane Energie transfer TET Vorrichtung ¬ *37.54*

Transkutanes Ober flächen Anbringen Vorrichtung (en) zur Stimulation der Knochen heilung ¬ *99.86*

Translabyrinthär ¬ Zugang Schädel basis , *01.24.37*

Translabyrinthärer Zugang ¬ Exzision Akustikus neurinoms , *04.01.11*

Transluminal ¬
- Aorten klappenersatz endovaskulär , *35.96.11*
- Entfernung V. cava Filters , perkutan *38.7X.22*
- Implantation V. cava Filters , perkutan *38.7X.21*
- Interventionnelle Unterbrechung V. Cava , perkutan *38.7X.29*
- Ligatur Plikatur V. cava , perkutan *38.7X.23*
- Unterbrechung V. cava , perkutan *38.7X.20*

Transluminale
- Angio plastik PTA
- - A. mesenterica ¬ Perkutane *39.50*
- - - Renalis ¬ Perkutane *39.50*
- - Gefässen der oberen Extremität ¬ Perkutane *39.50*
- - - Der unteren Extremität ¬ Perkutane *39.50*
- - Nicht-Herz kranz gefäss ¬ Perkutane *39.50*
- Ballon Valvulo plastik ¬ Perkutane *35.96*
- Embolisation Gefäss missbildung Mikrokatheter , n.n.bez. ¬ Perkutan - *39.72.30*
- - , Verwendung von drei Mikro kathetern ¬ Perkutan - *39.72.33*
- - , Verwendung von einem Mikrokatheter ¬ Perkutan - *39.72.31*
- - , Verwendung von fünf Mikro kathetern ¬ Perkutan - *39.72.35*

Transluminale –*Fortsetzung*
- Embolisation Gefäss missbildung Mikrokatheter , n.n.bez. ¬ Perkutan - –*Fortsetzung*
- - , Verwendung von mehr Mikro kathetern ¬ Perkutan - *39.72.39*
- - , Verwendung von vier Mikro kathetern ¬ Perkutan - *39.72.34*
- - , Verwendung von zwei Mikro kathetern ¬ Perkutan - *39.72.32*
- Endovaskuläre Intervention
- - Intrakraniellem Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane *39.77.00*
- - - (en) , sonstige ¬ Perkutane *39.77.99*
- - Präzerebralem extrakraniellem (en) Gefäss (en) , n.n.bez. ¬ Perkutane *39.76.00*
- - - (en) Gefäss (en) , sonstige ¬ Perkutane *39.76.99*
- Gefäss intervention
- - Fremdkörper entfernung mit Berge katheter , Körbchen katheter , etc. ¬ Perkutan - *39.75.01*
- - Gefässe
- - - ¬ Perkutan - *39.75.00*
- - - - Perkutan - *39.75.99*
- - - Anti-Embolie - System (periphere oder viscerale Gefässe) ¬ Perkutan - *39.75.13*
- - - Ather ektomie ¬ Perkutan - *39.75.14*
- - - Katheter systeme zu Rekanalisation von Total verschlüssen ¬ Perkutan - *39.75.10*
- - - Kathetergestützte Radio frequenzablation über die A. renalis ¬ Perkutan - *39.75.20*
- - - Laser angio plastie ¬ Perkutan - *39.75.12*
- - - Rotations thromb ektomie ¬ Perkutan - *39.75.11*
- - - Selektive Thrombo lyse ¬ Perkutan - *39.75.15*
- - - - Thrombo lyse , ultraschallunterstützt ¬ Perkutan - *39.75.16*
- Katheter intervention PTKI künstlich angelegte Gefässe , n.n.bez. ¬ Perkutan *00.4B.40*
- KoronarAngio plastik PTCA koronare Ather ektomie , n.n.bez. ¬ Perkutane *00.66.00*
- - Ather ektomie , sonstige ¬ Perkutane *00.66.99*
- Valvulo plastik ¬ Perkutane *35.96.00*
- - *35.96.09*

Transluminalen
- Katheter interventionen PTKI Lokalisation n.n.bez. ¬ Anatomische Lokalisation von gewissen perkutanen *00.4B.00*
- - ¬ Anatomische Lokalisation von gewissen perkutanen *00.4B.09*
- Verschluss
- - VentrikelSeptum defektes ¬ Perkutanen - *35.98.30*
- - VorhofSeptum defektes ¬ Perkutanen - *35.98.10*
- - - Perkutanen - *35.98.19*

Transluminaler Verschluss
- Fistel Herz kranz gefässe ¬ Perkutaner *00.66.10*
- VorhofSeptum defektes

Transluminaler Verschluss –*Fortsetzung*
- VorhofSeptum defektes –*Fortsetzung*
- - Mehr als ein Verschluss device) ¬ Perkutan - *35.98.12*
- - Verschluss device) ¬ Perkutan - *35.98.11*

Transluminales Einsetzen intrakraniellen vaskulären Mikro stents ¬ Perkutanes *00.65.11*

Transmalleoläre Amputation Sprung gelenk ¬ *84.14*

Transmandibularär Zugang
- ¬
- - Partielle Glossektomie , *25.2X.20*
- - Pelvi gloss ektomie , *25.2X.40*
- - Radikale
- - - Glossektomie , *25.4X.20*
- - - Pelvi gloss ektomie , *25.4X.40*
- - Vollständige
- - - Glossektomie , *25.3X.20*
- - - Pelvi gloss ektomie , *25.3X.40*
- Rekonstruktion
- - ¬
- - - Partielle Glossektomie , *25.2X.21*
- - - - Glossektomie , *25.2X.29*
- - - Pelvi gloss ektomie , *25.2X.41*
- - - - Gloss ektomie , *25.2X.49*
- - - Radikale Glossektomie , *25.4X.21*
- - - - Glossektomie , *25.4X.29*
- - - - Pelvi gloss ektomie , *25.4X.49*
- - - - Pelvi gloss ektomie , *25.4X.41*
- - - Vollständige Glossektomie , *25.3X.21*
- - - - Glossektomie , *25.3X.29*
- - - - Pelvi gloss ektomie , *25.3X.49*
- - - - Pelvi gloss ektomie , *25.3X.41*
- - Freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Partielle Glossektomie , *25.2X.24*
- - - - anastomosierten Transplantat ¬ Pelvi gloss ektomie , *25.2X.44*
- - - - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale Glossektomie , *25.4X.24*
- - - - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale Pelvi gloss ektomie , *25.4X.44*
- - - - anastomosierten Transplantat ¬ Vollständige Glossektomie , *25.3X.24*
- - - - anastomosierten Transplantat ¬ Vollständige Pelvi gloss ektomie , *25.3X.44*
- - Lokaler Schleim haut ¬ Partielle Glossektomie , *25.2X.22*
- - - Haut ¬ Pelvi gloss ektomie , *25.2X.42*
- - - Haut ¬ Radikale Glossektomie , *25.4X.22*
- - - Haut ¬ Radikale Pelvi gloss ektomie , *25.4X.42*
- - - Haut ¬ Vollständige Glossektomie , *25.3X.22*
- - - Haut ¬ Vollständige Pelvi gloss ektomie , *25.3X.42*
- - Myokutanem Lappen ¬ Partielle Glossektomie , *25.2X.23*
- - - ¬ Pelvi gloss ektomie , *25.2X.43*
- - - ¬ Radikale Glossektomie , *25.4X.23*
- - - ¬ Radikale Pelvi gloss ektomie , *25.4X.43*
- - - ¬ Vollständige Glossektomie , *25.3X.23*

Transmandibularär Zugang –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Myokutanem Lappen ¬ Partielle Glossektomie , –*Fortsetzung*
- - - ¬ Vollständige Pelvi gloss ektomie , *25.3X.43*

Transmandibuläre Exzision bloc Resektion] von Läsion oder Gewebe am knöchernen Gaumen ¬ Radikale *27.32.11*

Transmastoidal ¬
- Labyrinth
- - Destruktion , *20.79.23*
- - Ektomie , *20.79.21*
- Zugang Schädel basis , *01.24.36*

Transmaxillär ¬ Ethmoid ektomie endonasal oder *22.63.11*

Transmediastinal ¬ Totale Ösophag ektomie , mit Wiederherstellung der Kontinuität , *42.42.20*

Transmetatarsale Amputation Amputation fusses einschliesslich aller Zehen) ¬ *84.12*

Transmyokardiale Revaskularisation
- ¬ Sonstige *36.32*
- - Endoskopische *36.33*
- - Endovaskuläre *36.34*
- - Perkutane *36.34*
- - Roboter unterstützte *36.33*
- - Thorakoskopische *36.33*
- Offenen Thorax ¬ *36.31*

Transnasal endoskopisch ¬
- Beidseitige Resektion einer Choanalatresie *21.99.20*
- Einseitige Resektion einer Choanalatresie *21.99.10*

Transoesophageal
- ¬ Echo
- - Kardia graphie , *88.72.20*
- - Kardiographie , *88.72.29*
- Komplexer Methodik 4 D , tissue - doppler , speckle - tracking) ¬ Echo kardiographie , *88.72.25*
- Kontrast mittel ¬ Echo kardiographie , *88.72.24*
- Körperlicher Belastung ¬ Echo kardiographie , *88.72.22*
- Medikamentöser Belastung ¬ Echo kardiographie , *88.72.23*
- Ruhe ¬ Echo kardiographie , *88.72.21*

Transoesophageale Echo kardiographie ¬ *88.72*

Transoral
- ¬
- - Exzision
- - - Thyreoidea lingualis , *06.6X.10*
- - - Zungen grund tonsille , *28.5X.10*
- - Zugang Schädel basis , *01.24.31*
- Einfach Mehrfach fraktur Ramus mandibulae ¬ Offene Reposition (*76.76.21*
- Fraktur Processus articularis mandibulae ¬ Offene Reposition (*76.76.30*
- Spaltung weichen
- - Gaumens ¬ Zugang durch die Schädel basis , *01.24.32*
- - Harten Gaumens ¬ Zugang durch die Schädel basis , *01.24.33*

Transorale Exstirpation Läsion Gewebe knöchernen Gaumen ¬ Totale *27.32.10*

Transoralen Zugang ¬ Exzision Schilddrüse durch *06.6*

Transoraler
- Zugang
- - ¬
- - - Partielle Glossektomie , *25.2X.10*
- - - Pelvi gloss ektomie , *25.2X.30*
- - - Radikale
- - - - Glossektomie , *25.4X.10*
- - - - Pelvi gloss ektomie , *25.4X.30*
- - - Vollständige
- - - - Glossektomie , *25.3X.10*
- - - - Pelvi gloss ektomie , *25.3X.30*
- - Rekonstruktion
- - - ¬
- - - - Partielle Glossektomie , *25.2X.11*
- - - - - Glossektomie , *25.2X.19*
- - - - Pelvi gloss ektomie , *25.2X.31*
- - - - - Gloss ektomie , *25.2X.39*
- - - - Radikale Glossektomie , *25.4X.11*
- - - - - Glossektomie , *25.4X.19*
- - - - - Pelvi gloss ektomie , *25.4X.31*
- - - - - Pelvi gloss ektomie , *25.4X.39*
- - - - Vollständige Glossektomie , *25.3X.11*
- - - - - Glossektomie , *25.3X.19*
- - - - - Pelvi gloss ektomie , *25.3X.39*
- - - - - Pelvi gloss ektomie , *25.3X.31*
- - - Freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ Partielle Glossektomie , *25.2X.14*
- - - - - anastomosierten Transplantat ¬ Pelvi gloss ektomie , *25.2X.34*
- - - - - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale Glossektomie , *25.4X.14*
- - - - - anastomosierten Transplantat ¬ Radikale Pelvi gloss ektomie , *25.4X.34*
- - - - - anastomosierten Transplantat ¬ Vollständige Glossektomie , *25.3X.14*
- - - - - anastomosierten Transplantat ¬ Vollständige Pelvi gloss ektomie , *25.3X.34*
- - - Lokaler Schleim haut ¬ Partielle Glossektomie , *25.2X.12*
- - - - Haut ¬ Pelvi gloss ektomie , *25.2X.32*
- - - - Haut ¬ Radikale Glossektomie , *25.4X.12*
- - - - Haut ¬ Radikale Pelvi gloss ektomie , *25.4X.32*
- - - - Haut ¬ Vollständige Glossektomie , *25.3X.12*
- - - - Haut ¬ Vollständige Pelvi gloss ektomie , *25.3X.32*
- - - Myokutanem Lappen ¬ Partielle Glossektomie , *25.2X.13*
- - - - ¬ Pelvi gloss ektomie , *25.2X.33*
- - - - ¬ Radikale Glossektomie , *25.4X.13*
- - - - ¬ Radikale Pelvi gloss ektomie , *25.4X.33*
- - - - ¬ Vollständige Glossektomie , *25.3X.13*
- - - - ¬ Vollständige Pelvi gloss ektomie , *25.3X.33*
- Zugangs weg ¬ Operationen über natürliche Körper öffnungen (NOTES) , *00.99.41*

Transorbital ¬ Zugang Schädel basis , *01.24.3B*

Transösophageales Pacing ¬ Thallium Belastungs test mit oder ohne *89.44*

Transpedikuläre
- Lumbale interkorporelle Fusion lumbal (TLIF , transforaminal lumbar interbody fusion) ¬ *81.08*
- - (TLIF , transforaminal lumbar interbody fusion) ¬ *81.38*
- Subtraktions osteotomie Thomasen Hsu - Yau - Leong) (z.B. bei Kyphose) ¬ Kolumnotomie und *78.49.37*

Transperitoneale Sectio caesarea ¬ *74.4*
- Klassische *74.0*

Transplantat
- ¬
- - Alloplastisches *00.90.20*
- - Alveolo plastik mit *24.5X.10*
- - Augmentations rhino plastik mit *21.85*
- - Einsetzen Gewebe expanders (eines oder mehrerer) unter Muskel oder Platysma zur Entwicklung eines Haut lappens als *85.95*
- - Entnahme Rippen knorpel als *34.99.10*
- - Exenteration Orbita M. temporalis - *16.59*
- - Exzision Pterygiums Kornea *11.32*
- - Freies Haut *86.60*
- - Gingiva plastik Knochen - oder Weichteil *24.2*
- - Herz Revaskularisation freiem A. mammaria interna - Transplantat (IMA - *36.39.14*
- - Knochen transplantation
- - - Andere näher bezeichnete Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes *78.09.98*
- - - Becken (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes *78.09.39*
- - - Femur (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes *78.05.19*
- - - Fibula (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes *78.07.29*
- - - Humerus (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes *78.02.14*
- - - Karpalia und Metakarpalia (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes *78.04.19*
- - - Patella (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes *78.06.19*
- - - Phalangen der Hand (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes *78.09.19*
- - - - Des Fußes (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes *78.09.49*
- - - Radius und Ulna (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes *78.03.19*
- - - Skapula und Klavikula , sonstige (z.B. Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes *78.01.19*
- - - Tarsalia und Metatarsalia (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes *78.08.19*
- - - Tibia (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes *78.07.19*
- - Konjunktivale Fornix Rekonstruktion mit freiem *10.42.00*

Transplantat *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Konjunktivale Fornix Rekonstruktion mit freiem *–Fortsetzung*
- - - Mit freiem *10.42.99*
- - Konstruktion Rekonstruktion äusseren Gehör gangs (kartilaginärer Teil) mit Haut *18.6*
- - Lamelläre Kerato plastik mit Auto *11.61*
- - Mammo plastik freiem Haut - Muskel - *85.89.10*
- - Myringo plastik durch *19.4*
- - Nieren transplantation bloc - *55.69.30*
- - Ohrmuschel aufbau
- - - Partiell mit Knorpel *18.71.13*
- - - Total mit Knorpel *18.71.23*
- - Omentum - *54.74*
- - Partielle
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *25.2X.24*
- - - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *25.2X.14*
- - - Mandibul ektomie , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - anastomisiertem *76.31.20*
- - - Ost ektomie an anderen Gesichts Schädel knochen , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - anastomisiertem *76.39.10*
- - - Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *29.33.12*
- - Pelvi gloss ektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *25.2X.34*
- - - , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *25.2X.44*
- - PelviglossoMandibul ektomie Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *25.2X.54*
- - Penetrierende Kerato plastik mit Auto *11.63*
- - Perforierende Kerato plastik mit Auto *11.63*
- - - (mit Homo *11.64*
- - Plastische
- - - Operation Hand mit Muskel - oder Faszien - *82.72.00*
- - - Rekonstruktion
- - - - Augen lids mit Hautappen oder - *08.61.00*
- - - - - Lids mit Haar follikel *08.63*
- - - - - Lids mit Haut *08.61.11*
- - - - - Lids mit Haut lappen oder - *08.61.99*
- - - - - Lids mit Schleim haut lappen oder - *08.62*
- - - - Lippe und Mund mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *27.59.40*
- - - - Symblepharons mit freiem *10.41.00*
- - - - - Mit freiem *10.41.99*
- - Primäre plastische Rekonstruktion am knöchernen Gaumen ohne Knochen *27.62.10*

Transplantat –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Primäre plastische Rekonstruktion am knöchernen Gaumen ohne Knochen –*Fortsetzung*
- - - Am knöchernen Gaumen mit Knochen *27.62.11*
- - Radikale
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *25.4X.24*
- - - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *25.4X.14*
- - - Laryng ektomie , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem *30.4X.12*
- - - - , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit freiem Darm *30.4X.16*
- - - - , mit Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *30.4X.15*
- - - - , mit Pharyng ektomie und Schilddrüsen resektion , Rekonstruktion mit freiem Darm *30.4X.26*
- - - - , mit Pharyng ektomie und Schilddrüsen resektion , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *30.4X.25*
- - - - , mit Pharyng ektomie und Schilddrüsen resektion , Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem *30.4X.22*
- - - Pelvi gloss ektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *25.4X.34*
- - - - Ektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *25.4X.44*
- - - PelviglossoMandibul ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *25.4X.54*
- - Rekonstruktion
- - - Freiem *21.83*
- - - Gesichts Schädel knochen mit mikrovaskulär - anastomisiertem *76.46.10*
- - - Mandibula mikrovaskulär - anastomisiertem *76.43.10*
- - Revision Enukleations tasche mit *16.63*
- - Sekundäre plastische Rekonstruktion am knöchernen Gaumen ohne Knochen *27.62.20*
- - - Am knöchernen Gaumen mit Knochen *27.62.21*
- - Sekundäres
- - - Einsetzen Augen implantats , Haut - Fett gewebe - *16.61.10*
- - - Transplantat Exenterations höhle , Haut - Fett gewebe - *16.65.10*
- - Sklera verstärkung mit *12.87*
- - Totale
- - - Mandibul ektomie mit gleichzeitiger Rekonstruktion , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - anastomisiertem *76.41.10*

Transplantat –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Totale –*Fortsetzung*
- - - Ost ektomie an anderen Gesichts Schädel knochen , Rekonstruktion mit mikrovaskulär - anastomisiertem *76.44.10*
- - - - An anderen Gesichts Schädel knochen , Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem *76.44.11*
- - Ureter *56.89*
- - Versorgung skleralen Staphyloms mit *12.85*
- - Vollständige
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *25.3X.24*
- - - - Transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *25.3X.14*
- - - Laryng ektomie , Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem *30.3X.12*
- - - - , Rekonstruktion mit freiem Darm *30.3X.16*
- - - - , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *30.3X.15*
- - - Pelvi gloss ektomie , transoraler Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *25.3X.34*
- - - - Ektomie , transmandibularär Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *25.3X.44*
- - - PelviglossoMandibul ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *25.3X.54*
- - Xenogenes *00.90.10*
- Andere
- - Lokalisation ¬
- - - Großflächiges VollHaut *86.63.29*
- - - Kleinflächiges VollHaut *86.63.19*
- - Lokalisationen ¬ VollHaut *86.63.00*
- - - *86.63.99*
- Autogen ¬
- - Konjunktivale Fornix - Rekonstruktion mit freiem *10.42.10*
- - Plastische Rekonstruktion eines Symblepharons mit freiem *10.41.10*
- Autolog heterolog ¬ Knochen *78.0*
- Bauch region ¬ Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder freiem Haut *86.75.16*
- Brustwand
- - Bauch Rücken ¬ Kleinflächiges VollHaut *86.63.15*
- - - Großflächiges VollHaut *86.63.25*
- - Rücken ¬ Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder freiem Haut *86.75.15*
- Darm transplantat Magen hochzug ¬ Plastische Rekonstruktion am Pharynx , mit mikrovaskulär anastomosiertem *29.4X.12*
- Daumen ¬ Knochen *82.69*
- Exenterations höhle
- - ¬
- - - Sekundäres *16.65.00*
- - - Sonstiges sekundäres *16.65.99*

Transplantat –*Fortsetzung*
- Exenterations höhle –*Fortsetzung*
- - Haut Fett gewebe - Transplantat ¬ Sekundäres *16.65.10*
- Externe vitro Aufbereitung ¬ Autogenes *00.91.10*
- Externer vitro Aufbereitung ¬ Autogenes *00.91.11*
- Extremität ¬ Revision gestieltem oder freiem Lappen oder freiem Haut *86.75.17*
- Finger ¬ Plastische Operation mit Muskel - oder Faszien - *82.72.10*
- Freiem Darm transplantat Magen hochzug ¬ Totale Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten *29.33.21*
- Fuß ¬
- - Großflächiges VollHaut *86.63.2A*
- - Kleinflächiges VollHaut *86.63.1A*
- Gegen Inkus Malleus ¬ Verschluss einer Perforation durch *19.52*
- Gesäß ¬
- - Großflächiges VollHaut *86.63.27*
- - Kleinflächiges VollHaut *86.63.17*
- Gesichts Schädel knochen
- - ¬ Autologes *76.91*
- - - Heterologes *76.91*
- - - Knochen *76.91.00*
- - - Knochen *76.91.99*
- - - *76.91.10*
- - Gefäßgestielt ¬ Knochen *76.91.11*
- - Knochen bank ¬ *76.91*
- Hals ¬
- - Großflächiges VollHaut *86.63.21*
- - Kleinflächiges VollHaut *86.63.11*
- Halses ¬ Revision gestieltem oder freiem Lappen oder freiem Haut *86.75.11*
- Hand
- - ¬
- - - Großflächiges
- - - - SpaltHaut *86.62.20*
- - - - VollHaut *86.61.20*
- - - Kleinflächiges
- - - - SpaltHaut *86.62.10*
- - - - VollHaut *86.61.10*
- - - Revision gestieltem oder freiem Lappen oder freiem Haut *86.75.14*
- - - Sehnen *82.79*
- - - Sonstiges Haut *86.62.00*
- - - VollHaut *86.61.00*
- - - - *86.61.99*
- - Sonstiges ¬ Sonstiges Haut *86.62.99*
- Haut Vene ¬ Fenestration am Labyrinth mit *20.61*
- - Am Vestibulum mit *20.61*
- - An den Bogen gängen mit *20.61*
- IMA Transplantat ¬ Herz - Revaskularisation mit freiem A. mammaria interna - *36.39.14*
- Implantat ¬
- - Alveol ektomie (interradikulär , intraseptal , radikal , einfach , mit *24.5*
- - Gingiva plastik mit *24.2X.10*
- - Plastische Operation an der Hand mit anderem *82.79*
- Konjunktiva
- - ¬ Sonstiges freies *10.44.00*
- - - *10.44.99*
- - Autogen ¬ Sonstiges freies *10.44.10*

Transplantat –*Fortsetzung*
- Konjunktiva –*Fortsetzung*
- - Nicht autogen ¬ Sonstiges freies *10.44.11*
- Kopf Lippe Mund) ¬ Kleinflächiges VollHaut *86.63.10*
- -) ¬ Großflächiges VollHaut *86.63.20*
- Kopfes ¬ Revision gestieltem oder freiem Lappen oder freiem Haut *86.75.10*
- Leiche
- - ¬ *00.93.00*
- - - *00.93.99*
- - ABO kompatibel ¬ *00.93.20*
- - Nicht ABO kompatibel ¬ *00.93.21*
- Leisten Genital region ¬ Kleinflächiges VollHaut *86.63.16*
- - Großflächiges VollHaut *86.63.26*
- Lippe Mund ¬
- - Großflächiges VollHaut *27.55.20*
- - - SpaltHaut *27.56.20*
- - Kleinflächiges VollHaut *27.55.10*
- - - SpaltHaut *27.56.10*
- - Sonstiges Haut *27.56.00*
- - - Haut *27.56.99*
- Lokalisation ¬ Revision gestieltem oder freiem Lappen oder freiem Haut *86.75.19*
- M. pectoralis ¬ Myokard *36.39*
- Magen hochzug ¬
- - Plastische Rekonstruktion am Pharynx , mit mikrovaskulär anastomosiertem Transplantat , Darm *29.4X.12*
- - Totale Pharyng ektomie , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat , freiem Darm *29.33.21*
- Mamma ¬
- - SpaltHaut *85.82*
- - VollHaut *85.83*
- Mediastinalem Fett gewebe ¬ Myokard *36.39*
- Myokutaner Lappen Prothesen implantation ¬ Mammo plastik mit gestieltem Haut - Muskel - *85.89.11*
- - ¬ Mammo plastik mit gestieltem Haut - Muskel - *85.89.12*
- Nicht autogen ¬
- - Konjunktivale Fornix - Rekonstruktion mit freiem *10.42.11*
- - Plastische Rekonstruktion eines Symblepharons mit freiem *10.41.11*
- Ober schenkel Unterschenkel ¬ Kleinflächiges VollHaut *86.63.18*
- - Großflächiges VollHaut *86.63.28*
- Omentum ¬ Myokard *36.39*
- Ösophagus ¬ Sonstiges *42.87*
- Pankreas
- - ¬
- - - Hetero *52.83.00*
- - - - *52.83.99*
- - - Homo *52.82*
- - Retransplantation Pankreas
- - - Segmentes während desselben stationären Aufenthalts ¬ Hetero *52.83.10*
- - - Während desselben stationären Aufenthalts ¬ Hetero *52.83.11*
- Prothese ¬
- - Beidseitige Operation von direkten Inguinal hernien mit *53.14*
- - - Einer Femoral hernie mit *53.31*

Transplantat –*Fortsetzung*
- Prothese ¬ –*Fortsetzung*
- - Beidseitige Operation von direkten Inguinal hernien mit –*Fortsetzung*
- - - Von indirekten Inguinal hernien mit *53.15*
- - - Von Inguinal hernien , einer direkten und einer indirekten mit *53.16*
- - - Von Inguinal hernien mit *53.17*
- - Einseitige Operation einer direkten Inguinal hernie mit *53.03*
- - - Einer Femoral hernie mit *53.21*
- - Hemi maxill ektomie (mit Knochen *76.39*
- - Konstruktion Vagina mit *70.63*
- - Korrektur
- - - Rektozele mit *70.55*
- - - Vaginalen Enterozele mit *70.93*
- - - Zystozele mit *70.54*
- - Operation
- - - Hernie der ventralen Bauch wand mit *53.69*
- - - Indirekten Inguinal hernie mit *53.04*
- - - Inguinal hernie mit *53.05*
- - - Narben hernie mit *53.61*
- - - Umbilikal hernie mit *53.41*
- - Operationen Douglasraum mit *70.93*
- - Raffung Zystozele und Rektozele mit *70.53*
- - Rekonstruktion Vagina mit *70.64*
- - Suspension Fixation der Vagina mit *70.78*
- - Versorgung Gastroschisis , mit *54.71.10*
- Schulter Ober arm ¬ Kleinflächiges VollHaut *86.63.12*
- - Großflächiges VollHaut *86.63.22*
- - Revision von gestieltem oder freiem Lappen oder freiem Haut *86.75.12*
- Sonstigen Teilen Hand ¬ Plastische Operation mit Muskel - oder Faszien - *82.72.11*
- Sonstiges ¬ Plastische Operation an der Hand mit Muskel - oder Faszien - *82.72.99*
- Sulcus buccalis ¬ *27.99*
- Tuba uterina ¬ *66.79*
- Unterarm ¬
- - Großflächiges VollHaut *86.63.23*
- - Kleinflächiges VollHaut *86.63.13*
- Unterarmes ¬ Revision gestieltem oder freiem Lappen oder freiem Haut *86.75.13*
- Unverwandtem Spender
- - ¬ *00.92.00*
- - - *00.92.99*
- - ABO kompatibel ¬ *00.92.10*
- - Nicht ABO kompatibel ¬ *00.92.11*
- Urethrovesikalen Suspension ¬ M. gracilis - *59.71*
- Versagens Niere
- - ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des *39.95.F0*
- - Intermittierend
- - - Mehr Behandlungen ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des *39.95.F9*
- - - 1 bis 3 Behandlungen ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des *39.95.F1*
- - - 4 bis 5 Behandlungen ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des *39.95.F2*

Transplantat –*Fortsetzung*
- Versagens Niere –*Fortsetzung*
- - Intermittierend –*Fortsetzung*
- - - 6 bis 10 Behandlungen ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des *39.95.F3*
- - Kontinuierlich
- - - ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des *39.95.G0*
- - - Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des *39.95.G2*
- - - - Als 144 bis 264 Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des *39.95.G4*
- - - - Als 264 bis 432 Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des *39.95.G5*
- - - - Als 72 bis 144 Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des *39.95.G3*
- - - - Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des *39.95.G9*
- - - 24 Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des *39.95.G1*
- Verwandtem Lebend spender
- - ¬ *00.91.00*
- - - *00.91.99*
- - ABO - kompatibel ¬ *00.91.20*
- - Nicht ABO - kompatibel ¬ *00.91.21*
- Zunge ¬ Mukosa Haut *25.59*

Transplantaten
- ¬
- - Plastische Rekonstruktion Augen lids mit Lappen oder *08.69.00*
- - - Lids mit Lappen oder *08.69.99*
- - - Lids mit sonstigem Lappen oder *08.69.19*
- - SeptoRhino plastik Korrektur des Knorpels oder des Knochens , mit lokalen autogenen *21.83.10*
- - - Des Knorpels oder des Knochens , mit distalen autogenen Transplantaten , allogenen oder xenogenen *21.83.11*
- - Septum plastik Plastische Rekonstruktion des Nasen septums , mit distalen autogenen Transplantaten , allogenen oder xenogenen *21.88.15*
- Allogenen xenogenen Transplantaten ¬ SeptoRhino plastik mit Korrektur des Knorpels oder des Knochens , mit distalen autogenen *21.83.11*
- - Septum plastik , Plastische Rekonstruktion des Nasen septums , mit distalen autogenen *21.88.15*
- Austausch plastik ¬ Septum plastik , Plastische Rekonstruktion des Nasen septums , mit lokalen autogenen *21.88.14*

Transplantates
- ¬
- - Art Gewebe *00.90.00*
- - - *00.90.99*
- - Entfernung Nerven *04.07.11*
- - Wechsel Augen implantats , Einführung eines Haut - Fett gewebe - *16.62.20*
- Ellbogen gelenk ¬ Entnahme eines Knorpel *80.92.11*
- Gelenk Lokalisation ¬ Entnahme eines Knorpel *80.99.91*
- Hand gelenk ¬ Entnahme eines Knorpel *80.93.11*

Transplantates –*Fortsetzung*

- Hüft gelenk ¬ Entnahme eines Knorpel *80.95.11*
- Knie gelenk
- - Arthroskopsich ¬ Entnahme eines Knorpel *80.96.20*
- - Offen chirurgisch ¬ Entnahme eines Knorpel *80.96.21*
- Lippe Mund ¬ Revision eines gestielten oder freien Lappens oder freien Haut *27.58*
- Mikrovaskulärer Anastomosierung Muskel Faszie ¬ Entnahme eines sonstigen Lappen *83.43.12*
- - , Andere Lokalisation ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen *83.82.47*
- - , Brustwand , Bauch und Rücken ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen *83.82.44*
- - , Kopf und Hals ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen *83.82.40*
- - , Leisten - und Genital region und Gesäß ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen *83.82.45*
- - , Ober arm und Ellenbogen ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen *83.82.42*
- - , Schulter und Axilla ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen *83.82.41*
- - , Unterarm ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen *83.82.43*
- - , Untere Extremität ¬ Transplantation eines sonstigen Lappen *83.82.46*
- Schulter ¬ Entnahme Knorpel *80.91.30*
- Sprung gelenk ¬ Entnahme eines Knorpel *80.97.30*

Transplantation

- ¬
- - Allogene Knochenmark *41.03*
- - Anatomische Leber resektion , zur *50.3X.18*
- - Auxiliäre Leber *50.51.00*
- - - *50.51.99*
- - Beidseitige Lungen *33.52*
- - Bloc *33.52*
- - Chondrozyten *81.90.00*
- - - *81.90.99*
- - Darm *46.97.00*
- - - *46.97.99*
- - Doppelte Lungen *33.52*
- - Einseitige Lungen *33.51*
- - Einsetzen subkutan Weichteile) eines oder mehrerer Expanders in Kopf haut (subgalealer Raum) , Gesicht , Hals , Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von Haut lappen zur *86.93*
- - Entnahme
- - - Herz gewebe , postmortal (zur *37.99.42*
- - - Myokutanen Lappens zur *83.43.10*
- - - Osteomyokutanen osteo faszio kutanen Lappens zur *83.43.11*
- - Exzision
- - - Hand sehne zur *82.32*
- - - Haut zur *86.91*
- - - Muskel Faszie der Hand zur *82.34*
- - - - Zur *83.43.99*
- - - - Zur *83.43.00*
- - - Nerven zur *04.07.10*
- - - Sehne zur *83.41*
- - Haar *86.64*

Transplantation –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Herz *37.51.00*
- - - Entnahme postmortal (zur *37.99.41*
- - - Kombinierte Herz - Lungen entnahme , postmortal (zur *37.99.40*
- - - - - Lungen entnahme , postmortal (zur *37.99.49*
- - - Lungen Entnahme , postmortal (zur *37.99.43*
- - - *37.51.10*
- - - *37.51.99*
- - Heterologe
- - - Haut *86.65.00*
- - - - *86.65.99*
- - - Nieren *55.69*
- - Hoden - *62.69*
- - Homologe Haut *86.66.00*
- - - *86.66.99*
- - Knochen *78.0*
- - Kombinierte Herz Lungen *33.6X.00*
- - - *33.6X.99*
- - Kornea *11.60*
- - - *11.69.00*
- - - *11.69.99*
- - Leber *50.59.00*
- - - *50.59.99*
- - Lob ektomie Hemi hepat ektomie / Resektion mehrerer Leber segmente , ausser zur *50.3X.01*
- - Lösung Volkmann schen Kontraktur durch Muskel *83.77*
- - Lungen *33.50*
- - Medizinische Evaluation Entscheidung über die Indikation zur *89.07.99*
- - Meiniskus *81.47.16*
- - Milz *41.94*
- - Muskel
- - - Faszien *83.82.00*
- - - - *83.82.99*
- - - Transfer oder - *83.77.00*
- - - - Oder - *83.77.99*
- - Nabelschnur Stamm zell - *41.06.00*
- - Nephroureter ektomie , ausser zur *55.51.01*
- - Nerven *04.5*
- - Nieren *55.69*
- - - *55.69.99*
- - - *55.69.00*
- - Orthotope Herz *37.5*
- - Ovar - *65.92*
- - Pankreas *52.80*
- - Partielle Hepat ektomie , Partielle Hepat ektomie zur *50.22.42*
- - Perforierende Kornea *11.69.20*
- - Plastische Rekonstruktion
- - - Brustwand , Knochen plastik und Knochen *34.79.40*
- - - Brustwarze durch Haut *85.87.11*
- - - Trachea *31.79.11*
- - Re Evaluation
- - - Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) Warteliste zur Nieren *89.07.40*
- - - - Oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) Warteliste zur DünnDarm *89.07.46*
- - - - Oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) Warteliste zur Herz *89.07.41*

Transplantation –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Re Evaluation –*Fortsetzung*
- - - Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) Warteliste zur Nieren –*Fortsetzung*
- - - - Oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) Warteliste zur Herz - Lungen - *89.07.43*
- - - - Oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) Warteliste zur Leber *89.07.44*
- - - - Oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) Warteliste zur Lungen *89.07.42*
- - - - Oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) Warteliste zur Pankreas *89.07.45*
- - - Herausnahme eines Patienten aus einer Warteliste zur Nieren *89.07.51*
- - - - Eines Patienten aus einer Warteliste zur DünnDarm *89.07.57*
- - - - Eines Patienten aus einer Warteliste zur Herz *89.07.52*
- - - - Eines Patienten aus einer Warteliste zur Leber *89.07.55*
- - - - Eines Patienten aus einer Warteliste zur Lungen *89.07.53*
- - - - Eines Patienten aus einer Warteliste zur Pankreas *89.07.56*
- - Rekonstruktion Hirn Gesichts schädel , mit einfachem Implantat (Knochen zement) oder *02.06.30*
- - Retroaurikuläre Haut *18.79*
- - Schleim hautentnahme
- - - Harten Gaumen für *24.39.10*
- - - Wange für *24.39.11*
- - Segment resektion anatomische Leber resektion , ausser zur *50.3X.08*
- - Sehnen *83.81.00*
- - - Transfer oder - *83.75.00*
- - - - Oder - *83.75.99*
- - - *83.81.99*
- - - *83.88*
- - System nichtinvasiven Überwachung von Abstossungs reaktionen nach Herz *00.57.01*
- - Teilweise Evaluation Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur Nieren *89.07.20*
- - - Eines Patienten auf eine Warteliste zur DünnDarm *89.07.26*
- - - Eines Patienten auf eine Warteliste zur Herz *89.07.21*
- - - Eines Patienten auf eine Warteliste zur Herz - Lungen - *89.07.23*
- - - Eines Patienten auf eine Warteliste zur Leber *89.07.24*
- - - Eines Patienten auf eine Warteliste zur Lungen *89.07.22*
- - - Eines Patienten auf eine Warteliste zur Pankreas *89.07.25*
- - Vollständige Evaluation Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur Nieren *89.07.10*
- - - Eines Patienten auf eine Warteliste zur DünnDarm *89.07.36*
- - - Eines Patienten auf eine Warteliste zur DünnDarm *89.07.16*
- - - Eines Patienten auf eine Warteliste zur Herz *89.07.31*
- - - Eines Patienten auf eine Warteliste zur Herz *89.07.11*
- - - Eines Patienten auf eine Warteliste zur Herz - Lungen - *89.07.33*

Transplantation –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Vollständige Evaluation Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur Nieren –*Fortsetzung*
- - - Eines Patienten auf eine Warteliste zur Herz - Lungen - *89.07.13*
- - - Eines Patienten auf eine Warteliste zur Leber *89.07.14*
- - - Eines Patienten auf eine Warteliste zur Lungen *89.07.32*
- - - Eines Patienten auf eine Warteliste zur Lungen *89.07.12*
- - - Eines Patienten auf eine Warteliste zur Nieren *89.07.30*
- - - Eines Patienten auf eine Warteliste zur Pankreas *89.07.35*
- - - Eines Patienten auf eine Warteliste zur Pankreas *89.07.15*
- - Vorbereitung AB0 inkompatible Lebend spender Organ *99.79.11*
- - Zahn implantation Zahn replantation und - *23.5X.12*
- Allogen
- - ¬ Nieren *55.69.10*
- - Autolog ¬
- - - Knochenmark entnahme beim Spender für *41.91.00*
- - - Stamm zellentnahme beim Spender für *41.91.01*
- Andere
- - Lokalisation ¬
- - - Faszien *83.82.19*
- - - Großflächige heterologe Haut *86.65.29*
- - - - Homologe Haut *86.66.29*
- - - - SpaltHaut *86.69.29*
- - - Kleinflächige heterologe Haut *86.65.19*
- - - - Homologe Haut *86.66.19*
- - - - SpaltHaut *86.69.19*
- - - Muskel transfer oder - *83.77.19*
- - - Sehnen transfer oder - *83.75.19*
- - - - *83.81.19*
- - Lokalisationen ¬ Haut *86.69.00*
- - - *86.69.99*
- - Näher Knochen Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ Knochen *78.09.00*
- - - Schädel knochen , allogen ¬ Knochen *78.09.92*
- - - Schädel knochen , gefäßgestielt mit mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen *78.09.90*
- - - Schädel knochen , gefäßgestielt ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen *78.09.91*
- - - Schädel knochen , sonstige ¬ Knochen *78.09.99*
- - - Schädel knochen (z.B. autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen *78.09.98*
- Angabe Lokalisation ¬ Knochen entnahme für *77.70*
- - *78.00*
- Autolog ¬ Nabelschnur sammlung für *41.91.10*
- Bauch region ¬
- - Großflächige heterologe Haut *86.65.26*
- - - Homologe Haut *86.66.26*
- - - SpaltHaut *86.69.26*

Transplantation –*Fortsetzung*
- Bauch region ¬ –*Fortsetzung*
- - Kleinflächige heterologe Haut *86.65.16*
- - - Homologe Haut *86.66.16*
- - - SpaltHaut *86.69.16*
- Becken
- - ¬ Knorpel Knochen *78.09.33*
- - Allogen ¬ Knochen *78.09.32*
- - Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen *78.09.39*
- - Gefäßgestielt
- - - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen *78.09.31*
- - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen *78.09.30*
- Belassen Leber Patienten situ ¬ Auxiliäre Leber *50.51*
- Bloc Transplantat ¬ Nieren *55.69.30*
- Brustwand
- - Bauch Rücken ¬ Sehnen transfer oder - *83.75.14*
- - - Faszien *83.82.14*
- - - Muskel transfer oder - *83.77.14*
- - - Sehnen *83.81.14*
- - Rücken ¬
- - - Großflächige heterologe Haut *86.65.25*
- - - - Homologe Haut *86.66.25*
- - - - SpaltHaut *86.69.25*
- - - Kleinflächige heterologe Haut *86.65.15*
- - - - Homologe Haut *86.66.15*
- - - - SpaltHaut *86.69.15*
- Brustwarze ¬ *85.86*
- Debridement Implantations stelle Entfernen von sklerotischem , fibrösem oder nekrotischem Knochen oder Gewebe) ¬ Knochen *78.0*
- Dünndarm Retransplantation während desselben stationären Aufenthalts ¬ Darm *46.97.10*
- Extrakraniellen Hirn nerven ¬ *04.5X.10*
- Extremität ¬
- - Faszien *83.82.16*
- - Großflächige
- - - Heterologe Haut *86.65.27*
- - - Homologe Haut *86.66.27*
- - Kleinflächige
- - - Heterologe Haut *86.65.17*
- - - Homologe Haut *86.66.17*
- - Muskel transfer oder - *83.77.16*
- - Sehnen *83.81.16*
- - - Transfer oder - *83.75.16*
- Femur
- - ¬
- - - Knochen *78.05.00*
- - - - Entnahme für *77.75*
- - - - *78.05.99*
- - - Knorpel Knochen *78.05.13*
- - Allogen ¬ Knochen *78.05.12*
- - Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen *78.05.19*
- - Gefäßgestielt
- - - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen *78.05.11*
- - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen *78.05.10*

Transplantation –*Fortsetzung*
- Fibula
- - ¬ Knorpel Knochen *78.07.23*
- - Allogen ¬ Knochen *78.07.22*
- - Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen *78.07.29*
- - Gefäßgestielt
- - - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen *78.07.21*
- - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen *78.07.20*
- Fixierung Hodens Skrotum ¬ *62.5*
- Funiculus spermaticus ¬ *63.53*
- Fuß ¬
- - Großflächige SpaltHaut *86.69.2B*
- - Kleinflächige SpaltHaut *86.69.1A*
- Gelenken
- - Arthroskopisch ¬ Autogene matrixinduzierte Chondrozyten *81.90.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Autogene matrixinduzierte Chondrozyten *81.90.20*
- Gesamtes Organ ¬ Leber *50.59.10*
- Gesäß ¬ Großflächige SpaltHaut *86.69.28*
- Hals ¬
- - Großflächige
- - - Heterologe Haut *86.65.21*
- - - Homologe Haut *86.66.21*
- - - SpaltHaut *86.69.21*
- - Kleinflächige
- - - Heterologe Haut *86.65.11*
- - - Homologe Haut *86.66.11*
- - - SpaltHaut *86.69.11*
- Hämatopoetischen Stamm zellen vitro - Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , Stamm zellboost nach erfolgter *41.00.11*
- - - Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , Stamm zellboost nach erfolgter *41.00.18*
- Hand
- - ¬
- - - Großflächige
- - - - Heterologe Haut *86.65.24*
- - - - Homologe Haut *86.66.24*
- - - - SpaltHaut *86.69.24*
- - - Kleinflächige
- - - - Heterologe Haut *86.65.14*
- - - - Homologe Haut *86.66.14*
- - - - SpaltHaut *86.69.14*
- - Muskels ¬ Transfer oder *82.58*
- Humerus
- - ¬
- - - Knochen *78.02.00*
- - - - Entnahme für *77.72*
- - - - *78.02.99*
- - - Knorpel Knochen *78.02.13*
- - Allogen ¬ Knochen *78.02.12*
- - Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen *78.02.14*
- - Gefäßgestielt
- - - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen *78.02.11*
- - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen *78.02.10*
- Implantation

Transplantation –*Fortsetzung*
- Implantation –*Fortsetzung*

- - Ellenbogen vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Knorpel *81.85.14*
- - - Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Knorpel *81.85.15*
- - Vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel *81.40.14*
- - - Kulturen , Akromioklavikular gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel *81.83.20*
- - - Kulturen , Akromioklavikular gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel *81.83.21*
- - - Kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Knorpel *81.96.85*
- - - Kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , Knorpel *81.96.25*
- - - Kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , Knorpel *81.96.35*
- - - Kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarsophalangeal gelenk , Knorpel *81.96.55*
- - - Kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibio fibular gelenk , Knorpel *81.96.45*
- - - Kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Knorpel *81.96.75*
- - - Kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Knorpel *81.96.15*
- - - Kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , Knorpel *81.96.65*
- - - Kulturen , Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel *81.83.18*
- - - Kulturen , Humeroglenoidal gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel *81.83.19*
- - - Kulturen , Oberes Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel *81.49.18*
- - - Kulturen , Oberes Sprung gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel *81.49.19*
- - - Kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Knorpel *81.96.86*
- - - Kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , Knorpel *81.96.26*
- - - Kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , Knorpel *81.96.36*
- - - Kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarsophalangeal gelenk , Knorpel *81.96.56*
- - - Kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibio fibular gelenk , Knorpel *81.96.46*
- - - Kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Knorpel *81.96.76*
- - - Kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Knorpel *81.96.16*

Transplantation –*Fortsetzung*
- Implantation –*Fortsetzung*
- - Vitro hergestellten Gewebe kulturen am Hüft gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel –*Fortsetzung*

- - - Kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , Knorpel *81.96.66*
- - - Kulturen , Unteres Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel *81.49.20*
- - - Kulturen , Unteres Sprung gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel *81.49.21*
- - - Kulturen am Hüft gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel *81.40.15*
- - - Kulturen am Knie gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel *81.47.18*
- - - Kulturen am Knie gelenk ¬ Knorpel *81.47.17*
- Interne Fixations vorrichtungen Osteotomie ¬ Knochen *78.3*
- Karpalia Metakarpalia
- - ¬
- - - Knochen entnahme für *77.74*
- - - - *78.04.00*
- - - - *78.04.99*
- - - Knorpel - Knochen *78.04.13*
- - Allogen ¬ Knochen *78.04.12*
- - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen *78.04.19*
- - Gefäßgestielt mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen *78.04.10*
- Knochen
- - Reposition ¬ Knochen fixation nach Osteotomie bei Knochen *78.50.10*
- - - Fixation nach Osteotomie bei Knochen *78.50.19*
- - Transposition ¬ Osteo syntheseverfahren nach Osteotomie bei Knochen *78.50.20*
- - - Synthese durch (Blount -) Klammern nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.23*
- - - Synthese durch dynamische Kompressions schraube nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.24*
- - - Synthese durch Kirschner - Draht oder Zuggurtung / Cerclage nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.22*
- - - Synthese durch Mark nagel mit Gelenk komponente nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.2B*
- - - Synthese durch motorisiertes internes Verlängerungs - oder Knochen transport system , nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.2G*
- - - Synthese durch nicht motorisiertes internes Verlängerungs - oder Knochen transport system , nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.2F*
- - - Synthese durch Ring fixateur nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.2D*
- - - Synthese durch Schraube (n) nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.21*
- - - Synthese durch sonstige Platte nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.27*
- - - Synthese durch sonstigen Fixateur externe nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.2E*
- - - Synthese durch sonstigen Mark nagel nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.2C*

Transplantation –*Fortsetzung*
- Knochen –*Fortsetzung*
- - Transposition ¬ Osteo syntheseverfahren nach Osteotomie bei Knochen –*Fortsetzung*

- - - Synthese durch Trans fixationsnagel nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.28*
- - - Synthese durch Verriegelungs nagel nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.2A*
- - - Synthese durch Winkel platte / Kondylenplatte nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.25*
- - - Synthese durch winkelstabile Platte nach Osteotomie , bei Knochen *78.50.26*
- - - Syntheseverfahren nach Osteotomie bei Knochen *78.50.29*
- Knochenmark Stamm zellen
- - ¬ *41.00.00*
- - - Sonstige *41.00.09*
- - Allogen , nicht-HLA - identisch , nach In - vitro - Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , verwandter Spender ¬ *41.02.11*
- - - , HLA - identisch , nach In - vitro - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ *41.02.41*
- - - , HLA - identisch , nach In - vitro - Aufbereitung , verwandter Spender ¬ *41.02.31*
- - - , HLA - identisch , ohne In - vitro - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ *41.03.31*
- - - , HLA - identisch , ohne In - vitro - Aufbereitung , verwandter Spender ¬ *41.03.21*
- - - , nicht-HLA - identisch , nach In - vitro - Aufbereitung bei Differenz in 2 - 3 Antigenen (haploident) , verwandter Spender ¬ *41.02.12*
- - - , nicht-HLA - identisch , nach in - vitro Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ *41.02.21*
- - - , nicht-HLA - identisch , ohne In - vitro - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ *41.03.11*
- - - , nicht-HLA - identisch , ohne In - vitro - Aufbereitung , verwandter Spender ¬ *41.03.01*
- - Autolog , ohne In - vitro - Aufbereitung ¬ *41.01.01*
- - - , nach In - vitro - Aufbereitung ¬ *41.09.01*
- - Fremd bezug ¬ *41.00.05*
- - Stamm zellboost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stamm zellen , ohne In - vitro - Aufbereitung ¬ *41.00.11*
- - - Zellboost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stamm zellen , nach In - vitro - Aufbereitung ¬ *41.00.18*
- Kopf
- - ¬
- - - Großflächige
- - - - Heterologe Haut *86.65.20*
- - - - Homologe Haut *86.66.20*
- - - Kleinflächige
- - - - Heterologe Haut *86.65.10*
- - - - Homologe Haut *86.66.10*
- - Hals ¬
- - - Faszien *83.82.10*

Transplantation –*Fortsetzung*
- Kopf –*Fortsetzung*
- - Hals ¬ –*Fortsetzung*
- - - Muskel transfer oder - *83.77.10*
- - - Sehnen transfer oder - *83.75.10*
- - - - *83.81.10*
- - Lippe Mund) ¬ Kleinflächige SpaltHaut *86.69.10*
- - -) ¬ Großflächige SpaltHaut *86.69.20*
- Kranialem peripherem Nerv ¬ *04.5X.00*
- - *04.5X.99*
- Langerhans Zellen
- - ¬
- - - Allo *52.85*
- - - Auto *52.84*
- - - Hetero *52.85*
- - - Homo *52.84*
- - Näher ¬ *52.86*
- Larynx ¬ *31.69*
- Lebend spende ¬ Nephr ektomie zur *55.51.02*
- Leisten Genital region
- - ¬ Kleinflächige SpaltHaut *86.69.17*
- - - Großflächige SpaltHaut *86.69.27*
- - Gesäss ¬ Sehnen transfer oder - *83.75.15*
- - - ¬ Faszien *83.82.15*
- - - ¬ Muskel transfer oder - *83.77.15*
- - - ¬ Sehnen *83.81.15*
- Lippe ¬
- - Grossflächig
- - - Heterologe Haut *27.56.40*
- - - Homologe Haut *27.56.60*
- - Kleinflächige
- - - Heterologe Haut *27.56.30*
- - - Homologe Haut *27.56.50*
- Lokalen Muskel Faszien lappens , Kopf und Hals ¬ *83.82.20*
- - , Andere Lokalisation ¬ *83.82.29*
- - , Brustwand , Bauch und Rücken ¬ *83.82.24*
- - , Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ *83.82.25*
- - , Ober arm und Ellenbogen ¬ *83.82.22*
- - , Schulter und Axilla ¬ *83.82.21*
- - , Unterarm ¬ *83.82.23*
- - , Untere Extremität ¬ *83.82.26*
- Näher Knochen Gesichts Schädel knochen ¬ Knochen entnahme für *77.79*
- Neben Schilddrüsen gewebe ¬ Auto *06.95*
- Nebennieren gewebe ¬ Auto *07.45*
- Nerven
- - Armes Hand ¬ *04.5X.12*
- - Rumpfes Extremität ¬ *04.5X.13*
- Niere ¬ Auto *55.61*
- Nieren Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes ¬ Sonstige Nieren *55.69.40*
- Ober
- - Arm Ellenbogen ¬ Sehnen transfer oder - *83.75.12*
- - - Faszien *83.82.12*
- - - Muskel transfer oder - *83.77.12*
- - - Sehnen *83.81.12*
- - Schenkel Unterschenkel ¬ Kleinflächige SpaltHaut *86.69.18*
- - - Großflächige SpaltHaut *86.69.2A*

Transplantation –*Fortsetzung*
- Osteomyokutanen osteo faszio kutanen Lappens , Kopf und Hals ¬ *83.82.30*
- - Lappens , Andere Lokalisation ¬ *83.82.39*
- - Lappens , Brustwand , Bauch und Rücken ¬ *83.82.34*
- - Lappens , Leisten - und Genital region und Gesäss ¬ *83.82.35*
- - Lappens , Ober arm und Ellenbogen ¬ *83.82.32*
- - Lappens , Schulter und Axilla ¬ *83.82.31*
- - Lappens , Unterarm ¬ *83.82.33*
- - Lappens , Untere Extremität ¬ *83.82.36*
- Patella
- - ¬ Knochen *78.06.00*
- - - Entnahme für *77.76*
- - - *78.06.99*
- - Allogen ¬ Knochen *78.06.12*
- - Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen *78.06.19*
- - Gefäßgestielt mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen *78.06.10*
- - Knochen transposition gefäßgestielt , ohne mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen *78.06.20*
- Peri kranium ¬ Autologe) (heterologe) *02.04*
- Peripheren Lymphgefässen ¬ *40.9*
- Phalangen
- - Fußes
- - - ¬ Knorpel - Knochen *78.09.42*
- - - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen *78.09.49*
- - - Gefäßgestielt
- - - - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen *78.09.41*
- - - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen *78.09.40*
- - Hand
- - - Allogen ¬ Knochen *78.09.12*
- - - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen *78.09.19*
- - - Gefäßgestielt
- - - - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen *78.09.11*
- - - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen *78.09.10*
- Plexus brachialis Nerven Schulter ¬ *04.5X.11*
- Postmortal ¬
- - Nephr ektomie zur *55.51.03*
- - Total exstirpation des Dünndarms , Dünndarm resektion zur *45.63.10*
- - Totale
- - - Hepat ektomie , Hepat ektomie zur *50.4X.10*
- - - Pankreat ektomie zur *52.6X.10*
- Radius Ulna
- - ¬
- - - Knochen entnahme für *77.73*
- - - - *78.03.99*
- - - - *78.03.00*
- - - Knorpel - Knochen *78.03.13*
- - Allogen ¬ Knochen *78.03.12*

Transplantation –*Fortsetzung*
- Radius Ulna –*Fortsetzung*
- - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen *78.03.19*
- - Gefäßgestielt mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen *78.03.10*
- - - Anastomose ¬ Knochen *78.03.11*
- Rippen Sternum alle Eingriffe ¬ Knochen *78.01.20*
- Ross Operation ¬ Aorten klappenersatz durch Auto *35.22.20*
- Schädel
- - ¬ Knochen *02.04.00*
- - - *02.04.99*
- - Schädel dach ¬ Knochen *02.04.10*
- Schilddrüsen gewebe ¬ Auto *06.94*
- Schulter
- - Axilla ¬
- - - Faszien *83.82.11*
- - - Muskel transfer oder - *83.77.11*
- - - Sehnen transfer oder - *83.75.11*
- - - - *83.81.11*
- - Ober arm ¬ Kleinflächige heterologe Haut *86.65.12*
- - - Großflächige heterologe Haut *86.65.22*
- - - Großflächige homologe Haut *86.66.22*
- - - Großflächige SpaltHaut *86.69.22*
- - - Kleinflächige homologe Haut *86.66.12*
- - - Kleinflächige SpaltHaut *86.69.12*
- Schweine haut ¬ *86.65*
- - *86.65.30*
- Sehne Hand ¬ Transfer oder *82.56*
- Septum laterale Nasen wand ¬ Stillung einer Epistaxis durch Exzision von nasaler Mukosa und Haut *21.07*
- Skapula Klavikula
- - ¬ Knorpel - Knochen *78.01.13*
- - Allogen ¬ Knochen *78.01.12*
- - Gefäßgestielt mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen *78.01.10*
- - - Anastomose ¬ Knochen *78.01.11*
- - Rippen Sternum ¬ Knochen entnahme für *77.71*
- - - , n.n.bez. ¬ Knochen *78.01.00*
- - - , sonstige ¬ Knochen *78.01.99*
- - Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Knochen *78.01.19*
- Sonstigem kranialem peripherem Nerv ¬ *04.5X.19*
- Sonstigen Lappen transplantates mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Kopf und Hals ¬ *83.82.40*
- - Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Andere Lokalisation ¬ *83.82.47*
- - Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Brustwand , Bauch und Rücken ¬ *83.82.44*
- - Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Leisten - und Genital region und Gesäß ¬ *83.82.45*
- - Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Ober arm und Ellenbogen ¬ *83.82.42*
- - Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Schulter und Axilla ¬ *83.82.41*

Transplantation –*Fortsetzung*
- Sonstigen Lappen transplantates mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Kopf und Hals ¬ –*Fortsetzung*

- - Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Unterarm ¬ *83.82.43*
- - Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , Untere Extremität ¬ *83.82.46*
- Speichel gang öffnung ¬ *26.49.11*
- Spender
- - Amnion ¬ *86.66*
- - Haut ¬ *86.66*
- Split Leber ¬ Leber *50.59.11*
- Spongiosa spänen kortikospongiösen Spänen (autogen) an der Wirbel säule ¬ *78.49.81*
- Syngen ¬ Nieren *55.69.20*
- Tarsalia Metatarsalia
- - ¬
- - - Knochen entnahme für *77.78*
- - - - *78.08.00*
- - - - *78.08.99*
- - - Knorpel - Knochen *78.08.13*
- - Allogen ¬ Knochen *78.08.12*
- - Autogene Spongiosa , kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen *78.08.19*
- - Gefäßgestielt mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen *78.08.10*
- - - Anastomose ¬ Knochen *78.08.11*
- Thymus gewebe ¬ *07.94*
- Tibia
- - ¬ Knorpel Knochen *78.07.13*
- - Allogen ¬ Knochen *78.07.12*
- - Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen *78.07.19*
- - Fibula ¬ Knochen entnahme für *77.77*
- - - *78.07.99*
- - - *78.07.00*
- - Gefäßgestielt
- - - Mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen *78.07.11*
- - - Mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen *78.07.10*
- Transposition
- - Extrakraniellen Hirn nerven mit epineuraler Naht ¬ *04.79.10*
- - - Mit interfaszikulärer Naht ¬ *04.79.21*
- - Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut läsion der Lippe mit *27.44.20*
- - - Exzision einer Haut läsion am Gesäß mit *86.4X.2A*
- - - Exzision einer Haut läsion am Kopf mit *86.4X.20*
- - - Exzision einer Haut läsion an Brustwand und Rücken mit *86.4X.26*
- - - Exzision einer Haut läsion an die Bauch region mit *86.4X.27*
- - - Exzision einer Haut läsion an Ober arm und Ellenbogen mit *86.4X.23*
- - - Exzision einer Haut läsion an Schulter und Axilla mit *86.4X.22*
- - - Exzision einer Haut läsion anderer Lokalisation mit *86.4X.29*
- - - Exzision einer Haut läsion der Hand mit *86.4X.25*
- - - Exzision einer Haut läsion der Leisten - und Genital region mit *86.4X.28*

Transplantation –*Fortsetzung*
- Transposition –*Fortsetzung*
- - Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut läsion der Lippe mit –*Fortsetzung*

- - - Exzision einer Haut läsion der unteren Extremität mit *86.4X.2B*
- - - Exzision einer Haut läsion des Halses mit *86.4X.21*
- - - Exzision einer Haut läsion des Unterarmes mit *86.4X.24*
- - Nerven
- - - Armes Hand mit epineuraler Naht ¬ *04.79.13*
- - - - Mit interfaszikulärer Naht ¬ *04.79.24*
- - - Interfaszikulärer Naht ¬ *04.79.20*
- - - Rumpfes und der unteren Extremität mit epineuraler Naht ¬ *04.79.14*
- - - - Und der unteren Extremität mit interfaszikulärer Naht ¬ *04.79.25*
- - - Schulter
- - - - Epineuraler Naht ¬ *04.79.12*
- - - - Interfaszikulärer Naht ¬ *04.79.23*
- - Plexus brachialis
- - - Epineuraler Naht ¬ *04.79.11*
- - - Interfaszikulärer Naht ¬ *04.79.22*
- - Sonstigen
- - - Nerven interfaszikulärer Naht ¬ *04.79.29*
- - - Nervens epineuraler Naht ¬ *04.79.19*
- Unterarm ¬
- - Faszien *83.82.13*
- - Großflächige
- - - Heterologe Haut *86.65.23*
- - - Homologe Haut *86.66.23*
- - - SpaltHaut *86.69.23*
- - Kleinflächige
- - - Heterologe Haut *86.65.13*
- - - Homologe Haut *86.66.13*
- - - SpaltHaut *86.69.13*
- - Muskel transfer oder - *83.77.13*
- - Sehnen *83.81.13*
- - - Transfer oder - *83.75.13*
- Ureters ins Ileum äusserer Harn ableitung ¬ *56.51*
- Verwandt unverwandt ¬ Nabelschnur blutStamm zellsammlung für *41.91.02*
- Verwendung Knochen ersatz material an der Wirbel säule , n.n.bez. ¬ Knochen *78.49.80*
- - An der Wirbel säule , sonstige ¬ Knochen *78.49.89*

Transplantationation ¬ Vollständige Evaluation Aufnahme eines Patienten auf eine Warteliste zur Leber *89.07.34*

Transplantationn ¬ Re Evaluation Herausnahme eines Patienten aus einer Warteliste zur Herz - Lungen - *89.07.54*

Transplantatlagers
- Andere Lokalisation ¬ Schaffung eines Sehnen *83.88.39*
- Brustwand Bauch Rücken ¬ Schaffung eines Sehnen *83.88.34*
- Extremität ¬ Schaffung Sehnen *83.88.36*
- Kopf Hals ¬ Schaffung eines Sehnen *83.88.30*
- Leisten Genital region Gesäß ¬ Schaffung eines Sehnen *83.88.35*
- Ober arm Ellenbogen ¬ Schaffung eines Sehnen *83.88.32*

Transplantatlagers –*Fortsetzung*

- Schulter Axilla ¬ Schaffung eines Sehnen *83.88.31*
- Unterarm ¬ Schaffung Sehnen *83.88.33*

Transplantats
- Lippe Mund ¬ Anbringen eines freien mikrovaskulär - anastomosierten *27.57.10*
- Synthetischen Prothese ¬ Einsetzen eines synthetischen *70.95*

Transplantierten abgestossenen Niere ¬ Entfernen einer *55.53*

Transplantlagers Sehnen Hand ¬ Schaffung eines *82.86.11*

Transpleurale Thorakoskopie
- ¬ *34.21.00*
- - *34.21.99*
- Erst eingriff ¬ *34.21.10*
- Re eingriff ¬ *34.21.20*

Transport
- Becken ¬ Kortiko tomie bei Segment *77.39.31*
- Fibula ¬ Kortiko tomie bei Segment *77.37.21*
- Humerus ¬ Kortiko tomie bei Segment *77.32.10*
- Radius Ulna ¬ Kortiko tomie bei Segment *77.33.10*
- Schenkelhals ¬ Kortiko tomie bei Segment *77.35.11*
- Sonstigen Teilen Femurs ¬ Kortiko tomie bei Segment *77.35.21*
- System
- - ¬ Implantation
- - - Motorisierten internen Verlängerungs - oder Knochen *84.53.11*
- - - Nicht motorisierten internen Verlängerungs - oder Knochen *84.53.10*
- - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch nicht motorisiertes internes Verlängerungs - oder Knochen *78.50.2F*
- - - Oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch motorisiertes internes Verlängerungs - oder Knochen *78.50.2G*
- Systems motorisiert nicht-motorisiert jede Lokalisation ¬ Entfernung eines internen Verlängerungs - oder Knochen *78.60.08*
- Tarsalia ¬ Kortiko tomie bei Segment *77.38.11*
- Tibia ¬ Kortiko tomie bei Segment *77.37.12*

Transportables implantierbares herzunterstützendes System ¬ *37.66*

Transposition
- ¬
- - Muskel *83.79*
- - Osteo
- - - Synthese
- - - - Blount -) Klammern nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.23*
- - - - Dynamische Kompressions schraube nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.24*

Transposition –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Osteo –*Fortsetzung*
- - - Synthese –*Fortsetzung*
- - - - Kirschner - Draht oder Zuggurtung / Cerclage nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.22*
- - - - Mark nagel mit Gelenk komponente nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.2B*
- - - - Motorisiertes internes Verlängerungs - oder Knochen transport system , nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.2G*
- - - - Nicht motorisiertes internes Verlängerungs - oder Knochen transport system , nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.2F*
- - - - Platte nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.27*
- - - - Ring fixateur nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.2D*
- - - - Schraube (n) nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.21*
- - - - Sonstigen Mark nagel nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.2C*
- - - - - Fixateur externe nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.2E*
- - - - Trans fixationsnagel nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.28*
- - - - Verriegelungs nagel nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.2A*
- - - - Winkel platte / Kondylenplatte nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.25*
- - - - Winkelstabile Platte nach Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.26*
- - - Syntheseverfahren Osteotomie bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.20*
- - - - Bei Knochen transplantation oder Knochen *78.50.29*
- - Partielle Gastr ektomie mit Dünndarm *43.81*
- - Plastische Deckung
- - - Bronchialer Anastomosen und Nähte , mit Muskel *33.48.12*
- - - Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und Nähte , mit Muskel *33.49.12*
- - Sehnen *83.76.00*
- - - *83.76.99*
- A.
- - Gastrica A. hepatica und A. lienalis ¬ *39.59.15*
- - Iliaca ¬ *39.59.19*
- - Mesenterica ¬ *39.59.17*
- - Renalis ¬ *39.59.16*

Transposition –*Fortsetzung*
- Anal inkontinenz ¬ M. gracilis - *49.74*
- Andere Lokalisation ¬ Sehnen *83.76.19*
- Arterien
- - ¬ *39.59.10*
- - - *39.59.29*
- - Extremität ¬ *39.59.13*
- - - *39.59.21*
- Äusseren
- - Augen muskels ¬ *15.5X.00*
- - - Sonstige *15.5X.99*
- - Geraden Augen muskels ¬ *15.5X.10*
- - Schrägen Augen muskels ¬ *15.5X.11*
- Beuge sehne Hand ¬ Sonstige Transposition einer Sehne der Hand , *82.57.10*
- Brustwand Rücken ¬ Sehnen *83.76.14*
- Extrakraniellen
- - A. vertebralis ¬ *39.59.11*
- - Hirn nerven
- - - Epineuraler primärer Naht ¬ *04.6X.10*
- - - - Naht ¬ Transplantation und *04.79.10*
- - - - Sekundärer Naht ¬ *04.6X.11*
- - - Interfaszikulärer primärer und sekundärer Naht ¬ *04.6X.12*
- - - - Naht ¬ Transplantation und *04.79.21*
- Extremität ¬ Sehnen *83.76.16*
- Gefäßgestielt mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen transplantation an der Patella , Knochen *78.06.20*
- Grossen
- - Arterien Niveau Arterien mit Switch der grossen Arterien , einschliessl. der linken oder beider Koronar arterien , implantiert in die Wand der Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der *35.84*
- - Gefässe nicht andernorts klassifiziert ¬ Total korrektur der *35.84*
- Hand muskels ¬ Sonstige *82.59*
- Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut läsion der Lippe mit Transplantation oder *27.44.20*
- - Einer Haut läsion am Gesäß mit Transplantation oder *86.4X.2A*
- - Einer Haut läsion am Kopf mit Transplantation oder *86.4X.20*
- - Einer Haut läsion an Brustwand und Rücken mit Transplantation oder *86.4X.26*
- - Einer Haut läsion an die Bauch region mit Transplantation oder *86.4X.27*
- - Einer Haut läsion an Ober arm und Ellenbogen mit Transplantation oder *86.4X.23*
- - Einer Haut läsion an Schulter und Axilla mit Transplantation oder *86.4X.22*
- - Einer Haut läsion anderer Lokalisation mit Transplantation oder *86.4X.29*
- - Einer Haut läsion der Hand mit Transplantation oder *86.4X.25*
- - Einer Haut läsion der Leisten - und Genital region mit Transplantation oder *86.4X.28*
- - Einer Haut läsion der unteren Extremität mit Transplantation oder *86.4X.2B*
- - Einer Haut läsion des Halses mit Transplantation oder *86.4X.21*
- - Einer Haut läsion des Unterarmes mit Transplantation oder *86.4X.24*

Transposition –*Fortsetzung*
- Karpalia Metakarpalia gefäßgestielt mikrovaskuläre Anastomose ¬ Knochen *78.04.11*
- Kopf Hals ¬ Sehnen *83.76.10*
- Koronar arterien ¬ *36.39.13*
- Kranialen peripheren Nerven ¬ *04.6X.00*
- - *04.6X.99*
- Leisten Genital region Gesäss ¬ Sonstige Sehnen *83.76.15*
- Muskel Sehne Hand ¬ *82.5*
- Nerven
- - Armes
- - - Epineuraler
- - - - Primärer Naht ¬ *04.6X.40*
- - - - Sekundärer Naht ¬ *04.6X.41*
- - - Hand
- - - - Epineuraler Naht ¬ Transplantation und *04.79.13*
- - - - Interfaszikulärer Naht ¬ Transplantation und *04.79.24*
- - - Interfaszikulärer
- - - - Primärer Naht ¬ *04.6X.42*
- - - - Sekundärer Naht ¬ *04.6X.43*
- - Hand interfaszikulärer primärer und sekundärer Naht ¬ *04.6X.60*
- - Interfaszikulärer Naht ¬ Transplantation und *04.79.20*
- - Rumpfes Extremität mit epineuraler primärer und sekundärer Naht ¬ *04.6X.50*
- - - Mit epineuraler Naht ¬ Transplantation und *04.79.14*
- - - Mit interfaszikulärer Naht ¬ Transplantation und *04.79.25*
- - - Mit interfaszikulärer primärer und sekundärer Naht ¬ *04.6X.51*
- - Schulter
- - - Epineuraler
- - - - Naht ¬ Transplantation und *04.79.12*
- - - - Primärer und sekundärer Naht ¬ *04.6X.30*
- - - Interfaszikulärer
- - - - Naht ¬ Transplantation und *04.79.23*
- - - - Primärer und sekundärer Naht ¬ *04.6X.31*
- Neuro lyse Dekompression
- - Extrakraniellen Hirn nerven ¬ *04.6X.70*
- - Nerven des Armes ¬ *04.6X.72*
- - - Der Hand ¬ *04.6X.73*
- - - Des Rumpfes und der unteren Extremität ¬ *04.6X.74*
- - Plexus brachialis oder eines Nerven der Schulter ¬ *04.6X.71*
- Ober arm Ellenbogen ¬ Sonstige Sehnen *83.76.12*
- Plexus brachialis
- - Epineuraler
- - - Naht ¬ Transplantation und *04.79.11*
- - - Primärer Naht ¬ *04.6X.20*
- - - Sekundärer Naht ¬ *04.6X.21*
- - Interfaszikulärer
- - - Naht ¬ Transplantation und *04.79.22*
- - - Primärer Naht ¬ *04.6X.22*
- - - Sekundärer Naht ¬ *04.6X.23*
- Pterygiums ¬ *11.31*
- Schulter Axilla ¬ Sehnen *83.76.11*

Transposition –*Fortsetzung*

- Sehne Hand
- - ¬ Sonstige *82.57.00*
- - - Sonstige *82.57.99*
- - Transposition Beuge sehne der Hand ¬ Sonstige *82.57.10*
- Sonstigen
- - Abdominalen Arterien ¬ *39.59.20*
- - Extrakraniellen Arterien Kopf und Hals ¬ *39.59.12*
- - Kranialen peripheren Nerven ¬ *04.6X.75*
- - Nerven interfaszikulärer Naht ¬ Transplantation und *04.79.29*
- - Nervens epineuraler Naht ¬ Transplantation und *04.79.19*
- Stimm bänder ¬ *31.69*
- Thorakalen Arterien ¬ *39.59.14*
- Unterarm ¬ Sehnen *83.76.13*
- Venösen Rückflusses ¬ Interatriale *35.91*
- Vergrabenen Penis concealed penis oder buried penis) ¬ Rekonstruktion des Penis , Korrektur einer penoskrotalen *64.44.11*
- Viszeraler Arterien ¬ *39.59.18*

Transpositions
- Operation Henley ¬ Dünndarm *43.81*
- Plastik
- - ¬ Anheften durch *86.74*
- - Andere
- - - Lokalisation ¬ Großflächige *86.76.39*
- - - Lokalisationen ¬ Kleinflächige *86.74.39*
- - Bauch region ¬ Kleinflächige *86.74.35*
- - - Großflächige *86.76.35*
- - Brustwand Rücken ¬ Kleinflächige *86.74.34*
- - - Großflächige *86.76.34*
- - Fuß ¬
- - - Großflächige *86.76.3A*
- - - Kleinflächige *86.74.3A*
- - Gesäß ¬
- - - Großflächige *86.76.37*
- - - Kleinflächige *86.74.37*
- - Hals ¬
- - - Großflächige *86.76.31*
- - - Kleinflächige *86.74.31*
- - Hand ¬
- - - Großflächige *86.73.22*
- - - Kleinflächige *86.73.12*
- - Kopf Lippe Mund) ¬ Kleinflächige *86.74.30*
- - -) ¬ Großflächige *86.76.30*
- - Leisten Genital region ¬ Kleinflächige *86.74.36*
- - - ¬ Großflächige *86.76.36*
- - Ober schenkel Unterschenkel ¬ Kleinflächige *86.74.38*
- - - ¬ Großflächige *86.76.38*
- - Schulter Ober arm ¬ Kleinflächige *86.74.32*
- - - ¬ Großflächige *86.76.32*
- - Unterarm ¬
- - - Großflächige *86.76.33*
- - - Kleinflächige *86.74.33*

Transpyramidal ¬ Zugang Schädel basis , *01.24.38*

Transrektal ¬ Endosono graphie
- Harnblase und des Ureters , *88.75.10*

Transrektal ¬ Endosono graphie –*Fortsetzung*

- Männlichen Geschlechts organe , *88.79.30*
- Weiblichen Geschlechts organe , *88.79.40*

Transrektale perkutane Destruktion Prostata gewebe ¬ Sonstige Operationen an der Prostata , *60.99.10*

Transrektaler Zugang ¬ *60.11*

Transrenal
- ¬
- - Lokale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere , Destruktion , perkutan - *55.39.20*
- - Nephro
- - - Stomie perkutan - *55.02.10*
- - - Tomie perkutan - *55.01.10*
- - Ureter Katheterisierung Einlage , perkutan - *59.8X.12*
- - Uretero tomie perkutan - *56.2X.10*
- Entfernung Harn steines ¬ Uretero tomie , perkutan - *56.2X.11*

Transrenale Erweiterung pyeloureteralen Ueberganges ¬ Perkutan - *55.05*

Transsakrale Rekto sigmoid ektomie ¬ *48.61*

Transsektion ¬ Lobo tomie Trakto tomie , Subpiale *01.32.11*

Transseptale
- Katheter
- - Technik ¬ *37.90*
- - Untersuchung linken Herzens , n.n.bez. ¬ *37.90.20*
- - - , sonstige ¬ *37.90.29*
- Punktion ¬ Kathetertechnische *37.90.21*

Transsphenoidal ¬ Zugang Schädel basis , *01.24.34*

Transsphenoidalen Zugang ¬
- Geschlossene perkutane] [Nadel -] Biopsie an der Hypophyse durch *07.14.10*
- Offene Biopsie an der Hypophyse durch *07.14.11*
- Stereotaktische Biopsie an der Hypophyse durch *07.14.12*

Transsphenoidaler Zugang ¬
- Biopsie Hypophyse , *07.14.00*
- - , *07.14.99*
- Partielle Exzision an der Hypophyse , *07.62*
- Totale Exzision der Hypophyse , *07.65*

Transtemporale Mastoid Exzision Hirn Tumors ¬ *01.59*

Transthorakal
- ¬ Echo kardiographie , *88.72.10*
- - , *88.72.19*
- Komplexer Methodik 4 D , tissue - doppler , speckle - tracking) ¬ Echo kardiographie , *88.72.15*
- Kontrast mittel ¬ Echo kardiographie , *88.72.14*
- Körperlicher Belastung ¬ Echo kardiographie , *88.72.12*
- Medikamentöser Belastung ¬ Echo kardiographie , *88.72.13*
- Ruhe ¬ Echo kardiographie , *88.72.11*

Transthorakale Lungen biopsie TTL
- ¬ *33.26.10*
- - *33.26.19*

Transthorakale Lungen biopsie TTL –*Fortsetzung*

- Fein nadel aspiration ¬ *33.26.11*
- Stanz biopsie ohne Clip markierung ¬ *33.26.12*
- - Biopsie mit Clip markierung ¬ *33.26.13*

Transthorakaler Zugang ¬
- Entfernen Epikard elektrode (*37.77*
- Modifiziertes Maze Verfahren , *37.33*

Transtracheale Sauerstoff applikation ¬ Perkutane *93.96.11*

Transtympanal ¬ Labyrinth
- Destruktion , *20.79.22*
- Ektomie , *20.79.20*

Transurethral
- ¬
- - Endosono graphie
- - - Harnblase und des Ureters , *88.75.11*
- - - Männlichen Geschlechts organe , *88.79.31*
- - Injektions behandlung Harnblase , *57.99.21*
- - Lokale Exzision Läsion an der Prostata , *60.61.10*
- - Operationen Ureter Injektion bei Ostiuminsuffizienz , *56.99.30*
- - Operative Harnblasen dehnung , *57.99.43*
- - Partielle Ureter ektomie , Resektion des Ureterostiums , *56.41.11*
- - Postoperative stillung Harnblase , *57.93.11*
- - Resektion Ureterozele , *56.41.40*
- - Revision Harnblase , *57.99.31*
- - Transurethrale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe der Harnblase , Destruktion , *57.49.11*
- - - Von Läsion oder Gewebe der Harnblase , Resektion , *57.49.12*
- - Ureter Katheterisierung Einlage , *59.8X.10*
- - Ureterale Meato tomie , *56.1X.11*
- Perkutan über Stoma ¬ Entfernung eines Steines aus einer Ersatz harnblase , *57.99.11*
- - Entfernung eines Fremdkörpers aus einer Ersatz harnblase , *57.99.13*
- - Entfernung von Schleim aus einer Ersatz harnblase , *57.99.15*
- Über Stoma ¬ Exzision von erkranktem Gewebe aus einer Ersatz harnblase , *57.99.17*

Transurethrale
- Ballon Dilatation prostatischen Urethra ¬ *60.95*
- Biopsie Harnblase ¬ Geschlossene [*57.33*
- Destruktion
- - Prostata gewebe ¬ Sonstige transurethrale Prostat ektomie , sonstige *60.29.20*
- - Prostatischem Gewebe
- - - Mikrowellen wärme therapie ¬ *60.96*
- - - Wärme therapie ¬ Sonstige *60.97*
- Drainage Harnblase
- - ¬ *57.0X.00*
- - - *57.0X.99*
- - Entfernung
- - - Fremdkörpers ¬ *57.0X.11*

Transurethrale –*Fortsetzung*
- Drainage Harnblase –*Fortsetzung*
- - Entfernung –*Fortsetzung*
- - - Harn steines ¬ *57.0X.10*
- - Operative Ausräumung einer HarnBlasen tamponade ¬ *57.0X.12*
- Elektro vaporisation Prostata TEVAP) ¬ *60.29*
- Exzision Destruktion Läsion Gewebe der Harnblase , n.n.bez. ¬ Sonstige *57.49.00*
- - Der Harnblase , Destruktion , transurethral ¬ Sonstige *57.49.11*
- - Der Harnblase , Resektion , transurethral ¬ Sonstige *57.49.12*
- - Der Harnblase , sonstige ¬ Sonstige *57.49.99*
- Inzision Sphincter urethrae externus ¬ Lösung einer Urethra striktur , *58.5X.10*
- Lösung intraluminalen Adhäsionen ¬ *57.41*
- Mikrowellen wärme therapie Prostata (TUMT) ¬ *60.96*
- Nadel abtragung Prostata gewebe (TUNA) ¬ *60.97*
- Prostat ektomie
- - ¬ *60.29*
- - - Sonstige *60.29.00*
- - - Sonstige *60.29.99*
- - Elektro resektion von Prostata gewebe ¬ Sonstige *60.29.10*
- - Transurethrale Destruktion von Prostata gewebe ¬ Sonstige *60.29.20*
- Prostata resektion TURP ¬ *60.29*
- Ultraschall geführte laserinduzierte Prostat ektomie (TULIP) ¬ *60.21*
- Ureter biopsie ¬ *56.33*
- Zystoskopie ¬ *57.32*

Transurethralem Zugang ¬ Exzision medianen Barre bei *60.29*

Transurethralen
- Blasen katheters ¬ Entfernen eines *97.64*
- Dauer katheters ¬
- - Einsetzen eines *57.94*
- - Ersetzen eines *57.95*
- Urin Dauer katheters ¬ Spülung eines sonstigen *96.48*

Transurethraler Zugang ¬ *60.11*

Transurethrales
- Entfernen Obstruktion Ureter Nieren becken , n.n.bez. ¬ *56.0X.00*
- - Becken , Entfernung eines Fremdkörpers ¬ *56.0X.11*
- - Becken , Entfernung eines Harn steines ¬ *56.0X.10*
- - Becken , sonstige ¬ *56.0X.99*
- Enukleations verfahren ¬ *60.29*

Transuretral ¬ Ureter Katheterisierung Wechsel , *59.8X.11*

Transvaginal ¬ Endosono graphie weiblichen Geschlechts organe , *88.79.41*

Transvaginale
- Cerclage ¬ *67.59*
- Ovum aspiration ¬ *69.92.23*

Transvaginaler Zugangs weg ¬ Operationen über natürliche Körper öffnungen (NOTES) , *00.99.43*

Transvasal platzierten axialen Pumpe Kreislauf unterstützung ¬ Entfernung einer *37.64.70*

Transvasale Biopsie Endokards Myokards Endo myokards ¬ *37.25.20*

Transvenös ¬ Endovaskuläre Mitral klappenrekonstruktion , *35.96.22*

Transvenöse
- Clip Rekonstruktion Mitral klappe ¬ *35.96.22*
- Transarterielle Nadel Biopsie an der Leber ¬ *50.13.10*

Transvenösem Elektroden ersatz ¬ Ersetzen oder Aufgabe von bestehenden transvenösen oder epikardialer Elektrode (n) mit *37.76*

Transvenösen
- Elektrode ¬ Entfernen einer *37.77*
- Elektroden linken Ventrikel Koronarsinus ¬ Implantation oder Ersetzen von *00.52*
- Epikardialer Elektrode transvenösem Elektroden ersatz ¬ Ersetzen oder Aufgabe von bestehenden *37.76*
- Schrittmacher Systems ¬ Einsetzen eines temporären *37.78*
- Ventrikel elektroden ¬ Erst implantation von *37.71*
- Vorhof
- - Elektroden ¬ Erst implantation von *37.73*
- - Ventrikel
- - - Elektrode (n) ¬ Ersetzen von *37.76*
- - - Elektroden ¬ Erst implantation von *37.72*

Transvenöser Zugang inklusiv Platzierung Elektrode in den Koronarsinus und intraoperative Messung der Signale ¬ Implantation eines Herz schrittmachers zur Resynchronisation (biventrikulär) , Bildung einer Tasche , *00.50*

Transverse
- Entero plastie STEP ¬ Serielle *46.79.32*
- Kol ektomie ¬ *45.74*

Transversum ¬ Resektion Colon *45.74*

Transversus sympathischen Nerven ¬ Block - [en bloc] Dissektion von Bronchus , Lungen lappen , Plexus brachialis , interkostalen Strukturen , Rippen (Processus *32.6*

Transvesikal ¬
- Lokale Exzision
- - Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Urethra , Destruktion , perkutan - *58.39.20*
- - Läsion an der Prostata , suprapubisch - *60.61.11*
- Partielle Ureter ektomie , Resektion des Ureterostiums , perkutan - *56.41.10*
- Ureterale Meato tomie , perkutan - *56.1X.10*
- Verschluss vesikovaginalen Fistel , *57.84.12*
- Zysto tomie Endoskopische Entfernung eines Harn steines , perkutan - *57.19.10*
- - Entfernung eines Fremdkörpers , perkutan - *57.19.11*

Transvesikale Prostat ektomie ¬ *60.3*

Transvesikaler Zugangs weg ¬ Operationen über natürliche Körper öffnungen (NOTES) , *00.99.45*

Transzervikal
- Parapharyngealen Abszesses ¬ Drainage (oral) (*28.0*
- Peritonsillären Abszesses ¬ Drainage (oral) (*28.0*

Transzervikal –*Fortsetzung*
- Resektion medialen Zungen beines ¬ Exzision einer Thyreoidea lingualis *06.6X.11*
- - ¬ Exzision einer Thyreoidea lingualis *06.6X.12*
- Retropharyngealen Abszesses ¬ Drainage (oral) (*28.0*
- Tonsillären Abszesses ¬ Drainage (oral) (*28.0*

Transzervikale Überwachung foetalen
- PO2 ¬ *75.38*
- Sauerstoff sättigung ¬ *75.38*

Traumas äusseren Augen muskel ¬ Versorgung eines *15.7*

Traumatischen
- Amputation Extremität ¬ amputation bei einer frischen *84.00*
- - Bei einer frischen *84.10*
- Katarakts ¬ Irrigation eines *13.3*
- Läsionen
- - Dickdarm ¬ Segment resektion bei multiplen *45.71*
- - Dünndarm ¬ Segment resektion bei multiplen *45.61*
- Verletzung kranialen peripheren Nerven ¬ Plastische Rekonstruktion einer alten *04.76*

Tray ¬ Schiene nach *93.54*

Trenn wand zwischen hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der *35.82*

Trennung
- ¬
- - MuskelDurch *83.19*
- - Myotomie mit Durch *83.19*
- - SehnenDurch *83.13*
- Adhäsionen Penis
- - ¬ Durch *64.93.00*
- - - Durch *64.93.99*
- - Lösung Präputial verklebungen ¬ Durch *64.93.10*
- Afferenten Nerven Nebennieren ¬ Durch *07.42*
- Alloplastischer Rekonstruktion ¬ Partielle Mandibul ektomie , mit KontinuitätsDurch *76.31.21*
- Angabe Lokalisation ¬
- - Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.10*
- - KnochenDurch *77.30*
- Bänder
- - Hand wurzel ¬ Durch trennung von Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am Hand gelenk , Durch *80.43.10*
- - Mittel hand ¬ Durch trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , Durch *80.44.10*
- Bändern Karpal Metakarpal gelenken ¬ Durch *80.43.10*
- Becken ¬ KnochenDurch *77.39.39*
- Blasen hals ¬ Durch *57.91*
- Distaler Ulna Ulna schaft ¬ KnochenDurch *77.33.20*
- Ductus deferens ¬ Durch *63.71*
- Eineiigen siamesischen Zwillingen ¬ *84.92*
- Endometrialen Synechien
- - ¬ Durch *68.21.10*

Trennung –*Fortsetzung*
- Endometrialen Synechien –*Fortsetzung*
- - ¬ Durch –*Fortsetzung*
- - - Durch *68.21.99*
- - Hysteroskopisch ¬ Durch *68.21.11*
- Femur
- - ¬
- - - Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.15.00*
- - - - Ohne KnochenDurch *77.15.99*
- - - KnochenDurch *77.35.00*
- - - - *77.35.99*
- - Drainage ¬ Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.15.13*
- - Einlage Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.15.12*
- - Exploration Knochen bohrung am Schenkelhals ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.15.20*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.15.11*
- Fibula ¬ KnochenDurch *77.37.29*
- Filum terminale ¬ plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des Spinal kanals , Durch *03.59.11*
- Gelenk kapsel Ligament Knorpel am Hand gelenk , n.n.bez. ¬ Durch *80.43.00*
- - Am Hand gelenk , Durch trennung der Bänder der Hand wurzel ¬ Durch *80.43.10*
- - Am Hand gelenk , Exzsision von Bänder der Hand wurzel ¬ Durch *80.43.20*
- - Am Hand gelenk , sonstige ¬ Durch *80.43.99*
- - Am Hand gelenk , Sonstige Operationen an Bändern der Hand wurzel ¬ Durch *80.43.90*
- - An Hand und Fingern , n.n.bez. ¬ Durch *80.44.00*
- - An Hand und Fingern , sonstige ¬ Durch *80.44.99*
- Gelenks kapsel Ligament Knorpel , ohne Angabe der Lokalisation ¬ Durch *80.40*
- - , Durch trennung der Bänder der Mittel hand ¬ Durch *80.44.10*
- - , Durch trennung des Retinakulum flexorum ¬ Durch *80.44.11*
- - , Exzision von Bändern der Mittel hand ¬ Durch *80.44.20*
- - , Exzision von sonstigen Bändern der Hand ¬ Durch *80.44.21*
- - , Sonstige Operationen an Bändern der Mittel hand ¬ Durch *80.44.90*
- - , Sonstige Operationen an sonstigen Bändern der Hand ¬ Durch *80.44.91*
- - Am Akromioklavikular gelenk ¬ Durch *80.41.20*
- - Am Ellbogen ¬ Durch *80.42*
- - Am Humeroglenoidal gelenk ¬ Durch *80.41.10*
- - Am Iliosakral gelenk ¬ Durch *80.49.20*
- - Am Knie , n.n.bez. ¬ Durch *80.46.00*
- - Am Knie , sonstige ¬ Durch *80.46.99*
- - Am Knie gelenk ¬ Durch *80.46.10*
- - Am Metatarsophalangeal gelenk ¬ Durch *80.48.10*
- - Am oberen Sprung gelenk ¬ Durch *80.47.10*
- - Am proximalen Tibio fibular gelenk ¬ Durch *80.46.20*

Trennung –*Fortsetzung*
- Gelenks kapsel Ligament Knorpel , ohne Angabe der Lokalisation ¬ Durch –*Fortsetzung*
- - Am Sprung gelenk , n.n.bez. ¬ Durch *80.47.00*
- - Am Sprung gelenk , sonstige ¬ Durch *80.47.99*
- - Am Sternoklavikluar gelenk ¬ Durch *80.49.10*
- - Am unteren Sprung gelenk ¬ Durch *80.47.20*
- - An der Hüfte ¬ Durch *80.45*
- - An der Schulter , n.n.bez. ¬ Durch *80.41.00*
- - An der Schulter , sonstige ¬ Durch *80.41.99*
- - An der Symphyse ¬ Durch *80.49.30*
- - An einem Zehen gelenk ¬ Durch *80.48.20*
- - An Fuss und Zehen , n.n.bez. ¬ Durch *80.48.00*
- - An Fuss und Zehen , sonstige ¬ Durch *80.48.99*
- - Anderer bezeichneter Lokalisation , n.n.bez. ¬ Durch *80.49.00*
- - Anderer bezeichneter Lokalisation , sonstige ¬ Durch *80.49.99*
- Hand
- - ¬ SehnenDurch *82.11*
- - Faszie ¬ SehnenDurch *82.12*
- - Muskels ¬ Durch *82.19*
- Haut plastik
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ LappenstielDurch *86.89.16*
- - Gesäß ¬ LappenstielDurch *86.89.18*
- - Hals ¬ LappenstielDurch *86.89.11*
- - Hand ¬ LappenstielDurch *86.89.15*
- - Kopf ¬ LappenstielDurch *86.89.10*
- - Leisten Genital region ¬ LappenstielDurch *86.89.17*
- - Lippe ¬ LappenstielDurch *27.59.50*
- - Lokalisation ¬ LappenstielDurch *86.89.19*
- - Ober
- - - Arm und Ellenbogen ¬ LappenstielDurch *86.89.13*
- - - Schenkel und Knie ¬ LappenstielDurch *86.89.1A*
- - Schulter Axilla ¬ LappenstielDurch *86.89.12*
- - Unterarm ¬ LappenstielDurch *86.89.14*
- - Unterschenkel Fuß ¬ LappenstielDurch *86.89.1B*
- Hirn
- - Bahnen ¬ Durch *01.32*
- - Gewebe ¬ Durch *01.32*
- Horizontalen Mandibula ast Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] im frontalen Alveolar kammbereich oder mit KontinuitätsDurch *76.63.11*
- Hufeisen niere ¬ *55.85*
- Humerus
- - ¬
- - - Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.12.00*
- - - - Ohne KnochenDurch *77.12.99*
- - - KnochenDurch *77.32.00*
- - - - *77.32.99*
- - Drainage ¬ Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.12.13*

Trennung –*Fortsetzung*
- Humerus –*Fortsetzung*
- - Einlage Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.12.12*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.12.10*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.12.11*
- Infundibulum Hypophysenstiel transfrontaler Zugang ¬ Durch *07.61*
- Intraspinalen Nerven wurzel ¬ Durch *03.1*
- Isthmus thyreoideae ¬ Durch *06.91*
- Kalkaneus
- - ¬ Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.18.20*
- - - Ohne KnochenDurch *77.18.29*
- - Drainage ¬ Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.18.24*
- - Einlage Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.18.23*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.18.21*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.18.22*
- Kapsel Mamma prothese ¬ Inzision an der Mamma mit Durch *85.0X.10*
- Karpalia Metakarpalia
- - ¬
- - - Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.14.00*
- - - - Inzision ohne KnochenDurch *77.14.99*
- - - KnochenDurch *77.34.00*
- - - - *77.34.99*
- - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.14.13*
- - Einlage Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.14.12*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.14.10*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.14.11*
- Klavikula ¬ KnochenDurch *77.31.11*
- Kompletten Syndaktylie Verschiebe plastik , Kuppen plastik oder Seiten band rekonstruktion , der Hand ¬ *86.85.30*
- - , Kuppen plastik oder Seiten band rekonstruktion , des Fusses ¬ *86.85.40*
- Laddschen Bänder ¬ Durch *46.99.80*
- Lappen plastik
- - Andere Lokalisation ¬ LappenstielDurch *83.19.39*
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ LappenstielDurch *83.19.34*
- - Extremität ¬ LappenstielDurch *83.19.36*
- - Kopf Hals ¬ LappenstielDurch *83.19.30*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ LappenstielDurch *83.19.35*
- - Ober arm und Ellenbogen ¬ LappenstielDurch *83.19.32*
- - Schulter Axilla ¬ LappenstielDurch *83.19.31*

Trennung –*Fortsetzung*
- Lappen plastik –*Fortsetzung*

- - Unteram ¬ LappenstielDurch *83.19.33*
- Ligamentum coracoacromiale offen chirurgisch ¬ Akromio plastik mit Durch *81.83.44*
- Metatarsalia
- - ¬
- - - Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.18.40*
- - - - Ohne KnochenDurch *77.18.49*
- - - KnochenDurch *77.38.29*
- - Drainage ¬ Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.18.44*
- - Einlage Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.18.43*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.18.41*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.18.42*
- Muskeln Hand ¬ trennung von Weichteilen der Hand , Durch *82.19.10*
- Muskels
- - Andere Lokalisation ¬ Durch *83.19.19*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Durch *83.19.14*
- - Extremität ¬ Durch *83.19.16*
- - Kopf Hals ¬ Durch *83.19.10*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Durch *83.19.15*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ Durch *83.19.12*
- - Schulter Axilla ¬ Durch *83.19.11*
- - Unterarm ¬ Durch *83.19.13*
- N.
- - Glosso pharyngeus ¬ Durch *29.92*
- - Laryngeus ¬ Durch *31.91*
- - Trigeminus ¬ Durch *04.02*
- - Vagus ¬ Durch *44.00*
- Näher Knochen Gesichts Schädel knochen , n.n.bez. ¬ Sonstige KnochenDurch *77.39.00*
- - Knochen , sonstige ¬ Sonstige KnochenDurch *77.39.99*
- Otosklerotischem Material Prozessen ¬ Durch *19.0*
- Papillar muskels ¬ Durch *35.31*
- Patella
- - ¬
- - - Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.16.00*
- - - - Ohne KnochenDurch *77.16.99*
- - - KnochenDurch *77.36*
- - Drainage ¬ Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.16.13*
- - Einlage Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.16.12*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.16.10*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.16.11*
- Phalangen
- - Fusses ¬ KnochenDurch *77.39.49*
- - Hand ¬ KnochenDurch *77.39.19*
- Präputium Adhäsionen ¬ Durch *64.93*
- Quetschen Crushing

Trennung –*Fortsetzung*
- Quetschen Crushing –*Fortsetzung*

- - Extrakraniellen Hirn nerven ¬ Durch *04.03.20*
- - Intrakraniellen Anteilen von sonstigen Hirn nerven und Ganglien ¬ Durch *04.03.11*
- - Kranialen und peripheren Nerven , n.n.bez. ¬ Durch *04.03.00*
- - - Und peripheren Nerven , sonstige ¬ Durch *04.03.99*
- - N. vestibulocochlearis ¬ Durch *04.03.10*
- - Nerven
- - - Armes und der Hand ¬ Durch *04.03.32*
- - - Rumpfes und der unteren Extremität ¬ Durch *04.03.33*
- - - Schulter ¬ Durch *04.03.31*
- - Plexus brachialis ¬ Durch *04.03.30*
- Radius Ulna
- - ¬
- - - Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.13.00*
- - - - Inzision ohne KnochenDurch *77.13.99*
- - - KnochenDurch *77.33.00*
- - - - *77.33.99*
- - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.13.13*
- - Einlage Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.13.12*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.13.10*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.13.11*
- Retinakulum flexorum ¬ trennung von Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel , Durch *80.44.11*
- Rippe ¬ KnochenDurch *77.31.20*
- Schenkelhals ¬ KnochenDurch *77.35.19*
- Sehne
- - Andere Lokalisation ¬ Durch *83.13.29*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Durch *83.13.24*
- - Extremität ¬ Durch *83.13.26*
- - Kopf Hals ¬ Durch *83.13.20*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Durch *83.13.25*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ Durch *83.13.22*
- - Schulter Axilla ¬ Durch *83.13.21*
- - Unterarm ¬ Durch *83.13.23*
- Sehnen fäden ¬ Durch *35.32*
- Siamesischen Zwillingen ¬ *84.93*
- Skapula
- - ¬ KnochenDurch *77.31.10*
- - Klavikula Rippen Sternum , n.n.bez. ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.11.00*
- - - , n.n.bez. ¬ Sonstige KnochenDurch *77.31.00*
- - - , sonstige ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.11.99*
- - - , sonstige ¬ Sonstige KnochenDurch *77.31.99*
- Sonstigen

Trennung –*Fortsetzung*
- Sonstigen –*Fortsetzung*

- - Femur Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.15.10*
- - Tarsalia
- - - ¬ Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.18.30*
- - - - Inzision ohne KnochenDurch *77.18.39*
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.18.34*
- - - Einlage Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.18.33*
- - - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.18.31*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.18.32*
- - Teilen Femurs ¬ Sonstige KnochenDurch *77.35.23*
- SpinalNerven wurzel ¬ Chirurgische Durch *03.1*
- Sternum ¬ KnochenDurch *77.31.21*
- Symblepharons Einsetzen Platzhalters ¬ Durch *10.5*
- Sympathischen Nerven Ganglien ¬ Durch *05.0*
- Talus
- - ¬ Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.18.10*
- - - Ohne KnochenDurch *77.18.19*
- - Drainage ¬ Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.18.14*
- - Einlage Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.18.13*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.18.11*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.18.12*
- Tarsalia
- - ¬ KnochenDurch *77.38.19*
- - Metatarsalia ¬
- - - Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.18.00*
- - - - Inzision ohne KnochenDurch *77.18.99*
- - - KnochenDurch *77.38.00*
- - - - *77.38.99*
- Tibia
- - ¬ KnochenDurch *77.37.19*
- - Fibula
- - - ¬
- - - - Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.17.00*
- - - - - Inzision ohne KnochenDurch *77.17.99*
- - - - KnochenDurch *77.37.00*
- - - - - *77.37.99*
- - - Drainage ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.17.13*
- - - Einlage Entfernung eines Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.17.12*

Trennung –*Fortsetzung*
- Tibia –*Fortsetzung*
- - Fibula –*Fortsetzung*
- - - Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.17.10*
- - - Fremdkörper entfernung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch *77.17.11*
- Trabeculae carneae cordis ¬ Durch *35.35*
- Tractus iliotibialis ¬ Durch *83.14*
- Trommelfells ¬ Durch *20.23*
- Tubae uterinae
- - ¬ Beidseitige endoskopische Ligatur und Durch *66.22.00*
- - - Endoskopische Ligatur und Durch *66.22.99*
- - - Ligatur und Durch *66.32.00*
- - - Ligatur und Durch *66.32.99*
- - Partieller Salping ektomie ¬ Beidseitige endoskopische Ligatur und Durch *66.22.10*
- - - Ektomie ¬ Sonstige beidseitige Ligatur und Durch *66.32.10*
- Vaginal septums ¬ Durch *70.14*
- Weichteilen
- - ¬ Sonstige Durch *83.19.00*
- - - Sonstige Durch *83.19.99*
- - Andere Lokalisation ¬ Sonstige Durch *83.19.97*
- - Brustwand Bauch Rücken ¬ Sonstige Durch *83.19.94*
- - Extremität ¬ Sonstige Durch *83.19.96*
- - Hand
- - - ¬ Sonstige Durch *82.19.00*
- - - - Sonstige Durch *82.19.99*
- - - Trennung Muskeln der Hand ¬ Sonstige Durch *82.19.10*
- - Kopf Hals ¬ Sonstige Durch *83.19.90*
- - Leisten Genital region und Gesäss ¬ Sonstige Durch *83.19.95*
- - Ober arm Ellenbogen ¬ Sonstige Durch *83.19.92*
- - Schulter Axilla ¬ Sonstige Durch *83.19.91*
- - Unterarm ¬ Sonstige Durch *83.19.93*
- Zweieiigen siamesischen Zwillingen ¬ *84.93*

Trepanation
- Kalotte Zugang ¬ Bohrloch *01.24.21*
- Schädel ¬ *01.24*
- Sklera Irid ektomie ¬ *12.61.00*
- - Gedeckte *12.61.10*
- - Nicht gedeckte *12.61.11*
- - Sonstige *12.61.99*

Triad ¬ Rekonstruktion Knie gelenk nach unhappy *81.43*

Triangularis Hand gelenk ¬ Resektion des Discus *80.93.12*

Triatriatum ¬ Korrektur Cor *37.99.24*

Trichter brust Implantat ¬ Korrektur einer *34.74*

Trigeminus ¬
- Dekompression Wurzel N. *04.41*
- Trennung N. *04.02*

Trigon ektomie ¬ *57.6*

Trikuspidal
- Klappe
- - ¬

Trikuspidal –*Fortsetzung*
- Klappe –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Anulo plastik der *35.33.30*
- - - - Der *35.33.39*
- - - Operationen kongenitalen Klappen anomalien des Herzens , *35.99.14*
- - - Valvulotomie geschlossenen Herzen , *35.04*
- - Offen ¬ Anulo plastik der *35.33.31*
- - Offenen Herzen
- - - ¬ Valvulotomie der *35.14.10*
- - - - Segel rekonstruktion der *35.14.11*
- - - Ersatz , n.n.bez. ¬ Valvulo plastik der *35.14.00*
- - - - , bei kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion der *35.14.20*
- - - - , sonstige ¬ Valvulo plastik der *35.14.99*
- - Pulmonalvenösen Rückfluss Mitral klappe zu leiten ¬ Resektion des Vorhof septums und Einsetzen eines Patchs , um den systemischen venösen Rückfluss zur *35.91*
- Klappenersatz
- - ¬ Sonstiger *35.28*
- - Graft ¬ *35.27*
- Klappenersatzes ¬ Prothesen re fixation eines *35.95.14*
- Klappenrekonstruktion
- - Ersatz näher Prothese ¬ *35.28*
- - Graft Auto graft) (Hetero graft) (Homo graft) ¬ *35.27*
- - Synthetischer partieller totaler Prothese ¬ *35.28*

Tripel osteo tomie ¬ Arthro plastik am Hüft gelenk mit Osteotomie des Beckens , *81.40.31*

Tripsie
- Einsetzen Stents ¬ Extrakorporelle Stoss wellen - Litho *98.5*
- Entfernung Fragmenten ¬ Interventionelle Sial endoskopie mit intradutkaler Litho *26.99.23*
- ESWL
- - Gallenblase Gallengang ¬ Extrakorporelle Stoss wellen - Litho *98.52*
- - Lokalisationen ¬ Extrakorporelle Stoss wellen - Litho *98.59*
- - Niere Ureter und / oder Blase ¬ Extrakorporelle Stoss wellen - Litho *98.51*
- - Pankreas ¬ Extrakorporelle Stoss wellen - Litho *98.53*

Trochanterische Lipomatose ¬ Abtragen Fett gewebe an der Hüfte (*86.83*

Trog schiene ¬ *93.54*

Trokar ¬ Cholezysto stomie durch *51.02*

Trommel Bárány ¬ Audiologische Evaluation durch Lärm *95.43*

Trommelfell ¬
- Injektion am *20.94*
- Inzision am *20.0*

Trommelfells ¬ trennung des *20.23*

Tröpfcheninfektion 15 21 Tage ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei *99.84.23*

Tröpfchentyp
- ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen Infektion vom *99.84.20*

Tröpfchentyp –*Fortsetzung*
- Mehr Tage ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei Infektion vom *99.84.29*
- 7 Tage ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei Infektion vom *99.84.21*
- 8 14 Tage ¬ Zusätzliche Hygienamassnahmen bei Infektion vom *99.84.22*

Tropie ¬ Ileo entek *46.99*

Trousers ¬ Applikation MAST Hosen (military anti-shock *93.58*

Trümmer fraktur Schädel ¬ Debridement einer *02.02*

Truncus
- Arteriosus
- - ¬ Totale Rekonstruktion des *35.83*
- - Konstruktion Pulmonal arterie (mit Aorten - Homo graft) (mit Prothese) plaziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterien , welche die Lunge versorgen ¬ Totale Rekonstruktion des *35.83*
- - Korrektur VentrikelSeptum defektes (mit Prothese) ¬ Totale Rekonstruktion des *35.83*
- - Ligatur Verbindungen zwischen Aorta und Pulmonal arterie ¬ Totale Rekonstruktion des *35.83*
- Brachiocephalicus
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss des *38.85.13*
- - - Endarter ektomie des *38.15.20*
- - - Naht des *39.31.72*
- - Anastomose ¬ Resektion des *38.35.12*
- - Ersatz ¬ Resektion des *38.45.22*
- Coeliacus
- - ¬ *38.46*
- - - Bypass zwischen Aorta und *39.26*
- - - Chirurgischer Verschluss des *38.86.11*
- - - Endarter ektomie des *38.16.11*
- - - Exzision des *38.66.11*
- - - Inzision des *38.06.11*
- - - Naht des *39.31.81*
- - - Plastische Rekonstruktion des *39.59.62*
- - Anastomose ¬ Resektion des *38.36.11*
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion des *39.56.42*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion des *39.57.42*
- Klappe
- - Kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ Ersatz der *35.29.20*
- - Offenen Herzen Ersatz , bei kongenitalen Klappen anomalien des Herzens ¬ Rekonstruktion einer *35.19.11*
- Pulmonalis communis horizontal Hinter wand des linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne (Side - to - Side) Anastomose zwischen dem *35.82*

Trunkuläre Vagotomie ¬ *44.01*

Trunkus klappe ¬ Operationen kongenitalen Klappen anomalien des Herzens , AV - oder *35.99.15*

Trypsie ¬
- Angio *39.98*

Trypsie ¬ *–Fortsetzung*

- Veno *39.98*

TSH ¬

- Ganz körper Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : Ganz körperSzinti graphie mit Radio jod : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - *92.18.03*
- - Graphie zur Lokalisations diagnostik : Ganz körperSzinti graphie mit Radio jod : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - *92.18.04*
- Radio jodtherapie Radio jodtherapie bis 1 , 2 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - *92.28.02*
- - Jodtherapie bis 1 , 2 GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - *92.28.03*
- - Jodtherapie mit 5 und mehr GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - *92.28.07*
- - Jodtherapie mit 5 und mehr GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - *92.28.06*
- - Jodtherapie über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - *92.28.05*
- - Jodtherapie über 1 , 2 bis unter 5 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - *92.28.04*

TTL

- ¬ Transthorakale Lungen biopsie (*33.26.10*
- - (*33.26.19*
- Fein nadel aspiration ¬ Transthorakale Lungen biopsie (*33.26.11*
- Stanz biopsie Clip markierung ¬ Transthorakale Lungen biopsie (*33.26.12*
- - ¬ Transthorakale Lungen biopsie (*33.26.13*

Tuba

- Auditiva ¬
- - Durchblasen der *20.8*
- - Injektion Teflon - Paste) in die *20.8*
- - Insufflation Borsäure , Salizylsäure) der *20.8*
- - Intubation der *20.8*
- - Katheterisierung an der *20.8*
- - Operationen an der *20.8*
- - Politzerisierung der *20.8*
- Uterina
- - ¬
- - - Anastomose der *66.73*
- - - Aspiration an einer *66.91*
- - - Dilatation einer *66.96*
- - - Einfache Naht an einer *66.71*
- - - Einseitige Destruktion oder Verschluss einer *66.92*
- - - Endoskopische laparoskopische) Biopsie an den uterinen Adnexen , mit Ausnahme von Ovar und *68.15*
- - - Entfernen
- - - - Belassenen *66.52*
- - - - Einzelnen Ovars und *65.62*
- - - - - *66.52*
- - - - Fetus aus dem Peritoneal - oder Extraperitoneal raum anschliessend an Ruptur von Uterus oder *74.3*
- - - Exzision Destruktion einer Läsion einer *66.61.00*
- - - - Einer Läsion einer *66.61.99*

Tuba *–Fortsetzung*

- Uterina *–Fortsetzung*
- - ¬ *–Fortsetzung*
- - - Insufflation einer *66.8*
- - - Laparoskopische Lösung von Adhäsionen an Ovar und *65.81.00*
- - - - Von Adhäsionen an Ovar und *65.81.99*
- - - Laparoskopisches Entfernen von belassenem Ovar und *65.64*
- - - Lösung Adhäsionen von Ovar und *65.89.00*
- - - - Von Ovar und *65.89.99*
- - - Operation an einer *66.99*
- - - Plastische Rekonstruktion an der *66.79.00*
- - - - An der *66.79.99*
- - - Reimplantation einer *66.74*
- - - Sonstiges Entfernen von belassenem Ovar und *65.62*
- - - Transplantat der *66.79*
- - - Wiedereröffnung durchtrennten *66.79*
- - Farbstoff Chromopertubation ¬ Insufflation der *66.8*
- - Gas ¬ Insufflation der *66.8*
- - Laparoskopisch ¬
- - - Exzision oder Destruktion einer Läsion einer *66.61.30*
- - - Plastische Rekonstruktion an der *66.79.30*
- - Luft ¬ Insufflation der *66.8*
- - Mikrochirurgischer Versorgung ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von Ovar und *65.89.11*
- - Offen chirurgisch
- - - ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von Ovar und *65.89.10*
- - - Abdominal) ¬ Exzision oder Destruktion einer Läsion einer *66.61.10*
- - - -) ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an der *66.79.10*
- - Peritoneum weiblichen Beckens ¬ Laparoskopische Lösung von Adhäsionen an Ovar und *65.81.10*
- - - , mit mikrochirurgischer Versorgung ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von Ovar und *65.89.13*
- - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von Ovar und *65.89.12*
- - Prothese ¬
- - - Entfernen einer *66.94*
- - - Implantation oder Ersetzen einer *66.93*
- - Salzlösung ¬ Insufflation der *66.8*
- - Vaginal
- - - ¬
- - - - Exzision oder Destruktion einer Läsion einer *66.61.20*
- - - - Plastische Rekonstruktion an der *66.79.20*
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ Exzision oder Destruktion einer Läsion einer *66.61.21*
- - - - ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an der *66.79.21*

Tubae uterinae

- ¬
- - Beidseitige
- - - Destruktion oder Verschluss der *66.39.00*
- - - - Oder Verschluss der *66.39.99*

Tubae uterinae *–Fortsetzung*

- ¬ *–Fortsetzung*
- - Beidseitige *–Fortsetzung*
- - - Endoskopische Ligatur und Durch trennung der *66.22.00*
- - - - Destruktion oder Verschluss der *66.29.99*
- - - - Destruktion oder Verschluss der *66.29.00*
- - - - Ligatur und Durch trennung der *66.22.99*
- - - Ligatur und Quetschung der *66.31*
- - - - Und Durch trennung der *66.32.00*
- - - - Und Durch trennung der *66.32.99*
- - Biopsie an den *66.11.00*
- - - An den *66.11.99*
- - Diagnostische Massnahmen an den *66.19*
- - Insufflation therapeutischen Substanz in die *66.95*
- Elektro koagulation ¬ Beidseitige endoskopische Destruktion oder Verschluss der *66.29.10*
- - Sonstige beidseitige Destruktion oder Verschluss der *66.39.10*
- Gleichen Eingriff
- - ¬ Entfernen beider *66.51.00*
- - - Entfernen beider *66.51.99*
- - Laparoskopisch ¬ Entfernen beider *66.51.20*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Entfernen beider *66.51.10*
- Inzision offen ¬ Biopsie an den *66.11.20*
- Partieller Salping ektomie ¬ Beidseitige endoskopische Ligatur und Durch trennung der *66.22.10*
- - ¬ Sonstige beidseitige Ligatur und Durch trennung der *66.32.10*
- Perkutane Nadel Biopsie ¬ Biopsie an den *66.11.10*
- - Mit Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ Biopsie an den *66.11.11*
- Uterus
- - ¬ Radio graphie von *87.85*
- - Vagina Harnblase und Urethra (mit Entfernen von Colon sigmoideum und Rektum) ¬ Entfernen von Ovarien , *68.8*
- Während desselben operativen Eingriffs ¬ Sonstiges Entfernen beider Ovarien und *65.61*
- - Eingriffs ¬ Laparoskopisches Entfernen von beiden Ovarien und *65.63*

Tube Lösung Adhäsionen ¬ Revision eines interkostalen Katheters (Chest *34.04*

Tuben ligatur Quetschung Sterilisation ¬ Beidseitige endoskopische *66.21*

Tuberculum articulare Kiefer gelenks ¬ Resektion am *76.5X.40*

Tuberkulose impfung ¬ *99.33*

Tübinger Methode ¬ Mikrographische Chirurgie am Paraffin schnitt (3D - Histologie nach *86.4X.31*

Tubus

- ¬
- - Einsetzen
- - - Endotrachealen *96.04*
- - - Nasopharyngealen *96.01*
- - - Oropharyngealen *96.02*
- - Retrosternale Bildung umgekehrten Magen *42.58*
- Drains ¬ Entfernen Pankreas *97.56*

Tubus –*Fortsetzung*

- Gallen Pankreas gang ¬ Ersetzen eines Stents (*97.05*
- Leber drains ¬ Entfernen eines T - Drain , eines anderen Gallengang *97.55*
- Ösophagus
- - ¬ Einsetzen permanenten *42.81.00*
- - - *42.81.99*
- - Blockade ¬ Einsetzen eines *96.03*
- - Endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel einer nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter *42.81.10*
- - - Und Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese (permanenter *42.81.40*
- - - Und Wechsel von mehr als zwei nicht selbstexpandierenden Prothesen (permanenter *42.81.12*
- - - Und Wechsel von mehr als zwei selbstexpandierenden Prothesen (permanenter *42.81.42*
- - - Und Wechsel von zwei nicht selbstexpandierenden Prothesen (permanenter *42.81.11*
- - - Und Wechsel von zwei selbstexpandierenden Prothesen (permanenter *42.81.41*
- - Laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von einer nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter *42.81.30*
- - - Und Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese (permanenter *42.81.60*
- - - Und Wechsel von mehr als zwei nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter *42.81.32*
- - - Und Wechsel von mehr als zwei selbstexpandierenden Prothesen (permanenter *42.81.62*
- - - Und Wechsel von zwei nicht selbstexpandierenden Prothesen (permanenter *42.81.31*
- - - Und Wechsel von zwei selbstexpandierenden Prothesen (permanenter *42.81.61*
- - Offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von einer nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter *42.81.20*
- - - Einsetzen und Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese (permanenter *42.81.50*
- - - Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei nicht selbstexpandierenden Prothese (permanenter *42.81.22*
- - - Einsetzen und Wechsel von mehr als zwei selbstexpandierenden Prothesen (permanenter *42.81.52*
- - - Einsetzen und Wechsel von zwei nicht selbstexpandierenden Prothesen (permanenter *42.81.21*
- - - Einsetzen und Wechsel von zwei selbstexpandierenden Prothesen (permanenter *42.81.51*
- Pulmonal arterie ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetra logie mit oder ohne Prothese - *35.81*
- Stent ¬ Konjunktivo zysto rhino stomie mit Einsetzen von *09.83*

Tudor Rabbit ear ¬ Urethro pexie nach *59.79*

Tularämie impfung ¬ *99.35*

TULIP ¬ Transurethrale Ultraschall geführte laserinduzierte Prostat ektomie (*60.21*

Tumor
- Fall besprechung Tumorboard ¬ Interdisziplinäre (*89.93*
- Gewebe
- - ¬
- - - Hemisphär ektomie , hirneigenes intrazerebrales *01.52.10*
- - - - , nicht hirneigenes intrazerebrales *01.52.11*
- - - Lob ektomie am Gehirn , hirneigenes intrazerebrales *01.53.10*
- - - - Am Gehirn , nicht hirneigenes intrazerebrales *01.53.11*
- - Gehirn ¬
- - - Destruktion von hirneigenem intrazerebralen *01.59.20*
- - - - Von nicht hirneigenem intrazerebralen *01.59.21*
- - - Exzision von hirneigenem intrazerebralen *01.59.10*
- - - - Von nicht hirneigenem intrazerebralen *01.59.11*
- - Hirn häuten Präparation von infiltriertem Nachbar gewebe ¬ Exzision von *01.51.10*
- - Intraspinalen Nerven wurzeln und Ganglien ¬ Exzision oder Destruktion von *03.4X.12*
- - Kalotte ¬ Exzision und Destruktion von *01.6X.11*
- - Rücken
- - - Mark
- - - - Intramedullär) ¬ Exzision oder Destruktion von *03.4X.10*
- - - - Rücken markshäuten , sonstige ¬ Exzision oder Destruktion von *03.4X.19*
- - - Markshäuten Knochen ¬ Exzision oder Destruktion von *03.4X.11*
- - Schädel basis ¬ Exzision und Destruktion von *01.6X.10*
- Impfstoff ¬ *99.28*
- Nekrose faktor alpha ¬ Therapie mit Interleukin - 2 , Interferon oder *99.28.13*

Tumorboard ¬ Interdisziplinäre Tumor Fall besprechung (*89.93*

TumorEndo prothese ¬ Implantation Wechsel einer *84.49*

Tumors ¬
- Endoskopische Abtragung Dickdarm *45.43*
- Transtemporale Mastoid Exzision eines Hirn - *01.59*

TumorSzinti graphie Antikörpern rezeptorgerichteten Substanzen , n. n. bez. ¬ Ganz körper - Szinti graphie zur Lokalisations diagnostik : *92.18.01*

TUMT ¬ Transurethrale Mikrowellen wärme therapie der Prostata (*60.96*

TUNA ¬ Transurethrale Nadel abtragung von Prostata gewebe (*60.97*

Tunica vaginalis testis
- ¬
- - Aspiration einer Hydrocele testis der *61.91*
- - Biopsie an Skrotum oder *61.11.00*
- - - An Skrotum oder *61.11.99*
- - Diagnostische Massnahmen an Skrotum und *61.19*
- - Exzision einer Hämatozele der *61.92*
- - Inzision und Drainage an Skrotum und *61.0X.00*
- - - Und Drainage an Skrotum und *61.0X.99*

Tunica vaginalis testis –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Naht einer Verletzung an Skrotum und *61.41*
- - Operationen an Skrotum und *61.99*
- - Plastische Rekonstruktion an Skrotum und *61.49*
- Ausnahme Hydrocele testis ¬ Exzision einer Läsion an der *61.92*
- Fremdkörper entfernung ¬ Inzision und Drainage an Skrotum und *61.0X.10*
- Geschlossene perkutane] [Nadel -] Biopsie ¬ Biopsie an Skrotum oder *61.11.10*
- Inzision ¬ Biopsie an Skrotum oder *61.11.11*

Tunnel ¬ Entlastung Tarsal *04.44*

Tunnelierung Ösophagus anastomose ¬ Subkutane *42.86*

Tunnelisation
- Baffle atrial ¬ *35.91*
- Interatriale ¬ *35.91*

Tunnels Ösophagus anastomose ¬ Herstellung eines subkutanen *42.86*

Turbino plastik ¬ Submuköse Resektion (*21.69.11*

Turcica ¬ Einsetzen Tamponade Sella *07.79*

TURP ¬ Transurethrale Prostata resektion (*60.29*

Twisted nose Rhino plastik ¬ *21.84*

Two step Stress Test ¬ Master ' s *89.42*

Tympan ektomie ¬ *20.59*

Tympanicus ¬ Resektion Plexus *20.91*

Tympano
- Gramm ¬ *95.41*
- Mastoid höhle Radikal höhle) ¬ Obliteration der *19.9*
- Plastik
- - ¬ Revision einer *19.6*
- - Anlage Ohr radikal höhle (offene Kavität) : Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ *19.56.20*
- - - Höhle (offene Kavität) : Mit Implantation einer alloplastischen , allogenen oder xenogenen Prothese ¬ *19.56.21*
- - Antro tomie Attiko tomie , AttikoAntro tomie oder Mastoid ektomie : Ohne Implantation einer Prothese oder mit Implantation eines autogenen Ossikels ¬ *19.56.10*
- - - Tomie , AttikoAntro tomie oder Mastoid ektomie : Mit Implantation einer alloplastischen , allogenen oder xenogenen Prothese ¬ *19.56.11*
- - Ossikulo plastik ¬ *19.56.00*
- - - *19.56.99*
- - Typ
- - - ¬ *19.52*
- - - - *19.53*
- - - - *19.54*
- - - - *19.55*
- - - I ¬ *19.4*

TympanoSympath ektomie ¬ *20.91*

Tympanotomie
- ¬ Explorative *20.23.13*
- Abdichtung runden ovalen Fenster membran ¬ *20.23.12*

Typ
- ¬
- - Analoge Apparate Holter - *89.50*
- - Korrektur Double outlet - right - ventricle vom Fallot - *37.99.21*
- - Tympano plastik *19.52*
- - - *19.55*
- - - *19.53*
- - - *19.54*
- Bio Graft ¬ Korrektur eines VorhofSeptum defektes vom Ostium secundum - *35.61*
- I ¬
- - Epitympanisch , *19.4*
- - Medialisierung Laryngo plastik , Thyro plastik *31.69.12*
- - Tympano plastik (*19.4*
- Ilizarov ¬ *84.72*
- Nicht spezifiziert
- - ¬ Implantation permanenten Schrittmachers , initial oder Ersatz , Geräte *37.80.00*
- - - Schrittmachers , initial oder Ersatz , Geräte *37.80.99*
- - Möglichkeit Fern überwachung ¬ Implantation eines permanenten Schrittmachers , initial oder Ersatz , Geräte *37.80.10*
- Ostium primum Septum implantiert ¬ Korrektur eines VorhofSeptum defektes *35.54*
- Sheffield ¬ *84.72*
- 1 Typ 2
- - Mehr Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes mellitus (*00.95.29*
- - 2 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes mellitus (*00.95.20*
- - 3 - 5 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes mellitus (*00.95.21*
- - 6 - 10 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes mellitus (*00.95.22*
- 2
- - Mehr Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes mellitus (Typ 1 oder *00.95.29*
- - 2 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes mellitus (Typ 1 oder *00.95.20*
- - 3 5 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes mellitus (Typ 1 oder *00.95.21*
- - 6 10 Behandlungen ¬ Patienten schulung bei neu diagnostiziertem oder entgleistem Diabetes mellitus (Typ 1 oder *00.95.22*

Typen Sectio caesarea ¬ näher bezeichnete *74.99*

Types
- ¬
- - Aggregat
- - - Sonden wechsel jeglichen Zwei kammer - Schrittmacher *37.87.20*
- - - Wechsel jeglichen Zwei kammer - Schrittmacher *37.87.10*
- - - - Drei kammer - Schrittmacher *37.89.31*

Types *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Ersetzen jeglichen Zwei kammer - Schrittmacher *37.87.00*
- Nicht spezifiziert rate responsive ¬ Ersetzen jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - Vorrichtungs *37.85.00*
- - Aggregat - und Sonden wechsel jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - Vorrichtungs *37.85.20*
- - Aggregat wechsel jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - Vorrichtungs *37.85.10*
- - Ersetzen jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - Vorrichtungs *37.85.99*
- Rate responsive ¬
- - Aggregat wechsel jeglichen Ein kammer - Schrittmacher *37.86.10*
- - - - und Sonden wechsel jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - *37.86.20*
- - Ersetzen jeglichen Ein kammer - Schrittmacher *37.86.00*
- - - Jeglichen Ein kammer - Schrittmacher *37.86.99*
- Sonstiges ¬ Ersetzen jeglichen Zwei kammer - Schrittmacher *37.87.99*

Typhus
- ¬ Impfung gegen *99.55*
- Paratyphus Impfung ¬ *99.32*

Typisierung ¬ Komplex diagnostik
- Knochenmark versagen ohne HLA - *99.A1.12*
- - Versagen mit HLA - *99.A1.13*
- Malignen hämatologischer Erkrankungen , ohne HLA - *99.A0.11*
- - Hämatologischer Erkrankungen , mit HLA - *99.A0.12*

Typs ¬ Sectio caesarea näher bezeichneten *74.4*

Über
- A. renalis ¬ Perkutan - transluminale Gefäss intervention , sonstige Gefässe , kathetergestützte Radio frequenzablation *39.75.20*
- Fontanelle ¬ Schädel sono graphie *88.71.12*
- Indikation Transplantation ¬ medizinische Evaluation und Entscheidung *89.07.99*
- Kalotte Zugang ¬ Stereotaktisch geführte Schädel eröffnung *01.24.22*
- Keine maximal Gelenk komponente ¬ Ein Knochen teils ersatz *84.55.30*
- Kopf elektrode ¬ Fetales EKG (*75.32*
- Natürliche Körper öffnungen NOTES) , transoraler Zugangs weg ¬ Operationen *00.99.41*
- -) , transgastraler Zugangs weg ¬ Operationen *00.99.42*
- -) , transkolischer Zugangs weg ¬ Operationen *00.99.44*
- -) , transvaginaler Zugangs weg ¬ Operationen *00.99.43*
- -) , transvesikaler Zugangs weg ¬ Operationen *00.99.45*
- Pars plana ¬
- - Vitr ektomie *14.71.19*
- - Vordere Vitr ektomie *14.71.10*
- Protein A Säule ¬ Entfernen von Plasma antikörpern *99.76*
- Stoma ¬
- - Entfernung
- - - Fremdkörpers aus einer Ersatz harnblase , transurethral , perkutan , *57.99.13*
- - - Schleim aus einer Ersatz harnblase , transurethral , perkutan , *57.99.15*
- - - Steines aus einer Ersatz harnblase , transurethral , perkutan , *57.99.11*
- - Exzision erkranktem Gewebe aus einer Ersatz harnblase , transurethral , *57.99.17*
- - Injektions behandlung an der Harnblase , *57.99.24*
- - OperativeHarnblasen dehnung , *57.99.45*
- - Postoperative stillung an der Harnblase , *57.93.14*
- - Revision Harnblase , *57.99.34*
- Vorbestehende Körper öffnungen ¬ Einsatz eines zirkulären Klammer naht gerätes , *54.99.12*
- Zystikus stumpf ¬ Endoskopie der Gallenwege durch Inzision der Gallenwege , der Gallenblase oder *51.19.20*
- 1 2 5 GBq I-131 : Ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Radio jodtherapie : Radio jodtherapie *92.28.04*
- - I-131 : Mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin (rh - TSH) ¬ Radio jodtherapie : Radio jodtherapie *92.28.05*

Übergang ¬
- Dilatation urethrovesikalen *58.6*
- Dura plastik Kranio plastik am kraniozervikalen *02.12.22*
- Plastische Rekonstruktion pyeloureteralen *55.87*
- Plikatur urethrovesikalen *59.3*

Überkorrektur ¬ Reduktion Ptosen - *08.37*

Überlange
- Bare Stents cm nicht-kardiale Gefässe ¬ Einsetzen von *39.90.31*

Überlange –*Fortsetzung*
- Covered Stents cm nicht-kardiale Gefässe ¬ Einsetzen von *39.90.32*
- Stents cm
- - ¬ Einsetzen von peripheren Gefäss stent (s) mit Medikamenten - Freisetzung , drug eluting *00.55.11*
- - Nicht-kardiale Gefässe , n.n.bez. ¬ Einsetzen von *39.90.30*
- - - , sonstige ¬ Einsetzen von *39.90.39*

Überlappender Zehe ¬ Korrektur bei *77.58*

Übernähung
- Peptischen Ulkus ¬ *44.40*
- Ulcus
- - Duodeni ¬ *44.42*
- - Ventriculi ¬ *44.41*

Übersicht
- ¬
- - Arterio graphie Becken arterien als *88.49.11*
- - Skelett *88.31*
- Schädel teil aufnahme ¬ Schädel *87.17*
- Teil stücke Wirbel säule ¬ MRI - *88.97.14*

Übersichts aufnahme ¬
- Abdomen *88.19*
- Thorax röntgen *87.44*

Übertragbaren Krankheiten ¬ Nachforschungen Patienten umfeld bei *89.08.11*

Übertragung Nerven versorgung ¬ Pollizisation mit *82.61*

Überwachgerät ¬
- Entfernen implantierbarem hämodynamischen Baro sensor und *37.79*
- Reposition implantierbaren hämodynamischen Baro sensor und *37.79*

Überwachte interventionelle Schmerz diagnostik standartisierter Erfolgs kontrolle ¬ Erweiterte apparativ *93.A0.11*

Überwachung
- ¬
- - Ambulante Herz *89.50*
- - Behandlung Betreuung anaphylaktischer Reaktion mit medizinischer *99.B2.10*
- - Einsetzen Ersetzen
- - - Implantierbaren Druck sensors zur intrakardialen hämodynamischen *00.56*
- - - Subkutanen Vorrichtung zur intrakardialen hämodynamischen *00.57.00*
- - - - Vorrichtung zur intrakardialen hämodynamischen *00.57.99*
- - Elektrokardiographische *89.54*
- - Epidemiologische *89.08.10*
- - - *89.08.19*
- - Erst implantation Zwei kammer - Schrittmachers mit der Möglichkeit der Fern *37.83.12*
- - Herz Testen implantiertem Schrittmacher mit der Möglichkeit der Fern *37.20.12*
- - - Kardioverter / Defibrillator (ICD) mit der Möglichkeit der Fern *37.20.22*

Überwachung –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Hyperbare Sauerstoff therapie , routinemässig , bis 2 Stunden , ohne *93.95.10*
- - - , notfallmässig , bis 2 Stunden , ohne *93.95.20*
- - - , notfallmässig , von mehr als 2 bis 5 Stunden , ohne *93.95.21*
- - - , routinemässig , bis 2 Stunden , mit einfacher *93.95.11*
- - Implantation
- - - Kammerschrittmachers biventrikuläre Stimulation) mit der Möglichkeit der Fern *37.88.10*
- - - Permanenten Schrittmachers , initial oder Ersatz , Geräte typ nicht spezifiziert , mit der Möglichkeit der Fern *37.80.10*
- - Intraoperative neurophysiologische *00.94*
- - Oxy Cardio Respiro gramm bei stationärer *89.38.15*
- - Revision Tasche intrakardiale hämodynamische *37.79*
- - Spezifische allergologische Provokations testung ohne *89.39.67*
- Abstossungs reaktionen Herz transplantation ¬ System zur nichtinvasiven *00.57.01*
- Arzt ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , notfallmässig , bis 2 Stunden , mit Kontinuirlischer *93.95.40*
- - Therapie , notfallmässig , mit Kontinuirlischer *93.95.49*
- - Therapie , notfallmässig , von mehr als 2 bis 5 Stunden , mit Kontinuirlischer *93.95.41*
- CRT-D ¬ Implantation Resynchronisations defibrillators mit der Möglichkeit der Fern *00.51.10*
- CRT-P ¬ Implantation ResynchronisationsHerz schrittmacher ohne Abgaben von Defibrillation mit der Möglichkeit der Fern *00.50.10*
- Foetalen
- - PO2 ¬ Transzervikale *75.38*
- - Sauerstoff sättigung ¬ Transzervikale *75.38*
- Herz minuten volumens
- - Andere Verfahren ¬ *89.68*
- - Sauerstoff verbrauchs verfahren ¬ *89.67*
- - Thermo dilutions indikator ¬ *89.68*
- Koronar durchblutung
- - ¬ *89.69*
- - Koinzidenz zähl verfahren ¬ *89.69*
- Mehr
- - 1 3 Stunden ¬ Spezifische allergologische Provokations testung mit *89.39.63*
- - 3 12 Stunden ¬ Spezifische allergologische Provokations testung mit *89.39.64*
- - 4 Stunden ¬ Behandlung und Betreuung bei anaphylaktischer Reaktion mit medizinischer *99.B2.12*
- Pflegefachperson ¬ Hyperbare Sauerstoff therapie , notfallmässig , bis 2 Stunden , mit kontinuirlischer *93.95.30*
- - Therapie , notfallmässig , mit kontinuirlischer *93.95.39*
- - Therapie , notfallmässig , von mehr als 2 bis 5 Stunden , mit kontinuirlischer *93.95.31*

Überwachung –*Fortsetzung*

- Pulmonal
- - Arteriellen drucks ¬ *89.63*
- - Kapillaren drucks ¬ *89.64*
- Systemisch arteriellen drucks
- - ¬ *89.61.00*
- - - *89.61.99*
- - Monitoring ¬ *89.61.10*
- - 24 - Stunden - BD - Messung ¬ *89.61.20*
- Unbekanntes dauer ¬ Spezifische allergologische Provokations testung mit *89.39.61*
- Weniger 4 Stunden ¬ Behandlung und Betreuung bei anaphylaktischer Reaktion mit medizinischer *99.B2.11*
- Zentralvenösen Drucks ¬ *89.62*
- 1 Stunde ¬ Spezifische allergologische Provokations testung mit *89.39.62*

Überwachungs vorrichtung Formen subkutanen Tasche und Anschluss an intrakardialen Druck sensor ¬ Einsetzen einer *00.57*

Überweisung
- Alkohol entwöhnungs behandlung ¬ *94.53*
- Beruflichen Rehabilitation ¬ *94.55*
- Drogen entwöhnungs behandlung ¬ *94.54*
- Psychiatrischen betreuung ¬ *94.52*
- Psycho therapie ¬ *94.51*
- Sonstigen psycho sozialen Rehabilitation ¬ *94.59*

Übrigen
- Extremitäten
- - ¬ Naht Kapsel oder Ligament der *81.95.00*
- - - Oder Ligament der *81.95.99*
- - Naht
- - - Dorsalen KapselBand apparates , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der *81.95.18*
- - - Hinteren Kreuz bandes , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der *81.95.12*
- - - - Bandes , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der *81.95.13*
- - - Lateralen KapselBand apparates , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der *81.95.16*
- - - - Apparates , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der *81.95.17*
- - - Medialen KapselBand apparates mit Eingriff am Meniskus , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der *81.95.14*
- - - - Apparates mit Eingriff am Mensikus , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der *81.95.15*
- - - Vorderen Kreuz bandes , arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der *81.95.10*
- - - - Bandes , offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der *81.95.11*
- Kolon Sigmoid ¬ Myotomie am *46.92*

Übung
- ¬ *93.19*
- - Aktive muskuloskelettale *93.12*
- - Atem *93.18.00*
- - - *93.18.99*

Übung –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Passive muskuloskelettale *93.17*
- - Unterstützende *93.11*
- Abgabe Hilfsmittel ¬ Atem *93.18.10*
- Gegen Widerstand ¬ *93.13*
- Schwimm bad ¬ Assistierte *93.31*

Uebergang ¬ Zugang kraniozervikalem *03.09.17*

Uebergangs ¬ Perkutan transrenale Erweiterung des pyeloureteralen *55.05*

Ulcus
- Duodeni ¬ Übernähung eines *44.42*
- Ventriculi ¬ Übernähung eines *44.41*

Ulkus ¬ Übernähung peptischen *44.40*

Ulna
- ¬
- - Andernorts nicht klassifizierte diagnostische Massnahmen an Radius und *78.83*
- - Debridement
- - - Offenen Fraktur an Radius und *79.62*
- - - Radius und *77.63.20*
- - Einsetzen Knochen
- - - Ersatz material , Radius und *84.55.12*
- - - Wachstums stimulators an Radius und *78.93*
- - Geschlossene Reposition Epiphysen diastase an Radius und *79.42*
- - Innere Knochen fixation ohne Reposition der Fraktur an Radius und *78.53.00*
- - - Ohne Reposition der Fraktur an Radius und *78.53.99*
- - Keil osteotomie Radius und *77.23*
- - Knochen
- - - Biopsie Radius und *77.43.00*
- - - - Und *77.43.99*
- - - Entnahme Transplantation an Radius und *77.73*
- - - Implantat entfernung an Radius und *78.63.00*
- - - - An Radius und *78.63.99*
- - - - An Radius und Ulna , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an Radius und *78.63.05*
- - - Inzision KnochenDurch trennung an Radius und *77.13.00*
- - - - Trennung an Radius und *77.13.99*
- - - Transplantation Radius und *78.03.00*
- - - - Und *78.03.99*
- - KnochenDurch trennung Radius und *77.33.00*
- - - Und *77.33.99*
- - Knorpel Knochen transplantation an Radius und *78.03.13*
- - Kortiko tomie Segment transport an Radius und *77.33.10*
- - Lokale Resektion Knochen läsion oder - gewebe an Radius und *77.63.00*
- - - Läsion oder - gewebe an Radius und *77.63.99*
- - Näher Operation Verletzung von Radius und *79.92*
- - Offene Reposition
- - - Epiphysen diastase an Radius und *79.52.00*
- - - - Diastase an Radius und *79.52.99*
- - - Sonstigen Epiphysen diastase an Radius und *79.52.20*

Ulna –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Osteoklasie Radius und *78.73*
- - Partielle Knochen resektion an Radius und *77.83*
- - Permanente Epiphyseo dese an Radius und *78.23.11*
- - Plastische Rekonstruktion Radius und *78.43*
- - Revision Osteo synthesematerial (ohne Material wechsel) an *78.53.20*
- - Sequestr ektomie Radius und *77.03.00*
- - - Und *77.03.99*
- - Temporäre Epiphyseo dese an Radius und *78.23.10*
- - Therapeutische Epiphyseo lyse an Radius und *78.23.12*
- - Totale Resektion Radius und *77.93*
- - Verkürzungs osteotomie Radius und *78.23.00*
- - - Und *78.23.99*
- - Verlängerungs osteotomie Radius und *78.33*
- Allogen ¬ Knochen transplantation an Radius und *78.03.12*
- Autogene Spongiosa kortikospongiöser Span , nicht gefäßgestieltes Transplantat) ¬ Sonstige Knochen transplantation an Radius und *78.03.19*
- Drainage ¬ Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an Radius und *77.13.13*
- Einlage
- - Entfernung Medikamenten trägers ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an Radius und *77.13.12*
- - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an Radius und *77.03.10*
- - - Sequestr ektomie an Radius und *77.03.11*
- Entfernung Knochen teil ersatzes an Radius und Ulna ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und *78.63.05*
- Exploration Knochen bohrung ¬ Sonstige Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an Radius und *77.13.10*
- Fraktur
- - Innere Knochen fixation ¬ Offene Reposition einer *79.22.20*
- - Innerer Knochen fixation durch Draht oder Zuggurtung / Cerclage ¬ Geschlossene Reposition einer *79.12.30*
- - - ¬ Offene Reposition einer *79.32.29*
- - - (z.B. durch Schraube , Platte) ¬ Geschlossene Reposition einer *79.12.39*
- - - Durch intramedullären Draht ¬ Geschlossene Reposition einer *79.12.31*
- - - Durch Mark nagel ¬ Geschlossene Reposition einer *79.12.32*
- - Knochen fixation Fixateur externe ¬ Geschlossene Reposition einer *78.13.20*
- Fremdkörper entfernung ¬ Knochen inzision ohne KnochenDurch trennung an Radius und *77.13.11*
- Gefäßgestielt mikrovaskulärer Anastomose ¬ Knochen transplantation an Radius und *78.03.10*
- - Knochen transplantation an Radius und *78.03.11*

Ulna –*Fortsetzung*

- Inkl. Reposition Frakturen ¬ Anlegen eines Fixateur externe an Radius und *78.13.00*
- - Anlegen eines Fixateur externe an Radius und *78.13.99*
- Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Radius und *79.02*
- - Offene Reposition einer Fraktur an Radius und *79.22.99*
- - Offene Reposition einer Fraktur an Radius und *79.22.00*
- Innerer Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an Radius und *79.12.00*
- - Geschlossene Reposition einer Fraktur an Radius und *79.12.99*
- - Offene Reposition einer Fraktur an Radius und *79.32.00*
- - Offene Reposition einer Fraktur an Radius und *79.32.99*
- Intramedullärer Draht Schraube Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und *78.63.01*
- Kopf prothese ¬ Rekonstruktion am Ellbogen , *81.85.32*
- Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an Radius und *77.43.20*
- Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie an Radius und *77.43.10*
- Proximal Schaft distal sonstiges ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und *78.63.08*
- Schaft ¬ KnochenDurch trennung an distaler Ulna und *77.33.20*
- Ulna schaft ¬ KnochenDurch trennung an distaler *77.33.20*

Ulnar

- Gelenk ¬ offen chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , proximales Radio *81.99.95*
- Gelenks ¬ Offene Reposition einer Luxation des distales Radio *79.83.10*

Ulnaris

- ¬
- - A. *38.13*
- - - V.) *38.03*
- - - -) *38.83*
- - - -) *38.43*
- - - -) *38.63*
- - V. *38.53*
- Anastomose ¬ Resektion A. *38.33.12*

Ultra

- Filtration Wasser entfernung ¬ *99.78*
- Rush Verfahren ¬ Einleitung einer Hymenopteren gift - Hypo sensibilisierung mittels *99.12.20*
- Sound EBUS Bronchoskop
- - ¬ Bronchoskopie mit Endobronchial *33.23.12*
- - Transbronchiale Nadel aspiration ¬ Bronchoskopie mit Endobronchial *33.24.15*

Ultraschall

- ¬
- - Anti-Restenose *00.01*
- - - *00.03*
- - - *00.02*

Ultraschall –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Desintegration Harn steins mit *59.95*
- - Diagnostischer *88.79.00*
- - - *88.79.99*
- - Endovaskulärer *00.2*
- - Fetale Biometrie durch *88.78*
- - Intraoperativer *88.79.50*
- - Intrauterine Kephalometrie durch *88.78*
- - Intravaskulärer nicht verödender nicht abladierender) *00.01*
- - -) *00.03*
- - -) *00.02*
- - Plazenta Lokalisation durch *88.78*
- - Therapeutischer *00.09*
- Abdomen Retro peritoneum ¬ Diagnostischer *88.76.00*
- - Diagnostischer *88.76.99*
- Axilla ¬ Diagnostischer *88.73.12*
- Extraktion Absaugen Endoskop ¬ Perkutane Nephro stomie mit Harn steinspaltung durch *55.04*
- Führung ¬ Reposition Invagination im Verdauungs trakt , mit *96.29*
- Gefässen
- - ¬ Intravaskuläre Bildgebung [*00.2*
- - Kopf Hals ¬ Therapeutischer *00.01*
- Geführte laserinduzierte Prostat ektomie (TULIP) ¬ Transurethrale (*60.21*
- Gelenk untersuchung
- - Gelenke ¬ *88.79.19*
- - Knie gelenk ¬ *88.79.13*
- - Säuglings hüfte nach Graf ¬ *88.79.10*
- - Schulter gelenk ¬ *88.79.12*
- Graviden Uterus ¬ Diagnostischer *88.78*
- Harn wege ¬ Diagnostischer *88.75.00*
- - *88.75.99*
- Herzen ¬ Therapeutischer *00.02*
- Herzens ¬ Diagnostischer *88.72.00*
- - *88.72.99*
- IVUS
- - ¬ Intravaskulärer *00.2*
- - Extrakranielle Hirn gefässe ¬ Intravaskulärer *00.21*
- - Intrathorakale Gefässe ¬ Intravaskulärer *00.22*
- - Koronar gefässe ¬ Intravaskulärer *00.24*
- - Nieren gefäße ¬ Intravaskulärer *00.25*
- - Periphere Gefässe ¬ Intravaskulärer *00.23*
- Kopf Hals ¬ Diagnostischer *88.71.00*
- - *88.71.99*
- Koronar gefässe IVUS Fluss messung ¬ Intravaskulärer *00.24.10*
- - Messung ¬ Intravaskulärer *00.24.11*
- Peripheren
- - Gefässen ¬ Therapeutischer *00.03*
- - Vaskulären Systems ¬ Diagnostischer *88.77*
- Thorax lokalisation ¬ Diagnostischer *88.73.00*
- - *88.73.99*
- Untersuchung
- - Auges ¬ *95.13*
- - Ganzes Abdomen Ober bauch und Unter bauch) ohne Gefäss - Sono graphie ¬ *88.76.10*
- - - Bauch und Unter bauch) mit Gefäss - Sono graphie ¬ *88.76.11*

Ultraschall –*Fortsetzung*

- Untersuchung –*Fortsetzung*
- - Mamma
- - - Partiell ¬ *88.73.11*
- - - Vollständig ¬ *88.73.10*
- - Nachweis tiefer Venen thrombosen ¬ *88.77*
- - Nase Nasen neben höhlen ¬ *88.71.15*
- - Schilddrüse ¬ *88.71.13*
- Verdauungs trakts
- - ¬ Diagnostischer *88.74.00*
- - - *88.74.99*
- - Flexibel Endosono graphie , ohne Punktion ¬ Diagnostischer *88.74.30*
- - - Graphie , mit Drainage ¬ Diagnostischer *88.74.33*
- - - Graphie , mit Punktion ¬ Diagnostischer *88.74.31*
- - - Graphie , ohne Drainage ¬ Diagnostischer *88.74.32*
- - Starre Endosono graphie , ohne Punktion ¬ Diagnostischer *88.74.40*
- - - Graphie , mit Drainage ¬ Diagnostischer *88.74.43*
- - - Graphie , mit Punktion ¬ Diagnostischer *88.74.41*
- - - Graphie , ohne Drainage ¬ Diagnostischer *88.74.42*
- - Transabdominale Sono graphie , ohne Punktion ¬ Diagnostischer *88.74.20*
- - - Graphie , mit Drainage ¬ Diagnostischer *88.74.23*
- - - Graphie , mit Punktion ¬ Diagnostischer *88.74.21*
- - - Graphie , ohne Drainage ¬ Diagnostischer *88.74.22*
- Weichteilen ¬ Diagnostischer *88.79.20*

Ultraschallgesteuerte Intervention z.B.bei Punktion Biopsie / Aspiration) ¬ *88.79.51*

Ultraschallunterstützt ¬ Perkutan transluminale Gefäss intervention sonstige Gefässe , selektive Thrombo lyse , *39.75.16*

UltraSono graphie

- Aorten bogens ¬ *88.73*
- Ganzen Körpers ¬ *88.79*
- Lunge ¬ *88.73*
- Mamma ¬ *88.73*
- Multipler Lokalisationen ¬ *88.79*
- Nicht-graviden Uterus ¬ *88.79*

Ultraviolettem Licht ¬ Therapie mit *99.82*

Um

- Kornea ¬ Exzision Konjunktiva rings *10.31*
- Systemischen venösen Rückfluss Trikuspidal klappe und den pulmonalvenösen Rückfluss zur Mitral klappe zu leiten ¬ Resektion des Vorhof septums und Einsetzen eines Patchs , *35.91*

Umbilicalis ¬

- A. *38.06*
- - *38.86*
- - *38.36*
- - *38.46*
- - *38.66*
- - *38.16*
- Katheterisation V. *38.92*

Umbilikal hernie

- ¬

Umbilikal hernie –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Operation einer *53.49*
- - Versorgung einer *53.4*
- Transplantat Prothese ¬ Operation einer *53.41*

Umdrahten ¬ Korrektur Aneurysmas mit *39.52*

Umfanges ¬ Messung
- Bauch *93.07*
- Kopf *93.07*

Umfassend
- Partielle Tiefe ¬ Versorgung einer Riss wunde des Augen lids , den Lid rand *08.82*
- Volle Tiefe ¬ Versorgung einer Riss wunde des Augen lids , den Lid rand *08.84*

Umfassende
- Augen untersuchung ¬ *95.02*
- Patienten schulung ¬ *00.95.13*
- Plastische Rekonstruktion Augen lids , partielle Tiefe ¬ Den Lid rand *08.71*
- - , volle Tiefe , n.n.bez. ¬ Den Lid rand *08.73.00*
- - , volle Tiefe , sonstige ¬ Den Lid rand *08.73.99*

Umfassender sonographischer Gelenk Weichteil status , Fuss oder Hand ¬ *88.79.11*

Umfeld
- ¬ Instruktion Beratung Angehörigen und *93.70.20*
- Übertragbaren Krankheiten ¬ Nachforschungen im Patienten *89.08.11*

Umgang Stoma
- 10 mehr Behandlungen ¬ Patienten - und Angehörigen schulung zum *00.95.39*
- 2 Behandlungen ¬ Patienten - und Angehörigen schulung zum *00.95.30*
- 3 5 Behandlungen ¬ Patienten - und Angehörigen schulung zum *00.95.31*
- 6 10 Behandlungen ¬ Patienten - und Angehörigen schulung zum *00.95.32*

Umgebung
- ¬
- - Exploration perirenalen *59.09*
- - Schutz Individuums seiner *99.84*
- Individuum ¬ Schutz der *99.84*

Umgekehrten Magen tubus ¬ Retrosternale Bildung eines *42.58*

Umhüllung ¬ Korrektur Aneurysmas mit *39.52*

Umkehrung Darm segmentes ¬ *45.50*

Umleitung ¬
- Endobronchiales Ventil Luftstrom *33.71*
- Intrabronchiales Ventil Luftstrom *33.71*

Umsatz ¬ Grund *89.39.30*

Umschlossenen Radio nukliden
- ¬ Brachy therapie mit *92.29.00*
- - Therapie mit *92.29.09*
- Gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit *92.27.30*
- Inaktiven Applikatoren unter Anästhesie ¬ Entfernung von *92.29.51*

Umschlossenen Radio nukliden –*Fortsetzung*
- Intrakavitär ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit *92.27.22*
- Intraluminal ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit *92.27.23*
- Intraoperativ ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit *92.27.40*
- Intrauterin
- - ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit *92.27.11*
- - Intravaginal kombiniert ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit *92.27.13*
- Intravaginal ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit *92.27.12*
- Koronar gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit *92.27.31*
- Körper Ober fläche , sonstiger oder n.n.bez. Applikations ort ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit *92.27.00*
- - Fläche ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit *92.27.21*
- Sonstiges Gefäss ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit *92.27.39*
- Weibliche Geschlechts organe , n.n.bez. ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit *92.27.10*

Umschneiden Haar follikels ¬ *86.09*

Umschulung ¬ Berufs *93.85*

Umstechung ¬ Korrektur Aneurysmas mit *39.52*

Umstellung
- Herz schrittmachers
- - Defibrillator kammer - Stimulation , n.n.bez. ¬ System *37.94.20*
- - - - Stimulation ¬ System *37.94.21*
- - Defibrillators Defibrillator mit Zwei kammer - Stimulation ¬ System *37.94.22*
- - - Mit biventrikulärer Stimulation , sonstige ¬ System *37.94.29*
- Kammersystem
- - Kammersystem ¬ System *37.89.22*
- - Zwei kammersystem , n.n.bez. ¬ System *37.89.20*
- - - , sonstige ¬ System *37.89.29*
- - - ¬ System *37.89.21*
- Resynchronisation defibrillator CRT-D ¬ System *00.54.11*
- Resynchronisations Herz schrittmacher CRT-P] ¬ System *00.53.11*
- Zwei
- - Kammer kammersystem auf Ein kammersystem , nicht spezifiziert ob rate responsive ¬ System *37.81.20*
- - - Auf Ein kammersystem , rate responsive ¬ System *37.89.11*
- - Kammersystem kammersystem ¬ System *37.89.23*

Umwandlung
- ¬
- - Konstruktion Vagina gestielter Haut des Penis (zur Geschlechts *70.61.11*
- - Operationen Geschlechts *64.5X.00*

Umwandlung –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Operationen Geschlechts –*Fortsetzung*
- - - *64.5X.99*
- Dünndarm Stomas kontinentes Stoma ¬ *46.41.20*
- Frau Mann ¬ Operationen zur Geschlechts umwandlung , Geschlechts *64.5X.10*
- Geschlechts umwandlung
- - Frau Mann ¬ Operationen zur Geschlechts *64.5X.10*
- - Mann Frau ¬ Operationen zur Geschlechts *64.5X.20*
- Kolo stomas kontinentes Stoma ¬ *46.43.20*
- Liquor shuntes Hirnwasser ableitung) in eine Mehrfach ableitung ¬ *02.99.20*
- Mann Frau ¬ Operationen zur Geschlechts umwandlung , Geschlechts *64.5X.20*
- Supravesikalen Harn ableitung
- - Ersatz harnblase , offen chirurgisch ¬ *57.87.20*
- - - Harnblase , laparoskopisch ¬ *57.87.21*
- - Harn ableitung in den Darm ¬ *56.71.20*
- - Kutane UreteroIleo stomie ¬ Aufbau einer kutanen UreteroIleo stomie , *56.51.20*
- - - Ureter ostomie ¬ Aufbau einer anderen kutanen Ureter ostomie , *56.61.20*
- Unterschenkel Amputation Ober schenkel - Amputation ¬ *84.17*

Unbekanntes dauer ¬ Spezifische allergologische Provokations testung mit überwachung (*89.39.61*

Une peripheren Nerven ¬ Operation an kranialen *04.99.99*

Unersuchung ¬ Ausgedehnte Augen *95.03.00*

Unf PEmax ¬ P0.1 Pimax *89.38.24*

Ungecovered ¬ Einsetzen Gefäss stents in nicht-kardiale Gefässe , Grosslumige Stents *39.90.13*

Unhappy triad ¬ Rekonstruktion Knie gelenk nach *81.43*

Uni fokalisierung ¬ Operationen kongenitalen Kollateral gefässen und *39.99.24*

Unikondyläre Schlitten prothese Knie gelenkes ¬ *81.54.10*

Unilaterale
- Epiphyseo dese dorsaler Wirbel fusion ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.4F*
- Hemi thyreoid ektomie
- - ¬ *06.2X.00*
- - - Sonstige *06.2X.99*
- - Para thyreoid ektomie ¬ *06.2X.11*
- - - Thyreoid ektomie ¬ *06.2X.12*
- Neck dissection ¬ Radikale *40.41.00*
- - *40.41.99*

Univentrikulär ¬
- Implantation offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , *37.65.11*
- -) einer intrakorporalen Pumpe , *37.66.11*

Univentrikulär ¬ –*Fortsetzung*
- Implantation offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , –*Fortsetzung*
- -) einer parakorporalen Pumpe , *37.65.21*
- Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , *37.63.11*
- - (nicht offen chirurgisch) einer parakorporalen Pumpe , *37.63.21*

Univentrikulären
- Axialen Pumpe
- - ¬ Entfernung einer intravasalen , *37.68.41*
- - Kreislauf unterstützung , Dauer n.n.bez. ¬ Implantation einer intravasalen , *37.68.20*
- - - , Dauer der Behandlung bis unter 48 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , *37.68.21*
- - - , Dauer zwischen 48 und 95 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , *37.68.22*
- - - , Dauer zwischen 96 und 119 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , *37.68.23*
- - - , Dauer 120 Stunden und mehr ¬ Implantation einer intravasalen , *37.68.29*
- Extrakorporalen Pumpe
- - ¬ Dauer der Behandlung mit einer *37.65.50*
- - Weniger 48 Stunden ¬ Dauer der Behandlung mit einer *37.65.51*
- - 48 96 Stunden ¬ Dauer der Behandlung mit einer *37.65.52*
- - 96 Stunden und länger ¬ Dauer der Behandlung mit einer *37.65.53*
- Herzen ¬
- - Glenn Operation an einem funktionell / morphologisch *39.21.10*
- - Operation funktionell / morphologisch *37.99.23*

Unklarem Symptom komplex Kindern
- Genetischer Diagnostik (Chromosomen analyse oder erweiterten genetische Testungen inkl. Konsilium) ¬ Basis diagnostik bei *99.A2.11*
- Weitere Massnahmen ¬ Basis diagnostik bei *99.A2.10*

Unmittelbar herzchirurgischem Eingriff ¬ Vorläufiger Schrittmacher eingesetzt während und *39.64*

Unspezifische respiratorische Provokation test Verfahren , n.n.bez. ¬ *89.38.50*
- , sonstige ¬ *89.38.59*

Unteram ¬
- Desinsertion Muskel Sehne und Faszie , *83.19.23*
- LappenstielDurch trennung Lappen plastik , *83.19.33*

Unterarm
- ¬
- - Anbringen
- - - Freiem Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung am *86.78.13*
- - - Gestieltem regionalem Lappen oder gestieltem Fern lappen am *86.78.23*
- - - Sonstigem gestielten oder freien Lappen am *86.78.43*
- - Andere Operationen

Unterarm –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Andere Operationen –*Fortsetzung*
- - - Muskel , Faszie und Bursa , *83.99.23*
- - - Sehnen , *83.99.13*
- - Augmentation Sehne , *83.88.13*
- - Burs ektomie , *83.5X.13*
- - Burso tomie , *83.03.13*
- - Deckung Defektes Faszie , *83.89.23*
- - Einsetzen Gewebe expanders am *86.93.13*
- - Exploration Sehnen scheide , *83.01.13*
- - Exzision
- - - Läsion Sehnen scheide , *83.31.13*
- - - Sehnen scheide , *83.49.13*
- - - Weichteilen , *83.49.33*
- - Faszi ektomie , *83.44.13*
- - Faszien transplantation , *83.82.13*
- - Fasziotomie Aponeuro tomie , *83.14.13*
- - Fremdkörper entfernung Muskel , Sehne oder Faszie , *83.09.13*
- - Gewebe reduktions plastik an *86.83.13*
- - Großflächige
- - - Dehnungs plastik am *86.76.13*
- - - Heterologe Haut transplantation an den *86.65.23*
- - - Homologe Haut transplantation an den *86.66.23*
- - - Insel lappen plastik am *86.76.43*
- - - SpaltHaut transplantation an den *86.69.23*
- - - Temporäre Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren am *86.88.43*
- - - Transpositions plastik am *86.76.33*
- - - Verschiebe Rotations plastik am *86.76.23*
- - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten am *86.88.33*
- - - Z Plastik am *86.76.53*
- - Großflächiges
- - - Temporäres Haut - Regenerations graft an den *86.67.23*
- - - VollHaut transplantat an den *86.63.23*
- - Inzision
- - - Sehne , *83.13.13*
- - - Weichteilen , *83.09.93*
- - Kleinflächige
- - - Dehnungs plastik am *86.74.13*
- - - Heterologe Haut transplantation an den *86.65.13*
- - - Homologe Haut transplantation an den *86.66.13*
- - - Insel lappen plastik am *86.74.43*
- - - SpaltHaut transplantation an den *86.69.13*
- - - Temporäre Weichteil deckung durch Kombination mehrerer Verfahren am *86.88.23*
- - - Transpositions plastik am *86.74.33*
- - - Verschiebe Rotations plastik am *86.74.23*
- - - Weichteil deckung durch kultivierte Keratinozyten am *86.88.13*
- - - Z Plastik am *86.74.53*
- - Kleinflächiges
- - - Temporäres Haut - Regenerations graft an den *86.67.13*

Unterarm –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Kleinflächiges –*Fortsetzung*
- - - VollHaut transplantat an den *86.63.13*
- - Kompartment resektion , *83.49.23*
- - Korrektur Narben kontraktur oder Bride an *86.84.13*
- - LappenstielDurch trennung Haut plastik am *86.89.14*
- - Lokale Lappen plastik am *86.77.13*
- - Lösung Adhäsionen Muskel , Sehne , Faszie und Bursa , *83.91.13*
- - Muskel
- - - Plastik , *83.87.13*
- - - Transfer transplantation , *83.77.13*
- - Myektomie , *83.45.13*
- - Myotomie , *83.02.13*
- - Naht
- - - Muskel Faszie , *83.65.13*
- - - Sehne , *83.64.13*
- - - Sehnen scheide , *83.61.13*
- - Plastische Operationen
- - - Faszie , *83.89.93*
- - - Muskel , *83.87.93*
- - - Sehne , *83.88.93*
- - Reinsertion
- - - Muskels , *83.74.13*
- - - Sehne , *83.73.13*
- - Revision Haut plastik am *86.89.84*
- - Schaffung Sehnen transplantatlagers , *83.88.33*
- - Sehnen
- - - Ersatz plastik , *83.88.23*
- - - Rück verlagerung , *83.72.13*
- - - Transfer transplantation , *83.75.13*
- - - Transplantation , *83.81.13*
- - - Transposition , *83.76.13*
- - - Verlagerung , *83.71.13*
- - Sekundäre Naht Sehne , *83.62.13*
- - Skelett röntgen Ellbogen und *88.22*
- - Temporäre Weichteil deckung am *86.88.93*
- - Teno dese , *83.88.43*
- - Tenon ektomie , *83.42.13*
- - Transplantation
- - - Lokalen Muskel - oder Faszien lappens , *83.82.23*
- - - Osteomyokutanen osteo faszio kutanen Lappens , *83.82.33*
- - - Sonstigen Lappen transplantates mit mikrovaskulärer Anastomosierung aus Muskel oder Faszie , *83.82.43*
- - Trennung
- - - Muskels , *83.19.13*
- - - Sehne , *83.13.23*
- - - Weichteilen , *83.19.93*
- - Verkürzung Muskel Sehne , *83.85.23*
- - Verlängerung
- - - Muskel Sehne , *83.85.13*
- - - Verkürzung Doppelung einer Faszie , *83.89.13*
- Hand
- - Histographischer Kontrolle ¬ Radikale Exzision einer Haut läsion an *86.4X.13*
- - Prothese ¬ Anpassen einer *84.42*
- Region ¬ Revision Amputations stumpfes , *84.3X.11*

Unterarmes
- ¬

Unterarmes –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unter haut des *86.78.33*
- - Revision gestieltem freiem Lappen oder freiem Haut transplantat des *86.75.13*
- Anastomose ¬ Resektion sonstigen Arterien des *38.33.13*
- Transplantation Transposition Haut ¬ Radikale Exzision einer Haut läsion des *86.4X.24*

Unterarms ¬
- Inzision Arterien des *38.03.20*
- Naht Arterie des *39.31.30*

Unterbrechung
- Bahn systemen ¬ Lobo tomie und Trakto tomie , Stereotaktische *01.32.20*
- Gehör knöchelchenkette ¬ Implantation oder Wechsel eines aktiven Hör apparates ohne *20.95.10*
- - Oder Wechsel eines aktiven Hör apparates mit *20.95.11*
- Hirn Schranke
- - ¬ Infusion einer Lösung zur *00.19*
- - BHS] mittels Infusion ¬ *00.19*
- V. cava
- - Chirurgisch ¬ *38.7X.10*
- - - Chirurgische *38.7X.19*
- - Perkutan transluminal , n.n.bez. ¬ *38.7X.20*
- - - , sonstige ¬ Interventionnelle *38.7X.29*
- Vena cava ¬ *38.7X.00*
- - *38.7X.99*

Unterbrochenem Aorten bogen ¬ Operationen bei kongenitaler Anomalie des Aorten isthmus (Stenose) oder bei *39.99.21*

Unterem Sprung gelenk
- ¬ Arthrodese oberes Sprung gelenk mit *81.12.10*
- Chopart gelenk ¬ Arthrodese oberes Sprung gelenk mit *81.12.11*

Unterfütterung ¬ Septum plastik Septum *21.88.10*

Unterhalb
- Linae ischiadicae Episiotomie ¬ Tiefe Zange von 2 bis 3 cm *72.11*
- Sinae ischiadicae
- - ¬ Tiefe Zange von 2 bis 3 cm *72.1*
- - Episiotomie ¬ Tiefe Zange von 2 bis 3 cm *72.19*

Unterminieren Peri anal gewebes ¬ *49.02*

Unterschenkel
- ¬
- - Computertomographie Knie gelenkes und der *88.38.31*
- - Duplex Sono grafie der tiefen Venen *88.79.74*
- - Großflächige
- - - Dehnungs plastik an Ober schenkel und *86.76.1A*
- - - Insel lappen plastik an Ober schenkel und *86.76.48*
- - - SpaltHaut transplantation an Ober schenkel und *86.69.2A*
- - - Transpositions plastik an Ober schenkel und *86.76.38*
- - - Verschiebe Rotations plastik an Ober schenkel und *86.76.28*

Unterschenkel –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Großflächige –*Fortsetzung*
- - - Z Plastik an Ober schenkel und *86.76.58*
- - Großflächiges VollHaut transplantat an Ober schenkel und *86.63.28*
- - Kleinflächige
- - - Dehnungs plastik an Ober schenkel und *86.74.18*
- - - Insel lappen plastik an Ober schenkel und *86.74.48*
- - - SpaltHaut transplantation an Ober schenkel und *86.69.18*
- - - Transpositions plastik an Ober schenkel und *86.74.38*
- - - Verschiebe Rotations plastik an Ober schenkel und *86.74.2A*
- - - Z Plastik an Ober schenkel und *86.74.58*
- - Kleinflächiges VollHaut transplantat an Ober schenkel und *86.63.18*
- - Lokale Lappen plastik an Ober schenkel und *86.77.18*
- - MRI Knie gelenk und *88.94.14*
- - PTKI künstlich angelegten Gefässen am *00.4B.46*
- - Skelett röntgen Ober schenkel , Knie und *88.27*
- Amputation
- - ¬ Sonstige *84.15*
- - Ober schenkel Amputation ¬ Umwandlung einer *84.17*
- Arterien
- - ¬ PTKI an *00.4B.1A*
- - Fuss arterien ¬ Duplex - Sono grafie der *88.79.64*
- Fuß ¬ LappenstielDurch trennung nach Haut plastik an *86.89.1B*
- Knie bereich ¬ Replantation vom *84.27.10*
- Prothese ¬ Anpassen einer *84.46*
- Sprung gelenk ¬ Replantation von *84.27.00*
- - Von *84.27.99*
- Venen ¬ PTKI an *00.4B.28*

Unterstützende
- Übung ¬ *93.11*
- Vorrichtung ¬ Epikardiale *37.41*

Unterstützendes
- Pumpensystem ¬ *37.66*
- System ¬ Blutfluss *37.68*

Unterstützt
- ¬ Radikale Zervix stumpf extirpation , ohne Lymphaden ektomie , vaginal , laparoskopisch *67.4X.13*
- - Extirpation , mit Lymphaden ektomie , vaginal , laparoskopisch *67.4X.23*
- APD Zusatz geräten , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell *54.98.30*
- - : Bis 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell *54.98.31*
- - Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell *54.98.32*

Unterstützt –*Fortsetzung*
- APD Zusatz geräten , n.n.bez. ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell –*Fortsetzung*
- - Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell –*Fortsetzung*
- - - Als 144 bis 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell *54.98.34*
- - - Als 264 bis 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell *54.98.35*
- - - Als 72 bis 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell *54.98.33*
- - - Stunden ¬ Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell *54.98.39*
- CAPD
- - ¬ Unterstützung Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell *54.98.20*
- - Mehr
- - - Stunden ¬ Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell *54.98.29*
- - - 144 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell *54.98.24*
- - - 24 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell *54.98.22*
- - - 264 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell *54.98.25*
- - - 72 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell *54.98.23*
- - 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell *54.98.21*
- IPD ¬ Unterstützung Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Intermittierend , maschinell *54.98.11*

Unterstützte
- Geburt ¬ manuell *73.59*
- Spontan geburt ¬ *73.59*
- Suprazervikale Hysterektomie ¬ Laparoskopisch *68.31*
- Transmyokardiale Revaskularisation ¬ Roboter - *36.33*
- Vaginale Hysterektomie LAVH
- - ¬ Laparoskopisch *68.51.00*
- - - Laparoskopisch *68.51.99*
- - Beidseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopisch *68.51.22*
- - Einseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopisch *68.51.21*

Unterstützte –*Fortsetzung*
- Vaginale Hysterektomie LAVH –*Fortsetzung*
- - Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ Laparoskopisch *68.51.10*
- - - Ovar ektomie , n.n.bez. ¬ Laparoskopisch *68.51.20*
- - - Ovar ektomie , sonstige ¬ Laparoskopisch *68.51.29*
- - - Ovar ektomie , sonstige ¬ Laparoskopisch *68.51.19*

Unterstützung
- ¬
- - Entfernung transvasal platzierten axialen Pumpe zur Kreislauf *37.64.70*
- - Tracheo tomie Atmungs *31.1*
- Dauer
- - ¬ Implantation intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf *37.68.20*
- - - , biventrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf *37.68.30*
- - Behandlung 48 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf *37.68.21*
- - - ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf *37.68.31*
- - Zwischen
- - - 48 95 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf *37.68.22*
- - - - Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf *37.68.32*
- - - 96 119 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf *37.68.23*
- - - - Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf *37.68.33*
- - 120 Stunden mehr ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf *37.68.29*
- - - ¬ Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf *37.68.39*
- Entfernung Sonden Herz schrittmachers oder Defibrillators , Excimer - Laser ¬ Einsatz technischer *37.77.10*
- - Oder Defibrillators , elektrochirurgisches Dissektions gerät ¬ Einsatz technischer *37.77.11*
- - Oder Defibrillators , n.n.bez. ¬ Einsatz technischer *37.77.80*
- - Oder Defibrillators , sonstige ¬ Einsatz technischer *37.77.19*
- Ersatz Nieren funktion Peritoneal dialyse : n.n.bez. ¬ *54.98.00*
- - Dialyse : Intermittierend , maschinell unterstützt (IPD) ¬ *54.98.11*
- - Dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Bis 24 Stunden ¬ *54.98.31*
- - Dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ *54.98.34*
- - Dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ *54.98.32*

Unterstützung –*Fortsetzung*
- Ersatz Nieren funktion Peritoneal dialyse : n.n.bez. ¬ –*Fortsetzung*
- - Dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ *54.98.35*
- - Dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ *54.98.33*
- - Dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit Zusatz geräten , n.n.bez. ¬ *54.98.30*
- - Dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : Bis 24 Stunden ¬ *54.98.21*
- - Dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ *54.98.24*
- - Dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ *54.98.22*
- - Dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ *54.98.25*
- - Dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ *54.98.23*
- - Dialyse : Kontinuierlich , nicht maschinell unterstützt (CAPD) , n.n.bez. ¬ *54.98.20*
- - Dialyse : sonstige ¬ *54.98.09*
- Hilfsmittel ¬ Abhusten *93.99.10*
- Knochen heilung ¬ Einsetzen eines Knochen stimulators (elektrisch) zur *78.9*
- Pumpenlos PECLA ¬ Extrakorporale Lungen *39.65.40*

Unterstützungs
- System
- - ¬
- - - Entfernen externem Herz *97.44*
- - - Pulsatiles Herz *37.66*
- - LVAD ¬ Linksventrikuläres *37.66*
- - Myokardmodulierendes System CCM] , Kardio myoplastie ¬ Z.B. äußeres Myokard *37.67*
- - RVAD ¬ Rechtsventrikuläres *37.66*
- - VAD näher ¬ Ventrikuläres *37.66*
- Systems ¬ Entfernung äußeren Myokard *37.64.60*

Unterstüzungs systemes VAD ¬ Ersatz von Bestandteilen eines bestehenden ventrikulären *37.63*

Untersuchung
- ¬
- - Augen *95.09*
- - - Motilitäts *95.15*
- - Ausgedehnte Augen *95.03.99*
- - Dickdarm Röntgen *87.64*
- - Digitale Rektal *89.34*
- - Gehör *95.47*
- - Gynäkologische *89.26*
- - Histopathologische *89.82*
- - Klinische Gehör *95.42*
- - Komplexe endokrinologische Funktions untersuchung ohne invasive Katheter - *99.B5.10*
- - Limitierte Augen *95.01*
- - Manuelle Mamma *89.36*
- - Metabolische Funktions *89.39.50*
- - - *89.39.59*
- - Neurologische *89.13.00*

Untersuchung –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Neurologische –*Fortsetzung*
- - - *89.13.09*
- - Neuroophthalmologische *95.03.10*
- - Neuropädiatrische Entwicklungs *89.15.70*
- - Nieren clearance *92.03*
- - Umfassende Augen *95.02*
- - Wiedereröffnung Wunde Gebiet der Schilddrüse zur *06.02*
- - Zahn *89.31*
- - Zytopathologische *89.83*
- Abklärung Synkopen ¬ Herz Kipptisch - *89.59.10*
- Allgemein anästhesie ¬ Klinische *93.92.14*
- Auges ¬
- - Radiologische *95.14*
- - Ultraschall *95.13*
- Beispiel Griffith Bayley KABC , SON - R , Hawik , TAP - Testung ¬ *89.15.70*
- Bewegungs störungen Untersuchung Pharmako sensitivität mit quantitativer Testung ¬ Neurologische *89.15.40*
- Dunkel adaptation ¬ *95.07*
- Entero stomie Stomas ¬ Digitale *89.33*
- Epidemie ¬ *89.08.12*
- Farbsehens ¬ *95.06*
- Fraktur ¬ *87.43*
- Ganzes Abdomen Ober bauch und Unter bauch) ohne Gefäss - Sono graphie ¬ Ultraschall *88.76.10*
- - Und Unter bauch) mit Gefäss - Sono graphie ¬ Ultraschall *88.76.11*
- Gelenk bewegungs amplitude ¬ *93.05*
- Gelenke ¬ Ultraschall gelenk *88.79.19*
- Gesicht feldes ¬ *95.05*
- Glaukom ¬ Augen *95.03*
- Glukose Laktose Fett belastung ¬ Metabolische Funktions *89.39.51*
- Hallpyke Apley Semont ¬ *95.4A*
- Invasive Katheter Untersuchung ¬ Komplexe endokrinologische Funktions *99.B5.10*
- Kleinen Beckens ¬ *89.26*
- Knie gelenk ¬ Ultraschall gelenk *88.79.13*
- Kolo stomie Stomas ¬ Digital *89.33*
- Lebend spenders wegen Organ entnahme , n.n.bez. ¬ *89.07.60*
- - Entnahme , sonstige ¬ *89.07.69*
- Linken Herzens ¬ Transseptale Katheter *37.90.20*
- - Katheter *37.90.29*
- Mamma
- - Partiell ¬ Ultraschall *88.73.11*
- - Vollständig ¬ Ultraschall *88.73.10*
- Mandibula ¬ Panorex - *87.12*
- Motorischen Nerven leit geschwindigkeit (NLG) ¬ *89.15.21*
- Mund schleim haut ¬ *89.31*
- Muskel funktion ¬ Manuelle *93.04*
- Nachweis tiefer Venen thrombosen ¬ Ultraschall *88.77*
- Narkose ¬ Augen *95.04*
- Nase Nasen neben höhlen ¬ Ultraschall *88.71.15*
- Operativen Behandelbarkeit Bewegungs störungen ¬ *89.15.41*
- Opioid Sensititvität ¬ *89.15.50*

Untersuchung –*Fortsetzung*

- Pharmako sensitivität quantitativer Testung ¬ Neurologische Untersuchung bei Bewegungs störungen , *89.15.40*
- Retina Erkrankung ¬ *95.03*
- Säuglings hüfte Graf ¬ Ultraschall gelenk *88.79.10*
- Schilddrüse ¬ Ultraschall *88.71.13*
- Schulter gelenk ¬ Ultraschall gelenk *88.79.12*
- Seh vermögens ¬ *95.09*
- Sensiblen Nerven leit geschwindigkeit (NLG) ¬ *89.15.20*
- Uterus ¬ Digitale *68.11*
- V.a. Hormon exzess ¬ Komplexe endokrinologische Abklärung mit invasiver Katheter - *99.B5.20*
- Wada ¬ *89.10*
- Zervikale Rippe ¬ *87.43*

Untersuchungen

- ¬
- - Nicht-operative Messungen und *89.39.00*
- - - Und *89.39.09*
- - Quantitative Computertomographie C.T.) *88.98*
- - Tono graphie Provokation tests und andere Glaukom *95.26*
- Auge ¬ P32 Tracer - *95.16*

Untersuchungs verfahren ¬

- Psychiatrische Befragung und *94.19*
- Psychologische *94.08*

Unverwandt ¬

- Nabelschnur blutStamm zellsammlung für Transplantation , verwandt und *41.91.02*
- Transfusion Nabelschnur blutStamm zellen allogen *41.06.01*

Unverwandtem Spender

- ¬ Transplantat von *00.92.00*
- - Von *00.92.99*
- ABO kompatibel ¬ Transplantat von *00.92.10*
- Nicht ABO kompatibel ¬ Transplantat von *00.92.11*

Urachi Harnblase ¬ Exzision Sinus *57.51*

Urachus ¬ Exzision des *57.51*

Urea Atem test ¬ C14 - *89.39.11*

Ureter

- ¬
- - Diagnostische Massnahmen am *56.39*
- - Geschlossene
- - - Endoskopische Biopsie am *56.33*
- - - Perkutane Biopsie am *56.32*
- - Ligatur an einem *56.95*
- - Lösung intraluminalen Adhäsionen im *56.81*
- - Operationen an einem *56.99.00*
- - - An einem *56.99.99*
- - Perkutane Nephro stomie ohne Desintegration von Stein material , Entfernung von Harn stein (en) aus dem *55.03.11*
- - - Mit Desintegration von Stein material , Entfernung von Harn stein (en) aus dem *55.04.11*
- - Plastische Rekonstruktion an einem *56.89*
- - Plazierung Katheters abwärts in den *55.03*
- - - In den *55.04*

Ureter –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Ventrikel shunt zu einem *02.35*
- Biopsie ¬
- - Offene *56.34*
- - Transurethrale *56.33*
- - ZystoUrethro skopie mit *56.33*
- Blase ¬ Extrakorporelle Stoss wellen - Litho tripsie [ESWL] von Niere , *98.51*
- Darm
- - ¬ Anastomose von *56.71*
- - Fistel
- - - Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *56.84.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer *56.84.10*
- Drainage ¬ Inzision am *56.2*
- Ektomie
- - ¬ *56.40*
- - - Partielle *56.41.00*
- - - - *56.41.99*
- - - Totale *56.42*
- - Laparoskopisch ¬ Partielle *56.41.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Partielle *56.41.20*
- - Resektion
- - - Ureter stumpfes ¬ Partielle *56.41.30*
- - - Ureterostiums
- - - - Offen chirurgisch ¬ Partielle *56.41.12*
- - - - Perkutan - transvesikal ¬ Partielle *56.41.10*
- - - - Transurethral ¬ Partielle *56.41.11*
- Entfernen Harn steins ¬ Inzision am *56.2*
- Exploration ¬ Inzision am *56.2*
- Fistel ¬ Verschluss einer anderen *56.84.00*
- - Einer anderen *56.84.99*
- Injektion Ostiuminsuffizienz
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operationen an einem *56.99.31*
- - Transurethral ¬ Sonstige Operationen an einem *56.99.30*
- - Zugang ¬ Sonstige Operationen an einem *56.99.32*
- Katheter ¬ Retrograde UreteroPyelo graphie durch *87.74*
- Katheterisierung
- - ¬ *59.8X.00*
- - - *59.8X.99*
- - Einlage
- - - Perkutan transrenal ¬ *59.8X.12*
- - - Transurethral ¬ *59.8X.10*
- - Wechsel transuretral ¬ *59.8X.11*
- Katheters ¬ Entfernen Ureter ostomie - oder *97.62*
- Läsion ¬ Exzision einer *56.41*
- Ligatur ¬ Entfernen einer *56.86*
- Modellage ¬ Uretero zysto neo stomie , mit *56.74.20*
- Neo implantation
- - Laparoskopisch ¬ Partielle Zyst ektomie , ohne *57.6X.11*
- - - Partielle Zyst ektomie , mit einseitiger oder beidseitiger *57.6X.13*
- - - Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resektion , ohne *57.6X.21*

Ureter –*Fortsetzung*

- Neo implantation –*Fortsetzung*
- - Laparoskopisch ¬ Partielle Zyst ektomie , ohne –*Fortsetzung*
- - - Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resektion mit einseitiger oder beidseitiger *57.6X.23*
- - Offen chirurgisch ¬ Partielle Zyst ektomie , ohne *57.6X.10*
- - - ¬ Partielle Zyst ektomie , mit einseitiger oder beidseitiger *57.6X.12*
- - - ¬ Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resektion mit einseitiger oder beidseitiger *57.6X.22*
- - - ¬ Partielle Zyst ektomie , Supratrigonale oder subtotale Resktion , ohne *57.6X.20*
- Nieren becken
- - ¬ Transurethrales Entfernen einer Obstruktion von *56.0X.00*
- - - Entfernen einer Obstruktion von *56.0X.99*
- - Entfernung
- - - Fremdkörpers ¬ Transurethrales Entfernen einer Obstruktion von *56.0X.11*
- - - Harn steines ¬ Transurethrales Entfernen einer Obstruktion von *56.0X.10*
- - Inzision ¬ Entfernen eines Fremdkörpers von *56.0*
- - - Entfernen eines Harn steins von *56.0*
- - - Entfernen von Blutkoagula von *56.0*
- Offen chirurgisch ¬ Revisions operation am *56.99.20*
- Ostomie
- - ¬ *56.61*
- - - Aufbau kutanen *56.61.00*
- - - - Ureter ostomie , Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn ableitung in eine kutane *56.61.20*
- - - - *56.61.99*
- - - Manometrie durch eine *89.21*
- - - Revision kutanen *56.62*
- - - Verschluss einer *56.83*
- - Bricker Ileum blase) ¬ Ileo *56.51*
- - Katheters ¬
- - - Ersetzen eines *59.93*
- - - Reinsertion eines *59.93*
- - - Wechseln eines *59.93*
- - Stomas ¬ Revision eines *56.62*
- - Umwandlung supravesikalen Harn ableitung in eine kutane Ureter ostomie ¬ Aufbau einer anderen kutanen *56.61.20*
- - Ureter katheters ¬ Entfernen eines *97.62*
- - Ureteren katheter ¬ Spülung von *96.46*
- - Uretero kutaneo stomie und Trans uretero kutaneo stomie , laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen kutanen *56.61.10*
- Stimulators ¬
- - Entfernen elektronischen *56.94*
- - Ersetzen elektronischen *56.93*
- - Implantation elektronischen *56.92*
- Stumpfes ¬ Partielle Ureter ektomie , Resektion eines *56.41.30*
- Transplantat ¬ *56.89*
- Verkürzung Reimplantation ¬ *56.41*

Ureter –*Fortsetzung*

- Verletzung ¬ Naht einer *56.82*
- Zugang ¬ Revisions operation am *56.99.21*

Ureterale
- Endoskopie Biopsie Uretero tomie ¬ *56.33*
- Ileo stomie ¬ Äussere *56.51*
- Meato tomie
- - ¬ *56.1X.00*
- - - *56.1X.99*
- - Offen chirurgisch ¬ *56.1X.12*
- - Perkutan transvesikal ¬ *56.1X.10*
- - Transurethral ¬ *56.1X.11*

Ureteralen
- Dauer katheter ¬ Manometrie durch einen *89.21*
- Sonde Stent ¬ Einführen einer *59.8*

Ureteraler Shunt Spinal kanal ¬ Subarachnoido - *03.72*

Ureteren katheter ¬ Spülung Ureter ostomie und *96.46*

Ureteris ¬ Einschnitt Ostium *56.1X.0*

Uretero
- Ileo kutaneo stomie Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen UreterOlleo stomie , *56.51.10*
- - - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen UreterOlleo stomie , *56.51.11*
- Kaliko stomie ¬ *55.86*
- Kolo kutaneo stomie Kolon - / Sigma - Condiut] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen UreterOlleo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder *56.51.10*
- - - / Sigma - Condiut] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen UreterOlleo stomie , Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder *56.51.11*
- Kutaneo stomie
- - Laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen kutanen Ureter ostomie , Uretero kutaneo stomie und Trans *56.61.10*
- - Trans uretero kutaneo stomie , laparoskopisch ¬ Aufbau einer anderen kutanen Ureter ostomie , *56.61.10*
- Lyse intraperitoneale Verlagerung laparoskopisch ¬ *59.03.10*
- - ¬ *59.03.11*
- Pexie ¬ *56.85*
- Plikatur ¬ *56.89*
- Skopie
- - ¬ *56.31*
- - Biopsie ¬ *56.33*
- Stomie ¬
- - Nephro pyelo *55.86*
- - Trans uretero *56.75*
- Tomie
- - ¬ *56.2X.00*
- - - Ureterale Endoskopie mit Biopsie durch *56.33*
- - - *56.2X.99*
- - Laparoskopisch ¬ *56.2X.40*
- - Offen chirurgisch ¬ *56.2X.30*
- - Perkutan transrenal
- - - ¬ *56.2X.10*

Uretero –*Fortsetzung*
- Tomie –*Fortsetzung*
- - Perkutan transrenal –*Fortsetzung*
- - - Entfernung eines Harn steines ¬ *56.2X.11*
- - Ureterorenoskopisch ¬ *56.2X.20*
- Uretero stomie ¬ Trans *56.75*
- Zysto neo stomie
- - ¬ *56.74.00*
- - - *56.74.99*
- - Isolierte Antirefluxplastik (z.B. nach Lich - Gregoir) , offen chirurgisch ¬ *56.74.10*
- - - Antirefluxplastik (z.B. nach Lich - Gregoir) , laparokopisch ¬ *56.74.11*
- - Ureter modellage ¬ *56.74.20*

UreterOlleo stomie
- ¬
- - Aufbau kutanen *56.51.00*
- - - UreterOlleo stomie , Umwandlung einer anderen supravesikalen Harn ableitung in eine kutane *56.51.20*
- - - *56.51.99*
- - Revision kutanen *56.52.00*
- - - *56.52.99*
- Darm
- - Interponat Conduit] (nicht kontinentes Stoma) , sonstiger Zugang ¬ Aufbau einer kutanen *56.51.12*
- - -] ¬ Revision einer kutanen *56.52.10*
- - Reservoir kontinentes Stoma) ¬ Aufbau einer kutanen *56.51.30*
- - - Stoma) ¬ Revision einer kutanen *56.52.20*
- Umwandlung supravesikalen Harn ableitung in eine kutane UreterOlleo stomie ¬ Aufbau einer kutanen *56.51.20*
- Uretero ileo kutaneo stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , offen chirurgisch ¬ Aufbau einer kutanen *56.51.10*
- - Stomie [Ileum - Conduit] oder Uretero kolo kutaneo stomie [Kolon - / Sigma - Condiut] , laparoskopisch ¬ Aufbau einer kutanen *56.51.11*

Ureterointestinalen Anastomose ¬ Revision einer *56.72*

UreteroPyelo graphie Ureter katheter ¬ Retrograde *87.74*

Ureterorenoskopisch ¬
- Lokale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere , Exzision *55.39.10*
- - Von Läsion oder Gewebe an der Niere , Destruktion , *55.39.21*
- Uretero tomie , *56.2X.20*

Ureterosigmoideostomie Reservoir bildung
- Laparoskopisch ¬ *56.71.11*
- Offen chirurgisch ¬ *56.71.10*

Ureterostiums
- ¬ Dilatation des *56.91*
- Offen chirurgisch ¬ Partielle Ureter ektomie , Resektion des *56.41.12*
- Perkutan transvesikal ¬ Partielle Ureter ektomie , Resektion des *56.41.10*
- Transurethral ¬ Partielle Ureter ektomie , Resektion des *56.41.11*

Ureterovaginale Fistel

Ureterovaginale Fistel –*Fortsetzung*
- Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *56.84.21*
- Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer *56.84.20*
- Vaginal ¬ Verschluss einer *56.84.22*

Ureterovesikale Anastomose ¬ *56.74*

Ureterovesikalen Ostiums ¬ Dilatation des *59.8*

Ureterozele
- Offen chirurgisch ¬ Resektion einer *56.41.41*
- Transurethral ¬ Resektion einer *56.41.40*
- Zugang ¬ Resektion einer *56.41.49*

Ureters
- Einen Harnblasen Lappen ¬ Ersetzen des *56.74*
- Exploration ¬ Freilegung des *56.99.10*
- Harn ableitung ¬ Anastomose eines *56.79*
- Harnblase implantiertes Ileum Segment ¬ Ersetzen eines *56.89*
- Haut ¬ Anastomose eines *56.61*
- Ins Ileum äusserer Harn ableitung ¬ Transplantation eines *56.51*
- Transrektal ¬ Endosono graphie der Harnblase und des *88.75.10*
- Transurethral ¬ Endosono graphie der Harnblase und des *88.75.11*

Urethra
- ¬
- - Anastomose der *58.44*
- - Biopsie an der *58.23*
- - Dilatation der *58.6*
- - Einführen Sonde durch die *58.6*
- - Endoskopische Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *58.31.00*
- - - Von Läsion oder Gewebe an der *58.31.99*
- - Exzision
- - - Kongenitalen Klappe an der *58.39*
- - - Läsion an der *58.39*
- - Fulguration Läsion an der *58.31*
- - Konstruktion einer *58.46*
- - Lokale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *58.39.00*
- - - Von Läsion oder Gewebe an der *58.39.99*
- - Naht frischen geburtsbedingten Risses von Harnblase und *75.61*
- - Operationen Urethra Peri urethral gewebe , Einlegen und Wechsel eines Stent in die *58.99.10*
- - Plastische Rekonstruktion an der *58.49.00*
- - - An der *58.49.99*
- - Plikatur an der *58.49*
- - Reanastomose der *58.44*
- - Rekonstruktion der *58.46.00*
- - - Der *58.46.99*
- - Transurethrale Ballon Dilatation einer prostatischen *60.95*
- Destruktion
- - ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *58.31.11*
- - Perkutan transvesikal ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *58.39.20*
- Druck profil ¬ *89.25*

Urethra –*Fortsetzung*

- Entfernen Colon sigmoideum Rektum) ¬ Entfernen von Ovarien , Tubae uterinae , Uterus , Vagina , Harnblase und *68.8*
- Erste Sitzung
- - Mund Harnblasen schleim haut ¬ Zweizeitige plastische Rekonstruktion der *58.49.21*
- - Präputial Penis haut ¬ Zweizeitige plastische Rekonstruktion der *58.49.20*
- Exzision
- - ¬ Endoskopische Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *58.31.10*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige lokale Exzision oder Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *58.39.10*
- Fett gewebe Frau ¬ Entfernen von Harnblase , *57.71*
- Fistel ¬ Verschluss einer anderen *58.43.00*
- - Einer anderen *58.43.99*
- HarnBlasen hals ¬ Implantat - Injektion in *59.72*
- Inzision ¬ Entfernen
- - Harn steins von der *58.0*
- - - Steines von der *58.6*
- - Intraluminalen Fremdkörpers von der *98.19*
- Kelly
- - Kennedy ¬ Operation der *59.3*
- - Stoeckel ¬ Plikatur an der *59.3*
- Mund Harnblasen schleim haut , sonstige Rekonstruktion ¬ Einzeitige plastische Rekonstruktion der *58.49.11*
- Peri urethral gewebe
- - ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *58.29*
- - - Sonstige Operationen an *58.99.99*
- - - Sonstige Operationen an *58.99.00*
- - Einlegen und Wechsel eines Stent in die Urethra ¬ Sonstige Operationen an *58.99.10*
- Präputial Penis haut ¬ Einzeitige plastische Rekonstruktion der *58.49.10*
- Sphinkters ¬ Plazierung aufblasbaren Harnblasen - oder *58.93*
- Stents ¬ Entfernen eines *97.65*
- Striktur
- - ¬
- - - Exzision einer *58.39*
- - - Lösung einer *58.5X.00*
- - - - Einer *58.5X.99*
- - Transurethrale Inzision Sphincter urethrae externus ¬ Lösung einer *58.5X.10*
- - Urethrotomia interna ¬ Lösung einer *58.5X.20*
- Verletzung ¬
- - Naht einer *58.41*
- - - Alten geburtsbedingten *58.49*
- - Rekonstruktion
- - - Distalen Teils der *58.46.10*
- - - Pars prostatica oder der Pars membranacea der *58.46.11*
- Zweizeitig erste Sitzung Rekonstruktion ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion der *58.49.29*

Urethrae
- Benenenti ¬ Rotation Bulbus *58.49*

Urethrae –*Fortsetzung*

- Externus ¬ Lösung Urethra striktur , Transurethrale Inzision des Sphincter *58.5X.10*

Urethral
- Gewebe
- - ¬
- - - Biopsie Peri *58.24*
- - - Diagnostische Massnahmen an Urethra und Peri *58.29*
- - - Exzision Peri *58.92*
- - - Inzision Peri *58.91*
- - - Operationen Urethra und Peri *58.99.00*
- - - - Und Peri *58.99.99*
- - Einlegen Wechsel Stent in die Urethra ¬ Sonstige Operationen an Urethra und Peri *58.99.10*
- Gewebes Symphysis pubis ¬ Naht des Peri *59.5*
- Sphinkters ¬ Elektro myographie des äusseren *89.23*

Urethrale
- Meato
- - Plastik ¬ *58.47*
- - Tomie ¬ *58.1*
- - - Interne *58.5*
- Suspension ¬ *59.5*
- - Retropubische *59.5*

Urethralen Septums ¬ Exzision eines *58.0*

Urethrektomie
- ¬ *58.39*
- Frau
- - Laparoskopisch ¬ Radikale Zyst ektomie , ohne *57.71.31*
- - - Zyst ektomie , mit *57.71.41*
- - Offen chirurgisch ¬ Radikale Zyst ektomie , ohne *57.71.30*
- - - Radikale Zyst ektomie , mit *57.71.40*
- Mann
- - Laparoskopisch ¬ Radikale Zyst ektomie , ohne *57.71.11*
- - - Zyst ektomie , mit *57.71.21*
- - Offen chirurgisch ¬ Radikale Zyst ektomie , ohne *57.71.10*
- - - Radikale Zyst ektomie , mit *57.71.20*
- Selbstständiger Eingriff
- - Frau
- - - Einfach ¬ *58.39.30*
- - - Radikal ¬ *58.39.31*
- - Mann
- - - Einfach ¬ *58.39.32*
- - - Radikal ¬ *58.39.33*

Urethro
- Lyse ¬ *58.5*
- Pexie
- - ¬ Anteriore *59.79*
- - Tudor Rabbit ear) ¬ *59.79*
- Plastik plastische Rekonstruktion HarnBlasen hals ¬ Zysto *57.85*
- Skopie ¬ Sonstige *58.22*
- - Perineale *58.21*
- Stomie ¬
- - Perineale *58.0*
- - Verschluss einer *58.42*
- Tomie ¬ *58.0*
- Zysto
- - Graphie ¬ Retrograde *87.76*
- - - *87.76.00*
- - - *87.76.99*

Urethro –*Fortsetzung*
- Zysto –*Fortsetzung*

- - Pexie suprapubische Suspension ¬ *59.4*

Urethrokutanen Fistel ¬ Verschluss einer *58.43.20*

Urethroperineovesikale Fistul ektomie ¬ *57.84*

Urethrorektalen Fistel ¬ Verschluss einer *58.43.30*

Urethrotomia interna ¬ Lösung Urethra striktur , *58.5X.20*

Urethrovaginalen Fistel
- ¬ Bildung einer *58.0*
- Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *58.43.11*
- Offen chirurgisch abdominal) ¬ Verschluss einer *58.43.10*
- Vaginal ¬ Verschluss einer *58.43.12*

Urethrovesikale
- Suspension
- - Goebel Frangenheim Stoeckel ¬ *59.4*
- - Millin Read ¬ *59.4*
- Zügel operation ¬ Suprapubische (*59.4*

Urethrovesikalen
- Suspension ¬
- - Levator plastik zur *59.71*
- - M. gracilis - Transplantat zur *59.71*
- Übergang ¬
- - Dilatation am *58.6*
- - Plikatur am *59.3*

Urethrozele ¬ Vordere
- Kolporraphie Raffung einer *70.54*
- Kolporrhaphie Raffung einer *70.51*

Urin
- Chemie ¬ *89.29*
- Dauer katheters ¬ Spülung eines sonstigen transurethralen *96.48*
- Drainage vorrichtung ¬ Sonstiges Entfernen einer *97.64*
- Status ¬ *89.29*

Urist Simmons Kyphose ¬ Kolumnotomie und monosegmentale zervikothorakale Lordosierungs spondylodese (z.B. nach Mason , *78.49.38*

Uro
- Flow messung ¬ *89.24*
- Genital system ¬ nicht-operative Messungen am *89.29*
- Kinase ¬ *99.10*

Urogenitale Instillation ¬ Sonstige *96.49*

Urografie MCUG ¬ Miktions zysto *87.77.10*

Urographie
- ¬ *87.73*
- - Infusions - *87.73*
- - Intravenöse *87.73*
- Jede Methode ¬ Anterograde *87.75*

Ursprung ¬ Herauspräparieren Lappens vom *86.71*

Uteri
- ¬
- - Cerclage Isthmus *67.59*
- - Chirurgische Korrektur Inversio *75.93*
- - Manuelle Reposition Inversio *69.94*
- - Naht frischen geburtsbedingten Risses des Corpus *75.52*

Uteri –*Fortsetzung*

- Post partum ¬ Manuelle Reposition einer Inversio *75.94*
- Postpartal ¬ Manuelle Exploration des Cavum *75.7*
- Vaginalem Zugang ¬ Plastische Rekonstruktion bei chronischer Inversio *69.23*

Uterina
- ¬
- - Anastomose Tuba *66.73*
- - Aspiration Tuba *66.91*
- - Dilatation Tuba *66.96*
- - Einfache Naht Tuba *66.71*
- - Einseitige Destruktion Verschluss einer Tuba *66.92*
- - Endoskopische laparoskopische Biopsie an den uterinen Adnexen , mit Ausnahme von Ovar und Tuba *68.15*
- - Entfernen
- - - Belassenen Tuba *66.52*
- - - Einzelnen
- - - - Ovars und Tuba *65.62*
- - - - Tuba *66.52*
- - - Fetus Peritoneal - oder Extraperitoneal raum anschliessend an Ruptur von Uterus oder Tuba *74.3*
- - Exzision Destruktion Läsion einer Tuba *66.61.00*
- - - Einer Tuba *66.61.99*
- - Insufflation Tuba *66.8*
- - Laparoskopische Lösung Adhäsionen an Ovar und Tuba *65.81.00*
- - - An Ovar und Tuba *65.81.99*
- - Laparoskopisches Entfernen belassenem Ovar und Tuba *65.64*
- - Lösung Adhäsionen Ovar und Tuba *65.89.00*
- - - Und Tuba *65.89.99*
- - Operation Tuba *66.99*
- - Plastische Rekonstruktion an der Tuba *66.79.00*
- - - Tuba *66.79.99*
- - Reimplantation Tuba *66.74*
- - Sonstiges Entfernen belassenem Ovar und Tuba *65.62*
- - Transplantat Tuba *66.79*
- - Wiedereröffnung durchtrennten Tuba *66.79*
- Farbstoff Chromopertubation ¬ Insufflation der Tuba *66.8*
- Gas ¬ Insufflation Tuba *66.8*
- Laparoskopisch ¬
- - Exzision Destruktion einer Läsion einer Tuba *66.61.30*
- - Plastische Rekonstruktion an der Tuba *66.79.30*
- Luft ¬ Insufflation Tuba *66.8*
- Mikrochirurgischer Versorgung ¬ Lösung von Adhäsionen von Ovar und Tuba *65.89.11*
- Offen chirurgisch
- - ¬ Lösung von Adhäsionen von Ovar und Tuba *65.89.10*
- - Abdominal ¬ Exzision oder Destruktion einer Läsion einer Tuba *66.61.10*
- - - Sonstige plastische Rekonstruktion an der Tuba *66.79.10*
- Peritoneum weiblichen Beckens

Uterina –*Fortsetzung*
- Peritoneum weiblichen Beckens –*Fortsetzung*

- - ¬ Laparoskopische Lösung von Adhäsionen an Ovar und Tuba *65.81.10*
- - Mikrochirurgischer Versorgung ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von Ovar und Tuba *65.89.13*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von Ovar und Tuba *65.89.12*
- Prothese ¬
- - Entfernen Tuba *66.94*
- - Implantation Ersetzen einer Tuba *66.93*
- Salzlösung ¬ Insufflation Tuba *66.8*
- Vaginal
- - ¬
- - - Exzision Destruktion einer Läsion einer Tuba *66.61.20*
- - - Plastische Rekonstruktion an der Tuba *66.79.20*
- - Laparoskopisch assistiert ¬ Exzision oder Destruktion einer Läsion einer Tuba *66.61.21*
- - - Sonstige plastische Rekonstruktion an der Tuba *66.79.21*

Uterinae
- ¬
- - Beidseitige
- - - Destruktion Verschluss der Tubae *66.39.00*
- - - - Der Tubae *66.39.99*
- - - Endoskopische
- - - - Destruktion oder Verschluss der Tubae *66.29.00*
- - - - - Oder Verschluss der Tubae *66.29.99*
- - - - Ligatur und Durch trennung der Tubae *66.22.00*
- - - - - Und Durch trennung der Tubae *66.22.99*
- - - Ligatur
- - - - Quetschung der Tubae *66.31*
- - - - Trennung der Tubae *66.32.00*
- - - - - Der Tubae *66.32.99*
- - Biopsie Tubae *66.11.00*
- - - *66.11.99*
- - Diagnostische Massnahmen Tubae *66.19*
- - Insufflation therapeutischen Substanz in die Tubae *66.95*
- Elektro koagulation ¬ Beidseitige endoskopische Destruktion oder Verschluss der Tubae *66.29.10*
- - Destruktion oder Verschluss der Tubae *66.39.10*
- Gleichen Eingriff
- - ¬ Entfernen beider Tubae *66.51.00*
- - - Beider Tubae *66.51.99*
- - Laparoskopisch ¬ Entfernen beider Tubae *66.51.20*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Entfernen beider Tubae *66.51.10*
- Inzision offen ¬ Biopsie an den Tubae *66.11.20*
- Partieller Salping ektomie ¬ Beidseitige endoskopische Ligatur und Durch trennung der Tubae *66.22.10*
- - Sonstige beidseitige Ligatur und Durch trennung der Tubae *66.32.10*
- Perkutane Nadel Biopsie
- - ¬ Biopsie an den Tubae *66.11.10*

Uterinae –*Fortsetzung*
- Perkutane Nadel Biopsie –*Fortsetzung*

- - Steuerung durch bildgebende Verfahren ¬ Biopsie an den Tubae *66.11.11*
- Uterus
- - ¬ Radio graphie von Tubae *87.85*
- - Vagina Harnblase Urethra (mit Entfernen von Colon sigmoideum und Rektum) ¬ Entfernen von Ovarien , Tubae *68.8*
- Während desselben operativen Eingriffs ¬ Sonstiges Entfernen beider Ovarien und Tubae *65.61*
- - ¬ Laparoskopisches Entfernen von beiden Ovarien und Tubae *65.63*

Uterine Suspensions operation ¬ Sonstige *69.22*

Uterinem Halte apparat ¬
- Diagnostische Endoskopie an Uterus und *68.12.00*
- - Endoskopie an Uterus und *68.12.99*
- - Massnahmen an Uterus und *68.19*
- Exzision oder Destruktion an Uterus und *69.19*
- Plastische Rekonstruktion an Uterus und *69.29*

Uterinen
- Adnexen Ausnahme Ovar Tuba uterina ¬ Endoskopische (laparoskopische) Biopsie an den *68.15*
- Halte apparat ¬ Operationen am *69.98*
- Ligamente ¬ Plikatur der *69.22*
- Ligamenten ¬
- - Geschlossene Biopsie an den *68.15*
- - Offene Biopsie an den *68.14*
- Septums
- - ¬ Inzision Exzision eines kongenitalen *68.22.00*
- - - Eines kongenitalen *68.22.99*
- - Hysteroskopisch
- - - Kontrolle ¬ Inzision oder Exzision eines kongenitalen *68.22.11*
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines kongenitalen *68.22.12*
- - - Sonographisch assistiert ¬ Inzision oder Exzision eines kongenitalen *68.22.13*
- - Vaginal ¬ Inzision oder Exzision eines kongenitalen *68.22.10*

Utero
- Stomie ¬ Salpingo *66.74*
- Tomie ¬ Geburtshilfliche Abdomino *74.99*

Uterovesikale Fistul ektomie ¬ *57.84*

Uterus
- ¬
- - Aspirations curettage am *69.59*
- - Diagnostische Dilatation Curettage am *69.09*
- - Diagnostischer Ultraschall graviden *88.78*
- - Digitale Untersuchung des *68.11*
- - Endoskopische laparoskopische hysteroskopische) Biopsie am *68.16*
- - Enukleation Myoms des *68.29.20*
- - - Des *68.29.29*
- - Geschlossene Biopsie am *68.16*
- - Lösung Adhäsionen am *54.5*
- - Myom ektomie am *68.29*
- - - Am *68.29.30*

Uterus –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Myom ektomie am –*Fortsetzung*
- - - Am *68.29.39*
- - Naht
- - - Alten geburtsbedingten Risses am *69.49*
- - - Risses am *69.41*
- - Offene Biopsie am *68.13*
- - Operationen Zervix und *69.99*
- - Radio graphie
- - - Graviden *87.81*
- - - Tubae uterinae und *87.85*
- - UltraSono graphie nicht-graviden *88.79*
- Beendigung Schwangerschaft ¬ Aspirations curettage am *69.51*
- Denervation ¬ Parazervikale *69.3*
- Einlage ¬ Einsetzen therapeutischen *69.91*
- Fistel ¬ Verschluss einer *69.42*
- Hysteroskopisch ¬
- - Enukleation Myoms des *68.29.25*
- - Myom ektomie am *68.29.35*
- Inzision
- - ¬ Entfernen intraluminalen Fremdkörpers vom *98.16*
- - Zervix ¬ Entfernen eines intraluminalen Fremdkörpers vom *69.95.11*
- Laparoskopisch ¬
- - Enukleation Myoms des *68.29.24*
- - Myom ektomie am *68.29.34*
- Läsion
- - ¬ Exzision Destuktion einer *68.29.00*
- - - Einer *68.29.99*
- - - Einer *68.29.10*
- - - Einer *68.29.19*
- - Hysteroskopisch ¬ Exzision oder Destuktion einer *68.29.15*
- - Laparoskopisch ¬ Exzision oder Destuktion einer *68.29.14*
- - Offen chirurgisch abdominal) ¬ Exzision oder Destuktion einer *68.29.11*
- - Vaginal
- - - ¬ Exzision oder Destuktion einer *68.29.12*
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ Exzision oder Destuktion einer *68.29.13*
- Metro plastik
- - ¬ plastische Rekonstruktion am *69.49.00*
- - - Rekonstruktion am *69.49.99*
- - Laparoskopisch ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion am *69.49.30*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion am *69.49.10*
- - Vaginal
- - - ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion am *69.49.20*
- - - Laparoskopisch assistiert ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion am *69.49.21*
- Offen chirurgisch abdominal ¬ Enukleation eines Myoms des *68.29.21*
- - Myom ektomie am *68.29.31*
- Risses ¬ Naht frischen geburtsbedingten *75.50*
- Segment ¬ Sectio caesarea im unteren *74.1*

Uterus –*Fortsetzung*
- Tuba uterina ¬ Entfernen des Fetus aus dem Peritoneal - oder Extraperitoneal raum anschliessend an Ruptur von *74.3*
- Uterinem Halte apparat ¬ Diagnostische Endoskopie an *68.12.00*
- - Diagnostische Endoskopie an *68.12.99*
- - Sonstige diagnostische Massnahmen an *68.19*
- - Sonstige Exzision oder Destruktion an *69.19*
- - Sonstige plastische Rekonstruktion an *69.29*
- Vagina
- - ¬ Geburtshilfliche Tamponade von *75.8*
- - Harnblase Urethra Entfernen von Colon sigmoideum und Rektum) ¬ Entfernen von Ovarien , Tubae uterinae , *68.8*
- Vaginal
- - ¬
- - - Enukleation Myoms des *68.29.22*
- - - Myom ektomie am *68.29.32*
- - Laparoskopisch assistiert ¬ Enukleation eines Myoms des *68.29.23*
- - - Myom ektomie am *68.29.33*
- Wand ¬ Fimbrien implantation in die *66.97*

Uvula
- ¬
- - Exzision an der *27.72*
- - Inzision an der *27.71*
- - Kontrast Radio graphie der *87.09*
- - Operationen an der *27.79*
- - Plastische Rekonstruktion an der *27.73*
- Weichem Gaumen ¬
- - Biopsie an *27.22.00*
- - - An *27.22.99*
- - Geschlossene (Nadel -) Biopsie an *27.22.10*
- - Offene Biopsie (mit Inzision) an *27.22.20*

V.
- Axillaris
- - ¬ *38.53*
- - - A.) (*38.63*
- - - -) (*38.83*
- - - Inzision der *38.03.31*
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.33.21*
- - Ersatz ¬ Resektion der *38.43.21*
- - V. brachiocephalica
- - - ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion der V. subclavia , *39.59.42*
- - - Gewebe - Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der V. subclavia , *39.56.22*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der V. subclavia , *39.57.22*
- Brachialis ¬ *38.53*
- - A.) (*38.03*
- - -) (*38.83*
- - -) (*38.63*
- - -) (*38.43*
- Brachiocephalica
- - ¬ *38.85*
- - - Naht der *39.32.32*
- - - Plastische Rekonstruktion der V. subclavia , V. axillaris und *39.59.42*
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der V. subclavia , V. axillaris und *39.56.22*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der V. subclavia , V. axillaris und *39.57.22*
- Cava
- - ¬
- - - Operationen kongenitalen Anomalien der *39.99.23*
- - - Perkutanes Einsetzen von Gefäss stent (s) in die *00.67.10*
- - - PTKI an der *00.4B.22*
- - A. pulmonalis ¬ Anastomose von der *39.21.00*
- - - Anastomose von der *39.21.99*
- - Chirurgisch ¬
- - - Chirurgische Unterbrechung des *38.7X.19*
- - - Einsetzen eines Antiembolie - Schirmes in die *38.7X.11*
- - - Entfernung eines Antiembolie - Schirmes in die *38.7X.12*
- - - Unterbrechung des *38.7X.10*
- - Chirurgische ¬ Ligatur oder Plicatue der *38.7X.13*
- - Filters perkutan transluminal ¬ Implantation eines *38.7X.21*
- - - ¬ Entfernung eines *38.7X.22*
- - Inferior
- - - ¬ *38.57*
- - - - Anastomose von V. portae zur *39.1*
- - - - Chirurgischer Verschluss der *38.87.11*
- - - - Exzision der *38.67.11*
- - - - Inzision der *38.07.11*
- - - - Naht der *39.32.41*
- - - - Plastische Rekonstruktion der *39.59.71*
- - - Anastomose ¬ Resektion der *38.37.11*
- - - Ersatz ¬ Resektion der *38.47.11*
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.56.51*
- - - Superior ¬ Phlebo graphie der *88.51*

V. *–Fortsetzung*
- Cava *–Fortsetzung*
- - Inferior *–Fortsetzung*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.51*
- - Perkutan transluminal ¬ Unterbrechung des *38.7X.20*
- - - Interventionnelle Unterbrechung des *38.7X.29*
- - - Ligatur oder Plikatur der *38.7X.23*
- - Superior
- - - ¬ *38.05*
- - - - Chirurgischer Verschluss der *38.85.21*
- - - - Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Ligatur der Venen mündung (descendierende anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die *35.82*
- - - - Exzision der *38.65.21*
- - - - Naht der *39.32.31*
- - - - Phlebo graphie der *88.63.10*
- - - - Plastische Rekonstruktion der *39.59.55*
- - - - *38.55*
- - - Anastomose ¬ Resektion der *38.35.23*
- - - Ersatz ¬ Resektion der *38.45.31*
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.56.33*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.33*
- Femoralis
- - ¬ *38.09*
- - - Plastische Rekonstruktion der *39.59.82*
- - - *38.49*
- - - *38.59*
- - - *38.89*
- - - *38.39*
- - - *38.69*
- - V.poplitea
- - - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.56.62*
- - - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.62*
- Iliaca
- - ¬ *38.57*
- - - Exzision der *38.67.12*
- - - Inzision der *38.07.12*
- - - Plastische Rekonstruktion der *39.59.72*
- - Communis V. iliaca interna ¬ Sonstiger chirurgischer Verschluss der *38.87.12*
- - - Interna ¬ Naht der *39.32.42*
- - Ersatz ¬ Resektion der *38.47.12*
- - Externa ¬ *38.87.19*
- - - *39.32.49*
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.56.52*
- - Interna ¬
- - - Chirurgischer Verschluss der V. iliaca communis und *38.87.12*
- - - Naht der V. iliaca communis und *39.32.42*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.52*
- Innominata
- - ¬ *38.55*

V. *–Fortsetzung*
- Innominata *–Fortsetzung*
- - V. cava superior) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Ligatur der Venen mündung (descendierende anomale Vene) (in die linke *35.82*
- Jugularis
- - ¬ *38.52*
- - - Chirurgischer Verschluss der *38.82.21*
- - - Plastische Rekonstruktion der *39.59.34*
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.32.21*
- - Externa interna ¬ Inzision der *38.02.21*
- - - *38.62*
- - - *38.42*
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.56.12*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.13*
- Lienalis
- - ¬ *38.07*
- - - *38.67*
- - - *38.87*
- - - *38.47*
- - V. renalis ¬ Anastomose von *39.1*
- Poplitea ¬ *38.09*
- - Plastische Rekonstruktion der *39.59.83*
- - *38.69*
- - *38.59*
- - *38.89*
- - *38.39*
- - *38.49*
- Porta ¬ Perkutanes Einsetzen von Gefäss stent (s) in die *00.67.20*
- Portae
- - ¬ *38.07*
- - - *38.67*
- - - *38.87*
- - - *38.37*
- - - *38.57*
- - - *38.47*
- - V. cava inferior ¬ Anastomose von *39.1*
- Pulmonalis
- - ¬ *38.55*
- - - A.) (*38.05*
- - - -) (*38.45*
- - - -) (*38.85*
- - - -) (*38.65*
- - - Chirurgischer Verschluss der *38.85.22*
- - - Endarter ektomie der *38.15.40*
- - - Plastische Rekonstruktion der *39.59.54*
- - A. lusoria ¬ Operationen bei kongenitalen Anomalien der A. oder *39.99.22*
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.35.21*
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.56.32*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.32*
- Radialis ¬ *38.53*
- - A.) (*38.03*
- - -) (*38.43*
- - -) (*38.83*
- - -) (*38.63*
- Renalis ¬ *38.07*

V. –*Fortsetzung*
- Renalis ¬ –*Fortsetzung*

- - Anastomose V. lienalis zur *39.1*
- - *38.67*
- - *38.87*
- - *38.57*
- - *38.37*
- - *38.47*
- Saphena
- - ¬ *38.09*
- - - Shunt zwischen Corpora cavernosa und *64.98*
- - - *38.69*
- - - *38.89*
- - - *38.49*
- - - *38.39*
- - Magna ¬
- - - Cross ektomie und Stripping , *38.59.21*
- - - Isolierte) Cross ektomie , *38.59.31*
- - - PTKI an der *00.4B.31*
- - Parva ¬
- - - Cross ektomie und Stripping , *38.59.22*
- - - Isolierte) Cross ektomie , *38.59.32*
- - - PTKI an der *00.4B.32*
- Spermatica ¬ Hohe Ligatur der *63.1*
- Splenica ¬ *38.57*
- Subclavia
- - ¬ *38.55*
- - - A.) (*38.05*
- - - -) (*38.65*
- - - -) (*38.45*
- - - Chirurgischer Verschluss der *38.85.23*
- - Anastomose ¬ Resektion der *38.35.22*
- - V. axillaris V. brachiocephalica mit Gewebe - Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.56.22*
- - - Brachiocephalica ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion der *39.59.42*
- - - Brachiocephalica mit synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der *39.57.22*
- Tibialis ¬ *38.09*
- - *38.69*
- - *38.49*
- - *38.89*
- - *38.59*
- - *38.39*
- Ulnaris ¬ *38.53*
- - A.) (*38.03*
- - -) (*38.43*
- - -) (*38.63*
- - -) (*38.83*
- Umbilicalis ¬ Katheterisation der *38.92*

V.a. Hormon exzess ¬ Komplexe endokrinologische Abklärung mit invasiver Katheter - Untersuchung bei *99.B5.20*

VAD
- ¬ Ersatz Bestandteilen bestehenden ventrikulären Unterstüzungs systemes (*37.63*
- Näher ¬ Ventrikuläres Unterstützungs system (*37.66*

Vagina
- ¬
- - Biopsie an der *70.24.00*
- - - An der *70.24.99*

Vagina –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Destruktion Läsion an der *70.33.10*
- - Evakuation Hämatoms Vulva oder *75.92*
- - Exzision Destruktion Läsion an der *70.33.00*
- - - An der *70.33.99*
- - Geburtshilfliche Tamponade Uterus oder *75.8*
- - Konstruktion einer *70.61.00*
- - - Einer *70.61.99*
- - - Neo - *70.61*
- - Lösung intraluminalen Adhäsionen der *70.13*
- - Obliteration totale Exstirpation der *70.4X.00*
- - - Der *70.4X.99*
- - Operationen an der *70.91*
- - Perkutane geschlossene Nadel -) Biopsie an der *70.24.10*
- - Plastische Rekonstruktion an der *70.79.00*
- - - An der *70.79.99*
- - - Der *75.69*
- - Rekonstruktion der *70.62*
- - Suspension Fixation der *70.77*
- Douglasraum ¬ diagnostische Massnahmen an *70.29*
- Elektro koagulation ¬ Destruktion einer Läsion an der *70.33.12*
- Gestielter Haut Penis Geschlechts umwandlung) ¬ Konstruktion einer *70.61.11*
- Harnblase Urethra Entfernen Colon sigmoideum und Rektum) ¬ Entfernen von Ovarien , Tubae uterinae , Uterus , *68.8*
- Inzision ¬
- - Biopsie an der *70.24.20*
- - Entfernen intraluminalen Fremdkörpers von der *98.17*
- Kauterisation ¬ Destruktion Läsion an der *70.33.11*
- Kryo koagulation ¬ Destruktion einer Läsion an der *70.33.14*
- Laser koagulation ¬ Destruktion einer Läsion an der *70.33.13*
- Risses ¬ Naht alten geburtsbedingten *70.79*
- Steuerung bildgebende Verfahren ¬ Perkutane (geschlossene) (Nadel -) Biopsie an der *70.24.11*
- Transplantat Prothese ¬
- - Konstruktion einer *70.63*
- - Rekonstruktion der *70.64*
- - Suspension und Fixation der *70.78*
- Verletzung ¬ Naht einer *70.71*

Vaginae
- ¬ Konstruktion Introitus *71.73*
- Introitusplastik ¬ Vergrösserung Introitus *71.09*

Vaginal
- ¬
- - Beidseitige partielle Salping ektomie , *66.63.20*
- - Enukleation Myoms Uterus , *68.29.22*
- - Exzision
- - - Destruktion Läsion einer Tuba uterina , *66.61.20*
- - - Destuktion Uterus läsion , *68.29.12*
- - Inzision Exzision kongenitalen uterinen Septums , *68.22.10*

Vaginal –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Myom ektomie Uterus , *68.29.32*
- - Partielle Salping ektomie , *66.69.20*
- - Plastische Rekonstruktion
- - - Tuba uterina , *66.79.20*
- - - Uterus und Metro plastik , *69.49.20*
- - Radikale Zervix stumpf extirpation , ohne Lymphaden ektomie , *67.4X.12*
- - - Extirpation , mit Lymphaden ektomie , *67.4X.22*
- - Verschluss
- - - Kolovaginalen Fistel , *70.72.20*
- - - Rektovaginalen Fistel , *70.73.20*
- - - Ureterovaginale Fistel , *56.84.22*
- - - Urethrovaginalen Fistel , *58.43.12*
- - - Vesikovaginalen Fistel , *57.84.11*
- Dusche ¬ *96.44*
- Fistel ¬ Verschluss einer anderen *70.75*
- Form ¬ Einsetzen einer *96.15*
- Laparoskopisch
- - Assistiert ¬
- - - Beidseitige partielle Salping ektomie , *66.63.21*
- - - Enukleation eines Myoms des Uterus , *68.29.23*
- - - Exzision oder Destruktion einer Läsion einer Tuba uterina , *66.61.21*
- - - - Oder Destuktion einer Uterus läsion , *68.29.13*
- - - Myom ektomie am Uterus , *68.29.33*
- - - Partielle Salping ektomie , *66.69.21*
- - - Plastische Rekonstruktion an der Tuba uterina , *66.79.21*
- - - - Rekonstruktion am Uterus und Metro plastik , *69.49.21*
- - Unterstützt ¬ Radikale Zervix stumpf extirpation , ohne Lymphaden ektomie , *67.4X.13*
- - - Zervix stumpf extirpation , mit Lymphaden ektomie , *67.4X.23*
- Pessars ¬
- - Einsetzen sonstigen *96.18*
- - Entfernen eines anderen *97.74*
- - Ersetzen eines anderen *97.25*
- Septums ¬ trennung eines *70.14*
- Stumpfes ¬ Drainage Hämatoms des *70.14*
- Tamponade ¬ *96.14*

Vaginale
- Dilatation ¬ Sonstige *96.16*
- Fistul ektomie ¬
- - Rekto vesiko *57.83*
- - Vesiko sigmoido *57.83*
- Hysterektomie
- - ¬
- - - Näher radikale *68.79*
- - - Nicht näher bezeichnete *68.59.00*
- - - - Bezeichnete *68.59.99*
- - Beidseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.59.22*
- - Einseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.59.21*
- - LAVH
- - - ¬ Laparoskopisch unterstützte *68.51.00*
- - - - Unterstützte *68.51.99*

Vaginale –*Fortsetzung*
- Hysterektomie –*Fortsetzung*
- - LAVH –*Fortsetzung*
- - - Beidseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopisch unterstützte *68.51.22*
- - - Einseitiger Salpingo ovar ektomie ¬ Laparoskopisch unterstützte *68.51.21*
- - - Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ Laparoskopisch unterstützte *68.51.10*
- - - - Ektomie , n.n.bez. ¬ Laparoskopisch unterstützte *68.51.20*
- - - - Ektomie , sonstige ¬ Laparoskopisch unterstützte *68.51.19*
- - - - Ektomie , sonstige ¬ Laparoskopisch unterstützte *68.51.29*
- - LRVH ¬ Laparoskopische radikale *68.71*
- - Salpingo ovar ektomie , n.n.bez. ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.59.10*
- - - , n.n.bez. ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.59.20*
- - - , sonstige ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.59.19*
- - - , sonstige ¬ Sonstige und nicht näher bezeichnete *68.59.29*
- Kolporrhaphie Becken boden plastik ¬ Sonstige *70.79.10*
- Sectio caesarea ¬ *74.4*

Vaginalem Zugang ¬ Plastische Rekonstruktion bei chronischer Inversio uteri mit *69.23*

Vaginalen
- Diaphragmas ¬
- - Einsetzen eines *96.17*
- - Entfernen eines *97.73*
- - Ersetzen Re) adaptation eines *97.24*
- Enterozele
- - ¬ Raffung einer *70.92*
- - Transplantat Prothese ¬ Korrektur einer *70.93*
- Synechien ¬ Lösung von *70.13*
- Vulvären Tamponade ¬ Entfernen einer *97.75*

Vaginaler vulvärer Tamponade Drain ¬ Ersetzen von *97.26*

Vaginalis testis
- ¬
- - Aspiration Hydrocele testis der Tunica *61.91*
- - Biopsie Skrotum oder Tunica *61.11.00*
- - - Oder Tunica *61.11.99*
- - Diagnostische Massnahmen an Skrotum und Tunica *61.19*
- - Exzision Hämatozele der Tunica *61.92*
- - Inzision Drainage an Skrotum und Tunica *61.0X.00*
- - - An Skrotum und Tunica *61.0X.99*
- - Naht Verletzung an Skrotum und Tunica *61.41*
- - Operationen Skrotum und Tunica *61.99*
- - Plastische Rekonstruktion an Skrotum und Tunica *61.49*
- Ausnahme Hydrocele testis ¬ Exzision einer Läsion an der Tunica *61.92*

Vaginalis testis –*Fortsetzung*
- Fremdkörper entfernung ¬ Inzision und Drainage an Skrotum und Tunica *61.0X.10*
- Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie ¬ Biopsie an Skrotum oder Tunica *61.11.10*
- Inzision ¬ Biopsie an Skrotum oder Tunica *61.11.11*

Vagino skopie ¬ *70.21*

Vaginogramm Genito gramm ¬ Perineogramm / *87.89*

Vaginointestinalen Fistel ¬ Verschluss einer *70.74*

Vaginovesikale Fistul ektomie ¬ *57.84*

Vagotomie ¬ *44.00*
- Parietal zell - *44.02*
- Proximale selektive *44.02*
- Selektive *44.03*
- Superselektive *44.02*
- Trunkuläre *44.01*

Vagus
- ¬ trennung N. *44.00*
- Nerv
- - Elektrode ¬ Entfernen einer *04.93.40*
- - Stimulation ¬
- - - Einsetzen von Puls generator zur *86.96.11*
- - - Ersetzen von Puls generator zur *86.96.21*
- - - Revision (ohne Ersetzen) von Puls generator eines Neuro stimulators zur *86.99.14*
- - Stimulationselektrode ¬ Implantation oder Ersetzen einer *04.92.40*

Vakuum
- Extraktion
- - ¬ Sonstige *72.79*
- - Episiotomie ¬ *72.71*
- Kissen ¬ *92.29.63*
- Versiegelung
- - ¬ Kontinuierliche Sog behandlung bei einer *93.57.10*
- - Endorektal ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur *86.88.53*
- - Haut haut sonstigen Lokalisationen ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur *86.88.59*
- - Offenen Abdomen ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur *86.88.52*
- - Tiefreichend
- - - Knochen Gelenken der Extremitäten ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur *86.88.50*
- - - Thorax Mediastinum und Sternum ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur *86.88.51*
- - 7 Tage ¬ Kontinuierliche Sog behandlung bei einer *93.57.11*
- - 8 Tage länger ¬ Kontinuierliche Sog behandlung bei einer *93.57.12*

Valgisierende varisierende De Rotations osteotomie an der Tibia ¬ *77.37.11*

Valgus
- ¬ Exostosen resektion Hallux *77.59*
- Einsetzen Prothese ¬ Gelenks resektion am Hallux *77.59*
- Exostosen resektion Weichteil korrektur und Osteotomie am Os metatarsale I ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux *77.51*

Valgus –*Fortsetzung*
- Exostosen resektion Weichteil korrektur und Osteotomie am Os metatarsale I ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux –*Fortsetzung*
- - ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux *77.53*
- - Und Arthrodese ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux *77.52*

Valsalvae Aneurysma ¬ Korrektur Sinus *35.39*

Valve Syndrom ¬ Korrektur Absent Pulmonary *37.99.25*

Valvulo plastik
- ¬ Perkutane *35.96.10*
- - Transluminale (Ballon -) *35.96*
- - - *35.96.00*
- - - *35.96.09*
- Aorten klappe offenen Herzen , ohne Ersatz , n.n.bez. ¬ *35.11.00*
- - Herzen , ohne Ersatz , sonstige ¬ *35.11.99*
- Mitral klappe offenen Herzen , ohne Ersatz , n.n.bez. ¬ *35.12.00*
- - Herzen , ohne Ersatz , sonstige ¬ *35.12.99*
- Offenen Herzen Ersatz , Klappe nicht bezeichnet ¬ *35.10*
- - , sonstige Klappe , n.n.bez. ¬ *35.19.00*
- - , sonstige Klappe , sonstige ¬ *35.19.99*
- Pulmonal klappe offenen Herzen , ohne Ersatz , n.n.bez. ¬ *35.13.00*
- - Herzen , ohne Ersatz , sonstige ¬ *35.13.99*
- Trikuspidal klappe offenen Herzen , ohne Ersatz , n.n.bez. ¬ *35.14.00*
- - Herzen , ohne Ersatz , sonstige ¬ *35.14.99*

Valvulotomie
- Aorten klappe offenen Herzen ¬ *35.11.10*
- Geschlossenen Herzen
- - Aorten klappe ¬ *35.01*
- - Klappe nicht bezeichnet ¬ *35.00*
- - Mitral klappe ¬ *35.02*
- - Pulmonal klappe ¬ *35.03*
- - Trikuspidal klappe ¬ *35.04*
- Mitral klappe offenen Herzen ¬ *35.12.10*
- Pulmonal klappe offenen Herzen ¬ *35.13.10*
- Trikuspidal klappe offenen Herzen ¬ *35.14.10*

Vaporisation Prostata TEVAP ¬ Transurethrale Elektro *60.29*

Variablem Tages profil ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer vollständig implantierten , programmierbaren Infusions pumpe mit konstanter Flussrate bei *00.98.10*

Variablen Tages profil ¬
- Einsetzen einer vollständig implantierbaren Infusions pumpe zur intraventrikulären Infusion mit programmierbarem *86.06.10*
- - Einer vollständig implantierbaren Infusions pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit programmierbarem *86.06.20*
- Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusions pumpe zur intraventrikulären Infusion mit programmierbarem *86.08.10*

Variablen Tages profil ¬ *–Fortsetzung*
- Ersetzen einer vollständig implantierbaren Infusions pumpe zur intraventrikulären Infusion mit programmierbarem *–Fortsetzung*
- - Einer vollständig implantierbaren Infusions pumpe zur intrathekalen und epiduralen Infusion mit programmierbarem *86.08.20*

Varikozele
- ¬ Ligatur einer *63.1*
- Hydrocele funiculi ¬ Exzision einer *63.1*

Varisierende De Rotations osteotomie Tibia ¬ Valgisierende oder *77.37.11*

Varizen
- ¬
- - Endoluminale Therapie von *38.59.50*
- - - Von *38.59.59*
- - Endoskopische
- - - Ligatur Fundus *44.43.20*
- - - Sklerosierung Fundus *44.43.10*
- - Endovenöse Radio frequenzablation von *38.59.52*
- - Ligatur
- - - Ösophagus *42.91*
- - - Stripping
- - - - Abdominalen *38.57*
- - - - Intrakraniellen *38.51*
- - - Thorakalen *38.55*
- - Lokale Laser therapie von *38.59.40*
- - Offene Ligatur Magen *44.91*
- Endoskopischen Zugang ¬
- - Gastrische *43.41*
- - Ösophageale *42.33*
- EVLT ¬ Endovenöse Laser therapie von *38.59.51*
- Extremität ¬
- - Cross ektomie und Stripping von *38.59.20*
- - Ligatur Stripping von *38.53*
- - - Von *38.59.99*
- - - Von *38.59.00*
- Injektion ¬ Endoskopische Sklerosierung von Ösophagus - *42.33*
- Kopf Hals ¬ Ligatur und Stripping von anderen *38.52*
- Laparoskopisch ¬
- - Ligatur Fundus *44.49.21*
- - Sklerosierung Fundus *44.49.11*
- Lokalisation ¬ Ligatur Stripping von *38.50*
- Offen chirurgisch ¬
- - Ligatur von Fundus *44.49.20*
- - Sklerosierung von Fundus *44.49.10*
- Vv. perforantes Extremität selbstständiger Eingriff) ¬ Ligatur , Exzision und Stripping von *38.59.10*

Varus
- ¬ Resektion Korrektur osteotomie bei Digitus quintus *77.54*
- Heymann Herndon Strong) * ¬ Korrektur eines Metatarsus *80.48*

Vas deferens ¬ Radio graphie von Epididymis und *87.95*

Vasek tomie ¬ *63.73*

Vaskuläre hämatopoetische Szinti graphie Radio isotopenfunktionsstudie , n.n.bez. ¬ Kardio *92.05.00*
- Isotopenfunktionsstudie , sonstige ¬ Kardio *92.05.09*

Vaskulärem

Vaskulärem *–Fortsetzung*
- Eingriff ¬
- - Revision nach *39.49*
- - - Nach *39.49.99*
- - - Nach *39.49.00*
- - Stillung Blutung nach *39.41*
- Zugang
- - ¬ Einsetzen Wechsel , Entfernen einer vollständig implantierbaren Vorrichtung mit *86.07.00*
- - - , Entfernen einer vollständig implantierbaren Vorrichtung mit *86.07.99*
- - Port-System ¬ Einsetzen und Wechsel einer vollständig implantierbaren Vorrichtung mit *86.07.10*

Vaskulären
- Implantates ¬
- - Entfernung eines *39.49.22*
- - Revision eines *39.49.20*
- - Wechsel eines *39.49.21*
- Mikro stents ¬ Perkutanes transluminales Einsetzen von intrakraniellen *00.65.11*
- Stent ¬ Perkutanes Einsetzen von sonstigem (n) intrakraniellen *00.65.00*
- - Von sonstigem (n) intrakraniellen *00.65.99*
- Systems ¬ Diagnostischer Ultraschall des peripheren *88.77*

Vaskulärer
- Anastomosen Nähte
- - ¬ Plastische Deckung intrathorakaler *33.49.10*
- - - Deckung intrathorakaler *33.49.19*
- - Muskel transposition ¬ Plastische Deckung intrathorakaler *33.49.12*
- - Omentum majus ¬ Plastische Deckung intrathorakaler *33.49.11*
- - Perikard ¬ Plastische Deckung intrathorakaler *33.49.13*
- - Perikardialem Fett ¬ Plastische Deckung intrathorakaler *33.49.17*
- - Pleura ¬ Plastische Deckung intrathorakaler *33.49.16*
- - Vena azygos ¬ Plastische Deckung intrathorakaler *33.49.15*
- - Zwerchfell ¬ Plastische Deckung intrathorakaler *33.49.14*
- Shunt Bypass ¬ intrathorakaler , *39.23*

Vaskularisation Knochenmarks ¬ *88.94*

Vaso
- Stomie ¬ *63.6*
- - Epididymo *63.83*
- Tomie ¬ *63.6*

Vasopneumatischen Vorrichtung ¬ Applikation einer *93.58*

Vasopressorischen Substanz ¬ Infusion einer *00.17*

Vastus medialis semitendinosus Versetzung Pes anserinus ¬ Mediale Menisk ektomie , mediale Band plastik , Verlängerung der Sehnen Mm. *81.42*

Vateri
- ¬
- - Dilatation Ampulla *51.81*
- - Endoskopische Dilatation Gallengang und Ampulla *51.84*
- Reimplantation Ductus choledochus ¬ Exzision der Ampulla *51.62*

VBG ¬ Vertikale bandverstärkte Gastro plastik (*44.68*

Vektor kardiographie EKG ¬ *89.53*

Velpeau ¬ Verband nach *93.59*

Vena
- Azygos ¬ Plastische Deckung bronchialer Anastomosen und Nähte , mit *33.48.15*
- - Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und Nähte , mit *33.49.15*
- Cava
- - ¬ Unterbrechung der *38.7X.00*
- - - Der *38.7X.99*
- - Superior inferior ¬ *00.22*

Venae sectio ¬ *38.94*

Vene
- ¬
- - Fenestration
- - - Bogen gängen mit Transplantat (Haut) (*20.61*
- - - Labyrinth Transplantat (Haut) (*20.61*
- - - Vestibulum Transplantat (Haut) (*20.61*
- - Herstellen Klappen peripheren) *39.59*
- - Injektion sklerosierenden Agens in eine *39.92*
- - Naht einer *39.32.00*
- - - Abdominalen *39.32.40*
- - - - *39.32.49*
- - - Einer *39.32.99*
- - - Intrakraniellen *39.32.11*
- - - Thorakalen *39.32.30*
- - - - *39.32.39*
- - Plikatur peripheren) *39.59*
- Kopf Hals ¬ Naht einer *39.32.10*
- - Einer *39.32.19*
- Linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Ligatur der Venen mündung (descendierende anomale *35.82*
- Nerven Bündel ¬ Dissektion und Freilegung aus adhärentem Gewebe von einem Arterie - *39.91*

Venen
- ¬
- - Chirurgischer Verschluss
- - - Abdominalen *38.87.00*
- - - - *38.87.99*
- - - Sonstigen tiefen thorakalen *38.85.28*
- - - Thorakalen *38.85.20*
- - - - *38.85.29*
- - - Tiefen abdominalen *38.87.10*
- - - - Abdominalen *38.87.19*
- - Duplex Sono
- - - Grafie der Arm venen (tiefe und oberflächliche *88.79.71*
- - - - Viszerale *88.79.72*
- - - Graphie der supraaortalen extrakraniellen Arterien und *88.71.14*
- - - - , *88.79.79*
- - - - , *88.79.70*
- - Exzision
- - - Abdominalen *38.67.00*
- - - - *38.67.99*
- - - Sonstigen tiefen thorakalen *38.65.22*
- - - Thorakalen *38.65.20*
- - - - *38.65.29*
- - - Tiefen abdominalen *38.67.10*
- - - - *38.67.19*

Venen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Gefäss Shunt Bypass an *39.29.40*
- - Inzision
- - - Abdominalen *38.07.00*
- - - - *38.07.99*
- - - Thorakalen *38.05.20*
- - - - Tiefen *38.05.21*
- - - - *38.05.29*
- - - Tiefen abdominalen *38.07.10*
- - - - *38.07.19*
- - Phlebo grafie intrakranialen *88.61.10*
- - Plastische Rekonstruktion abdominalen *39.59.70*
- - - *39.59.79*
- - PTKI an n.n.bez. *00.4B.20*
- - - Abdominalen *00.4B.26*
- - - An sonstige *00.4B.29*
- - - Epifascialen *00.4B.30*
- - - - Arm *00.4B.34*
- - - Leber *00.4B.24*
- - - Ober schenkel - *00.4B.27*
- - - Thorakalen *00.4B.23*
- - - Unterschenkel - *00.4B.28*
- - - Visceralen *00.4B.25*
- - Resektion Venen Extremität mit Anastomose , tiefe *38.39.10*
- - Thermographie tiefen *88.86*
- - Total korrektur total falsch mündenden Pulmonal *35.82*
- Anastomose ¬ Resektion
- - Abdominalen *38.37.00*
- - - *38.37.99*
- - Thorakalen *38.35.20*
- - - Von sonstigen tiefen *38.35.28*
- - - *38.35.29*
- - Tiefen abdominalen *38.37.10*
- - - Abdominalen *38.37.19*
- Ersatz ¬ Resektion
- - Abdominalen *38.47.00*
- - - *38.47.99*
- - Thorakaler *38.45.30*
- - - *38.45.39*
- - Tiefen abdominalen *38.47.10*
- - - Abdominalen *38.47.19*
- - Tiefer thorakaler *38.45.38*
- Erweiterung Foramen ovale ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal *35.82*
- Extremität
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss von *38.83.20*
- - - - Von *38.89*
- - - - Von *38.83.29*
- - - - Von tiefen *38.83.21*
- - - Exzision von *38.63.20*
- - - - Tiefen *38.63.21*
- - - - Von *38.69*
- - - - Von *38.63.29*
- - - Inzision von *38.03.30*
- - - - Sonstigen tiefen *38.03.38*
- - - - Tiefen *38.09.10*
- - - - Von *38.09.99*
- - - - Von *38.09.00*
- - - - Von *38.03.39*
- - - Plastische Rekonstruktion von sonstigen tiefen *39.59.48*
- - - - Von sonstigen tiefen *39.59.88*

Venen –*Fortsetzung*
- Extremität –*Fortsetzung*

- - Anastomose
- - - ¬ Resektion von *38.33.20*
- - - - Von *38.39.99*
- - - - Von *38.39.00*
- - - - Von oberflächlichen *38.33.23*
- - - - Von sonstigen tiefen *38.33.22*
- - - Tiefe Venen ¬ Resektion von *38.39.10*
- - Ersatz ¬ Resektion von *38.43.20*
- - - Von *38.43.29*
- - - Von *38.49.00*
- - - Von *38.49.99*
- - - Von sonstigen tiefen *38.43.28*
- - - Von tiefen *38.49.10*
- - Kontrast mittel ¬ Phlebo graphie der Femoral venen und anderer *88.66*
- - Schulter ¬ PTKI an *00.4B.21*
- Extremitäten
- - ¬ Phlebo graphie der *88.69*
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion von sonstigen tiefen *39.56.23*
- - - Plastische Rekonstruktion von sonstigen tiefen *39.56.63*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von sonstigen tiefen *39.57.23*
- - - ¬ Plastische Rekonstruktion von sonstigen tiefen *39.57.63*
- Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion abdominaler *39.56.50*
- - Rekonstruktion abdominaler *39.56.59*
- Iliacal poplitea ¬ Duplex - Sono grafie *88.79.73*
- Inzision Exzision Trenn wand zwischen dem hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal *35.82*
- Katheters ¬ Perkutane Einlage und Wechsel eines *38.93.10*
- Kontrast mittel ¬ Phlebo graphie der Kopf - und Hals *88.61*
- - Graphie anderer intraabdominaler *88.65*
- - Graphie anderer intrathorakaler *88.63*
- - Graphie anderer intrathorakaler *88.63.00*
- - Graphie anderer intrathorakaler *88.63.99*
- - Graphie der Pulmonal *88.62*
- Kontrats mittel ¬ Phlebogarphie der Kopf - und Hals *88.61.00*
- - Der Kopf - und Hals *88.61.99*
- Kopf Hals
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss von extrakraniellen *38.82.20*
- - - - Verschluss von extrakraniellen *38.82.29*
- - - - Verschluss von sonstigen tiefen extrakraniellen *38.82.22*
- - - Inzision von extrakraniellen *38.02.20*
- - - - Von extrakraniellen *38.02.29*
- - - - Von sonstigen tiefen extrakraniellen *38.02.28*
- - Anastomose ¬ Resektion von extrakraniellen *38.32.20*
- - - Resektion von oberflächlichen extrakraniellen *38.32.22*

Venen –*Fortsetzung*

- Korrektur VorhofSeptum defektes (mit Prothese) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal *35.82*
- Ligatur Venen mündung descendierende anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal *35.82*
- Lokalisation ¬ PTKI epifascialen *00.4B.39*
- Mündung descendierende anomale Vene) (in die linke V. innominata) (in die V. cava superior) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Ligatur der *35.82*
- Ober schenkels
- - Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion von oberflächlichen *39.56.64*
- - Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion von oberflächlichen *39.57.64*
- Punktion ¬ Sonstige *38.99*
- Side to Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter wand des linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal *35.82*
- Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion abdominaler *39.57.50*
- - Plastische Rekonstruktion abdominaler *39.57.59*
- Systems Extremität ¬ Duplex - Sono grafie des oberflächlichen *88.79.75*
- Thrombosen ¬ Ultraschall untersuchung zum Nachweis tiefer *88.77*
- Tiefe oberflächliche Venen ¬ Duplex - Sono grafie der Arm *88.79.71*
- Unterschenkel ¬ Duplex Sono grafie der tiefen *88.79.74*
- Venen Extremität Kontrast mittel ¬ Phlebo graphie der Femoral *88.66*

VenenkLappen plastik ¬ plastische Rekonstruktion eines Gefässes , *39.59.90*

Veno
- Lyse ¬ *39.91*
- Trypsie ¬ *39.98*

Venöse
- Katheterisation
- - ¬ *38.93.00*
- - - *38.93.99*
- - Hämo dialyse ¬ *38.95*
- Sperr operation erektiler Dysfunktion) ¬ Revaskularisierungs operation oder *64.98.20*

Venösem
- Bypass Graft Konduit Pharma zeutikum ¬ Unter Druck Behandlung von *00.16*
- Graft ¬ Direkte Revaskularisation am Herz muskel mit Katheter , Stent , Prothese oder *36.10*
- - Am Herzen mit Katheter , Stent , Prothese oder *36.10*
- - Am Myokard mit Katheter , Stent , Prothese oder *36.10*
- - An Kranz arterien mit Katheter , Stent , Prothese oder *36.10*

Venösen
- Gase ¬ Messung gemischt - *89.66*

Venösen –*Fortsetzung*

- Katheter verweil systems Langzeit anwendung ¬ Implantation und Wechsel eines *38.93.11*
- - Anwendung ¬ Revision eines *38.93.20*
- Kunststoff Dialyse Shunts ¬ PTKI an *00.4B.42*
- Missbildungen Fisteln ¬ Korrektur von Aneurysmen , arterio - *39.72*
- Rückfluss Trikuspidal klappe pulmonalvenösen Rückfluss zur Mitral klappe zu leiten ¬ Resektion des Vorhof septums und Einsetzen eines Patchs , um den systemischen *35.91*
- Rückflusses ¬ Interatriale Transposition des *35.91*

Venöser Shunt ¬ Intra abdominaler *39.1*

Venovenös pumpengetrieben
- CVVH Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.70*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.71*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.74*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.72*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.75*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.73*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.79*
- - Mit sonstigen Substanzen : Bis 24 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.81*
- - Mit sonstigen Substanzen : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.84*
- - Mit sonstigen Substanzen : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.82*
- - Mit sonstigen Substanzen : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.85*
- - Mit sonstigen Substanzen : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.83*
- - Mit sonstigen Substanzen : Mehr Stunden ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.89*
- - Mit sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo filtration : Kontinuierlich , *39.95.80*
- CVVHD Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , *39.95.30*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , *39.95.31*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , *39.95.34*

Venovenös pumpengetrieben –*Fortsetzung*
- CVVHD Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , –*Fortsetzung*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , *39.95.32*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , *39.95.35*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , *39.95.33*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , *39.95.39*
- - Mit sonstigen Substanzen : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , *39.95.41*
- - Mit sonstigen Substanzen : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , *39.95.44*
- - Mit sonstigen Substanzen : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , *39.95.42*
- - Mit sonstigen Substanzen : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , *39.95.45*
- - Mit sonstigen Substanzen : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , *39.95.43*
- - Mit sonstigen Substanzen : Mehr Stunden ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , *39.95.49*
- - Mit sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo dialyse : Kontinuierlich , *39.95.40*
- CVVHDF Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.C0*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.C1*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.C4*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.C2*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.C5*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.C3*
- - Mit Heparin oder ohne Anti koagulation : Mehr Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.C9*
- - Mit sonstigen Substanzen : Bis 24 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.D1*
- - Mit sonstigen Substanzen : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.D4*
- - Mit sonstigen Substanzen : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.D2*

Venovenös pumpengetrieben –*Fortsetzung*
- CVVHDF Anti koagulation mit Heparin oder ohne Anti koagulation , n.n.bez. ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , –*Fortsetzung*
- - Mit sonstigen Substanzen : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.D5*
- - Mit sonstigen Substanzen : Mehr als 432 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.D9*
- - Mit sonstigen Substanzen : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.D3*
- - Mit sonstigen Substanzen , n.n.bez. ¬ Hämo dia filtration : Kontinuierlich , *39.95.D0*

Ventil
- ¬ Endoskopisches
- - Einsetzen oder Ersetzen von Bronchial *33.71.00*
- - - Bronchial ventil (en) , ein *33.71.11*
- - - Oder Ersetzen von Bronchial *33.71.99*
- - - Von Bronchial *33.71.10*
- - Ersetzen von Bronchial *33.71.20*
- - - Bronchial ventil (en) , ein *33.71.21*
- Fünf mehr Ventile ¬ Endoskopisches Einsetzen von Bronchial *33.71.15*
- - Endoskopisches Ersetzen von Bronchial *33.71.25*
- Luftstrom umleitung ¬
- - Endobronchiales *33.71*
- - Intrabronchiales *33.71*
- Ventil ¬ Endoskopisches
- - Einsetzen von Bronchial *33.71.11*
- - Ersetzen von Bronchial *33.71.21*
- Ventile ¬ Endoskopisches
- - Einsetzen von Bronchial *33.71.13*
- - Ersetzen von Bronchial *33.71.23*
- Vier Ventile ¬ Endoskopisches Einsetzen von Bronchial *33.71.14*
- - Ersetzen von Bronchial *33.71.24*
- Zwei Ventile ¬ Endoskopisches Einsetzen von Bronchial *33.71.12*
- - Ersetzen von Bronchial *33.71.22*

Ventilation ¬
- Bronchoskopie Ballon katheter zur Messung kollateraler *33.23.14*
- Kontinuierliche positive Druck beatmung , (NIV non - invasiv *93.90.00*
- - Beatmung , (NIV non - invasiv *93.90.09*

Ventile ¬ Endoskopisches
- Einsetzen Bronchial ventil (en) , zwei *33.71.12*
- - Ventil (en) , drei *33.71.13*
- - Ventil (en) , fünf und mehr *33.71.15*
- - Ventil (en) , vier *33.71.14*
- Ersetzen Bronchial ventil (en) , zwei *33.71.22*
- - Ventil (en) , drei *33.71.23*
- - Ventil (en) , fünf und mehr *33.71.25*
- - Ventil (en) , vier *33.71.24*

Ventils
- ¬
- - Einsetzen Holter - *02.2*
- - Ersetzen Holter - *02.42*
- Ductus deferens ¬
- - Einsetzen eines *63.95*
- - Entfernen eines *63.85*

Ventral
- Instrumentierte Korrektur spondylodese Skoliose) , n.n.bez. ¬ Dorsal oder *78.49.50*
- -) , nicht primärstabil , 11 oder mehr Segmente ¬ *78.49.5A*
- -) , nicht primärstabil , 3 bis 6 Segmente ¬ *78.49.57*
- -) , nicht primärstabil , 7 bis 10 Segmente ¬ *78.49.58*
- -) , primärstabil , 11 oder mehr Segmente ¬ *78.49.5D*
- -) , primärstabil , 3 bis 6 Segmente ¬ *78.49.5B*
- -) , primärstabil , 7 bis 10 Segmente ¬ *78.49.5C*
- -) , sonstige ¬ Dorsal oder *78.49.59*
- Interkorporell ¬ Spondylodese
- - 2 Wirbeln , *81.62.12*
- - 3 Wirbeln , *81.62.22*
- - 4 - 6 Wirbeln , *81.63.12*
- - 7 - 8 Wirbeln , *81.63.22*
- Kombiniert
- - Instrumentierte Korrektur spondylodese (z.B. bei Skoliose) , n.n.bez. ¬ Dorsal und *78.49.60*
- - - (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 11 oder mehr Segmente ¬ Dorsal und *78.49.63*
- - - (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 3 bis 6 Segmente ¬ Dorsal und *78.49.61*
- - - (z.B. bei Skoliose) , nicht primärstabil , 7 bis 10 Segmente ¬ Dorsal und *78.49.62*
- - - (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 11 oder mehr Segmente ¬ Dorsal und *78.49.66*
- - - (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 3 bis 6 Segmente ¬ Dorsal und *78.49.64*
- - - (z.B. bei Skoliose) , primärstabil , 7 bis 10 Segmente ¬ Dorsal und *78.49.65*
- - - (z.B. bei Skoliose) , sonstige ¬ Dorsal und *78.49.69*
- - Interkorporal ¬ Spondylodese von 9 oder mehr Wirbeln , dorsal und *81.64.11*
- - Interkorporell ¬ Spondylodese von 2 Wirbeln , dorsal und *81.62.11*
- - - Von 3 Wirbeln , dorsal und *81.62.21*
- - - Von 4 - 6 Wirbeln , dorsal und *81.63.11*
- - - Von 7 - 8 Wirbeln , dorsal und *81.63.21*
- 1 Segment ¬ Zugang zur hals wirbel säule , *03.09.11*
- - Zur Brustwirbel säule , *03.09.21*
- - Zur Lenden wirbel säule , *03.09.31*
- 2 Segmente ¬ Zugang zur hals wirbel säule , *03.09.12*
- - Zur Brustwirbel säule , *03.09.22*
- - Zur Lenden wirbel säule , *03.09.32*
- 3 mehr Segmente ¬ Zugang zur hals wirbel säule , *03.09.13*
- - Zugang zur Brustwirbel säule , *03.09.23*
- - Zugang zur Lenden wirbel säule , *03.09.33*

Ventrale
- Epiphyseo dese ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch dorso - *78.49.4E*

Ventrale –*Fortsetzung*
- Interkorporelle Spondylodese lumbal ALIF , anterior lumbar interbody fusion) ¬ *81.06*
- - , anterior lumbar interbody fusion) ¬ *81.36*

Ventralem
- Release ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch dorsale Korrektur mit *78.49.34*
- Transbukalem dorsalem Zugang ¬ Kranio - zervikale Spondylodese mit *81.01*
- - Kranio - zervikale Spondylodese mit *81.31*
- - Spondylodese von C1 - C2 mit *81.31*
- - Spondylodese von C1 - C2 mit *81.01*
- - Spondylodese von Os occipitale - C2 mit *81.31*
- - Spondylodese von Os occipitale - C2 mit *81.01*
- Zugang ¬
- - Reoperation sonstigen zervikalen Spondylodese mit *81.32*
- - Zervikale Spondylodese mit *81.02*

Ventralen
- Bauch wand
- - ¬ Operation einer anderen Hernie der *53.59*
- - Transplantat Prothese ¬ Operation einer anderen Hernie der *53.69*
- Hernie ¬ Operation einer *53.59*

Ventraler Zugang
- ¬
- - Dorsale dorsolumbale Spondylodese , *81.04*
- - Lumbale lumbosakrale Spondylodese , *81.06*
- - Reoperation
- - - Dorsalen und dorsolumbalen Spondylodese , *81.34*
- - - Lumbalen und lumbosakralen Spondylodese , *81.36*
- Intervertebral ¬ *81.06*
- - *81.36*
- - *81.32*
- - *81.34*

Ventrales
- Release ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch dorsale Korrektur ohne *78.49.33*
- Schrauben Platten system Wirbel säule ¬ Osteo synthese durch *78.50.36*

Ventricle
- ¬ Korrektur sonstigen Double - outlet - right - *37.99.22*
- Fallot Typ ¬ Korrektur eines Double - outlet - right - *37.99.21*

Ventriculi ¬ Übernähung Ulcus *44.41*

Ventrikel
- ¬
- - Implantation A. mammaria interna [A. thoracica interna] in den *36.2*
- - Linker *37.34.25*
- - Rechter *37.34.23*
- Aorta ¬ Erzeugen Conduits zwischen linkem *35.93*
- Cisterna magna ¬ Anastomose zwischen *02.2*
- Distalen Pulmonal arterie ¬ Erzeugen eines Shunts zwischen dem rechten *35.92*

Ventrikel –*Fortsetzung*
- Drainage ¬ Operationen Einrichten einer *02.39*
- Elektrode ¬ Ersetzen transvenösen Vorhof - und / oder *37.76*
- Elektroden ¬ Erst implantation von transvenösen *37.71*
- - Von transvenösen Vorhof - und *37.72*
- Inzision ¬ *37.11*
- Katheters ¬ Ersetzen eines *02.42*
- Koronarsinus ¬ Implantation Ersetzen von transvenösen Elektroden im linken *00.52*
- Mastoid ¬ Anastomose vom *02.31*
- Pulmonal arterie ¬ Erzeugen eines Conduits zwischen rechtem *35.92*
- Punktion einen früher implantierten Katheter ¬ *01.02*
- Reduktion ¬ Chirurgische *37.35*
- Remodeling ¬ *37.35*
- Septum
- - Defekt Prothese Septum implantiert ¬ Rekonstruktion von Klappen defekten assoziiert mit Vorhof - und *35.54*
- - Defekten
- - - ¬ Korrektur von nicht näher bezeichneten Klappen defekten , assoziiert mit Vorhof - und *35.73*
- - - Bio Graft ¬ Rekonstruktion von Klappen defekten assoziiert mit Vorhof - und *35.63*
- Shunt
- - Bauch höhle Bauch organen ¬ *02.34*
- - Extrakranieller Lokalisation ¬ *02.39*
- - Harn wegs system ¬ *02.35*
- - Knochenmark ¬ *02.39*
- - Kreislauf system ¬ *02.32*
- - Naso pharynx ¬ *02.31*
- - Strukturen Kopf Hals ¬ *02.31*
- - Thorax höhle ¬ *02.33*
- - Ureter ¬ *02.35*
- Shunts
- - ¬
- - - Entfernen eines *02.43*
- - - Ersetzen eines *02.42.00*
- - - - Eines *02.42.99*
- - - Spülung Exploration eines *02.41.00*
- - - - Eines *02.41.99*
- - Peripherer Teil ¬ Spülung und Exploration eines *02.41.20*
- - - Ersetzen eines *02.42.20*
- - Zentraler Teil ¬ Spülung und Exploration eines *02.41.10*
- - - Ersetzen eines *02.42.10*
- Vorrichtung ¬ Sequentielle Vorhof - *37.83*
- - - *37.87*
- Wand ¬ Implantation A. mammaria interna [A. thoracica interna] in die *36.2*
- Zervikalem Subarachnoidal Raum ¬ Anastomose zwischen *02.2*

Ventrikels
- ¬ Infundibul ektomie rechten *35.34*
- Aorta ¬ Shunt zwischen der Spitze des linken *35.93*
- Ausfluss trakts ¬ Angio kardiographie des rechten *88.52*
- - Kardiographie des linken *88.53*

VentrikelSeptum defektes
- ¬
- - Korrektur eines *35.72.00*

VentrikelSeptum defektes –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Korrektur eines –*Fortsetzung*
- - - Eines *35.72.99*
- - - Näher bezeichnetem *35.72*
- - Perkutanen transluminalen Verschluss eines *35.98.30*
- - Vergrösserung bestehenden *35.43.00*
- - - *35.43.99*
- - Verschluss erworbenen *35.72.10*
- Bio Graft ¬ Korrektur eines *35.62*
- - Korrektur eines *35.62*
- Geschlossene Technik ¬ Vergrösserung eines bestehenden *35.43.20*
- Offene Technik ¬ Vergrösserung eines bestehenden *35.43.10*
- Prothese
- - ¬
- - - Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetra logie mit oder ohne Korrektur eines *35.81*
- - - Korrektur eines *35.53*
- - - Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Korrektur eines *35.83*
- - Geschlossen ¬ Korrektur eines *35.55*
- - Offener Zugang ¬ Korrektur eines *35.53*

Ventrikelunterstützende Vorrichtung Herz Ober fläche ¬ *37.41*

Ventrikul ektomie ¬
- Implantation vollimplantierbaren kompletten Herz ersatz systems , einschliesslich *37.52*
- Partielle *37.35*

Ventrikulär zisternal subdural ¬
- Anlegen einer externen Drainage am Liquor system (z.B. *01.39.40*
- - Eines Reservoirs am Liquor system (z.B. *01.39.41*
- Entfernen eines Reservoirs am Liquor system (z.B. *01.39.42*

Ventrikuläre Mitral klappenrekonstruktion ¬ Transarterielle *35.96.21*

Ventrikulären
- Kanales
- - ¬ Korrektur näher bezeichneten atrio - *35.73*
- - Prothese Septum implantiert ¬ Korrektur des atrio - *35.54*
- Kanals Bio Graft ¬ Korrektur des atrio - *35.63*
- Lokalisation ¬
- - Exploration ventrikuloperitonealen Shunts an der *02.41*
- - Revision ventrikuloperitonealen Shunts an der *02.42*
- Shunt systems ¬ Punktion eines *01.02*
- Shunts ¬ Revision distalen Katheters eines *54.95*
- Unterstüzungs systemes VAD ¬ Ersatz von Bestandteilen eines bestehenden *37.63*

Ventrikuläres Unterstützungs system VAD näher bezeichnet ¬ *37.66*

Ventrikulo
- Gramm Szinti graphie Radio isotopenfunktionsstudie ¬ Kardiales Radio nuklid - *92.05*
- Graphie ¬ Pneumo *87.02*
- Peritoneo stomie ¬ *02.34*
- Stomie ¬ *02.2*

Ventrikuloatrialer Shunt ¬ *02.32*

VentrikuloCholezysto stomie ¬ *02.34*

Ventrikulokavaler Shunt ¬ *02.32*

Ventrikuloperitonealen Shunts
- ¬ Wiederprogrammieren eines *02.41*
- Peritonealen Lokalisation ¬ Exploration eines *54.95*
- - Revision eines *54.95*
- Ventrikulären Lokalisation ¬ Exploration des *02.41*
- - Revision eines *02.42*

Ventrikulopleuraler Shunt ¬ *02.33*

Ventrikulozisternale Intubation ¬ *02.2*

VEP ¬ Visuell evozierte Potentiale [*95.23*

VEPTR ¬ plastische Rekonstruktion Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , Implantation von vertikalen expandierbaren prothetischen Titan rippen [*78.41.30*

Verabreichung
- Antitoxine ¬ *99.58*
- BCG Impfstoffs ¬ *99.33*
- Botulinus Antitoxin ¬ *99.57*
- Diphtherie
- - Antitoxin ¬ *99.58*
- - Toxoid ¬ *99.36*
- Gas brand Antitoxin ¬ *99.58*
- Impfstoff gegen andere Krankheiten ¬ Prophylaktische *99.55*
- Kombiniertem DTP Diphtherie Tetanus - Pertussis Impfstoff [DTP] ¬ *99.39*
- Masern Mumps Röteln Impfstoff [MMR] ¬ *99.48*
- Neuroprotektiven Substanz ¬ *99.75*
- Poliomyelitis impfstoff ¬ *99.41*
- Scharlach Antitoxin ¬ *99.58*
- TAB Impfstoffs ¬ *99.32*
- Tetanus
- - Antitoxin ¬ *99.56*
- - Toxoid ¬ *99.38*

Verankerungen Felsenbein Mittel Innen ohr ¬ Implantation von Knochen *20.99.10*

Verätzung Tamponade ¬ Stillung Epistaxis durch Kauterisation oder *21.03*

Verätzungen ¬
- Abtragen Haut blase bei Verbrennungen und *86.22.30*
- Epifasziale Nekros ektomie oder tangentiale Exzision bei Verbrennungen und *86.22.40*

Verband
- Desault ¬ *93.59*
- Schweine gewebe ¬ Applikation von Wund *93.57*
- Tape ¬ Traktion Adhäsiv *93.46*
- Velpeau ¬ *93.59*

Verbands
- ¬ Applikation
- - Druck *93.56*
- - Wund *93.57.00*
- - - *93.57.99*
- Gibney ¬ Applikation eines *93.56*
- Robert Jones ¬ Applikation eines *93.56*
- Shanz ¬ Applikation eines *93.56*

Verbesserung mucociliären Clearance ¬ Methoden zur *93.99.12*

Verbindung Knochen ersatz Ersatz benachbarter Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Komplexe Erst implantation und Wechsel operation einer GelenkEndo prothese in *81.96.97*

Verbindungen zwischen Aorta Pulmonal arterie ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Ligatur der *35.83*

Verbleib Patienten r Warteliste zur Nieren transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder *89.07.40*
- Zur DünnDarm transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder *89.07.46*
- Zur Herz - Lungen - Transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder *89.07.43*
- Zur Herz transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder *89.07.41*
- Zur Leber transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder *89.07.44*
- Zur Lungen transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder *89.07.42*
- Zur Pankreas transplantation ¬ Re - Evaluation , mit Aufnahme oder *89.07.45*

Verbrauchs verfahren ¬ Überwachung Herz minuten volumens durch Sauerstoff *89.67*

Verbrennung Exzision
- ¬ Debridement Wunde , Infektion oder *86.22.00*
- - , Infektion oder *86.22.99*
- - , Infektion oder *86.28*
- Einlegen Medikamenten trägers am Kopf (ausser Lippe) ¬ Großflächiges Debridement von Wunde , Infektion oder *86.22.20*
- - An anderer Lokalisation ¬ Großflächiges Debridement von Wunde , Infektion oder *86.22.29*
- - An der Leisten - und Genital region ¬ Großflächiges Debridement von Wunde , Infektion oder *86.22.27*
- - An der unteren Extremität ¬ Großflächiges Debridement von Wunde , Infektion oder *86.22.28*
- Extremität ¬
- - Großflächiges Debridement von Wunde , Infektion oder *86.22.18*
- - Sonstiges Debridement von Wunde , Infektion oder *86.22.98*
- Kopf Lippe Mund) ¬ Großflächiges Debridement von Wunde , Infektion oder *86.22.10*
- -) ¬ Sonstiges Debridement von Wunde , Infektion oder *86.22.90*
- Leisten Genital region ¬ Großflächiges Debridement von Wunde , Infektion oder *86.22.17*
- - ¬ Sonstiges Debridement von Wunde , Infektion oder *86.22.97*
- Lokalisation ¬ Großflächiges Debridement von Wunde , Infektion oder *86.22.19*

Verbrennungen Verätzungen ¬
- Abtragen Haut blase bei *86.22.30*
- Epifasziale Nekros ektomie oder tangentiale Exzision bei *86.22.40*

Verdacht Nachweis Kinds misshandlung Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik ohne weitere Abklärungen ¬ Komplexe Abklärung bei *99.A5.10*
- Im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormund schafts und andere Behörden ¬ Komplexe Abklärung bei *99.A5.11*

Verdauungs
- Trakt
- - ¬
- - - Entfernen sonstigen therapeutischen Vorrichtung im *97.59*
- - - Reposition Invagination im *96.29*
- - Fluoro skopie ¬ Reposition einer Invagination im *96.29*
- - Gastrischer Gavage ¬ Instillation am *96.43*
- - Radioaktivem Einlauf ¬ Reposition einer Invagination im *96.29*
- - Ultraschall Führung ¬ Reposition einer Invagination im *96.29*
- Traktes ¬ Endosono graphie des *88.74.10*
- - Des *88.74.19*
- Trakts
- - ¬
- - - Diagnostischer Ultraschall des *88.74.00*
- - - - Des *88.74.99*
- - - Radio graphie des *87.69*
- - Flexibel Endosono graphie , ohne Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.74.30*
- - - , mit Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.74.33*
- - - , mit Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.74.31*
- - - , ohne Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.74.32*
- - Starre Endosono graphie , ohne Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.74.40*
- - - , mit Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.74.43*
- - - , mit Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.74.41*
- - - , ohne Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.74.42*
- - Transabdominale Sono graphie , ohne Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.74.20*
- - - , mit Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.74.23*
- - - , mit Punktion ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.74.21*
- - - , ohne Drainage ¬ Diagnostischer Ultraschall des *88.74.22*

Verdrahtung ¬
- Anbringen Einsetzen Anpassen einer Zahn *24.7*
- Entfernen Zahn *97.33*
- Zahn *93.55*

Vereisung ¬ Magen - *96.32*

Verfahren
- ¬
- - Ablation Hilfe dreidimensionaler Mapping *37.34.14*
- - Behebung
- - - Blepharoptose andere *08.36*
- - - Entropium Ektropium durch Naht *08.42*

Verfahren *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Biopsie Tubae uterinae , perkutane (Nadel -) Biopsie mit Steuerung durch bildgebende *66.11.11*
- - Cocked hat - *82.69*
- - Einleitung Hymenopteren gift - Hypo sensibilisierung mittels Rush - *99.12.11*
- - - - Hypo sensibilisierung mittels Ultra rush - *99.12.20*
- - Endorektales Durchzugs *48.41*
- - Endoskopische Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe am Oesophagus , sonstige *42.33.29*
- - - Einer Läsion oder Gewebe aus Gallenwegen oder Sphinkter Oddii , sonstige *51.64.19*
- - - Von Läsion oder Gewebe am Magen , sonstige *43.41.29*
- - Extrakapsuläre Extraktion Linse durch lineares Extraktions *13.2*
- - - Durch einfaches Aspirations - (und Irrigations -) *13.3*
- - Fluoreszenzgestützte Therapie *00.99.70*
- - Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie an der Neben schilddrüse ohne Steuerung duch bildgebende *06.13.10*
- - - -] Biopsie an der Neben schilddrüse mit Steuerung duch bildgebende *06.13.11*
- - Intraoperative Anwendung der *00.99.92*
- - Maze Irrgarten) *37.33*
- - MMST
- - - Mindestens 21 Behandlungs tage , mindestens 84 Therapie einheiten , davon weniger als 21 Therapie einheiten psychotherapeutische *93.A2.32*
- - - - Behandlungs tage , mindestens 84 Therapie einheiten , davon mindestens 21 Therapie einheiten psychotherapeutische *93.A2.33*
- - - 14 20 Behandlungs tage , mindestens 42 bis höchstens 55 Therapie einheiten , davon weniger als 10 Therapie einheiten psychotherapeutische *93.A2.22*
- - - - Behandlungs tage , mindestens 42 bis höchstens 55 Therapie einheiten , davon mindestens 10 Therapie einheiten psychotherapeutische *93.A2.23*
- - - - Behandlungs tage , mindestens 56 Therapie einheiten , davon mindestens 14 Therapie einheiten psychotherapeutische *93.A2.25*
- - - - Behandlungs tage , mindestens 56 Therapie einheiten , davon weniger als 14 Therapie einheiten psychotherapeutische *93.A2.24*
- - - 7 13 Behandlungs tage , mindestens 21 Therapie einheiten , davon weniger als 5 Therapie einheiten psychotherapeutische *93.A2.12*
- - - - Behandlungs tage , mindestens 21 Therapie einheiten , davon mindestens 5 Therapie einheiten psychotherapeutische *93.A2.13*
- - Open sky *14.71*
- - Perkutane geschlossene Nadel -) Biopsie an der Vagina mit Steuerung durch bildgebende *70.24.11*
- - - -) Biopsie an der Vulva mit Steuerung durch bildgebende *71.11.11*

Verfahren *–Fortsetzung*
- ¬ *–Fortsetzung*
- - Plastische Rekonstruktion Hypospadie oder Epispadie , beim Mann , sonstige *58.45.21*
- - Psychiatrische Befragung Untersuchungs *94.19*
- - Psychologische Untersuchungs *94.08*
- - Rektum resektion Durchzugs *48.49*
- - Respiratorische *93.99.00*
- - Sonstiges diagnostisches Physio Therapie *93.09*
- - Spezifische respiratorische Provokation test *89.38.40*
- - - Test *89.38.49*
- - Technik subxyphoides *37.94*
- - Transurethrales Enukleations *60.29*
- - Überwachung
- - - Herz minuten volumens durch Sauerstoff verbrauchs *89.67*
- - - - Volumens durch andere *89.68*
- - - Koronar durchblutung durch Koinzidenz zähl *89.69*
- - Unspezifische respiratorische Provokation test *89.38.50*
- - - Test *89.38.59*
- Äusseren Augen
- - Muskel ¬ Verlängerungs *15.21.00*
- - - Sonstige Verlängerungs *15.21.99*
- - Muskeln ¬ Verkürzungs *15.22.00*
- - - Sonstige Verkürzungs *15.22.99*
- Bauch region ¬
- - Großflächige temporäre Weichteil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.46*
- - Kleinflächige temporäre Weichteil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.26*
- Behebung Amotio retinae ¬ Sonstige *14.59.00*
- - Sonstige *14.59.99*
- Brustwand Rücken ¬
- - Großflächige temporäre Weichteil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.45*
- - Kleinflächige temporäre Weichteil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.25*
- Burch ¬ *59.5*
- BV ¬ Injektion Infusion eines Medikamentes an periphere Nerven zur Schmerz therapie ohne bildgebende *04.81.11*
- - Eines Medikamentes an Ligamenta und / oder Muskulatur zur Schmerz therapie , ohne bildgebende *81.92.41*
- Duhamel ¬ Abdominoperineales Durchzugs *48.65*
- Einzelnen äusseren
- - Geraden Augen muskel ¬ Verlängerungs *15.21.10*
- - - Muskel ¬ Verkürzungs *15.22.10*
- - Schrägen Augen muskel ¬ Verlängerungs *15.21.11*
- - - Muskel ¬ Verkürzungs *15.22.11*
- Endovaskulärer Zugang ¬ Modifiziertes Maze *37.34*
- Extremität ¬
- - Großflächige temporäre Weichteil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.47*
- - Kleinflächige temporäre Weichteil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.27*

Verfahren –*Fortsetzung*

- Faszien schlinge ¬ Behebung einer Blepharoptose durch M. frontalis - *08.32*
- Fontan ¬ *35.94*
- Gefässen ¬ diagnostische *38.29*
- Hals ¬
- - Großflächige temporäre Weichteil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.41*
- - Kleinflächige temporäre Weichteil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.21*
- Hand ¬
- - Großflächige temporäre Weichteil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.44*
- - Kleinflächige temporäre Weichteil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.24*
- Judkins ¬ Koronare Arterio graphie nach dem *88.56*
- Kopf ¬ Kleinflächige temporäre Weichteil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.20*
- Lippe ¬
- - Grossflächige temporäre Weichteil deckung durch Kombination mehrerer *27.59.31*
- - Kleinflächige temporäre Weichteil deckung durch Kombination mehrerer *27.59.30*
- Lokalisation ¬
- - Großflächige temporäre Weichteil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.49*
- - Kleinflächige temporäre Weichteil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.29*
- Lord ¬ *49.49*
- M. levator palpebrae ¬ Behebung einer Blepharoptose durch andere *08.34*
- Naht ¬ Behebung Blepharoptose durch M. frontalis - *08.31*
- Rashkind ¬ *35.41*
- Ricketts Abrams ¬ Koronare Arterio graphie nach dem *88.56*
- Schulter Ober arm ¬ Kleinflächige temporäre Weichteil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.22*
- - Großflächige temporäre Weichteil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.42*
- Sones ¬ Koronare Arterio graphie nach dem *88.55*
- Teilen Kopfes ¬ Großflächige temporäre Weichteil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.40*
- Therapie Transplantat versagens Niere) , n.n.bez. ¬ Nieren ersatz *39.95.F0*
- -) : Intermittierend : mehr Behandlungen ¬ Nieren ersatz *39.95.F9*
- -) : Intermittierend : 1 bis 3 Behandlungen ¬ Nieren ersatz *39.95.F1*
- -) : Intermittierend : 4 bis 5 Behandlungen ¬ Nieren ersatz *39.95.F2*
- -) : Intermittierend : 6 bis 10 Behandlungen ¬ Nieren ersatz *39.95.F3*
- -) : Kontinuierlich : Bis 24 Stunden ¬ Nieren ersatz *39.95.G1*
- -) : Kontinuierlich : Mehr als 144 bis 264 Stunden ¬ Nieren ersatz *39.95.G4*

Verfahren –*Fortsetzung*

- Therapie Transplantat versagens Niere) , n.n.bez. ¬ Nieren ersatz –*Fortsetzung*
- -) : Kontinuierlich : Mehr als 24 bis 72 Stunden ¬ Nieren ersatz *39.95.G2*
- -) : Kontinuierlich : Mehr als 264 bis 432 Stunden ¬ Nieren ersatz *39.95.G5*
- -) : Kontinuierlich : Mehr als 72 bis 144 Stunden ¬ Nieren ersatz *39.95.G3*
- -) : Kontinuierlich : Mehr Stunden ¬ Nieren ersatz *39.95.G9*
- -) : Kontinuierlich , n.n.bez. ¬ Nieren ersatz *39.95.G0*
- Transthorakaler Zugang ¬ Modifiziertes Maze *37.33*
- Unterarm ¬
- - Großflächige temporäre Weichteil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.43*
- - Kleinflächige temporäre Weichteil deckung durch Kombination mehrerer *86.88.23*

Verfaren ¬ Fenestration Innen ohr , ohne Implantation einer Prothese (initiales *20.61.10*

Vergrabenen Penis concealed penis buried penis) ¬ Rekonstruktion des Penis , Korrektur einer penoskrotalen Transposition oder eines *64.44.11*

Vergrösserung

- Bestehenden
- - VentrikelSeptum defektes
- - - ¬ *35.43.00*
- - - - *35.43.99*
- - - Geschlossene Technik ¬ *35.43.20*
- - - Offene Technik ¬ *35.43.10*
- - VorhofSeptum defektes
- - - ¬ *35.41.00*
- - - - *35.41.99*
- - - Geschlossene Technik ¬ *35.41.20*
- - - Offene Technik ¬ *35.41.10*
- Intestinalen Stomas ¬ Plastische *46.40*
- Introitus vaginae Introitusplastik ¬ *71.09*
- Lid spalte ¬ *08.51*

Verhaltens

- Modifikation ¬ *94.33*
- Störungen Erwachsenen ¬ Aufwändige Diagnostik bei psychiatrischen und psychosomatischen Störungen und *94.14*
- Therapie ¬ *94.33*

Verhaltenstherapeutischen Training ¬ Sozialpädiatrische neuropädiatrische und pädiatrisch - psychosomatische Therapie , Langzeit - Intensiv - Therapie zum *94.7X.23*

Verklebungen ¬ trennung Adhäsionen Penis , Lösung von Präputial *64.93.10*

Verkleinerung

- Corpus ciliare ¬ *12.74*
- Radikal höhle ¬ *19.9X.11*

Verknöcherung ¬ Exzision heterotopen *83.32*

Verkürzung

- Augen lides ¬ Behebung von Entropium oder Ektropium durch Lid plastik , horizontale *08.44.10*
- Doppelung Faszie
- - Andere Lokalisation ¬ Verlängerung , *83.89.19*

Verkürzung –*Fortsetzung*

- Doppelung Faszie –*Fortsetzung*
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ Verlängerung , *83.89.14*
- - Extremität ¬ Verlängerung , *83.89.16*
- - Kopf Hals ¬ Verlängerung , *83.89.10*
- - Leisten Genital region und Gesäß ¬ Verlängerung , *83.89.15*
- - Ober arm und Ellenbogen ¬ Verlängerung , *83.89.12*
- - Schulter Axilla ¬ Verlängerung , *83.89.11*
- - Unterarm ¬ Verlängerung , *83.89.13*
- Muskel Sehne
- - Andere Lokalisation ¬ *83.85.29*
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ *83.85.24*
- - Extremität ¬ *83.85.26*
- - Kopf Hals ¬ *83.85.20*
- - Leisten Genital region und Gesäß ¬ *83.85.25*
- - Ober arm und Ellenbogen ¬ *83.85.22*
- - Schulter Axilla ¬ *83.85.21*
- - Unterarm ¬ *83.85.23*
- Reimplantation ¬ Ureter *56.41*
- Sehne Hand ¬ *82.52*

Verkürzungs

- Osteotomie
- - Angabe Lokalisation ¬ *78.20*
- - Becken ¬ Sonstige *78.29.39*
- - Calcaneus ¬ Sonstige *78.28.20*
- - Femur ¬ *78.25.00*
- - - *78.25.99*
- - Fibula ¬ Sonstige *78.27.29*
- - Humerus ¬ *78.22.00*
- - - *78.22.99*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ *78.24.00*
- - - *78.24.99*
- - Metatarsalia ¬ Sonstige *78.28.22*
- - Näher Knochen , n.n.bez. ¬ *78.29.00*
- - - , sonstige ¬ *78.29.99*
- - Phalangen
- - - Fußes ¬ Sonstige *78.29.49*
- - - Hand ¬ Sonstige *78.29.19*
- - Radius Ulna ¬ *78.23.00*
- - - *78.23.99*
- - Schenkelhals ¬ Sonstige *78.25.19*
- - Skapula
- - - Kalvikula ¬ *78.21.00*
- - - Klavikula ¬ *78.21.99*
- - Sonstigen Tarsalia ¬ Sonstige *78.28.21*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ *78.28.00*
- - - *78.28.99*
- - Tibia
- - - ¬ Sonstige *78.27.19*
- - - Fibula ¬ *78.27.00*
- - - - *78.27.99*
- Verfahren
- - Äusseren Augen muskeln , n.n.bez. ¬ *15.22.00*
- - - ¬ Sonstige *15.22.99*
- - Einzelnen äusseren
- - - Geraden Augen muskel ¬ *15.22.10*
- - - Schrägen Augen muskel ¬ *15.22.11*

Verlagerung

- ¬
- - Frontoorbitale Kranio plastik zur *02.06.10*
- - Sehnen vor *83.71.00*

Verlagerung –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Sehnen vor –*Fortsetzung*
- - - Rück *83.72.00*
- - - - *83.72.99*
- - - Vor *83.71.99*
- Abdominal hodens ¬ Operative *62.99.20*
- Alveolar fortsatzes horizontale Distraktion nach Osteotomie ¬ *76.63.20*
- Andere Lokalisation ¬ Sehnen vor *83.71.19*
- - Rück *83.72.19*
- Äusseren
- - Augen muskel ¬ Vor *15.12.00*
- - - Sonstige Vor *15.12.99*
- - Geraden Augen muskel ¬ Vor *15.12.10*
- - Schrägen Augen muskel ¬ Vor *15.12.11*
- Brustwand Bauch Rücken ¬ Sehnen vor *83.71.14*
- - Sehnen rück *83.72.14*
- Distraktion ¬ Osteo plastik [Osteotomie] zur Kinn *76.63.12*
- Extremität ¬ Sehnen vor *83.71.16*
- - Rück *83.72.16*
- Kopf Hals ¬ Sehnen vor *83.71.10*
- - Rück *83.72.10*
- Laparoskopisch ¬ Uretero lyse ohne intraperitoneale *59.03.10*
- - Mit intraperitoneale *59.03.11*
- Leisten Genital region Gesäss ¬ Sehnen vor *83.71.15*
- - ¬ Sehnen rück *83.72.15*
- M. levator palpebrae seiner Aponeurose ¬ Behebung einer Blepharoptose durch Resektion oder *08.33*
- Mandibula Distraktion Osteotomie horizontalen Mandibula ast ¬ *76.63.21*
- Mittel gesichtes
- - ¬ Osteotomie zur *76.69.90*
- - Le Fort - II - oder Le - Fort - III - Ebene ohne Distraktion ¬ Osteotomie zur *76.69.10*
- - - - II - Ebene , kombiniert mit anderer Osteotomie mit Distraktion ¬ Osteotomie zur *76.69.21*
- - - - II - Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur *76.69.20*
- - - - III - Ebene , kombiniert mit Le - Fort - I - Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur *76.69.40*
- - - - III - Ebene mit Distraktion ¬ Osteotomie zur *76.69.30*
- Ober arm Ellenbogen ¬ Sehnen vor *83.71.12*
- - Sehnen rück *83.72.12*
- Patellar sehnenansatzes
- - ¬ Stabilisierung der Patella , *81.44.12*
- - Knochen span ¬ Stabilisierung der Patella , *81.44.13*
- Schulter Axilla ¬ Sehnen vor *83.71.11*
- - Rück *83.72.11*
- Sehnen fäden ¬ *35.32*
- Speichel drüsenausführungsganges ¬ *26.49.12*
- Tasche
- - Kardialer Vorrichtung ¬ Revision oder *37.79.00*
- - - Revision oder *37.79.99*

Verlagerung –*Fortsetzung*
- Tasche –*Fortsetzung*
- - Schrittmacher Defibrillator implantierten kardialen Vorrichtung ¬ Revision oder *37.79*
- Unterarm ¬ Sehnen vor *83.71.13*
- - Rück *83.72.13*

Verlängert intermittierend Anti koagulation
- Heparin oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo dialyse : *39.95.23*
- - Oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo dia filtration : *39.95.B3*
- - Oder ohne Anti koagulation ¬ Hämo filtration : *39.95.63*
- Sonstigen Substanzen ¬ Hämo dialyse : *39.95.24*
- - Substanzen ¬ Hämo dia filtration : *39.95.B9*
- - Substanzen ¬ Hämo filtration : *39.95.64*

Verlängerung
- ¬
- - Darm *46.79.39*
- - Hamstring - *83.85*
- - Pes anserinus - *83.85*
- Bianchi ¬ Longitudinale Darm *46.79.31*
- Faszie ¬ *83.89*
- Gaumens ¬ Sekundäre *27.63*
- Krallen zehe ¬ Sehnen *77.57*
- Muskel Sehne
- - Andere Lokalisation ¬ *83.85.19*
- - Brustwand Bauch und Rücken ¬ *83.85.14*
- - Extremität ¬ *83.85.16*
- - Kopf Hals ¬ *83.85.10*
- - Leisten Genital region und Gesäß ¬ *83.85.15*
- - Ober arm und Ellenbogen ¬ *83.85.12*
- - Schulter Axilla ¬ *83.85.11*
- - Unterarm ¬ *83.85.13*
- Sehne Hand ¬ *82.51*
- Sehnen Mm. vastus medialis und semitendinosus , Versetzung des Pes anserinus ¬ Mediale Menisk ektomie , mediale Band plastik , *81.42*
- Verkürzung Doppelung Faszie
- - Andere Lokalisation ¬ *83.89.19*
- - Brustwand , Bauch und Rücken ¬ *83.89.14*
- - Extremität ¬ *83.89.16*
- - Kopf und Hals ¬ *83.89.10*
- - Leisten - und Genital region und Gesäß ¬ *83.89.15*
- - Ober arm und Ellenbogen ¬ *83.89.12*
- - Schulter und Axilla ¬ *83.89.11*
- - Unterarm ¬ *83.89.13*

Verlängerungs
- Knochen transport
- - System
- - - ¬ Implantation eines nicht motorisierten internen *84.53.10*
- - - - Implantation eines motorisierten internen *84.53.11*
- - - Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch nicht motorisiertes internes *78.50.2F*

Verlängerungs –*Fortsetzung*
- Knochen transport –*Fortsetzung*
- - System –*Fortsetzung*
- - - Osteotomie , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch nicht motorisiertes internes –*Fortsetzung*
- - - - , bei Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch motorisiertes internes *78.50.2G*
- - Systems motorisiert / nicht-motorisiert) , jede Lokalisation ¬ Entfernung eines internen *78.60.08*
- Osteotomie
- - Becken ¬ *78.39.20*
- - Calcaneus ¬ *78.38.10*
- - Extremitäten Angabe Lokalisation ¬ *78.30*
- - Femur ¬ *78.35.00*
- - - *78.35.99*
- - Humerus ¬ *78.32*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ *78.34*
- - Metatarsalia ¬ *78.38.20*
- - Näher Knochen ¬ *78.39.00*
- - - *78.39.99*
- - Phalangen
- - - Fußes ¬ *78.39.30*
- - - Hand ¬ *78.39.10*
- - Radius Ulna ¬ *78.33*
- - Schenkelhals ¬ *78.35.10*
- - Skapula Klavikula ¬ *78.31*
- - Sonstigen
- - - Tarsalia ¬ *78.38.19*
- - - Teilen Femur ¬ *78.35.19*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ *78.38.00*
- - - *78.38.99*
- - Tibia Fibula ¬ *78.37*
- Verfahren
- - Äusseren Augen muskel , n.n.bez. ¬ *15.21.00*
- - - ¬ Sonstige *15.21.99*
- - Einzelnen äusseren
- - - Geraden Augen muskel ¬ *15.21.10*
- - - Schrägen Augen muskel ¬ *15.21.11*
- Vorrichtung Extremitäten
- - ¬ Implantation von sonstiger internen *84.54*
- - Kinetischer Traktion , n.n.bez. ¬ Implantation von interner *84.53.00*
- - - , sonstige ¬ Implantation von interner *84.53.99*
- - Näher bezeichnet (n.n.bez.) ¬ Implantation von interner *84.54*
- Vorrichtungen Extremitäten ¬ Entfernen von internen *78.6*

Verlaufs kontrolle
- ¬ Spezielle *89.0A.09*
- Hospitalisierten Patienten
- - ¬ Infektiologische *89.0A.10*
- - Häufiger während des Aufenthaltes ¬ Infektiologische *89.0A.19*
- - 1 Mal während des Aufenthaltes ¬ Infektiologische *89.0A.11*
- - 2 bis 3 Mal während des Aufenthaltes ¬ Infektiologische *89.0A.12*
- - 4 bis 7 Mal während des Aufenthaltes ¬ Infektiologische *89.0A.13*
- Patienten
- - ¬ Spezielle *89.0A.00*

Verlaufs kontrolle –*Fortsetzung*
- Patienten –*Fortsetzung*
- - Während Hospitalisation , n.n.bez. ¬ Toxikologische und pharmakologische *89.0A.20*
- - - , mehr als 7 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische *89.0A.24*
- - - , sonstige ¬ Toxikologische und pharmakologische *89.0A.29*
- - - , 1 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische *89.0A.21*
- - - , 2 bis 3 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische *89.0A.22*
- - - , 4 bis 7 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische *89.0A.23*

Verlegung Herz schrittmacher CRT-P Tasche [Herstellung einer neuen Tasche] ¬ *37.79*

Verletzung
- ¬
- - Naht
- - - Alten geburtsbedingten Urethra *58.49*
- - - Brustwand *34.71*
- - - Brustwarze (nach *85.87.10*
- - - DickDarm *46.75*
- - - Duodenal *46.71*
- - - Harnblasen *57.81*
- - - Hoden *62.61*
- - - Kornea *11.51*
- - - Lippen *27.51*
- - - Magen *44.61*
- - - Myokardes (nach *37.4X.20*
- - - Ösophagus - *42.82*
- - - Penis *64.41*
- - - Perikardes (nach *37.4X.10*
- - - Peritoneum Naht von Mesenterium , Omentum majus oder minus (nach *54.64.10*
- - - Rektum *48.71*
- - - Sklera *12.81*
- - - Sonstigen Darm *46.79.10*
- - - Ureter *56.82*
- - - Urethra *58.41*
- - - Vagina *70.71*
- - Rekonstruktion
- - - Distalen Teils der Urethra nach *58.46.10*
- - - Pars prostatica oder der Pars membranacea der Urethra nach *58.46.11*
- - Solche Korrektur Aneurysma , Dissektion oder *39.73*
- - Verschluss
- - - Leber *50.61.00*
- - - - *50.61.99*
- - - Lungen *33.43*
- - Versorgung
- - - Gallenblasen *51.91*
- - - Konjunktiva *10.6X.00*
- - - - *10.6X.99*
- - - Sehnen *15.7*
- Anus ¬
- - Naht einer *49.71*
- - Versorgung alten Geburts *49.79*
- Ausgenommen Duodenum ¬ Naht einer DünnDarm *46.73*
- Äusseren Augen muskels ¬ Versorgung einer *15.7*
- Bauch wand ¬ Naht einer *54.63*

Verletzung –*Fortsetzung*
- Bauch wand ¬ Naht einer –*Fortsetzung*
- - An der Bauch wand , Naht einer *54.63.10*
- Ductus deferens Epididymis ¬ Naht einer *63.81*
- Femur ¬ näher Operation an *79.95*
- Fibula ¬ näher Operation an *79.96.20*
- Finger knochen ¬ näher bezeichnete Operation an *79.94*
- Gaumen ¬ Naht Riss *27.61*
- Gleichzeitiger Versorgung Konjunktiva ¬ Naht einer Sklera *12.81*
- Humerus ¬ näher Operation an *79.91*
- Karpalia Metakarpalia ¬ näher bezeichnete Operation an *79.93*
- Kranialen peripheren Nerven ¬ Plastische Rekonstruktion einer alten traumatischen *04.76*
- Larynx ¬ Naht Riss *31.61*
- Lippe ¬ Naht Riss *27.51*
- Mamma ¬ Naht einer *85.81*
- Naht ¬
- - Verschluss Leber *50.61.10*
- - Versorgung Konjunktiva *10.6X.10*
- Niere ¬ Naht Riss *55.81*
- Omentum plastik ¬ Verschluss einer Leber *50.61.12*
- Orbita Augapfel ¬ Versorgung einer *16.89*
- Radius Ulna ¬ näher bezeichnete Operation an *79.92*
- Rektum ¬ Behebung alten Geburts *48.79*
- Skrotum Tunica vaginalis testis ¬ Naht einer *61.41*
- Tamponade ¬ Verschluss Leber *50.61.11*
- Tarsalia Metatarsalia ¬ näher bezeichnete Operation an *79.97*
- Teilen Mundes ¬ Naht einer Riss *27.52*
- Tenon Kapsel ¬ Versorgung einer *15.7*
- Tibia
- - ¬ näher Operation an *79.96.10*
- - Fibula ¬ näher bezeichnete Operation an *79.96.00*
- - - Bezeichnete Operation an *79.96.99*
- Trachea ¬ Naht Riss *31.71*
- Vulva Perineum ¬ Naht einer *71.71*
- Wunde Konjunktiva Lappen ¬ Versorgung einer Kornea *11.53*
- Zehen knochen ¬ näher bezeichnete Operation an *79.98*

Vermehrung ¬
- Intrakoronare Stamm zelltherapie ohne Anreicherung von Stamm zellfraktionen oder kultureller *36.99.11*
- - Mit Anreicherung von Stamm zellfraktionen oder kultureller *36.99.12*
- Intramyokardiale Stamm zelltherapie ohne Anreicherung von Stamm zellfraktionen oder kultureller *37.99.11*
- - Mit Anreicherung von Stamm zellfraktionen oder kultureller *37.99.12*

Vermögens ¬ Untersuchung Seh *95.09*

Vernachlässigung Neugeborenen Säugling Kindes Jugendlichen alter , Diagnostik ohne weitere Abklärungen ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds misshandlung bzw. *99.A5.10*

Vernachlässigung Neugeborenen Säugling Kindes Jugendlichen alter , Diagnostik ohne weitere Abklärungen ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds misshandlung bzw. –*Fortsetzung*
- Alter , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / Meldung an Vormund schafts und andere Behörden ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds misshandlung bzw. *99.A5.11*

Vernebler
- ¬ Sputum provokation Inhalation mit Druck luft - / Kompressor *89.38.27*
- Applizierte Atemwegs medikation ¬ Durch *93.94*

Verordnung Anpassung Abgabe Kontakt linsen ¬ *95.32*

Verriegelungs nagel
- Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch *78.50.2A*
- Trans fixationsnagel
- - ¬ Knochen implantat entfernung am Femur (Schenkelhals / proximal / distal , ausser Schaft) : Mark nagel mit Gelenk komponente , *78.65.02*
- - - Knochen implantat entfernung an der Fibula : Mark nagel , *78.67.22*
- - - Knochen implantat entfernung an der Tibia : Mark nagel , *78.67.12*
- - Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , *78.62.01*
- - - Externe ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (winkelstabile) Platte , dynamische Kompressions schraube , intramedullärer Draht , Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk komponente , *78.69.52*
- - - Externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , *78.63.01*
- Winkel platte Kondylenplatte ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel / *79.11.10*
- - ¬ Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel / *79.11.20*

Verruca Augen lid ¬ Exzision einer Warze [*08.22*

Versagen HLA Typisierung ¬ Komplex diagnostik bei Knochenmark *99.A1.12*
- Diagnostik bei Knochenmark *99.A1.13*

Versagens Niere
- ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat *39.95.F0*
- Intermittierend
- - Mehr Behandlungen ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat *39.95.F9*

Versagens Niere –*Fortsetzung*
- Intermittierend –*Fortsetzung*
- - 1 3 Behandlungen ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat *39.95.F1*
- - 4 5 Behandlungen ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat *39.95.F2*
- - 6 10 Behandlungen ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat *39.95.F3*
- Kontinuierlich
- - ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat *39.95.G0*
- - Mehr
- - - Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat *39.95.G9*
- - - 144 bis 264 Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat *39.95.G4*
- - - 24 bis 72 Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat *39.95.G2*
- - - 264 bis 432 Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat *39.95.G5*
- - - 72 bis 144 Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat *39.95.G3*
- - 24 Stunden ¬ Nieren ersatz verfahren zur Therapie des Transplantat *39.95.G1*

Verschiebe
- Lappen
- - ¬ Septum plastik , Verschluss einer Septum perforation mit Schleim haut - *21.88.11*
- - Mukosa Anal fistel ¬ *49.99.11*
- Plastik
- - ¬ Anheften durch *86.74*
- - Kuppen plastik Seiten band rekonstruktion , der Hand ¬ Trennung einer kompletten Syndaktylie mit *86.85.30*
- - - Band rekonstruktion , des Fusses ¬ Trennung einer kompletten Syndaktylie mit *86.85.40*
- - Lid kante ¬ *08.73.10*
- Rotations plastik
- - Andere
- - - Lokalisation ¬ Großflächige *86.76.29*
- - - Lokalisationen ¬ Kleinflächige *86.74.29*
- - Bauch region ¬ Kleinflächige *86.74.26*
- - - ¬ Großflächige *86.76.25*
- - Brustwand Rücken ¬ Kleinflächige *86.74.25*
- - - ¬ Großflächige *86.76.24*
- - Fuß ¬ Kleinflächige *86.74.2B*
- - - Großflächige *86.76.2A*
- - Gesäß ¬ Kleinflächige *86.74.28*
- - - Großflächige *86.76.27*
- - Hals ¬ Kleinflächige *86.74.21*
- - - Großflächige *86.76.21*
- - Hand ¬ Kleinflächige *86.73.11*
- - - Großflächige *86.73.21*
- - Kopf Lippe und Mund) ¬ Kleinflächige *86.74.20*
- - - Und Mund) ¬ Großflächige *86.76.20*
- - Leisten Genital region ¬ Kleinflächige *86.74.27*
- - - Region ¬ Großflächige *86.76.26*

Verschiebe –*Fortsetzung*
- Rotations plastik –*Fortsetzung*
- - Lides ¬ Plastische Rekonstruktion des Augen lids mit *08.69.12*
- - Ober schenkel und Unterschenkel ¬ Kleinflächige *86.74.2A*
- - - Und Unterschenkel ¬ Großflächige *86.76.28*
- - Schulter Ober arm ¬ Kleinflächige *86.74.22*
- - - Arm ¬ Großflächige *86.76.22*
- - Unterarm ¬ Kleinflächige *86.74.23*
- - - Großflächige *86.76.23*

Verschiebung gestielten Lappens ¬ *86.72*

Verschiedener Substraten. ZB Lactose Fructose) ¬ C13 - Atem tests mit *89.39.10*

Verschliesser ¬ Linker Vorhof *37.90*

Verschluss
- ¬
- - Coil Embolisation oder - *39.72*
- - Implantate Substanzen plastischen Rekonstruktion , Embolisation oder *39.72*
- - - Rekonstruktion , Embolisation oder *39.79*
- - Posteriore Rektum resektion , Posteriore Rektum resektion mit Entero stoma und Blind *48.64.10*
- - Rektum resektion Entero stoma und Blind *48.69.10*
- - Tertiärer subkutaner Wund *54.62*
- A.
- - Gastrica ¬ chirurgischer *38.86.12*
- - Hepatica ¬ chirurgischer *38.86.13*
- - Iliaca ¬ chirurgischer *38.86.17*
- - Lienalis ¬ chirurgischer *38.86.14*
- - Mesenterialis ¬ chirurgischer *38.86.16*
- - Pulmonalis ¬ chirurgischer *38.85.12*
- - Renalis ¬ chirurgischer *38.86.15*
- - Subclavia ¬ chirurgischer *38.85.11*
- Abdominalen
- - Arterien ¬ chirurgischer *38.86.00*
- - - *38.86.99*
- - Gefäßen ¬ Coil - Embolisation oder - *39.79.26*
- - Venen ¬ chirurgischer *38.87.00*
- - - *38.87.99*
- Amputations stumpfes ¬ Sekundärer *84.3*
- Anal fistel ¬ *49.73*
- Aorta
- - ¬
- - - Chirurgischer *38.84.00*
- - - - *38.84.99*
- - - Coil Embolisation oder - *39.79.22*
- - Abdominalis ¬ chirurgischer *38.84.20*
- Appendix fistel ¬ *47.92*
- Arterien
- - Extremität ¬ Sonstiger chirurgischer *38.83.10*
- - - Chirurgischer *38.88*
- - Hand ¬ chirurgischer *38.83.11*
- - Mittels
- - - Laser sonstigen Gefäßen , n.n.bez. ¬ Kathetertechnischer *39.79.70*
- - - - Gefäßen , sonstige ¬ Kathetertechnischer *39.79.79*
- - - Radio frequenz sonstigen Gefäßen , n.n.bez. ¬ Kathetertechnischer *39.79.80*

Verschluss –*Fortsetzung*
- Arteriovenösen Fistel
- - ¬ *39.53*
- - Clipping ¬ *39.53*
- - Koagulation ¬ *39.53*
- - Ligatur Spaltung ¬ *39.53*
- Arteriovenöser Fistel ¬ *36.99*
- Äusseren trachealen Fistel ¬ *31.72*
- Broncho stomie ¬ *33.42*
- Bronchopleuralen Fistel ¬ *34.73*
- Bronchopleurokutanen Fistel ¬ *34.73*
- Bronchopleuromediastinalen Fistel ¬ *34.73*
- Bronchus fistel ¬ *33.42*
- Cholezysto stomie ¬ *51.92*
- Defektes Linse Gewebe kleber ¬ *13.93*
- Device ¬ Perkutan transluminaler Verschluss eines VorhofSeptum defektes (ein *35.98.11*
- - Verschluss eines VorhofSeptum defektes (mehr als ein *35.98.12*
- Diastemato myelie ¬ plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des Spinal kanals , *03.59.10*
- DickDarm fistel
- - ¬ *46.76.00*
- - - *46.76.99*
- - Endoskopisch ¬ *46.76.10*
- - Laparoskopisch ¬ *46.76.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.76.11*
- Doppelläufigen
- - Dünndarm Stomas ¬ *46.51.10*
- - Kolo stomie ¬ *46.52.10*
- Ductus arteriosus
- - Apertus ¬ Coil - Embolisation oder - *39.79.23*
- - Botalli
- - - ¬ Katheter interventioneller *39.99.30*
- - - - Katheter interventioneller *39.99.38*
- - - - Medikamentöser *99.29.20*
- - - Amplatz - Ductus - Occluder ¬ Katheter interventioneller *39.99.32*
- - - Coil ¬ Katheter interventioneller *39.99.31*
- DünnDarm
- - Fistel ausgenommen Duodenum , n.n.bez. ¬ *46.74.00*
- - - , endoskopisch ¬ *46.74.10*
- - - , laparoskopisch ¬ *46.74.12*
- - - , offen chirurgisch ¬ *46.74.11*
- - - , sonstige ¬ *46.74.99*
- - Stomas ¬ *46.51.00*
- - - *46.51.99*
- Duodenal fistel
- - ¬ *46.72.00*
- - - *46.72.99*
- - Endoskopisch ¬ *46.72.10*
- - Laparoskopisch ¬ *46.72.12*
- - Offen chirurgisch ¬ *46.72.11*
- Endständigen
- - Dünndarm Stomas ¬ *46.51.20*
- - Kolo stomie ¬ *46.52.20*
- Entnahme stelle ¬ Exzision von Haut mit *86.91*
- Erworbenen VentrikelSeptum defektes ¬ *35.72.10*
- Extrakraniellen
- - Arterien Kopf Hals ¬ Sonstiger chirurgischer *38.82.10*

Verschluss –*Fortsetzung*
- Extrakraniellen –*Fortsetzung*

- - Venen Kopf Hals , n.n.bez. ¬ Sonstiger chirurgischer *38.82.20*
- - - , sonstige ¬ Sonstiger chirurgischer *38.82.29*
- Fistel
- - Ductus
- - - Choledochus ¬ *51.72*
- - - Thoracicus ¬ *40.63*
- - Herz kranz gefässe ¬ Perkutaner transluminaler *00.66.10*
- - Mund ¬ *27.53*
- - Ovalen Fenster ¬ *20.93*
- - Runden Fenster ¬ *20.93*
- - Skrotum ¬ *61.42*
- - Vulva Perineum ¬ *71.72*
- Flüssigen Klebstoff ¬ Embolisation oder *39.72*
- - Oder *39.79*
- Gallen fistel ¬ *51.93*
- Gastro
- - Jejuno stomie ¬ *44.5*
- - Stomie ¬ *44.62*
- GastroDuodeno stomie ¬ *44.5*
- Gastrojejunokolischen Fistel ¬ *44.63*
- Gastrokolischen Fistel ¬ *44.63*
- Gefässen
- - Extremität ¬ Sonstiger chirurgischer *38.83.00*
- - - Sonstiger chirurgischer *38.83.99*
- - Extremitäten ¬ Coil - Embolisation oder - *39.79.21*
- - - - Embolisation oder - *39.79.27*
- - Kopf Hals ¬ Sonstiger chirurgischer *38.82.00*
- - - Sonstiger chirurgischer *38.82.99*
- - Lokalisation ¬ chirurgischer *38.80*
- Gefässes ¬ *38.8*
- Granulierenden Abdominal wunde ¬ Verzögerter *54.62*
- Harnblasen fistel ¬ *57.84.00*
- - *57.84.99*
- Haut Subkutan gewebe Lokalisation , n.n.bez. ¬ *86.59.00*
- - , sonstige ¬ *86.59.99*
- Intestinalen Stomas ¬ *46.50*
- Intrakraniellen Gefässen ¬ chirurgischer *38.81*
- Kolo stomie ¬ *46.52.00*
- - *46.52.99*
- Kolovaginalen Fistel
- - ¬ *70.72.00*
- - - *70.72.99*
- - Laparoskopisch ¬ *70.72.30*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ *70.72.10*
- - Vaginal ¬ *70.72.20*
- Künstlichen Öffnung Gallengangs ¬ *51.79*
- Kutaneoperitonealen Fistel Katheter verweil system) ¬ Sonstige Operationen in der Abdominal - Region , Entfernung oder *54.99.41*
- Labyrinth fistel ¬ *20.99.20*
- Larynx fistel ¬ *31.62*
- Leber verletzung
- - ¬ *50.61.00*
- - - *50.61.99*
- - Naht ¬ *50.61.10*
- - Omentum plastik ¬ *50.61.12*

Verschluss –*Fortsetzung*
- Leber verletzung –*Fortsetzung*

- - Tamponade ¬ *50.61.11*
- Linken Vorhofs ohrs ¬ Perkutaner *37.90.10*
- Liquor fistel ¬ *02.12*
- Lungen verletzung ¬ *33.43*
- Magen
- - Anastomose ¬ *44.5*
- - Fistel
- - - ¬ *44.63.00*
- - - - *44.63.99*
- - - Endoskopisch ¬ *44.63.10*
- - - Laparoskopisch ¬ *44.63.12*
- - - Offen chirurgisch ¬ *44.63.11*
- Mastoid Fistel ¬ *19.9X.14*
- Mittels
- - Laser
- - - Abdominalen Gefäßen ¬ Kathetertechnischer *39.79.77*
- - - Aorta ¬ Kathetertechnischer *39.79.72*
- - - Arterien Extremitäten ¬ Kathetertechnischer *39.79.71*
- - - Gefäßen Extremitäten ¬ Kathetertechnischer *39.79.75*
- - - Thorakalen Gefäßen ¬ Kathetertechnischer *39.79.74*
- - - Viszeralen Gefäßen ¬ Kathetertechnischer *39.79.76*
- - Radio frequenz
- - - Abdominalen Gefäßen ¬ Kathetertechnischer *39.79.87*
- - - Aorta ¬ Kathetertechnischer *39.79.82*
- - - Arterien der oberen Extremitäten ¬ Kathetertechnischer *39.79.81*
- - - Gefäßen der unteren Extremitäten ¬ Kathetertechnischer *39.79.85*
- - - Sonstigen Gefäßen , sonstige ¬ Kathetertechnischer *39.79.89*
- - - Thorakalen Gefäßen ¬ Kathetertechnischer *39.79.84*
- - - Viszeralen Gefäßen ¬ Kathetertechnischer *39.79.86*
- Nasen
- - Fistel ¬ *21.82*
- - Neben höhlenfistel ¬ *22.71*
- Nephro stomie Pyelo stomie ¬ *55.82*
- Nieren fisteln ¬ *55.83*
- Offenen Foramen ovale Prothese ¬ *35.51*
- Oroantralen Fistel ¬ *22.71*
- Ösophago stomie ¬ *42.83*
- Ösophagusfistel andernorts nicht klassifiziert ¬ *42.84*
- Perforation Transplantat gegen Inkus oder Malleus ¬ *19.52*
- Peri lymphfistel ¬ *20.93*
- Perirektalen Fistel ¬ *48.93*
- Pharynx fistel ¬ *29.53*
- Postoperativen abdominalen Wund dehiszenz ¬ Wieder *54.61*
- Postoperativer Eviszeration Bauch wand * ¬ Wieder *54.61*
- Prokto stomie ¬ *48.72*
- Rektalen Fistel ¬ *48.73*
- Rektovaginalen Fistel
- - ¬ *70.73.00*
- - - *70.73.99*
- - Laparoskopisch ¬ *70.73.30*

Verschluss –*Fortsetzung*
- Rektovaginalen Fistel –*Fortsetzung*

- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ *70.73.10*
- - Vaginal ¬ *70.73.20*
- Septum perforation
- - ¬ *21.88*
- - Schleim haut - Verschiebe lappen ¬ Septum plastik , *21.88.11*
- Sklera fistel ¬ *12.82*
- Sonstigen
- - Arterien Extremität ¬ Sonstiger chirurgischer *38.83.19*
- - Darm fistel
- - - Endoskopisch ¬ *46.79.20*
- - - Laparoskopisch ¬ *46.79.22*
- - - Offen chirurgisch ¬ *46.79.21*
- - Gefäßen ¬ Coil - Embolisation oder - *39.79.20*
- - - - Embolisation oder - *39.79.29*
- - Tiefen
- - - Extrakraniellen Venen an Kopf und Hals ¬ Sonstiger chirurgischer *38.82.22*
- - - Thorakalen Venen ¬ Sonstiger chirurgischer *38.85.28*
- Speichel drüsenfistel ¬ *26.42*
- Spinalen
- - Fistel ¬ plastische Rekonstruktion und Operationen an Strukturen des Spinal kanals , *03.59.12*
- - Gefäßen ¬ Coil - Embolisation oder - *39.79.28*
- Stich kanals Kollagen gefässen ¬ *39.30.13*
- Systems ¬ Anwendung Gefäss *39.30.10*
- - *39.30.19*
- Take-down
- - Kolo stomie ¬ *46.52*
- - Sigmoido stomie ¬ *46.52*
- - Zäko stomie ¬ *46.52*
- Thorakalen
- - Aorta ¬ chirurgischer *38.84.10*
- - Arterien ¬ chirurgischer *38.85.10*
- - - *38.85.19*
- - Gefässen ¬
- - - Chirurgischer *38.85.00*
- - - - *38.85.99*
- - - Coil - Embolisation oder - *39.79.24*
- - Venen ¬ chirurgischer *38.85.20*
- - - *38.85.29*
- Thorako
- - Stomie ¬ *34.72*
- - Tomie
- - - ¬ plastische Rekonstruktion an der Brustwand , sekundärer *34.79.10*
- - - - Rekonstruktion an der Brustwand , sekundärer *34.79.19*
- - - Draht ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an der Brustwand , sekundärer *34.79.11*
- - - Platte ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an der Brustwand , sekundärer *34.79.12*
- Thorax fisteln ¬ *34.73*
- Tiefen
- - Abdominalen Venen ¬ Sonstiger chirurgischer *38.87.10*
- - - Sonstiger chirurgischer *38.87.19*
- - Venen Extremität ¬ Sonstiger chirurgischer *38.83.21*
- Trachealen Fistel ¬ *31.73*

Verschluss –*Fortsetzung*

- Tracheo tomie ¬ *31.72*
- Truncus
- - Brachiocephalicus ¬ chirurgischer *38.85.13*
- - Coeliacus ¬ chirurgischer *38.86.11*
- Tuba uterina ¬ Einseitige Destruktion oder *66.92*
- Tubae uterinae
- - ¬ beidseitige endoskopische Destruktion oder *66.29.00*
- - - Destruktion oder *66.39.99*
- - - Destruktion oder *66.39.00*
- - - Endoskopische Destruktion oder *66.29.99*
- - Elektro koagulation ¬ Beidseitige endoskopische Destruktion oder *66.29.10*
- - - ¬ Sonstige beidseitige Destruktion oder *66.39.10*
- Ureter
- - Darm Fistel
- - - Laparoskopisch ¬ *56.84.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ *56.84.10*
- - Fistel ¬ *56.84.00*
- - - *56.84.99*
- - Ostomie ¬ *56.83*
- Ureterovaginale Fistel
- - Laparoskopisch ¬ *56.84.21*
- - Offen chirurgisch ¬ *56.84.20*
- - Vaginal ¬ *56.84.22*
- Urethra fistel ¬ *58.43.00*
- - *58.43.99*
- Urethro stomie ¬ *58.42*
- Urethrokutanen Fistel ¬ *58.43.20*
- Urethrorektalen Fistel ¬ *58.43.30*
- Urethrovaginalen Fistel
- - Laparoskopisch ¬ *58.43.11*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ *58.43.10*
- - Vaginal ¬ *58.43.12*
- Uterus fistel ¬ *69.42*
- V.
- - Cava
- - - Inferior ¬ Sonstiger chirurgischer *38.87.11*
- - - Superior ¬ Sonstiger chirurgischer *38.85.21*
- - Iliaca communis V. iliaca interna ¬ Sonstiger chirurgischer *38.87.12*
- - Jugularis ¬ chirurgischer *38.82.21*
- - Pulmonalis ¬ chirurgischer *38.85.22*
- - Subclavia ¬ chirurgischer *38.85.23*
- Vaginal fistel ¬ *70.75*
- Vaginointestinalen Fistel ¬ *70.74*
- Venen Extremität ¬ Sonstiger chirurgischer *38.83.20*
- - Chirurgischer *38.89*
- - Sonstiger chirurgischer *38.83.29*
- VentrikelSeptum defektes ¬ Perkutanen - transluminalen *35.98.30*
- Vesikointestinalen Fistel ¬ *57.83*
- Vesikokutanen Fistel
- - Laparoskopisch ¬ *57.84.21*
- - Offen chirurgisch ¬ *57.84.20*
- Vesikovaginalen Fistel
- - Laparoskopisch ¬ *57.84.13*
- - Offen chirurgisch (abdominal) ¬ *57.84.10*
- - Transvesikal ¬ *57.84.12*
- - Vaginal ¬ *57.84.11*

Verschluss –*Fortsetzung*

- Viszeralen
- - Arterien ¬ chirurgischer *38.86.10*
- - - *38.86.19*
- - Gefäßen ¬ Coil - Embolisation oder - *39.79.25*
- VorhofSeptum defektes
- - ¬ Perkutanen - transluminalen *35.98.10*
- - - - transluminalen *35.98.19*
- - Mehr Verschluss device) ¬ Perkutan - transluminaler *35.98.12*
- - Verschluss device) ¬ Perkutan - transluminaler *35.98.11*
- Zervikalen Fistel ¬ *67.62*
- Zwerchfell fistel ¬ *34.83*
- Zysto stomie ¬ *57.82*

Verschlüssen ¬ Perkutan transluminale Gefäss intervention , sonstige Gefässe , Katheter systeme zu Rekanalisation von Total *39.75.10*

Verschmälerungs plastik Darm ¬ Erweiterungs - und *46.79.30*

Verschraubbaren Knochen dübeln ¬ Einsetzen von *84.51*

Versetzung Pes anserinus ¬ Mediale Menisk ektomie , mediale Band plastik , Verlängerung der Sehnen Mm. vastus medialis und semitendinosus , *81.42*

Versiegelung

- ¬ Kontinuierliche Sog behandlung bei einer Vakuum *93.57.10*
- Endorektal ¬ Anlage Wechsel eines Systems zur Vakuum *86.88.53*
- Haut haut sonstigen Lokalisationen ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuum *86.88.59*
- Offenen Abdomen ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuum *86.88.52*
- Tiefreichend
- - Knochen Gelenken Extremitäten ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuum *86.88.50*
- - Thorax Mediastinum Sternum ¬ Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuum *86.88.51*
- 7 Tage ¬ Kontinuierliche Sog behandlung bei einer Vakuum *93.57.11*
- 8 Tage länger ¬ Kontinuierliche Sog behandlung bei einer Vakuum *93.57.12*

Version ¬

- Externe Kardio *99.62*
- Kardio *99.62*
- VorhofsKardio *99.61*

Versorgen ¬ Totale Rekonstruktion Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal arterie (mit Aorten - Homo graft) (mit Prothese) plaziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterien , welche die Lunge *35.83*

Versorgung

- ¬
- - Lösung Adhäsionen Ovar und Tuba uterina , mit mikrochirurgischer *65.89.11*
- - - Und Tuba uterina am Peritoneum des weiblichen Beckens , mit mikrochirurgischer *65.89.13*
- - Pollizisation Übertragung Nerven und Blut *82.61*
- Alten Geburts verletzung Anus ¬ *49.79*

Versorgung –*Fortsetzung*

- Blepharoptose ¬ M. orbicularis oculi - Schlinge zur *08.36*
- Bulbus ruptur ¬ *16.82*
- Eventeration
- - ¬ *53.51*
- - Prothese ¬ *53.61*
- Fraktur
- - Angabe Lokalisation ¬ Arthroskopisch assistierte *80.20.20*
- - Hand gelenk ¬ Arthroskopisch assistierte *80.23.20*
- - Hüft gelenk ¬ Arthroskopisch assistierte *80.25.20*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ Arthroskopisch assistierte *80.21.20*
- - Knie gelenk ¬ Arthroskopisch assistierte *80.26.20*
- - Sprung gelenk ¬ Arthroskopisch assistierte *80.27.20*
- Gallenblasen verletzung ¬ *51.91*
- Gastroschisis
- - ¬ *54.71.00*
- - - *54.71.99*
- - Transplantat Prothese ¬ *54.71.10*
- Inguinal hernie ¬ Einseitige *53.0*
- Kongenitalen ösophagotrachealen Fistel ¬ Intrathorakale Ösophago ösophago stomie , Rekonstruktion der Ösophaguspassage bei Atresie und *42.51.10*
- Konjunktiva
- - ¬ Naht Sklera verletzung mit gleichzeitiger *12.81*
- - Verletzung
- - - ¬ *10.6X.00*
- - - - Sonstige *10.6X.99*
- - - Naht ¬ *10.6X.10*
- Kornea verletzung wunde Konjunktiva - Lappen ¬ *11.53*
- Larynx fraktur ¬ *31.64*
- Orbita wunde ¬ *16.81*
- Patienten Herz operation externen Spital ¬ Postoperative *93.36.10*
- Ptose ¬ *08.36*
- Retina risses
- - ¬ Sonstige *14.39.00*
- - - Sonstige *14.39.99*
- - Diathermie ¬ *14.31*
- - Kryotherapie ¬ *14.32*
- - Laser Photo koagulation ¬ *14.34*
- - Näher Photo koagulation ¬ *14.35*
- - Schwere Flüssigkeiten ¬ *14.39.10*
- - Xenon Bogen - Photo koagulation ¬ *14.33*
- Riss wunde Augen lids , den Lid rand umfassend , partielle Tiefe ¬ *08.82*
- - , den Lid rand umfassend , volle Tiefe ¬ *08.84*
- - , partielle Tiefe ¬ Sonstige *08.83*
- - , volle Tiefe ¬ Sonstige *08.85*
- Sehnen verletzung ¬ *15.7*
- Skleralen Staphyloms
- - ¬ Sonstige *12.86*
- - Transplantat ¬ *12.85*
- Traumas äusseren Augen muskel ¬ *15.7*
- Umbilikal hernie ¬ *53.4*
- Verletzung
- - Äusseren Augen muskels ¬ *15.7*
- - Orbita Augapfel ¬ Sonstige *16.89*
- - Tenon Kapsel ¬ *15.7*

Versorhung Fraktur Ellenbogen gelenk ¬ Arthroskopisch assistierte *80.22.20*

Verstärkende Eingriffe
- Augen muskeln ¬ *15.19.10*
- - Sonstige *15.19.19*
- Geraden Augen muskel ¬ *15.19.11*
- Schrägen Augen muskel ¬ *15.19.12*

Verstärkung
- ¬
- - Art verwendeten Materials für Gewebe ersatz und Gewebe *54.99.20*
- - - Für Gewebe ersatz und Gewebe *54.99.29*
- - Sklera *12.88*
- Transplantat ¬ Sklera *12.87*

Versus radikale Exszision zusätzlich gesunden Strukturen ¬ Totale Exstirpation im Sinne von vollständiger Entfernung der Läsion *27.32.10*
- Strukturen ¬ Totale Exstirpation im Sinne von vollständiger Entfernung der Läsion *27.32.11*

Vertebrale Disko graphie ¬ *87.21.10*

Vertebralen
- Gefässen ¬ Stent an *00.64*
- Vorrichtung ¬ Einsetzen von sonstiger *84.59*

Vertebralis
- ¬
- - Angio graphie A. *88.41*
- - Bypass zwischen A. carotis und A. *39.22.12*
- - Plastische Rekonstruktion extrakraniellen A. *39.59.32*
- - Transposition extrakraniellen A. *39.59.11*
- Lumbal ¬ Ersetzen ganzem Discus *84.65*
- N. n. ¬ Ersetzen von Discus *84.60*
- - Von lumbalen Discus *84.65*
- - Von zervikalem Discus *84.62*
- Partiell total ¬ Ersetzen von thorakalem Discus *84.63*
- Zervikal ¬ Ersetzen ganzem Discus *84.62*

Vertebro plastik
- ¬ *81.65.00*
- - *81.65.99*
- 1 Wirbelkörper ¬ *81.65.10*
- 2 Wirbelkörper ¬ *81.65.11*
- 3 Wirbelkörper ¬ *81.65.12*
- 4 mehr Wirbelkörper ¬ *81.65.13*

Vertiefung Sulcus buccolabialis lingualis ¬ Extension oder *24.91.00*
- Extension oder *24.91.99*

Vertikale
- Bandverstärkte Gastro plastik VBG) ¬ *44.68*
- Gastro plastik Mason
- - Laparoskopisch) ¬ Laparoskopische Gastro plastik , *44.68.10*
- - Offen chirurgisch ¬ ÖsophagoGastro plastik , *44.65.30*

Vertikalen expandierbaren prothetischen Titan rippen [VEPTR] ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion an Skapula , Klavikula , Rippen und Sternum , Implantation von *78.41.30*

Vertikales Banding Silastic ring ¬ *44.68*

Verwandt
- ¬ Transfusion Nabelschnur blutStamm zellen allogen *41.06.03*

Verwandt –*Fortsetzung*
- Nicht-verwandt ¬ Entnahme hämatopoetischen Stamm zellen aus peripherem Blut zur allogenen Spende (*99.79.02*
- Unverwandt ¬ Nabelschnur blutStamm zellsammlung für Transplantation , *41.91.02*

Verwandtem Lebend spender
- ¬ Transplantat von *00.91.00*
- - Von *00.91.99*
- ABO kompatibel ¬ Transplantat von *00.91.20*
- Nicht ABO kompatibel ¬ Transplantat von *00.91.21*

Verwandter Spender ¬
- Allogene hämatopoetische Stamm zelltransplantation , nicht-HLA - identisch , ohne in - vitro Aufbereitung , *41.05.01*
- - Stamm zelltransplantation , HLA - identisch , nach in - vitro - Aufbereitung , *41.08.21*
- - Stamm zelltransplantation , HLA - identisch , ohne in - vitro Aufbereitung , *41.05.21*
- - Stamm zelltransplantation , nicht-HLA - identisch , nach in - vitro - Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , *41.08.01*
- - Stamm zelltransplantation , nicht-HLA - identisch , nach in - vitro - Aufbereitung bei Differenz in 2 - 3 Antigenen , *41.08.02*
- Transplantation Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA - identisch , nach In - vitro - Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , *41.02.11*
- - Stamm zellen , allogen , HLA - identisch , nach In - vitro - Aufbereitung , *41.02.31*
- - Stamm zellen , allogen , HLA - identisch , ohne In - vitro - Aufbereitung , *41.03.21*
- - Stamm zellen , allogen , nicht-HLA - identisch , nach In - vitro - Aufbereitung bei Differenz in 2 - 3 Antigenen (haploident) , *41.02.12*
- - Stamm zellen , allogen , nicht-HLA - identisch , ohne In - vitro - Aufbereitung , *41.03.01*

Verweil
- System ¬ Operationen Abdominal - Region , Revision einer kutaneoperitonealen Fistel (Katheter *54.99.40*
- - - Region , Entfernung oder Verschluss einer kutaneoperitonealen Fistel (Katheter *54.99.41*
- Systems
- - ¬
- - - Entfernung vollständig implantierbaren Katheter *86.07.30*
- - - Revision Wechsel) eines vollständig implantierbaren Katheter *86.07.20*
- - Langzeit anwendung ¬ Implantation und Wechsel eines venösen Katheter *38.93.11*
- - - Revision eines venösen Katheter *38.93.20*
- - Leber arterie Pfort ader ¬ Implantation und Wechsel eines Katheter *50.99.10*
- - - Ader ¬ Entfernung eines Katheter *50.99.11*

Verwenden jeder

Verwenden jeder –*Fortsetzung*
- Embolie schutzvorrichtung distaler Schutzvorrichtung , Filter oder Stent mit Freisetzungssystem ein ¬ Schliesst das *00.63*
- Embolien schutz vorrichtung , distaler Schutzvorrichtung , Filter oder Stent mit Freisetzungssystem ein ¬ Schliesst das *00.64*

Verwendeten
- Applikatoren ¬ Radioaktive Moulagen : Konstruktion und Applikation von nicht auf der Körper Ober fläche *92.27.72*
- Materials Gewebe ersatz Gewebe verstärkung , n.n.bez. ¬ Art des *54.99.20*
- - Verstärkung , sonstige ¬ Art des *54.99.29*

Verwendeter endovaskulärer Coils ¬ Anzahl *00.4A*

Verwendung
- Betatrons ¬ *92.24*
- Fünf Mikro kathetern ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer Gefäss missbildung durch Mikrokatheter , *39.72.35*
- Intakten azellulären nicht quervernetzten Matrix aus Schweine gewebe ¬ *54.99.71*
- Keramischem Knochen ersatz material an der Wirbel säule , ohne Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ *78.49.84*
- - An der Wirbel säule , mit Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ *78.49.85*
- Knochen ersatz material Wirbel säule , n.n.bez. ¬ Knochen transplantation und *78.49.80*
- - Säule , sonstige ¬ Knochen transplantation und *78.49.89*
- - Säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , mit Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ *78.49.83*
- - Säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , ohne Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ *78.49.82*
- Kunststoff biologischen Membran Prophylaxe von Adhäsionen ¬ *54.99.70*
- Linearen Akzelerators ¬ *92.24*
- Mehr Mikro kathetern ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer Gefäss missbildung durch Mikrokatheter , *39.72.39*
- Mikro kathetern ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer Gefäss missbildung durch Mikrokatheter , *39.72.33*
- Mikrokatheter ¬ Perkutan transluminale Embolisation einer Gefäss missbildung durch Mikrokatheter , *39.72.31*
- MRI fähigen Herz schrittmachers oder Defibrillators ¬ *00.58*
- Ring wie auch eindimensionaler Vorrichtung ¬ Gemischtes System mit *84.73*
- Spezifischer instrumenteller Hilfsmittel ¬ Logopädische Therapie mit *93.70.14*
- Vier Mikro kathetern ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer Gefäss missbildung durch Mikrokatheter , *39.72.34*

Verwendung –*Fortsetzung*

- Zwei Mikro kathetern ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer Gefäss missbildung durch Mikrokatheter , *39.72.32*

Verzögerte Eröffnung
- Entero stomie ¬ *46.31*
- Ileo stomie ¬ *46.24*
- Kolo stomie ¬ *46.14*

Verzögerter
- Transfer gestielten Lappens ¬ *86.71*
- Verschluss granulierenden Abdominal wunde ¬ *54.62*

Verzögertes Feedback ¬ Audiologische Evaluation durch *95.43*

Vesicula seminalis ¬
- Exzision einer *60.73*
- Inzision an einer *60.72*
- Perkutane Aspiration an einer *60.71*

Vesiculae seminales
- ¬
- - Diagnostische Massnahmen an den *60.19*
- - Geschlossene perkutane] Biopsie an den *60.13*
- - Nadel biopsie an den *60.13*
- - Offene Biopsie an den *60.14*
- - Operationen an den *60.79*
- Fett gewebe ¬ Entfernen von Harnblase , Prostata , *57.71*

Vesiko
- Sigmoido vaginale Fistul ektomie ¬ *57.83*
- Stomie ¬ *57.21*
- - Revision einer *57.22*
- Vaginale Fistul ektomie ¬ Rekto *57.83*

Vesikointestinalen Fistel ¬ Verschluss einer *57.83*

Vesikokutanen Fistel
- Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *57.84.21*
- Offen chirurgisch ¬ Verschluss einer *57.84.20*

Vesikovaginalen Fistel
- Laparoskopisch ¬ Verschluss einer *57.84.13*
- Offen chirurgisch abdominal) ¬ Verschluss einer *57.84.10*
- Transvesikal ¬ Verschluss einer *57.84.12*
- Vaginal ¬ Verschluss einer *57.84.11*

Vesikul ektomie ¬ Prostato *60.5*

Vestibuläre
- Funktions prüfungen ¬ auditive und *95.46*
- Lagerungs therapie ¬ Otologische und *95.4A*

Vestibularis
- Funktions test ¬ Thermischer *95.44*
- Prüfung ¬ Klinische *95.44*

Vestibulocochlearis ¬
- Inzision N. *04.04.10*
- Trennung Quetschen Crushing) des N. *04.03.10*

Vestibulum
- ¬ Destruktion Injektion in das *20.72.12*
- - Bogen gänge , Innen ohr und *20.72.13*
- Plastik ¬ *24.91.10*

Vestibulum –*Fortsetzung*

- Transplantat Haut Vene ¬ Fenestration am *20.61*

Via Bohrloch löcher ¬ Einsetzen von intrakraniellen Katheter (n) *01.28*

Vias naturales ¬ Aspiration Spülung einer Nasen neben höhle per *22.02*

Video
- Aufzeichnung ¬ EEG Monitoring durch *89.19*
- EEG Intensiv diagnostik
- - ¬ Nichtinvasive *89.19.10*
- - Epilepsie ¬ Invasive *89.19.20*
- Radio Tele metriertes elektroenzephalographisches Monitoring , n.n.bez. ¬ *89.19.00*
- - Monitoring , sonstige ¬ *89.19.99*

Viellamellenkollimator MLC ¬ Konstruktion Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen therapie , individuelle Blöcke oder *92.29.65*

Vier
- Mehr Koronar arterien
- - ¬ (Aorto) koronarer (Aorto) koronarer Bypass an *36.14.00*
- - - (Aorto) koronarer (Aorto) koronarer Bypass an *36.14.99*
- - Konventionell Technik ¬ (Aorto) koronarer Bypass an *36.14.11*
- - Minimalinvasive Technik ¬ (Aorto) koronarer Bypass an *36.14.12*
- - Technik ¬ (Aorto) koronarer (Aorto) koronarer Bypass an *36.14.19*
- Mikro kathetern ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer Gefäss missbildung durch Mikrokatheter , Verwendung von *39.72.34*
- Selbstexpandierenden Stents Prothesen
- - ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von *51.98.33*
- - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel von *51.99.53*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel von *51.99.43*
- Ventile ¬ Endoskopisches
- - Einsetzen von Bronchial ventil (en) , *33.71.14*
- - Ersetzen von Bronchial ventil (en) , *33.71.24*
- Weiteren
- - Gefäss stents ¬ Einsetzen von *00.48*
- - Gefässen ¬ Massnahmen auf *00.43*

Viertel mehr Lid rands betrifft , nicht durchgehend ¬ Exzision , die ein *08.23*
- , perforierend ¬ Exzision , die ein *08.24*

Vigilanz ¬ Computer testung der *89.18.12*

V.iliaca Anastomose ¬ Resektion der *38.37.12*

Vinke Zwinge ¬ Traktion durch *93.41*

Virale
- Enzephalitis ¬ Prophylaktische Impfung gegen arthropodenübertragene *99.53*
- Krankheiten ¬ Prophylaktische Impfung gegen andere arthropodenübertragene *99.54*

Virtuelle Rekonstruktions technik ¬ *00.99.91*

Viscerale Gefässe ¬ Perkutan transluminale Gefäss intervention , sonstige Gefässe , Anti-Embolie - System (periphere oder *39.75.13*

Visceralen
- Arterien ¬ PTKI an *00.4B.15*
- Venen ¬ PTKI an *00.4B.25*

Visite ¬ Psychiatrische *94.12*

Visko kanalo stomie Glaukom ¬ *12.79.10*

Visuell
- Evozierte Potentiale VEP ¬ *95.23*
- Motorischen Gestalt Tests Bender ¬ Durchführung des *94.02*

Visuellen Retentions tests Benton ¬ Durchführung des *94.02*

Viszeral
- Arterien ¬ intra abdominaler Gefäss - Shunt oder - Bypass , *39.26.10*
- - Gefäss - Shunt oder - Bypass , sonstige *39.26.19*
- Gefäßen ¬ Endovaskuläre Implantation eines Grafts an *39.79.11*

Viszerale
- Arterien ¬ Gefäss Sono graphie *88.76.12*
- Venen ¬ Duplex Sono grafie *88.79.72*

Viszeralen
- Arterien
- - ¬
- - - Chirurgischer Verschluss von *38.86.10*
- - - - Von *38.86.19*
- - - Endarter ektomie von *38.16.10*
- - - - Von *38.16.19*
- - - Exzision von *38.66.10*
- - - Inzision von *38.06.10*
- - - - Von *38.06.19*
- - Anastomose ¬ Resektion von *38.36.10*
- - - Von *38.36.19*
- Gefäßen ¬
- - Coil Embolisation oder - Verschluss von *39.79.25*
- - Kathetertechnischer Verschluss mittels Laser , an *39.79.76*
- - - Mittels Radio frequenz an *39.79.86*
- - Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten von *39.79.35*
- - - Mit ablösbaren Ballons von *39.79.45*
- - - Mit Partikeln von *39.79.65*
- - - Mit Schirmen von *39.79.55*

Viszeraler Arterien ¬
- Exzision *38.66.19*
- Transposition sonstiger *39.59.18*

Vital kapazität ¬ Bestimmung der *89.37*

Vitr ektomie
- ¬
- - Mechanische *14.74*
- - - Vitr ektomie (anteriorer Zugang) , Pars - plana - *14.73.10*
- - Sklera Cerclage mit *14.49*
- Anteriorer Zugang
- - ¬ Mechanische *14.73.00*
- - - Mechanische *14.73.99*
- - Pars - plana - Vitr ektomie ¬ Mechanische *14.73.10*
- Sonstigen anterioren Zugang ¬ Mechanische *14.73.19*
- Über Pars plana ¬ Vordere *14.71.10*
- - ¬ Sonstige *14.71.19*

Vitro
- Aufbereitung
- - ¬
- - - Autogenes Transplantat , ohne externe In - *00.91.10*
- - - - , mit externer In - *00.91.11*
- - - Autologe hämatopoetische Stamm zelltransplantation , ohne in - *41.04.01*
- - - - Stamm zelltransplantation , nach in - *41.07.01*
- - - Transplantation Knochenmark Stamm zellen , Stamm zellboost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stamm zellen , ohne In - *41.00.11*
- - - - Stamm zellen , autolog , nach In - *41.09.01*
- - - - Stamm zellen , autolog , ohne In - *41.01.01*
- - - - Stamm zellen , Stamm zellboost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stamm zellen , nach In - *41.00.18*
- - Differenz
- - - 1 Antigen , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA - identisch , nach In - *41.02.11*
- - - - , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zelltransplantation , nicht-HLA - identisch , nach in - *41.08.01*
- - - 2 3 Antigenen (haploident) , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA - identisch , nach In - *41.02.12*
- - - - Antigenen , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm zelltransplantation , nicht-HLA - identisch , nach in - *41.08.02*
- - Nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA - identisch , nach in - *41.02.21*
- - - Allogene hämatopoetische Stamm zelltransplantation , HLA - identisch , nach in - *41.08.31*
- - - Allogene hämatopoetische Stamm zelltransplantation , HLA - identisch , ohne in - *41.05.31*
- - - Allogene hämatopoetische Stamm zelltransplantation , nicht-HLA - identisch , nach in - *41.08.11*
- - - Allogene hämatopoetische Stamm zelltransplantation , nicht-HLA - identisch , ohne in - *41.05.11*
- - - Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , HLA - identisch , nach In - *41.02.41*
- - - Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , HLA - identisch , ohne In - *41.03.31*
- - - Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA - identisch , ohne In - *41.03.11*
- - Verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , HLA - identisch , nach In - *41.02.31*
- - - Allogene hämatopoetische Stamm zelltransplantation , HLA - identisch , nach in - *41.08.21*
- - - Allogene hämatopoetische Stamm zelltransplantation , HLA - identisch , ohne in - *41.05.21*
- - - Allogene hämatopoetische Stamm zelltransplantation , nicht-HLA - identisch , ohne in - *41.05.01*

Vitro *–Fortsetzung*
- Aufbereitung *–Fortsetzung*
- - Verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , HLA - identisch , nach In - *–Fortsetzung*
- - - Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , HLA - identisch , ohne In - *41.03.21*
- - - Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , allogen , nicht-HLA - identisch , ohne In - *41.03.01*
- Fertilisation IVF Transfer , n.n.bez. ¬ In - *69.92.30*
- - , sonstige ¬ In - *69.92.39*
- Hergestellten Gewebe kulturen
- - Akromioklavikular gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in - *81.83.20*
- - - Gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in - *81.83.21*
- - Arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation am Ellenbogen von in - *81.85.14*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Knorpel transplantation und Implantation von in - *81.96.85*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - *81.96.25*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - *81.96.35*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarsophalangeal gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - *81.96.55*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibio fibular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - *81.96.45*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Knorpel transplantation und Implantation von in - *81.96.75*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - *81.96.15*
- - - ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - *81.96.65*
- - Hüft gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in - *81.40.14*
- - - Gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in - *81.40.15*
- - Humeroglenoidal gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in - *81.83.18*
- - - Gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in - *81.83.19*
- - Knie gelenk ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in - *81.47.17*
- - - Gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in - *81.47.18*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation am Ellenbogen von in - *81.85.15*

Vitro *–Fortsetzung*
- Hergestellten Gewebe kulturen *–Fortsetzung*
- - Offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation am Ellenbogen von in - *–Fortsetzung*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an anderen näher bezeichneten Gelenken , Knorpel transplantation und Implantation von in - *81.96.86*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Hand gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - *81.96.26*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Iliosakral gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - *81.96.36*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Metatarsophalangeal gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - *81.96.56*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Proximales Tibio fibular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - *81.96.46*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , sonstige Gelenke des Fusses , Knorpel transplantation und Implantation von in - *81.96.76*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Sternoklavikular gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - *81.96.16*
- - - Chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , Zehen gelenk , Knorpel transplantation und Implantation von in - *81.96.66*
- - Sprung gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in - *81.49.18*
- - - Gelenk , arthroskopisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in - *81.49.20*
- - - Gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in - *81.49.19*
- - - Gelenk , offen chirurgisch ¬ Knorpel transplantation und Implantation von in - *81.49.21*

VMAT Tomo therapie Cyberknife ¬ Z.B. *92.24.30*

Volkmann
- Kontraktur
- - ¬ Exzision Muskel narbe zur Lösung einer *83.32*
- - Fasziotomie ¬ Lösung einer *83.14*
- - - Einer *83.14*
- Schen Kontraktur Muskel transplantation ¬ Lösung einer *83.77*

Voll wand exzision lokal
- Rektaler Läsion oder Gewebe , sonstiger Zugang (transanal , endoskopisch - mikrochirurgisch) ¬ Lokale Schlingen resektion , submuköse Exzision oder *48.35.11*
- Segment) von rektaler Läsion oder Gewebe , endoskopisch ¬ Lokale Schlingen resektion , submuköse Exzision oder *48.35.10*

Vollblut

Vollblut –*Fortsetzung*

- ¬ Transfusion von *99.03.00*
- - Von *99.03.99*
- Komponenten ¬ Perioperative autologe Transfusion von *99.00*
- Mehr 5 TE ¬ Transfusion von *99.03.11*
- 1 5 TE ¬ Transfusion von *99.03.10*

Volle Tiefe ¬

- Lid rand umfassende plastische Rekonstruktion des Augen lids , *08.73.00*
- - Umfassende plastische Rekonstruktion des Augen lids , *08.73.99*
- Plastische Rekonstruktion des Augen lids , *08.74.00*
- - Des Augen lids , *08.74.99*
- Versorgung Riss wunde des Augen lids , den Lid rand umfassend , *08.84*
- - Wunde des Augen lids , *08.85*

VollHaut transplantat

- Andere
- - Lokalisation ¬ Kleinflächiges *86.63.19*
- - - Großflächiges *86.63.29*
- - Lokalisationen ¬ *86.63.00*
- - - *86.63.99*
- Brustwand Bauch Rücken ¬ Kleinflächiges *86.63.15*
- - ¬ Großflächiges *86.63.25*
- Fuß ¬
- - Großflächiges *86.63.2A*
- - Kleinflächiges *86.63.1A*
- Gesäß ¬
- - Großflächiges *86.63.27*
- - Kleinflächiges *86.63.17*
- Hals ¬
- - Großflächiges *86.63.21*
- - Kleinflächiges *86.63.11*
- Hand ¬ *86.61.00*
- - Großflächiges *86.61.20*
- - Kleinflächiges *86.61.10*
- - *86.61.99*
- Kopf Lippe Mund) ¬ Kleinflächiges *86.63.10*
- -) ¬ Großflächiges *86.63.20*
- Leisten Genital region ¬ Kleinflächiges *86.63.16*
- - ¬ Großflächiges *86.63.26*
- Lippe Mund ¬ Kleinflächiges *27.55.10*
- - Großflächiges *27.55.20*
- Mamma ¬ *85.83*
- Ober schenkel Unterschenkel ¬ Kleinflächiges *86.63.18*
- - ¬ Großflächiges *86.63.28*
- Schulter Ober arm ¬ Kleinflächiges *86.63.12*
- - ¬ Großflächiges *86.63.22*
- Unterarm ¬
- - Großflächiges *86.63.23*
- - Kleinflächiges *86.63.13*

Vollhautransplantat Lippe Mund ¬ *27.55.00*

- *27.55.99*

Vollimplantierbaren kompletten Herz ersatz systems , einschliesslich Ventrikul ektomie ¬ Implantation eines *37.52*

Vollständig

- ¬
- - Messung Atem mechanisch Kraft , *89.38.24*

Vollständig –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Ultraschall untersuchung Mamma , *88.73.10*
- Implantierbaren
- - Infusions pumpe
- - - ¬ Einsetzen einer *86.06.00*
- - - - Einsetzen einer *86.06.99*
- - - - Ersetzen einer *86.08.00*
- - - - Ersetzen einer *86.08.99*
- - - Intrathekalen und epiduralen Infusion mit programmierbarem variablen Tages profil ¬ Einsetzen einer *86.06.20*
- - - - Und epiduralen Infusion ¬ Entfernung einer *86.09.21*
- - - - Und epiduralen Infusion ¬ Revision (ohne Wechsel) einer *86.09.11*
- - - - Und epiduralen Infusion mit mit konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Einsetzen einer *86.06.21*
- - - - Und epiduralen Infusion mit mit konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Ersetzen einer *86.08.21*
- - - - Und epiduralen Infusion mit programmierbarem variablen Tages profil ¬ Ersetzen einer *86.08.20*
- - - Intraventrikulären Infusion mit programmierbarem variablen Tages profil ¬ Einsetzen einer *86.06.10*
- - - - Infusion ¬ Entfernung einer *86.09.20*
- - - - Infusion ¬ Revision (ohne Wechsel) einer *86.09.10*
- - - - Infusion mit konstanter Flußrate (gasdruckbetrieben) ¬ Ersetzen einer *86.08.11*
- - - - Infusion mit konstanter Flussrate (gasdruckbetrieben) ¬ Einsetzen einer *86.06.11*
- - - - Infusion mit programmierbarem variablen Tages profil ¬ Ersetzen einer *86.08.10*
- - Katheter verweil systems ¬ Revision (ohne Wechsel) eines *86.07.20*
- - - ¬ Entfernung eines *86.07.30*
- - Vorrichtung vaskulärem Zugang , n.n.bez. ¬ Einsetzen , Wechsel , Entfernen einer *86.07.00*
- - - (Port-System) ¬ Einsetzen und Wechsel einer *86.07.10*
- - - , sonstige ¬ Einsetzen , Wechsel , Entfernen einer *86.07.99*
- Implantierten programmierbaren Infusions pumpe , n.n.bez. ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer *00.98.00*
- - , sonstige ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer *00.98.99*
- - Mit konstanter Flussrate bei variablem Tages profil ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer *00.98.10*
- - Mit konstanter Flussrate zur intrathekalen und intraventrikulären Applikation von Medikamenten ¬ Wieder befüllung und Programmierung einer *00.98.11*
- Implantierter Port-a-cath ¬ *86.07*
- Total ¬ Pineal ektomie (*07.54*

Vollständige

- Ergo spirometrie ¬ *89.38.22*
- Evaluation

Vollständige –*Fortsetzung*

- Evaluation –*Fortsetzung*
- - Aufnahme Patienten Warteliste zur Nieren transplantation ¬ *89.07.10*
- - - Zur DünnDarm transplantation ¬ *89.07.36*
- - - Zur DünnDarm transplantation ¬ *89.07.16*
- - - Zur Herz - Lungen - Transplantation ¬ *89.07.13*
- - - Zur Herz - Lungen - Transplantation ¬ *89.07.33*
- - - Zur Herz transplantation ¬ *89.07.31*
- - - Zur Herz transplantation ¬ *89.07.11*
- - - Zur Leber transplantation ¬ *89.07.14*
- - - Zur Leber transplantationation ¬ *89.07.34*
- - - Zur Lungen transplantation ¬ *89.07.32*
- - - Zur Lungen transplantation ¬ *89.07.12*
- - - Zur Nieren transplantation ¬ *89.07.30*
- - - Zur Pankreas transplantation ¬ *89.07.35*
- - - Zur Pankreas transplantation ¬ *89.07.15*
- - Potentiellen Lebenden spenders vor Organ entnahme ¬ *89.07.61*
- GastroDuoden ektomie ¬ *43.99*
- Glossektomie
- - ¬ *25.3X.00*
- - - *25.3X.09*
- - Transmandibularär Zugang
- - - ¬ *25.3X.20*
- - - Rekonstruktion ¬ *25.3X.21*
- - - - ¬ *25.3X.29*
- - - - Mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *25.3X.24*
- - - - Mit lokaler Schleim haut ¬ *25.3X.22*
- - - - Mit myokutanem Lappen ¬ *25.3X.23*
- - Transoraler Zugang
- - - ¬ *25.3X.10*
- - - Rekonstruktion ¬ *25.3X.11*
- - - - ¬ *25.3X.19*
- - - - Mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *25.3X.14*
- - - - Mit lokaler Schleim haut ¬ *25.3X.12*
- - - - Mit myokutanem Lappen ¬ *25.3X.13*
- KryoHypophys ektomie transfrontaler Zugang ¬ *07.64*
- Laryng ektomie
- - ¬ *30.3X.00*
- - - *30.3X.99*
- - Rekonstruktion
- - - ¬ *30.3X.10*
- - - - *30.3X.19*
- - - Freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *30.3X.15*
- - - - Darm transplantat ¬ *30.3X.16*
- - - Gestieltem regionalen Lappen ¬ *30.3X.13*
- - - - Fern lappen ¬ *30.3X.14*
- - - Lokaler Schleim haut ¬ *30.3X.11*
- - - Magen hochzug ¬ *30.3X.17*

Vollständige –*Fortsetzung*
- Laryng ektomie –*Fortsetzung*
- - Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - - Nicht vaskularisiertem Transplantat ¬ *30.3X.12*
- Mast ektomie ¬ *85.41*
- - Beidseitige *85.42*
- Para thyreoid ektomie
- - ¬ *06.81.00*
- - - *06.81.99*
- - Replantation ¬ *06.81.10*
- - - , n.n.bez. ¬ *06.95.10*
- - - Heterotop ¬ *06.95.12*
- - - Orthotop ¬ *06.95.11*
- - Sterno tomie , ohne Replantation ¬ *06.81.13*
- - - Tomie , mit Replantation , n.n.bez. ¬ *06.95.20*
- - - Tomie , mit Replantation heterotop ¬ *06.95.22*
- - - Tomie , mit Replantation orthotop ¬ *06.95.21*
- Parotid ektomie
- - Erhaltung N. fazialis , ohne intraoperatives Fazialis monitoring ¬ *26.32.10*
- - - Fazialis , mit intraoperatives Fazialis monitoring ¬ *26.32.11*
- - Resektion Rekonstruktion des N. fazialis ¬ *26.32.20*
- Pelvi gloss ektomie
- - Transmandibularär Zugang , n.n.bez. ¬ *25.3X.40*
- - - Zugang , mit sonstiger Rekonstruktion ¬ *25.3X.49*
- - - Zugang , ohne Rekonstruktion ¬ *25.3X.41*
- - - Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *25.3X.44*
- - - Zugang , Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ *25.3X.42*
- - - Zugang , Rekonstruktion mit myokutanem Lappen ¬ *25.3X.43*
- - Transoraler Zugang , n.n.bez. ¬ *25.3X.30*
- - - Zugang , mit sonstiger Rekonstruktion ¬ *25.3X.39*
- - - Zugang , ohne Rekonstruktion ¬ *25.3X.31*
- - - Zugang , Rekonstruktion mit freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *25.3X.34*
- - - Zugang , Rekonstruktion mit lokaler Schleim haut ¬ *25.3X.32*
- - - Zugang , Rekonstruktion mit myokutanem Lappen ¬ *25.3X.33*
- PelviglossoMandibul ektomie
- - ¬ *25.3X.50*
- - Rekonstruktion
- - - ¬ *25.3X.51*
- - - - *25.3X.59*
- - - Freiem mikrovaskulär - anastomosierten Transplantat ¬ *25.3X.54*
- - - Lokaler Schleim haut ¬ *25.3X.52*
- - - Myokutanem Lappen ¬ *25.3X.53*
- Prokt ektomie ¬ *48.5*
- Resektion Glandula submandibularis ¬ *26.32.30*
- Sialoaden ektomie ¬ *26.32.00*
- - *26.32.99*
- Substernale Thyreoid ektomie

Vollständige –*Fortsetzung*
- Substernale Thyreoid ektomie –*Fortsetzung*
- - ¬ *06.52.00*
- - - *06.52.99*
- - Sterno tomie ¬ *06.52.10*
- Totale
- - Laryng ektomie radikaler Neck dissection (mit Thyreoid ektomie) (mit gleichzeitiger Tracheo stomie) ¬ *30.4*
- - Thyreoid ektomie
- - - ¬ *06.4X.00*
- - - - *06.4X.99*
- - - Para thyreoid ektomie ¬ *06.4X.10*
- - - - Thyreoid ektomie ¬ *06.4X.11*

Vollständiger
- Entfernung Läsion versus radikale Exszision zusätzlich mit gesunden Strukturen ¬ Totale Exstirpation im Sinne von *27.32.10*
- - Exszision zusätzlich mit gesunden Strukturen ¬ Totale Exstirpation im Sinne von *27.32.11*
- Gastr ektomie ¬
- - Ösophago jejuno stomie mit *43.99*
- - ÖsophagoDuodeno stomie mit *43.99*

Vollständiges
- Entfernen Lobus Schilddrüse Entfernen des Isthmus glandulae thyreoideae oder Teil des anderen Lobus) ¬ *06.2*
- Zahn panorama ¬ *87.11*

Volt
- Ampèreschwelle künstlichen Schrittmachers ¬ Kontrolle der *89.48*
- Strahlen therapie
- - ¬
- - - Hoch *92.23.00*
- - - Ortho volt strahlen therapie : n.n.bez. Ortho *92.22.00*
- - Andere Isotope ¬ Hoch *92.23.08*
- - Mehr 2 Bestrahlungs felder ¬ Ortho *92.22.02*
- - Ortho volt strahlen therapie : n.n.bez. ¬ Ortho *92.22.00*
- - Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig , zerebral ¬ Andere Hoch *92.33.01*
- - - , einzeitig , extrazerebral ¬ Andere Hoch *92.33.11*
- - - , fraktioniert : extrazerebral , bildgestützte Einstellung ¬ Andere Hoch *92.39.32*
- - - , fraktioniert : extrazerebral , intensitäts modulierte Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch *92.39.31*
- - - , fraktioniert : extrazerebral , intensitäts modulierte Radio therapie ¬ Andere Hoch *92.39.30*
- - - , fraktioniert , extrazerebral , n.n.bez. ¬ Andere Hoch *92.39.11*
- - - , fraktioniert , extrazerebral , sonstige ¬ Andere Hoch *92.39.39*
- - - , fraktioniert : zerebral , bildgestützte Einstellung ¬ Andere Hoch *92.39.22*
- - - , fraktioniert : zerebral , intensitäts modulierte Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Andere Hoch *92.39.21*
- - - , fraktioniert : zerebral , intensitäts modulierte Radio therapie ¬ Andere Hoch *92.39.20*
- - - , fraktioniert , zerebral , n.n.bez. ¬ Andere Hoch *92.39.01*

Volt –*Fortsetzung*
- Strahlen therapie –*Fortsetzung*
- - Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig , zerebral ¬ Andere Hoch –*Fortsetzung*
- - - , fraktioniert , zerebral , sonstige ¬ Andere Hoch *92.39.29*
- - 2 Bestrahlungs feldern ¬ Ortho *92.22.01*

Voltage ¬
- Mega *92.24*
- Super *92.24*

Volumen
- Implantation entfernbaren Strahlern mehreren Ebenen , niedrige Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.21*
- - Ebenen , gepulste Dosis leistung (Pulsed dose rate) ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.22*
- - Ebenen , hohe Dosis leistung ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.23*
- - Ebenen , sonstige ¬ Interstitielle Brachy therapie mit *92.29.29*
- Reduktion
- - ¬
- - - Chirurgische Lungen *32.22*
- - - Einseitige Mammo plastik zur *85.31*
- - BLVR ¬ Biologische Lungen *33.7*
- - - Lungen *33.79*
- Szinti graphie Radio isotopenfunktionsstudie ¬ Herz minuten *92.05*

Volumens
- Andere Verfahren ¬ Überwachung des Herz minuten *89.68*
- Sauerstoff verbrauchs verfahren ¬ Überwachung des Herz minuten *89.67*
- Thermo dilutions indikator ¬ Überwachung des Herz minuten *89.68*

Volvulus ¬ Reposition
- Intestinalen *46.80*
- Magen *44.92*

Vorangehend eingesetzter Diskus prothese
- ¬ Korrektur von *84.69*
- Lumbosakral ¬ Korrektur von *84.68*
- Thorakal ¬ Korrektur von *84.67*
- Zervikal ¬ Korrektur von *84.66*

Vorbereiten gestielten freien Lappen ¬ Herauspräparieren und *86.71*

Vorbereitung AB0 inkompatible Lebend spender Organ transplantation ¬ *99.79.11*

Vorbestehende
- Körper öffnungen ¬ Einsatz eines zirkulären Klammer naht gerätes , über *54.99.12*
- Nephro stomie Nephro tomie , Pyelo stomie oder Pyelotomie ¬ Endoskopische Biopsie durch *55.23*

Vorbestehenden systemisch Pulmonal arteriellen Anastomose ¬ Einzeitige Total korrektur einer Fallot - Tetra logie mit oder ohne Entfernung einer *35.81*

Vorder
- Arm
- - ¬ Replantation von *84.23.10*
- - Amputation ¬ *84.05*
- - Hand gelenk Hand , n.n.bez. ¬ Replantation von *84.23.00*

Vorder –*Fortsetzung*
- Arm –*Fortsetzung*
- - Hand gelenk Hand , n.n.bez. ¬ Replantation von –*Fortsetzung*
- - - , sonstige ¬ Replantation von *84.23.99*
- Arme ¬
- - Computertomographie Ellenbogen gelenke und der *88.38.21*
- - MRI Ellbogen gelenke und *88.94.11*
- Kammer spülung
- - ¬ *12.91.10*
- - - Sonstige *12.91.19*
- - Entfernung Silikon öl ¬ *12.91.11*
- Wand fraktur ¬ Endoskopische Reposition einer Strin höhlen *76.78.11*
- Wurzel stimulation ¬
- - Einsetzen von Puls generator zur *86.96.10*
- - Entfernung der Elektrode (n) eines subduralen Neuro stimulators zur *03.94.30*
- - Ersetzen von Puls generator zur *86.96.20*
- - Implantation oder Ersetzen einer subduralen Elektrode zur *03.93.30*
- - Revision (ohne Ersetzen) von Puls generator eines Neuro stimulators zur *86.99.13*

Vordere
- Augen
- - Kammer ¬
- - - Exzision oder Destruktion einer Epithel einwucherung in die *12.93*
- - - Injektion in die *12.92.00*
- - - - In die *12.92.99*
- - - - Von flüssiger Substanz in die *12.92.19*
- - - - Von flüssiger Substanz in die *12.92.10*
- - - - Von Flüssigkeit in die *12.92.11*
- - - - Von Gas in die *12.92.29*
- - - - Von Gas in die *12.92.20*
- - - - Von Luft in die *12.92.21*
- - Kammner ¬ Injektion von flüssigem Medikament in die *12.92.12*
- Hintere
- - Kapsel plastik ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , *81.82.22*
- - - *81.83.43*
- - Pfannen rand plastik ¬ Plastische Rekonstruktion bei rezidivierender Schulter luxation , *81.82.21*
- - - ¬ *81.83.42*
- Kolporraphie Raffung Urethrozele ¬ *70.54*
- Kolporrhaphie Raffung Urethrozele ¬ *70.51*
- Nasen tamponade ¬ Stillung einer Epistaxis durch *21.01*
- - Einer Epistaxis durch hintere (und *21.02*
- Vitr ektomie über Pars plana ¬ *14.71.10*

Vorderen
- Abstützspan ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Kyphose) durch *78.49.31*
- Augen kammer
- - ¬
- - - Diagnostische Aspiration der *12.21*
- - - Entfernen eines intraokulären Fremdkörpers aus der *12.00*

Vorderen –*Fortsetzung*
- Augen kammer –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Entfernen eines intraokulären Fremdkörpers aus der –*Fortsetzung*
- - - - Einer Läsion der *12.40*
- - - Entfernung einer Naht an der *12.99.10*
- - - Operationen an der *12.99.00*
- - - - An der *12.99.99*
- - - Parazentese der *12.91*
- - - - Der *12.91.20*
- - - Revision einer Operations wunde der *12.83*
- - - Therapeutische Evakuation der *12.91.00*
- - - - Evakuation der *12.91.99*
- - Magnet ¬ Entfernen eines intraokulären Fremdkörpers aus der *12.02*
- - Mittels Magnet ¬ Entfernen eines intraokulären Fremdkörpers aus der *12.01*
- Kreuz bandes
- - Arthroskopisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des *81.95.10*
- - Autogener Patellar sehne , offen chirurgisch ¬ Rekonstruktion des *81.45.20*
- - Mediale Band plastik ¬ Mediale Menisk ektomie mit plastischer Rekonstruktion des *81.43*
- - Offen chirurgisch ¬ Naht an Kapsel oder Ligament der übrigen unteren Extremitäten , Naht des *81.95.11*
- Synechien
- - ¬ Lösung von *12.32*
- - - Von anderen *12.32*
- - Injektion Luft Flüssigkeit ¬ Lösung von *12.32*

Vorderer Augen kammer ¬ diagnostische Massnahmen an Iris , Corpus ciliare , Sklera und *12.29.00*
- Massnahmen an Iris , Corpus ciliare , Sklera und *12.29.99*

Vorgefallenen Nabelschnur ¬ Reposition einer *73.92*

Vorgefertigten Komponenten ¬ Implantation TotalEndo prothese am Kiefer gelenk mit *76.5X.70*

Vorhanden siehe kodiere ebenso ¬ Falls kein Kombinationskode *78.1*

Vorherige Wirbelkörperaufrichtung ¬ Implantation Material in einen Wirbelkörper , ohne *81.65*

Vorheriger Wirbelkörperaufrichtung ¬ Implantation Material in einen Wirbelkörper , mit *81.66*

Vorhof
- ¬
- - Linker *37.34.24*
- - Rechter *37.34.21*
- Arterien welche Lunge versorgen ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal arterie (mit Aorten - Homo graft) (mit Prothese) plaziert zwischen dem rechten *35.83*
- Ballon ¬ Septo stomie (*35.41*
- Elektroden ¬ Erst implantation von transvenösen *37.73*
- Filter ¬ Linker *37.90*

Vorhof –*Fortsetzung*
- Frequenz ¬ Rate responsive auf physiologische Stimuli , mit Ausnahme der *37.86*
- Inzision ¬ *37.11*
- Pulmonal arterie ¬ Erzeugen eines Conduits zwischen *35.94*
- Septum defekt Prothese ¬ Korrektur von *35.51*
- Septums
- - ¬ Korrektur näher bezeichneten *35.71*
- - Einsetzen Patchs um den systemischen venösen Rückfluss zur Trikuspidal klappe und den pulmonalvenösen Rückfluss zur Mitral klappe zu leiten ¬ Resektion des *35.91*
- Sinus coronarius Deckung entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn wand zwischen dem hinteren linken *35.82*
- Ventrikel
- - Elektrode (n) ¬ Ersetzen von transvenösen *37.76*
- - Elektroden ¬ Erst implantation von transvenösen *37.72*
- - Septum
- - - Defekt Prothese , am Septum implantiert ¬ Rekonstruktion von Klappen defekten assoziiert mit *35.54*
- - - Defekten
- - - - ¬ Korrektur von nicht näher bezeichneten Klappen defekten , assoziiert mit *35.73*
- - - - Bio - Graft ¬ Rekonstruktion von Klappen defekten assoziiert mit *35.63*
- - Vorrichtung ¬ Sequentielle *37.83*
- - - *37.87*
- Verschliesser ¬ Linker *37.90*

Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne (Side - to - Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter wand des linken *35.82*

Vorhofs
- ¬ Angio kardiographie
- - Linken *88.53*
- - Rechten *88.52*
- Ohrs ¬ Perkutaner Verschluss des linken *37.90.10*

VorhofSeptum
- Defektes
- - ¬
- - - Näher Korrektur eines *35.71*
- - - Perkutanen transluminalen Verschluss eines *35.98.10*
- - - - Verschluss eines *35.98.19*
- - - Vergrösserung bestehenden *35.41.00*
- - - - *35.41.99*
- - Bio Graft ¬ Korrektur eines *35.61*
- - - Korrektur eines *35.61*
- - Geschlossene Technik ¬ Vergrösserung eines bestehenden *35.41.20*
- - Mehr Verschluss device) ¬ Perkutan - transluminaler Verschluss eines *35.98.12*
- - Offene Technik ¬ Vergrösserung eines bestehenden *35.41.10*

VorhofSeptum –*Fortsetzung*
- Defektes –*Fortsetzung*
- - Ostium
- - - Primum
- - - - Bio - Graft ¬ Korrektur des (*35.63*
- - - - Defektes ¬ Korrektur eines nicht näher bezeichnetem (*35.73*
- - - Secundum
- - - - Defektes ¬ Korrektur am nicht näher bezeichneten (*35.71*
- - - - Typ mit Bio - Graft ¬ Korrektur eines *35.61*
- - Prothese
- - - ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Korrektur eines *35.82*
- - - Offene Technik ¬ Korrektur eines *35.51*
- - Typ Ostium primum , am Septum implantiert ¬ Korrektur eines *35.54*
- - Verschluss device ¬ Perkutan - transluminaler Verschluss eines *35.98.11*
- Plastik
- - Bio Graft ¬ *35.61*
- - Prothese ¬ *35.51*

Vorhofsfrequenz ¬ Rate responsive physiologische Stimuli , mit Ausnahme der *37.82*

VorhofsKardio version ¬ *99.61*

Vorläufiger Schrittmacher eingesetzt während unmittelbar nach herzchirurgischem Eingriff ¬ *39.64*

Vormund schafts andere Behörden ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik mit Zusammenarbeit mit / Meldung an *99.A5.11*

Vorrichtung
- ¬
- - Anlegen gemischten *84.73*
- - Applikation vasopneumatischen *93.58*
- - Computer assistierte abhängige) externe Fixations *84.73*
- - Einsetzen vertebralen *84.59*
- - Endovaskuläre Korrektur Defektes der thorakalen Aorta mit Graft (s) oder *39.73*
- - Entfernen
- - - Ersetzen Sphinkter - *58.93*
- - - Externen Immobilisations *97.88*
- - - Sonstigen therapeutischen *97.89*
- - Epikardiale Unterstützende *37.41*
- - Gemischtes System Verwendung sowohl von Ring - wie auch eindimensionaler *84.73*
- - Konstruktion Anpassung Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen therapie , Fixations *92.29.60*
- - Kontrolle Defibrillations schwelle der *89.49*
- - Reparatur Schrittmacher - *37.89*
- - Replatzieren subkutaner Tasche mit *86.09*
- - Revision Verlagerung Tasche von Schrittmacher , Defibrillator oder sonstiger implantierten kardialen *37.79*
- - - Von kardialer *37.79.00*
- - - Von kardialer *37.79.99*
- - Sequentielle Vorhof Ventrikel *37.83*

Vorrichtung –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Sequentielle Vorhof Ventrikel –*Fortsetzung*
- - - *37.87*
- - Sonstiges Entfernen Urin drainage *97.64*
- - Stent graft (s) oder *39.73*
- - Subkutaner Port *44.96*
- - - *44.97*
- - Traktion Halo *93.41*
- - Transkutane Energie transfer [TET] *37.54*
- Abdomen ¬ Entfernen sonstigen *97.86*
- Arm ¬ Implantation prothetischen *84.44*
- Bein ¬ Implantation prothetischen *84.48*
- CRT-D CRT-P Defibrillator) (Herz schrittmacher) (Schrittmacher) (Sensor) [Elektrode] ¬ Reposition von Elektrode (n) (AICD) (kardiale *37.75*
- CRT-P Patienten bett ¬ Kontrolle von Schrittmacher - oder Resynchronisations schrittmacher - *89.45*
- Distaler Schutzvorrichtung Filter Stent mit Freisetzungssystem ein ¬ Schliesst das Verwenden von jeder Embolien schutz *00.64*
- Dynamischen
- - Stabilisierung Pedikel schrauben ¬ Einsetzen oder Ersetzen von *84.82*
- - - ¬ Operation an zuvor eingesetzten *84.83*
- - - ¬ Revision von *84.83*
- - Wirbel säulenstabilisierung ¬ *84.8*
- Eindimensional ¬ Anlegen externen Fixations *84.71*
- Einfach ¬ Konstruktion Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen therapie , Fixations *92.29.61*
- Ersatz ¬ Wieder öffnung einer subkutanen Tasche für Revision einer *86.09*
- Ersetzen
- - ¬ Entfernen kardialer Resynchronisations *37.79*
- - Facette ¬ Operation an zuvor eingesetzten *84.85*
- Extremitäten
- - ¬ Implantation internen Verlängerungs *84.54*
- - Kinetischer Traktion ¬ Implantation von interner Verlängerungs *84.53.00*
- - - Implantation von interner Verlängerungs *84.53.99*
- - Näher bezeichnet (n.n.bez.) ¬ Implantation von interner Verlängerungs *84.54*
- Formen subkutanen Tasche Anschluss an intrakardialen Druck sensor ¬ Einsetzen einer Überwachungs *00.57*
- Genital trakt ¬ Entfernen einer sonstigen *97.79*
- Harn system ¬ Entfernen einer sonstigen *97.69*
- Haut Subkutan gewebe
- - ¬ Inzision mit Entfernen eines Fremdkörpers oder einer *86.05.00*
- - - Inzision mit Entfernen eines Fremdkörpers oder einer *86.05.99*
- - Hand ¬ Inzision mit Entfernen eines Fremdkörpers oder einer *86.05.14*

Vorrichtung –*Fortsetzung*
- Haut Subkutan gewebe –*Fortsetzung*
- - Kopfes (ausser Lippe und Mund) ¬ Inzision mit Entfernen eines Fremdkörpers oder einer *86.05.10*
- - Lokalisation ¬ Inzision mit Entfernen eines Fremdkörpers oder einer *86.05.19*
- Herz Ober fläche ¬ Ventrikelunterstützende *37.41*
- Höhlen bildung partiellen Wiederaufbau der Höhe kranker oder frakturierter Wirbelkörper vor der Injektion des Knochen ersatz materiales (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger *81.66*
- Intrakardialen hämodynamischen Überwachung ¬ Einsetzen oder Ersetzen einer subkutanen *00.57.00*
- - Einsetzen oder Ersetzen einer subkutanen *00.57.99*
- Invasiv ¬ Total implantierte *78.9*
- Komplex ¬ Konstruktion Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen therapie , Fixations *92.29.63*
- Kopf Hals ¬ Entfernen einer anderen therapeutischen *97.39*
- Magen restriktion ¬ Laparoskopisches Entfernen von *44.97*
- Mittlerer Schwierigkeits grad ¬ Konstruktion und Anpassung von Fixations - und Behandlungs hilfen bei Strahlen therapie , Fixations *92.29.62*
- Muskuloskelettalen Immobilisation ¬ Ersetzen einer anderen *97.14*
- Nucleus pulposus
- - Lumbal ¬ Ersatz *84.64*
- - Zervikal ¬ Ersatz *84.61*
- Puls generator Ersetzen ¬ Entfernen von kardialer *37.79*
- Ring system ¬ Anlegen einer externen Fixations *84.72*
- Rumpf ¬ Entfernen sonstigen *97.87*
- Schädel ¬ Wirbel säulentraktion durch *93.41*
- Stimulation Knochen heilung ¬ Transkutanes (Ober flächen -) Anbringen von *99.86*
- Substanz (en) ¬ Endoskopisches Entfernen von Bronchial *33.78*
- - ¬ Endoskopisches Einsetzen von sonstiger Bronchial *33.79*
- Thorax ¬ Entfernen sonstigen therapeutischen *97.49*
- Vaskulärem Zugang
- - ¬ Einsetzen , Wechsel , Entfernen einer vollständig implantierbaren *86.07.00*
- - - , Wechsel , Entfernen einer vollständig implantierbaren *86.07.99*
- - Port-System ¬ Einsetzen und Wechsel einer vollständig implantierbaren *86.07.10*
- Verdauungs trakt ¬ Entfernen einer sonstigen therapeutischen *97.59*
- Während Eingriff Kode weglassen ¬ Test der *37.94*

Vorrichtungen
- Extremitäten ¬ Entfernen internen Verlängerungs *78.6*
- Ins linke Herz ohr , n.n.bez. ¬ Einsetzen von *37.90.00*
- - , sonstige ¬ Einsetzen von *37.90.99*

Vorrichtungen –*Fortsetzung*

- Osteotomie ¬ Knochen transplantation mit oder ohne interne Fixations *78.3*

Vorrichtungs types nicht spezifiziert rate responsive , n.n.bez. ¬ Ersetzen jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - *37.85.00*

- ¬ Aggregat - und Sonden wechsel jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - *37.85.20*
- ¬ Aggregat wechsel jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - *37.85.10*
- , sonstige ¬ Ersetzen jeglichen Ein kammer - Schrittmacher - *37.85.99*

Vorverlagerten Teiles

- Dünndarm Stomas ¬ Abtragung des *46.41.12*
- Kolo stomas ¬ Abtragung des *46.43.12*

Voss ¬ Hänge hüfte nach *83.19*

V.poplitea

- Gewebe Patch ¬ Plastische Rekonstruktion der V. femoralis und *39.56.62*
- Synthetischem Patch Graft ¬ Plastische Rekonstruktion der V. femoralis und *39.57.62*

Vulv ektomie ¬ Hemi *71.61*

Vulva

- ¬
- - Biopsie an der *71.11.00*
- - - An der *71.11.99*
- - Diagnostische Massnahmen an der *71.19*
- - Lösung Adhäsionen an der *71.01*
- - Operationen an der *71.8*
- - Perkutane geschlossene Nadel -) Biopsie an der *71.11.10*
- - Plastische Rekonstruktion der *75.69*
- Inzision ¬
- - Biopsie an der *71.11.20*
- - Entfernen Fremdkörpers von der *98.23*
- Penis Skrotum ¬ Entfernen eines anderen Fremdkörpers ohne Inzision vom Rumpf ausser *98.25*
- Perineum ¬
- - Inzision an *71.09*
- - Lokale Exzision oder Destruktion an *71.3*
- - Naht
- - - Alten geburtsbedingten Risses an *71.79*
- - - Verletzung von *71.71*
- - Plastische Rekonstruktion an *71.79*
- - Verschluss Fistel an *71.72*
- Steuerung bildgebende Verfahren ¬ Perkutane (geschlossene) (Nadel -) Biopsie an der *71.11.11*
- Vagina ¬ Evakuation Hämatoms von *75.92*

Vulvären Tamponade ¬ Entfernen vaginalen oder *97.75*

Vulvärer Tamponade Drain ¬ Ersetzen von vaginaler oder *97.26*

Vulvektomie ¬ *71.62*

- Partielle *71.61*
- Radikale *71.5*
- Totale *71.62*

Vv.

- Cavae ¬ Angio kardiographie der *88.51*

Vv. –*Fortsetzung*

- Perforantes Extremität selbstständiger Eingriff) ¬ Ligatur , Exzision und Stripping von Varizen und *38.59.10*
- Saphena magna parva ¬ (Isolierte) Cross ektomie , *38.59.33*
- Saphenae magna parva ¬ Cross ektomie und Stripping , *38.59.23*

Wachstums
- Stimulation ¬ Einsetzen ossären Elektroden zur Knochen *78.9*
- Stimulators
- - ¬ Nichtinvasives Anbringen eines Knochen *99.86*
- - Angabe Lokalisation ¬ Einsetzen eines Knochen *78.90*
- - Femur ¬ Einsetzen eines Knochen *78.95*
- - Humerus ¬ Einsetzen eines Knochen *78.92*
- - Invasiv ¬ Entfernen eines Knochen *78.6*
- - Karpalia Metakarpalia ¬ Einsetzen eines Knochen *78.94*
- - Näher Knochen Gesichts Schädel knochen ¬ Einsetzen eines Knochen *78.99*
- - Patella ¬ Einsetzen eines Knochen *78.96*
- - Radius Ulna ¬ Einsetzen eines Knochen *78.93*
- - Skapula Klavikula Rippen und Sternum ¬ Einsetzen eines Knochen *78.91*
- - Tarsalia Metatarsalia ¬ Einsetzen eines Knochen *78.98*
- - Tibia Fibula ¬ Einsetzen eines Knochen *78.97*
- Zellen ¬ Verwendung
- - Keramischem Knochen ersatz material an der Wirbel säule , ohne Anreicherung von Knochen *78.49.84*
- - - Knochen ersatz material an der Wirbel säule , mit Anreicherung von Knochen *78.49.85*
- - Knochen ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , ohne Anreicherung von Knochen *78.49.82*
- - - Ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , mit Anreicherung von Knochen *78.49.83*

Wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.40*
- Aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.4A*
- Aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.4B*
- Aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.4C*
- Aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 und mehr Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.4D*
- Aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.41*

Wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *–Fortsetzung*
- Aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.42*
- Aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.43*
- Aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.44*
- Aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.45*
- Aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.46*
- Aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.47*
- Aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch *78.49.48*

Wada ¬ Untersuchung nach *89.10*

Während
- Aufenthaltes ¬ Infektiologische Verlaufs kontrolle eines hospitalisierten Patienten , 1 Mal *89.0A.11*
- - Kontrolle eines hospitalisierten Patienten , häufiger *89.0A.19*
- - Kontrolle eines hospitalisierten Patienten , 2 bis 3 Mal *89.0A.12*
- - Kontrolle eines hospitalisierten Patienten , 4 bis 7 Mal *89.0A.13*
- Desselben
- - Operativen Eingriffs ¬ Sonstiges Entfernen beider Ovarien *65.51*
- - - Laparoskopisches Entfernen von beiden Ovarien *65.53*
- - - Laparoskopisches Entfernen von beiden Ovarien und Tubae uterinae *65.63*
- - - Sonstige beidseitige Adnex ektomie *65.61*
- - - Sonstiges Entfernen beider Ovarien und Tubae uterinae *65.61*
- - Stationären
- - - Aufenthaltes ¬ Sonstige Nieren transplantation , Nieren - Retransplantation *55.69.40*
- - - Aufenthalts ¬ Lungen - Retransplantation *33.53*
- - - - Auxiliäre Leber - Retransplantation *50.51.10*
- - - - Darm transplantation , Dünndarm - Retransplantation *46.97.10*
- - - - Herz - Retransplantation *37.51.20*

Während *–Fortsetzung*
- Desselben *–Fortsetzung*
- - Stationären *–Fortsetzung*
- - - Aufenthalts ¬ Lungen - Retransplantation *–Fortsetzung*
- - - - Hetero transplantat des Pankreas , Retransplantation des Pankreas *52.83.11*
- - - - Hetero transplantat des Pankreas , Retransplantation eines Pankreas segmentes *52.83.10*
- - - - Kombinierte Herz - Lungen - Retransplantation *33.6X.10*
- - - - Leber - Retransplantation , gesamtes Organ , *50.59.20*
- - - - Leber - Retransplantation , Split - Leber , *50.59.21*
- - - - Reimplantation von Pankreas gewebe *52.81.10*
- Eingriff Kode weglassen ¬ Test der Vorrichtung *37.94*
- Hospitalisation
- - ¬ Toxikologische pharmakologische Verlaufs kontrolle des Patienten *89.0A.20*
- - - Verlaufs kontrolle des Patienten *89.0A.29*
- - Mehr 7 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische Verlaufs kontrolle des Patienten *89.0A.24*
- - 1 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische Verlaufs kontrolle des Patienten *89.0A.21*
- - 2 3 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische Verlaufs kontrolle des Patienten *89.0A.22*
- - 4 7 Mal ¬ Toxikologische und pharmakologische Verlaufs kontrolle des Patienten *89.0A.23*
- Stationären Aufenthaltes ¬ Hochgradig komplexe und intensive Block chemotherapie : ein Chemotherapie block *99.25.10*
- - Komplexe und intensive Block chemotherapie : zwei Chemotherapie blöcke *99.25.11*
- Unmittelbar herzchirurgischem Eingriff ¬ Vorläufiger Schrittmacher eingesetzt *39.64*

Wakefulness Maintenance Test Schlaf analyse labor ¬ *89.18.11*

Wand
- ¬
- - Befestigung Darms Bauch *46.60*
- - Debridement Bauch *54.3*
- - Drainage Abdominal *54.0*
- - Faden entfernung Abdominal *97.83*
- - Fimbrien implantation Uterus *66.97*
- - Fistel darstellung Abdominal *88.03*
- - Fistulographie Bauch *88.03*
- - Fixierung
- - - Dickdarms Bauch *46.63*
- - - Dünndarms Bauch *46.61*
- - Implantation A. mammaria interna [A. thoracica interna] in die Ventrikel *36.2*
- - Inzision Bauch *54.0X.00*
- - - Wand , Extraperitoneale Drainage der Bauch *54.0X.10*
- - - *54.0X.99*
- - Naht
- - - Bauch *54.63.00*
- - - - Wand , Naht einer Verletzung an der Bauch *54.63.10*

Wand –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Naht –*Fortsetzung*
- - - Bauch –*Fortsetzung*
- - - - *54.63.99*
- - - Verletzung Bauch *54.63*
- - Offene Reposition Fraktur der lateralen Orbita *76.79.11*
- - Operation Hernie ventralen Bauch *53.59*
- - Rekonstruktion
- - - Bauch *54.72*
- - - Orbita *16.98.19*
- - Stillung Epistaxis Exzision von nasaler Mukosa und Haut transplantation an Septum und laterale Nasen *21.07*
- - Weichteil Radio graphie der Bauch *88.09*
- - Wieder verschluss postoperativer Eviszeration der Bauch *54.61*
- Extraperitoneale Drainage Bauch wand ¬ Inzision an der Bauch *54.0X.10*
- Exzision lokal
- - Rektaler Läsion oder Gewebe , sonstiger Zugang (transanal , endoskopisch - mikrochirurgisch) ¬ Lokale Schlingen resektion , submuköse Exzision oder Voll *48.35.11*
- - Segment rektaler Läsion oder Gewebe , endoskopisch ¬ Lokale Schlingen resektion , submuköse Exzision oder Voll *48.35.10*
- Fenestrierung Drainage ¬ Thorax *34.09*
- Fraktur ¬ Endoskopische Reposition einer Strin höhlen vorder *76.78.11*
- Linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne (Side - to - Side) Anastomose zwischen dem Truncus pulmonalis communis (horizontal) und der Hinter *35.82*
- Manschette ¬ Nephroureter ektomie mit Blasen *55.51*
- Mikrovaskulärem Lappen ¬ Rekonstruktion der Orbita *16.98.11*
- Nabel ¬
- - Biopsie Bauch *54.22.00*
- - - *54.22.99*
- - Destruktion Läsion oder Gewebe an Bauch *54.3X.20*
- - Exzision
- - - Destruktion von Läsion oder Gewebe an Bauch *54.3X.00*
- - - - Von Läsion oder Gewebe an Bauch *54.3X.99*
- - - Läsion oder Gewebe an Bauch *54.3X.19*
- - Geschlossene Nadel -] Biopsie an Bauch *54.22.10*
- - Offene Biopsie an Bauch *54.22.20*
- Naht Verletzung Bauch wand ¬ Sonstige Naht an der Bauch *54.63.10*
- Pendula ¬ Abtragen Fett gewebe an der Bauch *86.83*
- Pulmonal arterie ¬ Total korrektur der Transposition der grossen Arterien auf Niveau der Arterien mit Switch der grossen Arterien , einschliessl. der linken oder beider Koronar arterien , implantiert in die *35.84*
- Transplantat Prothese ¬ Operation einer anderen Hernie der ventralen Bauch *53.69*

Wand –*Fortsetzung*
- Zwischen hinteren linken Vorhof und dem Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn *35.82*

Wander niere ¬ Fixation Suspension einer *55.7*

Wandverschlusses ¬ Operationen Abdominal Region , Anlegen eines temporären Bauch *54.99.50*

Wange
- ¬ Exzision an der *27.49.10*
- Transplantation ¬ Schleim hautentnahme von der *24.39.11*

WangenSchleim haut Mund boden sonstigen Strukturen in der Mund höhle ¬ Geschlossene (Nadel -) Biopsie an *27.24.10*
- Strukturen in der Mund höhle ¬ Offene Biopsie (mit Inzision) an *27.24.20*

Wärme therapie
- ¬ Sonstige *93.35*
- - Transurethrale Destruktion von prostatischem Gewebe durch Mikrowellen *60.96*
- - - Von prostatischem Gewebe durch sonstige *60.97*
- Prostata TUMT ¬ Transurethrale Mikrowellen *60.96*
- Radiowellen ¬ *60.97*

Warme Wickel Hot pack ¬ *93.35*

Warteliste
- DünnDarm transplantation ¬
- - Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) *89.07.46*
- - - - Evaluation , mit Herausnahme eines Patienten aus einer *89.07.57*
- - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.26*
- - Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.16*
- - - Evaluation , mit Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.36*
- Herz
- - Lungen
- - - Transplantation ¬ Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.13*
- - - - Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) *89.07.43*
- - - - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.23*
- - - - Vollständige Evaluation , mit Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.33*
- - - Transplantationn ¬ Re - Evaluation , mit Herausnahme eines Patienten aus einer *89.07.54*
- - Transplantation ¬
- - - Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) *89.07.41*
- - - - - Evaluation , mit Herausnahme eines Patienten aus einer *89.07.52*
- - - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.21*

Warteliste –*Fortsetzung*
- Herz –*Fortsetzung*
- - Transplantation ¬ –*Fortsetzung*
- - - Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.11*
- - - - Evaluation , mit Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.31*
- Leber
- - Transplantation ¬
- - - Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) *89.07.44*
- - - - - Evaluation , mit Herausnahme eines Patienten aus einer *89.07.55*
- - - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.24*
- - - Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.14*
- - Transplantationation ¬ Vollständige Evaluation , mit Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.34*
- Lungen transplantation ¬
- - Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) *89.07.42*
- - - - Evaluation , mit Herausnahme eines Patienten aus einer *89.07.53*
- - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.22*
- - Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.12*
- - - Evaluation , mit Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.32*
- Nieren transplantation ¬
- - Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) *89.07.40*
- - - - Evaluation , mit Herausnahme eines Patienten aus einer *89.07.51*
- - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.20*
- - Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.10*
- - - Evaluation , mit Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.30*
- Pankreas transplantation ¬
- - Re - Evaluation , mit Aufnahme oder Verbleib eines Patienten auf eine (r) *89.07.45*
- - - - Evaluation , mit Herausnahme eines Patienten aus einer *89.07.56*
- - Teilweise Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.25*
- - Vollständige Evaluation , ohne Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.15*
- - - Evaluation , mit Aufnahme eines Patienten auf eine *89.07.35*

Warze Verruca Augen lid ¬ Exzision einer *08.22*

Warzen hofes Tätowierung ¬
- Plastische Rekonstruktion eines *85.87.14*
- Rekonstruktion eines *85.87*

Wasser
- ¬ Entfernen Plasma *99.78*
- Entfernung ¬ Ultra filtration [für *99.78*
- Skalpel Strahl ¬ *86.28*
- Strahl dissektor ¬ *86.28*

Waterston Cooley ¬ Anastomose zwischen Aorta und A. pulmonalis dextra (*39.0X.11*

Watkins ¬ Operation nach *69.21*

Watson
- ¬ Operation Jones - *81.49*
- Jones ¬ Operation nach *81.49*
- - Nach *83.88*

Weber Lateralisation ¬ Audiologische Evaluation durch *95.43*

Webster Baldy ¬ Operation nach *69.22*

Wechsel
- ¬ Revision
- - Gelenk prothese an der oberen Extremität , ohne *81.97.10*
- - Gelenks ersatzes der unteren Extremitäten , ohne *81.59.10*
- - HüftEndo prothese , ohne *81.53.10*
- - Knie prothese , ohne *81.55.10*
- Aktiven Hör apparates Unterbrechung der Gehör knöchelchenkette ¬ Implantation oder *20.95.10*
- - Der Gehör knöchelchenkette ¬ Implantation oder *20.95.11*
- Änderung Sonde Ereignis - Rekorders , n.n.bez. ¬ Implantation oder Aggregat *37.79.10*
- - - Rekorders ¬ Aggregat *37.79.11*
- - - Rekorders , sonstige ¬ Implantation oder Aggregat *37.79.19*
- Augen implantats
- - ¬ Sonstiger *16.62.29*
- - Einführung Haut - Fett gewebe - Transplantates ¬ *16.62.20*
- Becken ¬ Revision Osteo synthesematerial (ohne Material *78.59.30*
- Daumensattelgelenk endo prothese ¬ Revision und *81.97.16*
- Druck matratze ¬ Lagerungs behandlung , *93.39.11*
- Elektrode (n) zur Aktivierung des Baro reflexes ¬ Revision (ohne *39.8X.31*
- Endo prothese Kiefer gelenk ¬ *76.5X.61*
- Entfernen vollständig implantierbaren Vorrichtung mit vaskulärem Zugang , n.n.bez. ¬ Einsetzen , *86.07.00*
- - Mit vaskulärem Zugang , sonstige ¬ Einsetzen , *86.07.99*
- Femur ¬ Revision Osteo synthesematerial (ohne Material *78.55.10*
- Fibula ¬ Revision Osteo synthesematerial (ohne Material *78.57.20*
- Fünf selbstexpandierenden Stents Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder *51.98.34*
- -) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder *51.99.54*
- -) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder *51.99.44*
- Fuss ZehenEndo prothese ¬ Revision und *81.59.13*
- FusswurzelEndo prothese ¬ Revision und *81.59.12*
- Hand gelenkEndo prothese ¬ Revision und *81.97.15*
- Humerus
- - ¬ Revision Osteo synthesematerial (ohne Material *78.52.10*

Wechsel –*Fortsetzung*
- Humerus –*Fortsetzung*
- - Kopf prothese ¬ Revision und *81.97.12*
- Impuls generators Aktivierung Baro reflexes ¬ Revision (ohne *39.8X.21*
- Intrakraniellen Mess sonde ¬ Implantation oder *02.99.30*
- - Revision (ohne *02.99.31*
- Intrazerebralen Kathetern intraventrikulären Infusion ¬ Stereotaktische Implantation , Revision oder *02.99.14*
- Jeglichen
- - Kammer Schrittmacher
- - - Types , rate responsive ¬ Aggregat *37.86.10*
- - - - , n.n.bez. ¬ Aggregat *37.89.31*
- - - - , rate responsive ¬ Aggregat - und Sonden *37.86.20*
- - - Vorrichtungs types , nicht spezifiziert ob rate responsive ¬ Aggregat *37.85.10*
- - - - Types , nicht spezifiziert ob rate responsive ¬ Aggregat - und Sonden *37.85.20*
- - Zwei kammer Schrittmacher types ¬ Aggregat *37.87.10*
- - - Types ¬ Aggregat - und Sonden *37.87.20*
- Karpalia Metakarpalia ¬ Revision von Osteo synthesematerial (ohne Material *78.54.10*
- Katheter verweil systems Leber arterie und Pfort ader ¬ Implantation und *50.99.10*
- Knochen teil ersatzes ¬ Einsetzen von Knochen ersatz material , Implantation , Revision oder *84.55.30*
- - Sonstige Operationen am Bewegungs apparat , Implantation , Revision oder *84.99.20*
- Magen schrittmachers inkl. Sonden) ¬ Implantation und *44.99.80*
- -) ¬ Revision (ohne *44.99.81*
- Mehr zwei
- - Nicht selbstexpandierenden
- - - Prothese (permanenter Tubus) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und *42.81.22*
- - - - (permanenter Tubus) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.32*
- - - Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.12*
- - Selbstexpandierenden Prothesen (permanenter Tubus) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.42*
- - - (permanenter Tubus) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.62*
- - - (permanenter Tubus) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und *42.81.52*
- Mehreren
- - Nicht selbstexpandierenden Stents Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder *51.98.21*
- - -) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder *51.99.31*

Wechsel –*Fortsetzung*
- Mehreren –*Fortsetzung*
- - Nicht selbstexpandierenden Stents Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder –*Fortsetzung*
- - -) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder *51.99.21*
- - Selbstexpandierenden
- - - Beschichteten Stents (Prothese) in den Gallengang ¬ Endoskopische Einlage oder *51.87.32*
- - - Stents Prothesen) in den Gallengang ¬ Endoskopische Einlage oder *51.87.22*
- Näher Knochen Gesichts Schädel knochen ¬ Revision von Osteo synthesematerial (ohne Material *78.59.90*
- Neuro prothese ¬
- - Implantation oder *02.99.40*
- - Revision (ohne *02.99.41*
- Nicht offen chirurgisch
- - Extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , n.n.bez. ¬ Isolierter Pumpen *37.63.10*
- - - (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , biventrikulär ¬ Isolierter Pumpen *37.63.12*
- - - (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , sonstige ¬ Isolierter Pumpen *37.63.19*
- - - (z.B. Kreisel pumpe oder Zentrifugal pumpe) , univentrikulär ¬ Isolierter Pumpen *37.63.11*
- - Parakorporalen Pumpe , n.n.bez. ¬ Isolierter Pumpen *37.63.20*
- - - , biventrikulär ¬ Isolierter Pumpen *37.63.22*
- - - , sonstige ¬ Isolierter Pumpen *37.63.29*
- - - , univentrikulär ¬ Isolierter Pumpen *37.63.21*
- Nicht selbstexpandierenden
- - Prothese
- - - Darm
- - - - Endoskopisch ¬ Einlegen oder *46.99.50*
- - - - Laparoskopisch ¬ Einlegen oder *46.99.52*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Einlegen oder *46.99.51*
- - - Magen
- - - - Endoskopisch ¬ Einlegen oder *44.99.50*
- - - - Laparoskopisch ¬ Einlegen oder *44.99.52*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Einlegen oder *44.99.51*
- - - Permanenter Tubus) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.10*
- - - -) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.30*
- - - -) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und *42.81.20*
- - - Rektum ¬ Einlegen oder *48.99.50*
- - Stents Prothese
- - - ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder *51.98.20*

Wechsel –*Fortsetzung*
- Nicht selbstexpandierenden –*Fortsetzung*
- - Stents Prothese –*Fortsetzung*
- - - Ductus pancreaticus ¬ Endoskopisches Einsetzen und *52.93.10*
- - - Gallengang ¬ Endoskopische Einlage oder *51.87.10*
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder *51.99.30*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder *51.99.20*
- - - Pankreas gang , offen chirurgisch ¬ Einlage oder *52.95.40*
- - - - Gang , laparoskopisch ¬ Einlage oder *52.95.41*
- Operation GelenkEndo prothese Verbindung mit Knochen ersatz und dem Ersatz benachbarter Gelenke ¬ Sonstige gelenkrekonstruktive und gelenkplastische Eingriffe , Komplexe Erst implantation und *81.96.97*
- Patella
- - ¬ Revision Osteo synthesematerial (ohne Material *78.56.10*
- - Ersatzes ¬ Revision einer Knie prothese und *81.55.11*
- Phalangen
- - Fußes ¬ Revision von Osteo synthesematerial (ohne Material *78.59.40*
- - Hand ¬ Revision von Osteo synthesematerial (ohne Material *78.59.10*
- Radius
- - ¬ Revision Osteo synthesematerial (ohne Material *78.53.10*
- - Kopf prothese ¬ Revision und *81.97.14*
- Röhrchens Tränen wegen ¬ *09.49.10*
- Sechs mehr selbstexpandierenden Stents (Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder *51.98.35*
- - (Prothesen) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder *51.99.55*
- - (Prothesen) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder *51.99.45*
- Sehnen implantates Hand ¬ Revision (ohne *82.86.12*
- - *82.86.13*
- Selbstexpandierenden
- - Beschichteten Stents Prothese) in den Gallengang ¬ Endoskopische Einlage oder *51.87.30*
- - Prothese
- - - Darm
- - - - Endoskopisch ¬ Einlegen oder *46.99.60*
- - - - Laparoskopisch ¬ Einlegen oder *46.99.62*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Einlegen oder *46.99.61*
- - - Magen
- - - - Endoskopisch ¬ Einlegen oder *44.99.60*
- - - - Laparoskopisch ¬ Einlegen oder *44.99.62*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Einlegen oder *44.99.61*

Wechsel –*Fortsetzung*
- Selbstexpandierenden –*Fortsetzung*
- - Prothese –*Fortsetzung*
- - - Permanenter Tubus) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.40*
- - - -) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.60*
- - - -) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und *42.81.50*
- - - Rektum ¬ Einlegen oder *48.99.60*
- - Stents
- - - Prothese
- - - - ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder *51.98.30*
- - - - Ductus pancreaticus ¬ Endoskopisches Einsetzen und *52.93.20*
- - - - Gallengang ¬ Endoskopische Einlage oder *51.87.20*
- - - - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder *51.99.50*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder *51.99.40*
- - - - Pankreas gang , offen chirurgisch ¬ Einlage oder *52.95.50*
- - - - - Gang , laparoskopisch ¬ Einlage oder *52.95.51*
- - - Prothesen
- - - - ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder *51.98.32*
- - - - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder *51.99.52*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder *51.99.42*
- Skapula Klavikula Rippen Sternum ¬ Revision von Osteo synthesematerial (ohne Material *78.51.10*
- Sklera Cerclage ¬ Revision und *14.6X.10*
- Sonstigen Finger gelenkEndo prothese ¬ Revision und *81.97.17*
- Sprung gelenkEndo prothese ¬ Revision und *81.59.11*
- Stent Urethra ¬ Operationen an Urethra und Peri urethral gewebe , Einlegen und *58.99.10*
- Stents
- - Prothese Ductus pancreaticus , n.n.bez. ¬ Endoskopisches Einsetzen und *52.93.00*
- - - , sonstige ¬ Endoskopisches Einsetzen und *52.93.99*
- - Stent grafts
- - - ¬ Bronchus dilatation , mit Einlegen oder *33.91.20*
- - - - Bronchus dilatation , mit Einlegen oder *33.91.29*
- - - Hybrid / dynamisch ¬ Bronchus dilatation , mit Einlegen oder *33.91.23*
- - - Kunststoff ¬ Bronchus dilatation , mit Einlegen oder *33.91.21*
- - - Metall ¬ Bronchus dilatation , mit Einlegen oder *33.91.22*
- Systems Vakuum versiegelung

Wechsel –*Fortsetzung*
- Systems Vakuum versiegelung –*Fortsetzung*
- - Endorektal ¬ Anlage oder *86.88.53*
- - Haut und Unter haut oder sonstigen Lokalisationen ¬ Anlage oder *86.88.59*
- - Offenen Abdomen ¬ Anlage oder *86.88.52*
- - Tiefreichend , an Knochen und Gelenken der Extremitäten ¬ Anlage oder *86.88.50*
- - - , an Thorax , Mediastinum und Sternum ¬ Anlage oder *86.88.51*
- Tarsalia Metatarsalia ¬ Revision von Osteo synthesematerial (ohne Material *78.58.10*
- Tibia ¬ Revision Osteo synthesematerial (ohne Material *78.57.10*
- Total prothese
- - Ellenbogen gelenks ¬ Revision und *81.97.13*
- - Schulter gelenks ¬ Revision und *81.97.11*
- Transuretral ¬ Ureter Katheterisierung , *59.8X.11*
- TumorEndo prothese ¬ Implantation oder *84.49*
- Ulna ¬ Revision Osteo synthesematerial (ohne Material *78.53.20*
- Vaskulären Implantates ¬ *39.49.21*
- Venen katheters ¬ Perkutane Einlage und *38.93.10*
- Venösen Katheter verweil systems für Langzeit anwendung ¬ Implantation und *38.93.11*
- Vier selbstexpandierenden Stents Prothesen) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder *51.98.33*
- -) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder *51.99.53*
- -) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder *51.99.43*
- Vollständig implantierbaren
- - Infusions pumpe zur intraventrikulären Infusion ¬ Revision (ohne *86.09.10*
- - - Zur intrathekalen und epiduralen Infusion ¬ Revision (ohne *86.09.11*
- - Katheter verweil systems ¬ Revision (ohne *86.07.20*
- - Vorrichtung vaskulärem Zugang (Port -System) ¬ Einsetzen und *86.07.10*
- Wirbel säule ¬ Revision von Osteo synthesematerial (ohne Material *78.59.20*
- Zwei
- - Nicht selbstexpandierenden Prothesen permanenter Tubus) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.11*
- - - Tubus) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.31*
- - - Tubus) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und *42.81.21*
- - Selbstexpandierenden
- - - Beschichteten Stents (Prothese) in den Gallengang ¬ Endoskopische Einlage oder *51.87.31*
- - - Prothesen permanenter Tubus) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.41*

Wechsel –*Fortsetzung*
- Zwei –*Fortsetzung*
- - Selbstexpandierenden –*Fortsetzung*
- - - Prothesen permanenter Tubus) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und –*Fortsetzung*
- - - - Tubus) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ Einsetzen und *42.81.61*
- - - - Tubus) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und *42.81.51*
- - - Stents Prothesen) in den Gallengang ¬ Endoskopische Einlage oder *51.87.21*
- - - -) , laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder *51.99.51*
- - - -) , offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder *51.99.41*
- - - -) ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder *51.98.31*
- 2 nicht selbstexpandierenden Stents Prothese) in den Gallengang ¬ Endoskopische Einlage oder *51.87.11*
- 3 mehreren nicht selbstexpandierenden Stents (Prothese) in den Gallengang ¬ Endoskopische Einlage oder *51.87.12*

Wechseln Ureter ostomie Katheters ¬ *59.93*

Wechsler
- Gedächtnis skala ¬ Durchführung der *94.02*
- Intelligenz skala
- - Erwachsene ¬ Durchführung der *94.01*
- - Kinder ¬ Durchführung der *94.01*

Wedge Druck messung ¬ *89.64*

Weg
- ¬ Operationen über natürliche Körper öffnungen (NOTES) , transoraler Zugangs *00.99.41*
- - Körper öffnungen (NOTES) , transgastraler Zugangs *00.99.42*
- - Körper öffnungen (NOTES) , transkolischer Zugangs *00.99.44*
- - Körper öffnungen (NOTES) , transvaginaler Zugangs *00.99.43*
- - Körper öffnungen (NOTES) , transvesikaler Zugangs *00.99.45*
- Chirurgische therapeutische Interventionen ¬ Laparoskopie , Zugangs *54.21.20*

Wege ¬
- Diagnostischer Ultraschall Harn *88.75.00*
- - *88.75.99*
- Intubation Atem *96.05*
- Inzision ableitenden Tränen *09.59*
- Radio graphie Harn *87.79*

Wegen
- ¬
- - Exzision Tränen sack und ableitenden Tränen *09.6*
- - Manipulation ableitenden Tränen *09.49.00*
- - - *09.49.99*
- - Wechsel Röhrchens Tränen *09.49.10*
- Allergisch immunologischen Krankheit
- - ¬ Konsultation *89.91.10*

Wegen –*Fortsetzung*
- Allergisch immunologischen Krankheit –*Fortsetzung*
- - Dauer bis 1 Stunde ¬ Konsultation *89.91.11*
- - - Mehr als 1 bis 2 Stunden ¬ Konsultation *89.91.12*
- - - Mehr als 2 Stunden ¬ Konsultation *89.91.13*
- Infertilität ¬ Behandlung *69.92.01*
- - *69.92.99*
- Organ entnahme ¬ Untersuchung eines Lebend spenders *89.07.60*
- - Eines Lebend spenders *89.07.69*

Weglassen ¬ Test Vorrichtung während Eingriff - Kode *37.94*

Wegs system ¬ Ventrikel shunt zum Harn *02.35*

Wehen einleitung
- ¬
- - Chirurgische *73.1*
- - Medikamentöse *73.4*
- Künstliche Blasen sprengung ¬ *73.01*

Weibliche Geschlechts organe ¬ Implantation oder Einsetzen radioaktiver Elemente (Brachy therapie mit umschlossenen Radio nukliden) , *92.27.10*

Weiblichen
- Beckens
- - ¬ Laparoskopische Lösung von Adhäsionen an Ovar und Tuba uterina am Peritoneum des *65.81.10*
- - Mikrochirurgischer Versorgung ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von Ovar und Tuba uterina am Peritoneum des *65.89.13*
- - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Lösung von Adhäsionen von Ovar und Tuba uterina am Peritoneum des *65.89.12*
- Genital organe ¬ Radio graphie der *87.89*
- Geschlechts
- - Organe
- - - Transrektal ¬ Endosono graphie der *88.79.40*
- - - Transvaginal ¬ Endosono graphie der *88.79.41*
- - Organen ¬ Operationen an den *71.9*

Weich
- Hart gewebe ¬ Partielle Ost ektomie an anderen Gesichts Schädel knochen , Rekonstruktion von *76.39.11*
- Teile
- - ¬ Rhino plastik der Nasen *21.86.00*
- - - Der Nasen *21.86.99*
- - Äußere Nase ¬ Rhino plastik der Nasen *21.86.10*

Weichem Gaumen ¬
- Biopsie Uvula und *27.22.00*
- - Und *27.22.99*
- Geschlossene Nadel -) Biopsie an Uvula und *27.22.10*
- Offene Biopsie (mit Inzision) an Uvula und *27.22.20*

Weichen
- Gaumen ¬
- - Plastische Rekonstruktion am *27.69.10*
- - Primäre plastische Rekonstruktion am *27.62.12*

Weichen –*Fortsetzung*
- Gaumen ¬ –*Fortsetzung*
- - Sekundäre plastische Rekonstruktion am *27.62.22*
- Gaumens ¬ Zugang Schädel basis , transoral mit Spaltung des *01.24.32*
- Harten Gaumens ¬ Zugang durch die Schädel basis , transoral mit Spaltung des *01.24.33*

Weichteil
- Deckung
- - ¬ temporäre) *86.88.00*
- - - *86.88.99*
- - Bauch region ¬ Sonstige temporäre *86.88.96*
- - Brustwand Rücken ¬ Sonstige temporäre *86.88.95*
- - Extremität ¬ temporäre *86.88.97*
- - Hals ¬ temporäre *86.88.91*
- - Hand ¬ temporäre *86.88.94*
- - Kombination mehrerer Verfahren an der Lippe ¬ Kleinflächige temporäre *27.59.30*
- - - Am Hals ¬ Großflächige temporäre *86.88.41*
- - - Am Hals ¬ Kleinflächige temporäre *86.88.21*
- - - Am Kopf ¬ Kleinflächige temporäre *86.88.20*
- - - Am Unterarm ¬ Großflächige temporäre *86.88.43*
- - - Am Unterarm ¬ Kleinflächige temporäre *86.88.23*
- - - An anderen Teilen des Kopfes ¬ Großflächige temporäre *86.88.40*
- - - An anderer Lokalisation ¬ Großflächige temporäre *86.88.49*
- - - An anderer Lokalisation ¬ Kleinflächige temporäre *86.88.29*
- - - An Brustwand und Rücken ¬ Großflächige temporäre *86.88.45*
- - - An Brustwand und Rücken ¬ Kleinflächige temporäre *86.88.25*
- - - An der Bauch region ¬ Großflächige temporäre *86.88.46*
- - - An der Bauch region ¬ Kleinflächige temporäre *86.88.26*
- - - An der Hand ¬ Großflächige temporäre *86.88.44*
- - - An der Hand ¬ Kleinflächige temporäre *86.88.24*
- - - An der Lippe ¬ Grossflächige temporäre *27.59.31*
- - - An der unteren Extremität ¬ Großflächige temporäre *86.88.47*
- - - An der unteren Extremität ¬ Kleinflächige temporäre *86.88.27*
- - - An Schulter und Ober arm ¬ Großflächige temporäre *86.88.42*
- - - An Schulter und Ober arm ¬ Kleinflächige temporäre *86.88.22*
- - Kopf ¬ temporäre *86.88.90*
- - Kultivierte Keratinozyten
- - - Bauch region ¬ Kleinflächige *86.88.16*
- - - - Region ¬ Großflächige *86.88.36*
- - - Brustwand und Rücken ¬ Kleinflächige *86.88.15*
- - - - Und Rücken ¬ Großflächige *86.88.35*
- - - Extremität ¬ Kleinflächige *86.88.17*
- - - - ¬ Großflächige *86.88.37*
- - - Hals ¬ Kleinflächige *86.88.11*
- - - - ¬ Großflächige *86.88.31*

Weichteil –*Fortsetzung*
- Deckung –*Fortsetzung*
- - Kultivierte Keratinozyten –*Fortsetzung*
- - - Hand ¬ Kleinflächige *86.88.14*
- - - - ¬ Großflächige *86.88.34*
- - - Kopf ¬ Kleinflächige *86.88.10*
- - - Lippe ¬ Kleinflächige *27.59.20*
- - - - ¬ Großflächige *27.59.21*
- - - Lokalisation ¬ Kleinflächige *86.88.19*
- - - - ¬ Großflächige *86.88.39*
- - - Schulter und Ober arm ¬ Kleinflächige *86.88.12*
- - - - Und Ober arm ¬ Großflächige *86.88.32*
- - - Teilen des Kopfes ¬ Großflächige *86.88.30*
- - - Unterarm ¬ Kleinflächige *86.88.13*
- - - - ¬ Großflächige *86.88.33*
- - Schulter Ober arm ¬ Sonstige temporäre *86.88.92*
- - Unterarm ¬ temporäre *86.88.93*
- Distraktion kongenitalen Anomalien Hand ¬ Gelenkübergreifende *82.89.13*
- Korrektur
- - ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus mit anderer Exostosen resektion und *77.53*
- - Arthrodese ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus mit Exostosen resektion , *77.52*
- - Osteotomie Os metatarsale I ¬ Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus mit Exostosen resektion , *77.51*
- Radio graphie
- - Bauch wand ¬ Sonstige *88.09*
- - Brustwand ¬ Sonstige *87.39*
- - Extremität ¬ Sonstige *88.35*
- - - Sonstige *88.37*
- - Gesicht Kopf und Hals ¬ Sonstige *87.09*
- - - Und Hals , n.n.bez. ¬ Sonstige *87.09.00*
- - - Und Hals , sonstige ¬ Sonstige *87.09.99*
- Status Fuss Hand ¬ Umfassender sonographischer Gelenk - und *88.79.11*
- Transplantat ¬ Gingiva plastik mit Knochen - oder *24.2*

Weichteile
- ¬ Injektion Lokal therapeutikums in andere *83.98*
- Hand ¬ Injektion Lokal therapeutikums in die *82.96*
- Mehrerer Expanders Kopf haut (subgalealer Raum) , Gesicht , Hals , Rumpf ohne Mamma sowie obere und untere Extremitäten zur Entwicklung von Haut lappen zur Transplantation ¬ Einsetzen (subkutan) (*86.93*

Weichteilen
- ¬
- - Aspiration an anderen *83.95*
- - Biopsie an den *83.21.00*
- - - An den *83.21.99*
- - - Weichteilen Perkutane (Nadel -) Biopsie an den *83.21.10*
- - Diagnostischer Ultraschall von *88.79.20*
- - Exzision von *83.49.00*
- - - Läsion an anderen *83.39.00*
- - - - An anderen *83.39.99*
- - - Von *83.49.99*
- - Inzision an den *83.09.00*

Weichteilen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Inzision an den –*Fortsetzung*
- - - An den *83.09.99*
- - Offene Biopsie an den *83.21.11*
- - Trennung von *83.19.00*
- - - Von *83.19.99*
- Andere Lokalisation ¬
- - Exzision von *83.49.39*
- - Inzision an den *83.09.97*
- - Trennung von *83.19.97*
- Ausnahme Mamma ¬ Entfernen eines (mehrerer) Gewebe expanders von Haut oder *86.05*
- Biopsie Schleim beutel ¬ Biopsie an den *83.21.30*
- Brustwand Bauch Rücken ¬ Sonstige Inzision an den *83.09.94*
- - Sonstige Durch trennung von *83.19.94*
- - Sonstige Exzision von *83.49.34*
- Extremität ¬
- - Exzision von *83.49.36*
- - Inzision an den *83.09.96*
- - Trennung von *83.19.96*
- Exzision Läsion Sehne Brustwand , Bauch und Rücken ¬ Exzision einer Läsion an anderen *83.39.12*
- Hand
- - ¬
- - - Aspiration an anderen *82.93*
- - - Exzision von *82.39.00*
- - - - Läsion an den *82.29*
- - - - Von *82.39.99*
- - - Inzision an den *82.09.00*
- - - - An den *82.09.99*
- - - Trennung von *82.19.00*
- - - - Von *82.19.99*
- - Exzision Sehnen scheiden der Hand ¬ Sonstige Exzision von *82.39.10*
- - Sehnen fach spaltung an der Hand ¬ Sonstige Inzision an den *82.09.10*
- - Trennung Muskeln Hand ¬ Sonstige Durch trennung von *82.19.10*
- Kopf Hals ¬
- - Exzision von *83.49.30*
- - Inzision an den *83.09.90*
- - Trennung von *83.19.90*
- Leisten Genital region Gesäss ¬ Sonstige Inzision an den *83.09.95*
- - ¬ Sonstige Durch trennung von *83.19.95*
- - ¬ Sonstige Exzision von *83.49.35*
- Ober arm Ellenbogen ¬ Sonstige Inzision an den *83.09.92*
- - Sonstige Durch trennung von *83.19.92*
- - Sonstige Exzision von *83.49.32*
- Perkutane Nadel Biopsie an den Weichteilen ¬ Biopsie an den *83.21.10*
- - Muskel ¬ Biopsie an den *83.21.20*
- Schulter Axilla ¬
- - Exzision von *83.49.31*
- - Inzision an den *83.09.91*
- - Trennung von *83.19.91*
- Unterarm ¬
- - Exzision von *83.49.33*
- - Inzision an den *83.09.93*
- - Trennung von *83.19.93*

Weitere

Weitere –*Fortsetzung*
- Abklärungen ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik ohne *99.A5.10*
- Massnahmen ¬
- - Basis diagnostik bei unklarem Symptom komplex bei Kindern ohne *99.A2.10*
- - Bronchus dilatation , ohne *33.91.10*
- - Inzision
- - - Gebiet der Schilddrüse : Ohne *06.09.10*
- - - Mamma , ohne *85.0X.11*
- - Komplexe neuropädiatrische Diagnostik ohne *99.A3.10*
- - Zysto tomie , Zysto tomie (Sectio alta) , ohne *57.19.20*

Weiteren
- Augen muskel
- - Temporäre Ablösung von Augapfel ¬ Myo pexie an mindestens 2 geraden Augen muskeln mit Operation an mindestens 1 *15.4X.21*
- - Temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Myo pexie an mindestens 2 geraden Augen muskeln mit Operation an mindestens 1 *15.3X.21*
- Gefäss stents ¬ Einsetzen von vier oder *00.48*
- Gefässen ¬ Massnahmen vier oder *00.43*

Welche Lunge versorgen ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal arterie (mit Aorten - Homo graft) (mit Prothese) plaziert zwischen dem rechten Vorhof und den Arterien , *35.83*

Wellen
- ¬ Desintegration Steinen extrakorporell induzierte Schock *98.5*
- Form künstlichen Schrittmachers ¬ Kontrolle der Artefakt *89.46*
- Litho tripsie
- - Einsetzen Stents ¬ Extrakorporelle Stoss *98.5*
- - ESWL
- - - Gallenblase und / oder Gallengang ¬ Extrakorporelle Stoss *98.52*
- - - Lokalisationen ¬ Extrakorporelle Stoss *98.59*
- - - Niere , Ureter und / oder Blase ¬ Extrakorporelle Stoss *98.51*
- - - Pankreas ¬ Extrakorporelle Stoss *98.53*

Wells Klemme ¬ Traktion Gardner - *93.41*

Wendung
- ¬ *73.21*
- - Äussere *73.91*
- Extraktion ¬ Innere kombinierte *73.21*
- - *73.22*

Weniger
- 10 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlungs tage , mindestens 42 bis höchstens 55 Therapie einheiten , davon *93.A2.22*
- 14 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 14 bis 20 Behandlungs tage , mindestens 56 Therapie einheiten , davon *93.A2.24*

Weniger –*Fortsetzung*

- 21 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , mindestens 21 Behandlungs tage , mindestens 84 Therapie einheiten , davon *93.A2.32*
- 4 Stunden ¬ Behandlung und Betreuung bei anaphylaktischer Reaktion mit medizinischer Überwachung , *99.B2.11*
- 48 Stunden ¬
- - Akut schmerz therapie postoperativ , *93.A3.10*
- - Dauer der Behandlung mit einer intraaortalen Ballon pumpe : *37.61.21*
- - - Der Behandlung mit einer biventrikulären extrakorporalen Pumpe : *37.65.61*
- - - Der Behandlung mit einer univentrikulären extrakorporalen Pumpe : *37.65.51*
- 5 Therapie einheiten psychotherapeutische Verfahren ¬ MMST , 7 bis 13 Behandlungs tage , mindestens 21 Therapie einheiten , davon *93.A2.12*

Werkstätte ¬ Geschützte *93.85*

Wertheim ¬ Operation nach *68.69*

Wheeler ¬ Operation nach *08.24*

Whipple ¬ Operation nach *52.7*

Whirlpool Behandlung ¬ *93.32*

White ¬ Operation nach *83.11*

Whitehead ¬ Operation nach *49.46*

Wickel Hot pack ¬ Warme *93.35*

Wide Sleeve Bronchus ¬ Resektion (*32.1*

Widerstand ¬ Übung gegen *93.13*

Wie
- Auch eindimensionaler Vorrichtung ¬ Gemischtes System mit Verwendung sowohl von Ring - *84.73*
- Lokomat ¬ Geh training und Gang training mit automatisierter Gang - Orthese *93.22.20*

Wieder
- Befüllung Programmierung vollständig implantierten , programmierbaren Infusions pumpe , n.n.bez. ¬ *00.98.00*
- - , programmierbaren Infusions pumpe , sonstige ¬ *00.98.99*
- - , programmierbaren Infusions pumpe mit konstanter Flussrate bei variablem Tages profil ¬ *00.98.10*
- - , programmierbaren Infusions pumpe mit konstanter Flussrate zur intrathekalen und intraventrikulären Applikation von Medikamenten ¬ *00.98.11*
- Öffnung subkutanen Tasche Revision einer Vorrichtung ohne Ersatz ¬ *86.09*
- Verschluss
- - Postoperativen abdominalen Wund dehiszenz ¬ *54.61*
- - Postoperativer Eviszeration Bauch wand * ¬ *54.61*

Wiederannähen
- Klappen prothese ¬ *35.95*
- Septum Prothese ¬ *35.95*

Wiederaufbau Höhe kranker frakturierter Wirbelkörper vor der Injektion des Knochen ersatz materiales (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen bildung für partiellen *81.66*

Wiederaufladbar ¬ Entfernen Neuro stimulatoren , Mehr elektroden system , *86.05.31*

Wiederaufladbarer Pumpe kontinuierlichen Aszites drainage ¬ Einsetzen von Kathetern und automatischer , programmierbarer und *54.99.80*

Wiedereröffnen Ort Kraniotomie ¬ *01.23*

Wiedereröffnung
- Durchtrennten Tuba uterina ¬ *66.79*
- Laparotomie
- - Exploration ¬ *54.12*
- - Inzision Hämatoms ¬ *54.12*
- - Stillung ¬ *54.12*
- Ort
- - Lamin ektomie ¬ *03.02*
- - Osteotomie Gesichts Schädel knochen ¬ *76.09*
- Wunde Gebiet Schilddrüse
- - ¬ *06.02*
- - Ausräumen eines Hämatoms ¬ *06.02*
- - Exploration ¬ *06.02*
- - Postoperativen) Blut stillung ¬ *06.02*
- - Untersuchung ¬ *06.02*

Wiederherstellen Tasche Haut Subkutan gewebe) ¬ Debridement und *37.79*

Wiederherstellung
- Kontiniutät ¬ Totale Ösophag ektomie , ohne *42.42.10*
- Kontinuität
- - ¬ Partielle Ösophag ektomie ohne *42.41.10*
- - - Ektomie mit *42.41.20*
- - Thorakoabdominal ¬ Totale Ösophag ektomie , mit *42.42.21*
- - Transmediastinal ¬ Totale Ösophag ektomie , mit *42.42.20*
- - Zugang ¬ Totale Ösophag ektomie , mit *42.42.29*

Wiederprogrammieren ventrikuloperitonealen Shunts ¬ *02.41*

Williams Richardson ¬ Operation nach *70.61*

Willisi ¬ Circulus arteriosus *38.01*
- *38.11*
- *38.81*
- *38.41*
- *38.61*
- *38.31*

Winkel
- ¬ Plastische Rekonstruktion Augen lids , medialer oder lateraler Lid *08.89.10*
- Platte
- - ¬ Offene Reposition einer einfachen proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel , winkelstabiler Platte oder (*79.31.10*
- - - Einer einfachen distalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel , winkelstabiler Platte oder (*79.31.30*
- - Kondylenplatte
- - - ¬

Winkel –*Fortsetzung*
- Platte –*Fortsetzung*
- - Kondylenplatte –*Fortsetzung*
- - - ¬ –*Fortsetzung*
- - - - Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelungs nagel oder *79.11.10*
- - - - - Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel / Verriegelungs nagel oder *79.11.20*
- - - - Knochen implantat entfernung an der Tibia : (winkelstabile) Platte , *78.67.11*
- - - - - Implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : *78.69.53*
- - - Dynamische Kompressions schraube , Mark nagel , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Femur : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , *78.65.01*
- - - Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , *78.62.01*
- - - - , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (winkelstabile) Platte , *78.63.01*
- - - Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch *78.50.25*

Winkels ¬ Rekonstruktion Kardio ösophageal *44.66*
- *44.67*

Winkelstabile Platte
- ¬
- - Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , *79.11.19*
- - - Einer Finger fraktur mit innerer Knochen fixation durch *79.14.10*
- - - Einer Fraktur an Karpalia und Metakarpalia mit innerer Knochen fixation durch *79.13.10*
- - - Einer Fraktur des Kalkaneus mit innerer Knochen fixation durch *79.17.10*
- - - Einer sonstigen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Draht , Zuggurtung / Cerclage , *79.11.29*
- - Knochen implantat entfernung an der Fibula : (*78.67.21*
- - - Entfernung am Becken : (*78.69.22*
- - Offene Reposition einer einfachen Fraktur der distalen Tibia mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel oder *79.36.30*
- - - Einer Mehr fragment fraktur des Fibulaschafts mit innerer Knochen fixation durch (*79.36.62*

Winkelstabile Platte –*Fortsetzung*

- Draht ¬ Geschlossene Reposition einer Fraktur an sonstigen Tarsalia und Metatarsalia mit innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , (*79.17.29*
- Dynamische Kompressions schraube , intramedullärer Draht , Mark nagel , Mark nagel mit Gelenk komponente , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Schraube , (*78.69.52*
- Fixateur externe
- - Blount - Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , Platte , *78.61.01*
- - - -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen der Hand : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (*78.69.11*
- - - -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen des Fußes : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (*78.69.41*
- - Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Karpalia und Metakarpalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (*78.64.01*
- - - Fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Talus und Kalkaneus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (*78.69.31*
- - - Fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , *78.68.01*
- Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch *78.50.26*
- Winkel platte Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (*78.62.01*
- - , dynamische Kompressions schraube , Mark nagel , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Femur : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (*78.65.01*
- - ¬ Knochen implantat entfernung an der Tibia : (*78.67.11*
- - , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , Zuggurtung / Cerclage , (*78.63.01*

Winkelstabiler Platte Winkel Platte ¬ Offene Reposition einer einfachen proximalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel , *79.31.10*

- Offene Reposition einer einfachen distalen Humerus fraktur mit innerer Knochen fixation durch Mark nagel , *79.31.30*

Wirbel

Wirbel –*Fortsetzung*

- ¬
- - Becken knochen Phalangen (der Hand) (des Fusses) , *77.39*
- - - (der Hand) (des Fusses) , *78.19*
- - - (der Hand) (des Fusses) , *78.69*
- - - (der Hand) (des Fusses) , *78.79*
- - - (der Hand) (des Fusses) , *78.39*
- - - (der Hand) (des Fusses) , *78.09*
- - - (der Hand) (des Fusses) , *78.59*
- - - (der Hand) (des Fusses) , *78.89*
- - - (der Hand) (des Fusses) , *77.49*
- - - (der Hand) (des Fusses) , *78.49*
- - - (der Hand) (des Fusses) , *77.79*
- - - (der Hand) (des Fusses) , *78.29*
- - - (der Hand) (des Fusses) , *78.99*
- - Keil osteotomie am *77.29.20*
- Arthrodese Einsetzen künstlicher Diskus prothese ¬ Arthro plastik der *84.6*
- Bogen ¬ Plastische Rekonstruktion bei Defekt am *03.59*
- Corpus ¬ partielle Knochen resektion an einem *77.89.21*
- Dens resektion ¬ partielle Knochen resektion an einem *77.89.20*
- Fraktur
- - ¬
- - - Offene Reposition einer *03.53.20*
- - - Reposition einer *03.53.00*
- - - - Einer *03.53.99*
- - Externer Fixation ¬ Geschlossene Reposition einer *03.53.11*
- - Osteo synthese ¬ Geschlossene Reposition einer *03.53.10*
- Fusion ¬ Komplexe Rekonstruktion der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch unilaterale Epiphyseo dese mit dorsaler *78.49.4F*
- - Der Wirbel säule (z.B. bei Skoliose) durch bilaterale Epiphyseo dese mit dorsaler *78.49.4G*
- Säule
- - ¬ *80.09*
- - - Computertomographie der *88.38.40*
- - - Debridement an der *77.69.21*
- - - Diagnostische Arthroskopie an der *80.29.12*
- - - Entfernung Osteo synthesematerial an *78.69.61*
- - - Funktionelle Durchleuchtung , Gelenk , Thorax , *88.39.21*
- - - Gelenks biopsie an der *80.39.40*
- - - Injektion Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe BV , an den Gelenken der hals *81.92.12*
- - - - Eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenken der hals *81.92.22*
- - - Knochen
- - - - Fixation an der *78.50.11*
- - - - Implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Entfernung eines Knochen (teil) ersatzes an der *78.69.65*
- - - - Inzision an der *77.19.29*
- - - - Transplantation und Verwendung von Knochen ersatz material an der *78.49.80*
- - - - - Und Verwendung von Knochen ersatz material an der *78.49.89*

Wirbel –*Fortsetzung*

- Säule –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Komplexe Rekonstruktion der *78.49.70*
- - - - Der *78.49.79*
- - - Mobilisation der *93.15*
- - - MRI Übersicht und Teil stücke der *88.97.14*
- - - Näher Operation an der *79.99.20*
- - - Osteo
- - - - Synthese durch Schrauben an der *78.50.31*
- - - - - Durch dorsales Schrauben - Platten system an der *78.50.37*
- - - - - Durch Draht cerclage an der *78.50.32*
- - - - - Durch Haken platten an der *78.50.34*
- - - - - Durch Klammer system an der *78.50.33*
- - - - - Durch Schrauben - Stab system an der *78.50.35*
- - - - - Durch ventrales Schrauben - Platten system an der *78.50.36*
- - - - Syntheseverfahren an der *78.50.30*
- - - - - An der *78.50.39*
- - - Radio graphie der hals *87.22*
- - - - Der *87.29*
- - - - Der lumbosakralen *87.24*
- - - Revision Osteo synthesematerial (ohne Material wechsel) an der *78.59.20*
- - - Transplantation Spongiosa (spänen) oder kortikospongiösen Spänen (autogen) an der *78.49.81*
- - - Zugang
- - - - Hals *03.09.10*
- - - - - *03.09.19*
- - - - Lenden *03.09.30*
- - - - - *03.09.39*
- - - *80.39*
- - - *80.29*
- - - *80.49*
- - - *80.79*
- - - *80.19*
- - Anreicherung Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von keramischem Knochen ersatz material an der *78.49.84*
- - - Zellen ¬ Verwendung von keramischem Knochen ersatz material an der *78.49.85*
- - BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur Schmerz therapie an der hals *04.81.21*
- - - Eines Medikamentes zur Schmerz therapie an der hals *04.81.22*
- - - Eines Medikamentes zur Schmerz therapie an der Lenden *04.81.24*
- - Drainage ¬ Knochen inzision an der *77.19.23*
- - Einlage
- - - Entfernung Medikamenten trägern ¬ Knochen inzision an der *77.19.22*
- - - Medikamenten trägers ¬ Sequestr ektomie an der *77.09.20*
- - - - ¬ Sequestr ektomie an der *77.09.21*
- - Exploration Knochen bohrung ¬ Knochen inzision an der *77.19.20*
- - Fremdkörper entfernung ¬ Knochen inzision an der *77.19.21*
- - HWS ¬ Röntgen : hals *87.22*

Wirbel –*Fortsetzung*
- Säule –*Fortsetzung*

- - ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie onhe BV , an den Gelenken der Lenden *81.92.14*
- - - / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der Wirbel säule zur Schmerz therapie mit BV , an den Gelenken der Lenden *81.92.24*
- - Kollagen fasern Hydroxyl apatit beschichtung , ohne Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz material an der *78.49.82*
- - - Apatit beschichtung , mit Anreicherung von Knochen wachstums zellen ¬ Verwendung von Knochen ersatz material an der *78.49.83*
- - Kyphose
- - - Dorsale Korrektur ohne ventrales Release ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.33*
- - - - Mit ventralem Release ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.34*
- - - Dorsoventrale Korrektur ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.35*
- - - Kyphektomie (z.B. nach Lindseth - Selzer) ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.32*
- - - Vorderen Abstützspan ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.31*
- - Lamino tomie
- - - Flav ektomie) , dorsal , 1 Segment ¬ Zugang zur Lenden *03.09.34*
- - - - Ektomie) , dorsal , 2 Segmente ¬ Zugang zur Lenden *03.09.35*
- - - - Ektomie) , dorsal , 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur Lenden *03.09.36*
- - - Hemi lam ektomie) , dorsal , 1 Segment ¬ Zugang zur hals *03.09.14*
- - - - Lam ektomie) , dorsal , 2 Segmente ¬ Zugang zur hals *03.09.15*
- - - - Lam ektomie) , dorsal , 3 und mehr Segmente ¬ Zugang zur hals *03.09.16*
- - Lokalisation BV ¬ Injektion eines Medikamentes zur Schmerz therapie sonstige *04.81.25*
- - LWS ¬ Röntgen : Lenden *87.24*
- - Offene Knochen biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Knochen biopsie an der *77.49.21*
- - Perkutane Nadel Biopsie ¬ Knochen biopsie an anderen näher bezeichneten Knochen , ausser Gesichts Schädel knochen , Knochen biopsie an der *77.49.20*
- - Schmerz therapie BV , Gelenke n.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der *81.92.10*
- - - , an den Gelenken der Brustwirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der *81.92.23*
- - - , an den Gelenken der Brustwirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der *81.92.13*

Wirbel –*Fortsetzung*
- Säule –*Fortsetzung*
- - Schmerz therapie BV , Gelenke n.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der –*Fortsetzung*

- - - , an den Gelenken der hals wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der *81.92.22*
- - - , an den Gelenken der hals wirbel säule ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der *81.92.12*
- - - , an den Gelenken der Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der *81.92.14*
- - - , an den Gelenken der Lenden wirbel säule / ISG ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der *81.92.24*
- - - , an den Kopf gelenken ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der *81.92.21*
- - - , an den Kopf gelenken ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der *81.92.11*
- - - , Gelenke n.n.bez. ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der *81.92.20*
- - - , sonstige Gelenke. ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der *81.92.19*
- - - , sonstige Gelenke ¬ Injektion / Infusion eines Medikamentes in / an Gelenke der *81.92.29*
- - Skoliose
- - - Bilaterale Epiphyseo dese mit dorsaler Wirbel fusion ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.4G*
- - - Dorso - ventrale Epiphyseo dese ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.4E*
- - - Subkutane Harrington - Instrumentation (beim Kind) ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.71*
- - - Unilaterale Epiphyseo dese mit dorsaler Wirbel fusion ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.4F*
- - - Wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.40*
- - - - Dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 10 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.4A*
- - - - Dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 11 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.4B*
- - - - Dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 12 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.4C*

Wirbel –*Fortsetzung*
- Säule –*Fortsetzung*
- - Skoliose –*Fortsetzung*
- - - Wachstumslenkende Epiphyseo dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 1 Klammer ¬ Komplexe Rekonstruktion der –*Fortsetzung*

- - - - Dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 13 und mehr Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.4D*
- - - - Dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 2 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.41*
- - - - Dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 3 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.42*
- - - - Dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 4 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.43*
- - - - Dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 5 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.44*
- - - - Dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 6 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.45*
- - - - Dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 7 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.46*
- - - - Dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 8 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.47*
- - - - Dese mittels Klammern aus einer Form - Gedächtnis - Legierung [Shape Memory Alloy (SMA) - Staples] , 9 Klammern ¬ Komplexe Rekonstruktion der *78.49.48*
- - Ventral
- - - 1 Segment ¬ Zugang zur hals *03.09.11*
- - - - ¬ Zugang zur Lenden *03.09.31*
- - - 2 Segmente ¬ Zugang zur hals *03.09.12*
- - - - ¬ Zugang zur Lenden *03.09.32*
- - - 3 mehr Segmente ¬ Zugang zur hals *03.09.13*
- - - - Segmente ¬ Zugang zur Lenden *03.09.33*
- - Zugang Os sacrum und zum Os coccygis ¬ Zugang zur Lenden *03.09.37*
- Säulen
- - Aufnahme ¬ Ganz *87.29*
- - Traktion ¬ Sonstige *93.42*
- Säulennahe Nerven Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ Injektion eines Medikamentes an Nerven wurzeln und *04.81.20*
- - , sonstige ¬ Injektion eines Medikamentes an Nerven wurzeln und *04.81.29*

Wirbel –*Fortsetzung*

- Säulenstabilisierung ¬ Vorrichtung dynamischen *84.8*
- Säulentraktion Vorrichtung Schädel ¬ *93.41*
- Teile ¬ partielle Knochen resektion an einem *77.89.22*

Wirbelkörper

- ¬
- - Injektion Knochen ersatz material (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) in den kranken oder frakturierten *81.65*
- - Kypho plastik
- - - 1 *81.66.10*
- - - 2 *81.66.11*
- - - 3 *81.66.12*
- - - 4 und mehr *81.66.13*
- - Vertebro plastik
- - - 1 *81.65.10*
- - - 2 *81.65.11*
- - - 3 *81.65.12*
- - - 4 und mehr *81.65.13*
- - Wirbelkörper ersatz
- - - Implantat (z.B. bei Kyphose) : 1 *78.49.21*
- - - - (z.B. bei Kyphose) : 2 *78.49.22*
- - - - (z.B. bei Kyphose) : 3 *78.49.23*
- - - - (z.B. bei Kyphose) : 4 *78.49.24*
- - - - (z.B. bei Kyphose) : 5 oder mehr *78.49.25*
- - - Materialien (z.B. bei Kyphose) , 1 *78.49.26*
- - - - (z.B. bei Kyphose) , 2 *78.49.27*
- - - - (z.B. bei Kyphose) , 3 *78.49.28*
- - - - (z.B. bei Kyphose) , 4 oder mehr *78.49.2A*
- Ersatz
- - Implantat Kyphose) : 1 Wirbelkörper ¬ *78.49.21*
- - -) : 2 Wirbelkörper ¬ *78.49.22*
- - -) : 3 Wirbelkörper ¬ *78.49.23*
- - -) : 4 Wirbelkörper ¬ *78.49.24*
- - -) : 5 oder mehr Wirbelkörper ¬ *78.49.25*
- - Kyphose ¬ *78.49.20*
- - - *78.49.29*
- - Materialien Kyphose) , 1 Wirbelkörper ¬ *78.49.26*
- - -) , 2 Wirbelkörper ¬ *78.49.27*
- - -) , 3 Wirbelkörper ¬ *78.49.28*
- - -) , 4 oder mehr Wirbelkörper ¬ *78.49.2A*
- Injektion Knochen ersatz materiales (Zement) (Polymethylmethacrylat) (PMMA) ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen bildung für partiellen Wiederaufbau der Höhe kranker oder frakturierter *81.66*
- Vorherige Wirbelkörperaufrichtung ¬ Implantation von Material in einen *81.65*
- Vorheriger Wirbelkörperaufrichtung ¬ Implantation von Material in einen *81.66*

Wirbelkörperaufrichtung ¬ Implantation Material einen Wirbelkörper , ohne vorherige *81.65*

- Wirbelkörper , mit vorheriger *81.66*

Wirbelkörpern ¬ Lokale Resektion Knochen läsion oder - gewebe an *77.69.11*

Wirbelkörpers ¬ Totale Resektion eines *77.99.20*

Wirbeln

- ¬ Spondylodese Reoperation Spondylodese von 2 - 3 *81.62.00*
- - Von 2 - 3 *81.62.99*
- - Von 4 - 8 *81.63.00*
- - Von 4 - 8 *81.63.99*
- - Von 9 oder mehr *81.64.00*
- - Von 9 oder mehr *81.64.99*
- Dorsal
- - ¬ Spondylodese
- - - 2 *81.62.10*
- - - 3 *81.62.20*
- - - 4 - 6 *81.63.10*
- - - 7 - 8 *81.63.20*
- - - 9 oder mehr *81.64.10*
- - Dynamisch ¬ Spondylodese von 2 *81.62.13*
- - - Von 3 *81.62.23*
- - - Von 4 - 6 *81.63.13*
- - - Von 7 - 8 *81.63.23*
- - Ventral kombiniert
- - - Interkorporal ¬ Spondylodese von 9 oder mehr *81.64.11*
- - - Interkorporell ¬ Spondylodese von 2 *81.62.11*
- - - - ¬ Spondylodese von 3 *81.62.21*
- - - - ¬ Spondylodese von 4 - 6 *81.63.11*
- - - - ¬ Spondylodese von 7 - 8 *81.63.21*
- Ventral interkorporell ¬ Spondylodese von 2 *81.62.12*
- - Von 3 *81.62.22*
- - Von 4 - 6 *81.63.12*
- - Von 7 - 8 *81.63.22*

Witzel ¬ Operation nach *43.19*

Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz

- 15 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.30*
- - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.60*
- - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.40*
- - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.80*
- - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.70*
- - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.50*
- 20 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.31*
- - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.61*
- - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.41*
- - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.81*
- - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.71*
- - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.51*
- 30 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.32*

Woche ¬ Durchschnittlicher Einsatz –*Fortsetzung*

- 30 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro –*Fortsetzung*
- - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.72*
- - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.62*
- - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.42*
- - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.52*
- - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.82*
- 40 Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.33*
- - Therapie einheiten (jeweils von jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.83*
- - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.53*
- - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.73*
- - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.43*
- - Therapie einheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro *93.89.63*

Wolfe Krause ¬ Operation nach *86.61*

Wund

- Dehiszenz
- - ¬ Wieder verschluss einer postoperativen abdominalen *54.61*
- - Kornea ¬ Korrektur einer postoperativen *11.52*
- Katheters ¬
- - Ersetzen eines *97.15*
- - Spülung eines *96.58*
- Pflege ¬ Immobilisation Kompression und *93.59.00*
- - Und *93.59.09*
- Reinigung ¬ *96.59*
- Schorf
- - ¬ Entfernen von *86.27*
- - - Exzision von devitalem Gewebe , Nekrose , *86.22*
- - Ausbürsten Spülen Druck) , Schrubben , Lavage ¬ Entfernen von devitalem Gewebe , Nekrose und *86.28*
- Tamponade drain ¬ Ersetzen von *97.16*
- Verband Schweine gewebe ¬ Applikation von *93.57*
- Verbands ¬ Applikation eines anderen *93.57.00*
- - Eines anderen *93.57.99*
- Verschluss ¬ Tertiärer subkutaner *54.62*

Wunde

- ¬
- - Enorale Riss quetsch *24.32*
- - Hyperbare Oxygenation einer *93.59*
- - Spülung einer *96.59*
- - Versorgung Orbita *16.81*
- - Verzögerter Verschluss granulierenden Abdominal *54.62*

Wunde –*Fortsetzung*

- Augen
- - Lid Augen braue ¬ Lineare Naht einer Riss *08.81*
- - Lids
- - - Lid rand umfassend , partielle Tiefe ¬ Versorgung einer Riss *08.82*
- - - - Umfassend , volle Tiefe ¬ Versorgung einer Riss *08.84*
- - - Partielle Tiefe ¬ Sonstige Versorgung einer Riss *08.83*
- - - Volle Tiefe ¬ Sonstige Versorgung einer Riss *08.85*
- Gebiet Schilddrüse
- - ¬ Wiedereröffnung einer *06.02*
- - Ausräumen Hämatoms ¬ Wiedereröffnung einer *06.02*
- - Exploration ¬ Wiedereröffnung einer *06.02*
- - Postoperativen) Blut stillung ¬ Wiedereröffnung einer *06.02*
- - Untersuchung ¬ Wiedereröffnung einer *06.02*
- Infektion Verbrennung Exzision an der unteren Extremität ¬ Großflächiges Debridement von *86.22.18*
- - ¬ Debridement von *86.22.00*
- - - Debridement von *86.28*
- - - Debridement von *86.22.99*
- - An der unteren Extremität ¬ Sonstiges Debridement von *86.22.98*
- - Einlegen eines Medikamenten trägers am Kopf (ausser Lippe) ¬ Großflächiges Debridement von *86.22.20*
- - - Eines Medikamenten trägers an anderer Lokalisation ¬ Großflächiges Debridement von *86.22.29*
- - - Eines Medikamenten trägers an der Leisten - und Genital region ¬ Großflächiges Debridement von *86.22.27*
- - - Eines Medikamenten trägers an der unteren Extremität ¬ Großflächiges Debridement von *86.22.28*
- - Kopf (außer Lippe und Mund) ¬ Großflächiges Debridement von *86.22.10*
- - - (außer Lippe und Mund) ¬ Sonstiges Debridement von *86.22.90*
- - Leisten - und Genital region ¬ Großflächiges Debridement von *86.22.17*
- - - - und Genital region ¬ Sonstiges Debridement von *86.22.97*
- - Lokalisation ¬ Großflächiges Debridement von *86.22.19*
- Konjunktiva Lappen ¬ Versorgung einer Kornea verletzung oder - *11.53*
- Nase ¬ Naht Riss *21.81*
- Pharynx ¬ Naht Riss *29.51*
- Speichel
- - Drüse ¬ Naht einer Riss *26.41.00*
- - - Einer Riss *26.41.99*
- - Drüsengang ¬ Naht einer Riss *26.41.10*
- Vorderen Augen kammer ¬ Revision einer Operations *12.83*
- Zunge ¬ Naht Riss *25.51*

Wurzel

- ¬
- - Chirurgische trennung SpinalNerven *03.1*

Wurzel –*Fortsetzung*

- ¬ –*Fortsetzung*
- - Debridement Gelenken Hand *80.84.10*
- - Exploration SpinalNerven *03.09*
- - Trennung
- - - Gelenk kapsel , Ligament oder Knorpel am Hand gelenk , Durch trennung der Bänder der Hand *80.43.10*
- - - - , Ligament oder Knorpel am Hand gelenk , Exzsision von Bänder der Hand *80.43.20*
- - - - , Ligament oder Knorpel am Hand gelenk , Sonstige Operationen an Bändern der Hand *80.43.90*
- - - Intraspinalen Nerven *03.1*
- Kanal Radio graphie ¬ *87.12*
- Kanalbehandlung
- - ¬ *23.70*
- - Spülung ¬ *23.71*
- - Wurzel spitzen resektion ¬ *23.72*
- Kanals ¬ Therapeutische Spülung des *23.71*
- Mittel hand ¬
- - Knöcherne Refixation von Bänder der Hand *82.89.11*
- - Komplette Hand - Amputation an Hand *84.03.10*
- - Naht an Kapsel oder Ligament der oberen Extremitäten , Hand *81.93.30*
- N. trigeminus ¬ Dekompression an der *04.41*
- Restes ¬ Extraktion Zahn *23.11*
- Spitzen resektion ¬ *23.73*
- - Wurzel kanalbehandlung mit *23.72*
- Stimulation ¬
- - Einsetzen Puls generator zur Vorder *86.96.10*
- - Entfernung Elektrode (n) eines subduralen Neuro stimulators zur Vorder *03.94.30*
- - Ersetzen Puls generator zur Vorder *86.96.20*
- - Implantation Ersetzen einer subduralen Elektrode zur Vorder *03.93.30*
- - Revision Ersetzen) von Puls generator eines Neuro stimulators zur Vorder *86.99.13*

Wurzeldekompression demselben Niveau ¬ Nerven *80.51*

Wurzeln

- ¬ Lösung Adhäsionen Rücken mark und Nerven *03.6*
- Ganglien ¬ Exzision Destruktion von Tumor gewebe an intraspinalen Nerven *03.4X.12*
- - Einer sonstigen Läsion an intraspinalen Nerven *03.4X.22*
- Wirbel säulennahe Nerven Schmerz therapie , n.n.bez. ¬ Injektion eines Medikamentes an Nerven *04.81.20*
- - Therapie , sonstige ¬ Injektion eines Medikamentes an Nerven *04.81.29*

Xenogenen
- Prothese ¬ Tympano plastik mit Antro tomie , Attiko tomie , AttikoAntro tomie oder Mastoid ektomie : Mit Implantation einer alloplastischen , allogenen oder *19.56.11*
- - Mit Anlage einer Ohr radikal höhle (offene Kavität) : Mit Implantation einer alloplastischen , allogenen oder *19.56.21*
- Transplantaten ¬
- - SeptoRhino plastik mit Korrektur des Knorpels oder des Knochens , mit distalen autogenen Transplantaten , allogenen oder *21.83.11*
- - Septum plastik , Plastische Rekonstruktion des Nasen septums , mit distalen autogenen Transplantaten , allogenen oder *21.88.15*

Xenogenes Transplantat ¬ *00.90.10*

Xenon Bogen Photo koagulation ¬ Destruktion einer chorioretinalen Läsion durch *14.23*
- Behebung einer Amotio retinae durch *14.53*
- Versorgung eines Retina risses durch *14.33*

Xerographie Mamma ¬ *87.36*

Yau Leong Kyphose ¬ Kolumnotomie und transpedikuläre Subtraktions osteotomie (z.B. nach Thomasen oder Hsu - *78.49.37*

Ytrium 90 90 ibritumomab tiuxetan ¬ *92.28*

Yttrium
- Transfrontaler Zugang ¬ Entfernen der Hypophyse durch Implantation (Strontium - *07.64*
- 90 markierten Mikro sphären ¬ Selektive intravaskuläre Radio nuklidtherapie (SIRT) durch Embolisation von *92.28.32*

Z. Bsp. Heparin beschichtet ¬ Medikamentös beschichteter Stent , *36.06*
- Medikamentös beschichteter Stent , *39.90*

Z Plastik
- ¬ Eingeschlossen diejenige mit *86.3*
- Andere Lokalisationen ¬ Kleinflächige *86.74.59*
- - Großflächige *86.76.59*
- Bauch region ¬ Kleinflächige *86.74.55*
- - Großflächige *86.76.55*
- Brustwand Rücken ¬ Kleinflächige *86.74.54*
- - Großflächige *86.76.54*
- Fuß ¬
- - Großflächige *86.76.5A*
- - Kleinflächige *86.74.5A*
- Gesäß ¬
- - Großflächige *86.76.57*
- - Kleinflächige *86.74.57*
- Hals ¬
- - Großflächige *86.76.51*
- - Kleinflächige *86.74.51*
- Hand ¬
- - Großflächige *86.73.24*
- - Kleinflächige *86.73.14*
- Haut ¬ *86.84*
- Kopf Lippe Mund) ¬ Kleinflächige *86.74.50*
- -) ¬ Großflächige *86.76.50*
- Leisten Genital region ¬ Kleinflächige *86.74.56*
- - ¬ Großflächige *86.76.56*
- Ober schenkel Unterschenkel ¬ Kleinflächige *86.74.58*
- - ¬ Großflächige *86.76.58*
- Schulter Ober arm ¬ Kleinflächige *86.74.52*
- - ¬ Großflächige *86.76.52*
- Unterarm ¬
- - Großflächige *86.76.53*
- - Kleinflächige *86.74.53*

Zähl verfahren ¬ Überwachung Koronar durchblutung durch Koinzidenz *89.69*

Zahn
- ¬ ZahnStein entfernung Politur und Debridement am *96.54*
- Alveole ¬
- - Biopsie an einer *24.12.00*
- - - An einer *24.12.99*
- - Geschlossene Nadel -) Biopsie an einer *24.12.10*
- - Offene Biopsie (mit Inzision) an einer *24.12.20*
- Bogens ¬ Korrektur des *24.8*
- Diastemas ¬ Schliessung alveolären) (*24.8*
- Einlage ¬
- - Entfernen einer *97.34*
- - Ersetzen einer *97.22*
- Extraktion
- - ¬ *23.09*
- - - Chirurgische *23.19*
- - Elevation mukoperiostalen Lappens ¬ *23.19*
- Fleisch
- - ¬
- - - Biopsie am *24.11.00*
- - - - Am *24.11.99*
- - - Exzision Läsion oder Gewebe am *24.31*

Zahn –*Fortsetzung*
- Fleisch –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Geschlossene Nadel -) Biopsie am *24.11.10*
- - - Offene Biopsie (mit Inzision) am *24.11.20*
- - - Operation am *24.39.00*
- - - - Am *24.39.99*
- - Alveolar kamm ¬ Inzision an *24.0*
- - Alveolen ¬ diagnostische Massnahmen an Zähnen , *24.19*
- Fleischrisses ¬ Naht eines *24.32*
- Freilegung ¬ *24.6*
- Implantat ¬ Prothetisches *23.6*
- Implantates ¬ Einsetzen endossalen *23.6*
- Implantation
- - ¬ *23.5X.00*
- - - *23.5X.99*
- - Enossal ¬ *23.5X.10*
- - Subperiostal ¬ *23.5X.11*
- - Zahn replantation transplantation ¬ *23.5X.12*
- Krone ¬ Einsetzen einer *23.41*
- Läsion Kiefer
- - ¬ Exzision einer *24.4X.00*
- - - Einer *24.4X.99*
- - Eröffnung Kiefer höhle oder Nasen boden ¬ Exzision einer *24.4X.10*
- - Nerven darstellung ¬ Exzision einer *24.4X.11*
- Panorama ¬ *87.11*
- - Vollständiges *87.11*
- Prophylaxe ¬ *96.54*
- Prothese ¬ Entfernen einer *97.35*
- Replantation transplantation ¬ Zahn implantation , *23.5X.12*
- Sanierung
- - ¬ Sonstige *23.49*
- - Füllung ¬ *23.2*
- - Inlay ¬ *23.3*
- Schienen ¬ *92.29.64*
- Spange ¬ Anbringen Einsetzen oder Anpassen einer *24.7*
- Stabilisation ¬ Reposition Processus alveolaris - Fraktur mit *76.77*
- Untersuchung ¬ *89.31*
- Verdrahtung ¬ *93.55*
- - Anbringen Einsetzen oder Anpassen einer *24.7*
- - Entfernen einer *97.33*
- Wurzel restes ¬ Extraktion eines *23.11*

Zahnärztliche
- Operation ¬ Sonstige *24.99.99*
- Operationen ¬ Sonstige *24.99.00*

Zähne
- ¬ Panorama Radio graphie der *87.11*
- Kiefer gelenke Schädel basis ¬ Computertomographie Gesichts schädel , Nasen neben höhlen , Ober kiefer , Unter kiefer , *87.04*
- - ¬ Computer Tomo grafie des Gesichts schädel , Nasen neben höhlen , Ober kiefer , Unter kiefer , *87.04.10*

Zähnen Zahn fleisch Alveolen ¬ Sonstige diagnostische Massnahmen an *24.19*

Zahnes ¬
- Entfernen impaktierten *23.19*
- Stabilisierung eines *24.99.11*

ZahnRadio graphie ¬ Sonstige *87.12*

Zahns ¬ Extraktion eines anderen *23.09*

ZahnStein entfernung Politur Debridement Zahn ¬ *96.54*

Zäko
- Kolo pliko pexie ¬ *46.63*
- Pexie ¬ *46.64*
- Stomie ¬ Verschluss Take-down einer *46.52*

Zäkum
- Kolon Sigmoid ¬ Resektion von *45.8*
- Resektion ¬ *45.72*
- Terminalem Ileum ¬ Resektion von *45.72*

Zange
- ¬
- - Becken ausgangs *72.09*
- - Drehung fetalen Kopfes mittels *72.4*
- - Hohe *72.39*
- - Mittlere *72.29*
- - Tiefe *72.19*
- - Totale Extraktion Becken endlage mittels *72.54*
- Becken boden höhe ¬ Becken ausgangs *72.0*
- Episiotomie ¬
- - Becken ausgangs *72.01*
- - - *72.09*
- - Hohe *72.31*
- - - *72.39*
- - Mittlere *72.21*
- - - *72.29*
- - Tiefe *72.11*
- Nachfolgenden Kopf ¬
- - Anwendung der *72.6*
- - Partielle Extraktion bei Becken endlage mittels *72.51*
- - Totale Extraktion bei Becken endlage mittels *72.53*
- 2 3 cm unterhalb der Sinae ischiadicae ¬ Tiefe *72.1*
- - Der Linae ischiadicae (mit Episiotomie) ¬ Tiefe *72.11*
- - Der Sinae ischiadicae (ohne Episiotomie) ¬ Tiefe *72.19*

Zangen Biopsie ¬ Bronchoskopie fiberoptisch) (starr) mit Exzisions - (*33.24.13*

ZB Lactose Fructose ¬ C13 - Atem tests mit verschiedener Substraten. (*89.39.10*

Z.B.bei Punktion Biopsie Aspiration ¬ Ultraschallgesteuerte Intervention (*88.79.51*

Zehe
- ¬
- - Arthrodese
- - - Hammer *77.56*
- - - Krallen *77.57*
- - Exartikulation einer *84.11*
- - Filleting Hammer *77.56*
- - Kapsulo tomie Krallen *77.57*
- - Korrektur
- - - Lock up - *77.58*
- - - Überlappender *77.58*
- - Plastische Rekonstruktion
- - - Hammer *77.56*
- - - Krallen *77.57*
- - Sehnen verlängerung Krallen *77.57*

Zehe –*Fortsetzung*
- Ausdehnung fuss proximal metatarsophalangealen Grenze) ¬ Amputation eines Fuss strahles (Exartikulation des Metatarsalekopfes der *84.11*
- Finger ersatz ¬ Transfer einer *82.89.16*

Zehen
- ¬
- - Arthrorise Temporäre Fixation eines Gelenkes , Fuss und *81.99.5E*
- - Arthroskopie Fuss - und *80.28*
- - Arthroskopische
- - - Gelenk biopsie an Fuss und *80.38.20*
- - - Lokale Exzision oder Destruktion einer Gelenks läsion an Fuss und *80.88.10*
- - - Synov ektomie an Fuss und *80.78.19*
- - Arthrotomie
- - - Fuss und *80.18.00*
- - - - Und *80.18.99*
- - - Prothesen entfernung an Fuss und *80.08*
- - Gelenk biopsie Fuss und *80.38.00*
- - - Und *80.38.99*
- - Gelenks ersatz Fuss und *81.57.00*
- - - Und *81.57.99*
- - Geschlossene Reposition Luxation von Fuss und *79.78*
- - Lokale Exzision Destruktion einer Gelenks läsion an Fuss und *80.88.00*
- - - An sonstigen Gelenken von Fuss und *80.88.59*
- - - Einer Gelenks läsion an Fuss und *80.88.99*
- - Offen chirurgische Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , Fuss und *81.99.9E*
- - Offene
- - - Gelenks biopsie an Fuss und *80.38.30*
- - - Reposition Luxation von Fuss und *79.88.00*
- - - - Von Fuss und *79.88.99*
- - - Synov ektomie an Fuss und *80.78.29*
- - Perkutane Nadel Biopsie an Fuss und *80.38.10*
- - Resektion Arthrodese plastische Rekonstruktion an *77.58*
- - Röntgen Sprung gelenkes , Fusses , Vor fusses , der *88.28*
- - Synov ektomie Fuss und *80.78.00*
- - - Und *80.78.99*
- - Transmetatarsale Amputation Amputation des Vor fusses einschliesslich aller *84.12*
- - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel an Fuss und *80.48.00*
- - - , Ligament oder Knorpel an Fuss und *80.48.99*
- - Zysten exstirpation sonstigen Gelenken von Fuss und *80.88.50*
- Amputation ¬ *84.11*
- Einlegen Entfernen Medikamenten trägers ¬ Arthroskopische Arthrotomie von Fuss und *80.18.12*
- Entfernung freier Gelenk körper ¬ Arthroskopische Arthrotomie von Fuss und *80.18.11*
- - ¬ Arthrotomie von Fuss und *80.18.21*
- Fraktur
- - ¬ Debridement offenen *79.68*
- - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.08*

Zehen –*Fortsetzung*
- Fraktur –*Fortsetzung*
- - Innere Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer –*Fortsetzung*
- - - ¬ Offene Reposition einer *79.28*
- - Innerer Knochen fixation ¬ Geschlossene Reposition einer *79.18*
- - - ¬ Offene Reposition einer *79.38*
- Fuss ZehenEndo prothese ¬ Gelenks ersatz an Fuss und *81.57.11*
- FußwurzelEndo prothese ¬ Gelenks ersatz an Fuss und *81.57.10*
- Gelenk
- - ¬
- - - Arthrorise Temporäre Fixation eines Gelenkes , *81.99.5G*
- - - Arthroskopische
- - - - Operation am Gelenk knorpel , Fuss - und *81.99.3E*
- - - - - Am Gelenk knorpel , *81.99.3G*
- - - - Revision eines Gelenkes , Fuss - und *81.99.1E*
- - - - - Eines Gelenkes , *81.99.1G*
- - - Exzision Fuss - und *80.98.00*
- - - - - und *80.98.99*
- - - Offen chirurgische Revision eines Gelenkes , Fuss - und *81.99.2E*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , *81.99.4G*
- - - - Operation am Gelenk knorpel , Fuss - und *81.99.4E*
- - - - Operationen an Gelenken und Gelenk knorpel , *81.99.9G*
- - - - Revision eines Gelenkes , *81.99.2G*
- - - Rekonstruktion Gelenken , *81.96.60*
- - - - , *81.96.69*
- - - Trennung Gelenks kapsel , Ligament oder Knorpel an einem *80.48.20*
- - Knorpel
- - - Glättung
- - - - Arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.67*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.68*
- - - Transplantation Implantation von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.65*
- - - - Von in - vitro hergestellten Gewebe kulturen , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.66*
- - Refixation osteochondralen Fragmentes , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.61*
- - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.62*
- - Spülung Drainage ¬ Arthroskopische Arthrotomie von Fuss und *80.18.10*
- - - Arthrotomie von Fuss und *80.18.20*
- - Subchondrale
- - - Kochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.6A*
- - - - , offen chirugisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.6B*

Zehen –*Fortsetzung*
- Gelenk –*Fortsetzung*
- - Subchondrale –*Fortsetzung*
- - - Kochen eröffnung , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , –*Fortsetzung*
- - - - Mit Einbringen eines azellulären Implantates , arthroskopisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.6C*
- - - Spongiosa plastik , arthroskopsich ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.63*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Sonstige Rekonstruktion an Gelenken , *81.96.64*
- Gelenken ¬
- - Arthroskopische Exzision an Fuss - und *80.98.10*
- - Debridement an *80.88.30*
- - Exzision an *80.98.13*
- Gelenkes ¬ Offene Reposition einer Luxation eines *79.88.10*
- Knochen ¬ näher Operation an Verletzung der *79.98*
- Replantation ¬ *84.25*

ZehenEndo prothese ¬
- Gelenks ersatz an Fuss und Zehen , Vor fuss - oder *81.57.11*
- Revision Wechsel einer Vor fuss - oder *81.59.13*

Zeit
- Kern spin tomographie ¬ Real *88.96*
- Szinti graphie Radio isotopenfunktionsstudie ¬ Zirkulations *92.05*

Zele ¬
- Aspiration Spermato *63.91*
- Exzision Spermato *63.2*
- Inzision Lympho *40.9X.20*
- Plastische Rekonstruktion spinalen Myelo meningo *03.52*
- Therapeutische perkutane Punktion einer Lympho *40.9X.40*

Zell
- Depletion ¬ *41.07*
- - *41.09*
- - *41.08*
- Transplantation ¬ Nabelschnur Stamm *41.06.00*
- Vagotomie ¬ Parietal *44.02*

Zellbasierten Bandscheiben ersatz ¬ Diskus destruktion , Diskus rekonstruktion mit *80.59.50*

Zellboost erfolgter Transplantation hämatopoetischen Stamm zellen , ohne In - vitro - Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , Stamm *41.00.11*
- Zellen , nach In - vitro - Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , Stamm *41.00.18*

Zellen
- ¬
- - Allo
- - - Graft Knochenmark mit in vitro Entfernung (Reinigung) von T - *41.02*
- - - Transplantation Langerhans - *52.85*
- - Apherese harvest Stamm *99.79*
- - Auto transplantation Langerhans - *52.84*
- - Exzision Ethmoidal *22.63*

Zellen –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Hetero transplantation Langerhans - *52.85*
- - Homo transplantation Langerhans - *52.84*
- - Inzision Pyramiden *20.22*
- - Transplantation Knochenmark Stamm *41.00.00*
- - - *41.00.09*
- - Verwendung
- - - Keramischem Knochen ersatz material an der Wirbel säule , ohne Anreicherung von Knochen wachstums *78.49.84*
- - - - Ersatz material an der Wirbel säule , mit Anreicherung von Knochen wachstums *78.49.85*
- - - Knochen ersatz material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , ohne Anreicherung von Knochen wachstums *78.49.82*
- - - - Material an der Wirbel säule aus Kollagen fasern mit Hydroxyl apatit beschichtung , mit Anreicherung von Knochen wachstums *78.49.83*
- Allogen
- - Fremd bezug ¬ Transfusion von Nabelschnur blutStamm *41.06.04*
- - HLA identisch , nach In - vitro - Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm *41.02.31*
- - - , nach In - vitro - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm *41.02.41*
- - - , ohne In - vitro - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm *41.03.31*
- - - , ohne In - vitro - Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm *41.03.21*
- - Nicht-HLA identisch , nach In - vitro - Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm *41.02.11*
- - - , nach In - vitro - Aufbereitung bei Differenz in 2 - 3 Antigenen (haploident) , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm *41.02.12*
- - - , nach in - vitro Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm *41.02.21*
- - - , ohne In - vitro - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm *41.03.11*
- - - , ohne In - vitro - Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm *41.03.01*
- - Unverwandt ¬ Transfusion von Nabelschnur blutStamm *41.06.01*
- - Verwandt ¬ Transfusion von Nabelschnur blutStamm *41.06.03*
- Autogen ¬ Transfusion Nabelschnur blutStamm *41.06.02*
- Autolog vitro Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm *41.01.01*

Zellen –*Fortsetzung*
- Autolog vitro Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm –*Fortsetzung*
- - ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm *41.09.01*
- Fremd bezug ¬ Transplantation von Knochenmark stamm *41.00.05*
- HLA identisch Fremd bezug ¬ Allogene periphere hämatopoetische Stamm *41.05.51*
- Knochenmarkes ¬ extrakorporaler Reinigung von malignen *41.09*
- Näher ¬ Transplantation Langerhans - *52.86*
- Nicht HLA identisch Fremd bezug ¬ Allogene periphere hämatopoetische Stamm *41.05.41*
- Peripherem
- - Allogenen Spende verwandt oder nicht-verwandt) ¬ Entnahme von hämatopoetischen Stamm *99.79.02*
- - Eigen spende ¬ Entnahme von hämatopoetischen Stamm *99.79.01*
- Stamm zellboost erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stamm zellen , ohne In - vitro - Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm *41.00.11*
- - Von hämatopoetischen Stamm zellen , nach In - vitro - Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm *41.00.18*
- Vitro Aufbereitung ¬ Transplantation von Knochenmark Stamm zellen , Stamm zellboost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stamm *41.00.11*
- - Von Knochenmark Stamm zellen , Stamm zellboost nach erfolgter Transplantation von hämatopoetischen Stamm *41.00.18*

Zellentnahme Spender Transplantation allogen autolog ¬ Stamm *41.91.01*

Zellfraktionen kultureller Vermehrung ¬
- Intrakoronare Stamm zelltherapie ohne Anreicherung von Stamm *36.99.11*
- - Stamm zelltherapie mit Anreicherung von Stamm *36.99.12*
- Intramyokardiale Stamm zelltherapie ohne Anreicherung von Stamm *37.99.11*
- - Stamm zelltherapie mit Anreicherung von Stamm *37.99.12*

Zellfreie Allo dermis ¬ *86.67*

Zellsammlung Transplantation verwandt unverwandt ¬ Nabelschnur blutStamm *41.91.02*

Zellsupport Chemotherapie ¬ Autologe hämatopoetische Stamm zelltransplantation , Stamm *41.07.02*

Zelltherapie
- ¬
- - Intrakoronare Stamm *36.99.10*
- - - *36.99.19*
- - Intramyokardiale Stamm *37.99.10*
- - - *37.99.19*
- Anreicherung Stamm zellfraktionen kultureller Vermehrung ¬ Intrakoronare Stamm *36.99.11*
- - Vermehrung ¬ Intrakoronare Stamm *36.99.12*
- - Vermehrung ¬ Intramyokardiale Stamm *37.99.12*

Zelltherapie –*Fortsetzung*
- Anreicherung Stamm zellfraktionen kultureller Vermehrung ¬ Intrakoronare Stamm –*Fortsetzung*
- - Vermehrung ¬ Intramyokardiale Stamm *37.99.11*

Zelltransplantation
- HLA identisch vitro Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm *41.05.21*
- - - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm *41.08.31*
- - - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm *41.05.31*
- - - Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm *41.08.21*
- Nicht-HLA identisch vitro Aufbereitung , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm *41.05.01*
- - - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm *41.08.11*
- - - Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm *41.08.01*
- - - Aufbereitung bei Differenz in 2 - 3 Antigenen , verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm *41.08.02*
- - Aufbereitung , nicht-verwandter Spender ¬ Allogene hämatopoetische Stamm *41.05.11*
- Stamm zellsupport Chemotherapie ¬ Autologe hämatopoetische Stamm *41.07.02*
- Vitro Aufbereitung ¬ Autologe hämatopoetische Stamm *41.04.01*
- - Hämatopoetische Stamm *41.07.01*

Zelluläre Hypoxie Diagnostik 18 F - Misonidazol ¬ *92.19.04*

Zement
- ¬
- - Einsetzen Spacer (*84.56*
- - Entfernen Spacer (*84.57*
- - Rekonstruktion Hirn schädels ohne Beteiligung des Gesichts schädels , mit einfachem Implantat (Knochen *02.06.20*
- PMMA ¬ Akrylischem *84.55*
- Polymethylmethacrylat PMMA) in den kranken oder frakturierten Wirbelkörper ¬ Injektion von Knochen ersatz material (*81.65*
- - ¬ Einsetzen von aufblähbarem Ballon oder sonstiger Vorrichtung zur Höhlen bildung für partiellen Wiederaufbau der Höhe kranker oder frakturierter Wirbelkörper vor der Injektion des Knochen ersatz materiales (*81.66*
- Transplantation ¬ Rekonstruktion Hirn - und Gesichts schädel , mit einfachem Implantat (Knochen *02.06.30*

Zenker Divertikels ¬
- Divertikul ektomie eines *29.32.11*
- Endoskopisches Diverticulo stomie eines *29.32.10*

Zentese ¬
- Arthro *81.91*
- Diagnostische Amnio *75.1*
- Kuldo *70.0*
- Perikardio *37.0*

Zentese ¬ –*Fortsetzung*
- Thorako *34.91*

Zentral ¬ Prothesen shunt zwischen A. pulmonalis und Aorta , *39.0X.20*

Zentralen
- Gefäss
- - ¬ MRI Herz und *88.92.20*
- - - Und *88.92.29*
- - Belastung
- - - ¬ MRI von Herz und *88.92.23*
- - - Kontrast mittel ¬ MRI von Herz und *88.92.24*
- - Ruhe
- - - ¬ MRI von Herz und *88.92.21*
- - - Kontrast mittel ¬ MRI von Herz und *88.92.22*
- - Stent ¬ Perkutanes Einsetzen von *00.67.00*
- - - Einsetzen von *00.67.99*
- Stimulation ¬ programmierung implantierten Neuro stimulators zur *00.97.10*

Zentraler Teil ¬
- Ersetzen Ventrikel shunts , *02.42.10*
- Spülung Exploration eines Ventrikel shunts , *02.41.10*

Zentralvenösen Drucks ¬ Überwachung des *89.62*

Zentrifugal pumpe
- ¬
- - Implantation offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder *37.65.10*
- - - Chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder *37.65.19*
- - Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder *37.63.10*
- - - Wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder *37.63.19*
- Biventrikulär ¬
- - Implantation (offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder *37.65.12*
- - Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder *37.63.12*
- Univentrikulär ¬
- - Implantation (offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder *37.65.11*
- - Isolierter Pumpen wechsel (nicht offen chirurgisch) einer extrakorporalen Pumpe (z.B. Kreisel pumpe oder *37.63.11*

Zentrolateralen Mittel gesichts fraktur ¬ Sonstige offene Reposition einer *76.79.31*

Zephalometrie Röntgen ¬ Intrauterine *87.81*

Zerebral
- ¬
- - Andere Hoch volt strahlen therapie : Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig , *92.33.01*
- - - Strahlen therapie , stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert , *92.39.01*
- - - Strahlen therapie , stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert , *92.39.29*

Zerebral –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Radio chirurgie Photonen n.n. bez. , *92.31.00*
- - Stereotaktische Bestrahlung einzeitig : *92.30.01*
- Arterien ¬ Arterio graphie der *88.41*
- Bildgestützte Einstellung ¬
- - Andere Hoch volt strahlen therapie , stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : *92.39.22*
- - Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig : *92.30.22*
- Intensitäts modulierte
- - Bogen bestrahlung (IMAT) ¬ Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig : *92.30.21*
- - - (IMAT) ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : *92.39.21*
- - Radio therapie ¬ Stereotaktische Bestrahlung , einzeitig : *92.30.20*
- - - ¬ Andere Hoch volt strahlen therapie , stereotaktische Bestrahlung , fraktioniert : *92.39.20*

Zerebrale
- Perfusions augmentation partielle endoaortale Ballon okklusion ¬ *39.75.30*
- Szinti graphie ¬ Sonstige *92.11.08*
- Thermographie ¬ *88.81*

Zerebralen
- Kreislaufs ¬ Angio graphie des posterioren *88.41*
- Sauerstoff sättigung PtiO2 ¬ Monitoring der *01.16*

Zerumen entfernung ¬ Spülung mit *96.52*

Zervikal
- ¬
- - Einsetzen
- - - Partieller Diskus prothese , *84.61*
- - - Totaler Diskus prothese , *84.62*
- - Entfernen partieller totaler) Diskus prothese mit gleichzeitigem Einsetzen neuer (partieller) (totaler) Diskus prothese , *84.66*
- - Ersatz vorrichtung Nucleus pulposus , *84.61*
- - Ersetzen
- - - Ganzem Discus vertebralis , *84.62*
- - - Künstlicher Diskus prothese , *84.66.10*
- - - Nucleus pulposus , *84.61*
- - Korrektur vorangehend eingesetzter Diskus prothese , *84.66*
- - Partielle künstliche Diskus prothese (flexibel) , *84.61*
- - Regionale Lymphaden ektomie als selbständiger Eingriff , *40.3X.11*
- - - Im Rahmen eines anderen Eingriffs , *40.3X.21*
- - Revision
- - - Ersetzen künstlicher Diskus prothese , *84.66.00*
- - - - Diskus prothese , *84.66.99*
- - - Künstlicher Diskus prothese , *84.66.20*
- - Totale künstliche Diskus prothese (flexibel) , *84.62*
- Lumbal thorakal ¬ Disk ektomie *80.51*
- Markierung ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße , *40.21.10*

Zervikal –*Fortsetzung*
- Radio nuklidmarkierung Farbstoff markierung (Sentinel - Lympho nod ektomie) ¬ Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße , *40.21.11*

Zervikale
- Biopsie ¬ Sonstige *67.12*
- Dilatation ¬ Einleitung durch *73.1*
- Lymphaden ektomie ¬ Radikale *40.40*
- - Beidseitige *40.42*
- - Einseitige *40.41*
- LymphAngio graphie ¬ *87.08*
- Ösophago stomie ¬ *42.11*
- Rippe ¬ Untersuchung für *87.43*
- Sectio caesarea ¬ Tiefe *74.1*
- Spondylodese
- - Dorsalem Zugang ¬ Sonstige *81.03*
- - Ventralem
- - - Transbukalem dorsalem Zugang ¬ Kranio - *81.01*
- - - - Zugang ¬ Kranio - *81.31*
- - - Zugang ¬ Sonstige *81.02*
- Sympath ektomie ¬ *05.22*

Zervikalem
- Discus vertebralis n. n. bez. ¬ Ersetzen von *84.62*
- Subarachnoidal Raum ¬ Anastomose zwischen Ventrikel und *02.2*

Zervikalen
- Fistel ¬ Verschluss einer *67.62*
- Grenzstrang
- - ¬ Injektion sympathische Nerven system zur Schmerz therapie : am *05.31.11*
- - BV ¬ Injektion an das sympathische Nerven system zur Schmerz therapie : am *05.31.12*
- Lymphknoten Muskel Fascia profunda ¬ Resektion von *40.4*
- Lymphknotens ¬ Exzision tiefen *40.21.00*
- - *40.21.99*
- Spondylodese
- - Dorsalem Zugang ¬ Reoperation einer sonstigen *81.33*
- - Ventralem Zugang ¬ Reoperation einer sonstigen *81.32*
- Supraklavikulären axillären inguinalen Lymphknotens ¬ Offene (Inzisions -) Biopsie eines *40.11.11*

Zervikosigmoidale Fistul ektomie ¬ *67.62*

Zervikothorakale Lordosierungs spondylodese Mason Urist oder Simmons) (z.B. bei Kyphose) ¬ Kolumnotomie und monosegmentale *78.49.38*

Zervikovesikale Fistul ektomie ¬ *57.84*

Zervix
- ¬
- - Diagnostische Massnahmen an der *67.19*
- - Elektrokonisation der *67.32*
- - Endozervikale Biopsie Inzision am *69.95.10*
- - Entfernen
- - - Cerclage Material von der *69.96*
- - - Intraluminalen Fremdkörpers vom Uterus mit Inzision am *69.95.11*
- - - Penetrierenden Fremdkörpers von der *69.97*
- - Exzision

Zervix –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Exzision –*Fortsetzung*
- - - Destruktion Läsion oder Gewebe an der *67.39*
- - - Stumpfes an der *67.4X.30*
- - Inzision an der *69.95.00*
- - - An der *69.95.99*
- - Konisation der *67.2*
- - Kryo konisation der *67.33*
- - Naht
- - - Alten geburtsbedingten Risses an der *67.69*
- - - Frischen geburtsbedingten Risses der *75.51*
- - Plastische Rekonstruktion an der *67.69*
- - Stanz biopsie der *67.12*
- - Transabdominale Cerclage der *67.51*
- Amputation
- - ¬ *67.4X.00*
- - - *67.4X.99*
- - Gleichzeitiger Kolporrhaphie ¬ *67.4*
- Elektro koagulation ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *67.34*
- Geburts erleichterung ¬ Inzision der *73.93*
- Kanals ¬ Dilatation des *67.0*
- Kauterisation ¬ Destruktion Läsion an der *67.32*
- Kryo chirurgie ¬ Destruktion einer Läsion an der *67.33*
- Laser koagulation ¬ Destruktion von Läsion oder Gewebe an der *67.35*
- Risses ¬ Naht eines *67.61*
- Stumpf extirpation
- - ¬ Radikale *67.4X.10*
- - Lymphaden ektomie , offen chirurgisch (abdominal) ¬ Radikale *67.4X.11*
- - - , laparoskopisch ¬ Radikale *67.4X.14*
- - - , laparoskopisch ¬ Radikale *67.4X.24*
- - - , n.n.bez. ¬ Radikale *67.4X.20*
- - - , offen chirurgisch (abdominal) ¬ Radikale *67.4X.21*
- - - , sonstige ¬ Radikale *67.4X.29*
- - - , vaginal , laparoskopisch unterstützt ¬ Radikale *67.4X.13*
- - - , vaginal , laparoskopisch unterstützt ¬ Radikale *67.4X.23*
- - - , vaginal ¬ Radikale *67.4X.12*
- - - , vaginal ¬ Radikale *67.4X.22*
- Uterus ¬ Operationen an *69.99*
- Zyste ¬ Marsupialisation einer *67.31*

Zeutikum ¬ Druck Behandlung venösem Bypass (Graft) [Konduit] mit Pharma *00.16*

Zieharmonika plastik ¬ Plastische Rekonstruktion der Klitoris (*71.4X.10*

Zielke Kyphose ¬ Kolumnotomie polysegmentale dorsale Lordosierungs spondylodese (DLS) nach *78.49.36*

ZIFT ¬ Intratubärer Zygoten transfer (*69.92.32*

Ziliar körpers ¬ Fixation des *12.98.10*

Zimmer
- ¬ Protektive Isolierung speziellen *99.84.50*
- Mehr Tage ¬ Protektive Isolierung in einem speziellen *99.84.59*

Zimmer –*Fortsetzung*

- 15 21 Tage ¬ Protektive Isolierung in einem speziellen *99.84.53*
- 7 Tage ¬ Protektive Isolierung in einem speziellen *99.84.51*
- 8 14 Tage ¬ Protektive Isolierung in einem speziellen *99.84.52*

Zingulo tomie ¬
- Lobo tomie und Trakto tomie , *01.32.10*
- Perkutane Radio frequenz) *01.32*

Zirkulären Klammer naht gerätes
- Offen chirurgisch ¬ Einsatz eines *54.99.11*
- Über vorbestehende Körper öffnungen ¬ Einsatz eines *54.99.12*

Zirkulation
- ¬
- - Erleichterung intraokulären *12.59.00*
- - - *12.59.99*
- - Irido plastik Laser zur Erleichterung der intraokulären *12.39.10*
- Aspiration Kürettage Trabelwerk ¬ Erleichterung der intraokulären *12.59.11*
- ECC
- - ¬ Extrakorporelle *39.61.00*
- - - *39.61.99*
- - Milder Hypothermie 32 - 35° C) ¬ Extrakorporelle *39.61.11*
- - Moderater Hypothermie 26 bis unter 32° C) ¬ Extrakorporelle *39.61.12*
- - Normothermie mehr 35° C) ¬ Extrakorporelle *39.61.10*
- - Profunder Hypothermie 20° C) ¬ Extrakorporelle *39.61.14*
- - Tiefer Hypothermie 20 bis unter 26° C) ¬ Extrakorporelle *39.61.13*
- Trabekulo plastik Gonio plastik ¬ Erleichterung der intraokulären *12.59.10*

Zirkulations zeit Szinti graphie Radio isotopenfunktionsstudie ¬ *92.05*

Zirkumzision
- ¬ *64.0*
- Frau ¬ *71.4*

Zirrhose Dauer
- Mehr Tage ¬ Komplex behandlung bei Leber *99.B1.19*
- 15 21 Tage ¬ Komplex behandlung bei Leber *99.B1.12*
- 22 28 Tage ¬ Komplex behandlung bei Leber *99.B1.13*
- 29 55 Tage ¬ Komplex behandlung bei Leber *99.B1.14*
- 7 Tage ¬ Komplex behandlung bei Leber *99.B1.10*
- 8 14 Tage ¬ Komplex behandlung bei Leber *99.B1.11*

Zisternal subdural ¬
- Anlegen
- - Externen Drainage am Liquor system (z.B. ventrikulär , *01.39.40*
- - Reservoirs am Liquor system (z.B. ventrikulär , *01.39.41*
- Entfernen Reservoirs am Liquor system (z.B. ventrikulär , *01.39.42*

Zisternen punktion ¬ *01.01*

Zisterno graphie ¬ Pneumo *87.02*

Zugang
- ¬

Zugang –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Anterolateraler *81.06*
- - - *81.36*
- - - *81.34*
- - - *81.32*
- - Aufbau kutanen UreterOlleo stomie , mit Darm interponat [Conduit] (nicht kontinentes Stoma) , sonstiger *56.51.12*
- - Biopsie Hypophyse
- - - Näher bezeichneter *07.15*
- - - Transfrontaler *07.13.00*
- - - - *07.13.99*
- - - Transsphenoidaler *07.14.00*
- - - - *07.14.99*
- - Bohrloch trepanation Kalotte als *01.24.21*
- - Destruktion Läsion Gewebe des Herzens , offener *37.33.30*
- - Dorsale dorsolumbale Spondylodese , ventraler *81.04*
- - - , dorsaler *81.05*
- - Dorsolateraler *81.03*
- - - *81.35*
- - - *81.33*
- - - *81.08*
- - - *81.38*
- - - *81.05*
- - Einsetzen
- - - Ersetzen Epikard elektroden durch subxyphoidalen *37.74*
- - - Wechsel Entfernen einer vollständig implantierbaren Vorrichtung mit vaskulärem *86.07.00*
- - - - Einer vollständig implantierbaren Vorrichtung mit vaskulärem *86.07.99*
- - Entfernen
- - - Epikard elektrode (transthorakaler *37.77*
- - - Glas körpers (anteriorer *14.71.00*
- - - - (anteriorer *14.71.99*
- - - Hypophyse Implantation (Strontium - Yttrium) (Y) , transfrontaler *07.64*
- - Extrakapsuläre Extraktion Linse durch inferioren temporalen *13.51*
- - Exzision
- - - Akustikus neurinoms , Translabyrinthärer *04.01.11*
- - - Destruktion
- - - - Läsion oder Gewebe des Herzens , offener *37.33.00*
- - - - - Oder Gewebe des Herzens , offener *37.33.99*
- - - - - Oder Gewebe des Herzens , sonstiger *37.34.00*
- - - - - Oder Gewebe des Herzens , sonstiger *37.34.99*
- - - - Reiz leitungs system , offener *37.33.10*
- - - - - Leitungs system , offener *37.33.19*
- - - Läsion
- - - - Gewebe des Herzens , offener *37.33.20*
- - - - Hypophyse , transfrontaler *07.61*
- - - - Sinus maxillaris durch anderen *22.62*
- - - Medianen Barre bei transurethralem *60.29*
- - - Schilddrüse

Zugang –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Exzision –*Fortsetzung*
- - - Schilddrüse –*Fortsetzung*
- - - - Submentalen *06.6*
- - - - Transoralen *06.6*
- - Gastrische Varizen endoskopischen *43.41*
- - Geschlossene perkutane Nadel -] Biopsie an der Hypophyse durch transfrontalen *07.13.10*
- - - -] Biopsie an der Hypophyse durch transsphenoidalen *07.14.10*
- - Infundibul ektomie transfrontaler *07.61*
- - Intrakapsuläre Extraktion Linse durch inferioren temporalen *13.11*
- - Kolpo suspension kombiniert abdominalendoskopischen *59.6*
- - Korrektur VentrikelSeptum defektes mit Prothese , offener *35.53*
- - Kranio zervikale Spondylodese mit ventralem , transbukalem oder dorsalem *81.01*
- - - Mit ventralem , transbukalem oder dorsalem *81.31*
- - Kraniotomie Kalotte als *01.24.20*
- - - Als *01.24.29*
- - Lokale Exzision Destruktion von Läsion oder Gewebe an der Niere , Destruktion , sonstiger *55.39.29*
- - Lumbale lumbosakrale Spondylodese , ventraler *81.06*
- - - , dorsaler *81.08*
- - - , intratransversaler *81.07*
- - Mechanische
- - - Phako fragmentation und Aspiration eines Katarakts durch posterioren *13.42*
- - - Vitr ektomie (anteriorer *14.73.00*
- - - - (anteriorer *14.73.99*
- - - - Durch sonstigen anterioren *14.73.19*
- - Medialisierung Laryngo plastik , externer *31.69.14*
- - Modifiziertes Maze Verfahren , transthorakaler *37.33*
- - - , endovaskulärer *37.34*
- - Nasopankreatische Intubation endoskopischen *52.97*
- - Offene Biopsie Hypophyse durch transfrontalen *07.13.11*
- - - Durch transsphenoidalen *07.14.11*
- - Operation Zwerchfell hernie , abdominaler *53.7*
- - - Durch thorakalen *53.80*
- - Operationen Ureter Injektion bei Ostiuminsuffizienz , sonstiger *56.99.32*
- - Orbito tomie lateralen *16.01*
- - Ösophageale Varizen endoskopischen *42.33*
- - Partielle
- - - Exzision Hypophyse , transfrontaler *07.61*
- - - - , nicht näher bezeichneter *07.63*
- - - - , transsphenoidaler *07.62*
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär *25.2X.20*
- - - - Transoraler *25.2X.10*
- - - KryoHypophys ektomie , transfrontaler *07.61*
- - Pelvi gloss ektomie , transoraler *25.2X.30*

Zugang –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Pelvi gloss ektomie , transoraler –*Fortsetzung*
- - - , transmandibularär *25.2X.40*
- - Plastische Rekonstruktion chronischer Inversio uteri mit vaginalem *69.23*
- - Polyp ektomie Magen durch endoskopischen *43.41*
- - Radikale
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär *25.4X.20*
- - - - Transoraler *25.4X.10*
- - - Pelvi gloss ektomie , transoraler *25.4X.30*
- - - - Ektomie , transmandibularär *25.4X.40*
- - Rekonstruktion Ductus pancreaticus durch offenen *52.99*
- - Reoperation
- - - Dorsalen dorsolumbalen Spondylodese , ventraler *81.34*
- - - - Spondylodese , dorsaler *81.35*
- - - Lumbalen lumbosakralen Spondylodese , ventraler *81.36*
- - - - Spondylodese , dorsaler *81.38*
- - - - Spondylodese , intratransversaler *81.37*
- - - Sonstigen zervikalen Spondylodese mit ventralem *81.32*
- - - - Spondylodese mit dorsalem *81.33*
- - Resektion Ureterozele , sonstiger *56.41.49*
- - Revisions operation Ureter , sonstiger *56.99.21*
- - Spondylodese
- - - C1 C2 mit ventralem , transbukalem oder dorsalem *81.01*
- - - - Mit ventralem , transbukalem oder dorsalem *81.31*
- - - Os occipitale - C2 mit ventralem , transbukalem oder dorsalem *81.01*
- - - - - C2 mit ventralem , transbukalem oder dorsalem *81.31*
- - Stereotaktisch geführte Schädel eröffnung über die Kalotte als *01.24.22*
- - Stereotaktische Biopsie Hypophyse durch transfrontalen *07.13.12*
- - - Durch transsphenoidalen *07.14.12*
- - Subtotale Hypophys ektomie , transfrontaler *07.61*
- - Totale
- - - Exzision Hypophyse , transfrontaler *07.64*
- - - - , anderer näher bezeichneter *07.68*
- - - - , nicht näher bezeichneter *07.69*
- - - - , transsphenoidaler *07.65*
- - - Ösophag ektomie , mit Wiederherstellung der Kontinuität , sonstiger *42.42.29*
- - Transrektaler *60.11*
- - Transurethraler *60.11*
- - Trennung Infundibulum Hypophysenstiel) , transfrontaler *07.61*
- - Vollständige
- - - Glossektomie
- - - - Transmandibularär *25.3X.20*
- - - - Transoraler *25.3X.10*
- - - KryoHypophys ektomie , transfrontaler *07.64*

Zugang –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*
- - Vollständige –*Fortsetzung*
- - - Pelvi gloss ektomie , transoraler *25.3X.30*
- - - - Ektomie , transmandibularär *25.3X.40*
- - Zervikale Spondylodese
- - - Dorsalem *81.03*
- - - Ventralem *81.02*
- Ablative Maßnahmen Tachyarrhythmie ¬ Exzision oder Destruktion am Reiz leitungs system , offener *37.33.11*
- Brustwirbel säule
- - ¬ *03.09.20*
- - - *03.09.29*
- - Lamino tomie oder Hemi lam ektomie) , dorsal , 1 Segment ¬ *03.09.24*
- - - Oder Hemi lam ektomie) , dorsal , 2 Segmente ¬ *03.09.25*
- - - Oder Hemi lam ektomie) , dorsal , 3 und mehr Segmente ¬ *03.09.26*
- - Ventral
- - - 1 Segment ¬ *03.09.21*
- - - 2 Segmente ¬ *03.09.22*
- - - 3 und mehr Segmente ¬ *03.09.23*
- Caldwell Luc ¬
- - Exploration des Sinus maxillaris durch den *22.39*
- - Exzision einer Läsion am Sinus maxillaris durch den *22.61*
- - Schleim haut - Ausräumung des Sinus maxillaris durch den *22.31*
- Dilatation Gallengang stenose ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen *51.98*
- Endonasal ¬ Lokale Exzision einer endonasalen Läsion , *21.31.10*
- Entfernen Stein (en) , ausser (postoperative) Stein exploration im Ductus choledochus ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen *51.98*
- Ersatz ¬ Entfernen Glas körpers durch anterioren *14.71*
- Hals wirbel säule
- - ¬ *03.09.10*
- - - *03.09.19*
- - Lamino tomie oder Hemi lam ektomie) , dorsal , 1 Segment ¬ *03.09.14*
- - - Tomie oder Hemi lam ektomie) , dorsal , 2 Segmente ¬ *03.09.15*
- - - Tomie oder Hemi lam ektomie) , dorsal , 3 und mehr Segmente ¬ *03.09.16*
- - Ventral , 1 Segment ¬ *03.09.11*
- - - , 2 Segmente ¬ *03.09.12*
- - - , 3 und mehr Segmente ¬ *03.09.13*
- Inklusiv Platzierung Elektrode Koronarsinus und intraoperative Messung der Signale ¬ Implantation eines Herz schrittmachers zur Resynchronisation (biventrikulär) , Bildung einer Tasche , transvenöser *00.50*
- Intervertebral ¬
- - Dorsaler *81.03*
- - - *81.33*
- - - *81.05*
- - - *81.38*
- - - *81.08*
- - - *81.35*
- - Ventraler *81.06*
- - - *81.34*

Zugang –*Fortsetzung*
- Intervertebral ¬ –*Fortsetzung*
- - Ventraler –*Fortsetzung*
- - - *81.32*
- - - *81.36*
- Kraniozervikalem Uebergang ¬ *03.09.17*
- Lenden wirbel säule
- - ¬ *03.09.30*
- - - *03.09.39*
- - Lamino tomie oder Flav ektomie) , dorsal , 1 Segment ¬ *03.09.34*
- - - Tomie oder Flav ektomie) , dorsal , 2 Segmente ¬ *03.09.35*
- - - Tomie oder Flav ektomie) , dorsal , 3 und mehr Segmente ¬ *03.09.36*
- - Ventral , 1 Segment ¬ *03.09.31*
- - - , 2 Segmente ¬ *03.09.32*
- - - , 3 und mehr Segmente ¬ *03.09.33*
- - Zugang zum Os sacrum und zum Os coccygis ¬ *03.09.37*
- Os sacrum Os coccygis ¬ Zugang zur Lenden wirbel säule , *03.09.37*
- Pars plana Vitr ektomie ¬ Mechanische Vitr ektomie (anteriorer *14.73.10*
- Perkutanen transhepatischen Gallen drainage ¬ Perkutane biliäre Endoskopie durch liegenden T - Drain oder anderen *51.98*
- Port-System ¬ Einsetzen Wechsel einer vollständig implantierbaren Vorrichtung mit vaskulärem *86.07.10*
- Rekonstruktion
- - ¬
- - - Partielle Glossektomie , transoraler *25.2X.11*
- - - - , transmandibularär *25.2X.21*
- - - - , transmandibularär *25.2X.29*
- - - - , transoraler *25.2X.19*
- - - Pelvi gloss ektomie , transoraler *25.2X.31*
- - - - Ektomie , transmandibularär *25.2X.41*
- - - - Ektomie , transmandibularär *25.2X.49*
- - - - Ektomie , transoraler *25.2X.39*
- - - Radikale
- - - - Glossektomie , transoraler *25.4X.11*
- - - - - , transmandibularär *25.4X.21*
- - - - - , transmandibularär *25.4X.29*
- - - - - , transoraler *25.4X.19*
- - - - Pelvi gloss ektomie , transoraler *25.4X.31*
- - - - - Gloss ektomie , transmandibularär *25.4X.41*
- - - - - Gloss ektomie , transmandibularär *25.4X.49*
- - - - - Gloss ektomie , transoraler *25.4X.39*
- - - Vollständige
- - - - Glossektomie , transoraler *25.3X.11*
- - - - - , transmandibularär *25.3X.29*
- - - - - , transmandibularär *25.3X.21*
- - - - - , transoraler *25.3X.19*
- - - - Pelvi gloss ektomie , transoraler *25.3X.31*
- - - - - Gloss ektomie , transmandibularär *25.3X.41*
- - - - - Gloss ektomie , transmandibularär *25.3X.49*

Zugang –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - Vollständige –*Fortsetzung*
- - - - Pelvi gloss ektomie , transoraler –*Fortsetzung*
- - - - - Gloss ektomie , transoraler *25.3X.39*
- - Freiem mikrovaskulär anastomosierten Transplantat ¬ Partielle Glossektomie , transoraler *25.2X.14*
- - - Transplantat ¬ Partielle Glossektomie , transmandibularär *25.2X.24*
- - - Transplantat ¬ Pelvi gloss ektomie , transmandibularär *25.2X.44*
- - - Transplantat ¬ Pelvi gloss ektomie , transoraler *25.2X.34*
- - - Transplantat ¬ Radikale Glossektomie , transmandibularär *25.4X.24*
- - - Transplantat ¬ Radikale Glossektomie , transoraler *25.4X.14*
- - - Transplantat ¬ Radikale Pelvi gloss ektomie , transmandibularär *25.4X.44*
- - - Transplantat ¬ Radikale Pelvi gloss ektomie , transoraler *25.4X.34*
- - - Transplantat ¬ Vollständige Glossektomie , transmandibularär *25.3X.24*
- - - Transplantat ¬ Vollständige Glossektomie , transoraler *25.3X.14*
- - - Transplantat ¬ Vollständige Pelvi gloss ektomie , transmandibularär *25.3X.44*
- - - Transplantat ¬ Vollständige Pelvi gloss ektomie , transoraler *25.3X.34*
- - Lokaler Schleim haut ¬ Partielle Glossektomie , transoraler *25.2X.12*
- - - ¬ Partielle Glossektomie , transmandibularär *25.2X.22*
- - - ¬ Pelvi gloss ektomie , transmandibularär *25.2X.42*
- - - ¬ Pelvi gloss ektomie , transoraler *25.2X.32*
- - - ¬ Radikale Glossektomie , transmandibularär *25.4X.22*
- - - ¬ Radikale Glossektomie , transoraler *25.4X.12*
- - - ¬ Radikale Pelvi gloss ektomie , transmandibularär *25.4X.42*
- - - ¬ Radikale Pelvi gloss ektomie , transoraler *25.4X.32*
- - - ¬ Vollständige Glossektomie , transmandibularär *25.3X.22*
- - - ¬ Vollständige Glossektomie , transoraler *25.3X.12*
- - - ¬ Vollständige Pelvi gloss ektomie , transmandibularär *25.3X.42*
- - - ¬ Vollständige Pelvi gloss ektomie , transoraler *25.3X.32*
- - Myokutanem Lappen ¬ Partielle Glossektomie , transoraler *25.2X.13*
- - - Partielle Glossektomie , transmandibularär *25.2X.23*
- - - Pelvi gloss ektomie , transmandibularär *25.2X.43*
- - - Pelvi gloss ektomie , transoraler *25.2X.33*
- - - Radikale Glossektomie , transmandibularär *25.4X.23*
- - - Radikale Glossektomie , transoraler *25.4X.13*
- - - Radikale Pelvi gloss ektomie , transmandibularär *25.4X.43*

Zugang –*Fortsetzung*
- Rekonstruktion –*Fortsetzung*
- - Myokutanem Lappen ¬ Partielle Glossektomie , transoraler –*Fortsetzung*
- - - Radikale Pelvi gloss ektomie , transoraler *25.4X.33*
- - - Vollständige Glossektomie , transmandibularär *25.3X.23*
- - - Vollständige Glossektomie , transoraler *25.3X.13*
- - - Vollständige Pelvi gloss ektomie , transmandibularär *25.3X.43*
- - - Vollständige Pelvi gloss ektomie , transoraler *25.3X.33*
- Schädel basis
- - ¬ *01.24.30*
- - - *01.24.39*
- - Le Fort - I - Osteotomie ¬ *01.24.3C*
- - Transethmoidal ¬ *01.24.35*
- - Transkondylär ¬ *01.24.3A*
- - Translabyrinthär ¬ *01.24.37*
- - Transmastoidal ¬ *01.24.36*
- - Transoral
- - - ¬ *01.24.31*
- - - Spaltung des weichen Gaumens ¬ *01.24.32*
- - - - Des weichen und harten Gaumens ¬ *01.24.33*
- - Transorbital ¬ *01.24.3B*
- - Transpyramidal ¬ *01.24.38*
- - Transsphenoidal ¬ *01.24.34*
- Transanal endoskopisch mikrochirurgisch ¬ Lokale Schlingen resektion , submuköse Exzision oder Voll wand exzision (lokal) von rektaler Läsion oder Gewebe , sonstiger *48.35.11*

Zugänge ¬
- Exzision Läsion Prostata durch alle *60.61*
- Radikale Prostat ektomie durch alle *60.5*

Zugangs weg
- ¬ Operationen über natürliche Körper öffnungen (NOTES) , transoraler *00.99.41*
- - Natürliche Körper öffnungen (NOTES) , transgastraler *00.99.42*
- - Natürliche Körper öffnungen (NOTES) , transkolischer *00.99.44*
- - Natürliche Körper öffnungen (NOTES) , transvaginaler *00.99.43*
- - Natürliche Körper öffnungen (NOTES) , transvesikaler *00.99.45*
- Chirurgische therapeutische Interventionen ¬ Laparoskopie , *54.21.20*

Zügel operation ¬ Suprapubische urethrovesikale) *59.4*

Zügelungs operation ¬ Stabilisierung Patella , Retinakulum spaltung , lateral mit *81.44.11*

Zuggurtung Cerclage
- ¬ Geschlossene Reposition einer distalen Radius fraktur mit innerer Knochen fixation durch Draht oder *79.12.10*
- - Einer sonstigen Radius fraktur durch Draht oder *79.12.20*
- - Einer Ulna fraktur mit innerer Knochen fixation durch Draht oder *79.12.30*

Zuggurtung Cerclage –*Fortsetzung*
- Blount Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an anderen näher bezeichneten Knochen : Draht , *78.69.51*
- Fixateur externe
- - Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an der Patella : (intramedullärer) Draht , Schraube , *78.66.01*
- - Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Tibia und Fibula : (intramedullärer) Draht , Schraube , *78.67.01*
- - - Fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Becken : Draht , Schraube , *78.69.21*
- Osteotomie Knochen transplantation oder Knochen transposition ¬ Osteo synthese durch Kirschner - Draht oder *78.50.22*
- Platte winkelstabile Platte , Fixateur externe , Blount - Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Skapula und Klavikula : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , *78.61.01*
- Winkelstabile Platte
- - ¬ Geschlossene Reposition einer proximalen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Draht , *79.11.19*
- - - Geschlossene Reposition einer sonstigen Humerus fraktur mit sonstiger innerer Knochen fixation (z.B. durch Schraube , Draht , *79.11.29*
- - Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Karpalia und Metakarpalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , *78.64.01*
- - - Externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen der Hand : (intramedullärer) Draht , Schraube , *78.69.11*
- - - Externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Phalangen des Fußes : (intramedullärer) Draht , Schraube , *78.69.41*
- - - Externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Talus und Kalkaneus : (intramedullärer) Draht , Schraube , *78.69.31*
- - - Externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Tarsalia und Metatarsalia : (intramedullärer) Draht , Schraube , *78.68.01*
- - Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , *78.62.01*
- - - Platte / Kondylenplatte , dynamische Kompressions schraube , Mark nagel , Fixateur externe , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Femur : Draht , intramedullärer Draht , Schraube , *78.65.01*

Zuggurtung Cerclage –*Fortsetzung*
- Winkelstabile Platte –*Fortsetzung*
- - Winkel platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung am Humerus : (intramedullärer) Draht , Schraube , –*Fortsetzung*
- - - Platte / Kondylenplatte , Mark nagel , Verriegelungs nagel , Trans fixationsnagel , Fixateur externe , Ring fixateur , (Blount -) Klammern ¬ Knochen implantat entfernung an Radius und Ulna : (intramedullärer) Draht , Schraube , *78.63.01*

Zunge ¬
- Diagnostische Massnahmen an der *25.09*
- Exzision Destruktion Läsion oder Gewebe an der *25.1*
- Faszien schlinge an der *25.59*
- Geschlossene Nadel Biopsie an der *25.01*
- Keil Biopsie der *25.02*
- Lösung Adhäsion an der *25.93*
- Mukosa Haut transplantat an die *25.59*
- Naht Riss wunde an der *25.51*
- Offene Biopsie an der *25.02*
- Operationen an der *25.99*
- Plastische Rekonstruktion der *25.59.10*
- Reduktions plastik der *25.59.11*

Zungen
- Amputation ¬ Partielle *25.2*
- Beines ¬
- - Exzision
- - - Medianen Hals zyste , ohne Resektion des medialen *06.7X.10*
- - - - Hals fistel , mit Resektion des medialen *06.7X.13*
- - - - Hals fistel , ohne Resektion des medialen *06.7X.12*
- - - - Hals zyste , mit Resektion des medialen *06.7X.11*
- - - Thyreoidea lingualis Transzervikal , ohne Resektion des medialen *06.6X.11*
- - - - Lingualis Transzervikal , mit Resektion des medialen *06.6X.12*
- - Sekundärer Eingriff zur Exzision des Ductus thyreoglossus , mit Resektion des medialen *06.7X.14*
- - - Zur Exzision des Ductus thyreoglossus , ohne Resektion des medialen *06.7X.15*
- Grund
- - Resektion ¬ Hemi laryng ektomie , supraglottisch mit *30.1X.11*
- - Tonsille
- - - ¬ Exzision der *28.5X.00*
- - - - Der *28.5X.99*
- - - Pharyngo tomie ¬ Exzision der *28.5X.11*
- - - Transoral ¬ Exzision der *28.5X.10*
- Plastik ¬ Zungen rekonstruktion und *25.59.00*
- - Und *25.59.99*
- Rekonstruktion Zungen plastik ¬ Sonstige *25.59.00*
- - Sonstige *25.59.99*

Zuordnung ¬ Operationen Abdominal Region , Resektion von Gewebe in der Bauch region ohne sichere Organ *54.99.30*

Zurechnungs fähigkeit ¬ Forensische Beurteilung der *94.11*

Zusammenarbeit Meldung Vormund schafts andere Behörden ¬ Komplexe Abklärung bei Verdacht / Nachweis auf Kinds misshandlung bzw. Vernachlässigung im Neugeborenen , Säugling , Kindes und Jugendlichen alter , Diagnostik mit *99.A5.11*

Zusammensetzung ¬ Regulation Luft druck und Luft *93.98*

Zusatz
- ¬ Konventioneller Stent (ohne *36.06*
- - (ohne *39.90*
- Geräten
- - ¬ Unterstützung Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit *54.98.30*
- - Mehr
- - - Stunden ¬ Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit *54.98.39*
- - - 144 264 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit *54.98.34*
- - - 24 72 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit *54.98.32*
- - - 264 432 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit *54.98.35*
- - - 72 144 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit *54.98.33*
- - 24 Stunden ¬ Unterstützung resp. Ersatz der Nieren funktion durch Peritoneal dialyse : Kontinuierlich , maschinell unterstützt (APD) , mit *54.98.31*

Zusätzlich gesunden Strukturen ¬ Totale Exstirpation im Sinne von vollständiger Entfernung der Läsion versus radikale Exszision *27.32.10*
- Exstirpation im Sinne von vollständiger Entfernung der Läsion versus radikale Exszision *27.32.11*

Zusätzliche Hygienamassnahmen
- Infektion
- - Aerosoltyp
- - - ¬ *99.84.30*
- - - Mehr Tage ¬ *99.84.39*
- - - 15 bis 21 Tage ¬ *99.84.33*
- - - 7 Tage ¬ *99.84.31*
- - - 8 bis 14 Tage ¬ *99.84.32*
- - Kontaktyp
- - - Mehr Tage ¬ *99.84.19*
- - - 15 bis 21 Tage ¬ *99.84.13*
- - - 7 Tage ¬ *99.84.11*
- - - 8 bis 14 Tage ¬ *99.84.12*
- - Tröpfchentyp
- - - ¬ *99.84.20*
- - - Mehr Tage ¬ *99.84.29*
- - - 7 Tage ¬ *99.84.21*
- - - 8 bis 14 Tage ¬ *99.84.22*
- Kontakt infektion ¬ *99.84.10*
- Tröpfcheninfektion 15 21 Tage ¬ *99.84.23*

Zusätzlichem Druck sensor nichtinvasiven Messung des rechtsventrikulären Druckes ¬ Implantation eines Defibrillators mit *37.94.04*

Zustandes ¬
- Erhebung Geistes *94.11*
- Forensische Erhebung Geistes *94.11*
- Klinische psychiatrische Erhebung des Geistes *94.11*
- Psychiatrische Erhebung Geistes *94.11*
- Psychologische Erhebung Geistes *94.09*

Zuvor eingesetzten
- Interspinösen Implantaten ¬ Operation an *84.81*
- Vorrichtung
- - Dynamischen Stabilisierung mit Pedikel schrauben ¬ Operation an *84.83*
- - Ersetzen Facette ¬ Operation an *84.85*

Zwangs ernährung Magen sonde ¬ *96.35*

Zwangsjacke ¬ Cardiac support device (CSD) (*37.41*

Zwei
- Chemotherapie blöcke während stationären Aufenthaltes ¬ Hochgradig komplexe und intensive Block chemotherapie : *99.25.11*
- Energie Photonen Absorptions messung ¬ *88.98*
- Gefäss stents ¬ Einsetzen von *00.46*
- Gefässen ¬ Massnahme auf *00.41*
- Geraden Augen muskeln temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Operationen an *15.3X.10*
- Kammer
- - Kammersystem kammersystem , nicht spezifiziert ob rate responsive ¬ System umstellung von *37.81.20*
- - - , rate responsive ¬ System umstellung von *37.89.11*
- - Schrittmacher types
- - - ¬ Ersetzen jeglichen *37.87.00*
- - - - Aggregat - und Sonden wechsel jeglichen *37.87.20*
- - - - Aggregat wechsel jeglichen *37.87.10*
- - - Sonstiges ¬ Ersetzen jeglichen *37.87.99*
- - Schrittmachers
- - - ¬ Erst implantation eines *37.83.99*
- - - Möglichkeit Fern überwachung ¬ Erst implantation eines *37.83.12*
- - Stimulation ¬
- - - Ersetzen eines Defibrillators mit *37.94.12*
- - - Implantation eines Defibrillators mit *37.94.02*
- - - System umstellung eines Herz schrittmachers oder Defibrillators auf Defibrillator mit *37.94.22*
- Kammerschrittmachers
- - Antitachykarde Stimulation ¬ Erst implantation eines *37.83.10*
- - Antitachykarder Stimulation ¬ Erst implantation eines *37.83.11*
- Kammerstimulation ¬ Ersetzen Puls generators eines automatischen Kardioverters / Defibrillators mit *37.98.11*
- Kammersystem
- - ¬
- - - Implantation Synchronisations systemes , linksventrikuläres Pacing , *00.50.51*

Zwei –*Fortsetzung*
- Kammersystem –*Fortsetzung*
- - ¬ –*Fortsetzung*
- - - System umstellung von Ein kammersystem auf *37.89.20*
- - - - Von Ein kammersystem auf *37.89.21*
- - - - Von Ein kammersystem auf *37.89.29*
- - Kammersystem ¬ System umstellung von *37.89.23*
- Kammersystemes Schrittmacher sonde ¬ Erst implantation eines *37.83.00*
- Katheter ¬ Direkte selektive koronare Arterio graphie durch *88.56*
- Kathetern ¬ Koronare Arterio graphie mit *88.56*
- Koronar arterien
- - ¬ Aorto) koronarer Bypass an *36.12.00*
- - -) koronarer Bypass an *36.12.99*
- - Konventionell Technik ¬ (Aorto) koronarer Bypass an *36.12.11*
- - Minimalinvasive Technik ¬ (Aorto) koronarer Bypass an *36.12.12*
- - Technik ¬ (Aorto) koronarer (Aorto) koronarer Bypass an *36.12.19*
- Mehreren äusseren Augen muskeln mit temporärer Ablösung vom Augapfel , n.n.bez. ¬ Operationen an *15.3X.00*
- - Mit temporärer Ablösung vom Augapfel ¬ Sonstige Operationen an *15.3X.99*
- - Ohne temporäre Ablösung von Augapfel , n.n.bez. ¬ Operationen an *15.4X.00*
- - Ohne temporäre Ablösung von Augapfel , sonstige ¬ Operationen an *15.4X.99*
- Mikro kathetern ¬ Perkutan - transluminale Embolisation einer Gefäss missbildung durch Mikrokatheter , Verwendung von *39.72.32*
- Nicht selbstexpandierenden
- - Prothese permanenter Tubus) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als *42.81.22*
- - -) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als *42.81.32*
- - Prothesen permanenter Tubus) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von *42.81.11*
- - -) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als *42.81.12*
- - -) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von *42.81.31*
- - -) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von *42.81.21*
- Selbstexpandierenden
- - Beschichteten Stents Prothese) in den Gallengang ¬ Endoskopische Einlage oder Wechsel von *51.87.31*
- - Prothesen permanenter Tubus) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von *42.81.41*
- - -) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als *42.81.42*
- - -) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von *42.81.61*

Zwei –*Fortsetzung*
- Selbstexpandierenden –*Fortsetzung*
- - Prothesen permanenter Tubus) in den Ösophagus , endoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von –*Fortsetzung*
- - -) in den Ösophagus , laparoskopisch ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als *42.81.62*
- - -) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von *42.81.51*
- - -) in den Ösophagus , offen chirurgisch ¬ Einsetzen und Wechsel von mehr als *42.81.52*
- - Stents Prothesen
- - - ¬ Sonstige perkutane Massnahmen an den Gallenwegen , Perkutan - transhepatische Einlage oder Wechsel von *51.98.31*
- - - Gallengang ¬ Endoskopische Einlage oder Wechsel von *51.87.21*
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel von *51.99.51*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige Operation an den Gallenwegen , Einlage oder Wechsel von *51.99.41*
- Sprung gelenkskammern ¬ Arthrodese unteres Sprung gelenk , *81.12.12*
- Stücken Distraktion ¬ Osteotomie der Maxilla in der Le - Fort - I - Ebene in *76.66.21*
- Ventile ¬ Endoskopisches
- - Einsetzen von Bronchial ventil (en) , *33.71.12*
- - Ersetzen von Bronchial ventil (en) , *33.71.22*

Zweieiigen siamesischen Zwillingen ¬ Trennung von *84.93*

Zweier Disci intervertebrales offen chirurgisch ¬ Exzision *80.51.11*

Zweifache Anastomose A.
- Mammaria interna zu Koronar arterie ¬ *36.16*
- Thoracica Koranar arterie ¬ *36.16*

Zweifacher A. mammaria interna Koronar arterien Bypass ¬ *36.16*

Zweischichtiges Dermis Epidermis Ersatz material ¬ Permanenter Haut ersatz durch *86.65.40*

Zweistufiger
- Kardialer Belastungs test Masters ¬ *89.42*
- Luft druck ¬ *93.90*

Zweit eingriff
- Laparoskopisch ¬ Duodenal - Switch nach Sleeve resection (*43.89.51*
- Offen chirurgisch ¬ Duodenal - Switch nach Sleeve resection (*43.89.50*

Zweites Stadium ¬
- Operation
- - Mikulicz , *46.04*
- - Torek (- Bevan) (erstes Stadium) (*62.5*
- Zweizeitige pankreatikoduodenale Resektion (erstes Stadium) (*52.7*

Zweizeitig
- Erste Sitzung Rekonstruktion ¬ Sonstige plastische Rekonstruktion der Urethra , *58.49.29*
- Rücken mark ¬ Trakto tomie (einzeitig) (*03.29*

Zweizeitige

Zweizeitige –*Fortsetzung*
- Pankreatikoduodenale Resektion erstes Stadium) (zweites Stadium) ¬ *52.7*
- Plastische Rekonstruktion Urethra erste Sitzung , mit Präputial - oder Penis haut ¬ *58.49.20*
- - Sitzung , mit Mund - oder Harnblasen schleim haut ¬ *58.49.21*

Zwerchfell
- ¬
- - Biopsie am *34.27.00*
- - - Am *34.27.99*
- - Diagnostische Massnahmen Brustwand , Pleura und *34.28*
- - Exzision Läsion Gewebe am *34.81*
- - Geschlossene Nadel Biopsie am *34.27.10*
- - Offene Biopsie am *34.27.20*
- - Operationen am *34.89.00*
- - - Am *34.89.99*
- - Plastische
- - - Deckung
- - - - Bronchialer Anastomosen und Nähte , mit *33.48.14*
- - - - Intrathorakaler vaskulärer Anastomosen und Nähte , mit *33.49.14*
- - - Rekonstruktion am *34.84*
- Fistel ¬ Verschluss einer *34.83*
- Hernie
- - ¬ Thorakoabdominale Operation einer *53.80*
- - Abdominaler Zugang ¬ Operation einer *53.7*
- - Thorakalen Zugang ¬ Operation einer *53.80*
- Inzision Zwerchfell spaltung ¬ Sonstige Operationen am *34.89.10*
- Risses ¬ Naht eines *34.82*
- Schrittmachers ¬ Implantation eines *34.85*
- Spaltung ¬ Operationen Zwerchfell , Inzision (*34.89.10*

Zwerchfells ¬
- Plikatur des *53.81*
- Radio graphie des *87.49*

Zwillingen ¬ Trennung
- Eineiigen siamesischen *84.92*
- Siamesischen *84.93*
- Zweieiigen siamesischen *84.93*

Zwinge ¬ Traktion
- Crutchfield - *93.41*
- Schädel - *93.41*
- Vinke - *93.41*

Zwischen
- A.
- - Carotis
- - - A.
- - - - Carotis ¬ Bypass *39.22.11*
- - - - Subclavia ¬ Bypass *39.22.13*
- - - - Vertebralis ¬ Bypass *39.22.12*
- - - Aorta ¬ Bypass *39.22.14*
- - Hepatica communis A. iliaca communis und A. renalis ¬ Bypass *39.26*
- - Mammaria interna Koronar arterien ¬ Einfacher Bypass *36.15*
- - Pulmonalis
- - - Aorta
- - - - Peripher ¬ Prothesen shunt *39.0X.21*

Zwischen –*Fortsetzung*
- A. –*Fortsetzung*
- - Pulmonalis –*Fortsetzung*
- - - Aorta –*Fortsetzung*
- - - - Zentral ¬ Prothesen shunt *39.0X.20*
- - - Sinistra A. pulmonalis dextra ¬ Anastomose *39.0X.13*
- - Subclavia
- - - A. pulmonalis (Blalock - Taussig) ¬ Anastomose *39.0X.10*
- - - Aorta ¬ Bypass *39.22.21*
- Aorta
- - A.
- - - Carotis A. brachialis ¬ Arterieller Bypass *39.22*
- - - Mesenterica superior ¬ Bypass *39.26*
- - - Pulmonalis dextra (Waterston - Cooley) ¬ Anastomose *39.0X.11*
- - - Subclavia A. carotis ¬ Arterieller Bypass *39.22*
- - - - Carotis , n.n.bez. ¬ Bypass *39.22.00*
- - - - Carotis , sonstige ¬ Bypass *39.22.99*
- - Descendens A. pulmonalis sinistra (Potts - Smith) ¬ Anastomose *39.0X.12*
- - Pulmonal arterie ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Ligatur der Verbindungen *35.83*
- - Truncus coeliacus ¬ Bypass *39.26*
- Corpora cavernosa
- - Corpus spongiosum ¬ Shunt *64.98*
- - V. saphena ¬ Shunt *64.98*
- Ductus hepaticus Gastrointestinal trakt ¬ Anastomose *51.37*
- Epididymis Ductus deferens ¬ Anastomose *63.83*
- Gallenblase
- - Darm ¬ Anastomose *51.32*
- - Hepatischen Gängen ¬ Anastomose *51.31*
- - Magen ¬ Anastomose *51.34*
- - Pankreas ¬ Anastomose *51.33*
- Hinteren linken Vorhof Sinus coronarius und Deckung des entstandenen Defektes mit Patch - Graft (synthetisch) ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne Inzision (Exzision) der Trenn wand *35.82*
- Linkem Ventrikel Aorta ¬ Erzeugen eines Conduits *35.93*
- Os cuboideum Os naviculare ¬ Arthrodese an Talokalkaneargelenk sowie *81.12*
- Rechtem Ventrikel Pulmonal arterie ¬ Erzeugen eines Conduits *35.92*
- Rechten
- - Ventrikel distalen Pulmonal arterie ¬ Erzeugen eines Shunts *35.92*
- - Vorhof Arterien welche die Lunge versorgen ¬ Totale Rekonstruktion des Truncus arteriosus mit oder ohne Konstruktion einer Pulmonal arterie (mit Aorten - Homo graft) (mit Prothese) plaziert *35.83*
- Spitze linken Ventrikels Aorta ¬ Shunt *35.93*

Zwischen –*Fortsetzung*
- Truncus pulmonalis communis horizontal) und der Hinter wand des linken Vorhofes ¬ Einzeitige Total korrektur von total falsch mündenden Pulmonal venen mit oder ohne (Side - to - Side) Anastomose *35.82*
- Ventrikel
- - Cisterna magna ¬ Anastomose *02.2*
- - Zervikalem Subarachnoidal Raum ¬ Anastomose *02.2*
- Vorhof Pulmonal arterie ¬ Erzeugen eines Conduits *35.94*
- 48 95 Stunden ¬ Perkutane Einführung einer Intraaortalen Ballon pumpe (IABP) , Behandlung Dauer *37.68.12*
- - Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer *37.68.32*
- - Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer *37.68.22*
- 96 119 Stunden ¬ Implantation einer intravasalen , univentrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer *37.68.23*
- - Implantation einer intravasalen , biventrikulären , axialen Pumpe zur Kreislauf unterstützung , Dauer *37.68.33*

Zygoten transfer ZIFT ¬ Intratubärer *69.92.32*

Zyklo
- Dia thermie ¬ *12.71*
- Dialyse ¬ *12.55*
- Kryo therapie ¬ *12.72*

ZykloPhoto koagulation ¬ *12.73*

Zyklotron ¬ Teilchen strahl Bestrahlung (*92.33*

Zylindern Penis schaft Plazierung Pumpe und Reservoir ¬ Einsetzen von *64.97*

Zyst
- Anastomose ¬ Nephro *56.73*
- Ektomie
- - ¬
- - - Partielle *57.6X.00*
- - - - *57.6X.99*
- - - Radikale *57.71.00*
- - - - *57.71.99*
- - - Spermato *60.73*
- - - Totale *57.79.00*
- - - - *57.79.99*
- - Becken Eviszeration Exenteration) beim Mann , offen chirurgisch ¬ Radikale *57.71.50*
- - -) beim Mann , laparoskopisch ¬ Radikale *57.71.51*
- - Einfache Zyst ektomie , beim Mann , offen chirurgisch ¬ Sonstige totale *57.79.10*
- - - , bei der Frau , laparoskopisch ¬ Sonstige totale *57.79.21*
- - - , bei der Frau , offen chirurgisch ¬ Sonstige totale *57.79.20*
- - - , beim Mann , laparoskopisch ¬ Sonstige totale *57.79.11*
- - Einseitiger beidseitiger Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ Partielle *57.6X.12*
- - - Neo implantation , laparoskopisch ¬ Partielle *57.6X.13*
- - Frau

Zyst –*Fortsetzung*
- Ektomie –*Fortsetzung*
- - Frau –*Fortsetzung*
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige totale Zyst ektomie , Einfache *57.79.21*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige totale Zyst ektomie , Einfache *57.79.20*
- - Mann
- - - Laparoskopisch ¬ Sonstige totale Zyst ektomie , Einfache *57.79.11*
- - - Offen chirurgisch ¬ Sonstige totale Zyst ektomie , Einfache *57.79.10*
- - Supratrigonale subtotale
- - - Resektion , ohne Ureter neo implantation , laparoskopisch ¬ Partielle *57.6X.21*
- - - - Mit einseitiger oder beidseitiger Ureter neo implantation , laparoskopisch ¬ Partielle *57.6X.23*
- - - - Mit einseitiger oder beidseitiger Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ Partielle *57.6X.22*
- - - Resktion , ohne Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ Partielle *57.6X.20*
- - Ureter neo implantation , offen chirurgisch ¬ Partielle *57.6X.10*
- - - , laparoskopisch ¬ Partielle *57.6X.11*
- - Urethrektomie
- - - Frau , offen chirurgisch ¬ Radikale *57.71.30*
- - - - , laparoskopisch ¬ Radikale *57.71.31*
- - - - , laparoskopisch ¬ Radikale *57.71.41*
- - - - , offen chirurgisch ¬ Radikale *57.71.40*
- - - Mann
- - - - Laparoskopisch ¬ Radikale *57.71.11*
- - - - - ¬ Radikale *57.71.21*
- - - - Offen chirurgisch ¬ Radikale *57.71.10*
- - - - - Chirurgisch ¬ Radikale *57.71.20*

Zyste
- ¬
- - Aspiration Nieren *55.92*
- - Evakuation Nieren *55.01*
- - Exzision
- - - Andere Destruktion einer Bartholin - Drüse (*71.24*
- - - Baker - *83.39*
- - - Epididymis - *63.2*
- - - Laterale Hals *29.2X.10*
- - Fenestration Leber *50.21*
- - Injektion Nieren *55.96*
- - Interne Drainage Pankreas *52.4*
- - Inzision
- - - Bartholin Drüse (*71.22*
- - - Sinus pilonidalis oder Pilonidal *86.03*
- - Laparoskopische Marsupialisation ovariellen *65.23*
- - Manuelle Ruptur ovariellen *65.93*
- - Marsupialisation einer *86.21*
- - - Bartholin Drüse (*71.23*
- - - Hirn - *01.59*
- - - Larynx *30.01*
- - - Milz *41.41*
- - - Ovariellen *65.21*
- - - Pankreas *52.3*
- - - Zervix *67.31*

Zyste –*Fortsetzung*
- ¬ –*Fortsetzung*

- - Nephro tomie offen chirurgisch zur Punktion einer *55.01.13*
- - Perkutane Aspiration Bartholin - Drüse (*71.21*
- - Radikale Exzision präaurikulärem Sinus oder *18.21*
- Endoskopisch ¬
- - Transduodenale Drainage einer Pankreas *52.01.21*
- - Transgastrale Drainage einer Pankreas *52.01.11*
- Endosonographisch ¬
- - Transduodenale Punktion einer Pankreas (pseudo) *52.09.22*
- - Transgastrale Punktion einer Pankreas (pseudo) *52.09.21*
- Katheter ¬ Drainage Pankreas *52.01*
- - *52.01.00*
- - *52.01.99*
- Laparoskopisch ¬
- - Transduodenale Drainage einer Pankreas *52.01.23*
- - Transgastrale Drainage einer Pankreas *52.01.13*
- Müller Ganges ¬ Exzision einer *60.73*
- Offen chirurgisch ¬
- - Transduodenale Drainage einer Pankreas *52.01.22*
- - Transgastrale Drainage einer Pankreas *52.01.12*
- Resektion medialen Zungen beines ¬ Exzision einer medianen Hals *06.7X.10*
- - ¬ Exzision einer medianen Hals *06.7X.11*
- Rest Kiemen spalte
- - ¬ Exzision von branchiogener *29.2X.00*
- - - Exzision von branchiogener *29.2X.99*
- - Sekundär Eingriff ¬ Exzision von branchiogener *29.2X.11*
- Rücken mark Rücken markshäuten ¬ Marsupialisation einer *03.4*
- Sinus pilonidalis ¬ Exzision von Pilonidal *86.21*

Zysten
- Exstirpation
- - Akromioklavikular gelenk ¬ *80.81.21*
- - Ellbogen gelenk ¬ *80.82.12*
- - Gelenken Lokalisation ¬ *80.89.42*
- - Hand gelenk ¬ *80.83.12*
- - Hüft gelenk ¬ *80.85.12*
- - Humeroglenoidal gelenk ¬ *80.81.11*
- - Iliosakral gelenk ¬ *80.89.22*
- - Knie gelenk ¬ *80.86.12*
- - Metatarsophalangeal gelenk ¬ *80.88.21*
- - Sonstigen Gelenken Fuss und Zehen ¬ *80.88.50*
- - Sprung gelenk ¬ *80.87.12*
- - - *80.87.22*
- - Sternoklavikular gelenk ¬ *80.89.12*
- - Symphyse ¬ *80.89.31*
- Resektion
- - Keil resektion ¬ Partielle Hepat ektomie , Perkutane partielle Hepat ektomie (lokale Exzision , Endo *50.22.10*
- - Laparoskopisch ¬ Partielle Hepat ektomie , Endo *50.22.21*

Zysten –*Fortsetzung*
- Resektion –*Fortsetzung*

- - Offen chirurgisch ¬ Partielle Hepat ektomie , Endo *50.22.20*

Zystikus
- Restes ¬ Exzision eines *51.61*
- Stumpf ¬ Endoskopie Gallenwege durch Inzision der Gallenwege , der Gallenblase oder über den *51.19.20*

Zystischen Hygroms ¬ Exzision eines *40.29*

Zysto
- Graphie
- - ¬ *87.76.10*
- - - Retrograde Urethro *87.76*
- - - - *87.76.00*
- - - - *87.76.99*
- - - Sonstige *87.77*
- - - Sonstige *87.77.99*
- - - Sonstige *87.77.00*
- - Mamma Luft Kontrast mittel ¬ *87.37*
- - - Mittel ¬ *87.37.10*
- Jejuno stomie ¬ Pankreatiko *52.4*
- Litho tomie ¬ *57.19*
- Manometrie ¬ *89.22*
- Neo stomie
- - ¬ Uretero *56.74.00*
- - - *56.74.99*
- - Isolierte Antirefluxplastik (z.B. nach Lich - Gregoir) , offen chirurgisch ¬ Uretero *56.74.10*
- - - (z.B. nach Lich - Gregoir) , laparokopisch ¬ Uretero *56.74.11*
- - Ureter modellage ¬ Uretero *56.74.20*
- Pexie
- - ¬ *57.89*
- - Suprapubische Suspension ¬ Urethro *59.4*
- Rhino stomie
- - ¬ Konjunktivo *09.82*
- - Einsetzen Tubus oder Stent ¬ Konjunktivo *09.83*
- Stomie
- - ¬
- - - Geschlossene *57.17*
- - - Perkutane *57.17*
- - - - Suprapubische *57.17*
- - - Spülung einer *96.47*
- - - Suprapubische *57.18*
- - - Verschluss einer *57.82*
- - Katheters ¬
- - - Entfernen eines *97.63*
- - - Ersetzen eines *59.94*
- Tomie
- - ¬ Sonstige *57.19.00*
- - - Sonstige *57.19.99*
- - Endoskopische Entfernung
- - - Fremdkörpers , perkutan - transvesikal ¬ Sonstige *57.19.11*
- - - Harn steines , perkutan - transvesikal ¬ Sonstige *57.19.10*
- - Sectio alta
- - - Ausräumung einer Blasen tamponade ¬ Sonstige Zysto tomie , *57.19.23*
- - - Entfernung eines Steines ¬ Sonstige Zysto tomie , *57.19.21*
- - - - Eines Fremdkörpers ¬ Sonstige Zysto tomie , *57.19.22*
- - - Weitere Maßnahmen ¬ Sonstige Zysto tomie , *57.19.20*

Zysto –*Fortsetzung*
- Tomie –*Fortsetzung*

- - Zysto tomie Sectio alta) , ohne weitere Maßnahmen ¬ Sonstige *57.19.20*
- - - Alta) , mit Ausräumung einer Blasen tamponade ¬ Sonstige *57.19.23*
- - - Alta) , mit Entfernung eines Fremdkörpers ¬ Sonstige *57.19.22*
- - - Alta) , mit Entfernung eines Steines ¬ Sonstige *57.19.21*
- Urethro plastik plastische Rekonstruktion am HarnBlasen hals ¬ *57.85*
- Urografie MCUG ¬ Miktions *87.77.10*

Zystoskopie
- ¬ Sonstige *57.32*
- - Transurethrale *57.32*
- Künstliches Stoma ¬ *57.31*
- Stillung Prostata ¬ *60.94*

ZystoUrethro
- Pexie Levator Schlinge ¬ *59.71*
- Skopie Ureter biopsie ¬ *56.33*

Zystozele
- ¬ Raffung einer *70.51*
- Rektozele
- - ¬ Raffung von *70.50*
- - Transplantat Prothese ¬ Raffung einer *70.53*
- Transplantat Prothese ¬ Korrektur einer *70.54*

Zyten
- ¬ Transfusion SpenderLympho *99.09.00*
- Ex-vivo Kultur ¬ Transfusion von Leuko *99.09.30*
- Fremd bezug ¬ Transfusion von SpenderLympho *99.09.20*
- Sammlung ¬ SpenderLympho *41.91.03*
- 1 5 Konzentrate ¬ Transfusion von Lympho *99.09.21*
- 6 Konzentrate mehr ¬ Transfusion von Lympho *99.09.22*

Zytenapherese ¬ Therapeutische Leuko *99.72*

Zyto
- Pathologie ¬
- - Immunhistochemie von *89.85*
- - Molekular pathologie von *89.87*
- Reduktions effekt ¬ *93.96*
- Toxinen ¬ Therapie mit *99.28.12*

Zytologie Lunge ¬ Bronchoskopie fiberoptisch) (starr) mit Bürsten *33.24.12*

Zytopathologische Untersuchung ¬ *89.83*

Zytophorese ¬ Therapeutische Erythro *99.73*

Zytotoxischen
- Materialien Immun modulatoren
- - ¬ Instillation von *99.28.00*
- - - Instillation von *99.28.08*
- - Arteriell ¬ Instillation von und lokoregional *99.28.07*
- - Harnblase ¬ Instillation von *99.28.05*
- - Intraperitoneal ¬ Instillation von *99.28.04*
- - Intrathekal ¬ Instillation von *99.28.01*
- - Intrazerebral ¬ Instillation von *99.28.02*

Zytotoxischen –*Fortsetzung*
- Materialien Immun modulatoren –*Fortsetzung*

- - Nieren becken ¬ Instillation von *99.28.06*
- - Pleura höhle ¬ Instillation von *99.28.03*
- Substanz Tetrazyklin ¬ Injektion einer *34.92*

Publikationsprogramm BFS

Das Bundesamt für Statistik (BFS) hat – als zentrale Statistikstelle des Bundes – die Aufgabe, statistische Informationen breiten Benutzerkreisen zur Verfügung zu stellen.

Die Verbreitung der statistischen Information geschieht gegliedert nach Fachbereichen (vgl. Umschlagseite 2) und mit verschiedenen Mitteln:

Diffusionsmittel	*Kontakt*
Individuelle Auskünfte	032 713 60 11 info@bfs.admin.ch
Das BFS im Internet	www.statistik.admin.ch
Medienmitteilungen zur raschen Information der Öffentlichkeit über die neusten Ergebnisse	www.news-stat.admin.ch
Publikationen zur vertieften Information	032 713 60 60 order@bfs.admin.ch
Online Datenrecherche (Datenbanken)	www.statdb.bfs.admin.ch

Nähere Angaben zu den verschiedenen Diffusionsmitteln im Internet unter der Adresse www.statistik.admin.ch→Dienstleistungen→Publikationen Statistik Schweiz

Gesundheit

Kodierungshandbuch. Der offizielle Leitfaden der Kodierrichtlinien, Version 2013, Neuchâtel 2012, Bestellnummer: 543-1300, 146 Seiten, Fr. 19.– (exkl. MWST)

Medizinische Statistik der Krankenhäuser 2010 – Standardtabellen, Definitive Resultate, Neuchâtel 2012, Bestellnummer: 532-1204-05, 62 Seiten, Gratis

Krankenhausstatistik 2010 – Standardtabellen, Definitive Resultate, Neuchâtel 2012, Bestellnummer: 532-1203-05, 37 Seiten, Gratis

Statistik der sozialmedizinischen Institutionen 2010 – Standardtabellen, Definitive Resultate, Neuchâtel 2012, Bestellnummer: 532-1201-05, 60 Seiten, Gratis

Todesursachenstatistik 2009, Sterbehilfe (assistierter Suizid) und Suizid in der Schweiz, Neuchâtel 2012, Bestellnummer: 1257-0900, 4 Seiten, Gratis

Spitex-Statistik 2010, Neuchâtel 2011, Bestellnummer: 1026-1000-05, 45 Seiten, Gratis

Kosten und Finanzierung des Gesundheitswesens; Detaillierte Ergebnisse 2008 und jüngste Entwicklung, Neuchâtel 2011, Bestellnummer: 026-0801, 36 Seiten, gratis

Krebs in der Schweiz, Stand und Entwicklung von 1983 bis 2007, NICER und Bundesamt für Statistik (BFS), Neuchâtel 2011, Bestellnummer: 1177-1000, 96 Seiten, Fr. 21.– (exkl. MWST)

Spitalaufenthalte 2008: Ausgewählte Ergebnisse, Neuchâtel 2010, Bestellnummer: 532-1001-05, 24 Seiten, liegt nur in elektronischer Form vor

Gesundheit der Neugeborenen 2008: Frühgeburten, Mehrlingsschwangerschaften und Wachstumsretardierung, Neuchâtel 2010, Bestellnummer: 1119-0800, 4 Seiten, liegt nur in elektronischer Form vor

Im Rahmen der Medizinischen Statistik werden jährlich in allen Krankenhäusern und Kliniken der Schweiz sämtliche stationären Spitalaufenthalte erfasst.

Die Erhebung umfasst unter anderem die Diagnosen und Behandlungen aller Patientinnen und Patienten. Um diese Informationen weiterverarbeiten zu können, werden sie kodiert. Dazu werden zwei medizinische Klassifikationen verwendet, die ICD-10 für die Diagnosen und die CHOP für die Behandlungen. Die Kodierung der Diagnosen und Behandlungen unterliegt präzisen Richtlinien. Das Kodierungssekretariat des BFS redigiert, überprüft und passt allenfalls diese Richtlinien an, pflegt die oben genannten Klassifikationen und unterstützt alle, die sich mit der Kodierung befassen.

Grundlage des vorliegenden alphabetischen Verzeichnisses ist das am 31.10.2012 publizierte systematische Verzeichnis der CHOP 2013.

Diese Version des alphabetischen Verzeichnisses – Version 2013 ist die ab dem 01. Januar 2013 gültige Version.

Das alphabetische Verzeichnis CHOP 2013 ist in drei Sprachen (Deutsch, Französisch und Italienisch) und in je zwei Bänden verfügbar. Die PDF-Version kann direkt von der Internetseite des BFS bezogen werden.

Bestellnummer
659-1302

Bestellungen
Tel.: 032 713 60 60
Fax: 032 713 60 61
E-Mail: order@bfs.admin.ch

Preis
Fr. 36.– (exkl. MWST)

ISBN 978-3-303-14191-5